

227. ジクワット(DIQUAT)

| | 基準値案 | 参考基準国 | 残留基準 | 登録保留基準 | Codex | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 | 基準 値案 | 参考 基準国 | 残留 基準 | 登録 保留基準 | Codex | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 |
|--------------------|------|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|----------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 米(玄米) | 1 | Codex | 0.1 | 1 | 0.02 | 5 | | | | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 小麥 | 2 | Codex | 0.03 | 2 | 0.02 | 2 | | | | 2 | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 大麦 | 5 | Codex | 0.03 | 5 | 0.02 | 5 | | | | 5 | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| ライ麦 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 2 | | | | | 3-1 | | | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| とうもろこし | 0.05 | Codex | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | | | | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| そば | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | | | | | | 3-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 上記以外の穀類 | 2 | Codex | 0.03 | 2 | 0.02 | 5 | | | | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 大豆 | 0.2 | Codex | | 0.2 | | 1 | | | | | 2 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 小豆類 | 0.2 | Codex | | 0.2 | | 0.5 | 0.2 | | | | 2 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| えんどう | 0.2 | Codex | | 0.2 | | | | | | | 2 | 0.04 | 海外 | 0.02 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 5-1 |
| そら豆 | 0.2 | Codex | | 0.2 | | | | | | | 2 | 0.04 | 海外 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 5-1 |
| らっかせい | | | | | | | | | | | 2 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 上記以外の豆類 | 0.2 | Codex | | 0.2 | | 0.5 | | | | | 2 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| ばれいしょ | 0.05 | Codex | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| さといも類(やつがしらを含む) | 0.05 | Codex | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| かんしょ | 0.05 | Codex | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| やまいも(長いものをいう) | 0.05 | Codex | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| こんにやくいも | 0.05 | Codex | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 上記以外のいも類 | 0.05 | Codex | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| てんさい | 0.05 | Codex | | 0.05 | 0.02 | 0.1 | | | 0.1 | | 2 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| さとうきび | 0.04 | 海外 | | | 0.02 | 0.05 | | | | | 5-1 | | | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| かぶ類の根 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| かぶ類の葉 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 西洋わさび | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| クレソン | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| はくさい | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| キャベツ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 芽キャベツ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| ケール | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| こまつな | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 4 |
| きょうな | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| チンゲンサイ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| カリフラワー | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| ブロッコリー | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 上記以外のあぶらな科野菜 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| ごぼう | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 4 |
| サルシフィー | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 1-1 |
| アーティチョーク | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 1-1 |
| チコリ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 1-1 |
| エンドイフ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| しゅんぎく | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 4 |
| レタス(サラダ菜及びちしやを含む) | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 上記以外のきく科野菜 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.05 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| たまねぎ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | | 0.1 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| ねぎ(リーキを含む) | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | | 0.1 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| にんにく | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | | 0.1 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| にら | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | | 0.1 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| アスパラガス | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | | 0.1 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| わけぎ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | | 0.1 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| 上記以外のゆり科野菜 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | | 0.1 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| にんじん | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.3 | 登録 | 0.3 | | | | | | | | 4 |
| パースニップ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.05 | 海外 | | | 0.05 | | | | | | 5-1 |
| パセリ | 0.05 | 登録 | | | 0.02 | | | | | | 3-1 | | | | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| セロリ | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | | 0.02 | | | | | | 5-1 |
| みつば | 0.05 | 登録 | | | | | | | | | 3-1 | | | | | | | | | | | 3-1 |
| 上記以外のせり科野菜 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.03 | 登録 | 0.03 | | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 3-1 |
| トマト | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.05 | Codex | | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 2 |
| ピーマン | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.05 | Codex | | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 2 |
| なす | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.05 | Codex | | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 2 |
| 上記以外のなす科野菜 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.05 | Codex | | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 2 |
| きゅうり(ガーケンを含む) | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.05 | Codex | | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 2 |
| かぼちゃ(スカッシュを含む) | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | | 1-1 | 0.05 | Codex | | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | 0.05 | | | 2 |
| しるり | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | | | 0.1 | </ | | | | | | | | | | | | |

230. ジスルフトン(DISULFOTON)

| | 基準値案 | 参考基準国 | 残留基準 | 登録保留基準 | Codex | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 | 基準 値案 | 参考 基準国 | 残留 基準 | 登録 保留基準 | Codex | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 |
|--------------------|------|-------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|----------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 米(玄米) | 0.07 | 登録 | | 0.07 | | | | | | | 4 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 小麦 | 0.2 | Codex | | 0.2 | | 0.3 | | | 0.1 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| 大麦 | 0.2 | Codex | | 0.2 | | 0.75 | | | 0.2 | | 2 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| ライ麦 | | | | | | | | | | | | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| とうもろこし | 0.02 | Codex | | 0.02 | | 0.3 | 0.5 | | 0.02 | | 2 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| そば | | | | | | | | | | | | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 上記以外の穀類 | 0.02 | Codex | | 0.02 | | 0.75 | | | 0.2 | | 2 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 大豆 | 0.2 | Codex | | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 小豆類 | 0.2 | Codex | | 0.05 | 0.2 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| えんどう | 0.5 | Codex | | 0.05 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| そら豆 | 0.2 | Codex | | 0.05 | 0.2 | | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| らっかせい | 0.1 | Codex | | 0.05 | 0.1 | 0.75 | | | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 上記以外の豆類 | 0.2 | Codex | | 0.05 | 0.2 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| ぼれいしよ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| さといも類(やつがしらを含む) | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| かんしょ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| やまいも(長いもをいう) | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| こんにやくいも | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 上記以外のいも類 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| てんさい | 0.2 | Codex | | | 0.2 | | 0.5 | | 0.02 | | 2 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| さとうきび | 0.3 | 海外 | | | | 0.3 | | | | | 5-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 0.2 | Codex | | 0.1 | 0.2 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| かぶ類の根 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| かぶ類の葉 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 西洋わさび | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| クレソン | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| はくさい | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| キャベツ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 芽キャベツ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| ケール | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| こまつな | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| きょうな | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| チンゲンサイ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| カリフラワー | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| ブロッコリー | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 上記以外のあぶらな科野菜 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| ごぼう | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| サルソフィア | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| アーティチョーク | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| チコリ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| エンダイブ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| しゅんぎく | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| レタス(サダダ菜及びちしやを含む) | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | 0.1 | 0.75 | 0.5 | | | | 0.05 |
| 上記以外のきく科野菜 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| たまねぎ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| ねぎ(リーキを含む) | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| にんにく | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| にら | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| アスパラガス | 0.02 | Codex | | 0.1 | 0.02 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| わけぎ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| 上記以外のゆり科野菜 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 登録 | | 0.05 | | | | | | | 4 |
| にんじん | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 海外 | | 0.05 | | | | | | | 5-1 |
| パースニップ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.05 | 海外 | | 0.05 | | | | | | | 2 |
| パセリ | 0.1 | 登録 | | | | | | | | | 4 | 0.2 | Codex | | 0.2 | 0.3 | | | | | | 2 |
| セロリ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.4 | 海外 | | 0.4 | | | | | | | 5-1 |
| みつば | 0.1 | 登録 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5-1 |
| 上記以外のせり科野菜 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| トマト | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| ピーマン | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| なす | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| 上記以外のなす科野菜 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| きゅうり(ガーキンを含む) | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| かぼちゃ(スカッシュを含む) | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| しるり | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| ずいか | 0.5 | Codex | | 0.05 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| メロン類果実 | 0.5 | Codex | | 0.05 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| まくわうり | 0.5 | Codex | | 0.05 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| 上記以外のうり科野菜 | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| ほうれんそう | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| たけのこ | 0.5 | Codex | | 0.1 | 0.5 | | | 0.5 | 0.02 | | 1-1 | 0.02 | 海外 | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 5-1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

231. ジチアン(DITHIANON)

| 基準値案 | 参考基準国 | 残留基準 | 登録保留基準 | Codex | 米 | 豪州 | 加国 | E | U | N | Z | 類型 | 基準値案 | 参考基準国 | 残留基準 | 登録保留基準 | Codex | 米 | 豪州 | 加国 | E | U | N | Z | 類型 | |
|--------------------|-------|------|--------|-------|----|----|----|---|---|---|---|----|------|-------|------|--------|-------|---|----|----|---|---|---|---|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | 3 | Codex | | 0.5 | 3 | | | | | | | | 1-1 | |
| 米(玄米) | | | | | | | | | | | | | 3 | Codex | | 0.5 | 3 | | | | | | | | 1-1 | |
| 小麦 | | | | | | | | | | | | | 3 | Codex | | 0.5 | 3 | | | | | | | | 1-1 | |
| 大麦 | | | | | | | | | | | | | 3 | Codex | | 0.5 | 3 | | | 2 | | | | | 1-1 | |
| ライ麦 | | | | | | | | | | | | | 5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| とうもろこし | | | | | | | | | | | | | 5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| そば | | | | | | | | | | | | | 3 | Codex | | 0.5 | 3 | | | 2 | | | | | 1-1 | |
| 上記以外の穀類 | | | | | | | | | | | | | 5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| 大豆 | | | | | | | | | | | | | 3 | Codex | | 0.5 | 3 | | | 2 | | | | | 1-1 | |
| 小豆類 | | | | | | | | | | | | | 5 | Codex | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 1-1 | |
| えんどう | | | | | | | | | | | | | 5 | Codex | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 2 | |
| そら豆 | | | | | | | | | | | | | 5 | Codex | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 2 | |
| らっかせい | | | | | | | | | | | | | 5 | Codex | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 1-1 | |
| 上記以外の豆類 | | | | | | | | | | | | | 5 | Codex | | 0.2 | 5 | | | 2 | | | | | 1-1 | |
| ばれいしょ | | | | | | | | | | | | | 0.2 | 登録 | | 0.2 | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| さといも類(やつがしらを含む) | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| かんしょ | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 2 | |
| やまいも(長いものをいう) | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| こんにやくいも | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 2 | |
| 上記以外のいも類 | | | | | | | | | | | | | 5 | Codex | | 0.5 | 5 | | | 2 | | | | | 1-1 | |
| てんさい | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| さとうきび | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| だいこん類(ラディッシュを含む) | 0.1 | 登録 | | 0.1 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| かぶ類の根 | 0.1 | 登録 | | 0.1 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| かぶ類の葉 | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| 西洋わさび | 0.1 | 登録 | | 0.1 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| クレソン | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| はくさい | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| キャベツ | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| 芽キャベツ | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| ケール | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| こまつな | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| きょうな | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| チンゲンサイ | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| カリフラワー | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| ブロッコリー | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| 上記以外のあぶらな科野菜 | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | 3-1 | |
| ごぼう | 0.1 | 登録 | | 0.1 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| サルンフィー | 0.1 | 登録 | | 0.1 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| アーティチョーク | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| チコリ | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| エンダイブ | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| しゅんぎく | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| レタス(サラダ菜及びちしやを含む) | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| 上記以外のきく科野菜 | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| たまねぎ | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| ねぎ(リーキを含む) | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| にんにく | | | | | | | | | | | | | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| にら | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| アスパラガス | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| わけぎ | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| 上記以外のゆり科野菜 | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| にんじん | 0.1 | 登録 | | 0.1 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| パースニップ | 0.1 | 登録 | | 0.1 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| パセリ | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| セロリ | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| みつば | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| 上記以外のせり科野菜 | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| トマト | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| ピーマン | | | | | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| なす | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| 上記以外のなす科野菜 | | | | | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| きゅうり(ガーキンを含む) | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| かぼちゃ(スカッシュを含む) | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| しるり | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| ずいか | 0.2 | 登録 | | 0.2 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| メロン類果実 | 0.2 | 登録 | | 0.2 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| まくわうり | 0.2 | 登録 | | 0.2 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| 上記以外のうり科野菜 | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| ほうれんそう | 0.5 | 登録 | | 0.5 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| たけのこ | 0.1 | 登録 | | 0.1 | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| おくら | | | | | | | | | | | | 4 | 登録 | | 0.5 | | | | | 2 | | | | | | 3-1 |
| しょうが | 0.1 | 登録 | | 0.1 | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

232. ジチオカルバメート(DITHIOCARBAMATES)

| | 基準 値案 | 参考 基準 国 | 残留 基準 | 登録 保留 基準 | Codex | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 | 基準 値案 | 参考 基準 国 | 残留 基準 | 登録 保留 基準 | Codex | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 | | |
|--------------------|----------|---------------|----------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------------|----------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|------------------|---------|
| 米(玄米) | 3 | 登録 | 3 | | | | 0.5 | | 0.05 | | 3-1 | 10 | Codex | 1 | 10 | 7 | 0.2 | | 5 | 7 | 1-1 | みかん | | |
| 小麦 | 1 | Codex | | | | 5 | 0.5 | | 1 | | 2 | 10 | 登録 | 10 | | | 7 | 0.2 | | 5 | 7 | 3-1 | なつみかんの外果皮 | |
| 大麦 | 1 | Codex | | | | 5 | 0.5 | | 2 | | 2 | 11 | 登録 | | | 7 | 0.2 | | 5 | 7 | 3-1 | なつみかんの果実全体 | | |
| ライ麦 | | | | | | 5 | 0.5 | | 1 | | 6 | | | | | 7 | 0.2 | | 5 | 7 | 6 | レモン | | |
| とうもろこし | 0.1 | Codex | | | 0.1 | 5 | 3 | 7 | 0.05 | | 7 | 2 | Codex | 1 | 2 | 7 | 0.2 | | 5 | 7 | 1-1 | オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | | |
| そば | 0.1 | | | | | | 0.5 | | 0.05 | | 6 | | | | | 7 | 0.2 | | 5 | 7 | 6 | グレープフルーツ | | |
| 上記以外の穀類 | 0.1 | | | | | 5 | 0.5 | | 2 | | 6 | | | | | 7 | 0.2 | | 5 | 7 | 6 | ライム | | |
| 大豆 | 0.1 | 登録 | 0.1 | | | | 0.5 | | 0.1 | | 7 | 3-1 | 10 | Codex | 1 | 10 | 7 | 0.2 | | 5 | 7 | 1-1 | 上記以外のかんきつ類果実 | |
| 小豆類 | 0.1 | 登録 | 0.1 | | | 7 | 0.5 | 7 | 0.05 | | 7 | 3-1 | 5 | Codex | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | りんご | |
| えんどう | 0.1 | 登録 | 0.1 | | | 7 | 0.5 | 7 | 0.05 | | 7 | 3-1 | 5 | Codex | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1-1 | 日本なし | |
| そら豆 | 0.1 | 登録 | 0.1 | | | | 0.5 | 7 | 0.05 | | 7 | 3-1 | 5 | Codex | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | 西洋なし | |
| らっかせい | 0.1 | Codex | 0.1 | | 0.1 | 7 | 0.2 | 7 | 0.1 | | 1-1 | | 5 | Codex | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | マルメロ | |
| 上記以外の豆類 | 0.1 | 登録 | 0.1 | | | 7 | 0.5 | 7 | 0.05 | | 7 | 3-1 | 5 | Codex | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1-1 | びわ | |
| ばれいしよ | 0.2 | Codex | 0.2 | 0.2 | | 0.5 | 1 | | 0.05 | | 7 | 1-1 | 7 | Codex | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | もも | |
| さといも類(やつがしらを含む) | 0.2 | 登録 | 0.2 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 7 | Codex | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | ネクタリン | |
| かんしょ | 0.2 | 登録 | 0.2 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 7 | Codex | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | あんず(アプリコットを含む) | |
| やまいも(長いもをいう) | 0.2 | 登録 | 0.2 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 7 | Codex | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1-1 | すもも(プルーンを含む) | |
| こんにやくいも | 0.2 | 登録 | 0.2 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 7 | Codex | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1-1 | うめ | |
| 上記以外のいも類 | 0.2 | 登録 | 0.2 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 7 | Codex | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | おうとう(チェリーを含む) | |
| てんさい | 0.5 | Codex | 0.1 | 0.5 | | 2 | | | 3 | | 7 | 1-1 | 5 | Codex | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3.8 | 7 | 1-1 | いちご | |
| さとうきび | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | ラズベリー | |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 7 | | 7 | 3 | | 7 | 3-1 | 5 | | | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | ブラックベリー | |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 7 | 5 | | 3 | | 7 | 3-1 | 5 | | | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | ブルーベリー | |
| かぶ類の根 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 7 | | 7 | 3 | | 7 | 3-1 | 5 | Codex | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | クラベリー | |
| かぶ類の葉 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 5 | | 3 | | 7 | 3-1 | 10 | Codex | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | ハuckleベリー | |
| 西洋わさび | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 10 | Codex | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1-1 | 上記以外のベリー類果実 | |
| クレンソウ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 5 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 5 | Codex | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3.8 | 7 | 1-1 | ぶどう | |
| はくさい | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 2 | 7 | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | 3 | | 3 | 7 | 7 | 3-1 | かき | |
| キャベツ | 5 | Codex | 0.4 | 5 | | 10 | 2 | 7 | 3 | | 7 | 1-1 | 2 | | | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1-1 | バナナ | |
| 芽キャベツ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 2 | 7 | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3-1 | キウイ | |
| ケール | 15 | Codex | 0.4 | 15 | | 10 | 5 | 7 | 3 | | 7 | 1-1 | 5 | Codex | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1-1 | パパイヤ | |
| こまつな | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 5 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | 3 | 7 | 7 | 3-1 | アボカド | |
| きょうな | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 5 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | 3 | 7 | 7 | 3-1 | バナナッブル | |
| チンゲンサイ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 5 | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | 3 | 7 | 7 | 3-1 | グアバ | |
| カリフラワー | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 2 | 7 | 3 | | 7 | 3-1 | 2 | Codex | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3-1 | マンゴー | |
| ブロッコリー | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 2 | 7 | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | 3 | | 3 | 7 | 7 | 3-1 | パッションフルーツ | |
| 上記以外のあぶらな科野菜 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 5 | 7 | 5 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | 7 | 0.05 | 7 | 7 | 3-1 | なつめやし | |
| ごぼう | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | 5 | 7 | 5 | 7 | 3-1 | 上記以外の果実 |
| サルシフィー | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | 7 | | 5 | 7 | 7 | 3-1 | | |
| アーティチョーク | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | | | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | 0.05 | 0.1 | 3-1 | 3-1 | ひまわりの種子 | |
| チコリ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 5 | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | | 4 | 4 | 4 | ごまの種子 | |
| エンダイブ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 5 | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | | 4 | 4 | 4 | べにばなの種子 | |
| しゅんぎく | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 5 | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | 0.5 | 10 | | 0.1 | 3-1 | 3-1 | 綿実 | |
| レタス(サラダ菜及びちしさを含む) | 10 | Codex | 0.4 | 10 | | 10 | 5 | 7 | 5 | | 7 | 1-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | | | 4 | 4 | なたね | |
| 上記以外のきく科野菜 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 5 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | 0.2 | | | 0.1 | 3-1 | 3-1 | 上記以外のオイルシード | |
| たまねぎ | 0.5 | Codex | 0.4 | 0.5 | | 7 | 4 | 7 | 3 | | 7 | 1-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | | 0.1 | 3-1 | 3-1 | ぎんなん | |
| わげ(りーきを含む) | 10 | Codex | 0.4 | 10 | | 7 | 4 | | 3 | | 7 | 1-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | | | 3-1 | 3-1 | くり | |
| にんにく | 0.5 | Codex | 0.4 | 0.5 | | 4 | | | 3 | | 7 | 1-1 | 11 | 登録 | 1 | | 0.1 | 0.1 | | 0.1 | 1-1 | 1-1 | ペカン | |
| にら | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 5 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 0.1 | Codex | 1 | 0.1 | 0.1 | 3 | | 0.1 | 1-1 | 1-1 | アーモンド | |
| アスパラガス | 0.1 | Codex | 0.4 | 0.1 | | 7 | 1 | 7 | 3 | | 7 | 1-1 | 0.1 | Codex | 1 | 0.1 | 0.1 | 3 | | 0.1 | 1-1 | 1-1 | くるみ | |
| わげ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 4 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | | | | 0.1 | 3-1 | 3-1 | 上記以外のナッツ類 | |
| 上記以外のゆり科野菜 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 5 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 11 | 登録 | 1 | | 3 | | 0.1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | | |
| にんじん | 1 | Codex | 0.4 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 3 | | 7 | 1-1 | 10 | 登録 | 10 | | | | | | 4 | 4 | 茶 | |
| パースニップ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 1 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 5 | 海外 | | | | 5 | | | 5-1 | 5-1 | コーヒー豆 | |
| パセリ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 5 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 30 | Codex | 2 | 30 | | | | | 1-1 | 1-1 | カカオ豆 | |
| セロリ | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 7 | 5 | 7 | 5 | | 7 | 3-1 | 30 | Codex | 2 | 30 | 10 | | 25 | | 1-1 | 1-1 | ポップ | |
| みつば | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 5 | | | 3 | | 7 | 3-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 牛の肉(筋肉) | |
| 上記以外のせり科野菜 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 10 | 5 | | 3 | | 7 | 3-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 豚の肉(筋肉) | |
| トマト | 5 | Codex | 2 | 5 | | 7 | 3 | 7 | 3 | | 7 | 1-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 羊の肉(筋肉) | |
| ピーマン | 1 | Codex | 0.4 | 1 | | 7 | 3 | 7 | 3 | | 7 | 1-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 馬の肉(筋肉) | |
| なす | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 7 | 3 | 7 | 3 | | 7 | 3-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 鹿の肉(筋肉) | |
| 上記以外のなす科野菜 | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 7 | 5 | 7 | 3 | | 7 | 3-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 山羊の肉(筋肉) | |
| きゅうり(ガーキンを含む) | 2 | Codex | 2 | 2 | | 7 | 2 | 7 | 3 | | 7 | 1-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 兎の肉(筋肉) | |
| かぼちゃ(スカッシュを含む) | 1 | Codex | 0.4 | 1 | | 7 | 2 | 7 | 2 | | 7 | 1-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | トナカイの肉(筋肉) | |
| しるし | 0.4 | 登録 | 0.4 | | | 2 | | | 0.05 | | 7 | 3-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 上記以外の陸棲哺乳類の肉(筋肉) | |
| すいか | 1 | Codex | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | 7 | 1-1 | 0.05 | Codex | 0.05 | 0.05 | 0.5 | | 0.05 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 牛の肉(脂肪) | |
| メロン類果実 | 0.5 | Codex | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ジニトルミド(DINITOLMIDE)

| | 基準 値案 | 参考 基準 国 | 残留 基準 | 業 事 法 | C o d e x | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 | | 基準 値案 | 参考 基準 国 | 残留 基準 | 業 事 法 | C o d e x | 米 国 | 豪 州 | 加 国 | E U | N Z | 類 型 | | |
|--------------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 牛の腎臓 | | | | | | | | | | | | なます | | | | | | | | | | | | | |
| 豚の腎臓 | | | | | | | | | | | | 上記以外の淡水魚 | | | | | | | | | | | | | |
| 羊の腎臓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬の腎臓 | | | | | | | | | | | | サケ | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿の腎臓 | | | | | | | | | | | | マス | | | | | | | | | | | | | |
| 山羊の腎臓 | | | | | | | | | | | | 上記以外の鯉類 | | | | | | | | | | | | | |
| 兎の腎臓 | | | | | | | | | | | | 上記以外の淡水海水回遊魚 | | | | | | | | | | | | | |
| トナカイの腎臓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の陸棲哺乳類の腎臓 | | | | | | | | | | | | 海水魚 | | | | | | | | | | | | | |
| 牛のその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | 蝦類 | | | | | | | | | | | | | |
| 豚のその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | ロブスター | | | | | | | | | | | | | |
| 羊のその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | ザリガニ | | | | | | | | | | | | | |
| 馬のその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | 上記以外の甲殻類 | | | | | | | | | | | | | |
| 鹿のその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山羊のその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | 牡蠣 | | | | | | | | | | | | | |
| 兎のその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | アワビ | | | | | | | | | | | | | |
| トナカイのその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | 上記以外の魚介類 | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の陸棲哺乳類のその他の内臓等 | | | | | | | | | | | | 上記以外の動物 | | | | | | | | | | | | | |
| 牛の乳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羊の乳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山羊の乳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の陸棲哺乳類の乳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牛の乳(脂肪) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羊の乳(脂肪) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山羊の乳(脂肪) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の陸棲哺乳類の乳(脂肪) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶏の肉(筋肉) | 0.1 | 業事 | | 0.1 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| あひるの肉(筋肉) | 3 | 海外 | | | | | 3 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 七面鳥の肉(筋肉) | 3 | 海外 | | | | 3 | 3 | 3 | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| うずらの肉(筋肉) | 3 | 海外 | | | | | 3 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| がちょうの肉(筋肉) | 3 | 海外 | | | | | 3 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雉の肉(筋肉) | 3 | 海外 | | | | | 3 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| いわしやこの肉(筋肉) | 3 | 海外 | | | | | 3 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の家禽の肉(筋肉) | 3 | 海外 | | | | | 3 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶏の肉(脂肪) | 2 | 海外 | | | | 2 | 2 | 2 | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| あひるの肉(脂肪) | 2 | 海外 | | | | | 2 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 七面鳥の肉(脂肪) | 2 | 海外 | | | | | 2 | 3 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| うずらの肉(脂肪) | 2 | 海外 | | | | | 2 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| がちょうの肉(脂肪) | 2 | 海外 | | | | | 2 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雉の肉(脂肪) | 2 | 海外 | | | | | 2 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| いわしやこの肉(脂肪) | 2 | 海外 | | | | | 2 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の家禽の肉(脂肪) | 2 | 海外 | | | | | 2 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶏の肝臓 | 0.1 | 業事 | | 0.1 | | 6 | 6 | 6 | | | 3-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| あひるの肝臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 七面鳥の肝臓 | 6 | 海外 | | | | 3 | 6 | 3 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| うずらの肝臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| がちょうの肝臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雉の肝臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| いわしやこの肝臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の家禽の肝臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶏の腎臓 | 6 | 海外 | | | | 6 | 6 | 6 | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| あひるの腎臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 七面鳥の腎臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | 6 | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| うずらの腎臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| がちょうの腎臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雉の腎臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| いわしやこの腎臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の家禽の腎臓 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶏のその他の内臓等 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| あひるのその他の内臓等 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 七面鳥のその他の内臓等 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| うずらのその他の内臓等 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| がちょうのその他の内臓等 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雉のその他の内臓等 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| いわしやこのその他の内臓等 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の家禽のその他の内臓等 | 6 | 海外 | | | | | 6 | | | | 5-1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶏の卵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七面鳥の卵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の家禽の卵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶏の卵(卵黄) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七面鳥の卵(卵黄) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外の家禽の卵(卵黄) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 七面鳥の肉(脂肪)及び肝臓については、他の動物種の相当部位と調整

