



食安発第 0225001 号
平成 16 年 2 月 25 日

各
〔 都道府県知事
保健所設置市長
特別区長 〕 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年2月25日厚生労働省告示第33号)をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。

記

第1 改正の趣旨

- 1 エチクロゼート等11農薬について、穀類、豆类、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)の追加設定を行うとともに、EPN等4農薬について残留農薬基準を改正したこと。
- 2 今回の改正は平成16年9月1日から適用されるものであること。ただし、残留農薬基準を改正するもののうち一部については、公布日から適用されるものであること。
- 3 追加設定した11農薬の成分規格の試験法について、別途通知で定めること。また、残留農薬基準の改正を行ったマレイン酸ヒドラジドの試験法については、現行告示に示す方法を見直し、別途通知で定めること。

第2 その他

今回改正された残留農薬基準について、農薬ごとに各農産物についてまとめたものは別添1及び2のとおりである。

なお、平成15年10月28日に薬事・食品衛生審議会から答申された残留農薬基準改正のうち、クロルピリホス及びフェンピロキシメートに係る「ネクタリン」及びフェンピロキシメートに係る「上記以外のきく科野菜」、「パセリ」、「みつば」、「上記以外のせり科野菜」、「上記以外のなす科野菜」及び「マンゴー」については、農薬取締法改正に伴う経緯措置（いわゆるマイナー作物に係る経過措置）と連携し、後日、告示することとした。

別添1(新規)

エチクロゼート

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------------|------------|
| メロン類果実 | 5 |
| みかん | 5 |
| なつみかんの果実全体 | 5 |
| レモン | 5 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 5 |
| グレープフルーツ | 5 |
| ライム | 5 |
| 上記以外のかんきつ類果実 | 5 |
| かき | 5 |

オキサジクロメホン

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|----------|------------|
| 米(玄米をいう) | 0.1 |

ジクロシメット

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|----------|------------|
| 米(玄米をいう) | 0.5 |

テブラロキシム

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|------------------|------------|
| 大豆 | 6 |
| 小豆類(いんげん、ささげを含む) | 0.2 |
| やまいも(長いもをいう) | 0.2 |
| てんさい | 0.2 |
| たまねぎ | 0.5 |
| にんじん | 0.2 |
| えだまめ | 1 |
| 綿実 | 0.2 |
| なたね | 0.5 |

トリネキサパックエチル

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|----------|------------|
| 米(玄米をいう) | 0.5 |

ファモキサドン

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|---------------|------------|
| 大豆 | 0.2 |
| ばれいしょ | 0.1 |
| はくさい | 1 |
| たまねぎ | 0.5 |
| トマト | 2 |
| きゅうり(ガーキンを含む) | 2 |
| すいか | 0.1 |
| メロン類果実 | 0.1 |
| ぶどう | 2 |

フェノキサニル

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|----------|------------|
| 米(玄米をいう) | 1 |

フェノキサプロップエチル

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|------------------|------------|
| 米(玄米をいう) | 0.05 |
| 小麦 | 0.1 |
| 大麦 | 0.1 |
| ライ麦 | 0.01 |
| そば | 0.1 |
| 上記以外の穀類 | 0.01 |
| 大豆 | 0.1 |
| 小豆類(いんげん、ささげを含む) | 0.1 |
| らっかせい | 0.05 |
| 上記以外の豆類 | 0.01 |
| ばれいしょ | 0.1 |
| かんしょ | 0.1 |
| てんさい | 0.1 |
| キャベツ | 0.1 |
| カリフラワー | 0.1 |
| ブロッコリー | 0.1 |
| たまねぎ | 0.1 |
| アスパラガス | 0.1 |
| にんじん | 0.1 |
| 未成熟いんげん | 0.1 |
| えだまめ | 0.1 |
| いちご | 0.1 |
| ひまわりの種子 | 0.1 |
| 綿実 | 0.05 |
| なたね | 0.1 |
| 上記以外のオイルシード | 0.1 |

: いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタビア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

:平成16年9月1日施行

フェントラザミド

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|----------|------------|
| 米(玄米をいう) | 0.1 |

フルアジナム

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------------|------------|
| 小麦 | 0.1 |
| 小豆類(いんげん、ささげを含む) | 0.1 |
| ばれいしょ | 0.1 |
| やまいも(長いもをいう) | 0.05 |
| てんさい | 0.5 |
| かぶ類の根 | 0.05 |
| かぶ類の葉 | 0.1 |
| はくさい | 0.1 |
| キャベツ | 0.1 |
| 芽キャベツ | 0.1 |
| カリフラワー | 0.1 |
| ブロッコリー | 0.1 |
| 上記以外のあぶらな科野菜 | 0.1 |
| ごぼう | 0.05 |
| レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) | 0.1 |
| たまねぎ | 0.1 |
| ねぎ(リーキを含む) | 0.1 |
| アスパラガス | 0.1 |
| 上記以外のゆり科野菜 | 0.1 |
| みかん | 0.5 |
| なつみかんの果実全体 | 5 |
| レモン | 5 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 5 |
| グレープフルーツ | 5 |
| ライム | 5 |
| 上記以外のかんきつ類果実 | 5 |
| りんご | 0.5 |
| 日本なし | 0.5 |
| 西洋なし | 0.5 |
| びわ | 0.5 |
| もも | 0.5 |
| うめ | 0.5 |
| おうとう(チェリーを含む) | 0.5 |
| ぶどう | 0.5 |
| かき | 0.5 |
| キウイ | 0.5 |
| パイナップル | 0.5 |
| 茶 | 5 |

フルミオキサジン

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------------|------------|
| 大豆 | 0.02 |
| らっかせい | 0.02 |
| みかん | 0.1 |
| なつみかんの果実全体 | 0.1 |
| レモン | 0.1 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 0.1 |
| グレープフルーツ | 0.1 |
| ライム | 0.1 |
| 上記以外のかんきつ類果実 | 0.1 |
| りんご | 0.1 |
| 日本なし | 0.1 |
| 西洋なし | 0.1 |
| ぶどう | 0.1 |

: いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタビア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

:平成16年9月1日施行

別添2(見直し)

EPN

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|----------------|------------|
| 米(玄米をいう) | 0.1 |
| 小麦 | 0.2 |
| キャベツ | 0.1 |
| カリフラワー | 0.1 |
| ブロッコリー | 0.1 |
| ねぎ(リーキを含む) | 0.1 |
| トマト | 0.1 |
| ピーマン | 0.1 |
| なす | 0.1 |
| きゅうり(ガーギンを含む) | 0.1 |
| かぼちゃ(スカッシュを含む) | 0.2 |
| すいか | 0.1 |
| メロン類果実 | 0.1 |
| しょうが | 0.1 |

クロルピリホス

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|--------------------|------------|
| 米(玄米をいう) | 0.1 |
| 小麦 | 0.5 |
| 大麦 | 0.2 |
| ライ麦 | 0.01 |
| とうもろこし | 0.1 |
| そば | 0.01 |
| 上記以外の穀類 | 0.75 |
| 大豆 | 0.3 |
| 小豆類(いんげん、ささげを含む) | 0.1 |
| えんどう | 0.05 |
| そらまめ | 0.05 |
| らっかせい | 0.2 |
| 上記以外の豆類 | 0.05 |
| ばれいしょ | 0.05 |
| さといも類(やつがしらを含む) | 0.01 |
| かんしょ | 0.1 |
| やまいも(長いもをいう) | 0.01 |
| こんにゃくいも | 0.01 |
| 上記以外のいも類 | 0.01 |
| てんさい | 0.05 |
| さとうきび | 0.1 |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 0.5 |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | 2 |
| かぶ類の根 | 1 |
| かぶ類の葉 | 0.3 |
| 西洋わさび | 0.01 |

クロルピリホス(つづき)

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------------|------------|
| クレソン | 0.01 |
| はくさい | 1.0 |
| キャベツ | 0.05 |
| 芽キャベツ | 1.0 |
| ケール | 1.0 |
| こまつな | 1 |
| きょうな | 1 |
| カリフラワー | 0.05 |
| ブロッコリー | 1 |
| 上記以外のあぶらな科野菜 | 1 |
| ごぼう | 0.01 |
| サルシフィー | 0.01 |
| アーティーチョーク | 1 |
| チコリ | 0.01 |
| エンダイブ | 0.01 |
| しゅんぎく | 0.01 |
| レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) | 0.1 |
| 上記以外のきく科野菜 | 0.01 |
| たまねぎ | 0.05 |
| ねぎ(リーキを含む) | 0.2 |
| にんにく | 0.01 |
| アスパラガス | 5 |
| わけぎ | 0.01 |
| 上記以外のゆり科野菜 | 0.01 |
| にんじん | 0.5 |
| パースニップ | 0.01 |
| パセリ | 0.01 |
| セロリ | 0.05 |
| みつば | 0.01 |
| 上記以外のせり科野菜 | 0.01 |
| トマト | 0.5 |
| ピーマン | 0.5 |
| なす | 0.2 |
| 上記以外のなす科野菜 | 1 |
| きゅうり(ガーギンを含む) | 0.05 |
| かぼちゃ(スカッシュを含む) | 0.05 |
| しろうり | 0.01 |
| すいか | 0.01 |
| メロン類果実 | 0.01 |
| まくわうり | 0.01 |
| 上記以外のうり科野菜 | 0.01 |
| ほうれん草 | 0.01 |
| オクラ | 0.5 |
| しょうが | 0.01 |
| 未成熟えんどう | 0.01 |
| 未成熟いんげん | 0.2 |

: いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

: 公布日施行

: 平成16年9月1日施行

*: マイナー作物対応

基準値の欄に上記印がないものは、既存の値であり、今回の改正では変更していない。

クロルピリホス(つづき)

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------------|------------|
| えだまめ | 0.3 |
| マッシュルーム | 0.05 |
| しいたけ | 0.01 |
| 上記以外のきのこ類 | 0.01 |
| 上記以外の野菜 | 0.5 |
| みかん | 1 |
| なつみかんの果実全体 | 1 |
| レモン | 1 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 1 |
| グレープフルーツ | 1 |
| ライム | 1 |
| 上記以外のかんきつ類果実 | 1 |
| りんご | 1.0 |
| 日本なし | 0.5 |
| 西洋なし | 0.5 |
| マルメロ | 0.5 |
| びわ | 0.5 |
| もも | 1.0 |
| ネクタリン | * 1.0 |
| あんず(アプrikottを含む) | 0.05 |
| すもも(プルーンを含む) | 1.0 |
| うめ | 0.01 |
| おうとう(チェリーを含む) | 1 |
| いちご | 0.2 |
| ラズベリー | 0.2 |
| ブラックベリー | 1 |
| ブルーベリー | 1 |
| クランベリー | 1.0 |
| ハuckleベリー | 0.01 |
| 上記以外のベリー類果実 | 1 |
| ぶどう | 1.0 |
| かき | 0.01 |
| バナナ | 3 |
| キウイ | 2.0 |
| パパイヤ | 0.01 |
| アボガド | 0.5 |
| パイナップル | 0.05 |
| グアバ | 0.05 |
| マンゴー | 0.05 |
| パッションフルーツ | 0.05 |
| なつめやし | 0.3 |
| 上記以外の果実 | 1 |
| ひまわりの種子 | 0.25 |
| ごまの種子 | 0.1 |
| べにばなの種子 | 0.1 |
| 綿実 | 0.05 |

クロルピリホス(つづき)

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------|------------|
| なたね | 0.1 |
| 上記以外のオイルシード | 0.1 |
| ぎんなん | 0.01 |
| くり | 0.2 |
| ペカン | 0.2 |
| アーモンド | 0.2 |
| くるみ | 0.2 |
| 上記以外のナッツ類 | 0.2 |
| 茶 | 10 |
| ホップ | 0.1 |

フェンピロキシメート

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------------|------------|
| 大豆 | 0.1 |
| 小豆類(いんげん、ささげを含む) | 0.05 |
| えんどう | 0.2 |
| てんさい | 0.05 |
| 上記以外のきく科野菜 | * 0.5 |
| パセリ | * 0.5 |
| みつば | * 2.0 |
| 上記以外のせり科野菜 | * 0.5 |
| トマト | 0.5 |
| ピーマン | 0.5 |
| なす | 0.5 |
| 上記以外のなす科野菜 | * 0.5 |
| きゅうり(ガーキンを含む) | 0.5 |
| すいか | 1.0 |
| メロン類果実 | 1.0 |
| 上記以外のうり科野菜 | 0.5 |
| ほうれん草 | 0.5 |
| 未成熟えんどう | 2.0 |
| 未成熟いんげん | 2.0 |
| えだまめ | 2.0 |
| 上記以外の野菜 | 5 |
| みかん | 0.5 |
| なつみかんの果実全体 | 1.0 |
| レモン | 1.0 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 1.0 |
| グレープフルーツ | 1.0 |
| ライム | 1.0 |
| 上記以外のかんきつ類果実 | 1.0 |
| りんご | 0.5 |
| 日本なし | 1.0 |
| 西洋なし | 1.0 |
| びわ | 0.2 |
| もも | 0.1 |
| ネクタリン | * 1.0 |
| おうとう(チェリーを含む) | 0.5 |
| いちご | 0.5 |
| 上記以外のベリー類果実 | 1.0 |
| ぶどう | 2.0 |
| かき | 0.5 |
| キウイ | 0.1 |
| マンゴー | * 1.0 |
| 上記以外の果実 | 0.5 |
| 綿実 | 0.1 |
| 茶 | 10 |
| ホップ | 15 |

マレイン酸ヒドラジド

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|--------------------|------------|
| 大豆 | 0.2 |
| 小豆類(いんげん、ささげを含む) | 0.2 |
| えんどう | 0.2 |
| そらまめ | 0.2 |
| らっかせい | 0.2 |
| 上記以外の豆類 | 0.2 |
| ばれいしょ | 50 |
| さといも類(やつがしらを含む) | 0.2 |
| かんしょ | 10 |
| やまいも(長いもをいう) | 0.2 |
| こんにゃくいも | 0.2 |
| 上記以外のいも類 | 0.2 |
| てんさい | 15 |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | 0.2 |
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | 0.2 |
| かぶ類の根 | 30 |
| かぶ類の葉 | 0.2 |
| 西洋わさび | 0.2 |
| クレソン | 0.2 |
| はくさい | 0.2 |
| キャベツ | 0.2 |
| 芽キャベツ | 0.2 |
| ケール | 0.2 |
| こまつな | 0.2 |
| きょうな | 0.2 |
| カリフラワー | 0.2 |
| ブロッコリー | 0.2 |
| 上記以外のあぶらな科野菜 | 0.2 |
| ごぼう | 0.2 |
| サルシフィー | 0.2 |
| アーティチョーク | 0.2 |
| チコリ | 0.2 |
| エンダイブ | 0.2 |
| しゅんぎく | 0.2 |
| レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) | 0.2 |
| 上記以外のきく科野菜 | 0.2 |
| たまねぎ | 20 |
| ねぎ(リーキを含む) | 0.2 |
| にんにく | 50 |
| アスパラガス | 10 |
| わけぎ | 15 |
| 上記以外のゆり科野菜 | 10 |
| にんじん | 30 |
| パースニップ | 30 |
| パセリ | 0.2 |
| セロリ | 0.2 |

: いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ベギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

: 公布日施行

: 平成16年9月1日施行

*: マイナー作物対応

基準値の欄に上記印がないものは、既存の値であり、今回の改正では変更していない。

マレイン酸ヒドラジド(つづき)

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------------|------------|
| みつば | 0.2 |
| 上記以外のせり科野菜 | 0.2 |
| トマト | 0.2 |
| ピーマン | 0.2 |
| なす | 0.2 |
| 上記以外のなす科野菜 | 0.2 |
| きゅうり(ガーキンを含む) | 0.2 |
| かぼちゃ(スカッシュを含む) | 0.2 |
| しろうり | 0.2 |
| すいか | 0.2 |
| メロン類果実 | 0.2 |
| まくわうり | 0.2 |
| 上記以外のうり科野菜 | 0.2 |
| ほうれん草 | 25 |
| オクラ | 0.2 |
| しょうが | 0.2 |
| 未成熟えんどう | 0.2 |
| 未成熟いんげん | 0.2 |
| えだまめ | 0.2 |
| マッシュルーム | 0.2 |
| しいたけ | 0.2 |
| 上記以外のきのこ類 | 0.2 |
| 上記以外の野菜 | 30 |
| みかん | 35 |
| なつみかんの果実全体 | 40 |
| レモン | 0.2 |
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 15 |
| グレープフルーツ | 0.2 |
| ライム | 0.2 |
| 上記以外のかんきつ類果実 | 40 |
| りんご | 0.2 |
| 日本なし | 0.2 |
| 西洋なし | 0.2 |
| マルメロ | 0.2 |
| びわ | 0.2 |
| もも | 0.2 |
| ネクタリン | 0.2 |
| あんず(アプリコットを含む) | 0.2 |
| すもも(プルーンを含む) | 0.2 |
| うめ | 0.2 |
| おうとう(チェリーを含む) | 0.2 |
| いちご | 0.2 |
| ラズベリー | 0.2 |
| ブラックベリー | 0.2 |
| ブルーベリー | 0.2 |
| クランベリー | 0.2 |
| ハuckleベリー | 0.2 |

マレイン酸ヒドラジド(つづき)

| 農産物名 | 基準値 ppm |
|-------------|------------|
| 上記以外のベリー類果実 | 0.2 |
| ぶどう | 25 |
| かき | 0.2 |
| バナナ | 0.2 |
| キウイ | 20 |
| パパイヤ | 0.2 |
| アボガド | 0.2 |
| パイナップル | 15 |
| グアバ | 0.2 |
| マンゴー | 0.2 |
| パッションフルーツ | 0.2 |
| なつめやし | 0.2 |
| 上記以外の果実 | 0.2 |
| ひまわりの種子 | 0.2 |
| ごまの種子 | 0.2 |
| べにばなの種子 | 0.2 |
| 綿実 | 0.2 |
| なたね | 0.2 |
| 上記以外のオイルシード | 0.2 |
| ぎんなん | 0.2 |
| くり | 0.2 |
| ペカン | 0.2 |
| アーモンド | 0.2 |
| くるみ | 0.2 |
| 上記以外のナッツ類 | 0.2 |
| 茶 | 0.2 |
| ホップ | 0.2 |