

## 136. カルバリル (CARBARYL)

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型
米(玄米)	11現行	11										みかん	11現行	11									
小麦	21Codex				2	3	5	2	0.5		2	なつみかんの外果皮	11現行	11									
大麦	51Codex				5	5	2	0.5			2	なつみかんの果実全体	71Codex		7	10	7	10	1	3	2		
ライ麦	51Codex				5	5	2	0.5			2	レモン	71Codex		7	10	7	10	1	3	2		
とうもろこし	0.11Codex				0.1	5	5	1	0.5	3	2	オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	71Codex		7	10	7	10	1	3	2		
そば	31海外											グレープフルーツ	71Codex		7	10	7	10	1	3	2		
上記以外の穀類	101Codex				10	10	5	2	0.5		2	ライム	71Codex		7	10	7	10	1	3	2		
大豆	0.21Codex				0.2	5	5				3	2	上記以外のかんきつ類果実	71Codex		7	10	7	10	1	3	2	
小豆類	111Codex				1	10	5	5			3	2	りんご	11現行	11								
えんどう	41海外											3	5-1	日本なし	11現行	11							
そら豆	41海外											3	5-1	西洋なし	51Codex		5	10	5	5	3	3	2
らっかせい	51海外											5	5-1	マルメロ	51海外		10	5		1	3	5-1	
上記以外の豆類	41海外											5	5-1	ひわ	51海外		10	5		1	3	5-1	
ばれいしょ	0.11現行	0.11										もも	11現行	11									
さとうきび類(やつがしらを含む)	31海外											5	5-1	ネクタリン	101Codex		10	10	10	10	1	3	2
かんしょ	0.021Codex				0.02	0.2	5	1	3	2		12	13	あんず(アブリコットを含む)	101Codex		10	10	10	10	3	3	2
やまいも(長いもをいいう)	31海外											5	5-1	すもも(ブルーンを含む)	101Codex		10	10	5	10	3	3	2
こんにゃくいも	31海外											5	5-1	うめ	21海外						1	3	5-1
上記以外のいも類	31海外											5	5-1	あうとう(チェリーを含む)	101Codex		10	10	5	10	1	3	2
てんさい	0.11Codex				0.1	5	1	3	2			11	12	いちご	71Codex		7	10	7	7	1	3	2
さとうきび												12	13	ラズベリー	101Codex		10	12	10	10	1	3	2
たいこいん類(ラディッシュを含む)の根	11現行	11										13	14	ブラックベリー	101Codex		10	12	10	10	1	3	2
たいこいん類(ラディッシュを含む)の葉	11現行	11										14	15	グランベリー	71Codex		7	10	7	10	1	3	2
かぶ類の根	11Codex				1	5	5	5	1	3	2	15	16	ハックルベリー	71Codex		7	7	1	3	2	5-1	
かぶ類の葉	101Codex				10	12	10	10	3	3	2	16	17	上記以外のベリー類果実	71海外		12	10	10	1	3	5-1	
西洋わさび	41海外											5	5	1	3	5-1							
クレソン	101Codex				10	10	10	3	3	2	18	19	ぶどう	11現行	11								
はぐくい	11現行	11										19	20	かき	11現行	11							
キャベツ	11現行	11										20	21	パナナ	51Codex		5	10	5	5	1	3	2
芽キャベツ	11現行	11										21	22	キウイ	101Codex		10	10		1	3	2	
ケール	101Codex				10	12	10	10	3	3	2	22	23	ババイヤ	41海外					5		3-5-1	
こまつな	101Codex				10	10	10	3	3	2	23	24	アボカド	51海外		10	10	1	1	3	5-1		
きょろぶ	101Codex				10	10	10	3	3	2	24	25	パイナップル	21海外		2	1	1	3	5-1			
チンゲンサイ	101Codex				10	10	10	3	3	2	25	26	グアバ	31海外		5	1	1	3	5-1			
カリフラワー	51海外				10	5	5	3	3	2	26	27	マンゴー	31海外		5	1	1	3	5-1			
ブロッコリー	61海外				10	5	5	3	3	2	27	28	バッショングルーツ	31海外		5	1	1	3	5-1			
上記以外のあぶらな科野菜	101Codex				10	12	10	10	3	3	2	28	29	なつめやし	21海外		0.5	1	1	3	5-1		
ごぼう	31海外											29	30	上記以外のオイルシード	51海外					5		5-1	
サルシフィ	41海外											30	31	31	301Codex		30	12	10	10	1	3	2
アーティチョーク	31海外											31	32	32	301Codex		10	10		1	3	2	
チコリ	101Codex				10	10	10	1	3	2	32	33	ひまわりの種子	0.21Codex		0.2	1	1					
エンダイブ	101Codex				10	10	10	10	3	3	2	33	34	ごまの種子	11Codex								
じゅんぐく	101Codex				10	10	10	1	3	2	34	35	べにばなの種子	11Codex									
レタス(サラダ葉及びちじやを含む)	101Codex				10	10	10	10	3	3	2	35	36	綿実	11Codex		1	5	1				
上記以外のゆり科野菜	101Codex				10	12	10	10	1	3	2	36	37	なたね	11Codex		1	1	1	1	1	2	
にんじん	0.51Codex				0.5	10	5	5	1	3	2	37	38	上記以外のオイルシード	51海外								
バースニップ	21Codex				2	5	5	5	1	3	2	38	39	茶	11現行	11							
バセリ	101海外					12	10	10				39	40	コーヒー豆	301Codex		30	12	10	10	1	3	2
セロリ	51海外					10	5	5	1	3	2	40	41	カボチャ	11Codex		1	1	1	1	1	2	
みつば	1海外											41	42	ホップ	11Codex		1	1	1	1	1	2	
上記以外のせり科野菜	101Codex				10	10	10	1	3	2	42	43	牛の筋肉	0.051Codex		0.05	1	0.1	0.2				
トマト	51Codex				5	10	5	5	1	3	2	43	44	豚の筋肉	0.051Codex		0.05	1	0.1	0.2			
ピーマン	51Codex				5	10	5	5	1	3	2	44	45	上記以外の陸棲哺乳類の筋肉	0.051Codex		0.05	1	0.1	0.2			
なす	11Codex				1	10	5	5	1	3	2	45	46	牛の脂	0.11海外		0.1						
上記以外のなす科野菜	101Codex				10	10	10	5	1	3	2	46	47	豚の脂	0.11海外		0.1						
きゅうり(ガーキンを含む)	31Codex				3	10	3	3	1	3	2	47	48	牛の脂肪	0.11海外		0.1						
かぼちゃ(スカッシュを含む)	31Codex				3	10	3	3	1	3	2	48	49	豚の脂肪	0.11海外		0.1						
じろり	31海外											49	50	上記以外の陸棲哺乳類の脂肪	0.11海外		0.1						
すいか	21海外											50	51	牛の肝臓	0.11海外		0.1						
メロン類果実	31Codex				3	10	3	3	1	3	2	51	52	豚の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
まくわうり	31Codex				3	10	3					52	53	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
上記以外のうり科野菜	101Codex				10	10	10	1	3	2	53	54	牛の肝臓	11Codex		1	1	0.2					
ほうれんそう	11現行	1										54	55	豚の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
たけのこ	41海外											55	56	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
おくら	101Codex				10	10	10	10				56	57	牛の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
じょうが	21海外											57	58	豚の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
未成熟えんどう	51Codex				5	10	5					58	59	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
未成熟いんげん	51Codex				5	5	5	1	3	2		59	60	牛の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
えだまめ	41海外					5	5		1	3	2	60	61	豚の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
マッシュルーム	31海外											61	62	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
じいたけ	31海外											62	63	牛の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
上記以外ののきのこ類	31海外											63	64	豚の肝臓	11Codex		1	1	0.2				
上記以外の野菜	101Codex				10	100	10	10	1	3	2	64	65	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	11Codex		1	1	0.2				

茶の現行基準(\*)は「不発酵茶に限る。」となっているが、暫定基準として「茶全体」に設定する。また、茶の分析法は熱湯抽出法による。

## カルバリル (CARBARYL)

### 137. カルフェントラゾンエチル (CARFENTRAZONE-ETHYL )

## カルフェントラゾンエチル (CARFENTRAZONE-ETHYL)

### 138. カルプロフェン (CARPROFEN)

## カルプロフェン (CARPROFEN )

### 139. カルベトシン (CARBETOCIN )

## カルベトシン (CARBETOCIN)

## 140. カルベンダジム、ベノヨレ及びチオファネートメチル (CARBENDAZIM, BENOMYL, THIOPHANATE-METHYL)

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型		
米(玄米)	1登録		1			3 0.05		0.1	0.2		3-1	みかん	3登録		3		6 10 10 5 5	3-1							
小麦	0.6登録	0.6		0.1 0.05		0.1 0.2		3-1				なつみかんの外果皮													
大麦	0.6登録	0.6		0.1 0.05		0.1 0.2		3-1				なつみかんの果実全体	3登録		3		6 10 10 5 5	3-1							
ライ麦	0.6登録	0.6		0.1 0.05		0.1 0.2		3-1				レモン	7登録		3		6 10 10 5 5	3-2-1							
とうもろこし	0.6登録	0.6		0.1 2		0.1 0.5		3-1				オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	3登録		3		6 10 10 5 5	3-1							
そば	0.6登録	0.6		0.05		0.1 0.2		3-1				グレーブルーツ	7登録		3		6 10 10 5 5	3-2-1							
上記以外の穀類	0.6登録	0.6		0.1 0.05		0.1 0.2		3-1				ライム	3登録		3		6 10 10 5 5	3-1							
大豆	0.2Codex	0.6	0.2	0.1 3		0.2	2	1-1				上記以外のかんきつ類果実	3登録		3		6 10 10 5 5	3-1							
小豆類	2海外	0.6		1 0.5 1	2	2	3-2-1																		
えんどう	0.6登録	0.6		3 1	0.1			3-1				日本なし	3登録		3		5 5 2 2	1-1							
そら豆	0.6登録	0.6		0.5 1	2	2	3-1					西洋なし	3登録		3	4 5 5 2 2	1-1								
らっかせい	0.6登録	0.6		0.1 0.2	0.1			3-1				マルメロ	3登録		3	5 2 2	1-1								
上記以外の豆類	0.6登録	0.6		3 1 2	2	3-1						びわ	3登録		3	5 2 2	1-1								
ばれいしょ	0.6登録	0.6	0.06	3	0.1			3-1				もも	2登録		3	2 8 10 10 1	1-1								
さとうけん(やつがしらを含む)	0.6登録	0.6		3	0.1			3-1				ネクタリン	2登録		3	2 8 10 10 0.1	1-1								
かんしょ	0.6登録	0.6		0.1 3	0.1			3-1				あんず(アブリコットを含む)	2登録		3	2 8 10 5 1	1-1								
やまいも(長いもをいう)	0.6登録	0.6		3	0.1			3-1				すもも(ブルーンを含む)	0.51Codex		3	0.5 8 10 5 0.5	1-1								
こんにゃくいも	0.6登録	0.6		3	0.1			3-1				うめ	3登録		3	10 0.1	3-1								
上記以外のいも類	0.6登録	0.6		3	0.1			3-1				あうと(ラズベリーを含む)	3登録		3	8 10 5 0.1	3-1								
てんさい	0.6登録	0.6	0.1 3	0.1				3-1				いちご	3登録		3	3 5 5 0.1 5	3-1								
さとうきび	0.08海外		0.06	0.1				5-1				ラズベリー	3登録		3	4 5 6 0.1 5	3-1								
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	3登録	3		3	0.1			3-1				ブラックベリー	3登録		3	4 5 6 0.1 5	3-1								
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	3登録	3		3	0.1			3-1				ブルーベリー	3登録		3	4 5 0.1 5 3-1	3-1								
かぶ類の根	3登録	3		0.1 3	0.1			3-1				クランベリー	3登録		3	5 0.1 5 3-1	3-1								
かぶ類の葉	3登録	3		3	0.1			3-1				ハックルベリー	3登録		3	5 0.1 5 3-1	3-1								
西洋わさび	3登録	3		3	0.1			3-1				上記以外のベリー類果実	3登録		3	4 5 6 0.1 5 3-1	3-1								
クレン	3登録	3		3	0.1			3-1				ぶどう	3登録		3	6 3 5 2 5	3-1								
はくまい	3登録	3		6 3	0.1			3-1				かき	3登録		3									4	
キャベツ	3登録	3		0.1 3	3			3-1				バナナ	3登録		3	1 1 1 1	3-1								
芽キャベツ	0.51Codex	3	0.5	8 3	0.5			1-1				キウイ	3登録		3									4	
ケール	3登録	3		0.1 3	0.1			3-1				ババイヤ	3登録		3									4	
こまつな	3登録	3		3	0.1			3-1				アボカド	3登録		3	3 0.1 0.5 3-1	3-1								
きょうづな	3登録	3		3	0.1			3-1				バナナップル	7海外		3	20 1 0.1 0.5	3-2-1								
チンゲンサイ	3登録	3		6 3	0.1			3-1				グアバ	3登録		3									4	
カリフラワー	3登録	3		0.1 3	0.1			3-1				マンゴー	21登録		3	2 2 5 0.1	1-1								
ブロッコリー	3登録	3		0.1 3	0.1			3-1				バッショーブルーツ	3登録		3									4	
上記以外のあぶらな科野菜	3登録	3		0.1 3	3			3-1				なつめやし	3登録		3									4	
ごぼう	3登録	3		3	0.1			3-1				上記以外の果実	0.11Codex		3	0.1 10 0.2 5	1-1								
サルシフィー	3登録	3		3	0.1			3-1																	
アーティチョーク	3登録	3		3	0.1			3-1																	
チコリ	3登録	3		3	0.1			3-1				ひまわりの種子	3登録		3										
エンダイブ	3登録	3		3	0.1			3-1				ごまの種子	3登録		3										
しゅんぎく	3登録	3		3	0.1			3-1				ベニバナの種子	3登録		3										
レタス(サラダ菜及びちちゅを含む)	3登録	3		3	0.1			2				綿実	3登録		3										
上記以外のきのこ科野菜	3登録	3		3	0.1			3-1				なたね	3登録		3										
たまねぎ	3登録	3		2 3	0.1			3-1				上記以外のオイルシード	3登録		3										
ねぎ(リーキを含む)	3登録	3		2 3	0.1			3-1				ぎんなん	0.11Codex		3	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1-1								
にんにく	3登録	3		0.1 3	0.1			3-1				くり	0.11Codex		3	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1-1								
にら	3登録	3		3	0.1			3-1				ペカン	0.11Codex		3	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1-1								
アスパラガス	0.11Codex	3	0.1	3	0.5			1-1				アーモンド	0.11Codex		3	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1-1								
わけぎ	3登録	3		3	0.1			3-1				くるみ	0.11Codex		3	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1-1								
上記以外のゆり科野菜	3登録	3		3	0.1			3-1				上記以外のナツツ類	0.11Codex		3	0.1 0.1 0.1 0.1 0.2	1-1								
にんじん	3登録	3		0.1 3	5	0.1		3-1				茶	10登録		10										4
バースニップ	3登録	3		3	0.1			3-1				コーヒー豆	0.11Codex		0.1										2
バセリ	3登録	3		3	0.1			3-1				カコア豆													
セロリ	3登録	3		2 3	2			3-1				ホップ													
みづば	3登録	3		3	0.1			3-1																	
上記以外のせり科野菜	3登録	3		3	0.1			3-1																	
トマト	0.51Codex	3	0.5	3 2 2.5	0.5	2		1-1				牛の筋肉	10海外		10										
ピーマン	3登録	3		2	0.1	0.5		3-1				豚の筋肉	0.11海外		0.06 0.2 0.1	5-1									
なす	3登録	3		2	0.5	0.5		3-1				牛の脂肪	0.06海外		0.06 0.2 0.1	5-1									
上記以外のなす科野菜	3登録	3		3	0.1	0.5		3-1				豚の脂肪	0.06海外		0.06 0.2 0.1	5-1									
きゅうり(ガーキンを含む)	3登録	3		0.6 2	0.5	0.5	0.5	3-1				上記以外の陸棲哺乳類の脂肪	0.06海外		0.06 0.2 0.1	5-1									
かぼちゃ(スカッシュを含む)を含む	3登録	3		0.6 2	0.5	0.5	0.5	3-1				牛の肝臓	0.41海外		1 0.2 0.1	5-1									
じょうろう	3登録	3		2		0.1	0.5	3-1				豚の肝臓	0.31海外		0.6 0.2 0.1	5-1									
すいか	3登録	3		2		0.1	0.5	3-1				上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	0.41海外		1 0.2 0.1	5-1									
メロン類果実	3登録	3		0.6 2	0.5	0.5	0.5	3-1																	
まくわづ	3登録	3		0.6 2	0.5	0.5	0.5	3-1																	
上記以外のうり科野菜	3登録	3		3	0.1	0.5	0.5	3-1																	

カルベンダジム、ベノミル及びチオファネートメチル (CARBENDAZIM, BENOMYL, THIOPHANATE-METHYL)

## 141. カルボキシン (CARBOXIN)

## カルボキシン (CARBOXIN)

## 142. カルボスルファン (CARBOSULFAN)

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型
米(玄米)	0.2	登録	0.2								4	みかん	0.2	登録	0.2							4	
小麦											4	なつみかん											
大麦											4	なつみかんの外果皮											4
ライ麦											4	なつみかんの果実全体	0.2	登録	0.2							4	
とうもろこし											4	レモン	0.2	登録	0.2							4	
そば											4	オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	0.2	登録	0.2							4	
上記以外の穀類											4	グレープフルーツ	0.2	登録	0.2							4	
大豆											4	ライム	0.2	登録	0.2							4	
小豆類											4	上記以外のかんきつ類果実	0.2	登録	0.2							4	
えんどう											4	りんご	0.2	登録	0.2							4	
そら豆											4	日本なし	0.2	登録	0.2							4	
らっかせい											4	西洋なし	0.2	登録	0.2							4	
上記以外の豆類											4	マルメロ	0.2	登録	0.2							4	
ばれいしょ	1	登録	1								4	びわ	0.2	登録	0.2							4	
さとうけ類(やつがしらを含む)	1	登録	1								4	もも	0.2	登録	0.2							4	
かんしょ	1	登録	1								4	ネクタリン	0.2	登録	0.2							4	
やまいも(長いもをいう)	1	登録	1								4	あんず(アブリコットを含む)	0.2	登録	0.2							4	
こんにゃくいも	1	登録	1								4	すもも(ブルーンを含む)	0.2	登録	0.2							4	
上記以外のいも類	1	登録	1								4	うめ	0.2	登録	0.2							4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
てんさい	0.2	登録	0.2								4	いちご	5	登録	5							4	
さとうきび											4	ラズベリー	0.2	登録	0.2							4	
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	1	登録	1								4	ブラックベリー	0.2	登録	0.2							4	
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	1	登録	1								4	ブルーベリー	0.2	登録	0.2							4	
かぶ類の根	1	登録	1								4	クランベリー	0.2	登録	0.2							4	
かぶ類の葉	1	登録	1								4	ハックルベリー	0.2	登録	0.2							4	
西洋わさび	1	登録	1								4	上記以外のベリー類果実	0.2	登録	0.2							4	
クレン	1	登録	1								4	ぶどう	0.2	登録	0.2							4	
はくさい	1	登録	1								4	かき	0.2	登録	0.2							4	
キャベツ	1	登録	1								4	バナナ	0.2	登録	0.2							4	
芽キャベツ	1	登録	1								4	キウイ	0.2	登録	0.2							4	
ケール	1	登録	1								4	ババイヤ	0.2	登録	0.2							4	
こまつな	1	登録	1								4	アボカド	0.2	登録	0.2							4	
きょうづな	1	登録	1								4	バナナップル	0.2	登録	0.2							4	
チンゲンサイ	1	登録	1								4	グアバ	0.2	登録	0.2							4	
カリフラワー	1	登録	1								4	マンゴー	0.2	登録	0.2							4	
ブロッコリー	1	登録	1								4	バッシュヨフルーツ	0.2	登録	0.2							4	
上記以外のあぶらな科野菜	1	登録	1								4	なつめやし	0.2	登録	0.2							4	
ごぼう	1	登録	1								4	上記以外の果実	0.2	登録	0.2							4	
サルシフィー	1	登録	1								4	上記以外のナツメ類	0.2	登録	0.2							4	
アーティチョーク	1	登録	1								4	上記以外のオイルシート	0.2	登録	0.2							4	
チコリ	1	登録	1								4	ひまわりの種子	0.2	登録	0.2							4	
エンダイブ	1	登録	1								4	ごまの種子	0.2	登録	0.2							4	
しゅんぎく	1	登録	1								4	べにばなの種子	0.2	登録	0.2							4	
レタス(サラダ菜及びちじゅを含む)	1	登録	1								4	綿実	0.2	登録	0.2							4	
上記以外のきのこ科野菜	1	登録	1								4	なたね	0.2	登録	0.2							4	
たまねぎ	1	登録	1								4	上記以外のオイルシート	0.2	登録	0.2							4	
ねぎ(リーキを含む)	1	登録	1								4	ぎんなん	0.2	登録	0.2							4	
にんにく	1	登録	1								4	くり	0.2	登録	0.2							4	
にら	1	登録	1								4	ベカン	0.2	登録	0.2							4	
アスパラガス	1	登録	1								4	アーモンド	0.2	登録	0.2							4	
わけぎ	1	登録	1								4	くるみ	0.2	登録	0.2							4	
上記以外のゆり科野菜	1	登録	1								4	上記以外のナツメ類	0.2	登録	0.2							4	
にんじん	1	登録	1								0.1	3-1 茶											
バースニップ	1	登録	1								0.1	3-1 コーヒー豆											
バセリ	1	登録	1								4	カカオ豆											
セロリ	1	登録	1								4	ホップ	1	海外								5-1	
みづば	1	登録	1								4	牛の筋肉											
上記以外のせり科野菜	1	登録	1								4	豚の筋肉											
トマト	1	登録	1								4	上記以外の陸棲哺乳類の筋肉											
ピーマン	1	登録	1								4												
なす	1	登録	1								4												
上記以外のなす科野菜	1	登録	1								4												
きゅうり(ガーキンを含む)	1	登録	1								4												
かぼちゃ(スカッシュを含む)	1	登録	1								4												
じろうり	1	登録	1								4												
すいか	0.2	登録	0.2								4	牛の脂肪											
メロン類果実	0.2	登録	0.2								4	豚の脂肪											
まくわづ	0.2	登録	0.2								4	上記以外の陸棲哺乳類の脂肪											
上記以外のうり科野菜	1	登録	1								4												
ほうれんそう	1	登録	1								4												
たけのこ	1	登録	1								4												
あぐら	1	登録	1								4												
じょうが	1	登録	1								4												
未成熟えんどう	1	登録	1								4	牛の肝臓											
未成熟いんげん	1	登録	1								4	豚の肝臓											
えだまめ	1	登録	1								4	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓											
マッシュルーム	1	登録	1								4												
しいたけ	1	登録	1								4												
上記以外のきのこ類	1	登録	1								4												
上記以外の野菜	1	登録	1								4												

カルボスルファン、カルボフラン及び3-OHカルボフランの総和。

## カルボスルファン (CARBOSULFAN )

### 143. カルボフラン (CARBOFURAN)

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型
米(玄米)	0.1	Codex		0.1	0.2	0.2			0.1		2	みかん	0.3	海外							0.3		5-1
小麦	0.2	海外				0.2	0.2		0.1		5-1	なつみかんの外果皮											
大麦	0.2	海外				0.2			0.1		5-1	なつみかんの果実全体	0.3	海外							0.3		5-1
ライ麦												レモン	0.3	海外							0.3		5-1
とうもろこし	0.1	Codex		0.1	1	0.05			0.1		2	オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	0.3	海外							0.3		5-1
そば												グレープフルーツ	0.3	海外							0.3		5-1
上記以外の穀類	0.1	Codex		0.1	0.2	0.05			0.1		2	ライム	0.3	海外							0.3		5-1
大豆	0.6	海外				1			0.1		5-1	上記以外のかんきつ類果実	0.3	海外									
小豆類	0.2										7	りんご	0.3									7	
えんどう	0.2										7	日本なし	0.3									7	
そら豆	0.2										7	西洋なし	0.3									7	
らっかせい	0.2					0.1					7	マルメロ	0.3								7		
上記以外の豆類	0.2										7	びわ	0.3									7	
ばれいしょ	0.5				0.1	2		0.5	0.1		7	もも	0.3									7	
さとうけ類(やつがしらを含む)	0.5										7	ネクタリン	0.3									7	
かんしょ	0.5										7	あんず(アブリコットを含む)	0.3									7	
やまいも(長いもをいう)	0.5										7	すもも(ブルーンを含む)	0.3									7	
こんにゃくいも	0.5										7	うめ	0.3									7	
上記以外のいも類	0.5										7	あう(ラズベリーを含む)	0.3									7	
てんさい	0.1	海外			0.1			0.1			5-1	いちご	3						0.5	0.4	0.1	7	
さとうきび	0.1			0.1	0.1	0.1					7	ラズベリー	0.3									7	
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.5							0.5			7	ブラックベリー	0.3									7	
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	0.5										7	ブルーベリー	0.3									7	
かぶ類の根	0.5						0.5		0.2		7	クランベリー	0.3	海外				0.5	0.1		5-1		
かぶ類の葉	0.5										7	ハックルベリー	0.3									7	
西洋わさび	0.5										7	上記以外のベリー類果実	0.3									7	
クレン	0.5										7	ぶどう	0.3	海外				0.4		0.1	5-1		
はぐき	0.5										7	かき	0.3									7	
キャベツ	0.5										7	バナナ	0.3			0.1	0.1	0.1		0.1		7	
芽キャベツ	0.5										7	キウイ	0.3									7	
ケール	0.5										7	ババイヤ	0.3									7	
こまつな	0.5										7	アボカド	0.3									7	
きょうづ	0.5										7	パイナップル	0.3									7	
チングンサイ	0.5										7	グアバ	0.3									7	
カリフラワー	0.5							0.2			7	マンゴー	0.3									7	
ブロッコリー	0.5							0.2			7	バッショウフルーツ	0.3									7	
上記以外のあぶらな科野菜	0.5							0.2			7	なつめやし	0.3									7	
ごぼう	0.5										7	上記以外の果実	0.3									7	
サルシフィー	0.5										7	上記以外のナツメ類	0.3									7	
アーティチョーク	0.5										7	上記以外のオイルシード	0.3									7	
チコリ	0.5										7	ひまわりの種子	0.3			0.1	0.05	0.1			7		
エンダイブ	0.5										7	ごまの種子	0.3			0.1						7	
しゅんぎく	0.5										7	べにばなの種子	0.3			0.1						7	
レタス(サラダ菜及びちちゅを含む)	0.5										7	綿実	0.3			0.1	0.05	0.1			7		
上記以外のきのこ科野菜	0.5										7	なたね	0.3			0.05						7	
たまねぎ	0.5				0.3	0.3					7	上記以外のオイルシード	0.3			0.1						7	
ねぎ(リーキを含む)	0.5										7	ぎんなん	0.3									7	
にんにく	0.5						0.3				7	くり	0.3									7	
にら	0.5										7	ベカン	0.3									7	
アスパラガス	0.5										7	アーモンド	0.3									7	
わけぎ	0.5										7	くるみ	0.3									7	
上記以外のゆり科野菜	0.5							0.3			7	上記以外のナツメ類	0.3			0.1						7	
にんじん	0.5						0.5	0.3			7	茶	0.2	海外							0.2		5-1
バースニップ	0.5							0.3			7	コーヒー豆	1	Codex		1	0.1				2		
バセリ	0.5										7	カカオ豆										10	5-1
セロリ	0.5										7	ホップ	10	海外									
みづば	0.5										7	牛の筋肉	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
上記以外のせり科野菜	0.5										7	豚の筋肉	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
トマト	0.5			0.1			1	0.5	0.1		7	上記以外の陸棲哺乳類の筋肉	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
ピーマン	0.5						0.1				7												
なす	0.5										7												
上記以外のなす科野菜	0.5						1	0.5	0.1		7												
きゅうり(ガーキンを含む)	0.5						0.4		0.1		7												
かぼちゃ(スカッシュを含む)	0.5						0.8		0.2		7												
じょうろう	0.5										7												
すいか	0.3										7	牛の脂肪	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
メロン類果実	0.3						0.4		0.2		7	豚の脂肪	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
まくわづ	0.3							0.4		0.1	7	上記以外の陸棲哺乳類の脂肪	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
上記以外のうり科野菜	0.5										7												
ほうれんそう	0.5										7												
たけのこ	0.5										7												
あぐら	0.5										7												
しょウガ	0.5										7												
未成熟えんどう	0.5										7												
未成熟いんげん	0.5										7	牛の肝臓	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
えだまめ	0.5						1		0.1		7	豚の肝臓	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
マッシュルーム	0.5										7	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	0.05	Codex		0.05	0.05	0.05	0.1		2		
しいたけ	0.5										7												
上記以外のきのこ類	0.5										7												
上記以外の野菜	1	海外				2			0.1		5-1												

カルボフラン及び3-OHカルボフランの総和。

カルボスルファン、ベンフラカルブ、フラチオカルブ由来のカルボフランも含む。類型7は、カルボスルファン、ベンフラカルブ、フラチオカルブ基準値との整合性を考慮。

## カルボフラン (CARBOFURAN )

## 144. キザロホップエチル (QUIZALOFOOP-ETHYL)

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型	
米(玄米)												みかん												
小麦												なつみかん												
大麦												なつみかんの外果皮												
ライ麦												なつみかんの果実全体												
とうもろこし												レモン												
そば												オレンジ(ネーブルオレンジを含む)												
上記以外の穀類												グレープフルーツ												
大豆	0.3	現行	0.3									ライム												
小豆類	0.25	現行	0.25									上記以外のかんきつ類果実												
えんどう	0.25	現行	0.25																					
そら豆	0.25	現行	0.25																					
らっかせい	0.1	現行	0.1																					
上記以外の豆類	0.25	現行	0.25																					
ばれいしょ	0.1	現行	0.1									もも												
さとう類(やつがしらを含む)	0.1	登録	0.1									ネクタリン												
かんしょ	0.1	現行	0.1									あんず(アブリコットを含む)												
やまいも(長いもをいう)	0.1	現行	0.1									すもも(ブルーンを含む)												
こんにゃくいも	0.1	登録	0.1									うめ												
上記以外のいも類	0.1	登録	0.1									あう(ラズベリーを含む)												
てんさい	0.1	現行	0.1									いちご												
さとうきび												ラズベリー												
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.1	現行	0.1									ブラックベリー												
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	0.3	現行	0.3									ブルーベリー												
かぶ類の根	0.1	登録	0.1									クランベリー												
かぶ類の葉	0.3	登録	0.3									ハックルベリー												
西洋わさび	0.1	登録	0.1									上記以外のベリー類果実												
クレソン	0.3	登録	0.3									ぶどう												
はくさい	0.3	現行	0.3									かき												
キャベツ	0.3	現行	0.3									バナナ												
芽キャベツ	0.3	現行	0.3									キウイ												
ケール	0.3	登録	0.3									パパイヤ												
こまつな	0.3	登録	0.3									アボカド												
きょうづ	0.3	登録	0.3									パイナップル												
チンゲンサイ	0.3	登録	0.3									グアバ												
カリフラワー	0.05	現行	0.05									マンゴー												
ブロッコリー	0.3	登録	0.3									バッショウフルーツ												
上記以外のあぶらな科野菜	0.3	登録	0.3									なつめやし												
ごぼう	0.1	登録	0.1									上記以外の果実												
サルシフィー	0.1	登録	0.1									ひまわりの種子												
アーティチョーク	0.3	登録	0.3									ごまの種子												
チコリ	0.3	登録	0.3									べにばなの種子												
エンダイブ	0.3	登録	0.3									綿実												
しゅんぎく	0.3	登録	0.3									なたね												
レタス(サラダ菜及びちじゅを含む)	0.3	登録	0.3									上記以外のオイルシード												
上記以外のきのこ科野菜	0.3	登録	0.3									5-1												
たまねぎ	0.05	現行	0.05									ねぎ(リーキを含む)												
ねぎ(リーキを含む)	0.05	現行	0.05									ぎんなん												
にんにく	0.05	現行	0.05									ぐり												
にら	0.3	登録	0.3									ベカン												
アスパラガス	0.3	登録	0.3									アーモンド												
わけぎ	0.3	登録	0.3									くるみ												
上記以外のゆり科野菜	0.3	登録	0.3									上記以外のナツ科												
にんじん	0.1	現行	0.1									茶												
バースニップ	0.1	登録	0.1									コーヒーベリー												
バセリ	0.3	登録	0.3									カコア豆												
セロリ	0.3	現行	0.3									ホップ												
みづば	0.3	登録	0.3									牛の筋肉												
上記以外のせり科野菜	0.3	登録	0.3									豚の筋肉												
トマト	0.05	現行	0.05									上記以外の陸棲哺乳類の筋肉												
ピーマン												5-1												
なす																								
上記以外のなす科野菜																								
きゅうり(ガーキンを含む)	0.02	現行	0.02																					
かぼちゃ(スカッシュを含む)	0.02	現行	0.02																					
じろう																								
すいか	0.05	現行	0.05									牛の脂肪												
メロン類果実	0.02	現行	0.02									豚の脂肪												
まくわづ	0.05	登録	0.05									上記以外の陸棲哺乳類の脂肪												
上記以外のうり科野菜												5-1												
ほうれんそう	0.05	現行	0.05																					
たけのこ	0.1	登録	0.1									4												
あぐら																								
じょがさ	0.1	登録	0.1									4												
未成熟えんどう	0.25	現行	0.25									牛の肝臓												
未成熟いんげん	0.25	現行	0.25									豚の肝臓												
えだまめ	0.25	現行	0.25									上記以外の陸棲哺乳類の肝臓												
マッシュルーム												5-1												
しいたけ																								
上記以外のきのこ類																								
上記以外の野菜	0.3	登録	0.3									3-1												

キザロホップエチル(ラセミ体)、キザロホップ-P-エチル(右体)及びキザロホップ-P-テフリルを含む。

## キザロホップエチル (QUIZALOFOP-ETHYL)

## 145. キシラジン (XYLAZINE)

## キシラジン (XYLAZINE )

## 146. キノキシフェン (QUINOXYFEN)

## キノキシフェン (QUINOXYFEN)

### 147. キノクラミン (QUINOCLAMINE)

## キノクラミン (QUINOCLAMINE)

## 148. キノメチオナート(CHINOMETHIONAT )

## キノメチオナート(CHINOMETHIONAT)

## 149. キャプタン (CPTAN)

	基準値案	参考基準	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型		
米(玄米)	5登録		5								4	みかん	5登録		5						0.1	10	3-1		
小麦												なつみかんの外果皮													
大麦												なつみかんの果実全体	5登録		5						0.1	10	3-1		
ライ麦												レモン	5登録		5						0.1	10	3-1		
とうもろこし	6海外					2					10	5-1	オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	5登録		5					0.1	10	3-1		
そば												グレープフルーツ	5登録		5					0.1	10	3-1			
上記以外の穀類												ライム	5登録		5					0.1	10	3-1			
大豆	5登録		5			2					10	3-1	上記以外のかんきつ類果実	5登録		5					0.1	10	3-1		
小豆類	5登録		5								10	3-1	りんご	5現行		5									
えんどう	5登録		5			2					10	3-1	日本なし	25Codex		5	25	10	5	3	10	1-1			
そら豆	5登録		5								10	3-1	西洋なし	25Codex		5	25	10	5	3	10	1-1			
らっかせい	5登録		5								4	マルメロ	5登録		5				10	3	10	3-1			
上記以外の豆類	5登録		5			2					10	3-1	ひわ	5登録		5				10	3	10	3-1		
ばれいしょ	0.05Codex	0.05									10	2	もも	15Codex		5	15	50	15	5	2	10	1-1		
さといも類(やつがしらを含む)	5海外										0.1	10	5-1	ネクタリン	5登録		5	50	15	5	2	10	3-1		
かんしょ	5海外										0.1	10	5-1	あんず(アブリコットを含む)	5登録		5	50	15	5	2	10	3-1		
やまいも(長いもをいう)	5海外										0.1	10	5-1	すもも(ブルーンを含む)	5登録		5	100	15	5	2	10	3-1		
こんにゃくも	5海外										0.1	10	5-1	うめ	5登録		5		15		2	10	3-1		
上記以外のいも類	5海外										0.1	10	5-1	あうと(チェリーを含む)	5登録		5	100	15	5	2	10	3-1		
てんさい	5海外										0.1	10	5-1	いちご	20Codex		5	20	25	30	5	3	10	1-1	
さとうきび													ラズベリー	20		5	25	30	5	3	10	6			
たいこん類(ラディッシュを含む)の根	5登録		5								0.1	10	3-1	ブラックベリー	20		5	25	30	3	10	6			
たいこん類(ラディッシュを含む)の葉	5登録		5								0.1	10	3-1	ブルーベリー	20Codex		5	20	25	20	5	3	10	1-1	
かぶ類の根	5登録		5			2					0.1	10	3-1	クランベリー	20		5	30	5	0.1	10	6			
かぶ類の葉	5登録		5			2					0.1	10	3-1	ハックルベリー	20Codex		5	20	25	20	3	10	1-1		
西洋わさび	5登録		5								0.1	10	3-1	上記以外のベリー類果実	20		5	25	30	3	10	6			
クレソン	5登録		5								0.1	10	3-1	ぶどう	5登録		5	50	10	5	10	3-1			
はぐくい	5登録		5								0.1	10	3-1	かき	5登録		5				0.1	10	3-1		
キャベツ	5登録		5			2					0.1	10	3-1	パナナ	5登録		5				0.1	10	3-1		
芽キャベツ	5登録		5			2					0.1	10	3-1	キウイ	5登録		5				0.1	10	3-1		
ケール	5登録		5			2					0.1	10	3-1	ババイヤ	5登録		5				0.1	10	3-1		
こまつな	5登録		5								0.1	10	3-1	アボカド	5登録		5				0.1	10	3-1		
きょぶな	5登録		5								0.1	10	3-1	パイナップル	5登録		5				0.1	10	3-1		
チンゲンサイ	5登録		5								0.1	10	3-1	グアバ	5登録		5				0.1	10	3-1		
カリフラワー	5登録		5			2					0.1	10	3-1	マンゴー	5登録		5	50		0.1	10	3-1			
ブロッコリー	5登録		5			2					0.1	10	3-1	バッションフルーツ	5登録		5			0.1	10	3-1			
上記以外のあぶらな科野菜	5登録		5			2					0.1	10	3-1	なつめやし	5登録		5				0.1	10	3-1		
ごぼう	5登録		5								0.1	10	3-1	上記以外の果実	5登録		5	0.3	3	10	3-1				
サルシフィー	5登録		5								0.1	10	3-1												
アーティチョーク	5登録		5								0.1	10	3-1												
チコリ	5登録		5								2	10	3-1	ひまわりの種子	5登録		5					4			
エンダイプ	5登録		5								0.1	10	3-1	ごまの種子	5登録		5					4			
じゅんきく	5登録		5								0.1	10	3-1	べにばなの種子	5登録		5					4			
レタス(サラダ葉及びちじやを含む)	5登録		5			100					0.1	10	3-1	綿実	5登録		5	2				3-1			
上記以外ののき・芋野菜	5登録		5								2	10	3-1	なたね	5登録		5					4			
上記以外のオイルシード														5登録		5						4			
たまねぎ	5登録		5			25					0.1	10	3-1												
ねぎ(リーキを含む)	5登録		5			50					2	10	3-1	ぎんなん	5登録		5	0.3	0.1			3-1			
にんにく	5登録		5								0.1	10	3-1	くり	5登録		5	0.3	0.1			3-1			
にら	5登録		5								0.1	10	3-1	ペカン	5登録		5	0.3	0.1			3-1			
アスパラガス	5登録		5								0.1	10	3-1	アーモンド	0.3Codex		5	0.3	0.3	0.1		1-1			
わけぎ	5登録		5								0.1	10	3-1	くるみ	5登録		5		0.3	0.1		3-1			
上記以外のゆり芋野菜	5登録		5								0.1	10	3-1	上記以外のナツク類	5登録		5		0.3	0.1		3-1			
にんじん	5登録		5			2					0.1	10	3-1	茶											
バースニップ	5登録		5								0.1	10	3-1	コーヒー豆											
バセリ	5登録		5										4	カコア豆											
セロリ	5登録		5			50					0.1	10	3-1	ホップ											
みつば	5登録		5								0.1		3-1												
上記以外のせり科野菜	5登録		5								0.1	10	3-1	牛の筋肉	0.05海外		0.05	0.05				5-1			
														豚の筋肉	0.05海外		0.05	0.05				5-1			
トマト	5現行		5											上記以外の陸棲哺乳類の筋肉											
ピーマン	5登録		5			25					0.1	10	3-1												
なす	5現行		5																						
上記以外のなす科野菜	5登録		5			25					0.1	10	3-1												
きゅうり(スガーリングを含む)	5現行		5																						
かぼちゃ(スカッシュを含む)	5登録		5			25					10	3-1													
しろとう	5登録		5								10	3-1													
すいか	5登録		5			25					0.1	10	3-1	牛の脂肪	0.05海外		0.05						5-1		
メロン類果実	5登録		5			25					0.1	10	3-1	豚の脂肪	0.05海外		0.05						5-1		
まくわうり	5登録		5								10	3-1	上記以外の陸棲哺乳類の脂肪												
上記以外のうり科野菜	5登録		5								10	3-1													
ほうれんそう	5登録		5			100					0.1	10	3-1												
たけのこ	5登録		5										10	3-1											
おくら	5登録		5										10	3-1											
しょが	5登録		5										0.1		3-1										
未成熟えんどう	5登録		5										10	3-1											
未成熟いんげん	5登録		5			</																			

キャプタン (CAPTAN )

## 150. キンクロラック (QUINCLORAC)

## キンクロラック (QUINCLORAC)