

1. [モノ ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)]-アルキルトレエン  
[MONOBIS(TRIMETHYLAMMONIUMMETHYLENE CHLORIDE)]-ALKYL TOLUENE

[モノビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)]-アルキルトレエン  
[MONOBIS(TRIMETHYLMONIUMMETHYLENE CHLORIDE)]-ALKYL TOLUENE

## 2. 1-ナフタレン酢酸 (1-NAPHTHALENEACETIC ACID )

## 1-ナフタレン酢酸 (1-NAPHTHALENEACETIC ACID )

### 3. 2,2-DPA

### 2,2-DPA

#### 4. 2,4-D

2,4-D

## 5. 2,4-DB

## 2,4-DB

## 6. 2,6-ジフルオロ安息香酸 (2,6-DIFLUOROBENZOIC ACID)

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型
米(玄米)												みかん											
小麦												なつみかんの外果皮											
大麦												なつみかんの果実全体											
ライ麦												レモン											
とうもろこし												オレンジ(ネーブルオレンジを含む)											
そば												グレープフルーツ											
上記以外の穀類												ライム											
大豆												上記以外のかんきつ類果実											
小豆類												りんご											
えんどう												日本なし											
そら豆												西洋なし											
らっかせい												マルメロ											
上記以外の豆類												ひわ											
ばれいしょ												もも											
さとうきび類(やつがしらを含む)												ネクタリン											
かんしょ												あんず(アブリコットを含む)											
やまいも(長いもをいう)												すもも(ブルーを含む)											
こんにゃくも												うめ											
上記以外のいも類												おうとう(チェリーを含む)											
てんさい												いちご											
さとうきび												ラズベリー											
たいこん類(ラディッシュを含む)の根												ブラックベリー											
たいこん類(ラディッシュを含む)の葉												ブルーベリー											
かぶ類の根												クランベリー											
かぶ類の葉												ハックルベリー											
西洋わさび												上記以外のベリー類果実											
クレソン												ぶどう											
はぐき												かき											
キャベツ												パナナ											
芽キャベツ												キウイ											
ケール												パパイヤ											
こまつな												アボカド											
きょうぶ												バイナップル											
チングルサイ												グアバ											
カリフラワー												マンゴー											
ブロッコリー												バッショングルーツ											
上記以外のあぶらな科野菜												なつめやし											
ごぼう												上記以外の果実											
サルシフィー												ひまわりの種子											
アーティチョーク												ごまの種子											
チコリ												べにばなの種子											
エンダイブ												緑実											
じゅんぎく												なたね											
レタス(サラダ葉及びちじやを含む)												上記以外のオイルシード											
上記以外のきのこ類野菜												たまねぎ											
ねぎ(リーキを含む)												ねぎ											
にんにく												きり											
にら												ペカン											
アスパラガス												アーモンド											
わけぎ												くるみ											
上記以外のゆり科野菜												上記以外のナット類											
にんじん												茶											
バースニップ												コーヒー豆											
バセリ												カカオ豆											
セロリ												ホップ											
みづば												牛の筋肉											
上記以外のせり科野菜												豚の筋肉											
トマト												上記以外の陸棲哺乳類の筋肉											
ピーマン												なす											
なす												上記以外のなす科野菜											
きゅうり(ガーキンを含む)												牛の脂肪											
かぼちゃ(スカッシュを含む)												豚の脂肪											
じろり												上記以外の陸棲哺乳類の脂肪											
すいか												未成熟											
メロン類果実												未成熟											
まくわうり												未成熟											
上記以外のうり科野菜												未成熟											
ほうれんそう												えんどう											
たけのこ												えんどう											
おくら												えんどう											
じょが												えんどう											
未成熟えんどう												牛の肝臓											
未成熟いんげん												豚の肝臓											
えだまめ												牛の肝臓											
マッシュルーム	1	海外										豚の肝臓											
じいたけ												上記以外の陸棲哺乳類の肝臓											
上記以外のきのこ類												上記以外の野菜											

#### 2,6-ジフルオロ安息香酸 (2,6-DIFLUOROBENZOIC ACID)

#### 7. 2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール(2-ACETYLAMINO-5-NITROTHIAZOLE)

#### 2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール(2-ACETYLAMINO-5-NITROTHIAZOLE)

#### 8. 4-クロルフェノキシ酢酸(4-CPA)

## 4-クロルフェノキシ酢酸(4-CPA)

## 9. BHC

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型	
米(玄米)	0.2	現行	0.2									みかん	0.2	現行	0.2									
小麦	0.2	現行	0.2									なつみかんの外果皮	0.2	現行	0.2									
大麦	0.2					0.5			0.01		6	なつみかんの果実全体	0.2						0.5		0.01	6		
ライ麦	0.2					0.5			0.02		6	レモン	0.2						0.5		0.01	6		
とうもろこし	0.2	現行	0.2									オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	0.2						0.5		0.01	6		
そば	0.2	現行	0.2									グレープフルーツ	0.2						0.5		0.01	6		
上記以外の穀類	0.2											上記以外のかんきつ類果実	0.2						0.5		0.01	6		
大豆	0.2	現行	0.2																					
小豆類	0.2	現行	0.2									りんご	0.2	現行	0.2									
えんどう	0.2	現行	0.2									日本なし	0.2	現行	0.2									
そら豆	0.2	現行	0.2									西洋なし	0.2	現行	0.2									
らっかせい	0.03	海外							0.05	0.01	5-1	マルメロ	0.2					1	0.5	3	0.01	6		
上記以外の豆類	0.2								2	0.01	6	ひわ	0.2	現行	0.2									
ばれいしょ	0.2	現行	0.2									もも	0.2	現行	0.2									
さといも類(やつがしらを含む)	0.2	現行	0.2									ネクタリン	0.2					1	0.5	3	0.01	6		
かんしょ	0.2	現行	0.2									あんず(アブリコットを含む)	0.2					1	0.5	3	0.01	6		
やまいも(長いもをいう)	0.2								2	0.01	6	すもも(ブルーンを含む)	0.2					1	0.5	3	0.01	6		
こんにゃくも	0.2								2	0.01	6	うめ	0.2					0.5		0.01	6			
上記以外のいも類	0.2								2	0.01	6	あうと(チェリーを含む)	0.2	現行	0.2									
てんさい	0.1	Codex		0.1								いちご	0.2	現行	0.2									
さとうきび												ラズベリー	0.2					0.5		0.01	6			
たいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.2	現行	0.2									ブラックベリー	0.2					0.5		0.01	6			
たいこん類(ラディッシュを含む)の葉	0.2	現行	0.2									ブルーベリー	0.2					3		0.01	6			
かぶ類の根	0.2	現行	0.2									クランベリー	0.2					0.5		0.01	6			
かぶ類の葉	0.2	現行	0.2									ハックルベリー	0.2					0.5		0.01	6			
西洋わさび	0.2								2	0.01	6	上記以外のベリー類果実	0.2											
クレソン	0.2								2	0.01	6	ぶどう	0.2	現行	0.2									
はぐくい	0.2	現行	0.2									かき	0.2	現行	0.2									
キャベツ	0.2	現行	0.2									パナナ	0.2					0.5		0.01	6			
芽キャベツ	0.2	現行	0.2									キウイ	0.2					0.5		0.01	6			
ケール	0.2					1	2	3	0.01		6	パパイヤ	0.2					0.5		0.01	6			
こまつな	0.2	現行	0.2									アボカド	0.2					1	0.5	3	0.01	6		
きょぶな	0.2	現行	0.2						2	0.01	6	パイナップル	0.2					1	0.5	3	0.01	6		
チンゲンサイ	0.2											グアバ	0.2					1	0.5	3	0.01	6		
カリフラワー	0.2	現行	0.2									マンゴー	0.2					0.5		0.01	6			
プロッコリー	0.2	現行	0.2									バッショングルーツ	0.2					0.5		0.01	6			
上記以外のあぶらな科野菜	0.2					1	2	3	0.01		6	なつめやし	0.2											
ごぼう	0.2	現行	0.2									上記以外の果実	0.2					2		0.01	6			
サルシフィー	0.2								2	0.01	6	なたね	0.05	Codex	0.05									
アーティチョーク	0.2											上記以外のオイルシード												
チコリ	0.2																							
エンダイプ	0.2																							
じゅんぎく	0.2																							
レタス(サラダ葉及びちじやを含む)	0.2	現行	0.2																					
上記以外のきのこ野菜	0.2								2	0.01	6													
たまねぎ	0.2					1	2	3	0.01		6													
ねぎ(リーキを含む)	0.2					2			0.01		6													
にんにく	0.2					2			0.01		6													
にら																								
アスパラガス	0.2	現行	0.2																					
わけぎ	0.2								2	0.01	6													
上記以外のゆり芋野菜	0.2								2	0.01	6													
にんじん	0.2	Codex		0.2		2			0.01		2	茶	0.2	現行	0.2									
バースニップ	0.2					2			0.01		6	コーヒー豆												
バセリ																								
セロリ	0.2	現行	0.2																					
みつば	0.2	現行	0.2																					
上記以外のせり科野菜	0.2								2	0.01	6													
トマト	0.2	現行	0.2																					
ピーマン	0.2	現行	0.2																					
なす	0.2	現行	0.2																					
上記以外のなす科野菜	0.2								1	2	3	0.01	6											
きゅうり(スガーリングを含む)	0.2	現行	0.2																					
かぼちゃ(スカッシュを含む)	0.2	現行	0.2																					
じょうり	0.2	現行	0.2																					
すいか	0.2	現行	0.2																					
メロン類果実	0.2					3	2	3	0.01		6	牛の脂肪	3	海外										
まくわうり	0.2					3	2		0.01		6	豚の脂肪	3	海外										
上記以外のうり科野菜	0.2								2	0.01	6	上記以外の陸棲哺乳類の脂肪	3	海外										
ほうれんそう	0.2	現行	0.2																					
たけのこ	0.2	海外							2	0.01	5-1													
おくら	0.2					1	2	3			6													
じょうが	0.2										6													
未成熟えんどう	0.2	現行	0.2																					
未成熟いんげん	0.2	現行	0.2																					
えだまめ	0.2										6	牛の肝臓	1	海外										
マッシュルーム	0.2								3	2	3	0.01	6											
じいたけ	0.2								2		6	豚の肝臓	1	海外										
上記以外のきのこ類	0.2								2	0.01	6	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	1	海外										
上記以外の野菜	0.2								1	2	3	0.01	6											

1: -BHC、 -BHC、 -BHC(リンデン)及び -BHCの総和。

2 大麦・ライ麦・上記以外の穀類・上記以外の豆類等の基準値は、分類内の現行基準との整合性を考慮。

3 茶の現行基準(\*)は「不発酵茶に限る。」となっているが、暫定基準として「茶全般」に設定する。また、茶の分析法は熱湯抽出法による。

BHC

## 10. DBEDC

DBEDC

## 11. DDT

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Code x	米国	豪州	加国	EU	NZ	類型		
米(玄米)	0.2	現行	0.2									みかん	0.2	現行	0.2										
小麦	0.2	現行	0.2									なつみかん	0.2	現行	0.2										
大麦	0.1	Codex			0.1		0.1		0.05		2	なつみかんの外果皮	0.2	現行	0.2						1	0.05	5-1		
ライ麦	0.1	Codex			0.1		0.1		0.05		2	なつみかんの果実全体	0.5	海外							1	0.05	5-1		
とうもろこし	0.2	現行	0.2									レモン	0.5	海外							1	0.05	5-1		
そば	0.2	現行	0.2									オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	0.5	海外							1	0.05	5-1		
上記以外の穀類	0.1	Codex			0.1		0.1		0.05		2	グレープフルーツ	0.5	海外							1	0.05	5-1		
大豆	0.2	現行	0.2									ライム	0.5	海外							1	0.05	5-1		
小豆類	0.2	現行	0.2									上記以外のかんきつ類果実	0.5	海外							1	0.05	5-1		
えんどう	0.2	現行	0.2																						
そら豆	0.2	現行	0.2																						
らっかせい	0.2	海外							0.02	0.5	0.05	5-1	りんご	0.2	現行	0.2									
上記以外の豆類	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	日本なし	0.2	現行	0.2									
ばれいしょ	0.2	現行	0.2									西洋なし	0.2	現行	0.2										
さとうけ類(やつがしらを含む)	0.2	現行	0.2									マルメロ	0.5	海外											
かんしょ	0.2	現行	0.2									びわ	0.2	現行	0.2										
やまいも(長いものいう)	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	モモ	0.2	現行	0.2									
こんにゃくいも	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	ネクタリン	0.5	海外							1	0.05	5-1	
上記以外のいも類	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	あんず(アブリコットを含む)	0.5	海外							1	0.05	5-1	
てんさい	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	すもも(ブルーンを含む)	0.5	海外							1	0.05	5-1	
さとうきび	0.5	海外							0.5			5-1	うめ	0.5	海外							1	0.05	5-1	
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.2	現行	0.2									あうと(ラザニアを含む)	0.2	現行	0.2										
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	0.2	現行	0.2									いちご	0.2	現行	0.2										
かぶ類の根	0.2	現行	0.2									ラズベリー	0.5	海外							1	0.05	5-1		
かぶ類の葉	0.2	現行	0.2									ブラックベリー	0.5	海外							1	0.05	5-1		
西洋わさび	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	ブルーベリー	0.5	海外							1	0.05	5-1	
クレン	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	クランベリー	0.5	海外							1	0.05	5-1	
はくさい	0.2	現行	0.2									ハッカベリー	0.5	海外							1	0.05	5-1		
キャベツ	0.2	現行	0.2									上記以外のベリー類果実	0.5	海外											
芽キャベツ	0.2	現行	0.2																						
ケール	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	バナナ	0.5	海外							1	0.05	5-1	
こまつな	0.2	現行	0.2									キウイ	0.5	海外							1	0.05	5-1		
きょうづな	0.2	現行	0.2									ババイヤ	1	海外							1	0.05	5-1		
チンゲンサイ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	アボカド	0.5	海外							1	0.05	5-1	
カリフラワー	0.2	現行	0.2									パイナップル	0.5	海外							1	0.05	5-1		
ブロッコリー	0.2	現行	0.2									グアバ	0.5	海外							1	0.05	5-1		
上記以外のあぶらな科野菜	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	マンゴー	0.5	海外							1	0.05	5-1	
ごぼう	0.2	現行	0.2									バッショーフルーツ	0.5	海外											
サルシフィー	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	なつめやし	0.5	海外							1	0.05	5-1	
アーティチョーク	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	上記以外の果実	0.5	海外							1	0.05	5-1	
チコリ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	ひまわりの種子												
エンダイブ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	ごまの種子												
しゅんぎく	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	べにばなの種子												
レタス(サラダ菜及びちじゅを含む)	0.2	現行	0.2									緑室													
上記以外のきのこ科野菜	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	なたね												
たまねぎ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	上記以外のオイルシード												
ねぎ(リーキを含む)	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	ぎんなん												
にんにく	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	くり												
にら	0.3	海外							0.5			5-1	ペカン												
アスパラガス	0.2	現行	0.2									アーモンド													
わけぎ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	くるみ												
上記以外のゆり科野菜	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	上記以外のナツツ類												
にんじん	0.2	Codex		0.2					1	0.5	0.05	2	茶	0.2	現行	0.2									
バースニップ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	コーヒー豆												
バセリ	0.5	海外							0.5			5-1	カカオ豆												
セロリ	0.2	現行	0.2									ホップ													
みづば	0.2	現行	0.2																						
上記以外のせり科野菜	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	牛の筋肉	1	海外							1	1	5-1	
トマト	0.2	現行	0.2									豚の筋肉	1	海外							1	1	5-1		
ピーマン	0.2	現行	0.2									上記以外の陸棲哺乳類の筋肉	1	海外							1	1	5-1		
なす	0.2	現行	0.2																						
上記以外のなす科野菜	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1													
きゅうり(ガーキンを含む)	0.2	現行	0.2									牛の脂肪	5	Codex							5	1	1	5-2	
かぼちゃ(スカッシュを含む)	0.2	現行	0.2									豚の脂肪	5	Codex							5	1	1	5-2	
じろう	0.2	現行	0.2									上記以外の陸棲哺乳類の脂肪	5	Codex							5	1	1	5-2	
すいか	0.2	現行	0.2																						
メロン類果実	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1													
まくわづ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1													
上記以外のうり科野菜	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1													
ほうれんそう	0.2	現行	0.2																						
たけのこ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1													
あぐら	0.8	海外							1	0.5	0.05	5-1													
じょがさ	0.3	海外							0.5		0.05	5-1													
未成熟えんどう	0.2	現行	0.2									牛の肝臓	2	海外							5	1	1	5-1	
未成熟いんげん	0.2	現行	0.2						1	0.5	0.05	5-1	豚の肝臓	2	海外							5	1	1	5-1
えだまめ	0.5	海外							1	0.5	0.05	5-1	上記以外の陸棲哺乳類の肝臓	2	海外							5	1	1	5-1
マッシュルーム	0.5																								

DDT

## **12. DNOC**

DNOC

### **13. EPTC**

EPTC

#### 14. MCPA

MCPA

## 15. MCPB

MCPB