○厚生労働省告示第四百九十九号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十一条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第二百七十号）の一部を次のように改正し、平成十八年五月二十九日から適用する。ただし、平成十八年五月二十八日までに製造され、又は加工される食品については、なお従前の例によることができる。

平成十七年十一月二十九日

厚生労働大臣　川崎　二郎

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項１の目を次のように改める。

１　食品は，抗生物質又は化学的合成品（化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。）たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし，次のいずれかに該当する場合にあつては，この限りでない。

⑴　当該物質が，食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下「法」という。）第10条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定める添加物と同一である場合

⑵　当該物質について，５，６，７，８又は９において成分規格が定められている場合

⑶　当該食品が，５，６，７，８又は９において定める成分規格に適合する食品を原材料として製造され，又は加工されたものである場合（５，６，７，８又は９において成分規格が定

められていない抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有する場合を除く。）

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項中２の目を削り、３の目を２の目とし、４の目を３の目とし、５の目を４の目とし、同目の次に次の一目を加える。

５　⑴の表に掲げる農薬等（農薬取締法（昭和23年法律第82号）第１条の２第１項に規定する農薬，飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第２条第３項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料（同条第２項に規定する飼料をいう。）に添加，混和，浸潤その他の方法によつて用いられる物又は薬事法（昭和35年法律第145号）第２条第１項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。）は，食品に含有されるものであつてはならない。この場合において，⑵の表の食品の欄に掲げる食品については，同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず，また，食品は⑶から⒂までに規定する試験法によつて試験した場合に，その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。

⑴　食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質

１　２，４，５－Ｔ
２　アゾシクロチン及びシヘキサチン

３　アミトロール
４　カプタホール
５　カルバドックス
６　クマホス
７　クロラムフェニコール
８　クロルプロマジン
９　ジエチルスチルベストロール
10　ジメトリダゾール
11　ダミノジッド
12　ニトロフラン類
13　プロファム
14　メトロニダゾール
15　ロニダゾール

⑵　検体

食　　品	検　　体
大麦及びそば	脱穀した種子

小麦及びライ麦	玄麦
米	玄米
とうもろこし	外皮，ひげ及びしんを除いた種子
その他の穀類	脱穀した種子
えんどう，小豆類，そら豆及び大豆	豆
らつかせい	殻を除去したもの
その他の豆類	豆
あんず，うめ，おうとう，すもも及びネクタリン	果梗（こう）及び種子を除去したもの
もも	果皮及び種子を除去したもの
オレンジ，グレープフルーツ，なつみかんの果実全体，ライム及びレモン	果実全体
なつみかん及びみかん	外果皮を除去したもの
なつみかんの外果皮	へたを除去したもの
その他のかんきつ類果実	果実全体
西洋なし，日本なし，マルメロ及びりんご	花おち，しん及び果梗（こう）の基部を除去したも

	の
びわ	果梗（こう），果皮及び種子を除去したもの
アボカド及びマンゴー	種子を除去したもの
キウィー	果皮を除去したもの
グアバ	へたを除去したもの
なつめやし	へた及び種子を除去したもの
パイナップル	冠芽を除去したもの
パッションフルーツ及びパパイヤ	果実全体
バナナ	果柄部を除去したもの
いちご，クランベリー，ハックルベリー，ブラックベリー及びブルーベリー	へたを除去したもの
ラズベリー	果実全体
その他のベリー類果実	へたを除去したもの
かき	へた及び種子を除去したもの
すいか，まくわうり及びメロン類果実	果皮を除去したもの
ぶどう	果梗（こう）を除去したもの

その他の果実	可食部
かぶ類の根及びだいこん類の根	泥を水で軽く洗い落としたもの
かぶ類の葉，クレソン，ケール，だいこん類の葉及び芽キャベツ	変質葉を除去したもの
カリフラワー及びブロッコリー	葉を除去したもの
キャベツ及びはくさい	外側変質葉及びしんを除去したもの４個をそれぞれ４等分し，各々から１等分を集めたもの
きような及びこまつな	根及び変質葉を除去したもの
西洋わさび	泥を水で軽く洗い落とした根
チンゲンサイ及びその他のあぶらな科野菜	可食部
かんしよ，こんにやくいも，さといも類，ばれいしよ，やまいも及びその他のいも類	泥を水で軽く洗い落としたもの
かぼちや，きゆうり及びしろうり	つるを除去したもの
その他のうり科野菜	可食部
アーティチョーク，エンダイブ及びチコリ	変質葉を除去したもの

ごぼう及びサルシフィー	葉部を除去し，泥を水で軽く洗い落とし，細切した後，肉挽（ひ）き器を用いて擦り砕いたもの
しゆんぎく	根及び変質葉を除去したもの
レタス	外側変質葉及びしんを除去したもの
その他のきく科野菜	可食部
しいたけ，マッシュルーム及びその他のきのこ類	可食部
セロリ，パセリ及びみつば	根及び変質葉を除去したもの
にんじん及びパースニップ	泥を水で軽く洗い落としたもの
その他のせり科野菜	可食部
トマト，なす及びピーマン	へたを除去したもの
その他のなす科野菜	可食部
アスパラガス	茎
たまねぎ，にんにく，ねぎ及びわけぎ	外皮及びひげ根を除去したもの
にら及びその他のゆり科野菜	可食部

えだまめ，未成熟いんげん及び未成熟えんどう	花梗（こう）を除去したもの
オクラ	へたを除去したもの
さとうきび	皮を除去したもの
しようが	葉を除去し，泥を水で軽く洗い落としたもの
てんさい	泥を水で軽く洗い落としたもの
ほうれんそう	赤色根部を含み，ひげ根及び変質葉を除去したもの
たけのこ及びその他の野菜	可食部
ごまの種子，なたね，ひまわりの種子，べにばなの種子，綿実及びその他のオイルシード	種子
アーモンド，ぎんなん，くり，くるみ，ペカン及びその他のナッツ類	外果皮を除去したもの
カカオ豆及びコーヒー豆	豆

茶	茶
ホップ	乾花
その他のスパイス及びその他のハーブ	可食部

⑶　２，４，５―Ｔ試験法

１．装置

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　アセトニトリル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトニトリルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

エーテル　エチルエーテル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，エチルエーテルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

塩化ナトリウム　塩化ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム　カラムクロマトグラフィー用に製造した合成ケイ酸マグネシウム（粒径150～250μm）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケーター中で放冷する。

ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。

酢酸エチル　酢酸エチル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，酢酸エチルを除

去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

ブチルエステル化剤　三フッ化ホウ素エーテル錯体10ｇをｎ―ブタノール25mlに溶かす。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し，この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

メタノール　メタノール300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，メタノールを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外

のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

３．標準品

２，４，５―Ｔ　本品は２，４，５―Ｔ98％以上を含む。

融点　本品の融点は156℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

①　穀類，豆類及び種実類の場合

検体を420μmの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その10.0ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

これにアセトン100ml及び４mol／l塩酸５mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。

酢酸エチル100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の

分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，酢酸エチル層を300mlの三角フラスコに移す。水層に酢酸エチル50mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いで酢酸エチル20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約１mlに濃縮し，更に室温で窒素気流下で乾固する。

この残留物にｎ―ヘキサン30mlを加え,100mlの分液漏斗に移す。これにｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し,アセトニトリル層を200mlの分液漏斗に移す。ｎ―ヘキサン層にｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返し，アセトニトリル層を上記の分液漏斗に合わせる。これにアセトニトリル飽和ｎ―ヘキサン50mlを加え，軽く振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移し，40℃以下で約１mlに濃縮し，更に室温で窒素気流下で乾固する。

②　果実，野菜，抹茶及びホップの場合

果実及び野菜の場合は，検体約１kgを精密に量り，必要に応じ適量の水を量つて加

え，細切均一化した後，検体20.0ｇに相当する量を量り採る。

抹茶の場合は，検体5.00ｇを量り採り，水20mlを加えて，２時間放置する。

ホップの場合は，検体を粉砕した後，5.00ｇを量り採り，水20mlを加えて，２時間放置する。

これにアセトン100ml及び４mol／l塩酸５mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え,３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。酢酸エチル100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，酢酸エチル層を300mlの三角フラスコに移す。水層に酢酸エチル50mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いで酢酸エチル20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で

約１mlに濃縮し，更に室温で窒素気流下で乾固する。

③　抹茶以外の茶の場合

検体9.00ｇを100℃の水540mlに浸し，室温で５分間放置した後，ろ過し，冷後ろ液360mlを500mlの三角フラスコに移す。これに塩化ナトリウム18ｇ及び４mol／l塩酸を加えてpH１以下に調整する。これをあらかじめ酢酸エチル100mlを入れた1,000mlの分液漏斗に移し，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，酢酸エチル層を300mlの三角フラスコに移す。水層に酢酸エチル100mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いで酢酸エチル20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約１mlに濃縮し，更に室温で窒素気流下で乾固する。

④　①から③までに掲げる食品以外の食品の場合

①又は②の場合に準じて抽出を行う。

b　加水分解

a　抽出法で得られた残留物にメタノール20mlを加えて溶かし，100mlのナス型フラ

スコに移し，1.5mol／l水酸化ナトリウム溶液10mlを加える。これに還流冷却器を取り付けて，80℃の水浴中で30分間加熱した後，放冷する。これをすり合わせ減圧濃縮器中に移し，40℃以下で大部分のメタノールを除去する。この残留物をガラスろ過器（細孔記号Ｇ３）を用いて吸引ろ過し，ろ液を300mlの分液漏斗（Ⅰ）に移す。ガラスろ過器上の残留物を少量のアセトン及び水を用いて洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。これにエーテル50ml及び10％塩化ナトリウム溶液100mlを加え,振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，水層を300mlの分液漏斗（Ⅱ）に移す。これに４mol／l塩酸を加えてpH１以下に調整し，酢酸エチル50mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し,酢酸エチル層を300mlの三角フラスコに移す。水層に酢酸エチル50mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いで酢酸エチル20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う。洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約１mlに濃縮する。

c　ブチルエステル化

b　加水分解で得られた溶液を20mlのナス型フラスコに移し，更に室温で窒素気流下

で乾固した後，ブチルエステル化剤１mlを加える。上記のナス型フラスコに還流冷却器を取り付けて，90℃の水浴中で30分間加熱した後，放冷する。これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液50ml及びｎ―ヘキサン50mlを入れた200mlの分液漏斗に移し，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を200mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン10mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う。洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約２mlに濃縮する。

d　精製法

内径15mm，長さ300mmのクロマトグラフ管に，カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム５ｇをｎ―ヘキサンに懸濁したもの，次いでその上に無水硫酸ナトリウム約５ｇを入れ，カラムの上端に少量のｎ―ヘキサンが残る程度までｎ―ヘキサンを流出させる。このカラムにｃ　ブチルエステル化で得られた溶液を注入した後，エーテル及びｎ―ヘキサンの混液（１：19）50mlを注入し，流出液は捨てる。次いでエーテル及びｎ―ヘキサンの混液（３：17）150mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採

り，40℃以下で約１mlに濃縮し，更に室温で窒素気流下で乾固する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に10mlとして，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品について，４．試験溶液の調製のｃ　ブチルエステル化と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。

操作条件

カラム　内径0.25mm，長さ30mのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用５％フェニル―メチルシリコンを0.25μmの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　50℃で１分間保持し，その後毎分25℃で昇温する。125℃に到達後，毎分10℃で昇温し，300℃に到達後５分間保持する。

試験溶液注入口温度　260℃

検出器　300℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとして窒素又はヘリウムを用いる。ｎ―ブチル（２，４，５―トリクロロフェノキシ）アセテートが約15分で流出する流速に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

c　確認試験

a　定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結果は標準品について，４．試験溶液の調整のｃ　ブチルエステル化と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑷　アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法

１．装置

炎光光度型検出器（スズ用干渉フィルター，波長610nm）付きガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　アセトニトリル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトニ

トリルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

３mol／lエチルマグネシウムブロミド・エーテル溶液　３mol／lエチルマグネシウムブロミド・エーテル溶液

エーテル　エチルエーテル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，エチルエーテルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

塩化ナトリウム　塩化ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物

質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム　カラムクロマトグラフィー用に製造した合成ケイ酸マグネシウム（粒径150～250μｍ）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケーター中で放冷する。

ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。

シヘキサチン標準溶液　シヘキサチン10.0mgに酢酸及び酢酸エチルの混液（１：99）を加えて100mlとし，この10mlを採り，ｎ―ヘキサンを加えて100mlとする。

ドデシル硫酸ナトリウム　純度85％以上の試薬を用いる。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し，この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

３．標準品

シヘキサチン　本品はシヘキサチン99％以上を含む。

融点　本品の融点は195～198℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

①　豆類及び種実類の場合

検体を420μｍの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その10.0ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

これにアセトン及び酢酸の混液（99：１）100mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン及び酢酸の混液（99：１）50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液200mlを入れた500mlの分液漏斗に移す。ｎ―ヘキサン100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘ

キサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。

この残留物にｎ―ヘキサン20mlを加え，100mlの分液漏斗に移す。これにｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル40mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。ｎ―ヘキサン層にｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル40mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返し，アセトニトリル層をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトニトリルを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に５mlとする。

②　穀類，果実及び野菜の場合

穀類の場合は，検体を420μｍの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その10.0ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

果実及び野菜の場合は，検体約１kgを精密に量り，必要に応じ適量の水を量つて加

え，細切均一化した後，検体20.0ｇに相当する量を量り採る。

これにアセトン及び酢酸の混液（99：１）100mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン及び酢酸の混液（99：１）50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液200mlを入れた500mlの分液漏斗に移す。ｎ―ヘキサン100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に10mlとする。

③　抹茶及びホップの場合

抹茶の場合は，検体5.00ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

ホップの場合は，検体を粉砕した後，その5.00ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

これにアセトン及び酢酸の混液(99：１)100mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン及び酢酸の混液(99：１)50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液200mlを入れた500mlの分液漏斗に移す。ｎ―ヘキサン100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ

紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約５mlに濃縮し，これにｎ―ヘキサンを加えて正確に10mlとする。

④　抹茶以外の茶の場合

検体9.00ｇを100℃の水540mlに浸し，室温で５分間放置した後，ろ過し，冷後ろ液360mlを500mlの分液漏斗に移す。

これに塩化ナトリウム30ｇ，２％ドデシル硫酸ナトリウム溶液２ml及びｎ―ヘキサン100mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン100mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に６mlとする。

⑤　①から④までに掲げる食品以外の食品の場合

①，②又は③の場合に準じて抽出を行う。

ｂ　エチル化

ａ　抽出法で得られた溶液１ml（穀類，茶及びホップの場合は，２ml）を50mlの共栓付き試験管に採り，３mol／lエチルマグネシウムブロミド・エーテル溶液１ml（穀類，茶及びホップの場合は，２ml）を加え，室温で20分間放置する。

これに0.5mol／l硫酸10mlを徐々に加え，次いで水10mlを加えて混和する。これにｎ―ヘキサン10mlを加え，１分間激しく振とうする。静置した後，ｎ―ヘキサン層を50mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン５mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返し，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン５mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で２mlに濃縮する。

ｃ　精製法

内径15mm，長さ300mmのクロマトグラフ管に，カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム５ｇをｎ―ヘキサンに懸濁したもの，次いでその上に無水硫酸ナトリウム約５ｇを入れ，カラムの上端に少量のｎ―ヘキサンが残る程度までｎ―ヘキサンを流出

させる。このカラムにｂ　エチル化で得られた溶液を注入した後，ｎ―ヘキサン15mlで減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液をカラムに注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採る。次いでエーテル及びｎ―ヘキサンの混液（１：99）50mlを注入し，溶出液を上記の減圧濃縮器中に採り，40℃以下でエーテル及びｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に２mlとして，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果はシヘキサチン標準溶液について４．試験溶液の調製のｂ　エチル化と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。なお，アゾシクロチンはエチル化により，シヘキサチンと同一物質に変化する。

操作条件

カラム　内径0.32～0.53mm，長さ30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用５％フェニル―メチルシリコンを1.5μmの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　120℃で２分間保持し，その後毎分10℃で昇温する。200℃に到達後，毎分20℃で昇温し，300℃に到達後５分間保持する。

試験溶液注入口温度　280℃

検出器　300℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。シヘキサチンが13～15分で流出する流速に調整する。空気及び水素の流量を至適条件に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

c　確認試験

a　定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結果は標準品について４．試験溶液の調製のｂ　エチル化と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑸　アミトロール試験法

１．装置

蛍光検出器付き高速液体クロマトグラフ及び液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし,その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

エタノール　エタノール300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，エタノールを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし,その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，2×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。

酢酸緩衝液　0.05mol／l酢酸溶液800mlに0.05mol／l酢酸ナトリウム溶液を加えて1,000mlとする。

弱酸性陽イオン交換樹脂　カラムクロマトグラフィー用に製造した弱酸性陽イオン交換樹脂を１mol／l塩酸を用いて洗い，次いで2.8％アンモニア水を用いて洗う。さらに１mol／l塩酸を用いて洗い，次いで水を用いて洗液が中性となるまで洗う。

フルオレスカミン　純度98％以上の試薬を用いる。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

リン酸緩衝液　0.05mol／l リン酸一ナトリウム溶液に10％リン酸を加えてpH3.0に調整する。

３．標準品

アミトロール　本品はアミトロール98％以上を含む。

融点　本品の融点は157～159℃である。

４．試験溶液の調製

a　抽出法

①　穀類，豆類，種実類，果実，野菜，抹茶及びホップの場合

穀類，豆類及び種実類の場合は，検体を420μmの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その30.0ｇを量り採る。

果実及び野菜の場合は，検体約１kgを精密に量り，必要に応じ適量の水を量つて加え，細切均一化した後，検体30.0ｇに相当する量を量り採る。

抹茶の場合は，検体30.0ｇを量り採る。

ホップの場合は，検体を粉砕した後，30.0ｇを量り採る。

これにエタノール80mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いて吸引ろ過し,ろ液を200mlのメスシリンダーに移す。ろ紙上の残留物を採り，60％エタノール40mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液を上記のメスシリンダーに合わせ，ろ液の容量を量る。

上記のろ液10mlを200mlの丸底フラスコに移し，過酸化水素水１mlを加える。これに還流冷却器を取り付けて75℃の水浴中で30分間加熱した後，放冷する。

②　抹茶以外の茶の場合

検体10.0ｇを100℃の水600mlに浸し，室温で５分間放置した後，ろ過し，冷後ろ液12mlを200mlの丸底フラスコに移し，過酸化水素１mlを加える。これに還流冷却器を取り付けて75℃の水浴中で30分間加熱した後，放冷する。

③　①及び②に掲げる食品以外の食品の場合

①の場合に準じて抽出を行う。

b　精製法

内径10mm，長さ300mmのクロマトグラフ管に，強酸性陽イオン交換樹脂（粒径0.063～0.156μm）１mlを水に懸濁したものを入れ，カラムの上端に少量の水が残る程度まで水を流出させる。このカラムに水５mlを注入し，流出液は捨てる。次いでａ　抽出法で得

られた溶液を注入した後，水10mlで上記の丸底フラスコを洗い，洗液をカラムに注入し，流出液は捨てる。次いで2.8％アンモニア水12mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，ｎ―プロパノール30mlを加え，45℃以下で水及びｎ―プロパノールを除去する。この残留物に水５mlを加えて溶かす。

内径10mm，長さ300mmのクロマトグラフ管に，弱酸性陽イオン交換樹脂（粒径0.33～0.50μm）５mlを水に懸濁したものを入れ，カラムの上端に少量の水が残る程度まで水を流出させる。このカラムに水10mlを注入し，流出液は捨てる。次いで上記の溶液を注入し，流出液は捨てる。次いで水50mlを注入し，流出液は捨てる。更に2.8％アンモニア水35mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，ｎ―プロパノール100mlを加え，45℃以下でアンモニア水及びｎ―プロパノールを除去する。

c　蛍光化

この残留物に酢酸緩衝液２mlを加えて溶かす。この溶液１mlに0.25％フルオレスカミン・アセトン液100μlを加え，よく振り混ぜた後，１時間放置する。これに0.05mol／l ホウ酸ナトリウム溶液0.5mlを加え，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品について，４．試験溶液の調製のｃ蛍光化と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径５μm）を用いる。

カラム管　内径4.6mm，長さ150mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

検出器　励起波長380nm，蛍光波長484nmで操作する。

移動相　アセトニトリル及びリン酸緩衝液の混液（３：７）を用いる。アミトロールが約15分で流出する流速に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

c　確認試験

a　定性試験と同様の操作条件で液体クロマトグラフィー質量分析を行う。試験結果は標準品について，４．試験溶液の調製のｃ　蛍光化と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量

を行う。

⑹　カプタホール試験法

１．装置

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　アセトニトリル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトニトリルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマ

トグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

塩化ナトリウム　塩化ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム　カラムクロマトグラフィー用に製造した合成ケイ酸マグネシウム（粒径150～250μm）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケーター中で放冷する。

ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。

酢酸エチル　酢酸エチル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，酢酸エチルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し，この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

３．標準品

カプタホール　本品はカプタホール98％以上を含む。

融点　本品の融点は159～161℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

①　穀類，豆類及び種実類の場合

検体を420μｍの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その10.0ｇを量り採り，３％リン酸溶液20mlを加え，２時間放置する。

これにアセトン100mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。ｎ―ヘキサン100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。

この残留物にｎ―ヘキサン30mlを加え，100mlの分液漏斗に移す。これにｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。ｎ―ヘキサン層にｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返し，アセトニトリル層をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトニトリルを除去する。この残留物にｎ―ヘキサン５mlを加えて溶かす。

②　果実，野菜，抹茶及びホップの場合

果実及び野菜の場合は，検体約１kgを精密に量り，10％リン酸溶液500mlを加え，細切均一化した後，検体20.0ｇに相当する量を量り採る。

抹茶の場合は，検体5.00ｇを量り採り，３％リン酸溶液20mlを加え，２時間放置する。

ホップの場合は，検体を粉砕した後，5.00ｇを量り採り，３％リン酸溶液20mlを加え，２時間放置する。

これにアセトン100mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。ｎ―ヘキサン100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器

中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサン５mlを加えて溶かす。

③　抹茶以外の茶の場合

検体9.00ｇを100℃の水540mlに浸し，室温で５分間放置した後，ろ過し，冷後ろ液360mlを500mlの三角フラスコに移す。

これにリン酸30ml，アセトン100ml及び飽和酢酸鉛溶液２mlを加え，室温で１時間放置した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いて吸引ろ過し，ろ液を1,000mlの分液漏斗に移す。次いでアセトン50mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う。洗液を上記の分液漏斗に合わせる。これに塩化ナトリウム30ｇ及びｎ―ヘキサン100mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン100mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器

中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサン５mlを加えて溶かす。

④　①から③までに掲げる食品以外の食品の場合

①又は②の場合に準じて抽出を行う。

b　精製法

内径15mm，長さ300mmのクロマトグラフ管に，カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム５ｇをｎ―ヘキサンに懸濁したもの，次いでその上に無水硫酸ナトリウム約５ｇを入れ，カラムの上端に少量のｎ―ヘキサンが残る程度までｎ―ヘキサンを流出させる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，ｎ―ヘキサン100mlを注入し，流出液は捨てる。次いで酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：９）150mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下で酢酸エチル及びｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に５mlとして，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果はいずれの操作条件においても標準品と一致し

なければならない。

操作条件１

カラム　内径0.25mm，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用メチルシリコンを0.25μmの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　50℃で１分間保持し，その後毎分25℃で昇温する。175℃に到達後，毎分10℃で昇温し，300℃に到達後５分間保持する。

試験溶液注入口温度　230℃

検出器　300℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。流速を至適条件に調整する。

操作条件２

カラム　内径0.25mm，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用５％フェニル―メチルシリコンを0.25μmの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　50℃で１分間保持し，その後毎分25℃で昇温する。125℃に到達後，毎分10℃で昇温し，300℃に到達後３分間保持する。

試験溶液注入口温度　230℃

検出器　300℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。流速を至適条件に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

c　確認試験

a　定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑺　カルバドックス試験法

キノキサリン―２―カルボン酸を分析対象とする。

１．装置

紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフ及び液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（500mg）　内径８～９mmのポリエチレン製のカラム管に，オクタデシルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

強塩基性陰イオン交換体ミニカラム（360mg）　内径８～９mmのポリエチレン製のカラム管に，トリメチルアミノアクリルアミド共重合体シリル化シリカゲル360mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

水　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

リン酸緩衝液（pH2.5）　リン酸一カリウム1.36ｇを水に溶かして800mlとする。これにリン酸を加えてpH2.5に調整し，水を加えて1,000mlとする。

３．標準品

キノキサリン―２―カルボン酸　本品はキノキサリン―２―カルボン酸99％以上を含む。

分解点　本品の分解点は208℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

検体を細切均一化した後，その5.00ｇを量り採る。なお，筋肉の場合は，可能な限り脂肪層を除いた上で細切均一化を行う。

これにメタノール及び0.3％メタリン酸溶液の混液（３：７）100mlを加え，細砕した後，ケイソウ土を２㎜の厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。次いでメタノール及び0.3％メタリン酸溶液の混液（３：７）10mlを用いてろ紙上の残留物を洗い，洗液を吸引ろ過し，ろ液をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ，45℃以下で30mlに濃縮した後，リン酸0.1mlを加える。

ｂ　精製法

①　オクタデシルシリル化シリカゲルカラムクロマトグラフィー

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（500mg）に，メタノール５ml及び水10mlを順次注入し，流出液は捨てる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，リン酸緩衝液（pH2.5）20mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにメタノール10mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でメタノールを除去する。この残留物に水５mlを加えて溶かす。

②　強塩基性陰イオン交換体カラムクロマトグラフィー

強塩基性陰イオン交換体ミニカラム（360mg）に，水５mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムに①　オクタデシルシリル化シリカゲルカラムクロマトグラフィーで得られた溶液を注入した後，水２ml，エタノール10ml，水５mlを順次注入し，流出液は捨てる。このカラムに0.1mol／l塩酸５mlを注入し，溶出液を50mlの試験管に採り，３mol／l塩酸３ml及び酢酸エチル15mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，酢酸エチル層を100mlの三角フラスコ中に移す。水層に酢酸エチル15mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル層を上記の三角フラスコ中に合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過し，40℃以下で酢酸エチルを除去する。この残留物にアセトニトリル及びリン酸緩衝液（pH2.5）の混液（１：４）1.0mlを加えて溶かし，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径５μm）を用いる。

カラム管　内径4.0～6.0㎜，長さ150㎜のステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

検出器　吸光波長245nmで操作する。

移動相　アセトニトリル及びリン酸緩衝液（pH2.5）の混液（１：４）を用いる。キノキサリン―２―カルボン酸が約10分で流出する流速に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

ｃ　確認試験

ａ　定性試験と同様の捜査条件で液体クロマトグラフィー・質量分析を行う。ただし，移動層はアセトニトリル及び水の混液（１：４）を用いる。試験結果は標準品と一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑻　クマホス試験法

１．装置

アルカリ熱イオン化検出器，炎光光度型検出器（リン用干渉フィルター，波長526nm）又

は高感度窒素・リン検出器付きガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　アセトニトリル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトニトリルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

塩化ナトリウム　塩化ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物

質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用シリカゲル（粒径63～200μｍ）　カラムクロマトグラフィー用に製造したシリカゲル（粒径63～200μｍ）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケーター中で放冷する。

ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。

酢酸エチル　酢酸エチル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，酢酸エチルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，2×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し，この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，2×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析

の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

３．標準品

クマホス　本品はクマホス98％以上を含む。

融点　本品の融点は95℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

①　穀類，豆類及び種実類の場合

検体を420μｍの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その10.0ｇを量り採り，水20mlを加えて，２時間放置する。

これにアセトン100mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトンを除去する。

これをあらかじめ飽和塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：４）100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激

しく振り混ぜた後，静置し，酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの層を300mlの三角フラスコに移す。水層に酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：４）50mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過し，ｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で酢酸エチル及びｎ―ヘキサンを除去する。

この残留物にｎ―ヘキサン30mlを加え，100mlの分液漏斗に移す。これにｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。ｎ―ヘキサン層にｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返し，アセトニトリル層をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトニトリルを除去する。この残留物にアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）５mlを加えて溶かす。

②　果実，野菜，茶及びホップの場合

果実及び野菜の場合は，検体約１kgを精密に量り，必要に応じ適量の水を量つて加え，細切均一化した後，検体20.0ｇに相当する量を量り採る。

茶の場合は，検体5.00ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

ホップの場合は，検体を粉砕した後，5.00ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

これにアセトン100mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物をを採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器に合わせ，40℃以下でアセトンを除去する。

これをあらかじめ飽和塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：４）100mを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの層を300mlの三角フラスコに移す。水層に酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：４）50mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器

中に合わせ，40℃以下で酢酸エチル及びｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）５mlを加えて溶かす。

③　①及び②に掲げる食品以外の食品の場合

①又は②の場合に準じて抽出を行う。

ｂ　精製法

内径15mm，長さ300mmのクロマトグラフ管にカラムクロマトグラフィー用シリカゲル（粒径63～200μm）５ｇをアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）に懸濁させたもの，次いでその上に無水硫酸ナトリウム約５ｇを入れ，カラムの上端に少量のアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）が残る程度までアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）を流出させる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，アセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）100mlを注入し,溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でアセトン及びｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にアセトンを加えて溶かし，正確に５mlとして，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果はいずれの操作条件においても標準品と一致し

なければならない。

操作条件１

カラム　内径0.53mm，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用メチルシリコンを1.5μmの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　80℃で１分間保持し,その後毎分８℃で昇温する。250℃に到達後５分間保持する。

試験溶液注入口温度　230℃

検出器　280℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。流速を至適条件に調整する。空気及び水素の流量を至適条件に調整する。

操作条件２

カラム　内径0.32mm，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用50％トリフルオロプロピル―メチルシリコンを0.25μmの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　70℃で１分間保持し,その後毎分25℃で昇温し，125℃に到達後は毎分10℃で昇温し，235℃に到達後12分間保持する。

試験溶液注入口温度　230℃

検出器　280℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。流速を至適条件に調整する。空気及び水素の流量を至適条件に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

ｃ　確認試験

ａ　定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑼　クロラムフェニコール試験法

１．装置

液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

アセトニトリル　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

ジビニルベンゼン―*N*―ビニルピロリドン共重合体ミニカラム（60mg）　内径12～13mmのポリエチレン製のカラム管に，ジビニルベンゼン―*N*―ビニルピロリドン共重合体60mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

水　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

３．標準品

クロラムフェニコール　本品はクロラムフェニコール99％以上を含む。

分解点　本品の分解点は208℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

検体を細切均一化した後，その5.00ｇを量り採る。なお筋肉の場合は，可能な限り脂肪層を除いた上で細切均一化を行う。

これにメタノール及び１％メタリン酸溶液の混液（３：２）100mlを加え，細砕した後，ケイソウ土を２mmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。次いでメタノール及び１％メタリン酸溶液の混液（３：２）10mlを用いてろ紙上の残留物を洗い，洗液を吸引ろ過し，ろ液をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ，45

℃以下で30mlに濃縮する。

b　精製法

ジビニルベンゼン―*N*―ビニルピロリドン共重合体ミニカラム（60mg）に，メタノール５ml及び水５mlを順次注入し，流出液は捨てる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，水10mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにメタノール10mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でメタノールを除去する。この残留物にアセトニトリル及び水の混液（３：７）1.0mlを加えて溶かし，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径２～５μm）を用いる。

カラム管　内径 2.0～6.0mm，長さ100～250mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

移動相　アセトニトリル及び10mmol／lギ酸アンモニウムの混液（３：７）を用いる。

クロラムフェニコールが約５分で流出する流速に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑽　クロルプロマジン試験法

１．装置

液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

アセトニトリル　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

強酸性陽イオン交換体ミニカラム（500mg）　内径８～９mmのポリエチレン製のカラム管に，ベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

水　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

メタノール　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

３．標準品

塩酸クロルプロマジン　本品は塩酸クロルプロマジン98％以上を含む。

融点　本品の融点は194～196℃である。

４．試験溶液の調製

a　抽出法

検体を細切均一化した後，その5.00ｇを量り採り，酢酸エチル25ml及び４mol／l炭酸カリウム溶液１mlを加えて細砕した後，毎分3,000回転で５分間遠心分離し，酢酸エチル層をすり合わせ減圧濃縮器中に採る。残留物に酢酸エチル25mlを加え，上記と同様に細砕，遠心分離し，酢酸エチル層を減圧濃縮器中に合わせて，40℃以下で酢酸エチルを除去する。この残留物にアセトニトリル30ml及びアセトニトリル飽和ｎ―ヘキサン30mlを加えて，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層を100mlの分液漏斗に移す。これにアセトニトリル飽和ｎ―ヘキサン30mlを加え，上記と同様に操作して，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でアセトニトリルを除去する。この残留物にメタノール及び1.2％メタリン酸溶液の混液（２：３）10mlを加えて溶かし，綿栓ろ過する。

b　精製法

強酸性陽イオン交換体ミニカラム（500mg）に，メタノール３ml及び水３mlを順次注入

し，流出液は捨てる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，水５mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにメタノール及び0.1mol／l リン酸二カリウム溶液の混液（９：１）15mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下で水及びメタノールを除去する。この残留物にメタノール1.0mlを加えて溶かし，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径２～５μm）を用いる。

カラム管　内径2.0～6.0mm，長さ100～250mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

移動相　アセトニトリル，ギ酸及び水の混液（500：１：500）を用いる。クロルプロマジンが約15分で流出する流速に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク

面積法により定量を行う。

⑾　ジエチルスチルベストロール試験法

１．装置

液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

グルクロニダーゼ溶液　*Helix pomatia*より抽出，精製したβ－Ｄ－グルクロニダーゼ100,000ユニット／mlを含む。

ジクロロメタン　ジクロロメタン（特級）

弱塩基性陰イオン交換樹脂ミニカラム（500mg）　内径８～９㎜のポリエチレン製のカラム管に，カラムクロマトグラフィー用に製造したジエチルアミノプロピル化弱塩基性陰イオン交換樹脂500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

水　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ジクロロメタン等で洗浄したものを用いる。

３．標準品

ジエチルスチルベストロール　本品はジエチルスチルベストロール99％以上を含む。

分解点　本品の分解点は208℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

検体を細切均一化した後,その5.00ｇを量り採り,0.04mol／l酢酸ナトリウム溶液11mlを加えて細砕し，酢酸を加えてpH4.25～4.75に調整する。これにグルクロニダーゼ溶液100μlを加え，37℃で14時間放置する。これにアセトニトリル16mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，毎分3,000回転で５分間遠心分離し,上澄液をすり合わせ減圧濃縮器中に採る。残留物にアセトニトリル16mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返す。上澄液をすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ，50℃以下で約３mlに濃縮する。これにジクロロメタン50ml及び５％塩化ナトリウム溶液200mlを加え,振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，ジクロロメタン層を採る。無水硫酸ナトリウムで脱水ろ過する。水層にジクロロメタン50mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返す。ジクロロメタン層を合わせ，適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後,すり合わせ減圧濃縮器中にろ過し，40℃以下でジクロロメタンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサン及びベンゼンの混液（３：１）４mlを加えて溶かす。

ｂ　精製法

弱塩基性陰イオン交換樹脂ミニカラム（500mg）に，ｎ―ヘキサン及びベンゼンの混液（３：１）10mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，ｎ―ヘキサン及びベンゼンの混液（３：１）２ml，ジクロロメタン４mlを順次注入し，流出液は捨てる。このカラムにジクロロメタン及びメタノールの混液（９：１）８mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でジクロロメタン及びメタノールを除去する。この残留物にアセトニトリル及び水の混液（１：１）0.5mlを加えて溶解し，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径２～５μm）を用いる。

カラム管　内径2.0～6.0mm，長さ100～250mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

移動相　アセトニトリル及び0.002mol／l酢酸アンモニウムの混液（1：1）を用いる。

ジエチルスチルベストロールが約７分で流出する流速に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑿　ジメトリダゾール，メトロニダゾール及びロニダゾール試験法

１．装置

液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

アセトニトリル　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

メタノール　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

水　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

３．標準品

ジメトリダゾール　本品はジメトリダゾール99％以上を含む。

融点　本品の融点は138～139℃である。

メトロニダゾール　本品はメトロニダゾール99％以上を含む。

融点　本品の融点は158～160℃である。

ロニダゾール　本品はロニダゾール99％以上を含む。

融点　本品の融点は167～169℃である。

４．試験溶液の調製

検体を細切均一化した後，その5.00ｇを量り採り，アセトニトリル20mlを加えて細砕した後，毎分3,000回転で５分間遠心分離し，アセトニトリル層を100mlの分液漏斗中に移す。これにｎ－ヘキサン20mlを加えて激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移し，ｎ－プロパノール５mlを加えて，40℃以下でアセトニトリル及びｎ－プロパノールを除去する。この残留物にメタノール1.0mlを加えて溶かし，孔径0.2μmのメンブランフィルターを用いてろ過して，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径２～５μm）を用いる。

カラム管　内径2.0～6.0mm，長さ100～250mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

移動相　アセトニトリル及び水の混液（１：９）を用いる。ジメトリダゾール，メトロニダゾール及びロニダゾールが４～10分で流出する流速に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑿　ダミノジッド試験法

１．装置

アルカリ熱イオン化検出器又は高感度窒素・リン検出器付きガスクロマトグラフ，ガスクロマトグラフ・質量分析計並びに水蒸気蒸留装置を用いる。水蒸気蒸留装置はガラス製で，その概略は，次の図による。

Ａ：1,000mlの丸底フラスコ（水蒸気発生用）

Ｂ：1,000mlの丸底フラスコ（蒸留用）

Ｃ：蒸留トラップ

Ｄ：冷却管

Ｅ：100mlの三角フラスコ



２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

塩基性アルミナミニカラム（1,710mg）　内径８～９mmのポリエチレン製のカラム管に，塩基性アルミナ1,710mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用い

る。

消泡用シリコン　シリコンを消泡用に製造したものを用いる。

o―ニトロベンズアルデヒド　*o*―ニトロベンズアルデヒド（特級）

１％*o*―ニトロベンズアルデヒド・メタノール溶液　*o*―ニトロベンズアルデヒド100mgにメタノール10mlを加えて溶かす。用時調製する。

フェノールフタレイン試液　フェノールフタレイン１ｇをエタノール100mlに溶かす。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し，この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

メタノール　メタノール300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，メタノールを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

リン酸緩衝液（pH５）　リン酸一カリウム13.15ｇ及びリン酸二カリウム0.59ｇ
に水を加えて溶かし，100mlとする。

３．標準品

ジメチルヒドラジン　本品は１，１―ジメチルヒドラジン97％以上を含む。

沸点　本品の沸点は62～64℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

①　穀類，豆類，種実類，果実，野菜，抹茶及びホップの場合

穀類，豆類及び種実類の場合は，検体を420μｍの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その5.0ｇを量り採る。

果実及び野菜の場合は，検体約１kgを精密に量り，必要に応じ適量の水を量つて加え，細切均一化した後，検体10.0ｇに相当する量を量り採る。

抹茶の場合は，検体5.0ｇを量り採る。

ホップの場合は，検体を粉砕した後，5.0ｇを量り採る。

これに水80mlを加え，振とう機を用いて30分間激しく振り混ぜた後，ガラス繊維ろ紙を用いて吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，水40mlを加え，５分間振とうした

後，上記と同様に操作してろ液を1,000mlの丸底フラスコ（蒸留用）中に合わせる。

②　抹茶以外の茶の場合

検体6.0ｇを100℃の水360mlに浸し，室温で５分間放置した後，ろ過し，冷後ろ液120mlを1,000mlの丸底フラスコ（蒸留用）に移す。

③　①及び②に掲げる食品以外の食品の場合

①の場合に準じて抽出を行う。

ｂ　蒸留

上記の丸底フラスコに水酸化ナトリウム60ｇ（野菜及び果実の場合は，65ｇ）を水冷しながら，少量ずつ加えて溶かす。これに消泡用シリコン１～２滴を加えた後，直ちに蒸留装置に取り付ける。別に，リン酸緩衝液（pH５）５ml及びフェノールフタレイン試液１滴を入れた100mlの三角フラスコを水蒸気蒸留装置に取り付け，1,000mlの丸底フラスコ（水蒸気発生用）を加熱しておく。留液が45mlになるまで水蒸気蒸留し，留液が着色しないことを確認する。蒸留が約15分間で終了するように加熱強度を調節する。

ｃ　誘導体化

上記の留液に１％*o*―ニトロベンズアルデヒド・メタノール溶液１mlを加えて振り混ぜた後，30℃で２時間放置する。これにｎ―ヘキサン50mlを加えて５分間振とう後，静

置し，ｎ―ヘキサン層を採り，液層分離ろ紙を用いて200mlのナス型フラスコ中にろ過する。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え，上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層をナス型フラスコ中に合わせる。ｎ―ヘキサン10mlを用いてろ紙上の残留物を洗い，洗液をナス型フラスコ中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：19）５mlを加えて溶かす。

ｄ　精製法

塩基性アルミナミニカラム（1,710mg）にアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：19）10mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにｃ　誘導体化で得られた溶液を注入した後，アセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：19）10mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でアセトン及びｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にアセトンを加えて溶かし，正確に５mlとし，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品について４．試験溶液の調製ｃ　誘導体化と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。

操作条件

カラム　内径0.25mm，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用５％フェニル―メチルシリコンを0.25μｍの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　60℃で２分間保持し，その後毎分10℃で昇温し，280℃に到達後５分間保持する。

試験溶液注入口温度　280℃

検出器　280℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。ジメチルヒドラジンの誘導体が約13分で流出する流速に調整する。空気及び水素の流量を至適条件に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行い，ジメチルヒドラジンの含量を求める。さらに，次式により，ダミノジッドの含量を求める。

ダミノジッドの含量（ppm）＝2.67×ジメチルヒドラジンの含量（ppm）

ｃ　確認試験

ａ　定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結

果は標準品について，４．試験溶液の調製のｃ　誘導体化と同様に操作して得られたものと一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

ｄ　検量線

ジメチルヒドラジン水溶液１mlにリン酸緩衝液（pH５）５ml及び水40mlを加えたものについて４．試験溶液の調製のｃ　誘導体化と同様に操作する。

⑿　ニトロフラン類試験法

３―アミノ―２―オキサゾリドン，１―アミノヒダントイン，３―アミノ―５―モルフォリノメチル―２―オキサゾリドン及びセミカルバジドを分析対象とする。

１．装置

液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

多孔性ケイソウ土カラム（20ml保持用）　内径20～30mmのポリエチレン製のカラム管に，20mlを保持することができる量のカラムクロマトグラフィー用に製造した顆粒状多孔性ケイソウ土を充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

o―ニトロベンズアルデヒド　*o*―ニトロベンズアルデヒド（特級）

水　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

３．標準品

３―アミノ―２―オキサゾリドン　本品は３―アミノ―２―オキサゾリドン99％以上を含む。

分解点　本品の分解点は65～67℃である。

１―アミノヒダントイン塩酸塩　本品は１―アミノヒダントイン塩酸塩90％以上を含む。

分解点　本品の分解点は201～205℃である。

３―アミノ―５―モルフォリノメチル―２―オキサゾリドン　本品は３―アミノ―５―モルフォリノメチル―２―オキサゾリドン99％以上を含む。

分解点　本品の分解点は115～120℃である。

塩酸セミカルバジド　本品は塩酸セミカルバジド99％以上を含む。

融点　本品の融点は175～177℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法及び誘導体化

検体を細切均一化した後，その5.00ｇを量り採り，0.1mol／l塩酸10mlを加えて細砕した後，0.05mol／l*o*―ニトロベンズアルデヒド・ジメチルスルホキシド溶液0.4mlを加えて37℃で16時間放置する。これに0.1mol／lリン酸水素二カリウム溶液５mlを加え，１mol／l水酸化ナトリウム溶液約0.8mlを加えてpH７～８に調整する。これを毎分2,500回転で５分間遠心分離し，上澄液を採る。

ｂ　精製法

多孔性ケイソウ土カラム（20ml保持用）に，ａ　抽出法及び誘導体化で得られた上澄液を注入する。このカラムを５分間放置した後，酢酸エチル100mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下で酢酸エチルを除去する。この残留物にアセトニトリル及び水の混液（１：１）1.0mlを加えて溶かし，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径２～５μm）を用いる。

カラム管　内径2.0～6.0mm，長さ100～250mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

移動相　アセトニトリル及び0.1％酢酸溶液の混液（１：４）から（４：１）までの濃度勾配を15分間で行う。３―アミノ―２―オキサゾリドンが約12分で流出する流速に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⒂　プロファム試験法

１．装置

ガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　アセトニトリル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し,アセトニトリルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし,その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし,その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

塩化ナトリウム　塩化ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（1,000mg）　内径12～13mmのポリエチレン製のカラム管に，オクタデシルシリル化シリカゲル1,000mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用シリカゲル（粒径63～200μm）　カラムクロマトグラフィー用に製造したシリカゲル（粒径63～200μm）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケ

ーター中で放冷する。

グラファイトカーボン及びアミノプロピルシリル化シリカゲル積層ミニカラム（500mg／500mg）　内径12～13mmのポリエチレン製のカラム管に，グラファイトカーボン500mg及びアミノプロピルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。

トルエン　トルエン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，トルエンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし,その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し,この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき,ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

0.5mol／リン酸緩衝液（pH7.0）　リン酸二ナトリウム（十二水和物）136.85ｇ及びリン酸一ナトリウム（二水和物）17.92ｇを量り採り，水に溶解して1,000mlとする。

３．標準品

プロファム　本品はプロファム99％以上を含む。

融点　本品の融点は87℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

①　穀類，豆類及び種実類の場合

検体を420μmの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その10.0ｇを量り採り，水20mlを加え，15分間放置する。

これにアセトニトリル50mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いて吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトニトリル20mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液を合わせ，アセトニトリルを加えて100mlとする。

上記の溶液20mlを100mlの分液漏斗に採り,塩化ナトリウム10ｇ及び0.5mol／１リン酸緩衝液（pH7.0）20mlを加え，振とう機を用いて10分間激しく振り混ぜた後，静置し，水層を捨て，アセトニトリル層を採る。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（1,000mg）にアセトニトリル10mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムに上記のアセトニトリル層を注入する。溶出液を50mlの三角フラスコに採つた後，アセトニトリル２mlを上記のカラムに注入し，溶出液を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。アセトニトリル10mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトニトリルを除去する。

この残留物をトルエン及びアセトニトリルの混液（１：３）２mlに溶解する。

②　果実，野菜，茶及びホップの場合

果実及び野菜の場合は，検体約１kgを精密に量り，必要に応じ適量の水を量つて加え，細切均一化した後，検体20.0ｇに相当する量を量り採る。

茶及びホップの場合は，検体を粉砕した後，その5.00ｇを量り取り、水20mlを加え

て，15分間放置する。

これにアセトニトリル50mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いて吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトニトリル20mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液を合わせ，アセトニトリルを加えて100mlとする。

上記の溶液20mlを100mlの分液漏斗に採り，塩化ナトリウム10ｇ及び0.5mol／l リン酸緩衝液（pH7.0）20mlを加え，振とう機を用いて10分間激しく振り混ぜた後，静置し，水層を捨てる。アセトニトリル層を50mlの三角フラスコに採り，適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。アセトニトリル10mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトニトリルを除去する。

この残留物をトルエン及びアセトニトリルの混液（１：３）２mlに溶解する。

③　①及び②に掲げる食品以外の食品の場合

①又は②の場合に準じて抽出を行う。

b　精製法

グラファイトカーボン及びアミノプロピルシリル化シリカゲル積層ミニカラム（500mg／500mg）にトルエン及びアセトニトリルの混液（１：３）10mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，トルエン及びアセトニトリルの混液（１：３）20mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でトルエン及びアセトニトリルを除去する。この残留物にアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）を加えて溶かし，正確に２ml（穀類，豆類，種実類，茶及びホップの場合は１ml）として，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム　内径0.25mm，長さ30mのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用５％フェニル－メチルシリコンを0.25μmの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　50℃で１分間保持し，その後毎分25℃で昇温し，125℃に達した後毎分10℃で昇温し，300℃に到達後6.5分間保持する。

試験溶液注入口温度　250℃

検出器　280℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。流速を至適条件に調整する。

注入方式　スプリットレス

測定質量数（m/z）　93，137及び179

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の⑶中「次の⑴の表の第１欄に掲げる農薬等（農薬取締法（昭和23年法律第82号）第１条の２第１項に規定する農薬，飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第２条第３項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料（同条第２項に規定する飼料をいう。）に添加，混和，浸潤その他の方法によつて用いられる物又は薬事法第２条第１項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。）の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。）は，同表第２欄に掲げる食品にそれぞれ同表第３欄に定める量を超えて含有されるものであつてはならない。この場合において，次の⑵の表の食品の欄に掲げる食品については，同表検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず，また，次の⑴の表の第１

欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表第３欄に「不検出」と定めている同表第２欄に掲げる食品については，次の⑶から⑽までに規定する試験法によつて試験した場合に，その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。」を「５の規定にかかわらず，⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質は，同表の第２欄に掲げる食品の区分に応じ，それぞれ同表の第３欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において，⑵の表の食品の欄に掲げる食品については，同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず，また，⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第３欄に「不検出」と定めている同表の第２欄に掲げる食品については，⑶から⑽までに規定する試験法によつて試験した場合に，その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。」に改め，同表の項のＢＨＣ（α―ＢＨＣ，β―ＢＨＣ，γ―ＢＨＣ及びδ―ＢＨＣの総和をいう。以下同じ。）の項中「総和をいう。以下同じ。）」を「総和をいう。）」に改め，同表ＤＣＩＰの項中「|きような

|1.0ppm|」を「|きような
チンゲンサイ

|1.0ppm
1.0ppm|」に，「|にんにく

|1.0ppm|を「|にんにく

|1.0ppm|に，「|ほうれんそう

「　　」　|にら　　|1.0ppm　|」　「

|1.0ppm　|」を「|ほうれんそう　　|1.0ppm　|たけのこ　　|1.0ppm　|」に改め、同表ＤＤＴ（ＤＤＤ及びＤＤＥを含む。以下同じ。）の項中「以下同じ。」を削り、同表ＥＰＴＣの項中「|きような

|0.04ppm　|」を「|きような　　|0.04ppm　|チンゲンサイ　　|0.1ppm　|」に、「|にんにく

|0.04ppm　|」を「|にんにく　　|0.04ppm　|にら　　|0.04ppm　|」に、「|ほうれんそう　　|0.1

ppm　|」を「|ほうれんそう　　|0.1ppm　|たけのこ　　|0.1ppm　|」に改め、同表ＭＣＰＡ（フェノチオールを含む。以下同じ。）の項中「以下同じ。」を削り、同表２、４、５―Ｔの項中「|きような

　　「|きような　　|不検出　|　　「

|不検出　|」を|チンゲンサイ　　|不検出　|」に、|にんにく

|不検出　|」を「|にんにく　　|不検出　|にら　　|不検出　|」に、「|ほうれんそう　　|不

検出　|」を「|ほうれんそう　　|不検出　|たけのこ　　|不検出　|」に、「小麦粉」を「小麦粉（全粒粉を除く

。）」に改め、同表アセフェートの項中「|きような　　|5.0ppm　|」を「|きような　　|チンゲン

サイ　　|5.0ppm　|5.0ppm　|」に、「|にんにく　　|2.0ppm　|」を「|にんにく　　|にら

　　|2.0ppm　|0.5ppm　|」に、「|その他のうり科野菜　　|0.5ppm　|」を「|その他のうり科野　　|たけのこ

菜　　|0.5ppm　|に改め、同表アゾキシストロビンの項中「|きような　　|不検出　|

|3.0ppm　|」　「　　「　　「」

を「|きような　　|不検出　|チンゲンサイ　　|不検出　|」に、「|にんにく　　|不検出　|」を「

|にんにく　　|不検出　|にら　　|不検出　|」に、「|ほうれんそう　　|不検出　|」を「|ほ　　|た

うれんそう　　|不検出　|けのこ　　|不検出　|」に、「小麦粉」を「小麦粉（全粒粉を除く。）」に改め、同

表アルジカルブの項の次に次のように加える。

アルドリン及びディルドリン（総和をいう。）	米	不検出
	小麦	不検出
	とうもろこし	不検出
	そば	不検出
	えんどう	不検出
	そら豆	不検出

	ばれいしよ	不検出
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	こまつな	不検出
	きような	不検出
	カリフラワー	不検出
	ブロッコリー	不検出
	レタス	0.02ppm
	アスパラガス	不検出
	セロリ	不検出
	みつば	不検出
	トマト	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm

	なす	0.02ppm
	きゆうり	0.02ppm
	すいか	不検出
	ほうれんそう	不検出
	未成熟えんどう	不検出
	未成熟いんげん	不検出
	みかん	不検出
	なつみかん	不検出
	なつみかんの外果皮	不検出
	りんご	不検出
	日本なし	不検出
	西洋なし	不検出
	びわ	不検出
	もも	不検出
	おうとう	不検出
	いちご	不検出

	ぶどう	不検出
	かき	不検出
	茶（不発酵茶に限る。）	不検出

第1　食品の部A　食品一般の成分規格の項6の目の(1)の表のイソフェンホスの項中「芽キャベツ　0.10ppm」を「芽キャベツ　0.10ppm
チンゲンサイ　0.10ppm」に改め、同表イプロジオンの項中「きような　5.0ppm」を「きような　5.0ppm
チンゲンサイ　5.0ppm」に、「にんにく　0.1ppm」を「にんにく　0.1ppm
にら　5.0ppm」に、「ほうれんそう　5.0ppm」を「ほうれんそう　5.0ppm
たけのこ　20ppm」に改め、「芽キャベツ

め、同表エチオフェンカルブの項中「芽キャベツ　2.0ppm」を「チンゲンサイ　2.0ppm
2.0ppm」に、「ほうれんそう　0.50ppm」を「ほうれんそう　0.50ppm
たけのこ　7.0ppm」に改め、同表エトリムホスの項中「きような　0.2ppm」を「きような　0.2ppm
チンゲンサイ　0.01ppm」に、「にんにく　0.2ppm」を「にんにく　0.2ppm
にら　0.2ppm」に、「ほうれんそう　0.2ppm」を「ほうれんそう　0.2ppm
たけのこ　0.2ppm」に改め、同表カプタホールの項中「きような　不検出」を「きような　不検出」に、「にんにく

不検出」を「チンゲンサイ　不検出」を「にんにく　不検出
にら　不検出」に、「ほうれんそう　不検出
たけのこ　不検出」に、「小麦粉」を「小麦粉（全粒粉を除く。）」に改め、同表カンタキサンチンの項中「鶏の卵（卵黄に限る。）　25ppm」を「鶏の卵　卵黄中に25ppm」に改め、同表キヘスチオキサートの項中「その他のうり科野菜　0.5ppm」を「その他のうり科野菜　0.5ppm
たけのこ　0.5ppm」に改め、同表グリホサートの項中「きような　0.2ppm」を「きような　0.2ppm
チンゲンサイ　0.2ppm」に、「ほ

うれんそう | 0.2ppm |」を「ほうれんそう | 0.2ppm | 0.2ppm |」に改め、同表

クミキホネームの項中「ケール | 0.50ppm |」を「ケール | チンゲンサイ | 0.50ppm | 0.50ppm |」に、「にんにく | 0.50ppm |」を「にんにく | にら | 0.50ppm | 0.50ppm |」に改め、同表クロチアニジンの項中「きような | 5 ppm |」を「きよ | チンゲンサイ | 5 ppm | 5 ppm |」に、「にんにく | 0.02ppm |」を「にんにく | にら | 0.02ppm | 2 ppm |」に、「ほうれんそう | 0.02ppm |」を「ほうれんそう | たけのこ | 0.02ppm | 2 ppm |」に改め、「スペアミント | ペパーミント | 0.3ppm | 0.3ppm |」を削り、「その他の野菜（スペアミント及びペパーミントを除く。）」を「その他の野菜」に、「ホップ | 0.02ppm |」を「ホップ | スペアミント | ペパーミント | 0.02ppm | 0.3ppm | 0.3ppm |」に改め、同表クロミピリホスの項中「きような | 1 ppm |」を「きような | チンゲンサイ | 1 ppm | 1 ppm |」に、「にんにく | 0.01ppm |」を「にんにく | にら | 0.01ppm | 0.01ppm |」に、「ほうれんそう | 0.01ppm |」を「ほうれんそう | たけのこ | 0.01ppm | 0.5ppm |」に改め、同表

クロミプラミドメロンの項中「きような | 2.0ppm |」を「きような | チンゲンサイ | 2.0ppm | 2.0ppm |」に、「にんにく | 2.0ppm |」を「にんにく | にら | 2.0ppm | 2.0ppm |」に、「ほうれんそう | 2.0ppm |」を「ほうれんそう | たけのこ | 2.0ppm | 2.0ppm |」に改め、同表クロロタロニルの項中「芽キャベツ | 5 ppm |」を「芽キャベツ | チンゲンサイ | 5 ppm | 2 ppm |」に、「にんにく | 10ppm |」を「にんにく | にら | 10ppm | 2 ppm |」に、「その他のうり科野菜 | 5 ppm |」を「その他のうり科野菜 | たけのこ | 5 ppm |

| 2 ppm |」に改め、同表ふすふいの項中「にんにく | 0.05ppm |」を「にんにく | にら | 0.05ppm | 0.02ppm |」に改め、同表ジチオカルバメイトの項中「きような | 5.0ppm |」を「きような | チンゲンサイ | 5.0ppm | 5.0ppm |」に、「にんにく | 5.0ppm |」を「にんにく | にら | 5.0ppm | 5.0ppm |」に、「ほうれんそう | 5.0ppm |」を「ほうれんそう | たけのこ | 5.0ppm | 5.0ppm |」に改め、同表ふるさふいの項中「きような | 2 ppm |」を「きような | チンゲンサイ | 2 ppm | 2 ppm |」に改め、同表クロフェニピムの項中「ほうれんそう | 15ppm |」を「ほうれんそう

「	きような	0.1ppm	」を「きような チンゲンサイ
「	にんにく	0.1ppm 0.1ppm	」を「にんにく にら
「	ほうれんそう	0.1ppm 0.1ppm	」を「ほうれんそう たけのこ
「	きような	0.1ppm 0.1ppm	」に改め、同表ふくロイコ入の項中「きような
「	にんにく	0.5ppm	」を「にんにく にら
「	ほうれんそう	0.5ppm 0.5ppm	」を「ほうれんそう たけのこ
「	きような	0.5ppm 0.5ppm	」に改め、同表ふつそイコ入の項中「きような
「	きような	2.0ppm	」を「きような チンゲンサイ
「	にんにく	2.0ppm 2.0ppm	」を「にんにく にら
「	その他のうり科野菜	2.0ppm 2.0ppm	」を「その他のうり科野菜 たけのこ
「	てんさい	2.0ppm 2.0ppm	」に改め、同表ふプロコナゾールの項中「てんさい
「	てんさい	0.1ppm	」を「てんさい チンゲンサイ
「	ほうれんそう	0.1ppm 0.02ppm	」に改め、同表ふくキサチ

「	ほうれんそう	0.5ppm 0.5ppm	」に改め、同表ふくロイコ入の項中「ほうれんそう
「	ほうれんそう	0.5ppm	」を「ほうれんそう たけのこ
「	きような	0.5ppm 0.5ppm	」に改め、同表ふつそイコ入の項中「きような
「	きような	2.0ppm	」を「きような チンゲンサイ
「	にんにく	2.0ppm 2.0ppm	」を「にんにく にら
「	その他のうり科野菜	2.0ppm	」を「その他のうり科野菜 たけのこ
「	てんさい	2.0ppm 2.0ppm	」に改め、同表ふプロコナゾールの項中「てんさい
「	てんさい	0.1ppm	」を「てんさい チンゲンサイ
「	不検出	0.1ppm 0.02ppm	」に改め、同表ふくキサチ

「	きような	不検出	」を「きような チンゲンサイ
「	にんにく	不検出	」を「にんにく にら
「	ほうれんそう	不検出	」を「ほうれんそう たけのこ
「	こまつな	5.0ppm	」を「こまつな チンゲンサイ
「	ねぎ	5.0ppm	」を「ねぎ にら
「	ほうれんそう	2.0ppm	」に改め、同表スピネトの項中「きよう
「	きような	5.0ppm	」を「きような チンゲンサイ
「	にんにく	10ppm	」を「にんにく にら
「	ほうれんそう	10ppm	」を「ほうれんそう たけのこ
「	きような	不検出	」を「きような チンゲンサイ
「	にんにく	不検出	」を「にんにく にら

「	たけのこ	5.0ppm	」
「	きような	5ppm	」を「きような チンゲンサイ
「	にんにく	10ppm	」を「にんにく にら
「	ほうれんそう	10ppm	」を「ほうれんそう たけのこ
「	きような	不検出	」を「きような チンゲンサイ
「	にんにく	不検出	」を「にんにく にら

不検出	不検出	ほうれんそう	不検出
ほうれんそう たけのこ	不検出 不検出	小麦粉	小麦粉（全粒粉を除く。）
項中	きような	0.2ppm	きような チンゲンサイ
0.2ppm 0.2ppm	に	んにく	0.2ppm
にんにく にら	0.2ppm 0.2ppm	ほうれ	んそう
0.2ppm	ほうれんそう たけのこ	0.2ppm 0.2ppm	項中
きような	0.10ppm	きような チンゲンサイ	0.10ppm 0.10ppm

にんにく	0.10ppm	にんにく にら	0.10ppm 0.10ppm
ほうれんそう	0.10ppm	ほうれんそう たけのこ	0.10ppm 0.10ppm
項を削り	項中	芽キャ	ベツ
0.5ppm	芽キャベツ チンゲンサイ	0.5ppm 1 ppm	項の次

に次のように加える。

デルタメトリン及びトラロメトリン（総和をいう。）	米	1.0ppm
	小麦	1.0ppm
	大麦	1.0ppm
	ライ麦	1.0ppm
	とうもろこし	1.0ppm
	そば	1.0ppm

その他の穀類	1.0ppm
大豆	0.1ppm
小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.1ppm
だいこん類の根	0.5ppm
だいこん類の葉	0.5ppm

かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
西洋わさび	0.5ppm
クレソン	0.5ppm
はくさい	0.5ppm
キャベツ	0.5ppm
芽キャベツ	0.5ppm
ケール	0.5ppm
こまつな	0.5ppm
きような	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
ごぼう	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm

アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゆんぎく	0.5ppm
レタス	0.5ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	0.5ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	0.5ppm

セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm

オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	1.0ppm
レモン	1.0ppm
オレンジ	1.0ppm
グレープフルーツ	1.0ppm
ライム	1.0ppm
その他のかんきつ類果実	1.0ppm

りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.5ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	0.5ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm

ハックルベリー	0.5ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
かき	0.5ppm
バナナ	0.5ppm
キウィー	0.5ppm
パパイヤ	0.5ppm
アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.5ppm
グアバ	0.5ppm
マンゴー	0.5ppm
パッションフルーツ	0.5ppm
なつめやし	0.5ppm
その他の果実	0.5ppm
ひまわりの種子	0.5ppm
ごまの種子	0.5ppm

べにばなの種子	0.5ppm
綿実	0.5ppm
なたね	0.5ppm
その他のオイルシード	0.5ppm
ぎんなん	0.5ppm
くり	0.5ppm
ペカン	0.5ppm
アーモンド	0.5ppm
くるみ	0.5ppm
その他のナッツ類	0.5ppm
茶	10ppm
コーヒー豆	2.0ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	5.0ppm

第1　食品の部A　食品一般の成分規格の項6の目の(1)の表のデルタメトリンの項及びトラロメトリンの項を削り、同表トリクラゾールの項中「|きような|0.2ppm|」を「|チンゲンサイ|0.2ppm|0.2ppm|」に、「|にんにく|0.2ppm|」を「|にんにく|にら|0.2ppm|0.2ppm|」に、「|ほうれんそう|0.2ppm|」を「|ほうれんそう|たけのこ|0.2ppm|0.2ppm|」に改め、同表トリクロルホルムの項中「|きような|0.50ppm|」を「|きような|チンゲンサイ|0.50ppm|0.10ppm|」に、「|にんにく|0.50ppm|」を「|にんにく|にら|0.50ppm|0.50ppm|」に、「|ほうれんそう|0.50ppm|」を「|ほうれんそう|0.50ppm|」に改め、同表トリフルムゾールの項中「|きような|たけのこ|0.50ppm|」を「|きような|チンゲンサイ|1.0ppm|1.0ppm|」に、「|にんにく|1.0ppm|」を「|にんにく|にら|1.0ppm|5.0ppm|」に、「|ほうれんそう|1.0ppm|」を「|ほうれんそう|たけのこ|1.0ppm|1.0ppm|」に改め、同表トリフルラリンの項中「|きような|0.05ppm|」を「|きような|チンゲンサイ|0.05ppm|0.05ppm|」に、「|にんにく|0.05ppm|」を「|にんにく|にら|0.05ppm|0.05ppm|」に、「|ほうれんそう|0.05ppm|」を「|ほうれんそう|0.05ppm|」に改め、同表

「 「」 |たけのこ |2 ppm |」

トマクロホスメチルの項中「|きような |2.0ppm |」を「|きような
チンゲンサイ

|2.0ppm
2.0ppm |」に、「|にんにく |2.0ppm |」を「|にんにく
にら

|2.0ppm
2.0ppm |」に、「|ほうれんそう |2.0ppm |」を「|ほうれんそう
たけのこ |2.0
2.0

ppm
ppm |」に改め、同表ベンチオカルブの項中「|きような |1.0ppm |」を「|き
チ

ような
ンゲンサイ |1.0ppm
0.2ppm |」に、「|にんにく |1.0ppm |」を「|にんに
にら

く |1.0ppm
1.0ppm |」に、「|ほうれんそう |1.0ppm |」を「|ほうれんそ
たけのこ

「 「」 |

う |1.0ppm
1.0ppm |」に改め、同表ピオノスメチルの項中「|きような |

0.1ppm |」を「|きような
チンゲンサイ |0.1ppm
0.1ppm |」に、「|にんにく |0.1p

pm |」を「|にんにく
にら |0.1ppm
0.1ppm |」に、「|ほうれんそう |0.1ppm

|」を「|ほうれんそう
たけのこ |0.1ppm
0.1ppm |」に改め、同表ピフェントリンの項中「|メロン類果

実 |0.2ppm |」を「|メロン類果実
たけのこ |0.2ppm
0.1ppm |」に改め、同表ピメトロ

ジンの項中「|芽キャベツ |0.02ppm |」を「|芽キャベツ
チンゲンサイ |0.02ppm
0.02ppm |

に改め、同表ピラクロホスの項中「|芽キャベツ |0.1ppm |」を「|芽キャベツ
にら
」

|0.1ppm
0.5ppm |」に改め、同表ピリダベンの項中「|にんにく |1.0ppm |

「|にんにく
にら |1.0ppm
2.0ppm |」に、「|その他のうり科野菜 |2.0ppm |」を
」を

「|その他のうり科野菜
たけのこ |2.0ppm
3.0ppm |」に改め、同表ピリミカーブの項中「|芽キャベツ

|1.0ppm |」を「|芽キャベツ
チンゲンサイ |1.0ppm
0.50ppm |」に改め、同表ピリミホスメチルの

項中「|きような |1.0ppm |」を「|きような
チンゲンサイ |1.0ppm
1.0ppm |」に、

「 「 「

「|にんにく |1.0ppm |」を |にんにく
にら |1.0ppm
1.0ppm |」に、「|ほ

うれんそう |1.0ppm |」を「|ほうれんそう
たけのこ |1.0ppm
1.0ppm |」に改め、同表

ピレトリンの項中「|きような |1 ppm |」を「|きような
チンゲンサイ |1 p
1 p

pm
pm |」に、「|にんにく |1 ppm |」を「|にんにく
にら |1 ppm
1 ppm

|」に、「|ほうれんそう |1 ppm |」を「|ほうれんそう
たけのこ |1 ppm
1 ppm |」

に改め、同表プロピザミドの項中「|キャベツ |0.05ppm |」を「|キャベツ
チンゲンサイ

|0.05ppm |

「 「 「

|0.05ppm|」に改め、同表フェナリモルの項中「|きような|0.5ppm|」を「|きような チンゲンサイ|0.5ppm 0.5ppm|」に、「|にんにく|0.5ppm|」を「|にんにく にら|0.5ppm 0.5ppm|」に、「|ほうれんそう|0.5ppm|」を「|ほたうれんそう けのこ|0.5ppm 0.5ppm|」に改め、同表フェニトロチオンの項中「|ねぎ|0.2ppm|」を「|ねぎ にら|0.2ppm 0.2ppm|」に、「|ほうれんそう|0.2ppm|」を「|ほうれんそう たけのこ|0.2ppm 0.2ppm|」に、「小麦粉」を「小麦粉（全粒粉を除く。）」に改め、同表フェノブカルブの項中「|きような|0.3ppm|」を「|きようなンゲンサイ|0.3ppm 0.3ppm|」に、「|にんにく|0.3ppm|」を「|にんにくにら|0.3ppm 0.3ppm|」に、「|ほうれんそう|1.0ppm|」を「|ほうれんそたけのこう|1.0ppm 0.3ppm|」に改め、同表フェンアミドンの項中「|にんにく|0.2ppm|」を「|にんにく にら|0.2ppm 1.5ppm|」に、「|その他のうり科野菜|0.15ppm|」を「|その他のうり科野菜 たけのこ|0.15ppm 0.02ppm|」に改め、同表フェンベンコナゾールの項中「|きような|0.50ppm|」を「|きょうな チンゲンサイ|0.50ppm 1.0ppm|」に、「|にんにく

|チようなンゲンサイ|0.3ppm 0.3ppm|」に、「|にんにく|0.3ppm|」を「|にんにくにら|0.3ppm 0.3ppm|」に、「|ほうれんそう|1.0ppm|」を「|ほうれんそたけのこう|1.0ppm 0.3ppm|」に改め、同表フェンアミドンの項中「|にんにく|0.2ppm|」を「|にんにく にら|0.2ppm 1.5ppm|」に、「|その他のうり科野菜|0.15ppm|」を「|その他のうり科野菜 たけのこ|0.15ppm 0.02ppm|」に改め、同表フェンベンコナゾールの項中「|きような|0.50ppm|」を「|きょうな チンゲンサイ|0.50ppm 1.0ppm|」に、「|にんにく

|0.50ppm|」を「|にんにく にら|0.50ppm 0.50ppm|」に、「|ほうれんそう|0.50ppm|」を「|ほうれんそう たけのこ|0.50ppm 0.50ppm|」に改め、同表フェンピロキシメートの項中「|ほうれんそう|0.5ppm|」を「|ほうれんそう たけのこ|0.5pp 5 ppm|」に改め、同表フルアジナムの項中「|芽キャベツ|0.1ppm|」を「|芽キャベ チンゲンツ サイ|0.1ppm 0.1ppm|」に、「|ねぎ|0.1ppm|」を「|ねぎ にら|0.1ppm 0.1ppm|」に改め、同表フルトラニルの項中「|きような|0.1ppm|」を「|きような チンゲンサイ|0.1ppm 1 ppm|」に、「|にんにく|0.5ppm|」を「|にんにく にら|0.5ppm 0.1ppm|」に、「|その他のうり科野菜|0.1ppm|」を「|その他のうり科野菜 たけのこ|0.1ppm 0.5ppm|」に改め、同表フルフェリネートの項中「|ケール|0.50ppm|」を「|ケール チンゲンサイ|0.50ppm 0.50ppm|」に、「|たまねぎ|0.10ppm|」を「|たまねぎ にら|0.10ppm 0.50ppm|」に、「|ほうれんそう|0.50ppm|」を「|ほうれんそう たけのこ|0.50ppm 0.50ppm|」に改め、同表フルスルファミドの

項中「芽キャベツ　0.1ppm」を「芽キャベツ　0.1ppm
チンゲンサイ　0.1ppm」に改

め、同表プロチオホスの項中「芽キャベツ　0.2ppm」を「芽キャベツ
チンゲンサイ

0.2ppm
0.2ppm」に、「にんにく　0.1ppm」を「にんにく
にら

0.1ppm
0.1ppm」に改め、同表プロパモカルブの項中「芽キャベツ　1.0ppm」を「

芽キャベツ
チンゲンサイ　1.0ppm
0.5ppm」に、「ほうれんそう　10ppm」を「ほ
た

うれんそう
けのこ　10ppm
0.2ppm」に改め、同表プロピコナゾールの項中「ケール

「ケール　0.05ppm

0.05ppm」を　チンゲンサイ　0.05ppm」に改め、同表ヘキシチアゾクス

の項中「メロン類果実　0.5ppm」を「メロン類果実
たけのこ　0.5ppm
2 ppm」に

改め、同表ペルメトリンの項中「きような　3.0ppm」を「きような
チンゲンサイ

3.0ppm
3.0ppm」に、「にんにく　3.0ppm」を「にんにく
にら

3.0ppm
3.0ppm」に、「ほうれんそう　2.0ppm」を「ほうれんそう
たけのこ

2.0ppm
3.0ppm」に改め、同表ベンタゾンの項中「きような　0.05ppm」を「きよ
チン

うな　0.05ppm」に、「にんにく　0.05ppm」を「にんにく

ゲンサイ　0.05ppm」　」　にら

0.05ppm
2 ppm」に、「ほうれんそう　0.05ppm」を「ほうれんそ
たけのこ

う　0.05ppm
0.1ppm」に改め、同表ペンディメタリンの項中「きような

0.05ppm」を「きような
チンゲンサイ　0.05ppm
0.05ppm」に、「にんにく　0.2p

pm」を「にんにく
にら　0.2ppm
0.05ppm」に改め、同表ボスカリドの項中「きような

18ppm」を「きような
チンゲンサイ　18ppm
18ppm」に、「にんにく

3.0ppm」を「にんにく
にら　3.0ppm
3.0ppm」に、「その他のうり科野菜

」

1.6ppm」を「その他のうり科野菜
たけのこ　1.6ppm
1.6ppm」に改め、「スペアミント
ペパーミント

30ppm
30ppm」を削り、「その他の野菜（スペアミント及びペパーミントを除く。）」を「その

他の野菜」に、「ホップ　35ppm」を「ホップ
スペアミント
ペパーミント　35ppm
30ppm
30ppm

」に改め、同表ホセチルの項中「ケール　60ppm」を「ケール
チンゲンサイ

60ppm
100ppm」に、「にんにく　50ppm」を「にんにく
にら

「

|50ppm
|100ppm |」に、「|ほうれんそう |100ppm |」を|ほうれんそう
たけのこ

|100ppm
|100ppm |」に改め、同表マラチオンの項中「|きような |2.0ppm |」を「|きチ
ような
ンゲンサイ |2.0ppm
|2.0ppm |」に、「|にんにく |8.0ppm |」を「|にんに
にら
く |8.0ppm
|2.0ppm |」に、「|ほうれんそう |2.0ppm |」を「|ほうれん
たけのこ
そう |2.0ppm
|2.0ppm |」に、「小麦粉」を「小麦粉（全粒粉を除く。）」に改め、同表マレイン酸ヒドラジドの項中「|きような |0.2ppm |」を「|きような
チンゲンサイ

|0.2ppm |「| | |「|にんにく |5

|0.2ppm |」に、|にんにく |50ppm |」を|にら |1
0ppm
0ppm |」に、「|ほうれんそう |25ppm |」を「|ほうれんそう
たけのこ |25ppm
30ppm
|」に改め、同表ペクロブタニルの項中「|はくさい |1.0ppm |」を「|はくさい
チンゲン

|1.0ppm
|1.0ppm |」に、「|にんにく |1.0ppm |」を「|にんにく
にら

|1.0ppm
|1.0ppm |」に、「|ほうれんそう |1.0ppm |」を「|ほうれんそう
たけのこ

|1.0ppm
|1.0ppm |」に改め、同表メチオカルブの項中「|きような |0.05ppm |」を
「|きような |0.05ppm |に、「|にんにく |0.05ppm |を「|に

|チンゲンサイ |0.05ppm |」| | |」|に
んにく |0.05ppm
ら |0.05ppm |」に、「|ほうれんそう |0.05ppm |」を「|ほうれ
たけの
んそう |0.05ppm
こ |0.05ppm |」に改め、同表メトラクロールの項中「|ケール

|0.02ppm |」を「|ケール
チンゲンサイ |0.02ppm
|0.1ppm |」に、「|ほうれんそう |0.
3ppm |」を「|ほうれんそう
たけのこ |0.3ppm
|0.05ppm |」に改め、同表ムナフシさの項中「|きような

|0.3ppm |」を「|きような
チンゲンサイ |0.3ppm
|0.3ppm |」に、「|にんにく

|0.3ppm |」を「|にんにく
にら |0.3ppm
|0.3ppm |」に、「|ほうれんそう

| | |」
|0.3ppm |」を「|ほうれんそう
たけのこ |0.3ppm
|0.3ppm |」に改め、同表の備考の１中「，小麦粉」を削り、同表の備考の２中「及びらっかせい」を「，らっかせい及びスパイス」に改め、同表の備考の４中「きような」の下に「，チンゲンサイ」を加え、「及びブロッコリー」を「，ブロッコリー及びハーブ」に改め、同表の備考の５中「及びレタス」を「，レタス及びハーブ」に改め、同表の備考の６中「にんにく」の下に「，にら」を加え、「及びわけぎ」を「，わけぎ及びハーブ」に改め、同表の備考の７中「及びみつば」を「，みつば，スパイス及びハーブ」に改め、同表の備考の11中「ほうれんそう」の下に「，たけのこ」を加え、「及びきのこ類」を「，きのこ類，スパイス及びハーブ」に改め、同表の備考の12中「及びライム」を「，ライム及びスパイス」に改め、同表の備考の14中「及びなつめやし」を「，なつめやし及びスパイス」に改め、同表の備考の15中「及びなたね」を「，なたね及びスパイス」に改め、同表の備考中18を20とし、17を19とし、16の次に次の１１目を加える。

17　「その他のスパイス」とは，スパイスのうち，西洋わさび，わさびの根茎，にんにく，とうがらし，パプリカ，しょうが，レモンの果皮，オレンジの果皮，ゆずの果皮及びごまの種子以外の

ものをいう。

18　「その他のハーブ」とは，ハーブのうち，クレソン，にら，パセリの茎，パセリの葉，セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑵の表その他のあぶらな科野菜の項中「その他のあぶらな科野菜」を「チンゲンサイ及びその他のあぶらな科野菜」に改め，同表その他のゆり科野菜の項中「その他のゆり科野菜」を「にら及びその他のゆり科野菜」に改め，同表その他の野菜の項中「その他の野菜」を「たけのこ及びその他の野菜」に改め，同表ホップの項の次に次のように加える。

その他のスパイス及びその他のハーブ	可食部

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑶を次のように改める。

⑶　２，４，５―Ｔ試験法

５⑶に準じて行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑷を次のように改める。

⑷　アミトロール試験法

５⑸に準じて行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑸を次のように改める。

⑸　アルドリン，エンドリン及びディルドリン試験法

１．装置

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　アセトニトリル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトニトリルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピーク

の高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

エーテル　エチルエーテル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，エチルエーテルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

塩化ナトリウム　塩化ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム　カラムクロマトグラフィー用に製造した合成ケイ酸マグネシウム（粒径150～250μｍ）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケーター中で放冷する。

ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し，この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

３．標準品

アルドリン　本品はアルドリン97％以上を含む。

融点　本品の融点は102～104℃である。

エンドリン　本品はエンドリン98％以上を含む。

分解点　本品の分解点は200℃である。

ディルドリン　本品はディルドリン98％以上を含む。

融点　本品の融点は177～179℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

①　穀類，豆類及び種実類の場合

検体を420μｍの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その10.0ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

これにアセトン100mlを加え，３分間細砕した後,ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。ｎ―ヘキサン100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い,洗液を分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え,上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。ｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。

この残留物にｎ―ヘキサン20mlを加え,100mlの分液漏斗に移す。これにｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル40mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。ｎ―ヘキサン層にｎ―ヘ

キサン飽和アセトニトリル40mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返し，アセトニトリル層をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトニトリルを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に５mlとする。

②　果実，野菜及び抹茶の場合

果実及び野菜の場合は，検体約１kgを精密に量り，必要に応じ適量の水を量つて加え，細切均一化した後，検体20.0ｇに相当する量を量り採る。

抹茶の場合は、検体5.00ｇを量り採り、水20mlを加えて２時間放置する。

これにアセトン100mlを加え，３分間細砕した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で約30mlに濃縮する。

これをあらかじめ10％塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。ｎ―ヘキサン100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い,洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン50mlを加え,上記と同様に操作して，ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫

酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に10mlとする。

③　抹茶以外の茶（不発酵茶に限る。）の場合

検体9.00ｇを100℃の水540mlに浸し，室温で５分間放置した後，ろ過し，冷後ろ液360mlを500mlの三角フラスコに移す。これにアセトン100ml及び飽和酢酸鉛溶液２mlを加え，室温で１時間静置した後，ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いて吸引ろ過し,ろ液を1,000mlの分液漏斗に移す。次いでアセトン50mlを用いて上記の三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う。洗液を上記の分液漏斗に合わせる。

これに塩化ナトリウム30ｇ及びｎ―ヘキサン100mlを加え,振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し,ｎ―ヘキサン層を300mlの三角フラスコに移す。水層にｎ―ヘキサン100mlを加え，上記と同様に操作して,ｎ―ヘキサン層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分

間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に５mlとする。

b　精製法

内径15mm，長さ300mmのクロマトグラフ管に,カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム10ｇをｎ―ヘキサンに懸濁したもの，次いでその上に無水硫酸ナトリウム約５ｇを入れ，カラムの上端に少量のｎ―ヘキサンが残る程度までｎ―ヘキサンを流出させる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液２mlを注入した後，エーテル及びｎ―ヘキサンの混液（３：17）200mlを注入し,溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でエーテル及びｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサンを加えて溶かし，正確に２mlとして，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果はいずれの操作条件においても標準品と一致しなければならない。

操作条件１

カラム　内径0.25㎜，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用メチルシリコンを0.25μｍの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　50℃で１分間保持し，その後毎分25℃で昇温する。175℃に到達後，毎分10℃で昇温し，300℃に到達後５分間保持する。

試験溶液注入口温度　230℃

検出器　300℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。アルドリンが約10分で流出する流速に調整する。

操作条件２

カラム　内径0.25㎜，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用14％シアノプロピルフェニル―メチルシリコンを0.25μｍの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　80℃で２分間保持し，その後毎分30℃で昇温する。190℃に到達後，毎分3.6℃で昇温し，250℃に到達後８分間保持する。

試験溶液注入口温度　230℃

検出器　300℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。アルドリンが約10分で流出する流速に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

ｃ　確認試験

ａ　定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑹を次のように改める。

⑹　カプタホール試験法

５⑹に準じて行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑺を次のように改める。

⑺　キノキサリン―２―カルボン酸試験法

５⑺に準じて行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑻を次のように改める。

⑻　シヘキサチン試験法

５⑷に準じて行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑼を次のように改める。

⑼　ダミノジッド試験法

５⒀に準じて行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の目の⑽を次のように改める。

⑽　トリアゾホス及びパラチオン試験法

１．装置

アルカリ熱イオン化検出器，炎光光度型検出器（リン用干渉フィルター，波長526nm）又は高感度窒素・リン検出器付きガスクロマトグラフ及びガスクロマトグラフ・質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

アセトニトリル　アセトニトリル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトニトリルを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

アセトン　アセトン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，アセトンを除去する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし，その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

塩化ナトリウム　塩化ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用シリカゲル（粒径63～200μｍ）　カラムクロマトグラフィー用に製造したシリカゲル（粒径63～200μｍ）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケーター中で放冷する。

ケイソウ土　化学分析用ケイソウ土を用いる。

酢酸エチル　酢酸エチル300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて濃縮し，酢酸エチルを除去

する。この残留物をｎ―ヘキサン５mlに溶かし,その５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは,２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し,この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき,ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

無水硫酸ナトリウム　無水硫酸ナトリウム（特級）。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

３．標準品

トリアゾホス　本品はトリアゾホス98％以上を含む。

融点　本品の融点は０～５℃である。

パラチオン　本品はパラチオン97％以上を含む。

沸点　本品の沸点は375℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

①　穀類及び豆類の場合

検体を420μmの標準網ふるいを通るように粉砕した後，その10.0ｇを量り採り，水20mlを加え，２時間放置する。

これにアセトン100mlを加え，３分間細砕した後,ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトンを除去する。

これをあらかじめ飽和塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：４）100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し,酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの層を300mlの三角フラスコに移す。水層に酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：４）50mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり

合わせ減圧濃縮器中にろ過し，ｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で酢酸エチル及びｎ―ヘキサンを除去する。

この残留物にｎ―ヘキサン30mlを加え,100mlの分液漏斗に移す。これにｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。ｎ―ヘキサン層にｎ―ヘキサン飽和アセトニトリル30mlを加え，上記と同様の操作を２回繰り返し，アセトニトリル層をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトニトリルを除去する。この残留物にアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）５mlを加えて溶かす。

②　果実及び野菜の場合

検体約１kgを精密に量り，必要に応じ適量の水を量つて加え，細切均一化した後，検体20.0ｇに相当する量を量り採る。

これにアセトン100mlを加え，３分間細砕した後,ケイソウ土を１cmの厚さに敷いたろ紙を用いてすり合わせ減圧濃縮器中に吸引ろ過する。ろ紙上の残留物を採り，アセトン50mlを加え，３分間細砕した後，上記と同様に操作して，ろ液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でアセトンを除去する。

これをあらかじめ飽和塩化ナトリウム溶液100mlを入れた300mlの分液漏斗に移す。酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：４）100mlを用いて上記の減圧濃縮器のナス型フラスコを洗い，洗液を上記の分液漏斗に合わせる。振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し,酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの層を300mlの三角フラスコに移す。水層に酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの混液（１：４）50mlを加え，上記と同様に操作して，酢酸エチル及びｎ―ヘキサンの層を上記の三角フラスコに合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え，時々振り混ぜながら15分間放置した後，すり合わせ減圧濃縮器中にろ過する。次いでｎ―ヘキサン20mlを用いて三角フラスコを洗い，その洗液でろ紙上の残留物を洗う操作を２回繰り返す。両洗液をその減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下で酢酸エチル及びｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）５mlを加えて溶かす。

ｂ　精製法

内径15mm，長さ300mmのクロマトグラフ管にカラムクロマトグラフィー用シリカゲル（粒径63～200μm）５ｇをアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）に懸濁させたもの，次いでその上に無水硫酸ナトリウム約５ｇを入れ，カラムの上端に少量のアセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）が残る程度までアセトン及びｎ―ヘキサンの混液

（１：１）を流出させる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，アセトン及びｎ―ヘキサンの混液（１：１）100mlを注入し，流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でアセトン及びｎ―ヘキサンを除去する。この残留物にアセトンを加えて溶かし，正確に５mlとして，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果はいずれの操作条件においても標準品と一致しなければならない。

操作条件１

カラム　内径0.53mm，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用メチルシリコンを1.5μｍの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　80℃で１分間保持し，その後毎分８℃で昇温し，250℃に到達後５分間保持する。

試験溶液注入口温度　230℃

検出器　280℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。流速を至適条件に調整する。空気

及び水素の流量を至適条件に調整する。

操作条件２

カラム　内径0.32mm，長さ10～30ｍのケイ酸ガラス製の細管に，ガスクロマトグラフィー用50％トリフルオロプロピル―メチルシリコンを0.25μｍの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　70℃で１分間保持し，その後毎分25℃で昇温し，125℃に到達後は毎分10℃で昇温し，235℃に到達後12分間保持する。

試験溶液注入口温度　230℃

検出器　280℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。流速を至適条件に調整する。空気及び水素の流量を至適条件に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

ｃ　確認試験

ａ　定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結

果は標準品と一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

第１　食品の部Ａ　食品一般の成分規格の項６の３の表に次の四目を加える。

７　６に定めるもののほか，⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質は，同表の第２欄に掲げる食品の区分に応じ，それぞれ同表の第３欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において，⑵の表の食品の欄に掲げる食品については，同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず，また，⑴の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第３欄に「不検出」と定めている同表の第２欄に掲げる食品については，⑶から⑻までに規定する試験法によつて試験した場合に，その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。

⑴　食品中に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第　1　欄	第　2　欄	第　3　欄
γ－ＢＨＣ（リンデンをいう。）	米（玄米をいう。以下同じ。）	0.3ppm
	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.3ppm
	そば	0.01ppm
	その他の穀類	0.3ppm
	大豆	１ppm
	小豆類（いんげん，ささげ，サルタニ豆，サルタピア豆，バター豆，ペギア豆，ホワイト豆，ライマ豆及びレンズを含む。以下同じ。）	１ppm
	えんどう	１ppm

そら豆	1 ppm
らつかせい	0.03ppm
その他の豆類	1 ppm
ばれいしよ	1 ppm
さといも類（やつがしらを含む。以下同じ。）	1 ppm
かんしよ	1 ppm
やまいも（長いもをいう。以下同じ。）	1 ppm
こんにやくいも	1 ppm
その他のいも類	1 ppm
てんさい	1 ppm
さとうきび	0.002ppm
だいこん類（ラディッシュを含む。以下同じ。）の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm

かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	1 ppm
きような	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm

アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゆんぎく	1 ppm
レタス（サラダ菜及びちしやを含む。以下同じ。）	2 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ（リーキを含む。以下同じ。）	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm

パセリ	0.01ppm
セロリ	2 ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゆうり（ガーキンを含む。以下同じ。）	2 ppm
かぼちや（スカッシュを含む。以下同じ。）	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm

その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	0.01ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.3ppm
なつみかんの果実全体	0.3ppm
レモン	0.3ppm
オレンジ（ネーブルオレンジを含	0.3ppm

む。以下同じ。）	
グレープフルーツ	0.3ppm
ライム	0.3ppm
その他のかんきつ類果実	0.3ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.3ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず（アプリコットを含む。以	1 ppm
下同じ。）	
すもも（プルーンを含む。以下同	1 ppm
じ。）	
うめ	0.3ppm

おうとう（チェリーを含む。以下	1 ppm
同じ。）	
いちご	2 ppm
ラズベリー	0.3ppm
ブラックベリー	0.3ppm
ブルーベリー	0.3ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	0.3ppm
その他のベリー類果実	0.3ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.3ppm
バナナ	0.3ppm
キウィー	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm

グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	0.3ppm
なつめやし	0.3ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.03ppm
ごまの種子	0.03ppm
べにばなの種子	0.03ppm
綿実	0.03ppm
なたね	0.03ppm
その他のオイルシード	0.03ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm

	その他のナッツ類	0.03ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.002ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	3 ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	1 ppm

	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用に供される部分（筋肉，脂肪，肝臓及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。）	1 ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.7ppm
	その他の家きんの筋肉	0.7ppm

	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（貝類に限る。）	1 ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	1 ppm

	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002ppm
2，4－D	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.08ppm
	だいこん類の根	0.08ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.08ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.08ppm
	クレソン	0.08ppm
	はくさい	0.08ppm
	キャベツ	0.08ppm

芽キャベツ	0.08ppm
ケール	0.08ppm
こまつな	0.08ppm
きような	0.08ppm
チンゲンサイ	0.08ppm
カリフラワー	0.08ppm
ブロッコリー	0.08ppm
その他のあぶらな科野菜	0.08ppm
ごぼう	0.08ppm
サルシフィー	0.08ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.08ppm
エンダイブ	0.08ppm
しゆんぎく	0.08ppm
レタス	0.08ppm
その他のきく科野菜	0.08ppm

たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.08ppm
パースニップ	0.08ppm
パセリ	0.08ppm
セロリ	0.08ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.08ppm
トマト	0.2ppm
ピーマン	0.08ppm
なす	0.08ppm
その他のなす科野菜	0.08ppm

きゆうり	0.08ppm
かぼちや	0.08ppm
しろうり	0.08ppm
すいか	0.08ppm
メロン類果実	0.08ppm
まくわうり	0.08ppm
その他のうり科野菜	0.08ppm
ほうれんそう	0.08ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.07ppm
ハックルベリー	0.1ppm

かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.08ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.2ppm
ホップ	0.08ppm
その他のスパイス	２ ppm
その他のハーブ	0.08ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	5 ppm
	豚の肝臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
	牛の腎臓	5 ppm
	豚の腎臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
	牛の食用部分	5 ppm
	豚の食用部分	5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	1 ppm

	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（貝類に限る。）	1 ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	1 ppm
	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.03ppm
２，４－ＤＢ	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm

	その他の野菜	0.2ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm

	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm

	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	ミネラルウォーター類	0.09ppm
ＤＢＥＤＣ	米	0.5ppm
	小麦	２ ppm
	大麦	10ppm
	ライ麦	10ppm
	とうもろこし	10ppm
	そば	10ppm
	その他の穀類	10ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm

	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.5ppm
	さとうきび	0.5ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm

	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm

レタス	0.5ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	0.5ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	0.5ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	10ppm

ピーマン	5 ppm
なす	10ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	10ppm
かぼちや	10ppm
しろうり	10ppm
すいか	10ppm
メロン類果実	10ppm
まくわうり	10ppm
その他のうり科野菜	10ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	5 ppm
しようが	0.5ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm

えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm

びわ	10ppm
もも	10ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	20ppm
すもも	20ppm
うめ	20ppm
おうとう	20ppm
いちご	20ppm
ラズベリー	20ppm
ブラックベリー	20ppm
ブルーベリー	20ppm
クランベリー	20ppm
ハックルベリー	20ppm
その他のベリー類果実	20ppm
ぶどう	20ppm
かき	0.5ppm

	バナナ	0.5ppm
	キウィー	10ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	20ppm
	その他の果実	20ppm
	ひまわりの種子	0.5ppm
	ごまの種子	0.5ppm
	べにばなの種子	0.5ppm
	綿実	0.5ppm
	なたね	0.5ppm
	その他のオイルシード	0.5ppm

	ぎんなん	0.5ppm
	くり	0.5ppm
	ペカン	0.5ppm
	アーモンド	0.5ppm
	くるみ	0.5ppm
	その他のナッツ類	0.5ppm
	茶	0.5ppm
	コーヒー豆	0.5ppm
	カカオ豆	0.5ppm
	ホップ	0.5ppm
	その他のスパイス	20ppm
	その他のハーブ	５ ppm
ＤＣＩＰ	その他のスパイス	１ ppm
	その他のハーブ	１ ppm
ＤＤＴ（ＤＤＤ及びＤＤＥを含む。）	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm

	その他の穀類	0.1ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.5ppm
	さとうきび	0.5ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm

	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	たまねぎ	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.5ppm
	にら	0.3ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	にんじん	0.2ppm
	パースニップ	0.5ppm
	パセリ	0.3ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	その他のなす科野菜	0.5ppm
	メロン類果実	0.5ppm
	まくわうり	0.5ppm

その他のうり科野菜	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しょうが	0.3ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm

ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.5ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.5ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	0.5ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm
バナナ	0.5ppm
キウィー	0.5ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.5ppm
グアバ	0.5ppm

マンゴー	0.5ppm
パッションフルーツ	0.5ppm
なつめやし	0.5ppm
その他の果実	0.5ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm

茶（不発酵茶を除く。）	0.2ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.5ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
牛の脂肪	5 ppm
豚の脂肪	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	5 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	2 ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	2ppm
	豚の腎臓	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	2ppm
	その他の家きんの脂肪	2ppm
	鶏の肝臓	2ppm
	その他の家きんの肝臓	2ppm

	鶏の腎臓	2ppm
	その他の家きんの腎臓	2ppm
	鶏の食用部分	2ppm
	その他の家きんの食用部分	2ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	3ppm
	魚介類（貝類に限る。）	1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	1ppm
	その他の魚介類	1ppm
	ミネラルウォーター類	0.001ppm
２，２－ＤＰＡ	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm

	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm

	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm

ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゅんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm

その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゅうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm

まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm

オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.05ppm

	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	20ppm
	ぶどう	３ ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm

	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm

	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm

	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.1ppm
ＥＰＴＣ	ぶどう	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm

	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm

	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
MCPA	その他の野菜	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm

	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.08ppm
	豚の筋肉	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.08ppm
	豚の肝臓	0.08ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
	牛の腎臓	0.08ppm
	豚の腎臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	豚の食用部分	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
	乳	0.08ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm

	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	ミネラルウォーター類	0.002ppm
ＭＣＰＢ	米	0.1ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm

	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.06ppm
	そら豆	0.02ppm
	その他の豆類	0.06ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	未成熟えんどう	0.06ppm
	未成熟いんげん	0.02ppm
	えだまめ	0.02ppm
	その他の野菜	0.06ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm

	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	マルメロ	0.2ppm
	びわ	0.2ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	あんず	0.2ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	0.2ppm
	おうとう	0.2ppm
	いちご	0.2ppm
	ラズベリー	0.2ppm
	ブラックベリー	0.2ppm

	ブルーベリー	0.2ppm
	クランベリー	0.2ppm
	ハックルベリー	0.2ppm
	その他のベリー類果実	0.2ppm
	ぶどう	0.2ppm
	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm

	ひまわりの種子	0.2ppm
	ごまの種子	0.2ppm
	べにばなの種子	0.2ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.2ppm
	その他のオイルシード	0.2ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.06ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ＴＣＭＴＢ	米	0.1ppm

	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.06ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
ＸＭＣ	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.2ppm

	その他の穀類	0.2ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	マルメロ	0.2ppm
	びわ	0.2ppm

	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	あんず	0.2ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	0.2ppm
	おうとう	0.2ppm
	いちご	0.2ppm
	ラズベリー	0.2ppm
	ブラックベリー	0.2ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	クランベリー	0.2ppm
	ハックルベリー	0.2ppm
	その他のベリー類果実	0.2ppm
	ぶどう	0.2ppm
	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm

	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	ひまわりの種子	0.2ppm
	ごまの種子	0.2ppm
	べにばなの種子	0.2ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.2ppm
	その他のオイルシード	0.2ppm
	ぎんなん	0.2ppm

	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	茶	10ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
アイオキシニル	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm

そら豆	0.1ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしよ	0.1ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.1ppm
やまいも	0.1ppm
こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm

はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm

レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm

ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm

	えだまめ	0.1ppm
	マッシュルーム	0.1ppm
	しいたけ	0.1ppm
	その他のきのこ類	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm
	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm
	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm
	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm

	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm

	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm

	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
アクリナトリン	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きような	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm

	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	わけぎ	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm

	みつば	2 ppm
	その他のせり科野菜	2 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	オクラ	1 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハックルベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm

	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
アクロミド	鶏の筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	5 ppm
	鶏の腎臓	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
アザコナゾール	マッシュルーム	0.1ppm
アザフェニジン	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm

	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm
	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
アザペロン	豚の筋肉	0.06ppm
	豚の脂肪	0.06ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
アザメチホス	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm

	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
アシフルオルフェン	米	0.1ppm
	大豆	0.1ppm

	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.08ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.1ppm
	未成熟いんげん	0.1ppm
	えだまめ	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	いちご	0.05ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm

	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.06ppm
	豚の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm
	牛の腎臓	0.06ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm

	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.06ppm
	その他の家きんの肝臓	0.06ppm
	鶏の腎臓	0.06ppm
	その他の家きんの腎臓	0.06ppm
	鶏の食用部分	0.06ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
アシベンゾラル－Ｓ－メチル	クレソン	0.3ppm
	はくさい	１ ppm
	キャベツ	１ ppm

	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	エンダイブ	0.3ppm
	しゆんぎく	0.3ppm
	レタス	0.3ppm
	その他のきく科野菜	0.3ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	パセリ	0.3ppm
	セロリ	0.3ppm
	その他のせり科野菜	0.3ppm

	トマト	1 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	1 ppm
	その他の野菜	0.3ppm
	バナナ	0.1ppm
	綿実	0.02ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	1 ppm
アジムスルフロン	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm

	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm

	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm

チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゅんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm

みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゅうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm

しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm

日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm

	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm

	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
アシュラム	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm

	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.4ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm

	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.5ppm
	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.2ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.2ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.2ppm
	きような	0.2ppm
	チンゲンサイ	0.2ppm
	カリフラワー	0.2ppm

ブロッコリー	0.2ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
ごぼう	0.2ppm
サルシフィー	0.2ppm
アーティチョーク	0.2ppm
チコリ	0.2ppm
エンダイブ	0.2ppm
しゅんぎく	0.2ppm
レタス	0.2ppm
その他のきく科野菜	0.2ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.2ppm
にら	0.2ppm
アスパラガス	0.2ppm
わけぎ	0.2ppm

その他のゆり科野菜	0.2ppm
にんじん	0.2ppm
パースニップ	0.2ppm
パセリ	0.2ppm
セロリ	0.2ppm
みつば	0.2ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	0.2ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	0.2ppm
かぼちや	0.2ppm
しろうり	0.2ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm

まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	0.2ppm
たけのこ	0.2ppm
オクラ	0.2ppm
しようが	0.2ppm
未成熟えんどう	0.2ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.2ppm
マッシュルーム	0.2ppm
しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm
その他の野菜	0.2ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの外果皮	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm

レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm

	いちご	0.2ppm
	ラズベリー	0.2ppm
	ブラックベリー	0.2ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	クランベリー	0.2ppm
	ハックルベリー	0.2ppm
	その他のベリー類果実	0.2ppm
	ぶどう	0.2ppm
	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm

	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	ひまわりの種子	0.2ppm
	ごまの種子	0.2ppm
	べにばなの種子	0.2ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.2ppm
	その他のオイルシード	0.2ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	茶	0.02ppm

	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
アジンホスメチル	とうもろこし	２ ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.05ppm

キャベツ	0.5ppm
芽キャベツ	0.5ppm
ケール	0.5ppm
こまつな	0.5ppm
きような	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
ごぼう	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm
アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゆんぎく	0.5ppm
レタス	0.5ppm

その他の豆類	0.5ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.5ppm
かんしよ	0.5ppm
やまいも	0.5ppm
こんにやくいも	0.5ppm
その他のいも類	0.5ppm
てんさい	0.5ppm
さとうきび	0.2ppm
だいこん類の根	0.5ppm
だいこん類の葉	0.5ppm
かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
西洋わさび	0.5ppm
クレソン	0.5ppm
はくさい	0.5ppm

なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゆうり	0.2ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm

その他のきく科野菜	0.5ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	0.5ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm

マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm

もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	1 ppm
すもも	2 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm

キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.5ppm

くり	0.5ppm
ペカン	0.3ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.3ppm
その他のナッツ類	0.3ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
アスポキシシリン	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm

	豚の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
アセキノシル	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm

	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm

	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm

しゅんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm

トマト	1 ppm
ピーマン	0.02ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm

その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	1 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	0.1ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
うめ	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm

その他のベリー類果実	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm

	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	50ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
アセタミプリド	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm

	そば	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	2 ppm
	そら豆	2 ppm
	らつかせい	2 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.2ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.1ppm

	クレソン	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゆんぎく	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm

たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	0.2ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm

メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	1 ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm

うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm

パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
綿実	0.3ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.06ppm
豚の筋肉	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.06ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm

	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.06ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm

	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
２－アセチルアミノ－５－ニトロチアゾール	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
アセトクロール	小麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.05ppm

	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.1ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	えだまめ	0.1ppm
アセフェート	そら豆	２ ppm
	その他の豆類	１ ppm
	アーティチョーク	0.3ppm
	チコリ	６ ppm
	エンダイブ	６ ppm
	しゅんぎく	６ ppm
	みつば	0.02ppm
	かぼちや	１ ppm
	しろうり	１ ppm
	メロン類果実	１ ppm
	まくわうり	１ ppm

	ほうれんそう	６ ppm
	マッシュルーム	１ ppm
	しいたけ	１ ppm
	その他のきのこ類	１ ppm
	バナナ	１ ppm
	サンショウの果実	１ ppm
	その他のハーブ	５ ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.05ppm

	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm

	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
アゾキシストロビン	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.3ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	さといも類	0.04ppm

	かんしよ	0.04ppm
	やまいも	0.04ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.04ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	0.3ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.4ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm

	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.3ppm
	サルシフィー	0.4ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゆんぎく	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm

パースニップ	0.4ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
ピーマン	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	0.04ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm

その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	0.1ppm
ラズベリー	10ppm
ブラックベリー	10ppm
ブルーベリー	10ppm
クランベリー	10ppm

ハックルベリー	10ppm
その他のベリー類果実	10ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	10ppm
その他の果実	10ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.5ppm
綿実	0.03ppm
その他のオイルシード	0.04ppm

コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	20ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.03ppm
豚の脂肪	0.04ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.09ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04ppm
	乳	0.008ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm

	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.008ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.008ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.008ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.008ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.008ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.008ppm
	その他の魚介類	0.008ppm
	はちみつ	0.008ppm
アトラジン	小麦	0.3ppm
	大麦	0.02ppm

	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らっかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.06ppm
	ばれいしょ	0.06ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしょ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm

	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm

ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゅんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm

その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゅうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm

まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm

オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm

ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm

なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm

その他のスパイス	0.06ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.06ppm
豚の肝臓	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm
牛の腎臓	0.06ppm
豚の腎臓	0.06ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
牛の食用部分	0.06ppm
豚の食用部分	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.02ppm
鶏の脂肪	0.02ppm
その他の家きんの脂肪	0.02ppm
鶏の肝臓	0.02ppm
その他の家きんの肝臓	0.02ppm
鶏の腎臓	0.02ppm
その他の家きんの腎臓	0.02ppm
鶏の食用部分	0.02ppm

	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	ミネラルウォーター類	0.002ppm
アニラジン	ばれいしよ	0.7ppm
	てんさい	10ppm
	だいこん類の根	10ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の根	10ppm
	かぶ類の葉	10ppm
	西洋わさび	10ppm
	クレソン	10ppm
	はくさい	10ppm
	キャベツ	10ppm
	芽キャベツ	10ppm
	ケール	10ppm

	こまつな	10ppm
	きような	10ppm
	チンゲンサイ	10ppm
	カリフラワー	10ppm
	ブロッコリー	10ppm
	その他のあぶらな科野菜	10ppm
	ごぼう	10ppm
	サルシフィー	10ppm
	アーティチョーク	10ppm
	チコリ	10ppm
	エンダイブ	10ppm
	しゆんぎく	10ppm
	レタス	10ppm
	その他のきく科野菜	10ppm
	たまねぎ	10ppm
	ねぎ	10ppm

	にんにく	10ppm
	にら	10ppm
	アスパラガス	10ppm
	わけぎ	10ppm
	その他のゆり科野菜	10ppm
	にんじん	10ppm
	パースニップ	10ppm
	パセリ	10ppm
	セロリ	10ppm
	みつば	10ppm
	その他のせり科野菜	10ppm
	トマト	10ppm
	ピーマン	10ppm
	なす	10ppm
	その他のなす科野菜	10ppm
	きゆうり	10ppm

	かぼちや	10ppm
	しろうり	10ppm
	すいか	10ppm
	メロン類果実	10ppm
	まくわうり	10ppm
	その他のうり科野菜	10ppm
	ほうれんそう	10ppm
	たけのこ	10ppm
	オクラ	10ppm
	しようが	10ppm
	未成熟えんどう	10ppm
	未成熟いんげん	10ppm
	えだまめ	10ppm
	マッシュルーム	10ppm
	しいたけ	10ppm
	その他のきのこ類	10ppm

	その他の野菜	10ppm
	みかん	10ppm
	なつみかんの果実全体	10ppm
	レモン	10ppm
	オレンジ	10ppm
	グレープフルーツ	10ppm
	ライム	10ppm
	その他のかんきつ類果実	10ppm
	りんご	10ppm
	日本なし	10ppm
	西洋なし	10ppm
	マルメロ	10ppm
	びわ	10ppm
	もも	10ppm
	ネクタリン	10ppm
	あんず	10ppm

	すもも	10ppm
	うめ	10ppm
	おうとう	10ppm
	いちご	20ppm
	ラズベリー	10ppm
	ブラックベリー	10ppm
	ブルーベリー	10ppm
	クランベリー	10ppm
	ハックルベリー	10ppm
	その他のベリー類果実	10ppm
	ぶどう	10ppm
	かき	10ppm
	バナナ	10ppm
	キウィー	10ppm
	パパイヤ	10ppm
	アボカド	10ppm

	パイナップル	10ppm
	グアバ	10ppm
	マンゴー	10ppm
	パッションフルーツ	10ppm
	なつめやし	10ppm
	その他の果実	10ppm
	ひまわりの種子	10ppm
	ごまの種子	10ppm
	べにばなの種子	10ppm
	綿実	10ppm
	なたね	10ppm
	その他のオイルシード	10ppm
	ぎんなん	10ppm
	くり	10ppm
	ペカン	10ppm
	アーモンド	10ppm

	くるみ	10ppm
	その他のナッツ類	10ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	10ppm
アニロホス	米	0.05ppm
アバメクチン	米	0.01ppm
	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.01ppm
	そば	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm

らつかせい	0.02ppm
その他の豆類	0.01ppm
ばれいしよ	0.01ppm
さといも類	0.01ppm
かんしよ	0.01ppm
やまいも	0.01ppm
こんにやくいも	0.01ppm
その他のいも類	0.01ppm
てんさい	0.01ppm
さとうきび	0.008ppm
だいこん類の根	0.01ppm
だいこん類の葉	0.01ppm
かぶ類の根	0.01ppm
かぶ類の葉	0.01ppm
西洋わさび	0.01ppm
クレソン	0.1ppm

はくさい	0.01ppm
キャベツ	0.01ppm
芽キャベツ	0.01ppm
ケール	0.01ppm
こまつな	0.01ppm
きような	0.01ppm
チンゲンサイ	0.01ppm
カリフラワー	0.01ppm
ブロッコリー	0.01ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.01ppm
サルシフィー	0.01ppm
アーティチョーク	0.01ppm
チコリ	0.06ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.06ppm

レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.06ppm
たまねぎ	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.06ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.06ppm
トマト	0.02ppm

ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.03ppm
きゆうり	0.01ppm
かぼちや	0.01ppm
しろうり	0.008ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.008ppm
ほうれんそう	0.06ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.01ppm

えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.01ppm

びわ	0.01ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.01ppm

バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
パパイヤ	0.01ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.01ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm

ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.008ppm
カカオ豆	0.008ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm

	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm

	乳	0.005ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
アビラマイシン	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm

	鶏の腎臓	0.03ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
アプラマイシン	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	6 ppm
	豚の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm

	牛の腎臓	10ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.8ppm
	その他の家きんの肝臓	0.8ppm
	鶏の腎臓	0.8ppm
	その他の家きんの腎臓	0.8ppm

	鶏の食用部分	0.8ppm
	その他の家きんの食用部分	0.8ppm
アポパルシン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm

	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
アミトラズ	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm

かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm

きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm

にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm

メロン類果実	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
うめ	0.3ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm

	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	40ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.4ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm

	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	その他の家きんの腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	その他の家きんの食用部分	0.04ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	はちみつ	0.2ppm
アミノエトキシビニルグリシン	りんご	0.09ppm
	西洋なし	0.08ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	あんず	0.2ppm

	すもも	0.2ppm
	うめ	0.2ppm
	おうとう	0.2ppm
アミノピラリド	小麦	0.04ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm

	牛の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.03ppm
4－アミノピリジン	とうもろこし	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
アメトリン	とうもろこし	0.3ppm
	さといも類	0.3ppm
	やまいも	0.3ppm
	さとうきび	0.2ppm
	すいか	0.4ppm
	メロン類果実	0.4ppm
	まくわうり	0.4ppm
	みかん	0.4ppm
	なつみかんの果実全体	0.4ppm
	レモン	0.4ppm

	オレンジ	0.4ppm
	グレープフルーツ	0.4ppm
	ライム	0.4ppm
	その他のかんきつ類果実	0.4ppm
	りんご	0.4ppm
	日本なし	0.4ppm
	西洋なし	0.4ppm
	マルメロ	0.4ppm
	びわ	0.4ppm
	もも	0.4ppm
	ネクタリン	0.4ppm
	あんず	0.4ppm
	すもも	0.4ppm
	うめ	0.4ppm
	おうとう	0.4ppm
	いちご	0.4ppm

	ラズベリー	0.4ppm
	ブラックベリー	0.4ppm
	ブルーベリー	0.4ppm
	クランベリー	0.4ppm
	ハックルベリー	0.4ppm
	その他のベリー類果実	0.4ppm
	ぶどう	0.4ppm
	かき	0.4ppm
	バナナ	0.4ppm
	キウィー	0.4ppm
	パパイヤ	0.4ppm
	アボカド	0.4ppm
	パイナップル	0.4ppm
	グアバ	0.4ppm
	マンゴー	0.4ppm
	パッションフルーツ	0.4ppm

	なつめやし	0.4ppm
	その他の果実	0.4ppm
	ひまわりの種子	0.4ppm
	ごまの種子	0.4ppm
	べにばなの種子	0.4ppm
	綿実	0.4ppm
	なたね	0.4ppm
	その他のオイルシード	0.4ppm
	ぎんなん	0.4ppm
	くり	0.4ppm
	ペカン	0.4ppm
	アーモンド	0.4ppm
	くるみ	0.4ppm
	その他のナッツ類	0.4ppm
	その他のスパイス	0.4ppm
	牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
アモキシシリン	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04ppm

	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm
	乳	0.008ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm

	その他の家きんの腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
	その他の魚介類	0.05ppm
	はちみつ	0.008ppm
アラクロール	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	そば	0.05ppm

えんどう	0.05ppm
さといも類	0.01ppm
かんしよ	0.01ppm
やまいも	0.01ppm
こんにやくいも	0.01ppm
その他のいも類	0.01ppm
かぶ類の根	0.01ppm
かぶ類の葉	0.01ppm
西洋わさび	0.01ppm
クレソン	0.01ppm
ケール	0.01ppm
こまつな	0.01ppm
きような	0.01ppm
チンゲンサイ	0.01ppm
カリフラワー	0.01ppm
ブロッコリー	0.01ppm

その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
ごぼう	0.01ppm
サルシフィー	0.01ppm
アーティチョーク	0.01ppm
チコリ	0.01ppm
エンダイブ	0.01ppm
しゆんぎく	0.01ppm
レタス	0.01ppm
その他のきく科野菜	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm

パセリ	0.01ppm
セロリ	0.01ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
りんご	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm

ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
パパイヤ	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.01ppm
その他のスパイス	0.1ppm

	その他のハーブ	0.01ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm

	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
アラニカルブ	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm

	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm

レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm

ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゅうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm

えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm

びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm

	バナナ	2 ppm
	キウィー	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	ひまわりの種子	2 ppm
	ごまの種子	2 ppm
	べにばなの種子	2 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm

	ぎんなん	2 ppm
	くり	2 ppm
	ペカン	2 ppm
	アーモンド	2 ppm
	くるみ	2 ppm
	その他のナッツ類	2 ppm
	茶	5 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
アラマイト	とうもろこし	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm

	ばれいしよ	0.01ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm
	はくさい	0.01ppm
	キャベツ	0.01ppm
	芽キャベツ	0.01ppm

	ケール	0.01ppm
	こまつな	0.01ppm
	きような	0.01ppm
	チンゲンサイ	0.01ppm
	カリフラワー	0.01ppm
	ブロッコリー	0.01ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
	ごぼう	0.01ppm
	サルシフィー	0.01ppm
	アーティチョーク	0.01ppm
	チコリ	0.01ppm
	エンダイブ	0.01ppm
	しゆんぎく	0.01ppm
	レタス	0.01ppm
	その他のきく科野菜	0.01ppm
	たまねぎ	0.01ppm

ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.01ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	0.01ppm
ピーマン	0.01ppm
なす	0.01ppm
その他のなす科野菜	0.01ppm

きゅうり	0.01ppm
かぼちや	0.01ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	0.01ppm
えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm

その他の野菜	0.01ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm

すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm

	グアバ	0.01ppm
	マンゴー	0.01ppm
	パッションフルーツ	0.01ppm
	なつめやし	0.01ppm
	その他の果実	0.01ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	ごまの種子	0.01ppm
	べにばなの種子	0.01ppm
	綿実	0.01ppm
	なたね	0.01ppm
	その他のオイルシード	0.01ppm
	ぎんなん	0.01ppm
	くり	0.01ppm
	ペカン	0.01ppm
	アーモンド	0.01ppm
	くるみ	0.01ppm

	その他のナッツ類	0.01ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.01ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm

	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
アリドクロール	とうもろこし	0.05ppm
アルジカルブ	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	さといも類	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm

かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm

アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm

みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm

しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm

もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
かき	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm

グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.05ppm

ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.2ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm

豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm

	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	ミネラルウォーター類	0.01ppm
アルドキシカルブ	小麦	0.02ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm

	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
アルドリン及びディルドリン（総和をいう。）	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	らつかせい	0.06ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	さといも類	0.1ppm

	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.01ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.06ppm

	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.06ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.06ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	かぼちや	0.1ppm

しろうり	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
たけのこ	0.06ppm
オクラ	0.06ppm
しょうが	0.06ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.06ppm
しいたけ	0.06ppm
その他のきのこ類	0.06ppm
その他の野菜	0.1ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm

その他のかんきつ類果実	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.06ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm

パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.07ppm
ひまわりの種子	0.06ppm
ごまの種子	0.06ppm
べにばなの種子	0.06ppm
綿実	0.06ppm
なたね	0.06ppm
その他のオイルシード	0.06ppm
ぎんなん	0.06ppm
くり	0.06ppm
ペカン	0.06ppm
アーモンド	0.06ppm

くるみ	0.06ppm
その他のナッツ類	0.06ppm
茶（不発酵茶を除く。）	不検出
コーヒー豆	0.1ppm
カカオ豆	0.1ppm
ホップ	0.06ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm

	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.006ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm

	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
	その他の魚介類	0.1ppm

	はちみつ	0.1ppm
	ミネラルウォーター類	0.00003ppm
アルトレノゲスト	牛の筋肉	0.003ppm
	豚の筋肉	0.003ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.003ppm
	牛の脂肪	0.003ppm
	豚の脂肪	0.003ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.003ppm
	牛の肝臓	0.003ppm
	豚の肝臓	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.003ppm
	牛の腎臓	0.003ppm
	豚の腎臓	0.005ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.003ppm
	牛の食用部分	0.003ppm
	豚の食用部分	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.003ppm
	乳	0.003ppm
	鶏の筋肉	0.003ppm
	その他の家きんの筋肉	0.003ppm
	鶏の脂肪	0.003ppm
	その他の家きんの脂肪	0.003ppm
	鶏の肝臓	0.003ppm
	その他の家きんの肝臓	0.003ppm
	鶏の腎臓	0.003ppm
	その他の家きんの腎臓	0.003ppm
	鶏の食用部分	0.003ppm

	その他の家きんの食用部分	0.003ppm
	鶏の卵	0.003ppm
	その他の家きんの卵	0.003ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.003ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.003ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.003ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.003ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.003ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.003ppm
	その他の魚介類	0.003ppm
	はちみつ	0.003ppm
アレスリン	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm
	牛の脂肪	0.04ppm

	豚の脂肪	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04ppm
	乳	0.01ppm

	鶏の筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
アンピシリン	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.04ppm

	豚の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.009ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm

	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.06ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
	その他の魚介類	0.05ppm
	はちみつ	0.009ppm
アンプロリウム	牛の筋肉	0.5ppm

	牛の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	1 ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	5 ppm
	その他の家きんの卵	5 ppm

イオドスルフロンメチル	小麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm

	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
イサゾホス	にんじん	0.2ppm
イソウロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm

	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm

	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm

	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.02ppm
	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	トマト	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm

なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm

マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm

もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm

キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm

	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
イソオイゲノール	魚介類（さけ目魚類に限る。）	100ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	100ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	100ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	100ppm
イソキサジフェンエチル	米	0.1ppm

	とうもろこし	0.09ppm
イソキサチオン	米	0.2ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm

	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm

	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm

にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm

しろうり	0.1ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm

みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm

うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウィー	0.2ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.2ppm

	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	ひまわりの種子	0.2ppm
	ごまの種子	0.2ppm
	べにばなの種子	0.2ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.2ppm
	その他のオイルシード	0.2ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm

	その他のナッツ類	0.2ppm
	茶	5 ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
イソキサフルトール	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	その他の豆類	0.03ppm
	さとうきび	0.01ppm
	その他のスパイス	0.03ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.4ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.08ppm
	豚の腎臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	豚の食用部分	0.08ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.08ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08ppm
	鶏の食用部分	0.08ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
イソシアヌル酸	牛の筋肉	0.8ppm

	豚の筋肉	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.8ppm
	牛の脂肪	0.8ppm
	豚の脂肪	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.8ppm
	牛の肝臓	0.8ppm
	豚の肝臓	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8ppm
	牛の腎臓	0.8ppm
	豚の腎臓	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8ppm
	牛の食用部分	0.8ppm

	豚の食用部分	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8ppm
	乳	0.8ppm
	鶏の筋肉	0.8ppm
	鶏の脂肪	0.8ppm
	鶏の肝臓	0.8ppm
	鶏の腎臓	0.8ppm
	鶏の食用部分	２ ppm
	鶏の卵	0.8ppm
イソシンコメロン酸二プロピル	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.004ppm
	鶏の筋肉	0.004ppm

	その他の家きんの筋肉	0.004ppm
	鶏の脂肪	0.004ppm
	その他の家きんの脂肪	0.004ppm
	鶏の肝臓	0.004ppm
	その他の家きんの肝臓	0.004ppm
	鶏の腎臓	0.004ppm
	その他の家きんの腎臓	0.004ppm
	鶏の食用部分	0.004ppm
	その他の家きんの食用部分	0.004ppm
	鶏の卵	0.004ppm
	その他の家きんの卵	0.004ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.004ppm

	魚介類（甲殻類に限る。）	0.004ppm
	その他の魚介類	0.004ppm
	はちみつ	0.004ppm
イソフェンホス	その他のスパイス	２ ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
イソプロチオラン	米	２ ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm
	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm

	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm
	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm

	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm

	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm

	牛の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
イソプロツロン	ミネラルウォーター類	0.009ppm
イソメタミジウム	牛の食用部分	0.5ppm
イプロジオン	さとうきび	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス（種子，根及び根茎を除く。）	20ppm
	その他のハーブ	20ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.9ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の食用部分	
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家きんの脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	3 ppm
	その他の家きんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	0.8ppm
	その他の家きんの卵	0.8ppm
イプロバリカルブ	トマト	2 ppm
	ぶどう	2 ppm

イプロベンホス	米	0.2ppm
イベルメクチン	牛の筋肉	22,23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
	豚の筋肉	22,23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
	馬の筋肉	22,23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（馬を除く。）の筋肉	22,23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の脂肪	22,23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.04ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の肝臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
牛の腎臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
豚の腎臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
羊の腎臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
馬の腎臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	22.23－ジヒドロ

（羊及び馬を除く。）の腎臓	アベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
牛の食用部分	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
豚の食用部分	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
羊の食用部分	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
馬の食用部分	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の食用部分	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}

	として0.02ppm
乳	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
鶏の筋肉	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
その他の家きんの筋肉	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.01ppm
鶏の脂肪	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
その他の家きんの脂肪	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm

鶏の肝臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
その他の家きんの肝臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
鶏の腎臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
その他の家きんの腎臓	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
鶏の食用部分	22.23－ジヒドロアベルメクチンB_{1a}として0.02ppm
その他の家きんの食用部分	22.23－ジヒドロ

		アベルメクチンB1aとして0.02ppm
イマザキン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm

	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm

	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm

	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm

きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm

その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm

あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm

アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm

	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
イマザピックアンモニウム塩	小麦	0.05ppm
	らっかせい	0.1ppm
	さとうきび	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.08ppm
	豚の脂肪	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.08ppm
	牛の肝臓	0.08ppm
	豚の肝臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	豚の食用部分	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.08ppm

	の食用部分	
	乳	0.06ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
イマザピル	小麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm

	なたね	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
イマザメタベンズメチルエステル	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
イマザモックスアンモニウム塩	小麦	0.2ppm

	未成熟えんどう	0.1ppm
	未成熟いんげん	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	豚の肝臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm

	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
イマザリル	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm

こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm

カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm

わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm

しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm

	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	５ ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
	牛の筋肉	0.02ppm

	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm

	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm

イマゼタピルアンモニウム塩	米	0.2ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.08ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm

やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm

きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm

にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm

しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.1ppm

みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm

うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm

グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm

その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.05ppm
コーヒー豆	0.05ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.1ppm

	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm

	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
イミダクロプリド	米	0.2ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm

	大豆	1 ppm
	小豆類	4 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	5 ppm

	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm

アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	1 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm

みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	5 ppm

しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	0.5ppm

日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	0.2ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm

	その他のベリー類果実	3 ppm
	ぶどう	3 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.5ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	3 ppm

	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	10ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	10ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の食用部分	
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
イミドカルブ	牛の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.05ppm

	牛の肝臓	1.5ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	5 ppm
	乳	0.05ppm
イミノクタジン	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.05ppm

	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.03ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.1ppm

	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	ピーマン	0.02ppm
	その他のなす科野菜	0.02ppm
	しろうり	0.3ppm
	まくわうり	0.2ppm
	その他のうり科野菜	0.3ppm

	ほうれんそう	0.1ppm
	たけのこ	0.05ppm
	オクラ	0.02ppm
	しようが	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.02ppm
	未成熟いんげん	0.02ppm
	えだまめ	0.02ppm
	マッシュルーム	0.02ppm
	しいたけ	0.02ppm
	その他のきのこ類	0.02ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	マルメロ	0.3ppm
	ネクタリン	0.3ppm
	あんず	0.5ppm
	すもも	0.5ppm
	ラズベリー	0.5ppm

	ブラックベリー	0.5ppm
	ブルーベリー	0.5ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	バナナ	0.3ppm
	パパイヤ	0.3ppm
	アボカド	0.3ppm
	パイナップル	0.3ppm
	グアバ	0.3ppm
	マンゴー	0.3ppm
	パッションフルーツ	0.3ppm
	なつめやし	0.5ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm

	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
イミベンコナゾール	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.1ppm

	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	1 ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm

	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウィー	1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	5 ppm

	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
インドキサカルブ	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.2ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	5 ppm

	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	3 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	レタス	1 ppm
	ねぎ	2 ppm

	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	0.5ppm
	きゆうり	0.5ppm
	たけのこ	0.1ppm
	しようが	0.1ppm
	未成熟えんどう	1 ppm
	未成熟いんげん	1 ppm
	えだまめ	1 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	0.9ppm

	マルメロ	1 ppm
	びわ	1 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	1 ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ぶどう	1 ppm
	キウィー	0.1ppm
	綿実	2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm

	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm

ウニコナゾールP	はくさい	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	アボカド	0.02ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm

エタメツルフロンメチル	その他の豆類	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm

	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
エタルフルラリン	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	きゆうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	すいか	0.05ppm

	メロン類果実	0.05ppm
	まくわうり	0.05ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
エチオフェンカルブ	その他のスパイス	7 ppm
	その他のハーブ	7 ppm
エチオン	小豆類	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm

	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	かぶ類の根	0.3ppm
	かぶ類の葉	0.3ppm
	西洋わさび	0.3ppm
	クレソン	0.3ppm
	はくさい	0.3ppm
	キャベツ	0.3ppm
	芽キャベツ	0.3ppm
	ケール	0.3ppm
	こまつな	0.3ppm
	きような	0.3ppm
	チンゲンサイ	0.3ppm

カリフラワー	0.3ppm
ブロッコリー	0.3ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3ppm
ごぼう	0.3ppm
サルシフィー	0.3ppm
アーティチョーク	0.3ppm
チコリ	0.3ppm
エンダイブ	0.3ppm
しゅんぎく	0.3ppm
レタス	0.3ppm
その他のきく科野菜	0.3ppm
たまねぎ	0.3ppm
ねぎ	0.3ppm
にんにく	0.3ppm
にら	0.3ppm
アスパラガス	0.3ppm

わけぎ	0.3ppm
その他のゆり科野菜	0.3ppm
にんじん	0.3ppm
パースニップ	0.3ppm
パセリ	0.3ppm
セロリ	0.3ppm
みつば	0.3ppm
その他のせり科野菜	0.3ppm
トマト	0.3ppm
ピーマン	0.3ppm
なす	0.3ppm
その他のなす科野菜	0.3ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.3ppm

メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.3ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
ほうれんそう	0.3ppm
たけのこ	0.3ppm
オクラ	0.3ppm
しようが	0.3ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm
マッシュルーム	0.3ppm
しいたけ	0.3ppm
その他のきのこ類	0.3ppm
その他の野菜	0.3ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm

レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	0.3ppm
マルメロ	0.3ppm
びわ	0.3ppm
もも	0.3ppm
ネクタリン	0.3ppm
あんず	0.3ppm
すもも	0.3ppm
うめ	0.3ppm
おうとう	0.3ppm

	いちご	0.3ppm
	ラズベリー	0.3ppm
	ブラックベリー	0.3ppm
	ブルーベリー	0.3ppm
	クランベリー	0.3ppm
	ハックルベリー	0.3ppm
	その他のベリー類果実	0.3ppm
	ぶどう	0.3ppm
	かき	0.3ppm
	バナナ	0.3ppm
	キウィー	0.3ppm
	パパイヤ	0.3ppm
	アボカド	0.3ppm
	パイナップル	0.3ppm
	グアバ	0.3ppm
	マンゴー	0.3ppm

	パッションフルーツ	0.3ppm
	なつめやし	0.3ppm
	その他の果実	0.3ppm
	ひまわりの種子	0.3ppm
	ごまの種子	0.3ppm
	べにばなの種子	0.3ppm
	綿実	0.3ppm
	なたね	0.3ppm
	その他のオイルシード	0.3ppm
	ぎんなん	0.3ppm
	くり	0.3ppm
	ペカン	0.3ppm
	アーモンド	0.3ppm
	くるみ	0.3ppm
	その他のナッツ類	0.3ppm
	茶	0.3ppm

	その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	5ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
	牛の筋肉	1ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	2ppm

	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	脂肪中に0.5ppm
エチクロゼート	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm

小豆類	0.05ppm
えんどう	0.05ppm
そら豆	0.05ppm
らつかせい	0.05ppm
その他の豆類	0.05ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm

かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm

チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm

みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	５ ppm
まくわうり	５ ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm

	未成熟えんどう	0.05ppm
	未成熟いんげん	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	マッシュルーム	0.05ppm
	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	りんご	5 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	もも	5 ppm
	ネクタリン	5 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm

	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	バナナ	5 ppm
	キウィー	5 ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm

	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	ひまわりの種子	5 ppm
	ごまの種子	5 ppm
	べにばなの種子	5 ppm
	綿実	5 ppm
	なたね	5 ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm

	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
エチプロストントロメタミン	牛の筋肉	0.001ppm
	豚の筋肉	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001ppm
	牛の脂肪	0.001ppm
	豚の脂肪	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001ppm
	牛の肝臓	0.001ppm
	豚の肝臓	0.001ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001ppm
	牛の腎臓	0.001ppm
	豚の腎臓	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001ppm
	牛の食用部分	0.001ppm
	豚の食用部分	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001ppm
	乳	0.001ppm
	鶏の筋肉	0.001ppm
	その他の家きんの筋肉	0.001ppm
	鶏の脂肪	0.001ppm
	その他の家きんの脂肪	0.001ppm
	鶏の肝臓	0.001ppm

	その他の家きんの肝臓	0.001ppm
	鶏の腎臓	0.001ppm
	その他の家きんの腎臓	0.001ppm
	鶏の食用部分	0.001ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001ppm
	鶏の卵	0.001ppm
	その他の家きんの卵	0.001ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
	その他の魚介類	0.001ppm
	はちみつ	0.001ppm
エチプロール	小麦	0.02ppm

	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm

	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm

カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm

わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm

メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm

レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm

	ラズベリー	0.02ppm
	ブラックベリー	0.02ppm
	ブルーベリー	0.02ppm
	クランベリー	0.02ppm
	ハックルベリー	0.02ppm
	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm

	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm

	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
Ｎ－（２－エチルヘキシル）－８，９，１０－トリノルボルン－５－エン－２，３－ジカルボキシイミド	牛の筋肉	0.3ppm
	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲ほ乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.3ppm

	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	脂肪中に0.3ppm
エテホン	米	0.05ppm
	小麦	２ ppm
	大麦	１ ppm
	ライ麦	１ ppm
	とうもろこし	0.5ppm
	そば	0.5ppm
	その他の穀類	0.5ppm
	大豆	0.05ppm

小豆類	0.05ppm
えんどう	0.05ppm
そら豆	0.05ppm
らつかせい	0.05ppm
その他の豆類	0.05ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.5ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm

かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm

チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm

みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゆうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm

しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	5 ppm

日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	20ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	20ppm

その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	0.5ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm

綿実	2 ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.5ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	0.1ppm
コーヒー豆	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
エトキサゾール	えんどう	0.5ppm

	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	かぼちや	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	マルメロ	0.5ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	1 ppm
	すもも	1 ppm
	うめ	1 ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm

	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	くり	0.01ppm
	ペカン	0.01ppm

	アーモンド	0.01ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm

	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm

	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
エトキシキン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm

	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm

はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm

レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm

ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm

えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm

あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm

アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm

アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.05ppm
コーヒー豆	0.05ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	５ ppm
豚の脂肪	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	５ ppm

の脂肪	
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	５ ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.5ppm
鶏の脂肪	５ ppm

	その他の家きんの脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家きんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	3 ppm
	その他の家きんの腎臓	3 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	その他の家きんの食用部分	3 ppm
	鶏の卵	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.5ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	1 ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	1 ppm
エトキシスルフロン	米	0.1ppm
	さとうきび	0.01ppm
	牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
エトパベート	鶏の筋肉	0.04ppm
	その他の家きんの筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	その他の家きんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	その他の家きんの肝臓	20ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	その他の家きんの腎臓	20ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	その他の家きんの食用部分	20ppm
エトフェンプロックス	そば	0.5ppm
	その他の穀類	0.5ppm

	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きような	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	0.5ppm

	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	にんじん	0.5ppm
	パースニップ	0.5ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	みつば	2 ppm
	その他のせり科野菜	2 ppm
	ピーマン	5 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm

	かぼちや	2 ppm
	しろうり	2 ppm
	その他のうり科野菜	2 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	たけのこ	0.5ppm
	オクラ	5 ppm
	未成熟いんげん	5 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	1 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm

	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
エトフメセート	てんさい	0.1ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm

	その他のせり科野菜	0.1ppm
	その他の野菜	1 ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.3ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	脂肪中に0.2ppm
エトプロホス	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.005ppm
	そら豆	0.005ppm
	その他の豆類	0.005ppm
	さといも類	0.005ppm
	やまいも	0.005ppm

	こんにやくいも	0.005ppm
	その他のいも類	0.005ppm
	だいこん類の根	0.005ppm
	だいこん類の葉	0.005ppm
	かぶ類の葉	0.005ppm
	西洋わさび	0.005ppm
	クレソン	0.005ppm
	はくさい	0.005ppm
	ケール	0.005ppm
	こまつな	0.005ppm
	きような	0.005ppm
	チンゲンサイ	0.005ppm
	カリフラワー	0.005ppm
	ブロッコリー	0.005ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.005ppm
	ごぼう	0.005ppm

	サルシフィー	0.005ppm
	アーティチョーク	0.005ppm
	チコリ	0.005ppm
	エンダイブ	0.005ppm
	しゆんぎく	0.005ppm
	ねぎ	0.005ppm
	にんにく	0.005ppm
	にら	0.005ppm
	アスパラガス	0.005ppm
	わけぎ	0.005ppm
	その他のゆり科野菜	0.005ppm
	にんじん	0.005ppm
	パースニップ	0.005ppm
	パセリ	0.005ppm
	セロリ	0.005ppm
	みつば	0.005ppm

	その他のせり科野菜	0.005ppm
	なす	0.005ppm
	かぼちや	0.005ppm
	しろうり	0.005ppm
	すいか	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.005ppm
	ほうれんそう	0.005ppm
	たけのこ	0.005ppm
	オクラ	0.005ppm
	しようが	0.005ppm
	未成熟いんげん	0.02ppm
	えだまめ	0.005ppm
	マッシュルーム	0.005ppm
	しいたけ	0.005ppm
	その他のきのこ類	0.005ppm
	その他の野菜	0.02ppm

みかん	0.005ppm
なつみかんの果実全体	0.005ppm
レモン	0.005ppm
オレンジ	0.005ppm
グレープフルーツ	0.005ppm
ライム	0.005ppm
その他のかんきつ類果実	0.005ppm
りんご	0.005ppm
日本なし	0.005ppm
西洋なし	0.005ppm
マルメロ	0.005ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.005ppm
あんず	0.005ppm
すもも	0.005ppm

うめ	0.005ppm
おうとう	0.005ppm
ラズベリー	0.005ppm
ブラックベリー	0.005ppm
ブルーベリー	0.005ppm
クランベリー	0.005ppm
ハックルベリー	0.005ppm
その他のベリー類果実	0.005ppm
かき	0.005ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.005ppm
アボカド	0.005ppm
グアバ	0.005ppm
マンゴー	0.005ppm
パッションフルーツ	0.005ppm
なつめやし	0.005ppm

その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.005ppm
ごまの種子	0.005ppm
べにばなの種子	0.005ppm
綿実	0.005ppm
なたね	0.005ppm
その他のオイルシード	0.005ppm
ぎんなん	0.005ppm
くり	0.005ppm
ペカン	0.005ppm
アーモンド	0.005ppm
くるみ	0.005ppm
その他のナッツ類	0.005ppm
茶	0.005ppm
コーヒー豆	0.005ppm
カカオ豆	0.005ppm

ホップ	0.005ppm
その他のスパイス	0.02ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm

	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
エトリジアゾール	小麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.2ppm

	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.2ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm

	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.1ppm

	ねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm

	きゆうり	0.1ppm
	かぼちや	0.1ppm
	しろうり	0.1ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	たけのこ	0.1ppm
	オクラ	0.1ppm
	しようが	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.1ppm
	未成熟いんげん	0.1ppm
	えだまめ	0.1ppm
	マッシュルーム	0.1ppm
	しいたけ	0.1ppm

	その他のきのこ類	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	いちご	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	綿実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm

	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm

	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
エトリムホス	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
エプリノメクチン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	エプリノメクチン B_{1a}として0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	エプリノメクチン B_{1a}として0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	エプリノメクチン B_{1a}として２ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	エプリノメクチン B_{1a}として２ppm
	牛の食用部分	エプリノメクチン B_{1a}として２ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	エプリノメクチン B_{1a}として２ppm
エフロトマイシン	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
エポキシコナゾール	小麦	0.5ppm
	大麦	0.5ppm
	バナナ	１ppm
	アボカド	0.5ppm
	牛の筋肉	0.01ppm

	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm

エマメクチン安息香酸塩	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.5ppm
	ケール	0.5ppm

こまつな	0.5ppm
きような	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゆんぎく	0.5ppm
レタス	0.5ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
ねぎ	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm

わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.5ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
ピーマン	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm

ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.2ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm

ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
綿実	0.02ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
その他のスパイス	0.5ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.002ppm
豚の筋肉	0.002ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.002ppm
	牛の脂肪	0.002ppm
	豚の脂肪	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.002ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.0005ppm
	鶏の筋肉	0.0005ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0005ppm
	鶏の脂肪	0.0005ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0005ppm
	鶏の肝臓	0.0005ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0005ppm
	鶏の腎臓	0.0005ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0005ppm
	鶏の食用部分	0.0005ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0005ppm
	鶏の卵	0.0005ppm
	その他の家きんの卵	0.0005ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm

	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.0005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.0005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.0005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.0005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.0005ppm
	その他の魚介類	0.0005ppm
	はちみつ	0.0005ppm
エリスロマイシン	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.05ppm

	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	0.04ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm

	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.09ppm
	その他の家きんの卵	0.09ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.06ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.2ppm
	その他の魚介類	0.2ppm
塩化ジデシルジメチルアンモニ	牛の筋肉	0.05ppm

ウム	豚の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
塩酸ホルメタネート	みかん	4 ppm

	レモン	4 ppm
	オレンジ	4 ppm
	グレープフルーツ	4 ppm
	ライム	4 ppm
	その他のかんきつ類果実	4 ppm
	りんご	3 ppm
	日本なし	3 ppm
	西洋なし	3 ppm
	もも	4 ppm
	ネクタリン	4 ppm
	すもも	0.5ppm
	その他のスパイス	4 ppm
塩酸メトセルペイト	鶏の筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm

	鶏の食用部分	0.02ppm
エンドスルファン	米	0.1ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	ばれいしよ	0.3ppm
	さといも類	0.5ppm

かんしよ	0.5ppm
やまいも	0.5ppm
こんにやくいも	0.5ppm
その他のいも類	0.5ppm
てんさい	0.5ppm
さとうきび	0.5ppm
だいこん類の根	0.5ppm
だいこん類の葉	0.5ppm
かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
西洋わさび	0.5ppm
クレソン	0.5ppm
はくさい	0.5ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	0.5ppm
ケール	1 ppm

こまつな	0.5ppm
きような	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
ごぼう	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm
アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゆんぎく	0.5ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.5ppm

にんにく	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.2ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	0.5ppm
セロリ	2 ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゆうり	0.5ppm

かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm

その他の野菜	0.5ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.5ppm

すもも	1 ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.5ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	0.5ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.5ppm
バナナ	0.5ppm
キウィー	0.5ppm
パパイヤ	0.5ppm
アボカド	0.5ppm

パイナップル	2 ppm
グアバ	0.5ppm
マンゴー	0.5ppm
パッションフルーツ	0.5ppm
なつめやし	0.5ppm
その他の果実	0.5ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	0.5ppm
べにばなの種子	0.5ppm
綿実	1 ppm
なたね	0.5ppm
その他のオイルシード	0.5ppm
ぎんなん	0.5ppm
くり	0.5ppm
ペカン	0.5ppm
アーモンド	0.5ppm

くるみ	0.5ppm
その他のナッツ類	0.5ppm
茶	30ppm
コーヒー豆	0.1ppm
カカオ豆	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	0.5ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.004ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm

	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.08ppm
	その他の家きんの卵	0.08ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.004ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.004ppm
	その他の魚介類	0.004ppm
	はちみつ	0.004ppm
エンドタール	米	0.05ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
エンドリン	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm

	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	さとうきび	不検出
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm
	ケール	0.01ppm
	チンゲンサイ	0.01ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
	ごぼう	0.01ppm
	サルシフィー	0.01ppm

アーティチョーク	0.01ppm
チコリ	0.01ppm
エンダイブ	0.01ppm
しゅんぎく	0.01ppm
その他のきく科野菜	0.01ppm
たまねぎ	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
その他のなす科野菜	0.01ppm

かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
えだまめ	不検出
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm

グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm

パパイヤ	不検出
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.01ppm
ひまわりの種子	0.01ppm
ごまの種子	0.01ppm
べにばなの種子	0.01ppm
綿実	0.01ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm

	ペカン	0.01ppm
	アーモンド	0.01ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	茶（不発酵茶を除く。）	不検出
	コーヒー豆	不検出
	カカオ豆	0.01ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.005ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm

	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.005ppm
	その他の家きんの卵	0.005ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm

	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
	ミネラルウォーター類	0.0006ppm
エンラマイシン	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
エンロフロキサシン	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
	その他の魚介類	0.1ppm
オイゲノール	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
オキサジアゾン	米	0.1ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	脂肪中に0.1ppm
オキサジキシル	米	0.1ppm

小麦	0.1ppm
大麦	0.1ppm
ライ麦	0.1ppm
とうもろこし	0.1ppm
そば	0.1ppm
その他の穀類	0.1ppm
大豆	5 ppm
小豆類	5 ppm
えんどう	5 ppm
そら豆	5 ppm
らっかせい	5 ppm
その他の豆類	5 ppm
ばれいしょ	1 ppm
さといも類	1 ppm
かんしょ	1 ppm
やまいも	1 ppm

こんにやくいも	1 ppm
その他のいも類	1 ppm
てんさい	0.1ppm
だいこん類の根	5 ppm
だいこん類の葉	5 ppm
かぶ類の根	5 ppm
かぶ類の葉	5 ppm
西洋わさび	5 ppm
クレソン	5 ppm
はくさい	5 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	5 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	5 ppm
きような	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm

カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	5 ppm
サルシフィー	5 ppm
アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゆんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm

わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゆうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	1 ppm

メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm

レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm

いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm

パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
その他のスパイス	5 ppm

	その他のハーブ	5 ppm
オキサジクロメホン	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm

	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm

	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm

	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.02ppm
	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	トマト	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm
	なす	0.02ppm
	その他のなす科野菜	0.02ppm
	きゆうり	0.02ppm
	かぼちや	0.02ppm

しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm

みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm

うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm

グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm

	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
オキサシリン	牛の筋肉	0.3ppm
	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.3ppm

	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm

	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.3ppm
	その他の魚介類	0.3ppm
オキサベトリニル	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の食用部分	
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
オキサミル	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm

	まくわうり	2 ppm
	えだまめ	0.2ppm
	その他の野菜	0.2ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm

	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
オキシカルボキシン	未成熟いんげん	5 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	ブルーベリー	10ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
オキシクロザニド	牛の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.3ppm
オキシテトラサイクリン	米	0.05ppm
	ばれいしよ	0.03ppm
	さといも類	0.05ppm
	こんにやくいも	0.03ppm
	その他のいも類	0.05ppm

	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	はくさい	0.01ppm
	キャベツ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	きゆうり	0.03ppm

	ほうれんそう	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	みかん	0.01ppm
	なつみかんの果実全体	0.04ppm
	レモン	0.04ppm
	オレンジ	0.04ppm
	グレープフルーツ	0.04ppm
	ライム	0.04ppm
	その他のかんきつ類果実	0.04ppm
	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm
	すもも	0.05ppm

	うめ	0.05ppm
	キウィー	0.03ppm
	パパイヤ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の筋肉	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.1ppm
	牛の脂肪	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリ

		ン の 和 と し て 0.2ppm
	豚の脂肪	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2ppm
	羊の脂肪	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の脂肪	オキシテトラサイクリン，クロルテ

		トラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の肝臓	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の腎臓	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6ppm

	牛の食用部分	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6ppm
	豚の食用部分	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6ppm
	羊の食用部分	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリ

		ン の 和 と し て 0.6ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の食用部分	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.3ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の筋肉	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2ppm
	鶏の脂肪	オキシテトラサイクリン，クロルテ

		トラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.2ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の肝臓	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6ppm

	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の腎臓	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として1.2ppm
	鶏の食用部分	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.6ppm
	その他の家きんの食用部分	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリ

		ンの和として0.6ppm
	その他の家きんの卵	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.4ppm
	はちみつ	オキシテトラサイクリン，クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として0.3ppm
オキシデメトンメチル	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm

	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.3ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.4ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.3ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm

その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.2ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.5ppm
芽キャベツ	0.5ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.5ppm

ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.04ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm

その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.4ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.4ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.2ppm

まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.3ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.5ppm

オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	1 ppm

ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.06ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm

なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.5ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.04ppm
茶	0.05ppm
ホップ	0.05ppm

その他のスパイス	0.3ppm
その他のハーブ	0.3ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm

	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
オキシフルオルフェン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm

	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm

	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.03ppm
	バナナ	0.03ppm
	キウィー	0.03ppm
	パパイヤ	0.01ppm
	アボカド	0.03ppm
	パイナップル	0.01ppm
	グアバ	0.01ppm
	マンゴー	0.01ppm
	パッションフルーツ	0.01ppm
	なつめやし	0.05ppm

	その他の果実	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm

	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm

	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
オキシベンダゾール	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.03ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.03ppm

	の食用部分	
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.03ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.03ppm

	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.03ppm
	その他の魚介類	0.03ppm
	はちみつ	0.03ppm
オキシン銅	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm

	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm

	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゆんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	ねぎ	1 ppm
	にんにく	1 ppm
	にら	1 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	わけぎ	1 ppm

その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゆうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm

まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しようが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの外果皮	5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm

レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm

いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm

	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	ひまわりの種子	2 ppm
	ごまの種子	2 ppm
	べにばなの種子	2 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ぎんなん	2 ppm
	くり	2 ppm
	ペカン	2 ppm
	アーモンド	2 ppm
	くるみ	2 ppm
	その他のナッツ類	2 ppm
	ホップ	10ppm

	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
オキスポコナゾールフマル酸塩	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	みかん	0.5ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm

	びわ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	2 ppm

	バナナ	2 ppm
	キウィー	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
オキソリニック酸	米	0.5ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm

こんにやくいも	0.5ppm
その他のいも類	0.5ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	2 ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	2 ppm
西洋わさび	0.2ppm
クレソン	2 ppm
はくさい	2 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	2 ppm
きような	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm

ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	0.2ppm
サルシフィー	0.2ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゆんぎく	2 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	0.1ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm

その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.2ppm
パースニップ	0.2ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	0.2ppm
しようが	0.2ppm
その他の野菜	2 ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
ネクタリン	0.5ppm

かき	0.5ppm
バナナ	0.5ppm
パパイヤ	0.5ppm
アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.5ppm
グアバ	0.5ppm
マンゴー	0.5ppm
パッションフルーツ	0.5ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	1 ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	1 ppm

	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	鶏の筋肉	1 ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	1 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.03ppm

オフロキサシン	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
オメトエート	米	1 ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	大豆	2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	2 ppm

	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	ばれいしよ	2 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしよ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm

	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゆんぎく	1 ppm

レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	0.2ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	0.7ppm

ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しようが	1 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	1 ppm

えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	1 ppm
なつみかん	1 ppm
なつみかんの外果皮	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm

西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm

	ぶどう	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウィー	1 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm

	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	1 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
オラキンドックス	豚の筋肉	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm

	豚の食用部分	0.3ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm
	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
オリザリン	米	0.01ppm
	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.01ppm

	そば	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	にんにく	0.05ppm
	みかん	0.08ppm
	なつみかんの果実全体	0.08ppm
	レモン	0.08ppm
	オレンジ	0.08ppm
	グレープフルーツ	0.08ppm
	ライム	0.08ppm
	その他のかんきつ類果実	0.08ppm
	りんご	0.08ppm
	日本なし	0.08ppm
	西洋なし	0.08ppm
	マルメロ	0.08ppm
	びわ	0.08ppm
	もも	0.08ppm

	ネクタリン	0.08ppm
	あんず	0.08ppm
	すもも	0.08ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.08ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.08ppm
	ブラックベリー	0.08ppm
	ブルーベリー	0.08ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.08ppm
	その他のベリー類果実	0.08ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.08ppm

	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.08ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.08ppm
	なたね	0.05ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.08ppm
	ペカン	0.08ppm
	アーモンド	0.08ppm
	くるみ	0.08ppm
	その他のナッツ類	0.08ppm
	コーヒー豆	0.1ppm

	その他のスパイス	0.08ppm
オルトジクロロベンゼン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
オルトフェニルフェノール	大麦	0.5ppm
	かんしよ	10ppm
	にんじん	20ppm
	トマト	８ ppm
	ピーマン	10ppm

	その他のなす科野菜	10ppm
	きゆうり	10ppm
	メロン類果実	10ppm
	まくわうり	10ppm
	その他の野菜	20ppm
	みかん	10ppm
	なつみかんの果実全体	10ppm
	レモン	10ppm
	オレンジ	10ppm
	グレープフルーツ	10ppm
	ライム	10ppm
	その他のかんきつ類果実	10ppm
	日本なし	20ppm
	西洋なし	20ppm
	もも	20ppm
	ネクタリン	10ppm

	すもも	20ppm
	おうとう	２ ppm
	パイナップル	10ppm
	その他のスパイス	20ppm
	その他のハーブ	20ppm
オルビフロキサシン	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm

オルメトプリム	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm

	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
オレアンドマイシン	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.05ppm

	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm

	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
カスガマイシン	米	0.04ppm
	大豆	0.04ppm
	小豆類	0.04ppm
	えんどう	0.04ppm
	そら豆	0.04ppm
	らつかせい	0.04ppm
	その他の豆類	0.04ppm
	ばれいしよ	0.04ppm
	てんさい	0.05ppm

	だいこん類の根	0.04ppm
	だいこん類の葉	0.04ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.04ppm
	キャベツ	0.04ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.04ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.04ppm
	ごぼう	0.04ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.04ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm

	たまねぎ	0.04ppm
	ねぎ	0.04ppm
	にんにく	0.04ppm
	にんじん	0.04ppm
	セロリ	0.04ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.03ppm
	ピーマン	0.04ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	きゆうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.04ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm

	しようが	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	0.05ppm
	レモン	0.05ppm
	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.05ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	日本なし	0.04ppm
	西洋なし	0.04ppm
	びわ	0.04ppm
	もも	0.04ppm
	うめ	0.04ppm
	キウィー	0.04ppm
	その他の果実	0.05ppm

	茶	0.04ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
カナマイシン	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.6ppm
	牛の腎臓	0.04ppm

	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.6ppm
	乳	0.4ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	0.5ppm
カラゾロール	牛の筋肉	0.005ppm
	豚の筋肉	0.005ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001ppm
	牛の脂肪	0.005ppm
	豚の脂肪	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.025ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.025ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.03ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001ppm
	乳	0.001ppm
	鶏の筋肉	0.001ppm
	その他の家きんの筋肉	0.001ppm
	鶏の脂肪	0.001ppm
	その他の家きんの脂肪	0.001ppm
	鶏の肝臓	0.001ppm
	その他の家きんの肝臓	0.001ppm
	鶏の腎臓	0.001ppm
	その他の家きんの腎臓	0.001ppm
	鶏の食用部分	0.001ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001ppm
	鶏の卵	0.001ppm
	その他の家きんの卵	0.001ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm

	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
	その他の魚介類	0.001ppm
	はちみつ	0.001ppm
カルタップ，チオシクラム及びベンスルタップ（総和をいう。）	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm

	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	3 ppm
	ケール	3 ppm
	こまつな	3 ppm
	きような	3 ppm

チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゆんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	3 ppm

アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゆうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm

すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しようが	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	3 ppm

なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm

	おうとう	3 ppm
	いちご	3 ppm
	ラズベリー	3 ppm
	ブラックベリー	3 ppm
	ブルーベリー	3 ppm
	クランベリー	3 ppm
	ハックルベリー	3 ppm
	その他のベリー類果実	3 ppm
	ぶどう	3 ppm
	かき	3 ppm
	バナナ	3 ppm
	キウィー	3 ppm
	パパイヤ	3 ppm
	アボカド	3 ppm
	パイナップル	3 ppm
	グアバ	3 ppm

	マンゴー	3 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm
	ひまわりの種子	3 ppm
	ごまの種子	3 ppm
	べにばなの種子	3 ppm
	綿実	3 ppm
	なたね	3 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	3 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	3 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm

	茶	30ppm
	ホップ	10ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
カルバリル	小麦	2 ppm
	大麦	5 ppm
	ライ麦	5 ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	3 ppm
	その他の穀類	10ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	4 ppm
	そら豆	4 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	4 ppm

	さといも類	3 ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	3 ppm
	こんにやくいも	3 ppm
	その他のいも類	3 ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.05ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	10ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	10ppm
	ケール	10ppm
	こまつな	10ppm
	きような	10ppm
	チンゲンサイ	10ppm
	カリフラワー	5 ppm

ブロッコリー	6 ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	4 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゅんぎく	10ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	15ppm
わけぎ	3 ppm

その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	10ppm
セロリ	5 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	10ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	3 ppm

まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	10ppm
たけのこ	4 ppm
オクラ	10ppm
しようが	2 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	4 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	10ppm
なつみかんの果実全体	7 ppm
レモン	7 ppm
オレンジ	7 ppm
グレープフルーツ	7 ppm

ライム	7 ppm
その他のかんきつ類果実	7 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	10ppm
あんず	10ppm
すもも	10ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	10ppm
ブラックベリー	10ppm
ブルーベリー	7 ppm
クランベリー	7 ppm
ハックルベリー	7 ppm

	その他のベリー類果実	7 ppm
	バナナ	5 ppm
	キウィー	10ppm
	パパイヤ	4 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	3 ppm
	マンゴー	3 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	30ppm
	ひまわりの種子	0.2ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	1 ppm

	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶（不発酵茶を除く。）	1 ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm

	鶏の脂肪	5 ppm
	その他の家きんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	5 ppm
	その他の家きんの肝臓	5 ppm
	鶏の腎臓	5 ppm
	その他の家きんの腎臓	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
	その他の家きんの食用部分	5 ppm
	鶏の卵	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.5ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3ppm
カルフェントラゾンエチル	米	0.08ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.08ppm
	ライ麦	0.08ppm
	とうもろこし	0.08ppm

そば	0.08ppm
その他の穀類	0.08ppm
大豆	0.1ppm
小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
らっかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしよ	0.1ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.1ppm
やまいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
てんさい	0.1ppm
さとうきび	0.1ppm
だいこん類の根	0.1ppm

だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm

サルシフィー	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm

なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.1ppm

なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.08ppm
もも	0.08ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm

おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm

マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.08ppm
ペカン	0.08ppm
アーモンド	0.08ppm
くるみ	0.08ppm
その他のナッツ類	0.08ppm
茶	0.1ppm

コーヒー豆	0.1ppm
カカオ豆	0.1ppm
ホップ	0.3ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.08ppm
豚の筋肉	0.08ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.08ppm
豚の肝臓	0.08ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.08ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.08ppm
	豚の腎臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	豚の食用部分	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
	乳	0.04ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm

	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3ppm
カルプロパミド	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm

	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm

	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm

サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゅんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm

パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゅうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm

たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm

その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm

	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm

	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	0.1ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm

	その他のハーブ	0.1ppm
カルプロフェン	牛の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm

カルベタミド	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm

	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm

	その他の家きんの卵	0.1ppm
カルベンダジム，チオファネート，チオファネートメチル及びベノミル（総和をいう。）	米	1 ppm
	小麦	0.6ppm
	大麦	0.6ppm
	ライ麦	0.6ppm
	とうもろこし	0.7ppm
	そば	0.6ppm
	その他の穀類	0.6ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.6ppm
	そら豆	0.6ppm
	らっかせい	0.6ppm
	その他の豆類	0.6ppm
	ばれいしょ	0.6ppm
	さといも類	0.6ppm

	かんしょ	0.6ppm
	やまいも	0.6ppm
	こんにやくいも	0.6ppm
	その他のいも類	0.6ppm
	てんさい	0.6ppm
	さとうきび	0.08ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	3 ppm

	こまつな	3 ppm
	きような	3 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	ごぼう	3 ppm
	サルシフィー	3 ppm
	アーティチョーク	3 ppm
	チコリ	3 ppm
	エンダイブ	3 ppm
	しゅんぎく	3 ppm
	レタス	3 ppm
	その他のきく科野菜	3 ppm
	たまねぎ	3 ppm
	ねぎ	3 ppm

にんにく	3 ppm
にら	3 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゆうり	3 ppm

かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しようが	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm

その他の野菜	3 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	7 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	7 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	3 ppm

すもも	1 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウィー	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm

	パイナップル	7 ppm
	グアバ	3 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm
	ひまわりの種子	3 ppm
	ごまの種子	3 ppm
	べにばなの種子	3 ppm
	綿実	3 ppm
	なたね	3 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm

	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	10ppm
	コーヒー豆	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.07ppm
	豚の脂肪	0.09ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.07ppm
	牛の肝臓	0.4ppm

	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.3ppm
	鶏の筋肉	0.09ppm
	その他の家きんの筋肉	0.09ppm
	鶏の脂肪	0.09ppm
	その他の家きんの脂肪	0.09ppm

	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.09ppm
	その他の家きんの腎臓	0.09ppm
	鶏の食用部分	0.09ppm
	その他の家きんの食用部分	0.09ppm
	鶏の卵	0.09ppm
	その他の家きんの卵	0.09ppm
カルボキシン	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	0.2ppm

	小豆類	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	未成熟いんげん	0.2ppm
	えだまめ	0.2ppm
	その他の野菜	0.2ppm
	べにばなの種子	0.2ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.03ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm

	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm

	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
カルボスルファン	米	0.2ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm

	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしよ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.3ppm

さとうきび	0.2ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きような	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm

その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm

にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゆうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm

その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しようが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm

グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	0.2ppm

ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウィー	0.2ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.2ppm
グアバ	0.2ppm
マンゴー	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.2ppm

その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.2ppm
べにばなの種子	0.2ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm
アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	0.1ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	1 ppm

その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm

	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
カルボフラン	米	0.1ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.6ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm

	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.2ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm

	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm

たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	0.5ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm

その他のなす科野菜	0.5ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.3ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.3ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm

しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.3ppm
みかん	0.3ppm
なつみかんの果実全体	0.3ppm
レモン	0.3ppm
オレンジ	0.3ppm
グレープフルーツ	0.3ppm
ライム	0.3ppm
その他のかんきつ類果実	0.3ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	0.3ppm
西洋なし	0.3ppm
マルメロ	0.3ppm
びわ	0.3ppm
もも	0.3ppm

ネクタリン	0.3ppm
あんず	0.3ppm
すもも	0.3ppm
うめ	0.3ppm
おうとう	0.3ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	0.3ppm
ブラックベリー	0.3ppm
ブルーベリー	0.3ppm
クランベリー	0.3ppm
ハックルベリー	0.3ppm
その他のベリー類果実	0.3ppm
ぶどう	0.3ppm
かき	0.3ppm
バナナ	0.3ppm
キウィー	0.3ppm

	パパイヤ	0.3ppm
	アボカド	0.3ppm
	パイナップル	0.3ppm
	グアバ	0.3ppm
	マンゴー	0.3ppm
	パッションフルーツ	0.3ppm
	なつめやし	0.3ppm
	その他の果実	0.3ppm
	ひまわりの種子	0.3ppm
	ごまの種子	0.3ppm
	べにばなの種子	0.3ppm
	綿実	0.3ppm
	なたね	0.3ppm
	その他のオイルシード	0.3ppm
	ぎんなん	0.3ppm
	くり	0.3ppm

	ペカン	0.3ppm
	アーモンド	0.3ppm
	くるみ	0.3ppm
	その他のナッツ類	0.3ppm
	茶	0.2ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	10ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.08ppm

	その他の家きんの筋肉	0.08ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.08ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08ppm
	鶏の腎臓	0.08ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08ppm
	鶏の食用部分	0.08ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08ppm
	鶏の卵	0.08ppm
	その他の家きんの卵	0.08ppm
	ミネラルウォーター類	0.007ppm
カンタキサンチン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm

	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm

	乳	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
	その他の魚介類	0.1ppm
	はちみつ	0.1ppm
キザロホップエチル	さといも類	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm

	その他のいも類	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.3ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.3ppm
	ケール	0.3ppm
	こまつな	0.3ppm
	きような	0.3ppm
	チンゲンサイ	0.3ppm
	ブロッコリー	0.3ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.3ppm
	チコリ	0.3ppm
	エンダイブ	0.3ppm

	しゆんぎく	0.3ppm
	レタス	0.3ppm
	その他のきく科野菜	0.3ppm
	にら	0.3ppm
	わけぎ	0.3ppm
	その他のゆり科野菜	0.3ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.3ppm
	みつば	0.3ppm
	その他のせり科野菜	0.3ppm
	まくわうり	0.05ppm
	たけのこ	0.1ppm
	しようが	0.1ppm
	その他の野菜	0.3ppm
	びわ	0.05ppm
	あんず	0.05ppm

	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.04ppm
	鶏の筋肉	0.04ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04ppm

	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
キシラジン	牛の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm

	牛の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.02ppm
キタサマイシン	豚の筋肉	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm

	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
キナルホス	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm

	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm

	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm

	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm

	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	きゆうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm
	たけのこ	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.05ppm
	未成熟いんげん	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	マッシュルーム	0.05ppm
	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm

	その他の野菜	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.8ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
キノキシフェン	かぼちや	0.3ppm
	すいか	0.3ppm
	メロン類果実	0.3ppm
	まくわうり	0.3ppm
	おうとう	0.3ppm
	ぶどう	1 ppm
	ホップ	3 ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm

	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm

	乳	0.01ppm
キノクラミン	米	0.03ppm
	だいこん類の根	0.03ppm
	だいこん類の葉	0.03ppm
	かぶ類の根	0.03ppm
	かぶ類の葉	0.03ppm
	西洋わさび	0.03ppm
	クレソン	0.03ppm
	はくさい	0.03ppm
	キャベツ	0.03ppm
	芽キャベツ	0.03ppm
	ケール	0.03ppm
	こまつな	0.03ppm
	きような	0.03ppm
	チンゲンサイ	0.03ppm
	カリフラワー	0.03ppm

	ブロッコリー	0.03ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.03ppm
	ごぼう	0.03ppm
	サルシフィー	0.03ppm
	アーティチョーク	0.03ppm
	チコリ	0.03ppm
	エンダイブ	0.03ppm
	しゅんぎく	0.03ppm
	レタス	0.03ppm
	その他のきく科野菜	0.03ppm
	たまねぎ	0.03ppm
	ねぎ	0.03ppm
	にんにく	0.03ppm
	にら	0.03ppm
	アスパラガス	0.03ppm
	わけぎ	0.03ppm

	その他のゆり科野菜	0.03ppm
	にんじん	0.03ppm
	パースニップ	0.03ppm
	パセリ	0.03ppm
	セロリ	0.03ppm
	みつば	0.03ppm
	その他のせり科野菜	0.03ppm
	トマト	0.03ppm
	ピーマン	0.03ppm
	なす	0.03ppm
	その他のなす科野菜	0.03ppm
	きゅうり	0.03ppm
	かぼちや	0.03ppm
	しろうり	0.03ppm
	その他のうり科野菜	0.03ppm
	ほうれんそう	0.03ppm

	たけのこ	0.03ppm
	オクラ	0.03ppm
	しようが	0.03ppm
	未成熟えんどう	0.03ppm
	未成熟いんげん	0.03ppm
	えだまめ	0.03ppm
	マッシュルーム	0.03ppm
	しいたけ	0.03ppm
	その他のきのこ類	0.03ppm
	その他の野菜	0.03ppm
	その他のスパイス	0.03ppm
	その他のハーブ	0.03ppm
キノメチオナート	さといも類	0.3ppm
	かんしよ	0.3ppm
	やまいも	0.3ppm
	こんにやくいも	0.3ppm

	その他のいも類	0.3ppm
	てんさい	0.3ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	かぶ類の根	0.3ppm
	かぶ類の葉	0.3ppm
	西洋わさび	0.3ppm
	クレソン	0.3ppm
	はくさい	0.3ppm
	ケール	0.3ppm
	こまつな	0.3ppm
	きような	0.3ppm
	チンゲンサイ	0.3ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3ppm
	ごぼう	0.3ppm
	サルシフィー	0.3ppm

	アーティチョーク	0.3ppm
	チコリ	0.3ppm
	エンダイブ	0.3ppm
	しゅんぎく	0.3ppm
	レタス	0.3ppm
	その他のきく科野菜	0.3ppm
	たまねぎ	0.3ppm
	ねぎ	0.3ppm
	にんにく	0.3ppm
	にら	0.3ppm
	アスパラガス	0.3ppm
	わけぎ	0.3ppm
	その他のゆり科野菜	0.3ppm
	にんじん	0.3ppm
	パースニップ	0.3ppm
	セロリ	0.3ppm

	みつば	0.3ppm
	その他のせり科野菜	0.3ppm
	その他のなす科野菜	0.3ppm
	しろうり	0.5ppm
	ほうれんそう	0.3ppm
	しょうが	0.3ppm
	未成熟いんげん	0.3ppm
	えだまめ	0.3ppm
	マッシュルーム	0.3ppm
	しいたけ	0.3ppm
	その他のきのこ類	0.3ppm
	ラズベリー	0.3ppm
	ブラックベリー	0.3ppm
	ブルーベリー	0.3ppm
	クランベリー	0.3ppm
	ハックルベリー	0.3ppm

	バナナ	0.3ppm
	キウィー	0.3ppm
	パイナップル	0.3ppm
	グアバ	0.3ppm
	マンゴー	0.3ppm
	パッションフルーツ	0.3ppm
	ぎんなん	0.3ppm
	くり	0.3ppm
	ペカン	0.3ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
キャプタン	米	5 ppm
	とうもろこし	10ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm

	そら豆	5 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	5 ppm
	クレソン	5 ppm

はくさい	5 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	5 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	5 ppm
きような	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	5 ppm
サルシフィー	5 ppm
アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゆんぎく	5 ppm

レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
ピーマン	5 ppm

その他のなす科野菜	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しようが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm

その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
日本なし	25ppm
西洋なし	25ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	15ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	5 ppm

すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	20ppm
ラズベリー	20ppm
ブラックベリー	20ppm
ブルーベリー	20ppm
クランベリー	20ppm
ハックルベリー	20ppm
その他のベリー類果実	20ppm
ぶどう	5 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm
キウィー	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm

パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	5 ppm
ごまの種子	5 ppm
べにばなの種子	5 ppm
綿実	5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	5 ppm
くり	5 ppm
ペカン	5 ppm
アーモンド	0.3ppm

くるみ	5 ppm
その他のナッツ類	5 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm

牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.02ppm
鶏の脂肪	0.02ppm
その他の家きんの脂肪	0.02ppm
鶏の肝臓	0.02ppm
その他の家きんの肝臓	0.02ppm
鶏の腎臓	0.02ppm

	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
キンクロラック	小麦	0.5ppm
	大麦	２ ppm
	その他の穀類	６ ppm
	てんさい	0.2ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.4ppm
	豚の脂肪	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.4ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.8ppm
	豚の肝臓	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8ppm
	牛の腎臓	0.8ppm
	豚の腎臓	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8ppm
	牛の食用部分	0.8ppm
	豚の食用部分	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm

	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.08ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08ppm
	鶏の腎臓	0.08ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08ppm
	鶏の食用部分	0.08ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
キントゼン	米	0.02ppm
	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.01ppm
	そば	0.02ppm

	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm

かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm

アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.2ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm

セロリ	0.2ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm

オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	５ ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm

りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm

ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.5ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm

べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.01ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	0.02ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.01ppm

豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm

	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm

クミルロン	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm

	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm

	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	0.02ppm

アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゅうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm

すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm

なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm

おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm

	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm

	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
クラブラン酸	牛の筋肉	0.06ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.4ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.2ppm

	乳	0.1ppm
グリカルピラミド	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.03ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.03ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03ppm

	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.03ppm
	その他の魚介類	0.03ppm
	はちみつ	0.03ppm
グリホサート	さといも類	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	しゅんぎく	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.2ppm
	みつば	0.1ppm

	その他のせり科野菜	0.1ppm
	しろうり	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	オクラ	0.2ppm
	未成熟えんどう	3 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	しいたけ	0.1ppm
	その他のきのこ類	30ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4ppm
	牛の脂肪	0.5ppm

	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.1ppm

	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.08ppm
	その他の家きんの脂肪	0.08ppm
	鶏の肝臓	0.6ppm
	その他の家きんの肝臓	0.6ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.7ppm
	その他の家きんの食用部分	0.7ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3ppm

	魚介類（貝類に限る。）	3 ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	3 ppm
	その他の魚介類	3 ppm
グルホシネート	オクラ	0.1ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	綿実	4 ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.4ppm
	豚の脂肪	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm

	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm

クレソキシムメチル	米	0.05ppm
	とうもろこし	5 ppm
	そば	5 ppm
	その他の穀類	5 ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしょ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしょ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにゃくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm

だいこん類の根	0.3ppm
だいこん類の葉	30ppm
かぶ類の根	0.3ppm
かぶ類の葉	30ppm
西洋わさび	0.3ppm
クレソン	30ppm
はくさい	2 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	30ppm
ケール	30ppm
こまつな	30ppm
きような	30ppm
チンゲンサイ	30ppm
カリフラワー	30ppm
ブロッコリー	30ppm
その他のあぶらな科野菜	30ppm

ごぼう	0.3ppm
サルシフィー	0.3ppm
アーティチョーク	30ppm
チコリ	30ppm
エンダイブ	30ppm
しゆんぎく	30ppm
レタス	30ppm
その他のきく科野菜	30ppm
たまねぎ	0.1ppm
にら	30ppm
アスパラガス	30ppm
その他のゆり科野菜	30ppm
にんじん	0.3ppm
パースニップ	0.3ppm
パセリ	30ppm
セロリ	30ppm

みつば	30ppm
その他のせり科野菜	30ppm
トマト	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
しろうり	3 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	30ppm
たけのこ	0.3ppm
オクラ	2 ppm
しようが	0.3ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm

しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	30ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	20ppm
すもも	20ppm
おうとう	20ppm
ラズベリー	20ppm
ブラックベリー	20ppm
ブルーベリー	20ppm
クランベリー	20ppm
ハックルベリー	20ppm
その他のベリー類果実	20ppm
バナナ	5 ppm

	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	20ppm
	その他の果実	20ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm

	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	20ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	30ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm

	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
クレトジム	小麦	0.1ppm

大麦	0.1ppm
とうもろこし	1 ppm
さといも類	1 ppm
やまいも	1 ppm
こんにやくいも	1 ppm
その他のいも類	1 ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	0.9ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	2 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	2 ppm
きような	1 ppm

チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゆんぎく	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
パースニップ	1 ppm

パセリ	0.1ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しようが	1 ppm

未成熟えんどう	0.6ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	6 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	0.5ppm
いちご	2 ppm
クランベリー	0.5ppm
その他の果実	0.6ppm
アーモンド	0.5ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の食用部分	
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
クレンブテロール	牛の筋肉	0.0002ppm
	豚の筋肉	不検出

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0002ppm
	牛の脂肪	0.0002ppm
	豚の脂肪	不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0002ppm
	牛の肝臓	0.0006ppm
	豚の肝臓	不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0006ppm
	牛の腎臓	0.0006ppm
	豚の腎臓	不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0006ppm
	牛の食用部分	0.0001ppm
	豚の食用部分	不検出

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0001ppm
	乳	0.00005ppm
	鶏の筋肉	不検出
	その他の家きんの筋肉	不検出
	鶏の脂肪	不検出
	その他の家きんの脂肪	不検出
	鶏の肝臓	不検出
	その他の家きんの肝臓	不検出
	鶏の腎臓	不検出
	その他の家きんの腎臓	不検出
	鶏の食用部分	不検出
	その他の家きんの食用部分	不検出
	鶏の卵	不検出
	その他の家きんの卵	不検出
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	不検出

	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	不検出
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	不検出
	魚介類（その他の魚類に限る。）	不検出
	魚介類（貝類に限る。）	不検出
	魚介類（甲殻類に限る。）	不検出
	その他の魚介類	不検出
	はちみつ	不検出
クロキサシリン	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.04ppm

	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm

	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.3ppm
	その他の魚介類	0.3ppm
クロキントセットメキシル	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	牛の筋肉	0.1ppm

	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm

	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm

クロサンテル	牛の食用部分	1 ppm
	羊の食用部分	5 ppm
クロジナホップ酸	小麦	0.1ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm

	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm

	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
クロジナホッププロパルギル	米	0.02ppm
	小麦	0.08ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm

その他の豆類	0.02ppm
ばれいしょ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしょ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm

キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm

その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm

なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm

マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm

もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm

キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm

くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.02ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
クロステボル	牛の筋肉	0.0005ppm
	豚の筋肉	0.0005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0005ppm

	牛の脂肪	0.0005ppm
	豚の脂肪	0.0005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0005ppm
	牛の肝臓	0.0005ppm
	豚の肝臓	0.0005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0005ppm
	牛の腎臓	0.0005ppm
	豚の腎臓	0.0005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0005ppm
	牛の食用部分	0.0005ppm
	豚の食用部分	0.0005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0005ppm

	乳	0.0005ppm
	鶏の筋肉	0.0005ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0005ppm
	鶏の脂肪	0.0005ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0005ppm
	鶏の肝臓	0.0005ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0005ppm
	鶏の腎臓	0.0005ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0005ppm
	鶏の食用部分	0.0005ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0005ppm
	鶏の卵	0.0005ppm
	その他の家きんの卵	0.0005ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.0005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.0005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.0005ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.0005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.0005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.0005ppm
	その他の魚介類	0.0005ppm
	はちみつ	0.0005ppm
クロゾリネート	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm

	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm

	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm

	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm

なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm

マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm

もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm

キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm

	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
クロチアニジン	その他のスパイス	4 ppm
	その他のハーブ（スペアミント及びペパーミントを除く。）	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉（羊，馬及び山羊を除く。）	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の脂肪（羊，馬及び山羊を除く。）	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓（羊，馬及び山羊を除く。）	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓（羊，馬及び山羊を除く。）	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分（羊，馬及び山羊を除く。）	0.02ppm
クロピドール	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm

	そば	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしよ	0.2ppm
	やまいも	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.2ppm
	てんさい	0.2ppm
	さとうきび	0.2ppm

	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.2ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.2ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.2ppm
	きような	0.2ppm
	チンゲンサイ	0.2ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm

ごぼう	0.2ppm
サルシフィー	0.2ppm
アーティチョーク	0.2ppm
チコリ	0.2ppm
エンダイブ	0.2ppm
しゆんぎく	0.2ppm
レタス	0.2ppm
その他のきく科野菜	0.2ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.2ppm
にら	0.2ppm
アスパラガス	0.2ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	0.2ppm
にんじん	0.2ppm

パースニップ	0.2ppm
パセリ	0.2ppm
セロリ	0.2ppm
みつば	0.2ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	0.2ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	0.2ppm
かぼちや	0.2ppm
しろうり	0.2ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm

ほうれんそう	0.2ppm
たけのこ	0.2ppm
オクラ	0.2ppm
しようが	0.2ppm
未成熟えんどう	0.2ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.2ppm
マッシュルーム	0.2ppm
しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm
その他の野菜	0.2ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm

ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm

	ブルーベリー	0.2ppm
	クランベリー	0.2ppm
	ハックルベリー	0.2ppm
	その他のベリー類果実	0.2ppm
	ぶどう	0.2ppm
	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm

	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	0.2ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	5 ppm
	その他の家きんの筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	5 ppm
	その他の家きんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	20ppm
	その他の家きんの肝臓	20ppm
	鶏の腎臓	20ppm
	その他の家きんの腎臓	20ppm
	鶏の食用部分	20ppm

	その他の家きんの食用部分	20ppm
クロピラリド	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	てんさい	2 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	4 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	2 ppm

	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	ほうれんそう	5 ppm
	その他の野菜	4 ppm
	もも	0.5ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	0.5ppm
	すもも	0.5ppm
	おうとう	0.5ppm
	いちご	1 ppm
	クランベリー	4 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ホップ	5 ppm
	その他のスパイス	4 ppm

	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.4ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	10ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	10ppm

	牛の食用部分	10ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	10ppm
	乳	0.09ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm

	鶏の卵	0.08ppm
	その他の家きんの卵	0.08ppm
クロフェンセット	小麦	250ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	10ppm

	豚の腎臓	10ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	10ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	その他の家きんの脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm

	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家きんの卵	1 ppm
クロフェンテジン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm

	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm

	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm

にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm

オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.04ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
かき	0.04ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm

パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	0.02ppm

牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm

	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm

	その他の家きんの卵	0.05ppm
クロプロップ	パイナップル	0.3ppm
クロマゾン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.05ppm

	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.02ppm

	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm

ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm

きゅうり	0.08ppm
かぼちや	0.08ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm

その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm

あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm

	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm

	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
クロマフェノジド	米	0.2ppm
	大豆	0.5ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	5 ppm

	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm

	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	ねぎ	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	5 ppm
	セロリ	5 ppm
	みつば	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	トマト	1 ppm

	ピーマン	2 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゆうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	5 ppm
	たけのこ	0.1ppm
	オクラ	2 ppm
	しようが	0.1ppm
	未成熟えんどう	5 ppm
	未成熟いんげん	5 ppm

	えだまめ	5 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	1 ppm
	すもも	1 ppm
	うめ	1 ppm
	おうとう	1 ppm
	いちご	1 ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm

	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm

	茶	20ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
クロメプロップ	米	0.1ppm
クロランスラムメチル	大豆	0.06ppm
クロリダゾン	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm

	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm

	にんにく	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	きゆうり	0.1ppm

	かぼちや	0.1ppm
	しろうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	たけのこ	0.1ppm
	オクラ	0.1ppm
	しようが	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.1ppm
	未成熟いんげん	0.1ppm
	えだまめ	0.1ppm
	マッシュルーム	0.1ppm
	しいたけ	0.1ppm
	その他のきのこ類	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm

	乳	0.01ppm
クロリムロンエチル	えだまめ	0.05ppm
クロルエトキシホス	とうもろこし	0.01ppm
	小豆類	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
クロルスルフロン	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.2ppm

	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.08ppm
クロルスロン	牛の筋肉	0.08ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm

	牛の脂肪	0.08ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.4ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm

	乳	2 ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.02ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.02ppm
	その他の魚介類	0.02ppm
	はちみつ	0.02ppm
クロルタールジメチル	とうもろこし	3 ppm
	大豆	3 ppm
	小豆類	3 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	4 ppm
	その他の豆類	4 ppm
	ばれいしよ	3 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしよ	3 ppm
	やまいも	4 ppm
	こんにやくいも	5 ppm

その他のいも類	5 ppm
てんさい	5 ppm
だいこん類の根	4 ppm
だいこん類の葉	5 ppm
かぶ類の根	3 ppm
かぶ類の葉	5 ppm
西洋わさび	4 ppm
クレソン	5 ppm
はくさい	5 ppm
キャベツ	4 ppm
芽キャベツ	4 ppm
ケール	4 ppm
こまつな	5 ppm
きような	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	4 ppm

ブロッコリー	4 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	5 ppm
サルシフィー	5 ppm
アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゆんぎく	5 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	2 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm

にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	4 ppm
セロリ	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゆうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm

ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	10ppm
いちご	2 ppm
その他の果実	4 ppm
綿実	0.2ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	10ppm
牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm

クロルデン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm

	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm

チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゅんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.01ppm

アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゅうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm

すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm

なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm

おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm

マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm

茶	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.02ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.08ppm
豚の筋肉	0.08ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.06ppm
豚の肝臓	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm

牛の腎臓	0.06ppm
豚の腎臓	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
牛の食用部分	0.06ppm
豚の食用部分	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06ppm
乳	0.002ppm
鶏の筋肉	0.08ppm
その他の家きんの筋肉	0.08ppm
鶏の脂肪	0.5ppm
その他の家きんの脂肪	0.5ppm
鶏の肝臓	0.08ppm
その他の家きんの肝臓	0.08ppm
鶏の腎臓	0.08ppm

	その他の家きんの腎臓	0.08ppm
	鶏の食用部分	0.08ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
	その他の魚介類	0.05ppm
	はちみつ	0.002ppm
	ミネラルウォーター類	0.0002ppm
クロルピリホス	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm

	その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm

	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.4ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.08ppm
	その他の家きんの筋肉	0.08ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm

	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	ミネラルウォーター類	0.03ppm
クロルピリホスメチル	米	0.1ppm
	小麦	10ppm
	大麦	6 ppm
	ライ麦	7 ppm
	とうもろこし	7 ppm
	そば	7 ppm
	その他の穀類	10ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm

らつかせい	0.05ppm
その他の豆類	5 ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.03ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.03ppm
かぶ類の根	0.03ppm
かぶ類の葉	0.03ppm
西洋わさび	0.03ppm
クレソン	0.03ppm
はくさい	0.1ppm

キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.03ppm
ケール	0.03ppm
こまつな	0.03ppm
きような	0.03ppm
チンゲンサイ	0.03ppm
カリフラワー	0.03ppm
ブロッコリー	0.03ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03ppm
ごぼう	0.03ppm
サルシフィー	0.03ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.03ppm
エンダイブ	0.03ppm
しゆんぎく	0.03ppm
レタス	0.1ppm

その他のきく科野菜	0.03ppm
たまねぎ	0.03ppm
ねぎ	0.03ppm
にんにく	0.03ppm
にら	0.03ppm
アスパラガス	0.03ppm
わけぎ	0.03ppm
その他のゆり科野菜	0.03ppm
にんじん	0.03ppm
パースニップ	0.03ppm
パセリ	0.03ppm
セロリ	0.03ppm
みつば	0.03ppm
その他のせり科野菜	0.03ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm

なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゆうり	0.03ppm
かぼちや	0.03ppm
しろうり	0.03ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.03ppm
ほうれんそう	0.03ppm
たけのこ	0.03ppm
オクラ	0.03ppm
しようが	0.03ppm
未成熟えんどう	0.03ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.03ppm

マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.03ppm
その他のきのこ類	0.03ppm
その他の野菜	0.03ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.3ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.5ppm

もも	0.5ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.5ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm

キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.03ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm

ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	5 ppm
その他のハーブ	0.03ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.2ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm

	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
クロルフェナピル	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm

	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	0.1ppm

	クレソン	3 ppm
	ケール	3 ppm
	こまつな	3 ppm
	きような	3 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	3 ppm
	チコリ	3 ppm
	エンダイブ	3 ppm
	しゆんぎく	3 ppm
	その他のきく科野菜	3 ppm
	たまねぎ	0.05ppm

ねぎ	3 ppm
にんにく	0.05ppm
にら	3 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm

しろうり	1 ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	1 ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	3 ppm

なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm

ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ぎんなん	0.05ppm

	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm

	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm

	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
4－クロルフェノキシ酢酸	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm

	大豆	0.02ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm

かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm

アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm

セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm

オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm

	りんご	0.02ppm
	日本なし	0.02ppm
	西洋なし	0.02ppm
	マルメロ	0.02ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.02ppm
	あんず	0.02ppm
	すもも	0.02ppm
	うめ	0.02ppm
	おうとう	0.02ppm
	いちご	0.02ppm
	ラズベリー	0.02ppm
	ブラックベリー	0.02ppm
	ブルーベリー	0.02ppm
	クランベリー	0.02ppm

	ハックルベリー	0.02ppm
	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm

	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm

	乳	脂肪中に20ppm
クロルフェンソン	とうもろこし	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしよ	0.01ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm

だいこん類の葉	0.01ppm
かぶ類の根	0.01ppm
かぶ類の葉	0.01ppm
西洋わさび	0.01ppm
クレソン	0.01ppm
はくさい	0.01ppm
キャベツ	0.01ppm
芽キャベツ	0.01ppm
ケール	0.01ppm
こまつな	0.01ppm
きような	0.01ppm
チンゲンサイ	0.01ppm
カリフラワー	0.01ppm
ブロッコリー	0.01ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
ごぼう	0.01ppm

サルシフィー	0.01ppm
アーティチョーク	0.01ppm
チコリ	0.01ppm
エンダイブ	0.01ppm
しゆんぎく	0.01ppm
レタス	0.01ppm
その他のきく科野菜	0.01ppm
たまねぎ	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm

パセリ	0.01ppm
セロリ	0.01ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	0.01ppm
ピーマン	0.01ppm
なす	0.01ppm
その他のなす科野菜	0.01ppm
きゆうり	0.01ppm
かぼちや	0.01ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm

たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	0.01ppm
えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm

その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm

クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.01ppm
ひまわりの種子	0.01ppm
ごまの種子	0.01ppm

べにばなの種子	0.01ppm
綿実	0.01ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.01ppm
その他のハーブ	0.01ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
クロルフェンビンホス	さといも類	0.5ppm

	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.5ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm

	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	にんにく	0.5ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	パースニップ	0.5ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	ピーマン	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	しようが	0.5ppm

	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm
	その他の野菜	0.3ppm
	りんご	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm

	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm

	カカオ豆	0.05ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	脂肪中に0.2ppm
クロルブファム	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm

	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm

その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゅんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm

にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゅうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm

その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm

グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm

ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm

ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm

牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm

牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.05ppm

	その他の家きんの卵	0.05ppm
クロルフルアズロン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	さとうきび	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm

	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm

	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
クロルプロファム	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm

	クレソン	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm

	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	パースニップ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	きゆうり	0.05ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	マッシュルーム	0.05ppm

	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	0.05ppm
	レモン	0.05ppm
	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.05ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm

	ネクタリン	0.05ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	1 ppm
	アボカド	0.05ppm

	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
クロルヘキシジン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.5ppm

	の脂肪	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	乳	0.05ppm
クロルベンシド	とうもろこし	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしよ	0.01ppm

	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm
	はくさい	0.01ppm
	キャベツ	0.01ppm
	芽キャベツ	0.01ppm
	ケール	0.01ppm

	こまつな	0.01ppm
	きような	0.01ppm
	チンゲンサイ	0.01ppm
	カリフラワー	0.01ppm
	ブロッコリー	0.01ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
	ごぼう	0.01ppm
	サルシフィー	0.01ppm
	アーティチョーク	0.01ppm
	チコリ	0.01ppm
	エンダイブ	0.01ppm
	しゆんぎく	0.01ppm
	レタス	0.01ppm
	その他のきく科野菜	0.01ppm
	たまねぎ	0.01ppm
	ねぎ	0.01ppm

	にんにく	0.01ppm
	にら	0.01ppm
	アスパラガス	0.01ppm
	わけぎ	0.01ppm
	その他のゆり科野菜	0.01ppm
	にんじん	0.01ppm
	パースニップ	0.01ppm
	パセリ	0.01ppm
	セロリ	0.01ppm
	みつば	0.01ppm
	その他のせり科野菜	0.01ppm
	トマト	0.01ppm
	ピーマン	0.01ppm
	なす	0.01ppm
	その他のなす科野菜	0.01ppm
	きゆうり	0.01ppm

かぼちや	0.01ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	0.01ppm
えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm

その他の野菜	0.01ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの外果皮	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm

あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
アボカド	0.01ppm

パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.01ppm
ひまわりの種子	0.01ppm
ごまの種子	0.01ppm
べにばなの種子	0.01ppm
綿実	0.01ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm

	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm

	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
クロルマジノン	牛の筋肉	0.004ppm
	豚の筋肉	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.002ppm
	牛の脂肪	0.004ppm
	豚の脂肪	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.002ppm
	牛の肝臓	0.002ppm

	豚の肝臓	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.002ppm
	牛の腎臓	0.002ppm
	豚の腎臓	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.002ppm
	牛の食用部分	0.002ppm
	豚の食用部分	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.002ppm
	乳	0.003ppm
	鶏の筋肉	0.002ppm
	その他の家きんの筋肉	0.002ppm
	鶏の脂肪	0.002ppm
	その他の家きんの脂肪	0.002ppm

	鶏の肝臓	0.002ppm
	その他の家きんの肝臓	0.002ppm
	鶏の腎臓	0.002ppm
	その他の家きんの腎臓	0.002ppm
	鶏の食用部分	0.002ppm
	その他の家きんの食用部分	0.002ppm
	鶏の卵	0.002ppm
	その他の家きんの卵	0.002ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.002ppm
	その他の魚介類	0.002ppm
	はちみつ	0.002ppm

クロルメコート	米	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm

	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	ごぼう	0.05ppm

	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm

パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm

たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	10ppm
しいたけ	10ppm
その他のきのこ類	10ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm

その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm

その他のベリー類果実	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	２ ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.5ppm
なたね	５ ppm

	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	0.5ppm

	鶏の筋肉	0.04ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
クロロクスロン	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm

	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm

はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm

レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm

ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm

えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm

びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm

バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm

くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

の脂肪	
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm

	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
クロロタロニル	そば	0.01ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしょ	0.2ppm

	こんにゃくいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.2ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	4 ppm
	ケール	4 ppm
	こまつな	4 ppm
	きような	4 ppm
	ごぼう	4 ppm
	サルシフィー	4 ppm
	アーティチョーク	4 ppm
	チコリ	4 ppm
	エンダイブ	4 ppm
	しゆんぎく	6 ppm
	ほうれんそう	4 ppm
	オクラ	6 ppm
	えだまめ	2 ppm

	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	0.01ppm
	なつみかんの果実全体	0.01ppm
	レモン	0.01ppm
	オレンジ	0.01ppm
	グレープフルーツ	0.01ppm
	ライム	0.01ppm
	その他のかんきつ類果実	0.01ppm
	びわ	1 ppm
	うめ	5 ppm
	いちご	8 ppm
	ラズベリー	10ppm
	ブラックベリー	10ppm
	ハックルベリー	7 ppm
	その他のベリー類果実	10ppm

	アボカド	0.01ppm
	パイナップル	0.01ppm
	グアバ	0.01ppm
	マンゴー	0.5ppm
	なつめやし	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	ごまの種子	0.01ppm
	べにばなの種子	0.01ppm
	綿実	0.01ppm
	なたね	0.01ppm
	ぎんなん	0.01ppm
	くり	0.01ppm
	ペカン	0.01ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のスパイス	5 ppm

	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.3ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm
	乳	0.06ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm

	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
クロロトルロン	ミネラルウォーター類	0.03ppm
クロロネブ	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の食用部分	
	乳	0.05ppm
クロロベンジレート	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm

	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm

	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.02ppm
	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm

	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	トマト	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm
	なす	0.02ppm
	その他のなす科野菜	0.02ppm
	きゆうり	0.02ppm
	かぼちや	0.02ppm
	しろうり	0.02ppm
	すいか	0.02ppm
	メロン類果実	0.02ppm
	まくわうり	0.02ppm
	その他のうり科野菜	0.02ppm

ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm

もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm

キウィー	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm

ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	５ ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm

	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm

	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
ケトプロフェン	牛の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
ゲンタマイシン	牛の食用部分	2 ppm

	豚の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
コリスチン	牛の筋肉	0.3ppm
	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.3ppm

	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.3ppm
	その他の家きんの卵	0.3ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.2ppm

	魚介類（貝類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.2ppm
	その他の魚介類	0.2ppm
酢酸イソ吉草酸タイロシン	豚の筋肉	0.04ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	豚の食用部分	0.04ppm
	鶏の筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
酢酸トレンボロン	豚の筋肉	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	牛の脂肪	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として0.002ppm
	豚の脂肪	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出

	豚の肝臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	牛の腎臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として0.01ppm
	豚の腎臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不

		検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	牛の食用部分	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として0.01ppm
	豚の食用部分	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不

		検出
	乳	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	鶏の筋肉	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの筋肉	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	鶏の脂肪	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不

		検出
	その他の家きんの脂肪	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	鶏の肝臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの肝臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	鶏の腎臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不

		検出
	その他の家きんの腎臓	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	鶏の食用部分	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの食用部分	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	鶏の卵	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不

		検出
	その他の家きんの卵	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不

		検出
	魚介類（その他の魚類に限る。）	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	魚介類（貝類に限る。）	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	魚介類（甲殻類に限る。）	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
	その他の魚介類	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不

		検出
	はちみつ	α－トレンボロン及びβ－トレンボロンの和として不検出
酢酸メレンゲステロール	牛の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
サラフロキサシン	鶏の食用部分	0.08ppm
	七面鳥の食用部分	0.08ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.03ppm
サリノマイシン	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.02ppm

	豚の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.4ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.4ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm

	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
酸化フェンブタスズ	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm

	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm

	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm

	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	ピーマン	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	かぼちや	0.5ppm
	しろうり	0.05ppm
	まくわうり	0.05ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm
	たけのこ	0.05ppm

	オクラ	0.05ppm
	しょうが	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.05ppm
	未成熟いんげん	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	マッシュルーム	0.05ppm
	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	その他の果実	３ ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm

	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	その他のスパイス	５ ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	0.2ppm

	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.08ppm
	鶏の脂肪	0.08ppm
	その他の家きんの脂肪	0.08ppm

	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
酸化プロピレン	くり	300ppm
	ペカン	300ppm
	アーモンド	300ppm
	くるみ	300ppm
	その他のナッツ類	300ppm
	カカオ豆	300ppm
	その他のスパイス	300ppm
シアゾファミド	さといも類	0.02ppm

	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	その他のスパイス	10ppm
シアナジン	米	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	そば	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm

	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm

	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm

	その他のうり科野菜	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm
	たけのこ	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	未成熟いんげん	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	ミネラルウォーター類	0.0006ppm
シアノホス	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm

そら豆	0.1ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm

カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm

わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.2ppm

メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm

	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	マルメロ	0.2ppm
	びわ	0.2ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	あんず	0.2ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	0.2ppm
	おうとう	0.2ppm

	いちご	0.2ppm
	ラズベリー	0.2ppm
	ブラックベリー	0.2ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	クランベリー	0.2ppm
	ハックルベリー	0.2ppm
	その他のベリー類果実	0.2ppm
	ぶどう	0.2ppm
	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm

	パッションフルーツ	0.2ppm

	なつめやし	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	ひまわりの種子	0.2ppm
	ごまの種子	0.2ppm
	べにばなの種子	0.2ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.2ppm
	その他のオイルシード	0.2ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.05ppm

ジアフェンチウロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らっかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.02ppm

	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.3ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm

	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゅんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.02ppm

	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm
	なす	0.02ppm
	その他のなす科野菜	0.02ppm
	かぼちや	0.02ppm
	しろうり	0.02ppm
	すいか	0.02ppm
	メロン類果実	0.02ppm
	まくわうり	0.02ppm

その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm

ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm

ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm

ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.3ppm
その他のハーブ	0.02ppm

	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm

	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm

	その他の家きんの卵	0.02ppm
ジアベリジン	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
シアン化水素	米	20ppm
	小麦	20ppm
	大麦	10ppm
	ライ麦	20ppm
	とうもろこし	20ppm
	そば	20ppm
	その他の穀類	20ppm
	ばれいしよ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしよ	1 ppm

	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	5 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm

きような	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	5 ppm
サルシフィー	5 ppm
アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゆんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm

にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゆうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm

しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しようが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm

みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	50ppm
オレンジ	50ppm
グレープフルーツ	50ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm

	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	5 ppm
	バナナ	5 ppm
	キウィー	5 ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm

	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	ひまわりの種子	5 ppm
	ごまの種子	5 ppm
	べにばなの種子	5 ppm
	綿実	5 ppm
	なたね	5 ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm

	その他のナッツ類	5 ppm
	茶	1 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	30ppm
	ホップ	1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
2，6－ジイソプロピルナフタレン	ばれいしよ	0.5ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm

	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.7ppm
ジウロン	米	0.05ppm
	小麦	0.7ppm
	大麦	0.6ppm

ライ麦	0.6ppm
とうもろこし	0.7ppm
そば	0.05ppm
その他の穀類	0.05ppm
大豆	0.05ppm
小豆類	0.05ppm
えんどう	0.05ppm
そら豆	0.05ppm
らつかせい	0.05ppm
その他の豆類	0.05ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm

てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm

ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm

その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm

まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.8ppm

オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.8ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm

ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.8ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm

なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	1 ppm
コーヒー豆	0.02ppm

	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.6ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm

	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	2 ppm
ジエトフェンカルブ	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
ジオキサチオン	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm

	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm

	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm

レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm

ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゅうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm

えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm

びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm

	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm

	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
ジカンバ	えだまめ	10ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.8ppm
	豚の肝臓	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8ppm
	牛の腎臓	0.8ppm
	豚の腎臓	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm

	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ジクラズリル	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	3 ppm

	（羊を除く。）の肝臓	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の筋肉	0.5ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の脂肪	1 ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の肝臓	3 ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	2 ppm
シクラニリド	綿実	0.4ppm

	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm

	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm

	その他の家きんの卵	0.01ppm
シクロエート	てんさい	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
ジクロキサシリン	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.3ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm
	鶏の肝臓	0.3ppm

	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.3ppm
	その他の魚介類	0.3ppm
シクロキシジム	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm

	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm

	その他のきく科野菜	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	きゆうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm

すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しょうが	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm

オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm

ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm

ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.05ppm
コーヒー豆	0.05ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm

ジクロスラム	大豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
ジクロトホス	綿実	0.05ppm
ジクロフェンチオン	大豆	0.03ppm
	小豆類	0.03ppm
	えんどう	0.03ppm
	そら豆	0.03ppm
	らつかせい	0.03ppm
	その他の豆類	0.03ppm
	だいこん類の根	0.03ppm
	だいこん類の葉	0.03ppm
	かぶ類の根	0.03ppm
	かぶ類の葉	0.03ppm
	西洋わさび	0.03ppm
	クレソン	0.03ppm
	はくさい	0.03ppm

	キャベツ	0.03ppm
	芽キャベツ	0.03ppm
	ケール	0.03ppm
	こまつな	0.03ppm
	きような	0.03ppm
	チンゲンサイ	0.03ppm
	カリフラワー	0.03ppm
	ブロッコリー	0.03ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.03ppm
	ごぼう	0.03ppm
	サルシフィー	0.03ppm
	アーティチョーク	0.03ppm
	チコリ	0.03ppm
	エンダイブ	0.03ppm
	しゆんぎく	0.03ppm
	レタス	0.03ppm

	その他のきく科野菜	0.03ppm
	たまねぎ	0.03ppm
	ねぎ	0.03ppm
	にんにく	0.03ppm
	にら	0.03ppm
	アスパラガス	0.03ppm
	わけぎ	0.03ppm
	その他のゆり科野菜	0.03ppm
	にんじん	0.03ppm
	パースニップ	0.03ppm
	パセリ	0.03ppm
	セロリ	0.03ppm
	みつば	0.03ppm
	その他のせり科野菜	0.03ppm
	トマト	0.03ppm
	ピーマン	0.03ppm

	なす	0.03ppm
	その他のなす科野菜	0.03ppm
	きゆうり	0.03ppm
	かぼちや	0.03ppm
	しろうり	0.03ppm
	その他のうり科野菜	0.03ppm
	ほうれんそう	0.03ppm
	たけのこ	0.03ppm
	オクラ	0.03ppm
	しようが	0.03ppm
	未成熟えんどう	0.03ppm
	未成熟いんげん	0.03ppm
	えだまめ	0.03ppm
	マッシュルーム	0.03ppm
	しいたけ	0.03ppm
	その他のきのこ類	0.03ppm

	その他の野菜	0.03ppm
	その他のスパイス	0.03ppm
	その他のハーブ	0.03ppm
ジクロフルアニド	とうもろこし	5 ppm
	大豆	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	0.02ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしよ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm

	かぶ類の葉	5 ppm
	クレソン	8 ppm
	はくさい	5 ppm
	ケール	5 ppm
	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	8 ppm
	しゆんぎく	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm

	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	セロリ	5 ppm
	みつば	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	かぼちや	5 ppm
	しろうり	5 ppm
	メロン類果実	5 ppm
	まくわうり	5 ppm
	オクラ	5 ppm
	えだまめ	5 ppm
	マッシュルーム	5 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	5 ppm

	なつみかんの果実全体	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	うめ	5 ppm
	ハックルベリー	15ppm
	キウィー	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm

	その他のナッツ類	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
シクロプロトリン	米	0.1ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm

	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm

	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm

	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.02ppm
	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	トマト	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm
	なす	0.02ppm

その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm

しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの外果皮	20ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm

もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm

キウィー	0.2ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.2ppm
グアバ	0.2ppm
マンゴー	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.2ppm
べにばなの種子	0.2ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm

	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	茶	0.5ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
ジクロベニル	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm

	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	トマト	0.1ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm

	マルメロ	0.2ppm
	びわ	0.2ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	あんず	0.2ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	0.2ppm
	おうとう	0.2ppm
	いちご	0.2ppm
	ラズベリー	0.2ppm
	ブラックベリー	0.2ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	クランベリー	0.2ppm
	ハックルベリー	0.2ppm
	その他のベリー類果実	0.2ppm
	ぶどう	0.2ppm

	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	ひまわりの種子	0.2ppm
	ごまの種子	0.2ppm
	べにばなの種子	0.2ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.2ppm

	その他のオイルシード	0.2ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
ジクロホップメチル	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm

	えんどう	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の食用部分	
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ジクロメジン	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm

ライ麦	0.02ppm
とうもろこし	0.02ppm
そば	0.02ppm
その他の穀類	0.02ppm
大豆	0.02ppm
小豆類	0.02ppm
えんどう	0.02ppm
そら豆	0.02ppm
らっかせい	0.02ppm
その他の豆類	0.02ppm
ばれいしょ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしょ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm

てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm

ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm

その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm

まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm

オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm

ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm

なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm

	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
ジクロラン	ばれいしよ	0.3ppm
	かんしよ	5 ppm
	エンダイブ	10ppm
	レタス	10ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	にんにく	3 ppm
	にんじん	10ppm
	セロリ	10ppm
	トマト	10ppm
	きゆうり	3 ppm
	未成熟いんげん	20ppm
	その他の野菜	20ppm

	もも	10ppm
	ネクタリン	10ppm
	あんず	10ppm
	すもも	10ppm
	うめ	10ppm
	おうとう	10ppm
	いちご	10ppm
	ラズベリー	10ppm
	ブラックベリー	10ppm
	ブルーベリー	20ppm
	クランベリー	20ppm
	ハックルベリー	20ppm
	その他のベリー類果実	20ppm
	ぶどう	7 ppm
	その他の果実	10ppm
	その他のスパイス	20ppm

	その他のハーブ	20ppm
ジクロルプロップ	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm

	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm

サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゅんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm

パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゅうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm

たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの外果皮	10ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm

ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm

	ブルーベリー	3 ppm
	クランベリー	3 ppm
	ハックルベリー	3 ppm
	その他のベリー類果実	3 ppm
	ぶどう	3 ppm
	かき	3 ppm
	バナナ	3 ppm
	キウィー	3 ppm
	パパイヤ	3 ppm
	アボカド	3 ppm
	パイナップル	3 ppm
	グアバ	3 ppm
	マンゴー	3 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm

	ひまわりの種子	3 ppm
	ごまの種子	3 ppm
	べにばなの種子	3 ppm
	綿実	3 ppm
	なたね	3 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	3 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	3 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	0.05ppm

	ミネラルウォーター類	0.1ppm
ジクロルボス及びナレド（総和をいう。）	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04ppm
	牛の腎臓	0.04ppm

	豚の腎臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm

	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ジクロルミド	とうもろこし	0.05ppm
１，１－ジクロロ－２，２－ビス（４－エチルフェニル）エタン	とうもろこし	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らっかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしょ	0.01ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしょ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm

	こんにゃくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm
	はくさい	0.01ppm
	キャベツ	0.01ppm
	芽キャベツ	0.01ppm
	ケール	0.01ppm
	こまつな	0.01ppm
	きような	0.01ppm
	チンゲンサイ	0.01ppm

	カリフラワー	0.01ppm
	ブロッコリー	0.01ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
	ごぼう	0.01ppm
	サルシフィー	0.01ppm
	アーティチョーク	0.01ppm
	チコリ	0.01ppm
	エンダイブ	0.01ppm
	しゅんぎく	0.01ppm
	レタス	0.01ppm
	その他のきく科野菜	0.01ppm
	たまねぎ	0.01ppm
	ねぎ	0.01ppm
	にんにく	0.01ppm
	にら	0.01ppm
	アスパラガス	0.01ppm

	わけぎ	0.01ppm
	その他のゆり科野菜	0.01ppm
	にんじん	0.01ppm
	パースニップ	0.01ppm
	パセリ	0.01ppm
	セロリ	0.01ppm
	みつば	0.01ppm
	その他のせり科野菜	0.01ppm
	トマト	0.01ppm
	ピーマン	0.01ppm
	なす	0.01ppm
	その他のなす科野菜	0.01ppm
	きゆうり	0.01ppm
	かぼちや	0.01ppm
	しろうり	0.01ppm
	すいか	0.01ppm

メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しょうが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	0.01ppm
えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm

レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm

いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm

なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.01ppm
ひまわりの種子	0.01ppm
ごまの種子	0.01ppm
べにばなの種子	0.01ppm
綿実	0.01ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm

	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm

	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
１，２－ジクロロプロパン	ミネラルウォーター類	0.04ppm
１，３－ジクロロプロペン	ミネラルウォーター類	0.02ppm
ジクロン	りんご	３ ppm
	もも	３ ppm
	ネクタリン	３ ppm
	すもも	３ ppm
	おうとう	３ ppm
	いちご	20ppm
ジクワット	米	１ ppm
	小麦	２ ppm
	大麦	５ ppm
	ライ麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.05ppm

	そば	0.03ppm
	その他の穀類	２ ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	５ ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.04ppm

だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm

ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゅんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm

パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm

ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.2ppm
みかん	0.03ppm
なつみかんの果実全体	0.03ppm
レモン	0.04ppm
オレンジ	0.03ppm
グレープフルーツ	0.04ppm

ライム	0.03ppm
その他のかんきつ類果実	0.03ppm
りんご	0.03ppm
日本なし	0.03ppm
西洋なし	0.03ppm
マルメロ	0.03ppm
びわ	0.03ppm
もも	0.03ppm
ネクタリン	0.03ppm
あんず	0.03ppm
すもも	0.03ppm
うめ	0.03ppm
おうとう	0.03ppm
いちご	0.03ppm
ラズベリー	0.03ppm
ブラックベリー	0.03ppm

ブルーベリー	0.03ppm
クランベリー	0.03ppm
ハックルベリー	0.03ppm
その他のベリー類果実	0.03ppm
ぶどう	0.03ppm
かき	0.03ppm
バナナ	0.03ppm
キウィー	0.03ppm
パパイヤ	0.03ppm
アボカド	0.03ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.03ppm
マンゴー	0.03ppm
パッションフルーツ	0.03ppm
なつめやし	0.03ppm
その他の果実	0.05ppm

ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	0.03ppm
べにばなの種子	0.03ppm
綿実	0.03ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	0.03ppm
ぎんなん	0.03ppm
くり	0.03ppm
ペカン	0.03ppm
アーモンド	0.03ppm
くるみ	0.03ppm
その他のナッツ類	0.03ppm
茶	0.3ppm
コーヒー豆	0.05ppm
ホップ	0.04ppm
その他のスパイス	0.2ppm

その他のハーブ	0.2ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm

	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
ジコホール	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	3 ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm

	えんどう	3 ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	3 ppm
	さといも類	3 ppm
	かんしよ	3 ppm
	やまいも	3 ppm
	こんにやくいも	3 ppm
	その他のいも類	3 ppm
	てんさい	3 ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm

	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	3 ppm
	ケール	3 ppm
	こまつな	3 ppm
	きような	3 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	ごぼう	3 ppm
	サルシフィー	3 ppm
	アーティチョーク	3 ppm
	チコリ	3 ppm
	エンダイブ	3 ppm

しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	3 ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	3 ppm

トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm

えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	1 ppm

うめ	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウィー	3 ppm
パパイヤ	4 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm

	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	0.01ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶（不発酵茶を除く。）	3 ppm
	ホップ	50ppm

	その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	5 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.3ppm
	豚の筋肉	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	3 ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
	牛の腎臓	1 ppm

	豚の腎臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm

	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ジシクラニル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.15ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.125ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.125ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
ジスルホトン	米	0.07ppm
	小麦	0.2ppm

大麦	0.2ppm
ライ麦	0.02ppm
とうもろこし	0.02ppm
その他の穀類	0.02ppm
大豆	0.2ppm
小豆類	0.2ppm
えんどう	0.5ppm
そら豆	0.2ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.2ppm
ばれいしよ	0.5ppm
さといも類	0.5ppm
かんしよ	0.5ppm
やまいも	0.5ppm
こんにやくいも	0.5ppm
その他のいも類	0.5ppm

てんさい	0.2ppm
さとうきび	0.3ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.5ppm
かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
西洋わさび	0.5ppm
クレソン	0.5ppm
はくさい	0.5ppm
キャベツ	0.5ppm
芽キャベツ	0.5ppm
ケール	0.5ppm
こまつな	0.5ppm
きような	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.5ppm

ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
ごぼう	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm
アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゆんぎく	0.5ppm
レタス	0.5ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	0.5ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.5ppm

その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm

まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しょうが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm

オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm

ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm

なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.5ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.05ppm
コーヒー豆	0.2ppm

	ホップ	0.3ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm

	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
ジチアノン	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm

	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm

	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.5ppm
	セロリ	0.5ppm
	みつば	0.5ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	0.3ppm
	なす	0.5ppm
	きゆうり	0.5ppm
	かぼちや	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm

	ほうれんそう	0.5ppm
	たけのこ	0.1ppm
	しようが	0.1ppm
	その他の野菜	0.5ppm
	みかん	3 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	5 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm

	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	0.5ppm
	すもも	0.5ppm
	うめ	0.5ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	0.5ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブラックベリー	0.5ppm
	ブルーベリー	0.5ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	ぶどう	3 ppm
	かき	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm

	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	0.5ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ホップ	100ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
ジチオカルバメート	米	0.3ppm
	小麦	1 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm

とうもろこし	0.1ppm
そば	0.1ppm
その他の穀類	0.1ppm
大豆	３ ppm
小豆類	３ ppm
えんどう	0.06ppm
そら豆	0.06ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.06ppm
ばれいしよ	0.2ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.1ppm
やまいも	0.1ppm
こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
てんさい	0.5ppm

さとうきび	４ ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.2ppm
かぶ類の根	0.2ppm
かぶ類の葉	0.2ppm
西洋わさび	0.2ppm
クレソン	0.2ppm
はくさい	0.2ppm
キャベツ	５ ppm
芽キャベツ	0.2ppm
ケール	15ppm
こまつな	0.2ppm
きような	0.2ppm
チンゲンサイ	0.2ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.2ppm

その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
ごぼう	0.2ppm
サルシフィー	0.2ppm
アーティチョーク	0.2ppm
チコリ	0.2ppm
エンダイブ	0.2ppm
しゆんぎく	0.2ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	0.2ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	10ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.2ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	0.2ppm

にんじん	１ ppm
パースニップ	0.2ppm
パセリ	0.2ppm
セロリ	0.2ppm
みつば	0.2ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	５ ppm
ピーマン	１ ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	２ ppm
かぼちや	１ ppm
しろうり	0.2ppm
すいか	１ ppm
メロン類果実	0.6ppm
まくわうり	0.5ppm

その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	0.2ppm
たけのこ	0.2ppm
オクラ	0.2ppm
しょうが	0.2ppm
未成熟えんどう	0.2ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.2ppm
マッシュルーム	0.2ppm
しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm
その他の野菜	0.2ppm
みかん	10ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm

グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	7 ppm
ネクタリン	7 ppm
あんず	7 ppm
すもも	7 ppm
うめ	7 ppm
おうとう	7 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm

ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	10ppm
ぶどう	5 ppm
かき	0.6ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	0.6ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	0.6ppm
パイナップル	0.6ppm
グアバ	0.6ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	0.6ppm
なつめやし	0.6ppm

その他の果実	0.6ppm
ひまわりの種子	0.06ppm
ごまの種子	0.06ppm
べにばなの種子	0.06ppm
綿実	3 ppm
なたね	0.3ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.7ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶	5 ppm
コーヒー豆	5 ppm
カカオ豆	0.02ppm

	ホップ	30ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm

	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm

	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ジチオピル	米	0.1ppm
ジニトルミド	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	3 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家きんの脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	4 ppm
	鶏の腎臓	6 ppm
	その他の家きんの腎臓	6 ppm
	鶏の食用部分	6 ppm
	その他の家きんの食用部分	6 ppm
シニドンエチル	米	0.1ppm

	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm

こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm

カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm

わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm

メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm

	レモン	0.05ppm
	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.05ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm

	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm

	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
ジノカップ	小麦	0.2ppm
	トマト	0.3ppm
	ピーマン	0.2ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	0.2ppm
	きゆうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	すいか	0.05ppm

	メロン類果実	0.05ppm
	まくわうり	0.05ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.5ppm
	ぶどう	0.5ppm

シノスルフロン	米	0.1ppm
ジノセブ	米	0.01ppm
	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm

	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm

	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm

	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	きゆうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm

しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm

みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm

うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm

マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm

	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm

	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm

	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ジノテフラン	米	2 ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしよ	0.2ppm
	やまいも	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.2ppm
	てんさい	0.2ppm
	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	0.2ppm

	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシフィー	0.2ppm
	アーティチョーク	5 ppm

チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.2ppm
パースニップ	0.2ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm

トマト	2 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.2ppm
オクラ	5 ppm
しようが	0.2ppm
その他の野菜	5 ppm

みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	10ppm
すもも	10ppm

うめ	10ppm
おうとう	10ppm
いちご	10ppm
ラズベリー	10ppm
ブラックベリー	10ppm
ブルーベリー	10ppm
クランベリー	10ppm
ハックルベリー	10ppm
その他のベリー類果実	10ppm
ぶどう	10ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm

	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	10ppm
	その他の果実	10ppm
	綿実	0.4ppm
	茶	30ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
ジノテルブ	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm

	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm

	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm

ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゅんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm

その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゅうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm

まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm

オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm

ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm

なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm

その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm

	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
シハロトリン	米	0.5ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.04ppm
	そば	0.02ppm
	さとうきび	0.05ppm
	ホップ	10ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.4ppm

	豚の脂肪	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.03ppm

	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	米	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05pp

		m
	ばれいしよ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	さといも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	こんにやくいも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm

	その他のいも類	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	だいこん類の根	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	だいこん類の葉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	かぶ類の根	ジヒドロストレプ

		トマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	かぶ類の葉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	はくさい	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	キャベツ	ジヒドロストレプトマイシン及びス

		トレプトマイシンの和として0.05ppm
	きょうな	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	カリフラワー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	ブロッコリー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン

		の和として0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	エンダイブ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	しゅんぎく	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05pp

	m
レタス	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
たまねぎ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
にんにく	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm

その他のゆり科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
にんじん	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
パセリ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
セロリ	ジヒドロストレプ

	トマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
トマト	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
ピーマン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
その他のなす科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm

ほうれんそう	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
しょうが	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
その他の野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
みかん	ジヒドロストレプ

		トマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	なつみかん果実全体	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02ppm
	レモン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02ppm
	オレンジ	ジヒドロストレプトマイシン及びス

		トレプトマイシンの和として0.02ppm
	グレープフルーツ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02ppm
	ライム	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02ppm
	その他のかんきつ類果実	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン

		の和として0.02ppm
	りんご	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	日本なし	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	西洋なし	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05pp

		m
	マルメロ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
	びわ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
	もも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	ネクタリン	ジヒドロストレプトマイシン及びス

		トレプトマイシンの和として0.05ppm
	あんず	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	すもも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	うめ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン

		の和として0.05ppm
	ぶどう	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	キウィー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	パパイヤ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05pp

		m
	マンゴー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	その他の果実	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	その他のスパイス	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm

	その他のハーブ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の脂肪	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の肝臓	ジヒドロストレプトマイシン

		の和として0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の腎臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
	牛の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
	豚の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン

		の和として0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン

		の和として1ppm
	鶏の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5ppm
ジフェナミド	いちご	1ppm
ジフェニル	レモン	70ppm
	オレンジ	70ppm
	グレープフルーツ	70ppm
	りんご	2ppm
ジフェニルアミン	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm

	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにゃくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm

西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm

エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm

その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm

未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	10ppm
日本なし	５ ppm

西洋なし	5 ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm

ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm

なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm

牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm

	乳	0.0004ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.0004ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.0004ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.0004ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.0004ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.0004ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	10ppm
	その他の魚介類	0.0004ppm
	はちみつ	0.0004ppm
ジフェノコナゾール	かぶ類の葉	0.2ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.2ppm
	きような	0.2ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
	にんじん	0.2ppm

	きゆうり	1 ppm
	かぼちや	0.3ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm

	かき	1 ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm

ジフェンゾコート	米	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm

	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンザイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm

その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゅんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm

にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゅうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm

その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm

グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm

ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm

その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.05ppm
コーヒー豆	0.05ppm
カカオ豆	0.05ppm

ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm

豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm

	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
ジブチルサクシネート	豚の筋肉	0.09ppm
	豚の脂肪	0.09ppm
	豚の肝臓	0.09ppm
	豚の腎臓	0.09ppm
	豚の食用部分	0.09ppm
	乳	0.04ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.1ppm
ジブチルヒドロキシトルエン	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	豚の肝臓	0.02ppm

	豚の腎臓	0.08ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	３ ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	２ ppm
	鶏の卵	卵白中に0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	10ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	10ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	10ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	10ppm
２，６－ジフルオロ安息香酸	マッシュルーム	１ ppm
シフルトリン	米	２ ppm
	さとうきび	0.05ppm
	西洋わさび	0.02ppm

	クレソン	0.5ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゅんぎく	0.02ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	ほうれんそう	0.02ppm
	オクラ	0.1ppm
	しょうが	0.02ppm
	マッシュルーム	0.02ppm
	しいたけ	0.02ppm

	その他のきのこ類	0.02ppm
	いちご	0.02ppm
	ラズベリー	0.02ppm
	ブラックベリー	0.02ppm
	ブルーベリー	0.02ppm
	クランベリー	0.02ppm
	ハックルベリー	0.02ppm
	その他のベリー類果実	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.06ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm

	なつめやし	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.04ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	20ppm
	その他のスパイス	2 ppm

	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	4 ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	1 ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.04ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm

	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
シフルフェナミド	小麦	0.5ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm
	とうもろこし	1 ppm
	そば	1 ppm
	その他の穀類	1 ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	きゆうり	0.5ppm
	かぼちや	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	すいか	0.1ppm

	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	オクラ	1 ppm
	その他の野菜	0.5ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm

	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm

	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
ジフルフェニカン	米	0.002ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	らつかせい	0.002ppm
	ばれいしよ	0.002ppm
	さといも類	0.002ppm
	かんしよ	0.002ppm
	やまいも	0.002ppm
	こんにやくいも	0.002ppm
	その他のいも類	0.002ppm

	てんさい	0.002ppm
	さとうきび	0.002ppm
	だいこん類の根	0.002ppm
	だいこん類の葉	0.002ppm
	かぶ類の根	0.002ppm
	かぶ類の葉	0.002ppm
	西洋わさび	0.002ppm
	クレソン	0.002ppm
	はくさい	0.002ppm
	キャベツ	0.002ppm
	芽キャベツ	0.002ppm
	ケール	0.002ppm
	こまつな	0.002ppm
	きような	0.002ppm
	チンゲンサイ	0.002ppm
	カリフラワー	0.002ppm

ブロッコリー	0.002ppm
その他のあぶらな科野菜	0.002ppm
ごぼう	0.002ppm
サルシフィー	0.002ppm
アーティチョーク	0.002ppm
チコリ	0.002ppm
エンダイブ	0.002ppm
しゅんぎく	0.002ppm
レタス	0.002ppm
その他のきく科野菜	0.002ppm
たまねぎ	0.002ppm
ねぎ	0.002ppm
にんにく	0.002ppm
にら	0.002ppm
アスパラガス	0.002ppm
わけぎ	0.002ppm

その他のゆり科野菜	0.002ppm
にんじん	0.002ppm
パースニップ	0.002ppm
パセリ	0.002ppm
セロリ	0.002ppm
みつば	0.002ppm
その他のせり科野菜	0.002ppm
トマト	0.002ppm
ピーマン	0.002ppm
なす	0.002ppm
その他のなす科野菜	0.002ppm
きゅうり	0.002ppm
かぼちや	0.002ppm
しろうり	0.002ppm
すいか	0.002ppm
メロン類果実	0.002ppm

まくわうり	0.002ppm
その他のうり科野菜	0.002ppm
ほうれんそう	0.002ppm
たけのこ	0.002ppm
オクラ	0.002ppm
しようが	0.002ppm
未成熟いんげん	0.002ppm
えだまめ	0.002ppm
マッシュルーム	0.002ppm
しいたけ	0.002ppm
その他のきのこ類	0.002ppm
その他の野菜	0.05ppm
びわ	0.002ppm
いちご	0.002ppm
ラズベリー	0.002ppm
ブラックベリー	0.002ppm

ブルーベリー	0.002ppm
クランベリー	0.002ppm
ハックルベリー	0.002ppm
その他のベリー類果実	0.002ppm
ぶどう	0.002ppm
かき	0.002ppm
バナナ	0.002ppm
キウィー	0.002ppm
パパイヤ	0.002ppm
アボカド	0.002ppm
パイナップル	0.002ppm
グアバ	0.002ppm
マンゴー	0.002ppm
パッションフルーツ	0.002ppm
なつめやし	0.002ppm
ひまわりの種子	0.002ppm

	ごまの種子	0.002ppm
	べにばなの種子	0.002ppm
	綿実	0.002ppm
	なたね	0.002ppm
	その他のオイルシード	0.002ppm
	ぎんなん	0.002ppm
	くり	0.002ppm
	ペカン	0.002ppm
	アーモンド	0.002ppm
	くるみ	0.002ppm
	その他のナッツ類	0.002ppm
	茶	0.002ppm
	コーヒー豆	0.002ppm
	カカオ豆	0.002ppm
	ホップ	0.002ppm
	その他のスパイス	0.05ppm

	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm

	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
ジフルフェンゾピル	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm

さといも類	0.05ppm
かんしょ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm

ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm

ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm

きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm

	その他のきのこ類	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	0.05ppm
	レモン	0.05ppm
	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.05ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm

	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	パパイヤ	0.05ppm

	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm

	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
ジフルベンズロン	米	1 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm

そら豆	0.05ppm
らつかせい	0.05ppm
その他の豆類	0.05ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.5ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	0.5ppm

クレソン	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きような	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゆんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
ねぎ	1 ppm

にんにく	0.05ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm

まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	1 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	0.07ppm
あんず	0.07ppm
うめ	0.05ppm

おうとう	0.07ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm

パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.06ppm
ペカン	0.06ppm
アーモンド	0.06ppm
その他のナッツ類	0.06ppm
コーヒー豆	0.05ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.05ppm

その他のスパイス	3 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm

	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	1 ppm
ジフロキサシン	牛の筋肉	0.4ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm

	牛の腎臓	0.8ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8ppm
	牛の食用部分	0.8ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.4ppm
	その他の家きんの脂肪	0.4ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家きんの肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	0.6ppm
	その他の家きんの腎臓	0.6ppm

	鶏の食用部分	0.6ppm
	その他の家きんの食用部分	0.6ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.3ppm
	その他の魚介類	0.3ppm
シプロコナゾール	大豆	0.05ppm
	びわ	0.5ppm
	いちご	0.5ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブラックベリー	0.5ppm
	ブルーベリー	0.5ppm
	クランベリー	0.5ppm

	ハックルベリー	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm
	キウィー	0.5ppm
	なつめやし	0.5ppm
	その他の果実	0.5ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm

	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm

	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
シプロジニル	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の葉	10ppm
	クレソン	30ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	10ppm

	こまつな	10ppm
	きような	10ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	30ppm
	チコリ	30ppm
	エンダイブ	30ppm
	しゆんぎく	30ppm
	その他のきく科野菜	30ppm
	ねぎ	4 ppm
	その他のゆり科野菜	3 ppm
	にんじん	0.8ppm
	パセリ	30ppm
	セロリ	30ppm
	その他のせり科野菜	30ppm
	ピーマン	0.5ppm

	かぼちや	0.2ppm
	未成熟えんどう	0.6ppm
	未成熟いんげん	0.5ppm
	えだまめ	0.6ppm
	その他の野菜	0.5ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	ブルーベリー	3 ppm
	ハックルベリー	3 ppm
	その他のベリー類果実	10ppm
	かき	5 ppm
	バナナ	5 ppm

	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	その他の果実	3 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	30ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm

	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.0004ppm

	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.0004ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.0004ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.0004ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.0004ppm

	魚介類（貝類に限る。）	0.0004ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.0004ppm
	その他の魚介類	0.0004ppm
	はちみつ	0.0004ppm
１，２－ジブロモエタン	ミネラルウォーター類	0.0004ppm
１，２－ジブロモ－３－クロロプロパン	ミネラルウォーター類	0.001ppm
シペルメトリン	米	0.9ppm
	そば	0.5ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	さとうきび	0.3ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	クレソン	5 ppm
	きような	5 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	4 ppm

エンダイブ	５ ppm
しゅんぎく	５ ppm
にんにく	0.06ppm
アスパラガス	0.5ppm
パセリ	６ ppm
セロリ	３ ppm
みつば	１ ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
しろうり	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
オクラ	0.2ppm
しようが	0.03ppm
しいたけ	0.03ppm
その他のきのこ類	0.5ppm

バナナ	0.03ppm
パパイヤ	0.01ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.03ppm
グアバ	0.03ppm
マンゴー	0.03ppm
パッションフルーツ	0.03ppm
なつめやし	0.03ppm
その他の果実	0.5ppm
ぎんなん	0.03ppm
アーモンド	0.03ppm
くるみ	0.03ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
カカオ豆	0.03ppm
ホップ	20ppm
その他のスパイス（果実，根及び	５ ppm

根茎を除く。）	
その他のハーブ	６ ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.1ppm
その他の家きんの脂肪	0.1ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm

	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.01ppm
	その他の魚介類	0.01ppm
	はちみつ	0.01ppm
ジベレリン	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.2ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	西洋わさび	0.2ppm

	クレソン	0.2ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.2ppm
	きような	0.2ppm
	チンゲンサイ	0.2ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシフィー	0.2ppm
	アーティチョーク	0.2ppm
	チコリ	0.2ppm
	エンダイブ	0.2ppm

	しゆんぎく	0.2ppm
	レタス	0.2ppm
	その他のきく科野菜	0.2ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	ねぎ	0.2ppm
	にんにく	0.2ppm
	にら	0.2ppm
	アスパラガス	0.2ppm
	わけぎ	0.2ppm
	その他のゆり科野菜	0.2ppm
	にんじん	0.2ppm
	パースニップ	0.2ppm
	パセリ	0.2ppm
	セロリ	0.2ppm
	みつば	0.2ppm
	その他のせり科野菜	0.2ppm

	トマト	0.2ppm
	ピーマン	0.2ppm
	なす	0.2ppm
	その他のなす科野菜	0.2ppm
	きゆうり	0.2ppm
	かぼちや	0.2ppm
	しろうり	0.2ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	その他のうり科野菜	0.2ppm
	ほうれんそう	0.2ppm
	たけのこ	0.2ppm
	オクラ	0.2ppm
	しようが	0.2ppm
	未成熟えんどう	0.2ppm

	未成熟いんげん	0.2ppm
	えだまめ	0.2ppm
	マッシュルーム	0.2ppm
	しいたけ	0.2ppm
	その他のきのこ類	0.2ppm
	その他の野菜	0.2ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm

	マルメロ	0.2ppm
	びわ	0.2ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	あんず	0.2ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	0.2ppm
	おうとう	0.2ppm
	いちご	0.2ppm
	ラズベリー	0.2ppm
	ブラックベリー	0.2ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	クランベリー	0.2ppm
	ハックルベリー	0.2ppm
	その他のベリー類果実	0.2ppm
	ぶどう	0.2ppm

	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.2ppm
	その他の果実	0.2ppm
	ひまわりの種子	0.2ppm
	ごまの種子	0.2ppm
	べにばなの種子	0.2ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.2ppm

	その他のオイルシード	0.2ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
脂肪族アルコールエトキシレート	牛の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	乳	1 ppm
シマジン	とうもろこし	0.3ppm

そら豆	0.01ppm
その他の豆類	0.05ppm
ねぎ	0.01ppm
アスパラガス	0.1ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.1ppm

びわ	0.1ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.1ppm

バナナ	0.2ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.2ppm
なたね	0.02ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm

その他のナッツ類	0.2ppm
その他のスパイス	0.2ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.02ppm
豚の肝臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
牛の腎臓	0.02ppm

	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm

	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	10ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	10ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	10ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	10ppm
	ミネラルウォーター類	0.002ppm
ジミナゼン	牛の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	12ppm
	牛の腎臓	６ ppm
	牛の食用部分	６ ppm
	乳	0.15ppm
シメコナゾール	米	0.1ppm

	大豆	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	クレソン	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.2ppm
	きような	0.2ppm
	チンゲンサイ	0.2ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
	アーティチョーク	0.2ppm
	チコリ	0.2ppm
	エンダイブ	0.2ppm
	しゆんぎく	0.2ppm

	レタス	0.2ppm
	その他のきく科野菜	0.2ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.2ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	0.2ppm
	アスパラガス	0.2ppm
	わけぎ	0.2ppm
	その他のゆり科野菜	0.2ppm
	パセリ	0.2ppm
	セロリ	0.2ppm
	みつば	0.2ppm
	その他のせり科野菜	0.2ppm
	トマト	0.5ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	0.5ppm

	きゆうり	0.5ppm
	かぼちや	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	ほうれんそう	0.2ppm
	その他の野菜	0.5ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.5ppm
	レモン	0.5ppm
	オレンジ	0.5ppm
	グレープフルーツ	0.5ppm
	ライム	0.5ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm

	りんご	0.5ppm
	日本なし	0.5ppm
	西洋なし	0.5ppm
	マルメロ	0.5ppm
	びわ	1 ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm

	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm
	キウィー	1 ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	茶	10ppm
	その他のスパイス	5 ppm

	その他のハーブ	0.5ppm
ジメタメトリン	米	0.1ppm
ジメチピン	米	0.04ppm
	小麦	0.04ppm
	大麦	0.04ppm
	ライ麦	0.04ppm
	とうもろこし	0.04ppm
	そば	0.04ppm
	その他の穀類	0.04ppm
	大豆	0.04ppm
	小豆類	0.04ppm
	えんどう	0.04ppm
	そら豆	0.04ppm
	らつかせい	0.04ppm
	その他の豆類	0.04ppm
	さといも類	0.04ppm

かんしよ	0.04ppm
やまいも	0.04ppm
こんにやくいも	0.04ppm
その他のいも類	0.04ppm
てんさい	0.04ppm
さとうきび	0.04ppm
だいこん類の根	0.04ppm
だいこん類の葉	0.04ppm
かぶ類の根	0.04ppm
かぶ類の葉	0.04ppm
西洋わさび	0.04ppm
クレソン	0.04ppm
はくさい	0.04ppm
キャベツ	0.04ppm
芽キャベツ	0.04ppm
ケール	0.04ppm

こまつな	0.04ppm
きような	0.04ppm
チンゲンサイ	0.04ppm
カリフラワー	0.04ppm
ブロッコリー	0.04ppm
その他のあぶらな科野菜	0.04ppm
ごぼう	0.04ppm
サルシフィー	0.04ppm
アーティチョーク	0.04ppm
チコリ	0.04ppm
エンダイブ	0.04ppm
しゆんぎく	0.04ppm
レタス	0.04ppm
その他のきく科野菜	0.04ppm
たまねぎ	0.04ppm
ねぎ	0.04ppm

にんにく	0.04ppm
にら	0.04ppm
アスパラガス	0.04ppm
わけぎ	0.04ppm
その他のゆり科野菜	0.04ppm
にんじん	0.04ppm
パースニップ	0.04ppm
パセリ	0.04ppm
セロリ	0.04ppm
みつば	0.04ppm
その他のせり科野菜	0.04ppm
トマト	0.04ppm
ピーマン	0.04ppm
なす	0.04ppm
その他のなす科野菜	0.04ppm
きゆうり	0.04ppm

かぼちや	0.04ppm
しろうり	0.04ppm
すいか	0.04ppm
メロン類果実	0.04ppm
まくわうり	0.04ppm
その他のうり科野菜	0.04ppm
ほうれんそう	0.04ppm
たけのこ	0.04ppm
オクラ	0.04ppm
しようが	0.04ppm
未成熟えんどう	0.04ppm
未成熟いんげん	0.04ppm
えだまめ	0.04ppm
マッシュルーム	0.04ppm
しいたけ	0.04ppm
その他のきのこ類	0.04ppm

その他の野菜	0.04ppm
みかん	0.04ppm
なつみかんの果実全体	0.04ppm
レモン	0.04ppm
オレンジ	0.04ppm
グレープフルーツ	0.04ppm
ライム	0.04ppm
その他のかんきつ類果実	0.04ppm
りんご	0.04ppm
日本なし	0.04ppm
西洋なし	0.04ppm
マルメロ	0.04ppm
びわ	0.04ppm
もも	0.04ppm
ネクタリン	0.04ppm
あんず	0.04ppm

すもも	0.04ppm
うめ	0.04ppm
おうとう	0.04ppm
いちご	0.04ppm
ラズベリー	0.04ppm
ブラックベリー	0.04ppm
ブルーベリー	0.04ppm
クランベリー	0.04ppm
ハックルベリー	0.04ppm
その他のベリー類果実	0.04ppm
ぶどう	0.04ppm
かき	0.04ppm
バナナ	0.04ppm
キウィー	0.04ppm
パパイヤ	0.04ppm
アボカド	0.04ppm

パイナップル	0.04ppm
グアバ	0.04ppm
マンゴー	0.04ppm
パッションフルーツ	0.04ppm
なつめやし	0.04ppm
その他の果実	0.04ppm
ごまの種子	0.04ppm
べにばなの種子	0.04ppm
ぎんなん	0.04ppm
くり	0.04ppm
ペカン	0.04ppm
アーモンド	0.04ppm
くるみ	0.04ppm
その他のナッツ類	0.04ppm
茶	0.04ppm
コーヒー豆	0.04ppm

カカオ豆	0.04ppm
ホップ	0.04ppm
その他のスパイス	0.2ppm
その他のハーブ	0.04ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm

	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm

	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ジメチリモール	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.2ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.2ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.2ppm

	きような	0.2ppm
	チンゲンサイ	0.2ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシフィー	0.2ppm
	アーティチョーク	0.2ppm
	チコリ	0.2ppm
	エンダイブ	0.2ppm
	しゆんぎく	0.2ppm
	レタス	0.2ppm
	その他のきく科野菜	0.2ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	ねぎ	0.2ppm
	にんにく	0.2ppm

	にら	0.2ppm
	アスパラガス	0.2ppm
	わけぎ	0.2ppm
	その他のゆり科野菜	0.2ppm
	にんじん	0.2ppm
	パースニップ	0.2ppm
	パセリ	0.2ppm
	セロリ	0.2ppm
	みつば	0.2ppm
	その他のせり科野菜	0.2ppm
	トマト	0.2ppm
	ピーマン	0.2ppm
	なす	0.2ppm
	その他のなす科野菜	0.2ppm
	きゆうり	0.2ppm
	かぼちや	0.2ppm

しろうり	0.2ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	0.2ppm
たけのこ	0.2ppm
オクラ	0.2ppm
しようが	0.2ppm
未成熟えんどう	0.2ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.2ppm
マッシュルーム	0.2ppm
しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm
その他の野菜	0.2ppm

みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm

うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm

グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm

	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
ジメテナミド	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	ばれいしよ	0.01ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	はくさい	0.1ppm
	たまねぎ	0.01ppm
	にんにく	0.01ppm

	その他のゆり科野菜	0.01ppm
	その他のうり科野菜	0.01ppm
	しようが	0.01ppm
	その他の野菜	0.01ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
ジメトエート	米	1 ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.04ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	1 ppm
	そば	0.04ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	1 ppm

	そら豆	1 ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしよ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm

	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゆんぎく	1 ppm

レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	0.3ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm

なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゆうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しようが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm

マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm

あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm

	パイナップル	2 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm

	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶	1 ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm

	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm

	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	ミネラルウォーター類	0.006ppm
ジメトモルフ	さといも類	0.1ppm
	かんしょ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	だいこん類の葉	2 ppm

かぶ類の葉	2 ppm
クレソン	2 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	2 ppm
きような	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゆんぎく	2 ppm

その他のきく科野菜	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	0.1ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm

すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm

クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
キウィー	0.1ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ホップ	60ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
ジメピペレート	米	0.03ppm

シモキサニル	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm

	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm

	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm

その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm

ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm

ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm

ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	0.05ppm

	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.5ppm

	乳	0.05ppm
臭素	大豆	200ppm
	小豆類	200ppm
	えんどう	50ppm
	そら豆	200ppm
	らつかせい	200ppm
	その他の豆類	200ppm
	ばれいしよ	60ppm
	さといも類	50ppm
	かんしよ	60ppm
	やまいも	50ppm
	こんにやくいも	50ppm
	その他のいも類	40ppm
	てんさい	40ppm
	さとうきび	50ppm
	だいこん類の根	200ppm

	だいこん類の葉	50ppm
	かぶ類の根	200ppm
	かぶ類の葉	1000ppm
	西洋わさび	40ppm
	クレソン	50ppm
	はくさい	50ppm
	キャベツ	100ppm
	芽キャベツ	100ppm
	ケール	50ppm
	こまつな	50ppm
	きような	50ppm
	チンゲンサイ	50ppm
	カリフラワー	100ppm
	ブロッコリー	110ppm
	その他のあぶらな科野菜	50ppm
	ごぼう	50ppm

	サルシフィー	40ppm
	アーティチョーク	50ppm
	チコリ	50ppm
	エンダイブ	50ppm
	しゆんぎく	50ppm
	レタス	100ppm
	その他のきく科野菜	400ppm
	たまねぎ	50ppm
	ねぎ	50ppm
	にんにく	50ppm
	にら	50ppm
	アスパラガス	100ppm
	わけぎ	50ppm
	その他のゆり科野菜	50ppm
	にんじん	40ppm
	パースニップ	40ppm

パセリ	50ppm
セロリ	300ppm
みつば	50ppm
その他のせり科野菜	50ppm
トマト	75ppm
ピーマン	150ppm
なす	40ppm
その他のなす科野菜	150ppm
きゆうり	150ppm
かぼちや	200ppm
しろうり	50ppm
すいか	100ppm
メロン類果実	230ppm
まくわうり	50ppm
その他のうり科野菜	50ppm
ほうれんそう	50ppm

たけのこ	50ppm
オクラ	200ppm
しようが	400ppm
未成熟えんどう	50ppm
未成熟いんげん	50ppm
えだまめ	110ppm
マッシュルーム	50ppm
しいたけ	50ppm
その他のきのこ類	50ppm
その他の野菜	500ppm
ひまわりの種子	50ppm
ごまの種子	110ppm
べにばなの種子	50ppm
綿実	130ppm
なたね	50ppm
その他のオイルシード	400ppm

ぎんなん	200ppm
くり	200ppm
ペカン	200ppm
アーモンド	200ppm
くるみ	200ppm
その他のナッツ類	200ppm
茶	50ppm
コーヒー豆	60ppm
カカオ豆	50ppm
ホップ	400ppm
その他のスパイス	500ppm
その他のハーブ	500ppm
牛の筋肉	50ppm
豚の筋肉	50ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	50ppm

牛の脂肪	50ppm
豚の脂肪	50ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	50ppm
牛の肝臓	50ppm
豚の肝臓	50ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	50ppm
牛の腎臓	50ppm
豚の腎臓	50ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	50ppm
牛の食用部分	50ppm
豚の食用部分	50ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	50ppm

	乳	50ppm
	鶏の筋肉	50ppm
	その他の家きんの筋肉	50ppm
	鶏の脂肪	50ppm
	その他の家きんの脂肪	50ppm
	鶏の肝臓	50ppm
	その他の家きんの肝臓	50ppm
	鶏の腎臓	50ppm
	その他の家きんの腎臓	50ppm
	鶏の食用部分	50ppm
	その他の家きんの食用部分	50ppm
	鶏の卵	50ppm
	その他の家きんの卵	50ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	50ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	50ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	50ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	50ppm
	魚介類（貝類に限る。）	50ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	50ppm
	その他の魚介類	50ppm
	はちみつ	50ppm
ジョサマイシン	豚の筋肉	0.04ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	鶏の筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm

シラフルオフェン	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしょ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしょ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm

	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm

チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm

アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm

すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.2ppm

なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm

	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	バナナ	5 ppm
	キウィー	0.05ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	5 ppm

	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	5 ppm

	その他のハーブ	2 ppm
シロマジン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.3ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm

	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	10ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	0.5ppm

その他のあぶらな科野菜	10ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
チコリ	4 ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	3 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
パースニップ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	4 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.05ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm

えだまめ	0.05ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	4 ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm

もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm

パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.08ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm

	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	4 ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	羊の脂肪	0.2ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	羊の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	羊の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の食用部分	0.1ppm

	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.07ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08ppm
	鶏の腎臓	0.07ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08ppm
	鶏の食用部分	0.07ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
スピノサド	米	1 ppm
	らつかせい	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	てんさい	0.06ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	10ppm

	西洋わさび	0.2ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシフィー	0.2ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	しゆんぎく	10ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	にんじん	0.2ppm
	パースニップ	0.2ppm
	みつば	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	たけのこ	0.2ppm

	オクラ	2 ppm
	その他の野菜	10ppm
	日本なし	0.5ppm
	西洋なし	0.5ppm
	マルメロ	0.5ppm
	びわ	0.2ppm
	いちご	1 ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	0.5ppm
	かき	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm

	キウィー	0.2ppm
	パイナップル	0.5ppm
	なつめやし	1 ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	べにばなの種子	0.01ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	0.01ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の筋肉	2 ppm
	豚の筋肉	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.8ppm

	牛の脂肪	3 ppm
	豚の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm

	乳	1 ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.4ppm
	その他の家きんの脂肪	0.4ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	その他の家きんの腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	その他の家きんの食用部分	0.04ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
スピラマイシン	牛の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として

		0.1ppm
	豚の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1ppm
	その他の家きんの筋肉	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1ppm
	その他の家きんの腎臓	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1ppm
	鶏の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1ppm
	その他の家きんの食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1ppm
スピロキサミン	大麦	0.3ppm
	その他の穀類	0.3ppm
	ぶどう	1ppm

	バナナ	4ppm
	ホップ	50ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.4ppm
	豚の肝臓	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	牛の腎臓	0.4ppm
	豚の腎臓	0.4ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4ppm
	牛の食用部分	0.4ppm
	豚の食用部分	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4ppm
	乳	0.04ppm
スピロジクロフェン	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	2ppm
	オレンジ	2ppm
	グレープフルーツ	2ppm
	ライム	2ppm
	その他のかんきつ類果実	2ppm
	りんご	2ppm
	日本なし	2ppm

	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	0.8ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm

	ぶどう	5 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	その他の果実	5 ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	5 ppm

	牛の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm

スピロメシフェン	小麦	0.03ppm
	大麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.03ppm
	クレソン	10ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	10ppm
	こまつな	10ppm
	きような	10ppm

	チンゲンサイ	10ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	10ppm
	チコリ	10ppm
	エンダイブ	10ppm
	しゅんぎく	10ppm
	レタス	10ppm
	その他のきく科野菜	10ppm
	パセリ	10ppm
	その他のせり科野菜	10ppm
	トマト	0.3ppm
	ピーマン	0.3ppm
	なす	0.3ppm
	その他のなす科野菜	0.3ppm
	きゅうり	0.1ppm

	かぼちや	0.1ppm
	しろうり	0.1ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	10ppm
	しようが	0.02ppm
	その他の野菜	10ppm
	いちご	2 ppm
	その他の果実	0.3ppm
	綿実	0.5ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	脂肪中に0.1ppm
スペクチノマイシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の筋肉	0.7ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.7ppm
	その他の家きんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	0.4ppm
	その他の家きんの食用部分	0.6ppm

	その他の家きんの卵	2ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.3ppm
	その他の魚介類	0.3ppm
スルファエトキシピリダジン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm

	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
スルファキノキサリン	牛の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
スルファグアニジン	牛の筋肉	0.1ppm

	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm

	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
スルファクロルピリダジン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
スルファジアジン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.07ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm

スルファジミジン	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の筋肉	0.1ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の脂肪	0.1ppm

	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の肝臓	0.1ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
スルファジメトキシン	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm

	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm

	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	1 ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
スルファセタミド	牛の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm

	牛の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
スルファチアゾール	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.09ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm

	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
スルファドキシン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.06ppm
スルファトロキサゾール	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
スルファニトラン	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
スルファニルアミド	牛の筋肉	0.1ppm

	豚の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
スルファピリジン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm

	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
スルファブロモメタジンナトリウム	牛の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
スルファベンズアミド	牛の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
スルファメトキサゾール	豚の筋肉	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm

	鶏の筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
スルファメトキシピリダジン	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
スルファメラジン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
スルファモイルダプソン	豚の筋肉	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm

	豚の肝臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
スルファモノメトキシン	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.05ppm

	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm

スルフイソゾール	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
スルフェントラゾン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm

	ばれいしよ	0.2ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.2ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.2ppm

	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm

	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.2ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm

その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm

しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.3ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm

ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.6ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm

パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm

	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
スルプロホス	トマト	1 ppm
	ピーマン	5 ppm
	なす	1 ppm
	きゆうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm

	未成熟いんげん	2 ppm
	綿実	0.2ppm
スルホスルフロン	小麦	0.02ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	牛の筋肉	0.005ppm
	豚の筋肉	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.005ppm
	牛の脂肪	0.005ppm
	豚の脂肪	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.005ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm

	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm
	乳	0.006ppm
	鶏の筋肉	0.005ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005ppm
	鶏の脂肪	0.005ppm
	その他の家きんの脂肪	0.005ppm
	鶏の肝臓	0.005ppm
	その他の家きんの肝臓	0.005ppm
	鶏の腎臓	0.005ppm

	その他の家きんの腎臓	0.005ppm
	鶏の食用部分	0.005ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005ppm
	鶏の卵	0.005ppm
	その他の家きんの卵	0.005ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
セデカマイシン	豚の筋肉	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm

	豚の腎臓	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
セトキシジム	小麦	0.1ppm
	大麦	10ppm
	ライ麦	10ppm
	そば	10ppm
	その他の穀類	10ppm
	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	乳	0.3ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm

	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.9ppm
	その他の家きんの肝臓	0.9ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家きんの卵	1 ppm
セファセトリル	乳	0.1ppm
セファゾリン	牛の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	乳	0.05ppm
セファピリン	牛の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	乳	0.03ppm
セファレキシン	牛の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	乳	0.1ppm
セファロニウム	牛の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm

	牛の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
セフォペラゾン	乳	0.05ppm
セフキノム	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm

	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.02ppm
セフチオフル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	デスフロイルセフチオフルとして1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	デスフロイルセフチオフルとして2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	デスフロイルセフチオフルとして2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	デスフロイルセフチオフルとして6 ppm
	牛の食用部分	デスフロイルセフチオフルとして2 ppm
	豚の食用部分	デスフロイルセフチオフルとして2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	デスフロイルセフチオフルとして2 ppm
セフロキシム	牛の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm

	牛の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	乳	0.02ppm
ゼラノール	豚の筋肉	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.002ppm
	豚の脂肪	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	豚の肝臓	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.002ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.002ppm
	鶏の筋肉	0.002ppm
	その他の家きんの筋肉	0.002ppm
	鶏の脂肪	0.002ppm
	その他の家きんの脂肪	0.002ppm
	鶏の肝臓	0.002ppm
	その他の家きんの肝臓	0.002ppm
	鶏の腎臓	0.002ppm
	その他の家きんの腎臓	0.002ppm
	鶏の食用部分	0.002ppm

	その他の家きんの食用部分	0.002ppm
	鶏の卵	0.002ppm
	その他の家きんの卵	0.002ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.002ppm
	その他の魚介類	0.002ppm
	はちみつ	0.002ppm
センデュラマイシン	鶏の筋肉	0.09ppm
	その他の家きんの筋肉	0.09ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm

	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
ゾキサミド	ばれいしよ	0.06ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	0.3ppm
	きゆうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	その他の野菜	0.06ppm

	ぶどう	3 ppm
	その他のスパイス	0.06ppm
	その他のハーブ	0.06ppm
ターバシル	すいか	0.4ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
ダイアジノン	小麦	0.1ppm

大麦	0.1ppm
ライ麦	0.1ppm
とうもろこし	0.02ppm
そば	0.1ppm
その他の穀類	0.1ppm
小豆類	0.4ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
らっかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
やまいも	0.4ppm
こんにやくいも	0.4ppm
その他のいも類	0.4ppm
てんさい	0.1ppm
さとうきび	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm

クレソン	0.1ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.05ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm

その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm

その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.2ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
マルメロ	0.3ppm
びわ	0.3ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	1 ppm
うめ	0.1ppm
ラズベリー	0.2ppm

ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.2ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm

ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
茶（不発酵茶を除く。）	0.1ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.5ppm
その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	0.2ppm

その他のハーブ	0.2ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	2 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
牛の肝臓	0.03ppm
豚の肝臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
牛の腎臓	0.03ppm
豚の腎臓	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.03ppm

の腎臓	
牛の食用部分	0.7ppm
豚の食用部分	0.7ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.02ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.02ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.02ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.02ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm

	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
ダイアレート	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm

	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm

	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm

	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	きゆうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	まくわうり	0.05ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm

ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm

ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm

ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm

ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.2ppm

	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm

	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm

タイロシン	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm

	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.2ppm

	その他の家きんの卵	0.2ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
	その他の魚介類	0.1ppm
ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート（総和をいう。）	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm

	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm

	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	たまねぎ	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.5ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm

	にんじん	0.5ppm
	パースニップ	0.5ppm
	パセリ	0.5ppm
	セロリ	0.5ppm
	みつば	0.5ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	0.5ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	0.5ppm
	きゆうり	0.5ppm
	かぼちや	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm

その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しょうが	0.5ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm

グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm

ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm

その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
茶	0.1ppm
その他のスパイス	0.5ppm
その他のハーブ	0.5ppm

ダノフロキサシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4ppm
	牛の食用部分	0.4ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4ppm
	乳	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.4ppm

	その他の家きんの腎臓	0.4ppm
	鶏の食用部分	0.4ppm
	その他の家きんの食用部分	0.4ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
	その他の魚介類	0.1ppm
チアクロプリド	米	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm

	その他のいも類	0.1ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	5 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	きゆうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	オクラ	5 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm

	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	1 ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm

	ぶどう	5 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウィー	1 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	綿実	0.02ppm
	茶	30ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	その他のスパイス	5 ppm

	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.09ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.09ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.04ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04ppm
	乳	0.02ppm
チアジニル	米	1 ppm
チアゾピル	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.05ppm
チアベンダゾール	米	2 ppm
	小麦	0.5ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm

	大豆	0.08ppm
	小豆類	0.08ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	10ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm

かぶ類の葉	2 ppm
西洋わさび	2 ppm
クレソン	2 ppm
はくさい	2 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	2 ppm
きような	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	2 ppm
サルシフィー	2 ppm
アーティチョーク	2 ppm

チコリ	0.05ppm
エンダイブ	2 ppm
しゆんぎく	2 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	2 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm

みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゆうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm

しようが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	60ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	10ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	3 ppm

日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm

その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウィー	3 ppm
パパイヤ	10ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm

綿実	3 ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	3 ppm
くり	3 ppm
ペカン	3 ppm
アーモンド	3 ppm
くるみ	3 ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の筋肉	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾー

	ルの和として0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の脂肪	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の肝臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の腎臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として

		0.1ppm
	牛の食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	豚の食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm

	鶏の筋肉	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.05ppm
	鶏の脂肪	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	チアベンダゾール

		及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	鶏の肝臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	鶏の腎臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキ

		シチアベンダゾールの和として0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	鶏の食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾー

		ルの和として0.1ppm
	鶏の卵	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	その他の家きんの卵	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として

		0.02ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02ppm

	魚介類（貝類に限る。）	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02ppm
	その他の魚介類	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02ppm
	はちみつ	チアベンダゾール

		及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02ppm
チアムリン	豚の筋肉	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	豚の脂肪	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm

	豚の食用部分	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.6ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家きんの卵	1 ppm
チアメトキサム	米	0.1ppm

	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm

	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	2 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きような	2 ppm

	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゆんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	2 ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	2 ppm

アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm

すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	1 ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.5ppm

なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm

おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	0.5ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm

	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm

	茶	20ppm
	コーヒー豆	0.04ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.06ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm

	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
チアンフェニコール	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm

	豚の食用部分	0.02ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.02ppm
チオジカルブ及びメソミル（総和をいう。）	米	0.5ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	0.3ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.2ppm

	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.3ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.5ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	2 ppm

	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	2 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	2 ppm
	きような	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm

	エンダイブ	2 ppm
	しゆんぎく	2 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	ねぎ	2 ppm
	にんにく	0.5ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	わけぎ	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	にんじん	0.5ppm
	パースニップ	0.5ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	みつば	2 ppm

その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.7ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.7ppm
きゆうり	0.2ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm

未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm

西洋なし	3 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm

ぶどう	5 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウィー	2 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	0.2ppm

	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶	20ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	8 ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
チオプロニン	牛の筋肉	0.1ppm

	牛の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	乳	0.02ppm
チオベンカルブ	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm

	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm

	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
チオメトン	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm

	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
チジアズロン	綿実	0.5ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm

	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm

	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
チフェンスルフロン	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm

	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	てんさい	0.05ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
チフェンスルフロンメチル	小麦	0.1ppm

	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	てんさい	0.05ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	その他のスパイス	0.1ppm

チルミコシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	羊の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の食用部分	1 ppm
	鶏の筋肉	0.08ppm
	その他の家きんの筋肉	0.08ppm
	鶏の脂肪	0.08ppm

	その他の家きんの脂肪	0.08ppm
	鶏の肝臓	1 ppm
	その他の家きんの肝臓	1 ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
	その他の魚介類	0.05ppm
ツラスロマイシン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm

	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	4 ppm
	豚の肝臓	3 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	9 ppm
	牛の食用部分	3 ppm
	豚の食用部分	3 ppm
デキサメタゾン	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04ppm

	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm

	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	不検出
	その他の家きんの卵	不検出
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	不検出
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	不検出
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	不検出
	魚介類（その他の魚類に限る。）	不検出
	魚介類（貝類に限る。）	不検出
	魚介類（甲殻類に限る。）	不検出
	その他の魚介類	不検出

	はちみつ	不検出
テクナゼン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm

かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm

きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm

にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm

しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm

みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm

うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm

グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm

その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm

	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
デコキネート	牛の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
デストマイシンA	豚の筋肉	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
デスメディファム	その他の野菜	20ppm

	その他のスパイス	20ppm
	その他のハーブ	20ppm
テトラクロルビンホス	米	0.3ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	かぶ類の根	0.3ppm
	かぶ類の葉	0.3ppm
	西洋わさび	0.3ppm
	クレソン	0.3ppm
	はくさい	0.3ppm
	キャベツ	0.3ppm
	芽キャベツ	0.3ppm
	ケール	0.3ppm
	こまつな	0.3ppm
	きような	0.3ppm
	チンゲンサイ	0.3ppm

カリフラワー	0.3ppm
ブロッコリー	0.3ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3ppm
ごぼう	0.3ppm
サルシフィー	0.3ppm
アーティチョーク	0.3ppm
チコリ	0.3ppm
エンダイブ	0.3ppm
しゅんぎく	0.3ppm
レタス	0.3ppm
その他のきく科野菜	0.3ppm
たまねぎ	0.3ppm
ねぎ	0.3ppm
にんにく	0.3ppm
にら	0.3ppm
アスパラガス	0.3ppm

わけぎ	0.3ppm
その他のゆり科野菜	0.3ppm
にんじん	0.3ppm
パースニップ	0.3ppm
パセリ	0.3ppm
セロリ	0.3ppm
みつば	0.3ppm
その他のせり科野菜	0.3ppm
トマト	0.3ppm
ピーマン	0.3ppm
なす	0.3ppm
その他のなす科野菜	0.3ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm

ほうれんそう	0.3ppm
たけのこ	0.3ppm
オクラ	0.3ppm
しようが	0.3ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm
マッシュルーム	0.3ppm
しいたけ	0.3ppm
その他のきのこ類	0.3ppm
その他の野菜	0.3ppm
りんご	10ppm
ぶどう	10ppm
その他のスパイス	0.3ppm
その他のハーブ	0.3ppm
牛の筋肉	0.8ppm

豚の筋肉	0.8ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	２ ppm
豚の脂肪	２ ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
牛の肝臓	0.8ppm
豚の肝臓	0.8ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.8ppm
豚の腎臓	0.8ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.8ppm

	豚の食用部分	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	脂肪中に0.3ppm
	鶏の筋肉	0.8ppm
	その他の家きんの筋肉	0.8ppm
	鶏の脂肪	0.8ppm
	その他の家きんの脂肪	0.8ppm
	鶏の肝臓	0.8ppm
	その他の家きんの肝臓	0.8ppm
	鶏の腎臓	0.8ppm
	その他の家きんの腎臓	0.8ppm
	鶏の食用部分	0.8ppm
	その他の家きんの食用部分	0.8ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm

テトラコナゾール	大豆	0.05pm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	えだまめ	0.05ppm
	その他の野菜	1 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハックルベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm

	牛の筋肉	0.0003ppm
	豚の筋肉	0.0003ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0003ppm
	牛の脂肪	0.0003ppm
	豚の脂肪	0.0003ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0003ppm
	牛の肝臓	0.0003ppm
	豚の肝臓	0.0003ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0003ppm
	牛の腎臓	0.0003ppm
	豚の腎臓	0.0003ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0003ppm

	牛の食用部分	0.0003ppm
	豚の食用部分	0.0003ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0003ppm
	乳	0.0003ppm
	鶏の筋肉	0.0003ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0003ppm
	鶏の脂肪	0.004ppm
	その他の家きんの脂肪	0.004ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.002ppm
	その他の家きんの腎臓	0.002ppm
	鶏の食用部分	0.002ppm
	その他の家きんの食用部分	0.002ppm
	鶏の卵	0.03ppm

	その他の家きんの卵	0.03ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.0003ppm
	その他の魚介類	0.0003ppm
	はちみつ	0.0003ppm
テトラジホン	とうもろこし	5 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしよ	5 ppm

	さといも類	5 ppm
	かんしよ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm

	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゆんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	ねぎ	1 ppm

	にんにく	1 ppm
	にら	1 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	わけぎ	1 ppm
	その他のゆり科野菜	1 ppm
	にんじん	1 ppm
	パースニップ	1 ppm
	パセリ	1 ppm
	セロリ	1 ppm
	みつば	1 ppm
	その他のせり科野菜	1 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	きゆうり	1 ppm

かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しようが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm

その他の野菜	1 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm

すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm

パイナップル	5 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm

	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶	1 ppm
	ホップ	60ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	スペアミント	100ppm
	ペパーミント	100ppm
	その他のハーブ（スペアミント及びペパーミントを除く。）	1 ppm
テブコナゾール	大豆	0.1ppm
	そら豆	0.5ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	てんさい	0.5ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm

	クレソン	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm

	にんにく	0.1ppm
	にら	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	パセリ	0.5ppm
	セロリ	0.5ppm
	みつば	0.5ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	きゆうり	0.2ppm
	かぼちや	0.02ppm
	ほうれんそう	0.5ppm
	未成熟えんどう	0.5ppm
	未成熟いんげん	0.5ppm
	えだまめ	0.3ppm
	その他の野菜	0.5ppm
	日本なし	0.5ppm

	西洋なし	0.5ppm
	マルメロ	0.5ppm
	びわ	0.5ppm
	すもも	0.5ppm
	うめ	0.5ppm
	ぶどう	2 ppm
	かき	1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	ひまわりの種子	0.2ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	0.05ppm

	茶	30ppm
	ホップ	30ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm

	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm

	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
テブチウロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm

	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.2ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm

はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm

レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm

ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm

えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm

びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm

バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm

ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.02ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm

牛の脂肪	2 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
牛の食用部分	2 ppm
豚の食用部分	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm

	乳	0.3ppm
テブフェノジド	大麦	5 ppm
	ライ麦	5 ppm
	とうもろこし	5 ppm
	そば	5 ppm
	その他の穀類	5 ppm
	大豆	0.5ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の根	9 ppm

	かぶ類の葉	10ppm
	クレソン	10ppm
	はくさい	10ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	10ppm
	こまつな	10ppm
	きような	10ppm
	チンゲンサイ	10ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	10ppm
	チコリ	10ppm
	エンダイブ	10ppm
	しゆんぎく	10ppm
	レタス	10ppm
	その他のきく科野菜	10ppm

	パセリ	10ppm
	セロリ	2 ppm
	その他のせり科野菜	2 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	10ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	10ppm
	ほうれんそう	10ppm
	しようが	0.02ppm
	その他の野菜	20ppm
	みかん	2 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm

	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	1 ppm
	もも	0.5ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	1 ppm
	すもも	1 ppm
	うめ	1 ppm
	おうとう	1 ppm
	いちご	1 ppm

	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	3 ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウィー	0.5ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm

	その他の果実	1 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	2 ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.01ppm
	アーモンド	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.08ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	その他のスパイス	20ppm
	その他のハーブ	20ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm

	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
テブフェンピラド	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm

	ピーマン	0.5ppm
	その他のなす科野菜	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	その他の野菜	0.5ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	2 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハックルベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	バナナ	0.5ppm

	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
テプラロキシジム	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm

	その他の穀類	0.05ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしよ	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.2ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.2ppm

	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシフィー	0.2ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm

しゅんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.2ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
パースニップ	0.2ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm

なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゅうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.2ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.2ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
マッシュルーム	0.05ppm

しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm

ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm

	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm

	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm

	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.06ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm

	その他の家きんの脂肪	0.3ppm
	鶏の肝臓	0.6ppm
	その他の家きんの肝臓	0.6ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
テフルトリン	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm

こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.5ppm
ケール	0.5ppm
こまつな	0.5ppm
きような	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.5ppm

チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゆんぎく	0.5ppm
レタス	0.5ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
ねぎ	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.5ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm

ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
その他の野菜	0.5ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm

その他の果実	0.1ppm
茶	0.2ppm
その他のスパイス	0.5ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.001ppm
豚の筋肉	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001ppm
牛の脂肪	0.001ppm
豚の脂肪	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001ppm
牛の肝臓	0.001ppm
豚の肝臓	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001ppm

	牛の腎臓	0.001ppm
	豚の腎臓	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001ppm
	牛の食用部分	0.001ppm
	豚の食用部分	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001ppm
	乳	0.001ppm
	鶏の筋肉	0.001ppm
	その他の家きんの筋肉	0.001ppm
	鶏の脂肪	0.001ppm
	その他の家きんの脂肪	0.001ppm
	鶏の肝臓	0.001ppm
	その他の家きんの肝臓	0.001ppm
	鶏の腎臓	0.001ppm

	その他の家きんの腎臓	0.001ppm
	鶏の食用部分	0.001ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001ppm
	鶏の卵	0.001ppm
	その他の家きんの卵	0.001ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
	その他の魚介類	0.001ppm
	はちみつ	0.001ppm
テフルベンズロン	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm

	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	さといも類	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	さとうきび	0.02ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	1 ppm

	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゆんぎく	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	1 ppm
	わけぎ	1 ppm
	その他のゆり科野菜	1 ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	1 ppm
	セロリ	1 ppm
	みつば	1 ppm
	その他のせり科野菜	1 ppm
	その他のなす科野菜	0.5ppm

	しろうり	0.5ppm
	すいか	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	ほうれんそう	5 ppm
	たけのこ	0.1ppm
	オクラ	0.02ppm
	しょうが	0.1ppm
	未成熟えんどう	5 ppm
	未成熟いんげん	1 ppm
	しいたけ	0.02ppm
	その他のきのこ類	0.02ppm
	その他の野菜	1 ppm
	びわ	1 ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm

	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	バナナ	0.5ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm

	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.5ppm
デメトン－Ｓ－メチル	米	0.4ppm

	小麦	0.4ppm
	大麦	0.4ppm
	ライ麦	0.4ppm
	とうもろこし	0.4ppm
	そば	0.4ppm
	その他の穀類	0.4ppm
	大豆	0.4ppm
	小豆類	0.4ppm
	えんどう	0.4ppm
	そら豆	0.4ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.4ppm
	ばれいしょ	0.4ppm
	さといも類	0.4ppm
	かんしょ	0.4ppm
	やまいも	0.4ppm

こんにやくいも	0.4ppm
その他のいも類	0.4ppm
てんさい	0.4ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.4ppm
だいこん類の葉	0.4ppm
かぶ類の根	0.4ppm
かぶ類の葉	0.4ppm
西洋わさび	0.4ppm
クレソン	0.4ppm
はくさい	0.4ppm
キャベツ	0.4ppm
芽キャベツ	0.4ppm
ケール	0.4ppm
こまつな	0.4ppm
きような	0.4ppm

チンゲンサイ	0.4ppm
カリフラワー	0.4ppm
ブロッコリー	0.4ppm
その他のあぶらな科野菜	0.4ppm
ごぼう	0.4ppm
サルシフィー	0.4ppm
アーティチョーク	0.4ppm
チコリ	0.4ppm
エンダイブ	0.4ppm
しゆんぎく	0.4ppm
レタス	0.4ppm
その他のきく科野菜	0.4ppm
たまねぎ	0.4ppm
ねぎ	0.4ppm
にんにく	0.4ppm
にら	0.4ppm

アスパラガス	0.4ppm
わけぎ	0.4ppm
その他のゆり科野菜	0.4ppm
にんじん	0.4ppm
パースニップ	0.4ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.4ppm
みつば	0.4ppm
その他のせり科野菜	0.4ppm
トマト	0.4ppm
ピーマン	0.4ppm
なす	0.4ppm
その他のなす科野菜	0.4ppm
きゆうり	0.4ppm
かぼちや	0.4ppm
しろうり	0.4ppm

すいか	0.4ppm
メロン類果実	0.4ppm
まくわうり	0.4ppm
その他のうり科野菜	0.4ppm
ほうれんそう	0.4ppm
たけのこ	0.4ppm
オクラ	0.4ppm
しようが	0.4ppm
未成熟えんどう	0.4ppm
未成熟いんげん	0.4ppm
えだまめ	0.4ppm
マッシュルーム	0.4ppm
しいたけ	0.4ppm
その他のきのこ類	0.4ppm
その他の野菜	0.4ppm
みかん	0.4ppm

	なつみかんの果実全体	0.4ppm
	レモン	0.4ppm
	オレンジ	0.4ppm
	グレープフルーツ	0.4ppm
	ライム	0.4ppm
	その他のかんきつ類果実	0.4ppm
	りんご	0.4ppm
	日本なし	0.4ppm
	西洋なし	0.4ppm
	マルメロ	0.4ppm
	びわ	0.4ppm
	もも	0.4ppm
	ネクタリン	0.4ppm
	あんず	0.4ppm
	すもも	0.4ppm
	うめ	0.4ppm

	おうとう	0.4ppm
	いちご	0.4ppm
	ラズベリー	0.4ppm
	ブラックベリー	0.4ppm
	ブルーベリー	0.4ppm
	クランベリー	0.4ppm
	ハックルベリー	0.4ppm
	その他のベリー類果実	0.4ppm
	ぶどう	0.4ppm
	かき	0.4ppm
	バナナ	0.4ppm
	キウィー	0.4ppm
	パパイヤ	0.4ppm
	アボカド	0.4ppm
	パイナップル	0.4ppm
	グアバ	0.4ppm

	マンゴー	0.4ppm
	パッションフルーツ	0.4ppm
	なつめやし	0.4ppm
	その他の果実	0.4ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.4ppm
	くり	0.4ppm
	ペカン	0.4ppm
	アーモンド	0.4ppm
	くるみ	0.4ppm
	その他のナッツ類	0.4ppm

	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.4ppm
	その他のハーブ	0.4ppm
テメホス	牛の筋肉	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	3 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	2 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	2 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
デルタメトリン及びトラロメトリン（総和をいう。）	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm

	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm

	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.01ppm
テルデカマイシン	豚の筋肉	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm

	鶏の肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
テルブチラジン	ミネラルウォーター類	0.007ppm
テルブトリン	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	さとうきび	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm

	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	3 ppm
	豚の肝臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	3 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm

	牛の食用部分	3 ppm
	豚の食用部分	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	3 ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm

	その他の家きんの卵	0.05ppm
テルブホス	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.005ppm
	えんどう	0.005ppm
	そら豆	0.005ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.005ppm
	ばれいしよ	0.005ppm
	さといも類	0.005ppm
	かんしよ	0.005ppm
	やまいも	0.005ppm
	こんにやくいも	0.005ppm
	その他のいも類	0.005ppm
	さとうきび	0.005ppm
	だいこん類の根	0.005ppm
	だいこん類の葉	0.005ppm

かぶ類の根	0.005ppm
かぶ類の葉	0.005ppm
西洋わさび	0.005ppm
クレソン	0.005ppm
はくさい	0.005ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.005ppm
ケール	0.005ppm
こまつな	0.005ppm
きような	0.005ppm
チンゲンサイ	0.005ppm
カリフラワー	0.005ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.005ppm
ごぼう	0.005ppm
サルシフィー	0.005ppm

アーティチョーク	0.005ppm
チコリ	0.005ppm
エンダイブ	0.005ppm
しゆんぎく	0.005ppm
レタス	0.005ppm
その他のきく科野菜	0.005ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.005ppm
にんにく	0.005ppm
にら	0.005ppm
アスパラガス	0.005ppm
わけぎ	0.005ppm
その他のゆり科野菜	0.005ppm
にんじん	0.005ppm
パースニップ	0.005ppm
パセリ	0.005ppm

セロリ	0.005ppm
みつば	0.005ppm
その他のせり科野菜	0.005ppm
トマト	0.005ppm
ピーマン	0.005ppm
なす	0.005ppm
その他のなす科野菜	0.005ppm
きゆうり	0.005ppm
かぼちや	0.005ppm
しろうり	0.005ppm
すいか	0.005ppm
メロン類果実	0.005ppm
まくわうり	0.005ppm
その他のうり科野菜	0.005ppm
ほうれんそう	0.005ppm
たけのこ	0.005ppm

オクラ	0.005ppm
しようが	0.005ppm
未成熟えんどう	0.005ppm
未成熟いんげん	0.005ppm
えだまめ	0.005ppm
マッシュルーム	0.005ppm
しいたけ	0.005ppm
その他のきのこ類	0.005ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.005ppm
なつみかんの果実全体	0.005ppm
レモン	0.005ppm
オレンジ	0.005ppm
グレープフルーツ	0.005ppm
ライム	0.005ppm
その他のかんきつ類果実	0.005ppm

りんご	0.005ppm
日本なし	0.005ppm
西洋なし	0.005ppm
マルメロ	0.005ppm
びわ	0.005ppm
もも	0.005ppm
ネクタリン	0.005ppm
あんず	0.005ppm
すもも	0.005ppm
うめ	0.005ppm
おうとう	0.005ppm
いちご	0.005ppm
ラズベリー	0.005ppm
ブラックベリー	0.005ppm
ブルーベリー	0.005ppm
クランベリー	0.005ppm

ハックルベリー	0.005ppm
その他のベリー類果実	0.005ppm
ぶどう	0.005ppm
かき	0.005ppm
キウィー	0.005ppm
パパイヤ	0.005ppm
アボカド	0.005ppm
パイナップル	0.005ppm
グアバ	0.005ppm
マンゴー	0.005ppm
パッションフルーツ	0.005ppm
なつめやし	0.005ppm
その他の果実	0.005ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.005ppm
べにばなの種子	0.005ppm

綿実	0.005ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.005ppm
くり	0.005ppm
ペカン	0.005ppm
アーモンド	0.005ppm
くるみ	0.005ppm
その他のナッツ類	0.005ppm
茶	0.005ppm
コーヒー豆	0.05ppm
カカオ豆	0.01ppm
ホップ	0.005ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.05ppm

牛の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.01ppm

	その他の家きんの卵	0.01ppm
テレフタル酸銅	米	0.5ppm
	小麦	0.5ppm
	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.5ppm
	とうもろこし	0.5ppm
	そば	0.5ppm
	その他の穀類	0.5ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm

	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.5ppm
	さとうきび	0.5ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm

	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	たまねぎ	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm

	にんにく	0.5ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	にんじん	0.5ppm
	パースニップ	0.5ppm
	パセリ	0.5ppm
	セロリ	0.5ppm
	みつば	0.5ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	0.5ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	0.5ppm
	きゆうり	0.5ppm

	かぼちや	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	ほうれんそう	0.5ppm
	たけのこ	0.5ppm
	オクラ	0.5ppm
	しようが	0.5ppm
	未成熟えんどう	0.5ppm
	未成熟いんげん	0.5ppm
	えだまめ	0.5ppm
	マッシュルーム	0.5ppm
	しいたけ	0.5ppm
	その他のきのこ類	0.5ppm
	その他の野菜	0.5ppm
	茶	0.5ppm
	コーヒー豆	0.5ppm

	カカオ豆	0.5ppm
	ホップ	0.5ppm
	その他のスパイス	５ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
ドキシサイクリン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.6ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm

	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.6ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
ドジン	さといも類	0.2ppm
	かんしよ	0.2ppm
	やまいも	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.2ppm
	てんさい	0.2ppm
	だいこん類の根	0.2ppm

	だいこん類の葉	0.2ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.2ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.2ppm
	きような	0.2ppm
	チンゲンサイ	0.2ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシフィー	0.2ppm

アーティチョーク	0.2ppm
チコリ	0.2ppm
エンダイブ	0.2ppm
しゆんぎく	0.2ppm
レタス	0.2ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.2ppm
にら	0.2ppm
アスパラガス	0.2ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	0.2ppm
にんじん	0.2ppm
パースニップ	0.2ppm
セロリ	0.2ppm

みつば	0.2ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	0.2ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	0.2ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
ほうれんそう	0.2ppm
しようが	0.2ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.2ppm
マッシュルーム	0.2ppm
しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm

その他の野菜	0.2ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	3 ppm

すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウィー	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.2ppm

	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	その他の果実	1ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.3ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.3ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	その他のスパイス	1ppm
	その他のハーブ	1ppm
ドラメクチン	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm

	牛の脂肪	0.15ppm
	豚の脂肪	0.15ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm

	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.005ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005ppm
	鶏の脂肪	0.005ppm
	その他の家きんの脂肪	0.005ppm
	鶏の肝臓	0.005ppm
	その他の家きんの肝臓	0.005ppm
	鶏の腎臓	0.005ppm
	その他の家きんの腎臓	0.005ppm
	鶏の食用部分	0.005ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005ppm
	鶏の卵	0.005ppm
	その他の家きんの卵	0.005ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
トラルコキシジム	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
トリアジメノール	米	0.5ppm
	小麦	0.5ppm
	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.5ppm

とうもろこし	0.1ppm
そば	0.1ppm
その他の穀類	0.5ppm
大豆	0.2ppm
小豆類	0.1ppm
えんどう	0.2ppm
そら豆	0.1ppm
らつかせい	0.2ppm
その他の豆類	0.05ppm
ばれいしよ	0.1ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.1ppm
やまいも	0.1ppm
こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
てんさい	0.1ppm

だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm

ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.1ppm

パースニップ	0.1ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.2ppm

しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.2ppm
しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.5ppm

日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	0.5ppm

その他のベリー類果実	0.5ppm
かき	0.5ppm
バナナ	0.2ppm
キウィー	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.2ppm
べにばなの種子	0.2ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.2ppm

その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm
アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	20ppm
コーヒー豆	0.1ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm

	牛の脂肪	0.6ppm
	豚の脂肪	0.6ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6ppm
	牛の肝臓	0.4ppm
	豚の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	牛の腎臓	0.4ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4ppm
	牛の食用部分	0.4ppm
	豚の食用部分	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4ppm

	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.07ppm
	その他の家きんの脂肪	0.07ppm
	鶏の肝臓	0.06ppm
	その他の家きんの肝臓	0.06ppm
	鶏の腎臓	0.06ppm
	その他の家きんの腎臓	0.06ppm
	鶏の食用部分	0.06ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
トリアジメホン	米	0.3ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.5ppm

	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm

	てんさい	0.3ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm

ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm

その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.3ppm
ピーマン	0.3ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm

まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.2ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.2ppm
しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm
その他の野菜	1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm

オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	2ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.5ppm

ラズベリー	1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.5ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.5ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	3ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.1ppm

なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.2ppm
べにばなの種子	0.2ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm
アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	1 ppm
コーヒー豆	0.05ppm

ホップ	10ppm
その他のスパイス	1ppm
その他のハーブ	1ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.6ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6ppm
牛の肝臓	0.4ppm
豚の肝臓	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
牛の腎臓	0.4ppm

豚の腎臓	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4ppm
牛の食用部分	0.4ppm
豚の食用部分	0.06ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.07ppm
その他の家きんの脂肪	0.07ppm
鶏の肝臓	0.06ppm
その他の家きんの肝臓	0.06ppm
鶏の腎臓	0.06ppm
その他の家きんの腎臓	0.06ppm

	鶏の食用部分	0.06ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
トリアスルフロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	牛の筋肉	0.08ppm
	豚の筋肉	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08ppm
	牛の脂肪	0.1ppm

	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.08ppm
	豚の肝臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	豚の食用部分	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
	乳	0.02ppm

	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
トリアゾホス	えんどう	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	さとうきび	不検出
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm

	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm

その他のきく科野菜	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm

かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.1ppm

みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm

クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	不検出
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm

	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	茶	0.05ppm
	カカオ豆	不検出
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
トリアレート	米	0.05ppm

	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.07ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしょ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm

てんさい	0.1ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm

ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm

パースニップ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.08ppm
えだまめ	0.08ppm

マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.07ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm

もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm

キウィー	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm

アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.08ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

の肝臓	
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.1ppm
鶏の筋肉	0.1ppm
その他の家きんの筋肉	0.1ppm
鶏の脂肪	0.2ppm
その他の家きんの脂肪	0.2ppm
鶏の肝臓	0.2ppm
その他の家きんの肝臓	0.2ppm

	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
トリクラベンダゾール	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の筋肉	0.5ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の脂肪	1 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の肝臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の腎臓	1 ppm

	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	羊の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の食用部分	1 ppm
トリクラミド	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm

	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.1ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm
	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm
	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm
	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm

	西洋なし	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm

	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm

	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	0.1ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
トリクロピル	米	0.3ppm
	小麦	0.03ppm

	大麦	0.03ppm
	ライ麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	0.03ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.03ppm
	小豆類	0.03ppm
	えんどう	0.03ppm
	そら豆	0.03ppm
	らつかせい	0.03ppm
	その他の豆類	0.03ppm
	ばれいしよ	0.03ppm
	さといも類	0.03ppm
	かんしよ	0.03ppm
	やまいも	0.03ppm
	こんにやくいも	0.03ppm

	その他のいも類	0.03ppm
	てんさい	0.03ppm
	さとうきび	0.03ppm
	だいこん類の根	0.03ppm
	だいこん類の葉	0.03ppm
	かぶ類の根	0.03ppm
	かぶ類の葉	0.03ppm
	西洋わさび	0.03ppm
	クレソン	0.03ppm
	はくさい	0.03ppm
	キャベツ	0.03ppm
	芽キャベツ	0.03ppm
	ケール	0.03ppm
	こまつな	0.03ppm
	きような	0.03ppm
	チンゲンサイ	0.03ppm

カリフラワー	0.03ppm
ブロッコリー	0.03ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03ppm
ごぼう	0.03ppm
サルシフィー	0.03ppm
アーティチョーク	0.03ppm
チコリ	0.03ppm
エンダイブ	0.03ppm
しゆんぎく	0.03ppm
レタス	0.03ppm
その他のきく科野菜	0.03ppm
たまねぎ	0.03ppm
ねぎ	0.03ppm
にんにく	0.03ppm
にら	0.03ppm
アスパラガス	0.03ppm

わけぎ	0.03ppm
その他のゆり科野菜	0.03ppm
にんじん	0.03ppm
パースニップ	0.03ppm
パセリ	0.03ppm
セロリ	0.03ppm
みつば	0.03ppm
その他のせり科野菜	0.03ppm
トマト	0.03ppm
ピーマン	0.03ppm
なす	0.03ppm
その他のなす科野菜	0.03ppm
きゆうり	0.03ppm
かぼちや	0.03ppm
しろうり	0.03ppm
すいか	0.03ppm

メロン類果実	0.03ppm
まくわうり	0.03ppm
その他のうり科野菜	0.03ppm
ほうれんそう	0.03ppm
たけのこ	0.03ppm
オクラ	0.03ppm
しようが	0.03ppm
未成熟えんどう	0.03ppm
未成熟いんげん	0.03ppm
えだまめ	0.03ppm
マッシュルーム	0.03ppm
しいたけ	0.03ppm
その他のきのこ類	0.03ppm
その他の野菜	0.03ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm

レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.03ppm
日本なし	0.03ppm
西洋なし	0.03ppm
マルメロ	0.03ppm
びわ	0.03ppm
もも	0.03ppm
ネクタリン	0.03ppm
あんず	0.03ppm
すもも	0.03ppm
うめ	0.03ppm
おうとう	0.03ppm

いちご	0.03ppm
ラズベリー	0.03ppm
ブラックベリー	0.03ppm
ブルーベリー	0.03ppm
クランベリー	0.03ppm
ハックルベリー	0.03ppm
その他のベリー類果実	0.03ppm
ぶどう	0.03ppm
かき	0.03ppm
バナナ	0.03ppm
キウィー	0.03ppm
パパイヤ	0.03ppm
アボカド	0.03ppm
パイナップル	0.03ppm
グアバ	0.03ppm
マンゴー	0.03ppm

パッションフルーツ	0.03ppm
なつめやし	0.03ppm
その他の果実	0.03ppm
ひまわりの種子	0.03ppm
ごまの種子	0.03ppm
べにばなの種子	0.03ppm
綿実	0.03ppm
なたね	0.03ppm
その他のオイルシード	0.03ppm
ぎんなん	0.03ppm
くり	0.03ppm
ペカン	0.03ppm
アーモンド	0.03ppm
くるみ	0.03ppm
その他のナッツ類	0.03ppm
茶	0.03ppm

コーヒー豆	0.03ppm
カカオ豆	0.03ppm
ホップ	0.03ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.03ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	2 ppm

の肝臓	
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
牛の食用部分	3 ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	3 ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.1ppm
その他の家きんの筋肉	0.1ppm
鶏の脂肪	0.08ppm
その他の家きんの脂肪	0.08ppm
鶏の肝臓	0.08ppm
その他の家きんの肝臓	0.08ppm

	鶏の腎臓	0.08ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08ppm
	鶏の食用部分	0.08ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	３ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	３ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	３ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	３ppm
	魚介類（貝類に限る。）	４ppm
トリクロルホン	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の食用部分	
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.004ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.004ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.004ppm
	その他の魚介類	0.004ppm
	はちみつ	0.004ppm
トリクロロ酢酸ナトリウム塩	大麦	0.5ppm
	その他の穀類	0.5ppm
トリシクラゾール	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm

そら豆	0.02ppm
らつかせい	0.02ppm
その他の豆類	0.02ppm
ばれいしよ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm

クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm

しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm

トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm

	未成熟いんげん	0.02ppm
	えだまめ	0.02ppm
	マッシュルーム	0.02ppm
	しいたけ	0.02ppm
	その他のきのこ類	0.02ppm
	その他の野菜	0.02ppm
	みかん	0.02ppm
	なつみかんの果実全体	0.02ppm
	レモン	0.02ppm
	オレンジ	0.02ppm
	グレープフルーツ	0.02ppm
	ライム	0.02ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02ppm
	りんご	0.02ppm
	日本なし	0.02ppm
	西洋なし	0.02ppm

	マルメロ	0.02ppm
	びわ	0.02ppm
	もも	0.02ppm
	ネクタリン	0.02ppm
	あんず	0.02ppm
	すもも	0.02ppm
	うめ	0.02ppm
	おうとう	0.02ppm
	いちご	0.02ppm
	ラズベリー	0.02ppm
	ブラックベリー	0.02ppm
	ブルーベリー	0.02ppm
	クランベリー	0.02ppm
	ハックルベリー	0.02ppm
	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm

	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm

	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
トリチコナゾール	米	0.05ppm
	小麦	0.04ppm
	大麦	0.04ppm

	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.03ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm

	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm

	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
トリデモルフ	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm

	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm

キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm

その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm

なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.08ppm
かぼちや	0.08ppm
しろうり	0.08ppm
すいか	0.08ppm
メロン類果実	0.08ppm
まくわうり	0.08ppm
その他のうり科野菜	0.08ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm

マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm

もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.07ppm

キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.1ppm

くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
茶	20ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

の脂肪	
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm

	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
トリネキサパックエチル	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm

	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm

	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm

	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.02ppm
	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm

セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm

オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm

りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm

ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm

	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm

トリブホス	綿実	4 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.002ppm
	鶏の筋肉	0.002ppm
	その他の家きんの筋肉	0.002ppm
	鶏の脂肪	0.002ppm
	その他の家きんの脂肪	0.002ppm
	鶏の肝臓	0.002ppm
	その他の家きんの肝臓	0.002ppm
	鶏の腎臓	0.002ppm
	その他の家きんの腎臓	0.002ppm
	鶏の食用部分	0.002ppm
	その他の家きんの食用部分	0.002ppm

	鶏の卵	0.002ppm
	その他の家きんの卵	0.002ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.002ppm
	その他の魚介類	0.002ppm
	はちみつ	0.002ppm
トリフルスルフロンメチル	てんさい	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
トリフルミゾール	米	0.05ppm

	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm

	その他のスパイス	２ppm
	その他のハーブ	５ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm

	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
トリフルムロン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm

ばれいしよ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm

芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm

たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm

その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.1ppm

しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm

ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm

パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm

ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.02ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm

	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
トリフルラリン	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の食用部分	
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm

	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
	その他の魚介類	0.001ppm
	はちみつ	0.001ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
トリフロキシストロビン	米	4 ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.5ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.04ppm
	らつかせい	0.05ppm
	ばれいしよ	0.04ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm

	かぶ類の根	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	その他のきく科野菜	4 ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	セロリ	4 ppm
	その他のせり科野菜	4 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	0.5ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	きゆうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm

	すいか	0.5ppm
	メロン類果実	0.5ppm
	まくわうり	0.5ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	えだまめ	0.04ppm
	その他の野菜	1 ppm
	みかん	0.3ppm
	なつみかんの果実全体	0.3ppm
	レモン	0.3ppm
	オレンジ	0.3ppm
	グレープフルーツ	0.3ppm
	ライム	0.3ppm
	その他のかんきつ類果実	0.3ppm
	りんご	3 ppm
	日本なし	0.7ppm
	西洋なし	0.7ppm

	マルメロ	0.7ppm
	びわ	0.7ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	5 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	2 ppm
	ぶどう	3 ppm
	かき	5 ppm
	バナナ	5 ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm

	パッションフルーツ	５ppm
	その他の果実	５ppm
	くり	0.04ppm
	ペカン	0.04ppm
	アーモンド	0.04ppm
	くるみ	0.04ppm
	その他のナッツ類	0.04ppm
	茶	５ppm
	ホップ	20ppm
	その他のスパイス	５ppm
	その他のハーブ	４ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.02ppm

	鶏の筋肉	0.04ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	その他の家きんの脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	その他の家きんの腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	その他の家きんの食用部分	0.04ppm
	鶏の卵	0.04ppm
	その他の家きんの卵	0.04ppm
トリフロキシスルフロン	さとうきび	0.01ppm
	トマト	0.01ppm
	みかん	0.03ppm
	なつみかんの果実全体	0.03ppm

	レモン	0.03ppm
	オレンジ	0.03ppm
	グレープフルーツ	0.03ppm
	ライム	0.03ppm
	その他のかんきつ類果実	0.03ppm
	綿実	0.03ppm
	アーモンド	0.02ppm
	その他のスパイス	0.03ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm

	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm

	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
トリブロムサラン	牛の筋肉	0.04ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	乳	0.01ppm
トリベヌロンメチル	とうもろこし	0.05ppm

	大豆	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	綿実	0.04ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm

	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
トリペレナミン	牛の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm

	牛の食用部分	0.2ppm
	乳	0.02ppm
トリホリン	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm

	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	2 ppm

	こまつな	2 ppm
	きような	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	2 ppm
	サルシフィー	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゆんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	2 ppm

	にんにく	2 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	わけぎ	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	にんじん	2 ppm
	パースニップ	2 ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	みつば	2 ppm
	その他のせり科野菜	2 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゆうり	1 ppm

かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しようが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm

その他の野菜	2 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm

すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm

パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	2 ppm
アーモンド	2 ppm

	くるみ	2ppm
	その他のナッツ類	2ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	30ppm
	その他のスパイス	2ppm
	その他のハーブ	2ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm

	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
トリメトプリム	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.05ppm

	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm

	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.08ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
	その他の魚介類	0.05ppm
トリルフルアニド	レタス	15ppm

	ねぎ	2 ppm
	トマト	3 ppm
	ピーマン	2 ppm
	きゆうり	1 ppm
	りんご	5 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	20ppm
	クランベリー	20ppm
	ハックルベリー	20ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm

	ぶどう	3 ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ホップ	50ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
トルクロホスメチル	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
トルトラズリル	豚の筋肉	0.3ppm
	豚の脂肪	0.6ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.9ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	2 ppm

	その他の家きんの肝臓	0.8ppm
	鶏の腎臓	2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.7ppm
	鶏の食用部分	3 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
トルフェナム酸	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.06ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	牛の食用部分	0.06ppm

	豚の食用部分	0.06ppm
	乳	0.05ppm
トルフェンピラド	その他のスパイス	3 ppm
ナイカルバジン	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
ナナフロシン	牛の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	乳	0.03ppm
ナフシリン	牛の筋肉	0.005ppm

	豚の筋肉	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.005ppm
	豚の脂肪	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.005ppm
	豚の肝臓	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.005ppm
	豚の腎臓	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.005ppm

	豚の食用部分	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	0.005ppm
	鶏の筋肉	0.005ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005ppm
	鶏の脂肪	0.005ppm
	その他の家きんの脂肪	0.005ppm
	鶏の肝臓	0.005ppm
	その他の家きんの肝臓	0.005ppm
	鶏の腎臓	0.005ppm
	その他の家きんの腎臓	0.005ppm
	鶏の食用部分	0.005ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005ppm
	鶏の卵	0.005ppm
	その他の家きんの卵	0.005ppm

	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
ナプタラム	きゅうり	0.1ppm
	かぼちや	0.1ppm
	しろうり	0.1ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
1－ナフタレン酢酸	米	0.1ppm

小麦	0.1ppm
大麦	0.1ppm
ライ麦	0.1ppm
とうもろこし	0.1ppm
そば	0.1ppm
その他の穀類	0.1ppm
大豆	0.1ppm
小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしよ	0.1ppm
さといも類	0.1ppm
かんしよ	0.1ppm
やまいも	0.1ppm

こんにやくいも	0.1ppm
その他のいも類	0.1ppm
てんさい	0.1ppm
さとうきび	0.1ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm

チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm

アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm

すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.1ppm

なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm

おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.5ppm
グアバ	0.1ppm

マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm

	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	0.1ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
ナフタロホス	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm

２－（１－ナフチル）アセタミド	りんご	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
ナプロアニリド	米	0.05ppm
ナプロパミド	かんしよ	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm

	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	きゆうり	0.1ppm
	かぼちや	0.1ppm
	しろうり	0.1ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm
	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm

	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm
	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm

	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	コーヒー豆	0.1ppm

	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
ナラシン	牛の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm

	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
ナリジクス酸	牛の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
二塩化エチレン	米	0.06ppm
	小麦	0.06ppm
	大麦	0.06ppm
	ライ麦	0.06ppm
	とうもろこし	0.06ppm
	そば	0.06ppm
	その他の穀類	0.06ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm

	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしよ	0.01ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm

はくさい	0.01ppm
キャベツ	0.01ppm
芽キャベツ	0.01ppm
ケール	0.01ppm
こまつな	0.01ppm
きような	0.01ppm
チンゲンサイ	0.01ppm
カリフラワー	0.01ppm
ブロッコリー	0.01ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
ごぼう	0.01ppm
サルシフィー	0.01ppm
アーティチョーク	0.01ppm
チコリ	0.01ppm
エンダイブ	0.01ppm
しゆんぎく	0.01ppm

レタス	0.01ppm
その他のきく科野菜	0.01ppm
たまねぎ	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.01ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	0.01ppm

ピーマン	0.01ppm
なす	0.01ppm
その他のなす科野菜	0.01ppm
きゆうり	0.01ppm
かぼちや	0.01ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	0.01ppm

えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm

びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm

バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
パパイヤ	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.01ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm

ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.02ppm
その他のハーブ	0.01ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.1ppm
鶏の筋肉	0.1ppm

	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
ニコスルフロン	とうもろこし	0.1ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
ニコチン	とうもろこし	2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	2 ppm

	そら豆	2 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	レタス	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	パースニップ	2 ppm

	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	2 ppm
	かぼちや	2 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	オクラ	2 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	マッシュルーム	2 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	レモン	2 ppm

	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	その他の果実	2 ppm

	その他のスパイス	2ppm
	その他のハーブ	2ppm
二臭化エチレン	米	0.01ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.01ppm
	そば	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしよ	0.01ppm

	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	さとうきび	不検出
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm
	はくさい	0.01ppm
	キャベツ	0.01ppm
	芽キャベツ	0.01ppm

	ケール	0.01ppm
	こまつな	0.01ppm
	きような	0.01ppm
	チンゲンサイ	0.01ppm
	カリフラワー	0.01ppm
	ブロッコリー	0.01ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
	ごぼう	0.01ppm
	サルシフィー	0.01ppm
	アーティチョーク	0.01ppm
	チコリ	0.01ppm
	エンダイブ	0.01ppm
	しゆんぎく	0.01ppm
	レタス	0.01ppm
	その他のきく科野菜	0.01ppm
	たまねぎ	0.01ppm

	ねぎ	0.01ppm
	にんにく	0.01ppm
	にら	0.01ppm
	アスパラガス	0.01ppm
	わけぎ	0.01ppm
	その他のゆり科野菜	0.01ppm
	にんじん	0.01ppm
	パースニップ	0.01ppm
	パセリ	0.01ppm
	セロリ	0.01ppm
	みつば	0.01ppm
	その他のせり科野菜	0.01ppm
	トマト	0.01ppm
	ピーマン	0.01ppm
	なす	0.01ppm
	その他のなす科野菜	0.01ppm

きゆうり	0.01ppm
かぼちや	0.01ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	不検出
えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm

その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出
ライム	不検出
その他のかんきつ類果実	不検出
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm

あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
パパイヤ	不検出

アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	不検出
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	不検出
ひまわりの種子	0.01ppm
ごまの種子	0.01ppm
べにばなの種子	0.01ppm
綿実	0.01ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm

	アーモンド	0.01ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	不検出
	カカオ豆	不検出
	ホップ	0.01ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
ニタルソン	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	2ppm
	その他の家きんの腎臓	2ppm
	その他の家きんの食用部分	2ppm
ニテンピラム	小麦	0.03ppm
	大麦	0.03ppm

	ライ麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	0.03ppm
	その他の穀類	0.03ppm
	大豆	0.03ppm
	小豆類	0.03ppm
	えんどう	0.03ppm
	そら豆	0.03ppm
	らっかせい	0.03ppm
	その他の豆類	0.03ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしょ	0.2ppm
	やまいも	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.2ppm
	てんさい	0.03ppm

	さとうきび	0.03ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	5ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	5ppm
	はくさい	0.03ppm
	キャベツ	0.03ppm
	芽キャベツ	5ppm
	ケール	5ppm
	こまつな	5ppm
	きような	5ppm
	チンゲンサイ	5ppm
	カリフラワー	5ppm
	ブロッコリー	5ppm
	その他のあぶらな科野菜	5ppm
	ごぼう	0.2ppm

	サルシフィー	0.2ppm
	アーティチョーク	5ppm
	チコリ	5ppm
	エンダイブ	5ppm
	しゆんぎく	5ppm
	レタス	5ppm
	その他のきく科野菜	5ppm
	たまねぎ	0.03ppm
	ねぎ	5ppm
	にんにく	0.03ppm
	にら	5ppm
	アスパラガス	5ppm
	わけぎ	5ppm
	その他のゆり科野菜	5ppm
	にんじん	0.2ppm
	パースニップ	0.2ppm

パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.2ppm
オクラ	1 ppm
しようが	0.2ppm
未成熟えんどう	0.03ppm
未成熟いんげん	0.03ppm

えだまめ	0.03ppm
マッシュルーム	0.03ppm
しいたけ	0.03ppm
その他のきのこ類	0.03ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	5 ppm

すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm

グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	0.03ppm
ごまの種子	0.03ppm
べにばなの種子	0.03ppm
綿実	0.03ppm
なたね	0.03ppm
その他のオイルシード	0.03ppm
ぎんなん	0.03ppm
くり	0.03ppm
ペカン	0.03ppm
アーモンド	0.03ppm
くるみ	0.03ppm

	その他のナッツ類	0.03ppm
	コーヒー豆	0.03ppm
	カカオ豆	0.03ppm
	ホップ	0.03ppm
	その他のスパイス	５ppm
	その他のハーブ	５ppm
ニトラピリン	小麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm

	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
ニトロキシニル	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	１ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.7ppm
	牛の脂肪	0.6ppm
	豚の脂肪	１ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6ppm
	牛の肝臓	0.5ppm

	豚の肝臓	１ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	１ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.7ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	１ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	１ppm
	鶏の筋肉	１ppm
	その他の家きんの筋肉	１ppm
	鶏の脂肪	１ppm
	その他の家きんの脂肪	１ppm
	鶏の肝臓	１ppm

	その他の家きんの肝臓	1ppm
	鶏の腎臓	1ppm
	その他の家きんの腎臓	1ppm
	鶏の食用部分	1ppm
	その他の家きんの食用部分	1ppm
ニトロタールイソプロピル	りんご	1ppm
ニフルスチレン酸ナトリウム	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
ネオマイシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び山羊を除く。）の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び山羊を除く。）の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び山羊を除く。）の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び山羊を除く。）の腎臓	5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm

	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の筋肉	0.5ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の脂肪	0.5ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の肝臓	0.5ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の腎臓	8ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.5ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.5ppm

	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.5ppm
	その他の魚介類	0.5ppm
ネクイネート	鶏の筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
ノシヘプタイド	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm

	鶏の脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
ノニルフェノールスルホン酸銅	米	0.04ppm
	小麦	0.04ppm
	大麦	0.04ppm
	ライ麦	0.04ppm
	とうもろこし	0.04ppm
	そば	0.04ppm
	その他の穀類	0.04ppm
	大豆	0.04ppm
	小豆類	0.04ppm
	えんどう	0.04ppm
	そら豆	0.04ppm
	らつかせい	0.04ppm

その他の豆類	0.04ppm
ばれいしよ	5ppm
さといも類	5ppm
かんしよ	5ppm
やまいも	5ppm
こんにやくいも	5ppm
その他のいも類	5ppm
てんさい	0.04ppm
さとうきび	0.04ppm
だいこん類の根	10ppm
だいこん類の葉	10ppm
かぶ類の根	10ppm
かぶ類の葉	10ppm
西洋わさび	10ppm
クレソン	10ppm
はくさい	10ppm

キャベツ	10ppm
芽キャベツ	10ppm
ケール	10ppm
こまつな	10ppm
きような	10ppm
チンゲンサイ	10ppm
カリフラワー	10ppm
ブロッコリー	10ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
ごぼう	10ppm
サルシフィー	10ppm
アーティチョーク	10ppm
チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゆんぎく	10ppm
レタス	10ppm

その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	10ppm
ねぎ	10ppm
にんにく	10ppm
にら	10ppm
アスパラガス	10ppm
わけぎ	10ppm
その他のゆり科野菜	10ppm
にんじん	10ppm
パースニップ	10ppm
パセリ	10ppm
セロリ	10ppm
みつば	10ppm
その他のせり科野菜	10ppm
トマト	10ppm
ピーマン	10ppm

なす	10ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゆうり	10ppm
かぼちや	10ppm
しろうり	10ppm
すいか	5ppm
メロン類果実	5ppm
まくわうり	5ppm
その他のうり科野菜	10ppm
ほうれんそう	10ppm
たけのこ	10ppm
オクラ	10ppm
しようが	10ppm
未成熟えんどう	10ppm
未成熟いんげん	10ppm
えだまめ	10ppm

	マッシュルーム	10ppm
	しいたけ	10ppm
	その他のきのこ類	10ppm
	その他の野菜	10ppm
	みかん	5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	5 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm

	もも	5 ppm
	ネクタリン	5 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	5 ppm
	バナナ	5 ppm

	キウィー	5 ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	ひまわりの種子	5 ppm
	ごまの種子	5 ppm
	べにばなの種子	5 ppm
	綿実	5 ppm
	なたね	5 ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm

	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm
	茶	0.04ppm
	コーヒー豆	0.04ppm
	カカオ豆	0.04ppm
	ホップ	0.04ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	10ppm
ノバルロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm

そば	0.02ppm
その他の穀類	0.02ppm
大豆	0.02ppm
小豆類	0.02ppm
えんどう	0.02ppm
そら豆	0.02ppm
らつかせい	0.02ppm
その他の豆類	0.02ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm

だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm

サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm

パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm

しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
もも	0.02ppm

ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm

パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm

アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.6ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.6ppm
牛の脂肪	10ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	10ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	1ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1ppm
	牛の腎臓	1ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1ppm
	牛の食用部分	0.6ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.6ppm
	乳	1ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.03ppm

	鶏の脂肪	0.4ppm
	その他の家きんの脂肪	0.4ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	その他の家きんの腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	その他の家きんの食用部分	0.04ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ノボビオシン	牛の筋肉	0.7ppm
	牛の脂肪	1ppm
	牛の肝臓	0.7ppm
	牛の腎臓	0.7ppm
	牛の食用部分	0.7ppm
	乳	0.08ppm

	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	1ppm
	鶏の脂肪	1ppm
	その他の家きんの脂肪	1ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	1ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	1ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
ノルジェストメット	牛の筋肉	0.0001ppm
	豚の筋肉	0.0001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0001ppm
	牛の脂肪	0.0001ppm

	豚の脂肪	0.0001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0001ppm
	牛の肝臓	0.0001ppm
	豚の肝臓	0.0001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0001ppm
	牛の腎臓	0.0001ppm
	豚の腎臓	0.0001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0001ppm
	牛の食用部分	0.0001ppm
	豚の食用部分	0.0001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0001ppm
	乳	0.0001ppm

	鶏の筋肉	0.0001ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0001ppm
	鶏の脂肪	0.0001ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0001ppm
	鶏の肝臓	0.0001ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0001ppm
	鶏の腎臓	0.0001ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0001ppm
	鶏の食用部分	0.0001ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0001ppm
	鶏の卵	0.0001ppm
	その他の家きんの卵	0.0001ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.0001ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.0001ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.0001ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.0001ppm

	魚介類（貝類に限る。）	0.0001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.0001ppm
	その他の魚介類	0.0001ppm
	はちみつ	0.0001ppm
ノルフルラゾン	大豆	0.1ppm
	らつかせい	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	えだまめ	0.1ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm

	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	マルメロ	0.2ppm
	びわ	0.2ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	あんず	0.2ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	0.2ppm
	おうとう	0.2ppm
	ラズベリー	0.2ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	アボカド	0.2ppm

	その他の果実	0.2ppm
	綿実	0.1ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	ホップ	３ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm

	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
ノルフロキサシン	豚の筋肉	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm

	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
バージニアマイシン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm

	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm

	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
バーバン	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm

	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm

	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm

	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm

きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm

その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm

あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm

パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm

	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm

	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
バクイノレート	鶏の筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.4ppm
	鶏の肝臓	0.4ppm
	鶏の腎臓	0.4ppm
	鶏の食用部分	0.4ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
バクイロプリム	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.04ppm

	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	乳	0.03ppm
パクロブトラゾール	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	いちご	0.5ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブラックベリー	0.5ppm

	ブルーベリー	0.5ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.5ppm
	ぶどう	0.5ppm
	かき	0.01ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
バシトラシン	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.4ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm

	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.5ppm
バミドチオン	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm

	こんにやくいも	0.05ppm
	さとうきび	0.02ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3ppm

ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm

パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.05ppm

たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm

その他のかんきつ類果実	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.02ppm

	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm

	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
パラコート	米	0.1ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.5ppm

	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.04ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.3ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm

	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm

アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm

セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm

オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm

りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm

ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	1ppm
ひまわりの種子	2ppm
ごまの種子	0.05ppm

べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.3ppm
コーヒー豆	0.05ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.2ppm
その他のスパイス	1ppm
その他のハーブ	0.05ppm

牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.3ppm
豚の肝臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm

牛の食用部分	0.3ppm
豚の食用部分	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.01ppm

	その他の家きんの卵	0.01ppm
パラチオン	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.05ppm
	その他の穀類	0.08ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.4ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	ケール	0.4ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.4ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm

	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.4ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	パースニップ	0.4ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.4ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	たけのこ	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	えだまめ	0.08ppm
	マッシュルーム	0.05ppm

	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm
	その他の野菜	0.4ppm
	レモン	0.5ppm
	オレンジ	0.5ppm
	グレープフルーツ	0.5ppm
	ライム	0.5ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5ppm
	マルメロ	0.5ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	0.5ppm
	すもも	0.5ppm
	うめ	0.05ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブラックベリー	0.5ppm
	ブルーベリー	0.5ppm

	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm

	綿実	0.4ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶（不発酵茶を除く。）	0.3ppm
	ホップ	0.6ppm
	その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	0.5ppm
	その他のハーブ	0.4ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm

	かぶ類の葉	0.6ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
パラチオンメチル	だいこん類の葉	0.6ppm

	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
バリダマイシン	米	0.06ppm
	大豆	0.05ppm

	ばれいしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm

	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	きゆうり	0.05ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	0.05ppm
	レモン	0.05ppm

	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.05ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
パルネムリン	豚の筋肉	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
ハルフェンプロックス	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm

	まくわうり	0.1ppm
	日本なし	0.5ppm
	西洋なし	0.5ppm
	マルメロ	0.5ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	かき	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm

	その他のスパイス	1 ppm
パルベンダゾール	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
ハロキシホップ	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	さとうきび	0.03ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	みかん	0.05ppm

	なつみかんの果実全体	0.05ppm
	レモン	0.05ppm
	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.05ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm

おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm

マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.1ppm
牛の筋肉	0.02ppm

豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm

豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.01ppm
その他の家きんの卵	0.01ppm

ハロクソン	牛の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
ハロスルフロンメチル	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm

	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm

	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm

	にんにく	0.02ppm
	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.8ppm
	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	すいか	0.1ppm

メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm

オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm

ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm

なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.01ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の食用部分	
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
ハロフジノン	牛の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm

	牛の食用部分	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.4ppm
	その他の家きんの肝臓	0.6ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
パロモマイシン	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	0.5ppm

	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm

	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	2ppm
	その他の家きんの肝臓	2ppm
	鶏の腎臓	2ppm
	その他の家きんの腎臓	2ppm
	鶏の食用部分	2ppm
	その他の家きんの食用部分	2ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.5ppm
	その他の魚介類	0.5ppm

ビアラホス	米	0.004ppm
	小麦	0.004ppm
	大麦	0.004ppm
	ライ麦	0.004ppm
	とうもろこし	0.004ppm
	そば	0.004ppm
	その他の穀類	0.004ppm
	大豆	0.004ppm
	小豆類	0.004ppm
	えんどう	0.004ppm
	そら豆	0.004ppm
	らつかせい	0.004ppm
	その他の豆類	0.004ppm
	ばれいしよ	0.004ppm
	さといも類	0.004ppm
	かんしよ	0.004ppm

	やまいも	0.004ppm
	こんにやくいも	0.004ppm
	その他のいも類	0.004ppm
	てんさい	0.004ppm
	さとうきび	0.004ppm
	だいこん類の根	0.004ppm
	だいこん類の葉	0.004ppm
	かぶ類の根	0.004ppm
	かぶ類の葉	0.004ppm
	西洋わさび	0.004ppm
	クレソン	0.004ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.004ppm
	芽キャベツ	0.004ppm
	ケール	0.004ppm
	こまつな	0.004ppm

	きような	0.004ppm
	チンゲンサイ	0.004ppm
	カリフラワー	0.004ppm
	ブロッコリー	0.004ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
	ごぼう	0.004ppm
	サルシフィー	0.004ppm
	アーティチョーク	0.004ppm
	チコリ	0.004ppm
	エンダイブ	0.004ppm
	しゆんぎく	0.01ppm
	レタス	0.004ppm
	その他のきく科野菜	0.01ppm
	たまねぎ	0.004ppm
	ねぎ	0.004ppm
	にんにく	0.004ppm

にら	0.01ppm
アスパラガス	0.004ppm
わけぎ	0.004ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.004ppm
パースニップ	0.004ppm
パセリ	0.004ppm
セロリ	0.004ppm
みつば	0.004ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	0.004ppm
ピーマン	0.004ppm
なす	0.004ppm
その他のなす科野菜	0.004ppm
きゆうり	0.004ppm
かぼちや	0.004ppm

しろうり	0.004ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.004ppm
まくわうり	0.004ppm
その他のうり科野菜	0.004ppm
ほうれんそう	0.004ppm
たけのこ	0.004ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.004ppm
未成熟いんげん	0.004ppm
えだまめ	0.004ppm
マッシュルーム	0.004ppm
しいたけ	0.004ppm
その他のきのこ類	0.004ppm
その他の野菜	0.01ppm

みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.004ppm
日本なし	0.004ppm
西洋なし	0.004ppm
マルメロ	0.004ppm
びわ	0.004ppm
もも	0.004ppm
ネクタリン	0.004ppm
あんず	0.004ppm
すもも	0.004ppm

うめ	0.004ppm
おうとう	0.004ppm
いちご	0.004ppm
ラズベリー	0.004ppm
ブラックベリー	0.004ppm
ブルーベリー	0.004ppm
クランベリー	0.004ppm
ハックルベリー	0.004ppm
その他のベリー類果実	0.004ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.004ppm
バナナ	0.004ppm
キウィー	0.004ppm
パパイヤ	0.004ppm
アボカド	0.004ppm
パイナップル	0.004ppm

	グアバ	0.004ppm
	マンゴー	0.004ppm
	パッションフルーツ	0.004ppm
	なつめやし	0.004ppm
	その他の果実	0.004ppm
	ひまわりの種子	0.004ppm
	ごまの種子	0.004ppm
	べにばなの種子	0.004ppm
	綿実	0.004ppm
	なたね	0.004ppm
	その他のオイルシード	0.004ppm
	ぎんなん	0.004ppm
	くり	0.004ppm
	ペカン	0.004ppm
	アーモンド	0.004ppm
	くるみ	0.004ppm

	その他のナッツ類	0.004ppm
	茶	0.004ppm
	コーヒー豆	0.004ppm
	カカオ豆	0.004ppm
	ホップ	0.008ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
ビオレスメトリン	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.5ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm

	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ピクロラム	米	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.2ppm
	さとうきび	0.01ppm
	牛の筋肉	0.1ppm

	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2ppm
	牛の腎臓	3ppm
	豚の腎臓	3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3ppm
	牛の食用部分	2ppm

	豚の食用部分	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm

ピコザマイシン	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm

	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
ピコリナフェン	米	0.02ppm
	小麦	0.04ppm
	大麦	0.04ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm

	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm

	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ビチオノール	牛の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
ビテルタノール	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm

	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm

その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm

にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	３ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.05ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.05ppm

たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.3ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm

ネクタリン	１ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm

	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm

	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm

	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ヒドラメチルノン	パイナップル	0.05ppm
ヒドロコルチゾン	乳	0.01ppm
ピノキサデン	小麦	0.7ppm
	大麦	0.5ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm

	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.06ppm
	その他の家きんの筋肉	0.06ppm
	鶏の脂肪	0.06ppm
	その他の家きんの脂肪	0.06ppm

	鶏の肝臓	0.06ppm
	その他の家きんの肝臓	0.06ppm
	鶏の腎臓	0.06ppm
	その他の家きんの腎臓	0.06ppm
	鶏の食用部分	0.06ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06ppm
	鶏の卵	0.06ppm
	その他の家きんの卵	0.06ppm
ビフェナゼート	米	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	小麦	ビフェナゼート及

		びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	大麦	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ライ麦	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビ

		フェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	とうもろこし	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	そば	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホ

		ルマートの和として0.02ppm
	その他の穀類	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	大豆	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm

	小豆類	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	えんどう	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	そら豆	ビフェナゼート及びイソプロピル＝

		（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	らつかせい	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他の豆類	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イ

		ル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ばれいしよ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.05ppm
	さといも類	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和とし

		て0.02ppm
	かんしよ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	やまいも	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	こんにやくいも	ビフェナゼート及

		びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他のいも類	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	てんさい	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビ

		フェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	さとうきび	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	だいこん類の根	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホ

		ルマートの和として0.02ppm
	だいこん類の葉	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	かぶ類の根	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm

	かぶ類の葉	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	西洋わさび	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	クレソン	ビフェナゼート及びイソプロピル＝

		（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	はくさい	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	キャベツ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イ

		ル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	芽キャベツ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ケール	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和とし

		て0.02ppm
	こまつな	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	きような	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	チンゲンサイ	ビフェナゼート及

		びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	カリフラワー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ブロッコリー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビ

		フェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ごぼう	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホ

		ルマートの和として0.02ppm
	サルシフィー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	アーティチョーク	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm

	チコリ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	エンダイブ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	しゅんぎく	ビフェナゼート及びイソプロピル＝

		（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	レタス	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他のきく科野菜	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イ

		ル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	たまねぎ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ねぎ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和とし

		て0.02ppm
	にんにく	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	にら	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	アスパラガス	ビフェナゼート及

		びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	わけぎ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他のゆり科野菜	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビ

	フェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
にんじん	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
パースニップ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホ

	ルマートの和として0.02ppm
パセリ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
セロリ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm

みつば	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
その他のせり科野菜	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
ほうれんそう	ビフェナゼート及びイソプロピル＝

	（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
たけのこ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
しょうが	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イ

	未成熟えんどう	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	未成熟いんげん	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として

		て0.02ppm
	えだまめ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	マッシュルーム	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	しいたけ	ビフェナゼート及

		びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他のきのこ類	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他の野菜	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビ

		フェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として25ppm
	あんず	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.5ppm
	うめ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホ

		ルマートの和として0.02ppm
	ラズベリー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ブラックベリー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm

	ブルーベリー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	クランベリー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ハックルベリー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝

		（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他のベリー類果実	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	キウィー	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イ

		ル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	アボカド	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	パイナップル	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和とし

		て0.02ppm
	グアバ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	パッションフルーツ	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	なつめやし	ビフェナゼート及

		びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ひまわりの種子	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ごまの種子	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビ

		フェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	べにばなの種子	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	なたね	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホ

		ルマートの和として0.02ppm
	その他のオイルシード	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	ぎんなん	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm

	コーヒー豆	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	カカオ豆	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として0.02ppm
	その他のスパイス	ビフェナゼート及びイソプロピル＝

		（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として25ppm
	その他のハーブ（スペアミント及びペパーミントを除く。）	ビフェナゼート及びイソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマートの和として25ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の筋肉	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル

		）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の脂肪	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の肝臓	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の腎臓	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒド

		ロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の食用部分	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	鶏の筋肉	ビフェナゼート，イソプロピル＝（

		４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
		ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファ

		トビフェニルの和として0.01ppm
	鶏の脂肪	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル

		）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	鶏の肝臓	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm

	その他の家きんの肝臓	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	鶏の腎臓	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒド

		ロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	鶏の食用部分	ビフェナゼート，イソプロピル＝（

		４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファ

		トビフェニルの和として0.01ppm
	鶏の卵	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
	その他の家きんの卵	ビフェナゼート，イソプロピル＝（４－メトキシビフェニル－３－イル

		）ジアゼニルホルマート，４－ヒドロキシビフェニル及び４－スルファトビフェニルの和として0.01ppm
ビフェントリン	米	1 ppm
	小麦	0.5ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	1 ppm
	そば	1 ppm
	大豆	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	さといも類	0.05ppm

	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	さとうきび	0.01ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm

	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゆんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	1 ppm
	わけぎ	1 ppm
	その他のゆり科野菜	1 ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	1 ppm
	セロリ	1 ppm

	みつば	1 ppm
	その他のせり科野菜	1 ppm
	ピーマン	0.4ppm
	その他のなす科野菜	0.5ppm
	かぼちや	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	ほうれんそう	1 ppm
	オクラ	0.4ppm
	しようが	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.2ppm
	未成熟いんげん	0.5ppm
	えだまめ	0.6ppm
	マッシュルーム	0.05ppm
	しいたけ	0.05ppm

	その他のきのこ類	0.05ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	2ppm
	うめ	2ppm
	ラズベリー	2ppm
	ブラックベリー	2ppm
	ブルーベリー	2ppm
	クランベリー	2ppm
	ハックルベリー	2ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm

	なつめやし	2ppm
	その他の果実	2ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	その他のスパイス	2ppm
	その他のハーブ	1ppm
	牛の筋肉	0.3ppm

	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm

	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm

ピペラジン	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.6ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm

	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	2 ppm

	その他の家きんの卵	2 ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
	その他の魚介類	0.05ppm
	はちみつ	0.05ppm
ピペロニルブトキシド	米	24ppm
	小麦	24ppm
	大麦	24ppm
	ライ麦	24ppm
	とうもろこし	24ppm
	そば	24ppm
	その他の穀類	24ppm

	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.5ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	50ppm
	かぶ類の根	0.5ppm

かぶ類の葉	8 ppm
西洋わさび	0.5ppm
クレソン	8 ppm
はくさい	8 ppm
キャベツ	8 ppm
芽キャベツ	8 ppm
ケール	8 ppm
こまつな	8 ppm
きような	8 ppm
チンゲンサイ	8 ppm
カリフラワー	8 ppm
ブロッコリー	8 ppm
その他のあぶらな科野菜	50ppm
ごぼう	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm
アーティチョーク	8 ppm

チコリ	8 ppm
エンダイブ	8 ppm
しゆんぎく	8 ppm
レタス	50ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
たまねぎ	8 ppm
ねぎ	8 ppm
にんにく	8 ppm
にら	8 ppm
アスパラガス	8 ppm
わけぎ	8 ppm
その他のゆり科野菜	8 ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.5ppm
セロリ	8 ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm

トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	8 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゆうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	50ppm
たけのこ	8 ppm
オクラ	8 ppm
未成熟えんどう	8 ppm
未成熟いんげん	8 ppm

えだまめ	8 ppm
マッシュルーム	8 ppm
しいたけ	8 ppm
その他のきのこ類	8 ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	8 ppm
日本なし	8 ppm
西洋なし	8 ppm
マルメロ	8 ppm

びわ	8 ppm
もも	8 ppm
ネクタリン	8 ppm
あんず	8 ppm
すもも	8 ppm
うめ	8 ppm
おうとう	8 ppm
いちご	8 ppm
ラズベリー	8 ppm
ブラックベリー	8 ppm
ブルーベリー	8 ppm
クランベリー	8 ppm
ハックルベリー	8 ppm
その他のベリー類果実	8 ppm
ぶどう	8 ppm
かき	8 ppm

バナナ	8 ppm
キウィー	8 ppm
パパイヤ	8 ppm
アボカド	8 ppm
パイナップル	8 ppm
グアバ	8 ppm
マンゴー	8 ppm
パッションフルーツ	8 ppm
なつめやし	8 ppm
その他の果実	8 ppm
ひまわりの種子	8 ppm
ごまの種子	8 ppm
べにばなの種子	8 ppm
綿実	8 ppm
なたね	8 ppm
その他のオイルシード	8 ppm

ぎんなん	8 ppm
くり	8 ppm
ペカン	8 ppm
アーモンド	8 ppm
くるみ	5 ppm
その他のナッツ類	8 ppm
カカオ豆	8 ppm
その他のスパイス	8 ppm
その他のハーブ	50ppm
牛の筋肉	2 ppm
豚の筋肉	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm
牛の脂肪	5 ppm
豚の脂肪	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

の脂肪	
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	0.3ppm
豚の腎臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.2ppm
鶏の筋肉	0.08ppm
その他の家きんの筋肉	3 ppm

	鶏の脂肪	7ppm
	その他の家きんの脂肪	7ppm
	鶏の肝臓	10ppm
	その他の家きんの肝臓	10ppm
	鶏の腎臓	10ppm
	その他の家きんの腎臓	10ppm
	鶏の食用部分	10ppm
	その他の家きんの食用部分	10ppm
	鶏の卵	1ppm
	その他の家きんの卵	1ppm
ピペロホス	米	0.01ppm
ヒメキサゾール	米	0.5ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm

	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.5ppm
	さとうきび	0.1ppm

	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm

	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	たまねぎ	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.5ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	にんじん	0.5ppm

パースニップ	0.5ppm
パセリ	0.5ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm

ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm

ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.5ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	0.5ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm

ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	0.5ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
かき	0.5ppm
バナナ	0.5ppm
キウィー	0.5ppm
パパイヤ	0.5ppm
アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.5ppm
グアバ	0.5ppm
マンゴー	0.5ppm
パッションフルーツ	0.5ppm
なつめやし	0.5ppm
その他の果実	0.5ppm

	ひまわりの種子	0.5ppm
	ごまの種子	0.5ppm
	べにばなの種子	0.5ppm
	綿実	0.5ppm
	なたね	0.5ppm
	その他のオイルシード	0.5ppm
	ぎんなん	0.5ppm
	くり	0.5ppm
	ペカン	0.5ppm
	アーモンド	0.5ppm
	くるみ	0.5ppm
	その他のナッツ類	0.5ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm

	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
ピメトロジン	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.4ppm
	クレソン	0.6ppm
	はくさい	0.5ppm
	ケール	0.4ppm
	こまつな	0.4ppm
	きような	0.4ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.6ppm

	しゆんぎく	0.6ppm
	その他のきく科野菜	0.6ppm
	アスパラガス	0.04ppm
	パセリ	0.6ppm
	セロリ	0.6ppm
	その他のせり科野菜	0.6ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	0.6ppm
	オクラ	2 ppm
	しようが	0.02ppm
	その他の野菜	0.6ppm
	りんご	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm

	びわ	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	1 ppm
	すもも	1 ppm
	おうとう	1 ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm

	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	綿実	0.2ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	ホップ	6 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.6ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ピラクロストロビン	小麦	0.02ppm

	大麦	0.4ppm
	ライ麦	0.04ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	大豆	0.04ppm
	小豆類	0.3ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしよ	0.04ppm
	さといも類	0.04ppm
	かんしよ	0.04ppm
	やまいも	0.04ppm
	その他のいも類	0.04ppm
	てんさい	0.2ppm
	だいこん類の根	0.4ppm

だいこん類の葉	20ppm
かぶ類の根	0.4ppm
かぶ類の葉	20ppm
西洋わさび	0.4ppm
クレソン	30ppm
はくさい	5 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	5 ppm
ケール	20ppm
こまつな	20ppm
きような	20ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	30ppm
ごぼう	0.4ppm

サルシフィー	0.4ppm
チコリ	30ppm
エンダイブ	30ppm
しゆんぎく	30ppm
レタス	30ppm
その他のきく科野菜	30ppm
たまねぎ	0.9ppm
ねぎ	0.9ppm
にんにく	0.9ppm
その他のゆり科野菜	0.9ppm
にんじん	0.4ppm
パースニップ	0.4ppm
パセリ	30ppm
セロリ	30ppm
その他のせり科野菜	30ppm
トマト	1 ppm

ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	30ppm
しようが	0.04ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
その他の野菜	30ppm

みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	0.9ppm
ネクタリン	0.9ppm
あんず	0.9ppm
すもも	0.9ppm

	おうとう	0.9ppm
	いちご	0.4ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	2 ppm
	バナナ	0.03ppm
	ひまわりの種子	0.3ppm
	くり	0.04ppm
	ペカン	0.04ppm
	アーモンド	0.04ppm
	くるみ	0.04ppm
	その他のナッツ類	0.7ppm
	ホップ	20ppm

	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	30ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.08ppm
	豚の脂肪	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.08ppm
	牛の肝臓	0.8ppm
	豚の肝臓	0.8ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.06ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm

	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ピラクロホス	かぶ類の葉	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm

	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
ピラゾスルフロンエチル	米	0.1ppm
ピラゾホス	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm

	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm

	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm

サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm

パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	1 ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.05ppm

たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm

その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm

クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm

ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.02ppm

豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.02ppm
豚の肝臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
牛の腎臓	0.02ppm
豚の腎臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
牛の食用部分	0.02ppm

豚の食用部分	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.02ppm
鶏の脂肪	0.02ppm
その他の家きんの脂肪	0.02ppm
鶏の肝臓	0.02ppm
その他の家きんの肝臓	0.02ppm
鶏の腎臓	0.02ppm
その他の家きんの腎臓	0.02ppm
鶏の食用部分	0.02ppm
その他の家きんの食用部分	0.02ppm
鶏の卵	0.1ppm
その他の家きんの卵	0.1ppm

ピラゾリネート	米	0.1ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らっかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.02ppm

	やまいも	0.02ppm
	こんにゃくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm

	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm

	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.02ppm
	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	トマト	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm
	なす	0.02ppm
	その他のなす科野菜	0.02ppm
	きゆうり	0.02ppm
	かぼちや	0.02ppm

しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm

みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm

うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm

グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm

	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
ピラフルフェンエチル	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.01ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm

	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm

	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.1ppm

	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	たけのこ	0.1ppm
	しようが	0.1ppm
	えだまめ	0.01ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm

	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm

	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	綿実	0.04ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
ピランテル	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	豚の脂肪	1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	豚の肝臓	10ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	豚の腎臓	10ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	豚の食用部分	10ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
ピリダフェンチオン	米	0.05ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm

	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	だいこん類の根	0.03ppm
	だいこん類の葉	0.03ppm
	かぶ類の根	0.03ppm
	かぶ類の葉	0.03ppm
	西洋わさび	0.03ppm
	クレソン	0.03ppm
	はくさい	0.03ppm
	キャベツ	0.03ppm
	芽キャベツ	0.03ppm
	ケール	0.03ppm
	こまつな	0.03ppm
	きような	0.03ppm
	チンゲンサイ	0.03ppm
	カリフラワー	0.03ppm

ブロッコリー	0.03ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03ppm
ごぼう	0.03ppm
サルシフィー	0.03ppm
アーティチョーク	0.03ppm
チコリ	0.03ppm
エンダイブ	0.03ppm
しゆんぎく	0.03ppm
レタス	0.03ppm
その他のきく科野菜	0.03ppm
たまねぎ	0.03ppm
ねぎ	0.03ppm
にんにく	0.03ppm
にら	0.03ppm
アスパラガス	0.03ppm
わけぎ	0.03ppm

その他のゆり科野菜	0.03ppm
にんじん	0.03ppm
パースニップ	0.03ppm
パセリ	0.03ppm
セロリ	0.03ppm
みつば	0.03ppm
その他のせり科野菜	0.03ppm
トマト	0.03ppm
ピーマン	0.03ppm
なす	0.03ppm
その他のなす科野菜	0.03ppm
きゆうり	0.03ppm
かぼちや	0.03ppm
しろうり	0.03ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm

まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.03ppm
ほうれんそう	0.03ppm
たけのこ	0.03ppm
オクラ	0.03ppm
しようが	0.03ppm
未成熟えんどう	0.03ppm
未成熟いんげん	0.03ppm
えだまめ	0.03ppm
マッシュルーム	0.03ppm
しいたけ	0.03ppm
その他のきのこ類	0.03ppm
その他の野菜	0.03ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm

オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm

	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm

	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.03ppm

ピリダベン	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
ピリダリル	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm

そら豆	0.02ppm
らつかせい	0.02ppm
その他の豆類	0.02ppm
ばれいしよ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm

ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm

アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm

ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm

	ライム	0.02ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02ppm
	りんご	0.02ppm
	日本なし	0.02ppm
	西洋なし	0.02ppm
	マルメロ	0.02ppm
	びわ	0.02ppm
	もも	0.02ppm
	ネクタリン	0.02ppm
	あんず	0.02ppm
	すもも	0.02ppm
	うめ	0.02ppm
	おうとう	0.02ppm
	ラズベリー	0.02ppm
	ブラックベリー	0.02ppm
	ブルーベリー	0.02ppm

	クランベリー	0.02ppm
	ハックルベリー	0.02ppm
	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm

	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm

	その他のハーブ	0.02ppm
ピリチオバックナトリウム塩	綿実	0.02ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm

	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
ピリデート	その他の豆類	0.1ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の葉	10ppm
	クレソン	10ppm
	はくさい	0.03ppm
	ケール	10ppm
	こまつな	10ppm
	きような	10ppm
	チンゲンサイ	10ppm
	カリフラワー	10ppm
	ブロッコリー	10ppm
	その他のあぶらな科野菜	10ppm
	アーティチョーク	10ppm

	チコリ	10ppm
	エンダイブ	10ppm
	しゆんぎく	10ppm
	レタス	10ppm
	その他のきく科野菜	10ppm
	ねぎ	10ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	10ppm
	わけぎ	10ppm
	その他のゆり科野菜	10ppm
	パセリ	10ppm
	セロリ	10ppm
	みつば	10ppm
	その他のせり科野菜	10ppm
	ほうれんそう	10ppm
	その他の野菜	10ppm

	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm

	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
ピリフェノックス	その他のスパイス	0.1ppm
ピリフタリド	米	0.1ppm
ピリプロキシフェン	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.6ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm

	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm

	はくさい	0.7ppm
	キャベツ	0.7ppm
	芽キャベツ	0.7ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きような	2 ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.7ppm
	ブロッコリー	0.7ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm

レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	3 ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
ピーマン	5 ppm

その他のなす科野菜	5 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	5 ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.6ppm
しいたけ	0.6ppm

その他のきのこ類	0.6ppm
その他の野菜	1 ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.3ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm

ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	1 ppm

	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	0.1ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm

	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.02ppm
	ミネラルウォーター類	0.3ppm
ピリミカーブ	米	0.3ppm
	大豆	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm

	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きような	2 ppm
	ごぼう	1 ppm
	チコリ	2 ppm
	しゆんぎく	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	にら	3 ppm
	わけぎ	1 ppm
	その他のゆり科野菜	3 ppm
	みつば	3 ppm
	その他のせり科野菜	3 ppm
	しろうり	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	2 ppm
	たけのこ	1 ppm

	オクラ	1ppm
	マッシュルーム	1ppm
	しいたけ	1ppm
	その他のきのこ類	1ppm
	その他の野菜	0.2ppm
	ネクタリン	0.8ppm
	かき	0.5ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	その他の果実	2ppm
	その他のオイルシード	3ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	その他のスパイス（種子を除く。）	3ppm

	その他のハーブ	3ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm

	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ピリミジフェン	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.1ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm

	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm

	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	ほうれんそう	0.05ppm
	たけのこ	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	マルメロ	0.2ppm
	びわ	0.1ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	あんず	0.3ppm

	すもも	0.3ppm
	うめ	0.3ppm
	おうとう	0.3ppm
	いちご	0.3ppm
	ラズベリー	0.3ppm
	ブラックベリー	0.3ppm
	ブルーベリー	0.3ppm
	クランベリー	0.3ppm
	ハックルベリー	0.3ppm
	その他のベリー類果実	0.3ppm
	ぶどう	0.3ppm
	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm

	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.3ppm
	その他の果実	0.3ppm
	茶	５ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
ピリミホスメチル	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm

	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス（種子及び果実を除く。）	５ppm
	その他のハーブ	１ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm

	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ピリメタニル	ばれいしよ	0.03ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	たまねぎ	0.1ppm

	ねぎ	２ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	もも	３ppm
	ネクタリン	５ppm
	あんず	10ppm
	すもも	10ppm
	うめ	10ppm
	おうとう	10ppm
	ラズベリー	10ppm
	ブラックベリー	10ppm
	ブルーベリー	10ppm
	クランベリー	10ppm
	ハックルベリー	10ppm
	その他のベリー類果実	10ppm

	かき	5 ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	10ppm
	その他の果実	10ppm
	アーモンド	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	その他のスパイス	15ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.03ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.03ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.03ppm

	の食用部分	
	乳	0.02ppm
ピリメタミン	豚の筋肉	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
ピレトリン	さとうきび	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	1 ppm

	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	脂肪中に0.5ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm

	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
ピロキロン	米	0.2ppm
ビンクロゾリン	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.8ppm
	そら豆	0.8ppm
	その他の豆類	0.8ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	キャベツ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	トマト	3 ppm

	ピーマン	3 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゆうり	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	1 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	1 ppm

	おうとう	3 ppm
	いちご	10ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	キウィー	10ppm
	なたね	1 ppm
	ホップ	40ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm

	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm

	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ピンドン	米	0.001ppm
	小麦	0.001ppm
	大麦	0.001ppm

	ライ麦	0.001ppm
	とうもろこし	0.001ppm
	そば	0.001ppm
	その他の穀類	0.001ppm
	大豆	0.001ppm
	小豆類	0.001ppm
	えんどう	0.001ppm
	そら豆	0.001ppm
	らつかせい	0.001ppm
	その他の豆類	0.001ppm
	ばれいしよ	0.001ppm
	さといも類	0.001ppm
	かんしよ	0.001ppm
	やまいも	0.001ppm
	こんにやくいも	0.001ppm
	その他のいも類	0.001ppm

	てんさい	0.001ppm
	さとうきび	0.001ppm
	だいこん類の根	0.001ppm
	だいこん類の葉	0.001ppm
	かぶ類の根	0.001ppm
	かぶ類の葉	0.001ppm
	西洋わさび	0.001ppm
	クレソン	0.001ppm
	はくさい	0.001ppm
	キャベツ	0.001ppm
	芽キャベツ	0.001ppm
	ケール	0.001ppm
	こまつな	0.001ppm
	きような	0.001ppm
	チンゲンサイ	0.001ppm
	カリフラワー	0.001ppm

ブロッコリー	0.001ppm
その他のあぶらな科野菜	0.001ppm
ごぼう	0.001ppm
サルシフィー	0.001ppm
アーティチョーク	0.001ppm
チコリ	0.001ppm
エンダイブ	0.001ppm
しゆんぎく	0.001ppm
レタス	0.001ppm
その他のきく科野菜	0.001ppm
たまねぎ	0.001ppm
ねぎ	0.001ppm
にんにく	0.001ppm
にら	0.001ppm
アスパラガス	0.001ppm
わけぎ	0.001ppm

その他のゆり科野菜	0.001ppm
にんじん	0.001ppm
パースニップ	0.001ppm
パセリ	0.001ppm
セロリ	0.001ppm
みつば	0.001ppm
その他のせり科野菜	0.001ppm
トマト	0.001ppm
ピーマン	0.001ppm
なす	0.001ppm
その他のなす科野菜	0.001ppm
きゆうり	0.001ppm
かぼちや	0.001ppm
しろうり	0.001ppm
すいか	0.001ppm
メロン類果実	0.001ppm

まくわうり	0.001ppm
その他のうり科野菜	0.001ppm
ほうれんそう	0.001ppm
たけのこ	0.001ppm
オクラ	0.001ppm
しようが	0.001ppm
未成熟えんどう	0.001ppm
未成熟いんげん	0.001ppm
えだまめ	0.001ppm
マッシュルーム	0.001ppm
しいたけ	0.001ppm
その他のきのこ類	0.001ppm
その他の野菜	0.001ppm
みかん	0.001ppm
なつみかんの果実全体	0.001ppm
レモン	0.001ppm

オレンジ	0.001ppm
グレープフルーツ	0.001ppm
ライム	0.001ppm
その他のかんきつ類果実	0.001ppm
りんご	0.001ppm
日本なし	0.001ppm
西洋なし	0.001ppm
マルメロ	0.001ppm
びわ	0.001ppm
もも	0.001ppm
ネクタリン	0.001ppm
あんず	0.001ppm
すもも	0.001ppm
うめ	0.001ppm
おうとう	0.001ppm
いちご	0.001ppm

ラズベリー	0.001ppm
ブラックベリー	0.001ppm
ブルーベリー	0.001ppm
クランベリー	0.001ppm
ハックルベリー	0.001ppm
その他のベリー類果実	0.001ppm
ぶどう	0.001ppm
かき	0.001ppm
バナナ	0.001ppm
キウィー	0.001ppm
パパイヤ	0.001ppm
アボカド	0.001ppm
パイナップル	0.001ppm
グアバ	0.001ppm
マンゴー	0.001ppm
パッションフルーツ	0.001ppm

なつめやし	0.001ppm
その他の果実	0.001ppm
ひまわりの種子	0.001ppm
ごまの種子	0.001ppm
べにばなの種子	0.001ppm
綿実	0.001ppm
なたね	0.001ppm
その他のオイルシード	0.001ppm
ぎんなん	0.001ppm
くり	0.001ppm
ペカン	0.001ppm
アーモンド	0.001ppm
くるみ	0.001ppm
その他のナッツ類	0.001ppm
茶	0.001ppm
コーヒー豆	0.001ppm

カカオ豆	0.001ppm
ホップ	0.001ppm
その他のスパイス	0.001ppm
その他のハーブ	0.001ppm
牛の筋肉	0.001ppm
豚の筋肉	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001ppm
牛の脂肪	0.001ppm
豚の脂肪	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001ppm
牛の肝臓	0.001ppm
豚の肝臓	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001ppm

牛の腎臓	0.001ppm
豚の腎臓	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001ppm
牛の食用部分	0.001ppm
豚の食用部分	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001ppm
乳	0.001ppm
鶏の筋肉	0.001ppm
その他の家きんの筋肉	0.001ppm
鶏の脂肪	0.001ppm
その他の家きんの脂肪	0.001ppm
鶏の肝臓	0.001ppm
その他の家きんの肝臓	0.001ppm
鶏の腎臓	0.001ppm

	その他の家きんの腎臓	0.001ppm
	鶏の食用部分	0.001ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001ppm
	鶏の卵	0.001ppm
	その他の家きんの卵	0.001ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
	その他の魚介類	0.001ppm
	はちみつ	0.001ppm
ファムフール	牛の筋肉	0.08ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.08ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.08ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の食用部分	
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.02ppm

	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.02ppm
	その他の魚介類	0.02ppm
	はちみつ	0.02ppm
ファモキサドン	小麦	0.1ppm
	大麦	0.2ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしょ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm

その他のいも類	0.1ppm
てんさい	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm

その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.5ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.02ppm

パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
ピーマン	4 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm

未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm

マルメロ	0.02ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
かき	0.02ppm

バナナ	0.02ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm

その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	脂肪中に0.03ppm
	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm

	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	
フィプロニル	小麦	0.002ppm
	大麦	0.002ppm
	ライ麦	0.002ppm
	そば	0.002ppm
	大豆	0.002ppm
	小豆類	0.002ppm
	えんどう	0.002ppm
	そら豆	0.002ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.002ppm
	さといも類	0.002ppm
	かんしよ	0.01ppm

	やまいも	0.002ppm
	こんにやくいも	0.002ppm
	その他のいも類	0.002ppm
	だいこん類の根	0.002ppm
	だいこん類の葉	0.002ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.002ppm
	クレソン	0.1ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.002ppm
	こまつな	0.002ppm
	きような	0.1ppm
	ごぼう	0.002ppm
	サルシフィー	0.002ppm
	アーティチョーク	0.002ppm

	チコリ	0.002ppm
	エンダイブ	0.002ppm
	しゆんぎく	0.002ppm
	レタス	0.002ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.002ppm
	ねぎ	0.002ppm
	にんにく	0.002ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.2ppm
	わけぎ	0.002ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.002ppm
	パースニップ	0.002ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm

	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	トマト	0.002ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.002ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	きゆうり	0.002ppm
	かぼちや	0.002ppm
	しろうり	0.002ppm
	すいか	0.002ppm
	メロン類果実	0.002ppm
	まくわうり	0.002ppm
	その他のうり科野菜	0.002ppm
	ほうれんそう	0.002ppm
	たけのこ	0.002ppm
	オクラ	0.002ppm

しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.002ppm
未成熟いんげん	0.002ppm
えだまめ	0.002ppm
しいたけ	0.002ppm
その他のきのこ類	0.002ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm

西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm

ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
パパイヤ	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
その他の果実	0.1ppm
ごまの種子	0.002ppm
べにばなの種子	0.002ppm
綿実	0.01ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.002ppm
くり	0.002ppm

ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.002ppm
くるみ	0.002ppm
その他のナッツ類	0.002ppm
茶	0.002ppm
コーヒー豆	0.002ppm
カカオ豆	0.01ppm
ホップ	0.002ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.04ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.3ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm

	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	その他の家きんの脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	はちみつ	0.05ppm
フェナミホス	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm

	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm

	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.04ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.04ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.04ppm
	はくさい	0.04ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.04ppm
	こまつな	0.04ppm
	きような	0.04ppm
	チンゲンサイ	0.04ppm
	カリフラワー	0.04ppm
	ブロッコリー	0.04ppm

その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.04ppm
エンダイブ	0.04ppm
しゆんぎく	0.04ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.04ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.3ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm

にんじん	0.2ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.04ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.2ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.08ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.04ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm

ほうれんそう	0.04ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.2ppm
しようが	0.04ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.06ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.04ppm
なつみかんの果実全体	0.04ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm

ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.04ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.3ppm
ラズベリー	0.06ppm
ブラックベリー	0.02ppm

ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.06ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm

ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.5ppm

牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm

牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.005ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm

	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
フェナリモル	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm

	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	茶	0.05ppm
	ホップ	５ppm
	その他のスパイス	１ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.06ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm

	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
フェニトロチオン	さといも類	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.5ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm

かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
西洋わさび	0.5ppm
クレソン	0.5ppm
はくさい	0.5ppm
ケール	0.5ppm
こまつな	0.5ppm
きような	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm
アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
にんにく	0.2ppm

アスパラガス	0.2ppm
パースニップ	0.2ppm
セロリ	0.2ppm
みつば	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
マルメロ	0.8ppm
ネクタリン	0.8ppm
あんず	0.8ppm
すもも	0.8ppm
ラズベリー	0.8ppm
ブラックベリー	0.8ppm

ブルーベリー	0.8ppm
クランベリー	0.8ppm
ハックルベリー	0.8ppm
その他のベリー類果実	0.8ppm
キウィー	0.8ppm
パパイヤ	1ppm
アボカド	0.8ppm
グアバ	0.8ppm
マンゴー	0.8ppm
パッションフルーツ	0.8ppm
なつめやし	1ppm
茶（不発酵茶を除く。）	0.2ppm
その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	2ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.01ppm

豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.002ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm

	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.002ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.002ppm
	その他の魚介類	0.002ppm
	はちみつ	0.002ppm
フェノキサプロップエチル	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm

	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm

	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.1ppm

その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm

その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm

すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm

グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm

	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm

フェノキシカルブ	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm

	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm

きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm

にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm

しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm

みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm

	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	２ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm

	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm

	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
フェノキシメチルペニシリン	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
フェノチオカルブ	すいか	0.5ppm
	メロン類果実	0.5ppm
	まくわうり	0.5ppm
	みかん	0.5ppm

	なつみかんの外果皮	20ppm
	なつみかんの果実全体	0.5ppm
	レモン	0.5ppm
	オレンジ	0.5ppm
	グレープフルーツ	0.5ppm
	ライム	0.5ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5ppm
	りんご	0.5ppm
	日本なし	0.5ppm
	西洋なし	0.5ppm
	マルメロ	0.5ppm
	びわ	0.5ppm
	もも	0.5ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	0.5ppm
	すもも	0.5ppm

	うめ	0.5ppm
	おうとう	0.5ppm
	いちご	0.5ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブラックベリー	0.5ppm
	ブルーベリー	0.5ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	ぶどう	0.5ppm
	かき	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm
	キウィー	0.5ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm

	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	0.5ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ひまわりの種子	0.5ppm
	ごまの種子	0.5ppm
	べにばなの種子	0.5ppm
	綿実	0.5ppm
	なたね	0.5ppm
	その他のオイルシード	0.5ppm
	ぎんなん	0.5ppm
	くり	0.5ppm
	ペカン	0.5ppm
	アーモンド	0.5ppm
	くるみ	0.5ppm

	その他のナッツ類	0.5ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
フェノトリン	米	0.02ppm
	小麦	２ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm

	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm

ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm

ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm

きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm

その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm

あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm

アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm

アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.02ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.5ppm

の脂肪	
牛の肝臓	0.5ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	0.05ppm
鶏の卵	0.5ppm
その他の家きんの卵	0.5ppm

フェノブカルブ	カカオ豆	0.02ppm
	その他のスパイス	7ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm

	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
フェノブロップ	ミネラルウォーター類	0.009ppm
フェリムゾン	米	1ppm

フェンアミドン	かき	1ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	1.5ppm
フェンクロルホス	とうもろこし	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしよ	0.01ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm

	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm
	はくさい	0.01ppm
	キャベツ	0.01ppm
	芽キャベツ	0.01ppm
	ケール	0.01ppm
	こまつな	0.01ppm
	きような	0.01ppm
	チンゲンサイ	0.01ppm
	カリフラワー	0.01ppm
	ブロッコリー	0.01ppm

その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
ごぼう	0.01ppm
サルシフィー	0.01ppm
アーティチョーク	0.01ppm
チコリ	0.01ppm
エンダイブ	0.01ppm
しゆんぎく	0.01ppm
レタス	0.01ppm
その他のきく科野菜	0.01ppm
たまねぎ	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm

にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.01ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	0.01ppm
ピーマン	0.01ppm
なす	0.01ppm
その他のなす科野菜	0.01ppm
きゆうり	0.01ppm
かぼちや	0.01ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm

その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	0.01ppm
えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm

グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm

	ブラックベリー	0.01ppm
	ブルーベリー	0.01ppm
	クランベリー	0.01ppm
	ハックルベリー	0.01ppm
	その他のベリー類果実	0.01ppm
	ぶどう	0.01ppm
	かき	0.01ppm
	バナナ	0.01ppm
	キウィー	0.01ppm
	アボカド	0.01ppm
	パイナップル	0.01ppm
	グアバ	0.01ppm
	マンゴー	0.01ppm
	パッションフルーツ	0.01ppm
	なつめやし	0.01ppm
	その他の果実	0.01ppm

	ひまわりの種子	0.01ppm
	ごまの種子	0.01ppm
	べにばなの種子	0.01ppm
	綿実	0.01ppm
	なたね	0.01ppm
	その他のオイルシード	0.01ppm
	ぎんなん	0.01ppm
	くり	0.01ppm
	ペカン	0.01ppm
	アーモンド	0.01ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm

フェンチオン	とうもろこし	5 ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	トマト	5 ppm
	ピーマン	5 ppm
	なす	5 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	きゆうり	3 ppm
	かぼちや	3 ppm
	しろうり	3 ppm
	すいか	3 ppm
	メロン類果実	3 ppm
	まくわうり	3 ppm

	その他のうり科野菜	3 ppm
	オクラ	5 ppm
	マッシュルーム	5 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	2 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm

	びわ	2 ppm
	もも	5 ppm
	ネクタリン	5 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	2 ppm
	ぶどう	2 ppm
	かき	5 ppm
	バナナ	3 ppm
	キウィー	5 ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	5 ppm

	パッションフルーツ	5 ppm
	その他の果実	1 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	牛の筋肉	0.6ppm
	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.6ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.6ppm

	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.6ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm

	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フェンチン	米	0.1ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.05ppm

その他の豆類	0.02ppm
ばれいしよ	0.1ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.2ppm
さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm

キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm

その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.08ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm

なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm

マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm

もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm

キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.05ppm

くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.1ppm
カカオ豆	0.1ppm
ホップ	0.5ppm
その他のスパイス	0.08ppm
その他のハーブ	0.08ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フェントエート	小麦	0.4ppm
	大麦	0.4ppm
	ライ麦	0.4ppm
	とうもろこし	0.4ppm

	そば	0.4ppm
	その他の穀類	0.4ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm

	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm

アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm

セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm

しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm

びわ	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm

	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm

	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	その他のスパイス（種子を除く。）	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
フェンバレレート	米	2 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.9ppm
	豚の筋肉	0.9ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.9ppm

	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm

	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
フェンピロキシメート	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm

ライ麦	0.02ppm
とうもろこし	0.02ppm
そば	0.02ppm
その他の穀類	0.02ppm
そら豆	0.02ppm
らつかせい	0.02ppm
その他の豆類	0.02ppm
ばれいしよ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm

かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm

アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm

しろうり	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
マルメロ	0.4ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm

	バナナ	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm

	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	その他のスパイス	５ppm
	その他のハーブ	５ppm
	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.005ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03ppm
	乳	0.005ppm
	鶏の筋肉	0.005ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005ppm
	鶏の脂肪	0.005ppm
	その他の家きんの脂肪	0.005ppm
	鶏の肝臓	0.005ppm

	その他の家きんの肝臓	0.005ppm
	鶏の腎臓	0.005ppm
	その他の家きんの腎臓	0.005ppm
	鶏の食用部分	0.005ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005ppm
	鶏の卵	0.005ppm
	その他の家きんの卵	0.005ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
フェンブコナゾール	小麦	0.1ppm

大麦	0.2ppm
ライ麦	0.1ppm
きゆうり	0.2ppm
かぼちや	0.05ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	0.5ppm

すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	1 ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.2ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm

パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
なたね	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
茶	5 ppm
その他のスパイス	5 ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.05ppm

豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フェンプロスタレン	牛の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.03ppm

	牛の食用部分	0.02ppm
フェンプロパトリン	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	はくさい	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	しろうり	2 ppm
	まくわうり	0.5ppm
	その他のうり科野菜	2 ppm
	オクラ	2 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm

	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウィー	0.5ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.1ppm

	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm

フェンプロピモルフ	米	0.3ppm
	小麦	0.5ppm
	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.5ppm
	とうもろこし	0.3ppm
	そば	0.3ppm
	その他の穀類	0.5ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm

	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm

	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm

アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm

すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm

なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm

おうとう	0.05ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm

	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm

	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm

	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm

	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
フェンヘキサミド	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	クレソン	30ppm
	その他のあぶらな科野菜	30ppm
	チコリ	30ppm
	エンダイブ	30ppm
	しゅんぎく	30ppm
	レタス	30ppm

	その他のきく科野菜	30ppm
	にんにく	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	パセリ	30ppm
	その他のせり科野菜	30ppm
	ピーマン	2ppm
	その他のなす科野菜	2ppm
	かぼちや	2ppm
	しろうり	2ppm
	すいか	1ppm
	メロン類果実	1ppm
	まくわうり	1ppm
	その他のうり科野菜	2ppm
	その他の野菜	30ppm
	西洋なし	20ppm
	びわ	1ppm

	ブラックベリー	20ppm
	ブルーベリー	20ppm
	クランベリー	20ppm
	ハックルベリー	20ppm
	その他のベリー類果実	20ppm
	なつめやし	20ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	30ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2ppm
	牛の腎臓	2ppm
	豚の腎臓	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	0.01ppm
フェンメディファム	てんさい	0.05ppm
	レタス	0.2ppm

	ほうれんそう	0.5ppm
	その他の野菜	0.2ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm

	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
フサライド	米	1 ppm
ブタフェナシル	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm

	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm
	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm
	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm
	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm

	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm

	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	綿実	0.5ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm

	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ブタミホス	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	かんしよ	0.2ppm

	その他のいも類	0.2ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm

	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm

	その他のうり科野菜	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm
	たけのこ	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	0.05ppm
	レモン	0.05ppm
	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.05ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	あんず	0.05ppm

	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm

Ｓｅｃ－ブチルアミン	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm

	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm

きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm

にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm

しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm

みかん	30ppm
なつみかんの果実全体	30ppm
レモン	30ppm
オレンジ	30ppm
グレープフルーツ	30ppm
ライム	30ppm
その他のかんきつ類果実	30ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm

	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm

	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm

	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	0.1ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
ブチルヒドロキシアニソール	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm

	鶏の食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	卵白中に0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.5ppm
フッ化スルフリル	米	0.04ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm

	その他の豆類	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	パセリ	0.5ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	しようが	0.5ppm
	未成熟えんどう	0.5ppm
	未成熟いんげん	0.5ppm
	えだまめ	0.5ppm
	その他の野菜	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	その他の果実	1ppm
	綿実	0.5ppm
	その他のオイルシード	0.5ppm
	くり	3ppm
	ペカン	3ppm

	アーモンド	3ppm
	くるみ	3ppm
	その他のナッツ類	3ppm
	コーヒー豆	1ppm
	カカオ豆	0.2ppm
	その他のスパイス	1ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
ブトロキシジム	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	未成熟えんどう	0.01ppm
	未成熟いんげん	0.01ppm
	えだまめ	0.01ppm

	その他の野菜	0.01ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	ごまの種子	0.01ppm
	べにばなの種子	0.01ppm
	綿実	0.01ppm
	なたね	0.01ppm
	その他のオイルシード	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm

	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ブピリメート	きゆうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm

	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	りんご	0.8ppm
	日本なし	0.5ppm
	西洋なし	0.5ppm
	マルメロ	0.5ppm
	びわ	0.5ppm
ブプロフェジン	米	0.5ppm
	小麦	0.3ppm
	とうもろこし	0.5ppm
	レタス	10ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	0.5ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm

	きゆうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	オクラ	0.5ppm
	未成熟えんどう	0.02ppm
	マッシュルーム	0.5ppm
	しいたけ	0.5ppm
	その他のきのこ類	0.5ppm
	その他の野菜	5 ppm
	みかん	0.3ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm

	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	0.5ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	0.5ppm
	びわ	1 ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	1 ppm
	すもも	1 ppm
	うめ	1 ppm
	おうとう	1 ppm
	いちご	1 ppm

	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm
	キウィー	1 ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm

	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	綿実	1 ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	20ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm

	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm

	乳	0.01ppm
フラザスルフロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm

かんしよ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm

きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm

にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm

しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm

	りんご	0.02ppm
	日本なし	0.02ppm
	西洋なし	0.02ppm
	マルメロ	0.02ppm
	びわ	0.02ppm
	もも	0.02ppm
	ネクタリン	0.02ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm

	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm

	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
プラジクアンテル	牛の筋肉	0.02ppm

	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.02ppm

	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm

	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.02ppm
	その他の魚介類	0.02ppm
	はちみつ	0.02ppm
フラチオカルブ	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm

	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	かぶ類の根	0.3ppm

	かぶ類の葉	0.3ppm
	西洋わさび	0.3ppm
	クレソン	0.3ppm
	はくさい	0.3ppm
	キャベツ	0.3ppm
	芽キャベツ	0.3ppm
	ケール	0.3ppm
	こまつな	0.3ppm
	きような	0.3ppm
	チンゲンサイ	0.3ppm
	カリフラワー	0.3ppm
	ブロッコリー	0.3ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3ppm
	ごぼう	0.3ppm
	サルシフィー	0.3ppm
	アーティチョーク	0.3ppm

チコリ	0.3ppm
エンダイブ	0.3ppm
しゆんぎく	0.3ppm
レタス	0.3ppm
その他のきく科野菜	0.3ppm
たまねぎ	0.3ppm
ねぎ	0.3ppm
にんにく	0.3ppm
にら	0.3ppm
アスパラガス	0.3ppm
わけぎ	0.3ppm
その他のゆり科野菜	0.3ppm
にんじん	0.3ppm
パースニップ	0.3ppm
パセリ	0.3ppm
セロリ	0.3ppm

みつば	0.3ppm
その他のせり科野菜	0.3ppm
トマト	0.3ppm
ピーマン	0.3ppm
なす	0.3ppm
その他のなす科野菜	0.3ppm
きゆうり	0.3ppm
かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
ほうれんそう	0.3ppm
たけのこ	0.3ppm
オクラ	0.3ppm

しようが	0.3ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm
マッシュルーム	0.3ppm
しいたけ	0.3ppm
その他のきのこ類	0.3ppm
その他の野菜	0.3ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm

日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm

	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm

	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	５ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
	牛の筋肉	0.3ppm
	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.3ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.3ppm

	の食用部分	
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.3ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フラボフォスフォリポール	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm

	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm

フラムプロップメチル	小麦	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.01ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
フラメトピル	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm

	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm

かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm

アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm

セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm

オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm

	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm

	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm

	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	0.1ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm

プリフィニウム	牛の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
プリミスルフロンメチル	とうもろこし	0.06ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm

	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm

	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
フリラゾール	とうもろこし	0.01ppm
フルアクリピリム	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.5ppm
	レモン	0.5ppm
	オレンジ	0.5ppm
	グレープフルーツ	0.5ppm
	ライム	0.5ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5ppm

	りんご	2ppm
	日本なし	2ppm
	西洋なし	2ppm
	マルメロ	2ppm
	ネクタリン	2ppm
	かき	2ppm
	バナナ	2ppm
	パパイヤ	2ppm
	アボカド	2ppm
	パイナップル	2ppm
	グアバ	2ppm
	マンゴー	2ppm
	パッションフルーツ	2ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
フルアジナム	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm

	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm

	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	ピーマン	0.3ppm
	すいか	0.5ppm
	メロン類果実	0.5ppm
	まくわうり	0.5ppm
	ほうれんそう	0.1ppm

	たけのこ	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	マルメロ	0.5ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	0.5ppm
	すもも	0.5ppm
	いちご	0.5ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブラックベリー	0.5ppm
	ブルーベリー	0.5ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm
	パパイヤ	0.5ppm

	アボカド	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	0.5ppm
	その他の果実	0.5ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
フルアジホップ	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	さとうきび	0.1ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.2ppm
	チコリ	0.2ppm
	しゆんぎく	0.2ppm
	その他のきく科野菜	0.2ppm

	パースニップ	0.5ppm
	パセリ	0.2ppm
	みつば	0.2ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	なす	0.1ppm
	ほうれんそう	0.2ppm
	しようが	0.5ppm
	かき	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フルアズロン	牛の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	7 ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm

	牛の食用部分	0.5ppm
フルオメツロン	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm

	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm

こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm

にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm

かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm

その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm

	すもも	0.02ppm
	うめ	0.02ppm
	おうとう	0.02ppm
	いちご	0.02ppm
	ラズベリー	0.02ppm
	ブラックベリー	0.02ppm
	ブルーベリー	0.02ppm
	クランベリー	0.02ppm
	ハックルベリー	0.02ppm
	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm

	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm

	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
フルオルイミド	米	0.04ppm
	小麦	0.04ppm
	大麦	0.04ppm
	ライ麦	0.04ppm
	とうもろこし	0.04ppm
	そば	0.04ppm
	その他の穀類	0.04ppm
	大豆	0.04ppm

	小豆類	0.04ppm
	えんどう	0.04ppm
	そら豆	0.04ppm
	らつかせい	0.04ppm
	その他の豆類	0.04ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.04ppm
	さとうきび	0.04ppm
	だいこん類の根	0.04ppm
	だいこん類の葉	0.04ppm
	かぶ類の根	0.04ppm
	かぶ類の葉	0.04ppm

西洋わさび	0.04ppm
クレソン	0.04ppm
はくさい	0.04ppm
キャベツ	0.04ppm
芽キャベツ	0.04ppm
ケール	0.04ppm
こまつな	0.04ppm
きような	0.04ppm
チンゲンサイ	0.04ppm
カリフラワー	0.04ppm
ブロッコリー	0.04ppm
その他のあぶらな科野菜	0.04ppm
ごぼう	0.04ppm
サルシフィー	0.04ppm
アーティチョーク	0.04ppm
チコリ	0.04ppm

エンダイブ	0.04ppm
しゆんぎく	0.04ppm
レタス	0.04ppm
その他のきく科野菜	0.04ppm
ねぎ	0.04ppm
にんにく	1ppm
にら	0.04ppm
アスパラガス	0.04ppm
わけぎ	0.04ppm
その他のゆり科野菜	0.04ppm
にんじん	0.04ppm
パースニップ	0.04ppm
パセリ	0.04ppm
セロリ	0.04ppm
みつば	0.04ppm
その他のせり科野菜	0.04ppm

トマト	0.04ppm
ピーマン	0.04ppm
なす	0.04ppm
その他のなす科野菜	0.04ppm
きゆうり	0.04ppm
かぼちや	0.04ppm
しろうり	0.04ppm
すいか	0.04ppm
メロン類果実	0.04ppm
まくわうり	0.04ppm
その他のうり科野菜	0.04ppm
ほうれんそう	0.04ppm
たけのこ	0.04ppm
オクラ	0.04ppm
しようが	0.04ppm
未成熟えんどう	0.04ppm

未成熟いんげん	0.04ppm
えだまめ	0.04ppm
マッシュルーム	0.04ppm
しいたけ	0.04ppm
その他のきのこ類	0.04ppm
その他の野菜	0.04ppm
なつみかんの果実全体	0.04ppm
レモン	0.04ppm
オレンジ	0.04ppm
グレープフルーツ	0.04ppm
ライム	0.04ppm
その他のかんきつ類果実	0.04ppm
日本なし	5ppm
西洋なし	5ppm
マルメロ	5ppm
びわ	0.04ppm

	もも	0.04ppm
	ネクタリン	5ppm
	あんず	0.04ppm
	すもも	0.04ppm
	うめ	0.04ppm
	おうとう	0.04ppm
	いちご	0.04ppm
	ラズベリー	0.04ppm
	ブラックベリー	0.04ppm
	ブルーベリー	0.04ppm
	クランベリー	0.04ppm
	ハックルベリー	0.04ppm
	その他のベリー類果実	0.04ppm
	ぶどう	0.04ppm
	バナナ	5ppm
	キウィー	0.04ppm

	パパイヤ	5ppm
	アボカド	5ppm
	パイナップル	5ppm
	グアバ	5ppm
	マンゴー	5ppm
	パッションフルーツ	5ppm
	なつめやし	0.04ppm
	その他の果実	0.04ppm
	ひまわりの種子	0.04ppm
	ごまの種子	0.04ppm
	べにばなの種子	0.04ppm
	綿実	0.04ppm
	なたね	0.04ppm
	その他のオイルシード	0.04ppm
	ぎんなん	0.04ppm
	くり	0.04ppm

	ペカン	0.04ppm
	アーモンド	0.04ppm
	くるみ	0.04ppm
	その他のナッツ類	0.04ppm
	コーヒー豆	0.04ppm
	カカオ豆	0.04ppm
	ホップ	0.04ppm
	その他のスパイス	5ppm
	その他のハーブ	0.04ppm
フルカルバゾンナトリウム塩	小麦	0.01ppm
フルキンコナゾール	小麦	0.02ppm
	きゅうり	0.1ppm
	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm

	びわ	0.05ppm
	なたね	0.01ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm

	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
フルジオキソニル	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	8 ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	10ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	2 ppm

	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きような	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	0.7ppm
	その他のあぶらな科野菜	10ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゆんぎく	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	ねぎ	5 ppm

	にんにく	0.1ppm
	にら	10ppm
	アスパラガス	2 ppm
	わけぎ	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	にんじん	0.7ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	みつば	2 ppm
	その他のせり科野菜	2 ppm
	ピーマン	0.01ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	かぼちや	2 ppm
	しろうり	2 ppm
	すいか	0.03ppm

メロン類果実	0.03ppm
まくわうり	0.03ppm
その他のうり科野菜	2ppm
ほうれんそう	2ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	5ppm
未成熟いんげん	5ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	10ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	1ppm
レモン	10ppm
オレンジ	1ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	1ppm
その他のかんきつ類果実	1ppm

りんご	5ppm
日本なし	5ppm
西洋なし	5ppm
マルメロ	5ppm
びわ	5ppm
ラズベリー	5ppm
ブラックベリー	5ppm
ブルーベリー	2ppm
クランベリー	5ppm
ハックルベリー	5ppm
その他のベリー類果実	5ppm
キウィー	20ppm
なつめやし	5ppm
その他の果実	5ppm
ひまわりの種子	0.01ppm
べにばなの種子	0.01ppm

綿実	0.05ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	10ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.05ppm

	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フルシトリネート	米	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm

	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm

	みつば	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	まくわうり	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm
	マッシュルーム	0.05ppm
	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm

	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm

	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	その他のスパイス	２ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm
	の脂肪	
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm
	の肝臓	
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm
	の腎臓	
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の食用部分	
	乳	0.07ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フルシラゾール	いちご	0.5ppm
	その他のスパイス	0.05ppm

	牛の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
フルスルファミド	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm

	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm

	その他のきく科野菜	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	たけのこ	0.1ppm
	しようが	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm

	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
フルチアセットメチル	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.01ppm
フルトラニル	小豆類	1 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	いちご	5 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.08ppm
	豚の脂肪	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.08ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm

フルトリアホール	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.1ppm
	その他の野菜	0.01ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm

	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm

	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フルニキシン	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の食用部分	
	乳	0.02ppm
フルバリネート	アスパラガス	0.2ppm
	すもも	0.05ppm
	その他のスパイス	２ppm
	はちみつ	0.05ppm
フルフェナセット	小麦	１ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.1ppm
	えだまめ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
フルフェノクスロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm

	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm

その他のいも類	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	10ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	10ppm
ケール	10ppm
こまつな	10ppm
きような	10ppm
チンゲンサイ	10ppm
カリフラワー	10ppm
ブロッコリー	10ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	10ppm

チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゆんぎく	10ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
たまねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	10ppm
アスパラガス	10ppm
その他のゆり科野菜	10ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	10ppm
みつば	10ppm
その他のせり科野菜	10ppm
ピーマン	2 ppm

その他のなす科野菜	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	10ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	2 ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他の野菜	10ppm

マルメロ	1 ppm
びわ	0.2ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	0.2ppm
パパイヤ	1 ppm

	アボカド	1ppm
	パイナップル	1ppm
	グアバ	1ppm
	マンゴー	1ppm
	パッションフルーツ	1ppm
	なつめやし	2ppm
	その他の果実	2ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm

	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	10ppm
フルフェンピルエチル	とうもろこし	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	さとうきび	0.01ppm
	えだまめ	0.01ppm
フルプロパネート	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm

	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
フルベンダゾール	牛の筋肉	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の食用部分	
	乳	0.01ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	あひるの脂肪	0.2ppm
	その他の家きん（あひるを除く。）の脂肪	0.05ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.4ppm
	あひるの腎臓	0.5ppm
	その他の家きん（あひるを除く。）の腎臓	0.4ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm

	その他の家きんの卵	0.4ppm
フルミオキサジン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm

	その他のいも類	0.02ppm
	さとうきび	0.2ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	その他のうり科野菜	0.02ppm
	しようが	0.02ppm
	その他の野菜	0.04ppm
	マルメロ	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm
	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm

	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	綿実	0.06ppm
	なたね	0.1ppm

	アーモンド	0.02ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.04ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm

	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm

	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
フルミクロラックペンチル	とうもろこし	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	綿実	0.1ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm

	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm

	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
フルメキン	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm

	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm

	鶏の腎臓	3 ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.6ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.04ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.6ppm
フルメツラム	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm

	その他の豆類	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm

	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
フルメトリン	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.06ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.005ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.005ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	その他の家きんの脂肪	0.005ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm

	その他の家きんの肝臓	0.005ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	その他の家きんの腎臓	0.005ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
フルリドン	米	0.1ppm

小麦	0.1ppm
大麦	0.1ppm
ライ麦	0.1ppm
とうもろこし	0.1ppm
そば	0.1ppm
その他の穀類	0.1ppm
てんさい	0.1ppm
だいこん類の根	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm

きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm

トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm

レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm

	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.05ppm

	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm

	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.5ppm
フルロキシピル	米	0.1ppm
	小麦	0.3ppm
	大麦	0.3ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.3ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm

らつかせい	0.05ppm
その他の豆類	0.05ppm
ばれいしよ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしよ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
こんにやくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.2ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm

はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm

レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.04ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm

ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm

えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm

びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm

バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm

ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.08ppm
豚の筋肉	0.08ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.08ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.7ppm
	豚の肝臓	0.7ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.7ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.7ppm
	豚の食用部分	0.7ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm

	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
プレドニゾロン	牛の筋肉	0.004ppm
	豚の筋肉	0.0007ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0007ppm
	牛の脂肪	0.004ppm

	豚の脂肪	0.0007ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0007ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.0007ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0007ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.0007ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0007ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.0007ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0007ppm
	乳	0.0007ppm

	鶏の筋肉	0.0007ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0007ppm
	鶏の脂肪	0.0007ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0007ppm
	鶏の肝臓	0.0007ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0007ppm
	鶏の腎臓	0.0007ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0007ppm
	鶏の食用部分	0.0007ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0007ppm
	鶏の卵	0.0007ppm
	その他の家きんの卵	0.0007ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.0007ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.0007ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.0007ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.0007ppm

	魚介類（貝類に限る。）	0.0007ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.0007ppm
	その他の魚介類	0.0007ppm
	はちみつ	0.0007ppm
プロクロラズ	米	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm

	やまいも	0.05ppm
	こんにゃくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm

	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.5ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	0.05ppm

	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	5 ppm
	セロリ	5 ppm
	みつば	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	きゅうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	すいか	0.05ppm

メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
しいたけ	２ppm
その他のきのこ類	２ppm
その他の野菜	５ppm
みかん	10ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm

グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm

キウィー	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	10ppm
ひまわりの種子	0.5ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.3ppm

茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	５ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
牛の肝臓	10ppm
豚の肝臓	10ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	10ppm

	牛の腎臓	10ppm
	豚の腎臓	10ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	10ppm
	牛の食用部分	10ppm
	豚の食用部分	10ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	10ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm

	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
プロシミドン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm

	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.5ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.5ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm

	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	しゆんぎく	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	にんじん	0.5ppm
	パースニップ	0.5ppm
	パセリ	5 ppm
	セロリ	5 ppm
	みつば	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm

しろうり	５ppm
まくわうり	５ppm
ほうれんそう	５ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	５ppm
しようが	0.02ppm
えだまめ	１ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	５ppm
ブルーベリー	５ppm
クランベリー	５ppm
ハックルベリー	５ppm
その他のベリー類果実	５ppm
かき	0.5ppm

バナナ	0.5ppm
パパイヤ	0.5ppm
アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.5ppm
グアバ	0.5ppm
マンゴー	0.5ppm
パッションフルーツ	0.5ppm
なつめやし	５ppm
その他の果実	５ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
その他のオイルシード	２ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm

アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	５ppm
その他のハーブ	５ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.05ppm

豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.04ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.08ppm
その他の家きんの脂肪	0.08ppm

	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
プロスルフロン	とうもろこし	0.01ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm

	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
プロチオホス	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
プロチゾラム	牛の筋肉	0.001ppm
	豚の筋肉	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001ppm

	牛の脂肪	0.001ppm
	豚の脂肪	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001ppm
	牛の肝臓	0.001ppm
	豚の肝臓	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001ppm
	牛の腎臓	0.001ppm
	豚の腎臓	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001ppm
	牛の食用部分	0.001ppm
	豚の食用部分	0.001ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001ppm

	乳	0.001ppm
	鶏の筋肉	0.001ppm
	その他の家きんの筋肉	0.001ppm
	鶏の脂肪	0.001ppm
	その他の家きんの脂肪	0.001ppm
	鶏の肝臓	0.001ppm
	その他の家きんの肝臓	0.001ppm
	鶏の腎臓	0.001ppm
	その他の家きんの腎臓	0.001ppm
	鶏の食用部分	0.001ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001ppm
	鶏の卵	0.001ppm
	その他の家きんの卵	0.001ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
	その他の魚介類	0.001ppm
	はちみつ	0.001ppm
ブロディファコウム	米	0.0005ppm
	小麦	0.0005ppm
	大麦	0.0005ppm
	ライ麦	0.0005ppm
	とうもろこし	0.0005ppm
	そば	0.0005ppm
	その他の穀類	0.0005ppm
	大豆	0.0005ppm
	小豆類	0.0005ppm
	えんどう	0.0005ppm
	そら豆	0.0005ppm

	らつかせい	0.001ppm
	その他の豆類	0.0005ppm
	ばれいしよ	0.001ppm
	さといも類	0.001ppm
	かんしよ	0.001ppm
	やまいも	0.001ppm
	こんにやくいも	0.001ppm
	その他のいも類	0.001ppm
	てんさい	0.001ppm
	さとうきび	0.0008ppm
	だいこん類の根	0.001ppm
	だいこん類の葉	0.001ppm
	かぶ類の根	0.001ppm
	かぶ類の葉	0.001ppm
	西洋わさび	0.001ppm
	クレソン	0.001ppm

	はくさい	0.001ppm
	キャベツ	0.001ppm
	芽キャベツ	0.001ppm
	ケール	0.001ppm
	こまつな	0.001ppm
	きような	0.001ppm
	チンゲンサイ	0.001ppm
	カリフラワー	0.001ppm
	ブロッコリー	0.001ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.001ppm
	ごぼう	0.001ppm
	サルシフィー	0.001ppm
	アーティチョーク	0.001ppm
	チコリ	0.001ppm
	エンダイブ	0.001ppm
	しゆんぎく	0.001ppm

レタス	0.001ppm
その他のきく科野菜	0.001ppm
たまねぎ	0.001ppm
ねぎ	0.001ppm
にんにく	0.001ppm
にら	0.001ppm
アスパラガス	0.001ppm
わけぎ	0.001ppm
その他のゆり科野菜	0.001ppm
にんじん	0.001ppm
パースニップ	0.001ppm
パセリ	0.001ppm
セロリ	0.001ppm
みつば	0.001ppm
その他のせり科野菜	0.001ppm
トマト	0.001ppm

ピーマン	0.001ppm
なす	0.001ppm
その他のなす科野菜	0.001ppm
きゆうり	0.001ppm
かぼちや	0.001ppm
しろうり	0.001ppm
すいか	0.001ppm
メロン類果実	0.001ppm
まくわうり	0.001ppm
その他のうり科野菜	0.001ppm
ほうれんそう	0.001ppm
たけのこ	0.001ppm
オクラ	0.001ppm
しようが	0.001ppm
未成熟えんどう	0.001ppm
未成熟いんげん	0.001ppm

えだまめ	0.001ppm
マッシュルーム	0.001ppm
しいたけ	0.001ppm
その他のきのこ類	0.001ppm
その他の野菜	0.001ppm
みかん	0.001ppm
なつみかんの果実全体	0.001ppm
レモン	0.001ppm
オレンジ	0.001ppm
グレープフルーツ	0.001ppm
ライム	0.001ppm
その他のかんきつ類果実	0.001ppm
りんご	0.001ppm
日本なし	0.001ppm
西洋なし	0.001ppm
マルメロ	0.001ppm

びわ	0.001ppm
もも	0.001ppm
ネクタリン	0.001ppm
あんず	0.001ppm
すもも	0.001ppm
うめ	0.001ppm
おうとう	0.001ppm
いちご	0.001ppm
ラズベリー	0.001ppm
ブラックベリー	0.001ppm
ブルーベリー	0.001ppm
クランベリー	0.001ppm
ハックルベリー	0.001ppm
その他のベリー類果実	0.001ppm
ぶどう	0.001ppm
かき	0.001ppm

バナナ	0.001ppm
キウィー	0.001ppm
パパイヤ	0.001ppm
アボカド	0.001ppm
パイナップル	0.001ppm
グアバ	0.001ppm
マンゴー	0.001ppm
パッションフルーツ	0.001ppm
なつめやし	0.001ppm
その他の果実	0.001ppm
ひまわりの種子	0.001ppm
ごまの種子	0.001ppm
べにばなの種子	0.001ppm
綿実	0.001ppm
なたね	0.001ppm
その他のオイルシード	0.001ppm

ぎんなん	0.001ppm
くり	0.001ppm
ペカン	0.001ppm
アーモンド	0.001ppm
くるみ	0.001ppm
その他のナッツ類	0.001ppm
茶	0.001ppm
コーヒー豆	0.001ppm
カカオ豆	0.001ppm
ホップ	0.001ppm
その他のスパイス	0.001ppm
その他のハーブ	0.001ppm
牛の筋肉	0.0005ppm
豚の筋肉	0.0005ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0005ppm

牛の脂肪	0.001ppm
豚の脂肪	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001ppm
牛の肝臓	0.0005ppm
豚の肝臓	0.0005ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0005ppm
牛の腎臓	0.0005ppm
豚の腎臓	0.0005ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0005ppm
牛の食用部分	0.0005ppm
豚の食用部分	0.0005ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0005ppm

乳	0.001ppm
鶏の筋肉	0.001ppm
その他の家きんの筋肉	0.001ppm
鶏の脂肪	0.001ppm
その他の家きんの脂肪	0.001ppm
鶏の肝臓	0.001ppm
その他の家きんの肝臓	0.001ppm
鶏の腎臓	0.001ppm
その他の家きんの腎臓	0.001ppm
鶏の食用部分	0.001ppm
その他の家きんの食用部分	0.001ppm
鶏の卵	0.001ppm
その他の家きんの卵	0.001ppm
魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm
魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm
魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
	その他の魚介類	0.001ppm
	はちみつ	0.001ppm
プロパキザホップ	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm

	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm

	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
プロパクロール	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm

	とうもろこし	0.08ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	キャベツ	0.6ppm
	芽キャベツ	0.6ppm
	カリフラワー	0.6ppm
	ブロッコリー	0.6ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.6ppm
	たまねぎ	3 ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	3 ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.6ppm

	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.06ppm
	豚の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm
	牛の腎臓	0.06ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm

	牛の食用部分	0.06ppm
	豚の食用部分	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm

	その他の家きんの卵	0.02ppm
プロパジン	その他の穀類	0.3ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm

	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm

	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm

	その他のせり科野菜	0.1ppm
	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	きゆうり	0.1ppm
	かぼちや	0.1ppm
	しろうり	0.1ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	たけのこ	0.1ppm
	オクラ	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.1ppm

	未成熟いんげん	0.1ppm
	えだまめ	0.1ppm
	マッシュルーム	0.1ppm
	しいたけ	0.1ppm
	その他のきのこ類	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
プロパニル	米	2 ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm

	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm

カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm

わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm

メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm

レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm

いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm

パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
その他のスパイス	0.1ppm

その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

の腎臓	
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.1ppm
その他の家きんの筋肉	0.1ppm
鶏の脂肪	0.1ppm
その他の家きんの脂肪	0.1ppm
鶏の肝臓	2ppm
その他の家きんの肝臓	2ppm
鶏の腎臓	2ppm
その他の家きんの腎臓	2ppm
鶏の食用部分	2ppm
その他の家きんの食用部分	2ppm

	鶏の卵	0.08ppm
	その他の家きんの卵	0.08ppm
プロパホス	米	0.05ppm
プロパモカルブ	その他のなす科野菜	2 ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
プロパルギット	とうもろこし	0.1ppm
	その他の穀類	5 ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	3 ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	3 ppm

	かんしよ	3 ppm
	やまいも	3 ppm
	こんにやくいも	3 ppm
	その他のいも類	3 ppm
	てんさい	3 ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	3 ppm
	ケール	3 ppm
	こまつな	3 ppm

	きような	3 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	ごぼう	3 ppm
	サルシフィー	3 ppm
	アーティチョーク	3 ppm
	チコリ	3 ppm
	エンダイブ	3 ppm
	しゆんぎく	3 ppm
	レタス	3 ppm
	その他のきく科野菜	3 ppm
	たまねぎ	3 ppm
	ねぎ	3 ppm
	にんにく	3 ppm

	アスパラガス	3 ppm
	わけぎ	3 ppm
	その他のゆり科野菜	3 ppm
	にんじん	3 ppm
	パースニップ	3 ppm
	セロリ	3 ppm
	その他のせり科野菜	3 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	3 ppm
	なす	3 ppm
	その他のなす科野菜	3 ppm
	きゆうり	0.5ppm
	かぼちや	3 ppm
	しろうり	3 ppm
	すいか	3 ppm
	メロン類果実	3 ppm

まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	20ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	30ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm

グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	4 ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	4 ppm
うめ	4 ppm
おうとう	4 ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	3 ppm

ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	10ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	7 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウィー	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm

その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	0.1ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	3 ppm
くり	3 ppm
ペカン	3 ppm
アーモンド	0.1ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶	5 ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	100ppm

	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	30ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm

	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
プロピコナゾール	さといも類	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm

	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	その他のなす科野菜	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	まくわうり	0.05ppm
	たけのこ	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	えだまめ	1 ppm
	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm

	その他の野菜	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	ブルーベリー	1ppm
	ハックルベリー	1ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	かき	0.1ppm
	グアバ	0.05ppm
	その他の果実	0.1ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.08ppm
	豚の脂肪	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.08ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の食用部分	
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.08ppm
	その他の家きんの脂肪	0.08ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.08ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
プロピザミド	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm

	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm

その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm

ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm

その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm

まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm

オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.06ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.06ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.06ppm
ネクタリン	0.06ppm
あんず	0.06ppm
すもも	0.06ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.06ppm
いちご	0.02ppm

ラズベリー	0.04ppm
ブラックベリー	0.04ppm
ブルーベリー	0.04ppm
クランベリー	0.04ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.04ppm
ぶどう	0.06ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm

その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.1ppm

その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.04ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.2ppm
豚の肝臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.09ppm
	豚の食用部分	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.04ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	その他の家きんの脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	その他の家きんの食用部分	0.04ppm

	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
5－プロピルスルホニル－1H－ベンズイミダゾール－2－アミン	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の肝臓	5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の腎臓	5ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	5ppm
	羊の食用部分	3ppm
	馬の食用部分	5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の食用部分	0.1ppm

	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の筋肉	0.1ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の脂肪	0.1ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の肝臓	5ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の腎臓	5ppm
	鶏の食用部分	5ppm
	その他の家きんの食用部分	5ppm
プロフェノホス	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm

	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm

かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm

アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm

セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm

オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm

りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm

ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm

べにばなの種子	0.05ppm
綿実	２ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	１ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
プロヘキサジオンカルシウム	小麦	0.5ppm

塩	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.6ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm

	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm

	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm

わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm

メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm

レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm

いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm

	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	２ppm
	その他の果実	２ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm

	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	２ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.08ppm
	豚の腎臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm

	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
プロペタンホス	牛の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.02ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.02ppm
プロベナゾール	米	0.5ppm
	小麦	0.03ppm
	大麦	0.03ppm
	ライ麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	0.03ppm
	その他の穀類	0.03ppm
	大豆	0.03ppm
	小豆類	0.03ppm
	えんどう	0.03ppm

	そら豆	0.03ppm
	らつかせい	0.03ppm
	その他の豆類	0.03ppm
	ばれいしよ	0.03ppm
	さといも類	0.03ppm
	かんしよ	0.03ppm
	やまいも	0.03ppm
	こんにやくいも	0.03ppm
	その他のいも類	0.03ppm
	てんさい	0.03ppm
	さとうきび	0.03ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm

	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm

	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm

トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.03ppm
メロン類果実	0.03ppm
まくわうり	0.03ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm

未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.03ppm
なつみかんの果実全体	0.03ppm
レモン	0.03ppm
オレンジ	0.03ppm
グレープフルーツ	0.03ppm
ライム	0.03ppm
その他のかんきつ類果実	0.03ppm
りんご	0.03ppm
日本なし	0.03ppm
西洋なし	0.03ppm

マルメロ	0.03ppm
びわ	0.03ppm
もも	0.03ppm
ネクタリン	0.03ppm
あんず	0.03ppm
すもも	0.03ppm
うめ	0.03ppm
おうとう	0.03ppm
いちご	0.03ppm
ラズベリー	0.03ppm
ブラックベリー	0.03ppm
ブルーベリー	0.03ppm
クランベリー	0.03ppm
ハックルベリー	0.03ppm
その他のベリー類果実	0.03ppm
ぶどう	0.03ppm

かき	0.03ppm
バナナ	0.03ppm
キウィー	0.03ppm
パパイヤ	0.03ppm
アボカド	0.03ppm
パイナップル	0.03ppm
グアバ	0.03ppm
マンゴー	0.03ppm
パッションフルーツ	0.03ppm
なつめやし	0.03ppm
その他の果実	0.03ppm
ひまわりの種子	0.03ppm
ごまの種子	0.03ppm
べにばなの種子	0.03ppm
綿実	0.03ppm
なたね	0.03ppm

	その他のオイルシード	0.03ppm
	ざんなん	0.03ppm
	くり	0.03ppm
	ペカン	0.03ppm
	アーモンド	0.03ppm
	くるみ	0.03ppm
	その他のナッツ類	0.03ppm
	茶	0.03ppm
	コーヒー豆	0.03ppm
	カカオ豆	0.03ppm
	ホップ	0.03ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
プロポキシカルバゾン	小麦	0.02ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.004ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.004ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.004ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.004ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.004ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.004ppm
	鶏の筋肉	0.004ppm
	その他の家きんの筋肉	0.004ppm
	鶏の脂肪	0.004ppm
	その他の家きんの脂肪	0.004ppm
	鶏の肝臓	0.004ppm
	その他の家きんの肝臓	0.004ppm
	鶏の腎臓	0.004ppm
	その他の家きんの腎臓	0.004ppm
	鶏の食用部分	0.004ppm
	その他の家きんの食用部分	0.004ppm
	鶏の卵	0.004ppm
	その他の家きんの卵	0.004ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.004ppm

	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.004ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.004ppm
	その他の魚介類	0.004ppm
	はちみつ	0.004ppm
プロポキスル	米	1 ppm
	小麦	0.5ppm
	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.5ppm
	とうもろこし	0.5ppm
	そば	0.5ppm
	その他の穀類	0.5ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm

えんどう	0.05ppm
そら豆	0.05ppm
らつかせい	0.05ppm
その他の豆類	0.05ppm
ばれいしよ	0.5ppm
さといも類	0.5ppm
かんしよ	0.5ppm
やまいも	0.5ppm
こんにやくいも	0.5ppm
その他のいも類	0.5ppm
てんさい	0.05ppm
だいこん類の根	2 ppm
だいこん類の葉	2 ppm
かぶ類の根	2 ppm
かぶ類の葉	2 ppm
西洋わさび	2 ppm

クレソン	2 ppm
はくさい	2 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	2 ppm
きような	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	2 ppm
サルシフィー	2 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm

しゆんぎく	2 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	2 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm

トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゆうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しようが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm

未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm

マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm

かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm

その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.04ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ブロマシル	アスパラガス	0.04ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	まくわうり	0.05ppm

	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	0.05ppm
	レモン	0.07ppm
	オレンジ	0.05ppm
	グレープフルーツ	0.07ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm

	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.07ppm

	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm

	その他のナッツ類	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04ppm
	牛の腎臓	0.04ppm
	豚の腎臓	0.04ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04ppm
	乳	0.04ppm
ブロムフェノホス	牛の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
プロメトリン	米	0.05ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm

	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.1ppm

だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm

ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm

パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm

ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.05ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
綿実	0.2ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.05ppm

	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm

	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
ブロモキシニル	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	さとうきび	0.02ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm
	ぶどう	0.01ppm

	綿実	2 ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.06ppm
	その他のスパイス	0.06ppm
	牛の筋肉	0.07ppm
	豚の筋肉	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.06ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.07ppm
	豚の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm

	牛の腎臓	0.07ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
	牛の食用部分	0.07ppm
	豚の食用部分	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06ppm
	乳	0.07ppm
	鶏の筋肉	0.06ppm
	その他の家きんの筋肉	0.06ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm

	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.04ppm
	その他の家きんの卵	0.04ppm
ブロモクロロメタン	牛の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
ブロモブチド	米	1 ppm
ブロモプロピレート	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm

	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.5ppm

	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	ごぼう	0.5ppm

	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	たまねぎ	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.5ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	にんじん	0.5ppm
	パースニップ	0.5ppm

パセリ	0.5ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.5ppm

たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの外果皮	5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm

ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm

ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm

	ひまわりの種子	2ppm
	ごまの種子	2ppm
	べにばなの種子	2ppm
	綿実	2ppm
	なたね	2ppm
	その他のオイルシード	2ppm
	ぎんなん	2ppm
	くり	2ppm
	ペカン	2ppm
	アーモンド	2ppm
	くるみ	2ppm
	その他のナッツ類	2ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	1ppm
	その他のスパイス	2ppm
	その他のハーブ	0.5ppm

	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm

	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.08ppm

	その他の家きんの卵	0.08ppm
ブロモホス	りんご	2ppm
	カカオ豆	0.05ppm
ブロモホスエチル	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm

てんさい	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.05ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm

その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm

にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm

その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm

	グレープフルーツ	0.05ppm
	ライム	0.05ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05ppm
	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm

	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm

	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	カカオ豆	0.05ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm

	その他のハーブ	0.05ppm
フロラスラム	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
フロルフェニコール	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	3 ppm

	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3ppm
	鶏の肝臓	3 ppm
	その他の家きんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm

	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.03ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.2ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
	その他の魚介類	0.1ppm
ヘキサクロロベンゼン	米	0.03ppm
	小麦	0.03ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	0.03ppm
	その他の穀類	0.03ppm

	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしよ	0.01ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm

	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm
	はくさい	0.01ppm
	キャベツ	0.01ppm
	芽キャベツ	0.01ppm
	ケール	0.01ppm
	こまつな	0.01ppm
	きような	0.01ppm
	チンゲンサイ	0.01ppm
	カリフラワー	0.01ppm
	ブロッコリー	0.01ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
	ごぼう	0.01ppm
	サルシフィー	0.01ppm
	アーティチョーク	0.01ppm

チコリ	0.01ppm
エンダイブ	0.01ppm
しゆんぎく	0.01ppm
レタス	0.01ppm
その他のきく科野菜	0.01ppm
たまねぎ	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.01ppm

みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	0.01ppm
ピーマン	0.01ppm
なす	0.01ppm
その他のなす科野菜	0.01ppm
きゆうり	0.01ppm
かぼちや	0.01ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm

しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	0.01ppm
えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.01ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm

日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm

その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
パパイヤ	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.01ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm

綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.02ppm
その他のハーブ	0.01ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.2ppm

の筋肉	
牛の脂肪	0.6ppm
豚の脂肪	0.6ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.6ppm
の脂肪	
牛の肝臓	0.6ppm
豚の肝臓	0.6ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.6ppm
の肝臓	
牛の腎臓	0.6ppm
豚の腎臓	0.6ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.6ppm
の腎臓	
牛の食用部分	0.6ppm
豚の食用部分	0.6ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.6ppm

の食用部分	
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.2ppm
その他の家きんの筋肉	0.2ppm
鶏の脂肪	0.6ppm
その他の家きんの脂肪	0.6ppm
鶏の肝臓	0.6ppm
その他の家きんの肝臓	0.6ppm
鶏の腎臓	0.6ppm
その他の家きんの腎臓	0.6ppm

	鶏の食用部分	0.6ppm
	その他の家きんの食用部分	0.6ppm
	鶏の卵	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.5ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
	その他の魚介類	0.1ppm
ヘキサコナゾール	米	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm

	そら豆	0.02ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm

	はくさい	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	レタス	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm

	たまねぎ	0.02ppm
	にら	0.02ppm
	わけぎ	0.02ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm
	なす	0.02ppm
	その他のなす科野菜	0.02ppm
	しろうり	0.02ppm
	すいか	0.5ppm
	メロン類果実	0.5ppm
	まくわうり	0.5ppm

	その他のうり科野菜	0.02ppm
	ほうれんそう	0.02ppm
	たけのこ	0.02ppm
	オクラ	0.02ppm
	しようが	0.02ppm
	未成熟えんどう	0.02ppm
	未成熟いんげん	0.02ppm
	えだまめ	0.02ppm
	マッシュルーム	0.02ppm
	しいたけ	0.02ppm
	その他のきのこ類	0.02ppm
	その他の野菜	0.02ppm
	みかん	0.02ppm
	なつみかんの果実全体	0.02ppm
	レモン	0.02ppm
	オレンジ	0.02ppm

	グレープフルーツ	0.02ppm
	ライム	0.02ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02ppm
	マルメロ	0.5ppm
	びわ	0.5ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	うめ	0.5ppm
	ラズベリー	0.5ppm
	ブラックベリー	0.5ppm
	ブルーベリー	0.5ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	キウィー	0.5ppm
	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm

	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	0.5ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm

	茶	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
ヘキサジノン	さとうきび	0.1ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	パイナップル	0.8ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm

	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.08ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm

	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ヘキサフルムロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm

	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm

	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm

エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm

その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm

未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm

ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.5ppm
バナナ	0.5ppm
キウィー	0.02ppm

	パパイヤ	0.5ppm
	アボカド	0.5ppm
	パイナップル	0.5ppm
	グアバ	0.5ppm
	マンゴー	0.5ppm
	パッションフルーツ	0.5ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm

	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
ヘキシチアゾクス	とうもろこし	0.05ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	かんしよ	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm

	その他のいも類	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm

	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	パセリ	0.5ppm
	セロリ	0.5ppm
	みつば	0.5ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	トマト	0.1ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	まくわうり	0.2ppm

	その他のうり科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	0.5ppm
	オクラ	2 ppm
	えだまめ	2 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	くり	0.3ppm
	ペカン	0.3ppm
	アーモンド	0.3ppm
	くるみ	0.3ppm

	その他のナッツ類	0.3ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm

	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
ベダプロフェン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
ベタメタゾン	牛の筋肉	0.0008ppm
	豚の筋肉	0.0008ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0003ppm
	牛の脂肪	0.0008ppm
	豚の脂肪	0.0008ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0003ppm
	牛の肝臓	0.002ppm
	豚の肝臓	0.002ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0003ppm
	牛の腎臓	0.0008ppm
	豚の腎臓	0.0008ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0003ppm
	牛の食用部分	0.0008ppm
	豚の食用部分	0.0008ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0003ppm
	乳	0.0003ppm
	鶏の筋肉	0.0003ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0003ppm
	鶏の脂肪	0.0003ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0003ppm
	鶏の肝臓	0.0003ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0003ppm
	鶏の腎臓	0.0003ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0003ppm
	鶏の食用部分	0.0003ppm

	その他の家きんの食用部分	0.0003ppm
	鶏の卵	0.0003ppm
	その他の家きんの卵	0.0003ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.0003ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.0003ppm
	その他の魚介類	0.0003ppm
	はちみつ	0.0003ppm
ベナラキシル	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm

	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm

	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm

サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.03ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.08ppm
にんにく	0.08ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.3ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm

パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.05ppm

たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm

その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm

	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.2ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm

	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.2ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.5ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ベノキサコール	米	0.01ppm

	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.01ppm
	そば	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	小豆類	0.01ppm
	えんどう	0.01ppm
	そら豆	0.01ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.01ppm
	ばれいしよ	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm
	てんさい	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm

	キャベツ	0.01ppm
	ねぎ	0.01ppm
	アスパラガス	0.01ppm
	にんじん	0.01ppm
	セロリ	0.01ppm
	トマト	0.01ppm
	ピーマン	0.01ppm
	ほうれんそう	0.01ppm
	未成熟えんどう	0.01ppm
	未成熟いんげん	0.01ppm
	えだまめ	0.01ppm
	その他の野菜	0.01ppm
	もも	0.01ppm
	ネクタリン	0.01ppm
	あんず	0.01ppm
	すもも	0.01ppm

	おうとう	0.01ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	べにばなの種子	0.01ppm
	綿実	0.01ppm
	くり	0.01ppm
	ペカン	0.01ppm
	アーモンド	0.01ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	その他のスパイス	0.01ppm
	その他のハーブ	0.01ppm
ペノキススラム	米	0.02ppm
ヘプタクロル	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm

	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.03ppm
	えんどう	0.03ppm
	そら豆	0.03ppm
	らつかせい	0.01ppm
	その他の豆類	0.03ppm
	ばれいしよ	0.03ppm
	さといも類	0.03ppm
	かんしよ	0.03ppm
	やまいも	0.03ppm
	こんにやくいも	0.03ppm
	その他のいも類	0.03ppm
	てんさい	0.03ppm

さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.03ppm
だいこん類の葉	0.03ppm
かぶ類の根	0.03ppm
かぶ類の葉	0.03ppm
西洋わさび	0.03ppm
クレソン	0.03ppm
はくさい	0.03ppm
キャベツ	0.03ppm
芽キャベツ	0.03ppm
ケール	0.03ppm
こまつな	0.03ppm
きような	0.03ppm
チンゲンサイ	0.03ppm
カリフラワー	0.03ppm
ブロッコリー	0.03ppm

その他のあぶらな科野菜	0.03ppm
ごぼう	0.03ppm
サルシフィー	0.03ppm
アーティチョーク	0.03ppm
チコリ	0.03ppm
エンダイブ	0.03ppm
しゅんぎく	0.03ppm
レタス	0.03ppm
その他のきく科野菜	0.03ppm
たまねぎ	0.03ppm
ねぎ	0.03ppm
にんにく	0.03ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	0.03ppm
わけぎ	0.03ppm
その他のゆり科野菜	0.03ppm

にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.03ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.03ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.03ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.03ppm
なす	0.03ppm
その他のなす科野菜	0.03ppm
きゆうり	0.03ppm
かぼちや	0.03ppm
しろうり	0.03ppm
すいか	0.03ppm
メロン類果実	0.03ppm
まくわうり	0.03ppm

その他のうり科野菜	0.03ppm
ほうれんそう	0.03ppm
たけのこ	0.03ppm
オクラ	0.03ppm
未成熟えんどう	0.03ppm
未成熟いんげん	0.03ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.03ppm
しいたけ	0.03ppm
その他のきのこ類	0.03ppm
その他の野菜	0.03ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm

ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm

ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.03ppm
ひまわりの種子	0.01ppm

ごまの種子	0.01ppm
べにばなの種子	0.01ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	10ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	0.02ppm
ホップ	0.01ppm
その他のスパイス	0.03ppm
その他のハーブ	0.03ppm
牛の筋肉	0.2ppm

豚の筋肉	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.2ppm
豚の肝臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
牛の食用部分	0.2ppm

	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.006ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm

	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
	その他の魚介類	0.05ppm
	はちみつ	0.006ppm
ペブレート	とうもろこし	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	オクラ	0.1ppm
	マッシュルーム	0.1ppm

	しいたけ	0.1ppm
	その他のきのこ類	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
ペルメトリン	カカオ豆	0.05ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.4ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm

	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm

	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.4ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
ペンコナゾール	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm

	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm

	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm

	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	すいか	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm

たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm

かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm

その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.05ppm

	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ペンシクロン	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm

	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm

	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm

	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	1 ppm
	にんじん	1 ppm
	パースニップ	1 ppm
	パセリ	0.5ppm
	セロリ	0.5ppm
	みつば	0.5ppm
	その他のせり科野菜	1 ppm

ピーマン	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	0.2ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm

その他の野菜	1 ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm

すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm

パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm
アーモンド	0.1ppm

	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	0.1ppm
	カカオ豆	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
ベンジルアデニン（ベンジルアミノプリンをいう。）	米	0.1ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm

	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らっかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	0.02ppm

	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.5ppm

	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゅんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.5ppm
	セロリ	0.5ppm

みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm

しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.1ppm

日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm

その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm

	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
ベンジルペニシリン	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.06ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm

	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.004ppm
	その他の家きんの卵	0.004ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
	その他の魚介類	0.05ppm
	はちみつ	0.004ppm
ベンスリド	米	0.1ppm
	小麦	0.03ppm

	大麦	0.03ppm
	ライ麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	0.03ppm
	その他の穀類	0.03ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.5ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm

その他のいも類	0.5ppm
てんさい	0.03ppm
さとうきび	0.03ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm
西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm

カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.1ppm
チコリ	0.1ppm
エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm

わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm
その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm

メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.03ppm
なつみかんの果実全体	0.03ppm

	レモン	0.03ppm
	オレンジ	0.03ppm
	グレープフルーツ	0.03ppm
	ライム	0.03ppm
	その他のかんきつ類果実	0.03ppm
	りんご	0.03ppm
	日本なし	0.03ppm
	西洋なし	0.03ppm
	マルメロ	0.03ppm
	びわ	0.03ppm
	もも	0.03ppm
	ネクタリン	0.03ppm
	あんず	0.03ppm
	すもも	0.03ppm
	うめ	0.03ppm
	おうとう	0.03ppm

	いちご	0.03ppm
	ラズベリー	0.03ppm
	ブラックベリー	0.03ppm
	ブルーベリー	0.03ppm
	クランベリー	0.03ppm
	ハックルベリー	0.03ppm
	その他のベリー類果実	0.03ppm
	ぶどう	0.03ppm
	かき	0.03ppm
	バナナ	0.03ppm
	キウィー	0.03ppm
	パパイヤ	0.03ppm
	アボカド	0.03ppm
	パイナップル	0.03ppm
	グアバ	0.03ppm
	マンゴー	0.03ppm

	パッションフルーツ	0.03ppm
	なつめやし	0.03ppm
	その他の果実	0.1ppm
	ひまわりの種子	0.03ppm
	ごまの種子	0.03ppm
	べにばなの種子	0.03ppm
	綿実	0.03ppm
	なたね	0.03ppm
	その他のオイルシード	0.03ppm
	ぎんなん	0.03ppm
	くり	0.03ppm
	ペカン	0.03ppm
	アーモンド	0.03ppm
	くるみ	0.03ppm
	その他のナッツ類	0.03ppm
	茶	0.03ppm

	コーヒー豆	0.03ppm
	カカオ豆	0.03ppm
	ホップ	0.03ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
ベンスルフロンメチル	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm

その他の豆類	0.02ppm
ばれいしよ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm

キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm

その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm

なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm

	マッシュルーム	0.02ppm
	しいたけ	0.02ppm
	その他のきのこ類	0.02ppm
	その他の野菜	0.02ppm
	みかん	0.02ppm
	なつみかんの果実全体	0.02ppm
	レモン	0.02ppm
	オレンジ	0.02ppm
	グレープフルーツ	0.02ppm
	ライム	0.02ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02ppm
	りんご	0.02ppm
	日本なし	0.02ppm
	西洋なし	0.02ppm
	マルメロ	0.02ppm
	びわ	0.02ppm

	もも	0.02ppm
	ネクタリン	0.02ppm
	あんず	0.02ppm
	すもも	0.02ppm
	うめ	0.02ppm
	おうとう	0.02ppm
	いちご	0.02ppm
	ラズベリー	0.02ppm
	ブラックベリー	0.02ppm
	ブルーベリー	0.02ppm
	クランベリー	0.02ppm
	ハックルベリー	0.02ppm
	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm

	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm

	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.05ppm
ベンゾカイン	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.05ppm

	魚介類（貝類に限る。）	0.05ppm
ベンゾビシクロン	米	0.1ppm
ベンゾフェナップ	米	0.1ppm
ベンダイオカルブ	その他の野菜	0.05ppm
	バナナ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm

	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ペンタクロロフェノール	ミネラルウォーター類	0.009ppm
ベンタゾン	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	みかん	0.02ppm
	なつみかんの果実全体	0.02ppm
	レモン	0.02ppm
	オレンジ	0.02ppm

	グレープフルーツ	0.02ppm
	ライム	0.02ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02ppm
	りんご	0.02ppm
	日本なし	0.02ppm
	西洋なし	0.02ppm
	マルメロ	0.02ppm
	びわ	0.02ppm
	もも	0.02ppm
	ネクタリン	0.02ppm
	あんず	0.02ppm
	すもも	0.02ppm
	うめ	0.02ppm
	おうとう	0.02ppm
	いちご	0.02ppm
	ラズベリー	0.02ppm

	ブラックベリー	0.02ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.02ppm
	ハックルベリー	0.02ppm
	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm

	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm

	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	２ ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm

	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ペンディメタリン	その他の穀類	0.1ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm
	その他の野菜	0.08ppm
	その他の果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.2ppm

	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm

	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm

	その他の家きんの卵	0.01ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
ベンフラカルブ	米	0.2ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.3ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	らつかせい	0.3ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしよ	0.5ppm

	さといも類	0.5ppm
	かんしよ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.2ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm

ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きような	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゆんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm

ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm

きゆうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しようが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm

その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.5ppm
オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	0.5ppm

あんず	0.5ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	0.5ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	0.5ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
かき	0.5ppm
バナナ	0.5ppm
キウィー	0.5ppm
パパイヤ	0.5ppm

アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.5ppm
グアバ	0.5ppm
マンゴー	0.5ppm
パッションフルーツ	0.5ppm
なつめやし	0.5ppm
その他の果実	0.5ppm
ひまわりの種子	0.5ppm
ごまの種子	0.5ppm
べにばなの種子	0.5ppm
綿実	0.5ppm
なたね	0.5ppm
その他のオイルシード	0.5ppm
ぎんなん	0.5ppm
くり	0.5ppm
ペカン	0.5ppm

アーモンド	0.5ppm
くるみ	0.5ppm
その他のナッツ類	0.5ppm
茶	0.1ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
牛の肝臓	0.5ppm

豚の肝臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.5ppm
その他の家きんの筋肉	0.5ppm
鶏の脂肪	0.5ppm
その他の家きんの脂肪	0.5ppm

	鶏の肝臓	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
ベンフルラリン	らつかせい	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
ホキシム	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm

	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm

	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm
	チコリ	0.02ppm
	エンダイブ	0.02ppm
	しゆんぎく	0.02ppm
	その他のきく科野菜	0.02ppm
	ねぎ	0.02ppm
	にんにく	0.02ppm
	にら	0.02ppm
	アスパラガス	0.02ppm
	わけぎ	0.02ppm

	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.02ppm
	パースニップ	0.02ppm
	パセリ	0.02ppm
	セロリ	0.02ppm
	みつば	0.02ppm
	その他のせり科野菜	0.02ppm
	ピーマン	0.02ppm
	なす	0.02ppm
	その他のなす科野菜	0.02ppm
	きゆうり	0.02ppm
	かぼちや	0.02ppm
	しろうり	0.02ppm
	すいか	0.02ppm
	メロン類果実	0.02ppm
	まくわうり	0.02ppm

その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm

ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm

ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm

ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.1ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.02ppm

	その他のハーブ	0.02ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	豚の脂肪	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm

ホサロン	えんどう	1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	0.5ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	0.5ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm

	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	0.5ppm
	こまつな	0.5ppm
	きような	0.5ppm
	チンゲンサイ	0.5ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	0.5ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm
	レタス	0.5ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm

	たまねぎ	0.5ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.5ppm
	にら	0.5ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	わけぎ	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.5ppm
	にんじん	0.5ppm
	パースニップ	0.5ppm
	パセリ	0.5ppm
	セロリ	0.5ppm
	みつば	0.5ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	0.5ppm
	なす	0.5ppm

その他のなす科野菜	0.5ppm
きゆうり	0.5ppm
かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	0.5ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.5ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm

その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm

あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm

アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm

	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	２ppm
	その他のスパイス（種子、果実、根及び根茎を除く。）	１ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
ボスカリド	かぶ類の葉	10ppm
	その他のスパイス	2.5ppm
	その他のハーブ	18ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の脂肪	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊，馬及び山羊を除く。）の食用部分	0.05ppm
ホスチアゼート	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	さといも類	0.03ppm
	やまいも	0.03ppm
	こんにやくいも	0.03ppm

	その他のいも類	0.03ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.1ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシフィー	0.2ppm
	アーティチョーク	0.1ppm

	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	パースニップ	0.2ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm

	その他のせり科野菜	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	かぼちや	0.2ppm
	しろうり	0.2ppm
	すいか	0.5ppm
	メロン類果実	0.5ppm
	まくわうり	0.5ppm
	その他のうり科野菜	0.2ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	たけのこ	0.2ppm
	オクラ	0.1ppm
	しようが	0.2ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	びわ	0.5ppm
	もも	0.5ppm

	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm
	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	キウィー	0.5ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	その他のスパイス	0.1ppm

	その他のハーブ	0.1ppm
ホスファミドン	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	えんどう	0.2ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしよ	0.2ppm
	やまいも	0.2ppm
	こんにやくいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.2ppm
	てんさい	0.2ppm
	だいこん類の根	0.2ppm

	だいこん類の葉	0.2ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.2ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.2ppm
	きような	0.2ppm
	チンゲンサイ	0.2ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
	ごぼう	0.2ppm

サルシフィー	0.2ppm
アーティチョーク	0.2ppm
チコリ	0.2ppm
エンダイブ	0.2ppm
しゆんぎく	0.2ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.2ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.2ppm
にら	0.2ppm
アスパラガス	0.2ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	0.2ppm
にんじん	0.2ppm
パースニップ	0.2ppm

セロリ	0.2ppm
みつば	0.2ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.2ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.2ppm
ほうれんそう	0.2ppm
しようが	0.2ppm
未成熟えんどう	0.2ppm
未成熟いんげん	0.2ppm
えだまめ	0.2ppm
マッシュルーム	0.2ppm

しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm
その他の野菜	0.2ppm
みかん	0.4ppm
なつみかんの果実全体	0.4ppm
レモン	0.4ppm
オレンジ	0.4ppm
グレープフルーツ	0.4ppm
ライム	0.4ppm
その他のかんきつ類果実	0.4ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm

ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウィー	0.2ppm

	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.2ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	茶	0.1ppm
	その他のスパイス	0.4ppm
	その他のハーブ	0.2ppm

ホスホマイシン	牛の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	0.5ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	乳	0.05ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
ホスメット	米	0.1ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm

	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	かんしよ	10ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm

	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゆんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	ねぎ	1 ppm

にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゆうり	1 ppm

かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しようが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm

その他の野菜	1 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	10ppm
日本なし	10ppm
西洋なし	10ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	10ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	5 ppm

すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	10ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	10ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	10ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm

	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.2ppm
	ひまわりの種子	0.1ppm
	ごまの種子	0.1ppm
	べにばなの種子	0.1ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.1ppm
	その他のオイルシード	0.1ppm
	ぎんなん	0.2ppm
	くり	0.2ppm
	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm

	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	茶	0.5ppm
	その他のスパイス	５ppm
	その他のハーブ	１ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.6ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.6ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.6ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.6ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	脂肪中に0.2ppm
ホセチル	米	0.5ppm
	小麦	0.5ppm
	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.5ppm
	とうもろこし	0.5ppm
	そば	0.5ppm

	その他の穀類	0.5ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	さといも類	40ppm
	かんしよ	40ppm
	やまいも	40ppm
	こんにやくいも	40ppm
	その他のいも類	40ppm
	てんさい	100ppm
	さとうきび	0.5ppm
	だいこん類の根	50ppm
	だいこん類の葉	100ppm

かぶ類の根	50ppm
かぶ類の葉	100ppm
西洋わさび	50ppm
こまつな	100ppm
きような	100ppm
ごぼう	50ppm
サルシフィー	50ppm
にんじん	50ppm
パースニップ	50ppm
みつば	100ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	100ppm
その他のなす科野菜	100ppm
しろうり	100ppm
まくわうり	70ppm
オクラ	0.5ppm

しようが	50ppm
未成熟えんどう	100ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.5ppm
しいたけ	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
ネクタリン	50ppm
あんず	70ppm
すもも	70ppm
うめ	70ppm
おうとう	70ppm
クランベリー	70ppm
ハックルベリー	70ppm
かき	50ppm
バナナ	50ppm

パパイヤ	50ppm
グアバ	50ppm
マンゴー	50ppm
パッションフルーツ	50ppm
なつめやし	70ppm
その他の果実	70ppm
ひまわりの種子	0.5ppm
ごまの種子	0.5ppm
べにばなの種子	0.5ppm
なたね	0.5ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1000ppm
くり	1000ppm
ペカン	1000ppm
アーモンド	1000ppm
くるみ	1000ppm

その他のナッツ類	1000ppm
茶	0.5ppm
コーヒー豆	0.5ppm
カカオ豆	0.5ppm
その他のスパイス	150ppm
その他のハーブ	100ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
牛の脂肪	1 ppm
豚の脂肪	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
牛の肝臓	5 ppm
豚の肝臓	5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5ppm
	牛の腎臓	5ppm
	豚の腎臓	5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5ppm
	牛の食用部分	5ppm
	豚の食用部分	5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5ppm
ホメサフェン	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm

	その他のスパイス	0.05ppm
ホラムスルフロン	とうもろこし	0.01ppm
ポリオキシン	米	0.06ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.2ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.3ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm

	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	きゅうり	0.1ppm
	かぼちや	0.1ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	その他の野菜	0.3ppm
	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm
	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm
	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm

	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	いちご	0.1ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	その他の果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
ポリミキシンB	乳	0.5ppm
ホルクロルフェニュロン	トマト	0.1ppm
	なす	0.1ppm
	きゅうり	0.1ppm
	かぼちや	0.1ppm
	しろうり	0.1ppm

	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	うめ	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	いちご	0.1ppm

	ラズベリー	0.1ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.1ppm
	クランベリー	0.1ppm
	ハックルベリー	0.1ppm
	その他のベリー類果実	0.1ppm
	ぶどう	0.1ppm
	かき	0.1ppm
	バナナ	0.1ppm
	キウィー	0.1ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.1ppm
	パイナップル	0.1ppm
	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm

	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	アーモンド	0.01ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
ホルペット	ねぎ	30ppm
	にんにく	20ppm
	セロリ	30ppm
	かぼちや	20ppm
	まくわうり	３ ppm
	未成熟いんげん	0.05ppm
	みかん	10ppm
	なつみかんの果実全体	10ppm
	レモン	10ppm
	オレンジ	10ppm
	グレープフルーツ	10ppm
	ライム	10ppm

	その他のかんきつ類果実	10ppm
	おうとう	30ppm
	ラズベリー	20ppm
	ブラックベリー	20ppm
	ブルーベリー	20ppm
	クランベリー	20ppm
	ハックルベリー	20ppm
	その他のベリー類果実	20ppm
	アボカド	30ppm
	その他の果実	30ppm
	ホップ	120ppm
	その他のスパイス	30ppm
ホルモチオン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm

とうもろこし	0.02ppm
そば	0.02ppm
その他の穀類	0.02ppm
大豆	0.05ppm
小豆類	0.02ppm
えんどう	0.02ppm
そら豆	0.02ppm
らつかせい	0.05ppm
その他の豆類	0.02ppm
ばれいしよ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm

だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm

ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm

パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm

ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm

ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm
日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm

ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
ぶどう	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm
なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm

ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.05ppm
カカオ豆	0.05ppm
ホップ	0.05ppm
その他のスパイス	0.05ppm

	その他のハーブ	0.02ppm
ホレート	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしよ	0.2ppm
	さといも類	0.3ppm

	かんしよ	0.3ppm
	やまいも	0.3ppm
	こんにやくいも	0.3ppm
	その他のいも類	0.3ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	かぶ類の根	0.3ppm
	かぶ類の葉	0.3ppm
	西洋わさび	0.3ppm
	クレソン	0.3ppm
	はくさい	0.3ppm
	キャベツ	0.3ppm
	芽キャベツ	0.3ppm
	ケール	0.3ppm

	こまつな	0.3ppm
	きような	0.3ppm
	チンゲンサイ	0.3ppm
	カリフラワー	0.3ppm
	ブロッコリー	0.3ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3ppm
	ごぼう	0.3ppm
	サルシフィー	0.3ppm
	アーティチョーク	0.3ppm
	チコリ	0.3ppm
	エンダイブ	0.3ppm
	しゆんぎく	0.3ppm
	レタス	0.3ppm
	その他のきく科野菜	0.3ppm
	たまねぎ	0.3ppm
	ねぎ	0.3ppm

	にんにく	0.3ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.3ppm
	わけぎ	0.3ppm
	その他のゆり科野菜	0.3ppm
	にんじん	0.3ppm
	パースニップ	0.3ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.3ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.3ppm
	トマト	0.3ppm
	ピーマン	0.3ppm
	なす	0.3ppm
	その他のなす科野菜	0.3ppm
	きゆうり	0.3ppm

かぼちや	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.3ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.3ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
ほうれんそう	0.3ppm
たけのこ	0.3ppm
オクラ	0.3ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.2ppm
マッシュルーム	0.3ppm
しいたけ	0.3ppm
その他のきのこ類	0.3ppm

その他の野菜	1 ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm

すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm

グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.3ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm

	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	ホップ	0.3ppm
	その他のスパイス（種子、果実、根及び根茎を除く。）	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm

	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm

	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
マデュラマイシン	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.4ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.8ppm
	その他の家きんの肝臓	0.8ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm

	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
マホプラジン	豚の筋肉	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
マラチオン	さとうきび	0.5ppm
	みつば	2 ppm
	しょうが	0.5ppm
	しいたけ	4 ppm
	その他のきのこ類	4 ppm
	ごまの種子	0.5ppm
	なたね	0.5ppm
	茶	0.5ppm
	コーヒー豆	0.5ppm

	カカオ豆	0.5ppm
	その他のスパイス（種子、果実、根及び根茎を除く。）	8ppm
	その他のハーブ	2ppm
	牛の筋肉	2ppm
	豚の筋肉	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2ppm
	牛の脂肪	2ppm
	豚の脂肪	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2ppm
	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2ppm

	牛の腎臓	2ppm
	豚の腎臓	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	0.5ppm
	鶏の筋肉	2ppm
	その他の家きんの筋肉	2ppm
	鶏の脂肪	2ppm
	その他の家きんの脂肪	2ppm
	鶏の肝臓	2ppm
	その他の家きんの肝臓	2ppm
	鶏の腎臓	2ppm

	その他の家きんの腎臓	2ppm
	鶏の食用部分	2ppm
	その他の家きんの食用部分	2ppm
	鶏の卵	0.7ppm
	その他の家きんの卵	0.7ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.5ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.5ppm
	その他の魚介類	0.5ppm
	はちみつ	0.5ppm
マルボフロキサシン	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	乳	0.08ppm
マレイン酸ヒドラジド	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	1ppm
	そば	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	1ppm

	さとうきび	0.2ppm
	コーヒー豆	0.2ppm
	カカオ豆	0.2ppm
	その他のスパイス	40ppm
	その他のハーブ	30ppm
ミクロブタニル	米	0.03ppm
	ライ麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	0.03ppm
	その他の穀類	0.03ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.03ppm
	えんどう	0.03ppm
	そら豆	0.03ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.03ppm

	ばれいしよ	0.03ppm
	さといも類	0.03ppm
	かんしよ	0.03ppm
	やまいも	0.03ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.03ppm
	てんさい	0.04ppm
	だいこん類の根	0.03ppm
	だいこん類の葉	0.03ppm
	かぶ類の根	0.03ppm
	かぶ類の葉	0.03ppm
	西洋わさび	0.03ppm
	クレソン	0.03ppm
	キャベツ	0.03ppm
	芽キャベツ	0.03ppm
	ケール	0.03ppm

	こまつな	0.03ppm
	きような	0.03ppm
	カリフラワー	0.03ppm
	ブロッコリー	0.03ppm
	レタス	0.03ppm
	パセリ	0.03ppm
	セロリ	0.03ppm
	しようが	0.03ppm
	マッシュルーム	0.02ppm
	しいたけ	0.02ppm
	その他のきのこ類	0.02ppm
	みかん	3 ppm
	なつみかんの果実全体	3 ppm
	レモン	3 ppm
	オレンジ	3 ppm
	グレープフルーツ	3 ppm

	ライム	3 ppm
	その他のかんきつ類果実	3 ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.04ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.08ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	ホップ	2 ppm
	その他のスパイス	3 ppm

	その他のハーブ	1ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.09ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.09ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.09ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.09ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm

	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ミルネブ	すいか	0.6ppm
	メロン類果実	0.6ppm
	まくわうり	0.6ppm
	みかん	0.6ppm
	なつみかんの果実全体	0.6ppm
	レモン	0.6ppm
	オレンジ	0.6ppm
	グレープフルーツ	0.6ppm
	ライム	0.6ppm
	その他のかんきつ類果実	0.6ppm
	りんご	0.6ppm
	日本なし	0.6ppm
	西洋なし	0.6ppm
	マルメロ	0.6ppm

	びわ	0.6ppm
	もも	0.6ppm
	ネクタリン	0.6ppm
	あんず	0.6ppm
	すもも	0.6ppm
	うめ	0.6ppm
	おうとう	0.6ppm
	いちご	0.6ppm
	ラズベリー	0.6ppm
	ブラックベリー	0.6ppm
	ブルーベリー	0.6ppm
	クランベリー	0.6ppm
	ハックルベリー	0.6ppm
	その他のベリー類果実	0.6ppm
	ぶどう	0.6ppm
	かき	0.6ppm

	バナナ	0.6ppm
	キウィー	0.6ppm
	パパイヤ	0.6ppm
	アボカド	0.6ppm
	パイナップル	0.6ppm
	グアバ	0.6ppm
	マンゴー	0.6ppm
	パッションフルーツ	0.6ppm
	なつめやし	0.6ppm
	その他の果実	0.6ppm
	ひまわりの種子	0.6ppm
	ごまの種子	0.6ppm
	べにばなの種子	0.6ppm
	綿実	0.6ppm
	なたね	0.6ppm
	その他のオイルシード	0.6ppm

	ぎんなん	0.6ppm
	くり	0.6ppm
	ペカン	0.6ppm
	アーモンド	0.6ppm
	くるみ	0.6ppm
	その他のナッツ類	0.6ppm
	その他のスパイス	0.6ppm
ミルベメクチン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.2ppm

	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	らつかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	5 ppm

	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きような	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm

エンダイブ	5 ppm
しゆんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	0.02ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm

その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	0.2ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	0.2ppm
かぼちや	0.2ppm
しろうり	0.2ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm

未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm

西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.5ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	0.5ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	0.5ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm

	ぶどう	0.5ppm
	かき	0.2ppm
	バナナ	0.2ppm
	キウィー	0.2ppm
	パパイヤ	0.2ppm
	アボカド	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	パッションフルーツ	0.2ppm
	なつめやし	0.5ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.02ppm

	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	２ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	５ppm
	その他のハーブ	５ppm
ミロキサシン	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.5ppm
ミロサマイシン	豚の筋肉	0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	はちみつ	0.05ppm
メカルバム	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm

	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm

かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
芽キャベツ	0.05ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きような	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	0.05ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm

アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm

セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm

オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm

	りんご	0.05ppm
	日本なし	0.05ppm
	西洋なし	0.05ppm
	マルメロ	0.05ppm
	びわ	0.05ppm
	もも	0.05ppm
	ネクタリン	0.05ppm
	あんず	0.05ppm
	すもも	0.05ppm
	うめ	0.05ppm
	おうとう	0.05ppm
	いちご	0.05ppm
	ラズベリー	0.05ppm
	ブラックベリー	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
	クランベリー	0.05ppm

	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm

	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
メコプロップ	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm

	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm

	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm

	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	ミネラルウォーター類	0.01ppm
メシリナム	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm

	乳	0.05ppm
メソスルフロンメチル	小麦	0.03ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm

	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
メソトリオン	とうもろこし	0.01ppm
	クランベリー	0.01ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.01ppm

	の肝臓	
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm

	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
メタアルデヒド	とうもろこし	1 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	ばれいしよ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしよ	1 ppm
	やまいも	1 ppm

	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きような	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm

カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゆんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm

わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゆうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm

メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm

オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm

	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウィー	1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm

	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
メタクリホス	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	3 ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm

	その他の豆類	3 ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm

	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm

たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm

その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm
オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm

しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm

ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウィー	0.05ppm

	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm
	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm

	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.1ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	３ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm

	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm

	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
メタゾール	たまねぎ	0.1ppm
メタベンズチアズロン	ぶどう	0.1ppm
メタミドホス	米	0.01ppm
	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	ライ麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.1ppm

そば	0.01ppm
その他の穀類	0.01ppm
小豆類	2 ppm
えんどう	0.01ppm
そら豆	0.2ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.3ppm
さといも類	0.01ppm
かんしよ	0.01ppm
やまいも	0.3ppm
こんにやくいも	0.01ppm
その他のいも類	0.01ppm
だいこん類の根	0.5ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	5 ppm

西洋わさび	3 ppm
クレソン	0.5ppm
はくさい	2 ppm
ケール	0.7ppm
こまつな	0.7ppm
きような	2 ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.01ppm
アーティチョーク	0.2ppm
チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゆんぎく	0.5ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
たまねぎ	0.3ppm

ねぎ	0.05ppm
にんにく	1 ppm
にら	0.3ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.3ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.3ppm
セロリ	5 ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
まくわうり	0.2ppm

その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.5ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	0.5ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	30ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm

グレープフルーツ	1ppm
ライム	1ppm
その他のかんきつ類果実	1ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.3ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm

ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.3ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	3ppm
かき	1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
ひまわりの種子	0.01ppm
ごまの種子	0.01ppm

べにばなの種子	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	5ppm
サンショウの果実	0.2ppm
その他のハーブ	0.8ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.05ppm

豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.02ppm

	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
メタミトロン	てんさい	0.1ppm
メタラキシル及びメフェノキサム（総和をいう。）	米	0.1ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm

	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らっかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしょ	0.3ppm
	さといも類	0.5ppm
	かんしょ	0.5ppm
	やまいも	0.5ppm
	こんにやくいも	0.5ppm
	その他のいも類	0.5ppm

	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	2ppm
	だいこん類の葉	2ppm
	かぶ類の根	2ppm
	かぶ類の葉	2ppm
	西洋わさび	2ppm
	クレソン	2ppm
	はくさい	2ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	2ppm
	こまつな	2ppm
	きような	2ppm
	チンゲンサイ	2ppm
	カリフラワー	0.5ppm

	ブロッコリー	2ppm
	その他のあぶらな科野菜	2ppm
	ごぼう	2ppm
	サルシフィー	2ppm
	アーティチョーク	2ppm
	チコリ	2ppm
	エンダイブ	2ppm
	しゆんぎく	2ppm
	レタス	2ppm
	その他のきく科野菜	2ppm
	たまねぎ	2ppm
	ねぎ	2ppm
	にんにく	2ppm
	にら	2ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	2ppm

その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゆうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	1 ppm

まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しようが	2 ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	2 ppm

オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm

ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウィー	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm

	なつめやし	1ppm
	その他の果実	1ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	1ppm
	べにばなの種子	1ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	1ppm
	その他のオイルシード	1ppm
	ぎんなん	1ppm
	くり	1ppm
	ペカン	1ppm
	アーモンド	1ppm
	くるみ	1ppm
	その他のナッツ類	1ppm
	茶	0.1ppm
	カカオ豆	0.2ppm

	ホップ	10ppm
	その他のスパイス（種子を除く。）	2ppm
	その他のハーブ	2ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.4ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm

	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.3ppm

	その他の家きんの腎臓	0.3ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
メチオカルブ	みかん	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
メチダチオン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	0.1ppm

小豆類	0.1ppm
えんどう	0.1ppm
そら豆	0.1ppm
らつかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしよ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
かんしよ	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.1ppm

西洋わさび	0.1ppm
クレソン	0.1ppm
はくさい	0.1ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.1ppm
こまつな	0.1ppm
きような	0.1ppm
チンゲンサイ	0.1ppm
カリフラワー	0.1ppm
ブロッコリー	0.1ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
ごぼう	0.1ppm
サルシフィー	0.1ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.1ppm

エンダイブ	0.1ppm
しゆんぎく	0.1ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.1ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.1ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.1ppm
セロリ	0.1ppm
みつば	0.1ppm

その他のせり科野菜	0.1ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm

未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	1 ppm

西洋なし	1 ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm

ぶどう	1 ppm
かき	0.2ppm
バナナ	0.2ppm
キウィー	0.2ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.2ppm
マンゴー	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.5ppm
ごまの種子	0.2ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	1 ppm

なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	1 ppm
コーヒー豆	1 ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.1ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.02ppm

	の食用部分	
	乳	0.001ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm

	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
	その他の魚介類	0.001ppm
	はちみつ	0.001ppm
メチルプレドニゾロン	牛の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
メチルベンゾクエート	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm

	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
メトキシクロール	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	7 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	7 ppm
	えんどう	7 ppm
	そら豆	7 ppm

らつかせい	7 ppm
その他の豆類	7 ppm
ばれいしよ	0.01ppm
さといも類	0.01ppm
かんしよ	0.01ppm
やまいも	0.01ppm
こんにやくいも	0.01ppm
その他のいも類	0.01ppm
てんさい	0.01ppm
だいこん類の根	7 ppm
だいこん類の葉	0.01ppm
かぶ類の根	7 ppm
かぶ類の葉	0.01ppm
西洋わさび	0.01ppm
クレソン	0.01ppm
はくさい	0.01ppm

キャベツ	7 ppm
芽キャベツ	7 ppm
ケール	7 ppm
こまつな	0.01ppm
きような	0.01ppm
チンゲンサイ	0.01ppm
カリフラワー	7 ppm
ブロッコリー	7 ppm
その他のあぶらな科野菜	7 ppm
ごぼう	0.01ppm
サルシフィー	0.01ppm
アーティチョーク	0.01ppm
チコリ	0.01ppm
エンダイブ	0.01ppm
しゆんぎく	0.01ppm
レタス	7 ppm

その他のきく科野菜	0.01ppm
たまねぎ	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm
にら	0.01ppm
アスパラガス	7 ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	7 ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.01ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	7 ppm
ピーマン	7 ppm

なす	7 ppm
その他のなす科野菜	7 ppm
きゆうり	7 ppm
かぼちや	7 ppm
しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	7 ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	7 ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	7 ppm
えだまめ	1 ppm

マッシュルーム	7ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	7ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	7ppm
日本なし	7ppm
西洋なし	7ppm
マルメロ	7ppm
びわ	0.01ppm

もも	7ppm
ネクタリン	7ppm
あんず	7ppm
すもも	7ppm
うめ	0.01ppm
おうとう	7ppm
いちご	7ppm
ラズベリー	7ppm
ブラックベリー	7ppm
ブルーベリー	7ppm
クランベリー	7ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	7ppm
ぶどう	7ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm

キウィー	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	7ppm
グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.01ppm
その他の果実	0.01ppm
ひまわりの種子	0.01ppm
ごまの種子	0.01ppm
べにばなの種子	0.01ppm
綿実	0.01ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm

ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	7ppm
その他のハーブ	7ppm
牛の筋肉	2ppm
豚の筋肉	2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2ppm
牛の脂肪	3ppm
豚の脂肪	2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	3ppm

	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2ppm
	牛の腎臓	2ppm
	豚の腎臓	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm

	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
メトキシフェノジド	米	0.1ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	4ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm

	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	10ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	10ppm
	はくさい	1ppm
	キャベツ	7ppm
	芽キャベツ	10ppm

	ケール	10ppm
	こまつな	10ppm
	きような	10ppm
	チンゲンサイ	10ppm
	カリフラワー	10ppm
	ブロッコリー	3ppm
	その他のあぶらな科野菜	30ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	アーティチョーク	10ppm
	チコリ	10ppm
	エンダイブ	10ppm
	しゆんぎく	10ppm
	レタス	30ppm
	その他のきく科野菜	10ppm
	たまねぎ	0.2ppm

ねぎ	10ppm
にんにく	0.2ppm
にら	10ppm
アスパラガス	10ppm
わけぎ	10ppm
その他のゆり科野菜	10ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	10ppm
セロリ	15ppm
みつば	10ppm
その他のせり科野菜	10ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm

きゆうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	0.3ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.3ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	10ppm
オクラ	5 ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
その他の野菜	10ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm

西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm

ぶどう	1 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウィー	0.5ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	0.1ppm
綿実	7 ppm
その他のオイルシード	10ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm

	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	20ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	30ppm
	牛の筋肉	0.06ppm
	豚の筋肉	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.06ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.02ppm

	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm

	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
メトクロプラミド	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.005ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.005ppm

	牛の肝臓	0.03ppm
	豚の肝臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.005ppm
	牛の腎臓	0.03ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.005ppm
	牛の食用部分	0.03ppm
	豚の食用部分	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.005ppm
	乳	0.005ppm
	鶏の筋肉	0.005ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005ppm
	鶏の脂肪	0.005ppm

	その他の家きんの脂肪	0.005ppm
	鶏の肝臓	0.005ppm
	その他の家きんの肝臓	0.005ppm
	鶏の腎臓	0.005ppm
	その他の家きんの腎臓	0.005ppm
	鶏の食用部分	0.005ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005ppm
	鶏の卵	0.005ppm
	その他の家きんの卵	0.005ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm

	はちみつ	0.005ppm
メトスラム	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm

	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
メトスルフロンメチル	その他の豆類	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.4ppm
	豚の腎臓	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.07ppm
メトプレン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm

	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm

	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
メトミノストロビン	米	0.5ppm
メトラクロール	やまいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm

	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	トマト	0.07ppm
	しようが	0.1ppm
	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	その他の果実	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm

	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.1ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.04ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm

	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	ミネラルウォーター類	0.01ppm
メトリブジン	そら豆	0.01ppm
	その他の豆類	0.03ppm
	未成熟えんどう	0.08ppm
	その他の野菜	0.08ppm
	りんご	0.3ppm
	その他のスパイス	0.08ppm
	その他のハーブ	0.08ppm
	牛の筋肉	0.4ppm
	豚の筋肉	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4ppm
	牛の脂肪	0.7ppm

	豚の脂肪	0.7ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.7ppm
	牛の肝臓	0.4ppm
	豚の肝臓	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	牛の腎臓	0.4ppm
	豚の腎臓	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4ppm
	牛の食用部分	0.4ppm
	豚の食用部分	0.4ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4ppm
	乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.4ppm
	その他の家きんの筋肉	0.4ppm
	鶏の脂肪	0.7ppm
	その他の家きんの脂肪	0.7ppm
	鶏の肝臓	0.4ppm
	その他の家きんの肝臓	0.4ppm
	鶏の腎臓	0.4ppm
	その他の家きんの腎臓	0.4ppm
	鶏の食用部分	0.4ppm
	その他の家きんの食用部分	0.4ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
メパニピリム	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm

	ねぎ	10ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	かぼちや	5 ppm
	しろうり	5 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	その他のうり科野菜	5 ppm
	未成熟えんどう	2 ppm
	えだまめ	2 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	20ppm
	すもも	20ppm

	うめ	20ppm
	おうとう	20ppm
	ラズベリー	20ppm
	ブラックベリー	20ppm
	ブルーベリー	20ppm
	クランベリー	20ppm
	ハックルベリー	20ppm
	その他のベリー類果実	20ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウィー	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm

	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	20ppm
	その他の果実	20ppm
	その他のスパイス	20ppm
	その他のハーブ	5 ppm
メピコートクロリド	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	みかん	2 ppm

	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	2 ppm

	おうとう	2 ppm
	いちご	2 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハックルベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	ぶどう	2 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウィー	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm

	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	ひまわりの種子	2 ppm
	ごまの種子	2 ppm
	べにばなの種子	2 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ぎんなん	2 ppm
	くり	2 ppm
	ペカン	2 ppm
	アーモンド	2 ppm
	くるみ	2 ppm
	その他のナッツ類	2 ppm

	その他のスパイス	2ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.1ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm

	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
メピンホス	えんどう	0.3ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.5ppm

	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.2ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.4ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.4ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.5ppm
	エンダイブ	0.5ppm
	しゆんぎく	0.5ppm

レタス	0.4ppm
その他のきく科野菜	0.1ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.1ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.2ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
にんじん	0.1ppm
パースニップ	0.1ppm
パセリ	0.5ppm
セロリ	0.6ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.2ppm

ピーマン	0.2ppm
なす	0.1ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	0.2ppm
かぼちや	0.3ppm
すいか	0.3ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.5ppm
ほうれんそう	0.6ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm
しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm

その他の野菜	0.4ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.4ppm
ネクタリン	0.4ppm
あんず	0.2ppm

すもも	0.4ppm
うめ	0.5ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	0.5ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.3ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm

	グアバ	0.1ppm
	マンゴー	0.1ppm
	パッションフルーツ	0.1ppm
	なつめやし	0.1ppm
	その他の果実	0.5ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	その他のスパイス	0.5ppm
	その他のハーブ	0.5ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の食用部分	
	乳	0.05ppm
メフェンピルジエチル	米	0.01ppm
	小麦	0.03ppm
	大麦	0.03ppm
	ライ麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.01ppm
	そば	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の脂肪	
	牛の肝臓	0.08ppm
	豚の肝臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
	牛の腎臓	0.08ppm
	豚の腎臓	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
	牛の食用部分	0.08ppm
	豚の食用部分	0.08ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm

	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
メプロニル	その他のハーブ	1 ppm
メベンダゾール	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm
	牛の脂肪	0.02ppm

	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.06ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm

	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.02ppm

	魚介類（貝類に限る。）	0.02ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.02ppm
	その他の魚介類	0.02ppm
	はちみつ	0.02ppm
メロキシカム	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.07ppm
	豚の肝臓	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.07ppm

	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.09ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.07ppm
	牛の食用部分	0.07ppm
	豚の食用部分	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.07ppm
	乳	0.01ppm
メンブトン	牛の筋肉	0.04ppm
	豚の筋肉	0.04ppm
	牛の脂肪	0.04ppm
	豚の脂肪	0.04ppm
	牛の肝臓	0.04ppm
	豚の肝臓	0.04ppm
	牛の腎臓	0.04ppm

	豚の腎臓	0.04ppm
	牛の食用部分	0.04ppm
	豚の食用部分	0.04ppm
	乳	0.04ppm
モキシデクチン	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び鹿を除く。）の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び鹿を除く。）の脂肪	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び鹿を除く。）の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び鹿を除く。）の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	鹿の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（鹿を除く。）の食用部分	0.05ppm

	乳	0.04ppm
モネンシン	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の腎臓	
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm

モノクロトホス	米	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm

	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゆんぎく	0.05ppm
	レタス	0.05ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.05ppm
	にんにく	0.05ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm

	にんじん	0.05ppm
	パースニップ	0.05ppm
	パセリ	0.05ppm
	セロリ	0.05ppm
	みつば	0.05ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.05ppm
	ピーマン	0.05ppm
	なす	0.2ppm
	その他のなす科野菜	0.2ppm
	きゆうり	0.05ppm
	かぼちや	0.05ppm
	しろうり	0.05ppm
	すいか	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.05ppm
	ほうれんそう	0.05ppm

	たけのこ	0.05ppm
	オクラ	0.05ppm
	しようが	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.1ppm
	未成熟いんげん	0.2ppm
	えだまめ	0.05ppm
	マッシュルーム	0.05ppm
	しいたけ	0.05ppm
	その他のきのこ類	0.05ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm

	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	1ppm
	日本なし	0.5ppm
	西洋なし	0.5ppm
	綿実	0.1ppm
	茶	0.1ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
［モノ，ビス（塩化トリメチルアンモニウムメチレン）］－アルキルトルエン	牛の筋肉	1ppm
	豚の筋肉	1ppm
	牛の脂肪	1ppm
	豚の脂肪	1ppm
	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	2ppm
	牛の腎臓	1ppm

	豚の腎臓	1ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
	乳	1ppm
	鶏の筋肉	1ppm
	鶏の脂肪	1ppm
	鶏の肝臓	2ppm
	鶏の腎臓	1ppm
	鶏の食用部分	2ppm
	鶏の卵	1ppm
モノリニュロン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm

	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らつかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしよ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしよ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	こんにやくいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm

	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きような	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	ごぼう	0.05ppm
	サルシフィー	0.05ppm

アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゆんぎく	0.05ppm
レタス	0.05ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.05ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.05ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm

セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.05ppm
ピーマン	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゆうり	0.05ppm
かぼちや	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	0.05ppm

オクラ	0.05ppm
しようが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm

りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm

	ハックルベリー	0.05ppm
	その他のベリー類果実	0.05ppm
	ぶどう	0.05ppm
	かき	0.05ppm
	バナナ	0.05ppm
	キウィー	0.05ppm
	パパイヤ	0.05ppm
	アボカド	0.05ppm
	パイナップル	0.05ppm
	グアバ	0.05ppm
	マンゴー	0.05ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	なつめやし	0.05ppm
	その他の果実	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	ごまの種子	0.05ppm

	べにばなの種子	0.05ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
モランテル	牛の筋肉	0.3ppm

	豚の筋肉	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	1ppm
	豚の肝臓	5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1ppm
	牛の腎臓	2ppm
	豚の腎臓	5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2ppm
	牛の食用部分	2ppm

	豚の食用部分	5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
モリネート	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm

	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.02ppm
	そら豆	0.02ppm
	らつかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.02ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしよ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	こんにやくいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm

	かぶ類の葉	0.02ppm
	西洋わさび	0.02ppm
	クレソン	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	芽キャベツ	0.02ppm
	ケール	0.02ppm
	こまつな	0.02ppm
	きような	0.02ppm
	チンゲンサイ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
	ごぼう	0.02ppm
	サルシフィー	0.02ppm
	アーティチョーク	0.02ppm

チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm

みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
トマト	0.02ppm
ピーマン	0.02ppm
なす	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm
ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm

しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	0.02ppm
レモン	0.02ppm
オレンジ	0.02ppm
グレープフルーツ	0.02ppm
ライム	0.02ppm
その他のかんきつ類果実	0.02ppm
りんご	0.02ppm

日本なし	0.02ppm
西洋なし	0.02ppm
マルメロ	0.02ppm
びわ	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm
おうとう	0.02ppm
いちご	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm

	その他のベリー類果実	0.02ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.02ppm
	バナナ	0.02ppm
	キウィー	0.02ppm
	パパイヤ	0.02ppm
	アボカド	0.02ppm
	パイナップル	0.02ppm
	グアバ	0.02ppm
	マンゴー	0.02ppm
	パッションフルーツ	0.02ppm
	なつめやし	0.02ppm
	その他の果実	0.02ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm

	綿実	0.02ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ぎんなん	0.02ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	0.02ppm
	コーヒー豆	0.02ppm
	カカオ豆	0.02ppm
	ホップ	0.02ppm
	その他のスパイス	0.02ppm
	その他のハーブ	0.02ppm
	ミネラルウォーター類	0.006ppm

ライドロマイシン	牛の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.2ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
ラクトフェン	大豆	0.05ppm
	らつかせい	0.01ppm
	未成熟いんげん	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	綿実	0.01ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
ラサロシド	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm

	の筋肉	
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.05ppm
	の脂肪	
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.7ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.9ppm
	の肝臓	
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.7ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.7ppm
	の腎臓	
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.7ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.7ppm

	の食用部分	
	乳	脂肪中に0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	２ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.4ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.4ppm
	鶏の卵	卵白中に0.005ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.005ppm

	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.005ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.005ppm
	その他の魚介類	0.005ppm
	はちみつ	0.005ppm
ラフォキサニド	牛の筋肉	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.04ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
リニュロン	米	0.1ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm

	らつかせい	0.5ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.02ppm
	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.2ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	0.2ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	クレソン	0.2ppm

はくさい	0.2ppm
キャベツ	0.2ppm
芽キャベツ	0.2ppm
ケール	0.2ppm
こまつな	0.2ppm
きような	0.2ppm
チンゲンサイ	0.2ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.2ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2ppm
ごぼう	0.2ppm
サルシフィー	0.2ppm
アーティチョーク	0.2ppm
チコリ	0.2ppm
エンダイブ	0.2ppm
しゆんぎく	0.2ppm

レタス	0.2ppm
その他のきく科野菜	0.2ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.2ppm
にら	0.2ppm
アスパラガス	7ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	0.2ppm
にんじん	1ppm
パースニップ	0.2ppm
パセリ	0.2ppm
セロリ	0.2ppm
みつば	0.2ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	0.2ppm

ピーマン	0.2ppm
なす	0.2ppm
その他のなす科野菜	0.2ppm
きゆうり	0.2ppm
かぼちや	0.2ppm
しろうり	0.2ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
ほうれんそう	0.2ppm
たけのこ	0.2ppm
オクラ	0.2ppm
しようが	0.2ppm
未成熟えんどう	0.2ppm
未成熟いんげん	0.2ppm

えだまめ	0.2ppm
マッシュルーム	0.2ppm
しいたけ	0.2ppm
その他のきのこ類	0.2ppm
その他の野菜	0.2ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.2ppm
レモン	0.2ppm
オレンジ	0.2ppm
グレープフルーツ	0.2ppm
ライム	0.2ppm
その他のかんきつ類果実	0.2ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm

びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	0.2ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	0.2ppm
クランベリー	0.2ppm
ハックルベリー	0.2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	0.2ppm
かき	0.2ppm

バナナ	0.2ppm
キウィー	0.2ppm
パパイヤ	0.2ppm
アボカド	0.2ppm
パイナップル	0.2ppm
グアバ	0.2ppm
マンゴー	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
なつめやし	0.2ppm
その他の果実	0.2ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.2ppm
べにばなの種子	0.2ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm

ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm
アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.5ppm
その他のハーブ	0.2ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm

牛の脂肪	1 ppm
豚の脂肪	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
牛の食用部分	1 ppm
豚の食用部分	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm

	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
リファキシミン	乳	0.06ppm
リムスルフロン	とうもろこし	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm

	トマト	0.05ppm
	ブルーベリー	0.05ppm
硫化カルボニル	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.2ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	なたね	0.2ppm
	その他のスパイス	0.2ppm

リン化水素	米	0.1ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.02ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしよ	0.01ppm

	やまいも	0.01ppm
	こんにやくいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	てんさい	0.02ppm
	さとうきび	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	西洋わさび	0.01ppm
	クレソン	0.01ppm
	はくさい	0.01ppm
	キャベツ	0.01ppm
	芽キャベツ	0.01ppm
	ケール	0.01ppm
	こまつな	0.01ppm

きような	0.01ppm
チンゲンサイ	0.01ppm
カリフラワー	0.01ppm
ブロッコリー	0.01ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
ごぼう	0.01ppm
サルシフィー	0.01ppm
アーティチョーク	0.01ppm
チコリ	0.01ppm
エンダイブ	0.01ppm
しゆんぎく	0.01ppm
レタス	0.01ppm
その他のきく科野菜	0.01ppm
たまねぎ	0.01ppm
ねぎ	0.01ppm
にんにく	0.01ppm

にら	0.01ppm
アスパラガス	0.01ppm
わけぎ	0.01ppm
その他のゆり科野菜	0.01ppm
にんじん	0.01ppm
パースニップ	0.01ppm
パセリ	0.01ppm
セロリ	0.01ppm
みつば	0.01ppm
その他のせり科野菜	0.01ppm
トマト	0.01ppm
ピーマン	0.01ppm
なす	0.01ppm
その他のなす科野菜	0.01ppm
きゆうり	0.01ppm
かぼちや	0.01ppm

しろうり	0.01ppm
すいか	0.01ppm
メロン類果実	0.01ppm
まくわうり	0.01ppm
その他のうり科野菜	0.01ppm
ほうれんそう	0.01ppm
たけのこ	0.01ppm
オクラ	0.01ppm
しようが	0.01ppm
未成熟えんどう	0.01ppm
未成熟いんげん	0.01ppm
えだまめ	0.04ppm
マッシュルーム	0.01ppm
しいたけ	0.01ppm
その他のきのこ類	0.01ppm
その他の野菜	0.07ppm

みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.01ppm
レモン	0.01ppm
オレンジ	0.01ppm
グレープフルーツ	0.01ppm
ライム	0.01ppm
その他のかんきつ類果実	0.01ppm
りんご	0.01ppm
日本なし	0.01ppm
西洋なし	0.01ppm
マルメロ	0.01ppm
びわ	0.01ppm
もも	0.01ppm
ネクタリン	0.01ppm
あんず	0.01ppm
すもも	0.01ppm

うめ	0.01ppm
おうとう	0.01ppm
いちご	0.01ppm
ラズベリー	0.01ppm
ブラックベリー	0.01ppm
ブルーベリー	0.01ppm
クランベリー	0.01ppm
ハックルベリー	0.01ppm
その他のベリー類果実	0.01ppm
ぶどう	0.01ppm
かき	0.01ppm
バナナ	0.01ppm
キウィー	0.01ppm
パパイヤ	0.01ppm
アボカド	0.01ppm
パイナップル	0.01ppm

グアバ	0.01ppm
マンゴー	0.01ppm
パッションフルーツ	0.01ppm
なつめやし	0.07ppm
その他の果実	0.01ppm
ひまわりの種子	0.04ppm
ごまの種子	0.04ppm
べにばなの種子	0.04ppm
綿実	0.04ppm
なたね	0.01ppm
その他のオイルシード	0.01ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm

その他のナッツ類	0.01ppm
茶	0.01ppm
コーヒー豆	0.06ppm
カカオ豆	0.01ppm
ホップ	0.01ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	0.07ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm

豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm

	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.01ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.01ppm
	その他の魚介類	0.01ppm
	はちみつ	0.01ppm

リンコマイシン	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.4ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	牛の腎臓	0.9ppm
	豚の腎臓	1.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.9ppm

	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.15ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.3ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.5ppm
	その他の家きんの腎臓	0.8ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm

	その他の家きんの卵	0.1ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.05ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.1ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.1ppm
	その他の魚介類	0.1ppm
ルフェヌロン	米	0.02ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm

えんどう	0.02ppm
そら豆	0.02ppm
らつかせい	0.02ppm
その他の豆類	0.02ppm
ばれいしよ	0.02ppm
さといも類	0.02ppm
やまいも	0.02ppm
こんにやくいも	0.02ppm
その他のいも類	0.02ppm
さとうきび	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm

きような	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゆんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm

アスパラガス	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm
その他のなす科野菜	0.02ppm
きゆうり	0.02ppm
かぼちや	0.02ppm
しろうり	0.02ppm
すいか	0.02ppm
メロン類果実	0.02ppm
まくわうり	0.02ppm
その他のうり科野菜	0.02ppm

ほうれんそう	0.02ppm
たけのこ	0.02ppm
オクラ	0.02ppm
しようが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.02ppm
えだまめ	0.02ppm
マッシュルーム	0.02ppm
しいたけ	0.02ppm
その他のきのこ類	0.02ppm
その他の野菜	0.02ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	0.02ppm
あんず	0.02ppm
すもも	0.02ppm
うめ	0.02ppm

おうとう	0.02ppm
ラズベリー	0.02ppm
ブラックベリー	0.02ppm
ブルーベリー	0.02ppm
クランベリー	0.02ppm
ハックルベリー	0.02ppm
その他のベリー類果実	0.02ppm
かき	0.02ppm
バナナ	0.02ppm
キウィー	0.02ppm
パパイヤ	0.02ppm
アボカド	0.02ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.02ppm
マンゴー	0.02ppm
パッションフルーツ	0.02ppm

なつめやし	0.02ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm

ホップ	0.02ppm
その他のスパイス	0.3ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	1 ppm
豚の脂肪	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm

豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.2ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	1 ppm
その他の家きんの脂肪	1 ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm

	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
レスメトリン	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.1ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らつかせい	0.2ppm

	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしよ	0.1ppm
	さといも類	0.1ppm
	かんしよ	0.1ppm
	やまいも	0.1ppm
	こんにやくいも	0.1ppm
	その他のいも類	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	かぶ類の葉	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	クレソン	0.1ppm
	はくさい	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm

	芽キャベツ	0.1ppm
	ケール	0.1ppm
	こまつな	0.1ppm
	きような	0.1ppm
	チンゲンサイ	0.1ppm
	カリフラワー	0.1ppm
	ブロッコリー	0.1ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	アーティチョーク	0.1ppm
	チコリ	0.1ppm
	エンダイブ	0.1ppm
	しゆんぎく	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	その他のきく科野菜	0.1ppm

	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.1ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	0.1ppm
	アスパラガス	0.1ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.1ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	パセリ	0.1ppm
	セロリ	0.1ppm
	みつば	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.1ppm

その他のなす科野菜	0.1ppm
きゆうり	0.1ppm
かぼちや	0.1ppm
しろうり	0.1ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.1ppm
ほうれんそう	0.1ppm
たけのこ	0.1ppm
オクラ	0.1ppm
しようが	0.1ppm
未成熟えんどう	0.1ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
マッシュルーム	0.1ppm

しいたけ	0.1ppm
その他のきのこ類	0.1ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.1ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.1ppm

ネクタリン	0.1ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.1ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	0.1ppm
いちご	0.1ppm
ラズベリー	0.1ppm
ブラックベリー	0.1ppm
ブルーベリー	0.1ppm
クランベリー	0.1ppm
ハックルベリー	0.1ppm
その他のベリー類果実	0.1ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.1ppm
バナナ	0.1ppm
キウィー	0.1ppm

パパイヤ	0.1ppm
アボカド	0.1ppm
パイナップル	0.1ppm
グアバ	0.1ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.1ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.2ppm
べにばなの種子	0.2ppm
綿実	0.2ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm

	ペカン	0.2ppm
	アーモンド	0.2ppm
	くるみ	0.2ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	茶	0.2ppm
	ホップ	0.2ppm
	その他のスパイス	0.2ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm

	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm

	その他の家きんの脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
レナシル	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	0.3ppm
レバミゾール	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の筋肉	0.06ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物	0.6ppm

	（羊を除く。）の肝臓	
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	羊の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）の食用部分	0.5ppm
	乳	0.3ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の筋肉	0.01ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の脂肪	0.01ppm
	その他の家きん（あひる及び七面鳥を除く。）の肝臓	0.1ppm
	その他の家きん（あひる及び七面	0.01ppm

	鳥を除く。）の腎臓	
	鶏の食用部分	0.06ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06ppm
	鶏の卵	1ppm
	その他の家きんの卵	1ppm
ロキサルソン	豚の筋肉	0.5ppm
	豚の脂肪	0.5ppm
	豚の肝臓	2ppm
	豚の腎臓	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
	鶏の筋肉	0.5ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	2ppm
	その他の家きんの肝臓	2ppm

	鶏の腎臓	2ppm
	その他の家きんの腎臓	2ppm
	鶏の食用部分	2ppm
	その他の家きんの食用部分	2ppm
	鶏の卵	0.5ppm
	その他の家きんの卵	0.5ppm
ロベニジン	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	1ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm

ワルファリン	米	0.001ppm
	小麦	0.001ppm
	大麦	0.001ppm
	ライ麦	0.001ppm
	とうもろこし	0.001ppm
	そば	0.001ppm
	その他の穀類	0.001ppm
	大豆	0.001ppm
	小豆類	0.001ppm
	えんどう	0.001ppm
	そら豆	0.001ppm
	らつかせい	0.001ppm
	その他の豆類	0.001ppm
	ばれいしよ	0.001ppm
	さといも類	0.001ppm
	かんしよ	0.001ppm

	やまいも	0.001ppm
	こんにやくいも	0.001ppm
	その他のいも類	0.001ppm
	てんさい	0.001ppm
	さとうきび	0.001ppm
	だいこん類の根	0.001ppm
	だいこん類の葉	0.001ppm
	かぶ類の根	0.001ppm
	かぶ類の葉	0.001ppm
	西洋わさび	0.001ppm
	クレソン	0.001ppm
	はくさい	0.001ppm
	キャベツ	0.001ppm
	芽キャベツ	0.001ppm
	ケール	0.001ppm
	こまつな	0.001ppm

きような	0.001ppm
チンゲンサイ	0.001ppm
カリフラワー	0.001ppm
ブロッコリー	0.001ppm
その他のあぶらな科野菜	0.001ppm
ごぼう	0.001ppm
サルシフィー	0.001ppm
アーティチョーク	0.001ppm
チコリ	0.001ppm
エンダイブ	0.001ppm
しゆんぎく	0.001ppm
レタス	0.001ppm
その他のきく科野菜	0.001ppm
たまねぎ	0.001ppm
ねぎ	0.001ppm
にんにく	0.001ppm

にら	0.001ppm
アスパラガス	0.001ppm
わけぎ	0.001ppm
その他のゆり科野菜	0.001ppm
にんじん	0.001ppm
パースニップ	0.001ppm
パセリ	0.001ppm
セロリ	0.001ppm
みつば	0.001ppm
その他のせり科野菜	0.001ppm
トマト	0.001ppm
ピーマン	0.001ppm
なす	0.001ppm
その他のなす科野菜	0.001ppm
きゆうり	0.001ppm
かぼちや	0.001ppm

しろうり	0.001ppm
すいか	0.001ppm
メロン類果実	0.001ppm
まくわうり	0.001ppm
その他のうり科野菜	0.001ppm
ほうれんそう	0.001ppm
たけのこ	0.001ppm
オクラ	0.001ppm
しようが	0.001ppm
未成熟えんどう	0.001ppm
未成熟いんげん	0.001ppm
えだまめ	0.001ppm
マッシュルーム	0.001ppm
しいたけ	0.001ppm
その他のきのこ類	0.001ppm
その他の野菜	0.001ppm

みかん	0.001ppm
なつみかんの果実全体	0.001ppm
レモン	0.001ppm
オレンジ	0.001ppm
グレープフルーツ	0.001ppm
ライム	0.001ppm
その他のかんきつ類果実	0.001ppm
りんご	0.001ppm
日本なし	0.001ppm
西洋なし	0.001ppm
マルメロ	0.001ppm
びわ	0.001ppm
もも	0.001ppm
ネクタリン	0.001ppm
あんず	0.001ppm
すもも	0.001ppm

うめ	0.001ppm
おうとう	0.001ppm
いちご	0.001ppm
ラズベリー	0.001ppm
ブラックベリー	0.001ppm
ブルーベリー	0.001ppm
クランベリー	0.001ppm
ハックルベリー	0.001ppm
その他のベリー類果実	0.001ppm
ぶどう	0.001ppm
かき	0.001ppm
バナナ	0.001ppm
キウィー	0.001ppm
パパイヤ	0.001ppm
アボカド	0.001ppm
パイナップル	0.001ppm

グアバ	0.001ppm
マンゴー	0.001ppm
パッションフルーツ	0.001ppm
なつめやし	0.001ppm
その他の果実	0.001ppm
ひまわりの種子	0.001ppm
ごまの種子	0.001ppm
べにばなの種子	0.001ppm
綿実	0.001ppm
なたね	0.001ppm
その他のオイルシード	0.001ppm
ぎんなん	0.001ppm
くり	0.001ppm
ペカン	0.001ppm
アーモンド	0.001ppm
くるみ	0.001ppm

その他のナッツ類	0.001ppm
茶	0.001ppm
コーヒー豆	0.001ppm
カカオ豆	0.001ppm
ホップ	0.001ppm
その他のスパイス	0.001ppm
その他のハーブ	0.001ppm
牛の筋肉	0.001ppm
豚の筋肉	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001ppm
牛の脂肪	0.001ppm
豚の脂肪	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001ppm
牛の肝臓	0.001ppm

豚の肝臓	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001ppm
牛の腎臓	0.001ppm
豚の腎臓	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001ppm
牛の食用部分	0.001ppm
豚の食用部分	0.001ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001ppm
乳	0.001ppm
鶏の筋肉	0.001ppm
その他の家きんの筋肉	0.001ppm
鶏の脂肪	0.001ppm
その他の家きんの脂肪	0.001ppm

鶏の肝臓	0.001ppm
その他の家きんの肝臓	0.001ppm
鶏の腎臓	0.001ppm
その他の家きんの腎臓	0.001ppm
鶏の食用部分	0.001ppm
その他の家きんの食用部分	0.001ppm
鶏の卵	0.001ppm
その他の家きんの卵	0.001ppm
魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.001ppm
魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.001ppm
魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.001ppm
魚介類（その他の魚類に限る。）	0.001ppm
魚介類（貝類に限る。）	0.001ppm
魚介類（甲殻類に限る。）	0.001ppm
その他の魚介類	0.001ppm
はちみつ	0.001ppm

備考

1　「その他の穀類」とは，穀類のうち，米，小麦，大麦，ライ麦，とうもろこし及びそば以外のものをいう。

2　「その他の豆類」とは，豆類のうち，大豆，小豆類，えんどう，そら豆，らつかせい及びスパイス以外のものをいう。

3　「その他のいも類」とは，いも類のうち，ばれいしょ，さといも類，かんしょ，やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。

4　「その他のあぶらな科野菜」とは，あぶらな科野菜のうち，だいこん類の根，だいこん類の葉，かぶ類の根，かぶ類の葉，西洋わさび，クレソン，はくさい，キャベツ，芽キャベツ，ケール，こまつな，きような，チンゲンサイ，カリフラワー，ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

5　「その他のきく科野菜」とは，きく科野菜のうち，ごぼう，サルシフィー，アーティチョーク，チコリ，エンダイブ，しゆんぎく，レタス及びハーブ以外のものをいう。

6　「その他のゆり科野菜」とは，ゆり科野菜のうち，たまねぎ，ねぎ，にんにく

，にら，アスパラガス，わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

7　「その他のせり科野菜」とは，せり科野菜のうち，にんじん，パースニップ，パセリ，セロリ，みつば，スパイス及びハーブ以外のものをいう。

8　「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜のうち，トマト，ピーマン及びなす以外のものをいう。

9　「その他のうり科野菜」とは，うり科野菜のうち，きゆうり，かぼちや，しろうり，すいか，メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

10　「その他のきのこ類」とは，きのこ類のうち，マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

11　「その他の野菜」とは，野菜のうち，いも類，てんさい，さとうきび，あぶらな科野菜，きく科野菜，ゆり科野菜，せり科野菜，なす科野菜，うり科野菜，ほうれんそう，たけのこ，オクラ，しようが，未成熟えんどう，未成熟いんげん，えだまめ，きのこ類，スパイス及びハーブ以外のものをいう。

12　「その他のかんきつ類果実」とは，かんきつ類果実のうち，みかん，なつみかん，なつみかんの外果皮，なつみかんの果実全体，レモン，オレンジ，グレープフルーツ，ライム及びスパイス以外のものをいう。

13　「その他のベリー類」とは，ベリー類果実のうち，いちご，ラズベリー，ブラックベリー，ブルーベリー，クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

14　「その他の果実」とは，果実のうち，かんきつ類果実，りんご，日本なし，西洋なし，マルメロ，びわ，もも，ネクタリン，あんず，すもも，うめ，おうとう，ベリー類果実，ぶどう，かき，バナナ，キウィー，パパイヤ，アボカド，パイナップル，グアバ，マンゴー，パッションフルーツ，なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

15　「その他のオイルシード」とは，オイルシードのうち，ひまわりの種子，ごまの種子，べにばなの種子，綿実，なたね及びスパイス以外のものをいう。

16　「その他のナッツ類」とは，ナッツ類のうち，ぎんなん，くり，ペカン，アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

17　「その他のスパイス」とは，スパイスのうち，西洋わさび，わさびの根茎，にんにく，とうがらし，パプリカ，しようが，レモンの果皮，オレンジの果皮，ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

18　「その他のハーブ」とは，ハーブのうち，クレソン，にら，パセリの茎，パセ

リの葉，セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

19　「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは，陸棲哺乳類に属する動物のうち，牛及び豚以外のものをいう。

20　「その他の家きん」とは，家きんのうち，鶏以外のものをいう。

21　「その他の魚類」とは，魚類のうち，さけ目類，うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。

22　「その他の魚介類」とは，魚介類のうち，魚類，貝類及び甲殻類以外のものをいう。

⑵　検体

食　　品	検　　体
大麦及びそば	脱穀した種子
小麦及びライ麦	玄麦
米	玄米
とうもろこし	外皮，ひげ及びしんを除いた種子
その他の穀類	脱穀した種子
えんどう，小豆類，そら豆及び大豆	豆
らつかせい	殻を除去したもの
その他の豆類	豆
あんず，うめ，おうとう，すもも及びネクタリン	果梗及び種子を除去したもの
もも	果皮及び種子を除去したもの
オレンジ，グレープフルーツ，なつみかんの果実全体，ライム及びレモン	果実全体
なつみかん及びみかん	外果皮を除去したもの

なつみかんの外果皮	へたを除去したもの
その他のかんきつ類果実	果実全体
西洋なし，日本なし，マルメロ及びりんご	花おち，しん及び果梗の基部を除去したもの
びわ	果梗，果皮及び種子を除去したもの
アボカド及びマンゴー	種子を除去したもの
キウィー	果皮を除去したもの
グアバ	へたを除去したもの
なつめやし	へた及び種子を除去したもの
パイナップル	冠芽を除去したもの
パッションフルーツ及びパパイヤ	果実全体
バナナ	果柄部を除去したもの
いちご，クランベリー，ハックルベリー，ブラックベリー及びブルーベリー	へたを除去したもの
ラズベリー	果実全体
その他のベリー類果実	へたを除去したもの

かき	へた及び種子を除去したもの
すいか，まくわうり及びメロン類果実	果皮を除去したもの
ぶどう	果梗を除去したもの
その他の果実	可食部
かぶ類の根及びだいこん類の根	泥を水で軽く洗い落としたもの
かぶ類の葉，クレソン，ケール，だいこん類の葉及び芽キャベツ	変質葉を除去したもの
カリフラワー及びブロッコリー	葉を除去したもの
キャベツ及びはくさい	外側変質葉及びしんを除去したもの４個をそれぞれ４等分し，各々から１等分を集めたもの
きような及びこまつな	根及び変質葉を除去したもの
西洋わさび	泥を水で軽く洗い落とした根
チンゲンサイ及びその他のあぶらな科野菜	可食部
かんしよ，こんにやくいも，さといも類，ばれいしよ，やまいも及びその他のいも類	泥を水で軽く洗い落としたもの

かぼちや，きゆうり及びしろうり	つるを除去したもの
その他のうり科野菜	可食部
アーティチョーク，エンダイブ及びチコリ	変質葉を除去したもの
ごぼう及びサルシフィー	葉部を除去し，泥を水で軽く洗い落とし，細切した後，肉挽(ひ)き器を用いて擦り砕いたもの
しゆんぎく	根及び変質葉を除去したもの
レタス	外側変質葉及びしんを除去したもの
その他のきく科野菜	可食部
しいたけ，マッシュルーム及びその他のきのこ類	可食部
セロリ，パセリ及びみつば	根及び変質葉を除去したもの
にんじん及びパースニップ	泥を水で軽く洗い落としたもの
その他のせり科野菜	可食部
トマト，なす及びピーマン	へたを除去したもの
その他のなす科野菜	可食部

アスパラガス	茎
たまねぎ，にんにく，ねぎ及びわけぎ	外皮及びひげ根を除去したもの
にら及びその他のゆり科野菜	可食部
えだまめ，未成熟いんげん及び未成熟えんどう	花梗(こう)を除去したもの
オクラ	へたを除去したもの
さとうきび	皮を除去したもの
しようが	葉を除去し，泥を水で軽く洗い落としたもの
てんさい	泥を水で軽く洗い落としたもの
ほうれんそう	赤色根部を含み，ひげ根及び変質葉を除去したもの
たけのこ及びその他の野菜	可食部
ごまの種子，なたね，ひまわりの種子，べにばなの種子，綿実及びその他のオイルシード	種子

アーモンド，ぎんなん，くり，くるみ，ペカン及びその他のナッツ類	外果皮を除去したもの
カカオ豆及びコーヒー豆	豆
茶	茶
ホップ	乾花
その他のスパイス及びその他のハーブ	可食部

⑶　アルドリン，エンドリン及びディルドリン試験法

６⑸に準じて行う。

⑷　クレンブテロール試験法

１．装置

液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

アセトニトリル　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

強酸性陽イオン交換体ミニカラム（500mg）　内径８～９㎜のポリエチレン製のカラム管に，ベンゼンスルホニルプロピルシリル化シリカゲル500mgを充てんしたもの又はこれと

同等の分離特性を有するものを用いる。

水　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

メタノール　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

３．標準品

塩酸クレンブテロール　本品は塩酸クレンブテロール95％以上を含む。

融点　本品の融点は174～176℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

検体を細切均一化した後，その5.00ｇを量り採り，酢酸エチル25ml及び４mol／l炭酸カリウム溶液１mlを加えて細砕した後，毎分3,000回転で５分間遠心分離し，酢酸エチル層をすり合わせ減圧濃縮器中に採る。残留物に酢酸エチル25mlを加え，上記と同様に細砕，遠心分離し，酢酸エチル層を減圧濃縮器中に合わせて，40℃以下で酢酸エチルを除去する。この残留物にアセトニトリル30ml及びアセトニトリル飽和ｎ―ヘキサン30mlを加えて，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層を100mlの分液漏斗に移す。これにアセトニトリル飽和ｎ―ヘキサン30mlを加え，上記と同様に操作して，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でアセトニ

トリルを除去する。この残留物にメタノール及び1.2%メタリン酸溶液の混液（２：３）10mlを加えて溶かし，綿栓ろ過する。

b　精製法

強酸性陽イオン交換体ミニカラム（500mg）に，メタノール３ml及び水３mlを順次注入し，流出液は捨てる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，水５mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにメタノール及び0.1mol／l リン酸二カリウム溶液の混液（９：１）15mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下で水及びメタノールを除去する。この残留物にメタノール1.0mlを加えて溶かし，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径２～５μm）を用いる。

カラム管　内径2.0～6.0mm，長さ100～250mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

移動相　アセトニトリル，ギ酸及び水の混液（500:１:500）を用いる。クレンブテロールが約10分で流出する流速に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑸　デキサメタゾン試験法

１．装置

液体クロマトグラフ・タンデム質量分析計を用いる。

２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

アセトニトリル　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（360mg）　内径８～９mmのポリエチレン製のカラム管に，オクタデシルシリル化シリカゲル360mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム　カラムクロマトグラフィー用に製造した合成ケイ酸マグネシウム（粒径150～250μm）を130℃で12時間以上加熱した後，

デシケーター中で放冷する。

水　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

メタノール　液体クロマトグラフ用に製造したものを用いる。

リン酸緩衝液（pH5.0）

第１液：リン酸一カリウム27.2ｇを量り，水を加えて溶かして1,000mlとする。

第２液：リン酸二カリウム3.48ｇを量り，水を加えて溶かして100mlとする。

第１液に第２液を加えて混和し，pHを5.0に調整する。

３．標準品

デキサメタゾン　本品はデキサメタゾン99%以上を含む。

融点　本品の融点は262～264℃である。

４．試験溶液の調製

a　抽出法

検体を細切均一化した後，その5.00ｇを量り採り，95%アセトニトリル水溶液30mlを加えて細砕した後，毎分2,500回転で５分間遠心分離し，アセトニトリル層を採る。残留物に95%アセトニトリル水溶液30mlを加え，上記と同様に細砕，遠心分離し，アセトニトリル層を採る。

b　精製法

①　合成ケイ酸マグネシウムカラムクロマトグラフィー

内径15mm，長さ300mmのクロマトグラフ管に，カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム８ｇをアセトニトリルに懸濁したものを入れ，カラムの上端に少量のアセトニトリルが残る程度までアセトニトリルを流出させる。このカラムにアセトニトリル100mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液及びアセトニトリル30mlを順次注入し，溶出液を300mlの分液漏斗に移す。これにｎ―ヘキサン50mlを加え，振とう機を用いて３分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下でアセトニトリルを除去する。この残留物にリン酸緩衝液（pH5.0）４mlを加えて溶かし，水６mlを加える。

②　オクタデシルシリル化シリカゲルカラムクロマトグラフィー

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム（360mg）に，メタノール10ml，水10ml及びリン酸緩衝液（pH5.0）２mlを順次注入し，流出液は捨てる。このカラムに①　合成ケイ酸マグネシウムカラムクロマトグラフィーで得られた溶液を注入した後，リン酸緩衝液（pH5.0）５ml及び25%メタノール水溶液10mlを順次注入し，流出液は捨てる。このカラムに60%アセトニトリル水溶液10mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧

濃縮器中に採り，40℃以下でアセトニトリル及び水を除去する。この残留物に10%アセトニトリル水溶液0.5mlを加えて溶かし，これを試験溶液とする。

5．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径２～５μm）を用いる。

カラム管　内径2.0～6.0mm，長さ100～250mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

移動相　アセトニトリル，ギ酸及び水の混液（1,200：1：800）を用いる。デキサメタゾンが７～10分で流出する流速に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑹　トリアゾホス及びパラチオン試験法

６⑽に準じて行う。

⑺　α―トレンボロン及びβ―トレンボロン試験法

1．装置

紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフ及び液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる。

2．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

なお，「（特級）」と記載したものは，日本工業規格試薬の特級の規格に適合するものであることを示す。

弱塩基性陰イオン交換樹脂ミニカラム（500mg）　内径８～９mmのポリエチレン製のカラム管に，カラムクロマトグラフィー用に製造したジエチルアミノプロピル化弱塩基性陰イオン交換樹脂500mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用ヒドロキシプロピル化デキストラン　カラムクロマトグラフィー用に製造したヒドロキシプロピル基を化学結合したデキストラン（粒径25～100μm）を用いる。

ジクロロメタン　ジクロロメタン（特級）

3．標準品

α―トレンボロン　本品はα―トレンボロン94%以上を含む。

融点　本品の融点は110℃である。

β―トレンボロン　本品はβ―トレンボロン99%以上を含む。

融点　本品の融点は186℃である。

4．試験溶液の調製

a　抽出法

検体を細切均一化した後，その5.00ｇを量り採る。なお，筋肉の場合は，可能な限り脂肪層を除いた上で細切均一化を行う。

これにアセトニトリル及びメタノールの混液（４：１）20mlを加え，細砕した後，毎分2,600回転で５分間遠心分離を行い，上澄液を100mlの分液漏斗中に移す。沈殿にアセトニトリル及びメタノールの混液（４：１）20mlを加え，上記と同様の条件で遠心分離を行い，アセトニトリル及びメタノールの混液層をその分液漏斗中に合わせる。これに水飽和ｎ―ヘキサン20mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振り混ぜた後，静置し，アセトニトリル及びメタノールの混液層を200mlの分液漏斗中に移す。これに５%硫酸ナトリウム溶液40ml及びジクロロメタン40mlを加え，振とう機を用いて５分間激しく振

り混ぜた後，静置し，ジクロロメタン層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。水層にジクロロメタン15mlを加え，上記と同様に操作して，ジクロロメタン層をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ，40℃以下でジクロロメタンを除去する。この残留物にｎ―ヘキサン及びベンゼンの混液（３：１）１mlを加えて溶かす。

b　精製法

①　弱塩基性陰イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィー

弱塩基性陰イオン交換樹脂ミニカラム（500mg）に，ｎ―ヘキサン及びベンゼンの混液（３：１）６mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにａ　抽出法で得られた溶液を注入した後，ｎ―ヘキサン及びベンゼンの混液（３：１）２mlを注入し，流出液は捨てる。このカラムにジクロロメタン及びメタノールの混液（９：１）３mlを注入し，溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下で窒素を通じて乾固する。この残留物にベンゼン及びメタノールの混液（17：３）0.5mlを加えて溶かす。

②　ヒドロキシプロピル化デキストランカラムクロマトグラフィー

内径６mmのポリエチレン製カラム管に，カラムクロマトグラフィー用ヒドロキシプロピル化デキストランをベンゼン及びメタノールの混液（17：３）に懸濁し，12時間放置したものをカラムクロマトグラフィー用ヒドロキシプロピル化デキストラン層の

長さが120mmになるように充てんする。カラムの上端に少量のベンゼン及びメタノールの混液（17：３）が残る程度までベンゼン及びメタノールの混液（17：３）を流出させる。このカラムに①　弱塩基性陰イオン交換樹脂カラムクロマトグラフィーで得られた溶液を注入した後，ベンゼン及びメタノールの混液（17：３）10mlを注入する。最初の流出液2.0mlを捨て，次の溶出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り，40℃以下で窒素を通じて乾固する。この残留物にアセトニトリル及び水の混液（１：１）0.5mlを加えて溶かし，これを試験溶液とする。

５．操作法

ａ　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム充てん剤　オクタデシルシリル化シリカゲル（粒径５μm）を用いる。

カラム管　内径4.0～6.0mm，長さ150mmのステンレス管を用いる。

カラム温度　40℃

検出器　吸光波長340nmで操作する。

移動相　アセトニトル及び水の混液（５：６）を用いる。α―トレンボロンが約10分で

流出する流速に調整する。

ｂ　定量試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

ｃ　確認試験

ａ　定性試験と同様の操作条件で液体クロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

⑻　二臭化エチレン試験法

１．装置

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ，ガスクロマトグラフ・質量分析計及びディーン・スターク蒸留装置を用いる。

ディーン・スターク蒸留装置の概略は，次の図による。

Ａ：蒸留フラスコ

Ｂ：冷却管

Ｃ：蒸留トラップ



２．試薬・試液

次に示すもの以外は，第２　添加物の部Ｃ　試薬・試液等の項に示すものを用いる。

カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム　カラムクロマトグラフィー用に製造した合成ケイ酸マグネシウム（粒径150～250μm）を130℃で12時間以上加熱した後，デシケーター中で放冷する。

消泡用シリコン　シリコンを消泡用に製造したものを用いる。

ｎ―ヘキサン　ｎ―ヘキサン300mlをすり合わせ減圧濃縮器を用いて５mlに濃縮し，この５μlを電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフに注入して試験するとき，ガスクロマトグラム上のｎ―ヘキサン以外のピークの高さは，２×10^{-11}ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。

水　蒸留水を用いる。当該農薬等の成分である物質の分析の妨害物質を含む場合には，ｎ

―ヘキサン等の溶媒で洗浄したものを用いる。

３．標準品

二臭化エチレン標準品　本品は二臭化エチレン99％以上を含む。

沸点　本品の沸点は131.5℃である。

４．試験溶液の調製

ａ　抽出法

検体約１kgを細切均一化した後，その100ｇを量り採り，1,000mlの蒸留フラスコに移し，水200ml及びｎ―ヘキサン10mlを加える。これに消泡用シリコン数滴及び沸騰石を加えた後，ディーン・スターク蒸留装置に取り付け，１時間加熱還流を行う。

冷後，蒸留トラップ内の水をほとんど除去したのち，ｎ―ヘキサン層を液相分離ろ紙を用いて10mlのメスフラスコにろ過し，トラップ内を少量のｎ―ヘキサンで洗浄し，洗液を上記のろ紙でろ過後，ｎ―ヘキサン層に合わせて全量を正確に10mlとする。

ｂ　精製法

ａ　抽出法で得られた溶液を10mlの共栓付き試験管に採り，カラムクロマトグラフィー用合成ケイ酸マグネシウム約１ｇを加えて、激しく振り混ぜたのち室温で約15分間静置し，上澄液約５mlを別の共栓付試験管に採り，これを試験溶液とする。

５．操作法

a　定性試験

次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。

操作条件

カラム　内径0.32㎜,長さ30ｍのケイ酸ガラス製の細管に,ガスクロマトグラフィー用６％シアノプロピルフェニル―メチルシリコンを1.8μｍの厚さでコーティングしたものを用いる。

カラム温度　50℃で２分間保持し，その後毎分５℃で昇温し,110℃に到達後は毎分30℃で昇温し，260℃に到達後５分間保持する。

試験溶液注入口温度　250℃

検出器　300℃で操作する。

ガス流量　キャリヤーガスとしてヘリウムを用いる。二臭化エチレンが約８分で流出する流速に調整する。

b　定量試験

a　定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

c　確認試験

a　定性試験と同様の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。また，必要に応じ，ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。

8　５から７までにおいて成分規格が定められていない場合であつて，農薬等の成分である物質（法第11条第３項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。）が自然に食品に含まれる物質と同一であるとき，当該食品において当該物質が含まれる量は，当該食品に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない。ただし，通常含まれる量をもつて人の健康を損なうおそれのある物質を含む食品については，この限りでない。

9　次の表の第１欄に掲げる農薬等の成分である物質は，同表の第２欄に掲げる食品の区分に応じ,それぞれ同表の第３欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。食品（６の⑴の表の第２欄及び７の⑴の表の第２欄に掲げる食品を除く。）中に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

↑

第　1　欄	第　2　欄	第　3　欄
アジンホスメチル	乾燥させたその他のスパイス	0.5ppm
アセフェート	乾燥させたその他のスパイス（サンショウの果実を除く。）	0.2ppm
アミトラズ	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm
アルジカルブ	らつかせい油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油，落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.01ppm
	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.01ppm
イプロジオン	乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	0.05ppm
	乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	0.1ppm
イミダクロプリド	小麦粉（全粒粉を除く。）	0.03ppm
	小麦ふすま	0.3ppm
エチオン	乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。）	５ppm
	乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	３ppm
	乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	0.3ppm

エテホン	干しぶどう	5 ppm
	いちじく（乾燥させたもの）	10ppm
エンドスルファン	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.5ppm
	乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。）	5 ppm
	乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	1 ppm
	乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	0.5ppm
カルバリル	米ぬか	170ppm
	精米	1 ppm
	小麦粉（全粒粉を除く。）	0.2ppm

	小麦はい芽	1 ppm
	小麦ふすま	2 ppm
	とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.1ppm
	大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.2ppm
	トマトジュース	3 ppm
	トマトペースト	10ppm
	食用オリーブ油（バージンオイルに限る。）	25ppm
	ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm

キントゼン	乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。）	0.02ppm
	乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	0.1ppm
	乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	2 ppm
グリホサート	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.05ppm
	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm

グルホシネート	ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm
	なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油，なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm
クレソキシムメチル	干しぶどう	2 ppm
	食用オリーブ油（バージンオイル	0.7ppm

	に限る。）	
クレトジム	大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実	0.5ppm 1ppm 0.1ppm 0.5ppm

	サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油，なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油，なたねサラダ油及びこれらと同等	0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm

	以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	
クロルデン	精米 大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.02ppm 0.02ppm 0.05ppm 0.05ppm

	亜麻仁油（精製したものを除く。）	0.05ppm
クロルピリホス	小麦粉（全粒粉を除く。） とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油	0.1ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm

	に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	 0.05ppm 1 ppm 5 ppm 1 ppm
クロルピリホスメチル	小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦ふすま 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。）	2 ppm 20ppm 0.3ppm

	乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	1 ppm 5 ppm
クロルメコート	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦ふすま ライ麦粉（全粒粉に限る。） ライ麦粉（全粒粉を除く。） ライ麦ふすま なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油，なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	5 ppm 2 ppm 10ppm 4 ppm 3 ppm 10ppm 0.1ppm
酸化フェンブタスズ	すもも（乾燥させたもの）	10ppm

	干しぶどう	20ppm
ジクロルボス及びナレド（総和をいう。）	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦ふすま 小麦はい芽 乾燥させたその他のスパイス	2 ppm 1 ppm 10ppm 10ppm 0.1ppm
ジクワット	精米 小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦ふすま 植物油（精製したものを除く。）	0.2ppm 2 ppm 0.5ppm 5 ppm 0.05ppm
ジコホール	すもも（乾燥させたもの） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油	3 ppm 0.5ppm

	に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	 0.5ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.1ppm
ジスルホトン	乾燥させたその他のスパイス	0.05ppm
シハロトリン	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の	0.02ppm

	規格を有すると認められる食用油に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	 0.02ppm
ジフェニルアミン	りんごジュース	0.5ppm
シプロジニル	小麦ふすま すもも（乾燥させたもの） 干しぶどう	２ppm ５ppm ５ppm
シペルメトリン	乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。） 植物油（精製したものに限る。）	0.1ppm 0.2ppm 0.5ppm

ジメチピン	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.1ppm 0.1ppm
ジメトエート	食用オリーブ油（バージンオイルを除く。） 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	0.05ppm 0.5ppm ５ppm

	乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	0.1ppm
臭素	小麦粉（全粒粉に限る。） もも（乾燥させたもの） すもも（乾燥させたもの） 干しぶどう なつめやし（乾燥させたもの） いちじく（乾燥させたもの） 果実（もも，すもも，ぶどう，なつめやし及びいちじくを除き，乾燥させたもの） その他の乾燥ハーブ	50ppm 50ppm 20ppm 100ppm 100ppm 250ppm 30ppm 400ppm
スピノサド	小麦ふすま 干しぶどう 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実	２ppm １ppm 0.01ppm

	サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	 0.01ppm
ダイアジノン	すもも（乾燥させたもの） 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	２ppm 0.1ppm ５ppm 0.5ppm
チオジカルブ及びメソミル	小麦粉（全粒粉を除く。）	0.03ppm

	小麦はい芽 小麦ふすま とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林	2 ppm 3 ppm 0.02ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.04ppm

	規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	
テブコナゾール	干しぶどう	3 ppm
テブフェノジド	干しぶどう	2 ppm
デルタメトリン及びトラロメトリン（総和をいう。）	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦ふすま	2 ppm 0.3ppm 5 ppm
テルブホス	なたね油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油，なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm
パラコート	ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり	0.05ppm

	油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	 0.05ppm 0.05ppm
パラチオン	乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種	0.2ppm 0.1ppm

	子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	 0.2ppm
パラチオンメチル	干しぶどう 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	1 ppm 5 ppm 5 ppm 3 ppm
ビオレスメトリン	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦はい芽 小麦ふすま	1 ppm 1 ppm 3 ppm 5 ppm
ビフェントリン	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。）	0.5ppm 0.2ppm

	小麦ふすま	2 ppm
ピペロニルブトキシド	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦はい芽 小麦ふすま とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） トマトジュース その他のかんきつ類果実のジュース 果実（乾燥させたもの）	30ppm 10ppm 90ppm 80ppm 80ppm 0.3ppm 0.05ppm 0.2ppm
ピリプロキシフェン	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.01ppm 0.01ppm

ピリミカーブ	乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	5 ppm
ピリミホスメチル	小麦ふすま 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	15ppm 0.5ppm 3 ppm
ピレトリン	果実（乾燥させたもの）	0.2ppm

ピンクロゾリン	乾燥させたその他のスパイス	0.05ppm
ファモキサドン	小麦ふすま 干しぶどう	0.2ppm 5 ppm
フェナミホス	らつかせい油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油，落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	0.05ppm 0.05ppm
フェニトロチオン	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦ふすま 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	5 ppm 20ppm 1 ppm 7 ppm 0.1ppm
フェンチオン	食用オリーブ油（バージンオイルに限る。）	1 ppm
フェントエート	乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	7 ppm
フェンバレレート	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦ふすま 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油	2 ppm 0.2ppm 5 ppm 0.1ppm

	に限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	 0.1ppm
フェンプロパトリン	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	3ppm
フルジオキソニル	にら（乾燥させたもの） バジル（乾燥させたもの）	50ppm 50ppm
フルシラゾール	干しぶどう	1ppm
フルトラニル	米ぬか 精米	10ppm 1ppm

プロクロラズ	小麦ふすま ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	7ppm 1ppm
プロシミドン	ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.5ppm
プロパルギット	とうもろこし粉 とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油	0.2ppm 0.5ppm

	に限る。） とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） らつかせい油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油，落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） らつかせい油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油，落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	 0.7ppm 0.3ppm 0.3ppm

	オレンジジュース りんごジュース ぶどうジュース 干しぶどう 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.3ppm 0.2ppm 1ppm 12ppm 0.2ppm
プロフェノホス	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.05ppm
ヘプタクロル	大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこ	0.02ppm

	れと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	 0.5ppm
ペルメトリン	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦はい芽 小麦ふすま 大豆油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり	2 ppm 0.5ppm 2 ppm 5 ppm 0.1ppm 1 ppm

	油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） ひまわり油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） 乾燥させたその他のスパイス	 1 ppm 0.1ppm 0.05ppm
ペンコナゾール	干しぶどう	0.5ppm
ホサロン	乾燥させたその他のスパイス（果	2 ppm

	実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	2 ppm 3 ppm
ホレート	らつかせい油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油，落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。） らつかせい油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油，落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。） 乾燥させたその他のスパイス（果	0.05ppm 0.05ppm 0.1ppm

	実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	 0.5ppm 0.1ppm
マラチオン	トマトジュース 乾燥させたその他のスパイス（果実に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。） 乾燥させたその他のスパイス（根又は根茎に限る。）	0.01ppm 1 ppm 2 ppm 0.5ppm
メタミドホス	乾燥させたその他のスパイス（サンショウの果実を除く。）	0.1ppm
メタラキシル及びメフェノキサム	乾燥させたその他のスパイス（種子に限る。）	5 ppm

メチダチオン	食用オリーブ油（バージンオイルに限る。） 綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。）	2 ppm 2 ppm
メトキシフェノジド	すもも（乾燥させたもの） 干しぶどう	2 ppm 3 ppm
メトプレン	小麦粉（全粒粉に限る。） 小麦粉（全粒粉を除く。） 小麦ふすま とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	5 ppm 2 ppm 10ppm 0.2ppm

リン化水素	野菜（乾燥させたもの） 果実（乾燥させたもの）	0.01ppm 0.01ppm

10　６又は９に定めるもののほか，６から９までにおいて成分規格が定められている食品を原材料として製造され，又は加工される食品については，当該製造され，又は加工される食品の原材料たる食品が,それぞれ６から９までに定める成分規格に適合するものでなくてはならない。