

食品一般の成分規格の項6の目の(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
BHC(α-BHC, β-BHC, γ-BHC及びδ-BHCの総和をいう。)	米(玄米をいう。以下同じ。)	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類(いんげん, ささげ, サルタニ豆, サルタピア豆, バター豆, ペギア豆, ホワイト豆, ライマ豆及びレンズを含む。以下同じ。)	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類(やつがしらを含む。以下同じ。)	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。)	0.2 ppm
	だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。)	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm
	きょうな	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	レタス(サラダ菜及びちしやを含む。以下同じ。)	0.2 ppm
	アスパラガス	0.2 ppm
	セロリ	0.2 ppm
	みつば	0.2 ppm
	トマト	0.2 ppm
	ピーマン	0.2 ppm
	なす	0.2 ppm
	きゅうり(ガーキンを含む。以下同じ。)	0.2 ppm
	かぼちや(スカッシュを含む。以下同じ。)	0.2 ppm
	しろうり	0.2 ppm
	すいか	0.2 ppm
	ほうれんそう	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.2 ppm
	未成熟いんげん	0.2 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかん	0.2 ppm
	なつみかんの外果皮	0.2 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	おうとう(チェリーを含む。以下同じ。)	0.2 ppm

	いちご	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	茶(不発酵茶に限る。)	0.2 ppm
2, 4-D	米	0.1 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	みかん	0.01 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ(ネーブルオレンジを含む。以下同じ。)	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	0.01 ppm
	日本なし	0.01 ppm
	西洋なし	0.01 ppm
	マルメロ	0.01 ppm
	びわ	0.01 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず(アプリコットを含む。以下同じ。)	5 ppm
	すもも(プルーンを含む。以下同じ。)	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.05 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm

	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
DCIP	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも（長いもをいう。以下同じ。）	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	1.0 ppm
	だいこん類の葉	1.0 ppm
	かぶ類の根	1.0 ppm
	かぶ類の葉	1.0 ppm
	西洋わさび	1.0 ppm
	クレソン	1.0 ppm
	はくさい	1.0 ppm
	キャベツ	1.0 ppm
	芽キャベツ	1.0 ppm
	ケール	1.0 ppm
	こまつな	1.0 ppm
	きょうな	1.0 ppm
	チンゲンサイ	1.0 ppm
	カリフラワー	1.0 ppm
	ブロッコリー	1.0 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1.0 ppm
	ごぼう	1.0 ppm
	サルシフィー	1.0 ppm
	アーティチョーク	1.0 ppm
	チコリ	1.0 ppm
	エンダイブ	1.0 ppm
	しゅんぎく	1.0 ppm
	レタス	1.0 ppm
	その他のきく科野菜	1.0 ppm
	たまねぎ	1.0 ppm
	ねぎ（リーキを含む。以下同じ。）	1.0 ppm
	にんにく	1.0 ppm
	にら	1.0 ppm
	アスパラガス	1.0 ppm
	わけぎ	1.0 ppm
	その他のゆり科野菜	1.0 ppm
	にんじん	1.0 ppm
	パースニップ	1.0 ppm
	パセリ	1.0 ppm
	セロリ	1.0 ppm
	みつば	1.0 ppm
	その他のせり科野菜	1.0 ppm
	トマト	1.0 ppm
	ピーマン	1.0 ppm
	なす	1.0 ppm
	その他のなす科野菜	1.0 ppm

きゅうり	1.0 ppm
かぼちや	1.0 ppm
しろうり	1.0 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	1.0 ppm
ほうれんそう	1.0 ppm
たけのこ	1.0 ppm
オクラ	1.0 ppm
しょうが	1.0 ppm
未成熟えんどう	1.0 ppm
未成熟いんげん	1.0 ppm
えだまめ	1.0 ppm
マッシュルーム	1.0 ppm
しいたけ	1.0 ppm
その他のきのこ類	1.0 ppm
その他の野菜	1.0 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイー	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm

	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.2 ppm
DDT(DDD及びDDEを含む。)	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm
	きょうな	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	レタス	0.2 ppm
	アスパラガス	0.2 ppm
	セロリ	0.2 ppm
	みつば	0.2 ppm
	トマト	0.2 ppm
	ピーマン	0.2 ppm
	なす	0.2 ppm
	きゅうり	0.2 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	しろうり	0.2 ppm
	すいか	0.2 ppm
	ほうれんそう	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.2 ppm
	未成熟いんげん	0.2 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかん	0.2 ppm
	なつみかんの外果皮	0.2 ppm

	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	茶(不発酵茶に限る。)	0.2 ppm
EPN	米	0.02 ppm
	小麦	0.2 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	すいか	0.02 ppm
	メロン類果実	0.02 ppm
	しょうが	0.1 ppm
	魚介類	0.3 ppm
EPTC	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.3 ppm
	さといも類	0.04 ppm
	かんしょ	0.04 ppm
	やまいも	0.04 ppm
	こんにやくいも	0.04 ppm
	その他のいも類	0.04 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.04 ppm
	きょうな	0.04 ppm

チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.04 ppm
にんにく	0.04 ppm
にら	0.04 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.04 ppm
その他のゆり科野菜	0.04 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.04 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.04 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.04 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.04 ppm
しいたけ	0.04 ppm
その他のきのこ類	0.04 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm

	いちご ラズベリー ブラックベリー ブルーベリー クランベリー ハックルベリー その他のベリー類果実 パイナップル ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
MCPA	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ りんご 西洋なし いちご ぶどう その他のオイルシード	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
2, 4, 5-T	米 小麦 小麦粉(全粒粉を除く。) 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい	不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

その他の豆類	不検出
ばれいしょ	不検出
さといも類	不検出
かんしょ	不検出
やまいも	不検出
こんにやくいも	不検出
その他のいも類	不検出
てんさい	不検出
さとうきび	不検出
だいこん類の根	不検出
だいこん類の葉	不検出
かぶ類の根	不検出
かぶ類の葉	不検出
西洋わさび	不検出
クレソン	不検出
はくさい	不検出
キャベツ	不検出
芽キャベツ	不検出
ケール	不検出
こまつな	不検出
きょうな	不検出
チンゲンサイ	不検出
カリフラワー	不検出
ブロッコリー	不検出
その他のあぶらな科野菜	不検出
ごぼう	不検出
サルシフィー	不検出
アーティチョーク	不検出
チコリ	不検出
エンダイブ	不検出
しゅんぎく	不検出
レタス	不検出
その他のきく科野菜	不検出
たまねぎ	不検出
ねぎ	不検出
にんにく	不検出
にら	不検出
アスパラガス	不検出
わけぎ	不検出
その他のゆり科野菜	不検出
にんじん	不検出
パースニップ	不検出
パセリ	不検出
セロリ	不検出
みつば	不検出
その他のせり科野菜	不検出
トマト	不検出
ピーマン	不検出
なす	不検出
その他のなす科野菜	不検出
きゅうり	不検出
かぼちや	不検出
しろうり	不検出
すいか	不検出

メロン類果実	不検出
まくわうり	不検出
その他のうり科野菜	不検出
ほうれんそう	不検出
たけのこ	不検出
オクラ	不検出
しょうが	不検出
未成熟えんどう	不検出
未成熟いんげん	不検出
えだまめ	不検出
マッシュルーム	不検出
しいたけ	不検出
その他のきのこ類	不検出
その他の野菜	不検出
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出
ライム	不検出
その他のかんきつ類果実	不検出
りんご	不検出
日本なし	不検出
西洋なし	不検出
マルメロ	不検出
びわ	不検出
もも	不検出
ネクタリン	不検出
あんず	不検出
すもも	不検出
うめ	不検出
おうとう	不検出
いちご	不検出
ラズベリー	不検出
ブラックベリー	不検出
ブルーベリー	不検出
クランベリー	不検出
ハックルベリー	不検出
その他のベリー類果実	不検出
ぶどう	不検出
かき	不検出
バナナ	不検出
キウイ	不検出
パパイヤ	不検出
アボカド	不検出
パイナップル	不検出
グアバ	不検出
マンゴー	不検出
パッションフルーツ	不検出
なつめやし	不検出
その他の果実	不検出
ひまわりの種子	不検出
ごまの種子	不検出
べにばなの種子	不検出

	綿実	不検出
	なたね	不検出
	その他のオイルシード	不検出
	ぎんなん	不検出
	くり	不検出
	ペカン	不検出
	アーモンド	不検出
	くるみ	不検出
	その他のナッツ類	不検出
	茶	不検出
	コーヒー豆	不検出
	カカオ豆	不検出
	ホップ	不検出
アクリナトリン	とうもろこし	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	しろうり	0.2 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	その他のうり科野菜	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.3 ppm
	未成熟いんげん	0.3 ppm
	みかん	2 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	2 ppm
	ぶどう	2 ppm
	かき	1 ppm
	綿実	0.2 ppm
	茶	10 ppm
アザペロン	豚の筋肉	0.06ppm
	豚の脂肪	0.06ppm
	豚の肝臓	0.1ppm

	豚の腎臓	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
アシフルオルフェン	大豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.1 ppm
	えだまめ	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
アシベンゾラルSメチル	米	0.1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
アジムスルフロン	米	0.02 ppm
アジンホスメチル	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	1 ppm
	おうとう	2 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	ぶどう	2 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
アセキノシル	小豆類	0.5ppm
	やまいも	0.2ppm
	その他のきく科野菜	15ppm
	ピーマン	2ppm
	なす	1ppm
	その他のなす科野菜	1ppm
	きゅうり	0.5ppm
	かぼちゃ	0.5ppm
	しろうり	0.7ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.7ppm
	その他の野菜	1ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	1ppm
	オレンジ	2ppm
	グレープフルーツ	2ppm
	ライム	2ppm
	その他のかんきつ類果実	1ppm
	りんご	0.7ppm
	日本なし	1ppm
	西洋なし	1ppm

	マルメロ	0.4ppm
	びわ	0.4ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	1ppm
	すもも	0.7ppm
	うめ	2ppm
	おうとう	2ppm
	いちご	2ppm
	ぶどう	0.5ppm
	パパイヤ	1ppm
	マンゴー	0.5ppm
	その他の果実	2ppm
	くり	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	40ppm
	ホップ	15ppm
	その他のスパイス	5ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
アセタミプリド	とうもろこし	0.2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.4 ppm
	そら豆	0.4 ppm
	ばれいしょ	0.3 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	チコリ	3 ppm
	エンダイブ	3 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	レタス	5 ppm

その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	4.5 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	5 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	0.7 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	3 ppm
オクラ	1 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	1.6 ppm
ブラックベリー	1.6 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	0.6 ppm
ハックルベリー	1.6 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	1 ppm

	キウイー	0.2 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	0.7 ppm
	その他の果実	1 ppm
	綿実	0.6 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	30 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用に供される部分（筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く。以下単に「食用部分」という。）	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
アセトアミノフェン	豚の筋肉	0.6 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	豚の肝臓	2ppm
	豚の腎臓	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
アセフェート	とうもろこし	0.5 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	3.0 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	ばれいしよ	1.0 ppm

やまいも	0.5 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	1.0 ppm
だいこん類の葉	10 ppm
かぶ類の根	1.0 ppm
かぶ類の葉	10 ppm
西洋わさび	5.0 ppm
クレソン	5.0 ppm
はくさい	5.0 ppm
キャベツ	5.0 ppm
芽キャベツ	5.0 ppm
ケール	5.0 ppm
こまつな	5.0 ppm
きょうな	5.0 ppm
チンゲンサイ	5.0 ppm
カリフラワー	5.0 ppm
ブロッコリー	5.0 ppm
その他のあぶらな科野菜	5.0 ppm
ごぼう	0.1 ppm
レタス	5.0 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	2.0 ppm
にら	2.0 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	10 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	5.0 ppm
ピーマン	5.0 ppm
なす	5.0 ppm
その他のなす科野菜	5.0 ppm
きゅうり	5.0 ppm
すいか	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
たけのこ	3.0 ppm
オクラ	5.0 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	3.0 ppm
えだまめ	0.5 ppm
その他の野菜	3.0 ppm
みかん	5.0 ppm
なつみかんの果実全体	5.0 ppm
レモン	5.0 ppm
オレンジ	5.0 ppm
グレープフルーツ	5.0 ppm
ライム	5.0 ppm
その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ぶどう	5.0 ppm
かき	2.0 ppm

	その他の果実	1.0 ppm
	綿実	2.0 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	10 ppm
アゾキシストロビン	米	0.2ppm
	小麦	0.3ppm
	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.3ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	その他の穀類	0.5ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らっかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにゃくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	50ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	15ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	70ppm
	はくさい	3ppm
	キャベツ	5ppm
	芽キャベツ	5ppm
	ケール	40ppm
	こまつな	15ppm
	きょうな	40ppm
	チンゲンサイ	40ppm
	カリフラワー	5ppm
	ブロッコリー	5ppm
	その他のあぶらな科野菜	40ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	5ppm
	チコリ	30ppm
	エンダイブ	30ppm
	しゅんぎく	30ppm
	レタス	30ppm
	その他のきく科野菜	70ppm
	たまねぎ	10ppm
	ねぎ	10ppm
	にんにく	10ppm
	にら	70ppm
	アスパラガス	2ppm
	わけぎ	10ppm
	その他のゆり科野菜	50ppm

にんじん	1ppm
パースニップ	1ppm
パセリ	70ppm
セロリ	30ppm
みつば	5ppm
その他のせり科野菜	70ppm
トマト	3ppm
ピーマン	3ppm
なす	3ppm
その他のなす科野菜	30ppm
きゅうり	1ppm
かぼちゃ	1ppm
しろうり	1ppm
すいか	1ppm
メロン類果実	1ppm
まくわうり	1ppm
その他のうり科野菜	1ppm
ほうれんそう	30ppm
オクラ	3ppm
しょうが	0.3ppm
未成熟えんどう	3ppm
未成熟いんげん	3ppm
えだまめ	5ppm
しいたけ	3ppm
その他のきのこ類	3ppm
その他の野菜	70ppm
みかん	1ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	2ppm
日本なし	2ppm
西洋なし	2ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	3ppm
あんず	2ppm
すもも	2ppm
うめ	2ppm
おうとう	3ppm
いちご	10ppm
ラズベリー	5ppm
ブラックベリー	5ppm
ブルーベリー	5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	5ppm
その他のベリー類果実	5ppm
ぶどう	10ppm
かき	1ppm
バナナ	3ppm
パパイア	2ppm

アボカド	1 ppm
グアバ	0.3ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
その他の果実	3ppm
ひまわりの種子	0.5ppm
べにばなの種子	0.5ppm
綿実	0.7ppm
なたね	1 ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶	10ppm
コーヒー豆	0.05ppm
ホップ	30ppm
その他のスパイス	70ppm
その他のハーブ	70ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.07ppm
豚の肝臓	0.07ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.07ppm
牛の腎臓	0.07ppm
豚の腎臓	0.07ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.07ppm
牛の食用部分	0.07ppm
豚の食用部分	0.07ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.07ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm
その他の家きんの卵	0.01ppm
魚介類	0.08ppm

	とうもろこし油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.1ppm
	とうがらし（乾燥させたもの）	30ppm
	乾燥ハーブ	300ppm
アバメクチン	ばれいしょ	0.01ppm
	さといも類	0.01ppm
	かんしょ	0.01ppm
	やまいも	0.01ppm
	その他のいも類	0.01ppm
	レタス	0.05ppm
	ねぎ	0.1ppm
	その他のせり科野菜	0.05ppm
	トマト	0.02ppm
	ピーマン	0.5ppm
	なす	0.2ppm
	その他のなす科野菜	0.2ppm
	きゅうり	0.01ppm
	かぼちゃ	0.01ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	その他のうり科野菜	0.01ppm
	しょうが	0.01ppm
	その他の野菜	0.01ppm
	なつみかんの果実全体	0.01ppm
	レモン	0.01ppm
	オレンジ	0.01ppm
	グレープフルーツ	0.01ppm
	ライム	0.01ppm
	その他のかんきつ類果実	0.01ppm
	りんご	0.02ppm
	日本なし	0.02ppm
	西洋なし	0.02ppm
	ネクタリン	0.09ppm
	あんず	0.09ppm
	すもも	0.09ppm
	おうとう	0.09ppm
	いちご	0.02ppm
	綿実	0.01ppm
	くり	0.01ppm
	ペカン	0.01ppm
	アーモンド	0.01ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	茶	1ppm
	ホップ	0.2ppm
	その他のハーブ	0.03ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm

	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.06ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.06ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.02ppm
アビラマイシン	とうがらし(乾燥させたもの)	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
	豚の肝臓	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	鶏の筋肉	0.2ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.3ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.3ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3ppm
アミスルブロム	米	0.05ppm
	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.2ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	てんさい	1ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	25ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	30ppm
	はくさい	10ppm
	キャベツ	3ppm
	ケール	20ppm
	こまつな	15ppm
	きょうな	20ppm
	チンゲンサイ	20ppm
	カリフラワー	2ppm
	ブロッコリー	2ppm
	その他のあぶらな科野菜	20ppm

	レタス	10ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	3ppm
	トマト	2ppm
	ピーマン	3ppm
	なす	1ppm
	きゅうり	0.7ppm
	かぼちゃ	2ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	ほうれんそう	30ppm
	しょうが	0.7ppm
	えだまめ	10ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	2ppm
	オレンジ	2ppm
	グレープフルーツ	2ppm
	ライム	2ppm
	その他のかんきつ類果実	2ppm
	いちご	0.05ppm
	ぶどう	5ppm
	その他の果実	1ppm
	その他のスパイス	15ppm
	その他のハーブ	20ppm
アミトラズ	トマト	0.9 ppm
	きゅうり	0.9 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	0.5 ppm
	レモン	0.5 ppm
	オレンジ	0.9 ppm
	グレープフルーツ	0.5 ppm
	ライム	0.5 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.9 ppm
	りんご	0.9 ppm
	日本なし	0.9 ppm
	西洋なし	0.9 ppm
	マルメロ	0.9 ppm
	びわ	0.9 ppm
	もも	0.9 ppm
	ネクタリン	0.9 ppm
	あんず	0.9 ppm
	すもも	0.9 ppm
	うめ	0.9 ppm
	おうとう	0.9 ppm
	綿実	0.9 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	牛の筋肉	0.09 ppm
	豚の筋肉	0.09 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm

	豚の肝臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4 ppm
	乳	0.02 ppm
	はちみつ	0.2 ppm
	綿実油(食用植物油脂の日本農林規格 (昭和44年農林省告示第523号)に規定する 精製綿実油, 綿実サラダ油及びこれらと同等 以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)	0.09 ppm
アミトロール	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	マルメロ	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
アメクトラジン	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	だいこん類の葉	50ppm
	かぶ類の葉	50ppm
	クレソン	50ppm
	はくさい	50ppm
	キャベツ	9ppm
	芽キャベツ	9ppm
	ケール	50ppm
	こまつな	50ppm
	きょうな	50ppm
	チンゲンサイ	50ppm
	カリフラワー	9ppm
	ブロッコリー	9ppm
	その他のあぶらな科野菜	50ppm
	チコリ	50ppm
	エンダイブ	50ppm
	しゅんぎく	50ppm
	レタス	50ppm
	その他のきく科野菜	50ppm
	たまねぎ	2ppm
	ねぎ	20ppm
	にんにく	2ppm
	にら	20ppm
	その他のゆり科野菜	20ppm
	パセリ	40ppm

	セロリ	40ppm
	その他のせり科野菜	40ppm
	トマト	5ppm
	ピーマン	2ppm
	なす	2ppm
	その他のなす科野菜	50ppm
	きゅうり	3ppm
	かぼちゃ	3ppm
	しろうり	3ppm
	その他のうり科野菜	50ppm
	ほうれんそう	50ppm
	オクラ	2ppm
	しょうが	0.05ppm
	しいたけ	2ppm
	その他のきのこ類	2ppm
	その他の野菜	50ppm
	ぶどう	25ppm
	その他の果実	2ppm
	ホップ	30ppm
	その他のスパイス(根又は根茎に限る。)	0.05ppm
	その他のハーブ	40ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	その他の家きんの筋肉	0.03ppm
	鶏の脂肪	0.03ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03ppm
	鶏の卵	0.03ppm
	その他の家きんの卵	0.03ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	15ppm
	干しぶどう	85ppm
アメトリン	とうもろこし	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
アラクロール	とうもろこし	0.02ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.02ppm
	小豆類	0.02ppm
	そら豆	0.1ppm
	らっかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしょ	0.01ppm
	かんしょ	0.02ppm
	てんさい	0.01ppm
	さとうきび	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.01ppm
	かぶ類の根	0.01ppm
	かぶ類の葉	0.01ppm
	はくさい	0.01ppm

	キャベツ	0.01ppm
	芽キャベツ	0.01ppm
	こまつな	0.01ppm
	ブロッコリー	0.02ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01ppm
	ほうれんそう	0.01ppm
	えだまめ	0.02ppm
	日本なし	0.01ppm
	西洋なし	0.01ppm
	いちご	0.01ppm
	ぶどう	0.01ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.02ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02ppm
	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類	0.06ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
アルドリン及びディルドリン（総和をいう。）	米	不検出
	小麦	不検出
	とうもろこし	不検出
	そば	不検出
	えんどう	不検出
	そら豆	不検出
	ばれいしょ	不検出
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm

	こまつな	不検出
	きょうな	不検出
	カリフラワー	不検出
	ブロッコリー	不検出
	レタス	0.02 ppm
	アスパラガス	不検出
	セロリ	不検出
	みつば	不検出
	トマト	0.02 ppm
	ピーマン	0.02 ppm
	なす	0.02 ppm
	きゅうり	0.02 ppm
	すいか	不検出
	ほうれんそう	不検出
	未成熟えんどう	不検出
	未成熟いんげん	不検出
	みかん	不検出
	なつみかん	不検出
	なつみかんの外果皮	不検出
	りんご	不検出
	日本なし	不検出
	西洋なし	不検出
	びわ	不検出
	もも	不検出
	おうとう	不検出
	いちご	不検出
	ぶどう	不検出
	かき	不検出
	茶(不発酵茶に限る。)	不検出
イソキサフルトール	とうもろこし	0.02 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm

	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
イソチアニル	米	0.3 ppm
イソピラザム	小麦	0.2ppm
	大麦	0.6ppm
	ライ麦	0.2ppm
	その他の穀類	0.2ppm
	バナナ	0.06ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家さんの卵	0.01ppm
イソフェンホス	とうもろこし	0.02 ppm
	らつかせい	0.10 ppm
	ばれいしょ	0.10 ppm
	さとうきび	0.20 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	キャベツ	0.10 ppm
	芽キャベツ	0.10 ppm
	チンゲンサイ	0.10 ppm
	カリフラワー	0.10 ppm
	ブロッコリー	0.10 ppm

	その他のあぶらな科野菜	0.10 ppm
	たまねぎ	0.10 ppm
	セロリ	0.02 ppm
	その他のせり科野菜	0.02 ppm
	なつみかんの果実全体	2.0 ppm
	レモン	2.0 ppm
	オレンジ	2.0 ppm
	グレープフルーツ	2.0 ppm
	ライム	2.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
イソプロカルブ	米	0.5 ppm
イソプロチオラン	米	10 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	びわ	0.02 ppm
	もも	0.02 ppm
	うめ	0.03 ppm
	おうとう	0.05ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	魚介類	3 ppm
イソメタミジウム	牛の筋肉	0.10 ppm
	牛の脂肪	0.10 ppm
	牛の肝臓	0.50 ppm
	牛の腎臓	1.0 ppm
	乳	0.10 ppm
イナベンフィド	米	0.05 ppm
イプフェンカルバゾン	米	0.05ppm
	魚介類	0.04ppm
イプロジオン	米	3.0 ppm
	小麦	10 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	10 ppm
	とうもろこし	10 ppm
	そば	10 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	1.0 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.1 ppm

かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	1.0 ppm
だいこん類の根	5.0 ppm
だいこん類の葉	5.0 ppm
かぶ類の根	5.0 ppm
かぶ類の葉	5.0 ppm
西洋わさび	5.0 ppm
クレソン	5.0 ppm
はくさい	5.0 ppm
キャベツ	5.0 ppm
芽キャベツ	5.0 ppm
ケール	5.0 ppm
こまつな	5.0 ppm
きょうな	5.0 ppm
チンゲンサイ	5.0 ppm
カリフラワー	5.0 ppm
ブロッコリー	25 ppm
その他のあぶらな科野菜	5.0 ppm
ごぼう	5.0 ppm
サルシフィー	5.0 ppm
アーティチョーク	5.0 ppm
チコリ	1.0 ppm
エンダイブ	5.0 ppm
しゅんぎく	5.0 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	5.0 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	5.0 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	5.0 ppm
アスパラガス	5.0 ppm
わけぎ	5.0 ppm
その他のゆり科野菜	5.0 ppm
にんじん	5.0 ppm
パースニップ	5.0 ppm
パセリ	5.0 ppm
セロリ	5.0 ppm
みつば	5.0 ppm
その他のせり科野菜	5.0 ppm
トマト	5.0 ppm
ピーマン	10 ppm
なす	5.0 ppm
その他のなす科野菜	5.0 ppm
きゅうり	5.0 ppm
かぼちや	5.0 ppm
しろうり	5.0 ppm
すいか	10 ppm
メロン類果実	10 ppm
まくわうり	10 ppm
その他のうり科野菜	5.0 ppm
ほうれんそう	5.0 ppm
たけのこ	20 ppm

オクラ	5.0 ppm
しょうが	5.0 ppm
未成熟えんどう	25 ppm
未成熟いんげん	5.0 ppm
えだまめ	5.0 ppm
マッシュルーム	5.0 ppm
しいたけ	5.0 ppm
その他のきのこ類	5.0 ppm
その他の野菜	20 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	10 ppm
日本なし	10 ppm
西洋なし	10 ppm
マルメロ	10 ppm
びわ	10 ppm
もも	10 ppm
ネクタリン	10 ppm
あんず	10 ppm
すもも	10 ppm
うめ	10 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	20 ppm
ラズベリー	5.0 ppm
ブラックベリー	12 ppm
ブルーベリー	15 ppm
クランベリー	12 ppm
ハックルベリー	12 ppm
その他のベリー類果実	25 ppm
ぶどう	25 ppm
かき	10 ppm
バナナ	10 ppm
キウイ	5.0 ppm
パパイヤ	10 ppm
アボカド	10 ppm
パイナップル	10 ppm
グアバ	10 ppm
マンゴー	10 ppm
パッションフルーツ	10 ppm
なつめやし	10 ppm
その他の果実	5.0 ppm
ひまわりの種子	20 ppm
ごまの種子	10 ppm
べにばなの種子	10 ppm
綿実	10 ppm
なたね	10 ppm
その他のオイルシード	10 ppm
ぎんなん	10 ppm
くり	10 ppm

	ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶	10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 20 ppm
イプロベンホス	米 魚介類	0.2 ppm 0.3 ppm
イベルメクチン	牛の筋肉 豚の筋肉 羊の筋肉 馬の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。） 牛の脂肪 豚の脂肪 羊の脂肪 馬の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。） 牛の肝臓 豚の肝臓 羊の肝臓 馬の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。） 牛の腎臓 豚の腎臓 羊の腎臓 馬の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。） 牛の食用部分 豚の食用部分 羊の食用部分 馬の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。） 乳	0.01 ppm 0.02 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.02 ppm 0.040 ppm 0.020 ppm 0.020 ppm 0.020 ppm 0.04 ppm 0.10 ppm 0.015 ppm 0.015 ppm 0.015 ppm 0.02 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.02 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.015 ppm 0.01 ppm 0.02 ppm 0.01 ppm
イマザピック	小麦 らっかせい さとうきび なたね 牛の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm
イマザモックスアンモニウム塩	とうもろこし 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい	0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm

	その他の豆類	0.05 ppm
	えだまめ	0.1 ppm
イマザリル	米	0.05 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	ばれいしょ	5.0 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	2.0 ppm
	しろうり	2.0 ppm
	すいか	2.0 ppm
	メロン類果実	2.0 ppm
	まくわうり	2.0 ppm
	その他のうり科野菜	2.0 ppm
	なつみかんの果実全体	5.0 ppm
	レモン	5.0 ppm
	オレンジ	5.0 ppm
	グレープフルーツ	5.0 ppm
	ライム	5.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
	りんご	5.0 ppm
	日本なし	5.0 ppm
	西洋なし	5.0 ppm
	マルメロ	5.0 ppm
	びわ	5.0 ppm
	いちご	2.0 ppm
	ラズベリー	2.0 ppm
	かき	2.0 ppm
	バナナ	2.0 ppm
	キウイー	2.0 ppm
	パパイヤ	2.0 ppm
	アボカド	2.0 ppm
	パイナップル	2.0 ppm
	グアバ	2.0 ppm
	マンゴー	2.0 ppm
	パッションフルーツ	2.0 ppm
	なつめやし	2.0 ppm
	綿実	0.05 ppm
イマゾスルフロン	米	0.1 ppm
イミシアホス	ばれいしょ	0.1ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.01ppm
	だいこん類の根	0.03ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	ごぼう	0.02ppm
	にんじん	0.03ppm

	トマト	0.3ppm
	なす	0.3ppm
	きゅうり	0.1ppm
	すいか	0.02ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	オクラ	0.03ppm
	いちご	0.2ppm
イミダクロプリド	米	1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	3 ppm
	大豆	3 ppm
	小豆類	3 ppm
	えんどう	3 ppm
	そら豆	3 ppm
	らつかせい	0.7 ppm
	その他の豆類	3 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.4 ppm
	かんしょ	0.4 ppm
	やまいも	0.4 ppm
	こんにやくいも	0.4 ppm
	その他のいも類	0.4 ppm
	てんさい	0.4 ppm
	さとうきび	0.04 ppm
	だいこん類の根	0.4 ppm
	だいこん類の葉	4 ppm
	かぶ類の根	0.4 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	0.4 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	0.4 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.4 ppm
	サルシフィー	0.4 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	3 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	3 ppm

レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	0.07 ppm
ねぎ	0.7 ppm
にら	1ppm
アスパラガス	0.7ppm
わけぎ	2 ppm
にんじん	0.4 ppm
パースニップ	0.4 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	4 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	4 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.4 ppm
まくわうり	0.4 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	15 ppm
オクラ	0.7 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	4 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.7 ppm
レモン	0.7 ppm
オレンジ	0.7 ppm
グレープフルーツ	0.7 ppm
ライム	0.7 ppm
その他のかんきつ類果実	0.7 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.7 ppm
西洋なし	0.7 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	4 ppm
ブラックベリー	4 ppm
ブルーベリー	4 ppm
クランベリー	0.04 ppm

ハックルベリー	4 ppm
その他のベリー類果実	4 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	1 ppm
バナナ	0.04 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.7 ppm
アボカド	0.7 ppm
グアバ	0.7 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	0.7 ppm
その他の果実	4 ppm
ひまわりの種子	0.04 ppm
べにばなの種子	0.04 ppm
綿実	4 ppm
なたね	0.04 ppm
その他のオイルシード	0.04 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.04 ppm
アーモンド	0.04 ppm
くるみ	0.04 ppm
その他のナッツ類	0.04 ppm
茶	10 ppm
コーヒー豆	0.7 ppm
カカオ豆（外皮を含まない。）	0.05 ppm
ホップ	7 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	15 ppm
牛の筋肉	0.3 ppm
豚の筋肉	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
牛の脂肪	0.3 ppm
豚の脂肪	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
牛の肝臓	0.3 ppm
豚の肝臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
牛の腎臓	0.3 ppm
豚の腎臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
牛の食用部分	0.3 ppm
豚の食用部分	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
乳	0.1 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm
その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.1 ppm

	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	小麦粉(全粒粉を除く。)	0.02 ppm
	小麦ふすま	0.2 ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	7 ppm
イミドカルブ	牛の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	1.5 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	乳	0.05 ppm
イミノクタジン	米	0.05 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.03 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.03 ppm
	芽キャベツ	0.03 ppm
	レタス	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	トマト	0.3 ppm
	なす	0.3 ppm
	きゅうり	0.3 ppm
	かぼちや	0.3 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	りんご	0.3 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	うめ	0.5 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	かき	0.3 ppm

	キウイー	0.2 ppm
	くり	0.1 ppm
	茶	1 ppm
イミベンコナゾール	大豆	0.3 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	すいか	0.3 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	0.3 ppm
	西洋なし	0.3 ppm
	もも	0.5 ppm
	あんず	2 ppm
	うめ	2 ppm
	ぶどう	5 ppm
	茶	15 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
インダノファン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	魚介類	0.04 ppm
インドキサカルブ	とうもろこし	0.02 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	クレソン	14 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	12 ppm
	ケール	12 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	12 ppm
	チコリ	14 ppm
	エンダイブ	14 ppm
	レタス	14 ppm
	その他のきく科野菜	14 ppm

ねぎ	2 ppm
パセリ	14 ppm
セロリ	14 ppm
その他のせり科野菜	14 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.6 ppm
しろうり	0.6 ppm
すいか	0.6 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.6 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	1 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
ネクタリン	0.9 ppm
あんず	0.9 ppm
すもも	0.9 ppm
おうとう	0.9 ppm
いちご	1 ppm
クランベリー	0.9 ppm
ぶどう	2 ppm
綿実	1 ppm
その他のハーブ	12 ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
牛の脂肪	1 ppm
豚の脂肪	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
牛の肝臓	0.5 ppm
豚の肝臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
牛の腎臓	0.5 ppm
豚の腎臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
牛の食用部分	0.5 ppm
豚の食用部分	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
乳	0.1 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm

	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	干しぶどう	5 ppm
ウニコナゾールP	米	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	レタス	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	いちご	0.1 ppm
	アボカド	0.5 ppm
エスプロカルブ	米	0.02ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	魚介類	0.2pp
エタボキサム	ばれいしょ	0.05ppm
	はくさい	2ppm
	トマト	1 ppm
	きゅうり	0.5ppm
	ぶどう	10ppm
エタルフルラリン	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	らっかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
エチクロゼート	メロン類果実	5 ppm
	みかん	5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	かき	5 ppm
	その他のスパイス	15 ppm
エチプロール	米	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	えだまめ	0.5 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.7 ppm
	レモン	0.7 ppm
	オレンジ	0.7 ppm
	グレープフルーツ	0.7 ppm
	ライム	0.7 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.7 ppm
	りんご	1 ppm
	かき	0.2 ppm
	茶	10 ppm

	その他のスパイス	3 ppm
	魚介類	0.09 ppm
エディフェンホス	米	0.2 ppm
エトキサゾール	小豆類	0.3 ppm
	なす	0.5 ppm
	きゅうり	0.3 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	その他のうり科野菜	0.2 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	0.7 ppm
	レモン	0.7 ppm
	オレンジ	0.7 ppm
	グレープフルーツ	0.7 ppm
	ライム	0.7 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.7 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.5 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	1 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	マンゴー	0.3 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	綿実	0.2 ppm
	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	10 ppm
	ホップ	15 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm

	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
エトキシキン	日本なし	3ppm
	西洋なし	3ppm
	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	5ppm
	豚の脂肪	5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	5ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	7ppm
	その他の家きんの脂肪	7ppm
	鶏の肝臓	4ppm
	その他の家きんの肝臓	4ppm
	鶏の腎臓	7ppm
	その他の家きんの腎臓	7ppm
	鶏の食用部分	7ppm
	その他の家きんの食用部分	7ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家きんの卵	1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.2ppm
エトフェンプロックス	米	0.5 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm

とうもろこし	0.5 ppm
大豆	0.2 ppm
小豆類	0.2 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
てんさい	0.5 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	2 ppm
だいこん類の葉	10 ppm
かぶ類の根	2 ppm
かぶ類の葉	10 ppm
はくさい	5 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	2 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
ねぎ	2 ppm
わけぎ	2 ppm
トマト	2 ppm
なす	2 ppm
きゅうり	2 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
えだまめ	5 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
もも	2 ppm
かき	2 ppm
くり	2 ppm
茶	10 ppm
牛の筋肉	0.5 ppm
豚の筋肉	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
牛の脂肪	7 ppm
豚の脂肪	7 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	7 ppm
牛の肝臓	0.5 ppm
豚の肝臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
牛の腎臓	0.5 ppm

	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類	0.8 ppm
エトプロホス	ばれいしょ	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	トマト	0.01 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	きゅうり	0.01 ppm
	メロン類果実	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
エトベンザニド	米	0.1 ppm
エプリノメクチン	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.25 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.02 ppm
エフロトマイシン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
エマメクチン安息香酸塩	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm

	なす	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	茶	0.5 ppm
塩酸ホルメタネート	レモン	0.6ppm
	オレンジ	2ppm
	グレープフルーツ	2ppm
	ライム	0.03ppm
	その他のかんきつ類果実	0.03ppm
	りんご	0.5ppm
	日本なし	0.5ppm
	西洋なし	0.5ppm
	ネクタリン	0.4ppm
エンドリン	米	不検出
	小麦	不検出
	とうもろこし	不検出
	そば	不検出
	えんどう	不検出
	そら豆	不検出
	ばれいしょ	不検出
	だいこん類の根	不検出
	だいこん類の葉	不検出
	はくさい	不検出
	キャベツ	不検出
	芽キャベツ	不検出
	こまつな	不検出
	きょうな	不検出
	カリフラワー	不検出
	ブロッコリー	不検出
	レタス	不検出
	アスパラガス	不検出
	セロリ	不検出
	みつば	不検出
	トマト	不検出
	ピーマン	不検出
	なす	不検出
	きゅうり	不検出
	すいか	不検出
	ほうれんそう	不検出
	未成熟えんどう	不検出
	未成熟いんげん	不検出
	みかん	不検出
	なつみかん	不検出
	なつみかんの外果皮	不検出
	りんご	不検出
	日本なし	不検出
	西洋なし	不検出
	びわ	不検出
	もも	不検出
	おうとう	不検出
	いちご	不検出
	ぶどう	不検出
	かき	不検出
	茶(不発酵茶に限る。)	不検出

エンロフロキサシン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0. 1 ppm
	豚の肝臓	0. 1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0. 1 ppm
	牛の腎臓	0. 1 ppm
	豚の腎臓	0. 1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0. 1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0. 1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0. 1 ppm
	鶏の腎臓	0. 1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0. 1 ppm
	鶏の食用部分	0. 1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0. 1 ppm
オキサジアゾン	米	0.02 ppm
	魚介類	0.6 ppm
オキサジアルギル	米	0.05 ppm
	魚介類	0.02 ppm
オキサジクロメホン	米	0.05 ppm
	魚介類	0.03 ppm
オキサミル	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.10 ppm
	小豆類	0.20 ppm
	らつかせい	0.10 ppm
	その他の豆類	0.20 ppm
	ばれいしょ	0.10 ppm
	さといも類	0.10 ppm
	かんしょ	0.10 ppm
	やまいも	0.10 ppm
	こんにやくいも	0.10 ppm
	その他のいも類	0.10 ppm
	てんさい	0.10 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.50 ppm
	だいこん類の葉	1.0 ppm

	牛の肝臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	豚の肝臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	羊の肝臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	牛の腎臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	豚の腎臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	羊の腎臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	乳	オキシテトラサイクリン, クロ
	鶏の筋肉	オキシテトラサイクリン, クロ
	あひるの筋肉	オキシテトラサイクリン, クロ
	七面鳥の筋肉	オキシテトラサイクリン, クロ
	鶏の肝臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	あひるの肝臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	七面鳥の肝臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	鶏の腎臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	あひるの腎臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	七面鳥の腎臓	オキシテトラサイクリン, クロ
	鶏の卵	オキシテトラサイクリン, クロ
オキシフルオルフェン	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	バナナ	0.03 ppm
	パパイア	0.01 ppm
	アボカド	0.03 ppm
	グアバ	0.01 ppm
	マンゴー	0.01 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm

	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
オキシリニック酸	米	0.3ppm
	ばれいしょ	0.3ppm
	こんにゃくいも	0.5ppm
	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	はくさい	2ppm
	キャベツ	2ppm
	チンゲンサイ	2ppm
	カリフラワー	2ppm
	ブロッコリー	0.2ppm
	その他のあぶらな科野菜	5ppm
	エンダイブ	2ppm
	レタス	5ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	3ppm
	にんにく	0.05ppm
	アスパラガス	0.7ppm

	その他のゆり科野菜	0.3ppm
	にんじん	0.2ppm
	パセリ	3ppm
	セロリ	1ppm
	日本なし	0.3ppm
	西洋なし	0.3ppm
	もも	0.3ppm
	ネクタリン	1ppm
	あんず	20ppm
	すもも	0.7ppm
	うめ	20ppm
	その他のハーブ	2ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.03ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.06ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.06ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.03ppm
オクスフェンダゾール, フェバンテル及びフェニピラントール	牛の筋肉	オクスフェンダゾールスルホン
	豚の筋肉	オクスフェンダゾールスルホン
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	オクスフェンダゾールスルホン
	牛の脂肪	オクスフェンダゾールスルホン
	豚の脂肪	オクスフェンダゾールスルホン

	みかん	0.01 ppm
	なつみかんの果実全体	0.01 ppm
	レモン	0.01 ppm
	オレンジ	0.01 ppm
	グレープフルーツ	0.01 ppm
	ライム	0.01 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
	いちご	0.05 ppm
	バナナ	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
カフェンストロール	米	0.02 ppm
	魚介類	0.2 ppm
カプタホール	米	不検出
	小麦	不検出
	小麦粉(全粒粉を除く。)	不検出
	大麦	不検出
	ライ麦	不検出
	とうもろこし	不検出
	そば	不検出
	その他の穀類	不検出
	大豆	不検出
	小豆類	不検出
	えんどう	不検出
	そら豆	不検出
	らつかせい	不検出
	その他の豆類	不検出
	ばれいしょ	不検出
	さといも類	不検出
	かんしょ	不検出
	やまいも	不検出
	こんにやくいも	不検出
	その他のいも類	不検出
	てんさい	不検出
	さとうきび	不検出
	だいこん類の根	不検出
	だいこん類の葉	不検出
	かぶ類の根	不検出
	かぶ類の葉	不検出
	西洋わさび	不検出
	クレソン	不検出
	はくさい	不検出
	キャベツ	不検出
	芽キャベツ	不検出

ケール	不検出
こまつな	不検出
きょうな	不検出
チンゲンサイ	不検出
カリフラワー	不検出
ブロッコリー	不検出
その他のあぶらな科野菜	不検出
ごぼう	不検出
サルシフィー	不検出
アーティチョーク	不検出
チコリ	不検出
エンダイブ	不検出
しゅんぎく	不検出
レタス	不検出
その他のきく科野菜	不検出
たまねぎ	不検出
ねぎ	不検出
にんにく	不検出
にら	不検出
アスパラガス	不検出
わけぎ	不検出
その他のゆり科野菜	不検出
にんじん	不検出
パースニップ	不検出
パセリ	不検出
セロリ	不検出
みつば	不検出
その他のせり科野菜	不検出
トマト	不検出
ピーマン	不検出
なす	不検出
その他のなす科野菜	不検出
きゅうり	不検出
かぼちや	不検出
しろうり	不検出
すいか	不検出
メロン類果実	不検出
まくわうり	不検出
その他のうり科野菜	不検出
ほうれんそう	不検出
たけのこ	不検出
オクラ	不検出
しょうが	不検出
未成熟えんどう	不検出

未成熟いんげん	不検出
えだまめ	不検出
マッシュルーム	不検出
しいたけ	不検出
その他のきのこ類	不検出
その他の野菜	不検出
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出
ライム	不検出
その他のかんきつ類果実	不検出
りんご	不検出
日本なし	不検出
西洋なし	不検出
マルメロ	不検出
びわ	不検出
もも	不検出
ネクタリン	不検出
あんず	不検出
すもも	不検出
うめ	不検出
おうとう	不検出
いちご	不検出
ラズベリー	不検出
ブラックベリー	不検出
ブルーベリー	不検出
クランベリー	不検出
ハックルベリー	不検出
その他のベリー類果実	不検出
ぶどう	不検出
かき	不検出
バナナ	不検出
キウイ	不検出
パパイヤ	不検出
アボカド	不検出
パイナップル	不検出
グアバ	不検出
マンゴー	不検出
パッションフルーツ	不検出
なつめやし	不検出
その他の果実	不検出
ひまわりの種子	不検出
ごまの種子	不検出
べにばなの種子	不検出
綿実	不検出
なたね	不検出
その他のオイルシード	不検出
ぎんなん	不検出
くり	不検出
ペカン	不検出
アーモンド	不検出
くるみ	不検出

	その他のナッツ類 茶 コーヒー豆 カカオ豆 ホップ	不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
カラゾロール	牛の筋肉 豚の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 豚の肝臓 豚の腎臓 豚の食用部分 乳	0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.025 ppm 0.025 ppm 0.025 ppm 0.001 ppm
カルバリル	米 ばれいしょ だいこん類の根 だいこん類の葉 はくさい キャベツ 芽キャベツ ほうれんそう みかん なつみかん なつみかんの外果皮 りんご 日本なし もも ぶどう かき 茶(不発酵茶に限る。)	1.0 ppm 0.1 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm
カルプロパミド	米 魚介類	1 ppm 0.6 ppm
カルプロフェン	牛の筋肉 牛の脂肪 牛の肝臓 牛の腎臓 牛の食用部分	0.5ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm
カルボキシシ	小麦 大麦 とうもろこし その他の穀類 小豆類 らっかせい たまねぎ 未成熟いんげん えだまめ その他の野菜 べにばなの種子 綿実 なたね 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪	0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.03ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
カンタキサンチン	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	10 ppm
	鶏の脂肪	10 ppm
	鶏の肝臓	10 ppm
	鶏の腎臓	10 ppm
	鶏の食用部分	10 ppm
	鶏の卵	卵黄中に25 ppm
	魚介類(さけ科魚類に限る。)	20 ppm
	いくら	20 ppm
キザロホップエチル	すじこ	20 ppm
	大豆	0.3 ppm
	小豆類	0.25 ppm
	えんどう	0.25 ppm
	そら豆	0.25 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.25 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	アスパラガス	0.3 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	セロリ	0.3 ppm
	トマト	0.05 ppm
	きゅうり	0.02 ppm
	かぼちや	0.02 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.02 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.25 ppm
	未成熟いんげん	0.25 ppm
	えだまめ	0.25 ppm
	りんご	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm

	いちご	0.05 ppm
	ラズベリー	0.05 ppm
	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハックルベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.01 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	1 ppm
キナルホス	すいか	0.02 ppm
	メロン類果実	0.02 ppm
	まくわうり	0.02 ppm
	みかん	0.02 ppm
	なつみかんの果実全体	0.8 ppm
	レモン	0.8 ppm
	オレンジ	0.8 ppm
	グレープフルーツ	0.8 ppm
	ライム	0.8 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.8 ppm
	りんご	0.02 ppm
	日本なし	0.02 ppm
	西洋なし	0.02 ppm
	マルメロ	0.02 ppm
	びわ	0.02 ppm
	もも	0.02 ppm
	ネクタリン	0.02 ppm
	あんず	0.02 ppm
	すもも	0.02 ppm
	うめ	0.02 ppm
	おうとう	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ラズベリー	0.02 ppm
	ブラックベリー	0.02 ppm
	ブルーベリー	0.02 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハックルベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	かき	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイ	0.02 ppm
	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm

	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
キノキサリンー2ーカルボン酸	豚の筋肉	不検出
	豚の肝臓	不検出
キノキシフェン	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	レタス	20 ppm
	ピーマン	1 ppm
	その他のなす科野菜	10 ppm
	すいか	0.08 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	おうとう	0.4 ppm
	いちご	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	2 ppm
	ホップ	1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm

	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
キノメチオネート	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	カリフラワー	0.3 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	1.0 ppm
	なす	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	すいか	0.02 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	たけのこ	0.5 ppm
	オクラ	0.5 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	0.5 ppm
	レモン	0.5 ppm
	オレンジ	0.5 ppm
	グレープフルーツ	0.5 ppm
	ライム	0.5 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	0.5 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	うめ	0.5 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.05 ppm
	パパイヤ	5.0 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	その他の果実	0.3 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	アーモンド	0.1 ppm

	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
キャプタン	トマト	5.0 ppm
	なす	5.0 ppm
	きゅうり	5.0 ppm
	りんご	5.0 ppm
キンクロラック	米	5 ppm
クミルロン	米	0.1 ppm
	魚介類	0.4 ppm
クラブラン酸	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
グリチルリチン酸	牛の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	3 ppm
	牛の腎臓	4 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	乳	1 ppm
グリホサート	米	0.1 ppm
	小麦	5.0 ppm
	大麦	20 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	1.0 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	20 ppm
	大豆	20 ppm
	小豆類	2.0 ppm
	えんどう	5.0 ppm
	そら豆	2.0 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	2.0 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	2.0 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm

芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm

	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハックルベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	パパイア	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	綿実	10 ppm
	なたね	10 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	1.0 ppm
	ペカン	1.0 ppm
	アーモンド	1.0 ppm
	くるみ	1.0 ppm
	その他のナッツ類	1.0 ppm
	茶	1.0 ppm
	コーヒー豆	1.0 ppm
	カカオ豆	0.2 ppm
	ホップ	0.1 ppm
ゲルホシネット	米	0.3 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.3 ppm
	大豆	2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	3 ppm
	そら豆	2 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	3 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	てんさい	0.9 ppm

だいこん類の根	0.3 ppm
だいこん類の葉	0.3 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
クレソン	0.3 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
にんじん	0.1 ppm
パセリ	0.7 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.2 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.1 ppm

あんず	0.3 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	5 ppm
綿実	4 ppm
なたね	5 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	0.3 ppm
ホップ	0.2 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.4 ppm
豚の脂肪	0.4 ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
牛の肝臓	6 ppm
豚の肝臓	6 ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	6 ppm
牛の腎臓	4 ppm
豚の腎臓	4 ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	4 ppm
牛の食用部分	6 ppm
豚の食用部分	6 ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	6 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm

	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に 規定する品質を有するもの)	0.05 ppm
	なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に 規定する品質を有するもの)	0.05 ppm
クレソキシムメチル	小麦	0.1ppm
	大麦	5ppm
	ライ麦	5ppm
	その他の穀類	5ppm
	やまいも	0.02ppm
	てんさい	0.1ppm
	はくさい	2ppm
	その他のあぶらな科野菜	25ppm
	しゅんぎく	20ppm
	レタス	10ppm
	その他のきく科野菜	25ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	2ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	25ppm
	アスパラガス	1 ppm
	わけぎ	2ppm
	その他のゆり科野菜	25ppm
	にんじん	0.2ppm
	パセリ	25ppm
	セロリ	15ppm
	ピーマン	2ppm
	なす	3ppm
	その他のなす科野菜	3ppm
	きゅうり	0.5ppm
	かぼちゃ	2ppm
	しろうり	0.3ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	その他のうり科野菜	0.3ppm
	その他の野菜	60ppm
	みかん	2ppm
	なつみかんの果実全体	10ppm
	レモン	10ppm
	オレンジ	10ppm
	グレープフルーツ	10ppm
	ライム	10ppm
	その他のかんきつ類果実	10ppm
	りんご	5ppm
	日本なし	5ppm
	西洋なし	5ppm
	マルメロ	0.2ppm

	もも	1 ppm
	ネクタリン	5ppm
	あんず	5ppm
	すもも	2ppm
	うめ	5ppm
	いちご	5ppm
	ブルーベリー	5ppm
	クランベリー	0.9ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	15ppm
	かき	5ppm
	バナナ	5ppm
	キウイー	1 ppm
	マンゴー	0.3ppm
	その他の果実	1 ppm
	茶	15ppm
	その他のスパイス	25ppm
	その他のハーブ	30ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	魚介類	0.03ppm
	干しぶどう	2ppm
	食用オリーブ油（バージンオイルに限る。）	0.7ppm
クレトジム	大豆	10 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	2 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm

	ばれいしょ	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	レタス	0.1 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	わけぎ	0.2 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	トマト	1 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
クロサンテル	牛の筋肉	1.0 ppm
	羊の筋肉	1.5 ppm
	牛の脂肪	3.0 ppm
	羊の脂肪	2.0 ppm
	牛の肝臓	1.0 ppm
	羊の肝臓	1.5 ppm
	牛の腎臓	3.0 ppm
	羊の腎臓	5.0 ppm
クロチアニジン	米	0.7 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.3 ppm
	えんどう	0.3 ppm
	そら豆	0.3 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.25 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.7 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm

ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	0.3 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	20 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.7 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	15 ppm
アスパラガス	07 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	0.4 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm

ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	0.7 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	0.7 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	4 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	50 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.1 ppm
みかんの果皮	10 ppm
その他のスパイス(みかんの果皮を除く。)	4 ppm
スペアミント	0.3 ppm
ペパーミント	0.3 ppm
その他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)	5 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm

	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
クロフェンテジン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	トマト	1.0 ppm
	ピーマン	0.2 ppm
	なす	1.0 ppm
	きゅうり	1.0 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	みかん	1.0 ppm
	なつみかんの果実全体	0.5 ppm
	レモン	0.5 ppm
	オレンジ	0.5 ppm
	グレープフルーツ	0.5 ppm
	ライム	0.5 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
	りんご	1.0 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm

	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	2.0 ppm
	ラズベリー	2.0 ppm
	ブラックベリー	2.0 ppm
	ブルーベリー	2.0 ppm
	クランベリー	2.0 ppm
	ハックルベリー	2.0 ppm
	その他のベリー類果実	2.0 ppm
	ぶどう	1.0 ppm
	バナナ	0.01 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	茶	20 ppm
	ホップ	0.2 ppm
クロマフェノジド	米	0.2ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.5ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	3ppm
	はくさい	0.7ppm
	キャベツ	2ppm
	ケール	5ppm
	こまつな	5ppm
	きょうな	5ppm
	チンゲンサイ	5ppm
	ブロッコリー	2ppm
	その他のあぶらな科野菜	5ppm
	レタス	2ppm
	ねぎ	0.7ppm
	わけぎ	1ppm
	パセリ	10ppm
	みつば	5ppm
	その他のせり科野菜	3ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	1ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	1ppm
	きゅうり	0.3ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	ほうれんそう	15ppm
	オクラ	0.7ppm
	しょうが	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.3ppm
	えだまめ	5ppm
	その他の野菜	0.05ppm
	りんご	0.7ppm

	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	もも	0.1 ppm
	うめ	3 ppm
	おうとう	1 ppm
	いちご	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	茶	20 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	15 ppm
	魚介類	0.06 ppm
クロメプロップ	米	0.02 ppm
	魚介類	0.3 ppm
クロランスラムメチル	大豆	0.02 ppm
クロラントラニリプロール	米	0.05 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.6 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	2 ppm
	そら豆	2 ppm
	らっかせい	2 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにゃくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	14 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	20 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	20 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	20 ppm
	はくさい	20 ppm
	キャベツ	4 ppm
	芽キャベツ	4 ppm
	ケール	20 ppm
	こまつな	20 ppm
	きょうな	20 ppm
	チンゲンサイ	11 ppm
	カリフラワー	4 ppm
	ブロッコリー	4 ppm
	その他のあぶらな科野菜	20 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	4 ppm

チコリ	20ppm
エンダイブ	20ppm
しゅんぎく	20ppm
レタス	20ppm
その他のきく科野菜	20ppm
ねぎ	2ppm
アスパラガス	13ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	13ppm
セロリ	13ppm
その他のせり科野菜	13ppm
トマト	0.7ppm
ピーマン	1ppm
なす	0.7ppm
その他のなす科野菜	20ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちゃ	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	20ppm
ほうれんそう	20ppm
オクラ	0.6ppm
未成熟えんどう	0.7ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	1ppm
マッシュルーム	0.6ppm
しいたけ	0.6ppm
その他のきのこ類	0.6ppm
その他の野菜	20ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	1ppm
レモン	1ppm
オレンジ	1ppm
グレープフルーツ	1ppm
ライム	1ppm
その他のかんきつ類果実	1ppm
りんご	1ppm
日本なし	1ppm
西洋なし	1ppm
マルメロ	1ppm
びわ	0.3ppm
もも	0.4ppm
ネクタリン	4ppm
あんず	4ppm
すもも	4ppm
うめ	1ppm
おうとう	1ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	2ppm
ブラックベリー	2ppm
ブルーベリー	3ppm

クランベリー	3ppm
ハuckleベリー	3ppm
その他のベリー類果実	3ppm
ぶどう	2ppm
かき	4ppm
バナナ	4ppm
パパイヤ	2ppm
アボカド	4ppm
パイナップル	2ppm
グアバ	4ppm
マンゴー	4ppm
パッションフルーツ	2ppm
その他の果実	4ppm
ひまわりの種子	2ppm
ごまの種子	0.3ppm
べにばなの種子	2ppm
綿実	0.3ppm
なたね	2ppm
その他のオイルシード	0.3ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.04ppm
ペカン	0.04ppm
アーモンド	0.04ppm
くるみ	0.04ppm
その他のナッツ類	0.04ppm
茶	50ppm
コーヒー豆	0.4ppm
カカオ豆(外皮を含まない。)	0.08ppm
ホップ	90ppm
その他のスパイス	14ppm
その他のハーブ	25ppm
牛の筋肉	0.2ppm
豚の筋肉	0.2ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
牛の脂肪	0.3ppm
豚の脂肪	0.3ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
牛の肝臓	0.3ppm
豚の肝臓	0.3ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.2ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
牛の食用部分	0.2ppm
豚の食用部分	0.2ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.02ppm
その他の家きんの筋肉	0.02ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.02ppm
その他の家きんの肝臓	0.02ppm

	鶏の腎臓	0.02ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02ppm
	鶏の食用部分	0.02ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.2ppm
	魚介類	0.05ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	5ppm
クロリムロンエチル	大豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
クロルスルフロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
クロルピリホス	米	0.1 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.75 ppm
	大豆	0.3 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	1.0 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	1.0 ppm
	ケール	1.0 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm

ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1.0 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm

	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	1.0 ppm
	ネクタリン	1.0 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	1.0 ppm
	うめ	0.01 ppm
	おうとう	1 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1.0 ppm
	ハックルベリー	0.01 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1.0 ppm
	かき	0.01 ppm
	バナナ	3 ppm
	キウイー	2.0 ppm
	パパイア	0.01 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.3 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	0.25 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.01 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	10 ppm
	ホップ	0.1 ppm
クロルフェナピル	小豆類	0.05ppm
	さといも類	0.03ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	てんさい	0.5ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	3ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	15ppm
	はくさい	2ppm
	キャベツ	1ppm
	芽キャベツ	0.3ppm
	ケール	10ppm

こまつな	5ppm
きょうな	10ppm
チンゲンサイ	10ppm
カリフラワー	1ppm
ブロッコリー	3ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
しゅんぎく	20ppm
レタス	20ppm
その他のきく科野菜	20ppm
ねぎ	3ppm
アスパラガス	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.7ppm
にんじん	0.2ppm
セロリ	3ppm
みつば	3ppm
その他のせり科野菜	2ppm
トマト	1ppm
ピーマン	1ppm
なす	1ppm
その他のなす科野菜	5ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちゃ	0.5ppm
しろうり	1ppm
すいか	0.05ppm
その他のうり科野菜	1ppm
ほうれんそう	3ppm
オクラ	0.7ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	2ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	5ppm
みかん	0.3ppm
なつみかんの果実全体	2ppm
レモン	2ppm
オレンジ	2ppm
グレープフルーツ	2ppm
ライム	2ppm
その他のかんきつ類果実	2ppm
りんご	2ppm
日本なし	1ppm
西洋なし	1ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	1ppm
あんず	2ppm
すもも	0.5ppm
うめ	2ppm
おうとう	1ppm
いちご	5ppm
ぶどう	5ppm
かき	1ppm
バナナ	2ppm

	キウイー	0.05ppm
	マンゴー	0.3ppm
	その他の果実	2ppm
	綿実	0.5ppm
	茶	40ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
クロルフェンビンホス	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm

	ねぎ	0.3 ppm
	わけぎ	0.3 ppm
	にんじん	0.4 ppm
	セロリ	0.4 ppm
	トマト	0.1 ppm
	なす	0.2 ppm
	きゅうり	0.2 ppm
	未成熟いんげん	0.2 ppm
	えだまめ	0.2 ppm
	マッシュルーム	0.05 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	5.0 ppm
	レモン	5.0 ppm
	オレンジ	5.0 ppm
	グレープフルーツ	3.0 ppm
	ライム	3.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	うめ	0.5 ppm
	かき	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	綿実	0.05 ppm
	くり	0.2 ppm
クロルフルアズロン	大豆	1.0 ppm
	小豆類	1.0 ppm
	えんどう	1.0 ppm
	そら豆	1.0 ppm
	らつかせい	1.0 ppm
	その他の豆類	1.0 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	2.0 ppm
	だいこん類の葉	2.0 ppm
	かぶ類の根	2.0 ppm
	かぶ類の葉	2.0 ppm
	西洋わさび	2.0 ppm
	クレソン	2.0 ppm
	はくさい	2.0 ppm
	キャベツ	2.0 ppm
	芽キャベツ	2.0 ppm
	ケール	2.0 ppm
	こまつな	2.0 ppm
	きょうな	2.0 ppm
	チンゲンサイ	2.0 ppm
	カリフラワー	2.0 ppm
	ブロッコリー	2.0 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2.0 ppm
	ごぼう	2.0 ppm
	サルシフィー	2.0 ppm
	アーティチョーク	2.0 ppm
	チコリ	2.0 ppm
	エンダイブ	2.0 ppm
	しゅんぎく	2.0 ppm
	レタス	2.0 ppm
	その他のきく科野菜	2.0 ppm
	たまねぎ	2.0 ppm
	ねぎ	2.0 ppm
	にんにく	2.0 ppm

にら	2.0 ppm
アスパラガス	2.0 ppm
わけぎ	2.0 ppm
その他のゆり科野菜	2.0 ppm
にんじん	2.0 ppm
パースニップ	2.0 ppm
パセリ	2.0 ppm
セロリ	2.0 ppm
みつば	2.0 ppm
その他のせり科野菜	2.0 ppm
トマト	2.0 ppm
ピーマン	2.0 ppm
なす	2.0 ppm
その他のなす科野菜	2.0 ppm
きゅうり	2.0 ppm
かぼちや	2.0 ppm
しろうり	2.0 ppm
すいか	2.0 ppm
メロン類果実	2.0 ppm
まくわうり	2.0 ppm
その他のうり科野菜	2.0 ppm
ほうれんそう	2.0 ppm
たけのこ	2.0 ppm
オクラ	2.0 ppm
しょうが	2.0 ppm
未成熟えんどう	2.0 ppm
未成熟いんげん	2.0 ppm
えだまめ	2.0 ppm
マッシュルーム	2.0 ppm
しいたけ	2.0 ppm
その他のきのこ類	2.0 ppm
その他の野菜	2.0 ppm
みかん	2.0 ppm
なつみかんの果実全体	2.0 ppm
レモン	2.0 ppm
オレンジ	2.0 ppm
グレープフルーツ	2.0 ppm
ライム	2.0 ppm
その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
りんご	2.0 ppm
日本なし	2.0 ppm
西洋なし	2.0 ppm
マルメロ	2.0 ppm
びわ	2.0 ppm
もも	2.0 ppm
ネクタリン	2.0 ppm
あんず	2.0 ppm
すもも	2.0 ppm
うめ	2.0 ppm
おうとう	2.0 ppm
いちご	2.0 ppm
ラズベリー	2.0 ppm
ブラックベリー	2.0 ppm
ブルーベリー	2.0 ppm

	クランベリー	2.0 ppm
	ハuckleベリー	2.0 ppm
	その他のベリー類果実	2.0 ppm
	ぶどう	2.0 ppm
	かき	2.0 ppm
	バナナ	2.0 ppm
	キウイ	2.0 ppm
	パパイヤ	2.0 ppm
	アボカド	2.0 ppm
	パイナップル	2.0 ppm
	グアバ	2.0 ppm
	マンゴー	2.0 ppm
	パッションフルーツ	2.0 ppm
	なつめやし	2.0 ppm
	その他の果実	2.0 ppm
	ひまわりの種子	2.0 ppm
	ごまの種子	2.0 ppm
	べにばなの種子	2.0 ppm
	綿実	2.0 ppm
	なたね	2.0 ppm
	その他のオイルシード	2.0 ppm
	ぎんなん	2.0 ppm
	くり	2.0 ppm
	ペカン	2.0 ppm
	アーモンド	2.0 ppm
	くるみ	2.0 ppm
	その他のナッツ類	2.0 ppm
	茶	10 ppm
クロルプロファム	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.20 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.30 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	ばれいしょ	50 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
クロルベンジレート	いちご	0.05 ppm
	みかん	5.0 ppm
	なつみかんの果実全体	5.0 ppm
	レモン	5.0 ppm
	オレンジ	5.0 ppm
	グレープフルーツ	5.0 ppm

	ライム	5.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
クロルメコート	小麦	5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	5 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	ばれいしょ	10 ppm
	日本なし	3 ppm
	西洋なし	3 ppm
	ぶどう	1 ppm
クロロタロニル	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	5 ppm
	にんにく	10 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	にんじん	1 ppm
	パースニップ	1 ppm
	パセリ	3 ppm
	セロリ	10 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	トマト	5 ppm
	ピーマン	7 ppm
	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	5 ppm
	かぼちや	5 ppm

	しろうり	5 ppm
	すいか	5 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	5 ppm
	その他のうり科野菜	5 ppm
	たけのこ	2 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	2 ppm
	未成熟いんげん	5 ppm
	マッシュルーム	1 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	1 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	25 ppm
	あんず	25 ppm
	すもも	25 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイー	0.2 ppm
	パパイア	15 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のオイルシード	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	10 ppm
	コーヒー豆	0.2 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.1 ppm
ケトプロフェン	牛の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
ゲンタマイシン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	2.0 ppm
	豚の肝臓	2.0 ppm
	牛の腎臓	5.0 ppm
	豚の腎臓	5.0 ppm
	乳	0.2 ppm
コリスチン	牛の筋肉	0.15 ppm
	豚の筋肉	0.15 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.15 ppm
	牛の脂肪	0.15 ppm

	豚の脂肪	0.15 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.15 ppm
	牛の肝臓	0.15 ppm
	豚の肝臓	0.15 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.15 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.15 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.15 ppm
	鶏の脂肪	0.15 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.15 ppm
	鶏の肝臓	0.15 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.15 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.3 ppm
サフルフェナシル	小麦	0.03ppm
	大麦	0.03ppm
	ライ麦	0.03ppm
	とうもろこし	0.03ppm
	そば	0.03ppm
	その他の穀類	0.03ppm
	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.3ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	未成熟えんどう	0.03ppm
	未成熟いんげん	0.03ppm
	えだまめ	0.03ppm
	その他の野菜	0.01ppm
	なつみかんの果実全体	0.03ppm
	レモン	0.03ppm
	オレンジ	0.03ppm
	グレープフルーツ	0.03ppm
	ライム	0.03ppm
	その他のかんきつ類果実	0.03ppm
	りんご	0.03ppm
	日本なし	0.03ppm
	西洋なし	0.03ppm
	マルメロ	0.03ppm
	ネクタリン	0.03ppm
	あんず	0.03ppm
	すもも	0.03ppm
	うめ	0.01ppm
	おうとう	0.03ppm
	ぶどう	0.03ppm

	バナナ	0.03ppm
	マンゴー	0.03ppm
	その他の果実	0.01ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	0.5ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	0.2ppm
	なたね	0.6ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	0.01ppm
	くり	0.03ppm
	ペカン	0.03ppm
	アーモンド	0.03ppm
	くるみ	0.03ppm
	その他のナッツ類	0.03ppm
	コーヒー豆	0.03ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.8ppm
	豚の肝臓	0.8ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8ppm
	牛の腎臓	0.3ppm
	豚の腎臓	0.3ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
	豚の食用部分	0.3ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3ppm
	乳	0.01ppm
サラフロキサシン	鶏の筋肉	0.01 ppm
	七面鳥の筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	七面鳥の脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	七面鳥の肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	七面鳥の腎臓	0.08 ppm
酸化フェンブタスズ	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	2.0 ppm
	そら豆	2.0 ppm
	その他の豆類	2.0 ppm
	セロリ	2.0 ppm
	トマト	1.0 ppm
	なす	6.0 ppm
	きゅうり	2.0 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	1.0 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	5.0 ppm
	レモン	5.0 ppm

	オレンジ	5.0 ppm
	グレープフルーツ	5.0 ppm
	ライム	5.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
	りんご	5.0 ppm
	日本なし	5.0 ppm
	西洋なし	5.0 ppm
	マルメロ	5.0 ppm
	びわ	5.0 ppm
	もも	7.0 ppm
	ネクタリン	2.0 ppm
	あんず	2.0 ppm
	すもも	3.0 ppm
	うめ	5.0 ppm
	おうとう	10 ppm
	いちご	10 ppm
	ラズベリー	10 ppm
	ブラックベリー	1.0 ppm
	ブルーベリー	1.0 ppm
	クランベリー	1.0 ppm
	ハuckleベリー	1.0 ppm
	その他のベリー類果実	1.0 ppm
	ぶどう	5.0 ppm
	かき	2.0 ppm
	バナナ	10 ppm
	キウイ	5.0 ppm
	パパイヤ	5.0 ppm
	アボカド	5.0 ppm
	パイナップル	5.0 ppm
	グアバ	5.0 ppm
	マンゴー	5.0 ppm
	パッションフルーツ	5.0 ppm
	なつめやし	5.0 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	茶	1.0 ppm
	ホップ	25 ppm
シアゾファミド	小麦	0.05ppm
	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.1ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	こんにゃくいも	0.2ppm
	だいこん類の根	0.3ppm
	だいこん類の葉	25ppm
	かぶ類の根	0.3ppm
	かぶ類の葉	20ppm
	はくさい	2ppm
	キャベツ	0.7ppm
	ケール	15ppm
	こまつな	15ppm

	きょうな	10ppm
	チンゲンサイ	3ppm
	ブロッコリー	1ppm
	その他のあぶらな科野菜	20ppm
	レタス	10ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	2ppm
	わけぎ	5ppm
	その他のゆり科野菜	3ppm
	にんじん	0.09ppm
	みつば	10ppm
	トマト	2ppm
	ピーマン	1ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	2ppm
	きゅうり	0.7ppm
	かぼちゃ	0.5ppm
	しろうり	0.1ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	25ppm
	しょうが	3ppm
	えだまめ	5ppm
	その他の野菜	10ppm
	みかん	0.7ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	5ppm
	オレンジ	5ppm
	グレープフルーツ	5ppm
	ライム	5ppm
	その他のかんきつ類果実	5ppm
	もも	0.3ppm
	ネクタリン	1ppm
	いちご	0.7ppm
	ぶどう	10ppm
	パパイア	0.5ppm
	その他の果実	1ppm
	ホップ	10ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	15ppm
シアナジン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.1 ppm

アスパラガス	5.0 ppm
わけぎ	5.0 ppm
その他のゆり科野菜	5.0 ppm
にんじん	5.0 ppm
パースニップ	5.0 ppm
パセリ	5.0 ppm
セロリ	5.0 ppm
みつば	5.0 ppm
その他のせり科野菜	5.0 ppm
トマト	5.0 ppm
ピーマン	5.0 ppm
なす	5.0 ppm
その他のなす科野菜	5.0 ppm
きゅうり	5.0 ppm
かぼちや	5.0 ppm
しろうり	5.0 ppm
すいか	5.0 ppm
メロン類果実	5.0 ppm
まくわうり	5.0 ppm
その他のうり科野菜	5.0 ppm
ほうれんそう	5.0 ppm
たけのこ	5.0 ppm
オクラ	5.0 ppm
しょうが	5.0 ppm
未成熟えんどう	5.0 ppm
未成熟いんげん	5.0 ppm
えだまめ	5.0 ppm
マッシュルーム	5.0 ppm
しいたけ	5.0 ppm
その他のきのこ類	5.0 ppm
その他の野菜	5.0 ppm
みかん	5.0 ppm
なつみかんの果実全体	5.0 ppm
レモン	5.0 ppm
オレンジ	5.0 ppm
グレープフルーツ	5.0 ppm
ライム	5.0 ppm
その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
りんご	5.0 ppm
日本なし	5.0 ppm
西洋なし	5.0 ppm
マルメロ	5.0 ppm
びわ	5.0 ppm
もも	5.0 ppm
ネクタリン	5.0 ppm
あんず	5.0 ppm
すもも	5.0 ppm
うめ	5.0 ppm
おうとう	5.0 ppm
いちご	5.0 ppm
ラズベリー	5.0 ppm
ブラックベリー	5.0 ppm
ブルーベリー	5.0 ppm
クランベリー	5.0 ppm

	ハックルベリー	5.0 ppm
	その他のベリー類果実	5.0 ppm
	ぶどう	5.0 ppm
	かき	5.0 ppm
	バナナ	5.0 ppm
	キウイー	5.0 ppm
	パパイア	5.0 ppm
	アボカド	5.0 ppm
	パイナップル	5.0 ppm
	グアバ	5.0 ppm
	マンゴー	5.0 ppm
	パッションフルーツ	5.0 ppm
	なつめやし	5.0 ppm
	その他の果実	5.0 ppm
	ひまわりの種子	5.0 ppm
	ごまの種子	5.0 ppm
	べにばなの種子	5.0 ppm
	綿実	5.0 ppm
	なたね	5.0 ppm
	その他のオイルシード	5.0 ppm
	ぎんなん	5.0 ppm
	くり	5.0 ppm
	ペカン	5.0 ppm
	アーモンド	5.0 ppm
	くるみ	5.0 ppm
	その他のナッツ類	5.0 ppm
シエノピラフェン	その他のきく科野菜	10ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	0.7ppm
	その他のなす科野菜	5ppm
	きゅうり	1 ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	その他の野菜	0.7ppm
	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	2ppm
	オレンジ	2ppm
	グレープフルーツ	2ppm
	ライム	2ppm
	その他のかんきつ類果実	2ppm
	りんご	2ppm
	日本なし	2ppm
	西洋なし	2ppm
	もも	0.1ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	5ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	5ppm
	おうとう	2ppm
	いちご	3ppm
	ぶどう	5ppm
	かき	0.7ppm
	その他の果実	2ppm

	茶	60ppm
	その他のスパイス	15ppm
	その他のハーブ	30ppm
ジカンバ	米	0.05 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.5 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	3 ppm
	大豆	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	アスパラガス	3 ppm
	綿実	3 ppm
ジクラズリル	羊の筋肉	0.5 ppm
	羊の脂肪	1.0 ppm
	羊の肝臓	3.0 ppm
	羊の腎臓	2.0 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	あひるの筋肉	0.5 ppm
	七面鳥の筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	1.0 ppm
	あひるの脂肪	1.0 ppm
	七面鳥の脂肪	1.0 ppm
	鶏の肝臓	3.0 ppm
	あひるの肝臓	3.0 ppm
	七面鳥の肝臓	3.0 ppm
	鶏の腎臓	2.0 ppm
	あひるの腎臓	2.0 ppm
	七面鳥の腎臓	2.0 ppm
シクラニリド	綿実	0.6ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2ppm
	牛の腎臓	2ppm
	豚の腎臓	2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	0.05ppm
シクロキシジム	大豆	2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	2 ppm
	そら豆	0.05 ppm

	その他の豆類	2 ppm
	ばれいしょ	2 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	レタス	0.2 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	0.2 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	セロリ	1 ppm
	トマト	0.05 ppm
	未成熟えんどう	1 ppm
	未成熟いんげん	1 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	なたね	2 ppm
ジクロシメット	米	0.5 ppm
	魚介類	0.03 ppm
ジクロスラム	大豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
シクロスルファムロン	米	0.1 ppm
ジクロトホス	綿実	0.05 ppm
ジクロフルアニド	小麦	0.10 ppm
	大麦	0.10 ppm
	ライ麦	0.10 ppm
	その他の穀類	0.10 ppm
	小豆類	0.20 ppm
	えんどう	3.0 ppm
	その他の豆類	5.0 ppm
	ばれいしょ	0.10 ppm
	西洋わさび	5.0 ppm
	キャベツ	5.0 ppm
	芽キャベツ	5.0 ppm
	こまつな	15 ppm
	カリフラワー	5.0 ppm
	サルシフィー	5.0 ppm
	レタス	10 ppm
	たまねぎ	0.10 ppm
	ねぎ	5.0 ppm

	にんにく	5.0 ppm
	にんじん	15 ppm
	パースニップ	5.0 ppm
	トマト	15 ppm
	ピーマン	15 ppm
	なす	15 ppm
	きゅうり	15 ppm
	すいか	15 ppm
	その他のうり科野菜	5.0 ppm
	ほうれんそう	15 ppm
	たけのこ	5.0 ppm
	しょうが	15 ppm
	未成熟えんどう	5.0 ppm
	未成熟いんげん	2.0 ppm
	その他の野菜	5.0 ppm
	レモン	5.0 ppm
	オレンジ	5.0 ppm
	グレープフルーツ	5.0 ppm
	ライム	5.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
	りんご	5.0 ppm
	日本なし	5.0 ppm
	西洋なし	5.0 ppm
	もも	5.0 ppm
	ネクタリン	5.0 ppm
	あんず	5.0 ppm
	すもも	5.0 ppm
	おうとう	2.0 ppm
	いちご	15 ppm
	ラズベリー	15 ppm
	ブラックベリー	10 ppm
	ブルーベリー	15 ppm
	クランベリー	15 ppm
	その他のベリー類果実	7.0 ppm
	ぶどう	15 ppm
	かき	15 ppm
	バナナ	5.0 ppm
	その他の果実	5.0 ppm
	茶	5.0 ppm
	ホップ	5.0 ppm
ジクロメジン	米	2 ppm
ジクロルボス及びナレド(総和をいう。)	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm

そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.2 ppm
その他の豆類	0.2 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.1 ppm

しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.3 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm

	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.2 ppm
	カカオ豆	0.5 ppm
	ホップ	0.1 ppm
ジコホール	きゅうり	2.0 ppm
	みかん	3.0 ppm
	なつみかん	2.0 ppm
	なつみかんの外果皮	3.0 ppm
	りんご	3.0 ppm
	日本なし	3.0 ppm
	西洋なし	3.0 ppm
	もも	3.0 ppm
	おうとう	3.0 ppm
	いちご	3.0 ppm
	ぶどう	3.0 ppm
	茶(不発酵茶に限る。)	3.0 ppm
ジチアノン	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	はくさい	0.5ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	2ppm
	その他のなす科野菜	2ppm
	きゅうり	0.5ppm
	すいか	0.2ppm
	その他の野菜	0.2ppm
	みかん	0.3ppm
	なつみかんの果実全体	3ppm
	レモン	5ppm
	オレンジ	5ppm
	グレープフルーツ	5ppm
	ライム	5ppm
	その他のかんきつ類果実	5ppm
	りんご	2ppm
	日本なし	5ppm
	西洋なし	5ppm
	マルメロ	5ppm
	びわ	5ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	5ppm
	うめ	0.5ppm
	おうとう	5ppm
	いちご	0.05ppm
	ぶどう	3ppm

	かき	0.5ppm
	その他の果実	0.3ppm
	ホップ	100ppm
	その他のスパイス	20ppm
ジチオピル	米	0.01 ppm
	魚介類	0.2 ppm
シニドンエチル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
ジノテフラン	米	2ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	大豆	0.1ppm
	ばれいしょ	0.2ppm
	かんしょ	0.1ppm
	てんさい	0.2ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	5ppm
	クレソン	5ppm
	はくさい	2ppm
	キャベツ	2ppm
	芽キャベツ	1ppm
	ケール	10ppm
	こまつな	10ppm
	きょうな	10ppm
	チンゲンサイ	10ppm
	カリフラワー	2ppm
	ブロッコリー	2ppm
	その他のあぶらな科野菜	10ppm
	アーティチョーク	5ppm
	チコリ	5ppm
	エンダイブ	5ppm
	しゅんぎく	20ppm
	レタス	25ppm
	その他のきく科野菜	5ppm
	ねぎ	15ppm
	にら	10ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	0.7ppm
	にんじん	1ppm
	パセリ	5ppm
	セロリ	5ppm
	みつば	5ppm
	その他のせり科野菜	5ppm
	トマト	2ppm
	ピーマン	3ppm
	なす	2ppm
	その他のなす科野菜	15ppm
	きゅうり	2ppm

かぼちゃ	2ppm
しろうり	2ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	1ppm
まくわうり	1ppm
その他のうり科野菜	10ppm
ほうれんそう	15ppm
オクラ	2ppm
しょうが	0.5ppm
未成熟えんどう	5ppm
未成熟いんげん	2ppm
えだまめ	2ppm
その他の野菜	25ppm
みかん	2ppm
なつみかんの果実全体	5ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	2ppm
日本なし	1ppm
西洋なし	1ppm
びわ	1ppm
もも	3ppm
ネクタリン	2ppm
あんず	5ppm
すもも	0.7ppm
うめ	5ppm
おうとう	10ppm
いちご	2ppm
ぶどう	15ppm
かき	2ppm
キウイー	0.5ppm
マンゴー	1ppm
その他の果実	0.7ppm
綿実	0.4ppm
茶	25ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	25ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm

	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
シハロトリン	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.04 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	1.0 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	1.0 ppm
	キャベツ	0.4 ppm
	芽キャベツ	0.4 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	2.0 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	2.0 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.5 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	わけぎ	2.0 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm

パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	1.0 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	1.0 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	1.0 ppm
レモン	1.0 ppm
オレンジ	1.0 ppm
グレープフルーツ	1.0 ppm
ライム	1.0 ppm
その他のかんきつ類果実	1.0 ppm
りんご	0.4 ppm
日本なし	0.4 ppm
西洋なし	0.4 ppm
マルメロ	0.4 ppm
びわ	0.4 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	0.5 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハックルベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
ぶどう	1.0 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイー	0.5 ppm

	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	綿実	0.04 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	茶	15 ppm
シハロホップブチル	米	0.1 ppm
ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	牛の筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	豚の筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	羊の筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	牛の脂肪	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	豚の脂肪	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	羊の脂肪	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	牛の肝臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	豚の肝臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	羊の肝臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	牛の腎臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	豚の腎臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	羊の腎臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	乳	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm
	鶏の筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.6 ppm

	鶏の脂肪	ジヒドロストレプトマイシン 及びストレプトマイシンの 和として0.6 ppm
	鶏の肝臓	ジヒドロストレプトマイシン 及びストレプトマイシンの 和として0.6 ppm
	鶏の腎臓	ジヒドロストレプトマイシン 及びストレプトマイシンの 和として0.6 ppm
ジフェノコナゾール	米	0.2ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	らっかせい	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	キャベツ	2ppm
	芽キャベツ	2ppm
	カリフラワー	2ppm
	ブロッコリー	2ppm
	その他のあぶらな科野菜	2ppm
	レタス	2ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	ねぎ	6ppm
	にんにく	0.2ppm
	アスパラガス	0.03 ppm
	にんじん	0.2ppm
	パセリ	10ppm
	セロリ	10ppm
	その他のせり科野菜	0.5ppm
	トマト	0.6ppm
	ピーマン	2ppm
	なす	0.6ppm
	きゅうり	0.7ppm
	かぼちゃ	0.7ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	未成熟えんどう	0.7ppm
	未成熟いんげん	0.7ppm
	その他の野菜	0.7ppm
	レモン	0.6ppm
	オレンジ	0.6ppm
	グレープフルーツ	0.6ppm
	ライム	0.6ppm
	その他のかんきつ類果実	0.6ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	0.7ppm
	あんず	1ppm

	すもも	0.3ppm
	うめ	3ppm
	おうとう	3ppm
	いちご	2ppm
	ぶどう	4ppm
	かき	0.7ppm
	バナナ	0.5 ppm
	パパイア	0.2ppm
	アボカド	0.5ppm
	マンゴー	0.07ppm
	パッションフルーツ	0.05ppm
	その他の果実	2ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	なたね	0.05ppm
	ぎんなん	0.03ppm
	くり	0.03ppm
	ペカン	0.03ppm
	アーモンド	0.03ppm
	くるみ	0.03ppm
	その他のナッツ類	0.03ppm
	茶	15 ppm
	その他のスパイス	0.6ppm
	その他のハーブ	35ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.005ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ジフェンゾコート	小麦	0.2 ppm

	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
シフルトリン	小麦	2.0 ppm
	大麦	2.0 ppm
	ライ麦	2.0 ppm
	とうもろこし	2.0 ppm
	そば	2.0 ppm
	その他の穀類	2.0 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	2.0 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	2.0 ppm
	はくさい	2.0 ppm
	キャベツ	2.0 ppm
	芽キャベツ	2.0 ppm
	ケール	2.0 ppm
	こまつな	2.0 ppm
	きょうな	2.0 ppm
	チンゲンサイ	2.0 ppm
	カリフラワー	2.0 ppm
	ブロッコリー	2.0 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2.0 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	レタス	2.0 ppm
	その他のきく科野菜	2.0 ppm
	たまねぎ	2.0 ppm
	ねぎ	2.0 ppm
	にんにく	2.0 ppm
	にら	2.0 ppm
	アスパラガス	2.0 ppm
	わけぎ	2.0 ppm
	その他のゆり科野菜	2.0 ppm
	その他のせり科野菜	2.0 ppm
	トマト	2.0 ppm
	ピーマン	5.0 ppm
	なす	2.0 ppm
	その他のなす科野菜	2.0 ppm
	きゅうり	2.0 ppm
	かぼちゃ	2.0 ppm
	しろうり	2.0 ppm

	すいか	2.0 ppm
	メロン類果実	2.0 ppm
	まくわうり	2.0 ppm
	その他のうり科野菜	2.0 ppm
	たけのこ	2.0 ppm
	未成熟えんどう	0.5 ppm
	未成熟いんげん	0.5 ppm
	えだまめ	2.0 ppm
	その他の野菜	2.0 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	2.0 ppm
	レモン	2.0 ppm
	オレンジ	2.0 ppm
	グレープフルーツ	2.0 ppm
	ライム	2.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
	りんご	1.0 ppm
	日本なし	1.0 ppm
	西洋なし	1.0 ppm
	マルメロ	1.0 ppm
	びわ	1.0 ppm
	もも	1.0 ppm
	ネクタリン	1.0 ppm
	あんず	1.0 ppm
	すもも	1.0 ppm
	うめ	1.0 ppm
	おうとう	1.0 ppm
	ぶどう	1.0 ppm
	かき	1.0 ppm
	その他の果実	1.0 ppm
	綿実	1.0 ppm
	茶	20 ppm
シフルフェナミド	小麦	0.3ppm
	大麦	0.7ppm
	ライ麦	0.7ppm
	その他の穀類	0.7ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	0.3ppm
	その他のなす科野菜	0.3ppm
	きゅうり	0.3ppm
	かぼちゃ	0.3ppm
	しろうり	0.2ppm
	すいか	0.02ppm
	メロン類果実	0.02ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	りんご	0.7ppm
	もも	0.05ppm
	すもも	0.3ppm
	おうとう	5ppm
	いちご	0.7ppm
	ぶどう	0.5ppm
	かき	0.5ppm
ジフルフェニカン	小麦	0.1 ppm

	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	みかん	0.02 ppm
	なつみかんの果実全体	0.02 ppm
	レモン	0.02 ppm
	オレンジ	0.02 ppm
	グレープフルーツ	0.02 ppm
	ライム	0.02 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
	りんご	0.02 ppm
	日本なし	0.02 ppm
	西洋なし	0.02 ppm
	マルメロ	0.02 ppm
	もも	0.02 ppm
	ネクタリン	0.02 ppm
	あんず	0.02 ppm
	すもも	0.02 ppm
	うめ	0.02 ppm
	おうとう	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
ジフルベンズロン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	はくさい	1.0 ppm
	キャベツ	1.0 ppm
	芽キャベツ	1.0 ppm
	アーティチョーク	6.0 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	トマト	1.0 ppm
	きゅうり	1.0 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	しょうが	0.5 ppm
	マッシュルーム	0.1 ppm
	みかん	1.0 ppm
	なつみかんの果実全体	3.0 ppm
	レモン	3.0 ppm
	オレンジ	3.0 ppm
	グレープフルーツ	3.0 ppm
	ライム	3.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	3.0 ppm
	りんご	1.0 ppm
	日本なし	1.0 ppm
	西洋なし	1.0 ppm
	もも	0.05 ppm
	すもも	1.0 ppm
	かき	1.0 ppm

	綿実	0.2 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	茶	20 ppm
シフルメトフェン	やまいも	0.2ppm
	その他のきく科野菜	25ppm
	ピーマン	5ppm
	なす	2ppm
	きゅうり	1ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	その他の野菜	70ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	5ppm
	レモン	10ppm
	オレンジ	10ppm
	グレープフルーツ	10ppm
	ライム	10ppm
	その他のかんきつ類果実	10ppm
	りんご	2ppm
	日本なし	2ppm
	西洋なし	2ppm
	びわ	0.3ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	2ppm
	あんず	10ppm
	すもも	1ppm
	うめ	10ppm
	おうとう	10ppm
	いちご	2ppm
	ぶどう	3ppm
	その他の果実	2ppm
	茶	15ppm
	その他のスパイス	20ppm
	その他のハーブ	0.05ppm
ジフロキサシン	豚の筋肉	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
シプロコナゾール	米	0.1 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm

	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	ねぎ	0.2 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.2 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	まくわうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	みかん	0.01 ppm
	なつみかんの果実全体	0.01 ppm
	レモン	0.01 ppm
	オレンジ	0.01 ppm
	グレープフルーツ	0.01 ppm
	ライム	0.01 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	もも	0.5 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	ぎんなん	0.01 ppm
	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
シプロジニル	小麦	0.5 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.5 ppm
	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	レタス	1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm

	トマト	0.5 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	みかん	0.1 ppm
	りんご	5 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	1 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ぶどう	5 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
シヘキサチン	米	不検出
	小麦	不検出
	小麦粉(全粒粉を除く。)	不検出
	大麦	不検出
	ライ麦	不検出
	とうもろこし	不検出
	そば	不検出
	その他の穀類	不検出
	大豆	不検出
	小豆類	不検出
	えんどう	不検出
	そら豆	不検出
	らつかせい	不検出
	その他の豆類	不検出
	ばれいしょ	不検出
	さといも類	不検出
	かんしょ	不検出
	やまいも	不検出
	こんにやくいも	不検出
	その他のいも類	不検出
	てんさい	不検出
	さとうきび	不検出
	だいこん類の根	不検出
	だいこん類の葉	不検出
	かぶ類の根	不検出
	かぶ類の葉	不検出
	西洋わさび	不検出
	クレソン	不検出
	はくさい	不検出
	キャベツ	不検出
	芽キャベツ	不検出
	ケール	不検出
	こまつな	不検出

きょうな	不検出
チンゲンサイ	不検出
カリフラワー	不検出
ブロッコリー	不検出
その他のあぶらな科野菜	不検出
ごぼう	不検出
サルシフィー	不検出
アーティチョーク	不検出
チコリ	不検出
エンダイブ	不検出
しゅんぎく	不検出
レタス	不検出
その他のきく科野菜	不検出
たまねぎ	不検出
ねぎ	不検出
にんにく	不検出
にら	不検出
アスパラガス	不検出
わけぎ	不検出
その他のゆり科野菜	不検出
にんじん	不検出
パースニップ	不検出
パセリ	不検出
セロリ	不検出
みつば	不検出
その他のせり科野菜	不検出
トマト	不検出
ピーマン	不検出
なす	不検出
その他のなす科野菜	不検出
きゅうり	不検出
かぼちや	不検出
しろうり	不検出
すいか	不検出
メロン類果実	不検出
まくわうり	不検出
その他のうり科野菜	不検出
ほうれんそう	不検出
たけのこ	不検出
オクラ	不検出
しょうが	不検出
未成熟えんどう	不検出
未成熟いんげん	不検出
えだまめ	不検出
マッシュルーム	不検出
しいたけ	不検出
その他のきのこ類	不検出
その他の野菜	不検出
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出
ライム	不検出

	その他のかんきつ類果実	不検出
	りんご	不検出
	日本なし	不検出
	西洋なし	不検出
	マルメロ	不検出
	びわ	不検出
	もも	不検出
	ネクタリン	不検出
	あんず	不検出
	すもも	不検出
	うめ	不検出
	おうとう	不検出
	いちご	不検出
	ラズベリー	不検出
	ブラックベリー	不検出
	ブルーベリー	不検出
	クランベリー	不検出
	ハックルベリー	不検出
	その他のベリー類果実	不検出
	ぶどう	不検出
	かき	不検出
	バナナ	不検出
	キウイ	不検出
	パパイア	不検出
	アボカド	不検出
	パイナップル	不検出
	グアバ	不検出
	マンゴー	不検出
	パッションフルーツ	不検出
	なつめやし	不検出
	その他の果実	不検出
	ひまわりの種子	不検出
	ごまの種子	不検出
	べにばなの種子	不検出
	綿実	不検出
	なたね	不検出
	その他のオイルシード	不検出
	ぎんなん	不検出
	くり	不検出
	ペカン	不検出
	アーモンド	不検出
	くるみ	不検出
	その他のナッツ類	不検出
	茶	不検出
	コーヒー豆	不検出
	カカオ豆	不検出
	ホップ	不検出
シペルメトリン	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	1.0 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	その他の穀類	1.0 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.5 ppm

えんどう	1.0 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	5.0 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
はくさい	5.0 ppm
キャベツ	1.0 ppm
芽キャベツ	1.0 ppm
ケール	1.0 ppm
こまつな	5.0 ppm
チンゲンサイ	5.0 ppm
カリフラワー	1.0 ppm
ブロッコリー	1.0 ppm
その他のあぶらな科野菜	5.0 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
レタス	2.0 ppm
その他のきく科野菜	5.0 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	5.0 ppm
にら	6.0 ppm
わけぎ	5.0 ppm
その他のゆり科野菜	6.0 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
トマト	2.0 ppm
ピーマン	2.0 ppm
なす	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	5.0 ppm
すいか	2.0 ppm
メロン類果実	2.0 ppm
ほうれんそう	2.0 ppm
たけのこ	5.0 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	5.0 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
その他の野菜	5.0 ppm
みかん	2.0 ppm
なつみかんの果実全体	2.0 ppm
レモン	2.0 ppm
オレンジ	2.0 ppm
グレープフルーツ	2.0 ppm
ライム	2.0 ppm

	その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
	りんご	2.0 ppm
	日本なし	2.0 ppm
	西洋なし	2.0 ppm
	マルメロ	2.0 ppm
	びわ	2.0 ppm
	もも	2.0 ppm
	ネクタリン	2.0 ppm
	あんず	1.0 ppm
	すもも	1.0 ppm
	うめ	2.0 ppm
	おうとう	2.0 ppm
	いちご	2.0 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハックルベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	ぶどう	2.0 ppm
	かき	2.0 ppm
	キウイー	2.0 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	くり	2.0 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	茶	20 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
シメコナゾール	米	0.1ppm
	大豆	0.2ppm
	こんにゃくいも	0.1ppm
	ごぼう	0.3ppm
	ねぎ	0.2ppm
	にんにく	0.1ppm
	トマト	0.2ppm
	その他のなす科野菜	2ppm
	きゅうり	0.3ppm
	かぼちゃ	0.2ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.3ppm
	レモン	0.3ppm
	オレンジ	0.3ppm
	グレープフルーツ	0.3ppm
	ライム	0.3ppm
	その他のかんきつ類果実	0.3ppm
	りんご	0.5ppm
	日本なし	0.5ppm

	西洋なし	0.5ppm
	もも	0.7ppm
	ネクタリン	0.5ppm
	あんず	1ppm
	すもも	0.3ppm
	うめ	1ppm
	おうとう	3ppm
	いちご	3ppm
	ぶどう	0.2ppm
	かき	0.2ppm
	茶	10ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	魚介類	0.02ppm
ジメタメトリン	米	0.05 ppm
	魚介類	0.2 ppm
ジメチピン	ばれいしよ	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
ジメチルビンホス	米	0.1 ppm
ジメテナミド	とうもろこし	0.05 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	ばれいしよ	0.01 ppm
	かんしよ	0.01 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	その他のゆり科野菜	0.01 ppm
	きゅうり	0.01 ppm
	かぼちや	0.01 ppm
	しろうり	0.01 ppm
	すいか	0.01 ppm
	メロン類果実	0.01 ppm
	まくわうり	0.01 ppm
	その他のうり科野菜	0.01 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他の野菜	0.01 ppm
	ホップ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm

	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ジメトエート	ばれいしょ	1.0 ppm
	トマト	1.0 ppm
	みかん	1.0 ppm
	なつみかん	1.0 ppm
	なつみかんの外果皮	1.0 ppm
	かき	1.0 ppm
ジメトモルフ	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	はくさい	2.0 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2.0 ppm
	ケール	20 ppm
	こまつな	20 ppm
	きょうな	20 ppm
	チンゲンサイ	20 ppm
	カリフラワー	2.0 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	レタス	10 ppm
	たまねぎ	2.0 ppm
	ねぎ	2 ppm
	にんにく	2.0 ppm
	その他のゆり科野菜	2.0 ppm
	トマト	3 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	きゅうり	0.7 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	オクラ	1 ppm
	えだまめ	10 ppm
	その他の野菜	10 ppm
	みかん	0.5 ppm
	いちご	0.05 ppm
	ぶどう	5 ppm
	パイナップル	0.01 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ホップ	80 ppm
	その他のスパイス	15 ppm

	その他のハーブ	20 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	0.01 ppm
	干しぶどう	0.01 ppm
シメトリン	米	0.05 ppm
シモキサニル	ばれいしよ	2 ppm
	レタス	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	トマト	2 ppm
	きゅうり	2 ppm
	ぶどう	1 ppm
	ホップ	2 ppm
臭素	米	50 ppm
	小麦	50 ppm
	大麦	50 ppm
	ライ麦	50 ppm
	とうもろこし	80 ppm
	そば	180 ppm
	その他の穀類	50 ppm
	みかん	30 ppm
	なつみかんの果実全体	30 ppm
	レモン	30 ppm
	オレンジ	30 ppm
	グレープフルーツ	30 ppm
	ライム	30 ppm
	その他のかんきつ類果実	30 ppm
	りんご	20 ppm

	日本なし	20 ppm
	西洋なし	20 ppm
	マルメロ	20 ppm
	びわ	20 ppm
	もも	20 ppm
	ネクタリン	20 ppm
	あんず	20 ppm
	すもも	20 ppm
	うめ	20 ppm
	おうとう	20 ppm
	いちご	30 ppm
	ラズベリー	20 ppm
	ブラックベリー	20 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハックルベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	ぶどう	20 ppm
	かき	20 ppm
	バナナ	20 ppm
	キウイ	30 ppm
	パパイヤ	20 ppm
	アボカド	75 ppm
	パイナップル	20 ppm
	グアバ	20 ppm
	マンゴー	20 ppm
	パッションフルーツ	20 ppm
	なつめやし	20 ppm
	その他の果実	60 ppm
シラフルオフエン	米	.3ppm
	大豆	0.1ppm
	かんしょ	0.1ppm
	えだまめ	2ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	3ppm
	レモン	3ppm
	オレンジ	3ppm
	グレープフルーツ	3ppm
	ライム	3ppm
	その他のかんきつ類果実	3ppm
	りんご	3ppm
	日本なし	1ppm
	西洋なし	1ppm
	もも	0.1ppm
	かき	2ppm
	茶	80ppm
	その他のスパイス	10ppm
	牛の筋肉	1ppm
	豚の筋肉	1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1ppm
	牛の脂肪	10ppm
	豚の脂肪	10ppm

	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	10ppm
	牛の肝臓	2ppm
	豚の肝臓	2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2ppm
	牛の腎臓	1ppm
	豚の腎臓	1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1ppm
	牛の食用部分	2ppm
	豚の食用部分	2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2ppm
	乳	2ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	1ppm
	その他の家きんの脂肪	1ppm
	鶏の肝臓	0.5ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.5ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5ppm
	鶏の卵	1ppm
	その他の家きんの卵	1ppm
	魚介類	0.4ppm
シロマジン	小豆類	3 ppm
	そら豆	3 ppm
	その他の豆類	3 ppm
	ばれいしょ	0.8 ppm
	クレソン	7.0 ppm
	キャベツ	10 ppm
	芽キャベツ	10 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	10 ppm
	きょうな	10 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	10 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	10 ppm
	アーティチョーク	3 ppm
	チコリ	7.0 ppm
	エンダイブ	7 ppm
	しゅんぎく	10 ppm
	レタス	4 ppm
	その他のきく科野菜	7 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	3 ppm
	パセリ	7.0 ppm
	セロリ	5 ppm
	その他のせり科野菜	7.0 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm

	きゅうり	2 ppm
	かぼちや	2 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	7 ppm
	オクラ	1 ppm
	マッシュルーム	7 ppm
	しいたけ	1 ppm
	その他のきのこ類	1 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	その他の果実	1 ppm
	その他のスパイス	7.0 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.3 ppm
	その他の家きんの卵	0.3 ppm
シンメチリン	米	0.1 ppm
スピネトラム	米	0.1ppm
	てんさい	0.01ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	はくさい	1ppm

キャベツ	0.5ppm
こまつな	5ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	2ppm
レタス	10ppm
たまねぎ	0.1ppm
ねぎ	0.5ppm
アスパラガス	0.3ppm
トマト	0.7ppm
ピーマン	0.7ppm
なす	0.2ppm
きゅうり	0.3ppm
メロン類果実	0.1ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.3ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.2ppm
もも	0.1ppm
ネクタリン	0.5ppm
すもも	0.2ppm
おうとう	0.5ppm
いちご	2ppm
ブルーベリー	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
その他の果実	0.2ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	3ppm
その他のスパイス	3ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm

パセリ	8ppm
セロリ	8ppm
みつば	5ppm
その他のせり科野菜	5ppm
トマト	1ppm
ピーマン	2ppm
なす	2ppm
その他のなす科野菜	10ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちゃ	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.3ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.3ppm
その他のうり科野菜	10ppm
ほうれんそう	10ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm
その他の野菜	10ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	0.3ppm
レモン	0.3ppm
オレンジ	0.3ppm
グレープフルーツ	0.3ppm
ライム	0.3ppm
その他のかんきつ類果実	0.3ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.5ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
うめ	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	0.7ppm
ブラックベリー	0.7ppm
ブルーベリー	0.3ppm
ハックルベリー	0.3ppm
その他のベリー類果実	0.7ppm
ぶどう	0.5ppm
バナナ	0.3ppm
パパイヤ	0.3ppm
アボカド	0.3ppm
パイナップル	0.02ppm
グアバ	0.3ppm
マンゴー	0.3ppm
パッションフルーツ	0.3ppm
なつめやし	0.1ppm
その他の果実	0.3ppm
綿実	0.02ppm

	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.02ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	2ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	10ppm
	牛の筋肉	2ppm
	豚の筋肉	2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2ppm
	牛の脂肪	10ppm
	豚の脂肪	10ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	10ppm
	牛の肝臓	5ppm
	豚の肝臓	5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5ppm
	牛の腎臓	2ppm
	豚の腎臓	2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2ppm
	牛の食用部分	5ppm
	豚の食用部分	5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5ppm
	乳	2ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	1ppm
	その他の家きんの脂肪	1ppm
	鶏の肝臓	0.2ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.2ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.2ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
	小麦ふすま	2ppm
	干しぶどう	1ppm
	綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に 規定する精製綿実油、綿実油、綿実油及び 綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に 規定する精製綿実油、綿実油、綿実油及び	0.01ppm
	綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に 規定する精製綿実油、綿実油、綿実油及び 綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に 規定する精製綿実油、綿実油、綿実油及び	0.01ppm
スピラマイシン	牛の筋肉	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	豚の筋肉	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	牛の脂肪	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	豚の脂肪	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	牛の肝臓	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌
	豚の肝臓	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌
	牛の腎臓	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	豚の腎臓	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	乳	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	鶏の筋肉	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	鶏の脂肪	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	鶏の肝臓	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	鶏の腎臓	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活
	魚介類	スピラマイシン及びネオスピ ラマイシン等価(抗菌活

スピロジクロフェン	トマト	0.5ppm
	ピーマン	0.2ppm
	なす	2ppm
	その他のなす科野菜	5ppm
	きゅうり	0.1ppm
	みかん	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	2ppm
	オレンジ	2ppm
	グレープフルーツ	2ppm
	ライム	2ppm
	その他のかんきつ類果実	2ppm
	りんご	2ppm
	日本なし	0.8ppm
	西洋なし	0.8ppm
	マルメロ	0.8ppm
	びわ	0.5ppm
	ネクタリン	2ppm
	あんず	2ppm
	すもも	2ppm
	うめ	2ppm
	おうとう	3ppm
	いちご	2ppm
	その他のベリー類果実	1ppm
	ぶどう	2ppm
	かき	1ppm
	パパイア	1ppm
	アボカド	1ppm
	マンゴー	1ppm
	その他の果実	5ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	20ppm
	コーヒー豆	0.03ppm
	ホップ	40ppm
	その他のスパイス	5ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm

	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
スピロテトラマト	大豆	5ppm
	小豆類	3ppm
	えんどう	3ppm
	その他の豆類	3ppm
	ばれいしょ	1ppm
	さといも類	0.6ppm
	かんしょ	0.6ppm
	やまいも	0.6ppm
	その他のいも類	0.6ppm
	だいこん類の葉	7ppm
	かぶ類の葉	7ppm
	クレソン	7ppm
	はくさい	7ppm
	キャベツ	2ppm
	芽キャベツ	1ppm
	ケール	7ppm
	こまつな	7ppm
	きょうな	7ppm
	チンゲンサイ	7ppm
	カリフラワー	1ppm
	ブロッコリー	1ppm
	その他のあぶらな科野菜	7ppm
	チコリ	7ppm
	エンダイブ	7ppm
	しゅんぎく	7ppm
	レタス	7ppm
	その他のきく科野菜	7ppm
	たまねぎ	0.5ppm
	パセリ	5ppm
	セロリ	5ppm
	その他のせり科野菜	5ppm
	トマト	3ppm
	ピーマン	10ppm
	なす	2ppm
	その他のなす科野菜	10ppm
	きゅうり	2ppm

かぼちゃ	2ppm
しろうり	0.2ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.03ppm
その他のうり科野菜	7ppm
ほうれんそう	7ppm
オクラ	1ppm
しょうが	0.6ppm
未成熟えんどう	3ppm
未成熟いんげん	3ppm
えだまめ	3ppm
その他の野菜	7ppm
なつみかんの果実全体	1ppm
レモン	1ppm
オレンジ	1ppm
グレープフルーツ	1ppm
ライム	1ppm
その他のかんきつ類果実	1ppm
りんご	0.7ppm
日本なし	0.7ppm
西洋なし	0.7ppm
マルメロ	0.7ppm
びわ	0.7ppm
ネクタリン	3ppm
あんず	3ppm
すもも	5ppm
うめ	3ppm
おうとう	3ppm
いちご	10ppm
ぶどう	2ppm
パパイヤ	3ppm
アボカド	0.6ppm
グアバ	3ppm
マンゴー	0.3ppm
パッションフルーツ	3ppm
その他の果実	13ppm
綿実	1ppm
ぎんなん	0.5ppm
くり	0.5ppm
ペカン	0.5ppm
アーモンド	0.5ppm
くるみ	0.5ppm
その他のナッツ類	0.5ppm
ホップ	15ppm
その他のハーブ	7ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.02ppm
豚の肝臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm

	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	ポテトフレーク	1.6ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	15ppm
	すもも(乾燥させたもの)	5ppm
	干しぶどう	4ppm
スピロメシフェン	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	その他の穀類	0.01ppm
	小豆類	0.02ppm
	えんどう	0.2ppm
	そら豆	0.02ppm
	その他の豆類	0.2ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	てんさい	0.01ppm
	クレソン	12ppm
	キャベツ	2ppm
	芽キャベツ	2ppm
	ケール	12ppm
	きょうな	12ppm
	チンゲンサイ	12ppm
	カリフラワー	2ppm
	ブロッコリー	2ppm
	その他のあぶらな科野菜	12ppm
	チコリ	12ppm
	エンダイブ	12ppm
	しゅんぎく	12ppm
	レタス	12ppm
	その他のきく科野菜	12ppm
	たまねぎ	0.09ppm
	ねぎ	0.09ppm
	にんにく	0.09ppm
	にら	0.09ppm
	わけぎ	0.09ppm
	その他のゆり科野菜	0.09ppm
	パセリ	12ppm
	セロリ	6ppm
	その他のせり科野菜	12ppm
	トマト	3ppm
	ピーマン	3ppm
	なす	2ppm
	その他のなす科野菜	5ppm
	きゅうり	0.1ppm
	かぼちゃ	0.1ppm
	しろうり	0.1ppm

	すいか	0.3ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	まくわうり	0.1ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	ほうれんそう	12ppm
	しょうが	0.02ppm
	未成熟いんげん	1ppm
	その他の野菜	12ppm
	りんご	2ppm
	日本なし	2ppm
	西洋なし	2ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	1ppm
	あんず	5ppm
	すもも	0.7ppm
	うめ	5ppm
	おうとう	5ppm
	いちご	2ppm
	ブルーベリー	2ppm
	クランベリー	2ppm
	その他のベリー類果実	2ppm
	ぶどう	10ppm
	その他の果実	0.5ppm
	綿実	0.5ppm
	茶	30ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	45ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.01ppm
	魚介類	0.06ppm
スペクチノマイシン	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	羊の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	2.0 ppm
	豚の脂肪	2.0 ppm
	羊の脂肪	2.0 ppm
	牛の肝臓	2.0 ppm
	豚の肝臓	2.0 ppm
	羊の肝臓	2.0 ppm
	牛の腎臓	5.0 ppm
	豚の腎臓	5.0 ppm
	羊の腎臓	5.0 ppm
	乳	0.2 ppm

	鶏の筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	2.0 ppm
	鶏の肝臓	2.0 ppm
	鶏の腎臓	5.0 ppm
	鶏の卵	2.0 ppm
スルファジミジン	牛の筋肉	0.10 ppm
	豚の筋肉	0.10 ppm
	羊の筋肉	0.10 ppm
	馬の筋肉	0.10 ppm
	牛の脂肪	0.10 ppm
	豚の脂肪	0.10 ppm
	羊の脂肪	0.10 ppm
	馬の脂肪	0.10 ppm
	牛の肝臓	0.10 ppm
	豚の肝臓	0.10 ppm
	羊の肝臓	0.10 ppm
	馬の肝臓	0.10 ppm
	牛の腎臓	0.10 ppm
	豚の腎臓	0.10 ppm
	羊の腎臓	0.10 ppm
	馬の腎臓	0.10 ppm
	乳	0.025 ppm
	鶏の筋肉	0.10 ppm
	あひるの筋肉	0.10 ppm
	七面鳥の筋肉	0.10 ppm
	鶏の脂肪	0.10 ppm
	あひるの脂肪	0.10 ppm
	七面鳥の脂肪	0.10 ppm
	鶏の肝臓	0.10 ppm
	あひるの肝臓	0.10 ppm
	七面鳥の肝臓	0.10 ppm
	鶏の腎臓	0.10 ppm
	あひるの腎臓	0.10 ppm
	七面鳥の腎臓	0.10 ppm
セトキシジム	とうもろこし	0.2 ppm
	大豆	10 ppm
	小豆類	20 ppm
	えんどう	40 ppm
	そら豆	10 ppm
	らつかせい	25 ppm
	その他の豆類	30 ppm
	ばれいしょ	4.0 ppm
	さといも類	1.0 ppm
	かんしょ	4.0 ppm
	やまいも	1.0 ppm
	こんにやくいも	1.0 ppm
	その他のいも類	1.0 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	だいこん類の根	10 ppm
	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の根	10 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm

西洋わさび	10 ppm
クレソン	10 ppm
はくさい	10 ppm
キャベツ	10 ppm
芽キャベツ	10 ppm
ケール	10 ppm
こまつな	10 ppm
きょうな	10 ppm
チンゲンサイ	10 ppm
カリフラワー	10 ppm
ブロッコリー	10 ppm
その他のあぶらな科野菜	10 ppm
ごぼう	10 ppm
サルシフィー	10 ppm
アーティチョーク	10 ppm
チコリ	10 ppm
エンダイブ	10 ppm
しゅんぎく	10 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	10 ppm
たまねぎ	10 ppm
ねぎ	10 ppm
にんにく	10 ppm
にら	10 ppm
アスパラガス	10 ppm
わけぎ	10 ppm
その他のゆり科野菜	10 ppm
にんじん	10 ppm
パースニップ	10 ppm
パセリ	10 ppm
セロリ	10 ppm
みつば	10 ppm
その他のせり科野菜	10 ppm
トマト	10 ppm
ピーマン	10 ppm
なす	10 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
きゅうり	10 ppm
かぼちや	10 ppm
しろうり	10 ppm
すいか	2.0 ppm
メロン類果実	2.0 ppm
まくわうり	2.0 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	10 ppm
たけのこ	10 ppm
オクラ	10 ppm
しょうが	10 ppm
未成熟えんどう	10 ppm
未成熟いんげん	10 ppm

えだまめ	10 ppm
マッシュルーム	10 ppm
しいたけ	10 ppm
その他のきのこ類	10 ppm
その他の野菜	10 ppm
みかん	1.0 ppm
なつみかんの果実全体	1.0 ppm
レモン	1.0 ppm
オレンジ	1.0 ppm
グレープフルーツ	1.0 ppm
ライム	1.0 ppm
その他のかんきつ類果実	1.0 ppm
りんご	1.0 ppm
日本なし	1.0 ppm
西洋なし	1.0 ppm
マルメロ	1.0 ppm
びわ	1.0 ppm
もも	1.0 ppm
ネクタリン	1.0 ppm
あんず	1.0 ppm
すもも	1.0 ppm
うめ	1.0 ppm
おうとう	1.0 ppm
いちご	10 ppm
ラズベリー	5.0 ppm
ブラックベリー	1.0 ppm
ブルーベリー	4.0 ppm
クランベリー	1.0 ppm
ハックルベリー	1.0 ppm
その他のベリー類果実	1.0 ppm
ぶどう	1.0 ppm
かき	1.0 ppm
バナナ	1.0 ppm
キウイ	1.0 ppm
パパイヤ	1.0 ppm
アボカド	1.0 ppm
パイナップル	1.0 ppm
グアバ	1.0 ppm
マンゴー	1.0 ppm
パッションフルーツ	1.0 ppm
なつめやし	1.0 ppm
その他の果実	1.0 ppm
ひまわりの種子	7.0 ppm
ごまの種子	1.0 ppm
べにばなの種子	1.0 ppm
綿実	5.0 ppm
なたね	1.0 ppm
その他のオイルシード	1.0 ppm
ぎんなん	1.0 ppm
くり	1.0 ppm
ペカン	1.0 ppm
アーモンド	1.0 ppm
くるみ	1.0 ppm
その他のナッツ類	1.0 ppm

セファレキシン	牛の筋肉	0.06 ppm
	牛の脂肪	0.06 ppm
	牛の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.01 ppm
セファロニウム	牛の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	乳	0.03ppm
セフォペラゾン	乳	0.05 ppm
セフキノム	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.02 ppm
セフチオフル	牛の筋肉	1.0 ppm
	豚の筋肉	1.0 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	2.0 ppm
	豚の脂肪	2.0 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	2.0 ppm
	豚の肝臓	2.0 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	6.0 ppm
	豚の腎臓	6.0 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	15 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.1 ppm
ゼラノール	牛の筋肉	0.002 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
ゾキサミド	ばれいしょ	0.06 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	0.3 ppm
	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm

	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	ぶどう	5 ppm
	干しぶどう	15 ppm
ターバシル	さとうきび	0.1 ppm
	アスパラガス	0.2 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.1 ppm
	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.04 ppm
	びわ	0.04 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.04 ppm
	おうとう	0.04 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
ダイアジノン	米	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm

	ピーマン	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	なつみかん	0.1 ppm
	なつみかんの外果皮	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	茶(不発酵茶に限る。)	0.1 ppm
ダイムロン	米	0.1 ppm
	魚介類	0.4 ppm
タイロシン	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	豚の肝臓	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.3ppm
ダノフロキサシン	牛の筋肉	0.20 ppm
	豚の筋肉	0.10 ppm
	牛の脂肪	0.10 ppm
	豚の脂肪	0.10 ppm
	牛の肝臓	0.40 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.40 ppm
	豚の腎臓	0.20 ppm

	鶏の筋肉	0.20 ppm
	鶏の脂肪	0.10 ppm
	鶏の肝臓	0.40 ppm
	鶏の腎臓	0.40 ppm
ダミノジッド	米	不検出
	小麦	不検出
	小麦粉(全粒粉を除く。)	不検出
	大麦	不検出
	ライ麦	不検出
	とうもろこし	不検出
	そば	不検出
	その他の穀類	不検出
	大豆	不検出
	小豆類	不検出
	えんどう	不検出
	そら豆	不検出
	らつかせい	不検出
	その他の豆類	不検出
	ばれいしょ	不検出
	さといも類	不検出
	かんしょ	不検出
	やまいも	不検出
	こんにやくいも	不検出
	その他のいも類	不検出
	てんさい	不検出
	さとうきび	不検出
	だいこん類の根	不検出
	だいこん類の葉	不検出
	かぶ類の根	不検出
	かぶ類の葉	不検出
	西洋わさび	不検出
	クレソン	不検出
	はくさい	不検出
	キャベツ	不検出
	芽キャベツ	不検出
	ケール	不検出
	こまつな	不検出
	きょうな	不検出
	チンゲンサイ	不検出
	カリフラワー	不検出
	ブロッコリー	不検出
	その他のあぶらな科野菜	不検出
	ごぼう	不検出
	サルシフィー	不検出
	アーティチョーク	不検出
	チコリ	不検出
	エンダイブ	不検出
	しゅんぎく	不検出
	レタス	不検出
	その他のきく科野菜	不検出
	たまねぎ	不検出
	ねぎ	不検出
	にんにく	不検出
	にら	不検出

アスパラガス	不検出
わけぎ	不検出
その他のゆり科野菜	不検出
にんじん	不検出
パースニップ	不検出
パセリ	不検出
セロリ	不検出
みつば	不検出
その他のせり科野菜	不検出
トマト	不検出
ピーマン	不検出
なす	不検出
その他のなす科野菜	不検出
きゅうり	不検出
かぼちや	不検出
しろうり	不検出
すいか	不検出
メロン類果実	不検出
まくわうり	不検出
その他のうり科野菜	不検出
ほうれんそう	不検出
たけのこ	不検出
オクラ	不検出
しょうが	不検出
未成熟えんどう	不検出
未成熟いんげん	不検出
えだまめ	不検出
マッシュルーム	不検出
しいたけ	不検出
その他のきのこ類	不検出
その他の野菜	不検出
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出
ライム	不検出
その他のかんきつ類果実	不検出
りんご	不検出
日本なし	不検出
西洋なし	不検出
マルメロ	不検出
びわ	不検出
もも	不検出
ネクタリン	不検出
あんず	不検出
すもも	不検出
うめ	不検出
おうとう	不検出
いちご	不検出
ラズベリー	不検出

	ブラックベリー	不検出
	ブルーベリー	不検出
	クランベリー	不検出
	ハックルベリー	不検出
	その他のベリー類果実	不検出
	ぶどう	不検出
	かき	不検出
	バナナ	不検出
	キウイ	不検出
	パパイヤ	不検出
	アボカド	不検出
	パイナップル	不検出
	グアバ	不検出
	マンゴー	不検出
	パッションフルーツ	不検出
	なつめやし	不検出
	その他の果実	不検出
	ひまわりの種子	不検出
	ごまの種子	不検出
	べにばなの種子	不検出
	綿実	不検出
	なたね	不検出
	その他のオイルシード	不検出
	ぎんなん	不検出
	くり	不検出
	ペカン	不検出
	アーモンド	不検出
	くるみ	不検出
	その他のナッツ類	不検出
	茶	不検出
	コーヒー豆	不検出
	カカオ豆	不検出
	ホップ	不検出
チアジニル	米	1 ppm
	魚介類	0.03 ppm
チアゾピル	オレンジ	0.05 ppm
	グレープフルーツ	0.05 ppm
チアベンダゾール	牛の筋肉	チアベンダゾール及び5-ヒド
	豚の筋肉	チアベンダゾール及び5-ヒド
	羊の筋肉	チアベンダゾール及び5-ヒド
	牛の脂肪	チアベンダゾール及び5-ヒド
	豚の脂肪	チアベンダゾール及び5-ヒド
	羊の脂肪	チアベンダゾール及び5-ヒド
	牛の肝臓	チアベンダゾール及び5-ヒド
	豚の肝臓	チアベンダゾール及び5-ヒド
	羊の肝臓	チアベンダゾール及び5-ヒド
	牛の腎臓	チアベンダゾール及び5-ヒド
	豚の腎臓	チアベンダゾール及び5-ヒド
	羊の腎臓	チアベンダゾール及び5-ヒド
	乳	チアベンダゾール及び5-ヒド
チアメトキサム	米	0.3ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.4ppm
	とうもろこし	0.05ppm

その他の穀類	0.02ppm
大豆	0.04ppm
小豆類	0.05ppm
えんどう	0.04ppm
そら豆	0.04ppm
らっかせい	0.02ppm
その他の豆類	0.04ppm
ばれいしょ	0.3ppm
さといも類	0.3ppm
かんしょ	0.3ppm
やまいも	0.3ppm
こんにゃくいも	0.3ppm
その他のいも類	0.3ppm
てんさい	0.3ppm
だいこん類の根	0.3ppm
だいこん類の葉	3ppm
かぶ類の根	0.5ppm
かぶ類の葉	10ppm
西洋わさび	0.3ppm
クレソン	3ppm
はくさい	3ppm
キャベツ	5ppm
芽キャベツ	5ppm
ケール	3ppm
こまつな	5ppm
きょうな	3ppm
チンゲンサイ	5ppm
カリフラワー	5ppm
ブロッコリー	5ppm
その他のあぶらな科野菜	5ppm
ごぼう	0.3ppm
サルシフィー	0.3ppm
アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	3ppm
エンダイブ	3ppm
しゅんぎく	3ppm
レタス	3ppm
その他のきく科野菜	3ppm
ねぎ	2ppm
にら	2ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	10ppm
にんじん	0.3ppm
パースニップ	0.3ppm
パセリ	3ppm
セロリ	1ppm
その他のせり科野菜	3ppm
トマト	2ppm
ピーマン	1ppm
なす	0.7ppm
その他のなす科野菜	2ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちゃ	0.5ppm
しろうり	0.5ppm

すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	3ppm
ほうれんそう	10ppm
オクラ	0.7ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm
マッシュルーム	0.7ppm
しいたけ	0.7ppm
その他のきのこ類	0.7ppm
その他の野菜	3ppm
みかん	0.3ppm
なつみかんの果実全体	1ppm
レモン	1ppm
オレンジ	1ppm
グレープフルーツ	1ppm
ライム	1ppm
その他のかんきつ類果実	1ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	1ppm
西洋なし	1ppm
マルメロ	0.3ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	1ppm
あんず	3ppm
すもも	1ppm
うめ	3ppm
おうとう	5ppm
いちご	2ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm

	ハックルベリー	0.5ppm
	その他のベリー類果実	0.5ppm
	ぶどう	2ppm
	かき	1ppm
	バナナ	0.7ppm
	パパイヤ	0.01ppm
	パイナップル	0.01ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.2ppm
	その他の果実	2ppm
	ひまわりの種子	0.02ppm
	ごまの種子	0.02ppm
	べにばなの種子	0.02ppm
	綿実	0.1ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.02ppm
	ペカン	0.02ppm
	その他のナッツ類	0.02ppm
	茶	20ppm
	コーヒー豆	0.2ppm
	カカオ豆(外皮を含まない。)	0.02ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	5ppm
	その他のハーブ	5ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	7ppm
チアンフェニコール	牛の筋肉	0.02ppm

	豚の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm
	豚の食用部分	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.2ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02ppm
チオベンカルブ	米	0.2 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	レタス	0.2 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	ねぎ	0.02 ppm
	にんじん	0.02 ppm
	セロリ	0.2 ppm
	えだまめ	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	9 ppm
	魚介類(貝類を除く。)	0.3 ppm
チオメトン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.10 ppm
	だいこん類の葉	0.10 ppm
	かぶ類の根	0.10 ppm
	かぶ類の葉	0.10 ppm
	西洋わさび	0.10 ppm
	クレソン	0.10 ppm
	はくさい	0.10 ppm
	キャベツ	0.10 ppm
	芽キャベツ	0.10 ppm
	ケール	0.10 ppm
	こまつな	0.10 ppm
	きょうな	0.10 ppm
	チンゲンサイ	0.10 ppm
	カリフラワー	0.20 ppm
	ブロッコリー	0.20 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.10 ppm
	ごぼう	0.10 ppm
	サルシフィー	0.10 ppm
	アーティチョーク	0.10 ppm
	チコリ	0.10 ppm
	エンダイブ	0.10 ppm
	しゅんぎく	0.10 ppm
	レタス	0.10 ppm
	その他のきく科野菜	0.10 ppm
	たまねぎ	0.10 ppm
	ねぎ	0.10 ppm
	にんにく	0.10 ppm

にら	0.10 ppm
アスパラガス	0.10 ppm
わけぎ	0.10 ppm
その他のゆり科野菜	0.10 ppm
にんじん	0.10 ppm
パースニップ	0.10 ppm
パセリ	0.10 ppm
セロリ	0.10 ppm
みつば	0.10 ppm
その他のせり科野菜	0.10 ppm
トマト	0.10 ppm
ピーマン	0.10 ppm
なす	0.30 ppm
その他のなす科野菜	0.10 ppm
きゅうり	0.30 ppm
かぼちや	0.10 ppm
しろうり	0.10 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.10 ppm
ほうれんそう	0.10 ppm
たけのこ	0.10 ppm
オクラ	0.10 ppm
しょうが	0.10 ppm
未成熟えんどう	0.10 ppm
未成熟いんげん	0.10 ppm
えだまめ	0.10 ppm
マッシュルーム	0.10 ppm
しいたけ	0.10 ppm
その他のきのこ類	0.10 ppm
その他の野菜	0.10 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm

	ブルーベリー クランベリー ハックルベリー その他のベリー類果実 ぶどう かき バナナ キウイー パパイヤ アボカド パイナップル グアバ マンゴー パッションフルーツ なつめやし その他の果実 ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 ホップ	0.05 ppm 0.20 ppm
チジアズロン	綿実 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.3ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.02ppm
チフルザミド	米 その他の野菜 魚介類	0.5ppm 1 ppm 2ppm
チルミコシン	牛の筋肉 豚の筋肉 羊の筋肉 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の筋肉	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm

	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	羊の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	1.0 ppm
	豚の肝臓	1.5 ppm
	羊の肝臓	1.0 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の肝臓	0.6 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	1.0 ppm
	羊の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	羊の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の食用部分	1 ppm
	牛乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.07 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.07 ppm
	鶏の脂肪	0.07 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.07 ppm
	鶏の肝臓	1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.25 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.25 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.25 ppm
ツラスロマイシン	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	5 ppm
	豚の肝臓	4 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	9 ppm
	牛の食用部分	3 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
テクロフタラム	米	0.2 ppm
デスメディファム	てんさい	0.2 ppm
テトラコナゾール	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.2 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.2 ppm
	トマト	1 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	0.2 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	その他のうり科野菜	0.2 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm

	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	0.3 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	2 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	茶	20 ppm
テニルクロール	米	0.1 ppm
テブコナゾール	米	0.05ppm
	小麦	2ppm
	大麦	3ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.6ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	2ppm
	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らっかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.5ppm
	ばれいしょ	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	さとうきび	0.1ppm
	キャベツ	1ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.3ppm
	アーティチョーク	0.6ppm
	レタス	5ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	ねぎ	0.7ppm
	にんにく	0.1ppm
	にら	10ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	2ppm
	その他のゆり科野菜	10ppm
	にんじん	0.6ppm
	セロリ	0.3ppm
	トマト	1ppm
	ピーマン	1ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	5ppm
	きゅうり	0.2ppm
	かぼちゃ	0.2ppm
	すいか	0.1ppm
	メロン類果実	0.1ppm
	しょうが	0.2ppm

未成熟えんどう	0.5ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
なつみかんの果実全体	5ppm
レモン	5ppm
オレンジ	5ppm
グレープフルーツ	5ppm
ライム	5ppm
その他のかんきつ類果実	5ppm
りんご	1ppm
日本なし	5ppm
西洋なし	5ppm
マルメロ	1ppm
びわ	0.5ppm
もも	1ppm
ネクタリン	5ppm
あんず	2ppm
すもも	3ppm
うめ	3ppm
おうとう	5ppm
その他のベリー類果実	2ppm
ぶどう	10ppm
かき	1ppm
バナナ	0.2ppm
パパイア	2ppm
マンゴー	0.1ppm
パッションフルーツ	0.1ppm
その他の果実	2ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
綿実	2ppm
なたね	0.3ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	50ppm
コーヒー豆	0.2ppm
ホップ	40ppm
その他のスパイス	0.5ppm
その他のハーブ	2ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.2ppm
豚の肝臓	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm

	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	10ppm
	干しぶどう	12ppm
デブフェノジド	米	12ppm
	そば	5 ppm
	大豆	0.3 ppm
	さといも類	0.015 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.015 ppm
	その他のいも類	0.015 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	クレソン	10 ppm
	はくさい	10 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5.0 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	10 ppm
	きょうな	10 ppm
	チンゲンサイ	10 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	10 ppm
	チコリ	10 ppm
	エンダイブ	10 ppm
	しゅんぎく	10 ppm
	レタス	10 ppm
	その他のきく科野菜	10 ppm
	パセリ	10 ppm
	セロリ	2.0 ppm
	その他のせり科野菜	10 ppm
	トマト	1 ppm

ピーマン	1 ppm
なす	1.0 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	10 ppm
しょうが	0.015 ppm
その他の野菜	10 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	3.0 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3.0 ppm
ぶどう	2 ppm
キウイ（果皮を含む。）	0.5 ppm
アボカド	1 ppm
マンゴー	0.7 ppm
その他の果実	1.0 ppm
綿実	1.5 ppm
なたね	2 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	25 ppm
その他のスパイス	2.0 ppm
その他のハーブ	20 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	魚介類	0.3 ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	10 ppm
	干しぶどう	2 ppm
テブフェンピラド	トマト	0.5 ppm
	なす	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかん	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.5 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	1 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	かき	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	茶	2 ppm
テブフロキン	米	0.5ppm
	魚介類	0.09ppm
テプラロキシジム	大豆	6 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	にんじん	0.2 ppm
	えだまめ	1 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.5 ppm
テフリトリオン	米	0.02 ppm
テフルトリン	とうもろこし	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm

	だいこん類の葉	0.5 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
テフルベンズロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	レタス	1 ppm
	ねぎ	1 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	なす	0.5 ppm
	きゅうり	0.2 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	その他のうり科野菜	0.2 ppm
	えだまめ	1 ppm
	マッシュルーム	0.2 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	もも	0.3 ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	0.3 ppm
	すもも	0.3 ppm

	うめ	0.3 ppm
	おうとう	0.3 ppm
	いちご	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	0.5 ppm
	茶	20 ppm
デルタメトリン及びトラロメトリン（総和をい ふ）	米	1.0 ppm
	小麦	1.0 ppm
	大麦	1.0 ppm
	ライ麦	1.0 ppm
	とうもろこし	1.0 ppm
	そば	1.0 ppm
	その他の穀類	1.0 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.5 ppm

アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	1.0 ppm
レモン	1.0 ppm
オレンジ	1.0 ppm
グレープフルーツ	1.0 ppm
ライム	1.0 ppm
その他のかんきつ類果実	1.0 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	0.5 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.02 ppm 0.015 ppm
トリアジメノール	さとうきび	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
トリアゾホス	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	綿実	0.2ppm
	綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する 精製綿実油、綿実ヒマシ油及びヒマシ油と同等以上)	1 ppm
トリクラベンダゾール	牛の筋肉	5-クロロ-6-(2,3-ジクロロ -4-メチル-5-ペンチル)-2- メチル-4-ピリジンカルボ ン酸塩
	羊の筋肉	5-クロロ-6-(2,3-ジクロロ -4-メチル-5-ペンチル)-2- メチル-4-ピリジンカルボ ン酸塩
	牛の脂肪	5-クロロ-6-(2,3-ジクロロ -4-メチル-5-ペンチル)-2- メチル-4-ピリジンカルボ ン酸塩
	羊の脂肪	5-クロロ-6-(2,3-ジクロロ -4-メチル-5-ペンチル)-2- メチル-4-ピリジンカルボ ン酸塩
	牛の肝臓	5-クロロ-6-(2,3-ジクロロ -4-メチル-5-ペンチル)-2- メチル-4-ピリジンカルボ ン酸塩
	羊の肝臓	5-クロロ-6-(2,3-ジクロロ -4-メチル-5-ペンチル)-2- メチル-4-ピリジンカルボ ン酸塩
	牛の腎臓	5-クロロ-6-(2,3-ジクロロ -4-メチル-5-ペンチル)-2- メチル-4-ピリジンカルボ ン酸塩
	羊の腎臓	5-クロロ-6-(2,3-ジクロロ -4-メチル-5-ペンチル)-2- メチル-4-ピリジンカルボ ン酸塩
トリクロルホン	米	0.20 ppm
	小麦	0.10 ppm
	大麦	0.10 ppm
	ライ麦	0.10 ppm
	とうもろこし	0.10 ppm
	そば	0.10 ppm
	その他の穀類	0.10 ppm
	大豆	0.10 ppm
	小豆類	0.10 ppm
	らつかせい	0.10 ppm
	その他の豆類	0.10 ppm
	ばれいしょ	0.50 ppm
	さといも類	0.50 ppm
	かんしょ	0.50 ppm
	やまいも	0.50 ppm
	こんにやくいも	0.50 ppm
	その他のいも類	0.50 ppm
	てんさい	0.10 ppm
	さとうきび	0.50 ppm
	だいこん類の根	0.20 ppm
	だいこん類の葉	0.50 ppm
	かぶ類の根	0.10 ppm
	かぶ類の葉	0.50 ppm
	西洋わさび	0.50 ppm
	クレソン	0.50 ppm
	はくさい	0.50 ppm
	キャベツ	0.50 ppm
	芽キャベツ	0.50 ppm
	ケール	0.20 ppm
	こまつな	0.50 ppm

きょうな	0.50 ppm
チンゲンサイ	0.10 ppm
カリフラワー	0.50 ppm
ブロッコリー	0.50 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.10 ppm
ごぼう	0.50 ppm
サルシフィー	0.50 ppm
アーティチョーク	0.10 ppm
チコリ	0.50 ppm
エンダイブ	0.50 ppm
しゅんぎく	0.50 ppm
レタス	0.50 ppm
その他のきく科野菜	0.50 ppm
たまねぎ	0.50 ppm
ねぎ	0.50 ppm
にんにく	0.50 ppm
にら	0.50 ppm
アスパラガス	0.50 ppm
わけぎ	0.50 ppm
その他のゆり科野菜	0.50 ppm
にんじん	0.50 ppm
パースニップ	0.50 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.20 ppm
みつば	0.50 ppm
その他のせり科野菜	0.50 ppm
トマト	0.20 ppm
ピーマン	1.0 ppm
なす	1.0 ppm
その他のなす科野菜	1.0 ppm
きゅうり	1.0 ppm
かぼちや	0.10 ppm
しろうり	0.50 ppm
すいか	0.50 ppm
メロン類果実	0.50 ppm
まくわうり	0.50 ppm
その他のうり科野菜	0.50 ppm
ほうれんそう	0.50 ppm
たけのこ	0.50 ppm
オクラ	0.50 ppm
しょうが	0.50 ppm
未成熟えんどう	0.50 ppm
未成熟いんげん	0.10 ppm
えだまめ	0.50 ppm
マッシュルーム	0.50 ppm
しいたけ	0.50 ppm
その他のきのこ類	0.50 ppm
その他の野菜	0.50 ppm
みかん	0.10 ppm
なつみかんの果実全体	0.10 ppm

レモン	0.10 ppm
オレンジ	0.10 ppm
グレープフルーツ	0.10 ppm
ライム	0.10 ppm
その他のかんきつ類果実	0.10 ppm
りんご	2.0 ppm
日本なし	0.50 ppm
西洋なし	0.50 ppm
マルメロ	0.50 ppm
びわ	0.50 ppm
もも	0.20 ppm
ネクタリン	0.50 ppm
あんず	0.50 ppm
すもも	0.50 ppm
うめ	0.50 ppm
おうとう	0.10 ppm
いちご	1.0 ppm
ラズベリー	0.50 ppm
ブラックベリー	0.50 ppm
ブルーベリー	0.50 ppm
クランベリー	0.50 ppm
ハックルベリー	0.50 ppm
その他のベリー類果実	0.50 ppm
ぶどう	0.50 ppm
かき	0.50 ppm
バナナ	1.0 ppm
キウイー	0.50 ppm
パパイヤ	0.50 ppm
アボカド	0.50 ppm
パイナップル	0.50 ppm
グアバ	0.50 ppm
マンゴー	0.50 ppm
パッションフルーツ	0.50 ppm
なつめやし	0.50 ppm
その他の果実	0.50 ppm
ひまわりの種子	0.50 ppm
ごまの種子	0.50 ppm
べにばなの種子	0.10 ppm
綿実	0.10 ppm
なたね	0.10 ppm
その他のオイルシード	0.10 ppm
ぎんなん	0.50 ppm
くり	0.50 ppm
ペカン	0.50 ppm
アーモンド	0.50 ppm

	くるみ	0.50 ppm
	その他のナッツ類	0.50 ppm
	茶	0.50 ppm
トリシクラゾール	米	3 ppm
トリネキサパックエチル	小麦	0.6 ppm
	大麦	0.6 ppm
	ライ麦	0.6 ppm
	その他の穀類	0.6 ppm
トリブホス	綿実	4.0 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.15 ppm
	豚の脂肪	0.15 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.15 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
トリフルスルフロンメチル	てんさい	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
トリフルミゾール	小麦	1.0 ppm
	大麦	1.0 ppm
	ライ麦	1.0 ppm
	とうもろこし	1.0 ppm
	そば	1.0 ppm
	その他の穀類	1.0 ppm
	こんにやくいも	1.0 ppm
	だいこん類の根	1.0 ppm
	だいこん類の葉	1.0 ppm
	かぶ類の根	1.0 ppm
	かぶ類の葉	1.0 ppm
	西洋わさび	1.0 ppm
	クレソン	1.0 ppm
	はくさい	1.0 ppm
	キャベツ	1.0 ppm
	芽キャベツ	1.0 ppm
	ケール	1.0 ppm
	こまつな	1.0 ppm
	きょうな	1.0 ppm
	チンゲンサイ	1.0 ppm
	カリフラワー	1.0 ppm
	ブロッコリー	1.0 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1.0 ppm
	ごぼう	1.0 ppm
	サルシフィー	1.0 ppm
	アーティチョーク	1.0 ppm

チコリ	1.0 ppm
エンダイブ	1.0 ppm
しゅんぎく	1.0 ppm
レタス	1.0 ppm
その他のきく科野菜	1.0 ppm
たまねぎ	1.0 ppm
ねぎ	1.0 ppm
にんにく	1.0 ppm
にら	5.0 ppm
アスパラガス	1.0 ppm
わけぎ	1.0 ppm
その他のゆり科野菜	5.0 ppm
にんじん	1.0 ppm
パースニップ	1.0 ppm
パセリ	1.0 ppm
セロリ	1.0 ppm
みつば	1.0 ppm
その他のせり科野菜	1.0 ppm
トマト	2.0 ppm
ピーマン	5.0 ppm
なす	1.0 ppm
その他のなす科野菜	1.0 ppm
きゅうり	1.0 ppm
かぼちや	1.0 ppm
しろうり	1.0 ppm
すいか	2.0 ppm
メロン類果実	2.0 ppm
まくわうり	2.0 ppm
その他のうり科野菜	1.0 ppm
ほうれんそう	1.0 ppm
たけのこ	1.0 ppm
オクラ	1.0 ppm
しょうが	1.0 ppm
未成熟えんどう	5.0 ppm
未成熟いんげん	1.0 ppm
えだまめ	1.0 ppm
マッシュルーム	1.0 ppm
しいたけ	1.0 ppm
その他のきのこ類	1.0 ppm
その他の野菜	1.0 ppm
みかん	2.0 ppm
なつみかんの果実全体	2.0 ppm
レモン	2.0 ppm
オレンジ	2.0 ppm
グレープフルーツ	2.0 ppm
ライム	2.0 ppm
その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
りんご	2.0 ppm
日本なし	2.0 ppm
西洋なし	2.0 ppm
マルメロ	2.0 ppm
びわ	2.0 ppm
もも	2.0 ppm
ネクタリン	2.0 ppm

	あんず	2.0 ppm
	すもも	2.0 ppm
	うめ	2.0 ppm
	おうとう	3.0 ppm
	いちご	2.0 ppm
	ラズベリー	2.0 ppm
	ブラックベリー	2.0 ppm
	ブルーベリー	2.0 ppm
	クランベリー	2.0 ppm
	ハックルベリー	2.0 ppm
	その他のベリー類果実	2.0 ppm
	ぶどう	2.0 ppm
	かき	2.0 ppm
	バナナ	2.0 ppm
	キウイ	2.0 ppm
	パパイヤ	2.0 ppm
	アボカド	2.0 ppm
	パイナップル	2.0 ppm
	グアバ	2.0 ppm
	マンゴー	2.0 ppm
	パッションフルーツ	2.0 ppm
	なつめやし	2.0 ppm
	その他の果実	2.0 ppm
	ひまわりの種子	2.0 ppm
	ごまの種子	2.0 ppm
	べにばなの種子	2.0 ppm
	綿実	2.0 ppm
	なたね	2.0 ppm
	その他のオイルシード	2.0 ppm
	ぎんなん	2.0 ppm
	くり	2.0 ppm
	ペカン	2.0 ppm
	アーモンド	2.0 ppm
	くるみ	2.0 ppm
	その他のナッツ類	2.0 ppm
	茶	15 ppm
トリフルラリン	米	0.05ppm
	小麦	0.1ppm
	大麦	0.1ppm
	ライ麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしょ	0.2ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm

こんにゃくいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	0.1ppm
かぶ類の根	0.1ppm
かぶ類の葉	0.05ppm
西洋わさび	0.05ppm
クレソン	0.05ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.1ppm
芽キャベツ	0.1ppm
ケール	0.05ppm
こまつな	0.05ppm
きょうな	0.05ppm
チンゲンサイ	0.05ppm
カリフラワー	3ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.05ppm
チコリ	0.05ppm
エンダイブ	0.05ppm
しゅんぎく	0.05ppm
レタス	0.1ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.1ppm
にんにく	0.05ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.1ppm
わけぎ	0.1ppm
その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	1ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	0.05ppm
セロリ	0.05ppm
みつば	0.05ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.1ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
きゅうり	0.05ppm
かぼちゃ	0.05ppm
しろうり	0.05ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
まくわうり	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.05ppm
ほうれんそう	0.05ppm
たけのこ	2ppm

オクラ	0.05ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.05ppm
マッシュルーム	0.05ppm
しいたけ	0.05ppm
その他のきのこ類	0.05ppm
その他の野菜	2ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.05ppm
日本なし	0.05ppm
西洋なし	0.05ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウイ	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.2ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.2ppm
その他のオイルシード	0.2ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm

	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	0.05ppm
	ホップ	0.05ppm
	その他のスパイス	0.05ppm
	その他のハーブ	0.2ppm
	魚介類	0.5ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
トリフロキシストロビン	米	2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.5ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.08ppm
	らっかせい	0.05ppm
	ばれいしょ	0.04ppm
	てんさい	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	かぶ類の根	0.1ppm
	西洋わさび	0.1ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.1ppm
	カリフラワー	0.5ppm
	ブロッコリー	0.5ppm
	ごぼう	0.1ppm
	サルシフィー	0.1ppm
	その他のきく科野菜	4ppm
	ねぎ	0.7ppm
	にんにく	0.05ppm
	アスパラガス	0.07ppm
	にんじん	0.1ppm
	パースニップ	0.1ppm
	セロリ	4ppm
	その他のせり科野菜	4ppm
	トマト	0.7ppm
	ピーマン	0.5ppm
	なす	0.5ppm
	その他のなす科野菜	2ppm
	きゅうり	0.7ppm
	かぼちゃ	0.3ppm
	しろうり	0.3ppm
	すいか	0.3ppm
	メロン類果実	0.3ppm
	まくわうり	0.3ppm
	その他のうり科野菜	0.3ppm
	未成熟いんげん	0.5ppm
	えだまめ	0.08ppm
	その他の野菜	4ppm
	なつみかんの果実全体	0.5ppm
	レモン	0.5ppm

オレンジ	0.5ppm
グレープフルーツ	0.5ppm
ライム	0.5ppm
その他のかんきつ類果実	0.5ppm
りんご	3ppm
日本なし	5ppm
西洋なし	5ppm
マルメロ	0.7ppm
びわ	0.7ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	3ppm
あんず	5ppm
すもも	3ppm
うめ	5ppm
おうとう	3ppm
いちご	0.2ppm
ぶどう	5ppm
かき	1ppm
バナナ	0.5ppm
キウイー	0.02ppm
パパイヤ	0.7ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.7ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
その他の果実	0.7ppm
綿実	0.05ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.04ppm
ペカン	0.04ppm
アーモンド	0.04ppm
くるみ	0.04ppm
その他のナッツ類	0.04ppm
茶	5ppm
コーヒー豆	0.05ppm
ホップ	40ppm
その他のスパイス	4ppm
その他のハーブ	4ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.04ppm
豚の腎臓	0.04ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.02ppm
鶏の筋肉	0.04ppm

	その他の家きんの筋肉	0.04ppm
	鶏の脂肪	0.04ppm
	その他の家きんの脂肪	0.04ppm
	鶏の肝臓	0.04ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04ppm
	鶏の腎臓	0.04ppm
	その他の家きんの腎臓	0.04ppm
	鶏の食用部分	0.04ppm
	その他の家きんの食用部分	0.04ppm
	鶏の卵	0.04ppm
	その他の家きんの卵	0.04ppm
	魚介類	0.03ppm
	米ぬか	7ppm
	精米	0.9ppm
	小麦ふすま	0.5ppm
	干しぶどう	5ppm
トリベヌロンメチル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
トリルフルアニド	レタス	15 ppm
	ねぎ	2 ppm
	トマト	3 ppm
	ピーマン	2 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	きゅうり	1 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	りんご	5 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	ぶどう	3 ppm
	ホップ	50 ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	20 ppm
トルクロホスメチル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ばれいしよ	1.0 ppm
	さといも類	1.0 ppm
	かんしよ	1.0 ppm

やまいも	1.0 ppm
こんにやくいも	1.0 ppm
その他のいも類	1.0 ppm
てんさい	2.0 ppm
だいこん類の根	2.0 ppm
だいこん類の葉	2.0 ppm
かぶ類の根	2.0 ppm
かぶ類の葉	2.0 ppm
西洋わさび	2.0 ppm
クレソン	2.0 ppm
はくさい	2.0 ppm
キャベツ	2.0 ppm
芽キャベツ	2.0 ppm
ケール	2.0 ppm
こまつな	2.0 ppm
きょうな	2.0 ppm
チンゲンサイ	2.0 ppm
カリフラワー	2.0 ppm
ブロッコリー	2.0 ppm
その他のあぶらな科野菜	2.0 ppm
ごぼう	2.0 ppm
サルシフィー	2.0 ppm
アーティチョーク	2.0 ppm
チコリ	2.0 ppm
エンダイブ	2.0 ppm
しゅんぎく	2.0 ppm
レタス	2.0 ppm
その他のきく科野菜	2.0 ppm
たまねぎ	2.0 ppm
ねぎ	2.0 ppm
にんにく	2.0 ppm
にら	2.0 ppm
アスパラガス	2.0 ppm
わけぎ	2.0 ppm
その他のゆり科野菜	2.0 ppm
にんじん	2.0 ppm
パースニップ	2.0 ppm
パセリ	2.0 ppm
セロリ	2.0 ppm
みつば	3.0 ppm
その他のせり科野菜	2.0 ppm
トマト	2.0 ppm
ピーマン	2.0 ppm
なす	2.0 ppm
その他のなす科野菜	2.0 ppm
きゅうり	2.0 ppm
かぼちや	2.0 ppm
しろうり	2.0 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	2.0 ppm
ほうれんそう	2.0 ppm
たけのこ	2.0 ppm

オクラ	2.0 ppm
しょうが	2.0 ppm
未成熟えんどう	2.0 ppm
未成熟いんげん	2.0 ppm
えだまめ	2.0 ppm
マッシュルーム	2.0 ppm
しいたけ	2.0 ppm
その他のきのこ類	2.0 ppm
その他の野菜	2.0 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm

	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
トルトラズリル	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	鶏の筋肉	1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家さんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	4 ppm
	その他の家さんの肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	4 ppm
	その他の家さんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	3 ppm
	その他の家さんの食用部分	2 ppm
トルフェンピラド	ばれいしょ	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	25 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	レタス	10 ppm
	ねぎ	5 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	10 ppm
	アスパラガス	0.7 ppm
	セロリ	3 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	3 ppm
	なす	2 ppm
	きゅうり	1 ppm
	すいか	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.2 ppm
	未成熟えんどう	2 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	3 ppm
	レモン	3 ppm
	オレンジ	3 ppm

	グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 日本なし 西洋なし もも ネクタリン すもも いちご 茶 その他のスパイス	3 ppm 3 ppm 3 ppm 2 ppm 2 ppm 0.2 ppm 5 ppm 2 ppm 3 ppm 20 ppm 15 ppm
α ートレンボロン	牛の肝臓	0.01 ppm
β ートレンボロン	牛の筋肉	0.002 ppm
ナイカルバジン	鶏の筋肉 鶏の脂肪 鶏の肝臓 鶏の腎臓	N, N'ービスー(4ーニトロフェニ N, N'ービスー(4ーニトロフェニ N, N'ービスー(4ーニトロフェニ N, N'ービスー(4ーニトロフェニ
1ーナフタレン酢酸	メロン類果実 みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし マルメロ おうとう その他の果実 その他のスパイス	0.2ppm 0.5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 0.5ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.1ppm 0.1ppm 20ppm
鉛	ばれいしよ トマト きゅうり ほうれんそう なつみかん なつみかんの外果皮 りんご 日本なし もも いちご ぶどう	1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 5.0 ppm 1.0 ppm 5.0 ppm 5.0 ppm 5.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm
ニテンピラム	米 ばれいしよ だいこん類の根 だいこん類の葉 トマト なす きゅうり すいか メロン類果実 りんご 日本なし	0.5 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm

	西洋なし	0.5 ppm
	もも	0.5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	茶	10 ppm
ニトラピリン	小麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
ネオマイシン	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	羊の筋肉	0.5 ppm
	山羊の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	羊の脂肪	0.5 ppm
	山羊の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	羊の肝臓	0.5 ppm
	山羊の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	10.0 ppm
	豚の腎臓	10.0 ppm
	羊の腎臓	10.0 ppm
	山羊の腎臓	10.0 ppm
	乳	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	あひるの筋肉	0.5 ppm
	七面鳥の筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	あひるの脂肪	0.5 ppm
	七面鳥の脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	あひるの肝臓	0.5 ppm
	七面鳥の肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	10.0 ppm
	あひるの腎臓	10.0 ppm
	七面鳥の腎臓	10.0 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
ノシヘプタイド	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
ノバルロン	とうもろこし	0.7ppm
	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.1ppm

そら豆	0.1ppm
その他の豆類	0.1ppm
ばれいしょ	0.05ppm
さといも類	0.05ppm
かんしょ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
その他のいも類	0.05ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.5ppm
だいこん類の根	0.05ppm
だいこん類の葉	10ppm
はくさい	2ppm
キャベツ	1ppm
芽キャベツ	0.7ppm
カリフラワー	0.7ppm
ブロッコリー	2ppm
その他のあぶらな科野菜	0.7ppm
レタス	1ppm
その他のきく科野菜	1ppm
にんにく	0.05ppm
アスパラガス	0.5ppm
トマト	2ppm
ピーマン	0.7ppm
なす	0.7ppm
その他のなす科野菜	0.7ppm
きゅうり	0.2ppm
かぼちゃ	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
オクラ	0.7ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟いんげん	0.7ppm
えだまめ	0.01ppm
マッシュルーム	0.7ppm
しいたけ	0.7ppm
その他のきのこ類	0.7ppm
その他の野菜	0.05ppm
りんご	3ppm
日本なし	3ppm
西洋なし	3ppm
マルメロ	3ppm
びわ	3ppm
ネクタリン	7ppm
あんず	7ppm
すもも	7ppm
うめ	7ppm
おうとう	7ppm
いちご	2ppm
ブルーベリー	7ppm
ハuckleベリー	7ppm
その他の果実	0.7ppm
綿実	1ppm
その他のスパイス	0.05ppm

	その他のハーブ	25ppm
	牛の筋肉	0.7ppm
	豚の筋肉	0.7ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.7ppm
	牛の脂肪	10ppm
	豚の脂肪	10ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	10ppm
	牛の肝臓	0.7ppm
	豚の肝臓	0.7ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.7ppm
	牛の腎臓	0.7ppm
	豚の腎臓	0.7ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.7ppm
	牛の食用部分	0.7ppm
	豚の食用部分	0.7ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7ppm
	乳	0.4ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.5ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.1ppm
	その他の家きんの卵	0.1ppm
ノルフルラゾン	らっかせい	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.1ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	ネクタリン	0.1ppm
	あんず	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	おうとう	0.1ppm
	ラズベリー	0.2ppm
	ブラックベリー	0.1ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	ぶどう	0.1ppm
	アボカド	0.2ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	ホップ	3ppm
	その他のスパイス	0.2ppm

	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.1ppm
パクロブトラゾール	米	0.05 ppm
	みかん	0.02 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	1 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	バナナ	0.01 ppm
	キウイー	0.01 ppm
	パパイヤ	0.01 ppm
	アボカド	0.01 ppm
	パイナップル	0.01 ppm
	グアバ	0.01 ppm
	マンゴー	0.01 ppm
	パッションフルーツ	0.01 ppm
	なつめやし	0.01 ppm
	その他の果実	0.01 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	魚介類	0.04 ppm
パラチオン	米	不検出
	小麦	0.3 ppm
	とうもろこし	0.3 ppm
	そば	0.3 ppm
	大豆	0.3 ppm
	小豆類	0.3 ppm
	えんどう	0.3 ppm
	そら豆	0.3 ppm
	ばれいしょ	不検出
	さといも類	0.3 ppm
	かんしょ	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm

	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	カリフラワー	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	たまねぎ	0.3 ppm
	ねぎ	0.3 ppm
	アスパラガス	0.3 ppm
	にんじん	0.3 ppm
	パセリ	0.3 ppm
	セロリ	0.3 ppm
	みつば	0.3 ppm
	トマト	0.3 ppm
	ピーマン	0.3 ppm
	なす	0.3 ppm
	きゅうり	0.3 ppm
	かぼちや	0.3 ppm
	しろうり	0.3 ppm
	すいか	0.3 ppm
	メロン類果実	0.3 ppm
	まくわうり	0.3 ppm
	ほうれんそう	0.3 ppm
	未成熟えんどう	0.3 ppm
	未成熟いんげん	0.3 ppm
	みかん	0.3 ppm
	なつみかん	0.3 ppm
	なつみかんの外果皮	0.3 ppm
	りんご	0.3 ppm
	日本なし	0.3 ppm
	西洋なし	0.3 ppm
	びわ	0.3 ppm
	もも	0.3 ppm
	おうとう	0.3 ppm
	いちご	0.3 ppm
	ぶどう	0.3 ppm
	かき	0.3 ppm
	茶(不発酵茶に限る。)	0.3 ppm
パラチオンメチル	米	1.0 ppm
	小麦	1.0 ppm
	大麦	1.0 ppm
	とうもろこし	1.0 ppm
	その他の穀類	1.0 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	1.0 ppm
	えんどう	1.0 ppm
	そら豆	1.0 ppm
	らつかせい	1.0 ppm

その他の豆類	1.0 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	1.0 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	1.0 ppm
こんにやくいも	1.0 ppm
その他のいも類	1.0 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	1.0 ppm
かぶ類の根	1.0 ppm
西洋わさび	1.0 ppm
クレソン	1.0 ppm
はくさい	1.0 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	1.0 ppm
こまつな	1.0 ppm
きょうな	1.0 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	1.0 ppm
サルシフィー	1.0 ppm
アーティチョーク	1.0 ppm
チコリ	1.0 ppm
エンダイブ	1.0 ppm
しゅんぎく	1.0 ppm
レタス	1.0 ppm
その他のきく科野菜	1.0 ppm
たまねぎ	1.0 ppm
ねぎ	1.0 ppm
にんにく	1.0 ppm
にら	1.0 ppm
アスパラガス	1.0 ppm
わけぎ	1.0 ppm
その他のゆり科野菜	1.0 ppm
にんじん	1.0 ppm
パースニップ	1.0 ppm
パセリ	1.0 ppm
セロリ	1.0 ppm
みつば	1.0 ppm
その他のせり科野菜	1.0 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	1.0 ppm
なす	1.0 ppm
その他のなす科野菜	1.0 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	1.0 ppm
しろうり	1.0 ppm
すいか	1.0 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm

その他のうり科野菜	1.0 ppm
ほうれんそう	1.0 ppm
たけのこ	1.0 ppm
オクラ	1.0 ppm
しょうが	1.0 ppm
未成熟えんどう	1.0 ppm
未成熟いんげん	1.0 ppm
えだまめ	1.0 ppm
マッシュルーム	1.0 ppm
しいたけ	1.0 ppm
その他のきのこ類	1.0 ppm
その他の野菜	1.0 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	1.0 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm

	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	茶	0.2 ppm
	ホップ	0.05 ppm
バルネムリン	豚の筋肉	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
ハロスルフロンメチル	米	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	アスパラガス	0.2 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
ビオレスメトリン	米	1 ppm
	小麦	1 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm
	とうもろこし	1 ppm

そば	1 ppm
その他の穀類	1 ppm
大豆	0.1 ppm
小豆類	0.1 ppm
えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
ばれいしよ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしよ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm

なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイー	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm

	マンゴー パッションフルーツ なつめやし その他の果実 ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 コーヒー豆 カカオ豆 ホップ	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
ビキサフェン	小麦 大麦 ライ麦 その他の穀類 牛の筋肉 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.05ppm 0.5ppm 0.05ppm 0.5ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.4ppm 0.4ppm 2ppm 2ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.04ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm
ピクロラム	小麦 大麦 その他の穀類 なたね	0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.05 ppm
ピコリナフェン	小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば	0.05 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm

	その他の穀類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
ビスピリバックナトリウム塩	米	0.1 ppm
ヒ素	ばれいしょ	1.0 ppm
	トマト	1.0 ppm
	きゅうり	1.0 ppm
	ほうれんそう	1.0 ppm
	なつみかん	1.0 ppm
	なつみかんの外果皮	3.5 ppm
	りんご	3.5 ppm
	日本なし	3.5 ppm
	もも	1.0 ppm
	いちご	1.0 ppm
	ぶどう	1.0 ppm
ビテルタノール	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	メロン類果実	1.0 ppm
	未成熟いんげん	0.3 ppm
	りんご	0.6 ppm
	日本なし	0.6 ppm
	西洋なし	0.6 ppm
	マルメロ	0.6 ppm
	びわ	0.6 ppm
	もも	1.0 ppm
	あんず	2.0 ppm
	すもも	1.0 ppm
	うめ	2.0 ppm
	おうとう	3.0 ppm
	いちご	1.0 ppm
	バナナ	0.5 ppm
ビフェナゼート	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	2ppm
	なす	2ppm
	その他のなす科野菜	3ppm

きゅうり	0.8ppm
かぼちゃ	0.7ppm
しろうり	0.8ppm
すいか	0.3ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.8ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
オクラ	2ppm
未成熟えんどう	7ppm
未成熟いんげん	7ppm
えだまめ	7ppm
その他の野菜	7ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	0.7ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	2ppm
日本なし	2ppm
西洋なし	2ppm
マルメロ	1ppm
びわ	1ppm
もも	2ppm
ネクタリン	2ppm
あんず	3ppm
すもも	2ppm
うめ	3ppm
おうとう	2ppm
いちご	5ppm
ラズベリー	7ppm
ブラックベリー	7ppm
その他のベリー類果実	7ppm
ぶどう	3ppm
かき	1ppm
マンゴー	0.2ppm
その他の果実	2ppm
綿実	1ppm
ぎんなん	0.2ppm
くり	0.2ppm
ペカン	0.2ppm
アーモンド	0.2ppm
くるみ	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
茶	2ppm
ホップ	20ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	40ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.05ppm

	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	干しぶどう	10ppm
ビフェノックス	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
ビフェントリン	小麦	0.5ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.3ppm
	小豆類	0.3ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	らっかせい	0.1ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.2ppm
	さとうきび	0.01ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	4ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	4ppm
	西洋わさび	0.05ppm

クレソン	2ppm
はくさい	0.5ppm
キャベツ	2ppm
芽キャベツ	2ppm
ケール	4ppm
こまつな	4ppm
きょうな	4ppm
チンゲンサイ	4ppm
カリフラワー	0.4ppm
ブロッコリー	0.4ppm
その他のあぶらな科野菜	4ppm
ごぼう	0.05ppm
サルシフィー	0.05ppm
アーティチョーク	0.2ppm
エンダイブ	2ppm
レタス	3ppm
その他のきく科野菜	0.05ppm
ねぎ	0.5ppm
にら	0.05ppm
アスパラガス	0.05ppm
にんじん	0.05ppm
パースニップ	0.05ppm
パセリ	3ppm
その他のせり科野菜	0.05ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	0.5ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちゃ	0.4ppm
しろうり	0.4ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.4ppm
その他のうり科野菜	0.4ppm
ほうれんそう	0.2ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.6ppm
未成熟いんげん	0.6ppm
えだまめ	0.6ppm
その他の野菜	2ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	2ppm
レモン	2ppm
オレンジ	2ppm
グレープフルーツ	2ppm
ライム	2ppm
その他のかんきつ類果実	2ppm
りんご	1ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.1ppm
びわ	0.1ppm
もも	0.03ppm

ネクタリン	1ppm
あんず	1ppm
すもも	0.5ppm
うめ	1ppm
おうとう	2ppm
いちご	2ppm
ラズベリー	1ppm
ブラックベリー	1ppm
ブルーベリー	2ppm
その他のベリー類果実	1ppm
ぶどう	2ppm
かき	0.5ppm
バナナ	0.1ppm
キウイー	0.05ppm
パパイア	0.5ppm
マンゴー	0.3ppm
その他の果実	0.3ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.5ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	30ppm
カカオ豆(外皮を含まない。)	0.1ppm
ホップ	20ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	4ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	3ppm
豚の脂肪	3ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	3ppm
牛の肝臓	0.2ppm
豚の肝臓	0.5ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	0.5ppm
豚の食用部分	0.5ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
乳	0.2ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm

	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	とうがらし(乾燥させたもの。)	5ppm
	なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)	0.1ppm
	小麦粉(全粒粉に限る。)	0.5ppm
	小麦粉(全粒粉を除く。)	0.2ppm
	小麦ふすま	2ppm
	小麦胚芽	1ppm
ピメトロジン	米	0.1 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	クレソン	0.6 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	チコリ	0.6 ppm
	エンダイブ	0.6 ppm
	しゅんぎく	0.6 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.6 ppm
	アスパラガス	0.04 ppm
	パセリ	0.6 ppm
	セロリ	0.6 ppm
	その他のせり科野菜	0.6 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	3 ppm
	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm

	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	ほうれんそう	0.6 ppm
	オクラ	0.7 ppm
	しょうが	0.02 ppm
	未成熟えんどう	0.02 ppm
	その他の野菜	0.6 ppm
	りんご	0.02 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	2 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	いちご	2 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	綿実	0.3 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	ホップ	15 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
ピラクロストロビン	小麦	0.2ppm
	大麦	1ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	その他の穀類	1ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.3ppm
	らっかせい	0.05ppm
	その他の豆類	0.3ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.04ppm

かんしょ	0.04ppm
やまいも	0.04ppm
その他のいも類	0.04ppm
てんさい	0.2ppm
さとうきび	0.1ppm
だいこん類の根	0.5ppm
だいこん類の葉	20ppm
かぶ類の根	0.4ppm
かぶ類の葉	16ppm
西洋わさび	0.4ppm
クレソン	29ppm
はくさい	3ppm
キャベツ	0.2ppm
芽キャベツ	0.3ppm
ケール	1ppm
きょうな	16ppm
チンゲンサイ	5ppm
カリフラワー	5ppm
ブロッコリー	5ppm
その他のあぶらな科野菜	16ppm
ごぼう	0.4ppm
サルシフィー	0.4ppm
アーティチョーク	2ppm
チコリ	29ppm
エンダイブ	29ppm
レタス	2ppm
その他のきく科野菜	29ppm
たまねぎ	2ppm
ねぎ	0.7ppm
にんにく	0.2ppm
その他のゆり科野菜	2ppm
にんじん	0.5ppm
パースニップ	0.4ppm
パセリ	29ppm
セロリ	29ppm
その他のせり科野菜	29ppm
トマト	0.5ppm
ピーマン	1ppm
なす	0.5ppm
その他のなす科野菜	3ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちゃ	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
しょうが	0.04ppm
未成熟えんどう	0.02ppm
未成熟いんげん	0.5ppm
えだまめ	0.5ppm
その他の野菜	16ppm
みかん	0.02ppm
なつみかんの果実全体	1ppm

レモン	2ppm
オレンジ	2ppm
グレープフルーツ	2ppm
ライム	2ppm
その他のかんきつ類果実	2ppm
りんご	1ppm
日本なし	2ppm
西洋なし	2ppm
マルメロ	2ppm
びわ	2ppm
もも	0.02ppm
ネクタリン	1ppm
あんず	2ppm
すもも	0.8ppm
うめ	2ppm
おうとう	3ppm
いちご	2ppm
ラズベリー	3ppm
ブラックベリー	3ppm
ブルーベリー	4ppm
ハックルベリー	4ppm
その他のベリー類果実	1ppm
ぶどう	3ppm
かき	0.7ppm
バナナ	0.02ppm
パパイア	0.2ppm
マンゴー	0.05ppm
その他の果実	0.02ppm
ひまわりの種子	0.5ppm
ごまの種子	0.5ppm
べにばなの種子	0.5ppm
綿実	0.4ppm
なたね	0.5ppm
その他のオイルシード	0.5ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.04ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.04ppm
その他のナッツ類	1ppm
茶	5ppm
コーヒー豆	0.3ppm
ホップ	15ppm
その他のスパイス	29ppm
その他のハーブ	29ppm
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm

	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.03ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	干しぶどう	5ppm
ピラクロニル	米	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
ピラクロホス	小豆類	0.5 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	にら	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	なす	0.5 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	茶	5 ppm
ピラスルホトール	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	その他の穀類	0.08 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.35 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.35 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ピラゾキシフェン	米	0.1 ppm
ピラフルフェンエチル	米	0.05ppm
	小麦	0.02ppm
	大麦	0.02ppm
	ライ麦	0.02ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	そば	0.02ppm
	その他の穀類	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	こんにゃくいも	0.05ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	ねぎ	0.05ppm
	えだまめ	0.05ppm
	みかん	0.02ppm
	なつみかんの果実全体	0.02ppm
	レモン	0.02ppm
	オレンジ	0.02ppm
	グレープフルーツ	0.02ppm
	ライム	0.02ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02ppm
	りんご	0.02ppm
	日本なし	0.02ppm
	西洋なし	0.02ppm
	マルメロ	0.02ppm

	オレンジ	1ppm
	グレープフルーツ	1ppm
	ライム	1ppm
	その他のかんきつ類果実	1ppm
	りんご	1ppm
	日本なし	1ppm
	西洋なし	1ppm
	びわ	0.3ppm
	もも	0.3ppm
	ネクタリン	2ppm
	あんず	2ppm
	すもも	0.7ppm
	おうとう	0.7ppm
	いちご	2ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ぶどう	1ppm
	かき	0.5ppm
	バナナ	0.5ppm
	キウイー	0.1ppm
	グアバ	0.2ppm
	マンゴー	0.7ppm
	その他の果実	2ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	茶	10ppm
	ホップ	10ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	0.7ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
ピリダリル	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.2ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	だいこん類の根	0.1ppm

	だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 はくさい キャベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 レタス その他のきく科野菜 たまねぎ ねぎ アスパラガス にんじん トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり メロン類果実 オクラ 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ その他の野菜 いちご その他のハーブ 魚介類	5ppm 0.5ppm 15ppm 1 ppm 0.2ppm 15ppm 15ppm 25ppm 15ppm 0.3ppm 2ppm 15ppm 20ppm 5ppm 0.05ppm 5ppm 3ppm 0.3ppm 5ppm 2ppm 1 ppm 5ppm 0.5ppm 0.05ppm 3ppm 5ppm 3ppm 5ppm 5ppm 5ppm 30ppm 0.2ppm
ピリデート	小麦 とうもろこし らつかせい キャベツ 芽キャベツ たまねぎ アスパラガス なたね	0.2 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.2 ppm 10 ppm 0.05 ppm
ピリフタリド	米	0.02 ppm
ピリブチカルブ	米 魚介類	0.03 ppm 0.4 ppm
ピリフルキナゾン	ばれいしょ だいこん類の根 だいこん類の葉 はくさい キャベツ ブロッコリー レタス ねぎ アスパラガス トマト ピーマン	0.2ppm 0.2ppm 20ppm 1ppm 0.5ppm 2ppm 10ppm 0.7ppm 0.5ppm 1ppm 1ppm

	なす	0.3ppm
	きゅうり	0.2ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	1ppm
	レモン	1ppm
	オレンジ	1ppm
	グレープフルーツ	1ppm
	ライム	1ppm
	その他のかんきつ類果実	1ppm
	りんご	0.5ppm
	日本なし	1ppm
	西洋なし	1ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.7ppm
	あんず	5ppm
	すもも	0.2ppm
	うめ	5ppm
	おうとう	2ppm
	いちご	2ppm
	ぶどう	3ppm
	かき	0.5ppm
	マンゴー	1ppm
	茶	20ppm
	その他のスパイス	5ppm
ピリプロキシフェン	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	はくさい	0.7 ppm
	キャベツ	0.7 ppm
	芽キャベツ	0.7 ppm
	ケール	2.0 ppm
	こまつな	2.0 ppm
	きょうな	2.0 ppm
	チンゲンサイ	2.0 ppm
	カリフラワー	0.7 ppm
	ブロッコリー	0.7 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2.0 ppm
	たまねぎ	0.15 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	3 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	0.2 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm

その他のうり科野菜	0.1 ppm
オクラ	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	1.0 ppm
ネクタリン	1.0 ppm
あんず	1.0 ppm
すもも	1.0 ppm
おうとう	1.0 ppm
いちご	0.3 ppm
ブルーベリー	1.0 ppm
クランベリー	1.0 ppm
ハックルベリー	1.0 ppm
その他のベリー類果実	1.0 ppm
ぶどう	0.5 ppm
パパイヤ	1.0 ppm
アボカド	1.0 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	1.0 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
その他の果実	1.0 ppm
綿実	0.05 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	15 ppm
その他のスパイス	1.0 ppm
その他のハーブ	2.0 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	ミネラルウォーター類	0.3 ppm
	綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定)	0.01 ppm
	綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定)	0.01 ppm
ピリベンカルブ	大豆	0.7ppm
	小豆類	2ppm
	えんどう	2ppm
	そら豆	2ppm
	その他の豆類	2ppm
	キャベツ	0.5ppm
	レタス	20ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	トマト	3ppm
	なす	2ppm
	きゅうり	1 ppm
	みかん	0.3ppm
	なつみかんの果実全体	5ppm
	レモン	5ppm
	オレンジ	5ppm
	グレープフルーツ	5ppm
	ライム	5ppm
	その他のかんきつ類果実	5ppm
	りんご	2ppm
	日本なし	3ppm
	西洋なし	3ppm
	もも	0.5ppm
	ネクタリン	2ppm
	おうとう	10ppm
	いちご	10ppm
	ぶどう	2ppm
	茶	40ppm
	その他のスパイス	20ppm
ピリミカーブ	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	小豆類	0.10 ppm
	えんどう	0.20 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	かんしょ	0.50 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.10 ppm
	だいこん類の葉	2.0 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.50 ppm
	西洋わさび	0.50 ppm
	クレソン	1.0 ppm
	はくさい	2.0 ppm
	キャベツ	1.0 ppm
	芽キャベツ	1.0 ppm
	チンゲンサイ	0.50 ppm
	カリフラワー	1.0 ppm

ブロッコリー	1.0 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.50 ppm
サルシフィー	0.50 ppm
アーティチョーク	0.50 ppm
エンダイブ	1.0 ppm
レタス	1.0 ppm
たまねぎ	0.50 ppm
ねぎ	0.50 ppm
にんにく	0.50 ppm
アスパラガス	0.50 ppm
にんじん	0.50 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	1.0 ppm
セロリ	1.0 ppm
トマト	1.0 ppm
ピーマン	1.0 ppm
なす	2.0 ppm
その他のなす科野菜	2.0 ppm
きゅうり	2.0 ppm
かぼちや	0.50 ppm
すいか	0.50 ppm
メロン類果実	0.50 ppm
ほうれんそう	1.0 ppm
未成熟えんどう	0.20 ppm
未成熟いんげん	1.0 ppm
えだまめ	0.50 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.50 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	1.0 ppm
日本なし	1.0 ppm
西洋なし	1.0 ppm
マルメロ	1.0 ppm
びわ	1.0 ppm
もも	0.50 ppm
あんず	0.50 ppm
すもも	0.50 ppm
うめ	1.0 ppm
おうとう	0.50 ppm
いちご	0.50 ppm
ラズベリー	0.50 ppm
ブラックベリー	0.50 ppm
ブルーベリー	0.50 ppm
クランベリー	0.50 ppm
ハックルベリー	0.50 ppm
その他のベリー類果実	0.50 ppm
ぶどう	0.50 ppm
バナナ	0.50 ppm
キウイー	0.50 ppm
アボカド	0.50 ppm

	パイナップル	0.50 ppm
	マンゴー	0.50 ppm
	パッションフルーツ	0.50 ppm
	なつめやし	0.50 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.20 ppm
	くり	0.50 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.50 ppm
	その他のナッツ類	0.50 ppm
	ホップ	0.50 ppm
ピリミジフェン	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.3 ppm
	レモン	0.3 ppm
	オレンジ	0.3 ppm
	グレープフルーツ	0.3 ppm
	ライム	0.3 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.3 ppm
	りんご	0.3 ppm
	もも	0.1 ppm
ピリミスルファン	米	0.05 ppm
ピリミノバックメチル	米	0.05 ppm
ピリミホスメチル	米	0.20 ppm
	小麦	1.0 ppm
	大麦	1.0 ppm
	ライ麦	1.0 ppm
	とうもろこし	1.0 ppm
	そば	1.0 ppm
	その他の穀類	1.0 ppm
	らつかせい	1.0 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	だいこん類の根	1.0 ppm
	だいこん類の葉	1.0 ppm
	かぶ類の根	1.0 ppm
	かぶ類の葉	1.0 ppm
	西洋わさび	1.0 ppm
	クレソン	1.0 ppm
	はくさい	1.0 ppm
	キャベツ	1.0 ppm
	芽キャベツ	1.0 ppm
	ケール	1.0 ppm
	こまつな	1.0 ppm
	きょうな	1.0 ppm
	チンゲンサイ	1.0 ppm
	カリフラワー	5.0 ppm
	ブロッコリー	1.0 ppm

	その他のあぶらな科野菜	1.0 ppm
	ごぼう	1.0 ppm
	サルシフィー	1.0 ppm
	アーティチョーク	1.0 ppm
	チコリ	1.0 ppm
	エンダイブ	1.0 ppm
	しゅんぎく	1.0 ppm
	レタス	1.0 ppm
	その他のきく科野菜	1.0 ppm
	たまねぎ	1.0 ppm
	ねぎ	1.0 ppm
	にんにく	1.0 ppm
	にら	1.0 ppm
	アスパラガス	1.0 ppm
	わけぎ	1.0 ppm
	その他のゆり科野菜	1.0 ppm
	にんじん	1.0 ppm
	パースニップ	1.0 ppm
	パセリ	1.0 ppm
	セロリ	1.0 ppm
	みつば	1.0 ppm
	その他のせり科野菜	1.0 ppm
	トマト	2.0 ppm
	ピーマン	1.0 ppm
	なす	3.0 ppm
	その他のなす科野菜	1.0 ppm
	きゅうり	2.0 ppm
	かぼちや	1.0 ppm
	しろうり	1.0 ppm
	すいか	0.10 ppm
	メロン類果実	0.10 ppm
	まくわうり	0.10 ppm
	その他のうり科野菜	1.0 ppm
	ほうれんそう	1.0 ppm
	たけのこ	1.0 ppm
	オクラ	1.0 ppm
	しょうが	1.0 ppm
	未成熟えんどう	1.0 ppm
	未成熟いんげん	1.0 ppm
	えだまめ	1.0 ppm
	マッシュルーム	1.0 ppm
	しいたけ	1.0 ppm
	その他のきのこ類	1.0 ppm
	その他の野菜	1.0 ppm
	みかん	0.10 ppm
	なつみかんの果実全体	5.0 ppm
	レモン	5.0 ppm
	オレンジ	5.0 ppm
	グレープフルーツ	5.0 ppm

	ライム	5.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
	りんご	1.0 ppm
	日本なし	1.0 ppm
	西洋なし	1.0 ppm
	マルメロ	0.10 ppm
	びわ	1.0 ppm
	もも	0.10 ppm
	ネクタリン	0.10 ppm
	あんず	1.0 ppm
	すもも	1.0 ppm
	うめ	1.0 ppm
	おうとう	1.0 ppm
	いちご	1.0 ppm
	ラズベリー	1.0 ppm
	ブラックベリー	0.10 ppm
	ブルーベリー	0.10 ppm
	クランベリー	0.10 ppm
	ハックルベリー	0.10 ppm
	その他のベリー類果実	1.0 ppm
	ぶどう	1.0 ppm
	かき	1.0 ppm
	バナナ	0.10 ppm
	キウイ	1.0 ppm
	パパイア	0.10 ppm
	アボカド	0.10 ppm
	パイナップル	0.10 ppm
	グアバ	0.10 ppm
	マンゴー	0.10 ppm
	パッションフルーツ	0.10 ppm
	なつめやし	0.10 ppm
	その他の果実	1.0 ppm
	ひまわりの種子	0.10 ppm
	ごまの種子	0.10 ppm
	べにばなの種子	0.10 ppm
	綿実	0.10 ppm
	なたね	0.10 ppm
	その他のオイルシード	0.10 ppm
	ぎんなん	0.10 ppm
	くり	0.10 ppm
	ペカン	0.10 ppm
	アーモンド	0.10 ppm
	くるみ	0.10 ppm
	その他のナッツ類	0.10 ppm
	茶	10 ppm
ピリメタニル	小豆類	1 ppm
	えんどう	0.5ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.05ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	レタス	3ppm

たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	3ppm
にんじん	1ppm
トマト	2ppm
なす	1ppm
その他のなす科野菜	2ppm
きゅうり	2ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	3ppm
その他の野菜	0.3ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご	14ppm
日本なし	1ppm
西洋なし	14ppm
マルメロ	14ppm
びわ	0.05ppm
もも(果皮を含む。)	10ppm
ネクタリン	4ppm
あんず	10ppm
すもも	10ppm
おうとう	10ppm
いちご	10ppm
ラズベリー	10ppm
ブラックベリー	10ppm
ブルーベリー	5ppm
クランベリー	5ppm
ハックルベリー	5ppm
その他のベリー類果実	5ppm
ぶどう	10ppm
かき	2ppm
バナナ	0.1ppm
その他の果実	0.5ppm
アーモンド	0.2ppm
その他のナッツ類	0.2ppm
その他のスパイス(根又は根茎に限る。)	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm

	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
ピルリマイシン	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	乳	0.3 ppm
ピレトリン	米	3 ppm
	小麦	3 ppm
	大麦	3 ppm
	ライ麦	3 ppm
	とうもろこし	3 ppm
	そば	3 ppm
	その他の穀類	3 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm

たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm

	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハuckleベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウイ	1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶	3 ppm
	カカオ豆	1 ppm
ファモキサドン	大豆	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	はくさい	1 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	トマト	2 ppm
	きゅうり	2 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
フィプロニル	ぶどう	2 ppm
	米	0.01 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	マッシュルーム	0.02 ppm
	バナナ	0.01 ppm

	ひまわりの種子	0.01 ppm
	なたね	0.01 ppm
フェナリモル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.5 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	わけぎ	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	パセリ	0.5 ppm
	セロリ	0.5 ppm
	みつば	0.5 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	きゅうり	0.5 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	すいか	1.0 ppm
	メロン類果実	1.0 ppm

まくわうり	1.0 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	1.0 ppm
なつみかんの果実全体	1.0 ppm
レモン	1.0 ppm
オレンジ	1.0 ppm
グレープフルーツ	1.0 ppm
ライム	1.0 ppm
その他のかんきつ類果実	1.0 ppm
りんご	1.0 ppm
日本なし	1.0 ppm
西洋なし	1.0 ppm
マルメロ	1.0 ppm
びわ	1.0 ppm
もも	1.0 ppm
ネクタリン	1.0 ppm
あんず	1.0 ppm
すもも	1.0 ppm
うめ	1.0 ppm
おうとう	1.0 ppm
いちご	1.0 ppm
ラズベリー	1.0 ppm
ブラックベリー	1.0 ppm
ブルーベリー	1.0 ppm
クランベリー	1.0 ppm
ハックルベリー	1.0 ppm
その他のベリー類果実	1.0 ppm
ぶどう	1.0 ppm
かき	1.0 ppm
バナナ	1.0 ppm
キウイー	1.0 ppm
パパイヤ	1.0 ppm
アボカド	1.0 ppm
パイナップル	1.0 ppm
グアバ	1.0 ppm
マンゴー	1.0 ppm
パッションフルーツ	1.0 ppm
なつめやし	1.0 ppm
その他の果実	1.0 ppm
ひまわりの種子	1.0 ppm
ごまの種子	1.0 ppm
べにばなの種子	1.0 ppm
綿実	1.0 ppm

	なたね	1.0 ppm
	その他のオイルシード	1.0 ppm
	ぎんなん	1.0 ppm
	くり	1.0 ppm
	ペカン	1.0 ppm
	アーモンド	1.0 ppm
	くるみ	1.0 ppm
	その他のナッツ類	1.0 ppm
フェニトロチオン	米	0.2 ppm
	小麦	10 ppm
	小麦粉(全粒粉を除く。)	1.0 ppm
	大麦	5.0 ppm
	ライ麦	1.0 ppm
	とうもろこし	1.0 ppm
	そば	1.0 ppm
	その他の穀類	1.0 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	しゆんぎく	0.2 ppm
	レタス	0.2 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm
	たまねぎ	0.2 ppm
	ねぎ	0.2 ppm
	にら	0.2 ppm
	わけぎ	0.2 ppm
	その他のゆり科野菜	0.2 ppm
	にんじん	0.2 ppm
	その他のせり科野菜	0.2 ppm
	トマト	0.2 ppm
	ピーマン	0.2 ppm
	なす	0.2 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	きゅうり	0.2 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	しろうり	0.2 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.2 ppm
	ほうれんそう	0.2 ppm
	たけのこ	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.5 ppm

	えだまめ	0.5 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	2.0 ppm
	レモン	2.0 ppm
	オレンジ	2.0 ppm
	グレープフルーツ	2.0 ppm
	ライム	2.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶(不発酵茶に限る。)	0.2 ppm
	カカオ豆	0.1 ppm
フェノキサニル	米	1 ppm
	魚介類	0.2 ppm
フェノキサプロップエチル	米	0.05 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.1 ppm
	えだまめ	0.1 ppm

	いちご	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
フェノブカルブ	米	1.0 ppm
	小麦	0.3 ppm
	大麦	0.3 ppm
	ライ麦	0.3 ppm
	とうもろこし	0.3 ppm
	そば	0.3 ppm
	その他の穀類	0.3 ppm
	さとうきび	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	5.0 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	5.0 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	カリフラワー	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	サルシフィー	0.3 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	0.3 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.3 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にんにく	0.3 ppm
	にら	0.3 ppm
	アスパラガス	0.3 ppm
	わけぎ	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.3 ppm
	にんじん	0.3 ppm
	パースニップ	0.3 ppm
	パセリ	0.3 ppm
	セロリ	0.3 ppm
	みつば	0.3 ppm
	その他のせり科野菜	0.3 ppm
	トマト	1.0 ppm
	ピーマン	2.0 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.3 ppm

きゅうり	1.5 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	1.0 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	7.0 ppm
レモン	7.0 ppm
オレンジ	7.0 ppm
グレープフルーツ	7.0 ppm
ライム	7.0 ppm
その他のかんきつ類果実	7.0 ppm
りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	2.0 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm
ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	0.3 ppm
ハuckleベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	0.3 ppm
かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	0.3 ppm
パイナップル	0.3 ppm
グアバ	0.3 ppm
マンゴー	0.3 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm

	その他の果実	0.3 ppm
	ひまわりの種子	0.3 ppm
	ごまの種子	0.3 ppm
	べにばなの種子	0.3 ppm
	綿実	0.3 ppm
	なたね	0.3 ppm
	その他のオイルシード	0.3 ppm
	ぎんなん	0.3 ppm
	くり	0.3 ppm
	ペカン	0.3 ppm
	アーモンド	0.3 ppm
	くるみ	0.3 ppm
	その他のナッツ類	0.3 ppm
	茶	0.5 ppm
フェリムゾン	米	2ppm
	魚介類	0.5 ppm
フェンアミドン	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	5.0 ppm
	芽キャベツ	5.0 ppm
	カリフラワー	5.0 ppm
	ブロッコリー	5.0 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5.0 ppm
	レタス	20 ppm
	たまねぎ	0.2 ppm
	ねぎ	1.5 ppm
	にんにく	0.2 ppm
	その他のゆり科野菜	1.5 ppm
	にんじん	0.15 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	1.0 ppm
	なす	1.0 ppm
	その他のなす科野菜	3 ppm
	きゅうり	0.3 ppm
	かぼちや	0.15 ppm
	しろうり	0.15 ppm
	すいか	0.15 ppm
	メロン類果実	0.15 ppm
	まくわうり	0.3 ppm
	その他のうり科野菜	0.15 ppm
	しょうが	0.02 ppm
	その他の野菜	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ぶどう	3 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	5.0 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	羊の筋肉	0.1 ppm

	山羊の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	羊の脂肪	0.1 ppm
	山羊の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	羊の肝臓	0.1 ppm
	山羊の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	羊の腎臓	0.1 ppm
	山羊の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	羊の食用部分	0.1 ppm
	山羊の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
	トマトピューレー(トマト加工品の日本農林規格(昭和54年農林省令第116号)に規定するに相当する)	2.0 ppm
	トマトペースト(トマト加工品の日本農林規格に規定するに相当する)	2.2 ppm
フェンスルホチオン	とうもろこし	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	綿実	0.02 ppm
フェンチオン	米	0.3ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.1ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	かんしょ	0.1ppm
	やまいも	0.2ppm
	さとうきび	0.3ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	2ppm
	オレンジ	2ppm
	グレープフルーツ	2ppm
	ライム	2ppm
	その他のかんきつ類果実	2ppm
	ネクタリン	1ppm
	すもも	3ppm
	おうとう	2ppm
	かき	1ppm
	キウイー	5ppm
	アボカド	0.05ppm
	マンゴー	5ppm
	その他の果実	1ppm
	魚介類	0.08ppm
	食用オリーブ油(バージンオイルに限る。)	1ppm
フェントエート	米	0.05ppm

	小麦	0.5ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.02ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.02ppm
	だいこん類の根	0.02ppm
	だいこん類の葉	0.02ppm
	かぶ類の根	0.02ppm
	かぶ類の葉	0.02ppm
	はくさい	0.02ppm
	キャベツ	0.02ppm
	カリフラワー	0.02ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	ごぼう	0.02ppm
	レタス	0.1ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.1ppm
	その他のゆり科野菜	0.02ppm
	にんじん	0.1ppm
	かぼちゃ	0.1ppm
	しろうり	0.03ppm
	すいか	0.02ppm
	メロン類果実	0.02ppm
	まくわうり	0.1ppm
	ほうれんそう	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.02ppm
	未成熟いんげん	0.05ppm
	その他の野菜	0.02ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	5ppm
	オレンジ	5ppm
	グレープフルーツ	5ppm
	ライム	5ppm
	その他のかんきつ類果実	5ppm
	りんご	0.7ppm
	日本なし	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	もも	0.1ppm
	うめ	0.02ppm
	おうとう	0.05ppm
	ぶどう	0.02ppm
	かき	0.1ppm
	くり	0.03ppm
	茶	0.02ppm
	その他のスパイス	10 ppm
フェントラザミド	米	0.02 ppm

	魚介類	0.03 ppm
フェンバレレート	小麦	2.0 ppm
	大麦	2.0 ppm
	ライ麦	2.0 ppm
	とうもろこし	2.0 ppm
	そば	2.0 ppm
	その他の穀類	2.0 ppm
	大豆	0.20 ppm
	小豆類	0.50 ppm
	えんどう	0.50 ppm
	そら豆	0.50 ppm
	らつかせい	0.10 ppm
	その他の豆類	0.50 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.50 ppm
	さとうきび	2.0 ppm
	だいこん類の根	0.50 ppm
	だいこん類の葉	8.0 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	20 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.50 ppm
	はくさい	3.0 ppm
	キャベツ	3.0 ppm
	芽キャベツ	3.0 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	0.50 ppm
	きょうな	0.50 ppm
	チンゲンサイ	1.0 ppm
	カリフラワー	2.0 ppm
	ブロッコリー	2.0 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1.0 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.20 ppm
	チコリ	0.50 ppm
	エンダイブ	0.50 ppm
	しゅんぎく	0.50 ppm
	レタス	2.0 ppm
	その他のきく科野菜	0.50 ppm
	たまねぎ	0.50 ppm
	ねぎ	0.50 ppm
	にんにく	0.50 ppm
	にら	0.50 ppm

アスパラガス	0.50 ppm
わけぎ	0.50 ppm
その他のゆり科野菜	0.50 ppm
にんじん	0.50 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.50 ppm
セロリ	2.0 ppm
みつば	0.50 ppm
その他のせり科野菜	0.50 ppm
トマト	1.0 ppm
ピーマン	0.50 ppm
なす	1.0 ppm
その他のなす科野菜	1.0 ppm
きゅうり	0.20 ppm
かぼちや	0.50 ppm
しろうり	0.50 ppm
すいか	0.50 ppm
メロン類果実	0.20 ppm
まくわうり	0.20 ppm
その他のうり科野菜	0.50 ppm
ほうれんそう	0.50 ppm
たけのこ	0.50 ppm
オクラ	0.50 ppm
しょうが	0.50 ppm
未成熟えんどう	0.10 ppm
未成熟いんげん	1.0 ppm
えだまめ	1.0 ppm
マッシュルーム	0.50 ppm
しいたけ	0.50 ppm
その他のきのこ類	0.50 ppm
その他の野菜	0.50 ppm
みかん	0.20 ppm
なつみかんの果実全体	2.0 ppm
レモン	2.0 ppm
オレンジ	2.0 ppm
グレープフルーツ	2.0 ppm
ライム	2.0 ppm
その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
りんご	2.0 ppm
日本なし	2.0 ppm
西洋なし	2.0 ppm
マルメロ	2.0 ppm
びわ	2.0 ppm
もも	5.0 ppm
ネクタリン	10 ppm
あんず	10 ppm
すもも	10 ppm
うめ	10 ppm
おうとう	2.0 ppm
いちご	1.0 ppm
ラズベリー	1.0 ppm
ブラックベリー	1.0 ppm
ブルーベリー	1.0 ppm
クランベリー	1.0 ppm

	ハックルベリー その他のベリー類果実 ぶどう かき バナナ キウイー パパイア アボカド パイナップル グアバ マンゴー パッションフルーツ なつめやし その他の果実 ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 ホップ	1.0 ppm 1.0 ppm 5.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 5.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 1.0 ppm 3.0 ppm 0.10 ppm 0.50 ppm 0.50 ppm 0.20 ppm 0.50 ppm 0.50 ppm 0.20 ppm 0.20 ppm 0.20 ppm 0.20 ppm 0.20 ppm 0.20 ppm 0.20 ppm 1.0 ppm 5.0 ppm
フェンピラザミン	トマト なす きゅうり みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 いちご ぶどう その他のスパイス	5ppm 2ppm 0.7ppm 0.1ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 5ppm 10ppm 10ppm 15ppm
フェンピロキシメート	大豆 小豆類 えんどう てんさい その他のきく科野菜 パセリ みつば その他のせり科野菜 トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり	0.1 ppm 0.05 ppm 0.2 ppm 0.05 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 2.0 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm

	すいか	1.0 ppm
	メロン類果実	1.0 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	ほうれんそう	0.5 ppm
	たけのこ	5 ppm
	未成熟えんどう	2.0 ppm
	未成熟いんげん	2.0 ppm
	えだまめ	2.0 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	1.0 ppm
	レモン	1.0 ppm
	オレンジ	1.0 ppm
	グレープフルーツ	1.0 ppm
	ライム	1.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	1.0 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	1.0 ppm
	西洋なし	1.0 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	1.0 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	1.0 ppm
	ぶどう	2.0 ppm
	かき	0.5 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	マンゴー	1.0 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	綿実	0.1 ppm
	茶	10 ppm
	ホップ	15 ppm
フェンブコナゾール	小麦	0.1ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.1ppm
	大豆	0.2ppm
	らっかせい	0.1ppm
	てんさい	0.5ppm
	たまねぎ	0.05ppm
	きゅうり	0.2ppm
	かぼちゃ	0.05ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	まくわうり	0.2ppm
	みかん	1 ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	0.7ppm
	西洋なし	0.7ppm

	マルメロ	0.1ppm
	びわ	0.1ppm
	もも	0.5ppm
	ネクタリン	1ppm
	あんず	0.5ppm
	すもも	1ppm
	うめ	2ppm
	おうとう	1ppm
	ブルーベリー	0.3ppm
	クランベリー	0.5ppm
	ハックルベリー	0.3ppm
	その他のベリー類果実	0.3ppm
	ぶどう	3ppm
	かき	0.7ppm
	バナナ	0.05ppm
	その他の果実	0.01ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm
	なたね	0.05ppm
	ぎんなん	0.01ppm
	くり	0.01ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.01ppm
	その他のナッツ類	0.01ppm
	茶	10ppm
	その他のスパイス	1ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
フェンプロパトリン	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.5 ppm

	らつかせい	0.01 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	キャベツ	0.4 ppm
	芽キャベツ	0.4 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	2 ppm
	きゅうり	2 ppm
	かぼちや	2 ppm
	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	5 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	0.02 ppm
	あんず	0.02 ppm
	すもも	0.02 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	2 ppm
	綿実	1 ppm
	茶	25 ppm
	ホップ	0.5 ppm
フェンヘキサミド	小豆類	0.05 ppm
	クレソン	30 ppm
	その他のあぶらな科野菜	30 ppm
	チコリ	30 ppm
	エンダイブ	30 ppm
	しゅんぎく	30 ppm
	レタス	30 ppm
	その他のきく科野菜	30 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	パセリ	30 ppm
	その他のせり科野菜	30 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	2 ppm
	かぼちや	1 ppm
	その他の野菜	30 ppm
	みかん	0.5 ppm

	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	もも	6 ppm
	ネクタリン	10 ppm
	あんず	10 ppm
	すもも	1 ppm
	うめ	6 ppm
	おうとう	10 ppm
	いちご	10 ppm
	ラズベリー	15 ppm
	ブラックベリー	15 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	ハuckleベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	15 ppm
	ぶどう	20 ppm
	その他の果実	3 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	ホップ	100 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	30 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	干しぶどう	25 ppm
ブタクロール	米	0.1ppm
	魚介類	0.2ppm
ブタミホス	米	0.05 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.02 ppm

	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	レタス	0.01 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	ねぎ	0.03 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.03 ppm
	パセリ	0.02 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.02 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.02 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.02 ppm
	かぼちや	0.01 ppm
	すいか	0.01 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.02 ppm
	その他の野菜	0.02 ppm
	いちご	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	魚介類	0.03 ppm
ブチレート	とうもろこし	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
ブプロフェジン	米	0.5 ppm
	小麦	0.3 ppm
	レタス	13 ppm
	その他のきく科野菜	3 ppm
	トマト	1 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	未成熟えんどう	0.02 ppm
	みかん	0.3 ppm
	なつみかんの果実全体	0.3 ppm
	レモン	2.5 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2.5 ppm
	ライム	2.5 ppm
	その他のかんきつ類果実	2.5 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm

	西洋なし	4.0 ppm
	マルメロ	4.0 ppm
	びわ	4.0 ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	1.9 ppm
	あんず	0.7 ppm
	すもも	1.9 ppm
	うめ	1.9 ppm
	おうとう	1.9 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイー	0.5 ppm
	パパイヤ	0.9 ppm
	アボカド	0.3 ppm
	グアバ	0.3 ppm
	マンゴー	0.9 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	その他の果実	0.7 ppm
	綿実	0.35 ppm
	くり	0.02 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	茶	20 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
	魚介類	0.2 ppm
フラザスルフロン	さとうきび	0.1 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.1 ppm
	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
プラジクアンテル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	4 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	4 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
フラメトピル	米	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	魚介類	0.2 ppm
プリフィニウム	牛の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.04 ppm
プリミスルフロンメチル	とうもろこし	0.02ppm
フルアクリピリム	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.5 ppm
	レモン	0.5 ppm
	オレンジ	0.5 ppm
	グレープフルーツ	0.5 ppm
	ライム	0.5 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
フルアジナム	小麦	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	レタス	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	0.5 ppm

	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	0.5 ppm
	うめ	0.5 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	かき	0.5 ppm
	キウイー	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	茶	5 ppm
フルアジホップ	大豆	1 ppm
	小豆類	5 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	エンダイブ	6 ppm
	レタス	0.1 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	3 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	2 ppm
	セロリ	0.02 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.02 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm

かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
たけのこ	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイア	0.05 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.5 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	0.5 ppm
なたね	0.5 ppm
その他のオイルシード	0.5 ppm
ペカン	0.05 ppm

	その他のナッツ類	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	ホップ	0.05 ppm
フルオピコリド	ばれいしょ	0.05ppm
	さといも類	0.02ppm
	かんしょ	0.02ppm
	やまいも	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	15ppm
	かぶ類の根	0.2ppm
	かぶ類の葉	15ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	はくさい	5ppm
	キャベツ	5ppm
	芽キャベツ	5ppm
	カリフラワー	5ppm
	ブロッコリー	5ppm
	その他のあぶらな科野菜	5ppm
	ごぼう	0.2ppm
	サルシフィー	0.2ppm
	チコリ	15ppm
	エンダイブ	25ppm
	しゅんぎく	25ppm
	レタス	25ppm
	その他のきく科野菜	25ppm
	たまねぎ	7ppm
	ねぎ	10ppm
	にんにく	7ppm
	その他のゆり科野菜	7ppm
	パースニップ	0.2ppm
	パセリ	25ppm
	セロリ	25ppm
	その他のせり科野菜	25ppm
	トマト	2ppm
	ピーマン	2ppm
	なす	2ppm
	その他のなす科野菜	2ppm
	きゅうり	0.7ppm
	かぼちゃ	0.5ppm
	しろうり	0.5ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	その他のうり科野菜	0.5ppm
	ほうれんそう	25ppm
	オクラ	1 ppm
	しょうが	0.02ppm
	しいたけ	1 ppm
	その他のきのこ類	1 ppm
	その他の野菜	25ppm
	ぶどう	2ppm
	その他の果実	1 ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm

	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.01ppm
	豚の肝臓	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
	牛の腎臓	0.01ppm
	豚の腎臓	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
	牛の食用部分	0.01ppm
	豚の食用部分	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	干しぶどう	10ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	7ppm
フルオピラム	小豆類	0.09ppm
	そら豆	0.09ppm
	らっかせい	0.02ppm
	その他の豆類	0.09ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	てんさい	0.04ppm
	きゅうり	0.5ppm
	りんご	0.3ppm
	日本なし	3ppm
	西洋なし	3ppm
	もも	0.5ppm
	ネクタリン	5ppm
	すもも	1ppm
	おうとう	5ppm
	いちご	2ppm
	ぶどう	10ppm
	バナナ	1ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	牛の筋肉	0.1ppm
	豚の筋肉	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm

	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.7ppm
	豚の肝臓	0.7ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.7ppm
	牛の腎臓	0.7ppm
	豚の腎臓	0.7ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.7ppm
	牛の食用部分	0.7ppm
	豚の食用部分	0.7ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7ppm
フルオリミド	乳	0.07ppm
	干しぶどう	20ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	みかん	5 ppm
	りんご	5 ppm
フルジオキシニル	かき	5 ppm
	茶	35 ppm
	米	0.05ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.01ppm
	そば	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	大豆	0.07ppm
	小豆類	0.2ppm
	えんどう	0.3ppm
	そら豆	0.07ppm
	らっかせい	0.3ppm
	その他の豆類	0.07ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.02ppm
	その他のいも類	0.02ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	20ppm
	かぶ類の根	0.5ppm
	かぶ類の葉	20ppm
	西洋わさび	0.5ppm
	クレソン	10ppm
	はくさい	2ppm
	キャベツ	2ppm
	芽キャベツ	2ppm
	ケール	10ppm
	こまつな	10ppm
	きょうな	10ppm
	チンゲンサイ	10ppm
	カリフラワー	2ppm
	ブロッコリー	2ppm
	その他のあぶらな科野菜	10ppm
	ごぼう	0.5ppm
	サルシフィー	0.5ppm
	チコリ	20ppm
	エンダイブ	30ppm

しゅんぎく	30ppm
レタス	30ppm
その他のきく科野菜	2ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	7ppm
にんにく	0.2ppm
にら	10ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	10ppm
にんじん	5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	10ppm
その他のせり科野菜	20ppm
トマト	2ppm
ピーマン	5ppm
なす	1ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゅうり	2ppm
かぼちゃ	0.3ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.02ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	5ppm
未成熟いんげん	5ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	10ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm
りんご(花おち. しん及び果 ^こ 種の基部を含む。)	5.0ppm
西洋なし(花おち. しん及び果 ^こ 種の基部を含む。)	5.0ppm
マルメロ(花おち. しん及び果 ^こ 種の基部を含む。)	5.0ppm
びわ(果 ^こ 種. 果皮及び種子を含む。)	5.0ppm
もも(果皮を含む。)	5.0ppm
ネクタリン(果 ^こ 種を含む。)	5.0ppm
あんず(果 ^こ 種を含む。)	5.0ppm
すもも(果 ^こ 種を含む。)	5.0ppm
うめ	0.5ppm
おうとう(果 ^こ 種を含む。)	5.0ppm
いちご	5ppm
ラズベリー	5ppm
ブラックベリー	5ppm
ブルーベリー	2ppm
ハuckleベリー	2ppm
その他のベリー類果実	5ppm

フルシトリネート	ぶどう	5ppm
	キウイー（果皮を含む。）	20ppm
	その他の果実（ざくろ（果実全体をいう。）に限る。）	5.0ppm
	ひまわりの種子	0.01ppm
	綿実	0.05ppm
	なたね	0.02ppm
	その他のオイルシード	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.2ppm
	その他のスパイス	10ppm
	その他のハーブ	50ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	にら（乾燥させたもの）	50ppm
	バジル（乾燥させたもの）	50ppm
フルシトリネート	小麦	0.20 ppm
	大麦	0.20 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	その他の穀類	0.20 ppm
	大豆	0.10 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	1.0 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	てんさい	0.20 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.50 ppm
	かぶ類の根	0.50 ppm
	かぶ類の葉	0.50 ppm

	西洋わさび	0.50 ppm
	クレソン	0.50 ppm
	はくさい	0.50 ppm
	キャベツ	0.50 ppm
	芽キャベツ	0.50 ppm
	ケール	0.50 ppm
	チンゲンサイ	0.50 ppm
	カリフラワー	0.20 ppm
	ブロッコリー	0.20 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.50 ppm
	アーティチョーク	0.50 ppm
	その他のきく科野菜	0.50 ppm
	たまねぎ	0.10 ppm
	にら	0.50 ppm
	その他のゆり科野菜	0.50 ppm
	その他のせり科野菜	0.50 ppm
	トマト	0.20 ppm
	その他のなす科野菜	0.50 ppm
	きゅうり	1.0 ppm
	その他のうり科野菜	0.50 ppm
	ほうれんそう	0.50 ppm
	たけのこ	0.50 ppm
	しょうが	0.50 ppm
	未成熟えんどう	0.50 ppm
	未成熟いんげん	0.50 ppm
	えだまめ	2.0 ppm
	その他の野菜	0.50 ppm
	みかん	0.10 ppm
	なつみかんの果実全体	2.0 ppm
	レモン	2.0 ppm
	オレンジ	2.0 ppm
	グレープフルーツ	2.0 ppm
	ライム	2.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
	りんご	0.50 ppm
	日本なし	0.50 ppm
	西洋なし	0.50 ppm
	マルメロ	0.50 ppm
	びわ	0.50 ppm
	もも	0.50 ppm
	おうとう	2.0 ppm
	ぶどう	2.0 ppm
	かき	1.0 ppm
	綿実	0.10 ppm
	なたね	0.05 ppm
	茶	20 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	ホップ	10 ppm
フルシラゾール	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.05 ppm

てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
バナナ	0.03 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	1 ppm
豚の脂肪	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
牛の食用部分	2 ppm
豚の食用部分	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.2 ppm
その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
鶏の脂肪	0.2 ppm
その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
鶏の肝臓	0.2 ppm
その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
鶏の腎臓	0.2 ppm
その他の家きんの腎臓	0.2 ppm

	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
	干しぶどう	0.3 ppm
フルスルファミド	ばれいしょ	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
フルセトスルフロン	米	0.05 ppm
フルチアニル	なす	0.2ppm
	きゅうり	0.2ppm
	かぼちゃ	0.05ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	いちご	0.5ppm
フルトラニル	米	2.0 ppm
	小麦	2.0 ppm
	大豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	てんさい	1.0 ppm
	キャベツ	2.0 ppm
	レタス	3.0 ppm
	その他のきく科野菜	2.0 ppm
	ねぎ	1 ppm
	みつば	2 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.7 ppm
	なす	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	ほうれんそう	2.0 ppm
	しょうが	1 ppm
	えだまめ	2.0 ppm
	その他の野菜	1.0 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	いちご	3 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類	2 ppm
	米ぬか	10 ppm
	精米	1 ppm
フルトリアホール	小麦	0.5ppm
	大麦	0.2ppm
	大豆	0.4ppm
	らっかせい	0.2ppm
	トマト	0.3ppm
	ピーマン	1 ppm
	りんご	0.3ppm
	日本なし	0.3ppm
	西洋なし	0.3ppm
	マルメロ	0.3ppm
	びわ	0.3ppm
	ぶどう	1 ppm
	バナナ	0.3ppm
	なたね	0.2ppm
	コーヒー豆	0.2ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	乳	0.05ppm

	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	10ppm
フルニキシン	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.03ppm
	豚の脂肪	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.3ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	豚の腎臓	0.03ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.3ppm
フルバリネート	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.06ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	はくさい	1.0 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	レタス	3.0 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にんじん	0.02 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	なす	0.5 ppm
	きゅうり	1.0 ppm

	かぼちや	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	未成熟えんどう	3.0 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	2.0 ppm
	レモン	2.0 ppm
	オレンジ	2.0 ppm
	グレープフルーツ	2.0 ppm
	ライム	2.0 ppm
	その他のかんきつ類果実	2.0 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	2.0 ppm
	西洋なし	2.0 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	うめ	1.0 ppm
	おうとう	1.0 ppm
	いちご	1.0 ppm
	ぶどう	2.0 ppm
	かき	1.0 ppm
	キウイー	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.05 ppm
	くり	0.1 ppm
	茶	10 ppm
	ホップ	10 ppm
フルフェノクスロン	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.05ppm
	小豆類	0.05ppm
	そら豆	0.2ppm
	かんしょ	0.02ppm
	てんさい	0.5ppm
	だいこん類の根	0.1ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	西洋わさび	0.2ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	0.5ppm
	芽キャベツ	0.5ppm
	ケール	10ppm
	こまつな	10ppm
	きょうな	10ppm
	チンゲンサイ	5ppm
	ブロッコリー	5ppm
	その他のあぶらな科野菜	5ppm
	しゅんぎく	10ppm
	レタス	10ppm
	その他のきく科野菜	2ppm
	ねぎ	10ppm
	アスパラガス	0.5ppm

	わけぎ にんじん パセリ セロリ みつば その他のせり科野菜 トマト ピーマン なす その他のなす科野菜 きゅうり かぼちゃ しろうり すいか メロン類果実 その他のうり科野菜 ほうれんそう 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ その他のきのこ類 その他の野菜 みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし もも ネクタリン すもも おうとう いちご ぶどう 綿実 茶 その他のスパイス その他のハーブ 魚介類	10ppm 0.2ppm 10ppm 10ppm 10ppm 10ppm 0.5ppm 1ppm 2ppm 3ppm 2ppm 0.2ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.02ppm 0.5ppm 10ppm 1ppm 1ppm 5ppm 0.1ppm 10ppm 0.3ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 1ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.1ppm 0.7ppm 0.2ppm 2ppm 0.5ppm 2ppm 0.03ppm 15ppm 10ppm 10ppm 2ppm
フルフェンピルエチル	とうもろこし 大豆 さとうきび えだまめ	0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm
フルベンジアミド	とうもろこし そば 大豆 小豆類 えんどう そら豆 その他の豆類 ばれいしょ	0.05ppm 10ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 0.05ppm

さといも類	0.05ppm
かんしょ	0.05ppm
やまいも	0.05ppm
だいこん類の根	0.1ppm
だいこん類の葉	10ppm
かぶ類の根	0.3ppm
かぶ類の葉	25ppm
西洋わさび	0.3ppm
はくさい	5ppm
キャベツ	4ppm
芽キャベツ	4ppm
ケール	25ppm
こまつな	25ppm
きょうな	20ppm
チンゲンサイ	5ppm
カリフラワー	4ppm
ブロッコリー	5ppm
その他のあぶらな科野菜	25ppm
レタス	15ppm
ねぎ	3ppm
アスパラガス	1ppm
にんじん	0.3ppm
セロリ	5ppm
トマト	2ppm
ピーマン	3ppm
なす	1ppm
その他のなす科野菜	5ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちゃ	0.2ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.05ppm
その他のうり科野菜	2ppm
オクラ	2ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	2ppm
未成熟いんげん	3ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	5ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	3ppm
レモン	3ppm
オレンジ	3ppm
グレープフルーツ	3ppm
ライム	3ppm
その他のかんきつ類果実	3ppm
りんご	1ppm
日本なし	1ppm
西洋なし	1ppm
マルメロ	0.8ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	2ppm
あんず	2ppm
すもも	2ppm
うめ	2ppm

	おうとう いちご ぶどう かき キウイー その他の果実 綿実 ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 その他のスパイス その他のハーブ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 とうがらし(乾燥させたもの)	2ppm 2ppm 2ppm 0.7ppm 0.05ppm 0.1ppm 2ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 50ppm 10ppm 25ppm 1ppm 1ppm 1ppm 2ppm 2ppm 2ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 1ppm 0.1ppm 7ppm
フルベンダゾール	豚の筋肉 豚の肝臓 鶏の筋肉 あひるの筋肉 七面鳥の筋肉 鶏の肝臓 あひるの肝臓 七面鳥の肝臓 鶏の卵	0.010 ppm 0.010 ppm 0.20 ppm 0.20 ppm 0.20 ppm 0.50 ppm 0.50 ppm 0.50 ppm 0.40 ppm
フルミオキサジン	大豆 らつかせい みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし	0.02 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm

	西洋なし	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
フルリドン	小麦	0.1ppm
	とうもろこし	0.1ppm
	キャベツ	0.1ppm
	レタス	0.1ppm
	にんじん	0.1ppm
	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	きゅうり	0.1ppm
	かぼちゃ	0.1ppm
	未成熟いんげん	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm
	グレープフルーツ	0.1ppm
	りんご	0.1ppm
	西洋なし	0.1ppm
	すもも	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
プレチラクロール	米	0.03 ppm
	魚介類	0.3 ppm
プロクロラズ	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	レタス	2 ppm
	マッシュルーム	2 ppm
	オレンジ	5 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	いちご	1 ppm
	バナナ	5 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	なたね	0.5 ppm
	コーヒー豆	0.2 ppm
プロシミドン	大豆	2 ppm
	小豆類	5 ppm
	らつかせい	2 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm

	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	5 ppm
	にんにく	5 ppm
	わけぎ	5 ppm
	トマト	5 ppm
	ピーマン	5 ppm
	なす	5 ppm
	きゅうり	5 ppm
	かぼちや	2 ppm
	すいか	3 ppm
	メロン類果実	3 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	未成熟えんどう	3 ppm
	未成熟いんげん	1 ppm
	みかん	1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.5 ppm
	レモン	0.5 ppm
	オレンジ	0.5 ppm
	グレープフルーツ	0.5 ppm
	ライム	0.5 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	3 ppm
	もも	3 ppm
	ネクタリン	10 ppm
	あんず	10 ppm
	すもも	3 ppm
	うめ	10 ppm
	おうとう	10 ppm
	いちご	10 ppm
	ラズベリー	10 ppm
	ブラックベリー	1.5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	キウイー	3 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	なたね	1.5 ppm
プロスルホカルブ	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm
	とうもろこし	0.05ppm
	その他の穀類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	たまねぎ	0.1ppm
	ねぎ	0.05ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	にんじん	1 ppm
	セロリ	2ppm
	その他のせり科野菜	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.05ppm
	ひまわりの種子	0.05ppm

	その他のスパイス	0.5ppm
	魚介類	0.09ppm
プロチオコナゾール	小麦	0.07 ppm
	大麦	0.35 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.15 ppm
	小豆類	0.9 ppm
	えんどう	0.9 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.9 ppm
	てんさい	0.25 ppm
	なたね	0.15 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
プロチオホス	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	チンゲンサイ	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	しょうが	1.0 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.1 ppm

	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.3 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.05 ppm
	びわ	0.05 ppm
	いちご	0.3 ppm
	ぶどう	2.0 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.01 ppm
	くり	0.1 ppm
	茶	5.0 ppm
フロニカミド	小麦	5ppm
	大豆	5ppm
	小豆類	5ppm
	ばれいしょ	0.3ppm
	さといも類	0.2ppm
	やまいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.2ppm
	だいこん類の根	0.6ppm
	だいこん類の葉	16ppm
	かぶ類の根	0.6ppm
	西洋わさび	0.6ppm
	クレソン	4ppm
	はくさい	2ppm
	キャベツ	2ppm
	芽キャベツ	2ppm
	ケール	16ppm
	こまつな	16ppm
	きょうな	16ppm
	チンゲンサイ	16ppm
	カリフラワー	2ppm
	ブロッコリー	5ppm
	その他のあぶらな科野菜	16ppm
	ごぼう	0.6ppm
	サルシフィー	0.6ppm
	チコリ	4ppm
	エンダイブ	4ppm
	しゅんぎく	4ppm
	レタス	15ppm
	その他のきく科野菜	4ppm
	たまねぎ	0.3ppm
	ねぎ	3ppm
	アスパラガス	2ppm
	にんじん	0.6ppm
	パースニップ	0.6ppm
	パセリ	4ppm
	セロリ	4ppm
	みつば	5ppm
	その他のせり科野菜	4ppm
	トマト	2ppm

ピーマン	3ppm
なす	3ppm
その他のなす科野菜	2ppm
きゅうり	2ppm
かぼちゃ	0.4ppm
しろうり	0.4ppm
すいか	2ppm
メロン類果実	2ppm
まくわうり	0.4ppm
その他のうり科野菜	0.4ppm
ほうれんそう	9ppm
オクラ	0.4ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	4ppm
みかん	2ppm
なつみかんの果実全体	2ppm
レモン	3ppm
オレンジ	3ppm
グレープフルーツ	3ppm
ライム	3ppm
その他のかんきつ類果実	3ppm
りんご	1ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	1ppm
ネクタリン	1ppm
あんず	2ppm
すもも	0.6ppm
うめ	2ppm
おうとう	2ppm
いちご	2ppm
ぶどう	5ppm
その他の果実	0.4ppm
綿実	0.5ppm
茶	40ppm
ホップ	5ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	16ppm
牛の筋肉	0.08ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08ppm
牛の脂肪	0.03ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
牛の肝臓	0.08ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
牛の腎臓	0.08ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
牛の食用部分	0.08ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.03ppm
その他の家きんの筋肉	0.03ppm

	鶏の脂肪	0.03ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03ppm
	鶏の肝臓	0.03ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03ppm
	鶏の腎臓	0.03ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03ppm
	鶏の食用部分	0.03ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03ppm
	鶏の卵	0.04ppm
	その他の家きんの卵	0.04ppm
	トマトピューレー（トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。）	0.5ppm
	トマトペースト(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。)	2ppm
プロパモカルブ	米	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.3 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	はくさい	10 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	1.0 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	チコリ	2 ppm
	レタス	10 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	3.0 ppm
	セロリ	0.2 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	3 ppm
	なす	0.3 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	5 ppm
	かぼちや	5 ppm
	しろうり	5 ppm
	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	5 ppm
	ほうれんそう	40 ppm
	たけのこ	0.2 ppm
	しょうが	10 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	いちご	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm

	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	10 ppm
プロピコナゾール	米	0.1 ppm
	小麦	1.0 ppm
	大麦	1.0 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	1.0 ppm
	そば	1.0 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	5.0 ppm
	みつば	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.1 ppm

なす	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
もも	1.0 ppm
ネクタリン	1.0 ppm
あんず	1.0 ppm
すもも	1.0 ppm
うめ	1.0 ppm
おうとう	1.0 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ぶどう	0.5 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイー	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.1 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm

	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
プロヒドロジャスモン	みかん	0.05 ppm
	りんご	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
プロピリスルフロ	米	0.05 ppm
	魚介類	0.02 ppm
5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダ ゾールナトリウム塩	牛の筋肉	0.10 ppm
	豚の筋肉	0.10 ppm
	羊の筋肉	0.10 ppm
	馬の筋肉	0.10 ppm
	牛の脂肪	0.10ppm
	豚の脂肪	0.10 ppm
	羊の脂肪	0.10 ppm
	馬の脂肪	0.10 ppm
	牛の肝臓	5.0 ppm
	豚の肝臓	5.0 ppm
	羊の肝臓	5.0 ppm
	馬の肝臓	5.0 ppm
	牛の腎臓	5.0 ppm
	豚の腎臓	5.0 ppm
	羊の腎臓	5.0 ppm
	馬の腎臓	5.0 ppm
	乳	0.10 ppm
	鶏の筋肉	0.10 ppm
	あひるの筋肉	0.10 ppm
	七面鳥の筋肉	0.10 ppm
	鶏の脂肪	0.10 ppm
	あひるの脂肪	0.10 ppm
	七面鳥の脂肪	0.10 ppm
	鶏の肝臓	5.0 ppm
	あひるの肝臓	5.0 ppm
	七面鳥の肝臓	5.0 ppm
	鶏の腎臓	5.0 ppm
	あひるの腎臓	5.0 ppm
	七面鳥の腎臓	5.0 ppm
プロヘキサジオンカルシウム塩	米	0.2 ppm
プロポキシカルバゾン	小麦	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.03 ppm
プロモブチド	米	0.7 ppm
	魚介類	4 ppm

ヘキサコナゾール	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	アスパラガス	0.01 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	もも	0.1 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.5 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
ヘキサジノン	さとうきび	0.02ppm
	ブルーベリー	0.2ppm
	パイナップル	0.2ppm
	牛の筋肉	0.5ppm
	豚の筋肉	0.5ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	豚の脂肪	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	4ppm
	豚の肝臓	4ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	4ppm
	牛の腎臓	4ppm
	豚の腎臓	4ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	4ppm
	牛の食用部分	4ppm
	豚の食用部分	4ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	4ppm
	乳	11ppm
ヘキシチアゾクス	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	2 ppm

	きゅうり	1 ppm
	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	たけのこ	2 ppm
	未成熟えんどう	2 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	1 ppm
	もも	1 ppm
	ネクタリン	1 ppm
	あんず	1 ppm
	すもも	1 ppm
	うめ	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	2 ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	2 ppm
	かき	1 ppm
	その他の果実	2 ppm
	茶	35 ppm
	ホップ	30 ppm
ベノキサコール	とうもろこし	0.01ppm
	大豆	0.01ppm
	らっかせい	0.01ppm
	ばれいしょ	0.01ppm
ペノキスラム	米	0.05 ppm
	ぶどう	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
ペルメトリン	米	2.0 ppm
	小麦	2.0 ppm
	大麦	2.0 ppm
	ライ麦	2.0 ppm
	とうもろこし	2.0 ppm

そば	2.0 ppm
その他の穀類	2.0 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.1 ppm
えんどう	0.2 ppm
そら豆	0.2 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.2 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.2 ppm
かんしょ	0.2 ppm
やまいも	0.2 ppm
こんにやくいも	0.2 ppm
その他のいも類	0.2 ppm
てんさい	0.2 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	3.0 ppm
かぶ類の根	3.0 ppm
かぶ類の葉	3.0 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	5.0 ppm
はくさい	5.0 ppm
キャベツ	5.0 ppm
芽キャベツ	5.0 ppm
ケール	5.0 ppm
こまつな	5.0 ppm
きょうな	3.0 ppm
チンゲンサイ	3.0 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	2.0 ppm
その他のあぶらな科野菜	3.0 ppm
ごぼう	3.0 ppm
サルシフィー	3.0 ppm
アーティチョーク	10 ppm
チコリ	3.0 ppm
エンダイブ	3.0 ppm
しゅんぎく	3.0 ppm
レタス	3.0 ppm
その他のきく科野菜	3.0 ppm
たまねぎ	3.0 ppm
ねぎ	3.0 ppm
にんにく	3.0 ppm
にら	3.0 ppm
アスパラガス	3.0 ppm
わけぎ	3.0 ppm
その他のゆり科野菜	3.0 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	3.0 ppm
パセリ	3.0 ppm
セロリ	2.0 ppm
みつば	3.0 ppm

その他のせり科野菜	3.0 ppm
トマト	1.0 ppm
ピーマン	3.0 ppm
なす	1.0 ppm
その他のなす科野菜	3.0 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	3.0 ppm
すいか	5.0 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	3.0 ppm
ほうれんそう	2.0 ppm
たけのこ	3.0 ppm
オクラ	3.0 ppm
しょうが	3.0 ppm
未成熟えんどう	3.0 ppm
未成熟いんげん	3.0 ppm
えだまめ	3.0 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	3.0 ppm
その他のきのこ類	3.0 ppm
その他の野菜	3.0 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	5.0 ppm
レモン	5.0 ppm
オレンジ	5.0 ppm
グレープフルーツ	5.0 ppm
ライム	5.0 ppm
その他のかんきつ類果実	5.0 ppm
りんご	2.0 ppm
日本なし	2.0 ppm
西洋なし	2.0 ppm
マルメロ	2.0 ppm
びわ	5.0 ppm
もも	2.0 ppm
ネクタリン	2.0 ppm
あんず	2.0 ppm
すもも	2.0 ppm
うめ	5.0 ppm
おうとう	5.0 ppm
いちご	1.0 ppm
ラズベリー	1.0 ppm
ブラックベリー	1.0 ppm
ブルーベリー	5.0 ppm
クランベリー	5.0 ppm
ハックルベリー	5.0 ppm
その他のベリー類果実	2.0 ppm
ぶどう	5.0 ppm
かき	5.0 ppm
バナナ	5.0 ppm
キウイー	2.0 ppm
パパイヤ	5.0 ppm

	アボカド	5.0 ppm
	パイナップル	5.0 ppm
	グアバ	5.0 ppm
	マンゴー	5.0 ppm
	パッションフルーツ	5.0 ppm
	なつめやし	5.0 ppm
	その他の果実	5.0 ppm
	ひまわりの種子	1.0 ppm
	ごまの種子	5.0 ppm
	べにばなの種子	5.0 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	5.0 ppm
	ぎんなん	5.0 ppm
	くり	5.0 ppm
	ペカン	5.0 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	5.0 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	20 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	ホップ	50 ppm
ペンコナゾール	えんどう	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.2 ppm
	レタス	0.2 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	2 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	トマト	0.2 ppm
	その他のなす科野菜	0.2 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハックルベリー	0.2 ppm

	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	ホップ	0.5 ppm
ペンシクロン	米	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	その他の野菜	0.7 ppm
	魚介類	0.8 ppm
ベンジルペニシリン	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.003ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.003ppm
	牛の肝臓	0.05ppm
	豚の肝臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.003ppm
	牛の腎臓	0.05ppm
	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.003ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.003ppm
	乳	0.004ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05ppm
ベンスルフロンメチル	米	0.1 ppm
ベンゾカイン	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
ベンゾビスクロン	米	0.05 ppm
ベンダイオカルブ	米	0.02 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
ベンタゾン	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.1 ppm

その他の穀類	0.2 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.2 ppm
えんどう	1 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.5 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm

	きゅうり かぼちゃ しろうり すいか メロン類果実 まくわうり その他のうり科野菜 ほうれんそう たけのこ オクラ しょうが 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ マッシュルーム しいたけ その他のきのこ類 その他の野菜 その他のオイルシード	0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.5 ppm 0.2 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
ベンチアバリカルブイソプロピル	大豆 ばれいしょ はくさい キャベツ たまねぎ ねぎ アスパラガス その他のゆり科野菜 トマト なす きゅうり かぼちゃ すいか メロン類果実 ぶどう	0.05ppm 0.02ppm 2ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.7ppm 0.3ppm 0.05ppm 2ppm 2ppm 0.5ppm 0.3ppm 0.05ppm 0.05ppm 2ppm
ベンチオピラド	キャベツ レタス たまねぎ ねぎ アスパラガス トマト ピーマン なす きゅうり すいか メロン類果実 みかん りんご 日本なし 西洋なし もも ネクタリン おうとう	0.7ppm 20ppm 0.05ppm 3ppm 0.3ppm 2ppm 2ppm 1ppm 0.5ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.5ppm 2ppm 3ppm 3ppm 0.2ppm 2ppm 5ppm

	いちご	2ppm
	ぶどう	10ppm
	かき	3ppm
	その他のスパイス	15ppm
ペンディメタリン	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	大麦	0.2ppm
	ライ麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	そば	0.1ppm
	その他の穀類	0.1ppm
	大豆	0.2ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.1ppm
	そら豆	0.1ppm
	らっかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.1ppm
	ばれいしょ	0.2ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.2ppm
	こんにゃくいも	0.2ppm
	その他のいも類	0.05ppm
	てんさい	0.05ppm
	さとうきび	0.1ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	だいこん類の葉	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	クレソン	0.05ppm
	はくさい	0.2ppm
	キャベツ	0.2ppm
	芽キャベツ	0.2ppm
	ケール	0.05ppm
	こまつな	0.05ppm
	きょうな	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm
	カリフラワー	0.05ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05ppm
	アーティチョーク	0.05ppm
	チコリ	0.05ppm
	エンダイブ	0.05ppm
	しゅんぎく	0.05ppm
	レタス	0.2ppm
	その他のきく科野菜	0.05ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	ねぎ	0.2ppm
	にんにく	0.2ppm
	にら	0.05ppm
	アスパラガス	0.05ppm
	わけぎ	0.05ppm

その他のゆり科野菜	0.05ppm
にんじん	0.2ppm
パセリ	0.2ppm
その他のせり科野菜	0.2ppm
トマト	0.05ppm
なす	0.05ppm
その他のなす科野菜	0.05ppm
かぼちゃ	0.1ppm
しょうが	0.05ppm
未成熟えんどう	0.05ppm
未成熟いんげん	0.05ppm
えだまめ	0.2ppm
その他の野菜	0.1ppm
みかん	0.05ppm
なつみかんの果実全体	0.05ppm
レモン	0.05ppm
オレンジ	0.05ppm
グレープフルーツ	0.05ppm
ライム	0.05ppm
その他のかんきつ類果実	0.05ppm
りんご	0.1ppm
日本なし	0.1ppm
西洋なし	0.1ppm
マルメロ	0.05ppm
びわ	0.05ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.1ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウイー	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.05ppm

	その他のオイルシード	0.05ppm
	ぎんなん	0.05ppm
	くり	0.05ppm
	ペカン	0.05ppm
	アーモンド	0.05ppm
	くるみ	0.05ppm
	その他のナッツ類	0.05ppm
	魚介類	0.3ppm
	ミネラルウォーター類	0.02ppm
ペントキサゾン	米	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	魚介類	0.08 ppm
ペンフルフェン	米	0.05ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	魚介類	0.2ppm
ベンフルラリン	レタス	0.05 ppm
ベンフレセート	米	0.05 ppm
	魚介類	0.07 ppm
ホキシム	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	レタス	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	トマト	0.2 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
ホサロン	すいか	0.1 ppm
ボスカリド	大麦	3 ppm
	大豆	2 ppm
	小豆類	2.5 ppm
	えんどう	2.5 ppm
	そら豆	2.5 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	2.5 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	西洋わさび	0.7 ppm
	はくさい	3.0 ppm
	キャベツ	3.0 ppm
	芽キャベツ	3.0 ppm
	ケール	18 ppm
	こまつな	18 ppm

きょうな	18 ppm
チンゲンサイ	18 ppm
カリフラワー	3.0 ppm
ブロッコリー	3.0 ppm
その他のあぶらな科野菜	18 ppm
ごぼう	0.7 ppm
サルシフィー	0.7 ppm
レタス	20 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	3.0 ppm
ねぎ	3.0 ppm
にんにく	3.0 ppm
にら	3.0 ppm
その他のゆり科野菜	3.0 ppm
にんじん	0.7 ppm
パースニップ	0.7 ppm
セロリ	25 ppm
その他のせり科野菜	0.7 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	10 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	15 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちや	1.6 ppm
しろうり	1.6 ppm
すいか	1.6 ppm
メロン類果実	1.6 ppm
まくわうり	1.6 ppm
その他のうり科野菜	1.6 ppm
たけのこ	1.6 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	1.6 ppm
えだまめ	2.0 ppm
その他の野菜	1.6 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	3.0 ppm
日本なし	3.0 ppm
西洋なし	3.0 ppm
マルメロ	3.0 ppm
びわ	3.0 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	15 ppm

ラズベリー	3.5 ppm
ブラックベリー	3.5 ppm
ブルーベリー	3.5 ppm
ハuckleベリー	3.5 ppm
その他のベリー類果実	3.5 ppm
ぶどう	10 ppm
かき	1 ppm
バナナ	0.2 ppm
その他の果実	1.2 ppm
ひまわりの種子	0.60 ppm
なたね	3.5 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.70 ppm
ペカン	0.70 ppm
アーモンド	0.70 ppm
くるみ	0.70 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
ホップ	35 ppm
その他のスパイス	40 ppm
その他のハーブ	30 ppm
牛の筋肉	0.10 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
羊の筋肉	0.10 ppm
馬の筋肉	0.10 ppm
山羊の筋肉	0.10 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊, 馬及び山羊を除く。)の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.30 ppm
豚の脂肪	0.10 ppm
羊の脂肪	0.30 ppm
馬の脂肪	0.30 ppm
山羊の脂肪	0.30 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊, 馬及び山羊を除く。)の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.35 ppm
豚の肝臓	0.10 ppm
羊の肝臓	0.35 ppm
馬の肝臓	0.35 ppm
山羊の肝臓	0.35 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊, 馬及び山羊を除く。)の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.35 ppm
豚の腎臓	0.10 ppm
羊の腎臓	0.35 ppm
馬の腎臓	0.35 ppm
山羊の腎臓	0.35 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊, 馬及び山羊を除く。)の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.35 ppm
豚の食用部分	0.10 ppm
羊の食用部分	0.35 ppm
馬の食用部分	0.35 ppm
山羊の食用部分	0.35 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊, 馬及び山羊を除く。)の食用部分	0.05 ppm
牛の乳	0.10 ppm

	その他のせり科野菜	100 ppm
	トマト	100 ppm
	きゅうり	100 ppm
	かぼちや	100 ppm
	すいか	15 ppm
	メロン類果実	70 ppm
	その他のうり科野菜	15 ppm
	ほうれんそう	100 ppm
	たけのこ	100 ppm
	その他の野菜	100 ppm
	みかん	20 ppm
	なつみかんの果実全体	150 ppm
	レモン	150 ppm
	オレンジ	150 ppm
	グレープフルーツ	150 ppm
	ライム	150 ppm
	その他のかんきつ類果実	150 ppm
	りんご	75 ppm
	日本なし	50 ppm
	西洋なし	50 ppm
	マルメロ	10 ppm
	びわ	10 ppm
	もも	150 ppm
	いちご	75 ppm
	ラズベリー	70 ppm
	ブラックベリー	70 ppm
	ブルーベリー	70 ppm
	その他のベリー類果実	70 ppm
	ぶどう	70 ppm
	キウイー	70 ppm
	アボカド	150 ppm
	パイナップル	80 ppm
	綿実	3 ppm
	ホップ	1440 ppm
ホルペット	ばれいしょ	0.02 ppm
	レタス	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	トマト	3 ppm
	きゅうり	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	りんご	5 ppm
	いちご	20 ppm
	ぶどう	2 ppm
マラチオン	米	0.1 ppm
	小麦	8.0 ppm
	小麦粉(全粒粉を除く。)	1.2 ppm
	大麦	2.0 ppm
	ライ麦	2.0 ppm
	とうもろこし	2.0 ppm
	そば	2.0 ppm
	その他の穀類	2.0 ppm
	大豆	0.5 ppm

	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	8.0 ppm
	その他の豆類	8.0 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	6.0 ppm
	はくさい	2.0 ppm
	キャベツ	2.0 ppm
	芽キャベツ	2.0 ppm
	ケール	3.0 ppm
	こまつな	2.0 ppm
	きょうな	2.0 ppm
	チンゲンサイ	2.0 ppm
	カリフラワー	2.0 ppm
	ブロッコリー	5.0 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2.0 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	8.0 ppm
	チコリ	8.0 ppm
	エンダイブ	8.0 ppm
	しゅんぎく	2.0 ppm
	レタス	2.0 ppm
	その他のきく科野菜	2.0 ppm
	たまねぎ	8.0 ppm
	ねぎ	8.0 ppm
	にんにく	8.0 ppm
	にら	2.0 ppm

アスパラガス	8.0 ppm
わけぎ	8.0 ppm
その他のゆり科野菜	2.0 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	2.0 ppm
セロリ	2.0 ppm
その他のせり科野菜	2.0 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	2.0 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	8.0 ppm
しろうり	2.0 ppm
すいか	8.0 ppm
メロン類果実	8.0 ppm
まくわうり	8.0 ppm
その他のうり科野菜	2.0 ppm
ほうれんそう	2.0 ppm
たけのこ	2.0 ppm
オクラ	8.0 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	2.0 ppm
えだまめ	2.0 ppm
マッシュルーム	8.0 ppm
その他の野菜	2.0 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかん	0.5 ppm
なつみかんの外果皮	0.5 ppm
レモン	4.0 ppm
オレンジ	4.0 ppm
グレープフルーツ	4.0 ppm
ライム	4.0 ppm
その他のかんきつ類果実	4.0 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	8.0 ppm
びわ	2.0 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	8.0 ppm
あんず	8.0 ppm
すもも	6.0 ppm
うめ	2.0 ppm
おうとう	6.0 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	8.0 ppm
ブラックベリー	8.0 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	8.0 ppm
ハックルベリー	2.0 ppm
その他のベリー類果実	8.0 ppm
ぶどう	8.0 ppm

	かき	0.5 ppm
	バナナ	2.0 ppm
	キウイー	2.0 ppm
	パパイヤ	1.0 ppm
	アボカド	8.0 ppm
	パイナップル	8.0 ppm
	グアバ	8.0 ppm
	マンゴー	8.0 ppm
	パッションフルーツ	8.0 ppm
	なつめやし	8.0 ppm
	その他の果実	2.0 ppm
	ひまわりの種子	8.0 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	2.0 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	8.0 ppm
	くり	8.0 ppm
	ペカン	8.0 ppm
	アーモンド	8.0 ppm
	くるみ	8.0 ppm
	その他のナッツ類	8.0 ppm
	ホップ	1.0 ppm
マルボフロキサシン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.15 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.075 ppm
マレイン酸ヒドラジド	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしよ	50 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしよ	10 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	てんさい	15 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	30 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm

芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	20 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	50 ppm
にら	10 ppm
アスパラガス	10 ppm
わけぎ	15 ppm
その他のゆり科野菜	10 ppm
にんじん	30 ppm
パースニップ	30 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	25 ppm
たけのこ	30 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	30 ppm
みかん	35 ppm
なつみかんの果実全体	40 ppm
レモン	0.2 ppm

	オレンジ	15 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	40 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	25 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	20 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	15 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.2 ppm
	ホップ	0.2 ppm
マンジプロパミド	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm

	その他のいも類	0.01 ppm
	だいこん類の葉	25 ppm
	かぶ類の葉	25 ppm
	クレソン	25 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	3 ppm
	ケール	25 ppm
	こまつな	25 ppm
	きょうな	25 ppm
	チンゲンサイ	20 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	25 ppm
	チコリ	25 ppm
	エンダイブ	25 ppm
	しゅんぎく	25 ppm
	レタス	25 ppm
	その他のきく科野菜	25 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	7 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	3 ppm
	パセリ	20 ppm
	セロリ	20 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	25 ppm
	きゅうり	0.3 ppm
	かぼちゃ	0.3 ppm
	しろうり	0.3 ppm
	すいか	0.3 ppm
	メロン類果実	0.3 ppm
	まくわうり	0.3 ppm
	その他のうり科野菜	25 ppm
	ほうれんそう	25 ppm
	オクラ	1 ppm
	しょうが	0.01 ppm
	その他の野菜	25 ppm
	ぶどう	3 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ホップ	50 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
	干しぶどう	5 ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	10 ppm
ミクロブタニル	小麦	0.3ppm
	大麦	0.5ppm
	大豆	0.3ppm
	はくさい	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm

アーティチョーク	1ppm
チコリ	1ppm
エンダイブ	1ppm
しゅんぎく	1ppm
レタス	9ppm
その他のきく科野菜	1ppm
たまねぎ	1ppm
ねぎ	1ppm
にんにく	1ppm
にら	1ppm
アスパラガス	1ppm
わけぎ	1ppm
その他のゆり科野菜	1ppm
にんじん	1ppm
パースニップ	1ppm
パセリ	9ppm
みつば	1ppm
その他のせり科野菜	1ppm
トマト	2ppm
ピーマン	1ppm
なす	1ppm
その他のなす科野菜	1ppm
きゅうり	1ppm
かぼちゃ	1ppm
しろうり	1ppm
すいか	1ppm
メロン類果実	1ppm
まくわうり	1ppm
その他のうり科野菜	1ppm
ほうれんそう	1ppm
たけのこ	1ppm
オクラ	1ppm
未成熟えんどう	1ppm
未成熟いんげん	1ppm
えだまめ	1ppm
その他の野菜	1ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.7ppm
西洋なし	0.7ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	1ppm
もも	1ppm
ネクタリン	2ppm
あんず	2ppm
すもも	0.5ppm
うめ	2ppm
おうとう	2ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	1ppm
ブラックベリー	1ppm
ブルーベリー	1ppm
クランベリー	1ppm
ハックルベリー	1ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm

	ぶどう	1ppm
	かき	1ppm
	バナナ	2ppm
	キウイ	1ppm
	パパイア	1ppm
	アボカド	1ppm
	パイナップル	1ppm
	グアバ	1ppm
	マンゴー	1ppm
	パッションフルーツ	1ppm
	なつめやし	1ppm
	その他の果実	1ppm
	綿実	0.02ppm
	アーモンド	0.02ppm
	茶	20ppm
	ホップ	10ppm
	その他のハーブ	1ppm
	牛の筋肉	0.03ppm
	豚の筋肉	0.03ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.4ppm
	豚の肝臓	0.4ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4ppm
	牛の腎臓	0.07ppm
	豚の腎臓	0.07ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.07ppm
	牛の食用部分	0.4ppm
	豚の食用部分	0.4ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4ppm
	乳	0.09ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
ミルベメクテン	大豆	0.1ppm
	小豆類	0.2ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	やまいも	0.1ppm
	その他のきく科野菜	2ppm
	アスパラガス	0.3ppm
	パセリ	0.7ppm
	セロリ	0.5ppm

	みつば	1 ppm
	その他のせり科野菜	1 ppm
	トマト	0.2ppm
	ピーマン	0.2ppm
	なす	0.2ppm
	その他のなす科野菜	0.2ppm
	きゅうり	0.2ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	その他のうり科野菜	0.1ppm
	未成熟えんどう	0.3ppm
	未成熟いんげん	0.3ppm
	えだまめ	0.2ppm
	その他の野菜	3ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.2ppm
	レモン	0.2ppm
	オレンジ	0.2ppm
	グレープフルーツ	0.2ppm
	ライム	0.2ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	もも	0.2ppm
	ネクタリン	0.2ppm
	うめ	0.5ppm
	おうとう	0.3ppm
	いちご	0.2ppm
	ぶどう	0.2ppm
	パパイヤ	0.1ppm
	アボカド	0.02ppm
	その他の果実	0.2ppm
	茶	0.7ppm
	ホップ	0.1ppm
	その他のスパイス	0.7ppm
	その他のハーブ	5ppm
ミロサマイシン	豚の筋肉	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
	はちみつ	0.05 ppm
メソトリオン	米	0.01 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	アスパラガス	0.01 ppm
	オクラ	0.01 ppm

	ラズベリー	0.01 ppm
	ブラックベリー	0.01 ppm
	ブルーベリー	0.01 ppm
	クランベリー	0.01 ppm
	その他のベリー類果実	0.01 ppm
	その他のオイルシード	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
メタアルデヒド	米	0.2ppm
	小麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	キャベツ	3ppm
	レタス	3ppm
	みかん	0.2ppm
	なたね	0.2ppm
	その他のスパイス	0.7ppm
	魚介類	0.02ppm
メタフルミゾン	大豆	0.5ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	さといも類	0.2ppm
	かんしょ	0.2ppm
	だいこん類の根	0.5ppm
	だいこん類の葉	40ppm
	はくさい	10ppm
	キャベツ	5ppm
	芽キャベツ	0.8ppm
	ケール	40ppm
	こまつな	40ppm
	きょうな	40ppm
	チンゲンサイ	10ppm
	ブロッコリー	10ppm
	その他のあぶらな科野菜	40ppm
	レタス	50ppm
	トマト	0.6ppm
	ピーマン	0.6ppm
	なす	0.6ppm
	その他のなす科野菜	0.6ppm
	しょうが	0.3ppm
	えだまめ	10ppm
	その他のハーブ	40ppm
	牛の筋肉	0.02ppm
	豚の筋肉	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
	牛の脂肪	0.02ppm
	豚の脂肪	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
	牛の肝臓	0.02ppm
	豚の肝臓	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.02ppm

	豚の食用部分	0.02ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
	魚介類	2ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	6ppm
メタゾスルフロン	米	0.05 ppm
メタベンズチアズロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	トマト	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
メタミドホス	大豆	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.25 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	キャベツ	1.0 ppm
	芽キャベツ	1.0 ppm
	カリフラワー	1.0 ppm
	ブロッコリー	1.0 ppm
	レタス	1.0 ppm
	トマト	2.0 ppm
	ピーマン	2.0 ppm
	なす	1.0 ppm
	その他のなす科野菜	2.0 ppm
	きゅうり	1.0 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	もも	1.0 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	ホップ	5.0 ppm
メタラキシル及びメフェノキサム	米	0.1ppm
	小麦	0.05ppm
	大麦	0.05ppm
	ライ麦	0.05ppm

とうもろこし	0.05ppm
そば	0.05ppm
その他の穀類	0.05ppm
大豆	0.05ppm
小豆類	0.2ppm
えんどう	0.2ppm
らっかせい	0.1ppm
その他の豆類	0.2ppm
ばれいしょ	0.3ppm
やまいも	0.4ppm
こんにゃくいも	0.3ppm
てんさい	0.05ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.2ppm
だいこん類の葉	0.2ppm
かぶ類の根	0.3ppm
かぶ類の葉	0.3ppm
西洋わさび	0.2ppm
はくさい	0.3ppm
キャベツ	0.5ppm
芽キャベツ	0.2ppm
こまつな	1ppm
きょうな	3ppm
チンゲンサイ	2ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.7ppm
しゅんぎく	4ppm
レタス	2ppm
その他のきく科野菜	4ppm
たまねぎ	2ppm
ねぎ	0.2ppm
にんにく	0.5ppm
アスパラガス	0.05ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	0.3ppm
にんじん	0.4ppm
パセリ	2ppm
セロリ	4ppm
みつば	2ppm
その他のせり科野菜	1ppm
トマト	2ppm
ピーマン	2ppm
なす	1ppm
その他のなす科野菜	1ppm
きゅうり	1ppm
かぼちゃ	0.2ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.7ppm
ほうれんそう	2ppm
オクラ	1ppm
しょうが	1ppm
未成熟えんどう	0.2ppm
未成熟いんげん	0.2ppm

えだまめ	0.2ppm
その他の野菜	3ppm
みかん	0.2ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	0.2ppm
日本なし	0.2ppm
西洋なし	0.2ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.2ppm
ネクタリン	0.2ppm
あんず	0.2ppm
すもも	0.2ppm
おうとう	0.2ppm
いちご	7ppm
ラズベリー	0.2ppm
ブラックベリー	0.2ppm
ブルーベリー	2ppm
その他のベリー類果実	0.2ppm
ぶどう	1ppm
アボカド	0.2ppm
パッションフルーツ	0.2ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
アーモンド	0.4ppm
くるみ	0.4ppm
カカオ豆(外皮を含まない。)	0.2ppm
ホップ	10ppm
その他のスパイス(種子を除く。)	5ppm
その他のハーブ	2ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.3ppm
豚の腎臓	0.3ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
牛の食用部分	0.02ppm
豚の食用部分	0.02ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.06ppm
その他の家きんの肝臓	0.06ppm

	鶏の腎臓	0.2ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家さんの卵	0.01ppm
	魚介類	0.1ppm
	とうがらし(乾燥させたもの)	10ppm
	乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)	5ppm
メチオカルブ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm

たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm

	いちご	1 ppm
	ラズベリー	0.05 ppm
	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハックルベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
1－メチルシクロプロペン	りんご	0.01 ppm
	日本なし	0.01 ppm
	西洋なし	0.01 ppm
	かき	0.01 ppm
メキシフェノジド	米	0.1ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	5ppm
	えんどう	5ppm
	そら豆	0.5ppm
	らっかせい	0.03ppm
	その他の豆類	5ppm
	かんしょ	0.05ppm
	てんさい	0.3ppm
	だいこん類の根	0.4ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の葉	30ppm
	クレソン	30ppm
	はくさい	7ppm
	キャベツ	7ppm
	芽キャベツ	7ppm
	ケール	30ppm
	こまつな	30ppm
	きょうな	30ppm
	チンゲンサイ	30ppm
	カリフラワー	7ppm
	ブロッコリー	5ppm
	その他のあぶらな科野菜	30ppm
	アーティチョーク	3ppm
	チコリ	30ppm
	エンダイブ	30ppm

しゅんぎく	30ppm
レタス	30ppm
その他のきく科野菜	30ppm
ねぎ	3ppm
にんじん	0.5ppm
パセリ	30ppm
セロリ	15ppm
その他のせり科野菜	30ppm
トマト	2ppm
ピーマン	3ppm
なす	2ppm
その他のなす科野菜	2ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちゃ	0.3ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.3ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.3ppm
その他のうり科野菜	0.3ppm
ほうれんそう	30ppm
オクラ	2ppm
未成熟えんどう	2ppm
未成熟いんげん	2ppm
その他の野菜	30ppm
なつみかんの果実全体	2ppm
レモン	3ppm
オレンジ	3ppm
グレープフルーツ	3ppm
ライム	3ppm
その他のかんきつ類果実	3ppm
りんご	2ppm
日本なし	2ppm
西洋なし	2ppm
マルメロ	2ppm
びわ	2ppm
もも	2ppm
ネクタリン	2ppm
あんず	2ppm
すもも	2ppm
うめ	2ppm
おうとう	2ppm
いちご	2ppm
ブルーベリー	4ppm
クランベリー	0.7ppm
ハックルベリー	4ppm
ぶどう	1ppm
キウイー	0.5ppm
パパイヤ	1ppm
アボカド	0.7ppm
その他の果実	0.1ppm
綿実	7ppm
ぎんなん	0.1ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.1ppm

	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm
	茶	20ppm
	その他のスパイス	30ppm
	その他のハーブ	30ppm
	牛の筋肉	0.2ppm
	豚の筋肉	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2ppm
	牛の脂肪	0.3ppm
	豚の脂肪	0.3ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.2ppm
	豚の腎臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
	落花生油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油，落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.1ppm
	とうがらし（乾燥させたもの）	20ppm
	すもも（乾燥させたもの）	2ppm
	干しぶどう	3ppm
メトナゾール	小麦	0.2 ppm
	大麦	3 ppm
	ライ麦	3 ppm
	その他の穀類	3 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.3 ppm
	オレンジ	0.3 ppm
	グレープフルーツ	0.3 ppm
	ライム	0.3 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.3 ppm
	バナナ	0.1 ppm

	その他のスパイス	3 ppm
メスルフロンメチル	米	0.05 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
メプレン	米	5.0 ppm
	小麦	5.0 ppm
	大麦	5.0 ppm
	ライ麦	5.0 ppm
	とうもろこし	5.0 ppm
	そば	5.0 ppm
	その他の穀類	5.0 ppm
	らつかせい	2.0 ppm
	マッシュルーム	0.2 ppm
メミノストロビン	米	0.5 ppm
	魚介類	0.3 ppm
メラクロール	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.3 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.3 ppm
	そら豆	0.3 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm

	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	にんにく	1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.3 ppm
	未成熟えんどう	0.3 ppm
	未成熟いんげん	0.3 ppm
	えだまめ	0.3 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.05 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
メトリブジン	米	0.05 ppm
	小麦	0.75 ppm
	大麦	0.75 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.6 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm

	レタス たまねぎ ねぎ にんにく アスパラガス にんじん セロリ トマト ピーマン なす きゅうり かぼちや ほうれんそう しょうが マッシュルーム ひまわりの種子 なたね 茶 ホップ	0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
メパニピリム	小豆類 トマト なす きゅうり 未成熟いんげん みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし もも いちご ぶどう	0.5 ppm 5 ppm 5 ppm 2 ppm 2 ppm 0.2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 10 ppm 15 ppm
メフェナセット	米 魚介類	0.05 ppm 0.8 ppm
メフェンピルジエチル	小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類	0.05 ppm 0.05 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm
メプロニル	米 小麦 大麦 ライ麦 その他の穀類 ばれいしよ こんにやくいも てんさい だいこん類の根	2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 0.2 ppm 0.02 ppm

	だいこん類の葉	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm
	トマト	0.02 ppm
	きゅうり	0.02 ppm
	すいか	0.02 ppm
	ほうれんそう	0.7 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	ぶどう	2 ppm
	魚介類	2 ppm
メロキシカム	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
モキシデクチン	乳	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	羊の筋肉	0.05 ppm
	鹿の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.50 ppm
	羊の脂肪	0.50 ppm
	鹿の脂肪	0.50 ppm
	牛の肝臓	0.10ppm
	羊の肝臓	0.10 ppm
	鹿の肝臓	0.10 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	羊の腎臓	0.05 ppm
	鹿の腎臓	0.05 ppm
モネパンテル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	モネパンテルスルホンとして
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	モネパンテルスルホンとして
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	モネパンテルスルホンとして
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	モネパンテルスルホンとして
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	モネパンテルスルホンとして
モリネート	米	0.1 ppm
ヨウ化メチル	トマト	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	くり	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ラクトパミン	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm

	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.09 ppm
	豚の腎臓	0.09 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
ラクトフェン	大豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	綿実	0.01 ppm
ルフェヌロン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	0.7 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	レタス	1 ppm
	ねぎ	2 ppm
	わけぎ	1 ppm
	トマト	0.5 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	きゅうり	0.3 ppm
	えだまめ	3 ppm
	みかん	0.02 ppm
	なつみかんの果実全体	0.3 ppm
	レモン	0.3 ppm
	オレンジ	0.3 ppm
	グレープフルーツ	0.3 ppm
	ライム	0.3 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.3 ppm
	りんご	0.7 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	いちご	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	茶	10 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm

	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.3 ppm
	その他の家きんの卵	0.3 ppm
レナシル	ばれいしょ	0.3 ppm
	さといも類	0.3 ppm
	かんしょ	0.3 ppm
	やまいも	0.3 ppm
	こんにやくいも	0.3 ppm
	その他のいも類	0.3 ppm
	てんさい	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	カリフラワー	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	サルシフィー	0.3 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	0.3 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.3 ppm
	ねぎ	0.3 ppm
	にんにく	0.3 ppm
	にら	0.3 ppm
	アスパラガス	0.3 ppm
	わけぎ	0.3 ppm

その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.3 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ	0.3 ppm
グレープフルーツ	0.3 ppm
ライム	0.3 ppm
その他のかんきつ類果実	0.3 ppm
りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	0.3 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm
ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	0.3 ppm
ハックルベリー	0.3 ppm

	その他のベリー類果実	0.3 ppm
	ぶどう	0.3 ppm
	かき	0.3 ppm
	バナナ	0.3 ppm
	キウイー	0.3 ppm
	パパイヤ	0.3 ppm
	アボカド	0.3 ppm
	パイナップル	0.3 ppm
	グアバ	0.3 ppm
	マンゴー	0.3 ppm
	パッションフルーツ	0.3 ppm
	なつめやし	0.3 ppm
	その他の果実	0.3 ppm
	ひまわりの種子	0.3 ppm
	ごまの種子	0.3 ppm
	べにばなの種子	0.3 ppm
	綿実	0.3 ppm
	なたね	0.3 ppm
	その他のオイルシード	0.3 ppm
	ぎんなん	0.3 ppm
	くり	0.3 ppm
	ペカン	0.3 ppm
	アーモンド	0.3 ppm
	くるみ	0.3 ppm
	その他のナッツ類	0.3 ppm
レバミゾール	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
レピメクテン	大豆	0.01ppm
	かんしょ	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm

	だいこん類の葉	0.3ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	ケール	1ppm
	こまつな	1ppm
	きょうな	0.3ppm
	チンゲンサイ	1ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	1ppm
	レタス	1ppm
	ねぎ	0.01ppm
	トマト	0.3ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.2ppm
	メロン類果実	0.01ppm
	ほうれんそう	2ppm
	えだまめ	0.1ppm
	みかん	0.01ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm
	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm
	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	もも	0.01ppm
	おうとう	0.2ppm
	いちご	0.5ppm
	ぶどう	0.3ppm
	茶	0.3ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	1ppm
	魚介類	0.02ppm
備考		
1 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、 2 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大 3 「その他のいも類」とは、いも類のうち、 4 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶら 5 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜 6 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜 7 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜 8 「その他のなす科野菜」とは、なす科野 9 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜 10 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のう 11 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも 12 「その他のかんきつ類果実」とは、かん 13 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類 14 「その他の果実」とは、果実のうち、かん 15 「その他のオイルシード」とは、オイル 16 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のう 17 「その他のスパイス」とは、スパイスのう		

- 18「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、

19「その他の陸棲哺乳類に属する動物」と

20「その他の家さん」とは、家さんのうち、

21「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ