

食品一般の成分規格の項7の目の(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
γ-BHC(リンデンをいう。)	米(玄米をいう。以下同じ。)	0.3 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.3 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.3 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類(いんげん, ささげ, サルタニ豆, サル タピア豆, バター豆, ペギア豆, ホワイト豆, ライマ豆及びレンズを含む。以下同じ。)	1 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	ばれいしよ	1 ppm
	さといも類(やつがしらを含む。以下同じ。)	1 ppm
	かんしよ	1 ppm
	やまいも(長いもをいう。以下同じ。)	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	0.002 ppm
	だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。) の根	1 ppm
	だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。) の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	レタス(サラダ菜及びちしやを含む。以下同 じ。)	2 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ(リーキを含む。以下同じ。)	1 ppm
	にんにく	1 ppm

にら	1 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり(ガーキンを含む。以下同じ。)	2 ppm
かぼちや(スカッシュを含む。以下同じ。)	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.3 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。以下同じ。)	0.3 ppm
グレープフルーツ	0.3 ppm
ライム	0.3 ppm
その他のかんきつ類果実	0.3 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず(アプリコットを含む。以下同じ。)	1 ppm
すもも(プルーンを含む。以下同じ。)	1 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう(チェリーを含む。以下同じ。)	1 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm

ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.03 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	0.03 ppm
その他のオイルシード	0.03 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.03 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.002 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	3 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用に供される部分(筋肉, 脂肪, 肝臓 及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。)	1 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.01 ppm 0.01 ppm
鶏の筋肉	0.7 ppm
その他の家さんの筋肉	0.7 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm
	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
2,4-D	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.08 ppm
	だいこん類の根	0.08 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.08 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.08 ppm
	クレソン	0.08 ppm
	はくさい	0.08 ppm
	キャベツ	0.08 ppm
	芽キャベツ	0.08 ppm
	ケール	0.08 ppm
	こまつな	0.08 ppm
	きょうな	0.08 ppm
	チンゲンサイ	0.08 ppm
	カリフラワー	0.08 ppm
	ブロッコリー	0.08 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.08 ppm
	ごぼう	0.08 ppm
	サルシフィー	0.08 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.08 ppm
	エンダイブ	0.08 ppm
	しゅんぎく	0.08 ppm
	レタス	0.08 ppm
	その他のきく科野菜	0.08 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.08 ppm

パースニップ	0.08 ppm
パセリ	0.08 ppm
セロリ	0.08 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.08 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.08 ppm
なす	0.08 ppm
その他のなす科野菜	0.08 ppm
きゅうり	0.08 ppm
かぼちや	0.08 ppm
しろうり	0.08 ppm
すいか	0.08 ppm
メロン類果実	0.08 ppm
まくわうり	0.08 ppm
その他のうり科野菜	0.08 ppm
ほうれんそう	0.08 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.08 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ホップ	0.08 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.08 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	5 ppm
豚の肝臓	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
牛の腎臓	5 ppm
豚の腎臓	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
牛の食用部分	5 ppm
豚の食用部分	5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm
	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.03 ppm
2,4-DB	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm

	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.09 ppm
DBEDC	米	0.5 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	10 ppm
	とうもろこし	10 ppm
	そば	10 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ばれいしよ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしよ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm

レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	10 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	10 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	10 ppm
かぼちや	10 ppm
しろうり	10 ppm
すいか	10 ppm
メロン類果実	10 ppm
まくわうり	10 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	10 ppm
もも	10 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	20 ppm
すもも	20 ppm
うめ	20 ppm

	おうとう	20 ppm
	いちご	20 ppm
	ラズベリー	20 ppm
	ブラックベリー	20 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハuckleベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	ぶどう	20 ppm
	かき	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	10 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	20 ppm
	その他の果実	20 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	茶	0.5 ppm
	コーヒー豆	0.5 ppm
	カカオ豆	0.5 ppm
	ホップ	0.5 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
DCIP	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
DDT (DDD及びDDEを含む。)	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.3 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.3 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm

なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	0.2 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
牛の脂肪	5 ppm
豚の脂肪	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	5 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
牛の食用部分	2 ppm
豚の食用部分	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.3 ppm
その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
鶏の脂肪	2 ppm
その他の家きんの脂肪	2 ppm
鶏の肝臓	2 ppm
その他の家きんの肝臓	2 ppm
鶏の腎臓	2 ppm
その他の家きんの腎臓	2 ppm
鶏の食用部分	2 ppm
その他の家きんの食用部分	2 ppm
鶏の卵	0.1 ppm
その他の家きんの卵	0.1 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	3 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	3 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	3 ppm
魚介類(その他の魚類に限る。)	3 ppm
魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm

	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.001 ppm
2,2-DPA	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm

パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	20 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	0.05 ppm

	バナナ	0.1 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	パパイア	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
EPTC	ぶどう	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm

	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
MCPA	その他の野菜	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.08 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.08 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
MCPB	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.06 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	その他の豆類	0.06 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.06 ppm
	未成熟いんげん	0.02 ppm
	えだまめ	0.02 ppm
	その他の野菜	0.06 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm

	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイア	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.06 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
アイオキシニル	小麦	0.1 ppm

大麦	0.1 ppm
ライ麦	0.1 ppm
とうもろこし	0.1 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
大豆	0.1 ppm
小豆類	0.1 ppm
えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm

その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイー	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm

	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
アクリナトリン	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	わけぎ	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	みつば	2 ppm
	その他のせり科野菜	2 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	オクラ	1 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm

	ハuckleベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
アザコナゾール	マッシュルーム	0.1 ppm
アザメチホス	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
アシベンゾラル-S-メチル	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	パセリ	0.3 ppm
	セロリ	0.3 ppm
	その他のせり科野菜	0.3 ppm
	トマト	1 ppm

	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	1 ppm
	その他の野菜	0.3 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	綿実	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
アシュラム	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.4 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm
	きょうな	0.2 ppm
	チンゲンサイ	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	サルシフィー	0.2 ppm
	アーティチョーク	0.2 ppm
	チコリ	0.2 ppm
	エンダイブ	0.2 ppm
	しゅんぎく	0.2 ppm
	レタス	0.2 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm

たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm

いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
乳	0.1 ppm

アスポキシシリン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
アセトクロール	小麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	えだまめ	0.1 ppm
アセフェート	そら豆	2 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	6 ppm
	エンダイブ	6 ppm
	しゅんぎく	6 ppm
	みつば	0.02 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	ほうれんそう	6 ppm
	マッシュルーム	1 ppm
	しいたけ	1 ppm
	その他のきのこ類	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	サンショウの果実	1 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm

	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
アトラジン	小麦	0.3 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.06 ppm
	ばれいしよ	0.06 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm

アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm

ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.06 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.06 ppm
豚の肝臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
牛の腎臓	0.06 ppm
豚の腎臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
牛の食用部分	0.06 ppm
豚の食用部分	0.06 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
アニラジン	ばれいしょ	0.7 ppm
	てんさい	10 ppm
	だいこん類の根	10 ppm
	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の根	10 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	西洋わさび	10 ppm
	クレソン	10 ppm
	はくさい	10 ppm
	キャベツ	10 ppm
	芽キャベツ	10 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	10 ppm
	きょうな	10 ppm
	チンゲンサイ	10 ppm
	カリフラワー	10 ppm
	ブロッコリー	10 ppm
	その他のあぶらな科野菜	10 ppm
	ごぼう	10 ppm
	サルシフィー	10 ppm
	アーティチョーク	10 ppm
	チコリ	10 ppm
	エンダイブ	10 ppm
	しゅんぎく	10 ppm
	レタス	10 ppm
	その他のきく科野菜	10 ppm
	たまねぎ	10 ppm
	ねぎ	10 ppm
	にんにく	10 ppm
	にら	10 ppm
	アスパラガス	10 ppm
	わけぎ	10 ppm
	その他のゆり科野菜	10 ppm
	にんじん	10 ppm
	パースニップ	10 ppm
	パセリ	10 ppm
	セロリ	10 ppm
	みつば	10 ppm

その他のせり科野菜	10 ppm
トマト	10 ppm
ピーマン	10 ppm
なす	10 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
きゅうり	10 ppm
かぼちや	10 ppm
しろうり	10 ppm
すいか	10 ppm
メロン類果実	10 ppm
まくわうり	10 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	10 ppm
たけのこ	10 ppm
オクラ	10 ppm
しょうが	10 ppm
未成熟えんどう	10 ppm
未成熟いんげん	10 ppm
えだまめ	10 ppm
マッシュルーム	10 ppm
しいたけ	10 ppm
その他のきのこ類	10 ppm
その他の野菜	10 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	10 ppm
日本なし	10 ppm
西洋なし	10 ppm
マルメロ	10 ppm
びわ	10 ppm
もも	10 ppm
ネクタリン	10 ppm
あんず	10 ppm
すもも	10 ppm
うめ	10 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	20 ppm
ラズベリー	10 ppm
ブラックベリー	10 ppm
ブルーベリー	10 ppm
クランベリー	10 ppm
ハックルベリー	10 ppm
その他のベリー類果実	10 ppm
ぶどう	10 ppm
かき	10 ppm
バナナ	10 ppm
キウイー	10 ppm
パパイヤ	10 ppm
アボカド	10 ppm

	パイナップル グアバ マンゴー パッションフルーツ なつめやし その他の果実 ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 その他のスパイス その他のハーブ	10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm
アプラマイシン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分	0.5 ppm 0.06 ppm 0.05 ppm 1 ppm 0.06 ppm 0.05 ppm 6 ppm 0.06 ppm 2 ppm 10 ppm 0.06 ppm 2 ppm 2 ppm 0.06 ppm 2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm 0.8 ppm
アミノエトキシビニルグリシン	りんご 西洋なし もも ネクタリン あんず すもも うめ おうとう	0.09 ppm 0.08 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm

アミノピラリド	小麦	0.04 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.02 ppm 0.03 ppm
4-アミノピリジン	とうもろこし	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
アモキシシリン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.03 ppm 0.008 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.008 ppm
アラニカルブ	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm

かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm

たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm

	くり	2 ppm
	ペカン	2 ppm
	アーモンド	2 ppm
	くるみ	2 ppm
	その他のナッツ類	2 ppm
	茶	5 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
アラマイト	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.01 ppm
	芽キャベツ	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	レタス	0.01 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	にら	0.01 ppm
	アスパラガス	0.01 ppm
	わけぎ	0.01 ppm
	その他のゆり科野菜	0.01 ppm
	にんじん	0.01 ppm

パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm

	キウイー	0.01 ppm
	アボカド	0.01 ppm
	パイナップル	0.01 ppm
	グアバ	0.01 ppm
	マンゴー	0.01 ppm
	パッションフルーツ	0.01 ppm
	なつめやし	0.01 ppm
	その他の果実	0.01 ppm
	ひまわりの種子	0.01 ppm
	ごまの種子	0.01 ppm
	べにばなの種子	0.01 ppm
	綿実	0.01 ppm
	なたね	0.01 ppm
	その他のオイルシード	0.01 ppm
	ぎんなん	0.01 ppm
	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	牛乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
アルドリン及びディルドリン(総和をいう。)	大麦	0.02 ppm

ライ麦	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.05 ppm
らつかせい	0.06 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.01 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.06 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.06 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.06 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
たけのこ	0.06 ppm
オクラ	0.06 ppm
しょうが	0.06 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.06 ppm
しいたけ	0.06 ppm
その他のきのこ類	0.06 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm

グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.06 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.07 ppm
ひまわりの種子	0.06 ppm
ごまの種子	0.06 ppm
べにばなの種子	0.06 ppm
綿実	0.06 ppm
なたね	0.06 ppm
その他のオイルシード	0.06 ppm
ぎんなん	0.06 ppm
くり	0.06 ppm
ペカン	0.06 ppm
アーモンド	0.06 ppm
くるみ	0.06 ppm
その他のナッツ類	0.06 ppm
茶（不発酵茶を除く。）	不検出
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.06 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm

	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.2 ppm
		0.006 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
	はちみつ	0.1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.00003 ppm
アルトレノゲスト	牛の筋肉	0.003 ppm
	豚の筋肉	0.003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.003 ppm
	牛の脂肪	0.003 ppm
	豚の脂肪	0.003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.003 ppm
	牛の肝臓	0.003 ppm
	豚の肝臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.003 ppm
	牛の腎臓	0.003 ppm
	豚の腎臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.003 ppm
	牛の食用部分	0.003 ppm
	豚の食用部分	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.003 ppm
		0.003 ppm
	鶏の筋肉	0.003 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.003 ppm
	鶏の脂肪	0.003 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.003 ppm
	鶏の肝臓	0.003 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.003 ppm
	鶏の腎臓	0.003 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.003 ppm
	鶏の食用部分	0.003 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.003 ppm
	鶏の卵	0.003 ppm
	その他の家きんの卵	0.003 ppm

	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.003 ppm
	その他の魚介類	0.003 ppm
	はちみつ	0.003 ppm
アレスリン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.04 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
アンピシリン	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.009 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.03 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.06 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.009 ppm
アンプロリウム	牛の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家さんの肝臓	1 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	その他の家さんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家さんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	5 ppm
	その他の家さんの卵	5 ppm
イオドスルフロンメチル	小麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm

	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
イソウロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm
	その他のきく科野菜	0.02 ppm

たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm

その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm

まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm

	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	5 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
イソシアヌル酸	牛の筋肉	0.8 ppm
	豚の筋肉	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.8 ppm
	牛の脂肪	0.8 ppm
	豚の脂肪	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.8 ppm
	牛の肝臓	0.8 ppm
	豚の肝臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8 ppm
	牛の腎臓	0.8 ppm
	豚の腎臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8 ppm
	牛の食用部分	0.8 ppm
	豚の食用部分	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8 ppm
	牛の乳	0.8 ppm
	鶏の筋肉	0.8 ppm
	鶏の脂肪	0.8 ppm
	鶏の肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	0.8 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.8 ppm
イソシンコメロン酸ニプロピル	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	牛の乳	0.004 ppm
	鶏の筋肉	0.004 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.004 ppm
	鶏の脂肪	0.004 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.004 ppm

	鶏の肝臓	0.004 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.004 ppm
	鶏の腎臓	0.004 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.004 ppm
	鶏の食用部分	0.004 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.004 ppm
	鶏の卵	0.004 ppm
	その他の家さんの卵	0.004 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.004 ppm
	その他の魚介類	0.004 ppm
	はちみつ	0.004 ppm
イソフェンホス	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
イソプロツロン	ミネラルウォーター類	0.009 ppm
イソメタミジウム	牛の食用部分	0.5 ppm
イプロジオン	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス(種子, 根及び根茎を除く)	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.9 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家さんの脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	3 ppm
	その他の家さんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.8 ppm
	その他の家さんの卵	0.8 ppm
イプロバリカルブ	トマト	2 ppm
	ぶどう	2 ppm
イマザキン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm

ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm

	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハックルベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイー	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
イマザピル	小麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^{部分} ハ 乳	0.05 ppm 0.01 ppm

	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
イマザメタベンズメチルエステル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
イマザモックスアンモニウム塩	小麦	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	牛乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
イマザリル	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm

やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm

あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.3 ppm
豚の肝臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.02 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.02 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm
その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm
その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
鶏の腎臓	0.02 ppm
その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
鶏の食用部分	0.02 ppm
その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
鶏の卵	0.02 ppm
その他の家きんの卵	0.02 ppm

イマゼタピルアンモニウム塩	米	0.2 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.08 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm

パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm

バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.1 ppm
その他の家きんの食用部分	0.1 ppm

	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
イミノクタジン	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	ピーマン	0.02 ppm
	その他のなす科野菜	0.02 ppm
	しろうり	0.3 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	その他のうり科野菜	0.3 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.02 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.02 ppm
	未成熟いんげん	0.02 ppm

	えだまめ	0.02 ppm
	マッシュルーム	0.02 ppm
	しいたけ	0.02 ppm
	その他のきのこ類	0.02 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	マルメロ	0.3 ppm
	ネクタリン	0.3 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハuckleベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	バナナ	0.3 ppm
	パパイヤ	0.3 ppm
	アボカド	0.3 ppm
	パイナップル	0.3 ppm
	グアバ	0.3 ppm
	マンゴー	0.3 ppm
	パッションフルーツ	0.3 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
エタメツルフロンメチル	その他の豆類	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
エチオン	小豆類	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	カリフラワー	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	サルシフィー	0.3 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	0.3 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm

たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	0.3 ppm

	ラズベリー	0.3 ppm
	ブラックベリー	0.3 ppm
	ブルーベリー	0.3 ppm
	クランベリー	0.3 ppm
	ハックルベリー	0.3 ppm
	その他のベリー類果実	0.3 ppm
	ぶどう	0.3 ppm
	かき	0.3 ppm
	バナナ	0.3 ppm
	キウイ	0.3 ppm
	パパイヤ	0.3 ppm
	アボカド	0.3 ppm
	パイナップル	0.3 ppm
	グアバ	0.3 ppm
	マンゴー	0.3 ppm
	パッションフルーツ	0.3 ppm
	なつめやし	0.3 ppm
	その他の果実	0.3 ppm
	ひまわりの種子	0.3 ppm
	ごまの種子	0.3 ppm
	べにばなの種子	0.3 ppm
	綿実	0.3 ppm
	なたね	0.3 ppm
	その他のオイルシード	0.3 ppm
	ぎんなん	0.3 ppm
	くり	0.3 ppm
	ペカン	0.3 ppm
	アーモンド	0.3 ppm
	くるみ	0.3 ppm
	その他のナッツ類	0.3 ppm
	茶	0.3 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	5 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.2 ppm 脂肪中に0.5 ppm
エテホン	米	0.05 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm

とうもろこし	0.5 ppm
そば	0.5 ppm
その他の穀類	0.5 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.5 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm

その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	20 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	20 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイー	0.5 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm

	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家きんの卵	0.2 ppm
エトキシスルフロン	米	0.1 ppm
	さとうきび	0.01 ppm

	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.01 ppm
エトパベート	鶏の筋肉	0.04 ppm
	その他の家きんの筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	その他の家きんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	その他の家きんの肝臓	20 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	その他の家きんの腎臓	20 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
	その他の家きんの食用部分	20 ppm
エトフェンブロックス	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	にら	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm
	その他のゆり科野菜	2 ppm
	にんじん	0.5 ppm

	パースニップ	0.5 ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	みつば	2 ppm
	その他のせり科野菜	2 ppm
	ピーマン	5 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	かぼちや	2 ppm
	しろうり	2 ppm
	その他のうり科野菜	2 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	たけのこ	0.5 ppm
	オクラ	5 ppm
	未成熟いんげん	5 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	1 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウイー	0.2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
エトフメセート	てんさい	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm

	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	脂肪中に0.2 ppm	
エトリジアゾール	小麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm

パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
いちご	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
綿実	0.1 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
牛乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm

	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
エポキシコナゾール	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	バナナ	1 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
エマメクテン安息香酸	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにゃくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm

クレソン	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
ピーマン	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm

	ハックルベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	綿実	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.002 ppm
	豚の筋肉	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.002 ppm
	牛の脂肪	0.002 ppm
	豚の脂肪	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.002 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	牛の乳	0.0005 ppm
	鶏の筋肉	0.0005 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0005 ppm
	鶏の脂肪	0.0005 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0005 ppm
	鶏の肝臓	0.0005 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0005 ppm
	鶏の腎臓	0.0005 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0005 ppm
	鶏の食用部分	0.0005 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0005 ppm
	鶏の卵	0.0005 ppm
	その他の家きんの卵	0.0005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0005 ppm
	その他の魚介類	0.0005 ppm
	はちみつ	0.0005 ppm
エリスロマイシン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm

	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.09 ppm
	その他の家きんの卵	0.09 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.06 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.2 ppm
	その他の魚介類	0.2 ppm
塩化ジデシルジメチルアンモニウム	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
塩酸メトセルペイト	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
エンドスルファン	米	0.1 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm

とうもろこし	0.1 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
大豆	1 ppm
小豆類	1 ppm
えんどう	0.5 ppm
そら豆	0.5 ppm
らつかせい	0.5 ppm
その他の豆類	0.5 ppm
ばれいしょ	0.3 ppm
さといも類	0.5 ppm
かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.5 ppm
さとうきび	0.5 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm

トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	1 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	2 ppm

グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	0.5 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	1 ppm
なたね	0.5 ppm
その他のオイルシード	0.5 ppm
ぎんなん	0.5 ppm
くり	0.5 ppm
ペカン	0.5 ppm
アーモンド	0.5 ppm
くるみ	0.5 ppm
その他のナッツ類	0.5 ppm
茶	30 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
牛乳	0.004 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.2 ppm
その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.1 ppm
その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
鶏の卵	0.08 ppm
その他の家きんの卵	0.08 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.004 ppm

	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.004 ppm
	その他の魚介類	0.004 ppm
	はちみつ	0.004 ppm
エンドタール	米	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
エンドリン	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	さとうきび	不検出
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	にら	0.01 ppm
	わけぎ	0.01 ppm
	その他のゆり科野菜	0.01 ppm
	にんじん	0.01 ppm
	パースニップ	0.01 ppm
	パセリ	0.01 ppm
	その他のせり科野菜	0.01 ppm
	その他のなす科野菜	0.01 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm

まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
えだまめ	不検出
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	不検出
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	不検出
コーヒー豆	不検出
カカオ豆	0.01 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.01 ppm

	その他のハーブ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(貝類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。) その他の魚介類 はちみつ ミネラルウォーター類	0.01 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.005 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.0006 ppm
エンラマイシン	豚の筋肉 豚の脂肪 豚の肝臓 豚の腎臓 豚の食用部分 鶏の筋肉 鶏の脂肪 鶏の肝臓 鶏の腎臓 鶏の食用部分	0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm
オイゲノール	魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm

オキサジキシル	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	5 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	サルシフィー	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	たまねぎ	5 ppm
	ねぎ	5 ppm
	にんにく	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	にんじん	5 ppm
	パースニップ	5 ppm
	パセリ	5 ppm

セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイー	1 ppm

	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
オキサシリン	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	牛乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm

	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm
	その他の魚介類	0.3 ppm
オキサベトリニル	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.1 ppm 0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
オキサミル	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	まくわうり	2 ppm
	えだまめ	0.2 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.02 ppm 0.02 ppm

大豆	0.05 ppm
小豆類	0.3 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしよ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしよ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.2 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm

その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.4 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.4 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.06 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイー	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm

	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.04 ppm
	茶	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	牛乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
オキシ銅	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm

とうもろこし	0.1 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	2 ppm

メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	2 ppm
なつみかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm

	べにばなの種子	2 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ぎんなん	2 ppm
	くり	2 ppm
	ペカン	2 ppm
	アーモンド	2 ppm
	くるみ	2 ppm
	その他のナッツ類	2 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
オキシポコナゾールフマル酸塩	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハuckleベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウイー	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm

オトエート

米	1 ppm
小麦	0.1 ppm
大麦	0.05 ppm
ライ麦	0.2 ppm
とうもろこし	2 ppm
そば	0.05 ppm
その他の穀類	0.01 ppm
大豆	2 ppm
小豆類	2 ppm
えんどう	1 ppm
そら豆	2 ppm
らつかせい	1 ppm
その他の豆類	2 ppm
ばれいしょ	2 ppm
さといも類	1 ppm
かんしょ	1 ppm
やまいも	1 ppm
こんにやくいも	1 ppm
その他のいも類	1 ppm
てんさい	1 ppm
さとうきび	1 ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm

パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	0.7 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	1 ppm
なつみかん	1 ppm
なつみかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm

かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^{註ハ} 乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
鶏の卵	0.05 ppm
その他の家きんの卵	0.05 ppm

オラキンドックス	豚の筋肉	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3 ppm
オリザリン	米	0.01 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	みかん	0.08 ppm
	なつみかんの果実全体	0.08 ppm
	レモン	0.08 ppm
	オレンジ	0.08 ppm
	グレープフルーツ	0.08 ppm
	ライム	0.08 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.08 ppm
	りんご	0.08 ppm
	日本なし	0.08 ppm
	西洋なし	0.08 ppm
	マルメロ	0.08 ppm
	びわ	0.08 ppm
	もも	0.08 ppm
	ネクタリン	0.08 ppm
	あんず	0.08 ppm
	すもも	0.08 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.08 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.08 ppm
	ブラックベリー	0.08 ppm
	ブルーベリー	0.08 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.08 ppm
	その他のベリー類果実	0.08 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイー	0.08 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm

	アボカド	0.08 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.08 ppm
	なたね	0.05 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.08 ppm
	ペカン	0.08 ppm
	アーモンド	0.08 ppm
	くるみ	0.08 ppm
	その他のナッツ類	0.08 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.08 ppm
オルトジクロロベンゼン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
オルトフェニルフェノール	大麦	0.5 ppm
	かんしよ	10 ppm
	にんじん	20 ppm
	トマト	8 ppm
	ピーマン	10 ppm
	その他のなす科野菜	10 ppm
	きゅうり	10 ppm
	メロン類果実	10 ppm
	まくわうり	10 ppm
	その他の野菜	20 ppm
	みかん	10 ppm
	なつみかんの果実全体	10 ppm
	レモン	10 ppm
	オレンジ	10 ppm
	グレープフルーツ	10 ppm
	ライム	10 ppm
	その他のかんきつ類果実	10 ppm
	日本なし	20 ppm
	西洋なし	20 ppm
	もも	20 ppm
	ネクタリン	10 ppm
	すもも	20 ppm
	おうとう	2 ppm
	パイナップル	10 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
オルビフロキサシン	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm

	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
オルメトプリム	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
オレアンドマイシン	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
カスガマイシン	米	0.04 ppm
	大豆	0.04 ppm
	小豆類	0.04 ppm
	えんどう	0.04 ppm
	そら豆	0.04 ppm
	らつかせい	0.04 ppm
	その他の豆類	0.04 ppm
	ばれいしょ	0.04 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.04 ppm
	だいこん類の葉	0.04 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.04 ppm
	キャベツ	0.04 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.04 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.04 ppm
	ごぼう	0.04 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.04 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.04 ppm
	ねぎ	0.04 ppm
	にんにく	0.04 ppm
	にんじん	0.04 ppm
	セロリ	0.04 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.03 ppm
	ピーマン	0.04 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.04 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.05 ppm
	レモン	0.05 ppm
	オレンジ	0.05 ppm
	グレープフルーツ	0.05 ppm
	ライム	0.05 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
	日本なし	0.04 ppm
	西洋なし	0.04 ppm

	びわ	0.04 ppm
	もも	0.04 ppm
	うめ	0.04 ppm
	キウイー	0.04 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	茶	0.04 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
カナマイシン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.6 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.6 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
カルタップ, チオシクラム及びベンスルタップ	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	3 ppm

ケール	3 ppm
こまつな	3 ppm
きょうな	3 ppm
チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	3 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm

	グレープフルーツ	3 ppm
	ライム	3 ppm
	その他のかんきつ類果実	3 ppm
	りんご	3 ppm
	日本なし	3 ppm
	西洋なし	3 ppm
	マルメロ	3 ppm
	びわ	3 ppm
	もも	3 ppm
	ネクタリン	3 ppm
	あんず	3 ppm
	すもも	3 ppm
	うめ	3 ppm
	おうとう	3 ppm
	いちご	3 ppm
	ラズベリー	3 ppm
	ブラックベリー	3 ppm
	ブルーベリー	3 ppm
	クランベリー	3 ppm
	ハuckleベリー	3 ppm
	その他のベリー類果実	3 ppm
	ぶどう	3 ppm
	かき	3 ppm
	バナナ	3 ppm
	キウイー	3 ppm
	パパイヤ	3 ppm
	アボカド	3 ppm
	パイナップル	3 ppm
	グアバ	3 ppm
	マンゴー	3 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm
	ひまわりの種子	3 ppm
	ごまの種子	3 ppm
	べにばなの種子	3 ppm
	綿実	3 ppm
	なたね	3 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	3 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	3 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	30 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
カルバリル	小麦	2 ppm
	大麦	5 ppm
	ライ麦	5 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	3 ppm

その他の穀類	10 ppm
大豆	0.2 ppm
小豆類	1 ppm
えんどう	4 ppm
そら豆	4 ppm
らつかせい	5 ppm
その他の豆類	4 ppm
さといも類	3 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	3 ppm
こんにゃくいも	3 ppm
その他のいも類	3 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.05 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	10 ppm
西洋わさび	4 ppm
クレソン	10 ppm
ケール	10 ppm
こまつな	10 ppm
きょうな	10 ppm
チンゲンサイ	10 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	6 ppm
その他のあぶらな科野菜	10 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	4 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	10 ppm
エンダイブ	10 ppm
しゅんぎく	10 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	10 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	15 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	10 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	10 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	2 ppm

メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
たけのこ	4 ppm
オクラ	10 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	4 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	10 ppm
なつみかんの果実全体	7 ppm
レモン	7 ppm
オレンジ	7 ppm
グレープフルーツ	7 ppm
ライム	7 ppm
その他のかんきつ類果実	7 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	10 ppm
あんず	10 ppm
すもも	10 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	10 ppm
ブラックベリー	10 ppm
ブルーベリー	7 ppm
クランベリー	7 ppm
ハuckleベリー	7 ppm
その他のベリー類果実	7 ppm
バナナ	5 ppm
キウイー	10 ppm
パパイヤ	4 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	30 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
綿実	1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm

カルフェントラゾンエチル	茶（不発酵茶を除く。）	1 ppm
	カカオ豆	0.1 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	牛乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	5 ppm
	その他の家きんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	5 ppm
	その他の家きんの肝臓	5 ppm
	鶏の腎臓	5 ppm
	その他の家きんの腎臓	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
	その他の家きんの食用部分	5 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家きんの卵	0.5 ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3 ppm
	米	0.08 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.08 ppm
	ライ麦	0.08 ppm
	とうもろこし	0.08 ppm
	そば	0.08 ppm
	その他の穀類	0.08 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.1 ppm

だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm

その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.08 ppm
もも	0.08 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイー	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.08 ppm
ペカン	0.08 ppm
アーモンド	0.08 ppm
くるみ	0.08 ppm
その他のナッツ類	0.08 ppm
茶	0.1 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.3 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.08 ppm
豚の筋肉	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm

	牛の肝臓	0.08 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.08 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
カルベタミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm

	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
カルベンダジム, チオファネート, チオファ	米	1 ppm
	小麦	0.6 ppm
	大麦	0.6 ppm
	ライ麦	0.6 ppm
	とうもろこし	0.7 ppm
	そば	0.6 ppm
	その他の穀類	0.6 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.6 ppm
	そら豆	0.6 ppm
	らつかせい	0.6 ppm
	その他の豆類	0.6 ppm
	ばれいしよ	0.6 ppm
	さといも類	0.6 ppm
	かんしよ	0.6 ppm
	やまいも	0.6 ppm
	こんにやくいも	0.6 ppm
	その他のいも類	0.6 ppm
	てんさい	0.6 ppm
	さとうきび	0.08 ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	3 ppm
	こまつな	3 ppm
	きょうな	3 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	ごぼう	3 ppm
	サルシフィー	3 ppm
	アーティチョーク	3 ppm
	チコリ	3 ppm
	エンダイブ	3 ppm
	しゅんぎく	3 ppm
	レタス	3 ppm
	その他のきく科野菜	3 ppm
	たまねぎ	3 ppm
	ねぎ	3 ppm
	にんにく	3 ppm
	にら	3 ppm
	アスパラガス	1 ppm

わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	7 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	7 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	3 ppm
すもも	1 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm

その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	7 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	3 ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	10 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	3 ppm
その他のハーブ	3 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.07 ppm
豚の脂肪	0.09 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.07 ppm
牛の肝臓	0.4 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.3 ppm
鶏の筋肉	0.09 ppm
その他の家きんの筋肉	0.09 ppm
鶏の脂肪	0.09 ppm
その他の家きんの脂肪	0.09 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.09 ppm
その他の家きんの腎臓	0.09 ppm

	鶏の食用部分	0.09 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.09 ppm
	鶏の卵	0.09 ppm
	その他の家さんの卵	0.09 ppm
カルボスルファン	米	0.2 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしよ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.3 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	ねぎ	1 ppm
	にんにく	1 ppm
	にら	1 ppm

アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm

ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	1 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
牛乳	0.03 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.5 ppm
その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
カルボフラン	米	0.1 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.6 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	1 ppm
	にんにく	0.5 ppm

にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.3 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ	0.3 ppm
グレープフルーツ	0.3 ppm
ライム	0.3 ppm
その他のかんきつ類果実	0.3 ppm
りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm
ブルーベリー	0.3 ppm

クランベリー	0.3 ppm
ハuckleベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	0.3 ppm
かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	0.3 ppm
パイナップル	0.3 ppm
グアバ	0.3 ppm
マンゴー	0.3 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm
その他の果実	0.3 ppm
ひまわりの種子	0.3 ppm
ごまの種子	0.3 ppm
べにばなの種子	0.3 ppm
綿実	0.3 ppm
なたね	0.3 ppm
その他のオイルシード	0.3 ppm
ぎんなん	0.3 ppm
くり	0.3 ppm
ペカン	0.3 ppm
アーモンド	0.3 ppm
くるみ	0.3 ppm
その他のナッツ類	0.3 ppm
茶	0.2 ppm
コーヒー豆	1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	10 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
牛乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.08 ppm
その他の家きんの筋肉	0.08 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.08 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家さんの卵	0.08 ppm
	ミネラルウォーター類	0.007 ppm
カンタキサンチン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
	はちみつ	0.1 ppm
キザロホップエチル	さといも類	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm

アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
まくわうり	0.05 ppm
たけのこ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
びわ	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
牛乳	0.04 ppm
鶏の筋肉	0.04 ppm
その他の家きんの筋肉	0.04 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家きんの食用部分	0.05 ppm

	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
キシラジン	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
キタサマイシン	豚の筋肉	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
キナルホス	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm

	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	マッシュルーム	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.8 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
キノクラミン	米	0.03 ppm
	だいこん類の根	0.03 ppm

だいこん類の葉	0.03 ppm
かぶ類の根	0.03 ppm
かぶ類の葉	0.03 ppm
西洋わさび	0.03 ppm
クレソン	0.03 ppm
はくさい	0.03 ppm
キャベツ	0.03 ppm
芽キャベツ	0.03 ppm
ケール	0.03 ppm
こまつな	0.03 ppm
きょうな	0.03 ppm
チンゲンサイ	0.03 ppm
カリフラワー	0.03 ppm
ブロッコリー	0.03 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
ごぼう	0.03 ppm
サルシフィー	0.03 ppm
アーティチョーク	0.03 ppm
チコリ	0.03 ppm
エンダイブ	0.03 ppm
しゅんぎく	0.03 ppm
レタス	0.03 ppm
その他のきく科野菜	0.03 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	0.03 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	0.03 ppm
アスパラガス	0.03 ppm
わけぎ	0.03 ppm
その他のゆり科野菜	0.03 ppm
にんじん	0.03 ppm
パースニップ	0.03 ppm
パセリ	0.03 ppm
セロリ	0.03 ppm
みつば	0.03 ppm
その他のせり科野菜	0.03 ppm
トマト	0.03 ppm
ピーマン	0.03 ppm
なす	0.03 ppm
その他のなす科野菜	0.03 ppm
きゅうり	0.03 ppm
かぼちや	0.03 ppm
しろうり	0.03 ppm
その他のうり科野菜	0.03 ppm
ほうれんそう	0.03 ppm
たけのこ	0.03 ppm
オクラ	0.03 ppm
しょうが	0.03 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.03 ppm
えだまめ	0.03 ppm
マッシュルーム	0.03 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm

	その他の野菜	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.03 ppm
	その他のハーブ	0.03 ppm
キノメチオナート	さといも類	0.3 ppm
	かんしょ	0.3 ppm
	やまいも	0.3 ppm
	こんにやくいも	0.3 ppm
	その他のいも類	0.3 ppm
	てんさい	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	サルシフィー	0.3 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	0.3 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.3 ppm
	ねぎ	0.3 ppm
	にんにく	0.3 ppm
	にら	0.3 ppm
	アスパラガス	0.3 ppm
	わけぎ	0.3 ppm
	その他のゆり科野菜	0.3 ppm
	にんじん	0.3 ppm
	パースニップ	0.3 ppm
	セロリ	0.3 ppm
	みつば	0.3 ppm
	その他のせり科野菜	0.3 ppm
	その他のなす科野菜	0.3 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	ほうれんそう	0.3 ppm
	しょうが	0.3 ppm
	未成熟いんげん	0.3 ppm
	えだまめ	0.3 ppm
	マッシュルーム	0.3 ppm
	しいたけ	0.3 ppm
	その他のきのこ類	0.3 ppm
	ラズベリー	0.3 ppm
	ブラックベリー	0.3 ppm
	ブルーベリー	0.3 ppm
	クランベリー	0.3 ppm

にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
ピーマン	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
日本なし	25 ppm
西洋なし	25 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	15 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	20 ppm
ラズベリー	20 ppm
ブラックベリー	20 ppm
ブルーベリー	20 ppm
クランベリー	20 ppm
ハックルベリー	20 ppm
その他のベリー類果実	20 ppm
ぶどう	5 ppm

	かき	5 ppm
	バナナ	5 ppm
	キウイ	5 ppm
	パパイヤ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	ひまわりの種子	5 ppm
	ごまの種子	5 ppm
	べにばなの種子	5 ppm
	綿実	5 ppm
	なたね	5 ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	0.3 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
キンクロラック	小麦	0.5 ppm

	大麦	2 ppm
	その他の穀類	6 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.4 ppm
	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	牛の肝臓	0.8 ppm
	豚の肝臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8 ppm
	牛の腎臓	0.8 ppm
	豚の腎臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8 ppm
	牛の食用部分	0.8 ppm
	豚の食用部分	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
キントゼン	米	0.02 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm

だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.02 ppm

マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.05 ppm

	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
グリカルピラミド	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.03 ppm
	その他の魚介類	0.03 ppm
	はちみつ	0.03 ppm
グリホサート	さといも類	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.2 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	しろうり	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	オクラ	0.2 ppm
	未成熟えんどう	3 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	しいたけ	0.1 ppm
	その他のきのこ類	30 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.08 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.08 ppm
	鶏の肝臓	0.6 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.6 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家さんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.7 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.7 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	3 ppm
	その他の魚介類	3 ppm
クレトジム	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	とうもろこし	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	0.9 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	ねぎ	1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	パースニップ	1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	1 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	きゅうり	0.5 ppm

	かぼちや	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	1 ppm
	たけのこ	1 ppm
	オクラ	1 ppm
	しょうが	1 ppm
	未成熟えんどう	0.6 ppm
	未成熟いんげん	0.5 ppm
	えだまめ	6 ppm
	マッシュルーム	1 ppm
	しいたけ	1 ppm
	その他のきのこ類	1 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	いちご	2 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	その他の果実	0.6 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クレンプテロール	牛の筋肉	0.0002 ppm
	豚の筋肉	不検出

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(貝類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。) その他の魚介類 はちみつ	0.0002 ppm 0.0002 ppm 不検出 0.0002 ppm 0.0006 ppm 不検出 0.0006 ppm 0.0006 ppm 不検出 0.0006 ppm 0.0001 ppm 不検出 0.0001 ppm 0.00005 ppm 不検出
クロキサシリン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪	0.04 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.04 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.04 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.04 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.04 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.02 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
クロジナホッププロパギル	米	0.02 ppm
	小麦	0.08 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm

ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm

グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm

	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^ハ 乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロステボル	牛の筋肉	0.0005 ppm
	豚の筋肉	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0005 ppm
	牛の脂肪	0.0005 ppm
	豚の脂肪	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0005 ppm
	牛の肝臓	0.0005 ppm
	豚の肝臓	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0005 ppm
	牛の腎臓	0.0005 ppm
	豚の腎臓	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0005 ppm
	牛の食用部分	0.0005 ppm
	豚の食用部分	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^ハ 乳	0.0005 ppm
	鶏の筋肉	0.0005 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0005 ppm
	鶏の脂肪	0.0005 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0005 ppm
	鶏の肝臓	0.0005 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0005 ppm
	鶏の腎臓	0.0005 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0005 ppm
	鶏の食用部分	0.0005 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0005 ppm
	鶏の卵	0.0005 ppm
	その他の家きんの卵	0.0005 ppm

	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0005 ppm
	その他の魚介類	0.0005 ppm
	はちみつ	0.0005 ppm
クロゾリネート	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm

ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm

	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハuckleベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
クロピドール	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	0.2 ppm

だいこん類の根	0.2 ppm
だいこん類の葉	0.2 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm

えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイア	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
牛の腎臓	3 ppm

	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	5 ppm
	その他の家さんの筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	5 ppm
	その他の家さんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	20 ppm
	その他の家さんの肝臓	20 ppm
	鶏の腎臓	20 ppm
	その他の家さんの腎臓	20 ppm
	鶏の食用部分	20 ppm
	その他の家さんの食用部分	20 ppm
クロピラド	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	てんさい	2 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	4 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	ほうれんそう	5 ppm
	その他の野菜	4 ppm
	もも	0.5 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	いちご	1 ppm
	クランベリー	4 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ホップ	5 ppm
	その他のスパイス	4 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.4 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	10 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	10 ppm
	牛の食用部分	10 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	10 ppm
		0.09 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家さんの卵	0.08 ppm
クロフェンテジン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm

カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.04 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
かき	0.04 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm

	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロマゾン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm

こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.08 ppm
かぼちや	0.08 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm

オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm

	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
クロリダゾン	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm

	しろうり その他のうり科野菜 ほうれんそう たけのこ オクラ しょうが 未成熟えんどう 未成熟いんげん えだまめ マッシュルーム しいたけ その他のきのこ類 その他の野菜 その他のスパイス その他のハーブ 乳	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm
クロリムロンエチル	えだまめ	0.05 ppm
クロルスルフロン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.08 ppm
クロルスロン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪	0.08 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.08 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 2 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm

	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.02 ppm
	その他の魚介類	0.02 ppm
	はちみつ	0.02 ppm
クロルタールジメチル	とうもろこし	3 ppm
	大豆	3 ppm
	小豆類	3 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	4 ppm
	その他の豆類	4 ppm
	ばれいしょ	3 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	3 ppm
	やまいも	4 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	4 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	4 ppm
	芽キャベツ	4 ppm
	ケール	4 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	4 ppm
	ブロッコリー	4 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	サルシフィー	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	レタス	3 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm

たまねぎ	2 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	2 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	4 ppm
セロリ	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	10 ppm
いちご	2 ppm
その他の果実	4 ppm
綿実	0.2 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	10 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クロルデン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm

レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm

おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.08 ppm
豚の筋肉	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.06 ppm
豚の肝臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
牛の腎臓	0.06 ppm
豚の腎臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
牛の食用部分	0.06 ppm
豚の食用部分	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
乳	0.002 ppm
鶏の筋肉	0.08 ppm
その他の家きんの筋肉	0.08 ppm

	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
	ミネラルウォーター類	0.0002 ppm
クロルピリホス	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.01 ppm
		0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.08 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.08 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	ミネラルウォーター類	0.03 ppm

クロルピリホスメチル	米	0.1 ppm
	小麦	10 ppm
	大麦	6 ppm
	ライ麦	7 ppm
	とうもろこし	7 ppm
	そば	7 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.03 ppm
	かぶ類の根	0.03 ppm
	かぶ類の葉	0.03 ppm
	西洋わさび	0.03 ppm
	クレソン	0.03 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.03 ppm
	ケール	0.03 ppm
	こまつな	0.03 ppm
	きょうな	0.03 ppm
	チンゲンサイ	0.03 ppm
	カリフラワー	0.03 ppm
	ブロッコリー	0.03 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
	ごぼう	0.03 ppm
	サルシフィー	0.03 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.03 ppm
	エンダイブ	0.03 ppm
	しゅんぎく	0.03 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.03 ppm
	たまねぎ	0.03 ppm
	ねぎ	0.03 ppm
	にんにく	0.03 ppm
	にら	0.03 ppm
	アスパラガス	0.03 ppm
	わけぎ	0.03 ppm
	その他のゆり科野菜	0.03 ppm
	にんじん	0.03 ppm
	パースニップ	0.03 ppm

パセリ	0.03 ppm
セロリ	0.03 ppm
みつば	0.03 ppm
その他のせり科野菜	0.03 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.03 ppm
かぼちや	0.03 ppm
しろうり	0.03 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.03 ppm
ほうれんそう	0.03 ppm
たけのこ	0.03 ppm
オクラ	0.03 ppm
しょうが	0.03 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.03 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	0.03 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm

キウイー	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	5 ppm
その他のハーブ	0.03 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
牛乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
鶏の脂肪	0.2 ppm
その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
鶏の卵	0.05 ppm
その他の家きんの卵	0.05 ppm

4-クロルフェノキシ酢酸	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm
	その他のきく科野菜	0.02 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	ねぎ	0.02 ppm
	にんにく	0.02 ppm
	にら	0.02 ppm
	アスパラガス	0.02 ppm
	わけぎ	0.02 ppm
	その他のゆり科野菜	0.02 ppm
	にんじん	0.02 ppm

パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm

	バナナ	0.02 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	パパイア	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	乳	脂肪中に20 ppm
クロルフェンビンホス	さといも類	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm

みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
ピーマン	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
しょうが	0.5 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
りんご	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^ハ 乳	0.1 ppm
	脂肪中に0.2 ppm

クロルブファム	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm

なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm

	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロルフルアズロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm

	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家きんの卵	0.2 ppm
クロルプロファム	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm

にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
パースニップ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	1 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm

	その他の果実	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
クロルヘキシジン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.5 ppm
		0.05 ppm
クロルベンシド	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.01 ppm
	芽キャベツ	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	レタス	0.01 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm

たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm

いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.01 ppm
その他のハーブ	0.01 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm

	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
クロルマジノン	牛の筋肉	0.004 ppm
	豚の筋肉	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.002 ppm
	牛の脂肪	0.004 ppm
	豚の脂肪	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.002 ppm
	牛の肝臓	0.002 ppm
	豚の肝臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.002 ppm
	牛の腎臓	0.002 ppm
	豚の腎臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.002 ppm
	牛の食用部分	0.002 ppm
	豚の食用部分	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.002 ppm 0.003 ppm
	鶏の筋肉	0.002 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.002 ppm
	鶏の脂肪	0.002 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.002 ppm
	鶏の肝臓	0.002 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.002 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.002 ppm
	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.002 ppm
	その他の家さんの卵	0.002 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.002 ppm
	その他の魚介類	0.002 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
クロルメコート	米	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm

その他の豆類	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm

その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	10 ppm
しいたけ	10 ppm
その他のきのこ類	10 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm

	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.3 ppm
	乳	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
クロロクスロン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm

西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm

その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm

	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロロタロニル	そば	0.01 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	4 ppm
	ケール	4 ppm
	こまつな	4 ppm
	きょうな	4 ppm
	ごぼう	4 ppm
	サルシフィー	4 ppm
	アーティチョーク	4 ppm
	チコリ	4 ppm
	エンダイブ	4 ppm
	しゅんぎく	6 ppm
	ほうれんそう	4 ppm
	オクラ	6 ppm
	えだまめ	2 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	0.01 ppm
	なつみかんの果実全体	0.01 ppm

レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
びわ	1 ppm
うめ	5 ppm
いちご	8 ppm
ラズベリー	10 ppm
ブラックベリー	10 ppm
ハuckleベリー	7 ppm
その他のベリー類果実	10 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.5 ppm
なつめやし	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.03 ppm
豚の肝臓	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
牛の腎臓	0.3 ppm
豚の腎臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
牛の食用部分	0.03 ppm
豚の食用部分	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
牛の乳	0.06 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
クロロトルロン	ミネラルウォーター類	0.03 ppm
クロロネブ	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
クロロベンジレート	とうもろこし	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm

芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm

マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm

	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
ゲンタマイシン	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
酢酸イソ吉草酸タイロシン	豚の筋肉	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
酢酸トレンボロン	豚の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	牛の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	豚の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	豚の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	牛の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	豚の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	牛の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	豚の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和
	鶏の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和

	その他の家さんの筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の卵	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家さんの卵	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(その他の魚類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(貝類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(甲殻類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の魚介類	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	はちみつ	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
酢酸メレンゲステロール	牛の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
サラフロキサシン	鶏の食用部分	0.08 ppm
	七面鳥の食用部分	0.08 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
サリノマイシン	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm

	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.4 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
酸化フェンブタスズ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm

エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm

	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.08 ppm
	鶏の脂肪	0.08 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.08 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
酸化プロピレン	くり	300 ppm
	ペカン	300 ppm
	アーモンド	300 ppm
	くるみ	300 ppm
	その他のナッツ類	300 ppm
	カカオ豆	300 ppm
	その他のスパイス	300 ppm
シアナジン	米	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm

	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.0006 ppm
シアノホス	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm

	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ジアフェンチウロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm

ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.3 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm

オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm

	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
ジアベリジン	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
シアン化水素	米	20 ppm
	小麦	20 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	20 ppm
	とうもろこし	20 ppm
	そば	20 ppm
	その他の穀類	20 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにゃくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm

てんさい	1 ppm
さとうきび	1 ppm
だいこん類の根	5 ppm
だいこん類の葉	5 ppm
かぶ類の根	5 ppm
かぶ類の葉	5 ppm
西洋わさび	5 ppm
クレソン	5 ppm
はくさい	5 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	5 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	5 ppm
きょうな	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	5 ppm
サルシフィー	5 ppm
アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm

未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	50 ppm
オレンジ	50 ppm
グレープフルーツ	50 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハuckleベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm
キウイ	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	5 ppm
ごまの種子	5 ppm
べにばなの種子	5 ppm
綿実	5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	5 ppm
くり	5 ppm
ペカン	5 ppm
アーモンド	5 ppm

	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm
	茶	1 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	30 ppm
	ホップ	1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
2,6-ジイソプロピルナフタレン	ばれいしよ	0.5 ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^食 乳 ^ハ	1 ppm
ジウロン		0.7 ppm
	米	0.05 ppm
	小麦	0.7 ppm
	大麦	0.6 ppm
	ライ麦	0.6 ppm
	とうもろこし	0.7 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm

キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm

レモン	0.8 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.8 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.8 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	1 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.6 ppm

	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	2 ppm
ジエトフェンカルブ	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
ジオキサチオン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにゃくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm

しゆんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm

	その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
ジクラズリル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。) その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 部分 その他の家さんの筋肉(あひる及び七面鳥) その他の家さんの脂肪(あひる及び七面鳥) その他の家さんの肝臓(あひる及び七面鳥) その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥) 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分	0.5 ppm 1 ppm 3 ppm 2 ppm 2 ppm 0.5 ppm 1 ppm 3 ppm 2 ppm 1 ppm 2 ppm
シクロエート	てんさい ほうれんそう その他の野菜 その他のスパイス その他のハーブ	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
ジクロキサシリン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓	0.03 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.02 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.1 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.1 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.1 ppm 0.3 ppm 0.01 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.3 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm
	その他の魚介類	0.3 ppm
シクロキシジム	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	まくわうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm

たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm

	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
ジクロフルアニド	とうもろこし	5 ppm
	大豆	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	クレソン	8 ppm
	はくさい	5 ppm
	ケール	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	8 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	セロリ	5 ppm
	みつば	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	かぼちや	5 ppm
	しろうり	5 ppm
	メロン類果実	5 ppm
	まくわうり	5 ppm
	オクラ	5 ppm
	えだまめ	5 ppm
	マッシュルーム	5 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	うめ	5 ppm

	ハックルベリー	15 ppm
	キウイ	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
シクロプロトリン	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm

アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかん	20 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm

	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.5 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ジクロベニル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	トマト	0.1 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm

	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
ジクロホップメチル	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm

	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ジクロメジン	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm

えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm

かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm

	ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 コーヒー豆 カカオ豆 ホップ その他のスパイス その他のハーブ	0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm
ジクロラン	ばれいしよ かんしよ エンダイブ レタス たまねぎ にんにく にんじん セロリ トマト きゅうり 未成熟いんげん その他の野菜 もも ネクタリン あんず すもも うめ おうとう いちご ラズベリー ブラックベリー ブルーベリー クランベリー ハックルベリー その他のベリー類果実 ぶどう その他の果実 その他のスパイス その他のハーブ	0.3 ppm 5 ppm 10 ppm 10 ppm 0.2 ppm 3 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 3 ppm 20 ppm 20 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 10 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 20 ppm 7 ppm 10 ppm 20 ppm 20 ppm
ジクロルプロップ	とうもろこし 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm

ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm

その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの外果皮	10 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハuckleベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	3 ppm

	なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 ホップ その他のスパイス その他のハーブ ミネラルウォーター類	3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 3 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm
ジクロロボス及びナレド(総和をいう。)	その他のハーブ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 0.02 ppm 0.04 ppm 0.08 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.08 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.08 ppm 0.04 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エ	とうもろこし 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類 ばれいしよ さといも類 かんしよ やまいも	0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm

こんにやくいも	0.01 ppm
その他のいも類	0.01 ppm
てんさい	0.01 ppm
だいこん類の根	0.01 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	0.01 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm

オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm

	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
1, 2-ジクロロプロパン	ミネラルウォーター類	0.04 ppm
1, 3-ジクロロプロペン	ミネラルウォーター類	0.02 ppm
ジクワット	米	1 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	5 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm

やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.04 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm

たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.03 ppm
なつみかんの果実全体	0.03 ppm
レモン	0.04 ppm
オレンジ	0.03 ppm
グレープフルーツ	0.04 ppm
ライム	0.03 ppm
その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm
すもも	0.03 ppm
うめ	0.03 ppm
おうとう	0.03 ppm
いちご	0.03 ppm
ラズベリー	0.03 ppm
ブラックベリー	0.03 ppm
ブルーベリー	0.03 ppm
クランベリー	0.03 ppm
ハuckleベリー	0.03 ppm
その他のベリー類果実	0.03 ppm
ぶどう	0.03 ppm
かき	0.03 ppm
バナナ	0.03 ppm
キウイ	0.03 ppm
パパイヤ	0.03 ppm
アボカド	0.03 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.03 ppm
マンゴー	0.03 ppm
パッションフルーツ	0.03 ppm
なつめやし	0.03 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	0.03 ppm
ぎんなん	0.03 ppm

	くり	0.03 ppm
	ペカン	0.03 ppm
	アーモンド	0.03 ppm
	くるみ	0.03 ppm
	その他のナッツ類	0.03 ppm
	茶	0.3 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	ホップ	0.04 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
ジコホール	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	3 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	3 ppm

そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
ばれいしょ	3 ppm
さといも類	3 ppm
かんしょ	3 ppm
やまいも	3 ppm
こんにやくいも	3 ppm
その他のいも類	3 ppm
てんさい	3 ppm
だいこん類の根	3 ppm
だいこん類の葉	3 ppm
かぶ類の根	3 ppm
かぶ類の葉	3 ppm
西洋わさび	3 ppm
クレソン	3 ppm
はくさい	3 ppm
キャベツ	3 ppm
芽キャベツ	3 ppm
ケール	3 ppm
こまつな	3 ppm
きょうな	3 ppm
チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm

メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	1 ppm
うめ	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハuckleベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	4 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	3 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	3 ppm
くるみ	0.01 ppm

	その他のナッツ類	3 ppm
	茶（不発酵茶を除く。）	3 ppm
	ホップ	50 ppm
	その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎	5 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	3 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.08 ppm
		0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ジシクラニル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.15 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.125 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.125 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.1 ppm
ジスルホトン	米	0.07 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm

かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.2 ppm
さとうきび	0.3 ppm
だいこん類の根	0.2 ppm
だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm

その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.05 ppm

	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.2 ppm
	ホップ	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	牛乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
ジチオカルバメート	米	0.3 ppm
	小麦	1 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	3 ppm
	小豆類	3 ppm
	えんどう	0.06 ppm
	そら豆	0.06 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.06 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm

さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.5 ppm
さとうきび	4 ppm
だいこん類の根	0.2 ppm
だいこん類の葉	0.2 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	15 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	10 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	0.6 ppm
まくわうり	0.5 ppm

その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	7 ppm
ネクタリン	7 ppm
あんず	7 ppm
すもも	7 ppm
うめ	7 ppm
おうとう	7 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハuckleベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	10 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	0.6 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	0.6 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	0.6 ppm
パイナップル	0.6 ppm
グアバ	0.6 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	0.6 ppm
なつめやし	0.6 ppm
その他の果実	0.6 ppm
ひまわりの種子	0.06 ppm
ごまの種子	0.06 ppm
べにばなの種子	0.06 ppm
綿実	3 ppm
なたね	0.3 ppm

	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	2 ppm
	くり	2 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.7 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	5 ppm
	コーヒー豆	5 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	30 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ジニトルミド	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	3 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家きんの脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	4 ppm
	鶏の腎臓	6 ppm
	その他の家きんの腎臓	6 ppm
	鶏の食用部分	6 ppm
	その他の家きんの食用部分	6 ppm
ジノカップ	小麦	0.2 ppm
	トマト	0.3 ppm

	ピーマン	0.2 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.2 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	まくわうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
ジノセブ	米	0.01 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm

きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm

その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ジノテルブ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm

カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm

日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm

	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^ハ 乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
シハロトリン	米	0.5 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.04 ppm
	そば	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.4 ppm
	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^ハ 乳	0.2 ppm
		0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm

	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	米	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	ばれいしょ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	さといも類	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	こんにゃく芋類	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他の芋類	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	だいこん類の根	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	だいこん類の葉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	かぶ類の根	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	かぶ類の葉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	はくさい	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	キャベツ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	きょうな	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	カリフラワー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	ブロッコリー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	エンダイブ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	しゅんぎく	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	レタス	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	たまねぎ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	にんにく	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	にんじん	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	パセリ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	セロリ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	トマト	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	ピーマン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他のなす科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	ほうれんそう	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	しょうが	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他の野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	みかん	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
	レモン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
	オレンジ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
	グレープフルーツ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
	ライム	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
	その他のかんきつ類果実	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm

	りんご	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	日本なし	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	西洋なし	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	マルメロ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	びわ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	もも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	ネクタリン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	あんず	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	すもも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	うめ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	ぶどう	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	キウイー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	パパイヤ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	マンゴー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他の果実	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のスパイス	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のハーブ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	牛の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	豚の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の家きんの筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として1 ppm
	鶏の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
ジフェナミド	いちご	1 ppm
ジフェニル	レモン	70 ppm
	オレンジ	70 ppm

	グレープフルーツ	70 ppm
	りんご	2 ppm
ジフェニルアミン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm

その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	10 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm

ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
牛乳	0.0004 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm

	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	10 ppm
	その他の魚介類	0.0004 ppm
	はちみつ	0.0004 ppm
ジフェンゾコート	米	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm

にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm

ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm

	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
ジブチルサクシネート	豚の筋肉	0.09 ppm
	豚の脂肪	0.09 ppm
	豚の肝臓	0.09 ppm
	豚の腎臓	0.09 ppm
	豚の食用部分	0.09 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
ジブチルヒドロキシトルエン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の卵	卵白中に0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	10 ppm
シフルトリン	米	2 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.02 ppm
	パセリ	0.02 ppm
	セロリ	0.02 ppm
	みつば	0.02 ppm
	ほうれんそう	0.02 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	しょうが	0.02 ppm
	マッシュルーム	0.02 ppm
	しいたけ	0.02 ppm
	その他のきのこ類	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm

ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.06 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.04 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	20 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	4 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	4 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
牛の食用部分	0.03 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
牛乳	0.04 ppm
鶏の筋肉	0.2 ppm
その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
鶏の脂肪	1 ppm
その他の家きんの脂肪	1 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm

	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ジフルフェニカン	米	0.002 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	らつかせい	0.002 ppm
	ばれいしよ	0.002 ppm
	さといも類	0.002 ppm
	かんしよ	0.002 ppm
	やまいも	0.002 ppm
	こんにやくいも	0.002 ppm
	その他のいも類	0.002 ppm
	てんさい	0.002 ppm
	さとうきび	0.002 ppm
	だいこん類の根	0.002 ppm
	だいこん類の葉	0.002 ppm
	かぶ類の根	0.002 ppm
	かぶ類の葉	0.002 ppm
	西洋わさび	0.002 ppm
	クレソン	0.002 ppm
	はくさい	0.002 ppm
	キャベツ	0.002 ppm
	芽キャベツ	0.002 ppm
	ケール	0.002 ppm
	こまつな	0.002 ppm
	きょうな	0.002 ppm
	チンゲンサイ	0.002 ppm
	カリフラワー	0.002 ppm
	ブロッコリー	0.002 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.002 ppm
	ごぼう	0.002 ppm
	サルシフィー	0.002 ppm
	アーティチョーク	0.002 ppm
	チコリ	0.002 ppm
	エンダイブ	0.002 ppm
	しゅんぎく	0.002 ppm
	レタス	0.002 ppm
	その他のきく科野菜	0.002 ppm
	たまねぎ	0.002 ppm
	ねぎ	0.002 ppm
	にんにく	0.002 ppm
	にら	0.002 ppm
	アスパラガス	0.002 ppm
	わけぎ	0.002 ppm
	その他のゆり科野菜	0.002 ppm
	にんじん	0.002 ppm
	パースニップ	0.002 ppm
	パセリ	0.002 ppm
	セロリ	0.002 ppm
	みつば	0.002 ppm

その他のせり科野菜	0.002 ppm
トマト	0.002 ppm
ピーマン	0.002 ppm
なす	0.002 ppm
その他のなす科野菜	0.002 ppm
きゅうり	0.002 ppm
かぼちや	0.002 ppm
しろうり	0.002 ppm
すいか	0.002 ppm
メロン類果実	0.002 ppm
まくわうり	0.002 ppm
その他のうり科野菜	0.002 ppm
ほうれんそう	0.002 ppm
たけのこ	0.002 ppm
オクラ	0.002 ppm
しょうが	0.002 ppm
未成熟いんげん	0.002 ppm
えだまめ	0.002 ppm
マッシュルーム	0.002 ppm
しいたけ	0.002 ppm
その他のきのこ類	0.002 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
びわ	0.002 ppm
いちご	0.002 ppm
ラズベリー	0.002 ppm
ブラックベリー	0.002 ppm
ブルーベリー	0.002 ppm
クランベリー	0.002 ppm
ハuckleベリー	0.002 ppm
その他のベリー類果実	0.002 ppm
ぶどう	0.002 ppm
かき	0.002 ppm
バナナ	0.002 ppm
キウイ	0.002 ppm
パパイヤ	0.002 ppm
アボカド	0.002 ppm
パイナップル	0.002 ppm
グアバ	0.002 ppm
マンゴー	0.002 ppm
パッションフルーツ	0.002 ppm
なつめやし	0.002 ppm
ひまわりの種子	0.002 ppm
ごまの種子	0.002 ppm
べにばなの種子	0.002 ppm
綿実	0.002 ppm
なたね	0.002 ppm
その他のオイルシード	0.002 ppm
ぎんなん	0.002 ppm
くり	0.002 ppm
ペカン	0.002 ppm
アーモンド	0.002 ppm
くるみ	0.002 ppm
その他のナッツ類	0.002 ppm

	茶	0.002 ppm
	コーヒー豆	0.002 ppm
	カカオ豆	0.002 ppm
	ホップ	0.002 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	牛の乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
ジフルフェンゾピル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにゃくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm

さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm

未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm

	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ジフルベンズロン	米	1 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	レタス	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	ねぎ	1 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	1 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	わけぎ	1 ppm
	その他のゆり科野菜	1 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm

パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	1 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	0.07 ppm
あんず	0.07 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.07 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.06 ppm
ペカン	0.06 ppm
アーモンド	0.06 ppm
その他のナッツ類	0.06 ppm

	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
シプロコナゾール	大豆	0.05 ppm
	びわ	0.5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハuckleベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	1 ppm
		0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
シプロジニル	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	クレソン	30 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	10 ppm
	きょうな	10 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	30 ppm
	チコリ	30 ppm
	エンダイブ	30 ppm
	しゅんぎく	30 ppm
	その他のきく科野菜	30 ppm
	ねぎ	4 ppm
	その他のゆり科野菜	3 ppm
	にんじん	0.8 ppm
	パセリ	30 ppm
	セロリ	30 ppm
	その他のせり科野菜	30 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.6 ppm
	未成熟いんげん	0.5 ppm
	えだまめ	0.6 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm

オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
ブルーベリー	3 ppm
ハuckleベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	10 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
その他の果実	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
その他のスパイス	30 ppm
その他のハーブ	30 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.0004 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
鶏の卵	0.01 ppm
その他の家きんの卵	0.01 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0004 ppm
魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0004 ppm
魚介類(貝類に限る。)	0.0004 ppm

	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0004 ppm
	その他の魚介類	0.0004 ppm
	はちみつ	0.0004 ppm
1, 2-ジブロモエタン	ミネラルウォーター類	0.001 ppm
1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン	ミネラルウォーター類	0.0004 ppm
シペルメトリン	米	0.9 ppm
	そば	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	さとうきび	0.3 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	クレソン	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	4 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	にんにく	0.06 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	パセリ	6 ppm
	セロリ	3 ppm
	みつば	1 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	オクラ	0.2 ppm
	しょうが	0.03 ppm
	しいたけ	0.03 ppm
	その他のきのこ類	0.5 ppm
	バナナ	0.03 ppm
	パパイヤ	0.01 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.03 ppm
	グアバ	0.03 ppm
	マンゴー	0.03 ppm
	パッションフルーツ	0.03 ppm
	なつめやし	0.03 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ぎんなん	0.03 ppm
	アーモンド	0.03 ppm
	くるみ	0.03 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	カカオ豆	0.03 ppm
	ホップ	20 ppm
	その他のスパイス(果実, 根及び根茎を除く)	5 ppm
	その他のハーブ	6 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm

	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.01 ppm
	その他の魚介類	0.01 ppm
	はちみつ	0.01 ppm
ジベレリン	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm
	きょうな	0.2 ppm
	チンゲンサイ	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	サルシフィー	0.2 ppm
	アーティチョーク	0.2 ppm
	チコリ	0.2 ppm
	エンダイブ	0.2 ppm
	しゅんぎく	0.2 ppm
	レタス	0.2 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm

たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm

	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
脂肪族アルコールエトキシレート	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	1 ppm
シマジン	とうもろこし	0.3 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.1 ppm

西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.2 ppm
なたね	0.02 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.02 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	10 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
ジミナゼン	牛の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	12 ppm
	牛の腎臓	6 ppm
	牛の食用部分	6 ppm
	乳	0.15 ppm
ジメチピン	米	0.04 ppm
	小麦	0.04 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.04 ppm
	とうもろこし	0.04 ppm
	そば	0.04 ppm
	その他の穀類	0.04 ppm
	大豆	0.04 ppm
	小豆類	0.04 ppm
	えんどう	0.04 ppm
	そら豆	0.04 ppm
	らつかせい	0.04 ppm
	その他の豆類	0.04 ppm
	さといも類	0.04 ppm
	かんしょ	0.04 ppm
	やまいも	0.04 ppm
	こんにやくいも	0.04 ppm
	その他のいも類	0.04 ppm
	てんさい	0.04 ppm
	さとうきび	0.04 ppm
	だいこん類の根	0.04 ppm
	だいこん類の葉	0.04 ppm
	かぶ類の根	0.04 ppm
	かぶ類の葉	0.04 ppm
	西洋わさび	0.04 ppm
	クレソン	0.04 ppm
	はくさい	0.04 ppm
	キャベツ	0.04 ppm
	芽キャベツ	0.04 ppm
	ケール	0.04 ppm
	こまつな	0.04 ppm
	きょうな	0.04 ppm

チンゲンサイ	0.04 ppm
カリフラワー	0.04 ppm
ブロッコリー	0.04 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.04 ppm
ごぼう	0.04 ppm
サルシフィー	0.04 ppm
アーティチョーク	0.04 ppm
チコリ	0.04 ppm
エンダイブ	0.04 ppm
しゅんぎく	0.04 ppm
レタス	0.04 ppm
その他のきく科野菜	0.04 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.04 ppm
にんにく	0.04 ppm
にら	0.04 ppm
アスパラガス	0.04 ppm
わけぎ	0.04 ppm
その他のゆり科野菜	0.04 ppm
にんじん	0.04 ppm
パースニップ	0.04 ppm
パセリ	0.04 ppm
セロリ	0.04 ppm
みつば	0.04 ppm
その他のせり科野菜	0.04 ppm
トマト	0.04 ppm
ピーマン	0.04 ppm
なす	0.04 ppm
その他のなす科野菜	0.04 ppm
きゅうり	0.04 ppm
かぼちや	0.04 ppm
しろうり	0.04 ppm
すいか	0.04 ppm
メロン類果実	0.04 ppm
まくわうり	0.04 ppm
その他のうり科野菜	0.04 ppm
ほうれんそう	0.04 ppm
たけのこ	0.04 ppm
オクラ	0.04 ppm
しょうが	0.04 ppm
未成熟えんどう	0.04 ppm
未成熟いんげん	0.04 ppm
えだまめ	0.04 ppm
マッシュルーム	0.04 ppm
しいたけ	0.04 ppm
その他のきのこ類	0.04 ppm
その他の野菜	0.04 ppm
みかん	0.04 ppm
なつみかんの果実全体	0.04 ppm
レモン	0.04 ppm
オレンジ	0.04 ppm
グレープフルーツ	0.04 ppm
ライム	0.04 ppm

その他のかんきつ類果実	0.04 ppm
りんご	0.04 ppm
日本なし	0.04 ppm
西洋なし	0.04 ppm
マルメロ	0.04 ppm
びわ	0.04 ppm
もも	0.04 ppm
ネクタリン	0.04 ppm
あんず	0.04 ppm
すもも	0.04 ppm
うめ	0.04 ppm
おうとう	0.04 ppm
いちご	0.04 ppm
ラズベリー	0.04 ppm
ブラックベリー	0.04 ppm
ブルーベリー	0.04 ppm
クランベリー	0.04 ppm
ハックルベリー	0.04 ppm
その他のベリー類果実	0.04 ppm
ぶどう	0.04 ppm
かき	0.04 ppm
バナナ	0.04 ppm
キウイー	0.04 ppm
パパイヤ	0.04 ppm
アボカド	0.04 ppm
パイナップル	0.04 ppm
グアバ	0.04 ppm
マンゴー	0.04 ppm
パッションフルーツ	0.04 ppm
なつめやし	0.04 ppm
その他の果実	0.04 ppm
ごまの種子	0.04 ppm
べにばなの種子	0.04 ppm
ぎんなん	0.04 ppm
くり	0.04 ppm
ペカン	0.04 ppm
アーモンド	0.04 ppm
くるみ	0.04 ppm
その他のナッツ類	0.04 ppm
茶	0.04 ppm
コーヒー豆	0.04 ppm
カカオ豆	0.04 ppm
ホップ	0.04 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.04 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm

	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ジメチリモール	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm
	きょうな	0.2 ppm
	チンゲンサイ	0.2 ppm
	カリフラワー	0.2 ppm
	ブロッコリー	0.2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	サルシフィー	0.2 ppm
	アーティチョーク	0.2 ppm
	チコリ	0.2 ppm
	エンダイブ	0.2 ppm
	しゅんぎく	0.2 ppm
	レタス	0.2 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm
	たまねぎ	0.2 ppm
	ねぎ	0.2 ppm
	にんにく	0.2 ppm
	にら	0.2 ppm
	アスパラガス	0.2 ppm
	わけぎ	0.2 ppm
	その他のゆり科野菜	0.2 ppm
	にんじん	0.2 ppm
	パースニップ	0.2 ppm
	パセリ	0.2 ppm
	セロリ	0.2 ppm

みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイー	0.1 ppm

	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
ジメトエート	米	1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	1 ppm
	そば	0.04 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm

チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm

マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶	1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	2 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.04 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.006 ppm
シモキサニル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm

ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm

	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハックルベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
臭素	大豆	200 ppm
	小豆類	200 ppm
	えんどう	50 ppm
	そら豆	200 ppm
	らつかせい	200 ppm
	その他の豆類	200 ppm
	ばれいしよ	60 ppm
	さといも類	50 ppm
	かんしよ	60 ppm
	やまいも	50 ppm
	こんにやくいも	50 ppm
	その他のいも類	40 ppm
	てんさい	40 ppm

さとうきび	50 ppm
だいこん類の根	200 ppm
だいこん類の葉	50 ppm
かぶ類の根	200 ppm
かぶ類の葉	1000 ppm
西洋わさび	40 ppm
クレソン	50 ppm
はくさい	50 ppm
キャベツ	100 ppm
芽キャベツ	100 ppm
ケール	50 ppm
こまつな	50 ppm
きょうな	50 ppm
チンゲンサイ	50 ppm
カリフラワー	100 ppm
ブロッコリー	110 ppm
その他のあぶらな科野菜	50 ppm
ごぼう	50 ppm
サルシフィー	40 ppm
アーティチョーク	50 ppm
チコリ	50 ppm
エンダイブ	50 ppm
しゅんぎく	50 ppm
レタス	100 ppm
その他のきく科野菜	400 ppm
たまねぎ	50 ppm
ねぎ	50 ppm
にんにく	50 ppm
にら	50 ppm
アスパラガス	100 ppm
わけぎ	50 ppm
その他のゆり科野菜	50 ppm
にんじん	40 ppm
パースニップ	40 ppm
パセリ	50 ppm
セロリ	300 ppm
みつば	50 ppm
その他のせり科野菜	50 ppm
トマト	75 ppm
ピーマン	150 ppm
なす	40 ppm
その他のなす科野菜	150 ppm
きゅうり	150 ppm
かぼちや	200 ppm
しろうり	50 ppm
すいか	100 ppm
メロン類果実	230 ppm
まくわうり	50 ppm
その他のうり科野菜	50 ppm
ほうれんそう	50 ppm
たけのこ	50 ppm
オクラ	200 ppm
しょうが	400 ppm
未成熟えんどう	50 ppm

未成熟いんげん	50 ppm
えだまめ	110 ppm
マッシュルーム	50 ppm
しいたけ	50 ppm
その他のきのこ類	50 ppm
その他の野菜	500 ppm
ひまわりの種子	50 ppm
ごまの種子	110 ppm
べにばなの種子	50 ppm
綿実	130 ppm
なたね	50 ppm
その他のオイルシード	400 ppm
ぎんなん	200 ppm
くり	200 ppm
ペカン	200 ppm
アーモンド	200 ppm
くるみ	200 ppm
その他のナッツ類	200 ppm
茶	50 ppm
コーヒー豆	60 ppm
カカオ豆	50 ppm
ホップ	400 ppm
その他のスパイス	500 ppm
その他のハーブ	500 ppm
牛の筋肉	50 ppm
豚の筋肉	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	50 ppm
牛の脂肪	50 ppm
豚の脂肪	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	50 ppm
牛の肝臓	50 ppm
豚の肝臓	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	50 ppm
牛の腎臓	50 ppm
豚の腎臓	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	50 ppm
牛の食用部分	50 ppm
豚の食用部分	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	50 ppm
鶏の筋肉	50 ppm
その他の家きんの筋肉	50 ppm
鶏の脂肪	50 ppm
その他の家きんの脂肪	50 ppm
鶏の肝臓	50 ppm
その他の家きんの肝臓	50 ppm
鶏の腎臓	50 ppm
その他の家きんの腎臓	50 ppm
鶏の食用部分	50 ppm
その他の家きんの食用部分	50 ppm
鶏の卵	50 ppm
その他の家きんの卵	50 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	50 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	50 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	50 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	50 ppm
	その他の魚介類	50 ppm
	はちみつ	50 ppm
ジョサマイシン	豚の筋肉	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
スピラマイシン	牛の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和
	豚の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和
	その他の家きんの筋肉	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和
	その他の家きんの脂肪	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和
	その他の家きんの肝臓	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和
	その他の家きんの腎臓	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和
	鶏の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和
	その他の家きんの食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和
スピロキサミン	大麦	0.3 ppm
	その他の穀類	0.3 ppm
	ぶどう	1 ppm
	バナナ	4 ppm
	ホップ	50 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.4 ppm
		0.04 ppm
スペクチノマイシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm

	その他の家さんの脂肪 その他の家さんの肝臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 その他の家さんの卵 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(貝類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。) その他の魚介類	0.3 ppm 0.7 ppm 2 ppm 0.4 ppm 0.6 ppm 2 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm
スルファエトキシピリダジン	牛の筋肉 豚の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 乳	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm
スルファキノキサリン	牛の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm
スルファグアニジン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm

	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.1 ppm
		0.01 ppm
スルファクロルピリダジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
スルファジアジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.1 ppm
		0.07 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
スルファジミジン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉(あひる及び七面鳥	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪(あひる及び七面鳥	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓(あひる及び七面鳥	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
スルファジメトキシ	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルファセタミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm

	牛の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 ^{※ハ}	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm
スルファチアゾール	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 ^{※ハ} 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.09 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
スルファドキシシ	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 部分	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm

	乳	0.06 ppm
スルファトロキサゾール	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.1 ppm
スルファニトラン	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
スルファニルアミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファピリジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファプロモメタジンナトリウム	牛の筋肉	0.1 ppm

	牛の脂肪 牛の肝臓 牛の腎臓 牛の食用部分 乳	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm
スルファベンズアミド	牛の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm
スルファメトキサゾール	豚の筋肉 豚の脂肪 豚の肝臓 豚の腎臓 豚の食用部分 鶏の筋肉 鶏の脂肪 鶏の肝臓 鶏の腎臓 鶏の食用部分	0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm
スルファメキシピリダジン	豚の筋肉 豚の脂肪 豚の肝臓 豚の腎臓 豚の食用部分	0.03 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm
スルファメラジン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
スルファモイルダプソン	豚の筋肉 豚の脂肪 豚の肝臓 豚の腎臓 豚の食用部分	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.3 ppm
スルファモノメトキシシ	牛の筋肉	0.01 ppm

	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルフィソゾール	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルフェントラゾン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.05 ppm

はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm

その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.6 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm

	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
スルプロホス	トマト	1 ppm
	ピーマン	5 ppm
	なす	1 ppm
	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	綿実	0.2 ppm
スルホスルフロン	小麦	0.02 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.005 ppm
	豚の筋肉	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.005 ppm
	牛の脂肪	0.005 ppm
	豚の脂肪	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.005 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.005 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005 ppm
	鶏の脂肪	0.005 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.005 ppm
	鶏の肝臓	0.005 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家きんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
セトキシジム	小麦	0.1 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	10 ppm
	そば	10 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	その他のスパイス	30 ppm

	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.9 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.9 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家きんの卵	1 ppm
セファセトリル	乳	0.1 ppm
セファゾリン	牛の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
セファピリン	牛の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
セフロキシム	牛の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.02 ppm
ゼラノール	豚の筋肉	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.002 ppm
	豚の脂肪	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.002 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.002 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.002 ppm
	鶏の脂肪	0.002 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.002 ppm
	鶏の肝臓	0.002 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.002 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.002 ppm
	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.002 ppm
	その他の家きんの卵	0.002 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.002 ppm
	その他の魚介類	0.002 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
センドュラマイシン	鶏の筋肉	0.09 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.09 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
ターバシル	すいか	0.4 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ダイアジノン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm

ライ麦	0.1 ppm
とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
小豆類	0.4 ppm
えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
やまいも	0.4 ppm
こんにやくいも	0.4 ppm
その他のいも類	0.4 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.1 ppm

グレープフルーツ	0.7 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	0.1 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶（不発酵茶を除く。）	0.1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.5 ppm
その他のスパイス（種子、果実、根及び根茎）	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	2 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
牛の肝臓	0.03 ppm
豚の肝臓	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
牛の腎臓	0.03 ppm
豚の腎臓	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm

	牛の食用部分	0.7 ppm
	豚の食用部分	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.7 ppm
		0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
ダイアレート	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm

たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm

おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.2 ppm
鶏の筋肉	0.2 ppm
その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
鶏の脂肪	0.2 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
ダゾメット, メタム及びメチルイソチオシア ナート (総和ナール)	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.5 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	わけぎ	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	パセリ	0.5 ppm
	セロリ	0.5 ppm
	みつば	0.5 ppm

その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm

その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
オクラ	5 ppm
その他の野菜	1 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイー	1 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
綿実	0.02 ppm
茶	30 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.03 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.09 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.09 ppm

	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.02 ppm
チアベンダゾール	米	2 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.08 ppm
	小豆類	0.08 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	10 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	2 ppm
	サルシフィー	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	2 ppm

にんにく	2 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	2 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	60 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm

ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	10 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	3 ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	3 ppm
くり	3 ppm
ペカン	3 ppm
アーモンド	3 ppm
くるみ	3 ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
牛の食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
豚の食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
鶏の筋肉	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の家きんの筋肉	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
鶏の脂肪	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の家きんの脂肪	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
鶏の肝臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の家きんの肝臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
鶏の腎臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の家きんの腎臓	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
鶏の食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の家きんの食用部分	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
鶏の卵	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
その他の家きんの卵	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
魚介類(さけ目魚類に限る。)	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ

	魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(貝類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。) その他の魚介類 はちみつ	チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベ
チアムリン	豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.04 ppm 0.1 ppm 0.08 ppm 0.1 ppm 0.04 ppm 0.5 ppm 0.04 ppm 0.5 ppm 0.04 ppm 0.5 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.6 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 1 ppm 1 ppm
チオジカルブ及びメソミル(総和をいう。)	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類 かんしょ やまいも こんにやくいも その他のいも類 てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 西洋わさび クレソン	0.5 ppm 2 ppm 2 ppm 0.3 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 0.02 ppm 0.2 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.3 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 2 ppm 2 ppm 0.5 ppm 2 ppm 0.5 ppm 2 ppm

はくさい	2 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	2 ppm
きょうな	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゅんぎく	2 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.7 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.7 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm

すいか	1 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm

	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶	20 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	8 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	牛の乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
チオプロニン	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	牛の乳	0.02 ppm
チオメトン	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm

	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
チフェンスルフロン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm

	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
チフェンスルフロンメチル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
デキサメタゾン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	不検出
	その他の家さんの卵	不検出
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(その他の魚類に限る。)	不検出
	魚介類(貝類に限る。)	不検出
	魚介類(甲殻類に限る。)	不検出
	その他の魚介類	不検出
	はちみつ	不検出
テクナゼン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm

ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm

日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm

	牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
デコキネート	牛の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^乳 鶏の筋肉 鶏の脂肪 鶏の肝臓 鶏の腎臓 鶏の食用部分	1 ppm 1 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.1 ppm 2 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
デスメディファム	その他の野菜 その他のスパイス その他のハーブ	20 ppm 20 ppm 20 ppm
テトラクロルビンホス	米 だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 西洋わさび クレソン はくさい キャベツ 芽キャベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm

ごぼう	0.3 ppm
サルシフィー	0.3 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
りんご	10 ppm
ぶどう	10 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.8 ppm
豚の筋肉	0.8 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	2 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	0.8 ppm
豚の肝臓	0.8 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm

	牛の腎臓	0.8 ppm
	豚の腎臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.8 ppm
	豚の食用部分	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^ハ 乳	0.05 ppm 脂肪中に0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.8 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.8 ppm
	鶏の脂肪	0.8 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.8 ppm
	鶏の肝臓	0.8 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	0.8 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.8 ppm
	鶏の食用部分	0.8 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.8 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
テトラコナゾール	大豆	0.05 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハックルベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.0003 ppm
	豚の筋肉	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0003 ppm
	牛の脂肪	0.0003 ppm
	豚の脂肪	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0003 ppm
	牛の肝臓	0.0003 ppm
	豚の肝臓	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0003 ppm
	牛の腎臓	0.0003 ppm
	豚の腎臓	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0003 ppm
	牛の食用部分	0.0003 ppm
	豚の食用部分	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^ハ 乳	0.0003 ppm 0.0003 ppm
	鶏の筋肉	0.0003 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0003 ppm

	鶏の脂肪	0.004 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.004 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.002 ppm
	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0003 ppm
	その他の魚介類	0.0003 ppm
	はちみつ	0.0003 ppm
テトラジホン	とうもろこし	5 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	5 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	1 ppm
	しゅんぎく	1 ppm

レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm

	うめ	1 ppm
	おうとう	1 ppm
	いちご	1 ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハックルベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウイ	1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶	1 ppm
	ホップ	60 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	スペアミント	100 ppm
	ペパーミント	100 ppm
	その他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く)	1 ppm
デブチウロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm

かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.2 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm

ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm

	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	豚の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 ^ハ	2 ppm
		0.3 ppm
テブフェンピラド	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	2 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハックルベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm

	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
テプラロキシジム	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	サルシフィー	0.2 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	パースニップ	0.2 ppm

パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm

	キウイー	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	牛乳	0.06 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.6 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.6 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家きんの卵	0.2 ppm
テフルトリン	小豆類	0.1 ppm

えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm

	その他の果実	0.1 ppm
	茶	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.001 ppm
	豚の筋肉	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001 ppm
	牛の脂肪	0.001 ppm
	豚の脂肪	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
	牛の肝臓	0.001 ppm
	豚の肝臓	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001 ppm
	牛の腎臓	0.001 ppm
	豚の腎臓	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001 ppm
	牛の食用部分	0.001 ppm
	豚の食用部分	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.001 ppm
	乳	0.001 ppm
	鶏の筋肉	0.001 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.001 ppm
	鶏の脂肪	0.001 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.001 ppm
	鶏の肝臓	0.001 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.001 ppm
	鶏の腎臓	0.001 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.001 ppm
	鶏の食用部分	0.001 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001 ppm
	鶏の卵	0.001 ppm
	その他の家きんの卵	0.001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
テフルベンズロン	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm

クレソン	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	1 ppm
びわ	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm

	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.5 ppm
デメトン-S-メチル	米	0.4 ppm
	小麦	0.4 ppm
	大麦	0.4 ppm
	ライ麦	0.4 ppm
	とうもろこし	0.4 ppm
	そば	0.4 ppm
	その他の穀類	0.4 ppm
	大豆	0.4 ppm
	小豆類	0.4 ppm
	えんどう	0.4 ppm
	そら豆	0.4 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.4 ppm
	ばれいしょ	0.4 ppm
	さといも類	0.4 ppm
	かんしょ	0.4 ppm
	やまいも	0.4 ppm
	こんにやくいも	0.4 ppm
	その他のいも類	0.4 ppm
	てんさい	0.4 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.4 ppm
	だいこん類の葉	0.4 ppm
	かぶ類の根	0.4 ppm
	かぶ類の葉	0.4 ppm
	西洋わさび	0.4 ppm
	クレソン	0.4 ppm
	はくさい	0.4 ppm
	キャベツ	0.4 ppm
	芽キャベツ	0.4 ppm
	ケール	0.4 ppm
	こまつな	0.4 ppm
	きょうな	0.4 ppm
	チンゲンサイ	0.4 ppm
	カリフラワー	0.4 ppm
	ブロッコリー	0.4 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.4 ppm
	ごぼう	0.4 ppm

サルシフィー	0.4 ppm
アーティチョーク	0.4 ppm
チコリ	0.4 ppm
エンダイブ	0.4 ppm
しゅんぎく	0.4 ppm
レタス	0.4 ppm
その他のきく科野菜	0.4 ppm
たまねぎ	0.4 ppm
ねぎ	0.4 ppm
にんにく	0.4 ppm
にら	0.4 ppm
アスパラガス	0.4 ppm
わけぎ	0.4 ppm
その他のゆり科野菜	0.4 ppm
にんじん	0.4 ppm
パースニップ	0.4 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.4 ppm
みつば	0.4 ppm
その他のせり科野菜	0.4 ppm
トマト	0.4 ppm
ピーマン	0.4 ppm
なす	0.4 ppm
その他のなす科野菜	0.4 ppm
きゅうり	0.4 ppm
かぼちや	0.4 ppm
しろうり	0.4 ppm
すいか	0.4 ppm
メロン類果実	0.4 ppm
まくわうり	0.4 ppm
その他のうり科野菜	0.4 ppm
ほうれんそう	0.4 ppm
たけのこ	0.4 ppm
オクラ	0.4 ppm
しょうが	0.4 ppm
未成熟えんどう	0.4 ppm
未成熟いんげん	0.4 ppm
えだまめ	0.4 ppm
マッシュルーム	0.4 ppm
しいたけ	0.4 ppm
その他のきのこ類	0.4 ppm
その他の野菜	0.4 ppm
みかん	0.4 ppm
なつみかんの果実全体	0.4 ppm
レモン	0.4 ppm
オレンジ	0.4 ppm
グレープフルーツ	0.4 ppm
ライム	0.4 ppm
その他のかんきつ類果実	0.4 ppm
りんご	0.4 ppm
日本なし	0.4 ppm
西洋なし	0.4 ppm
マルメロ	0.4 ppm
びわ	0.4 ppm

	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	牛の乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm
テルブチラジン	ミネラルウォーター類	0.007 ppm
テルブトリン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	3 ppm
	豚の肝臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	3 ppm

	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	3 ppm
	豚の食用部分	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	3 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
テルブホス	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.005 ppm
	えんどう	0.005 ppm
	そら豆	0.005 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.005 ppm
	ばれいしょ	0.005 ppm
	さといも類	0.005 ppm
	かんしょ	0.005 ppm
	やまいも	0.005 ppm
	こんにゃく	0.005 ppm
	その他のいも類	0.005 ppm
	さとうきび	0.005 ppm
	だいこん類の根	0.005 ppm
	だいこん類の葉	0.005 ppm
	かぶ類の根	0.005 ppm
	かぶ類の葉	0.005 ppm
	西洋わさび	0.005 ppm
	クレソン	0.005 ppm
	はくさい	0.005 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.005 ppm
	ケール	0.005 ppm
	こまつな	0.005 ppm
	きょうな	0.005 ppm
	チンゲンサイ	0.005 ppm
	カリフラワー	0.005 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.005 ppm
	ごぼう	0.005 ppm
	サルシフィー	0.005 ppm
	アーティチョーク	0.005 ppm
	チコリ	0.005 ppm

エンダイブ	0.005 ppm
しゅんぎく	0.005 ppm
レタス	0.005 ppm
その他のきく科野菜	0.005 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.005 ppm
にんにく	0.005 ppm
にら	0.005 ppm
アスパラガス	0.005 ppm
わけぎ	0.005 ppm
その他のゆり科野菜	0.005 ppm
にんじん	0.005 ppm
パースニップ	0.005 ppm
パセリ	0.005 ppm
セロリ	0.005 ppm
みつば	0.005 ppm
その他のせり科野菜	0.005 ppm
トマト	0.005 ppm
ピーマン	0.005 ppm
なす	0.005 ppm
その他のなす科野菜	0.005 ppm
きゅうり	0.005 ppm
かぼちや	0.005 ppm
しろうり	0.005 ppm
メロン類果実	0.005 ppm
まくわうり	0.005 ppm
その他のうり科野菜	0.005 ppm
ほうれんそう	0.005 ppm
たけのこ	0.005 ppm
オクラ	0.005 ppm
しょうが	0.005 ppm
未成熟えんどう	0.005 ppm
未成熟いんげん	0.005 ppm
えだまめ	0.005 ppm
マッシュルーム	0.005 ppm
しいたけ	0.005 ppm
その他のきのこ類	0.005 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.005 ppm
なつみかんの果実全体	0.005 ppm
レモン	0.005 ppm
オレンジ	0.005 ppm
グレープフルーツ	0.005 ppm
ライム	0.005 ppm
その他のかんきつ類果実	0.005 ppm
りんご	0.005 ppm
日本なし	0.005 ppm
西洋なし	0.005 ppm
マルメロ	0.005 ppm
びわ	0.005 ppm
もも	0.005 ppm
ネクタリン	0.005 ppm
あんず	0.005 ppm

すもも	0.005 ppm
うめ	0.005 ppm
おうとう	0.005 ppm
いちご	0.005 ppm
ラズベリー	0.005 ppm
ブラックベリー	0.005 ppm
ブルーベリー	0.005 ppm
クランベリー	0.005 ppm
ハックルベリー	0.005 ppm
その他のベリー類果実	0.005 ppm
ぶどう	0.005 ppm
かき	0.005 ppm
キウイー	0.005 ppm
パパイヤ	0.005 ppm
アボカド	0.005 ppm
パイナップル	0.005 ppm
グアバ	0.005 ppm
マンゴー	0.005 ppm
パッションフルーツ	0.005 ppm
なつめやし	0.005 ppm
その他の果実	0.005 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.005 ppm
べにばなの種子	0.005 ppm
綿実	0.005 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.005 ppm
くり	0.005 ppm
ペカン	0.005 ppm
アーモンド	0.005 ppm
くるみ	0.005 ppm
その他のナッツ類	0.005 ppm
茶	0.005 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.01 ppm
ホップ	0.005 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm

ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm

	キウイー	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.3 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.3 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
トラルコキシジム	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
トリアジメノール	米	0.5 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm

チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm

マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	20 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.6 ppm
豚の脂肪	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6 ppm
牛の肝臓	0.4 ppm
豚の肝臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
牛の腎臓	0.4 ppm
豚の腎臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm

	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.4 ppm
		0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.07 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.07 ppm
	鶏の肝臓	0.06 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.06 ppm
	鶏の腎臓	0.06 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.06 ppm
	鶏の食用部分	0.06 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
トリアジメホン	米	0.3 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.3 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm

サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm

びわ	0.5 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.5 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイー	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	1 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
ホップ	10 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.6 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6 ppm
牛の肝臓	0.4 ppm
豚の肝臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
牛の腎臓	0.4 ppm
豚の腎臓	0.06 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.4 ppm 0.4 ppm 0.06 ppm 0.4 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.07 ppm 0.07 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
トリアスルフロン	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
トリアレート	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.07 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm

さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.08 ppm
えだまめ	0.08 ppm

マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.08 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm

	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
トリクラベンダゾール	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	羊の食用部分	0.1 ppm
トリクロピル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分(畜畜除)	1 ppm
	米	0.3 ppm
	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.03 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.03 ppm
	小豆類	0.03 ppm
	えんどう	0.03 ppm
	そら豆	0.03 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	ばれいしよ	0.03 ppm
	さといも類	0.03 ppm
	かんしよ	0.03 ppm

やまいも	0.03 ppm
こんにやくいも	0.03 ppm
その他のいも類	0.03 ppm
てんさい	0.03 ppm
さとうきび	0.03 ppm
だいこん類の根	0.03 ppm
だいこん類の葉	0.03 ppm
かぶ類の根	0.03 ppm
かぶ類の葉	0.03 ppm
西洋わさび	0.03 ppm
クレソン	0.03 ppm
はくさい	0.03 ppm
キャベツ	0.03 ppm
芽キャベツ	0.03 ppm
ケール	0.03 ppm
こまつな	0.03 ppm
きょうな	0.03 ppm
チンゲンサイ	0.03 ppm
カリフラワー	0.03 ppm
ブロッコリー	0.03 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
ごぼう	0.03 ppm
サルシフィー	0.03 ppm
アーティチョーク	0.03 ppm
チコリ	0.03 ppm
エンダイブ	0.03 ppm
しゅんぎく	0.03 ppm
レタス	0.03 ppm
その他のきく科野菜	0.03 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	0.03 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	0.03 ppm
アスパラガス	0.03 ppm
わけぎ	0.03 ppm
その他のゆり科野菜	0.03 ppm
にんじん	0.03 ppm
パースニップ	0.03 ppm
パセリ	0.03 ppm
セロリ	0.03 ppm
みつば	0.03 ppm
その他のせり科野菜	0.03 ppm
トマト	0.03 ppm
ピーマン	0.03 ppm
なす	0.03 ppm
その他のなす科野菜	0.03 ppm
きゅうり	0.03 ppm
かぼちや	0.03 ppm
しろうり	0.03 ppm
すいか	0.03 ppm
メロン類果実	0.03 ppm
まくわうり	0.03 ppm
その他のうり科野菜	0.03 ppm

ほうれんそう	0.03 ppm
たけのこ	0.03 ppm
オクラ	0.03 ppm
しょうが	0.03 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.03 ppm
えだまめ	0.03 ppm
マッシュルーム	0.03 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	0.03 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm
すもも	0.03 ppm
うめ	0.03 ppm
おうとう	0.03 ppm
いちご	0.03 ppm
ラズベリー	0.03 ppm
ブラックベリー	0.03 ppm
ブルーベリー	0.03 ppm
クランベリー	0.03 ppm
ハuckleベリー	0.03 ppm
その他のベリー類果実	0.03 ppm
ぶどう	0.03 ppm
かき	0.03 ppm
バナナ	0.03 ppm
キウイ	0.03 ppm
パパイヤ	0.03 ppm
アボカド	0.03 ppm
パイナップル	0.03 ppm
グアバ	0.03 ppm
マンゴー	0.03 ppm
パッションフルーツ	0.03 ppm
なつめやし	0.03 ppm
その他の果実	0.03 ppm
ひまわりの種子	0.03 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm

	綿実	0.03 ppm
	なたね	0.03 ppm
	その他のオイルシード	0.03 ppm
	ぎんなん	0.03 ppm
	くり	0.03 ppm
	ペカン	0.03 ppm
	アーモンド	0.03 ppm
	くるみ	0.03 ppm
	その他のナッツ類	0.03 ppm
	茶	0.03 ppm
	コーヒー豆	0.03 ppm
	カカオ豆	0.03 ppm
	ホップ	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	3 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^{カハ} 乳	3 ppm
		0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.08 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.08 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	4 ppm
トリクロルホン	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm

	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^ハ 乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.004 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.004 ppm
	その他の魚介類	0.004 ppm
	はちみつ	0.004 ppm
トリクロロ酢酸ナトリウム塩	大麦	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
トリシクラゾール	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm

だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm

未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイー	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm

その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.08 ppm
かぼちや	0.08 ppm
しろうり	0.08 ppm
すいか	0.08 ppm
メロン類果実	0.08 ppm

まくわうり	0.08 ppm
その他のうり科野菜	0.08 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.07 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm

	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	20 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 ^ハ	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
トリフルミゾール	米	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm

	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	牛の乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
トリフルムロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm

さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm

しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm

	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.08 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
トリフロキシスルフロン	さとうきび	0.01 ppm
	トマト	0.01 ppm
	みかん	0.03 ppm
	なつみかんの果実全体	0.03 ppm
	レモン	0.03 ppm
	オレンジ	0.03 ppm
	グレープフルーツ	0.03 ppm
	ライム	0.03 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
	綿実	0.03 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
トリブロムサラン	牛の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.01 ppm
トリベヌロンメチル	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ひまわりの種子	0.01 ppm
	綿実	0.04 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
トリペレナミン	牛の筋肉	0.2 ppm

	牛の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.02 ppm
トリホリン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	2 ppm
	サルシフィー	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	にんにく	2 ppm

にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	2 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm

ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	2 ppm
アーモンド	2 ppm
くるみ	2 ppm
その他のナッツ類	2 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	30 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm

	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
トリメトプリム	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛の乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.08 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
トルクロホスメチル	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
トルフェナム酸	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	牛の乳	0.05 ppm

ナイカルバジン	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
ナナフロシン	牛の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
ナフシリン	牛の筋肉	0.005 ppm
	豚の筋肉	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.005 ppm
	豚の脂肪	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.005 ppm
	豚の肝臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.005 ppm
	豚の腎臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.005 ppm
	豚の食用部分	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.005 ppm
	鶏の筋肉	0.005 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.005 ppm
	鶏の脂肪	0.005 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.005 ppm
	鶏の肝臓	0.005 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.005 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
ナプタラム	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm

	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.1 ppm
ナフタロホス	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
2-(1-ナフチル)アセタミド	りんご	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
ナプロパミド	かんしょ	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.1 ppm
	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm

	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ナラシン	牛の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3 ppm
二塩化エチレン	米	0.06 ppm
	小麦	0.06 ppm
	大麦	0.06 ppm
	ライ麦	0.06 ppm
	とうもろこし	0.06 ppm
	そば	0.06 ppm
	その他の穀類	0.06 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm

その他のいも類	0.01 ppm
てんさい	0.01 ppm
だいこん類の根	0.01 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	0.01 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm

未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm

	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	牛乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
ニコスルフロン	とうもろこし	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
ニコチン	とうもろこし	2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	2 ppm
	そら豆	2 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	レタス	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm

	パースニップ	2 ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	2 ppm
	かぼちや	2 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	オクラ	2 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	マッシュルーム	2 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
二臭化エチレン	米	0.01 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしよ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしよ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm

その他のいも類	0.01 ppm
てんさい	0.01 ppm
さとうきび	不検出
だいこん類の根	0.01 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	0.01 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm

しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	不検出
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出
ライム	不検出
その他のかんきつ類果実	不検出
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	不検出
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	不検出
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	不検出
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm

	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	不検出
	カカオ豆	不検出
	ホップ	0.01 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
ニタルソン	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	2 ppm
	その他の家きんの腎臓	2 ppm
	その他の家きんの食用部分	2 ppm
ニテンピラム	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.03 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	0.03 ppm
	大豆	0.03 ppm
	小豆類	0.03 ppm
	えんどう	0.03 ppm
	そら豆	0.03 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	さとうきび	0.03 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	キャベツ	0.03 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	サルシフィー	0.2 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	レタス	5 ppm

その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.03 ppm
えだまめ	0.03 ppm
マッシュルーム	0.03 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハuckleベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm

	キウイー パパイア アボカド パイナップル グアバ マンゴー パッションフルーツ なつめやし その他の果実 ひまわりの種子 ごまの種子 べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード ぎんなん くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 コーヒー豆 カカオ豆 ホップ その他のスパイス その他のハーブ	1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 5 ppm 5 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 0.03 ppm 5 ppm 5 ppm
ニトロキシニール	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分	0.5 ppm 1 ppm 0.7 ppm 0.6 ppm 1 ppm 0.6 ppm 0.5 ppm 1 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 1 ppm 0.7 ppm 0.5 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm
ニトロタールイソプロピル	りんご	1 ppm
ニフルステレン酸ナトリウム	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
ネオマイシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (オナガザル、ササゲノ、)	0.5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.5 ppm
	その他の家さんの筋肉(あひる及び七面鳥	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪(あひる及び七面鳥	0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓(あひる及び七面鳥	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥	8 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの卵	0.5 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.5 ppm
	その他の魚介類	0.5 ppm
ネクイネート	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
ノニルフェノールスルホン酸銅	米	0.04 ppm
	小麦	0.04 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.04 ppm
	とうもろこし	0.04 ppm
	そば	0.04 ppm
	その他の穀類	0.04 ppm
	大豆	0.04 ppm
	小豆類	0.04 ppm
	えんどう	0.04 ppm
	そら豆	0.04 ppm
	らつかせい	0.04 ppm
	その他の豆類	0.04 ppm
	ばれいしょ	5 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	0.04 ppm
	さとうきび	0.04 ppm
	だいこん類の根	10 ppm
	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の根	10 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	西洋わさび	10 ppm
	クレソン	10 ppm
	はくさい	10 ppm
	キャベツ	10 ppm

芽キャベツ	10 ppm
ケール	10 ppm
こまつな	10 ppm
きょうな	10 ppm
チンゲンサイ	10 ppm
カリフラワー	10 ppm
ブロッコリー	10 ppm
その他のあぶらな科野菜	10 ppm
ごぼう	10 ppm
サルシフィー	10 ppm
アーティチョーク	10 ppm
チコリ	10 ppm
エンダイブ	10 ppm
しゅんぎく	10 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	10 ppm
たまねぎ	10 ppm
ねぎ	10 ppm
にんにく	10 ppm
にら	10 ppm
アスパラガス	10 ppm
わけぎ	10 ppm
その他のゆり科野菜	10 ppm
にんじん	10 ppm
パースニップ	10 ppm
パセリ	10 ppm
セロリ	10 ppm
みつば	10 ppm
その他のせり科野菜	10 ppm
トマト	10 ppm
ピーマン	10 ppm
なす	10 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
きゅうり	10 ppm
かぼちや	10 ppm
しろうり	10 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	10 ppm
たけのこ	10 ppm
オクラ	10 ppm
しょうが	10 ppm
未成熟えんどう	10 ppm
未成熟いんげん	10 ppm
えだまめ	10 ppm
マッシュルーム	10 ppm

しいたけ	10 ppm
その他のきのこ類	10 ppm
その他の野菜	10 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハuckleベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm
キウイ	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	5 ppm
ごまの種子	5 ppm
べにばなの種子	5 ppm
綿実	5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	5 ppm
くり	5 ppm
ペカン	5 ppm
アーモンド	5 ppm
くるみ	5 ppm
その他のナッツ類	5 ppm
茶	0.04 ppm
コーヒー豆	0.04 ppm

	カカオ豆	0.04 ppm
	ホップ	0.04 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
ノボジオシン	牛の筋肉	0.7 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.7 ppm
	牛の腎臓	0.7 ppm
	牛の食用部分	0.7 ppm
	乳	0.08 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
ノルジェストメット	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.0001 ppm
	豚の筋肉	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0001 ppm
	牛の脂肪	0.0001 ppm
	豚の脂肪	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0001 ppm
	牛の肝臓	0.0001 ppm
	豚の肝臓	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0001 ppm
	牛の腎臓	0.0001 ppm
	豚の腎臓	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0001 ppm
	牛の食用部分	0.0001 ppm
	豚の食用部分	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0001 ppm
	牛の乳	0.0001 ppm
	鶏の筋肉	0.0001 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0001 ppm
	鶏の脂肪	0.0001 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0001 ppm
	鶏の肝臓	0.0001 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0001 ppm
	鶏の腎臓	0.0001 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0001 ppm
	鶏の食用部分	0.0001 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0001 ppm
	鶏の卵	0.0001 ppm
	その他の家きんの卵	0.0001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0001 ppm

	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0001 ppm
	その他の魚介類	0.0001 ppm
	はちみつ	0.0001 ppm
ノルフロキサシン	豚の筋肉	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
バージニアマイシン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 ^ハ	0.2 ppm 0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
バーバン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm

さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm

その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm

	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳 ^ハ	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
バクイノレート	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.4 ppm
	鶏の肝臓	0.4 ppm
	鶏の腎臓	0.4 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家きんの卵	0.2 ppm
バクイロプリム	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm

	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.03 ppm
バシトラシン	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^{乳ハ}	0.2 ppm
		0.4 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家きんの卵	0.5 ppm
パラコート	米	0.1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.04 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm

かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm

えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm

	茶	0.3 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	牛乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
パラチオン	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	その他の穀類	0.08 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.4 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	ケール	0.4 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.4 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.4 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm

わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
パースニップ	0.4 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.4 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	0.08 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.4 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.05 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.4 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶（不発酵茶を除く。）	0.3 ppm

	ホップ	0.6 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.4 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
パラチオンメチル	だいこん類の葉	0.6 ppm
	かぶ類の葉	0.6 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.05 ppm
		0.05 ppm

	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
バリダマイシン	米	0.06 ppm
	大豆	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.05 ppm
	レモン	0.05 ppm
	オレンジ	0.05 ppm
	グレープフルーツ	0.05 ppm
	ライム	0.05 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	いちご	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ハロキシホップ	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	さとうきび	0.03 ppm

たまねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ハロクソン	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
ハロフジノン	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.4 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.6 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
ビアラホス	米	0.004 ppm
	小麦	0.004 ppm
	大麦	0.004 ppm
	ライ麦	0.004 ppm
	とうもろこし	0.004 ppm
	そば	0.004 ppm
	その他の穀類	0.004 ppm
	大豆	0.004 ppm

小豆類	0.004 ppm
えんどう	0.004 ppm
そら豆	0.004 ppm
らつかせい	0.004 ppm
その他の豆類	0.004 ppm
ばれいしょ	0.004 ppm
さといも類	0.004 ppm
かんしょ	0.004 ppm
やまいも	0.004 ppm
こんにやくいも	0.004 ppm
その他のいも類	0.004 ppm
てんさい	0.004 ppm
さとうきび	0.004 ppm
だいこん類の根	0.004 ppm
だいこん類の葉	0.004 ppm
かぶ類の根	0.004 ppm
かぶ類の葉	0.004 ppm
西洋わさび	0.004 ppm
クレソン	0.004 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.004 ppm
芽キャベツ	0.004 ppm
ケール	0.004 ppm
こまつな	0.004 ppm
きょうな	0.004 ppm
チンゲンサイ	0.004 ppm
カリフラワー	0.004 ppm
ブロッコリー	0.004 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.004 ppm
サルシフィー	0.004 ppm
アーティチョーク	0.004 ppm
チコリ	0.004 ppm
エンダイブ	0.004 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.004 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.004 ppm
ねぎ	0.004 ppm
にんにく	0.004 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.004 ppm
わけぎ	0.004 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.004 ppm
パースニップ	0.004 ppm
パセリ	0.004 ppm
セロリ	0.004 ppm
みつば	0.004 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.004 ppm
ピーマン	0.004 ppm
なす	0.004 ppm

その他のなす科野菜	0.004 ppm
きゅうり	0.004 ppm
かぼちや	0.004 ppm
しろうり	0.004 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.004 ppm
まくわうり	0.004 ppm
その他のうり科野菜	0.004 ppm
ほうれんそう	0.004 ppm
たけのこ	0.004 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.004 ppm
未成熟いんげん	0.004 ppm
えだまめ	0.004 ppm
マッシュルーム	0.004 ppm
しいたけ	0.004 ppm
その他のきのこ類	0.004 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.004 ppm
日本なし	0.004 ppm
西洋なし	0.004 ppm
マルメロ	0.004 ppm
びわ	0.004 ppm
もも	0.004 ppm
ネクタリン	0.004 ppm
あんず	0.004 ppm
すもも	0.004 ppm
うめ	0.004 ppm
おうとう	0.004 ppm
いちご	0.004 ppm
ラズベリー	0.004 ppm
ブラックベリー	0.004 ppm
ブルーベリー	0.004 ppm
クランベリー	0.004 ppm
ハuckleベリー	0.004 ppm
その他のベリー類果実	0.004 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.004 ppm
バナナ	0.004 ppm
キウイ	0.004 ppm
パパイヤ	0.004 ppm
アボカド	0.004 ppm
パイナップル	0.004 ppm
グアバ	0.004 ppm
マンゴー	0.004 ppm
パッションフルーツ	0.004 ppm

	さとうきび	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	牛の乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ビコザマイシン	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	牛の乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
ビチオノール	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm

	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
ビテルタノール	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	3 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	かぼちや	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	すいか	0.05 ppm

まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
ネクタリン	1 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm

	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ヒドラメチルノン	パイナップル	0.05 ppm
ヒドロコルチゾン	乳	0.01 ppm
ピノキサデン	小麦	0.7 ppm
	大麦	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.06 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.06 ppm
	鶏の脂肪	0.06 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.06 ppm
	鶏の肝臓	0.06 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.06 ppm

	鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.06 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm 0.06 ppm
ピペラジン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(貝類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。) その他の魚介類 はちみつ	0.05 ppm 0.3 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.5 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.6 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 2 ppm 2 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm
ピペロニルブトキシド	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆	24 ppm 24 ppm 24 ppm 24 ppm 24 ppm 24 ppm 24 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm

らつかせい	1 ppm
その他の豆類	0.2 ppm
ばれいしょ	0.5 ppm
さといも類	0.5 ppm
かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.5 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	50 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	8 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	8 ppm
はくさい	8 ppm
キャベツ	8 ppm
芽キャベツ	8 ppm
ケール	8 ppm
こまつな	8 ppm
きょうな	8 ppm
チンゲンサイ	8 ppm
カリフラワー	8 ppm
ブロッコリー	8 ppm
その他のあぶらな科野菜	50 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	8 ppm
チコリ	8 ppm
エンダイブ	8 ppm
しゅんぎく	8 ppm
レタス	50 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	8 ppm
ねぎ	8 ppm
にんにく	8 ppm
にら	8 ppm
アスパラガス	8 ppm
わけぎ	8 ppm
その他のゆり科野菜	8 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
セロリ	8 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	8 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm

メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	50 ppm
たけのこ	8 ppm
オクラ	8 ppm
未成熟えんどう	8 ppm
未成熟いんげん	8 ppm
えだまめ	8 ppm
マッシュルーム	8 ppm
しいたけ	8 ppm
その他のきのこ類	8 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	8 ppm
日本なし	8 ppm
西洋なし	8 ppm
マルメロ	8 ppm
びわ	8 ppm
もも	8 ppm
ネクタリン	8 ppm
あんず	8 ppm
すもも	8 ppm
うめ	8 ppm
おうとう	8 ppm
いちご	8 ppm
ラズベリー	8 ppm
ブラックベリー	8 ppm
ブルーベリー	8 ppm
クランベリー	8 ppm
ハuckleベリー	8 ppm
その他のベリー類果実	8 ppm
ぶどう	8 ppm
かき	8 ppm
バナナ	8 ppm
キウイ	8 ppm
パパイヤ	8 ppm
アボカド	8 ppm
パイナップル	8 ppm
グアバ	8 ppm
マンゴー	8 ppm
パッションフルーツ	8 ppm
なつめやし	8 ppm
その他の果実	8 ppm
ひまわりの種子	8 ppm
ごまの種子	8 ppm
べにばなの種子	8 ppm

	綿実	8 ppm
	なたね	8 ppm
	その他のオイルシード	8 ppm
	ぎんなん	8 ppm
	くり	8 ppm
	ペカン	8 ppm
	アーモンド	8 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	8 ppm
	カカオ豆	8 ppm
	その他のスパイス	8 ppm
	その他のハーブ	50 ppm
	牛の筋肉	2 ppm
	豚の筋肉	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm
	牛の脂肪	5 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	牛の乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.08 ppm
	その他の家きんの筋肉	3 ppm
	鶏の脂肪	7 ppm
	その他の家きんの脂肪	7 ppm
	鶏の肝臓	10 ppm
	その他の家きんの肝臓	10 ppm
	鶏の腎臓	10 ppm
	その他の家きんの腎臓	10 ppm
	鶏の食用部分	10 ppm
	その他の家きんの食用部分	10 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家きんの卵	1 ppm
ヒメキサゾール	米	0.5 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm

さといも類	0.5 ppm
かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.5 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm

その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	0.5 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
ぶどう	0.5 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.5 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	0.5 ppm

	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ピラクロホス	かぶ類の葉	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部	0.1 ppm
ピラズスルフロンエチル	米	0.1 ppm
ピラゾホス	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm

そば	0.05 ppm
その他の穀類	0.05 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm

なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm

	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
ピラゾリネート	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm

その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.02 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm

なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm

	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ピランテル	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	豚の肝臓	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	豚の食用部分	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
ピリチオバックナトリウム塩	綿実	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	牛乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ピリデート	その他の豆類	0.1 ppm
	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	クレソン	10 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	10 ppm
	きょうな	10 ppm
	チンゲンサイ	10 ppm
	カリフラワー	10 ppm
	ブロッコリー	10 ppm
	その他のあぶらな科野菜	10 ppm
	アーティチョーク	10 ppm
	チコリ	10 ppm
	エンダイブ	10 ppm
	しゅんぎく	10 ppm
	レタス	10 ppm
	その他のきく科野菜	10 ppm
	ねぎ	10 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	10 ppm
	わけぎ	10 ppm
	その他のゆり科野菜	10 ppm
	パセリ	10 ppm
	セロリ	10 ppm
	みつば	10 ppm
	その他のせり科野菜	10 ppm
	ほうれんそう	10 ppm
	その他の野菜	10 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.2 ppm
	乳	0.2 ppm

	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
ピリミカルブ	米	0.3 ppm
	大豆	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	ごぼう	1 ppm
	チコリ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	にら	3 ppm
	わけぎ	1 ppm
	その他のゆり科野菜	3 ppm
	みつば	3 ppm
	その他のせり科野菜	3 ppm
	しろうり	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	2 ppm
	たけのこ	1 ppm
	オクラ	1 ppm
	マッシュルーム	1 ppm
	しいたけ	1 ppm
	その他のきのこ類	1 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	ネクタリン	0.8 ppm
	かき	0.5 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のスパイス(種子を除く。)	3 ppm
	その他のハーブ	3 ppm

	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	牛の乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ピリミジフェン	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm

	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.1 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.3 ppm
	すもも	0.3 ppm
	うめ	0.3 ppm
	おうとう	0.3 ppm
	いちご	0.3 ppm
	ラズベリー	0.3 ppm
	ブラックベリー	0.3 ppm
	ブルーベリー	0.3 ppm
	クランベリー	0.3 ppm
	ハックルベリー	0.3 ppm
	その他のベリー類果実	0.3 ppm
	ぶどう	0.3 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.3 ppm
	その他の果実	0.3 ppm
	茶	5 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ピリミホスメチル	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm

	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス(種子及び果実を除く。)	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ピリメタミン	豚の筋肉	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
ピレトリン	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm

	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	牛乳	脂肪中に0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
ピロキロン	米	0.2 ppm
ビンクロゾリン	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.8 ppm
	そら豆	0.8 ppm
	その他の豆類	0.8 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	トマト	3 ppm
	ピーマン	3 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	1 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm

	あんず	5 ppm
	すもも	1 ppm
	おうとう	3 ppm
	いちご	10 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	ハuckleベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	キウイ	10 ppm
	なたね	1 ppm
	ホップ	40 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ピンドン	米	0.001 ppm
	小麦	0.001 ppm
	大麦	0.001 ppm
	ライ麦	0.001 ppm
	とうもろこし	0.001 ppm
	そば	0.001 ppm
	その他の穀類	0.001 ppm
	大豆	0.001 ppm
	小豆類	0.001 ppm
	えんどう	0.001 ppm

そら豆	0.001 ppm
らつかせい	0.001 ppm
その他の豆類	0.001 ppm
ばれいしょ	0.001 ppm
さといも類	0.001 ppm
かんしょ	0.001 ppm
やまいも	0.001 ppm
こんにやくいも	0.001 ppm
その他のいも類	0.001 ppm
てんさい	0.001 ppm
さとうきび	0.001 ppm
だいこん類の根	0.001 ppm
だいこん類の葉	0.001 ppm
かぶ類の根	0.001 ppm
かぶ類の葉	0.001 ppm
西洋わさび	0.001 ppm
クレソン	0.001 ppm
はくさい	0.001 ppm
キャベツ	0.001 ppm
芽キャベツ	0.001 ppm
ケール	0.001 ppm
こまつな	0.001 ppm
きょうな	0.001 ppm
チンゲンサイ	0.001 ppm
カリフラワー	0.001 ppm
ブロッコリー	0.001 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.001 ppm
ごぼう	0.001 ppm
サルシフィー	0.001 ppm
アーティチョーク	0.001 ppm
チコリ	0.001 ppm
エンダイブ	0.001 ppm
しゅんぎく	0.001 ppm
レタス	0.001 ppm
その他のきく科野菜	0.001 ppm
たまねぎ	0.001 ppm
ねぎ	0.001 ppm
にんにく	0.001 ppm
にら	0.001 ppm
アスパラガス	0.001 ppm
わけぎ	0.001 ppm
その他のゆり科野菜	0.001 ppm
にんじん	0.001 ppm
パースニップ	0.001 ppm
パセリ	0.001 ppm
セロリ	0.001 ppm
みつば	0.001 ppm
その他のせり科野菜	0.001 ppm
トマト	0.001 ppm
ピーマン	0.001 ppm
なす	0.001 ppm
その他のなす科野菜	0.001 ppm
きゅうり	0.001 ppm
かぼちや	0.001 ppm

しろうり	0.001 ppm
すいか	0.001 ppm
メロン類果実	0.001 ppm
まくわうり	0.001 ppm
その他のうり科野菜	0.001 ppm
ほうれんそう	0.001 ppm
たけのこ	0.001 ppm
オクラ	0.001 ppm
しょうが	0.001 ppm
未成熟えんどう	0.001 ppm
未成熟いんげん	0.001 ppm
えだまめ	0.001 ppm
マッシュルーム	0.001 ppm
しいたけ	0.001 ppm
その他のきのこ類	0.001 ppm
その他の野菜	0.001 ppm
みかん	0.001 ppm
なつみかんの果実全体	0.001 ppm
レモン	0.001 ppm
オレンジ	0.001 ppm
グレープフルーツ	0.001 ppm
ライム	0.001 ppm
その他のかんきつ類果実	0.001 ppm
りんご	0.001 ppm
日本なし	0.001 ppm
西洋なし	0.001 ppm
マルメロ	0.001 ppm
びわ	0.001 ppm
もも	0.001 ppm
ネクタリン	0.001 ppm
あんず	0.001 ppm
すもも	0.001 ppm
うめ	0.001 ppm
おうとう	0.001 ppm
いちご	0.001 ppm
ラズベリー	0.001 ppm
ブラックベリー	0.001 ppm
ブルーベリー	0.001 ppm
クランベリー	0.001 ppm
ハuckleベリー	0.001 ppm
その他のベリー類果実	0.001 ppm
ぶどう	0.001 ppm
かき	0.001 ppm
バナナ	0.001 ppm
キウイ	0.001 ppm
パパイヤ	0.001 ppm
アボカド	0.001 ppm
パイナップル	0.001 ppm
グアバ	0.001 ppm
マンゴー	0.001 ppm
パッションフルーツ	0.001 ppm
なつめやし	0.001 ppm
その他の果実	0.001 ppm

ひまわりの種子	0.001 ppm
ごまの種子	0.001 ppm
べにばなの種子	0.001 ppm
綿実	0.001 ppm
なたね	0.001 ppm
その他のオイルシード	0.001 ppm
ぎんなん	0.001 ppm
くり	0.001 ppm
ペカン	0.001 ppm
アーモンド	0.001 ppm
くるみ	0.001 ppm
その他のナッツ類	0.001 ppm
茶	0.001 ppm
コーヒー豆	0.001 ppm
カカオ豆	0.001 ppm
ホップ	0.001 ppm
その他のスパイス	0.001 ppm
その他のハーブ	0.001 ppm
牛の筋肉	0.001 ppm
豚の筋肉	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001 ppm
牛の脂肪	0.001 ppm
豚の脂肪	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
牛の肝臓	0.001 ppm
豚の肝臓	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001 ppm
牛の腎臓	0.001 ppm
豚の腎臓	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001 ppm
牛の食用部分	0.001 ppm
豚の食用部分	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001 ppm
鶏の筋肉	0.001 ppm
その他の家きんの筋肉	0.001 ppm
鶏の脂肪	0.001 ppm
その他の家きんの脂肪	0.001 ppm
鶏の肝臓	0.001 ppm
その他の家きんの肝臓	0.001 ppm
鶏の腎臓	0.001 ppm
その他の家きんの腎臓	0.001 ppm
鶏の食用部分	0.001 ppm
その他の家きんの食用部分	0.001 ppm
鶏の卵	0.001 ppm
その他の家きんの卵	0.001 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
その他の魚介類	0.001 ppm
はちみつ	0.001 ppm

ファムフル	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.08 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.02 ppm
	その他の魚介類	0.02 ppm
	はちみつ	0.02 ppm
ファモキサドン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.2 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm

キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ピーマン	4 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm

その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.5 ppm
豚の筋肉	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	0.5 ppm
豚の肝臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
牛の腎臓	0.5 ppm
豚の腎臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
牛の食用部分	0.5 ppm
豚の食用部分	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^{部分} ハ	0.5 ppm
乳	脂肪中に0.03 ppm

	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
フィプロニル	小麦	0.002 ppm
	大麦	0.002 ppm
	ライ麦	0.002 ppm
	そば	0.002 ppm
	大豆	0.002 ppm
	小豆類	0.002 ppm
	えんどう	0.002 ppm
	そら豆	0.002 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.002 ppm
	さといも類	0.002 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.002 ppm
	こんにやくいも	0.002 ppm
	その他のいも類	0.002 ppm
	だいこん類の根	0.002 ppm
	だいこん類の葉	0.002 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.002 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.002 ppm
	こまつな	0.002 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	ごぼう	0.002 ppm
	サルシフィー	0.002 ppm
	アーティチョーク	0.002 ppm
	チコリ	0.002 ppm
	エンダイブ	0.002 ppm
	しゅんぎく	0.002 ppm
	レタス	0.002 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.002 ppm
	ねぎ	0.002 ppm
	にんにく	0.002 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.2 ppm
	わけぎ	0.002 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.002 ppm
	パースニップ	0.002 ppm

パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.002 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.002 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.002 ppm
かぼちや	0.002 ppm
しろうり	0.002 ppm
すいか	0.002 ppm
メロン類果実	0.002 ppm
まくわうり	0.002 ppm
その他のうり科野菜	0.002 ppm
ほうれんそう	0.002 ppm
たけのこ	0.002 ppm
オクラ	0.002 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.002 ppm
未成熟いんげん	0.002 ppm
えだまめ	0.002 ppm
しいたけ	0.002 ppm
その他のきのこ類	0.002 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
キウイー	0.01 ppm

	パパイヤ	0.01 ppm
	アボカド	0.01 ppm
	パイナップル	0.01 ppm
	グアバ	0.01 ppm
	マンゴー	0.01 ppm
	パッションフルーツ	0.01 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ごまの種子	0.002 ppm
	べにばなの種子	0.002 ppm
	綿実	0.01 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.002 ppm
	くり	0.002 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.002 ppm
	くるみ	0.002 ppm
	その他のナッツ類	0.002 ppm
	茶	0.002 ppm
	コーヒー豆	0.002 ppm
	カカオ豆	0.01 ppm
	ホップ	0.002 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	牛乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	はちみつ	0.05 ppm
フェナミホス	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm

大麦	0.02 ppm
ライ麦	0.02 ppm
とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.04 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.04 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.04 ppm
はくさい	0.04 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.04 ppm
こまつな	0.04 ppm
きょうな	0.04 ppm
チンゲンサイ	0.04 ppm
カリフラワー	0.04 ppm
ブロッコリー	0.04 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.04 ppm
エンダイブ	0.04 ppm
しゅんぎく	0.04 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.04 ppm

みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.2 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.08 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.04 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.04 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.04 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.06 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.04 ppm
なつみかんの果実全体	0.04 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.04 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.3 ppm
ラズベリー	0.06 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.06 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm

アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
牛乳	0.005 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
鶏の卵	0.01 ppm
その他の家きんの卵	0.01 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm

	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
フェナリモル	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	茶	0.05 ppm
	ホップ	5 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	牛乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
フェニトロチオン	さといも類	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.5 ppm

だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
にんにく	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
マルメロ	0.8 ppm
ネクタリン	0.8 ppm
あんず	0.8 ppm
すもも	0.8 ppm
ラズベリー	0.8 ppm
ブラックベリー	0.8 ppm
ブルーベリー	0.8 ppm
クランベリー	0.8 ppm
ハuckleベリー	0.8 ppm
その他のベリー類果実	0.8 ppm
キウイー	0.8 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	0.8 ppm
グアバ	0.8 ppm
マンゴー	0.8 ppm
パッションフルーツ	0.8 ppm
なつめやし	1 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	0.2 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	2 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm

	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛の乳	0.002 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.002 ppm
	その他の魚介類	0.002 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
フェノキサプロップエチル	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm

エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm

ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
牛乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.1 ppm
その他の家きんの食用部分	0.1 ppm

	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
フェノキシカルブ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm

にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm

	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイー	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
フェノキシメチルペニシリン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
フェノチオカルブ	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの外果皮	20 ppm
	なつみかんの果実全体	0.5 ppm
	レモン	0.5 ppm
	オレンジ	0.5 ppm
	グレープフルーツ	0.5 ppm
	ライム	0.5 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	0.5 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.5 ppm

	すもも	0.5 ppm
	うめ	0.5 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハuckleベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	かき	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	0.5 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
フェノトリン	米	0.02 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm

てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm

未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm

	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家さんの卵	0.5 ppm
フェノブカルブ	カカオ豆	0.02 ppm
	その他のスパイス	7 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
フェノプロップ	ミネラルウォーター類	0.009 ppm
フェンクロルホス	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm

小豆類	0.01 ppm
えんどう	0.01 ppm
そら豆	0.01 ppm
らつかせい	0.01 ppm
その他の豆類	0.01 ppm
ばれいしょ	0.01 ppm
さといも類	0.01 ppm
かんしょ	0.01 ppm
やまいも	0.01 ppm
こんにやくいも	0.01 ppm
その他のいも類	0.01 ppm
てんさい	0.01 ppm
だいこん類の根	0.01 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	0.01 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm

きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイー	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm

	なつめやし	0.01 ppm
	その他の果実	0.01 ppm
	ひまわりの種子	0.01 ppm
	ごまの種子	0.01 ppm
	べにばなの種子	0.01 ppm
	綿実	0.01 ppm
	なたね	0.01 ppm
	その他のオイルシード	0.01 ppm
	ぎんなん	0.01 ppm
	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
フェンチン	米	0.1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.08 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm

マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.5 ppm
その他のスパイス	0.08 ppm
その他のハーブ	0.08 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm

	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
フェンバレレート	米	2 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.9 ppm
	豚の筋肉	0.9 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.9 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.02 ppm
		0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
フェンピロキシメート	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm

とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm

その他のきのこ類	0.02 ppm
マルメロ	0.4 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.03 ppm
豚の筋肉	0.005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
牛の食用部分	0.03 ppm
豚の食用部分	0.005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
牛の乳	0.005 ppm
鶏の筋肉	0.005 ppm
その他の家きんの筋肉	0.005 ppm
鶏の脂肪	0.005 ppm
その他の家きんの脂肪	0.005 ppm
鶏の肝臓	0.005 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.005 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
フェンプロスタレン	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
フェンプロパトリン	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	はくさい	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	しろうり	2 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	2 ppm
	オクラ	2 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウイー	0.5 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm

	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
フェンプロピモルフ	米	0.3 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.3 ppm
	そば	0.3 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm

ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm

オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm

	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
フェンメディファム	てんさい	0.05 ppm
	レタス	0.2 ppm
	ほうれんそう	0.5 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.1 ppm
フサライド	米	1 ppm
ブタフェナシル	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	すいか	0.1 ppm

メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
綿実	0.5 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.3 ppm
豚の肝臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
牛の腎臓	0.04 ppm
豚の腎臓	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm

	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.02 ppm
		0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
Sec-ブチルアミン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm

ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	30 ppm
なつみかんの果実全体	30 ppm
レモン	30 ppm
オレンジ	30 ppm
グレープフルーツ	30 ppm
ライム	30 ppm
その他のかんきつ類果実	30 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm

	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	カカオ豆	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ブチルヒドロキシアニソール	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm

	鶏の食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	卵白中に0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.5 ppm
フッ化スルフリル	米	0.04 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	パセリ	0.5 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	しょうが	0.5 ppm
	未成熟えんどう	0.5 ppm
	未成熟いんげん	0.5 ppm
	えだまめ	0.5 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	その他の果実	1 ppm
	綿実	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	3 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	0.2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ブトロキシジム	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	未成熟えんどう	0.01 ppm
	未成熟いんげん	0.01 ppm
	えだまめ	0.01 ppm
	その他の野菜	0.01 ppm
	ひまわりの種子	0.01 ppm
	ごまの種子	0.01 ppm
	べにばなの種子	0.01 ppm
	綿実	0.01 ppm
	なたね	0.01 ppm

	その他のオイルシード	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ブピリメート	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	りんご	0.8 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
フラザスルフロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm

そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm

しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm

	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
フラチオカルブ	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	カリフラワー	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	サルシフィー	0.3 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	0.3 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm

たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm

ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.3 ppm
豚の筋肉	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
牛の脂肪	0.3 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
牛の肝臓	0.3 ppm
豚の肝臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
牛の腎臓	0.3 ppm
豚の腎臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
牛の食用部分	0.3 ppm
豚の食用部分	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.3 ppm
その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
鶏の脂肪	0.5 ppm
その他の家きんの脂肪	0.5 ppm

	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.3 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
フラボフォスフォリポール	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
フラムプロップメチル	小麦	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.01 ppm
フリラゾール	とうもろこし	0.01 ppm
フルアジナム	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm

	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	ピーマン	0.3 ppm
	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハuckleベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
フルアジホップ	えんどう	5 ppm

	そら豆	5 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.2 ppm
	チコリ	0.2 ppm
	しゅんぎく	0.2 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	パセリ	0.2 ppm
	みつば	0.2 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	なす	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.2 ppm
	しょうが	0.5 ppm
	かき	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳 ^ハ	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
フルアズロン	牛の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	7 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
フルオメツロン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm

大麦	0.1 ppm
ライ麦	0.1 ppm
とうもろこし	0.1 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
大豆	0.02 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm

みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイー	0.02 ppm

	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
フルオリミド	米	0.04 ppm
	小麦	0.04 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.04 ppm
	とうもろこし	0.04 ppm
	そば	0.04 ppm
	その他の穀類	0.04 ppm
	大豆	0.04 ppm
	小豆類	0.04 ppm
	えんどう	0.04 ppm
	そら豆	0.04 ppm
	らつかせい	0.04 ppm
	その他の豆類	0.04 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.04 ppm
	さとうきび	0.04 ppm
	だいこん類の根	0.04 ppm
	だいこん類の葉	0.04 ppm
	かぶ類の根	0.04 ppm
	かぶ類の葉	0.04 ppm
	西洋わさび	0.04 ppm
	クレソン	0.04 ppm
	はくさい	0.04 ppm
	キャベツ	0.04 ppm

芽キャベツ	0.04 ppm
ケール	0.04 ppm
こまつな	0.04 ppm
きょうな	0.04 ppm
チンゲンサイ	0.04 ppm
カリフラワー	0.04 ppm
ブロッコリー	0.04 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.04 ppm
ごぼう	0.04 ppm
サルシフィー	0.04 ppm
アーティチョーク	0.04 ppm
チコリ	0.04 ppm
エンダイブ	0.04 ppm
しゅんぎく	0.04 ppm
レタス	0.04 ppm
その他のきく科野菜	0.04 ppm
ねぎ	0.04 ppm
にんにく	1 ppm
にら	0.04 ppm
アスパラガス	0.04 ppm
わけぎ	0.04 ppm
その他のゆり科野菜	0.04 ppm
にんじん	0.04 ppm
パースニップ	0.04 ppm
パセリ	0.04 ppm
セロリ	0.04 ppm
みつば	0.04 ppm
その他のせり科野菜	0.04 ppm
トマト	0.04 ppm
ピーマン	0.04 ppm
なす	0.04 ppm
その他のなす科野菜	0.04 ppm
きゅうり	0.04 ppm
かぼちや	0.04 ppm
しろうり	0.04 ppm
すいか	0.04 ppm
メロン類果実	0.04 ppm
まくわうり	0.04 ppm
その他のうり科野菜	0.04 ppm
ほうれんそう	0.04 ppm
たけのこ	0.04 ppm
オクラ	0.04 ppm
しょうが	0.04 ppm
未成熟えんどう	0.04 ppm
未成熟いんげん	0.04 ppm
えだまめ	0.04 ppm
マッシュルーム	0.04 ppm
しいたけ	0.04 ppm
その他のきのこ類	0.04 ppm
その他の野菜	0.04 ppm
なつみかんの果実全体	0.04 ppm
レモン	0.04 ppm
オレンジ	0.04 ppm
グレープフルーツ	0.04 ppm

	ライム	0.04 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.04 ppm
	日本なし	5 ppm
	西洋なし	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	0.04 ppm
	もも	0.04 ppm
	ネクタリン	5 ppm
	あんず	0.04 ppm
	すもも	0.04 ppm
	うめ	0.04 ppm
	おうとう	0.04 ppm
	いちご	0.04 ppm
	ラズベリー	0.04 ppm
	ブラックベリー	0.04 ppm
	ブルーベリー	0.04 ppm
	クランベリー	0.04 ppm
	ハックルベリー	0.04 ppm
	その他のベリー類果実	0.04 ppm
	ぶどう	0.04 ppm
	バナナ	5 ppm
	キウイー	0.04 ppm
	パパイア	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	なつめやし	0.04 ppm
	その他の果実	0.04 ppm
	ひまわりの種子	0.04 ppm
	ごまの種子	0.04 ppm
	べにばなの種子	0.04 ppm
	綿実	0.04 ppm
	なたね	0.04 ppm
	その他のオイルシード	0.04 ppm
	ぎんなん	0.04 ppm
	くり	0.04 ppm
	ペカン	0.04 ppm
	アーモンド	0.04 ppm
	くるみ	0.04 ppm
	その他のナッツ類	0.04 ppm
	コーヒー豆	0.04 ppm
	カカオ豆	0.04 ppm
	ホップ	0.04 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.04 ppm
フルカルバゾンナトリウム塩	小麦	0.01 ppm
フルキンコナゾール	小麦	0.02 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	マルメロ	0.05 ppm

	びわ	0.05 ppm
	なたね	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
フルシトリネート	米	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm

セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm

	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.07 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
フルスルファミド	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	たけのこ	0.1 ppm

	しょうが その他の野菜 その他のスパイス その他のハーブ	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
フルチアセットメチル	大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.01 ppm
フルバリネート	アスパラガス すもも その他のスパイス はちみつ	0.2 ppm 0.05 ppm 2 ppm 0.05 ppm
フルフェナセット	小麦 とうもろこし 大豆 えだまめ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
フルプロパネート	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm
フルベンダゾール	牛の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm

	牛の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉(あひる及び七面鳥	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	あひるの脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪(あひるを除く。)	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓(あひる及び七面鳥	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.4 ppm
	あひるの腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓(あひるを除く。)	0.4 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの卵	0.4 ppm
フルミオキサジン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	にんにく	0.02 ppm
	その他のうり科野菜	0.02 ppm
	しょうが	0.02 ppm
	その他の野菜	0.04 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハックルベリー	0.1 ppm

	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	パパイア	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	綿実	0.06 ppm
	なたね	0.1 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.04 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳 ^ハ	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
フルミクロラックペンチル	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	綿実	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm

	豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ 鶏の筋肉 その他の家さんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家さんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家さんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家さんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家さんの食用部分 鶏の卵 その他の家さんの卵	0.01 ppm 0.01 ppm
フルメキン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ 鶏の筋肉 鶏の脂肪 鶏の肝臓 鶏の腎臓 鶏の食用部分 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。)	0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.1 ppm 0.5 ppm 1 ppm 0.5 ppm 3 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm 0.6 ppm 0.04 ppm 0.6 ppm
フルメツラム	小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし その他の穀類	0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm

	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
フルメトリン	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.06 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.005 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.005 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.005 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
フルロキシピル	米	0.1 ppm
	小麦	0.3 ppm
	大麦	0.3 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.3 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm

こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm

オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.08 ppm
豚の筋肉	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm

	豚の脂肪	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.7 ppm
	豚の肝臓	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.7 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.7 ppm
	豚の食用部分	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.7 ppm
	乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
プレドニゾロン	牛の筋肉	0.004 ppm
	豚の筋肉	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0007 ppm
	牛の脂肪	0.004 ppm
	豚の脂肪	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0007 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0007 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0007 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.0007 ppm
	乳	0.0007 ppm
	鶏の筋肉	0.0007 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.0007 ppm
	鶏の脂肪	0.0007 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.0007 ppm
	鶏の肝臓	0.0007 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.0007 ppm
	鶏の腎臓	0.0007 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.0007 ppm
	鶏の食用部分	0.0007 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.0007 ppm
	鶏の卵	0.0007 ppm
	その他の家さんの卵	0.0007 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0007 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0007 ppm
	その他の魚介類	0.0007 ppm
	はちみつ	0.0007 ppm
プロクロラズ	米	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.3 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	にんじん	0.05 ppm

パースニップ	0.05 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	10 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm

	綿実	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.3 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	10 ppm
	豚の肝臓	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	10 ppm
	牛の腎臓	10 ppm
	豚の腎臓	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	10 ppm
	牛の食用部分	10 ppm
	豚の食用部分	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	10 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
プロシミドン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm

てんさい	0.5 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	5 ppm
はくさい	0.5 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	5 ppm
きょうな	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
しろうり	5 ppm
まくわうり	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	0.02 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハuckleベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm

	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛の乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.08 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.08 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
プロスルフロ	とうもろこし	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm

	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
プロチオホス	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
プロチゾラム	牛の筋肉	0.001 ppm
	豚の筋肉	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001 ppm
	牛の脂肪	0.001 ppm
	豚の脂肪	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
	牛の肝臓	0.001 ppm
	豚の肝臓	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001 ppm
	牛の腎臓	0.001 ppm
	豚の腎臓	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001 ppm
	牛の食用部分	0.001 ppm
	豚の食用部分	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.001 ppm
	乳	0.001 ppm
	鶏の筋肉	0.001 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.001 ppm
	鶏の脂肪	0.001 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.001 ppm
	鶏の肝臓	0.001 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.001 ppm
	鶏の腎臓	0.001 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.001 ppm
	鶏の食用部分	0.001 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.001 ppm
	鶏の卵	0.001 ppm
	その他の家さんの卵	0.001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm

	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
ブロディファコウム	米	0.0005 ppm
	小麦	0.0005 ppm
	大麦	0.0005 ppm
	ライ麦	0.0005 ppm
	とうもろこし	0.0005 ppm
	そば	0.0005 ppm
	その他の穀類	0.0005 ppm
	大豆	0.0005 ppm
	小豆類	0.0005 ppm
	えんどう	0.0005 ppm
	そら豆	0.0005 ppm
	らつかせい	0.001 ppm
	その他の豆類	0.0005 ppm
	ばれいしよ	0.001 ppm
	さといも類	0.001 ppm
	かんしよ	0.001 ppm
	やまいも	0.001 ppm
	こんにやくいも	0.001 ppm
	その他のいも類	0.001 ppm
	てんさい	0.001 ppm
	さとうきび	0.0008 ppm
	だいこん類の根	0.001 ppm
	だいこん類の葉	0.001 ppm
	かぶ類の根	0.001 ppm
	かぶ類の葉	0.001 ppm
	西洋わさび	0.001 ppm
	クレソン	0.001 ppm
	はくさい	0.001 ppm
	キャベツ	0.001 ppm
	芽キャベツ	0.001 ppm
	ケール	0.001 ppm
	こまつな	0.001 ppm
	きょうな	0.001 ppm
	チンゲンサイ	0.001 ppm
	カリフラワー	0.001 ppm
	ブロッコリー	0.001 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.001 ppm
	ごぼう	0.001 ppm
	サルシフィー	0.001 ppm
	アーティチョーク	0.001 ppm
	チコリ	0.001 ppm
	エンダイブ	0.001 ppm
	しゅんぎく	0.001 ppm
	レタス	0.001 ppm
	その他のきく科野菜	0.001 ppm
	たまねぎ	0.001 ppm
	ねぎ	0.001 ppm
	にんにく	0.001 ppm
	にら	0.001 ppm
	アスパラガス	0.001 ppm

わけぎ	0.001 ppm
その他のゆり科野菜	0.001 ppm
にんじん	0.001 ppm
パースニップ	0.001 ppm
パセリ	0.001 ppm
セロリ	0.001 ppm
みつば	0.001 ppm
その他のせり科野菜	0.001 ppm
トマト	0.001 ppm
ピーマン	0.001 ppm
なす	0.001 ppm
その他のなす科野菜	0.001 ppm
きゅうり	0.001 ppm
かぼちや	0.001 ppm
しろうり	0.001 ppm
すいか	0.001 ppm
メロン類果実	0.001 ppm
まくわうり	0.001 ppm
その他のうり科野菜	0.001 ppm
ほうれんそう	0.001 ppm
たけのこ	0.001 ppm
オクラ	0.001 ppm
しょうが	0.001 ppm
未成熟えんどう	0.001 ppm
未成熟いんげん	0.001 ppm
えだまめ	0.001 ppm
マッシュルーム	0.001 ppm
しいたけ	0.001 ppm
その他のきのこ類	0.001 ppm
その他の野菜	0.001 ppm
みかん	0.001 ppm
なつみかんの果実全体	0.001 ppm
レモン	0.001 ppm
オレンジ	0.001 ppm
グレープフルーツ	0.001 ppm
ライム	0.001 ppm
その他のかんきつ類果実	0.001 ppm
りんご	0.001 ppm
日本なし	0.001 ppm
西洋なし	0.001 ppm
マルメロ	0.001 ppm
びわ	0.001 ppm
もも	0.001 ppm
ネクタリン	0.001 ppm
あんず	0.001 ppm
すもも	0.001 ppm
うめ	0.001 ppm
おうとう	0.001 ppm
いちご	0.001 ppm
ラズベリー	0.001 ppm
ブラックベリー	0.001 ppm
ブルーベリー	0.001 ppm
クランベリー	0.001 ppm

ハックルベリー	0.001 ppm
その他のベリー類果実	0.001 ppm
ぶどう	0.001 ppm
かき	0.001 ppm
バナナ	0.001 ppm
キウイ	0.001 ppm
パパイヤ	0.001 ppm
アボカド	0.001 ppm
パイナップル	0.001 ppm
グアバ	0.001 ppm
マンゴー	0.001 ppm
パッションフルーツ	0.001 ppm
なつめやし	0.001 ppm
その他の果実	0.001 ppm
ひまわりの種子	0.001 ppm
ごまの種子	0.001 ppm
べにばなの種子	0.001 ppm
綿実	0.001 ppm
なたね	0.001 ppm
その他のオイルシード	0.001 ppm
ぎんなん	0.001 ppm
くり	0.001 ppm
ペカン	0.001 ppm
アーモンド	0.001 ppm
くるみ	0.001 ppm
その他のナッツ類	0.001 ppm
茶	0.001 ppm
コーヒー豆	0.001 ppm
カカオ豆	0.001 ppm
ホップ	0.001 ppm
その他のスパイス	0.001 ppm
その他のハーブ	0.001 ppm
牛の筋肉	0.0005 ppm
豚の筋肉	0.0005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0005 ppm
牛の脂肪	0.001 ppm
豚の脂肪	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
牛の肝臓	0.0005 ppm
豚の肝臓	0.0005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0005 ppm
牛の腎臓	0.0005 ppm
豚の腎臓	0.0005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0005 ppm
牛の食用部分	0.0005 ppm
豚の食用部分	0.0005 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0005 ppm
鶏の筋肉	0.001 ppm
その他の家きんの筋肉	0.001 ppm
鶏の脂肪	0.001 ppm
その他の家きんの脂肪	0.001 ppm
鶏の肝臓	0.001 ppm
その他の家きんの肝臓	0.001 ppm

	鶏の腎臓	0.001 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.001 ppm
	鶏の食用部分	0.001 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.001 ppm
	鶏の卵	0.001 ppm
	その他の家さんの卵	0.001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
プロパキザホップ	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
プロパクロール	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.08 ppm
	そば	0.05 ppm

	その他の穀類	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	キャベツ	0.6 ppm
	芽キャベツ	0.6 ppm
	カリフラワー	0.6 ppm
	ブロッコリー	0.6 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.6 ppm
	たまねぎ	3 ppm
	ねぎ	0.02 ppm
	にんにく	3 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.6 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.06 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	牛の乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
プロパジン	その他の穀類	0.3 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm

その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm

	えだまめ	0.1 ppm
	マッシュルーム	0.1 ppm
	しいたけ	0.1 ppm
	その他のきのこ類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
プロパニル	米	2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm

みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイー	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm

	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	牛乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家きんの肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	2 ppm
	その他の家きんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	その他の家きんの食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家きんの卵	0.08 ppm
プロパルギット	とうもろこし	0.1 ppm
	その他の穀類	5 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	3 ppm

そら豆	0.2 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.2 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	3 ppm
かんしょ	3 ppm
やまいも	3 ppm
こんにやくいも	3 ppm
その他のいも類	3 ppm
てんさい	3 ppm
だいこん類の根	3 ppm
だいこん類の葉	3 ppm
かぶ類の根	3 ppm
かぶ類の葉	3 ppm
西洋わさび	3 ppm
クレソン	3 ppm
はくさい	3 ppm
キャベツ	3 ppm
芽キャベツ	3 ppm
ケール	3 ppm
こまつな	3 ppm
きょうな	3 ppm
チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
セロリ	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm

その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	20 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	30 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	4 ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	4 ppm
うめ	4 ppm
おうとう	4 ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	10 ppm
ハuckleベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	7 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	3 ppm

	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	3 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	5 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	100 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
	その他のハーブ	30 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
プロピコナゾール	さといも類	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm

その他のきく科野菜	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	1 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
ブルーベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
かき	0.1 ppm
グアバ	0.05 ppm
その他の果実	0.1 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.08 ppm
豚の脂肪	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.08 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.08 ppm
その他の家きんの脂肪	0.08 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.08 ppm
その他の家きんの食用部分	0.08 ppm

	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
プロピザミド	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm

にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.06 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.06 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.06 ppm
ネクタリン	0.06 ppm
あんず	0.06 ppm
すもも	0.06 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.06 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.04 ppm
ブラックベリー	0.04 ppm
ブルーベリー	0.04 ppm
クランベリー	0.04 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.04 ppm

ぶどう	0.06 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイー	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.03 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.09 ppm
豚の食用部分	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm
鶏の筋肉	0.04 ppm
その他の家きんの筋肉	0.04 ppm
鶏の脂肪	0.04 ppm
その他の家きんの脂肪	0.04 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.04 ppm
その他の家きんの食用部分	0.04 ppm
鶏の卵	0.03 ppm

	その他の家さんの卵	0.03 ppm
5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
	羊の食用部分	3 ppm
	馬の食用部分	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉(あひる及び七面鳥)	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪(あひる及び七面鳥)	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓(あひる及び七面鳥)	5 ppm
	その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥)	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
	その他の家さんの食用部分	5 ppm
プロフェノホス	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm

アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm

りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	2 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
プロヘキサジオンカルシウム塩	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.6 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm

ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	2 ppm

日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm

	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
プロベタンホス	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
プロベナゾール	乳	0.02 ppm
	米	0.5 ppm
	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.03 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	0.03 ppm
	大豆	0.03 ppm
	小豆類	0.03 ppm
	えんどう	0.03 ppm
	そら豆	0.03 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	ばれいしょ	0.03 ppm
	さといも類	0.03 ppm
	かんしょ	0.03 ppm
	やまいも	0.03 ppm
	こんにやくいも	0.03 ppm
	その他のいも類	0.03 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	さとうきび	0.03 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm

だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.03 ppm
メロン類果実	0.03 ppm
まくわうり	0.03 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm

えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.03 ppm
なつみかんの果実全体	0.03 ppm
レモン	0.03 ppm
オレンジ	0.03 ppm
グレープフルーツ	0.03 ppm
ライム	0.03 ppm
その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm
すもも	0.03 ppm
うめ	0.03 ppm
おうとう	0.03 ppm
いちご	0.03 ppm
ラズベリー	0.03 ppm
ブラックベリー	0.03 ppm
ブルーベリー	0.03 ppm
クランベリー	0.03 ppm
ハuckleベリー	0.03 ppm
その他のベリー類果実	0.03 ppm
ぶどう	0.03 ppm
かき	0.03 ppm
バナナ	0.03 ppm
キウイ	0.03 ppm
パパイヤ	0.03 ppm
アボカド	0.03 ppm
パイナップル	0.03 ppm
グアバ	0.03 ppm
マンゴー	0.03 ppm
パッションフルーツ	0.03 ppm
なつめやし	0.03 ppm
その他の果実	0.03 ppm
ひまわりの種子	0.03 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	0.03 ppm
その他のオイルシード	0.03 ppm
ぎんなん	0.03 ppm
くり	0.03 ppm
ペカン	0.03 ppm
アーモンド	0.03 ppm
くるみ	0.03 ppm

	その他のナッツ類	0.03 ppm
	茶	0.03 ppm
	コーヒー豆	0.03 ppm
	カカオ豆	0.03 ppm
	ホップ	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
プロポキスル	米	1 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.5 ppm
	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしよ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	チンゲンサイ	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	2 ppm
	サルシフィー	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	レタス	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	にんにく	2 ppm

にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	2 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm

クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.04 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.04 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
牛乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.03 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ブロマシル	アスパラガス	0.04 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	まくわうり	0.05 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.05 ppm
	レモン	0.07 ppm
	オレンジ	0.05 ppm
	グレープフルーツ	0.07 ppm
	ライム	0.05 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	マルメロ	0.05 ppm
	びわ	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	いちご	0.05 ppm
	ラズベリー	0.05 ppm
	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハuckleベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.07 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm

	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.04 ppm
ブロムフェノホス	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
プロメトリン	米	0.05 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm

キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
その他の果実	0.1 ppm

	ひまわりの種子	0.1 ppm
	綿実	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛乳	0.05 ppm
ブロモキシニル	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	ぶどう	0.01 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.06 ppm
	その他のスパイス	0.06 ppm
	牛の筋肉	0.07 ppm
	豚の筋肉	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.06 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.07 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.07 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.07 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	牛乳	0.07 ppm
	鶏の筋肉	0.06 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.06 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.04 ppm
	その他の家さんの卵	0.04 ppm
ブロモプロピレート	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm

たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの外果皮	5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm

おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	2 ppm
アーモンド	2 ppm
くるみ	2 ppm
その他のナッツ類	2 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm

	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家さんの卵	0.08 ppm
ブロモホス	りんご	2 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
ブロモホスエチル	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm

アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm

	その他の家さんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
ヘキサクロロベンゼン	米	0.03 ppm
	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	0.03 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしよ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしよ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.01 ppm
	芽キャベツ	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm

レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm

うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.01 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.6 ppm
豚の脂肪	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6 ppm
牛の肝臓	0.6 ppm
豚の肝臓	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.6 ppm
牛の腎臓	0.6 ppm
豚の腎臓	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.6 ppm
牛の食用部分	0.6 ppm
豚の食用部分	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.6 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.2 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.6 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.6 ppm
	鶏の肝臓	0.6 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.6 ppm
	鶏の腎臓	0.6 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.6 ppm
	鶏の食用部分	0.6 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.6 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家さんの卵	0.5 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
ヘキサコナゾール	米	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm

その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハックルベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm

	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
ヘキシチアゾクス	その他のハーブ	0.02 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にら	0.5 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	わけぎ	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	パセリ	0.5 ppm
	セロリ	0.5 ppm
	みつば	0.5 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	トマト	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	かぼちや	1 ppm

	しろうり まくわうり その他のうり科野菜 ほうれんそう オクラ えだまめ バナナ キウイー パパイヤ アボカド パイナップル グアバ マンゴー パッションフルーツ くり ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 その他のスパイス その他のハーブ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	1 ppm 0.2 ppm 1 ppm 0.5 ppm 2 ppm 2 ppm 1 ppm 0.2 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 0.3 ppm 2 ppm 2 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm
ベダプロフェン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 部分	0.05 ppm 0.02 ppm 0.1 ppm 1 ppm 0.1 ppm
ベタメタゾン	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0008 ppm 0.0008 ppm 0.0003 ppm 0.0008 ppm 0.0008 ppm 0.0003 ppm 0.002 ppm 0.002 ppm 0.0003 ppm 0.0008 ppm 0.0008 ppm 0.0003 ppm

	牛の食用部分	0.0008 ppm
	豚の食用部分	0.0008 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.0003 ppm
	鶏の筋肉	0.0003 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0003 ppm
	鶏の脂肪	0.0003 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0003 ppm
	鶏の肝臓	0.0003 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0003 ppm
	鶏の腎臓	0.0003 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0003 ppm
	鶏の食用部分	0.0003 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0003 ppm
	鶏の卵	0.0003 ppm
	その他の家きんの卵	0.0003 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0003 ppm
	その他の魚介類	0.0003 ppm
	はちみつ	0.0003 ppm
ベナラキシル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm

こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.03 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.08 ppm
にんにく	0.08 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm

オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.2 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.5 ppm
豚の筋肉	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ヘプタクロル	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.03 ppm
	えんどう	0.03 ppm
	そら豆	0.03 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	ばれいしよ	0.03 ppm
	さといも類	0.03 ppm
	かんしよ	0.03 ppm
	やまいも	0.03 ppm
	こんにやくいも	0.03 ppm
	その他のいも類	0.03 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.03 ppm
	だいこん類の葉	0.03 ppm
	かぶ類の根	0.03 ppm
	かぶ類の葉	0.03 ppm
	西洋わさび	0.03 ppm
	クレソン	0.03 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	キャベツ	0.03 ppm
	芽キャベツ	0.03 ppm
	ケール	0.03 ppm

こまつな	0.03 ppm
きょうな	0.03 ppm
チンゲンサイ	0.03 ppm
カリフラワー	0.03 ppm
ブロッコリー	0.03 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
ごぼう	0.03 ppm
サルシフィー	0.03 ppm
アーティチョーク	0.03 ppm
チコリ	0.03 ppm
エンダイブ	0.03 ppm
しゅんぎく	0.03 ppm
レタス	0.03 ppm
その他のきく科野菜	0.03 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	0.03 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.03 ppm
わけぎ	0.03 ppm
その他のゆり科野菜	0.03 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.03 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.03 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.03 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.03 ppm
なす	0.03 ppm
その他のなす科野菜	0.03 ppm
きゅうり	0.03 ppm
かぼちや	0.03 ppm
しろうり	0.03 ppm
すいか	0.03 ppm
メロン類果実	0.03 ppm
まくわうり	0.03 ppm
その他のうり科野菜	0.03 ppm
ほうれんそう	0.03 ppm
たけのこ	0.03 ppm
オクラ	0.03 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.03 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.03 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	0.03 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm

ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.03 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	10 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.02 ppm
ホップ	0.01 ppm
その他のスパイス	0.03 ppm
その他のハーブ	0.03 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm

	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.006 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.006 ppm
ペブレート	とうもろこし	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	マッシュルーム	0.1 ppm
	しいたけ	0.1 ppm
	その他のきのこ類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ペルメトリン	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.4 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm

	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
ペンコナゾール	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm

チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm

	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ベンジルアデニン(ベンジルアミノプリンをいふ)	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm

やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm

たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm

	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ベンスリド	米	0.1 ppm
	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.03 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	0.03 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	さとうきび	0.03 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm

エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.03 ppm
なつみかんの果実全体	0.03 ppm
レモン	0.03 ppm
オレンジ	0.03 ppm
グレープフルーツ	0.03 ppm
ライム	0.03 ppm
その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm

	すもも	0.03 ppm
	うめ	0.03 ppm
	おうとう	0.03 ppm
	いちご	0.03 ppm
	ラズベリー	0.03 ppm
	ブラックベリー	0.03 ppm
	ブルーベリー	0.03 ppm
	クランベリー	0.03 ppm
	ハuckleベリー	0.03 ppm
	その他のベリー類果実	0.03 ppm
	ぶどう	0.03 ppm
	かき	0.03 ppm
	バナナ	0.03 ppm
	キウイ	0.03 ppm
	パパイヤ	0.03 ppm
	アボカド	0.03 ppm
	パイナップル	0.03 ppm
	グアバ	0.03 ppm
	マンゴー	0.03 ppm
	パッションフルーツ	0.03 ppm
	なつめやし	0.03 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.03 ppm
	ごまの種子	0.03 ppm
	べにばなの種子	0.03 ppm
	綿実	0.03 ppm
	なたね	0.03 ppm
	その他のオイルシード	0.03 ppm
	ぎんなん	0.03 ppm
	くり	0.03 ppm
	ペカン	0.03 ppm
	アーモンド	0.03 ppm
	くるみ	0.03 ppm
	その他のナッツ類	0.03 ppm
	茶	0.03 ppm
	コーヒー豆	0.03 ppm
	カカオ豆	0.03 ppm
	ホップ	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ベンゾフェナップ	米	0.1 ppm
ベンダイオカルブ	その他の野菜	0.05 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ペンタクロロフェノール	ミネラルウォーター類	0.009 ppm
ベンタゾン	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	みかん	0.02 ppm
	なつみかんの果実全体	0.02 ppm
	レモン	0.02 ppm
	オレンジ	0.02 ppm
	グレープフルーツ	0.02 ppm
	ライム	0.02 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
	りんご	0.02 ppm
	日本なし	0.02 ppm
	西洋なし	0.02 ppm
	マルメロ	0.02 ppm
	びわ	0.02 ppm
	もも	0.02 ppm
	ネクタリン	0.02 ppm
	あんず	0.02 ppm
	すもも	0.02 ppm
	うめ	0.02 ppm
	おうとう	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ラズベリー	0.02 ppm
	ブラックベリー	0.02 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハuckleベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	かき	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイ	0.02 ppm
	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm

	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ベンフラカルブ	米	0.2 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.3 ppm
	小豆類	0.3 ppm
	えんどう	0.3 ppm
	そら豆	0.3 ppm
	らつかせい	0.3 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm

さといも類	0.5 ppm
かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.2 ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm

その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	0.5 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
ぶどう	0.5 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.5 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	0.5 ppm

	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	5 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	牛乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ホキシム	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm

だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm

オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.1 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm

	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
ホサロン	えんどう	1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm
	たまねぎ	0.5 ppm
	ねぎ	0.5 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.5 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	わけぎ	0.5 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	にんじん	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	パセリ	0.5 ppm
	セロリ	0.5 ppm
	みつば	0.5 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	トマト	0.5 ppm

ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm

	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	2 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ホスチアゼート	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.03 ppm
	やまいも	0.03 ppm
	こんにやくいも	0.03 ppm
	その他のいも類	0.03 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.2 ppm
	サルシフィー	0.2 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm

	パースニップ	0.2 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	かぼちや	0.2 ppm
	しろうり	0.2 ppm
	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	0.2 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	たけのこ	0.2 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	しょうが	0.2 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	0.5 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	いちご	0.05 ppm
	ラズベリー	0.05 ppm
	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハックルベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	キウイー	0.5 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ホスファミドン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm

かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.4 ppm
なつみかんの果実全体	0.4 ppm
レモン	0.4 ppm
オレンジ	0.4 ppm

	グレープフルーツ	0.4 ppm
	ライム	0.4 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.4 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
	いちご	0.2 ppm
	ラズベリー	0.2 ppm
	ブラックベリー	0.2 ppm
	ブルーベリー	0.2 ppm
	クランベリー	0.2 ppm
	ハuckleベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.4 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
ホスメット	米	0.1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm

ばれいしょ	0.05 ppm
かんしょ	10 ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm

未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	10 ppm
日本なし	10 ppm
西洋なし	10 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	10 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	5 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	10 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	10 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	10 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm

	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.6 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.6 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.6 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.6 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.1 ppm
		脂肪中に0.2 ppm
ホセチル	米	0.5 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.5 ppm
	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	さといも類	40 ppm
	かんしょ	40 ppm
	やまいも	40 ppm
	こんにやくいも	40 ppm
	その他のいも類	40 ppm
	てんさい	100 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	50 ppm
	だいこん類の葉	100 ppm
	かぶ類の根	50 ppm
	かぶ類の葉	100 ppm
	西洋わさび	50 ppm
	こまつな	100 ppm
	きょうな	100 ppm
	ごぼう	50 ppm
	サルシフィー	50 ppm
	にんじん	50 ppm
	パースニップ	50 ppm
	みつば	100 ppm
	ピーマン	0.5 ppm

なす	100 ppm
その他のなす科野菜	100 ppm
しろうり	100 ppm
まくわうり	70 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	50 ppm
未成熟えんどう	100 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
ネクタリン	50 ppm
あんず	70 ppm
すもも	70 ppm
うめ	70 ppm
おうとう	70 ppm
クランベリー	70 ppm
ハックルベリー	70 ppm
かき	50 ppm
バナナ	50 ppm
パパイヤ	50 ppm
グアバ	50 ppm
マンゴー	50 ppm
パッションフルーツ	50 ppm
なつめやし	70 ppm
その他の果実	70 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.5 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
なたね	0.5 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1000 ppm
くり	1000 ppm
ペカン	1000 ppm
アーモンド	1000 ppm
くるみ	1000 ppm
その他のナッツ類	1000 ppm
茶	0.5 ppm
コーヒー豆	0.5 ppm
カカオ豆	0.5 ppm
その他のスパイス	150 ppm
その他のハーブ	100 ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
牛の脂肪	1 ppm
豚の脂肪	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
牛の肝臓	5 ppm
豚の肝臓	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
牛の腎臓	5 ppm

	豚の腎臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
	牛の食用部分	5 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
ホメサフェン	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
ホラムスルフロン	とうもろこし	0.01 ppm
ポリオキシシン	米	0.06 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.2 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.3 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	その他の野菜	0.3 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.1 ppm
	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
ポリミキシシンB	乳	0.5 ppm

ホルクロルフェニユロン	トマト	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハックルベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
ホルペット	ねぎ	30 ppm
	にんにく	20 ppm
	セロリ	30 ppm
	かぼちや	20 ppm
	まくわうり	3 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	みかん	10 ppm
	なつみかんの果実全体	10 ppm
	レモン	10 ppm
	オレンジ	10 ppm
	グレープフルーツ	10 ppm
	ライム	10 ppm

	その他のかんきつ類果実	10 ppm
	おうとう	30 ppm
	ラズベリー	20 ppm
	ブラックベリー	20 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハuckleベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	アボカド	30 ppm
	その他の果実	30 ppm
	ホップ	120 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
ホルモチオン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm

レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm

	おうとう	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ラズベリー	0.02 ppm
	ブラックベリー	0.02 ppm
	ブルーベリー	0.02 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハックルベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	かき	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイー	0.02 ppm
	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ホレート	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.3 ppm
	そら豆	0.3 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.3 ppm
	かんしょ	0.3 ppm
	やまいも	0.3 ppm

こんにやくいも	0.3 ppm
その他のいも類	0.3 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.3 ppm
だいこん類の葉	0.3 ppm
かぶ類の根	0.3 ppm
かぶ類の葉	0.3 ppm
西洋わさび	0.3 ppm
クレソン	0.3 ppm
はくさい	0.3 ppm
キャベツ	0.3 ppm
芽キャベツ	0.3 ppm
ケール	0.3 ppm
こまつな	0.3 ppm
きょうな	0.3 ppm
チンゲンサイ	0.3 ppm
カリフラワー	0.3 ppm
ブロッコリー	0.3 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
ごぼう	0.3 ppm
サルシフィー	0.3 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm

オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.3 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm

	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	ホップ	0.3 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
マデュラマイシン	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.4 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.8 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
マホブラジン	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
マラチオン	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	みつば	2 ppm
	しょうが	0.5 ppm

	しいたけ	4 ppm
	その他のきのこ類	4 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	茶	0.5 ppm
	コーヒー豆	0.5 ppm
	カカオ豆	0.5 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎)	8 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	2 ppm
	豚の筋肉	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	豚の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	2 ppm
	乳	0.5 ppm
	鶏の筋肉	2 ppm
	その他の家きんの筋肉	2 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家きんの脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家きんの肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	2 ppm
	その他の家きんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	その他の家きんの食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.7 ppm
	その他の家きんの卵	0.7 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.5 ppm
	その他の魚介類	0.5 ppm
	はちみつ	0.5 ppm
マレイン酸ヒドラジド	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	1 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	さとうきび	0.2 ppm

	コーヒー豆	0.2 ppm
	カカオ豆	0.2 ppm
	その他のスパイス	40 ppm
	その他のハーブ	30 ppm
ミロキサシン	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.5 ppm
メカルバム	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm

にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm

	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハuckleベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
メコプロップ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^{サブ} ハ ^乳	0.05 ppm

	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.01 ppm
メシリナム	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
メソスルフロンメチル	小麦	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳 ^ハ	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
メタクリホス	米	0.05 ppm

小麦	0.05 ppm
大麦	0.05 ppm
ライ麦	0.05 ppm
とうもろこし	0.05 ppm
そば	0.05 ppm
その他の穀類	0.05 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.05 ppm
えんどう	3 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	3 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm

セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm

	キウイー	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm
	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
メタベンズチアズロン	ぶどう	0.1 ppm

メタミドホス

米	0.01 ppm
小麦	0.01 ppm
大麦	0.01 ppm
ライ麦	0.01 ppm
とうもろこし	0.1 ppm
そば	0.01 ppm
その他の穀類	0.01 ppm
小豆類	2 ppm
えんどう	0.01 ppm
そら豆	0.2 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.3 ppm
さといも類	0.01 ppm
かんしょ	0.01 ppm
やまいも	0.3 ppm
こんにやくいも	0.01 ppm
その他のいも類	0.01 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	5 ppm
西洋わさび	3 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	2 ppm
ケール	0.7 ppm
こまつな	0.7 ppm
きょうな	2 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	1 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm

ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	30 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.3 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm

	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	5 ppm
	サンショウの果実	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.8 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
メタミトン	てんさい	0.1 ppm
メチダチオン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.05 ppm

だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm

未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイー	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm

	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	1 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	ホップ	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	牛の乳	0.001 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
メチルプレドニゾロン	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	牛の乳	0.01 ppm
メチルベンゾクエート	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm

	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
メトキシクロール	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	7 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	7 ppm
	えんどう	7 ppm
	そら豆	7 ppm
	らつかせい	7 ppm
	その他の豆類	7 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	7 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	7 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	7 ppm
	芽キャベツ	7 ppm
	ケール	7 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	7 ppm
	ブロッコリー	7 ppm
	その他のあぶらな科野菜	7 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm
	レタス	7 ppm
	その他のきく科野菜	0.01 ppm
	たまねぎ	0.01 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	にんにく	0.01 ppm
	にら	0.01 ppm
	アスパラガス	7 ppm
	わけぎ	0.01 ppm

その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	7 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	7 ppm
ピーマン	7 ppm
なす	7 ppm
その他のなす科野菜	7 ppm
きゅうり	7 ppm
かぼちや	7 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	7 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	7 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	7 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	7 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	7 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	7 ppm
日本なし	7 ppm
西洋なし	7 ppm
マルメロ	7 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	7 ppm
ネクタリン	7 ppm
あんず	7 ppm
すもも	7 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	7 ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	7 ppm
ブラックベリー	7 ppm
ブルーベリー	7 ppm
クランベリー	7 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	7 ppm

ぶどう	7 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	7 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	7 ppm
その他のハーブ	7 ppm
牛の筋肉	2 ppm
豚の筋肉	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm
牛の脂肪	3 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	3 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
牛の食用部分	2 ppm
豚の食用部分	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
鶏の卵	0.01 ppm

	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	ミネラルウォーター類	0.02 ppm
メトクロプラミド	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.005 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.005 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.005 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.005 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳	0.005 ppm
	鶏の筋肉	0.005 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.005 ppm
	鶏の脂肪	0.005 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.005 ppm
	鶏の肝臓	0.005 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.005 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
メスラム	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm

	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^乳 ハ	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
メトスルフロンメチル	その他の豆類	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用 ^乳 ハ	0.1 ppm
		0.07 ppm
メトプレン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm

	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.1 ppm
		0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
メトリブジン	そら豆	0.01 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	未成熟えんどう	0.08 ppm
	その他の野菜	0.08 ppm
	りんご	0.3 ppm
	その他のスパイス	0.08 ppm
	その他のハーブ	0.08 ppm
	牛の筋肉	0.4 ppm
	豚の筋肉	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	0.7 ppm
	豚の脂肪	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.7 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用乳 ^ハ	0.4 ppm
		0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.4 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.4 ppm
	鶏の脂肪	0.7 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.7 ppm
	鶏の肝臓	0.4 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.4 ppm
	鶏の腎臓	0.4 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.4 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.4 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
メパニピリム	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm

	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ねぎ	10 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	かぼちや	5 ppm
	しろうり	5 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	その他のうり科野菜	5 ppm
	未成熟えんどう	2 ppm
	えだまめ	2 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	20 ppm
	すもも	20 ppm
	うめ	20 ppm
	おうとう	20 ppm
	ラズベリー	20 ppm
	ブラックベリー	20 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハックルベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウイー	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	20 ppm
	その他の果実	20 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
メピコートクロリド	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	みかん	2 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm

オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	2 ppm
アーモンド	2 ppm
くるみ	2 ppm
その他のナッツ類	2 ppm
その他のスパイス	2 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm

	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
メビンホス	えんどう	0.3 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.4 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.4 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm
	レタス	0.4 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm

たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.6 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.5 ppm
ほうれんそう	0.6 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.4 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.4 ppm
ネクタリン	0.4 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.4 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	0.5 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm

	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.3 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	牛乳	0.05 ppm
メンブロン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	牛乳	0.04 ppm
モキシデクチン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm

	鹿の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.04 ppm
モノニンシン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
モノクロトホス	米	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm

	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.2 ppm
	その他のなす科野菜	0.2 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	すいか	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.2 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	マッシュルーム	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	綿実	0.1 ppm
	茶	0.1 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
[モノ、ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)]-アルキルトルエン	牛の筋肉	1 ppm

	豚の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	乳	1 ppm
	鶏の筋肉	1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の卵	1 ppm
モノリニュロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm

アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm

もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm

	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
モランテル	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
モリネート	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm

てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm

しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm

	ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 茶 コーヒー豆 カカオ豆 ホップ その他のスパイス その他のハーブ ミネラルウォーター類	0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.006 ppm
ライドロマイシン	牛の筋肉 牛の脂肪 牛の肝臓 牛の腎臓 牛の食用部分	0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm
ラサロシド	牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 牛乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵 魚介類(さけ目魚類に限る。) 魚介類(うなぎ目魚類に限る。) 魚介類(すずき目魚類に限る。) 魚介類(その他の魚類に限る。) 魚介類(貝類に限る。) 魚介類(甲殻類に限る。) その他の魚介類 はちみつ	0.02 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.7 ppm 0.9 ppm 0.02 ppm 0.7 ppm 0.7 ppm 0.7 ppm 0.02 ppm 0.7 ppm 0.7 ppm 脂肪中に0.01 ppm 0.01 ppm 0.2 ppm 0.01 ppm 2 ppm 0.01 ppm 0.3 ppm 0.01 ppm 0.4 ppm 0.01 ppm 0.4 ppm 卵白中に0.005 ppm 0.05 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm 0.005 ppm
リニュロン	米 小麦	0.1 ppm 0.2 ppm

大麦	0.1 ppm
ライ麦	0.1 ppm
とうもろこし	0.2 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
大豆	0.5 ppm
小豆類	0.5 ppm
えんどう	0.5 ppm
そら豆	0.5 ppm
らつかせい	0.5 ppm
その他の豆類	0.5 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.2 ppm
だいこん類の葉	0.2 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	7 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm

みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイー	0.2 ppm

パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.5 ppm
豚の筋肉	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
牛の脂肪	1 ppm
豚の脂肪	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
牛の食用部分	1 ppm
豚の食用部分	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
鶏の卵	0.05 ppm
その他の家きんの卵	0.05 ppm

リムスルフロン	とうもろこし	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
硫化カルボニル	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
リン化水素	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	はくさい	0.01 ppm
	キャベツ	0.01 ppm
	芽キャベツ	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	こまつな	0.01 ppm
	きょうな	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	カリフラワー	0.01 ppm
	ブロッコリー	0.01 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.04 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm

西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.07 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.04 ppm
ごまの種子	0.04 ppm
べにばなの種子	0.04 ppm
綿実	0.04 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.01 ppm
コーヒー豆	0.06 ppm
カカオ豆	0.01 ppm
ホップ	0.01 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.07 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.01 ppm
	その他の魚介類	0.01 ppm
	はちみつ	0.01 ppm
リンコマイシン	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	牛の腎臓	0.9 ppm
	豚の腎臓	1.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.9 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用	0.2 ppm
	乳	0.15 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.8 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm

	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
レスメトリン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm

たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm

いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.2 ppm
ホップ	0.2 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm

	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
レナシル	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
ロキサルソン	豚の筋肉	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家きんの肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	2 ppm
	その他の家きんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	その他の家きんの食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家きんの卵	0.5 ppm
ロベニジン	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	1 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
ワルファリン	米	0.001 ppm
	小麦	0.001 ppm
	大麦	0.001 ppm
	ライ麦	0.001 ppm
	とうもろこし	0.001 ppm
	そば	0.001 ppm
	その他の穀類	0.001 ppm
	大豆	0.001 ppm
	小豆類	0.001 ppm
	えんどう	0.001 ppm
	そら豆	0.001 ppm
	らつかせい	0.001 ppm
	その他の豆類	0.001 ppm
	ばれいしよ	0.001 ppm
	さといも類	0.001 ppm
	かんしよ	0.001 ppm

やまいも	0.001 ppm
こんにやくいも	0.001 ppm
その他のいも類	0.001 ppm
てんさい	0.001 ppm
さとうきび	0.001 ppm
だいこん類の根	0.001 ppm
だいこん類の葉	0.001 ppm
かぶ類の根	0.001 ppm
かぶ類の葉	0.001 ppm
西洋わさび	0.001 ppm
クレソン	0.001 ppm
はくさい	0.001 ppm
キャベツ	0.001 ppm
芽キャベツ	0.001 ppm
ケール	0.001 ppm
こまつな	0.001 ppm
きょうな	0.001 ppm
チンゲンサイ	0.001 ppm
カリフラワー	0.001 ppm
ブロッコリー	0.001 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.001 ppm
ごぼう	0.001 ppm
サルシフィー	0.001 ppm
アーティチョーク	0.001 ppm
チコリ	0.001 ppm
エンダイブ	0.001 ppm
しゅんぎく	0.001 ppm
レタス	0.001 ppm
その他のきく科野菜	0.001 ppm
たまねぎ	0.001 ppm
ねぎ	0.001 ppm
にんにく	0.001 ppm
にら	0.001 ppm
アスパラガス	0.001 ppm
わけぎ	0.001 ppm
その他のゆり科野菜	0.001 ppm
にんじん	0.001 ppm
パースニップ	0.001 ppm
パセリ	0.001 ppm
セロリ	0.001 ppm
みつば	0.001 ppm
その他のせり科野菜	0.001 ppm
トマト	0.001 ppm
ピーマン	0.001 ppm
なす	0.001 ppm
その他のなす科野菜	0.001 ppm
きゅうり	0.001 ppm
かぼちや	0.001 ppm
しろうり	0.001 ppm
すいか	0.001 ppm

メロン類果実	0.001 ppm
まくわうり	0.001 ppm
その他のうり科野菜	0.001 ppm
ほうれんそう	0.001 ppm
たけのこ	0.001 ppm
オクラ	0.001 ppm
しょうが	0.001 ppm
未成熟えんどう	0.001 ppm
未成熟いんげん	0.001 ppm
えだまめ	0.001 ppm
マッシュルーム	0.001 ppm
しいたけ	0.001 ppm
その他のきのこ類	0.001 ppm
その他の野菜	0.001 ppm
みかん	0.001 ppm
なつみかんの果実全体	0.001 ppm
レモン	0.001 ppm
オレンジ	0.001 ppm
グレープフルーツ	0.001 ppm
ライム	0.001 ppm
その他のかんきつ類果実	0.001 ppm
りんご	0.001 ppm
日本なし	0.001 ppm
西洋なし	0.001 ppm
マルメロ	0.001 ppm
びわ	0.001 ppm
もも	0.001 ppm
ネクタリン	0.001 ppm
あんず	0.001 ppm
すもも	0.001 ppm
うめ	0.001 ppm
おうとう	0.001 ppm
いちご	0.001 ppm
ラズベリー	0.001 ppm
ブラックベリー	0.001 ppm
ブルーベリー	0.001 ppm
クランベリー	0.001 ppm
ハuckleベリー	0.001 ppm
その他のベリー類果実	0.001 ppm
ぶどう	0.001 ppm
かき	0.001 ppm
バナナ	0.001 ppm
キウイ	0.001 ppm
パパイヤ	0.001 ppm
アボカド	0.001 ppm
パイナップル	0.001 ppm
グアバ	0.001 ppm
マンゴー	0.001 ppm
パッションフルーツ	0.001 ppm
なつめやし	0.001 ppm
その他の果実	0.001 ppm

ひまわりの種子	0.001 ppm
ごまの種子	0.001 ppm
べにばなの種子	0.001 ppm
綿実	0.001 ppm
なたね	0.001 ppm
その他のオイルシード	0.001 ppm
ぎんなん	0.001 ppm
くり	0.001 ppm
ペカン	0.001 ppm
アーモンド	0.001 ppm
くるみ	0.001 ppm
その他のナッツ類	0.001 ppm
茶	0.001 ppm
コーヒー豆	0.001 ppm
カカオ豆	0.001 ppm
ホップ	0.001 ppm
その他のスパイス	0.001 ppm
その他のハーブ	0.001 ppm
牛の筋肉	0.001 ppm
豚の筋肉	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001 ppm
牛の脂肪	0.001 ppm
豚の脂肪	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
牛の肝臓	0.001 ppm
豚の肝臓	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001 ppm
牛の腎臓	0.001 ppm
豚の腎臓	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001 ppm
牛の食用部分	0.001 ppm
豚の食用部分	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001 ppm
鶏の筋肉	0.001 ppm
その他の家きんの筋肉	0.001 ppm
鶏の脂肪	0.001 ppm
その他の家きんの脂肪	0.001 ppm
鶏の肝臓	0.001 ppm
その他の家きんの肝臓	0.001 ppm
鶏の腎臓	0.001 ppm
その他の家きんの腎臓	0.001 ppm
鶏の食用部分	0.001 ppm
その他の家きんの食用部分	0.001 ppm
鶏の卵	0.001 ppm
その他の家きんの卵	0.001 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
その他の魚介類	0.001 ppm
はちみつ	0.001 ppm

- 備考
- 1 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
 - 2 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
 - 3 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
 - 4 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、
 - 5 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、
 - 6 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外
 - 7 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外
 - 8 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
 - 9 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外
 - 10 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
 - 11 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、
 - 12 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、
 - 13 「その他のベリー類」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及び
 - 14 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、
 - 15 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及び
 - 16 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
 - 17 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、
 - 18 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
 - 19 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
 - 20 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
 - 21 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
 - 22 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。