

表1 調剤医療費、処方せん枚数、処方せん1枚当たり調剤医療費
(全数および電算処理分×全年齢、0歳以上5歳未満(再掲)、75歳以上(再掲))

実数	分類	項目	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度												平成21年度 の伸び率との 比較②-①					
			10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月							
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯							
実数	全数	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	28,479	30,215	60,822	29,322	5,136	4,640	4,901	5,047	4,776	4,821	31,500	5,066	5,158	5,498	5,017	4,991	5,770	
		処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	35,776	37,280	76,169	37,164	6,473	6,057	6,409	6,419	5,877	5,928	39,005	6,399	6,575	6,698	6,134	6,179	7,019	
		1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,961	8,105	7,985	7,890	7,934	7,661	7,647	7,863	8,126	8,133	8,076	7,916	7,844	8,208	8,178	8,078	8,220	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	28,150	29,974	60,389	29,106	5,099	4,601	4,865	5,014	4,741	4,786	31,283	5,030	5,121	5,461	4,979	4,957	5,734	
		(電算化率:%)	(59.7)	(70.2)	(80.9)	(91.2)	(99.0)	(98.8)	(99.2)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.4)
		処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	35,361	36,984	75,636	36,899	6,428	6,009	6,366	6,377	5,834	5,885	38,738	6,354	6,530	6,653	6,089	6,137	6,974	
		(電算化率:%)	(59.3)	(69.8)	(80.7)	(91.2)	(99.0)	(98.8)	(99.2)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.3)	(99.4)
		1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	7,933	7,656	7,643	7,862	8,127	8,134	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222	
		(電算処理分/全数)	(1.007)	(1.006)	(1.002)	(1.001)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(0.999)	(0.999)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	0歳以上5歳未満(再掲)	調剤医療費(億円)	526	1,141	1,343	1,568	1,682	770	912	1,881	864	171	159	159	144	110	119	1,017	161	192	200	149	151	165	
		処方せん枚数(万枚)	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	2,544	2,832	5,973	2,839	549	519	535	487	362	387	3,134	511	606	603	451	462	500	
		1枚当調剤医療費(円)	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,027	3,220	3,149	3,042	3,118	3,073	2,977	2,963	3,044	3,084	3,245	3,141	3,163	3,311	3,301	3,264	3,305	
調剤医療費(億円)		3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	9,006	9,339	19,262	9,450	1,639	1,460	1,560	1,629	1,576	1,585	9,812	1,616	1,638	1,740	1,553	1,531	1,733		
処方せん枚数(万枚)		4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	9,144	9,125	19,248	9,626	1,652	1,509	1,621	1,662	1,588	1,594	9,622	1,632	1,640	1,666	1,490	1,499	1,694		
1枚当調剤医療費(円)		8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	9,849	10,234	10,008	9,818	9,926	9,675	9,629	9,804	9,924	9,941	10,198	9,901	9,983	10,444	10,426	10,214	10,233		
対前年同期比(%)	全数	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	9.0	6.8	3.6	3.0	3.6	2.0	4.0	2.9	4.0	1.2	4.3	▲1.9	7.0	3.2	5.8	6.1	5.6	
		処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	2.3	0.7	4.3	3.9	4.5	3.7	5.4	4.5	3.6	1.4	4.6	▲1.8	8.4	4.0	7.0	6.3	4.6	
		1枚当調剤医療費	6.5	▲0.5	6.1	3.4	6.3	6.6	6.1	▲0.6	▲0.9	▲0.9	▲1.7	▲1.3	▲1.6	0.4	▲0.2	▲0.4	▲0.1	▲1.3	▲0.8	▲1.1	▲0.1	1.0	
	電算処理分	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	23.7	11.6	3.9	3.4	4.2	2.4	4.5	3.3	4.4	1.5	4.4	▲1.8	7.2	3.3	6.0	6.3	5.7	
		処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	16.0	5.2	4.5	4.3	5.2	4.2	5.9	5.0	3.9	1.7	4.7	▲1.7	8.5	4.1	7.2	6.4	4.6	
		1枚当調剤医療費	6.3	▲0.8	5.8	3.3	6.3	6.6	6.0	▲0.6	▲0.9	▲0.9	▲1.7	▲1.3	▲1.6	0.4	▲0.2	▲0.4	▲0.1	▲1.3	▲0.8	▲1.1	▲0.1	1.0	
		0歳以上5歳未満(再掲)	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	14.0	2.2	11.8	12.2	17.2	15.9	14.2	11.8	5.5	5.3	11.5	11.5	33.3	15.9	10.9	4.1	▲4.2	
		処方せん枚数	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	9.1	▲1.8	11.1	11.6	15.6	16.2	14.4	11.0	3.1	6.1	10.7	13.2	38.1	17.5	6.7	0.1	▲8.0	
		1枚当調剤医療費	0.2	▲0.9	2.2	2.6	4.1	4.5	4.1	0.7	0.5	1.4	▲0.3	▲0.1	0.7	2.3	▲0.8	0.8	▲1.5	▲3.5	▲1.3	3.9	4.0	4.1	
	75歳以上(再掲)	調剤医療費	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	27.7	15.5	5.0	4.9	6.4	3.5	5.3	3.8	7.3	3.4	5.1	0.6	10.4	5.2	5.0	5.8	3.9	
		処方せん枚数	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	20.3	9.3	5.4	5.3	6.6	3.8	5.3	4.3	7.2	4.4	5.4	1.4	11.9	5.8	4.9	5.4	3.7	
		1枚当調剤医療費	6.4	▲0.7	5.4	2.9	5.8	6.1	5.7	▲0.3	▲0.3	▲0.2	▲0.3	▲0.0	▲0.5	0.1	▲1.0	▲0.4	▲0.8	▲1.4	▲0.5	0.1	0.4	0.2	

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3)「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4)「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。表2以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

表2-1 処方せん1枚当たり調剤医療費の報酬別内訳

全年齢
(単位:円)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度									10月～3月							
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	7,933	7,656	7,643	7,862	8,127	8,134	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222
技術料	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,004	2,015	2,104	2,093	2,106	2,077	2,064	2,086	2,112	2,118	2,113	2,106	2,101	2,136	2,114	2,105	2,116
(構成割合:%)	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(25.2)	(24.9)	(26.3)	(26.5)	(26.5)	(27.1)	(27.0)	(26.5)	(26.0)	(26.0)	(26.2)	(26.6)	(26.8)	(26.0)	(25.9)	(26.1)	(25.7)
調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,649	1,659	1,727	1,716	1,727	1,699	1,686	1,709	1,736	1,742	1,737	1,729	1,723	1,759	1,739	1,729	1,741
調剤基本料	480	490	492	526	529	527	531	573	566	556	566	564	570	569	573	579	577	577	582	581	581	580
調剤料	937	932	953	996	1,021	1,022	1,020	988	986	1,001	967	960	978	1,007	1,007	989	986	973	1,000	990	985	1,002
加算料	117	112	110	107	104	100	108	166	164	170	167	162	162	159	162	168	166	174	178	168	163	159
薬学管理料	370	368	368	355	356	355	357	377	377	379	378	378	377	376	376	376	377	378	377	376	376	375
薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,943	6,076	5,867	5,781	5,814	5,566	5,566	5,763	6,000	6,001	5,949	5,797	5,729	6,058	6,049	5,959	6,093
(構成割合:%)	(72.8)	(72.4)	(73.6)	(73.6)	(74.8)	(74.7)	(75.0)	(73.5)	(73.3)	(73.3)	(72.7)	(72.8)	(73.3)	(73.8)	(73.8)	(73.7)	(73.2)	(73.0)	(73.8)	(74.0)	(73.8)	(74.1)
<後発品割合: %>	<5.0>	<5.4>	<5.6>	<6.4>	<6.9>	<6.7>	<7.2>	<8.2>	<8.0>	<7.8>	<7.9>	<8.0>	<8.1>	<8.1>	<8.2>	<8.3>	<8.2>	<8.3>	<8.4>	<8.3>	<8.3>	<8.2>
内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	5,040	5,142	4,941	4,885	4,935	4,693	4,689	4,864	5,071	5,078	4,994	4,899	4,845	5,115	5,082	4,980	5,040
<後発品割合: %>	<4.7>	<5.2>	<5.5>	<6.3>	<7.0>	<6.7>	<7.2>	<8.4>	<8.2>	<7.9>	<8.1>	<8.2>	<8.3>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.5>	<8.5>	<8.7>	<8.6>	<8.6>	<8.5>
屯服薬他	37	38	41	41	45	45	46	45	45	45	43	44	46	48	48	45	45	44	48	46	45	44
<後発品割合: %>	<7.8>	<7.5>	<7.4>	<8.2>	<8.9>	<7.8>	<10.0>	<9.5>	<8.6>	<8.6>	<8.9>	<8.8>	<8.6>	<8.3>	<8.4>	<10.3>	<8.9>	<9.4>	<9.5>	<12.4>	<11.6>	<10.4>
注射薬	110	113	123	141	160	159	161	171	168	161	159	161	169	180	178	174	169	163	180	179	171	179
<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>
外用薬	621	616	649	670	713	699	727	710	682	673	670	672	683	701	697	736	683	677	715	742	763	829
<後発品割合: %>	<7.3>	<7.7>	<8.0>	<8.2>	<7.9>	<7.9>	<7.9>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.5>	<8.5>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.5>	<8.6>	<8.5>	<8.0>	<8.3>	<8.3>
特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	13	13	14	13	13	13	13	14	14	13	13	13	14	14	13	13

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含んでいる。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

対前年同期比

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度									10月～3月			平成21年度 の伸び率との 比較②-①						
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月 ①	4月～9月	10月～3月	4月～3月 ②	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	10月		11月	12月	1月	2月	3月	
調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	6.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.6	0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0	▲ 6.9	
技術料	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	1.5	1.2	4.7	4.5	4.3	3.9	4.2	4.4	5.3	4.9	4.9	5.5	5.2	5.0	4.2	4.4	4.8	3.3	
(構成割合:%)	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(▲ 1.3)	(▲ 1.2)	(1.3)	(1.4)	(1.3)	(1.5)	(1.4)	(1.5)	(1.2)	(1.3)	(1.3)	(1.4)	(1.6)	(1.4)	(1.3)	(1.1)	(0.9)	-	
調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	1.8	1.4	4.4	4.1	3.8	3.4	3.8	4.0	5.1	4.6	4.7	5.4	5.0	4.9	3.9	4.2	4.8	2.8	
調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	0.8	0.5	8.3	7.4	5.5	6.4	7.3	8.4	8.3	8.4	9.2	8.8	8.5	8.9	9.4	9.7	9.7	7.7	
調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	2.7	2.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 5.8	
加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.1	59.7	63.8	62.3	59.8	60.7	64.6	69.1	67.0	56.0	61.6	60.8	56.1	57.3	52.6	48.3	62.4	
薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	0.2	0.1	5.9	6.2	6.6	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.5	5.9	5.9	5.8	5.5	5.3	4.7	5.7	
薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	8.4	7.8	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 10.4	
(構成割合:%)	(1.4)	(▲ 0.3)	(1.2)	(0.0)	(1.2)	(1.3)	(1.2)	(▲ 1.3)	(▲ 1.4)	(▲ 1.3)	(▲ 1.5)	(▲ 1.4)	(▲ 1.5)	(▲ 1.2)	(▲ 1.3)	(▲ 1.3)	(▲ 1.4)	(▲ 1.6)	(▲ 1.4)	(▲ 1.3)	(▲ 1.1)	(▲ 0.9)	-	
<後発品割合: %>	<0.2>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.6>	<0.4>	<0.7>	<1.3>	<1.4>	<1.3>	<1.4>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.3>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.4>	<1.2>	<0.9>	<0.5>	-	
内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 11.0	
<後発品割合: %>	<0.4>	<0.6>	<0.3>	<0.8>	<0.7>	<0.6>	<0.9>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.6>	<1.6>	<1.5>	<1.5>	<1.3>	<1.5>	<1.6>	<1.6>	<1.4>	<1.1>	<0.7>	-	
屯服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	9.1	9.8	0.2	1.0	3.2	0.3	▲ 1.0	0.1	2.1	1.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.7	0.4	0.4	▲ 9.3	
<後発品割合: %>	<▲ 0.9>	<0.2>	<▲ 0.0>	<0.8>	<0.7>	<0.5>	<1.0>	<0.5>	<0.8>	<0.7>	<1.0>	<1.3>	<1.2>	<0.5>	<▲ 0.0>	<0.3>	<▲ 1.7>	<▲ 2.6>	<▲ 0.8>	<2.8>	<2.7>	<1.7>	-	
注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	15.6	11.4	6.7	5.6	5.7	3.4	3.8	4.8	7.5	8.5	7.7	8.7	4.1	9.6	4.8	6.8	11.3	▲ 6.6	
<後発品割合: %>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	-
外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	7.2	6.1	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 2.7	1.2	▲ 5.1	▲ 7.0	▲ 3.8	4.2	6.6	11.9	▲ 7.0	
<後発品割合: %>	<▲ 0.4>	<0.4>	<0.3>	<0.3>	<▲ 0.3>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<0.5>	<0.5>	<0.1>	<0.3>	<0.6>	<0.7>	<▲ 0.7>	<0.6>	<0.5>	<▲ 1.1>	<1.3>	<0.9>	<0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	-	
特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	11.9	7.9	1.3	1.5	1.3	0.0	1.3	0.2	3.9	2.8	1.0	3.7	0.8	2.3	▲ 1.3	▲ 1.5	1.8	▲ 8.5	

注) 構成割合、後発品割合については対前年同期差を示している。

表2-2 処方せん1枚当たり調剤医療費の報酬別内訳

0歳以上5歳未満(再掲)
(単位:円)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度											
	10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月~3月	10月	11月	12月	1月	2月
調剤医療費	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,027	3,220	3,149	3,042	3,118	3,073	2,977	2,963	3,044	3,084	3,245	3,141	3,163	3,311	3,301	3,264	3,305
技術料 (構成割合:%)	1,699 (57.7)	1,702 (59.4)	1,713 (58.5)	1,753 (58.3)	1,767 (56.5)	1,744 (57.6)	1,788 (55.5)	1,824 (57.9)	1,793 (58.9)	1,823 (58.9)	1,819 (59.2)	1,777 (59.7)	1,766 (59.6)	1,767 (58.0)	1,797 (58.3)	1,851 (57.0)	1,846 (58.8)	1,854 (58.6)	1,886 (57.0)	1,840 (55.7)	1,834 (56.2)	1,837 (55.6)
調剤技術料	1,286	1,281	1,287	1,342	1,353	1,331	1,373	1,408	1,378	1,408	1,404	1,361	1,351	1,354	1,381	1,435	1,429	1,437	1,470	1,425	1,417	1,422
調剤基本料	487	496	498	541	546	543	549	592	582	571	587	579	587	585	591	600	597	597	607	603	601	598
調剤料	393	393	398	412	419	411	427	428	417	436	423	407	401	416	420	438	432	431	458	432	431	441
加算料	406	393	391	390	388	377	397	398	378	401	395	376	363	353	370	396	400	409	405	390	386	383
薬学管理料	412	421	427	410	414	413	414	416	415	415	415	416	415	413	415	416	417	417	416	415	416	415
薬剤料 (構成割合:%)	1,243 (42.3)	1,163 (40.6)	1,215 (41.5)	1,252 (41.7)	1,361 (43.5)	1,282 (42.4)	1,431 (44.4)	1,324 (42.1)	1,248 (41.0)	1,293 (41.5)	1,252 (40.7)	1,199 (40.3)	1,196 (40.4)	1,276 (41.9)	1,286 (41.7)	1,394 (42.9)	1,295 (41.2)	1,309 (41.4)	1,424 (43.0)	1,460 (44.2)	1,429 (43.8)	1,467 (44.4)
<後発品割合: %>	<7.5>	<7.7>	<7.7>	<7.8>	<7.3>	<7.4>	<7.2>	<7.5>	<7.6>	<7.4>	<7.8>	<8.0>	<7.8>	<7.3>	<7.2>	<7.3>	<7.3>	<7.5>	<7.7>	<7.2>	<7.1>	<7.1>
内服薬 <後発品割合: %>	916 <8.7>	838 <8.8>	858 <9.0>	888 <8.9>	968 <8.1>	908 <8.2>	1,021 <8.0>	936 <7.9>	882 <7.9>	919 <7.9>	889 <8.3>	851 <8.3>	837 <7.8>	885 <7.3>	916 <7.3>	985 <7.6>	949 <8.0>	937 <8.0>	1,021 <8.2>	994 <7.7>	1,005 <7.5>	1,009 <7.5>
屯服薬他 <後発品割合: %>	5 <38.5>	5 <39.7>	5 <39.6>	5 <39.8>	5 <40.9>	5 <40.4>	5 <41.5>	5 <43.2>	5 <44.1>	5 <40.9>	5 <44.4>	5 <47.1>	5 <50.0>	6 <40.5>	5 <39.9>	5 <42.3>	4 <39.9>	4 <41.0>	5 <41.9>	5 <44.2>	5 <45.4>	5 <41.5>
注射薬 <後発品割合: %>	12 <0.1>	12 <0.2>	11 <0.3>	14 <0.5>	19 <0.4>	20 <0.4>	21 <0.7>	20 <0.6>	17 <0.5>	17 <0.5>	17 <0.7>	22 <0.6>	26 <0.7>	27 <0.5>	22 <0.7>	21 <0.7>	17 <0.6>	20 <1.0>	25 <0.5>	25 <0.7>	24 <0.7>	24 <0.7>
外用薬 <後発品割合: %>	311 <3.6>	309 <4.4>	341 <4.5>	346 <4.9>	368 <4.9>	351 <5.0>	384 <4.9>	363 <6.5>	341 <6.8>	353 <5.9>	341 <6.3>	325 <6.9>	331 <7.5>	360 <6.9>	337 <6.2>	382 <6.2>	320 <6.5>	351 <6.4>	379 <6.2>	436 <6.0>	394 <6.1>	429 <6.1>
特定保険医療材料料	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注1) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

対前年同期比

(単位:%)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度									平成21年度 の伸び率との 比較②-①			
	10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月 ①	4月~9月	10月~3月	4月~3月 ②	4月~9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月~3月	10月	11月	12月		1月	2月	3月
調剤医療費	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	4.5	4.1	0.7	0.5	1.4	▲ 0.3	▲ 0.1	0.7	2.3	▲ 0.8	0.8	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 1.3	3.9	4.0	4.1	▲ 3.4
技術料 (構成割合:%)	0.0 (▲ 0.1)	1.1 (1.2)	0.7 (▲ 0.9)	2.3 (▲ 0.2)	0.8 (▲ 1.8)	1.3 (▲ 1.8)	0.6 (▲ 1.9)	3.2 (1.4)	2.8 (1.3)	3.3 (1.1)	2.4 (1.6)	2.6 (1.6)	3.1 (1.4)	3.3 (0.6)	2.2 (1.7)	3.5 (1.5)	3.8 (3.0)	3.5 (3.9)	3.1 (2.4)	3.9 (▲ 0.0)	3.6 (▲ 0.2)	3.1 (▲ 0.5)	2.4 -
調剤技術料	0.3	0.9	0.5	4.3	0.8	1.4	0.5	4.0	3.6	4.1	2.9	3.2	3.9	4.3	2.7	4.5	4.7	4.3	3.8	5.0	4.6	4.1	3.2
調剤基本料	0.4	2.1	0.5	8.6	1.0	1.3	0.8	8.4	7.3	5.4	6.3	7.6	8.7	8.3	7.9	9.4	9.1	8.2	8.9	9.5	10.4	10.1	7.4
調剤料	1.1	1.2	1.5	3.3	1.9	2.5	1.6	2.1	1.7	3.7	0.3	0.9	1.6	3.4	▲ 0.1	2.5	1.5	0.2	2.2	4.1	3.5	3.5	0.2
加算料	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4	▲ 1.0	0.0	0.3	2.6	1.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 0.2	2.1	3.3	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 3.5	0.6
薬学管理料	▲ 0.9	1.8	1.4	▲ 3.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8	0.6	0.3	0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	
薬剤料 (構成割合:%)	0.5 (0.1)	▲ 3.7 (▲ 1.2)	4.5 (0.9)	3.1 (0.2)	8.7 (1.8)	9.2 (1.8)	8.8 (1.9)	▲ 2.7 (▲ 1.4)	▲ 2.7 (▲ 1.3)	▲ 1.1 (▲ 1.1)	▲ 4.0 (▲ 1.6)	▲ 3.9 (▲ 1.6)	▲ 2.6 (▲ 1.4)	0.9 (▲ 0.6)	▲ 4.6 (▲ 1.7)	▲ 2.6 (▲ 1.5)	▲ 8.2 (▲ 3.0)	▲ 11.8 (▲ 3.9)	▲ 6.5 (▲ 2.4)	4.0 (0.1)	4.6 (0.2)	5.2 (0.5)	▲ 11.3 -
<後発品割合: %>	<0.1>	<1.0>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.5>	<▲ 0.7>	<▲ 0.5>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.0>	<0.3>	<0.5>	<0.8>	<0.3>	<0.1>	<0.6>	<0.9>	<0.6>	<0.2>	<▲ 0.4>	<▲ 1.0>	-
内服薬 <後発品割合: %>	▲ 3.2 <0.3>	▲ 6.0 <0.1>	2.4 <0.1>	3.4 <▲ 0.1>	9.0 <▲ 0.8>	9.8 <▲ 0.7>	9.0 <▲ 0.7>	▲ 3.3 <▲ 0.3>	▲ 2.8 <▲ 0.4>	0.7 <▲ 0.9>	▲ 3.7 <▲ 0.5>	▲ 4.2 <▲ 0.3>	▲ 3.2 <▲ 0.2>	▲ 0.8 <▲ 0.2>	▲ 5.9 <▲ 0.2>	▲ 3.6 <▲ 0.3>	▲ 8.0 <0.2>	▲ 14.5 <0.7>	▲ 7.2 <0.3>	3.8 <▲ 0.3>	4.7 <▲ 1.0>	2.8 <▲ 1.6>	▲ 12.3 -
屯服薬他 <後発品割合: %>	▲ 0.5 <▲ 2.3>	▲ 3.0 <0.8>	2.1 <▲ 0.1>	2.4 <0.2>	7.7 <1.1>	8.7 <0.4>	6.5 <1.8>	▲ 5.8 <2.3>	▲ 4.8 <3.8>	▲ 6.4 <4.3>	▲ 5.0 <5.2>	▲ 3.8 <4.3>	▲ 2.9 <6.2>	▲ 3.7 <▲ 0.9>	▲ 5.2 <1.9>	▲ 6.9 <0.8>	▲ 13.6 <▲ 2.0>	▲ 21.8 <▲ 6.4>	▲ 8.4 <▲ 3.1>	▲ 4.5 <5.9>	3.2 <6.9>	8.0 <4.0>	▲ 13.6 -
注射薬 <後発品割合: %>	42.6 <0.1>	▲ 4.7 <0.1>	▲ 3.3 <0.1>	25.7 <0.2>	38.9 <▲ 0.1>	36.7 <▲ 0.0>	41.0 <▲ 0.2>	8.6 <0.3>	9.2 <0.2>	1.9 <0.0>	10.7 <0.2>	18.5 <0.2>	17.5 <0.3>	8.0 <0.4>	1.6 <0.2>	8.0 <0.3>	11.5 <0.4>	11.5 <0.1>	0.7 <0.5>	12.3 <0.2>	30.5 <0.3>	24.6 <0.5>	▲ 30.3 -
外用薬 <後発品割合: %>	11.6 <▲ 0.0>	3.1 <0.5>	10.4 <0.1>	1.5 <0.4>	6.6 <0.1>	6.9 <▲ 0.2>	6.9 <0.3>	▲ 1.6 <1.5>	▲ 2.9 <1.8>	▲ 5.8 <1.4>	▲ 3.4 <1.5>	▲ 1.8 <1.8>	▲ 1.8 <2.1>	▲ 2.6 <2.1>	▲ 0.5 <1.9>	▲ 9.2 <1.3>	▲ 9.2 <1.8>	▲ 3.9 <1.8>	▲ 5.0 <1.5>	4.2 <1.5>	3.1 <1.0>	10.5 <0.5>	▲ 8.2 -
特定保険医療材料料	▲ 21.1	21.1	6.3	16.1	61.9	35.7	83.9	0.8	47.8	91.2	51.9	14.3	71.9	14.4	39.7	▲ 27.2	▲ 2.5	▲ 16.7	▲ 40.1	▲ 40.0	▲ 32.8	▲ 0.5	▲ 61.1

注) 構成割合、後発品割合については対前年同期差を示している。

表2-3 処方せん1枚当たり調剤医療費の報酬別内訳

75歳以上(再掲)
(単位:円)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度											
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月
調剤医療費	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	9,849	10,234	10,008	9,818	9,926	9,675	9,629	9,804	9,924	9,941	10,198	9,901	9,983	10,444	10,426	10,214	10,233
技術料	2,213	2,209	2,225	2,276	2,303	2,288	2,319	2,438	2,421	2,437	2,407	2,395	2,414	2,434	2,437	2,455	2,432	2,436	2,475	2,480	2,455	2,454
(構成割合:%)	(24.6)	(25.2)	(24.1)	(24.0)	(22.9)	(23.2)	(22.7)	(24.4)	(24.7)	(24.6)	(24.9)	(24.9)	(24.5)	(24.5)	(24.1)	(24.6)	(24.4)	(23.7)	(23.8)	(24.0)	(24.0)	
調剤技術料	1,864	1,852	1,871	1,948	1,978	1,962	1,994	2,045	2,026	2,040	2,011	2,001	2,020	2,041	2,045	2,064	2,039	2,044	2,084	2,089	2,065	2,065
調剤基本料	478	489	491	516	519	519	520	564	559	548	555	556	562	564	566	569	568	568	571	570	570	570
調剤料	1,299	1,278	1,294	1,353	1,381	1,367	1,395	1,256	1,246	1,266	1,237	1,228	1,239	1,254	1,254	1,266	1,249	1,250	1,278	1,285	1,267	1,268
加算料	88	85	85	79	77	76	78	225	222	226	219	217	219	224	224	229	222	225	235	235	228	227
薬学管理料	349	357	355	327	326	326	325	393	395	397	396	394	394	393	393	391	393	392	391	391	390	388
薬剤料	6,773	6,534	6,986	7,207	7,728	7,551	7,905	7,559	7,387	7,479	7,258	7,223	7,379	7,479	7,493	7,732	7,459	7,537	7,958	7,934	7,748	7,768
(構成割合:%)	(75.3)	(74.7)	(75.8)	(75.9)	(77.0)	(76.7)	(77.2)	(75.5)	(75.2)	(75.3)	(75.0)	(75.0)	(75.3)	(75.4)	(75.4)	(75.8)	(75.3)	(75.5)	(76.2)	(76.1)	(75.9)	(75.9)
<後発品割合: %>	<5.4>	<5.7>	<5.9>	<6.4>	<7.0>	<6.7>	<7.2>	<8.3>	<8.1>	<7.8>	<8.0>	<8.1>	<8.2>	<8.3>	<8.4>	<8.5>	<8.4>	<8.4>	<8.5>	<8.5>	<8.6>	<8.5>
内服薬	5,794	5,578	5,991	6,195	6,657	6,494	6,821	6,500	6,345	6,454	6,231	6,190	6,331	6,421	6,436	6,654	6,404	6,483	6,841	6,858	6,669	6,685
<後発品割合: %>	<5.1>	<5.5>	<5.6>	<6.2>	<6.9>	<6.5>	<7.2>	<8.4>	<8.2>	<7.8>	<8.0>	<8.2>	<8.3>	<8.4>	<8.4>	<8.6>	<8.4>	<8.5>	<8.6>	<8.6>	<8.6>	<8.6>
屯服薬他	32	31	33	33	35	34	36	34	34	34	33	33	33	34	34	35	34	34	36	35	34	35
<後発品割合: %>	<9.2>	<9.3>	<9.6>	<10.4>	<10.6>	<10.3>	<10.9>	<12.2>	<11.9>	<11.8>	<11.9>	<11.9>	<11.9>	<11.9>	<12.4>	<12.1>	<12.3>	<12.4>	<12.6>	<12.6>	<12.6>	<12.6>
注射薬	53	55	61	65	73	70	75	83	77	76	75	75	76	80	78	88	79	81	90	93	92	96
<後発品割合: %>	<0.2>	<0.3>	<0.4>	<0.4>	<0.3>	<0.3>	<0.3>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.1>	<0.2>
外用薬	894	870	902	914	963	953	973	943	931	915	920	926	938	944	945	954	942	939	991	947	953	952
<後発品割合: %>	<7.4>	<7.7>	<7.9>	<8.2>	<8.1>	<8.0>	<8.1>	<8.6>	<8.5>	<8.4>	<8.5>	<8.6>	<8.6>	<8.6>	<8.6>	<8.6>	<8.6>	<8.7>	<8.8>	<8.4>	<8.6>	<8.5>
特定保険医療材料料	7	8	9	9	10	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	11	10	10	11	11	11	11

注1) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含んでいる。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

対前年同期比

(単位:%)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度									平成21年度 の伸び率との 比較②-①			
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	10月	11月		12月	1月	2月
調剤医療費	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	6.1	5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	0.1	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.5	0.1	0.4	0.2	▲ 6.1
技術料	1.1	0.5	0.7	2.3	1.2	1.4	1.2	5.8	5.8	5.5	5.5	5.9	6.3	5.7	5.9	5.8	5.8	5.5	5.7	6.1	6.1	6.2	4.6
(構成割合:%)	(▲ 1.3)	(0.3)	(▲ 1.1)	(▲ 0.2)	(▲ 1.0)	(▲ 1.1)	(▲ 1.0)	(1.4)	(1.4)	(1.3)	(1.4)	(1.4)	(1.5)	(1.4)	(1.5)	(1.4)	(1.5)	(1.6)	(1.4)	(1.3)	(1.3)	(1.4)	-
調剤技術料	1.7	0.2	1.0	4.2	1.5	1.6	1.4	3.4	3.3	2.9	2.9	3.4	3.4	3.9	3.2	3.5	3.3	3.0	3.3	3.8	3.8	4.0	1.9
調剤基本料	0.7	2.5	0.5	5.1	0.5	0.6	0.4	8.6	7.7	5.8	6.6	7.5	8.5	8.8	9.1	9.5	9.3	9.3	9.4	9.6	9.7	9.8	8.1
調剤料	2.3	▲ 0.6	1.3	4.6	2.1	2.2	2.0	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 8.6	▲ 9.5	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 9.8	▲ 9.6	▲ 9.1	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 11.1
加算料	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 7.2	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.6	191.8	192.2	184.8	184.7	192.0	195.3	200.2	196.5	191.5	191.6	190.5	192.0	192.0	190.0	192.4	193.7
薬学管理料	▲ 2.2	2.2	▲ 0.5	▲ 7.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	20.5	20.9	21.6	21.1	20.8	20.7	20.5	20.4	20.2	20.5	20.4	20.2	20.2	20.0	19.5	20.9
薬剤料	8.2	▲ 1.2	6.9	3.2	7.2	7.7	7.1	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 9.4
(構成割合:%)	(1.3)	(▲ 0.3)	(1.1)	(0.2)	(1.0)	(1.1)	(1.0)	(▲ 1.4)	(▲ 1.4)	(▲ 1.3)	(▲ 1.4)	(▲ 1.4)	(▲ 1.5)	(▲ 1.4)	(▲ 1.5)	(▲ 1.4)	(▲ 1.5)	(▲ 1.6)	(▲ 1.4)	(▲ 1.3)	(▲ 1.3)	(▲ 1.4)	-
<後発品割合: %>	<0.2>	<0.4>	<0.1>	<0.5>	<0.6>	<0.4>	<0.8>	<1.3>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.5>	<1.5>	<1.5>	<1.3>	<1.4>	<1.4>	<1.4>	<1.4>	<1.1>	<0.8>	-
内服薬	8.5	▲ 1.1	7.4	3.4	7.5	7.9	7.3	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 9.8
<後発品割合: %>	<0.3>	<0.4>	<0.1>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<0.9>	<1.5>	<1.6>	<1.5>	<1.7>	<1.6>	<1.6>	<1.6>	<1.6>	<1.6>	<1.6>	<1.6>	<1.6>	<1.5>	<1.3>	<0.9>	-
屯服薬他	4.6	▲ 0.9	5.2	0.3	6.5	7.0	6.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 8.5
<後発品割合: %>	<▲ 0.2>	<0.2>	<0.3>	<0.7>	<0.2>	<0.1>	<0.4>	<1.5>	<1.6>	<1.5>	<1.6>	<1.7>	<1.7>	<1.5>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.6>	<1.6>	<1.7>	<1.5>	<1.1>	-
注射薬	14.6	6.6	9.9	6.9	12.1	14.0	10.9	13.8	9.3	8.5	8.6	9.6	9.1	11.5	8.6	18.0	11.0	9.9	18.2	19.3	21.3	27.5	1.6
<後発品割合: %>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	-
外用薬	6.0	▲ 2.0	3.6	1.4	5.4	5.6	5.2	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 7.5
<後発品割合: %>	<▲ 0.4>	<0.2>	<0.2>	<0.3>	<▲ 0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<0.5>	<0.5>	<0.3>	<0.3>	<0.5>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.6>	<0.7>	<0.6>	<0.5>	<0.4>	<0.2>	-
特定保険医療材料料	9.9	9.3	10.1	5.2	9.2	12.1	7.1	5.0	4.6	4.4	3.5	6.1	4.1	6.1	3.5	5.3	3.7	2.0	4.3	6.7	5.5	9.2	▲ 4.3

注) 構成割合、後発品割合については対前年同期差を示している。

表3 年齢階級別 処方せん1枚当たり調剤医療費

(単位:円)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度																
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月													
										4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	7,933	7,656	7,643	7,862	8,127	8,134	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222
0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,027	3,220	3,149	3,042	3,118	3,073	2,977	2,963	3,044	3,084	3,245	3,141	3,163	3,311	3,301	3,264	3,305
5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,087	4,425	4,280	4,092	4,275	4,082	3,913	3,944	4,185	4,199	4,426	4,250	4,208	4,393	4,503	4,426	4,710
10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	4,818	5,013	5,014	4,829	5,052	4,668	4,544	4,809	5,145	4,868	5,159	4,846	4,824	5,158	5,149	5,147	5,634
15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	4,952	5,155	5,225	5,005	5,124	4,893	4,790	5,013	5,150	5,104	5,418	5,048	5,055	5,483	5,250	5,411	6,108
20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,145	5,292	5,308	5,150	5,250	5,069	5,010	5,088	5,195	5,315	5,456	5,262	5,250	5,511	5,268	5,522	5,866
25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,470	5,606	5,604	5,474	5,544	5,382	5,346	5,411	5,519	5,661	5,723	5,601	5,534	5,746	5,515	5,748	6,144
30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,874	6,004	5,975	5,861	5,903	5,698	5,704	5,861	5,957	6,070	6,081	5,962	5,850	6,065	5,936	6,123	6,491
35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,518	6,621	6,613	6,516	6,560	6,328	6,311	6,528	6,659	6,741	6,700	6,581	6,480	6,713	6,595	6,724	7,045
40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,168	7,308	7,295	7,177	7,239	6,996	6,962	7,174	7,313	7,397	7,400	7,254	7,184	7,498	7,316	7,399	7,690
45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,695	7,892	7,794	7,651	7,742	7,475	7,468	7,636	7,750	7,842	7,926	7,727	7,712	8,066	7,869	7,939	8,196
50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,196	8,442	8,272	8,118	8,209	7,968	7,953	8,092	8,191	8,298	8,421	8,221	8,232	8,568	8,378	8,442	8,653
55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,674	8,947	8,720	8,567	8,647	8,408	8,400	8,555	8,650	8,746	8,873	8,685	8,686	9,043	8,899	8,882	9,029
60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,006	9,292	9,056	8,891	8,943	8,722	8,729	8,896	8,998	9,054	9,214	8,982	9,000	9,379	9,343	9,247	9,323
65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,171	9,481	9,254	9,085	9,144	8,918	8,923	9,075	9,220	9,227	9,426	9,167	9,193	9,590	9,620	9,478	9,524
70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,448	9,774	9,495	9,326	9,396	9,186	9,159	9,313	9,443	9,456	9,665	9,383	9,437	9,852	9,905	9,699	9,734
75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	9,849	10,234	10,008	9,818	9,926	9,675	9,629	9,804	9,924	9,941	10,198	9,901	9,983	10,444	10,426	10,214	10,233

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

対前年同期比

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度												平成21年度の 伸び率との比 較②-①					
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月														
										②	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月		10月	11月	12月	1月	2月
総数	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	6.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.6	0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0	▲ 6.9
0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	4.5	4.1	0.7	0.5	1.4	▲ 0.3	▲ 0.1	0.7	2.3	▲ 0.8	0.8	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 1.3	3.9	4.0	4.1	▲ 3.4
5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	7.4	7.3	0.0	0.1	1.1	0.3	0.2	▲ 0.4	1.6	▲ 1.3	0.0	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 2.3	1.5	3.0	3.9	▲ 7.1
10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	6.1	5.2	1.7	0.2	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.4	2.3	3.2	2.9	3.7	0.3	0.7	▲ 2.0	1.6	4.6	▲ 3.8
15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	4.9	2.1	3.2	1.1	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.1	2.6	6.9	5.1	6.3	5.2	4.5	0.6	1.5	6.0	▲ 0.1
20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	5.2	2.3	1.7	0.1	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.9	1.9	2.2	3.1	2.7	2.3	3.2	1.1	2.1	5.8	▲ 1.9
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	5.1	3.6	1.1	0.1	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	1.7	2.0	2.1	2.2	0.8	1.6	0.5	1.5	5.2	▲ 3.1
30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	5.4	4.5	0.6	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.1	1.0	1.4	1.3	1.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.1	1.2	4.8	▲ 4.2
35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	6.3	4.9	0.6	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.2	1.1	1.4	1.2	2.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.6	0.8	3.8	▲ 4.8
40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	6.7	5.7	0.7	0.1	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	0.8	1.4	1.3	2.0	0.9	1.1	▲ 0.4	0.5	2.9	▲ 5.3
45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	6.1	5.5	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.2	0.3	0.0	0.4	0.4	0.2	0.4	▲ 0.6	0.5	1.8	▲ 5.7
50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	5.9	5.4	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.9	0.2	1.2	▲ 6.1
55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	5.9	5.4	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.3	0.5	▲ 6.6
60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	5.9	5.5	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.1	0.4	▲ 6.6
65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	6.1	5.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.2	0.3	0.5	▲ 6.6
70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	5.8	5.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 6.7
75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	6.1	5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	0.1	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.5	0.1	0.4	0.2	▲ 6.1

表4 内服薬 年齢階級別 薬剤料構成割合

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度																	
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0歳以上 5歳未満	1.9	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.5	1.3	1.1	1.2	1.6	1.6	1.8	1.8	1.5	1.5	1.4	1.4
5歳以上 10歳未満	2.0	1.8	1.6	1.7	1.6	1.4	1.9	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	1.3	1.9	1.7	1.8	1.9	1.7	2.1	2.2	2.2
10歳以上 15歳未満	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.5
15歳以上 20歳未満	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1
20歳以上 25歳未満	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1
25歳以上 30歳未満	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7
30歳以上 35歳未満	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3
35歳以上 40歳未満	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.2	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4
40歳以上 45歳未満	3.3	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
45歳以上 50歳未満	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2
50歳以上 55歳未満	5.6	5.4	5.1	5.0	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9
55歳以上 60歳未満	9.0	9.2	8.8	8.1	7.4	7.6	7.2	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.6	6.6
60歳以上 65歳未満	9.8	9.4	9.6	9.9	10.1	10.1	10.1	10.5	10.5	10.3	10.3	10.4	10.5	10.6	10.6	10.6	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6
65歳以上 70歳未満	11.4	11.4	11.4	11.3	11.6	11.7	11.5	11.2	11.5	11.5	11.3	11.5	11.4	11.6	11.4	10.9	11.2	11.1	11.1	10.9	10.8	10.5	10.5
70歳以上 75歳未満	14.4	14.4	14.2	13.9	13.5	13.7	13.3	13.1	13.3	13.2	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	12.9	13.1	13.1	13.0	12.9	12.7	12.5	12.5
75歳以上	28.4	29.6	30.9	31.9	33.0	33.3	32.7	33.5	33.9	33.6	33.3	33.6	33.9	34.5	34.3	33.1	33.6	33.6	33.5	33.0	32.7	32.2	32.2

注) 薬剤料とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

表5 内服薬 年齢階級別 処方せん1枚当たり薬剤料

(単位:円)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		10月～3月											
	10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月													
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	5,034	5,137	4,936	4,880	4,930	4,688	4,684	4,859	5,066	5,073	4,989	4,895	4,840	5,110	5,077	4,975	5,035		
0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	906	1,021	935	881	918	889	850	837	884	915	985	949	937	1,021	994	1,005	1,009		
5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,730	1,972	1,813	1,696	1,845	1,684	1,589	1,587	1,716	1,776	1,903	1,832	1,793	1,910	1,916	1,910	2,029		
10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,844	1,915	1,977	1,876	2,082	1,831	1,732	1,811	1,942	1,896	2,056	1,988	1,995	2,145	1,913	1,981	2,251		
15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,177	2,240	2,309	2,190	2,311	2,147	2,083	2,156	2,235	2,226	2,413	2,265	2,278	2,498	2,224	2,395	2,759		
20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,622	2,745	2,658	2,576	2,678	2,519	2,471	2,536	2,591	2,679	2,735	2,659	2,660	2,813	2,581	2,752	2,926		
25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,933	3,042	2,931	2,872	2,955	2,795	2,766	2,832	2,898	3,003	2,985	2,946	2,914	3,036	2,838	2,979	3,179		
30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,289	3,387	3,265	3,210	3,272	3,081	3,088	3,194	3,287	3,359	3,315	3,279	3,213	3,353	3,213	3,312	3,493		
35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,824	3,900	3,796	3,754	3,807	3,602	3,595	3,759	3,855	3,927	3,833	3,811	3,739	3,892	3,755	3,812	3,965		
40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,388	4,486	4,363	4,309	4,371	4,156	4,137	4,305	4,422	4,474	4,412	4,366	4,317	4,532	4,357	4,375	4,505		
45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,889	5,032	4,836	4,760	4,845	4,610	4,617	4,748	4,837	4,908	4,907	4,813	4,797	5,052	4,878	4,884	4,996		
50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,375	5,560	5,296	5,201	5,280	5,070	5,068	5,182	5,267	5,340	5,387	5,274	5,286	5,530	5,367	5,378	5,472		
55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,820	6,036	5,714	5,613	5,690	5,478	5,474	5,607	5,679	5,750	5,816	5,695	5,703	5,972	5,853	5,804	5,862		
60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,103	6,341	6,017	5,898	5,954	5,753	5,759	5,905	5,985	6,028	6,131	5,961	5,984	6,277	6,256	6,146	6,156		
65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,200	6,459	6,144	6,015	6,079	5,873	5,878	6,009	6,122	6,127	6,276	6,073	6,107	6,413	6,454	6,309	6,315		
70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,305	6,581	6,238	6,109	6,187	5,992	5,969	6,093	6,199	6,207	6,368	6,144	6,196	6,519	6,582	6,390	6,395		
75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,483	6,812	6,490	6,336	6,444	6,222	6,181	6,322	6,412	6,426	6,645	6,395	6,474	6,831	6,849	6,661	6,676		

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(処方せん受付回数)の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

対前年同期比

(単位:%)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		10月～3月											
	10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月															
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
総数	8.6	▲1.2	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲3.0	▲3.1	▲2.8	▲4.1	▲3.6	▲4.1	▲1.5	▲2.1	▲2.9	▲1.9	▲3.2	▲2.9	▲4.1	▲3.0	▲2.3		
0歳以上 5歳未満	▲3.2	▲6.0	2.4	3.5	9.0	9.8	9.0	▲3.2	▲2.8	0.7	▲3.6	▲4.2	▲3.2	▲0.7	▲5.9	▲3.5	▲8.0	▲14.4	▲7.1	3.9	4.8	2.9		
5歳以上 10歳未満	▲3.2	▲5.5	3.2	2.8	11.3	11.5	11.8	▲2.9	▲2.0	1.4	▲2.2	▲1.9	▲2.8	▲0.6	▲4.9	▲3.5	▲7.0	▲9.7	▲4.9	▲0.3	0.9	0.3		
10歳以上 15歳未満	▲0.8	▲4.1	3.5	2.5	5.0	7.6	3.3	4.9	1.8	1.9	▲0.4	▲0.2	1.0	2.6	7.2	7.4	20.7	23.2	11.5	▲7.3	▲6.8	▲3.4		
15歳以上 20歳未満	3.0	▲2.5	7.0	2.4	1.8	5.2	▲0.7	4.4	0.6	▲1.1	▲2.0	▲1.3	▲2.2	2.7	8.3	7.8	15.7	19.1	11.4	▲4.1	▲3.3	2.2		
20歳以上 25歳未満	4.4	▲1.7	7.0	2.4	5.2	6.4	4.4	▲1.0	▲1.7	▲1.7	▲2.9	▲2.7	▲3.3	▲0.0	0.7	▲0.4	1.5	0.3	0.6	▲4.5	▲2.3	1.4		
25歳以上 30歳未満	4.4	▲1.4	7.1	3.0	5.6	6.2	5.3	▲1.9	▲2.1	▲3.0	▲3.1	▲2.9	▲3.1	▲0.0	0.3	▲1.9	▲0.0	▲1.8	▲2.1	▲4.6	▲3.3	0.1		
30歳以上 35歳未満	5.0	▲1.4	7.0	2.9	6.9	7.3	6.8	▲2.2	▲2.4	▲3.0	▲3.9	▲2.8	▲3.0	▲0.8	▲0.3	▲2.1	▲0.5	▲3.0	▲3.0	▲4.2	▲2.6	0.2		
35歳以上 40歳未満	7.4	▲0.8	7.1	3.4	7.4	7.8	7.2	▲1.8	▲1.8	▲2.5	▲2.7	▲2.7	▲2.4	▲0.4	0.1	▲1.7	0.7	▲1.4	▲2.3	▲4.5	▲2.5	▲0.5		
40歳以上 45歳未満	8.0	▲1.0	6.9	3.4	7.8	8.1	7.7	▲1.7	▲1.8	▲2.0	▲2.6	▲2.3	▲2.6	▲0.8	▲0.2	▲1.7	0.4	▲0.9	▲1.1	▲4.0	▲2.9	▲1.5		
45歳以上 50歳未満	9.0	▲1.3	6.5	2.6	7.1	7.3	7.2	▲2.5	▲2.6	▲2.4	▲3.4	▲2.9	▲3.5	▲1.8	▲1.8	▲2.5	▲1.6	▲2.5	▲2.1	▲3.6	▲2.8	▲2.5		
50歳以上 55歳未満	9.0	▲1.5	6.2	2.3	6.9	7.1	6.9	▲3.2	▲3.2	▲3.0	▲3.8	▲3.4	▲3.8	▲2.6	▲2.8	▲3.1	▲3.1	▲3.5	▲3.0	▲3.9	▲2.7	▲2.5		
55歳以上 60歳未満	9.6	▲1.5	6.2	1.9	6.9	7.1	6.8	▲3.6	▲3.6	▲3.3	▲4.0	▲3.5	▲4.1	▲3.1	▲3.4	▲3.6	▲3.7	▲4.7	▲3.5	▲4.0	▲3.1	▲3.0		
60歳以上 65歳未満	9.3	▲1.2	6.8	2.5	7.0	7.3	7.0	▲3.3	▲3.4	▲3.3	▲3.7	▲3.3	▲3.7	▲3.1	▲3.1	▲3.3	▲3.8	▲4.6	▲3.4	▲3.0	▲2.6	▲2.6		
65歳以上 70歳未満	8.7	▲1.5	6.6	2.1	7.2	7.5	7.2	▲2.9	▲3.0	▲3.0	▲3.2	▲2.8	▲3.4	▲2.6	▲2.9	▲2.8	▲3.5	▲4.1	▲3.1	▲2.3	▲1.9	▲2.0		
70歳以上 75歳未満	8.1	▲1.5	6.8	2.5	6.9	7.4	6.7	▲3.2	▲3.1	▲3.1	▲3.3	▲2.8	▲3.5	▲2.8	▲3.3	▲3.2	▲3.8	▲4.5	▲3.4	▲2.7	▲2.3	▲2.7		
75歳以上	8.6	▲1.0	7.4	3.3	7.5	7.9	7.4	▲2.4	▲2.3	▲2.0	▲2.3	▲2.0	▲2.6	▲1.9	▲3.0	▲2.4	▲3.0	▲3.5	▲2.5	▲1.9	▲1.7	▲2.0		

平成21年度 の伸び率との 比較②-①
▲11.0
▲12.2
▲14.2
▲0.0
▲2.6
▲6.2
▲7.5
▲9.2
▲9.2
▲9.5
▲9.7
▲10.0
▲10.4
▲10.4
▲10.1
▲10.1
▲9.9

表6 内服薬 年齢階級別 処方せん1枚当たり薬剤種類数

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		平成22年度												平成22年度			
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月									10月～3月					
					4月	5月	6月	7月	8月	9月							10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.82	2.92	2.90	2.86	2.95	2.89	2.83	2.81	2.82	2.87	2.94	2.94	2.99	3.00	2.97	2.90	2.85	
0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.74	2.93	2.87	2.77	2.98	2.92	2.77	2.58	2.48	2.76	2.96	3.10	3.12	3.08	2.78	2.83	2.76	
5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.21	2.59	2.44	2.25	2.45	2.26	2.16	2.13	2.06	2.39	2.59	2.69	2.73	2.72	2.44	2.54	2.41	
10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.70	2.03	1.93	1.75	1.92	1.84	1.77	1.66	1.54	1.75	2.07	2.13	2.19	2.17	1.98	2.05	1.94	
15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.85	2.03	1.98	1.91	2.03	2.07	1.99	1.85	1.69	1.82	2.04	2.10	2.20	2.09	2.10	1.98	1.80	
20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.10	2.25	2.20	2.15	2.25	2.24	2.17	2.12	2.03	2.08	2.24	2.22	2.32	2.34	2.37	2.18	2.06	
25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.20	2.34	2.30	2.24	2.35	2.31	2.25	2.20	2.15	2.20	2.34	2.31	2.42	2.45	2.44	2.28	2.16	
30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.33	2.46	2.41	2.37	2.48	2.45	2.37	2.32	2.28	2.33	2.45	2.44	2.55	2.57	2.51	2.38	2.27	
35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.47	2.60	2.55	2.51	2.61	2.58	2.50	2.46	2.44	2.48	2.58	2.58	2.69	2.71	2.63	2.51	2.40	
40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.56	2.67	2.64	2.61	2.68	2.65	2.60	2.57	2.56	2.58	2.67	2.67	2.78	2.78	2.72	2.61	2.52	
45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.57	2.68	2.67	2.64	2.70	2.67	2.63	2.61	2.59	2.61	2.70	2.67	2.77	2.78	2.75	2.64	2.58	
50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.59	2.69	2.68	2.64	2.70	2.68	2.63	2.62	2.61	2.62	2.71	2.67	2.75	2.77	2.78	2.68	2.63	
55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.65	2.74	2.73	2.70	2.76	2.73	2.68	2.66	2.66	2.68	2.77	2.72	2.79	2.80	2.83	2.74	2.71	
60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.71	2.79	2.79	2.75	2.81	2.78	2.73	2.72	2.73	2.74	2.82	2.78	2.84	2.85	2.89	2.81	2.78	
65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.79	2.87	2.87	2.83	2.89	2.86	2.81	2.80	2.82	2.82	2.90	2.85	2.90	2.92	2.96	2.89	2.89	
70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	2.94	3.01	3.00	2.97	3.03	2.99	2.94	2.93	2.96	2.96	3.03	2.98	3.03	3.04	3.11	3.02	3.02	
75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.47	3.55	3.54	3.51	3.56	3.51	3.47	3.47	3.50	3.51	3.58	3.53	3.56	3.57	3.66	3.59	3.61	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

対前年同期比

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		平成22年度												平成22年度				平成21年度 の伸び率との 比較②-①	
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月									10月～3月							
					①	②	③	④	4月	5月	6月	7月	8月	9月							10月	11月	12月		1月
総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.0	0.1	1.2	1.6	2.5	1.6	1.6	1.1	1.5	1.1	0.8	2.0	2.8	2.2	0.6	▲ 1.0	▲ 1.7	0.8		
0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	0.3	▲ 2.3	1.0	1.0	5.2	2.8	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 0.9	0.9	4.5	4.9	2.7	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 6.0	2.4		
5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 1.8	0.5	1.5	5.6	1.5	▲ 0.6	1.1	▲ 0.1	1.3	▲ 0.1	2.9	3.0	1.8	1.6	▲ 1.2	▲ 5.5	1.9		
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	0.2	▲ 2.2	2.2	3.4	8.3	4.7	4.8	3.6	▲ 0.8	▲ 1.5	1.6	2.7	6.6	6.2	4.9	▲ 0.6	▲ 4.3	3.8		
15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	0.3	▲ 0.3	1.5	3.6	6.9	6.9	7.5	4.2	▲ 1.7	▲ 3.7	0.2	1.1	4.5	1.4	2.8	▲ 1.9	▲ 3.3	1.6		
20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	0.5	0.5	1.0	2.4	3.3	4.0	4.6	3.5	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.3	0.1	1.2	0.8	1.6	▲ 0.7	▲ 4.0	0.6		
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.0	▲ 0.6	0.9	1.8	3.3	2.5	2.8	2.1	0.3	▲ 0.4	0.0	0.8	2.4	1.9	1.2	▲ 1.1	▲ 4.7	1.3		
30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.8	0.6	1.6	3.5	2.4	1.9	1.5	0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	0.8	2.6	2.1	0.3	▲ 2.1	▲ 5.3	1.3		
35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	0.5	1.6	3.6	2.2	1.7	1.3	0.8	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	2.3	1.8	▲ 0.0	▲ 2.1	▲ 5.0	0.8		
40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	0.6	0.3	1.0	2.0	3.5	2.3	2.3	1.8	1.5	0.5	0.0	0.9	2.4	1.8	0.7	▲ 1.5	▲ 3.8	0.6		
45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.0	0.8	1.4	2.4	3.3	2.7	2.9	2.5	1.9	1.1	0.5	1.3	2.4	2.0	1.0	▲ 1.0	▲ 2.4	0.7		
50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.2	0.7	1.7	2.3	2.6	2.6	2.8	2.6	1.9	1.2	1.1	1.6	2.4	2.2	1.7	▲ 0.2	▲ 1.2	0.8		
55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.1	0.5	1.5	1.9	2.0	2.1	2.4	1.9	1.6	1.1	1.1	1.5	2.2	2.0	1.7	▲ 0.1	▲ 0.7	0.8		
60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.0	0.4	1.5	1.7	1.8	1.8	2.2	1.9	1.5	1.3	1.2	1.4	2.0	2.0	1.5	0.1	▲ 0.1	0.9		
65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	0.8	0.2	1.4	1.5	1.4	1.5	2.0	1.7	1.4	1.1	1.2	1.2	1.8	1.9	1.4	0.3	0.6	0.9		
70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.4	▲ 0.1	0.8	0.9	0.8	0.8	1.4	1.1	0.9	0.5	0.6	0.5	0.9	1.3	0.9	▲ 0.4	0.4	0.7		
75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	0.8	0.6	1.0	1.1	1.1	0.8	1.4	1.1	1.5	0.9	0.9	0.7	0.7	1.3	1.2	0.2	1.3	0.4		

表7 内服薬 年齢階級別 投薬日数

(単位:日)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度																
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月						10月～3月							
										4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	20.0	19.4	19.9	20.1	19.9	19.3	19.6	20.4	21.1	20.7	19.6	19.6	19.0	20.0	19.6	19.6	19.8
0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.6	5.7	5.7	5.6	5.7	5.5	5.4	5.6	6.0	5.7	5.8	5.6	5.5	6.0	5.8	5.8	6.0
5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.8	7.2	7.6	7.8	8.0	7.8	7.6	7.5	8.3	7.6	7.4	7.3	7.1	7.6	7.5	7.2	8.0
10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.9	8.5	9.7	10.1	10.3	9.6	9.5	10.2	11.6	10.1	9.3	8.9	8.8	9.5	9.1	9.1	10.4
15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.5	10.4	11.6	11.7	11.6	10.6	10.8	11.9	13.3	12.3	11.6	11.0	10.6	12.1	10.5	11.7	14.1
20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.4	11.6	12.2	12.3	12.3	11.6	11.8	12.3	13.0	13.1	12.0	12.3	11.7	12.3	10.6	12.2	13.4
25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	13.2	12.5	12.9	13.2	13.0	12.5	12.7	13.3	13.8	13.8	12.6	13.0	12.3	12.7	11.3	12.7	13.9
30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	14.1	13.3	13.6	13.9	13.7	13.1	13.5	14.2	14.7	14.6	13.4	13.6	12.8	13.3	12.5	13.5	14.6
35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.6	14.7	15.2	15.6	15.3	14.7	15.0	15.9	16.4	16.2	14.9	15.2	14.2	14.9	14.2	14.9	15.9
40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.8	17.0	17.4	17.8	17.6	16.9	17.2	18.0	18.5	18.4	17.1	17.3	16.5	17.4	16.4	17.1	17.8
45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	20.0	19.5	19.7	20.0	19.9	19.2	19.5	20.2	20.6	20.6	19.5	19.7	19.0	20.0	18.8	19.5	20.1
50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.9	21.5	21.7	21.9	21.8	21.2	21.5	22.1	22.4	22.5	21.6	21.8	21.2	22.2	20.8	21.5	21.9
55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.1	23.2	23.3	23.2	22.6	22.9	23.6	23.8	23.9	23.1	23.3	22.8	23.7	22.6	23.0	23.2
60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.1	24.1	24.3	24.3	24.2	23.6	24.0	24.6	24.8	24.8	24.3	24.3	23.8	24.9	24.0	24.3	24.2
65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.4	24.5	24.8	24.8	24.7	24.1	24.5	25.0	25.2	25.2	24.8	24.7	24.3	25.4	24.8	24.8	24.6
70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.0	24.2	24.5	24.4	24.3	23.8	24.1	24.6	24.8	24.8	24.5	24.3	24.1	25.2	24.6	24.5	24.3
75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.3	22.6	22.9	22.8	22.9	22.4	22.5	22.9	23.0	23.0	23.0	22.9	22.7	23.9	23.1	22.9	22.7

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

対前年同期比

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度															平成21年度 の伸び率との 比較②-①		
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月 ①	4月～9月	10月～3月	4月～3月 ②	4月～9月						10月～3月								
										4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月		2月	3月
総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	4.1	4.7	0.9	0.8	0.6	▲ 0.3	0.2	0.2	2.4	2.0	1.0	1.8	0.3	0.5	▲ 0.4	1.7	2.3	▲ 3.6
0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	2.8	2.8	0.7	▲ 0.1	0.2	▲ 3.0	0.1	1.6	3.9	▲ 2.1	1.4	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.1	3.3	5.2	6.3	▲ 2.1
5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	4.0	3.3	2.1	▲ 0.0	0.9	▲ 0.7	0.5	▲ 1.3	2.6	▲ 1.5	3.5	6.1	8.5	4.5	▲ 2.3	▲ 1.0	2.5	▲ 1.8
10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	2.3	▲ 0.4	6.6	1.8	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	6.1	11.3	10.0	22.5	21.7	9.6	▲ 5.9	▲ 1.8	3.2	5.6
15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	0.2	▲ 4.2	7.1	1.4	▲ 1.4	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 1.7	8.8	16.0	11.8	19.9	22.2	16.6	▲ 3.1	2.5	5.9	9.4
20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.6	▲ 0.8	1.9	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 3.5	4.3	5.0	4.0	6.9	8.3	8.1	▲ 3.3	▲ 0.5	4.7	1.5
25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	2.4	2.0	0.4	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 2.0	2.2	3.2	1.3	2.7	2.4	3.1	▲ 4.0	▲ 0.7	4.6	▲ 1.9
30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	3.3	4.0	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.8	1.1	1.7	0.4	1.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.0	0.1	5.1	▲ 4.2
35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	3.8	4.1	0.3	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.0	1.2	1.9	1.0	2.9	0.9	0.4	▲ 2.8	0.1	4.4	▲ 3.8
40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	3.9	4.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.1	0.7	1.8	0.9	2.6	0.9	1.2	▲ 2.5	0.3	2.8	▲ 3.9
45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	3.6	4.2	0.0	▲ 0.2	0.4	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.1	0.5	1.3	0.3	1.0	▲ 0.2	0.6	▲ 1.9	0.7	1.7	▲ 3.9
50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	3.4	4.1	0.1	0.1	0.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	0.6	1.1	0.2	0.3	▲ 0.6	0.4	▲ 1.4	1.0	1.3	▲ 3.7
55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	3.3	4.0	0.2	0.4	0.9	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.0	0.7	1.1	0.0	0.1	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.0	1.2	1.1	▲ 3.5
60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	3.5	4.1	0.7	0.9	1.2	0.4	0.5	0.6	1.2	1.3	0.6	0.5	▲ 0.9	0.1	0.4	2.1	1.3	▲ 3.1
65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	3.6	4.3	1.2	1.5	1.8	1.4	1.2	1.0	1.8	1.7	1.0	1.0	▲ 0.3	0.4	1.3	2.6	1.3	▲ 2.7
70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	3.8	4.1	1.6	1.8	2.1	1.7	1.7	1.3	2.1	1.8	1.4	1.3	0.3	0.8	1.7	2.9	1.3	▲ 2.4
75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	3.4	3.5	1.9	2.1	2.4	2.4	2.2	1.9	2.3	1.5	1.7	1.7	1.1	1.4	2.0	2.9	1.1	▲ 1.6

表8 内服薬 年齢階級別 1種類1日当たり薬剤料

(単位:円)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度													
	10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		10月～3月		10月～3月	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	93	88	90	88	90	89	91	86	85	84	84	84	85	85	85	87	85	85	85	87	85	85	88	89
0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	59	61	57	57	54	55	57	58	60	58	58	55	54	55	61	61	61	61	61
5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	101	106	98	97	94	96	97	99	100	98	99	94	93	93	105	105	105	106	106
10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	109	111	106	106	105	104	103	107	109	107	106	104	104	105	106	107	107	111	111
15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	103	106	100	98	98	98	97	98	99	99	102	98	98	99	101	103	103	109	109
20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	101	105	99	97	97	97	96	97	98	98	101	98	98	98	103	103	103	106	106
25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	101	104	99	97	97	97	97	97	97	98	101	98	98	97	103	103	103	106	106
30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	100	103	99	97	97	96	97	97	98	99	101	99	98	98	102	103	103	106	106
35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	99	102	98	96	95	95	96	96	96	98	100	98	97	97	101	102	102	104	104
40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	96	99	95	93	93	93	92	93	93	94	97	95	94	94	97	98	98	100	100
45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	95	96	92	90	90	90	90	91	91	91	93	91	91	91	94	95	95	97	97
50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	95	96	91	90	89	89	90	90	90	91	92	90	90	90	93	93	93	95	95
55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	95	96	90	89	89	89	89	89	90	90	91	90	90	90	92	92	92	93	93
60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	93	94	89	88	88	88	88	88	88	89	90	88	88	88	90	90	90	91	91
65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	91	92	87	86	85	85	85	86	86	86	87	86	86	86	88	88	88	89	89
70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	89	90	85	84	84	84	84	84	85	85	86	85	85	85	86	86	86	87	87
75歳以上	86	81	84	82	84	84	85	80	79	79	79	79	79	79	80	81	80	80	80	81	81	81	82	82

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

対前年同期比

(単位:%)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度												平成21年度 の伸び率との 比較②-①
	10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		10月～3月		10月～3月		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	3.2	2.9	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 8.0
0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	6.5	8.6	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 5.7	▲ 10.4	▲ 16.1	▲ 9.5	0.9	2.8	2.9	▲ 12.4
5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	6.6	10.3	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 4.6	▲ 6.7	▲ 14.8	▲ 19.2	▲ 10.6	0.4	3.2	3.6	▲ 14.0
10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	5.0	6.1	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 9.3
15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	4.7	4.0	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 6.1	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 8.3
20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	4.2	4.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 8.5	▲ 7.6	▲ 2.9	▲ 1.1	0.8	▲ 8.2
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	3.6	3.8	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 1.8	▲ 1.5	0.5	▲ 6.8
30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	3.9	3.6	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 0.6	0.6	▲ 6.1
35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	3.7	3.4	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 0.6	0.4	▲ 6.0
40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	3.4	3.0	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 6.1
45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	2.6	2.1	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 6.2
50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	2.3	2.0	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 7.0
55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	2.6	2.2	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 7.6
60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	2.7	2.3	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 7.9
65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	2.9	2.5	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 8.1
70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	3.0	2.6	▲ 5.4	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 8.2
75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	3.6	3.1	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 8.4

表9 内服薬 薬効分類別 薬剤料構成割合

全年齢
(単位:%)

内服薬	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		平成23年度							平成24年度									
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
内服薬 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
11 中枢神経系用薬	11.2	11.8	12.2	12.7	12.9	13.0	12.9	13.9	13.9	13.5	13.6	13.8	14.1	14.2	14.3	13.9	14.0	14.0	14.0	13.9	13.7	13.7	13.6	13.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6
114 解熱鎮痛消炎剤	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
116 抗パーキンソン剤	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
117 精神神経用剤	3.9	4.3	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9
119 その他中枢神経系用薬	1.7	1.8	2.1	2.4	2.7	2.6	2.7	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
21 循環器官用薬	29.4	29.7	29.7	29.1	29.4	29.8	29.1	28.5	29.1	29.1	28.9	29.0	29.3	29.4	29.1	27.9	28.6	28.4	28.5	27.9	27.6	27.6	26.7	26.7
212 不整脈用剤	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4
214 血圧降下剤	12.4	12.9	13.2	13.1	13.3	13.4	13.2	13.2	13.4	13.4	13.3	13.4	13.4	13.5	13.3	12.9	13.2	13.1	13.2	13.0	12.8	12.8	12.5	12.5
217 血管拡張剤	6.6	6.5	6.2	5.8	5.5	5.7	5.4	4.8	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.6	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.3
218 高脂血症用剤	6.5	6.4	6.4	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	6.8	7.0	6.9	6.9	6.7	6.6	6.6	6.4	6.4
22 呼吸器官用薬	2.2	1.9	1.7	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.1	1.2	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
23 消化器官用薬	10.9	10.8	10.7	10.5	10.4	10.5	10.3	9.9	10.1	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	9.8	10.0	10.0	10.1	9.8	9.6	9.6	9.4	9.4
232 消化性潰瘍用剤	8.3	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	7.7	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8
239 その他の消化器官用薬	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7
31 ビタミン剤	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
32 滋養強壮薬	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
33 血液・体液用薬	5.2	5.4	5.7	6.0	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	5.9	5.9	5.9
39 その他の代謝性医薬品	9.5	9.9	10.3	10.4	10.6	10.7	10.5	10.8	10.9	10.7	10.7	10.9	11.0	11.1	11.1	10.7	10.8	10.7	10.7	10.8	10.6	10.4	10.4	10.4
396 糖尿病用剤	3.5	3.7	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.0	4.3	4.5	4.7	4.9	4.9	4.8	5.0	5.1	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8
42 腫瘍用薬	4.8	5.1	5.1	5.2	5.1	5.2	5.1	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.1	5.2	5.1	5.0	5.2	5.0	4.9	4.9	4.9
422 代謝拮抗剤	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
429 その他の腫瘍用薬	2.8	3.1	3.2	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5
44 アレルギー用薬	7.4	7.1	7.1	7.2	6.9	6.5	7.3	7.2	6.3	7.3	6.9	6.4	5.9	5.6	5.8	8.1	6.5	6.6	6.6	7.3	9.1	11.7	11.7	11.7
52 漢方製剤	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
61 抗生物質製剤	4.2	3.8	3.4	3.2	2.9	2.7	3.0	2.8	2.7	2.9	3.1	2.9	2.7	2.4	2.4	3.0	2.9	3.3	3.2	2.9	2.9	2.9	2.6	2.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.2	1.9	1.7	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	
62 化学療法剤	4.6	4.1	3.8	3.9	3.8	3.6	4.0	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8	3.5	3.6	3.6	4.4	4.0	3.6	3.6	3.6
624 合成抗菌剤	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9
625 抗ウイルス剤	2.0	1.7	1.5	1.7	1.9	1.6	2.1	1.8	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

表10-1 内服薬 薬効分類別 処方せん1枚当たり薬剤料

全年齢
(単位:円)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度												10月～3月				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月		5月～9月		7月～9月		8月～9月						
										4月	5月	6月	7月	8月	9月			10月	11月	12月	1月	2月
内服薬 総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	5,034	5,137	4,936	4,880	4,930	4,688	4,684	4,859	5,066	5,073	4,989	4,895	4,840	5,110	5,077	4,975	5,035
11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	655	661	685	678	667	637	644	684	718	723	692	685	676	715	705	684	686
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	90	88	85	87	87	83	83	87	91	91	84	86	83	88	84	83	82
114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	92	91	89	90	89	87	88	90	94	93	87	89	92	92	88	85	83
116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	65	66	67	66	62	64	67	71	71	66	66	65	67	68	63	64
117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	239	241	248	246	241	231	232	249	261	262	250	249	244	258	253	247	248
119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	133	138	159	152	148	140	143	154	163	167	166	158	159	171	171	167	170
21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,498	1,496	1,407	1,422	1,436	1,354	1,361	1,422	1,488	1,475	1,393	1,402	1,373	1,454	1,418	1,371	1,344
212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	87	84	77	79	80	75	75	79	83	81	75	77	75	78	77	73	72
214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	677	678	649	653	661	624	626	653	682	675	646	644	633	673	660	639	627
217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	286	278	236	243	250	234	233	242	252	249	229	235	230	241	232	222	216
218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	349	355	340	343	341	323	327	345	361	359	337	342	333	352	342	331	323
22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	67	78	69	64	71	69	64	61	58	61	74	72	78	82	75	71	67
23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	531	529	491	493	495	468	472	492	517	518	489	489	484	515	496	478	471
232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	396	394	360	363	365	344	347	361	380	380	358	360	355	376	362	350	345
239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	66	65	65	63	61	62	65	68	69	65	64	64	69	68	65	64
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	146	149	142	142	144	138	136	141	147	147	142	140	140	149	146	141	138
31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	111	107	98	101	101	96	98	101	106	105	96	99	96	101	95	93	91
32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	70	67	66	67	65	62	64	68	73	73	64	66	64	67	64	61	62
325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	61	59	58	59	57	54	56	60	64	65	56	58	56	59	57	54	54
33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	314	317	309	310	307	292	296	310	328	328	308	308	304	320	314	302	298
39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	537	537	532	532	526	504	509	533	562	561	532	530	517	549	549	526	524
396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	205	205	210	206	205	194	197	207	219	217	213	207	200	216	222	217	217
399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	247	248	246	248	243	235	236	249	262	264	244	246	241	253	249	238	240
42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	260	260	255	257	255	243	244	255	274	273	253	253	248	254	264	248	248
422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	76	73	69	72	73	68	70	69	75	75	66	68	66	66	71	65	64
429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	176	179	178	177	174	167	166	178	190	190	178	178	174	180	185	176	177
44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	328	376	356	308	360	321	298	285	285	295	402	320	321	339	373	454	592
52 漢方製剤	89	86	93	98	106	105	108	107	105	104	100	101	106	109	110	109	107	107	115	110	108	107
61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	136	155	141	133	142	145	137	130	120	121	148	143	158	165	149	143	133
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	71	65	63	66	67	64	63	58	57	67	67	73	76	65	64	60
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	60	73	65	59	65	67	62	56	50	52	70	66	74	78	73	68	62
62 化学療法剤	202	176	173	182	195	183	206	181	174	168	171	171	177	183	178	188	172	175	185	222	199	180
624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	49	54	52	49	51	54	50	48	47	45	54	50	57	61	60	52	47
625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	82	109	91	83	80	80	80	83	88	88	99	81	81	89	129	116	101

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

表10-2 内服薬 薬効分類別 処方せん1枚当たり薬剤料 対前年同期比

全年齢
(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度												平成21年度の伸び率との比較②-①					
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月		10月～3月			10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	①	②	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
内服薬 総数	8.6	▲1.2	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲3.0	▲3.1	▲2.8	▲4.1	▲3.6	▲4.1	▲1.5	▲2.1	▲2.9	▲1.9	▲3.2	▲2.9	▲4.1	▲3.0	▲2.3	▲11.0
11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	10.0	10.9	4.1	3.5	3.8	1.7	2.1	2.3	6.0	5.3	4.7	6.2	5.5	5.2	2.5	4.3	4.5	▲6.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲0.5	5.2	7.3	6.6	7.0	6.2	▲4.1	▲3.8	▲2.1	▲5.0	▲5.3	▲5.3	▲1.9	▲3.0	▲4.4	▲1.8	▲2.9	▲4.0	▲6.9	▲5.8	▲5.3	▲10.8
114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲5.4	6.5	3.9	8.4	7.6	9.0	▲3.1	▲2.1	▲0.2	▲2.3	▲1.9	▲3.6	▲1.6	▲3.0	▲4.0	▲2.1	▲3.1	▲3.6	▲5.4	▲3.8	▲6.1	▲11.4
116 抗パーキンソン剤	9.5	▲2.0	2.7	1.3	5.4	4.5	6.0	0.6	0.5	▲0.2	▲1.2	▲0.7	▲1.5	▲3.5	3.0	0.8	3.7	1.6	1.1	▲1.6	▲0.0	▲0.0	▲4.7
117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	8.4	10.0	3.3	3.0	2.7	0.8	1.6	2.5	5.7	4.7	3.5	5.9	4.7	4.0	0.9	2.6	3.1	▲6.0
119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	20.0	20.3	17.4	14.5	14.0	12.0	11.7	12.7	18.5	18.4	20.1	18.9	19.7	21.0	17.8	21.2	21.6	▲2.6
21 循環器用薬	11.7	▲1.3	7.9	0.9	9.2	8.9	9.4	▲6.0	▲5.1	▲3.6	▲6.3	▲6.2	▲6.5	▲3.8	▲4.2	▲6.9	▲4.3	▲5.7	▲5.9	▲9.0	▲8.2	▲8.2	▲15.2
212 不整脈用剤	5.1	▲7.0	2.3	▲4.0	2.2	1.4	2.7	▲10.1	▲9.4	▲8.4	▲10.5	▲10.7	▲10.8	▲7.8	▲8.0	▲10.8	▲8.6	▲9.8	▲10.0	▲12.8	▲12.3	▲11.3	▲12.3
214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	10.4	10.1	▲4.2	▲3.5	▲2.1	▲4.8	▲4.6	▲4.9	▲2.2	▲2.5	▲4.8	▲2.5	▲3.8	▲3.8	▲6.7	▲5.9	▲5.9	▲14.4
217 血管拡張剤	8.7	▲3.9	4.0	▲3.8	2.6	1.6	3.4	▲16.2	▲14.8	▲13.3	▲15.9	▲15.9	▲16.2	▲13.6	▲14.0	▲17.6	▲14.3	▲15.5	▲16.6	▲20.0	▲19.8	▲19.6	▲18.9
218 高脂血症用剤	8.8	▲4.0	8.2	5.0	13.9	14.4	13.5	▲3.5	▲1.8	0.0	▲2.9	▲2.9	▲3.2	▲0.6	▲1.0	▲5.0	▲1.8	▲3.5	▲4.0	▲7.3	▲6.5	▲7.1	▲17.3
22 呼吸器用薬	▲3.6	▲8.7	▲4.3	▲5.3	▲1.6	0.3	▲2.3	▲4.9	▲4.6	▲2.2	▲3.0	▲2.3	▲3.3	▲6.9	▲10.5	▲5.2	▲7.5	▲5.8	▲5.0	▲0.3	▲2.9	▲9.3	▲3.3
23 消化器用薬	10.3	▲2.9	6.8	0.9	7.7	7.7	7.6	▲7.3	▲7.0	▲5.7	▲8.1	▲8.1	▲9.1	▲5.3	▲5.7	▲7.6	▲5.4	▲5.9	▲6.1	▲9.8	▲9.0	▲9.2	▲15.0
232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲4.5	7.0	0.5	7.9	8.1	7.6	▲8.8	▲8.5	▲6.9	▲9.6	▲9.6	▲10.7	▲6.8	▲7.3	▲9.0	▲6.9	▲7.5	▲7.9	▲11.2	▲10.3	▲10.5	▲16.6
239 その他の消化器用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	9.0	10.7	▲0.6	▲0.3	0.4	▲1.3	▲1.6	▲2.0	1.3	1.7	▲0.8	1.7	0.6	1.1	▲2.6	▲2.6	▲3.3	▲10.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲3.0	13.0	6.7	10.6	11.6	9.9	▲3.8	▲2.8	▲1.1	▲2.6	▲4.3	▲5.0	▲1.2	▲2.2	▲4.7	▲1.1	▲2.1	▲3.4	▲7.6	▲6.3	▲7.5	▲14.4
31 ビタミン剤	4.4	▲6.4	2.5	▲3.8	2.3	1.5	2.9	▲9.7	▲9.1	▲7.8	▲10.1	▲10.1	▲10.7	▲7.3	▲8.4	▲10.4	▲7.9	▲8.9	▲9.6	▲12.8	▲11.0	▲12.1	▲12.1
32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	7.8	7.5	▲4.3	▲3.6	▲4.0	▲5.9	▲4.8	▲5.3	▲1.0	▲0.7	▲4.9	▲2.0	▲3.7	▲3.6	▲7.5	▲6.5	▲6.1	▲12.0
325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	8.5	8.0	▲4.1	▲3.5	▲4.0	▲5.8	▲4.5	▲5.1	▲0.8	▲0.4	▲4.8	▲1.9	▲3.7	▲3.6	▲7.3	▲6.4	▲5.8	▲12.5
33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	12.4	12.1	▲2.2	▲1.4	▲0.4	▲2.6	▲2.6	▲3.3	0.6	▲0.1	▲2.9	▲0.7	▲1.7	▲2.0	▲5.1	▲3.8	▲4.3	▲14.4
39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	9.3	9.7	▲0.9	▲1.0	▲0.0	▲2.9	▲2.0	▲2.5	0.7	0.7	▲0.8	0.6	▲1.0	▲0.4	▲2.2	▲1.1	▲1.0	▲10.5
396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	9.0	10.0	2.2	0.4	0.8	▲2.1	▲0.9	▲0.6	2.1	3.3	3.9	2.9	1.2	2.7	3.9	5.5	7.0	▲7.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	11.6	12.4	▲0.5	0.4	1.5	▲1.1	▲0.7	▲1.4	2.5	2.0	▲1.4	1.8	▲0.3	▲0.3	▲4.3	▲3.0	▲2.5	▲12.5
42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	5.6	8.3	▲2.1	▲1.2	▲1.3	▲1.7	▲2.8	▲3.7	2.2	0.2	▲2.9	▲0.3	▲1.5	▲1.8	▲4.8	▲4.0	▲4.7	▲9.1
422 代謝拮抗剤	2.6	▲3.9	1.2	▲3.7	▲2.8	▲4.5	▲1.4	▲7.1	▲5.6	▲5.6	▲6.7	▲5.5	▲9.2	▲2.8	▲3.6	▲8.6	▲6.2	▲6.0	▲8.0	▲10.7	▲9.4	▲10.9	▲4.3
429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	10.5	12.8	0.1	0.7	0.6	0.7	▲1.5	▲1.2	4.4	1.8	▲0.5	2.2	0.3	0.9	▲2.3	▲1.6	▲2.3	▲11.6
44 アレルギー用薬	▲3.2	▲4.0	8.1	5.2	3.5	9.5	▲0.0	0.9	▲6.3	▲14.1	▲5.4	▲1.8	▲2.3	▲4.5	▲6.7	7.0	0.7	3.4	1.4	5.3	5.2	18.2	▲2.6
52 漢方製剤	4.9	▲1.6	8.1	5.4	8.1	9.2	7.5	0.6	0.4	0.3	▲1.0	▲0.3	0.4	2.1	0.8	0.9	1.9	2.1	1.4	▲0.3	0.6	▲0.4	▲7.5
61 抗生物質製剤	▲3.0	▲5.5	▲2.5	▲5.3	▲2.2	0.2	▲3.4	▲3.4	▲2.3	0.6	▲1.5	0.5	0.3	▲6.0	▲8.8	▲4.4	▲4.9	0.8	0.1	▲1.5	▲6.8	▲13.6	▲1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲5.1	▲11.4	▲2.8	▲5.3	▲6.3	▲3.6	▲7.9	▲4.5	▲3.6	0.8	▲2.9	▲2.2	▲1.5	▲8.6	▲8.7	▲5.3	▲3.1	6.0	1.4	▲7.1	▲11.8	▲16.9	1.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲2.8	0.3	▲3.2	▲6.4	1.5	4.4	0.4	▲3.2	▲1.3	0.8	0.2	4.0	2.8	▲5.7	▲11.9	▲4.6	▲8.4	▲4.5	▲2.3	3.1	▲2.8	▲12.2	▲4.7
62 化学療法剤	▲1.9	▲9.1	▲1.6	5.2	7.0	6.1	8.2	▲6.9	▲5.0	▲5.2	▲4.7	▲2.8	▲4.3	▲6.1	▲6.5	▲8.6	▲19.8	▲28.6	▲17.7	7.6	12.5	6.4	▲13.9
624 合成抗菌剤	3.4	▲2.9	4.3	▲3.3	▲0.8	2.7	▲2.9	0.1	0.2	1.8	2.0	5.1	2.2	▲3.9	▲6.7	0.0	1.1	9.7	6.1	▲0.5	▲5.9	▲10.8	0.9
625 抗ウイルス剤	▲4.7	▲6.6	▲0.0	15.1	19.1	16.9	22.1	▲5.1	1.1	▲3.2	▲0.4	4.6	4.7	1.5	▲0.1	▲9.6	▲30.5	▲45.6	▲29.2	22.6	38.1	30.1	▲24.3

表11-1 内服薬 薬効分類別 処方せん1枚当たり薬剤種類数

全年齢

内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度												
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月					10月～3月						
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.43
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13
114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.63	0.61	0.62	0.63	0.64	0.61	0.61	0.63	0.66	0.66	0.60	0.62	0.60	0.61	0.60
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15
218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.22	0.29	0.27	0.24	0.28	0.28	0.26	0.22	0.18	0.21	0.30	0.29	0.34	0.33	0.31
23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.49	0.48	0.49	0.51	0.50
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13
39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22
396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.18	0.21	0.21	0.19	0.22	0.21	0.19	0.17	0.16	0.17	0.23	0.21	0.23	0.21	0.21
52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

表11-2 内服薬 薬効分類別 処方せん1枚当たり薬剤種類数 対前年同期比

全年齢
(単位:%)

内服薬	平成21年度							平成22年度												平成21年度の 伸び率との比 較②-①			
	10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月 ①	4月~9月	10月~3月	4月~3月 ②		4月~9月					10月~3月								
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月		
内服薬 総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.0	0.0	1.2	1.6	2.5	1.6	1.6	1.1	1.5	1.1	0.8	2.0	2.8	2.2	0.6	▲1.0	▲1.7	0.8
11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲1.5	0.1	0.2	▲0.1	▲0.5	▲0.6	0.8	▲1.5	▲1.4	▲1.1	0.3	▲0.7	▲0.4	0.5	0.8	0.2	▲0.6	▲1.3	▲1.9	▲0.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲3.5	0.4	▲0.8	1.4	▲2.1	▲1.8	▲0.6	▲3.4	▲3.8	▲3.4	0.4	0.1	▲2.3	0.6	▲0.8	▲1.5	▲4.7	▲4.1	▲3.2	▲2.5
114 解熱鎮痛消炎剤	▲3.2	▲0.8	▲0.2	▲0.9	▲1.5	▲0.3	▲2.4	▲1.0	▲1.0	0.8	▲0.6	0.0	0.0	▲2.3	▲4.1	▲1.0	▲2.7	▲1.9	▲1.7	3.0	1.2	▲3.6	0.5
116 抗パーキンソン剤	4.3	▲0.4	1.0	▲2.7	▲0.7	▲1.3	▲0.4	▲3.6	▲3.3	3.6	▲4.5	▲4.7	▲5.2	▲0.4	▲1.0	▲3.9	▲1.0	▲3.1	▲3.3	▲6.1	▲5.5	▲4.8	▲2.9
117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲0.4	1.1	0.1	1.9	▲1.6	▲1.1	▲0.2	▲2.6	▲3.0	▲2.5	1.0	0.8	▲2.1	0.7	▲0.7	▲1.3	▲4.5	▲3.7	▲3.1	▲2.7
119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	13.3	13.2	23.7	13.2	8.2	6.2	6.7	12.5	21.5	24.0	33.8	24.9	29.7	34.2	32.3	37.7	42.5	10.5
21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	3.5	4.4	▲0.4	0.5	1.7	▲1.1	▲1.2	▲1.1	2.4	2.3	▲1.3	1.7	0.3	▲0.4	▲4.0	▲3.7	▲2.0	▲4.5
212 不整脈用剤	0.8	▲3.0	▲0.1	▲0.5	0.6	▲0.5	1.5	▲1.3	▲1.1	▲0.3	▲2.9	▲2.8	▲2.3	1.0	1.1	▲1.6	0.5	▲0.5	▲0.9	▲4.0	▲3.6	▲1.1	▲2.0
214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	5.5	5.7	0.7	1.4	2.7	▲0.3	▲0.3	▲0.2	3.2	3.2	0.1	2.7	1.4	1.0	▲2.5	▲2.2	▲0.1	▲4.9
217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	0.6	1.6	▲3.3	▲2.0	▲0.7	▲3.6	▲3.6	▲3.5	▲0.1	▲0.2	▲4.6	▲0.9	▲2.1	▲3.5	▲7.5	▲7.8	▲6.0	▲4.6
218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	8.8	9.5	3.8	5.3	6.9	3.7	3.6	3.8	7.0	6.8	2.3	5.9	4.2	3.5	▲3.5	▲0.2	1.1	▲5.4
22 呼吸器官用薬	▲6.5	▲1.3	▲4.7	▲1.7	▲5.2	▲1.9	▲6.3	6.6	9.1	12.2	14.7	13.2	11.9	▲0.1	▲1.5	4.7	1.8	4.9	4.4	16.5	8.2	▲5.4	11.8
23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲1.1	▲0.2	▲0.4	▲0.1	▲0.5	▲0.3	0.9	▲0.9	▲1.2	▲2.2	0.7	1.0	▲0.6	1.7	4.4	5.4	▲4.5	▲5.8	▲4.8	▲0.2
232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲0.5	0.7	0.5	0.7	▲1.4	▲1.3	▲0.1	▲2.3	▲2.5	▲2.9	0.2	0.1	▲1.6	0.6	0.7	0.4	▲3.4	▲3.9	▲4.0	▲2.1
239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲3.1	0.2	0.3	0.4	0.8	0.6	1.8	▲0.3	▲0.6	▲2.0	2.0	2.7	1.0	2.6	10.0	17.3	▲6.0	▲9.8	▲6.1	0.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	4.8	5.4	0.3	1.8	3.4	0.7	▲0.3	▲0.3	3.8	3.8	▲1.2	3.1	1.9	▲0.7	▲4.7	▲3.8	▲3.0	▲4.9
31 ビタミン剤	1.0	▲1.5	1.4	0.7	0.6	▲0.8	1.7	▲1.1	▲0.2	0.5	▲1.5	▲1.6	▲1.6	1.6	1.4	▲1.9	1.3	0.1	▲1.0	▲4.4	▲3.5	▲3.9	▲1.7
32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	1.4	2.4	▲0.7	▲0.4	▲0.6	▲2.5	▲2.3	▲2.4	2.7	3.2	▲1.0	2.5	1.4	0.8	▲4.1	▲3.7	▲3.2	▲2.8
325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	7.8	7.5	3.2	3.8	1.9	0.6	1.4	1.7	8.2	9.2	2.6	6.8	4.1	3.7	0.2	0.1	0.6	▲4.6
33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	3.2	3.1	1.8	2.1	2.8	1.0	1.7	1.8	3.1	2.5	1.4	2.6	3.0	2.4	0.4	▲0.2	0.1	▲1.4
39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.6	4.4	3.5	5.1	6.4	3.6	4.4	4.6	5.9	5.7	2.0	5.9	5.9	5.4	1.8	▲1.2	▲5.6	▲0.5
396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	5.3	7.8	8.7	9.1	8.7	5.7	7.0	8.1	11.6	13.5	8.3	12.8	11.0	11.6	4.9	4.1	5.4	2.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	6.9	9.3	2.3	3.4	5.8	2.2	2.0	1.3	5.0	4.4	1.1	4.4	3.1	2.0	▲1.8	▲0.6	▲0.2	▲6.0
42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲0.7	2.5	▲1.4	▲0.4	▲0.3	▲1.3	▲2.3	▲2.7	2.6	2.0	▲2.3	0.2	▲0.8	▲1.0	▲4.4	▲3.9	▲4.1	▲2.4
422 代謝拮抗剤	▲3.2	▲3.8	▲2.7	▲3.8	▲3.7	▲5.7	▲2.0	▲6.0	▲4.4	▲4.3	▲5.8	▲4.8	▲7.5	▲1.6	▲1.9	▲7.6	▲4.1	▲4.8	▲6.1	▲9.5	▲8.7	▲12.1	▲2.3
429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	3.3	6.1	2.0	2.7	2.9	2.3	▲0.1	0.9	5.6	4.8	1.4	3.3	2.1	2.5	▲0.6	▲0.4	1.4	▲2.8
44 アレルギー用薬	▲5.7	▲0.3	0.2	2.4	▲4.9	▲0.7	▲7.3	6.1	1.7	▲3.0	4.6	5.6	5.2	▲0.4	▲1.0	9.7	9.1	16.1	8.0	7.6	4.3	12.5	11.1
52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	7.8	4.7	4.1	4.1	4.6	3.5	4.8	5.0	4.4	2.2	4.0	2.1	2.5	3.2	6.0	5.5	4.8	▲1.8
61 抗生物質製剤	▲5.4	▲1.2	▲4.3	▲2.1	▲5.0	▲3.0	▲6.1	3.5	5.3	8.5	8.0	8.5	8.0	▲1.1	▲2.5	2.0	1.9	9.0	6.5	5.6	▲1.5	▲9.5	8.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲6.2	▲5.5	▲4.0	▲2.9	▲7.1	▲4.7	▲8.8	2.4	3.9	7.7	6.5	5.5	5.6	▲2.4	▲1.2	1.1	4.0	13.6	7.8	▲0.0	▲6.2	▲11.6	9.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲3.8	7.5	▲4.2	▲0.2	▲1.4	1.1	▲2.0	5.1	7.9	10.7	11.1	14.3	13.2	0.6	▲5.7	2.9	▲1.5	3.3	4.8	13.8	5.1	▲6.8	6.4
62 化学療法剤	▲15.4	▲3.8	▲5.3	3.6	6.5	2.6	10.6	▲5.6	1.1	1.4	5.6	8.3	5.0	▲3.8	▲9.5	▲10.4	▲27.7	▲39.1	▲27.3	18.0	27.5	16.1	▲12.1
624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲2.5	▲2.6	▲0.7	▲3.4	9.2	11.1	13.7	14.8	17.2	13.4	4.3	1.7	7.5	9.2	19.2	15.2	7.6	▲0.3	▲5.8	11.7
625 抗ウイルス剤	▲35.4	▲16.6	▲21.0	18.5	39.6	26.9	48.7	▲31.3	▲19.2	▲26.8	▲9.2	3.6	0.1	▲25.3	▲41.9	▲35.6	▲76.9	▲84.9	▲73.8	49.6	147.9	136.2	▲70.9

表12-1 内服薬 薬効分類別 投薬日数

全年齢
(単位:日)

内服薬	総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度		平成22年度															
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月					10月～3月								
										4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
11	中枢神経系用薬	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	20.0	19.4	19.9	20.1	19.9	19.3	19.6	20.4	21.1	20.7	19.6	19.6	19.0	20.0	19.6	19.8	19.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	18.9	18.8	19.1	19.3	19.2	18.8	18.9	19.4	19.8	19.6	19.0	19.0	18.7	19.6	18.7	18.9	19.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.2	20.6	20.9	20.7	20.9	20.6	20.5	20.8	20.9	20.8	21.1	20.8	20.9	21.8	21.2	21.0	20.9
	116 抗パーキンソン剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.4	13.1	13.5	13.7	13.6	13.1	13.4	13.8	14.3	14.2	13.3	13.4	13.0	13.8	12.7	13.1	13.6
	117 精神神経用剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	23.6	24.0	24.4	24.3	24.6	24.0	23.8	24.3	24.3	24.4	24.6	24.3	24.4	25.7	24.8	24.3	24.3
	119 その他中枢神経系用薬	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.2	21.6	21.7	21.5	21.8	21.4	21.2	21.6	21.7	21.6	21.9	21.6	21.7	22.9	22.0	21.7	21.6
	21 循環器用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	23.3	23.5	22.2	23.0	23.9	23.3	23.1	22.9	22.4	22.3	21.5	22.1	21.8	22.6	21.5	20.8	20.6
	212 不整脈用剤	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.0	27.5	27.9	27.7	27.8	27.3	27.4	27.9	27.8	27.7	28.0	27.7	27.9	29.2	28.2	27.9	27.4
	214 血圧降下剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	27.8	28.3	28.6	28.5	28.6	28.1	28.2	28.7	28.6	28.5	28.8	28.5	28.6	30.0	29.1	28.6	28.1
	217 血管拡張剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	27.8	28.2	28.6	28.4	28.5	28.0	28.1	28.6	28.5	28.4	28.8	28.4	28.6	30.0	29.0	28.6	28.0
	218 高脂血症用剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	27.2	27.7	28.1	27.9	28.0	27.6	27.7	28.2	28.1	28.0	28.3	28.0	28.2	29.5	28.5	28.1	27.6
	22 呼吸器用薬	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	28.5	29.1	29.4	29.2	29.3	28.9	29.1	29.5	29.3	29.2	29.6	29.2	29.4	30.8	29.9	29.5	29.0
	23 消化器用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.3	7.6	7.8	8.1	7.9	7.6	7.7	8.2	9.1	8.6	7.6	7.6	7.3	7.9	7.5	7.5	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	19.9	19.7	20.0	20.2	20.1	19.5	19.7	20.4	20.8	20.7	19.9	20.3	19.7	20.0	19.8	19.7	20.0
	239 その他の消化器用薬	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.1	21.3	21.7	21.6	21.7	21.1	21.2	21.8	22.0	21.9	21.7	21.6	21.5	22.5	21.6	21.5	21.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	19.0	18.0	18.6	19.3	18.9	18.5	18.8	19.8	20.0	19.9	18.1	19.8	18.3	17.3	17.3	17.6	18.4
	31 ビタミン剤	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	27.9	28.2	28.7	28.4	28.5	28.2	28.1	28.5	28.5	28.3	29.0	28.5	28.7	30.2	29.4	28.8	28.5
	32 滋養強壮薬	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	22.7	23.3	23.6	23.3	23.5	23.0	23.0	23.4	23.4	23.5	23.9	23.4	23.6	25.0	24.0	23.7	23.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	22.9	23.4	23.5	23.3	23.6	23.0	23.0	23.3	23.2	23.4	23.7	23.4	23.4	24.6	23.8	23.4	23.2
	33 血液・体液用薬	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.0	19.6	19.5	19.2	20.0	19.2	19.0	19.0	18.8	19.1	19.7	19.3	19.5	20.7	19.8	19.5	19.6
	39 その他の代謝性医薬品	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.0	24.9	25.1	25.2	25.3	24.5	24.7	25.2	25.8	25.6	25.0	24.8	24.5	25.9	25.0	24.8	24.8
	396 糖尿病用剤	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	21.6	21.9	21.8	21.8	21.1	21.5	22.0	22.4	22.1	21.9	21.4	21.0	22.2	21.9	22.1	22.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.9	29.1	28.3	28.1	28.7	27.9	28.0	28.2	28.1	27.7	28.5	27.7	27.7	29.0	29.1	28.8	28.6
	42 腫瘍用薬	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.8	14.5	14.5	14.7	14.7	14.6	14.8	14.6	14.7	15.5	14.9	14.7	14.5
	422 代謝拮抗剤	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	33.2	33.8	34.4	34.1	34.2	33.8	33.7	34.3	34.1	34.3	34.8	34.6	34.5	35.6	34.7	34.7	34.6
	429 その他の腫瘍用薬	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	20.2	19.9	19.4	19.4	19.8	19.4	19.2	19.4	19.3	19.3	19.4	19.3	19.3	19.9	19.3	19.1	19.4
	44 アレルギー用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	43.1	43.8	44.5	44.2	44.3	43.9	44.1	44.5	44.2	44.4	44.8	44.8	44.6	45.8	44.9	44.7	43.9
	52 漢方製剤	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	13.8	13.7	14.0	13.8	13.9	13.1	13.1	13.8	14.9	14.2	14.2	12.7	12.2	13.5	14.7	15.3	16.3
	61 抗生物質製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	18.1	18.8	19.1	18.8	18.5	18.7	19.4	19.8	19.6	18.5	18.8	18.2	19.2	17.9	18.3	18.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8	6.1	6.0	5.8	5.7	5.6	5.9	5.8	6.0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.7	4.5	4.5	
	62 化学療法剤	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.5	6.9	7.1	7.4	7.2	6.9	7.0	7.4	8.2	7.8	6.9	6.9	6.7	7.1	6.8	6.9	7.3
	624 合成抗菌剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	10.3	8.5	9.5	10.2	9.8	9.4	9.8	10.4	10.8	11.0	9.0	10.3	9.6	9.5	8.0	8.3	8.9
	625 抗ウイルス剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3
		5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.7	6.5	9.0	11.5	11.2	10.6	10.9	11.7	12.3	12.8	7.9	12.8	11.7	10.5	6.5	6.6	7.5

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

表12-2 内服薬 薬効分類別 投薬日数 対前年同期比

全年齢
(単位:%)

内服薬	平成17年度			平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度												平成21年度の 伸び率との比 較②-①	
	10月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～3月			10月～3月				
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	10月	11月	12月		1月
内服薬 総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	4.1	4.7	0.9	0.8	0.6	▲0.3	0.2	0.2	2.4	2.0	1.0	1.8	0.3	0.5	▲0.4	1.7	2.3	▲3.6						
11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	4.5	4.5	1.6	1.9	1.7	1.6	1.5	1.2	2.8	2.5	1.3	2.6	1.5	1.4	▲0.4	1.1	1.4	▲3.0						
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	6.5	3.8	2.6	2.8	3.0	3.0	3.3	3.0	2.6	1.6	2.4	2.4	2.5	2.2	▲2.5	2.9	2.1	▲2.4						
114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	3.5	5.5	1.7	2.0	1.9	0.7	0.7	0.2	4.4	4.7	1.4	4.6	3.1	2.6	▲2.9	▲0.5	1.3	▲3.0						
116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	3.2	2.8	2.5	2.5	2.7	2.6	2.9	3.0	2.5	1.6	2.5	2.5	2.8	2.5	2.4	2.8	2.1	▲0.5						
117 精神神経用剤	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	3.8	2.4	1.6	1.4	1.7	1.6	2.0	1.7	1.2	0.3	1.7	1.5	1.7	1.5	1.7	2.1	1.5	▲1.5						
119 その他中枢神経系用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	2.3	1.2	▲5.3	▲1.3	1.3	1.5	1.1	▲1.7	▲3.5	▲5.2	▲8.5	▲5.1	▲6.8	▲8.3	▲8.9	▲9.5	▲11.7	▲6.9						
21 循環器官用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	3.1	2.7	2.1	2.3	2.4	2.5	2.8	2.5	2.0	1.7	1.9	2.1	2.0	2.2	2.4	2.7	0.5	▲0.7						
212 不整脈用剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.9	2.6	2.0	2.2	2.0	2.5	2.6	2.3	2.1	1.8	1.7	2.0	1.9	2.1	2.2	2.3	0.1	▲0.7						
214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.9	2.6	2.1	2.2	2.3	2.5	2.7	2.4	1.9	1.6	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.9	0.5	▲0.6						
217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.9	2.7	2.3	2.5	2.5	2.7	2.9	2.7	2.3	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.8	0.4	▲0.4						
218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	3.7	3.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	2.5	2.1	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.4	2.8	0.5	▲1.1						
22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	2.0	3.6	▲1.6	▲3.2	▲2.8	▲5.7	▲4.2	▲4.3	1.7	▲0.7	▲0.5	0.5	0.0	0.8	▲5.2	▲2.1	2.4	▲4.9						
23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	4.1	4.2	1.1	1.3	1.1	0.7	1.2	1.3	2.4	1.2	0.9	1.1	▲1.7	▲2.8	2.4	4.4	2.7	▲3.0						
232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	3.6	3.8	2.1	2.3	2.3	2.1	2.4	2.1	2.9	2.2	2.0	2.2	1.4	1.4	1.7	3.0	2.2	▲1.5						
239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	4.2	4.7	0.9	1.6	1.7	1.2	1.5	2.0	2.0	1.1	0.3	1.5	▲5.1	▲10.1	4.5	8.5	3.9	▲3.7						
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	3.9	2.9	2.3	1.8	1.8	3.0	2.2	1.7	1.6	0.6	2.8	2.1	2.3	3.6	3.6	3.9	1.5	▲1.0						
31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	3.5	3.0	2.4	2.5	2.6	2.5	2.8	2.5	2.5	1.8	2.4	2.2	2.3	2.6	2.5	3.1	1.7	▲0.8						
32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	2.9	2.4	1.4	1.5	2.1	1.8	2.1	1.6	1.2	0.4	1.3	1.1	0.9	1.1	2.1	2.5	0.4	▲1.2						
325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	2.5	2.1	0.8	0.9	1.8	1.4	1.9	1.0	0.2	▲0.8	0.7	▲0.0	0.8	0.8	0.6	1.4	0.7	▲1.4						
33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	3.0	3.2	0.6	0.8	0.8	0.6	0.3	▲0.4	1.9	1.9	0.3	1.4	0.2	0.5	▲0.6	0.6	▲0.2	▲2.6						
39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	2.1	2.7	0.5	▲0.5	▲0.6	▲0.8	▲0.8	▲1.0	▲0.2	0.1	1.5	▲0.1	▲1.4	▲0.6	0.8	3.9	6.9	▲1.9						
396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	3.0	1.4	▲2.5	▲2.9	▲1.5	▲1.7	▲2.0	▲3.2	▲3.9	▲4.7	▲2.1	▲4.8	▲5.2	▲4.8	▲0.0	1.5	0.8	▲4.6						
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲0.0	▲12.2	▲11.8	▲5.1	▲6.7	▲3.5	▲0.0	▲0.7	▲1.7	▲1.1	▲0.5	▲0.2	▲3.3	▲0.6	0.6	0.1	0.2	0.8	1.0	1.7	0.1	5.0						
42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	3.6	2.8	2.6	2.5	2.5	3.2	1.3	3.2	2.8	2.0	2.7	2.5	2.7	2.7	3.2	3.3	2.2	▲0.5						
422 代謝拮抗剤	1.3	▲0.9	▲2.4	▲2.0	▲2.3	▲1.9	▲2.8	▲3.3	▲3.8	▲3.4	▲3.6	▲4.0	▲4.0	▲3.8	▲4.3	▲2.8	▲4.2	▲3.6	▲3.3	▲2.6	▲2.2	▲1.0	▲1.0						
429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	3.4	2.7	2.4	2.7	2.6	3.4	1.6	3.3	3.1	2.4	2.2	2.7	2.9	2.4	2.7	2.7	▲0.1	▲0.6						
44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	6.0	4.7	2.3	▲0.1	▲2.5	▲1.8	0.6	0.5	3.3	1.4	4.3	▲0.3	▲2.9	1.2	5.2	7.7	10.4	▲2.9						
52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	3.3	4.5	2.0	2.0	1.9	1.3	0.7	1.0	3.1	4.0	2.0	5.1	4.3	3.1	▲1.0	0.6	0.2	▲2.1						
61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	1.2	1.4	0.8	▲0.2	▲0.8	▲2.4	▲0.8	▲0.5	2.9	1.4	1.8	2.1	1.2	1.6	0.2	1.9	3.7	▲0.6						
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.0	0.3	1.3	0.8	1.6	▲0.7	0.8	1.2	2.0	0.1	1.8	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	2.1	0.8						
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲0.5	3.5	2.5	0.9	0.7	0.6	▲0.3	▲2.1	▲2.8	▲4.3	▲3.8	▲3.9	2.4	2.9	1.1	3.2	2.5	2.1	▲3.6	▲0.7	3.1	▲1.2						
62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲2.1	0.2	▲4.2	2.5	▲1.7	▲1.3	▲5.0	▲6.1	▲4.8	2.0	6.3	5.4	18.6	25.7	16.9	▲7.7	▲10.7	▲7.4	4.6						
624 合成抗菌剤	1.4	▲0.4	0.4	1.6	▲0.3	0.0	▲0.7	▲1.0	▲2.1	▲2.3	▲3.4	▲3.0	▲2.4	▲0.2	▲0.9	0.0	▲0.4	▲1.1	▲0.9	▲0.2	1.2	1.7	▲0.6						
625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲6.2	▲3.8	▲6.7	22.8	18.8	23.7	7.7	3.2	5.2	25.9	47.5	21.5	101.6	110.4	75.9	▲9.4	▲27.3	▲29.8	29.0						

表13-1 内服薬 薬効分類別1種類1日当たり薬剤料

全年齢
(単位:円)

内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度												
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月					10月～3月						
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
11 中枢神経系用薬	93	88	90	88	90	89	91	86	85	84	84	85	85	85	87	85	85	87	88	89
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	71	70	74	73	77	76	78	79	78	76	76	77	78	79	80	81	80	81	82	83
114 解熱鎮痛消炎剤	34	32	33	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
116 抗パーキンソン剤	66	62	64	64	67	66	67	64	64	64	64	65	65	65	64	64	64	64	65	65
117 精神神経用剤	151	145	147	144	148	147	149	151	149	148	147	150	150	151	153	151	152	152	156	154
119 その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	85	89	90	88	86	86	87	88	89	90	92	90	91	92	94
21 循環器官用薬	444	423	430	429	448	442	453	449	453	454	456	458	453	449	449	445	448	445	442	448
212 不整脈用剤	97	90	92	87	88	88	89	82	81	81	81	81	81	81	82	81	82	82	82	83
214 血圧降下剤	129	120	119	111	110	110	109	98	99	100	99	99	99	99	98	97	98	98	97	97
217 血管拡張剤	126	119	121	113	115	114	115	107	106	106	106	106	106	106	107	106	107	107	108	108
218 高脂血症用剤	72	67	67	62	61	61	61	52	52	53	52	52	52	51	52	51	52	52	51	52
22 呼吸器官用薬	125	112	110	103	104	104	104	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
23 消化器官用薬	41	38	38	36	36	37	36	33	33	32	32	33	33	34	34	32	32	32	33	33
232 消化性潰瘍用剤	56	53	54	53	54	54	55	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	51
239 その他の消化器官用薬	77	71	73	71	73	73	74	66	66	66	66	66	66	66	67	66	67	67	67	67
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	88	85	87	85	89	89	90	87	87	85	86	87	88	87	88	88	86	87	85	89
31 ビタミン剤	160	145	151	147	150	149	150	140	140	141	140	140	140	140	140	141	140	141	141	141
32 滋養強壮薬	55	51	50	46	45	45	45	40	40	41	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40
325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	116	114	118	117	118	112	111	112	110	110	111	112	113	112	111	112	113	115
33 血液・体液用薬	738	687	678	640	629	627	630	580	578	593	589	584	574	565	567	581	572	578	580	586
39 その他の代謝性医薬品	91	85	90	90	95	94	96	91	90	90	90	90	91	91	92	91	92	92	92	93
396 糖尿病用剤	113	108	113	112	115	115	115	110	109	108	109	109	109	110	111	111	109	109	111	115
399 他に分類されない代謝性医薬品	91	84	86	82	83	82	83	80	78	78	78	78	78	79	81	79	79	80	82	84
42 腫瘍用薬	246	233	262	295	322	317	326	313	310	306	310	307	310	313	314	316	312	313	313	322
422 代謝拮抗剤	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,292	1,309	1,258	1,250	1,249	1,241	1,251	1,243	1,260	1,253	1,267	1,258	1,264	1,258	1,281
429 その他の腫瘍用薬	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,634	1,668	1,688	1,677	1,668	1,660	1,697	1,659	1,692	1,685	1,699	1,681	1,687	1,672	1,725
44 アレルギー用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,177	1,194	1,136	1,124	1,121	1,116	1,117	1,124	1,136	1,128	1,147	1,139	1,144	1,145	1,162
52 漢方製剤	131	124	128	125	129	129	129	120	119	118	118	118	120	122	121	121	118	117	121	125
61 抗生物質製剤	111	104	102	97	95	96	95	90	90	90	90	90	90	91	90	90	90	90	90	90
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	227	210	210	199	202	198	205	187	185	185	186	186	185	182	183	189	187	189	188	188
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	242	223	223	215	215	213	217	198	196	196	195	196	198	197	197	200	198	199	202	202
62 化学療法剤	230	212	207	189	193	188	197	178	175	176	180	177	174	169	171	180	180	182	180	178
624 合成抗菌剤	577	529	531	518	531	531	531	511	508	505	508	512	506	509	507	514	501	501	504	527
625 抗ウイルス剤	503	470	481	470	480	480	481	445	442	440	443	445	443	442	442	447	444	447	446	448
	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,386	1,010	1,280	1,458	1,433	1,434	1,440	1,462	1,485	1,494	1,166	1,487	1,441	1,357	1,244

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

表13-2 内服薬 薬効分類別 1種類1日当たり薬剤料 対前年同期比

全年齢
(単位:%)

内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成21年度の伸び率との比較②-①						
	10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月			10月~3月			10月	11月	12月	1月	2月	3月			
					①			②	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
11 中枢神経系用薬	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	3.2	2.9	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 2.5
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	5.0	6.1	3.0	2.2	1.3	1.7	2.0	2.2	2.8	3.3	3.8	3.0	3.1	3.6	3.5	4.5	5.0	▲ 8.0
112 解熱鎮痛消炎剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	1.3	0.9	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 5.7
114 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	4.3	5.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 8.8
116 精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	2.6	3.4	1.8	1.3	0.8	0.9	1.2	0.9	1.4	2.4	2.4	2.3	2.0	2.1	2.4	3.0	2.8	▲ 1.2
117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	4.5	5.4	3.4	2.7	1.1	1.8	2.7	3.3	3.4	3.6	4.0	3.6	3.7	3.8	3.9	4.4	4.8	▲ 1.5
119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	3.6	5.0	0.2	2.5	4.1	3.9	3.5	2.0	1.1	0.7	▲ 1.8	0.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 4.1
21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	2.1	2.0	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.9	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 6.8	▲ 9.6
212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 10.7	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.5
214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	1.8	1.6	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 8.4
217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 15.4	▲ 15.2	▲ 14.8	▲ 15.1	▲ 15.2	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 15.5	▲ 15.5	▲ 15.6	▲ 15.6	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 15.4	▲ 14.9	▲ 14.0
218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	1.4	0.6	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 9.9
22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	0.2	0.7	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 9.6	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 9.9
23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	4.0	3.4	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 7.6	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 11.5
232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	3.8	3.0	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.0	▲ 9.3	▲ 9.5	▲ 9.9	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 8.7	▲ 12.8
239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	4.3	5.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 7.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	2.5	1.4	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 8.0
31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 10.6	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 11.4	▲ 11.0	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 9.5
32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	3.3	2.5	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 7.8
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 8.5	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 7.0	▲ 6.1
33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	5.8	5.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 10.0
39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	3.4	2.3	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 5.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 7.5
396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	0.5	0.6	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 4.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	11.9	6.5	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 11.7
42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	2.7	2.8	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 5.9
422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	3.2	3.5	2.2	2.7	2.1	2.9	3.4	2.2	2.6	2.7	1.8	2.2	2.4	1.3	1.3	1.6	2.3	▲ 1.1
429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	3.4	3.5	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 5.3	▲ 4.1	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 7.6
44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	4.1	3.1	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 8.3	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 4.8	▲ 10.5
52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 3.4
61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	2.1	1.4	▲ 7.4	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 9.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	0.2	0.7	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 7.7	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 8.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	2.6	1.8	▲ 7.6	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 8.4	▲ 9.8	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 5.9	▲ 6.9	▲ 8.6	▲ 9.6
62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	3.2	2.1	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 6.3
624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	3.4	1.3	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 7.6	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 7.3	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 9.6
625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 5.2	9.0	▲ 4.2	▲ 12.0	12.4	5.2	6.8	1.8	▲ 2.2	▲ 0.6	7.9	16.7	15.5	49.6	71.0	53.4	▲ 9.6	▲ 23.3	▲ 21.5	21.4

表14 内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)

全年齢
(単位:%)

内服薬	総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度					10月～3月											
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
11	中枢神経系用薬	4.7	5.2	5.5	6.3	7.0	6.7	7.2	8.4	8.2	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.6	8.5	8.5	8.7	8.6	8.6	8.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.3	2.4	2.6	3.0	3.1	3.0	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.0	3.6	4.1	5.0	5.2	5.1	5.4	6.2	6.1	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	
	116 抗パーキンソン剤	4.6	4.9	5.1	5.8	6.0	5.6	6.3	7.2	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	7.6	7.2	7.4	7.5	8.2	7.8	7.5	
	117 精神神経用剤	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	
	119 その他中枢神経系用薬	1.2	1.2	1.5	2.1	2.4	2.3	2.5	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
21	循環器官用薬	2.8	3.2	3.4	4.7	5.9	5.5	6.2	7.5	7.3	6.9	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	
	212 不整脈用剤	3.4	3.7	4.1	5.0	5.6	5.3	5.8	7.1	6.7	6.2	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.6	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	
	214 血圧降下剤	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7	2.0	2.0	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
	217 血管拡張剤	1.6	2.1	2.6	7.4	13.2	11.7	14.6	21.0	19.8	18.2	19.1	19.7	20.2	20.6	21.0	22.2	21.5	21.8	22.2	22.4	22.7	
	218 高脂血症用剤	5.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.4	6.5	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	
22	呼吸器官用薬	13.2	13.4	13.2	14.2	14.4	14.0	14.6	12.8	12.5	12.1	12.5	12.7	12.7	12.4	12.6	13.1	13.0	13.1	13.1	13.1	13.3	
23	消化器官用薬	6.7	7.9	8.5	9.9	11.1	10.5	11.8	15.4	14.6	13.9	14.3	14.6	14.7	14.9	15.0	16.2	15.3	15.5	16.2	16.5	16.8	
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	5.3	5.9	7.3	8.7	7.9	9.4	13.5	12.5	11.7	12.2	12.5	12.7	13.0	13.1	14.5	13.2	13.5	14.5	14.9	15.3	
	239 その他の消化器官用薬	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	1.7	1.9	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5	2.4	
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	5.4	4.9	4.4	4.8	4.5	5.0	6.0	5.8	5.4	5.6	5.8	6.0	6.1	6.2	6.2	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	
31	ビタミン剤	42.0	42.6	43.4	44.6	45.0	44.9	45.1	46.5	46.5	46.2	46.5	46.7	46.5	46.5	46.4	46.6	46.7	46.5	46.7	46.6	46.7	
32	滋養強壮薬	2.0	2.3	2.2	2.7	2.8	2.8	2.9	3.5	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	1.9	2.0	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	
33	血液・体液用薬	6.6	7.4	7.5	8.3	8.7	8.3	9.0	11.1	10.8	10.4	10.6	10.9	11.0	11.0	11.1	11.4	11.3	11.4	11.4	11.4	11.5	
39	その他の代謝性医薬品	4.5	5.3	5.7	6.7	7.1	6.9	7.3	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.0	
	396 糖尿病用剤	3.5	4.8	5.6	7.4	8.2	7.9	8.5	9.3	9.2	9.0	9.1	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	9.4	9.5	9.8	9.4	9.3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.8	3.2	3.7	4.0	3.9	4.1	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	
42	腫瘍用薬	1.3	1.3	1.3	1.4	3.8	2.8	4.7	5.8	5.4	4.9	5.2	5.3	5.6	5.8	5.8	6.1	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.0	1.9	2.0	5.4	4.1	6.7	8.2	7.8	7.1	7.4	7.7	7.9	8.2	8.2	8.6	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9	
44	アレルギー用薬	2.9	2.9	3.6	4.6	5.2	4.9	5.6	6.7	6.6	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	
52	漢方製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
61	抗生物質製剤	1.2	2.5	4.1	5.0	5.6	5.2	6.0	7.8	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.6	7.7	8.2	7.9	7.9	8.0	8.4	8.4	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.9	2.2	3.0	2.5	3.4	5.1	4.8	4.6	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.4	5.3	5.4	5.3	5.7	5.6	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.6	3.3	6.4	8.0	8.2	7.9	8.4	10.5	10.2	9.8	9.9	10.1	10.2	10.6	10.7	10.8	10.5	10.5	10.7	11.0	11.1	
62	化学療法剤	3.8	4.9	5.5	5.6	6.2	6.6	6.0	7.3	7.7	7.1	7.6	7.9	8.0	7.9	7.8	7.0	7.8	7.7	7.7	6.1	6.2	
	624 合成抗菌剤	1.0	1.0	1.2	1.0	4.5	3.3	5.5	7.2	6.8	6.5	6.8	6.7	6.9	6.9	7.1	7.6	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	
	625 抗ウイルス剤	4.1	4.5	3.7	2.7	2.0	2.4	1.8	2.1	2.3	2.6	3.1	2.9	2.2	1.7	1.5	1.9	1.6	2.1	2.7	1.7	1.7	

表15-1 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費
(全数および電算処理分)

平成22年度4月～3月分

	電算化率(%)	処方せん1枚当たり調剤医療費		
		全数(円)	電算処理分(円)	電算処理分/全数
全国	99.3	7,985	7,984	1.000
北海道	99.5	9,401	9,409	1.001
青森	99.4	7,950	7,950	1.000
岩手	99.3	8,595	8,597	1.000
宮城	99.5	7,765	7,766	1.000
秋田	99.3	9,286	9,290	1.000
山形	99.4	8,095	8,089	0.999
福島	99.4	8,668	8,672	1.000
茨城	99.1	8,736	8,730	0.999
栃木	99.3	7,871	7,867	1.000
群馬	99.1	8,229	8,221	0.999
埼玉	99.2	7,877	7,872	0.999
千葉	99.3	7,953	7,951	1.000
東京	99.3	7,812	7,817	1.001
神奈川	99.3	7,580	7,581	1.000
新潟	99.4	8,280	8,274	0.999
富山	99.3	9,011	9,007	1.000
石川	99.2	10,428	10,426	1.000
福井	99.2	10,046	10,037	0.999
山梨	99.0	8,719	8,712	0.999
長野	98.5	9,142	9,110	0.997
岐阜	99.4	8,065	8,055	0.999
静岡	99.3	7,841	7,839	1.000
愛知	99.5	7,658	7,656	1.000
三重	99.3	7,859	7,856	1.000
滋賀	99.1	8,374	8,364	0.999
京都	99.1	9,834	9,833	1.000
大阪	99.2	8,376	8,385	1.001
兵庫	99.4	7,647	7,646	1.000
奈良	99.2	7,988	7,988	1.000
和歌山	99.3	8,287	8,291	1.001
鳥取	99.4	8,495	8,495	1.000
島根	99.5	8,348	8,349	1.000
岡山	99.2	7,435	7,434	1.000
広島	99.1	7,405	7,406	1.000
山口	99.3	7,552	7,536	0.998
徳島	98.8	8,440	8,424	0.998
香川	99.3	8,292	8,286	0.999
愛媛	99.3	8,126	8,122	0.999
高知	98.9	9,171	9,159	0.999
福岡	99.2	6,804	6,803	1.000
佐賀	99.3	6,676	6,672	0.999
長崎	99.4	7,560	7,558	1.000
熊本	99.5	7,193	7,192	1.000
大分	99.5	7,962	7,969	1.001
宮崎	99.5	7,361	7,360	1.000
鹿児島	99.5	7,173	7,174	1.000
沖縄	99.4	7,495	7,488	0.999

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「電算化率」とは、電算処理分の調剤医療費総額を全数の調剤医療費総額で除して算出している。

表15-2 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年同期比
(全数および電算処理分)

平成22年度4～3月分 (単位:%)

	電算化率 対前年同期差	処方せん1枚当たり調剤医療費	
		全数 対前年同期比	電算処理分 対前年同期比
全国	0.3	▲ 0.6	▲ 0.6
北海道	0.1	▲ 0.4	▲ 0.4
青森	0.1	0.1	0.2
岩手	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 2.1
宮城	0.4	▲ 1.3	▲ 1.6
秋田	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.7
山形	0.0	▲ 1.7	▲ 1.7
福島	0.0	▲ 1.8	▲ 1.8
茨城	1.0	▲ 1.3	▲ 1.0
栃木	0.8	▲ 0.6	▲ 0.5
群馬	0.2	▲ 1.2	▲ 1.3
埼玉	0.1	0.4	0.4
千葉	0.3	▲ 0.6	▲ 0.5
東京	0.4	▲ 0.5	▲ 0.4
神奈川	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3
新潟	0.2	▲ 1.1	▲ 1.2
富山	0.5	▲ 1.3	▲ 1.2
石川	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 2.1
福井	0.8	▲ 2.8	▲ 2.6
山梨	0.4	▲ 1.9	▲ 2.0
長野	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 2.3
岐阜	0.1	▲ 2.0	▲ 2.1
静岡	0.0	▲ 0.9	▲ 0.9
愛知	0.3	▲ 1.1	▲ 1.1
三重	0.2	▲ 1.8	▲ 1.7
滋賀	0.0	▲ 1.3	▲ 1.3
京都	0.3	▲ 1.4	▲ 1.4
大阪	0.1	▲ 0.7	▲ 0.6
兵庫	0.2	▲ 0.6	▲ 0.6
奈良	0.0	▲ 0.8	▲ 0.8
和歌山	0.2	▲ 1.9	▲ 1.9
鳥取	▲ 0.0	0.5	0.4
島根	0.1	▲ 1.4	▲ 1.4
岡山	0.2	0.3	0.3
広島	0.6	0.4	0.4
山口	▲ 0.1	0.1	▲ 0.2
徳島	0.2	▲ 1.6	▲ 1.8
香川	0.3	▲ 0.7	▲ 0.7
愛媛	0.2	▲ 1.3	▲ 1.3
高知	0.0	▲ 0.7	▲ 0.8
福岡	0.9	0.5	0.4
佐賀	0.1	0.6	0.6
長崎	0.5	0.4	0.5
熊本	0.3	▲ 0.3	▲ 0.4
大分	0.1	0.3	0.3
宮崎	0.2	▲ 0.4	▲ 0.5
鹿児島	▲ 0.0	0.5	0.5
沖縄	0.2	0.6	0.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「電算化率」とは、電算処理分の調剤医療費総額を全数の調剤医療費総額で除して算出している。

表15-3 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費
(全数および電算処理分)

平成22年度3月分

	電算化率(%)	処方せん1枚当たり調剤医療費		
		全数(円)	電算処理分(円)	電算処理分/全数
全国	99.4	8,220	8,222	1.000
北海道	99.5	9,588	9,599	1.001
青森	99.4	7,679	7,678	1.000
岩手	98.3	8,164	8,178	1.002
宮城	98.9	7,626	7,641	1.002
秋田	99.5	9,054	9,061	1.001
山形	99.2	7,702	7,692	0.999
福島	99.0	8,774	8,797	1.003
茨城	99.3	9,102	9,101	1.000
栃木	99.4	8,285	8,290	1.001
群馬	99.3	8,587	8,582	0.999
埼玉	99.3	8,316	8,315	1.000
千葉	99.4	8,421	8,425	1.000
東京	99.5	8,274	8,282	1.001
神奈川	99.5	8,082	8,088	1.001
新潟	99.4	8,656	8,655	1.000
富山	99.4	9,210	9,206	1.000
石川	99.3	10,537	10,530	0.999
福井	99.2	10,206	10,194	0.999
山梨	99.2	8,973	8,972	1.000
長野	98.7	9,324	9,294	0.997
岐阜	99.5	8,179	8,172	0.999
静岡	99.4	8,192	8,191	1.000
愛知	99.6	7,790	7,790	1.000
三重	99.5	7,895	7,892	1.000
滋賀	99.4	8,534	8,529	0.999
京都	99.2	9,917	9,919	1.000
大阪	99.3	8,471	8,478	1.001
兵庫	99.3	7,803	7,794	0.999
奈良	99.4	8,094	8,095	1.000
和歌山	99.5	8,458	8,465	1.001
鳥取	99.6	8,780	8,786	1.001
島根	99.7	8,431	8,436	1.001
岡山	99.3	7,551	7,549	1.000
広島	99.3	7,598	7,606	1.001
山口	99.6	7,723	7,723	1.000
徳島	98.9	8,680	8,664	0.998
香川	99.5	8,479	8,483	1.000
愛媛	99.4	8,247	8,245	1.000
高知	99.0	9,485	9,479	0.999
福岡	99.4	6,960	6,964	1.001
佐賀	99.4	6,905	6,900	0.999
長崎	99.4	7,797	7,790	0.999
熊本	99.5	7,358	7,358	1.000
大分	99.6	8,067	8,073	1.001
宮崎	99.5	7,475	7,476	1.000
鹿児島	99.7	7,322	7,325	1.000
沖縄	99.5	7,623	7,619	0.999

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「電算化率」とは、電算処理分の調剤医療費総額を全数の調剤医療費総額で除して算出している。

表15-4 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年同期比
(全数および電算処理分)

平成22年度3月分 (単位:%)

	電算化率 対前年同期差	処方せん1枚当たり調剤医療費	
		全数 対前年同期比	電算処理分 対前年同期比
全国	0.1	1.0	1.0
北海道	0.0	▲ 1.1	▲ 1.1
青森	0.0	▲ 5.3	▲ 5.3
岩手	▲ 1.1	▲ 8.8	▲ 8.6
宮城	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 3.3
秋田	0.0	▲ 5.8	▲ 5.8
山形	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 7.2
福島	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 1.5
茨城	0.2	2.0	2.2
栃木	0.2	3.9	4.0
群馬	0.1	2.0	1.9
埼玉	0.1	4.2	4.2
千葉	0.1	4.0	4.1
東京	0.2	3.7	3.7
神奈川	0.2	4.2	4.2
新潟	▲ 0.1	0.7	0.8
富山	0.1	▲ 0.5	▲ 0.5
石川	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 2.2
福井	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 2.8
山梨	0.3	0.1	0.1
長野	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.7
岐阜	▲ 0.0	▲ 1.6	▲ 1.7
静岡	▲ 0.0	2.4	2.4
愛知	0.3	0.3	0.3
三重	0.2	▲ 1.4	▲ 1.4
滋賀	0.2	0.2	0.3
京都	0.2	▲ 2.3	▲ 2.3
大阪	0.1	▲ 0.0	▲ 0.0
兵庫	▲ 0.1	0.8	0.7
奈良	0.1	0.0	0.1
和歌山	0.2	▲ 0.0	0.0
鳥取	0.1	2.0	2.0
島根	0.2	▲ 1.3	▲ 1.2
岡山	0.2	1.1	1.1
広島	0.3	1.4	1.5
山口	0.0	0.9	0.9
徳島	▲ 0.0	0.6	0.5
香川	0.1	0.6	0.6
愛媛	0.0	0.6	0.7
高知	0.0	0.3	0.3
福岡	0.4	1.4	1.5
佐賀	0.0	2.1	2.1
長崎	▲ 0.1	1.0	1.0
熊本	▲ 0.1	0.3	0.2
大分	0.0	0.5	0.5
宮崎	0.1	▲ 0.7	▲ 0.7
鹿児島	0.1	1.6	1.6
沖縄	▲ 0.1	1.8	1.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「電算化率」とは、電算処理分の調剤医療費総額を全数の調剤医療費総額で除して算出している。

表16-1 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費の報酬別内訳

平成22年度4月～3月分

	調剤医療費 (円)	技術料(円)		薬剤料(円)		特定保険医療材料料(円)	
		構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)
全国	7,984	2,104	26.3	5,867	73.5	13	0.2
北海道	9,409	2,235	23.7	7,161	76.1	13	0.1
青森	7,950	2,120	26.7	5,808	73.1	22	0.3
岩手	8,597	2,147	25.0	6,439	74.9	11	0.1
宮城	7,766	2,089	26.9	5,666	73.0	11	0.1
秋田	9,290	2,195	23.6	7,078	76.2	18	0.2
山形	8,089	2,144	26.5	5,915	73.1	30	0.4
福島	8,672	2,217	25.6	6,444	74.3	12	0.1
茨城	8,730	2,174	24.9	6,544	75.0	12	0.1
栃木	7,867	2,090	26.6	5,765	73.3	12	0.2
群馬	8,221	2,071	25.2	6,135	74.6	15	0.2
埼玉	7,872	2,072	26.3	5,787	73.5	12	0.2
千葉	7,951	2,062	25.9	5,875	73.9	13	0.2
東京	7,817	2,027	25.9	5,777	73.9	12	0.2
神奈川	7,581	2,010	26.5	5,559	73.3	12	0.2
新潟	8,274	2,172	26.2	6,093	73.6	9	0.1
富山	9,007	2,237	24.8	6,752	75.0	18	0.2
石川	10,426	2,306	22.1	8,100	77.7	20	0.2
福井	10,037	2,239	22.3	7,761	77.3	37	0.4
山梨	8,712	2,094	24.0	6,598	75.7	20	0.2
長野	9,110	2,251	24.7	6,845	75.1	15	0.2
岐阜	8,055	2,153	26.7	5,889	73.1	12	0.2
静岡	7,839	2,089	26.7	5,735	73.2	14	0.2
愛知	7,656	2,069	27.0	5,574	72.8	13	0.2
三重	7,856	2,105	26.8	5,738	73.0	12	0.2
滋賀	8,364	2,060	24.6	6,279	75.1	25	0.3
京都	9,833	2,253	22.9	7,546	76.7	33	0.3
大阪	8,385	2,151	25.7	6,215	74.1	19	0.2
兵庫	7,646	2,093	27.4	5,542	72.5	11	0.1
奈良	7,988	2,213	27.7	5,767	72.2	8	0.1
和歌山	8,291	2,100	25.3	6,180	74.5	12	0.1
鳥取	8,495	2,217	26.1	6,260	73.7	17	0.2
島根	8,349	2,244	26.9	6,087	72.9	18	0.2
岡山	7,434	2,118	28.5	5,306	71.4	10	0.1
広島	7,406	2,094	28.3	5,300	71.6	12	0.2
山口	7,536	2,135	28.3	5,391	71.5	10	0.1
徳島	8,424	2,143	25.4	6,264	74.4	16	0.2
香川	8,286	2,147	25.9	6,105	73.7	33	0.4
愛媛	8,122	2,111	26.0	5,996	73.8	15	0.2
高知	9,159	2,216	24.2	6,933	75.7	11	0.1
福岡	6,803	2,059	30.3	4,735	69.6	9	0.1
佐賀	6,672	2,053	30.8	4,614	69.1	6	0.1
長崎	7,558	2,090	27.6	5,457	72.2	12	0.2
熊本	7,192	2,055	28.6	5,124	71.2	13	0.2
大分	7,969	2,131	26.7	5,833	73.2	5	0.1
宮崎	7,360	2,092	28.4	5,259	71.5	9	0.1
鹿児島	7,174	2,155	30.0	5,012	69.9	7	0.1
沖縄	7,488	2,075	27.7	5,396	72.1	17	0.2

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

表16-2 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費の報酬別内訳 伸び

平成22年度4～3月分 (単位:%)

	調剤医療費 対前年同期比	技術料 対前年同期比		薬剤料 対前年同期比		特定保険医療材料料 対前年同期比	
		構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差
全国	▲ 0.6	4.7	1.3	▲ 2.4	▲ 1.3	1.3	0.0
北海道	▲ 0.4	4.1	1.0	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.0
青森	▲ 0.2	5.4	1.3	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.0
岩手	▲ 2.1	4.4	1.6	▲ 4.1	▲ 1.6	0.5	0.0
宮城	▲ 1.6	4.5	1.6	▲ 3.7	▲ 1.6	5.6	0.0
秋田	▲ 0.7	4.1	1.1	▲ 2.1	▲ 1.1	6.6	0.0
山形	▲ 1.7	5.2	1.7	▲ 4.0	▲ 1.8	0.9	0.0
福島	▲ 1.8	4.1	1.5	▲ 3.7	▲ 1.5	2.9	0.0
茨城	▲ 1.0	4.7	1.3	▲ 2.7	▲ 1.3	0.1	0.0
栃木	▲ 0.5	5.6	1.5	▲ 2.6	▲ 1.5	2.4	0.0
群馬	▲ 1.3	4.9	1.5	▲ 3.3	▲ 1.5	12.1	0.0
埼玉	▲ 0.4	5.3	1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	6.1	0.0
千葉	▲ 0.5	5.0	1.4	▲ 2.3	▲ 1.4	3.1	0.0
東京	▲ 0.4	4.3	1.2	▲ 2.0	▲ 1.2	1.7	0.0
神奈川	▲ 0.3	4.8	1.3	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.0
新潟	▲ 1.2	4.6	1.4	▲ 3.0	▲ 1.4	▲ 5.2	▲ 0.0
富山	▲ 1.2	3.6	1.1	▲ 2.7	▲ 1.2	28.8	0.0
石川	▲ 2.1	1.5	0.8	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 0.9	0.0
福井	▲ 2.6	3.1	1.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 12.9	▲ 0.0
山梨	▲ 2.0	1.2	0.8	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 0.7	0.0
長野	▲ 2.3	2.7	1.2	▲ 3.8	▲ 1.2	4.8	0.0
岐阜	▲ 2.1	3.1	1.3	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 1.3	0.0
静岡	▲ 0.9	5.0	1.5	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 9.3	▲ 0.0
愛知	▲ 1.1	4.5	1.5	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 0.8	0.0
三重	▲ 1.7	3.7	1.4	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 0.0
滋賀	▲ 1.3	3.3	1.1	▲ 2.7	▲ 1.1	3.0	0.0
京都	▲ 1.4	3.8	1.2	▲ 2.9	▲ 1.2	10.6	0.0
大阪	▲ 0.6	5.2	1.4	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 0.0
兵庫	▲ 0.6	4.8	1.4	▲ 2.5	▲ 1.4	2.8	0.0
奈良	▲ 0.8	5.2	1.6	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.2	0.0
和歌山	▲ 1.9	4.1	1.5	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.0
鳥取	▲ 0.4	3.7	0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	8.9	0.0
島根	▲ 1.4	3.8	1.4	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.0
岡山	▲ 0.3	5.8	1.5	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 0.0
広島	▲ 0.4	5.3	1.3	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.0
山口	▲ 0.2	5.9	1.6	▲ 2.4	▲ 1.6	3.3	0.0
徳島	▲ 1.8	2.9	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	5.1	0.0
香川	▲ 0.7	4.5	1.3	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 0.0
愛媛	▲ 1.3	4.2	1.4	▲ 3.2	▲ 1.4	▲ 1.2	0.0
高知	▲ 0.8	2.2	0.7	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0
福岡	▲ 0.4	5.5	1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	7.3	0.0
佐賀	▲ 0.6	4.6	1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	16.7	0.0
長崎	▲ 0.5	5.1	1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	16.9	0.0
熊本	▲ 0.4	5.6	1.6	▲ 2.6	▲ 1.6	13.4	0.0
大分	▲ 0.3	5.1	1.2	▲ 1.4	▲ 1.2	5.0	0.0
宮崎	▲ 0.5	4.8	1.4	▲ 2.5	▲ 1.4	0.5	0.0
鹿児島	▲ 0.5	6.6	1.7	▲ 2.0	▲ 1.7	7.2	0.0
沖縄	▲ 0.6	8.1	1.9	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

表16-3 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費の報酬別内訳

平成22年度3月分

	調剤医療費 (円)	技術料(円)		薬剤料(円)		特定保険医療材料料(円)	
		構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)
全国	8,222	2,116	25.7	6,093	74.1	13	0.2
北海道	9,599	2,240	23.3	7,346	76.5	13	0.1
青森	7,678	2,116	27.6	5,541	72.2	22	0.3
岩手	8,178	2,131	26.1	6,034	73.8	12	0.1
宮城	7,641	2,081	27.2	5,549	72.6	11	0.1
秋田	9,061	2,200	24.3	6,843	75.5	17	0.2
山形	7,692	2,141	27.8	5,519	71.7	32	0.4
福島	8,797	2,239	25.5	6,546	74.4	12	0.1
茨城	9,101	2,214	24.3	6,876	75.5	12	0.1
栃木	8,290	2,128	25.7	6,150	74.2	12	0.1
群馬	8,582	2,100	24.5	6,467	75.4	14	0.2
埼玉	8,315	2,108	25.3	6,195	74.5	12	0.1
千葉	8,425	2,098	24.9	6,313	74.9	13	0.2
東京	8,282	2,056	24.8	6,215	75.0	12	0.1
神奈川	8,088	2,045	25.3	6,032	74.6	11	0.1
新潟	8,655	2,199	25.4	6,448	74.5	9	0.1
富山	9,206	2,241	24.3	6,943	75.4	22	0.2
石川	10,530	2,300	21.8	8,211	78.0	19	0.2
福井	10,194	2,244	22.0	7,915	77.6	35	0.3
山梨	8,972	2,094	23.3	6,858	76.4	21	0.2
長野	9,294	2,254	24.3	7,025	75.6	15	0.2
岐阜	8,172	2,147	26.3	6,013	73.6	12	0.1
静岡	8,191	2,108	25.7	6,070	74.1	13	0.2
愛知	7,790	2,072	26.6	5,707	73.3	11	0.1
三重	7,892	2,097	26.6	5,784	73.3	11	0.1
滋賀	8,529	2,067	24.2	6,435	75.5	26	0.3
京都	9,919	2,242	22.6	7,646	77.1	31	0.3
大阪	8,478	2,149	25.4	6,312	74.4	17	0.2
兵庫	7,794	2,095	26.9	5,688	73.0	11	0.1
奈良	8,095	2,211	27.3	5,877	72.6	7	0.1
和歌山	8,465	2,105	24.9	6,349	75.0	11	0.1
鳥取	8,786	2,222	25.3	6,543	74.5	20	0.2
島根	8,436	2,248	26.6	6,171	73.1	18	0.2
岡山	7,549	2,109	27.9	5,431	71.9	9	0.1
広島	7,606	2,094	27.5	5,500	72.3	12	0.2
山口	7,723	2,139	27.7	5,574	72.2	10	0.1
徳島	8,664	2,151	24.8	6,495	75.0	18	0.2
香川	8,483	2,152	25.4	6,296	74.2	34	0.4
愛媛	8,245	2,112	25.6	6,119	74.2	14	0.2
高知	9,479	2,219	23.4	7,250	76.5	10	0.1
福岡	6,964	2,065	29.6	4,890	70.2	9	0.1
佐賀	6,900	2,067	30.0	4,827	70.0	6	0.1
長崎	7,790	2,103	27.0	5,674	72.8	13	0.2
熊本	7,358	2,065	28.1	5,280	71.8	13	0.2
大分	8,073	2,122	26.3	5,946	73.6	5	0.1
宮崎	7,476	2,093	28.0	5,374	71.9	8	0.1
鹿児島	7,325	2,162	29.5	5,156	70.4	7	0.1
沖縄	7,619	2,081	27.3	5,522	72.5	16	0.2

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

表16-4 都道府県別 処方せん1枚当たり調剤医療費の報酬別内訳 伸び

平成22年度3月分 (単位:%)

	調剤医療費 対前年同期比	技術料 対前年同期比		薬剤料 対前年同期比		特定保険医療材料料 対前年同期比	
		構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差	構成割合 対前年同期差
全国	1.0	4.8	0.9	▲ 0.2	▲ 0.9	1.8	0.0
北海道	▲ 1.1	3.7	1.1	▲ 2.5	▲ 1.1	1.3	0.0
青森	▲ 5.3	4.6	2.6	▲ 8.6	▲ 2.6	▲ 7.9	▲ 0.0
岩手	▲ 8.6	3.1	3.0	▲ 12.2	▲ 3.0	9.4	0.0
宮城	▲ 3.3	4.2	2.0	▲ 5.8	▲ 2.0	6.7	0.0
秋田	▲ 5.8	3.6	2.2	▲ 8.5	▲ 2.2	5.5	0.0
山形	▲ 7.2	4.6	3.2	▲ 11.2	▲ 3.2	8.2	0.1
福島	▲ 1.5	5.3	1.6	▲ 3.6	▲ 1.6	7.5	0.0
茨城	2.2	6.2	0.9	0.9	▲ 0.9	5.1	0.0
栃木	4.0	7.2	0.8	2.9	▲ 0.8	8.5	0.0
群馬	1.9	5.9	0.9	0.7	▲ 0.9	11.9	0.0
埼玉	4.2	6.5	0.6	3.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.0
千葉	4.1	6.0	0.4	3.5	▲ 0.5	7.2	0.0
東京	3.7	5.1	0.3	3.2	▲ 0.3	9.9	0.0
神奈川	4.2	5.8	0.4	3.7	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 0.0
新潟	0.8	4.9	1.0	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.0
富山	▲ 0.5	3.3	0.9	▲ 1.8	▲ 1.0	76.0	0.1
石川	▲ 2.2	1.2	0.7	▲ 3.1	▲ 0.7	▲ 6.9	▲ 0.0
福井	▲ 2.8	2.9	1.2	▲ 4.2	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 0.0
山梨	0.1	1.2	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	33.8	0.1
長野	▲ 0.7	2.7	0.8	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.2	0.0
岐阜	▲ 1.7	2.5	1.1	▲ 3.1	▲ 1.1	0.8	0.0
静岡	2.4	5.3	0.7	1.4	▲ 0.7	▲ 14.6	▲ 0.0
愛知	0.3	4.2	1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 9.9	▲ 0.0
三重	▲ 1.4	3.1	1.1	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 7.6	▲ 0.0
滋賀	0.3	3.1	0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	5.3	0.0
京都	▲ 2.3	3.1	1.2	▲ 3.8	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 0.0
大阪	▲ 0.0	4.8	1.2	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 0.0
兵庫	0.7	4.4	1.0	▲ 0.6	▲ 1.0	0.6	▲ 0.0
奈良	0.1	4.7	1.2	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 13.1	▲ 0.0
和歌山	0.0	4.4	1.1	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.0
鳥取	2.0	3.4	0.4	1.4	▲ 0.4	30.2	0.0
島根	▲ 1.2	3.8	1.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 1.2	0.0
岡山	1.1	5.0	1.0	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 7.2	▲ 0.0
広島	1.5	4.6	0.8	0.5	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 0.0
山口	0.9	5.4	1.2	▲ 0.7	▲ 1.2	9.2	0.0
徳島	0.5	3.4	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	17.5	0.0
香川	0.6	4.4	0.9	▲ 0.7	▲ 0.9	3.0	0.0
愛媛	0.7	4.2	0.9	▲ 0.5	▲ 0.9	0.1	▲ 0.0
高知	0.3	1.8	0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 0.0
福岡	1.5	5.2	1.0	0.0	▲ 1.0	9.4	0.0
佐賀	2.1	4.8	0.8	0.9	▲ 0.8	28.1	0.0
長崎	1.0	4.8	1.0	▲ 0.4	▲ 1.0	24.2	0.0
熊本	0.2	5.7	1.4	▲ 1.7	▲ 1.4	6.0	0.0
大分	0.5	4.3	1.0	▲ 0.8	▲ 1.0	2.6	0.0
宮崎	▲ 0.7	4.2	1.3	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 4.4	▲ 0.0
鹿児島	1.6	6.6	1.4	▲ 0.3	▲ 1.4	2.2	0.0
沖縄	1.7	8.4	1.7	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

表17-1 都道府県別内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解

	平成22年度4月～3月分			
	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
	処方せん1枚 当たり薬剤種類数	投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,936	2.90	19.9	86
北海道	6,056	3.21	23.1	81
青 森	4,915	2.97	20.2	82
岩 手	5,546	2.89	23.4	82
宮 城	4,782	2.89	20.4	81
秋 田	6,064	3.18	23.2	82
山 形	4,971	2.81	21.5	82
福 島	5,539	3.12	21.1	84
茨 城	5,611	2.97	21.9	86
栃 木	4,937	2.94	19.7	85
群 馬	5,210	2.93	20.4	87
埼 玉	4,872	2.82	20.2	86
千 葉	4,941	2.75	21.0	86
東 京	4,838	2.80	19.5	88
神 奈 川	4,652	2.66	19.9	88
新 潟	5,175	2.76	22.8	83
富 山	5,784	2.92	23.4	85
石 川	7,016	3.29	23.6	91
福 井	6,622	3.19	23.4	89
山 梨	5,599	2.87	22.5	87
長 野	5,824	2.89	24.1	83
岐 阜	4,960	3.02	18.8	87
静 岡	4,801	2.76	20.2	86
愛 知	4,655	2.84	18.5	89
三 重	4,859	2.86	19.8	86
滋 賀	5,266	2.85	20.8	89
京 都	6,348	3.07	22.5	92
大 阪	5,160	3.06	18.8	89
兵 庫	4,598	2.83	18.9	86
奈 良	4,825	2.82	20.6	83
和 歌 山	5,186	2.98	20.4	85
鳥 取	5,349	2.99	20.5	87
島 根	5,285	3.13	20.6	82
岡 山	4,532	3.01	18.3	82
広 島	4,455	2.97	17.0	88
山 口	4,547	2.79	18.7	87
徳 島	5,392	3.08	19.2	91
香 川	5,123	2.93	19.3	91
愛 媛	5,031	2.86	20.1	88
高 知	5,956	3.18	21.7	86
福 岡	3,953	2.97	16.2	82
佐 賀	3,915	2.94	15.9	84
長 崎	4,585	3.05	18.4	81
熊 本	4,270	3.12	17.2	80
大 分	4,962	3.16	18.7	84
宮 崎	4,335	2.89	18.5	81
鹿 児 島	4,204	2.93	18.3	78
沖 縄	4,374	2.75	20.6	77

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

表17-2 都道府県別内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年同期比

	平成22年度4～3月分 (単位:%)			
	処方せん1枚当たり薬剤料			
	処方せん1枚 当たり薬剤種類数	投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料	
全 国	▲ 3.0	1.2	0.9	▲ 5.0
北海道	▲ 2.2	0.4	2.3	▲ 4.8
青 森	▲ 2.1	1.9	1.5	▲ 5.4
岩 手	▲ 4.6	1.9	▲ 0.7	▲ 5.7
宮 城	▲ 4.1	1.9	▲ 0.5	▲ 5.4
秋 田	▲ 2.5	1.6	1.1	▲ 5.1
山 形	▲ 4.4	1.1	▲ 0.5	▲ 5.0
福 島	▲ 4.2	1.2	0.2	▲ 5.6
茨 城	▲ 3.2	1.0	1.4	▲ 5.5
栃 木	▲ 3.1	1.8	0.6	▲ 5.4
群 馬	▲ 4.0	1.7	▲ 0.1	▲ 5.4
埼 玉	▲ 2.8	1.3	1.1	▲ 5.2
千 葉	▲ 2.8	1.5	0.9	▲ 5.2
東 京	▲ 2.6	1.4	0.4	▲ 4.3
神 奈 川	▲ 2.8	1.4	0.6	▲ 4.7
新 潟	▲ 3.4	1.6	0.6	▲ 5.5
富 山	▲ 3.5	1.4	1.1	▲ 5.9
石 川	▲ 3.7	0.6	0.4	▲ 4.7
福 井	▲ 4.0	1.3	▲ 0.4	▲ 4.9
山 梨	▲ 3.5	0.1	0.8	▲ 4.4
長 野	▲ 4.6	0.7	0.8	▲ 6.0
岐 阜	▲ 4.7	0.5	0.3	▲ 5.5
静 岡	▲ 3.7	0.9	1.0	▲ 5.5
愛 知	▲ 3.6	1.0	0.6	▲ 5.1
三 重	▲ 4.0	0.8	0.7	▲ 5.5
滋 賀	▲ 3.4	1.2	1.3	▲ 5.8
京 都	▲ 3.2	0.5	0.8	▲ 4.5
大 阪	▲ 2.9	1.1	0.8	▲ 4.7
兵 庫	▲ 2.9	1.0	1.3	▲ 5.1
奈 良	▲ 3.0	1.3	0.9	▲ 5.0
和 歌 山	▲ 4.3	0.4	▲ 0.4	▲ 4.3
鳥 取	▲ 1.0	1.0	2.6	▲ 4.4
島 根	▲ 3.7	1.4	0.9	▲ 5.9
岡 山	▲ 2.2	1.3	2.0	▲ 5.3
広 島	▲ 1.6	1.6	1.6	▲ 4.6
山 口	▲ 3.0	1.0	2.1	▲ 5.9
徳 島	▲ 3.9	0.7	0.4	▲ 5.1
香 川	▲ 2.7	0.2	2.1	▲ 4.9
愛 媛	▲ 3.6	0.6	0.8	▲ 4.9
高 知	▲ 2.2	0.7	2.2	▲ 5.0
福 岡	▲ 2.0	1.5	1.4	▲ 4.7
佐 賀	▲ 1.4	1.6	1.7	▲ 4.5
長 崎	▲ 1.9	1.5	1.6	▲ 4.8
熊 本	▲ 3.1	0.9	1.7	▲ 5.6
大 分	▲ 1.8	1.4	2.3	▲ 5.4
宮 崎	▲ 3.0	1.8	1.3	▲ 6.0
鹿 児 島	▲ 2.5	1.6	2.0	▲ 5.9
沖 縄	▲ 2.1	1.9	1.0	▲ 4.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

表17-3 都道府県別内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解

平成22年度3月分

	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
	処方せん1枚 当たり薬剤種類数	投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	5,035	2.85	19.8	89
北海道	6,174	3.21	23.2	83
青 森	4,646	3.03	18.2	84
岩 手	5,128	3.02	20.0	85
宮 城	4,663	3.16	17.7	83
秋 田	5,822	3.26	21.3	84
山 形	4,587	2.90	18.7	85
福 島	5,589	3.29	19.7	86
茨 城	5,793	2.99	21.6	90
栃 木	5,143	2.88	20.1	89
群 馬	5,378	2.89	20.5	91
埼 玉	5,069	2.75	20.6	90
千 葉	5,195	2.70	21.6	89
東 京	5,044	2.69	20.2	93
神 奈 川	4,889	2.57	20.7	92
新 潟	5,427	2.73	23.4	85
富 山	5,882	2.86	23.6	87
石 川	7,061	3.24	23.4	93
福 井	6,714	3.13	23.4	92
山 梨	5,679	2.79	22.6	90
長 野	5,912	2.85	24.2	86
岐 阜	4,945	2.89	18.7	91
静 岡	4,937	2.68	20.5	90
愛 知	4,657	2.74	18.4	93
三 重	4,767	2.73	19.4	90
滋 賀	5,324	2.76	21.0	92
京 都	6,361	2.99	22.4	95
大 阪	5,184	3.01	18.7	92
兵 庫	4,675	2.78	18.9	89
奈 良	4,854	2.74	20.5	86
和 歌 山	5,270	2.93	20.4	88
鳥 取	5,553	2.95	20.9	90
島 根	5,314	3.06	20.6	84
岡 山	4,572	2.93	18.3	85
広 島	4,547	2.90	17.1	92
山 口	4,638	2.74	18.7	90
徳 島	5,533	3.04	19.3	94
香 川	5,250	2.90	19.4	93
愛 媛	5,076	2.79	20.1	91
高 知	6,174	3.10	22.2	90
福 岡	4,045	2.94	16.2	85
佐 賀	4,078	2.93	16.1	86
長 崎	4,750	3.06	18.5	84
熊 本	4,392	3.11	17.2	82
大 分	5,006	3.10	18.7	87
宮 崎	4,402	2.87	18.3	84
鹿 児 島	4,309	2.09	18.3	81
沖 縄	4,504	3.25	20.3	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

表17-4 都道府県別内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年同期比

平成22年度3月分 (単位:%)

	処方せん1枚当たり薬剤料			
	処方せん1枚 当たり薬剤種類数	投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料	
全 国	▲ 2.3	▲ 1.7	2.3	▲ 2.9
北海道	▲ 3.7	▲ 0.6	0.8	▲ 3.8
青 森	▲10.1	3.5	▲ 9.8	▲ 3.6
岩 手	▲13.8	5.3	▲14.9	▲ 3.8
宮 城	▲ 6.0	11.4	▲11.9	▲ 4.3
秋 田	▲ 9.5	2.6	▲ 7.3	▲ 4.8
山 形	▲12.6	3.1	▲12.2	▲ 3.4
福 島	▲ 4.1	7.4	▲ 5.9	▲ 5.2
茨 城	▲ 0.8	1.5	1.2	▲ 3.4
栃 木	1.2	1.2	4.1	▲ 3.9
群 馬	▲ 1.4	▲ 0.0	2.2	▲ 3.5
埼 玉	0.4	▲ 1.0	4.6	▲ 3.0
千 葉	1.2	▲ 1.4	5.7	▲ 2.9
東 京	0.3	▲ 2.3	4.8	▲ 2.1
神 奈 川	0.4	▲ 2.7	5.3	▲ 2.1
新 潟	▲ 1.8	▲ 0.4	2.7	▲ 3.9
富 山	▲ 3.6	▲ 1.5	1.9	▲ 4.0
石 川	▲ 4.5	▲ 1.3	0.3	▲ 3.5
福 井	▲ 4.5	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 3.3
山 梨	▲ 2.8	▲ 3.1	2.7	▲ 2.4
長 野	▲ 3.4	▲ 1.9	2.2	▲ 3.6
岐 阜	▲ 6.0	▲ 4.9	1.5	▲ 2.7
静 岡	▲ 2.2	▲ 4.1	4.4	▲ 2.3
愛 知	▲ 3.7	▲ 4.5	3.4	▲ 2.5
三 重	▲ 5.7	▲ 5.2	1.8	▲ 2.3
滋 賀	▲ 2.4	▲ 3.8	5.3	▲ 3.7
京 都	▲ 4.8	▲ 3.5	1.1	▲ 2.4
大 阪	▲ 3.1	▲ 2.5	2.5	▲ 3.1
兵 庫	▲ 2.5	▲ 3.2	3.9	▲ 3.0
奈 良	▲ 2.9	▲ 3.3	3.6	▲ 3.0
和 歌 山	▲ 2.7	▲ 2.4	2.4	▲ 2.6
鳥 取	▲ 0.0	▲ 2.2	5.4	▲ 3.0
島 根	▲ 4.1	▲ 2.8	3.0	▲ 4.2
岡 山	▲ 2.2	▲ 3.6	4.2	▲ 2.7
広 島	▲ 1.4	▲ 3.1	3.9	▲ 2.1
山 口	▲ 3.0	▲ 3.2	3.9	▲ 3.5
徳 島	▲ 2.3	▲ 1.8	3.4	▲ 3.8
香 川	▲ 1.8	▲ 3.6	5.3	▲ 3.2
愛 媛	▲ 2.6	▲ 4.4	4.8	▲ 2.9
高 知	▲ 1.6	▲ 3.4	5.4	▲ 3.4
福 岡	▲ 1.4	▲ 1.9	3.0	▲ 2.4
佐 賀	▲ 0.3	▲ 1.5	4.4	▲ 3.0
長 崎	▲ 1.9	▲ 0.9	2.4	▲ 3.3
熊 本	▲ 2.7	▲ 1.8	3.4	▲ 4.2
大 分	▲ 2.7	▲ 2.7	3.7	▲ 3.6
宮 崎	▲ 4.0	▲ 1.3	1.5	▲ 4.1
鹿 児 島	▲ 1.7	▲ 1.1	3.5	▲ 3.9
沖 縄	▲ 0.4	0.8	2.1	▲ 3.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

表18-1 都道府県別 後発医薬品割合

平成22年度4月～3月分 (単位:%)

	後発医薬品割合		(参考)後発医薬品調剤率
	薬剤料ベース	数量ベース	
全国	8.2	22.4	47.7
北海道	9.2	23.7	51.8
青森	9.7	25.4	53.6
岩手	10.8	25.4	53.6
宮城	9.1	24.3	51.1
秋田	6.6	17.8	43.8
山形	9.5	25.1	51.8
福島	8.1	22.2	51.1
茨城	8.2	21.9	46.0
栃木	8.7	23.1	49.1
群馬	8.2	23.3	48.1
埼玉	8.6	23.3	48.4
千葉	8.2	22.6	46.2
東京	7.0	19.3	41.4
神奈川	7.7	21.1	42.6
新潟	9.2	23.6	50.3
富山	9.3	25.2	53.8
石川	7.7	22.7	48.5
福井	7.6	23.3	50.6
山梨	7.2	20.0	43.3
長野	9.2	23.0	45.3
岐阜	7.8	21.8	49.1
静岡	8.6	22.9	48.3
愛知	7.7	21.3	48.2
三重	8.3	22.7	49.6
滋賀	7.1	20.4	45.4
京都	7.2	22.1	46.2
大阪	7.3	21.7	46.8
兵庫	8.0	22.5	47.4
奈良	9.0	23.6	47.3
和歌山	7.5	20.8	44.6
鳥取	7.3	21.6	45.9
島根	8.6	22.7	47.6
岡山	8.7	24.5	50.6
広島	7.9	21.7	47.8
山口	8.7	23.6	50.7
徳島	6.1	18.3	41.9
香川	6.9	21.4	46.1
愛媛	7.1	22.2	49.6
高知	7.5	20.5	46.1
福岡	8.5	23.5	51.6
佐賀	8.2	22.0	50.4
長崎	8.5	23.3	51.5
熊本	9.5	25.4	55.0
大分	8.4	23.3	50.3
宮崎	8.8	24.7	52.3
鹿児島	10.9	28.0	56.6
沖縄	12.5	35.9	62.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

表18-2 都道府県別 後発医薬品割合 対前年同期差

平成22年度4～3月分 (単位:%)

	後発医薬品割合		(参考)後発医薬品調剤率
	薬剤料ベース	数量ベース	
全国	1.3	3.4	3.7
北海道	0.9	2.8	2.8
青森	1.2	3.6	2.9
岩手	1.2	3.2	3.8
宮城	1.0	2.7	3.1
秋田	0.9	2.2	1.9
山形	1.5	4.1	4.7
福島	1.4	3.4	4.0
茨城	1.6	3.9	3.8
栃木	1.6	3.5	4.0
群馬	1.3	3.3	4.6
埼玉	1.4	3.9	4.3
千葉	1.1	3.2	3.5
東京	1.0	2.9	3.1
神奈川	1.1	3.3	3.5
新潟	1.7	4.6	5.0
富山	1.7	4.5	4.2
石川	1.5	3.6	3.7
福井	1.5	4.1	4.8
山梨	1.0	2.4	3.1
長野	1.8	4.1	4.4
岐阜	1.4	3.7	4.0
静岡	1.5	3.7	4.1
愛知	1.3	4.0	3.9
三重	1.3	3.4	3.6
滋賀	1.6	3.9	3.9
京都	0.9	2.5	2.5
大阪	1.0	3.2	3.7
兵庫	1.4	3.6	3.9
奈良	1.2	3.0	2.9
和歌山	1.1	3.4	4.1
鳥取	1.2	3.5	3.3
島根	1.9	4.7	3.9
岡山	1.5	4.0	3.9
広島	1.1	3.6	2.7
山口	1.7	4.5	4.9
徳島	1.2	3.3	3.7
香川	1.3	3.7	3.6
愛媛	1.1	2.9	3.0
高知	1.7	3.5	3.6
福岡	1.3	3.7	4.3
佐賀	1.1	3.1	3.8
長崎	1.4	3.1	3.2
熊本	1.6	3.9	4.2
大分	1.2	2.7	2.4
宮崎	1.7	3.9	4.8
鹿児島	1.9	4.7	4.8
沖縄	1.6	4.9	4.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

表18-3 都道府県別 後発医薬品割合

	平成22年度3月分 (単位:%)		
	後発医薬品割合		(参考)後発医薬品調剤率
	薬剤料ベース	数量ベース	
全国	8.2	22.4	47.6
北海道	9.4	24.1	52.5
青森	9.8	25.5	53.8
岩手	10.7	25.4	54.5
宮城	9.2	24.4	52.2
秋田	6.8	18.3	44.9
山形	9.7	25.4	52.7
福島	8.3	22.6	51.7
茨城	8.2	21.9	45.8
栃木	8.7	22.6	48.3
群馬	8.4	23.4	48.4
埼玉	8.7	23.2	48.3
千葉	8.3	22.5	46.5
東京	7.1	18.9	40.7
神奈川	7.7	20.9	42.0
新潟	9.4	24.0	50.5
富山	9.4	25.7	53.5
石川	8.1	23.4	49.1
福井	8.1	24.0	51.4
山梨	7.0	19.5	42.6
長野	9.4	23.3	45.7
岐阜	8.0	21.7	49.1
静岡	8.6	22.7	48.1
愛知	7.7	21.3	48.0
三重	8.6	22.8	49.7
滋賀	7.5	20.9	45.4
京都	7.3	22.0	45.8
大阪	7.5	21.9	46.8
兵庫	8.2	22.7	47.5
奈良	9.2	23.7	47.1
和歌山	7.6	20.9	44.5
鳥取	7.3	22.0	45.9
島根	9.3	23.9	48.6
岡山	8.7	24.6	50.6
広島	7.9	21.7	47.8
山口	8.8	23.9	51.2
徳島	6.1	18.6	42.0
香川	7.1	21.5	46.2
愛媛	7.3	22.3	49.5
高知	7.7	20.8	45.8
福岡	8.6	23.7	51.8
佐賀	8.3	22.1	50.2
長崎	8.7	23.5	51.6
熊本	9.7	25.9	55.5
大分	8.5	23.3	50.3
宮崎	9.0	24.8	52.5
鹿児島	11.2	28.4	56.8
沖縄	12.8	36.4	63.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

表18-4 都道府県別 後発医薬品割合 対前年同期差

	平成22年度3月分 (単位:%)		
	後発医薬品割合		(参考)後発医薬品調剤率
	薬剤料ベース	数量ベース	
全国	0.5	2.2	1.8
北海道	0.3	2.0	1.9
青森	0.4	2.6	1.4
岩手	0.3	2.1	3.1
宮城	0.3	2.1	3.1
秋田	0.6	2.0	2.0
山形	0.6	2.8	3.3
福島	0.8	2.9	3.3
茨城	0.8	2.7	2.4
栃木	0.6	1.9	1.8
群馬	0.7	2.5	3.3
埼玉	0.7	2.5	2.6
千葉	0.5	2.2	2.2
東京	0.4	1.6	1.6
神奈川	0.4	1.9	1.6
新潟	1.0	3.5	2.7
富山	0.7	3.3	2.0
石川	1.1	3.0	2.6
福井	1.1	3.5	4.1
山梨	0.3	1.2	1.4
長野	0.8	2.3	2.2
岐阜	0.8	2.3	1.9
静岡	0.6	1.7	1.3
愛知	0.6	2.5	1.3
三重	0.5	2.0	1.2
滋賀	1.3	3.2	1.9
京都	0.5	1.7	0.7
大阪	0.6	2.1	1.6
兵庫	0.8	2.4	1.7
奈良	0.6	1.9	1.0
和歌山	0.6	2.4	1.8
鳥取	0.7	2.7	1.3
島根	1.6	4.2	2.4
岡山	0.6	2.0	1.0
広島	0.2	1.8	0.2
山口	0.6	2.2	2.1
徳島	0.6	2.3	1.2
香川	0.7	2.2	1.2
愛媛	0.7	2.4	1.3
高知	1.1	2.5	1.9
福岡	0.4	2.0	1.9
佐賀	0.7	2.1	2.1
長崎	0.6	1.6	1.1
熊本	0.9	2.6	2.2
大分	0.3	1.2	0.2
宮崎	0.8	2.3	2.5
鹿児島	0.7	2.7	1.6
沖縄	0.7	3.9	2.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

参考資料1 処方せん枚数階級別保険薬局数の比較

		平成16年度			平成17年度			平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度						
		3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1415	1131	1289	1160	1379	1097	1334	1162	1321	1174	1337	1287	1192	1262	1261	1154	1163	1254	1287	1312	1199	1210	1378		
	200枚未満	17.9	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	12.7	13.9	13.2	13.1	13.5	13.4	12.9	12.7	12.2	12.9	12.6	11.6		
	200枚以上 400枚未満	7.3	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	6.7	7.0	6.8	6.8	7.4	7.2	6.7	6.6	6.5	7.0	7.0	6.3		
	400枚以上 600枚未満	5.6	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	7.9	6.8	7.0	8.0	7.4	7.4	8.7	8.4	7.4	7.1	7.0	8.0	8.1	6.8
	600枚以上 800枚未満	6.3	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	8.8	9.8	9.3	9.4	11.0	10.7	9.1	8.9	8.6	10.0	10.0	8.5		
	800枚以上 1000枚未満	6.5	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	9.8	10.6	10.0	10.0	11.2	11.0	10.2	9.8	9.6	10.6	10.5	9.3		
	1000枚以上 1200枚未満	7.2	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	9.6	10.0	9.7	9.9	10.3	10.4	9.8	9.6	9.7	10.4	10.2	9.4		
	1200枚以上 1400枚未満	7.0	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	9.0	8.7	8.6	8.7	8.3	8.4	8.8	8.8	8.9	8.9	8.7	8.8		
	1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	7.3	6.9	7.1	7.0	6.6	6.9	7.3	7.3	7.4	7.0	7.1	7.1		
	1600枚以上 1800枚未満	5.7	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	6.0	5.5	5.8	5.8	5.0	5.3	6.0	6.1	6.4	5.7	5.6	6.0		
	1800枚以上 2000枚未満	5.1	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	4.7	4.2	4.5	4.4	3.8	3.9	4.5	4.6	4.7	4.2	4.3	5.1		
	2000枚以上 2500枚未満	9.4	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	8.0	6.9	7.6	7.5	6.3	6.3	7.5	8.0	8.3	6.8	7.0	8.3		
	2500枚以上 3000枚未満	5.8	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	4.2	3.5	3.9	3.9	3.2	3.3	3.9	4.2	4.3	3.5	3.6	4.9		
3000枚以上 4000枚未満	5.6	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.8	3.1	3.7	3.7	3.0	3.0	3.6	3.9	4.0	3.1	3.2	4.7			
4000枚以上	4.2	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	2.4	2.0	2.5	2.4	1.8	1.8	2.2	2.4	2.5	1.9	1.9	3.2			
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1996	1553	1737	1510	1749	1344	1600	1347	1428	1236	1397	1342	1251	1322	1322	1208	1216	1309	1342	1365	1249	1257	1430		
	200枚未満	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	8.9	9.5	9.0	8.9	9.4	9.1	8.9	8.6	9.2	9.2	9.2	8.2		
	200枚以上 400枚未満	3.0	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	6.9	7.3	7.0	7.0	7.7	7.5	7.0	6.8	6.7	7.3	7.3	6.5		
	400枚以上 600枚未満	4.0	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	7.3	8.3	7.7	7.7	9.1	8.8	7.8	7.4	7.3	8.4	8.4	7.0		
	600枚以上 800枚未満	5.5	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	9.2	10.3	9.8	9.8	11.5	11.2	9.5	9.3	9.0	10.5	10.4	8.9		
	800枚以上 1000枚未満	6.3	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	10.2	11.1	10.5	10.5	11.7	11.5	10.7	10.2	10.0	11.1	11.0	9.7		
	1000枚以上 1200枚未満	7.8	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.0	10.5	10.2	10.4	10.8	10.9	10.3	10.1	10.1	10.8	10.6	9.7		
	1200枚以上 1400枚未満	8.5	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	9.4	9.1	9.0	9.1	8.8	8.8	9.2	9.2	9.3	9.2	9.1	9.1		
	1400枚以上 1600枚未満	8.1	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.7	7.2	7.5	7.4	6.9	7.2	7.6	7.6	7.7	7.3	7.4	7.4		
	1600枚以上 1800枚未満	7.7	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	6.2	5.7	6.1	6.1	5.2	5.6	6.3	6.4	6.6	5.9	5.8	6.3		
	1800枚以上 2000枚未満	7.0	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.9	4.5	4.7	4.6	3.9	4.1	4.7	4.8	4.9	4.4	4.4	5.3		
	2000枚以上 2500枚未満	13.9	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	8.4	7.3	8.0	7.9	6.6	6.6	7.8	8.3	8.6	7.1	7.3	8.6		
	2500枚以上 3000枚未満	9.1	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	4.4	3.7	4.1	4.1	3.4	3.4	4.1	4.4	4.5	3.7	3.8	5.1		
3000枚以上 4000枚未満	9.3	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.9	3.3	3.9	3.1	3.2	3.7	4.0	4.1	3.2	3.3	3.3	4.9			
4000枚以上	7.5	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	2.5	2.1	2.6	2.6	1.9	1.8	2.3	2.5	2.6	2.0	2.0	3.4			
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	33.8	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.7	95.1	95.3	95.3	95.4	95.5	95.7	95.8	96.0	95.9	96.2	96.2		
	200枚未満	4.4	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.4	65.5	65.3	64.8	66.3	67.0	67.2	67.6	68.0	68.3	70.3	68.3		
	200枚以上 400枚未満	13.8	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	98.7	99.0	99.0	99.2	99.3	99.3	99.2	99.2	99.1	99.4	99.4	99.1		
	400枚以上 600枚未満	24.0	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8	99.7	99.6	99.9	99.8	99.7		
	600枚以上 800枚未満	29.5	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9		
	800枚以上 1000枚未満	32.7	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0		
	1000枚以上 1200枚未満	36.7	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9		
	1200枚以上 1400枚未満	41.0	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	1400枚以上 1600枚未満	42.9	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	1600枚以上 1800枚未満	45.6	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	1800枚以上 2000枚未満	46.5	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	2000枚以上 2500枚未満	49.9	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	2500枚以上 3000枚未満	52.9	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
3000枚以上 4000枚未満	56.5	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
4000枚以上	60.2	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬細書に記載される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

参考資料2 後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成22年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数 (後発医薬品割合ベース)		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	20%未満	48.3	46.4	45.0	45.9	45.3	44.6	44.0	43.6	43.0	42.7	42.8	44.0
	10%未満	8.8	8.6	8.0	8.4	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.9	8.5
	10%以上 20%未満	39.5	37.8	37.0	37.5	37.1	36.5	35.9	35.5	35.1	35.0	34.9	35.5
	20%以上	51.7	53.6	55.0	54.1	54.7	55.4	56.0	56.4	57.0	57.3	57.2	56.0
	20%以上 25%未満	18.0	18.3	18.6	18.7	18.8	19.0	18.7	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8
	25%以上 30%未満	13.5	14.0	14.5	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.3	15.2	15.2
	30%以上 40%未満	14.7	15.6	16.1	15.7	16.0	16.4	16.8	17.2	17.7	17.7	17.6	16.8
	40%以上 50%未満	3.9	4.1	4.2	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.1	4.1	3.8
	50%以上 60%未満	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
	60%以上 70%未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2)後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

参考資料3 後発医薬品割合(数量ベース)、後発医薬品調剤率

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		平成22年度									平成22年度					
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
後発医薬品割合(数量ベース)(%)	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	18.6	19.3	22.4	22.1	21.8	22.1	22.3	22.1	22.2	22.3	22.6	22.5	22.6	22.8	22.8	22.7	22.4
対前年同期差(%ポイント)	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	0.8	1.1	3.6	3.6	3.5	3.7	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.7	3.1	2.2
後発医薬品調剤率(%)	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	42.8	45.2	47.7	46.9	46.9	47.0	46.8	48.0	46.6	47.0	48.5	47.9	48.6	49.0	49.4	48.6	47.6
対前年同期差(%ポイント)	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	0.7	1.3	3.8	4.1	4.1	4.1	4.3	5.6	4.0	3.6	3.4	3.2	3.2	3.7	4.5	3.3	1.8

注1)「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2)「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注3)平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出から、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。