最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 23 年 11 月

○ 概要

（１）　平成 23 年 11 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,460 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）6.6%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,428 円（伸び率 7.5%）であった。(→P.1~2)

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,379 億円（伸び率 0.5%）、薬剤料が　4,072 億円（伸び率 8.9%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 349 億円（伸び率 12.4%）であった。(→P.4)

３要素分解 (→P.8~9)	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5,302 円	2.98 種類	20.0 日	89 円
伸び率（%）	＋9.5	▲0.3	＋5.2	＋4.4

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,435 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）274 億円）を薬効大分類別にみると、21 循環器官用薬が 954 億円（伸び幅 57 億円）と総額が最高で、11 中枢神経系用薬が伸び幅 82 億円（総額 523 億円）と伸び幅が最高であった。(→P.10)

年齢区分 (→P.10～13)	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,435 億円（＋274 億円）	21 循環器官用薬（954 億円）	11 中枢神経系用薬（523 億円）	39 その他の代謝性医薬品（392 億円）
0 歳以上 5 歳未満	51.4 億円（▲5.34 億円）	44 アレルギー用薬（20.5 億円）	61 抗生物質製剤（15.9 億円）	22 呼吸器官用薬（8.5 億円）
5 歳以上 75 歳未満	2,186 億円（＋144 億円）	21 循環器官用薬（603 億円）	11 中枢神経系用薬（336 億円）	39 その他の代謝性医薬品（267 億円）
75 歳以上	1,197 億円（＋135 億円）	21 循環器官用薬（351 億円）	11 中枢神経系用薬（187 億円）	23 消化器官用薬（139 億円）

（３）　処方せん１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,428 円（伸び率 7.5%）で石川県（11,060 円（伸び率 6.3%））が最高で、佐賀県（7,117 円（伸び率 8.1%））が最低であった。

また、伸び率は高知県（伸び率 10.4%）が最高で、京都府（伸び率 5.3%）が最低であった。(→P.25~26)

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】 349 億円（伸び率：12.4%、伸び幅 39 億円）(→P.34)

【後発医薬品割合】 (→P.33)

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース	２３．２%	＋０．６%
薬剤料ベース	８．６%	＋０．３%
（後発品調剤率[注]）	４８．９%	＋０．２%

注）全処方せん枚数のうち後発医薬品を調剤した処方せん枚数の割合

【後発医薬品 年齢階級別】 (→P.34~35)

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+12.4%	＋18.2%（40 歳以上 45 歳未満）	▲8.8%（0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	8.6%	9.5%（65 歳以上 70 歳未満）	6.1%（10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】 (→P.36~37)

	全体	最高(薬効大分類)
総額	307 億円	76 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び幅	＋37 億円	＋14 億円（23 消化器官用薬）
総額の伸び率	＋13.8%	＋28.3%（23 消化器官用薬）

年齢区分 (→P.36~40)	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	307 億円（＋37 億円）	21 循環器官用薬（76 億円）	23 消化器官用薬（63 億円）	39 その他の代謝性医薬品（32 億円）
0 歳以上 5 歳未満	4.1 億円（▲0.43 億円）	22 呼吸器官用薬（1.20 億円）	61 抗生物質製剤（0.96 億円）	44 アレルギー用薬（0.94 億円）
5 歳以上 75 歳未満	196 億円（＋21 億円）	21 循環器官用薬（50 億円）	23 消化器官用薬（37 億円）	39 その他の代謝性医薬品（24 億円）
75 歳以上	107 億円（＋16 億円）	21 循環器官用薬（26 億円）	23 消化器官用薬（26 億円）	12 ビタミン剤（13 億円）

【後発医薬品 都道府県別】 (→P.50~54)

	全国	最高	最低
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料	539 円	781 円（岩手県）	432 円（佐賀県）
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+13.3%	+23.8%（島根県）	+7.2%（宮城県）
後発医薬品割合(数量ベース)	23.2%	35.9%（沖縄県）	18.7%（秋田県）
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.6%	12.6%（沖縄県）	6.4%（徳島県）
後発医薬品調剤率	48.9%	63.3%（沖縄県）	42.3%（東京都）

〔利用上の留意点〕

(1)分析対象レセプトの特徴

〇審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

〇平成 23 年 10 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。処方せん 1 枚当たり調剤医療費について、審査支払機関で処理された調剤報酬明細書の全数を集計対象とした数字と、電算処理分のみを集計対象とした数字を比較した場合、その差は 0.0%で非常に小さい。

(2)表章期間

〇平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

調　剤　ＭＥＤＩＡＳ
(Medical Information Analysis System)

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

Ⅰ．調剤医療費の概要 １

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

〔参考資料１〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-2 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-3 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

Ⅱ．年齢階級別の内訳（３要素分解等） ６

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

Ⅲ．薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬　薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】　内服薬　薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 14

【 表 III-3 】　内服薬　投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 15

【 表 III-4 】　内服薬　処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-5 】　内服薬　処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-6 】　内服薬　１種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-7 】　内服薬　１種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 19

Ⅳ．都道府県別の内訳 ２０

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 20

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 23

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 27

【 表 IV -5 】内服薬の内訳　３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 31

《《後発医薬品の使用状況について》》

Ⅴ．後発医薬品の使用の概要 ３３

【 表Ⅴ 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 33

〔参考資料２〕後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 33

Ⅵ．年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ３４

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 34

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 35

Ⅶ．薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VII -1 】内服薬　後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 36

【 表 VII -2 】内服薬　後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 41

【 表 VII -3 】内服薬　処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 43

Ⅷ．都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ４７

【 表 VIII −1 】後発医薬品　薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 47

【 表 VIII −2 】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII −3 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 53

【 表 VIII −4 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 54

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度											構成割合11月(%)
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月			
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
総数 全数	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	28,479	30,215	60,822	29,322	31,500	5,066	5,158	5,498	5,017	4,991	5,770	42,687	31,711	5,590	5,092	5,222	5,223	5,337	5,247	10,976	5,476	5,499	
	処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	35,776	37,280	76,169	37,164	39,005	6,399	6,575	6,698	6,134	6,179	7,019	51,085	37,970	6,677	6,271	6,435	6,271	6,178	6,138	13,115	6,589	6,526	
	1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,961	8,105	7,985	7,890	8,076	7,916	7,844	8,208	8,178	8,078	8,220	8,356	8,352	8,371	8,121	8,115	8,329	8,639	8,549	8,369	8,312	8,426	
電算処理分	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	28,150	29,974	60,389	29,106	31,283	5,030	5,121	5,461	4,979	4,957	5,734	42,373	31,475	5,549	5,048	5,185	5,186	5,298	5,209	10,899	5,438	5,460	100.0
	0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	770	912	1,881	864	1,017	161	192	200	149	151	165	1,192	858	164	156	158	135	114	131	334	166	168	3.1
	5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	574	809	1,466	611	855	123	135	145	123	146	182	932	662	133	113	113	104	94	105	270	137	134	2.4
	10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	386	525	948	402	547	78	78	81	84	98	129	633	460	94	80	79	70	68	69	173	92	81	1.5
	15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	291	371	669	299	370	54	56	55	62	60	83	446	327	62	55	54	51	53	52	120	62	57	1.1
	20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	348	384	749	352	397	60	60	64	69	64	80	498	371	67	61	61	60	61	60	127	64	63	1.2
	25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	490	534	1,067	498	569	86	87	93	97	93	113	714	532	99	87	87	87	87	86	182	92	90	1.7
	30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	680	734	1,462	687	775	119	121	129	127	126	153	963	717	135	117	118	116	115	115	246	124	122	2.2
	35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	887	987	2,000	931	1,069	163	166	179	173	176	212	1,347	1,000	189	162	164	163	161	162	346	174	173	3.2
	40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	942	1,039	2,136	996	1,140	175	177	191	184	188	226	1,540	1,135	207	182	185	187	187	188	405	202	202	3.7
	45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	1,054	1,145	2,376	1,117	1,259	196	198	215	204	204	241	1,642	1,223	225	197	200	201	201	199	419	210	209	3.8
	50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	1,322	1,390	2,803	1,348	1,455	232	232	251	236	234	270	1,947	1,450	261	232	237	240	243	238	497	249	248	4.5
	55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	2,019	2,031	3,940	1,938	2,001	328	327	350	323	315	359	2,635	1,969	350	316	323	326	331	323	665	333	332	6.1
	60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	2,649	2,820	5,913	2,839	3,074	493	498	538	493	489	563	4,339	3,238	564	516	534	536	553	537	1,101	549	551	10.1
	65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	3,081	3,205	6,285	3,115	3,170	527	529	562	503	493	556	4,212	3,145	550	502	519	517	537	521	1,067	531	536	9.8
	70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	3,651	3,750	7,432	3,658	3,774	620	629	667	599	589	670	5,228	3,890	666	617	639	647	668	653	1,338	664	674	12.3
	75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	9,006	9,339	19,262	9,450	9,812	1,616	1,638	1,740	1,553	1,531	1,733	14,107	10,498	1,786	1,655	1,715	1,745	1,824	1,772	3,609	1,791	1,818	33.3
	処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	35,361	36,984	75,636	36,899	38,738	6,354	6,530	6,653	6,089	6,137	6,974	50,704	37,682	6,628	6,216	6,389	6,226	6,131	6,092	13,022	6,543	6,479	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	2,544	2,832	5,973	2,839	3,134	511	606	603	451	462	500	3,814	2,782	507	495	520	457	379	424	1,032	515	517	8.0
	5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	1,405	1,829	3,426	1,494	1,932	291	321	331	273	331	387	2,150	1,540	289	264	275	255	218	240	610	309	300	4.6
	10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	802	1,046	1,892	832	1,060	161	161	156	163	191	229	1,238	897	171	162	163	140	126	136	341	183	158	2.4
	15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	587	720	1,280	597	682	107	110	101	118	111	135	837	612	111	106	106	96	96	97	225	118	107	1.6
	20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	677	725	1,412	684	728	113	115	116	131	115	137	908	679	120	114	116	112	111	107	229	116	112	1.7
	25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	895	952	1,904	911	994	154	157	162	176	161	184	1,225	915	166	152	155	151	148	143	310	157	153	2.4
	30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	1,158	1,223	2,447	1,172	1,274	199	206	213	214	206	236	1,547	1,153	213	194	195	189	182	180	394	198	195	3.0
	35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	1,360	1,491	3,025	1,429	1,596	248	257	266	263	262	300	1,953	1,450	268	243	245	237	227	228	504	253	251	3.9
	40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	1,313	1,422	2,928	1,387	1,541	242	247	255	251	254	293	2,012	1,483	269	245	248	244	237	240	529	265	264	4.1
	45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	1,370	1,451	3,049	1,461	1,588	254	257	266	260	257	294	2,014	1,501	273	248	251	248	242	239	513	258	255	3.9
	50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	1,613	1,646	3,388	1,661	1,728	283	282	293	281	277	312	2,261	1,689	301	276	281	281	278	271	573	288	285	4.4
	55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	2,328	2,270	4,518	2,263	2,255	378	376	387	363	354	398	2,901	2,175	385	357	363	361	360	349	726	365	361	5.6
	60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	2,941	3,035	6,529	3,193	3,336	549	553	574	528	529	604	4,600	3,443	597	561	576	571	577	562	1,157	580	577	8.9
	65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	3,359	3,380	6,792	3,429	3,363	574	575	587	523	520	584	4,365	3,268	569	532	547	538	547	534	1,098	549	549	8.5
	70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	3,865	3,837	7,827	3,922	3,904	661	666	677	605	607	688	5,307	3,959	675	640	661	659	668	655	1,348	672	676	10.4
	75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	9,144	9,125	19,248	9,626	9,622	1,632	1,640	1,666	1,490	1,499	1,694	13,572	10,136	1,715	1,627	1,687	1,687	1,733	1,688	3,436	1,717	1,719	26.5
	1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222	8,357	8,353	8,372	8,121	8,115	8,330	8,641	8,551	8,370	8,312	8,428	
	0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,027	3,220	3,149	3,042	3,245	3,141	3,163	3,311	3,301	3,264	3,305	3,126	3,084	3,232	3,155	3,037	2,950	3,005	3,094	3,239	3,219	3,259	
	5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,087	4,425	4,280	4,092	4,426	4,250	4,208	4,393	4,503	4,426	4,710	4,335	4,296	4,599	4,289	4,107	4,080	4,321	4,362	4,436	4,421	4,451	
	10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	4,818	5,013	5,014	4,829	5,159	4,846	4,824	5,158	5,149	5,147	5,634	5,110	5,124	5,492	4,944	4,844	4,978	5,428	5,082	5,071	4,989	5,167	
	15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	4,952	5,155	5,225	5,005	5,418	5,048	5,055	5,483	5,250	5,411	6,108	5,332	5,335	5,539	5,220	5,094	5,303	5,506	5,354	5,323	5,275	5,376	
	20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,145	5,292	5,308	5,150	5,456	5,262	5,250	5,511	5,268	5,522	5,866	5,486	5,466	5,626	5,361	5,289	5,408	5,533	5,581	5,544	5,498	5,593	
	25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,470	5,606	5,604	5,474	5,723	5,601	5,534	5,746	5,515	5,748	6,144	5,830	5,811	5,955	5,678	5,656	5,746	5,863	5,970	5,885	5,873	5,896	
	30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,874	6,004	5,975	5,861	6,081	5,962	5,850	6,065	5,936	6,123	6,491	6,224	6,213	6,347	6,041	6,012	6,164	6,325	6,400	6,256	6,249	6,263	
	35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,518	6,621	6,613	6,516	6,700	6,581	6,480	6,713	6,595	6,724	7,045	6,893	6,900	7,026	6,676	6,688	6,872	7,064	7,082	6,876	6,867	6,885	
	40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,168	7,308	7,295	7,177	7,400	7,254	7,184	7,498	7,316	7,399	7,690	7,655	7,656	7,715	7,425	7,439	7,643	7,862	7,861	7,653	7,643	7,663	
	45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,695	7,892	7,794	7,651	7,926	7,727	7,712	8,066	7,869	7,939	8,196	8,151	8,144	8,214	7,942	7,967	8,118	8,301	8,326	8,172	8,152	8,192	
	50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,196	8,442	8,272	8,118	8,421	8,221	8,232	8,568	8,378	8,442	8,653	8,609	8,588	8,650	8,395	8,428	8,560	8,723	8,770	8,671	8,643	8,700	
	55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,674	8,947	8,720	8,567	8,873	8,685	8,686	9,043	8,899	8,882	9,029	9,082	9,053	9,097	8,858	8,892	9,033	9,204	9,238	9,167	9,131	9,204	
	60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,006	9,292	9,056	8,891	9,214	8,982	9,000	9,379	9,343	9,247	9,323	9,432	9,405	9,442	9,192	9,261	9,396	9,579	9,554	9,514	9,473	9,556	
	65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,171	9,481	9,254	9,085	9,426	9,167	9,193	9,590	9,620	9,478	9,524	9,650	9,626	9,657	9,425	9,476	9,618	9,820	9,757	9,719	9,676	9,762	
	70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,448	9,774	9,495	9,326	9,665	9,383	9,437	9,852	9,905	9,699	9,734	9,852	9,827	9,862	9,649	9,663	9,811	10,003	9,965	9,924	9,869	9,980	
	75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	9,849	10,234	10,008	9,818	10,198	9,901	9,983	10,444	10,426	10,214	10,233	10,394	10,357	10,415	10,171	10,171	10,345	10,527	10,501	10,503	10,429	10,576	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

対前年度同期比		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
全数	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	9.0	6.8	3.6	3.0	4.3	▲ 1.9	7.0	3.2	5.8	6.1	5.6	7.9	8.1	8.8	9.8	6.5	3.5	11.8	8.8	7.4	8.1	6.6
	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	2.3	0.7	4.3	3.9	4.6	▲ 1.8	8.4	4.0	7.0	6.3	4.6	1.9	2.2	3.1	3.5	0.4	▲ 2.3	5.1	3.5	1.1	3.0	▲ 0.7
	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	6.6	6.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0	5.9	5.9	5.5	6.0	6.1	5.9	6.3	5.1	6.2	5.0	7.4
電算処理分	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	23.7	11.6	3.9	3.4	4.4	▲ 1.8	7.2	3.3	6.0	6.3	5.7	7.9	8.1	8.8	9.7	6.6	3.4	11.8	8.8	7.4	8.1	6.6
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	14.0	2.2	11.8	12.2	11.5	11.5	33.3	15.9	10.9	4.1	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 6.5	3.3	9.9	▲ 5.2	3.2	▲ 12.2
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	20.8	8.5	6.0	6.5	5.7	▲ 13.3	▲ 10.4	1.3	22.7	24.0	17.8	7.2	8.2	18.8	7.5	5.5	▲ 1.8	8.8	10.5	4.7	10.7	▲ 0.9
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	26.7	17.9	4.1	4.0	4.3	▲ 27.8	▲ 22.1	▲ 4.1	28.8	32.8	36.9	13.6	14.5	32.0	12.5	9.0	3.8	14.4	14.7	11.3	17.6	5.0
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	22.4	18.9	1.0	2.8	▲ 0.4	▲ 19.2	▲ 18.7	▲ 11.3	17.2	12.8	22.6	9.2	9.2	23.2	7.5	3.2	1.5	10.5	9.9	9.2	15.7	2.9
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	19.0	7.3	2.4	1.1	3.5	▲ 7.5	▲ 2.9	▲ 5.8	11.6	10.8	15.1	5.4	5.3	14.8	5.6	1.0	▲ 1.6	6.3	6.2	5.7	7.5	4.0
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	18.2	6.2	4.3	1.8	6.5	▲ 2.7	3.7	▲ 0.6	12.6	11.7	14.4	6.4	6.7	14.5	6.7	3.3	0.7	7.9	7.1	5.4	7.0	3.9
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	16.6	3.1	3.4	1.0	5.6	▲ 2.5	5.8	1.3	9.3	8.7	10.6	3.9	4.3	10.9	4.5	1.1	▲ 1.5	6.2	4.4	3.0	4.4	1.5
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	23.8	8.7	6.8	5.0	8.3	0.4	8.5	4.1	11.7	11.7	13.2	6.8	7.4	14.3	7.7	5.0	1.7	8.9	6.5	5.1	6.5	3.8
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	26.1	10.6	7.8	5.7	9.8	2.0	10.2	5.9	12.6	12.4	15.2	14.2	14.0	18.4	13.9	11.2	8.5	17.1	15.2	14.8	15.4	14.2
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	23.8	11.1	8.1	6.0	9.9	3.3	12.4	7.7	12.3	11.5	12.7	8.6	9.4	15.1	11.2	7.6	3.8	10.9	7.9	6.2	7.0	5.5
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	21.5	9.4	3.4	2.0	4.7	▲ 1.0	7.3	2.9	6.1	6.4	6.8	7.4	7.6	10.5	8.7	5.8	2.7	10.2	7.6	6.9	7.0	6.9
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	13.7	2.3	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 6.4	1.6	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	1.6	1.6	2.5	2.9	0.2	▲ 2.7	4.8	2.0	1.7	1.6	1.8
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	26.5	15.4	8.1	7.2	9.0	3.6	13.0	8.4	9.6	9.9	9.9	13.3	14.1	14.8	16.9	13.1	9.4	17.6	13.0	11.1	11.5	10.7
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	28.1	14.0	▲ 0.0	1.1	▲ 1.1	▲ 4.5	4.0	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 2.2	1.0	1.0	0.2	3.5	▲ 0.1	▲ 3.1	4.5	1.4	1.1	0.9	1.3
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	19.8	9.4	0.4	0.2	0.6	▲ 3.7	5.5	0.5	0.5	1.3	0.1	6.5	6.3	4.5	8.6	5.2	2.4	10.6	7.3	7.1	7.0	7.3
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	27.7	15.5	5.0	4.9	5.1	0.6	10.4	5.2	5.0	5.8	3.9	11.0	11.1	9.0	13.3	9.9	7.1	15.8	11.8	10.9	10.8	11.0
	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	16.0	5.2	4.5	4.3	4.7	▲ 1.7	8.5	4.1	7.2	6.4	4.6	1.8	2.1	3.1	3.4	0.4	▲ 2.4	5.1	3.5	1.1	3.0	▲ 0.8
	0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	9.1	▲ 1.8	11.1	11.6	10.7	13.2	38.1	17.5	6.7	0.1	▲ 8.0	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 7.7	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.1	4.7	9.6	▲ 7.7	0.7	▲ 14.8
	5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	12.5	1.1	5.9	6.3	5.6	▲ 11.2	▲ 6.0	3.7	20.9	20.4	13.4	2.1	3.1	10.4	2.3	0.5	▲ 5.1	5.4	6.4	▲ 0.2	6.5	▲ 6.3
	10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	19.4	12.0	2.4	3.7	1.3	▲ 30.4	▲ 22.4	▲ 4.8	31.4	30.7	31.0	7.4	7.9	21.4	6.2	2.3	0.3	8.5	9.9	6.1	14.2	▲ 2.0
	15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	16.7	16.5	▲ 2.1	1.7	▲ 5.2	▲ 23.9	▲ 22.7	▲ 15.1	16.5	11.1	15.7	2.8	2.5	14.0	0.8	▲ 3.0	▲ 4.0	3.3	4.8	3.6	10.7	▲ 3.3
	20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	13.1	4.9	0.7	1.0	0.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 8.7	10.3	8.6	8.8	▲ 0.5	▲ 0.8	7.1	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 0.2	1.2	0.2	2.9	▲ 2.4
	25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	12.4	2.5	3.1	1.8	4.4	▲ 4.9	3.0	▲ 2.2	12.1	10.0	8.8	0.3	0.5	6.6	1.1	▲ 2.3	▲ 5.2	1.5	1.6	▲ 0.2	2.1	▲ 2.5
	30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	10.6	▲ 1.4	2.8	1.2	4.2	▲ 3.8	6.2	1.4	9.2	7.4	5.6	▲ 1.9	▲ 1.6	3.1	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 5.2
	35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	16.5	3.6	6.1	5.1	7.0	▲ 1.5	7.9	4.1	12.4	10.8	9.0	1.0	1.4	6.8	2.1	▲ 0.9	▲ 3.4	2.7	1.4	▲ 0.2	2.0	▲ 2.3
	40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	18.2	4.6	7.1	5.6	8.4	▲ 0.1	9.2	4.7	13.0	11.8	12.0	7.3	6.9	11.1	7.3	4.1	1.8	8.9	8.4	8.3	9.5	7.1
	45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	16.7	5.4	8.1	6.6	9.5	2.9	12.6	7.2	12.9	11.0	10.7	2.2	2.8	8.5	4.6	0.8	▲ 2.3	3.6	1.7	0.4	1.4	▲ 0.7
	50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	14.7	3.8	4.0	3.0	5.0	▲ 0.3	8.4	3.3	7.1	6.2	5.6	1.6	1.7	4.9	3.2	▲ 0.2	▲ 2.9	3.5	1.8	1.4	1.7	1.1
	55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	7.4	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 5.3	3.8	▲ 1.2	0.8	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 7.9	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 4.0
	60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	19.4	9.4	9.2	8.5	9.9	5.1	15.5	9.6	10.2	10.0	9.5	7.1	7.9	8.7	11.0	6.6	3.6	10.4	7.1	5.0	5.7	4.3
	65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	20.7	7.8	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.3	6.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.6
	70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	13.2	3.9	1.6	1.5	1.7	▲ 1.9	8.0	1.9	1.2	1.5	0.3	1.1	0.9	▲ 0.5	3.4	▲ 0.3	▲ 2.8	4.4	1.8	1.6	1.8	1.4
	75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	20.3	9.3	5.4	5.3	5.4	1.4	11.9	5.8	4.9	5.4	3.7	5.2	5.3	3.8	7.8	4.1	1.5	9.1	5.9	5.0	5.2	4.8
	1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	6.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0	6.0	5.9	5.5	6.1	6.2	5.9	6.3	5.1	6.2	5.0	7.5
	0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	4.5	4.1	0.7	0.5	0.8	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 1.3	3.9	4.0	4.1	1.7	1.4	3.7	2.7	2.0	▲ 0.4	▲ 1.3	0.3	2.7	2.5	3.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	7.4	7.3	0.0	0.1	0.0	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 2.3	1.5	3.0	3.9	4.9	5.0	7.6	5.1	4.9	3.5	3.2	3.9	4.9	4.0	5.8
	10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	6.1	5.2	1.7	0.2	2.9	3.7	0.3	0.7	▲ 2.0	1.6	4.6	5.8	6.1	8.7	5.9	6.6	3.5	5.5	4.4	4.9	2.9	7.1
	15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	4.9	2.1	3.2	1.1	5.1	6.3	5.2	4.5	0.6	1.5	6.0	6.3	6.6	8.1	6.7	6.4	5.8	6.9	4.9	5.4	4.5	6.3
	20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	5.2	2.3	1.7	0.1	3.1	2.7	2.3	3.2	1.1	2.1	5.8	6.0	6.1	7.2	5.8	5.6	6.3	6.5	5.0	5.5	4.5	6.5
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	5.1	3.6	1.1	0.1	2.1	2.2	0.8	1.6	0.5	1.5	5.2	6.0	6.2	7.4	5.5	5.8	6.2	6.2	5.5	5.7	4.9	6.5
	30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	5.4	4.5	0.6	▲ 0.2	1.3	1.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.1	1.2	4.8	6.0	6.0	7.5	6.0	5.4	5.2	6.2	5.4	5.9	4.8	7.1
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	6.3	4.9	0.6	▲ 0.0	1.2	2.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.6	0.8	3.8	5.7	5.9	7.1	5.5	6.0	5.3	6.1	5.1	5.3	4.4	6.3
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	6.7	5.7	0.7	0.1	1.3	2.0	0.9	1.1	▲ 0.4	0.5	2.9	6.5	6.7	6.6	6.1	6.8	6.5	7.5	6.3	6.0	5.4	6.7
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	6.1	5.5	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	0.4	▲ 0.2	0.4	▲ 0.6	0.5	1.8	6.3	6.4	6.1	6.2	6.7	6.3	7.1	6.2	5.9	5.5	6.2
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	5.9	5.4	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.9	0.2	1.2	5.7	5.8	5.4	5.4	6.0	5.8	6.5	5.7	5.4	5.1	5.7
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	5.9	5.4	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.3	0.5	5.6	5.7	5.2	5.4	5.9	5.6	6.4	5.6	5.5	5.1	6.0
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	5.9	5.5	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.1	0.4	5.8	5.8	5.6	5.4	6.1	5.6	6.5	5.5	5.8	5.5	6.2
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	6.1	5.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.2	0.3	0.5	5.9	6.0	5.6	5.7	6.2	6.0	6.5	5.7	5.9	5.5	6.2
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	5.8	5.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	5.4	5.4	5.0	5.0	5.5	5.4	5.9	5.4	5.5	5.2	5.8
	75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	6.1	5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.5	0.1	0.4	0.2	6.0	5.5	4.9	5.1	5.6	5.5	6.1	5.6	6.3	5.3	5.9

〔参考資料1〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

（単位：%）

			平成16年度	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度								平成23年度							
			3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,415	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,287	1,163	1,254	1,287	1,312	1,199	1,210	1,378	1,308	1,223	1,256	1,221	1,201	1,192	1,272	1,259
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	17.9	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	12.7	13.4	12.9	12.7	12.2	12.9	12.6	11.6	11.7	12.3	11.8	11.9	11.7	11.8	11.7	11.6
		200 枚以上 400 枚未満	7.3	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	6.7	7.2	6.7	6.6	6.5	7.0	7.0	6.3	6.5	6.9	6.8	7.0	7.1	7.1	6.7	6.7
		400 枚以上 600 枚未満	5.6	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	7.0	8.4	7.4	7.1	7.0	8.0	8.1	6.8	7.2	8.1	7.8	8.4	8.6	8.4	7.5	7.6
		600 枚以上 800 枚未満	6.3	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	8.8	10.7	9.1	8.9	8.6	10.0	10.0	8.5	9.0	9.9	9.9	10.4	10.9	10.8	9.4	9.5
		800 枚以上 1000 枚未満	6.5	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	9.8	11.0	10.2	9.8	9.6	10.6	10.5	9.3	9.9	10.7	10.5	10.9	11.1	11.1	10.1	10.3
		1000 枚以上 1200 枚未満	7.2	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	9.6	10.4	9.8	9.6	9.7	10.4	10.2	9.4	9.8	10.3	10.2	10.5	10.6	10.7	10.1	10.3
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.0	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	9.0	8.4	8.8	8.8	8.9	8.9	8.7	8.8	8.9	8.8	8.8	8.6	8.5	8.7	8.9	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.4	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	7.3	6.9	7.3	7.3	7.4	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	6.7	7.0	7.3	7.3
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.7	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	6.0	5.3	6.0	6.1	6.4	5.7	5.6	6.0	6.1	5.6	5.6	5.3	5.4	5.5	6.0	6.1
		1800 枚以上 2000 枚未満	5.1	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	4.7	3.9	4.5	4.6	4.7	4.2	4.3	5.1	4.8	4.3	4.5	4.1	4.0	4.1	4.6	4.6
		2000 枚以上 2500 枚未満	9.4	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	8.0	6.3	7.5	8.0	8.3	6.8	7.0	8.3	8.0	7.1	7.4	6.9	6.6	6.6	7.7	7.4
		2500 枚以上 3000 枚未満	5.8	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	4.2	3.3	3.9	4.2	4.3	3.5	3.6	4.9	4.3	3.6	3.7	3.6	3.5	3.4	4.0	3.9
		3000 枚以上 4000 枚未満	5.6	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.8	3.0	3.6	3.9	4.0	3.1	3.2	4.7	3.9	3.3	3.6	3.4	3.1	3.1	3.6	3.5
		4000 枚以上	4.2	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	2.4	1.8	2.2	2.4	2.5	1.9	1.9	3.2	2.6	2.0	2.3	2.1	2.0	1.8	2.3	2.2
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,996	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,342	1,216	1,309	1,342	1,365	1,249	1,257	1,430	1,356	1,270	1,302	1,266	1,245	1,234	1,320	1,305
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	8.9	9.4	9.1	8.9	8.6	9.2	9.2	8.2	8.5	8.8	8.5	8.6	8.5	8.7	8.4	8.3
		200 枚以上 400 枚未満	3.0	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	6.9	7.5	7.0	6.8	6.7	7.3	7.3	6.5	6.7	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	6.9	6.9
		400 枚以上 600 枚未満	4.0	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	7.3	8.8	7.8	7.4	7.3	8.4	8.4	7.0	7.5	8.4	8.1	8.7	8.9	8.7	7.8	7.9
		600 枚以上 800 枚未満	5.5	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	9.2	11.2	9.5	9.3	9.0	10.5	10.4	8.9	9.3	10.3	10.3	10.8	11.3	11.2	9.8	9.9
		800 枚以上 1000 枚未満	6.3	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	10.2	11.5	10.7	10.2	10.0	11.1	11.0	9.7	10.3	11.1	10.9	11.3	11.5	11.5	10.5	10.7
		1000 枚以上 1200 枚未満	7.8	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.0	10.9	10.3	10.1	10.1	10.8	10.6	9.7	10.2	10.7	10.6	10.9	11.0	11.1	10.5	10.7
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.5	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	9.4	8.8	9.2	9.2	9.3	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.1	8.9	8.9	9.1	9.2	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	8.1	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.7	7.2	7.6	7.6	7.7	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	7.6	7.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	7.7	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	6.2	5.6	6.3	6.4	6.6	5.9	5.8	6.3	6.3	5.9	5.8	5.5	5.6	5.7	6.3	6.3
		1800 枚以上 2000 枚未満	7.0	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.9	4.1	4.7	4.8	4.9	4.4	4.4	5.3	4.9	4.5	4.7	4.2	4.1	4.2	4.8	4.8
		2000 枚以上 2500 枚未満	13.9	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	8.4	6.6	7.8	8.3	8.6	7.1	7.3	8.6	8.3	7.4	7.7	7.2	6.8	6.8	8.0	7.7
		2500 枚以上 3000 枚未満	9.1	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	4.4	3.4	4.1	4.4	4.5	3.7	3.8	5.1	4.5	3.7	3.9	3.7	3.6	3.5	4.2	4.1
		3000 枚以上 4000 枚未満	9.3	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.9	3.2	3.7	4.0	4.1	3.2	3.3	4.9	4.1	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.7	3.6
		4000 枚以上	7.5	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	2.5	1.8	2.3	2.5	2.6	2.0	2.0	3.4	2.6	2.1	2.4	2.2	2.1	1.9	2.4	2.2
電算処理分／全数(%)	電算処理導入施設数割合		33.8	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.7	95.5	95.7	95.8	96.0	95.9	96.2	96.2	96.3	96.2	96.4	96.3	96.4	96.5	96.3	96.4
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	4.4	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.4	67.0	67.2	67.6	68.0	68.3	70.3	68.3	69.6	69.3	69.8	69.8	69.8	70.7	69.2	69.3
		200 枚以上 400 枚未満	13.8	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	98.7	99.3	99.2	99.2	99.1	99.4	99.4	99.1	99.2	99.4	99.3	99.4	99.3	99.5	99.4	99.3
		400 枚以上 600 枚未満	24.0	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.6	99.7	99.8	99.7	99.6	99.9	99.8	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.9	99.8	99.8	99.8
		600 枚以上 800 枚未満	29.5	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9
		800 枚以上 1000 枚未満	32.7	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.8	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	36.7	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	41.0	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	42.9	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	45.6	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	46.5	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	49.9	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	52.9	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	56.5	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	60.2	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-2】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
調剤医療費	58,124	28,150	29,974	60,389	29,106	31,283	5,030	5,121	5,461	4,979	4,957	5,734	42,373	31,475	5,549	5,048	5,185	5,186	5,298	5,209	10,899	5,438	5,460
技術料	14,540	7,087	7,454	15,911	7,725	8,187	1,338	1,372	1,421	1,287	1,292	1,476	10,766	8,000	1,420	1,312	1,340	1,315	1,310	1,302	2,766	1,387	1,379
調剤技術料	11,965	5,831	6,134	13,061	6,333	6,728	1,098	1,125	1,170	1,059	1,061	1,214	8,861	6,585	1,171	1,078	1,100	1,082	1,081	1,073	2,276	1,141	1,135
調剤基本料	3,827	1,864	1,962	4,333	2,089	2,244	366	377	387	353	356	404	2,948	2,188	386	362	370	362	354	354	760	382	378
調剤料	7,386	3,613	3,773	7,472	3,640	3,833	626	635	665	603	605	699	5,074	3,779	676	613	625	618	628	618	1,295	649	647
加算料	752	354	398	1,256	605	651	106	113	118	102	100	111	840	619	110	103	105	101	99	101	221	110	111
薬学管理料	2,576	1,256	1,320	2,850	1,392	1,458	240	247	251	229	231	261	1,904	1,414	249	234	240	234	230	229	490	246	244
総額 薬剤料	43,487	21,016	22,471	44,376	21,332	23,045	3,683	3,741	4,030	3,684	3,657	4,249	31,536	23,421	4,120	3,728	3,835	3,861	3,979	3,898	8,115	4,042	4,072
内服薬	36,841	17,824	19,017	37,372	18,026	19,346	3,113	3,164	3,403	3,095	3,056	3,515	26,604	19,759	3,469	3,143	3,232	3,257	3,364	3,294	6,845	3,406	3,439
屯服薬他	328	159	169	343	168	175	29	29	32	28	27	31	242	179	30	28	30	30	31	30	63	32	31
注射薬	1,159	562	597	1,293	620	673	107	107	120	109	105	125	1,005	745	122	116	122	125	133	126	260	130	130
外用薬	5,159	2,470	2,689	5,368	2,518	2,850	434	442	476	452	468	578	3,685	2,738	499	440	451	449	451	448	947	474	472
後発医薬品	3,002	1,397	1,606	3,619	1,708	1,911	303	311	339	305	304	350	2,669	1,974	346	314	323	326	336	330	695	346	349
〈後発品割合:%〉	〈6.9〉	〈6.7〉	〈7.2〉	〈8.2〉	〈8.0〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.4〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.5〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.5〉	〈8.6〉	〈8.6〉	〈8.6〉
内服薬	2,564	1,188	1,376	3,134	1,480	1,654	263	270	295	265	262	299	2,340	1,730	301	274	283	285	296	290	611	303	307
〈後発品割合:%〉	〈7.0〉	〈6.7〉	〈7.2〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈8.5〉	〈8.7〉	〈8.6〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.7〉	〈8.7〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.9〉	〈8.9〉	〈8.9〉
屯服薬他	29	12	17	33	14	18	3	3	3	3	3	3	22	17	3	3	3	3	3	3	6	3	3
〈後発品割合:%〉	〈8.9〉	〈7.8〉	〈10.0〉	〈9.5〉	〈8.6〉	〈10.3〉	〈8.9〉	〈9.4〉	〈9.5〉	〈12.4〉	〈11.6〉	〈10.4〉	〈9.2〉	〈9.2〉	〈9.8〉	〈9.5〉	〈9.1〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈9.0〉	〈9.3〉	〈9.2〉	〈9.4〉
注射薬	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈後発品割合:%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉
外用薬	407	195	212	450	212	238	37	38	41	36	39	48	305	227	42	37	38	37	37	36	78	39	39
〈後発品割合:%〉	〈7.9〉	〈7.9〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.5〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈8.0〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.5〉	〈8.4〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉
特定保険医療材料料	96	47	49	102	50	52	9	8	9	8	8	9	72	54	9	8	9	9	9	9	18	9	9

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-2】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
調剤医療費	・	・	・	3.9	3.4	4.4	▲ 1.8	7.2	3.3	6.0	6.3	5.7	7.9	8.1	8.8	9.7	6.6	3.4	11.8	8.8	7.4	8.1	6.6
技術料	・	・	・	9.4	9.0	9.8	3.7	14.2	9.3	11.7	11.1	9.7	3.2	3.6	4.9	5.1	2.0	▲ 1.1	6.4	4.4	2.1	3.7	0.5
調剤技術料	・	・	・	9.2	8.6	9.7	3.6	14.0	9.2	11.4	10.9	9.7	3.6	4.0	5.5	5.6	2.5	▲ 0.8	6.7	4.7	2.4	3.9	0.9
調剤基本料	・	・	・	13.2	12.0	14.4	7.0	17.8	13.4	17.3	16.8	14.8	4.1	4.8	8.0	6.6	3.1	▲ 0.3	6.5	5.0	2.2	4.3	0.2
調剤料	・	・	・	1.2	0.7	1.6	▲ 3.9	5.5	1.1	2.5	2.5	2.3	3.5	3.8	5.0	5.5	2.3	▲ 0.8	6.8	4.3	2.7	3.6	1.8
加算料	・	・	・	66.9	70.9	63.4	58.8	74.5	62.5	68.6	62.4	55.1	2.0	2.3	0.2	2.5	1.7	▲ 2.0	6.5	6.1	1.0	4.4	▲ 2.2
薬学管理料	・	・	・	10.7	10.8	10.5	4.1	14.9	10.1	13.1	12.0	9.6	1.4	1.6	2.2	2.8	▲ 0.1	▲ 2.8	4.7	3.2	0.7	2.7	▲ 1.2
総額 薬剤料	・	・	・	2.0	1.5	2.6	▲ 3.6	4.8	1.3	4.1	4.7	4.4	9.7	9.8	10.3	11.5	8.2	5.1	13.7	10.4	9.3	9.7	8.9
内服薬	・	・	・	1.4	1.1	1.7	▲ 3.5	5.1	1.0	2.8	3.2	2.2	9.5	9.6	9.4	11.5	8.3	5.0	13.7	10.2	9.1	9.4	8.7
屯服薬他	・	・	・	4.7	5.4	4.1	▲ 2.3	5.9	3.5	6.5	6.8	5.1	7.4	6.9	5.4	9.0	6.7	2.5	10.6	7.6	8.9	10.1	7.7
注射薬	・	・	・	11.5	10.2	12.8	6.8	12.9	14.1	12.3	13.6	16.5	20.5	20.2	17.6	21.2	19.1	16.5	26.1	20.7	21.6	21.6	21.7
外用薬	・	・	・	4.0	1.9	6.0	▲ 6.7	0.9	0.2	11.7	13.5	17.1	8.6	8.7	15.4	9.3	5.4	3.0	10.3	9.1	8.1	9.2	6.9
後発医薬品	・	・	・	20.5	22.3	19.0	15.8	27.0	21.5	22.3	17.7	11.6	15.0	15.6	19.5	18.7	13.5	9.7	18.1	14.6	13.2	14.0	12.4
〈後発品割合〉	・	・	・	〈1.3〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.2〉	〈0.9〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.3〉
内服薬	・	・	・	22.2	24.6	20.1	17.7	28.9	23.4	23.4	18.5	11.2	16.2	16.8	19.9	20.0	14.9	10.9	19.7	15.9	14.5	15.2	13.8
〈後発品割合〉	・	・	・	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.6〉	〈1.6〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.8〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.5〉	〈0.4〉
屯服薬他	・	・	・	11.0	16.2	7.3	▲ 17.8	▲ 17.4	▲ 4.6	37.0	39.0	26.3	13.6	14.5	20.0	17.0	11.3	6.5	17.9	14.7	11.2	14.2	8.3
〈後発品割合〉	・	・	・	〈0.5〉	〈0.8〉	〈0.3〉	〈▲ 1.7〉	〈▲ 2.6〉	〈▲ 0.8〉	〈2.8〉	〈2.7〉	〈1.7〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈1.2〉	〈0.7〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.1〉
注射薬	・	・	・	6.5	6.9	6.2	▲ 8.3	▲ 4.6	12.1	28.4	▲ 9.0	19.5	14.2	10.7	▲ 6.2	15.1	2.1	7.9	14.0	34.4	25.8	19.5	31.1
〈後発品割合〉	・	・	・	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉
外用薬	・	・	・	10.6	8.5	12.6	6.7	19.3	11.4	14.0	11.5	13.5	6.4	7.2	16.5	9.6	3.9	1.3	6.7	5.3	4.1	6.0	2.4
〈後発品割合〉	・	・	・	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈1.1〉	〈1.3〉	〈0.9〉	〈0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈0.1〉	〈0.0〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉
特定保険医療材料料	・	・	・	5.9	6.0	5.8	1.9	9.4	6.5	5.8	4.9	6.5	7.0	7.5	6.0	9.7	8.1	5.3	10.0	6.2	5.4	5.3	5.6

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅰ-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

単位当たり	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222	8,357	8,353	8,372	8,121	8,115	8,330	8,641	8,551	8,370	8,312	8,428
技術料	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,004	2,015	2,104	2,093	2,113	2,106	2,101	2,136	2,114	2,105	2,116	2,123	2,123	2,142	2,110	2,098	2,113	2,137	2,137	2,124	2,120	2,128
（構成割合：%）	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(25.2)	(24.9)	(26.3)	(26.5)	(26.2)	(26.6)	(26.8)	(26.0)	(25.9)	(26.1)	(25.7)	(25.4)	(25.4)	(25.6)	(26.0)	(25.9)	(25.4)	(24.7)	(25.0)	(25.4)	(25.5)	(25.3)
調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,649	1,659	1,727	1,716	1,737	1,729	1,723	1,759	1,739	1,729	1,741	1,748	1,748	1,767	1,734	1,722	1,738	1,762	1,762	1,748	1,744	1,752
調剤基本料	480	490	492	526	529	527	531	573	566	579	577	577	582	581	581	580	581	581	582	583	579	582	577	581	583	584	583
調剤料	937	932	953	996	1,021	1,022	1,020	988	986	989	986	973	1,000	990	985	1,002	1,001	1,003	1,020	986	979	993	1,024	1,015	995	991	998
加算料	117	112	110	107	104	100	108	166	164	168	166	174	178	168	163	159	166	164	165	166	164	163	161	166	170	168	171
薬学管理料	370	368	368	355	356	355	357	377	377	376	377	378	377	376	376	375	376	375	375	376	376	375	375	375	376	376	376
薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,943	6,076	5,867	5,781	5,949	5,797	5,729	6,058	6,049	5,959	6,093	6,220	6,216	6,217	5,997	6,003	6,202	6,489	6,399	6,232	6,178	6,286
内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	5,040	5,142	4,941	4,885	4,994	4,899	4,845	5,115	5,082	4,980	5,040	5,247	5,244	5,234	5,057	5,059	5,231	5,487	5,407	5,257	5,205	5,308
頓服薬他	37	38	41	41	45	45	46	45	45	45	45	44	48	46	45	44	48	48	46	46	47	48	50	50	48	49	48
注射薬	110	113	123	141	160	159	161	171	168	174	169	163	180	179	171	179	198	198	184	187	191	202	216	207	200	199	200
外用薬	621	616	649	670	713	699	727	710	682	736	683	677	715	742	763	829	727	727	753	708	706	721	736	735	727	725	729
後発医薬品	254	270	304	353	415	395	434	478	463	493	477	476	509	500	496	502	526	524	522	505	506	523	548	541	534	528	539
＜後発品割合：%＞	＜5.0＞	＜5.4＞	＜5.6＞	＜6.4＞	＜6.9＞	＜6.7＞	＜7.2＞	＜8.2＞	＜8.0＞	＜8.3＞	＜8.2＞	＜8.3＞	＜8.4＞	＜8.3＞	＜8.3＞	＜8.2＞	＜8.5＞	＜8.4＞	＜8.4＞	＜8.4＞	＜8.4＞	＜8.4＞	＜8.4＞	＜8.5＞	＜8.6＞	＜8.6＞	＜8.6＞
内服薬	205	220	249	294	354	336	372	414	401	427	415	413	443	435	427	428	462	459	454	441	442	458	483	477	469	464	474
＜後発品割合：%＞	＜4.7＞	＜5.2＞	＜5.5＞	＜6.3＞	＜7.0＞	＜6.7＞	＜7.2＞	＜8.4＞	＜8.2＞	＜8.6＞	＜8.5＞	＜8.5＞	＜8.7＞	＜8.6＞	＜8.6＞	＜8.5＞	＜8.8＞	＜8.8＞	＜8.7＞	＜8.7＞	＜8.8＞	＜8.8＞	＜8.8＞	＜8.8＞	＜8.9＞	＜8.9＞	＜8.9＞
屯服薬他	3	3	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
＜後発品割合：%＞	＜7.8＞	＜7.5＞	＜7.4＞	＜8.2＞	＜8.9＞	＜7.8＞	＜10.0＞	＜9.5＞	＜8.6＞	＜10.3＞	＜8.9＞	＜9.4＞	＜9.5＞	＜12.4＞	＜11.6＞	＜10.4＞	＜9.2＞	＜9.2＞	＜9.8＞	＜9.5＞	＜9.1＞	＜9.0＞	＜8.8＞	＜9.0＞	＜9.3＞	＜9.2＞	＜9.4＞
注射薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜後発品割合：%＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.2＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.1＞
外用薬	45	47	52	55	56	55	57	60	57	62	58	58	61	59	63	69	60	60	64	60	59	60	60	60	60	60	60
＜後発品割合：%＞	＜7.3＞	＜7.7＞	＜8.0＞	＜8.2＞	＜7.9＞	＜7.9＞	＜7.9＞	＜8.4＞	＜8.4＞	＜8.4＞	＜8.5＞	＜8.6＞	＜8.5＞	＜8.0＞	＜8.3＞	＜8.3＞	＜8.3＞	＜8.3＞	＜8.5＞	＜8.4＞	＜8.3＞	＜8.3＞	＜8.2＞	＜8.2＞	＜8.3＞	＜8.3＞	＜8.2＞
特定保険医療材料料	10	11	12	13	13	13	13	13	14	13	13	13	14	14	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	14

注1）　調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2）　「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3）　「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4）　「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

単位当たり	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	6.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0	6.0	5.9	5.5	6.1	6.2	5.9	6.3	5.1	6.2	5.0	7.5
技術料	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	1.5	1.2	4.7	4.5	4.9	5.5	5.2	5.0	4.2	4.4	4.8	1.3	1.4	1.7	1.6	1.7	1.3	1.2	0.9	1.0	0.7	1.3
（構成割合：%）	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(▲ 1.3)	(▲ 1.2)	(1.3)	(1.4)	(1.3)	(1.4)	(1.6)	(1.4)	(1.3)	(1.1)	(0.9)	(▲ 1.2)	(▲ 1.1)	(▲ 1.0)	(▲ 1.2)	(▲ 1.1)	(▲ 1.2)	(▲ 1.3)	(▲ 1.0)	(▲ 1.3)	(▲ 1.1)	(▲ 1.5)
調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	1.8	1.4	4.4	4.1	4.7	5.4	5.0	4.9	3.9	4.2	4.8	1.7	1.8	2.3	2.1	2.1	1.7	1.5	1.1	1.3	0.9	1.7
調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	0.8	0.5	8.3	7.4	9.2	8.8	8.5	8.9	9.4	9.7	9.7	2.2	2.6	4.7	3.0	2.7	2.1	1.4	1.5	1.1	1.3	1.0
調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	2.7	2.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 2.2	1.6	1.7	1.8	2.0	1.9	1.6	1.7	0.7	1.6	0.6	2.6
加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.1	59.7	63.8	56.0	61.6	60.8	56.1	57.3	52.6	48.3	0.1	0.2	▲ 2.9	▲ 1.0	1.3	0.4	1.3	2.5	▲ 0.1	1.4	▲ 1.4
薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	0.2	0.1	5.9	6.2	5.5	5.9	5.9	5.8	5.5	5.3	4.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4
薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	8.4	7.8	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.2	7.7	7.5	6.9	7.7	7.8	7.6	8.1	6.6	8.1	6.6	9.7
内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.3	7.5	7.3	6.1	7.8	7.9	7.5	8.2	6.5	7.9	6.2	9.6
頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	9.1	9.8	0.2	1.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.7	0.4	0.4	5.5	4.7	2.2	5.4	6.3	5.0	5.3	3.9	7.7	6.9	8.5
注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	15.6	11.4	6.7	5.6	7.7	8.7	4.1	9.6	4.8	6.8	11.3	18.4	17.7	14.1	17.2	18.6	19.3	19.9	16.6	20.3	18.1	22.6
外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	7.2	6.1	▲ 0.5	▲ 2.3	1.2	▲ 5.1	▲ 7.0	▲ 3.8	4.2	6.6	11.9	6.6	6.5	12.0	5.6	5.0	5.5	5.0	5.4	6.9	6.1	7.7
後発医薬品	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	16.1	19.2	15.3	17.2	13.6	17.9	17.1	16.7	14.1	10.6	6.7	12.9	13.2	15.9	14.7	13.0	12.4	12.4	10.7	12.0	10.8	13.3
＜後発品割合：%＞	＜0.2＞	＜0.5＞	＜0.2＞	＜0.7＞	＜0.6＞	＜0.4＞	＜0.7＞	＜1.3＞	＜1.4＞	＜1.1＞	＜1.4＞	＜1.5＞	＜1.4＞	＜1.2＞	＜0.9＞	＜0.5＞	＜0.4＞	＜0.4＞	＜0.6＞	＜0.5＞	＜0.4＞	＜0.4＞	＜0.3＞	＜0.3＞	＜0.3＞	＜0.3＞	＜0.3＞
内服薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	18.5	22.6	16.9	19.4	14.7	19.8	18.8	18.5	15.1	11.3	6.3	14.1	14.4	16.3	16.0	14.5	13.6	13.9	12.0	13.3	11.9	14.7
＜後発品割合：%＞	＜0.4＞	＜0.6＞	＜0.3＞	＜0.8＞	＜0.7＞	＜0.6＞	＜0.9＞	＜1.4＞	＜1.5＞	＜1.3＞	＜1.5＞	＜1.6＞	＜1.6＞	＜1.4＞	＜1.1＞	＜0.7＞	＜0.5＞	＜0.5＞	＜0.8＞	＜0.6＞	＜0.5＞	＜0.5＞	＜0.4＞	＜0.4＞	＜0.4＞	＜0.5＞	＜0.4＞
屯服薬他	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	17.2	21.7	6.2	11.3	2.4	▲ 16.3	▲ 23.9	▲ 8.4	27.8	30.6	20.7	11.5	12.1	16.4	13.1	10.9	9.1	12.2	10.8	10.0	10.9	9.1
＜後発品割合：%＞	＜▲ 0.9＞	＜0.2＞	＜▲ 0.0＞	＜0.8＞	＜0.7＞	＜0.5＞	＜1.0＞	＜0.5＞	＜0.8＞	＜0.3＞	＜▲ 1.7＞	＜▲ 2.6＞	＜▲ 0.8＞	＜2.8＞	＜2.7＞	＜1.7＞	＜0.5＞	＜0.6＞	＜1.2＞	＜0.7＞	＜0.4＞	＜0.3＞	＜0.5＞	＜0.6＞	＜0.2＞	＜0.3＞	＜0.1＞
注射薬	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	4.6	3.5	1.9	2.5	1.4	▲ 6.7	▲ 12.1	7.7	19.8	▲ 14.5	14.2	12.1	8.4	▲ 9.0	11.2	1.7	10.5	8.4	29.8	24.4	16.1	32.1
＜後発品割合：%＞	＜0.0＞	＜0.0＞	＜0.0＞	＜0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜0.0＞	＜0.0＞	＜▲ 0.0＞	＜0.0＞
外用薬	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	3.7	0.7	5.8	4.0	7.5	8.5	9.9	7.0	6.3	4.8	8.5	4.5	5.0	13.0	6.0	3.5	3.8	1.5	1.7	3.0	2.9	3.2
＜後発品割合：%＞	＜▲ 0.4＞	＜0.4＞	＜0.3＞	＜0.3＞	＜▲ 0.3＞	＜▲ 0.3＞	＜▲ 0.4＞	＜0.5＞	＜0.5＞	＜0.5＞	＜1.1＞	＜1.3＞	＜0.9＞	＜0.2＞	＜▲ 0.1＞	＜▲ 0.3＞	＜▲ 0.2＞	＜▲ 0.1＞	＜0.1＞	＜0.0＞	＜▲ 0.1＞	＜▲ 0.1＞	＜▲ 0.3＞	＜▲ 0.3＞	＜▲ 0.3＞	＜▲ 0.3＞	＜▲ 0.4＞
特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	11.9	7.9	1.3	1.5	1.0	3.7	0.8	2.3	▲ 1.3	▲ 1.5	1.8	5.0	5.3	2.8	6.1	7.7	7.8	4.6	2.6	4.3	2.3	6.4

注）　構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ－1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度											構成割合11月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月			
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
総数	薬剤料(億円)	36,799	17,801	18,997	37,334	18,008	19,326	3,110	3,160	3,399	3,091	3,053	3,512	26,571	19,736	3,466	3,140	3,228	3,253	3,360	3,289	6,836	3,401	3,435	100.0
	0歳以上 5歳未満	520	231	289	559	250	309	49	57	62	45	46	50	351	248	49	46	45	37	33	39	102	51	51	1.5
	5歳以上 10歳未満	604	243	361	621	253	368	53	57	63	52	63	78	397	279	58	48	46	42	39	45	118	60	58	1.7
	10歳以上 15歳未満	348	148	200	374	156	218	32	32	34	31	38	51	256	183	39	32	31	27	27	28	73	39	34	1.0
	15歳以上 20歳未満	289	128	161	295	131	165	24	25	25	26	27	37	199	145	28	24	24	22	23	23	55	28	26	0.8
	20歳以上 25歳未満	377	178	199	375	176	199	30	31	33	34	32	40	253	188	34	31	31	30	31	30	65	33	32	0.9
	25歳以上 30歳未満	552	262	290	558	262	297	45	46	49	50	48	58	379	282	53	45	46	46	46	46	97	49	49	1.4
	30歳以上 35歳未満	795	381	414	799	376	422	65	66	71	69	68	82	533	397	75	64	65	64	64	64	136	68	68	2.0
	35歳以上 40歳未満	1,102	520	581	1,148	537	612	94	96	104	99	100	119	785	583	109	94	95	95	95	95	202	101	101	2.9
	40歳以上 45歳未満	1,214	576	638	1,278	598	680	106	106	115	110	111	132	935	689	125	109	111	113	115	115	246	122	123	3.6
	45歳以上 50歳未満	1,400	670	730	1,475	695	779	122	123	135	127	126	147	1,031	767	140	122	125	126	128	126	264	132	132	3.8
	50歳以上 55歳未満	1,782	867	915	1,794	864	931	149	149	162	151	149	171	1,259	937	167	149	152	155	158	155	322	161	161	4.7
	55歳以上 60歳未満	2,725	1,355	1,370	2,582	1,270	1,312	215	214	231	212	206	233	1,744	1,303	231	208	213	216	221	214	441	221	221	6.4
	60歳以上 65歳未満	3,720	1,795	1,925	3,928	1,883	2,045	327	331	360	330	325	372	2,909	2,170	376	344	356	360	373	361	740	368	371	10.8
	65歳以上 70歳未満	4,266	2,083	2,183	4,173	2,063	2,110	349	351	376	338	328	369	2,825	2,109	368	335	347	347	362	350	717	356	361	10.5
	70歳以上 75歳未満	4,962	2,437	2,525	4,882	2,396	2,486	406	413	441	398	388	440	3,466	2,578	441	408	422	429	445	434	888	439	449	13.1
	75歳以上	12,145	5,929	6,216	12,493	6,099	6,394	1,044	1,062	1,138	1,020	999	1,131	9,248	6,878	1,172	1,080	1,119	1,143	1,200	1,163	2,370	1,173	1,197	34.9
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	35,361	36,984	75,636	36,899	38,738	6,354	6,530	6,653	6,089	6,137	6,974	50,704	37,682	6,628	6,216	6,389	6,226	6,131	6,092	13,022	6,543	6,479	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,376	2,544	2,832	5,973	2,839	3,134	511	606	603	451	462	500	3,814	2,782	507	495	520	457	379	424	1,032	515	517	8.0
	5歳以上 10歳未満	3,234	1,405	1,829	3,426	1,494	1,932	291	321	331	273	331	387	2,150	1,540	289	264	275	255	218	240	610	309	300	4.6
	10歳以上 15歳未満	1,848	802	1,046	1,892	832	1,060	161	161	156	163	191	229	1,238	897	171	162	163	140	126	136	341	183	158	2.4
	15歳以上 20歳未満	1,307	587	720	1,280	597	682	107	110	101	118	111	135	837	612	111	106	106	96	96	97	225	118	107	1.6
	20歳以上 25歳未満	1,402	677	725	1,412	684	728	113	115	116	131	115	137	908	679	120	114	116	112	111	107	229	116	112	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,847	895	952	1,904	911	994	154	157	162	176	161	184	1,225	915	166	152	155	151	148	143	310	157	153	2.4
	30歳以上 35歳未満	2,381	1,158	1,223	2,447	1,172	1,274	199	206	213	214	206	236	1,547	1,153	213	194	195	189	182	180	394	198	195	3.0
	35歳以上 40歳未満	2,851	1,360	1,491	3,025	1,429	1,596	248	257	266	263	262	300	1,953	1,450	268	243	245	237	227	228	504	253	251	3.9
	40歳以上 45歳未満	2,735	1,313	1,422	2,928	1,387	1,541	242	247	255	251	254	293	2,012	1,483	269	245	248	244	237	240	529	265	264	4.1
	45歳以上 50歳未満	2,821	1,370	1,451	3,049	1,461	1,588	254	257	266	260	257	294	2,014	1,501	273	248	251	248	242	239	513	258	255	3.9
	50歳以上 55歳未満	3,259	1,613	1,646	3,388	1,661	1,728	283	282	293	281	277	312	2,261	1,689	301	276	281	281	278	271	573	288	285	4.4
	55歳以上 60歳未満	4,598	2,328	2,270	4,518	2,263	2,255	378	376	387	363	354	398	2,901	2,175	385	357	363	361	360	349	726	365	361	5.6
	60歳以上 65歳未満	5,977	2,941	3,035	6,529	3,193	3,336	549	553	574	528	529	604	4,600	3,443	597	561	576	571	577	562	1,157	580	577	8.9
	65歳以上 70歳未満	6,739	3,359	3,380	6,792	3,429	3,363	574	575	587	523	520	584	4,365	3,268	569	532	547	538	547	534	1,098	549	549	8.5
	70歳以上 75歳未満	7,702	3,865	3,837	7,827	3,922	3,904	661	666	677	605	607	688	5,307	3,959	675	640	661	659	668	655	1,348	672	676	10.4
	75歳以上	18,270	9,144	9,125	19,248	9,626	9,622	1,632	1,640	1,666	1,490	1,499	1,694	13,572	10,136	1,715	1,627	1,687	1,687	1,733	1,688	3,436	1,717	1,719	26.5
	薬剤延種類数(万種)	207,399	99,584	107,815	219,430	105,548	113,882	18,658	19,540	19,938	18,071	17,793	19,881	146,019	107,412	19,210	17,944	18,135	17,314	17,323	17,486	38,607	19,283	19,324	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,271	6,964	8,307	17,130	7,852	9,278	1,583	1,893	1,857	1,256	1,311	1,378	10,585	7,437	1,432	1,411	1,404	1,088	922	1,181	3,148	1,585	1,562	8.1
	5歳以上 10歳未満	7,843	3,110	4,732	8,352	3,356	4,996	782	875	901	666	841	930	5,048	3,394	672	595	594	508	446	579	1,654	845	809	4.2
	10歳以上 15歳未満	3,488	1,359	2,129	3,649	1,458	2,191	343	352	339	323	391	444	2,309	1,563	311	295	291	225	196	245	746	409	337	1.7
	15歳以上 20歳未満	2,548	1,085	1,463	2,532	1,143	1,389	224	242	211	249	220	244	1,615	1,130	210	209	205	169	160	177	485	259	226	1.2
	20歳以上 25歳未満	3,052	1,422	1,630	3,103	1,471	1,632	251	267	271	310	252	282	1,944	1,425	259	250	247	227	222	221	519	262	257	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,202	1,973	2,229	4,371	2,044	2,327	355	381	396	429	368	398	2,742	2,011	372	347	343	321	314	313	731	366	366	1.9
	30歳以上 35歳未満	5,708	2,702	3,007	5,903	2,780	3,124	485	526	548	538	491	536	3,632	2,658	499	465	455	420	407	412	975	485	490	2.5
	35歳以上 40歳未満	7,231	3,361	3,870	7,710	3,589	4,120	638	692	721	690	657	722	4,872	3,553	665	615	607	564	545	557	1,319	654	665	3.4
	40歳以上 45歳未満	7,157	3,357	3,800	7,736	3,616	4,120	644	684	708	685	661	738	5,252	3,814	695	644	642	615	604	615	1,438	713	726	3.8
	45歳以上 50歳未満	7,419	3,526	3,893	8,133	3,849	4,284	680	711	740	715	681	757	5,329	3,929	720	660	658	638	628	624	1,400	697	703	3.6
	50歳以上 55歳未満	8,591	4,171	4,420	9,082	4,392	4,689	756	777	811	782	742	821	6,012	4,452	805	740	742	728	727	712	1,559	775	784	4.1
	55歳以上 60歳未満	12,367	6,158	6,209	12,337	6,099	6,238	1,028	1,048	1,086	1,027	972	1,077	7,848	5,847	1,053	974	975	954	958	933	2,000	997	1,003	5.2
	60歳以上 65歳未満	16,428	7,960	8,468	18,207	8,791	9,417	1,524	1,569	1,637	1,523	1,484	1,679	12,722	9,478	1,676	1,564	1,581	1,546	1,577	1,535	3,244	1,614	1,630	8.4
	65歳以上 70歳未満	19,064	9,374	9,690	19,474	9,715	9,758	1,639	1,669	1,711	1,550	1,505	1,684	12,438	9,278	1,649	1,526	1,546	1,506	1,547	1,505	3,160	1,570	1,590	8.2
	70歳以上 75歳未満	22,931	11,364	11,568	23,483	11,640	11,844	1,972	2,016	2,060	1,879	1,837	2,080	15,747	11,717	2,045	1,910	1,943	1,921	1,971	1,928	4,030	1,997	2,033	10.5
	75歳以上	64,100	31,701	32,399	68,228	33,754	34,475	5,756	5,837	5,941	5,449	5,382	6,111	47,925	35,726	6,150	5,740	5,903	5,883	6,102	5,948	12,199	6,055	6,144	31.8
	投薬延日数(百万日)	40,813	19,897	20,916	43,583	21,260	22,322	3,654	3,710	3,991	3,538	3,482	3,946	30,085	22,384	3,939	3,579	3,677	3,689	3,793	3,707	7,701	3,840	3,862	100.0
	0歳以上 5歳未満	866	392	473	978	442	536	89	105	111	73	76	82	604	425	84	80	78	62	54	67	179	90	89	2.3
	5歳以上 10歳未満	582	242	340	632	261	371	57	62	68	50	60	74	391	271	56	47	46	40	38	44	120	61	59	1.5
	10歳以上 15歳未満	316	135	181	352	148	205	31	31	32	29	35	46	230	163	35	29	28	24	23	25	66	36	31	0.8
	15歳以上 20歳未満	277	125	152	295	133	162	25	26	26	26	26	34	192	139	27	24	23	22	22	22	53	27	25	0.7
	20歳以上 25歳未満	365	176	189	378	181	197	31	31	33	33	31	38	246	183	33	30	30	30	30	30	63	32	31	0.8
	25歳以上 30歳未満	539	261	278	563	269	294	46	47	50	49	47	55	369	275	51	45	45	45	45	44	94	48	47	1.2
	30歳以上 35歳未満	781	380	401	805	387	418	66	67	73	67	66	78	518	386	72	63	63	63	63	62	133	67	66	1.7
	35歳以上 40歳未満	1,095	525	570	1,171	558	613	97	99	107	98	98	114	774	575	107	93	94	94	94	93	199	99	99	2.6
	40歳以上 45歳未満	1,242	598	644	1,347	643	704	112	113	123	112	113	132	953	703	127	112	115	116	117	117	249	125	125	3.2
	45歳以上 50歳未満	1,465	707	758	1,606	770	836	134	135	148	135	133	152	1,090	812	147	130	133	135	135	133	278	139	139	3.6
	50歳以上 55歳未満	1,865	912	952	1,974	962	1,012	165	165	180	163	159	180	1,349	1,005	179	160	164	167	169	165	344	172	172	4.4
	55歳以上 60歳未満	2,866	1,432	1,434	2,865	1,424	1,441	240	239	258	232	224	250	1,880	1,406	249	225	230	234	237	230	474	237	237	6.1
	60歳以上 65歳未満	3,963	1,921	2,042	4,425	2,140	2,284	370	374	407	366	360	407	3,185	2,380	414	379	392	395	407	393	805	402	403	10.4
	65歳以上 70歳未満	4,664	2,288	2,376	4,824	2,406	2,418	405	406	435	384	373	414	3,169	2,369	415	378	390	390	405	391	800	398	401	10.4
	70歳以上 75歳未満	5,521	2,725	2,796	5,743	2,841	2,901	479	486	519	462	450	505	3,951	2,946	507	468	483	490	506	492	1,005	498	507	13.1
	75歳以上	14,407	7,078	7,329	15,624	7,695	7,929	1,308	1,326	1,420	1,259	1,231	1,384	11,185	8,346	1,436	1,317	1,362	1,384	1,448	1,399	2,839	1,408	1,431	37.1

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	薬剤料	・	・	・	1.5	1.2	1.7	▲ 3.5	5.1	1.0	2.8	3.2	2.2	9.4	9.6	9.4	11.5	8.3	5.0	13.7	10.2	9.0	9.3	8.7
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	7.5	8.5	6.8	4.2	18.2	9.1	10.9	4.9	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 8.9	1.8	9.3	▲ 3.0	4.4	▲ 9.4
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	2.9	4.2	2.0	▲ 17.4	▲ 15.1	▲ 1.4	20.5	21.5	13.7	9.1	10.1	20.6	10.3	6.9	▲ 1.2	10.6	12.3	7.0	12.7	1.6
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	7.4	5.5	8.8	▲ 15.9	▲ 4.4	6.2	21.8	21.9	26.5	16.5	17.4	34.3	14.0	11.9	6.1	17.9	18.5	14.2	22.0	6.5
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	2.2	2.3	2.1	▲ 12.0	▲ 7.9	▲ 5.4	11.7	7.5	18.2	10.7	10.7	24.7	8.0	3.9	2.5	12.5	12.4	10.8	17.5	4.4
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	▲ 0.3	▲ 0.7	0.0	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 8.1	5.3	6.1	10.3	6.6	6.6	15.1	6.9	2.9	▲ 0.7	8.1	7.8	6.7	8.4	5.0
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	1.1	▲ 0.3	2.4	▲ 4.9	1.1	▲ 4.2	6.9	6.4	8.9	7.6	7.8	14.5	7.7	5.2	1.3	9.7	8.4	6.9	7.9	6.0
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	0.5	▲ 1.2	2.0	▲ 4.4	3.0	▲ 1.6	4.6	4.6	5.8	5.0	5.4	10.5	6.1	2.6	▲ 0.2	7.6	5.5	3.8	4.7	2.9
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	4.2	3.1	5.2	▲ 0.9	6.4	1.7	7.4	8.0	8.5	7.9	8.6	14.1	9.4	6.6	3.0	10.9	7.5	6.0	6.8	5.2
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	5.2	3.7	6.6	0.3	8.2	3.6	8.5	8.6	10.3	15.5	15.4	18.2	15.5	12.9	9.9	19.0	16.8	15.9	16.1	15.7
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	5.3	3.8	6.7	1.2	9.8	5.0	8.8	7.9	8.0	9.6	10.4	14.6	12.3	8.9	4.9	12.7	9.0	7.3	7.8	6.8
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	0.7	▲ 0.4	1.7	▲ 3.4	4.6	0.2	2.9	3.3	3.0	8.4	8.5	10.3	9.9	7.0	3.8	11.7	8.8	8.0	7.9	8.1
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.3	▲ 8.8	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 4.1	2.6	2.6	2.6	4.0	1.5	▲ 1.8	6.3	3.2	2.8	2.5	3.0
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	5.6	4.9	6.3	1.1	10.2	5.8	7.0	7.2	6.7	14.5	15.2	15.1	18.2	14.5	10.6	19.1	14.2	12.4	12.7	12.1
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 6.6	1.7	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 4.6	2.3	2.2	0.8	4.8	1.3	▲ 1.9	6.1	2.7	2.4	2.1	2.7
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 5.7	3.2	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 2.3	7.8	7.6	5.1	9.9	6.6	3.7	12.2	8.6	8.5	8.2	8.7
	75歳以上	・	・	・	2.9	2.9	2.9	▲ 1.6	8.0	3.2	3.0	3.5	1.6	12.7	12.8	10.2	15.0	11.7	8.7	17.9	13.5	12.6	12.4	12.7
	処方せん枚数(受付回数)	・	・	・	4.5	4.3	4.7	▲ 1.7	8.5	4.1	7.2	6.4	4.6	1.8	2.1	3.1	3.4	0.4	▲ 2.4	5.1	3.5	1.1	3.0	▲ 0.8
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	11.1	11.6	10.7	13.2	38.1	17.5	6.7	0.1	▲ 8.0	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 7.7	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.1	4.7	9.6	▲ 7.7	0.7	▲ 14.8
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	5.9	6.3	5.6	▲ 11.2	▲ 6.0	3.7	20.9	20.4	13.4	2.1	3.1	10.4	2.3	0.5	▲ 5.1	5.4	6.4	▲ 0.2	6.5	▲ 6.3
総	10歳以上 15歳未満	・	・	・	2.4	3.7	1.3	▲ 30.4	▲ 22.4	▲ 4.8	31.4	30.7	31.0	7.4	7.9	21.4	6.2	2.3	0.3	8.5	9.9	6.1	14.2	▲ 2.0
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	▲ 2.1	1.7	▲ 5.2	▲ 23.9	▲ 22.7	▲ 15.1	16.5	11.1	15.7	2.8	2.5	14.0	0.8	▲ 3.0	▲ 4.0	3.3	4.8	3.6	10.7	▲ 3.3
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	0.7	1.0	0.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 8.7	10.3	8.6	8.8	▲ 0.5	▲ 0.8	7.1	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 0.2	1.2	0.2	2.9	▲ 2.4
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	3.1	1.8	4.4	▲ 4.9	3.0	▲ 2.2	12.1	10.0	8.8	0.3	0.5	6.6	1.1	▲ 2.3	▲ 5.2	1.5	1.6	▲ 0.2	2.1	▲ 2.5
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	2.8	1.2	4.2	▲ 3.8	6.2	1.4	9.2	7.4	5.6	▲ 1.9	▲ 1.6	3.1	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 5.2
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	6.1	5.1	7.0	▲ 1.5	7.9	4.1	12.4	10.8	9.0	1.0	1.4	6.8	2.1	▲ 0.9	▲ 3.4	2.7	1.4	▲ 0.2	2.0	▲ 2.3
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	7.1	5.6	8.4	▲ 0.1	9.2	4.7	13.0	11.8	12.0	7.3	6.9	11.1	7.3	4.1	1.8	8.9	8.4	8.3	9.5	7.1
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	8.1	6.6	9.5	2.9	12.6	7.2	12.9	11.0	10.7	2.2	2.8	8.5	4.6	0.8	▲ 2.3	3.6	1.7	0.4	1.4	▲ 0.7
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	4.0	3.0	5.0	▲ 0.3	8.4	3.3	7.1	6.2	5.6	1.6	1.7	4.9	3.2	▲ 0.2	▲ 2.9	3.5	1.8	1.4	1.7	1.1
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 5.3	3.8	▲ 1.2	0.8	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 7.9	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 4.0
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	9.2	8.5	9.9	5.1	15.5	9.6	10.2	10.0	9.5	7.1	7.9	8.7	11.0	6.6	3.6	10.4	7.1	5.0	5.7	4.3
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.3	6.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 4.6
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	1.6	1.5	1.7	▲ 1.9	8.0	1.9	1.2	1.5	0.3	1.1	0.9	▲ 0.5	3.4	▲ 0.3	▲ 2.8	4.4	1.8	1.6	1.8	1.4
	75歳以上	・	・	・	5.4	5.3	5.4	1.4	11.9	5.8	4.9	5.4	3.7	5.2	5.3	3.8	7.8	4.1	1.5	9.1	5.9	5.0	5.2	4.8
	薬剤延種類数	・	・	・	5.8	6.0	5.6	0.3	11.6	6.4	7.9	5.4	2.9	1.6	1.8	1.5	3.4	0.6	▲ 3.3	5.3	3.7	1.1	3.3	▲ 1.1
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	12.2	12.8	11.7	18.4	44.9	20.6	6.4	▲ 2.9	▲ 13.5	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 12.4	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 13.5	2.4	10.8	▲ 9.4	0.2	▲ 17.5
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	6.5	7.9	5.6	▲ 8.6	▲ 3.2	5.6	22.8	19.0	7.1	0.7	1.1	4.7	1.9	0.6	▲ 11.2	4.3	7.2	▲ 0.2	8.0	▲ 7.5
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	4.6	7.2	2.9	▲ 28.5	▲ 17.2	1.1	37.8	29.9	25.3	7.3	7.2	15.0	5.2	3.5	▲ 2.7	9.8	13.4	7.5	19.4	▲ 4.2
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	▲ 0.6	5.4	▲ 5.1	▲ 23.1	▲ 19.2	▲ 13.9	19.7	9.0	11.8	0.4	▲ 1.1	6.1	▲ 3.6	▲ 5.9	▲ 8.9	1.6	5.6	4.1	15.7	▲ 6.6
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	1.7	3.5	0.1	▲ 9.9	▲ 3.9	▲ 8.0	12.1	7.8	4.5	▲ 2.2	▲ 3.1	2.8	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 11.4	▲ 1.6	0.4	0.2	4.4	▲ 3.6
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	4.0	3.6	4.4	▲ 4.1	5.4	▲ 0.4	13.4	8.8	3.6	▲ 1.4	▲ 1.6	2.0	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 8.4	0.2	0.6	▲ 0.6	2.9	▲ 4.0
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	3.4	2.9	3.9	▲ 3.0	8.9	3.5	9.5	5.2	▲ 0.0	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 5.7	▲ 9.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 3.6	0.1	▲ 7.0
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	6.6	6.8	6.5	▲ 1.2	10.4	6.0	12.4	8.5	3.5	▲ 1.0	▲ 1.0	1.5	0.2	▲ 2.1	▲ 6.6	1.1	▲ 0.1	▲ 0.8	2.5	▲ 3.9
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	8.1	7.7	8.4	0.8	11.8	6.7	13.8	10.2	7.8	6.2	5.5	7.2	6.5	3.7	▲ 0.2	8.2	7.7	8.3	10.7	6.0
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	9.6	9.2	10.0	4.2	15.3	9.3	14.1	9.8	8.1	1.7	2.1	5.9	4.4	0.8	▲ 3.7	3.4	1.6	0.7	2.6	▲ 1.1
数	50歳以上 55歳未満	・	・	・	5.7	5.3	6.1	1.3	11.0	5.5	8.9	6.0	4.3	1.5	1.4	3.6	3.0	0.1	▲ 3.8	3.7	1.8	1.8	2.6	0.9
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	▲ 0.2	▲ 1.0	0.5	▲ 3.9	6.0	0.8	2.5	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 5.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 4.3
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	10.8	10.4	11.2	6.6	17.9	11.8	11.9	10.2	9.5	7.1	7.8	8.7	11.1	7.0	3.1	10.5	6.8	4.9	5.9	3.8
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	2.1	3.6	0.7	▲ 2.1	7.9	1.8	0.3	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 4.7
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	2.4	2.4	2.4	▲ 1.4	9.0	3.2	2.1	1.1	0.8	0.8	0.7	▲ 0.5	3.3	▲ 0.4	▲ 3.3	4.1	1.3	1.0	1.3	0.8
	75歳以上	・	・	・	6.4	6.5	6.4	2.2	12.7	7.2	6.3	5.6	5.0	5.7	5.8	4.5	8.4	4.9	1.9	9.6	6.2	5.2	5.2	5.3
	投薬延日数	・	・	・	6.8	6.9	6.7	2.1	12.0	6.9	7.4	7.2	5.2	5.1	5.3	4.6	7.1	4.2	1.0	9.3	5.9	4.6	5.1	4.1
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	13.0	12.6	13.2	16.3	40.8	20.5	9.9	2.1	▲ 8.0	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 9.5	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 12.1	1.3	9.6	▲ 7.6	1.1	▲ 14.9
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	8.7	7.9	9.3	▲ 3.1	5.0	10.3	20.0	17.8	9.8	3.1	3.9	9.7	3.9	2.7	▲ 7.1	5.7	7.8	1.3	7.9	▲ 4.8
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	11.5	9.2	13.2	▲ 12.3	0.8	10.8	29.6	27.6	29.2	9.8	10.6	25.1	7.8	4.8	0.3	11.3	12.7	7.9	16.6	▲ 0.7
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	6.5	6.9	6.1	▲ 7.8	▲ 1.2	0.4	15.9	11.7	18.5	4.6	4.5	15.5	2.5	▲ 0.6	▲ 2.8	5.8	6.8	5.0	11.6	▲ 1.4
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	3.6	3.1	4.1	▲ 3.7	4.1	▲ 0.5	8.4	7.2	9.4	1.0	0.9	7.0	1.4	▲ 2.2	▲ 5.8	2.8	2.4	1.4	3.3	▲ 0.5
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	4.4	3.1	5.7	▲ 1.5	8.0	2.7	8.9	8.0	8.4	1.9	2.1	6.6	2.5	▲ 0.1	▲ 3.7	4.2	3.0	1.6	3.2	0.0
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	3.1	1.8	4.3	▲ 1.7	8.2	3.2	6.2	5.3	5.1	▲ 0.4	▲ 0.3	3.0	▲ 0.0	▲ 2.5	▲ 5.3	2.3	0.6	▲ 0.7	0.7	▲ 2.2
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	7.0	6.4	7.5	1.6	11.4	6.4	9.3	8.6	8.0	2.7	3.0	6.4	3.5	1.4	▲ 2.0	5.6	3.2	1.7	2.9	0.6
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	8.4	7.5	9.3	3.4	12.9	7.9	10.9	10.5	10.7	9.9	9.4	10.8	9.6	7.3	4.7	13.2	11.3	11.1	11.6	10.6
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	9.7	8.9	10.4	5.3	15.1	10.0	12.0	10.6	9.9	4.9	5.5	8.4	6.9	4.3	0.7	8.0	4.8	3.3	4.0	2.6
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	5.9	5.4	6.2	1.6	10.4	5.9	7.4	7.1	5.7	4.4	4.4	5.5	5.4	3.1	0.1	7.9	4.9	4.3	4.3	4.3
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	▲ 0.0	▲ 0.6	0.5	▲ 3.7	4.9	0.6	1.5	1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 5.2	2.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	11.6	11.4	11.9	7.1	16.8	11.9	12.4	12.5	10.9	10.4	11.2	11.0	13.9	10.5	6.9	14.9	10.2	8.2	8.6	7.8
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	3.4	5.2	1.8	▲ 1.1	7.7	2.2	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 2.9	0.9	▲ 2.5	▲ 5.3	2.2	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.1
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	4.0	4.3	3.8	▲ 0.1	9.4	4.0	3.9	4.0	2.1	3.8	3.7	1.5	6.1	2.7	0.0	7.9	4.4	4.1	4.0	4.3
	75歳以上	・	・	・	8.4	8.7	8.2	3.9	14.0	8.7	8.3	8.6	6.2	8.3	8.5	6.5	10.9	7.6	4.5	13.0	8.7	7.8	7.6	7.9

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	5,034	5,137	4,936	4,880	4,989	4,895	4,840	5,110	5,077	4,975	5,035	5,241	5,237	5,229	5,051	5,053	5,225	5,480	5,400	5,249	5,198	5,302
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	906	1,021	935	881	985	949	937	1,021	994	1,005	1,009	919	893	966	926	869	812	860	913	990	984	996
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,730	1,972	1,813	1,696	1,903	1,832	1,793	1,910	1,916	1,910	2,029	1,848	1,811	2,015	1,816	1,690	1,651	1,802	1,876	1,942	1,940	1,944
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,844	1,915	1,977	1,876	2,056	1,988	1,995	2,145	1,913	1,981	2,251	2,070	2,042	2,302	1,965	1,896	1,917	2,111	2,045	2,143	2,123	2,167
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,177	2,240	2,309	2,190	2,413	2,265	2,278	2,498	2,224	2,395	2,759	2,383	2,365	2,529	2,300	2,231	2,303	2,435	2,387	2,431	2,405	2,459
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,622	2,745	2,658	2,576	2,735	2,659	2,660	2,813	2,581	2,752	2,926	2,784	2,769	2,878	2,695	2,657	2,720	2,808	2,855	2,830	2,801	2,861
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,933	3,042	2,931	2,872	2,985	2,946	2,914	3,036	2,838	2,979	3,179	3,097	3,082	3,174	2,977	2,980	3,024	3,132	3,204	3,141	3,113	3,169
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,289	3,387	3,265	3,210	3,315	3,279	3,213	3,353	3,213	3,312	3,493	3,446	3,439	3,508	3,314	3,304	3,403	3,536	3,578	3,466	3,447	3,486
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,824	3,900	3,796	3,754	3,833	3,811	3,739	3,892	3,755	3,812	3,965	4,017	4,019	4,070	3,860	3,868	4,007	4,162	4,165	4,008	3,991	4,025
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,388	4,486	4,363	4,309	4,412	4,366	4,317	4,532	4,357	4,375	4,505	4,648	4,650	4,650	4,471	4,490	4,646	4,832	4,819	4,645	4,626	4,664
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,889	5,032	4,836	4,760	4,907	4,813	4,797	5,052	4,878	4,884	4,996	5,118	5,111	5,120	4,948	4,986	5,099	5,261	5,262	5,139	5,117	5,161
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,375	5,560	5,296	5,201	5,387	5,274	5,286	5,530	5,367	5,378	5,472	5,569	5,552	5,551	5,399	5,430	5,540	5,685	5,708	5,621	5,591	5,651
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,820	6,036	5,714	5,613	5,816	5,695	5,703	5,972	5,853	5,804	5,862	6,012	5,989	5,988	5,833	5,868	5,978	6,129	6,141	6,082	6,046	6,119
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,103	6,341	6,017	5,898	6,131	5,961	5,984	6,277	6,256	6,146	6,156	6,325	6,301	6,304	6,130	6,185	6,301	6,457	6,429	6,394	6,355	6,434
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,200	6,459	6,144	6,015	6,276	6,073	6,107	6,413	6,454	6,309	6,315	6,473	6,453	6,461	6,287	6,330	6,452	6,624	6,563	6,531	6,486	6,575
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,305	6,581	6,238	6,109	6,368	6,144	6,196	6,519	6,582	6,390	6,395	6,532	6,513	6,534	6,371	6,380	6,501	6,662	6,621	6,588	6,535	6,641
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,483	6,812	6,490	6,336	6,645	6,395	6,474	6,831	6,849	6,661	6,676	6,814	6,785	6,836	6,639	6,636	6,775	6,925	6,893	6,897	6,829	6,965
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.82	2.92	2.90	2.86	2.94	2.94	2.99	3.00	2.97	2.90	2.85	2.88	2.85	2.90	2.89	2.84	2.78	2.83	2.87	2.96	2.95	2.98
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.74	2.93	2.87	2.77	2.96	3.10	3.12	3.08	2.78	2.83	2.76	2.78	2.67	2.83	2.85	2.70	2.38	2.43	2.78	3.05	3.08	3.02
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.21	2.59	2.44	2.25	2.59	2.69	2.73	2.72	2.44	2.54	2.41	2.35	2.20	2.33	2.25	2.16	1.99	2.04	2.41	2.71	2.73	2.69
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.70	2.03	1.93	1.75	2.07	2.13	2.19	2.17	1.98	2.05	1.94	1.86	1.74	1.82	1.82	1.79	1.61	1.55	1.81	2.19	2.23	2.14
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.85	2.03	1.98	1.91	2.04	2.10	2.20	2.09	2.10	1.98	1.80	1.93	1.85	1.89	1.98	1.93	1.76	1.66	1.83	2.16	2.19	2.12
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.10	2.25	2.20	2.15	2.24	2.22	2.32	2.34	2.37	2.18	2.06	2.14	2.10	2.16	2.19	2.14	2.03	2.00	2.07	2.27	2.25	2.29
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.20	2.34	2.30	2.24	2.34	2.31	2.42	2.45	2.44	2.28	2.16	2.24	2.20	2.25	2.28	2.22	2.12	2.12	2.18	2.36	2.33	2.39
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.33	2.46	2.41	2.37	2.45	2.44	2.55	2.57	2.51	2.38	2.27	2.35	2.30	2.35	2.39	2.33	2.23	2.23	2.29	2.48	2.45	2.50
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.47	2.60	2.55	2.51	2.58	2.58	2.69	2.71	2.63	2.51	2.40	2.49	2.45	2.48	2.53	2.47	2.38	2.40	2.44	2.62	2.59	2.65
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.56	2.67	2.64	2.61	2.67	2.67	2.78	2.78	2.72	2.61	2.52	2.61	2.57	2.58	2.63	2.59	2.52	2.54	2.56	2.72	2.69	2.75
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.57	2.68	2.67	2.64	2.70	2.67	2.77	2.78	2.75	2.64	2.58	2.65	2.62	2.63	2.67	2.63	2.57	2.59	2.61	2.73	2.70	2.75
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.59	2.69	2.68	2.64	2.71	2.67	2.75	2.77	2.78	2.68	2.63	2.66	2.64	2.67	2.68	2.64	2.59	2.61	2.62	2.72	2.70	2.75
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.65	2.74	2.73	2.70	2.77	2.72	2.79	2.80	2.83	2.74	2.71	2.71	2.69	2.74	2.73	2.68	2.64	2.66	2.67	2.76	2.73	2.78
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.71	2.79	2.79	2.75	2.82	2.78	2.84	2.85	2.89	2.81	2.78	2.77	2.75	2.81	2.79	2.74	2.71	2.73	2.73	2.80	2.78	2.82
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.79	2.87	2.87	2.83	2.90	2.85	2.90	2.92	2.96	2.89	2.89	2.85	2.84	2.90	2.87	2.82	2.80	2.83	2.82	2.88	2.86	2.90
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	2.94	3.01	3.00	2.97	3.03	2.98	3.03	3.04	3.11	3.02	3.02	2.97	2.96	3.03	2.99	2.94	2.91	2.95	2.94	2.99	2.97	3.01
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.47	3.55	3.54	3.51	3.58	3.53	3.56	3.57	3.66	3.59	3.61	3.53	3.52	3.59	3.53	3.50	3.49	3.52	3.52	3.55	3.53	3.57
	1種類当たり投薬日数（日）	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	20.0	19.4	19.9	20.1	19.6	19.6	19.0	20.0	19.6	19.6	19.8	20.6	20.8	20.5	19.9	20.3	21.3	21.9	21.2	19.9	19.9	20.0
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.6	5.7	5.7	5.6	5.8	5.6	5.5	6.0	5.8	5.8	6.0	5.7	5.7	5.9	5.7	5.6	5.7	5.9	5.7	5.7	5.7	5.7
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.8	7.2	7.6	7.8	7.4	7.3	7.1	7.6	7.5	7.2	8.0	7.7	8.0	8.4	7.9	7.7	7.9	8.4	7.6	7.3	7.3	7.3
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.9	8.5	9.7	10.1	9.3	8.9	8.8	9.5	9.1	9.1	10.4	9.9	10.4	11.3	9.8	9.6	10.5	11.7	10.0	8.9	8.7	9.1
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.5	10.4	11.6	11.7	11.6	11.0	10.6	12.1	10.5	11.7	14.1	11.9	12.3	12.7	11.3	11.4	12.7	13.9	12.4	10.9	10.6	11.2
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.4	11.6	12.2	12.3	12.0	12.3	11.7	12.3	10.6	12.2	13.4	12.6	12.8	12.8	12.0	12.3	13.1	13.6	13.4	12.1	12.1	12.1
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	13.2	12.5	12.9	13.2	12.6	13.0	12.3	12.7	11.3	12.7	13.9	13.5	13.7	13.6	12.9	13.2	14.0	14.3	14.2	12.9	13.0	12.8
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	14.1	13.3	13.6	13.9	13.4	13.6	12.8	13.3	12.5	13.5	14.6	14.3	14.5	14.4	13.6	13.9	14.9	15.4	15.1	13.6	13.7	13.5
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.6	14.7	15.2	15.6	14.9	15.2	14.2	14.9	14.2	14.9	15.9	15.9	16.2	16.1	15.2	15.6	16.7	17.1	16.8	15.1	15.2	14.9
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.8	17.0	17.4	17.8	17.1	17.3	16.5	17.4	16.4	17.1	17.8	18.1	18.4	18.2	17.4	17.8	18.9	19.3	19.0	17.3	17.5	17.2
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	20.0	19.5	19.7	20.0	19.5	19.7	19.0	20.0	18.8	19.5	20.1	20.5	20.7	20.4	19.7	20.2	21.1	21.5	21.3	19.9	20.0	19.7
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.9	21.5	21.7	21.9	21.6	21.8	21.2	22.2	20.8	21.5	21.9	22.4	22.6	22.2	21.7	22.1	23.0	23.3	23.2	22.1	22.2	21.9
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.1	23.2	23.3	23.1	23.3	22.8	23.7	22.6	23.0	23.2	24.0	24.0	23.7	23.1	23.6	24.5	24.7	24.6	23.7	23.8	23.6
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.1	24.1	24.3	24.3	24.3	24.3	23.8	24.9	24.0	24.3	24.2	25.0	25.1	24.7	24.2	24.8	25.5	25.8	25.6	24.8	24.9	24.7
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.4	24.5	24.8	24.8	24.8	24.7	24.3	25.4	24.8	24.8	24.6	25.5	25.5	25.2	24.7	25.2	25.9	26.2	26.0	25.3	25.4	25.3
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.0	24.2	24.5	24.4	24.5	24.3	24.1	25.2	24.6	24.5	24.3	25.1	25.1	24.8	24.5	24.9	25.5	25.7	25.5	24.9	25.0	24.9
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.3	22.6	22.9	22.8	23.0	22.7	22.7	23.9	23.1	22.9	22.7	23.3	23.4	23.4	22.9	23.1	23.5	23.7	23.5	23.3	23.2	23.3
	1種類1日当たり薬剤料（円）	93	88	90	88	90	89	91	86	85	87	85	85	85	87	88	89	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89	89
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	59	61	57	57	58	55	54	55	61	61	61	58	58	58	57	58	60	60	58	57	56	58
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	101	106	98	97	99	94	93	93	105	105	106	102	103	103	102	101	105	105	102	98	98	98
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	109	111	106	106	106	104	104	105	106	107	111	112	112	112	110	110	113	116	113	110	109	111
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	103	106	100	98	102	98	98	99	101	103	109	104	104	106	103	102	103	105	105	104	103	104
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	101	105	99	97	101	98	98	98	103	103	106	103	103	104	102	101	102	103	103	103	103	103
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	101	104	99	97	101	98	98	97	103	103	106	103	103	104	102	102	102	103	104	103	103	104
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	100	103	99	97	101	99	98	98	102	103	106	103	103	104	102	102	102	103	104	103	103	103
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	99	102	98	96	100	98	97	97	101	102	104	101	101	102	101	101	101	101	102	102	101	102
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	96	99	95	93	97	95	94	94	97	98	100	98	98	99	98	97	98	98	99	99	98	99
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	95	96	92	90	93	91	91	91	94	95	97	95	94	95	94	94	94	95	95	95	95	95
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	95	96	91	90	92	90	90	90	93	93	95	93	93	93	93	93	93	94	94	94	93	94
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	95	96	90	89	91	90	90	90	92	92	93	93	93	93	92	92	92	93	93	93	93	93
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	93	94	89	88	90	88	89	88	90	90	91	91	91	91	91	91	91	92	92	92	92	92
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	91	92	87	86	87	86	86	86	88	88	89	89	89	89	89	89	89	89	90	90	89	90
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	89	90	85	84	86	85	85	85	86	86	87	88	88	87	87	87	88	88	88	88	88	89
	75歳以上	86	81	84	82	84	84	85	80	79	81	80	80	80	81	81	82	83	82	82	82	82	83	83	83	83	83	84

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.3	7.5	7.3	6.1	7.7	7.9	7.5	8.2	6.4	7.9	6.2	9.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	9.8	9.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 8.0	▲ 14.4	▲ 7.1	3.9	4.8	2.9	2.3	1.3	5.3	4.2	2.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 0.2	5.0	3.7	6.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	11.5	11.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 7.0	▲ 9.7	▲ 4.9	▲ 0.3	0.9	0.3	6.9	6.8	9.2	7.8	6.4	4.0	5.0	5.6	7.2	5.9	8.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	7.6	3.3	4.9	1.8	7.4	20.7	23.2	11.5	▲ 7.3	▲ 6.8	▲ 3.4	8.5	8.8	10.6	7.3	9.4	5.9	8.7	7.9	7.6	6.8	8.6
	15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	5.2	▲ 0.7	4.4	0.6	7.8	15.7	19.1	11.4	▲ 4.1	▲ 3.3	2.2	7.7	8.0	9.4	7.1	7.1	6.8	8.9	7.3	7.0	6.2	8.0
	20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	6.4	4.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.4	1.5	0.3	0.6	▲ 4.5	▲ 2.3	1.4	7.2	7.5	7.5	7.0	7.5	7.3	8.4	6.6	6.4	5.4	7.5
	25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	6.2	5.3	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 4.6	▲ 3.3	0.1	7.3	7.3	7.4	6.5	7.7	6.8	8.0	6.7	7.2	5.7	8.7
	30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	7.3	6.8	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 2.6	0.2	7.0	7.1	7.2	7.6	7.0	6.5	7.6	6.5	6.8	5.1	8.5
	35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	7.8	7.2	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.7	0.7	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.5	6.8	7.1	6.9	7.2	7.6	6.6	8.0	6.1	6.2	4.7	7.7
	40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	8.1	7.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	0.4	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 1.5	7.7	7.9	6.4	7.6	8.5	7.9	9.3	7.7	7.0	6.0	8.0
	45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	7.3	7.2	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 2.5	7.3	7.4	5.7	7.3	8.0	7.4	8.8	7.2	6.9	6.3	7.6
	50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	7.1	6.9	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 2.5	6.7	6.7	5.1	6.5	7.2	6.9	7.9	6.9	6.5	6.0	6.9
	55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	7.1	6.8	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 3.0	6.7	6.7	5.2	6.5	7.2	6.6	7.9	6.8	6.7	6.2	7.3
	60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	7.3	7.0	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 2.6	6.9	6.8	5.9	6.5	7.4	6.7	7.9	6.7	7.1	6.6	7.5
	65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	7.5	7.2	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.0	7.3	7.3	6.3	7.0	7.7	7.4	8.2	7.1	7.2	6.8	7.7
	70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	7.4	6.7	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 2.7	6.7	6.6	5.6	6.3	6.9	6.7	7.5	6.7	6.8	6.4	7.2
	75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	7.9	7.4	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.0	7.1	7.1	6.1	6.7	7.4	7.2	8.0	7.3	7.2	6.8	7.6
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.0	0.1	1.2	1.6	0.8	2.0	2.8	2.2	0.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.0	0.2	▲ 1.0	0.2	0.1	0.0	0.4	▲ 0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	0.3	▲ 2.3	1.0	1.0	0.9	4.5	4.9	2.7	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 6.0	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 2.1	1.1	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 3.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 1.8	0.5	1.5	▲ 0.1	2.9	3.0	1.8	1.6	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 5.1	▲ 0.4	0.0	▲ 6.5	▲ 1.0	0.8	0.0	1.4	▲ 1.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	0.2	▲ 2.2	2.2	3.4	1.6	2.7	6.6	6.2	4.9	▲ 0.6	▲ 4.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 5.3	▲ 1.0	1.2	▲ 3.0	1.2	3.2	1.3	4.5	▲ 2.2
	15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	0.3	▲ 0.3	1.5	3.6	0.2	1.1	4.5	1.4	2.8	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 3.0	▲ 5.1	▲ 1.7	0.7	0.5	4.5	▲ 3.4
	20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	0.5	0.5	1.0	2.4	▲ 0.3	0.1	1.2	0.8	1.6	▲ 0.7	▲ 4.0	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 0.8	0.0	1.5	▲ 1.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.0	▲ 0.6	0.9	1.8	0.0	0.8	2.4	1.9	1.2	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 4.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	▲ 1.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.8	0.6	1.6	▲ 0.3	0.8	2.6	2.1	0.3	▲ 2.1	▲ 5.3	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 0.8	0.4	▲ 1.9
	35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	0.5	1.6	▲ 0.5	0.3	2.3	1.8	▲ 0.0	▲ 2.1	▲ 5.0	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 5.0	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 0.7	0.5	▲ 1.7
	40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	0.6	0.3	1.0	2.0	0.0	0.9	2.4	1.8	0.7	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.0	1.0	▲ 1.0
	45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.0	0.8	1.4	2.4	0.5	1.3	2.4	2.0	1.0	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 0.3	0.0	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.1	0.3	1.1	▲ 0.4
	50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.2	0.7	1.7	2.3	1.1	1.6	2.4	2.2	1.7	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.9	0.2	▲ 0.0	0.3	0.9	▲ 0.2
	55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.1	0.5	1.5	1.9	1.1	1.5	2.2	2.0	1.7	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	0.0	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	0.4	▲ 0.3
	60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.0	0.4	1.5	1.7	1.2	1.4	2.0	2.0	1.5	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	0.4	▲ 0.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	0.8	0.2	1.4	1.5	1.2	1.2	1.8	1.9	1.4	0.3	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.1	0.0	0.2	▲ 0.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.4	▲ 0.1	0.8	0.9	0.6	0.5	0.9	1.3	0.9	▲ 0.4	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6
	75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	0.8	0.6	1.0	1.1	0.9	0.7	0.7	1.3	1.2	0.2	1.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.8	0.4	0.5	0.3	0.2	▲ 0.0	0.4
	1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	4.1	4.7	0.9	0.8	1.0	1.8	0.3	0.5	▲ 0.4	1.7	2.3	3.5	3.5	3.1	3.6	3.5	4.5	3.8	2.2	3.5	1.7	5.2
	0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	2.8	2.8	0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.1	3.3	5.2	6.3	1.7	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	▲ 1.2	▲ 1.1	2.1	1.0	3.0
	5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	4.0	3.3	2.1	▲ 0.0	3.5	6.1	8.5	4.5	▲ 2.3	▲ 1.0	2.5	2.4	2.7	4.7	2.0	2.1	4.6	1.4	0.5	1.5	▲ 0.0	2.9
	10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	2.3	▲ 0.4	6.6	1.8	10.0	22.5	21.7	9.6	▲ 5.9	▲ 1.8	3.2	2.3	3.1	8.8	2.5	1.3	3.1	1.3	▲ 0.6	0.4	▲ 2.3	3.6
	15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	0.2	▲ 4.2	7.1	1.4	11.8	19.9	22.2	16.6	▲ 3.1	2.5	5.9	4.2	5.7	8.9	6.3	5.6	6.6	4.1	1.2	0.8	▲ 3.5	5.5
	20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.6	▲ 0.8	1.9	▲ 0.4	4.0	6.9	8.3	8.1	▲ 3.3	▲ 0.5	4.7	3.3	4.1	4.1	3.5	3.9	6.4	4.5	2.0	1.1	▲ 1.0	3.3
	25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	2.4	2.0	0.4	▲ 0.5	1.3	2.7	2.4	3.1	▲ 4.0	▲ 0.7	4.6	3.4	3.8	4.5	2.8	3.6	5.1	4.0	2.4	2.2	0.3	4.1
	30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	3.3	4.0	▲ 0.3	▲ 1.0	0.4	1.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.0	0.1	5.1	3.9	4.3	5.5	3.7	3.5	5.1	4.3	3.2	3.0	0.6	5.2
	35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	3.8	4.1	0.3	▲ 0.4	1.0	2.9	0.9	0.4	▲ 2.8	0.1	4.4	3.7	4.1	4.9	3.4	3.6	5.0	4.5	3.2	2.6	0.4	4.7
	40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	3.9	4.2	0.3	▲ 0.2	0.9	2.6	0.9	1.2	▲ 2.5	0.3	2.8	3.4	3.8	3.4	2.8	3.5	4.9	4.6	3.4	2.6	0.8	4.3
	45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	3.6	4.2	0.0	▲ 0.2	0.3	1.0	▲ 0.2	0.6	▲ 1.9	0.7	1.7	3.2	3.3	2.3	2.4	3.5	4.5	4.4	3.2	2.6	1.4	3.8
	50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	3.4	4.1	0.1	0.1	0.2	0.3	▲ 0.6	0.4	▲ 1.4	1.0	1.3	2.9	3.0	1.8	2.3	3.0	4.1	4.0	3.1	2.5	1.6	3.3
	55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	3.3	4.0	0.2	0.4	0.0	0.1	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.0	1.2	1.1	2.9	3.0	1.8	2.3	3.1	3.8	3.9	3.1	2.8	2.1	3.6
	60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	3.5	4.1	0.7	0.9	0.6	0.5	▲ 0.9	0.1	0.4	2.1	1.3	3.1	3.1	2.1	2.6	3.3	3.7	4.0	3.2	3.2	2.6	3.8
	65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	3.6	4.3	1.2	1.5	1.0	1.0	▲ 0.3	0.4	1.3	2.6	1.3	3.1	3.1	2.1	2.7	3.2	3.7	3.9	3.2	3.2	2.6	3.8
	70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	3.8	4.1	1.6	1.8	1.4	1.3	0.3	0.8	1.7	2.9	1.3	3.0	3.0	2.0	2.7	3.1	3.5	3.6	3.0	3.0	2.6	3.4
	75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	3.4	3.5	1.9	2.1	1.7	1.7	1.1	1.4	2.0	2.9	1.1	2.5	2.5	1.9	2.4	2.6	2.5	3.1	2.4	2.4	2.3	2.6
	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	3.2	2.9	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 2.9	4.1	4.1	4.5	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2	4.1	4.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	6.5	8.6	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 5.7	▲ 10.4	▲ 16.1	▲ 9.5	0.9	2.8	2.9	3.8	3.2	7.4	3.9	2.4	3.6	0.6	▲ 0.2	4.9	3.3	6.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	6.6	10.3	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 14.8	▲ 19.2	▲ 10.6	0.4	3.2	3.6	5.9	6.0	10.0	6.1	4.2	6.4	4.6	4.2	5.6	4.4	6.8
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	5.0	6.1	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 4.5	▲ 2.1	6.1	6.2	7.3	5.7	6.8	5.8	5.9	5.2	5.8	4.6	7.2
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	4.7	4.0	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 0.2	5.8	5.9	8.0	5.4	4.6	5.5	6.3	5.3	5.6	5.3	5.9
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	4.2	4.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 8.5	▲ 7.6	▲ 2.9	▲ 1.1	0.8	5.6	5.7	7.5	5.4	5.1	5.3	5.2	5.3	5.2	4.9	5.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	3.6	3.8	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 1.8	▲ 1.5	0.5	5.5	5.6	7.4	5.1	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	4.6	6.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	3.9	3.6	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 0.6	0.6	5.4	5.7	7.3	6.1	5.2	5.4	5.1	4.8	4.6	4.0	5.2
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	3.7	3.4	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 0.6	0.4	5.1	5.4	7.2	5.7	5.2	5.0	5.0	4.2	4.2	3.9	4.6
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	3.4	3.0	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 0.4	5.1	5.4	6.7	5.4	5.3	4.9	5.1	4.9	4.3	4.0	4.6
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	2.6	2.1	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 1.7	4.4	4.6	5.8	5.1	4.4	4.2	4.3	4.0	3.9	3.7	4.1
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	2.3	2.0	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 2.6	3.8	3.9	4.5	4.3	3.8	3.7	3.6	3.7	3.5	3.4	3.6
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	2.6	2.2	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 3.3	3.9	3.9	4.1	4.1	3.9	3.6	3.9	3.8	3.7	3.5	3.9
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	2.7	2.3	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 3.8	3.7	3.6	3.8	3.8	3.6	3.5	3.7	3.6	3.8	3.7	4.0
	65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	2.9	2.5	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.6	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9
	70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	3.0	2.6	▲ 5.4	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 4.3	3.9	3.8	3.5	3.6	3.7	3.7	4.0	4.0	4.2	4.1	4.2
	75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	3.6	3.1	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 4.6	▲ 4.3	4.1	4.0	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月 10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	36,799	17,801	18,997	37,334	18,008	19,326	3,110	3,160	3,399	3,091	3,053	3,512	26,571	19,736	3,466	3,140	3,228	3,253	3,360	3,289	6,836	3,401	3,435	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,761	2,317	2,444	5,183	2,503	2,680	435	442	476	429	420	478	3,985	2,944	490	453	477	496	519	509	1,040	517	523	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	319	326	647	320	327	54	54	58	51	51	57	452	338	58	53	55	56	58	57	114	57	57	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	325	337	670	332	338	56	57	61	54	52	58	491	364	60	58	60	60	63	62	127	64	64	
	116 抗パーキンソン剤	475	235	240	500	246	254	42	42	45	41	39	45	359	268	46	41	44	45	47	46	90	45	46	
	117 精神神経用剤	1,738	845	893	1,876	908	968	158	159	172	154	152	173	1,397	1,039	176	161	169	175	181	177	358	178	180	
	119 その他中枢神経系用薬	981	470	511	1,205	562	643	100	104	114	104	102	119	1,065	776	124	114	123	134	141	141	289	142	147	
	21 循環器官用薬	10,832	5,298	5,534	10,643	5,246	5,397	891	897	967	864	841	937	7,496	5,598	967	886	918	933	963	930	1,898	945	954	27.8
	212 不整脈用剤	620	308	312	583	291	292	49	49	52	47	45	50	399	299	52	47	49	50	52	50	100	50	50	
	214 血圧降下剤	4,901	2,393	2,507	4,910	2,409	2,501	409	413	448	402	392	437	3,499	2,613	453	415	429	435	448	432	886	440	445	
	217 血管拡張剤	2,039	1,010	1,029	1,785	898	888	150	150	160	141	136	150	1,164	874	154	140	144	145	149	143	290	144	146	
総	218 高脂血症用剤	2,546	1,233	1,312	2,569	1,264	1,305	217	218	234	208	203	225	1,828	1,361	232	214	223	228	236	228	467	232	235	
	22 呼吸器官用薬	527	237	290	524	236	288	46	51	55	46	44	47	339	238	45	43	41	36	35	38	100	50	51	1.5
	23 消化器官用薬	3,832	1,877	1,955	3,714	1,821	1,893	311	316	342	302	293	328	2,628	1,957	333	310	322	326	337	329	671	333	339	9.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	1,402	1,455	2,724	1,338	1,386	229	232	250	221	215	240	1,926	1,433	244	227	236	238	247	240	493	245	248	
	239 その他の消化器官用薬	473	229	244	492	238	253	40	42	46	41	40	45	358	267	45	42	44	45	46	46	91	45	46	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	517	552	1,075	524	551	89	92	99	89	86	96	751	560	97	90	92	92	96	93	192	94	97	2.8
	31 ビタミン剤	788	393	395	743	373	371	63	63	67	58	57	64	514	384	64	61	63	65	67	65	130	65	65	1.9
	32 滋養強壮薬	497	247	249	497	249	248	42	42	45	39	38	43	336	251	41	38	41	43	45	44	85	43	43	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	436	217	219	437	219	219	37	37	39	35	33	38	295	220	36	33	36	37	39	39	75	37	38	
	33 血液・体液用薬	2,284	1,111	1,172	2,335	1,143	1,192	196	198	213	191	185	208	1,739	1,293	216	202	212	217	227	220	446	222	224	6.5
	39 その他の代謝性医薬品	3,886	1,901	1,986	4,026	1,963	2,063	337	338	365	334	323	365	3,018	2,238	375	351	366	375	391	380	780	388	392	11.4
	396 糖尿病用剤	1,484	726	758	1,586	761	825	131	131	144	135	133	151	1,297	957	160	149	156	161	168	163	340	169	171	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	873	917	1,861	915	947	156	157	169	151	146	167	1,353	1,008	169	159	165	168	176	171	345	172	173	
	42 腫瘍用薬	1,882	920	962	1,927	948	979	161	162	169	161	152	173	1,349	1,010	170	161	166	165	177	170	340	168	171	5.0
	422 代謝拮抗剤	537	268	269	522	264	257	43	43	44	43	40	44	333	251	43	41	42	40	44	41	82	40	42	
	429 その他の腫瘍用薬	1,284	622	662	1,344	654	691	113	114	120	113	108	123	973	726	122	116	119	119	128	123	247	123	124	
	44 アレルギー用薬	2,551	1,161	1,389	2,692	1,135	1,557	203	210	226	227	279	413	1,763	1,319	331	221	201	187	185	194	443	225	218	6.4
	52 漢方製剤	769	370	399	809	387	422	68	70	77	67	66	75	556	410	70	65	67	69	70	69	145	72	73	2.1
	61 抗生物質製剤	1,053	480	573	1,063	489	574	91	103	110	90	88	93	684	484	87	88	86	76	71	76	200	100	100	2.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	230	263	492	231	261	42	48	50	39	39	42	313	228	40	41	40	37	34	36	86	44	42	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	212	272	489	218	271	42	48	52	44	42	44	311	212	41	40	38	31	30	33	99	49	50	
	62 化学療法剤	1,410	649	762	1,373	643	729	109	114	123	135	122	125	898	666	115	112	111	109	111	108	232	114	118	3.4
	624 合成抗菌剤	374	173	201	391	181	211	32	37	41	36	32	33	266	187	33	34	33	29	29	29	79	38	41	
	625 抗ウイルス剤	695	290	405	690	306	383	52	53	59	78	71	71	438	332	60	56	55	53	55	54	106	52	54	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月 10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	・	・	・	535	206	329	▲ 114	153	35	85	94	76	2,293	1,728	296	323	247	154	404	304	565	291	274
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	422	186	236	18	56	41	38	42	41	605	442	61	70	67	60	99	84	164	82	82
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	1	1	0	▲ 2	3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	23	18	2	4	3	1	5	3	5	3	3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	9	7	2	▲ 2	3	0	1	1	▲ 1	47	32	3	6	4	3	9	7	14	7	7
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	25	11	13	1	4	2	2	2	2	28	22	3	4	4	2	5	4	6	3	3
	117 精神神経用剤	・	・	・	138	63	75	6	19	13	12	13	13	172	131	21	22	21	16	29	22	40	20	20
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	224	92	132	14	24	23	22	23	25	300	215	29	30	32	35	46	42	85	42	43
	21 循環器官用薬	・	・	・	▲ 189	▲ 52	▲ 137	▲ 56	20	▲ 21	▲ 22	▲ 20	▲ 39	463	352	45	73	52	27	95	62	111	54	57
	212 不整脈用剤	・	・	・	▲ 37	▲ 17	▲ 20	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 4	10	8	0	2	1	▲ 0	3	2	3	1	1
	214 血圧降下剤	・	・	・	10	16	▲ 6	▲ 18	17	0	▲ 0	1	▲ 7	267	204	28	40	31	19	51	35	63	31	32
	217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 254	▲ 112	▲ 141	▲ 28	▲ 14	▲ 24	▲ 23	▲ 23	▲ 28	▲ 34	▲ 24	▲ 7	▲ 0	▲ 5	▲ 9	1	▲ 4	▲ 10	▲ 5	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	24	31	▲ 7	▲ 8	10	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 6	129	97	13	20	15	8	25	17	32	15	17
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 5	1	▲ 1	3	1	▲ 2	6	2	▲ 0	1	0	▲ 3	1	2	3	4	▲ 0
	23 消化器官用薬	・	・	・	▲ 118	▲ 56	▲ 62	▲ 24	6	▲ 8	▲ 10	▲ 10	▲ 17	181	136	15	28	22	12	35	24	45	22	23
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	▲ 133	▲ 64	▲ 69	▲ 21	1	▲ 11	▲ 11	▲ 10	▲ 16	128	95	10	20	15	8	25	17	33	16	17
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	19	9	9	▲ 0	4	2	2	1	1	37	28	4	5	5	4	6	5	9	4	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	7	7	▲ 1	▲ 3	5	1	▲ 1	▲ 0	▲ 3	47	36	4	7	5	2	10	7	11	5	6
	31 ビタミン剤	・	・	・	▲ 44	▲ 20	▲ 24	▲ 7	▲ 1	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 6	16	12	▲ 0	3	1	0	5	3	5	2	2
	32 滋養強壮薬	・	・	・	1	1	▲ 1	▲ 2	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	3	2	▲ 1	1	0	▲ 1	2	1	2	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	1	2	▲ 1	▲ 1	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	2	1	▲ 1	1	0	▲ 1	2	1	1	0	1
	33 血液・体液用薬	・	・	・	51	32	19	▲ 5	12	4	3	4	0	201	150	19	27	23	19	35	27	51	26	26
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	139	62	77	▲ 4	23	13	16	16	13	381	275	37	48	42	35	64	50	105	51	54
	396 糖尿病用剤	・	・	・	102	35	67	1	12	9	14	15	16	274	196	28	32	31	29	40	36	78	37	40
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	72	42	30	0	12	6	4	5	3	125	94	13	18	15	10	23	16	32	16	16
	42 腫瘍用薬	・	・	・	45	28	17	▲ 3	10	4	3	3	▲ 1	78	61	7	15	11	2	17	9	17	7	9
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 15	▲ 4	▲ 11	▲ 4	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 17	▲ 13	▲ 4	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	60	32	28	0	9	6	5	5	3	92	72	10	15	13	6	17	11	20	10	10
	44 アレルギー用薬	・	・	・	141	▲ 26	167	▲ 2	23	12	26	30	79	215	184	100	28	12	6	19	20	30	22	9
	52 漢方製剤	・	・	・	40	17	23	0	7	4	4	4	3	31	23	3	4	3	2	6	5	8	4	3
	61 抗生物質製剤	・	・	・	11	10	1	▲ 6	9	4	5	▲ 1	▲ 10	1	▲ 5	▲ 4	1	▲ 2	▲ 7	2	5	6	9	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	▲ 1	1	▲ 2	▲ 2	6	3	▲ 0	▲ 3	▲ 6	▲ 8	▲ 4	▲ 2	0	▲ 1	▲ 4	0	2	▲ 4	1	▲ 6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	6	6	▲ 0	▲ 5	2	1	4	1	▲ 4	3	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 4	0	2	9	7	2
	62 化学療法剤	・	・	・	▲ 38	▲ 5	▲ 32	▲ 29	▲ 33	▲ 21	18	20	13	31	23	7	9	3	▲ 4	4	3	9	5	3
	624 合成抗菌剤	・	・	・	18	8	10	▲ 0	6	4	2	0	▲ 2	16	6	▲ 0	2	1	▲ 1	1	3	10	6	4
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 6	16	▲ 22	▲ 24	▲ 37	▲ 21	19	23	19	27	26	9	8	3	0	4	2	1	0	1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：百万円）

総数	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
内服薬 総数	51,959	23,053	28,906	55,874	25,013	30,861	4,852	5,678	6,157	4,483	4,647	5,044	35,052	24,841	4,895	4,584	4,515	3,715	3,259	3,872	10,212	5,068	5,144	100.0
11 中枢神経系用薬	261	129	133	285	139	146	23	24	27	24	23	26	204	152	25	24	25	27	25	26	52	26	25	0.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	11	11	22	11	11	2	2	2	2	2	2	14	11	2	2	2	2	2	2	4	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	43	22	22	44	23	21	3	4	4	3	3	3	27	21	3	3	4	4	3	3	6	3	3	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	27	14	13	28	14	14	2	2	2	2	2	2	18	14	2	2	2	2	2	2	4	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	4	2	2	6	2	4	1	1	1	1	1	1	5	4	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
21 循環器官用薬	229	105	124	300	139	161	26	23	28	25	27	31	235	173	29	27	28	30	29	31	61	31	30	0.6
212 不整脈用剤	10	5	6	11	5	6	1	1	1	1	1	1	8	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
214 血圧降下剤	22	11	11	22	11	11	2	2	2	2	2	2	15	11	2	2	2	2	2	2	4	2	2	
217 血管拡張剤	3	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	8,334	3,688	4,646	8,668	3,807	4,861	837	985	1,032	639	667	701	5,346	3,641	728	707	682	499	436	589	1,705	858	846	16.5
23 消化器官用薬	704	328	376	804	373	432	59	81	103	59	61	69	451	340	71	62	60	51	47	49	112	54	57	1.1
232 消化性潰瘍用剤	19	9	10	21	10	11	2	2	2	2	2	2	13	10	2	2	2	2	2	2	3	2	2	
239 その他の消化器官用薬	114	46	69	129	51	78	6	14	23	11	11	13	56	45	12	9	8	6	5	5	12	5	7	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	3	7	3	3	1	1	1	0	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0
31 ビタミン剤	64	32	32	64	33	31	5	5	6	5	5	6	45	35	5	5	6	7	6	6	10	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	605	302	303	633	318	315	52	52	57	52	46	56	417	313	52	48	53	53	53	54	104	54	51	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	405	200	205	417	208	209	35	34	38	35	31	37	270	203	33	31	34	35	34	35	67	35	32	
33 血液・体液用薬	151	75	75	171	87	84	16	16	17	11	12	12	121	89	13	13	15	17	15	15	31	16	15	0.3
39 その他の代謝性医薬品	893	418	475	905	431	474	77	89	88	74	72	73	591	426	74	72	72	68	66	74	165	89	77	1.5
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	469	225	245	474	234	240	38	42	39	43	39	40	362	265	41	41	42	45	46	50	97	54	43	
42 腫瘍用薬	8	3	5	11	6	5	1	1	1	1	0	1	5	4	1	1	1	1	1	0	2	1	1	0.0
422 代謝拮抗剤	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
44 アレルギー用薬	19,403	8,644	10,759	21,227	9,425	11,802	1,974	2,192	2,320	1,639	1,680	1,997	13,619	9,556	1,909	1,718	1,676	1,422	1,284	1,546	4,064	2,018	2,046	39.8
52 漢方製剤	239	114	125	248	119	129	20	23	25	19	20	22	150	111	21	19	20	18	16	17	39	19	20	0.4
61 抗生物質製剤	17,741	8,286	9,454	18,526	8,836	9,690	1,583	1,910	2,045	1,294	1,383	1,475	11,504	8,302	1,544	1,551	1,550	1,287	1,102	1,269	3,202	1,613	1,589	30.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	5,907	6,431	13,129	6,394	6,735	1,100	1,319	1,399	901	972	1,044	8,181	6,084	1,098	1,109	1,129	991	843	914	2,097	1,064	1,033	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	2,352	3,001	5,349	2,416	2,933	479	587	641	390	408	428	3,291	2,195	443	438	417	291	255	351	1,096	544	552	
62 化学療法剤	3,093	810	2,284	3,789	1,177	2,612	158	255	386	623	635	555	2,197	1,575	402	316	303	214	162	177	622	261	361	7.0
624 合成抗菌剤	124	7	117	1,049	380	669	86	120	150	91	105	116	1,105	695	125	132	132	98	89	119	409	184	225	
625 抗ウイルス剤	2,909	771	2,138	2,677	763	1,914	67	130	231	528	525	433	1,047	845	273	180	165	109	66	51	203	72	131	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：百万円）

総数	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	・	・	・	3,915	1,960	1,955	196	872	513	440	218	▲ 284	▲ 491	▲ 172	▲ 144	▲ 25	▲ 31	▲ 362	59	331	▲ 319	215	▲ 534
11 中枢神経系用薬	・	・	・	24	10	13	1	3	3	2	2	2	18	13	0	2	2	1	4	4	5	3	2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	0	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
116 抗パーキンソン剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	・	・	・	1	0	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
21 循環器官用薬	・	・	・	71	34	37	6	5	6	5	5	10	46	34	4	6	5	6	7	6	12	5	7
212 不整脈用剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	・	・	・	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
22 呼吸器官用薬	・	・	・	334	119	215	62	227	97	18	▲ 43	▲ 145	▲ 283	▲ 166	▲ 97	▲ 31	▲ 16	▲ 87	4	61	▲ 117	22	▲ 139
23 消化器官用薬	・	・	・	100	44	55	12	36	35	▲ 11	▲ 11	▲ 6	▲ 61	▲ 33	▲ 9	▲ 9	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 28	▲ 5	▲ 24
232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	1	1	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
239 その他の消化器官用薬	・	・	・	15	5	10	1	9	11	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 15	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 8	▲ 1	▲ 7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	・	・	・	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	2	2	0	0	0	0	1	1	▲ 0	0	▲ 0
32 滋養強壮薬	・	・	・	28	16	12	0	4	3	4	▲ 2	4	▲ 5	▲ 5	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	1	0	▲ 0	1	▲ 1
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	12	7	4	▲ 1	1	1	2	▲ 1	3	▲ 7	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 2
33 血液・体液用薬	・	・	・	20	12	8	2	5	3	1	▲ 0	▲ 2	1	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	3	3	▲ 1	1	▲ 2
39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	12	13	▲ 1	▲ 4	14	▲ 1	3	▲ 5	▲ 8	▲ 6	▲ 5	▲ 17	2	▲ 2	▲ 4	9	7	▲ 1	12	▲ 13
396 糖尿病用剤	・	・	・	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	5	9	▲ 5	▲ 6	2	▲ 5	3	▲ 1	2	48	31	▲ 6	9	5	4	11	8	17	17	0
42 腫瘍用薬	・	・	・	3	3	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
44 アレルギー用薬	・	・	・	1,824	781	1,043	190	499	299	120	26	▲ 90	29	131	40	64	45	▲ 112	6	88	▲ 102	44	▲ 146
52 漢方製剤	・	・	・	9	5	4	0	3	1	1	0	▲ 1	▲ 11	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 3
61 抗生物質製剤	・	・	・	785	550	236	124	487	222	▲ 51	▲ 178	▲ 369	▲ 825	▲ 534	▲ 232	▲ 107	▲ 93	▲ 187	▲ 15	100	▲ 291	30	▲ 321
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	791	487	304	110	376	184	▲ 31	▲ 108	▲ 227	▲ 632	▲ 310	▲ 138	▲ 53	▲ 49	▲ 120	▲ 6	58	▲ 322	▲ 36	▲ 286
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	▲ 4	64	▲ 68	14	111	38	▲ 20	▲ 70	▲ 141	▲ 192	▲ 221	▲ 94	▲ 54	▲ 44	▲ 66	▲ 9	42	29	65	▲ 36
62 化学療法剤	・	・	・	696	367	328	▲ 200	▲ 415	▲ 156	349	426	325	607	398	176	50	36	31	42	64	209	103	106
624 合成抗菌剤	・	・	・	925	373	552	85	119	149	78	66	55	518	315	55	60	55	36	42	67	203	98	105
625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 232	▲ 9	▲ 223	▲ 285	▲ 535	▲ 305	272	360	270	88	82	121	▲ 10	▲ 20	▲ 5	▲ 0	▲ 3	5	5	1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期比において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-75〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位:億円)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度											構成割合
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月			11月(%)
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
	内服薬 総数	24,135	11,642	12,492	24,283	11,659	12,624	2,018	2,042	2,200	2,026	2,008	2,330	16,973	12,610	2,244	2,014	2,064	2,073	2,127	2,087	4,364	2,177	2,186	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,209	1,566	1,643	3,427	1,658	1,769	288	291	314	284	277	315	2,580	1,910	319	295	311	322	334	328	670	334	336	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	464	230	234	460	228	232	39	39	41	36	36	40	317	237	41	37	39	40	41	40	80	40	40	
	114 解熱鎮痛消炎剤	412	203	209	406	202	204	34	34	37	33	31	35	290	214	35	34	36	36	37	36	75	38	37	
	116 抗パーキンソン剤	281	140	142	290	144	147	24	25	26	24	23	26	204	153	26	24	25	25	26	26	51	25	26	
	117 精神神経用剤	1,542	749	793	1,669	807	862	141	142	153	137	135	154	1,241	923	156	143	150	156	161	157	318	159	159	
	119 その他中枢神経系用薬	280	135	145	349	158	191	29	30	34	32	31	36	332	241	38	35	38	42	44	44	91	45	46	
	21 循環器官用薬	7,017	3,431	3,585	6,832	3,371	3,461	573	574	623	554	539	597	4,744	3,542	612	561	582	592	607	587	1,202	600	603	27.6
	212 不整脈用剤	379	189	190	347	174	173	29	29	31	28	27	30	233	175	30	28	29	29	30	29	58	29	29	
	214 血圧降下剤	3,159	1,544	1,615	3,121	1,534	1,587	260	262	285	255	249	276	2,188	1,634	284	260	269	273	279	269	554	276	278	
	217 血管拡張剤	1,232	611	620	1,054	532	522	89	89	95	83	80	88	670	503	89	81	83	84	85	82	167	83	83	
総	218 高脂血症用剤	1,805	874	931	1,809	891	918	153	153	165	146	143	157	1,268	944	161	148	155	159	163	158	324	161	162	
	22 呼吸器官用薬	313	136	177	308	135	173	27	30	32	29	27	29	196	136	26	25	24	20	19	21	60	30	30	1.4
	23 消化器官用薬	2,322	1,137	1,185	2,222	1,088	1,133	186	189	206	182	176	195	1,543	1,149	195	182	190	192	197	193	395	196	199	9.1
	232 消化性潰瘍用剤	1,695	832	863	1,585	779	806	133	135	147	129	125	139	1,094	813	138	130	135	135	139	136	281	139	141	
	239 その他の消化器官用薬	339	164	176	358	173	185	29	30	33	31	29	33	262	195	32	31	32	33	33	33	67	33	34	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	483	234	249	471	230	241	39	40	44	39	38	42	317	236	41	38	39	39	40	39	81	40	41	1.9
	31 ビタミン剤	432	217	216	403	203	200	34	34	36	31	31	34	272	204	34	32	34	34	35	34	68	34	34	1.6
	32 滋養強壮薬	269	135	134	261	131	130	22	22	23	21	20	22	175	131	21	20	21	22	23	23	44	22	22	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	237	119	119	230	116	115	19	19	21	18	17	20	154	115	19	18	19	19	20	20	39	19	19	
	33 血液・体液用薬	1,203	587	617	1,209	594	615	102	102	110	99	95	106	879	654	109	102	108	110	114	111	225	112	113	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	2,703	1,324	1,379	2,773	1,353	1,420	232	232	251	232	222	251	2,059	1,528	255	240	250	256	267	259	531	265	267	12.2
	396 糖尿病用剤	1,102	540	562	1,162	558	604	96	95	105	99	97	110	939	693	116	108	114	117	121	118	246	122	123	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,175	573	601	1,216	598	618	102	102	110	99	95	110	877	654	109	103	107	109	115	111	223	111	112	
	42 腫瘍用薬	1,269	619	649	1,306	644	662	109	110	114	109	103	117	900	674	113	108	112	110	118	113	226	113	114	5.2
	422 代謝拮抗剤	398	199	199	385	195	189	32	32	32	32	29	33	243	183	31	30	31	29	32	30	59	29	30	
	429 その他の腫瘍用薬	829	400	429	878	427	451	74	74	79	74	70	80	627	468	78	75	77	77	82	79	159	79	80	
	44 アレルギー用薬	1,950	878	1,072	2,066	845	1,220	150	153	165	176	226	349	1,329	1,001	269	167	149	138	136	143	328	168	160	7.3
	52 漢方製剤	547	263	285	568	271	298	47	49	54	47	47	53	383	283	49	45	47	48	48	47	101	50	51	2.3
	61 抗生物質製剤	761	342	419	761	345	416	65	73	78	67	65	68	488	342	62	62	60	54	51	54	146	73	73	3.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	333	154	180	325	150	175	28	31	33	27	27	28	207	149	26	26	26	24	23	24	58	30	28	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	367	158	209	373	164	209	32	37	39	35	33	34	235	159	30	31	29	24	22	24	76	38	38	
	62 化学療法剤	1,194	548	646	1,153	541	611	92	96	103	114	102	104	749	556	95	93	93	91	93	91	193	95	98	4.5
	624 合成抗菌剤	301	138	164	313	144	168	25	30	32	30	25	26	208	146	26	27	26	23	22	22	62	30	32	
	625 抗ウイルス剤	628	264	364	619	277	342	47	48	53	69	62	62	395	299	53	50	49	48	50	49	96	47	48	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-75〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位:億円)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	・	・	・	148	17	131	▲ 99	66	▲ 5	51	58	61	1,255	951	190	182	129	66	222	162	304	159	144
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	218	92	126	7	32	22	21	23	22	343	252	35	41	39	33	57	47	91	46	45
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 2	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	12	9	1	2	1	0	3	2	3	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	▲ 6	▲ 1	▲ 5	▲ 2	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	19	13	1	2	1	1	4	3	7	4	3
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	9	4	5	0	2	1	1	1	1	11	9	1	2	2	0	2	2	2	1	1
	117 精神神経用剤	・	・	・	127	58	69	6	17	12	11	12	12	152	116	19	20	19	14	25	20	35	18	18
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	69	23	47	4	7	8	8	9	10	116	83	11	11	12	15	17	16	32	16	16
	21 循環器官用薬	・	・	・	▲ 185	▲ 60	▲ 125	▲ 41	6	▲ 20	▲ 20	▲ 19	▲ 32	226	171	19	37	25	8	51	31	55	27	28
	212 不整脈用剤	・	・	・	▲ 31	▲ 14	▲ 17	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 3	1	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	・	・	・	▲ 38	▲ 10	▲ 28	▲ 15	7	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 8	132	100	13	20	15	8	27	18	32	16	16
	217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 178	▲ 79	▲ 98	▲ 19	▲ 10	▲ 17	▲ 16	▲ 16	▲ 19	▲ 39	▲ 29	▲ 6	▲ 3	▲ 5	▲ 8	▲ 2	▲ 5	▲ 11	▲ 5	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	4	17	▲ 13	▲ 6	5	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 6	70	52	6	11	8	3	15	9	18	8	10
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 5	▲ 2	▲ 2	3	2	▲ 1	3	0	0	1	0	▲ 2	0	1	3	3	0
	23 消化器官用薬	・	・	・	▲ 100	▲ 49	▲ 52	▲ 16	2	▲ 7	▲ 8	▲ 8	▲ 14	81	60	5	14	10	4	17	11	20	10	10
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	▲ 109	▲ 53	▲ 56	▲ 15	▲ 2	▲ 9	▲ 9	▲ 9	▲ 13	47	34	2	8	6	1	11	6	13	6	6
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	18	9	10	0	3	2	2	1	1	30	23	3	4	4	3	5	4	7	3	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	▲ 12	▲ 3	▲ 8	▲ 2	1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 3	8	6	0	1	1	▲ 0	3	1	2	1	1
	31 ビタミン剤	・	・	・	▲ 29	▲ 14	▲ 16	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 4	1	1	▲ 1	1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	0
	32 滋養強壮薬	・	・	・	▲ 8	▲ 3	▲ 5	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	1	0	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	1	0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	・	・	・	6	7	▲ 1	▲ 4	5	▲ 0	0	0	▲ 2	81	60	7	11	9	7	15	11	21	11	10
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	69	28	41	▲ 5	13	6	9	9	8	243	175	23	31	27	22	41	32	68	33	35
	396 糖尿病用剤	・	・	・	60	18	42	▲ 0	7	5	9	10	11	189	135	19	22	21	20	28	24	54	26	28
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	41	25	17	▲ 0	7	4	2	2	2	75	56	8	10	9	5	14	9	19	9	10
	42 腫瘍用薬	・	・	・	37	24	13	▲ 2	8	3	2	2	▲ 0	38	30	3	9	6	▲ 1	10	4	8	3	4
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 13	▲ 4	▲ 10	▲ 3	0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 16	▲ 12	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	49	27	22	1	7	4	4	3	2	52	41	6	9	8	2	10	6	11	5	6
	44 アレルギー用薬	・	・	・	116	▲ 33	149	▲ 3	16	8	23	28	77	180	156	92	22	8	4	14	16	24	17	7
	52 漢方製剤	・	・	・	21	8	13	▲ 1	4	2	3	3	2	16	12	2	2	2	0	3	2	4	2	2
	61 抗生物質製剤	・	・	・	▲ 0	3	▲ 3	▲ 7	3	1	5	1	▲ 6	5	▲ 3	▲ 2	1	▲ 1	▲ 5	1	3	8	8	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 3	2	1	0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	0	1	▲ 1	2	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	5	5	▲ 0	▲ 5	0	0	4	2	▲ 2	3	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	▲ 4	0	1	8	6	2
	62 化学療法剤	・	・	・	▲ 41	▲ 6	▲ 35	▲ 26	▲ 30	▲ 19	14	16	10	19	14	4	7	2	▲ 4	3	2	5	3	2
	624 合成抗菌剤	・	・	・	11	6	5	▲ 1	4	2	2	▲ 0	▲ 2	9	2	▲ 1	1	1	▲ 1	1	2	7	5	2
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 9	14	▲ 22	▲ 21	▲ 32	▲ 18	15	18	15	22	22	7	7	3	0	3	1	0	▲ 0	0

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	12,145	5,929	6,216	12,493	6,099	6,394	1,044	1,062	1,138	1,020	999	1,131	9,248	6,878	1,172	1,080	1,119	1,143	1,200	1,163	2,370	1,173	1,197	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,549	750	799	1,753	843	910	147	150	162	145	142	163	1,402	1,033	171	157	166	174	184	181	369	182	187	15.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	89	92	186	92	95	16	16	17	15	15	17	134	100	17	16	16	17	17	17	34	17	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	249	121	127	264	130	134	22	22	24	21	21	23	201	149	25	24	24	25	26	25	52	26	26	
	116 抗パーキンソン剤	194	95	99	210	103	107	18	18	19	17	16	19	155	116	20	18	19	19	20	20	39	20	20	
	117 精神神経用剤	195	96	100	206	101	106	17	18	19	17	17	19	155	115	20	18	19	19	20	20	40	20	20	
	119 その他中枢神経系用薬	701	335	367	856	404	452	72	74	80	73	71	83	733	535	86	80	85	91	97	96	198	98	100	
	21 循環器官用薬	3,813	1,866	1,947	3,808	1,873	1,935	317	322	345	309	302	340	2,750	2,054	355	325	335	341	356	342	695	344	351	29.3
	212 不整脈用剤	241	119	122	235	117	118	20	20	21	19	18	21	166	124	22	20	20	21	22	21	42	21	21	
	214 血圧降下剤	1,742	849	893	1,790	875	914	149	151	162	146	144	162	1,311	979	169	155	160	162	169	163	332	164	168	
	217 血管拡張剤	807	399	408	731	366	366	61	62	65	58	56	63	494	371	65	59	61	61	64	61	123	61	62	
総	218 高脂血症用剤	740	359	381	760	372	388	64	65	69	62	60	68	560	417	71	65	68	70	73	70	143	71	72	
	22 呼吸器官用薬	131	64	67	129	63	66	11	11	12	11	10	11	90	66	12	11	11	11	11	11	23	11	12	1.0
	23 消化器官用薬	1,503	737	766	1,484	729	755	124	126	135	120	117	132	1,080	805	137	127	131	134	140	136	276	136	139	11.6
	232 消化性潰瘍用剤	1,162	569	593	1,139	559	580	95	97	104	92	90	102	832	620	106	98	101	103	108	104	212	105	107	
	239 その他の消化器官用薬	132	65	67	133	65	67	11	11	12	11	10	12	95	71	12	11	12	12	12	12	24	12	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	283	303	604	294	310	50	52	55	50	49	54	434	323	56	52	53	53	56	54	111	55	56	4.7
	31 ビタミン剤	355	176	179	340	169	170	29	29	31	27	26	29	241	180	30	28	30	30	31	30	61	30	31	2.6
	32 滋養強壮薬	222	110	112	230	114	116	20	20	21	18	17	20	157	117	19	17	19	20	21	21	41	20	20	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	195	96	98	203	101	102	17	17	19	16	15	18	138	102	16	15	16	18	19	18	36	18	18	
	33 血液・体液用薬	1,079	524	555	1,124	549	576	94	96	103	92	90	101	859	639	107	100	104	107	112	109	220	109	111	9.3
	39 その他の代謝性医薬品	1,174	572	602	1,244	606	638	104	105	113	102	100	113	953	706	119	110	115	118	124	120	247	122	125	10.4
	396 糖尿病用剤	383	186	197	424	203	221	35	35	38	36	36	41	358	264	44	41	43	44	47	46	94	47	48	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	610	297	313	641	314	326	54	54	58	51	51	57	472	351	59	55	57	59	61	59	121	60	61	
	42 腫瘍用薬	614	301	313	621	305	317	52	53	55	52	50	56	449	336	57	54	55	55	59	57	113	56	57	4.8
	422 代謝拮抗剤	139	69	70	137	69	68	11	11	12	11	11	12	91	68	12	11	11	11	12	11	23	11	11	
	429 その他の腫瘍用薬	456	222	233	466	227	240	39	40	41	39	38	43	346	258	43	41	42	42	46	44	87	43	44	
	44 アレルギー用薬	407	196	210	414	196	219	33	34	37	34	36	44	298	223	44	36	36	35	36	36	75	37	38	3.2
	52 漢方製剤	219	106	113	238	115	123	20	21	22	19	19	21	171	127	21	20	21	21	22	22	44	22	22	1.9
	61 抗生物質製剤	114	55	59	117	56	61	10	11	11	10	9	10	81	59	10	10	10	9	10	10	22	11	11	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	17	19	36	17	19	3	3	4	3	3	3	25	18	3	3	3	3	3	3	7	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	30	33	63	30	33	5	6	6	6	5	6	43	31	6	5	5	5	5	5	12	6	6	
	62 化学療法剤	186	93	92	182	90	92	15	16	17	15	14	16	127	95	16	15	16	16	16	16	33	16	16	1.4
	624 合成抗菌剤	71	35	36	68	33	35	6	6	7	6	5	6	46	34	6	6	6	5	6	5	13	6	6	
	625 抗ウイルス剤	38	19	20	44	21	23	4	4	4	4	4	4	33	25	4	4	4	4	4	4	8	4	4	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	・	・	・	348	170	178	▲ 17	79	35	29	34	18	1,043	779	108	141	117	92	182	139	264	129	135
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	204	94	110	11	24	20	18	18	19	262	189	26	29	28	27	42	37	72	36	37
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	6	3	3	▲ 0	1	1	0	1	0	11	9	1	2	1	1	2	2	3	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	15	8	6	0	2	1	1	1	1	27	20	3	3	3	2	5	4	8	4	4
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	16	7	8	1	2	1	1	1	1	17	13	2	2	2	1	3	2	4	2	2
	117 精神神経用剤	・	・	・	11	5	6	0	2	1	1	1	1	20	15	2	3	2	2	3	3	5	2	3
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	154	69	85	10	17	15	14	14	16	184	131	18	19	19	21	29	26	53	26	27
	21 循環器官用薬	・	・	・	▲ 5	7	▲ 12	▲ 15	14	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 7	237	181	25	36	27	18	44	31	56	27	29
	212 不整脈用剤	・	・	・	▲ 6	▲ 2	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	10	7	1	2	1	0	2	1	2	1	1
	214 血圧降下剤	・	・	・	48	26	21	▲ 3	11	4	4	4	1	135	104	15	20	16	12	24	17	32	16	16
	217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 76	▲ 33	▲ 43	▲ 9	▲ 3	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 9	6	5	▲ 0	2	0	▲ 1	3	1	1	0	0
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	20	13	6	▲ 1	4	1	1	1	▲ 0	59	44	6	8	7	5	10	8	14	7	7
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	5	4	0	1	1	0	1	1	1	1	1
	23 消化器官用薬	・	・	・	▲ 19	▲ 8	▲ 11	▲ 7	4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 4	101	76	10	15	12	8	18	13	25	12	13
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	▲ 23	▲ 10	▲ 13	▲ 6	3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 3	81	61	8	12	9	7	15	11	20	10	10
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	0	0	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	8	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	18	11	7	▲ 0	4	2	1	1	▲ 0	39	30	4	5	4	3	8	5	9	4	5
	31 ビタミン剤	・	・	・	▲ 15	▲ 7	▲ 8	▲ 3	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	15	11	1	2	1	1	3	2	4	2	2
	32 滋養強壮薬	・	・	・	8	4	4	▲ 0	2	1	1	0	0	4	2	▲ 0	1	0	▲ 0	1	1	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	8	4	4	▲ 0	1	1	1	0	0	3	2	▲ 1	0	0	▲ 0	1	1	1	0	1
	33 血液・体液用薬	・	・	・	45	25	21	▲ 0	8	4	3	4	2	120	90	12	16	14	12	20	16	30	15	15
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	70	34	36	1	10	7	6	7	5	138	100	14	18	15	13	23	18	37	18	19
	396 糖尿病用剤	・	・	・	41	17	25	2	5	4	4	5	5	85	61	9	10	10	9	13	11	24	12	12
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	30	17	13	0	5	3	2	2	1	50	37	5	7	6	4	9	6	13	6	7
	42 腫瘍用薬	・	・	・	8	4	4	▲ 2	3	1	1	1	▲ 1	40	31	4	6	5	3	7	5	9	4	5
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	11	4	6	▲ 1	2	1	1	2	0	40	31	4	6	6	3	7	5	9	4	5
	44 アレルギー用薬	・	・	・	7	▲ 1	8	▲ 1	2	1	1	2	3	35	27	7	5	3	2	5	4	7	4	3
	52 漢方製剤	・	・	・	19	9	10	1	3	2	2	2	1	15	12	1	2	2	1	3	2	4	2	2
	61 抗生物質製剤	・	・	・	3	1	2	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	4	3	0	1	0	▲ 0	1	1	1	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	1	0	0	▲ 0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	2	1	0	0	0	▲ 0	0	0	1	0	0
	62 化学療法剤	・	・	・	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	1	0	0	0	▲ 0	6	4	1	1	1	▲ 0	1	1	2	1	1
	624 合成抗菌剤	・	・	・	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	1	1	0
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	5	2	3	0	0	0	1	1	1	4	3	1	1	0	0	1	1	1	0	0

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度											構成割合
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月			11月(%)
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
	内服薬 総数	207,399	99,584	107,815	219,430	105,548	113,882	18,658	19,540	19,938	18,071	17,793	19,881	146,019	107,412	19,210	17,944	18,135	17,314	17,323	17,486	38,607	19,283	19,324	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	16,077	16,690	34,088	16,676	17,413	2,893	2,970	3,019	2,822	2,708	3,000	23,348	17,262	2,960	2,804	2,884	2,845	2,903	2,866	6,086	3,036	3,050	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	5,103	5,093	10,441	5,228	5,213	886	882	896	817	811	921	7,109	5,321	909	845	880	885	912	890	1,789	895	894	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	3,635	3,818	7,714	3,755	3,959	652	678	691	664	617	655	5,189	3,810	654	647	647	621	623	619	1,378	694	685	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	675	669	1,354	681	673	114	114	114	107	105	119	919	690	117	109	115	115	119	115	229	114	115	
	117 精神神経用剤	9,334	4,660	4,674	9,601	4,808	4,793	813	810	817	754	749	849	6,556	4,908	838	779	816	820	837	819	1,647	823	824	
	119 その他中枢神経系用薬	936	457	479	1,211	540	672	101	107	113	108	111	130	1,212	879	133	127	144	153	161	161	333	164	169	
	21 循環器官用薬	44,938	22,276	22,661	46,776	23,352	23,424	3,944	3,943	4,033	3,713	3,657	4,134	31,811	23,842	4,143	3,830	3,940	3,940	4,056	3,933	7,970	3,977	3,992	20.7
	212 不整脈用剤	2,011	1,002	1,008	2,074	1,035	1,040	175	174	178	165	162	185	1,435	1,074	186	171	177	178	184	179	361	180	181	
	214 血圧降下剤	15,280	7,551	7,729	16,089	7,987	8,102	1,352	1,356	1,393	1,288	1,271	1,441	11,092	8,307	1,449	1,336	1,373	1,371	1,410	1,368	2,785	1,389	1,396	
	217 血管拡張剤	12,147	6,054	6,094	12,279	6,191	6,088	1,038	1,037	1,052	961	940	1,060	8,018	6,024	1,059	974	996	991	1,019	986	1,994	996	998	
総	218 高脂血症用剤	8,477	4,149	4,328	9,197	4,557	4,640	784	780	803	734	724	815	6,398	4,777	821	761	786	794	817	797	1,621	809	812	
	22 呼吸器官用薬	18,397	7,757	10,640	20,497	8,830	11,667	1,863	2,201	2,167	1,859	1,777	1,802	12,768	8,646	1,682	1,697	1,600	1,232	1,089	1,346	4,122	2,050	2,072	10.7
	23 消化器官用薬	35,476	17,354	18,122	36,918	18,056	18,862	3,050	3,197	3,416	3,018	2,948	3,234	24,539	18,298	3,166	3,004	3,084	3,002	3,047	2,995	6,242	3,103	3,139	16.2
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	9,100	9,269	18,927	9,374	9,553	1,593	1,618	1,672	1,531	1,490	1,649	12,816	9,552	1,633	1,556	1,600	1,575	1,612	1,575	3,264	1,629	1,635	
	239 その他の消化器官用薬	2,865	1,355	1,510	3,019	1,422	1,597	237	262	309	266	255	268	1,934	1,446	254	238	243	236	239	236	488	240	248	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	1,242	1,303	2,668	1,320	1,348	223	227	233	214	212	239	1,820	1,356	235	219	224	223	231	225	465	229	235	1.2
	31 ビタミン剤	7,592	3,804	3,788	7,852	3,960	3,893	670	664	673	605	603	677	5,409	4,050	675	645	675	681	696	677	1,359	681	678	3.5
	32 滋養強壮薬	1,826	925	901	1,896	961	934	162	160	162	145	143	161	1,292	969	157	150	161	165	171	166	323	162	161	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	182	177	388	197	191	34	33	33	30	29	33	257	191	29	28	31	33	36	35	66	33	33	
	33 血液・体液用薬	9,591	4,708	4,883	10,204	5,018	5,186	868	885	896	829	805	902	7,121	5,277	901	858	880	873	889	876	1,844	923	921	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	7,515	7,977	16,763	8,241	8,522	1,448	1,478	1,513	1,370	1,312	1,401	10,964	8,143	1,402	1,320	1,358	1,345	1,369	1,349	2,821	1,411	1,410	7.3
	396 糖尿病用剤	6,198	3,047	3,151	7,042	3,468	3,574	602	598	622	567	556	629	4,937	3,697	638	594	613	613	628	610	1,240	621	619	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	1,869	1,904	4,034	2,016	2,017	343	341	347	315	314	358	2,837	2,123	358	338	351	354	365	356	714	356	358	
	42 腫瘍用薬	432	214	217	445	223	222	37	37	38	36	35	39	295	222	38	36	37	36	39	37	73	36	37	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	81	81	159	81	78	13	13	13	13	12	13	97	73	13	12	12	12	13	12	23	12	12	
	429 その他の腫瘍用薬	249	123	127	266	131	134	22	22	23	22	21	24	186	140	24	22	23	23	24	23	46	23	23	
	44 アレルギー用薬	14,381	6,510	7,871	15,958	6,912	9,046	1,354	1,475	1,429	1,272	1,488	2,029	10,100	7,304	1,706	1,303	1,212	1,030	956	1,097	2,795	1,426	1,370	7.1
	52 漢方製剤	4,381	2,060	2,321	4,766	2,237	2,529	401	426	443	414	403	442	3,208	2,350	415	387	395	386	384	385	858	423	435	2.3
	61 抗生物質製剤	9,035	4,131	4,904	9,775	4,537	5,238	846	965	974	830	798	825	6,206	4,384	786	806	790	692	628	682	1,822	914	907	4.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	2,461	2,730	5,560	2,667	2,892	481	537	537	446	435	458	3,532	2,578	444	459	462	426	385	403	954	487	467	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	1,501	2,009	3,856	1,690	2,166	334	396	405	358	335	338	2,411	1,620	314	318	297	233	211	247	791	390	401	
	62 化学療法剤	2,858	1,181	1,677	2,821	1,246	1,575	212	238	257	321	281	266	1,748	1,270	234	225	217	202	197	195	477	232	245	1.3
	624 合成抗菌剤	1,472	672	800	1,680	779	901	136	161	171	158	136	139	1,109	782	138	146	139	122	118	120	327	157	169	
	625 抗ウイルス剤	831	216	615	597	182	415	27	31	41	124	107	84	267	209	54	37	32	30	29	27	58	28	31	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	・	・	・	5.8	6.0	5.6	0.3	11.6	6.4	7.9	5.4	2.9	1.6	1.8	1.5	3.4	0.6	▲ 3.3	5.3	3.7	1.1	3.3	▲ 1.1
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	4.0	3.7	4.3	▲ 1.2	9.4	4.3	6.5	5.0	2.7	3.6	3.5	1.4	4.9	2.7	▲ 0.7	8.0	5.2	3.8	4.9	2.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	2.4	2.4	2.4	▲ 1.2	7.7	2.6	2.1	2.1	1.3	1.6	1.8	0.4	3.6	1.1	▲ 2.0	5.7	2.2	1.2	1.0	1.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	3.5	3.3	3.7	▲ 4.4	6.5	2.4	10.5	7.7	0.9	2.0	1.5	▲ 0.9	3.0	▲ 0.6	▲ 3.3	6.5	4.9	3.6	6.3	0.9
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	0.8	0.9	0.6	▲ 2.7	5.2	0.6	0.7	0.6	▲ 0.4	1.1	1.3	▲ 0.1	3.2	0.7	▲ 2.5	5.4	1.6	0.5	0.1	0.9
	117 精神神経用剤	・	・	・	2.9	3.2	2.6	▲ 1.0	7.8	2.7	2.4	2.4	1.4	1.9	2.1	0.9	3.7	1.5	▲ 1.7	5.9	2.5	1.5	1.2	1.7
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	29.3	18.1	40.1	22.8	40.7	39.7	41.9	46.6	49.1	62.0	62.8	51.9	61.3	67.2	61.7	69.6	64.4	59.9	61.9	57.9
	21 循環器官用薬	・	・	・	4.1	4.8	3.4	▲ 0.0	8.9	3.7	3.0	2.5	2.6	1.8	2.1	1.4	4.4	1.3	▲ 1.6	5.5	2.0	1.0	0.8	1.3
	212 不整脈用剤	・	・	・	3.2	3.2	3.1	▲ 1.2	8.0	3.2	2.9	2.6	3.5	3.7	3.8	2.3	5.6	3.1	0.1	7.6	4.4	3.3	3.0	3.7
	214 血圧降下剤	・	・	・	5.3	5.8	4.8	1.0	10.1	5.1	4.5	4.1	4.5	3.7	4.0	3.3	6.3	3.1	0.2	7.5	3.9	2.8	2.7	3.0
	217 血管拡張剤	・	・	・	1.1	2.3	▲ 0.1	▲ 2.5	6.2	0.4	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 6.3	0.4	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 3.7
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	8.5	9.8	7.2	4.1	13.0	7.7	6.7	6.2	5.8	4.5	4.8	4.3	7.5	4.1	0.9	7.9	4.5	3.7	3.2	4.1
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	11.4	13.8	9.7	0.0	13.8	8.7	24.9	15.2	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 13.3	1.7	8.8	1.5	10.1	▲ 5.9
	23 消化器官用薬	・	・	・	4.1	4.0	4.1	▲ 0.1	13.3	9.7	2.4	0.3	▲ 0.4	1.0	1.3	▲ 0.8	3.5	0.8	▲ 2.2	5.0	2.2	▲ 0.1	1.7	▲ 1.8
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	3.0	3.0	3.1	▲ 1.1	9.3	4.6	3.5	2.2	0.4	1.8	1.9	▲ 0.3	4.5	1.3	▲ 1.8	5.5	2.6	1.7	2.3	1.1
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	5.4	4.9	5.8	0.9	19.4	22.1	0.8	▲ 4.0	▲ 1.7	0.7	1.7	▲ 0.8	3.8	1.3	▲ 1.2	5.4	1.9	▲ 2.2	1.2	▲ 5.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	4.8	6.2	3.5	1.4	10.6	3.4	2.1	2.3	1.5	2.8	2.7	1.2	4.5	1.8	▲ 1.1	7.1	3.2	3.2	2.7	3.6
	31 ビタミン剤	・	・	・	3.4	4.1	2.7	▲ 0.4	8.7	3.0	2.5	2.7	0.5	2.2	2.3	0.2	4.4	1.0	▲ 0.9	6.3	3.0	1.9	1.7	2.0
	32 滋養強壮薬	・	・	・	3.8	4.0	3.7	0.7	10.0	4.9	2.8	2.5	1.3	0.7	0.8	▲ 1.5	2.8	0.3	▲ 1.9	4.3	0.9	0.4	▲ 0.1	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	7.9	8.4	7.5	5.0	13.0	7.9	7.4	6.6	5.2	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 4.1	1.3	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.9	0.9
	33 血液・体液用薬	・	・	・	6.4	6.6	6.2	0.9	11.8	6.6	7.6	6.2	4.7	5.1	5.1	3.5	7.6	4.1	0.6	9.1	6.5	5.2	6.3	4.0
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	8.2	9.7	6.8	4.1	14.9	9.7	9.1	5.2	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.4	0.2	▲ 2.3	▲ 4.8	2.8	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.6
	396 糖尿病用剤	・	・	・	13.6	13.8	13.4	10.9	20.5	16.1	12.5	10.8	10.2	5.8	6.6	8.1	10.7	6.6	2.4	8.1	4.3	3.4	3.1	3.6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	6.9	7.9	5.9	2.6	11.9	6.2	5.3	5.8	4.4	5.1	5.3	3.8	7.9	4.2	1.4	9.6	5.3	4.3	3.9	4.8
	42 腫瘍用薬	・	・	・	3.1	3.9	2.3	▲ 1.5	7.6	3.1	2.4	2.2	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	3.4	0.3	▲ 5.1	3.4	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.5
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 5.8	3.3	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 6.0	▲ 10.3	▲ 14.1	▲ 6.5	▲ 11.2	▲ 11.4	▲ 11.9	▲ 10.9
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	6.7	7.2	6.2	1.6	10.9	6.7	6.5	6.0	6.1	5.6	6.1	6.0	9.6	7.5	0.6	9.6	3.9	4.2	3.9	4.5
	44 アレルギー用薬	・	・	・	11.0	6.2	14.9	7.2	26.0	12.4	15.4	11.0	17.7	3.7	5.7	20.5	4.1	▲ 0.6	▲ 6.1	4.3	8.6	▲ 1.2	5.3	▲ 7.1
	52 漢方製剤	・	・	・	8.8	8.6	9.0	0.4	11.3	7.4	13.7	12.3	9.7	4.7	5.1	5.3	7.2	4.3	0.3	8.1	5.6	3.8	5.6	2.1
	61 抗生物質製剤	・	・	・	8.2	9.8	6.8	0.2	18.3	10.9	13.2	4.8	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 4.6	▲ 10.8	0.3	5.4	0.6	8.1	▲ 5.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	7.1	8.4	5.9	2.2	23.3	12.2	7.2	▲ 0.2	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 7.5	▲ 2.1	▲ 3.7	▲ 9.0	0.5	3.9	▲ 6.2	1.4	▲ 13.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	9.9	12.6	7.8	▲ 3.2	12.1	9.1	22.0	11.9	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 15.1	▲ 1.0	7.6	8.4	16.8	1.3
	62 化学療法剤	・	・	・	▲ 1.3	5.5	▲ 6.1	▲ 28.9	▲ 33.9	▲ 24.3	26.5	35.7	21.5	3.1	2.0	7.2	4.8	▲ 0.0	▲ 5.9	1.7	4.2	6.1	9.6	3.0
	624 合成抗菌剤	・	・	・	14.1	15.9	12.6	7.3	29.3	19.9	15.3	6.1	▲ 1.4	3.0	0.4	▲ 3.5	3.7	1.1	▲ 6.9	2.0	7.6	9.9	15.5	5.1
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 28.1	▲ 15.6	▲ 32.5	▲ 77.3	▲ 83.6	▲ 72.7	60.4	163.8	147.1	10.9	14.6	68.9	15.6	▲ 0.3	▲ 1.8	1.7	▲ 0.2	▲ 0.7	1.1	▲ 2.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月							平成23年度 4月～11月	4月～9月							10月～11月			構成割合 11月(%)
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
	内服薬 総数	40,813	19,897	20,916	43,583	21,260	22,322	3,654	3,710	3,991	3,538	3,482	3,946	30,085	22,384	3,939	3,579	3,677	3,689	3,793	3,707	7,701	3,840	3,862	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,178	3,045	3,133	6,528	3,218	3,310	549	554	592	527	512	575	4,588	3,414	583	538	558	569	591	575	1,174	586	588	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	1,029	1,049	2,184	1,084	1,100	184	184	196	173	171	192	1,518	1,135	195	179	185	189	196	190	383	191	191	
	114 解熱鎮痛消炎剤	989	489	500	1,040	515	526	88	88	95	84	81	89	723	537	91	87	89	89	92	89	186	93	93	
	116 抗パーキンソン剤	320	160	161	331	165	166	28	28	29	27	25	29	227	170	29	27	28	28	30	29	57	28	29	
	117 精神神経用剤	1,998	990	1,008	2,087	1,036	1,051	176	176	187	166	163	184	1,451	1,085	187	171	177	182	187	182	366	183	183	
	119 その他中枢神経系用薬	219	106	113	269	124	145	22	23	26	23	23	27	251	181	28	26	28	32	34	34	70	34	36	
	21 循環器官用薬	12,256	6,021	6,235	13,030	6,459	6,570	1,093	1,099	1,179	1,048	1,019	1,132	9,014	6,740	1,167	1,068	1,105	1,124	1,159	1,117	2,274	1,132	1,142	29.6
	212 不整脈用剤	565	279	285	594	295	299	50	50	53	48	46	52	415	310	54	49	51	52	54	52	105	52	53	
	214 血圧降下剤	4,276	2,096	2,180	4,596	2,266	2,330	384	387	417	373	364	404	3,230	2,414	419	383	396	402	414	400	817	406	410	
	217 血管拡張剤	3,337	1,648	1,688	3,451	1,728	1,723	290	292	311	274	264	292	2,287	1,715	300	274	281	285	293	282	572	285	287	
総	218 高脂血症用剤	2,443	1,184	1,259	2,707	1,332	1,375	229	230	247	219	214	237	1,920	1,430	244	225	234	240	247	240	491	244	247	
	22 呼吸器官用薬	1,460	647	813	1,600	713	887	141	160	171	139	134	142	1,024	715	137	132	126	106	102	113	309	153	156	4.0
	23 消化器官用薬	7,033	3,458	3,574	7,401	3,646	3,756	619	629	684	597	580	646	5,119	3,817	655	606	629	634	656	638	1,301	647	655	17.0
	232 消化性潰瘍用剤	3,898	1,923	1,975	4,103	2,027	2,076	344	347	376	330	321	357	2,848	2,125	364	338	350	353	366	355	723	360	363	
	239 その他の消化器官用薬	529	258	272	563	275	288	47	48	53	46	45	49	389	290	49	46	48	48	50	49	99	49	50	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	346	368	765	374	391	64	65	70	63	61	68	534	398	69	64	65	66	68	66	136	67	69	1.8
	31 ビタミン剤	1,748	865	883	1,851	922	929	157	157	168	145	143	159	1,286	961	161	152	158	162	167	162	325	162	162	4.2
	32 滋養強壮薬	422	212	210	445	224	221	38	37	40	35	34	37	307	230	37	35	38	39	41	39	77	39	39	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	69	35	35	75	38	38	6	6	7	6	6	6	51	38	6	5	6	6	7	7	13	7	7	
	33 血液・体液用薬	2,392	1,176	1,215	2,559	1,264	1,295	215	217	232	208	200	223	1,799	1,342	229	212	220	223	232	225	457	228	229	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,368	1,648	1,720	3,663	1,798	1,865	310	310	336	300	290	319	2,593	1,931	330	305	317	323	333	323	662	331	331	8.6
	396 糖尿病用剤	1,799	882	917	1,993	975	1,018	167	166	181	165	160	180	1,471	1,097	188	173	180	184	190	183	374	187	187	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	556	275	281	594	295	299	50	50	54	47	46	52	416	312	53	49	51	52	54	52	104	52	52	
	42 腫瘍用薬	145	71	74	153	76	77	13	13	13	13	12	14	106	80	14	13	13	13	14	13	27	13	13	0.3
	422 代謝拮抗剤	33	16	16	31	16	15	3	3	3	3	2	3	19	15	3	2	2	2	3	2	5	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	108	53	55	118	58	60	10	10	10	10	9	11	85	63	11	10	10	10	11	11	21	11	11	
	44 アレルギー用薬	1,974	898	1,075	2,241	953	1,289	172	179	192	187	228	330	1,433	1,070	267	181	166	151	148	157	363	184	179	4.6
	52 漢方製剤	807	387	421	896	428	468	75	77	85	74	74	83	622	460	78	72	76	77	78	77	163	81	82	2.1
	61 抗生物質製剤	522	242	280	569	265	304	49	54	58	48	46	49	368	263	47	47	46	41	39	41	105	53	53	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	108	121	248	118	131	21	24	25	20	20	21	158	115	20	21	20	19	17	18	43	22	21	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	113	138	275	124	150	23	26	29	24	23	25	176	123	23	23	22	19	18	19	53	26	27	
	62 化学療法剤	266	122	143	269	127	142	22	23	24	26	23	24	177	130	22	21	22	22	22	22	47	23	24	0.6
	624 合成抗菌剤	78	36	42	88	41	47	7	8	9	8	7	7	58	41	7	8	7	6	6	6	17	8	9	
	625 抗ウイルス剤	61	21	40	54	21	33	3	4	4	8	7	6	31	24	5	4	4	4	4	4	7	4	4	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月							平成23年度 4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	・	・	・	6.8	6.9	6.7	2.1	12.0	6.9	7.4	7.2	5.2	5.1	5.3	4.6	7.1	4.2	1.0	9.3	5.9	4.6	5.1	4.1
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	5.7	5.7	5.7	1.3	11.0	5.7	6.1	6.2	4.1	6.2	6.1	3.8	7.3	5.2	2.2	11.0	7.4	6.4	6.6	6.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	5.1	5.3	4.8	1.2	10.4	4.8	4.7	5.0	3.4	4.6	4.7	3.2	6.4	4.1	0.8	9.0	5.2	4.1	4.0	4.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	5.2	5.4	5.1	0.0	9.8	5.0	7.2	7.1	2.2	4.7	4.3	1.6	6.0	2.4	0.2	9.6	6.6	5.8	6.7	5.0
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	3.3	3.5	3.1	▲ 0.3	8.1	3.1	3.1	3.3	1.8	3.0	3.2	1.8	5.0	2.9	▲ 1.0	7.5	3.4	2.3	2.0	2.6
	117 精神神経用剤	・	・	・	4.5	4.7	4.3	0.5	9.6	4.3	4.1	4.6	2.9	4.6	4.7	3.1	6.1	4.3	0.8	9.1	5.4	4.1	3.9	4.3
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	22.5	16.6	28.1	16.5	31.2	28.1	29.2	32.7	31.7	47.9	45.9	34.0	40.7	40.9	45.8	58.7	54.2	53.3	53.6	53.0
	21 循環器官用薬	・	・	・	6.3	7.3	5.4	2.0	11.1	5.9	5.4	5.2	3.1	4.2	4.3	2.7	6.6	3.6	0.6	8.4	4.6	3.7	3.5	4.0
	212 不整脈用剤	・	・	・	5.2	5.5	4.9	0.7	10.0	5.3	5.2	5.0	3.6	5.4	5.4	3.3	7.2	4.9	1.6	9.6	6.2	5.2	4.9	5.5
	214 血圧降下剤	・	・	・	7.5	8.1	6.9	3.0	12.1	7.3	7.0	7.1	5.0	6.3	6.5	4.8	8.7	5.7	2.7	10.7	6.8	5.8	5.7	6.0
	217 血管拡張剤	・	・	・	3.4	4.9	2.1	▲ 0.2	8.7	2.9	1.7	1.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 2.0	1.6	▲ 1.5	▲ 4.4	2.8	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.6
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	10.8	12.5	9.2	6.2	15.2	9.8	9.3	9.2	6.4	7.2	7.3	5.6	9.8	6.6	3.5	11.3	7.5	6.9	6.5	7.4
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	9.6	10.2	9.1	0.6	13.8	9.6	18.4	12.8	1.4	0.9	0.2	▲ 1.9	2.0	0.4	▲ 8.5	3.7	6.8	2.7	8.8	▲ 2.7
	23 消化器官用薬	・	・	・	5.2	5.4	5.1	1.1	11.3	6.6	4.9	4.7	2.3	4.6	4.7	2.3	7.0	4.2	1.1	8.9	5.2	4.2	4.4	4.0
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	5.3	5.4	5.1	1.1	10.8	6.0	5.3	5.3	2.6	4.8	4.8	2.4	7.3	4.3	1.2	9.0	5.3	4.5	4.5	4.5
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	6.3	6.6	6.1	2.4	13.3	9.7	5.3	4.1	2.1	5.2	5.4	2.5	7.8	5.2	2.1	9.6	5.7	4.5	4.7	4.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	7.2	8.1	6.4	3.5	13.1	7.1	5.8	6.3	3.0	6.1	6.2	3.8	7.7	5.4	2.2	11.5	7.0	5.6	5.3	5.9
	31 ビタミン剤	・	・	・	5.9	6.6	5.2	1.7	11.2	5.7	5.1	5.9	2.2	4.1	4.2	2.0	6.4	3.2	0.7	8.6	4.7	3.7	3.6	3.7
	32 滋養強壮薬	・	・	・	5.3	5.6	5.0	1.8	11.0	6.0	5.0	5.0	1.7	2.7	2.7	▲ 0.4	4.9	2.2	▲ 0.3	7.2	2.9	2.7	2.0	3.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	8.7	9.3	8.2	4.9	13.9	8.8	8.0	8.1	6.0	0.0	▲ 0.6	▲ 6.5	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.2	4.8	1.4	2.1	1.2	3.0
	33 血液・体液用薬	・	・	・	7.0	7.5	6.5	2.3	12.0	7.1	7.0	6.9	4.5	6.0	6.1	4.1	8.7	5.4	2.2	10.3	6.6	5.6	5.8	5.5
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	8.8	9.1	8.5	4.0	13.3	9.0	10.0	9.3	5.6	7.3	7.4	5.4	9.5	6.5	3.8	11.7	7.9	6.8	6.8	6.8
	396 糖尿病用剤	・	・	・	10.8	10.5	11.0	5.5	14.2	10.5	12.5	12.4	11.2	12.5	12.5	10.7	15.4	11.8	8.8	16.4	12.5	12.5	12.0	13.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	6.9	7.1	6.6	2.7	12.1	7.0	6.4	7.6	4.5	5.4	5.9	4.1	8.5	5.0	2.0	10.6	5.5	3.8	3.8	3.8
	42 腫瘍用薬	・	・	・	5.8	6.5	5.1	0.9	10.6	5.8	5.8	5.6	2.5	4.9	5.2	3.3	8.3	6.7	0.0	9.6	3.6	4.2	3.9	4.4
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 9.8	▲ 0.4	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 7.9	▲ 11.7	▲ 3.5	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 7.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	9.3	10.1	8.5	4.3	14.1	9.3	9.4	8.9	6.0	8.5	8.9	7.3	12.2	10.9	3.3	13.3	7.0	7.5	7.3	7.7
	44 アレルギー用薬	・	・	・	13.6	6.0	19.8	6.9	22.4	13.8	21.3	19.6	29.9	9.9	12.3	35.5	10.2	3.2	▲ 0.2	8.5	9.7	3.4	7.5	▲ 0.5
	52 漢方製剤	・	・	・	11.0	10.7	11.2	5.5	16.0	10.7	12.6	13.0	9.9	7.2	7.4	5.8	8.8	6.6	3.6	11.5	8.4	6.6	7.2	6.1
	61 抗生物質製剤	・	・	・	9.1	9.6	8.7	2.3	19.8	12.6	13.4	6.8	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 3.4	1.1	▲ 2.1	▲ 7.9	2.5	6.0	2.1	8.3	▲ 3.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	8.5	9.2	7.9	3.9	25.6	14.0	9.0	1.8	▲ 5.5	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 6.6	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 8.3	1.1	5.2	▲ 4.6	3.2	▲ 11.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	9.6	10.3	9.0	▲ 0.1	14.9	11.4	17.6	11.0	0.5	1.2	▲ 1.0	▲ 2.0	1.4	▲ 3.3	▲ 9.4	2.4	6.4	6.8	12.7	1.6
	62 化学療法剤	・	・	・	1.1	3.6	▲ 1.0	▲ 15.7	▲ 16.9	▲ 11.5	16.7	21.2	12.5	3.4	3.0	4.7	6.3	1.9	▲ 3.2	4.7	3.9	4.7	5.9	3.5
	624 合成抗菌剤	・	・	・	13.0	13.4	12.7	6.9	28.0	18.8	15.1	7.4	0.3	3.7	1.2	▲ 2.6	4.7	1.9	▲ 6.1	2.7	7.9	10.3	15.4	5.8
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 11.8	0.3	▲ 18.1	▲ 54.3	▲ 65.5	▲ 52.0	45.3	91.7	73.6	10.9	13.1	34.2	19.2	7.6	2.7	9.1	5.8	4.4	4.6	4.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	5,034	5,137	4,936	4,880	4,989	4,895	4,840	5,110	5,077	4,975	5,035	5,241	5,237	5,229	5,051	5,053	5,225	5,480	5,400	5,249	5,198	5,302
	11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	655	661	685	678	692	685	676	715	705	684	686	786	781	739	729	747	797	846	836	799	790	808
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	90	88	85	87	84	86	83	88	84	83	82	89	90	87	86	86	90	95	93	88	87	88
	114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	92	91	89	90	87	89	87	92	88	85	83	97	97	91	93	94	97	104	101	98	97	98
	116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	65	66	67	66	66	65	67	68	63	64	71	71	69	67	69	72	76	75	69	68	71
単	117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	239	241	248	246	250	249	244	258	253	247	248	276	276	265	260	265	281	295	290	275	273	277
	119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	133	138	159	152	166	158	159	171	171	167	170	210	206	187	184	192	215	230	231	222	218	226
	21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,498	1,496	1,407	1,422	1,393	1,402	1,373	1,454	1,418	1,371	1,344	1,478	1,486	1,460	1,425	1,437	1,499	1,571	1,527	1,458	1,444	1,472
	212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	87	84	77	79	75	77	75	78	77	73	72	79	79	78	76	77	80	84	82	77	76	77
	214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	677	678	649	653	646	644	633	673	660	639	627	690	693	684	667	671	699	731	710	680	673	688
	217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	286	278	236	243	229	235	230	241	232	222	216	230	232	233	226	225	233	242	234	223	221	225
位	218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	349	355	340	343	337	342	333	352	342	331	323	360	361	350	344	349	367	384	375	359	355	362
	22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	67	78	69	64	74	72	78	82	75	71	67	67	63	68	69	65	58	57	62	77	76	78
	23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	531	529	491	493	489	489	484	515	496	478	471	518	519	502	498	504	524	550	540	516	509	523
	232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	396	394	360	363	358	360	355	376	362	350	345	380	380	368	365	369	383	403	395	379	374	383
	239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	66	65	65	65	64	64	69	68	65	64	71	71	67	67	69	73	75	75	70	68	71
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	146	149	142	142	142	140	140	149	146	141	138	148	149	146	145	144	148	157	152	147	144	150
当	31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	111	107	98	101	96	99	96	101	95	93	91	101	102	97	97	99	104	109	106	100	99	100
	32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	70	67	66	67	64	66	64	67	64	61	62	66	67	61	61	64	68	73	72	66	65	66
	325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	61	59	58	59	56	58	56	59	57	54	54	58	58	54	54	56	60	64	63	58	57	58
	33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	314	317	309	310	308	308	304	320	314	302	298	343	343	326	325	332	348	370	361	342	339	346
	39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	537	537	532	532	532	530	517	549	549	526	524	595	594	565	565	573	602	638	624	599	593	605
	396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	205	205	210	206	213	207	200	216	222	217	217	256	254	241	239	245	259	274	268	261	258	264
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	247	248	246	248	244	246	241	253	249	238	240	267	268	255	255	258	271	288	281	265	263	267
	42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	260	260	255	257	253	253	248	254	264	248	248	266	268	257	260	260	264	289	278	261	257	264
	422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	76	73	69	72	66	68	66	66	71	65	64	66	67	65	65	66	65	72	68	63	62	64
	429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	176	179	178	177	178	178	174	180	185	176	177	192	193	184	186	186	191	208	201	189	187	192
	44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	328	376	356	308	402	320	321	339	373	454	592	348	350	500	355	315	301	301	318	340	344	337
	52 漢方製剤	89	86	93	98	106	105	108	107	105	109	107	107	115	110	108	107	110	109	106	104	105	111	114	113	112	110	113
り	61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	136	155	141	133	148	143	158	165	149	143	133	135	128	132	141	134	122	116	125	154	153	154
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	71	65	63	67	67	73	76	65	64	60	62	60	60	65	63	60	55	58	66	67	65
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	60	73	65	59	70	66	74	78	73	68	62	61	56	61	65	59	50	48	54	76	74	77
	62 化学療法剤	202	176	173	182	195	183	206	181	174	188	172	175	185	222	199	180	177	177	173	180	174	175	181	178	178	175	182
	624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	49	54	52	49	54	50	57	61	60	52	47	52	50	49	55	51	47	47	48	60	58	63
	625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	82	109	91	83	99	81	81	89	129	116	101	86	88	90	89	86	86	90	88	81	80	83

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.3	7.5	7.3	6.1	7.7	7.9	7.5	8.2	6.4	7.9	6.2	9.5
	11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	10.0	10.9	4.1	3.5	4.7	6.2	5.5	5.2	2.5	4.3	4.5	15.8	15.2	10.8	14.3	15.9	16.6	17.7	15.6	17.4	15.4	19.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	7.0	6.2	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 5.3	3.4	3.3	0.6	3.6	4.5	4.1	4.4	2.5	3.8	1.8	5.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	7.6	9.0	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 6.1	8.5	7.5	2.4	7.4	7.0	8.3	10.6	9.1	11.6	9.7	13.4
	116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	4.5	6.0	0.6	0.5	0.8	3.7	1.6	1.1	▲ 1.6	▲ 0.0	▲ 0.0	6.6	6.7	4.3	7.6	8.9	6.5	7.5	5.4	6.3	4.1	8.5
単	117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	8.4	10.0	3.3	3.0	3.5	5.9	4.7	4.0	0.9	2.6	3.1	11.9	12.1	9.9	12.2	13.9	12.7	13.0	10.7	11.5	9.4	13.6
	119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	20.0	20.3	17.4	14.5	20.1	18.9	19.7	21.0	17.8	21.2	21.6	36.6	35.3	26.6	31.6	34.4	39.4	41.0	38.1	40.1	37.9	42.2
	21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	8.9	9.4	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 6.9	▲ 4.3	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 8.2	4.7	4.5	1.7	5.3	5.6	5.4	5.5	3.5	5.1	3.0	7.2
	212 不整脈用剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	1.4	2.7	▲ 10.1	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 8.6	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 11.3	0.8	0.5	▲ 3.0	0.8	1.9	1.5	1.8	0.1	1.6	▲ 0.5	3.8
	214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	10.4	10.1	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 5.9	6.3	6.2	3.4	7.0	7.3	7.2	7.3	5.1	6.6	4.5	8.7
	217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	1.6	3.4	▲ 16.2	▲ 14.8	▲ 17.6	▲ 14.3	▲ 15.5	▲ 16.6	▲ 20.0	▲ 19.8	▲ 19.6	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 5.9	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 2.4
位	218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	14.4	13.5	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 5.0	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 6.5	▲ 7.1	5.6	5.4	2.5	6.4	6.6	6.4	6.4	4.2	6.3	3.9	8.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	0.3	▲ 2.3	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 7.5	▲ 5.8	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 9.3	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 0.2	0.6	▲ 4.8	▲ 1.1	2.0	2.5	5.4	▲ 0.2
	23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	7.7	7.6	▲ 7.3	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 9.8	▲ 9.0	▲ 9.2	5.4	5.2	1.4	6.3	6.8	6.4	6.2	4.3	6.1	4.1	8.1
	232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	8.1	7.6	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 7.5	▲ 7.9	▲ 11.2	▲ 10.3	▲ 10.5	5.2	4.9	1.0	6.1	6.4	6.0	6.0	4.0	5.9	3.9	8.0
	239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	9.0	10.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.8	1.7	0.6	1.1	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 3.3	9.5	9.5	6.0	10.3	11.7	11.1	10.1	8.2	9.4	7.3	11.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	11.6	9.9	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 6.3	▲ 7.5	4.7	4.6	1.1	4.7	5.7	5.2	6.7	4.0	5.0	2.7	7.2
当	31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	1.5	2.9	▲ 9.7	▲ 9.1	▲ 10.4	▲ 7.9	▲ 8.9	▲ 9.6	▲ 12.8	▲ 11.0	▲ 12.1	1.4	1.0	▲ 3.7	1.4	1.7	2.5	3.1	0.8	2.6	0.5	4.7
	32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	7.8	7.5	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 5.9	▲ 0.8	▲ 0.0	0.3	0.2	▲ 1.9	0.8	▲ 1.7	3.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	8.5	8.0	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	▲ 2.1	0.7	▲ 1.9	3.3
	33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	12.4	12.1	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 4.3	11.0	10.8	6.2	11.4	12.0	12.3	12.6	10.1	11.8	9.9	13.7
	39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	9.3	9.7	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.8	0.6	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 1.0	12.4	11.7	7.5	12.1	12.6	12.9	13.6	11.2	14.4	11.9	16.9
	396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	9.0	10.0	2.2	0.4	3.9	2.9	1.2	2.7	3.9	5.5	7.0	24.5	23.2	17.7	23.4	24.2	25.1	25.0	23.5	28.3	24.8	31.8
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	11.6	12.4	▲ 0.5	0.4	▲ 1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 4.3	▲ 3.0	▲ 2.5	8.2	8.0	5.0	8.7	9.3	8.7	9.6	6.4	9.0	6.8	11.1
	42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	5.6	8.3	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.7	4.2	4.2	0.8	6.9	6.8	3.5	5.4	2.0	4.0	1.6	6.4
	422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 8.6	▲ 6.2	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 10.7	▲ 9.4	▲ 10.9	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 10.6	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 5.1	▲ 8.7	▲ 5.7	▲ 8.4	▲ 2.8
	429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	10.5	12.8	0.1	0.7	▲ 0.5	2.2	0.3	0.9	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 2.3	8.5	8.8	5.7	11.5	12.3	7.6	9.4	6.2	7.6	5.3	9.9
	44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	9.5	▲ 0.0	0.9	▲ 6.3	7.0	0.7	3.4	1.4	5.3	5.2	18.2	11.8	13.8	38.8	10.5	5.9	5.6	5.9	7.9	6.3	7.5	5.0
	52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	9.2	7.5	0.6	0.4	0.9	1.9	2.1	1.4	▲ 0.3	0.6	▲ 0.4	4.0	3.9	1.5	3.8	4.8	5.1	4.5	3.3	4.4	3.2	5.7
り	61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	0.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 4.9	0.8	0.1	▲ 1.5	▲ 6.8	▲ 13.6	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 6.5	▲ 2.7	3.1	2.1	7.0	▲ 2.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 7.9	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 3.1	6.0	1.4	▲ 7.1	▲ 11.8	▲ 16.9	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 8.4	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 5.7	▲ 3.7	2.1	▲ 5.7	0.5	▲ 11.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	4.4	0.4	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 4.5	▲ 2.3	3.1	▲ 2.8	▲ 12.2	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 10.1	▲ 4.0	3.2	8.4	13.2	4.4
	62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	6.1	8.2	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 8.6	▲ 19.8	▲ 28.6	▲ 17.7	7.6	12.5	6.4	1.7	1.4	3.2	5.2	2.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	2.7	1.6	3.8
	624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	2.7	▲ 2.9	0.1	0.2	0.0	1.1	9.7	6.1	▲ 0.5	▲ 5.9	▲ 10.8	4.4	1.2	▲ 3.7	3.3	3.3	▲ 2.1	0.0	7.1	12.9	15.8	10.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	16.9	22.1	▲ 5.1	1.1	▲ 9.6	▲ 30.5	▲ 45.6	▲ 29.2	22.6	38.1	30.1	4.7	6.3	13.6	12.3	6.4	3.3	2.2	0.1	0.2	▲ 1.9	2.4

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.82	2.92	2.90	2.86	2.94	2.94	2.99	3.00	2.97	2.90	2.85	2.88	2.85	2.90	2.89	2.84	2.78	2.83	2.87	2.96	2.95	2.98
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.46	0.44	0.43	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.47	0.47	0.47	0.46	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
単	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.63	0.61	0.62	0.63	0.60	0.62	0.60	0.61	0.61	0.60	0.59	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.63	0.66	0.65	0.61	0.61	0.62
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15
位	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13
	22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.22	0.29	0.27	0.24	0.30	0.29	0.34	0.33	0.31	0.29	0.26	0.25	0.23	0.25	0.27	0.25	0.20	0.18	0.22	0.32	0.31	0.32
	23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.51	0.50	0.48	0.46	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.49	0.48	0.47	0.48
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
当	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.18	0.21	0.21	0.19	0.23	0.21	0.23	0.21	0.21	0.24	0.29	0.20	0.19	0.26	0.21	0.19	0.17	0.16	0.18	0.21	0.22	0.21
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07
り	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14	0.14	0.14
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.0	0.1	1.2	1.6	0.8	2.0	2.8	2.2	0.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.0	0.2	▲ 1.0	0.2	0.1	0.0	0.4	▲ 0.3
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	0.5	0.8	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.9	1.7	1.4	▲ 1.7	1.4	2.3	1.8	2.8	1.6	2.7	1.9	3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 0.8	1.4	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.3	0.6	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 2.6	0.2	0.8	0.4	0.5	▲ 1.3	0.1	▲ 1.9	2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.7	3.0	1.2	▲ 3.6	0.2	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	1.3	1.3	2.5	3.3	1.7
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 0.3	0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 2.8	1.7
単	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	0.1	1.9	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.1	0.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 3.1	0.1	▲ 0.0	▲ 2.1	0.3	1.1	0.6	0.8	▲ 1.0	0.4	▲ 1.7	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	13.3	13.2	23.7	13.2	33.8	24.9	29.7	34.2	32.3	37.7	42.5	59.1	59.4	47.4	55.9	66.6	65.6	61.4	58.8	58.2	57.3	59.2
	21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	3.5	4.4	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	1.7	0.3	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 1.7	1.0	0.9	0.8	0.3	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 2.1	2.1
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 0.5	1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.6	0.5	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 1.1	1.8	1.6	▲ 0.8	2.1	2.7	2.5	2.4	0.9	2.2	0.0	4.5
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	5.5	5.7	0.7	1.4	0.1	2.7	1.4	1.0	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 0.1	1.8	1.9	0.2	2.8	2.8	2.7	2.3	0.4	1.7	▲ 0.3	3.8
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	0.6	1.6	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 6.3	▲ 4.9	▲ 6.8	▲ 3.0
位	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	8.8	9.5	3.8	5.3	2.3	5.9	4.2	3.5	▲ 0.5	▲ 0.2	1.1	2.6	2.6	1.2	3.9	3.7	3.4	2.7	0.9	2.6	0.2	4.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 6.3	6.6	9.1	4.7	1.8	4.9	4.4	16.5	8.2	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 7.8	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 11.2	▲ 3.2	5.1	0.4	6.9	▲ 5.1
	23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	1.7	4.4	5.4	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 3.8	0.0	0.4	0.1	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	0.5	0.7	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.6	0.6	0.7	0.4	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 3.3	1.0	0.9	0.6	0.4	▲ 0.9	0.6	▲ 0.7	1.9
	239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.3	0.4	0.8	0.6	1.0	2.6	10.0	17.3	▲ 6.0	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 3.8	0.4	0.9	1.2	0.3	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	4.8	5.4	0.3	1.8	▲ 1.2	3.1	1.9	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 3.0	1.0	0.6	▲ 1.9	1.0	1.5	1.3	1.9	▲ 0.4	2.1	▲ 0.2	4.4
当	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 0.8	1.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.9	1.3	0.1	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 3.9	0.3	0.2	▲ 2.8	0.9	0.7	1.5	1.1	▲ 0.5	0.8	▲ 1.2	2.8
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	1.4	2.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	2.5	1.4	0.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 0.6	▲ 0.0	0.5	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 3.0	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	7.8	7.5	3.2	3.8	2.6	6.8	4.1	3.7	0.2	0.1	0.6	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 10.2	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 3.8	1.6
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	3.2	3.1	1.8	2.1	1.4	2.6	3.0	2.4	0.4	▲ 0.2	0.1	3.2	3.0	0.4	4.0	3.7	3.0	3.8	2.9	4.0	3.3	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.6	4.4	3.5	5.1	2.0	5.9	5.9	5.4	1.8	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 3.9
	396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	5.3	7.8	8.7	9.1	8.3	12.8	11.0	11.6	4.9	4.1	5.4	3.9	4.4	4.9	7.0	6.2	4.9	2.9	0.8	2.3	0.2	4.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	6.9	9.3	2.3	3.4	1.1	4.4	3.1	2.0	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 0.2	3.1	3.1	0.7	4.4	3.8	3.9	4.2	1.7	3.2	0.9	5.6
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 0.7	2.5	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	0.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 0.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 8.7	▲ 12.1	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 13.9	▲ 9.1	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 14.2	▲ 12.4	▲ 14.5	▲ 10.2
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	3.3	6.1	2.0	2.7	1.4	3.3	2.1	2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	1.4	3.7	3.9	2.8	6.0	7.1	3.1	4.3	0.4	3.1	0.9	5.3
	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 7.3	6.1	1.7	9.7	9.1	16.1	8.0	7.6	4.3	12.5	1.8	3.5	16.8	0.6	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 0.8	4.9	▲ 2.2	2.2	▲ 6.4
	52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	7.8	4.7	4.1	4.1	4.0	2.1	2.5	3.2	6.0	5.5	4.8	2.8	2.9	2.1	3.6	3.9	2.8	2.9	2.0	2.7	2.6	2.9
り	61 抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	▲ 3.0	▲ 6.1	3.5	5.3	2.0	1.9	9.0	6.5	5.6	▲ 1.5	▲ 9.5	▲ 4.0	▲ 5.4	▲ 9.2	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 8.7	▲ 4.5	1.8	▲ 0.5	5.0	▲ 5.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 8.8	2.4	3.9	1.1	4.0	13.6	7.8	▲ 0.0	▲ 6.2	▲ 11.6	▲ 5.9	▲ 5.4	▲ 10.3	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.8	▲ 4.4	0.3	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 12.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	1.1	▲ 2.0	5.1	7.9	2.9	▲ 1.5	3.3	4.8	13.8	5.1	▲ 6.8	▲ 2.2	▲ 6.2	▲ 8.3	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 13.1	▲ 5.8	3.9	7.3	13.5	2.1
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	2.6	10.6	▲ 5.6	1.1	▲ 10.4	▲ 27.7	▲ 39.1	▲ 27.3	18.0	27.5	16.1	1.2	▲ 0.2	4.0	1.4	▲ 0.4	▲ 3.6	▲ 3.2	0.6	5.0	6.4	3.8
	624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 3.4	9.2	11.1	7.5	9.2	19.2	15.2	7.6	▲ 0.3	▲ 5.8	1.2	▲ 1.7	▲ 6.4	0.2	0.7	▲ 4.6	▲ 3.0	3.9	8.7	12.2	5.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	26.9	48.7	▲ 31.3	▲ 19.2	▲ 35.6	▲ 76.9	▲ 84.9	▲ 73.8	49.6	147.9	136.2	8.9	12.3	63.8	11.7	▲ 0.7	0.6	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.6

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	20.0	19.4	19.9	20.1	19.6	19.6	19.0	20.0	19.6	19.6	19.8	20.6	20.8	20.5	19.9	20.3	21.3	21.9	21.2	19.9	19.9	20.0
	11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	18.9	18.8	19.1	19.3	19.0	19.0	18.7	19.6	18.7	18.9	19.2	19.6	19.8	19.7	19.2	19.4	20.0	20.3	20.0	19.3	19.3	19.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.2	20.6	20.9	20.7	21.1	20.8	20.9	21.8	21.2	21.0	20.9	21.3	21.3	21.5	21.2	21.1	21.3	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.4	13.1	13.5	13.7	13.3	13.4	13.0	13.8	12.7	13.1	13.6	13.9	14.1	13.9	13.5	13.8	14.3	14.8	14.5	13.5	13.5	13.5
	116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	23.6	24.0	24.4	24.3	24.6	24.3	24.4	25.7	24.8	24.3	24.3	24.7	24.7	25.1	24.4	24.4	24.7	24.8	24.8	24.8	24.7	24.8
単	117 精神神経用剤	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.2	21.6	21.7	21.5	21.9	21.6	21.7	22.9	22.0	21.7	21.6	22.1	22.1	22.3	21.9	21.7	22.2	22.4	22.2	22.2	22.2	22.2
	119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	23.3	23.5	22.2	23.0	21.5	22.1	21.8	22.6	21.5	20.8	20.6	20.7	20.6	21.1	20.3	19.4	20.7	21.0	20.9	21.0	21.0	21.1
	21 循環器官用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.0	27.5	27.9	27.7	28.0	27.7	27.9	29.2	28.2	27.9	27.4	28.3	28.3	28.2	27.9	28.1	28.5	28.6	28.4	28.5	28.5	28.6
	212 不整脈用剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	27.8	28.3	28.6	28.5	28.8	28.5	28.6	30.0	29.1	28.6	28.1	28.9	28.9	28.8	28.5	28.7	29.2	29.1	29.0	29.1	29.0	29.1
	214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	27.8	28.2	28.6	28.4	28.8	28.4	28.6	30.0	29.0	28.6	28.0	29.1	29.1	28.9	28.6	28.8	29.4	29.4	29.2	29.3	29.3	29.4
	217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	27.2	27.7	28.1	27.9	28.3	28.0	28.2	29.5	28.5	28.1	27.6	28.5	28.5	28.3	28.1	28.3	28.8	28.7	28.6	28.7	28.6	28.8
位	218 高脂血症用剤	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	28.5	29.1	29.4	29.2	29.6	29.2	29.4	30.8	29.9	29.5	29.0	30.0	29.9	29.7	29.5	29.8	30.2	30.3	30.1	30.3	30.2	30.4
	22 呼吸器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.3	7.6	7.8	8.1	7.6	7.6	7.3	7.9	7.5	7.5	7.9	8.0	8.3	8.1	7.8	7.9	8.6	9.3	8.4	7.5	7.5	7.5
	23 消化器官用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	19.9	19.7	20.0	20.2	19.9	20.3	19.7	20.0	19.8	19.7	20.0	20.9	20.9	20.7	20.2	20.4	21.1	21.5	21.3	20.8	20.8	20.9
	232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.1	21.3	21.7	21.6	21.7	21.6	21.5	22.5	21.6	21.5	21.7	22.2	22.2	22.3	21.7	21.9	22.4	22.7	22.5	22.2	22.1	22.2
	239 その他の消化器官用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	19.0	18.0	18.6	19.3	18.1	19.8	18.3	17.3	17.3	17.6	18.4	20.1	20.0	19.5	19.2	19.6	20.5	20.8	20.7	20.3	20.4	20.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	27.9	28.2	28.7	28.4	29.0	28.5	28.7	30.2	29.4	28.8	28.5	29.3	29.3	29.2	29.1	29.1	29.5	29.6	29.4	29.3	29.2	29.3
当	31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	22.7	23.3	23.6	23.3	23.9	23.4	23.6	25.0	24.0	23.7	23.5	23.8	23.7	23.9	23.5	23.5	23.7	23.9	23.9	23.9	23.8	24.0
	32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	22.9	23.4	23.5	23.3	23.7	23.4	23.4	24.6	23.8	23.4	23.2	23.8	23.7	23.8	23.5	23.5	23.7	23.9	23.8	24.0	23.9	24.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.0	19.6	19.5	19.2	19.7	19.3	19.5	20.7	19.8	19.5	19.6	19.7	19.6	20.2	19.7	19.5	19.4	19.5	19.6	19.8	19.7	19.9
	33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.0	24.9	25.1	25.2	25.0	24.8	24.5	25.9	25.0	24.8	24.8	25.3	25.4	25.4	24.8	25.0	25.6	26.1	25.6	24.8	24.7	24.9
	39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	21.6	21.9	21.8	21.9	21.4	21.0	22.2	21.9	22.1	22.8	23.7	23.7	23.5	23.1	23.4	24.0	24.4	23.9	23.5	23.5	23.5
	396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.9	29.1	28.3	28.1	28.5	27.7	27.7	29.0	29.1	28.8	28.6	29.8	29.7	29.4	29.1	29.4	30.0	30.2	29.9	30.2	30.1	30.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.8	14.6	14.7	15.5	14.9	14.7	14.5	14.7	14.7	14.8	14.6	14.6	14.7	14.8	14.7	14.6	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	33.2	33.8	34.4	34.1	34.8	34.6	34.5	35.6	34.7	34.7	34.6	36.1	35.9	35.6	35.5	35.8	36.2	36.1	36.2	36.7	36.7	36.6
	422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	20.2	19.9	19.4	19.4	19.4	19.3	19.3	19.9	19.3	19.1	19.4	19.9	19.9	20.0	19.7	19.7	19.9	19.9	20.0	20.1	20.0	20.1
	429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	43.1	43.8	44.5	44.2	44.8	44.8	44.6	45.8	44.9	44.7	43.9	45.6	45.4	44.9	44.9	45.5	45.7	45.7	45.7	46.2	46.3	46.0
	44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	13.8	13.7	14.0	13.8	14.2	12.7	12.2	13.5	14.7	15.3	16.3	14.2	14.6	15.6	13.9	13.7	14.7	15.5	14.3	13.0	12.9	13.0
	52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	18.1	18.8	19.1	18.5	18.8	18.2	19.2	17.9	18.3	18.7	19.4	19.6	18.9	18.7	19.1	20.1	20.4	20.1	19.0	19.1	18.9
り	61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	5.9	5.8	5.8	6.0	5.9	6.0	6.0	5.9	5.8	6.0	6.3	6.0	5.8	5.8	5.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.5	6.9	7.1	7.4	6.9	6.9	6.7	7.1	6.8	6.9	7.3	7.3	7.6	7.5	7.1	7.3	7.9	8.4	7.7	6.7	6.7	6.7
	62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	10.3	8.5	9.5	10.2	9.0	10.3	9.6	9.5	8.0	8.3	8.9	10.1	10.3	9.5	9.6	10.0	10.7	11.1	11.0	9.8	10.0	9.6
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2
	625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.7	6.5	9.0	11.5	7.9	12.8	11.7	10.5	6.5	6.6	7.5	11.7	11.4	8.9	10.9	11.8	12.2	13.2	13.6	12.8	13.2	12.5

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	4.1	4.7	0.9	0.8	1.0	1.8	0.3	0.5	▲ 0.4	1.7	2.3	3.5	3.5	3.1	3.6	3.5	4.5	3.8	2.2	3.5	1.7	5.2
	11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	4.5	4.5	1.6	1.9	1.3	2.6	1.5	1.4	▲ 0.4	1.1	1.4	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.9	2.8	2.1	2.5	1.6	3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	6.5	3.8	2.6	2.8	2.4	2.4	2.5	2.2	2.5	2.9	2.1	2.9	2.9	2.8	2.7	3.0	2.8	3.1	2.9	2.9	3.0	2.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	3.5	5.5	1.7	2.0	1.4	4.6	3.1	2.6	▲ 2.9	▲ 0.5	1.3	2.6	2.8	2.5	2.9	3.0	3.7	3.0	1.6	2.2	0.4	4.0
	116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	3.2	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.5	2.4	2.8	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	2.2	1.5	2.0	1.8	1.8	1.9	1.6
単	117 精神神経用剤	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	3.8	2.4	1.6	1.4	1.7	1.5	1.7	1.5	1.7	2.1	1.5	2.6	2.6	2.1	2.3	2.7	2.6	3.0	2.8	2.6	2.7	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	2.3	1.2	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 8.5	▲ 5.1	▲ 6.8	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 9.5	▲ 11.7	▲ 8.7	▲ 10.4	▲ 11.8	▲ 12.8	▲ 15.8	▲ 9.9	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 4.1	▲ 5.2	▲ 3.1
	21 循環器官用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	3.1	2.7	2.1	2.3	1.9	2.1	2.0	2.2	2.4	2.7	0.5	2.3	2.2	1.3	2.1	2.3	2.3	2.8	2.5	2.7	2.7	2.7
	212 不整脈用剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.9	2.6	2.0	2.2	1.7	2.0	1.9	2.1	2.2	2.3	0.1	1.6	1.5	1.0	1.5	1.8	1.6	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7
	214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.9	2.6	2.1	2.2	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.9	0.5	2.5	2.4	1.4	2.2	2.5	2.5	3.0	2.8	2.9	2.9	3.0
	217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.9	2.7	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.8	0.4	2.0	2.0	1.3	1.9	2.1	2.0	2.4	2.2	2.3	2.3	2.2
位	218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	3.7	3.0	2.2	2.4	1.9	2.0	1.9	2.0	2.4	2.8	0.5	2.6	2.4	1.2	2.2	2.4	2.5	3.2	2.9	3.2	3.2	3.2
	22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	2.0	3.6	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 0.5	0.5	0.0	0.8	▲ 5.2	▲ 2.1	2.4	1.9	2.3	3.2	2.6	2.0	5.5	2.0	▲ 1.8	1.2	▲ 1.2	3.3
	23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	4.1	4.2	1.1	1.3	0.9	1.1	▲ 1.7	▲ 2.8	2.4	4.4	2.7	3.6	3.3	3.1	3.4	3.4	3.4	3.7	2.9	4.3	2.6	6.0
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	3.6	3.8	2.1	2.3	2.0	2.2	1.4	1.4	1.7	3.0	2.2	2.9	2.9	2.7	2.7	3.0	3.0	3.3	2.7	2.8	2.2	3.4
	239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	4.2	4.7	0.9	1.6	0.3	1.5	▲ 5.1	▲ 10.1	4.5	8.5	3.9	4.5	3.7	3.4	3.8	3.9	3.4	4.0	3.7	6.8	3.5	10.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	3.9	2.9	2.3	1.8	2.8	2.1	2.3	3.6	3.6	3.9	1.5	3.1	3.4	2.6	3.1	3.6	3.4	4.1	3.8	2.4	2.5	2.2
当	31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	3.5	3.0	2.4	2.5	2.4	2.2	2.3	2.6	2.5	3.1	1.7	1.9	1.9	1.7	1.9	2.1	1.7	2.2	1.7	1.8	1.9	1.7
	32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	2.9	2.4	1.4	1.5	1.3	1.1	0.9	1.1	2.1	2.5	0.4	2.0	1.9	1.2	2.0	1.8	1.7	2.7	2.0	2.3	2.2	2.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	2.5	2.1	0.8	0.9	0.7	▲ 0.0	0.8	0.8	0.6	1.4	0.7	2.2	2.2	0.9	2.4	2.4	1.9	3.4	2.4	2.2	2.2	2.2
	33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	3.0	3.2	0.6	0.8	0.3	1.4	0.2	0.5	▲ 0.6	0.6	▲ 0.2	0.8	0.9	0.6	1.0	1.3	1.6	1.1	0.0	0.5	▲ 0.5	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	2.1	2.7	0.5	▲ 0.5	1.5	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.6	0.8	3.9	6.9	9.2	8.7	7.9	9.3	8.9	9.1	8.6	8.3	10.8	9.6	12.0
	396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	3.0	1.4	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 0.0	1.5	0.8	6.4	5.5	2.4	4.3	4.9	6.2	7.7	7.9	8.9	8.6	9.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 6.7	▲ 3.5	▲ 0.0	▲ 0.7	0.6	0.1	0.2	0.8	1.0	1.7	0.1	0.3	0.6	0.3	0.5	0.8	0.6	1.0	0.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.9
	42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	3.6	2.8	2.6	2.5	2.7	2.5	2.7	2.7	3.2	3.3	2.2	5.6	5.4	4.3	4.8	6.3	5.4	6.0	5.7	6.1	6.3	6.0
	422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 1.0	2.8	2.4	1.1	1.5	2.7	2.9	3.2	3.4	4.1	3.9	4.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	3.4	2.7	2.4	2.7	2.2	2.7	2.9	2.4	2.7	2.7	▲ 0.1	2.8	2.6	1.3	2.3	3.2	2.7	3.4	2.9	3.2	3.4	3.1
	44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	6.0	4.7	2.3	▲ 0.1	4.3	▲ 0.3	▲ 2.9	1.2	5.2	7.7	10.4	6.0	6.3	12.5	5.9	3.9	6.3	4.0	1.1	4.6	2.1	7.1
	52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	3.3	4.5	2.0	2.0	2.0	5.1	4.3	3.1	▲ 1.0	0.6	0.2	2.3	2.2	0.5	1.5	2.2	3.2	3.1	2.6	2.7	1.5	3.9
り	61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	1.2	1.4	0.8	▲ 0.2	1.8	2.1	1.2	1.6	0.2	1.9	3.7	2.2	2.6	3.3	2.9	2.6	3.3	2.2	0.6	1.5	0.2	2.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.0	0.3	1.3	0.8	1.8	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	2.1	1.3	1.2	1.0	1.5	1.6	0.9	0.6	1.3	1.7	1.8	1.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	0.7	0.6	▲ 0.3	▲ 2.1	1.1	3.2	2.5	2.1	▲ 3.6	▲ 0.7	3.1	1.6	3.3	3.7	3.2	3.3	6.7	3.4	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 3.5	0.3
	62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	0.2	▲ 4.2	2.5	▲ 1.7	5.4	18.6	25.7	16.9	▲ 7.7	▲ 10.7	▲ 7.4	0.4	1.0	▲ 2.3	1.4	1.9	2.9	3.0	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 3.3	0.5
	624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.1	0.0	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.2	1.2	1.7	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.3	0.4	▲ 0.1	0.7
	625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	▲ 3.8	▲ 6.7	22.8	18.8	21.5	101.6	110.4	75.9	▲ 9.4	▲ 27.3	▲ 29.8	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 20.6	3.1	8.0	4.6	7.3	6.0	5.1	3.4	6.7

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

単位当たり	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
											10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
内服薬 総数	93	88	90	88	90	89	91	86	85	87	85	85	85	87	88	89	88	88	88	88	88	88	89	89	89	89	89
11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	76	78	79	78	81	79	80	80	81	82	83	87	86	84	84	85	87	88	89	89	88	89
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	66	67	64	64	64	64	64	64	64	65	65	68	68	66	67	67	68	69	69	68	68	69
116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	147	149	151	149	153	151	152	152	156	153	154	158	158	156	156	159	158	157	159	159	158	160
117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	85	89	90	88	92	90	91	92	93	93	94	96	96	94	95	95	96	97	97	98	98	98
119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	442	453	449	453	445	448	445	442	448	443	443	424	429	443	441	438	423	419	417	412	414	411
21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	88	89	82	81	82	81	82	82	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84
212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	110	109	98	99	97	98	98	97	98	97	97	96	96	97	97	96	96	96	96	95	96	95
214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	114	115	107	106	107	106	107	107	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	109
217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	61	61	52	52	52	51	52	52	52	51	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	104	104	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	37	36	33	33	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	33	32	32	33
23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	54	55	50	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52	51	52
232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	73	74	66	66	67	66	67	67	67	67	67	68	67	67	67	67	67	68	68	68	68	68
239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	89	90	87	87	88	86	87	85	89	89	90	92	92	90	91	92	93	92	93	92	91	93
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	149	150	140	140	141	140	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140	141	141	141
31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	45	45	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	117	118	112	111	112	111	112	112	113	112	115	109	109	109	108	108	109	110	111	110	110	111
325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	627	630	580	578	581	572	578	580	586	583	589	582	585	614	606	590	573	566	567	573	571	575
33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	94	96	91	90	92	91	91	92	92	93	93	97	96	94	95	96	97	98	98	98	97	98
39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	115	115	110	109	111	109	109	109	111	111	115	116	116	114	115	115	116	117	118	118	117	118
396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	82	83	80	78	81	79	79	80	82	83	84	88	87	85	86	87	88	88	89	91	90	91
399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	317	326	313	310	316	312	313	313	322	316	322	325	323	318	321	321	323	326	328	331	331	332
42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,292	1,309	1,258	1,250	1,267	1,258	1,264	1,258	1,275	1,264	1,281	1,267	1,265	1,258	1,267	1,258	1,256	1,274	1,277	1,272	1,266	1,278
422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,634	1,668	1,688	1,677	1,699	1,681	1,687	1,672	1,711	1,721	1,725	1,732	1,729	1,714	1,728	1,737	1,708	1,749	1,734	1,742	1,732	1,752
429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,177	1,194	1,136	1,124	1,147	1,139	1,144	1,145	1,152	1,141	1,162	1,148	1,146	1,138	1,148	1,135	1,142	1,153	1,160	1,155	1,150	1,159
44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	129	129	120	119	121	118	117	117	121	122	125	123	123	124	122	122	124	125	123	122	122	122
52 漢方製剤	111	104	102	97	95	96	95	90	90	90	90	90	90	90	90	90	89	89	89	89	89	90	89	89	89	89	89
61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	198	205	187	185	189	187	189	189	188	190	188	186	184	184	186	186	183	181	184	190	190	190
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	213	217	198	196	200	198	199	202	196	202	202	198	198	198	197	198	199	197	198	198	198	198
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	188	197	178	175	180	182	182	180	182	180	178	177	173	173	177	175	169	167	172	186	186	186
62 化学療法剤	577	529	531	518	531	531	531	511	508	514	501	501	504	522	526	527	507	510	513	520	514	505	505	504	497	495	499
624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	480	481	445	442	447	444	447	446	447	448	449	455	452	449	452	453	452	452	454	461	459	464
625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,386	1,010	1,280	1,458	1,166	1,487	1,441	1,357	974	1,005	1,124	1,404	1,400	1,251	1,398	1,429	1,436	1,462	1,463	1,420	1,436	1,404

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

単位当たり	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
											10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
内服薬 総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	3.2	2.9	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 2.9	4.1	4.1	4.5	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2	4.1	4.4
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	5.0	6.1	3.0	2.2	3.8	3.0	3.1	3.6	3.5	4.5	5.0	11.1	10.9	10.1	10.1	10.6	11.3	11.5	11.5	11.5	11.4	11.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	1.3	0.9	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.2	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	4.3	5.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 3.9	5.5	5.2	3.9	4.7	4.8	5.5	6.0	5.9	6.5	5.9	7.2
116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	2.6	3.4	1.8	1.3	2.4	2.3	2.0	2.1	2.4	3.0	2.8	5.4	5.6	5.6	5.9	6.2	5.1	5.1	5.5	5.0	5.0	5.0
117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	4.5	5.4	3.4	2.7	4.0	3.6	3.7	3.8	3.9	4.4	4.8	9.0	9.3	9.9	9.4	9.6	9.1	8.9	8.7	8.2	8.4	8.0
119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	3.6	5.0	0.2	2.5	▲ 1.8	0.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 7.8
21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	2.1	2.0	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 6.8	2.3	2.3	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.3
212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 10.7	▲ 10.4	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.4
214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	1.8	1.6	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 6.3	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7
217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 15.4	▲ 15.2	▲ 15.5	▲ 15.6	▲ 15.6	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 15.4	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6
218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	1.4	0.6	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 8.6	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	0.2	0.7	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 9.6	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 8.4	▲ 6.4	0.7	0.7	1.3	1.2	0.6	1.5	0.2	▲ 1.1	0.9	▲ 0.2	1.8
23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	4.0	3.4	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.1	2.7	2.6	2.3	2.8	2.8	2.8	2.5	2.6	2.8	2.6	3.1
232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	3.8	3.0	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 8.7	2.2	2.2	1.7	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5
239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	4.3	5.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	6.0	6.1	6.6	5.9	6.6	6.2	5.6	5.9	5.8	5.5	6.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	2.5	1.4	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 6.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4
31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1
32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	3.3	2.5	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 7.0	0.8	1.1	3.4	2.9	1.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5
33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	5.8	5.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 4.2	6.7	6.6	5.1	6.1	6.6	7.3	7.3	7.0	7.0	6.9	7.0
39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	3.4	2.3	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 1.9	6.7	6.2	5.2	5.9	6.2	6.2	6.9	6.6	8.2	7.8	8.6
396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	0.5	0.6	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 0.1	0.8	12.7	11.8	9.7	10.6	11.5	12.3	12.9	13.7	15.2	14.8	15.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	11.9	6.5	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 2.4	4.6	4.1	4.0	3.6	4.5	4.0	4.2	4.3	6.1	5.9	6.2
42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	2.7	2.8	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.8	1.1	1.2	0.7	2.1	0.5	1.1	1.1	1.9	0.9	0.7	1.1
422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	3.2	3.5	2.2	2.7	1.8	2.2	2.4	1.3	1.3	1.6	2.3	3.2	3.1	2.8	4.1	2.4	3.0	3.3	2.9	3.4	3.0	3.8
429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	3.4	3.5	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 3.5	1.8	2.0	1.6	2.8	1.6	1.7	1.5	2.8	1.2	1.0	1.3
44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	4.1	3.1	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 8.3	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 4.8	3.6	3.5	5.6	3.7	3.0	3.3	2.6	1.8	3.9	3.0	4.7
52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2
61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	2.1	1.4	▲ 7.4	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 7.2	▲ 8.0	0.2	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.9	▲ 0.3	0.6	1.0	1.7	0.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	0.2	0.7	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 7.8	▲ 7.9	0.4	0.6	1.0	1.1	0.8	0.3	0.1	0.5	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	2.6	1.8	▲ 7.6	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 9.8	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 5.9	▲ 6.9	▲ 8.6	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 1.5	0.4	2.6	3.4	1.9
62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	3.2	2.1	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	0.1	0.5	1.6	2.4	0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.4
624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	3.4	1.3	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 6.9	2.5	2.1	1.9	2.1	1.8	1.9	2.3	2.8	3.5	3.3	3.7
625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 12.0	12.4	5.2	15.5	49.6	71.0	53.4	▲ 9.6	▲ 23.3	▲ 21.5	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 12.7	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 2.5

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度										構成割合11月(%)
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
全国	58,124	28,150	29,974	60,389	29,106	31,283	5,030	5,121	5,461	4,979	4,957	5,734	42,373	31,475	5,549	5,048	5,185	5,186	5,298	5,209	10,899	5,438	5,460	100.0
北海道	3,141	1,541	1,600	3,225	1,584	1,642	270	275	295	256	255	291	2,271	1,688	284	272	283	276	290	282	583	290	294	5.4
青森	765	377	387	787	390	397	67	67	71	64	63	65	565	421	76	67	70	68	72	70	144	72	72	1.3
岩手	716	353	363	709	355	354	60	61	65	58	58	52	500	370	67	58	61	60	63	61	130	65	65	1.2
宮城	1,163	567	596	1,171	584	588	100	101	107	99	97	84	823	604	107	93	100	99	104	102	218	109	109	2.0
秋田	755	371	384	755	375	379	64	64	69	60	60	63	537	401	72	64	66	65	69	66	136	68	69	1.3
山形	570	280	290	578	286	292	49	50	52	47	46	48	417	311	59	49	50	50	53	50	106	53	53	1.0
福島	1,059	518	541	1,057	525	533	90	91	97	88	86	81	726	535	94	83	88	88	92	90	191	95	95	1.7
茨城	1,312	631	681	1,351	650	701	114	114	122	114	113	124	953	707	126	113	116	117	119	116	246	124	123	2.2
栃木	761	364	396	803	386	418	67	68	73	67	67	77	563	417	74	67	68	69	70	69	145	73	73	1.3
群馬	698	337	361	729	350	379	61	61	65	61	60	71	519	385	68	62	63	63	65	64	133	66	67	1.2
埼玉	2,792	1,336	1,455	2,954	1,400	1,554	244	249	268	247	249	296	2,077	1,538	275	249	253	255	255	252	539	270	269	4.9
千葉	2,508	1,202	1,305	2,614	1,245	1,370	217	221	237	221	219	254	1,831	1,354	238	218	224	226	226	224	477	238	239	4.4
東京	6,992	3,368	3,624	7,283	3,465	3,817	602	614	662	603	606	730	5,045	3,743	670	599	619	623	616	617	1,302	651	651	11.9
神奈川	4,246	2,037	2,209	4,454	2,111	2,343	368	377	404	373	374	448	3,090	2,292	409	367	377	383	379	377	799	399	399	7.3
新潟	1,237	605	631	1,253	613	640	105	107	112	99	100	117	880	654	114	105	107	107	112	109	226	113	113	2.1
富山	377	184	193	393	190	203	33	34	35	32	32	37	283	211	36	33	34	35	37	35	73	36	37	0.7
石川	488	237	250	508	248	261	42	43	45	41	41	48	363	270	47	43	44	45	47	45	93	46	47	0.9
福井	230	111	119	247	119	128	21	21	22	20	20	24	180	134	23	21	22	22	23	22	46	23	23	0.4
山梨	419	204	215	433	208	225	36	37	39	36	36	42	304	226	40	36	37	37	38	37	78	39	39	0.7
長野	959	472	487	978	477	500	81	82	88	80	78	92	696	519	91	83	85	85	88	87	176	88	89	1.6
岐阜	897	436	461	925	444	482	77	78	83	74	77	93	646	481	86	78	78	78	81	79	166	83	83	1.5
静岡	1,636	789	847	1,718	815	903	140	145	153	144	146	175	1,189	884	159	141	144	146	148	146	305	152	153	2.8
愛知	2,721	1,311	1,410	2,887	1,377	1,510	239	246	259	236	241	290	2,020	1,502	272	244	247	245	249	245	518	259	259	4.7
三重	696	337	359	723	346	377	60	61	65	59	60	72	506	377	67	61	62	62	64	61	129	64	65	1.2
滋賀	542	264	279	562	269	292	47	48	51	46	46	55	397	296	52	48	49	48	50	48	102	51	51	0.9
京都	1,010	488	523	1,058	513	546	88	89	95	87	85	101	747	555	97	89	92	91	95	92	191	95	96	1.8
大阪	3,762	1,824	1,938	3,949	1,904	2,045	330	335	359	323	323	376	2,811	2,091	366	336	346	345	352	346	720	360	360	6.6
兵庫	2,559	1,245	1,314	2,648	1,282	1,366	221	224	240	215	215	250	1,863	1,386	243	224	229	229	233	227	477	238	239	4.4
奈良	484	235	250	502	242	259	42	42	45	41	41	49	355	264	46	43	43	44	44	44	91	45	46	0.8
和歌山	348	170	178	364	176	188	30	31	33	30	30	35	256	191	33	31	32	31	32	32	65	32	33	0.6
鳥取	289	142	147	295	145	150	25	25	27	24	23	27	207	154	27	25	26	25	27	26	53	26	27	0.5
島根	361	177	184	370	180	190	31	32	33	30	30	34	261	194	33	31	32	32	33	32	67	33	34	0.6
岡山	754	366	388	791	382	409	66	67	71	64	64	75	559	415	73	67	68	68	70	69	145	72	73	1.3
広島	1,475	714	761	1,541	744	797	129	131	139	125	126	147	1,083	805	142	129	132	133	136	133	278	138	140	2.6
山口	764	371	393	792	383	409	66	67	71	65	65	75	553	411	71	66	68	68	70	68	141	70	71	1.3
徳島	307	149	158	317	153	165	27	27	29	26	26	30	225	168	29	27	27	28	29	28	58	29	29	0.5
香川	500	243	256	512	249	263	43	44	46	42	41	48	360	268	47	43	44	44	46	44	92	46	46	0.8
愛媛	537	260	277	562	271	290	47	48	50	46	46	53	397	295	51	47	48	49	51	49	102	51	51	0.9
高知	384	187	197	399	193	206	33	33	36	33	32	38	290	216	36	34	35	36	38	36	74	37	37	0.7
福岡	2,408	1,156	1,252	2,530	1,215	1,315	212	217	229	210	208	238	1,759	1,310	228	211	215	216	221	219	449	224	225	4.1
佐賀	470	229	241	480	234	247	40	41	43	40	38	44	332	247	43	40	40	40	42	41	85	42	42	0.8
長崎	759	369	390	782	382	401	65	66	70	64	63	71	552	412	71	66	67	68	70	69	140	70	71	1.3
熊本	803	390	413	838	406	432	70	72	76	70	68	77	587	436	75	70	71	71	74	74	151	75	76	1.4
大分	604	294	310	624	300	324	52	53	56	52	51	59	439	327	56	52	54	54	56	55	112	56	56	1.0
宮崎	571	277	294	587	283	303	49	49	53	50	48	55	409	304	53	49	50	50	52	51	105	52	52	1.0
鹿児島	786	384	402	810	395	416	68	69	73	67	65	73	564	420	72	67	70	69	72	70	144	72	72	1.3
沖縄	510	247	263	539	262	277	44	46	49	46	43	49	382	285	49	46	47	47	48	47	98	48	49	0.9

（総数）

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度									
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	全国	・	・	・	2,266	957	1,309	▲ 92	342	174	282	294	310	3,115	2,368	450	447	319	172	557	422	747	408	339
	北海道	・	・	・	84	43	41	▲ 13	17	8	11	11	7	142	104	10	27	18	6	27	17	38	20	18
	青森	・	・	・	22	12	10	▲ 0	3	2	4	4	▲ 2	42	32	8	6	5	2	8	4	11	5	5
	岩手	・	・	・	▲ 7	3	▲ 10	▲ 2	2	0	1	1	▲ 12	24	15	4	3	1	▲ 0	5	2	9	5	4
	宮城	・	・	・	9	17	▲ 8	▲ 2	5	3	6	4	▲ 24	39	21	4	1	2	▲ 0	9	6	18	9	9
	秋田	・	・	・	▲ 0	4	▲ 4	▲ 3	2	0	1	1	▲ 6	34	26	5	6	4	1	7	3	8	4	4
	山形	・	・	・	8	6	2	▲ 1	3	1	2	1	▲ 4	32	25	8	4	3	1	5	3	7	4	3
	福島	・	・	・	▲ 2	7	▲ 8	▲ 2	4	1	3	3	▲ 17	20	11	2	0	1	▲ 2	7	3	9	5	4
	茨城	・	・	・	39	19	20	▲ 2	6	3	6	6	▲ 1	74	56	12	10	7	4	13	9	18	10	8
	栃木	・	・	・	43	21	21	▲ 0	5	4	4	5	3	43	32	6	6	4	2	8	6	11	6	5
	群馬	・	・	・	31	13	18	▲ 1	4	2	4	4	4	47	35	7	6	5	3	7	6	12	5	6
	埼玉	・	・	・	162	64	98	▲ 2	19	14	20	21	27	183	138	30	24	17	12	29	25	45	26	19
	千葉	・	・	・	107	42	64	▲ 4	15	8	16	13	16	148	109	20	18	14	10	26	21	39	21	18
	東京	・	・	・	291	97	194	▲ 14	44	21	38	41	63	364	277	62	48	34	18	62	53	87	50	37
	神奈川	・	・	・	208	74	134	▲ 7	28	16	27	28	43	234	181	39	30	22	15	42	33	54	31	23
	新潟	・	・	・	17	8	8	▲ 5	4	1	1	4	3	54	41	6	9	5	2	11	8	13	8	5
総	富山	・	・	・	16	7	9	▲ 0	2	1	1	2	2	26	20	3	4	3	2	5	4	6	3	3
	石川	・	・	・	20	10	10	▲ 1	3	2	1	2	3	30	23	4	4	3	2	5	4	7	4	3
	福井	・	・	・	18	8	9	1	2	1	1	1	2	18	14	2	3	2	2	3	2	4	2	2
	山梨	・	・	・	14	4	10	▲ 1	2	1	2	2	3	23	18	4	4	2	1	4	3	6	3	3
	長野	・	・	・	19	5	13	▲ 2	4	2	3	3	5	56	42	8	8	6	3	10	7	13	7	6
	岐阜	・	・	・	28	8	20	▲ 2	5	1	3	5	9	48	37	8	8	4	2	8	6	11	6	5
	静岡	・	・	・	82	26	56	▲ 2	10	5	9	12	22	89	69	15	12	9	5	16	12	20	12	8
	愛知	・	・	・	166	67	100	▲ 3	21	12	15	21	33	158	125	29	24	17	8	27	20	33	20	13
	三重	・	・	・	27	9	18	▲ 1	4	2	3	4	6	39	31	6	6	4	2	7	4	9	4	4
	滋賀	・	・	・	20	6	14	▲ 1	3	2	2	3	4	33	26	5	5	4	2	6	4	7	4	3
	京都	・	・	・	48	25	23	▲ 1	6	3	4	4	6	57	43	8	8	6	3	11	7	14	7	7
	大阪	・	・	・	187	80	107	▲ 3	27	15	22	20	27	243	187	34	36	28	16	41	32	56	30	25
	兵庫	・	・	・	90	37	52	▲ 5	15	7	10	11	15	135	104	18	21	15	8	25	17	31	16	15
	奈良	・	・	・	18	8	10	▲ 1	3	1	1	2	4	28	22	4	4	2	2	5	4	7	3	3
	和歌山	・	・	・	16	6	10	0	3	2	2	2	2	19	15	2	4	2	1	3	2	4	2	2
	鳥取	・	・	・	6	3	3	▲ 1	1	0	0	1	1	13	9	1	2	1	1	3	2	3	1	2
数	島根	・	・	・	8	2	6	▲ 1	2	1	1	1	2	18	14	2	3	2	1	3	3	4	2	2
	岡山	・	・	・	37	16	21	0	4	3	4	4	5	44	32	6	6	4	3	7	7	11	6	6
	広島	・	・	・	66	29	36	▲ 1	8	5	7	7	10	80	61	11	11	8	5	14	12	18	9	9
	山口	・	・	・	28	12	16	▲ 0	4	2	3	3	5	36	28	3	6	4	3	7	5	8	4	4
	徳島	・	・	・	11	4	7	0	2	1	1	1	2	19	15	3	3	2	2	3	3	4	2	2
	香川	・	・	・	13	6	7	▲ 1	2	1	2	2	2	25	19	3	4	3	1	5	3	6	3	2
	愛媛	・	・	・	25	11	14	0	3	2	2	2	4	31	24	4	5	3	2	6	4	7	4	4
	高知	・	・	・	15	6	9	▲ 0	2	1	1	2	2	30	23	3	4	3	2	5	4	8	4	4
	福岡	・	・	・	121	59	63	▲ 4	16	7	15	12	16	115	95	16	19	14	6	22	19	20	12	8
	佐賀	・	・	・	10	5	6	▲ 1	2	1	2	1	2	17	13	2	3	2	0	4	3	4	2	2
	長崎	・	・	・	24	13	11	▲ 2	4	1	3	2	2	38	30	4	6	5	2	7	6	8	4	4
	熊本	・	・	・	35	16	19	▲ 1	5	2	4	3	4	39	30	4	6	5	1	7	6	10	6	4
	大分	・	・	・	19	6	13	▲ 0	3	2	3	2	4	34	27	4	5	4	2	7	5	7	4	3
	宮崎	・	・	・	16	6	9	▲ 1	2	1	3	2	3	27	21	3	4	3	1	6	4	7	4	3
	鹿児島	・	・	・	24	11	13	▲ 0	3	2	4	2	3	33	26	3	5	5	1	6	5	7	4	3
	沖縄	・	・	・	29	15	15	1	5	1	3	2	2	31	23	4	4	4	3	6	3	8	4	4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
総数	全国	・	・	・	3.9	3.4	4.4	▲ 1.8	7.2	3.3	6.0	6.3	5.7	7.9	8.1	8.8	9.7	6.6	3.4	11.8	8.8	7.4	8.1	6.6
	北海道	・	・	・	2.7	2.8	2.6	▲ 4.5	6.7	2.7	4.3	4.7	2.5	6.7	6.6	3.6	10.9	6.9	2.1	10.1	6.3	7.0	7.4	6.6
	青森	・	・	・	2.9	3.3	2.5	▲ 0.7	5.3	2.8	6.6	6.0	▲ 3.6	8.1	8.1	11.1	9.9	7.2	2.4	12.1	6.1	7.9	8.0	7.9
	岩手	・	・	・	▲ 1.0	0.8	▲ 2.6	▲ 4.0	3.8	0.6	2.5	2.4	▲ 19.3	5.0	4.1	6.5	4.6	1.5	▲ 0.5	9.4	3.5	7.4	7.5	7.3
	宮城	・	・	・	0.7	3.0	▲ 1.4	▲ 2.0	5.3	2.9	6.4	4.0	▲ 22.1	4.9	3.5	3.7	1.6	1.6	▲ 0.5	9.2	5.8	8.9	9.3	8.6
	秋田	・	・	・	▲ 0.0	1.1	▲ 1.1	▲ 4.6	3.6	0.4	1.3	2.5	▲ 8.5	6.8	6.9	7.7	10.5	5.8	1.4	11.3	4.8	6.5	6.4	6.6
	山形	・	・	・	1.4	2.2	0.7	▲ 1.3	5.7	2.3	3.6	3.0	▲ 8.1	8.3	8.7	16.1	9.8	6.0	2.7	11.6	5.9	7.1	8.3	6.0
	福島	・	・	・	▲ 0.2	1.3	▲ 1.5	▲ 2.3	5.1	0.9	4.0	3.2	▲ 17.7	2.9	2.1	2.5	0.0	1.6	▲ 2.5	7.7	3.2	5.2	5.7	4.7
	茨城	・	・	・	3.0	3.0	3.0	▲ 1.6	6.0	2.8	5.9	6.0	▲ 0.5	8.5	8.6	10.4	9.6	6.6	3.9	12.5	8.9	8.1	8.7	7.4
	栃木	・	・	・	5.6	5.8	5.4	▲ 0.1	8.1	5.7	6.9	8.3	4.1	8.2	8.3	9.3	10.0	5.6	3.6	12.1	9.3	8.2	9.0	7.4
	群馬	・	・	・	4.4	3.9	4.9	▲ 0.9	6.3	3.9	7.0	6.5	6.6	9.9	10.0	11.4	11.6	8.7	5.1	12.6	10.7	9.6	9.0	10.2
	埼玉	・	・	・	5.8	4.8	6.7	▲ 0.8	8.4	5.3	8.6	9.1	10.1	9.7	9.8	12.3	10.8	7.2	5.1	13.1	10.9	9.2	10.5	7.8
	千葉	・	・	・	4.3	3.5	4.9	▲ 1.6	7.3	3.7	7.7	6.4	6.5	8.8	8.8	9.4	9.2	6.5	4.5	12.9	10.6	8.9	9.8	8.1
	東京	・	・	・	4.2	2.9	5.3	▲ 2.3	7.8	3.3	6.7	7.3	9.5	7.8	8.0	10.1	8.7	5.8	3.0	11.2	9.5	7.1	8.2	6.0
	神奈川	・	・	・	4.9	3.6	6.1	▲ 1.9	8.0	4.0	7.9	8.0	10.5	8.2	8.6	10.5	9.1	6.1	4.1	12.3	9.6	7.2	8.4	6.1
	新潟	・	・	・	1.3	1.3	1.3	▲ 4.5	4.2	0.5	1.1	4.4	2.9	6.6	6.7	5.4	9.7	5.1	1.7	11.2	7.7	6.2	7.4	4.9
	富山	・	・	・	4.2	3.6	4.8	▲ 0.4	8.0	3.5	4.5	8.3	5.7	10.2	10.6	9.4	12.9	8.0	6.8	14.6	12.0	9.1	9.3	8.9
	石川	・	・	・	4.2	4.3	4.1	▲ 1.2	6.1	3.7	3.7	6.5	5.8	8.9	9.2	9.4	11.0	7.2	5.1	13.3	9.2	8.2	8.3	8.0
	福井	・	・	・	7.7	7.6	7.7	3.1	9.9	7.2	6.4	8.0	11.6	11.3	11.8	11.0	15.6	9.5	7.7	15.7	11.7	9.8	10.8	8.9
	山梨	・	・	・	3.3	2.0	4.6	▲ 1.4	6.3	3.4	5.7	5.7	8.3	8.4	8.5	10.2	10.8	6.9	3.6	11.3	8.3	8.0	8.8	7.3
	長野	・	・	・	2.0	1.1	2.8	▲ 3.0	4.7	2.2	3.7	3.9	5.3	8.7	8.8	9.7	11.4	7.1	4.0	12.2	9.0	8.2	8.5	7.9
	岐阜	・	・	・	3.1	1.8	4.4	▲ 3.1	6.2	1.1	3.9	7.3	11.0	8.0	8.4	9.9	11.3	6.0	3.2	11.7	8.7	6.8	7.8	5.9
	静岡	・	・	・	5.0	3.3	6.6	▲ 1.5	7.7	3.1	6.8	9.3	14.3	8.1	8.5	10.3	9.3	6.6	3.9	11.8	9.3	7.0	8.3	5.8
	愛知	・	・	・	6.1	5.1	7.1	▲ 1.2	9.5	5.0	6.8	9.6	12.9	8.5	9.1	12.1	11.1	7.2	3.3	12.0	9.0	6.8	8.3	5.3
	三重	・	・	・	3.9	2.7	5.0	▲ 1.1	6.3	4.0	5.0	6.6	9.0	8.4	8.8	10.5	11.2	7.3	3.7	12.8	7.6	7.2	7.2	7.2
	滋賀	・	・	・	3.6	2.1	5.0	▲ 1.7	7.4	4.2	5.1	7.4	7.5	9.1	9.8	11.7	11.3	7.9	5.1	13.4	9.7	7.1	8.1	6.2
	京都	・	・	・	4.8	5.2	4.4	▲ 0.8	7.3	3.3	5.1	5.3	6.3	8.2	8.3	8.7	10.0	6.8	3.7	12.7	8.3	7.8	8.2	7.4
	大阪	・	・	・	5.0	4.4	5.5	▲ 1.0	8.7	4.3	7.2	6.7	7.8	9.4	9.8	10.3	12.0	8.7	4.9	13.2	10.2	8.4	9.2	7.5
	兵庫	・	・	・	3.5	3.0	4.0	▲ 2.3	7.1	2.9	5.1	5.2	6.4	7.8	8.1	7.8	10.5	6.9	3.7	11.9	8.3	7.0	7.4	6.6
	奈良	・	・	・	3.6	3.4	3.9	▲ 1.3	7.7	2.1	2.0	4.8	7.9	8.7	9.0	8.3	10.7	5.9	5.5	13.3	10.6	7.8	8.3	7.2
	和歌山	・	・	・	4.5	3.6	5.4	0.2	9.2	5.1	6.5	5.5	6.4	8.1	8.5	7.3	13.2	7.3	4.3	10.7	8.4	7.2	7.8	6.7
	鳥取	・	・	・	2.1	1.9	2.2	▲ 2.8	6.3	1.7	2.1	2.9	3.3	6.4	6.4	4.9	7.9	5.2	2.1	10.9	7.7	6.6	6.0	7.2
	島根	・	・	・	2.3	1.4	3.2	▲ 2.0	7.0	3.3	2.3	4.4	4.8	7.5	7.7	6.4	10.7	5.8	3.1	11.2	9.6	7.0	6.9	7.0
	岡山	・	・	・	4.9	4.4	5.3	0.7	7.1	4.1	5.9	6.5	7.9	8.5	8.5	9.0	9.6	6.8	4.0	11.0	10.7	8.4	8.6	8.2
	広島	・	・	・	4.4	4.1	4.7	▲ 1.0	6.8	3.5	5.8	6.3	7.2	7.9	8.2	8.2	9.5	6.8	4.1	11.4	9.5	7.1	7.4	6.9
	山口	・	・	・	3.7	3.2	4.2	▲ 0.4	5.5	2.7	5.0	5.1	7.2	7.0	7.3	5.0	10.1	6.8	3.9	10.3	8.4	6.0	5.8	6.1
	徳島	・	・	・	3.5	2.5	4.4	1.2	6.9	3.7	4.3	4.0	6.0	9.2	9.9	9.9	11.6	8.9	6.3	12.4	10.4	7.3	7.8	6.8
	香川	・	・	・	2.5	2.3	2.8	▲ 2.5	5.3	2.3	4.1	4.0	3.9	7.4	7.6	7.3	9.8	6.3	3.4	11.4	7.5	6.7	7.7	5.7
	愛媛	・	・	・	4.6	4.4	4.9	0.0	7.4	3.9	5.0	5.7	7.3	8.6	8.9	8.2	11.4	7.4	4.2	12.6	9.9	7.8	8.0	7.5
	高知	・	・	・	3.8	3.2	4.4	▲ 0.8	7.1	4.1	4.6	4.9	6.8	11.7	11.8	9.7	14.7	10.7	7.2	17.0	12.1	11.4	11.2	11.5
	福岡	・	・	・	5.0	5.1	5.0	▲ 1.7	8.0	3.3	7.9	6.1	7.2	7.0	7.8	7.7	9.7	6.9	2.8	11.0	9.2	4.8	5.7	3.8
	佐賀	・	・	・	2.2	2.0	2.4	▲ 3.2	5.5	1.4	4.8	2.4	3.7	5.4	5.7	5.4	8.0	4.8	0.3	9.3	7.0	4.5	5.2	3.9
	長崎	・	・	・	3.1	3.6	2.7	▲ 2.5	6.1	1.0	4.5	4.0	3.6	7.5	7.8	6.1	10.7	7.6	2.9	10.8	9.1	6.5	6.3	6.6
	熊本	・	・	・	4.4	4.2	4.5	▲ 0.8	8.2	3.0	6.7	5.0	5.4	7.2	7.3	6.2	9.8	7.0	1.9	10.3	9.1	6.9	7.9	5.8
	大分	・	・	・	3.2	2.1	4.3	▲ 0.7	5.9	3.3	5.5	5.0	6.6	8.3	8.9	7.1	9.8	7.9	4.7	13.7	10.5	6.7	7.0	6.4
	宮崎	・	・	・	2.7	2.2	3.2	▲ 2.5	4.8	1.6	6.1	4.4	5.2	7.1	7.3	5.2	8.6	7.3	2.3	11.9	8.8	6.7	7.2	6.1
	鹿児島	・	・	・	3.1	2.9	3.3	▲ 0.6	4.7	2.4	5.8	3.3	4.2	6.2	6.5	4.5	7.7	7.0	2.2	9.9	7.9	5.5	6.1	4.9
	沖縄	・	・	・	5.7	5.9	5.5	1.6	11.1	3.0	7.0	6.1	5.0	8.9	8.9	9.1	10.3	8.2	6.1	13.1	6.8	9.0	10.0	8.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

全年齢

(単位:万枚)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度											構成割合11月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月			
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
	全国	72,345	35,361	36,984	75,636	36,899	38,738	6,354	6,530	6,653	6,089	6,137	6,974	50,704	37,682	6,628	6,216	6,389	6,226	6,131	6,092	13,022	6,543	6,479	100.0
	北海道	3,326	1,664	1,661	3,428	1,709	1,718	290	294	303	262	267	303	2,324	1,732	292	289	300	283	285	282	593	298	294	4.5
	青森	963	483	480	990	495	495	84	83	87	78	77	85	679	507	93	82	86	81	83	82	172	87	85	1.3
	岩手	815	407	408	825	417	408	70	71	72	66	65	64	553	409	73	65	69	67	68	67	144	72	72	1.1
	宮城	1,473	726	748	1,508	760	749	129	130	134	125	121	110	1,004	735	124	115	125	123	124	124	269	135	134	2.1
	秋田	807	403	404	813	410	403	68	69	71	61	63	69	551	412	74	68	70	66	68	67	139	70	69	1.1
	山形	692	343	349	715	356	359	61	62	62	56	55	62	492	367	69	60	61	59	60	59	125	63	62	1.0
	福島	1,199	592	608	1,219	610	609	105	106	108	100	98	92	793	582	98	93	99	96	97	98	212	107	105	1.6
	茨城	1,489	720	769	1,548	752	796	132	133	138	130	128	136	1,038	768	134	126	130	127	126	124	270	137	133	2.1
	栃木	962	463	499	1,021	497	524	86	87	91	84	83	93	681	504	89	83	85	83	82	82	177	89	88	1.4
	群馬	839	407	432	887	431	456	74	76	78	73	71	83	607	450	79	75	76	73	73	73	157	78	79	1.2
	埼玉	3,560	1,718	1,841	3,753	1,804	1,949	314	325	335	307	310	356	2,514	1,857	329	308	315	309	297	299	657	331	325	5.0
	千葉	3,137	1,518	1,619	3,288	1,586	1,702	275	285	293	275	272	302	2,198	1,624	283	268	276	273	261	263	574	289	285	4.4
	東京	8,907	4,333	4,574	9,317	4,505	4,812	781	808	826	755	761	882	6,175	4,565	809	749	776	763	728	740	1,610	808	802	12.4
	神奈川	5,584	2,701	2,882	5,876	2,831	3,045	493	510	520	481	486	554	3,876	2,868	507	472	486	482	457	463	1,008	507	501	7.7
	新潟	1,477	734	743	1,514	756	759	128	132	130	115	119	135	1,021	762	133	127	127	123	127	124	259	132	128	2.0
総	富山	414	205	209	436	215	221	37	38	38	34	35	40	303	225	39	37	38	37	38	37	77	39	39	0.6
	石川	458	225	234	487	241	246	41	42	42	38	39	45	336	251	44	41	42	41	42	41	85	43	42	0.7
	福井	223	109	114	247	121	126	21	21	21	19	20	23	171	128	23	21	21	21	22	21	44	22	21	0.3
	山梨	472	231	240	498	242	256	42	43	43	41	40	47	333	248	45	41	41	40	41	40	85	43	42	0.7
	長野	1,029	512	517	1,073	531	542	89	90	93	86	85	99	732	550	99	90	92	89	91	89	183	92	91	1.4
	岐阜	1,090	533	557	1,149	555	594	96	99	101	89	95	114	774	576	102	97	97	94	94	92	198	100	98	1.5
	静岡	2,067	1,002	1,066	2,191	1,055	1,136	181	188	190	181	184	213	1,446	1,075	191	175	181	178	176	174	371	186	185	2.9
	愛知	3,515	1,697	1,818	3,771	1,807	1,964	315	332	330	298	316	372	2,521	1,871	339	315	321	304	297	296	650	326	324	5.0
	三重	871	425	446	921	445	476	76	78	81	73	76	91	622	465	85	78	78	76	76	72	157	79	78	1.2
	滋賀	640	314	326	672	326	346	56	58	59	53	55	64	456	341	60	57	58	56	55	54	115	58	57	0.9
	京都	1,013	494	519	1,076	527	550	90	91	94	86	87	102	736	549	96	91	93	90	91	88	187	94	93	1.4
	大阪	4,457	2,177	2,281	4,710	2,291	2,419	397	407	413	374	383	444	3,213	2,394	422	398	408	395	387	384	818	412	407	6.3
	兵庫	3,327	1,631	1,696	3,464	1,697	1,767	292	298	303	274	279	321	2,334	1,741	306	291	296	290	283	275	592	297	295	4.6
	奈良	602	295	306	628	308	321	52	54	54	49	51	60	430	322	57	54	54	53	52	51	108	54	54	0.8
	和歌山	412	203	209	439	215	224	37	38	38	35	35	41	297	222	39	37	38	36	37	36	75	38	37	0.6
	鳥取	342	171	171	348	174	174	29	30	31	27	27	31	236	176	31	29	30	29	29	28	60	30	30	0.5
数	島根	427	211	216	443	216	227	37	39	39	35	36	41	302	224	39	37	38	36	37	37	77	39	39	0.6
	岡山	1,018	499	519	1,064	518	545	90	92	93	85	86	100	720	535	95	89	90	88	87	86	185	92	92	1.4
	広島	2,001	978	1,022	2,081	1,020	1,061	175	179	182	164	167	193	1,390	1,037	182	171	176	173	169	167	353	176	176	2.7
	山口	1,012	498	514	1,051	515	536	88	91	91	84	85	97	697	521	89	85	89	87	86	85	177	88	89	1.4
	徳島	358	174	184	377	183	194	32	33	33	31	30	35	256	190	34	32	32	31	31	30	65	33	32	0.5
	香川	599	295	304	618	304	314	52	53	54	50	50	56	417	311	54	51	53	51	52	50	106	53	53	0.8
	愛媛	652	316	336	691	338	354	58	60	60	55	56	65	470	351	60	58	59	58	58	57	120	60	60	0.9
	高知	416	205	211	436	214	222	36	37	38	36	35	40	295	221	38	36	37	37	38	36	74	37	37	0.6
	福岡	3,555	1,724	1,831	3,718	1,807	1,911	315	325	327	302	301	342	2,473	1,847	322	304	312	306	302	301	626	314	312	4.8
	佐賀	708	349	359	720	354	365	61	62	63	59	56	64	475	355	62	59	59	58	58	58	120	60	59	0.9
	長崎	1,009	498	511	1,035	512	523	87	89	89	84	83	92	693	519	90	86	87	86	86	85	174	87	87	1.3
	熊本	1,112	546	566	1,166	571	594	98	101	102	96	93	105	782	582	101	97	97	95	96	96	199	100	99	1.5
	大分	760	372	388	783	381	402	66	67	68	64	64	73	521	389	67	64	65	64	65	64	132	66	66	1.0
	宮崎	772	380	392	797	390	407	66	68	70	67	64	73	530	396	70	65	66	64	66	64	134	67	67	1.0
	鹿児島	1,101	544	557	1,129	557	573	94	97	99	93	89	100	752	564	98	93	95	92	94	92	188	94	94	1.4
	沖縄	685	336	348	720	353	366	59	61	63	62	57	65	486	365	65	61	62	61	59	57	121	60	60	0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	全国	・	・	・	4.5	4.3	4.7	▲ 1.7	8.5	4.1	7.2	6.4	4.6	1.8	2.1	3.1	3.4	0.4	▲ 2.4	5.1	3.5	1.1	3.0	▲ 0.8
総数	北海道	・	・	・	3.1	2.7	3.4	▲ 5.9	8.2	3.8	6.0	6.5	3.6	1.4	1.3	0.2	6.2	1.9	▲ 3.4	2.4	0.9	1.6	3.1	0.2
	青森	・	・	・	2.7	2.5	2.9	▲ 2.2	3.7	2.3	7.8	5.3	1.7	2.5	2.3	6.7	3.9	1.1	▲ 2.7	4.5	0.2	2.9	3.9	2.0
	岩手	・	・	・	1.2	2.4	▲ 0.1	▲ 3.1	6.1	1.3	5.7	2.8	▲ 11.6	▲ 0.9	▲ 1.8	0.2	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 5.8	1.9	▲ 2.0	1.8	2.5	1.1
	宮城	・	・	・	2.4	4.7	0.1	▲ 1.4	6.7	5.1	9.5	3.2	▲ 19.4	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 5.9	3.4	0.6	4.1	5.3	2.8
	秋田	・	・	・	0.7	1.7	▲ 0.3	▲ 6.0	2.9	1.0	1.7	2.2	▲ 2.8	0.7	0.5	1.6	4.2	▲ 0.7	▲ 4.8	3.4	▲ 0.3	1.4	2.1	0.7
	山形	・	・	・	3.2	3.7	2.8	▲ 0.4	7.5	3.5	5.5	2.1	▲ 1.0	2.9	3.3	9.7	6.0	0.6	▲ 2.2	4.7	1.1	1.8	3.9	▲ 0.2
	福島	・	・	・	1.7	3.2	0.2	▲ 0.2	6.8	2.4	6.6	4.3	▲ 16.5	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 7.9	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 7.7	1.2	▲ 1.8	0.3	1.4	▲ 0.9
	茨城	・	・	・	4.0	4.5	3.5	▲ 1.0	7.4	4.4	7.6	6.6	▲ 2.6	2.1	2.0	2.3	2.8	▲ 0.3	▲ 2.1	5.7	4.3	2.2	4.1	0.4
	栃木	・	・	・	6.2	7.4	5.1	0.9	8.9	6.9	7.7	6.9	0.1	1.5	1.4	2.7	2.7	▲ 1.3	▲ 3.1	4.3	3.4	2.0	3.8	0.3
	群馬	・	・	・	5.7	5.9	5.6	0.1	7.6	6.0	8.9	6.9	4.5	4.3	4.4	6.6	6.3	2.8	▲ 1.0	5.7	5.9	4.3	4.9	3.7
	埼玉	・	・	・	5.4	5.0	5.8	▲ 1.8	8.8	5.9	9.0	8.2	5.6	2.9	3.0	5.4	3.2	▲ 0.4	▲ 2.1	6.4	5.9	2.7	5.4	▲ 0.0
	千葉	・	・	・	4.8	4.5	5.1	▲ 1.3	9.1	5.4	9.4	6.6	2.3	2.4	2.4	2.9	2.0	▲ 0.7	▲ 1.4	6.6	5.6	2.6	4.9	0.3
	東京	・	・	・	4.6	4.0	5.2	▲ 2.3	9.6	4.2	7.7	7.3	5.6	1.3	1.3	3.0	1.3	▲ 1.7	▲ 3.4	4.9	4.6	1.3	3.5	▲ 0.7
	神奈川	・	・	・	5.2	4.8	5.6	▲ 2.2	9.3	4.6	9.0	8.1	6.0	1.1	1.3	2.8	1.1	▲ 1.9	▲ 2.6	5.3	3.9	0.4	2.8	▲ 1.8
	新潟	・	・	・	2.5	2.9	2.1	▲ 4.3	5.9	2.0	1.9	6.0	2.1	0.6	0.8	1.0	4.2	▲ 1.4	▲ 4.8	4.4	2.2	▲ 0.2	2.9	▲ 3.2
	富山	・	・	・	5.5	5.0	5.9	▲ 0.4	9.0	5.7	5.9	9.9	6.2	4.6	4.9	4.7	8.9	2.2	▲ 0.1	8.2	6.2	3.8	5.2	2.4
	石川	・	・	・	6.4	7.3	5.5	▲ 0.3	5.1	5.9	6.5	7.7	8.2	4.0	4.2	7.2	5.6	1.0	▲ 0.8	7.1	5.5	3.3	5.0	1.6
	福井	・	・	・	10.6	10.6	10.6	5.1	12.6	10.1	9.0	11.6	14.7	5.3	6.0	8.6	8.9	2.8	1.3	8.5	6.3	3.4	6.4	0.4
	山梨	・	・	・	5.5	4.5	6.4	1.7	9.0	5.6	8.0	5.9	8.2	2.1	2.4	6.0	4.4	0.3	▲ 2.8	4.0	2.6	1.4	3.5	▲ 0.7
	長野	・	・	・	4.3	3.7	4.9	▲ 0.6	6.1	5.4	7.3	5.8	6.0	3.2	3.6	8.2	6.1	1.6	▲ 2.0	5.1	2.6	2.0	3.1	1.0
	岐阜	・	・	・	5.3	4.0	6.6	▲ 1.1	9.5	2.9	5.7	9.8	12.9	3.2	3.9	5.7	7.3	2.6	▲ 1.4	5.6	3.9	1.2	3.8	▲ 1.3
	静岡	・	・	・	6.0	5.3	6.6	▲ 0.7	9.4	2.9	7.4	9.2	11.6	1.6	1.9	3.5	1.9	0.3	▲ 2.5	4.9	3.5	0.8	2.9	▲ 1.3
	愛知	・	・	・	7.3	6.5	8.0	▲ 0.7	12.1	6.3	7.3	11.0	12.5	2.7	3.5	6.0	6.2	2.0	▲ 2.4	5.7	4.0	0.4	3.5	▲ 2.5
	三重	・	・	・	5.7	4.6	6.8	▲ 0.0	9.3	6.8	6.3	7.7	10.5	3.6	4.5	9.6	7.2	1.8	▲ 0.9	6.6	2.6	1.3	2.8	▲ 0.3
	滋賀	・	・	・	5.0	3.9	5.9	▲ 1.0	8.6	6.4	7.0	7.9	7.2	3.5	4.5	6.4	5.4	2.8	0.7	7.0	4.9	0.7	2.8	▲ 1.3
	京都	・	・	・	6.3	6.5	6.0	▲ 0.2	8.1	5.0	7.6	7.0	8.8	4.0	4.3	5.6	5.4	2.4	0.3	7.9	4.5	3.0	4.1	2.0
	大阪	・	・	・	5.7	5.3	6.1	▲ 1.3	10.2	4.5	8.7	7.1	7.9	3.8	4.5	5.9	6.4	3.7	▲ 0.0	6.9	4.5	1.7	3.6	▲ 0.1
	兵庫	・	・	・	4.1	4.0	4.2	▲ 2.5	8.4	3.3	5.7	5.3	5.7	2.1	2.6	2.9	4.8	1.4	▲ 0.6	5.5	2.0	0.5	1.9	▲ 0.9
	奈良	・	・	・	4.4	4.2	4.7	▲ 0.4	8.9	3.1	3.6	4.8	7.8	3.9	4.5	5.5	6.1	1.4	1.0	7.9	5.7	2.2	3.7	0.7
	和歌山	・	・	・	6.5	6.0	7.0	2.7	12.3	7.0	7.7	6.2	6.4	2.7	3.2	3.6	6.8	2.1	▲ 0.1	4.8	2.4	1.0	2.5	▲ 0.4
	鳥取	・	・	・	1.6	1.4	1.9	▲ 2.2	7.4	2.3	1.8	0.9	1.3	1.3	1.4	1.2	3.0	0.1	▲ 3.0	5.2	2.6	0.8	2.0	▲ 0.3
	島根	・	・	・	3.8	2.6	5.0	▲ 0.1	9.4	5.3	3.6	5.9	6.1	3.3	3.7	3.6	6.5	2.6	▲ 1.1	5.9	5.3	1.9	3.4	0.4
	岡山	・	・	・	4.5	3.9	5.1	0.7	8.0	4.8	5.7	5.1	6.7	2.8	3.3	4.6	4.4	2.2	▲ 1.4	5.3	5.1	1.2	2.7	▲ 0.1
	広島	・	・	・	4.0	4.2	3.8	▲ 2.3	6.4	2.9	5.5	5.1	5.6	1.2	1.7	1.6	2.5	1.3	▲ 1.6	3.8	3.1	▲ 0.3	0.8	▲ 1.4
	山口	・	・	・	3.9	3.4	4.3	0.2	6.8	3.6	4.9	4.2	6.2	0.5	1.1	▲ 1.2	3.2	1.4	▲ 2.0	3.0	2.4	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9
	徳島	・	・	・	5.3	5.3	5.4	2.5	9.8	6.0	5.2	3.2	5.4	3.1	3.9	5.3	5.0	3.4	0.3	5.8	3.4	0.8	2.8	▲ 1.1
	香川	・	・	・	3.2	3.0	3.4	▲ 1.9	6.3	4.3	5.0	3.8	3.3	1.9	2.3	2.7	4.4	1.3	▲ 1.9	4.8	2.9	0.8	2.9	▲ 1.3
	愛媛	・	・	・	6.1	6.8	5.4	0.8	9.8	5.7	5.0	4.6	6.6	3.3	3.9	3.2	5.7	2.0	▲ 0.7	7.0	6.3	1.7	3.2	0.1
	高知	・	・	・	4.6	4.1	5.2	▲ 0.7	8.4	6.0	5.8	5.2	6.4	3.1	3.5	3.1	5.4	3.0	▲ 1.6	8.0	3.1	1.9	2.7	1.0
	福岡	・	・	・	4.6	4.8	4.4	▲ 2.6	9.0	2.1	8.4	4.8	5.5	1.1	2.2	2.3	3.9	1.2	▲ 2.9	5.1	4.1	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 4.1
	佐賀	・	・	・	1.6	1.4	1.8	▲ 3.9	6.3	1.4	5.5	0.6	1.6	▲ 0.5	0.2	0.3	2.7	▲ 0.9	▲ 5.7	3.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 3.9
	長崎	・	・	・	2.6	2.8	2.5	▲ 2.7	6.7	0.3	5.2	3.3	2.6	0.9	1.5	0.8	4.7	1.2	▲ 3.6	3.3	3.4	▲ 1.1	0.1	▲ 2.3
	熊本	・	・	・	4.8	4.6	5.0	▲ 0.6	9.5	4.0	8.5	3.9	5.1	1.6	2.0	2.1	4.8	1.1	▲ 3.9	3.7	4.5	0.5	2.6	▲ 1.6
	大分	・	・	・	2.9	2.2	3.6	▲ 1.1	5.7	1.7	5.2	4.2	6.1	1.4	2.1	1.4	3.3	0.3	▲ 2.8	6.1	5.1	▲ 0.6	1.2	▲ 2.4
	宮崎	・	・	・	3.2	2.6	3.9	▲ 2.4	5.8	1.9	7.9	4.6	5.9	1.1	1.6	0.9	2.5	1.6	▲ 3.2	5.0	3.0	▲ 0.1	1.1	▲ 1.4
	鹿児島	・	・	・	2.6	2.3	2.8	▲ 0.7	4.7	2.9	6.7	1.1	2.6	0.5	1.3	▲ 0.4	2.3	2.2	▲ 2.7	3.7	2.8	▲ 1.6	0.2	▲ 3.4
	沖縄	・	・	・	5.1	5.0	5.1	3.0	11.9	0.2	7.0	6.3	3.2	2.8	3.4	6.2	6.3	2.9	1.2	4.6	▲ 1.0	1.1	2.5	▲ 0.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	全国	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222	8,357	8,353	8,372	8,121	8,115	8,330	8,641	8,551	8,370	8,312	8,428
	北海道	9,446	9,259	9,634	9,409	9,263	9,554	9,315	9,375	9,713	9,797	9,539	9,599	9,770	9,746	9,718	9,431	9,435	9,766	10,165	9,984	9,840	9,710	9,971
	青森	7,937	7,812	8,062	7,950	7,869	8,032	7,942	8,022	8,212	8,230	8,129	7,678	8,329	8,316	8,224	8,142	8,096	8,316	8,645	8,488	8,369	8,253	8,489
	岩手	8,782	8,667	8,898	8,597	8,525	8,670	8,560	8,610	8,947	8,878	8,819	8,178	9,046	9,044	9,151	8,878	8,797	9,014	9,269	9,141	9,053	8,976	9,131
	宮城	7,892	7,809	7,972	7,766	7,680	7,854	7,765	7,726	8,043	7,921	8,001	7,641	8,194	8,226	8,642	8,060	7,976	8,046	8,399	8,222	8,107	8,058	8,157
	秋田	9,354	9,210	9,497	9,290	9,156	9,427	9,305	9,324	9,641	9,783	9,485	9,061	9,746	9,734	9,707	9,490	9,479	9,789	10,043	9,906	9,784	9,699	9,869
	山形	8,232	8,159	8,304	8,089	8,043	8,134	8,046	8,026	8,401	8,370	8,313	7,692	8,461	8,463	8,566	8,147	8,272	8,461	8,763	8,562	8,454	8,386	8,523
単	福島	8,831	8,757	8,904	8,672	8,593	8,751	8,575	8,604	8,943	8,815	8,777	8,797	9,155	9,207	9,633	8,928	8,919	9,111	9,447	9,195	9,010	8,938	9,083
	茨城	8,815	8,768	8,859	8,730	8,645	8,810	8,660	8,582	8,860	8,836	8,812	9,101	9,181	9,205	9,372	8,927	8,940	9,166	9,471	9,355	9,115	9,046	9,186
	栃木	7,910	7,874	7,943	7,867	7,759	7,970	7,773	7,727	8,002	7,977	8,030	8,290	8,270	8,288	8,376	8,056	8,009	8,264	8,597	8,431	8,219	8,168	8,272
	群馬	8,329	8,290	8,365	8,221	8,128	8,309	8,136	8,043	8,385	8,339	8,343	8,582	8,551	8,568	8,567	8,302	8,345	8,618	8,840	8,747	8,504	8,455	8,553
	埼玉	7,843	7,775	7,905	7,872	7,762	7,973	7,767	7,661	8,004	8,046	8,010	8,315	8,261	8,282	8,354	8,060	8,030	8,254	8,580	8,430	8,202	8,144	8,260
	千葉	7,993	7,921	8,061	7,951	7,846	8,049	7,868	7,761	8,111	8,052	8,046	8,425	8,327	8,337	8,400	8,139	8,089	8,272	8,629	8,508	8,299	8,228	8,371
	東京	7,850	7,774	7,921	7,817	7,693	7,933	7,707	7,606	8,007	7,987	7,972	8,282	8,171	8,199	8,277	7,992	7,976	8,160	8,463	8,341	8,092	8,064	8,120
	神奈川	7,605	7,540	7,665	7,581	7,457	7,697	7,475	7,376	7,755	7,748	7,700	8,088	7,973	7,990	8,071	7,774	7,743	7,938	8,292	8,137	7,926	7,880	7,973
位	新潟	8,371	8,242	8,498	8,274	8,115	8,433	8,208	8,142	8,601	8,648	8,354	8,655	8,615	8,587	8,536	8,325	8,422	8,682	8,785	8,780	8,697	8,571	8,827
	富山	9,116	8,985	9,244	9,007	8,861	9,148	8,965	8,941	9,313	9,390	9,086	9,206	9,358	9,339	9,293	9,039	9,067	9,413	9,580	9,641	9,414	9,318	9,511
	石川	10,646	10,574	10,716	10,426	10,277	10,573	10,378	10,402	10,796	10,842	10,506	10,530	10,793	10,762	10,524	10,483	10,566	10,895	11,093	11,021	10,884	10,710	11,060
	福井	10,309	10,183	10,429	10,037	9,907	10,162	10,052	9,873	10,330	10,529	10,018	10,194	10,483	10,448	10,178	10,154	10,229	10,596	10,734	10,823	10,585	10,468	10,706
	山梨	8,890	8,814	8,963	8,712	8,602	8,815	8,621	8,588	8,976	8,881	8,833	8,972	9,127	9,114	8,993	8,877	8,970	9,138	9,401	9,325	9,166	9,060	9,274
	長野	9,320	9,215	9,425	9,110	8,989	9,230	9,086	9,124	9,382	9,290	9,190	9,294	9,499	9,448	9,233	9,173	9,295	9,567	9,704	9,740	9,655	9,559	9,751
	岐阜	8,226	8,171	8,280	8,055	7,997	8,109	7,984	7,890	8,238	8,340	8,034	8,172	8,354	8,347	8,433	8,072	8,042	8,323	8,646	8,581	8,376	8,289	8,464
	静岡	7,912	7,878	7,944	7,839	7,722	7,947	7,761	7,711	8,099	7,964	7,915	8,191	8,222	8,224	8,337	8,052	7,964	8,167	8,438	8,386	8,215	8,165	8,266
当	愛知	7,740	7,723	7,757	7,656	7,621	7,688	7,574	7,406	7,830	7,906	7,624	7,790	8,013	8,031	8,046	7,738	7,718	8,056	8,395	8,275	7,960	7,924	7,996
	三重	7,995	7,930	8,057	7,856	7,785	7,922	7,826	7,742	8,046	8,137	7,900	7,892	8,142	8,109	7,877	7,850	7,938	8,139	8,448	8,462	8,238	8,157	8,319
	滋賀	8,474	8,406	8,539	8,364	8,261	8,461	8,330	8,255	8,594	8,672	8,388	8,529	8,718	8,684	8,678	8,359	8,352	8,671	9,100	8,984	8,822	8,765	8,879
	京都	9,973	9,865	10,076	9,833	9,739	9,924	9,765	9,786	10,128	10,100	9,843	9,919	10,143	10,114	10,070	9,832	9,826	10,088	10,494	10,393	10,229	10,154	10,305
	大阪	8,440	8,380	8,497	8,385	8,310	8,455	8,302	8,224	8,674	8,632	8,425	8,478	8,751	8,735	8,674	8,454	8,476	8,713	9,115	9,006	8,799	8,747	8,852
	兵庫	7,691	7,632	7,748	7,646	7,554	7,734	7,593	7,535	7,914	7,876	7,687	7,794	7,982	7,958	7,957	7,709	7,733	7,878	8,245	8,256	8,052	8,003	8,101
	奈良	8,052	7,949	8,151	7,988	7,882	8,090	7,963	7,912	8,242	8,285	8,048	8,095	8,256	8,218	8,093	7,973	7,951	8,267	8,524	8,536	8,370	8,319	8,422
	和歌山	8,448	8,367	8,526	8,291	8,177	8,401	8,201	8,218	8,566	8,626	8,333	8,465	8,622	8,590	8,535	8,349	8,357	8,581	8,825	8,916	8,715	8,624	8,806
た	鳥取	8,458	8,318	8,598	8,495	8,365	8,625	8,425	8,373	8,689	8,827	8,659	8,786	8,798	8,771	8,655	8,536	8,528	8,789	9,034	9,105	8,877	8,759	8,995
	島根	8,468	8,416	8,520	8,349	8,317	8,379	8,338	8,175	8,521	8,501	8,301	8,436	8,643	8,636	8,564	8,421	8,349	8,719	8,939	8,836	8,665	8,618	8,711
	岡山	7,411	7,341	7,479	7,434	7,373	7,492	7,369	7,261	7,683	7,618	7,471	7,549	7,765	7,742	7,710	7,523	7,494	7,745	7,981	8,017	7,832	7,794	7,870
	広島	7,375	7,303	7,444	7,406	7,296	7,513	7,376	7,301	7,641	7,612	7,537	7,606	7,791	7,760	7,778	7,573	7,510	7,720	8,014	7,980	7,883	7,855	7,910
	山口	7,548	7,455	7,638	7,536	7,439	7,629	7,508	7,412	7,737	7,780	7,615	7,723	7,925	7,900	7,947	7,744	7,616	7,865	8,143	8,094	7,998	7,980	8,016
	徳島	8,575	8,555	8,594	8,424	8,330	8,513	8,388	8,255	8,671	8,608	8,480	8,664	8,824	8,813	8,693	8,547	8,543	8,885	9,070	9,178	8,854	8,792	8,916
	香川	8,341	8,256	8,424	8,286	8,194	8,375	8,250	8,162	8,503	8,539	8,306	8,483	8,635	8,616	8,632	8,378	8,339	8,628	8,840	8,894	8,688	8,635	8,742
	愛媛	8,232	8,219	8,245	8,122	8,034	8,205	8,104	7,979	8,338	8,397	8,170	8,245	8,450	8,425	8,435	8,192	8,144	8,417	8,703	8,666	8,523	8,480	8,565
り	高知	9,230	9,115	9,342	9,159	9,035	9,278	9,128	9,108	9,406	9,342	9,181	9,479	9,817	9,766	9,664	9,606	9,530	9,740	9,933	10,130	9,969	9,881	10,056
	福岡	6,774	6,706	6,838	6,803	6,724	6,878	6,745	6,666	7,015	6,961	6,917	6,964	7,115	7,093	7,094	6,931	6,897	7,054	7,316	7,276	7,179	7,142	7,215
	佐賀	6,635	6,554	6,713	6,672	6,592	6,749	6,606	6,586	6,834	6,754	6,813	6,900	6,984	6,956	6,940	6,765	6,815	6,966	7,149	7,108	7,068	7,019	7,117
	長崎	7,522	7,405	7,635	7,558	7,462	7,652	7,517	7,447	7,810	7,682	7,663	7,790	7,955	7,922	7,922	7,731	7,778	7,878	8,140	8,085	8,054	7,988	8,119
	熊本	7,220	7,137	7,299	7,192	7,114	7,266	7,160	7,105	7,386	7,272	7,312	7,358	7,510	7,485	7,453	7,288	7,355	7,490	7,693	7,634	7,585	7,528	7,643
	大分	7,949	7,896	8,000	7,969	7,883	8,051	7,988	7,844	8,239	8,115	8,045	8,073	8,428	8,405	8,325	8,183	8,237	8,444	8,646	8,599	8,497	8,447	8,547
	宮崎	7,397	7,302	7,490	7,360	7,276	7,441	7,361	7,302	7,618	7,391	7,491	7,476	7,721	7,684	7,574	7,498	7,586	7,702	7,868	7,885	7,830	7,802	7,858
	鹿児島	7,140	7,053	7,226	7,174	7,090	7,255	7,179	7,099	7,395	7,232	7,297	7,325	7,505	7,456	7,419	7,271	7,305	7,453	7,647	7,644	7,653	7,602	7,705
	沖縄	7,444	7,348	7,536	7,488	7,407	7,566	7,474	7,523	7,783	7,469	7,515	7,619	7,872	7,802	7,596	7,563	7,618	7,772	8,129	8,184	8,084	8,017	8,151

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	全国	・	・	・	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0	6.0	5.9	5.5	6.1	6.2	5.9	6.3	5.1	6.2	5.0	7.5
	北海道	・	・	・	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	1.4	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.1	5.2	5.2	3.4	4.4	4.9	5.8	7.5	5.4	5.3	4.2	6.4
	青森	・	・	・	0.2	0.7	▲ 0.4	1.5	1.5	0.4	▲ 1.1	0.7	▲ 5.3	5.5	5.7	4.0	5.8	6.0	5.2	7.2	5.9	4.9	3.9	5.8
	岩手	・	・	・	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 8.6	5.9	6.1	6.3	6.0	5.4	5.6	7.4	5.6	5.4	4.9	6.0
	宮城	・	・	・	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 2.9	0.7	▲ 3.3	6.5	7.1	11.1	7.5	7.1	5.8	5.7	5.1	4.7	3.8	5.6
	秋田	・	・	・	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	1.5	0.7	▲ 0.6	▲ 0.4	0.3	▲ 5.8	6.0	6.3	6.0	6.0	6.6	6.4	7.7	5.2	5.0	4.2	5.8
	山形	・	・	・	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 1.9	0.9	▲ 7.2	5.2	5.2	5.8	3.6	5.4	5.0	6.6	4.8	5.2	4.2	6.2
単	福島	・	・	・	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.5	6.5	7.1	11.3	6.8	7.3	5.7	6.4	5.1	4.9	4.2	5.6
	茨城	・	・	・	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.6	2.2	6.3	6.5	8.0	6.7	6.9	6.1	6.4	4.4	5.7	4.5	7.0
	栃木	・	・	・	▲ 0.5	▲ 1.5	0.3	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	1.4	4.0	6.6	6.8	6.5	7.1	7.1	6.9	7.4	5.7	6.1	5.1	7.1
	群馬	・	・	・	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 0.4	1.9	5.3	5.4	4.4	4.9	5.7	6.2	6.6	4.6	5.1	3.9	6.3
	埼玉	・	・	・	0.4	▲ 0.2	0.9	0.9	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	0.9	4.2	6.6	6.7	6.6	7.4	7.6	7.3	6.3	4.7	6.3	4.9	7.8
	千葉	・	・	・	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 0.2	4.1	6.2	6.3	6.3	7.1	7.2	6.0	5.9	4.7	6.2	4.6	7.9
	東京	・	・	・	▲ 0.4	▲ 1.0	0.1	0.1	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.0	3.7	6.4	6.6	6.9	7.3	7.6	6.6	6.0	4.6	5.7	4.6	6.8
	神奈川	・	・	・	▲ 0.3	▲ 1.1	0.4	0.3	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.1	4.2	7.0	7.2	7.4	7.9	8.1	7.0	6.7	5.5	6.8	5.4	8.1
位	新潟	・	・	・	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.5	0.8	6.0	5.8	4.3	5.3	6.6	6.9	6.5	5.3	6.4	4.4	8.4
	富山	・	・	・	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.5	5.3	5.4	4.5	3.7	5.7	6.9	6.0	5.4	5.2	3.9	6.4
	石川	・	・	・	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 0.9	1.0	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 2.2	4.7	4.7	2.0	5.1	6.1	5.9	5.8	3.5	4.7	3.2	6.3
	福井	・	・	・	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.8	5.7	5.5	2.3	6.1	6.5	6.3	6.7	5.2	6.3	4.1	8.4
	山梨	・	・	・	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 0.2	0.1	6.1	5.9	4.0	6.1	6.5	6.7	7.0	5.5	6.5	5.1	8.0
	長野	・	・	・	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 0.7	5.3	5.1	1.4	5.0	5.5	6.1	6.8	6.2	6.0	5.2	6.9
	岐阜	・	・	・	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.7	4.7	4.4	4.0	3.8	3.4	4.7	5.8	4.6	5.5	3.8	7.3
	静岡	・	・	・	▲ 0.9	▲ 2.0	0.0	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	▲ 0.5	0.1	2.4	6.4	6.5	6.6	7.2	6.3	6.5	6.6	5.6	6.2	5.2	7.2
当	愛知	・	・	・	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.3	0.3	5.6	5.4	5.7	4.6	5.2	5.8	5.9	4.9	6.3	4.6	8.0
	三重	・	・	・	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.4	4.6	4.2	0.8	3.7	5.5	4.6	5.9	4.9	5.8	4.2	7.4
	滋賀	・	・	・	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 0.4	0.3	5.4	5.1	5.0	5.6	5.0	4.4	5.9	4.6	6.4	5.2	7.6
	京都	・	・	・	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 2.3	4.1	3.9	2.9	4.4	4.3	3.4	4.5	3.6	4.6	4.0	5.3
	大阪	・	・	・	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5	0.3	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.0	5.5	5.1	4.2	5.3	4.9	4.9	6.0	5.5	6.5	5.4	7.6
	兵庫	・	・	・	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	0.3	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	0.7	5.6	5.4	4.7	5.5	5.4	4.4	6.0	6.2	6.5	5.4	7.5
	奈良	・	・	・	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.6	0.0	0.1	4.6	4.3	2.6	4.4	4.5	4.4	5.0	4.6	5.5	4.5	6.4
	和歌山	・	・	・	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	0.0	5.3	5.1	3.6	6.0	5.1	4.4	5.6	5.8	6.2	5.2	7.2
た	鳥取	・	・	・	0.4	0.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.6	0.3	2.0	2.0	5.1	4.9	3.6	4.8	5.2	5.2	5.4	5.0	5.7	4.0	7.4
	島根	・	・	・	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.2	4.1	3.8	2.7	4.0	3.1	4.2	5.0	4.0	5.0	3.4	6.6
	岡山	・	・	・	0.3	0.4	0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.6	0.2	1.3	1.1	5.5	5.0	4.3	5.0	4.5	5.4	5.4	5.4	7.1	5.8	8.4
	広島	・	・	・	0.4	▲ 0.1	0.9	1.4	0.4	0.6	0.3	1.2	1.5	6.6	6.4	6.5	6.8	5.5	5.8	7.3	6.2	7.4	6.5	8.3
	山口	・	・	・	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.9	0.2	1.0	0.9	6.5	6.2	6.2	6.7	5.4	6.0	7.1	5.8	7.2	6.3	8.1
	徳島	・	・	・	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 0.9	0.7	0.5	6.0	5.8	4.3	6.3	5.3	5.9	6.3	6.7	6.4	4.8	8.0
	香川	・	・	・	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 0.9	0.2	0.6	5.3	5.1	4.5	5.2	5.0	5.4	6.2	4.5	5.9	4.7	7.1
	愛媛	・	・	・	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 1.6	0.0	1.0	0.7	5.1	4.9	4.8	5.4	5.3	4.9	5.2	3.4	6.0	4.6	7.3
り	高知	・	・	・	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 0.3	0.3	8.4	8.1	6.4	8.8	7.4	8.9	8.3	8.7	9.3	8.2	10.4
	福岡	・	・	・	0.4	0.3	0.6	0.9	▲ 1.0	1.1	▲ 0.5	1.2	1.5	5.9	5.5	5.2	5.5	5.6	5.9	5.6	4.9	7.1	5.9	8.2
	佐賀	・	・	・	0.6	0.6	0.5	0.6	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.7	1.8	2.1	5.9	5.5	5.1	5.1	5.8	6.4	6.1	4.5	7.2	6.3	8.1
	長崎	・	・	・	0.5	0.8	0.2	0.3	▲ 0.6	0.6	▲ 0.7	0.7	1.0	6.5	6.2	5.3	5.7	6.3	6.8	7.3	5.6	7.6	6.3	9.0
	熊本	・	・	・	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.6	1.0	0.2	5.5	5.2	4.1	4.8	5.8	6.0	6.3	4.4	6.4	5.1	7.6
	大分	・	・	・	0.3	▲ 0.2	0.6	0.5	0.2	1.6	0.3	0.8	0.5	6.8	6.6	5.6	6.3	7.6	7.7	7.1	5.1	7.4	5.7	9.0
	宮崎	・	・	・	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.7	5.9	5.6	4.2	5.9	5.6	5.7	6.6	5.6	6.8	6.0	7.6
	鹿児島	・	・	・	0.5	0.5	0.4	0.1	0.0	▲ 0.5	▲ 0.9	2.2	1.6	5.7	5.2	4.9	5.3	4.6	5.0	6.0	4.9	7.2	5.9	8.5
	沖縄	・	・	・	0.6	0.8	0.4	▲ 1.3	▲ 0.8	2.7	▲ 0.0	▲ 0.2	1.7	6.0	5.3	2.7	3.8	5.1	4.9	8.1	7.9	7.8	7.3	8.3

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成23年度4月～11月分

	総額								処方せん１枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	42,373	10,766	31,536	26,604	242	1,005	3,685	71.8	8,357	2,123	25.4	6,220	74.4	5,247	48	198	727	14	0.2
北海道	2,271	523	1,745	1,477	14	47	207	3.2	9,770	2,250	23.0	7,507	76.8	6,352	62	203	890	14	0.1
青森	565	145	418	355	3	14	47	1.5	8,329	2,142	25.7	6,165	74.0	5,227	42	211	685	22	0.3
岩手	500	120	380	327	2	10	41	0.6	9,046	2,169	24.0	6,866	75.9	5,912	30	181	743	11	0.1
宮城	823	212	610	514	4	19	72	1.2	8,194	2,107	25.7	6,075	74.1	5,124	39	193	720	11	0.1
秋田	537	123	414	355	2	10	47	1.0	9,746	2,222	22.8	7,507	77.0	6,445	27	185	849	17	0.2
山形	417	107	308	261	2	10	36	1.4	8,461	2,169	25.6	6,263	74.0	5,292	50	197	724	28	0.3
福島	726	178	547	470	3	15	60	0.9	9,155	2,246	24.5	6,897	75.3	5,927	35	183	752	11	0.1
茨城	953	228	724	622	3	18	80	1.3	9,181	2,198	23.9	6,971	75.9	5,992	28	178	774	12	0.1
栃木	563	144	418	360	2	10	46	0.8	8,270	2,115	25.6	6,143	74.3	5,291	30	143	680	12	0.1
群馬	519	127	391	333	3	13	42	0.9	8,551	2,092	24.5	6,444	75.4	5,486	54	209	695	15	0.2
埼玉	2,077	527	1,547	1,306	8	59	174	3.2	8,261	2,094	25.4	6,154	74.5	5,194	30	236	693	13	0.2
千葉	1,831	458	1,370	1,157	11	37	164	3.1	8,327	2,082	25.0	6,231	74.8	5,264	49	171	748	14	0.2
東京	5,045	1,262	3,775	3,178	26	118	452	8.6	8,171	2,044	25.0	6,113	74.8	5,147	43	192	732	14	0.2
神奈川	3,090	789	2,296	1,934	17	65	281	4.9	7,973	2,036	25.5	5,925	74.3	4,989	44	167	725	13	0.2
新潟	880	224	655	556	5	15	78	1.0	8,615	2,195	25.5	6,409	74.4	5,445	51	149	764	10	0.1
富山	283	68	214	184	1	7	22	0.7	9,358	2,251	24.1	7,084	75.7	6,069	44	229	743	22	0.2
石川	363	78	284	245	1	11	27	0.7	10,793	2,318	21.5	8,455	78.3	7,294	38	334	789	20	0.2
福井	180	39	140	120	1	6	13	0.6	10,483	2,268	21.6	8,181	78.0	7,021	39	336	785	35	0.3
山梨	304	70	233	199	2	7	26	0.7	9,127	2,112	23.1	6,994	76.6	5,968	61	197	769	21	0.2
長野	696	166	528	449	5	17	57	1.2	9,499	2,272	23.9	7,211	75.9	6,134	74	226	778	16	0.2
岐阜	646	167	478	403	5	16	53	1.0	8,354	2,163	25.9	6,178	73.9	5,213	67	210	688	13	0.2
静岡	1,189	305	882	743	6	27	106	2.2	8,222	2,109	25.6	6,098	74.2	5,138	41	184	735	15	0.2
愛知	2,020	526	1,491	1,250	16	50	175	3.3	8,013	2,086	26.0	5,914	73.8	4,960	62	197	695	13	0.2
三重	506	132	374	318	2	11	43	0.8	8,142	2,119	26.0	6,010	73.8	5,112	40	171	687	13	0.2
滋賀	397	95	301	253	3	11	34	1.3	8,718	2,083	23.9	6,607	75.8	5,547	71	245	744	28	0.3
京都	747	166	578	487	7	22	62	2.4	10,143	2,258	22.3	7,853	77.4	6,618	89	298	849	33	0.3
大阪	2,811	696	2,110	1,752	24	102	232	5.9	8,751	2,166	24.7	6,567	75.0	5,452	75	316	724	18	0.2
兵庫	1,863	492	1,368	1,137	16	46	169	2.7	7,982	2,109	26.4	5,861	73.4	4,872	69	198	722	11	0.1
奈良	355	96	259	217	2	8	32	0.4	8,256	2,222	26.9	6,026	73.0	5,056	46	175	749	9	0.1
和歌山	256	63	193	162	2	5	24	0.4	8,622	2,115	24.5	6,495	75.3	5,443	57	177	817	12	0.1
鳥取	207	53	154	132	1	5	17	0.4	8,798	2,230	25.3	6,549	74.4	5,584	40	224	701	19	0.2
島根	261	69	191	166	1	5	19	0.6	8,643	2,282	26.4	6,342	73.4	5,505	37	182	619	19	0.2
岡山	559	154	405	347	3	12	44	0.7	7,765	2,133	27.5	5,622	72.4	4,817	38	161	605	10	0.1
広島	1,083	294	787	663	8	25	92	1.6	7,791	2,116	27.2	5,664	72.7	4,767	58	178	661	11	0.1
山口	553	151	401	340	3	12	47	0.7	7,925	2,159	27.2	5,755	72.6	4,874	40	169	671	11	0.1
徳島	225	55	170	146	1	5	17	0.5	8,824	2,161	24.5	6,645	75.3	5,717	53	206	670	18	0.2
香川	360	90	269	226	2	10	30	1.3	8,635	2,163	25.0	6,440	74.6	5,417	55	245	724	31	0.4
愛媛	397	100	297	249	2	9	36	0.7	8,450	2,128	25.2	6,307	74.6	5,295	53	183	776	15	0.2
高知	290	66	223	193	2	6	23	0.4	9,817	2,244	22.9	7,560	77.0	6,520	60	212	768	13	0.1
福岡	1,759	514	1,243	1,041	6	40	156	2.3	7,115	2,078	29.2	5,028	70.7	4,210	25	161	632	9	0.1
佐賀	332	98	233	198	1	5	29	0.3	6,984	2,066	29.6	4,912	70.3	4,167	23	113	609	6	0.1
長崎	552	146	405	340	2	11	52	0.9	7,955	2,107	26.5	5,835	73.3	4,904	24	156	750	13	0.2
熊本	587	162	424	354	4	14	52	1.2	7,510	2,075	27.6	5,421	72.2	4,529	45	183	664	15	0.2
大分	439	112	326	278	2	9	37	0.3	8,428	2,157	25.6	6,265	74.3	5,338	40	172	715	6	0.1
宮崎	409	112	297	245	2	10	40	0.5	7,721	2,110	27.3	5,602	72.6	4,632	44	180	746	9	0.1
鹿児島	564	163	400	336	3	9	52	0.6	7,505	2,174	29.0	5,324	70.9	4,473	34	120	697	8	0.1
沖縄	382	102	280	227	1	12	39	1.0	7,872	2,090	26.5	5,762	73.2	4,682	28	254	798	20	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成23年度4月～11月分 （単位：%）

	総額 調剤医療費（億円）	総額 技術料	総額 薬剤料	総額 薬剤料 内服薬	総額 薬剤料 頓服薬他	総額 薬剤料 注射薬	総額 薬剤料 外用薬	総額 特定保険医療材料料	処方せん1枚当たり 調剤医療費（円）	処方せん1枚当たり 技術料	技術料 構成割合（%）	処方せん1枚当たり 薬剤料	薬剤料 構成割合（%）	薬剤料 内服薬	薬剤料 頓服薬他	薬剤料 注射薬	薬剤料 外用薬	処方せん1枚当たり 特定保険医療材料料	特定保険医療材料料 構成割合（%）
全国	7.9	3.2	9.7	9.5	7.4	20.5	8.6	7.0	6.0	1.3	▲ 1.2	7.7	1.2	7.5	5.5	18.4	6.6	5.0	▲ 0.0
北海道	6.7	2.5	8.0	7.8	8.4	17.5	7.5	5.9	5.2	1.1	▲ 0.9	6.5	1.0	6.3	6.9	15.9	6.0	4.5	▲ 0.0
青森	8.1	3.9	9.6	9.7	8.2	17.5	7.1	4.0	5.5	1.4	▲ 1.0	7.0	1.0	7.0	5.6	14.7	4.6	1.5	▲ 0.0
岩手	5.0	0.4	6.5	6.1	2.6	22.4	6.2	0.1	5.9	1.3	▲ 1.1	7.5	1.1	7.1	3.6	23.6	7.1	1.1	▲ 0.0
宮城	4.9	▲ 0.4	6.9	6.5	7.5	21.4	6.0	2.7	6.5	1.1	▲ 1.4	8.5	1.4	8.1	9.1	23.2	7.5	4.2	▲ 0.0
秋田	6.8	2.4	8.1	8.2	6.7	16.1	6.0	0.6	6.0	1.7	▲ 1.0	7.3	1.0	7.4	6.0	15.3	5.3	▲ 0.2	▲ 0.0
山形	8.3	4.5	9.7	10.0	10.1	8.1	8.2	0.7	5.2	1.6	▲ 0.9	6.6	1.0	6.9	7.0	5.0	5.1	▲ 2.2	▲ 0.0
福島	2.9	▲ 1.8	4.5	4.2	6.9	12.3	5.0	▲ 4.7	6.5	1.7	▲ 1.2	8.2	1.2	7.9	10.7	16.3	8.7	▲ 1.3	▲ 0.0
茨城	8.5	3.6	10.1	9.9	11.7	22.0	9.6	3.9	6.3	1.5	▲ 1.1	7.9	1.1	7.6	9.5	19.6	7.3	1.8	▲ 0.0
栃木	8.2	3.1	10.1	10.1	11.5	23.8	7.7	3.6	6.6	1.6	▲ 1.3	8.5	1.3	8.5	9.9	21.9	6.1	2.1	▲ 0.0
群馬	9.9	5.8	11.3	11.0	7.5	26.6	10.3	3.8	5.3	1.4	▲ 0.9	6.7	1.0	6.4	3.1	21.3	5.7	▲ 0.5	▲ 0.0
埼玉	9.7	4.5	11.6	11.1	6.1	26.7	10.9	5.3	6.6	1.6	▲ 1.3	8.4	1.3	8.0	3.1	23.2	7.8	2.3	▲ 0.0
千葉	8.8	3.9	10.6	10.4	8.6	18.9	10.3	6.3	6.2	1.4	▲ 1.2	8.0	1.2	7.8	6.1	16.1	7.7	3.8	▲ 0.0
東京	7.8	2.6	9.6	9.3	5.5	18.9	9.6	18.4	6.4	1.3	▲ 1.2	8.1	1.2	7.9	4.1	17.3	8.2	16.8	0.0
神奈川	8.2	2.9	10.2	10.0	5.7	22.9	9.1	6.6	7.0	1.8	▲ 1.3	9.0	1.3	8.8	4.6	21.6	7.9	5.5	▲ 0.0
新潟	6.6	2.3	8.1	7.8	7.5	25.9	7.2	14.7	6.0	1.7	▲ 1.1	7.5	1.1	7.2	6.9	25.2	6.6	14.0	0.0
富山	10.2	5.7	11.6	11.2	8.0	32.1	10.3	54.3	5.3	1.0	▲ 1.0	6.7	1.0	6.2	3.3	26.3	5.4	47.5	0.1
石川	8.9	4.9	10.1	9.3	14.5	27.1	10.5	1.6	4.7	0.9	▲ 0.8	5.8	0.8	5.1	10.1	22.2	6.2	▲ 2.3	▲ 0.0
福井	11.3	7.2	12.6	13.0	13.1	10.8	9.3	1.0	5.7	1.8	▲ 0.8	6.9	0.9	7.3	7.4	5.2	3.7	▲ 4.2	▲ 0.0
山梨	8.4	3.2	10.0	9.9	10.0	14.8	9.8	8.7	6.1	1.1	▲ 1.2	7.7	1.1	7.6	7.7	12.4	7.5	6.4	0.0
長野	8.7	4.5	10.1	9.7	8.6	20.4	10.6	14.4	5.3	1.2	▲ 1.0	6.7	1.0	6.3	5.2	16.7	7.2	10.9	0.0
岐阜	8.0	3.9	9.5	9.1	7.2	21.6	9.3	12.1	4.7	0.7	▲ 1.0	6.1	1.0	5.8	3.9	17.8	5.9	8.7	0.0
静岡	8.1	3.0	10.0	9.9	6.9	20.5	8.7	6.0	6.4	1.3	▲ 1.3	8.3	1.3	8.2	5.3	18.6	7.0	4.4	▲ 0.0
愛知	8.5	3.9	10.2	10.1	9.3	17.5	9.2	4.0	5.6	1.1	▲ 1.2	7.3	1.2	7.2	6.4	14.4	6.3	1.2	▲ 0.0
三重	8.4	4.6	9.8	9.7	7.2	18.9	8.8	9.4	4.6	0.9	▲ 0.9	5.9	0.9	5.8	3.4	14.7	5.0	5.6	0.0
滋賀	9.1	5.1	10.4	10.2	9.8	21.6	9.2	19.9	5.4	1.6	▲ 0.9	6.7	0.9	6.4	6.0	17.5	5.5	15.9	0.0
京都	8.2	4.3	9.4	9.2	4.8	16.4	8.8	0.5	4.1	0.3	▲ 0.8	5.2	0.8	5.1	0.8	12.0	4.7	▲ 3.3	▲ 0.0
大阪	9.4	4.8	11.1	10.8	7.9	21.0	9.9	1.7	5.5	1.0	▲ 1.1	7.1	1.1	6.8	3.9	16.6	5.9	▲ 2.0	▲ 0.0
兵庫	7.8	3.2	9.6	9.5	7.9	20.4	7.6	4.3	5.6	1.1	▲ 1.2	7.4	1.2	7.3	5.7	18.0	5.4	2.2	▲ 0.0
奈良	8.7	4.7	10.2	10.2	9.1	13.5	9.5	10.4	4.6	0.7	▲ 1.0	6.0	1.0	6.1	5.0	9.2	5.3	6.2	0.0
和歌山	8.1	3.7	9.7	9.1	4.5	20.6	11.6	8.3	5.3	1.0	▲ 1.0	6.8	1.0	6.3	1.8	17.5	8.7	5.5	0.0
鳥取	6.4	2.3	7.9	7.5	5.2	24.8	6.7	15.5	5.1	1.0	▲ 1.0	6.5	1.0	6.1	3.8	23.2	5.3	14.1	0.0
島根	7.5	5.3	8.3	8.0	21.8	16.0	8.6	9.5	4.1	2.0	▲ 0.6	4.9	0.5	4.6	18.0	12.3	5.2	6.0	0.0
岡山	8.5	3.8	10.4	10.4	▲ 0.2	17.9	9.0	7.4	5.5	1.0	▲ 1.2	7.4	1.2	7.4	▲ 2.9	14.7	6.0	4.5	▲ 0.0
広島	7.9	2.6	10.1	9.9	8.8	26.3	8.2	▲ 4.3	6.6	1.3	▲ 1.4	8.8	1.4	8.5	7.5	24.8	6.9	▲ 5.5	▲ 0.0
山口	7.0	2.1	9.0	9.1	1.0	21.0	5.9	6.5	6.5	1.6	▲ 1.3	8.4	1.3	8.5	0.5	20.4	5.4	5.9	▲ 0.0
徳島	9.2	4.3	10.9	10.6	10.3	25.1	9.8	16.4	6.0	1.2	▲ 1.2	7.6	1.1	7.3	7.0	21.3	6.5	13.0	0.0
香川	7.4	3.0	9.0	9.1	8.9	8.4	7.9	▲ 4.3	5.3	1.1	▲ 1.1	6.9	1.1	7.1	6.9	6.4	5.8	▲ 6.1	▲ 0.0
愛媛	8.6	4.6	10.1	9.8	5.4	23.0	9.2	2.9	5.1	1.2	▲ 1.0	6.5	1.0	6.3	2.0	19.1	5.8	▲ 0.4	▲ 0.0
高知	11.7	4.6	14.0	14.1	13.1	31.1	9.1	18.4	8.4	1.5	▲ 1.5	10.6	1.5	10.7	9.7	27.2	5.9	14.9	0.0
福岡	7.0	2.3	9.1	9.1	3.2	23.0	6.3	3.2	5.9	1.3	▲ 1.3	7.9	1.3	7.9	2.1	21.7	5.1	2.1	▲ 0.0
佐賀	5.4	0.5	7.6	7.4	3.8	26.1	6.4	14.0	5.9	1.0	▲ 1.5	8.2	1.4	7.9	4.3	26.7	7.0	14.6	0.0
長崎	7.5	2.0	9.5	9.3	6.6	28.6	7.8	16.1	6.5	1.2	▲ 1.4	8.6	1.4	8.4	5.6	27.5	6.9	15.1	0.0
熊本	7.2	3.0	8.9	9.0	11.8	13.4	6.4	16.8	5.5	1.4	▲ 1.1	7.1	1.1	7.3	10.0	11.6	4.7	15.0	0.0
大分	8.3	2.8	10.4	10.2	12.6	41.3	5.8	12.6	6.8	1.3	▲ 1.4	8.8	1.4	8.7	11.0	39.3	4.3	11.0	0.0
宮崎	7.1	2.4	9.0	9.1	11.6	15.7	7.0	3.3	5.9	1.2	▲ 1.3	7.8	1.3	7.9	10.4	14.4	5.8	2.1	▲ 0.0
鹿児島	6.2	1.8	8.2	8.2	4.4	24.7	5.6	4.0	5.7	1.2	▲ 1.3	7.6	1.3	7.6	3.9	24.1	5.0	3.5	▲ 0.0
沖縄	8.9	3.9	10.8	11.0	9.0	13.3	8.9	16.8	6.0	1.1	▲ 1.3	7.8	1.3	8.0	6.0	10.2	5.9	13.6	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成23年度11月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	5,460	1,379	4,072	3,439	31	130	472	9.0	8,428	2,128	25.3	6,286	74.6	5,308	48	200	729	14	0.2
北海道	294	67	227	192	2	6	27	0.4	9,971	2,263	22.7	7,695	77.2	6,519	62	209	905	14	0.1
青森	72	18	54	46	0	2	6	0.2	8,489	2,148	25.3	6,318	74.4	5,367	43	223	686	22	0.3
岩手	65	16	50	43	0	1	5	0.1	9,131	2,175	23.8	6,945	76.1	6,001	30	186	728	11	0.1
宮城	109	28	81	68	1	3	10	0.1	8,157	2,099	25.7	6,047	74.1	5,093	40	196	718	11	0.1
秋田	69	15	53	46	0	1	6	0.1	9,869	2,229	22.6	7,623	77.2	6,557	28	184	854	17	0.2
山形	53	13	39	33	0	1	4	0.2	8,523	2,174	25.5	6,320	74.1	5,351	52	200	717	29	0.3
福島	95	23	72	62	0	2	8	0.1	9,083	2,235	24.6	6,837	75.3	5,877	35	181	743	11	0.1
茨城	123	29	93	80	0	2	10	0.2	9,186	2,196	23.9	6,979	76.0	5,987	28	181	783	12	0.1
栃木	73	19	54	47	0	1	6	0.1	8,272	2,110	25.5	6,150	74.3	5,302	28	149	672	11	0.1
群馬	67	17	51	43	0	2	5	0.1	8,553	2,100	24.6	6,439	75.3	5,479	54	215	692	14	0.2
埼玉	269	68	200	169	1	8	22	0.4	8,260	2,094	25.3	6,154	74.5	5,189	29	247	688	13	0.2
千葉	239	60	179	151	1	5	21	0.4	8,371	2,086	24.9	6,271	74.9	5,305	48	164	753	14	0.2
東京	651	163	487	410	3	15	59	1.0	8,120	2,038	25.1	6,069	74.7	5,110	42	185	732	13	0.2
神奈川	399	102	297	250	2	8	36	0.6	7,973	2,036	25.5	5,924	74.3	4,990	44	166	724	12	0.2
新潟	113	28	84	72	1	2	10	0.1	8,827	2,217	25.1	6,600	74.8	5,621	52	157	770	10	0.1
富山	37	9	28	24	0	1	3	0.1	9,511	2,261	23.8	7,229	76.0	6,214	43	228	744	21	0.2
石川	47	10	37	32	0	1	3	0.1	11,060	2,333	21.1	8,707	78.7	7,519	40	353	796	20	0.2
福井	23	5	18	15	0	1	2	0.1	10,706	2,288	21.4	8,383	78.3	7,214	38	344	786	35	0.3
山梨	39	9	30	26	0	1	3	0.1	9,274	2,127	22.9	7,128	76.9	6,064	61	234	769	19	0.2
長野	89	21	68	58	1	2	7	0.2	9,751	2,292	23.5	7,442	76.3	6,350	75	235	782	17	0.2
岐阜	83	21	62	52	1	2	7	0.1	8,464	2,171	25.7	6,280	74.2	5,307	67	218	687	13	0.2
静岡	153	39	114	96	1	3	14	0.3	8,266	2,114	25.6	6,137	74.2	5,176	41	183	737	15	0.2
愛知	259	68	191	161	2	6	22	0.4	7,996	2,089	26.1	5,894	73.7	4,959	62	185	689	13	0.2
三重	65	17	48	41	0	1	5	0.1	8,319	2,130	25.6	6,176	74.2	5,265	41	177	692	13	0.2
滋賀	51	12	39	33	0	1	4	0.2	8,879	2,102	23.7	6,748	76.0	5,690	72	234	752	29	0.3
京都	96	21	74	63	1	3	8	0.3	10,305	2,266	22.0	8,008	77.7	6,747	89	308	863	31	0.3
大阪	360	88	271	225	3	13	30	0.7	8,852	2,172	24.5	6,662	75.3	5,536	76	321	730	18	0.2
兵庫	239	63	176	147	2	6	21	0.3	8,101	2,120	26.2	5,970	73.7	4,974	69	203	725	11	0.1
奈良	46	12	33	28	0	1	4	0.1	8,422	2,237	26.6	6,176	73.3	5,188	47	184	757	9	0.1
和歌山	33	8	25	21	0	1	3	0.0	8,806	2,132	24.2	6,662	75.7	5,583	58	183	838	12	0.1
鳥取	27	7	20	17	0	1	2	0.1	8,995	2,242	24.9	6,735	74.9	5,742	40	245	708	18	0.2
島根	34	9	25	22	0	1	2	0.1	8,711	2,290	26.3	6,403	73.5	5,552	38	186	627	18	0.2
岡山	73	20	53	45	0	2	6	0.1	7,870	2,138	27.2	5,722	72.7	4,913	39	167	603	10	0.1
広島	140	37	102	86	1	3	12	0.2	7,910	2,121	26.8	5,777	73.0	4,879	57	181	660	12	0.1
山口	71	19	52	44	0	2	6	0.1	8,016	2,168	27.0	5,836	72.8	4,952	40	173	672	11	0.1
徳島	29	7	22	19	0	1	2	0.1	8,916	2,165	24.3	6,733	75.5	5,787	53	210	683	18	0.2
香川	46	11	34	29	0	1	4	0.2	8,742	2,171	24.8	6,541	74.8	5,513	55	241	733	30	0.3
愛媛	51	13	38	32	0	1	5	0.1	8,565	2,140	25.0	6,411	74.8	5,389	53	187	781	15	0.2
高知	37	8	29	25	0	1	3	0.1	10,056	2,263	22.5	7,780	77.4	6,696	62	235	786	14	0.1
福岡	225	65	160	134	1	5	20	0.3	7,215	2,088	28.9	5,118	70.9	4,298	26	160	634	10	0.1
佐賀	42	12	30	25	0	1	4	0.0	7,117	2,083	29.3	5,029	70.7	4,273	23	126	607	6	0.1
長崎	71	18	52	44	0	1	7	0.1	8,119	2,123	26.1	5,982	73.7	5,026	24	166	766	14	0.2
熊本	76	21	55	46	0	2	7	0.1	7,643	2,088	27.3	5,541	72.5	4,640	45	193	663	14	0.2
大分	56	14	42	36	0	1	5	0.0	8,547	2,169	25.4	6,372	74.6	5,443	39	172	718	6	0.1
宮崎	52	14	38	32	0	1	5	0.1	7,858	2,125	27.0	5,724	72.8	4,749	45	173	757	9	0.1
鹿児島	72	21	51	43	0	1	7	0.1	7,705	2,193	28.5	5,505	71.4	4,629	35	127	714	8	0.1
沖縄	49	13	36	30	0	2	5	0.1	8,151	2,108	25.9	6,020	73.9	4,893	30	282	815	23	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成23年度11月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料	構成割合（%）	薬剤料	構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合（%）
全国	6.6	0.5	8.9	8.7	7.7	21.7	6.9	5.6	7.5	1.3	▲ 1.5	9.7	1.5	9.6	8.5	22.6	7.7	6.4	▲ 0.0
北海道	6.6	1.3	8.2	7.9	7.0	24.0	7.5	5.5	6.4	1.1	▲ 1.2	8.0	1.2	7.7	6.8	23.8	7.3	5.3	▲ 0.0
青森	7.9	2.7	9.8	9.7	11.3	19.3	7.7	5.4	5.8	0.7	▲ 1.3	7.7	1.3	7.6	9.1	17.0	5.6	3.3	▲ 0.0
岩手	7.3	1.9	9.1	8.8	5.1	25.1	7.4	▲ 3.2	6.0	0.8	▲ 1.2	7.8	1.3	7.6	3.9	23.7	6.2	▲ 4.3	▲ 0.0
宮城	8.6	3.0	10.7	10.0	20.2	27.1	10.9	1.7	5.6	0.2	▲ 1.4	7.6	1.4	7.0	16.8	23.5	7.8	▲ 1.2	▲ 0.0
秋田	6.6	1.9	8.0	8.0	10.5	17.6	6.5	4.1	5.8	1.3	▲ 1.0	7.3	1.0	7.2	9.7	16.8	5.8	3.4	▲ 0.0
山形	6.0	1.2	7.8	8.2	14.3	6.8	5.3	4.4	6.2	1.3	▲ 1.2	8.0	1.2	8.3	14.5	7.0	5.5	4.5	▲ 0.0
福島	4.7	▲ 0.1	6.4	6.0	11.1	12.5	7.5	▲ 5.2	5.6	0.7	▲ 1.2	7.3	1.2	6.9	12.1	13.5	8.4	▲ 4.4	▲ 0.0
茨城	7.4	1.6	9.4	8.9	10.6	27.0	9.2	4.0	7.0	1.3	▲ 1.4	9.0	1.4	8.6	10.2	26.6	8.8	3.6	▲ 0.0
栃木	7.4	1.5	9.6	9.8	7.3	21.7	6.0	2.5	7.1	1.2	▲ 1.5	9.3	1.5	9.4	7.0	21.3	5.7	2.2	▲ 0.0
群馬	10.2	5.3	12.0	11.6	8.9	36.1	9.3	3.2	6.3	1.6	▲ 1.2	8.0	1.2	7.6	5.1	31.3	5.4	▲ 0.4	▲ 0.0
埼玉	7.8	1.4	10.2	9.7	4.9	31.0	8.1	11.2	7.8	1.4	▲ 1.6	10.2	1.6	9.7	4.9	31.0	8.1	11.2	0.0
千葉	8.1	1.5	10.5	10.5	9.6	17.8	9.2	6.6	7.9	1.2	▲ 1.6	10.3	1.6	10.3	9.3	17.5	8.9	6.3	▲ 0.0
東京	6.0	0.2	8.1	8.1	4.8	15.4	6.9	7.6	6.8	0.9	▲ 1.5	8.9	1.4	8.8	5.5	16.2	7.7	8.4	0.0
神奈川	6.1	▲ 0.3	8.5	8.5	6.9	22.8	6.0	5.1	8.1	1.6	▲ 1.6	10.5	1.6	10.5	8.9	25.1	8.0	7.1	▲ 0.0
新潟	4.9	▲ 1.1	7.1	7.0	5.7	29.2	5.0	16.8	8.4	2.1	▲ 1.5	10.7	1.5	10.5	9.2	33.5	8.4	20.7	0.0
富山	8.9	3.3	10.8	10.6	7.3	26.4	8.7	6.3	6.4	0.9	▲ 1.3	8.2	1.3	8.0	4.8	23.4	6.1	3.9	▲ 0.0
石川	8.0	2.5	9.6	9.1	14.6	25.1	8.8	▲ 0.1	6.3	0.9	▲ 1.1	7.9	1.1	7.3	12.8	23.1	7.1	▲ 1.7	▲ 0.0
福井	8.9	2.9	10.7	11.4	13.6	5.1	6.4	4.8	8.4	2.5	▲ 1.2	10.2	1.3	11.0	13.1	4.6	5.9	4.4	▲ 0.0
山梨	7.3	1.1	9.3	8.9	7.7	37.5	5.9	▲ 3.3	8.0	1.8	▲ 1.4	10.0	1.4	9.6	8.5	38.5	6.7	▲ 2.6	▲ 0.0
長野	7.9	2.3	9.7	9.7	10.6	17.0	8.1	18.2	6.9	1.4	▲ 1.3	8.7	1.3	8.6	9.5	15.9	7.1	17.0	0.0
岐阜	5.9	▲ 0.2	8.1	7.8	5.3	25.0	6.4	7.7	7.3	1.1	▲ 1.6	9.6	1.6	9.2	6.7	26.6	7.8	9.1	0.0
静岡	5.8	▲ 0.2	8.0	8.0	7.5	18.9	5.5	7.8	7.2	1.2	▲ 1.5	9.4	1.5	9.5	8.9	20.4	6.9	9.2	0.0
愛知	5.3	▲ 1.3	7.8	8.1	9.2	9.1	5.5	4.0	8.0	1.2	▲ 1.7	10.6	1.7	10.9	12.0	11.9	8.2	6.7	▲ 0.0
三重	7.2	0.7	9.6	9.4	9.0	28.5	7.1	11.2	7.4	1.0	▲ 1.6	9.9	1.6	9.7	9.3	28.8	7.3	11.5	0.0
滋賀	6.2	0.3	8.1	8.1	9.5	14.0	6.2	18.8	7.6	1.6	▲ 1.4	9.5	1.3	9.5	10.9	15.5	7.6	20.4	0.0
京都	7.4	2.5	8.9	8.7	5.8	19.4	7.4	▲ 2.1	5.3	0.5	▲ 1.1	6.8	1.1	6.6	3.7	17.1	5.3	▲ 4.0	▲ 0.0
大阪	7.5	1.1	9.8	9.4	8.1	24.3	7.7	▲ 3.3	7.6	1.2	▲ 1.6	10.0	1.6	9.5	8.3	24.4	7.9	▲ 3.2	▲ 0.0
兵庫	6.6	0.4	9.0	8.9	7.3	25.2	5.9	3.6	7.5	1.3	▲ 1.6	9.9	1.6	9.8	8.3	26.3	6.9	4.5	▲ 0.0
奈良	7.2	1.8	9.3	9.4	11.2	10.5	8.4	19.6	6.4	1.0	▲ 1.4	8.5	1.4	8.6	10.5	9.8	7.7	18.8	0.0
和歌山	6.7	0.9	8.7	8.1	4.3	22.5	10.6	5.3	7.2	1.3	▲ 1.4	9.2	1.4	8.5	4.8	23.0	11.1	5.7	▲ 0.0
鳥取	7.2	0.8	9.4	8.7	4.0	37.0	7.9	7.8	7.4	1.1	▲ 1.6	9.7	1.6	9.0	4.3	37.4	8.1	8.1	0.0
島根	7.0	2.8	8.7	8.0	22.2	20.5	10.2	5.1	6.6	2.3	▲ 1.1	8.2	1.1	7.6	21.7	20.0	9.7	4.7	▲ 0.0
岡山	8.2	1.2	11.1	11.1	3.4	23.7	8.7	11.6	8.4	1.4	▲ 1.9	11.3	1.9	11.2	3.6	23.9	8.9	11.8	0.0
広島	6.9	0.1	9.6	9.5	5.9	29.0	6.6	▲ 1.7	8.3	1.4	▲ 1.8	11.1	1.8	11.0	7.4	30.8	8.1	▲ 0.4	▲ 0.0
山口	6.1	▲ 0.3	8.7	8.6	1.7	26.3	6.1	15.4	8.1	1.6	▲ 1.7	10.8	1.7	10.7	3.7	28.7	8.1	17.6	0.0
徳島	6.8	0.0	9.1	8.4	9.8	33.1	8.9	17.1	8.0	1.2	▲ 1.6	10.4	1.6	9.7	11.1	34.7	10.1	18.5	0.0
香川	5.7	▲ 0.3	7.9	7.9	8.0	14.7	6.4	▲ 5.0	7.1	1.0	▲ 1.5	9.3	1.5	9.3	9.4	16.2	7.8	▲ 3.8	▲ 0.0
愛媛	7.5	1.4	9.7	9.3	7.6	24.0	9.2	0.9	7.3	1.3	▲ 1.5	9.5	1.5	9.2	7.5	23.8	9.0	0.7	▲ 0.0
高知	11.5	2.9	14.3	14.2	16.4	44.0	8.4	34.7	10.4	1.8	▲ 1.9	13.1	1.9	13.0	15.2	42.6	7.3	33.3	0.0
福岡	3.8	▲ 2.5	6.7	6.8	2.8	17.4	3.4	6.1	8.2	1.7	▲ 1.9	11.2	1.9	11.3	7.2	22.4	7.8	10.6	0.0
佐賀	3.9	▲ 2.3	6.6	6.4	0.9	26.9	4.9	9.4	8.1	1.7	▲ 1.8	10.9	1.8	10.7	5.0	32.0	9.2	13.9	0.0
長崎	6.6	▲ 0.4	9.3	8.8	8.7	37.0	7.5	16.8	9.0	1.9	▲ 1.8	11.8	1.8	11.3	11.2	40.2	10.0	19.5	0.0
熊本	5.8	▲ 0.0	8.2	8.4	10.7	18.6	4.4	11.5	7.6	1.6	▲ 1.6	10.0	1.6	10.1	12.5	20.5	6.2	13.3	0.0
大分	6.4	▲ 0.3	8.9	8.8	9.0	37.6	4.2	12.1	9.0	2.1	▲ 1.7	11.5	1.7	11.4	11.7	41.0	6.7	14.9	0.0
宮崎	6.1	▲ 0.2	8.7	8.8	8.5	16.4	6.5	10.7	7.6	1.2	▲ 1.7	10.2	1.7	10.3	10.0	18.0	8.1	12.2	0.0
鹿児島	4.9	▲ 1.8	7.8	7.8	8.3	25.0	4.9	5.4	8.5	1.7	▲ 1.9	11.5	1.9	11.6	12.1	29.4	8.6	9.0	0.0
沖縄	8.0	1.0	10.6	10.9	17.6	18.5	6.0	29.6	8.3	1.4	▲ 1.8	10.9	1.7	11.3	17.9	18.9	6.3	30.0	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成23年度4月～11月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料(億円)	処方せん枚数(万枚)	延薬剤種類数(万種類)	投薬延日数(百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	26,571	50,704	146,019	30,085	5,241	2.88	20.6	88
北海道	1,475	2,324	7,403	1,752	6,344	3.18	23.7	84
青森	354	679	2,001	418	5,222	2.95	20.9	85
岩手	327	553	1,598	385	5,907	2.89	24.1	85
宮城	514	1,004	2,894	613	5,118	2.88	21.2	84
秋田	355	551	1,745	418	6,438	3.16	23.9	85
山形	260	492	1,378	307	5,279	2.80	22.3	85
福島	470	793	2,449	542	5,921	3.09	22.1	87
茨城	621	1,038	3,069	698	5,986	2.96	22.8	89
栃木	360	681	2,004	409	5,286	2.94	20.4	88
群馬	332	607	1,769	372	5,479	2.92	21.0	89
埼玉	1,305	2,514	7,050	1,481	5,189	2.80	21.0	88
千葉	1,156	2,198	5,981	1,311	5,258	2.72	21.9	88
東京	3,173	6,175	17,184	3,483	5,139	2.78	20.3	91
神奈川	1,931	3,876	10,272	2,138	4,983	2.65	20.8	90
新潟	556	1,021	2,788	652	5,439	2.73	23.4	85
富山	183	303	876	211	6,060	2.89	24.1	87
石川	245	336	1,089	263	7,284	3.24	24.2	93
福井	120	171	545	131	7,012	3.18	24.1	92
山梨	198	333	943	220	5,960	2.83	23.4	90
長野	449	732	2,112	522	6,126	2.88	24.7	86
岐阜	403	774	2,302	448	5,208	2.97	19.5	90
静岡	742	1,446	3,957	837	5,131	2.74	21.2	89
愛知	1,249	2,521	7,070	1,363	4,954	2.80	19.3	92
三重	317	622	1,766	359	5,105	2.84	20.3	88
滋賀	253	456	1,284	276	5,543	2.82	21.5	91
京都	486	736	2,233	513	6,609	3.03	23.0	95
大阪	1,749	3,213	9,748	1,900	5,445	3.03	19.5	92
兵庫	1,136	2,334	6,525	1,279	4,866	2.80	19.6	89
奈良	217	430	1,199	255	5,049	2.79	21.2	85
和歌山	162	297	880	185	5,437	2.96	21.0	88
鳥取	131	236	696	146	5,579	2.96	21.0	90
島根	166	302	937	198	5,497	3.11	21.2	84
岡山	346	720	2,153	407	4,811	2.99	18.9	85
広島	662	1,390	4,106	726	4,762	2.95	17.7	91
山口	339	697	1,946	380	4,868	2.79	19.5	89
徳島	146	256	782	155	5,714	3.06	19.8	94
香川	226	417	1,208	240	5,413	2.90	19.9	94
愛媛	249	470	1,327	276	5,289	2.82	20.8	90
高知	192	295	935	213	6,513	3.17	22.8	90
福岡	1,040	2,473	7,263	1,227	4,204	2.94	16.9	85
佐賀	198	475	1,385	229	4,162	2.92	16.5	86
長崎	340	693	2,101	402	4,897	3.03	19.1	84
熊本	354	782	2,409	431	4,523	3.08	17.9	82
大分	278	521	1,640	321	5,330	3.15	19.5	87
宮崎	245	530	1,517	293	4,626	2.87	19.3	83
鹿児島	336	752	2,185	415	4,468	2.91	19.0	81
沖縄	227	486	1,314	283	4,672	2.70	21.5	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成23年度11月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料(億円)	処方せん枚数(万枚)	延薬剤種類数(万種類)	投薬延日数(百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	3,435	6,479	19,324	3,862	5,302	2.98	20.0	89
北海道	192	294	964	226	6,509	3.27	23.4	85
青森	46	85	260	53	5,362	3.05	20.4	86
岩手	43	72	215	50	5,996	3.01	23.4	85
宮城	68	134	398	80	5,086	2.97	20.2	85
秋田	46	69	226	53	6,551	3.25	23.5	86
山形	33	62	179	39	5,338	2.90	21.6	85
福島	62	105	333	71	5,871	3.17	21.2	87
茨城	80	133	407	89	5,981	3.05	21.9	90
栃木	46	88	267	53	5,297	3.05	19.7	88
群馬	43	79	239	48	5,471	3.03	20.1	90
埼玉	169	325	949	191	5,183	2.92	20.1	88
千葉	151	285	810	170	5,300	2.84	21.0	89
東京	409	802	2,310	447	5,102	2.88	19.4	92
神奈川	250	501	1,382	275	4,984	2.76	19.9	91
新潟	72	128	362	83	5,614	2.84	23.0	86
富山	24	39	116	27	6,204	3.00	23.6	88
石川	32	42	141	34	7,508	3.33	24.0	94
福井	15	21	71	17	7,205	3.29	23.7	92
山梨	26	42	124	28	6,056	2.95	22.7	91
長野	58	91	272	67	6,341	3.00	24.5	86
岐阜	52	98	304	58	5,301	3.10	19.0	90
静岡	96	185	527	107	5,169	2.85	20.4	89
愛知	160	324	948	175	4,953	2.93	18.5	92
三重	41	78	231	46	5,258	2.96	20.0	89
滋賀	33	57	168	35	5,685	2.93	21.1	92
京都	63	93	290	66	6,736	3.12	22.6	95
大阪	225	407	1,275	242	5,528	3.13	19.0	93
兵庫	147	295	859	164	4,967	2.91	19.1	89
奈良	28	54	157	33	5,180	2.90	20.9	86
和歌山	21	37	115	24	5,576	3.07	20.7	88
鳥取	17	30	91	19	5,737	3.06	20.6	91
島根	21	39	124	26	5,544	3.19	20.7	84
岡山	45	92	285	52	4,906	3.09	18.4	86
広島	86	176	540	93	4,874	3.06	17.2	92
山口	44	89	257	49	4,945	2.89	19.0	90
徳島	19	32	102	20	5,784	3.15	19.4	95
香川	29	53	157	31	5,508	2.98	19.5	95
愛媛	32	60	175	36	5,384	2.92	20.3	91
高知	25	37	120	27	6,689	3.24	22.6	91
福岡	134	312	949	156	4,292	3.04	16.5	86
佐賀	25	59	180	29	4,269	3.03	16.2	87
長崎	44	87	271	51	5,019	3.12	18.9	85
熊本	46	99	317	55	4,634	3.21	17.4	83
大分	36	66	213	41	5,435	3.24	19.2	87
宮崎	32	67	198	38	4,743	2.97	18.9	84
鹿児島	43	94	280	53	4,623	2.12	18.9	82
沖縄	30	60	167	36	4,883	3.28	21.7	82

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成23年度4月～11月分（単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数	1種類1日当たり薬剤料
全国	25.8	17.2	17.6	20.8	7.3	0.3	2.7	4.2
北海道	23.9	16.3	16.5	19.1	6.5	0.2	2.2	4.0
青森	25.8	17.2	18.2	20.9	7.4	0.9	2.2	4.1
岩手	21.7	13.5	15.1	17.0	7.3	1.5	1.6	4.1
宮城	22.2	13.0	15.1	17.4	8.2	1.8	2.0	4.2
秋田	24.2	15.3	16.2	19.5	7.7	0.8	2.8	3.9
山形	26.2	18.3	19.5	21.8	6.7	1.1	1.9	3.6
福島	19.6	10.8	11.1	15.5	7.9	0.2	3.9	3.6
茨城	26.2	17.4	17.8	20.8	7.5	0.4	2.5	4.5
栃木	26.5	16.8	17.8	21.3	8.4	0.9	2.9	4.3
群馬	27.4	20.0	20.9	23.1	6.1	0.7	1.8	3.5
埼玉	27.8	18.7	19.2	22.8	7.7	0.5	3.0	4.1
千葉	26.9	18.1	18.3	21.8	7.5	0.2	3.0	4.3
東京	25.6	16.8	16.5	20.2	7.6	▲ 0.2	3.1	4.5
神奈川	26.5	16.6	17.0	21.2	8.5	0.3	3.6	4.4
新潟	23.9	15.6	16.1	18.9	7.2	0.4	2.4	4.2
富山	27.9	20.3	21.1	23.3	6.4	0.7	1.8	3.7
石川	25.6	19.3	18.6	21.2	5.3	▲ 0.6	2.2	3.6
福井	30.0	21.3	22.0	24.8	7.2	0.6	2.3	4.2
山梨	26.3	17.5	16.5	20.1	7.6	▲ 0.8	3.0	5.2
長野	25.8	18.1	18.9	21.0	6.5	0.7	1.8	4.0
岐阜	25.5	19.0	18.4	20.8	5.5	▲ 0.4	2.0	3.9
静岡	26.5	17.0	17.1	21.1	8.1	0.1	3.4	4.4
愛知	26.7	18.8	18.9	21.7	6.6	0.1	2.3	4.1
三重	26.0	19.2	19.5	21.3	5.7	0.3	1.5	3.9
滋賀	26.8	19.2	19.6	22.7	6.4	0.3	2.6	3.3
京都	25.4	19.3	18.4	20.3	5.1	▲ 0.8	1.6	4.3
大阪	27.3	19.5	19.6	22.5	6.5	0.1	2.4	3.9
兵庫	25.9	17.4	17.4	20.7	7.2	0.0	2.8	4.3
奈良	26.6	19.4	19.4	22.2	6.1	0.0	2.4	3.6
和歌山	25.4	18.0	18.1	20.7	6.3	0.1	2.2	3.9
鳥取	23.3	16.2	16.0	18.4	6.1	▲ 0.1	2.0	4.1
島根	24.0	19.0	19.4	21.4	4.2	0.4	1.6	2.2
岡山	26.8	18.4	18.8	21.6	7.1	0.3	2.4	4.3
広島	26.3	16.4	17.4	20.8	8.5	0.8	2.9	4.6
山口	25.4	15.6	17.3	21.3	8.4	1.5	3.4	3.3
徳島	27.3	18.8	19.6	22.0	7.1	0.6	2.1	4.3
香川	25.4	17.2	17.5	19.9	7.0	0.2	2.0	4.6
愛媛	26.3	18.9	19.0	21.8	6.2	0.1	2.3	3.7
高知	31.0	18.2	18.5	24.0	10.8	0.2	4.7	5.6
福岡	25.6	16.6	17.0	20.4	7.8	0.4	2.9	4.3
佐賀	23.4	14.3	15.1	18.3	7.9	0.7	2.7	4.3
長崎	25.5	15.8	16.5	19.8	8.3	0.6	2.8	4.8
熊本	25.4	16.9	17.3	21.1	7.3	0.3	3.3	3.6
大分	26.7	16.8	17.3	21.4	8.5	0.5	3.5	4.3
宮崎	25.4	16.2	17.1	20.8	7.9	0.8	3.1	3.8
鹿児島	24.3	15.5	16.2	19.2	7.6	0.6	2.6	4.2
沖縄	27.6	17.9	17.9	21.7	8.2	0.0	3.2	4.8

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成23年度11月分（単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数	1種類1日当たり薬剤料
全国	8.7	▲ 0.8	▲ 1.1	4.1	9.5	▲ 0.3	5.2	4.4
北海道	7.9	0.2	0.1	3.5	7.6	▲ 0.1	3.4	4.2
青森	9.7	2.0	2.7	4.8	7.6	0.7	2.1	4.7
岩手	8.8	1.1	3.1	4.3	7.6	1.9	1.2	4.4
宮城	10.0	2.8	4.1	5.0	6.9	1.3	0.8	4.8
秋田	8.0	0.7	1.1	3.8	7.2	0.4	2.6	4.0
山形	8.0	▲ 0.2	1.0	4.0	8.2	1.2	3.0	3.9
福島	6.0	▲ 0.9	▲ 0.9	2.1	6.9	▲ 0.0	3.0	3.8
茨城	8.9	0.4	0.7	3.9	8.6	0.3	3.2	4.8
栃木	9.7	0.3	1.0	5.0	9.4	0.7	4.0	4.5
群馬	11.5	3.7	4.6	7.7	7.6	0.9	2.9	3.6
埼玉	9.6	▲ 0.0	▲ 0.2	5.1	9.7	▲ 0.1	5.3	4.3
千葉	10.5	0.3	▲ 0.2	5.2	10.2	▲ 0.5	5.5	5.0
東京	8.0	▲ 0.7	▲ 1.1	3.4	8.8	▲ 0.4	4.6	4.5
神奈川	8.4	▲ 1.8	▲ 1.9	3.6	10.5	▲ 0.0	5.6	4.7
新潟	6.9	▲ 3.2	▲ 4.1	2.3	10.5	▲ 0.9	6.7	4.5
富山	10.5	2.4	0.8	6.3	8.0	▲ 1.5	5.5	3.9
石川	9.0	1.6	0.2	4.9	7.3	▲ 1.4	4.7	3.9
福井	11.4	0.4	0.9	6.9	11.0	0.5	5.9	4.3
山梨	8.9	▲ 0.7	▲ 0.7	3.8	9.6	▲ 0.0	4.6	4.8
長野	9.7	1.0	1.9	5.6	8.6	0.9	3.7	3.8
岐阜	7.8	▲ 1.3	▲ 2.4	3.8	9.2	▲ 1.1	6.4	3.8
静岡	8.0	▲ 1.3	▲ 2.0	3.4	9.4	▲ 0.7	5.6	4.5
愛知	8.1	▲ 2.5	▲ 3.8	3.5	10.8	▲ 1.3	7.5	4.4
三重	9.3	▲ 0.3	▲ 0.9	4.6	9.6	▲ 0.6	5.6	4.5
滋賀	8.1	▲ 1.3	▲ 2.6	3.9	9.5	▲ 1.3	6.6	4.0
京都	8.7	2.0	0.9	4.6	6.6	▲ 1.1	3.7	3.9
大阪	9.4	▲ 0.1	▲ 0.6	4.8	9.5	▲ 0.5	5.5	4.3
兵庫	8.8	▲ 0.9	▲ 1.5	4.1	9.8	▲ 0.6	5.7	4.5
奈良	9.3	0.7	▲ 0.1	5.5	8.5	▲ 0.8	5.6	3.6
和歌山	8.1	▲ 0.4	▲ 0.5	4.5	8.5	▲ 0.1	5.0	3.4
鳥取	8.7	▲ 0.3	▲ 1.2	3.6	9.0	▲ 0.9	4.8	5.0
島根	8.0	0.4	▲ 0.3	4.9	7.5	▲ 0.7	5.2	3.0
岡山	11.1	▲ 0.1	▲ 0.7	5.3	11.2	▲ 0.5	6.0	5.5
広島	9.4	▲ 1.4	▲ 1.7	4.2	10.9	▲ 0.3	6.0	5.0
山口	8.5	▲ 1.9	▲ 1.7	4.8	10.6	0.2	6.6	3.6
徳島	8.4	▲ 1.1	▲ 1.6	4.5	9.6	▲ 0.4	6.1	3.7
香川	7.8	▲ 1.3	▲ 2.1	2.7	9.2	▲ 0.8	4.9	5.0
愛媛	9.3	0.1	▲ 1.4	5.4	9.2	▲ 1.5	6.8	3.8
高知	14.1	1.0	0.4	7.5	13.0	▲ 0.6	7.1	6.1
福岡	6.8	▲ 4.1	▲ 5.0	2.3	11.3	▲ 1.0	7.7	4.4
佐賀	6.4	▲ 3.9	▲ 3.6	2.3	10.7	0.3	6.1	4.0
長崎	8.8	▲ 2.3	▲ 2.4	3.9	11.3	▲ 0.1	6.4	4.7
熊本	8.3	▲ 1.6	▲ 2.0	4.0	10.1	▲ 0.4	6.1	4.2
大分	8.7	▲ 2.4	▲ 2.6	3.9	11.4	▲ 0.3	6.7	4.7
宮崎	8.8	▲ 1.4	▲ 2.1	4.0	10.3	▲ 0.7	6.2	4.6
鹿児島	7.8	▲ 3.4	▲ 3.8	2.9	11.6	▲ 0.4	6.9	4.8
沖縄	10.9	▲ 0.3	▲ 0.7	4.9	11.3	▲ 0.3	5.6	5.7

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
割	後発医薬品割合（数量ベース）	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	18.6	19.3	22.4	22.1	22.6	22.5	22.6	22.8	22.8	22.7	22.4	23.0	22.4	22.9	23.0	23.1	23.1	23.2	23.1	22.8	23.2	23.2
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	6.7	7.2	8.2	8.0	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6
合	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	42.8	45.2	47.7	46.9	48.5	47.9	48.6	49.0	49.4	48.6	47.6	47.9	47.9	47.8	48.0	47.6	47.2	47.2	47.7	48.8	48.7	48.9

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注3） 平成22年4月以降は、後発医薬品割合（数量ベース） の算出から、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

【表Ⅴ】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
割	後発医薬品割合（数量ベース）	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	0.8	1.1	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	3.7	3.1	2.2	1.0	1.6	1.1	0.9	0.7	1.0	0.9	0.8	1.3	0.7	0.6
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	0.4	0.7	1.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
合	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	0.7	1.3	3.8	4.1	3.4	3.2	3.2	3.7	4.5	3.3	1.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.4	0.6	0.7	0.5	0.8	0.2

〔参考資料2〕後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成22年度												平成23年度							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	8.8	8.6	8.0	8.4	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.9	8.5	7.9	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
	10%以上 20%未満	39.5	37.8	37.0	37.5	37.1	36.5	35.9	35.5	35.1	35.0	34.9	11:20	34.4	34.1	34.0	33.8	33.6	33.4	33.0	32.8
	20%以上 25%未満	18.0	18.3	18.6	18.7	18.8	19.0	18.7	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3
	25%以上 30%未満	13.5	14.0	14.5	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.3	15.2	15.2	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.8
	30%以上 40%未満	14.7	15.6	16.1	15.7	16.0	16.4	16.8	17.2	17.7	17.7	17.6	16.8	17.9	18.4	18.8	18.7	18.9	19.2	19.5	19.7
	40%以上 50%未満	3.9	4.1	4.2	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.1	4.1	3.8	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.7
	50%以上 60%未満	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3
	60%以上 70%未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
合	80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20%未満	48.3	46.4	45.0	45.9	45.3	44.6	44.0	43.6	43.0	42.7	42.8	44.0	42.3	41.5	41.2	40.9	40.6	40.4	40.0	39.8
	20%以上25%未満	18.0	18.3	18.6	18.7	18.8	19.0	18.7	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3
	25%以上30%未満	13.5	14.0	14.5	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.3	15.2	15.2	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.8
	30%以上	20.3	21.4	22.0	21.3	21.6	22.0	22.6	23.1	23.7	23.5	23.3	22.1	23.6	24.4	24.7	24.6	24.8	25.2	25.8	26.0

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）後発医薬品割合（数量ベース）の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
総数	3,002	1,397	1,606	3,619	1,708	1,911	303	311	339	305	304	350	2,669	1,974	346	314	323	326	336	330	695	346	349
0歳以上 5歳未満	53	24	29	59	27	32	5	6	7	5	5	5	38	27	5	5	5	4	4	4	11	5	5
5歳以上 10歳未満	51	21	30	54	22	31	5	5	6	4	5	6	35	24	5	4	4	4	3	4	10	5	5
10歳以上 15歳未満	31	13	18	38	16	22	3	3	3	3	4	5	26	18	4	3	3	3	2	3	7	4	3
15歳以上 20歳未満	26	11	15	31	13	18	3	3	3	3	3	4	21	15	3	3	3	2	2	2	6	3	3
20歳以上 25歳未満	29	13	16	35	16	19	3	3	3	3	3	4	24	18	3	3	3	3	3	3	6	3	3
25歳以上 30歳未満	41	19	22	50	23	27	4	4	4	5	4	6	34	25	5	4	4	4	4	4	9	4	4
30歳以上 35歳未満	59	27	32	70	32	38	6	6	6	6	6	8	47	35	7	6	6	6	5	6	12	6	6
35歳以上 40歳未満	82	37	45	100	45	55	8	8	9	9	9	11	69	51	10	8	8	8	8	8	18	9	9
40歳以上 45歳未満	94	43	51	114	52	62	9	10	11	10	10	13	85	62	12	10	10	10	10	10	23	11	11
45歳以上 50歳未満	114	53	62	140	65	76	12	12	13	12	12	14	100	74	14	12	12	12	12	12	26	13	13
50歳以上 55歳未満	147	69	78	175	82	92	15	15	16	15	15	17	126	93	17	15	15	15	16	15	33	16	16
55歳以上 60歳未満	223	106	117	253	121	131	21	21	23	21	21	24	177	132	23	21	21	22	22	22	46	23	23
60歳以上 65歳未満	307	142	165	391	182	208	33	33	37	33	33	38	302	224	39	35	37	37	39	38	78	39	39
65歳以上 70歳未満	362	169	193	426	206	221	36	36	40	35	35	39	302	224	39	35	37	37	39	37	78	39	39
70歳以上 75歳未満	400	188	211	473	227	247	40	41	44	39	39	44	353	261	44	41	43	43	45	44	92	45	46
75歳以上	983	462	521	1,209	578	631	102	104	113	100	99	112	930	690	117	108	112	114	121	117	240	119	122

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
総数	・	・	・	616	311	305	41	66	60	56	46	36	348	266	56	49	38	29	52	42	81	43	39
0歳以上 5歳未満	・	・	・	6	3	3	1	2	1	1	▲ 0	▲ 1	0	1	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 1
5歳以上 10歳未満	・	・	・	3	1	2	▲ 0	0	1	1	1	▲ 0	2	2	1	0	0	▲ 0	0	0	1	1	▲ 0
10歳以上 15歳未満	・	・	・	7	3	4	▲ 0	0	1	1	1	1	4	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0
15歳以上 20歳未満	・	・	・	6	3	3	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0
20歳以上 25歳未満	・	・	・	6	3	3	0	1	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
25歳以上 30歳未満	・	・	・	9	4	5	0	1	1	1	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0
30歳以上 35歳未満	・	・	・	11	5	6	1	1	1	1	1	1	4	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0
35歳以上 40歳未満	・	・	・	18	8	10	1	2	2	2	2	2	7	6	2	1	1	0	1	1	2	1	1
40歳以上 45歳未満	・	・	・	21	9	11	1	2	2	2	2	2	14	10	2	2	1	1	2	2	4	2	2
45歳以上 50歳未満	・	・	・	26	12	14	2	3	3	3	2	2	12	10	3	2	1	1	2	1	3	1	1
50歳以上 55歳未満	・	・	・	28	14	14	2	3	3	3	2	2	15	11	3	2	1	1	2	2	3	2	2
55歳以上 60歳未満	・	・	・	30	15	15	2	4	3	3	2	1	13	10	3	2	1	1	2	2	3	2	2
60歳以上 65歳未満	・	・	・	84	41	43	6	9	8	7	7	6	54	42	8	8	6	5	8	6	12	6	6
65歳以上 70歳未満	・	・	・	64	36	27	4	7	6	5	4	2	24	18	4	4	2	1	4	3	5	3	3
70歳以上 75歳未満	・	・	・	73	38	35	5	8	7	6	5	4	46	35	6	7	5	4	7	6	11	6	6
75歳以上	・	・	・	226	117	110	16	24	22	19	16	12	146	112	20	21	17	14	22	18	34	17	17

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
総数	・	・	・	20.5	22.3	19.0	15.8	27.0	21.5	22.3	17.7	11.6	15.0	15.6	19.5	18.7	13.5	9.7	18.1	14.6	13.2	14.0	12.4
0歳以上 5歳未満	・	・	・	10.8	11.8	10.0	12.9	38.2	19.3	14.7	▲ 1.1	▲ 14.9	1.0	1.9	▲ 1.2	0.8	1.9	▲ 3.6	4.9	12.1	▲ 1.4	7.7	▲ 8.8
5歳以上 10歳未満	・	・	・	6.3	7.0	5.9	▲ 5.8	5.6	9.8	20.4	11.2	▲ 0.0	7.1	8.0	16.3	6.9	6.2	▲ 1.3	9.3	10.6	5.2	12.7	▲ 1.5
10歳以上 15歳未満	・	・	・	23.1	22.6	23.5	▲ 3.6	11.2	22.1	45.6	35.5	35.4	15.8	17.0	38.7	12.2	8.7	5.7	17.0	18.6	13.1	22.7	3.6
15歳以上 20歳未満	・	・	・	21.4	25.1	18.7	2.8	9.2	11.2	35.3	22.8	29.7	13.0	13.2	34.2	9.8	4.8	3.3	12.8	14.7	12.5	21.8	3.6
20歳以上 25歳未満	・	・	・	20.6	21.6	19.7	11.5	21.1	13.9	29.3	19.7	22.1	10.3	10.4	24.5	11.5	4.2	1.4	9.6	11.8	10.1	13.9	6.4
25歳以上 30歳未満	・	・	・	20.8	20.3	21.2	13.3	26.0	18.3	29.0	21.8	19.9	11.1	11.5	23.3	11.6	6.5	3.3	12.1	12.2	9.9	13.1	6.7
30歳以上 35歳未満	・	・	・	18.5	17.3	19.4	13.1	26.6	20.4	25.2	17.5	15.6	8.2	8.7	18.6	9.3	4.4	1.7	9.2	8.4	6.8	9.4	4.2
35歳以上 40歳未満	・	・	・	21.6	21.5	21.7	15.5	28.1	23.4	27.1	19.9	17.9	11.8	12.5	22.8	13.0	8.6	5.5	12.9	11.8	9.7	12.1	7.4
40歳以上 45歳未満	・	・	・	21.9	21.2	22.4	16.5	28.4	23.0	27.5	21.1	19.3	19.2	19.2	27.1	19.8	14.9	12.6	20.5	19.9	19.5	20.9	18.2
45歳以上 50歳未満	・	・	・	22.9	22.8	22.9	18.5	30.4	24.5	27.6	20.8	17.5	13.8	14.9	24.2	17.4	12.2	8.2	15.2	12.3	11.0	12.0	9.9
50歳以上 55歳未満	・	・	・	19.0	19.9	18.2	15.0	25.5	20.2	21.8	16.7	11.8	13.1	13.6	19.9	15.7	10.8	7.3	15.6	12.4	12.0	12.5	11.5
55歳以上 60歳未満	・	・	・	13.5	14.4	12.6	10.1	19.8	15.3	15.8	11.2	5.3	8.2	8.6	13.0	11.1	6.0	3.1	10.7	7.7	7.3	7.3	7.3
60歳以上 65歳未満	・	・	・	27.2	28.8	25.8	23.2	34.2	28.7	28.6	24.2	18.2	21.5	22.9	27.4	27.1	21.4	16.8	24.9	20.2	17.8	18.5	17.2
65歳以上 70歳未満	・	・	・	17.6	21.6	14.1	13.3	23.1	17.1	15.7	11.9	5.4	8.5	8.8	11.2	12.8	6.9	3.3	11.5	7.7	7.5	7.3	7.6
70歳以上 75歳未満	・	・	・	18.3	20.2	16.7	14.7	25.4	19.4	18.6	15.3	8.7	15.0	15.3	16.7	19.1	13.6	10.1	18.3	14.4	14.1	14.2	14.0
75歳以上	・	・	・	23.0	25.2	21.0	18.9	30.3	24.0	23.1	19.8	12.1	18.6	19.3	21.0	23.6	18.0	13.7	22.4	17.7	16.5	16.5	16.5

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	6.7	7.2	8.2	8.0	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.4	7.2	7.5	7.6	7.3	7.3	7.5	7.7	7.2	7.1	7.1	7.6	7.7	7.4	7.8	8.0	8.0	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.2	6.0	6.3	6.4	6.2	6.4	6.7	6.8	5.8	5.8	5.7	6.3	6.2	6.0	6.4	6.6	6.3	5.9	6.1	6.4	6.4	6.4
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	4.8	5.0	5.9	5.8	6.0	6.3	6.4	6.1	5.6	5.9	6.0	6.0	5.8	6.1	6.1	6.0	5.6	5.2	5.8	6.3	6.5	6.1
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	5.4	5.9	6.9	6.7	7.0	7.1	7.2	6.8	6.7	7.1	7.1	6.9	6.8	7.3	7.0	6.9	6.5	6.3	6.7	7.2	7.4	7.1
割	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	5.6	6.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	6.9	6.8	6.9	7.2	7.3	7.2
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	5.6	6.1	6.8	6.7	7.0	6.8	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	7.1	7.1	7.1
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	5.7	6.2	6.9	6.8	7.1	6.9	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	6.8	6.7	6.8	7.1	7.1	7.1
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	5.8	6.3	7.0	6.8	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	7.3	7.3	7.3
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	6.2	6.6	7.3	7.2	7.5	7.3	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.6	7.6
	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	6.7	7.1	8.0	7.8	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3
合	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	6.8	7.4	8.3	8.2	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.3	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.7	8.7	8.7
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	6.8	7.4	8.5	8.3	8.6	8.5	8.6	8.8	8.7	8.7	8.6	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	8.8	8.9	8.9	8.9
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	6.9	7.5	8.7	8.5	8.9	8.8	8.8	9.0	8.8	8.9	8.8	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	7.1	7.8	8.9	8.7	9.1	9.0	9.0	9.2	9.1	9.2	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.5
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	6.7	7.2	8.3	8.1	8.5	8.4	8.5	8.6	8.5	8.6	8.6	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9
	75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	6.7	7.2	8.3	8.1	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

総数	平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月							平成23年度 4月～11月	4月～9月							10月～11月			構成割合 11月(%)
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
内服薬 総数	2,564	1,188	1,376	3,134	1,480	1,654	263	270	295	265	262	299	2,340	1,730	301	274	283	285	296	290	611	303	307	100.0
11 中枢神経系用薬	149	70	79	177	84	93	15	15	17	15	15	16	132	97	17	15	16	16	17	16	35	17	17	5.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	16	18	40	20	21	3	3	4	3	3	4	30	22	4	3	4	4	4	4	8	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	40	18	21	48	23	26	4	4	5	4	4	4	35	26	4	4	4	4	4	4	9	5	5	
116 抗パーキンソン剤	14	7	7	15	7	7	1	1	1	1	1	1	10	8	1	1	1	1	1	1	3	1	1	
117 精神神経用剤	42	20	22	52	25	27	4	4	5	4	4	5	42	31	5	5	5	5	5	5	11	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	636	293	343	796	382	414	68	69	74	66	65	72	587	436	75	69	71	73	76	73	151	75	76	24.7
212 不整脈用剤	34	16	18	42	19	22	4	4	4	4	4	4	34	25	4	4	4	4	4	4	9	4	4	
214 血圧降下剤	81	38	43	99	47	52	8	9	9	8	8	9	73	55	9	9	9	9	9	9	19	9	9	
217 血管拡張剤	268	118	151	375	178	197	32	33	36	32	31	34	282	209	36	33	34	35	36	35	73	36	37	
218 高脂血症用剤	165	79	86	178	87	91	15	15	16	14	14	16	126	94	16	15	15	16	16	16	32	16	16	
22 呼吸器官用薬	76	33	42	67	29	38	6	7	7	6	6	6	46	32	6	6	6	5	5	5	14	7	7	2.3
23 消化器官用薬	426	196	230	571	265	306	47	49	56	50	49	56	468	344	57	54	56	58	60	59	124	61	63	20.4
232 消化性潰瘍用剤	247	111	137	368	168	201	30	31	36	33	33	37	320	235	39	36	38	39	41	41	86	42	43	
239 その他の消化器官用薬	8	4	5	12	5	6	1	1	1	1	1	1	9	7	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	23	28	65	31	34	5	6	6	6	5	6	48	36	6	6	6	6	6	6	12	6	6	2.0
31 ビタミン剤	354	176	178	346	173	173	29	29	31	27	27	30	238	178	30	28	30	30	31	30	60	30	30	9.7
32 滋養強壮薬	14	7	7	17	8	9	1	1	2	1	1	2	13	10	2	2	2	2	2	2	3	2	2	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	8	4	4	10	5	5	1	1	1	1	1	1	8	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
33 血液・体液用薬	198	93	106	260	124	136	22	23	24	22	21	24	195	144	24	23	24	24	25	25	51	25	26	8.3
39 その他の代謝性医薬品	276	131	145	321	154	168	27	27	30	27	26	29	242	179	30	28	29	30	32	31	64	32	32	10.4
396 糖尿病用剤	122	57	64	148	70	78	12	12	14	13	12	14	116	85	14	13	13	14	15	15	31	15	15	
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	34	37	83	40	43	7	7	8	7	7	8	65	48	8	8	8	8	8	8	17	8	8	
42 腫瘍用薬	71	26	45	112	51	60	9	10	10	10	10	11	90	67	11	10	11	11	12	11	23	12	12	3.8
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	69	25	44	110	51	59	9	10	10	10	10	11	89	66	11	10	11	11	12	11	23	11	12	
44 アレルギー用薬	134	56	77	181	75	106	14	14	15	16	19	28	124	93	23	16	14	13	13	13	31	16	15	5.0
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	59	25	34	83	36	47	7	8	9	8	7	8	59	41	8	8	7	6	6	7	18	9	9	2.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	6	9	25	11	14	2	3	3	2	2	2	18	13	2	2	2	2	2	2	5	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	17	23	52	22	29	4	5	6	5	5	5	36	25	5	5	4	4	4	4	11	6	6	
62 化学療法剤	88	43	45	101	50	51	9	9	10	8	8	8	71	53	8	8	9	9	9	9	19	9	9	3.0
624 合成抗菌剤	17	6	11	28	12	16	2	3	3	3	2	3	20	14	3	3	2	2	2	2	6	3	3	
625 抗ウイルス剤	14	7	7	14	7	7	1	1	2	1	1	1	9	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

総数	平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月							平成23年度 4月～11月	4月～9月							10月～11月		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
内服薬 総数	・	・	・	570	293	277	40	61	56	50	41	30	326	249	50	46	37	28	49	40	77	40	37
11 中枢神経系用薬	・	・	・	28	14	14	2	3	3	3	2	2	18	13	2	2	2	1	3	2	5	2	2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	7	3	3	1	1	1	1	0	0	4	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	9	5	4	0	1	1	1	1	0	4	3	0	1	0	0	1	1	1	1	0
116 抗パーキンソン剤	・	・	・	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	・	・	・	10	5	5	1	1	1	1	1	1	8	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1
119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	・	・	・	161	89	71	13	17	15	12	9	5	68	54	11	11	8	6	11	8	14	7	7
212 不整脈用剤	・	・	・	7	3	4	1	1	1	1	1	1	7	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1
214 血圧降下剤	・	・	・	18	10	9	1	2	2	2	1	1	9	8	2	1	1	1	1	1	2	1	1
217 血管拡張剤	・	・	・	106	60	47	9	11	10	8	6	4	39	31	7	6	5	4	6	4	8	4	4
218 高脂血症用剤	・	・	・	13	8	5	1	2	1	1	1	▲0	9	7	1	2	1	1	2	1	2	1	1
22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲8	▲4	▲5	▲1	▲0	▲1	0	▲1	▲2	4	3	1	1	0	▲0	1	1	1	1	0
23 消化器官用薬	・	・	・	145	69	76	10	14	16	14	12	10	107	79	13	13	13	11	15	14	28	14	14
232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	121	57	64	9	11	13	12	10	9	91	67	11	11	11	10	13	12	24	12	12
239 その他の消化器官用薬	・	・	・	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	14	7	6	1	1	1	1	1	1	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31 ビタミン剤	・	・	・	▲9	▲3	▲5	▲2	1	▲1	▲1	▲1	▲2	7	5	0	1	1	▲0	2	1	1	1	1
32 滋養強壮薬	・	・	・	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	・	・	・	62	31	30	5	7	6	5	4	3	27	21	4	4	3	2	4	3	6	3	3
39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	45	23	22	3	5	5	4	3	2	34	25	4	4	3	3	6	5	9	5	4
396 糖尿病用剤	・	・	・	26	13	13	2	2	3	2	2	2	21	15	3	2	2	2	3	3	6	3	3
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	12	6	6	1	1	1	1	1	1	11	9	1	2	1	1	2	1	3	1	1
42 腫瘍用薬	・	・	・	41	26	15	3	3	3	3	2	2	19	15	3	3	3	2	3	2	4	2	2
422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	41	25	15	3	3	3	2	2	2	19	15	3	3	3	2	3	2	4	2	2
44 アレルギー用薬	・	・	・	47	18	29	3	5	4	5	5	8	21	18	9	3	2	1	2	2	3	2	1
52 漢方製剤	・	・	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	・	・	・	24	11	12	2	3	3	3	2	1	8	5	1	1	1	0	1	1	3	2	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	11	5	5	1	1	1	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	12	5	7	1	1	1	2	1	0	4	3	1	1	0	0	0	1	2	1	1
62 化学療法剤	・	・	・	13	7	6	1	2	2	1	1	▲0	4	3	1	1	0	0	1	1	1	1	1
624 合成抗菌剤	・	・	・	12	7	5	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
625 抗ウイルス剤	・	・	・	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
総数	内服薬 総数	・	・	・	22.2	24.6	20.1	17.7	28.9	23.4	23.4	18.5	11.2	16.2	16.8	19.9	20.0	14.9	10.9	19.7	15.9	14.5	15.2	13.8
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	18.8	19.9	17.8	12.9	22.7	19.2	23.4	19.1	11.0	15.6	15.7	16.5	18.2	14.7	9.9	19.4	15.9	15.2	15.4	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	19.5	20.4	18.7	17.2	27.4	21.0	20.0	17.4	10.9	13.6	14.3	15.9	16.9	13.3	9.1	17.5	13.4	11.7	11.6	11.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	22.2	24.7	19.9	10.9	20.1	19.5	33.0	26.7	12.0	13.2	13.1	12.6	15.5	10.9	7.5	17.8	15.0	13.5	15.6	11.5
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	7.3	8.3	6.4	3.7	13.4	7.9	6.5	5.2	2.6	7.7	7.7	8.0	8.9	8.6	2.5	10.4	7.9	7.8	7.8	7.8
	117 精神神経用剤	・	・	・	24.1	24.9	23.4	19.4	27.4	25.5	27.4	24.4	17.8	24.2	24.3	26.6	27.5	23.5	17.9	27.7	23.4	23.9	22.6	25.3
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	19.8	20.4	19.1	18.6	26.5	20.9	21.4	18.1	10.8	18.5	8.5	9.6	11.8	7.9	4.6	10.7	7.1	47.4	6.2	88.3
	21 循環器官用薬	・	・	・	25.2	30.5	20.8	23.2	33.0	25.1	22.5	16.5	7.7	13.1	14.2	17.3	18.5	13.4	8.7	16.4	11.5	10.2	10.0	10.4
	212 不整脈用剤	・	・	・	20.7	18.6	22.6	16.8	27.9	24.7	25.6	23.1	18.3	26.6	27.9	29.6	31.4	28.1	22.5	31.0	25.8	22.8	23.3	22.4
	214 血圧降下剤	・	・	・	22.6	25.5	20.0	21.0	29.8	23.7	22.3	17.1	8.6	14.6	15.9	20.6	20.8	15.0	10.3	17.4	12.3	11.1	10.7	11.4
	217 血管拡張剤	・	・	・	39.6	50.6	31.1	38.9	49.1	38.0	33.1	22.9	11.5	16.1	17.6	22.4	22.5	16.7	11.8	19.1	13.9	11.9	12.1	11.8
	218 高脂血症用剤	・	・	・	7.7	9.7	5.9	5.2	14.0	8.0	6.8	4.2	▲ 1.8	7.6	8.1	9.1	11.5	7.4	3.4	11.0	6.6	6.4	5.6	7.2
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.0	▲ 17.4	▲ 5.8	▲ 9.0	1.5	▲ 9.1	▲ 22.6	9.7	8.9	10.8	12.1	7.2	▲ 2.0	12.0	13.9	11.5	17.2	6.3
	23 消化器官用薬	・	・	・	34.1	35.1	33.2	28.3	41.5	39.0	37.7	32.2	22.7	29.6	29.9	29.5	33.4	28.6	24.6	34.0	29.9	28.8	29.4	28.3
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	48.9	51.5	46.9	41.7	55.9	55.5	54.5	45.9	32.4	39.8	40.2	40.4	44.1	38.4	34.2	44.3	40.1	39.0	39.7	38.3
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	38.2	40.6	36.1	35.2	49.9	50.6	39.2	29.4	17.5	20.6	21.3	22.5	23.9	20.3	17.6	23.3	20.3	18.7	19.5	17.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	27.2	32.1	23.1	23.6	33.9	27.3	25.3	19.6	11.4	15.1	16.4	20.3	21.2	15.9	10.4	18.5	13.1	11.5	11.3	11.6
	31 ビタミン剤	・	・	・	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 6.2	2.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 6.0	2.9	3.1	0.8	5.4	1.8	▲ 0.6	7.6	3.9	2.5	2.4	2.6
	32 滋養強壮薬	・	・	・	23.5	24.3	22.7	21.0	32.1	27.5	24.1	22.5	11.3	13.9	14.5	15.8	20.0	12.3	9.3	17.2	13.5	12.1	11.3	12.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	17.4	18.5	16.4	13.7	23.7	19.6	16.4	17.5	8.9	15.6	16.4	18.0	23.3	13.3	10.9	18.3	15.4	13.3	12.4	14.3
	33 血液・体液用薬	・	・	・	31.0	33.5	28.8	29.5	41.2	33.3	31.2	25.5	15.6	15.8	16.6	19.6	21.5	15.3	10.6	19.1	14.5	13.6	13.9	13.3
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	16.2	17.2	15.3	11.3	21.3	18.8	18.3	14.9	8.5	16.4	16.4	15.4	17.0	12.6	12.8	22.0	18.4	16.6	16.8	16.3
	396 糖尿病用剤	・	・	・	21.5	22.5	20.6	15.0	24.6	25.5	24.5	20.8	14.0	22.3	21.6	22.1	21.2	14.6	18.4	28.3	25.2	24.3	24.3	24.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	16.2	17.0	15.5	12.8	21.7	16.8	16.3	14.3	11.9	21.2	21.7	21.8	25.4	21.2	16.6	25.3	20.7	19.6	19.2	20.0
	42 腫瘍用薬	・	・	・	57.6	98.4	34.0	40.8	48.1	36.4	33.8	29.0	20.7	27.4	29.7	36.3	38.6	31.4	21.5	30.6	22.2	21.1	21.4	20.9
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 32.4	▲ 31.2	▲ 33.8	▲ 32.7	▲ 27.7	▲ 39.4	▲ 32.1	▲ 34.7	▲ 34.9	▲ 28.1	▲ 29.8	▲ 35.9	▲ 22.6	▲ 29.0	▲ 35.8	▲ 38.4	▲ 8.7	▲ 22.5	▲ 32.4	▲ 10.3
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	58.4	100.4	34.2	41.2	48.5	36.7	34.0	29.3	20.8	27.5	29.8	36.7	38.7	31.6	21.5	30.6	22.4	21.2	21.5	21.0
	44 アレルギー用薬	・	・	・	35.1	32.1	37.2	30.2	47.1	34.6	42.4	32.8	38.0	20.9	24.2	58.5	23.3	12.3	8.9	17.2	16.7	12.1	16.0	8.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	・	・	39.7	44.5	36.2	34.2	56.4	44.6	49.2	30.5	10.6	14.9	14.3	15.2	18.2	12.8	4.3	16.2	20.0	16.4	24.1	9.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	72.5	90.5	60.6	80.6	116.8	76.7	69.8	39.0	14.9	16.0	17.9	16.0	21.2	18.5	9.2	20.2	23.3	11.7	21.1	3.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	30.3	32.8	28.5	20.9	40.4	35.4	44.6	27.5	7.7	13.6	11.5	13.7	15.4	9.1	0.1	13.0	18.2	18.5	26.4	11.8
	62 化学療法剤	・	・	・	14.3	16.4	12.3	8.1	21.4	19.0	18.2	8.8	▲ 0.4	6.3	5.9	7.6	8.2	4.3	0.9	8.3	7.0	7.5	9.1	5.9
	624 合成抗菌剤	・	・	・	69.3	117.5	44.5	44.1	74.2	60.5	53.7	30.0	15.2	13.0	13.2	20.5	21.0	13.6	1.6	9.3	11.9	12.5	20.6	5.8
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	3.2	2.9	3.5	▲ 9.7	7.3	21.1	17.6	▲ 2.5	▲ 11.9	▲ 5.1	▲ 8.0	▲ 14.1	▲ 13.8	▲ 8.7	▲ 3.7	1.5	▲ 1.8	5.3	8.8	2.8

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度											
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月			構成割合 11月(%)
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	
	内服薬 総数	4,222	1,901	2,322	4,362	1,966	2,396	370	452	504	345	348	377	2,739	1,937	380	374	369	286	240	288	802	394	408	100.0
	11 中枢神経系用薬	44	22	22	40	20	19	3	3	4	3	3	3	24	19	3	3	3	4	3	3	5	3	3	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	19	19	37	19	18	3	3	4	3	3	3	23	18	3	3	3	4	3	3	5	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	–	0	–	0	–	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	21 循環器官用薬	4	2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	217 血管拡張剤	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	–	–	0	0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	
	22 呼吸器官用薬	1,575	683	892	1,152	492	659	115	133	140	86	91	95	752	508	101	98	94	70	61	84	244	124	120	29.5
	23 消化器官用薬	230	107	124	274	128	146	23	29	32	19	21	23	167	121	24	23	23	18	16	18	46	23	23	5.6
	232 消化性潰瘍用剤	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	1	2	4	1	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	2	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	62	33	29	73	38	34	6	6	6	5	5	6	52	39	6	6	7	7	7	7	12	6	6	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	33 血液・体液用薬	7	3	4	18	8	10	2	2	2	1	1	1	13	9	2	2	2	2	1	2	4	2	2	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	189	85	104	220	101	120	20	23	25	16	17	18	120	85	17	16	16	12	11	13	35	18	18	4.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	0	–	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	5	6	18	9	9	2	2	2	1	1	2	14	10	2	2	2	2	2	2	4	2	2	
	42 腫瘍用薬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	429 その他の腫瘍用薬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	44 アレルギー用薬	810	373	437	1,016	458	558	92	106	111	78	79	92	651	462	94	85	82	68	60	72	189	95	94	23.1
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	786	345	441	980	440	540	86	105	112	74	80	84	641	448	87	85	84	65	57	70	193	97	96	23.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	188	237	548	257	290	47	57	58	39	42	46	353	257	47	47	48	40	35	40	96	48	47	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	155	202	391	181	211	38	48	53	35	37	38	286	189	39	38	36	24	21	30	97	48	49	
	62 化学療法剤	510	246	264	579	276	303	23	44	72	60	50	55	310	239	46	55	59	38	24	19	71	26	46	11.2
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	507	245	262	522	274	247	22	43	72	60	50	54	307	237	45	54	58	38	23	18	70	25	45	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	・	・	・	140	66	74	25	103	60	21	▲ 29	▲ 106	▲ 49	▲ 29	▲ 19	▲ 9	▲ 8	▲ 30	7	29	▲ 20	24	▲ 43
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	–
	21 循環器官用薬	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	・	・	・	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
	217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	–	▲ 0	–	–	・	▲ 0	▲ 0	–	・	–	・	–	0	–	–	・
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲ 424	▲ 191	▲ 233	▲ 31	▲ 10	▲ 36	▲ 29	▲ 47	▲ 80	12	16	2	5	3	▲ 8	3	11	▲ 4	9	▲ 13
	23 消化器官用薬	・	・	・	44	21	23	5	11	8	1	▲ 0	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	0	1	▲ 6	0	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	1	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	・	・	10	5	5	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	▲ 0	0	0	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	33 血液・体液用薬	・	・	・	11	5	6	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	32	16	15	3	8	5	2	1	▲ 3	▲ 24	▲ 16	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 2	▲ 6
	396 糖尿病用剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	–	–	–	–	–	–	–	0	–	・	・	・	・	・	–	・	・	・
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	7	4	3	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	42 腫瘍用薬	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	・	・	・	206	85	121	24	42	30	18	10	▲ 2	▲ 5	4	1	3	1	▲ 6	▲ 0	6	▲ 9	2	▲ 12
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	・	・	195	95	100	22	43	29	12	4	▲ 11	11	8	▲ 4	2	2	▲ 6	3	10	2	11	▲ 9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	122	69	53	14	25	15	5	1	▲ 6	▲ 8	0	▲ 3	▲ 0	1	▲ 3	2	4	▲ 8	1	▲ 9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	34	26	8	8	17	14	7	3	▲ 4	19	8	▲ 0	2	1	▲ 3	2	6	11	10	1
	62 化学療法剤	・	・	・	69	30	40	▲ 0	7	20	16	3	▲ 6	▲ 32	▲ 37	▲ 10	▲ 14	▲ 10	▲ 3	0	▲ 1	5	3	2
	624 合成抗菌剤	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	15	29	▲ 14	▲ 0	7	20	16	3	▲ 7	▲ 33	▲ 37	▲ 10	▲ 14	▲ 10	▲ 3	▲ 0	▲ 1	5	3	2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位：億円)

		平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月 10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	1,689	781	908	2,045	963	1,082	172	175	192	174	172	197	1,500	1,108	195	176	181	183	188	185	392	196	196	100.0
	11 中枢神経系用薬	120	56	63	140	67	74	12	12	13	12	12	13	104	77	13	12	13	13	13	13	27	14	14	7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	27	13	14	32	15	16	3	3	3	3	3	3	24	18	3	3	3	3	3	3	6	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	13	15	34	16	18	3	3	3	3	3	3	24	18	3	3	3	3	3	3	7	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	10	5	5	11	5	5	1	1	1	1	1	1	7	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
	117 精神神経用剤	38	18	20	46	22	24	4	4	4	4	4	4	37	27	5	4	4	5	5	5	9	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	432	199	234	532	256	276	46	46	50	44	43	48	384	286	49	45	47	48	49	48	99	49	50	25.2
	212 不整脈用剤	24	11	12	28	13	15	2	2	3	2	2	3	23	17	3	3	3	3	3	3	6	3	3	
	214 血圧降下剤	57	27	31	70	33	37	6	6	7	6	6	6	51	38	7	6	6	6	7	6	13	7	7	
	217 血管拡張剤	189	83	106	258	123	135	22	23	24	22	21	23	189	140	24	22	23	23	24	23	49	24	24	
総	218 高脂血症用剤	115	55	60	121	59	62	10	10	11	10	10	11	84	63	11	10	10	11	11	10	22	11	11	
	22 呼吸器官用薬	44	19	25	41	18	24	4	4	4	4	4	4	28	19	4	4	3	3	3	3	9	4	4	2.3
	23 消化器官用薬	249	114	136	336	155	181	28	29	33	30	29	33	274	201	33	31	33	34	35	35	73	36	37	18.7
	232 消化性潰瘍用剤	154	69	86	229	104	125	19	19	23	21	21	23	197	144	24	22	24	24	25	25	53	26	27	
	239 その他の消化器官用薬	6	3	3	8	4	4	1	1	1	1	1	1	6	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26	12	14	33	16	18	3	3	3	3	3	3	24	18	3	3	3	3	3	3	6	3	3	1.6
	31 ビタミン剤	206	103	103	197	99	98	17	16	18	15	15	17	133	100	17	16	17	17	17	17	33	17	16	8.4
	32 滋養強壮薬	9	4	5	11	5	6	1	1	1	1	1	1	8	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	3	3	7	3	4	1	1	1	1	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	33 血液・体液用薬	111	52	59	145	69	76	12	13	14	12	12	13	106	78	13	12	13	13	14	13	28	14	14	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	212	101	112	245	117	128	21	21	23	21	20	22	183	135	23	21	22	23	24	23	48	24	24	12.2
	396 糖尿病用剤	96	46	51	115	55	60	10	10	11	10	10	11	89	66	11	10	10	11	12	11	24	12	12	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	57	27	30	65	31	34	6	6	6	5	5	6	51	38	6	6	6	6	7	7	13	7	7	
	42 腫瘍用薬	39	16	23	54	25	28	5	5	5	5	5	5	41	30	5	5	5	5	5	5	10	5	5	2.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	38	15	23	53	25	28	5	5	5	5	4	5	40	30	5	5	5	5	5	5	10	5	5	
	44 アレルギー用薬	108	45	63	147	59	88	11	11	12	13	16	25	99	74	20	13	11	10	10	11	25	13	12	6.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	45	19	26	64	28	36	5	6	7	6	6	6	45	32	6	6	6	5	5	5	14	7	7	3.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	4	6	18	8	10	2	2	2	2	2	2	14	10	2	2	2	2	1	2	4	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	31	13	18	41	17	23	3	4	4	4	4	4	28	19	4	4	3	3	3	3	9	4	4	
	62 化学療法剤	69	34	35	77	38	39	7	7	7	6	6	6	55	41	6	6	7	7	7	7	14	7	7	3.6
	624 合成抗菌剤	14	5	9	23	10	13	2	2	2	2	2	2	16	11	2	2	2	2	2	2	5	2	2	
	625 抗ウイルス剤	8	4	4	8	4	4	1	1	1	1	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位：億円)

		平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月 10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	・	・	・	357	182	174	24	37	35	32	26	20	190	145	31	27	21	15	28	23	45	24	21
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	21	10	10	1	2	2	2	2	1	14	10	2	2	2	1	2	2	3	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	5	3	3	0	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	6	3	3	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	0	0	0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	・	・	8	4	4	1	1	1	1	1	1	7	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	・	・	・	100	57	43	8	11	9	7	5	2	37	30	6	6	5	3	6	4	7	3	4
	212 不整脈用剤	・	・	・	5	2	3	0	1	1	0	0	0	5	4	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	214 血圧降下剤	・	・	・	12	7	6	1	1	1	1	1	0	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	・	・	・	69	40	29	6	7	6	5	3	2	21	17	4	4	3	2	3	2	4	2	2
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	6	4	2	0	1	1	0	0	▲0	4	3	1	1	0	0	1	0	1	0	1
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲3	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	0	0	▲1	3	2	0	0	0	▲0	0	0	1	1	0
	23 消化器官用薬	・	・	・	87	41	46	6	8	10	8	7	6	62	46	7	8	7	7	9	8	16	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	74	35	39	5	7	8	7	6	6	55	41	7	7	6	6	8	7	15	7	7
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	7	4	3	1	1	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	31 ビタミン剤	・	・	・	▲9	▲4	▲5	▲1	0	▲1	▲1	▲1	▲2	0	0	▲0	0	▲0	▲1	1	0	0	▲0	0
	32 滋養強壮薬	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	・	・	34	17	16	3	4	3	3	2	2	12	10	2	2	1	1	2	1	3	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	32	16	16	2	3	4	3	2	2	25	18	3	3	2	2	4	3	7	3	3
	396 糖尿病用剤	・	・	・	19	9	9	1	2	2	2	2	1	15	11	2	2	1	2	2	2	4	2	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	8	4	4	1	1	1	1	1	1	9	7	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	42 腫瘍用薬	・	・	・	15	9	5	1	1	1	1	1	1	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	15	9	5	1	1	1	1	1	1	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	44 アレルギー用薬	・	・	・	39	15	25	2	4	3	4	4	7	18	15	8	2	1	1	1	1	3	2	1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	・	・	19	9	10	1	2	2	2	2	1	6	4	1	1	1	0	1	1	2	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	9	4	4	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	10	4	5	1	1	1	1	1	0	3	2	0	0	0	▲0	0	0	1	1	0
	62 化学療法剤	・	・	・	9	5	4	0	1	1	1	0	▲0	3	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	624 合成抗菌剤	・	・	・	9	5	4	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	834	388	445	1,045	498	547	88	90	98	88	86	97	813	602	102	94	98	100	106	103	211	104	107	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	14	15	36	17	19	3	3	3	3	3	3	28	20	3	3	3	3	4	3	7	4	4	3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	3	4	8	4	4	1	1	1	1	1	1	6	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	5	6	14	7	7	1	1	1	1	1	1	11	8	1	1	1	1	1	1	3	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	3	2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	117 精神神経用剤	5	2	2	6	3	3	1	1	1	1	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	204	94	110	264	126	138	22	23	25	22	22	24	203	150	26	24	24	25	26	25	52	26	26	24.8
	212 不整脈用剤	11	5	6	13	6	7	1	1	1	1	1	1	11	8	1	1	1	1	1	1	3	1	1	
	214 血圧降下剤	23	11	12	29	14	15	2	3	3	2	2	3	22	16	3	3	3	3	3	3	6	3	3	
	217 血管拡張剤	79	35	44	117	55	62	10	10	11	10	10	11	93	69	12	11	11	11	12	12	24	12	12	
総	218 高脂血症用剤	50	24	26	56	27	29	5	5	5	5	5	5	42	31	5	5	5	5	5	5	11	5	5	
	22 呼吸器官用薬	16	8	8	14	7	7	1	1	1	1	1	1	11	8	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1.4
	23 消化器官用薬	175	81	93	233	109	124	19	20	22	20	20	23	193	142	24	22	23	24	25	25	51	25	26	24.1
	232 消化性潰瘍用剤	93	42	51	139	64	75	12	12	13	12	12	14	123	91	15	14	15	15	16	16	33	16	17	
	239 その他の消化器官用薬	3	1	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	11	13	31	15	16	3	3	3	3	3	3	24	18	3	3	3	3	3	3	6	3	3	2.9
	31 ビタミン剤	148	73	75	149	74	75	13	13	14	12	12	13	105	79	13	12	13	13	14	13	27	13	13	12.5
	32 滋養強壮薬	4	2	2	6	3	3	0	1	1	0	0	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	87	41	46	115	55	60	10	10	11	10	9	11	89	66	11	10	11	11	12	11	23	11	12	10.9
	39 その他の代謝性医薬品	62	29	33	74	36	39	6	6	7	6	6	7	58	43	7	7	7	7	8	7	15	7	8	7.2
	396 糖尿病用剤	25	12	13	33	15	17	3	3	3	3	3	3	27	20	3	3	3	3	4	3	7	3	4	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	7	8	17	8	9	1	1	2	1	1	2	14	10	2	2	2	2	2	2	3	2	2	
	42 腫瘍用薬	32	10	22	58	26	32	5	5	5	5	5	6	49	36	6	6	6	6	7	6	13	6	7	6.2
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	10	21	57	26	31	5	5	5	5	5	6	49	36	6	6	6	6	7	6	13	6	6	
	44 アレルギー用薬	18	8	10	24	11	13	2	2	2	2	2	3	18	14	3	2	2	2	2	2	5	2	2	2.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	7	3	4	9	4	5	1	1	1	1	1	1	7	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	2	3	7	3	4	1	1	1	1	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	14	7	8	18	9	9	2	2	2	1	1	2	13	10	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1.6
	624 合成抗菌剤	3	1	2	5	2	3	0	1	1	0	0	1	4	3	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	・	・	・	212	110	102	15	22	20	18	15	11	137	104	19	19	16	13	21	17	32	16	16
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	7	3	4	1	1	1	1	1	0	4	3	1	1	0	0	1	1	1	0	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	・	・	・	60	32	29	5	6	6	5	4	3	31	25	5	5	4	3	5	4	7	3	4
	212 不整脈用剤	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	214 血圧降下剤	・	・	・	6	3	3	0	1	1	1	0	0	3	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0
	217 血管拡張剤	・	・	・	38	20	18	3	4	4	3	2	2	17	14	3	2	2	2	3	2	4	2	2
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	6	3	3	0	1	1	1	0	0	5	4	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 消化器官用薬	・	・	・	58	28	30	4	6	6	5	5	4	45	33	6	6	5	5	7	6	11	6	6
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	47	22	25	4	4	5	4	4	4	36	27	4	4	4	4	5	5	9	5	5
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	6	3	3	0	1	1	1	0	0	4	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0
	31 ビタミン剤	・	・	・	0	1	▲0	▲1	1	0	▲0	0	▲0	6	5	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	32 滋養強壮薬	・	・	・	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	・	・	28	14	14	2	3	3	2	2	2	14	11	2	2	2	1	2	2	3	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	12	6	6	1	1	1	1	1	1	10	7	1	1	1	1	2	1	2	1	1
	396 糖尿病用剤	・	・	・	8	4	4	1	1	1	1	1	1	6	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	42 腫瘍用薬	・	・	・	26	16	10	2	2	2	2	1	1	13	10	2	2	2	1	2	1	3	1	1
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	26	16	10	2	2	2	2	1	1	13	10	2	2	2	1	2	1	3	1	1
	44 アレルギー用薬	・	・	・	6	3	3	0	1	1	1	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	・	・	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62 化学療法剤	・	・	・	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	624 合成抗菌剤	・	・	・	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

単位当たり	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
											10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
内服薬 総数	205	220	249	294	354	336	372	414	401	427	415	413	443	435	427	428	462	459	454	441	442	458	483	477	469	464	474
11 中枢神経系用薬	11	12	14	18	21	20	21	23	23	24	23	23	25	25	24	23	26	26	25	25	25	26	27	27	27	26	27
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	6	6	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
117 精神神経用剤	2	2	3	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	36	41	47	65	88	83	93	105	104	107	107	105	112	109	106	103	116	116	113	110	112	117	123	120	116	114	117
212 不整脈用剤	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	5	6	6	6	6	7	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7
214 血圧降下剤	6	7	8	9	11	11	12	13	13	13	13	13	14	14	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	15
217 血管拡張剤	4	6	7	20	37	33	41	50	48	51	51	50	53	52	50	49	56	55	54	53	54	56	59	58	56	55	57
218 高脂血症用剤	15	17	19	21	23	22	23	23	24	23	24	23	24	24	23	22	25	25	24	24	24	25	26	26	25	24	25
22 呼吸器官用薬	13	11	10	11	10	9	11	9	8	10	9	10	11	10	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	11	11	11
23 消化器官用薬	32	36	41	49	59	55	62	76	72	79	75	75	83	82	80	80	92	91	86	86	88	92	98	98	95	94	97
232 消化性潰瘍用剤	16	18	22	27	34	31	37	49	45	52	48	48	54	54	53	53	63	62	58	58	60	63	68	67	66	65	67
239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	6	6	6	7	7	7	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	10
31 ビタミン剤	48	46	48	47	49	50	48	46	47	45	46	45	47	44	43	42	47	47	45	46	46	48	50	49	46	46	46
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
33 血液・体液用薬	15	17	20	23	27	26	29	34	34	35	35	34	37	36	35	34	38	38	37	36	37	39	41	40	39	38	39
39 その他の代謝性医薬品	18	22	27	33	38	37	39	42	42	43	43	42	46	45	43	42	48	47	45	44	45	48	51	50	49	48	49
396 糖尿病用剤	5	8	10	14	17	16	17	20	19	20	19	19	21	21	20	20	23	23	22	21	21	23	25	24	24	23	24
399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	7	8	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	12	12	12	13	14	14	13	13	13
42 腫瘍用薬	3	3	3	3	10	7	12	15	14	15	15	15	16	16	16	16	18	18	17	17	17	18	20	19	18	18	18
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	2	3	3	3	10	7	12	15	14	15	15	15	15	16	16	15	18	17	16	17	17	17	19	18	18	17	18
44 アレルギー用薬	9	9	12	16	19	16	21	24	20	27	22	22	23	26	31	40	24	25	35	25	22	21	21	22	24	24	24
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	2	4	6	7	8	7	9	11	10	12	11	13	13	12	12	11	12	11	11	12	11	10	10	11	14	14	14
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	2	4	5	5	5	6	7	6	8	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	9	8	9
62 化学療法剤	8	9	9	10	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	12	12	14	14	12	14	14	15	15	14	14	14	14
624 合成抗菌剤	1	0	1	0	2	2	3	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2

注）「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢
(単位:%)

単位当たり	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
											10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
内服薬 総数	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	18.5	22.6	16.9	19.4	14.7	19.8	18.8	18.5	15.1	11.3	6.3	14.1	14.4	16.3	16.0	14.5	13.6	13.9	12.0	13.3	11.9	14.7
11 中枢神経系用薬	8.8	11.1	17.6	26.4	14.0	14.5	14.0	13.6	14.9	12.5	14.9	13.0	14.5	15.1	11.9	6.0	13.5	13.3	13.0	14.3	14.2	12.6	13.6	12.0	14.0	12.1	16.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.1	17.3	21.1	29.3	12.1	10.8	13.4	14.3	15.4	13.4	19.3	17.4	16.3	12.0	10.3	6.0	11.6	11.9	12.4	13.0	12.9	11.8	11.8	9.6	10.5	8.4	12.7
114 解熱鎮痛消炎剤	3.4	7.8	10.7	18.1	12.5	13.2	12.5	16.8	19.5	14.5	12.8	10.6	14.8	24.0	19.1	7.0	11.2	10.8	9.3	11.7	10.5	10.1	12.0	11.1	12.3	12.2	12.4
116 抗パーキンソン剤	24.6	13.5	12.4	12.7	7.5	6.8	8.2	2.7	3.7	1.6	5.5	4.5	3.6	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 2.0	5.7	5.4	4.7	5.3	8.2	5.0	5.1	4.3	6.7	4.7	8.7
117 精神神経用剤	11.6	13.0	35.7	53.8	24.5	26.7	23.2	18.7	19.7	17.8	21.5	17.4	20.6	18.8	16.9	12.6	22.0	21.8	22.8	23.2	23.1	20.8	21.5	19.2	22.6	19.0	26.2
119 その他中枢神経系用薬	16.7	23.2	10.6	14.1	9.9	9.8	10.1	14.5	15.4	13.7	20.7	16.6	16.1	13.2	11.0	5.9	16.4	6.3	6.3	8.1	7.5	7.1	5.3	3.4	45.9	3.1	89.8
21 循環器官用薬	22.7	16.9	15.2	38.4	35.5	41.8	31.6	19.8	25.0	15.3	25.4	22.5	20.2	14.3	9.5	2.9	11.1	11.8	13.7	14.6	13.0	11.4	10.8	7.7	9.0	6.8	11.2
212 不整脈用剤	10.0	0.5	14.1	17.5	13.8	11.1	16.5	15.4	13.7	17.0	18.8	17.9	19.8	17.1	15.7	13.0	24.3	25.3	25.7	27.1	27.6	25.4	24.6	21.5	21.5	19.7	23.4
214 血圧降下剤	31.8	23.4	18.5	18.6	20.0	17.1	22.9	17.2	20.3	14.6	23.1	19.6	18.8	14.1	10.1	3.8	12.6	13.5	17.0	16.8	14.6	13.0	11.7	8.4	9.9	7.5	12.2
217 血管拡張剤	12.4	32.0	26.3	179.5	81.5	135.8	57.1	33.6	44.3	25.1	41.3	37.3	32.6	24.1	15.5	6.6	14.0	15.1	18.7	18.4	16.3	14.5	13.3	10.0	10.7	8.9	12.6
218 高脂血症用剤	24.6	14.0	10.9	8.9	10.4	8.5	12.2	3.0	5.1	1.1	7.0	5.0	3.7	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 6.1	5.7	5.8	5.8	7.8	7.0	6.0	5.6	3.0	5.3	2.6	8.0
22 呼吸器官用薬	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 6.3	2.3	▲ 0.7	▲ 1.4	0.7	▲ 15.0	▲ 14.9	▲ 15.0	▲ 16.0	▲ 13.2	▲ 12.6	▲ 5.3	▲ 14.6	▲ 26.0	7.7	6.7	7.4	8.4	6.8	0.4	6.6	10.0	10.3	13.9	7.2
23 消化器官用薬	19.4	16.7	15.4	17.7	20.9	16.0	25.7	28.2	29.5	27.1	30.6	30.4	33.6	28.5	24.2	17.3	27.3	27.2	25.6	29.0	28.1	27.6	27.5	25.5	27.4	25.6	29.3
232 消化性潰瘍用剤	27.4	22.7	18.9	23.1	28.3	19.7	36.5	42.5	45.1	40.3	44.1	43.6	49.3	44.2	37.1	26.5	37.3	37.2	36.2	39.3	37.9	37.4	37.3	35.4	37.5	35.7	39.4
239 その他の消化器官用薬	1.3	8.4	0.3	22.1	36.1	42.0	32.6	32.1	34.7	30.0	37.6	38.1	44.7	29.9	21.6	12.3	18.4	18.7	18.8	19.8	19.9	20.4	17.3	16.2	17.4	16.1	18.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	469.2	44.8	3.2	▲ 6.0	20.7	10.0	31.1	21.7	26.6	17.5	25.7	23.4	22.3	16.9	12.4	6.5	13.0	14.0	16.7	17.1	15.5	13.1	12.8	9.3	10.3	8.1	12.5
31 ビタミン剤	6.5	▲ 4.7	4.3	▲ 1.0	3.2	2.3	3.9	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 7.4	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 9.6	▲ 8.1	▲ 10.2	1.1	0.9	▲ 2.3	1.9	1.4	1.8	2.3	0.3	1.4	▲ 0.5	3.4
32 滋養強壮薬	11.8	15.1	3.4	23.6	13.3	10.9	15.6	18.1	19.2	17.2	23.1	21.7	22.5	15.7	15.1	6.4	11.8	12.1	12.3	16.0	11.9	11.9	11.5	9.6	10.9	8.1	13.8
325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	11.2	▲ 3.8	25.0	16.0	13.4	18.4	12.3	13.6	11.1	15.7	14.0	14.9	8.6	10.4	4.1	13.5	14.0	14.5	19.2	12.9	13.6	12.5	11.5	12.1	9.1	15.2
33 血液・体液用薬	13.8	15.2	15.3	19.5	17.3	13.7	20.8	25.3	28.0	23.0	31.8	30.1	28.1	22.4	17.9	10.4	13.7	14.2	16.0	17.5	14.9	13.3	13.3	10.6	12.4	10.6	14.2
39 その他の代謝性医薬品	44.0	34.9	19.6	23.4	16.3	15.0	17.7	11.2	12.4	10.1	13.3	11.8	14.1	10.4	8.0	3.7	14.3	14.0	12.0	13.1	12.2	15.6	16.1	14.4	15.3	13.5	17.2
396 糖尿病用剤	183.3	86.0	31.3	37.0	22.0	20.8	23.4	16.2	17.4	15.1	16.9	14.8	20.6	16.1	13.5	8.9	20.1	19.1	18.5	17.1	14.2	21.3	22.1	20.9	23.0	20.7	25.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	82.3	59.5	28.5	25.1	20.8	19.7	22.0	11.2	12.1	10.3	14.8	12.1	12.2	8.4	7.4	6.9	19.0	19.2	18.1	21.2	20.8	19.5	19.2	16.6	18.3	15.8	20.9
42 腫瘍用薬	0.7	1.8	5.4	14.7	191.5	118.1	261.9	50.7	90.1	27.9	43.2	36.5	31.1	24.8	21.2	15.3	25.0	27.0	32.2	34.0	30.9	24.4	24.2	18.1	19.8	17.9	21.9
422 代謝拮抗剤	▲ 16.1	▲ 25.3	▲ 23.3	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 60.8	▲ 47.5	▲ 35.4	▲ 34.1	▲ 36.8	▲ 31.5	▲ 33.4	▲ 41.8	▲ 36.7	▲ 38.6	▲ 37.8	▲ 29.4	▲ 31.2	▲ 37.9	▲ 25.1	▲ 29.3	▲ 34.3	▲ 41.4	▲ 11.8	▲ 23.3	▲ 34.3	▲ 9.6
429 その他の腫瘍用薬	1.2	1.9	5.9	14.9	203.5	126.6	276.9	51.5	92.1	28.1	43.7	36.8	31.3	24.9	21.5	15.5	25.2	27.1	32.6	34.1	31.1	24.4	24.3	18.2	20.0	18.0	22.0
44 アレルギー用薬	3.4	▲ 3.1	36.0	32.6	18.8	17.2	21.2	29.2	26.6	31.0	32.4	35.5	29.3	32.9	24.8	31.9	18.7	21.6	53.7	19.2	11.8	11.5	11.5	12.7	10.9	12.7	9.1
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	25.9	112.4	58.8	15.4	10.0	7.8	12.7	33.6	38.5	30.0	36.5	44.1	38.9	39.2	22.7	5.7	12.8	11.9	11.7	14.2	12.3	6.8	10.6	15.9	15.1	20.5	10.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	10.0	25.5	11.1	27.6	18.4	35.9	65.0	82.5	53.3	83.7	99.8	69.7	58.4	30.6	9.8	13.9	15.5	12.5	17.2	18.0	11.8	14.3	19.1	10.5	17.6	4.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	371.7	638.0	87.4	16.5	4.6	3.8	6.2	24.6	27.3	22.7	23.0	29.3	30.1	34.9	19.8	2.9	11.5	9.2	10.3	11.6	8.7	2.5	7.5	14.2	17.3	22.7	12.6
62 化学療法剤	52.3	8.5	9.0	7.3	19.7	12.0	27.2	9.3	11.6	7.2	10.0	11.9	14.3	10.2	2.3	▲ 4.8	4.4	3.7	4.3	4.6	3.9	3.4	3.0	3.3	6.4	6.0	6.8
624 合成抗菌剤	▲ 1.8	▲ 0.8	26.8	▲ 20.4	361.7	247.2	459.6	61.9	108.4	38.0	46.6	60.5	54.2	43.4	22.2	10.1	10.9	10.8	16.9	17.0	13.2	4.1	4.0	8.1	11.4	17.1	6.6
625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 11.9	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 14.4	▲ 11.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 8.2	▲ 1.1	16.3	9.7	▲ 8.4	▲ 15.8	▲ 6.8	▲ 9.9	▲ 16.7	▲ 16.6	▲ 9.1	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 5.2	4.2	5.6	3.6

注）「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	79.9	74.0	76.8	79.0	78.5	74.7	82.0	73.0	69.3	76.4	72.3	74.5	83.6	76.5	75.2	75.3	71.8	69.6	75.0	75.4	70.9	62.6	63.3	68.0	77.7	76.4	79.1
	11 中枢神経系用薬	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21 循環器官用薬	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
位	218 高脂血症用剤	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	–	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–
	22 呼吸器官用薬	36.5	30.6	28.2	28.9	29.3	26.9	31.5	19.3	17.3	21.0	22.5	22.0	23.2	19.1	19.6	18.9	19.7	18.3	20.0	19.8	18.0	15.3	16.1	19.9	23.6	24.0	23.3
	23 消化器官用薬	3.9	3.8	4.1	4.2	4.3	4.2	4.4	4.6	4.5	4.7	4.4	4.7	5.3	4.3	4.5	4.6	4.4	4.4	4.6	4.6	4.4	4.0	4.1	4.3	4.4	4.4	4.4
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.0	1.2	1.4	1.1	1.2	0.9	1.0	1.2	1.1	1.2	1.4	1.4	1.1	1.2	1.3	1.6	1.8	1.6	1.2	1.2	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	4.8	4.3	3.9	3.8	3.5	3.3	3.7	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9	4.1	3.6	3.8	3.5	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	2.7	2.8	3.1	3.4	3.4	3.4
	396 糖尿病用剤	–	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	42 腫瘍用薬	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44 アレルギー用薬	11.7	11.2	14.2	15.3	15.1	14.6	15.4	17.0	16.1	17.8	18.1	17.5	18.3	17.3	17.2	18.4	17.1	16.6	18.5	17.2	15.8	15.0	15.9	16.9	18.3	18.4	18.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
り	61 抗生物質製剤	5.2	7.4	12.8	14.2	14.6	13.6	15.6	16.4	15.5	17.2	16.8	17.3	18.5	16.4	17.2	16.8	16.8	16.1	17.2	17.2	16.1	14.3	14.9	16.6	18.7	18.8	18.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	4.9	6.3	6.9	7.9	7.4	8.4	9.2	9.1	9.3	9.3	9.4	9.7	8.7	9.2	9.2	9.3	9.2	9.4	9.5	9.2	8.9	9.2	9.4	9.3	9.4	9.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.4	6.5	7.3	6.6	6.1	7.1	6.6	6.4	6.7	7.5	7.9	8.8	7.7	8.0	7.6	7.5	6.8	7.7	7.7	6.9	5.4	5.6	7.1	9.4	9.4	9.4
	62 化学療法剤	15.7	14.4	11.5	10.4	9.5	9.7	9.3	9.7	9.7	9.7	4.4	7.2	12.0	13.4	10.8	10.9	8.1	8.6	9.0	11.0	11.3	8.4	6.2	4.4	6.9	5.0	8.8
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	15.6	14.4	11.5	10.4	9.4	9.6	9.2	8.7	9.7	7.9	4.4	7.2	11.9	13.3	10.7	10.8	8.1	8.5	8.9	11.0	11.2	8.3	6.1	4.3	6.8	4.9	8.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	0.2	▲ 4.9	3.8	2.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 3.3	▲ 0.2	▲ 7.8	▲ 15.2	1.9	0.5	3.3	2.3	0.8	▲ 3.6	▲ 1.5	1.5	5.7	5.6	6.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 26.9	▲ 14.5	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 19.3	▲ 16.5	▲ 22.0	▲ 28.4	▲ 36.4	▲ 26.0	▲ 15.7	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 5.7	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 10.8	▲ 12.2	▲ 2.6	8.0	▲ 1.9	▲ 11.1	▲ 11.6	▲ 11.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.6	32.6	42.2	▲ 43.3	16.7	33.7	▲ 2.3	5.0	▲ 0.6	12.8	▲ 58.5	116.8	▲ 40.9	45.2	187.7	74.0	11.7	5.0	77.5	83.1	▲ 51.2	▲ 15.6	▲ 48.4	30.9	33.7	61.3	24.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 27.6	▲ 14.8	▲ 9.5	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 9.8	▲ 6.5	▲ 13.2	▲ 20.3	▲ 29.4	▲ 19.5	▲ 5.4	1.2	1.4	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 12.3	▲ 13.3	▲ 3.3	7.3	▲ 2.0	▲ 12.9	▲ 13.0	▲ 13.3
	116 抗パーキンソン剤	180.0	▲ 75.2	▲ 29.9	48.8	68.3	131.7	31.4	20.7	0.5	43.0	228.0	▲ 38.1	67.3	218.3	77.0	13.2	14.5	7.3	27.6	▲ 20.5	50.4	▲ 9.7	66.7	▲ 49.7	36.4	24.7	48.1
単	117 精神神経用剤	▲ 82.9	▲ 53.9	2202.4	260.4	30.3	122.6	▲ 21.6	126.6	37.4	276.1	311.8	180.2	390.4	1017.7	160.6	237.5	26.1	29.6	268.2	147.3	20.7	38.1	0.2	▲ 33.0	20.3	41.3	2.3
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	–	・	・	・	・	・	・	・	–	・	–
	21 循環器官用薬	19.5	15.5	▲ 8.6	▲ 0.4	27.1	28.0	26.1	▲ 1.1	▲ 4.3	1.9	▲ 6.8	▲ 20.4	▲ 10.2	8.2	13.2	37.1	25.9	21.0	17.1	24.5	26.9	20.2	20.8	12.3	40.0	20.8	61.2
	212 不整脈用剤	・	1082.5	0.9	101.6	10.3	21.8	▲ 1.6	33.0	▲ 21.4	99.7	52.6	▲ 59.9	109.6	130.6	119.0	427.6	156.9	125.4	96.6	36.0	319.3	146.5	▲ 14.1	218.8	249.6	73.1	656.7
	214 血圧降下剤	124.0	112.1	61.1	41.3	99.5	129.8	81.8	8.4	8.9	7.9	18.1	▲ 18.4	1.9	9.0	2.9	42.6	17.9	16.4	23.4	30.1	17.6	▲ 4.2	20.6	8.8	21.9	▲ 3.6	53.1
	217 血管拡張剤	10.2	▲ 16.4	▲ 2.0	1.8	2.4	5.2	▲ 0.7	▲ 21.9	▲ 21.5	▲ 22.4	▲ 30.9	▲ 31.7	▲ 36.0	▲ 17.5	▲ 12.8	3.4	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 10.0	▲ 6.5	▲ 7.6	4.6	3.8	▲ 14.5	11.6	1.1	22.5
位	218 高脂血症用剤	・	・	▲ 42.8	544.4	▲ 62.5	▲ 42.8	▲ 69.7	▲ 81.7	▲ 79.0	▲ 83.8	▲ 69.7	–	▲ 67.9	–	–	・	▲ 58.6	▲ 51.4	–	・	–	・	–	4.0	–	–	・
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.6	▲ 12.6	▲ 8.0	2.4	1.4	2.6	1.3	▲ 34.2	▲ 35.4	▲ 33.2	▲ 30.3	▲ 32.6	▲ 32.1	▲ 30.1	▲ 34.1	▲ 41.3	5.4	5.4	10.3	10.3	6.3	▲ 4.7	0.9	5.4	6.5	6.8	6.0
	23 消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 1.4	6.0	3.4	2.0	2.1	2.1	7.1	7.3	6.9	12.4	19.0	15.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 5.7	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 3.4	0.0	▲ 6.1
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	▲ 14.4	32.4	20.1	51.6	41.9	60.1	25.0	51.4	8.2	10.5	3.5	25.8	▲ 10.0	▲ 0.5	27.9	0.2	▲ 2.9	▲ 6.6	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 3.4	2.7	▲ 3.5	9.5	6.9	12.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.8	▲ 10.0	0.4	▲ 6.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 5.1	28.4	23.5	32.0	33.4	117.7	106.8	▲ 17.1	▲ 1.6	25.4	▲ 10.6	▲ 2.9	6.7	▲ 6.1	▲ 8.4	0.7	▲ 7.0	0.5	▲ 31.2	▲ 8.8	▲ 39.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	46.4	▲ 11.7	234.7	33.1	▲ 28.6	▲ 64.7	82.7	▲ 23.6	▲ 39.7	▲ 13.1	▲ 52.9	▲ 57.5	51.9	16.9	▲ 20.6	▲ 13.0	69.3	59.6	276.7	357.2	240.4	▲ 60.2	▲ 5.6	46.8	98.3	142.9	63.2
当	31 ビタミン剤	▲ 1.7	▲ 17.3	▲ 3.1	▲ 2.8	3.7	▲ 2.4	9.3	10.0	8.9	11.1	4.9	▲ 17.2	11.7	31.4	22.8	23.9	6.8	9.2	8.3	▲ 1.4	21.6	17.3	2.1	3.0	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 4.6
	32 滋養強壮薬	14.3	5.3	1.1	6.2	11.2	11.4	9.7	4.5	4.3	4.8	1.2	▲ 8.1	6.2	11.0	8.4	14.3	7.2	4.3	9.0	10.9	6.1	3.7	▲ 1.4	▲ 5.0	16.0	7.3	24.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.2	▲ 15.9	▲ 81.9	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	33 血液・体液用薬	▲ 2.5	▲ 7.1	▲ 5.9	54.4	▲ 0.7	▲ 12.2	10.4	140.2	146.9	134.7	160.5	190.4	213.5	161.8	110.5	48.0	13.9	15.5	27.7	19.0	6.9	7.1	20.1	12.9	10.5	11.8	8.5
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.2	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 3.6	▲ 6.5	▲ 8.0	▲ 5.0	5.1	6.7	3.8	6.6	8.8	5.5	6.7	3.2	▲ 7.9	▲ 13.3	▲ 13.8	▲ 13.6	▲ 12.8	▲ 15.0	▲ 17.9	▲ 10.3	▲ 11.3	▲ 11.7	▲ 11.4	▲ 11.9
	396 糖尿病用剤	–	・	・	–	・	・	・	▲ 100.0	▲ 99.9	–	–	–	–	–	–	–	4670.6	–	・	・	・	・	・	–	・	・	・
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 10.8	8.5	3.3	4.6	24.7	15.9	32.7	44.5	57.9	33.5	36.9	29.6	40.3	25.9	50.9	30.2	17.6	14.0	26.3	28.3	13.4	9.4	9.5	▲ 3.5	28.2	14.8	42.1
	42 腫瘍用薬	・	・	524.8	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	7.4	▲ 4.6	26.7	8.3	▲ 1.7	▲ 4.7	0.9	12.9	10.1	15.4	19.3	19.7	17.5	20.9	13.6	5.9	2.9	2.9	9.0	8.2	4.6	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 0.6	3.4	2.0	4.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	15.3	51.4	72.3	11.4	2.6	4.1	2.3	12.3	14.2	10.8	18.8	22.1	15.5	12.7	5.3	▲ 3.9	5.5	3.9	4.1	6.7	5.5	▲ 2.2	1.8	7.1	9.7	12.3	7.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	2.0	27.4	10.5	14.5	12.5	16.6	15.8	22.4	10.7	23.8	30.0	14.8	7.4	1.8	▲ 4.7	1.3	2.1	1.3	4.2	4.4	▲ 1.2	1.3	1.8	▲ 0.5	1.4	▲ 2.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 87.9	23400.2	166.0	12.5	▲ 8.6	▲ 4.7	▲ 10.6	▲ 1.4	4.5	▲ 5.9	13.2	14.0	16.3	19.5	9.7	▲ 2.7	11.3	6.8	7.8	10.3	7.1	▲ 3.5	2.8	15.3	22.1	25.9	19.1
	62 化学療法剤	9.8	▲ 5.0	▲ 19.9	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 7.9	▲ 10.1	2.2	0.4	3.9	▲ 13.2	▲ 13.4	18.6	27.2	6.4	▲ 2.9	▲ 5.9	▲ 11.5	▲ 11.0	▲ 16.1	▲ 11.5	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 11.2	16.2	11.5	22.8
	624 合成抗菌剤	▲ 29.5	40.8	▲ 21.1	▲ 28.0	127.8	6.5	243.7	277.1	533.0	201.1	181.8	274.5	297.5	311.1	164.5	▲ 8.6	▲ 33.6	▲ 18.0	236.5	▲ 71.1	▲ 50.2	▲ 33.3	▲ 42.3	▲ 1.3	▲ 64.3	▲ 65.8	▲ 62.2
	625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 5.1	▲ 20.0	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 8.1	▲ 10.6	▲ 7.3	0.4	▲ 14.6	▲ 13.1	▲ 13.2	18.9	27.9	6.3	▲ 3.1	▲ 6.3	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 16.4	▲ 11.6	▲ 2.1	▲ 4.9	▲ 11.8	15.9	11.3	22.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満

（単位：円）

単位当たり	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	193	211	240	288	347	330	363	406	394	417	408	409	438	419	413	413	450	447	443	431	433	447	467	464	458	454	463
11 中枢神経系用薬	13	14	17	21	25	24	25	28	27	28	28	28	30	30	28	27	31	31	30	30	30	31	33	32	32	32	32
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	4	5	6	5	6	7	6	7	7	7	7	8	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
116 抗パーキンソン剤	・	・	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
117 精神神経用剤	・	・	4	6	8	7	8	9	9	9	9	9	10	9	9	9	11	11	10	10	10	11	12	12	11	11	11
119 その他中枢神経系用薬	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	34	40	46	65	89	84	93	106	105	106	108	107	114	107	103	100	115	115	111	110	112	117	122	120	115	114	117
212 不整脈用剤	・	・	4	4	5	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7
214 血圧降下剤	・	・	8	10	12	11	12	14	14	14	14	14	15	14	14	13	15	15	15	15	15	16	16	16	15	15	16
217 血管拡張剤	・	・	7	21	39	35	42	51	50	52	53	53	56	52	51	49	57	57	55	54	55	57	60	59	57	56	58
218 高脂血症用剤	・	・	20	22	24	23	24	24	24	24	24	24	25	24	23	22	25	25	24	24	25	26	27	26	25	25	26
22 呼吸器官用薬	11	9	9	9	9	8	10	8	7	9	9	10	10	9	9	8	8	8	8	9	8	7	7	8	10	10	10
23 消化器官用薬	28	31	36	42	51	48	54	67	63	70	66	67	75	72	70	69	82	81	76	77	79	82	87	87	85	84	87
232 消化性潰瘍用剤	・	・	20	25	32	29	34	45	42	48	44	45	52	50	49	48	59	58	54	55	57	59	63	63	62	61	63
239 その他の消化器官用薬	・	・	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	4	5	5	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7
31 ビタミン剤	43	41	43	42	42	44	41	39	41	38	40	38	40	37	36	35	40	40	38	39	40	41	43	42	39	39	39
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	12	14	16	19	23	22	24	29	28	29	29	29	31	29	28	28	32	32	30	30	31	32	34	33	32	32	33
39 その他の代謝性医薬品	20	25	30	37	44	43	45	49	48	49	49	49	53	50	48	46	55	54	52	51	52	56	59	58	56	56	57
396 糖尿病用剤	・	・	12	16	20	19	20	23	22	23	23	22	25	24	23	22	27	26	25	24	24	27	29	29	28	27	28
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	8	10	12	11	12	13	13	13	13	13	14	13	13	13	15	15	14	14	15	16	17	16	16	15	16
42 腫瘍用薬	3	3	4	4	8	7	9	11	10	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	13	13	12	12	12
422 代謝拮抗剤	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	・	・	3	4	8	7	9	10	10	11	11	11	11	11	11	10	12	12	11	12	12	12	13	13	12	12	12
44 アレルギー用薬	10	9	13	18	22	19	25	29	24	34	26	26	27	31	39	52	30	30	45	31	27	25	25	27	29	29	29
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	2	4	7	8	9	8	10	13	11	14	13	15	15	15	14	13	14	13	13	14	13	12	12	13	16	16	16
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	1	1	2	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	5	6	6	5	7	8	7	9	8	9	10	9	9	8	8	8	8	9	8	7	7	7	10	10	11
62 化学療法剤	8	9	11	12	14	14	14	15	16	15	16	16	16	15	14	13	16	16	14	16	16	17	18	17	17	17	17
624 合成抗菌剤	・	・	1	1	3	2	4	5	4	5	4	5	6	6	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5
625 抗ウイルス剤	・	・	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満

（単位：%）

単位当たり	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	18.1	12.6	13.8	20.3	20.2	18.7	22.0	17.0	19.5	14.8	21.6	22.0	19.9	13.6	9.5	4.4	13.2	13.5	14.4	14.7	13.6	12.9	13.5	11.9	12.3	11.3	13.3
11 中枢神経系用薬	10.0	12.1	18.6	28.7	14.7	15.4	14.5	13.5	15.0	12.2	16.0	15.3	15.2	13.5	10.3	3.7	13.7	13.6	11.3	14.1	14.9	13.2	14.9	13.3	13.8	12.6	15.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	33.0	12.8	11.6	14.0	15.4	16.8	14.2	22.6	22.2	18.7	10.8	8.7	4.1	11.9	12.3	11.0	12.9	13.6	12.6	13.1	10.9	10.5	8.8	12.4
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	18.3	11.5	11.5	12.1	17.0	20.5	14.0	11.6	10.2	14.0	25.3	19.7	5.1	10.1	9.6	5.8	10.3	9.7	8.9	11.7	11.6	11.4	12.2	10.6
116 抗パーキンソン剤	・	・	・	10.8	7.3	6.9	7.4	0.1	1.2	▲ 1.0	4.2	4.9	1.8	▲ 5.9	▲ 4.2	▲ 6.4	3.9	3.5	0.8	2.1	6.4	3.9	4.9	3.0	5.1	3.6	6.5
117 精神神経用剤	・	・	・	57.5	26.0	28.9	24.0	18.1	19.1	17.1	22.8	19.9	21.2	16.1	14.2	9.7	22.7	22.5	21.4	23.7	24.2	21.9	23.3	20.9	23.1	19.7	26.7
119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	12.6	9.4	9.8	8.9	7.3	8.3	6.4	16.3	10.9	7.8	2.6	3.4	▲ 1.7	8.7	3.5	0.2	3.7	6.1	5.6	2.2	3.7	23.9	2.9	45.5
21 循環器官用薬	24.8	20.6	15.2	41.9	36.5	43.7	32.1	19.0	24.9	14.0	26.7	25.1	20.3	10.7	5.8	▲ 1.0	9.3	10.1	10.1	12.6	11.6	10.0	9.8	6.8	6.9	5.0	8.8
212 不整脈用剤	・	・	・	19.6	14.9	12.2	17.5	15.9	14.5	17.1	21.4	21.9	21.1	14.6	13.6	10.4	23.8	24.9	23.6	26.5	27.4	25.3	24.5	22.4	20.7	19.1	22.4
214 血圧降下剤	・	・	・	20.6	20.9	17.8	24.0	17.6	21.3	14.4	25.6	23.0	20.1	11.6	7.6	1.2	11.9	13.0	14.4	15.9	14.6	12.8	11.9	8.8	9.0	7.1	11.0
217 血管拡張剤	・	・	・	213.1	84.2	144.8	57.7	31.6	43.0	22.6	41.6	38.6	31.3	18.9	11.0	2.2	11.5	12.7	14.4	15.9	14.0	12.3	11.7	8.6	8.0	6.3	9.8
218 高脂血症用剤	・	・	・	8.5	9.5	7.5	11.3	1.7	4.1	▲ 0.5	7.3	6.4	3.2	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 9.8	4.2	4.3	2.4	5.7	5.6	4.9	4.6	2.6	3.8	1.3	6.4
22 呼吸器官用薬	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 6.2	2.6	0.2	▲ 1.3	2.2	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 9.7	▲ 13.9	▲ 10.5	▲ 7.5	5.0	▲ 6.2	▲ 20.9	9.2	7.3	7.6	9.3	7.8	0.5	7.1	11.0	13.8	18.2	10.0
23 消化器官用薬	19.0	17.1	14.2	18.1	21.2	15.4	26.7	30.2	31.9	28.8	34.5	36.1	38.2	28.5	23.2	15.1	28.0	28.0	23.7	29.4	29.4	28.9	29.0	27.5	28.1	26.8	29.4
232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	24.1	28.4	19.1	37.2	43.1	46.2	40.6	46.3	48.0	52.2	42.7	34.5	23.7	37.4	37.3	32.9	39.2	38.4	38.5	38.2	37.1	37.7	36.5	38.9
239 その他の消化器官用薬	・	・	・	27.1	45.4	54.7	40.0	36.4	39.6	33.8	44.2	46.9	53.5	31.7	21.3	11.8	22.0	22.3	20.0	22.6	24.1	25.0	21.2	21.3	21.2	20.4	22.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	399.7	40.3	1.6	▲ 5.5	23.5	11.3	35.4	23.9	30.4	18.5	29.7	28.7	25.2	16.1	10.4	4.6	11.2	12.1	13.3	14.4	13.4	12.0	11.2	8.4	8.8	7.2	10.4
31 ビタミン剤	6.0	▲ 5.6	3.5	▲ 2.4	1.2	0.3	1.9	▲ 7.6	▲ 6.8	▲ 8.5	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 11.0	▲ 14.0	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 0.3	0.3	1.2	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.3	1.0
32 滋養強壮薬	14.7	17.5	3.2	24.7	13.4	10.4	16.1	15.8	16.9	14.8	23.3	22.6	20.3	11.2	11.9	1.9	11.9	12.2	10.8	16.4	11.8	13.2	12.5	9.4	10.8	8.1	13.6
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	25.9	15.3	12.0	18.4	11.7	13.1	10.3	16.7	16.7	14.6	6.2	8.5	0.6	12.6	13.0	12.3	18.1	11.6	14.4	12.6	9.9	11.4	9.2	13.8
33 血液・体液用薬	13.6	17.3	15.0	21.8	17.8	14.0	21.4	26.0	29.4	23.1	34.8	34.4	29.5	20.3	15.7	7.5	11.9	12.4	12.4	15.6	13.5	11.6	12.0	9.8	10.6	9.2	12.0
39 その他の代謝性医薬品	44.7	37.8	20.6	24.8	16.5	15.4	17.6	11.3	12.5	10.2	15.3	15.0	15.7	8.6	6.1	1.4	14.2	13.8	10.1	12.3	12.0	16.0	16.9	15.4	15.2	13.6	16.8
396 糖尿病用剤	・	・	・	37.7	21.5	20.5	22.6	15.2	16.5	14.0	17.8	16.9	20.7	13.1	10.4	5.6	19.2	18.1	15.4	15.2	13.1	20.9	22.3	21.3	22.2	20.3	24.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	26.9	20.9	20.3	21.6	10.9	11.6	10.3	16.6	15.2	13.6	6.3	5.7	4.8	20.0	20.2	16.6	21.7	22.2	21.0	21.2	18.9	19.3	16.8	21.8
42 腫瘍用薬	2.2	3.9	8.0	16.6	88.7	56.9	119.0	33.8	55.4	19.1	33.3	29.1	22.5	15.1	10.8	7.2	17.0	18.7	19.9	24.1	22.9	17.1	18.9	10.8	12.3	10.7	14.0
422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 31.9	▲ 50.1	▲ 55.6	▲ 43.2	▲ 34.1	▲ 33.5	▲ 34.7	▲ 26.6	▲ 23.7	▲ 42.7	▲ 35.9	▲ 36.8	▲ 38.7	▲ 30.0	▲ 29.7	▲ 38.4	▲ 20.7	▲ 25.5	▲ 33.7	▲ 42.3	▲ 6.6	▲ 31.2	▲ 41.2	▲ 18.5
429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	16.9	92.2	59.8	122.9	34.1	56.1	19.1	33.4	29.0	22.6	15.2	10.9	7.1	17.2	18.9	20.1	24.1	23.0	17.2	19.1	10.9	12.5	10.9	14.2
44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.0	40.0	37.1	21.5	20.5	23.6	31.7	28.6	33.8	35.8	40.4	32.0	34.1	24.9	33.5	20.8	24.1	59.8	20.4	12.1	12.6	12.7	14.2	11.7	13.9	9.5
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	33.7	131.3	56.5	16.6	12.3	9.1	15.8	37.7	43.9	33.3	40.0	48.4	43.1	43.4	25.9	6.5	14.4	13.2	12.3	15.9	13.7	8.2	11.9	17.3	17.1	22.8	12.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	13.0	38.5	25.4	49.5	83.8	109.4	68.2	104.3	121.1	90.2	76.0	41.9	16.2	19.5	21.2	18.4	24.2	24.4	17.5	19.1	23.6	15.6	22.8	9.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	17.4	6.4	4.7	8.7	26.6	30.4	23.9	24.1	31.8	31.8	36.5	21.0	2.5	11.8	9.2	9.3	11.7	8.8	2.7	7.7	14.6	17.8	24.0	12.6
62 化学療法剤	68.3	10.7	12.7	9.1	21.2	12.6	29.7	8.5	10.8	6.4	11.4	15.0	14.0	6.9	0.1	▲ 7.6	4.5	4.0	2.3	5.9	5.0	4.1	3.5	4.1	5.9	5.9	5.9
624 合成抗菌剤	・	・	・	▲ 21.0	358.0	245.7	453.1	59.7	105.1	36.3	46.4	63.4	54.4	40.4	18.9	5.0	9.7	9.4	11.7	14.9	12.6	3.2	3.4	8.5	10.7	17.3	5.3
625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 17.0	▲ 10.8	▲ 14.0	▲ 7.8	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 7.2	▲ 1.2	9.5	▲ 0.8	▲ 13.5	▲ 17.8	▲ 3.7	▲ 5.8	▲ 15.6	▲ 11.1	▲ 3.7	2.9	▲ 0.8	▲ 3.8	3.6	5.3	2.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
単位当たり	内服薬 総数	298	304	335	381	456	425	488	543	517	569	540	550	587	588	575	575	599	594	594	579	580	593	611	609	613	606	620
	11 中枢神経系用薬	10	10	12	14	16	15	17	19	18	20	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	22
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	117 精神神経用剤	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	21 循環器官用薬	56	58	66	86	111	103	120	137	131	143	137	139	148	149	145	144	149	148	150	145	145	148	152	151	152	150	154
	212 不整脈用剤	5	4	5	5	6	6	6	7	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	214 血圧降下剤	8	9	10	10	13	12	13	15	14	16	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17
	217 血管拡張剤	9	10	11	24	43	38	49	61	57	65	61	63	66	67	65	65	68	68	68	66	66	68	69	69	70	69	71
	218 高脂血症用剤	20	20	23	24	27	26	29	29	28	30	29	30	31	31	30	30	31	31	31	30	30	31	31	31	31	31	31
	22 呼吸器官用薬	9	9	9	9	9	8	9	7	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
	23 消化器官用薬	57	62	70	81	96	89	102	121	113	128	119	122	133	133	132	133	142	140	138	135	137	141	145	146	148	146	150
	232 消化性潰瘍用剤	26	29	34	38	51	46	56	72	66	78	71	73	81	82	82	83	91	89	87	85	87	90	93	94	95	94	97
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	13	12	14	12	15	16	15	17	16	17	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	17	18
	31 ビタミン剤	82	77	79	79	81	80	82	77	77	78	77	77	81	78	77	76	78	78	78	76	77	78	79	78	77	77	78
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	33	37	42	48	45	51	60	57	63	60	61	65	65	63	63	65	65	65	63	63	65	67	67	67	66	67
	39 その他の代謝性医薬品	18	21	25	30	34	32	36	39	37	40	38	39	42	42	41	41	43	42	42	41	41	43	44	44	44	44	44
	396 糖尿病用剤	5	6	8	11	14	13	15	17	16	18	17	17	19	19	18	18	20	20	19	19	19	20	21	21	21	20	21
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	5	6	8	7	8	9	9	9	9	9	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	42 腫瘍用薬	2	2	2	2	18	11	24	30	27	33	30	31	33	35	34	34	36	36	35	35	35	35	38	37	38	37	38
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	2	2	17	11	24	30	27	32	30	31	32	35	34	34	36	35	34	35	34	35	38	37	37	36	38
	44 アレルギー用薬	6	5	6	8	10	9	11	12	11	13	12	12	13	14	14	15	14	13	15	13	13	13	13	13	14	13	14
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1	2	3	3	4	3	4	5	4	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	1	2	2	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
	62 化学療法剤	4	4	5	6	8	7	8	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	2	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
単位当たり	内服薬 総数	16.4	7.4	10.3	13.6	19.7	17.0	22.7	19.0	21.8	16.6	19.5	18.5	19.4	19.3	15.0	9.1	14.3	14.9	17.9	16.2	15.0	13.7	13.9	12.8	12.5	12.2	12.8
	11 中枢神経系用薬	7.2	7.7	14.8	19.4	10.5	10.9	10.7	18.1	18.9	17.5	20.1	19.9	20.7	20.6	15.4	9.5	12.2	12.2	14.4	13.1	12.4	10.9	11.3	10.9	12.3	10.5	14.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	4.8	14.1	10.9	13.9	6.5	21.5	13.5	13.8	13.3	15.6	14.2	14.9	15.2	13.4	7.4	9.6	10.2	12.4	11.5	10.6	9.3	9.4	8.2	7.8	7.1	8.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.9	7.1	14.1	11.7	20.6	16.3	25.0	19.1	19.9	18.4	21.7	21.8	22.6	21.3	16.1	8.6	12.4	12.6	14.6	13.1	11.9	11.9	12.5	11.4	12.1	12.0	12.1
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	21.9	13.0	12.5	4.7	20.6	12.7	14.0	11.4	14.5	12.5	13.7	15.7	5.5	6.9	8.9	9.3	11.7	11.2	11.7	6.7	5.7	9.5	7.7	6.8	8.7
	117 精神神経用剤	6.0	14.5	16.4	26.5	21.4	13.0	29.9	32.6	34.1	31.2	34.3	32.9	34.9	36.4	30.3	21.0	18.7	19.2	22.6	19.9	19.7	17.3	18.0	17.7	17.3	16.6	18.0
	119 その他中枢神経系用薬	9.5	9.4	14.1	4.0	15.5	6.4	24.9	20.0	20.8	19.2	22.5	20.8	22.3	23.5	17.0	11.0	18.2	5.4	8.9	7.1	5.3	4.9	4.4	1.9	55.0	1.4	108.1
	21 循環器官用薬	15.8	7.7	12.8	30.1	30.0	35.0	27.1	23.1	27.2	19.6	25.8	24.0	23.5	22.5	16.0	8.3	12.5	13.5	17.8	15.2	14.0	12.2	11.8	10.3	9.8	9.4	10.2
	212 不整脈用剤	5.8	▲ 3.9	10.0	6.0	14.9	6.5	23.5	16.1	13.5	18.4	16.7	16.2	20.6	23.1	18.8	15.6	23.0	24.3	26.4	24.6	26.3	23.7	24.1	20.8	19.6	20.0	19.2
	214 血圧降下剤	23.8	7.1	12.8	6.9	21.6	13.1	30.2	18.3	19.9	16.9	21.8	19.8	20.0	20.6	14.6	6.8	12.1	13.3	19.3	15.7	13.2	12.1	11.1	9.1	8.7	7.9	9.5
	217 血管拡張剤	5.2	13.1	16.4	106.0	83.5	112.4	68.8	40.4	50.1	32.7	45.5	42.8	39.8	36.6	25.0	13.9	17.1	18.5	24.4	20.7	19.0	17.3	16.2	14.2	13.2	13.3	13.2
	218 高脂血症用剤	23.2	7.1	11.9	3.7	15.9	8.9	22.9	7.0	8.6	5.5	8.6	7.6	7.5	7.4	4.1	▲ 0.9	7.4	7.9	10.6	9.0	8.4	7.0	7.0	5.5	5.8	5.2	6.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.6	1.9	▲ 0.3	▲ 1.7	1.2	▲ 14.8	▲ 15.7	▲ 13.9	▲ 14.2	▲ 11.7	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 15.6	▲ 19.9	8.2	7.7	10.2	8.7	6.3	4.5	8.3	8.3	9.5	9.5	9.4
	23 消化器官用薬	17.2	14.0	14.5	15.5	17.5	13.9	21.2	26.4	27.2	25.7	26.2	25.9	29.1	30.0	25.4	18.9	23.8	24.1	26.1	24.7	24.0	23.3	23.6	22.8	22.9	22.6	23.2
	232 消化性潰瘍用剤	25.2	17.8	18.3	12.7	32.4	17.8	47.2	42.6	44.8	40.8	42.3	41.8	47.1	48.0	39.9	29.0	34.2	34.6	37.7	35.3	34.2	33.4	33.9	33.1	33.1	33.1	33.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	4.8	▲ 1.7	5.6	23.9	18.3	29.6	24.5	26.4	22.7	27.4	26.7	28.6	26.1	20.7	9.7	8.5	9.4	12.7	10.8	9.3	9.0	8.6	6.2	6.0	5.5	6.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	553.7	46.2	1.6	▲ 8.5	14.1	5.5	22.7	19.7	23.1	16.7	21.4	19.5	20.1	19.3	14.5	7.4	12.0	13.4	18.1	15.9	14.7	11.1	11.9	9.4	8.1	7.3	8.8
	31 ビタミン剤	4.5	▲ 5.1	2.8	▲ 0.6	3.1	2.6	3.7	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 6.3	1.3	1.4	1.0	1.5	1.5	1.4	2.0	1.1	0.7	0.4	1.0
	32 滋養強壮薬	3.1	10.9	3.1	23.4	11.8	10.4	13.3	25.2	26.5	23.9	26.5	26.5	30.2	26.6	22.0	13.4	10.8	11.7	13.9	13.8	11.4	9.4	10.3	11.8	8.2	7.3	9.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.7	17.6	20.8	15.4	26.1	16.1	17.0	15.2	17.6	15.6	20.2	15.2	13.6	9.4	13.9	15.1	16.1	19.0	15.1	11.2	12.6	17.4	10.5	8.2	12.8
	33 血液・体液用薬	10.1	9.8	12.3	14.4	13.2	10.2	16.4	25.0	26.8	23.4	28.4	27.5	27.5	26.3	20.3	12.6	13.2	14.0	18.1	15.8	14.0	12.6	12.8	11.2	10.8	10.7	10.9
	39 その他の代謝性医薬品	50.8	28.9	18.1	20.3	15.1	13.3	17.2	13.6	14.9	12.4	13.1	12.4	15.1	15.7	11.9	6.9	14.4	14.6	14.7	14.4	13.5	14.8	15.3	14.6	13.9	13.5	14.2
	396 糖尿病用剤	232.6	82.3	32.1	29.3	28.1	20.8	35.4	23.3	24.7	22.1	22.2	21.0	27.0	26.7	21.9	15.1	22.2	22.1	24.2	21.3	18.2	22.4	22.9	23.2	22.4	21.9	22.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	87.5	45.3	20.9	13.7	24.6	16.4	32.8	15.3	17.8	13.2	16.0	14.3	14.2	15.7	10.7	9.1	14.5	15.3	18.2	17.1	15.9	14.5	14.2	12.3	12.1	12.1	12.2
	42 腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 5.5	7.3	747.8	444.2	1049.3	71.4	143.8	37.4	53.8	45.6	40.8	36.8	32.1	22.4	29.1	31.7	42.4	38.7	34.9	27.7	25.8	23.6	22.4	22.5	22.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.3	▲ 28.9	▲ 23.4	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 71.6	▲ 54.5	▲ 37.8	▲ 34.0	▲ 42.3	▲ 42.7	▲ 51.7	▲ 34.5	▲ 40.1	▲ 46.5	▲ 37.8	▲ 28.3	▲ 36.3	▲ 38.9	▲ 38.0	▲ 40.8	▲ 36.3	▲ 37.9	▲ 23.2	3.8	▲ 7.6	17.2
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 6.4	0.2	979.6	553.4	1438.2	72.8	148.5	37.9	54.6	46.5	41.1	37.1	32.4	22.8	29.2	31.8	42.9	38.8	35.3	27.7	25.8	23.7	22.4	22.5	22.3
	44 アレルギー用薬	11.6	▲ 5.3	26.7	28.5	19.0	16.8	21.6	25.2	26.4	24.3	27.7	27.9	26.3	26.6	23.0	17.3	17.2	19.0	31.4	20.7	17.1	15.4	14.9	14.1	12.4	13.4	11.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	5.1	131.5	72.1	18.6	14.3	13.6	15.7	30.9	32.3	29.8	33.7	39.5	39.0	35.4	21.4	13.7	17.7	18.1	21.5	21.9	18.3	13.8	15.4	17.6	16.8	18.7	15.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.7	17.7	27.2	2.7	54.4	32.5	74.2	81.6	105.9	65.8	99.9	107.1	81.9	69.9	40.6	25.8	21.4	22.0	25.3	26.1	21.5	18.3	17.7	23.3	20.0	26.4	14.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.2	553.1	101.5	12.9	17.8	10.7	24.8	26.0	27.4	24.8	29.0	33.4	34.3	30.7	17.8	7.9	14.6	14.1	18.1	17.3	13.6	8.8	12.6	14.1	15.9	16.5	15.5
	62 化学療法剤	69.5	21.1	25.4	12.8	30.2	22.3	38.1	17.4	21.8	13.5	15.8	15.8	17.4	17.9	9.2	5.5	7.8	8.4	17.9	10.9	8.8	3.5	5.0	5.6	6.1	6.3	5.8
	624 合成抗菌剤	0.2	▲ 1.2	15.2	▲ 20.3	411.2	254.5	563.1	79.0	133.4	51.1	62.5	73.5	66.3	55.7	33.1	26.4	15.3	16.8	33.9	24.2	16.4	8.0	8.3	10.4	11.6	16.6	7.1
	625 抗ウイルス剤	8.8	▲ 14.0	▲ 8.8	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 18.7	1.7	▲ 17.5	▲ 14.6	▲ 20.5	▲ 22.0	▲ 26.2	▲ 19.0	▲ 14.2	▲ 24.2	▲ 16.9	▲ 5.8	▲ 7.5	▲ 5.4	▲ 12.5	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 9.6	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 0.5	0.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬　総数	4.7	5.2	5.5	6.3	7.0	6.7	7.2	8.4	8.2	8.6	8.5	8.5	8.7	8.6	8.6	8.5	8.8	8.8	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9
	11 中枢神経系用薬	2.3	2.4	2.6	3.0	3.1	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.0	3.6	4.1	5.0	5.2	5.1	5.4	6.2	6.1	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.6	4.9	5.1	5.8	6.0	5.6	6.3	7.2	6.9	7.6	7.2	7.4	7.5	8.2	7.8	7.5	7.1	7.1	7.8	7.5	7.3	7.3	7.2	7.0	7.4	6.9	6.9
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	117 精神神経用剤	1.2	1.2	1.5	2.1	2.4	2.3	2.5	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	21 循環器官用薬	2.8	3.2	3.4	4.7	5.9	5.5	6.2	7.5	7.3	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0
	212 不整脈用剤	3.4	3.7	4.1	5.0	5.6	5.3	5.8	7.1	6.7	7.6	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.9	8.4	8.3	7.9	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.7	8.5	8.6
	214 血圧降下剤	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	217 血管拡張剤	1.6	2.1	2.6	7.4	13.2	11.7	14.6	21.0	19.8	22.2	21.5	21.8	22.2	22.4	22.7	22.8	24.2	23.9	22.7	22.8	23.2	23.5	23.8	24.1	25.1	24.3	24.5
割	218 高脂血症用剤	5.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.4	6.5	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	22 呼吸器官用薬	13.2	13.4	13.2	14.2	14.4	14.0	14.6	12.8	12.5	13.1	13.0	13.1	13.1	13.1	13.3	13.3	13.6	13.5	13.5	13.6	13.5	13.4	13.3	13.6	14.0	14.0	14.0
	23 消化器官用薬	6.7	7.9	8.5	9.9	11.1	10.5	11.8	15.4	14.6	16.2	15.3	15.5	16.2	16.5	16.8	16.9	17.8	17.6	17.2	17.3	17.5	17.6	17.9	18.1	18.5	18.4	18.5
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	5.3	5.9	7.3	8.7	7.9	9.4	13.5	12.5	14.5	13.2	13.5	14.5	14.9	15.3	15.4	16.6	16.4	15.3	15.4	15.8	16.0	16.2	16.5	17.4	16.8	17.0
	239 その他の消化器官用薬	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	1.7	1.9	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	5.4	4.9	4.4	4.8	4.5	5.0	6.0	5.8	6.2	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4
	31 ビタミン剤	42.0	42.6	43.4	44.6	45.0	44.9	45.1	46.5	46.5	46.6	46.7	46.5	46.7	46.6	46.7	46.6	46.4	46.4	46.9	46.7	46.5	46.2	46.1	46.2	46.1	46.2	45.9
	32 滋養強壮薬	2.0	2.3	2.2	2.7	2.8	2.8	2.9	3.5	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	1.9	2.0	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6	2.5	2.4	2.3	2.6	2.7	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5
	33 血液・体液用薬	6.6	7.4	7.5	8.3	8.7	8.3	9.0	11.1	10.8	11.4	11.3	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.2	11.2	11.3	11.2	11.1	11.1	11.1	11.2	11.4	11.4	11.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	5.3	5.7	6.7	7.1	6.9	7.3	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1
	396 糖尿病用剤	3.5	4.8	5.6	7.4	8.2	7.9	8.5	9.3	9.2	9.4	9.4	9.5	9.8	9.4	9.3	9.1	8.9	8.9	9.3	9.1	9.0	8.7	8.5	9.0	9.0	9.2	9.1
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.8	3.2	3.7	4.0	3.9	4.1	4.4	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.8	4.8	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8
	42 腫瘍用薬	1.3	1.3	1.3	1.4	3.8	2.8	4.7	5.8	5.4	6.1	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.3	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.7	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.0	1.9	2.0	5.4	4.1	6.7	8.2	7.8	8.6	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9	8.7	9.1	9.1	8.9	8.7	9.0	8.9	9.0	9.1	9.3	9.3	9.2
	44 アレルギー用薬	2.9	2.9	3.6	4.6	5.2	4.9	5.6	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.2	2.5	4.1	5.0	5.6	5.2	6.0	7.8	7.4	8.2	7.9	7.9	8.0	8.4	8.4	8.4	8.7	8.6	8.7	8.6	8.5	8.4	8.6	8.7	8.9	8.8	9.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.9	2.2	3.0	2.5	3.4	5.1	4.8	5.4	5.3	5.4	5.3	5.7	5.6	5.6	5.9	5.8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6	6.2	5.8	5.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.6	3.3	6.4	8.0	8.2	7.9	8.4	10.5	10.2	10.8	10.5	10.5	10.7	11.0	11.1	11.3	11.6	11.6	11.1	11.3	11.6	11.4	11.5	11.7	11.4	11.9	11.8
	62 化学療法剤	3.8	4.9	5.5	5.6	6.2	6.6	6.0	7.3	7.7	7.0	7.8	7.7	7.7	6.1	6.2	6.6	7.9	7.9	7.2	7.6	8.0	8.4	8.2	8.1	8.0	8.1	7.9
	624 合成抗菌剤	1.0	1.0	1.2	1.0	4.5	3.3	5.5	7.2	6.8	7.6	7.2	7.3	7.5	7.7	7.7	7.9	7.4	7.5	7.7	7.9	7.9	7.7	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2
	625 抗ウイルス剤	4.1	4.5	3.7	2.7	2.0	2.4	1.8	2.1	2.3	1.9	1.6	2.1	2.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	1.7	1.9	1.9	2.3	2.5	2.1	1.9	1.6	1.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬　総数	8.7	8.8	9.0	8.9	8.1	8.2	8.0	7.8	7.9	7.8	7.6	8.0	8.2	7.7	7.5	7.5	7.8	7.8	7.8	8.2	8.2	7.7	7.4	7.4	7.9	7.8	7.9
	11 中枢神経系用薬	21.4	21.1	20.0	19.1	16.9	17.0	16.7	13.9	14.7	13.1	13.3	14.0	14.4	12.4	13.0	11.5	12.0	12.6	12.5	12.7	12.8	14.3	12.4	10.8	10.1	10.3	10.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	83.6	83.8	85.5	85.2	85.7	84.9	86.6	85.6	85.4	85.8	85.4	85.5	86.4	86.1	86.1	85.1	85.6	86.0	86.2	86.4	86.4	86.3	85.5	85.2	83.9	84.2	83.5
	116 抗パーキンソン剤	1.0	0.4	0.1	0.4	1.7	2.5	1.2	3.0	3.0	3.1	3.2	4.1	4.1	2.0	2.6	3.7	3.9	3.8	4.5	4.1	5.4	2.7	5.0	1.7	4.3	3.7	4.9
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.3	0.9	0.7	1.1	1.0	1.2	0.9	1.3	0.9	1.5	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	0.9	1.1	0.9	1.3	1.4	1.2
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21 循環器官用薬	5.8	4.6	3.0	1.9	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
	212 不整脈用剤	0.1	0.6	0.5	1.0	0.9	1.1	0.8	1.3	0.9	1.7	1.2	0.6	1.2	2.9	1.4	2.6	1.9	1.7	1.5	1.2	2.8	1.8	0.9	2.1	2.5	2.0	3.1
	214 血圧降下剤	0.8	1.4	1.9	2.6	4.4	4.2	4.7	5.4	5.0	5.7	5.8	5.4	5.9	5.5	5.4	6.1	5.6	5.5	5.3	5.5	5.7	4.7	6.3	5.6	5.9	5.5	6.2
	217 血管拡張剤	62.5	57.3	57.9	59.9	54.2	56.4	52.1	50.1	50.4	49.8	50.7	51.1	47.7	49.6	51.5	48.9	48.1	47.8	48.6	46.8	49.4	47.0	47.6	47.5	49.2	51.1	47.4
割	218 高脂血症用剤	–	1.0	0.5	3.7	1.5	1.2	1.8	0.3	0.3	0.3	0.4	–	1.8	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–
	22 呼吸器官用薬	17.9	17.9	17.5	18.7	18.9	18.5	19.2	13.3	12.9	13.6	13.7	13.5	13.5	13.5	13.6	13.5	14.1	14.0	13.9	13.9	13.7	14.0	14.0	14.3	14.3	14.4	14.2
	23 消化器官用薬	25.5	26.8	28.2	31.4	32.7	32.5	32.9	34.1	34.3	33.9	38.5	35.3	31.1	32.8	34.4	33.0	37.0	35.7	33.2	36.7	37.8	35.9	33.4	37.3	41.0	42.1	40.0
	232 消化性潰瘍用剤	3.4	2.8	3.4	3.9	5.3	4.3	6.2	6.8	6.7	6.9	6.2	6.5	7.4	6.9	6.8	7.4	6.5	6.4	6.7	6.6	6.6	6.0	6.1	6.4	6.9	6.5	7.2
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.0	3.1	3.0	3.2	3.2	3.4	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	0.3	0.8	1.0	0.6	0.5	0.7	0.5	0.3	0.7	0.3	0.4	1.2	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5
	31 ビタミン剤	6.9	6.0	5.9	6.0	6.0	6.2	5.8	7.4	7.3	7.5	7.0	7.7	7.0	7.9	7.8	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	8.3	7.8	7.1	6.9	6.6	6.7	6.5
	32 滋養強壮薬	12.6	12.7	11.0	10.7	10.3	10.9	9.7	11.5	12.1	10.8	11.4	11.0	10.7	10.3	11.0	10.8	12.4	12.5	11.2	12.3	12.9	13.4	12.8	12.6	12.0	12.0	11.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33 血液・体液用薬	3.7	3.4	3.0	4.4	4.4	4.0	4.9	10.4	9.5	11.4	11.0	11.6	11.8	10.9	11.4	11.5	10.9	10.5	12.4	11.8	10.6	9.4	9.1	10.4	11.8	11.8	11.8
	39 その他の代謝性医薬品	27.9	25.4	23.2	22.6	21.1	20.3	21.9	24.3	23.4	25.2	25.9	26.2	28.3	22.1	24.1	23.9	20.4	20.0	23.5	22.2	21.6	18.4	16.2	17.6	21.4	20.0	22.9
	396 糖尿病用剤	–	–	0.6	–	8.4	6.3	9.8	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.7	–	1.4
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.5	2.4	2.2	2.1	2.4	2.3	2.6	3.9	3.9	3.9	4.2	3.6	4.2	3.3	3.8	4.3	3.8	3.8	4.3	4.1	4.1	3.7	3.5	3.4	3.8	3.4	4.3
	42 腫瘍用薬	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44 アレルギー用薬	5.4	5.1	5.5	5.0	4.2	4.3	4.1	4.8	4.9	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.8	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.4	2.1	3.7	4.4	4.4	4.2	4.7	5.3	5.0	5.6	5.4	5.5	5.5	5.7	5.8	5.7	5.6	5.4	5.6	5.5	5.4	5.1	5.1	5.5	6.0	6.0	6.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.9	2.1	2.6	3.0	3.4	3.2	3.7	4.2	4.0	4.3	4.3	4.3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.3	4.6	4.6	4.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.2	6.3	7.9	6.7	6.6	6.7	7.4	7.5	7.3	8.0	8.2	8.3	8.9	9.0	8.9	8.7	8.6	8.9	8.7	8.6	8.4	8.4	8.6	8.9	8.9	8.8
	62 化学療法剤	23.2	35.2	30.7	23.6	16.5	30.4	11.6	15.3	23.4	11.6	14.4	17.1	18.7	9.7	7.8	9.8	14.1	15.2	11.3	17.3	19.3	17.9	14.5	10.5	11.4	9.8	12.6
	624 合成抗菌剤	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	23.6	36.3	31.7	24.2	17.4	31.8	12.2	19.9	36.0	13.3	33.6	33.3	31.2	11.4	9.4	12.5	29.4	28.1	16.5	30.3	35.3	34.8	34.8	35.2	34.8	35.1	34.6

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	4.4	5.0	5.3	6.2	7.0	6.7	7.3	8.4	8.3	8.6	8.5	8.6	8.7	8.6	8.6	8.5	8.8	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0
	11 中枢神経系用薬	2.5	2.7	2.9	3.5	3.7	3.6	3.9	4.1	4.0	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	4.4	5.4	5.7	5.6	5.9	6.9	6.8	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	5.6	6.5	6.8	6.3	7.4	8.4	7.9	8.9	8.3	8.7	8.7	9.8	9.3	8.8	8.3	8.2	8.5	8.5	8.3	8.1	7.9	8.0	8.7	8.6	8.7
	116 抗パーキンソン剤	・	・	3.2	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7
	117 精神神経用剤	・	・	1.4	2.1	2.4	2.4	2.5	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
	21 循環器官用薬	2.7	3.2	3.5	4.9	6.2	5.8	6.5	7.8	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	212 不整脈用剤	・	・	4.3	5.5	6.2	5.9	6.5	8.1	7.6	8.7	8.3	8.4	8.7	8.8	9.0	9.1	9.7	9.6	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.9	10.1	10.1	10.1
	214 血圧降下剤	・	・	1.4	1.6	1.8	1.7	1.9	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	217 血管拡張剤	・	・	2.6	8.4	15.4	13.6	17.1	24.4	23.0	25.9	25.1	25.4	25.8	26.1	26.4	26.6	28.2	27.8	27.1	27.4	27.7	28.0	28.3	28.6	29.2	29.0	29.4
割	218 高脂血症用剤	・	・	6.4	6.6	6.4	6.3	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7
	22 呼吸器官用薬	9.6	10.1	9.9	10.8	11.1	10.8	11.4	10.5	10.2	10.7	10.2	10.3	10.3	11.2	11.1	11.2	11.3	11.2	11.1	11.2	11.1	11.3	11.5	11.6	11.4	11.4	11.5
	23 消化器官用薬	6.2	7.3	7.9	9.4	10.7	10.0	11.4	15.1	14.2	16.0	15.0	15.2	16.0	16.3	16.7	16.8	17.7	17.5	17.1	17.2	17.4	17.5	17.8	17.9	18.4	18.4	18.5
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	6.0	7.5	9.1	8.3	9.9	14.4	13.3	15.5	14.1	14.4	15.5	16.1	16.5	16.6	18.0	17.7	17.1	17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	18.8	18.7	18.9
	239 その他の消化器官用薬	・	・	1.1	1.3	1.7	1.6	1.8	2.3	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.4	5.7	5.2	4.7	5.4	5.0	5.7	7.1	6.8	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7
	31 ビタミン剤	45.2	45.8	46.4	47.5	47.7	47.7	47.8	49.0	49.0	48.9	49.1	48.8	49.0	48.8	49.0	48.9	48.8	48.9	49.5	49.2	49.0	48.6	48.5	48.6	48.5	48.7	48.3
	32 滋養強壮薬	2.2	2.6	2.5	3.1	3.3	3.2	3.4	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	1.9	2.4	2.6	2.5	2.7	3.1	3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
	33 血液・体液用薬	6.4	7.4	7.6	8.6	9.2	8.8	9.6	12.0	11.6	12.3	12.2	12.2	12.3	12.3	12.5	12.4	12.1	12.0	12.2	12.1	12.0	11.9	11.9	12.0	12.3	12.3	12.3
	39 その他の代謝性医薬品	3.4	4.1	4.4	5.2	5.5	5.3	5.6	6.1	6.0	6.2	6.2	6.2	6.4	6.2	6.2	6.1	6.1	6.0	6.1	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1
	396 糖尿病用剤	・	・	5.9	7.8	8.8	8.4	9.1	9.9	9.8	10.0	10.0	10.1	10.4	9.9	9.8	9.6	9.5	9.5	9.6	9.1	9.0	9.5	9.7	9.7	9.6	9.7	9.6
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	3.7	4.4	4.8	4.7	4.9	5.4	5.2	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0
	42 腫瘍用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	3.0	2.5	3.5	4.1	3.9	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
	422 代謝拮抗剤	・	・	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	2.5	2.7	4.6	3.9	5.3	6.0	5.8	6.2	6.1	6.1	6.2	6.3	6.4	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4
	44 アレルギー用薬	2.7	2.8	3.6	4.7	5.5	5.1	5.9	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.2	2.6	4.2	5.2	5.9	5.4	6.3	8.4	8.0	8.7	8.4	8.5	8.6	8.9	8.9	9.0	9.3	9.3	9.4	9.3	9.2	9.1	9.2	9.3	9.5	9.4	9.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	1.6	2.0	2.9	2.4	3.3	5.6	5.2	6.0	5.7	5.9	5.8	6.2	6.1	6.1	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5	6.3	6.5	6.6	6.9	6.8	7.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	6.5	8.1	8.4	8.1	8.7	10.9	10.6	11.2	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4	11.6	11.9	12.0	12.0	11.8	11.9	12.1	12.3	12.2	11.6	11.6	11.6
	62 化学療法剤	3.2	4.4	5.0	5.1	5.8	6.1	5.4	6.7	7.1	6.4	7.3	7.1	6.9	5.5	5.6	6.0	7.3	7.3	6.5	6.9	7.3	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.3
	624 合成抗菌剤	・	・	1.2	1.0	4.6	3.4	5.6	7.3	6.9	7.7	7.3	7.5	7.7	7.8	7.8	8.0	7.5	7.5	8.0	7.8	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2
	625 抗ウイルス剤	・	・	2.4	1.7	1.3	1.5	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.3	1.5	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.1	1.0	1.3	1.2	1.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	内服薬 総数	5.1	5.5	5.6	6.2	6.9	6.5	7.2	8.4	8.2	8.6	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9
	11 中枢神経系用薬	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	3.8	4.0	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	3.6	3.9	4.3	4.5	4.4	4.5	5.3	5.2	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4
	116 抗パーキンソン剤	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	117 精神神経用剤	1.4	1.5	1.6	2.1	2.3	2.2	2.4	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
	21 循環器官用薬	3.0	3.2	3.4	4.4	5.3	5.0	5.6	6.9	6.7	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
	212 不整脈用剤	3.4	3.4	3.7	4.2	4.5	4.4	4.7	5.7	5.3	6.0	5.7	5.8	6.0	6.1	6.1	6.2	6.6	6.6	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
	214 血圧降下剤	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	217 血管拡張剤	1.9	2.3	2.6	5.8	9.8	8.7	10.9	16.0	15.1	17.0	16.3	16.7	16.9	17.2	17.3	17.6	18.8	18.5	17.9	18.1	18.5	18.7	18.9	19.2	19.5	19.4	19.6
割	218 高脂血症用剤	5.8	6.2	6.5	6.8	6.7	6.7	6.8	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
	22 呼吸器官用薬	10.8	11.4	11.4	12.1	12.1	12.0	12.3	11.1	10.9	11.3	11.1	11.2	11.3	11.2	11.4	11.4	11.8	11.7	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	12.1	12.0	12.1
	23 消化器官用薬	7.6	8.7	9.3	10.5	11.6	11.0	12.2	15.7	14.9	16.4	15.6	15.8	16.4	16.6	16.9	17.0	17.9	17.7	17.3	17.3	17.5	17.8	18.0	18.2	18.4	18.4	18.5
	232 消化性潰瘍用剤	4.5	5.3	5.9	6.9	8.0	7.4	8.6	12.2	11.4	13.0	12.1	12.3	13.0	13.3	13.6	13.8	14.8	14.6	14.1	14.2	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4	15.3	15.5
	239 その他の消化器官用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	1.9	1.9	2.0	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	5.2	4.7	4.0	4.2	4.0	4.4	5.2	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5
	31 ビタミン剤	37.6	38.4	39.4	41.0	41.7	41.5	42.0	43.8	43.5	44.0	43.9	43.9	44.0	44.0	44.1	44.0	43.7	43.7	44.0	43.9	43.8	43.6	43.5	43.5	43.4	43.5	43.3
	32 滋養強壮薬	1.5	1.7	1.6	1.9	2.0	1.9	2.1	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.1	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
	33 血液・体液用薬	6.8	7.4	7.5	7.9	8.1	7.8	8.3	10.2	10.0	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.5	10.3	10.3	10.4	10.3	10.3	10.2	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	4.2	4.4	5.1	5.3	5.1	5.4	6.0	5.9	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1
	396 糖尿病用剤	3.0	3.9	4.6	5.9	6.6	6.3	6.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	8.1	7.9	7.8	7.7	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	42 腫瘍用薬	0.8	0.7	0.6	0.7	5.2	3.4	7.0	9.3	8.6	10.0	9.5	9.7	10.0	10.0	10.4	10.3	11.0	10.9	10.5	10.6	10.7	10.9	11.3	11.1	11.4	11.3	11.5
	422 代謝拮抗剤	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	1.0	0.8	0.7	0.7	6.9	4.5	9.2	12.2	11.4	13.0	12.4	12.8	12.9	13.1	13.5	13.3	14.1	13.9	13.5	13.6	13.8	14.0	14.4	14.2	14.5	14.5	14.6
	44 アレルギー用薬	2.7	2.6	3.1	3.9	4.4	4.2	4.7	5.8	5.6	5.9	5.9	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.2	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.1	2.5	4.2	5.2	6.0	5.6	6.3	8.0	7.6	8.4	8.1	8.2	8.4	8.4	8.6	8.7	9.1	9.0	8.9	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.9	1.1	1.3	1.5	2.3	1.9	2.6	4.4	4.1	4.6	4.4	4.6	4.5	4.7	4.7	4.9	5.2	5.1	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	5.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.5	2.9	5.7	7.3	8.0	7.6	8.4	10.5	10.1	10.9	10.6	10.7	10.9	10.9	11.1	11.2	11.8	11.7	11.5	11.4	11.6	11.8	12.1	12.2	12.1	12.0	12.1
	62 化学療法剤	3.3	4.3	5.4	6.0	7.7	7.2	8.2	9.7	9.5	9.9	10.1	10.0	10.0	9.8	9.5	9.9	10.4	10.3	10.2	10.1	10.1	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6
	624 合成抗菌剤	0.8	0.8	0.9	0.8	4.0	2.8	5.2	7.8	7.2	8.4	7.9	8.1	8.5	8.6	8.6	8.9	8.6	8.6	9.2	8.9	8.5	8.5	8.2	8.3	8.7	8.7	8.7
	625 抗ウイルス剤	5.4	5.1	4.3	3.1	2.4	2.6	2.3	1.9	2.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.6	1.5	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「–」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
総数 全国	3,002	1,397	1,606	3,619	1,708	1,911	303	311	339	305	304	350	2,669	1,974	346	314	323	326	336	330	695	346	349	100.0
北海道	201	95	106	227	109	118	19	20	21	18	18	21	167	123	21	20	21	20	21	21	43	22	22	6.3
青森	48	23	26	56	27	29	5	5	5	5	5	5	41	31	6	5	5	5	5	5	11	5	5	1.5
岩手	52	25	27	57	28	29	5	5	5	5	5	4	42	31	6	5	5	5	5	5	11	6	6	1.6
宮城	71	34	37	78	38	40	7	7	7	7	7	6	56	41	7	6	7	7	7	7	15	7	7	2.1
秋田	33	16	18	38	18	20	3	3	4	3	3	3	29	21	4	3	4	3	4	4	7	4	4	1.1
山形	34	16	18	40	20	21	3	4	4	3	3	3	31	23	4	4	4	4	4	4	8	4	4	1.1
福島	54	25	29	63	31	33	5	6	6	5	5	5	47	34	6	5	6	6	6	6	12	6	6	1.8
茨城	66	30	35	83	39	44	7	7	8	7	7	8	61	45	8	7	7	8	8	8	16	8	8	2.3
栃木	41	19	22	51	24	27	4	4	5	4	4	5	37	27	5	4	4	5	5	5	10	5	5	1.4
群馬	37	17	20	45	21	24	4	4	4	4	4	4	34	25	4	4	4	4	4	4	9	4	5	1.3
埼玉	151	69	81	187	87	100	16	16	18	16	16	19	140	103	18	16	17	17	17	17	37	18	18	5.3
千葉	134	62	71	158	74	85	13	13	15	14	14	16	116	86	15	14	14	14	14	14	31	15	15	4.4
東京	318	148	171	378	177	201	31	32	35	32	32	39	272	201	36	32	33	34	33	33	71	35	36	10.2
神奈川	208	96	112	250	116	134	21	21	23	21	21	26	183	135	24	22	22	23	23	22	48	24	24	6.8
新潟	70	33	37	85	40	44	7	7	8	7	7	8	63	46	8	7	8	8	8	8	16	8	8	2.3
富山	22	10	12	27	13	14	2	2	3	2	2	3	21	15	3	2	2	3	3	3	5	3	3	0.8
石川	24	11	13	31	14	16	3	3	3	3	3	3	23	17	3	3	3	3	3	3	6	3	3	0.9
福井	11	5	6	15	7	8	1	1	1	1	1	1	12	9	1	1	1	1	2	1	3	2	2	0.4
山梨	20	9	11	24	11	12	2	2	2	2	2	2	17	13	2	2	2	2	2	2	4	2	2	0.6
長野	54	25	29	67	32	35	6	6	6	6	6	7	52	38	7	6	6	6	7	7	13	7	7	1.9
岐阜	43	20	23	53	25	28	4	5	5	4	5	5	40	29	5	5	5	5	5	5	10	5	5	1.5
静岡	86	40	47	108	50	58	9	9	10	9	9	11	78	58	10	9	9	10	10	10	20	10	10	2.9
愛知	128	59	69	161	75	86	13	14	15	14	14	16	120	89	16	14	14	15	15	15	31	15	16	4.5
三重	36	17	20	44	21	23	4	4	4	4	4	5	32	24	4	4	4	4	4	4	8	4	4	1.2
滋賀	23	10	12	30	14	16	3	3	3	3	3	3	23	17	3	3	3	3	3	3	6	3	3	0.8
京都	50	23	27	59	28	31	5	5	5	5	5	6	43	32	6	5	5	5	5	5	11	5	6	1.6
大阪	177	83	94	213	100	113	18	18	20	18	18	21	159	118	21	19	19	19	20	20	41	21	21	5.9
兵庫	125	58	67	154	73	81	13	13	14	13	13	15	114	84	15	14	14	14	14	14	29	15	15	4.2
奈良	28	13	15	33	15	17	3	3	3	3	3	3	25	18	3	3	3	3	3	3	6	3	3	0.9
和歌山	17	8	9	20	10	11	2	2	2	2	2	2	15	11	2	2	2	2	2	2	4	2	2	0.6
鳥取	13	6	7	16	8	8	1	1	1	1	1	1	12	9	1	1	1	1	2	1	3	2	2	0.4
島根	18	8	10	23	11	12	2	2	2	2	2	2	19	14	2	2	2	2	2	2	5	2	3	0.7
岡山	39	18	21	49	23	26	4	4	5	4	4	5	36	27	5	4	4	4	5	4	9	5	5	1.4
広島	73	34	39	87	41	45	7	7	8	7	7	8	63	47	8	7	8	8	8	8	16	8	8	2.3
山口	39	18	21	49	23	26	4	4	5	4	4	5	36	26	5	4	4	4	5	4	9	5	5	1.3
徳島	11	5	6	14	7	8	1	1	1	1	1	1	11	8	1	1	1	1	1	1	3	1	1	0.4
香川	21	10	11	26	12	14	2	2	2	2	2	3	20	14	2	2	2	2	3	2	5	3	3	0.7
愛媛	24	11	13	29	14	16	2	3	3	2	2	3	22	16	3	3	3	3	3	3	6	3	3	0.8
高知	17	8	9	23	11	12	2	2	2	2	2	2	17	13	2	2	2	2	2	2	5	2	2	0.7
福岡	123	56	67	150	71	79	13	13	14	13	13	14	109	81	14	13	13	13	14	14	28	14	14	4.0
佐賀	23	11	12	27	13	14	2	2	3	2	2	3	20	15	3	2	2	2	3	3	5	3	3	0.7
長崎	40	18	21	48	23	25	4	4	4	4	4	4	36	27	5	4	4	4	5	5	9	5	5	1.3
熊本	46	21	24	56	27	30	5	5	5	5	5	5	42	31	5	5	5	5	5	5	11	5	5	1.6
大分	33	15	18	39	18	20	3	3	4	3	3	4	29	21	4	3	3	4	4	4	8	4	4	1.1
宮崎	30	14	16	37	17	20	3	3	3	3	3	4	27	20	3	3	3	3	3	3	7	4	4	1.0
鹿児島	51	23	27	62	29	32	5	5	6	5	5	6	46	34	6	5	6	6	6	6	12	6	6	1.7
沖縄	41	19	22	49	23	25	4	4	5	4	4	5	35	26	5	4	4	4	4	4	9	5	5	1.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
総数	全国	・	・	・	616.4	311.3	305.1	41.5	66.1	59.8	55.6	45.7	36.5	347.6	266.5	56.4	49.4	38.3	28.8	51.5	42.1	81.1	42.6	38.5
	北海道	・	・	・	25.8	14.0	11.8	1.3	3.1	2.5	2.2	1.8	0.9	18.5	13.7	2.0	3.0	2.3	1.4	2.9	2.1	4.8	2.5	2.3
	青森	・	・	・	7.5	4.3	3.2	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	▲ 0.2	4.7	3.6	0.9	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	1.1	0.5	0.5
	岩手	・	・	・	5.0	3.4	1.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.4	▲ 1.0	4.2	3.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.7	0.3	1.2	0.6	0.6
	宮城	・	・	・	7.2	4.5	2.7	0.5	1.1	1.0	1.0	0.8	▲ 1.5	4.5	3.1	0.8	0.4	0.4	0.2	0.8	0.5	1.4	0.8	0.7
	秋田	・	・	・	4.5	2.5	2.0	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	▲ 0.1	4.0	3.1	0.6	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.9	0.4	0.5
	山形	・	・	・	6.2	3.8	2.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	▲ 0.2	4.2	3.2	0.9	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	1.0	0.5	0.5
	福島	・	・	・	9.6	5.2	4.4	0.7	1.2	1.1	1.0	0.9	▲ 0.6	5.0	3.7	0.8	0.6	0.5	0.3	0.8	0.6	1.4	0.7	0.6
	茨城	・	・	・	17.3	8.6	8.7	1.4	1.8	1.8	1.7	1.4	0.6	8.4	6.5	1.5	1.2	1.0	0.7	1.2	0.9	1.8	1.0	0.9
	栃木	・	・	・	10.6	5.6	5.0	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8	0.5	4.2	3.2	0.7	0.6	0.4	0.3	0.6	0.5	1.1	0.6	0.5
	群馬	・	・	・	8.0	3.6	4.3	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	6.0	4.5	0.9	0.8	0.7	0.6	0.9	0.7	1.5	0.7	0.8
	埼玉	・	・	・	36.3	17.1	19.2	2.4	3.8	3.5	3.4	3.1	3.0	21.6	16.4	3.7	2.9	2.2	1.9	3.1	2.7	5.2	2.8	2.4
	千葉	・	・	・	24.7	11.5	13.2	1.7	2.7	2.5	2.5	2.0	1.8	15.9	12.0	2.5	2.1	1.7	1.4	2.3	2.0	3.9	2.1	1.9
	東京	・	・	・	59.8	28.9	30.9	3.6	6.4	5.6	5.6	4.7	5.0	32.4	24.6	5.6	4.3	3.3	2.5	4.7	4.2	7.8	4.2	3.6
	神奈川	・	・	・	41.9	20.1	21.8	2.6	4.4	4.1	4.0	3.2	3.5	25.0	19.1	4.1	3.3	2.6	2.3	3.7	3.2	5.8	3.2	2.6
	新潟	・	・	・	14.9	7.4	7.5	1.0	1.6	1.5	1.3	1.1	1.0	7.8	6.1	1.2	1.3	0.9	0.6	1.2	0.9	1.7	0.9	0.8
	富山	・	・	・	5.5	2.9	2.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	3.1	2.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4
	石川	・	・	・	6.8	3.5	3.3	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	3.9	3.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4
	福井	・	・	・	3.6	1.7	1.9	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	2.4	1.9	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3
	山梨	・	・	・	3.7	1.8	1.9	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	2.1	1.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2
	長野	・	・	・	13.7	7.3	6.4	1.0	1.3	1.3	1.2	0.9	0.8	8.2	6.3	1.2	1.2	0.9	0.8	1.2	1.0	2.0	1.0	1.0
	岐阜	・	・	・	9.9	4.8	5.1	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	6.0	4.7	1.1	0.9	0.6	0.5	0.8	0.7	1.4	0.7	0.6
	静岡	・	・	・	21.5	10.7	10.8	1.4	2.1	2.0	1.9	1.5	1.9	9.4	7.3	1.8	1.3	1.0	0.8	1.4	1.1	2.0	1.1	1.0
	愛知	・	・	・	33.2	15.8	17.4	2.3	3.6	3.2	2.9	2.5	2.8	17.1	13.4	3.1	2.5	1.9	1.4	2.5	2.0	3.7	2.0	1.7
	三重	・	・	・	7.7	3.8	3.9	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	4.0	3.2	0.7	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4
	滋賀	・	・	・	7.2	3.3	3.9	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	3.7	2.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.8	0.4	0.4
	京都	・	・	・	8.8	4.7	4.1	0.5	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	4.9	3.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.7	0.6	1.2	0.6	0.6
	大阪	・	・	・	35.9	17.0	18.9	2.4	4.0	3.5	3.4	2.8	2.8	22.5	17.6	3.6	3.3	2.6	2.0	3.3	2.7	4.9	2.6	2.3
	兵庫	・	・	・	28.7	14.2	14.5	2.0	3.1	2.8	2.6	2.0	2.0	15.0	11.7	2.4	2.2	1.7	1.4	2.2	1.8	3.3	1.7	1.5
	奈良	・	・	・	4.6	2.3	2.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	3.6	2.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.9	0.5	0.4
	和歌山	・	・	・	3.5	1.7	1.7	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	1.8	1.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2
	鳥取	・	・	・	2.8	1.4	1.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	1.5	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2
	島根	・	・	・	5.2	2.4	2.9	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	3.9	3.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5
	岡山	・	・	・	9.7	5.0	4.7	0.7	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	4.7	3.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	1.1	0.5	0.5
	広島	・	・	・	14.0	7.9	6.1	0.9	1.5	1.3	1.1	0.7	0.7	6.6	5.1	1.1	1.0	0.7	0.5	1.0	0.8	1.5	0.8	0.7
	山口	・	・	・	10.2	5.4	4.8	0.8	1.1	1.0	0.8	0.5	0.6	4.0	3.1	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.4	0.4
	徳島	・	・	・	3.1	1.5	1.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.5	1.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1
	香川	・	・	・	4.9	2.5	2.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	2.8	2.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3
	愛媛	・	・	・	5.1	2.5	2.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	3.1	2.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3
	高知	・	・	・	5.6	2.8	2.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	2.9	2.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3
	福岡	・	・	・	27.0	14.6	12.4	1.9	2.9	2.3	2.3	1.6	1.4	12.4	9.9	2.0	1.9	1.5	1.0	1.9	1.6	2.4	1.3	1.1
	佐賀	・	・	・	3.8	1.9	1.9	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	2.3	1.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2
	長崎	・	・	・	8.4	4.7	3.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	4.6	3.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	1.1	0.5	0.6
	熊本	・	・	・	10.8	5.3	5.4	0.8	1.2	1.1	1.0	0.7	0.7	5.8	4.6	0.9	0.9	0.7	0.5	0.8	0.7	1.2	0.7	0.6
	大分	・	・	・	5.8	3.1	2.7	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	4.2	3.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	1.1	0.5	0.5
	宮崎	・	・	・	7.3	3.8	3.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	3.4	2.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4
	鹿児島	・	・	・	11.3	6.4	4.9	0.8	1.1	1.0	0.9	0.6	0.5	5.8	4.5	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	0.7	1.3	0.7	0.6
	沖縄	・	・	・	7.5	4.0	3.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	4.1	3.1	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	1.0	0.5	0.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～11月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～11月	10月	11月
総数 全国	・	・	・	20.5	22.3	19.0	15.8	27.0	21.5	22.3	17.7	11.6	15.0	15.6	19.5	18.7	13.5	9.7	18.1	14.6	13.2	14.0	12.4
北海道	・	・	・	12.8	14.7	11.2	7.4	18.5	13.2	13.9	10.8	4.6	12.5	12.5	10.9	17.7	12.5	7.3	15.8	11.4	12.5	13.2	11.9
青森	・	・	・	15.5	18.7	12.7	12.4	21.3	16.5	17.8	13.9	▲ 3.3	12.6	13.2	18.5	16.3	12.1	6.7	16.4	9.7	11.0	11.3	10.6
岩手	・	・	・	9.6	13.5	6.0	8.2	16.8	12.4	13.3	9.6	▲ 20.0	11.1	10.7	16.4	15.0	7.4	4.2	14.7	7.1	12.0	12.4	11.7
宮城	・	・	・	10.2	13.5	7.3	7.9	18.5	14.9	17.2	13.3	▲ 21.6	8.8	8.1	11.8	7.4	5.9	2.5	13.0	7.9	10.8	11.3	10.3
秋田	・	・	・	13.4	15.5	11.6	9.0	18.8	15.8	15.7	14.9	▲ 2.2	16.1	16.8	20.7	23.2	15.3	8.8	20.5	13.4	14.1	13.8	14.3
山形	・	・	・	18.2	23.7	13.4	15.3	24.9	18.8	18.4	13.4	▲ 6.0	15.8	16.4	28.2	17.9	12.5	8.4	19.5	12.2	14.0	15.0	13.0
福島	・	・	・	17.7	20.5	15.3	15.9	26.8	21.7	23.9	19.9	▲ 10.6	12.1	12.0	16.1	11.8	10.7	5.6	16.7	11.2	12.4	13.5	11.3
茨城	・	・	・	26.4	28.3	24.8	24.0	34.8	29.7	30.7	24.8	8.9	15.8	16.8	23.9	19.8	14.9	10.0	18.5	14.4	12.9	13.6	12.3
栃木	・	・	・	26.0	30.0	22.6	21.2	30.7	26.7	26.4	22.8	11.2	12.8	13.0	17.6	16.0	10.6	7.0	14.5	12.8	12.2	13.0	11.5
群馬	・	・	・	21.6	21.2	22.0	17.3	28.0	24.5	25.2	23.0	15.5	21.2	21.7	25.8	24.0	19.5	15.9	24.8	20.7	19.7	19.6	19.7
埼玉	・	・	・	24.1	24.6	23.7	18.1	30.7	25.2	27.0	24.1	18.6	18.3	19.0	25.7	21.1	15.3	12.2	21.8	18.3	16.5	18.2	14.9
千葉	・	・	・	18.5	18.5	18.5	14.3	24.9	20.3	22.8	17.5	12.6	15.8	16.3	20.4	18.4	13.8	10.6	18.6	16.0	14.7	15.5	13.8
東京	・	・	・	18.8	19.6	18.1	13.2	25.1	18.9	21.1	17.1	14.7	13.5	13.9	18.6	15.7	11.0	7.9	16.2	14.4	12.3	13.4	11.3
神奈川	・	・	・	20.2	21.0	19.4	14.4	26.0	21.1	23.0	17.8	15.7	15.8	16.5	20.9	18.3	13.3	11.1	19.3	16.5	13.8	15.4	12.3
新潟	・	・	・	21.4	22.7	20.3	16.4	27.8	23.9	22.4	19.6	13.2	14.2	15.1	18.3	20.5	13.4	8.5	17.3	13.3	11.7	12.7	10.6
富山	・	・	・	25.1	29.1	21.7	21.5	35.1	25.0	20.1	19.0	12.5	17.7	18.4	20.1	23.3	15.6	13.6	21.4	17.0	15.8	16.6	15.1
石川	・	・	・	28.7	32.3	25.7	21.6	33.3	29.0	25.6	25.1	20.9	19.7	21.0	23.9	24.9	20.2	15.3	23.4	18.7	16.3	16.7	15.8
福井	・	・	・	32.6	34.1	31.2	27.5	36.4	35.7	31.7	28.9	27.9	26.3	27.9	31.7	35.6	25.9	22.1	29.6	23.8	21.8	22.8	20.9
山梨	・	・	・	18.5	19.4	17.6	14.3	22.8	18.4	22.1	15.9	13.3	13.7	14.2	17.8	17.7	12.0	8.1	16.3	13.7	12.3	13.1	11.4
長野	・	・	・	25.6	29.6	22.1	20.8	30.8	26.7	25.3	18.4	13.4	19.0	19.6	21.7	23.9	17.3	13.6	22.4	19.1	17.5	17.5	17.5
岐阜	・	・	・	23.1	24.3	22.1	15.8	28.5	22.4	23.3	22.6	21.0	18.0	19.0	26.2	23.4	15.5	12.1	20.1	17.1	15.3	16.5	14.2
静岡	・	・	・	24.9	27.0	23.1	18.9	29.9	24.7	25.3	19.9	21.0	13.7	14.6	20.7	16.4	11.8	9.1	16.4	13.1	11.4	12.3	10.5
愛知	・	・	・	26.0	26.6	25.4	20.7	34.9	27.5	27.3	22.9	20.6	16.7	17.8	24.4	21.6	15.2	10.7	20.0	15.8	13.5	14.8	12.2
三重	・	・	・	21.2	22.4	20.1	18.0	27.5	23.3	21.9	17.5	14.2	14.3	15.3	20.6	18.9	13.2	8.6	18.0	13.0	11.4	11.6	11.1
滋賀	・	・	・	31.9	31.5	32.2	25.8	38.1	34.5	34.7	33.3	28.1	19.6	21.3	30.8	26.4	17.9	12.9	22.3	18.3	15.0	16.2	13.7
京都	・	・	・	17.7	20.2	15.6	12.4	22.4	17.5	16.2	13.9	11.8	13.0	13.5	17.8	16.4	10.6	7.9	16.0	12.5	11.7	11.8	11.7
大阪	・	・	・	20.3	20.4	20.1	15.5	28.1	21.4	23.6	18.5	15.2	16.5	17.5	21.5	21.4	15.5	11.7	19.5	16.1	13.6	14.6	12.5
兵庫	・	・	・	23.0	24.3	21.8	18.4	30.2	24.3	25.1	19.0	15.6	15.2	16.2	19.1	19.6	14.4	11.0	18.6	14.6	12.5	13.3	11.7
奈良	・	・	・	16.6	17.7	15.7	11.5	24.0	16.7	16.3	13.7	12.9	17.3	17.7	19.9	22.0	13.1	13.4	20.5	17.9	16.0	17.0	15.0
和歌山	・	・	・	20.7	21.7	19.7	16.4	27.7	22.4	21.6	17.6	14.1	13.6	14.0	16.7	20.1	11.1	9.7	14.7	12.5	12.5	13.3	11.6
鳥取	・	・	・	21.1	23.1	19.4	16.9	28.4	21.4	19.8	18.2	13.0	14.7	14.8	16.9	19.9	11.2	8.7	18.3	14.3	14.5	14.1	14.9
島根	・	・	・	29.2	28.4	29.8	26.2	37.7	33.2	30.5	28.3	24.3	26.6	27.9	32.7	34.2	26.3	21.0	29.3	24.7	23.3	22.2	24.3
岡山	・	・	・	24.8	27.7	22.2	21.3	32.4	26.7	24.5	17.3	13.6	15.0	15.7	20.1	17.9	13.9	10.4	17.0	15.2	12.9	13.3	12.5
広島	・	・	・	19.2	23.4	15.7	14.0	25.0	18.7	18.6	11.1	8.7	11.7	12.4	15.2	15.0	10.2	7.5	14.9	11.8	10.0	10.5	9.5
山口	・	・	・	26.1	30.4	22.5	24.3	33.2	27.3	24.3	15.5	13.5	12.6	13.4	14.7	17.3	12.2	9.1	14.6	13.2	10.1	10.1	10.1
徳島	・	・	・	28.0	28.9	27.2	26.1	37.6	33.4	29.9	22.1	17.0	16.1	17.2	20.5	19.0	16.1	13.2	19.0	15.8	13.0	14.1	11.9
香川	・	・	・	23.4	25.2	21.8	20.8	30.1	25.9	25.0	17.4	13.5	16.7	17.1	18.6	19.7	15.2	11.7	20.0	17.6	15.6	16.1	15.0
愛媛	・	・	・	21.1	21.5	20.8	17.2	27.3	23.4	22.0	18.1	17.4	16.1	16.8	21.1	19.4	15.2	11.4	19.1	15.2	14.2	14.9	13.5
高知	・	・	・	32.5	34.6	30.7	27.1	39.1	33.9	32.7	28.3	24.4	19.6	20.2	26.5	24.9	15.9	13.6	22.2	19.2	18.0	18.6	17.4
福岡	・	・	・	22.0	26.0	18.7	17.1	28.3	20.2	22.3	15.1	11.0	12.8	14.0	16.9	17.3	12.9	7.8	16.3	13.3	9.5	10.3	8.8
佐賀	・	・	・	16.5	17.4	15.6	11.6	22.2	18.2	17.9	13.5	11.3	13.0	13.8	15.2	17.0	12.5	7.6	16.1	15.0	10.9	11.1	10.7
長崎	・	・	・	21.1	25.9	17.0	16.4	25.9	18.3	19.9	14.3	9.1	14.9	15.3	15.0	19.1	14.8	9.9	17.5	16.2	13.5	13.3	13.8
熊本	・	・	・	23.6	25.1	22.3	19.8	31.6	25.2	26.8	18.4	14.0	16.1	17.2	21.4	21.3	17.0	11.0	17.4	15.8	12.9	13.7	12.1
大分	・	・	・	17.6	20.1	15.5	14.6	21.9	18.7	18.1	11.6	9.5	17.0	17.4	16.2	19.3	15.3	12.1	22.1	19.5	16.1	15.8	16.4
宮崎	・	・	・	24.7	27.9	21.9	21.4	30.8	24.2	24.3	19.4	13.6	14.1	14.8	15.2	17.1	14.0	9.2	18.9	14.5	12.3	13.0	11.6
鹿児島	・	・	・	22.4	27.8	17.8	17.3	25.7	21.5	20.3	14.3	9.5	14.4	15.1	16.1	18.2	15.5	9.3	17.3	14.8	12.4	12.9	11.9
沖縄	・	・	・	18.1	20.8	15.8	15.0	25.4	16.1	18.3	12.9	8.7	13.0	13.4	17.7	16.7	11.5	9.1	15.9	9.9	11.9	13.6	10.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	全国	415	395	434	478	463	493	477	476	509	500	496	502	526	524	522	505	506	523	548	541	534	528	539
	北海道	605	573	637	662	640	684	658	666	704	703	688	687	716	711	705	684	686	712	745	734	733	722	744
	青森	503	474	532	566	549	582	572	581	607	600	595	540	611	608	600	594	588	608	635	624	621	613	630
	岩手	642	612	672	695	678	712	703	707	748	733	732	647	767	765	774	762	745	754	781	771	776	771	781
	宮城	480	463	496	517	502	532	520	521	553	538	550	510	559	561	596	549	542	546	575	558	554	549	558
	秋田	415	395	435	468	448	487	472	477	504	508	503	465	524	521	512	507	503	523	542	538	533	526	541
	山形	493	461	525	565	551	579	565	570	609	597	601	536	624	620	626	591	600	617	653	635	636	626	645
単	福島	449	429	469	520	501	540	518	525	562	542	551	543	588	589	616	570	568	580	606	592	584	580	590
	茨城	440	421	458	535	517	552	537	535	563	558	556	563	592	592	597	570	572	593	613	608	592	586	599
	栃木	423	404	441	502	489	515	500	494	523	515	518	535	546	545	547	527	527	544	570	558	547	545	549
	群馬	440	424	455	506	485	526	504	504	539	526	536	543	569	565	558	537	543	572	595	588	578	574	582
	埼玉	423	404	441	498	480	515	494	491	523	520	520	540	556	555	555	531	532	554	585	572	559	554	565
	千葉	426	409	442	482	464	498	480	474	508	497	501	524	529	527	530	512	509	521	552	541	534	529	539
	東京	357	341	373	406	392	419	400	397	428	423	423	439	441	441	443	426	425	440	460	452	442	439	445
	神奈川	373	355	389	425	410	440	420	417	449	444	442	464	472	471	473	456	453	469	495	484	474	471	477
位	新潟	472	447	497	559	533	586	559	559	607	601	582	607	613	608	604	588	594	612	625	627	626	613	639
	富山	528	491	565	627	603	649	626	637	665	667	650	652	687	681	664	656	659	689	706	710	705	694	716
	石川	518	482	553	627	595	659	623	637	678	682	667	668	695	690	666	668	679	698	716	717	710	693	726
	福井	495	461	528	594	559	626	597	592	647	652	634	638	682	675	650	647	664	681	702	708	701	689	712
	山梨	422	404	439	474	462	485	476	472	508	493	482	482	517	515	501	499	503	522	534	534	525	520	529
	長野	521	482	560	628	603	652	628	636	667	665	657	660	704	696	664	669	681	710	725	729	728	716	740
	岐阜	393	372	414	460	444	474	456	454	489	490	472	483	511	509	515	486	485	511	531	527	518	511	526
	静岡	418	395	439	492	476	507	491	488	525	508	505	524	537	535	543	521	514	533	554	548	541	536	546
当	愛知	364	350	377	428	416	438	427	420	454	452	432	442	475	474	468	451	451	478	505	495	478	474	483
	三重	417	395	439	478	462	493	479	478	507	507	494	495	514	510	499	492	495	511	532	535	526	520	532
	滋賀	355	334	375	446	423	468	449	450	483	478	468	480	496	491	494	472	467	485	513	515	513	508	518
	京都	491	469	512	544	529	558	546	546	579	568	553	558	580	576	576	552	557	576	600	596	592	586	598
	大阪	398	382	413	453	437	468	452	452	486	477	467	473	495	492	488	473	473	492	517	512	504	500	509
	兵庫	375	358	392	443	427	459	441	442	477	469	458	465	486	484	481	465	467	481	505	506	494	491	498
	奈良	465	443	486	519	500	537	518	520	553	553	539	542	570	563	551	544	538	571	590	590	589	585	594
	和歌山	407	390	423	461	448	474	458	459	493	479	472	481	499	495	491	481	477	497	509	517	510	506	514
た	鳥取	383	362	403	456	439	473	460	457	484	480	477	480	503	497	481	480	477	497	521	528	520	515	526
	島根	422	397	446	525	497	551	525	523	564	562	558	572	618	612	598	585	589	618	648	638	634	621	647
	岡山	385	364	406	460	447	472	457	454	494	480	470	474	503	501	497	481	482	503	523	519	508	504	512
	広島	364	343	384	417	406	428	415	414	442	433	428	433	451	449	450	437	431	445	468	463	458	455	460
	山口	385	359	411	468	452	482	469	466	498	490	482	488	511	507	512	494	486	506	524	523	520	518	522
	徳島	313	300	326	381	367	393	381	381	408	398	392	398	418	414	401	398	401	418	431	440	427	423	432
	香川	352	335	369	421	407	435	423	418	447	441	432	446	470	466	459	446	449	469	484	491	483	478	487
	愛媛	373	362	383	426	412	439	430	426	450	446	437	445	468	463	462	444	448	466	482	479	480	478	482
り	高知	413	389	435	522	504	540	525	529	552	541	535	560	591	585	576	565	567	584	599	620	610	606	614
	福岡	345	325	364	402	391	413	402	398	428	416	416	419	439	437	436	425	423	435	452	449	448	444	451
	佐賀	329	315	342	377	365	389	377	375	402	383	394	401	418	414	407	398	405	417	429	432	427	423	432
	長崎	394	368	420	465	451	479	465	464	496	479	479	491	517	512	503	492	499	511	531	534	533	527	540
	熊本	411	389	431	484	466	502	488	487	517	501	505	513	538	535	530	517	525	537	554	551	547	540	554
	大分	431	407	453	492	479	505	495	490	526	510	503	504	557	550	534	530	534	554	574	576	575	566	584
	宮崎	385	360	409	465	449	480	472	473	498	469	484	485	513	507	495	491	497	509	526	525	531	527	536
	鹿児島	459	424	493	548	529	565	553	549	583	557	572	577	609	602	594	582	585	602	624	623	630	623	636
	沖縄	601	571	629	676	657	693	678	687	724	675	690	704	729	721	706	692	697	715	756	763	756	751	761

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

単位当たり	平成21年度			平成22年度									平成23年度										
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
全国	・	・	・	15.3	17.2	13.6	17.9	17.1	16.7	14.1	10.6	6.7	12.9	13.2	15.9	14.7	13.0	12.4	12.4	10.7	12.0	10.8	13.3
北海道	・	・	・	9.5	11.7	7.5	14.1	9.5	9.1	7.4	4.0	0.9	11.0	11.0	10.7	10.8	10.4	11.1	13.1	10.4	10.7	9.8	11.7
青森	・	・	・	12.5	15.8	9.4	14.9	16.9	13.9	9.2	8.2	▲ 5.0	9.9	10.7	11.0	12.0	10.9	9.6	11.3	9.5	7.8	7.1	8.5
岩手	・	・	・	8.3	10.8	6.1	11.7	10.1	10.9	7.2	6.7	▲ 9.5	12.1	12.8	16.2	16.6	11.5	10.7	12.5	9.3	10.0	9.6	10.4
宮城	・	・	・	7.7	8.4	7.2	9.4	11.1	9.3	7.1	9.8	▲ 2.6	10.4	11.8	19.8	13.6	11.6	8.9	9.3	7.2	6.4	5.7	7.2
秋田	・	・	・	12.7	13.5	12.0	16.0	15.5	14.7	13.8	12.4	0.6	15.3	16.2	18.8	18.2	16.1	14.3	16.6	13.7	12.5	11.4	13.5
山形	・	・	・	14.5	19.4	10.4	15.7	16.2	14.8	12.2	11.1	▲ 5.1	12.5	12.7	16.8	11.2	11.8	10.8	14.2	11.1	11.9	10.8	13.1
福島	・	・	・	15.8	16.8	15.0	16.2	18.8	18.8	16.3	14.9	7.0	16.1	17.5	26.0	19.3	17.0	14.4	15.3	13.3	12.0	11.9	12.2
茨城	・	・	・	21.6	22.8	20.5	25.3	25.6	24.3	21.5	17.1	11.8	13.4	14.5	21.1	16.6	15.1	12.4	12.1	9.8	10.5	9.2	11.9
栃木	・	・	・	18.7	21.0	16.7	20.1	20.1	18.5	17.4	14.9	11.1	11.1	11.5	14.6	12.9	12.1	10.4	9.7	9.1	10.0	8.9	11.1
群馬	・	・	・	15.0	14.4	15.5	17.2	18.9	17.5	15.0	15.1	10.5	16.1	16.7	18.0	16.6	16.2	17.0	18.1	14.0	14.8	14.0	15.5
埼玉	・	・	・	17.7	18.7	16.8	20.2	20.1	18.1	16.5	14.7	12.3	15.0	15.6	19.3	17.4	15.7	14.6	14.4	11.7	13.5	12.1	14.9
千葉	・	・	・	13.1	13.4	12.7	15.9	14.5	14.1	12.3	10.2	10.1	13.1	13.6	17.1	16.1	14.6	12.2	11.3	9.8	11.8	10.1	13.5
東京	・	・	・	13.6	15.0	12.3	15.9	14.2	14.1	12.4	9.1	8.7	12.0	12.4	15.2	14.3	12.9	11.7	10.8	9.3	10.8	9.6	12.0
神奈川	・	・	・	14.2	15.5	13.1	17.0	15.3	15.8	12.9	9.0	9.1	14.5	15.0	17.6	17.0	15.5	14.1	13.3	12.1	13.3	12.2	14.5
新潟	・	・	・	18.4	19.2	17.8	21.7	20.7	21.5	20.1	12.8	10.9	13.6	14.2	17.1	15.7	15.0	14.0	12.4	10.9	11.9	9.6	14.3
富山	・	・	・	18.6	22.9	14.9	21.9	24.0	18.3	13.3	8.2	5.9	12.5	12.9	14.8	13.2	13.2	13.7	12.2	10.2	11.6	10.8	12.4
石川	・	・	・	21.0	23.3	19.2	22.0	26.8	21.8	17.9	16.2	11.8	15.1	16.1	15.6	18.3	19.0	16.2	15.2	12.5	12.6	11.2	14.0
福井	・	・	・	19.9	21.2	18.7	21.2	21.2	23.3	20.8	15.5	11.5	19.9	20.7	21.3	24.5	22.5	20.6	19.5	16.5	17.9	15.4	20.4
山梨	・	・	・	12.3	14.3	10.6	12.4	12.6	12.1	13.0	9.5	4.7	11.3	11.5	11.2	12.8	11.6	11.3	11.8	10.9	10.7	9.3	12.2
長野	・	・	・	20.4	25.0	16.4	21.5	23.3	20.2	16.8	11.9	6.9	15.4	15.5	12.5	16.7	15.5	16.0	16.5	16.1	15.1	13.9	16.4
岐阜	・	・	・	16.9	19.5	14.6	17.0	17.4	19.0	16.6	11.6	7.2	14.4	14.5	19.4	15.0	12.6	13.6	13.8	12.7	14.0	12.2	15.7
静岡	・	・	・	17.9	20.6	15.5	19.7	18.8	21.3	16.7	9.8	8.4	11.9	12.5	16.7	14.2	11.5	11.9	11.0	9.2	10.5	9.1	11.9
愛知	・	・	・	17.4	18.9	16.0	21.6	20.4	19.9	18.7	10.7	7.2	13.6	13.8	17.3	14.5	12.9	13.4	13.5	11.4	13.0	10.9	15.1
三重	・	・	・	14.6	17.0	12.4	18.0	16.7	15.5	14.7	9.2	3.3	10.3	10.4	10.0	10.9	11.2	9.6	10.7	10.2	10.0	8.6	11.3
滋賀	・	・	・	25.6	26.5	24.8	27.0	27.1	26.4	25.8	23.5	19.6	15.5	16.1	23.0	19.9	14.7	12.1	14.3	12.7	14.1	13.1	15.2
京都	・	・	・	10.8	12.8	9.0	12.6	13.3	11.9	8.0	6.4	2.8	8.7	8.8	11.5	10.4	8.1	7.5	7.5	7.7	8.4	7.4	9.5
大阪	・	・	・	13.8	14.4	13.2	17.0	16.2	16.2	13.7	10.6	6.8	12.2	12.5	14.7	14.1	11.4	11.7	11.8	11.1	11.6	10.6	12.7
兵庫	・	・	・	18.1	19.5	16.9	21.5	20.1	20.3	18.3	13.1	9.4	12.9	13.2	15.7	14.2	12.8	11.6	12.4	12.4	11.9	11.2	12.7
奈良	・	・	・	11.6	12.9	10.5	11.9	13.9	13.1	12.2	8.5	4.7	12.8	12.6	13.7	15.0	11.6	12.3	11.7	11.5	13.5	12.8	14.2
和歌山	・	・	・	13.3	14.8	11.9	13.3	13.7	14.3	12.9	10.8	7.3	10.7	10.4	12.6	12.4	8.8	9.8	9.5	9.8	11.4	10.6	12.1
鳥取	・	・	・	19.2	21.4	17.2	19.5	19.6	18.7	17.8	17.1	11.5	13.2	13.1	15.4	16.4	11.1	12.1	12.4	11.4	13.5	11.9	15.2
島根	・	・	・	24.4	25.2	23.7	26.4	25.9	26.5	26.0	21.2	17.2	22.6	23.2	28.1	26.0	23.1	22.3	22.1	18.4	21.0	18.1	23.8
岡山	・	・	・	19.3	22.9	16.2	20.4	22.5	20.9	17.7	11.6	6.5	11.9	12.0	14.8	12.9	11.4	11.9	11.2	9.6	11.6	10.4	12.7
広島	・	・	・	14.7	18.4	11.5	16.7	17.4	15.3	12.5	5.7	2.9	10.4	10.4	13.4	12.2	8.8	9.2	10.6	8.4	10.3	9.6	11.0
山口	・	・	・	21.4	26.1	17.5	24.1	24.7	22.8	18.5	10.9	6.9	12.0	12.2	16.1	13.7	10.6	11.3	11.2	10.5	11.4	10.6	12.2
徳島	・	・	・	21.6	22.5	20.8	23.0	25.3	25.9	23.5	18.3	11.0	12.6	12.9	14.4	13.4	12.2	12.9	12.5	12.0	12.1	11.0	13.2
香川	・	・	・	19.5	21.5	17.8	23.1	22.4	20.7	19.0	13.1	9.9	14.5	14.4	15.5	14.7	13.7	13.9	14.5	14.3	14.7	12.8	16.5
愛媛	・	・	・	14.2	13.8	14.6	16.2	16.0	16.8	16.2	12.9	10.1	12.4	12.5	17.3	13.0	12.9	12.2	11.3	8.3	12.3	11.3	13.3
高知	・	・	・	26.6	29.3	24.3	28.0	28.3	26.4	25.5	21.9	16.9	16.1	16.2	22.7	18.5	12.5	15.4	13.1	15.6	15.8	15.4	16.2
福岡	・	・	・	16.7	20.3	13.7	20.3	17.7	17.7	12.8	9.8	5.2	11.6	11.6	14.3	12.9	11.6	11.1	10.7	8.8	11.9	10.5	13.4
佐賀	・	・	・	14.6	15.7	13.6	16.1	15.0	16.6	11.7	12.8	9.6	13.6	13.6	14.9	13.9	13.6	14.1	12.7	12.4	13.7	12.2	15.2
長崎	・	・	・	18.0	22.5	14.2	19.7	17.9	17.9	14.0	10.6	6.3	13.9	13.6	14.1	13.8	13.4	14.0	13.7	12.4	14.8	13.2	16.4
熊本	・	・	・	17.9	19.6	16.5	20.5	20.2	20.3	16.9	13.9	8.4	14.2	14.9	19.0	15.8	15.7	15.4	13.2	10.8	12.3	10.8	13.9
大分	・	・	・	14.3	17.5	11.5	15.9	15.4	16.7	12.3	7.1	3.2	15.4	14.9	14.6	15.5	15.0	15.4	15.1	13.7	16.8	14.4	19.2
宮崎	・	・	・	20.8	24.7	17.4	24.4	23.6	21.9	15.2	14.2	7.2	12.8	13.0	14.2	14.2	12.2	12.8	13.2	11.2	12.5	11.7	13.2
鹿児島	・	・	・	19.3	24.9	14.6	18.2	20.1	18.0	12.7	13.1	6.8	13.8	13.7	16.6	15.6	13.0	12.3	13.2	11.7	14.3	12.7	15.8
沖縄	・	・	・	12.4	15.0	10.1	11.6	12.1	15.8	10.6	6.2	5.3	9.9	9.7	10.8	9.7	8.3	7.8	10.8	11.0	10.8	10.8	10.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
割合	全国	19.0	18.6	19.3	22.4	22.1	22.6	22.5	22.6	22.8	22.8	22.7	22.4	23.1	23.1	22.9	23.0	23.1	23.1	23.2	23.1	23.2	23.2	23.2
	北海道	20.9	20.5	21.2	23.7	23.5	24.0	23.7	23.9	24.0	24.1	24.2	24.1	24.4	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	24.5	24.7	24.6	24.7
	青森	21.8	21.3	22.1	25.4	25.1	25.6	25.5	25.6	25.7	25.7	25.8	25.5	25.6	25.6	25.7	25.8	25.7	25.6	25.4	25.4	25.5	25.6	25.3
	岩手	22.2	21.7	22.5	25.4	25.1	25.7	25.6	25.7	25.8	25.8	25.8	25.4	26.2	26.1	25.8	26.3	26.3	26.1	26.2	26.1	26.5	26.5	26.5
	宮城	21.5	21.3	21.7	24.3	24.1	24.5	24.3	24.4	24.6	24.6	24.5	24.4	24.5	24.5	24.3	24.5	24.6	24.5	24.5	24.5	24.6	24.6	24.6
	秋田	15.6	15.4	15.9	17.8	17.6	18.1	17.8	17.9	18.0	18.1	18.3	18.3	18.5	18.5	18.4	18.5	18.5	18.6	18.6	18.4	18.6	18.6	18.7
	山形	21.0	20.4	21.5	25.1	24.8	25.4	25.2	25.3	25.5	25.5	25.6	25.4	26.0	25.9	25.7	25.9	25.9	25.8	26.2	26.1	26.3	26.3	26.3
	福島	18.8	18.5	19.0	22.2	21.8	22.7	22.4	22.6	22.9	22.7	22.8	22.6	23.1	23.0	22.7	23.2	23.1	23.0	22.9	23.0	23.3	23.4	23.2
	茨城	18.0	17.8	18.3	21.9	21.6	22.2	22.1	22.2	22.3	22.4	22.3	21.9	22.7	22.7	22.4	22.7	22.7	22.8	22.8	22.8	22.9	22.9	22.9
	栃木	19.6	19.3	19.8	23.1	23.0	23.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.1	22.6	23.6	23.5	23.3	23.6	23.6	23.5	23.6	23.6	23.8	23.8	23.7
	群馬	20.0	19.8	20.2	23.3	22.9	23.7	23.5	23.7	23.8	23.8	23.9	23.4	24.4	24.3	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.5	24.7	24.6	24.7
	埼玉	19.4	19.1	19.7	23.3	23.0	23.6	23.5	23.6	23.8	23.7	23.7	23.2	24.3	24.3	23.9	24.1	24.3	24.4	24.5	24.4	24.6	24.5	24.6
	千葉	19.4	19.1	19.6	22.6	22.3	22.8	22.8	22.8	23.0	22.9	22.9	22.5	23.3	23.3	23.1	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.4	23.4	23.4
	東京	16.4	16.1	16.6	19.3	19.1	19.4	19.4	19.4	19.5	19.6	19.4	18.9	19.8	19.8	19.5	19.7	19.7	19.9	19.9	19.8	19.9	19.9	19.9
	神奈川	17.8	17.4	18.1	21.1	20.9	21.3	21.2	21.3	21.5	21.5	21.4	20.9	22.0	21.9	21.6	21.9	22.0	22.0	22.1	22.0	22.0	22.1	22.0
	新潟	19.0	18.6	19.4	23.6	23.1	24.1	23.8	24.0	24.1	24.1	24.3	24.0	24.4	24.4	24.4	24.5	24.3	24.3	24.3	24.3	24.5	24.5	24.5
	富山	20.7	20.1	21.2	25.2	24.7	25.8	25.4	25.7	25.7	26.0	26.1	25.7	26.2	26.2	26.0	26.2	26.3	26.3	26.2	26.0	26.3	26.2	26.3
	石川	19.2	18.7	19.5	22.7	22.3	23.2	22.8	23.0	23.1	23.4	23.5	23.4	23.6	23.5	23.6	23.6	23.5	23.4	23.4	23.6	23.8	23.8	23.8
	福井	19.2	18.6	19.7	23.3	22.6	24.0	23.6	23.7	24.0	24.3	24.3	24.0	24.6	24.5	24.5	24.4	24.5	24.5	24.7	24.5	24.9	24.8	25.0
	山梨	17.6	17.3	17.9	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.2	20.2	19.8	19.5	20.2	20.2	20.0	20.2	20.2	20.4	20.3	20.3	20.2	20.3	20.2
	長野	18.9	18.2	19.5	23.0	22.7	23.2	23.0	23.0	23.3	23.4	23.4	23.3	23.9	23.9	23.5	23.8	23.9	23.9	24.1	24.0	24.0	24.0	24.1
	岐阜	18.1	17.6	18.5	21.8	21.5	22.0	21.9	21.9	22.2	22.1	22.1	21.7	22.4	22.4	22.2	22.4	22.5	22.5	22.4	22.2	22.3	22.3	22.3
	静岡	19.2	18.7	19.7	22.9	22.7	23.1	23.0	23.2	23.3	23.3	23.1	22.7	23.5	23.5	23.3	23.5	23.6	23.5	23.6	23.5	23.6	23.6	23.7
	愛知	17.4	16.9	17.7	21.3	21.0	21.6	21.5	21.7	21.8	21.8	21.7	21.3	22.0	22.0	21.7	22.0	22.1	22.0	22.0	21.9	22.1	22.1	22.1
	三重	19.2	18.8	19.6	22.7	22.3	23.0	22.8	23.0	23.2	23.1	23.1	22.8	23.3	23.2	23.4	23.4	23.2	23.2	23.1	23.1	23.4	23.4	23.4
	滋賀	16.6	16.0	17.0	20.4	19.9	20.9	20.6	20.8	21.0	21.0	21.2	20.9	21.4	21.3	21.2	21.3	21.2	21.3	21.3	21.4	21.7	21.7	21.8
	京都	19.5	19.2	19.8	22.1	21.9	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.0	22.5	22.5	22.3	22.4	22.5	22.6	22.6	22.5	22.6	22.5	22.6
	大阪	18.6	18.2	18.9	21.7	21.4	22.0	21.9	22.0	22.1	22.1	22.1	21.9	22.3	22.2	22.1	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.4	22.3	22.4
	兵庫	19.0	18.5	19.3	22.5	22.2	22.8	22.5	22.6	22.9	23.0	22.9	22.7	23.2	23.2	23.0	23.1	23.3	23.3	23.3	23.2	23.3	23.3	23.3
	奈良	20.6	20.1	20.9	23.6	23.3	23.8	23.6	23.7	23.9	24.0	23.9	23.7	24.4	24.3	24.1	24.3	24.2	24.5	24.5	24.4	24.6	24.7	24.6
	和歌山	17.4	17.1	17.7	20.8	20.7	20.9	21.1	20.9	21.1	20.6	20.9	20.9	21.3	21.3	21.3	21.2	21.2	21.3	21.3	21.4	21.3	21.4	21.3
	鳥取	18.1	17.8	18.5	21.6	21.3	21.9	21.8	21.7	22.0	22.1	22.1	22.0	22.7	22.6	22.4	22.5	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	22.8	22.9
	島根	17.9	17.3	18.4	22.7	21.8	23.4	22.8	23.1	23.5	23.5	23.8	23.9	24.8	24.7	24.4	24.5	24.8	24.6	25.0	25.0	25.2	25.0	25.4
	岡山	20.5	19.8	21.1	24.5	24.3	24.8	24.7	24.8	24.9	24.9	24.9	24.6	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	24.8	24.9	24.9	25.0
	広島	18.1	17.4	18.7	21.7	21.6	21.8	21.8	21.8	22.0	21.9	21.9	21.7	22.1	22.1	22.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.0	22.0	22.0	22.0
	山口	19.1	18.3	19.8	23.6	23.3	23.9	23.7	23.9	24.1	24.1	24.1	23.9	24.3	24.2	24.3	24.2	24.3	24.2	24.2	24.2	24.5	24.4	24.5
	徳島	15.0	14.6	15.3	18.3	18.1	18.6	18.4	18.5	18.7	18.6	18.7	18.6	19.0	18.9	18.7	18.9	18.9	19.1	18.9	19.0	19.1	19.1	19.2
	香川	17.7	17.2	18.1	21.4	21.2	21.6	21.5	21.5	21.7	21.5	21.8	21.5	22.0	22.0	21.8	21.8	22.1	22.1	21.8	22.0	22.1	22.1	22.1
	愛媛	19.3	19.2	19.4	22.2	22.0	22.4	22.3	22.5	22.5	22.5	22.4	22.3	22.8	22.8	22.7	22.7	22.9	22.9	22.7	22.6	22.8	22.9	22.7
	高知	17.0	16.5	17.4	20.5	20.3	20.7	20.5	20.6	20.9	20.6	20.9	20.8	21.3	21.3	21.3	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5
	福岡	19.8	19.2	20.3	23.5	23.3	23.8	23.6	23.8	23.8	23.9	23.8	23.7	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0	24.2	24.2	24.2
	佐賀	18.9	18.5	19.1	22.0	21.7	22.2	22.1	22.3	22.4	22.4	22.1	22.1	22.8	22.7	22.5	22.6	22.7	22.7	22.7	22.9	23.1	23.0	23.1
	長崎	20.2	19.7	20.6	23.3	23.1	23.5	23.3	23.4	23.6	23.6	23.6	23.5	24.1	24.0	23.8	24.0	24.0	24.0	24.1	24.2	24.2	24.1	24.2
	熊本	21.5	21.0	21.9	25.4	25.0	25.8	25.6	25.7	25.9	25.9	25.8	25.9	26.4	26.3	26.3	26.3	26.3	26.4	26.4	26.4	26.5	26.4	26.5
	大分	20.6	20.1	21.1	23.3	23.2	23.4	23.2	23.4	23.5	23.5	23.5	23.3	24.1	24.0	23.7	23.8	23.8	24.0	24.2	24.3	24.4	24.3	24.5
	宮崎	20.8	20.2	21.2	24.7	24.5	24.9	24.9	24.9	25.0	25.0	24.9	24.8	25.4	25.3	25.2	25.2	25.2	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.6
	鹿児島	23.3	22.5	23.9	28.0	27.6	28.3	28.2	28.2	28.4	28.4	28.4	28.4	29.0	29.0	28.9	28.9	29.0	28.9	29.1	29.1	29.2	29.2	29.3
	沖縄	31.0	30.5	31.4	35.9	35.5	36.2	35.9	36.1	36.3	36.1	36.4	36.4	36.2	36.3	36.7	36.3	36.2	36.4	36.0	36.1	36.0	36.0	35.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 後発医薬品割合（数量ベース）の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度										
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	全国	6.9	6.6	7.1	8.2	8.0	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6
	北海道	8.3	8.1	8.5	9.2	9.1	9.4	9.3	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.7	9.7	9.7
	青森	8.5	8.2	8.8	9.7	9.6	9.9	9.9	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0
	岩手	9.6	9.3	9.8	10.8	10.6	11.0	11.0	11.0	11.1	10.9	11.0	10.7	11.2	11.1	11.1	11.4	11.2	11.0	11.0	11.1	11.3	11.3	11.2
	宮城	8.2	8.0	8.3	9.1	9.0	9.3	9.2	9.3	9.4	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2
	秋田	5.7	5.6	5.9	6.6	6.4	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
	山形	8.0	7.6	8.4	9.5	9.4	9.7	9.6	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	10.0	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	10.0	10.0	10.2	10.1	10.2
	福島	6.7	6.5	6.9	8.1	7.9	8.3	8.2	8.2	8.4	8.2	8.4	8.3	8.5	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6
	茨城	6.5	6.3	6.8	8.2	8.0	8.3	8.3	8.4	8.5	8.4	8.4	8.2	8.5	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6
	栃木	7.2	6.9	7.4	8.7	8.6	8.8	8.8	8.8	8.9	8.8	8.7	8.7	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	9.0	9.0	8.9
	群馬	6.9	6.7	7.1	8.2	8.0	8.5	8.3	8.5	8.6	8.4	8.6	8.4	8.8	8.8	8.7	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0
	埼玉	7.2	7.0	7.4	8.6	8.4	8.8	8.7	8.8	8.9	8.7	8.8	8.7	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2
	千葉	7.1	6.9	7.3	8.2	8.0	8.4	8.3	8.3	8.5	8.3	8.4	8.3	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6
	東京	6.1	5.9	6.3	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
	神奈川	6.6	6.3	6.8	7.7	7.5	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
	新潟	7.5	7.2	7.8	9.2	9.0	9.4	9.3	9.4	9.5	9.3	9.4	9.4	9.6	9.5	9.5	9.6	9.5	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6	9.7
割	富山	7.6	7.2	8.0	9.3	9.1	9.4	9.3	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.7	9.6	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9	9.8	9.9
	石川	6.2	5.8	6.6	7.7	7.5	8.0	7.7	7.9	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
	福井	6.1	5.8	6.4	7.6	7.3	8.0	7.7	7.8	8.1	7.9	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.4	8.2	8.3	8.3	8.5	8.4	8.5
	山梨	6.2	6.0	6.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	長野	7.3	6.9	7.8	9.2	8.9	9.4	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.4	9.8	9.7	9.5	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	9.8	9.9
	岐阜	6.4	6.1	6.7	7.8	7.6	8.0	7.8	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4
	静岡	7.1	6.7	7.4	8.6	8.5	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	8.7	8.6	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9
	愛知	6.3	6.1	6.5	7.7	7.5	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2
	三重	7.0	6.7	7.3	8.3	8.1	8.5	8.4	8.5	8.6	8.5	8.5	8.6	8.6	8.5	8.7	8.6	8.5	8.5	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6
	滋賀	5.5	5.2	5.8	7.1	6.8	7.4	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	7.7
	京都	6.3	6.1	6.5	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5
	大阪	6.2	6.1	6.4	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
	兵庫	6.6	6.4	6.8	8.0	7.8	8.2	8.0	8.1	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	奈良	7.8	7.6	8.1	9.0	8.8	9.2	9.0	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	9.6	9.6
	和歌山	6.3	6.2	6.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7
合	鳥取	6.1	5.9	6.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8
	島根	6.7	6.4	7.0	8.6	8.2	9.0	8.7	8.8	9.1	9.0	9.2	9.3	9.7	9.7	9.5	9.5	9.7	9.6	9.8	9.8	10.0	9.8	10.1
	岡山	7.1	6.8	7.4	8.7	8.5	8.8	8.7	8.8	8.9	8.8	8.8	8.7	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0
	広島	6.8	6.5	7.1	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0
	山口	7.0	6.6	7.3	8.7	8.5	8.8	8.7	8.8	9.0	8.7	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9
	徳島	4.8	4.6	5.0	6.1	5.9	6.2	6.1	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4
	香川	5.6	5.4	5.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
	愛媛	6.0	5.9	6.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5
	高知	5.9	5.6	6.1	7.5	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9
	福岡	7.2	6.8	7.5	8.5	8.4	8.6	8.6	8.7	8.7	8.5	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8
	佐賀	7.0	6.9	7.2	8.2	8.0	8.3	8.3	8.3	8.5	8.2	8.3	8.3	8.5	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6
	長崎	7.1	6.8	7.5	8.5	8.4	8.6	8.6	8.7	8.7	8.6	8.6	8.7	8.9	8.8	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0
	熊本	7.8	7.5	8.1	9.5	9.2	9.7	9.6	9.7	9.8	9.6	9.7	9.7	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	9.9	10.0
	大分	7.3	6.9	7.6	8.4	8.3	8.5	8.5	8.6	8.7	8.5	8.5	8.5	8.9	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	8.9	9.0	9.1	9.0	9.2
	宮崎	7.1	6.8	7.5	8.8	8.7	9.0	9.0	9.1	9.1	8.9	9.0	9.0	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.3	9.3	9.4
	鹿児島	9.0	8.4	9.5	10.9	10.7	11.1	11.0	11.1	11.2	11.0	11.2	11.2	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5
	沖縄	10.9	10.5	11.3	12.5	12.3	12.7	12.6	12.7	12.8	12.5	12.7	12.8	12.7	12.6	12.9	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	12.8	12.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度									
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～11月	4月～9月							10月～11月		
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月
	全国	44.0	42.8	45.2	47.7	46.9	48.5	47.9	48.6	49.0	49.4	48.6	47.6	47.9	47.6	47.8	48.0	47.6	47.2	47.2	47.7	48.8	48.7	48.9
	北海道	49.0	48.0	49.9	51.8	51.0	52.6	51.9	52.5	52.9	53.0	52.9	52.5	51.9	51.6	52.2	52.1	51.5	51.2	50.8	51.6	52.8	52.8	52.7
	青森	50.7	49.5	51.8	53.6	52.8	54.3	54.0	54.4	54.3	55.0	54.2	53.8	53.5	53.1	53.5	53.6	53.2	52.5	52.5	53.4	54.8	55.0	54.7
	岩手	49.7	48.6	50.8	53.6	52.6	54.5	54.1	54.3	54.8	55.1	54.5	54.5	54.4	53.9	54.3	54.9	54.3	53.0	53.1	54.0	55.5	55.6	55.4
	宮城	48.0	47.2	48.7	51.1	50.3	51.8	51.0	51.6	51.9	52.7	51.6	52.2	51.0	50.7	50.9	51.3	50.9	50.2	50.2	50.6	51.8	51.7	52.0
	秋田	41.9	41.0	42.8	43.8	43.0	44.6	44.1	44.2	44.4	45.2	45.0	44.9	44.3	44.1	44.6	44.4	44.0	43.6	43.7	44.1	44.9	44.8	44.9
	山形	47.1	45.8	48.3	51.8	50.8	52.7	52.1	52.6	52.8	53.6	52.7	52.7	52.2	51.8	52.3	52.3	51.7	51.1	51.4	51.8	53.4	53.4	53.5
	福島	47.1	46.1	48.0	51.1	50.1	52.0	51.6	52.1	52.3	52.6	52.0	51.7	51.6	51.2	51.2	52.1	51.5	50.7	50.4	51.4	52.7	52.8	52.5
	茨城	42.2	41.1	43.2	46.0	45.2	46.7	46.1	46.8	47.0	47.7	46.7	45.8	46.3	46.0	46.1	46.5	46.1	45.7	45.6	46.0	47.1	47.0	47.1
	栃木	45.1	44.0	46.1	49.1	48.6	49.6	49.5	49.9	50.3	50.3	49.2	48.3	49.2	48.9	48.8	49.3	48.9	48.7	48.7	49.0	50.1	50.2	50.1
	群馬	43.5	42.2	44.7	48.1	46.9	49.3	48.4	49.1	49.8	50.3	49.5	48.4	48.9	48.4	48.9	48.9	48.2	47.7	48.0	48.8	50.4	50.1	50.7
	埼玉	44.1	42.8	45.3	48.4	47.5	49.2	48.5	49.3	49.8	50.1	49.3	48.3	48.8	48.5	48.3	48.7	48.5	48.4	48.3	48.7	49.8	49.8	49.8
	千葉	42.7	41.5	43.8	46.2	45.2	47.1	46.3	47.1	47.5	48.1	47.3	46.5	46.3	46.0	46.3	46.4	46.0	45.6	45.5	46.0	47.3	47.2	47.4
	東京	38.3	37.3	39.2	41.4	40.8	41.9	41.5	42.1	42.5	42.9	41.9	40.7	41.5	41.3	41.1	41.5	41.2	41.2	41.2	41.5	42.3	42.2	42.3
	神奈川	39.1	37.9	40.2	42.6	41.9	43.3	42.8	43.5	43.9	44.3	43.5	42.0	42.9	42.5	42.3	42.9	42.6	42.3	42.3	42.7	43.8	43.7	43.9
	新潟	45.3	43.8	46.8	50.3	49.1	51.5	50.8	51.9	51.8	52.0	51.9	50.5	50.4	49.8	50.6	50.7	49.7	48.7	49.1	50.0	52.0	52.1	51.8
割	富山	49.6	48.2	51.1	53.8	52.7	55.0	54.2	55.5	55.3	56.1	55.3	53.5	53.9	53.5	53.5	54.2	53.5	53.1	53.1	53.4	55.2	55.1	55.3
	石川	44.8	43.2	46.3	48.5	47.4	49.6	48.7	49.7	49.7	50.4	50.0	49.1	48.5	48.1	49.2	48.7	47.9	47.4	47.3	48.2	49.5	49.4	49.6
	福井	45.8	44.2	47.3	50.6	49.2	52.1	51.1	52.1	52.3	53.1	52.5	51.4	51.1	50.7	51.5	51.4	50.6	50.1	50.1	50.6	52.3	52.2	52.5
	山梨	40.2	39.3	41.0	43.3	43.0	43.6	43.5	44.0	44.3	44.5	43.1	42.6	43.4	43.0	42.6	43.0	42.9	43.1	43.1	43.4	44.4	44.4	44.4
	長野	40.9	39.5	42.3	45.3	44.4	46.1	45.5	46.0	46.2	46.9	46.6	45.7	46.1	45.7	45.6	46.1	45.7	45.3	45.7	46.0	47.1	47.1	47.2
	岐阜	45.1	43.5	46.6	49.1	48.1	50.1	49.3	50.4	50.8	50.6	50.3	49.1	49.0	48.6	48.9	49.6	48.8	48.2	47.7	48.5	50.2	50.1	50.3
	静岡	44.2	42.6	45.7	48.3	47.5	49.1	48.5	49.3	49.5	50.1	49.0	48.1	48.1	47.7	47.9	48.1	47.9	47.4	47.3	47.8	48.9	48.9	49.0
	愛知	44.3	42.6	45.9	48.2	47.0	49.3	48.6	49.8	50.0	49.9	49.7	48.0	48.3	47.9	48.0	48.6	48.1	47.4	47.1	47.8	49.6	49.5	49.8
	三重	46.0	44.4	47.5	49.6	48.5	50.6	49.9	51.0	51.3	51.3	50.9	49.7	49.6	49.3	49.9	50.1	49.2	48.6	48.5	49.2	50.8	50.6	50.9
	滋賀	41.5	39.7	43.1	45.4	44.1	46.6	45.6	46.8	47.3	47.4	47.2	45.4	45.6	45.3	45.7	46.1	45.3	44.7	44.2	45.4	46.8	46.6	46.9
	京都	43.7	42.5	44.8	46.2	45.6	46.8	46.4	47.1	47.3	47.5	46.8	45.8	46.1	45.8	46.1	46.2	45.6	45.5	45.5	45.9	46.8	46.6	47.0
	大阪	43.1	41.9	44.3	46.8	45.9	47.7	47.1	47.9	48.2	48.3	47.8	46.8	46.9	46.6	46.9	46.8	46.5	46.4	46.3	46.9	47.8	47.6	47.9
	兵庫	43.5	42.1	44.9	47.4	46.5	48.3	47.5	48.4	48.9	49.1	48.6	47.5	47.6	47.3	47.7	47.7	47.2	47.0	46.9	47.3	48.3	48.2	48.5
	奈良	44.4	43.1	45.7	47.3	46.5	48.1	47.5	48.2	48.7	48.9	48.1	47.1	47.4	47.1	47.4	47.5	46.9	46.7	46.6	47.2	48.5	48.4	48.7
	和歌山	40.4	39.4	41.4	44.6	44.1	45.0	44.9	45.4	45.5	44.8	44.8	44.5	44.4	44.3	44.7	44.4	44.4	44.0	43.7	44.3	44.9	44.9	44.9
合	鳥取	42.6	41.4	43.8	45.9	45.0	46.8	45.8	46.8	47.1	48.4	46.7	45.9	46.1	45.8	46.0	45.9	45.8	45.3	45.4	46.2	47.0	46.9	47.1
	島根	43.6	42.2	45.0	47.6	46.2	48.9	47.8	48.7	49.0	50.0	49.2	48.6	48.9	48.6	48.9	48.8	48.6	48.1	48.4	49.0	49.7	49.4	50.0
	岡山	46.7	45.2	48.2	50.6	49.6	51.6	51.0	51.8	52.0	52.3	52.0	50.6	50.5	50.2	50.7	50.4	50.1	49.9	50.0	50.2	51.3	51.1	51.6
	広島	45.1	43.6	46.6	47.8	47.1	48.5	47.9	48.5	49.0	49.3	48.8	47.8	47.8	47.6	48.0	47.8	47.5	47.2	47.3	47.7	48.5	48.4	48.6
	山口	45.8	44.1	47.4	50.7	49.7	51.7	50.8	51.6	52.1	52.4	52.0	51.2	51.0	50.8	51.2	51.2	50.9	50.4	50.2	50.8	51.7	51.6	51.9
	徳島	38.2	36.9	39.5	41.9	40.9	42.8	42.2	43.4	43.5	43.0	43.0	42.0	41.9	41.5	42.3	42.0	41.4	41.1	40.8	41.6	42.8	42.7	42.9
	香川	42.4	40.9	43.9	46.1	45.1	46.9	46.2	46.8	47.4	47.4	47.7	46.2	46.4	46.1	46.2	45.9	46.0	45.9	45.8	46.7	47.3	47.2	47.4
	愛媛	46.5	45.3	47.7	49.6	48.5	50.5	50.0	51.2	51.1	50.8	50.7	49.5	49.7	49.4	49.7	49.7	49.7	49.1	48.6	49.4	50.5	50.4	50.6
	高知	42.5	41.4	43.5	46.1	45.5	46.7	46.1	46.9	47.2	47.4	47.1	45.8	46.4	46.2	46.9	46.0	46.2	45.8	45.9	46.3	46.9	46.7	47.1
	福岡	47.3	45.7	48.7	51.6	50.5	52.6	51.7	52.7	53.2	53.9	52.6	51.8	51.6	51.3	52.0	51.9	51.1	50.7	50.8	51.4	52.4	52.2	52.6
	佐賀	46.6	45.4	47.7	50.4	49.5	51.3	50.6	51.4	52.0	52.6	51.0	50.2	50.6	50.3	50.9	50.6	50.2	49.6	49.9	50.7	51.5	51.4	51.7
	長崎	48.3	47.1	49.4	51.5	50.8	52.3	51.5	52.1	52.8	53.4	52.3	51.6	51.8	51.6	52.2	52.1	51.5	51.0	51.4	51.7	52.2	52.0	52.4
	熊本	50.7	49.4	52.0	55.0	53.9	55.9	55.0	56.0	56.4	56.9	55.9	55.5	55.3	55.1	55.8	55.3	54.7	54.4	54.8	55.3	56.1	55.8	56.4
	大分	47.9	46.3	49.3	50.3	49.5	51.0	50.2	50.9	51.4	52.3	51.2	50.3	50.6	50.3	50.5	50.5	50.2	49.9	50.0	50.6	51.3	51.1	51.6
	宮崎	47.5	46.3	48.7	52.3	51.3	53.4	52.6	53.4	54.0	54.6	53.2	52.5	52.6	52.4	53.2	52.6	51.9	51.9	52.1	52.5	53.3	53.0	53.5
	鹿児島	51.8	50.0	53.5	56.6	55.7	57.4	56.7	57.4	57.9	58.6	57.3	56.8	57.0	56.8	57.4	57.0	56.7	56.2	56.6	57.0	57.6	57.4	57.7
	沖縄	58.6	57.6	59.6	62.9	62.1	63.7	62.6	63.3	64.0	64.6	63.9	63.8	63.1	63.0	64.0	63.2	62.4	62.9	62.6	63.1	63.3	63.3	63.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)