

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 24 年 6 月

○ 概要

(1) 平成 24 年 6 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,258 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）1.4%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,106 円（伸び率▲0.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,386 億円（伸び率 3.4%）、薬剤料が 3,863 億円（伸び率 0.7%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 380 億円（伸び率 17.6%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8-9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤料種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	4,971 円	2.82 種類	21.0 日	84 円
伸び率（%）	▲1.6	▲0.7	+3.8	▲4.6

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,225 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲3 億円）を薬効大分類にみると、21 循環器官用薬が 883 億円（伸び幅▲35 億円）と総額が最高で、11 中枢神経系用薬が伸び幅 34 億円（総額 512 億円）と伸び幅が最高であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,225 億円 （▲3 億円）	21 循環器官用薬 （883 億円）	11 中枢神経系用薬 （512 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（391 億円）
0 歳以上 5 歳未満	41.3 億円 （▲3.87 億円）	44 アレルギー用薬 （15.6 億円）	61 抗生物質製剤 （13.0 億円）	22 呼吸器官用薬 （6.0 億円）
5 歳以上 75 歳未満	2,056 億円 （▲8 億円）	21 循環器官用薬 （557 億円）	11 中枢神経系用薬 （333 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（267 億円）
75 歳以上	1,128 億円 （+9 億円）	21 循環器官用薬 （326 億円）	11 中枢神経系用薬 （179 億円）	23 消化器官用薬 （126 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,106 円（伸び率▲0.1%）で石川県（10,404 円（伸び率▲1.5%））が最高で、佐賀県（6,911 円（伸び率 1.4%））が最低であった。

また、伸び率は沖縄県（伸び率 4.2%）が最高で、福井県（伸び率▲2.0%）が最低であった。（→P.25~26）

【後発医薬品薬剤料】 380 億円（伸び率：17.6%、伸び幅 57 億円）（→P.34）

【後発医薬品割合】（→P.33）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース	27.7%	+4.7%
薬剤料ベース	9.9%	+1.4%
（後発品調剤率 ^注 ）	51.3%	+3.7%

注）全処方せん枚数のうち後発医薬品を調剤した処方せん枚数の割合

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.34~35）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+17.6%	+22.5% （75 歳以上）	▲3.7% （0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	9.9%	10.8% （65 歳以上 70 歳未満）	6.6% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.36~37）

	全体	最高（薬効大分類）
総額	337 億円	88 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び幅	+55 億円	+17 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び率	+19.4%	+85.2%（11 中枢神経系用薬）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	337 億円 （+55 億円）	21 循環器官用薬 （88 億円）	23 消化器官用薬 （69 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（34 億円）
0 歳以上 5 歳未満	3.5 億円 （▲0.18 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.09 億円）	61 抗生物質製剤 （0.88 億円）	44 アレルギー用薬 （0.66 億円）
5 歳以上 75 歳未満	211 億円 （+30 億円）	21 循環器官用薬 （58 億円）	23 消化器官用薬 （40 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（25 億円）
75 歳以上	123 億円 （+25 億円）	21 循環器官用薬 （30 億円）	23 消化器官用薬 （28 億円）	11 中枢神経系用薬 （13 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.50~54）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	586 円	860 円（岩手県）	472 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+15.8%	+23.9%（鳥取県）	+10.4%（宮城県）
後発医薬品割合（数量ベース）	27.7%	40.7%（沖縄県）	22.7%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	9.8%	13.5%（沖縄県）	7.5%（徳島県）
後発医薬品調剤率	51.3%	65.0%（沖縄県）	44.6%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1)分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 24 年 6 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。処方せん 1 枚当たり調剤医療費について、審査支払機関で処理された調剤報酬明細書の全数を集計対象とした数字と、電算処理分のみを集計対象とした数字を比較した場合、その差は 0.0%で非常に小さい。

(2)表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
〔参考資料1〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-2】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢).....	4
【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	14
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	15
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	19
IV. 都道府県別の内訳	20
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	20
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	23
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	27
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	31

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要	33
【表 V】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	33
〔参考資料2〕後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	33
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	34
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	34
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	35
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上）	36
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上）	41
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上）	43
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	47
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	47
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	52
【表 VIII-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	53
【表 VIII-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	54

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

数	全	調剤医療費(億円)	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			構成割合 6月(%)						
			10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~6月								
									5月	6月		5月		6月					
電	算	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	31,711	5,092	5,222	33,890	16,074	5,394	5,314	100.0		
		処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	37,970	6,271	6,435	39,882	19,575	6,617	6,533	2.8		
		1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,352	8,121	8,115	8,498	8,211	8,151	8,135			
		調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	31,475	5,048	5,185	33,658	15,933	5,349	5,258	100.0		
		0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	858	156	158	1,009	468	161	150	2.8		
		5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	662	113	113	919	353	119	113	2.2		
		10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	460	80	79	608	249	85	80	1.5		
		15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	327	55	54	395	169	58	56	1.1		
		20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	371	61	61	404	188	64	62	1.2		
		25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	532	87	87	584	274	91	90	1.7		
		30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	717	117	118	792	367	122	120	2.3		
		35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	1,000	162	164	1,111	511	171	167	3.2		
		40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	1,135	182	185	1,294	604	200	200	3.8		
		45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	1,223	197	200	1,329	635	210	211	4.0		
		50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	1,450	232	237	1,556	743	246	247	4.7		
		55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	1,969	316	323	2,042	960	320	317	6.0		
		60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	3,238	516	534	3,363	1,589	531	524	10.0		
		65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	3,145	502	519	3,249	1,575	527	523	9.9		
		70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	3,890	617	639	4,074	1,948	655	646	12.3		
75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	10,498	1,655	1,715	10,930	5,301	1,788	1,753	33.3				
処	算	処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	37,682	6,216	6,389	39,608	19,438	6,571	6,487	100.0		
		0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	2,782	495	520	3,042	1,498	512	490	7.6		
		5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	1,540	264	275	2,010	822	279	275	4.2		
		10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	897	162	163	1,145	494	173	165	2.5		
		15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	612	106	106	698	321	112	109	1.7		
		20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	679	114	116	708	345	118	117	1.8		
		25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	915	152	155	973	470	159	157	2.4		
		30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	1,153	194	195	1,245	593	201	196	3.0		
		35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	1,450	243	245	1,592	750	253	248	3.8		
		40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	1,483	245	248	1,664	793	265	265	4.1		
		45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	1,501	248	251	1,598	784	261	264	4.1		
		50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	1,689	276	281	1,765	872	290	293	4.5		
		55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	2,175	357	363	2,195	1,072	359	359	5.5		
		60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	3,443	561	576	3,478	1,715	576	572	8.8		
		65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	3,268	532	547	3,280	1,659	558	556	8.6		
		70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	3,959	640	661	4,021	2,026	684	677	10.4		
		75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	10,136	1,627	1,687	10,192	5,224	1,771	1,745	26.9		
		分	理	1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,121	8,115	8,498	8,197	8,140	8,106	
				0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,084	3,155	3,037	3,317	3,124	3,142	3,054	
5歳以上 10歳未満	3,915			3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,296	4,289	4,107	4,571	4,286	4,249	4,116			
10歳以上 15歳未満	4,638			4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,124	4,944	4,844	5,304	5,044	4,931	4,861			
15歳以上 20歳未満	4,683			4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,335	5,220	5,094	5,666	5,260	5,176	5,145			
20歳以上 25歳未満	4,752			4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,466	5,361	5,289	5,699	5,439	5,373	5,352			
25歳以上 30歳未満	4,952			4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,811	5,678	5,656	6,000	5,819	5,728	5,761			
30歳以上 35歳未満	5,235			5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,213	6,041	6,012	6,360	6,188	6,092	6,119			
35歳以上 40歳未満	5,706			5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,900	6,676	6,688	6,975	6,818	6,765	6,711			
40歳以上 45歳未満	6,283			6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,656	7,425	7,439	7,774	7,624	7,552	7,534			
45歳以上 50歳未満	6,916			6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,144	7,942	7,967	8,313	8,101	8,043	7,988			
50歳以上 55歳未満	7,461			7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,588	8,395	8,428	8,815	8,522	8,486	8,409			
55歳以上 60歳未満	7,948			7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,053	8,858	8,892	9,305	8,952	8,921	8,833			
60歳以上 65歳未満	8,197			7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,405	9,192	9,261	9,669	9,268	9,227	9,164			
65歳以上 70歳未満	8,430			8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,626	9,425	9,476	9,907	9,495	9,455	9,405			
70歳以上 75歳未満	8,703			8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,827	9,649	9,663	10,132	9,616	9,576	9,547			
75歳以上	8,944			8,751	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,357	10,171	10,171	10,724	10,148	10,096	10,047			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度							
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～6月				
										5月	6月		5月	6月		
全	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	8.1	9.8	6.5	7.6	1.1	5.9	1.8	
	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	2.2	3.5	0.4	2.2	1.0	5.5	1.5	
	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	6.0	6.1	5.2	0.1	0.4	0.2	
電	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	8.1	9.7	6.6	7.6	1.0	6.0	1.4	
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 2.1	2.9	▲ 5.3	
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	8.2	7.5	5.5	7.4	▲ 1.8	4.8	0.3	
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	14.5	12.5	9.0	11.1	▲ 1.3	6.6	2.0	
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	9.2	7.5	3.2	7.0	▲ 1.1	5.1	3.5	
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	5.3	5.6	1.0	1.6	▲ 1.0	4.1	2.2	
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	6.7	6.7	3.3	2.7	0.4	5.3	3.2	
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	4.3	4.5	1.1	2.2	▲ 0.7	4.3	2.0	
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	7.4	7.7	5.0	3.9	▲ 0.8	5.3	1.6	
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	14.0	13.9	11.2	13.5	5.3	10.4	8.1	
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	9.4	11.2	7.6	5.5	2.3	6.9	5.6	
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	7.6	8.7	5.8	7.0	1.9	6.2	4.2	
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	1.6	2.9	0.2	2.1	▲ 3.0	1.2	▲ 1.8	
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	14.1	16.9	13.1	9.4	▲ 1.5	3.0	▲ 1.9	
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	1.0	3.5	▲ 0.1	2.5	0.3	5.1	0.8	
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	6.3	8.6	5.2	8.0	1.3	6.1	1.1	
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	11.1	13.3	9.9	11.4	2.8	8.0	2.2	
	算	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	2.1	3.4	0.4	2.2	1.1	5.7	1.5
		0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 1.5	3.3	▲ 5.8
		5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	3.1	2.3	0.5	4.0	▲ 0.6	5.8	0.1
10歳以上 15歳未満		29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	7.9	6.2	2.3	8.1	▲ 0.2	6.9	1.6	
15歳以上 20歳未満		32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.5	0.8	▲ 3.0	2.3	▲ 0.5	5.9	2.5	
20歳以上 25歳未満		29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 1.2	3.9	1.0	
25歳以上 30歳未満		25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.5	1.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 0.5	4.4	1.3	
30歳以上 35歳未満		29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 1.5	3.4	0.2	
35歳以上 40歳未満		30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	1.4	2.1	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.0	3.9	1.2	
40歳以上 45歳未満		34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	6.9	7.3	4.1	8.0	4.1	8.6	6.8	
45歳以上 50歳未満		31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	2.8	4.6	0.8	0.6	1.6	5.6	5.4	
50歳以上 55歳未満		26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	1.7	3.2	▲ 0.2	2.2	1.5	5.1	4.4	
55歳以上 60歳未満		42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 3.0	0.5	▲ 1.1	
60歳以上 65歳未満		30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	7.9	11.0	6.6	4.2	▲ 1.1	2.6	▲ 0.8	
65歳以上 70歳未満		33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 2.5	0.6	4.8	1.6	
70歳以上 75歳未満		36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	0.9	3.4	▲ 0.3	3.0	2.5	6.9	2.3	
75歳以上		42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	5.3	7.8	4.1	5.9	3.9	8.8	3.4	
理		1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	6.1	6.2	5.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.1
		0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	1.4	2.7	2.0	2.2	▲ 0.5	▲ 0.4	0.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	5.0	5.1	4.9	3.3	▲ 1.2	▲ 0.9	0.2
	10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	6.1	5.9	6.6	2.8	▲ 1.1	▲ 0.3	0.4	
	15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	6.6	6.7	6.4	4.6	▲ 0.5	▲ 0.8	1.0	
	20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	6.1	5.8	5.6	4.5	0.2	0.2	1.2	
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	6.2	5.5	5.8	4.8	0.9	0.9	1.9	
	30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	6.0	6.0	5.4	4.6	0.8	0.8	1.8	
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	5.9	5.5	6.0	4.1	0.2	1.3	0.3	
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	6.7	6.1	6.8	5.1	1.2	1.7	1.3	
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	6.4	6.2	6.7	4.9	0.7	1.3	0.3	
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	5.8	5.4	6.0	4.7	0.3	1.1	▲ 0.2	
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	5.7	5.4	5.9	4.9	▲ 0.0	0.7	▲ 0.7	
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	5.8	5.4	6.1	4.9	▲ 0.4	0.4	▲ 1.0	
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	6.0	5.7	6.2	5.1	▲ 0.3	0.3	▲ 0.8	
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	5.4	5.0	5.5	4.8	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.2	
	75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	5.5	5.1	5.6	5.2	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.2	

[参考資料1]処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成23年度		平成24年度		
		3月	9月	3月	5月	6月	5月	6月										
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,415	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,223	1,256	1,265	1,247
	200枚未満	17.9	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	12.3	11.8	11.0	11.0
	200枚以上 400枚未満	7.3	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	6.9	6.8	6.8	6.9
	400枚以上 600枚未満	5.6	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.1	7.8	7.8	8.1
	600枚以上 800枚未満	6.3	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	9.9	9.9	9.9	10.2
	800枚以上 1000枚未満	6.5	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	10.7	10.5	10.7	10.8
	1000枚以上 1200枚未満	7.2	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.3	10.2	10.2	10.4
	1200枚以上 1400枚未満	7.0	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.8	8.8	9.1	8.7
	1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
	1600枚以上 1800枚未満	5.7	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.6	5.6	5.9	5.7
	1800枚以上 2000枚未満	5.1	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.3	4.5	4.6	4.4
構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	9.4	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	7.1	7.4	7.4	7.2
	2500枚以上 3000枚未満	5.8	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.6	3.7	4.0	3.7
	3000枚以上 4000枚未満	5.6	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.3	3.6	3.5	3.4
	4000枚以上	4.2	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	2.0	2.3	2.2	2.2
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,996	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,270	1,302	1,303	1,290
	200枚未満	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.8	8.5	7.8	7.9
	200枚以上 400枚未満	3.0	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.1	7.0	7.0	7.1
	400枚以上 600枚未満	4.0	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.4	8.1	8.1	8.4
	600枚以上 800枚未満	5.5	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	10.3	10.3	10.2	10.6
	800枚以上 1000枚未満	6.3	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.1	10.9	11.0	11.2
	1000枚以上 1200枚未満	7.8	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	10.7	10.6	10.5	10.8
	1200枚以上 1400枚未満	8.5	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.2	9.1	9.4	9.0
	1400枚以上 1600枚未満	8.1	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
	1600枚以上 1800枚未満	7.7	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.9	5.8	6.1	5.9
	1800枚以上 2000枚未満	7.0	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.5	4.7	4.7	4.5
構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	13.9	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	7.4	7.7	7.7	7.5
	2500枚以上 3000枚未満	9.1	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.7	3.9	4.1	3.9
	3000枚以上 4000枚未満	9.3	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.4	3.7	3.6	3.6
	4000枚以上	7.5	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	2.1	2.4	2.3	2.3
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	33.8	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.2	96.4	96.5	96.6
	200枚未満	4.4	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	69.3	69.8	68.7	69.9
	200枚以上 400枚未満	13.8	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.4	99.3	99.5	99.4
	400枚以上 600枚未満	24.0	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8
	600枚以上 800枚未満	29.5	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0
	800枚以上 1000枚未満	32.7	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0
	1000枚以上 1200枚未満	36.7	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200枚以上 1400枚未満	41.0	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400枚以上 1600枚未満	42.9	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	45.6	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800枚以上 2000枚未満	46.5	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2000枚以上 2500枚未満	49.9	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
2500枚以上 3000枚未満	52.9	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3000枚以上 4000枚未満	56.5	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	60.2	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢

(単位:億円)

【表 I -2】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

	平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
						5月	6月			5月	6月	
調剤医療費	58,124	60,389	29,106	31,283	65,133	31,475	5,048	5,185	33,658	15,933	5,349	5,258
技術料	14,540	15,911	7,725	8,187	16,435	8,000	1,312	1,340	8,435	4,180	1,410	1,386
調剤技術料	11,965	13,061	6,333	6,728	13,530	6,585	1,078	1,100	6,944	3,399	1,146	1,125
調剤基本料	3,827	4,333	2,089	2,244	4,509	2,188	362	370	2,321	1,150	389	386
調剤料	7,386	7,472	3,640	3,833	7,730	3,779	613	625	3,951	1,951	656	642
加算料	752	1,256	605	651	1,291	619	103	105	672	298	102	97
薬学管理料	2,576	2,850	1,392	1,458	2,905	1,414	234	240	1,491	781	264	261
薬剤料	43,487	44,376	21,332	23,045	48,590	23,421	3,728	3,835	25,169	11,726	3,930	3,863
内服薬	36,841	37,372	18,026	19,346	40,881	19,759	3,143	3,232	21,122	9,832	3,295	3,232
屯服薬他	328	343	168	175	369	179	28	30	189	90	30	30
注射薬	1,159	1,293	620	673	1,555	745	116	122	811	402	134	137
外用薬	5,159	5,368	2,518	2,850	5,784	2,738	440	451	3,046	1,402	470	464
後発医薬品	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	314	323	2,229	1,133	381	380
<後発品割合: %>	<6.9>	<8.2>	<8.0>	<8.3>	<8.7>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.9>	<9.7>	<9.7>	<9.9>
内服薬	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	274	283	1,960	1,006	338	337
<後発品割合: %>	<7.0>	<8.4>	<8.2>	<8.6>	<9.0>	<8.8>	<8.7>	<8.8>	<9.3>	<10.2>	<10.3>	<10.5>
屯服薬他	29	33	14	18	37	17	3	3	21	9	3	3
<後発品割合: %>	<8.9>	<9.5>	<8.6>	<10.3>	<10.1>	<9.2>	<9.5>	<9.1>	<10.9>	<10.2>	<10.2>	<10.0>
注射薬	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.2>
外用薬	407	450	212	238	474	227	37	38	247	118	40	39
<後発品割合: %>	<7.9>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.4>	<8.3>	<8.1>	<8.4>	<8.4>	<8.5>
特定保険医療材料料	96	102	50	52	108	54	8	9	54	27	9	9

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢

(単位: %)

【表 I -2】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
						5月	6月			5月	6月	
調剤医療費	・	3.9	3.4	4.4	7.9	8.1	9.7	6.6	7.6	1.0	6.0	1.4
技術料	・	9.4	9.0	9.8	3.3	3.6	5.1	2.0	3.0	2.7	7.5	3.4
調剤技術料	・	9.2	8.6	9.7	3.6	4.0	5.6	2.5	3.2	1.5	6.3	2.2
調剤基本料	・	13.2	12.0	14.4	4.1	4.8	6.6	3.1	3.4	2.9	7.3	4.2
調剤料	・	1.2	0.7	1.6	3.4	3.8	5.5	2.3	3.1	1.9	6.9	2.7
加算料	・	66.9	70.9	63.4	2.8	2.3	2.5	1.7	3.2	▲ 6.0	▲ 1.2	▲ 7.2
薬学管理料	・	10.7	10.8	10.5	1.9	1.6	2.8	▲ 0.1	2.2	8.1	13.1	8.6
薬剤料	・	2.0	1.5	2.6	9.5	9.8	11.5	8.2	9.2	0.4	5.4	0.7
内服薬	・	1.4	1.1	1.7	9.4	9.6	11.5	8.3	9.2	▲ 0.1	4.8	▲ 0.0
屯服薬他	・	4.7	5.4	4.1	7.4	6.9	9.0	6.7	7.9	2.1	7.3	1.5
注射薬	・	11.5	10.2	12.8	20.3	20.2	21.2	19.1	20.5	11.5	15.9	12.3
外用薬	・	4.0	1.9	6.0	7.8	8.7	9.3	5.4	6.9	0.9	6.7	2.9
後発医薬品	・	20.5	22.3	19.0	16.1	15.6	18.7	13.5	16.6	15.2	21.1	17.6
<後発品割合>	・	<1.3>	<1.4>	<1.1>	<0.5>	<0.4>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<1.3>	<1.3>	<1.4>
内服薬	・	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	20.0	14.9	18.5	17.3	23.1	19.4
<後発品割合>	・	<1.4>	<1.5>	<1.3>	<0.6>	<0.5>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<1.5>	<1.5>	<1.7>
屯服薬他	・	11.0	16.2	7.3	14.2	14.5	17.0	11.3	14.0	9.8	14.5	10.4
<後発品割合>	・	<0.5>	<0.8>	<0.3>	<0.6>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.6>	<0.7>	<0.6>	<0.8>
注射薬	・	6.5	6.9	6.2	20.9	10.7	15.1	2.1	30.7	77.6	71.8	78.9
<後発品割合>	・	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>
外用薬	・	10.6	8.5	12.6	5.2	7.2	9.6	3.9	3.5	0.7	7.0	4.4
<後発品割合>	・	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<0.0>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>
特定保険医療材料料	・	5.9	6.0	5.8	6.1	7.5	9.7	8.1	4.7	1.0	6.3	0.4

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

注2) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

単 位 当 た り		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
				5月	6月			5月	6月						
	調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,121	8,115	8,498	8,197	8,140	8,106
	技術料 (構成割合:%)	1,905 (27.0)	1,901 (27.5)	1,924 (26.3)	1,984 (26.2)	2,010 (25.0)	2,104 (26.3)	2,126 (25.2)	2,123 (25.4)	2,110 (26.0)	2,098 (25.9)	2,130 (25.1)	2,151 (26.2)	2,146 (26.4)	2,136 (26.4)
	調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,748	1,734	1,722	1,753	1,749	1,744	1,734
	調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	581	583	579	586	592	591	594
	調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,003	986	979	998	1,004	998	990
	加算料	117	112	110	107	104	166	167	164	166	164	170	153	155	150
	薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	375	376	376	376	402	402	402
	薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,216	5,997	6,003	6,355	6,033	5,981	5,956
	内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,244	5,057	5,059	5,333	5,058	5,015	4,982
	頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	48	46	47	48	46	46	47
	注射薬	110	113	123	141	160	171	201	198	187	191	205	207	205	212
	外用薬	621	616	649	670	713	710	748	727	708	706	769	721	715	716
	後発医薬品 <後発品割合: %>	254 <5.0>	270 <5.4>	304 <5.6>	353 <6.4>	415 <6.9>	478 <8.2>	544 <8.7>	524 <8.4>	505 <8.4>	506 <8.4>	563 <8.9>	583 <9.7>	579 <9.7>	586 <9.9>
	内服薬 <後発品割合: %>	205 <4.7>	220 <5.2>	249 <5.5>	294 <6.3>	354 <7.0>	414 <8.4>	477 <9.0>	459 <8.8>	441 <8.7>	442 <8.8>	495 <9.3>	517 <10.2>	514 <10.3>	520 <10.5>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	3 <7.8>	3 <7.5>	3 <7.4>	3 <8.2>	4 <8.9>	4 <9.5>	5 <10.1>	4 <9.2>	4 <9.5>	4 <9.1>	5 <10.9>	5 <10.2>	5 <10.2>	5 <10.0>
	注射薬 <後発品割合: %>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.2>	0 <0.1>	0 <0.2>	0 <0.2>	0 <0.2>						
	外用薬 <後発品割合: %>	45 <7.3>	47 <7.7>	52 <8.0>	55 <8.2>	56 <7.9>	60 <8.4>	61 <8.2>	60 <8.3>	59 <8.4>	62 <8.3>	60 <8.1>	60 <8.4>	60 <8.4>	60 <8.5>
	特定保険医療材料	10	11	12	12	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
				5月	6月			5月	6月						
	調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	6.1	6.2	5.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.1
	技術料 (構成割合:%)	1.1 (▲ 1.4)	0.2 (0.3)	1.2 (▲ 1.2)	3.1 (▲ 0.0)	1.3 (▲ 1.2)	4.7 (1.3)	1.1 (▲ 1.1)	1.4 (▲ 1.1)	1.6 (▲ 1.2)	1.7 (▲ 1.1)	0.8 (▲ 1.1)	1.6 (0.4)	1.7 (0.4)	1.8 (0.5)
	調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.8	2.1	2.1	0.9	0.4	0.5	0.7
	調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	2.6	3.0	2.7	1.2	1.8	1.5	2.6
	調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	1.7	2.0	1.9	0.8	0.8	1.2	1.1
	加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	0.2	▲ 1.0	1.3	1.0	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 8.6
	薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.0	7.0	7.0	7.0
	薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	7.5	7.7	7.8	6.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.8
	内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.8	7.9	6.8	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.5
	頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	4.7	5.4	6.3	5.5	1.0	1.5	▲ 0.0
	注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	17.7	17.2	18.6	17.9	10.3	9.7	10.6
	外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	6.5	5.6	5.0	4.5	▲ 0.2	1.0	1.4
	後発医薬品 <後発品割合: %>	13.9 <0.2>	9.7 <0.5>	12.4 <0.2>	16.1 <0.7>	17.5 <0.6>	15.3 <1.3>	13.7 <0.5>	13.2 <0.4>	14.7 <0.5>	14.7 <0.4>	13.0 <0.6>	14.1 <1.3>	14.0 <1.3>	15.8 <1.4>
	内服薬 <後発品割合: %>	17.6 <0.4>	10.9 <0.6>	13.1 <0.3>	18.1 <0.8>	20.5 <0.7>	16.9 <1.4>	15.2 <0.6>	14.4 <0.5>	16.0 <0.6>	14.5 <0.5>	15.9 <0.7>	16.0 <1.5>	16.4 <1.5>	17.6 <1.7>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	▲ 1.1 <▲ 0.9>	5.3 <0.2>	8.2 <▲ 0.0>	11.7 <0.8>	19.1 <0.7>	6.2 <0.5>	11.8 <0.6>	12.1 <0.6>	13.1 <0.7>	10.9 <0.4>	11.5 <0.6>	8.7 <0.7>	8.3 <0.6>	8.7 <0.8>
	注射薬 <後発品割合: %>	38.6 <0.0>	23.4 <0.0>	10.2 <0.0>	16.9 <0.0>	4.0 <▲ 0.0>	1.9 <▲ 0.0>	18.3 <0.0>	8.4 <▲ 0.0>	11.2 <▲ 0.0>	1.7 <▲ 0.0>	27.8 <0.0>	75.7 <0.1>	62.5 <0.1>	76.2 <0.1>
	外用薬 <後発品割合: %>	0.4 <▲ 0.4>	4.3 <0.4>	9.7 <0.3>	6.9 <0.3>	2.0 <▲ 0.3>	5.8 <0.5>	3.0 <▲ 0.2>	5.0 <▲ 0.1>	6.0 <0.0>	3.5 <▲ 0.1>	1.2 <▲ 0.3>	▲ 0.4 <▲ 0.2>	1.2 <0.0>	2.8 <0.1>
	特定保険医療材料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	5.3	6.1	7.7	2.4	0.5	0.6	▲ 1.1

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度		構成割合 6月(%)	
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～6月		
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	5月	6月		
薬剤料(億円)	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	3,140	3,228	21,094	9,812	3,289	3,225	100.0
0歳以上 5歳未満	520	559	250	309	561	248	46	45	312	132	45	41	1.3
5歳以上 10歳未満	604	621	253	368	678	279	48	46	400	146	49	46	1.4
10歳以上 15歳未満	348	374	156	218	424	183	32	31	241	100	34	31	1.0
15歳以上 20歳未満	289	295	131	165	322	145	24	24	177	74	25	24	0.8
20歳以上 25歳未満	377	375	176	199	393	188	31	31	205	93	31	31	1.0
25歳以上 30歳未満	552	558	262	297	592	282	45	46	310	142	48	46	1.4
30歳以上 35歳未満	795	799	376	422	832	397	64	65	435	199	66	64	2.0
35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	537	612	1,225	583	94	95	642	292	98	95	2.9
40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	598	680	1,471	689	109	111	782	361	120	119	3.7
45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	695	779	1,600	767	122	125	833	392	130	130	4.0
50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	864	931	1,945	937	149	152	1,008	472	157	156	4.8
55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	1,270	1,312	2,659	1,303	208	213	1,356	624	208	205	6.4
60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	1,883	2,045	4,434	2,170	344	356	2,265	1,048	350	344	10.7
65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	2,063	2,110	4,300	2,109	335	347	2,191	1,041	348	344	10.7
70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	2,396	2,486	5,296	2,578	408	422	2,718	1,270	427	420	13.0
75歳以上	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	1,080	1,119	7,220	3,426	1,154	1,128	35.0
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	36,899	38,738	77,289	37,682	6,216	6,389	39,608	19,438	6,571	6,487	100.0
0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	2,839	3,134	5,824	2,782	495	520	3,042	1,498	512	490	7.6
5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	1,494	1,932	3,550	1,540	264	275	2,010	822	279	275	4.2
10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	832	1,060	2,043	897	162	163	1,145	494	173	165	2.5
15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	597	682	1,310	612	106	106	698	321	112	109	1.7
20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	684	728	1,387	679	114	116	708	345	118	117	1.8
25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	911	994	1,888	915	152	155	973	470	159	157	2.4
30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	1,172	1,274	2,398	1,153	194	195	1,245	593	201	196	3.0
35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	1,429	1,596	3,042	1,450	243	245	1,592	750	253	248	3.8
40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	1,387	1,541	3,147	1,483	245	248	1,664	793	265	265	4.1
45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	1,461	1,588	3,100	1,501	248	251	1,598	784	261	264	4.1
50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	1,661	1,728	3,454	1,689	276	281	1,765	872	290	293	4.5
55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	2,263	2,255	4,370	2,175	357	363	2,195	1,072	359	359	5.5
60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	3,193	3,336	6,921	3,443	561	576	3,478	1,715	576	572	8.8
65歳以上 70歳未満	6,739	6,792	3,429	3,363	6,547	3,268	532	547	3,280	1,659	558	556	8.6
70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	3,922	3,904	7,980	3,959	640	661	4,021	2,026	684	677	10.4
75歳以上	18,270	19,248	9,626	9,622	20,328	10,136	1,627	1,687	10,192	5,224	1,771	1,745	26.9
薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	17,944	18,135	116,819	55,841	18,929	18,292	100.0
0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	7,852	9,278	16,267	7,437	1,411	1,404	8,830	4,131	1,423	1,307	7.1
5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	3,356	4,996	8,642	3,394	595	594	5,249	1,853	631	587	3.2
10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	1,458	2,191	3,975	1,563	295	291	2,412	893	317	286	1.6
15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	1,143	1,389	2,553	1,130	209	205	1,423	621	221	208	1.1
20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	1,471	1,632	3,006	1,425	250	247	1,581	745	258	247	1.4
25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	2,044	2,327	4,288	2,011	347	343	2,277	1,058	361	344	1.9
30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	2,780	3,124	5,706	2,658	465	455	3,048	1,398	478	451	2.5
35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	3,589	4,120	7,669	3,553	615	607	4,116	1,867	635	606	3.3
40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	3,616	4,120	8,291	3,814	644	642	4,477	2,061	694	677	3.7
45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	3,849	4,284	8,277	3,929	660	658	4,348	2,071	693	686	3.8
50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	4,392	4,689	9,278	4,452	740	742	4,825	2,322	776	768	4.2
55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	6,099	6,238	11,941	5,847	974	975	6,094	2,909	976	956	5.2
60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	8,791	9,417	19,316	9,478	1,564	1,581	9,838	4,746	1,596	1,554	8.5
65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	9,715	9,758	18,814	9,278	1,526	1,546	9,536	4,726	1,590	1,558	8.5
70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	11,640	11,844	23,876	11,717	1,910	1,943	12,159	5,979	2,019	1,966	10.7
75歳以上	64,100	68,228	33,754	34,475	72,333	35,726	5,740	5,903	36,607	18,462	6,260	6,092	33.3
投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	3,579	3,677	23,494	11,712	3,923	3,849	100.0
0歳以上 5歳未満	866	978	442	536	940	425	80	78	515	243	84	75	2.0
5歳以上 10歳未満	582	632	261	371	657	271	47	46	386	152	51	47	1.2
10歳以上 15歳未満	316	352	148	205	383	163	29	28	220	94	32	29	0.8
15歳以上 20歳未満	277	295	133	162	306	139	24	23	167	74	25	24	0.6
20歳以上 25歳未満	365	378	181	197	378	183	30	30	195	93	31	31	0.8
25歳以上 30歳未満	539	563	269	294	569	275	45	45	294	141	47	46	1.2
30歳以上 35歳未満	781	805	387	418	800	386	63	63	415	197	66	64	1.7
35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	558	613	1,196	575	93	94	620	296	98	97	2.5
40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	643	704	1,482	703	112	115	779	378	125	125	3.2
45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	770	836	1,677	812	130	133	865	430	142	143	3.7
50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	962	1,012	2,068	1,005	160	164	1,064	529	175	176	4.6
55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	1,424	1,441	2,849	1,406	225	230	1,443	708	235	234	6.1
60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	2,140	2,284	4,827	2,380	379	392	2,448	1,209	403	398	10.3
65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	2,406	2,418	4,796	2,369	378	390	2,427	1,232	411	408	10.6
70歳以上 75歳未満	5,521	5,743	2,841	2,901	6,001	2,946	468	483	3,055	1,535	515	506	13.1
75歳以上	14,407	15,624	7,695	7,929	16,948	8,346	1,317	1,362	8,602	4,403	1,482	1,446	37.6

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成21年度	平成22年度		平成23年度				平成24年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	5月	6月	10月~3月	4月~6月		
										5月	6月	
薬剤料	・	1.5	1.2	1.7	9.4	9.6	11.5	8.3	9.1	▲ 0.2	4.7	▲ 0.1
0歳以上 5歳未満	・	7.5	8.5	6.8	0.3	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	1.2	▲ 5.9	▲ 1.5	▲ 8.6
5歳以上 10歳未満	・	2.9	4.2	2.0	9.2	10.1	10.3	6.9	8.6	▲ 4.3	1.9	▲ 2.0
10歳以上 15歳未満	・	7.4	5.5	8.8	13.5	17.4	14.0	11.9	10.6	▲ 1.9	6.8	1.1
15歳以上 20歳未満	・	2.2	2.3	2.1	8.9	10.7	8.0	3.9	7.5	▲ 2.5	4.4	2.5
20歳以上 25歳未満	・	▲ 0.3	▲ 0.7	0.0	4.6	6.6	6.9	2.9	2.9	▲ 2.9	2.5	0.1
25歳以上 30歳未満	・	1.1	▲ 0.3	2.4	6.0	7.8	7.7	5.2	4.4	▲ 1.2	4.7	0.8
30歳以上 35歳未満	・	0.5	▲ 1.2	2.0	4.1	5.4	6.1	2.6	3.0	▲ 2.4	2.5	▲ 0.2
35歳以上 40歳未満	・	4.2	3.1	5.2	6.7	8.6	9.4	6.6	5.0	▲ 2.1	3.8	▲ 0.3
40歳以上 45歳未満	・	5.2	3.7	6.6	15.2	15.4	15.5	12.9	15.0	4.4	9.4	6.6
45歳以上 50歳未満	・	5.3	3.8	6.7	8.5	10.4	12.3	8.9	6.9	1.2	5.8	3.9
50歳以上 55歳未満	・	0.7	▲ 0.4	1.7	8.4	8.5	9.9	7.0	8.3	0.7	5.0	2.3
55歳以上 60歳未満	・	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.3	3.0	2.6	4.0	1.5	3.4	▲ 4.2	▲ 0.0	▲ 3.5
60歳以上 65歳未満	・	5.6	4.9	6.3	12.9	15.2	18.2	14.5	10.7	▲ 2.6	1.8	▲ 3.4
65歳以上 70歳未満	・	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.3	3.0	2.2	4.8	1.3	3.8	▲ 0.8	4.1	▲ 0.7
70歳以上 75歳未満	・	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	8.5	7.6	9.9	6.6	9.3	▲ 0.0	4.7	▲ 0.5
75歳以上	・	2.9	2.9	2.9	12.8	12.8	15.0	11.7	12.9	1.6	6.8	0.8
処方せん枚数(受付回数)	・	4.5	4.3	4.7	2.2	2.1	3.4	0.4	2.2	1.1	5.7	1.5
0歳以上 5歳未満	・	11.1	11.6	10.7	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 1.5	3.3	▲ 5.8
5歳以上 10歳未満	・	5.9	6.3	5.6	3.6	3.1	2.3	0.5	4.0	▲ 0.6	5.8	0.1
10歳以上 15歳未満	・	2.4	3.7	1.3	8.0	7.9	6.2	2.3	8.1	▲ 0.2	6.9	1.6
15歳以上 20歳未満	・	▲ 2.1	1.7	▲ 5.2	2.4	2.5	0.8	▲ 3.0	2.3	▲ 0.5	5.9	2.5
20歳以上 25歳未満	・	0.7	1.0	0.4	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 1.2	3.9	1.0
25歳以上 30歳未満	・	3.1	1.8	4.4	▲ 0.8	0.5	1.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 0.5	4.4	1.3
30歳以上 35歳未満	・	2.8	1.2	4.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 1.5	3.4	0.2
35歳以上 40歳未満	・	6.1	5.1	7.0	0.6	1.4	2.1	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.0	3.9	1.2
40歳以上 45歳未満	・	7.1	5.6	8.4	7.5	6.9	7.3	4.1	8.0	4.1	8.6	6.8
45歳以上 50歳未満	・	8.1	6.6	9.5	1.7	2.8	4.6	0.8	0.6	1.6	5.6	5.4
50歳以上 55歳未満	・	4.0	3.0	5.0	1.9	1.7	3.2	▲ 0.2	2.2	1.5	5.1	4.4
55歳以上 60歳未満	・	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 3.0	0.5	▲ 1.1
60歳以上 65歳未満	・	9.2	8.5	9.9	6.0	7.9	11.0	6.6	4.2	▲ 1.1	2.6	▲ 0.8
65歳以上 70歳未満	・	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 2.5	0.6	4.8	1.6
70歳以上 75歳未満	・	1.6	1.5	1.7	2.0	0.9	3.4	▲ 0.3	3.0	2.5	6.9	2.3
75歳以上	・	5.4	5.3	5.4	5.6	5.3	7.8	4.1	5.9	3.9	8.8	3.4
薬剤延種類数	・	5.8	6.0	5.6	2.2	1.8	3.4	0.6	2.6	1.0	5.5	0.9
0歳以上 5歳未満	・	12.2	12.8	11.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 2.7	0.8	▲ 6.9
5歳以上 10歳未満	・	6.5	7.9	5.6	3.5	1.1	1.9	0.6	5.0	▲ 0.5	6.1	▲ 1.3
10歳以上 15歳未満	・	4.6	7.2	2.9	8.9	7.2	5.2	3.5	10.1	▲ 0.4	7.6	▲ 1.7
15歳以上 20歳未満	・	▲ 0.6	5.4	▲ 5.1	0.8	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 5.9	2.4	▲ 0.4	5.8	1.4
20歳以上 25歳未満	・	1.7	3.5	0.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 3.1	▲ 1.4	3.2	0.2
25歳以上 30歳未満	・	4.0	3.6	4.4	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 2.1	▲ 0.5	3.9	0.1
30歳以上 35歳未満	・	3.4	2.9	3.9	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 1.4	2.8	▲ 1.0
35歳以上 40歳未満	・	6.6	6.8	6.5	▲ 0.5	▲ 1.0	0.2	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 1.0	3.2	▲ 0.2
40歳以上 45歳未満	・	8.1	7.7	8.4	7.2	5.5	6.5	3.7	8.7	4.0	7.8	5.4
45歳以上 50歳未満	・	9.6	9.2	10.0	1.8	2.1	4.4	0.8	1.5	1.6	5.1	4.2
50歳以上 55歳未満	・	5.7	5.3	6.1	2.2	1.4	3.0	0.1	2.9	1.6	4.9	3.5
55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.2	▲ 1.0	0.5	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 5.3	▲ 2.3	▲ 3.1	0.2	▲ 1.9
60歳以上 65歳未満	・	10.8	10.4	11.2	6.1	7.8	11.1	7.0	4.5	▲ 1.5	2.1	▲ 1.7
65歳以上 70歳未満	・	2.1	3.6	0.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 5.5	▲ 2.3	0.1	4.2	0.8
70歳以上 75歳未満	・	2.4	2.4	2.4	1.7	0.7	3.3	▲ 0.4	2.7	1.4	5.7	1.2
75歳以上	・	6.4	6.5	6.4	6.0	5.8	8.4	4.9	6.2	1.0	9.0	3.2
投薬延日数	・	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	7.1	4.2	5.2	4.6	9.6	4.7
0歳以上 5歳未満	・	13.0	12.6	13.2	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 3.8	0.1	5.2	▲ 3.6
5歳以上 10歳未満	・	8.7	7.9	9.3	3.9	3.9	3.9	2.7	4.0	1.7	8.6	2.9
10歳以上 15歳未満	・	11.5	9.2	13.2	8.6	10.6	7.8	4.8	7.3	2.2	10.6	4.6
15歳以上 20歳未満	・	6.5	6.9	6.1	3.7	4.5	2.5	▲ 0.6	3.0	0.2	6.9	4.0
20歳以上 25歳未満	・	3.6	3.1	4.1	▲ 0.1	0.9	1.4	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 0.8	4.3	1.4
25歳以上 30歳未満	・	4.4	3.1	5.7	1.0	2.1	2.5	▲ 0.1	0.1	0.3	5.3	2.3
30歳以上 35歳未満	・	3.1	1.8	4.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.4	4.3	1.4
35歳以上 40歳未満	・	7.0	6.4	7.5	2.1	3.0	3.5	1.4	1.2	0.4	5.4	2.3
40歳以上 45歳未満	・	8.4	7.5	9.3	10.0	9.4	9.6	7.3	10.6	6.9	11.6	8.7
45歳以上 50歳未満	・	9.7	8.9	10.4	4.4	5.5	6.9	4.3	3.5	5.0	9.3	7.7
50歳以上 55歳未満	・	5.9	5.4	6.2	4.8	4.4	5.4	3.1	5.1	5.2	9.3	7.1
55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.0	▲ 0.6	0.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 2.4	0.1	0.4	4.4	1.5
60歳以上 65歳未満	・	11.6	11.4	11.9	9.1	11.2	13.9	10.5	7.1	2.1	6.3	1.6
65歳以上 70歳未満	・	3.4	5.2	1.8	▲ 0.6	▲ 1.5	0.9	▲ 2.5	0.4	4.2	8.8	4.5
70歳以上 75歳未満	・	4.0	4.3	3.8	4.5	3.7	6.1	2.7	5.3	5.3	10.0	4.7
75歳以上	・	8.4	8.7	8.2	8.5	8.5	10.9	7.6	8.5	1.1	12.5	6.2

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	4月～9月		10月～3月	平成24年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,051	5,053	5,326	5,048	5,005	4,971
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	893	926	869	1,027	879	883	843
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,811	1,816	1,690	1,988	1,775	1,748	1,655
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,042	1,965	1,896	2,105	2,023	1,962	1,886
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,365	2,300	2,231	2,536	2,310	2,266	2,230
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,769	2,695	2,657	2,891	2,700	2,658	2,631
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,082	2,977	2,980	3,183	3,024	2,985	2,965
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,439	3,314	3,304	3,496	3,349	3,287	3,289
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	4,019	3,860	3,868	4,033	3,893	3,857	3,811
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,650	4,471	4,490	4,698	4,555	4,504	4,484
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,111	4,948	4,986	5,210	5,002	4,958	4,916
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,552	5,399	5,430	5,708	5,415	5,393	5,322
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,989	5,833	5,868	6,177	5,822	5,804	5,724
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,301	6,130	6,185	6,512	6,113	6,084	6,024
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,453	6,287	6,330	6,682	6,273	6,245	6,192
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,513	6,371	6,380	6,759	6,270	6,240	6,206
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,785	6,639	6,636	7,084	6,559	6,517	6,464
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.85	2.89	2.84	2.95	2.87	2.88	2.82
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.67	2.85	2.70	2.90	2.76	2.78	2.67
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.20	2.25	2.16	2.61	2.25	2.26	2.13
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.74	1.82	1.79	2.11	1.81	1.83	1.73
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.85	1.98	1.93	2.04	1.93	1.98	1.91
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.10	2.19	2.14	2.23	2.16	2.18	2.12
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.20	2.28	2.22	2.34	2.25	2.27	2.19
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.30	2.39	2.33	2.45	2.36	2.38	2.30
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.45	2.53	2.47	2.59	2.49	2.51	2.44
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.57	2.63	2.59	2.69	2.60	2.62	2.56
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.62	2.67	2.63	2.72	2.64	2.65	2.60
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.64	2.68	2.64	2.73	2.66	2.67	2.62
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.69	2.73	2.68	2.78	2.71	2.72	2.66
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.75	2.79	2.74	2.83	2.77	2.77	2.72
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.84	2.87	2.82	2.91	2.85	2.85	2.80
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.96	2.99	2.94	3.02	2.95	2.95	2.90
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.52	3.53	3.50	3.59	3.53	3.53	3.49
当	1種類当たり投薬日数(日)	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	19.9	20.3	20.1	21.0	20.7	21.0
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.7	5.7	5.6	5.8	5.9	5.9	5.7
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	8.0	7.9	7.7	7.4	8.2	8.1	8.0
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.4	9.8	9.6	9.1	10.5	10.1	10.2
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.3	11.3	11.4	11.7	11.9	11.4	11.7
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.8	12.0	12.3	12.3	12.4	12.2	12.4
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.7	12.9	13.2	12.9	13.3	13.0	13.5
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.5	13.6	13.9	13.6	14.1	13.8	14.3
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	16.2	15.2	15.6	15.1	15.8	15.5	16.0
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.4	17.4	17.8	17.4	18.3	18.0	18.4
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	19.7	20.2	19.9	20.8	20.5	20.8
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.6	21.7	22.1	22.0	22.8	22.6	22.9
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.0	23.1	23.6	23.7	24.3	24.1	24.5
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.1	24.2	24.8	24.9	25.5	25.2	25.6
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	25.5	24.7	25.2	25.5	26.1	25.8	26.2
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.1	24.5	24.9	25.1	25.7	25.5	25.7
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	23.4	22.9	23.1	23.5	23.9	23.7	23.7
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	88	88	88	90	84	84	84
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	58	57	58	61	54	54	55
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	103	102	101	103	96	95	97
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	112	110	110	110	107	106	107
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	104	103	102	106	101	101	100
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	103	102	101	105	100	100	100
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	103	102	102	105	101	101	100
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	103	102	102	105	101	100	100
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	101	101	101	104	99	99	98
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	98	98	97	100	96	96	95
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	94	94	94	96	91	91	91
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	93	93	93	95	89	89	89
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	93	92	92	94	88	88	88
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	91	91	91	93	87	87	86
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	89	89	89	90	84	85	84
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	88	87	87	89	83	83	83
	75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	82	82	82	84	78	78	78

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月	
処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.7	7.9	6.7	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.6
0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	1.3	4.2	2.1	4.3	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 3.0
5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	6.8	7.8	6.4	4.4	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 2.1
10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	8.8	7.3	9.4	2.4	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.5
15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	8.0	7.1	7.1	5.1	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 0.0
20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	7.5	7.0	7.5	5.7	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.0
25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	7.3	6.5	7.7	6.6	▲ 0.8	0.2	▲ 0.5
30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	7.1	7.6	7.0	5.5	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5
35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	7.1	7.2	7.6	5.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.5
40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	7.9	7.6	8.5	6.5	0.3	0.7	▲ 0.1
45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	7.4	7.3	8.0	6.2	▲ 0.4	0.2	▲ 1.4
50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	6.7	6.5	7.2	6.0	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 2.0
55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	6.7	6.5	7.2	6.2	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.5
60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	6.8	6.5	7.4	6.2	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.6
65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	7.3	7.0	7.7	6.5	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 2.2
70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	6.6	6.3	6.9	6.1	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.7
75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	7.1	6.7	7.4	6.6	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 2.6
処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.3	▲ 0.0	0.2	0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.7
0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 1.2
5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 0.4	0.0	1.0	0.2	0.2	▲ 1.4
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 0.6	▲ 1.0	1.2	1.8	▲ 0.2	0.6	▲ 3.3
15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 3.0	0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 1.1
20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.8
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 0.1	0.0	▲ 0.5	▲ 1.2
30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 1.2
35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 1.2	0.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 1.4
40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.4	0.6	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 1.3
45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.7	▲ 0.3	0.0	0.9	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 1.1
50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	0.2	0.7	0.0	▲ 0.1	▲ 0.8
55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.3	0.0	0.1	0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.8
60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.0	0.1	0.4	0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.9
65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.7
70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1
75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	0.5	0.5	0.8	0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2
1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.5	3.6	3.5	2.6	3.6	3.9	3.8
0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	1.6	2.8	2.2	1.0	2.9	4.3	3.5
5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	2.7	2.0	2.1	▲ 1.0	2.2	2.4	4.2
10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	3.1	2.5	1.3	▲ 2.5	2.6	2.7	6.4
15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	5.7	6.3	5.6	0.5	0.6	1.0	2.5
20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	4.1	3.5	3.9	2.2	0.6	1.1	1.2
25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	3.8	2.8	3.6	2.2	0.8	1.4	2.1
30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	4.3	3.7	3.5	1.6	1.0	1.4	2.4
35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	4.1	3.4	3.6	1.3	1.5	2.1	2.5
40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	3.8	2.8	3.5	1.8	2.8	3.5	3.1
45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	3.3	2.4	3.5	1.9	3.3	4.0	3.3
50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	3.0	2.3	3.0	2.1	3.5	4.2	3.4
55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	3.0	2.3	3.1	2.5	3.6	4.2	3.4
60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	3.1	2.6	3.3	2.6	3.7	4.2	3.4
65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	2.7	3.2	2.7	4.0	4.4	3.6
70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.0	2.7	3.1	2.6	3.9	4.1	3.5
75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	2.5	2.4	2.6	2.2	3.1	3.2	2.9
1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	4.0	3.9	3.7	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.6
0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	3.2	3.9	2.4	5.2	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.1
5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	6.0	6.1	4.2	4.5	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 4.7
10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	6.2	5.7	6.8	3.2	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 3.4
15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	5.9	5.4	4.6	4.4	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 1.4
20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	5.7	5.4	5.1	3.9	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 1.3
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	5.6	5.1	5.3	4.4	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 1.4
30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	5.7	6.1	5.2	3.9	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.6
35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	5.4	5.7	5.2	3.8	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 2.5
40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	5.4	5.4	5.3	4.0	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.9
45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	4.6	5.1	4.4	3.3	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 3.5
50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	3.9	4.3	3.8	3.0	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 4.5
55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	3.9	4.1	3.9	3.2	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 5.0
60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	3.6	3.8	3.6	3.3	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 4.9
65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	3.8	3.9	3.9	3.4	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 4.9
70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	3.8	3.6	3.7	3.8	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 4.9
75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	4.0	3.7	3.9	4.1	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 5.1

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度				平成24年度			構成割合 6月(%)	
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～6月				
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月		6月
総 数	内服薬 総数	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	3,140	3,228	21,094	9,812	3,289	3,225	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	2,503	2,680	6,121	2,944	453	477	3,176	1,528	511	512	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	320	327	681	338	53	55	343	164	55	54	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	332	328	752	364	58	60	388	186	63	62	
	116 抗パーキンソン剤	475	500	246	254	543	268	41	44	275	132	44	45	
	117 精神神経用剤	1,738	1,876	908	968	2,129	1,039	161	169	1,091	534	178	178	
	119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	562	643	1,664	776	114	123	888	413	138	139	
	21 循環器官用薬	10,832	10,643	5,246	5,397	11,367	5,598	886	918	5,769	2,671	891	883	27.4
	212 不整脈用剤	620	583	291	292	601	299	47	49	302	139	46	46	
	214 血圧降下剤	4,901	4,910	2,409	2,501	5,318	2,613	415	429	2,705	1,270	424	419	
	217 血管拡張剤	2,039	1,785	898	888	1,750	874	140	144	876	386	129	126	
	218 高脂血症用剤	2,546	2,569	1,264	1,305	2,768	1,361	214	223	1,408	642	214	213	
	22 呼吸器官用薬	527	524	236	288	543	238	43	41	304	121	42	38	1.2
	23 消化器官用薬	3,832	3,714	1,821	1,893	3,999	1,957	310	322	2,043	921	309	305	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	1,338	1,386	2,929	1,433	227	236	1,496	659	221	217	
	239 その他の消化器官用薬	473	492	238	253	546	267	42	44	279	133	45	45	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	524	551	1,153	560	90	92	593	281	95	92	2.9
	31 ビタミン剤	788	743	373	371	771	384	61	63	386	183	62	62	1.9
	32 滋養強壮薬	497	497	249	248	505	251	38	41	254	119	40	40	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	219	219	443	220	33	36	223	104	35	35	
	33 血液・体液用薬	2,284	2,335	1,143	1,192	2,644	1,293	202	212	1,350	659	221	219	6.8
	39 その他の代謝性医薬品	3,866	4,026	1,963	2,063	4,633	2,238	351	366	2,395	1,171	394	391	12.1
	396 糖尿病用剤	1,484	1,586	761	825	2,014	957	149	156	1,057	529	176	178	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	915	947	2,060	1,008	159	165	1,051	508	173	169	
	42 腫瘍用薬	1,882	1,927	948	979	2,043	1,010	161	166	1,033	496	170	164	5.1
	422 代謝拮抗剤	537	522	264	257	499	251	41	42	247	119	41	39	
	429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	654	691	1,479	726	116	119	753	361	123	119	
	44 アレルギー用薬	2,551	2,692	1,135	1,557	2,878	1,319	221	201	1,559	676	218	197	6.1
	52 漢方製剤	769	809	387	422	862	410	65	67	451	221	74	73	2.3
	61 抗生物質製剤	1,053	1,063	489	574	1,083	484	88	86	599	237	83	76	2.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	231	261	489	228	41	40	261	109	38	35	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	218	271	504	212	40	38	291	106	37	33		
62 化学療法剤	1,410	1,373	643	729	1,446	666	112	111	780	331	114	109	3.4	
624 合成抗菌剤	374	391	181	211	438	187	34	33	251	105	37	33		
625 抗ウイルス剤	695	690	306	383	730	332	56	55	398	166	56	55		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度				平成24年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～6月				
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月		6月
総 数	内服薬 総数	-	535	206	329	3,496	1,728	323	247	1,768	▲ 21	149	▲ 3	
	11 中枢神経系用薬	-	422	186	236	938	442	70	67	496	108	59	34	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	1	0	34	18	4	3	17	▲ 2	2	▲ 1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	7	2	82	32	6	4	49	8	5	2	
	116 抗パーキンソン剤	-	25	11	13	43	22	4	4	21	1	3	0	
	117 精神神経用剤	-	138	63	75	253	131	22	21	122	28	17	9	
	119 その他中枢神経系用薬	-	224	92	132	459	215	30	32	245	53	23	17	
	21 循環器官用薬	-	▲ 189	▲ 52	▲ 137	724	352	73	52	372	▲ 100	5	▲ 35	
	212 不整脈用剤	-	▲ 37	▲ 17	▲ 20	18	8	2	1	10	▲ 9	▲ 1	▲ 3	
	214 血圧降下剤	-	10	16	▲ 6	408	204	40	31	204	▲ 26	9	▲ 9	
	217 血管拡張剤	-	▲ 254	▲ 112	▲ 141	▲ 35	▲ 24	▲ 0	▲ 5	▲ 11	▲ 52	▲ 11	▲ 17	
	218 高脂血症用剤	-	24	31	▲ 7	199	97	20	15	102	▲ 27	0	▲ 10	
	22 呼吸器官用薬	-	▲ 3	▲ 1	▲ 2	18	2	1	0	16	▲ 8	▲ 1	▲ 4	
	23 消化器官用薬	-	▲ 118	▲ 56	▲ 62	286	136	28	22	150	▲ 43	▲ 0	▲ 17	
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 133	▲ 64	▲ 69	205	95	20	15	110	▲ 48	▲ 6	▲ 18	
	239 その他の消化器官用薬	-	19	9	9	54	28	5	5	26	3	3	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7	7	▲ 1	78	36	7	5	42	3	5	0	
	31 ビタミン剤	-	▲ 44	▲ 20	▲ 24	27	12	3	1	16	▲ 5	1	▲ 2	
	32 滋養強壮薬	-	1	1	▲ 1	8	2	1	0	6	▲ 1	2	▲ 1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	▲ 1	6	1	1	0	5	▲ 0	2	▲ 1	
	33 血液・体液用薬	-	51	32	19	309	150	27	23	159	29	19	7	
	39 その他の代謝性医薬品	-	139	62	77	608	275	48	42	332	79	43	25	
	396 糖尿病用剤	-	102	35	67	428	196	32	31	232	65	27	22	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	72	42	30	198	94	18	15	105	15	14	4	
	42 腫瘍用薬	-	45	28	17	116	61	15	11	54	▲ 2	8	▲ 3	
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 15	▲ 4	▲ 11	▲ 23	▲ 13	▲ 0	▲ 3	▲ 10	▲ 6	1	▲ 3	
	429 その他の腫瘍用薬	-	60	32	28	134	72	15	13	62	4	7	0	
	44 アレルギー用薬	-	▲ 141	▲ 26	167	186	184	28	12	2	▲ 78	▲ 3	▲ 5	
	52 漢方製剤	-	40	17	23	53	23	4	3	29	19	9	6	
	61 抗生物質製剤	-	11	10	1	20	▲ 5	1	▲ 2	25	▲ 24	▲ 5	▲ 10	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 1	1	▲ 2	▲ 3	▲ 4	0	▲ 1	1	▲ 12	▲ 2	▲ 5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	6	▲ 0	15	▲ 5	0	▲ 2	20	▲ 13	▲ 3	▲ 5		
62 化学療法剤	-	▲ 38	▲ 5	▲ 32	73	23	9	3	51	▲ 6	2	▲ 2		
624 合成抗菌剤	-	18	8	10	47	6	2	1	41	5	3	0		
625 抗ウイルス剤	-	▲ 6	16	▲ 22	40	26	8	3	14	▲ 4	1	▲ 0		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度			構成割合 6月(%)		
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月			10月～3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月			
総	内服薬 総数	51,959	55,874	25,013	30,861	56,068	24,841	4,584	4,515	31,227	13,170	4,514	4,128	100.0		
	11 中枢神経系用薬	261	285	139	146	311	152	24	25	159	80	27	27	0.6		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	11	11	21	11	2	2	11	5	2	2			
	114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	23	21	39	21	3	4	18	8	3	3			
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	117 精神神経用剤	27	28	14	14	26	14	2	2	12	6	2	2			
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	2	4	8	4	1	0	4	2	1	0			
	21 循環器官用薬	229	300	139	161	365	173	27	28	191	100	35	34	0.8		
	212 不整脈用剤	10	11	5	6	12	6	1	1	6	3	1	1			
	214 血圧降下剤	22	22	11	11	23	11	2	2	12	5	2	2			
	217 血管拡張剤	3	3	2	2	3	2	0	0	2	1	0	0			
	218 高脂血症用剤	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0			
	22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	3,807	4,861	8,364	3,641	707	682	4,723	1,972	690	600	14.5		
	23 消化器官用薬	704	804	373	432	724	340	62	60	384	204	70	64	1.6		
	232 消化性潰瘍用剤	19	21	10	11	20	10	2	2	10	5	2	2			
	239 その他の消化器官用薬	114	129	51	78	106	45	9	8	61	32	10	9			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	3	3	7	3	1	1	4	2	1	1	0.0		
	31 ビタミン剤	64	64	33	31	65	35	5	6	31	14	5	5	0.1		
	32 滋養強壮薬	605	633	318	315	621	313	48	53	308	148	50	49	1.2		
	325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	208	209	402	203	31	34	199	91	31	30			
	33 血液・体液用薬	151	171	87	84	175	89	13	15	85	40	13	14	0.3		
	39 その他の代謝性医薬品	893	905	431	474	931	426	72	72	506	240	79	79	1.9		
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	234	240	575	265	41	42	311	159	52	54			
	42 腫瘍用薬	8	11	6	5	10	4	1	1	6	2	1	1	0.0		
	422 代謝拮抗剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0			
	429 その他の腫瘍用薬	3	2	1	1	3	0	0	0	3	1	0	0			
44 アレルギー用薬	19,403	21,227	9,425	11,802	21,223	9,556	1,718	1,676	11,668	5,007	1,703	1,564	37.9			
52 漢方製剤	239	248	119	129	235	111	19	20	123	64	21	21	0.5			
61 抗生物質製剤	17,741	18,526	8,836	9,690	17,486	8,302	1,551	1,550	9,184	4,061	1,418	1,296	31.4			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	6,394	6,735	12,327	6,084	1,109	1,129	6,243	2,941	1,023	955				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	2,416	2,933	5,110	2,195	438	417	2,915	1,108	391	337				
62 化学療法剤	3,093	3,789	1,177	2,612	5,315	1,575	316	303	3,741	1,170	380	351	8.5			
624 合成抗菌剤	124	1,049	380	669	2,071	695	132	132	1,376	738	258	242				
625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	763	1,914	3,181	845	180	165	2,336	417	117	103				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月		
総	内服薬 総数	-	3,915	1,960	1,955	194	▲172	▲25	▲31	366	▲824	▲70	▲387		
	11 中枢神経系用薬	-	24	10	13	26	13	2	2	13	6	3	1		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	1	▲1	▲5	▲2	▲1	▲1	▲3	▲2	▲1	▲1		
	116 抗パーキンソン剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	-	1	0	1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0		
	119 その他中枢神経系用薬	-	2	0	1	2	1	0	0	▲0	▲0	0	▲0		
	21 循環器官用薬	-	71	34	37	65	34	6	5	30	17	8	5		
	212 不整脈用剤	-	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	▲0		
	214 血圧降下剤	-	▲0	0	▲0	1	0	0	▲0	1	▲0	0	0		
	217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0		
	218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0		
	22 呼吸器官用薬	-	334	119	215	▲304	▲166	▲31	▲16	▲138	▲145	▲17	▲82		
	23 消化器官用薬	-	100	44	55	▲80	▲33	▲9	▲6	▲47	11	7	4		
	232 消化性潰瘍用剤	-	1	1	1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	0	▲0		
	239 その他の消化器官用薬	-	15	5	10	▲23	▲6	▲2	▲2	▲17	2	1	1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	0	0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	31 ビタミン剤	-	▲0	1	▲1	1	2	▲0	0	▲0	▲2	▲0	▲1		
	32 滋養強壮薬	-	28	16	12	▲13	▲5	▲1	0	▲8	▲5	2	▲4		
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	12	7	4	▲15	▲5	▲1	▲0	▲10	▲7	1	▲5		
	33 血液・体液用薬	-	20	12	8	3	2	▲1	▲1	1	▲2	▲0	▲1		
	39 その他の代謝性医薬品	-	12	13	▲1	26	▲5	2	▲2	31	22	7	7		
	396 糖尿病用剤	-	0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	5	9	▲5	102	31	9	5	70	35	11	12		
	42 腫瘍用薬	-	3	3	▲0	▲2	▲2	▲1	▲0	1	0	0	0		
	422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0		
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲1	▲0	▲1	1	▲1	▲0	▲0	2	1	0	0		
44 アレルギー用薬	-	1,824	781	1,043	▲3	131	64	45	▲134	▲297	▲15	▲113			
52 漢方製剤	-	9	5	4	▲13	▲7	▲1	▲1	▲6	4	2	1			
61 抗生物質製剤	-	785	550	236	▲1,040	▲534	▲107	▲93	▲506	▲583	▲132	▲253			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	791	487	304	▲802	▲310	▲53	▲49	▲492	▲395	▲85	▲174			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲4	64	▲68	▲239	▲221	▲54	▲44	▲18	▲189	▲47	▲80			
62 化学療法剤	-	696	367	328	1,527	398	50	36	1,129	148	63	47			
624 合成抗菌剤	-	925	373	552	1,023	315	60	55	707	350	126	110			
625 抗ウイルス剤	-	▲232	▲9	▲223	504	82	▲10	▲20	422	▲201	▲63	▲62			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度			構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月					
							5月	6月	5月	6月				
総	内服薬 総数	24,135	24,283	11,659	12,624	26,171	12,610	2,014	2,064	13,562	6,254	2,090	2,056	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,209	3,427	1,658	1,769	3,959	1,910	295	311	2,048	991	331	333	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	464	460	228	232	477	237	37	39	240	113	38	38	
	114 解熱鎮痛消炎剤	412	406	202	204	443	214	34	36	229	108	37	36	
	116 抗パーキンソン剤	281	290	144	147	307	153	24	25	155	74	25	25	
	117 精神神経用剤	1,542	1,669	807	862	1,892	923	143	150	969	474	158	158	
	119 その他中枢神経系用薬	280	349	158	191	525	241	35	38	284	134	45	46	
	21 循環器用薬	7,017	6,832	3,371	3,461	7,195	3,542	561	582	3,653	1,677	557	557	27.1
	212 不整脈用剤	379	347	174	173	350	175	28	29	176	79	26	26	
	214 血圧降下剤	3,159	3,121	1,534	1,587	3,326	1,634	260	269	1,692	787	262	261	
	217 血管拡張剤	1,232	1,054	532	522	1,006	503	81	83	503	218	72	72	
	218 高脂血症用剤	1,805	1,809	891	918	1,919	944	148	155	975	442	147	147	
	22 呼吸器用薬	313	308	135	173	321	136	25	24	186	70	24	22	1.1
	23 消化器用薬	2,322	2,222	1,088	1,133	2,353	1,149	182	190	1,205	536	180	178	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	1,695	1,585	779	806	1,666	813	130	135	853	369	124	122	
	239 その他の消化器用薬	339	358	173	185	401	195	31	32	205	98	33	33	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	483	471	230	241	488	236	38	39	252	117	39	38	1.9
	31 ビタミン剤	432	403	203	200	407	204	32	34	203	95	32	32	1.6
	32 滋養強壮薬	269	261	131	130	262	131	20	21	131	61	20	20	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	237	230	116	115	231	115	18	19	115	53	18	18	
	33 血液・体液用薬	1,203	1,209	594	615	1,336	654	102	108	683	331	111	111	5.4
	39 その他の代謝性医薬品	2,703	2,773	1,353	1,420	3,162	1,528	240	250	1,634	796	267	267	13.0
	396 糖尿病用剤	1,102	1,162	558	604	1,456	693	108	114	763	378	125	128	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,175	1,216	598	618	1,337	654	103	107	683	330	113	110	
	42 腫瘍用薬	1,269	1,306	644	662	1,363	674	108	112	689	335	114	110	5.4
	422 代謝拮抗剤	398	385	195	189	362	183	30	31	179	87	30	28	
	429 その他の腫瘍用薬	829	878	427	451	954	468	75	77	486	237	80	78	
	44 アレルギー用薬	1,950	2,066	845	1,220	2,205	1,001	167	149	1,204	515	164	147	7.1
	52 漢方製剤	547	568	271	298	596	283	45	47	314	152	50	50	2.5
	61 抗生物質製剤	761	761	345	416	783	342	62	60	441	168	59	54	2.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	333	325	150	175	328	149	26	26	179	71	25	23	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	367	373	164	209	386	159	31	29	226	80	28	25	
	62 化学療法剤	1,194	1,153	541	611	1,197	556	93	93	642	275	95	91	4.4
624 合成抗菌剤	301	313	144	168	344	146	27	26	198	81	29	26		
625 抗ウイルス剤	628	619	277	342	647	299	50	49	347	150	51	50		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月					
							5月	6月	5月	6月				
総	内服薬 総数	-	▲ 148	▲ 17	▲ 131	▲ 1,889	▲ 951	▲ 182	▲ 129	▲ 938	▲ 68	▲ 76	▲ 8	
	11 中枢神経系用薬	-	▲ 218	▲ 92	▲ 126	▲ 532	▲ 252	▲ 41	▲ 39	▲ 279	▲ 66	▲ 36	▲ 22	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 17	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 6	▲ 1	▲ 5	▲ 37	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 24	▲ 3	▲ 2	▲ 1	
	116 抗パーキンソン剤	-	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 17	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
	117 精神神経用剤	-	▲ 127	▲ 58	▲ 69	▲ 223	▲ 116	▲ 20	▲ 19	▲ 107	▲ 24	▲ 14	▲ 8	
	119 その他中枢神経系用薬	-	▲ 69	▲ 23	▲ 47	▲ 176	▲ 83	▲ 11	▲ 12	▲ 92	▲ 24	▲ 10	▲ 8	
	21 循環器用薬	-	▲ 185	▲ 60	▲ 125	▲ 363	▲ 171	▲ 37	▲ 25	▲ 192	▲ 78	▲ 3	▲ 25	
	212 不整脈用剤	-	▲ 31	▲ 14	▲ 17	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 7	▲ 1	▲ 2	
	214 血圧降下剤	-	▲ 38	▲ 10	▲ 28	▲ 205	▲ 100	▲ 20	▲ 15	▲ 105	▲ 25	▲ 2	▲ 8	
	217 血管拡張剤	-	▲ 178	▲ 79	▲ 98	▲ 48	▲ 29	▲ 3	▲ 5	▲ 19	▲ 35	▲ 9	▲ 11	
	218 高脂血症用剤	-	▲ 4	▲ 17	▲ 13	▲ 110	▲ 52	▲ 11	▲ 8	▲ 58	▲ 22	▲ 2	▲ 8	
	22 呼吸器用薬	-	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 13	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 2	
	23 消化器用薬	-	▲ 100	▲ 49	▲ 52	▲ 132	▲ 60	▲ 14	▲ 10	▲ 71	▲ 31	▲ 3	▲ 12	
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 109	▲ 53	▲ 56	▲ 81	▲ 34	▲ 8	▲ 6	▲ 47	▲ 33	▲ 6	▲ 12	
	239 その他の消化器用薬	-	▲ 18	▲ 9	▲ 10	▲ 43	▲ 23	▲ 4	▲ 4	▲ 20	▲ 3	▲ 2	▲ 1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 12	▲ 3	▲ 8	▲ 17	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	31 ビタミン剤	-	▲ 29	▲ 14	▲ 16	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 5	▲ 0	▲ 2	
	32 滋養強壮薬	-	▲ 8	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
	33 血液・体液用薬	-	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 127	▲ 60	▲ 11	▲ 9	▲ 67	▲ 12	▲ 8	▲ 3	
	39 その他の代謝性医薬品	-	▲ 69	▲ 28	▲ 41	▲ 389	▲ 175	▲ 31	▲ 27	▲ 214	▲ 50	▲ 27	▲ 16	
	396 糖尿病用剤	-	▲ 60	▲ 18	▲ 42	▲ 293	▲ 135	▲ 22	▲ 21	▲ 158	▲ 41	▲ 17	▲ 14	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲ 41	▲ 25	▲ 17	▲ 121	▲ 56	▲ 10	▲ 9	▲ 65	▲ 11	▲ 10	▲ 3	
	42 腫瘍用薬	-	▲ 37	▲ 24	▲ 13	▲ 58	▲ 30	▲ 9	▲ 6	▲ 27	▲ 2	▲ 7	▲ 1	
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 13	▲ 4	▲ 10	▲ 22	▲ 12	▲ 0	▲ 2	▲ 10	▲ 5	▲ 0	▲ 2	
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 49	▲ 27	▲ 22	▲ 76	▲ 41	▲ 9	▲ 8	▲ 35	▲ 7	▲ 6	▲ 1	
	44 アレルギー用薬	-	▲ 116	▲ 33	▲ 149	▲ 140	▲ 156	▲ 22	▲ 8	▲ 16	▲ 70	▲ 4	▲ 3	
	52 漢方製剤	-	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 28	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 16	▲ 12	▲ 6	▲ 4	
	61 抗生物質製剤	-	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 22	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 25	▲ 16	▲ 3	▲ 6	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 7	▲ 1	▲ 3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 13	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 17	▲ 9	▲ 2	▲ 3	
	62 化学療法剤	-	▲ 41	▲ 6	▲ 35	▲ 45	▲ 14	▲ 7	▲ 2	▲ 30	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
624 合成抗菌剤	-	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 31	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 29	▲ 2	▲ 2	▲ 0		
625 抗ウイルス剤	-	▲ 9	▲ 14	▲ 22	▲ 28	▲ 22	▲ 7	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度				平成24年度				構成割合 6月(%)		
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月～6月		10月～3月				
							5月	6月					
内服薬 総数	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	1,080	1,119	7,220	3,426	1,154	1,128	100.0
11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	843	910	2,159	1,033	157	166	1,126	536	180	179	15.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	92	95	204	100	16	16	103	51	17	17	
114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	130	134	308	149	24	24	159	78	26	26	
116 抗パーキンソン剤	194	210	103	107	236	116	18	19	120	59	20	20	
117 精神神経用剤	195	206	101	106	237	115	18	19	121	60	20	20	
119 その他中枢神経系用薬	701	856	404	452	1,139	535	80	85	604	280	93	93	
21 循環器官用薬	3,813	3,808	1,873	1,935	4,168	2,054	325	335	2,114	993	334	326	28.9
212 不整脈用剤	241	235	117	118	251	124	20	20	126	59	20	19	
214 血圧降下剤	1,742	1,790	875	914	1,992	979	155	160	1,013	483	162	158	
217 血管拡張剤	807	731	366	366	744	371	59	61	373	168	56	55	
218 高脂血症用剤	740	760	372	388	849	417	65	68	432	200	67	66	
22 呼吸器官用薬	131	129	63	66	138	66	11	11	71	32	11	10	0.9
23 消化器官用薬	1,503	1,484	729	755	1,639	805	127	131	834	383	129	126	11.1
232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	559	580	1,263	620	98	101	643	290	98	95	
239 その他の消化器官用薬	132	133	65	67	144	71	11	12	73	35	12	11	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	294	310	665	323	52	53	342	164	56	54	4.8
31 ビタミン剤	355	340	169	170	363	180	28	30	183	89	30	30	2.6
32 滋養強壮薬	222	230	114	116	237	117	17	19	120	57	19	19	1.7
325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	101	102	208	102	15	16	106	50	17	17	
33 血液・体液用薬	1,079	1,124	549	576	1,306	639	100	104	667	327	110	108	9.6
39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	606	638	1,462	706	110	115	756	373	126	124	11.0
396 糖尿病用剤	383	424	203	221	559	264	41	43	295	151	51	50	
399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	314	326	717	351	55	57	365	176	60	58	
42 腫瘍用薬	614	621	305	317	679	336	54	55	344	161	55	53	4.7
422 代謝拮抗剤	139	137	69	68	136	68	11	11	68	33	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	456	466	227	240	524	258	41	42	266	124	43	41	
44 アレルギー用薬	407	414	196	219	460	223	36	36	238	111	37	35	3.1
52 漢方製剤	219	238	115	123	263	127	20	21	136	69	23	23	2.0
61 抗生物質製剤	114	117	56	61	125	59	10	10	66	28	10	9	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	17	19	38	18	3	3	20	8	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	30	33	67	31	5	5	36	15	5	5	
62 化学療法剤	186	182	90	92	196	95	15	16	101	44	15	15	1.3
624 合成抗菌剤	71	68	33	35	74	34	6	6	40	17	6	5	
625 抗ウイルス剤	38	44	21	23	51	25	4	4	27	12	4	4	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度				平成24年度				構成割合 6月(%)		
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月～6月		10月～3月				
							5月	6月					
内服薬 総数	-	▲ 348	170	178	1,605	779	141	117	826	54	74	9	
11 中枢神経系用薬	-	▲ 204	94	110	406	189	29	28	217	42	22	13	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 6	3	3	17	9	2	1	9	1	1	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 15	8	6	45	20	3	3	25	5	3	1	
116 抗パーキンソン剤	-	▲ 16	7	8	26	13	2	2	13	2	2	1	
117 精神神経用剤	-	▲ 11	5	6	30	15	3	2	15	4	2	1	
119 その他中枢神経系用薬	-	▲ 154	69	85	284	131	19	19	152	29	13	9	
21 循環器官用薬	-	▲ 5	7	▲ 12	360	181	36	27	179	▲ 23	9	▲ 10	
212 不整脈用剤	-	▲ 6	▲ 2	▲ 4	15	7	2	1	8	▲ 2	0	▲ 1	
214 血圧降下剤	-	▲ 48	26	21	203	104	20	16	99	▲ 2	7	▲ 2	
217 血管拡張剤	-	▲ 76	▲ 33	▲ 43	13	5	2	0	8	▲ 17	▲ 3	▲ 6	
218 高脂血症用剤	-	▲ 20	13	6	89	44	8	7	45	▲ 4	2	▲ 2	
22 呼吸器官用薬	-	▲ 2	▲ 1	▲ 1	8	4	1	1	5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
23 消化器官用薬	-	▲ 19	▲ 8	▲ 11	155	76	15	12	79	▲ 12	3	▲ 6	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 23	▲ 10	▲ 13	124	61	12	9	63	▲ 14	0	▲ 6	
239 その他の消化器官用薬	-	0	0	▲ 0	12	6	1	1	6	0	1	▲ 0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 18	11	7	61	30	5	4	32	4	4	1	
31 ビタミン剤	-	▲ 15	▲ 7	▲ 8	23	11	2	1	13	0	1	0	
32 滋養強壮薬	-	▲ 8	4	4	7	2	1	0	5	2	2	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 8	4	4	6	2	0	0	4	2	2	0	
33 血液・体液用薬	-	▲ 45	25	21	182	90	16	14	91	16	11	4	
39 その他の代謝性医薬品	-	▲ 70	34	36	218	100	18	15	118	29	16	9	
396 糖尿病用剤	-	▲ 41	17	25	135	61	10	10	74	24	10	8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲ 30	17	13	76	37	7	6	39	4	4	1	
42 腫瘍用薬	-	▲ 8	4	4	58	31	6	5	27	▲ 4	2	▲ 2	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 1	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 11	4	6	58	31	6	6	27	▲ 2	1	▲ 1	
44 アレルギー用薬	-	▲ 7	▲ 1	8	46	27	5	3	19	▲ 5	1	▲ 1	
52 漢方製剤	-	▲ 19	9	10	25	12	2	2	13	7	3	2	
61 抗生物質製剤	-	▲ 3	1	2	8	3	1	0	5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 1	0	0	4	1	0	0	3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
62 化学療法剤	-	▲ 3	▲ 3	▲ 1	13	4	1	1	9	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
624 合成抗菌剤	-	▲ 3	▲ 2	▲ 1	5	1	0	0	4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	-	▲ 5	2	3	8	3	1	0	4	▲ 0	0	▲ 0	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度				構成割合 6月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～6月				
								5月	6月		5月		6月	
総数	内服薬 総数	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	17,944	18,135	116,819	55,841	18,929	18,292	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	16,676	17,413	35,509	17,262	2,804	2,884	18,247	8,874	3,001	2,951	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	5,228	5,213	10,612	5,321	845	880	5,291	2,639	887	884	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	3,755	3,959	7,970	3,810	647	647	4,159	2,009	691	667	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	681	673	1,371	690	109	115	681	339	114	114	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	4,808	4,793	9,787	4,908	779	816	4,879	2,442	818	821	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	540	672	1,913	879	127	144	1,034	565	190	192	
	21 循環器官用薬	44,938	46,776	23,352	23,424	47,743	23,842	3,830	3,940	23,902	12,061	4,056	4,008	21.9
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	1,035	1,040	2,157	1,074	171	177	1,083	550	184	183	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	7,987	8,102	16,685	8,307	1,336	1,373	8,378	4,236	1,424	1,406	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	6,191	6,088	11,982	6,024	974	996	5,958	2,985	1,004	989	
	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	4,557	4,640	9,641	4,777	761	786	4,864	2,472	829	826	
	22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	8,830	11,667	20,962	8,646	1,697	1,600	12,316	4,937	1,727	1,522	8.3
	23 消化器官用薬	35,476	36,918	18,056	18,862	37,424	18,298	3,004	3,084	19,126	9,437	3,197	3,141	17.2
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	9,374	9,553	19,349	9,552	1,556	1,600	9,797	4,859	1,646	1,621	
	239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	1,422	1,597	3,046	1,446	238	243	1,600	768	259	255	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	1,320	1,348	2,773	1,356	219	224	1,418	715	242	236	1.3
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	3,960	3,893	8,031	4,050	645	675	3,981	1,930	651	648	3.5
	32 滋養強壯薬	1,826	1,896	961	934	1,914	969	150	161	945	475	161	161	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	197	191	384	191	28	31	192	97	33	33	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	5,018	5,186	10,788	5,277	858	880	5,511	2,710	921	899	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	8,241	8,522	16,573	8,143	1,320	1,358	8,430	4,211	1,420	1,405	7.7
	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	3,468	3,574	7,441	3,697	594	613	3,744	1,945	652	653	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	2,016	2,017	4,240	2,123	338	351	2,117	1,083	367	362	
	42 腫瘍用薬	432	445	223	222	441	222	36	37	218	108	37	35	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	159	81	78	143	73	12	12	70	34	12	11	
	429 その他の腫瘍用薬	249	266	131	134	279	140	22	23	139	69	24	23	
	44 アレルギー用薬	14,381	15,958	6,912	9,046	16,191	7,304	1,303	1,212	8,887	4,043	1,350	1,206	6.6
	52 漢方製剤	4,381	4,766	2,237	2,529	5,044	2,350	387	395	2,694	1,310	439	432	2.4
	61 抗生物質製剤	9,035	9,775	4,537	5,238	9,772	4,384	806	790	5,388	2,314	805	751	4.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	2,667	2,892	5,435	2,578	459	462	2,857	1,320	458	438	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	1,690	2,166	3,934	1,620	318	297	2,315	895	314	278	
	62 化学療法剤	2,858	2,821	1,246	1,575	3,014	1,270	225	217	1,744	705	241	224	1.2
	624 合成抗菌剤	1,472	1,680	779	901	1,823	782	146	139	1,041	465	164	148	
	625 抗ウイルス剤	831	597	182	415	653	209	37	32	445	109	33	30	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～6月			
								5月	6月		5月	6月	
総数	内服薬 総数	-	5.8	6.0	5.6	2.2	1.8	3.4	0.6	2.6	1.0	5.5	0.9
	11 中枢神経系用薬	-	4.0	3.7	4.3	4.2	3.5	4.9	2.7	4.8	2.6	7.0	2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	2.4	2.4	2.4	1.6	1.8	3.6	1.1	1.5	0.2	4.9	0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	3.5	3.3	3.7	3.3	1.5	3.0	▲ 0.6	5.1	3.2	6.8	3.1
	116 抗パーキンソン剤	-	0.8	0.9	0.6	1.2	1.3	3.2	0.7	1.1	▲ 0.4	5.2	▲ 0.8
	117 精神神経用剤	-	2.9	3.2	2.6	1.9	2.1	3.7	1.5	1.8	0.4	5.1	0.7
	119 その他中枢神経系用薬	-	29.3	18.1	40.1	57.9	62.8	61.3	67.2	53.9	40.1	49.5	33.1
	21 循環器官用薬	-	4.1	4.8	3.4	2.1	2.1	4.4	1.3	2.0	1.2	5.9	1.7
	212 不整脈用剤	-	3.2	3.2	3.1	4.0	3.8	5.6	3.1	4.2	3.0	7.7	3.4
	214 血圧降下剤	-	5.3	5.8	4.8	3.7	4.0	6.3	3.1	3.4	1.9	6.6	2.4
	217 血管拡張剤	-	1.1	2.3	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 2.1	▲ 1.4	3.2	▲ 0.7
	218 高脂血症用剤	-	8.5	9.8	7.2	4.8	4.8	7.5	4.1	4.8	4.4	8.9	5.1
	22 呼吸器官用薬	-	11.4	13.8	9.7	2.3	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 1.6	5.6	▲ 0.8	1.8	▲ 4.9
	23 消化器官用薬	-	4.1	4.0	4.1	1.4	1.3	3.5	0.8	1.4	2.0	6.4	1.9
	232 消化性潰瘍用剤	-	3.0	3.0	3.1	2.2	1.9	4.5	1.3	2.6	1.4	5.7	1.3
	239 その他の消化器官用薬	-	5.4	4.9	5.8	0.9	1.7	3.8	1.3	0.2	4.5	8.5	4.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.8	6.2	3.5	4.0	2.7	4.5	1.8	5.2	5.6	10.8	5.6
	31 ビタミン剤	-	3.4	4.1	2.7	2.3	2.3	4.4	1.0	2.3	▲ 3.3	0.9	▲ 4.0
	32 滋養強壯薬	-	3.8	4.0	3.7	1.0	0.8	2.8	0.3	1.1	1.6	7.0	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	7.9	8.4	7.5	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 3.4	0.9	10.8	17.9	7.1
	33 血液・体液用薬	-	6.4	6.6	6.2	5.7	5.1	7.6	4.1	6.3	2.7	7.4	2.1
	39 その他の代謝性医薬品	-	8.2	9.7	6.8	▲ 1.1	▲ 1.2	0.2	▲ 2.3	▲ 1.1	3.2	7.6	3.5
	396 糖尿病用剤	-	13.6	13.8	13.4	5.7	6.6	10.7	6.6	4.8	5.4	9.8	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	7.9	5.9	5.1	5.3	7.9	4.2	4.9	3.3	8.5	3.0
	42 腫瘍用薬	-	3.1	3.9	2.3	▲ 1.0	▲ 0.2	3.4	0.3	▲ 1.7	▲ 2.6	3.6	▲ 4.2
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 6.0	▲ 10.3	▲ 10.6	▲ 7.1	▲ 0.8	▲ 8.5
	429 その他の腫瘍用薬	-	6.7	7.2	6.2	4.9	6.1	9.6	7.5	3.6	▲ 0.0	6.1	▲ 1.7
	44 アレルギー用薬	-	11.0	6.2	14.9	1.5	5.7	4.1	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 4.2	3.6	▲ 0.5
	52 漢方製剤	-	8.8	8.6	9.0	5.8	5.1	7.2	4.3	6.5	9.5	13.6	9.3
	61 抗生物質製剤	-	8.2	9.8	6.8	▲ 0.0	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 4.6	2.9	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 5.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	7.1	8.4	5.9	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 5.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.9	12.6	7.8	2.0	▲ 4.2	▲ 1.7	▲ 6.5	6.9	▲ 3.7	▲ 1.4	▲ 6.3
	62 化学療法剤	-	▲ 1.3	5.5	▲ 6.1	6.9	2.0	4.8	▲ 0.0	10.7	4.3	7.5	3.2
	624 合成抗菌剤	-	14.1	15.9	12.6	8.5	0.4	3.7	1.1	15.5	10.1	12.1	6.7
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 28.1	▲ 15.6	▲ 32.5	9.5	14.6	15.6	▲ 0.3	7.2	▲ 11.4	▲ 9.3	▲ 6.4

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:百万日)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度				構成割合 6月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~6月	5月	6月			
							5月	6月						
総	11 中枢神経系用薬	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	3,579	3,677	23,494	11,712	3,923	3,849	100.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6,178	6,528	3,218	3,310	6,958	3,414	538	558	3,544	1,782	598	591	15.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	2,078	2,184	1,084	1,100	2,284	1,135	179	185	1,149	575	193	191	
	116 抗パーキンソン剤	989	1,040	515	526	1,098	537	87	89	561	283	97	94	
	117 精神神経用剤	320	331	165	166	341	170	27	28	171	85	28	28	
	119 その他中枢神経系用薬	1,998	2,087	1,036	1,051	2,184	1,085	171	177	1,099	550	184	183	
	21 循環器官用薬	219	269	124	145	401	181	26	28	220	126	42	42	
	212 不整脈用剤	12,256	13,030	6,459	6,570	13,638	6,740	1,068	1,105	6,898	3,500	1,169	1,158	30.1
	214 血圧降下剤	565	594	295	299	629	310	49	51	318	163	54	54	
	217 血管拡張剤	4,276	4,596	2,266	2,330	4,899	2,414	383	396	2,485	1,265	422	418	
	218 高脂血症用剤	3,337	3,451	1,728	1,723	3,444	1,715	274	281	1,729	870	290	287	
	22 呼吸器官用薬	2,443	2,707	1,332	1,375	2,919	1,430	225	234	1,490	762	254	254	
	22 呼吸器官用薬	1,460	1,600	713	887	1,648	715	132	126	934	400	139	124	3.2
	23 消化器官用薬	7,033	7,401	3,646	3,756	7,765	3,817	606	629	3,948	1,974	664	653	17.0
	232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	2,027	2,076	4,311	2,125	338	350	2,186	1,097	369	363	
	239 その他の消化器官用薬	529	563	275	288	594	290	46	48	304	150	50	50	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	765	374	391	817	398	64	65	419	211	71	69	1.8
	31 ビタミン剤	1,748	1,851	922	929	1,928	961	152	158	967	472	158	157	4.1
	32 滋養強壮薬	422	445	224	221	458	230	35	38	228	114	38	38	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	38	38	76	38	5	6	39	19	7	6	
	33 血液・体液用薬	2,392	2,559	1,264	1,295	2,719	1,342	212	220	1,377	697	234	231	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	1,798	1,865	3,936	1,931	305	317	2,005	1,027	342	343	8.9
	396 糖尿病用剤	1,799	1,993	975	1,018	2,240	1,097	173	180	1,143	597	198	200	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	295	299	623	312	49	51	311	156	53	52	
	42 腫瘍用薬	145	153	76	77	160	80	13	13	81	40	14	13	0.3
422 代謝拮抗剤	33	31	16	15	29	15	2	2	14	7	2	2		
429 その他の腫瘍用薬	108	118	58	60	128	63	10	10	65	32	11	11		
44 アレルギー用薬	1,974	2,241	953	1,289	2,338	1,070	181	166	1,268	601	195	175	4.5	
52 漢方製剤	807	896	428	468	965	460	72	76	505	258	86	86	2.2	
61 抗生物質製剤	522	569	265	304	579	263	47	46	316	140	49	45	1.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	118	131	246	115	21	20	131	60	21	20		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	124	150	283	123	23	22	159	68	23	21		
62 化学療法剤	266	269	127	142	284	130	21	22	153	68	23	22	0.6	
624 合成抗菌剤	78	88	41	47	96	41	8	7	54	24	9	8		
625 抗ウイルス剤	61	54	21	33	59	24	4	4	35	13	4	4		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~6月	5月	6月		
							5月	6月					
総	11 中枢神経系用薬	-	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	7.1	4.2	5.2	4.6	9.6	4.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5.7	5.7	5.7	6.6	6.1	7.3	5.2	7.1	6.0	11.1	5.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.1	5.3	4.8	4.6	4.7	6.4	4.1	4.5	2.9	7.8	3.0
	116 抗パーキンソン剤	-	5.2	5.4	5.1	5.5	4.3	6.0	2.4	6.6	6.0	10.8	5.9
	117 精神神経用剤	-	3.3	3.5	3.1	3.1	3.2	5.0	2.9	2.9	1.0	7.1	0.7
	119 その他中枢神経系用薬	-	4.5	4.7	4.3	4.7	4.7	6.1	4.3	4.6	2.9	7.7	3.0
	21 循環器官用薬	-	22.5	16.6	28.1	49.3	45.9	40.7	40.9	52.1	53.8	62.5	51.6
	212 不整脈用剤	-	6.3	7.3	5.4	4.7	4.3	6.6	3.6	5.0	4.8	9.4	4.8
	214 血圧降下剤	-	5.2	5.5	4.9	5.9	5.4	7.2	4.9	6.3	6.5	11.3	6.4
	217 血管拡張剤	-	7.5	8.1	6.9	6.6	6.5	8.7	5.7	6.7	5.6	10.3	5.6
	218 高脂血症用剤	-	3.4	4.9	2.1	▲ 0.2	▲ 0.8	1.6	▲ 1.5	0.3	1.7	6.2	2.0
	22 呼吸器官用薬	-	10.8	12.5	9.2	7.8	7.3	9.8	6.6	8.3	8.4	12.9	8.4
	23 消化器官用薬	-	9.6	10.2	9.1	3.0	0.2	2.0	0.4	5.3	1.4	5.5	▲ 1.0
	232 消化性潰瘍用剤	-	5.2	5.4	5.1	4.9	4.7	7.0	4.2	5.1	4.5	9.4	3.9
	239 その他の消化器官用薬	-	5.3	5.4	5.1	5.1	4.8	7.3	4.3	5.3	4.4	9.2	3.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6.3	6.6	6.1	5.5	5.4	7.8	5.2	5.6	5.2	9.7	4.7
	31 ビタミン剤	-	7.2	8.1	6.4	6.7	6.2	7.7	5.4	7.1	7.0	12.2	6.5
	32 滋養強壮薬	-	5.9	6.6	5.2	4.2	4.2	6.4	3.2	4.1	0.2	4.4	▲ 0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	5.3	5.6	5.0	3.0	2.7	4.9	2.2	3.4	3.7	9.1	1.8
	33 血液・体液用薬	-	8.7	9.3	8.2	1.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	2.9	11.8	18.7	7.5
	39 その他の代謝性医薬品	-	7.0	7.5	6.5	6.2	6.1	8.7	5.4	6.3	5.3	10.2	4.6
	396 糖尿病用剤	-	8.8	9.1	8.5	7.5	7.4	9.5	6.5	7.5	7.9	12.2	8.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	10.8	10.5	11.0	12.4	12.5	15.4	11.8	12.3	10.4	14.7	10.7
	42 腫瘍用薬	-	6.9	7.1	6.6	4.8	5.9	8.5	5.0	3.8	1.7	6.5	1.1
	422 代謝拮抗剤	-	5.8	6.5	5.1	4.7	5.2	8.3	6.7	4.3	1.3	7.6	▲ 1.5
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 7.9	▲ 6.9	▲ 6.0	0.2	▲ 7.4	
44 アレルギー用薬	-	9.3	10.1	8.5	8.1	8.9	12.2	10.9	7.3	3.2	9.5	0.1	
52 漢方製剤	-	13.6	6.0	19.8	4.3	12.3	10.2	3.2	▲ 1.6	▲ 2.0	7.4	5.7	
61 抗生物質製剤	-	11.0	10.7	11.2	7.7	7.4	8.8	6.6	8.0	14.0	18.5	13.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	9.1	9.6	8.7	1.7	▲ 0.9	1.1	▲ 2.1	4.0	▲ 0.2	3.4	▲ 1.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	8.5	9.2	7.9	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 2.1	0.1	▲ 1.6	2.4	▲ 3.6	
62 化学療法剤	-	9.6	10.3	9.0	2.8	▲ 1.0	1.4	▲ 3.3	6.0	▲ 0.3	2.8	▲ 1.6	
624 合成抗菌剤	-	1.1	3.6	▲ 1.0	5.6	3.0	6.3	1.9	7.9	4.4	8.9	3.4	
625 抗ウイルス剤	-	13.0	13.4	12.7	8.7	1.2	4.7	1.9	15.2	9.8	12.9	6.4	
	-	▲ 11.8	0.3	▲ 18.1	9.8	13.1	19.2	7.6	7.7	▲ 0.4	3.2	2.7	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月		
		5月		6月		5月		6月							
	11 中枢神経系用薬	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,051	5,053	5,326	5,048	5,005	4,971
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	489	500	555	596	658	685	792	781	729	747	802	786	778	789
	114 解熱鎮痛消炎剤	75	74	78	84	89	85	88	90	86	86	87	84	84	84
	116 抗パーキンソン剤	80	76	81	84	91	89	97	97	93	94	98	96	96	96
	117 精神神経用剤	61	60	62	62	66	66	70	71	67	69	69	68	68	69
	119 その他中枢神経系用薬	172	183	209	220	240	248	276	276	260	265	275	275	271	274
	21 循環器官用薬	72	78	95	113	136	159	215	206	184	192	224	213	209	214
	212 不整脈用剤	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,486	1,425	1,437	1,457	1,374	1,357	1,361
	214 血圧降下剤	91	85	87	84	86	77	78	79	76	77	76	71	70	70
	217 血管拡張剤	539	546	605	614	677	649	688	693	667	671	683	654	645	647
	218 高脂血症用剤	285	275	286	275	282	236	226	232	226	225	221	199	196	195
	22 呼吸器官用薬	283	272	294	309	352	340	358	361	344	349	355	330	325	329
	23 消化器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	63	69	65	77	62	64	58
	232 消化性潰瘍用剤	474	457	487	492	530	491	517	519	498	504	516	474	471	470
	239 その他の消化器官用薬	360	341	364	366	395	360	379	380	365	369	378	339	337	335
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53	54	58	60	65	65	71	71	67	69	71	68	68	69
	31 ビタミン剤	114	111	125	134	148	142	149	149	145	144	150	145	145	142
	32 滋養強壯薬	113	108	111	106	109	98	100	102	97	99	98	94	94	95
	325 蛋白アミノ酸製剤	57	58	62	64	69	66	65	67	61	64	64	61	61	61
	33 血液・体液用薬	49	50	54	56	60	58	57	58	54	56	56	54	53	53
	39 その他の代謝性医薬品	227	229	260	281	316	309	342	343	325	332	341	339	336	337
	396 糖尿病用剤	412	420	471	490	537	532	599	594	565	573	605	602	600	603
	399 他に分類されない代謝性医薬品	154	158	179	187	205	210	261	254	239	245	267	272	267	274
	42 腫瘍用薬	174	180	207	221	247	246	266	268	255	258	265	261	263	260
	422 代謝拮抗剤	208	215	233	243	260	255	264	268	260	260	261	255	258	252
	429 その他の腫瘍用薬	80	78	79	76	74	69	65	67	65	66	62	61	63	60
	44 アレルギー用薬	124	131	146	159	178	178	191	193	186	186	190	186	187	184
	52 漢方製剤	323	300	324	341	353	356	372	350	355	315	394	348	331	304
	61 抗生物質製剤	89	86	93	98	106	107	111	109	104	105	114	114	112	113
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	184	161	157	149	146	141	140	128	141	134	151	122	126	117
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	60	65	63	66	56	58	55
	62 化学療法剤	80	73	70	66	67	65	65	56	65	59	74	54	56	51
	624 合成抗菌剤	202	176	173	182	195	181	187	177	180	174	197	170	173	168
	625 抗ウイルス剤	58	52	54	52	52	52	57	50	55	51	63	54	56	51
		89	70	70	81	96	91	94	88	89	86	100	86	85	84

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月		
		5月		6月		5月		6月							
	11 中枢神経系用薬	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.7	7.9	6.7	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	▲ 4.1	15.6	15.2	14.3	15.9	15.9	6.5	6.8	5.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	3.3	3.6	4.5	2.9	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.9
	116 抗パーキンソン剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	7.5	7.4	7.0	12.1	3.2	3.2	2.4
	117 精神神経用剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	6.7	7.6	8.9	5.8	▲ 0.5	1.3	▲ 0.9
	119 その他中枢神経系用薬	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	12.1	12.2	13.9	10.1	4.4	4.5	3.7
	21 循環器官用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	35.3	31.6	34.4	35.0	13.4	14.0	11.8
	212 不整脈用剤	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	4.5	5.3	5.6	4.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 5.2
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	0.5	0.8	1.9	1.3	▲ 7.3	▲ 7.3	▲ 8.5
	217 血管拡張剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	6.2	7.0	7.3	5.8	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 3.7
	218 高脂血症用剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 12.8	▲ 13.1	▲ 13.2
	22 呼吸器官用薬	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	5.4	6.4	6.6	5.5	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 5.8
	23 消化器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 1.2	▲ 0.2	0.6	3.3	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 10.0
	232 消化性潰瘍用剤	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	5.2	6.3	6.8	5.6	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 6.8
	239 その他の消化器官用薬	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	4.9	6.1	6.4	5.6	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 9.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	9.5	10.3	11.7	7.9	1.1	1.0	▲ 0.0
	31 ビタミン剤	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	4.6	4.7	5.7	5.3	▲ 0.1	0.1	▲ 1.3
	32 滋養強壯薬	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	1.0	1.4	1.7	1.9	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 4.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 0.0	0.0	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 4.5
	33 血液・体液用薬	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 4.3
	39 その他の代謝性医薬品	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	10.8	11.4	12.0	10.8	3.5	3.4	1.5
	396 糖尿病用剤	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	11.7	12.1	12.6	13.6	6.1	6.2	5.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	23.2	23.4	24.2	25.3	12.7	11.8	12.1
	42 腫瘍用薬	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	8.0	8.7	9.3	8.6	2.0	3.0	0.7
	422 代謝拮抗剤	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	4.2	6.9	6.8	3.2	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 3.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 8.5
	44 アレルギー用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	8.8	11.5	12.3	6.6	0.1	0.3	▲ 1.3
	52 漢方製剤	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	13.8	10.5	5.9	▲ 2.1	▲ 11.3	▲ 6.7	▲ 3.7
	61 抗生物質製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	3.9	3.8	4.8	4.6	8.2	7.7	7.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 2.4	2.1	▲ 10.2	▲ 11.0	▲ 12.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 10.7	▲ 11.0	▲ 13.4
	62 化学療法剤	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 5.0	5.0	▲ 11.8	▲ 13.0	▲ 14.3
	624 合成抗菌剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	1.4	5.2	2.1	4.6	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 3.6
	625 抗ウイルス剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	1.2	3.3	3.3	16.7	3.5	1.8	▲ 0.2
		▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	6.3	12.3	6.4	1.4	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 1.5

全年齢
(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月		平成24年度 10月～3月	平成24年度 4月～6月			
												5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.85	2.89	2.84	2.95	2.87	2.88	2.82
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
	21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.62	0.63	0.62	0.62	0.60	0.62	0.62	0.62
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13
	22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.23	0.27	0.25	0.31	0.25	0.26	0.23
	23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.48
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19	0.21	0.19	0.22	0.21	0.21	0.19
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月		平成24年度 10月～3月	平成24年度 4月～6月			
												5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.3	▲ 0.0	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.7
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.9	▲ 1.4	▲ 1.4	2.3	2.5	1.5	▲ 1.3	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	0.8	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.0	2.8	2.1	1.0	1.5
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.3	0.3	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.3
	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.0	0.3	1.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.9
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	59.4	55.9	66.6	50.5	38.6	41.4	31.1
	21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	1.0	0.9	▲ 0.2	0.2	0.2	0.2
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.6	2.1	2.7	1.9	1.9	1.9	1.9
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	1.9	2.8	2.8	1.1	0.8	0.8	0.9
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.2
	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.6	3.9	3.7	2.5	3.3	3.0	3.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	0.1	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.0	3.2	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 6.3
	23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	0.0	0.4	▲ 0.8	0.9	0.7	0.3
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.2	1.0	0.9	0.3	0.4	0.0	▲ 0.2
	239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	▲ 0.5	0.4	0.9	▲ 2.0	3.4	2.6	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.7	0.6	1.0	1.5	2.9	4.4	4.8	4.0
	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	0.1	0.2	0.9	0.7	0.0	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 5.4
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.1	0.5	1.3	▲ 1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 1.3	9.7	11.5	5.5
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	3.5	3.0	4.0	3.7	3.9	1.6	1.6	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 3.2	2.1	1.8	1.9
	396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.4	7.0	6.2	2.5	4.3	3.9	4.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	3.1	4.4	3.8	2.6	2.2	2.6	1.4
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 5.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 9.1	▲ 10.6	▲ 12.6	▲ 8.1	▲ 6.1	▲ 9.9
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	3.9	6.0	7.1	1.4	▲ 1.1	0.4	▲ 3.2
	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 0.7	3.5	0.6	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 2.0
	52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	3.6	2.9	3.6	3.9	4.2	8.4	7.5	7.7
	61 抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 2.2	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 4.9	0.6	▲ 3.9	▲ 5.5	▲ 6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 5.6	▲ 6.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 6.8	4.5	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 7.7	
62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	4.6	▲ 0.2	1.4	▲ 0.4	8.3	3.2	1.7	1.6	
624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2	6.2	▲ 1.7	0.2	0.7	13.0	8.9	6.1	5.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	▲ 31.3	7.1	12.3	11.7	▲ 0.7	4.8	▲ 12.3	▲ 14.2	▲ 7.8	

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月		
		5月		6月		5月		6月							
	11 中枢神経系用薬	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	19.9	20.3	20.1	21.0	20.7	21.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.6	19.8	19.2	19.4	19.4	20.1	19.9	20.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	21.3	21.2	21.1	21.7	21.8	21.7	21.6
	116 抗パーキンソン剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.1	13.5	13.8	13.5	14.1	14.0	14.1
	117 精神神経用剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	24.7	24.4	24.4	25.1	25.0	24.9	24.8
	119 その他中枢神経系用薬	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.1	21.9	21.7	22.5	22.5	22.5	22.2
	21 循環器官用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	20.6	20.3	19.4	21.3	22.3	22.1	22.1
	212 不整脈用剤	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.6	28.3	27.9	28.1	28.9	29.0	28.8	28.9
	214 血圧降下剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	28.9	28.5	28.7	29.4	29.7	29.5	29.6
	217 血管拡張剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	29.1	28.6	28.8	29.7	29.9	29.6	29.7
	218 高脂血症用剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	28.5	28.1	28.3	29.0	29.1	28.9	29.0
	22 呼吸器官用薬	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	29.9	29.5	29.8	30.6	30.8	30.6	30.7
	23 消化器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	8.3	7.8	7.9	7.6	8.1	8.0	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.7	20.9	20.2	20.4	20.6	20.9	20.8	20.8
	239 その他の消化器官用薬	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.2	21.7	21.9	22.3	22.6	22.4	22.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	20.0	19.2	19.6	19.0	19.6	19.5	19.5
	31 ビタミン剤	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.4	29.3	29.1	29.1	29.6	29.5	29.5	29.3
	32 滋養強壮薬	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.0	23.7	23.5	23.5	24.3	24.4	24.3	24.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	23.9	23.7	23.5	23.5	24.2	24.1	23.9	23.9
	33 血液・体液用薬	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	19.6	19.7	19.5	20.1	20.0	19.8	19.6
	39 その他の代謝性医薬品	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.2	25.4	24.8	25.0	25.0	25.7	25.4	25.7
	396 糖尿病用剤	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.8	23.7	23.1	23.4	23.8	24.4	24.1	24.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	29.7	29.1	29.4	30.5	30.7	30.4	30.6
	42 腫瘍用薬	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.6	14.6	14.6	14.7	14.4	14.3	14.3
	422 代謝拮抗剤	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.4	35.9	35.5	35.8	36.9	37.1	36.8	36.9
	429 その他の腫瘍用薬	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	19.9	19.7	19.7	20.2	20.1	19.9	20.0
	44 アレルギー用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	45.4	44.9	45.5	46.3	46.5	46.3	46.3
	52 漢方製剤	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.4	14.6	13.9	13.7	14.3	14.9	14.4	14.5
	61 抗生物質製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.1	19.6	18.7	19.1	18.8	19.7	19.6	19.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	5.9	5.8	5.9	6.1	6.1	6.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	7.1	7.3	6.9	7.6	7.4	7.7
	62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.4	10.3	9.6	10.0	8.8	9.7	9.7	10.0
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2
	625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	11.4	10.9	11.8	8.0	11.5	12.4	13.0

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
		5月		6月		5月		6月					
	11 中枢神経系用薬	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.5	2.6	3.6	3.9	3.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	2.3	2.5	2.3	2.4	2.2	3.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.9	2.7	3.0	2.9	2.7
	116 抗パーキンソン剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	2.8	2.9	3.0	1.5	2.8
	117 精神神経用剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	2.2	1.8	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.6	2.3	2.7	2.5	2.3
	21 循環器官用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 10.4	▲ 12.8	▲ 15.8	▲ 1.2	9.8
	212 不整脈用剤	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	2.5	2.2	2.1	2.3	2.9	3.5
	214 血圧降下剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	1.5	1.5	1.8	2.0	3.4
	217 血管拡張剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	2.4	2.2	2.5	3.2	3.7
	218 高脂血症用剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.0	1.9	2.1	2.5	3.2
	22 呼吸器官用薬	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	2.4	2.2	2.4	3.3	3.9
	23 消化器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	0.7	2.3	2.6	2.0	▲ 0.2	2.3
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	3.5	3.3	3.4	3.4	3.7	2.4
	239 その他の消化器官用薬	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.9	2.7	3.0	2.7	2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	3.7	3.8	3.9	0.7	1.1
	31 ビタミン剤	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	2.6	3.4	3.1	3.6	1.9	1.4
	32 滋養強壮薬	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	1.8	1.9	1.9	2.1	1.8	3.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.1	1.9	2.0	1.8	2.2	2.1
	33 血液・体液用薬	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	2.2	2.4	2.4	2.0	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	0.5	0.9	1.0	1.3	0.1	2.5
	396 糖尿病用剤	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	8.7	8.7	9.3	8.9	8.7	4.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	5.5	4.3	4.9	7.2	4.7
	42 腫瘍用薬	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.6	0.5	0.8	▲ 1.1	▲ 1.5
	422 代謝拮抗剤	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	5.7	5.4	4.8	6.3	6.1	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	2.4	1.5	2.7	4.1	1.2
	44 アレルギー用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.6	2.3	3.2	3.5	3.2
	52 漢方製剤	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	2.8	6.3	5.9	3.9	0.1	2.3
	61 抗生物質製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	1.8	2.2	1.5	2.2	1.4	4.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	1.7	2.6	2.9	2.6	1.0	2.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.5	1.6	1.4	1.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	3.3	3.2	3.3	▲ 0.8	3.5
	62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 1.2	1.0	1.4	1.9	▲ 2.6	0.1
	624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	0.8	0.9	0.8	▲ 0.3	▲ 0.3
	625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	▲ 1.4	3.1	8.0	0.5	12.4

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
										5月	6月	5月	6月		
単 位 当 り	内服薬 総数	93	88	90	88	90	86	89	88	88	88	90	84	84	84
	11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	79	88	86	84	85	90	86	86	86
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	30	30	30	30	30	30	29	29	28
	114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	64	68	68	67	67	69	66	66	66
	116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	151	159	158	156	159	161	156	156	159
	117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	90	97	96	95	95	99	97	97	98
	119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	449	415	429	441	438	404	329	327	328
	21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	83	83	84	76	76	76
	212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	97	96	95	85	85	84
	214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	108	108	109	100	100	100
	217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44
	218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	95	95	84	84	84
	22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30
	23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	51	51	52	47	47	47
	232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	67	67	68	60	60	60
	239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	91	92	92	89	89	90
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	141	141	142	133	133	133
	31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	39	39	39
	32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	108	108	111	104	104	103
	325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	606	590	577	537	538	533
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	95	96	98	95	94	95
	39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	115	115	119	114	115	114
	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	86	87	92	89	89	89
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	321	321	338	324	328	325
	42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,267	1,258	1,283	1,240	1,237	1,255
	422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,728	1,737	1,754	1,744	1,755	1,742
	429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,148	1,135	1,166	1,118	1,111	1,136
	44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	122	122	123	112	112	113
52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	89	86	86	85	
61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	186	186	189	168	169	168	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	197	198	200	181	181	180	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	177	175	183	157	159	155	
62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	520	514	510	485	486	487	
624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	452	453	463	430	431	431	
625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,398	1,429	1,123	1,327	1,367	1,391	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
										5月	6月	5月	6月		
単 位 当 り	内服薬 総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 0.4	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	4.0	3.9	3.7	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.6
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 13.6	5.5	3.0	10.8	10.9	10.1	10.6	10.7	1.5	▲ 1.7	▲ 1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	3.4	1.1	▲ 4.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 4.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 4.6	5.1	▲ 3.7	6.3	5.2	4.7	4.8	7.4	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8
	116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 8.2	3.0	1.8	5.3	5.6	5.9	6.2	5.1	▲ 0.5	0.0	▲ 0.1
	117 精神神経用剤	7.7	▲ 1.9	7.4	▲ 12.4	4.9	3.4	8.5	9.3	9.4	9.6	7.7	2.6	2.6	2.2
	119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 2.6	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 9.3	▲ 25.5	▲ 25.8	▲ 25.1
	21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	4.4	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	2.2	2.3	1.8	▲ 8.0	▲ 8.1	▲ 8.2
	212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	15.1	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 12.0	▲ 11.9	▲ 12.7
	214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	4.1	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.8	1.8	1.4	▲ 7.3	▲ 7.3	▲ 7.4
	217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.0	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 13.4	▲ 13.5	▲ 13.6
	218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.5	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.3	0.3	▲ 0.4	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 11.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.3	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	1.2	0.6	0.3	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 7.7
	23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	3.0	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.8	2.8	2.7	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 8.9
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	5.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.3	2.3	2.5	▲ 10.7	▲ 10.7	▲ 11.2
	239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 6.5	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	5.9	6.6	4.4	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.2	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.8
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.1	0.1	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.2
	32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	5.6	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	6.0	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	2.9	1.2	▲ 0.7	▲ 10.9	▲ 11.2	▲ 9.7
	33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 4.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.1	6.6	6.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 2.1	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	5.9	6.2	8.0	▲ 0.6	0.1	▲ 1.0
	396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.5	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	10.6	11.5	14.1	3.2	3.1	2.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 7.8	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	3.6	4.5	7.0	1.3	2.2	1.2
	42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.4	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	2.1	0.5	1.2	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 0.2
	422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 7.4	3.3	2.2	3.2	3.1	4.1	2.4	3.2	1.0	1.5	0.3
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.6	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	2.8	1.6	1.6	▲ 1.9	▲ 3.2	0.1
	44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.6	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	3.7	3.0	1.8	▲ 8.5	▲ 8.2	▲ 7.5
52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.8	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.2	
61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	7.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	0.1	0.4	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	8.7	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	1.1	0.8	0.1	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	7.8	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.4	1.3	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 11.5	
62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	0.3	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	2.4	0.5	▲ 0.8	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 5.3	
624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	4.2	2.2	▲ 7.4	3.0	2.1	2.1	1.8	3.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	
625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 7.4	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 2.7	

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度 4月～6月	構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
					5月	6月						
総 数	全 国	58,124	60,389	65,133	31,475	5,048	5,185	33,658	15,933	5,349	5,258	100.0
	北海道	3,141	3,225	3,445	1,688	272	283	1,757	841	285	280	5.3
	青森	765	787	856	421	67	70	435	208	70	69	1.3
	岩手	716	709	765	370	58	61	395	190	63	64	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	604	93	100	676	326	108	109	2.1
	秋田	755	755	814	401	64	66	412	193	66	64	1.2
	山形	570	578	631	311	49	50	320	156	52	51	1.0
	福島	1,059	1,057	1,125	535	83	88	590	284	95	94	1.8
	茨城	1,312	1,351	1,469	707	113	116	763	357	119	119	2.3
	栃木	761	803	868	417	67	68	450	211	70	70	1.3
	群馬	698	729	798	385	62	63	413	197	66	65	1.2
	埼玉	2,792	2,954	3,215	1,538	249	253	1,677	784	262	260	4.9
	千葉	2,508	2,614	2,841	1,354	218	224	1,487	695	231	232	4.4
	東京	6,992	7,283	7,787	3,743	599	619	4,045	1,890	628	628	11.9
	神奈川	4,246	4,454	4,777	2,292	367	377	2,485	1,156	384	384	7.3
	新潟	1,237	1,253	1,337	654	105	107	682	323	109	106	2.0
	富山	377	393	432	211	33	34	222	107	37	35	0.7
	石川	488	508	553	270	43	44	282	136	46	44	0.8
	福井	230	247	275	134	21	22	141	67	23	22	0.4
	山梨	419	433	468	226	36	37	243	114	38	37	0.7
	長野	959	978	1,059	519	83	85	540	261	87	86	1.6
	岐阜	897	925	996	481	78	78	515	242	82	79	1.5
	静岡	1,636	1,718	1,844	884	141	144	960	453	150	148	2.8
	愛知	2,721	2,887	3,119	1,502	244	247	1,617	774	260	252	4.8
	三重	696	723	779	377	61	62	402	190	64	63	1.2
	滋賀	542	562	610	296	48	49	314	151	50	50	0.9
	京都	1,010	1,058	1,144	555	89	92	589	284	95	93	1.8
	大阪	3,762	3,949	4,316	2,091	336	346	2,224	1,065	358	349	6.6
	兵庫	2,559	2,648	2,855	1,386	224	229	1,469	705	238	230	4.4
	奈良	484	502	545	264	43	43	280	133	45	43	0.8
	和歌山	348	364	393	191	31	32	202	97	33	32	0.6
	鳥取	289	295	314	154	25	26	160	77	26	25	0.5
	島根	361	370	398	194	31	32	205	98	33	32	0.6
	岡山	754	791	862	415	67	68	447	214	72	70	1.3
	広島	1,475	1,541	1,663	805	129	132	857	406	137	134	2.5
	山口	764	792	847	411	66	68	436	205	70	67	1.3
	徳島	307	317	346	168	27	27	178	85	29	28	0.5
	香川	500	512	550	268	43	44	283	134	46	44	0.8
	愛媛	537	562	610	295	47	48	315	150	51	49	0.9
	高知	384	399	446	216	34	35	230	108	37	35	0.7
	福岡	2,408	2,530	2,699	1,310	211	215	1,389	650	220	214	4.1
	佐賀	470	480	508	247	40	40	261	123	42	40	0.8
	長崎	759	782	841	412	66	67	429	203	69	67	1.3
	熊本	803	838	901	436	70	71	465	219	75	71	1.4
	大分	604	624	673	327	52	54	346	163	56	54	1.0
	宮崎	571	587	627	304	49	50	323	151	51	50	0.9
	鹿児島	786	810	863	420	67	70	442	211	71	69	1.3
沖縄	510	539	590	285	46	47	305	145	49	48	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
					5月	6月		5月	6月		
総 数	全 国	・	2,266	4,743	2,368	447	319	2,375	151	301	74
	北海道	・	84	220	104	27	18	116	1	12	▲ 3
	青森	・	22	69	32	6	5	37	▲ 4	3	▲ 0
	岩手	・	▲ 7	56	15	3	1	42	5	5	3
	宮城	・	9	109	21	1	2	88	27	16	9
	秋田	・	▲ 0	59	26	6	4	33	▲ 9	2	▲ 2
	山形	・	8	53	25	4	3	28	▲ 2	3	1
	福島	・	▲ 2	68	11	0	1	57	18	12	6
	茨城	・	39	118	56	10	7	62	2	6	3
	栃木	・	43	65	32	6	4	33	2	3	2
	群馬	・	31	69	35	6	5	34	4	4	2
	埼玉	・	162	261	138	24	17	123	7	13	7
	千葉	・	107	226	109	18	14	117	16	13	9
	東京	・	291	505	277	48	34	227	3	29	9
	神奈川	・	208	322	181	30	22	142	3	16	7
	新潟	・	17	84	41	9	5	43	▲ 3	4	▲ 1
	富山	・	16	39	20	4	3	19	4	3	1
	石川	・	20	44	23	4	3	22	3	3	0
	福井	・	18	27	14	3	2	13	1	2	0
	山梨	・	14	35	18	4	2	17	1	2	0
	長野	・	19	82	42	8	6	39	1	5	1
	岐阜	・	28	71	37	8	4	33	▲ 0	4	0
	静岡	・	82	126	69	12	9	57	9	9	4
	愛知	・	166	232	125	24	17	107	10	17	5
	三重	・	27	55	31	6	4	25	▲ 0	3	0
	滋賀	・	20	48	26	5	4	21	2	3	1
	京都	・	48	86	43	8	6	43	6	6	1
	大阪	・	187	367	187	36	28	179	16	21	3
	兵庫	・	90	207	104	21	15	103	8	14	1
	奈良	・	18	43	22	4	2	21	1	2	0
	和歌山	・	16	29	15	4	2	14	2	2	0
	鳥取	・	6	19	9	2	1	10	1	2	▲ 0
	島根	・	8	29	14	3	2	15	2	2	0
	岡山	・	37	71	32	6	4	39	7	6	2
	広島	・	66	122	61	11	8	60	3	8	2
	山口	・	28	55	28	6	4	27	1	4	▲ 0
	徳島	・	11	29	15	3	2	14	1	2	0
	香川	・	13	38	19	4	3	19	0	3	0
	愛媛	・	25	49	24	5	3	24	3	4	1
	高知	・	15	47	23	4	3	24	2	3	▲ 0
	福岡	・	121	169	95	19	14	74	▲ 4	9	▲ 1
	佐賀	・	10	28	13	3	2	14	▲ 1	2	▲ 0
	長崎	・	24	59	30	6	5	29	▲ 2	3	▲ 1
	熊本	・	35	63	30	6	5	33	2	4	0
	大分	・	19	49	27	5	4	23	2	3	0
	宮崎	・	16	41	21	4	3	20	▲ 0	2	▲ 0
鹿児島	・	24	52	26	5	5	27	1	4	▲ 0	
沖縄	・	29	51	23	4	4	28	3	3	1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度			平成24年度	平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	5月	6月	
					5月	6月					
総 数	全 国	・	3.9	7.9	8.1	9.7	6.6	7.6	1.0	6.0	1.4
	北海道	・	2.7	6.8	6.6	10.9	6.9	7.1	0.1	4.5	▲ 1.1
	青森	・	2.9	8.8	8.1	9.9	7.2	9.4	▲ 1.9	4.6	▲ 0.5
	岩手	・	▲ 1.0	7.9	4.1	4.6	1.5	11.8	2.6	8.9	4.6
	宮城	・	0.7	9.3	3.5	1.6	1.6	14.9	9.0	17.0	8.8
	秋田	・	▲ 0.0	7.8	6.9	10.5	5.8	8.7	▲ 4.5	2.3	▲ 3.3
	山形	・	1.4	9.1	8.7	9.8	6.0	9.5	▲ 1.3	6.7	1.4
	福島	・	▲ 0.2	6.4	2.1	0.0	1.6	10.7	6.8	14.1	6.6
	茨城	・	3.0	8.7	8.6	9.6	6.6	8.8	0.5	5.3	2.3
	栃木	・	5.6	8.0	8.3	10.0	5.6	7.8	1.0	4.9	2.7
	群馬	・	4.4	9.5	10.0	11.6	8.7	9.0	1.9	6.9	3.3
	埼玉	・	5.8	8.8	9.8	10.8	7.2	7.9	1.0	5.2	2.7
	千葉	・	4.3	8.7	8.8	9.2	6.5	8.5	2.4	6.0	3.9
	東京	・	4.2	6.9	8.0	8.7	5.8	6.0	0.1	4.8	1.5
	神奈川	・	4.9	7.2	8.6	9.1	6.1	6.0	0.3	4.5	1.9
	新潟	・	1.3	6.7	6.7	9.7	5.1	6.6	▲ 1.0	3.8	▲ 1.3
	富山	・	4.2	10.0	10.6	12.9	8.0	9.5	3.5	9.4	3.6
	石川	・	4.2	8.7	9.2	11.0	7.2	8.4	1.9	7.8	1.0
	福井	・	7.7	10.9	11.8	15.6	9.5	10.1	1.9	8.2	1.2
	山梨	・	3.3	8.1	8.5	10.8	6.9	7.7	0.5	5.4	1.2
	長野	・	2.0	8.3	8.8	11.4	7.1	7.9	0.5	5.7	0.7
	岐阜	・	3.1	7.7	8.4	11.3	6.0	6.9	▲ 0.1	4.6	0.5
	静岡	・	5.0	7.4	8.5	9.3	6.6	6.3	1.9	6.6	2.7
	愛知	・	6.1	8.0	9.1	11.1	7.2	7.1	1.3	6.8	1.9
	三重	・	3.9	7.6	8.8	11.2	7.3	6.6	▲ 0.2	5.3	0.7
	滋賀	・	3.6	8.5	9.8	11.3	7.9	7.3	1.1	5.6	1.4
	京都	・	4.8	8.1	8.3	10.0	6.8	7.9	2.2	7.0	1.3
	大阪	・	5.0	9.3	9.8	12.0	8.7	8.8	1.6	6.3	0.9
	兵庫	・	3.5	7.8	8.1	10.5	6.9	7.5	1.1	6.3	0.4
	奈良	・	3.6	8.5	9.0	10.7	5.9	8.0	0.5	4.6	0.3
	和歌山	・	4.5	7.9	8.5	13.2	7.3	7.5	1.7	7.9	0.9
	鳥取	・	2.1	6.4	6.4	7.9	5.2	6.4	0.7	7.6	▲ 0.4
	島根	・	2.3	7.8	7.7	10.7	5.8	7.8	2.0	7.5	0.7
	岡山	・	4.9	9.0	8.5	9.6	6.8	9.4	3.2	8.5	3.6
	広島	・	4.4	7.9	8.2	9.5	6.8	7.6	0.8	6.0	1.5
	山口	・	3.7	7.0	7.3	10.1	6.8	6.7	0.4	5.6	▲ 0.3
	徳島	・	3.5	9.1	9.9	11.6	8.9	8.3	1.2	7.0	1.4
	香川	・	2.5	7.5	7.6	9.8	6.3	7.4	0.3	6.3	0.2
	愛媛	・	4.6	8.6	8.9	11.4	7.4	8.4	2.4	7.7	1.5
	高知	・	3.8	11.8	11.8	14.7	10.7	11.9	1.8	7.7	▲ 0.4
	福岡	・	5.0	6.7	7.8	9.7	6.9	5.6	▲ 0.6	4.2	▲ 0.3
	佐賀	・	2.2	5.8	5.7	8.0	4.8	5.8	▲ 0.7	5.0	▲ 0.3
	長崎	・	3.1	7.5	7.8	10.7	7.6	7.2	▲ 0.9	4.4	▲ 1.1
	熊本	・	4.4	7.5	7.3	9.8	7.0	7.6	0.9	5.8	0.3
	大分	・	3.2	7.9	8.9	9.8	7.9	7.0	1.0	6.4	0.4
	宮崎	・	2.7	6.9	7.3	8.6	7.3	6.6	▲ 0.2	4.8	▲ 0.2
	鹿児島	・	3.1	6.5	6.5	7.7	7.0	6.5	0.6	5.5	▲ 0.2
沖縄	・	5.7	9.5	8.9	10.3	8.2	10.0	1.8	6.7	2.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度 4月～6月	構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
					5月	6月						
総 数	全 国	72,345	75,636	77,289	37,682	6,216	6,389	39,608	19,438	6,571	6,487	100.0
	北海道	3,326	3,428	3,481	1,732	289	300	1,750	869	294	295	4.6
	青森	963	990	1,013	507	82	86	506	251	84	85	1.3
	岩手	815	825	837	409	65	69	427	211	70	71	1.1
	宮城	1,473	1,508	1,552	735	115	125	817	404	134	137	2.1
	秋田	807	813	825	412	68	70	413	201	68	67	1.0
	山形	692	715	739	367	60	61	372	189	63	63	1.0
	福島	1,199	1,219	1,225	582	93	99	644	320	107	107	1.7
	茨城	1,489	1,548	1,595	768	126	130	827	397	133	134	2.1
	栃木	962	1,021	1,046	504	83	85	542	263	88	88	1.4
	群馬	839	887	927	450	75	76	477	233	79	78	1.2
	埼玉	3,560	3,753	3,857	1,857	308	315	2,000	967	326	326	5.0
	千葉	3,137	3,288	3,382	1,624	268	276	1,758	850	285	288	4.4
	東京	8,907	9,317	9,432	4,565	749	776	4,867	2,358	791	795	12.3
	神奈川	5,584	5,876	5,936	2,868	472	486	3,068	1,485	497	502	7.7
	新潟	1,477	1,514	1,534	762	127	127	772	383	130	127	2.0
	富山	414	436	458	225	37	38	232	118	40	39	0.6
	石川	458	487	507	251	41	42	256	130	44	43	0.7
	福井	223	247	260	128	21	21	132	67	23	22	0.3
	山梨	472	498	511	248	41	41	263	128	44	42	0.7
	長野	1,029	1,073	1,104	550	90	92	555	281	95	93	1.4
	岐阜	1,090	1,149	1,184	576	97	97	608	299	102	98	1.5
	静岡	2,067	2,191	2,230	1,075	175	181	1,155	562	188	187	2.9
	愛知	3,515	3,771	3,877	1,871	315	321	2,006	993	338	326	5.0
	三重	871	921	948	465	78	78	483	238	81	80	1.2
	滋賀	640	672	693	341	57	58	352	176	60	58	0.9
	京都	1,013	1,076	1,120	549	91	93	571	289	98	95	1.5
	大阪	4,457	4,710	4,895	2,394	398	408	2,501	1,250	424	413	6.4
	兵庫	3,327	3,464	3,545	1,741	291	296	1,803	896	305	296	4.6
	奈良	602	628	653	322	54	54	332	167	57	55	0.8
	和歌山	412	439	452	222	37	38	229	116	40	38	0.6
	鳥取	342	348	353	176	29	30	177	91	31	30	0.5
	島根	427	443	458	224	37	38	234	115	39	38	0.6
	岡山	1,018	1,064	1,100	535	89	90	564	278	95	91	1.4
	広島	2,001	2,081	2,110	1,037	171	176	1,072	529	180	175	2.7
	山口	1,012	1,051	1,058	521	85	89	537	263	90	87	1.3
	徳島	358	377	391	190	32	32	201	100	35	32	0.5
	香川	599	618	633	311	51	53	323	158	55	52	0.8
	愛媛	652	691	717	351	58	59	366	183	63	60	0.9
	高知	416	436	453	221	36	37	231	112	39	37	0.6
	福岡	3,555	3,718	3,760	1,847	304	312	1,913	925	314	308	4.7
	佐賀	708	720	721	355	59	59	366	177	60	58	0.9
	長崎	1,009	1,035	1,046	519	86	87	526	258	88	85	1.3
	熊本	1,112	1,166	1,192	582	97	97	609	295	101	97	1.5
	大分	760	783	794	389	64	65	405	198	67	65	1.0
	宮崎	772	797	805	396	65	66	410	199	68	66	1.0
	鹿児島	1,101	1,129	1,140	564	93	95	576	283	96	94	1.4
沖縄	685	720	743	365	61	62	378	184	62	61	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
					5月	6月		5月	6月		
総 数	全 国	・	4.5	2.2	2.1	3.4	0.4	2.2	1.1	5.7	1.5
	北海道	・	3.1	1.6	1.3	6.2	1.9	1.8	▲ 1.4	2.0	▲ 1.6
	青森	・	2.7	2.3	2.3	3.9	1.1	2.4	▲ 3.5	3.2	▲ 1.5
	岩手	・	1.2	1.4	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 3.7	4.7	2.1	8.0	3.2
	宮城	・	2.4	2.9	▲ 3.3	▲ 5.5	▲ 5.1	9.2	11.1	16.6	9.8
	秋田	・	0.7	1.5	0.5	4.2	▲ 0.7	2.6	▲ 4.8	1.0	▲ 3.6
	山形	・	3.2	3.5	3.3	6.0	0.6	3.6	▲ 0.4	5.2	3.3
	福島	・	1.7	0.5	▲ 4.7	▲ 6.3	▲ 5.4	5.7	10.3	15.4	8.2
	茨城	・	4.0	3.0	2.0	2.8	▲ 0.3	3.9	1.5	4.9	2.8
	栃木	・	6.2	2.4	1.4	2.7	▲ 1.3	3.4	2.5	5.5	4.2
	群馬	・	5.7	4.5	4.4	6.3	2.8	4.6	1.6	5.7	3.3
	埼玉	・	5.4	2.8	3.0	3.2	▲ 0.4	2.6	1.6	5.7	3.4
	千葉	・	4.8	2.9	2.4	2.0	▲ 0.7	3.3	2.7	6.5	4.2
	東京	・	4.6	1.2	1.3	1.3	▲ 1.7	1.1	1.0	5.5	2.5
	神奈川	・	5.2	1.0	1.3	1.1	▲ 1.9	0.8	1.4	5.2	3.2
	新潟	・	2.5	1.3	0.8	4.2	▲ 1.4	1.8	▲ 1.1	3.0	▲ 0.5
	富山	・	5.5	5.0	4.9	8.9	2.2	5.0	3.9	9.1	4.6
	石川	・	6.4	4.1	4.2	5.6	1.0	4.0	2.0	7.9	2.5
	福井	・	10.6	5.4	6.0	8.9	2.8	4.7	3.0	8.8	3.2
	山梨	・	5.5	2.6	2.4	4.4	0.3	2.8	1.3	6.3	2.9
	長野	・	4.3	2.9	3.6	6.1	1.6	2.3	0.0	5.5	1.5
	岐阜	・	5.3	3.1	3.9	7.3	2.6	2.3	0.8	5.1	0.1
	静岡	・	6.0	1.8	1.9	1.9	0.3	1.7	2.8	7.5	3.2
	愛知	・	7.3	2.8	3.5	6.2	2.0	2.1	1.9	7.3	1.6
	三重	・	5.7	3.0	4.5	7.2	1.8	1.6	▲ 1.1	4.5	1.5
	滋賀	・	5.0	3.2	4.5	5.4	2.8	1.9	▲ 0.2	4.4	▲ 0.5
	京都	・	6.3	4.1	4.3	5.4	2.4	3.9	3.1	8.2	2.1
	大阪	・	5.7	3.9	4.5	6.4	3.7	3.4	1.8	6.4	1.2
	兵庫	・	4.1	2.3	2.6	4.8	1.4	2.1	0.4	5.0	▲ 0.2
	奈良	・	4.4	4.0	4.5	6.1	1.4	3.4	0.7	5.5	1.0
	和歌山	・	6.5	2.9	3.2	6.8	2.1	2.6	2.1	8.2	0.9
	鳥取	・	1.6	1.6	1.4	3.0	0.1	1.8	2.0	8.3	0.7
	島根	・	3.8	3.4	3.7	6.5	2.6	3.0	1.2	7.2	▲ 0.1
	岡山	・	4.5	3.4	3.3	4.4	2.2	3.4	1.3	6.8	1.0
	広島	・	4.0	1.4	1.7	2.5	1.3	1.1	0.1	5.8	▲ 0.2
	山口	・	3.9	0.6	1.1	3.2	1.4	0.2	▲ 0.2	5.1	▲ 1.6
	徳島	・	5.3	3.8	3.9	5.0	3.4	3.7	2.2	8.7	0.8
	香川	・	3.2	2.5	2.3	4.4	1.3	2.6	0.0	6.5	▲ 1.5
	愛媛	・	6.1	3.7	3.9	5.7	2.0	3.5	3.0	8.6	1.2
	高知	・	4.6	3.9	3.5	5.4	3.0	4.3	1.4	7.7	▲ 1.3
	福岡	・	4.6	1.1	2.2	3.9	1.2	0.1	▲ 1.3	3.1	▲ 1.4
	佐賀	・	1.6	0.2	0.2	2.7	▲ 0.9	0.1	▲ 2.0	2.6	▲ 1.7
	長崎	・	2.6	1.1	1.5	4.7	1.2	0.6	▲ 1.7	2.7	▲ 1.6
	熊本	・	4.8	2.2	2.0	4.8	1.1	2.5	0.1	4.2	0.2
	大分	・	2.9	1.5	2.1	3.3	0.3	0.9	0.8	5.8	0.3
	宮崎	・	3.2	1.1	1.6	2.5	1.6	0.5	▲ 1.0	4.2	▲ 0.2
	鹿児島	・	2.6	0.9	1.3	2.3	2.2	0.5	▲ 0.9	3.6	▲ 1.3
沖縄	・	5.1	3.3	3.4	6.3	2.9	3.1	▲ 2.1	2.2	▲ 1.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
					5月	6月			5月	6月	
単 位 当 た り	全 国	8,034	7,984	8,427	8,353	8,121	8,115	8,498	8,197	8,140	8,106
	北海道	9,446	9,409	9,896	9,746	9,431	9,435	10,045	9,676	9,667	9,479
	青森	7,937	7,950	8,450	8,316	8,142	8,096	8,584	8,288	8,254	8,180
	岩手	8,782	8,597	9,149	9,044	8,878	8,797	9,251	8,991	8,952	8,915
	宮城	7,892	7,766	8,247	8,226	8,060	7,976	8,267	8,073	8,085	7,903
	秋田	9,354	9,290	9,861	9,734	9,490	9,479	9,989	9,600	9,616	9,510
	山形	8,232	8,089	8,531	8,463	8,147	8,272	8,598	8,269	8,262	8,117
	福島	8,831	8,672	9,184	9,207	8,928	8,919	9,163	8,872	8,824	8,786
	茨城	8,815	8,730	9,214	9,205	8,927	8,940	9,223	9,000	8,964	8,897
	栃木	7,910	7,867	8,299	8,288	8,056	8,009	8,309	8,035	8,012	7,895
	群馬	8,329	8,221	8,612	8,568	8,302	8,345	8,654	8,440	8,396	8,343
	埼玉	7,843	7,872	8,334	8,282	8,060	8,030	8,383	8,103	8,027	7,976
	千葉	7,993	7,951	8,400	8,337	8,139	8,089	8,458	8,184	8,103	8,065
	東京	7,850	7,817	8,256	8,199	7,992	7,976	8,310	8,016	7,939	7,901
	神奈川	7,605	7,581	8,046	7,990	7,774	7,743	8,099	7,783	7,722	7,643
	新潟	8,371	8,274	8,713	8,587	8,325	8,422	8,838	8,437	8,393	8,352
	富山	9,116	9,007	9,442	9,339	9,039	9,067	9,541	9,096	9,069	8,981
	石川	10,646	10,426	10,890	10,762	10,483	10,566	11,016	10,512	10,465	10,404
	福井	10,309	10,037	10,569	10,448	10,154	10,229	10,685	10,082	10,098	10,028
山梨	8,890	8,712	9,172	9,114	8,877	8,970	9,227	8,876	8,803	8,822	
長野	9,320	9,110	9,591	9,448	9,173	9,295	9,732	9,277	9,184	9,222	
岐阜	8,226	8,055	8,412	8,347	8,072	8,042	8,474	8,115	8,031	8,074	
静岡	7,912	7,839	8,269	8,224	8,052	7,964	8,311	8,052	7,986	7,923	
愛知	7,740	7,656	8,047	8,031	7,738	7,718	8,061	7,792	7,703	7,739	
三重	7,995	7,856	8,212	8,109	7,850	7,938	8,311	7,962	7,910	7,877	
滋賀	8,474	8,364	8,798	8,684	8,359	8,352	8,908	8,573	8,462	8,505	
京都	9,973	9,833	10,213	10,114	9,832	9,826	10,309	9,821	9,724	9,753	
大阪	8,440	8,385	8,816	8,735	8,454	8,476	8,895	8,518	8,446	8,451	
兵庫	7,691	7,646	8,055	7,958	7,709	7,733	8,149	7,861	7,805	7,781	
奈良	8,052	7,988	8,334	8,218	7,973	7,951	8,447	7,987	7,911	7,895	
和歌山	8,448	8,291	8,695	8,590	8,349	8,357	8,796	8,385	8,327	8,357	
鳥取	8,458	8,495	8,894	8,771	8,536	8,528	9,015	8,470	8,480	8,432	
島根	8,468	8,349	8,704	8,636	8,421	8,349	8,770	8,513	8,445	8,418	
岡山	7,411	7,434	7,838	7,742	7,523	7,494	7,929	7,720	7,645	7,691	
広島	7,375	7,406	7,881	7,760	7,573	7,510	7,997	7,673	7,585	7,636	
山口	7,548	7,536	8,013	7,900	7,744	7,616	8,122	7,816	7,781	7,719	
徳島	8,575	8,424	8,852	8,813	8,547	8,543	8,888	8,512	8,415	8,596	
香川	8,341	8,286	8,690	8,616	8,378	8,339	8,761	8,473	8,362	8,481	
愛媛	8,232	8,122	8,510	8,425	8,192	8,144	8,592	8,209	8,123	8,167	
高知	9,230	9,159	9,859	9,766	9,606	9,530	9,947	9,641	9,604	9,619	
福岡	6,774	6,803	7,179	7,093	6,931	6,897	7,261	7,027	7,006	6,972	
佐賀	6,635	6,672	7,045	6,956	6,765	6,815	7,131	6,933	6,921	6,911	
長崎	7,522	7,558	8,041	7,922	7,731	7,778	8,158	7,878	7,860	7,819	
熊本	7,220	7,192	7,560	7,485	7,288	7,355	7,632	7,428	7,403	7,365	
大分	7,949	7,969	8,473	8,405	8,183	8,237	8,538	8,270	8,234	8,242	
宮崎	7,397	7,360	7,788	7,684	7,498	7,586	7,889	7,608	7,541	7,590	
鹿児島	7,140	7,174	7,570	7,456	7,271	7,305	7,682	7,437	7,404	7,386	
沖縄	7,444	7,488	7,938	7,802	7,563	7,618	8,069	7,896	7,894	7,935	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
					5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	全 国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	6.1	6.2	5.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.1
	北 海 道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	4.4	4.9	5.1	1.6	2.5	0.5
	青 森 県	・	0.2	6.3	5.7	5.8	6.0	6.9	1.6	1.4	1.0
	岩 手 県	・	▲ 2.1	6.4	6.1	6.0	5.4	6.7	0.5	0.8	1.3
	宮 城 県	・	▲ 1.6	6.2	7.1	7.5	7.1	5.3	▲ 1.9	0.3	▲ 0.9
	秋 田 県	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	6.6	6.0	0.4	1.3	0.3
	山 形 県	・	▲ 1.7	5.5	5.2	3.6	5.4	5.7	▲ 0.8	1.4	▲ 1.9
	福 島 県	・	▲ 1.8	5.9	7.1	6.8	7.3	4.7	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 1.5
	茨 城 県	・	▲ 1.0	5.5	6.5	6.7	6.9	4.7	▲ 0.9	0.4	▲ 0.5
	栃 木 県	・	▲ 0.5	5.5	6.8	7.1	7.1	4.2	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.4
	群 馬 県	・	▲ 1.3	4.8	5.4	4.9	5.7	4.2	0.4	1.1	▲ 0.0
	埼 玉 県	・	0.4	5.9	6.7	7.4	7.6	5.1	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7
	千 葉 県	・	▲ 0.5	5.6	6.3	7.1	7.2	5.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3
	東 京 都	・	▲ 0.4	5.6	6.6	7.3	7.6	4.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9
	神 奈 川 県	・	▲ 0.3	6.1	7.2	7.9	8.1	5.2	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.3
	新 潟 県	・	▲ 1.2	5.3	5.8	5.3	6.6	4.8	0.1	0.8	▲ 0.8
	富 山 県	・	▲ 1.2	4.8	5.4	3.7	5.7	4.3	▲ 0.4	0.3	▲ 0.9
	石 川 県	・	▲ 2.1	4.4	4.7	5.1	6.1	4.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.5
	福 井 県	・	▲ 2.6	5.3	5.5	6.1	6.5	5.1	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 2.0
山 梨 県	・	▲ 2.0	5.3	5.9	6.1	6.5	4.7	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.6	
長 野 県	・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.0	5.5	5.4	0.5	0.1	▲ 0.8	
岐 阜 県	・	▲ 2.1	4.4	4.4	3.8	3.4	4.5	▲ 0.9	▲ 0.5	0.4	
静 岡 県	・	▲ 0.9	5.5	6.5	7.2	6.3	4.6	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	
愛 知 県	・	▲ 1.1	5.1	5.4	4.6	5.2	4.8	▲ 0.6	▲ 0.4	0.3	
三 重 県	・	▲ 1.7	4.5	4.2	3.7	5.5	4.9	0.9	0.8	▲ 0.8	
滋 賀 県	・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.6	5.0	5.3	1.3	1.2	1.8	
京 都 府	・	▲ 1.4	3.9	3.9	4.4	4.3	3.9	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	
大 阪 府	・	▲ 0.6	5.1	5.1	5.3	4.9	5.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	
兵 庫 県	・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	0.8	1.3	0.6	
奈 良 県	・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.7	
和 歌 山 県	・	▲ 1.9	4.9	5.1	6.0	5.1	4.7	▲ 0.4	▲ 0.3	0.0	
鳥 取 県	・	0.4	4.7	4.9	4.8	5.2	4.5	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.1	
島 根 県	・	▲ 1.4	4.3	3.8	4.0	3.1	4.7	0.8	0.3	0.8	
岡 山 県	・	0.3	5.4	5.0	5.0	4.5	5.8	1.9	1.6	2.6	
広 島 県	・	0.4	6.4	6.4	6.8	5.5	6.4	0.7	0.2	1.7	
山 口 県	・	▲ 0.2	6.3	6.2	6.7	5.4	6.5	0.6	0.5	1.3	
徳 島 県	・	▲ 1.8	5.1	5.8	6.3	5.3	4.4	▲ 1.0	▲ 1.5	0.6	
香 川 県	・	▲ 0.7	4.9	5.1	5.2	5.0	4.6	0.2	▲ 0.2	1.7	
愛 媛 県	・	▲ 1.3	4.8	4.9	5.4	5.3	4.7	▲ 0.6	▲ 0.8	0.3	
高 知 県	・	▲ 0.8	7.6	8.1	8.8	7.4	7.2	0.4	▲ 0.0	0.9	
福 岡 県	・	0.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	0.7	1.1	1.1	
佐 賀 県	・	0.6	5.6	5.5	5.1	5.8	5.6	1.3	2.3	1.4	
長 崎 県	・	0.5	6.4	6.2	5.7	6.3	6.6	0.8	1.7	0.5	
熊 本 県	・	▲ 0.4	5.1	5.2	4.8	5.8	5.0	0.8	1.6	0.1	
大 分 県	・	0.3	6.3	6.6	6.3	7.6	6.1	0.2	0.6	0.1	
宮 崎 県	・	▲ 0.5	5.8	5.6	5.9	5.6	6.0	0.7	0.6	0.1	
鹿 児 島 県	・	0.5	5.5	5.2	5.3	4.6	5.9	1.4	1.8	1.1	
沖 縄 県	・	0.6	6.0	5.3	3.8	5.1	6.7	4.0	4.4	4.2	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合(%)		薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合(%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)	構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
																		構成割合(%)	構成割合(%)
全 国	15,933	4,180	11,726	9,832	90	402	1,402	27.1	8,197	2,151	26.2	6,033	73.6	5,058	46	207	721	14	0.2
北海道	841	198	642	540	5	20	77	1.2	9,676	2,277	23.5	7,385	76.3	6,212	61	225	886	14	0.1
青森	208	55	153	128	1	6	18	0.5	8,288	2,183	26.3	6,083	73.4	5,115	41	230	697	21	0.3
岩手	190	47	143	122	1	4	16	0.2	8,991	2,215	24.6	6,765	75.2	5,774	31	205	755	11	0.1
宮城	326	86	240	200	2	9	30	0.5	8,073	2,118	26.2	5,943	73.6	4,945	40	212	746	12	0.1
秋田	193	45	148	126	1	4	17	0.4	9,600	2,228	23.2	7,354	76.6	6,263	30	205	856	18	0.2
山形	156	41	114	96	1	4	14	0.5	8,269	2,189	26.5	6,051	73.2	5,078	50	201	721	29	0.4
福島	284	72	212	181	1	6	24	0.4	8,872	2,244	25.3	6,616	74.6	5,645	36	174	762	12	0.1
茨城	357	88	269	230	1	7	31	0.5	9,000	2,212	24.6	6,776	75.3	5,790	28	189	770	12	0.1
栃木	211	56	155	133	1	4	17	0.3	8,035	2,128	26.5	5,895	73.4	5,050	29	151	665	12	0.1
群馬	197	50	147	124	1	5	16	0.3	8,440	2,132	25.3	6,294	74.6	5,322	53	223	695	15	0.2
埼玉	784	205	578	485	3	23	67	1.2	8,103	2,115	26.1	5,976	73.7	5,015	29	239	692	12	0.2
千葉	695	179	515	433	4	16	63	1.2	8,184	2,105	25.7	6,064	74.1	5,093	47	183	741	14	0.2
東京	1,890	489	1,398	1,169	10	46	172	3.1	8,016	2,075	25.9	5,928	74.0	4,959	41	197	730	13	0.2
神奈川	1,156	305	849	711	6	27	106	1.9	7,783	2,054	26.4	5,717	73.5	4,784	41	179	713	12	0.2
新潟	323	84	238	201	2	6	29	0.4	8,437	2,201	26.1	6,224	73.8	5,246	51	169	758	11	0.1
富山	107	27	80	68	1	3	9	0.3	9,096	2,261	24.9	6,813	74.9	5,795	43	245	730	22	0.2
石川	136	31	105	91	1	4	10	0.3	10,512	2,359	22.4	8,133	77.4	6,987	39	338	771	19	0.2
福井	67	15	52	44	0	2	5	0.2	10,082	2,299	22.8	7,750	76.9	6,627	38	318	768	32	0.3
山梨	114	28	86	73	1	2	10	0.2	8,876	2,148	24.2	6,710	75.6	5,701	58	194	757	18	0.2
長野	261	65	195	165	2	7	21	0.5	9,277	2,318	25.0	6,943	74.8	5,872	72	235	763	17	0.2
岐阜	242	65	177	149	2	6	20	0.4	8,115	2,179	26.9	5,923	73.0	4,975	65	203	680	12	0.1
静岡	453	120	332	278	2	11	41	0.9	8,052	2,130	26.5	5,907	73.4	4,940	42	200	726	15	0.2
愛知	774	209	563	469	6	20	69	1.2	7,792	2,104	27.0	5,676	72.8	4,722	59	202	692	12	0.2
三重	190	51	138	117	1	4	16	0.3	7,962	2,143	26.9	5,806	72.9	4,916	39	177	674	13	0.2
滋賀	151	38	112	94	1	5	13	0.5	8,573	2,146	25.0	6,396	74.6	5,332	67	258	739	31	0.4
京都	284	65	217	181	2	9	24	0.9	9,821	2,266	23.1	7,525	76.6	6,283	84	311	846	30	0.3
大阪	1,065	274	789	654	9	37	89	2.2	8,518	2,189	25.7	6,312	74.1	5,230	72	296	714	17	0.2
兵庫	705	194	510	421	6	20	64	1.1	7,861	2,159	27.5	5,690	72.4	4,693	65	220	712	12	0.1
奈良	133	37	96	80	1	3	12	0.1	7,987	2,218	27.8	5,761	72.1	4,801	41	183	735	9	0.1
和歌山	97	25	72	60	1	2	9	0.1	8,385	2,163	25.8	6,209	74.1	5,171	51	181	806	12	0.1
鳥取	77	21	57	48	0	2	6	0.2	8,470	2,253	26.6	6,198	73.2	5,253	38	214	693	19	0.2
島根	98	27	71	61	0	2	7	0.2	8,513	2,327	27.3	6,167	72.4	5,327	38	192	610	19	0.2
岡山	214	60	154	131	1	5	17	0.3	7,720	2,177	28.2	5,533	71.7	4,705	37	181	610	11	0.1
広島	406	114	292	244	3	10	35	0.6	7,673	2,147	28.0	5,514	71.9	4,620	54	183	658	12	0.2
山口	205	57	148	124	1	5	18	0.3	7,816	2,172	27.8	5,633	72.1	4,736	39	191	668	11	0.1
徳島	85	22	63	54	0	2	7	0.2	8,512	2,174	25.5	6,321	74.3	5,420	49	197	655	16	0.2
香川	134	35	99	83	1	4	11	0.5	8,473	2,184	25.8	6,259	73.9	5,247	54	250	709	30	0.4
愛媛	150	39	111	92	1	3	14	0.3	8,209	2,149	26.2	6,045	73.6	5,048	52	181	764	15	0.2
高知	108	26	82	71	1	2	8	0.2	9,641	2,290	23.8	7,337	76.1	6,312	60	212	753	14	0.1
福岡	650	195	455	379	2	15	58	0.8	7,027	2,105	30.0	4,913	69.9	4,099	25	165	623	9	0.1
佐賀	123	37	85	72	0	2	11	0.1	6,933	2,112	30.5	4,815	69.4	4,048	22	130	614	6	0.1
長崎	203	56	147	122	1	4	19	0.3	7,878	2,179	27.7	5,685	72.2	4,749	23	167	746	14	0.2
熊本	219	63	156	130	1	6	19	0.4	7,428	2,125	28.6	5,287	71.2	4,395	43	195	655	15	0.2
大分	163	44	120	102	1	4	14	0.1	8,270	2,208	26.7	6,056	73.2	5,144	39	180	692	6	0.1
宮崎	151	42	108	89	1	4	14	0.2	7,608	2,138	28.1	5,461	71.8	4,500	43	192	726	9	0.1
鹿児島	211	62	148	124	1	4	19	0.2	7,437	2,206	29.7	5,224	70.2	4,362	35	138	688	8	0.1
沖縄	145	40	105	85	0	5	14	0.4	7,896	2,172	27.5	5,703	72.2	4,617	27	272	787	21	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成24年度4月～6月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合(%)		薬剤料				特定保険 医療材料料			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)	構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合(%)			
全 国	1.0	2.7	0.4	▲ 0.1	2.1	11.5	0.9	1.5	▲ 0.1	1.6	0.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.2	1.0	10.3	▲ 0.2	0.5	0.0
北海道	0.1	0.2	0.1	▲ 0.3	0.6	16.4	▲ 0.5	5.0	1.6	1.7	0.0	1.5	▲ 0.0	1.1	2.1	18.0	0.9	6.5	0.0
青森	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 2.7	1.5	12.6	▲ 1.4	▲ 5.6	1.6	2.0	0.1	1.5	▲ 0.1	0.8	5.2	16.6	2.1	▲ 2.2	▲ 0.0
岩手	2.6	4.4	2.0	1.6	8.9	22.0	1.0	1.8	0.5	2.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.5	6.7	19.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.0
宮城	9.0	11.0	8.3	6.6	22.9	27.6	14.5	12.5	▲ 1.9	▲ 0.1	0.5	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 4.0	10.6	14.9	3.1	1.3	0.0
秋田	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 5.2	8.3	13.8	▲ 3.0	4.1	0.4	0.3	▲ 0.0	0.4	0.0	▲ 0.4	13.8	19.6	1.9	9.4	0.0
山形	▲ 1.3	0.6	▲ 1.9	▲ 2.5	3.2	7.9	▲ 1.2	3.0	▲ 0.8	1.0	0.5	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.0	3.6	8.4	▲ 0.8	3.5	0.0
福島	6.8	9.7	5.9	5.1	15.7	5.6	11.1	12.0	▲ 3.2	▲ 0.6	0.7	▲ 4.0	▲ 0.7	▲ 4.7	4.9	▲ 4.3	0.7	1.6	0.0
茨城	0.5	2.0	0.0	▲ 0.7	8.6	14.9	1.8	3.3	▲ 0.9	0.6	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.1	7.0	13.3	0.3	1.9	0.0
栃木	1.0	3.2	0.3	▲ 0.0	2.8	13.6	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 1.4	0.7	0.6	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 2.4	0.3	10.8	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 0.0
群馬	1.9	3.8	1.3	0.9	3.8	13.8	1.1	2.7	0.4	2.3	0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.7	2.2	12.1	▲ 0.5	1.1	0.0
埼玉	1.0	2.7	0.3	▲ 0.1	2.8	9.2	0.7	2.0	▲ 0.6	1.2	0.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.6	1.2	7.5	▲ 0.8	0.5	0.0
千葉	2.4	3.9	1.8	1.4	2.0	14.2	2.2	6.6	▲ 0.3	1.2	0.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.7	11.1	▲ 0.5	3.8	0.0
東京	0.1	2.6	▲ 0.7	▲ 1.1	1.1	7.9	0.1	▲ 6.4	▲ 0.9	1.6	0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.1	0.1	6.9	▲ 0.9	▲ 7.3	▲ 0.0
神奈川	0.3	2.4	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.6	15.7	▲ 0.7	0.9	▲ 1.1	1.0	0.5	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 2.9	14.2	▲ 2.0	▲ 0.5	0.0
新潟	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.8	2.0	20.5	▲ 1.8	22.4	0.1	0.8	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.7	3.1	21.9	▲ 0.8	23.7	0.0
富山	3.5	4.8	3.0	2.4	4.7	18.1	3.7	5.3	▲ 0.4	0.9	0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	0.7	13.7	▲ 0.2	1.3	0.0
石川	1.9	4.5	1.1	0.7	7.9	11.1	1.3	4.3	▲ 0.1	2.4	0.6	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.3	5.8	8.9	▲ 0.7	2.3	0.0
福井	1.9	5.3	1.0	0.6	3.2	3.0	3.4	0.0	▲ 1.0	2.2	0.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 2.3	0.2	0.0	0.4	▲ 2.9	▲ 0.0
山梨	0.5	3.7	▲ 0.5	▲ 0.6	1.9	7.5	▲ 1.6	▲ 13.9	▲ 0.8	2.3	0.7	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.6	6.2	▲ 2.9	▲ 15.0	▲ 0.0
長野	0.5	2.7	▲ 0.3	▲ 0.5	2.9	11.7	▲ 1.7	13.2	0.5	2.7	0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.5	2.9	11.6	▲ 1.7	13.2	0.0
岐阜	▲ 0.1	1.9	▲ 0.8	▲ 1.1	2.3	4.8	▲ 0.5	▲ 7.7	▲ 0.9	1.1	0.5	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 1.9	1.4	3.9	▲ 1.3	▲ 8.5	▲ 0.0
静岡	1.9	4.0	1.2	0.5	8.1	17.3	1.5	3.5	▲ 0.9	1.2	0.5	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 2.2	5.2	14.1	▲ 1.3	0.7	0.0
愛知	1.3	3.1	0.7	0.1	2.9	12.2	1.5	▲ 5.4	▲ 0.6	1.2	0.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.8	1.0	10.1	▲ 0.4	▲ 7.2	▲ 0.0
三重	▲ 0.2	0.4	▲ 0.4	▲ 0.8	2.2	10.8	▲ 0.7	5.0	▲ 0.9	1.6	0.2	0.7	▲ 0.2	0.3	3.3	12.0	0.4	6.2	0.0
滋賀	1.1	3.5	0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	10.7	0.9	13.8	1.3	3.7	0.6	0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	10.8	1.1	14.0	0.0
京都	2.2	4.0	1.7	0.8	2.9	14.7	3.9	▲ 5.3	▲ 0.9	0.9	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 0.2	11.2	0.7	▲ 8.2	▲ 0.0
大阪	1.6	3.4	1.0	0.9	1.7	0.3	1.9	▲ 2.5	▲ 0.2	1.6	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.5	0.1	▲ 4.2	▲ 0.0
兵庫	1.1	3.3	0.4	▲ 0.3	0.1	19.5	▲ 0.1	5.4	0.8	2.9	0.6	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3	19.0	▲ 0.5	5.0	0.0
奈良	0.5	1.1	0.2	▲ 0.4	▲ 3.8	14.8	0.8	16.9	▲ 0.2	0.4	0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 4.5	14.0	0.1	16.0	0.0
和歌山	1.7	5.0	0.7	0.1	▲ 6.1	8.5	3.4	2.2	▲ 0.4	2.8	0.8	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 8.1	6.3	1.2	0.1	0.0
鳥取	0.7	3.7	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.2	4.1	2.1	2.8	▲ 1.2	1.7	0.8	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 2.1	2.1	0.2	0.8	0.0
島根	2.0	4.0	1.2	0.8	10.0	13.4	1.5	3.9	0.8	2.7	0.5	0.1	▲ 0.5	▲ 0.4	8.7	12.1	0.3	2.7	0.0
岡山	3.2	4.0	2.9	2.3	2.8	22.1	2.9	10.3	1.9	2.6	0.2	1.6	▲ 0.2	0.9	1.5	20.5	1.6	8.9	0.0
広島	0.8	1.9	0.3	▲ 0.0	▲ 2.9	11.7	0.0	9.2	0.7	1.8	0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 3.0	11.6	▲ 0.1	9.1	0.0
山口	0.4	0.7	0.2	▲ 0.5	▲ 2.9	18.6	1.2	11.9	0.6	0.9	0.1	0.5	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 2.7	18.9	1.4	12.2	0.0
徳島	1.2	3.3	0.4	0.1	▲ 0.9	4.6	2.0	▲ 4.3	▲ 1.0	1.2	0.5	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 3.0	2.4	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 0.0
香川	0.3	1.5	▲ 0.1	▲ 0.4	0.6	7.7	▲ 1.0	▲ 4.1	0.2	1.5	0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	0.5	7.7	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 0.0
愛媛	2.4	4.5	1.6	1.1	5.3	7.6	3.6	4.3	▲ 0.6	1.5	0.5	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.8	2.3	4.4	0.6	1.3	0.0
高知	1.8	4.1	1.1	0.8	7.7	7.8	0.8	18.3	0.4	2.7	0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.5	6.3	6.3	▲ 0.6	16.7	0.0
福岡	▲ 0.6	0.4	▲ 1.0	▲ 1.3	1.2	6.2	▲ 1.0	▲ 2.8	0.7	1.8	0.3	0.3	▲ 0.3	0.0	2.6	7.6	0.3	▲ 1.5	▲ 0.0
佐賀	▲ 0.7	0.6	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 0.7	25.6	1.1	2.9	1.3	2.7	0.4	0.8	▲ 0.4	▲ 0.3	1.4	28.2	3.2	5.0	0.0
長崎	▲ 0.9	2.1	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 2.2	10.3	▲ 0.0	5.4	0.8	3.9	0.8	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.6	12.2	1.7	7.2	0.0
熊本	0.9	3.0	0.1	▲ 0.5	▲ 1.1	14.2	0.6	3.8	0.8	2.9	0.6	0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.2	14.1	0.5	3.7	0.0
大分	1.0	3.7	0.0	▲ 0.4	1.5	14.6	▲ 0.4	10.4	0.2	2.9	0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.1	0.8	13.8	▲ 1.1	9.6	0.0
宮崎	▲ 0.2	0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	1.6	11.9	▲ 1.4	▲ 2.6	0.7	1.8	0.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	2.6	12.9	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.0
鹿児島	0.6	1.2	0.3	▲ 0.4	5.7	20.4	0.9	4.7	1.4	2.0	0.2	1.2	▲ 0.2	0.5	6.6	21.4	1.8	5.6	0.0
鹿儿岛	1.8	2.6	1.4	1.3	▲ 1.3	14.4	▲ 1.3	17.8	4.0	4.8	0.2	3.6	▲ 0.3	3.4	0.8	16.8	0.9	20.3	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料	特定保険 医療材料料				調剤医療費 (円)	技術料	薬剤料		特定保険 医療材料料							
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			構成割合(%)	構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合(%)			
																	構成割合(%)	構成割合(%)	構成割合(%)
全 国	5,258	1,386	3,863	3,232	30	137	464	9.1	8,106	2,136	26.4	5,956	73.5	4,982	47	212	716	14	0.2
北海道	280	67	213	179	2	7	26	0.4	9,479	2,255	23.8	7,210	76.1	6,053	60	221	876	14	0.1
青森	69	18	51	42	0	2	6	0.2	8,180	2,167	26.5	5,992	73.2	5,028	41	234	689	21	0.3
岩手	64	16	48	41	0	2	5	0.1	8,915	2,202	24.7	6,700	75.2	5,718	31	211	741	12	0.1
宮城	109	29	80	66	1	3	10	0.2	7,903	2,100	26.6	5,792	73.3	4,806	40	215	731	12	0.1
秋田	64	15	49	42	0	1	6	0.1	9,510	2,213	23.3	7,279	76.5	6,182	29	216	852	18	0.2
山形	51	14	37	31	0	1	4	0.2	8,117	2,176	26.8	5,912	72.8	4,950	50	206	707	29	0.4
福島	94	24	70	60	0	2	8	0.1	8,786	2,231	25.4	6,541	74.4	5,579	36	174	752	14	0.2
茨城	119	29	90	76	0	3	10	0.2	8,897	2,197	24.7	6,688	75.2	5,698	29	194	767	12	0.1
栃木	70	19	51	44	0	1	6	0.1	7,895	2,113	26.8	5,770	73.1	4,933	29	149	659	12	0.1
群馬	65	17	48	41	0	2	5	0.1	8,343	2,117	25.4	6,212	74.5	5,243	53	230	686	15	0.2
埼玉	260	68	191	160	1	8	22	0.4	7,976	2,099	26.3	5,865	73.5	4,916	30	234	685	13	0.2
千葉	232	60	172	144	1	5	21	0.4	8,065	2,089	25.9	5,962	73.9	4,996	46	184	736	14	0.2
東京	628	164	463	387	3	16	57	1.0	7,901	2,060	26.1	5,828	73.8	4,864	42	199	723	13	0.2
神奈川	384	102	281	234	2	9	35	0.6	7,643	2,037	26.6	5,594	73.2	4,664	40	186	704	13	0.2
新潟	106	28	78	66	1	2	10	0.1	8,352	2,187	26.2	6,155	73.7	5,176	52	174	752	11	0.1
富山	35	9	26	22	0	1	3	0.1	8,981	2,240	24.9	6,720	74.8	5,695	43	254	728	21	0.2
石川	44	10	34	30	0	1	3	0.1	10,404	2,344	22.5	8,041	77.3	6,907	40	322	771	20	0.2
福井	22	5	17	14	0	1	2	0.1	10,028	2,295	22.9	7,701	76.8	6,567	40	325	769	31	0.3
山梨	37	9	28	24	0	1	3	0.1	8,822	2,136	24.2	6,669	75.6	5,678	60	188	743	18	0.2
長野	86	21	64	54	1	2	7	0.2	9,222	2,303	25.0	6,901	74.8	5,828	73	243	758	17	0.2
岐阜	79	21	58	48	1	2	7	0.1	8,074	2,165	26.8	5,897	73.0	4,947	66	213	670	12	0.1
静岡	148	40	109	90	1	4	13	0.3	7,923	2,112	26.7	5,796	73.2	4,834	42	205	715	15	0.2
愛知	252	68	184	152	2	7	22	0.4	7,739	2,091	27.0	5,636	72.8	4,677	60	217	682	12	0.2
三重	63	17	46	39	0	1	5	0.1	7,877	2,130	27.0	5,735	72.8	4,844	39	181	671	13	0.2
滋賀	50	12	37	31	0	2	4	0.2	8,505	2,128	25.0	6,345	74.6	5,281	67	262	735	32	0.4
京都	93	21	71	59	1	3	8	0.3	9,753	2,254	23.1	7,470	76.6	6,229	86	316	839	29	0.3
大阪	349	90	258	214	3	12	29	0.7	8,451	2,176	25.8	6,257	74.0	5,178	73	299	707	17	0.2
兵庫	230	64	166	137	2	7	21	0.4	7,781	2,147	27.6	5,622	72.2	4,620	66	230	707	12	0.2
奈良	43	12	31	26	0	1	4	0.0	7,895	2,206	27.9	5,680	71.9	4,724	41	183	732	9	0.1
和歌山	32	8	24	20	0	1	3	0.0	8,357	2,150	25.7	6,195	74.1	5,142	52	190	811	12	0.1
鳥取	25	7	19	16	0	1	2	0.1	8,432	2,249	26.7	6,163	73.1	5,206	38	225	694	20	0.2
島根	32	9	23	20	0	1	2	0.1	8,418	2,316	27.5	6,083	72.3	5,244	39	190	611	19	0.2
岡山	70	20	50	43	0	2	6	0.1	7,691	2,167	28.2	5,512	71.7	4,670	37	200	607	11	0.1
広島	134	37	96	80	1	4	11	0.2	7,636	2,134	27.9	5,490	71.9	4,576	55	205	655	12	0.2
山口	67	19	48	41	0	2	6	0.1	7,719	2,157	27.9	5,549	71.9	4,638	40	200	672	12	0.2
徳島	28	7	21	18	0	1	2	0.1	8,596	2,171	25.3	6,408	74.5	5,479	51	212	666	17	0.2
香川	44	11	33	27	0	1	4	0.2	8,481	2,174	25.6	6,278	74.0	5,255	54	263	706	29	0.3
愛媛	49	13	36	30	0	1	5	0.1	8,167	2,140	26.2	6,012	73.6	5,001	52	188	771	15	0.2
高知	35	8	27	23	0	1	3	0.1	9,619	2,284	23.7	7,321	76.1	6,292	61	210	757	14	0.1
福岡	214	64	150	125	1	5	19	0.3	6,972	2,093	30.0	4,870	69.8	4,050	26	174	621	9	0.1
佐賀	40	12	28	23	0	1	4	0.0	6,911	2,104	30.4	4,800	69.5	4,023	22	138	618	6	0.1
長崎	67	18	48	40	0	1	6	0.1	7,819	2,169	27.7	5,635	72.1	4,699	23	169	743	14	0.2
熊本	71	21	51	42	0	2	6	0.2	7,365	2,116	28.7	5,233	71.0	4,342	44	193	653	17	0.2
大分	54	14	39	33	0	1	5	0.0	8,242	2,199	26.7	6,036	73.2	5,115	39	182	699	6	0.1
宮崎	50	14	36	29	0	1	5	0.1	7,590	2,127	28.0	5,453	71.9	4,483	44	199	728	9	0.1
鹿児島	69	21	49	41	0	1	6	0.1	7,386	2,196	29.7	5,182	70.2	4,317	35	139	691	8	0.1
沖縄	48	13	35	28	0	2	5	0.1	7,935	2,168	27.3	5,743	72.4	4,621	27	300	794	23	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	薬剤料		特定保険 医療材料料	技術料	薬剤料		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合(%)	
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			構成割合(%)	構成割合(%)										
全 国	1.4	3.4	0.7	▲ 0.0	1.5	12.3	2.9	0.4	▲ 0.1	1.8	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.0	10.6	1.4	▲ 1.1	▲ 0.0
北海道	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 1.9	0.4	13.4	▲ 1.9	4.8	0.5	1.6	0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	2.0	15.3	▲ 0.3	6.5	0.0
青森	▲ 0.5	0.8	▲ 1.0	▲ 2.0	0.6	16.3	1.5	▲ 6.6	1.0	2.4	0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	2.2	18.1	3.1	▲ 5.1	▲ 0.0
岩手	4.6	5.9	4.2	3.4	7.7	23.5	5.1	12.3	1.3	2.6	0.3	0.9	▲ 0.3	0.2	4.3	19.6	1.9	8.8	0.0
宮城	8.8	10.4	8.2	6.3	18.8	27.5	15.7	15.0	▲ 0.9	0.6	0.4	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 3.1	8.2	16.2	5.4	4.8	0.0
秋田	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 4.4	6.5	20.8	▲ 1.6	1.6	0.3	0.8	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	10.5	25.4	2.1	5.5	0.0
山形	1.4	4.6	0.2	▲ 0.7	4.3	10.1	3.7	3.9	▲ 1.9	1.3	0.8	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 3.9	1.0	6.6	0.4	0.6	0.0
福島	6.6	8.6	5.9	5.0	12.3	7.1	12.3	37.0	▲ 1.5	0.4	0.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.0	3.8	▲ 1.0	3.7	26.6	0.0
茨城	2.3	4.0	1.8	0.9	6.7	14.1	5.4	8.1	▲ 0.5	1.1	0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.9	3.8	10.9	2.5	5.1	0.0
栃木	2.7	5.4	1.8	1.2	▲ 0.5	13.0	3.8	5.7	▲ 1.4	1.2	0.7	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 4.5	8.5	▲ 0.4	1.4	0.0
群馬	3.3	5.8	2.4	1.4	6.1	20.9	5.1	8.3	▲ 0.0	2.4	0.6	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.8	2.7	17.0	1.7	4.8	0.0
埼玉	2.7	4.9	2.0	1.3	2.6	6.9	5.5	3.3	▲ 0.7	1.4	0.5	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 0.8	3.3	2.1	▲ 0.1	0.0
千葉	3.9	5.8	3.3	2.6	1.2	13.5	5.9	6.9	▲ 0.3	1.5	0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 2.9	8.9	1.6	2.5	0.0
東京	1.5	4.3	0.6	▲ 0.3	1.4	9.6	4.4	▲ 17.1	▲ 0.9	1.8	0.7	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 1.1	7.0	1.9	▲ 19.1	▲ 0.0
神奈川	1.9	4.5	1.0	0.1	▲ 2.8	16.9	3.7	2.6	▲ 1.3	1.2	0.7	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 5.9	13.3	0.4	▲ 0.6	0.0
新潟	▲ 1.3	0.2	▲ 1.8	▲ 2.7	1.7	19.5	▲ 0.1	8.2	▲ 0.8	0.6	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.2	2.2	20.0	0.3	8.7	0.0
富山	3.6	5.3	3.0	2.0	2.9	23.1	4.9	3.4	▲ 0.9	0.7	0.4	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 1.6	17.7	0.4	▲ 1.1	▲ 0.0
石川	1.0	4.6	▲ 0.1	▲ 0.6	13.4	3.9	2.4	4.5	▲ 1.5	2.0	0.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 3.0	10.6	1.3	▲ 0.2	1.9	0.0
福井	1.2	5.7	▲ 0.1	▲ 0.6	5.3	2.8	2.9	▲ 5.4	▲ 2.0	2.5	1.0	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 3.7	2.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 8.3	▲ 0.0
山梨	1.2	5.0	0.1	▲ 0.0	4.8	▲ 7.5	3.0	▲ 29.2	▲ 1.6	2.1	0.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 2.8	1.8	▲ 10.0	0.2	▲ 31.2	▲ 0.1
長野	0.7	3.9	▲ 0.4	▲ 1.3	2.4	11.4	3.2	12.5	▲ 0.8	2.3	0.8	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	0.9	9.7	1.7	10.9	0.0
岐阜	0.5	1.7	0.1	▲ 0.5	2.5	9.9	1.4	▲ 9.9	0.4	1.6	0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.6	2.4	9.8	1.3	▲ 10.0	▲ 0.0
静岡	2.7	4.7	2.0	1.0	8.4	20.0	4.3	3.4	▲ 0.5	1.5	0.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 2.2	5.0	16.2	1.0	0.2	0.0
愛知	1.9	3.2	1.4	0.3	2.9	18.1	4.0	▲ 2.2	0.3	1.6	0.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.2	1.3	16.3	2.4	▲ 3.7	▲ 0.0
三重	0.7	3.2	▲ 0.2	▲ 0.9	2.0	10.0	2.5	3.3	▲ 0.8	1.7	0.6	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.3	0.5	8.4	1.0	1.8	0.0
滋賀	1.4	3.4	0.6	0.1	▲ 1.6	6.6	2.3	22.5	1.8	3.9	0.5	1.1	▲ 0.6	0.6	▲ 1.1	7.0	2.7	23.1	0.1
京都	1.3	3.3	0.8	▲ 0.1	1.5	10.7	3.8	▲ 10.6	▲ 0.7	1.2	0.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	8.5	1.6	▲ 12.5	▲ 0.0
大阪	0.9	3.0	0.2	0.1	1.1	▲ 1.4	1.9	▲ 5.6	▲ 0.3	1.8	0.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 2.6	0.7	▲ 6.7	▲ 0.0
兵庫	0.4	2.9	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.0	18.6	▲ 0.0	7.0	0.6	3.1	0.7	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.2	0.1	18.9	0.1	7.2	0.0
奈良	0.3	1.7	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 6.7	16.5	1.2	11.8	▲ 0.7	0.6	0.4	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 7.6	15.3	0.1	10.6	0.0
和歌山	0.9	3.7	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 6.4	10.2	3.8	4.5	0.0	2.8	0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 7.2	9.2	2.9	3.6	0.0
鳥取	▲ 0.4	3.0	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 6.7	2.7	2.2	▲ 3.5	▲ 1.1	2.3	0.9	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 7.3	2.0	1.5	▲ 4.2	▲ 0.0
島根	0.7	2.9	▲ 0.1	▲ 0.9	7.5	17.9	1.7	12.9	0.8	3.0	0.6	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.8	7.6	18.0	1.8	13.0	0.0
岡山	3.6	3.9	3.5	2.3	▲ 1.2	33.9	5.2	15.4	2.6	2.9	0.1	2.5	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 2.1	32.6	4.2	14.3	0.0
広島	1.5	1.9	1.3	0.4	▲ 2.7	24.6	2.3	11.5	1.7	2.1	0.1	1.5	▲ 0.1	0.5	▲ 2.6	24.8	2.5	11.7	0.0
山口	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 3.2	17.8	1.6	19.9	1.3	1.4	0.0	1.3	▲ 0.0	0.4	▲ 1.6	19.7	3.3	21.9	0.0
徳島	1.4	2.7	1.0	0.4	▲ 1.9	11.5	3.5	4.8	0.6	1.9	0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.7	10.6	2.7	4.0	0.0
香川	0.2	0.5	0.1	▲ 0.2	▲ 1.6	9.3	▲ 0.3	▲ 8.0	1.7	2.0	0.1	1.6	▲ 0.1	1.3	▲ 0.1	11.0	1.2	▲ 6.6	▲ 0.0
愛媛	1.5	3.2	0.9	0.1	1.3	10.6	4.1	3.2	0.3	2.0	0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 1.1	0.1	9.3	2.9	2.0	0.0
高知	▲ 0.4	1.8	▲ 1.1	▲ 1.5	3.3	9.5	▲ 0.3	15.8	0.9	3.1	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	4.7	11.0	1.1	17.3	0.0
福岡	▲ 0.3	0.7	▲ 0.7	▲ 1.2	1.2	9.6	▲ 0.2	▲ 1.5	1.1	2.1	0.3	0.7	▲ 0.3	0.2	2.6	11.2	1.2	▲ 0.2	▲ 0.0
佐賀	▲ 0.3	1.1	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 1.9	29.5	1.4	2.1	1.4	2.9	0.4	0.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	31.8	3.2	3.9	0.0
長崎	▲ 1.1	2.4	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 4.9	6.1	0.0	15.7	0.5	4.0	0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 3.4	7.9	1.7	17.5	0.0
熊本	0.3	3.2	▲ 0.8	▲ 1.6	0.0	16.1	0.2	7.4	0.1	3.0	0.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 0.2	15.9	▲ 0.0	7.2	0.0
大分	0.4	3.5	▲ 0.7	▲ 1.1	0.1	6.2	0.4	8.8	0.1	3.1	0.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.3	5.9	0.1	8.5	0.0
宮崎	▲ 0.2	1.6	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	7.8	▲ 1.0	▲ 4.2	0.1	1.8	0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.4	8.0	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 0.0
鹿児島	▲ 0.2	0.9	▲ 0.6	▲ 1.2	5.3	14.9	0.2	4.8	1.1	2.2	0.3	0.6	▲ 0.3	0.0	6.7	16.3	1.5	6.1	0.0
沖縄	2.3	3.6	1.8	1.4	0.5	22.9	▲ 2.4	14.9	4.2	5.5	0.3	3.6	▲ 0.4	3.2	2.3	25.1	▲ 0.6	16.9	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成24年度4月～6月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					処方せん1枚 当たり薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	9,812	19,438	55,841	11,712	5,048	2.87	21.0	84
北海道	539	869	2,771	673	6,200	3.19	24.3	80
青 森	128	251	737	159	5,107	2.93	21.6	81
岩 手	122	211	609	152	5,765	2.88	25.0	80
宮 城	199	404	1,151	248	4,934	2.85	21.5	80
秋 田	126	201	631	156	6,253	3.14	24.8	80
山 形	96	189	523	119	5,062	2.77	22.9	80
福 島	180	320	979	219	5,634	3.06	22.4	82
茨 城	229	397	1,171	271	5,780	2.95	23.1	85
栃 木	133	263	765	160	5,042	2.91	20.9	83
群 馬	124	233	676	146	5,311	2.90	21.6	85
埼 玉	484	967	2,695	580	5,005	2.79	21.5	83
千 葉	432	850	2,319	516	5,084	2.73	22.3	84
東 京	1,166	2,358	6,535	1,345	4,947	2.77	20.6	87
神 奈 川	709	1,485	3,951	831	4,773	2.66	21.0	85
新 潟	201	383	1,041	248	5,237	2.72	23.8	81
富 山	68	118	337	83	5,783	2.86	24.5	82
石 川	90	130	419	102	6,974	3.23	22.4	88
福 井	44	67	212	51	6,616	3.17	24.3	86
山 梨	73	128	362	86	5,692	2.82	23.7	84
長 野	165	281	812	203	5,860	2.89	25.1	81
岐 阜	148	299	884	175	4,967	2.96	19.8	85
静 岡	277	562	1,547	330	4,930	2.75	21.4	84
愛 知	468	993	2,778	540	4,713	2.80	19.5	87
重 慶	117	238	678	140	4,906	2.85	20.6	84
滋 賀	94	176	493	108	5,324	2.80	21.9	87
京 都	181	289	870	201	6,270	3.01	23.1	90
大 阪	652	1,250	3,770	744	5,219	3.02	19.7	88
兵 庫	420	896	2,495	498	4,684	2.78	20.0	84
奈 良	80	167	460	99	4,791	2.76	21.6	80
和 歌 山	60	116	344	72	5,160	2.96	21.1	83
鳥 取	48	91	269	57	5,244	2.94	21.2	84
島 根	61	115	358	78	5,315	3.11	21.7	79
岡 山	130	278	826	161	4,695	2.98	19.4	81
広 島	244	529	1,558	281	4,610	2.95	18.0	87
山 口	124	263	737	147	4,728	2.81	19.9	85
徳 島	54	100	306	61	5,415	3.07	19.9	89
香 川	83	158	458	92	5,238	2.90	20.2	90
愛 媛	92	183	516	108	5,041	2.82	21.0	85
高 知	71	112	356	82	6,302	3.17	23.2	86
福 岡	379	925	2,708	471	4,091	2.93	17.4	80
佐 賀	72	177	514	88	4,041	2.91	17.1	81
長 崎	122	258	781	154	4,739	3.03	19.7	80
熊 本	129	295	911	167	4,386	3.09	18.3	77
大 分	101	198	627	124	5,132	3.17	19.8	82
宮 崎	89	199	573	114	4,492	2.89	19.8	78
鹿 児 島	123	283	829	162	4,354	2.93	19.5	76
沖 縄	85	184	498	110	4,606	2.71	22.1	77

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成24年度6月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					処方せん1枚 当たり薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,225	6,487	18,292	3,849	4,971	2.82	21.0	84
北海道	178	295	930	223	6,041	3.15	23.9	80
青 森	42	85	246	53	5,021	2.91	21.4	81
岩 手	41	71	202	51	5,709	2.84	25.0	80
宮 城	66	137	385	82	4,795	2.80	21.3	80
秋 田	42	67	207	52	6,172	3.08	24.9	80
山 形	31	63	172	39	4,933	2.73	22.8	79
福 島	60	107	325	73	5,568	3.03	22.3	82
茨 城	76	134	389	90	5,688	2.90	23.1	85
栃 木	44	88	253	53	4,925	2.86	20.8	83
群 馬	41	78	222	48	5,230	2.84	21.7	85
埼 玉	160	326	892	191	4,907	2.74	21.5	83
千 葉	144	288	770	171	4,986	2.67	22.2	84
東 京	386	795	2,163	445	4,851	2.72	20.6	87
神 奈 川	234	502	1,311	274	4,652	2.61	20.9	85
新 潟	66	127	336	81	5,167	2.65	24.1	81
富 山	22	39	110	27	5,684	2.79	24.6	83
石 川	29	43	135	33	6,894	3.16	24.7	88
福 井	14	22	69	17	6,557	3.13	24.5	86
山 梨	24	42	117	28	5,669	2.77	24.0	85
長 野	54	93	265	67	5,815	2.84	25.2	81
岐 阜	48	98	283	57	4,939	2.90	20.1	85
静 岡	90	187	504	108	4,824	2.69	21.4	84
愛 知	152	326	892	175	4,667	2.74	19.7	87
重 慶	38	80	221	46	4,834	2.78	20.8	84
滋 賀	31	58	160	35	5,272	2.74	22.2	87
京 都	59	95	283	66	6,216	2.97	23.2	90
大 阪	213	413	1,225	243	5,167	2.97	19.8	88
兵 庫	136	296	806	162	4,610	2.72	20.1	84
奈 良	26	55	149	32	4,713	2.71	21.7	80
和 歌 山	20	38	111	24	5,131	2.92	21.2	83
鳥 取	16	30	87	19	5,197	2.89	21.4	84
島 根	20	38	117	25	5,232	3.06	21.7	79
岡 山	43	91	268	53	4,660	2.94	19.6	81
広 島	80	175	506	92	4,566	2.89	18.2	87
山 口	40	87	240	48	4,630	2.74	20.0	85
徳 島	18	32	97	20	5,473	3.01	20.3	89
香 川	27	52	148	30	5,245	2.85	20.4	90
愛 媛	30	60	166	35	4,995	2.77	21.2	85
高 知	23	37	115	27	6,282	3.12	23.5	86
福 岡	124	308	879	154	4,042	2.86	17.5	81
佐 賀	23	58	166	29	4,015	2.85	17.2	82
長 崎	40	85	253	50	4,690	2.97	19.8	80
熊 本	42	97	294	54	4,333	3.04	18.5	77
大 分	33	65	203	41	5,103	3.12	20.0	82
宮 崎	29	66	187	37	4,475	2.84	20.0	79
鹿 児 島	41	94	270	53	4,309	2.88	19.7	76
沖 縄	28	61	162	36	4,610	2.66	22.4	77

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成24年度4月～6月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					処方せん1枚 当たり薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料	
全 国	▲ 0.2	1.1	1.0	4.6	▲ 1.3	▲ 0.1	3.6	▲ 4.6
北海道	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.2	3.8	1.0	▲ 0.2	5.1	▲ 4.0
青森	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 3.6	1.4	0.7	▲ 0.1	5.1	▲ 4.1
岩手	1.5	2.1	2.3	6.9	▲ 0.6	▲ 0.2	4.5	▲ 5.1
宮城	6.5	11.1	8.6	9.9	▲ 4.1	▲ 2.2	1.2	▲ 3.1
秋田	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.3	5.7	▲ 4.6
山形	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 1.5	2.5	▲ 2.1	▲ 1.0	4.0	▲ 4.9
福島	5.0	10.3	9.0	10.0	▲ 4.8	▲ 1.1	0.9	▲ 4.5
茨城	▲ 0.7	1.5	1.2	3.6	▲ 2.2	▲ 0.2	2.3	▲ 4.2
栃木	▲ 0.1	2.5	1.7	5.1	▲ 2.5	▲ 0.7	3.3	▲ 5.0
群馬	0.7	1.6	1.1	5.8	▲ 0.8	▲ 0.5	4.7	▲ 4.8
埼玉	▲ 0.2	1.6	1.4	5.1	▲ 1.7	▲ 0.1	3.6	▲ 5.0
千葉	1.3	2.7	3.0	6.0	▲ 1.4	▲ 0.3	2.9	▲ 4.4
東京	▲ 1.2	1.0	1.0	3.5	▲ 2.2	▲ 0.0	2.5	▲ 4.6
神奈川	▲ 1.0	1.4	1.9	4.3	▲ 2.4	0.5	2.4	▲ 5.1
新潟	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.2	2.6	▲ 0.8	▲ 0.1	3.9	▲ 4.4
富山	2.3	3.9	2.6	7.3	▲ 1.6	▲ 1.3	4.6	▲ 4.6
石川	0.6	2.0	1.8	5.6	▲ 1.4	▲ 0.2	3.7	▲ 4.7
福井	0.6	3.0	3.4	6.0	▲ 2.4	▲ 0.4	2.6	▲ 5.2
山梨	▲ 0.6	1.3	1.5	4.1	▲ 1.9	0.2	2.5	▲ 4.5
長野	▲ 0.6	0.0	0.9	5.0	▲ 0.6	0.9	4.1	▲ 5.4
岐阜	▲ 1.1	0.8	0.4	4.7	▲ 1.9	▲ 0.4	4.2	▲ 5.5
静岡	0.4	2.8	3.5	5.7	▲ 2.3	▲ 0.6	2.2	▲ 5.0
愛知	▲ 0.0	1.9	1.9	5.4	▲ 1.9	▲ 0.0	3.5	▲ 5.2
三重	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	4.4	0.3	▲ 0.1	5.6	▲ 5.0
滋賀	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	4.7	▲ 0.2	▲ 0.5	5.4	▲ 4.8
京都	0.7	3.1	2.6	5.4	▲ 2.3	▲ 0.5	2.7	▲ 4.4
大阪	0.8	1.8	1.7	5.1	▲ 1.0	▲ 0.1	3.3	▲ 4.1
兵庫	▲ 0.4	0.4	0.3	4.2	▲ 0.8	▲ 0.1	3.9	▲ 4.4
奈良	▲ 0.5	0.7	0.3	5.4	▲ 1.2	▲ 0.4	5.1	▲ 5.5
和歌山	▲ 0.0	2.1	2.8	5.4	▲ 2.1	0.6	2.5	▲ 5.1
鳥取	▲ 0.9	2.0	2.1	5.1	▲ 2.8	0.2	2.9	▲ 5.7
島根	0.7	1.2	1.6	5.9	▲ 0.5	0.4	4.3	▲ 5.0
岡山	2.2	1.3	1.8	6.5	0.9	0.5	4.6	▲ 4.0
広島	▲ 0.1	0.1	0.3	4.2	▲ 0.2	0.2	3.9	▲ 4.2
山口	▲ 0.5	▲ 0.2	0.4	4.0	▲ 0.3	0.6	3.7	▲ 4.4
徳島	0.1	2.2	2.8	5.8	▲ 2.0	0.6	3.0	▲ 5.4
香川	▲ 0.5	0.0	0.6	3.7	▲ 0.5	0.5	3.2	▲ 4.1
愛媛	1.1	3.0	3.0	6.4	▲ 1.9	▲ 0.0	3.3	▲ 5.0
高知	0.8	1.4	1.6	5.0	▲ 0.6	0.2	3.3	▲ 4.0
福岡	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.9	3.1	▲ 0.1	▲ 0.6	5.1	▲ 4.4
佐賀	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.5	3.0	▲ 0.4	▲ 0.5	5.7	▲ 5.3
長崎	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 2.2	2.8	▲ 1.0	▲ 0.5	5.1	▲ 5.4
熊本	▲ 0.6	0.1	0.4	4.7	▲ 0.7	0.3	4.3	▲ 5.0
大分	▲ 0.5	0.8	1.3	4.8	▲ 1.2	0.6	3.4	▲ 5.0
宮崎	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.4	4.5	▲ 0.1	0.6	4.9	▲ 5.4
鹿児島	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.2	4.8	0.4	0.7	5.0	▲ 5.0
沖縄	1.2	▲ 2.1	▲ 1.9	4.6	3.4	0.2	6.6	▲ 3.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成24年度6月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					処方せん1枚 当たり薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料	
全 国	▲ 0.1	1.5	0.9	4.7	▲ 1.6	▲ 0.7	3.8	▲ 4.6
北海道	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.4	2.3	▲ 0.4	▲ 0.2	3.8	▲ 4.2
青森	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	1.9	▲ 0.5	▲ 0.1	3.6	▲ 3.9
岩手	3.4	3.2	3.2	8.3	0.1	▲ 0.0	4.9	▲ 4.6
宮城	6.2	9.8	7.6	9.7	▲ 3.2	▲ 2.0	2.0	▲ 3.2
秋田	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 5.2	0.3	▲ 0.9	▲ 1.6	5.8	▲ 4.8
山形	▲ 0.8	3.3	1.7	4.7	▲ 4.0	▲ 1.6	3.0	▲ 5.2
福島	4.9	8.2	7.3	9.3	▲ 3.1	▲ 0.9	1.9	▲ 4.0
茨城	0.8	2.8	2.1	5.3	▲ 1.9	▲ 0.7	3.2	▲ 4.2
栃木	1.1	4.2	3.0	6.3	▲ 3.0	▲ 1.2	3.2	▲ 4.8
群馬	1.3	3.3	1.9	6.1	▲ 2.0	▲ 1.3	4.1	▲ 4.6
埼玉	1.2	3.4	2.6	6.2	▲ 2.2	▲ 0.8	3.6	▲ 4.8
千葉	2.5	4.2	3.7	6.9	▲ 1.7	▲ 0.5	3.1	▲ 4.1
東京	▲ 0.4	2.5	1.5	4.2	▲ 2.8	▲ 1.0	2.7	▲ 4.4
神奈川	▲ 0.0	3.2	2.6	5.3	▲ 3.2	▲ 0.6	2.6	▲ 5.0
新潟	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 1.7	2.1	▲ 2.3	▲ 1.3	3.8	▲ 4.7
富山	1.9	4.6	2.4	6.6	▲ 2.5	▲ 2.0	4.0	▲ 4.3
石川	▲ 0.6	2.5	1.3	4.5	▲ 3.1	▲ 1.2	3.2	▲ 4.9
福井	▲ 0.6	3.2	3.2	5.1	▲ 3.7	0.0	1.8	▲ 5.4
山梨	▲ 0.1	2.9	2.2	4.7	▲ 2.8	▲ 0.7	2.4	▲ 4.5
長野	▲ 1.4	1.5	0.5	4.0	▲ 2.8	▲ 0.9	3.4	▲ 5.1
岐阜	▲ 0.6	0.1	▲ 1.3	4.7	▲ 0.7	▲ 1.3	6.0	▲ 5.0
静岡	0.9	3.2	2.8	6.2	▲ 2.3	▲ 0.9	3.3	▲ 5.0
愛知	0.2	1.6	0.6	5.4	▲ 1.3	▲ 0.4	4.8	▲ 4.9
三重	▲ 1.0	1.5	0.5	4.1	▲ 2.4	▲ 1.0	3.7	▲ 4.9
滋賀	0.1	▲ 0.5	▲ 1.8	4.5	0.5	▲ 1.3	6.4	▲ 4.2
京都	▲ 0.1	2.1	1.6	4.4	▲ 2.2	▲ 0.4	2.7	▲ 4.3
大阪	▲ 0.1	1.2	0.8	4.3	▲ 1.2	▲ 0.4	3.5	▲ 4.2
兵庫	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.7	3.5	▲ 1.2	▲ 0.5	4.2	▲ 4.8
奈良	▲ 1.0	1.0	▲ 0.2	5.0	▲ 2.0	▲ 1.2	5.2	▲ 5.7
和歌山	▲ 1.0	0.9	0.9	3.8	▲ 1.9	0.0	2.9	▲ 4.7
鳥取	▲ 2.3	0.7	0.6	4.3	▲ 3.0	▲ 0.1	3.8	▲ 6.4
島根	▲ 1.0	▲ 0.1	0.0	4.5	▲ 0.9	0.1	4.5	▲ 5.3
岡山	2.2	1.0	1.1	6.5	1.2	0.1	5.4	▲ 4.1
広島	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.1	4.2	0.4	▲ 0.9	5.4	▲ 3.8
山口	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.0	3.5	0.3	▲ 0.4	5.5	▲ 4.6
徳島	0.3	0.8	1.2	5.2	▲ 0.5	0.4	3.9	▲ 4.6
香川	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.6	3.4	1.2	▲ 0.1	5.1	▲ 3.6
愛媛	0.1	1.2	0.4	5.3	▲ 1.1	▲ 0.8	4.9	▲ 5.0
高知	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.8	3.0	▲ 0.3	▲ 0.5	5.0	▲ 4.5
福岡	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 2.1	3.1	0.1	▲ 0.7	5.3	▲ 4.2
佐賀	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.2	2.9	▲ 0.5	▲ 0.5	5.2	▲ 4.9
長崎	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 2.0	2.3	▲ 1.5	▲ 0.4	4.4	▲ 5.2
熊本	▲ 1.7	0.2	1.0	3.9	▲ 1.9	0.8	2.9	▲ 5.4
大分	▲ 1.2	0.3	0.3	4.2	▲ 1.5	0.0	3.9	▲ 5.2
宮崎	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	4.3	▲ 1.0	0.9	3.6	▲ 5.3
鹿児島	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.8	4.4	▲ 0.1	0.4	5.3	▲ 5.5
沖縄	1.4	▲ 1.8	0.2	4.9	3.2	2.0	4.6	▲ 3.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度			平成24年度	平成24年度			
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	
割	後発医薬品割合(数量ベース)	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.3	23.1	23.0	23.1	23.5	27.4	27.4	27.7
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.4	8.9	9.7	9.7	9.9	
合	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	47.6	48.0	47.6	49.7	51.3	51.5	51.3

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
 注3) 平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。
 注4) 平成24年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表V】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度			平成24年度	平成24年度			
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	
割	後発医薬品割合(数量ベース)	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	4.4	4.4	4.7
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	1.3	1.3	1.4
合	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	0.7	0.9	0.7	1.2	3.5	3.5	3.7

【参考資料2】後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成22年度												平成23年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	8.8	8.6	8.0	8.4	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.9	8.5	7.9	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.8	6.5	6.4	6.9	
	10%以上 20%未満	39.5	37.8	37.0	37.5	37.1	36.5	35.9	35.5	35.1	35.0	34.9	35.5	34.4	34.1	34.0	33.8	33.4	33.0	32.8	32.4	32.0	31.5	31.4	
	20%以上 25%未満	18.0	18.3	18.6	18.7	18.8	19.0	18.7	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0
	25%以上 30%未満	13.5	14.0	14.5	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.3	15.2	15.2	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.7	15.8	15.3	14.8	
	30%以上 40%未満	14.7	15.6	16.1	15.7	16.0	16.4	16.8	17.2	17.7	17.7	17.6	16.8	17.9	18.4	18.8	18.7	18.9	19.2	19.5	19.7	20.4	21.0	22.0	22.5
	40%以上 50%未満	3.9	4.1	4.2	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.1	4.1	3.8	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	5.1	4.9
	50%以上 60%未満	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
	60%以上 70%未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合	20%未満	48.3	46.4	45.0	45.9	45.3	44.6	44.0	43.6	43.0	42.7	42.8	44.0	42.3	41.5	41.2	40.9	40.6	40.4	40.0	39.8	39.2	38.6	38.0	38.3
	20%以上 25%未満	18.0	18.3	18.6	18.7	18.8	19.0	18.7	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0
	25%以上 30%未満	13.5	14.0	14.5	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.3	15.2	15.2	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.7	15.8	15.3	14.8	
	30%以上	20.3	21.4	22.0	21.3	21.6	22.0	22.6	23.1	23.7	23.5	23.3	22.1	23.6	24.4	24.7	24.6	24.8	25.2	25.8	26.0	26.9	27.5	28.8	28.9

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

	平成24年度			
	4月	5月	6月	
割	総数	100.0	100.0	100.0
	10%未満	3.9	3.6	3.4
	10%以上 20%未満	24.2	22.9	21.9
	20%以上 25%未満	15.3	14.8	14.6
	25%以上 30%未満	15.4	15.3	15.3
	30%以上 40%未満	29.0	30.0	31.1
	40%以上 50%未満	9.4	10.3	10.7
	50%以上 60%未満	2.1	2.3	2.4
	60%以上 70%未満	0.5	0.6	0.5
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.2
	80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0
	90%以上	0.0	0.0	0.0
合	22%未満	33.4	31.9	30.5
	22%以上 30%未満	25.3	24.7	24.9
	30%以上 35%未満	15.4	15.7	16.2
	35%以上	25.9	27.7	28.9

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 平成24年4月以降、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬製剤及び漢方製剤は除外している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
					5月	6月		5月	6月		
総 数	総数	3,002	3,619	4,203	1,974	314	323	2,229	1,133	381	380
	0歳以上 5歳未満	53	59	60	27	5	5	32	15	5	5
	5歳以上 10歳未満	51	54	58	24	4	4	33	14	5	4
	10歳以上 15歳未満	31	38	44	18	3	3	25	11	4	4
	15歳以上 20歳未満	26	31	35	15	3	3	20	9	3	3
	20歳以上 25歳未満	29	35	38	18	3	3	20	10	3	3
	25歳以上 30歳未満	41	50	55	25	4	4	29	14	5	5
	30歳以上 35歳未満	59	70	76	35	6	6	41	20	7	6
	35歳以上 40歳未満	82	100	111	51	8	8	60	29	10	9
	40歳以上 45歳未満	94	114	136	62	10	10	74	36	12	12
	45歳以上 50歳未満	114	140	159	74	12	12	85	42	14	14
	50歳以上 55歳未満	147	175	200	93	15	15	106	53	18	18
	55歳以上 60歳未満	223	253	277	132	21	21	146	72	24	24
	60歳以上 65歳未満	307	391	473	224	35	37	249	124	41	42
	65歳以上 70歳未満	362	426	471	224	35	37	247	127	42	43
	70歳以上 75歳未満	400	473	552	261	41	43	291	149	50	50
75歳以上	983	1,209	1,459	690	108	112	769	409	138	137	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
					5月	6月		5月	6月		
総 数	総数	-	616	584	266	49	38	318	150	66	57
	0歳以上 5歳未満	-	6	1	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	5歳以上 10歳未満	-	3	4	2	0	0	2	0	0	0
	10歳以上 15歳未満	-	7	6	3	0	0	3	1	1	0
	15歳以上 20歳未満	-	6	4	2	0	0	2	1	0	0
	20歳以上 25歳未満	-	6	3	2	0	0	1	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	-	9	5	3	0	0	2	1	1	1
	30歳以上 35歳未満	-	11	5	3	0	0	2	1	1	1
	35歳以上 40歳未満	-	18	11	6	1	1	5	2	1	1
	40歳以上 45歳未満	-	21	22	10	2	1	12	4	2	2
	45歳以上 50歳未満	-	26	19	10	2	1	9	4	2	2
	50歳以上 55歳未満	-	28	25	11	2	1	14	6	3	3
	55歳以上 60歳未満	-	30	25	10	2	1	14	6	3	3
	60歳以上 65歳未満	-	84	82	42	8	6	41	13	6	5
	65歳以上 70歳未満	-	64	45	18	4	2	27	16	7	6
	70歳以上 75歳未満	-	73	79	35	7	5	44	21	9	7
75歳以上	-	226	250	112	21	17	139	72	30	25	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～6月		
										5月	6月
総 数	総数	-	-	-	-	-	20.5	16.1	15.2	21.1	17.6
	0歳以上 5歳未満	-	-	-	-	-	10.8	1.5	▲ 1.0	4.7	▲ 3.7
	5歳以上 10歳未満	-	-	-	-	-	6.3	7.5	3.1	10.5	4.3
	10歳以上 15歳未満	-	-	-	-	-	23.1	14.9	7.8	18.3	12.3
	15歳以上 20歳未満	-	-	-	-	-	21.4	11.6	7.2	16.8	14.9
	20歳以上 25歳未満	-	-	-	-	-	20.6	8.4	7.3	14.4	13.0
	25歳以上 30歳未満	-	-	-	-	-	20.8	9.3	8.2	14.7	13.9
	30歳以上 35歳未満	-	-	-	-	-	18.5	7.5	7.0	13.6	11.9
	35歳以上 40歳未満	-	-	-	-	-	21.6	10.6	7.3	13.9	12.2
	40歳以上 45歳未満	-	-	-	-	-	21.9	19.2	13.6	19.5	18.9
	45歳以上 50歳未満	-	-	-	-	-	22.9	13.4	11.6	16.8	17.6
	50歳以上 55歳未満	-	-	-	-	-	19.0	14.3	13.2	18.1	17.9
	55歳以上 60歳未満	-	-	-	-	-	13.5	9.7	9.3	14.0	12.9
	60歳以上 65歳未満	-	-	-	-	-	27.2	21.1	12.2	17.1	13.9
	65歳以上 70歳未満	-	-	-	-	-	17.6	10.5	14.7	20.0	17.3
	70歳以上 75歳未満	-	-	-	-	-	18.3	16.7	16.0	21.6	17.1
75歳以上	-	-	-	-	-	23.0	20.7	21.4	27.9	22.5	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～6月		
										5月	6月
割 合	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	9.7	9.7	9.9
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	8.0	8.1	8.3
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.7	6.9	6.9
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.7	6.9	6.6
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	7.8	7.9	7.8
	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	7.9	8.0	8.0
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	7.7	7.7	7.7
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	7.7	7.8	7.7
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	7.8	7.8	7.9
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.1	8.1	8.2
	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	8.9	8.9	9.1
	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	9.5	9.5	9.7
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	9.9	9.9	10.1
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.3	10.2	10.5
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	10.6	10.6	10.8
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.0	10.0	10.2
75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.2	10.2	10.4	

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度		平成24年度			構成割合 6月(%)					
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月			
						5月	6月			5月	6月		
内服薬 総数	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	274	283	1,960	1,006	338	337	100.0
11 中枢神経系用薬	149	177	84	93	229	97	15	16	132	86	29	30	8.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	20	21	46	22	3	4	23	13	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	23	26	55	26	4	4	30	15	5	5	
116 抗パーキンソン剤	14	15	7	7	16	8	1	1	8	4	1	1	
117 精神神経用剤	42	52	25	27	64	31	5	5	34	18	6	6	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	1	1	26	1	0	0	25	30	10	11	
21 循環器官用薬	636	796	382	414	929	436	69	71	493	259	87	88	26.1
212 不整脈用剤	34	42	19	22	52	25	4	4	27	14	5	5	
214 血圧降下剤	81	99	47	52	113	55	9	9	59	30	10	10	
217 血管拡張剤	268	375	178	197	436	209	33	34	228	111	37	37	
218 高脂血症用剤	165	178	87	91	217	94	15	15	123	79	26	27	
22 呼吸器官用薬	76	67	29	38	76	32	6	6	44	21	7	7	2.0
23 消化器官用薬	426	571	265	306	734	344	54	56	390	203	68	69	20.3
232 消化性潰瘍用剤	247	368	168	201	506	235	36	38	271	142	48	49	
239 その他の消化器官用薬	8	12	5	6	14	7	1	1	8	4	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	65	31	34	74	36	6	6	39	19	7	7	1.9
31 ビタミン剤	354	346	173	173	356	178	28	30	177	80	27	27	7.9
32 滋養強壮薬	14	17	8	9	20	10	2	2	10	5	2	2	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	5	5	11	6	1	1	6	3	1	1	
33 血液・体液用薬	198	260	124	136	301	144	23	24	157	80	27	27	8.0
39 その他の代謝性医薬品	276	321	154	168	377	179	28	29	198	100	34	34	10.1
396 糖尿病用剤	122	148	70	78	181	85	13	13	96	48	16	16	
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	40	43	102	48	8	8	54	29	10	10	
42 腫瘍用薬	71	112	51	60	140	67	10	11	73	35	12	11	3.4
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	69	110	51	59	138	66	10	11	72	34	12	11	
44 アレルギー用薬	134	181	75	106	210	93	16	14	118	55	18	16	4.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	59	83	36	47	97	41	8	7	56	27	9	9	2.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	11	14	30	13	2	2	17	10	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	22	29	60	25	5	4	35	16	5	5	
62 化学療法剤	88	101	50	51	108	53	8	9	55	23	8	8	2.4
624 合成抗菌剤	17	28	12	16	32	14	3	2	18	7	2	2	
625 抗ウイルス剤	14	14	7	7	14	6	1	1	7	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度		平成24年度			構成割合 6月(%)					
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月			
						5月	6月			5月	6月		
内服薬 総数	-	570	293	277	556	249	46	37	306	148	63	55	
11 中枢神経系用薬	-	28	14	14	52	13	2	2	39	38	13	14	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	7	3	3	5	3	1	0	3	2	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	5	4	7	3	1	0	4	2	1	1	
116 抗パーキンソン剤	-	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	10	5	5	12	6	1	1	6	3	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	25	0	0	0	24	30	10	10	
21 循環器官用薬	-	161	89	71	132	54	11	8	78	45	18	17	
212 不整脈用剤	-	7	3	4	11	5	1	1	5	2	1	1	
214 血圧降下剤	-	18	10	9	15	8	1	1	7	3	1	1	
217 血管拡張剤	-	106	60	47	61	31	6	5	30	8	4	3	
218 高脂血症用剤	-	13	8	5	40	7	2	1	33	32	11	12	
22 呼吸器官用薬	-	▲8	▲4	▲5	9	3	1	0	6	4	2	1	
23 消化器官用薬	-	145	69	76	163	79	13	13	83	36	15	12	
232 消化性潰瘍用剤	-	121	57	64	138	67	11	11	71	29	12	10	
239 その他の消化器官用薬	-	3	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	14	7	6	9	5	1	1	4	2	1	1	
31 ビタミン剤	-	▲9	▲3	▲5	10	5	1	1	4	▲8	▲1	▲3	
32 滋養強壮薬	-	3	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	62	31	30	41	21	4	3	21	10	4	3	
39 その他の代謝性医薬品	-	45	23	22	56	25	4	3	31	14	6	5	
396 糖尿病用剤	-	26	13	13	33	15	2	2	18	8	3	3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	12	6	6	19	9	2	1	11	5	2	2	
42 腫瘍用薬	-	41	26	15	29	15	3	3	13	2	1	1	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	-	41	25	15	28	15	3	3	13	2	1	1	
44 アレルギー用薬	-	47	18	29	29	18	3	2	11	2	2	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	24	11	12	14	5	1	1	9	5	2	2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	11	5	5	5	2	0	0	3	3	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	12	5	7	8	3	1	0	6	2	1	1	
62 化学療法剤	-	13	7	6	7	3	1	0	4	▲2	▲0	▲1	
624 合成抗菌剤	-	12	7	5	4	2	0	0	2	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	0	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度				平成23年度					平成24年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月	5月	6月	
						5月	6月						
内服薬 総数	-	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	20.0	14.9	18.5	17.3	23.1	19.4	
11 中枢神経系用薬	-	18.8	19.9	17.8	29.5	15.7	18.2	14.7	42.0	78.3	85.9	85.2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	20.4	18.7	13.5	14.3	16.9	13.3	12.7	17.3	21.9	22.0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	24.7	19.9	14.4	13.1	15.5	10.9	15.5	17.6	22.6	18.1	
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.3	6.4	8.4	7.7	8.9	8.6	9.1	5.3	12.1	5.2	
117 精神神経用剤	-	24.1	24.9	23.4	23.2	24.3	27.5	23.5	22.2	21.6	25.9	28.2	
119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	20.4	19.1	1323.4	8.5	11.8	7.9	2584.7	6129.3	6562.2	6454.2	
21 循環器官用薬	-	25.2	30.5	20.8	16.6	14.2	18.5	13.4	18.9	20.9	26.3	23.6	
212 不整脈用剤	-	20.7	18.6	22.6	25.4	27.9	31.4	28.1	23.1	15.6	21.3	16.9	
214 血圧降下剤	-	22.6	25.5	20.0	14.7	15.9	20.8	15.0	13.6	9.7	14.1	13.3	
217 血管拡張剤	-	39.6	50.6	31.1	16.4	17.6	22.5	16.7	15.3	7.9	12.7	9.5	
218 高脂血症用剤	-	7.7	9.7	5.9	22.4	8.1	11.5	7.4	36.1	70.0	77.9	76.7	
22 呼吸器官用薬	-	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.0	12.9	8.9	12.1	7.2	16.0	21.4	26.3	21.7	
23 消化器官用薬	-	34.1	35.1	33.2	28.5	29.9	33.4	28.6	27.2	21.4	27.3	22.0	
232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	51.5	46.9	37.5	40.2	44.1	38.4	35.3	25.8	31.9	26.8	
239 その他の消化器官用薬	-	38.2	40.6	36.1	21.3	21.3	23.9	20.3	21.4	29.0	36.1	32.2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	27.2	32.1	23.1	14.6	16.4	21.2	15.9	13.0	11.1	17.1	12.3	
31 ビタミン剤	-	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	2.8	3.1	5.4	1.8	2.6	▲ 8.8	▲ 5.0	▲ 9.6	
32 滋養強壮薬	-	23.5	24.3	22.7	13.8	14.5	20.0	12.3	13.1	10.4	15.6	10.5	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	17.4	18.5	16.4	15.2	16.4	23.3	13.3	14.1	4.1	9.0	4.5	
33 血液・体液用薬	-	31.0	33.5	28.8	15.9	16.6	21.5	15.3	15.3	13.5	19.2	14.8	
39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.2	15.3	17.3	16.4	17.0	12.6	18.2	16.3	22.1	18.8	
396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	20.6	22.5	21.6	21.2	14.6	23.3	18.8	24.7	23.2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	17.0	15.5	23.4	21.7	25.4	21.2	24.9	23.2	30.4	23.9	
42 腫瘍用薬	-	57.6	98.4	34.0	25.7	29.7	38.6	31.4	22.2	7.2	14.1	5.9	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 32.4	▲ 31.2	▲ 33.8	▲ 25.0	▲ 29.8	▲ 22.6	▲ 29.0	▲ 19.4	▲ 23.3	▲ 28.6	▲ 25.7	
429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	100.4	34.2	25.8	29.8	38.7	31.6	22.4	7.3	14.3	6.0	
44 アレルギー用薬	-	35.1	32.1	37.2	16.2	24.2	23.3	12.3	10.6	4.1	14.1	14.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	39.7	44.5	36.2	17.0	14.3	18.2	12.8	19.1	20.8	25.6	21.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	90.5	60.6	18.7	17.9	21.2	18.5	19.3	37.5	44.3	37.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	32.8	28.5	15.9	11.5	15.4	9.1	19.2	14.3	17.9	14.7	
62 化学療法剤	-	14.3	16.4	12.3	7.1	5.9	8.2	4.3	8.2	▲ 9.0	▲ 5.6	▲ 9.7	
624 合成抗菌剤	-	69.3	117.5	44.5	13.6	13.2	21.0	13.6	14.0	▲ 14.9	▲ 13.1	▲ 17.2	
625 抗ウイルス剤	-	3.2	2.9	3.5	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 13.8	▲ 8.7	▲ 2.7	▲ 25.2	▲ 21.6	▲ 28.4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度				構成割合 6月(%)				
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月					
			5月	6月	5月	6月	5月	6月					
内服薬 総数	4,222	4,362	1,966	2,396	4,316	1,937	374	369	2,379	1,094	383	350	100.0
11 中枢神経系用薬	44	40	20	19	36	19	3	3	17	8	3	3	0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	19	18	33	18	3	3	16	7	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 循環器官用薬	4	4	2	2	5	2	0	0	2	1	0	0	0.1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
217 血管拡張剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,575	1,152	492	659	1,188	508	98	94	679	347	122	109	31.1
23 消化器官用薬	230	274	128	146	259	121	23	23	138	70	24	22	6.4
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
239 その他の消化器官用薬	3	4	1	2	3	1	0	0	2	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	5	2	2	5	3	0	0	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	62	73	38	34	75	39	6	7	36	20	6	7	2.0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	
33 血液・体液用薬	7	18	8	10	20	9	2	2	10	6	2	2	0.6
39 その他の代謝性医薬品	189	220	101	120	188	85	16	16	103	46	16	14	4.1
396 糖尿病用剤	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	9	9	22	10	2	2	11	6	2	2	
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	810	1,016	458	558	1,008	462	85	82	546	213	74	66	19.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	786	980	440	540	1,007	448	85	84	559	274	96	88	25.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	257	290	548	257	47	48	290	157	55	52	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	181	211	456	189	38	36	267	116	41	36	
62 化学療法剤	510	579	276	303	524	239	55	59	285	108	39	37	10.6
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	507	522	274	247	520	237	54	58	283	107	38	37	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度				構成割合 6月(%)				
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月					
			5月	6月	5月	6月	5月	6月					
内服薬 総数	-	140	66	74	▲46	▲29	▲9	▲8	▲17	▲28	10	▲18	
11 中枢神経系用薬	-	▲5	▲2	▲3	▲4	▲1	▲1	▲1	▲2	▲2	▲0	▲1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	1	▲1	▲4	▲1	▲1	▲1	▲2	▲2	▲0	▲1	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	
117 精神神経用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	▲0	-	-	-	▲0	-	-	-	
21 循環器官用薬	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
212 不整脈用剤	-	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	
214 血圧降下剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	-	▲0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	-	▲424	▲191	▲233	36	16	5	3	20	54	24	15	
23 消化器官用薬	-	44	21	23	▲15	▲7	▲2	▲1	▲8	1	2	▲0	
232 消化性潰瘍用剤	-	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	
31 ビタミン剤	-	1	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	-	10	5	5	2	1	0	0	1	1	1	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	
33 血液・体液用薬	-	11	5	6	2	1	0	0	1	1	1	0	
39 その他の代謝性医薬品	-	32	16	15	▲32	▲16	▲3	▲3	▲17	▲2	0	▲1	
396 糖尿病用剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	-	-	0	-	-	-	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	7	4	3	3	1	0	0	2	1	0	0	
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	-	206	85	121	▲8	4	3	1	▲12	▲48	▲11	▲16	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	195	95	100	27	8	2	2	19	18	11	5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	122	69	53	0	0	▲0	1	▲0	15	8	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34	26	8	27	8	2	1	19	3	3	1	
62 化学療法剤	-	69	30	40	▲55	▲37	▲14	▲10	▲19	▲51	▲16	▲22	
624 合成抗菌剤	-	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	15	29	▲14	▲56	▲37	▲14	▲10	▲19	▲51	▲16	▲21	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度		平成24年度		10月～3月	平成24年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)	
					4月～3月	4月～9月	4月～6月	5月						6月
					5月	6月	5月	6月						
内服薬 総数	1,689	2,045	963	1,082	2,365	1,108	176	181	1,257	630	210	211	100.0	
11 中枢神経系用薬	120	140	67	74	165	77	12	13	88	48	16	16	7.8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	27	32	15	16	36	18	3	3	18	10	3	4		
114 解熱鎮痛消炎剤	28	34	16	18	38	18	3	3	21	10	4	3		
116 抗パーキンソン剤	10	11	5	5	11	6	1	1	6	3	1	1		
117 精神神経用剤	38	46	22	24	57	27	4	4	29	16	5	6		
119 その他中枢神経系用薬	1	1	0	0	4	0	0	0	4	4	1	1		
21 循環器官用薬	432	532	256	276	610	286	45	47	325	170	56	58	27.5	
212 不整脈用剤	24	28	13	15	35	17	3	3	18	9	3	3		
214 血圧降下剤	57	70	33	37	79	38	6	6	41	20	7	7		
217 血管拡張剤	189	258	123	135	292	140	22	23	152	73	24	25		
218 高脂血症用剤	115	121	59	62	148	63	10	10	86	55	18	19		
22 呼吸器官用薬	44	41	18	24	48	19	4	3	28	13	5	4	2.0	
23 消化器官用薬	249	336	155	181	431	201	31	33	230	118	40	40	19.0	
232 消化性潰瘍用剤	154	229	104	125	312	144	22	24	168	87	29	30		
239 その他の消化器官用薬	6	8	4	4	10	5	1	1	6	3	1	1		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26	33	16	18	37	18	3	3	20	10	3	3	1.5	
31 ビタミン剤	206	197	99	98	198	100	16	17	98	44	15	15	7.0	
32 滋養強壮薬	9	11	5	6	12	6	1	1	6	3	1	1	0.5	
325 蛋白アミノ酸製剤	6	7	3	4	8	4	1	1	4	2	1	1		
33 血液・体液用薬	111	145	69	76	164	78	12	13	86	43	15	15	7.0	
39 その他の代謝性医薬品	212	245	117	128	284	135	21	22	150	75	25	25	12.0	
396 糖尿病用剤	96	115	55	60	139	66	10	10	74	37	12	13		
399 他に分類されない代謝性医薬品	57	65	31	34	80	38	6	6	42	22	7	7		
42 腫瘍用薬	39	54	25	28	63	30	5	5	33	16	5	5	2.4	
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	38	53	25	28	62	30	5	5	32	15	5	5		
44 アレルギー用薬	108	147	59	88	171	74	13	11	96	45	14	13	6.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	45	64	28	36	75	32	6	6	44	21	7	7	3.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	18	8	10	22	10	2	2	13	7	3	2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	31	41	17	23	47	19	4	3	28	12	4	4		
62 化学療法剤	69	77	38	39	83	41	6	7	42	18	6	6	3.0	
624 合成抗菌剤	14	23	10	13	26	11	2	2	15	5	2	2		
625 抗ウイルス剤	8	8	4	4	8	4	1	1	4	2	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度		平成24年度		10月～3月	平成24年度 4月～6月	5月	6月		
					4月～3月	4月～9月	4月～6月	5月						6月
					5月	6月	5月	6月						
内服薬 総数	-	357	182	174	319	145	27	21	175	77	34	30		
11 中枢神経系用薬	-	21	10	10	24	10	2	2	14	10	4	4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5	3	3	4	2	0	0	2	2	1	1		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	6	3	3	4	2	0	0	3	2	1	1		
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	-	8	4	4	11	5	1	1	5	3	1	1		
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	3	0	0	0	3	3	1	1		
21 循環器官用薬	-	100	57	43	78	30	6	5	49	29	11	11		
212 不整脈用剤	-	5	2	3	7	4	1	1	3	1	0	0		
214 血圧降下剤	-	12	7	6	9	5	1	1	5	2	1	1		
217 血管拡張剤	-	69	40	29	34	17	4	3	17	3	2	2		
218 高脂血症用剤	-	6	4	2	27	3	1	0	24	24	9	9		
22 呼吸器官用薬	-	▲3	▲1	▲2	6	2	0	0	4	2	1	1		
23 消化器官用薬	-	87	41	46	94	46	8	7	48	20	8	7		
232 消化性潰瘍用剤	-	74	35	39	83	41	7	6	43	17	7	6		
239 その他の消化器官用薬	-	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0		
31 ビタミン剤	-	▲9	▲4	▲5	1	0	0	▲0	0	▲5	▲1	▲2		
32 滋養強壮薬	-	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
33 血液・体液用薬	-	34	17	16	20	10	2	1	10	5	2	2		
39 その他の代謝性医薬品	-	32	16	16	40	18	3	2	22	10	4	4		
396 糖尿病用剤	-	19	9	9	24	11	2	1	13	6	2	2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	8	4	4	15	7	1	1	8	3	1	1		
42 腫瘍用薬	-	15	9	5	10	5	1	1	4	1	1	0		
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
429 その他の腫瘍用薬	-	15	9	5	9	5	1	1	4	1	1	0		
44 アレルギー用薬	-	39	15	25	24	15	2	1	9	2	2	2		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	-	19	9	10	11	4	1	1	7	4	2	1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	9	4	4	4	2	0	0	2	2	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	10	4	5	6	2	0	0	5	2	1	1		
62 化学療法剤	-	9	5	4	5	2	1	0	3	▲1	▲0	▲1		
624 合成抗菌剤	-	9	5	4	3	1	0	0	2	▲1	▲0	▲0		
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度		平成24年度			構成割合 6月(%)					
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
							5月		6月				
内服薬 総数	834	1,045	498	547	1,282	602	94	98	679	365	123	123	100.0
11 中枢神経系用薬	29	36	17	19	64	20	3	3	43	38	13	13	10.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	4	4	10	5	1	1	5	3	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	7	7	17	8	1	1	9	5	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	4	2	2	5	2	0	0	2	1	0	0	
117 精神神経用剤	5	6	3	3	8	4	1	1	4	2	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	23	1	0	0	22	26	9	9	
21 循環器官用薬	204	264	126	138	318	150	24	24	168	90	30	30	24.6
212 不整脈用剤	11	13	6	7	17	8	1	1	9	5	2	2	
214 血圧降下剤	23	29	14	15	34	16	3	3	18	9	3	3	
217 血管拡張剤	79	117	55	62	145	69	11	11	76	38	13	13	
218 高脂血症用剤	50	56	27	29	69	31	5	5	38	23	8	8	
22 呼吸器官用薬	16	14	7	7	17	8	1	1	9	5	2	2	1.2
23 消化器官用薬	175	233	109	124	301	142	22	23	159	84	28	28	23.1
232 消化性潰瘍用剤	93	139	64	75	194	91	14	15	104	56	19	19	
239 その他の消化器官用薬	3	3	2	2	4	2	0	0	2	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	15	16	37	18	3	3	19	10	3	3	2.6
31 ビタミン剤	148	149	74	75	158	79	12	13	79	36	12	12	9.7
32 滋養強壮薬	4	6	3	3	7	3	1	1	3	2	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	1	1	3	2	0	0	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬	87	115	55	60	137	66	10	11	71	37	12	12	10.1
39 その他の代謝性医薬品	62	74	36	39	91	43	7	7	48	25	9	9	6.9
396 糖尿病用剤	25	33	15	17	42	20	3	3	22	12	4	4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	8	9	22	10	2	2	12	7	2	2	
42 腫瘍用薬	32	58	26	32	77	36	6	6	41	19	7	6	5.1
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	31	57	26	31	76	36	6	6	40	19	7	6	
44 アレルギー用薬	18	24	11	13	29	14	2	2	16	8	3	3	2.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	4	5	12	5	1	1	6	3	1	1	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	3	4	8	4	1	1	5	2	1	1	
62 化学療法剤	14	18	9	9	20	10	2	2	10	4	1	1	1.2
624 合成抗菌剤	3	5	2	3	6	3	1	0	3	1	0	0	
625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度		平成24年度			構成割合 6月(%)					
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
							5月		6月				
内服薬 総数	-	212	110	102	237	104	19	16	132	71	29	25	
11 中枢神経系用薬	-	7	3	4	28	3	1	0	25	28	10	10	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	3	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	21	0	0	0	21	26	9	9	
21 循環器官用薬	-	60	32	29	54	25	5	4	30	16	7	6	
212 不整脈用剤	-	2	1	1	4	2	0	0	2	1	0	0	
214 血圧降下剤	-	6	3	3	5	3	1	0	3	1	1	0	
217 血管拡張剤	-	38	20	18	27	14	2	2	14	5	2	2	
218 高脂血症用剤	-	6	3	3	13	4	1	1	9	8	3	3	
22 呼吸器官用薬	-	▲2	▲1	▲1	2	1	0	0	1	1	0	0	
23 消化器官用薬	-	58	28	30	68	33	6	5	35	16	7	5	
232 消化性潰瘍用剤	-	47	22	25	55	27	4	4	28	12	5	4	
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	3	3	5	3	1	0	3	1	1	0	
31 ビタミン剤	-	0	1	▲0	9	5	1	1	4	▲3	▲0	▲1	
32 滋養強壮薬	-	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	28	14	14	22	11	2	2	11	5	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	12	6	6	16	7	1	1	9	5	2	2	
396 糖尿病用剤	-	8	4	4	9	4	1	1	5	2	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3	2	1	4	2	0	0	3	2	1	1	
42 腫瘍用薬	-	26	16	10	19	10	2	2	9	2	1	0	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	26	16	10	19	10	2	2	9	2	1	0	
44 アレルギー用薬	-	6	3	3	5	3	1	0	3	1	0	0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	3	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
62 化学療法剤	-	3	2	1	2	1	0	0	1	▲0	▲0	▲0	
624 合成抗菌剤	-	3	1	1	1	1	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

割	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
										5月	6月	5月	6月		
割	11 中枢神経系用薬	4.7	5.2	5.5	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	8.7	8.8	9.3	10.2	10.3	10.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.3	2.4	2.6	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	3.4	3.3	4.1	5.6	5.6	5.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.0	3.6	4.1	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.5	6.6	6.8	7.8	7.7	8.1
	116 抗パーキンソン剤	4.6	4.9	5.1	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.3	7.2	7.6	8.2	8.2	8.1
	117 精神神経用剤	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
	119 その他中枢神経系用薬	1.2	1.2	1.5	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.4	3.4	3.6
	21 循環器官用薬	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	0.1	0.1	2.9	7.3	7.4	7.6
	212 不整脈用剤	2.8	3.2	3.4	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	7.7	7.8	8.5	9.7	9.7	10.0
	214 血圧降下剤	3.4	3.7	4.1	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	8.2	8.3	9.0	10.1	10.1	10.4
	217 血管拡張剤	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4
合	218 高脂血症用剤	1.6	2.1	2.6	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	23.5	23.8	26.0	28.8	28.8	29.6
	22 呼吸器官用薬	5.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	6.9	6.9	8.8	12.2	12.3	12.7
	23 消化器官用薬	13.2	13.4	13.2	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	13.6	13.5	14.4	17.5	17.6	17.9
	232 消化性潰瘍用剤	6.7	7.9	8.5	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	17.3	17.5	19.1	22.0	22.1	22.5
	239 その他の消化器官用薬	4.4	5.3	5.9	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	16.0	16.2	18.1	21.6	21.6	22.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.7	3.1	3.1	3.2
	31 ビタミン剤	5.1	5.4	4.9	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.2	6.3	6.5	6.9	6.9	7.1
	32 滋養強壮薬	42.0	42.6	43.4	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	46.7	46.5	45.9	43.7	43.7	43.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	2.3	2.2	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	4.3	4.4	4.4
	33 血液・体液用薬	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.7	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7
合	39 その他の代謝性医薬品	6.6	7.4	7.5	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.2	11.1	11.6	12.2	12.2	12.4
	396 糖尿病用剤	4.5	5.3	5.7	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	7.9	7.8	8.3	8.6	8.6	8.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.5	4.8	5.6	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	8.7	8.5	9.0	9.1	9.2	9.3
	42 腫瘍用薬	2.1	2.8	3.2	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	4.7	4.8	5.1	5.7	5.7	5.8
	422 代謝拮抗剤	1.3	1.3	1.3	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	6.5	6.5	7.1	7.0	7.1	7.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	44 アレルギー用薬	2.0	2.0	1.9	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	8.9	9.0	9.6	9.5	9.6	9.5
	52 漢方製剤	2.9	2.9	3.6	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.0	7.0	7.5	8.2	8.2	8.2
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	2.5	4.1	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	8.6	8.5	9.3	11.4	11.4	11.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.2	1.4	1.9	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	5.7	5.7	6.5	8.7	8.8	9.0	
62 化学療法剤	0.6	3.3	6.4	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	11.4	11.5	12.0	14.8	14.7	15.2	
624 合成抗菌剤	3.8	4.9	5.5	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.6	8.0	7.1	7.1	7.1	7.4	
625 抗ウイルス剤	1.0	1.0	1.2	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.7	7.4	7.2	6.2	6.2	6.0	
	4.1	4.5	3.7	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	2.3	2.5	1.8	1.7	1.8	1.8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

割	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
										5月	6月	5月	6月		
割	11 中枢神経系用薬	8.7	8.8	9.0	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	8.2	8.2	7.6	8.3	8.0	9.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21.4	21.1	20.0	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	12.7	12.8	10.6	9.5	9.6	9.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
	116 抗パーキンソン剤	83.6	83.8	85.5	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	86.4	86.4	85.6	85.3	84.9	85.5
	117 精神神経用剤	1.0	0.4	0.1	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	4.1	5.4	2.8	1.7	2.1	1.1
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	0.8	0.6	1.1	1.0	1.5	0.8
	21 循環器官用薬	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	212 不整脈用剤	5.8	4.6	3.0	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
	214 血圧降下剤	0.1	0.6	0.5	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	1.2	2.8	2.2	2.8	2.9	2.6
	217 血管拡張剤	0.8	1.4	1.9	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	5.5	5.7	6.4	8.6	8.2	9.7
合	218 高脂血症用剤	62.5	57.3	57.9	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	46.8	49.4	50.6	48.0	45.7	48.6
	22 呼吸器官用薬	-	1.0	0.5	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	-	-	0.3	0.5	0.7	1.3
	23 消化器官用薬	17.9	17.9	17.5	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	13.9	13.7	14.4	17.6	16.8	20.4
	232 消化性潰瘍用剤	25.5	26.8	28.2	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	36.7	37.8	35.9	34.3	33.3	38.0
	239 その他の消化器官用薬	3.4	2.8	3.4	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	6.6	6.6	7.3	8.0	8.3	7.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.2	3.0	3.1	3.5	3.6	3.6
	31 ビタミン剤	0.3	0.3	0.8	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
	32 滋養強壮薬	6.9	6.0	5.9	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	7.3	8.3	6.6	6.5	6.2	6.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.6	12.7	11.0	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	12.3	12.9	11.5	13.2	12.2	13.2
	33 血液・体液用薬	2.7	2.1	0.3	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-
合	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.4	3.0	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	11.8	10.6	12.1	15.4	14.7	15.2
	396 糖尿病用剤	27.9	25.4	23.2	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	22.2	21.6	20.3	19.4	20.3	20.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	-	0.6	-	8.4	0.0	0.1	-	-	-	0.3	-	-	-
	42 腫瘍用薬	2.5	2.4	2.2	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	4.1	4.1	3.7	3.8	4.0	3.7
	422 代謝拮抗剤	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 漢方製剤	5.4	5.1	5.5	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	5.0	4.9	4.7	4.3	4.3	4.7
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.4	2.1	3.7	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	5.5	5.4	6.1	6.7	6.3	7.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.9	2.1	2.6	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.2	4.2	4.7	5.3	5.4	5.4	
62 化学療法剤	0.0	2.2	6.3	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	8.7	8.6	9.2	10.5	10.5	10.7	
624 合成抗菌剤	23.2	35.2	30.7	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	17.3	19.3	7.6	9.2	8.4	11.0	
625 抗ウイルス剤	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23.6	36.3	31.7	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	30.3	35.3	12.1	25.6	32.7	35.6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:%)

割	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月			
				5月	6月			5月	6月					
割	11 中枢神経系用薬	4.4	5.0	5.3	6.2	7.0	8.4	9.0	8.8	8.8	9.3	10.1	10.1	10.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.7	2.9	3.5	3.7	4.1	4.2	4.0	4.1	4.1	4.3	4.8	4.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	4.4	5.4	5.7	6.9	7.6	7.4	7.3	7.4	7.7	8.9	8.8
	116 抗パーキンソン剤	・	・	5.6	6.5	6.8	8.4	8.7	8.2	8.5	8.3	9.1	9.7	9.7
	117 精神神経用剤	・	・	3.2	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	1.4	2.1	2.4	2.8	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0	3.4	3.3
	21 循環器官用薬	2.7	3.2	3.5	4.9	6.2	7.8	8.5	8.1	8.0	8.1	8.9	10.1	10.1
	212 不整脈用剤	・	・	4.3	5.5	6.2	8.1	10.0	9.6	9.4	9.5	10.5	11.7	11.7
	214 血圧降下剤	・	・	1.4	1.6	1.8	2.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.6
	217 血管拡張剤	・	・	2.6	8.4	15.4	24.4	29.0	27.8	27.4	27.7	30.2	33.3	33.3
	218 高脂血症用剤	・	・	6.4	6.6	6.4	6.7	7.7	6.6	6.7	6.6	8.8	12.5	12.6
	22 呼吸器官用薬	9.6	10.1	9.9	10.8	11.1	10.5	11.7	11.2	11.2	11.1	12.1	14.7	14.7
	23 消化器官用薬	6.2	7.3	7.9	9.4	10.7	15.1	18.3	17.5	17.2	17.4	19.1	22.0	22.0
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	6.0	7.5	9.1	14.4	18.7	17.7	17.3	17.6	19.7	23.5	23.5
	239 その他の消化器官用薬	・	・	1.1	1.3	1.7	2.3	2.5	2.4	2.3	2.4	2.7	3.0	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.4	5.7	5.2	4.7	5.4	7.1	7.7	7.6	7.4	7.5	7.8	8.3	8.2
	31 ビタミン剤	45.2	45.8	46.4	47.5	47.7	49.0	48.6	48.9	49.2	49.0	48.3	46.5	46.4
	32 滋養強壯薬	2.2	2.6	2.5	3.1	3.3	4.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	5.1	5.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	1.9	2.4	2.6	3.1	3.5	3.4	3.5	3.4	3.6	3.7	3.7
33 血液・体液用薬	6.4	7.4	7.6	8.6	9.2	12.0	12.3	12.0	12.1	12.0	12.6	13.1	13.1	
39 その他の代謝性医薬品	3.4	4.1	4.4	5.2	5.5	6.1	6.2	6.0	5.9	5.9	6.3	6.4	6.4	
396 糖尿病用剤	・	・	5.9	7.8	8.8	9.9	9.6	9.5	9.1	9.0	9.6	9.7	9.7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	3.7	4.4	4.8	5.4	6.0	5.8	5.8	5.8	6.1	6.6	6.6	
42 腫瘍用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	3.0	4.1	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8	4.7	4.7	
422 代謝拮抗剤	・	・	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
429 その他の腫瘍用薬	・	・	2.5	2.7	4.6	6.0	6.5	6.4	6.4	6.4	6.7	6.5	6.6	
44 アレルギー用薬	2.7	2.8	3.6	4.7	5.5	7.1	7.7	7.4	7.5	7.4	8.0	8.8	8.7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	1.2	2.6	4.2	5.2	5.9	8.4	9.6	9.3	9.3	9.2	9.9	12.5	12.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	1.6	2.0	2.9	5.6	6.9	6.5	6.5	6.5	7.2	10.2	10.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	6.5	8.1	8.4	10.9	12.2	12.0	11.8	11.9	12.3	15.3	15.2	
62 化学療法剤	3.2	4.4	5.0	5.1	5.8	6.7	6.9	7.3	6.9	7.3	6.6	6.5	6.5	
624 合成抗菌剤	・	・	1.2	1.0	4.6	7.3	7.5	7.5	7.8	7.5	7.4	6.5	6.5	
625 抗ウイルス剤	・	・	2.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

割	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月			
				5月	6月			5月	6月					
割	11 中枢神経系用薬	5.1	5.5	5.6	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	8.7	8.7	9.4	10.7	10.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	2.1	2.0	3.9	7.1	7.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	5.3	5.3
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.6	3.9	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	6.0	6.0	6.0
	117 精神神経用剤	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1
	119 その他中枢神経系用薬	1.4	1.5	1.6	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.9	3.9
	21 循環器官用薬	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	0.1	0.1	3.6	9.4	9.6
	212 不整脈用剤	3.0	3.2	3.4	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.2	7.3	7.9	9.0	9.0
	214 血圧降下剤	3.4	3.4	3.7	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	6.4	6.5	7.1	7.9	8.0
	217 血管拡張剤	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9
	218 高脂血症用剤	1.9	2.3	2.6	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	18.1	18.5	20.3	22.9	23.0
	22 呼吸器官用薬	5.8	6.2	6.5	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	7.5	7.4	8.8	11.6	11.7
	23 消化器官用薬	10.8	11.4	11.4	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	11.6	11.6	12.4	14.6	14.7
	232 消化性潰瘍用剤	7.6	8.7	9.3	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	17.3	17.5	19.0	22.0	22.0
	239 その他の消化器官用薬	4.5	5.3	5.9	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	14.2	14.4	16.1	19.2	19.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	3.2	3.2
	31 ビタミン剤	4.9	5.2	4.7	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.4	5.4	5.6	5.9	5.9
	32 滋養強壯薬	37.6	38.4	39.4	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.9	43.8	43.2	40.7	40.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.7	1.6	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	3.0	2.9	2.9	3.3	3.3
33 血液・体液用薬	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	
39 その他の代謝性医薬品	6.8	7.4	7.5	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.3	10.3	10.6	11.3	11.3	
396 糖尿病用剤	3.7	4.2	4.4	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.0	6.0	6.3	6.8	6.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	3.9	4.6	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.7	7.7	
42 腫瘍用薬	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	2.8	2.8	3.2	3.9	4.0	
422 代謝拮抗剤	0.8	0.7	0.6	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	10.6	10.7	11.8	11.9	11.9	
429 その他の腫瘍用薬	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44 アレルギー用薬	1.0	0.8	0.7	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	13.6	13.8	15.0	15.2	15.3	
52 漢方製剤	2.7	2.6	3.1	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.1	6.1	6.6	7.3	7.3	
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.1	2.5	4.2	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	8.8	8.9	9.7	11.6	11.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.9	1.1	1.3	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	4.9	5.0	5.8	8.1	8.1	
62 化学療法剤	0.5	2.9	5.7	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	11.4	11.6	12.6	15.0	14.9	
624 合成抗菌剤	3.3	4.3	5.4	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.0	10.1	10.2	9.9	9.8	
625 抗ウイルス剤	0.8	0.8	0.9	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.9	8.5	8.8	7.5	7.4	
625 抗ウイルス剤	5.4	5.1	4.3	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月		
		5月		6月		5月		6月							
	11 中枢神経系用薬	205	220	249	294	354	414	477	459	441	442	495	517	514	520
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	12	14	18	21	23	30	26	25	25	33	44	44	46
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	6	7
	116 抗パーキンソン剤	4	4	4	5	5	6	7	7	7	7	7	8	8	8
	117 精神神経用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	10
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	15	16
	212 不整脈用剤	36	41	47	65	88	105	120	116	110	112	124	133	132	136
	214 血圧降下剤	3	3	4	4	5	5	7	7	6	6	7	7	7	7
	217 血管拡張剤	6	7	8	9	11	13	15	14	14	14	15	15	15	16
	218 高脂血症用剤	4	6	7	20	37	50	56	55	53	54	57	57	56	58
	22 呼吸器官用薬	15	17	19	21	23	23	28	25	24	24	31	40	40	42
	23 消化器官用薬	13	11	10	11	10	9	10	9	9	9	11	11	11	10
	232 消化性潰瘍用剤	32	36	41	49	59	76	95	91	86	88	98	104	104	106
	239 その他の消化器官用薬	16	18	22	27	34	49	65	62	58	60	69	73	73	75
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	31 ビタミン剤	6	6	6	6	7	9	10	9	9	9	10	10	10	10
	32 滋養強壮薬	48	46	48	47	49	46	46	47	46	46	45	41	41	41
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	33 血液・体液用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	15	17	20	23	27	34	39	38	36	37	40	41	41	42
	396 糖尿病用剤	18	22	27	33	38	42	49	47	44	45	50	52	51	52
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	10	14	17	20	23	23	21	21	24	25	24	25
	42 腫瘍用薬	4	5	7	8	10	11	13	13	12	12	14	15	15	15
	422 代謝拮抗剤	3	3	3	3	10	15	18	18	17	17	19	18	18	18
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	2	3	3	3	10	15	18	17	17	17	18	18	18	17
	52 漢方製剤	9	9	12	16	19	24	27	25	25	22	30	28	27	25
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	6	7	8	11	13	11	12	11	14	14	14	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	1	2	2	3	4	3	4	4	4	5	5	5
	62 化学療法剤	0	2	4	5	5	7	8	7	7	7	9	8	8	8
	624 合成抗菌剤	8	9	9	10	12	13	14	14	14	14	14	12	12	12
	625 抗ウイルス剤	1	0	1	0	2	4	4	4	4	4	5	3	3	3
		4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月		
		5月		6月		5月		6月							
	11 中枢神経系用薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	16.0	14.5	15.9	16.0	16.4	17.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.8	11.1	17.6	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	14.3	14.2	38.9	76.4	75.8	82.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.1	17.3	21.1	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	13.0	12.9	10.2	16.1	15.4	20.2
	116 抗パーキンソン剤	3.4	7.8	10.7	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	11.7	10.5	13.0	16.4	16.0	16.3
	117 精神神経用剤	24.6	13.5	12.4	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	5.3	8.2	6.7	4.2	6.0	3.6
	119 その他中枢神経系用薬	11.6	13.0	35.7	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	23.2	23.1	19.5	20.3	19.1	26.2
	21 循環器官用薬	16.7	23.2	10.6	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	8.1	7.5	2525.8	6063.8	6202.7	6355.5
	212 不整脈用剤	22.7	16.9	15.2	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	14.6	13.0	16.2	19.6	19.5	21.7
	214 血圧降下剤	10.0	0.5	14.1	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	27.1	27.6	20.4	14.4	14.8	15.1
	217 血管拡張剤	31.8	23.4	18.5	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	16.8	14.6	11.1	8.6	8.0	11.6
	218 高脂血症用剤	12.4	32.0	26.3	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	18.4	16.3	12.8	6.8	6.6	7.9
	22 呼吸器官用薬	24.6	14.0	10.9	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	7.8	7.0	33.1	68.2	68.3	74.0
	23 消化器官用薬	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 6.3	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	8.4	6.8	13.4	20.1	19.4	19.9
	232 消化性潰瘍用剤	19.4	16.7	15.4	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	29.0	28.1	24.4	20.1	20.5	20.2
	239 その他の消化器官用薬	27.4	22.7	18.9	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	39.3	37.9	32.3	24.5	24.8	24.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.3	8.4	0.3	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	19.8	19.9	18.7	27.6	28.7	30.2
	31 ビタミン剤	469.2	44.8	3.2	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	17.1	15.5	10.5	9.9	10.8	10.6
	32 滋養強壮薬	6.5	▲ 4.7	4.3	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	1.9	1.4	0.3	▲ 9.8	▲ 10.1	▲ 10.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.8	15.1	3.4	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	16.0	11.9	10.6	9.2	9.4	8.8
	33 血液・体液用薬	10.4	11.2	▲ 3.8	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	19.2	12.9	11.6	3.0	3.1	3.0
	39 その他の代謝性医薬品	13.8	15.2	15.3	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	17.5	14.9	12.8	12.4	12.7	13.1
	396 糖尿病用剤	44.0	34.9	19.6	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	13.1	12.2	15.6	15.1	15.5	17.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	183.3	86.0	31.3	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	17.1	14.2	20.6	17.5	18.0	21.4
	42 腫瘍用薬	82.3	59.5	28.5	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	21.2	20.8	22.1	22.0	23.3	22.1
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.8	5.4	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	34.0	30.9	19.5	6.1	8.0	4.3
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 16.1	▲ 25.3	▲ 23.3	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 25.1	▲ 29.3	▲ 21.2	▲ 24.1	▲ 32.4	▲ 26.9
	44 アレルギー用薬	1.2	1.9	5.9	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	34.1	31.1	19.7	6.2	8.1	4.4
	52 漢方製剤	3.4	▲ 3.1	36.0	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	19.2	11.8	8.2	3.0	7.9	13.2
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.9	112.4	58.8	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	14.2	12.3	16.5	19.6	18.8	19.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.6	10.0	25.5	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	17.2	18.0	16.7	36.0	36.5	35.8
	62 化学療法剤	371.7	638.0	87.4	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	11.6	8.7	16.6	13.1	11.6	13.0
	624 合成抗菌剤	52.3	8.5	9.0	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	4.6	3.9	5.8	▲ 9.9	▲ 10.7	▲ 11.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 1.8	▲ 0.8	26.8	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	17.0	13.2	11.5	▲ 15.8	▲ 17.8	▲ 18.4
		9.5	▲ 11.9	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.9	▲ 16.6	▲ 9.1	▲ 4.9	▲ 26.0	▲ 25.8	▲ 29.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月							
		5月		6月		5月		6月							
	内服薬 総数	79.9	74.0	76.8	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	75.4	70.9	78.2	73.1	74.9	71.5
	11 中枢神経系用薬	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	36.5	30.6	28.2	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	19.8	18.0	22.3	23.2	23.9	22.3
	23 消化器官用薬	3.9	3.8	4.1	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.6	4.4	4.5	4.7	4.8	4.6
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.8	4.3	3.9	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.2	3.0	3.4	3.1	3.1	3.0
	396 糖尿病用剤	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	11.7	11.2	14.2	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	17.2	15.8	18.0	14.3	14.5	13.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.2	7.4	12.8	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	17.2	16.1	18.4	18.3	18.8	18.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	4.9	6.3	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	9.2	9.5	10.5	10.8	10.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.4	6.5	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	7.7	6.9	8.8	7.8	8.0	7.4
	62 化学療法剤	15.7	14.4	11.5	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	11.0	11.3	9.4	7.2	7.5	7.6
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	15.6	14.4	11.5	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	11.0	11.2	9.3	7.1	7.5	7.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月		
		5月		6月		5月		6月							
	内服薬 総数	0.2	▲ 4.9	3.8	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	0.8	2.3	▲ 1.0	▲ 0.7	0.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 26.9	▲ 14.5	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 10.8	▲ 12.2	▲ 9.6	▲ 17.1	▲ 18.8	▲ 17.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.6	32.6	42.2	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	83.1	▲ 51.2	92.9	10.7	▲ 50.2	240.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 27.6	▲ 14.8	▲ 9.5	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 12.3	▲ 13.3	▲ 10.6	▲ 18.2	▲ 20.0	▲ 18.4
	116 抗パーキンソン剤	180.0	▲ 75.2	▲ 29.9	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 20.5	50.4	▲ 10.2	▲ 45.9	▲ 25.7	▲ 65.0
	117 精神神経用剤	▲ 82.9	▲ 53.9	2202.4	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 147.3	20.7	▲ 13.3	16.2	57.9	10.1
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	19.5	15.5	▲ 8.6	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.5	26.9	24.6	24.7	16.5	31.2
	212 不整脈用剤	-	1082.5	0.9	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	36.0	319.3	43.6	56.4	172.8	▲ 4.0
	214 血圧降下剤	124.0	112.1	61.1	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	30.1	17.6	22.9	55.2	45.5	80.2
	217 血管拡張剤	10.2	▲ 16.4	▲ 2.0	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	▲ 6.5	▲ 7.6	10.3	0.9	▲ 11.2	2.9
	218 高脂血症用剤	-	-	▲ 42.8	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	-	-	11.9	-	-	-
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.6	▲ 12.6	▲ 8.0	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	10.3	6.3	6.2	20.4	20.7	23.7
	23 消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 1.4	6.0	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 2.8	3.0	3.8	4.5
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	▲ 14.4	32.4	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 1.2	3.3	18.3	25.8	12.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.8	▲ 10.0	0.4	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 8.4	▲ 14.1	22.4	25.1	41.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	46.4	▲ 11.7	234.7	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	357.2	240.4	▲ 6.5	▲ 12.2	66.8	48.8
	31 ビタミン剤	▲ 1.7	▲ 17.3	▲ 3.1	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 1.4	21.6	▲ 10.6	▲ 24.1	▲ 19.9	▲ 26.8
	32 滋養強壮薬	14.3	5.3	1.1	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	10.9	6.1	7.1	6.9	5.4	9.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.2	▲ 15.9	▲ 81.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	▲ 2.5	▲ 7.1	▲ 5.9	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	19.0	6.9	11.4	29.1	29.2	36.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.2	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 12.8	▲ 15.0	▲ 11.4	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 1.1
	396 糖尿病用剤	-	-	-	-	-	▲ 100.0	4616.5	-	-	-	-	-	-	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 10.8	8.5	3.3	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	28.3	13.4	26.9	19.1	17.9	21.5
	42 腫瘍用薬	-	-	524.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	7.4	▲ 4.6	26.7	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	8.2	4.6	0.9	▲ 17.0	▲ 16.2	▲ 14.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.3	51.4	72.3	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.7	5.5	6.6	8.7	9.2	12.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	2.0	27.4	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	4.2	4.4	3.0	12.1	13.4	15.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 87.9	23400.2	166.0	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	6.8	10.3	7.1	30.8	4.4	3.8	7.9
	62 化学療法剤	9.8	▲ 5.0	▲ 19.9	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 16.1	▲ 11.5	▲ 3.3	▲ 31.2	▲ 31.6	▲ 32.9
	624 合成抗菌剤	▲ 29.5	40.8	▲ 21.1	▲ 28.0	127.8	277.1	▲ 25.6	▲ 18.0	▲ 71.1	▲ 50.2	▲ 30.3	14.5	323.3	▲ 2.9
	625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 5.1	▲ 20.0	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 11.9	▲ 16.4	▲ 11.6	17.8	▲ 31.3	▲ 31.9	▲ 33.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:円)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
									5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	193	211	240	288	347	406	462	447	431	433	477	495	491	497
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	.	.	4	5	5	6	7	7	7	7	7	8	8	8
	114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	4	5	6	7	8	7	7	7	8	8	8	8
	116 抗パーキンソン剤	.	.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	117 精神神経用剤	.	.	4	6	8	9	11	11	10	10	11	13	12	13
	119 その他中枢神経系用薬	.	.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	3
	21 循環器官用薬	34	40	46	65	89	106	119	115	110	112	123	134	132	137
	212 不整脈用剤	.	.	4	4	5	6	7	7	6	7	7	7	7	7
	214 血圧降下剤	.	.	8	10	12	14	16	15	15	15	16	16	16	17
	217 血管拡張剤	.	.	7	21	39	51	57	57	54	55	58	57	56	58
	218 高脂血症用剤	.	.	20	22	24	24	29	25	24	25	32	43	43	45
	22 呼吸器官用薬	11	9	9	9	9	8	9	8	9	8	11	10	11	10
	23 消化器官用薬	28	31	36	42	51	67	84	81	77	79	87	93	92	94
	232 消化性潰瘍用剤	.	.	20	25	32	45	61	58	55	57	64	68	68	70
	239 その他の消化器官用薬	.	.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	4	5	7	7	7	7	7	7	8	8	8
	31 ビタミン剤	43	41	43	42	42	39	39	40	39	40	37	35	34	35
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	12	14	16	19	23	29	32	32	30	31	33	34	34	35
	39 その他の代謝性医薬品	20	25	30	37	44	49	56	54	51	52	57	59	58	60
396 糖尿病用剤	.	.	12	16	20	23	27	26	24	24	28	29	28	30	
399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	8	10	12	13	16	15	14	15	16	17	17	17	
42 腫瘍用薬	3	3	4	4	8	11	12	12	12	12	12	12	13	12	
422 代謝拮抗剤	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	.	.	3	4	8	10	12	12	12	12	12	12	12	12	
44 アレルギー用薬	10	9	13	18	22	29	33	30	31	27	37	35	33	31	
52 漢方製剤	
61 抗生物質製剤	2	4	7	8	9	13	15	13	14	13	17	17	17	16	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	1	1	2	4	4	4	4	4	5	6	6	6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	5	6	6	8	9	8	9	8	11	10	10	9	
62 化学療法剤	8	9	11	12	14	15	16	16	16	16	16	14	14	15	
624 合成抗菌剤	.	.	1	1	3	5	5	4	5	5	6	4	4	4	
625 抗ウイルス剤	.	.	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:%)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
									5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	18.1	12.6	13.8	20.3	20.2	17.0	14.0	13.5	14.7	13.6	14.4	13.6	13.9	14.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.0	12.1	18.6	28.7	14.7	13.5	15.7	13.6	14.1	14.9	17.6	25.4	24.7	28.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	.	33.0	12.8	15.4	11.4	12.3	12.9	13.6	10.6	17.2	16.2	20.7
	116 抗パーキンソン剤	.	.	.	18.3	11.5	17.0	11.2	9.6	10.3	9.7	12.5	17.4	16.6	16.4
	117 精神神経用剤	.	.	.	10.8	7.3	0.1	4.2	3.5	2.1	6.4	4.9	3.2	5.0	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	.	.	.	12.6	9.4	7.3	415.4	3.5	3.7	6.1	817.8	1832.2	1873.4	1877.2
	21 循環器官用薬	24.8	20.6	15.2	41.9	36.5	19.0	13.1	10.1	12.6	11.6	15.8	20.2	19.7	21.8
	212 不整脈用剤	.	.	.	19.6	14.9	15.9	22.3	24.9	26.5	27.4	20.1	13.7	13.8	13.8
	214 血圧降下剤	.	.	.	20.6	20.9	17.6	11.8	13.0	15.9	14.6	10.7	7.7	6.8	9.8
	217 血管拡張剤	.	.	.	213.1	84.2	31.6	11.6	12.7	15.9	14.0	10.6	4.5	3.9	5.1
	218 高脂血症用剤	.	.	.	8.5	9.5	1.7	20.8	4.3	5.7	5.6	36.8	78.1	77.8	83.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 6.2	2.6	0.2	▲ 8.9	13.0	7.3	9.3	7.8	17.1	22.7	21.5	21.6
	23 消化器官用薬	19.0	17.1	14.2	18.1	21.2	30.2	26.3	28.0	29.4	29.4	24.8	20.3	20.1	19.6
	232 消化性潰瘍用剤	.	.	.	24.1	28.4	43.1	34.5	37.3	39.2	38.4	32.1	24.0	23.6	23.5
	239 その他の消化器官用薬	.	.	.	27.1	45.4	36.4	22.5	22.3	22.6	24.1	22.6	31.4	33.2	32.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	399.7	40.3	1.6	▲ 5.5	23.5	23.9	10.5	12.1	14.4	13.4	9.1	9.6	9.7	9.7
	31 ビタミン剤	6.0	▲ 5.6	3.5	▲ 2.4	1.2	▲ 7.6	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 10.7	▲ 11.2	▲ 12.4
	32 滋養強壮薬	14.7	17.5	3.2	24.7	13.4	15.8	11.3	12.2	16.4	11.8	10.4	7.3	7.3	6.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	.	25.9	15.3	11.7	11.7	13.0	18.1	11.6	10.4	1.2	1.4	0.3
	33 血液・体液用薬	13.6	17.3	15.0	21.8	17.8	26.0	12.0	12.4	15.6	13.5	11.6	12.1	12.0	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	44.7	37.8	20.6	24.8	16.5	11.3	14.6	13.8	12.3	12.0	15.4	14.3	14.5	15.5
396 糖尿病用剤	.	.	.	37.7	21.5	15.2	19.2	18.1	15.2	13.1	20.3	17.5	17.8	20.7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	.	26.9	20.9	10.9	21.0	20.2	21.7	22.2	21.7	18.1	19.4	16.6	
42 腫瘍用薬	2.2	3.9	8.0	16.6	88.7	33.8	16.1	18.7	24.1	22.9	13.7	4.9	7.3	2.3	
422 代謝拮抗剤	.	.	.	▲ 31.9	▲ 50.1	▲ 34.1	▲ 28.9	▲ 29.7	▲ 20.7	▲ 25.5	▲ 27.9	▲ 30.7	▲ 34.2	▲ 37.5	
429 その他の腫瘍用薬	.	.	.	16.9	92.2	34.1	16.3	18.9	24.1	23.0	14.0	5.0	7.3	2.4	
44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.0	40.0	37.1	21.5	31.7	14.7	24.1	20.4	12.1	8.3	3.4	9.3	14.9	
52 漢方製剤	
61 抗生物質製剤	33.7	131.3	56.5	16.6	12.3	37.7	16.3	13.2	15.9	13.7	18.6	22.7	22.0	21.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	.	13.0	38.5	83.8	21.5	21.2	24.2	24.4	21.7	43.7	44.1	42.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	.	17.4	6.4	26.6	14.1	9.2	11.7	8.8	17.7	14.9	13.3	13.6	
62 化学療法剤	68.3	10.7	12.7	9.1	21.2	8.5	5.4	4.0	5.9	5.0	6.7	▲ 7.8	▲ 8.7	▲ 9.6	
624 合成抗菌剤	.	.	.	▲ 21.0	358.0	59.7	10.7	9.4	14.9	12.6	11.8	▲ 13.7	▲ 15.8	▲ 17.5	
625 抗ウイルス剤	.	.	.	▲ 17.0	▲ 10.8	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 5.8	▲ 11.1	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 20.5	▲ 20.0	▲ 24.0	

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	298	304	335	381	456	543	631	594	579	580	667	699	697	703
	11 中枢神経系用薬	10	10	12	14	16	19	31	20	20	20	43	73	72	75
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	5	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	117 精神神経用剤	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	5
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	1	11	1	1	1	21	51	50	53
	21 循環器官用薬	56	58	66	86	111	137	157	148	145	145	165	171	170	173
	212 不整脈用剤	5	4	5	5	6	7	8	8	8	8	9	9	9	9
	214 血圧降下剤	8	9	10	10	13	15	17	16	16	16	17	18	17	18
	217 血管拡張剤	9	10	11	24	43	61	71	68	66	66	74	74	73	74
	218 高脂血症用剤	20	20	23	24	27	29	34	31	30	30	37	45	44	46
	22 呼吸器官用薬	9	9	9	9	9	7	8	8	8	8	9	9	9	9
	23 消化器官用薬	57	62	70	81	96	121	148	140	135	137	156	161	161	162
	232 消化性潰瘍用剤	26	29	34	38	51	72	95	89	85	87	102	106	106	108
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	13	12	14	16	18	17	17	17	19	19	19	19
	31 ビタミン剤	82	77	79	79	81	77	78	78	76	77	78	69	69	68
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	33	37	42	48	60	67	65	63	63	70	71	70	71
	39 その他の代謝性医薬品	18	21	25	30	34	39	45	42	41	41	47	48	48	49
	396 糖尿病用剤	5	6	8	11	14	17	21	20	19	19	22	22	22	22
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	5	6	8	9	11	10	10	10	11	13	13	13
	42 腫瘍用薬	2	2	2	2	18	30	38	36	35	35	40	37	37	36
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	2	2	17	30	37	35	35	34	39	36	37	36
	44 アレルギー用薬	6	5	6	8	10	12	14	13	13	13	15	15	15	15
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	1	2	3	3	4	5	6	5	5	5	6	6	6	6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
62 化学療法剤	4	4	5	6	8	9	10	10	9	9	10	8	8	8	
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.4	7.4	10.3	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	16.2	15.0	17.2	19.6	20.4	21.2
	11 中枢神経系用薬	7.2	7.7	14.8	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	13.1	12.4	118.3	262.5	263.3	280.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	4.8	14.1	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	11.5	10.6	8.0	12.3	12.8	15.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.9	7.1	14.1	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.1	11.9	13.0	13.8	14.5	14.6
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	21.9	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	11.2	11.7	9.6	6.0	7.6	5.5
	117 精神神経用剤	6.0	14.5	16.4	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	19.9	19.7	16.6	22.5	23.4	26.1
	119 その他中枢神経系用薬	9.5	9.4	14.1	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	7.1	5.3	3534.2	8564.1	8761.0	9125.9
	21 循環器官用薬	15.8	7.7	12.8	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	15.2	14.0	14.7	16.9	17.7	19.0
	212 不整脈用剤	5.8	▲ 3.9	10.0	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	24.6	26.3	18.6	14.4	15.4	15.5
	214 血圧降下剤	23.8	7.1	12.8	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	15.7	13.2	10.2	9.6	9.7	13.2
	217 血管拡張剤	5.2	13.1	16.4	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	20.7	19.0	15.2	10.0	10.9	11.2
	218 高脂血症用剤	23.2	7.1	11.9	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	9.0	8.4	23.6	46.9	47.8	52.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.6	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	8.7	6.3	11.5	14.9	14.4	16.5
	23 消化器官用薬	17.2	14.0	14.5	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	24.7	24.0	21.2	18.2	19.2	18.9
	232 消化性潰瘍用剤	25.2	17.8	18.3	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	35.3	34.2	29.7	23.5	24.7	24.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 1.7	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	10.8	9.3	7.8	17.5	17.4	21.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	553.7	46.2	1.6	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	15.9	14.7	8.9	8.2	9.6	9.4
	31 ビタミン剤	4.5	▲ 5.1	2.8	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	1.5	1.5	▲ 0.3	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.9
	32 滋養強壮薬	3.1	10.9	3.1	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	13.8	11.4	9.6	11.7	12.5	12.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.7	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	19.0	15.1	12.5	6.4	6.5	7.1
	33 血液・体液用薬	10.1	9.8	12.3	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	15.8	14.0	11.3	10.7	11.5	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	50.8	28.9	18.1	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	14.4	13.5	15.8	17.5	18.8	19.6
	396 糖尿病用剤	232.6	82.3	32.1	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	21.3	18.2	20.6	17.3	18.4	20.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	87.5	45.3	20.9	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	17.1	15.9	22.7	36.4	38.3	39.9
	42 腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 5.5	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	38.7	34.9	21.1	4.9	6.3	4.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.3	▲ 28.9	▲ 23.4	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	▲ 38.0	▲ 40.8	1.4	▲ 1.8	▲ 27.1	10.2
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 6.4	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	38.8	35.3	21.2	5.0	6.5	3.9
	44 アレルギー用薬	11.6	▲ 5.3	26.7	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	20.7	17.1	13.9	10.7	12.4	14.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5.1	131.5	72.1	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	21.9	18.3	19.5	15.3	13.9	16.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.7	17.7	27.2	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	21.5	26.1	42.5	40.8	43.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.2	553.1	101.5	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	17.3	13.6	18.3	12.4	10.1	13.9	
62 化学療法剤	69.5	21.1	25.4	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	10.9	8.8	6.4	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 10.1	
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 1.2	15.2	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	24.2	16.4	9.8	▲ 23.1	▲ 25.2	▲ 24.1	
625 抗ウイルス剤	8.8	▲ 14.0	▲ 8.8	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 12.5	▲ 7.7	▲ 4.3	▲ 19.8	▲ 16.3	▲ 18.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度		構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月					
					5月	6月	5月	6月				
総 数	全 国	3,002	3,619	4,203	1,974	314	323	2,229	1,133	381	380	100.0
	北海道	201	227	258	123	20	21	135	68	23	23	6.0
	青森	48	56	64	31	5	5	33	17	6	6	1.5
	岩手	52	57	66	31	5	5	35	18	6	6	1.6
	宮城	71	78	89	41	6	7	47	24	8	8	2.2
	秋田	33	38	45	21	3	4	23	12	4	4	1.1
	山形	34	40	48	23	4	4	25	14	5	5	1.2
	福島	54	63	74	34	5	6	39	20	7	7	1.8
	茨城	66	83	97	45	7	7	51	26	9	9	2.3
	栃木	41	51	58	27	4	4	31	16	5	5	1.4
	群馬	37	45	55	25	4	4	29	15	5	5	1.3
	埼玉	151	187	221	103	16	17	118	59	20	20	5.2
	千葉	134	158	185	86	14	14	99	51	17	17	4.5
	東京	318	378	430	201	32	33	229	114	38	39	10.2
	神奈川	208	250	290	135	22	22	155	78	26	26	7.0
	新潟	70	85	98	46	7	8	51	26	9	8	2.2
	富山	22	27	33	15	2	2	17	9	3	3	0.8
	石川	24	31	37	17	3	3	19	10	3	3	0.9
	福井	11	15	18	9	1	1	10	5	2	2	0.5
	山梨	20	24	27	13	2	2	14	7	2	2	0.6
	長野	54	67	81	38	6	6	43	22	7	8	2.0
	岐阜	43	53	63	29	5	5	33	17	6	6	1.5
	静岡	86	108	124	58	9	9	66	33	11	11	2.9
	愛知	128	161	190	89	14	14	102	53	18	17	4.6
	三重	36	44	51	24	4	4	27	14	5	5	1.2
	滋賀	23	30	36	17	3	3	19	10	3	3	0.9
	京都	50	59	67	32	5	5	35	18	6	6	1.6
	大阪	177	213	250	118	19	19	132	68	23	23	5.9
	兵庫	125	154	178	84	14	14	93	48	16	16	4.2
	奈良	28	33	39	18	3	3	21	11	4	4	1.0
	和歌山	17	20	23	11	2	2	12	6	2	2	0.5
	鳥取	13	16	19	9	1	1	10	5	2	2	0.5
	島根	18	23	30	14	2	2	16	8	3	3	0.7
	岡山	39	49	57	27	4	4	31	16	5	5	1.4
	広島	73	87	98	47	7	8	52	27	9	9	2.3
	山口	39	49	56	26	4	4	30	15	5	5	1.3
	徳島	11	14	17	8	1	1	9	5	2	2	0.4
	香川	21	26	31	14	2	2	16	8	3	3	0.7
	愛媛	24	29	35	16	3	3	18	9	3	3	0.8
	高知	17	23	27	13	2	2	15	7	3	2	0.6
	福岡	123	150	171	81	13	13	90	45	15	15	4.0
	佐賀	23	27	31	15	2	2	16	8	3	3	0.7
	長崎	40	48	56	27	4	4	30	15	5	5	1.3
	熊本	46	56	66	31	5	5	35	18	6	6	1.5
	大分	33	39	46	21	3	3	25	12	4	4	1.1
	宮崎	30	37	43	20	3	3	23	12	4	4	1.0
	鹿児島	51	62	72	34	5	6	38	20	7	7	1.7
沖縄	41	49	55	26	4	4	29	14	5	5	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
					5月	6月			5月	6月	
総 数	全 国	・	616.4	584.1	266.5	49.4	38.3	317.6	149.9	66.4	56.8
	北海道	・	25.8	31.4	13.7	3.0	2.3	17.7	6.9	3.2	2.3
	青森	・	7.5	8.3	3.6	0.7	0.5	4.7	1.5	0.8	0.6
	岩手	・	5.0	8.8	3.0	0.6	0.4	5.8	2.3	1.0	1.0
	宮城	・	7.2	10.6	3.1	0.4	0.4	7.5	3.8	1.7	1.4
	秋田	・	4.5	6.6	3.1	0.6	0.5	3.5	1.4	0.7	0.6
	山形	・	6.2	7.7	3.2	0.5	0.4	4.5	2.1	1.0	0.9
	福島	・	9.6	10.1	3.7	0.6	0.5	6.5	3.2	1.4	1.2
	茨城	・	17.3	14.0	6.5	1.2	1.0	7.5	3.0	1.3	1.3
	栃木	・	10.6	7.1	3.2	0.6	0.4	3.9	2.1	0.9	0.9
	群馬	・	8.0	9.8	4.5	0.8	0.7	5.2	2.4	1.0	0.9
	埼玉	・	36.3	34.1	16.4	2.9	2.2	17.7	7.4	3.2	3.0
	千葉	・	24.7	26.5	12.0	2.1	1.7	14.5	8.1	3.2	3.2
	東京	・	59.8	51.7	24.6	4.3	3.3	27.2	13.7	6.1	5.7
	神奈川	・	41.9	39.9	19.1	3.3	2.6	20.8	10.8	4.5	4.5
	新潟	・	14.9	13.1	6.1	1.3	0.9	7.0	2.4	1.2	0.9
	富山	・	5.5	5.5	2.4	0.5	0.3	3.1	1.4	0.6	0.5
	石川	・	6.8	6.0	3.0	0.5	0.5	3.0	1.3	0.6	0.4
	福井	・	3.6	3.6	1.9	0.4	0.3	1.8	0.9	0.4	0.3
	山梨	・	3.7	3.6	1.6	0.3	0.2	2.0	1.0	0.4	0.4
	長野	・	13.7	13.5	6.3	1.2	0.9	7.2	3.4	1.4	1.2
	岐阜	・	9.9	9.9	4.7	0.9	0.6	5.3	2.7	1.1	1.0
	静岡	・	21.5	15.7	7.3	1.3	1.0	8.4	4.5	2.0	1.8
	愛知	・	33.2	29.2	13.4	2.5	1.9	15.7	8.1	3.6	2.9
	三重	・	7.7	6.7	3.2	0.6	0.5	3.5	1.9	0.9	0.8
	滋賀	・	7.2	6.0	2.9	0.6	0.4	3.1	1.6	0.6	0.6
	京都	・	8.8	8.1	3.8	0.7	0.5	4.3	2.0	1.0	0.7
	大阪	・	35.9	36.7	17.6	3.3	2.6	19.1	9.0	3.9	3.2
	兵庫	・	28.7	24.1	11.7	2.2	1.7	12.4	5.6	2.6	2.0
	奈良	・	4.6	6.0	2.7	0.5	0.3	3.3	1.9	0.7	0.7
	和歌山	・	3.5	3.0	1.4	0.3	0.2	1.7	0.8	0.4	0.3
	鳥取	・	2.8	2.8	1.1	0.2	0.1	1.6	1.0	0.4	0.4
	島根	・	5.2	6.3	3.0	0.5	0.5	3.4	1.4	0.6	0.4
	岡山	・	9.7	8.6	3.6	0.6	0.5	5.0	2.7	1.1	0.9
	広島	・	14.0	11.5	5.1	1.0	0.7	6.3	3.3	1.6	1.3
	山口	・	10.2	7.0	3.1	0.6	0.5	3.9	2.1	1.0	0.7
	徳島	・	3.1	2.4	1.2	0.2	0.2	1.2	0.7	0.3	0.3
	香川	・	4.9	4.8	2.1	0.4	0.3	2.7	1.2	0.6	0.4
	愛媛	・	5.1	5.1	2.3	0.4	0.4	2.8	1.4	0.6	0.5
	高知	・	5.6	4.7	2.2	0.4	0.3	2.6	1.0	0.5	0.3
	福岡	・	27.0	21.3	9.9	1.9	1.5	11.4	5.3	2.5	1.9
	佐賀	・	3.8	4.0	1.8	0.3	0.3	2.2	1.0	0.5	0.3
	長崎	・	8.4	8.0	3.5	0.7	0.6	4.4	2.0	0.9	0.7
	熊本	・	10.8	9.8	4.6	0.9	0.7	5.2	2.2	1.0	0.8
	大分	・	5.8	7.5	3.2	0.5	0.5	4.3	2.0	0.8	0.7
	宮崎	・	7.3	5.9	2.6	0.5	0.4	3.3	1.8	0.8	0.6
	鹿児島	・	11.3	10.1	4.5	0.8	0.7	5.6	2.7	1.2	1.0
沖縄	・	7.5	6.9	3.1	0.6	0.4	3.8	0.9	0.5	0.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度 4月～6月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		5月	6月	
					5月	6月					
総 数	全 国	・	20.5	16.1	15.6	18.7	13.5	16.6	15.2	21.1	17.6
	北海道	・	12.8	13.8	12.5	17.7	12.5	15.1	11.3	16.1	10.9
	青森	・	15.5	14.8	13.2	16.3	12.1	16.3	9.5	17.1	12.4
	岩手	・	9.6	15.3	10.7	15.0	7.4	19.8	14.3	20.4	19.1
	宮城	・	10.2	13.6	8.1	7.4	5.9	18.8	18.7	27.6	21.1
	秋田	・	13.4	17.4	16.8	23.2	15.3	18.0	13.0	19.6	17.1
	山形	・	18.2	19.1	16.4	17.9	12.5	21.6	18.1	28.7	24.1
	福島	・	17.7	15.9	12.0	11.8	10.7	19.6	19.1	27.1	21.5
	茨城	・	26.4	17.0	16.8	19.8	14.9	17.1	13.2	18.4	16.9
	栃木	・	26.0	13.9	13.0	16.0	10.6	14.6	15.6	20.3	19.5
	群馬	・	21.6	21.8	21.7	24.0	19.5	21.9	19.1	25.5	22.6
	埼玉	・	24.1	18.3	19.0	21.1	15.3	17.6	14.3	19.8	17.8
	千葉	・	18.5	16.7	16.3	18.4	13.8	17.1	18.8	23.2	22.9
	東京	・	18.8	13.7	13.9	15.7	11.0	13.5	13.6	19.1	17.3
	神奈川	・	20.2	16.0	16.5	18.3	13.3	15.5	16.0	20.7	20.2
	新潟	・	21.4	15.4	15.1	20.5	13.4	15.7	10.5	15.8	12.1
	富山	・	25.1	20.0	18.4	23.3	15.6	21.4	18.8	24.3	19.3
	石川	・	28.7	19.7	21.0	24.9	20.2	18.6	15.2	22.5	14.5
	福井	・	32.6	24.9	27.9	35.6	25.9	22.3	21.6	29.2	22.9
	山梨	・	18.5	15.4	14.2	17.7	12.0	16.5	15.2	20.0	19.0
	長野	・	25.6	20.0	19.6	23.9	17.3	20.4	18.1	23.6	19.9
	岐阜	・	23.1	18.8	19.0	23.4	15.5	18.7	18.2	24.3	21.5
	静岡	・	24.9	14.6	14.6	16.4	11.8	14.6	15.8	21.6	19.0
	愛知	・	26.0	18.1	17.8	21.6	15.2	18.3	18.2	25.3	20.1
	三重	・	21.2	15.2	15.3	18.9	13.2	15.0	16.3	22.8	19.4
	滋賀	・	31.9	20.1	21.3	26.4	17.9	19.0	18.7	24.0	21.3
	京都	・	17.7	13.8	13.5	16.4	10.6	14.1	12.9	19.1	14.1
	大阪	・	20.3	17.2	17.5	21.4	15.5	16.9	15.4	20.9	16.8
	兵庫	・	23.0	15.7	16.2	19.6	14.4	15.3	13.3	19.1	14.2
	奈良	・	16.6	18.5	17.7	22.0	13.1	19.2	20.5	25.0	24.0
	和歌山	・	20.7	14.9	14.0	20.1	11.1	15.6	14.9	21.1	15.7
	鳥取	・	21.1	17.4	14.8	19.9	11.2	19.8	23.3	29.9	24.8
	島根	・	29.2	27.3	27.9	34.2	26.3	26.9	20.4	27.8	19.7
	岡山	・	24.8	17.6	15.7	17.9	13.9	19.2	19.9	26.9	21.7
	広島	・	19.2	13.2	12.4	15.0	10.2	13.9	14.4	20.9	16.5
	山口	・	26.1	14.3	13.4	17.3	12.2	15.0	16.1	22.9	16.7
	徳島	・	28.0	16.8	17.2	19.0	16.1	16.4	17.4	24.3	20.5
	香川	・	23.4	18.3	17.1	19.7	15.2	19.5	17.4	24.4	18.6
	愛媛	・	21.1	17.4	16.8	19.4	15.2	17.9	17.9	24.8	19.0
	高知	・	32.5	20.8	20.2	24.9	15.9	21.3	16.2	23.3	16.4
	福岡	・	22.0	14.3	14.0	17.3	12.9	14.5	13.3	19.4	14.7
	佐賀	・	16.5	14.6	13.8	17.0	12.5	15.4	13.2	20.0	14.4
	長崎	・	21.1	16.6	15.3	19.1	14.8	17.7	15.5	22.2	15.8
	熊本	・	23.6	17.3	17.2	21.3	17.0	17.3	14.1	20.2	15.4
	大分	・	17.6	19.5	17.4	19.3	15.3	21.4	19.1	25.0	19.3
	宮崎	・	24.7	16.0	14.8	17.1	14.0	17.0	18.3	25.0	19.8
	鹿児島	・	22.4	16.3	15.1	18.2	15.5	17.4	16.3	22.2	17.3
沖縄	・	18.1	14.2	13.4	16.7	11.5	14.9	7.0	11.8	9.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度 4月～6月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
					5月	6月			5月	6月	
単	全 国	415	478	544	524	505	506	563	583	579	586
	北海道	605	662	742	711	684	686	773	780	779	773
位	青森	503	566	635	608	594	588	661	674	674	671
	岩手	642	695	790	765	762	745	815	852	849	860
当	宮城	480	517	571	561	549	542	579	601	600	598
	秋田	415	468	541	521	507	503	560	603	600	612
た	山形	493	565	650	620	591	600	679	719	723	721
	福島	449	520	600	589	570	568	611	631	627	638
り	茨城	440	535	608	592	570	572	622	648	643	651
	栃木	423	502	558	545	527	527	570	602	601	604
り	群馬	440	506	590	565	537	543	612	641	637	645
	埼玉	423	498	573	555	531	532	590	607	601	606
り	千葉	426	482	547	527	512	509	564	598	591	600
	東京	357	406	456	441	426	425	470	485	480	487
り	神奈川	373	425	488	471	456	453	504	527	524	527
	新潟	472	559	637	608	588	594	666	666	661	669
り	富山	528	627	716	681	656	659	751	754	748	752
	石川	518	627	721	690	668	679	752	758	758	759
り	福井	495	594	704	675	647	664	731	772	768	792
	山梨	422	474	533	515	499	503	550	570	563	582
り	長野	521	628	732	696	669	681	768	793	784	805
	岐阜	393	460	530	509	486	485	550	582	575	589
り	静岡	418	492	554	535	521	514	572	593	590	593
	愛知	364	428	491	474	451	451	507	530	527	534
り	三重	417	478	535	510	492	495	558	583	579	582
	滋賀	355	446	519	491	472	467	547	568	560	569
り	京都	491	544	595	576	552	557	614	615	607	622
	大阪	398	453	511	492	473	473	529	542	537	546
り	兵庫	375	443	501	484	465	467	518	531	527	535
	奈良	465	519	592	563	544	538	619	652	645	660
り	和歌山	407	461	515	495	481	477	534	543	538	547
	鳥取	383	456	527	497	480	477	557	579	576	591
り	島根	422	525	646	612	585	589	679	703	698	706
	岡山	385	460	523	501	481	482	544	576	572	581
り	広島	364	417	466	449	437	431	482	502	499	504
	山口	385	468	531	507	494	486	554	579	578	576
り	徳島	313	381	428	414	398	401	441	460	455	479
	香川	352	421	486	466	446	449	506	530	521	540
り	愛媛	373	426	482	463	444	448	500	517	510	527
	高知	413	522	607	585	565	567	629	653	647	669
り	福岡	345	402	455	437	425	423	473	491	492	491
	佐賀	329	377	431	414	398	405	448	466	465	472
り	長崎	394	465	536	512	492	499	561	585	586	587
	熊本	411	484	556	535	517	525	575	597	596	604
り	大分	431	492	579	550	530	534	607	629	626	635
	宮崎	385	465	534	507	491	497	559	591	589	597
り	鹿児島	459	548	631	602	582	585	660	689	687	695
	沖縄	601	676	747	721	692	697	772	764	758	775

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
					5月	6月		5月	6月			
単	全 国	・	15.3	13.7	13.2	14.7	13.0	14.1	14.0	14.6	15.8	
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	10.8	10.4	13.0	12.8	13.9	12.7	
	青森	・	12.5	12.2	10.7	12.0	10.9	13.6	13.4	13.4	14.1	
	岩手	・	8.3	13.7	12.8	16.6	11.5	14.4	11.9	11.5	15.4	
	宮城	・	7.7	10.4	11.8	13.6	11.6	8.8	6.8	9.3	10.4	
	秋田	・	12.7	15.6	16.2	18.2	16.1	15.0	18.8	18.4	21.5	
	山形	・	14.5	15.1	12.7	11.2	11.8	17.3	18.6	22.3	20.1	
	福島	・	15.8	15.4	17.5	19.3	17.0	13.2	7.9	10.1	12.3	
	茨城	・	21.6	13.5	14.5	16.6	15.1	12.6	11.6	12.9	13.7	
	栃木	・	18.7	11.2	11.5	12.9	12.1	10.8	12.9	14.0	14.6	
	群馬	・	15.0	16.6	16.7	16.6	16.2	16.5	17.3	18.7	18.6	
	位	埼玉	・	17.7	15.1	15.6	17.4	15.7	14.6	12.6	13.4	13.9
千葉		・	13.1	13.5	13.6	16.1	14.6	13.4	15.7	15.6	17.9	
東京		・	13.6	12.3	12.4	14.3	12.9	12.2	12.4	12.8	14.4	
神奈川		・	14.2	14.8	15.0	17.0	15.5	14.6	14.4	14.8	16.4	
新潟		・	18.4	13.9	14.2	15.7	15.0	13.7	11.8	12.4	12.6	
富山		・	18.6	14.3	12.9	13.2	13.2	15.6	14.3	14.0	14.1	
石川		・	21.0	15.0	16.1	18.3	19.0	14.0	13.0	13.5	11.7	
福井		・	19.9	18.5	20.7	24.5	22.5	16.8	18.0	18.7	19.1	
山梨		・	12.3	12.4	11.5	12.8	11.6	13.2	13.8	12.9	15.7	
長野		・	20.4	16.6	15.5	16.7	15.5	17.7	18.1	17.2	18.2	
当		岐阜	・	16.9	15.3	14.5	15.0	12.6	16.0	17.3	18.2	21.4
		静岡	・	17.9	12.6	12.5	14.2	11.5	12.7	12.6	13.1	15.2
	愛知	・	17.4	14.9	13.8	14.5	12.9	15.8	16.0	16.8	18.2	
	三重	・	14.6	11.8	10.4	10.9	11.2	13.2	17.6	17.5	17.7	
	滋賀	・	25.6	16.4	16.1	19.9	14.7	16.8	18.8	18.8	21.8	
	た	京都	・	10.8	9.4	8.8	10.4	8.1	9.9	9.4	10.1	11.8
		大阪	・	13.8	12.8	12.5	14.1	11.4	13.1	13.3	13.6	15.4
		兵庫	・	18.1	13.1	13.2	14.2	12.8	13.0	12.8	13.4	14.5
		奈良	・	11.6	14.0	12.6	15.0	11.6	15.2	19.7	18.5	22.7
		和歌山	・	13.3	11.6	10.4	12.4	8.8	12.7	12.5	11.9	14.7
	り	鳥取	・	19.2	15.6	13.1	16.4	11.1	17.8	20.9	20.0	23.9
		島根	・	24.4	23.2	23.2	26.0	23.1	23.2	19.0	19.3	19.8
岡山		・	19.3	13.7	12.0	12.9	11.4	15.3	18.4	18.8	20.6	
広島		・	14.7	11.6	10.4	12.2	8.8	12.7	14.3	14.2	16.8	
山口		・	21.4	13.6	12.2	13.7	10.6	14.8	16.3	16.9	18.6	
徳島		徳島	・	21.6	12.5	12.9	13.4	12.2	12.2	14.9	14.4	19.5
		香川	・	19.5	15.5	14.4	14.7	13.7	16.4	17.4	16.8	20.3
		愛媛	・	14.2	13.2	12.5	13.0	12.9	13.9	14.4	14.9	17.6
		高知	・	26.6	16.3	16.2	18.5	12.5	16.3	14.6	14.5	17.9
		福岡	・	16.7	13.0	11.6	12.9	11.6	14.4	14.9	15.8	16.3
り		佐賀	・	14.6	14.5	13.6	13.9	13.6	15.2	15.5	16.9	16.4
		長崎	・	18.0	15.4	13.6	13.8	13.4	17.0	17.5	19.0	17.7
	熊本	・	17.9	14.7	14.9	15.8	15.7	14.5	14.0	15.3	15.2	
	大分	・	14.3	17.7	14.9	15.5	15.0	20.3	18.2	18.2	18.9	
	宮崎	・	20.8	14.8	13.0	14.2	12.2	16.4	19.5	19.9	20.0	
	鹿児島	・	19.3	15.3	13.7	15.6	13.0	16.8	17.3	18.0	18.8	
	沖縄	・	12.4	10.6	9.7	9.7	8.3	11.4	9.3	9.4	11.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度			平成24年度	平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～6月	10月～3月		
						5月	6月		5月	6月	
割合	全国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.0	23.1	23.5	27.4	27.4	27.7
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	24.3	24.3	25.0	28.5	28.4	28.8
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.8	25.7	25.7	29.3	29.3	29.6
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.3	26.3	26.7	31.1	31.2	31.6
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.5	24.6	24.7	28.4	28.4	28.8
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.5	18.5	18.9	22.4	22.3	22.8
	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	25.9	25.9	26.9	31.6	31.7	32.0
	福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.2	23.1	23.4	26.5	26.5	26.9
	茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	22.7	22.7	23.2	26.7	26.7	27.1
	栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.6	23.6	23.9	27.6	27.7	28.1
	群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.2	24.3	24.9	28.7	28.8	29.2
	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.1	24.3	24.8	28.5	28.6	28.9
	千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.3	23.3	23.7	27.8	27.8	28.3
	東京	16.4	19.3	19.9	19.8	19.7	19.7	20.1	23.8	23.8	24.2
	神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	21.9	22.0	22.3	26.4	26.4	26.9
	新潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.5	24.3	24.9	28.0	28.0	28.3
	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.2	26.3	26.7	30.6	30.6	30.9
	石川	19.2	22.7	23.9	23.5	23.6	23.5	24.2	27.6	27.6	27.8
	福井	19.2	23.3	24.9	24.5	24.4	24.5	25.2	28.8	28.8	29.2
	山梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.2	20.2	20.4	23.6	23.5	24.0
	長野	18.9	23.0	24.1	23.9	23.8	23.9	24.4	28.9	28.9	29.5
	岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.4	22.5	22.6	26.5	26.5	27.0
	静岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.5	23.6	23.9	27.9	28.0	28.3
	愛知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.0	22.1	22.5	26.3	26.4	26.6
	三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.4	23.2	23.8	28.2	28.3	28.5
	滋賀	16.6	20.4	21.8	21.3	21.3	21.2	22.2	25.8	25.9	25.9
	京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.4	22.5	22.8	26.0	26.0	26.3
	大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.2	22.2	22.7	26.4	26.5	26.8
	兵庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.1	23.3	23.6	27.5	27.6	27.8
	奈良	20.6	23.6	24.7	24.3	24.3	24.2	25.1	29.6	29.7	30.2
	和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.2	21.2	21.6	25.2	25.2	25.6
	鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	22.5	22.5	23.3	27.2	27.0	27.8
	島根	17.9	22.7	25.2	24.7	24.5	24.8	25.8	30.0	30.0	30.4
	岡山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.0	25.0	25.4	29.4	29.5	29.7
	広島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.1	22.1	22.3	26.2	26.3	26.5
	山口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.2	24.3	24.9	29.2	29.2	29.4
	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	18.9	18.9	19.3	22.3	22.3	22.7
	香川	17.7	21.4	22.2	22.0	21.8	22.1	22.4	25.7	25.6	26.0
	愛媛	19.3	22.2	22.9	22.8	22.7	22.9	23.0	26.5	26.5	27.0
	高知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.1	21.2	21.7	25.1	25.1	25.5
	福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.1	24.1	24.5	28.9	29.0	29.1
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	22.6	22.7	23.4	28.1	28.1	28.4
	長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.0	24.0	24.5	28.8	28.8	29.0
	熊本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.3	26.3	26.9	31.2	31.3	31.7
	大分	20.6	23.3	24.4	24.0	23.8	23.8	24.9	28.7	28.7	29.0
宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.2	25.2	25.9	30.3	30.3	30.7	
鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	28.9	29.0	29.7	34.9	34.9	35.2	
沖縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	36.2	36.3	40.4	40.3	40.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外している。

注4) 平成24年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度			平成24年度	平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～6月	10月～3月				
						5月	6月		5月	6月			
割合	全国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.4	8.4	8.9	9.7	9.7	9.8		
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	9.5	9.5	10.0	10.6	10.6	10.7		
	青森	8.5	9.7	10.1	9.9	9.9	9.9	10.3	11.1	11.1	11.2		
	岩手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.4	11.2	11.5	12.6	12.6	12.8		
	宮城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	10.1	10.1	10.3		
	秋田	5.7	6.6	7.1	6.9	7.0	6.9	7.2	8.2	8.1	8.4		
	山形	8.0	9.5	10.3	9.9	9.9	9.8	10.6	11.9	12.0	12.2		
	福島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.5	8.5	8.8	9.5	9.5	9.7		
	茨城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.5	8.5	8.9	9.6	9.5	9.7		
	栃木	7.2	8.7	9.0	8.9	8.9	8.9	9.2	10.2	10.2	10.5		
	群馬	6.9	8.2	9.1	8.8	8.6	8.7	9.4	10.2	10.2	10.4		
	埼玉	7.2	8.6	9.2	9.0	8.9	8.9	9.4	10.2	10.2	10.3		
	千葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.5	8.5	8.9	9.9	9.9	10.1		
	東京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	8.2	8.2	8.4		
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	8.0	7.9	8.3	9.2	9.2	9.4		
	新潟	7.5	9.2	9.8	9.5	9.6	9.5	10.1	10.7	10.7	10.9		
	富山	7.6	9.3	10.0	9.6	9.7	9.7	10.3	11.1	11.0	11.2		
	石川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.2	8.2	8.7	9.3	9.4	9.4		
	福井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.2	8.4	8.7	10.0	9.9	10.3		
	山梨	6.2	7.2	7.6	7.4	7.4	7.3	7.8	8.5	8.5	8.7		
	長野	7.3	9.2	10.0	9.7	9.7	9.7	10.3	11.4	11.4	11.7		
	岐阜	6.4	7.8	8.5	8.2	8.2	8.2	8.7	9.8	9.8	10.0		
	静岡	7.1	8.6	9.0	8.8	8.8	8.8	9.3	10.0	10.1	10.2		
	愛知	6.3	7.7	8.3	8.0	8.0	8.0	8.5	9.3	9.4	9.5		
	三重	7.0	8.3	8.8	8.5	8.6	8.5	9.1	10.0	10.0	10.2		
	滋賀	5.5	7.1	7.8	7.5	7.5	7.4	8.1	8.9	8.9	9.0		
	京都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	8.2	8.2	8.3		
	大阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.5	7.5	7.9	8.6	8.6	8.7		
	兵庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.3	8.3	8.6	9.3	9.3	9.5		
	奈良	7.8	9.0	9.7	9.4	9.4	9.4	10.0	11.3	11.3	11.6		
	和歌山	6.3	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6	8.0	8.8	8.7	8.8		
	割合	鳥取	6.1	7.3	7.9	7.6	7.6	7.6	8.3	9.4	9.3	9.6	
		島根	6.7	8.6	10.1	9.7	9.5	9.7	10.5	11.4	11.4	11.6	
		岡山	7.1	8.7	9.2	8.9	8.9	9.0	9.4	10.4	10.5	10.5	
		広島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	9.1	9.2	9.2	
		山口	7.0	8.7	9.1	8.9	8.8	8.9	9.3	10.3	10.3	10.4	
		徳島	4.8	6.1	6.4	6.2	6.2	6.3	6.6	7.3	7.3	7.5	
		香川	5.6	6.9	7.5	7.3	7.2	7.3	7.7	8.5	8.5	8.6	
		愛媛	6.0	7.1	7.6	7.4	7.3	7.4	7.8	8.5	8.6	8.8	
		高知	5.9	7.5	8.0	7.8	7.7	7.8	8.2	8.9	8.9	9.1	
		福岡	7.2	8.5	8.9	8.7	8.7	8.7	9.2	10.0	10.1	10.1	
		割合	佐賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.4	8.5	8.9	9.7	9.7	9.8
			長崎	7.1	8.5	9.1	8.8	8.7	8.8	9.3	10.3	10.3	10.4
			熊本	7.8	9.5	10.2	9.9	9.9	9.9	10.4	11.3	11.3	11.5
			大分	7.3	8.4	9.2	8.8	8.8	8.8	9.5	10.4	10.4	10.5
宮崎			7.1	8.8	9.4	9.1	9.1	9.1	9.7	10.8	10.9	10.9	
鹿児島			9.0	10.9	11.7	11.4	11.4	11.4	12.0	13.2	13.2	13.4	
沖縄			10.9	12.5	12.8	12.6	12.6	12.6	13.0	13.4	13.3	13.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
					5月	6月		5月	6月			
割	全 国	44.0	47.7	48.6	47.6	48.0	47.6	49.5	51.3	51.5	51.3	
	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	52.1	51.5	53.3	55.1	55.1	55.2	
	青森	50.7	53.6	54.1	53.1	53.6	53.2	55.2	56.3	56.4	56.3	
	岩手	49.7	53.6	54.9	53.9	54.9	54.3	55.9	58.0	58.3	58.0	
	宮城	48.0	51.1	51.6	50.7	51.3	50.9	52.5	54.0	54.3	54.1	
	秋田	41.9	43.8	44.9	44.1	44.4	44.0	45.7	48.0	48.0	47.9	
	山形	47.1	51.8	53.0	51.8	52.3	51.7	54.3	56.4	56.7	56.3	
	福島	47.1	51.1	52.2	51.2	52.1	51.5	53.0	54.2	54.3	54.2	
	茨城	42.2	46.0	47.0	46.0	46.5	46.1	47.9	49.8	50.0	49.8	
	栃木	45.1	49.1	49.7	48.9	49.3	48.9	50.4	52.1	52.3	52.2	
	群馬	43.5	48.1	49.7	48.4	48.9	48.2	50.8	52.2	52.4	52.1	
	埼玉	44.1	48.4	49.5	48.5	48.7	48.5	50.4	52.2	52.4	52.3	
	千葉	42.7	46.2	47.2	46.0	46.4	46.0	48.3	50.5	50.7	50.5	
	東京	38.3	41.4	42.1	41.3	41.5	41.2	42.9	45.0	45.2	45.1	
	神奈川	39.1	42.6	43.5	42.5	42.9	42.6	44.5	46.9	47.1	47.0	
	新潟	45.3	50.3	51.1	49.8	50.7	49.7	52.4	53.2	53.6	52.8	
	合	富山	49.6	53.8	54.7	53.5	54.2	53.5	55.9	56.9	57.2	56.6
		石川	44.8	48.5	49.2	48.1	48.7	47.9	50.3	51.8	52.0	51.2
		福井	45.8	50.6	51.9	50.7	51.4	50.6	53.1	54.6	54.9	54.3
山梨		40.2	43.3	43.9	43.0	43.0	42.9	44.7	45.8	45.8	46.0	
長野		40.9	45.3	46.8	45.7	46.1	45.7	47.9	50.9	51.1	50.9	
岐阜		45.1	49.1	49.9	48.6	49.6	48.8	51.1	52.7	52.8	52.5	
静岡		44.2	48.3	48.9	47.7	48.1	47.9	49.9	51.9	52.1	51.8	
愛知		44.3	48.2	49.3	47.9	48.6	48.1	50.6	52.2	52.5	52.0	
三重		46.0	49.6	50.5	49.3	50.1	49.2	51.7	53.9	54.3	53.7	
滋賀		41.5	45.4	46.6	45.3	46.1	45.3	47.9	49.4	49.6	48.9	
京都		43.7	46.2	46.6	45.8	46.2	45.6	47.4	48.5	48.7	48.4	
大阪		43.1	46.8	47.6	46.6	46.8	46.5	48.6	50.0	50.1	49.9	
兵庫		43.5	47.4	48.2	47.3	47.7	47.2	49.2	50.4	50.6	50.2	
奈良		44.4	47.3	48.3	47.1	47.5	46.9	49.4	51.9	52.2	51.8	
和歌山		40.4	44.6	44.8	44.3	44.4	44.4	45.3	47.4	47.4	47.5	
合		鳥取	42.6	45.9	46.8	45.8	45.9	45.8	47.8	49.7	49.7	49.8
		島根	43.6	47.6	49.8	48.6	48.8	48.6	50.9	53.2	53.4	53.1
		岡山	46.7	50.6	51.2	50.2	50.4	50.1	52.1	53.8	54.0	53.6
		広島	45.1	47.8	48.3	47.6	47.8	47.5	49.1	51.1	51.3	51.0
	山口	45.8	50.7	51.7	50.8	51.2	50.9	52.7	54.8	54.9	54.4	
	徳島	38.2	41.9	42.5	41.5	42.0	41.4	43.4	45.1	45.4	44.6	
	香川	42.4	46.1	47.3	46.1	45.9	46.0	48.5	50.5	50.5	50.4	
	愛媛	46.5	49.6	50.3	49.4	49.7	49.7	51.2	52.6	52.8	52.6	
	高知	42.5	46.1	47.0	46.2	46.0	46.2	47.7	49.4	49.4	49.3	
	福岡	47.3	51.6	52.3	51.3	51.9	51.1	53.2	54.7	54.9	54.3	
	合	佐賀	46.6	50.4	51.3	50.3	50.6	50.2	52.2	53.7	53.8	53.6
		長崎	48.3	51.5	52.3	51.6	52.1	51.5	52.9	54.8	54.8	54.4
		熊本	50.7	55.0	56.1	55.1	55.3	54.7	57.0	58.7	58.8	58.6
		大分	47.9	50.3	51.3	50.3	50.5	50.2	52.2	54.5	54.7	54.4
		宮崎	47.5	52.3	53.3	52.4	52.6	51.9	54.2	56.8	56.9	56.8
		鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	57.0	56.7	58.5	60.6	60.6	60.5
		沖縄	58.6	62.9	63.7	63.0	63.2	62.4	64.4	65.1	64.9	65.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)