最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 24 年 8 月

○ 概要

（１）　平成 24 年 8 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5, 335 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）0.7%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,646 円（伸び率 0.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,349 億円（伸び率 3.0%）、薬剤料が 3,976 億円（伸び率▲0.1%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 401 億円（伸び率 19.5%）であった。（→P.4）

３要素分解 （→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5, 398 円	2. 84 種類	22. 5 日	85 円
伸び率（%）	▲1. 5	＋0. 4	＋2. 8	▲4. 6

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,330 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲29 億円）を薬効大分類別にみると、21 循環器官用薬が 914 億円（伸び幅▲49 億円）と総額が最高で、39 その他の代謝性医薬品が伸び幅 26 億円（総額 417 億円）と伸び幅が最高であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10～13)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,330 億円 （▲29 億円）	21 循環器官用薬 （914 億円）	11 中枢神経系用薬 （542 億円）	39 その他の代謝性医薬品（417 億円）
0 歳以上 5 歳未満	31.8 億円 （▲0.08 億円）	44 アレルギー用薬 （12. 2 億円）	61 抗生物質製剤 （9. 9 億円）	22 呼吸器官用薬 （4. 2 億円）
5 歳以上 75 歳未満	2,099 億円 （▲28 億円）	21 循環器官用薬 （571 億円）	11 中枢神経系用薬 （349 億円）	39 その他の代謝性医薬品（282 億円）
75 歳以上	1,200 億円 （▲0 億円）	21 循環器官用薬 （342 億円）	11 中枢神経系用薬 （193 億円）	39 その他の代謝性医薬品（134 億円）

（３）　処方せん１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,646 円（伸び率 0.1%）で石川県（11,007 円（伸び率▲0.8%））が最高で、佐賀県（7,237 円（伸び率 1.2%））が最低であった。

また、伸び率は岡山県（伸び率 2.2%）が最高で、福井県（伸び率▲1.9%）が最低であった。（→P.25~26）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】401 億円（伸び率：19. 5%、伸び幅 65 億円）（→P.34）

【後発医薬品割合】（→P.33）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース	２８．５%	＋５．３%
薬剤料ベース	１０．１%	＋１．７%
（後発品調剤率注））	５１．５%	＋４．３%

注）全処方せん枚数のうち後発医薬品を調剤した処方せん枚数の割合

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.34~35）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+19. 5%	＋24. 4% （75 歳以上）	＋3. 7% （0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10. 1%	11. 1% （65 歳以上 70 歳未満）	5. 6% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.36~37）

	全体	最高(薬効大分類)
総額	359 億円	96 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び幅	＋63 億円	＋21 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び率	＋21. 4%	＋112. 8%（11 中枢神経系用薬）

年齢区分 (→P.36~40)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	359 億円 （＋63 億円）	21 循環器官用薬 （96 億円）	23 消化器官用薬 （73 億円）	39 その他の代謝性医薬品（36 億円）
0 歳以上 5 歳未満	2.5 億円 （＋0.06 億円）	22 呼吸器官用薬 （0. 77 億円）	61 抗生物質製剤 （0. 65 億円）	44 アレルギー用薬 （0. 49 億円）
5 歳以上 75 歳未満	222 億円 （＋34 億円）	21 循環器官用薬 （63 億円）	23 消化器官用薬 （42 億円）	39 その他の代謝性医薬品（27 億円）
75 歳以上	135 億円 （＋29 億円）	21 循環器官用薬 （33 億円）	23 消化器官用薬 （31 億円）	11 中枢神経系用薬 （15 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.50~54）

	全国	最高	最低
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料	650 円	928 円（岩手県）	511 円（佐賀県）
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+18. 7%	+26. 7%（鳥取県）	+7. 9%（沖縄県）
後発医薬品割合(数量ベース)	28. 5%	41. 6%（沖縄県）	23. 6%（徳島県）
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10. 1%	13. 7%(鹿児島県)	7. 7%（徳島県）
後発医薬品調剤率	51. 5%	65. 6%（沖縄県）	45. 5%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1)分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 24 年 8 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2)表章期間

○平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

〔参考資料１〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-2 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-3 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 14

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 15

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 19

IV. 都道府県別の内訳 ２０

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 20

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 23

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 27

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） 31

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３３

【 表 V 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 33

〔参考資料２〕後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 33

VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 ３４

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 34

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 35

VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 36

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 41

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 43

VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 ４７

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 47

【 表 VIII -2 】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 52

【 表 VIII -3 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 53

【 表 VIII -4 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 54

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月	構成割合 8月(%)
総数	全数	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	31,711	5,223	5,337	33,890	26,908	5,453	5,382	
		処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	37,970	6,271	6,178	39,882	32,335	6,544	6,217	
		1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,352	8,329	8,639	8,498	8,322	8,332	8,657	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	31,475	5,186	5,298	33,658	26,670	5,402	5,335	100.0
		0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	858	135	114	1,009	729	147	114	2.1
		5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	662	104	94	919	556	109	95	1.8
		10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	460	70	68	608	393	74	70	1.3
		15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	327	51	53	395	276	53	54	1.0
		20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	371	60	61	404	310	62	61	1.1
		25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	532	87	87	584	451	90	87	1.6
		30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	717	116	115	792	600	119	114	2.1
		35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	1,000	163	161	1,111	839	167	161	3.0
		40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	1,135	187	187	1,294	999	200	195	3.7
		45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	1,223	201	201	1,329	1,060	214	211	3.9
		50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	1,450	240	243	1,556	1,242	251	249	4.7
		55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	1,969	326	331	2,042	1,604	324	321	6.0
		60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	3,238	536	553	3,363	2,656	534	532	10.0
		65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	3,145	517	537	3,249	2,664	542	547	10.2
		70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	3,890	647	668	4,074	3,297	675	673	12.6
		75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	10,498	1,745	1,824	10,930	8,994	1,841	1,852	34.7
		処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	37,682	6,226	6,131	39,608	32,105	6,498	6,170	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	2,782	457	379	3,042	2,357	489	370	6.0
		5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	1,540	255	218	2,010	1,302	263	217	3.5
		10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	897	140	126	1,145	770	148	127	2.1
		15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	612	96	96	698	517	100	96	1.6
		20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	679	112	111	708	568	115	109	1.8
		25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	915	151	148	973	771	155	145	2.4
		30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	1,153	189	182	1,245	962	191	178	2.9
		35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	1,450	237	227	1,592	1,215	241	224	3.6
		40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	1,483	244	237	1,664	1,296	259	244	4.0
		45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	1,501	248	242	1,598	1,297	262	251	4.1
		50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	1,689	281	278	1,765	1,449	293	285	4.6
		55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	2,175	361	360	2,195	1,781	359	350	5.7
		60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	3,443	571	577	3,478	2,846	572	559	9.1
		65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	3,268	538	547	3,280	2,784	566	560	9.1
		70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	3,959	659	668	4,021	3,398	694	679	11.0
		75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	10,136	1,687	1,733	10,192	8,791	1,791	1,775	28.8
		1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,330	8,641	8,498	8,307	8,314	8,646	
		0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,084	2,950	3,005	3,317	3,093	3,005	3,081	
		5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,296	4,080	4,321	4,571	4,270	4,136	4,370	
		10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,124	4,978	5,428	5,304	5,106	4,992	5,483	
		15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,335	5,303	5,506	5,666	5,329	5,299	5,596	
		20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,466	5,408	5,533	5,699	5,460	5,403	5,585	
		25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,811	5,746	5,863	6,000	5,850	5,800	6,004	
		30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,213	6,164	6,325	6,360	6,238	6,232	6,410	
		35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,900	6,872	7,064	6,975	6,907	6,939	7,170	
		40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,656	7,643	7,862	7,774	7,709	7,709	7,986	
		45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,144	8,118	8,301	8,313	8,174	8,181	8,395	
		50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,588	8,560	8,723	8,815	8,574	8,566	8,740	
		55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,053	9,033	9,204	9,305	9,005	9,017	9,157	
		60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,405	9,396	9,579	9,669	9,331	9,337	9,521	
		65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,626	9,618	9,820	9,907	9,567	9,580	9,766	
		70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,827	9,811	10,003	10,132	9,702	9,737	9,923	
		75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,357	10,345	10,527	10,724	10,231	10,278	10,430	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
			10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
											7月	8月			7月	8月
対前年同期比	全数	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	8.1	3.5	11.8	7.6	1.7	4.4	0.8
		処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	2.2	▲ 2.3	5.1	2.2	1.6	4.4	0.6
		1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.9	6.3	5.2	0.1	0.0	0.2
	電算処理分	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	8.1	3.4	11.8	7.6	1.5	4.2	0.7
		0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 6.5	3.3	▲ 0.8	0.3	8.9	0.2
		5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	8.2	▲ 1.8	8.8	7.4	▲ 0.2	4.6	0.5
		10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	14.5	3.8	14.4	11.1	0.7	6.3	2.2
		15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	9.2	1.5	10.5	7.0	0.3	4.0	1.2
		20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	5.3	▲ 1.6	6.3	1.6	▲ 0.3	2.4	▲ 0.9
		25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	6.7	0.7	7.9	2.7	1.0	3.3	0.8
		30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	4.3	▲ 1.5	6.2	2.2	▲ 0.2	2.2	▲ 1.0
		35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	7.4	1.7	8.9	3.9	0.0	2.5	0.1
		40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	14.0	8.5	17.1	13.5	5.6	7.2	4.6
		45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	9.4	3.8	10.9	5.5	3.6	6.4	4.7
		50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	7.6	2.7	10.2	7.0	2.5	4.4	2.6
		55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	1.6	▲ 2.7	4.8	2.1	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 3.3
		60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	14.1	9.4	17.6	9.4	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 3.8
		65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	1.0	▲ 3.1	4.5	2.5	1.5	4.8	1.7
		70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	6.3	2.4	10.6	8.0	1.8	4.4	0.7
		75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	11.1	7.1	15.8	11.4	3.1	5.5	1.5
		処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	2.1	▲ 2.4	5.1	2.2	1.6	4.4	0.6
		0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 6.1	4.7	▲ 2.9	▲ 0.0	6.9	▲ 2.3
		5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	3.1	▲ 5.1	5.4	4.0	0.1	3.2	▲ 0.6
		10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	7.9	0.3	8.5	8.1	1.2	6.0	1.1
		15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.5	▲ 4.0	3.3	2.3	0.4	4.1	▲ 0.4
		20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 7.5	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 0.6	2.5	▲ 1.8
		25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 5.2	1.5	▲ 2.0	▲ 0.1	2.3	▲ 1.5
		30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 1.2	1.1	▲ 2.3
		35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	1.4	▲ 3.4	2.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.5	▲ 1.3
		40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	6.9	1.8	8.9	8.0	4.3	6.3	2.9
		45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	2.8	▲ 2.3	3.6	0.6	2.8	5.6	3.5
		50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	1.7	▲ 2.9	3.5	2.2	2.3	4.3	2.4
		55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 7.9	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 2.8
		60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	7.9	3.6	10.4	4.2	▲ 1.2	0.3	▲ 3.2
		65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 2.5	1.8	5.2	2.3
		70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	0.9	▲ 2.8	4.4	3.0	2.8	5.2	1.5
		75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	5.3	1.5	9.1	5.9	4.1	6.2	2.4
		1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.9	6.3	5.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1
		0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	1.4	▲ 0.4	▲ 1.3	2.2	0.4	1.8	2.5
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	5.0	3.5	3.2	3.3	▲ 0.3	1.4	1.1
		10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	6.1	3.5	5.5	2.8	▲ 0.5	0.3	1.0
		15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	6.6	5.8	6.9	4.6	▲ 0.0	▲ 0.1	1.6
		20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	6.1	6.3	6.5	4.5	0.3	▲ 0.1	0.9
		25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	6.2	6.2	6.2	4.8	1.2	0.9	2.4
		30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	6.0	5.2	6.2	4.6	1.0	1.1	1.3
		35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	5.9	5.3	6.1	4.1	0.6	1.0	1.5
		40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	6.7	6.5	7.5	5.1	1.2	0.9	1.6
		45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	6.4	6.3	7.1	4.9	0.8	0.8	1.1
		50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	5.8	5.8	6.5	4.7	0.2	0.1	0.2
		55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	5.7	5.6	6.4	4.9	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.5
		60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	5.8	5.6	6.5	4.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.6
		65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	6.0	6.0	6.5	5.1	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6
		70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	5.4	5.4	5.9	4.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.8
		75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	5.5	5.5	6.1	5.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9

〔参考資料1〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成16年度	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	7月	8月	7月	8月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,415	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,221	1,201	1,246	1,180
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	17.9	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.9	11.7	10.9	11.1
		200 枚以上 400 枚未満	7.3	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.0	7.1	6.9	7.4
		400 枚以上 600 枚未満	5.6	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	8.6	8.3	9.3
		600 枚以上 800 枚未満	6.3	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.4	10.9	10.4	11.3
		800 枚以上 1000 枚未満	6.5	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	10.9	11.1	10.9	11.5
		1000 枚以上 1200 枚未満	7.2	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.5	10.6	10.5	10.6
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.0	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.6	8.5	8.8	8.6
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.4	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	6.7	6.9	6.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.7	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.3	5.4	5.5	5.2
		1800 枚以上 2000 枚未満	5.1	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	4.0	4.4	3.9
		2000 枚以上 2500 枚未満	9.4	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.9	6.6	7.1	6.3
		2500 枚以上 3000 枚未満	5.8	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.6	3.5	3.7	3.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	5.6	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.4	3.1	3.5	3.0
		4000 枚以上	4.2	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	2.1	2.0	2.2	1.9
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,996	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,266	1,245	1,289	1,222
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.6	8.5	7.8	7.9
		200 枚以上 400 枚未満	3.0	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.2	7.3	7.2	7.6
		400 枚以上 600 枚未満	4.0	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	8.9	8.5	9.6
		600 枚以上 800 枚未満	5.5	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	10.8	11.3	10.8	11.7
		800 枚以上 1000 枚未満	6.3	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.3	11.5	11.2	12.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	7.8	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	10.9	11.0	10.9	11.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.5	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	8.9	8.9	9.1	8.9
		1400 枚以上 1600 枚未満	8.1	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.3	7.0	7.1	6.7
		1600 枚以上 1800 枚未満	7.7	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.5	5.6	5.7	5.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	7.0	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	4.1	4.6	4.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	13.9	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	7.2	6.8	7.4	6.5
		2500 枚以上 3000 枚未満	9.1	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.7	3.6	3.8	3.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	9.3	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.5	3.3	3.6	3.1
		4000 枚以上	7.5	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	2.2	2.1	2.3	1.9
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		33.8	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.3	96.4	96.6	96.5
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	4.4	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	69.8	69.8	69.2	69.3
		200 枚以上 400 枚未満	13.8	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.4	99.3	99.4	99.5
		400 枚以上 600 枚未満	24.0	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.8
		600 枚以上 800 枚未満	29.5	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	32.7	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	36.7	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	41.0	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	42.9	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	45.6	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	46.5	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	49.9	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	52.9	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	56.5	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	60.2	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-2】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
総額	調剤医療費	58,124	60,389	29,106	31,283	65,133	31,475	5,186	5,298	33,658	26,670	5,402	5,335
	技術料	14,540	15,911	7,725	8,187	16,435	8,000	1,315	1,310	8,435	6,931	1,401	1,349
	調剤技術料	11,965	13,061	6,333	6,728	13,530	6,585	1,082	1,081	6,944	5,642	1,140	1,102
	調剤基本料	3,827	4,333	2,089	2,244	4,509	2,188	362	354	2,321	1,908	388	369
	調剤料	7,386	7,472	3,640	3,833	7,730	3,779	618	628	3,951	3,242	652	639
	加算料	752	1,256	605	651	1,291	619	101	99	672	492	100	94
	薬学管理料	2,576	2,850	1,392	1,458	2,905	1,414	234	230	1,491	1,289	261	247
	薬剤料	43,487	44,376	21,332	23,045	48,590	23,421	3,861	3,979	25,169	19,693	3,991	3,976
	内服薬	36,841	37,372	18,026	19,346	40,881	19,759	3,257	3,364	21,122	16,517	3,347	3,338
	屯服薬他	328	343	168	175	369	179	30	31	189	153	31	31
	注射薬	1,159	1,293	620	673	1,555	745	125	133	811	690	142	147
	外用薬	5,159	5,368	2,518	2,850	5,784	2,738	449	451	3,046	2,333	471	460
	後発医薬品	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	326	336	2,229	1,933	399	401
	〈後発品割合：%〉	〈6.9〉	〈8.2〉	〈8.0〉	〈8.3〉	〈8.7〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.9〉	〈9.8〉	〈10.0〉	〈10.1〉
	内服薬	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	285	296	1,960	1,721	356	359
	〈後発品割合：%〉	〈7.0〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.6〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈9.3〉	〈10.4〉	〈10.7〉	〈10.8〉
	屯服薬他	29	33	14	18	37	17	3	3	21	16	3	3
	〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈9.5〉	〈8.6〉	〈10.3〉	〈10.1〉	〈9.2〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈10.9〉	〈10.2〉	〈10.3〉	〈10.3〉
	注射薬	2	2	1	1	2	1	0	0	1	2	0	0
	〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.2〉
	外用薬	407	450	212	238	474	227	37	37	247	195	40	38
	〈後発品割合：%〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.1〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.3〉
	特定保険医療材料料	96	102	50	52	108	54	9	9	54	46	9	10

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-2】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
総額	調剤医療費	・	3.9	3.4	4.4	7.9	8.1	3.4	11.8	7.6	1.5	4.2	0.7
	技術料	・	9.4	9.0	9.8	3.3	3.6	▲ 1.1	6.4	3.0	3.5	6.5	3.0
	調剤技術料	・	9.2	8.6	9.7	3.6	4.0	▲ 0.8	6.7	3.2	2.4	5.4	2.0
	調剤基本料	・	13.2	12.0	14.4	4.1	4.8	▲ 0.3	6.5	3.4	4.0	7.3	4.4
	調剤料	・	1.2	0.7	1.6	3.4	3.8	▲ 0.8	6.8	3.1	2.6	5.4	1.8
	加算料	・	66.9	70.9	63.4	2.8	2.3	▲ 2.0	6.5	3.2	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.4
	薬学管理料	・	10.7	10.8	10.5	1.9	1.6	▲ 2.8	4.7	2.2	8.7	11.7	7.6
	薬剤料	・	2.0	1.5	2.6	9.5	9.8	5.1	13.7	9.2	0.9	3.4	▲ 0.1
	内服薬	・	1.4	1.1	1.7	9.4	9.6	5.0	13.7	9.2	0.3	2.8	▲ 0.8
	屯服薬他	・	4.7	5.4	4.1	7.4	6.9	2.5	10.6	7.9	2.3	4.7	0.8
	注射薬	・	11.5	10.2	12.8	20.3	20.2	16.5	26.1	20.5	11.6	12.9	10.5
	外用薬	・	4.0	1.9	6.0	7.8	8.7	3.0	10.3	6.9	1.9	4.9	2.0
	後発医薬品	・	20.5	22.3	19.0	16.1	15.6	9.7	18.1	16.6	17.6	22.6	19.5
	〈後発品割合〉	・	〈1.3〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈1.4〉	〈1.6〉	〈1.7〉
	内服薬	・	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	10.9	19.7	18.5	19.6	24.7	21.4
	〈後発品割合〉	・	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈2.0〉
	屯服薬他	・	11.0	16.2	7.3	14.2	14.5	6.5	17.9	14.0	13.4	20.4	17.3
	〈後発品割合〉	・	〈0.5〉	〈0.8〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈1.0〉	〈1.3〉	〈1.5〉
	注射薬	・	6.5	6.9	6.2	20.9	10.7	7.9	14.0	30.7	97.8	142.8	111.3
	〈後発品割合〉	・	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉
	外用薬	・	10.6	8.5	12.6	5.2	7.2	1.3	6.7	3.5	2.3	6.2	3.6
	〈後発品割合〉	・	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉
	特定保険医療材料料	・	5.9	6.0	5.8	6.1	7.5	5.3	10.0	4.7	1.0	3.6	4.2

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅰ-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
単位当たり														
調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,330	8,641	8,498	8,307	8,314	8,646
技術料	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,104	2,126	2,123	2,113	2,137	2,130	2,159	2,157	2,187
（構成割合：%）	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(26.3)	(25.2)	(25.4)	(25.4)	(24.7)	(25.1)	(26.0)	(25.9)	(25.3)
調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,748	1,738	1,762	1,753	1,757	1,755	1,786
調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	581	582	577	586	594	598	598
調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,003	993	1,024	998	1,010	1,003	1,036
加算料	117	112	110	107	104	166	167	164	163	161	170	153	154	152
薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	375	375	375	376	402	402	401
薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,216	6,202	6,489	6,355	6,134	6,142	6,443
内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,244	5,231	5,487	5,333	5,145	5,151	5,410
頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	48	48	50	48	48	48	50
注射薬	110	113	123	141	160	171	201	198	202	216	205	215	218	238
外用薬	621	616	649	670	713	710	748	727	721	736	769	727	725	746
後発医薬品	254	270	304	353	415	478	544	524	523	548	563	602	614	650
〈後発品割合：%〉	〈5.0〉	〈5.4〉	〈5.6〉	〈6.4〉	〈6.9〉	〈8.2〉	〈8.7〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.9〉	〈9.8〉	〈10.0〉	〈10.1〉
内服薬	205	220	249	294	354	414	477	459	458	483	495	536	548	583
〈後発品割合：%〉	〈4.7〉	〈5.2〉	〈5.5〉	〈6.3〉	〈7.0〉	〈8.4〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈9.3〉	〈10.4〉	〈10.7〉	〈10.8〉
屯服薬他	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5
〈後発品割合：%〉	〈7.8〉	〈7.5〉	〈7.4〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈9.5〉	〈10.1〉	〈9.2〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈10.9〉	〈10.2〉	〈10.3〉	〈10.3〉
注射薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.2〉
外用薬	45	47	52	55	56	60	61	60	60	60	62	61	61	62
〈後発品割合：%〉	〈7.3〉	〈7.7〉	〈8.0〉	〈8.2〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.1〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.3〉
特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	14	14	15	15	14	14	14	16

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
単位当たり														
調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.9	6.3	5.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1
技術料	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	4.7	1.1	1.4	1.3	1.2	0.8	1.8	2.1	2.3
（構成割合：%）	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(1.3)	(▲ 1.1)	(▲ 1.1)	(▲ 1.2)	(▲ 1.3)	(▲ 1.1)	(0.5)	(0.6)	(0.6)
調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.8	1.7	1.5	0.9	0.7	1.0	1.4
調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	2.6	2.1	1.4	1.2	2.4	2.8	3.7
調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	1.7	1.6	1.7	0.8	0.9	1.0	1.2
加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	0.2	0.4	1.3	1.0	▲ 6.4	▲ 5.1	▲ 6.0
薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.0	7.0	7.1	7.0
薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	7.5	7.6	8.1	6.8	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.7
内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.5	8.2	6.8	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.4
頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	4.7	5.0	5.3	5.5	0.7	0.3	0.1
注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	17.7	19.3	19.9	17.9	9.8	8.2	9.8
外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	6.5	5.5	5.0	4.5	0.2	0.5	1.4
後発医薬品	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	13.2	12.4	12.4	14.1	15.7	17.5	18.7
〈後発品割合：%〉	〈0.2〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈1.4〉	〈1.6〉	〈1.7〉
内服薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	13.6	13.9	15.9	17.7	19.5	20.6
〈後発品割合：%〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈1.4〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈2.0〉
屯服薬他	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	12.1	9.1	12.2	11.5	11.6	15.4	16.5
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.9〉	〈0.2〉	〈▲ 0.0〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈1.0〉	〈1.3〉	〈1.5〉
注射薬	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	8.4	10.5	8.4	27.8	94.6	132.6	110.0
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉
外用薬	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	5.0	3.8	1.5	1.2	0.7	1.7	3.0
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.4〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.4〉	〈0.1〉	〈0.1〉
特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	5.3	7.8	4.6	2.4	0.8	▲ 0.8	3.5

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			3月(%)
								7月	8月			7月	8月	
総数	薬剤料(億円)	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	3,253	3,360	21,094	16,483	3,340	3,330	100.0
	0歳以上 5歳未満	520	559	250	309	561	248	37	33	312	203	40	32	1.0
	5歳以上 10歳未満	604	621	253	368	678	279	42	39	400	228	43	38	1.2
	10歳以上 15歳未満	348	374	156	218	424	183	27	27	241	156	29	27	0.8
	15歳以上 20歳未満	289	295	131	165	322	145	22	23	177	121	23	23	0.7
	20歳以上 25歳未満	377	375	176	199	393	188	30	31	205	154	31	31	0.9
	25歳以上 30歳未満	552	558	262	297	592	282	46	46	310	235	47	46	1.4
	30歳以上 35歳未満	795	799	376	422	832	397	64	64	435	326	64	63	1.9
	35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	537	612	1,225	583	95	95	642	481	96	93	2.8
	40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	598	680	1,471	689	113	115	782	599	120	118	3.6
	45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	695	779	1,600	767	126	128	833	657	133	132	3.9
	50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	864	931	1,945	937	155	158	1,008	791	160	160	4.8
	55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	1,270	1,312	2,659	1,303	216	221	1,356	1,045	211	210	6.3
	60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	1,883	2,045	4,434	2,170	360	373	2,265	1,755	353	353	10.6
	65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	2,063	2,110	4,300	2,109	347	362	2,191	1,763	359	363	10.9
	70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	2,396	2,486	5,296	2,578	429	445	2,718	2,153	441	442	13.3
	75歳以上	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	1,143	1,200	7,220	5,817	1,191	1,200	36.0
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	36,899	38,738	77,289	37,682	6,226	6,131	39,608	32,105	6,498	6,170	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	2,839	3,134	5,824	2,782	457	379	3,042	2,357	489	370	6.0
	5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	1,494	1,932	3,550	1,540	255	218	2,010	1,302	263	217	3.5
	10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	832	1,060	2,043	897	140	126	1,145	770	148	127	2.1
	15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	597	682	1,310	612	96	96	698	517	100	96	1.6
	20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	684	728	1,387	679	112	111	708	568	115	109	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	911	994	1,888	915	151	148	973	771	155	145	2.4
	30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	1,172	1,274	2,398	1,153	189	182	1,245	962	191	178	2.9
	35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	1,429	1,596	3,042	1,450	237	227	1,592	1,215	241	224	3.6
	40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	1,387	1,541	3,147	1,483	244	237	1,664	1,296	259	244	4.0
	45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	1,461	1,588	3,100	1,501	248	242	1,598	1,297	262	251	4.1
	50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	1,661	1,728	3,454	1,689	281	278	1,765	1,449	293	285	4.6
	55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	2,263	2,255	4,370	2,175	361	360	2,195	1,781	359	350	5.7
	60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	3,193	3,336	6,921	3,443	571	577	3,478	2,846	572	559	9.1
	65歳以上 70歳未満	6,739	6,792	3,429	3,363	6,547	3,268	538	547	3,280	2,784	566	560	9.1
	70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	3,922	3,904	7,980	3,959	659	668	4,021	3,398	694	679	11.0
	75歳以上	18,270	19,248	9,626	9,622	20,328	10,136	1,687	1,733	10,192	8,791	1,791	1,775	28.8
	薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	17,314	17,323	116,819	91,622	18,275	17,506	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	7,852	9,278	16,267	7,437	1,088	922	8,830	6,290	1,246	913	5.2
	5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	3,356	4,996	8,642	3,394	508	446	5,249	2,854	553	448	2.6
	10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	1,458	2,191	3,975	1,563	225	196	2,412	1,341	248	199	1.1
	15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	1,143	1,389	2,553	1,130	169	160	1,423	958	178	159	0.9
	20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	1,471	1,632	3,006	1,425	227	222	1,581	1,196	235	216	1.2
	25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	2,044	2,327	4,288	2,011	321	314	2,277	1,698	332	308	1.8
	30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	2,780	3,124	5,706	2,658	420	407	3,048	2,224	429	397	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	3,589	4,120	7,669	3,553	564	545	4,116	2,980	577	535	3.1
	40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	3,616	4,120	8,291	3,814	615	604	4,477	3,337	657	620	3.5
	45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	3,849	4,284	8,277	3,929	638	628	4,348	3,401	678	652	3.7
	50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	4,392	4,689	9,278	4,452	728	727	4,825	3,835	765	747	4.3
	55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	6,099	6,238	11,941	5,847	954	958	6,094	4,799	954	935	5.3
	60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	8,791	9,417	19,316	9,478	1,546	1,577	9,838	7,828	1,553	1,530	8.7
	65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	9,715	9,758	18,814	9,278	1,506	1,547	9,536	7,895	1,584	1,585	9.1
	70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	11,640	11,844	23,876	11,717	1,921	1,971	12,159	9,982	2,011	1,993	11.4
	75歳以上	64,100	68,228	33,754	34,475	72,333	35,726	5,883	6,102	36,607	31,002	6,273	6,267	35.8
	投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	3,689	3,793	23,494	19,625	3,971	3,941	100.0
	0歳以上 5歳未満	866	978	442	536	940	425	62	54	515	369	71	55	1.4
	5歳以上 10歳未満	582	632	261	371	657	271	40	38	386	234	44	38	1.0
	10歳以上 15歳未満	316	352	148	205	383	163	24	23	220	144	26	24	0.6
	15歳以上 20歳未満	277	295	133	162	306	139	22	22	167	119	23	22	0.6
	20歳以上 25歳未満	365	378	181	197	378	183	30	30	195	153	30	30	0.8
	25歳以上 30歳未満	539	563	269	294	569	275	45	45	294	232	46	45	1.1
	30歳以上 35歳未満	781	805	387	418	800	386	63	63	415	323	64	62	1.6
	35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	558	613	1,196	575	94	94	620	486	97	93	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	643	704	1,482	703	116	117	779	626	126	123	3.1
	45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	770	836	1,677	812	135	135	865	718	145	143	3.6
	50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	962	1,012	2,068	1,005	167	169	1,064	886	179	178	4.5
	55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	1,424	1,441	2,849	1,406	234	237	1,443	1,184	239	237	6.0
	60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	2,140	2,284	4,827	2,380	395	407	2,448	2,020	406	404	10.3
	65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	2,406	2,418	4,796	2,369	390	405	2,427	2,083	423	427	10.8
	70歳以上 75歳未満	5,521	5,743	2,841	2,901	6,001	2,946	490	506	3,055	2,592	529	528	13.4
	75歳以上	14,407	15,624	7,695	7,929	16,948	8,346	1,384	1,448	8,602	7,457	1,523	1,531	38.8

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
総数	薬剤料	・	1.5	1.2	1.7	9.4	9.6	5.0	13.7	9.1	0.2	2.7	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	・	7.5	8.5	6.8	0.3	▲ 0.7	▲ 8.9	1.8	1.2	▲ 3.2	6.4	▲ 2.5
	5歳以上 10歳未満	・	2.9	4.2	2.0	9.2	10.1	▲ 1.2	10.6	8.6	▲ 2.7	2.5	▲ 2.1
	10歳以上 15歳未満	・	7.4	5.5	8.8	13.5	17.4	6.1	17.9	10.6	0.1	6.2	1.6
	15歳以上 20歳未満	・	2.2	2.3	2.1	8.9	10.7	2.5	12.5	7.5	▲ 0.9	3.4	0.3
	20歳以上 25歳未満	・	▲ 0.3	▲ 0.7	0.0	4.6	6.6	▲ 0.7	8.1	2.9	▲ 2.1	0.3	▲ 2.0
	25歳以上 30歳未満	・	1.1	▲ 0.3	2.4	6.0	7.8	1.3	9.7	4.4	▲ 0.5	2.1	▲ 0.6
	30歳以上 35歳未満	・	0.5	▲ 1.2	2.0	4.1	5.4	▲ 0.2	7.6	3.0	▲ 1.9	0.4	▲ 2.5
	35歳以上 40歳未満	・	4.2	3.1	5.2	6.7	8.6	3.0	10.9	5.0	▲ 1.4	0.8	▲ 1.5
	40歳以上 45歳未満	・	5.2	3.7	6.6	15.2	15.4	9.9	19.0	15.0	4.4	5.6	3.3
	45歳以上 50歳未満	・	5.3	3.8	6.7	8.5	10.4	4.9	12.7	6.9	2.4	5.1	3.1
	50歳以上 55歳未満	・	0.7	▲ 0.4	1.7	8.4	8.5	3.8	11.7	8.3	1.1	2.9	0.9
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.3	3.0	2.6	▲ 1.8	6.3	3.4	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 5.0
	60歳以上 65歳未満	・	5.6	4.9	6.3	12.9	15.2	10.6	19.1	10.7	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 5.3
	65歳以上 70歳未満	・	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.3	3.0	2.2	▲ 1.9	6.1	3.8	0.3	3.4	0.3
	70歳以上 75歳未満	・	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	8.5	7.6	3.7	12.2	9.3	0.4	3.0	▲ 0.8
	75歳以上	・	2.9	2.9	2.9	12.8	12.8	8.7	17.9	12.9	1.8	4.2	▲ 0.0
	処方せん枚数(受付回数)	・	4.5	4.3	4.7	2.2	2.1	▲ 2.4	5.1	2.2	1.6	4.4	0.6
	0歳以上 5歳未満	・	11.1	11.6	10.7	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 6.1	4.7	▲ 2.9	▲ 0.0	6.9	▲ 2.3
	5歳以上 10歳未満	・	5.9	6.3	5.6	3.6	3.1	▲ 5.1	5.4	4.0	0.1	3.2	▲ 0.6
	10歳以上 15歳未満	・	2.4	3.7	1.3	8.0	7.9	0.3	8.5	8.1	1.2	6.0	1.1
	15歳以上 20歳未満	・	▲ 2.1	1.7	▲ 5.2	2.4	2.5	▲ 4.0	3.3	2.3	0.4	4.1	▲ 0.4
	20歳以上 25歳未満	・	0.7	1.0	0.4	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 7.5	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 0.6	2.5	▲ 1.8
	25歳以上 30歳未満	・	3.1	1.8	4.4	▲ 0.8	0.5	▲ 5.2	1.5	▲ 2.0	▲ 0.1	2.3	▲ 1.5
	30歳以上 35歳未満	・	2.8	1.2	4.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 1.2	1.1	▲ 2.3
	35歳以上 40歳未満	・	6.1	5.1	7.0	0.6	1.4	▲ 3.4	2.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.5	▲ 1.3
	40歳以上 45歳未満	・	7.1	5.6	8.4	7.5	6.9	1.8	8.9	8.0	4.3	6.3	2.9
	45歳以上 50歳未満	・	8.1	6.6	9.5	1.7	2.8	▲ 2.3	3.6	0.6	2.8	5.6	3.5
	50歳以上 55歳未満	・	4.0	3.0	5.0	1.9	1.7	▲ 2.9	3.5	2.2	2.3	4.3	2.4
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 7.9	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 2.8
	60歳以上 65歳未満	・	9.2	8.5	9.9	6.0	7.9	3.6	10.4	4.2	▲ 1.2	0.3	▲ 3.2
	65歳以上 70歳未満	・	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 2.5	1.8	5.2	2.3
	70歳以上 75歳未満	・	1.6	1.5	1.7	2.0	0.9	▲ 2.8	4.4	3.0	2.8	5.2	1.5
	75歳以上	・	5.4	5.3	5.4	5.6	5.3	1.5	9.1	5.9	4.1	6.2	2.4
	薬剤延種類数	・	5.8	6.0	5.6	2.2	1.8	▲ 3.3	5.3	2.6	1.9	5.6	1.1
	0歳以上 5歳未満	・	12.2	12.8	11.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 13.5	2.4	▲ 4.8	0.5	14.6	▲ 0.9
	5歳以上 10歳未満	・	6.5	7.9	5.6	3.5	1.1	▲ 11.2	4.3	5.0	1.4	8.9	0.5
	10歳以上 15歳未満	・	4.6	7.2	2.9	8.9	7.2	▲ 2.7	9.8	10.1	1.8	10.3	1.9
	15歳以上 20歳未満	・	▲ 0.6	5.4	▲ 5.1	0.8	▲ 1.1	▲ 8.9	1.6	2.4	0.6	5.2	▲ 0.5
	20歳以上 25歳未満	・	1.7	3.5	0.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 11.4	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 0.6	3.4	▲ 2.3
	25歳以上 30歳未満	・	4.0	3.6	4.4	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 8.4	0.2	▲ 2.1	0.1	3.5	▲ 1.7
	30歳以上 35歳未満	・	3.4	2.9	3.9	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 9.9	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.0	2.1	▲ 2.6
	35歳以上 40歳未満	・	6.6	6.8	6.5	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 6.6	1.1	▲ 0.1	▲ 0.5	2.3	▲ 1.8
	40歳以上 45歳未満	・	8.1	7.7	8.4	7.2	5.5	▲ 0.2	8.2	8.7	4.3	6.8	2.6
	45歳以上 50歳未満	・	9.6	9.2	10.0	1.8	2.1	▲ 3.7	3.4	1.5	2.9	6.3	3.8
	50歳以上 55歳未満	・	5.7	5.3	6.1	2.2	1.4	▲ 3.8	3.7	2.9	2.5	5.2	2.8
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.2	▲ 1.0	0.5	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 2.3	0.1	▲ 2.4
	60歳以上 65歳未満	・	10.8	10.4	11.2	6.1	7.8	3.1	10.5	4.5	▲ 1.4	0.4	▲ 3.0
	65歳以上 70歳未満	・	2.1	3.6	0.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 2.3	1.6	5.2	2.5
	70歳以上 75歳未満	・	2.4	2.4	2.4	1.7	0.7	▲ 3.3	4.1	2.7	2.0	4.7	1.1
	75歳以上	・	6.4	6.5	6.4	6.0	5.8	1.9	9.6	6.2	1.0	6.6	2.7
	投薬延日数	・	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	1.0	9.3	5.2	5.1	7.7	3.9
	0歳以上 5歳未満	・	13.0	12.6	13.2	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 12.1	1.3	▲ 3.8	3.0	15.2	2.2
	5歳以上 10歳未満	・	8.7	7.9	9.3	3.9	3.9	▲ 7.1	5.7	4.0	3.3	9.6	2.6
	10歳以上 15歳未満	・	11.5	9.2	13.2	8.6	10.6	0.3	11.3	7.3	4.0	10.4	4.4
	15歳以上 20歳未満	・	6.5	6.9	6.1	3.7	4.5	▲ 2.8	5.8	3.0	1.2	4.8	1.1
	20歳以上 25歳未満	・	3.6	3.1	4.1	▲ 0.1	0.9	▲ 5.8	2.8	▲ 1.0	▲ 0.2	2.4	▲ 1.2
	25歳以上 30歳未満	・	4.4	3.1	5.7	1.0	2.1	▲ 3.7	4.2	0.1	0.8	3.0	▲ 0.2
	30歳以上 35歳未満	・	3.1	1.8	4.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 5.3	2.3	▲ 0.9	▲ 0.1	2.0	▲ 1.2
	35歳以上 40歳未満	・	7.0	6.4	7.5	2.1	3.0	▲ 2.0	5.6	1.2	0.8	2.8	▲ 0.0
	40歳以上 45歳未満	・	8.4	7.5	9.3	10.0	9.4	4.7	13.2	10.6	6.7	8.0	4.9
	45歳以上 50歳未満	・	9.7	8.9	10.4	4.4	5.5	0.7	8.0	3.5	5.8	8.0	6.1
	50歳以上 55歳未満	・	5.9	5.4	6.2	4.8	4.4	0.1	7.9	5.1	5.6	7.1	5.1
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.0	▲ 0.6	0.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 5.2	2.4	0.1	0.7	2.2	▲ 0.1
	60歳以上 65歳未満	・	11.6	11.4	11.9	9.1	11.2	6.9	14.9	7.1	1.7	2.9	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	・	3.4	5.2	1.8	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 5.3	2.2	0.4	5.3	8.4	5.5
	70歳以上 75歳未満	・	4.0	4.3	3.8	4.5	3.7	0.0	7.9	5.3	5.6	8.1	4.2
	75歳以上	・	8.4	8.7	8.2	8.5	8.5	4.5	13.0	8.5	1.1	10.0	5.7

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,225	5,480	5,326	5,134	5,140	5,398
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	893	812	860	1,027	861	808	858
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,811	1,651	1,802	1,988	1,748	1,641	1,776
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,042	1,917	2,111	2,105	2,020	1,922	2,121
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,365	2,303	2,435	2,536	2,332	2,287	2,452
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,769	2,720	2,808	2,891	2,712	2,662	2,802
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,082	3,024	3,132	3,183	3,049	3,018	3,162
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,439	3,403	3,536	3,496	3,388	3,380	3,526
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	4,019	4,007	4,162	4,033	3,959	3,981	4,157
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,650	4,646	4,832	4,698	4,623	4,618	4,848
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,111	5,099	5,261	5,210	5,064	5,079	5,240
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,552	5,540	5,685	5,708	5,462	5,463	5,603
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,989	5,978	6,129	6,177	5,867	5,882	5,990
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,301	6,301	6,457	6,512	6,164	6,172	6,314
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,453	6,452	6,624	6,682	6,332	6,344	6,493
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,513	6,501	6,662	6,759	6,337	6,363	6,510
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,785	6,775	6,925	7,084	6,617	6,649	6,758
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.85	2.78	2.83	2.95	2.85	2.81	2.84
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.67	2.38	2.43	2.90	2.67	2.55	2.47
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.20	1.99	2.04	2.61	2.19	2.10	2.07
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.74	1.61	1.55	2.11	1.74	1.67	1.57
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.85	1.76	1.66	2.04	1.85	1.78	1.66
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.10	2.03	2.00	2.23	2.10	2.05	1.99
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.20	2.12	2.12	2.34	2.20	2.15	2.12
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.30	2.23	2.23	2.45	2.31	2.25	2.23
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.45	2.38	2.40	2.59	2.45	2.40	2.39
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.57	2.52	2.54	2.69	2.57	2.53	2.54
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.62	2.57	2.59	2.72	2.62	2.59	2.60
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.64	2.59	2.61	2.73	2.65	2.62	2.62
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.69	2.64	2.66	2.78	2.69	2.66	2.67
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.75	2.71	2.73	2.83	2.75	2.71	2.74
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.84	2.80	2.83	2.91	2.84	2.80	2.83
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.96	2.91	2.95	3.02	2.94	2.90	2.94
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.52	3.49	3.52	3.59	3.53	3.50	3.53
	1種類当たり投薬日数（日）	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	21.3	21.9	20.1	21.4	21.7	22.5
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.7	5.7	5.9	5.8	5.9	5.7	6.1
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	8.0	7.9	8.4	7.4	8.2	7.9	8.6
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.4	10.5	11.7	9.1	10.7	10.5	12.0
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.3	12.7	13.9	11.7	12.4	12.7	14.1
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.8	13.1	13.6	12.3	12.8	13.0	13.8
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.7	14.0	14.3	12.9	13.7	13.9	14.6
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.5	14.9	15.4	13.6	14.5	14.9	15.6
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	16.2	16.7	17.1	15.1	16.3	16.8	17.5
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.4	18.9	19.3	17.4	18.7	19.1	19.8
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	21.1	21.5	19.9	21.1	21.4	21.9
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.6	23.0	23.3	22.0	23.1	23.4	23.8
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.0	24.5	24.7	23.7	24.7	25.0	25.3
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.1	25.5	25.8	24.9	25.8	26.2	26.4
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	25.5	25.9	26.2	25.5	26.4	26.7	27.0
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.1	25.5	25.7	25.1	26.0	26.3	26.5
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	23.4	23.5	23.7	23.5	24.1	24.3	24.4
	1種類1日当たり薬剤料（円）	93	88	90	88	90	86	89	88	88	89	90	84	84	85
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	58	60	60	61	55	56	57
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	103	105	105	103	97	99	100
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	112	113	116	110	108	109	112
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	104	103	105	106	102	102	105
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	103	102	103	105	101	100	102
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	103	102	103	105	101	101	102
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	103	102	103	105	101	101	102
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	101	101	101	104	99	99	100
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	98	98	98	100	96	95	97
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	94	94	95	96	91	91	92
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	93	93	94	95	89	89	90
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	93	92	93	94	88	88	89
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	91	91	92	93	87	87	87
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	89	89	89	90	85	85	85
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	88	88	88	89	83	83	84
	75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	82	83	83	84	78	78	78

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.5	8.2	6.7	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	1.3	▲ 2.9	▲ 2.7	4.3	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 0.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	6.8	4.0	5.0	4.4	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 1.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	8.8	5.9	8.7	2.4	▲ 1.1	0.3	0.5
	15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	8.0	6.8	8.9	5.1	▲ 1.2	▲ 0.7	0.7
	20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	7.5	7.3	8.4	5.7	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.2
	25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	7.3	6.8	8.0	6.6	▲ 0.3	▲ 0.2	1.0
	30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	7.1	6.5	7.6	5.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.3
	35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	7.1	6.6	8.0	5.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.1
	40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	7.9	7.9	9.3	6.5	0.1	▲ 0.6	0.3
	45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	7.4	7.4	8.8	6.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4
	50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	6.7	6.9	7.9	6.0	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.4
	55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	6.7	6.6	7.9	6.2	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.3
	60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	6.8	6.7	7.9	6.2	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2
	65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	7.3	7.4	8.2	6.5	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 2.0
	70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	6.6	6.7	7.5	6.1	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.3
	75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	7.1	7.2	8.0	6.6	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.4
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	0.3	0.3	1.1	0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 7.8	▲ 2.1	▲ 1.9	0.6	7.1	1.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 6.5	▲ 1.0	1.0	1.3	5.5	1.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 0.6	▲ 3.0	1.2	1.8	0.6	4.1	0.7
	15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 1.7	0.1	0.2	1.0	▲ 0.1
	20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.0	0.8	▲ 0.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 1.4	▲ 0.1	0.2	1.1	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 1.9	▲ 0.1	0.2	1.0	▲ 0.3
	35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.5	0.1	0.0	0.8	▲ 0.5
	40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.6	0.6	0.0	0.5	▲ 0.3
	45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.1	0.9	0.2	0.7	0.3
	50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.3	▲ 0.9	0.2	0.7	0.3	0.8	0.4
	55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.1	0.4	0.1	0.7	0.4
	60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.0	▲ 0.5	0.1	0.2	▲ 0.2	0.1	0.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	0.2	▲ 0.1	0.3	0.2	▲ 0.3	0.0	0.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4
	75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.1	0.4	0.3
	1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.5	4.5	3.8	2.6	3.1	2.0	2.8
	0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	1.6	1.6	▲ 1.2	1.0	2.4	0.6	3.1
	5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	2.7	4.6	1.4	▲ 1.0	1.9	0.7	2.1
	10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	3.1	3.1	1.3	▲ 2.5	2.2	0.1	2.5
	15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	5.7	6.6	4.1	0.5	0.6	▲ 0.4	1.7
	20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	4.1	6.4	4.5	2.2	0.4	▲ 0.9	1.1
	25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	3.8	5.1	4.0	2.2	0.7	▲ 0.4	1.6
	30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	4.3	5.1	4.3	1.6	0.9	▲ 0.1	1.4
	35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	4.1	5.0	4.5	1.3	1.4	0.5	1.8
	40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	3.8	4.9	4.6	1.8	2.3	1.1	2.2
	45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	3.3	4.5	4.4	1.9	2.8	1.6	2.2
	50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	3.0	4.1	4.0	2.1	3.0	1.8	2.2
	55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	3.0	3.8	3.9	2.5	3.1	2.1	2.4
	60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	3.1	3.7	4.0	2.6	3.2	2.4	2.4
	65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	3.7	3.9	2.7	3.6	3.0	2.9
	70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.0	3.5	3.6	2.6	3.6	3.3	3.1
	75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	2.5	2.5	3.1	2.2	3.1	3.2	2.9
	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	3.9	4.0	3.7	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	3.2	3.6	0.6	5.2	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 4.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	6.0	6.4	4.6	4.5	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 4.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	6.2	5.8	5.9	3.2	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 2.7
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	5.9	5.5	6.3	4.4	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 0.9
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	5.7	5.3	5.2	3.9	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 0.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	5.6	5.2	5.3	4.4	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	5.7	5.4	5.1	3.9	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.4
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	5.4	5.0	5.0	3.8	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.4
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	5.4	4.9	5.1	4.0	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.6
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	4.6	4.2	4.3	3.3	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 2.8
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	3.9	3.7	3.6	3.0	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	3.9	3.6	3.9	3.2	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 4.9
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	3.6	3.5	3.7	3.3	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.7
	65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	3.8	3.6	3.9	3.4	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 4.9
	70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	3.8	3.7	4.0	3.8	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 4.8
	75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	4.0	4.1	4.3	4.1	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.4

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月	構成割合 8月(%)
	内服薬　総数	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	3,253	3,360	21,094	16,483	3,340	3,330	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	2,503	2,680	6,121	2,944	496	519	3,176	2,606	536	542	16.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	320	327	681	338	56	58	343	276	56	56	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	332	338	752	364	60	63	388	316	64	66	
	116 抗パーキンソン剤	475	500	246	254	543	268	45	47	275	228	48	48	
	117 精神神経用剤	1,738	1,876	908	968	2,129	1,039	175	181	1,091	906	185	186	
	119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	562	643	1,664	776	134	141	888	712	148	150	
	21 循環器官用薬	10,832	10,643	5,246	5,397	11,367	5,598	933	963	5,769	4,500	915	914	27.4
	212 不整脈用剤	620	583	291	292	601	299	50	52	302	233	47	47	
	214 血圧降下剤	4,901	4,910	2,409	2,501	5,318	2,613	435	448	2,705	2,133	433	431	
	217 血管拡張剤	2,039	1,785	898	888	1,750	874	145	149	876	646	130	129	
総	218 高脂血症用剤	2,546	2,569	1,264	1,305	2,768	1,361	228	236	1,408	1,086	222	222	
	22 呼吸器官用薬	527	524	236	288	543	238	36	35	304	190	36	33	1.0
	23 消化器官用薬	3,832	3,714	1,821	1,893	3,999	1,957	326	337	2,043	1,554	317	315	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	1,338	1,386	2,929	1,433	238	247	1,496	1,110	226	225	
	239 その他の消化器官用薬	473	492	238	253	546	267	45	46	279	226	47	46	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	524	551	1,153	560	92	96	593	471	95	95	2.8
	31 ビタミン剤	788	743	373	371	771	384	65	67	386	313	65	65	1.9
	32 滋養強壮薬	497	497	249	248	505	251	43	45	254	205	42	44	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	219	219	443	220	37	39	223	180	37	38	
	33 血液・体液用薬	2,284	2,335	1,143	1,192	2,644	1,293	217	227	1,350	1,120	229	232	7.0
	39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	1,963	2,063	4,633	2,238	375	391	2,395	1,999	411	417	12.5
	396 糖尿病用剤	1,484	1,586	761	825	2,014	957	161	168	1,057	904	186	189	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	915	947	2,060	1,008	168	176	1,051	866	179	180	
	42 腫瘍用薬	1,882	1,927	948	979	2,043	1,010	165	177	1,033	849	175	178	5.3
	422 代謝拮抗剤	537	522	264	257	499	251	40	44	247	202	41	42	
	429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	654	691	1,479	726	119	128	753	620	129	130	
	44 アレルギー用薬	2,551	2,692	1,135	1,557	2,878	1,319	187	185	1,559	1,041	187	178	5.3
	52 漢方製剤	769	809	387	422	862	410	69	70	451	372	76	75	2.3
	61 抗生物質製剤	1,053	1,063	489	574	1,083	484	76	71	599	376	74	66	2.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	231	261	489	228	37	34	261	175	35	31	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	218	271	504	212	31	30	291	164	31	27	
	62 化学療法剤	1,410	1,373	643	729	1,446	666	109	111	780	552	111	110	3.3
	624 合成抗菌剤	374	391	181	211	438	187	29	29	251	167	32	30	
	625 抗ウイルス剤	695	690	306	383	730	332	53	55	398	278	55	56	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
	内服薬　総数	・	535	206	329	3,496	1,728	154	404	1,768	37	87	▲ 29
	11 中枢神経系用薬	・	422	186	236	938	442	60	99	496	171	40	23
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	1	0	34	18	1	5	17	▲ 5	▲ 0	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	9	7	2	82	32	3	9	49	14	4	3
	116 抗パーキンソン剤	・	25	11	13	43	22	2	5	21	5	3	2
	117 精神神経用剤	・	138	63	75	253	131	16	29	122	44	10	5
	119 その他中枢神経系用薬	・	224	92	132	459	215	35	46	245	76	15	9
	21 循環器官用薬	・	▲ 189	▲ 52	▲ 137	724	352	27	95	372	▲ 168	▲ 18	▲ 49
	212 不整脈用剤	・	▲ 37	▲ 17	▲ 20	18	8	▲ 0	3	10	▲ 16	▲ 3	▲ 4
	214 血圧降下剤	・	10	16	▲ 6	408	204	19	51	204	▲ 47	▲ 3	▲ 18
	217 血管拡張剤	・	▲ 254	▲ 112	▲ 141	▲ 35	▲ 24	▲ 9	1	▲ 11	▲ 86	▲ 15	▲ 19
総	218 高脂血症用剤	・	24	31	▲ 7	199	97	8	25	102	▲ 47	▲ 7	▲ 14
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 3	▲ 1	▲ 2	18	2	▲ 3	1	16	▲ 10	0	▲ 2
	23 消化器官用薬	・	▲ 118	▲ 56	▲ 62	286	136	12	35	150	▲ 73	▲ 9	▲ 22
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 133	▲ 64	▲ 69	205	95	8	25	110	▲ 83	▲ 12	▲ 22
	239 その他の消化器官用薬	・	19	9	9	54	28	4	6	26	5	2	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	7	7	▲ 1	78	36	2	10	42	5	3	▲ 1
	31 ビタミン剤	・	▲ 44	▲ 20	▲ 24	27	12	0	5	16	▲ 6	0	▲ 2
	32 滋養強壮薬	・	1	1	▲ 1	8	2	▲ 1	2	6	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	2	▲ 1	6	1	▲ 1	2	5	▲ 1	0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	・	51	32	19	309	150	19	35	159	47	13	5
	39 その他の代謝性医薬品	・	139	62	77	608	275	35	64	332	141	36	26
	396 糖尿病用剤	・	102	35	67	428	196	29	40	232	110	25	21
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	72	42	30	198	94	10	23	105	29	10	3
	42 腫瘍用薬	・	45	28	17	116	61	2	17	54	9	11	0
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 15	▲ 4	▲ 11	▲ 23	▲ 13	▲ 4	▲ 0	▲ 10	▲ 8	0	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	・	60	32	28	134	72	6	17	62	17	10	2
	44 アレルギー用薬	・	141	▲ 26	167	186	184	6	19	2	▲ 85	0	▲ 7
	52 漢方製剤	・	40	17	23	53	23	2	6	29	31	7	5
	61 抗生物質製剤	・	11	10	1	20	▲ 5	▲ 7	2	25	▲ 32	▲ 2	▲ 6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 1	1	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 3	0	1	▲ 17	▲ 2	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	6	6	▲ 0	15	▲ 5	▲ 4	0	20	▲ 16	▲ 1	▲ 3
	62 化学療法剤	・	▲ 38	▲ 5	▲ 32	73	23	▲ 4	4	51	▲ 5	2	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	18	8	10	47	6	▲ 1	1	41	9	3	1
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 6	16	▲ 22	40	26	0	4	14	▲ 0	2	1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			8月(%)
								7月	8月			7月	8月	
	内服薬　総数	51,959	55,874	25,013	30,861	56,068	24,841	3,715	3,259	31,227	20,299	3,952	3,176	100.0
	11 中枢神経系用薬	261	285	139	146	311	152	27	25	159	135	28	27	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	11	11	21	11	2	2	11	8	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	23	21	39	21	4	3	18	14	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	27	28	14	14	26	14	2	2	12	10	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	2	4	8	4	1	1	4	3	1	1	
	21 循環器官用薬	229	300	139	161	365	173	30	29	191	174	39	34	1.1
	212 不整脈用剤	10	11	5	6	12	6	1	1	6	5	1	1	
	214 血圧降下剤	22	22	11	11	23	11	2	2	12	9	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	2	2	3	2	0	0	2	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	3,807	4,861	8,364	3,641	499	436	4,723	2,949	557	420	13.2
	23 消化器官用薬	704	804	373	432	724	340	51	47	384	310	58	47	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	19	21	10	11	20	10	2	2	10	8	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	114	129	51	78	106	45	6	5	61	43	7	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	3	3	7	3	1	1	4	3	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	64	64	33	31	65	35	7	6	31	25	5	5	0.2
	32 滋養強壮薬	605	633	318	315	621	313	53	53	308	250	52	50	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	208	209	402	203	35	34	199	154	32	32	
	33 血液・体液用薬	151	171	87	84	175	89	17	15	85	69	17	12	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	893	905	431	474	931	426	68	66	506	402	79	83	2.6
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	234	240	575	265	45	46	311	282	57	66	
	42 腫瘍用薬	8	11	6	5	10	4	1	1	6	4	1	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	3	2	1	1	3	0	0	0	3	2	0	0	
	44 アレルギー用薬	19,403	21,227	9,425	11,802	21,223	9,556	1,422	1,284	11,668	7,692	1,466	1,219	38.4
	52 漢方製剤	239	248	119	129	235	111	18	16	123	102	20	18	0.6
	61 抗生物質製剤	17,741	18,526	8,836	9,690	17,486	8,302	1,287	1,102	9,184	6,338	1,283	993	31.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	6,394	6,735	12,327	6,084	991	843	6,243	4,671	970	760	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	2,416	2,933	5,110	2,195	291	255	2,915	1,647	309	229	
	62 化学療法剤	3,093	3,789	1,177	2,612	5,315	1,575	214	162	3,741	1,740	323	248	7.8
	624 合成抗菌剤	124	1,049	380	669	2,071	695	98	89	1,376	1,165	238	189	
	625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	763	1,914	3,181	845	109	66	2,336	548	79	52	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	内服薬　総数	・	3,915	1,960	1,955	194	▲ 172	▲ 362	59	366	▲ 670	237	▲ 83
	11 中枢神経系用薬	・	24	10	13	26	13	1	4	13	10	1	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	0	1	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	・	2	0	1	2	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	・	71	34	37	65	34	6	7	30	31	9	6
	212 不整脈用剤	・	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	・	▲ 0	0	▲ 0	1	0	▲ 0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	・	334	119	215	▲ 304	▲ 166	▲ 87	4	▲ 138	▲ 103	58	▲ 16
	23 消化器官用薬	・	100	44	55	▲ 80	▲ 33	▲ 6	▲ 1	▲ 47	18	7	1
	232 消化性潰瘍用剤	・	1	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	・	15	5	10	▲ 23	▲ 6	▲ 1	0	▲ 17	2	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	0	0	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	・	▲ 0	1	▲ 1	1	2	0	1	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	・	28	16	12	▲ 13	▲ 5	▲ 1	1	▲ 8	▲ 10	▲ 2	▲ 3
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	12	7	4	▲ 15	▲ 5	▲ 1	0	▲ 10	▲ 13	▲ 3	▲ 3
	33 血液・体液用薬	・	20	12	8	3	2	▲ 1	3	1	▲ 5	▲ 0	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	・	12	13	▲ 1	26	▲ 5	▲ 4	9	31	50	11	17
	396 糖尿病用剤	・	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5	9	▲ 5	102	31	4	11	70	67	12	20
	42 腫瘍用薬	・	3	3	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 0	0
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	2	1	0	0
	44 アレルギー用薬	・	1,824	781	1,043	▲ 3	131	▲ 112	6	▲ 134	▲ 318	44	▲ 65
	52 漢方製剤	・	9	5	4	▲ 13	▲ 7	▲ 2	▲ 1	▲ 6	7	2	2
	61 抗生物質製剤	・	785	550	236	▲ 1,040	▲ 534	▲ 187	▲ 15	▲ 506	▲ 695	▲ 3	▲ 109
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	791	487	304	▲ 802	▲ 310	▲ 120	▲ 9	▲ 492	▲ 499	▲ 22	▲ 83
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 4	64	▲ 68	▲ 239	▲ 221	▲ 66	▲ 6	▲ 18	▲ 198	18	▲ 26
	62 化学療法剤	・	696	367	328	1,527	398	31	42	1,129	342	109	86
	624 合成抗菌剤	・	925	373	552	1,023	315	36	42	707	590	140	99
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 232	▲ 9	▲ 223	504	82	▲ 5	▲ 0	422	▲ 245	▲ 31	▲ 14

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			8月(%)
								7月	8月			7月	8月	
	内服薬 総数	24,135	24,283	11,659	12,624	26,171	12,610	2,073	2,127	13,562	10,463	2,109	2,099	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,209	3,427	1,658	1,769	3,959	1,910	322	334	2,048	1,686	346	349	16.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	464	460	228	232	477	237	40	41	240	190	38	38	
	114 解熱鎮痛消炎剤	412	406	202	204	443	214	36	37	229	184	37	38	
	116 抗パーキンソン剤	281	290	144	147	307	153	25	26	155	127	26	27	
	117 精神神経用剤	1,542	1,669	807	862	1,892	923	156	161	969	803	164	165	
	119 その他中枢神経系用薬	280	349	158	191	525	241	42	44	284	231	49	49	
	21 循環器官用薬	7,017	6,832	3,371	3,461	7,195	3,542	592	607	3,653	2,822	573	571	27.2
	212 不整脈用剤	379	347	174	173	350	175	29	30	176	133	27	27	
	214 血圧降下剤	3,159	3,121	1,534	1,587	3,326	1,634	273	279	1,692	1,320	267	265	
	217 血管拡張剤	1,232	1,054	532	522	1,006	503	84	85	503	364	73	72	
	218 高脂血症用剤	1,805	1,809	891	918	1,919	944	159	163	975	746	152	152	
総	22 呼吸器官用薬	313	308	135	173	321	136	20	19	186	108	20	18	0.9
	23 消化器官用薬	2,322	2,222	1,088	1,133	2,353	1,149	192	197	1,205	902	184	182	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	1,695	1,585	779	806	1,666	813	135	139	853	619	126	124	
	239 その他の消化器官用薬	339	358	173	185	401	195	33	33	205	166	35	34	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	483	471	230	241	488	236	39	40	252	195	39	39	1.8
	31 ビタミン剤	432	403	203	200	407	204	34	35	203	161	33	33	1.6
	32 滋養強壮薬	269	261	131	130	262	131	22	23	131	104	22	22	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	237	230	116	115	231	115	19	20	115	92	19	19	
	33 血液・体液用薬	1,203	1,209	594	615	1,336	654	110	114	683	563	115	116	5.5
	39 その他の代謝性医薬品	2,703	2,773	1,353	1,420	3,162	1,528	256	267	1,634	1,357	279	282	13.5
	396 糖尿病用剤	1,102	1,162	558	604	1,456	693	117	121	763	645	132	134	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,175	1,216	598	618	1,337	654	109	115	683	563	116	117	
	42 腫瘍用薬	1,269	1,306	644	662	1,363	674	110	118	689	573	118	120	5.7
	422 代謝拮抗剤	398	385	195	189	362	183	29	32	179	147	29	30	
	429 その他の腫瘍用薬	829	878	427	451	954	468	77	82	486	406	85	85	
	44 アレルギー用薬	1,950	2,066	845	1,220	2,205	1,001	138	136	1,204	782	137	130	6.2
	52 漢方製剤	547	568	271	298	596	283	48	48	314	254	52	51	2.4
	61 抗生物質製剤	761	761	345	416	783	342	54	51	441	267	52	47	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	333	325	150	175	328	149	24	23	179	115	23	21	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	367	373	164	209	386	159	24	22	226	123	23	20	
	62 化学療法剤	1,194	1,153	541	611	1,197	556	91	93	642	459	92	92	4.4
	624 合成抗菌剤	301	313	144	168	344	146	23	22	198	128	24	23	
	625 抗ウイルス剤	628	619	277	342	647	299	48	50	347	252	50	52	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	内服薬 総数	・	148	17	131	1,889	951	66	222	938	▲ 59	37	▲ 28
	11 中枢神経系用薬	・	218	92	126	532	252	33	57	279	104	24	14
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 5	▲ 2	▲ 3	17	9	0	3	8	▲ 7	▲ 1	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 6	▲ 1	▲ 5	37	13	1	4	24	6	2	1
	116 抗パーキンソン剤	・	9	4	5	17	9	0	2	8	0	1	0
	117 精神神経用剤	・	127	58	69	223	116	14	25	107	36	8	4
	119 その他中枢神経系用薬	・	69	23	47	176	83	15	17	92	35	6	5
	21 循環器官用薬	・	▲ 185	▲ 60	▲ 125	363	171	8	51	192	▲ 133	▲ 19	▲ 35
	212 不整脈用剤	・	▲ 31	▲ 14	▲ 17	3	0	▲ 1	1	3	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	214 血圧降下剤	・	▲ 38	▲ 10	▲ 28	205	100	8	27	105	▲ 44	▲ 6	▲ 14
	217 血管拡張剤	・	▲ 178	▲ 79	▲ 98	▲ 48	▲ 29	▲ 8	▲ 2	▲ 19	▲ 58	▲ 10	▲ 13
	218 高脂血症用剤	・	4	17	▲ 13	110	52	3	15	58	▲ 40	▲ 7	▲ 11
総	22 呼吸器官用薬	・	▲ 4	▲ 1	▲ 4	13	0	▲ 2	0	13	▲ 6	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	・	▲ 100	▲ 49	▲ 52	132	60	4	17	71	▲ 54	▲ 8	▲ 15
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 109	▲ 53	▲ 56	81	34	1	11	47	▲ 58	▲ 10	▲ 15
	239 その他の消化器官用薬	・	18	9	10	43	23	3	5	20	4	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	▲ 12	▲ 3	▲ 8	17	6	▲ 0	3	11	▲ 3	0	▲ 2
	31 ビタミン剤	・	▲ 29	▲ 14	▲ 16	4	1	▲ 1	2	3	▲ 8	▲ 1	▲ 2
	32 滋養強壮薬	・	▲ 8	▲ 3	▲ 5	1	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 7	▲ 3	▲ 4	0	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 4	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	・	6	7	▲ 1	127	60	7	15	67	20	5	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	69	28	41	389	175	22	41	214	88	22	16
	396 糖尿病用剤	・	60	18	42	293	135	20	28	158	70	15	13
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	41	25	17	121	56	5	14	65	20	7	3
	42 腫瘍用薬	・	37	24	13	58	30	▲ 1	10	27	12	8	1
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 13	▲ 4	▲ 10	▲ 22	▲ 12	▲ 3	▲ 0	▲ 10	▲ 6	0	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	・	49	27	22	76	41	2	10	35	17	8	3
	44 アレルギー用薬	・	116	▲ 33	149	140	156	4	14	▲ 16	▲ 76	▲ 1	▲ 5
	52 漢方製剤	・	21	8	13	28	12	0	3	16	19	4	3
	61 抗生物質製剤	・	▲ 0	3	▲ 3	22	▲ 3	▲ 5	1	25	▲ 22	▲ 2	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 9	▲ 4	▲ 5	3	▲ 1	▲ 2	0	4	▲ 10	▲ 1	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	5	5	▲ 0	13	▲ 4	▲ 4	0	17	▲ 12	▲ 1	▲ 2
	62 化学療法剤	・	▲ 41	▲ 6	▲ 35	45	14	▲ 4	3	30	▲ 5	1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	11	6	5	31	2	▲ 1	1	29	4	2	1
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 9	14	▲ 22	28	22	0	3	6	2	2	1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			8月(%)
								7月	8月			7月	8月	
	内服薬 総数	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	1,143	1,200	7,220	5,817	1,191	1,200	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	843	910	2,159	1,033	174	184	1,126	919	190	193	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	92	95	204	100	17	17	103	86	17	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	130	134	308	149	25	26	159	133	27	28	
	116 抗パーキンソン剤	194	210	103	107	236	116	19	20	120	101	21	21	
	117 精神神経用剤	195	206	101	106	237	115	19	20	121	103	21	22	
	119 その他中枢神経系用薬	701	856	404	452	1,139	535	91	97	604	481	100	101	
	21 循環器官用薬	3,813	3,808	1,873	1,935	4,168	2,054	341	356	2,114	1,677	342	342	28.5
	212 不整脈用剤	241	235	117	118	251	124	21	22	126	100	20	20	
	214 血圧降下剤	1,742	1,790	875	914	1,992	979	162	169	1,013	814	165	165	
	217 血管拡張剤	807	731	366	366	744	371	61	64	373	282	57	57	
	218 高脂血症用剤	740	760	372	388	849	417	70	73	432	340	70	70	
総	22 呼吸器官用薬	131	129	63	66	138	66	11	11	71	53	10	10	0.9
	23 消化器官用薬	1,503	1,484	729	755	1,639	805	134	140	834	649	133	133	11.1
	232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	559	580	1,263	620	103	108	643	491	100	101	
	239 その他の消化器官用薬	132	133	65	67	144	71	12	12	73	59	12	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	294	310	665	323	53	56	342	277	56	56	4.7
	31 ビタミン剤	355	340	169	170	363	180	30	31	183	152	31	32	2.6
	32 滋養強壮薬	222	230	114	116	237	117	20	21	120	98	20	21	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	101	102	208	102	18	19	106	86	18	19	
	33 血液・体液用薬	1,079	1,124	549	576	1,306	639	107	112	667	557	114	116	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	606	638	1,462	706	118	124	756	638	132	134	11.1
	396 糖尿病用剤	383	424	203	221	559	264	44	47	295	259	54	55	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	314	326	717	351	59	61	365	300	62	62	
	42 腫瘍用薬	614	621	305	317	679	336	55	59	344	276	57	58	4.8
	422 代謝拮抗剤	139	137	69	68	136	68	11	12	68	55	11	11	
	429 その他の腫瘍用薬	456	466	227	240	524	258	42	46	266	214	44	45	
	44 アレルギー用薬	407	414	196	219	460	223	35	36	238	182	36	35	2.9
	52 漢方製剤	219	238	115	123	263	127	21	22	136	117	24	24	2.0
	61 抗生物質製剤	114	117	56	61	125	59	9	10	66	46	9	9	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	17	19	38	18	3	3	20	14	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	30	33	67	31	5	5	36	24	5	5	
	62 化学療法剤	186	182	90	92	196	95	16	16	101	75	15	16	1.3
	624 合成抗菌剤	71	68	33	35	74	34	5	6	40	27	5	5	
	625 抗ウイルス剤	38	44	21	23	51	25	4	4	27	21	4	4	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	内服薬 総数	・	348	170	178	1,605	779	92	182	826	103	48	▲ 0
	11 中枢神経系用薬	・	204	94	110	406	189	27	42	217	67	16	9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	6	3	3	17	9	1	2	9	2	1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	15	8	6	45	20	2	5	25	9	2	2
	116 抗パーキンソン剤	・	16	7	8	26	13	1	3	13	5	2	1
	117 精神神経用剤	・	11	5	6	30	15	2	3	15	7	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	・	154	69	85	284	131	21	29	152	42	9	4
	21 循環器官用薬	・	▲ 5	7	▲ 12	360	181	18	44	179	▲ 36	1	▲ 14
	212 不整脈用剤	・	▲ 6	▲ 2	▲ 4	15	7	0	2	8	▲ 4	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	・	48	26	21	203	104	12	24	99	▲ 3	3	▲ 4
	217 血管拡張剤	・	▲ 76	▲ 33	▲ 43	13	5	▲ 1	3	8	▲ 28	▲ 4	▲ 7
	218 高脂血症用剤	・	20	13	6	89	44	5	10	45	▲ 7	0	▲ 3
総	22 呼吸器官用薬	・	▲ 2	▲ 1	▲ 1	8	4	0	1	5	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	・	▲ 19	▲ 8	▲ 11	155	76	8	18	79	▲ 20	▲ 1	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 23	▲ 10	▲ 13	124	61	7	15	63	▲ 24	▲ 3	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	・	0	0	▲ 0	12	6	1	1	6	0	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	18	11	7	61	30	3	8	32	7	3	0
	31 ビタミン剤	・	▲ 15	▲ 7	▲ 8	23	11	1	3	13	2	1	0
	32 滋養強壮薬	・	8	4	4	7	2	▲ 0	1	5	2	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	8	4	4	6	2	▲ 0	1	4	2	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	・	45	25	21	182	90	12	20	91	27	7	3
	39 その他の代謝性医薬品	・	70	34	36	218	100	13	23	118	52	14	9
	396 糖尿病用剤	・	41	17	25	135	61	9	13	74	41	9	8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	30	17	13	76	37	4	9	39	8	3	1
	42 腫瘍用薬	・	8	4	4	58	31	3	7	27	▲ 3	2	▲ 1
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 2	0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	・	11	4	6	58	31	3	7	27	▲ 0	2	▲ 0
	44 アレルギー用薬	・	7	▲ 1	8	46	27	2	5	19	▲ 5	1	▲ 1
	52 漢方製剤	・	19	9	10	25	12	1	3	13	12	3	2
	61 抗生物質製剤	・	3	1	2	8	3	▲ 0	1	5	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	▲ 0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	1	0	0	4	1	▲ 0	0	3	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	・	▲ 3	▲ 3	▲ 1	13	4	▲ 0	1	9	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3	▲ 2	▲ 1	5	1	▲ 0	0	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	5	2	3	8	3	0	1	4	0	0	▲ 0

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：万種類）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月	構成割合 8月(%)
	内服薬　総数	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	17,314	17,323	116,819	91,622	18,275	17,506	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	16,676	17,413	35,509	17,262	2,845	2,903	18,247	14,800	2,993	2,933	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	5,228	5,213	10,612	5,321	885	912	5,291	4,448	908	900	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	3,755	3,959	7,970	3,810	621	623	4,159	3,301	659	633	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	681	673	1,371	690	115	119	681	575	118	118	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	4,808	4,793	9,787	4,908	820	837	4,879	4,112	841	828	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	540	672	1,913	879	153	161	1,034	966	200	200	
	21 循環器官用薬	44,938	46,776	23,352	23,424	47,743	23,842	3,940	4,056	23,902	20,238	4,090	4,087	23.3
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	1,035	1,040	2,157	1,074	178	184	1,083	925	187	188	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	7,987	8,102	16,685	8,307	1,371	1,410	8,378	7,093	1,430	1,427	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	6,191	6,088	11,982	6,024	991	1,019	5,958	4,995	1,006	1,004	
総	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	4,557	4,640	9,641	4,777	794	817	4,864	4,170	848	850	
	22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	8,830	11,667	20,962	8,646	1,232	1,089	12,316	7,492	1,412	1,143	6.5
	23 消化器官用薬	35,476	36,918	18,056	18,862	37,424	18,298	3,002	3,047	19,126	15,644	3,150	3,057	17.5
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	9,374	9,553	19,349	9,552	1,575	1,612	9,797	8,104	1,637	1,609	
	239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	1,422	1,597	3,046	1,446	236	239	1,600	1,259	250	241	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	1,320	1,348	2,773	1,356	223	231	1,418	1,196	241	239	1.4
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	3,960	3,893	8,031	4,050	681	696	3,981	3,253	667	656	3.7
	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	961	934	1,914	969	165	171	945	813	168	170	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	197	191	384	191	33	36	192	170	36	37	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	5,018	5,186	10,788	5,277	873	889	5,511	4,527	918	899	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	8,241	8,522	16,573	8,143	1,345	1,369	8,430	7,053	1,426	1,416	8.1
	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	3,468	3,574	7,441	3,697	613	628	3,744	3,284	666	673	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	2,016	2,017	4,240	2,123	354	365	2,117	1,827	373	370	
	42 腫瘍用薬	432	445	223	222	441	222	36	39	218	183	38	38	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	159	81	78	143	73	12	13	70	58	12	12	
	429 その他の腫瘍用薬	249	266	131	134	279	140	23	24	139	118	24	24	
	44 アレルギー用薬	14,381	15,958	6,912	9,046	16,191	7,304	1,030	956	8,887	6,113	1,109	962	5.5
	52 漢方製剤	4,381	4,766	2,237	2,529	5,044	2,350	386	384	2,694	2,162	435	417	2.4
	61 抗生物質製剤	9,035	9,775	4,537	5,238	9,772	4,384	692	628	5,388	3,664	727	622	3.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	2,667	2,892	5,435	2,578	426	385	2,857	2,135	439	376	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	1,690	2,166	3,934	1,620	233	211	2,315	1,359	252	212	
	62 化学療法剤	2,858	2,821	1,246	1,575	3,014	1,270	202	197	1,744	1,138	222	211	1.2
	624 合成抗菌剤	1,472	1,680	779	901	1,823	782	122	118	1,041	737	142	130	
	625 抗ウイルス剤	831	597	182	415	653	209	30	29	445	169	31	30	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
	内服薬　総数	・	5.8	6.0	5.6	2.2	1.8	▲ 3.3	5.3	2.6	1.9	5.6	1.1
	11 中枢神経系用薬	・	4.0	3.7	4.3	4.2	3.5	▲ 0.7	8.0	4.8	2.8	5.2	1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	2.4	2.4	2.4	1.6	1.8	▲ 2.0	5.7	1.5	0.4	2.7	▲ 1.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	3.5	3.3	3.7	3.3	1.5	▲ 3.3	6.5	5.1	3.4	6.2	1.5
	116 抗パーキンソン剤	・	0.8	0.9	0.6	1.2	1.3	▲ 2.5	5.4	1.1	0.1	3.1	▲ 1.4
	117 精神神経用剤	・	2.9	3.2	2.6	1.9	2.1	▲ 1.7	5.9	1.8	0.5	2.6	▲ 1.1
	119 その他中枢神経系用薬	・	29.3	18.1	40.1	57.9	62.8	61.7	69.6	53.9	34.6	30.5	24.6
	21 循環器官用薬	・	4.1	4.8	3.4	2.1	2.1	▲ 1.6	5.5	2.0	1.7	3.8	0.8
	212 不整脈用剤	・	3.2	3.2	3.1	4.0	3.8	0.1	7.6	4.2	3.3	5.4	2.2
	214 血圧降下剤	・	5.3	5.8	4.8	3.7	4.0	0.2	7.5	3.4	2.2	4.3	1.2
	217 血管拡張剤	・	1.1	2.3	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 6.3	0.4	▲ 2.1	▲ 0.9	1.5	▲ 1.5
総	218 高脂血症用剤	・	8.5	9.8	7.2	4.8	4.8	0.9	7.9	4.8	4.8	6.7	4.1
	22 呼吸器官用薬	・	11.4	13.8	9.7	2.3	▲ 2.1	▲ 13.3	1.7	5.6	2.6	14.6	5.0
	23 消化器官用薬	・	4.1	4.0	4.1	1.4	1.3	▲ 2.2	5.0	1.4	2.2	4.9	0.3
	232 消化性潰瘍用剤	・	3.0	3.0	3.1	2.2	1.9	▲ 1.8	5.5	2.6	1.6	4.0	▲ 0.2
	239 その他の消化器官用薬	・	5.4	4.9	5.8	0.9	1.7	▲ 1.2	5.4	0.2	4.0	6.2	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.8	6.2	3.5	4.0	2.7	▲ 1.1	7.1	5.2	5.7	8.3	3.8
	31 ビタミン剤	・	3.4	4.1	2.7	2.3	2.3	▲ 0.9	6.3	2.3	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 5.8
	32 滋養強壮薬	・	3.8	4.0	3.7	1.0	0.8	▲ 1.9	4.3	1.1	1.2	2.0	▲ 0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	7.9	8.4	7.5	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 4.1	1.3	0.9	8.6	7.1	4.6
	33 血液・体液用薬	・	6.4	6.6	6.2	5.7	5.1	0.6	9.1	6.3	2.9	5.2	1.1
	39 その他の代謝性医薬品	・	8.2	9.7	6.8	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 4.8	2.8	▲ 1.1	3.8	6.0	3.5
	396 糖尿病用剤	・	13.6	13.8	13.4	5.7	6.6	2.4	8.1	4.8	6.4	8.6	7.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	6.9	7.9	5.9	5.1	5.3	1.4	9.6	4.9	3.4	5.5	1.5
	42 腫瘍用薬	・	3.1	3.9	2.3	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 5.1	3.4	▲ 1.7	▲ 1.2	3.7	▲ 1.6
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 14.1	▲ 6.5	▲ 10.6	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 5.6
	429 その他の腫瘍用薬	・	6.7	7.2	6.2	4.9	6.1	0.6	9.6	3.6	1.5	6.8	0.8
	44 アレルギー用薬	・	11.0	6.2	14.9	1.5	5.7	▲ 6.1	4.3	▲ 1.8	▲ 1.5	7.6	0.6
	52 漢方製剤	・	8.8	8.6	9.0	5.8	5.1	0.3	8.1	6.5	10.0	12.7	8.7
	61 抗生物質製剤	・	8.2	9.8	6.8	▲ 0.0	▲ 3.4	▲ 10.8	0.3	2.9	▲ 1.0	5.1	▲ 0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	7.1	8.4	5.9	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 9.0	0.5	▲ 1.2	▲ 1.9	3.0	▲ 2.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	9.9	12.6	7.8	2.0	▲ 4.2	▲ 15.1	▲ 1.0	6.9	▲ 1.1	7.9	0.6
	62 化学療法剤	・	▲ 1.3	5.5	▲ 6.1	6.9	2.0	▲ 5.9	1.7	10.7	5.8	10.1	6.7
	624 合成抗菌剤	・	14.1	15.9	12.6	8.5	0.4	▲ 6.9	2.0	15.5	11.3	16.1	10.5
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 28.1	▲ 15.6	▲ 32.5	9.5	14.6	▲ 1.8	1.7	7.2	▲ 6.8	1.7	4.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月	8月(%)
	内服薬 総数	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	3,689	3,793	23,494	19,625	3,971	3,941	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	3,218	3,310	6,958	3,414	569	591	3,544	3,014	615	617	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	1,084	1,100	2,284	1,135	189	196	1,149	973	199	199	
	114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	515	526	1,098	537	89	92	561	476	96	97	
	116 抗パーキンソン剤	320	331	165	166	341	170	28	30	171	145	30	30	
	117 精神神経用剤	1,998	2,087	1,036	1,051	2,184	1,085	182	187	1,099	931	191	190	
	119 その他中枢神経系用薬	219	269	124	145	401	181	32	34	220	217	45	46	
	21 循環器官用薬	12,256	13,030	6,459	6,570	13,638	6,740	1,124	1,159	6,898	5,904	1,202	1,201	30.5
	212 不整脈用剤	565	594	295	299	629	310	52	54	318	276	56	56	
	214 血圧降下剤	4,276	4,596	2,266	2,330	4,899	2,414	402	414	2,485	2,130	433	432	
	217 血管拡張剤	3,337	3,451	1,728	1,723	3,444	1,715	285	293	1,729	1,463	297	296	
総	218 高脂血症用剤	2,443	2,707	1,332	1,375	2,919	1,430	240	247	1,490	1,291	265	265	
	22 呼吸器官用薬	1,460	1,600	713	887	1,648	715	106	102	934	625	119	106	2.7
	23 消化器官用薬	7,033	7,401	3,646	3,756	7,765	3,817	634	656	3,948	3,328	679	676	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	2,027	2,076	4,311	2,125	353	366	2,186	1,851	377	376	
	239 その他の消化器官用薬	529	563	275	288	594	290	48	50	304	253	52	51	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	765	374	391	817	398	66	68	419	355	72	72	1.8
	31 ビタミン剤	1,748	1,851	922	929	1,928	961	162	167	967	799	164	163	4.1
	32 滋養強壮薬	422	445	224	221	458	230	39	41	228	196	41	41	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	38	38	76	38	6	7	39	34	7	7	
	33 血液・体液用薬	2,392	2,559	1,264	1,295	2,719	1,342	223	232	1,377	1,179	241	241	6.1
	39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	1,798	1,865	3,936	1,931	323	333	2,005	1,740	355	358	9.1
	396 糖尿病用剤	1,799	1,993	975	1,018	2,240	1,097	184	190	1,143	1,014	207	210	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	295	299	623	312	52	54	311	265	54	54	
	42 腫瘍用薬	145	153	76	77	160	80	13	14	81	68	14	14	0.4
	422 代謝拮抗剤	33	31	16	15	29	15	2	3	14	12	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	108	118	58	60	128	63	10	11	65	55	12	11	
	44 アレルギー用薬	1,974	2,241	953	1,289	2,338	1,070	151	148	1,268	922	166	155	3.9
	52 漢方製剤	807	896	428	468	965	460	77	78	505	435	89	88	2.2
	61 抗生物質製剤	522	569	265	304	579	263	41	39	316	224	44	40	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	118	131	246	115	19	17	131	97	19	17	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	124	150	283	123	19	18	159	106	20	18	
	62 化学療法剤	266	269	127	142	284	130	22	22	153	115	23	23	0.6
	624 合成抗菌剤	78	88	41	47	96	41	6	6	54	39	7	7	
	625 抗ウイルス剤	61	54	21	33	59	24	4	4	35	21	4	4	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
	内服薬 総数	・	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	1.0	9.3	5.2	5.1	7.7	3.9
	11 中枢神経系用薬	・	5.7	5.7	5.7	6.6	6.1	2.2	11.0	7.1	6.2	8.2	4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	5.1	5.3	4.8	4.6	4.7	0.8	9.0	4.5	3.1	5.3	1.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	5.2	5.4	5.1	5.5	4.3	0.2	9.6	6.6	6.4	8.6	5.3
	116 抗パーキンソン剤	・	3.3	3.5	3.1	3.1	3.2	▲ 1.0	7.5	2.9	1.9	5.2	1.2
	117 精神神経用剤	・	4.5	4.7	4.3	4.7	4.7	0.8	9.1	4.6	3.0	5.0	1.6
	119 その他中枢神経系用薬	・	22.5	16.6	28.1	49.3	45.9	45.8	58.7	52.1	47.7	43.4	37.0
	21 循環器官用薬	・	6.3	7.3	5.4	4.7	4.3	0.6	8.4	5.0	5.0	7.0	3.7
	212 不整脈用剤	・	5.2	5.5	4.9	5.9	5.4	1.6	9.6	6.3	6.7	8.7	5.5
	214 血圧降下剤	・	7.5	8.1	6.9	6.6	6.5	2.7	10.7	6.7	5.7	7.6	4.2
	217 血管拡張剤	・	3.4	4.9	2.1	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 4.4	2.8	0.3	2.1	4.2	1.1
総	218 高脂血症用剤	・	10.8	12.5	9.2	7.8	7.3	3.5	11.3	8.3	8.5	10.2	7.1
	22 呼吸器官用薬	・	9.6	10.2	9.1	3.0	0.2	▲ 8.5	3.7	5.3	3.8	11.9	4.5
	23 消化器官用薬	・	5.2	5.4	5.1	4.9	4.7	1.1	8.9	5.1	4.7	7.1	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	・	5.3	5.4	5.1	5.1	4.8	1.2	9.0	5.3	4.6	6.8	2.8
	239 その他の消化器官用薬	・	6.3	6.6	6.1	5.5	5.4	2.1	9.6	5.6	5.1	7.0	3.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	7.2	8.1	6.4	6.7	6.2	2.2	11.5	7.1	7.1	9.9	4.9
	31 ビタミン剤	・	5.9	6.6	5.2	4.2	4.2	0.7	8.6	4.1	▲ 0.0	1.6	▲ 2.1
	32 滋養強壮薬	・	5.3	5.6	5.0	3.0	2.7	▲ 0.3	7.2	3.4	3.2	4.1	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	8.7	9.3	8.2	1.1	▲ 0.6	▲ 2.2	4.8	2.9	9.9	8.8	5.9
	33 血液・体液用薬	・	7.0	7.5	6.5	6.2	6.1	2.2	10.3	6.3	5.5	7.6	4.1
	39 その他の代謝性医薬品	・	8.8	9.1	8.5	7.5	7.4	3.8	11.7	7.5	8.2	10.1	7.4
	396 糖尿病用剤	・	10.8	10.5	11.0	12.4	12.5	8.8	16.4	12.3	10.9	12.7	10.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	6.9	7.1	6.6	4.8	5.9	2.0	10.6	3.8	1.7	3.9	▲ 0.4
	42 腫瘍用薬	・	5.8	6.5	5.1	4.7	5.2	0.0	9.6	4.3	2.5	8.0	0.9
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 11.7	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 5.3
	429 その他の腫瘍用薬	・	9.3	10.1	8.5	8.1	8.9	3.3	13.3	7.3	4.5	10.3	2.5
	44 アレルギー用薬	・	13.6	6.0	19.8	4.3	12.3	▲ 0.2	8.5	▲ 1.6	1.0	9.6	4.9
	52 漢方製剤	・	11.0	10.7	11.2	7.7	7.4	3.6	11.5	8.0	13.9	15.5	12.0
	61 抗生物質製剤	・	9.1	9.6	8.7	1.7	▲ 0.9	▲ 7.9	2.5	4.0	1.3	6.6	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	8.5	9.2	7.9	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 8.3	1.1	0.1	▲ 0.3	4.3	▲ 0.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	9.6	10.3	9.0	2.8	▲ 1.0	▲ 9.4	2.4	6.0	1.6	8.0	2.4
	62 化学療法剤	・	1.1	3.6	▲ 1.0	5.6	3.0	▲ 3.2	4.7	7.9	5.2	7.9	5.0
	624 合成抗菌剤	・	13.0	13.4	12.7	8.7	1.2	▲ 6.1	2.7	15.2	10.7	14.9	9.6
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 11.8	0.3	▲ 18.1	9.8	13.1	2.7	9.1	7.7	2.8	8.7	7.8

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
内服薬　総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,225	5,480	5,326	5,134	5,140	5,398
11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	781	797	846	802	812	825	878
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	85	88	90	90	95	87	86	86	90
114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	97	97	104	98	99	99	107
116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	70	71	72	76	69	71	73	78
117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	248	276	276	281	295	275	282	285	302
119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	206	215	230	224	222	228	244
21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,486	1,499	1,571	1,457	1,402	1,408	1,481
212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	77	78	79	80	84	76	73	73	77
214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	693	699	731	683	665	666	698
217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	232	233	242	221	201	201	210
218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	340	358	361	367	384	355	338	341	360
22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	63	58	57	77	59	56	54
23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	491	517	519	524	550	516	484	488	511
232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	360	379	380	383	403	378	346	348	364
239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	71	71	73	75	71	70	72	74
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	149	148	157	150	147	147	154
31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	102	104	109	98	98	100	105
32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	67	68	73	64	64	65	71
325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	58	57	58	60	64	56	56	57	62
33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	343	348	370	341	349	353	376
39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	594	602	638	605	623	633	676
396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	210	261	254	259	274	267	282	286	306
399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	268	271	288	265	270	275	292
42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	268	264	289	261	264	270	288
422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	69	65	67	65	72	62	63	62	68
429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	193	191	208	190	193	199	211
44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	350	301	301	394	324	288	288
52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	109	111	114	114	116	117	122
61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	128	122	116	151	117	113	107
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	60	60	55	66	55	55	50
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	50	48	74	51	47	44
62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	177	175	181	197	172	170	179
624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	52	57	50	47	47	63	52	49	49
625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	88	86	90	100	87	85	91

注1）　調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
内服薬　総数	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.5	8.2	6.7	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.5
11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	4.1	15.6	15.2	16.6	17.7	15.9	5.3	3.5	3.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	3.3	4.1	4.4	2.9	▲ 3.4	▲ 4.8	▲ 5.5
114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	7.5	8.3	10.6	12.1	3.0	2.0	3.5
116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	6.7	6.5	7.5	5.8	0.7	1.9	2.7
117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	12.1	12.7	13.0	10.1	3.4	1.5	2.3
119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	35.3	39.4	41.0	35.0	10.2	6.3	5.7
21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	4.5	5.4	5.5	4.5	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 5.7
212 不整脈用剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	0.5	1.5	1.8	1.3	▲ 8.0	▲ 9.1	▲ 8.8
214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	6.2	7.2	7.3	5.8	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 4.6
217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 13.2	▲ 13.8	▲ 13.5
218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	5.4	6.4	6.4	5.5	▲ 5.7	▲ 7.0	▲ 6.4
22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 1.1	3.3	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 5.8
23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	5.2	6.4	6.2	5.6	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 7.0
232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	4.9	6.0	6.0	5.6	▲ 8.4	▲ 9.2	▲ 9.6
239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	9.5	11.1	10.1	7.9	0.4	▲ 0.7	▲ 0.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	4.6	5.2	6.7	5.3	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.9
31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	1.0	2.5	3.1	1.9	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.5
32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 1.3	0.3	0.2	0.0	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 3.5
325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.0	0.0	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 3.2
33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	10.8	12.3	12.6	10.8	2.7	1.4	1.7
39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	11.7	12.9	13.6	13.6	5.9	5.1	5.8
396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	23.2	25.1	25.0	25.3	12.1	10.4	11.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	8.0	8.7	9.6	8.6	1.8	1.5	1.3
42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	4.2	3.5	5.4	3.2	▲ 0.5	2.1	▲ 0.5
422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 5.4
429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	8.8	7.6	9.4	6.6	1.1	3.9	1.3
44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	13.8	5.6	5.9	▲ 2.1	▲ 9.0	▲ 4.1	▲ 4.4
52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	3.9	5.1	4.5	4.6	7.4	5.5	6.7
61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 6.5	▲ 2.7	2.1	▲ 9.3	▲ 7.0	▲ 8.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 10.1	▲ 8.7	▲ 9.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 4.5	▲ 10.1	▲ 4.0	5.0	▲ 10.5	▲ 6.7	▲ 9.0
62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	4.6	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 1.3
624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	1.2	▲ 2.1	0.0	16.7	3.9	5.2	4.0
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	6.3	3.3	2.2	1.4	▲ 1.8	▲ 0.4	1.7

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：種類）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
	内服薬　総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.85	2.78	2.83	2.95	2.85	2.81	2.84
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.48
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.15
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
単	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.66	0.60	0.63	0.63	0.66
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.22	0.23
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16	0.15	0.16
位	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.23	0.20	0.18	0.31	0.23	0.22	0.19
	23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.50	0.48	0.49	0.48	0.50
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
当	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.23
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19	0.17	0.16	0.22	0.19	0.17	0.16
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
り	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.14	0.11	0.11	0.10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.06	0.04	0.04	0.03
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

注1）　調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
	内服薬　総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	0.3	0.3	1.1	0.4
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.9	1.4	1.8	2.8	2.5	1.2	0.8	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.3	0.4	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	▲ 0.6	▲ 1.0	1.3	2.8	1.8	1.8	0.9
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.2	0.3	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 2.0
単	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.0	0.6	0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 1.7
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	59.4	65.6	61.4	50.5	32.4	25.1	23.8
	21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.8	0.3	▲ 0.2	0.0	▲ 0.5	0.1
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.6	2.5	2.4	1.9	1.6	1.0	1.5
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	1.9	2.7	2.3	1.1	0.6	▲ 0.0	0.6
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1
位	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.6	3.4	2.7	2.5	3.1	2.3	3.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	0.1	▲ 4.1	▲ 11.2	▲ 3.2	3.2	1.0	9.8	4.3
	23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	0.6	0.5	▲ 0.3
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.2	0.6	0.4	0.3	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.8
	239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	▲ 0.5	1.2	0.3	▲ 2.0	2.4	1.7	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.7	0.6	1.3	1.9	2.9	4.0	3.8	3.2
当	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	0.1	0.2	1.5	1.1	0.0	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 6.4
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.3	0.5	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 3.6	▲ 1.3	6.9	2.6	4.0
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	3.5	3.0	3.0	3.8	3.9	1.2	0.8	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.2	2.2	1.6	2.8
	396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.4	4.9	2.9	2.5	4.7	4.1	6.5
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	3.1	3.9	4.2	2.6	1.7	1.1	0.8
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 2.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 12.6	▲ 7.3	▲ 5.7	▲ 6.2
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	3.9	3.1	4.3	1.4	▲ 0.1	2.3	0.2
	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 0.7	3.5	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 3.1	3.1	▲ 0.1
	52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	3.6	2.9	2.8	2.9	4.2	8.2	8.0	8.0
り	61 抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 2.2	▲ 5.4	▲ 8.7	▲ 4.5	0.6	▲ 2.6	0.7	▲ 1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 3.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 13.1	▲ 5.8	4.5	▲ 2.6	3.4	▲ 0.1
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	4.6	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 3.2	8.3	4.1	5.5	6.1
	624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2	6.2	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 3.0	13.0	9.5	11.2	9.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	▲ 31.3	7.1	12.3	0.6	▲ 3.2	4.8	▲ 8.3	▲ 2.5	3.5

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
内服薬　総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	21.3	21.9	20.1	21.4	21.7	22.5
11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.6	19.8	20.0	20.3	19.4	20.4	20.6	21.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	21.3	21.3	21.5	21.7	21.9	21.9	22.1
114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.1	14.3	14.8	13.5	14.4	14.6	15.3
116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	24.7	24.7	24.8	25.1	25.1	25.2	25.5
117 精神神経用剤	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.1	22.2	22.4	22.5	22.6	22.7	23.0
119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	20.6	20.7	21.0	21.3	22.5	22.7	23.1
21 循環器官用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.6	28.3	28.5	28.6	28.9	29.2	29.4	29.4
212 不整脈用剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	28.9	29.2	29.1	29.4	29.8	30.1	30.1
214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	29.1	29.4	29.4	29.7	30.0	30.3	30.3
217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	28.5	28.8	28.7	29.0	29.3	29.5	29.5
218 高脂血症用剤	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	29.9	30.2	30.3	30.6	31.0	31.2	31.1
22 呼吸器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	8.3	8.6	9.3	7.6	8.3	8.4	9.3
23 消化器官用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.7	20.9	21.1	21.5	20.6	21.3	21.5	22.1
232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.2	22.4	22.7	22.3	22.8	23.0	23.4
239 その他の消化器官用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	20.0	20.5	20.8	19.0	20.1	20.6	21.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.4	29.3	29.5	29.6	29.6	29.7	29.9	29.9
31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.0	23.7	23.7	23.9	24.3	24.6	24.7	24.9
32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	23.9	23.7	23.7	23.9	24.2	24.1	24.2	24.3
325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	19.6	19.4	19.5	20.1	19.9	19.7	19.7
33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.2	25.4	25.6	26.1	25.0	26.0	26.2	26.9
39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.8	23.7	24.0	24.4	23.8	24.7	24.9	25.3
396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	29.7	30.0	30.2	30.5	30.9	31.1	31.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	14.7	14.5	14.5	14.6
42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.4	35.9	36.2	36.1	36.9	37.2	37.7	37.0
422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	19.9	19.9	19.9	20.2	20.0	20.1	19.9
429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	45.4	45.7	45.7	46.3	46.7	47.2	46.5
44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.4	14.6	14.7	15.5	14.3	15.1	15.0	16.2
52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.1	19.6	20.1	20.4	18.8	20.1	20.5	21.0
61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.3	5.9	6.1	6.1	6.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.4	4.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	7.9	8.4	6.9	7.8	8.0	8.6
62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.4	10.3	10.7	11.1	8.8	10.1	10.5	11.0
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.2	5.2	5.2	5.4
625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	11.4	12.2	13.2	8.0	12.2	13.0	13.7

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、
薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
内服薬　総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.5	4.5	3.8	2.6	3.1	2.0	2.8
11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	2.3	2.5	2.9	2.8	2.2	3.3	2.9	3.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.9	2.8	3.1	2.9	2.7	2.5	2.8
114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	2.8	3.7	3.0	1.5	2.9	2.2	3.7
116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.5	2.0	1.8	1.8	2.0	2.7
117 精神神経用剤	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.6	2.6	3.0	2.7	2.5	2.3	2.7
119 その他中枢神経系用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 6.4	▲ 1.2	9.8	9.9	9.9
21 循環器官用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	2.5	2.2	2.3	2.8	2.9	3.3	3.0	2.9
212 不整脈用剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	1.5	1.6	1.8	2.0	3.3	3.2	3.2
214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	2.4	2.5	3.0	3.2	3.4	3.2	3.0
217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.0	2.0	2.4	2.5	3.0	2.7	2.6
218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	2.4	2.5	3.2	3.3	3.5	3.3	2.9
22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	0.7	2.3	5.5	2.0	▲ 0.2	1.1	▲ 2.4	▲ 0.5
23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	3.5	3.3	3.4	3.7	3.7	2.4	2.0	2.7
232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.9	3.0	3.3	2.7	2.9	2.8	3.0
239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	3.7	3.4	4.0	5.4	1.0	0.7	2.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	2.6	3.4	3.4	4.1	1.9	1.3	1.4	1.1
31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	1.8	1.9	1.7	2.2	1.8	3.7	3.9	3.9
32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.1	1.9	1.7	2.7	2.2	2.0	2.0	1.6
325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	2.2	1.9	3.4	2.0	1.1	1.7	1.2
33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	0.5	0.9	1.6	1.1	0.1	2.6	2.3	2.9
39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	8.7	8.7	9.1	8.6	8.7	4.2	3.8	3.8
396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	5.5	6.2	7.7	7.2	4.2	3.7	3.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.6	0.6	1.0	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8
42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	5.7	5.4	5.4	6.0	6.1	3.8	4.2	2.5
422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	2.4	2.9	3.2	4.1	1.0	1.0	0.3
429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.6	2.7	3.4	3.5	2.9	3.2	1.7
44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	2.8	6.3	6.3	4.0	0.1	2.6	1.8	4.3
52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	1.8	2.2	3.2	3.1	1.4	3.5	2.4	3.0
61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	1.7	2.6	3.3	2.2	1.0	2.4	1.4	2.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	0.9	0.6	1.4	1.5	1.3	1.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	3.3	6.7	3.4	▲ 0.8	2.7	0.0	1.9
62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 1.2	1.0	2.9	3.0	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 1.6
624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.8
625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	▲ 1.4	4.6	7.3	0.5	10.3	6.8	3.5

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
内服薬　総数	93	88	90	88	90	86	89	88	88	89	90	84	84	85
11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	79	88	86	87	88	90	86	87	88
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	30	30	30	30	30	30	28	28	28
114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	64	68	68	68	69	69	66	67	68
116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	151	159	158	158	157	161	158	159	161
117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	90	97	96	96	97	99	97	97	98
119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	449	415	429	423	419	404	328	327	325
21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	83	83	84	76	76	76
212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	96	96	95	84	84	84
214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	108	108	109	100	100	100
217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44
218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	95	95	84	84	84
22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	34	34	33	30	31	31
23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	51	51	52	47	47	47
232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	67	68	68	60	60	60
239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	93	92	92	89	91	90
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	141	141	142	133	132	132
31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	39	39	40
32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	109	110	111	104	104	106
325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	573	566	577	532	527	521
33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	97	98	98	95	95	96
39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	116	117	119	115	116	116
396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	88	88	92	89	90	90
399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	323	326	338	327	329	334
42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,256	1,274	1,283	1,245	1,239	1,265
422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,708	1,749	1,754	1,744	1,732	1,757
429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,142	1,153	1,166	1,125	1,124	1,146
44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	124	125	123	113	113	114
52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	90	89	89	86	85	86
61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	183	181	189	168	167	165
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	199	197	200	181	182	181
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	169	167	183	155	152	149
62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	505	505	510	482	476	478
624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	452	452	463	431	432	432
625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,436	1,462	1,123	1,348	1,374	1,388

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
内服薬　総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	3.9	4.0	3.7	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.6
11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 14.9	5.5	3.0	10.8	10.9	11.3	11.5	10.7	0.8	▲ 0.2	▲ 0.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	3.3	1.1	▲ 4.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 6.2
114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 5.7	5.1	▲ 3.7	6.3	5.2	5.5	6.0	7.4	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.1
116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 8.3	3.0	1.8	5.3	5.6	5.1	5.1	5.1	0.4	1.2	2.1
117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 13.1	4.9	3.4	8.5	9.3	9.1	8.9	7.7	2.0	0.9	1.4
119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.6	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 9.3	▲ 24.2	▲ 22.6	▲ 22.3
21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	4.3	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	2.3	2.3	1.8	▲ 8.2	▲ 8.4	▲ 8.5
212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	15.3	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 12.4	▲ 12.8	▲ 13.0
214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	4.1	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.9	1.9	1.4	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 7.8
217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.4	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 13.5	▲ 13.7	▲ 13.9
218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.4	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 11.7	▲ 12.0	▲ 12.1
22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	7.9	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	1.5	0.2	0.3	▲ 8.5	▲ 10.0	▲ 9.2
23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.7	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.8	2.5	2.7	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 9.2
232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	5.3	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.5	▲ 11.0	▲ 11.3	▲ 11.5
239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.2	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	6.2	5.6	4.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.3	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	▲ 5.8	▲ 5.9	▲ 6.0
31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.3	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.2	0.1	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.8
32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	5.2	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 3.7
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	8.7	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.1	0.3	▲ 0.7	▲ 9.7	▲ 8.1	▲ 8.0
33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 5.8	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	7.3	7.3	6.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 1.6
39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 2.8	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	6.2	6.9	8.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8
396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 5.5	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	12.3	12.9	14.1	2.8	2.3	2.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 8.3	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	4.0	4.2	7.0	1.7	1.9	2.4
42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 0.7
422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 7.5	3.3	2.2	3.2	3.1	3.0	3.3	3.2	1.0	1.4	0.5
429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.7	1.5	1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 0.6
44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.3	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	3.3	2.6	1.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.3
52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 4.1
61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	7.8	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.3	0.4	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 9.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	8.6	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.3	0.1	0.1	▲ 8.3	▲ 8.7	▲ 8.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	9.4	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 1.5	1.3	▲ 10.5	▲ 9.8	▲ 10.6
62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.2	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.5
624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	4.1	2.2	▲ 7.4	3.0	2.1	1.9	2.3	3.5	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.5
625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 9.8	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 5.1

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			8月(%)
								7月	8月			7月	8月	
	全国	58,124	60,389	29,106	31,283	65,133	31,475	5,186	5,298	33,658	26,670	5,402	5,335	100.0
	北海道	3,141	3,225	1,584	1,642	3,445	1,688	276	290	1,757	1,418	289	289	5.4
	青森	765	787	390	397	856	421	68	72	435	351	71	71	1.3
	岩手	716	709	355	354	765	370	60	63	395	320	65	65	1.2
	宮城	1,163	1,171	584	588	1,280	604	99	104	676	547	111	110	2.1
	秋田	755	755	375	379	814	401	65	69	412	326	66	67	1.3
	山形	570	578	286	292	631	311	50	53	320	262	53	53	1.0
	福島	1,059	1,057	525	533	1,125	535	88	92	590	476	97	96	1.8
	茨城	1,312	1,351	650	701	1,469	707	117	119	763	600	123	120	2.3
	栃木	761	803	386	418	868	417	69	70	450	354	72	71	1.3
	群馬	698	729	350	379	798	385	63	65	413	332	67	67	1.3
	埼玉	2,792	2,954	1,400	1,554	3,215	1,538	255	255	1,677	1,308	267	258	4.8
	千葉	2,508	2,614	1,245	1,370	2,841	1,354	226	226	1,487	1,164	237	231	4.3
	東京	6,992	7,283	3,465	3,817	7,787	3,743	623	616	4,045	3,148	641	617	11.6
	神奈川	4,246	4,454	2,111	2,343	4,777	2,292	383	379	2,485	1,929	394	379	7.1
	新潟	1,237	1,253	613	640	1,337	654	107	112	682	542	109	109	2.0
総	富山	377	393	190	203	432	211	35	37	222	181	37	37	0.7
	石川	488	508	248	261	553	270	45	47	282	230	47	48	0.9
	福井	230	247	119	128	275	134	22	23	141	114	23	23	0.4
	山梨	419	433	208	225	468	226	37	38	243	191	38	38	0.7
	長野	959	978	477	500	1,059	519	85	88	540	438	88	89	1.7
	岐阜	897	925	444	482	996	481	78	81	515	404	81	81	1.5
	静岡	1,636	1,718	815	903	1,844	884	146	148	960	758	153	152	2.8
	愛知	2,721	2,887	1,377	1,510	3,119	1,502	245	249	1,617	1,283	258	252	4.7
	三重	696	723	346	377	779	377	62	64	402	318	64	64	1.2
	滋賀	542	562	269	292	610	296	48	50	314	251	50	50	0.9
	京都	1,010	1,058	513	546	1,144	555	91	95	589	475	96	96	1.8
	大阪	3,762	3,949	1,904	2,045	4,316	2,091	345	352	2,224	1,779	359	356	6.7
	兵庫	2,559	2,648	1,282	1,366	2,855	1,386	229	233	1,469	1,176	237	235	4.4
	奈良	484	502	242	259	545	264	44	44	280	221	44	44	0.8
	和歌山	348	364	176	188	393	191	31	32	202	163	33	33	0.6
	鳥取	289	295	145	150	314	154	25	27	160	130	27	27	0.5
数	島根	361	370	180	190	398	194	32	33	205	165	33	33	0.6
	岡山	754	791	382	409	862	415	68	70	447	357	71	72	1.3
	広島	1,475	1,541	744	797	1,663	805	133	136	857	679	137	136	2.5
	山口	764	792	383	409	847	411	68	70	436	345	70	70	1.3
	徳島	307	317	153	165	346	168	28	29	178	143	29	29	0.5
	香川	500	512	249	263	550	268	44	46	283	225	45	46	0.9
	愛媛	537	562	271	290	610	295	49	51	315	251	51	51	0.9
	高知	384	399	193	206	446	216	36	38	230	182	37	37	0.7
	福岡	2,408	2,530	1,215	1,315	2,699	1,310	216	221	1,389	1,088	219	219	4.1
	佐賀	470	480	234	247	508	247	40	42	261	206	42	42	0.8
	長崎	759	782	382	401	841	412	68	70	429	342	69	70	1.3
	熊本	803	838	406	432	901	436	71	74	465	367	74	75	1.4
	大分	604	624	300	324	673	327	54	56	346	274	55	56	1.0
	宮崎	571	587	283	303	627	304	50	52	323	255	52	52	1.0
	鹿児島	786	810	395	416	863	420	69	72	442	354	71	72	1.4
	沖縄	510	539	262	277	590	285	47	48	305	245	50	50	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	全国	・	2,266	957	1,309	4,743	2,368	172	557	2,375	404	216	36
	北海道	・	84	43	41	220	104	6	27	116	13	12	▲ 1
	青森	・	22	12	10	69	32	2	8	37	▲ 1	3	▲ 0
	岩手	・	▲ 7	3	▲ 10	56	15	▲ 0	5	42	11	4	2
	宮城	・	9	17	▲ 8	109	21	▲ 0	9	88	45	12	6
	秋田	・	▲ 0	4	▲ 4	59	26	1	7	33	▲ 9	2	▲ 2
	山形	・	8	6	2	53	25	1	5	28	1	3	0
	福島	・	▲ 2	7	▲ 8	68	11	▲ 2	7	57	31	9	4
	茨城	・	39	19	20	118	56	4	13	62	9	6	1
	栃木	・	43	21	21	65	32	2	8	33	5	3	0
	群馬	・	31	13	18	69	35	3	7	34	11	4	3
	埼玉	・	162	64	98	261	138	12	29	123	23	12	3
	千葉	・	107	42	64	226	109	10	26	117	33	12	5
	東京	・	291	97	194	505	277	18	62	227	23	18	2
	神奈川	・	208	74	134	322	181	15	42	142	14	11	▲ 0
	新潟	・	17	8	8	84	41	2	11	43	▲ 3	2	▲ 2
総	富山	・	16	7	9	39	20	2	5	19	6	2	1
	石川	・	20	10	10	44	23	2	5	22	5	2	1
	福井	・	18	8	9	27	14	2	3	13	3	1	0
	山梨	・	14	4	10	35	18	1	4	17	2	2	0
	長野	・	19	5	13	82	42	3	10	39	6	4	1
	岐阜	・	28	8	20	71	37	2	8	33	2	3	▲ 1
	静岡	・	82	26	56	126	69	5	16	57	20	8	3
	愛知	・	166	67	100	232	125	8	27	107	26	13	3
	三重	・	27	9	18	55	31	2	7	25	2	3	▲ 0
	滋賀	・	20	6	14	48	26	2	6	21	4	2	0
	京都	・	48	25	23	86	43	3	11	43	11	4	1
	大阪	・	187	80	107	367	187	16	41	179	34	14	3
	兵庫	・	90	37	52	207	104	8	25	103	17	8	1
	奈良	・	18	8	10	43	22	2	5	21	0	0	▲ 1
	和歌山	・	16	6	10	29	15	1	3	14	4	2	1
	鳥取	・	6	3	3	19	9	1	3	10	2	1	▲ 0
数	島根	・	8	2	6	29	14	1	3	15	4	2	0
	岡山	・	37	16	21	71	32	3	7	39	12	4	2
	広島	・	66	29	36	122	61	5	14	60	7	4	0
	山口	・	28	12	16	55	28	3	7	27	2	1	▲ 0
	徳島	・	11	4	7	29	15	2	3	14	3	1	0
	香川	・	13	6	7	38	19	1	5	19	1	1	▲ 0
	愛媛	・	25	11	14	49	24	2	6	24	5	2	0
	高知	・	15	6	9	47	23	2	5	24	3	1	▲ 0
	福岡	・	121	59	63	169	95	6	22	74	▲ 2	3	▲ 2
	佐賀	・	10	5	6	28	13	0	4	14	1	1	0
	長崎	・	24	13	11	59	30	2	7	29	▲ 1	2	▲ 1
	熊本	・	35	16	19	63	30	1	7	33	5	2	0
	大分	・	19	6	13	49	27	2	7	23	2	1	▲ 0
	宮崎	・	16	6	9	41	21	1	6	20	2	2	0
	鹿児島	・	24	11	13	52	26	1	6	27	4	2	1
	沖縄	・	29	15	15	51	23	3	6	28	7	3	2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	全国	・	3.9	3.4	4.4	7.9	8.1	3.4	11.8	7.6	1.5	4.2	0.7
	北海道	・	2.7	2.8	2.6	6.8	6.6	2.1	10.1	7.1	0.9	4.5	▲ 0.3
	青森	・	2.9	3.3	2.5	8.8	8.1	2.4	12.1	9.4	▲ 0.3	5.1	▲ 0.6
	岩手	・	▲ 1.0	0.8	▲ 2.6	7.9	4.1	▲ 0.5	9.4	11.8	3.5	7.5	2.5
	宮城	・	0.7	3.0	▲ 1.4	9.3	3.5	▲ 0.5	9.2	14.9	8.9	11.6	6.1
	秋田	・	▲ 0.0	1.1	▲ 1.1	7.8	6.9	1.4	11.3	8.7	▲ 2.7	2.5	▲ 2.6
	山形	・	1.4	2.2	0.7	9.1	8.7	2.7	11.6	9.5	0.5	6.4	0.1
	福島	・	▲ 0.2	1.3	▲ 1.5	6.4	2.1	▲ 2.5	7.7	10.7	6.9	10.5	3.9
	茨城	・	3.0	3.0	3.0	8.7	8.6	3.9	12.5	8.8	1.5	5.2	0.8
	栃木	・	5.6	5.8	5.4	8.0	8.3	3.6	12.1	7.8	1.5	4.1	0.7
	群馬	・	4.4	3.9	4.9	9.5	10.0	5.1	12.6	9.0	3.3	6.8	3.9
	埼玉	・	5.8	4.8	6.7	8.8	9.8	5.1	13.1	7.9	1.8	4.7	1.3
	千葉	・	4.3	3.5	4.9	8.7	8.8	4.5	12.9	8.5	2.9	5.2	2.4
	東京	・	4.2	2.9	5.3	6.9	8.0	3.0	11.2	6.0	0.7	2.9	0.3
	神奈川	・	4.9	3.6	6.1	7.2	8.6	4.1	12.3	6.0	0.8	2.9	▲ 0.1
	新潟	・	1.3	1.3	1.3	6.7	6.7	1.7	11.2	6.6	▲ 0.6	2.1	▲ 2.1
総	富山	・	4.2	3.6	4.8	10.0	10.6	6.8	14.6	9.5	3.6	6.2	1.8
	石川	・	4.2	4.3	4.1	8.7	9.2	5.1	13.3	8.4	2.4	4.6	1.9
	福井	・	7.7	7.6	7.7	10.9	11.8	7.7	15.7	10.1	2.6	6.4	0.7
	山梨	・	3.3	2.0	4.6	8.1	8.5	3.6	11.3	7.7	1.3	4.6	0.4
	長野	・	2.0	1.1	2.8	8.3	8.8	4.0	12.2	7.9	1.4	4.2	1.3
	岐阜	・	3.1	1.8	4.4	7.7	8.4	3.2	11.7	6.9	0.6	4.2	▲ 0.8
	静岡	・	5.0	3.3	6.6	7.4	8.5	3.9	11.8	6.3	2.6	5.3	2.3
	愛知	・	6.1	5.1	7.1	8.0	9.1	3.3	12.0	7.1	2.0	5.3	1.1
	三重	・	3.9	2.7	5.0	7.6	8.8	3.7	12.8	6.6	0.7	4.2	▲ 0.0
	滋賀	・	3.6	2.1	5.0	8.5	9.8	5.1	13.4	7.3	1.6	4.4	0.3
	京都	・	4.8	5.2	4.4	8.1	8.3	3.7	12.7	7.9	2.4	4.8	0.8
	大阪	・	5.0	4.4	5.5	9.3	9.8	4.9	13.2	8.8	1.9	4.1	0.9
	兵庫	・	3.5	3.0	4.0	7.8	8.1	3.7	11.9	7.5	1.5	3.5	0.6
	奈良	・	3.6	3.4	3.9	8.5	9.0	5.5	13.3	8.0	0.1	0.9	▲ 1.8
	和歌山	・	4.5	3.6	5.4	7.9	8.5	4.3	10.7	7.5	2.6	5.1	2.7
	鳥取	・	2.1	1.9	2.2	6.4	6.4	2.1	10.9	6.4	1.4	5.3	▲ 0.1
数	島根	・	2.3	1.4	3.2	7.8	7.7	3.1	11.2	7.8	2.4	5.4	0.7
	岡山	・	4.9	4.4	5.3	9.0	8.5	4.0	11.0	9.4	3.5	5.3	2.7
	広島	・	4.4	4.1	4.7	7.9	8.2	4.1	11.4	7.6	1.1	2.8	0.3
	山口	・	3.7	3.2	4.2	7.0	7.3	3.9	10.3	6.7	0.6	2.1	▲ 0.2
	徳島	・	3.5	2.5	4.4	9.1	9.9	6.3	12.4	8.3	1.8	4.1	1.4
	香川	・	2.5	2.3	2.8	7.5	7.6	3.4	11.4	7.4	0.6	2.6	▲ 0.2
	愛媛	・	4.6	4.4	4.9	8.6	8.9	4.2	12.6	8.4	2.2	4.0	0.1
	高知	・	3.8	3.2	4.4	11.8	11.8	7.2	17.0	11.9	1.5	3.0	▲ 0.8
	福岡	・	5.0	5.1	5.0	6.7	7.8	2.8	11.0	5.6	▲ 0.2	1.6	▲ 0.9
	佐賀	・	2.2	2.0	2.4	5.8	5.7	0.3	9.3	5.8	0.3	3.4	0.6
	長崎	・	3.1	3.6	2.7	7.5	7.8	2.9	10.8	7.2	▲ 0.3	2.2	▲ 1.1
	熊本	・	4.4	4.2	4.5	7.5	7.3	1.9	10.3	7.6	1.3	3.2	0.6
	大分	・	3.2	2.1	4.3	7.9	8.9	4.7	13.7	7.0	0.8	1.7	▲ 0.5
	宮崎	・	2.7	2.2	3.2	6.9	7.3	2.3	11.9	6.6	0.6	3.9	0.1
	鹿児島	・	3.1	2.9	3.3	6.5	6.5	2.2	9.9	6.5	1.2	3.5	1.0
	沖縄	・	5.7	5.9	5.5	9.5	8.9	6.1	13.1	10.0	2.9	6.0	3.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月	8月(%)
	全国	72,345	75,636	36,899	38,738	77,289	37,682	6,226	6,131	39,608	32,105	6,498	6,170	100.0
	北海道	3,326	3,428	1,709	1,718	3,481	1,732	283	285	1,750	1,446	294	283	4.6
	青森	963	990	495	495	1,013	507	81	83	506	417	84	82	1.3
	岩手	815	825	417	408	837	409	67	68	427	351	71	69	1.1
	宮城	1,473	1,508	760	749	1,552	735	123	124	817	671	137	130	2.1
	秋田	807	813	410	403	825	412	66	68	413	335	67	67	1.1
	山形	692	715	356	359	739	367	59	60	372	312	62	61	1.0
	福島	1,199	1,219	610	609	1,225	582	96	97	644	528	107	102	1.6
	茨城	1,489	1,548	752	796	1,595	768	127	126	827	657	134	126	2.0
	栃木	962	1,021	497	524	1,046	504	83	82	542	434	87	83	1.4
	群馬	839	887	431	456	927	450	73	73	477	388	79	76	1.2
	埼玉	3,560	3,753	1,804	1,949	3,857	1,857	309	297	2,000	1,596	327	302	4.9
	千葉	3,137	3,288	1,586	1,702	3,382	1,624	273	261	1,758	1,403	287	266	4.3
	東京	8,907	9,317	4,505	4,812	9,432	4,565	763	728	4,867	3,883	795	730	11.8
	神奈川	5,584	5,876	2,831	3,045	5,936	2,868	482	457	3,068	2,445	501	459	7.4
	新潟	1,477	1,514	756	759	1,534	762	123	127	772	634	127	124	2.0
総	富山	414	436	215	221	458	225	37	38	232	197	40	39	0.6
	石川	458	487	241	246	507	251	41	42	256	216	44	43	0.7
	福井	223	247	121	126	260	128	21	22	132	111	22	22	0.4
	山梨	472	498	242	256	511	248	40	41	263	212	42	41	0.7
	長野	1,029	1,073	531	542	1,104	550	89	91	555	466	93	92	1.5
	岐阜	1,090	1,149	555	594	1,184	576	94	94	608	491	98	94	1.5
	静岡	2,067	2,191	1,055	1,136	2,230	1,075	178	176	1,155	933	189	181	2.9
	愛知	3,515	3,771	1,807	1,964	3,877	1,871	304	297	2,006	1,618	323	302	4.9
	三重	871	921	445	476	948	465	76	76	483	394	80	76	1.2
	滋賀	640	672	326	346	693	341	56	55	352	288	58	55	0.9
	京都	1,013	1,076	527	550	1,120	549	90	91	571	476	95	92	1.5
	大阪	4,457	4,710	2,291	2,419	4,895	2,394	395	387	2,501	2,053	413	390	6.3
	兵庫	3,327	3,464	1,697	1,767	3,545	1,741	290	283	1,803	1,476	297	283	4.6
	奈良	602	628	308	321	653	322	53	52	332	273	55	52	0.8
	和歌山	412	439	215	224	452	222	36	37	229	192	38	38	0.6
	鳥取	342	348	174	174	353	176	29	29	177	151	30	30	0.5
数	島根	427	443	216	227	458	224	36	37	234	191	38	38	0.6
	岡山	1,018	1,064	518	545	1,100	535	88	87	564	457	92	88	1.4
	広島	2,001	2,081	1,020	1,061	2,110	1,037	173	169	1,072	872	175	168	2.7
	山口	1,012	1,051	515	536	1,058	521	87	86	537	436	88	85	1.4
	徳島	358	377	183	194	391	190	31	31	201	165	33	33	0.5
	香川	599	618	304	314	633	311	51	52	323	262	53	51	0.8
	愛媛	652	691	338	354	717	351	58	58	366	302	60	59	1.0
	高知	416	436	214	222	453	221	37	38	231	187	37	38	0.6
	福岡	3,555	3,718	1,807	1,911	3,760	1,847	306	302	1,913	1,528	307	295	4.8
	佐賀	708	720	354	365	721	355	58	58	366	294	59	58	0.9
	長崎	1,009	1,035	512	523	1,046	519	86	86	526	429	87	85	1.4
	熊本	1,112	1,166	571	594	1,192	582	95	96	609	490	99	97	1.6
	大分	760	783	381	402	794	389	64	65	405	328	66	64	1.0
	宮崎	772	797	390	407	805	396	64	66	410	333	68	67	1.1
	鹿児島	1,101	1,129	557	573	1,140	564	92	94	576	473	96	94	1.5
	沖縄	685	720	353	366	743	365	61	59	378	308	63	61	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
総数	全国	・	4.5	4.3	4.7	2.2	2.1	▲ 2.4	5.1	2.2	1.6	4.4	0.6
	北海道	・	3.1	2.7	3.4	1.6	1.3	▲ 3.4	2.4	1.8	▲ 0.2	4.0	▲ 0.8
	青森	・	2.7	2.5	2.9	2.3	2.3	▲ 2.7	4.5	2.4	▲ 1.7	3.1	▲ 1.1
	岩手	・	1.2	2.4	▲ 0.1	1.4	▲ 1.8	▲ 5.8	1.9	4.7	2.7	5.8	1.5
	宮城	・	2.4	4.7	0.1	2.9	▲ 3.3	▲ 5.9	3.4	9.2	9.8	10.7	5.3
	秋田	・	0.7	1.7	▲ 0.3	1.5	0.5	▲ 4.8	3.4	2.6	▲ 3.0	1.5	▲ 1.8
	山形	・	3.2	3.7	2.8	3.5	3.3	▲ 2.2	4.7	3.6	1.0	5.6	1.1
	福島	・	1.7	3.2	0.2	0.5	▲ 4.7	▲ 7.7	1.2	5.7	9.3	11.3	4.2
	茨城	・	4.0	4.5	3.5	3.0	2.0	▲ 2.1	5.7	3.9	2.0	5.0	0.5
	栃木	・	6.2	7.4	5.1	2.4	1.4	▲ 3.1	4.3	3.4	2.8	4.6	2.0
	群馬	・	5.7	5.9	5.6	4.5	4.4	▲ 1.0	5.7	4.6	3.1	7.3	3.8
	埼玉	・	5.4	5.0	5.8	2.8	3.0	▲ 2.1	6.4	2.6	2.5	5.8	1.8
	千葉	・	4.8	4.5	5.1	2.9	2.4	▲ 1.4	6.6	3.3	3.1	5.4	1.8
	東京	・	4.6	4.0	5.2	1.2	1.3	▲ 3.4	4.9	1.1	1.5	4.1	0.4
	神奈川	・	5.2	4.8	5.6	1.0	1.3	▲ 2.6	5.3	0.8	1.7	4.0	0.3
	新潟	・	2.5	2.9	2.1	1.3	0.8	▲ 4.8	4.4	1.8	▲ 0.5	3.1	▲ 2.2
	富山	・	5.5	5.0	5.9	5.0	4.9	▲ 0.1	8.2	5.0	4.3	7.8	2.0
	石川	・	6.4	7.3	5.5	4.1	4.2	▲ 0.8	7.1	4.0	3.1	7.0	2.7
	福井	・	10.6	10.6	10.6	5.4	6.0	1.3	8.5	4.7	4.0	8.5	2.7
	山梨	・	5.5	4.5	6.4	2.6	2.4	▲ 2.8	4.0	2.8	2.1	5.2	1.4
	長野	・	4.3	3.7	4.9	2.9	3.6	▲ 2.0	5.1	2.3	1.3	5.1	1.5
	岐阜	・	5.3	4.0	6.6	3.1	3.9	▲ 1.4	5.6	2.3	1.4	4.6	0.3
	静岡	・	6.0	5.3	6.6	1.8	1.9	▲ 2.5	4.9	1.7	3.5	6.1	2.9
	愛知	・	7.3	6.5	8.0	2.8	3.5	▲ 2.4	5.7	2.1	2.7	6.3	1.8
	三重	・	5.7	4.6	6.8	3.0	4.5	▲ 0.9	6.6	1.6	0.4	5.3	0.6
	滋賀	・	5.0	3.9	5.9	3.2	4.5	0.7	7.0	1.9	0.6	4.0	▲ 0.6
	京都	・	6.3	6.5	6.0	4.1	4.3	0.3	7.9	3.9	3.4	5.4	2.0
	大阪	・	5.7	5.3	6.1	3.9	4.5	▲ 0.0	6.9	3.4	2.1	4.4	0.8
	兵庫	・	4.1	4.0	4.2	2.3	2.6	▲ 0.6	5.5	2.1	0.7	2.4	▲ 0.2
	奈良	・	4.4	4.2	4.7	4.0	4.5	1.0	7.9	3.4	0.9	2.9	▲ 0.5
	和歌山	・	6.5	6.0	7.0	2.9	3.2	▲ 0.1	4.8	2.6	2.7	4.7	2.7
	鳥取	・	1.6	1.4	1.9	1.6	1.4	▲ 3.0	5.2	1.8	2.5	6.1	0.8
	島根	・	3.8	2.6	5.0	3.4	3.7	▲ 1.1	5.9	3.0	2.0	5.6	0.9
	岡山	・	4.5	3.9	5.1	3.4	3.3	▲ 1.4	5.3	3.4	1.8	4.8	0.4
	広島	・	4.0	4.2	3.8	1.4	1.7	▲ 1.6	3.8	1.1	0.2	1.1	▲ 0.6
	山口	・	3.9	3.4	4.3	0.6	1.1	▲ 2.0	3.0	0.2	▲ 0.0	1.4	▲ 0.9
	徳島	・	5.3	5.3	5.4	3.8	3.9	0.3	5.8	3.7	3.2	6.2	3.4
	香川	・	3.2	3.0	3.4	2.5	2.3	▲ 1.9	4.8	2.6	0.3	2.7	▲ 1.1
	愛媛	・	6.1	6.8	5.4	3.7	3.9	▲ 0.7	7.0	3.5	2.9	4.4	1.1
	高知	・	4.6	4.1	5.2	3.9	3.5	▲ 1.6	8.0	4.3	1.2	2.2	▲ 0.4
	福岡	・	4.6	4.8	4.4	1.1	2.2	▲ 2.9	5.1	0.1	▲ 1.1	0.6	▲ 2.2
	佐賀	・	1.6	1.4	1.8	0.2	0.2	▲ 5.7	3.0	0.1	▲ 0.9	2.3	▲ 0.7
	長崎	・	2.6	2.8	2.5	1.1	1.5	▲ 3.6	3.3	0.6	▲ 1.1	1.1	▲ 1.7
	熊本	・	4.8	4.6	5.0	2.2	2.0	▲ 3.9	3.7	2.5	0.8	3.5	0.3
	大分	・	2.9	2.2	3.6	1.5	2.1	▲ 2.8	6.1	0.9	0.8	2.4	▲ 0.8
	宮崎	・	3.2	2.6	3.9	1.1	1.6	▲ 3.2	5.0	0.5	0.5	4.9	0.5
	鹿児島	・	2.6	2.3	2.8	0.9	1.3	▲ 2.7	3.7	0.5	0.3	3.7	0.4
	沖縄	・	5.1	5.0	5.1	3.3	3.4	1.2	4.6	3.1	0.0	4.2	2.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	全国	8,034	7,984	7,888	8,076	8,427	8,353	8,330	8,641	8,498	8,307	8,314	8,646
	北海道	9,446	9,409	9,263	9,554	9,896	9,746	9,766	10,165	10,045	9,807	9,809	10,209
	青森	7,937	7,950	7,869	8,032	8,450	8,316	8,316	8,645	8,584	8,405	8,473	8,692
	岩手	8,782	8,597	8,525	8,670	9,149	9,044	9,014	9,269	9,251	9,095	9,154	9,355
	宮城	7,892	7,766	7,680	7,854	8,247	8,226	8,046	8,399	8,267	8,157	8,114	8,461
	秋田	9,354	9,290	9,156	9,427	9,861	9,734	9,789	10,043	9,989	9,729	9,882	9,962
	山形	8,232	8,089	8,043	8,134	8,531	8,463	8,461	8,763	8,598	8,399	8,526	8,675
単	福島	8,831	8,672	8,593	8,751	9,184	9,207	9,111	9,447	9,163	9,014	9,049	9,423
	茨城	8,815	8,730	8,645	8,810	9,214	9,205	9,166	9,471	9,223	9,135	9,188	9,503
	栃木	7,910	7,867	7,759	7,970	8,299	8,288	8,264	8,597	8,309	8,159	8,225	8,482
	群馬	8,329	8,221	8,128	8,309	8,612	8,568	8,618	8,840	8,654	8,550	8,580	8,854
	埼玉	7,843	7,872	7,762	7,973	8,334	8,282	8,254	8,580	8,383	8,197	8,161	8,534
	千葉	7,993	7,951	7,846	8,049	8,400	8,337	8,272	8,629	8,458	8,292	8,252	8,679
	東京	7,850	7,817	7,693	7,933	8,256	8,199	8,160	8,463	8,310	8,109	8,069	8,451
	神奈川	7,605	7,581	7,457	7,697	8,046	7,990	7,938	8,292	8,099	7,889	7,858	8,264
位	新潟	8,371	8,274	8,115	8,433	8,713	8,587	8,682	8,785	8,838	8,540	8,603	8,794
	富山	9,116	9,007	8,861	9,148	9,442	9,339	9,413	9,580	9,541	9,223	9,272	9,556
	石川	10,646	10,426	10,277	10,573	10,890	10,762	10,895	11,093	11,016	10,639	10,652	11,007
	福井	10,309	10,037	9,907	10,162	10,569	10,448	10,596	10,734	10,685	10,234	10,400	10,527
	山梨	8,890	8,712	8,602	8,815	9,172	9,114	9,138	9,401	9,227	9,001	9,082	9,308
	長野	9,320	9,110	8,989	9,230	9,591	9,448	9,567	9,704	9,732	9,400	9,492	9,684
	岐阜	8,226	8,055	7,997	8,109	8,412	8,347	8,323	8,646	8,474	8,235	8,293	8,558
	静岡	7,912	7,839	7,722	7,947	8,269	8,224	8,167	8,438	8,311	8,127	8,104	8,382
当	愛知	7,740	7,656	7,621	7,688	8,047	8,031	8,056	8,395	8,061	7,931	7,977	8,340
	三重	7,995	7,856	7,785	7,922	8,212	8,109	8,139	8,448	8,311	8,065	8,058	8,398
	滋賀	8,474	8,364	8,261	8,461	8,798	8,684	8,671	9,100	8,908	8,713	8,698	9,179
	京都	9,973	9,833	9,739	9,924	10,213	10,114	10,088	10,494	10,309	9,969	10,030	10,370
	大阪	8,440	8,385	8,310	8,455	8,816	8,735	8,713	9,115	8,895	8,667	8,686	9,123
	兵庫	7,691	7,646	7,554	7,734	8,055	7,958	7,878	8,245	8,149	7,967	7,963	8,308
	奈良	8,052	7,988	7,882	8,090	8,334	8,218	8,267	8,524	8,447	8,093	8,109	8,414
	和歌山	8,448	8,291	8,177	8,401	8,695	8,590	8,581	8,825	8,796	8,517	8,615	8,822
た	鳥取	8,458	8,495	8,365	8,625	8,894	8,771	8,789	9,034	9,015	8,614	8,717	8,953
	島根	8,468	8,349	8,317	8,379	8,704	8,636	8,719	8,939	8,770	8,631	8,703	8,922
	岡山	7,411	7,434	7,373	7,492	7,838	7,742	7,745	7,981	7,929	7,816	7,777	8,159
	広島	7,375	7,406	7,296	7,513	7,881	7,760	7,720	8,014	7,997	7,790	7,854	8,092
	山口	7,548	7,536	7,439	7,629	8,013	7,900	7,865	8,143	8,122	7,910	7,917	8,194
	徳島	8,575	8,424	8,330	8,513	8,852	8,813	8,885	9,070	8,888	8,628	8,714	8,899
	香川	8,341	8,286	8,194	8,375	8,690	8,616	8,628	8,840	8,761	8,589	8,621	8,917
	愛媛	8,232	8,122	8,034	8,205	8,510	8,425	8,417	8,703	8,592	8,323	8,383	8,616
り	高知	9,230	9,159	9,035	9,278	9,859	9,766	9,740	9,933	9,947	9,726	9,816	9,890
	福岡	6,774	6,803	6,724	6,878	7,179	7,093	7,054	7,316	7,261	7,122	7,124	7,416
	佐賀	6,635	6,672	6,592	6,749	7,045	6,956	6,966	7,149	7,131	7,015	7,041	7,237
	長崎	7,522	7,558	7,462	7,652	8,041	7,922	7,878	8,140	8,158	7,957	7,971	8,186
	熊本	7,220	7,192	7,114	7,266	7,560	7,485	7,490	7,693	7,632	7,492	7,469	7,711
	大分	7,949	7,969	7,883	8,051	8,473	8,405	8,444	8,646	8,538	8,372	8,388	8,672
	宮崎	7,397	7,360	7,276	7,441	7,788	7,684	7,702	7,868	7,889	7,657	7,626	7,835
	鹿児島	7,140	7,174	7,090	7,255	7,570	7,456	7,453	7,647	7,682	7,489	7,441	7,692
	沖縄	7,444	7,488	7,407	7,566	7,938	7,802	7,772	8,129	8,069	7,957	7,911	8,189

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
	全国	・	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	5.5	5.9	5.9	6.3	5.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1
	北海道	・	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	5.2	5.2	5.8	7.5	5.1	1.1	0.4	0.4
	青森	・	0.2	0.7	▲ 0.4	6.3	5.7	5.2	7.2	6.9	1.5	1.9	0.5
	岩手	・	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.6	6.4	6.1	5.6	7.4	6.7	0.8	1.6	0.9
	宮城	・	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	6.2	7.1	5.8	5.7	5.3	▲ 0.9	0.8	0.7
	秋田	・	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	6.1	6.3	6.4	7.7	6.0	0.3	0.9	▲ 0.8
	山形	・	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.0	5.5	5.2	5.0	6.6	5.7	▲ 0.5	0.8	▲ 1.0
単	福島	・	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	5.9	7.1	5.7	6.4	4.7	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 0.3
	茨城	・	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.5	5.5	6.5	6.1	6.4	4.7	▲ 0.4	0.2	0.3
	栃木	・	▲ 0.5	▲ 1.5	0.3	5.5	6.8	6.9	7.4	4.2	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.3
	群馬	・	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.7	4.8	5.4	6.2	6.6	4.2	0.2	▲ 0.4	0.2
	埼玉	・	0.4	▲ 0.2	0.9	5.9	6.7	7.3	6.3	5.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.5
	千葉	・	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	5.6	6.3	6.0	5.9	5.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.6
	東京	・	▲ 0.4	▲ 1.0	0.1	5.6	6.6	6.6	6.0	4.8	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1
	神奈川	・	▲ 0.3	▲ 1.1	0.4	6.1	7.2	7.0	6.7	5.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.3
位	新潟	・	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.8	5.3	5.8	6.9	6.5	4.8	▲ 0.1	▲ 0.9	0.1
	富山	・	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	4.8	5.4	6.9	6.0	4.3	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 0.3
	石川	・	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.3	4.4	4.7	5.9	5.8	4.2	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.8
	福井	・	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	5.3	5.5	6.3	6.7	5.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.9
	山梨	・	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.6	5.3	5.9	6.7	7.0	4.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0
	長野	・	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.1	5.3	5.1	6.1	6.8	5.4	0.1	▲ 0.8	▲ 0.2
	岐阜	・	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	4.4	4.4	4.7	5.8	4.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.0
	静岡	・	▲ 0.9	▲ 2.0	0.0	5.5	6.5	6.5	6.6	4.6	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7
当	愛知	・	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.9	5.1	5.4	5.8	5.9	4.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.7
	三重	・	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	4.5	4.2	4.6	5.9	4.9	0.3	▲ 1.0	▲ 0.6
	滋賀	・	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.9	5.2	5.1	4.4	5.9	5.3	1.0	0.3	0.9
	京都	・	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.5	3.9	3.9	3.4	4.5	3.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.2
	大阪	・	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5	5.1	5.1	4.9	6.0	5.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1
	兵庫	・	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	5.4	5.4	4.4	6.0	5.4	0.8	1.1	0.8
	奈良	・	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	5.0	4.4	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 1.3
	和歌山	・	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	4.9	5.1	4.4	5.6	4.7	▲ 0.1	0.4	▲ 0.0
た	鳥取	・	0.4	0.6	0.3	4.7	4.9	5.2	5.4	4.5	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9
	島根	・	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	4.3	3.8	4.2	5.0	4.7	0.4	▲ 0.2	▲ 0.2
	岡山	・	0.3	0.4	0.2	5.4	5.0	5.4	5.4	5.8	1.6	0.4	2.2
	広島	・	0.4	▲ 0.1	0.9	6.4	6.4	5.8	7.3	6.4	0.9	1.7	1.0
	山口	・	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	6.3	6.2	6.0	7.1	6.5	0.6	0.7	0.6
	徳島	・	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.9	5.1	5.8	5.9	6.3	4.4	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 1.9
	香川	・	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	4.9	5.1	5.4	6.2	4.6	0.3	▲ 0.1	0.9
	愛媛	・	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	4.8	4.9	4.9	5.2	4.7	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0
り	高知	・	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	7.6	8.1	8.9	8.3	7.2	0.3	0.8	▲ 0.4
	福岡	・	0.4	0.3	0.6	5.5	5.5	5.9	5.6	5.6	0.9	1.0	1.4
	佐賀	・	0.6	0.6	0.5	5.6	5.5	6.4	6.1	5.6	1.3	1.1	1.2
	長崎	・	0.5	0.8	0.2	6.4	6.2	6.8	7.3	6.6	0.8	1.2	0.6
	熊本	・	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	5.1	5.2	6.0	6.3	5.0	0.5	▲ 0.3	0.2
	大分	・	0.3	▲ 0.2	0.6	6.3	6.6	7.7	7.1	6.1	0.1	▲ 0.7	0.3
	宮崎	・	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	5.8	5.6	5.7	6.6	6.0	0.2	▲ 1.0	▲ 0.4
	鹿児島	・	0.5	0.5	0.4	5.5	5.2	5.0	6.0	5.9	0.9	▲ 0.2	0.6
	沖縄	・	0.6	0.8	0.4	6.0	5.3	4.9	8.1	6.7	2.9	1.8	0.7

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成24年度4月～8月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	26,670	6,931	19,693	16,517	153	690	2,333	46.1	8,307	2,159	26.0	6,134	73.8	5,145	48	215	727	14	0.2
北海道	1,418	331	1,086	914	9	33	129	2.1	9,807	2,286	23.3	7,507	76.5	6,321	62	230	894	14	0.1
青森	351	92	258	217	2	10	29	0.9	8,405	2,193	26.1	6,190	73.6	5,207	42	241	700	22	0.3
岩手	320	78	241	206	1	7	26	0.5	9,095	2,225	24.5	6,858	75.4	5,862	31	211	754	13	0.1
宮城	547	143	404	336	3	15	50	0.8	8,157	2,124	26.0	6,020	73.8	5,009	42	219	749	12	0.2
秋田	326	75	250	213	1	7	29	0.6	9,729	2,236	23.0	7,474	76.8	6,364	30	218	862	19	0.2
山形	262	69	192	162	2	6	23	0.9	8,399	2,203	26.2	6,167	73.4	5,186	51	206	723	30	0.4
福島	476	119	356	304	2	10	41	0.7	9,014	2,255	25.0	6,746	74.8	5,755	37	182	772	13	0.1
茨城	600	146	453	387	2	13	51	0.8	9,135	2,221	24.3	6,902	75.6	5,893	29	201	779	13	0.1
栃木	354	93	261	223	1	7	29	0.5	8,159	2,138	26.2	6,010	73.7	5,149	30	159	671	12	0.1
群馬	332	83	248	210	2	9	27	0.6	8,550	2,140	25.0	6,394	74.8	5,411	54	233	696	15	0.2
埼玉	1,308	339	967	812	5	39	111	2.0	8,197	2,123	25.9	6,061	73.9	5,090	30	247	694	13	0.2
千葉	1,164	296	865	727	7	27	105	2.1	8,292	2,112	25.5	6,164	74.3	5,178	48	191	748	15	0.2
東京	3,148	809	2,334	1,954	17	79	285	5.2	8,109	2,083	25.7	6,013	74.1	5,034	43	203	734	13	0.2
神奈川	1,929	504	1,422	1,191	10	45	176	3.1	7,889	2,062	26.1	5,814	73.7	4,869	41	186	718	13	0.2
新潟	542	140	401	338	3	11	48	0.8	8,540	2,208	25.9	6,320	74.0	5,331	52	176	761	12	0.1
富山	181	45	136	116	1	5	15	0.4	9,223	2,268	24.6	6,932	75.2	5,893	44	255	740	23	0.2
石川	230	51	179	153	1	7	17	0.4	10,639	2,369	22.3	8,250	77.5	7,088	40	342	780	20	0.2
福井	114	26	88	75	0	4	9	0.4	10,234	2,311	22.6	7,889	77.1	6,736	38	332	783	34	0.3
山梨	191	46	145	123	1	4	16	0.4	9,001	2,156	24.0	6,825	75.8	5,805	60	207	754	19	0.2
長野	438	108	329	278	3	12	36	0.8	9,400	2,327	24.8	7,056	75.1	5,965	74	251	766	18	0.2
岐阜	404	107	296	249	3	11	34	0.6	8,235	2,187	26.6	6,036	73.3	5,069	67	214	686	13	0.2
静岡	758	199	557	466	4	19	68	1.4	8,127	2,135	26.3	5,976	73.5	4,999	42	208	727	15	0.2
愛知	1,283	342	939	781	10	35	113	2.0	7,931	2,113	26.6	5,805	73.2	4,830	62	215	698	12	0.2
三重	318	85	233	197	2	7	27	0.5	8,065	2,151	26.7	5,902	73.2	4,994	40	187	681	13	0.2
滋賀	251	62	188	157	2	8	22	0.9	8,713	2,151	24.7	6,531	75.0	5,439	69	274	750	31	0.4
京都	475	108	365	305	4	15	40	1.5	9,969	2,276	22.8	7,662	76.9	6,404	86	324	848	31	0.3
大阪	1,779	451	1,324	1,098	15	63	148	3.7	8,667	2,199	25.4	6,450	74.4	5,348	74	308	720	18	0.2
兵庫	1,176	320	855	706	10	33	106	1.8	7,967	2,166	27.2	5,789	72.7	4,780	67	225	716	12	0.2
奈良	221	61	160	133	1	5	20	0.3	8,093	2,227	27.5	5,856	72.4	4,881	42	191	742	9	0.1
和歌山	163	42	121	101	1	4	16	0.2	8,517	2,170	25.5	6,334	74.4	5,276	53	189	817	12	0.1
鳥取	130	34	96	81	1	3	11	0.3	8,614	2,266	26.3	6,329	73.5	5,364	39	228	697	18	0.2
島根	165	45	120	104	1	4	12	0.4	8,631	2,338	27.1	6,275	72.7	5,416	39	202	617	19	0.2
岡山	357	100	257	218	2	9	28	0.5	7,816	2,186	28.0	5,619	71.9	4,778	38	189	614	11	0.1
広島	679	188	490	410	5	17	58	1.1	7,790	2,156	27.7	5,622	72.2	4,705	56	197	664	12	0.2
山口	345	95	249	210	2	8	30	0.5	7,910	2,179	27.5	5,720	72.3	4,808	40	195	677	11	0.1
徳島	143	36	106	91	1	4	11	0.3	8,628	2,183	25.3	6,428	74.5	5,505	50	214	659	17	0.2
香川	225	57	167	140	1	7	19	0.8	8,589	2,192	25.5	6,367	74.1	5,333	55	264	714	31	0.4
愛媛	251	65	186	155	2	6	24	0.5	8,323	2,157	25.9	6,151	73.9	5,129	54	189	778	15	0.2
高知	182	43	139	119	1	4	14	0.3	9,726	2,297	23.6	7,415	76.2	6,377	61	217	760	14	0.1
福岡	1,088	323	764	637	4	26	96	1.4	7,122	2,114	29.7	4,998	70.2	4,169	26	173	630	9	0.1
佐賀	206	62	144	121	1	4	18	0.2	7,015	2,119	30.2	4,889	69.7	4,108	23	136	622	6	0.1
長崎	342	94	247	206	1	7	32	0.6	7,957	2,187	27.5	5,757	72.3	4,808	24	172	753	14	0.2
熊本	367	105	262	218	2	10	32	0.8	7,492	2,133	28.5	5,344	71.3	4,443	44	197	660	16	0.2
大分	274	73	201	171	1	6	23	0.2	8,372	2,217	26.5	6,149	73.4	5,216	40	188	705	6	0.1
宮崎	255	71	183	151	1	7	24	0.3	7,657	2,143	28.0	5,506	71.9	4,529	44	201	732	9	0.1
鹿児島	354	105	249	208	2	7	33	0.4	7,489	2,209	29.5	5,272	70.4	4,398	35	144	695	8	0.1
沖縄	245	67	177	144	1	9	24	0.7	7,957	2,176	27.3	5,760	72.4	4,665	27	276	791	21	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成24年度4月～8月分　（単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	1.5	3.5	0.9	0.3	2.3	11.6	1.9	2.5	▲ 0.1	1.8	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3	0.7	9.8	0.2	0.8	0.0
北海道	0.9	1.6	0.7	0.2	1.6	14.4	0.8	4.7	1.1	1.8	0.2	0.9	▲ 0.2	0.4	1.9	14.6	1.0	4.9	0.0
青森	▲ 0.3	0.6	▲ 0.6	▲ 1.4	1.4	14.5	0.4	▲ 4.3	1.5	2.4	0.2	1.2	▲ 0.2	0.4	3.2	16.5	2.2	▲ 2.6	▲ 0.0
岩手	3.5	5.4	2.9	2.3	9.0	21.6	3.2	18.8	0.8	2.6	0.4	0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	6.1	18.4	0.5	15.7	0.0
宮城	8.9	10.4	8.3	6.8	20.9	26.4	14.2	15.8	▲ 0.9	0.6	0.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.8	10.1	15.1	4.0	5.5	0.0
秋田	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 3.6	8.5	16.2	▲ 1.4	6.0	0.3	0.6	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	11.9	19.9	1.7	9.3	0.0
山形	0.5	2.6	▲ 0.3	▲ 0.7	4.2	7.1	0.7	3.8	▲ 0.5	1.6	0.5	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.7	3.1	6.0	▲ 0.3	2.8	0.0
福島	6.9	9.4	6.1	5.4	14.7	7.0	11.7	21.7	▲ 2.1	0.1	0.6	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 3.6	5.0	▲ 2.1	2.2	11.4	0.0
茨城	1.5	3.0	1.0	0.3	8.4	18.4	3.1	3.2	▲ 0.4	1.0	0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.7	6.3	16.1	1.1	1.3	0.0
栃木	1.5	3.8	0.8	0.3	5.5	15.9	1.1	▲ 0.5	▲ 1.2	1.0	0.6	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 2.4	2.6	12.7	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 0.0
群馬	3.3	5.6	2.5	2.0	4.3	15.5	3.2	3.3	0.2	2.5	0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.1	1.2	12.0	0.1	0.1	▲ 0.0
埼玉	1.8	3.9	1.0	0.5	3.3	8.8	2.3	2.4	▲ 0.7	1.4	0.5	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.9	0.8	6.2	▲ 0.2	▲ 0.1	0.0
千葉	2.9	4.7	2.4	1.8	2.0	15.6	3.3	10.5	▲ 0.1	1.5	0.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.1	12.2	0.2	7.2	0.0
東京	0.7	3.4	▲ 0.1	▲ 0.7	1.5	7.7	1.5	▲ 7.3	▲ 0.8	1.9	0.7	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 0.0	6.1	▲ 0.1	▲ 8.6	▲ 0.0
神奈川	0.8	3.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 2.6	13.9	0.6	1.0	▲ 0.9	1.4	0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 4.3	12.0	▲ 1.1	▲ 0.6	0.0
新潟	▲ 0.6	0.4	▲ 1.0	▲ 1.6	2.3	20.6	▲ 0.8	21.9	▲ 0.1	0.9	0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	2.9	21.2	▲ 0.3	22.5	0.0
富山	3.6	5.3	3.1	2.3	5.0	19.2	4.4	6.3	▲ 0.6	1.0	0.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.9	0.6	14.3	0.1	1.9	0.0
石川	2.4	5.6	1.5	1.1	8.9	7.6	2.3	6.7	▲ 0.7	2.5	0.7	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 1.9	5.6	4.3	▲ 0.7	3.5	0.0
福井	2.6	6.4	1.5	1.0	3.0	3.8	4.7	3.0	▲ 1.4	2.3	0.8	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 0.2	0.7	▲ 1.0	0.0
山梨	1.3	4.5	0.3	0.0	1.9	11.1	▲ 0.3	▲ 8.6	▲ 0.8	2.4	0.7	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.2	8.8	▲ 2.3	▲ 10.5	▲ 0.0
長野	1.4	4.1	0.5	▲ 0.0	3.3	15.0	0.3	16.0	0.1	2.8	0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	2.0	13.6	▲ 1.0	14.5	0.0
岐阜	0.6	2.7	▲ 0.1	▲ 0.5	2.0	5.2	1.1	▲ 4.7	▲ 0.8	1.3	0.5	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 1.9	0.6	3.7	▲ 0.3	▲ 6.1	▲ 0.0
静岡	2.6	4.9	1.9	1.1	8.8	18.3	2.6	2.1	▲ 0.8	1.4	0.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 2.3	5.1	14.3	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.0
愛知	2.0	4.2	1.3	0.5	4.0	12.8	3.0	▲ 3.9	▲ 0.7	1.5	0.6	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.1	1.3	9.7	0.2	▲ 6.4	▲ 0.0
三重	0.7	2.2	0.1	▲ 0.3	2.5	11.9	0.5	5.2	0.3	1.8	0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	2.1	11.4	0.0	4.7	0.0
滋賀	1.6	4.3	0.7	▲ 0.0	▲ 0.4	11.6	2.2	8.5	1.0	3.7	0.7	0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	11.0	1.6	7.8	0.0
京都	2.4	4.4	1.9	1.0	2.1	13.8	4.1	▲ 2.4	▲ 0.9	1.0	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 1.2	10.1	0.8	▲ 5.6	▲ 0.0
大阪	1.9	3.9	1.3	1.2	1.8	0.7	2.2	▲ 1.1	▲ 0.2	1.7	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.3	0.1	▲ 3.2	▲ 0.0
兵庫	1.5	3.7	0.7	0.0	0.3	18.3	0.3	6.7	0.8	3.0	0.6	0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.3	17.5	▲ 0.3	6.0	0.0
奈良	0.1	1.5	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 6.0	13.8	0.8	12.3	▲ 0.8	0.6	0.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 6.9	12.7	▲ 0.1	11.3	0.0
和歌山	2.6	5.8	1.5	0.9	▲ 3.3	10.1	4.0	3.5	▲ 0.1	3.0	0.8	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 5.8	7.2	1.2	0.8	0.0
鳥取	1.4	4.6	0.4	▲ 0.1	0.8	5.2	2.5	▲ 0.2	▲ 1.1	2.0	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 1.7	2.6	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 0.0
島根	2.4	4.7	1.5	1.0	10.0	14.2	2.5	1.7	0.4	2.7	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.0	7.9	12.0	0.5	▲ 0.3	▲ 0.0
岡山	3.5	4.6	3.1	2.3	1.8	22.5	3.8	9.7	1.6	2.7	0.3	1.2	▲ 0.3	0.5	▲ 0.0	20.3	2.0	7.7	0.0
広島	1.1	2.3	0.6	0.1	▲ 2.1	13.2	0.9	11.3	0.9	2.1	0.3	0.5	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 2.2	13.1	0.7	11.2	0.0
山口	0.6	1.1	0.4	▲ 0.4	▲ 1.1	17.7	1.6	10.3	0.6	1.2	0.1	0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.0	17.7	1.6	10.3	0.0
徳島	1.8	4.5	0.9	0.4	▲ 1.0	8.8	2.8	0.3	▲ 1.3	1.3	0.7	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 4.1	5.4	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 0.0
香川	0.6	2.0	0.2	▲ 0.2	0.1	8.8	▲ 0.2	▲ 2.6	0.3	1.6	0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	8.4	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 0.0
愛媛	2.2	4.7	1.4	0.8	6.1	7.0	4.0	4.8	▲ 0.7	1.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.1	3.1	4.0	1.1	1.8	0.0
高知	1.5	4.0	0.7	0.4	7.0	5.9	1.4	19.8	0.3	2.8	0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.8	5.8	4.7	0.2	18.5	0.0
福岡	▲ 0.2	0.9	▲ 0.7	▲ 1.0	2.5	6.7	▲ 0.7	▲ 2.1	0.9	2.1	0.3	0.4	▲ 0.3	0.1	3.6	8.0	0.4	▲ 1.0	▲ 0.0
佐賀	0.3	1.9	▲ 0.3	▲ 1.2	0.7	21.9	1.8	2.5	1.3	2.9	0.5	0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	1.6	23.1	2.7	3.5	0.0
長崎	▲ 0.3	2.9	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.5	10.8	0.3	6.1	0.8	4.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.0	0.7	12.0	1.4	7.3	0.0
熊本	1.3	3.9	0.3	▲ 0.2	▲ 1.2	10.2	0.7	4.8	0.5	3.1	0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.0	9.3	▲ 0.1	3.9	0.0
大分	0.8	3.9	▲ 0.2	▲ 0.6	2.0	10.7	▲ 0.2	8.9	0.1	3.1	0.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.4	1.2	9.8	▲ 1.0	8.0	0.0
宮崎	0.6	2.4	▲ 0.0	▲ 0.5	1.8	11.6	▲ 0.3	▲ 3.4	0.2	2.0	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.0	1.4	11.1	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 0.0
鹿児島	1.2	2.3	0.8	0.0	6.2	23.3	1.4	8.5	0.9	2.0	0.3	0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	5.9	22.9	1.1	8.2	0.0
沖縄	2.9	4.7	2.3	1.9	1.5	14.6	0.4	14.6	2.9	4.6	0.4	2.2	▲ 0.5	1.9	1.4	14.5	0.4	14.6	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成24年度8月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	5,335	1,349	3,976	3,338	31	147	460	9.7	8,646	2,187	25.3	6,443	74.5	5,410	50	238	746	16	0.2
北海道	289	66	223	188	2	7	26	0.4	10,209	2,315	22.7	7,878	77.2	6,648	66	243	921	15	0.2
青森	71	18	53	45	0	2	6	0.2	8,692	2,218	25.5	6,451	74.2	5,436	45	259	711	23	0.3
岩手	65	16	49	42	0	2	5	0.1	9,355	2,251	24.1	7,087	75.8	6,068	33	227	759	17	0.2
宮城	110	28	82	68	1	3	10	0.2	8,461	2,147	25.4	6,300	74.5	5,242	45	243	771	14	0.2
秋田	67	15	52	44	0	2	6	0.1	9,962	2,252	22.6	7,690	77.2	6,540	31	246	873	19	0.2
山形	53	14	39	33	0	1	4	0.2	8,675	2,233	25.7	6,411	73.9	5,406	54	220	731	31	0.4
福島	96	23	72	62	0	2	8	0.2	9,423	2,288	24.3	7,119	75.5	6,069	39	203	807	16	0.2
茨城	120	28	92	78	0	3	10	0.2	9,503	2,249	23.7	7,240	76.2	6,180	31	224	806	14	0.1
栃木	71	18	53	45	0	1	6	0.1	8,482	2,164	25.5	6,305	74.3	5,398	33	177	696	13	0.2
群馬	67	16	51	43	0	2	5	0.1	8,854	2,165	24.5	6,673	75.4	5,653	58	260	703	16	0.2
埼玉	258	65	192	162	1	8	21	0.4	8,534	2,149	25.2	6,371	74.7	5,364	32	267	708	14	0.2
千葉	231	57	174	146	1	6	21	0.5	8,679	2,141	24.7	6,520	75.1	5,487	51	212	771	18	0.2
東京	617	154	462	388	3	16	55	1.0	8,451	2,112	25.0	6,324	74.8	5,306	45	223	749	14	0.2
神奈川	379	96	282	237	2	9	34	0.6	8,264	2,094	25.3	6,156	74.5	5,170	44	204	739	14	0.2
新潟	109	28	81	69	1	2	10	0.2	8,794	2,226	25.3	6,554	74.5	5,533	55	197	769	13	0.1
富山	37	9	28	24	0	1	3	0.1	9,556	2,292	24.0	7,239	75.8	6,149	46	282	762	24	0.3
石川	48	10	37	32	0	2	3	0.1	11,007	2,398	21.8	8,587	78.0	7,378	41	366	802	22	0.2
福井	23	5	18	15	0	1	2	0.1	10,527	2,337	22.2	8,154	77.5	6,955	40	345	814	36	0.3
山梨	38	9	29	25	0	1	3	0.1	9,308	2,179	23.4	7,106	76.3	6,057	63	228	758	23	0.2
長野	89	22	67	57	1	3	7	0.2	9,684	2,350	24.3	7,313	75.5	6,173	76	286	778	21	0.2
岐阜	81	21	60	50	1	2	7	0.1	8,558	2,210	25.8	6,334	74.0	5,321	71	234	708	14	0.2
静岡	152	39	112	94	1	4	13	0.3	8,382	2,155	25.7	6,211	74.1	5,194	44	232	741	16	0.2
愛知	252	65	187	155	2	8	22	0.4	8,340	2,144	25.7	6,182	74.1	5,143	67	250	721	13	0.2
三重	64	17	47	40	0	2	5	0.1	8,398	2,178	25.9	6,206	73.9	5,247	42	216	701	14	0.2
滋賀	50	12	38	32	0	2	4	0.2	9,179	2,178	23.7	6,969	75.9	5,805	74	311	780	31	0.3
京都	96	21	74	62	1	3	8	0.3	10,370	2,303	22.2	8,032	77.5	6,724	90	358	860	35	0.3
大阪	356	87	268	222	3	13	29	0.8	9,123	2,232	24.5	6,871	75.3	5,704	80	345	743	20	0.2
兵庫	235	62	172	143	2	7	21	0.4	8,308	2,191	26.4	6,104	73.5	5,053	72	248	730	13	0.2
奈良	44	12	32	27	0	1	4	0.0	8,414	2,258	26.8	6,147	73.1	5,135	43	206	763	10	0.1
和歌山	33	8	25	21	0	1	3	0.0	8,822	2,189	24.8	6,620	75.0	5,508	57	218	838	13	0.1
鳥取	27	7	20	17	0	1	2	0.0	8,953	2,300	25.7	6,637	74.1	5,621	41	265	710	16	0.2
島根	33	9	25	21	0	1	2	0.1	8,922	2,369	26.6	6,533	73.2	5,643	41	216	634	20	0.2
岡山	72	19	52	44	0	2	6	0.1	8,159	2,218	27.2	5,929	72.7	5,036	40	218	636	12	0.1
広島	136	37	99	83	1	4	11	0.2	8,092	2,182	27.0	5,896	72.9	4,932	60	221	683	13	0.2
山口	70	19	51	43	0	2	6	0.1	8,194	2,203	26.9	5,979	73.0	5,013	42	224	700	12	0.1
徳島	29	7	22	19	0	1	2	0.1	8,899	2,206	24.8	6,673	75.0	5,708	52	239	674	20	0.2
香川	46	11	34	29	0	2	4	0.2	8,917	2,216	24.9	6,668	74.8	5,585	56	297	730	33	0.4
愛媛	51	13	38	31	0	1	5	0.1	8,616	2,183	25.3	6,418	74.5	5,349	57	202	810	16	0.2
高知	37	9	29	25	0	1	3	0.1	9,890	2,314	23.4	7,560	76.4	6,498	63	229	769	16	0.2
福岡	219	63	155	129	1	6	19	0.3	7,416	2,145	28.9	5,261	70.9	4,384	27	197	652	10	0.1
佐賀	42	12	30	25	0	1	4	0.0	7,237	2,142	29.6	5,089	70.3	4,275	24	147	643	7	0.1
長崎	70	19	51	42	0	2	7	0.1	8,186	2,208	27.0	5,963	72.8	4,976	25	189	772	15	0.2
熊本	75	21	54	45	0	2	7	0.2	7,711	2,157	28.0	5,537	71.8	4,606	45	207	679	17	0.2
大分	56	14	41	35	0	1	5	0.0	8,672	2,245	25.9	6,420	74.0	5,438	43	203	736	7	0.1
宮崎	52	14	38	31	0	2	5	0.1	7,835	2,159	27.6	5,667	72.3	4,650	45	225	747	9	0.1
鹿児島	72	21	51	43	0	1	7	0.1	7,692	2,227	29.0	5,456	70.9	4,546	36	158	716	9	0.1
沖縄	50	13	36	29	0	2	5	0.1	8,189	2,194	26.8	5,973	72.9	4,864	28	272	808	23	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成24年度8月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	0.7	3.0	▲ 0.1	▲ 0.8	0.8	10.5	2.0	4.2	0.1	2.3	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.4	0.1	9.8	1.4	3.5	0.0
北海道	▲ 0.3	1.4	▲ 0.9	▲ 1.4	0.7	8.3	0.6	4.4	0.4	2.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	1.5	9.2	1.4	5.2	0.0
青森	▲ 0.6	1.8	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 0.1	10.4	1.7	▲ 5.7	0.5	2.9	0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.1	1.1	11.7	2.8	▲ 4.6	▲ 0.0
岩手	2.5	4.9	1.6	0.6	6.6	21.7	4.8	45.7	0.9	3.3	0.6	0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	5.0	19.9	3.2	43.5	0.1
宮城	6.1	7.0	5.7	4.2	15.6	22.6	11.4	16.7	0.7	1.7	0.2	0.4	▲ 0.2	▲ 1.0	9.8	16.5	5.8	10.9	0.0
秋田	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 4.1	6.4	15.1	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	1.1	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	8.4	17.2	1.4	2.0	0.0
山形	0.1	3.4	▲ 1.0	▲ 1.4	2.8	1.6	1.5	▲ 5.6	▲ 1.0	2.2	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.5	1.6	0.4	0.4	▲ 6.6	▲ 0.0
福島	3.9	5.7	3.3	2.2	9.4	9.6	10.1	37.6	▲ 0.3	1.4	0.4	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.9	5.0	5.2	5.7	32.1	0.0
茨城	0.8	2.3	0.4	▲ 0.6	6.9	18.7	3.6	2.2	0.3	1.8	0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.1	6.4	18.1	3.0	1.7	0.0
栃木	0.7	3.6	▲ 0.3	▲ 1.3	9.4	17.0	3.3	3.8	▲ 1.3	1.5	0.7	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 3.3	7.3	14.7	1.3	1.7	0.0
群馬	3.9	6.7	3.0	2.0	3.4	22.2	5.7	9.7	0.2	2.9	0.6	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 0.3	17.8	1.9	5.7	0.0
埼玉	1.3	3.8	0.5	▲ 0.2	3.3	6.1	3.5	0.6	▲ 0.5	1.9	0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.0	1.4	4.2	1.6	▲ 1.2	▲ 0.0
千葉	2.4	4.2	1.8	1.1	1.0	16.9	3.7	17.5	0.6	2.3	0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.8	14.8	1.9	15.4	0.0
東京	0.3	2.9	▲ 0.6	▲ 1.3	0.4	8.5	2.2	2.1	▲ 0.1	2.5	0.6	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.7	0.0	8.1	1.8	1.7	0.0
神奈川	▲ 0.1	2.4	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 5.8	9.5	1.4	1.1	▲ 0.3	2.1	0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 6.1	9.2	1.1	0.8	0.0
新潟	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 3.4	1.1	20.7	▲ 1.3	13.6	0.1	1.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.2	3.4	23.5	0.9	16.2	0.0
富山	1.8	3.5	1.2	0.1	3.4	25.0	2.7	6.3	▲ 0.3	1.5	0.4	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.9	1.3	22.5	0.7	4.2	0.0
石川	1.9	5.7	0.8	0.6	11.2	2.6	2.1	4.4	▲ 0.8	2.9	0.8	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.1	8.3	▲ 0.0	▲ 0.5	1.7	0.0
福井	0.7	5.2	▲ 0.5	▲ 1.2	0.4	1.9	5.0	9.5	▲ 1.9	2.4	0.9	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 0.8	2.2	6.6	0.0
山梨	0.4	4.1	▲ 0.6	▲ 1.0	1.7	0.6	1.5	0.2	▲ 1.0	2.6	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.4	0.2	▲ 0.8	0.1	▲ 1.2	▲ 0.0
長野	1.3	4.8	0.2	▲ 0.8	0.3	17.8	2.8	31.5	▲ 0.2	3.2	0.8	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 1.2	16.0	1.2	29.5	0.0
岐阜	▲ 0.8	1.9	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 0.9	2.1	3.0	▲ 1.0	1.6	0.7	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 1.2	1.9	2.8	0.0
静岡	2.3	4.8	1.4	0.4	8.2	21.3	3.0	▲ 0.9	▲ 0.7	1.8	0.6	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.5	5.1	17.9	0.1	▲ 3.7	▲ 0.0
愛知	1.1	3.8	0.2	▲ 0.7	2.7	9.4	3.3	▲ 3.9	▲ 0.7	2.0	0.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.4	1.0	7.5	1.5	▲ 5.6	▲ 0.0
三重	▲ 0.0	2.9	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 0.1	14.3	0.2	2.5	▲ 0.6	2.3	0.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 0.6	13.7	▲ 0.4	2.0	0.0
滋賀	0.3	3.4	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 3.2	7.2	1.9	1.8	0.9	4.0	0.7	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.6	7.8	2.5	2.4	0.0
京都	0.8	3.2	0.1	▲ 0.8	▲ 2.1	11.7	3.0	3.3	▲ 1.2	1.2	0.5	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 4.0	9.5	1.0	1.3	0.0
大阪	0.9	3.0	0.3	0.1	0.1	1.3	1.3	▲ 3.8	0.1	2.2	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.7	0.5	0.5	▲ 4.6	▲ 0.0
兵庫	0.6	3.0	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.3	18.2	▲ 0.6	7.6	0.8	3.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.1	18.4	▲ 0.4	7.8	0.0
奈良	▲ 1.8	0.5	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 12.2	4.3	▲ 0.5	2.0	▲ 1.3	1.0	0.6	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 11.8	4.9	▲ 0.1	2.5	0.0
和歌山	2.7	6.2	1.5	0.7	▲ 1.8	18.3	3.4	4.6	▲ 0.0	3.4	0.8	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 4.3	15.2	0.7	1.9	0.0
鳥取	▲ 0.1	3.2	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 0.8	5.5	0.6	▲ 7.7	▲ 0.9	2.5	0.8	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 1.6	4.7	▲ 0.2	▲ 8.4	▲ 0.0
島根	0.7	3.7	▲ 0.4	▲ 0.9	5.1	6.6	2.0	▲ 1.2	▲ 0.2	2.8	0.8	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.8	4.2	5.7	1.1	▲ 2.0	▲ 0.0
岡山	2.7	3.6	2.3	1.2	▲ 2.3	28.3	4.1	10.0	2.2	3.2	0.2	1.9	▲ 0.3	0.8	▲ 2.7	27.7	3.7	9.6	0.0
広島	0.3	1.9	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 2.2	15.1	1.7	13.3	1.0	2.5	0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.6	15.8	2.4	14.0	0.0
山口	▲ 0.2	0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.8	23.7	1.3	11.9	0.6	1.6	0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.9	0.1	24.8	2.2	12.9	0.0
徳島	1.4	5.1	0.2	▲ 0.7	▲ 3.2	22.0	2.2	4.8	▲ 1.9	1.7	0.9	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 6.3	18.1	▲ 1.1	1.4	0.0
香川	▲ 0.2	1.0	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 3.8	9.5	▲ 1.1	▲ 0.8	0.9	2.1	0.3	0.5	▲ 0.3	0.1	▲ 2.7	10.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.0
愛媛	0.1	3.3	▲ 1.0	▲ 1.7	5.7	2.4	2.8	4.7	▲ 1.0	2.2	0.8	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 2.8	4.6	1.3	1.7	3.5	0.0
高知	▲ 0.8	2.6	▲ 1.9	▲ 2.2	3.5	0.1	0.1	19.3	▲ 0.4	3.0	0.8	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.8	3.9	0.5	0.5	19.8	0.0
福岡	▲ 0.9	0.5	▲ 1.4	▲ 1.7	2.6	5.3	▲ 1.1	▲ 3.9	1.4	2.7	0.4	0.8	▲ 0.4	0.5	4.9	7.7	1.2	▲ 1.7	▲ 0.0
佐賀	0.6	2.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.3	11.4	2.2	10.8	1.2	3.3	0.6	0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	0.9	12.1	2.9	11.5	0.0
長崎	▲ 1.1	2.5	▲ 2.4	▲ 3.2	1.5	9.1	0.0	▲ 5.1	0.6	4.3	1.0	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.5	3.2	10.9	1.7	▲ 3.5	▲ 0.0
熊本	0.6	3.7	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.9	5.3	0.4	8.3	0.2	3.4	0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 2.3	4.9	0.1	8.0	0.0
大分	▲ 0.5	2.9	▲ 1.6	▲ 2.0	1.1	6.1	▲ 0.5	5.5	0.3	3.7	0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	1.9	6.9	0.2	6.3	0.0
宮崎	0.1	2.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.7	7.9	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 0.4	2.2	0.7	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 1.2	7.3	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 0.0
鹿児島	1.0	2.7	0.3	▲ 0.5	5.8	21.2	1.8	20.6	0.6	2.2	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.0	5.4	20.7	1.4	20.1	0.0
沖縄	3.3	6.9	2.0	1.5	5.7	14.6	1.7	11.4	0.7	4.2	0.9	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.1	3.1	11.8	▲ 0.8	8.6	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成24年度4月～8月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	16,483	32,105	91,622	19,625	5,134	2.85	21.4	84
北海道	912	1,446	4,584	1,135	6,309	3.17	24.8	80
青森	217	417	1,219	268	5,199	2.92	22.0	81
岩手	206	351	1,006	256	5,853	2.86	25.5	80
宮城	335	671	1,895	416	4,998	2.82	21.9	81
秋田	213	335	1,045	264	6,354	3.12	25.2	81
山形	161	312	859	201	5,169	2.76	23.3	80
福島	303	528	1,608	368	5,744	3.04	22.9	83
茨城	386	657	1,926	454	5,882	2.93	23.6	85
栃木	223	434	1,255	268	5,141	2.89	21.3	83
群馬	210	388	1,120	246	5,399	2.89	22.0	85
埼玉	811	1,596	4,427	970	5,081	2.77	21.9	84
千葉	725	1,403	3,792	863	5,168	2.70	22.8	84
東京	1,949	3,883	10,689	2,244	5,021	2.75	21.0	87
神奈川	1,188	2,445	6,446	1,388	4,857	2.64	21.5	86
新潟	338	634	1,707	416	5,321	2.69	24.4	81
富山	116	197	557	140	5,880	2.83	25.1	83
石川	153	216	695	173	7,075	3.21	24.9	88
福井	75	111	351	87	6,725	3.15	24.8	86
山梨	123	212	594	143	5,796	2.80	24.1	86
長野	277	466	1,338	342	5,953	2.87	25.5	81
岐阜	248	491	1,441	293	5,061	2.94	20.3	85
静岡	465	933	2,544	554	4,989	2.73	21.8	84
愛知	780	1,618	4,485	899	4,821	2.77	20.0	87
三重	196	394	1,111	235	4,983	2.82	21.1	84
滋賀	157	288	800	181	5,430	2.77	22.6	87
京都	304	476	1,430	337	6,390	3.00	23.5	90
大阪	1,095	2,053	6,175	1,244	5,336	3.01	20.1	88
兵庫	704	1,476	4,084	833	4,771	2.77	20.4	85
奈良	133	273	749	166	4,870	2.74	22.1	80
和歌山	101	192	565	122	5,265	2.94	21.5	83
鳥取	81	151	445	96	5,355	2.94	21.6	85
島根	103	191	590	131	5,404	3.09	22.1	79
岡山	218	457	1,358	269	4,767	2.97	19.8	81
広島	409	872	2,548	470	4,695	2.92	18.5	87
山口	209	436	1,213	246	4,799	2.78	20.3	85
徳島	91	165	504	102	5,499	3.05	20.3	89
香川	139	262	755	155	5,324	2.88	20.6	90
愛媛	155	302	843	181	5,123	2.79	21.5	85
高知	119	187	591	139	6,366	3.15	23.5	86
福岡	636	1,528	4,434	788	4,161	2.90	17.8	81
佐賀	121	294	849	147	4,101	2.89	17.4	82
長崎	206	429	1,293	259	4,798	3.01	20.0	80
熊本	217	490	1,506	281	4,433	3.07	18.6	77
大分	170	328	1,030	208	5,204	3.15	20.2	82
宮崎	151	333	955	192	4,522	2.87	20.1	79
鹿児島	208	473	1,376	272	4,389	2.91	19.8	76
沖縄	143	308	832	185	4,654	2.70	22.3	77

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成24年度8月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,330	6,170	17,506	3,941	5,398	2.84	22.5	85
北海道	188	283	888	232	6,635	3.14	26.1	81
青森	45	82	238	55	5,427	2.90	23.0	81
岩手	42	69	197	52	6,058	2.84	26.5	80
宮城	68	130	362	84	5,229	2.78	23.1	81
秋田	44	67	207	54	6,529	3.09	26.1	81
山形	33	61	166	40	5,387	2.75	24.3	81
福島	62	102	307	74	6,058	3.03	24.1	83
茨城	78	126	368	91	6,169	2.91	24.7	86
栃木	45	83	240	54	5,389	2.87	22.4	84
群馬	43	76	220	50	5,640	2.90	22.7	86
埼玉	162	302	836	193	5,353	2.77	23.1	84
千葉	146	266	710	172	5,477	2.67	24.2	85
東京	387	730	1,999	442	5,292	2.74	22.1	87
神奈川	237	459	1,196	274	5,158	2.61	22.9	86
新潟	69	124	331	84	5,523	2.66	25.4	82
富山	24	39	109	29	6,135	2.80	26.2	84
石川	32	43	138	36	7,363	3.20	25.8	89
福井	15	22	69	18	6,943	3.12	25.7	87
山梨	25	41	116	29	6,047	2.81	25.0	86
長野	57	92	262	69	6,159	2.85	26.5	82
岐阜	50	94	273	59	5,312	2.91	21.4	85
静岡	94	181	488	111	5,183	2.70	22.7	84
愛知	155	302	829	178	5,133	2.74	21.5	87
三重	40	76	212	47	5,235	2.79	22.2	85
滋賀	32	55	150	36	5,795	2.75	24.1	87
京都	62	92	277	68	6,709	3.00	24.5	91
大阪	222	390	1,174	250	5,691	3.01	21.3	89
兵庫	143	283	779	167	5,042	2.76	21.5	85
奈良	27	52	142	33	5,124	2.73	23.3	80
和歌山	21	38	110	25	5,496	2.93	22.4	84
鳥取	17	30	87	20	5,611	2.95	22.4	85
島根	21	38	115	27	5,630	3.07	23.1	80
岡山	44	88	262	54	5,025	2.98	20.7	82
広島	83	168	486	95	4,922	2.89	19.4	88
山口	43	85	236	50	5,003	2.76	21.2	85
徳島	19	33	99	21	5,702	3.04	21.0	89
香川	29	51	147	32	5,575	2.88	21.4	90
愛媛	31	59	162	37	5,342	2.76	22.7	85
高知	25	38	119	29	6,487	3.15	24.0	86
福岡	129	295	852	159	4,375	2.88	18.7	81
佐賀	25	58	167	30	4,266	2.88	18.0	82
長崎	42	85	255	53	4,966	3.00	20.7	80
熊本	44	97	295	57	4,596	3.05	19.3	78
大分	35	64	201	42	5,425	3.13	21.1	82
宮崎	31	67	191	39	4,641	2.86	20.5	79
鹿児島	43	94	273	56	4,537	2.03	20.4	77
沖縄	29	61	165	38	4,852	3.15	22.9	78

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比 （全年齢）

平成24年度4月～8月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	0.2	1.6	1.9	5.1	▲ 1.4	0.3	3.1	▲ 4.6
北海道	0.2	▲ 0.2	0.4	4.5	0.4	0.6	4.1	▲ 4.1
青森	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.4	2.9	0.3	0.4	4.4	▲ 4.2
岩手	2.2	2.7	3.3	7.6	▲ 0.5	0.6	4.1	▲ 5.0
宮城	6.6	9.8	8.3	10.2	▲ 2.9	▲ 1.4	1.7	▲ 3.2
秋田	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 3.7	1.0	▲ 0.7	▲ 0.7	4.9	▲ 4.7
山形	▲ 0.8	1.0	0.6	4.1	▲ 1.8	▲ 0.4	3.5	▲ 4.7
福島	5.2	9.3	8.6	10.1	▲ 3.7	▲ 0.6	1.4	▲ 4.4
茨城	0.2	2.0	2.1	4.4	▲ 1.8	0.2	2.2	▲ 4.1
栃木	0.2	2.8	2.3	5.4	▲ 2.5	▲ 0.5	3.0	▲ 5.0
群馬	1.8	3.1	3.3	6.8	▲ 1.2	0.2	3.4	▲ 4.7
埼玉	0.4	2.5	2.7	5.6	▲ 2.0	0.3	2.8	▲ 4.9
千葉	1.7	3.1	3.8	6.4	▲ 1.4	0.6	2.5	▲ 4.4
東京	▲ 0.8	1.5	1.6	3.8	▲ 2.3	0.1	2.2	▲ 4.5
神奈川	▲ 0.7	1.7	2.5	4.6	▲ 2.3	0.7	2.1	▲ 5.0
新潟	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.4	3.0	▲ 1.2	0.1	3.4	▲ 4.5
富山	2.3	4.3	3.3	7.2	▲ 2.0	▲ 0.9	3.8	▲ 4.6
石川	1.1	3.1	3.2	6.1	▲ 2.0	0.1	2.8	▲ 4.7
福井	1.0	4.0	4.2	6.8	▲ 2.9	0.2	2.5	▲ 5.4
山梨	▲ 0.0	2.1	2.6	4.7	▲ 2.0	0.5	2.0	▲ 4.5
長野	▲ 0.1	1.3	2.2	5.5	▲ 1.4	0.9	3.3	▲ 5.3
岐阜	▲ 0.6	1.4	1.4	5.1	▲ 2.0	0.0	3.6	▲ 5.4
静岡	1.0	3.5	4.4	6.3	▲ 2.4	0.9	1.8	▲ 4.9
愛知	0.5	2.7	3.0	6.0	▲ 2.2	0.2	2.9	▲ 5.2
三重	▲ 0.4	0.4	0.8	4.9	▲ 0.8	0.3	4.1	▲ 5.1
滋賀	▲ 0.1	0.6	0.3	5.1	▲ 0.7	▲ 0.3	4.8	▲ 4.9
京都	0.9	3.4	3.3	5.5	▲ 2.3	▲ 0.1	2.2	▲ 4.3
大阪	1.1	2.1	2.3	5.4	▲ 1.0	0.2	3.0	▲ 4.1
兵庫	▲ 0.1	0.7	1.0	4.6	▲ 0.7	0.3	3.6	▲ 4.5
奈良	▲ 1.1	0.9	0.6	4.8	▲ 2.0	▲ 0.3	4.2	▲ 5.7
和歌山	0.8	2.7	3.5	6.1	▲ 1.8	0.7	2.5	▲ 4.9
鳥取	▲ 0.2	2.5	3.2	5.6	▲ 2.7	0.6	2.4	▲ 5.5
島根	0.9	2.0	2.3	6.3	▲ 1.1	0.3	3.9	▲ 5.1
岡山	2.2	1.8	2.4	6.7	0.4	0.6	4.2	▲ 4.2
広島	0.0	0.2	0.4	4.4	▲ 0.1	0.2	4.0	▲ 4.2
山口	▲ 0.4	▲ 0.0	0.8	4.3	▲ 0.4	0.8	3.5	▲ 4.5
徳島	0.4	3.2	3.8	6.2	▲ 2.7	0.7	2.3	▲ 5.5
香川	▲ 0.3	0.3	0.9	4.1	▲ 0.6	0.5	3.2	▲ 4.2
愛媛	0.7	2.9	2.9	6.2	▲ 2.1	0.0	3.2	▲ 5.2
高知	0.3	1.2	1.4	4.9	▲ 0.8	0.3	3.4	▲ 4.3
福岡	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	3.5	0.0	▲ 0.1	4.7	▲ 4.4
佐賀	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.8	3.9	▲ 0.4	0.1	4.7	▲ 5.0
長崎	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 1.1	3.4	▲ 1.1	0.1	4.5	▲ 5.4
熊本	▲ 0.2	0.8	1.7	5.1	▲ 1.1	0.9	3.4	▲ 5.1
大分	▲ 0.7	0.8	1.5	4.7	▲ 1.5	0.8	3.1	▲ 5.2
宮崎	▲ 0.5	0.5	1.7	5.3	▲ 1.0	1.2	3.5	▲ 5.6
鹿児島	▲ 0.0	0.3	1.2	5.4	▲ 0.3	0.9	4.2	▲ 5.2
沖縄	1.9	0.0	0.6	5.2	1.9	0.6	4.6	▲ 3.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、
1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比 （全年齢）

平成24年度8月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 0.9	0.6	1.1	3.9	▲ 1.5	0.4	2.8	▲ 4.6
北海道	▲ 1.4	▲ 0.8	0.3	3.1	▲ 0.7	1.1	2.8	▲ 4.4
青森	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.5	2.4	▲ 1.2	0.6	2.9	▲ 4.6
岩手	0.5	1.5	2.4	5.9	▲ 1.0	0.9	3.5	▲ 5.1
宮城	4.1	5.3	4.4	7.6	▲ 1.2	▲ 0.8	3.1	▲ 3.3
秋田	▲ 4.1	▲ 1.8	▲ 1.8	0.9	▲ 2.4	0.0	2.8	▲ 5.0
山形	▲ 1.5	1.1	1.0	3.4	▲ 2.6	▲ 0.1	2.4	▲ 4.8
福島	2.1	4.2	4.2	7.0	▲ 2.0	0.0	2.7	▲ 4.5
茨城	▲ 0.7	0.5	0.8	3.5	▲ 1.2	0.3	2.7	▲ 4.0
栃木	▲ 1.4	2.0	0.9	3.8	▲ 3.3	▲ 1.1	2.9	▲ 5.0
群馬	1.9	3.8	5.2	6.4	▲ 1.8	1.4	1.1	▲ 4.2
埼玉	▲ 0.3	1.8	2.4	4.7	▲ 2.1	0.5	2.2	▲ 4.7
千葉	1.0	1.8	2.5	5.3	▲ 0.8	0.6	2.8	▲ 4.1
東京	▲ 1.5	0.4	0.3	2.8	▲ 1.9	▲ 0.1	2.5	▲ 4.2
神奈川	▲ 1.6	0.3	0.9	3.4	▲ 1.9	0.7	2.4	▲ 4.8
新潟	▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 1.8	1.3	▲ 1.3	0.4	3.1	▲ 4.7
富山	0.0	2.0	1.4	4.7	▲ 1.9	▲ 0.6	3.2	▲ 4.5
石川	0.5	2.7	3.6	5.4	▲ 2.1	0.9	1.8	▲ 4.7
福井	▲ 1.3	2.7	2.3	4.5	▲ 3.9	▲ 0.4	2.2	▲ 5.5
山梨	▲ 1.0	1.4	2.1	3.7	▲ 2.4	0.7	1.6	▲ 4.6
長野	▲ 0.9	1.5	2.1	4.6	▲ 2.4	0.6	2.4	▲ 5.2
岐阜	▲ 2.3	0.3	0.7	3.4	▲ 2.5	0.5	2.6	▲ 5.4
静岡	0.3	2.9	4.0	5.5	▲ 2.5	1.1	1.4	▲ 4.9
愛知	▲ 0.8	1.8	2.2	4.8	▲ 2.5	0.4	2.5	▲ 5.3
三重	▲ 1.8	0.6	1.3	3.2	▲ 2.4	0.8	1.9	▲ 4.9
滋賀	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.5	3.7	▲ 0.8	0.1	4.2	▲ 4.9
京都	▲ 0.9	2.0	2.2	3.6	▲ 2.8	0.2	1.4	▲ 4.4
大阪	▲ 0.0	0.8	1.2	4.1	▲ 0.8	0.4	2.9	▲ 4.0
兵庫	▲ 1.1	▲ 0.2	0.3	3.5	▲ 0.9	0.5	3.2	▲ 4.4
奈良	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 0.5	2.8	▲ 2.7	▲ 0.0	3.4	▲ 5.8
和歌山	0.6	2.7	3.7	5.9	▲ 2.0	1.0	2.1	▲ 5.0
鳥取	▲ 1.8	0.8	2.2	3.9	▲ 2.6	1.5	1.6	▲ 5.5
島根	▲ 1.0	0.9	0.9	4.6	▲ 1.9	0.1	3.6	▲ 5.4
岡山	1.2	0.4	0.9	5.3	0.7	0.5	4.4	▲ 4.0
広島	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.8	3.4	▲ 0.6	▲ 0.2	4.3	▲ 4.4
山口	▲ 1.8	▲ 0.9	0.1	3.5	▲ 0.9	0.9	3.4	▲ 5.1
徳島	▲ 0.7	3.4	4.0	5.3	▲ 4.0	0.6	1.2	▲ 5.7
香川	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.2	3.2	▲ 0.0	0.9	3.4	▲ 4.2
愛媛	▲ 1.7	1.1	1.1	4.1	▲ 2.8	0.0	3.0	▲ 5.6
高知	▲ 2.3	▲ 0.4	0.2	2.9	▲ 1.9	0.6	2.7	▲ 5.1
福岡	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.1	2.7	0.4	0.1	4.9	▲ 4.4
佐賀	▲ 1.1	▲ 0.7	0.0	3.8	▲ 0.4	0.7	3.8	▲ 4.7
長崎	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 1.2	2.2	▲ 1.6	0.4	3.5	▲ 5.3
熊本	▲ 1.1	0.3	1.3	4.1	▲ 1.4	0.9	2.8	▲ 5.0
大分	▲ 2.1	▲ 0.8	0.5	3.5	▲ 1.4	1.2	3.0	▲ 5.4
宮崎	▲ 1.4	0.5	2.6	4.2	▲ 1.9	2.1	1.5	▲ 5.4
鹿児島	▲ 0.6	0.4	1.4	5.1	▲ 1.0	1.0	3.7	▲ 5.5
沖縄	1.4	2.6	3.4	4.3	▲ 1.1	0.9	0.8	▲ 2.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、
1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月						10月～3月						
										4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
割	後発医薬品割合（数量ベース）	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	23.1	22.9	23.0	23.1	23.1	23.2	23.3	23.8	23.4	23.5	23.7	23.9	24.1	24.0
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.9	8.6	8.6	8.8	8.9	9.0	9.2
合	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	47.6	47.8	48.0	47.6	47.2	47.2	47.7	49.5	48.7	48.9	49.6	50.2	50.6	49.1

		平成24年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
割	後発医薬品割合（数量ベース）	28.0	27.3	27.8	28.1	28.3	28.5
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	9.8	9.5	9.7	9.9	10.0	10.1
合	後発医薬品調剤率	51.4	51.2	51.5	51.3	51.5	51.5

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注3） 平成22年4月以降は、後発医薬品割合（数量ベース） の算出から、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。
注4） 平成24年4月以降は、後発医薬品割合（数量ベース） の算出から、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤は除外している。

【表Ⅴ】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月						10月～3月						
										4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
割	後発医薬品割合（数量ベース）	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	1.0	1.1	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.4	1.6
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	1.0
合	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.4	0.6	0.7	1.2	0.8	0.2	0.6	0.8	2.0	1.5

		平成24年度 4月～8月	4月	5月	6月	7月	8月
割	後発医薬品割合（数量ベース）	4.9	4.4	4.7	5.0	5.2	5.3
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.4	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7
合	後発医薬品調剤率	3.8	3.4	3.5	3.7	4.3	4.3

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
総数	総数	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	326	336	2,229	1,933	399	401
	0歳以上 5歳未満	53	59	27	32	60	27	4	4	32	24	5	4
	5歳以上 10歳未満	51	54	22	31	58	24	4	3	33	22	4	4
	10歳以上 15歳未満	31	38	16	22	44	18	3	2	25	17	3	3
	15歳以上 20歳未満	26	31	13	18	35	15	2	2	20	14	3	3
	20歳以上 25歳未満	29	35	16	19	38	18	3	3	20	16	3	3
	25歳以上 30歳未満	41	50	23	27	55	25	4	4	29	24	5	5
	30歳以上 35歳未満	59	70	32	38	76	35	6	5	41	32	7	6
	35歳以上 40歳未満	82	100	45	55	111	51	8	8	60	47	10	9
	40歳以上 45歳未満	94	114	52	62	136	62	10	10	74	60	12	12
	45歳以上 50歳未満	114	140	65	76	159	74	12	12	85	71	15	15
	50歳以上 55歳未満	147	175	82	92	200	93	15	16	106	90	19	19
	55歳以上 60歳未満	223	253	121	131	277	132	22	22	146	122	25	25
	60歳以上 65歳未満	307	391	182	208	473	224	37	39	249	212	43	44
	65歳以上 70歳未満	362	426	206	221	471	224	37	39	247	219	45	47
	70歳以上 75歳未満	400	473	227	247	552	261	43	45	291	255	53	54
	75歳以上	983	1,209	578	631	1,459	690	114	121	769	707	147	150

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
総数	総数	・	616	311	305	584	266	29	52	318	289	74	65
	0歳以上 5歳未満	・	6	3	3	1	1	▲ 0	0	0	0	1	0
	5歳以上 10歳未満	・	3	1	2	4	2	▲ 0	0	2	1	0	0
	10歳以上 15歳未満	・	7	3	4	6	3	0	0	3	2	0	0
	15歳以上 20歳未満	・	6	3	3	4	2	0	0	2	1	0	0
	20歳以上 25歳未満	・	6	3	3	3	2	0	0	1	2	0	0
	25歳以上 30歳未満	・	9	4	5	5	3	0	0	2	2	1	1
	30歳以上 35歳未満	・	11	5	6	5	3	0	0	2	3	1	1
	35歳以上 40歳未満	・	18	8	10	11	6	0	1	5	5	1	1
	40歳以上 45歳未満	・	21	9	11	22	10	1	2	12	8	2	2
	45歳以上 50歳未満	・	26	12	14	19	10	1	2	9	9	2	2
	50歳以上 55歳未満	・	28	14	14	25	11	1	2	14	12	3	3
	55歳以上 60歳未満	・	30	15	15	25	10	1	2	14	12	3	3
	60歳以上 65歳未満	・	84	41	43	82	42	5	8	41	25	6	5
	65歳以上 70歳未満	・	64	36	27	45	18	1	4	27	33	9	8
	70歳以上 75歳未満	・	73	38	35	79	35	4	7	44	39	10	8
	75歳以上	・	226	117	110	250	112	14	22	139	134	33	30

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成24年度 4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
総数	総数	・	・	・	・	・	20.5	16.1	15.6	9.7	18.1	16.6	17.6	22.6	19.5
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	・	・	10.8	1.5	1.9	▲ 3.6	4.9	1.1	2.0	11.5	3.7
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	・	・	6.3	7.5	8.0	▲ 1.3	9.3	7.1	4.8	10.2	5.6
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	・	・	23.1	14.9	17.0	5.7	17.0	13.5	10.1	18.7	10.4
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	・	・	21.4	11.6	13.2	3.3	12.8	10.4	9.5	16.4	10.6
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	・	・	20.6	8.4	10.4	1.4	9.6	6.7	10.5	17.4	13.7
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	・	・	20.8	9.3	11.5	3.3	12.1	7.6	11.7	18.6	15.8
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	・	・	18.5	7.5	8.7	1.7	9.2	6.5	10.4	17.5	14.7
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	・	・	21.6	10.6	12.5	5.5	12.9	9.0	10.7	17.0	15.6
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	・	・	21.9	19.2	19.2	12.6	20.5	19.3	16.3	21.1	19.8
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	・	・	22.9	13.4	14.9	8.2	15.2	12.2	14.9	20.2	19.7
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	・	・	19.0	14.3	13.6	7.3	15.6	15.0	15.7	20.3	18.7
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	・	・	13.5	9.7	8.6	3.1	10.7	10.7	11.3	15.2	13.4
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	・	・	27.2	21.1	22.9	16.8	24.9	19.6	13.4	16.7	13.8
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	・	・	17.6	10.5	8.8	3.3	11.5	12.1	17.5	23.1	20.3
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	・	・	18.3	16.7	15.3	10.1	18.3	17.9	17.8	22.2	18.6
	75歳以上	・	・	・	・	・	23.0	20.7	19.3	13.7	22.4	22.0	23.5	28.7	24.4

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成24年度 4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
割合	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.4	8.4	8.9	9.8	10.0	10.1
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.7	8.0	7.5	7.3	8.1	8.3	7.9
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.2	6.3	5.9	6.1	6.6	6.7	6.3
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	5.8	5.6	5.2	6.1	6.5	6.3	5.6
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	6.8	6.5	6.3	7.1	7.6	7.4	7.0
	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	7.0	6.9	6.8	7.3	8.0	8.1	8.0
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	7.2	7.8	7.9	7.8
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	6.9	6.8	6.7	7.3	7.8	7.9	7.9
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	7.1	7.0	6.9	7.4	7.9	8.0	8.0
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	7.4	7.4	7.3	7.7	8.2	8.4	8.4
	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	8.1	8.1	8.1	8.5	9.1	9.2	9.3
	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	8.5	8.5	8.5	9.0	9.7	9.9	10.0
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	8.7	8.8	8.7	9.3	10.1	10.3	10.4
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	9.0	9.0	9.0	9.6	10.4	10.6	10.8
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	9.2	9.3	9.3	9.8	10.8	11.0	11.1
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	8.7	8.7	8.8	9.2	10.1	10.3	10.4
	75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	8.6	8.6	8.7	9.2	10.4	10.5	10.7

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合 8月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			
								7月	8月			7月	8月	
	内服薬 総数	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	285	296	1,960	1,721	356	359	100.0
	11 中枢神経系用薬	149	177	84	93	229	97	16	17	132	155	34	36	9.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	20	21	46	22	4	4	23	25	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	23	26	55	26	4	4	30	25	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	7	7	16	8	1	1	8	7	1	1	
	117 精神神経用剤	42	52	25	27	64	31	5	5	34	36	8	9	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	1	1	26	1	0	0	25	54	12	12	
	21 循環器官用薬	636	796	382	414	929	436	73	76	493	450	94	96	26.8
	212 不整脈用剤	34	42	19	22	52	25	4	4	27	24	5	5	
	214 血圧降下剤	81	99	47	52	113	55	9	9	59	55	12	13	
	217 血管拡張剤	268	375	178	197	436	209	35	36	228	190	39	39	
総	218 高脂血症用剤	165	178	87	91	217	94	16	16	123	137	29	30	
	22 呼吸器官用薬	76	67	29	38	76	32	5	5	44	34	6	6	1.6
	23 消化器官用薬	426	571	265	306	734	344	58	60	390	348	72	73	20.3
	232 消化性潰瘍用剤	247	368	168	201	506	235	39	41	271	245	51	52	
	239 その他の消化器官用薬	8	12	5	6	14	7	1	1	8	7	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	65	31	34	74	36	6	6	39	33	7	7	1.9
	31 ビタミン剤	354	346	173	173	356	178	30	31	177	135	28	27	7.6
	32 滋養強壮薬	14	17	8	9	20	10	2	2	10	9	2	2	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	5	5	11	6	1	1	6	5	1	1	
	33 血液・体液用薬	198	260	124	136	301	144	24	25	157	138	28	29	8.0
	39 その他の代謝性医薬品	276	321	154	168	377	179	30	32	198	172	36	36	10.1
	396 糖尿病用剤	122	148	70	78	181	85	14	15	96	83	17	17	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	40	43	102	48	8	8	54	50	11	11	
	42 腫瘍用薬	71	112	51	60	140	67	11	12	73	60	13	13	3.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	69	110	51	59	138	66	11	12	72	60	13	13	
	44 アレルギー用薬	134	181	75	106	210	93	13	13	118	85	15	15	4.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	59	83	36	47	97	41	6	6	56	43	9	8	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	11	14	30	13	2	2	17	16	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	22	29	60	25	4	4	35	25	5	4	
	62 化学療法剤	88	101	50	51	108	53	9	9	55	40	9	8	2.4
	624 合成抗菌剤	17	28	12	16	32	14	2	2	18	10	2	2	
	625 抗ウイルス剤	14	14	7	7	14	6	1	1	7	4	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	内服薬 総数	・	570	293	277	556	249	28	49	306	282	71	63
	11 中枢神経系用薬	・	28	14	14	52	13	1	3	39	75	18	19
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	7	3	3	5	3	0	1	3	6	2	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	9	5	4	7	3	0	1	4	4	1	1
	116 抗パーキンソン剤	・	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	10	5	5	12	6	1	1	6	10	3	4
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	0	0	25	0	0	0	24	53	12	12
	21 循環器官用薬	・	161	89	71	132	54	6	11	78	87	22	21
	212 不整脈用剤	・	7	3	4	11	5	1	1	5	3	1	1
	214 血圧降下剤	・	18	10	9	15	8	1	1	7	9	3	3
	217 血管拡張剤	・	106	60	47	61	31	4	6	30	16	4	3
総	218 高脂血症用剤	・	13	8	5	40	7	1	2	33	59	13	13
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 8	▲ 4	▲ 5	9	3	▲ 0	1	6	7	2	1
	23 消化器官用薬	・	145	69	76	163	79	11	15	83	63	15	13
	232 消化性潰瘍用剤	・	121	57	64	138	67	10	13	71	51	12	10
	239 その他の消化器官用薬	・	3	2	2	2	1	0	0	1	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	14	7	6	9	5	1	1	4	4	1	1
	31 ビタミン剤	・	▲ 9	▲ 3	▲ 5	10	5	▲ 0	2	4	▲ 14	▲ 2	▲ 3
	32 滋養強壮薬	・	3	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	62	31	30	41	21	2	4	21	18	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	・	45	23	22	56	25	3	6	31	24	6	5
	396 糖尿病用剤	・	26	13	13	33	15	2	3	18	12	3	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	12	6	6	19	9	1	2	11	10	2	2
	42 腫瘍用薬	・	41	26	15	29	15	2	3	13	5	2	1
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	・	41	25	15	28	15	2	3	13	5	2	1
	44 アレルギー用薬	・	47	18	29	29	18	1	2	11	6	2	2
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	24	11	12	14	5	0	1	9	8	2	2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	11	5	5	5	2	0	0	3	5	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	12	5	7	8	3	0	0	6	4	1	1
	62 化学療法剤	・	13	7	6	7	3	0	1	4	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	12	7	5	4	2	0	0	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
総数	内服薬 総数	・	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	10.9	19.7	18.5	19.6	24.7	21.4
	11 中枢神経系用薬	・	18.8	19.9	17.8	29.5	15.7	9.9	19.4	42.0	92.1	111.7	112.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	19.5	20.4	18.7	13.5	14.3	9.1	17.5	12.7	32.5	50.6	57.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	22.2	24.7	19.9	14.4	13.1	7.5	17.8	15.5	18.5	21.9	17.8
	116 抗パーキンソン剤	・	7.3	8.3	6.4	8.4	7.7	2.5	10.4	9.1	6.5	9.8	6.7
	117 精神神経用剤	・	24.1	24.9	23.4	23.2	24.3	17.9	27.7	22.2	39.2	63.0	65.5
	119 その他中枢神経系用薬	・	19.8	20.4	19.1	1323.4	8.5	4.6	10.7	2584.7	6504.8	7022.4	7070.2
	21 循環器官用薬	・	25.2	30.5	20.8	16.6	14.2	8.7	16.4	18.9	24.0	29.7	27.6
	212 不整脈用剤	・	20.7	18.6	22.6	25.4	27.9	22.5	31.0	23.1	16.9	20.3	17.2
	214 血圧降下剤	・	22.6	25.5	20.0	14.7	15.9	10.3	17.4	13.6	19.8	32.2	36.6
	217 血管拡張剤	・	39.6	50.6	31.1	16.4	17.6	11.8	19.1	15.3	9.0	12.2	9.3
	218 高脂血症用剤	・	7.7	9.7	5.9	22.4	8.1	3.4	11.0	36.1	75.5	84.3	82.4
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.0	12.9	8.9	▲ 2.0	12.0	16.0	24.7	34.6	26.8
	23 消化器官用薬	・	34.1	35.1	33.2	28.5	29.9	24.6	34.0	27.2	22.1	25.5	20.8
	232 消化性潰瘍用剤	・	48.9	51.5	46.9	37.5	40.2	34.2	44.3	35.3	26.5	30.0	25.0
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	40.6	36.1	21.3	21.3	17.6	23.3	21.4	30.9	35.4	32.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	27.2	32.1	23.1	14.6	16.4	10.4	18.5	13.0	12.4	16.2	12.6
	31 ビタミン剤	・	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	2.8	3.1	▲ 0.6	7.6	2.6	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 11.3
	32 滋養強壮薬	・	23.5	24.3	22.7	13.8	14.5	9.3	17.2	13.1	10.5	12.4	9.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	17.4	18.5	16.4	15.2	16.4	10.9	18.3	14.1	4.5	6.7	3.5
	33 血液・体液用薬	・	31.0	33.5	28.8	15.9	16.6	10.6	19.1	15.3	14.7	18.4	14.4
	39 その他の代謝性医薬品	・	16.2	17.2	15.3	17.3	16.4	12.8	22.0	18.2	16.4	18.3	14.8
	396 糖尿病用剤	・	21.5	22.5	20.6	22.5	21.6	18.4	28.3	23.3	17.6	18.4	13.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	16.2	17.0	15.5	23.4	21.7	16.6	25.3	24.9	25.3	29.4	27.2
	42 腫瘍用薬	・	57.6	98.4	34.0	25.7	29.7	21.5	30.6	22.2	9.1	15.2	8.5
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 32.4	▲ 31.2	▲ 33.8	▲ 25.0	▲ 29.8	▲ 35.8	▲ 38.4	▲ 19.4	▲ 21.2	▲ 14.1	▲ 21.4
	429 その他の腫瘍用薬	・	58.4	100.4	34.2	25.8	29.8	21.5	30.6	22.4	9.2	15.4	8.7
	44 アレルギー用薬	・	35.1	32.1	37.2	16.2	24.2	8.9	17.2	10.6	7.6	16.7	12.9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	39.7	44.5	36.2	17.0	14.3	4.3	16.2	19.1	24.2	33.7	26.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	72.5	90.5	60.6	18.7	17.9	9.2	20.2	19.3	41.4	50.8	45.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	30.3	32.8	28.5	15.9	11.5	0.1	13.0	19.2	17.8	27.6	21.0
	62 化学療法剤	・	14.3	16.4	12.3	7.1	5.9	0.9	8.3	8.2	▲ 8.1	▲ 6.5	▲ 7.0
	624 合成抗菌剤	・	69.3	117.5	44.5	13.6	13.2	1.6	9.3	14.0	▲ 14.3	▲ 11.0	▲ 15.4
	625 抗ウイルス剤	・	3.2	2.9	3.5	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 3.7	1.5	▲ 2.7	▲ 23.8	▲ 22.0	▲ 19.9

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			8月(%)
								7月	8月			7月	8月	
	内服薬　総数	4,222	4,362	1,966	2,396	4,316	1,937	286	240	2,379	1,664	324	246	100.0
	11 中枢神経系用薬	44	40	20	19	36	19	4	3	17	13	3	2	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	19	18	33	18	4	3	16	12	3	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	－	0	－	0	－	－	－	－	－	0	－	0	
	21 循環器官用薬	4	4	2	2	5	2	0	0	2	2	0	0	0.2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,575	1,152	492	659	1,188	508	70	61	679	527	103	77	31.3
	23 消化器官用薬	230	274	128	146	259	121	18	16	138	107	21	16	6.4
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	1	2	3	1	0	0	2	1	－	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	5	2	2	5	3	1	0	2	2	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	62	73	38	34	75	39	7	7	36	34	7	7	2.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	－	－	
	33 血液・体液用薬	7	18	8	10	20	9	2	1	10	10	2	2	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	189	220	101	120	188	85	12	11	103	70	13	10	4.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	－	0	－	－	－	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	9	9	22	10	2	2	11	8	－	2	
	42 腫瘍用薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	
	44 アレルギー用薬	810	1,016	458	558	1,008	462	68	60	546	323	61	49	19.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	786	980	440	540	1,007	448	65	57	559	424	85	65	26.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	257	290	548	257	40	35	290	250	52	41	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	181	211	456	189	24	21	267	173	32	24	
	62 化学療法剤	510	579	276	303	524	239	38	24	285	152	27	17	7.0
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	507	522	274	247	520	237	38	23	283	150	27	17	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	内服薬　総数	・	140	66	74	▲ 46	▲ 29	▲ 30	7	▲ 17	15	37	6
	11 中枢神経系用薬	・	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	0	1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	・	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	・	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	－	0	▲ 0	－	－	－	▲ 0	0	－	0
	21 循環器官用薬	・	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	・	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	・	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	－	▲ 0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 424	▲ 191	▲ 233	36	16	▲ 8	3	20	103	33	16
	23 消化器官用薬	・	44	21	23	▲ 15	▲ 7	▲ 2	0	▲ 8	4	3	0
	232 消化性潰瘍用剤	・	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	・	1	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	1	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	10	5	5	2	1	▲ 0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	－	－	－	0	－	－	－	0	0	－	－
	33 血液・体液用薬	・	11	5	6	2	1	0	0	1	2	1	0
	39 その他の代謝性医薬品	・	32	16	15	▲ 32	▲ 16	▲ 4	▲ 1	▲ 17	▲ 2	1	▲ 1
	396 糖尿病用剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	－	－	0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	7	4	3	3	1	0	0	2	▲ 1	▲ 2	0
	42 腫瘍用薬	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	・	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－
	44 アレルギー用薬	・	206	85	121	▲ 8	4	▲ 6	▲ 0	▲ 12	▲ 67	▲ 8	▲ 12
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	195	95	100	27	8	▲ 6	3	19	46	20	8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	122	69	53	0	0	▲ 3	2	▲ 0	32	12	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	34	26	8	27	8	▲ 3	2	19	14	8	3
	62 化学療法剤	・	69	30	40	▲ 55	▲ 37	▲ 3	0	▲ 19	▲ 69	▲ 11	▲ 6
	624 合成抗菌剤	・	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	625 抗ウイルス剤	・	15	29	▲ 14	▲ 56	▲ 37	▲ 3	▲ 0	▲ 19	▲ 69	▲ 11	▲ 6

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			8月(%)
								7月	8月			7月	8月	
	内服薬　総数	1,689	2,045	963	1,082	2,365	1,108	183	188	1,257	1,072	221	222	100.0
	11 中枢神経系用薬	120	140	67	74	165	77	13	13	88	87	19	20	9.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	27	32	15	16	36	18	3	3	18	19	4	5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	34	16	18	38	18	3	3	21	17	4	3	
	116 抗パーキンソン剤	10	11	5	5	11	6	1	1	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	38	46	22	24	57	27	5	5	29	31	7	8	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	0	0	4	0	0	0	4	7	1	2	
	21 循環器官用薬	432	532	256	276	610	286	48	49	325	295	62	63	28.3
	212 不整脈用剤	24	28	13	15	35	17	3	3	18	16	3	3	
	214 血圧降下剤	57	70	33	37	79	38	6	7	41	38	8	9	
	217 血管拡張剤	189	258	123	135	292	140	23	24	152	124	25	26	
総	218 高脂血症用剤	115	121	59	62	148	63	11	11	86	96	20	21	
	22 呼吸器官用薬	44	41	18	24	48	19	3	3	28	21	4	4	1.6
	23 消化器官用薬	249	336	155	181	431	201	34	35	230	202	42	42	18.9
	232 消化性潰瘍用剤	154	229	104	125	312	144	24	25	168	149	31	31	
	239 その他の消化器官用薬	6	8	4	4	10	5	1	1	6	5	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26	33	16	18	37	18	3	3	20	16	3	3	1.5
	31 ビタミン剤	206	197	99	98	198	100	17	17	98	74	15	15	6.7
	32 滋養強壮薬	9	11	5	6	12	6	1	1	6	5	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	7	3	4	8	4	1	1	4	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	111	145	69	76	164	78	13	14	86	74	15	15	6.9
	39 その他の代謝性医薬品	212	245	117	128	284	135	23	24	150	128	26	27	12.0
	396 糖尿病用剤	96	115	55	60	139	66	11	12	74	63	13	13	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	57	65	31	34	80	38	6	7	42	38	8	8	
	42 腫瘍用薬	39	54	25	28	63	30	5	5	33	27	6	6	2.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	38	53	25	28	62	30	5	5	32	27	6	6	
	44 アレルギー用薬	108	147	59	88	171	74	10	10	96	68	12	11	5.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	45	64	28	36	75	32	5	5	44	34	7	6	2.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	18	8	10	22	10	2	1	13	12	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	31	41	17	23	47	19	3	3	28	19	4	3	
	62 化学療法剤	69	77	38	39	83	41	7	7	42	31	7	7	3.0
	624 合成抗菌剤	14	23	10	13	26	11	2	2	15	8	2	1	
	625 抗ウイルス剤	8	8	4	4	8	4	1	1	4	3	1	0	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	内服薬　総数	・	357	182	174	319	145	15	28	175	149	38	34
	11 中枢神経系用薬	・	21	10	10	24	10	1	2	14	24	7	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	5	3	3	4	2	0	0	2	5	1	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	6	3	3	4	2	0	0	3	3	1	1
	116 抗パーキンソン剤	・	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	8	4	4	11	5	1	1	5	9	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	0	0	3	0	0	0	3	6	1	1
	21 循環器官用薬	・	100	57	43	78	30	3	6	49	57	14	14
	212 不整脈用剤	・	5	2	3	7	4	0	1	3	2	1	0
	214 血圧降下剤	・	12	7	6	9	5	1	1	5	6	2	2
	217 血管拡張剤	・	69	40	29	34	17	2	3	17	7	2	2
総	218 高脂血症用剤	・	6	4	2	27	3	0	1	24	44	10	10
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 3	▲ 1	▲ 2	6	2	▲ 0	0	4	4	1	1
	23 消化器官用薬	・	87	41	46	94	46	7	9	48	35	8	7
	232 消化性潰瘍用剤	・	74	35	39	83	41	6	8	43	30	7	6
	239 その他の消化器官用薬	・	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	7	4	3	4	2	0	0	2	2	0	0
	31 ビタミン剤	・	▲ 9	▲ 4	▲ 5	1	0	▲ 1	1	0	▲ 9	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	・	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	34	17	16	20	10	1	2	10	9	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	32	16	16	40	18	2	4	22	16	4	3
	396 糖尿病用剤	・	19	9	9	24	11	2	2	13	9	2	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	8	4	4	15	7	1	1	8	6	1	1
	42 腫瘍用薬	・	15	9	5	10	5	1	1	4	2	1	0
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	・	15	9	5	9	5	1	1	4	2	1	0
	44 アレルギー用薬	・	39	15	25	24	15	1	1	9	5	2	1
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	19	9	10	11	4	0	1	7	7	2	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	9	4	4	4	2	0	0	2	4	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	10	4	5	6	2	▲ 0	0	5	3	1	1
	62 化学療法剤	・	9	5	4	5	2	0	0	3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	9	5	4	3	1	▲ 0	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			8月(%)
								7月	8月			7月	8月	
	内服薬 総数	834	1,045	498	547	1,282	602	100	106	679	632	132	135	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	36	17	19	64	20	3	4	43	68	15	15	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	4	4	10	5	1	1	5	5	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	7	7	17	8	1	1	9	8	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	2	2	5	2	0	0	2	2	0	0	
	117 精神神経用剤	5	6	3	3	8	4	1	1	4	4	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	23	1	0	0	22	47	10	11	
	21 循環器官用薬	204	264	126	138	318	150	25	26	168	156	33	33	24.8
	212 不整脈用剤	11	13	6	7	17	8	1	1	9	8	2	2	
	214 血圧降下剤	23	29	14	15	34	16	3	3	18	17	4	4	
	217 血管拡張剤	79	117	55	62	145	69	11	12	76	66	14	14	
総	218 高脂血症用剤	50	56	27	29	69	31	5	5	38	41	9	9	
	22 呼吸器官用薬	16	14	7	7	17	8	1	1	9	8	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	175	233	109	124	301	142	24	25	159	145	30	31	22.9
	232 消化性潰瘍用剤	93	139	64	75	194	91	15	16	104	97	20	21	
	239 その他の消化器官用薬	3	3	2	2	4	2	0	0	2	2	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	15	16	37	18	3	3	19	17	3	4	2.6
	31 ビタミン剤	148	149	74	75	158	79	13	14	79	61	12	12	9.2
	32 滋養強壮薬	4	6	3	3	7	3	1	1	3	3	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	1	1	3	2	0	0	2	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	87	115	55	60	137	66	11	12	71	64	13	13	9.9
	39 その他の代謝性医薬品	62	74	36	39	91	43	7	8	48	44	9	9	6.9
	396 糖尿病用剤	25	33	15	17	42	20	3	4	22	20	4	4	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	8	9	22	10	2	2	12	12	3	3	
	42 腫瘍用薬	32	58	26	32	77	36	6	7	41	33	7	7	5.4
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	57	26	31	76	36	6	7	40	33	7	7	
	44 アレルギー用薬	18	24	11	13	29	14	2	2	16	13	3	3	2.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7	9	4	5	12	5	1	1	6	5	1	1	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	3	4	8	4	1	1	5	4	1	1	
	62 化学療法剤	14	18	9	9	20	10	2	2	10	8	2	2	1.2
	624 合成抗菌剤	3	5	2	3	6	3	0	0	3	2	0	0	
	625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	内服薬 総数	・	212	110	102	237	104	13	21	132	132	32	29
	11 中枢神経系用薬	・	7	3	4	28	3	0	1	25	51	11	12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	3	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	0	0	21	0	0	0	21	47	10	11
	21 循環器官用薬	・	60	32	29	54	25	3	5	30	31	8	7
	212 不整脈用剤	・	2	1	1	4	2	0	0	2	1	0	0
	214 血圧降下剤	・	6	3	3	5	3	0	1	3	3	1	1
	217 血管拡張剤	・	38	20	18	27	14	2	3	14	9	2	2
総	218 高脂血症用剤	・	6	3	3	13	4	0	1	9	15	3	3
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 2	▲ 1	▲ 1	2	1	0	0	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	・	58	28	30	68	33	5	7	35	28	7	6
	232 消化性潰瘍用剤	・	47	22	25	55	27	4	5	28	22	5	4
	239 その他の消化器官用薬	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6	3	3	5	3	0	1	3	2	1	0
	31 ビタミン剤	・	0	1	▲ 0	9	5	0	1	4	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	・	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	28	14	14	22	11	1	2	11	9	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	12	6	6	16	7	1	2	9	8	2	2
	396 糖尿病用剤	・	8	4	4	9	4	1	1	5	4	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	3	2	1	4	2	0	0	3	4	1	1
	42 腫瘍用薬	・	26	16	10	19	10	1	2	9	3	1	1
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	・	26	16	10	19	10	1	2	9	3	1	1
	44 アレルギー用薬	・	6	3	3	5	3	0	0	3	2	1	0
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	3	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	62 化学療法剤	・	3	2	1	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	・	3	1	1	1	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
割合	内服薬　総数	4.7	5.2	5.5	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	8.8	8.8	9.3	10.4	10.7	10.8
	11 中枢神経系用薬	2.3	2.4	2.6	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	3.2	3.2	4.1	6.0	6.4	6.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.0	3.6	4.1	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	8.9	10.1	11.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.6	4.9	5.1	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.0	6.9	7.6	8.0	8.0	7.8
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
	117 精神神経用剤	1.2	1.2	1.5	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1	3.9	4.5	4.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	0.1	0.1	2.9	7.6	7.9	8.1
	21 循環器官用薬	2.8	3.2	3.4	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	7.8	7.8	8.5	10.0	10.3	10.5
	212 不整脈用剤	3.4	3.7	4.1	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	8.4	8.5	9.0	10.3	10.6	10.8
	214 血圧降下剤	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.6	2.8	3.0
	217 血管拡張剤	1.6	2.1	2.6	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	24.1	24.3	26.0	29.4	30.0	30.5
	218 高脂血症用剤	5.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	6.9	6.9	8.8	12.6	13.1	13.3
	22 呼吸器官用薬	13.2	13.4	13.2	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	13.4	13.3	14.4	17.7	17.9	17.8
	23 消化器官用薬	6.7	7.9	8.5	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	17.6	17.9	19.1	22.4	22.8	23.1
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	5.3	5.9	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	16.5	16.8	18.1	22.1	22.6	23.1
	239 その他の消化器官用薬	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.4	2.5	2.7	3.1	3.2	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	5.4	4.9	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	7.0	7.2	7.3
	31 ビタミン剤	42.0	42.6	43.4	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	46.2	46.1	45.9	43.1	42.5	42.1
	32 滋養強壮薬	2.0	2.3	2.2	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	4.3	4.3	4.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.6	2.7
	33 血液・体液用薬	6.6	7.4	7.5	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.1	11.1	11.6	12.3	12.4	12.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	5.3	5.7	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.3	8.6	8.7	8.7
	396 糖尿病用剤	3.5	4.8	5.6	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.2	9.0	9.2	9.2	9.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.8	3.2	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	4.8	4.8	5.1	5.8	5.9	6.0
	42 腫瘍用薬	1.3	1.3	1.3	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	6.7	6.8	7.1	7.1	7.2	7.4
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.0	1.9	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.1	9.3	9.6	9.6	9.7	9.9
	44 アレルギー用薬	2.9	2.9	3.6	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.0	7.0	7.5	8.2	8.1	8.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.2	2.5	4.1	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	8.4	8.6	9.3	11.5	11.5	11.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.9	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	5.6	5.8	6.5	8.9	8.9	9.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.6	3.3	6.4	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	11.7	11.9	12.0	15.0	15.3	15.7
	62 化学療法剤	3.8	4.9	5.5	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	8.4	8.2	7.1	7.3	7.7	7.7
	624 合成抗菌剤	1.0	1.0	1.2	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.3	7.2	7.2	6.1	5.9	5.8
	625 抗ウイルス剤	4.1	4.5	3.7	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	2.1	1.6	1.8	1.6	1.5	1.2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
割合	内服薬　総数	8.7	8.8	9.0	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.7	7.4	7.6	8.2	8.9	10.2
	11 中枢神経系用薬	21.4	21.1	20.0	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	14.3	12.4	10.6	9.7	9.0	11.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	83.6	83.8	85.5	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	86.3	85.5	85.6	85.6	86.8	84.7
	116 抗パーキンソン剤	1.0	0.4	0.1	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.7	5.0	2.8	1.8	1.8	2.2
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.6	0.8
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0
	21 循環器官用薬	5.8	4.6	3.0	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3
	212 不整脈用剤	0.1	0.6	0.5	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	1.8	0.9	2.2	2.7	3.3	1.7
	214 血圧降下剤	0.8	1.4	1.9	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	4.7	6.3	6.4	8.6	8.2	8.9
	217 血管拡張剤	62.5	57.3	57.9	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	47.0	47.6	50.6	49.2	47.9	54.4
	218 高脂血症用剤	–	1.0	0.5	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	–	–	0.3	1.1	2.3	1.0
	22 呼吸器官用薬	17.9	17.9	17.5	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.0	14.0	14.4	17.9	19.6	24.5
	23 消化器官用薬	25.5	26.8	28.2	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	33.4	35.9	34.5	38.7	44.2
	232 消化性潰瘍用剤	3.4	2.8	3.4	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	6.0	6.1	7.3	7.6	7.2	7.1
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.0	–	4.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	0.3	0.8	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6	0.8	0.8
	31 ビタミン剤	6.9	6.0	5.9	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	7.8	7.1	6.6	6.4	6.0	7.1
	32 滋養強壮薬	12.6	12.7	11.0	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	13.4	12.8	11.5	13.6	13.5	14.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.1	0.3	–	–	–	0.0	–	–	–	0.0	0.0	–	–
	33 血液・体液用薬	3.7	3.4	3.0	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	9.4	9.1	12.1	14.4	12.2	17.6
	39 その他の代謝性医薬品	27.9	25.4	23.2	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	18.4	16.2	20.3	17.4	18.3	16.0
	396 糖尿病用剤	–	–	0.6	–	8.4	0.0	0.1	–	–	–	0.3	79.0	90.1	9.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.5	2.4	2.2	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.5	3.7	2.8	–	2.8
	42 腫瘍用薬	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.8	90.7	–
	44 アレルギー用薬	5.4	5.1	5.5	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.2	4.5	5.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.4	2.1	3.7	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	5.1	5.1	6.1	6.7	6.9	8.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.9	2.1	2.6	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.1	4.1	4.7	5.4	5.4	5.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.2	6.3	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	8.4	8.4	9.2	10.5	10.5	10.5
	62 化学療法剤	23.2	35.2	30.7	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	17.9	14.5	7.6	8.7	11.5	10.9
	624 合成抗菌剤	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	23.6	36.3	31.7	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	34.8	34.8	12.1	27.4	33.9	32.1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
割合	内服薬　総数	4.4	5.0	5.3	6.2	7.0	8.4	9.0	8.8	8.8	8.8	9.3	10.3	10.5	10.6
	11 中枢神経系用薬	2.5	2.7	2.9	3.5	3.7	4.1	4.2	4.0	3.9	3.9	4.3	5.2	5.6	5.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	4.4	5.4	5.7	6.9	7.6	7.4	7.4	7.5	7.7	10.2	11.5	12.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	5.6	6.5	6.8	8.4	8.7	8.2	8.1	7.9	9.1	9.5	9.4	9.1
	116 抗パーキンソン剤	・	・	3.2	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8
	117 精神神経用剤	・	・	1.4	2.1	2.4	2.8	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0	3.9	4.5	4.8
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	0.2	0.3	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.1	1.2	2.9	3.0	3.1
	21 循環器官用薬	2.7	3.2	3.5	4.9	6.2	7.8	8.5	8.1	8.1	8.1	8.9	10.4	10.8	11.0
	212 不整脈用剤	・	・	4.3	5.5	6.2	8.1	10.0	9.6	9.6	9.7	10.5	12.0	12.3	12.6
	214 血圧降下剤	・	・	1.4	1.6	1.8	2.2	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.9	3.1	3.3
	217 血管拡張剤	・	・	2.6	8.4	15.4	24.4	29.0	27.8	28.0	28.3	30.2	34.0	34.7	35.3
	218 高脂血症用剤	・	・	6.4	6.6	6.4	6.7	7.7	6.6	6.6	6.6	8.8	12.9	13.4	13.6
	22 呼吸器官用薬	9.6	10.1	9.9	10.8	11.1	10.5	11.7	11.2	11.3	11.5	12.1	14.9	15.0	15.6
	23 消化器官用薬	6.2	7.3	7.9	9.4	10.7	15.1	18.3	17.5	17.5	17.8	19.1	22.3	22.7	23.1
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	6.0	7.5	9.1	14.4	18.7	17.7	17.9	18.2	19.7	24.0	24.6	25.1
	239 その他の消化器官用薬	・	・	1.1	1.3	1.7	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.7	3.1	3.1	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.4	5.7	5.2	4.7	5.4	7.1	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	8.5	8.6	8.9
	31 ビタミン剤	45.2	45.8	46.4	47.5	47.7	49.0	48.6	48.9	48.6	48.5	48.3	46.0	45.3	45.0
	32 滋養強壮薬	2.2	2.6	2.5	3.1	3.3	4.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	5.1	5.1	5.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	1.9	2.4	2.6	3.1	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6	3.7	3.6	3.7
	33 血液・体液用薬	6.4	7.4	7.6	8.6	9.2	12.0	12.3	12.0	11.9	11.9	12.6	13.1	13.2	13.2
	39 その他の代謝性医薬品	3.4	4.1	4.4	5.2	5.5	6.1	6.2	6.0	6.1	6.1	6.3	6.4	6.4	6.4
	396 糖尿病用剤	・	・	5.9	7.8	8.8	9.9	9.6	9.5	9.5	9.7	9.6	9.8	9.8	9.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	3.7	4.4	4.8	5.4	6.0	5.8	5.9	5.8	6.1	6.7	6.8	6.9
	42 腫瘍用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	3.0	4.1	4.6	4.5	4.6	4.5	4.8	4.7	4.8	4.8
	422 代謝拮抗剤	・	・	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	2.5	2.7	4.6	6.0	6.5	6.4	6.4	6.5	6.7	6.6	6.6	6.7
	44 アレルギー用薬	2.7	2.8	3.6	4.7	5.5	7.1	7.7	7.4	7.4	7.4	8.0	8.8	8.7	8.7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.2	2.6	4.2	5.2	5.9	8.4	9.6	9.3	9.1	9.2	9.9	12.6	12.7	12.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	1.6	2.0	2.9	5.6	6.9	6.5	6.3	6.5	7.2	10.4	10.5	10.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	6.5	8.1	8.4	10.9	12.2	12.0	12.1	12.3	12.3	15.6	15.8	16.2
	62 化学療法剤	3.2	4.4	5.0	5.1	5.8	6.7	6.9	7.3	7.8	7.7	6.6	6.8	7.3	7.2
	624 合成抗菌剤	・	・	1.2	1.0	4.6	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	6.4	6.2	6.0
	625 抗ウイルス剤	・	・	2.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.0	1.1	0.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
割合	内服薬　総数	5.1	5.5	5.6	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	8.7	8.8	9.4	10.9	11.1	11.2
	11 中枢神経系用薬	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	1.9	1.9	3.9	7.4	7.7	8.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	6.1	6.8	7.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	3.6	3.9	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	6.0	6.0	5.9
	116 抗パーキンソン剤	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1
	117 精神神経用剤	1.4	1.5	1.6	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3	3.4	4.2	4.6	4.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	0.1	0.1	3.6	9.9	10.3	10.6
	21 循環器官用薬	3.0	3.2	3.4	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.3	7.4	7.9	9.3	9.5	9.8
	212 不整脈用剤	3.4	3.4	3.7	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	6.6	6.7	7.1	8.1	8.3	8.5
	214 血圧降下剤	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	2.3	2.4
	217 血管拡張剤	1.9	2.3	2.6	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	18.7	18.9	20.3	23.4	23.9	24.4
	218 高脂血症用剤	5.8	6.2	6.5	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	7.4	7.4	8.8	12.0	12.4	12.6
	22 呼吸器官用薬	10.8	11.4	11.4	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	11.7	11.7	12.4	14.9	15.2	15.4
	23 消化器官用薬	7.6	8.7	9.3	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	17.8	18.0	19.0	22.4	22.8	23.2
	232 消化性潰瘍用剤	4.5	5.3	5.9	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	14.7	15.0	16.1	19.7	20.2	20.5
	239 その他の消化器官用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	3.2	3.3	3.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	5.2	4.7	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	6.0	6.2	6.3
	31 ビタミン剤	37.6	38.4	39.4	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.6	43.5	43.2	40.2	39.6	39.2
	32 滋養強壮薬	1.5	1.7	1.6	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	3.2	3.2	3.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7
	33 血液・体液用薬	6.8	7.4	7.5	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.2	10.3	10.6	11.4	11.6	11.6
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	4.2	4.4	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.1	6.1	6.3	6.9	6.9	7.0
	396 糖尿病用剤	3.0	3.9	4.6	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.8	7.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	2.9	2.9	3.2	4.1	4.2	4.3
	42 腫瘍用薬	0.8	0.7	0.6	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	10.9	11.3	11.8	12.1	12.3	12.6
	422 代謝拮抗剤	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	1.0	0.8	0.7	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	14.0	14.4	15.0	15.4	15.5	16.0
	44 アレルギー用薬	2.7	2.6	3.1	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.2	6.2	6.6	7.4	7.5	7.6
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.1	2.5	4.2	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.0	9.2	9.7	11.9	12.2	12.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.9	1.1	1.3	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.1	5.1	5.8	8.3	8.6	8.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.5	2.9	5.7	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	11.8	12.1	12.6	15.4	16.0	16.2
	62 化学療法剤	3.3	4.3	5.4	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.5	10.5	10.2	10.1	10.4	10.7
	624 合成抗菌剤	0.8	0.8	0.9	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.5	8.2	8.8	7.4	7.2	7.1
	625 抗ウイルス剤	5.4	5.1	4.3	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.8	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：円）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
	内服薬　総数	205	220	249	294	354	414	477	459	458	483	495	536	548	583
	11 中枢神経系用薬	11	12	14	18	21	23	30	26	26	27	33	48	52	58
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	3	4	5	5	6	6	6	6	6	8	9	10
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	4	5	5	6	7	7	7	7	7	8	8	8
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
単	117 精神神経用剤	2	2	3	5	6	7	8	8	8	9	8	11	13	14
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	17	18	20
	21 循環器官用薬	36	41	47	65	88	105	120	116	117	123	124	140	145	156
	212 不整脈用剤	3	3	4	4	5	5	7	7	7	7	7	8	8	8
	214 血圧降下剤	6	7	8	9	11	13	15	14	15	15	15	17	19	21
	217 血管拡張剤	4	6	7	20	37	50	56	55	56	59	57	59	60	64
位	218 高脂血症用剤	15	17	19	21	23	23	28	25	25	26	31	43	45	48
	22 呼吸器官用薬	13	11	10	11	10	9	10	9	8	8	11	10	10	10
	23 消化器官用薬	32	36	41	49	59	76	95	91	92	98	98	108	111	118
	232 消化性潰瘍用剤	16	18	22	27	34	49	65	62	63	68	69	76	79	84
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	6	6	6	7	9	10	9	9	10	10	10	11	11
当	31 ビタミン剤	48	46	48	47	49	46	46	47	48	50	45	42	42	44
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2
	33 血液・体液用薬	15	17	20	23	27	34	39	38	39	41	40	43	44	47
	39 その他の代謝性医薬品	18	22	27	33	38	42	49	47	48	51	50	54	55	59
	396 糖尿病用剤	5	8	10	14	17	20	23	23	23	25	24	26	26	28
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	7	8	10	11	13	13	13	14	14	16	16	17
	42 腫瘍用薬	3	3	3	3	10	15	18	18	18	20	19	19	19	21
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	3	3	3	10	15	18	17	17	19	18	19	19	21
	44 アレルギー用薬	9	9	12	16	19	24	27	25	21	21	30	27	23	24
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	2	4	6	7	8	11	13	11	10	10	14	13	13	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	1	2	2	3	4	3	3	3	4	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	2	4	5	5	7	8	7	6	6	9	8	7	7
	62 化学療法剤	8	9	9	10	12	13	14	14	15	15	14	13	13	14
	624 合成抗菌剤	1	0	1	0	2	4	4	4	3	3	5	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成24年度 4月～8月	7月	8月
	内服薬　総数	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	13.6	13.9	15.9	17.7	19.5	20.6
	11 中枢神経系用薬	8.8	11.1	17.6	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	12.6	13.6	38.9	89.0	102.8	111.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.1	17.3	21.1	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	11.8	11.8	10.2	30.4	44.3	56.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.4	7.8	10.7	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	10.1	12.0	13.0	16.6	16.8	17.1
	116 抗パーキンソン剤	24.6	13.5	12.4	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	5.0	5.1	6.7	4.8	5.2	6.0
単	117 精神神経用剤	11.6	13.0	35.7	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	20.8	21.5	19.5	37.0	56.1	64.5
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	23.2	10.6	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	7.1	5.3	2525.8	6398.9	6724.2	7025.2
	21 循環器官用薬	22.7	16.9	15.2	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	11.4	10.8	16.2	22.0	24.2	26.8
	212 不整脈用剤	10.0	0.5	14.1	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	25.4	24.6	20.4	15.0	15.3	16.5
	214 血圧降下剤	31.8	23.4	18.5	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	13.0	11.7	11.1	17.9	26.7	35.8
	217 血管拡張剤	12.4	32.0	26.3	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	14.5	13.3	12.8	7.3	7.5	8.6
位	218 高脂血症用剤	24.6	14.0	10.9	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	6.0	5.6	33.1	72.7	76.6	81.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 6.3	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	0.4	6.6	13.4	22.7	29.0	26.1
	23 消化器官用薬	19.4	16.7	15.4	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	27.6	27.5	24.4	20.2	20.3	20.1
	232 消化性潰瘍用剤	27.4	22.7	18.9	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	37.4	37.3	32.3	24.5	24.6	24.2
	239 その他の消化器官用薬	1.3	8.4	0.3	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	20.4	17.3	18.7	28.8	29.7	31.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	469.2	44.8	3.2	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	13.1	12.8	10.5	10.6	11.3	11.9
当	31 ビタミン剤	6.5	▲ 4.7	4.3	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	1.8	2.3	0.3	▲ 10.6	▲ 11.5	▲ 11.8
	32 滋養強壮薬	11.8	15.1	3.4	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	11.9	11.5	10.6	8.8	7.7	8.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	11.2	▲ 3.8	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	13.6	12.5	11.6	2.8	2.3	2.9
	33 血液・体液用薬	13.8	15.2	15.3	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	13.3	13.3	12.8	12.8	13.4	13.7
	39 その他の代謝性医薬品	44.0	34.9	19.6	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	16.1	15.6	14.5	13.4	14.1
	396 糖尿病用剤	183.3	86.0	31.3	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	21.3	22.1	20.6	15.7	13.4	13.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	82.3	59.5	28.5	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	19.5	19.2	22.1	23.3	24.0	26.4
	42 腫瘍用薬	0.7	1.8	5.4	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	24.4	24.2	19.5	7.3	10.4	7.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 16.1	▲ 25.3	▲ 23.3	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 34.3	▲ 41.4	▲ 21.2	▲ 22.5	▲ 17.7	▲ 21.9
	429 その他の腫瘍用薬	1.2	1.9	5.9	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	24.4	24.3	19.7	7.5	10.5	8.0
	44 アレルギー用薬	3.4	▲ 3.1	36.0	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	11.5	11.5	8.2	5.9	11.8	12.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	25.9	112.4	58.8	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	6.8	10.6	16.5	22.3	28.1	26.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	10.0	25.5	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	11.8	14.3	16.7	39.2	44.5	44.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	371.7	638.0	87.4	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	2.5	7.5	16.6	15.9	22.2	20.3
	62 化学療法剤	52.3	8.5	9.0	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	3.4	3.0	5.8	▲ 9.5	▲ 10.4	▲ 7.6
	624 合成抗菌剤	▲ 1.8	▲ 0.8	26.8	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	4.1	4.0	11.5	▲ 15.6	▲ 14.7	▲ 15.9
	625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 11.9	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.9	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 25.0	▲ 25.3	▲ 20.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）　　0歳以上5歳未満

（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
単位当たり	内服薬　総数	79.9	74.0	76.8	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	62.6	63.3	78.2	70.6	66.2	66.4
	11 中枢神経系用薬	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	－	－	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0
	21 循環器官用薬	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	36.5	30.6	28.2	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	15.3	16.1	22.3	22.4	21.0	20.8
	23 消化器官用薬	3.9	3.8	4.1	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.0	4.1	4.5	4.5	4.3	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	－	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.2	1.4	1.5	1.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	0.1	0.0	－	－	－	0.0	－	－	－	0.0	0.0	－	－
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.8	4.3	3.9	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	2.7	2.8	3.4	3.0	2.7	2.7
	396 糖尿病用剤	－	－	0.0	－	0.0	0.0	0.0	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	－	0.5
	42 腫瘍用薬	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	0.4	－
	44 アレルギー用薬	11.7	11.2	14.2	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	15.0	15.9	18.0	13.7	12.4	13.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	5.2	7.4	12.8	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	14.3	14.9	18.4	18.0	17.4	17.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	4.9	6.3	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	8.9	9.2	9.5	10.6	10.7	11.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.4	6.5	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	5.4	5.6	8.8	7.3	6.6	6.5
	62 化学療法剤	15.7	14.4	11.5	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	8.4	6.2	9.4	6.4	5.5	4.7
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	15.6	14.4	11.5	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	8.3	6.1	9.3	6.4	5.4	4.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）　　0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
単位当たり	内服薬　総数	0.2	▲ 4.9	3.8	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	▲ 3.6	▲ 1.5	2.3	1.0	5.7	4.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 26.9	▲ 14.5	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 2.6	8.0	▲ 9.6	▲ 19.3	▲ 21.9	▲ 23.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.6	32.6	42.2	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	▲ 15.6	▲ 48.4	92.9	77.2	195.8	221.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 27.6	▲ 14.8	▲ 9.5	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 3.3	7.3	▲ 10.6	▲ 20.0	▲ 22.1	▲ 24.4
	116 抗パーキンソン剤	180.0	▲ 75.2	▲ 29.9	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 9.7	66.7	▲ 10.2	▲ 41.5	▲ 26.4	▲ 38.5
	117 精神神経用剤	▲ 82.9	▲ 53.9	2202.4	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	38.1	0.2	▲ 13.3	6.2	31.0	▲ 39.8
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	・	・	・	－	・	・	・	－	・	・	・
	21 循環器官用薬	19.5	15.5	▲ 8.6	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	20.2	20.8	24.6	23.4	18.4	25.0
	212 不整脈用剤	・	1082.5	0.9	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	146.5	▲ 14.1	43.6	69.5	95.7	91.7
	214 血圧降下剤	124.0	112.1	61.1	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	▲ 4.2	20.6	22.9	50.2	57.2	32.1
	217 血管拡張剤	10.2	▲ 16.4	▲ 2.0	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	4.6	3.8	10.3	▲ 0.4	▲ 15.6	13.1
	218 高脂血症用剤	・	・	▲ 42.8	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	・	－	11.9	・	・	・
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.6	▲ 12.6	▲ 8.0	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	▲ 4.7	0.9	6.2	24.4	37.9	29.1
	23 消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 1.4	6.0	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 5.7	▲ 4.0	▲ 2.8	3.8	6.9	4.2
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	▲ 14.4	32.4	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	▲ 3.4	2.7	3.3	16.8	15.4	13.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.8	▲ 10.0	0.4	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	0.7	▲ 7.0	▲ 14.1	2.4	－	27.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	46.4	▲ 11.7	234.7	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 60.2	▲ 5.6	▲ 6.5	25.3	124.2	186.5
	31 ビタミン剤	▲ 1.7	▲ 17.3	▲ 3.1	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	17.3	2.1	▲ 10.6	▲ 27.8	▲ 36.3	▲ 29.1
	32 滋養強壮薬	14.3	5.3	1.1	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	3.7	▲ 1.4	7.1	4.4	▲ 5.3	8.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.2	▲ 15.9	▲ 81.9	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	33 血液・体液用薬	▲ 2.5	▲ 7.1	▲ 5.9	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	7.1	20.1	11.4	27.1	25.8	21.2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.2	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 17.9	▲ 10.3	▲ 11.4	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 2.9
	396 糖尿病用剤	－	・	・	－	・	▲ 100.0	4616.5	－	・	・	・	・	・	・
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 10.8	8.5	3.3	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	9.4	9.5	26.9	▲ 6.3	－	15.4
	42 腫瘍用薬	・	・	524.8	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	7.4	▲ 4.6	26.7	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	▲ 2.6	▲ 4.5	0.9	▲ 17.2	▲ 17.1	▲ 17.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	15.3	51.4	72.3	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	▲ 2.2	1.8	6.6	12.3	22.1	17.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	2.0	27.4	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	▲ 1.2	1.3	3.0	14.9	21.1	19.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 87.9	23400.2	166.0	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	6.8	▲ 3.5	2.8	30.8	8.6	23.9	14.9
	62 化学療法剤	9.8	▲ 5.0	▲ 19.9	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 31.2	▲ 34.4	▲ 24.8
	624 合成抗菌剤	▲ 29.5	40.8	▲ 21.1	▲ 28.0	127.8	277.1	▲ 25.6	▲ 18.0	▲ 33.3	▲ 42.3	▲ 30.3	3.6	▲ 67.8	151.4
	625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 5.1	▲ 20.0	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 11.9	▲ 2.1	▲ 4.9	17.8	▲ 31.4	▲ 34.6	▲ 25.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満

（単位：円）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成23年度 4月～9月	平成23年度 7月	平成23年度 8月	平成23年度 10月～3月	平成24年度 4月～8月	平成24年度 7月	平成24年度 8月
内服薬 総数	193	211	240	288	347	406	462	447	447	467	477	512	524	552
11 中枢神経系用薬	13	14	17	21	25	28	32	31	31	33	33	42	46	50
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	4	5	5	6	7	7	7	8	7	9	11	12
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	4	5	6	7	8	7	7	7	8	8	8	9
116 抗パーキンソン剤	・	・	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
117 精神神経用剤	・	・	4	6	8	9	11	11	11	12	11	15	18	20
119 その他中枢神経系用薬	・	・	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	4
21 循環器官用薬	34	40	46	65	89	106	119	115	117	122	123	141	146	156
212 不整脈用剤	・	・	4	4	5	6	7	7	7	7	7	8	8	8
214 血圧降下剤	・	・	8	10	12	14	16	15	16	16	16	18	20	22
217 血管拡張剤	・	・	7	21	39	51	57	57	57	60	58	59	60	63
218 高脂血症用剤	・	・	20	22	24	24	29	25	26	27	32	46	48	52
22 呼吸器官用薬	11	9	9	9	9	8	9	8	7	7	11	10	9	9
23 消化器官用薬	28	31	36	42	51	67	84	81	82	87	87	96	99	104
232 消化性潰瘍用剤	・	・	20	25	32	45	61	58	59	63	64	71	73	77
239 その他の消化器官用薬	・	・	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	4	5	7	7	7	7	8	7	8	8	9
31 ビタミン剤	43	41	43	42	42	39	39	40	41	43	37	35	36	37
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	12	14	16	19	23	29	32	32	32	34	33	35	36	38
39 その他の代謝性医薬品	20	25	30	37	44	49	56	54	56	59	57	61	62	66
396 糖尿病用剤	・	・	12	16	20	23	27	26	27	29	28	30	31	33
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	8	10	12	13	16	15	16	17	16	18	19	20
42 腫瘍用薬	3	3	4	4	8	11	12	12	12	13	12	13	13	14
422 代謝拮抗剤	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	・	・	3	4	8	10	12	12	12	13	12	13	13	14
44 アレルギー用薬	10	9	13	18	22	29	33	30	25	25	37	33	28	28
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	2	4	7	8	9	13	15	13	12	12	17	16	16	15
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	1	1	2	4	4	4	4	4	5	6	6	6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	5	6	6	8	9	8	7	7	11	9	9	8
62 化学療法剤	8	9	11	12	14	15	16	16	17	18	16	15	16	17
624 合成抗菌剤	・	・	1	1	3	5	5	4	4	4	6	4	4	3
625 抗ウイルス剤	・	・	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満

（単位：%）

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成23年度 4月～9月	平成23年度 7月	平成23年度 8月	平成23年度 10月～3月	平成24年度 4月～8月	平成24年度 7月	平成24年度 8月
内服薬 総数	18.1	12.6	13.8	20.3	20.2	17.0	14.0	13.5	12.9	13.5	14.4	15.2	17.1	18.1
11 中枢神経系用薬	10.0	12.1	18.6	28.7	14.7	13.5	15.7	13.6	13.2	14.9	17.6	35.7	47.7	53.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	33.0	12.8	15.4	11.4	12.3	12.6	13.1	10.6	31.2	45.4	56.4
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	18.3	11.5	17.0	11.2	9.6	8.9	11.7	12.5	17.6	18.2	17.5
116 抗パーキンソン剤	・	・	・	10.8	7.3	0.1	4.2	3.5	3.9	4.9	4.9	3.4	3.5	3.9
117 精神神経用剤	・	・	・	57.5	26.0	18.1	21.3	22.5	21.9	23.3	20.2	38.0	58.7	66.2
119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	12.6	9.4	7.3	415.4	3.5	5.6	2.2	817.8	1951.0	2022.4	2218.1
21 循環器官用薬	24.8	20.6	15.2	41.9	36.5	19.0	13.1	10.1	10.0	9.8	15.8	22.8	25.0	27.7
212 不整脈用剤	・	・	・	19.6	14.9	15.9	22.3	24.9	25.3	24.5	20.1	14.4	14.4	16.0
214 血圧降下剤	・	・	・	20.6	20.9	17.6	11.8	13.0	12.8	11.9	10.7	16.9	25.7	34.6
217 血管拡張剤	・	・	・	213.1	84.2	31.6	11.6	12.7	12.3	11.7	10.6	5.0	5.0	6.1
218 高脂血症用剤	・	・	・	8.5	9.5	1.7	20.8	4.3	4.9	4.6	36.8	82.8	86.9	92.0
22 呼吸器官用薬	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 6.2	2.6	0.2	▲ 8.9	13.0	7.3	0.5	7.1	17.1	25.0	30.6	28.7
23 消化器官用薬	19.0	17.1	14.2	18.1	21.2	30.2	26.3	28.0	28.9	29.0	24.8	20.2	20.2	19.7
232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	24.1	28.4	43.1	34.5	37.3	38.5	38.2	32.1	23.8	23.7	23.0
239 その他の消化器官用薬	・	・	・	27.1	45.4	36.4	22.5	22.3	25.0	21.2	22.6	32.5	33.4	34.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	399.7	40.3	1.6	▲ 5.5	23.5	23.9	10.5	12.1	12.0	11.2	9.1	9.9	9.7	10.8
31 ビタミン剤	6.0	▲ 5.6	3.5	▲ 2.4	1.2	▲ 7.6	▲ 1.1	▲ 1.1	0.3	1.2	▲ 1.2	▲ 11.5	▲ 12.4	▲ 13.0
32 滋養強壮薬	14.7	17.5	3.2	24.7	13.4	15.8	11.3	12.2	13.2	12.5	10.4	7.0	6.3	6.9
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	25.9	15.3	11.7	11.7	13.0	14.4	12.6	10.4	1.4	1.3	2.0
33 血液・体液用薬	13.6	17.3	15.0	21.8	17.8	26.0	12.0	12.4	11.6	12.0	11.6	12.4	12.9	12.8
39 その他の代謝性医薬品	44.7	37.8	20.6	24.8	16.5	11.3	14.6	13.8	16.0	16.9	15.4	13.4	11.8	12.3
396 糖尿病用剤	・	・	・	37.7	21.5	15.2	19.2	18.1	20.9	22.3	20.3	15.3	12.6	12.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	26.9	20.9	10.9	21.0	20.2	21.0	21.2	21.7	18.8	19.1	20.6
42 腫瘍用薬	2.2	3.9	8.0	16.6	88.7	33.8	16.1	18.7	17.1	18.9	13.7	6.2	9.3	7.0
422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 31.9	▲ 50.1	▲ 34.1	▲ 28.9	▲ 29.7	▲ 33.7	▲ 42.3	▲ 27.9	▲ 27.4	▲ 21.9	▲ 20.8
429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	16.9	92.2	34.1	16.3	18.9	17.2	19.1	14.0	6.3	9.4	6.9
44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.0	40.0	37.1	21.5	31.7	14.7	24.1	12.6	12.7	8.3	6.5	13.4	13.5
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	33.7	131.3	56.5	16.6	12.3	37.7	16.3	13.2	8.2	11.9	18.6	25.1	30.2	28.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	13.0	38.5	83.8	21.5	21.2	17.5	19.1	21.7	46.3	50.6	50.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	17.4	6.4	26.6	14.1	9.2	2.7	7.7	17.7	17.3	22.9	21.1
62 化学療法剤	68.3	10.7	12.7	9.1	21.2	8.5	5.4	4.0	4.1	3.5	6.7	▲ 7.9	▲ 9.2	▲ 7.2
624 合成抗菌剤	・	・	・	▲ 21.0	358.0	59.7	10.7	9.4	3.2	3.4	11.8	▲ 13.7	▲ 12.6	▲ 14.7
625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 17.0	▲ 10.8	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 5.8	2.9	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 19.9	▲ 20.8	▲ 17.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上

（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
	内服薬　総数	298	304	335	381	456	543	631	594	593	611	667	719	736	760
	11 中枢神経系用薬	10	10	12	14	16	19	31	20	20	21	43	77	82	87
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	7	8
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	5	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
単	117 精神神経用剤	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	6
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	1	11	1	1	1	21	54	57	60
	21 循環器官用薬	56	58	66	86	111	137	157	148	148	152	165	177	182	188
	212 不整脈用剤	5	4	5	5	6	7	8	8	8	8	9	9	9	10
	214 血圧降下剤	8	9	10	10	13	15	17	16	16	16	17	19	21	23
	217 血管拡張剤	9	10	11	24	43	61	71	68	68	69	74	75	76	78
位	218 高脂血症用剤	20	20	23	24	27	29	34	31	31	31	37	46	48	50
	22 呼吸器官用薬	9	9	9	9	9	7	8	8	7	8	9	9	9	9
	23 消化器官用薬	57	62	70	81	96	121	148	140	141	145	156	165	169	174
	232 消化性潰瘍用剤	26	29	34	38	51	72	95	89	90	93	102	110	113	116
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	13	12	14	16	18	17	17	18	19	19	19	20
当	31 ビタミン剤	82	77	79	79	81	77	78	78	78	79	78	69	70	70
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	33	37	42	48	60	67	65	65	67	70	72	74	76
	39 その他の代謝性医薬品	18	21	25	30	34	39	45	42	43	44	47	50	51	53
	396 糖尿病用剤	5	6	8	11	14	17	21	20	20	21	22	23	23	24
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	5	6	8	9	11	10	10	10	11	14	14	15
	42 腫瘍用薬	2	2	2	2	18	30	38	36	35	38	40	38	39	41
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	2	2	17	30	37	35	35	38	39	38	39	41
	44 アレルギー用薬	6	5	6	8	10	12	14	13	13	13	15	15	15	15
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	1	2	3	3	4	5	6	5	5	5	6	6	6	6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	1	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4
	62 化学療法剤	4	4	5	6	8	9	10	10	10	10	10	9	9	9
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月			7月	8月
	内服薬　総数	16.4	7.4	10.3	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	13.7	13.9	17.2	21.5	24.2	24.4
	11 中枢神経系用薬	7.2	7.7	14.8	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	10.9	11.3	118.3	284.3	310.0	321.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	4.8	14.1	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	9.3	9.4	8.0	28.0	43.1	57.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.9	7.1	14.1	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	11.9	12.5	13.0	14.7	15.5	16.4
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	21.9	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	6.7	5.7	9.6	7.8	10.3	10.5
単	117 精神神経用剤	6.0	14.5	16.4	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	17.3	18.0	16.6	34.3	47.0	55.2
	119 その他中枢神経系用薬	9.5	9.4	14.1	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	4.9	4.4	3534.2	9066.1	9718.6	9861.6
	21 循環器官用薬	15.8	7.7	12.8	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	12.2	11.8	14.7	19.6	23.1	24.1
	212 不整脈用剤	5.8	▲ 3.9	10.0	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	23.7	24.1	18.6	15.4	17.3	16.6
	214 血圧降下剤	23.8	7.1	12.8	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	12.1	11.1	10.2	19.4	29.8	37.4
	217 血管拡張剤	5.2	13.1	16.4	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	17.3	16.2	15.2	11.1	12.7	12.6
位	218 高脂血症用剤	23.2	7.1	11.9	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	7.0	7.0	23.6	51.5	56.8	59.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.6	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	4.5	8.3	11.5	16.8	19.3	20.1
	23 消化器官用薬	17.2	14.0	14.5	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	23.3	23.6	21.2	18.8	20.1	19.5
	232 消化性潰瘍用剤	25.2	17.8	18.3	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	33.4	33.9	29.7	24.2	25.7	24.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	4.8	▲ 1.7	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	9.0	8.6	7.8	19.3	21.6	22.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	553.7	46.2	1.6	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	11.1	11.9	8.9	9.7	12.1	11.5
当	31 ビタミン剤	4.5	▲ 5.1	2.8	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	1.4	2.0	▲ 0.3	▲ 10.6	▲ 10.8	▲ 11.4
	32 滋養強壮薬	3.1	10.9	3.1	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.4	10.3	9.6	11.5	11.4	10.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.7	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	11.2	12.6	12.5	5.7	5.2	4.4
	33 血液・体液用薬	10.1	9.8	12.3	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	12.6	12.8	11.3	11.8	13.4	13.3
	39 その他の代謝性医薬品	50.8	28.9	18.1	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	14.8	15.3	15.8	18.5	19.8	19.7
	396 糖尿病用剤	232.6	82.3	32.1	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	22.4	22.9	20.6	17.3	18.0	16.7
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	87.5	45.3	20.9	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	14.5	14.2	22.7	40.5	44.5	47.9
	42 腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 5.5	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	27.7	25.8	21.1	6.4	10.2	7.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.3	▲ 28.9	▲ 23.4	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	▲ 36.3	▲ 37.9	1.4	▲ 7.1	▲ 4.9	▲ 25.3
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 6.4	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	27.7	25.8	21.2	6.6	10.5	7.4
	44 アレルギー用薬	11.6	▲ 5.3	26.7	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	15.4	14.9	13.9	12.7	16.1	15.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	5.1	131.5	72.1	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	13.8	15.4	19.5	18.4	23.8	22.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.7	17.7	27.2	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	18.3	17.7	26.1	46.5	50.6	54.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.2	553.1	101.5	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	8.8	12.6	18.3	15.5	20.7	20.4
	62 化学療法剤	69.5	21.1	25.4	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	3.5	5.0	6.4	▲ 9.1	▲ 8.0	▲ 6.4
	624 合成抗菌剤	0.2	▲ 1.2	15.2	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	8.0	8.3	9.8	▲ 22.1	▲ 20.8	▲ 20.0
	625 抗ウイルス剤	8.8	▲ 14.0	▲ 8.8	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 7.0	▲ 9.6	▲ 4.3	▲ 20.3	▲ 18.7	▲ 23.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			8月(%)
								7月	8月			7月	8月	
	全 国	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	326	336	2,229	1,933	399	401	100.0
	北海道	201	227	109	118	258	123	20	21	135	116	24	24	6.1
	青 森	48	56	27	29	64	31	5	5	33	29	6	6	1.5
	岩 手	52	57	28	29	66	31	5	5	35	31	6	6	1.6
	宮 城	71	78	38	40	89	41	7	7	47	41	9	9	2.1
	秋 田	33	38	18	20	45	21	3	4	23	21	4	4	1.1
	山 形	34	40	20	21	48	23	4	4	25	23	5	5	1.2
	福 島	54	63	31	33	74	34	6	6	39	34	7	7	1.8
	茨 城	66	83	39	44	97	45	8	8	51	44	9	9	2.3
	栃 木	41	51	24	27	58	27	5	5	31	27	6	6	1.4
	群 馬	37	45	21	24	55	25	4	4	29	26	5	5	1.4
	埼 玉	151	187	87	100	221	103	17	17	118	100	21	20	5.1
	千 葉	134	158	74	85	185	86	14	14	99	87	18	18	4.5
	東 京	318	378	177	201	430	201	34	33	229	195	41	40	10.0
	神奈川	208	250	116	134	290	135	23	23	155	134	28	28	6.9
	新 潟	70	85	40	44	98	46	8	8	51	44	9	9	2.3
総	富 山	22	27	13	14	33	15	3	3	17	15	3	3	0.8
	石 川	24	31	14	16	37	17	3	3	19	17	3	4	0.9
	福 井	11	15	7	8	18	9	1	2	10	9	2	2	0.5
	山 梨	20	24	11	12	27	13	2	2	14	13	3	3	0.7
	長 野	54	67	32	35	81	38	6	7	43	38	8	8	2.0
	岐 阜	43	53	25	28	63	29	5	5	33	30	6	6	1.5
	静 岡	86	108	50	58	124	58	10	10	66	57	12	12	2.9
	愛 知	128	161	75	86	190	89	15	15	102	89	18	18	4.5
	三 重	36	44	21	23	51	24	4	4	27	24	5	5	1.2
	滋 賀	23	30	14	16	36	17	3	3	19	17	3	4	0.9
	京 都	50	59	28	31	67	32	5	5	35	30	6	6	1.6
	大 阪	177	213	100	113	250	118	19	20	132	115	24	24	5.9
	兵 庫	125	154	73	81	178	84	14	14	93	81	17	17	4.2
	奈 良	28	33	15	17	39	18	3	3	21	18	4	4	1.0
	和歌山	17	20	10	11	23	11	2	2	12	11	2	2	0.6
数	鳥 取	13	16	8	8	19	9	1	2	10	9	2	2	0.5
	島 根	18	23	11	12	30	14	2	2	16	14	3	3	0.7
	岡 山	39	49	23	26	57	27	4	5	31	27	6	6	1.4
	広 島	73	87	41	45	98	47	8	8	52	45	9	9	2.3
	山 口	39	49	23	26	56	26	4	5	30	26	5	5	1.3
	徳 島	11	14	7	8	17	8	1	1	9	8	2	2	0.4
	香 川	21	26	12	14	31	14	2	3	16	14	3	3	0.8
	愛 媛	24	29	14	16	35	16	3	3	18	16	3	3	0.9
	高 知	17	23	11	12	27	13	2	2	15	13	3	3	0.7
	福 岡	123	150	71	79	171	81	13	14	90	77	16	16	4.0
	佐 賀	23	27	13	14	31	15	2	3	16	14	3	3	0.7
	長 崎	40	48	23	25	56	27	4	5	30	26	5	5	1.4
	熊 本	46	56	27	30	66	31	5	5	35	30	6	6	1.6
	大 分	33	39	18	20	46	21	4	4	25	21	4	4	1.1
	宮 崎	30	37	17	20	43	20	3	3	23	20	4	4	1.1
	鹿児島	51	62	29	32	72	34	6	6	38	33	7	7	1.8
	沖 縄	41	49	23	25	55	26	4	4	29	24	5	5	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	全国	・	616.4	311.3	305.1	584.1	266.5	28.8	51.5	317.6	288.9	73.6	65.4
	北海道	・	25.8	14.0	11.8	31.4	13.7	1.4	2.9	17.7	14.0	3.9	3.2
	青森	・	7.5	4.3	3.2	8.3	3.6	0.3	0.7	4.7	3.2	1.0	0.7
	岩手	・	5.0	3.4	1.6	8.8	3.0	0.2	0.7	5.8	4.6	1.3	1.1
	宮城	・	7.2	4.5	2.7	10.6	3.1	0.2	0.8	7.5	7.1	1.8	1.5
	秋田	・	4.5	2.5	2.0	6.6	3.1	0.3	0.6	3.5	3.1	0.9	0.8
	山形	・	6.2	3.8	2.5	7.7	3.2	0.3	0.6	4.5	4.2	1.2	0.9
	福島	・	9.6	5.2	4.4	10.1	3.7	0.3	0.8	6.5	6.0	1.6	1.2
	茨城	・	17.3	8.6	8.7	14.0	6.5	0.7	1.2	7.5	5.9	1.5	1.4
	栃木	・	10.6	5.6	5.0	7.1	3.2	0.3	0.6	3.9	4.1	1.0	0.9
	群馬	・	8.0	3.6	4.3	9.8	4.5	0.6	0.9	5.2	4.7	1.2	1.1
	埼玉	・	36.3	17.1	19.2	34.1	16.4	1.9	3.1	17.7	14.0	3.6	3.1
	千葉	・	24.7	11.5	13.2	26.5	12.0	1.4	2.3	14.5	15.5	4.0	3.5
	東京	・	59.8	28.9	30.9	51.7	24.6	2.5	4.7	27.2	27.1	7.0	6.5
	神奈川	・	41.9	20.1	21.8	39.9	19.1	2.3	3.7	20.8	21.1	5.4	4.9
	新潟	・	14.9	7.4	7.5	13.1	6.1	0.6	1.2	7.0	5.0	1.4	1.1
総	富山	・	5.5	2.9	2.6	5.5	2.4	0.3	0.5	3.1	2.5	0.6	0.5
	石川	・	6.8	3.5	3.3	6.0	3.0	0.4	0.6	3.0	2.5	0.6	0.6
	福井	・	3.6	1.7	1.9	3.6	1.9	0.3	0.3	1.8	1.8	0.5	0.4
	山梨	・	3.7	1.8	1.9	3.6	1.6	0.2	0.3	2.0	1.9	0.5	0.4
	長野	・	13.7	7.3	6.4	13.5	6.3	0.8	1.2	7.2	6.5	1.6	1.5
	岐阜	・	9.9	4.8	5.1	9.9	4.7	0.5	0.8	5.3	5.1	1.3	1.1
	静岡	・	21.5	10.7	10.8	15.7	7.3	0.8	1.4	8.4	8.8	2.2	2.0
	愛知	・	33.2	15.8	17.4	29.2	13.4	1.4	2.5	15.7	15.0	3.7	3.2
	三重	・	7.7	3.8	3.9	6.7	3.2	0.3	0.6	3.5	3.7	1.0	0.8
	滋賀	・	7.2	3.3	3.9	6.0	2.9	0.3	0.5	3.1	3.0	0.8	0.7
	京都	・	8.8	4.7	4.1	8.1	3.8	0.4	0.7	4.3	4.0	1.0	0.9
	大阪	・	35.9	17.0	18.9	36.7	17.6	2.0	3.3	19.1	17.0	4.2	3.8
	兵庫	・	28.7	14.2	14.5	24.1	11.7	1.4	2.2	12.4	10.6	2.7	2.4
	奈良	・	4.6	2.3	2.3	6.0	2.7	0.4	0.5	3.3	3.4	0.8	0.8
	和歌山	・	3.5	1.7	1.7	3.0	1.4	0.2	0.2	1.7	1.6	0.4	0.4
数	鳥取	・	2.8	1.4	1.3	2.8	1.1	0.1	0.2	1.6	1.9	0.5	0.4
	島根	・	5.2	2.4	2.9	6.3	3.0	0.4	0.5	3.4	2.5	0.6	0.5
	岡山	・	9.7	5.0	4.7	8.6	3.6	0.4	0.7	5.0	4.9	1.1	1.1
	広島	・	14.0	7.9	6.1	11.5	5.1	0.5	1.0	6.3	6.2	1.5	1.4
	山口	・	10.2	5.4	4.8	7.0	3.1	0.4	0.6	3.9	3.9	0.9	0.9
	徳島	・	3.1	1.5	1.6	2.4	1.2	0.2	0.2	1.2	1.3	0.3	0.3
	香川	・	4.9	2.5	2.4	4.8	2.1	0.3	0.4	2.7	2.4	0.6	0.6
	愛媛	・	5.1	2.5	2.7	5.1	2.3	0.3	0.4	2.8	2.7	0.6	0.6
	高知	・	5.6	2.8	2.8	4.7	2.2	0.3	0.4	2.6	1.9	0.5	0.4
	福岡	・	27.0	14.6	12.4	21.3	9.9	1.0	1.9	11.4	10.1	2.5	2.3
	佐賀	・	3.8	1.9	1.9	4.0	1.8	0.2	0.3	2.2	1.9	0.5	0.5
	長崎	・	8.4	4.7	3.6	8.0	3.5	0.4	0.7	4.4	3.8	0.9	0.8
	熊本	・	10.8	5.3	5.4	9.8	4.6	0.5	0.8	5.2	4.2	1.0	1.0
	大分	・	5.8	3.1	2.7	7.5	3.2	0.4	0.7	4.3	3.6	0.8	0.8
	宮崎	・	7.3	3.8	3.5	5.9	2.6	0.3	0.6	3.3	3.5	0.9	0.8
	鹿児島	・	11.3	6.4	4.9	10.1	4.5	0.5	0.9	5.6	5.1	1.2	1.2
	沖縄	・	7.5	4.0	3.5	6.9	3.1	0.4	0.6	3.8	1.9	0.5	0.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	全国	・	20.5	22.3	19.0	16.1	15.6	9.7	18.1	16.6	17.6	22.6	19.5
	北海道	・	12.8	14.7	11.2	13.8	12.5	7.3	15.8	15.1	13.7	19.4	15.1
	青森	・	15.5	18.7	12.7	14.8	13.2	6.7	16.4	16.3	12.5	20.2	14.2
	岩手	・	9.6	13.5	6.0	15.3	10.7	4.2	14.7	19.8	17.8	25.8	20.6
	宮城	・	10.2	13.5	7.3	13.6	8.1	2.5	13.0	18.8	20.8	27.0	21.2
	秋田	・	13.4	15.5	11.6	17.4	16.8	8.8	20.5	18.0	17.3	26.6	20.8
	山形	・	18.2	23.7	13.4	19.1	16.4	8.4	19.5	21.6	21.9	31.8	23.7
	福島	・	17.7	20.5	15.3	15.9	12.0	5.6	16.7	19.6	21.3	28.3	21.0
	茨城	・	26.4	28.3	24.8	17.0	16.8	10.0	18.5	17.1	15.6	20.5	17.8
	栃木	・	26.0	30.0	22.6	13.9	13.0	7.0	14.5	14.6	17.9	22.4	20.2
	群馬	・	21.6	21.2	22.0	21.8	21.7	15.9	24.8	21.9	22.3	28.9	25.1
	埼玉	・	24.1	24.6	23.7	18.3	19.0	12.2	21.8	17.6	16.3	20.8	17.6
	千葉	・	18.5	18.5	18.5	16.7	16.3	10.6	18.6	17.1	21.7	27.8	24.2
	東京	・	18.8	19.6	18.1	13.7	13.9	7.9	16.2	13.5	16.2	20.8	19.3
	神奈川	・	20.2	21.0	19.4	16.0	16.5	11.1	19.3	15.5	18.7	24.0	21.7
	新潟	・	21.4	22.7	20.3	15.4	15.1	8.5	17.3	15.7	12.9	18.8	14.2
総	富山	・	25.1	29.1	21.7	20.0	18.4	13.6	21.4	21.4	19.5	23.0	18.0
	石川	・	28.7	32.3	25.7	19.7	21.0	15.3	23.4	18.6	17.4	22.0	19.1
	福井	・	32.6	34.1	31.2	24.9	27.9	22.1	29.6	22.3	25.1	33.9	26.6
	山梨	・	18.5	19.4	17.6	15.4	14.2	8.1	16.3	16.5	17.9	23.2	20.7
	長野	・	25.6	29.6	22.1	20.0	19.6	13.6	22.4	20.4	20.5	25.2	22.7
	岐阜	・	23.1	24.3	22.1	18.8	19.0	12.1	20.1	18.7	20.7	26.7	22.2
	静岡	・	24.9	27.0	23.1	14.6	14.6	9.1	16.4	14.6	18.3	23.6	20.7
	愛知	・	26.0	26.6	25.4	18.1	17.8	10.7	20.0	18.3	20.3	25.5	21.5
	三重	・	21.2	22.4	20.1	15.2	15.3	8.6	18.0	15.0	18.9	25.3	20.3
	滋賀	・	31.9	31.5	32.2	20.1	21.3	12.9	22.3	19.0	21.7	28.2	24.7
	京都	・	17.7	20.2	15.6	13.8	13.5	7.9	16.0	14.1	15.1	19.8	17.1
	大阪	・	20.3	20.4	20.1	17.2	17.5	11.7	19.5	16.9	17.3	21.4	18.8
	兵庫	・	23.0	24.3	21.8	15.7	16.2	11.0	18.6	15.3	15.1	19.2	16.6
	奈良	・	16.6	17.7	15.7	18.5	17.7	13.4	20.5	19.2	22.4	25.6	24.4
	和歌山	・	20.7	21.7	19.7	14.9	14.0	9.7	14.7	15.6	17.7	23.0	21.0
数	鳥取	・	21.1	23.1	19.4	17.4	14.8	8.7	18.3	19.8	26.3	33.6	27.7
	島根	・	29.2	28.4	29.8	27.3	27.9	21.0	29.3	26.9	22.1	27.5	21.6
	岡山	・	24.8	27.7	22.2	17.6	15.7	10.4	17.0	19.2	21.8	26.0	23.1
	広島	・	19.2	23.4	15.7	13.2	12.4	7.5	14.9	13.9	15.9	19.4	17.1
	山口	・	26.1	30.4	22.5	14.3	13.4	9.1	14.6	15.0	17.7	20.9	19.5
	徳島	・	28.0	28.9	27.2	16.8	17.2	13.2	19.0	16.4	20.1	25.0	23.3
	香川	・	23.4	25.2	21.8	18.3	17.1	11.7	20.0	19.5	19.7	24.2	22.0
	愛媛	・	21.1	21.5	20.8	17.4	16.8	11.4	19.1	17.9	20.2	24.1	23.1
	高知	・	32.5	34.6	30.7	20.8	20.2	13.6	22.2	21.3	17.9	22.4	18.3
	福岡	・	22.0	26.0	18.7	14.3	14.0	7.8	16.3	14.5	15.1	18.7	16.7
	佐賀	・	16.5	17.4	15.6	14.6	13.8	7.6	16.1	15.4	15.4	19.1	18.4
	長崎	・	21.1	25.9	17.0	16.6	15.3	9.9	17.5	17.7	17.2	21.1	18.1
	熊本	・	23.6	25.1	22.3	17.3	17.2	11.0	17.4	17.3	16.3	20.1	18.9
	大分	・	17.6	20.1	15.5	19.5	17.4	12.1	22.1	21.4	20.1	22.3	20.8
	宮崎	・	24.7	27.9	21.9	16.0	14.8	9.2	18.9	17.0	20.8	26.8	22.2
	鹿児島	・	22.4	27.8	17.8	16.3	15.1	9.3	17.3	17.4	18.2	22.1	20.0
	沖縄	・	18.1	20.8	15.8	14.2	13.4	9.1	15.9	14.9	8.8	12.6	10.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	全国	415	478	463	493	544	524	523	548	563	602	614	650
	北海道	605	662	640	684	742	711	712	745	773	804	817	865
	青森	503	566	549	582	635	608	608	635	661	692	708	733
	岩手	642	695	678	712	790	765	754	781	815	875	896	928
	宮城	480	517	502	532	571	561	546	575	579	618	626	662
	秋田	415	468	448	487	541	521	523	542	560	626	653	667
	山形	493	565	551	579	650	620	617	653	679	745	769	799
単	福島	449	520	501	540	600	589	580	606	611	653	669	704
	茨城	440	535	517	552	608	592	593	613	622	668	681	718
	栃木	423	502	489	515	558	545	544	570	570	623	638	671
	群馬	440	506	485	526	590	565	572	595	612	665	688	718
	埼玉	423	498	480	515	573	555	554	585	590	626	633	676
	千葉	426	482	464	498	547	527	521	552	564	619	632	673
	東京	357	406	392	419	456	441	440	460	470	502	511	547
	神奈川	373	425	410	440	488	471	469	495	504	548	559	601
位	新潟	472	559	533	586	637	608	612	625	666	686	706	730
	富山	528	627	603	649	716	681	689	706	751	773	786	816
	石川	518	627	595	659	721	690	698	716	752	780	795	831
	福井	495	594	559	626	704	675	681	702	731	804	841	866
	山梨	422	474	462	485	533	515	522	534	550	591	611	636
	長野	521	628	603	652	732	696	710	725	768	820	845	876
	岐阜	393	460	444	474	530	509	511	531	550	601	618	647
	静岡	418	492	476	507	554	535	533	554	572	610	621	650
当	愛知	364	428	416	438	491	474	478	505	507	551	564	603
	三重	417	478	462	493	535	510	511	532	558	598	608	637
	滋賀	355	446	423	468	519	491	485	513	547	588	598	643
	京都	491	544	529	558	595	576	576	600	614	637	654	689
	大阪	398	453	437	468	511	492	492	517	529	561	572	609
	兵庫	375	443	427	459	501	484	481	505	518	548	561	590
	奈良	465	519	500	537	592	563	571	590	619	677	696	738
	和歌山	407	461	448	474	515	495	497	509	534	562	584	599
た	鳥取	383	456	439	473	527	497	497	521	557	605	626	660
	島根	422	525	497	551	646	612	618	648	679	727	746	781
	岡山	385	460	447	472	523	501	503	523	544	594	605	641
	広島	364	417	406	428	466	449	445	468	482	516	526	551
	山口	385	468	452	482	531	507	506	524	554	594	603	631
	徳島	313	381	367	393	428	414	418	431	441	477	492	515
	香川	352	421	407	435	486	466	469	484	506	550	567	597
	愛媛	373	426	412	439	482	463	466	482	500	538	554	587
り	高知	413	522	504	540	607	585	584	599	629	674	699	711
	福岡	345	402	391	413	455	437	435	452	473	505	513	540
	佐賀	329	377	365	389	431	414	417	429	448	479	485	511
	長崎	394	465	451	479	536	512	511	531	561	601	613	638
	熊本	411	484	466	502	556	535	537	554	575	614	623	656
	大分	431	492	479	505	579	550	554	574	607	649	662	698
	宮崎	385	465	449	480	534	507	509	526	559	606	616	640
	鹿児島	459	548	529	565	631	602	602	624	660	704	709	746
	沖縄	601	676	657	693	747	721	715	756	772	776	772	815

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	全国	・	15.3	17.2	13.6	13.7	13.2	12.4	12.4	14.1	15.7	17.5	18.7
	北海道	・	9.5	11.7	7.5	12.1	11.0	11.1	13.1	13.0	13.9	14.8	16.0
	青森	・	12.5	15.8	9.4	12.2	10.7	9.6	11.3	13.6	14.5	16.5	15.5
	岩手	・	8.3	10.8	6.1	13.7	12.8	10.7	12.5	14.4	14.7	18.8	18.8
	宮城	・	7.7	8.4	7.2	10.4	11.8	8.9	9.3	8.8	10.0	14.7	15.1
	秋田	・	12.7	13.5	12.0	15.6	16.2	14.3	16.6	15.0	20.9	24.7	23.0
	山形	・	14.5	19.4	10.4	15.1	12.7	10.8	14.2	17.3	20.6	24.8	22.3
単	福島	・	15.8	16.8	15.0	15.4	17.5	14.4	15.3	13.2	11.0	15.2	16.2
	茨城	・	21.6	22.8	20.5	13.5	14.5	12.4	12.1	12.6	13.4	14.8	17.2
	栃木	・	18.7	21.0	16.7	11.2	11.5	10.4	9.7	10.8	14.7	17.1	17.8
	群馬	・	15.0	14.4	15.5	16.6	16.7	17.0	18.1	16.5	18.6	20.1	20.6
	埼玉	・	17.7	18.7	16.8	15.1	15.6	14.6	14.4	14.6	13.5	14.2	15.5
	千葉	・	13.1	13.4	12.7	13.5	13.6	12.2	11.3	13.4	18.0	21.2	21.9
	東京	・	13.6	15.0	12.3	12.3	12.4	11.7	10.8	12.2	14.4	16.0	18.8
	神奈川	・	14.2	15.5	13.1	14.8	15.0	14.1	13.3	14.6	16.8	19.2	21.4
位	新潟	・	18.4	19.2	17.8	13.9	14.2	14.0	12.4	13.7	13.5	15.3	16.8
	富山	・	18.6	22.9	14.9	14.3	12.9	13.7	12.2	15.6	14.6	14.1	15.6
	石川	・	21.0	23.3	19.2	15.0	16.1	16.2	15.2	14.0	13.8	14.0	16.0
	福井	・	19.9	21.2	18.7	18.5	20.7	20.6	19.5	16.8	20.3	23.5	23.3
	山梨	・	12.3	14.3	10.6	12.4	11.5	11.3	11.8	13.2	15.5	17.1	19.0
	長野	・	20.4	25.0	16.4	16.6	15.5	16.0	16.5	17.7	18.9	19.1	20.8
	岐阜	・	16.9	19.5	14.6	15.3	14.5	13.6	13.8	16.0	19.0	21.1	21.9
	静岡	・	17.9	20.6	15.5	12.6	12.5	11.9	11.0	12.7	14.4	16.5	17.3
当	愛知	・	17.4	18.9	16.0	14.9	13.8	13.4	13.5	15.8	17.1	18.0	19.4
	三重	・	14.6	17.0	12.4	11.8	10.4	9.6	10.7	13.2	18.4	19.1	19.7
	滋賀	・	25.6	26.5	24.8	16.4	16.1	12.1	14.3	16.8	21.0	23.3	25.3
	京都	・	10.8	12.8	9.0	9.4	8.8	7.5	7.5	9.9	11.4	13.7	14.8
	大阪	・	13.8	14.4	13.2	12.8	12.5	11.7	11.8	13.1	14.9	16.3	17.9
	兵庫	・	18.1	19.5	16.9	13.1	13.2	11.6	12.4	13.0	14.4	16.4	16.8
	奈良	・	11.6	12.9	10.5	14.0	12.6	12.3	11.7	15.2	21.2	22.0	25.1
	和歌山	・	13.3	14.8	11.9	11.6	10.4	9.8	9.5	12.7	14.6	17.5	17.8
た	鳥取	・	19.2	21.4	17.2	15.6	13.1	12.1	12.4	17.8	23.1	25.9	26.7
	島根	・	24.4	25.2	23.7	23.2	23.2	22.3	22.1	23.2	19.7	20.8	20.5
	岡山	・	19.3	22.9	16.2	13.7	12.0	11.9	11.2	15.3	19.6	20.2	22.6
	広島	・	14.7	18.4	11.5	11.6	10.4	9.2	10.6	12.7	15.8	18.2	17.8
	山口	・	21.4	26.1	17.5	13.6	12.2	11.3	11.2	14.8	17.8	19.2	20.5
	徳島	・	21.6	22.5	20.8	12.5	12.9	12.9	12.5	12.2	16.4	17.7	19.3
	香川	・	19.5	21.5	17.8	15.5	14.4	13.9	14.5	16.4	19.3	21.0	23.4
	愛媛	・	14.2	13.8	14.6	13.2	12.5	12.2	11.3	13.9	16.8	18.9	21.7
り	高知	・	26.6	29.3	24.3	16.3	16.2	15.4	13.1	16.3	16.5	19.7	18.8
	福岡	・	16.7	20.3	13.7	13.0	11.6	11.1	10.7	14.4	16.4	17.9	19.3
	佐賀	・	14.6	15.7	13.6	14.5	13.6	14.1	12.7	15.2	16.5	16.4	19.2
	長崎	・	18.0	22.5	14.2	15.4	13.6	14.0	13.7	17.0	18.5	19.8	20.1
	熊本	・	17.9	19.6	16.5	14.7	14.9	15.4	13.2	14.5	15.4	16.1	18.5
	大分	・	14.3	17.5	11.5	17.7	14.9	15.4	15.1	20.3	19.1	19.4	21.7
	宮崎	・	20.8	24.7	17.4	14.8	13.0	12.8	13.2	16.4	20.3	20.9	21.6
	鹿児島	・	19.3	24.9	14.6	15.3	13.7	12.3	13.2	16.8	17.8	17.7	19.5
	沖縄	・	12.4	15.0	10.1	10.6	9.7	7.8	10.8	11.4	8.8	8.0	7.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月					
						7月	8月			4月	5月	6月	7月	8月
割合	全国	19.0	22.4	23.4	23.1	23.1	23.2	23.8	28.0	27.3	27.7	28.1	28.3	28.5
	北海道	20.9	23.7	24.8	24.4	24.3	24.5	25.2	29.0	28.4	28.7	29.1	29.2	29.4
	青森	21.8	25.4	26.1	25.7	25.6	25.7	26.4	30.3	29.9	30.2	30.5	30.5	30.5
	岩手	22.2	25.4	26.6	26.2	26.1	26.3	27.0	31.7	31.0	31.6	31.9	32.0	32.2
	宮城	21.5	24.3	24.7	24.5	24.5	24.6	25.0	28.9	28.3	28.7	29.0	29.3	29.2
	秋田	15.6	17.8	18.9	18.6	18.6	18.7	19.3	23.1	22.4	22.8	23.2	23.5	23.7
	山形	21.0	25.1	26.6	26.0	25.8	26.2	27.2	32.2	31.4	32.1	32.4	32.5	32.7
	福島	18.8	22.2	23.3	23.0	23.0	22.9	23.7	26.9	26.3	26.8	27.2	27.2	27.2
	茨城	18.0	21.9	23.1	22.7	22.8	22.8	23.4	27.2	26.5	27.0	27.3	27.4	27.7
	栃木	19.6	23.1	23.9	23.6	23.5	23.6	24.1	28.2	27.4	27.9	28.3	28.5	28.6
	群馬	20.0	23.3	24.8	24.4	24.4	24.6	25.2	29.5	28.6	29.2	29.6	30.0	30.2
	埼玉	19.4	23.3	24.7	24.3	24.4	24.6	25.0	29.1	28.3	28.8	29.2	29.5	29.7
	千葉	19.4	22.6	23.6	23.3	23.3	23.4	23.9	28.4	27.6	28.1	28.5	28.8	29.0
	東京	16.4	19.3	20.1	19.8	19.9	20.0	20.3	24.4	23.6	24.1	24.4	24.7	25.0
	神奈川	17.8	21.1	22.3	22.0	22.0	22.2	22.5	27.1	26.2	26.8	27.2	27.5	27.8
	新潟	19.0	23.6	24.8	24.4	24.3	24.4	25.2	28.6	28.1	28.4	28.7	28.8	29.0
	富山	20.7	25.2	26.7	26.2	26.3	26.4	27.2	31.4	30.9	31.2	31.4	31.7	31.7
	石川	19.2	22.7	24.0	23.6	23.4	23.5	24.5	28.1	27.7	28.0	28.1	28.4	28.5
	福井	19.2	23.3	25.0	24.6	24.5	24.7	25.5	29.5	28.7	29.1	29.5	30.0	30.1
	山梨	17.6	20.0	20.5	20.2	20.4	20.3	20.6	24.2	23.4	23.8	24.3	24.6	24.7
	長野	18.9	23.0	24.3	23.9	23.9	24.1	24.7	29.7	28.8	29.3	29.9	30.0	30.3
	岐阜	18.1	21.8	22.8	22.4	22.5	22.5	23.1	27.4	26.7	27.2	27.7	27.8	27.9
	静岡	19.2	22.9	23.9	23.5	23.5	23.7	24.2	28.6	27.8	28.4	28.7	28.9	29.0
	愛知	17.4	21.3	22.5	22.0	22.0	22.1	22.9	27.1	26.3	26.9	27.2	27.4	27.5
	三重	19.2	22.7	23.7	23.3	23.2	23.2	24.1	28.8	28.2	28.7	28.9	28.9	29.1
	滋賀	16.6	20.4	22.0	21.4	21.3	21.4	22.5	26.4	25.9	26.3	26.4	26.7	26.9
	京都	19.5	22.1	22.8	22.5	22.6	22.7	23.0	26.6	26.0	26.3	26.6	26.9	27.1
	大阪	18.6	21.7	22.6	22.3	22.2	22.3	22.9	27.0	26.5	26.8	27.1	27.3	27.4
	兵庫	19.0	22.5	23.6	23.3	23.3	23.4	23.8	28.1	27.4	27.9	28.2	28.4	28.5
	奈良	20.6	23.6	24.9	24.4	24.5	24.5	25.3	30.4	29.4	30.0	30.5	30.8	31.1
	和歌山	17.4	20.8	21.6	21.3	21.3	21.4	21.9	25.9	25.3	25.6	26.1	26.2	26.4
	鳥取	18.1	21.6	23.2	22.6	22.6	22.7	23.7	28.1	27.3	27.5	28.3	28.5	28.9
	島根	17.9	22.7	25.4	24.7	24.6	25.0	26.0	30.6	29.9	30.3	30.7	30.8	31.3
	岡山	20.5	24.5	25.3	25.0	25.0	25.1	25.6	29.9	29.3	29.7	29.9	30.2	30.3
	広島	18.1	21.7	22.3	22.1	22.1	22.1	22.5	26.7	26.2	26.6	26.8	26.9	27.1
	山口	19.1	23.6	24.7	24.3	24.2	24.2	25.1	29.6	29.2	29.5	29.7	29.8	29.9
	徳島	15.0	18.3	19.3	19.0	19.1	19.0	19.5	23.0	22.2	22.6	23.0	23.4	23.6
	香川	17.7	21.4	22.4	22.1	22.1	22.1	22.8	26.5	25.8	26.1	26.6	26.9	27.0
	愛媛	19.3	22.2	23.1	22.8	22.9	22.9	23.4	27.3	26.5	26.9	27.4	27.6	27.9
	高知	17.0	20.5	21.6	21.3	21.3	21.4	21.8	25.6	24.9	25.2	25.6	25.9	26.1
	福岡	19.8	23.5	24.4	24.1	24.1	24.1	24.7	29.4	28.8	29.3	29.4	29.6	29.7
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	22.7	22.8	23.5	28.5	27.9	28.3	28.6	28.7	28.9
	長崎	20.2	23.3	24.4	24.0	24.0	24.2	24.7	29.2	28.7	29.0	29.2	29.4	29.6
	熊本	21.5	25.4	26.7	26.3	26.4	26.4	27.1	31.7	30.9	31.5	31.9	32.1	32.3
	大分	20.6	23.3	24.5	24.0	24.0	24.3	25.0	29.3	28.6	28.9	29.2	29.6	29.9
	宮崎	20.8	24.7	25.7	25.3	25.3	25.5	26.1	30.9	30.2	30.6	31.0	31.3	31.6
	鹿児島	23.3	28.0	29.4	29.0	28.9	29.1	29.9	35.5	34.9	35.2	35.5	35.7	35.9
	沖縄	31.0	35.9	36.7	36.4	36.4	36.2	37.0	41.3	40.9	41.0	41.5	41.6	41.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 平成22年4月以降は、後発医薬品割合（数量ベース）の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外している。
注4） 平成24年4月以降は、後発医薬品割合（数量ベース）の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
								7月	8月			7月	8月
	全国	6.9	8.2	8.0	8.3	8.6	8.4	8.4	8.4	8.9	9.8	10.0	10.1
	北海道	8.3	9.2	9.1	9.4	9.7	9.5	9.5	9.5	10.0	10.7	10.9	11.0
	青森	8.5	9.7	9.6	9.9	10.1	9.9	9.9	9.8	10.3	11.2	11.3	11.4
	岩手	9.6	10.8	10.6	11.0	11.3	11.1	11.0	11.0	11.5	12.8	13.0	13.1
	宮城	8.2	9.1	9.0	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	10.3	10.5	10.5
	秋田	5.7	6.6	6.4	6.8	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	8.4	8.6	8.7
	山形	8.0	9.5	9.4	9.7	10.3	9.9	9.8	10.0	10.6	12.1	12.2	12.5
	福島	6.7	8.1	7.9	8.3	8.7	8.5	8.5	8.4	8.8	9.7	9.9	9.9
	茨城	6.5	8.2	8.0	8.3	8.7	8.5	8.5	8.5	8.9	9.7	9.8	9.9
	栃木	7.2	8.7	8.6	8.8	9.0	8.9	8.9	8.8	9.2	10.4	10.5	10.6
	群馬	6.9	8.2	8.0	8.5	9.1	8.8	8.8	8.9	9.4	10.4	10.7	10.8
	埼玉	7.2	8.6	8.4	8.8	9.2	9.0	9.0	9.1	9.4	10.3	10.5	10.6
	千葉	7.1	8.2	8.0	8.4	8.7	8.4	8.4	8.5	8.9	10.0	10.3	10.3
	東京	6.1	7.0	6.9	7.1	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	8.3	8.5	8.6
	神奈川	6.6	7.7	7.5	7.8	8.1	7.9	7.9	8.0	8.3	9.4	9.7	9.8
	新潟	7.5	9.2	9.0	9.4	9.8	9.5	9.4	9.5	10.1	10.9	11.1	11.1
割	富山	7.6	9.3	9.1	9.4	10.0	9.6	9.7	9.7	10.3	11.2	11.3	11.3
	石川	6.2	7.7	7.5	8.0	8.4	8.2	8.2	8.2	8.7	9.5	9.6	9.7
	福井	6.1	7.6	7.3	8.0	8.5	8.3	8.2	8.3	8.7	10.2	10.5	10.6
	山梨	6.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.4	7.4	7.4	7.8	8.7	8.8	8.9
	長野	7.3	9.2	8.9	9.4	10.0	9.7	9.7	9.8	10.3	11.6	11.8	12.0
	岐阜	6.4	7.8	7.6	8.0	8.5	8.2	8.3	8.2	8.7	10.0	10.1	10.2
	静岡	7.1	8.6	8.5	8.7	9.0	8.8	8.8	8.8	9.3	10.2	10.4	10.5
	愛知	6.3	7.7	7.5	7.8	8.3	8.0	8.0	8.0	8.5	9.5	9.6	9.8
	三重	7.0	8.3	8.1	8.5	8.8	8.5	8.5	8.4	9.1	10.1	10.3	10.3
	滋賀	5.5	7.1	6.8	7.4	7.8	7.5	7.4	7.4	8.1	9.0	9.2	9.2
	京都	6.3	7.2	7.1	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.7	8.3	8.5	8.6
	大阪	6.2	7.3	7.1	7.4	7.7	7.5	7.5	7.5	7.9	8.7	8.8	8.9
	兵庫	6.6	8.0	7.8	8.2	8.5	8.3	8.3	8.3	8.6	9.5	9.7	9.7
	奈良	7.8	9.0	8.8	9.2	9.7	9.4	9.4	9.4	10.0	11.6	11.9	12.0
	和歌山	6.3	7.5	7.4	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6	8.0	8.9	9.1	9.1
合	鳥取	6.1	7.3	7.1	7.4	7.9	7.6	7.6	7.7	8.3	9.6	9.7	9.9
	島根	6.7	8.6	8.2	9.0	10.1	9.7	9.6	9.8	10.5	11.6	11.8	12.0
	岡山	7.1	8.7	8.5	8.8	9.2	8.9	9.0	9.0	9.4	10.6	10.8	10.8
	広島	6.8	7.9	7.8	7.9	8.1	8.0	7.9	8.0	8.2	9.2	9.3	9.3
	山口	7.0	8.7	8.5	8.8	9.1	8.9	8.9	8.8	9.3	10.4	10.5	10.6
	徳島	4.8	6.1	5.9	6.2	6.4	6.2	6.2	6.3	6.6	7.4	7.6	7.7
	香川	5.6	6.9	6.8	7.0	7.5	7.3	7.3	7.3	7.7	8.6	8.9	9.0
	愛媛	6.0	7.1	7.0	7.2	7.6	7.4	7.4	7.4	7.8	8.7	8.9	9.1
	高知	5.9	7.5	7.4	7.7	8.0	7.8	7.8	7.8	8.2	9.1	9.3	9.4
	福岡	7.2	8.5	8.4	8.6	8.9	8.7	8.7	8.7	9.2	10.1	10.3	10.3
	佐賀	7.0	8.2	8.0	8.3	8.7	8.5	8.5	8.5	8.9	9.8	9.9	10.0
	長崎	7.1	8.5	8.4	8.6	9.1	8.8	8.9	8.8	9.3	10.4	10.6	10.7
	熊本	7.8	9.5	9.2	9.7	10.2	9.9	9.9	9.9	10.4	11.5	11.7	11.8
	大分	7.3	8.4	8.3	8.5	9.2	8.8	8.8	8.9	9.5	10.6	10.7	10.9
	宮崎	7.1	8.8	8.7	9.0	9.4	9.1	9.1	9.2	9.7	11.0	11.2	11.3
	鹿児島	9.0	10.9	10.7	11.1	11.7	11.4	11.4	11.4	12.0	13.4	13.5	13.7
	沖縄	10.9	12.5	12.3	12.7	12.8	12.6	12.6	12.6	13.0	13.5	13.5	13.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度			平成23年度					平成24年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月	4月～9月		
								7月	8月				7月	8月
	全　国	44.0	47.7	46.9	48.5	48.6	47.6	47.2	47.2	49.5	51.4	51.4	51.5	51.5
	北海道	49.0	51.8	51.0	52.6	52.5	51.6	51.2	50.8	53.3	55.1	55.1	55.2	54.9
	青　森	50.7	53.6	52.8	54.3	54.1	53.1	52.5	52.5	55.2	56.1	56.1	56.2	55.6
	岩　手	49.7	53.6	52.6	54.5	54.9	53.9	53.0	53.1	55.9	57.9	57.9	57.8	57.8
	宮　城	48.0	51.1	50.3	51.8	51.6	50.7	50.2	50.2	52.5	54.0	54.0	54.2	53.8
	秋　田	41.9	43.8	43.0	44.6	44.9	44.1	43.6	43.7	45.7	48.0	48.0	48.1	48.1
	山　形	47.1	51.8	50.8	52.7	53.0	51.8	51.1	51.4	54.3	56.2	56.2	56.0	55.9
	福　島	47.1	51.1	50.1	52.0	52.2	51.2	50.7	50.4	53.0	54.0	54.0	54.0	53.5
	茨　城	42.2	46.0	45.2	46.7	47.0	46.0	45.7	45.6	47.9	49.8	49.8	49.7	49.7
	栃　木	45.1	49.1	48.6	49.6	49.7	48.9	48.7	48.7	50.4	52.2	52.2	52.4	52.5
	群　馬	43.5	48.1	46.9	49.3	49.7	48.4	47.7	48.0	50.8	52.4	52.4	52.6	52.9
	埼　玉	44.1	48.4	47.5	49.2	49.5	48.5	48.4	48.3	50.4	52.4	52.4	52.7	52.6
	千　葉	42.7	46.2	45.2	47.1	47.2	46.0	45.6	45.5	48.3	50.6	50.6	50.8	50.4
	東　京	38.3	41.4	40.8	41.9	42.1	41.3	41.2	41.2	42.9	45.2	45.2	45.5	45.6
	神奈川	39.1	42.6	41.9	43.3	43.5	42.5	42.3	42.3	44.5	47.0	47.0	47.3	47.2
	新　潟	45.3	50.3	49.1	51.5	51.1	49.8	48.7	49.1	52.4	53.0	53.0	52.6	52.7
割	富　山	49.6	53.8	52.7	55.0	54.7	53.5	53.1	53.1	55.9	56.8	56.8	56.8	56.6
	石　川	44.8	48.5	47.4	49.6	49.2	48.1	47.4	47.3	50.3	51.7	51.7	51.5	51.6
	福　井	45.8	50.6	49.2	52.1	51.9	50.7	50.1	50.1	53.1	54.6	54.6	54.7	54.6
	山　梨	40.2	43.3	43.0	43.6	43.9	43.0	43.1	43.1	44.7	46.1	46.1	46.6	46.5
	長　野	40.9	45.3	44.4	46.1	46.8	45.7	45.3	45.7	47.9	51.0	51.0	51.2	51.3
	岐　阜	45.1	49.1	48.1	50.1	49.9	48.6	48.2	47.7	51.1	52.6	52.6	52.5	52.3
	静　岡	44.2	48.3	47.5	49.1	48.9	47.7	47.4	47.3	49.9	51.9	51.9	52.2	51.9
	愛　知	44.3	48.2	47.0	49.3	49.3	47.9	47.4	47.1	50.6	52.1	52.1	52.1	51.8
	三　重	46.0	49.6	48.5	50.6	50.5	49.3	48.6	48.5	51.7	53.6	53.6	53.2	53.1
	滋　賀	41.5	45.4	44.1	46.6	46.6	45.3	44.7	44.2	47.9	49.1	49.1	48.8	48.6
	京　都	43.7	46.2	45.6	46.8	46.6	45.8	45.5	45.5	47.4	48.6	48.6	48.8	48.9
	大　阪	43.1	46.8	45.9	47.7	47.6	46.6	46.4	46.3	48.6	50.1	50.1	50.3	50.4
	兵　庫	43.5	47.4	46.5	48.3	48.2	47.3	47.0	46.9	49.2	50.4	50.4	50.4	50.5
	奈　良	44.4	47.3	46.5	48.1	48.3	47.1	46.7	46.6	49.4	52.0	52.0	52.0	52.3
	和歌山	40.4	44.6	44.1	45.0	44.8	44.3	44.0	43.7	45.3	47.5	47.5	47.7	47.7
合	鳥　取	42.6	45.9	45.0	46.8	46.8	45.8	45.3	45.4	47.8	50.0	50.0	50.3	50.6
	島　根	43.6	47.6	46.2	48.9	49.8	48.6	48.1	48.4	50.9	53.2	53.2	53.2	53.5
	岡　山	46.7	50.6	49.6	51.6	51.2	50.2	49.9	50.0	52.1	53.9	53.9	54.0	54.1
	広　島	45.1	47.8	47.1	48.5	48.3	47.6	47.2	47.3	49.1	51.1	51.1	51.0	51.1
	山　口	45.8	50.7	49.7	51.7	51.7	50.8	50.4	50.2	52.7	54.6	54.6	54.4	54.5
	徳　島	38.2	41.9	40.9	42.8	42.5	41.5	41.1	40.8	43.4	45.2	45.2	45.1	45.5
	香　川	42.4	46.1	45.1	46.9	47.3	46.1	45.9	45.8	48.5	50.7	50.7	50.9	51.0
	愛　媛	46.5	49.6	48.5	50.5	50.3	49.4	49.1	48.6	51.2	52.5	52.5	52.3	52.1
	高　知	42.5	46.1	45.5	46.7	47.0	46.2	45.8	45.9	47.7	49.4	49.4	49.4	49.6
	福　岡	47.3	51.6	50.5	52.6	52.3	51.3	50.7	50.8	53.2	54.6	54.6	54.5	54.6
	佐　賀	46.6	50.4	49.5	51.3	51.3	50.3	49.6	49.9	52.2	53.7	53.7	53.7	53.8
	長　崎	48.3	51.5	50.8	52.3	52.3	51.6	51.0	51.4	52.9	54.8	54.8	54.7	54.9
	熊　本	50.7	55.0	53.9	55.9	56.1	55.1	54.4	54.8	57.0	58.9	58.9	59.1	59.1
	大　分	47.9	50.3	49.5	51.0	51.3	50.3	49.9	50.0	52.2	54.6	54.6	54.6	54.8
	宮　崎	47.5	52.3	51.3	53.4	53.3	52.4	51.9	52.1	54.2	56.9	56.9	57.0	57.2
	鹿児島	51.8	56.6	55.7	57.4	57.6	56.8	56.2	56.6	58.5	60.6	60.6	60.6	60.8
	沖　縄	58.6	62.9	62.1	63.7	63.7	63.0	62.9	62.6	64.4	65.3	65.3	65.5	65.6

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）