

## 最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 25 年 1 月

### ○ 概要

(1) 平成 25 年 1 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,451 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）3.0%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,567 円（伸び率▲0.5%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,385 億円（伸び率 5.4%）、薬剤料が 4,057 億円（伸び率 2.1%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 418 億円（伸び率 18.4%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	5,295 円	2.97 種類	20.7 日	86 円
伸び率（%）	▲2.3	▲0.5	+2.8	▲4.5

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,369 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）35 億円）を薬効大分類別にみると、21 循環器官用薬が 886 億円（伸び幅▲32 億円）と総額が最高で、39 その他の代謝性医薬品が伸び幅 31 億円（総額 415 億円）と伸び幅が最高であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,369 億円 (35 億円)	21 循環器官用薬 (886 億円)	11 中枢神経系用薬 (528 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (415 億円)
0 歳以上 5 歳未満	41.8 億円 (▲3.54 億円)	44 アレルギー用薬 (15.0 億円)	61 抗生物質製剤 (10.7 億円)	62 化学療法剤 (7.6 億円)
5 歳以上 75 歳未満	2,146 億円 (6 億円)	21 循環器官用薬 (554 億円)	11 中枢神経系用薬 (339 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (282 億円)
75 歳以上	1,181 億円 (33 億円)	21 循環器官用薬 (332 億円)	11 中枢神経系用薬 (189 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (133 億円)

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,567 円（伸び率▲0.5%）で石川県（11,064 円（伸び率▲0.7%））が最高で、佐賀県（7,171 円（伸び率▲0.1%））が最低であった。

また、伸び率は沖縄県（伸び率 2.3%）が最高で、徳島県（伸び率▲3.1%）が最低であった。（→P.25~26）

## 《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】418 億円（伸び率：18.4%、伸び幅 65 億円）（→P.34）

【後発医薬品割合】（→P.33）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース	29.4%	+5.5%
薬剤料ベース	10.3%	+1.4%
（後発品調剤率 <sup>注</sup> ）	54.9%	+4.7%

注）全処方せん枚数のうち後発医薬品を調剤した処方せん枚数の割合

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.34~35）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+18.4%	+23.4% (20 歳以上 25 歳未満)	▲2.8% (5 歳以上 10 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.3%	11.4% (65 歳以上 70 歳未満)	6.0% (5 歳以上 10 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.36~37）

	全体	最高（薬効大分類）
総額	375 億円	99 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び幅	+63 億円	+19 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び率	+20.0%	+73.4%（11 中枢神経系用薬）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	375 億円 (+63 億円)	21 循環器官用薬 (99 億円)	23 消化器官用薬 (74 億円)	11 中枢神経系用薬 (39 億円)
0 歳以上 5 歳未満	3.3 億円 (▲0.11 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.06 億円)	61 抗生物質製剤 (0.81 億円)	44 アレルギー用薬 (0.61 億円)
5 歳以上 75 歳未満	236 億円 (+36 億円)	21 循環器官用薬 (65 億円)	23 消化器官用薬 (43 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (26 億円)
75 歳以上	136 億円 (+26 億円)	21 循環器官用薬 (34 億円)	23 消化器官用薬 (31 億円)	11 中枢神経系用薬 (16 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.50~54）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	657 円	960 円（岩手県）	507 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+14.5%	+26.1%（福井県）	+6.3%（新潟県）
後発医薬品割合（数量ベース）	29.4%	42.0%（沖縄県）	24.7%（秋田県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.3%	13.9%（鹿児島県）	8.0%（徳島県）
後発医薬品調剤率	54.9%	67.6%（沖縄県）	48.9%（山梨県）

〔利用上の留意点〕

(1) 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 25 年 1 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2) 表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） .....	1
〔参考資料1〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 .....	3
【表 I-2】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） .....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ....	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別） .....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	14
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） .....	15
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	16
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	17
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） .....	18
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	19
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>20</b>
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	20
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） .....	23
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	25
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） .....	27
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢） .....	31

《《後発医薬品の使用状況について》》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>33</b>
【表 V】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 .....	33
〔参考資料2〕後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 .....	33
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>34</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） .....	34
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） .....	35
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>36</b>
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	36
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	41
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	43
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>47</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） .....	47
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	52
【表 VIII-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	53
【表 VIII-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） .....	54



【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		構成割合 1月(%)		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月		1月	
全	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	31,711	33,890	5,936	5,336	54,884	32,002	22,882	5,935	5,495
	処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	37,970	39,882	6,795	6,200	65,419	38,343	27,077	6,870	6,408
数	1枚当り調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,352	8,498	8,735	8,607	8,390	8,346	8,451	8,638	8,575
電	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	5,896	5,294	54,432	31,720	22,712	5,892	5,451
	0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	858	1,009	193	148	1,545	854	692	190	142
	5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	662	919	156	135	1,219	654	564	155	123
	10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	460	608	93	93	825	459	366	94	92
	15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	327	395	62	60	578	326	252	62	67
	20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	371	404	66	63	635	368	267	67	70
	25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	532	584	98	92	919	534	385	98	98
	30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	717	792	134	125	1,225	711	514	133	128
	35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	1,000	1,111	189	174	1,718	1,195	722	186	179
	40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	1,135	1,294	223	203	2,060	1,190	871	227	215
	45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	1,223	1,329	229	209	2,185	1,264	921	240	227
	50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	1,450	1,556	271	246	2,542	1,481	1,061	277	260
	55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	1,969	2,042	359	324	3,237	1,908	1,329	345	322
	60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	3,238	3,363	595	533	5,308	3,152	2,156	559	515
	65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	3,145	3,249	574	514	5,460	3,176	2,284	592	551
	70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	3,890	4,074	722	646	6,686	3,926	2,760	713	658
	75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	10,498	10,930	1,932	1,729	18,291	10,722	7,568	1,952	1,803
処	処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	6,750	6,151	64,969	38,068	26,901	6,827	6,363
	0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	564	445	4,868	2,760	2,109	563	423
	5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	334	294	2,790	1,530	1,260	338	265
	10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	897	1,145	171	176	1,600	898	702	174	171
	15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	612	698	105	108	1,074	610	464	109	126
	20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	679	708	113	113	1,149	671	479	117	126
	25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	915	973	159	156	1,561	909	652	163	168
	30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	207	198	1,954	1,135	819	207	205
	35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	265	250	2,479	1,435	1,044	265	260
	40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	279	261	2,664	1,537	1,127	287	281
	45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	268	251	2,655	1,541	1,114	283	277
	50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	299	279	2,942	1,723	1,219	311	301
	55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	376	346	3,560	2,114	1,446	368	351
	60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,829	6,921	3,443	3,478	600	546	5,631	3,374	2,258	572	537
	65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	3,268	3,280	566	512	5,641	3,317	2,324	589	554
	70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	695	627	6,796	4,042	2,754	695	646
	75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	1,750	1,590	17,604	10,472	7,132	1,786	1,674
分	1枚当り調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,736	8,607	8,378	8,332	8,443	8,631	8,567
	0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,084	3,317	3,415	3,329	3,174	3,093	3,279	3,381	3,361
	5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,296	4,571	4,677	4,584	4,368	4,275	4,481	4,581	4,657
	10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,124	5,304	5,456	5,274	5,155	5,105	5,218	5,399	5,361
	15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,335	5,666	5,905	5,545	5,380	5,333	5,441	5,725	5,364
	20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,466	5,699	5,856	5,627	5,528	5,487	5,584	5,755	5,522
	25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,811	6,000	6,166	5,926	5,884	5,875	5,897	6,018	5,826
	30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,213	6,360	6,477	6,300	6,272	6,266	6,280	6,402	6,250
	35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,900	6,975	7,132	6,963	6,929	6,938	6,917	7,033	6,902
	40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,656	7,774	7,988	7,785	7,735	7,740	7,729	7,922	7,668
	45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,144	8,313	8,562	8,333	8,229	8,201	8,268	8,485	8,189
	50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,588	8,815	9,048	8,844	8,639	8,593	8,703	8,907	8,645
	55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,053	9,305	9,551	9,353	9,092	9,025	9,191	9,387	9,179
	60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,405	9,669	9,922	9,757	9,426	9,345	9,549	9,768	9,594
	65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,626	9,907	10,150	10,036	9,679	9,576	9,825	10,054	9,943
	70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,827	10,132	10,390	10,303	9,838	9,712	10,023	10,265	10,196
	75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,048	10,541	10,357	10,724	11,043	10,876	10,390	10,240	10,612	10,929	10,771

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。  
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
全	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	8.1	7.6	8.0	6.4	1.7	0.9	2.9	▲ 0.0	3.0
	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	2.2	2.2	1.4	1.1	2.1	1.0	3.7	▲ 1.1	3.3
数	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	6.4	5.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.4
対	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	8.1	7.6	8.0	6.3	1.6	0.8	2.8	▲ 0.1	3.0
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 0.5	0.8	▲ 0.5	2.4	▲ 1.2	▲ 4.2
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	8.2	7.4	7.4	9.7	▲ 0.3	▲ 1.1	0.6	▲ 0.9	▲ 8.5
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	14.5	11.1	15.6	10.9	0.7	▲ 0.3	2.0	1.0	▲ 1.6
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	9.2	7.0	11.6	▲ 3.9	1.8	▲ 0.3	4.7	1.1	12.6
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	5.3	1.6	3.8	▲ 8.0	1.2	▲ 0.8	4.1	1.3	9.6
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	6.7	2.7	5.6	▲ 5.0	1.5	0.4	3.2	▲ 0.2	5.8
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	4.3	2.2	3.5	▲ 1.9	0.3	▲ 0.8	1.9	▲ 0.9	3.0
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	7.4	3.9	5.9	0.6	0.4	▲ 0.5	1.7	▲ 1.6	2.9
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	14.0	13.5	16.7	10.3	4.8	4.8	4.9	1.9	6.2
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	9.4	5.5	6.6	2.3	5.0	3.4	7.4	4.9	8.5
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	7.6	7.0	7.8	4.5	3.2	2.1	4.6	2.2	5.5
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	1.6	2.1	2.6	0.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 0.6
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	14.1	9.4	10.5	8.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 6.0	▲ 3.4
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	1.0	2.5	2.1	2.1	3.0	1.0	6.0	3.2	7.2
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	6.3	8.0	8.3	7.8	1.4	0.9	2.0	▲ 1.3	2.0
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	11.1	11.4	11.0	11.3	2.9	2.1	4.1	1.1	4.3
算	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.1	1.0	3.8	1.1	3.4
	0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.8	3.3	▲ 0.2	▲ 5.1
	5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	3.1	4.0	0.9	7.8	0.5	▲ 0.6	1.8	1.2	▲ 9.9
	10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	7.9	8.1	9.3	8.3	1.0	0.1	2.0	2.1	▲ 3.2
	15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	3.7	▲ 9.0	2.4	▲ 0.3	6.1	4.2	16.4
	20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 13.9	1.4	▲ 1.2	5.2	3.0	11.6
	25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 11.6	1.4	▲ 0.7	4.4	2.3	7.6
	30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 7.6	0.1	▲ 1.6	2.6	0.3	3.9
	35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 4.7	0.4	▲ 1.0	2.4	▲ 0.2	3.8
	40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	6.9	8.0	9.6	3.6	4.4	3.7	5.5	2.8	7.8
	45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	2.8	0.6	0.4	▲ 3.4	4.8	2.7	8.0	5.9	10.5
	50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	1.7	2.2	2.1	▲ 1.0	3.6	2.1	5.9	3.9	8.0
	55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 2.2	1.3
	60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	7.9	4.2	4.5	3.5	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 1.7
	65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 2.1	3.6	1.5	6.9	4.1	8.2
	70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	0.9	3.0	2.7	3.6	2.5	2.1	3.1	▲ 0.1	3.0
	75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	5.3	5.9	5.0	6.7	4.1	3.3	5.3	2.1	5.3
理	1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	6.4	5.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5
	0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	1.4	2.2	3.1	0.8	▲ 0.1	0.3	▲ 0.8	▲ 1.0	1.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	5.0	3.3	6.4	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 2.0	1.6
	10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	6.1	2.8	5.8	2.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 1.0	1.6
	15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	6.6	4.6	7.7	5.6	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 3.3
	20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	6.1	4.5	6.3	6.8	▲ 0.2	0.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.9
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	6.2	4.8	7.3	7.5	0.2	1.1	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 1.7
	30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	6.0	4.6	6.8	6.1	0.2	0.9	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.8
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	5.9	4.1	6.2	5.6	0.0	0.6	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	6.7	5.1	6.5	6.4	0.4	1.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	6.4	4.9	6.2	5.9	0.2	0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.7
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	5.8	4.7	5.6	5.6	▲ 0.5	0.1	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.3
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	5.7	4.9	5.6	5.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.9
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	5.8	4.9	5.8	4.4	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.7
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	6.0	5.1	5.8	4.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	5.4	4.8	5.5	4.0	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0
	75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	5.5	5.2	5.7	4.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.0
比	分																

〔参考資料1〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
		3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	12月	1月	12月	1月
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,415	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,310	1,192	1,294	1,292	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	17.9	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.2	12.0	10.5	11.0
		200枚以上400枚未満	7.3	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	6.4	7.1	6.5	6.9
		400枚以上600枚未満	5.6	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	7.3	8.3	7.6	8.5
		600枚以上800枚未満	6.3	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	9.0	10.4	9.4	10.5
		800枚以上1000枚未満	6.5	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	9.9	11.0	10.4	11.2
		1000枚以上1200枚未満	7.2	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	9.9	10.6	10.2	10.9
		1200枚以上1400枚未満	7.0	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.0	8.8	9.0	8.9
		1400枚以上1600枚未満	6.4	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.4	7.2	7.4	7.1
		1600枚以上1800枚未満	5.7	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	6.3	5.4	6.0	5.6
		1800枚以上2000枚未満	5.1	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.9	4.3	4.7	4.3
		2000枚以上2500枚未満	9.4	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	8.0	6.8	7.9	6.7
		2500枚以上3000枚未満	5.8	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	4.4	3.5	4.2	3.6
3000枚以上4000枚未満	5.6	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.8	2.9	3.7	3.0		
4000枚以上	4.2	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	2.4	1.8	2.3	1.8		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,996	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,357	1,237	1,336	1,335	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.0	8.7	7.6	8.0
		200枚以上400枚未満	3.0	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	6.6	7.3	6.7	7.1
		400枚以上600枚未満	4.0	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	7.5	8.6	7.9	8.8
		600枚以上800枚未満	5.5	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	9.3	10.8	9.7	10.8
		800枚以上1000枚未満	6.3	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	10.3	11.4	10.7	11.6
		1000枚以上1200枚未満	7.8	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	10.3	11.0	10.5	11.2
		1200枚以上1400枚未満	8.5	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.3	9.1	9.3	9.2
		1400枚以上1600枚未満	8.1	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.7	7.5	7.7	7.4
		1600枚以上1800枚未満	7.7	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	6.5	5.7	6.2	5.8
		1800枚以上2000枚未満	7.0	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	5.0	4.4	4.9	4.4
		2000枚以上2500枚未満	13.9	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	8.2	7.0	8.2	7.0
		2500枚以上3000枚未満	9.1	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	4.6	3.6	4.4	3.7
3000枚以上4000枚未満	9.3	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	4.0	3.0	3.8	3.1		
4000枚以上	7.5	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	2.5	1.8	2.4	1.8		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	33.8	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.4	96.8	96.7	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	4.4	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	69.4	70.0	69.9	70.9
		200枚以上400枚未満	13.8	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.3	99.4	99.4	99.4
		400枚以上600枚未満	24.0	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.9	99.8	99.9
		600枚以上800枚未満	29.5	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0
		800枚以上1000枚未満	32.7	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上1200枚未満	36.7	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上1400枚未満	41.0	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上1600枚未満	42.9	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上1800枚未満	45.6	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上2000枚未満	46.5	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上2500枚未満	49.9	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上3000枚未満	52.9	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3000枚以上4000枚未満	56.5	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
4000枚以上	60.2	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢  
(単位:億円)

【表 I-2】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度						
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～1月		4月～9月		10月～1月		
									12月	1月					12月	1月
調剤医療費	58,124	60,389	29,106	31,283	65,133	31,475	33,658	5,896	5,294	54,432	31,720	22,712	5,892	5,451		
技術料	14,540	15,911	7,725	8,187	16,435	8,000	8,435	1,459	1,314	14,087	8,230	5,858	1,503	1,385		
調剤技術料	11,965	13,061	6,333	6,728	13,530	6,585	6,944	1,205	1,083	11,477	6,701	4,776	1,228	1,129		
調剤基本料	3,827	4,333	2,089	2,244	4,509	2,188	2,321	398	361	3,909	2,268	1,640	419	390		
調剤料	7,386	7,472	3,640	3,833	7,730	3,779	3,951	686	617	6,555	3,849	2,705	695	641		
加算料	752	1,256	605	651	1,291	619	672	121	105	1,014	583	430	114	98		
薬学管理料	2,576	2,850	1,392	1,458	2,905	1,414	1,491	254	231	2,610	1,529	1,082	275	255		
薬剤料	43,487	44,376	21,332	23,045	48,590	23,421	25,169	4,428	3,972	40,252	23,436	16,816	4,379	4,057		
内服薬	36,841	37,372	18,026	19,346	40,881	19,759	21,122	3,732	3,339	33,719	19,655	14,064	3,665	3,377		
屯服薬他	328	343	168	175	369	179	189	34	30	308	182	126	33	30		
注射薬	1,159	1,293	620	673	1,555	745	811	145	130	1,425	825	600	159	145		
外用薬	5,159	5,368	2,518	2,850	5,784	2,738	3,046	517	473	4,800	2,773	2,026	522	506		
後発医薬品	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	2,229	391	353	4,049	2,315	1,735	454	418		
<後発品割合:%>	<6.9>	<8.2>	<8.0>	<8.3>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<8.8>	<8.9>	<10.1>	<9.9>	<10.3>	<10.4>	<10.3>		
内服薬	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	1,960	344	312	3,614	2,062	1,552	406	375		
<後発品割合:%>	<7.0>	<8.4>	<8.2>	<8.6>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<9.2>	<9.4>	<10.7>	<10.5>	<11.1>	<11.1>	<11.1>		
屯服薬他	29	33	14	18	37	17	21	3	4	35	19	16	4	5		
<後発品割合:%>	<8.9>	<9.5>	<8.6>	<10.3>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<9.9>	<12.2>	<11.3>	<10.3>	<12.8>	<12.2>	<15.9>		
注射薬	2	2	1	1	2	1	1	0	0	4	2	2	0	0		
<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.3>	<0.2>		
外用薬	407	450	212	238	474	227	247	43	37	397	232	165	43	38		
<後発品割合:%>	<7.9>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<8.3>	<7.8>	<8.3>	<8.4>	<8.1>	<8.3>	<7.6>		
特定保険医療材料料	96	102	50	52	108	54	54	10	9	93	55	38	10	9		

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。  
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢  
(単位:%)

【表 I-2】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度						
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～1月		4月～9月		10月～1月		
									12月	1月					12月	1月
調剤医療費	-	3.9	3.4	4.4	7.9	8.1	7.6	8.0	6.3	1.6	0.8	2.8	▲ 0.1	3.0		
技術料	-	9.4	9.0	9.8	3.3	3.6	3.0	2.7	2.0	4.1	2.9	5.8	3.0	5.4		
調剤技術料	-	9.2	8.6	9.7	3.6	4.0	3.2	3.0	2.3	2.9	1.8	4.7	1.9	4.3		
調剤基本料	-	13.2	12.0	14.4	4.1	4.8	3.4	2.8	2.1	5.5	3.7	8.0	5.3	8.0		
調剤料	-	1.2	0.7	1.6	3.4	3.8	3.1	3.2	2.3	2.8	1.9	4.1	1.3	4.0		
加算料	-	66.9	70.9	63.4	2.8	2.3	3.2	2.3	2.7	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 6.5		
薬学管理料	-	10.7	10.8	10.5	1.9	1.6	2.2	1.2	1.0	9.3	8.1	10.9	8.2	10.5		
薬剤料	-	2.0	1.5	2.6	9.5	9.8	9.2	9.9	7.8	0.8	0.1	1.8	▲ 1.1	2.1		
内服薬	-	1.4	1.1	1.7	9.4	9.6	9.2	9.7	7.9	0.1	▲ 0.5	1.1	▲ 1.8	1.1		
屯服薬他	-	4.7	5.4	4.1	7.4	6.9	7.9	6.7	6.1	0.7	1.4	▲ 0.3	▲ 2.3	1.3		
注射薬	-	11.5	10.2	12.8	20.3	20.2	20.5	21.1	19.3	11.3	10.8	12.1	9.9	11.3		
外用薬	-	4.0	1.9	6.0	7.8	8.7	6.9	8.7	4.7	2.7	1.3	4.6	1.0	6.9		
後発医薬品	-	20.5	22.3	19.0	16.1	15.6	16.6	15.4	16.0	18.6	17.2	20.6	16.3	18.4		
<後発品割合>	-	<1.3>	<1.4>	<1.1>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<0.4>	<0.6>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.6>	<1.4>		
内服薬	-	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	18.5	16.7	18.0	20.6	19.2	22.5	18.1	20.0		
<後発品割合>	-	<1.4>	<1.5>	<1.3>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<0.6>	<0.8>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<1.9>	<1.8>		
屯服薬他	-	11.0	16.2	7.3	14.2	14.5	14.0	10.2	4.4	18.9	13.5	25.8	21.1	32.1		
<後発品割合>	-	<0.5>	<0.8>	<0.3>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<0.3>	<▲ 0.2>	<1.7>	<1.1>	<2.7>	<2.4>	<3.7>		
注射薬	-	6.5	6.9	6.2	20.9	10.7	30.7	26.8	12.6	115.6	93.9	144.1	107.9	101.6		
<後発品割合>	-	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>		
外用薬	-	10.6	8.5	12.6	5.2	7.2	3.5	5.9	2.2	3.0	2.1	4.3	1.2	3.1		
<後発品割合>	-	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<▲ 0.2>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.3>		
特定保険医療材料料	-	5.9	6.0	5.8	6.1	7.5	4.7	3.8	4.3	1.0	1.0	6.2	4.4	6.4		

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:円)

【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

単 位	調剤医療費	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月		
		7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,736	8,607	8,378	8,332	8,443	8,631	8,567
	技術料	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,104	2,126	2,123	2,130	2,162	2,136	2,168	2,162	2,178	2,201	2,176
	(構成割合:%)	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(26.3)	(25.2)	(25.4)	(25.1)	(24.7)	(24.8)	(25.9)	(25.9)	(25.8)	(25.5)	(25.4)
	調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,748	1,753	1,785	1,760	1,767	1,760	1,775	1,799	1,775
	調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	581	586	589	587	602	596	610	614	613
	調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,003	998	1,017	1,002	1,009	1,011	1,006	1,019	1,007
	加算料	117	112	110	107	104	166	167	164	170	179	171	156	153	160	166	154
	薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	375	376	376	376	402	402	402	402	401
	薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,216	6,355	6,560	6,457	6,195	6,156	6,251	6,415	6,376
	内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,244	5,333	5,530	5,429	5,190	5,163	5,228	5,368	5,307
	頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	48	48	50	48	47	48	47	48	47
	注射薬	110	113	123	141	160	171	201	198	205	215	212	219	217	223	233	228
	外用薬	621	616	649	670	713	710	748	727	769	766	769	739	729	753	765	795
	後発医薬品	254	270	304	353	415	478	544	524	563	579	574	623	608	645	665	657
	<後発品割合: %>	<5.0>	<5.4>	<5.6>	<6.4>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<8.8>	<8.9>	<10.1>	<9.9>	<10.3>	<10.4>	<10.3>
	内服薬	205	220	249	294	354	414	477	459	495	510	508	556	542	577	595	589
	<後発品割合: %>	<4.7>	<5.2>	<5.5>	<6.3>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<9.2>	<9.4>	<10.7>	<10.5>	<11.1>	<11.1>	<11.1>
	屯服薬他	3	3	3	3	4	4	5	4	5	5	6	5	5	6	6	7
	<後発品割合: %>	<7.8>	<7.5>	<7.4>	<8.2>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<9.9>	<12.2>	<11.3>	<10.3>	<12.8>	<12.2>	<15.9>
	注射薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.3>	<0.2>
	外用薬	45	47	52	55	56	60	61	60	62	64	60	61	61	61	64	60
	<後発品割合: %>	<7.3>	<7.7>	<8.0>	<8.2>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<8.3>	<7.8>	<8.3>	<8.4>	<8.1>	<8.3>	<7.6>
	特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位	調剤医療費	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月		
		6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	6.4	5.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5
	技術料	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	4.7	1.1	1.4	0.8	1.2	1.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9
	(構成割合:%)	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(1.3)	(▲ 1.1)	(▲ 1.1)	(▲ 1.1)	(▲ 1.3)	(▲ 1.0)	(0.6)	(0.5)	(0.7)	(0.8)	(0.6)
	調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.8	0.9	1.5	1.2	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
	調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	2.6	1.2	1.3	1.1	3.2	2.6	4.1	4.2	4.4
	調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	1.7	0.8	1.7	1.2	0.6	0.8	0.3	0.2	0.5
	加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	0.2	1.0	0.8	1.7	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.2	▲ 7.2	▲ 9.6
	薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.3	0.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
	薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	7.5	6.8	8.3	6.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.3
	内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	6.8	8.1	6.8	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2
	頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	4.7	5.5	5.2	5.0	▲ 1.4	0.3	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 2.1
	注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	17.7	17.9	19.4	18.1	9.0	9.7	8.0	8.7	7.6
	外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	6.5	4.5	7.1	3.6	0.5	0.3	0.8	▲ 0.1	3.4
	後発医薬品	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	13.2	14.1	13.7	14.8	16.2	16.0	16.2	15.0	14.5
	<後発品割合: %>	<0.2>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.6>	<1.3>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<0.4>	<0.6>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.6>	<1.4>
	内服薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	15.0	16.8	18.1	18.0	18.0	16.8	16.0
	<後発品割合: %>	<0.4>	<0.6>	<0.3>	<0.8>	<0.7>	<1.4>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<0.6>	<0.8>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<1.9>	<1.8>
	屯服薬他	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	12.1	11.5	8.7	3.4	16.4	12.3	21.3	19.7	27.7
	<後発品割合: %>	<▲ 0.9>	<0.2>	<▲ 0.0>	<0.8>	<0.7>	<0.5>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<0.3>	<▲ 0.2>	<1.7>	<1.1>	<2.7>	<2.4>	<3.7>
	注射薬	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	8.4	27.8	25.0	11.5	111.1	91.9	135.2	105.6	94.9
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>
	外用薬	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	5.0	1.2	4.4	1.2	0.8	1.0	0.5	0.1	▲ 0.3
	<後発品割合: %>	<▲ 0.4>	<0.4>	<0.3>	<0.3>	<▲ 0.3>	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<▲ 0.2>	<▲ 0.2>	<0.3>	<0.8>	<▲ 0.3>	<0.0>	<▲ 0.3>
	特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	5.3	2.4	2.3	3.3	1.5	1.0	2.3	3.2	2.8

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度					構成割合 1月(%)		
	4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		10月～1月			
										12月	1月	12月		1月	
薬剤料(億円)	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	21,094	3,727	3,335	33,648	19,614	14,033	3,657	3,369	100.0
0歳以上5歳未満	520	559	250	309	561	248	312	60	45	440	238	202	56	42	1.2
5歳以上10歳未満	604	621	253	368	678	279	400	69	58	506	268	237	66	51	1.5
10歳以上15歳未満	348	374	156	218	424	183	241	39	34	327	181	145	38	33	1.0
15歳以上20歳未満	289	295	131	165	322	145	177	29	26	253	142	111	28	27	0.8
20歳以上25歳未満	377	375	176	199	393	188	205	35	32	314	183	131	34	33	1.0
25歳以上30歳未満	552	558	262	297	592	282	310	53	49	479	279	200	52	50	1.5
30歳以上35歳未満	795	799	376	422	832	397	435	75	68	665	387	278	72	68	2.0
35歳以上40歳未満	1,102	1,148	537	612	1,225	583	642	111	101	981	571	410	107	100	3.0
40歳以上45歳未満	1,214	1,278	598	680	1,471	689	782	136	123	1,234	714	520	137	127	3.8
45歳以上50歳未満	1,400	1,475	695	779	1,600	767	833	145	132	1,352	783	568	149	139	4.1
50歳以上55歳未満	1,782	1,794	864	931	1,945	937	1,008	177	160	1,619	944	676	177	165	4.9
55歳以上60歳未満	2,725	2,582	1,270	1,312	2,659	1,303	1,356	240	216	2,111	1,243	867	226	210	6.2
60歳以上65歳未満	3,720	3,928	1,883	2,045	4,434	2,170	2,265	403	360	3,511	2,083	1,428	372	341	10.1
65歳以上70歳未満	4,266	4,173	2,063	2,110	4,300	2,109	2,191	389	348	3,622	2,102	1,520	396	368	10.9
70歳以上75歳未満	4,962	4,882	2,396	2,486	5,296	2,578	2,718	484	433	4,378	2,563	1,815	471	436	12.9
75歳以上	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	7,220	1,282	1,149	11,856	6,931	4,925	1,277	1,181	35.1
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	36,899	38,738	77,289	37,682	39,608	6,750	6,151	64,969	38,068	26,901	6,827	6,363	100.0
0歳以上5歳未満	5,376	5,973	2,839	3,134	5,824	2,782	3,042	564	445	4,868	2,760	2,109	563	423	6.6
5歳以上10歳未満	3,234	3,426	1,494	1,932	3,550	1,540	2,010	334	294	2,790	1,530	1,260	338	265	4.2
10歳以上15歳未満	1,848	1,892	832	1,060	2,043	897	1,145	171	176	1,600	898	702	174	171	2.7
15歳以上20歳未満	1,307	1,280	597	682	1,310	612	698	105	108	1,074	610	464	109	126	2.0
20歳以上25歳未満	1,402	1,412	684	728	1,387	679	708	113	113	1,149	671	479	117	126	2.0
25歳以上30歳未満	1,847	1,904	911	994	1,888	915	973	159	156	1,561	909	652	163	168	2.6
30歳以上35歳未満	2,381	2,447	1,172	1,274	2,398	1,153	1,245	207	198	1,954	1,135	819	207	205	3.2
35歳以上40歳未満	2,851	3,025	1,429	1,596	3,042	1,450	1,592	265	250	2,479	1,435	1,044	265	260	4.1
40歳以上45歳未満	2,735	2,928	1,387	1,541	3,147	1,483	1,664	279	261	2,664	1,537	1,127	287	281	4.4
45歳以上50歳未満	2,821	3,049	1,461	1,588	3,100	1,501	1,598	268	251	2,655	1,541	1,114	283	277	4.4
50歳以上55歳未満	3,259	3,388	1,661	1,728	3,454	1,689	1,765	299	279	2,942	1,723	1,219	311	301	4.7
55歳以上60歳未満	4,598	4,518	2,263	2,255	4,370	2,175	2,195	376	346	3,560	2,114	1,446	368	351	5.5
60歳以上65歳未満	5,977	6,529	3,193	3,336	6,921	3,443	3,478	600	546	5,631	3,374	2,258	572	537	8.4
65歳以上70歳未満	6,739	6,792	3,429	3,363	6,547	3,268	3,280	566	512	5,641	3,317	2,324	589	554	8.7
70歳以上75歳未満	7,702	7,827	3,922	3,904	7,980	3,959	4,021	695	627	6,796	4,042	2,754	695	646	10.1
75歳以上	18,270	19,248	9,626	9,622	20,328	10,136	10,192	1,750	1,590	17,604	10,472	7,132	1,786	1,674	26.3
薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	116,819	20,243	18,370	188,752	108,615	80,138	20,441	18,916	100.0
0歳以上5歳未満	15,271	17,130	7,852	9,278	16,267	7,437	8,830	1,680	1,220	13,591	7,391	6,200	1,663	1,144	6.0
5歳以上10歳未満	7,843	8,352	3,356	4,996	8,642	3,394	5,249	913	739	6,745	3,389	3,356	919	648	3.4
10歳以上15歳未満	3,488	3,649	1,458	2,191	3,975	1,563	2,412	380	361	3,061	1,558	1,504	385	340	1.8
15歳以上20歳未満	2,548	2,532	1,143	1,389	2,553	1,130	1,423	219	222	2,107	1,124	983	231	262	1.4
20歳以上25歳未満	3,052	3,103	1,471	1,632	3,006	1,425	1,581	262	259	2,500	1,405	1,096	271	290	1.5
25歳以上30歳未満	4,202	4,371	2,044	2,327	4,288	2,011	2,277	387	372	3,550	1,996	1,554	394	397	2.1
30歳以上35歳未満	5,708	5,903	2,780	3,124	5,706	2,658	3,048	526	494	4,654	2,615	2,040	524	504	2.7
35歳以上40歳未満	7,231	7,710	3,589	4,120	7,669	3,553	4,116	714	657	6,248	3,510	2,738	704	669	3.5
40歳以上45歳未満	7,157	7,736	3,616	4,120	8,291	3,814	4,477	775	713	7,018	3,947	3,070	789	757	4.0
45歳以上50歳未満	7,419	8,133	3,849	4,284	8,277	3,929	4,348	746	697	7,105	4,036	3,070	787	764	4.0
50歳以上55歳未満	8,591	9,082	4,392	4,689	9,278	4,452	4,825	833	779	7,923	4,553	3,370	866	838	4.4
55歳以上60歳未満	12,367	12,337	6,099	6,238	11,941	5,847	6,094	1,059	984	9,739	5,689	4,050	1,037	995	5.3
60歳以上65歳未満	16,428	18,207	8,791	9,417	19,316	9,478	9,838	1,714	1,580	15,679	9,264	6,416	1,635	1,548	8.2
65歳以上70歳未満	19,064	19,474	9,715	9,758	18,814	9,278	9,536	1,656	1,523	16,164	9,390	6,774	1,723	1,643	8.7
70歳以上75歳未満	22,931	23,483	11,640	11,844	23,876	11,717	12,159	2,111	1,942	20,150	11,856	8,294	2,097	1,984	10.5
75歳以上	64,100	68,228	33,754	34,475	72,333	35,726	36,607	6,268	5,829	62,517	36,893	25,624	6,416	6,134	32.4
投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	23,494	4,193	3,694	39,857	23,334	16,524	4,325	3,908	100.0
0歳以上5歳未満	866	978	442	536	940	425	515	103	71	800	432	368	104	69	1.8
5歳以上10歳未満	582	632	261	371	657	271	386	70	53	529	276	253	72	50	1.3
10歳以上15歳未満	316	352	148	205	383	163	220	36	31	306	167	139	37	31	0.8
15歳以上20歳未満	277	295	133	162	306	139	167	27	25	249	140	109	28	27	0.7
20歳以上25歳未満	365	378	181	197	378	183	195	33	30	310	181	129	33	32	0.8
25歳以上30歳未満	539	563	269	294	569	275	294	51	46	471	275	196	51	48	1.2
30歳以上35歳未満	781	805	387	418	800	386	415	73	65	656	383	273	72	65	1.7
35歳以上40歳未満	1,095	1,171	558	613	1,196	575	620	109	97	987	577	411	108	98	2.5
40歳以上45歳未満	1,242	1,347	643	704	1,482	703	779	138	122	1,282	745	537	142	129	3.3
45歳以上50歳未満	1,465	1,606	770	836	1,677	812	865	153	136	1,473	857	616	163	148	3.8
50歳以上55歳未満	1,865	1,974	962	1,012	2,068	1,005	1,064	189	168	1,808	1,057	751	198	180	4.6
55歳以上60歳未満	2,866	2,865	1,424	1,441	2,849	1,406	1,443	258	229	2,382	1,408	974	256	233	6.0
60歳以上65歳未満	3,963	4,425	2,140	2,284	4,827	2,380	2,448	439	388	4,025	2,396	1,629	426	385	9.9
65歳以上70歳未満	4,664	4,824	2,406	2,418	4,796	2,369	2,427	434	384	4,254	2,481	1,773	463	425	10.9
70歳以上75歳未満	5,521	5,743	2,841	2,901	6,001	2,946	3,055	547	485	5,231	3,083	2,149	558	510	13.1
75歳以上	14,407	15,624	7,695	7,929	16,948	8,346	8,602	1,533	1,364	15,095	8,876	6,218	1,614	1,478	37.8

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注4)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日

【表Ⅱ-1】内服薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成21年度	平成22年度				平成23年度				平成24年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
薬剤料	・	1.5	1.2	1.7	9.4	9.6	9.1	9.6	7.9	0.0	▲ 0.6	1.0	▲ 1.9	1.0
0歳以上5歳未満	・	7.5	8.5	6.8	0.3	▲ 0.7	1.2	▲ 2.5	1.1	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 6.1	▲ 7.8
5歳以上10歳未満	・	2.9	4.2	2.0	9.2	10.1	8.6	9.8	10.6	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 11.3
10歳以上15歳未満	・	7.4	5.5	8.8	13.5	17.4	10.6	16.5	9.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 4.1
15歳以上20歳未満	・	2.2	2.3	2.1	8.9	10.7	7.5	13.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.6	1.2	▲ 1.9	3.5
20歳以上25歳未満	・	▲ 0.3	▲ 0.7	0.0	4.6	6.6	2.9	5.7	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 2.6	0.2	▲ 2.7	3.0
25歳以上30歳未満	・	1.1	▲ 0.3	2.4	6.0	7.8	4.4	7.7	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 1.1	0.7	▲ 2.2	1.8
30歳以上35歳未満	・	0.5	▲ 1.2	2.0	4.1	5.4	3.0	4.6	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 0.6
35歳以上40歳未満	・	4.2	3.1	5.2	6.7	8.6	5.0	7.1	2.4	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 1.2
40歳以上45歳未満	・	5.2	3.7	6.6	15.2	15.4	15.0	18.3	12.1	3.3	3.6	3.0	0.1	3.4
45歳以上50歳未満	・	5.3	3.8	6.7	8.5	10.4	6.9	7.8	3.8	3.4	2.1	5.2	2.9	5.4
50歳以上55歳未満	・	0.7	▲ 0.4	1.7	8.4	8.5	8.3	9.2	6.1	1.4	0.7	2.5	0.1	2.8
55歳以上60歳未満	・	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.3	3.0	2.6	3.4	4.0	1.8	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 5.9	▲ 2.9
60歳以上65歳未満	・	5.6	4.9	6.3	12.9	15.2	10.7	11.9	9.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 5.3
65歳以上70歳未満	・	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.3	3.0	2.2	3.8	3.4	3.2	1.6	▲ 0.3	4.5	1.7	5.6
70歳以上75歳未満	・	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	8.5	7.6	9.3	9.7	8.9	▲ 0.1	▲ 0.6	0.5	▲ 2.8	0.5
75歳以上	・	2.9	2.9	2.9	12.8	12.8	12.9	12.6	12.6	1.5	0.8	2.6	▲ 0.4	2.8
処方せん枚数(受付回数)	・	4.5	4.3	4.7	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.1	1.0	3.8	1.1	3.4
0歳以上5歳未満	・	11.1	11.6	10.7	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.8	3.3	▲ 0.2	▲ 5.1
5歳以上10歳未満	・	5.9	6.3	5.6	3.6	3.1	4.0	0.9	7.8	0.5	▲ 0.6	1.8	1.2	▲ 9.9
10歳以上15歳未満	・	2.4	3.7	1.3	8.0	7.9	8.1	9.3	8.3	1.0	0.1	2.0	2.1	▲ 3.2
15歳以上20歳未満	・	▲ 2.1	1.7	▲ 5.2	2.4	2.5	2.3	3.7	▲ 9.0	2.4	▲ 0.3	6.1	4.2	16.4
20歳以上25歳未満	・	0.7	1.0	0.4	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 13.9	1.4	▲ 1.2	5.2	3.0	11.6
25歳以上30歳未満	・	3.1	1.8	4.4	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 11.6	1.4	▲ 0.7	4.4	2.3	7.6
30歳以上35歳未満	・	2.8	1.2	4.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 7.6	0.1	▲ 1.6	2.6	0.3	3.9
35歳以上40歳未満	・	6.1	5.1	7.0	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 4.7	0.4	▲ 1.0	2.4	▲ 0.2	3.8
40歳以上45歳未満	・	7.1	5.6	8.4	7.5	6.9	8.0	9.6	3.6	4.4	3.7	5.5	2.8	7.8
45歳以上50歳未満	・	8.1	6.6	9.5	1.7	2.8	0.6	0.4	▲ 3.4	4.8	2.7	8.0	5.9	10.5
50歳以上55歳未満	・	4.0	3.0	5.0	1.9	1.7	2.2	2.1	▲ 1.0	3.6	2.1	5.9	3.9	8.0
55歳以上60歳未満	・	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 0.2	▲ 2.2	1.3
60歳以上65歳未満	・	9.2	8.5	9.9	6.0	7.9	4.2	4.5	3.5	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 1.7
65歳以上70歳未満	・	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 2.1	3.6	1.5	6.9	4.1	8.2
70歳以上75歳未満	・	1.6	1.5	1.7	2.0	0.9	3.0	2.7	3.6	2.5	2.1	3.1	▲ 0.1	3.0
75歳以上	・	5.4	5.3	5.4	5.6	5.3	5.9	5.0	6.7	4.1	3.3	5.3	2.1	5.3
薬剤延種類数	・	5.8	6.0	5.6	2.2	1.8	2.6	1.5	1.7	2.2	1.1	3.8	1.0	3.0
0歳以上5歳未満	・	12.2	12.8	11.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 9.5	▲ 2.9	0.8	▲ 0.6	2.5	▲ 1.0	▲ 6.2
5歳以上10歳未満	・	6.5	7.9	5.6	3.5	1.1	5.0	1.3	10.9	0.7	▲ 0.1	1.5	0.6	▲ 12.2
10歳以上15歳未満	・	4.6	7.2	2.9	8.9	7.2	10.1	12.1	11.7	0.4	▲ 0.3	1.1	1.5	▲ 5.7
15歳以上20歳未満	・	▲ 0.6	5.4	▲ 5.1	0.8	▲ 1.1	2.4	3.7	▲ 10.8	2.5	▲ 0.6	6.2	5.3	18.0
20歳以上25歳未満	・	1.7	3.5	0.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 16.3	1.4	▲ 1.4	5.4	3.5	11.7
25歳以上30歳未満	・	4.0	3.6	4.4	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 13.3	1.4	▲ 0.7	4.3	1.9	6.5
30歳以上35歳未満	・	3.4	2.9	3.9	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 8.1	0.0	▲ 1.6	2.3	▲ 0.5	2.1
35歳以上40歳未満	・	6.6	6.8	6.5	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 4.8	0.1	▲ 1.2	1.8	▲ 1.4	1.9
40歳以上45歳未満	・	8.1	7.7	8.4	7.2	5.5	8.7	9.5	4.1	4.1	3.5	4.9	1.8	6.2
45歳以上50歳未満	・	9.6	9.2	10.0	1.8	2.1	1.5	0.9	▲ 2.6	4.9	2.7	8.0	5.5	9.7
50歳以上55歳未満	・	5.7	5.3	6.1	2.2	1.4	2.9	2.7	▲ 0.4	3.9	2.3	6.2	3.9	7.6
55歳以上60歳未満	・	▲ 0.2	▲ 1.0	0.5	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 1.5	▲ 2.7	0.2	▲ 2.1	1.1
60歳以上65歳未満	・	10.8	10.4	11.2	6.1	7.8	4.5	4.8	3.8	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 4.6	▲ 2.0
65歳以上70歳未満	・	2.1	3.6	0.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 1.7	3.5	1.2	6.9	4.1	7.8
70歳以上75歳未満	・	2.4	2.4	2.4	1.7	0.7	2.7	2.5	3.4	1.8	1.2	2.6	▲ 0.6	2.2
75歳以上	・	6.4	6.5	6.4	6.0	5.8	6.2	5.5	7.0	1.0	1.0	5.5	2.4	5.2
投薬延日数	・	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	5.2	5.1	4.4	5.0	4.2	6.0	3.1	5.8
0歳以上5歳未満	・	13.0	12.6	13.2	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 7.2	▲ 2.7	2.8	1.7	4.1	1.1	▲ 3.0
5歳以上10歳未満	・	8.7	7.9	9.3	3.9	3.9	4.0	3.0	6.8	2.8	1.8	3.9	2.8	▲ 5.9
10歳以上15歳未満	・	11.5	9.2	13.2	8.6	10.6	7.3	11.6	6.0	3.3	2.5	4.2	3.3	▲ 0.6
15歳以上20歳未満	・	6.5	6.9	6.1	3.7	4.5	3.0	5.6	▲ 5.1	2.2	0.5	4.4	2.3	8.9
20歳以上25歳未満	・	3.6	3.1	4.1	▲ 0.1	0.9	▲ 1.0	0.1	▲ 7.6	0.3	▲ 0.9	2.0	▲ 0.7	4.8
25歳以上30歳未満	・	4.4	3.1	5.7	1.0	2.1	0.1	1.2	▲ 5.5	1.0	0.1	2.4	▲ 0.1	3.2
30歳以上35歳未満	・	3.1	1.8	4.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.0	0.1	▲ 0.7	1.2	▲ 1.3	1.1
35歳以上40歳未満	・	7.0	6.4	7.5	2.1	3.0	1.2	1.9	▲ 1.5	0.8	0.2	1.6	▲ 1.0	1.5
40歳以上45歳未満	・	8.4	7.5	9.3	10.0	9.4	10.6	12.2	8.3	5.7	5.9	5.5	2.8	5.9
45歳以上50歳未満	・	9.7	8.9	10.4	4.4	5.5	3.5	3.3	0.8	6.8	5.5	8.6	6.6	8.9
50歳以上55歳未満	・	5.9	5.4	6.2	4.8	4.4	5.1	5.1	3.2	6.0	5.2	7.1	5.0	7.2
55歳以上60歳未満	・	▲ 0.0	▲ 0.6	0.5	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	0.0	▲ 1.2	0.7	0.2	1.4	▲ 0.7	1.7
60歳以上65歳未満	・	11.6	11.4	11.9	9.1	11.2	7.1	7.7	5.9	0.3	0.7	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 0.7
65歳以上70歳未満	・	3.4	5.2	1.8	▲ 0.6	▲ 1.5	0.4	▲ 0.3	0.1	6.7	4.7	9.6	6.7	10.5
70歳以上75歳未満	・	4.0	4.3	3.8	4.5	3.7	5.3	5.4	5.0	5.0	4.6	5.5	2.0	5.2
75歳以上	・	8.4	8.7	8.2	8.5	8.5	8.5	8.0	8.3	1.1	1.1	8.4	5.3	8.4

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
											12月	1月		12月	1月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,326	5,522	5,421	5,179	5,152	5,217	5,356	5,295
	0歳以上5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	893	1,027	1,065	1,018	904	864	957	1,002	989
	5歳以上10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,811	1,988	2,078	1,966	1,812	1,753	1,884	1,942	1,936
	10歳以上15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,042	2,105	2,287	1,930	2,040	2,018	2,069	2,193	1,910
	15歳以上20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,365	2,536	2,735	2,427	2,356	2,334	2,385	2,574	2,158
	20歳以上25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,769	2,891	3,041	2,826	2,736	2,729	2,745	2,872	2,607
	25歳以上30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,082	3,183	3,322	3,133	3,069	3,067	3,073	3,177	2,965
	30歳以上35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,439	3,496	3,618	3,453	3,401	3,409	3,391	3,483	3,303
	35歳以上40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	4,019	4,033	4,180	4,032	3,958	3,982	3,926	4,025	3,840
	40歳以上45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,650	4,698	4,892	4,716	4,633	4,646	4,615	4,765	4,519
	45歳以上50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,111	5,210	5,422	5,239	5,090	5,081	5,103	5,267	5,001
	50歳以上55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,552	5,708	5,915	5,749	5,504	5,476	5,545	5,700	5,473
	55歳以上60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,989	6,177	6,392	6,234	5,929	5,881	5,999	6,153	5,978
	60歳以上65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,301	6,512	6,725	6,598	6,234	6,173	6,326	6,498	6,361
	65歳以上70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,453	6,682	6,878	6,806	6,420	6,338	6,538	6,717	6,642
	70歳以上75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,513	6,759	6,961	6,917	6,443	6,342	6,590	6,776	6,748
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,785	7,084	7,327	7,225	6,735	6,619	6,905	7,147	7,056
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.85	2.95	3.00	2.99	2.91	2.85	2.98	2.99	2.97
	0歳以上5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.67	2.90	2.98	2.74	2.79	2.68	2.94	2.95	2.71
	5歳以上10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.20	2.61	2.73	2.51	2.42	2.21	2.66	2.72	2.45
	10歳以上15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.74	2.11	2.23	2.05	1.91	1.73	2.14	2.21	1.99
	15歳以上20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.85	2.04	2.10	2.06	1.96	1.84	2.12	2.12	2.09
	20歳以上25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.10	2.23	2.31	2.30	2.18	2.09	2.29	2.32	2.30
	25歳以上30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.20	2.34	2.43	2.39	2.27	2.20	2.38	2.42	2.37
	30歳以上35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.30	2.45	2.55	2.50	2.38	2.30	2.49	2.53	2.45
	35歳以上40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.45	2.59	2.69	2.62	2.52	2.45	2.62	2.66	2.58
	40歳以上45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.57	2.69	2.78	2.74	2.63	2.57	2.73	2.75	2.69
	45歳以上50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.62	2.72	2.79	2.78	2.68	2.62	2.76	2.78	2.76
	50歳以上55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.64	2.73	2.79	2.80	2.69	2.64	2.77	2.79	2.79
	55歳以上60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.69	2.78	2.82	2.84	2.74	2.69	2.80	2.82	2.83
	60歳以上65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.75	2.83	2.86	2.89	2.78	2.75	2.84	2.86	2.88
	65歳以上70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.84	2.91	2.93	2.98	2.87	2.83	2.91	2.93	2.96
	70歳以上75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.96	3.02	3.04	3.10	2.97	2.93	3.01	3.02	3.07
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.52	3.59	3.58	3.67	3.55	3.52	3.59	3.59	3.66
当	1種類当たり投薬日数(日)	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	20.1	20.7	20.1	21.1	21.5	20.6	21.2	20.7
	0歳以上5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.7	5.8	6.2	5.8	5.9	5.8	5.9	6.3	6.0
	5歳以上10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	8.0	7.4	7.7	7.2	7.8	8.1	7.5	7.9	7.7
	10歳以上15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.4	9.1	9.4	8.7	10.0	10.7	9.3	9.6	9.1
	15歳以上20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.3	11.7	12.3	11.1	11.8	12.5	11.1	12.0	10.3
	20歳以上25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.8	12.3	12.7	11.7	12.4	12.9	11.8	12.2	11.0
	25歳以上30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.7	12.9	13.2	12.4	13.3	13.8	12.6	12.9	12.0
	30歳以上35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.5	13.6	13.8	13.1	14.1	14.7	13.4	13.7	13.0
	35歳以上40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	16.2	15.1	15.3	14.7	15.8	16.4	15.0	15.4	14.6
	40歳以上45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.4	17.4	17.8	17.1	18.3	18.9	17.5	18.0	17.0
	45歳以上50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	19.9	20.5	19.5	20.7	21.2	20.1	20.7	19.4
	50歳以上55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.6	22.0	22.7	21.6	22.8	23.2	22.3	22.9	21.5
	55歳以上60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.0	23.7	24.3	23.3	24.5	24.8	24.0	24.7	23.4
	60歳以上65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.1	24.9	25.6	24.5	25.7	25.9	25.4	26.1	24.9
	65歳以上70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	25.5	25.5	26.2	25.2	26.3	26.4	26.2	26.9	25.9
	70歳以上75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.1	25.1	25.9	25.0	26.0	26.0	25.9	26.6	25.7
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	23.4	23.5	24.5	23.4	24.1	24.1	24.3	25.2	24.1
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	88	90	89	90	84	84	85	85	86
	0歳以上5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	58	61	58	64	55	55	55	54	61
	5歳以上10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	103	103	99	109	96	97	94	91	102
	10歳以上15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	112	110	109	109	107	108	104	103	105
	15歳以上20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	104	106	106	106	102	102	101	102	101
	20歳以上25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	103	105	103	105	101	101	102	101	104
	25歳以上30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	103	105	104	106	102	101	102	101	105
	30歳以上35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	103	105	103	105	101	101	102	101	104
	35歳以上40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	101	104	102	105	99	99	100	99	102
	40歳以上45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	98	100	99	101	96	96	97	96	98
	45歳以上50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	94	96	95	97	92	91	92	92	94
	50歳以上55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	93	95	94	95	90	89	90	89	91
	55歳以上60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	93	94	93	94	89	88	89	88	90
	60歳以上65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	91	93	92	93	87	87	88	87	89
	65歳以上70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	89	90	90	91	85	85	86	85	87
	70歳以上75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	88	89	88	89	84	83	84	84	85
	75歳以上	86															

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
										12月	1月					
処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	6.7	8.1	6.8	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.3
0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	1.3	4.3	4.3	2.5	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 5.8	▲ 5.9	▲ 2.9
5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	6.8	4.4	8.8	2.6	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 5.0	▲ 6.5	▲ 1.5
10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	8.8	2.4	6.6	0.9	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 1.0
15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	8.0	5.1	9.5	9.2	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 11.1
20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	7.5	5.7	8.1	9.5	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 7.8
25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	7.3	6.6	9.4	10.4	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 5.4
30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	7.1	5.5	7.9	7.5	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 4.3
35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	7.1	5.2	7.4	7.4	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 4.8
40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	7.9	6.5	8.0	8.2	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 4.2
45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	7.4	6.2	7.3	7.4	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 4.5
50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	6.7	6.0	7.0	7.1	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 4.8
55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	6.7	6.2	7.0	6.5	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 4.1
60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	6.8	6.2	7.1	5.5	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.6
65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	7.3	6.5	7.3	5.4	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.4
70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	6.6	6.1	6.8	5.1	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.4
75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	7.1	6.6	7.3	5.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.3
処方せん1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.3	0.3	0.1	0.6	0.1	0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.5
0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 0.2	0.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.2
5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 1.9	1.0	0.4	2.9	0.2	0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 2.5
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 0.6	1.8	2.6	3.1	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 2.7
15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 3.5	0.1	0.0	▲ 2.0	0.1	▲ 0.3	0.0	1.0	1.4
20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 2.8	0.1	▲ 0.2	0.2	0.4	0.0
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.9	0.0	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.0
30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.7
35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 2.4	0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.8
40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 1.3	0.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.5
45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.7	0.9	0.4	0.8	0.1	0.0	0.0	▲ 0.4	▲ 0.7
50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.3	0.7	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3	0.0	▲ 0.4
55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	▲ 0.2
60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.0	0.2	0.3	0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3
65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	0.0	▲ 0.1	▲ 0.4
70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.8
75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	0.5	0.2	0.5	0.2	0.1	▲ 0.0	0.2	0.3	▲ 0.1
1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.5	2.6	3.5	2.7	2.7	3.1	2.1	2.1	2.8
0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	1.6	1.0	2.6	0.2	2.0	2.3	1.5	2.1	3.5
5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	2.7	▲ 1.0	1.7	▲ 3.7	2.1	2.0	2.4	2.2	7.2
10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	3.1	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 5.0	2.9	2.8	3.0	1.8	5.4
15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	5.7	0.5	1.8	6.4	▲ 0.3	1.0	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 7.7
20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	4.1	2.2	3.6	10.4	▲ 1.1	0.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 6.2
25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	3.8	2.2	3.7	9.0	▲ 0.4	0.8	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 3.1
30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	4.3	1.6	3.6	4.5	0.0	0.9	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.0
35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	4.1	1.3	2.9	3.4	0.7	1.4	▲ 0.2	0.4	▲ 0.4
40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	3.8	1.8	2.5	4.0	1.5	2.3	0.5	0.9	▲ 0.3
45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	3.3	1.9	2.4	3.5	1.8	2.7	0.6	1.1	▲ 0.7
50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	3.0	2.1	2.3	3.6	2.0	2.8	0.8	1.0	▲ 0.4
55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	3.0	2.5	2.6	3.2	2.2	3.0	1.2	1.4	0.5
60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	3.1	2.6	2.8	2.1	2.5	3.0	1.7	1.8	1.4
65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	2.7	3.0	1.8	3.1	3.5	2.5	2.5	2.5
70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.0	2.6	2.8	1.6	3.2	3.4	2.8	2.7	2.9
75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	2.5	2.2	2.3	1.3	2.9	3.0	2.8	2.8	3.0
1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	3.7	4.4	3.3	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.5
0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	3.2	5.2	5.1	3.9	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 5.0
5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	6.0	4.5	6.5	3.5	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 8.0	▲ 5.7
10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	6.2	3.2	4.4	3.0	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 3.5
15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	5.9	4.4	7.5	4.7	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 5.0
20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	5.7	3.9	5.5	2.1	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.7
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	5.6	4.4	6.4	3.2	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.3
30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	5.7	3.9	5.3	3.5	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 1.7
35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	5.4	3.8	5.0	4.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 2.6
40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	5.4	4.0	5.4	3.6	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.4
45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	4.6	3.3	4.3	2.9	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 3.2
50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	3.9	3.0	3.9	2.8	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.1
55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	3.9	3.2	3.9	3.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 4.4
60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	3.6	3.3	3.9	3.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.6
65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	3.8	3.4	3.8	3.2	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.5
70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	3.8	3.8	4.1	3.7	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.4
75歳以上	3.0	▲														

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度		構成割合 1月(%)					
	4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		12月	1月			
内服薬 総数	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	21,094	3,727	3,335	33,648	19,614	14,033	3,657	3,369	100.0
11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	2,503	2,680	6,121	2,944	3,176	564	504	5,329	3,115	2,214	575	528	15.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	320	327	681	338	343	61	54	548	328	220	57	52	
114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	332	338	752	364	388	69	61	649	378	271	71	64	
116 抗パーキンソン剤	475	500	246	254	543	268	275	48	45	465	272	193	49	47	
117 精神神経用剤	1,738	1,876	908	968	2,129	1,039	1,091	193	173	1,837	1,081	756	196	180	
119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	562	643	1,664	776	888	158	140	1,477	854	623	162	149	
21 循環器官用薬	10,832	10,643	5,246	5,397	11,367	5,598	5,769	1,031	919	9,062	5,351	3,711	969	886	26.3
212 不整脈用剤	620	583	291	292	601	299	302	54	48	465	277	188	49	45	
214 血圧降下剤	4,901	4,910	2,409	2,501	5,318	2,613	2,705	483	432	4,288	2,534	1,755	459	420	
217 血管拡張剤	2,039	1,785	898	888	1,750	874	876	157	139	1,286	765	521	136	124	
218 高脂血症用剤	2,546	2,569	1,264	1,305	2,768	1,361	1,408	252	223	2,195	1,294	901	235	214	
22 呼吸器官用薬	527	524	236	288	543	238	304	57	47	419	224	195	52	45	1.3
23 消化器官用薬	3,832	3,714	1,821	1,893	3,999	1,957	2,043	369	326	3,170	1,850	1,320	348	316	9.4
232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	1,338	1,386	2,929	1,433	1,496	270	238	2,261	1,320	941	248	225	
239 その他の消化器官用薬	473	492	238	253	546	267	279	50	45	461	270	191	51	46	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	524	551	1,153	560	593	107	96	960	559	401	105	97	2.9
31 ビタミン剤	788	743	373	371	771	384	386	70	60	640	375	266	70	62	1.8
32 滋養強壮薬	497	497	249	248	505	251	254	46	40	411	245	166	43	39	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	219	219	443	220	223	40	35	362	215	147	38	34	
33 血液・体液用薬	2,284	2,335	1,143	1,192	2,644	1,293	1,350	241	215	2,289	1,336	952	247	229	6.8
39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	1,963	2,063	4,633	2,238	2,395	426	384	4,113	2,390	1,723	449	415	12.3
396 糖尿病用剤	1,484	1,586	761	825	2,014	957	1,057	188	169	1,865	1,081	784	206	189	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	915	947	2,060	1,008	1,051	187	169	1,771	1,035	737	191	177	
42 腫瘍用薬	1,882	1,927	948	979	2,043	1,010	1,033	178	169	1,727	1,011	716	180	177	5.2
422 代謝拮抗剤	537	522	264	257	499	251	247	42	41	403	239	164	39	41	
429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	654	691	1,479	726	753	131	122	1,270	740	530	135	130	
44 アレルギー用薬	2,551	2,692	1,135	1,557	2,878	1,319	1,559	243	217	2,099	1,218	881	229	210	6.2
52 漢方製剤	769	809	387	422	862	410	451	81	70	769	444	325	87	77	2.3
61 抗生物質製剤	1,053	1,063	489	574	1,083	484	599	112	92	816	442	374	100	83	2.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	231	261	489	228	281	48	40	374	206	168	46	36	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	218	271	504	212	291	56	44	366	192	174	46	39	
62 化学療法剤	1,410	1,373	643	729	1,446	666	780	131	134	1,170	656	513	129	141	4.2
624 合成抗菌剤	374	391	181	211	438	187	251	49	42	373	196	177	48	41	
625 抗ウイルス剤	695	690	306	383	730	332	398	59	72	585	331	254	60	82	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度		構成割合 1月(%)				
	4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		12月	1月		
内服薬 総数	-	535	206	329	3,496	1,728	1,768	328	243	14	▲122	136	▲71	35
11 中枢神経系用薬	-	422	186	236	938	442	496	88	75	276	170	106	11	24
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	0	34	18	17	3	▲19	▲10	▲10	▲4	▲2	▲2	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	7	82	32	49	8	7	28	14	13	1	3	
116 抗パーキンソン剤	-	25	11	43	22	21	4	3	13	4	9	1	2	
117 精神神経用剤	-	138	63	253	131	122	21	19	74	42	32	4	7	
119 その他中枢神経系用薬	-	224	92	459	215	245	45	36	113	77	35	4	9	
21 循環器官用薬	-	▲189	▲52	▲137	724	352	372	64	55	▲385	▲247	▲138	▲62	▲32
212 不整脈用剤	-	▲37	▲17	▲20	18	8	10	2	1	▲36	▲22	▲14	▲5	▲3
214 血圧降下剤	-	10	16	▲6	408	204	204	36	30	▲126	▲79	▲46	▲25	▲12
217 血管拡張剤	-	▲254	▲112	▲141	▲35	▲24	▲11	▲3	▲2	▲174	▲109	▲66	▲21	▲16
218 高脂血症用剤	-	24	31	▲7	199	97	102	18	15	▲108	▲67	▲41	▲17	▲9
22 呼吸器官用薬	-	▲3	▲1	▲2	18	2	16	3	1	▲24	▲14	▲10	▲5	▲2
23 消化器官用薬	-	▲118	▲56	▲62	286	136	150	26	23	▲153	▲107	▲46	▲20	▲10
232 消化性潰瘍用剤	-	▲133	▲64	▲69	205	95	110	20	17	▲173	▲113	▲60	▲22	▲13
239 その他の消化器官用薬	-	19	9	9	54	28	26	4	4	8	3	5	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7	7	▲1	78	36	42	8	7	7	▲0	7	▲2	2
31 ビタミン剤	-	▲44	▲20	▲24	27	12	16	3	2	▲4	▲10	6	▲0	2
32 滋養強壮薬	-	1	1	▲1	8	2	6	1	1	▲11	▲6	▲5	▲2	▲1
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	▲1	6	1	5	1	1	▲8	▲5	▲4	▲2	▲1
33 血液・体液用薬	-	51	32	19	309	150	159	28	24	94	43	51	6	14
39 その他の代謝性医薬品	-	139	62	77	608	275	332	61	50	285	151	133	24	31
396 糖尿病用剤	-	102	35	67	428	196	232	44	34	211	125	87	18	20
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	72	42	30	198	94	105	18	18	62	26	36	4	8
42 腫瘍用薬	-	45	28	17	116	61	54	9	8	32	2	30	3	8
422 代謝拮抗剤	-	▲15	▲4	▲11	▲23	▲13	▲10	▲2	▲2	▲14	▲12	▲1	▲2	0
429 その他の腫瘍用薬	-	60	32	28	134	72	62	11	9	45	14	31	5	7
44 アレルギー用薬	-	141	▲26	167	186	184	2	17	▲11	▲124	▲102	▲22	▲14	▲7
52 漢方製剤	-	40	17	23	53	23	29	5	3	62	34	28	6	7
61 抗生物質製剤	-	11	10	1	20	▲5	25	3	1	▲71	▲42	▲30	▲12	▲9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲1	1	▲2	▲3	▲4	1	▲2	1	▲27	▲21	▲6	▲2	▲3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	6	▲0	15	▲5	20	4	0	▲45	▲21	▲24	▲10	▲5
62 化学療法剤	-	▲38	▲5	▲32	73	23	51	8	▲1	6	▲9	16	▲3	7
624 合成抗菌剤	-	18	8	10	47	6	41	8	6	17	9	7	▲1	▲1
625 抗ウイルス剤	-	▲6	16	▲22	40	26	14	0	▲6	15	▲1	17	1	10

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度			平成24年度			平成24年度		構成割合 1月(%)				
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月					
												12月	1月		
内服薬 総数	51,959	55,874	25,013	30,861	56,068	24,841	31,227	6,005	4,534	44,029	23,839	20,190	5,638	4,180	100.0
11 中枢神経系用薬	261	285	139	146	311	152	159	28	25	275	162	113	29	27	0.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	11	11	21	11	11	2	2	17	10	7	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	23	21	39	21	18	3	3	28	17	11	3	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	27	28	14	14	26	14	12	2	2	20	12	8	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	4	6	2	4	8	4	4	1	1	6	4	3	1	1	
21 循環器官用薬	229	300	139	161	365	173	191	32	32	367	210	157	43	40	1.0
212 不整脈用剤	10	11	5	6	12	6	6	1	1	11	6	4	1	1	
214 血圧降下剤	22	22	11	11	23	11	12	2	2	18	11	7	2	2	
217 血管拡張剤	3	3	2	2	3	2	2	0	0	2	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	3,807	4,861	8,364	3,641	4,723	963	623	6,619	3,462	3,157	893	561	13.4
23 消化器官用薬	704	804	373	432	724	340	384	88	64	632	358	274	89	48	1.2
232 消化性潰瘍用剤	19	21	10	11	20	10	10	2	2	17	10	7	2	2	
239 その他の消化器官用薬	114	129	51	78	106	45	61	17	13	91	47	44	17	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	3	3	7	3	4	1	1	6	4	2	1	1	0.0
31 ビタミン剤	64	64	33	31	65	35	31	5	5	50	30	20	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	605	633	318	315	621	313	308	54	48	503	300	203	53	49	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	208	209	402	203	199	35	32	313	186	126	33	32	
33 血液・体液用薬	151	171	87	84	175	89	85	16	12	140	82	58	16	10	0.2
39 その他の代謝性医薬品	893	905	431	474	931	426	506	97	82	823	466	357	107	75	1.8
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	234	240	575	265	311	57	55	561	327	234	71	52	
42 腫瘍用薬	8	11	6	5	10	4	6	1	1	7	4	3	1	1	0.0
422 代謝拮抗剤	2	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	3	2	1	1	3	0	3	1	0	2	2	1	0	0	
44 アレルギー用薬	19,403	21,227	9,425	11,802	21,223	9,556	11,668	2,289	1,607	16,706	9,058	7,648	2,140	1,496	35.8
52 漢方製剤	239	248	119	129	235	111	123	23	19	205	119	85	24	19	0.5
61 抗生物質製剤	17,741	18,526	8,836	9,690	17,486	8,302	9,184	1,819	1,247	13,261	7,438	5,823	1,660	1,068	25.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	6,394	6,735	12,327	6,084	6,243	1,205	875	9,557	5,473	4,084	1,177	773	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	2,416	2,933	5,110	2,195	2,915	609	369	3,663	1,941	1,723	480	292	
62 化学療法剤	3,093	3,789	1,177	2,612	5,315	1,575	3,741	568	752	4,227	2,019	2,208	558	764	18.3
624 合成抗菌剤	124	1,049	380	669	2,071	695	1,376	312	187	2,711	1,396	1,315	381	207	
625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	763	1,914	3,181	845	2,336	251	561	1,464	591	873	172	552	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度			平成24年度			平成24年度		構成割合 1月(%)				
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月					
												12月	1月		
内服薬 総数	-	3,915	1,960	1,955	194	▲172	366	▲152	51	▲1,563	▲1,002	▲561	▲367	▲354	
11 中枢神経系用薬	-	24	10	13	26	13	13	2	2	17	10	7	1	2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	1	▲1	▲5	▲2	▲3	▲1	▲0	▲5	▲4	▲1	▲0	▲0	
116 抗パーキンソン剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
117 精神神経用剤	-	1	0	1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	
119 その他中枢神経系用薬	-	2	0	1	2	1	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
21 循環器官用薬	-	71	34	37	65	34	30	4	7	67	36	31	10	8	
212 不整脈用剤	-	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤	-	▲0	0	0	1	0	1	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	
217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
22 呼吸器官用薬	-	334	119	215	▲304	▲166	▲138	▲70	▲16	▲312	▲179	▲133	▲70	▲62	
23 消化器官用薬	-	100	44	55	▲80	▲33	▲47	▲15	5	29	18	10	1	▲16	
232 消化性潰瘍用剤	-	1	1	1	▲1	▲0	▲1	▲0	0	0	▲0	0	0	▲0	
239 その他の消化器官用薬	-	15	5	10	▲23	▲6	▲17	▲6	2	4	2	2	1	▲5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	0	0	▲0	1	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	
31 ビタミン剤	-	▲0	1	▲1	1	2	▲0	▲0	▲0	▲5	▲5	▲0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	-	28	16	12	▲13	▲5	▲8	▲3	▲4	▲17	▲13	▲4	▲2	1	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	12	7	4	▲15	▲5	▲10	▲3	▲3	▲24	▲16	▲7	▲2	0	
33 血液・体液用薬	-	20	12	8	3	2	1	▲1	0	▲8	▲7	▲1	▲1	▲1	
39 その他の代謝性医薬品	-	12	13	▲1	26	▲5	31	9	8	52	40	13	10	▲7	
396 糖尿病用剤	-	0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	5	9	▲5	102	31	70	18	12	86	62	24	14	▲3	
42 腫瘍用薬	-	3	3	▲0	▲2	▲2	1	0	0	▲0	0	▲1	▲1	▲0	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲1	▲0	▲1	1	▲1	2	1	0	0	1	▲1	▲1	▲0	
44 アレルギー用薬	-	1,824	781	1,043	▲3	131	▲134	▲31	▲33	▲809	▲497	▲312	▲150	▲111	
52 漢方製剤	-	9	5	4	▲13	▲7	▲6	▲2	▲1	13	8	6	2	0	
61 抗生物質製剤	-	785	550	236	▲1,040	▲534	▲506	▲226	▲46	▲1,309	▲864	▲446	▲158	▲179	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	791	487	304	▲802	▲310	▲492	▲195	▲26	▲704	▲611	▲93	▲28	▲102	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲4	64	▲68	▲239	▲221	▲18	▲32	▲21	▲605	▲254	▲351	▲129	▲78	
62 化学療法剤	-	696	367	328	1,527	398	1,129	182	129	710	444	266	▲10	11	
624 合成抗菌剤	-	925	373	552	1,023	315	707	162	96	1,107	700	407	69	19	
625 抗ウイルス剤	-	▲232	▲9	▲223	504	82	422	20	33	▲395	▲254	▲141	▲79	▲9	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度			平成24年度			12月	1月	平成24年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	構成割合 1月(%)
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月									
			12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月									
内服薬 総数	24,135	24,283	11,659	12,624	26,171	12,610	13,562	2,385	2,141	21,351	12,445	8,907	2,323	2,146	100.0	
11 中枢神経系用薬	3,209	3,427	1,658	1,769	3,959	1,910	2,048	363	326	3,436	2,014	1,421	369	339	15.8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	464	460	228	232	477	237	240	43	38	376	226	150	39	35		
114 解熱鎮痛消炎剤	412	406	202	204	443	214	229	41	36	377	220	157	41	37		
116 抗パーキンソン剤	281	290	144	147	307	153	155	27	25	258	152	106	27	26		
117 精神神経用剤	1,542	1,669	807	862	1,892	923	969	171	154	1,626	958	668	174	159		
119 その他中枢神経系用薬	280	349	158	191	525	241	284	51	45	480	278	203	53	49		
21 循環器用薬	7,017	6,832	3,371	3,461	7,195	3,542	3,653	656	581	5,679	3,357	2,322	609	554	25.8	
212 不整脈用剤	379	347	174	173	350	175	176	31	28	265	158	107	28	25		
214 血圧降下剤	3,159	3,121	1,534	1,587	3,326	1,634	1,692	304	270	2,650	1,568	1,082	284	259		
217 血管拡張剤	1,232	1,054	532	522	1,006	503	503	90	80	723	431	292	76	69		
218 高脂血症用剤	1,805	1,809	891	918	1,919	944	975	175	154	1,506	889	617	162	146		
22 呼吸器用薬	313	308	135	173	321	136	186	35	29	244	127	117	31	28	1.3	
23 消化器用薬	2,322	2,222	1,088	1,133	2,353	1,149	1,205	219	193	1,844	1,074	770	205	185	8.6	
232 消化性潰瘍用剤	1,695	1,585	779	806	1,666	813	853	155	136	1,264	736	528	140	126		
239 その他の消化器用薬	339	358	173	185	401	195	205	37	33	340	199	141	38	34		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	483	471	230	241	488	236	252	46	41	396	231	165	44	40	1.9	
31 ビタミン剤	432	403	203	200	407	204	203	37	32	327	193	135	35	31	1.5	
32 滋養強壮薬	269	261	131	130	262	131	131	23	21	209	124	84	22	20	0.9	
325 蛋白アミノ酸製剤	237	230	116	115	231	115	115	21	18	184	110	74	19	18		
33 血液・体液用薬	1,203	1,209	594	615	1,336	654	683	122	109	1,151	672	479	125	115	5.4	
39 その他の代謝性医薬品	2,703	2,773	1,353	1,420	3,162	1,528	1,634	291	263	2,789	1,622	1,167	305	282	13.1	
396 糖尿病用剤	1,102	1,162	558	604	1,456	693	763	136	122	1,327	771	555	147	134		
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,175	1,216	598	618	1,337	654	683	121	111	1,153	673	480	125	116		
42 腫瘍用薬	1,269	1,306	644	662	1,363	674	689	119	113	1,166	683	483	122	119	5.5	
422 代謝拮抗剤	398	385	195	189	362	183	179	30	30	292	174	119	29	30		
429 その他の腫瘍用薬	829	878	427	451	954	468	486	85	79	834	485	348	89	85		
44 アレルギー用薬	1,950	2,066	845	1,220	2,205	1,001	1,204	179	163	1,564	912	652	168	158	7.4	
52 漢方製剤	547	568	271	298	596	283	314	56	48	526	303	223	60	53	2.5	
61 抗生物質製剤	761	761	345	416	783	342	441	82	68	586	313	273	72	62	2.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	333	325	150	175	328	149	179	32	28	249	135	113	31	25		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	367	373	164	209	386	159	226	43	35	279	144	135	35	31		
62 化学療法剤	1,194	1,153	541	611	1,197	556	642	108	110	971	546	424	106	116	5.4	
624 合成抗菌剤	301	313	144	168	344	146	198	38	33	288	150	137	37	32		
625 抗ウイルス剤	628	619	277	342	647	299	347	52	62	527	300	227	54	71		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度			平成24年度			12月	1月	平成24年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月									
			12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月									
内服薬 総数	-	▲148	▲17	▲131	▲1,889	▲951	▲938	▲186	▲114	▲148	▲165	▲17	▲62	▲6		
11 中枢神経系用薬	-	▲218	▲92	▲126	▲532	▲252	▲279	▲49	▲42	▲166	▲104	▲62	▲6	▲13		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲5	▲2	▲3	▲17	▲9	▲8	▲1	▲1	▲22	▲11	▲11	▲4	▲3		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲6	▲1	▲5	▲37	▲13	▲24	▲4	▲3	▲10	▲5	▲5	▲0	▲1		
116 抗パーキンソン剤	-	▲9	▲4	▲5	▲17	▲9	▲8	▲2	▲1	▲2	▲1	▲3	▲0	▲1		
117 精神神経用剤	-	▲127	▲58	▲69	▲223	▲116	▲107	▲19	▲16	▲60	▲34	▲25	▲2	▲5		
119 その他中枢神経系用薬	-	▲69	▲23	▲47	▲176	▲83	▲92	▲17	▲14	▲52	▲37	▲16	▲2	▲3		
21 循環器用薬	-	▲185	▲60	▲125	▲363	▲171	▲192	▲33	▲27	▲303	▲185	▲117	▲47	▲28		
212 不整脈用剤	-	▲31	▲14	▲17	▲3	▲0	▲3	▲0	▲0	▲27	▲16	▲11	▲4	▲3		
214 血圧降下剤	-	▲38	▲10	▲28	▲205	▲100	▲105	▲19	▲15	▲111	▲66	▲45	▲19	▲11		
217 血管拡張剤	-	▲178	▲79	▲98	▲48	▲29	▲19	▲4	▲3	▲118	▲72	▲45	▲14	▲11		
218 高脂血症用剤	-	▲4	▲17	▲13	▲110	▲52	▲58	▲10	▲8	▲91	▲55	▲36	▲14	▲8		
22 呼吸器用薬	-	▲4	▲1	▲4	▲13	▲0	▲13	▲3	▲1	▲15	▲9	▲7	▲3	▲1		
23 消化器用薬	-	▲100	▲49	▲52	▲132	▲60	▲71	▲13	▲11	▲111	▲75	▲36	▲13	▲8		
232 消化性潰瘍用剤	-	▲109	▲53	▲56	▲81	▲34	▲47	▲9	▲7	▲121	▲77	▲44	▲15	▲9		
239 その他の消化器用薬	-	▲18	▲9	▲10	▲43	▲23	▲20	▲3	▲3	▲9	▲4	▲5	▲1	▲1		
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	-	▲12	▲3	▲8	▲17	▲6	▲11	▲2	▲2	▲7	▲6	▲2	▲2	▲0		
31 ビタミン剤	-	▲29	▲14	▲16	▲4	▲1	▲3	▲1	▲0	▲13	▲11	▲2	▲1	▲0		
32 滋養強壮薬	-	▲8	▲3	▲5	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲10	▲7	▲4	▲2	▲1		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲7	▲3	▲4	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲9	▲6	▲3	▲1	▲1		
33 血液・体液用薬	-	▲6	▲7	▲1	▲127	▲60	▲67	▲12	▲10	▲41	▲18	▲23	▲2	▲6		
39 その他の代謝性医薬品	-	▲69	▲28	▲41	▲389	▲175	▲214	▲40	▲31	▲176	▲94	▲81	▲14	▲19		
396 糖尿病用剤	-	▲60	▲18	▲42	▲293	▲135	▲158	▲31	▲23	▲130	▲78	▲51	▲10	▲11		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲41	▲25	▲17	▲121	▲56	▲65	▲12	▲11	▲44	▲18	▲25	▲3	▲6		
42 腫瘍用薬	-	▲37	▲24	▲13	▲58	▲30	▲27	▲4	▲4	▲35	▲9	▲25	▲3	▲6		
422 代謝拮抗剤	-	▲13	▲4	▲10	▲22	▲12	▲10	▲2	▲2	▲10	▲9	▲1	▲2	▲0		
429 その他の腫瘍用薬	-	▲49	▲27	▲22	▲76	▲41	▲35	▲6	▲5	▲43	▲17	▲26	▲5	▲6		
44 アレルギー用薬	-	▲116	▲33	▲149	▲156	▲16	▲16	▲13	▲13	▲107	▲89	▲18	▲11	▲5		
52 漢方製剤	-	▲21	▲8	▲13	▲28	▲12	▲16	▲3	▲1	▲38	▲20	▲18	▲4	▲4		
61 抗生物質製剤	-	▲0	▲3	▲3	▲22	▲3	▲25	▲4	▲1	▲52	▲29	▲24	▲9	▲6		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲9	▲4	▲5	▲3	▲1	▲4	▲1	▲0	▲18	▲14	▲5	▲2	▲2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲5	▲5	▲0	▲13	▲4	▲17	▲4	▲0	▲35	▲15	▲19	▲8	▲4		
62 化学療法剤	-	▲41	▲6	▲35	▲45	▲14	▲30	▲5	▲4	▲4	▲9	▲13	▲2	▲6		
624 合成抗菌剤	-	▲11	▲6	▲5	▲31	▲2	▲29	▲6	▲4	▲8	▲4	▲3	▲1	▲1		
625 抗ウイルス剤	-	▲9	▲14	▲22	▲28	▲22	▲22	▲6	▲7	▲18	▲1	▲17	▲2	▲9		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度		構成割合 1月(%)					
	4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月		12月	1月			
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月				10月~1月		
内服薬 総数	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	7,220	1,282	1,149	11,856	6,931	4,925	1,277	1,181	100.0
11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	843	910	2,159	1,033	1,126	200	178	1,890	1,099	791	206	189	16.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	92	95	204	100	103	18	16	172	102	70	18	16	
114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	130	134	308	149	159	28	25	272	158	114	30	27	
116 抗パーキンソン剤	194	210	103	107	236	116	120	21	19	207	121	86	22	21	
117 精神神経用剤	195	206	101	106	237	115	121	21	19	210	123	87	23	21	
119 その他中枢神経系用薬	701	856	404	452	1,139	535	604	108	95	996	576	420	109	101	
21 循環器官用薬	3,813	3,808	1,873	1,935	4,168	2,054	2,114	375	337	3,379	1,993	1,387	359	332	28.1
212 不整脈用剤	241	235	117	118	251	124	126	22	20	200	118	81	21	19	
214 血圧降下剤	1,742	1,790	875	914	1,992	979	1,013	180	162	1,638	966	672	174	161	
217 血管拡張剤	807	731	366	366	744	371	373	66	59	563	334	229	59	55	
218 高脂血症用剤	740	760	372	388	849	417	432	77	69	688	405	284	73	68	
22 呼吸器官用薬	131	129	63	66	138	66	71	13	12	109	62	46	12	11	0.9
23 消化器官用薬	1,503	1,484	729	755	1,639	805	834	149	132	1,319	773	547	142	130	11.0
232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	559	580	1,263	620	643	115	102	997	584	413	107	99	
239 その他の消化器官用薬	132	133	65	67	144	71	73	13	12	120	70	49	13	12	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	294	310	665	323	342	61	55	564	329	235	61	57	4.8
31 ビタミン剤	355	340	169	170	363	180	183	33	29	312	182	131	34	31	2.6
32 滋養強壮薬	222	230	114	116	237	117	120	22	19	198	118	80	21	18	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	101	102	208	102	106	19	16	174	104	71	18	16	
33 血液・体液用薬	1,079	1,124	549	576	1,306	639	667	119	106	1,136	664	472	122	113	9.6
39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	606	638	1,462	706	756	134	120	1,316	763	553	143	133	11.2
396 糖尿病用剤	383	424	203	221	559	264	295	52	47	539	310	229	60	56	
399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	314	326	717	351	365	65	58	613	359	254	66	60	
42 腫瘍用薬	614	621	305	317	679	336	344	59	56	561	328	233	58	58	4.9
422 代謝拮抗剤	139	137	69	68	136	68	68	11	11	110	65	45	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	456	466	227	240	524	258	266	46	43	437	255	182	46	45	
44 アレルギー用薬	407	414	196	219	460	223	238	41	37	367	215	152	40	37	3.1
52 漢方製剤	219	238	115	123	263	127	136	25	21	241	140	101	27	24	2.0
61 抗生物質製剤	114	117	56	61	125	59	66	12	11	98	55	43	11	11	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	17	19	38	18	20	4	3	30	17	13	4	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	30	33	67	31	36	7	6	51	28	23	6	6	
62 化学療法剤	186	182	90	92	196	95	101	18	17	157	90	67	17	17	1.5
624 合成抗菌剤	71	68	33	35	74	34	40	7	7	59	32	27	7	7	
625 抗ウイルス剤	38	44	21	23	51	25	27	4	4	43	24	18	4	5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度							
	4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	12月		1月				
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月				4月~9月	10月~1月		
内服薬 総数	-	348	170	178	1,605	779	826	144	128	178	53	124	▲5	33	
11 中枢神経系用薬	-	204	94	110	406	189	217	39	33	110	66	44	▲5	11	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	6	3	3	17	9	9	1	1	2	2	1	▲0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	15	8	6	45	20	25	4	4	17	9	8	1	2	
116 抗パーキンソン剤	-	16	7	8	26	13	13	2	2	11	5	6	1	1	
117 精神神経用剤	-	11	5	6	30	15	15	3	2	14	8	7	1	2	
119 その他中枢神経系用薬	-	154	69	85	284	131	152	28	22	60	41	19	2	6	
21 循環器官用薬	-	▲5	7	▲12	360	181	179	30	28	▲83	▲62	▲21	▲16	▲5	
212 不整脈用剤	-	▲6	▲2	▲4	15	7	8	1	1	▲9	▲6	▲3	▲1	▲1	
214 血圧降下剤	-	48	26	21	203	104	99	17	15	▲14	▲13	▲1	▲5	▲0	
217 血管拡張剤	-	▲76	▲33	▲43	13	5	8	1	1	▲57	▲36	▲20	▲7	▲5	
218 高脂血症用剤	-	20	13	6	89	44	45	8	7	▲17	▲12	▲4	▲3	▲1	
22 呼吸器官用薬	-	▲2	▲1	▲1	8	4	5	1	1	▲5	▲4	▲2	▲1	▲0	
23 消化器官用薬	-	▲19	▲8	▲11	155	76	79	14	13	▲42	▲32	▲10	▲7	▲2	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲23	▲10	▲13	124	61	63	11	10	▲52	▲36	▲16	▲7	▲3	
239 その他の消化器官用薬	-	0	0	▲0	12	6	6	1	1	▲1	▲1	0	▲0	▲0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	18	11	7	61	30	32	6	5	14	5	9	0	2	
31 ビタミン剤	-	▲15	▲7	▲8	23	11	13	2	2	9	1	8	1	2	
32 滋養強壮薬	-	8	4	4	7	2	5	1	1	▲0	1	▲1	▲1	▲0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	8	4	4	6	2	4	1	1	1	1	▲1	▲1	▲0	
33 血液・体液用薬	-	45	25	21	182	90	91	16	14	53	25	28	4	7	
39 その他の代謝性医薬品	-	70	34	36	218	100	118	20	18	108	57	52	10	12	
396 糖尿病用剤	-	41	17	25	135	61	74	13	11	82	46	35	8	8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	30	17	13	76	37	39	7	6	18	7	10	1	3	
42 腫瘍用薬	-	8	4	4	58	31	27	4	4	▲3	▲7	4	▲1	1	
422 代謝拮抗剤	-	▲2	▲0	▲2	▲1	▲1	0	▲0	0	▲4	▲3	▲0	▲1	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	11	4	6	58	31	27	5	4	2	▲3	5	0	1	
44 アレルギー用薬	-	7	▲1	8	46	27	19	4	3	▲8	▲8	▲1	▲1	▲0	
52 漢方製剤	-	19	9	10	25	12	13	2	2	24	13	11	2	2	
61 抗生物質製剤	-	3	1	2	8	3	5	1	1	▲6	▲4	▲2	▲1	▲0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲0	▲0	▲0	2	1	1	0	0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	0	4	1	3	1	1	0	▲5	▲3	▲2	▲1	▲0	
62 化学療法剤	-	▲3	▲3	▲1	13	4	9	1	2	▲5	▲5	▲0	▲1	1	
624 合成抗菌剤	-	▲3	▲2	▲1	5	1	4	1	1	▲2	▲2	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	5	2	3	8	3	4	0	1	1	▲0	1	▲0	1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:万種類)

	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 1月(%)
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月				
	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月			
内服薬 総数	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	116,819	20,243	18,370	188,752	108,615	80,138	20,441	18,916	100.0		
11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	16,676	17,413	35,509	17,262	18,247	3,142	2,911	30,133	17,595	12,538	3,146	3,010	15.9		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	5,228	5,213	10,612	5,321	5,291	908	832	8,863	5,300	3,563	894	838			
114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	3,755	3,959	7,970	3,810	4,159	713	667	6,804	3,910	2,894	720	715			
116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	681	673	1,371	690	681	115	109	1,144	684	459	113	110			
117 精神神経用薬	9,334	9,601	4,808	4,793	9,787	4,908	4,879	830	769	8,173	4,896	3,278	817	773			
119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	540	672	1,913	879	1,034	174	163	1,972	1,156	816	203	195			
21 循環器官用薬	44,938	46,776	23,352	23,424	47,743	23,842	23,902	4,102	3,808	40,400	24,068	16,332	4,111	3,909	20.7		
212 不整脈用薬	2,011	2,074	1,035	1,040	2,157	1,074	1,083	185	172	1,851	1,101	750	189	180			
214 血圧降下剤	15,280	16,089	7,987	8,102	16,685	8,307	8,378	1,439	1,337	14,164	8,430	5,734	1,446	1,377			
217 血管拡張剤	12,147	12,279	6,191	6,088	11,982	6,024	5,958	1,023	948	9,938	5,934	4,005	1,008	956			
218 高脂血症用薬	8,477	9,197	4,557	4,640	9,641	4,777	4,864	838	774	8,388	4,974	3,415	862	815			
22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	8,830	11,667	20,962	8,646	12,316	2,231	1,885	17,399	8,791	8,608	2,212	1,946	10.3		
23 消化器官用薬	35,476	36,918	18,056	18,862	37,424	18,298	19,126	3,379	3,096	31,993	18,558	13,434	3,573	3,193	16.9		
232 消化性潰瘍用薬	18,368	18,927	9,374	9,553	19,349	9,552	9,797	1,699	1,565	16,371	9,630	6,742	1,722	1,617			
239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	1,422	1,597	3,046	1,446	1,600	291	275	2,675	1,490	1,184	346	290			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	1,320	1,348	2,773	1,356	1,418	246	228	2,402	1,422	980	247	237	1.3		
31 ビタミン剤	7,592	7,852	3,960	3,893	8,031	4,050	3,981	687	620	6,466	3,874	2,592	650	603	3.2		
32 滋養強壮薬	1,826	1,896	961	934	1,914	969	945	163	148	1,611	972	639	159	147	0.8		
325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	197	191	384	191	192	33	30	341	205	136	34	31			
33 血液・体液用薬	9,591	10,204	5,018	5,186	10,788	5,277	5,511	947	876	9,210	5,379	3,831	956	915	4.8		
39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	8,241	8,522	16,573	8,143	8,430	1,457	1,336	14,272	8,400	5,872	1,484	1,393	7.4		
396 糖尿病用薬	6,198	7,042	3,468	3,574	7,441	3,697	3,744	640	599	6,607	3,918	2,689	679	649			
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	2,016	2,017	4,240	2,123	2,117	363	332	3,640	2,176	1,464	366	344			
42 腫瘍用薬	432	445	223	222	441	222	218	37	36	367	218	149	37	37	0.2		
422 代謝拮抗剤	162	159	81	78	143	73	70	12	12	115	68	46	11	12			
429 その他の腫瘍用薬	249	266	131	134	279	140	139	24	23	238	141	97	24	24			
44 アレルギー用薬	14,381	15,958	6,912	9,046	16,191	7,304	8,887	1,442	1,232	12,794	7,146	5,648	1,435	1,237	6.5		
52 漢方製剤	4,381	4,766	2,237	2,529	5,044	2,350	2,694	464	427	4,540	2,567	1,973	510	486	2.6		
61 抗生物質製剤	9,035	9,775	4,537	5,238	9,772	4,384	5,388	974	827	7,950	4,309	3,642	944	818	4.3		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	2,667	2,892	5,435	2,578	2,857	503	442	4,488	2,514	1,974	518	441			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	1,690	2,166	3,934	1,620	2,315	430	353	3,108	1,590	1,518	390	346			
62 化学療法剤	2,858	2,821	1,246	1,575	3,014	1,270	1,744	284	318	2,534	1,341	1,193	293	355	1.9		
624 合成抗菌剤	1,472	1,680	779	901	1,823	782	1,041	197	177	1,651	867	784	209	186			
625 抗ウイルス剤	831	597	182	415	653	209	445	42	102	425	196	229	40	128			

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月			
	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月		
内服薬 総数	-	5.8	6.0	5.6	2.2	1.8	2.6	1.5	1.7	2.2	1.1	3.8	1.0	3.0		
11 中枢神経系用薬	-	4.0	3.7	4.3	4.2	3.5	4.8	4.1	3.1	2.5	1.9	3.3	0.1	3.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	2.4	2.4	2.4	1.6	1.8	1.5	1.3	1.8	0.2	▲ 0.4	1.0	▲ 1.5	0.7		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	3.5	3.3	3.7	3.3	1.5	5.1	3.2	0.4	3.6	2.6	4.9	0.9	7.2		
116 抗パーキンソン剤	-	0.8	0.9	0.6	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	0.1	▲ 0.8	1.4	▲ 1.4	0.8		
117 精神神経用薬	-	2.9	3.2	2.6	1.9	2.1	1.8	1.5	1.9	0.2	▲ 0.3	1.0	▲ 1.5	0.6		
119 その他中枢神経系用薬	-	29.3	18.1	40.1	57.9	62.8	53.9	53.1	50.5	27.3	31.6	21.8	16.8	20.0		
21 循環器官用薬	-	4.1	4.8	3.4	2.1	2.1	2.0	1.7	2.6	1.7	0.9	2.8	0.2	2.6		
212 不整脈用薬	-	3.2	3.2	3.1	4.0	3.8	4.2	4.0	4.5	3.3	2.5	4.4	1.7	4.4		
214 血圧降下剤	-	5.3	5.8	4.8	3.7	4.0	3.4	3.3	3.8	2.1	1.5	3.1	0.5	2.9		
217 血管拡張剤	-	1.1	2.3	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.5	1.0	▲ 1.4	0.8		
218 高脂血症用薬	-	8.5	9.8	7.2	4.8	4.8	4.8	4.4	5.4	4.7	4.1	5.6	2.9	5.4		
22 呼吸器官用薬	-	11.4	13.8	9.7	2.3	▲ 2.1	5.6	3.0	1.4	3.0	1.7	4.5	▲ 0.9	3.2		
23 消化器官用薬	-	4.1	4.0	4.1	1.4	1.3	1.4	▲ 1.1	2.6	3.2	1.4	5.6	5.7	3.1		
232 消化性潰瘍用薬	-	3.0	3.0	3.1	2.2	1.9	2.6	1.6	2.3	1.8	0.8	3.3	1.3	3.3		
239 その他の消化器官用薬	-	5.4	4.9	5.8	0.9	1.7	0.2	▲ 5.9	3.5	7.0	3.0	12.3	19.0	5.4		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.8	6.2	3.5	4.0	2.7	5.2	5.5	6.4	4.7	4.9	4.5	0.7	4.1		
31 ビタミン剤	-	3.4	4.1	2.7	2.3	2.3	2.3	2.0	2.5	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 5.5	▲ 2.7		
32 滋養強壮薬	-	3.8	4.0	3.7	1.0	0.8	1.1	0.6	1.9	0.5	0.3	0.8	▲ 2.3	▲ 0.3		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	7.9	8.4	7.5	▲ 1.0	▲ 2.8	0.9	0.2	1.3	6.4	7.1	5.4	1.9	4.3		
33 血液・体液用薬	-	6.4	6.6	6.2	5.7	5.1	6.3	5.7	5.8	3.0	1.9	4.4	0.9	4.4		
39 その他の代謝性医薬品	-	8.2	9.7	6.8	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 2.5	3.8	3.2	4.6	1.8	4.3		
396 糖尿病用薬	-	13.6	13.8	13.4	5.7	6.6	4.8	3.0	5.7	7.0	6.0	8.4	6.0	8.2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	7.9	5.9	5.1	5.3	4.9	4.7	5.6	3.1	2.5	3.9	0.7	3.5		
42 腫瘍用薬	-	3.1	3.9	2.3	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 2.0	2.7	▲ 0.4	3.3		
422 代謝拮抗剤	-	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 12.3	▲ 11.2	▲ 4.4	▲ 6.6	▲ 0.9	▲ 4.8	0.2		
429 その他の腫瘍用薬	-	6.7	7.2	6.2	4.9	6.1	3.6	3.4	3.3	2.4	0.8	4.8	1.9	5.3		
44 アレルギー用薬	-	11.0	6.2	14.9	1.5	5.7	▲ 1.8	0.9	▲ 3.1	0.2	▲ 2.2	3.3	▲ 0.5	0.4		
52 漢方製剤	-	8.8	8.6	9.0	5.8	5.1	6.5	4.7	3.2	10.7	9.2	12.8	9.9	13.6		
61 抗生物質製剤	-	8.2	9.8	6.8	▲ 0.0	▲ 3.4	2.9	0.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.7	0.5	▲ 3.1	▲ 1.2		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	7.1	8.4	5.9	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 6.2	▲ 0.8	0.3	▲ 2.5	3.9	2.9	▲ 0.2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.9	12.6	7.8	2.0	▲ 4.2	6.9	6.3	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 9.4	▲ 2.0		
62 化学療法剤	-	▲ 1.3	5.5	▲ 6.1	6.9	2.0	10.7	10.4	▲ 1.1	7.9	5.6	10.5	3.4	11.6		
624 合成抗菌剤	-	▲ 14.1	15.9	12.6	8.5	0.4	15.5	15.1	12.0	11.3	10					

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:百万日)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 1月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		12月	
									12月	1月					12月	1月
内服薬 総数	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	23,494	4,193	3,694	39,857	23,334	16,524	4,325	3,908	100.0	
11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	3,218	3,310	6,958	3,414	3,544	632	561	6,105	3,593	2,512	652	595	15.2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	1,084	1,100	2,284	1,135	1,149	204	181	1,953	1,160	793	205	187		
114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	515	526	1,098	537	561	101	88	971	567	404	105	96		
116 抗パーキンソン剤	320	331	165	166	341	170	171	30	27	290	172	118	30	28		
117 精神神経用剤	1,998	2,087	1,036	1,051	2,184	1,085	1,099	195	174	1,868	1,109	759	197	179		
119 その他中枢神経系用薬	219	269	124	145	401	181	220	39	35	454	261	193	50	46		
21 循環器官用薬	12,256	13,030	6,459	6,570	13,638	6,740	6,898	1,232	1,097	11,885	7,022	4,863	1,268	1,158	29.6	
212 不整脈用剤	565	594	295	299	629	310	318	57	51	557	329	228	59	55		
214 血圧降下剤	4,276	4,596	2,266	2,330	4,899	2,414	2,485	444	396	4,288	2,531	1,756	458	420		
217 血管拡張剤	3,337	3,451	1,728	1,723	3,444	1,715	1,729	309	275	2,933	1,738	1,195	312	284		
218 高脂血症用剤	2,443	2,707	1,332	1,375	2,919	1,430	1,490	266	237	2,619	1,540	1,079	282	256		
22 呼吸器官用薬	1,460	1,600	713	887	1,648	715	934	177	143	1,394	735	660	179	148		
23 消化器官用薬	7,033	7,401	3,646	3,756	7,765	3,817	3,948	715	627	6,755	3,961	2,794	739	660	16.9	
232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	2,027	2,076	4,311	2,125	2,186	394	347	3,743	2,202	1,541	404	366		
239 その他の消化器官用薬	529	563	275	288	594	290	304	56	49	519	302	217	59	52		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	765	374	391	817	398	419	75	67	723	422	301	78	73	1.9	
31 ビタミン剤	1,748	1,851	922	929	1,928	961	967	175	151	1,610	953	657	172	153	3.9	
32 滋養強壮薬	422	445	224	221	458	230	228	41	36	392	235	158	41	36	0.9	
325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	38	38	76	38	39	7	6	68	41	28	7	6		
33 血液・体液用薬	2,392	2,559	1,264	1,295	2,719	1,342	1,377	245	219	2,383	1,403	980	253	233	6.0	
39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	1,798	1,865	3,936	1,931	2,005	359	318	3,537	2,076	1,461	383	346	8.9	
396 糖尿病用剤	1,799	1,993	975	1,018	2,240	1,097	1,143	204	183	2,058	1,209	849	222	203		
399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	295	299	623	312	311	56	49	531	315	216	56	50		
42 腫瘍用薬	145	153	76	77	160	80	81	14	13	137	81	56	14	14	0.4	
422 代謝拮抗剤	33	31	16	15	29	15	14	2	2	23	14	9	2	2		
429 その他の腫瘍用薬	108	118	58	60	128	63	65	11	10	111	66	46	12	11		
44 アレルギー用薬	1,974	2,241	953	1,289	2,338	1,070	1,268	200	176	1,866	1,078	789	207	186	4.8	
52 漢方製剤	807	896	428	468	965	460	505	91	78	898	519	379	101	90	2.3	
61 抗生物質製剤	522	569	265	304	579	263	316	59	49	482	264	218	58	49	1.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	118	131	246	115	131	24	20	205	114	92	25	20		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	124	150	283	123	159	30	25	232	124	108	29	25		
62 化学療法剤	266	269	127	142	284	130	153	26	26	244	137	108	27	29	0.7	
624 合成抗菌剤	78	88	41	47	96	41	54	11	9	86	46	41	11	10		
625 抗ウイルス剤	61	54	21	33	59	24	35	5	7	46	24	22	5	9		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度				平成23年度				平成24年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		12月	
									12月	1月					12月	1月
内服薬 総数	-	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	5.2	5.1	4.4	5.0	4.2	6.0	3.1	5.8		
11 中枢神経系用薬	-	5.7	5.7	5.7	6.6	6.1	7.1	6.7	6.4	5.6	5.2	6.2	3.2	6.1		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5.1	5.3	4.8	4.6	4.7	4.5	4.2	4.5	2.7	2.2	3.3	0.6	3.2		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.2	5.4	5.1	5.5	4.3	6.6	5.6	4.7	6.4	5.6	7.5	4.0	8.3		
116 抗パーキンソン剤	-	3.3	3.5	3.1	3.1	3.2	2.9	2.9	2.5	2.0	1.0	3.5	0.8	3.3		
117 精神神経用剤	-	4.5	4.7	4.3	4.7	4.7	4.6	4.2	4.4	2.7	2.2	3.4	0.8	3.2		
119 その他中枢神経系用薬	-	22.5	16.6	28.1	49.3	45.9	52.1	52.2	49.7	39.6	44.2	33.8	28.6	32.6		
21 循環器官用薬	-	6.3	7.3	5.4	4.7	4.3	5.0	4.5	4.7	4.8	4.2	5.6	2.9	5.5		
212 不整脈用剤	-	5.2	5.5	4.9	5.9	5.4	6.3	5.9	5.8	6.6	5.9	7.7	4.8	7.8		
214 血圧降下剤	-	7.5	8.1	6.9	6.6	6.5	6.7	6.3	6.2	5.3	4.9	6.0	3.3	5.9		
217 血管拡張剤	-	3.4	4.9	2.1	▲ 0.2	▲ 0.8	0.3	▲ 0.5	0.4	2.2	1.3	3.4	0.9	3.4		
218 高脂血症用剤	-	10.8	12.5	9.2	7.8	7.3	8.3	7.7	7.9	8.1	7.7	8.7	5.8	8.4		
22 呼吸器官用薬	-	9.6	10.2	9.1	3.0	0.2	5.3	3.9	2.5	3.8	2.8	4.9	0.6	3.8		
23 消化器官用薬	-	5.2	5.4	5.1	4.9	4.7	5.1	4.4	5.0	4.6	3.8	5.7	3.4	5.3		
232 消化性潰瘍用剤	-	5.3	5.4	5.1	5.1	4.8	5.3	4.8	4.9	4.3	3.6	5.3	2.6	5.5		
239 その他の消化器官用薬	-	6.3	6.6	6.1	5.5	5.4	5.6	4.1	5.9	5.2	4.1	6.7	5.9	5.5		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7.2	8.1	6.4	6.7	6.2	7.1	7.0	7.1	6.9	6.1	7.9	4.4	8.0		
31 ビタミン剤	-	5.9	6.6	5.2	4.2	4.2	4.1	3.9	3.8	▲ 0.1	▲ 0.8	1.0	▲ 1.8	1.2		
32 滋養強壮薬	-	5.3	5.6	5.0	3.0	2.7	3.4	2.8	2.9	2.2	2.1	2.3	▲ 0.7	2.0		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	8.7	9.3	8.2	1.1	▲ 0.6	2.9	2.4	2.8	7.3	8.1	6.2	3.0	5.2		
33 血液・体液用薬	-	7.0	7.5	6.5	6.2	6.1	6.3	5.9	5.7	5.3	4.6	6.3	3.2	6.2		
39 その他の代謝性医薬品	-	8.8	9.1	8.5	7.5	7.4	7.5	7.0	5.9	8.2	7.5	9.1	6.5	8.9		
396 糖尿病用剤	-	10.8	10.5	11.0	12.4	12.5	12.3	12.9	10.6	10.8	10.2	11.6	9.0	11.2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	7.1	6.6	4.8	5.9	3.8	3.5	3.6	2.0	0.9	3.5	0.8	3.6		
42 腫瘍用薬	-	5.8	6.5	5.1	4.7	5.2	4.3	3.5	3.2	3.0	1.7	5.0	1.9	5.7		
422 代謝拮抗剤	-	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 8.2	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 0.6		
429 その他の腫瘍用薬	-	9.3	10.1	8.5	8.1	8.9	7.3	6.7	6.1	4.9	3.6	6.7	3.7	7.3		
44 アレルギー用薬	-	13.6	6.0	19.8	4.3	12.3	▲ 1.6	4.1	▲ 6.1	3.2	0.8	6.7	3.2	5.8		
52 漢方製剤	-	11.0	10.7	11.2	7.7	7.4	8.0	7.2	5.7	13.4	12.9	14.1	11.2	14.3		
61 抗生物質製剤	-	9.1	9.6	8.7	1.7	▲ 0.9	4.0	1.8	1.4	1.4	0.5	2.4	▲ 1.0	0.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	8.5	9.2	7.9	▲ 1.0	▲ 2.2	0.1	▲ 4.3	0.6	1.5	▲ 1.1	4.8	3.5	0.7		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.6	10.3	9.0	2.8	▲ 1.0	6.0	5.3	0.7	0.5	0.8	0.2	▲ 4.4	0.8		
62 化学療法剤	-	1.1	3.6	▲ 1.0	5.6	3.0	7.9	7.5	1.3	6.4	4.7	8.6	3.3	9.9		
624 合成抗菌剤	-	▲ 13.0	13.4	12.7	8.7	1.2	15.2	15.3	12.5	10.5	10.1	11.1	5.2	5.2		
625 抗ウイルス剤	-	▲ 11.8	0.3	▲ 18.1	9.8	13.1	7.7	4.3	▲ 11.5	7.6	2.9	13.6	4.3	23.3		

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月					
		平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度					
	内服薬 総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,326	5,522	5,421	5,179	5,152	5,217	5,356	5,295
	11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	781	802	836	820	820	818	823	843	831
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	85	88	90	87	91	88	84	86	82	83	81
	114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	97	98	103	99	100	99	101	103	101
	116 抗パーキンソン剤	61	60	62	66	66	66	70	71	69	72	73	72	72	72	72	73
	117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	248	276	276	275	286	281	283	284	281	288	282
	119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	206	224	234	228	227	224	232	238	235
	21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,486	1,457	1,528	1,493	1,395	1,406	1,379	1,420	1,393
	212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	77	78	79	76	80	78	72	73	70	71	71
	214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	693	683	716	702	660	666	652	672	660
	217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	232	221	232	227	198	201	194	199	194
	218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	340	358	361	355	373	363	338	340	335	344	336
	22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	63	77	85	76	65	59	73	77	70
	23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	491	517	519	516	546	529	488	486	491	510	496
	232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	360	379	380	378	400	387	348	347	350	363	354
	239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	71	71	71	74	73	71	71	71	74	72
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	149	150	158	155	148	147	149	153	153
	31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	102	98	103	98	99	98	99	102	98
	32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	67	64	68	65	63	64	62	63	61
	325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	58	57	58	56	60	57	56	56	54	56	53
	33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	343	341	357	350	352	351	354	362	359
	39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	594	605	631	625	633	628	641	658	652
	396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	210	261	254	267	279	275	287	284	291	302	297
	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	268	265	277	274	273	272	274	280	278
	42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	268	261	263	275	266	266	266	264	277
	422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	69	65	67	62	62	67	62	63	61	58	65
	429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	193	190	194	199	196	194	197	198	204
	44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	350	394	360	352	323	320	327	336	330
	52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	109	114	120	114	118	117	121	127	121
	61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	128	151	166	149	126	116	139	147	131
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	60	66	71	65	58	54	62	68	57
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	74	83	72	56	50	65	68	62
	62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	177	197	194	218	180	172	191	188	222
	624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	52	57	50	63	73	69	57	52	66	70	65
	625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	88	100	88	117	90	87	94	88	128

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬)の合計値(内服薬)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月					
		平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度					
	内服薬 総数	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	6.7	8.1	6.8	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.3
	11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	4.1	15.6	15.2	15.9	16.8	16.2	3.2	4.7	1.2	0.9	1.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	3.3	2.9	3.5	4.2	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 7.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	7.5	12.1	11.5	12.1	2.2	2.9	1.3	0.6	1.5
	116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	6.7	5.8	7.1	6.5	0.7	0.4	1.1	0.9	1.2
	117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	12.1	10.1	10.7	11.1	2.0	3.0	0.6	0.7	0.4
	119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	35.3	35.0	37.3	33.3	6.0	8.9	2.1	1.4	2.9
	21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	4.5	4.5	5.1	5.3	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 6.7
	212 不整脈用剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	0.5	1.3	2.0	1.9	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 10.3	▲ 10.6	▲ 9.9
	214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	6.2	5.8	6.5	6.4	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 5.9
	217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 2.1	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 14.4	▲ 14.3	▲ 14.3
	218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	5.4	5.5	6.0	6.1	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 1.2	3.3	3.4	1.8	▲ 7.4	▲ 6.9	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 8.3
	23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	5.2	5.6	6.1	6.7	▲ 6.6	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 6.3
	232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	4.9	5.6	6.3	6.8	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 8.5
	239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	9.5	7.9	7.8	8.3	▲ 0.3	0.1	▲ 1.1	0.0	▲ 2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	4.6	5.3	6.1	6.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 1.5
	31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	1.0	1.9	2.5	2.9	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 0.1
	32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 1.3	0.0	0.3	1.1	▲ 4.6	▲ 3.3	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.1	0.2	1.0	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 6.8
	33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	10.8	10.8	11.5	11.4	2.1	2.3	1.8	1.4	2.8
	39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	11.7	13.6	15.0	13.7	5.2	5.7	4.4	4.3	4.4
	396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	23.2	25.3	28.9	24.0	10.4	11.9	8.3	8.4	7.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	8.0	8.6	9.2	10.5	1.5	1.6	1.3	1.1	1.4
	42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	4.2	3.2	3.6	3.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.6	0.3	1.0
	422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 4.4	▲ 6.2	▲ 3.0
	429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	8.8	6.6	7.3	7.1	1.5	0.9	2.3	2.4	2.6
	44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	13.8	▲ 2.1	6.1	▲ 5.6	▲ 7.5	▲ 8.6	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 6.3
	52 漢方製剤	▲ 4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	3.9	4.6	4.6	3.5	6.5	7.1	5.6	5.7	6.3
	61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 3.1	2.1	0.9	0.4	▲ 10.0	▲ 9.5	▲ 10.7	▲ 11.5	▲ 12.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 5.9	0.3	▲ 8.8	▲ 10.2	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 11.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 4.5	5.0	6.3	▲ 0.7	▲ 12.9	▲ 10.8	▲ 15.5	▲ 18.3	▲ 14.9
	62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	1.4	4.6	4.8	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.1	1.5
	624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	1.2	16.7	18.7	15.1	2.4	4.0	0.4	▲ 3.3	▲ 5.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	6.3	1.4	▲ 1.1	▲ 8.9	0.5	▲ 1.5	3.2	0.7	9.5

全年齢  
(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度							
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		1月			
												4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
11	中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.46	0.47	0.46	0.47
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
114	解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
116	抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117	精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12
119	その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
21	循環器用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.62	0.63	0.60	0.61	0.62	0.62	0.63	0.61	0.60
212	不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214	血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22
217	血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15
218	高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
22	呼吸器用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.23	0.31	0.33	0.31	0.27	0.23	0.32	0.32
23	消化器用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50	0.52
232	消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
239	その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
25	泌尿生殖器および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31	ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
32	滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
325	蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
33	血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
39	その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
396	糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
399	他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05
42	腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422	代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.21	0.19
52	漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
61	抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.14
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.05
62	化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06
624	合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
625	抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02

注1) 調剤報酬細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種数(薬剤延種数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		1月				
												4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
11	中枢神経系用薬	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.3	0.3	0.1	0.6	0.1	0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.5
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.9	1.4	2.5	2.6	2.1	0.3	0.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.0
114	解熱鎮痛消炎剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.1	0.8	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.6
116	抗パーキンソン剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	▲ 0.6	▲ 2.8	1.7	▲ 0.6	1.4	1.6	1.1	▲ 0.2	▲ 3.6
117	精神神経用剤	4.0	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.3	0.1	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.5
119	その他中枢神経系用薬	8.3	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.4	0.1	0.9	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8
21	循環器用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	59.4	50.5	50.9	49.0	24.7	30.2	17.4	15.5	16.0
212	不整脈用剤	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	0.3	1.5	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8
214	血圧降下剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.6	1.9	2.5	3.5	1.1	1.4	0.6	0.6	0.9
217	血管拡張剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	1.9	1.1	1.8	2.8	▲ 0.0	0.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5
218	高脂血症用剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.5
22	呼吸器用薬	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.6	2.5	2.9	4.3	2.5	3.1	1.8	1.7	1.9
23	消化器用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	0.1	▲ 4.1	3.2	1.5	0.4	0.9	0.7	0.7	▲ 2.0	▲ 0.2
232	消化性潰瘍用剤	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 2.5	1.6	1.0	0.4	1.8	4.6	▲ 0.3
239	その他の消化器用薬	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.2	0.3	0.2	1.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	▲ 0.1
25	泌尿生殖器および肛門用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 7.3	2.5	4.7	2.0	8.3	17.7	1.9
31	ビタミン剤	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.7	0.6	2.9	4.0	5.3	2.5	3.8	0.7	▲ 0.4	0.6
32	滋養強壮薬	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	0.1	0.2	0.0	0.6	1.4	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.0
325	蛋白アミノ酸製剤	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.9	0.9	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.6
33	血液・体液用薬	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 1.2	0.3	4.2	6.0	1.6	0.8	0.8
39	その他の代謝性医薬品	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	3.5	3.0	3.9	4.2	4.7	0.8	0.9	0.6	▲ 0.2	0.9
396	糖尿病用剤	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 3.5	1.6	2.1	0.8	0.7	0.8
399	他に分類されない代謝性医薬品	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.4	2.5	1.6	4.6	4.7	4.9	4.5	4.8	4.6
42	腫瘍用薬	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	3.1	2.6	3.2	4.6	0.9	1.5	0.1	▲ 0.4	0.1
422	代謝拮抗剤	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.1
429	その他の腫瘍用薬	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 12.1	▲ 6.4	▲ 7.5	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 3.1
44	アレルギー用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	3.9	1.4	1.9	2.2	0.2	0.3	0.9	0.7	1.8
52	漢方製剤	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 0.7	3.5	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 2.9
61	抗生物質製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	3.6	2.9	4.2	3.2	2.1	8.4	8.1	8.7	8.7	9.9
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 2.2	▲ 5.4	0.6	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 4.2	▲ 4.5
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 3.5	0.2	1.7	▲ 3.5
62	化学療法剤	▲ 3.8	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.2	4.5	4.8	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 10.4	▲ 5.2
624	合成抗菌剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	4.6	▲ 0.2	8.3	8.8	▲ 2.0	5.6	4.5	6.5	2.3	7.8
625	抗ウイルス剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2	6.2	▲ 1.7	13.0	13.4	10.9	9.0	9.7	7.9	4.9	1.7

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
単	11 中枢神経系用薬	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	20.1	20.7	20.1	21.1	21.5	20.6	21.2	20.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.6	19.8	19.4	20.1	19.3	20.3	20.4	20.0	20.7	19.8
位	114 解熱鎮痛消炎剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	21.3	21.7	22.5	21.7	22.0	21.9	22.3	22.9	22.3
	116 抗パーキンソン剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.1	13.5	14.1	13.3	14.3	14.5	14.0	14.6	13.4
当	117 精神神経用薬	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	24.7	25.1	26.2	25.2	25.4	25.2	25.8	26.8	25.8
	119 その他中枢神経系用薬	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.1	22.5	23.5	22.6	22.9	22.7	23.2	24.1	23.2
た	21 循環器官用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	20.6	21.3	22.5	21.4	23.0	22.6	23.6	24.7	23.6
	212 不整脈用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.6	28.3	28.9	30.0	28.8	29.4	29.2	29.8	30.8	29.6
り	214 血圧降下剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	28.9	29.4	30.5	29.4	30.1	29.9	30.5	31.5	30.4
	217 血管拡張剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	29.1	29.7	30.8	29.6	30.3	30.0	30.6	31.7	30.5
た	218 高脂血症用薬	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	28.5	29.0	30.2	29.0	29.5	29.3	29.9	30.9	29.7
	22 呼吸器官用薬	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	29.9	30.6	31.8	30.6	31.2	31.0	31.6	32.7	31.4
り	23 消化器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	8.3	7.6	8.0	7.6	8.0	8.4	7.7	8.1	7.6
	232 消化性潰瘍用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.7	20.9	20.6	21.2	20.2	21.1	21.3	20.8	20.7	20.7
た	239 その他の消化器官用薬	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.2	22.3	23.2	22.1	22.9	22.9	22.9	23.5	22.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	20.0	19.0	19.1	17.7	19.4	20.2	18.3	17.0	17.8
り	31 ビタミン剤	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.4	29.3	29.6	30.6	29.6	30.1	29.7	30.7	31.7	30.7
	32 滋養強壮薬	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.0	23.7	24.3	25.4	24.3	24.9	24.6	25.3	26.4	25.3
た	325 蛋白アミノ酸製剤	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	23.9	23.7	24.2	25.2	24.1	24.4	24.1	24.7	25.6	24.6
	33 血液・体液用薬	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	19.6	20.1	21.2	20.1	20.0	19.8	20.4	21.4	20.3
り	39 その他の代謝性医薬品	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.2	25.4	25.0	25.9	25.0	25.9	26.1	25.6	26.5	25.5
	396 糖尿病用薬	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.8	23.7	23.8	24.7	23.8	24.8	24.7	24.9	25.8	24.9
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	29.7	30.5	31.8	30.5	31.1	30.8	31.6	32.7	31.3
	42 腫瘍用薬	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	15.4	14.6	14.6	14.5	14.7	15.4	14.7
り	422 代謝拮抗剤	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.4	35.9	36.9	37.8	36.6	37.4	37.2	37.7	38.7	37.4
	429 その他の腫瘍用薬	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	19.9	20.2	20.8	20.1	20.1	20.1	20.1	20.7	19.9
た	44 アレルギー用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	45.4	46.3	47.2	46.1	46.9	46.7	47.3	48.0	47.0
	52 漢方製剤	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.4	14.6	14.3	13.9	14.3	14.6	15.1	14.0	14.4	15.0
り	61 抗生物質製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.1	19.6	18.8	19.6	18.3	19.8	20.2	19.2	19.8	18.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	5.9	6.0	5.9	6.1	6.1	6.0	6.2	6.0
た	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6
	62 化学療法剤	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	6.9	7.0	6.9	7.5	7.8	7.1	7.4	7.1
り	624 合成抗菌剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.4	10.3	8.8	9.3	8.2	9.6	10.2	9.0	9.3	8.1
	625 抗ウイルス剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2
		5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	11.4	8.0	10.7	7.0	10.9	12.5	9.5	11.7	6.8

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
単	11 中枢神経系用薬	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.5	2.6	3.5	2.7	2.7	3.1	2.1	2.1	2.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	2.3	2.5	2.2	2.5	3.2	3.1	3.3	2.8	3.1	2.6
位	114 解熱鎮痛消炎剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.7	2.3	2.1	2.5
	116 抗パーキンソン剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	2.8	1.5	2.3	4.2	2.7	2.9	2.5	3.1	1.1
当	117 精神神経用薬	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	1.7	1.4	1.9	1.8	2.1	2.2	2.4
	119 その他中枢神経系用薬	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6
た	21 循環器官用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 10.4	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.5	9.6	9.6	9.9	10.1	10.5
	212 不整脈用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	2.5	2.2	2.9	2.7	2.0	3.0	3.2	2.7	2.7	2.8
り	214 血圧降下剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	1.5	2.0	1.9	1.2	3.2	3.3	3.1	3.0	3.2
	217 血管拡張剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	2.4	3.2	3.0	2.3	3.1	3.3	2.8	2.8	2.9
た	218 高脂血症用薬	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.0	2.5	3.3	1.7	2.7	2.9	2.4	2.4	2.5
	22 呼吸器官用薬	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	2.4	3.3	3.2	2.4	3.2	3.4	2.9	2.8	2.9
り	23 消化器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	0.7	2.3	▲ 0.2	0.9	1.1	0.7	1.1	0.4	1.5	0.6
	232 消化性潰瘍用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	3.5	3.3	3.7	5.6	2.3	1.4	2.3	0.1	▲ 2.2	2.1
た	239 その他の消化器官用薬	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.9	2.7	3.2	2.6	2.5	2.8	2.0	1.2	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	3.7	5.4	10.6	2.3	▲ 1.7	1.1	▲ 5.0	▲ 11.1	0.0
り	31 ビタミン剤	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	2.6	3.4	1.9	1.4	0.7	2.0	1.2	3.2	3.6	3.7
	32 滋養強壮薬	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	1.8	1.9	1.8	1.8	1.3	3.7	3.7	3.8	3.8	4.0
た	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.1	1.9	2.2	2.2	1.0	1.7	1.8	1.5	1.7	2.3
	33 血液・体液用薬	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	2.2	2.0	2.2	1.4	0.9	1.0	0.8	1.1	0.9
り	39 その他の代謝性医薬品	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	0.5	0.9	0.1	0.2	▲ 0.0	2.2	2.6	1.8	2.2	1.8
	396 糖尿病用薬	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	8.7	8.7	8.7	11.1	8.6	4.2	4.2	4.3	4.6	4.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	5.5	7.2	9.6	4.7	3.5	4.0	2.9	2.8	2.7
	42 腫瘍用薬	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.6	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.4	0.0	0.1
り	422 代謝拮抗剤	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	5.7	5.4	6.1	6.2	5.5	3.1	3.7	2.2	2.3	2.3
	429 その他の腫瘍用薬	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	2.4	4.1	4.8	4.0	0.3	0.9	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7
た	44 アレルギー用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.6	3.5	3.2	2.8	2.4	2.8	1.8	1.7	1.9
	52 漢方製剤	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	2.8	6.3	0.1	3.1	▲ 3.1	3.0	3.0	3.3	3.7	5.4
り	61 抗生物質製剤																

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
											12月	1月		12月	1月		
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	93	88	90	88	90	86	89	88	90	89	90	84	84	85	85	86
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	71	70	74	73	77	79	88	86	90	89	90	87	87	88	88	89
	114 解熱鎮痛消炎剤	34	32	33	31	31	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28
	116 抗パーキンソン剤	66	62	64	64	67	64	68	68	69	69	69	67	67	67	67	67
	117 精神神経用剤	151	145	147	144	148	151	159	158	161	161	163	160	158	163	163	165
	119 その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	90	97	96	99	99	100	98	97	100	100	100
	21 循環器官用薬	444	423	430	429	448	449	415	429	404	405	403	326	327	323	323	324
	212 不整脈用剤	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	76	77
	214 血圧降下剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	95	83	84	82	82	82
	217 血管拡張剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100
	218 高脂血症用剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	44	44
	22 呼吸器官用薬	125	112	110	103	104	95	95	95	95	95	94	84	84	83	83	84
	23 消化器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	32	30	30	30	29	30
	232 消化性潰瘍用剤	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	47	48
	239 その他の消化器官用薬	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	60	60	61	61	62
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	90	92	89	90	88	86	89
	31 ビタミン剤	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	133	134	134
	32 滋養強壮薬	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	40	41	41
	325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	116	114	118	112	110	109	111	111	112	105	104	106	106	106
33 血液・体液用薬	738	687	678	640	629	580	581	585	577	576	582	529	530	528	530	533	
39 その他の代謝性医薬品	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	98	96	95	97	98	98	
396 糖尿病用剤	113	108	113	112	115	110	118	116	119	119	121	116	115	118	117	120	
399 他に分類されない代謝性医薬品	91	84	86	82	83	80	90	87	92	92	93	91	89	92	93	93	
42 腫瘍用薬	246	233	262	295	322	313	331	323	338	335	347	334	328	341	340	351	
422 代謝拮抗剤	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,277	1,296	1,256	1,246	1,271	1,271	1,282	
429 その他の腫瘍用薬	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,723	1,776	1,750	1,743	1,761	1,730	1,792	
44 アレルギー用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,168	1,175	1,140	1,127	1,158	1,168	1,162	
52 漢方製剤	131	124	128	125	129	120	123	123	123	121	123	112	113	112	111	113	
61 抗生物質製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	89	86	86	86	86	86	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	227	210	210	199	202	187	187	184	189	190	188	169	168	172	172	169	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	201	197	182	181	183	187	179	
62 化学療法剤	230	212	207	189	193	178	178	173	183	185	181	158	154	162	160	158	
624 合成抗菌剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	499	513	479	481	477	473	490	
625 抗ウイルス剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	466	461	433	431	434	433	428	
	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	1,306	1,012	1,267	1,355	1,169	1,275	930	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月							
										12月	1月		12月	1月			
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	3.7	4.4	3.3	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 1.2	5.7	▲ 16.5	5.5	3.0	10.8	10.9	10.7	11.1	10.3	▲ 1.1	0.5	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	▲ 4.3	1.1	3.0	1.1	▲ 4.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 7.5
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 6.6	5.1	▲ 3.7	6.3	5.2	7.4	7.0	8.1	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 3.1
	117 精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 9.3	3.0	1.8	5.3	5.6	5.1	5.6	4.9	0.8	0.4	1.3	1.2	1.4
	119 その他中枢神経系用薬	7.7	▲ 1.9	7.4	▲ 14.4	4.9	3.4	8.5	9.3	7.7	7.8	7.5	1.5	1.8	1.0	1.1	0.7
	21 循環器官用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	2.3	2.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 8.4	▲ 10.0	▲ 22.5	▲ 23.8	▲ 20.8	▲ 20.2	▲ 19.7
	212 不整脈用剤	2.3	▲ 6.3	1.8	4.0	4.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	2.0	1.6	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 8.6
	214 血圧降下剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	15.9	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 13.0	▲ 12.6	▲ 13.5	▲ 13.7	▲ 13.6
	217 血管拡張剤	3.8	▲ 5.4	2.4	4.0	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.6	1.2	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.1
	218 高脂血症用剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.8	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 13.8	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 14.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.6	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 12.0	▲ 11.9	▲ 11.4
	23 消化器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.0	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	1.0	0.3	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.2	▲ 9.2	▲ 8.6
	232 消化性潰瘍用剤	4.3	▲ 6.2	3.3	2.2	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	3.1	2.6	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.0
	239 その他の消化器官用薬	5.2	▲ 7.3	3.7	4.5	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.9	2.8	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 10.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.2	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	5.1	3.3	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 4.1
	31 ビタミン剤	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.2	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	▲ 5.8	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7
	32 滋養強壮薬	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.0	0.1	▲ 0.5	▲ 1.7	1.3	1.6	2.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	▲ 2.1	2.9	4.1	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.5
33 血液・体液用薬	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 8.4	
39 その他の代謝性医薬品	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.7	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.8	6.4	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.6	0.1	
396 糖尿病用剤	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.1	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	9.0	8.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.8	0.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 7.8	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	15.8	13.3	1.8	2.6	0.8	0.6	0.4	
42 腫瘍用薬	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.0	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	7.0	7.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.2	
422 代謝拮抗剤	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.4	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.7	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.1	
429 その他の腫瘍用薬	4.6	0.7	6.5	▲ 7.9	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.0	3.8	0.9	0.8	0.9	0.4	0.9	
44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.5	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	2.0	2.0	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 1.1	
52 漢方製剤	0.9	▲ 6.0	3.6	1.7	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	3.4	1.5	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 8.4	
61 抗生物質製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.7	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.4	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.6	▲ 0.0	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 10.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	8.3	0.4	▲ 8.0	0.4										

(単位:億円)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 1月(%)
		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～1月				
	全 国	58,124	60,389	29,106	31,283	65,133	31,475	33,658	5,896	5,294	54,432	31,720	22,712	5,892	5,451	100.0		
総 数	北海道	3,141	3,225	1,584	1,642	3,445	1,688	1,757	312	274	2,884	1,684	1,200	308	285	5.2		
	青森	765	787	390	397	856	421	435	77	69	711	417	295	76	70	1.3		
	岩手	716	709	355	354	765	370	395	70	62	651	381	270	69	64	1.2		
	宮城	1,163	1,171	584	588	1,280	604	676	120	107	1,111	653	458	119	110	2.0		
	秋田	755	755	375	379	814	401	412	74	63	661	388	274	70	64	1.2		
	山形	570	578	286	292	631	311	320	56	50	531	311	221	57	52	1.0		
	福島	1,059	1,057	525	533	1,125	535	590	104	93	967	569	398	103	95	1.7		
	茨城	1,312	1,351	650	701	1,469	707	763	132	121	1,224	714	510	130	124	2.3		
	栃木	761	803	386	418	868	417	450	78	71	724	421	303	79	73	1.3		
	群馬	698	729	350	379	798	385	413	72	64	682	395	287	75	69	1.3		
	埼玉	2,792	2,954	1,400	1,554	3,215	1,538	1,677	291	260	2,687	1,557	1,130	294	273	5.0		
	千葉	2,508	2,614	1,245	1,370	2,841	1,354	1,487	259	233	2,393	1,385	1,008	262	244	4.5		
	東京	6,992	7,283	3,465	3,817	7,787	3,743	4,045	708	626	6,442	3,744	2,698	706	646	11.8		
	神奈川	4,246	4,454	2,111	2,343	4,777	2,292	2,485	432	387	3,955	2,294	1,661	433	400	7.3		
	新潟	1,237	1,253	613	640	1,337	654	682	120	105	1,101	643	458	118	109	2.0		
	富山	377	393	190	203	432	211	222	39	35	368	216	153	39	37	0.7		
	山梨	488	508	248	261	553	270	282	49	45	466	274	193	49	46	0.8		
	福井	230	247	119	128	275	134	141	25	22	234	136	98	25	24	0.4		
	山梨	419	433	208	225	468	226	243	42	39	389	227	162	42	39	0.7		
	山梨	959	978	477	500	1,059	519	540	95	86	890	522	368	95	89	1.6		
	岐阜	897	925	444	482	996	481	515	90	82	828	481	346	90	83	1.5		
	静岡	1,636	1,718	815	903	1,844	884	960	166	152	1,550	901	649	168	157	2.9		
	愛知	2,721	2,887	1,377	1,510	3,119	1,502	1,617	283	256	2,619	1,525	1,094	284	263	4.8		
	三重	696	723	346	377	779	377	402	69	64	647	378	269	70	65	1.2		
	滋賀	542	562	269	292	610	296	314	55	50	517	299	218	57	52	0.9		
	京都	1,010	1,058	513	546	1,144	555	589	103	93	964	564	400	104	96	1.8		
	大阪	3,762	3,949	1,904	2,045	4,316	2,091	2,224	393	351	3,622	2,116	1,506	394	358	6.6		
	兵庫	2,559	2,648	1,282	1,366	2,855	1,386	1,469	259	231	2,394	1,396	998	260	238	4.4		
	奈良	484	502	242	259	545	264	280	49	44	450	263	187	49	45	0.8		
	和歌山	348	364	176	188	393	191	202	35	32	331	194	137	35	33	0.6		
	鳥取	289	295	145	150	314	154	160	28	25	264	155	109	28	26	0.5		
	島根	361	370	180	190	398	194	205	36	32	336	196	140	36	33	0.6		
	岡山	754	791	382	409	862	415	447	79	71	725	425	301	78	72	1.3		
	広島	1,475	1,541	744	797	1,663	805	857	151	135	1,380	807	573	149	137	2.5		
	山口	764	792	383	409	847	411	436	76	69	700	410	291	75	70	1.3		
	徳島	307	317	153	165	346	168	178	31	29	292	170	122	32	30	0.5		
	香川	500	512	249	263	550	268	283	49	46	458	267	190	49	46	0.8		
	愛媛	537	562	271	290	610	295	315	55	50	511	298	213	55	52	1.0		
	高知	384	399	193	206	446	216	230	40	38	371	217	154	40	38	0.7		
	福岡	2,408	2,530	1,215	1,315	2,699	1,310	1,389	244	218	2,229	1,297	932	242	224	4.1		
	佐賀	470	480	234	247	508	247	261	46	41	422	246	176	46	42	0.8		
	長崎	759	782	382	401	841	412	429	75	68	697	406	290	74	71	1.3		
	熊本	803	838	406	432	901	436	465	82	74	750	437	313	80	76	1.4		
	大分	604	624	300	324	673	327	346	60	55	559	327	232	60	56	1.0		
	宮崎	571	587	283	303	627	304	323	57	52	520	303	217	56	53	1.0		
鹿児島	786	810	395	416	863	420	442	78	71	725	422	302	78	73	1.3			
沖縄	510	539	262	277	590	285	305	54	50	500	291	209	54	52	0.9			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	4月～1月		4月～9月		10月～1月
											12月	1月			12月
総 数	全 国	-	2,266	957	1,309	4,743	2,368	2,375	436	315	868	246	623	▲ 4	157
	北海道	-	84	43	41	220	104	116	18	17	27	▲ 4	30	▲ 4	11
	青森	-	22	12	10	69	32	37	5	5	0	▲ 4	5	▲ 1	0
	岩手	-	▲ 7	3	▲ 10	56	15	42	5	4	19	11	8	▲ 0	2
	宮城	-	9	17	▲ 8	109	21	88	12	8	62	49	14	▲ 1	3
	秋田	-	▲ 0	4	▲ 4	59	26	33	5	3	▲ 13	▲ 14	1	▲ 3	1
	山形	-	8	6	2	53	25	28	4	3	9	0	9	1	2
	福島	-	▲ 2	7	▲ 8	68	11	57	7	5	44	33	10	▲ 1	2
	茨城	-	39	19	20	118	56	62	10	6	19	7	11	▲ 2	3
	栃木	-	43	21	21	65	32	33	5	4	13	4	9	1	3
	群馬	-	31	13	18	69	35	34	6	3	27	10	17	3	5
	埼玉	-	162	64	98	261	138	123	23	13	59	19	40	2	12
	千葉	-	107	42	64	226	109	117	21	12	71	31	40	4	10
	東京都	-	291	97	194	505	277	227	47	23	62	1	60	▲ 2	19
	神奈川県	-	208	74	134	322	181	142	29	14	45	3	42	0	13
	新潟	-	17	8	8	84	41	43	8	6	▲ 5	▲ 11	7	▲ 2	4
	富山	-	16	7	9	39	20	19	3	3	11	5	6	0	2
	石川	-	20	10	10	44	23	22	4	4	9	3	6	0	1
	福山	-	18	8	9	27	14	13	2	2	7	2	5	1	1
	山梨	-	14	4	10	35	18	17	3	2	5	1	3	▲ 0	1
	長野	-	19	5	13	82	42	39	7	6	14	2	11	1	3
	岐阜	-	28	8	20	71	37	33	7	8	9	0	8	▲ 0	0
	静岡県	-	82	26	56	126	69	57	12	8	43	17	26	2	5
	愛知	-	166	67	100	232	125	107	24	20	60	22	38	1	7
	三重	-	27	9	18	55	31	25	5	5	8	1	7	0	1
	滋賀	-	20	6	14	48	26	21	4	4	15	3	12	2	2
	京都	-	48	25	23	86	43	43	8	6	22	9	13	1	3
	大阪	-	187	80	107	367	187	179	34	28	67	25	42	1	7
	兵庫	-	90	37	52	207	104	103	19	15	41	10	30	1	7
	奈良	-	18	8	10	43	22	21	4	3	1	▲ 2	3	▲ 1	1
	和歌山	-	16	6	10	29	15	14	2	2	7	3	4	0	0
	鳥取	-	6	3	3	19	9	10	2	2	3	0	3	▲ 0	1
	島根	-	8	2	6	29	14	15	3	3	7	2	4	▲ 0	1
	岡山	-	37	16	21	71	32	39	8	6	16	10	6	▲ 1	1
	広島	-	66	29	36	122	61	60	11	10	11	2	9	▲ 2	2
	山口	-	28	12	16	55	28	27	5	4	2	▲ 2	4	▲ 1	0
	徳島	-	11	4	7	29	15	14	2	2	6	2	4	1	1
	香川	-	13	6	7	38	19	19	3	4	3	▲ 1	3	0	0
	愛媛	-	25	11	14	49	24	24	4	4	9	3	6	0	2
	高知	-	15	6	9	47	23	24	4	4	3	1	3	▲ 0	0
	福岡	-	121	59	63	169	95	74	15	8	7	▲ 13	20	▲ 3	6
	佐賀	-	10	5	6	28	13	14	3	1	3	▲ 1	4	▲ 0	2
	長崎	-	24	13	11	59	30	29	5	4	1	▲ 5	7	▲ 1	2
	熊本	-	35	16	19	63	30	33	6	4	7	1	6	▲ 2	1
	大分	-	19	6	13	49	27	23	4	3	4	▲ 0	5	▲ 1	1
	宮崎	-	16	6	9	41	21	20	3	2	3	▲ 1	4	▲ 1	1
鹿児島	-	24	11	13	52	26	27	5	3	12	2	10	0	3	
沖縄	-	29	15	15	51	23	28	5	3	14	6	7	0	2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	4月～1月		4月～9月		10月～1月
総 数	全 国	・	3.9	3.4	4.4	7.9	8.1	7.6	8.0	6.3	1.6	0.8	2.8	▲ 0.1	3.0
	北海道	・	2.7	2.8	2.6	6.8	6.6	7.1	6.0	6.7	0.9	▲ 0.2	2.6	▲ 1.3	4.2
	青森	・	2.9	3.3	2.5	8.8	8.1	9.4	7.5	7.9	0.0	▲ 1.0	1.6	▲ 0.9	0.4
	岩手	・	▲ 1.0	0.8	▲ 2.6	7.9	4.1	11.8	7.8	7.2	2.9	2.9	3.1	▲ 0.2	2.7
	宮城	・	0.7	3.0	▲ 1.4	9.3	3.5	14.9	11.3	8.1	5.9	8.1	3.0	▲ 0.5	2.7
	秋田	・	▲ 0.0	1.1	▲ 1.1	7.8	6.9	8.7	7.4	5.4	▲ 1.9	▲ 3.4	0.2	▲ 4.4	1.3
	山形	・	1.4	2.2	0.7	9.1	8.7	9.5	7.5	6.0	1.6	0.0	4.1	1.0	4.6
	福島	・	▲ 0.2	1.3	▲ 1.5	6.4	2.1	10.7	7.2	5.9	4.7	6.2	2.7	▲ 0.6	2.4
	茨城	・	3.0	3.0	3.0	8.7	8.6	8.8	8.3	5.4	1.6	1.0	2.3	▲ 1.5	2.9
	栃木	・	5.6	5.8	5.4	8.0	8.3	7.8	7.2	5.8	1.8	0.8	3.1	1.0	3.8
	群馬	・	4.4	3.9	4.9	9.5	10.0	9.0	9.7	5.1	4.1	2.5	6.4	4.0	7.8
	埼玉	・	5.8	4.8	6.7	8.8	9.8	7.9	8.6	5.4	2.2	1.2	3.7	0.8	4.7
	千葉	・	4.3	3.5	4.9	8.7	8.8	8.5	8.9	5.3	3.0	2.3	4.1	1.4	4.4
	東京	・	4.2	2.9	5.3	6.9	8.0	6.0	7.1	3.9	1.0	0.0	2.3	▲ 0.3	3.0
	神奈川	・	4.9	3.6	6.1	7.2	8.6	6.0	7.2	3.8	1.1	0.1	2.6	0.1	3.3
	新潟	・	1.3	1.3	1.3	6.7	6.7	6.6	7.2	6.4	▲ 0.4	▲ 1.7	1.5	▲ 1.8	3.6
	富山	・	4.2	3.6	4.8	10.0	10.6	9.5	9.9	9.7	3.1	2.4	4.2	1.0	4.4
	石川	・	4.2	4.3	4.1	8.7	9.2	8.4	8.7	9.5	2.0	1.2	3.1	0.4	2.4
	福山	・	7.7	7.6	7.7	10.9	11.8	10.1	11.1	11.9	3.2	1.7	5.2	2.8	4.8
	山梨	・	3.3	2.0	4.6	8.1	8.5	7.7	8.4	6.7	1.2	0.5	2.2	▲ 0.4	2.2
	長野	・	2.0	1.1	2.8	8.3	8.8	7.9	8.3	7.6	1.6	0.5	3.1	0.6	3.2
	岐阜	・	3.1	1.8	4.4	7.7	8.4	6.9	8.6	11.0	1.1	0.1	2.5	▲ 0.2	0.2
	静岡	・	5.0	3.3	6.6	7.4	8.5	6.3	7.8	5.9	2.9	1.9	4.2	1.4	3.2
	愛知	・	6.1	5.1	7.1	8.0	9.1	7.1	9.2	8.6	2.3	1.5	3.6	0.5	2.5
	三重	・	3.9	2.7	5.0	7.6	8.8	6.6	7.0	7.8	1.2	0.3	2.5	0.7	1.5
	滋賀	・	3.6	2.1	5.0	8.5	9.8	7.3	8.2	7.9	3.0	1.1	5.8	3.5	4.2
	京都	・	4.8	5.2	4.4	8.1	8.3	7.9	8.7	7.1	2.3	1.6	3.4	0.8	3.0
	大阪	・	5.0	4.4	5.5	9.3	9.8	8.8	9.6	8.6	1.9	1.2	2.9	0.2	2.0
	兵庫	・	3.5	3.0	4.0	7.8	8.1	7.5	8.0	7.2	1.7	0.8	3.2	0.4	3.1
	奈良	・	3.6	3.4	3.9	8.5	9.0	8.0	9.6	8.3	0.3	▲ 0.6	1.7	▲ 1.0	1.4
	和歌山	・	4.5	3.6	5.4	7.9	8.5	7.5	6.9	8.4	2.3	1.6	3.3	0.9	1.0
	鳥取	・	2.1	1.9	2.2	6.4	6.4	6.4	5.7	6.8	1.2	0.3	2.5	▲ 0.1	2.4
	島根	・	2.3	1.4	3.2	7.8	7.7	7.8	7.5	8.6	2.0	1.2	3.1	▲ 0.2	3.0
	岡山	・	4.9	4.4	5.3	9.0	8.5	9.4	10.7	9.9	2.3	2.4	2.1	▲ 0.9	1.9
	広島	・	4.4	4.1	4.7	7.9	8.2	7.6	8.1	7.9	0.8	0.3	1.6	▲ 1.1	1.4
	山口	・	3.7	3.2	4.2	7.0	7.3	6.7	7.7	6.6	0.3	▲ 0.4	1.3	▲ 1.5	0.7
	徳島	・	3.5	2.5	4.4	9.1	9.9	8.3	8.4	8.6	2.2	1.3	3.5	1.9	3.0
	香川	・	2.5	2.3	2.8	7.5	7.6	7.4	7.1	8.3	0.6	▲ 0.2	1.8	0.4	0.7
	愛媛	・	4.6	4.4	4.9	8.6	8.9	8.4	8.9	8.9	1.8	1.0	2.8	0.3	3.0
	高知	・	3.8	3.2	4.4	11.8	11.8	11.9	10.9	13.0	0.9	0.4	1.7	▲ 0.1	▲ 0.3
	福岡	・	5.0	5.1	5.0	6.7	7.8	5.6	6.7	3.9	0.3	▲ 1.0	2.2	▲ 1.0	2.7
	佐賀	・	2.2	2.0	2.4	5.8	5.7	5.8	5.9	3.4	0.7	▲ 0.5	2.6	▲ 0.4	3.7
	長崎	・	3.1	3.6	2.7	7.5	7.8	7.2	7.7	6.2	0.2	▲ 1.2	2.3	▲ 1.1	3.5
	熊本	・	4.4	4.2	4.5	7.5	7.3	7.6	8.4	6.2	0.9	0.2	1.8	▲ 1.9	1.8
	大分	・	3.2	2.1	4.3	7.9	8.9	7.0	7.5	5.9	0.8	▲ 0.1	2.0	▲ 1.0	2.0
	宮崎	・	2.7	2.2	3.2	6.9	7.3	6.6	6.4	4.2	0.6	▲ 0.2	1.8	▲ 1.7	2.3
	鹿児島	・	3.1	2.9	3.3	6.5	6.5	6.5	6.5	4.9	1.7	0.5	3.4	0.2	3.9
沖縄	・	5.7	5.9	5.5	9.5	8.9	10.0	10.5	7.4	2.8	2.3	3.7	0.4	3.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。



【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度						平成24年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
総	全 国	-	4.5	4.3	4.7	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.1	1.0	3.8	1.1	3.4
	北海道	-	3.1	2.7	3.4	1.6	1.3	1.8	▲ 0.7	1.4	0.5	▲ 1.1	2.9	▲ 1.1	5.3
	青森	-	2.7	2.5	2.9	2.3	2.3	2.4	1.3	1.0	▲ 0.9	▲ 2.3	1.2	▲ 1.9	0.3
	岩手	-	1.2	2.4	▲ 0.1	1.4	▲ 1.8	4.7	1.8	1.4	2.4	2.1	2.8	▲ 1.2	2.3
	宮城	-	2.4	4.7	0.1	2.9	▲ 3.3	9.2	6.9	1.3	6.0	8.7	2.2	▲ 3.0	1.9
	秋田	-	0.7	1.7	▲ 0.3	1.5	0.5	2.6	1.1	1.0	▲ 1.7	▲ 3.4	0.8	▲ 3.5	1.4
	山形	-	3.2	3.7	2.8	3.5	3.3	3.6	2.5	1.6	2.4	0.6	5.0	1.9	4.8
	福島	-	1.7	3.2	0.2	0.5	▲ 4.7	5.7	1.8	1.2	5.9	8.1	2.8	▲ 0.9	1.5
	茨城	-	4.0	4.5	3.5	3.0	2.0	3.9	1.4	▲ 0.2	2.1	1.5	3.0	0.2	4.5
	栃木	-	6.2	7.4	5.1	2.4	1.4	3.4	0.6	0.2	3.2	2.1	4.7	3.0	5.2
	群馬	-	5.7	5.9	5.6	4.5	4.4	4.6	4.1	▲ 0.9	4.4	2.6	7.1	5.3	8.9
	埼玉	-	5.4	5.0	5.8	2.8	3.0	2.6	0.9	▲ 0.7	3.4	1.9	5.5	3.7	6.0
	千葉	-	4.8	4.5	5.1	2.9	2.4	3.3	1.2	▲ 1.2	3.5	2.5	4.8	2.9	4.9
	東京	-	4.6	4.0	5.2	1.2	1.3	1.1	0.2	▲ 2.0	2.1	0.9	3.9	2.0	4.8
	神奈川	-	5.2	4.8	5.6	1.0	1.3	0.8	▲ 0.0	▲ 2.6	2.3	1.1	4.1	2.0	4.3
	新潟	-	2.5	2.9	2.1	1.3	0.8	1.8	1.0	1.8	0.5	▲ 1.4	3.4	▲ 0.2	6.6
	富山	-	5.5	5.0	5.9	5.0	4.9	5.0	3.7	6.0	4.3	3.3	5.7	2.6	5.2
	石川	-	6.4	7.3	5.5	4.1	4.2	4.0	2.3	6.5	3.2	2.1	4.9	2.4	3.1
	福井	-	10.6	10.6	10.6	5.4	6.0	4.7	3.6	10.7	5.4	3.5	8.2	7.7	4.9
	山梨	-	5.5	4.5	6.4	2.6	2.4	2.8	3.3	2.8	1.9	1.4	2.5	0.1	0.5
長野	-	4.3	3.7	4.9	2.9	3.6	2.3	1.5	2.3	2.3	0.6	4.8	2.9	4.5	
数	岐阜	-	5.3	4.0	6.6	3.1	3.9	2.3	2.7	10.3	2.0	1.0	3.4	1.4	▲ 0.9
	静岡	-	6.0	5.3	6.6	1.8	1.9	1.7	2.1	1.6	3.9	3.0	5.2	2.8	2.7
	愛知	-	7.3	6.5	8.0	2.8	3.5	2.1	3.3	6.4	3.0	2.3	4.1	1.6	1.2
	三重	-	5.7	4.6	6.8	3.0	4.5	1.6	1.4	5.7	1.7	0.5	3.4	2.5	0.7
	滋賀	-	5.0	3.9	5.9	3.2	4.5	1.9	1.4	4.2	2.3	0.3	5.3	3.1	2.1
	京都	-	6.3	6.5	6.0	4.1	4.3	3.9	3.1	4.4	3.7	2.8	5.2	2.7	2.9
	大阪	-	5.7	5.3	6.1	3.9	4.5	3.4	3.3	4.3	2.7	1.6	4.3	1.9	2.2
	兵庫	-	4.1	4.0	4.2	2.3	2.6	2.1	1.8	2.1	1.6	0.3	3.6	0.7	2.7
	奈良	-	4.4	4.2	4.7	4.0	4.5	3.4	3.9	5.0	2.0	0.6	4.2	1.7	2.8
	和歌山	-	6.5	6.0	7.0	2.9	3.2	2.6	0.6	5.2	2.8	2.2	3.8	2.0	▲ 0.1
	鳥取	-	1.6	1.4	1.9	1.6	1.4	1.8	▲ 0.9	3.2	3.0	1.7	4.9	2.1	5.0
	島根	-	3.8	2.6	5.0	3.4	3.7	3.0	1.5	3.8	2.2	1.1	3.7	0.5	3.7
	岡山	-	4.5	3.9	5.1	3.4	3.3	3.4	4.4	5.2	1.3	1.0	1.8	▲ 0.6	▲ 0.0
	広島	-	4.0	4.2	3.8	1.4	1.7	1.1	0.4	1.8	0.5	▲ 0.5	1.9	▲ 0.4	1.8
	山口	-	3.9	3.4	4.3	0.6	1.1	0.2	0.3	0.9	0.2	▲ 0.8	1.8	▲ 0.8	1.2
	徳島	-	5.3	5.3	5.4	3.8	3.9	3.7	2.6	4.3	4.6	3.0	6.8	6.8	6.3
	香川	-	3.2	3.0	3.4	2.5	2.3	2.6	1.3	4.8	0.8	▲ 0.3	2.3	2.5	0.4
	愛媛	-	6.1	6.8	5.4	3.7	3.9	3.5	3.1	4.5	3.4	2.0	5.4	3.7	5.1
	高知	-	4.6	4.1	5.2	3.9	3.5	4.3	2.1	6.7	1.1	0.6	1.8	0.4	▲ 1.3
	福岡	-	4.6	4.8	4.4	1.1	2.2	0.1	1.0	▲ 2.1	0.1	▲ 1.7	2.8	▲ 1.7	3.4
佐賀	-	1.6	1.4	1.8	0.2	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 2.7	0.2	▲ 1.7	2.9	▲ 0.7	3.8	
長崎	-	2.6	2.8	2.5	1.1	1.5	0.6	0.8	▲ 1.1	0.0	▲ 1.9	2.9	▲ 0.8	5.0	
熊本	-	4.8	4.6	5.0	2.2	2.0	2.5	2.0	1.2	0.9	▲ 0.1	2.3	▲ 1.3	1.7	
大分	-	2.9	2.2	3.6	1.5	2.1	0.9	0.9	0.1	1.4	0.2	3.2	0.5	2.8	
宮崎	-	3.2	2.6	3.9	1.1	1.6	0.5	▲ 0.4	▲ 2.2	1.4	0.2	3.2	▲ 0.3	3.4	
鹿児島	-	2.6	2.3	2.8	0.9	1.3	0.5	▲ 0.3	▲ 1.3	1.5	▲ 0.3	4.2	1.3	3.8	
沖縄	-	5.1	5.0	5.1	3.3	3.4	3.1	4.1	▲ 1.1	0.6	▲ 0.4	2.0	▲ 1.8	1.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～1月		4月～9月		10月～1月	
									12月	1月				12月	1月	
単 位	全 国	8,034	7,984	7,888	8,076	8,427	8,353	8,498	8,736	8,607	8,378	8,332	8,443	8,631	8,567	
	北海道	9,446	9,409	9,263	9,554	9,896	9,746	10,045	10,366	10,310	9,923	9,836	10,048	10,347	10,196	
	青森	7,937	7,950	7,869	8,032	8,450	8,316	8,584	8,719	8,795	8,492	8,424	8,590	8,808	8,803	
	岩手	8,782	8,597	8,525	8,670	9,149	9,044	9,251	9,477	9,388	9,177	9,114	9,268	9,570	9,429	
	宮城	7,892	7,766	7,680	7,854	8,247	8,226	8,267	8,380	8,451	8,238	8,176	8,329	8,591	8,522	
	秋田	9,354	9,290	9,156	9,427	9,861	9,734	9,989	10,241	10,214	9,819	9,735	9,940	10,155	10,197	
	山形	8,232	8,089	8,043	8,134	8,531	8,463	8,598	8,818	8,739	8,463	8,412	8,535	8,738	8,725	
	福島	8,831	8,672	8,593	8,751	9,184	9,207	9,163	9,425	9,220	9,094	9,045	9,163	9,455	9,296	
	茨城	8,815	8,730	8,645	8,810	9,214	9,205	9,223	9,465	9,336	9,177	9,166	9,193	9,298	9,190	
	栃木	7,910	7,867	7,759	7,970	8,299	8,288	8,309	8,525	8,424	8,198	8,183	8,219	8,364	8,312	
	群馬	8,329	8,221	8,128	8,309	8,612	8,568	8,654	8,834	8,851	8,586	8,560	8,622	8,730	8,759	
	埼玉	7,843	7,872	7,762	7,973	8,334	8,282	8,383	8,608	8,544	8,232	8,228	8,237	8,367	8,436	
	千葉	7,993	7,951	7,846	8,049	8,400	8,337	8,458	8,726	8,587	8,361	8,322	8,417	8,598	8,542	
	東京	7,850	7,817	7,693	7,933	8,256	8,199	8,310	8,558	8,467	8,147	8,132	8,168	8,360	8,324	
	神奈川	7,605	7,581	7,457	7,697	8,046	7,990	8,099	8,312	8,260	7,944	7,910	7,991	8,156	8,179	
	新潟	8,371	8,274	8,115	8,433	8,713	8,587	8,838	9,134	9,036	8,626	8,558	8,723	8,983	8,780	
当 た り	富山	9,116	9,007	8,861	9,148	9,442	9,339	9,541	9,866	9,714	9,342	9,260	9,462	9,712	9,643	
	石川	10,646	10,426	10,277	10,573	10,890	10,762	11,016	11,465	11,141	10,766	10,674	10,900	11,248	11,064	
	福井	10,309	10,037	9,907	10,162	10,569	10,448	10,685	11,081	10,644	10,337	10,269	10,432	10,577	10,633	
	山梨	8,890	8,712	8,602	8,815	9,172	9,114	9,227	9,416	9,221	9,108	9,034	9,213	9,368	9,373	
	長野	9,320	9,110	8,989	9,230	9,591	9,448	9,732	10,006	9,776	9,508	9,431	9,619	9,786	9,653	
	岐阜	8,226	8,055	7,997	8,109	8,412	8,347	8,474	8,715	8,391	8,323	8,271	8,397	8,579	8,484	
	静岡	7,912	7,839	7,722	7,947	8,269	8,224	8,311	8,550	8,299	8,186	8,140	8,250	8,435	8,338	
	愛知	7,740	7,656	7,621	7,688	8,047	8,031	8,061	8,274	8,074	7,994	7,967	8,032	8,188	8,180	
	三重	7,995	7,856	7,785	7,922	8,212	8,109	8,311	8,492	8,301	8,157	8,096	8,244	8,346	8,369	
	滋賀	8,474	8,364	8,261	8,461	8,798	8,684	8,908	9,169	8,983	8,854	8,755	8,993	9,202	9,169	
	京都	9,973	9,833	9,739	9,924	10,213	10,114	10,309	10,673	10,365	10,079	9,997	10,198	10,468	10,373	
	大阪	8,440	8,385	8,310	8,455	8,816	8,735	8,895	9,197	8,986	8,751	8,698	8,827	9,049	8,969	
	兵庫	7,691	7,646	7,554	7,734	8,055	7,958	8,149	8,400	8,268	8,062	7,993	8,160	8,371	8,300	
	奈良	8,052	7,988	7,882	8,090	8,334	8,218	8,447	8,692	8,542	8,190	8,124	8,284	8,457	8,424	
	和歌山	8,448	8,291	8,177	8,401	8,695	8,590	8,796	9,110	8,882	8,653	8,543	8,813	9,012	8,978	
	鳥取	8,458	8,495	8,365	8,625	8,894	8,771	9,015	9,270	9,135	8,721	8,648	8,827	9,065	8,912	
島根	8,468	8,349	8,317	8,379	8,704	8,636	8,770	9,024	8,890	8,693	8,645	8,761	8,961	8,828		
岡山	7,411	7,434	7,373	7,492	7,838	7,742	7,929	8,147	7,959	7,898	7,846	7,973	8,128	8,113		
広島	7,375	7,406	7,296	7,513	7,881	7,760	7,997	8,229	8,073	7,890	7,819	7,992	8,167	8,041		
山口	7,548	7,536	7,439	7,629	8,013	7,900	8,122	8,311	8,223	8,001	7,934	8,098	8,247	8,184		
り	徳島	8,575	8,424	8,330	8,513	8,852	8,813	8,888	9,164	8,965	8,673	8,664	8,685	8,746	8,689	
	香川	8,341	8,286	8,194	8,375	8,690	8,616	8,761	8,994	8,829	8,681	8,626	8,760	8,810	8,850	
	愛媛	8,232	8,122	8,034	8,205	8,510	8,425	8,592	8,809	8,748	8,382	8,344	8,435	8,519	8,575	
	高知	9,230	9,159	9,035	9,278	9,859	9,766	9,947	10,224	9,887	9,852	9,751	9,998	10,169	9,993	
	福岡	6,774	6,803	6,724	6,878	7,179	7,093	7,261	7,411	7,387	7,188	7,144	7,249	7,456	7,335	
	佐賀	6,635	6,672	6,592	6,749	7,045	6,956	7,131	7,297	7,180	7,077	7,035	7,136	7,318	7,171	
	長崎	7,522	7,558	7,462	7,652	8,041	7,922	8,158	8,349	8,255	8,041	7,977	8,133	8,328	8,136	
	熊本	7,220	7,192	7,114	7,266	7,560	7,485	7,632	7,844	7,629	7,557	7,506	7,629	7,803	7,639	
	大分	7,949	7,969	7,883	8,051	8,473	8,405	8,538	8,777	8,592	8,429	8,386	8,489	8,646	8,525	
	宮崎	7,397	7,360	7,276	7,441	7,788	7,684	7,889	8,141	7,873	7,719	7,652	7,813	8,023	7,794	
鹿児島	7,140	7,174	7,090	7,255	7,570	7,456	7,682	7,901	7,684	7,575	7,513	7,664	7,812	7,690		
沖縄	7,444	7,488	7,407	7,566	7,938	7,802	8,069	8,262	8,106	8,117	8,012	8,267	8,447	8,295		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	4月～1月		4月～9月		10月～1月
											12月	1月			
単 位 当 た り	全 国	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	5.5	5.9	5.2	6.4	5.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	
	北海道	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	5.2	5.2	5.1	6.7	5.2	0.4	0.9	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	
	青森	0.2	0.7	▲ 0.4	6.3	5.7	6.9	6.2	6.9	0.9	1.3	0.4	1.0	0.1	
	岩手	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.6	6.4	6.1	6.7	5.9	5.8	0.6	0.8	0.3	1.0	0.4	
	宮城	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	6.2	7.1	5.3	4.2	6.7	▲ 0.0	▲ 0.6	0.8	2.5	0.8	
	秋田	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	6.2	4.4	▲ 0.2	0.0	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.2	
	山形	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.0	5.5	5.2	5.7	5.0	4.4	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.2	
	福島	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	5.9	7.1	4.7	5.4	4.6	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 0.1	0.3	0.8	
	茨城	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.5	5.5	6.5	4.7	6.8	5.7	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.6	
	栃木	▲ 0.5	▲ 1.5	0.3	5.5	6.8	4.2	6.5	5.6	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.3	
	群馬	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.7	4.8	5.4	4.2	5.4	6.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.0	
	埼玉	0.4	▲ 0.2	0.9	5.9	6.7	5.1	7.5	6.2	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 1.3	
	千葉	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	5.6	6.3	5.1	7.6	6.7	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.5	
	東京	▲ 0.4	▲ 1.0	0.1	5.6	6.6	4.8	6.9	6.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 1.7	
	神奈川	▲ 0.3	▲ 1.1	0.4	6.1	7.2	5.2	7.2	6.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.0	
	新潟	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.8	5.3	5.8	4.8	6.2	4.5	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.8	
	富山	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	4.8	5.4	4.3	5.9	3.5	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 0.7	
	石川	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.3	4.4	4.7	4.2	6.2	2.8	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.7	
	福井	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	7.3	1.1	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 0.1	
山梨	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.6	5.3	5.9	4.7	4.9	3.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.5	1.7		
長野	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.1	5.3	5.1	5.4	6.7	5.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 1.3		
岐阜	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	5.8	0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.6	1.1		
静岡	▲ 0.9	▲ 2.0	0.0	5.5	6.5	4.6	5.6	4.2	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.4	0.5		
愛知	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.9	5.1	5.4	4.8	5.7	2.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	1.3		
三重	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	5.5	2.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.7	0.8		
滋賀	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.9	5.2	5.1	5.3	6.7	3.6	▲ 0.7	0.8	0.5	0.4	2.1		
京都	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.5	3.9	3.9	3.9	5.4	2.6	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.9	0.1		
大阪	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5	5.1	5.1	5.2	6.0	4.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 0.2		
兵庫	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	5.4	5.4	5.4	6.1	5.0	0.1	0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	0.4		
奈良	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	5.5	3.1	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 1.4		
和歌山	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	4.9	5.1	4.7	6.4	3.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.1	1.1		
鳥取	0.4	0.6	0.3	4.7	4.9	4.5	6.7	3.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4		
島根	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	4.3	3.8	4.7	5.9	4.6	▲ 0.2	0.1	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.7		
岡山	0.3	0.4	0.2	5.4	5.0	5.8	6.0	4.5	0.9	1.3	0.4	▲ 0.2	1.9		
広島	0.4	▲ 0.1	0.9	6.4	6.4	6.4	7.7	6.1	0.3	0.8	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.4		
山口	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	6.3	6.2	6.5	7.4	5.7	0.1	0.4	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.5		
徳島	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.9	5.1	5.8	4.4	5.7	4.1	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 4.6	▲ 3.1		
香川	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	4.9	5.1	4.6	5.8	3.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 2.0	0.2		
愛媛	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	4.8	4.9	4.7	5.6	4.2	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 2.0		
高知	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	7.6	8.1	7.2	8.7	5.8	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.5	1.1		
福岡	0.4	0.3	0.6	5.5	5.5	5.6	5.6	6.1	0.2	0.7	▲ 0.5	0.6	▲ 0.7		
佐賀	0.6	0.6	0.5	5.6	5.5	5.6	6.8	6.3	0.6	1.1	▲ 0.3	0.3	▲ 0.1		
長崎	0.5	0.8	0.2	6.4	6.2	6.6	6.9	7.5	0.2	0.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.4		
熊本	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	5.1	5.2	5.0	6.2	4.9	▲ 0.0	0.3	▲ 0.5	▲ 0.5	0.1		
大分	0.3	▲ 0.2	0.6	6.3	6.6	6.1	6.5	5.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.8		
宮崎	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	5.8	5.6	6.0	6.9	6.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.0		
鹿児島	0.5	0.5	0.4	5.5	5.2	5.9	6.8	6.2	0.1	0.8	▲ 0.8	▲ 1.1	0.1		
沖縄	0.6	0.8	0.4	6.0	5.3	6.7	6.2	8.5	2.3	2.7	1.6	2.2	2.3		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料	特定保険 医療材料料				技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬													
全 国	54,432	14,087	40,252	33,719	308	1,425	4,800	93.3	8,378	2,168	25.9	6,195	73.9	5,190	47	219	739	14	0.2
北海道	2,884	667	2,212	1,860	18	68	266	4.1	9,923	2,297	23.1	7,612	76.7	6,400	62	236	914	14	0.1
青森	711	185	525	442	4	21	59	1.8	8,492	2,204	26.0	6,266	73.8	5,271	42	247	706	22	0.3
岩手	651	159	491	420	2	15	54	1.0	9,177	2,236	24.4	6,927	75.5	5,918	31	217	761	14	0.2
宮城	1,111	288	822	684	6	30	102	1.7	8,238	2,135	25.9	6,091	73.9	5,073	41	223	755	12	0.2
秋田	661	151	509	433	2	15	59	1.3	9,819	2,246	22.9	7,554	76.9	6,424	30	230	869	19	0.2
山形	531	139	390	328	3	13	46	1.8	8,463	2,216	26.2	6,217	73.5	5,228	52	210	728	29	0.3
福島	967	241	725	618	4	20	83	1.4	9,094	2,263	24.9	6,817	75.0	5,815	37	185	780	13	0.1
茨城	1,224	297	926	789	4	27	106	1.7	9,177	2,225	24.2	6,940	75.6	5,911	29	204	796	13	0.1
栃木	724	189	534	456	3	14	60	1.1	8,198	2,143	26.1	6,043	73.7	5,166	30	162	684	13	0.2
群馬	682	171	510	431	4	19	56	1.2	8,586	2,149	25.0	6,422	74.8	5,425	54	236	708	15	0.2
埼玉	2,687	695	1,988	1,665	10	82	231	4.1	8,232	2,128	25.9	6,091	74.0	5,101	30	252	708	13	0.2
千葉	2,393	608	1,781	1,493	14	55	219	4.6	8,361	2,124	25.4	6,222	74.4	5,215	47	193	766	16	0.2
東京	6,442	1,652	4,779	3,991	33	161	594	10.4	8,147	2,090	25.6	6,044	74.2	5,048	42	204	751	13	0.2
神奈川	3,955	1,032	2,916	2,436	20	95	366	6.2	7,944	2,073	26.1	5,858	73.7	4,893	40	190	735	12	0.2
新潟	1,101	283	816	688	7	23	99	1.6	8,626	2,218	25.7	6,395	74.1	5,388	52	182	773	12	0.1
富山	368	90	278	236	2	10	30	0.9	9,342	2,277	24.4	7,044	75.4	5,984	44	265	752	22	0.2
石川	466	103	362	311	2	15	34	0.9	10,766	2,384	22.1	8,362	77.7	7,190	40	338	793	21	0.2
福井	234	53	181	154	1	8	18	0.8	10,337	2,322	22.5	7,981	77.2	6,808	38	347	788	33	0.3
山梨	389	93	296	251	3	9	33	0.9	9,108	2,166	23.8	6,922	76.0	5,878	60	212	772	20	0.2
長野	890	219	669	565	7	24	73	1.7	9,508	2,341	24.6	7,148	75.2	6,036	74	261	778	18	0.2
岐阜	828	218	608	510	7	23	69	1.3	8,323	2,196	26.4	6,115	73.5	5,125	67	228	695	13	0.2
静岡	1,550	406	1,141	952	8	40	141	2.8	8,186	2,145	26.2	6,026	73.6	5,028	42	211	744	15	0.2
愛知	2,619	697	1,919	1,595	20	72	231	4.0	7,994	2,126	26.6	5,856	73.3	4,869	62	219	706	12	0.2
三重	647	172	474	401	3	15	55	1.0	8,157	2,164	26.5	5,980	73.3	5,056	39	193	691	13	0.2
滋賀	517	127	389	324	4	16	45	1.7	8,854	2,167	24.5	6,657	75.2	5,547	69	278	763	30	0.3
京都	964	219	743	620	8	32	82	3.0	10,079	2,285	22.7	7,764	77.0	6,482	86	335	860	31	0.3
大阪	3,622	914	2,701	2,239	31	129	301	7.5	8,751	2,207	25.2	6,525	74.6	5,411	74	313	728	18	0.2
兵庫	2,394	646	1,745	1,441	20	68	215	3.6	8,062	2,174	27.0	5,875	72.9	4,853	68	229	725	12	0.2
奈良	450	123	326	272	2	11	41	0.5	8,190	2,240	27.4	5,940	72.5	4,951	39	197	753	9	0.1
和歌山	331	84	247	206	2	7	32	0.5	8,653	2,185	25.3	6,456	74.6	5,375	54	194	833	12	0.1
鳥取	264	69	194	165	1	7	21	0.5	8,721	2,280	26.1	6,423	73.6	5,448	39	237	699	18	0.2
島根	336	91	244	211	2	8	24	0.7	8,693	2,345	27.0	6,329	72.8	5,459	40	205	625	19	0.2
岡山	725	202	522	444	3	18	57	1.0	7,898	2,198	27.8	5,689	72.0	4,836	38	195	621	11	0.1
広島	1,380	379	999	836	10	36	118	2.2	7,890	2,165	27.4	5,712	72.4	4,779	56	204	674	13	0.2
山口	700	192	508	426	3	18	60	1.0	8,001	2,191	27.4	5,799	72.5	4,868	40	205	687	11	0.1
徳島	292	74	217	186	2	7	22	0.6	8,673	2,192	25.3	6,462	74.5	5,527	50	217	668	18	0.2
香川	458	116	340	284	3	14	38	1.6	8,681	2,205	25.4	6,447	74.3	5,394	55	273	725	30	0.3
愛媛	511	132	378	315	3	12	48	0.9	8,382	2,171	25.9	6,196	73.9	5,162	54	193	787	15	0.2
高知	371	87	283	243	2	8	29	0.5	9,852	2,309	23.4	7,528	76.4	6,469	62	221	777	14	0.1
福岡	2,229	658	1,568	1,307	8	55	198	2.9	7,188	2,123	29.5	5,055	70.3	4,214	26	176	639	10	0.1
佐賀	422	127	294	247	1	8	37	0.4	7,077	2,128	30.1	4,942	69.8	4,152	23	138	629	7	0.1
長崎	697	190	505	422	2	15	66	1.2	8,041	2,197	27.3	5,830	72.5	4,865	24	177	764	14	0.2
熊本	750	213	535	445	4	20	66	1.6	7,557	2,146	28.4	5,395	71.4	4,487	44	201	664	16	0.2
大分	559	148	411	348	3	13	47	0.4	8,429	2,227	26.4	6,196	73.5	5,251	40	192	712	6	0.1
宮崎	520	145	374	308	3	13	50	0.6	7,719	2,155	27.9	5,554	72.0	4,569	44	198	743	9	0.1
鹿児島	725	212	512	426	3	15	68	0.8	7,575	2,219	29.3	5,347	70.6	4,453	35	152	707	9	0.1
沖縄	500	135	364	294	2	18	50	1.4	8,117	2,191	27.0	5,903	72.7	4,775	28	295	805	22	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成24年度4月～1月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	1.6	4.1	0.8	0.1	0.7	11.3	2.7	3.7	▲ 0.5	1.9	0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 1.4	9.0	0.5	1.5	0.0
北海道	0.9	2.3	0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	14.2	1.9	4.3	0.4	1.7	0.3	0.0	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.7	13.6	1.4	3.8	0.0
青森	0.0	1.7	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.5	12.8	1.2	▲ 4.8	0.9	2.6	0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	0.4	13.9	2.1	▲ 3.9	▲ 0.0
岩手	2.9	5.2	2.2	1.4	5.7	18.9	3.9	29.9	0.6	2.8	0.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.9	3.3	16.1	1.5	26.9	0.0
宮城	5.9	7.3	5.5	4.3	10.8	20.5	9.6	15.0	▲ 0.0	1.2	0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.6	4.6	13.7	3.4	8.5	0.0
秋田	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 3.2	6.8	18.4	▲ 0.2	6.0	▲ 0.2	0.8	0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.5	8.6	20.5	1.5	7.8	0.0
山形	1.6	4.4	0.7	0.2	3.1	7.3	2.2	4.1	▲ 0.7	2.0	0.7	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 2.1	0.7	4.8	▲ 0.2	1.6	0.0
福島	4.7	6.6	4.1	3.4	8.9	6.9	9.0	25.3	▲ 1.1	0.7	0.4	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 2.4	2.9	1.0	3.0	18.4	0.0
茨城	1.6	3.2	1.0	0.2	6.1	15.5	4.0	5.1	▲ 0.5	1.1	0.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.9	3.9	13.2	1.8	2.9	0.0
栃木	1.8	4.5	0.9	0.1	5.6	15.3	3.1	7.7	▲ 1.4	1.2	0.7	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 3.0	2.4	11.7	▲ 0.1	4.4	0.0
群馬	4.1	6.9	3.2	2.4	3.0	16.5	5.4	6.3	▲ 0.3	2.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	11.6	1.0	1.8	0.0
埼玉	2.2	4.8	1.4	0.6	2.4	8.2	4.3	2.1	▲ 1.1	1.4	0.6	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 0.9	4.7	0.9	▲ 1.2	▲ 0.0
千葉	3.0	5.2	2.3	1.6	▲ 0.0	15.8	4.5	16.3	▲ 0.4	1.7	0.5	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 3.4	12.0	1.0	12.4	0.0
東京	1.0	4.1	▲ 0.1	▲ 0.8	0.2	6.9	3.0	▲ 2.6	▲ 1.1	2.0	0.8	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 1.9	4.7	0.8	▲ 4.6	▲ 0.0
神奈川	1.1	3.9	0.2	▲ 0.5	▲ 6.2	15.0	2.3	▲ 0.1	▲ 1.2	1.6	0.7	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 8.3	12.3	▲ 0.0	▲ 2.4	▲ 0.0
新潟	▲ 0.4	1.1	▲ 1.0	▲ 1.8	1.5	19.3	0.9	21.6	▲ 0.9	0.6	0.4	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.3	1.0	18.7	0.4	20.9	0.0
富山	3.1	5.1	2.5	1.6	3.0	18.8	4.6	1.8	▲ 1.1	0.8	0.5	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 1.2	13.9	0.3	▲ 2.4	▲ 0.0
石川	2.0	5.8	0.9	0.6	7.0	2.4	2.8	6.5	▲ 1.2	2.5	0.8	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 2.5	3.7	▲ 0.8	▲ 0.4	3.1	0.0
福井	3.2	7.7	1.9	1.4	2.2	6.2	5.1	▲ 0.3	▲ 2.1	2.1	0.9	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 3.0	0.8	▲ 0.3	▲ 5.4	▲ 0.0
山梨	1.2	4.2	0.3	▲ 0.2	1.4	9.4	1.4	▲ 2.8	▲ 0.6	2.3	0.7	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.5	7.4	▲ 0.4	▲ 4.5	▲ 0.0
長野	1.6	5.1	0.4	▲ 0.4	1.5	16.3	1.8	12.4	▲ 0.7	2.8	0.8	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 0.8	13.6	▲ 0.5	9.9	0.0
岐阜	1.1	3.3	0.3	▲ 0.3	0.7	9.7	1.7	▲ 2.7	▲ 0.9	1.3	0.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 1.2	7.6	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 0.0
静岡	2.9	5.4	2.0	1.1	7.6	17.9	3.9	0.2	▲ 1.0	1.5	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 2.7	3.6	13.5	0.0	▲ 3.6	▲ 0.0
愛知	2.3	4.9	1.5	0.7	3.0	13.7	3.2	▲ 3.5	▲ 0.7	1.8	0.6	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 0.0	10.3	0.2	▲ 6.4	▲ 0.0
三重	1.2	3.7	0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	14.7	0.8	3.8	▲ 0.5	2.0	0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 2.1	12.9	▲ 0.8	2.1	0.0
滋賀	3.0	6.1	2.0	1.2	▲ 0.2	15.0	3.7	5.9	0.7	3.8	0.7	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.4	12.4	1.4	3.6	0.0
京都	2.3	4.8	1.6	0.7	0.3	15.1	3.9	0.2	▲ 1.4	1.0	0.5	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 3.3	11.0	0.2	▲ 3.4	▲ 0.0
大阪	1.9	4.5	1.0	0.9	0.8	0.4	2.1	1.0	▲ 0.8	1.7	0.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.0
兵庫	1.7	4.5	0.8	0.1	▲ 0.6	15.1	1.1	6.5	0.1	2.8	0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 2.2	13.3	▲ 0.5	4.8	0.0
奈良	0.3	2.7	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 12.3	12.3	1.4	8.2	▲ 1.7	0.6	0.6	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 14.1	10.0	▲ 0.7	6.1	0.0
和歌山	2.3	5.9	1.1	0.5	▲ 3.0	11.5	3.4	4.8	▲ 0.5	3.0	0.9	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 5.7	8.4	0.6	1.9	0.0
鳥取	1.2	4.9	▲ 0.1	▲ 0.7	0.1	7.7	2.0	▲ 0.7	▲ 1.8	1.9	0.9	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 2.8	4.6	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 0.0
島根	2.0	4.7	1.1	0.4	8.0	13.5	2.6	▲ 1.3	▲ 0.2	2.4	0.7	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.7	5.7	11.0	0.4	▲ 3.4	▲ 0.0
岡山	2.3	4.2	1.6	0.8	▲ 0.6	19.8	2.9	7.3	0.9	2.8	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.9	18.2	1.5	5.9	0.0
広島	0.8	2.6	0.1	▲ 0.4	▲ 3.4	12.4	1.2	11.6	0.3	2.1	0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 3.8	11.8	0.7	11.1	0.0
山口	0.3	1.4	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.6	18.5	1.5	5.2	0.1	1.2	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.9	18.2	1.3	5.0	0.0
徳島	2.2	6.0	1.0	0.5	▲ 1.1	8.4	3.2	4.6	▲ 2.3	1.3	0.9	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 5.4	3.7	▲ 1.3	0.1	0.0
香川	0.6	2.5	0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	11.5	▲ 0.5	▲ 4.5	▲ 0.1	1.7	0.5	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.9	10.6	▲ 1.2	▲ 5.2	▲ 0.0
愛媛	1.8	5.1	0.6	▲ 0.1	5.7	8.0	3.7	4.8	▲ 1.6	1.7	0.8	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 3.4	2.2	4.5	0.3	1.3	0.0
高知	0.9	3.9	0.0	▲ 0.2	3.3	4.3	1.0	11.4	▲ 0.2	2.8	0.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.3	2.2	3.2	▲ 0.1	10.2	0.0
福岡	0.3	2.0	▲ 0.4	▲ 0.8	1.7	7.7	0.6	0.5	0.2	1.9	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.9	1.6	7.6	0.5	0.4	0.0
佐賀	0.7	2.9	▲ 0.2	▲ 1.1	0.3	17.9	3.0	8.8	0.6	2.7	0.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	17.7	2.9	8.6	0.0
長崎	0.2	4.0	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 1.7	11.3	1.0	▲ 1.6	0.2	3.9	1.0	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.7	11.3	1.0	▲ 1.6	▲ 0.0
熊本	0.9	4.1	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.4	9.5	0.4	7.6	▲ 0.0	3.2	0.9	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 2.2	8.6	▲ 0.5	6.6	0.0
大分	0.8	4.4	▲ 0.5	▲ 1.0	1.0	12.1	0.7	8.4	▲ 0.6	2.9	0.9	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 0.4	10.6	▲ 0.7	6.9	0.0
宮崎	0.6	3.3	▲ 0.4	▲ 0.8	0.6	8.9	0.1	▲ 2.3	▲ 0.8	1.9	0.7	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.8	7.4	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 0.0
鹿児島	1.7	3.4	1.0	0.1	4.4	26.5	2.3	18.4	0.1	1.8	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.4	2.8	24.6	0.7	16.6	0.0
沖縄	2.8	5.0	2.0	1.5	▲ 1.5	14.3	1.3	14.1	2.3	4.4	0.5	1.5	▲ 0.6	0.9	▲ 2.0	13.7	0.8	13.4	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成24年度1月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)						
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬					
全 国	5,451	1,385	4,057	3,377	30	145	506	9.2	8,567	2,176	25.4	6,376	74.4	5,307	47	228	795	15	0.2	
北海道	285	65	220	184	2	7	27	0.4	10,196	2,310	22.7	7,872	77.2	6,582	62	247	980	14	0.1	
青森	70	18	52	44	0	2	6	0.2	8,803	2,226	25.3	6,555	74.5	5,503	43	266	744	23	0.3	
岩手	64	15	49	41	0	2	5	0.1	9,429	2,256	23.9	7,157	75.9	6,090	31	229	807	16	0.2	
宮城	110	28	82	68	1	3	10	0.2	8,522	2,153	25.3	6,356	74.6	5,285	40	233	798	13	0.2	
秋田	64	14	50	42	0	2	6	0.1	10,197	2,275	22.3	7,902	77.5	6,714	31	253	903	20	0.2	
山形	52	13	39	32	0	1	5	0.2	8,725	2,236	25.6	6,459	74.0	5,410	53	222	774	30	0.3	
福島	95	23	72	61	0	2	8	0.1	9,296	2,266	24.4	7,016	75.5	5,968	37	190	821	14	0.2	
茨城	124	30	94	79	0	3	12	0.2	9,190	2,208	24.0	6,970	75.8	5,859	29	208	874	12	0.1	
栃木	73	19	54	46	0	1	7	0.1	8,312	2,133	25.7	6,165	74.2	5,208	31	169	757	14	0.2	
群馬	69	17	52	44	0	2	6	0.1	8,759	2,154	24.6	6,590	75.2	5,521	54	247	769	15	0.2	
埼玉	273	69	203	168	1	9	26	0.4	8,436	2,128	25.2	6,296	74.6	5,207	30	267	792	13	0.1	
千葉	244	61	182	151	1	6	24	0.5	8,542	2,129	24.9	6,397	74.9	5,301	47	197	852	17	0.2	
東京	646	162	482	398	3	16	65	1.0	8,324	2,093	25.1	6,218	74.7	5,126	41	209	841	13	0.2	
神奈川	400	102	297	246	2	10	40	0.6	8,179	2,084	25.5	6,083	74.4	5,021	39	197	825	12	0.2	
新潟	109	28	81	68	1	2	10	0.2	8,780	2,220	25.3	6,546	74.6	5,473	53	197	824	14	0.2	
富山	37	9	28	24	0	1	3	0.1	9,643	2,292	23.8	7,329	76.0	6,212	44	276	798	22	0.2	
石川	46	10	36	31	0	1	3	0.1	11,064	2,407	21.8	8,636	78.1	7,413	41	348	834	21	0.2	
福井	24	5	18	16	0	1	2	0.1	10,633	2,343	22.0	8,253	77.6	7,047	37	376	793	36	0.3	
山梨	39	9	30	25	0	1	4	0.1	9,373	2,175	23.2	7,179	76.6	6,062	60	218	838	19	0.2	
長野	89	22	67	56	1	2	7	0.2	9,653	2,357	24.4	7,278	75.4	6,131	73	264	810	19	0.2	
岐阜	83	21	61	51	1	2	7	0.1	8,484	2,201	25.9	6,271	73.9	5,227	65	236	743	12	0.1	
静岡	157	41	116	96	1	4	15	0.3	8,338	2,154	25.8	6,169	74.0	5,094	42	221	812	14	0.2	
愛知	263	69	194	160	2	7	25	0.4	8,180	2,140	26.2	6,028	73.7	4,971	62	228	767	12	0.1	
三重	65	17	48	40	0	2	6	0.1	8,369	2,185	26.1	6,171	73.7	5,210	37	196	728	13	0.2	
滋賀	52	12	39	33	0	2	5	0.2	9,169	2,191	23.9	6,948	75.8	5,778	70	291	809	29	0.3	
京都	96	21	74	62	1	3	8	0.3	10,373	2,298	22.2	8,044	77.5	6,690	85	367	901	31	0.3	
大阪	358	88	269	223	3	13	30	0.7	8,969	2,217	24.7	6,734	75.1	5,582	74	320	758	18	0.2	
兵庫	238	63	175	144	2	7	22	0.3	8,300	2,181	26.3	6,106	73.6	5,034	68	242	762	12	0.1	
奈良	45	12	33	27	0	1	4	0.0	8,424	2,259	26.8	6,156	73.1	5,124	34	209	789	9	0.1	
和歌山	33	8	25	20	0	1	3	0.0	8,978	2,210	24.6	6,755	75.2	5,629	57	207	863	13	0.1	
鳥取	26	7	19	16	0	1	2	0.1	8,912	2,289	25.7	6,605	74.1	5,589	40	250	725	18	0.2	
島根	33	9	24	21	0	1	2	0.1	8,828	2,348	26.6	6,461	73.2	5,552	41	220	649	18	0.2	
岡山	72	20	52	44	0	2	6	0.1	8,113	2,209	27.2	5,893	72.6	4,987	38	214	653	12	0.1	
広島	137	37	100	83	1	4	12	0.2	8,041	2,169	27.0	5,860	72.9	4,885	55	210	710	13	0.2	
山口	70	19	51	43	0	2	6	0.1	8,184	2,207	27.0	5,966	72.9	5,004	39	216	707	11	0.1	
徳島	30	7	22	19	0	1	2	0.1	8,689	2,193	25.2	6,478	74.6	5,532	49	212	684	18	0.2	
香川	46	12	34	29	0	1	4	0.1	8,850	2,216	25.0	6,606	74.6	5,500	56	282	768	28	0.3	
愛媛	52	13	39	32	0	1	5	0.1	8,575	2,183	25.5	6,377	74.4	5,292	55	206	824	15	0.2	
高知	38	9	29	25	0	1	3	0.1	9,993	2,313	23.1	7,667	76.7	6,585	59	223	800	13	0.1	
福岡	224	65	159	132	1	6	21	0.3	7,335	2,128	29.0	5,197	70.8	4,309	27	180	680	10	0.1	
佐賀	42	13	30	25	0	1	4	0.0	7,171	2,127	29.7	5,036	70.2	4,213	25	143	654	8	0.1	
長崎	71	19	51	43	0	2	7	0.1	8,136	2,200	27.0	5,922	72.8	4,929	23	182	788	14	0.2	
熊本	76	21	54	45	0	2	7	0.2	7,639	2,154	28.2	5,466	71.6	4,546	43	203	674	19	0.2	
大分	56	15	41	35	0	1	5	0.0	8,525	2,232	26.2	6,287	73.7	5,315	40	198	734	6	0.1	
宮崎	53	15	38	31	0	1	5	0.1	7,794	2,164	27.8	5,622	72.1	4,607	45	197	773	9	0.1	
鹿児島	73	21	52	43	0	2	7	0.1	7,690	2,226	29.0	5,454	70.9	4,524	35	166	729	9	0.1	
沖縄	52	14	38	31	0	2	5	0.1	8,295	2,210	26.6	6,061	73.1	4,911	28	305	817	24	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成24年度1月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)										
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料				特定保険医療材料料	構成割合(%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全国	3.0	5.4	2.1	1.1	1.3	11.3	6.9	6.4	▲ 0.5	1.9	0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 2.1	7.6	3.4	2.8	0.0
北海道	4.2	6.5	3.5	2.3	1.5	13.8	9.7	4.9	▲ 1.1	1.1	0.5	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 3.6	8.0	4.2	▲ 0.4	0.0
青森	0.4	2.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 3.5	7.9	3.0	▲ 4.9	0.1	2.4	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 3.8	7.6	2.7	▲ 5.2	▲ 0.0
岩手	2.7	5.3	1.8	1.1	4.8	11.5	5.3	46.5	0.4	3.0	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 2.5	9.0	3.0	43.3	0.1
宮城	2.7	3.9	2.3	1.5	▲ 1.8	11.7	5.5	11.8	0.8	2.0	0.3	0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 3.6	9.6	3.5	9.8	0.0
秋田	1.3	2.6	0.9	▲ 0.0	7.6	18.8	3.5	7.2	▲ 0.2	1.1	0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.5	6.1	17.1	2.1	5.7	0.0
山形	4.6	7.3	3.7	3.0	2.0	9.8	7.0	10.8	▲ 0.2	2.4	0.7	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.7	4.8	2.1	5.7	0.0
福島	2.4	3.1	2.1	1.3	0.7	6.1	7.3	30.3	0.8	1.5	0.2	0.6	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.8	4.5	5.7	28.3	0.0
茨城	2.9	5.0	2.2	0.5	7.1	14.2	11.6	3.2	▲ 1.6	0.5	0.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.8	2.5	9.3	6.8	▲ 1.3	0.0
栃木	3.8	6.3	2.9	1.3	10.6	13.5	12.7	19.2	▲ 1.3	1.1	0.6	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 3.7	5.1	7.9	7.1	13.3	0.0
群馬	7.8	10.9	6.8	5.0	6.3	21.4	16.0	14.2	▲ 1.0	1.8	0.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 3.5	▲ 2.3	11.5	6.6	4.9	0.0
埼玉	4.7	7.1	3.9	2.3	7.6	11.3	12.7	3.8	▲ 1.3	1.0	0.6	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 3.5	1.5	5.0	6.3	▲ 2.1	▲ 0.0
千葉	4.4	6.6	3.6	2.1	0.7	18.4	11.3	19.9	▲ 0.5	1.6	0.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 4.1	12.8	6.0	14.2	0.0
東京	3.0	6.5	1.9	0.5	3.1	6.0	10.3	2.0	▲ 1.7	1.6	0.8	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 4.1	▲ 1.7	1.1	5.2	▲ 2.7	▲ 0.0
神奈川	3.3	5.9	2.4	0.9	▲ 6.0	16.3	9.7	0.1	▲ 1.0	1.5	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 9.9	11.5	5.1	▲ 4.1	▲ 0.0
新潟	3.6	5.9	2.8	1.0	5.2	17.4	12.5	28.3	▲ 2.8	▲ 0.6	0.6	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 5.3	▲ 1.3	10.1	5.6	20.3	0.0
富山	4.4	6.0	3.9	2.8	3.9	16.3	9.3	▲ 1.2	▲ 0.7	0.8	0.4	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 1.2	10.6	3.9	▲ 6.1	▲ 0.0
石川	2.4	6.2	1.4	1.0	3.9	1.9	5.0	4.8	▲ 0.7	3.9	0.8	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.1	0.7	▲ 1.2	1.8	1.6	0.0
福井	4.8	8.1	3.8	3.8	▲ 0.3	6.9	3.4	14.7	▲ 0.1	3.0	0.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 4.9	1.9	▲ 1.4	9.4	0.0
山梨	2.2	3.3	1.9	1.2	4.6	8.2	4.7	▲ 10.4	1.7	2.8	0.3	1.3	▲ 0.2	0.7	4.1	7.7	4.2	▲ 10.9	▲ 0.0
長野	3.2	7.5	1.9	0.7	1.7	14.4	7.8	11.9	▲ 1.3	2.9	1.0	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 3.7	▲ 2.7	9.4	3.1	7.1	0.0
岐阜	0.2	1.4	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.7	10.7	▲ 1.2	▲ 5.1	1.1	2.4	0.3	0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 1.8	11.7	▲ 0.3	▲ 4.3	▲ 0.0
静岡	3.2	4.8	2.7	1.6	9.1	17.8	5.6	0.1	0.5	2.1	0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.1	6.2	14.7	2.8	▲ 2.6	▲ 0.0
愛知	2.5	4.1	2.0	1.2	2.1	18.2	2.9	2.2	1.3	2.9	0.4	0.8	▲ 0.4	▲ 0.0	0.8	16.8	1.7	1.0	▲ 0.0
三重	1.5	3.9	0.7	0.7	▲ 5.6	11.8	▲ 1.4	4.8	0.8	3.2	0.6	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 6.3	11.0	▲ 2.1	4.1	0.0
滋賀	4.2	7.0	3.4	2.8	2.0	12.9	4.6	2.3	2.1	4.8	0.6	1.2	▲ 0.6	0.7	▲ 0.1	10.6	2.5	0.2	▲ 0.0
京都	3.0	4.7	2.5	1.5	▲ 0.2	21.0	4.0	12.1	0.1	1.7	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 3.1	17.5	1.1	8.9	0.0
大阪	2.0	4.4	1.3	1.4	0.0	▲ 1.6	1.7	5.2	▲ 0.2	2.1	0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 3.8	▲ 0.5	2.8	0.0
兵庫	3.1	5.5	2.3	1.4	▲ 0.0	16.0	4.3	7.8	0.4	2.7	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 2.6	13.0	1.6	4.9	0.0
奈良	1.4	3.9	0.5	▲ 0.0	▲ 23.1	12.4	2.4	9.5	▲ 1.4	1.1	0.7	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 25.3	9.3	▲ 0.4	6.5	0.0
和歌山	1.0	4.0	0.0	▲ 0.4	▲ 1.5	14.2	0.1	6.7	1.1	4.1	0.7	0.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.3	14.3	0.2	6.8	0.0
鳥取	2.4	6.4	1.1	▲ 0.5	8.1	17.0	8.3	▲ 0.2	▲ 2.4	1.4	1.0	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 5.1	3.0	11.5	3.2	▲ 4.9	▲ 0.0
島根	3.0	5.5	2.1	1.0	9.1	20.5	6.6	▲ 1.2	▲ 0.7	1.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.6	5.2	16.1	2.7	▲ 4.8	▲ 0.0
岡山	1.9	3.5	1.3	0.5	▲ 1.6	24.9	1.5	12.0	1.9	3.5	0.4	1.3	▲ 0.4	0.5	▲ 1.6	25.0	1.5	12.0	0.0
広島	1.4	3.7	0.5	▲ 0.2	▲ 1.1	8.8	3.5	12.7	▲ 0.4	1.9	0.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 2.8	6.9	1.7	10.8	0.0
山口	0.7	2.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.3	16.9	1.3	▲ 0.5	▲ 0.5	1.1	0.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 1.5	15.6	0.2	▲ 1.7	▲ 0.0
徳島	3.0	8.2	1.4	1.4	0.7	3.6	1.1	10.1	▲ 3.1	1.7	1.2	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 4.9	3.5	0.0
香川	0.7	2.5	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	13.6	▲ 2.4	▲ 6.6	0.2	2.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6	13.1	▲ 2.8	▲ 7.0	▲ 0.0
愛媛	3.0	6.8	1.8	0.6	6.8	18.4	6.0	7.6	▲ 2.0	1.6	0.9	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 4.3	1.6	12.6	0.9	2.4	0.0
高知	▲ 0.3	2.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 1.6	1.1	3.7	0.6	0.3	▲ 0.6	0.6	▲ 1.9	0.4	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 0.0
福岡	2.7	4.7	1.9	0.8	6.6	6.6	7.9	11.1	▲ 0.7	1.3	0.6	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.6	3.1	3.0	4.3	7.4	0.0
佐賀	3.7	6.0	2.7	1.3	7.3	13.8	10.3	41.1	▲ 0.1	2.1	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 2.5	3.3	9.6	6.2	35.9	0.0
長崎	3.5	8.3	2.0	0.8	0.9	13.6	7.3	▲ 35.8	▲ 1.4	3.2	1.2	▲ 2.9	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 3.9	8.2	2.2	▲ 38.8	▲ 0.1
熊本	1.8	5.2	0.5	0.0	0.8	7.5	1.4	29.3	0.1	3.4	0.9	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.9	5.7	▲ 0.3	27.2	0.1
大分	2.0	5.5	0.8	▲ 0.3	4.3	10.7	6.6	9.2	▲ 0.8	2.6	0.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 3.0	1.4	7.7	3.7	6.1	0.0
宮崎	2.3	5.3	1.2	0.5	6.2	1.8	5.1	7.8	▲ 1.0	1.8	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.7	2.8	▲ 1.5	1.7	4.3	0.0
鹿児島	3.9	5.4	3.3	1.8	6.9	36.1	7.0	29.7	0.1	1.5	0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 2.0	2.9	31.1	3.1	24.9	0.0
沖縄	3.7	5.7	2.9	2.2	▲ 1.9	8.5	5.4	22.8	2.3	4.4	0.5	1.6	▲ 0.6	0.8	▲ 3.2	7.1	4.1	21.2	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成24年度4月～1月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	33,648	58,606	188,752	39,857	5,741	3.22	21.1	84
北海道	1,856	2,626	9,331	2,295	7,067	3.55	24.6	81
青 森	441	759	2,493	543	5,813	3.29	21.8	81
岩 手	419	641	2,069	520	6,535	3.23	25.1	81
宮 城	683	1,220	3,878	841	5,594	3.18	21.7	81
秋 田	432	611	2,133	532	7,075	3.49	25.0	81
山 形	327	568	1,766	406	5,761	3.11	23.0	81
福 島	617	961	3,285	743	6,423	3.42	22.6	83
茨 城	787	1,199	3,967	920	6,565	3.31	23.2	86
栃 木	455	795	2,598	544	5,729	3.27	20.9	84
群 馬	430	715	2,335	502	6,012	3.27	21.5	86
埼 玉	1,662	2,941	9,232	1,979	5,650	3.14	21.4	84
千 葉	1,490	2,577	7,891	1,765	5,781	3.06	22.4	84
東 京	3,981	7,131	22,137	4,564	5,582	3.10	20.6	87
神奈川	2,430	4,490	13,370	2,827	5,413	2.98	21.1	86
新 潟	686	1,152	3,511	842	5,959	3.05	24.0	82
富 山	235	356	1,138	282	6,608	3.20	24.8	83
石 川	311	391	1,412	350	7,941	3.61	24.8	89
福 井	154	204	721	177	7,534	3.53	24.6	87
山 梨	251	385	1,220	291	6,510	3.17	23.8	86
長 野	564	844	2,733	692	6,677	3.24	25.3	82
岐 阜	509	897	2,985	596	5,671	3.33	20.0	85
静 岡	950	1,705	5,251	1,125	5,573	3.08	21.4	84
愛 知	1,592	2,955	9,299	1,829	5,388	3.15	19.7	87
三 重	400	716	2,279	476	5,593	3.18	20.9	84
滋 賀	323	528	1,656	371	6,129	3.14	22.4	87
京 都	619	864	2,915	680	7,159	3.37	23.3	91
大 阪	2,234	3,740	12,670	2,524	5,974	3.39	19.9	89
兵 庫	1,438	2,683	8,389	1,692	5,361	3.13	20.2	85
奈 良	271	496	1,542	337	5,472	3.11	21.9	80
和歌山	205	346	1,144	246	5,927	3.30	21.5	83
鳥 取	164	273	905	193	6,014	3.31	21.4	85
島 根	210	348	1,212	264	6,038	3.48	21.8	80
岡 山	443	829	2,778	544	5,343	3.35	19.6	81
広 島	834	1,579	5,210	952	5,283	3.30	18.3	88
山 口	425	790	2,478	498	5,383	3.14	20.1	85
徳 島	186	302	1,041	208	6,142	3.44	20.0	89
香 川	284	475	1,547	315	5,976	3.26	20.3	90
愛 媛	314	549	1,736	368	5,725	3.16	21.2	86
高 知	243	339	1,199	281	7,174	3.54	23.4	86
福 岡	1,304	2,795	9,179	1,605	4,666	3.28	17.5	81
佐 賀	247	536	1,752	300	4,602	3.27	17.1	82
長 崎	421	780	2,652	525	5,397	3.40	19.8	80
熊 本	444	893	3,109	572	4,973	3.48	18.4	78
大 分	347	597	2,115	422	5,816	3.54	20.0	82
宮 崎	308	606	1,971	390	5,071	3.25	19.8	79
鹿 児 島	425	862	2,824	553	4,936	3.28	19.6	77
沖 縄	293	554	1,693	376	5,299	3.06	22.2	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成24年度1月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,369	6,363	18,916	3,908	5,295	2.97	20.7	86
北海道	184	280	922	223	6,569	3.29	24.2	82
青 森	44	79	242	53	5,494	3.05	21.8	83
岩 手	41	68	203	50	6,079	2.99	24.8	82
宮 城	68	129	380	82	5,272	2.96	21.5	83
秋 田	42	63	204	51	6,702	3.25	25.1	82
山 形	32	60	173	39	5,392	2.88	22.8	82
福 島	61	102	324	72	5,956	3.16	22.2	85
茨 城	79	135	406	90	5,848	3.01	22.2	87
栃 木	46	88	262	53	5,199	2.97	20.4	86
群 馬	44	79	237	50	5,507	2.99	21.0	88
埼 玉	168	323	929	195	5,196	2.87	21.0	86
千 葉	151	285	803	175	5,290	2.82	21.8	86
東 京	396	776	2,208	444	5,112	2.85	20.1	89
神奈川	245	489	1,334	278	5,009	2.73	20.8	88
新 潟	68	124	351	82	5,464	2.82	23.3	83
富 山	24	38	113	28	6,199	2.96	24.5	85
石 川	31	42	139	34	7,398	3.33	24.7	90
福 井	16	22	72	18	7,035	3.25	24.3	89
山 梨	25	42	123	29	6,053	2.93	23.4	88
長 野	56	92	276	68	6,117	3.00	24.6	83
岐 阜	51	97	301	58	5,217	3.09	19.4	87
静 岡	96	188	534	111	5,084	2.83	20.8	86
愛 知	159	321	938	180	4,962	2.92	19.2	89
三 重	40	78	231	47	5,199	2.97	20.4	86
滋 賀	33	56	165	37	5,767	2.92	22.3	89
京 都	62	92	288	67	6,675	3.11	23.1	93
大 阪	222	399	1,253	246	5,569	3.14	19.6	90
兵 庫	144	287	835	166	5,023	2.91	19.8	87
奈 良	27	53	155	33	5,111	2.91	21.6	82
和歌山	20	36	112	24	5,618	3.08	21.4	85
鳥 取	16	29	88	19	5,579	3.05	21.2	87
島 根	21	38	122	26	5,538	3.21	21.3	81
岡 山	44	89	275	53	4,977	3.09	19.3	83
広 島	83	170	521	93	4,875	3.06	17.8	90
山 口	43	85	248	49	4,995	2.90	19.8	87
徳 島	19	34	108	21	5,526	3.17	19.2	91
香 川	29	52	156	31	5,490	3.00	19.9	92
愛 媛	32	61	177	37	5,285	2.92	20.7	87
高 知	25	38	122	28	6,574	3.24	23.0	88
福 岡	132	306	930	158	4,301	3.04	17.0	83
佐 賀	25	59	178	29	4,206	3.01	16.5	85
長 崎	43	87	275	52	4,919	3.16	19.0	82
熊 本	45	99	319	57	4,536	3.23	17.8	79
大 分	35	66	215	42	5,303	3.27	19.4	84
宮 崎	31	68	204	39	4,600	3.01	19.0	80
鹿 児 島	43	95	289	55	4,515	2.14	18.9	79
沖 縄	31	62	179	38	4,899	3.27	21.4	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(対前年度同期比(全年齢)  
平成24年度4月～1月分(単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)	
全国	▲ 17.6	▲ 24.2	▲ 15.8	▲ 13.1	8.7	11.0	3.2	▲ 5.1
北海道	▲ 17.2	▲ 24.6	▲ 16.4	▲ 13.2	9.8	10.8	3.8	▲ 4.5
青森	▲ 18.0	▲ 25.1	▲ 17.3	▲ 13.9	9.4	10.5	4.1	▲ 4.9
岩手	▲ 16.2	▲ 23.4	▲ 15.0	▲ 11.4	9.3	10.8	4.3	▲ 5.5
宮城	▲ 14.5	▲ 21.4	▲ 13.7	▲ 10.8	8.7	9.8	3.3	▲ 4.1
秋田	▲ 19.7	▲ 26.0	▲ 18.8	▲ 15.4	8.4	9.7	4.3	▲ 5.2
山形	▲ 16.9	▲ 23.2	▲ 15.2	▲ 12.4	8.1	10.4	3.4	▲ 5.2
福島	▲ 15.2	▲ 21.6	▲ 13.5	▲ 10.7	8.2	10.3	3.2	▲ 5.0
茨城	▲ 17.6	▲ 24.8	▲ 16.2	▲ 13.6	9.6	11.5	3.1	▲ 4.7
栃木	▲ 17.8	▲ 24.0	▲ 15.8	▲ 13.0	8.2	10.8	3.3	▲ 5.4
群馬	▲ 15.9	▲ 22.9	▲ 14.2	▲ 11.5	9.0	11.3	3.1	▲ 4.9
埼玉	▲ 17.6	▲ 23.7	▲ 15.2	▲ 12.8	8.1	11.3	2.8	▲ 5.5
千葉	▲ 16.8	▲ 23.8	▲ 15.0	▲ 12.3	9.1	11.6	3.1	▲ 5.1
東京	▲ 18.6	▲ 24.4	▲ 16.1	▲ 14.2	7.7	11.0	2.2	▲ 5.1
神奈川	▲ 18.4	▲ 24.4	▲ 15.6	▲ 13.6	7.9	11.6	2.4	▲ 5.6
新潟	▲ 18.8	▲ 24.9	▲ 17.0	▲ 14.5	8.2	10.5	3.0	▲ 4.9
富山	▲ 16.0	▲ 22.2	▲ 14.7	▲ 11.9	8.0	9.6	3.3	▲ 4.7
石川	▲ 16.7	▲ 22.9	▲ 14.6	▲ 12.1	8.0	10.8	2.9	▲ 5.2
福井	▲ 16.2	▲ 21.4	▲ 13.2	▲ 11.0	6.6	10.4	2.5	▲ 5.9
山梨	▲ 17.8	▲ 24.6	▲ 16.2	▲ 13.6	8.9	11.0	3.2	▲ 4.9
長野	▲ 17.6	▲ 23.5	▲ 14.9	▲ 12.6	7.8	11.2	2.8	▲ 5.7
岐阜	▲ 18.0	▲ 24.2	▲ 16.1	▲ 13.0	8.2	10.7	3.7	▲ 5.7
静岡	▲ 17.2	▲ 23.5	▲ 14.7	▲ 12.4	8.3	11.6	2.6	▲ 5.4
愛知	▲ 17.3	▲ 23.8	▲ 15.4	▲ 12.4	8.6	11.0	3.5	▲ 5.5
三重	▲ 18.0	▲ 24.5	▲ 16.1	▲ 13.1	8.6	11.2	3.5	▲ 5.6
滋賀	▲ 16.6	▲ 23.9	▲ 15.7	▲ 11.8	9.6	10.8	4.5	▲ 5.4
京都	▲ 17.0	▲ 22.8	▲ 14.6	▲ 12.8	7.6	10.7	2.0	▲ 4.7
大阪	▲ 16.8	▲ 23.6	▲ 15.4	▲ 12.9	8.8	10.8	2.9	▲ 4.6
兵庫	▲ 17.5	▲ 24.3	▲ 16.2	▲ 13.2	9.0	10.7	3.7	▲ 5.0
奈良	▲ 18.5	▲ 24.1	▲ 16.1	▲ 13.0	7.3	10.5	3.7	▲ 6.4
和歌山	▲ 17.2	▲ 23.3	▲ 15.0	▲ 12.6	8.0	10.8	2.9	▲ 5.3
鳥取	▲ 17.7	▲ 22.7	▲ 14.1	▲ 12.5	6.4	11.1	1.9	▲ 6.0
島根	▲ 17.0	▲ 23.9	▲ 15.5	▲ 12.5	9.1	11.1	3.6	▲ 5.2
岡山	▲ 17.1	▲ 24.6	▲ 16.0	▲ 12.6	9.9	11.4	4.1	▲ 5.2
広島	▲ 18.0	▲ 25.2	▲ 17.1	▲ 13.9	9.5	10.8	3.8	▲ 4.8
山口	▲ 18.4	▲ 25.3	▲ 16.9	▲ 13.9	9.3	11.2	3.6	▲ 5.2
徳島	▲ 17.2	▲ 22.7	▲ 13.5	▲ 11.9	7.2	12.0	1.8	▲ 6.0
香川	▲ 17.7	▲ 25.0	▲ 16.3	▲ 13.6	9.7	11.6	3.3	▲ 4.7
愛媛	▲ 17.7	▲ 23.4	▲ 14.9	▲ 12.5	7.4	11.1	2.8	▲ 5.9
高知	▲ 17.9	▲ 25.2	▲ 16.6	▲ 13.6	9.7	11.4	3.6	▲ 4.9
福岡	▲ 18.3	▲ 25.6	▲ 17.7	▲ 14.2	9.8	10.7	4.2	▲ 4.8
佐賀	▲ 18.5	▲ 25.6	▲ 17.4	▲ 14.0	9.5	10.9	4.1	▲ 5.2
長崎	▲ 18.9	▲ 25.5	▲ 17.1	▲ 13.9	8.9	11.3	3.8	▲ 5.8
熊本	▲ 18.3	▲ 25.1	▲ 16.3	▲ 13.2	9.1	11.7	3.7	▲ 5.8
大分	▲ 18.4	▲ 24.8	▲ 16.1	▲ 13.6	8.4	11.6	3.0	▲ 5.7
宮崎	▲ 18.2	▲ 24.7	▲ 15.6	▲ 12.8	8.6	12.1	3.3	▲ 6.2
鹿児島	▲ 17.3	▲ 24.4	▲ 15.6	▲ 12.3	9.3	11.6	4.0	▲ 5.8
沖縄	▲ 16.3	▲ 25.5	▲ 17.2	▲ 13.4	12.3	11.1	4.7	▲ 3.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)  
平成24年度1月分(単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)	
全国	1.0	3.4	3.0	5.8	▲ 2.3	▲ 0.5	2.8	▲ 4.5
北海道	2.2	5.3	5.6	6.6	▲ 2.9	0.3	0.9	▲ 4.1
青森	▲ 1.2	0.3	▲ 0.3	3.6	▲ 1.5	▲ 0.6	3.9	▲ 4.6
岩手	1.0	2.3	2.7	6.8	▲ 1.3	0.4	4.0	▲ 5.5
宮城	▲ 1.4	1.9	2.0	5.7	▲ 0.5	0.2	3.6	▲ 4.1
秋田	▲ 0.1	1.4	1.1	5.2	▲ 1.6	▲ 0.4	4.1	▲ 5.1
山形	2.9	4.8	4.5	7.5	▲ 1.8	▲ 0.3	2.9	▲ 4.3
福島	1.2	1.5	1.2	5.9	▲ 0.3	▲ 0.3	4.7	▲ 4.4
茨城	0.5	4.5	3.3	4.5	▲ 3.9	▲ 1.2	1.1	▲ 3.8
栃木	1.2	5.2	3.4	5.8	▲ 3.8	▲ 1.8	2.4	▲ 4.3
群馬	4.9	8.9	7.9	9.0	▲ 3.6	▲ 0.9	1.1	▲ 3.8
埼玉	2.2	6.0	5.3	7.0	▲ 3.6	▲ 0.7	1.7	▲ 4.5
千葉	2.0	4.9	4.6	6.7	▲ 2.8	▲ 0.3	2.0	▲ 4.4
東京	0.4	4.8	3.8	4.9	▲ 4.2	▲ 0.9	1.0	▲ 4.3
神奈川	0.9	4.3	3.7	5.6	▲ 3.3	▲ 0.6	1.9	▲ 4.5
新潟	0.9	6.6	5.7	5.2	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 4.0
富山	2.7	5.2	3.4	6.5	▲ 2.3	▲ 1.6	3.0	▲ 3.5
石川	0.9	3.1	3.1	6.6	▲ 2.1	▲ 0.1	3.4	▲ 5.3
福井	3.7	4.9	4.5	9.2	▲ 1.1	▲ 0.4	4.5	▲ 5.0
山梨	1.2	0.5	▲ 0.1	5.3	0.7	▲ 0.5	5.4	▲ 3.9
長野	0.6	4.5	4.3	6.1	▲ 3.8	▲ 0.3	1.8	▲ 5.2
岐阜	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.7	4.9	0.3	▲ 0.8	6.7	▲ 5.2
静岡	1.5	2.7	2.2	6.4	▲ 1.2	▲ 0.5	4.1	▲ 4.6
愛知	1.1	1.2	1.1	6.3	▲ 0.1	▲ 0.1	5.2	▲ 4.8
三重	0.6	0.7	1.0	6.1	▲ 0.1	0.3	5.0	▲ 5.2
滋賀	2.7	2.1	2.5	8.0	0.6	0.4	5.3	▲ 4.9
京都	1.4	2.9	2.9	6.0	▲ 1.5	▲ 0.0	3.0	▲ 4.3
大阪	1.3	2.2	2.0	5.8	▲ 0.9	▲ 0.2	3.7	▲ 4.2
兵庫	1.4	2.7	2.2	6.0	▲ 1.3	▲ 0.4	3.7	▲ 4.4
奈良	▲ 0.1	2.8	2.5	6.7	▲ 2.9	▲ 0.3	4.2	▲ 6.4
和歌山	▲ 0.5	▲ 0.1	0.5	4.9	▲ 0.4	0.6	4.4	▲ 5.2
鳥取	▲ 0.5	5.0	3.8	6.0	▲ 5.2	▲ 1.1	2.2	▲ 6.2
島根	0.9	3.7	3.2	5.4	▲ 2.7	▲ 0.5	2.2	▲ 4.3
岡山	0.4	▲ 0.0	0.4	5.5	0.5	0.5	5.1	▲ 4.8
広島	▲ 0.3	1.8	1.5	4.3	▲ 2.0	▲ 0.3	2.8	▲ 4.5
山口	▲ 0.7	1.2	0.6	4.6	▲ 1.9	▲ 0.6	4.0	▲ 5.1
徳島	1.3	6.3	7.7	7.4	▲ 4.7	1.3	▲ 0.2	▲ 5.7
香川	▲ 0.2	0.4	1.2	4.3	▲ 0.7	0.8	3.1	▲ 4.4
愛媛	0.5	5.1	4.8	6.5	▲ 4.4	▲ 0.3	1.7	▲ 5.6
高知	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.8	3.9	0.5	0.5	4.8	▲ 4.6
福岡	0.7	3.4	2.5	4.7	▲ 2.6	▲ 0.9	2.1	▲ 3.8
佐賀	1.2	3.8	3.0	5.3	▲ 2.5	▲ 0.9	2.2	▲ 3.8
長崎	0.7	5.0	4.6	5.8	▲ 4.1	▲ 0.4	1.2	▲ 4.8
熊本	▲ 0.0	1.7	1.7	5.8	▲ 1.7	0.1	4.0	▲ 5.5
大分	▲ 0.3	2.8	2.6	5.0	▲ 3.1	▲ 0.2	2.3	▲ 5.0
宮崎	0.5	3.4	3.6	6.6	▲ 2.8	0.2	2.9	▲ 5.7
鹿児島	1.7	3.8	3.5	7.4	▲ 2.1	▲ 0.3	3.7	▲ 5.3
沖縄	2.1	1.3	0.1	4.9	0.8	▲ 1.2	4.8	▲ 2.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

割	後発医薬品割合(数量ベース)	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月						
										12月	1月			12月	1月		
割	後発医薬品割合(数量ベース)	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	23.1	23.8	23.7	23.9	28.5	28.1	29.1	29.1	29.4
割	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.9	8.8	8.9	10.1	9.9	10.3	10.4	10.3
合	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	47.6	49.7	49.6	50.2	52.5	51.5	53.9	54.1	54.9

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。  
 注3) 平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。  
 注4) 平成24年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表V】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

割	後発医薬品割合(数量ベース)	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月						
										12月	1月			12月	1月		
割	後発医薬品割合(数量ベース)	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	5.2	5.0	5.5	5.5	5.5
割	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.4
合	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	0.7	1.2	0.6	0.8	4.2	3.6	4.6	4.5	4.7

【参考資料2】後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

割	合	平成22年度		平成23年度												
		4月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
割	合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
割	合	10%未満	8.8	8.0	7.9	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.5	6.4	6.9
割	合	10%以上	39.5	35.9	34.4	34.1	34.0	33.8	33.6	33.4	33.0	32.8	32.4	32.0	31.5	31.4
割	合	20%以上	18.0	18.7	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0
割	合	25%以上	13.5	14.7	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.7	15.8	15.3	14.8	
割	合	30%以上	14.7	16.8	17.9	18.4	18.8	18.7	18.9	19.2	19.5	19.7	20.4	21.0	22.0	22.5
割	合	40%以上	3.9	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	5.1	4.9	
割	合	50%以上	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
割	合	60%以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
割	合	70%以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
割	合	80%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
割	合	90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
割	合	20%未満	48.3	44.0	42.3	41.2	41.2	40.9	40.6	40.4	40.0	39.8	39.2	38.6	38.0	38.3
割	合	20%以上25%未満	18.0	18.7	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0
割	合	25%以上30%未満	13.5	14.7	15.4	15.4	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.7	15.8	15.3	14.8	
割	合	30%以上	20.3	22.6	23.6	24.7	24.7	24.6	24.8	25.2	25.8	26.0	26.9	27.5	28.8	28.9

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

(単位:%)

割	合	平成24年度										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
割	合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
割	合	10%未満	3.9	3.6	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7
割	合	10%以上	24.2	22.9	21.9	21.3	20.9	20.4	20.0	19.7	19.4	19.0
割	合	20%以上	15.3	14.8	14.6	14.5	14.5	14.2	14.0	13.9	13.9	13.6
割	合	25%以上	15.4	15.2	15.3	15.2	15.3	15.5	15.2	15.1	14.9	15.0
割	合	30%以上	29.0	30.1	31.1	31.6	32.2	32.2	32.3	32.7	32.8	33.3
割	合	40%以上	9.4	10.4	10.7	11.1	11.0	11.5	12.0	12.2	12.6	12.9
割	合	50%以上	2.1	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6
割	合	60%以上	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
割	合	70%以上	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
割	合	80%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
割	合	90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
割	合	22%未満	33.4	31.8	30.3	29.5	29.0	28.3	28.0	27.6	27.2	26.5
割	合	22%以上30%未満	25.3	24.7	24.8	24.6	24.6	24.7	24.2	24.1	24.0	23.8
割	合	30%以上35%未満	15.4	15.7	16.1	16.2	16.3	16.2	16.2	16.4	16.4	16.4
割	合	35%以上	25.9	27.8	28.8	29.6	30.1	30.7	31.7	31.9	32.5	33.3

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 平成24年4月以降、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬製剤及び漢方製剤は除外している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月	
総数	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	2,229	391	353	4,049	2,315	1,735	454	418		
0歳以上 5歳未満	53	59	27	32	60	27	32	7	5	51	28	23	7	5		
5歳以上 10歳未満	51	54	22	31	58	24	33	6	5	48	25	22	6	4		
10歳以上 15歳未満	31	38	16	22	44	18	25	4	4	36	20	17	4	4		
15歳以上 20歳未満	26	31	13	18	35	15	20	3	3	30	17	14	3	4		
20歳以上 25歳未満	29	35	16	19	38	18	20	3	3	35	20	15	4	4		
25歳以上 30歳未満	41	50	23	27	55	25	29	5	5	50	28	22	6	6		
30歳以上 35歳未満	59	70	32	38	76	35	41	7	6	69	39	30	8	8		
35歳以上 40歳未満	82	100	45	55	111	51	60	10	9	101	57	44	12	11		
40歳以上 45歳未満	94	114	52	62	136	62	74	13	12	129	72	57	15	14		
45歳以上 50歳未満	114	140	65	76	159	74	85	15	13	152	86	66	17	16		
50歳以上 55歳未満	147	175	82	92	200	93	106	18	17	191	108	82	22	20		
55歳以上 60歳未満	223	253	121	131	277	132	146	26	23	255	147	108	28	26		
60歳以上 65歳未満	307	391	182	208	473	224	249	44	40	436	253	183	48	44		
65歳以上 70歳未満	362	426	206	221	471	224	247	44	39	462	263	199	52	48		
70歳以上 75歳未満	400	473	227	247	552	261	291	51	46	531	306	226	59	54		
75歳以上	983	1,209	578	631	1,459	690	769	135	123	1,474	847	627	163	150		

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月	
総数	-	616	311	305	584	266	318	52	49	636	340	296	64	65		
0歳以上 5歳未満	-	6	3	3	1	1	0	▲	0	▲	0	1	0	▲	0	
5歳以上 10歳未満	-	3	1	2	4	2	2	0	0	2	1	1	0	▲	0	
10歳以上 15歳未満	-	7	3	4	6	3	3	1	0	3	2	2	0	0		
15歳以上 20歳未満	-	6	3	3	4	2	2	0	0	3	1	2	0	1		
20歳以上 25歳未満	-	6	3	3	3	2	1	0	▲	0	4	2	2	0	1	
25歳以上 30歳未満	-	9	4	5	5	3	2	0	▲	0	7	3	4	1	1	
30歳以上 35歳未満	-	11	5	6	5	3	2	0	0	9	4	5	1	1		
35歳以上 40歳未満	-	18	8	10	11	6	5	1	0	12	6	7	1	2		
40歳以上 45歳未満	-	21	9	11	22	10	12	2	2	20	10	10	2	2		
45歳以上 50歳未満	-	26	12	14	19	10	9	2	1	24	11	12	3	3		
50歳以上 55歳未満	-	28	14	14	25	11	14	2	2	29	15	14	3	3		
55歳以上 60歳未満	-	30	15	15	25	10	14	2	2	28	15	14	3	3		
60歳以上 65歳未満	-	84	41	43	82	42	41	7	6	50	29	21	4	4		
65歳以上 70歳未満	-	64	36	27	45	18	27	4	4	78	39	39	9	9		
70歳以上 75歳未満	-	73	38	35	79	35	44	7	7	81	45	36	7	8		
75歳以上	-	226	117	110	250	112	139	22	23	285	158	128	28	27		

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
											12月	1月			12月	1月
総数	-	-	-	-	-	20.5	16.1	15.6	16.6	15.4	16.0	18.6	17.2	20.6	16.3	18.4
0歳以上 5歳未満	-	-	-	-	-	10.8	1.5	1.9	1.1	▲ 0.7	▲ 0.3	3.0	1.6	4.8	0.8	▲ 2.6
5歳以上 10歳未満	-	-	-	-	-	6.3	7.5	8.0	7.1	7.1	7.4	5.3	3.7	7.1	5.2	▲ 2.8
10歳以上 15歳未満	-	-	-	-	-	23.1	14.9	17.0	13.5	19.5	11.1	9.7	8.6	11.1	8.5	6.6
15歳以上 20歳未満	-	-	-	-	-	21.4	11.6	13.2	10.4	15.1	0.1	11.8	8.9	15.5	11.0	22.3
20歳以上 25歳未満	-	-	-	-	-	20.6	8.4	10.4	6.7	8.8	▲ 2.5	13.8	10.4	18.5	14.4	23.4
25歳以上 30歳未満	-	-	-	-	-	20.8	9.3	11.5	7.6	10.0	▲ 0.1	15.2	11.8	19.8	15.8	22.1
30歳以上 35歳未満	-	-	-	-	-	18.5	7.5	8.7	6.5	6.6	1.8	14.2	10.8	18.9	15.2	18.9
35歳以上 40歳未満	-	-	-	-	-	21.6	10.6	12.5	9.0	9.4	4.9	13.8	11.0	17.8	14.6	18.6
40歳以上 45歳未満	-	-	-	-	-	21.9	19.2	19.2	19.3	20.8	15.6	18.1	16.3	20.5	16.7	21.1
45歳以上 50歳未満	-	-	-	-	-	22.9	13.4	14.9	12.2	11.6	8.7	18.4	15.5	22.4	19.3	22.2
50歳以上 55歳未満	-	-	-	-	-	19.0	14.3	13.6	15.0	14.1	12.7	18.0	16.0	20.7	17.5	19.9
55歳以上 60歳未満	-	-	-	-	-	13.5	9.7	8.6	10.7	9.3	9.6	12.6	11.3	14.3	11.2	13.0
60歳以上 65歳未満	-	-	-	-	-	27.2	21.1	22.9	19.6	19.0	19.0	13.0	12.8	13.1	9.3	10.6
65歳以上 70歳未満	-	-	-	-	-	17.6	10.5	8.8	12.1	9.9	12.3	20.2	17.4	24.0	19.8	22.9
70歳以上 75歳未満	-	-	-	-	-	18.3	16.7	15.3	17.9	16.4	18.2	17.9	17.2	18.9	14.2	16.7
75歳以上	-	-	-	-	-	23.0	20.7	19.3	22.0	19.6	23.1	24.0	22.9	25.6	20.6	21.9

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度					平成24年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
											12月	1月			12月	1月
総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.9	8.8	8.9	10.1	9.9	10.3	10.4	10.3
0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6	7.1	8.0	8.0	7.9	8.1	7.4
5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.2	6.1	6.5	5.6	6.7	6.6	6.8	7.1	6.0
10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	5.8	6.1	6.2	5.5	6.6	6.4	6.7	6.8	6.0
15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	6.8	7.1	6.8	6.9	7.7	7.5	7.9	7.7	7.7
20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	7.0	7.3	7.2	7.2	8.2	8.0	8.4	8.3	8.3
25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	6.9	7.2	7.1	7.1	8.0	7.8	8.4	8.5	8.4
30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	6.9	7.3	7.2	7.2	8.1	7.8	8.5	8.6	8.4
35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	7.1	7.4	7.4	7.3	8.2	8.0	8.6	8.7	8.5
40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	7.4	7.7	7.7	7.7	8.5	8.3	8.9	8.9	8.9
45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	8.1	8.5	8.4	8.5	9.3	9.1	9.6	9.7	9.7
50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	8.5	9.0	8.9	9.0	10.0	9.7	10.3	10.4	10.4
55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	8.7	9.3	9.2	9.3	10.4	10.1	10.7	10.8	10.7
60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	9.0	9.6	9.5	9.6	10.7	10.5	11.1	11.2	11.1
65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	9.2	9.8	9.8	9.9	11.1	10.8	11.4	11.4	11.4
70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	8.7	9.2	9.1	9.3	10.4	10.2	10.6	10.7	10.7
75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	8.6	9.2	9.1	9.3	10.6	10.4	10.9	10.9	10.9

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢  
（単位：億円）

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度				構成割合 1月(%)			
	4月～3月		4月～9月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		10月～1月				
									12月	1月					
内服薬 総数	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	1,960	344	312	3,614	2,062	1,552	406	375	100.0
11 中枢神経系用薬	149	177	84	93	229	97	132	23	22	348	190	158	41	39	10.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	20	21	46	22	23	4	4	58	31	27	7	7	
114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	23	26	55	26	30	5	5	54	30	23	6	6	
116 抗パーキンソン剤	14	15	7	7	16	8	8	1	1	14	8	6	2	1	
117 精神神経用薬	42	52	25	27	64	31	34	6	5	83	44	39	10	10	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	1	1	26	1	25	4	5	119	66	53	14	13	
21 循環器用薬	636	796	382	414	929	436	493	86	80	950	541	409	107	99	26.3
212 不整脈用薬	34	42	19	22	52	25	27	5	4	50	29	21	6	5	
214 血圧降下剤	81	99	47	52	113	55	59	10	9	125	67	58	15	14	
217 血管拡張剤	268	375	178	197	436	209	228	40	36	393	226	166	44	40	
218 高脂血症用薬	165	178	87	91	217	94	123	21	21	291	165	126	33	30	
22 呼吸器用薬	76	67	29	38	76	32	44	8	7	77	40	37	10	9	2.3
23 消化器用薬	426	571	265	306	734	344	390	69	62	724	417	307	81	74	19.7
232 消化性潰瘍用薬	247	368	168	201	506	235	271	48	43	512	294	217	57	52	
239 その他の消化器用薬	8	12	5	6	14	7	8	1	1	16	9	8	2	2	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	51	65	31	34	74	36	39	7	6	69	40	29	8	7	1.9
31 ビタミン剤	354	346	173	173	356	178	177	32	28	269	161	108	28	25	6.7
32 滋養強壮薬	14	17	8	9	20	10	10	2	2	18	11	7	2	2	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	5	5	11	6	6	1	1	10	6	4	1	1	
33 血液・体液用薬	198	260	124	136	301	144	157	28	25	284	164	119	31	28	7.6
39 その他の代謝性医薬品	276	321	154	168	377	179	198	35	32	356	206	150	39	36	9.6
396 糖尿病用薬	122	148	70	78	181	85	96	17	15	170	99	71	19	17	
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	40	43	102	48	54	9	9	106	60	46	12	11	
42 腫瘍用薬	71	112	51	60	140	67	73	12	12	127	72	55	14	14	3.9
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	69	110	51	59	138	66	72	12	12	126	71	54	14	14	
44 アレルギー用薬	134	181	75	106	210	93	118	18	16	176	100	76	20	20	5.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	59	83	36	47	97	41	56	10	9	97	51	46	12	11	2.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	11	14	30	13	17	3	3	35	18	16	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	22	29	60	25	35	7	5	56	29	27	7	6	
62 化学療法剤	88	101	50	51	108	53	55	10	9	84	48	36	9	8	2.2
624 合成抗菌剤	17	28	12	16	32	14	18	3	3	23	12	11	3	3	
625 抗ウイルス剤	14	14	7	7	14	6	7	2	1	9	5	4	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢  
（単位：億円）

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度				構成割合 1月(%)			
	4月～3月		4月～9月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		10月～1月				
									12月	1月					
内服薬 総数	-	570	293	277	556	249	306	49	48	617	332	285	62	63	
11 中枢神経系用薬	-	28	14	14	52	13	39	6	7	171	92	78	19	16	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	7	3	3	5	3	3	0	0	20	8	12	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	5	4	7	3	4	1	0	9	5	4	1	1	
116 抗パーキンソン剤	-	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
117 精神神経用薬	-	10	5	5	12	6	6	1	1	30	13	17	4	4	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	25	0	24	4	5	108	65	43	10	7	
21 循環器用薬	-	161	89	71	132	54	78	12	14	197	105	92	21	19	
212 不整脈用薬	-	7	3	4	11	5	5	1	1	8	4	4	1	1	
214 血圧降下剤	-	18	10	9	15	8	7	1	1	32	12	19	5	5	
217 血管拡張剤	-	106	60	47	61	31	30	5	5	35	18	17	4	4	
218 高脂血症用薬	-	13	8	5	40	7	33	5	7	123	71	52	12	9	
22 呼吸器用薬	-	▲8	▲4	▲5	9	3	6	1	1	15	8	8	2	2	
23 消化器用薬	-	145	69	76	163	79	83	14	12	124	72	52	11	12	
232 消化性潰瘍用薬	-	121	57	64	138	67	71	12	10	100	60	40	9	9	
239 その他の消化器用薬	-	3	2	2	2	1	1	0	0	5	2	3	1	1	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	14	7	6	9	5	4	1	1	8	4	3	1	1	
31 ビタミン剤	-	▲9	▲3	▲5	10	5	4	1	1	▲29	▲18	▲11	▲4	▲3	
32 滋養強壮薬	-	3	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	▲0	0	
33 血液・体液用薬	-	62	31	30	41	21	21	3	3	36	20	16	3	4	
39 その他の代謝性医薬品	-	45	23	22	56	25	31	5	5	47	28	19	4	4	
396 糖尿病用薬	-	26	13	13	33	15	18	3	3	22	14	8	2	2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	12	6	6	19	9	11	2	2	23	12	11	2	2	
42 腫瘍用薬	-	41	26	15	29	15	13	2	2	13	5	7	2	2	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	-	41	25	15	28	15	13	2	2	13	5	7	1	2	
44 アレルギー用薬	-	47	18	29	29	18	11	2	1	18	7	11	2	3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	24	11	12	14	5	9	1	1	19	10	10	2	2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	11	5	5	5	2	3	0	0	11	5	5	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	12	5	7	8	3	6	1	1	8	4	4	1	1	
62 化学療法剤	-	13	7	6	7	3	4	1	1	▲6	▲4	▲2	▲1	▲1	
624 合成抗菌剤	-	12	7	5	4	2	2	0	0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	0	0	0	▲1	▲1	▲0	0	0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
内服薬 総数	-	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	18.5	16.7	18.0	20.6	19.2	22.5	18.1	20.0		
11 中枢神経系用薬	-	18.8	19.9	17.8	29.5	15.7	42.0	36.9	47.0	96.4	95.0	98.1	82.4	73.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	20.4	18.7	13.5	14.3	12.7	11.7	12.3	53.5	37.2	77.0	74.1	80.2		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	24.7	19.9	14.4	13.1	15.5	13.3	8.9	19.3	17.7	21.5	16.7	24.7		
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.3	6.4	8.4	7.7	9.1	8.3	8.7	7.2	5.8	9.1	7.2	9.3		
117 精神神経用剤	-	24.1	24.9	23.4	23.2	24.3	22.2	21.6	19.9	57.5	43.5	77.1	73.1	82.7		
119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	20.4	19.1	1323.4	8.5	2584.7	2170.5	3544.5	1006.1	6565.7	444.7	258.6	137.9		
21 循環器用薬	-	25.2	30.5	20.8	16.6	14.2	18.9	16.0	20.6	26.1	24.1	29.0	24.2	23.4		
212 不整脈用剤	-	20.7	18.6	22.6	25.4	27.9	23.1	21.8	21.1	17.6	16.2	19.6	16.2	18.3		
214 血圧降下剤	-	22.6	25.5	20.0	14.7	15.9	13.6	11.4	13.0	34.2	22.7	50.5	47.7	49.8		
217 血管拡張剤	-	39.6	50.6	31.1	16.4	17.6	15.3	13.1	15.1	9.6	8.5	11.3	8.7	10.5		
218 高脂血症用剤	-	7.7	9.7	5.9	22.4	8.1	36.1	30.0	45.8	73.0	76.1	69.2	56.0	44.5		
22 呼吸器用薬	-	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.0	12.9	8.9	16.0	13.7	13.2	25.3	23.7	27.1	21.8	25.7		
23 消化器用薬	-	34.1	35.1	33.2	26.5	29.9	27.2	25.1	25.1	20.7	21.0	20.2	16.6	19.0		
232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	51.5	46.9	37.5	40.2	35.3	32.7	31.9	24.2	25.4	22.7	18.6	20.2		
239 その他の消化器用薬	-	36.2	40.6	36.1	21.3	21.3	21.4	15.0	21.2	40.2	30.4	53.3	50.0	90.5		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	27.2	32.1	23.1	14.6	16.4	13.0	11.9	12.4	12.4	11.6	13.6	10.0	12.3		
31 ビタミン剤	-	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	2.8	3.1	2.6	2.1	2.2	▲ 9.7	▲ 9.9	▲ 9.3	▲ 11.8	▲ 9.3		
32 滋養強壮薬	-	23.5	24.3	22.7	13.8	14.5	13.1	11.5	11.8	9.3	9.4	9.2	5.0	8.3		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	17.4	18.5	16.4	15.2	16.4	14.1	12.8	12.6	3.0	3.3	2.6	▲ 1.8	2.0		
33 血液・体液用薬	-	31.0	33.5	28.8	15.9	16.6	15.3	13.9	14.2	14.4	13.8	15.1	11.6	14.0		
39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.2	15.3	17.3	16.4	18.2	15.3	16.8	15.2	15.4	14.9	12.0	13.3		
396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	20.6	22.5	21.6	23.3	19.3	20.7	14.8	16.2	12.9	10.2	10.6		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	17.0	15.5	23.4	21.7	24.9	23.4	25.9	27.2	25.1	30.3	26.2	28.2		
42 腫瘍用薬	-	57.6	98.4	34.0	25.7	29.7	22.2	20.2	21.0	11.2	8.2	15.4	12.2	20.4		
422 代謝拮抗剤	-	▲ 32.4	▲ 31.2	▲ 33.8	▲ 25.0	▲ 29.8	▲ 19.4	▲ 21.3	▲ 29.2	▲ 21.4	▲ 23.4	▲ 18.4	▲ 28.9	▲ 6.4		
429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	100.4	34.2	25.8	29.8	22.4	20.4	21.2	11.3	8.3	15.5	12.2	20.6		
44 アレルギー用薬	-	35.1	32.1	37.2	16.2	24.2	10.6	15.4	4.0	11.4	7.7	16.5	10.7	20.4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	-	39.7	44.5	36.2	17.0	14.3	19.1	16.2	14.3	24.6	23.4	26.0	20.4	25.2		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	90.5	60.6	18.7	17.9	19.3	13.3	18.6	44.6	40.8	49.1	44.7	44.7		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	32.8	28.5	15.9	11.5	19.2	17.3	12.3	17.1	16.9	17.2	11.2	17.6		
62 化学療法剤	-	14.3	16.4	12.3	7.1	5.9	8.2	7.9	6.9	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 5.3	▲ 8.4	▲ 6.6		
624 合成抗菌剤	-	69.3	117.5	44.5	13.6	13.2	14.0	12.0	9.7	▲ 11.7	▲ 14.7	▲ 8.3	▲ 10.7	▲ 9.6		
625 抗ウイルス剤	-	3.2	2.9	3.5	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 2.7	0.9	▲ 4.5	▲ 23.3	▲ 23.3	▲ 23.3	▲ 25.1	▲ 24.7		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

内服薬 総数	平成21年度	平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 1月(%)	
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月		1月
	4,222	4,362	1,966	2,396	4,316	1,937	2,379	489	339	3,652	1,947	1,705	491		329
11 中枢神経系用薬	44	40	20	19	36	19	17	3	3	26	16	10	3	2	0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	19	18	33	18	16	3	2	24	14	9	3	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	
21 循環器官用薬	4	4	2	2	5	2	2	0	0	5	3	2	1	1	0.2
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
217 血管拡張剤	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,575	1,152	492	659	1,188	508	679	137	89	1,216	623	592	167	106	32.3
23 消化器官用薬	230	274	128	146	259	121	138	28	20	224	125	99	30	18	5.5
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
239 その他の消化器官用薬	3	4	1	2	3	1	2	1	0	3	1	2	1	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	5	2	2	5	3	2	0	0	3	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	62	73	38	34	75	39	36	6	5	66	41	26	6	6	1.8
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	
33 血液・体液用薬	7	18	8	10	20	9	10	2	1	21	12	9	3	2	0.5
39 その他の代謝性医薬品	189	220	101	120	188	85	103	21	14	153	82	71	21	14	4.2
396 糖尿病用剤	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	9	9	22	10	11	2	2	18	10	8	2	2	
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
44 アレルギー用薬	810	1,016	458	558	1,008	462	546	108	74	706	379	326	91	61	18.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	786	980	440	540	1,007	448	559	110	76	925	499	425	120	81	24.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	257	290	548	257	290	56	42	527	294	232	66	46	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	181	211	456	189	267	54	34	395	203	192	54	35	
62 化学療法剤	510	579	276	303	524	239	285	72	56	307	166	141	50	39	11.7
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	507	522	274	247	520	237	283	72	56	303	164	139	49	38	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

内服薬 総数	平成21年度	平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 1月(%)	
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月		1月
	140	66	74	46	29	17	16	6	85	11	75	2	11		11
11 中枢神経系用薬	▲5	▲2	▲3	▲4	▲1	▲2	▲1	▲0	▲4	▲4	▲1	▲0	▲0		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	0	1	▲1	▲4	▲1	▲2	▲1	▲0	▲4	▲4	▲1	▲0	▲0		
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 循環器官用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
212 不整脈用剤	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
217 血管拡張剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0		
218 高脂血症用剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 呼吸器官用薬	▲424	▲191	▲233	36	16	20	▲3	2	238	115	123	30	17		
23 消化器官用薬	44	21	23	▲15	▲7	▲8	▲3	0	9	3	5	1	▲2		
232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0		
239 その他の消化器官用薬	1	0	1	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	▲0		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 ビタミン剤	1	0	0	▲0	0	0	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0		
32 滋養強壮薬	10	5	5	2	1	1	0	0	3	1	2	0	1		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-		
33 血液・体液用薬	11	5	6	2	1	1	0	0	5	2	2	0	0		
39 その他の代謝性医薬品	32	16	15	▲32	▲16	▲17	▲4	▲2	▲2	▲4	1	▲0	▲0		
396 糖尿病用剤	▲0	▲0	▲0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	7	4	3	3	1	2	0	0	1	▲0	1	0	0		
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-		
44 アレルギー用薬	206	85	121	▲8	4	▲12	▲3	▲4	▲127	▲83	▲45	▲16	▲13		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	195	95	100	27	8	19	▲2	2	97	52	46	10	5		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	122	69	53	0	0	0	▲3	2	77	37	39	10	4		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	26	8	27	8	19	1	▲0	21	14	6	▲0	0		
62 化学療法剤	69	30	40	▲55	▲37	▲19	0	▲4	▲132	▲73	▲58	▲23	▲17		
624 合成抗菌剤	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
625 抗ウイルス剤	15	29	▲14	▲56	▲37	▲19	0	▲4	▲132	▲73	▲59	▲23	▲18		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 1月(%)
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～1月		
内服薬 総数	1,689	2,045	963	1,082	2,365	1,108	1,257	220	199	2,256	1,284	971	255	236	100.0
11 中枢神経系用薬	120	140	67	74	165	77	88	15	14	197	107	91	24	23	9.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	27	32	15	16	36	18	18	3	3	45	24	21	6	5	
114 解熱鎮痛消炎剤	28	34	16	18	38	18	21	4	3	37	21	16	4	4	
116 抗パーキンソン剤	10	11	5	5	11	6	6	1	1	10	6	4	1	1	
117 精神神経用剤	38	46	22	24	57	27	29	5	5	73	39	34	9	9	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	0	0	4	0	4	1	1	15	8	7	2	2	
21 循環器用薬	432	532	256	276	610	286	325	57	53	622	354	268	71	65	27.4
212 不整脈用剤	24	28	13	15	35	17	18	3	3	33	19	14	4	3	
214 血圧降下剤	57	70	33	37	79	38	41	7	7	86	46	40	11	10	
217 血管拡張剤	189	258	123	135	292	140	152	27	24	255	148	108	28	26	
218 高脂血症用剤	115	121	59	62	148	63	86	15	15	205	116	89	23	21	
22 呼吸器用薬	44	41	18	24	48	19	28	5	4	48	24	24	6	6	2.4
23 消化器用薬	249	336	155	181	431	201	230	41	37	420	241	179	47	43	18.3
232 消化性潰瘍用剤	154	229	104	125	312	144	168	30	27	310	179	132	35	32	
239 その他の消化器用薬	6	8	4	4	10	5	6	1	1	12	6	5	1	2	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	26	33	16	18	37	18	20	3	3	34	20	14	4	3	1.5
31 ビタミン剤	206	197	99	98	198	100	98	18	15	147	88	59	15	14	5.8
32 滋養強壮薬	9	11	5	6	12	6	6	1	1	11	6	4	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	6	7	3	4	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	
33 血液・体液用薬	111	145	69	76	164	78	86	15	14	152	88	64	17	15	6.5
39 その他の代謝性医薬品	212	245	117	128	284	135	150	27	24	263	153	110	29	26	11.2
396 糖尿病用剤	96	115	55	60	139	66	74	13	12	129	75	54	14	13	
399 他に分類されない代謝性医薬品	57	65	31	34	80	38	42	7	7	79	45	34	9	8	
42 腫瘍用薬	39	54	25	28	63	30	33	6	5	57	32	25	6	7	2.9
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	38	53	25	28	62	30	32	5	5	57	32	25	6	7	
44 アレルギー用薬	108	147	59	88	171	74	96	14	13	141	80	61	16	16	6.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	45	64	28	36	75	32	44	8	7	76	40	37	10	9	3.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	18	8	10	22	10	13	2	2	27	14	13	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	31	41	17	23	47	19	28	5	4	44	23	22	6	5	
62 化学療法剤	69	77	38	39	83	41	42	8	7	65	38	27	7	6	2.7
624 合成抗菌剤	14	23	10	13	26	11	15	3	2	19	10	9	2	2	
625 抗ウイルス剤	8	8	4	4	8	4	4	1	1	5	3	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度				平成24年度				
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～1月		
内服薬 総数	-	357	182	174	319	145	175	28	26	336	177	160	35	36	
11 中枢神経系用薬	-	21	10	10	24	10	14	2	2	64	30	33	8	8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5	3	3	4	2	2	0	0	16	6	9	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	6	3	3	4	2	3	0	0	6	3	3	1	1	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	8	4	4	11	5	5	1	1	27	12	15	4	4	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	3	0	3	1	1	13	8	5	1	1	
21 循環器用薬	-	100	57	43	78	30	49	7	9	128	69	59	13	12	
212 不整脈用剤	-	5	2	3	7	4	3	1	0	5	2	2	0	0	
214 血圧降下剤	-	12	7	6	9	5	5	1	1	21	8	13	3	3	
217 血管拡張剤	-	69	40	29	34	17	17	3	3	16	8	8	2	2	
218 高脂血症用剤	-	6	4	2	27	3	24	4	5	91	53	38	9	7	
22 呼吸器用薬	-	▲3	▲1	▲2	6	2	4	1	1	10	5	5	1	1	
23 消化器用薬	-	87	41	46	94	46	48	8	7	68	41	28	6	6	
232 消化性潰瘍用剤	-	74	35	39	83	41	43	7	6	56	34	22	5	5	
239 その他の消化器用薬	-	2	1	1	2	1	1	0	0	3	2	2	1	1	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	7	4	3	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
31 ビタミン剤	-	▲9	▲4	▲5	1	0	0	▲0	▲0	▲19	▲12	▲7	▲2	▲2	
32 滋養強壮薬	-	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	▲0	0	
33 血液・体液用薬	-	34	17	16	20	10	10	2	1	17	10	7	1	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	32	16	16	40	18	22	3	3	30	18	12	2	3	
396 糖尿病用剤	-	19	9	9	24	11	13	2	2	15	10	5	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	8	4	4	15	7	8	1	1	14	7	6	1	2	
42 腫瘍用薬	-	15	9	5	10	5	4	1	1	6	2	4	1	1	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	15	9	5	9	5	4	1	1	6	2	4	1	1	
44 アレルギー用薬	-	39	15	25	24	15	9	2	0	15	6	9	2	3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	19	9	10	11	4	7	1	1	16	8	8	2	2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	9	4	4	4	2	2	0	0	9	5	5	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	10	4	5	6	2	5	1	0	7	3	3	1	1	
62 化学療法剤	-	9	5	4	5	2	3	1	0	▲4	▲3	▲1	▲1	▲0	
624 合成抗菌剤	-	9	5	4	3	1	2	0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 1月(%)
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～1月		
内服薬 総数	834	1,045	498	547	1,282	602	679	119	110	1,322	758	564	147	136	100.0
11 中枢神経系用薬	29	36	17	19	64	20	43	7	8	150	83	67	18	16	12.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	4	4	10	5	5	1	1	13	7	6	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	7	7	17	8	9	2	1	16	9	7	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	4	2	2	5	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
117 精神神経用剤	5	6	3	3	8	4	4	1	1	10	5	5	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	23	1	22	3	5	104	58	46	12	11	
21 循環器用薬	204	264	126	138	318	150	168	29	27	328	187	141	37	34	25.1
212 不整脈用剤	11	13	6	7	17	8	9	2	1	17	10	7	2	2	
214 血圧降下剤	23	29	14	15	34	16	18	3	3	39	21	18	5	4	
217 血管拡張剤	79	117	55	62	145	69	76	13	12	137	79	58	15	14	
218 高脂血症用剤	50	56	27	29	69	31	38	6	6	86	49	37	10	9	
22 呼吸器用薬	16	14	7	7	17	8	9	2	1	17	9	7	2	2	1.3
23 消化器用薬	175	233	109	124	301	142	159	28	25	302	174	128	33	31	22.6
232 消化性潰瘍用剤	93	139	64	75	194	91	104	18	16	201	116	86	22	20	
239 その他の消化器用薬	3	3	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	1	1	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	25	31	15	16	37	18	19	3	3	35	20	15	4	3	2.6
31 ビタミン剤	148	149	74	75	158	79	79	14	12	122	73	49	13	11	8.4
32 滋養強壮薬	4	6	3	3	7	3	3	1	1	6	4	3	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	1	1	3	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬	87	115	55	60	137	66	71	12	11	131	76	55	14	13	9.7
39 その他の代謝性医薬品	62	74	36	39	91	43	48	8	8	91	52	39	10	9	6.9
396 糖尿病用剤	25	33	15	17	42	20	22	4	4	41	24	17	5	4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	8	9	22	10	12	2	2	26	15	12	3	3	
42 腫瘍用薬	32	58	26	32	77	36	41	7	7	70	40	30	8	8	5.7
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	31	57	26	31	76	36	40	7	7	69	39	30	8	8	
44 アレルギー用薬	18	24	11	13	29	14	16	3	2	28	16	12	3	3	2.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	4	5	12	5	6	1	1	12	7	6	1	1	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	1	2	1	1	0	0	3	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	3	4	8	4	5	1	1	8	4	4	1	1	
62 化学療法剤	14	18	9	9	20	10	10	2	2	16	9	7	2	2	1.2
624 合成抗菌剤	3	5	2	3	6	3	3	1	1	4	2	2	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度				平成24年度				
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～1月		
内服薬 総数	-	212	110	102	237	104	132	21	22	280	156	125	28	26	
11 中枢神経系用薬	-	7	3	4	28	3	25	4	5	107	62	45	11	8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	3	1	1	1	1	1	0	0	5	2	3	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	1	1	1	3	1	1	0	0	3	1	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	2	1	1	2	1	1	0	0	4	2	2	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	21	0	21	3	5	95	57	38	9	7	
21 循環器用薬	-	60	32	29	54	25	30	5	5	69	36	33	8	7	
212 不整脈用剤	-	2	1	1	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
214 血圧降下剤	-	6	3	3	5	3	3	0	0	11	4	7	2	2	
217 血管拡張剤	-	38	20	18	27	14	14	2	2	19	10	9	2	2	
218 高脂血症用剤	-	6	3	3	13	4	9	1	2	32	18	14	3	3	
22 呼吸器用薬	-	▲2	▲1	▲1	2	1	1	0	0	3	2	2	0	0	
23 消化器用薬	-	58	28	30	68	33	35	6	5	56	32	24	5	5	
232 消化性潰瘍用剤	-	47	22	25	55	27	28	5	4	43	25	18	4	4	
239 その他の消化器用薬	-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	6	3	3	5	3	3	0	0	4	2	2	0	0	
31 ビタミン剤	-	0	1	▲0	9	5	4	1	1	▲10	▲6	▲4	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	-	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	28	14	14	22	11	11	2	2	18	10	8	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	12	6	6	16	7	9	1	1	17	10	8	2	2	
396 糖尿病用剤	-	8	4	4	9	4	5	1	1	7	4	3	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3	2	1	4	2	3	0	0	9	5	4	1	1	
42 腫瘍用薬	-	26	16	10	19	10	9	1	1	7	3	4	1	1	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	-	26	16	10	19	10	9	1	1	7	3	4	1	1	
44 アレルギー用薬	-	6	3	3	5	3	3	0	0	4	2	2	0	1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	3	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
62 化学療法剤	-	3	2	1	2	1	1	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	
624 合成抗菌剤	-	3	1	1	1	1	1	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成24年度 4月～1月	平成24年度 4月～9月	平成24年度 10月～1月	平成24年度		
								4月～9月	10月～3月	12月				1月	12月	1月
内服薬 総数	4.7	5.2	5.5	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	9.2	9.4	10.7	10.5	11.1	11.1	11.1
11 中枢神経系用薬	2.3	2.4	2.6	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	4.1	4.0	4.4	6.5	6.1	7.1	7.2	7.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.0	3.6	4.1	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	10.6	9.3	12.5	12.6	12.9
114 解熱鎮痛消炎剤	4.6	4.9	5.1	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.6	7.5	7.9	8.3	8.0	8.7	8.6	9.3
116 抗パーキンソン剤	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0
117 精神神経用剤	1.2	1.2	1.5	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	4.5	4.1	5.1	5.2	5.4
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	2.9	2.5	3.9	8.1	7.7	8.5	8.6	8.6
21 循環器官用薬	2.8	3.2	3.4	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	8.5	8.4	8.7	10.5	10.1	11.0	11.1	11.1
212 不整脈用剤	3.4	3.7	4.1	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	9.0	8.9	9.1	10.8	10.4	11.4	11.5	11.5
214 血圧降下剤	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.9	2.6	3.3	3.3	3.4
217 血管拡張剤	1.6	2.1	2.6	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	26.0	25.6	26.1	30.5	29.6	31.9	32.2	32.5
218 高脂血症用剤	5.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	8.8	8.4	9.4	13.3	12.8	14.0	14.1	14.2
22 呼吸器官用薬	13.2	13.4	13.2	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	14.4	14.2	14.4	18.3	17.7	18.9	18.9	19.1
23 消化器官用薬	6.7	7.9	8.5	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	19.1	18.8	19.1	22.8	22.5	23.3	23.2	23.5
232 消化性潰瘍用剤	4.4	5.3	5.9	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	18.1	17.8	18.2	22.6	22.3	23.1	23.0	23.2
239 その他の消化器官用薬	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.7	2.7	2.7	3.5	3.2	3.9	4.0	5.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	5.4	4.9	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1
31 ビタミン剤	42.0	42.6	43.4	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	45.9	45.8	45.8	42.0	42.9	40.8	40.5	40.2
32 滋養強壮薬	2.0	2.3	2.2	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5
325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
33 血液・体液用薬	6.6	7.4	7.5	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.6	11.5	11.6	12.4	12.3	12.5	12.5	12.5
39 その他の代謝性医薬品	4.5	5.3	5.7	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.2	8.3	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7
396 糖尿病用剤	3.5	4.8	5.6	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2	9.0	9.0	9.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.8	3.2	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	5.1	5.0	5.2	6.0	5.8	6.2	6.2	6.3
42 腫瘍用薬	1.3	1.3	1.3	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	7.1	7.0	7.1	7.4	7.1	7.7	7.7	8.2
422 代謝拮抗剤	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.0	1.9	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.6	9.4	9.7	9.9	9.6	10.3	10.2	11.0
44 アレルギー用薬	2.9	2.9	3.6	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.5	7.3	7.5	8.4	8.2	8.6	8.5	9.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1.2	2.5	4.1	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	9.3	9.1	9.5	11.9	11.6	12.4	12.2	13.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.9	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	6.5	6.3	6.7	9.3	8.9	9.8	9.4	10.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.6	3.3	6.4	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	12.0	11.7	12.3	15.3	15.1	15.6	15.7	16.4
62 化学療法剤	3.8	4.9	5.5	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.1	7.8	6.6	7.2	7.4	7.0	7.3	5.9
624 合成抗菌剤	1.0	1.0	1.2	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.2	7.0	7.3	6.2	6.1	6.3	6.4	6.8
625 抗ウイルス剤	4.1	4.5	3.7	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	2.7	1.8	1.5	1.5	1.5	2.0	1.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成24年度 4月～1月	平成24年度 4月～9月	平成24年度 10月～1月	平成24年度		
								4月～9月	10月～3月	12月				1月	12月	1月
内服薬 総数	8.7	8.8	9.0	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	6.8	10.8	8.3	8.2	8.4	8.0	11.7
11 中枢神経系用薬	21.4	21.1	20.0	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	10.6	8.9	11.7	9.4	9.6	9.1	8.6	10.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
114 解熱鎮痛消炎剤	83.6	83.8	85.5	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	85.6	84.8	86.6	85.5	85.7	85.2	85.1	86.0
116 抗パーキンソン剤	1.0	0.4	0.1	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.8	3.3	2.6	2.1	1.9	2.3	2.0	2.1
117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8
119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21 循環器官用薬	5.8	4.6	3.0	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3
212 不整脈用剤	0.1	0.6	0.5	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.2	2.3	1.4	3.0	2.6	3.5	2.1	5.5
214 血圧降下剤	0.8	1.4	1.9	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	6.4	5.8	7.3	8.9	8.6	9.3	8.9	9.8
217 血管拡張剤	62.5	57.3	57.9	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	50.6	52.5	48.7	50.6	49.4	52.3	52.4	50.8
218 高脂血症用剤	-	1.0	0.5	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	2.0	-	1.4	1.2	1.6	1.4	1.5
22 呼吸器官用薬	17.9	17.9	17.5	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.4	12.5	22.0	18.4	18.0	18.8	17.8	29.7
23 消化器官用薬	25.5	26.8	28.2	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	26.1	44.5	35.4	34.8	36.2	30.3	60.9
232 消化性潰瘍用剤	3.4	2.8	3.4	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	7.3	7.9	7.1	7.7	7.5	8.1	8.7	8.0
239 その他の消化器官用薬	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.5	3.1	4.0	3.8	4.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	0.3	0.8	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9
31 ビタミン剤	6.9	6.0	5.9	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	6.6	6.1	7.5	6.0	6.3	5.5	5.3	6.4
32 滋養強壮薬	12.6	12.7	11.0	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	11.5	11.1	13.0	13.2	13.6	12.7	11.9	13.1
325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.1	0.3	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-
33 血液・体液用薬	3.7	3.4	3.0	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	12.1	10.8	17.2	15.0	14.4	15.9	15.9	24.2
39 その他の代謝性医薬品	27.9	25.4	23.2	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	20.3	18.1	25.4	18.6	17.5	20.0	17.5	27.6
396 糖尿病用剤	-	-	0.6	-	8.4	0.0	0.1	-	0.3	-	-	57.6	73.5	2.6	2.3	2.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.5	2.4	2.2	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.1	3.3	3.0	3.6	3.2	3.9
42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.9	55.3	-	-	-
44 アレルギー用薬	5.4	5.1	5.5	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.1	6.7	4.2	4.2	4.3	4.0	6.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1.4	2.1	3.7	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	6.1	5.3	8.8	7.0	6.7	7.3	6.8	11.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.9	2.1	2.6	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.7	4.6	4.8	5.5	5.4	5.7	5.6	8.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.2	6.3	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	9.2	8.9	9.3	10.8	10.5	11.1	11.2	11.8
62 化学療法剤	23.2	35.2	30.7	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	7.6	8.0	9.6	7.3	8.2	6.4	6.2	6.5
624 合成抗菌剤																

【表Ⅶ-2-[5-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度								
								4月～9月	10月～3月	12月		1月				
										4月～1月	4月～9月		10月～1月	12月	1月	
内服薬 総数	4.4	5.0	5.3	6.2	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	9.2	9.3	10.6	10.3	10.9	11.0	11.0
11 中枢神経系用薬	2.5	2.7	2.9	3.5	3.7	4.1	4.2	4.0	4.3	4.2	4.4	5.7	5.3	6.4	6.4	6.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	-	4.4	5.4	5.7	6.9	7.6	7.4	7.7	7.6	7.7	12.1	10.6	14.2	14.3	14.7
114 解熱鎮痛消炎剤	-	-	5.6	6.5	6.8	8.4	8.7	8.2	9.1	8.8	9.4	9.9	9.4	10.5	10.3	11.5
116 抗パーキンソン剤	-	-	3.2	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7
117 精神神経用剤	-	-	1.4	2.1	2.4	2.8	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	4.5	4.1	5.1	5.1	5.4
119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.7	0.2	1.2	1.1	1.6	3.1	2.9	3.3	3.3	3.3
21 循環器官用薬	2.7	3.2	3.5	4.9	6.2	7.8	8.5	8.1	8.9	8.7	9.1	11.0	10.6	11.5	11.6	11.7
212 不整脈用剤	-	-	4.3	5.5	6.2	8.1	10.0	9.6	10.5	10.3	10.5	12.6	12.1	13.3	13.4	13.4
214 血圧降下剤	-	-	1.4	1.6	1.8	2.2	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	3.3	2.9	3.7	3.7	3.7
217 血管拡張剤	-	-	2.6	8.4	15.4	24.4	29.0	27.8	30.2	29.8	30.3	35.3	34.3	37.0	37.2	37.6
218 高脂血症用剤	-	-	6.4	6.6	6.4	6.7	7.7	6.6	8.8	8.4	9.6	13.6	13.1	14.3	14.4	14.6
22 呼吸器官用薬	9.6	10.1	9.9	10.8	11.1	10.5	11.7	11.2	12.1	11.7	12.6	15.4	14.9	15.8	15.7	17.0
23 消化器官用薬	6.2	7.3	7.9	9.4	10.7	15.1	18.3	17.5	19.1	18.8	19.1	22.8	22.5	23.2	23.1	23.4
232 消化性潰瘍用剤	-	-	6.0	7.5	9.1	14.4	18.7	17.7	19.7	19.2	19.8	24.5	24.3	24.9	24.8	25.0
239 その他の消化器官用薬	-	-	1.1	1.3	1.7	2.3	2.5	2.4	2.7	2.7	2.7	3.4	3.1	3.9	4.0	4.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.4	5.7	5.2	4.7	5.4	7.1	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	8.6	8.5	8.6	8.6	8.5
31 ビタミン剤	45.2	45.8	46.4	47.5	47.7	49.0	48.6	48.9	48.3	48.3	48.2	44.9	45.8	43.7	43.5	43.2
32 滋養強壮薬	2.2	2.6	2.5	3.1	3.3	4.1	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	5.2	5.1	5.2	5.1	5.2
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	1.9	2.4	2.6	3.1	3.5	3.4	3.6	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8
33 血液・体液用薬	6.4	7.4	7.6	8.6	9.2	12.0	12.3	12.0	12.6	12.5	12.6	13.2	13.1	13.4	13.4	13.3
39 その他の代謝性医薬品	3.4	4.1	4.4	5.2	5.5	6.1	6.2	6.0	6.3	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4
396 糖尿病用剤	-	-	5.9	7.8	8.8	9.9	9.6	9.5	9.6	9.6	9.6	9.7	9.8	9.6	9.6	9.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	-	3.7	4.4	4.8	5.4	6.0	5.8	6.1	6.1	6.2	6.9	6.8	7.1	7.1	7.2
42 腫瘍用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	3.0	4.1	4.6	4.5	4.8	4.7	4.8	4.9	4.7	5.2	5.2	5.7
422 代謝拮抗剤	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	-	-	2.5	2.7	4.6	6.0	6.5	6.4	6.7	6.5	6.8	6.8	6.6	7.1	7.0	7.9
44 アレルギー用薬	2.7	2.8	3.6	4.7	5.5	7.1	7.7	7.4	8.0	7.8	8.0	9.0	8.8	9.3	9.2	10.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1.2	2.6	4.2	5.2	5.9	8.4	9.6	9.3	9.9	9.7	10.1	13.0	12.6	13.4	13.3	14.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	-	1.6	2.0	2.9	5.6	6.9	6.5	7.2	6.9	7.4	10.8	10.4	11.3	10.9	12.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	-	6.5	8.1	8.4	10.9	12.2	12.0	12.3	12.0	12.5	15.8	15.6	16.0	16.2	16.8
62 化学療法剤	3.2	4.4	5.0	5.1	5.8	6.7	6.9	7.3	6.6	7.1	6.0	6.7	6.9	6.5	6.7	5.4
624 合成抗菌剤	-	-	1.2	1.0	4.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.2	7.4	6.5	6.3	6.6	6.8	7.0
625 抗ウイルス剤	-	-	2.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.6	1.1	1.0	1.0	0.9	1.2	0.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度								
								4月～9月	10月～3月	12月		1月				
										4月～1月	4月～9月		10月～1月	12月	1月	
内服薬 総数	5.1	5.5	5.6	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	9.3	9.5	11.1	10.9	11.4	11.5	11.5
11 中枢神経系用薬	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	3.6	4.5	7.9	7.5	8.5	8.6	8.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	7.4	6.4	8.8	9.0	9.2
114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	3.6	3.9	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	5.5	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3
116 抗パーキンソン剤	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
117 精神神経用剤	1.4	1.5	1.6	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	4.8	4.4	5.4	5.4	5.7
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	3.1	4.9	10.4	10.0	11.1	11.2	11.2
21 循環器官用薬	3.0	3.2	3.4	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	7.8	8.0	9.7	9.4	10.2	10.2	10.3
212 不整脈用剤	3.4	3.4	3.7	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	7.0	7.0	8.5	8.2	8.9	8.9	9.0
214 血圧降下剤	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.2	2.7	2.7	2.7
217 血管拡張剤	1.9	2.3	2.6	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	20.0	20.4	24.4	23.6	25.5	25.6	26.0
218 高脂血症用剤	5.8	6.2	6.5	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	8.4	9.2	12.6	12.1	13.2	13.3	13.4
22 呼吸器官用薬	10.8	11.4	11.4	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	12.2	12.4	15.4	15.0	15.9	16.0	16.1
23 消化器官用薬	7.6	8.7	9.3	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	18.8	19.0	22.9	22.6	23.4	23.4	23.5
232 消化性潰瘍用剤	4.5	5.3	5.9	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	15.8	16.1	20.2	19.8	20.7	20.7	20.8
239 その他の消化器官用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	3.6	3.3	4.1	4.0	5.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	5.2	4.7	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1
31 ビタミン剤	37.6	38.4	39.4	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	43.2	43.2	39.0	40.0	37.7	37.5	37.2
32 滋養強壮薬	1.5	1.7	1.6	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	2.8	3.0	3.3	3.2	3.3	3.2	3.4
325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8
33 血液・体液用薬	6.8	7.4	7.5	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	10.5	10.6	11.5	11.4	11.6	11.6	11.6
39 その他の代謝性医薬品	3.7	4.2	4.4	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.2	6.4	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1
396 糖尿病用剤	3.0	3.9	4.6	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	3.1	3.3	4.3	4.1	4.6	4.6	4.8
42 腫瘍用薬	0.8	0.7	0.6	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	11.7	11.8	12.5	12.2	13.0	13.1	13.4
422 代謝拮抗剤	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	1.0	0.8	0.7	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	14.8	15.1	15.9	15.5	16.4	16.4	17.0
44 アレルギー用薬	2.7	2.6	3.1	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	6.5	6.6	7.6	7.4	7.9	7.9	8.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1.1	2.5	4.2	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	9.5	9.7	12.3	12.0	12.7	12.7	13.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.9	1.1	1.3	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	5.6	5.8	8.8	8.4	9.4	9.2	9.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.5	2.9	5.7	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	12.3	12.6	15.9	15.6	16.3	16.5	16.5
62 化学療法剤	3.3	4.3	5.4	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	10.5	9.8	10.2	10.2	10.2	10.5	9.3
624 合成抗菌剤	0.8	0.8														

全年齢  
(単位:円)

【表VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月							
	11 中枢神経系用薬	205	220	249	294	354	414	477	459	495	510	508	556	542	577	595	589
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	12	14	18	21	23	30	26	33	34	36	54	50	59	60	61
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	3	4	5	5	6	6	6	6	6	9	8	10	11	10
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	4	5	5	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	117 精神神経用薬	2	2	3	5	6	7	8	8	8	9	9	13	12	14	15	15
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	3	0	6	6	9	18	17	20	20	20
	21 循環器官用薬	36	41	47	65	88	105	120	116	124	128	130	146	142	152	157	155
	212 不整脈用薬	3	3	4	4	5	5	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
	214 血圧降下剤	6	7	8	9	11	13	15	14	15	15	15	19	18	22	22	22
	217 血管拡張剤	4	6	7	20	37	50	56	55	57	60	59	60	59	62	64	63
	218 高脂血症用薬	15	17	19	21	23	23	28	25	31	31	34	45	43	47	48	48
	22 呼吸器官用薬	13	11	10	11	10	9	10	9	11	12	11	12	10	14	15	13
	23 消化器官用薬	32	36	41	49	59	76	95	91	98	103	101	111	110	114	119	116
	232 消化性潰瘍用薬	16	18	22	27	34	49	65	62	69	71	71	79	77	81	83	82
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	6	6	6	7	9	10	9	10	10	10	11	10	11	11	11
	31 ビタミン剤	48	46	48	47	49	46	46	47	45	47	45	41	42	40	41	39
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2
	33 血液・体液用薬	15	17	20	23	27	34	39	38	40	41	41	44	43	44	45	45
	39 その他の代謝性医薬品	18	22	27	33	38	42	49	47	50	52	52	55	54	56	57	57
	396 糖尿病用薬	5	8	10	14	17	20	23	23	24	25	25	26	26	26	27	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	7	8	10	11	13	13	14	14	14	16	16	17	17	18
	42 腫瘍用薬	3	3	3	3	10	15	18	18	19	18	20	20	19	20	20	23
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	3	3	3	10	15	18	17	18	18	19	19	19	20	20	22
	44 アレルギー用薬	9	9	12	16	19	24	27	25	30	26	27	27	26	28	29	31
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	2	4	6	7	8	11	13	11	14	15	14	15	13	17	18	17
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	1	2	2	3	4	3	4	4	4	5	5	6	6	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	2	4	5	5	7	8	7	9	10	9	9	8	10	11	10
	62 化学療法剤	8	9	9	10	12	13	14	14	14	15	14	13	13	13	14	13
	624 合成抗菌剤	1	0	1	0	2	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4
	625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:%)

【表VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
	11 中枢神経系用薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	15.0	16.8	18.1	18.0	18.0	16.8	16.0
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.8	11.1	17.6	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	38.9	35.0	45.5	92.3	93.0	90.9	80.3	67.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.1	17.3	21.1	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	10.2	10.1	11.1	50.3	35.8	70.6	72.2	74.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.4	7.8	10.7	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	13.0	11.7	7.9	16.8	16.6	17.1	15.4	20.5
	116 抗パーキンソン剤	24.6	13.5	12.4	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	6.7	6.8	7.6	4.9	4.8	5.1	6.0	5.6
	117 精神神経用薬	11.6	13.0	35.7	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	19.5	19.9	18.7	54.2	42.0	70.6	71.1	76.7
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	23.2	10.6	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	2525.8	2138.0	3507.9	982.9	6498.1	424.9	254.6	130.0
	21 循環器官用薬	22.7	16.9	15.2	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	16.2	14.3	19.4	23.5	22.8	24.3	22.8	19.3
	212 不整脈用薬	10.0	0.5	14.1	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	20.4	20.1	19.9	15.1	15.0	15.2	14.9	14.3
	214 血圧降下剤	31.8	23.4	18.5	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	11.1	9.8	11.9	31.4	21.5	45.0	46.0	44.8
	217 血管拡張剤	12.4	32.0	26.3	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	12.8	11.5	13.9	7.3	7.4	7.2	7.5	6.8
	218 高脂血症用薬	24.6	14.0	10.9	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	33.1	28.2	44.3	69.4	74.3	63.1	54.2	39.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 6.3	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	13.4	12.1	12.0	22.7	22.5	22.4	20.5	21.5
	23 消化器官用薬	19.4	16.7	15.4	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	24.4	23.3	23.9	18.2	19.8	15.8	15.2	15.0
	232 消化性潰瘍用薬	27.4	22.7	18.9	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	32.3	30.8	30.6	21.6	24.1	18.2	17.3	16.2
	239 その他の消化器官用薬	1.3	8.4	0.3	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	18.7	13.3	19.9	37.3	29.1	47.7	48.3	84.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	469.2	44.8	3.2	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	10.5	10.3	11.3	10.1	10.5	9.4	8.7	8.5
	31 ビタミン剤	6.5	▲ 4.7	4.3	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	0.3	0.7	1.2	▲ 11.6	▲ 10.9	▲ 12.6	▲ 12.8	▲ 12.3
	32 滋養強壮薬	11.8	15.1	3.4	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	10.6	9.9	10.6	7.0	8.3	5.2	3.8	4.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	11.2	▲ 3.8	3.8	25.0	16.0	12.3	14.0	11.6	11.2	11.5	0.8	2.2	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 1.4
	33 血液・体液用薬	13.8	15.2	15.3	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	12.8	12.3	13.0	12.0	12.7	11.0	10.3	10.2
	39 その他の代謝性医薬品	44.0	34.9	19.6	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	13.6	15.6	12.8	14.2	10.7	10.7	9.5
	396 糖尿病用薬	183.3	86.0	31.3	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	20.6	17.6	19.5	12.4	15.0	8.8	9.0	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	82.3	59.5	28.5	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	22.1	21.6	24.7	24.6	23.8	25.5	24.8	24.0
	42 腫瘍用薬	0.7	1.8	5.4	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	19.5	18.5	19.8	8.9	7.1	11.2	10.9	16.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 16.1	▲ 25.3	▲ 23.3	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 21.2	▲ 22.4	▲ 29.9	▲ 23.1	▲ 24.2	▲ 21.3	▲ 29.7	▲ 9.6
	429 その他の腫瘍用薬	1.2	1.9	5.9	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	19.7	18.7	20.0	9.0	7.2	11.3	10.9	16.6
	44 アレルギー用薬	3.4	▲ 3.1	36.0	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	8.2	13.7	2.9	9.0	6.6	12.2	9.4	16.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	25.9	112.4	58.8	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	16.5	14.5	13.1	22.0	22.2	21.4	19.1	21.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	10.0	25.5	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	16.7	11.6	17.4	41.6	39.4	43.7	43.1	39.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	371.7	638.0	87.4	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	16.6	15.7	11.2	14.6	15.8	12.9	10.0	13.7
	62 化学療法剤	52.3	8.5	9.0	7.3	19.7	9.3	4.8									

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:円)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度			
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月			
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	79.9	74.0	76.8	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	86.6	76.2	75.0	70.6	80.8	87.2	77.7	
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	21 循環器官用薬	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	36.5	30.6	28.2	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	24.3	19.9	25.0	22.6	28.1	29.7	25.1	
	23 消化器官用薬	3.9	3.8	4.1	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	5.0	4.4	4.6	4.5	4.7	5.2	4.2	
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.2	1.1	1.4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
39 その他の代謝性医薬品	4.8	4.3	3.9	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.7	3.2	3.1	3.0	3.4	3.7	3.2		
396 糖尿病用剤	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5		
42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	11.7	11.2	14.2	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	19.1	16.7	14.5	13.7	15.5	16.2	14.4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5.2	7.4	12.8	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	19.5	17.1	19.0	18.1	20.2	21.3	19.1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	4.9	6.3	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	9.9	9.3	10.8	10.7	11.0	11.7	10.9		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.4	6.5	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	9.6	7.7	8.1	7.4	9.1	9.6	8.2		
62 化学療法剤	15.7	14.4	11.5	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	12.8	12.6	6.3	6.0	6.7	8.8	9.1		
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
625 抗ウイルス剤	15.6	14.4	11.5	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	12.8	12.5	6.2	5.9	6.6	8.8	9.0		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月		
単 位 当 り	11 中枢神経系用薬	0.2	▲ 4.9	3.8	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	3.6	▲ 0.4	1.4	1.4	1.2	0.6	2.1
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 26.9	▲ 14.5	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 17.5	▲ 9.5	▲ 14.7	▲ 18.2	▲ 8.2	▲ 4.9	▲ 8.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.6	32.6	42.2	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	352.4	101.4	55.6	75.6	35.7	42.7	9.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 27.6	▲ 14.8	▲ 9.5	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 19.5	▲ 9.2	▲ 15.4	▲ 19.1	▲ 8.4	▲ 5.9	▲ 9.0
	116 抗パーキンソン剤	180.0	▲ 75.2	▲ 29.9	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 19.0	2.4	▲ 28.3	▲ 32.8	▲ 22.7	▲ 22.2	▲ 15.4
	117 精神神経用剤	▲ 82.9	▲ 53.9	2202.4	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	7.6	▲ 42.0	0.0	11.0	▲ 13.9	0.2	▲ 8.6
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	19.5	15.5	▲ 8.6	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	33.2	19.4	20.5	23.1	17.0	19.3	30.4
	212 不整脈用剤	-	1082.5	0.9	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	116.7	▲ 45.9	56.9	55.6	57.7	▲ 2.2	307.7
	214 血圧降下剤	124.0	112.1	61.1	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	12.8	39.3	45.9	51.0	39.5	44.4	37.2
	217 血管拡張剤	10.2	▲ 16.4	▲ 2.0	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	34.8	▲ 1.6	▲ 5.0	▲ 2.0	▲ 8.9	▲ 14.6	6.9
	218 高脂血症用剤	-	-	▲ 42.8	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	44.9	-	292.3	606.4	151.1	▲ 40.9	-
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.6	▲ 12.6	▲ 8.0	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	4.9	4.1	23.1	23.6	22.1	22.0	25.7
	23 消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 1.4	6.0	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 4.6	3.0	3.1	3.7	2.3	3.8	▲ 3.4
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	▲ 14.4	32.4	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	4.2	8.4	15.3	16.0	14.3	18.2	14.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.8	▲ 10.0	0.4	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	▲ 14.6	22.2	18.4	4.9	32.0	27.3	▲ 14.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	46.4	▲ 11.7	234.7	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	▲ 34.6	▲ 36.4	34.0	37.1	30.0	11.1	146.5
	31 ビタミン剤	▲ 1.7	▲ 17.3	▲ 3.1	▲ 2.8	3.7	10.0	0.4	9.2	▲ 10.6	0.3	▲ 28.3	▲ 25.1	▲ 27.5	▲ 19.8	▲ 17.7	▲ 9.8
	32 滋養強壮薬	14.3	5.3	1.1	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	9.5	2.6	3.9	4.5	3.2	4.0	15.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.2	▲ 15.9	▲ 81.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	▲ 2.5	▲ 7.1	▲ 5.9	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	9.0	15.1	26.4	26.5	26.1	24.1	21.8
39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.2	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 12.7	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 0.5	2.3	
396 糖尿病用剤	-	-	-	-	-	▲ 100.0	4616.5	-	-	-	-	100633.8	-	897.7	-	-	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 10.8	8.5	3.3	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	36.7	23.5	3.3	▲ 2.1	10.5	9.5	25.3	
42 腫瘍用薬	-	-	524.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	7.4	▲ 4.6	26.7	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	0.9	4.3	▲ 3.5	▲ 16.1	▲ 17.2	▲ 14.9	▲ 15.1	▲ 13.7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.3	51.4	72.3	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.6	5.1	4.0	10.7	12.4	8.4	9.2	11.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	2.0	27.4	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	3.0	1.7	7.1	15.9	15.				

【表Ⅶ-3-[5-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:円)

	平成17年度 10月~3月	平成18年度 4月~3月	平成19年度 4月~3月	平成20年度 4月~3月	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	4月~9月	10月~3月	平成24年度		4月~9月	10月~1月	平成24年度		
										4月~1月	10月~1月			12月	1月	
										12月	1月			12月	1月	
内服薬 総数	193	211	240	288	347	406	462	447	477	496	485	531	517	550	569	553
11 中枢神経系用薬	13	14	17	21	25	28	32	31	33	35	35	46	43	51	53	53
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	.	.	4	5	5	6	7	7	7	7	7	11	10	12	12	12
114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	4	5	6	7	8	7	8	8	8	9	8	9	9	10
116 抗パーキンソン剤	.	.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
117 精神神経用剤	.	.	4	6	8	9	11	11	11	12	11	17	16	19	20	20
119 その他中枢神経系用薬	.	.	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	3	4	4	4
21 循環器官用薬	34	40	46	65	89	106	119	115	123	129	129	146	143	152	158	151
212 不整脈用剤	.	.	4	4	5	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
214 血圧降下剤	.	.	8	10	12	14	16	15	16	16	16	20	19	23	24	23
217 血管拡張剤	.	.	7	21	39	51	57	57	58	61	59	60	59	61	64	61
218 高脂血症用剤	.	.	20	22	24	24	29	25	32	33	36	48	47	50	52	50
22 呼吸器官用薬	11	9	9	9	9	8	9	8	11	12	11	11	10	13	14	13
23 消化器官用薬	28	31	36	42	51	67	84	81	87	93	89	99	97	101	106	101
232 消化性潰瘍用剤	.	.	20	25	32	45	61	58	64	67	65	73	72	75	78	74
239 その他の消化器官用薬	.	.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	4	5	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
31 ビタミン剤	43	41	43	42	42	39	39	40	37	40	37	35	35	33	34	32
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2
325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	12	14	16	19	23	29	32	32	33	34	33	36	36	36	37	36
39 その他の代謝性医薬品	20	25	30	37	44	49	56	54	57	60	58	62	62	63	65	62
396 糖尿病用剤	.	.	12	16	20	23	27	26	28	29	29	30	30	30	31	30
399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	8	10	12	13	16	15	16	17	17	19	18	19	20	20
42 腫瘍用薬	3	3	4	4	8	11	12	12	12	13	13	13	13	14	14	16
422 代謝拮抗剤	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	.	.	3	4	8	10	12	12	12	12	13	13	13	14	14	16
44 アレルギー用薬	10	9	13	18	22	29	33	30	37	31	32	33	32	34	35	38
52 漢方製剤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
61 抗生物質製剤	2	4	7	8	9	13	15	13	17	18	17	18	16	21	22	20
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	1	1	2	4	4	4	5	5	5	6	6	7	8	7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	5	6	6	8	9	8	11	12	11	10	9	12	13	12
62 化学療法剤	8	9	11	12	14	15	16	16	16	17	16	15	15	16	16	15
624 合成抗菌剤	.	.	1	1	3	5	5	4	6	6	6	4	4	5	6	5
625 抗ウイルス剤	.	.	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:%)

	平成17年度 10月~3月	平成18年度 4月~3月	平成19年度 4月~3月	平成20年度 4月~3月	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	4月~9月	10月~3月	平成24年度		4月~9月	10月~1月	平成24年度		
										4月~1月	10月~1月			12月	1月	
										12月	1月			12月	1月	
内服薬 総数	18.1	12.6	13.8	20.3	20.2	17.0	14.0	13.5	14.4	13.4	15.7	15.8	15.6	15.9	14.7	14.0
11 中枢神経系用薬	10.0	12.1	18.6	28.7	14.7	13.5	15.7	13.6	17.6	16.5	17.9	45.4	39.0	53.6	51.3	52.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	.	.	.	33.0	12.8	15.4	11.4	12.3	10.6	10.0	12.5	49.9	36.4	68.8	69.8	71.0
114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	.	18.3	11.5	17.0	11.2	9.6	12.5	10.6	6.0	17.6	17.4	17.6	15.2	21.5
116 抗パーキンソン剤	.	.	.	10.8	7.3	0.1	4.2	3.5	4.9	4.4	7.2	3.2	3.4	3.0	3.8	3.2
117 精神神経用剤	.	.	.	57.5	26.0	18.1	21.3	22.5	20.2	20.1	20.5	55.3	43.2	71.8	71.9	76.4
119 その他中枢神経系用薬	.	.	.	12.6	9.4	7.3	415.4	3.5	817.8	735.7	1166.3	680.9	1982.4	338.6	201.4	110.7
21 循環器官用薬	24.8	20.6	15.2	41.9	36.5	19.0	13.1	10.1	15.8	13.3	20.7	24.0	23.7	24.3	22.3	17.6
212 不整脈用剤	.	.	.	19.6	14.9	15.9	22.3	24.9	20.1	19.3	21.3	14.2	14.4	13.8	13.5	11.8
214 血圧降下剤	.	.	.	20.6	20.9	17.6	11.8	13.0	10.7	8.9	12.7	30.0	20.5	43.1	43.9	41.7
217 血管拡張剤	.	.	.	213.1	84.2	31.6	11.6	12.7	10.6	9.0	13.2	4.9	5.1	4.6	4.8	3.5
218 高脂血症用剤	.	.	.	8.5	9.5	1.7	20.8	4.3	36.8	31.0	51.2	77.3	84.6	68.2	57.0	39.5
22 呼吸器官用薬	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 6.2	2.6	0.2	▲ 8.9	13.0	7.3	17.1	16.6	14.5	24.5	24.7	23.7	20.7	22.6
23 消化器官用薬	19.0	17.1	14.2	18.1	21.2	30.2	26.3	28.0	24.8	22.9	25.0	17.7	19.8	14.8	14.1	13.2
232 消化性潰瘍用剤	.	.	.	24.1	28.4	43.1	34.5	37.3	32.1	30.1	30.9	20.3	23.3	16.3	15.2	13.6
239 その他の消化器官用薬	.	.	.	27.1	45.4	36.4	22.5	22.3	22.6	15.0	24.5	39.7	32.8	48.3	50.8	77.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	399.7	40.3	1.6	▲ 5.5	23.5	23.9	10.5	12.1	9.1	8.2	11.0	8.8	9.7	7.5	6.9	5.8
31 ビタミン剤	6.0	▲ 5.6	3.5	▲ 2.4	1.2	▲ 7.6	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.2	0.4	▲ 12.6	▲ 11.8	▲ 13.7	▲ 14.2	▲ 13.9
32 滋養強壮薬	14.7	17.5	3.2	24.7	13.4	15.8	11.3	12.2	10.4	9.8	10.8	5.2	6.7	3.2	1.4	2.2
325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	.	25.9	15.3	11.7	11.7	13.0	10.4	10.5	10.3	▲ 0.5	0.9	▲ 2.4	▲ 4.7	▲ 2.8
33 血液・体液用薬	13.6	17.3	15.0	21.8	17.8	26.0	12.0	12.4	11.6	10.8	12.8	11.1	12.2	9.5	8.7	8.0
39 その他の代謝性医薬品	44.7	37.8	20.6	24.8	16.5	11.3	14.6	13.8	15.4	13.0	16.3	11.1	13.0	8.5	8.4	6.6
396 糖尿病用剤	.	.	.	37.7	21.5	15.2	19.2	18.1	20.3	16.9	20.2	11.4	14.5	7.2	7.2	4.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	.	26.9	20.9	10.9	21.0	20.2	21.7	21.0	25.1	19.3	19.1	19.5	18.8	17.8
42 腫瘍用薬	2.2	3.9	8.0	16.6	88.7	33.8	16.1	18.7	13.7	11.8	15.1	9.1	6.2	13.1	12.7	21.2
422 代謝拮抗剤	.	.	.	▲ 31.9	▲ 50.1	▲ 34.1	▲ 28.9	▲ 29.7	▲ 27.9	▲ 27.3	▲ 41.2	▲ 26.1	▲ 29.6	▲ 20.0	▲ 35.0	▲ 1.5
429 その他の腫瘍用薬	.	.	.	16.9	92.2	34.1	16.3	18.9	14.0	12.0	15.4	9.2	6.4	13.1	12.8	21.3
44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.0	40.0	37.1	21.5	31.7	14.7	24.1	8.3	14.7	2.8	10.0	7.4	13.8	10.4	18.0
52 漢方製剤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
61 抗生物質製剤	33.7	131.3	56.5	16.6	12.3	37.7	16.3	13.2	18.6	16.8	14.9	24.4	24.9	23.4	20.5	22.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	.	13.0	38.5	83.8	21.5	21.2	21.7	16.0	21.2	48.1	46.4	49.6	48.8	44.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	.	17.4	6.4	26.6	14.1	9.2	17.7	17.1	12.3	15.7	17.0	13.8	10.3	13.8
62 化学療法剤	68.3	10.7	12.7	9.1	21.2	8.5	5.4	4.0	6.7	6.4	7.6	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 8.0	▲ 9.0
624 合成抗菌剤	.	.	.	▲ 21.0	358.0	59.7	10.7	9.4	11.8	9.7	8.8	▲ 11.9	▲ 13.8	▲ 10.2	▲ 10.4	▲ 12.0
625 抗ウイルス剤	.	.	.	▲ 17.0	▲ 10.8	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 5.8	▲ 1.9	0.7	▲ 1.7	▲ 20.5	▲ 19.3	▲ 22.2	▲ 21.1	▲ 23.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

75歳以上  
(単位:円)

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				平成24年度							
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月		1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月		1月	
単	11 中枢神経系用薬	298	304	335	381	456	543	631	594	667	680	689	751	724	791	820	813			
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10	10	12	14	16	19	31	20	43	41	51	85	79	94	99	97			
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	5	5	6	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10			
当	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3			
	117 精神神経用剤	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4	6	5	7	7	7			
た	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	1	11	1	21	19	29	59	55	65	68	67			
	21 循環器官用薬	56	58	66	86	111	137	157	148	165	167	170	186	178	198	206	204			
り	212 不整脈用剤	5	4	5	5	6	7	8	8	9	9	9	10	9	10	10	10			
	214 血圧降下剤	8	9	10	13	15	17	17	16	17	18	18	22	20	25	26	26			
	217 血管拡張剤	9	10	11	24	43	61	71	68	74	76	76	78	75	82	85	85			
	218 高脂血症用剤	20	20	23	24	27	29	34	31	37	40	49	47	53	54	54	54			
	22 呼吸器官用薬	9	9	9	9	9	7	8	8	9	9	9	10	9	10	11	11			
	23 消化器官用薬	57	62	70	81	96	121	148	140	156	160	159	172	166	179	186	183			
	232 消化性潰瘍用剤	26	29	34	38	51	72	95	89	102	104	104	114	111	120	124	122			
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	13	12	14	16	18	17	19	19	19	20	19	20	21	21			
	31 ビタミン剤	82	77	79	79	81	77	78	78	78	81	78	69	69	69	72	68			
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4			
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	33 血液・体液用薬	31	33	37	42	48	60	67	65	70	71	71	74	73	77	80	79			
	39 その他の代謝性医薬品	18	21	25	30	34	39	45	42	47	47	48	52	50	54	56	56			
	396 糖尿病用剤	5	6	8	11	14	17	21	20	22	22	22	23	23	24	25	25			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	6	6	8	9	11	10	11	11	12	15	14	16	17	17			
	42 腫瘍用薬	2	2	2	2	18	30	38	36	40	39	42	40	38	42	43	46			
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	2	2	17	30	37	35	39	39	41	39	38	42	42	46			
	44 アレルギー用薬	6	5	6	8	10	12	14	13	15	15	15	16	15	17	18	18			
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	61 抗生物質製剤	1	2	3	3	4	5	6	5	6	7	7	7	6	8	8	8			
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	0	2	2	3	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	6			
	62 化学療法剤	4	4	5	6	8	9	10	10	10	11	10	9	9	10	10	10			
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	2	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3			
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				平成24年度							
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月		1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月		1月	
単	11 中枢神経系用薬	16.4	7.4	10.3	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	15.8	17.3	21.9	21.8	22.0	20.7	17.9			
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.2	7.7	14.8	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	101.1	153.5	235.3	291.1	183.9	141.7	91.5			
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.7	4.8	14.1	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	7.4	7.5	52.2	34.0	77.8	80.7	81.4			
当	116 抗パーキンソン剤	10.9	7.1	14.1	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	12.3	12.7	15.4	14.8	16.1	15.6	16.2			
	117 精神神経用剤	12.5	14.1	21.9	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	9.7	7.6	8.7	7.6	10.1	10.7	9.1			
た	119 その他中枢神経系用薬	6.0	14.5	16.4	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	16.5	14.9	50.1	38.1	66.5	66.7	72.5			
	21 循環器官用薬	9.5	9.4	14.1	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	2952.6	4813.5	1026.0	9229.5	433.1	260.5	128.9			
り	212 不整脈用剤	15.8	7.7	12.8	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	13.1	14.5	21.7	20.2	23.7	23.1	20.2			
	214 血圧降下剤	5.8	▲ 3.9	10.0	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	18.2	15.0	16.4	15.4	17.6	17.1	16.9			
	214 血圧降下剤	23.8	7.1	12.8	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	8.9	8.6	34.0	23.0	49.2	50.5	48.8			
	217 血管拡張剤	5.2	13.1	16.4	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	14.0	13.9	11.5	11.0	12.0	12.3	11.0			
	218 高脂血症用剤	23.2	7.1	11.9	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	19.5	28.0	52.4	52.8	51.7	47.2	36.9			
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.6	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	10.4	11.8	18.3	17.2	19.6	19.2	18.8			
	23 消化器官用薬	17.2	14.0	14.5	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	20.6	19.0	17.8	18.5	16.7	16.3	15.5			
	232 消化性潰瘍用剤	25.2	17.8	18.3	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	28.5	26.6	22.5	23.9	20.5	20.0	18.0			
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	4.8	▲ 1.7	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	6.8	7.5	30.8	19.6	46.3	41.2	99.9			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	553.7	46.2	1.6	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	9.1	7.6	10.0	9.6	10.4	9.9	9.1			
	31 ビタミン剤	4.5	▲ 5.1	2.8	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 11.9	▲ 11.7	▲ 12.1			
	32 滋養強壮薬	3.1	10.9	3.1	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	7.9	9.1	9.8	10.8	8.5	7.6	6.6			
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.7	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	9.8	13.4	3.6	4.8	1.8	0.7	▲ 0.3			
	33 血液・体液用薬	10.1	9.8	12.3	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	10.6	9.6	11.7	11.7	11.8	11.6	10.7			
	39 その他の代謝性医薬品	50.8	28.9	18.1	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	13.9	14.4	18.3	18.3	18.2	18.0	16.2			
	396 糖尿病用剤	232.6	82.3	32.1	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	20.6	17.8	17.9	15.8	16.7	14.5	14.8	12.6			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	87.5	45.3	20.9	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	20.9	24.4	44.5	41.7	48.1	46.4	42.4			
	42 腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 5.5	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	20.6	19.2	7.2	6.0	8.6	8.7	10.3			
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.3	▲ 28.9	▲ 23.4	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 9.1	11.9	▲ 15.0	▲ 7.3	▲ 24.6	▲ 16.8	▲ 26.5			
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 6.4	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	20.8	19.3	7.3	6.2	8.8	8.6	10.5			
	44 アレルギー用薬	11.6	▲ 5.3	26.7	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	14.7	12.5	14.3	13.1	16					

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度				構成割合 1月(%)			
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~1月		4月~1月				
			4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~9月	10月~1月	12月		1月		
全国	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	2,229	391	353	4,049	2,315	1,735	454	418	100.0
北海道	201	227	109	118	258	123	135	24	21	242	139	103	27	25	5.9
青森	48	56	27	29	64	31	33	6	5	60	34	25	7	6	1.5
岩手	52	57	28	29	66	31	35	6	6	64	37	27	7	7	1.6
宮城	71	78	38	40	89	41	47	8	7	86	50	36	10	9	2.1
秋田	33	38	18	20	45	21	23	4	4	44	25	19	5	4	1.1
山形	34	40	20	21	48	23	25	4	4	48	28	21	5	5	1.2
福島	54	63	31	33	74	34	39	7	6	72	41	31	8	7	1.7
茨城	66	83	39	44	97	45	51	9	8	91	52	39	10	9	2.2
栃木	41	51	24	27	58	27	31	5	5	56	32	24	6	6	1.4
群馬	37	45	21	24	55	25	29	5	5	55	31	24	6	6	1.4
埼玉	151	187	87	100	221	103	118	21	19	210	119	91	24	22	5.2
千葉	134	158	74	85	185	86	99	17	16	184	104	79	21	19	4.6
東京	318	378	177	201	430	201	229	40	36	413	234	179	47	43	10.4
神奈川	208	250	116	134	290	135	155	27	24	283	161	122	32	30	7.1
新潟	70	85	40	44	98	46	51	9	8	90	52	38	10	9	2.2
富山	22	27	13	14	33	15	17	3	3	31	18	13	3	3	0.8
石川	24	31	14	16	37	17	19	3	3	35	20	15	4	4	0.9
福井	11	15	7	8	18	9	10	2	2	19	11	8	2	2	0.5
山梨	20	24	11	12	27	13	14	3	2	26	15	11	3	3	0.7
長野	54	67	32	35	81	38	43	7	7	80	46	34	9	8	2.0
岐阜	43	53	25	28	63	29	33	6	5	62	35	26	7	6	1.5
静岡県	86	108	50	58	124	58	66	11	11	119	68	51	13	12	3.0
愛知	128	161	75	86	190	89	102	18	16	186	106	80	21	19	4.6
三重	36	44	21	23	51	24	27	5	4	49	28	21	5	5	1.2
滋賀	23	30	14	16	36	17	19	3	3	36	20	16	4	4	0.9
京都	50	59	28	31	67	32	35	6	6	63	36	27	7	7	1.6
大阪	177	213	100	113	250	118	132	23	21	240	138	102	27	24	5.9
兵庫	125	154	73	81	178	84	93	17	15	169	97	72	19	17	4.1
奈良	28	33	15	17	39	18	21	4	3	39	22	17	4	4	1.0
和歌山	17	20	10	11	23	11	12	2	2	23	13	10	3	2	0.6
鳥取	13	16	8	8	19	9	10	2	2	19	11	8	2	2	0.5
島根	18	23	11	12	30	14	16	3	3	29	17	12	3	3	0.7
岡山	39	49	23	26	57	27	31	5	5	56	33	24	6	6	1.4
広島	73	87	41	45	98	47	52	9	8	93	54	39	10	9	2.2
山口	39	49	23	26	56	26	30	5	5	54	31	23	6	5	1.3
徳島	11	14	7	8	17	8	9	2	1	17	9	7	2	2	0.4
香川	21	26	12	14	31	14	16	3	3	30	17	13	3	3	0.8
愛媛	24	29	14	16	35	16	18	3	3	34	19	15	4	4	0.9
高知	17	23	11	12	27	13	15	3	2	26	15	11	3	3	0.7
福岡	123	150	71	79	171	81	90	16	14	161	92	69	18	17	4.0
佐賀	23	27	13	14	31	15	16	3	3	29	17	12	3	3	0.7
長崎	40	48	23	25	56	27	30	5	5	54	31	23	6	6	1.3
熊本	46	56	27	30	66	31	35	6	6	63	36	27	7	7	1.6
大分	33	39	18	20	46	21	25	4	4	44	25	19	5	5	1.1
宮崎	30	37	17	20	43	20	23	4	4	42	24	18	5	4	1.1
鹿児島	51	62	29	32	72	34	38	7	6	70	40	30	8	7	1.7
沖縄	41	49	23	25	55	26	29	5	5	50	28	21	5	5	1.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度		平成23年度						平成24年度				
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	12月		
								12月	1月			12月	1月	
全 国	-	616.4	311.3	305.1	584.1	266.5	317.6	52.0	48.7	636.4	340.2	296.2	63.8	65.1
北海道	-	25.8	14.0	11.8	31.4	13.7	17.7	2.7	2.9	30.1	15.8	14.3	2.7	3.3
青森	-	7.5	4.3	3.2	8.3	3.6	4.7	0.6	0.7	7.2	3.7	3.5	0.8	0.7
岩手	-	5.0	3.4	1.6	8.8	3.0	5.8	0.7	0.7	10.1	5.5	4.5	1.0	1.0
宮城	-	7.2	4.5	2.7	10.6	3.1	7.5	1.0	0.8	14.1	8.6	5.6	1.1	1.2
秋田	-	4.5	2.5	2.0	6.6	3.1	3.5	0.5	0.5	7.4	3.7	3.7	0.7	0.9
山形	-	6.2	3.8	2.5	7.7	3.2	4.5	0.6	0.7	9.3	5.0	4.3	1.0	0.9
福島	-	9.6	5.2	4.4	10.1	3.7	6.5	0.9	0.8	12.1	7.2	4.9	1.0	1.1
茨城	-	17.3	8.6	8.7	14.0	6.5	7.5	1.2	1.0	12.5	7.0	5.5	1.0	1.1
栃木	-	10.6	5.6	5.0	7.1	3.2	3.9	0.6	0.6	9.1	4.9	4.3	1.0	1.0
群馬	-	8.0	3.6	4.3	9.8	4.5	5.2	0.9	0.8	10.7	5.6	5.1	1.2	1.2
埼玉	-	36.3	17.1	19.2	34.1	16.4	17.7	3.0	2.5	31.3	16.5	14.8	3.3	3.4
千葉	-	24.7	11.5	13.2	26.5	12.0	14.5	2.4	2.0	34.4	18.5	15.9	3.6	3.6
東京	-	59.8	28.9	30.9	51.7	24.6	27.2	4.6	3.7	65.2	32.6	32.6	7.4	7.8
神奈川	-	41.9	20.1	21.8	39.9	19.1	20.8	3.6	2.9	48.4	25.3	23.0	5.1	5.2
新潟	-	14.9	7.4	7.5	13.1	6.1	7.0	1.1	1.2	10.7	5.6	5.1	0.9	1.1
富山	-	5.5	2.9	2.6	5.5	2.4	3.1	0.5	0.5	4.7	2.8	1.9	0.4	0.4
石川	-	6.8	3.5	3.3	6.0	3.0	3.0	0.5	0.5	5.3	2.9	2.4	0.5	0.5
福井	-	3.6	1.7	1.9	3.6	1.9	1.8	0.3	0.3	4.2	2.1	2.1	0.5	0.5
山梨	-	3.7	1.8	1.9	3.6	1.6	2.0	0.3	0.3	4.3	2.3	2.0	0.4	0.4
長野	-	13.7	7.3	6.4	13.5	6.3	7.2	1.2	1.2	14.3	7.6	6.7	1.5	1.4
岐阜	-	9.9	4.8	5.1	9.9	4.7	5.3	0.9	1.0	11.0	6.0	5.0	1.1	1.0
静岡	-	21.5	10.7	10.8	15.7	7.3	8.4	1.4	1.4	19.4	10.4	8.9	2.0	1.8
愛知	-	33.2	15.8	17.4	29.2	13.4	15.7	2.7	2.7	32.5	17.8	14.7	3.2	3.0
三重	-	7.7	3.8	3.9	6.7	3.2	3.5	0.6	0.6	8.3	4.5	3.8	0.8	0.8
滋賀	-	7.2	3.3	3.9	6.0	2.9	3.1	0.5	0.5	6.9	3.6	3.3	0.7	0.7
京都	-	8.8	4.7	4.1	8.1	3.8	4.3	0.7	0.7	9.0	4.7	4.3	0.9	1.0
大阪	-	35.9	17.0	18.9	36.7	17.6	19.1	3.3	3.0	36.8	19.9	16.9	3.6	3.7
兵庫	-	28.7	14.2	14.5	24.1	11.7	12.4	2.1	2.0	23.6	12.4	11.2	2.4	2.5
奈良	-	4.6	2.3	2.3	6.0	2.7	3.3	0.6	0.5	7.5	4.1	3.5	0.8	0.8
和歌山	-	3.5	1.7	1.7	3.0	1.4	1.7	0.3	0.3	3.7	1.9	1.8	0.4	0.4
鳥取	-	2.8	1.4	1.3	2.8	1.1	1.6	0.3	0.3	4.1	2.2	1.8	0.4	0.4
島根	-	5.2	2.4	2.9	6.3	3.0	3.4	0.6	0.6	4.9	2.9	2.0	0.4	0.4
岡山	-	9.7	5.0	4.7	8.6	3.6	5.0	0.8	0.9	10.0	5.7	4.2	0.9	0.8
広島	-	14.0	7.9	6.1	11.5	5.1	6.3	1.0	1.1	13.2	7.2	6.0	1.3	1.2
山口	-	10.2	5.4	4.8	7.0	3.1	3.9	0.6	0.7	8.1	4.5	3.6	0.8	0.7
徳島	-	3.1	1.5	1.6	2.4	1.2	1.2	0.2	0.2	3.1	1.6	1.5	0.4	0.3
香川	-	4.9	2.5	2.4	4.8	2.1	2.7	0.4	0.5	5.2	2.8	2.4	0.6	0.5
愛媛	-	5.1	2.5	2.7	5.1	2.3	2.8	0.4	0.5	6.1	3.2	2.9	0.7	0.7
高知	-	5.6	2.8	2.8	4.7	2.2	2.6	0.4	0.4	4.0	2.2	1.8	0.4	0.4
福岡	-	27.0	14.6	12.4	21.3	9.9	11.4	1.9	1.8	22.5	11.8	10.7	2.2	2.3
佐賀	-	3.8	1.9	1.9	4.0	1.8	2.2	0.3	0.3	4.0	2.1	1.9	0.4	0.4
長崎	-	8.4	4.7	3.6	8.0	3.5	4.4	0.7	0.7	8.1	4.3	3.8	0.8	0.9
熊本	-	10.8	5.3	5.4	9.8	4.6	5.2	0.9	0.8	9.2	4.9	4.3	0.8	0.9
大分	-	5.8	3.1	2.7	7.5	3.2	4.3	0.7	0.7	7.2	4.1	3.1	0.7	0.6
宮崎	-	7.3	3.8	3.5	5.9	2.6	3.3	0.5	0.5	7.5	4.1	3.4	0.7	0.7
鹿児島	-	11.3	6.4	4.9	10.1	4.5	5.6	0.9	0.9	11.1	6.0	5.1	1.1	1.1
沖縄	-	7.5	4.0	3.5	6.9	3.1	3.8	0.6	0.6	4.2	2.2	2.1	0.3	0.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度				平成24年度							
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月	
総 数	全 国	-	20.5	22.3	19.0	16.1	15.6	16.6	15.4	16.0	18.6	17.2	20.6	16.3	18.4		
	北海道	-	12.8	14.7	11.2	13.8	12.5	15.1	12.5	15.8	14.2	12.9	16.1	11.1	15.4		
	青森	-	15.5	18.7	12.7	14.8	13.2	16.3	12.0	15.3	13.6	12.1	15.9	12.8	12.1		
	岩手	-	9.6	13.5	6.0	15.3	10.7	19.8	13.5	15.0	18.6	17.7	19.9	16.0	18.1		
	宮城	-	10.2	13.5	7.3	13.6	8.1	18.8	13.5	11.5	19.6	20.8	18.2	13.6	16.3		
	秋田	-	13.4	15.5	11.6	17.4	16.8	18.0	14.9	15.2	20.1	17.0	24.4	17.7	24.9		
	山形	-	18.2	23.7	13.4	19.1	16.4	21.6	16.2	19.7	23.8	21.9	26.4	22.6	22.3		
	福島	-	17.7	20.5	15.3	15.9	12.0	19.6	15.1	15.1	20.3	21.0	19.3	14.7	17.4		
	茨城	-	26.4	28.3	24.8	17.0	16.8	17.1	15.7	14.4	15.9	15.4	16.5	11.1	13.2		
	栃木	-	26.0	30.0	22.6	13.9	13.0	14.6	12.4	13.0	19.3	17.7	21.4	18.2	19.6		
	群馬	-	21.6	21.2	22.0	21.8	21.7	21.9	20.9	19.8	24.3	22.1	27.3	24.0	25.1		
	埼玉	-	24.1	24.6	23.7	18.3	19.0	17.6	17.0	15.9	17.5	16.0	19.6	15.9	18.3		
	千葉	-	18.5	18.5	18.5	16.7	16.3	17.1	15.8	14.4	23.1	21.7	25.0	21.0	23.3		
	東京	-	18.8	19.6	18.1	13.7	13.9	13.5	13.1	11.7	18.7	16.2	22.2	18.4	21.8		
	神奈川	-	20.2	21.0	19.4	16.0	16.5	15.5	15.4	13.6	20.7	18.7	23.3	19.1	21.6		
	新潟	-	21.4	22.7	20.3	15.4	15.1	15.7	14.4	17.3	13.4	12.1	15.2	10.5	13.4		
	富山	-	25.1	29.1	21.7	20.0	18.4	21.4	20.6	23.8	17.6	18.3	16.6	12.0	13.5		
	石川	-	28.7	32.3	25.7	19.7	21.0	18.6	18.1	20.1	17.8	16.5	19.6	15.3	16.0		
	福井	-	32.6	34.1	31.2	24.9	27.9	22.3	20.3	23.5	28.2	24.8	32.9	30.2	32.3		
	山梨	-	18.5	19.4	17.6	15.4	14.2	16.5	15.5	15.4	19.5	17.7	21.8	17.4	18.3		
	長野	-	25.6	29.6	22.1	20.0	19.6	20.4	19.3	20.7	21.7	19.9	24.2	20.2	20.9		
	岐阜	-	23.1	24.3	22.1	18.8	19.0	18.7	18.5	22.7	21.7	20.5	23.5	18.9	19.1		
	静岡	-	24.9	27.0	23.1	14.6	14.6	14.6	14.6	15.1	19.4	18.1	21.3	17.2	17.2		
	愛知	-	26.0	26.6	25.4	18.1	17.8	18.3	18.3	20.2	21.1	20.0	22.6	17.9	18.8		
	三重	-	21.2	22.4	20.1	15.2	15.3	15.0	14.3	16.2	20.2	19.0	21.9	17.8	18.8		
	滋賀	-	31.9	31.5	32.2	20.1	21.3	19.0	18.8	20.5	23.6	21.6	26.3	21.6	21.5		
	京都	-	17.7	20.2	15.6	13.8	13.5	14.1	13.7	13.7	16.5	14.8	18.8	14.9	17.6		
	大阪	-	20.3	20.4	20.1	17.2	17.5	16.9	16.4	16.7	18.1	16.9	19.8	15.5	17.7		
	兵庫	-	23.0	24.3	21.8	15.7	16.2	15.3	14.7	15.2	16.3	14.7	18.5	14.3	16.7		
	奈良	-	16.6	17.7	15.7	18.5	17.7	19.2	18.8	19.3	24.0	22.4	26.2	22.3	23.9		
	和歌山	-	20.7	21.7	19.7	14.9	14.0	15.6	13.3	17.7	19.5	17.4	22.5	18.8	19.3		
	鳥取	-	21.1	23.1	19.4	17.4	14.8	19.8	17.6	21.7	26.8	25.4	28.6	22.9	25.7		
	島根	-	29.2	28.4	29.8	27.3	27.9	26.9	25.3	29.9	20.3	21.0	19.2	14.1	14.5		
	岡山	-	24.8	27.7	22.2	17.6	15.7	19.2	18.2	20.9	21.4	21.4	21.5	16.0	17.1		
	広島	-	19.2	23.4	15.7	13.2	12.4	13.9	12.6	14.8	16.5	15.5	17.9	14.4	15.0		
	山口	-	26.1	30.4	22.5	14.3	13.4	15.0	13.2	15.9	17.8	16.9	19.1	15.0	14.9		
	徳島	-	28.0	28.9	27.2	16.8	17.2	16.4	14.1	16.2	22.7	20.2	26.2	23.7	24.6		
	香川	-	23.4	25.2	21.8	18.3	17.1	19.5	17.6	21.3	20.9	19.3	22.9	19.7	20.2		
	愛媛	-	21.1	21.5	20.8	17.4	16.8	17.9	16.6	19.5	21.8	19.8	24.4	20.7	23.0		
	高知	-	32.5	34.6	30.7	20.8	20.2	21.3	20.7	22.5	17.9	17.0	19.1	15.1	16.4		
	福岡	-	22.0	26.0	18.7	14.3	14.0	14.5	13.6	14.4	16.2	14.6	18.4	14.1	15.7		
	佐賀	-	16.5	17.4	15.6	14.6	13.8	15.4	13.5	15.2	15.8	14.5	17.7	12.7	16.0		
	長崎	-	21.1	25.9	17.0	16.6	15.3	17.7	16.2	17.2	17.7	16.2	19.7	15.3	18.4		
	熊本	-	23.6	25.1	22.3	17.3	17.2	17.3	17.1	17.2	17.0	15.6	18.9	13.5	16.4		
	大分	-	17.6	20.1	15.5	19.5	17.4	21.4	19.6	22.5	19.3	19.2	19.6	15.6	15.4		
	宮崎	-	24.7	27.9	21.9	16.0	14.8	17.0	15.1	17.5	21.5	20.4	23.0	17.7	20.1		
	鹿児島	-	22.4	27.8	17.8	16.3	15.1	17.4	15.8	17.6	19.0	17.7	20.7	16.3	18.4		
沖縄	-	18.1	20.8	15.8	14.2	13.4	14.9	13.7	13.7	9.4	8.3	10.9	6.6	8.9			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	全 国	415	478	463	493	544	524	563	579	574	623	608	645	665	657
	北海道	605	662	640	684	742	711	773	798	803	833	811	864	896	880
	青森	503	566	549	582	635	608	661	671	685	716	697	743	772	766
	岩手	642	695	678	712	790	765	815	834	832	905	882	938	979	960
	宮城	480	517	502	532	571	561	579	588	592	639	623	661	688	676
	秋田	415	468	448	487	541	521	560	573	579	653	631	684	699	714
	山形	493	565	551	579	650	620	679	690	703	772	751	801	830	821
	福島	449	520	501	540	600	589	611	636	616	677	659	703	736	712
	茨城	440	535	517	552	608	592	622	643	640	684	674	697	712	694
	栃木	423	502	489	515	558	545	570	585	581	640	629	655	671	661
	群馬	440	506	485	526	590	565	612	626	637	692	673	719	737	731
	埼玉	423	498	480	515	573	555	590	606	607	643	631	660	678	678
	千葉	426	482	464	498	547	527	564	581	575	641	626	663	683	676
	東京	357	406	392	419	456	441	470	484	482	523	508	543	561	560
	神奈川	373	425	410	440	488	471	504	518	518	568	554	587	605	604
	新潟	472	559	533	586	637	608	666	688	693	708	692	732	761	736
	富山	528	627	603	649	716	681	751	774	779	795	779	817	844	841
	石川	518	627	595	659	721	690	752	782	769	811	788	846	881	866
	福井	495	594	559	626	704	675	731	752	727	843	814	884	909	916
	山梨	422	474	462	485	533	515	550	568	554	617	598	645	666	653
長野	521	628	603	652	732	696	768	784	785	856	829	896	916	907	
岐阜	393	460	444	474	530	509	550	564	545	621	607	641	661	655	
静岡	418	492	476	507	554	535	572	588	576	628	614	648	671	657	
愛知	364	428	416	438	491	474	507	520	511	568	556	585	603	600	
三重	417	478	462	493	535	510	558	571	558	620	604	643	656	658	
滋賀	355	446	423	468	519	491	547	566	554	615	595	644	668	659	
京都	491	544	529	558	595	576	614	638	618	662	643	689	714	707	
大阪	398	453	437	468	511	492	529	547	533	580	566	600	620	614	
兵庫	375	443	427	459	501	484	518	538	529	567	553	588	610	601	
奈良	465	519	500	537	592	563	619	632	628	707	686	738	760	756	
和歌山	407	461	448	474	515	495	534	556	536	591	569	624	647	640	
鳥取	383	456	439	473	527	497	557	574	566	635	613	668	691	678	
島根	422	525	497	551	646	612	679	697	704	747	733	767	791	777	
岡山	385	460	447	472	523	501	544	559	552	615	601	635	653	647	
広島	364	417	406	428	466	449	482	495	488	532	521	549	569	552	
山口	385	468	452	482	531	507	554	563	563	613	598	634	653	639	
徳島	313	381	367	393	428	414	441	454	443	498	483	518	526	520	
香川	352	421	407	435	486	466	506	519	511	575	558	599	606	611	
愛媛	373	426	412	439	482	463	500	510	510	561	544	584	593	597	
高知	413	522	504	540	607	585	629	653	620	701	681	729	748	731	
福岡	345	402	391	413	455	437	473	481	486	521	509	537	558	544	
佐賀	329	377	365	389	431	414	448	461	454	492	482	506	523	507	
長崎	394	465	451	479	536	512	561	572	568	621	606	642	665	640	
熊本	411	484	466	502	556	535	575	594	581	636	619	660	683	665	
大分	431	492	479	505	579	550	607	623	624	671	655	695	717	701	
宮崎	385	465	449	480	534	507	559	576	563	629	609	656	680	654	
鹿児島	459	548	529	565	631	602	660	677	664	728	710	753	777	757	
沖縄	601	676	657	693	747	721	772	791	776	805	784	837	859	834	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度		平成22年度			平成23年度				平成24年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月
												12月	1月		
単	全 国	・	15.3	17.2	13.6	13.7	13.2	14.1	13.7	14.8	16.2	16.0	16.2	15.0	14.5
	北海道	・	9.5	11.7	7.5	12.1	11.0	13.0	13.3	14.2	13.6	14.1	12.8	12.4	9.5
位	青森	・	12.5	15.8	9.4	12.2	10.7	13.6	10.6	14.2	14.7	14.7	14.5	15.0	11.7
	岩手	・	8.3	10.8	6.1	13.7	12.8	14.4	11.5	13.4	15.9	15.3	16.6	17.4	15.5
当	宮城	・	7.7	8.4	7.2	10.4	11.8	8.8	6.2	10.1	12.9	11.1	15.6	17.1	14.2
	秋田	・	12.7	13.5	12.0	15.6	16.2	15.0	13.7	14.1	22.2	21.2	23.4	22.0	23.1
た	山形	・	14.5	19.4	10.4	15.1	12.7	17.3	13.4	17.9	20.9	21.1	20.4	20.3	16.7
	福島	・	15.8	16.8	15.0	15.4	17.5	13.2	13.2	13.6	13.6	12.0	16.1	15.7	15.6
り	茨城	・	21.6	22.8	20.5	13.5	14.5	12.6	14.1	14.7	13.5	13.8	13.1	10.8	8.4
	栃木	・	18.7	21.0	16.7	11.2	11.5	10.8	11.8	12.8	15.6	15.3	15.9	14.8	13.7
り	群馬	・	15.0	14.4	15.5	16.6	16.7	16.5	16.2	21.0	19.1	19.0	18.9	17.8	14.9
	埼玉	・	17.7	18.7	16.8	15.1	15.6	14.6	15.9	16.8	13.7	13.9	13.3	11.7	11.6
り	千葉	・	13.1	13.4	12.7	13.5	13.6	13.4	14.4	15.8	19.0	18.7	19.2	17.6	17.5
	東京	・	13.6	15.0	12.3	12.3	12.4	12.2	13.0	14.0	16.3	15.2	17.6	16.0	16.2
り	神奈川	・	14.2	15.5	13.1	14.8	15.0	14.6	15.4	16.7	17.9	17.4	18.4	16.8	16.5
	新潟	・	18.4	19.2	17.8	13.9	14.2	13.7	13.4	15.2	12.8	13.7	11.4	10.7	6.3
り	富山	・	18.6	22.9	14.9	14.3	12.9	15.6	16.3	16.8	12.8	14.5	10.3	9.1	7.9
	石川	・	21.0	23.3	19.2	15.0	16.1	14.0	15.4	12.7	14.1	14.1	14.0	12.6	12.5
り	福井	・	19.9	21.2	18.7	18.5	20.7	16.8	16.2	11.5	21.6	20.6	22.8	20.9	26.1
	山梨	・	12.3	14.3	10.6	12.4	11.5	13.2	11.8	12.3	17.3	16.1	18.8	17.3	17.8
り	長野	・	20.4	25.0	16.4	16.6	15.5	17.7	17.5	18.0	18.9	19.1	18.5	16.8	15.6
	岐阜	・	16.9	19.5	14.6	15.3	14.5	16.0	15.4	11.3	19.4	19.3	19.4	17.3	20.2
り	静岡	・	17.9	20.6	15.5	12.6	12.5	12.7	12.2	13.3	15.0	14.7	15.3	14.0	14.1
	愛知	・	17.4	18.9	16.0	14.9	13.8	15.8	14.4	13.0	17.5	17.3	17.8	16.1	17.4
り	三重	・	14.6	17.0	12.4	11.8	10.4	13.2	12.7	9.9	18.2	18.4	17.8	15.0	17.9
	滋賀	・	25.6	26.5	24.8	16.4	16.1	16.8	17.2	15.7	20.8	21.2	20.0	17.9	19.0
り	京都	・	10.8	12.8	9.0	9.4	8.8	9.9	10.3	8.9	12.3	11.7	13.0	11.9	14.3
	大阪	・	13.8	14.4	13.2	12.8	12.5	13.1	12.6	11.9	15.0	15.0	14.9	13.3	15.1
り	兵庫	・	18.1	19.5	16.9	13.1	13.2	13.0	12.7	12.8	14.4	14.3	14.4	13.5	13.6
	奈良	・	11.6	12.9	10.5	14.0	12.6	15.2	14.3	13.6	21.5	21.7	21.1	20.2	20.5
り	和歌山	・	13.3	14.8	11.9	11.6	10.4	12.7	12.7	11.9	16.3	14.9	18.1	16.4	19.4
	鳥取	・	19.2	21.4	17.2	15.6	13.1	17.8	18.6	18.0	23.1	23.4	22.6	20.3	19.8
り	島根	・	24.4	25.2	23.7	23.2	23.2	23.5	25.2	17.7	19.6	15.0	13.6	10.4	
	岡山	・	19.3	22.9	16.2	13.7	12.0	15.3	13.2	15.0	19.8	20.1	19.3	16.8	17.2
り	広島	・	14.7	18.4	11.5	11.6	10.4	12.7	12.1	12.8	15.9	16.0	15.7	14.8	13.0
	山口	・	21.4	26.1	17.5	13.6	12.2	14.8	12.9	14.9	17.6	17.9	17.0	16.0	13.5
り	徳島	・	21.6	22.5	20.8	12.5	12.9	12.2	11.3	11.4	17.4	16.6	18.2	15.8	17.2
	香川	・	19.5	21.5	17.8	15.5	14.4	16.4	16.2	15.8	19.9	19.7	20.1	16.7	19.6
り	愛媛	・	14.2	13.8	14.6	13.2	12.5	13.9	13.1	14.4	17.8	17.5	18.0	16.4	17.0
	高知	・	26.6	29.3	24.3	16.3	16.2	16.3	14.7	16.6	16.3	17.0	14.6	14.6	18.0
り	福岡	・	16.7	20.3	13.7	13.0	11.6	14.4	12.5	16.9	16.1	16.6	15.2	16.0	11.8
	佐賀	・	14.6	15.7	13.6	14.5	13.6	15.2	14.5	18.4	15.6	16.4	14.5	13.5	11.7
り	長崎	・	18.0	22.5	14.2	15.4	13.6	17.0	15.3	18.6	17.7	18.5	16.3	16.2	12.8
	熊本	・	17.9	19.6	16.5	14.7	14.9	14.5	14.7	15.8	16.0	15.7	16.3	15.0	14.5
り	大分	・	14.3	17.5	11.5	17.7	14.9	20.3	18.6	22.4	17.7	19.0	15.8	15.0	12.3
	宮崎	・	20.8	24.7	17.4	14.8	13.0	16.4	15.6	20.1	19.8	20.2	19.1	18.0	16.2
り	鹿児島	・	19.3	24.9	14.6	15.3	13.7	16.8	16.2	19.2	17.2	18.0	15.8	14.7	14.0
	沖縄	・	12.4	15.0	10.1	10.6	9.7	11.4	9.3	14.9	8.8	8.7	8.7	8.6	7.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月					
					12月	1月			12月	1月					
割	全 国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.5	23.4	23.6	28.5	28.1	29.1	29.1	29.4		
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	25.0	24.8	25.1	29.4	29.0	29.9	29.9	30.2		
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	25.6	25.6	30.7	30.4	31.2	31.3	31.3		
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.7	26.6	26.8	32.3	31.8	32.9	32.9	33.1		
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.7	24.8	24.7	29.4	29.0	29.9	29.9	29.9		
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.9	18.7	19.0	23.8	23.3	24.4	24.4	24.7		
	山形	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	26.9	26.6	27.1	32.8	32.3	33.5	33.6	33.6	
		福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.4	23.5	23.4	27.5	27.0	28.2	28.3	28.3	
		茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	23.2	23.2	23.4	27.6	27.3	28.0	28.1	28.3	
		栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.9	23.9	24.0	28.6	28.3	29.2	29.2	29.4	
		群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.9	24.8	25.0	30.4	29.7	31.2	31.4	31.6	
	埼 玉	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.8	24.7	24.9	29.7	29.2	30.3	30.3	30.6	
		千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.7	23.5	23.7	29.0	28.5	29.5	29.5	29.8	
		東 京	16.4	19.3	19.9	19.8	20.1	20.0	20.2	25.0	24.5	25.7	25.7	26.1	
		神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.3	22.1	22.4	27.7	27.2	28.3	28.3	28.6	
		新 潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.9	24.7	25.0	29.1	28.7	29.6	29.6	29.8	
		富 山	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.7	26.5	26.9	31.7	31.5	32.1	32.2	32.4
			石 川	19.2	22.7	23.9	23.5	24.2	24.1	24.4	28.7	28.2	29.3	29.3	29.5
			福 井	19.2	23.3	24.9	24.5	25.2	25.0	25.3	30.3	29.7	31.3	31.4	31.8
			山 梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.4	20.7	20.6	24.7	24.3	25.3	25.4	25.3
			長 野	18.9	23.0	24.1	23.9	24.4	24.2	24.5	30.3	29.8	31.1	31.1	31.5
	岐 卓	岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.6	22.6	22.9	27.9	27.5	28.5	28.6	28.9	
		静 岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.9	23.9	24.1	29.1	28.7	29.6	29.7	29.9	
		愛 知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.5	22.5	22.7	27.6	27.2	28.2	28.4	28.5	
		三 重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.8	23.8	24.1	29.3	28.8	29.9	30.1	30.3	
		滋 賀	16.6	20.4	21.8	21.3	22.2	22.2	22.4	27.0	26.5	27.7	27.8	27.9	
	京 都	京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.8	22.7	22.9	27.0	26.6	27.5	27.6	27.8	
		大 阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.7	22.6	22.8	27.5	27.1	28.0	28.1	28.2	
		兵 庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.6	23.5	23.7	28.5	28.2	29.0	29.1	29.2	
		奈 良	20.6	23.6	24.7	24.3	25.1	24.9	25.2	31.0	30.5	31.7	31.7	31.9	
		和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.6	21.6	21.5	26.6	26.1	27.3	27.6	27.4	
	合	鳥 取	18.1	21.6	22.9	22.6	23.3	23.2	23.3	28.8	28.3	29.6	29.6	29.8	
		島 根	17.9	22.7	25.2	24.7	25.8	25.7	25.9	31.1	30.7	31.6	31.6	31.8	
		岡 山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.4	25.3	25.6	30.3	30.0	30.9	31.0	31.1	
		広 島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.3	22.2	22.4	27.1	26.8	27.5	27.6	27.7	
		山 口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.9	24.7	25.0	30.0	29.7	30.6	30.7	30.7	
		徳 島	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	19.3	19.3	19.3	23.7	23.1	24.6	24.8	24.8
			香 川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.4	22.3	22.4	27.1	26.6	27.9	28.0	28.2
			愛 媛	19.3	22.2	22.9	22.8	23.0	23.0	23.1	27.8	27.4	28.5	28.5	28.7
			高 知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.7	21.7	21.8	26.0	25.7	26.5	26.6	26.7
			福 岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.5	24.4	24.6	29.8	29.4	30.4	30.5	30.7
	佐 賀	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	23.4	23.3	23.5	29.0	28.6	29.6	29.6	29.8	
		長 崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.5	24.3	24.5	29.6	29.3	30.0	30.0	30.3	
		熊 本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.9	26.8	27.2	32.3	31.9	32.8	32.9	33.2	
		大 分	20.6	23.3	24.4	24.0	24.9	24.8	25.1	29.8	29.4	30.3	30.5	30.6	
		宮 崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.9	25.8	26.1	31.5	31.1	32.1	32.2	32.4	
	鹿 児 島	鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.7	29.5	29.8	35.9	35.6	36.5	36.6	36.9	
沖 縄		31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	36.2	36.3	41.6	41.4	42.0	42.0	42.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外している。

注4) 平成24年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(単位:%)

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月				
									12月	1月				12月	1月		
割	全 国	6.9	8.2	8.0	8.3	8.6	8.4	8.9	8.8	8.9	10.1	9.9	10.3	10.4	10.3		
	北海道	8.3	9.2	9.1	9.4	9.7	9.5	10.0	9.9	10.0	10.9	10.8	11.2	11.2	11.2		
	青森	8.5	9.7	9.6	9.9	10.1	9.9	10.3	10.3	10.4	11.4	11.2	11.7	11.8	11.7		
	岩手	9.6	10.8	10.6	11.0	11.3	11.1	11.5	11.5	11.6	13.1	12.8	13.4	13.5	13.4		
	宮城	8.2	9.1	9.0	9.3	9.3	9.2	9.4	9.4	9.4	10.5	10.3	10.7	10.7	10.6		
	秋田	5.7	6.6	6.4	6.8	7.1	6.9	7.2	7.2	7.3	8.6	8.4	8.9	8.9	9.0		
	山形	山形	8.0	9.5	9.4	9.7	10.3	9.9	10.6	10.5	10.8	12.4	12.2	12.8	12.9	12.7	
		福島	6.7	8.1	7.9	8.3	8.7	8.5	8.8	8.9	8.8	9.9	9.7	10.2	10.3	10.2	
		茨城	6.5	8.2	8.0	8.3	8.7	8.5	8.9	8.9	9.0	9.8	9.7	10.0	10.1	10.0	
		栃木	7.2	8.7	8.6	8.8	9.0	8.9	9.2	9.2	9.2	10.6	10.4	10.8	10.9	10.7	
		群馬	6.9	8.2	8.0	8.5	9.1	8.8	9.4	9.4	9.5	10.8	10.5	11.1	11.3	11.1	
	埼 玉	埼玉	7.2	8.6	8.4	8.8	9.2	9.0	9.4	9.4	9.5	10.6	10.4	10.8	10.9	10.8	
		千葉	7.1	8.2	8.0	8.4	8.7	8.4	8.9	8.8	8.9	10.3	10.1	10.6	10.6	10.6	
		東京	6.1	7.0	6.9	7.1	7.4	7.2	7.5	7.5	7.5	8.6	8.4	9.0	9.0	9.0	
		神奈川	6.6	7.7	7.5	7.8	8.1	7.9	8.3	8.3	8.4	9.7	9.5	10.0	10.0	9.9	
		新潟	7.5	9.2	9.0	9.4	9.8	9.5	10.1	10.0	10.2	11.1	10.9	11.3	11.3	11.2	
		富 山	富山	7.6	9.3	9.1	9.4	10.0	9.6	10.3	10.2	10.5	11.3	11.2	11.4	11.4	11.5
			石川	6.2	7.7	7.5	8.0	8.4	8.2	8.7	8.6	8.8	9.7	9.5	10.0	10.0	10.0
			福井	6.1	7.6	7.3	8.0	8.5	8.3	8.7	8.6	8.7	10.6	10.3	11.0	11.1	11.1
			山梨	6.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.4	7.8	7.8	7.8	8.9	8.7	9.2	9.3	9.1
		岐 阜	山梨	7.3	9.2	8.9	9.4	10.0	9.7	10.3	10.2	10.5	12.0	11.7	12.4	12.4	12.5
	岐阜		6.4	7.8	7.6	8.0	8.5	8.2	8.7	8.7	8.8	10.2	10.0	10.4	10.4	10.5	
	静岡		7.1	8.6	8.5	8.7	9.0	8.8	9.3	9.2	9.3	10.4	10.3	10.7	10.7	10.6	
	愛知		6.3	7.7	7.5	7.8	8.3	8.0	8.5	8.5	8.5	9.7	9.5	10.0	10.0	10.0	
	三 重	三重	7.0	8.3	8.1	8.5	8.8	8.5	9.1	9.0	9.0	10.4	10.2	10.6	10.7	10.7	
		滋賀	5.5	7.1	6.8	7.4	7.8	7.5	8.1	8.1	8.1	9.2	9.1	9.5	9.6	9.5	
		京都	6.3	7.2	7.1	7.3	7.5	7.4	7.7	7.6	7.7	8.5	8.4	8.8	8.8	8.8	
	大 阪	大阪	6.2	7.3	7.1	7.4	7.7	7.5	7.9	7.8	7.8	8.9	8.7	9.1	9.1	9.1	
		兵庫	6.6	8.0	7.8	8.2	8.5	8.3	8.6	8.6	8.6	9.7	9.5	9.9	9.9	9.9	
		奈良	7.8	9.0	8.8	9.2	9.7	9.4	10.0	9.8	10.0	11.9	11.7	12.3	12.3	12.3	
		和歌山	6.3	7.5	7.4	7.5	7.8	7.7	8.0	8.0	7.9	9.2	8.9	9.5	9.6	9.5	
		鳥 取	鳥取	6.1	7.3	7.1	7.4	7.9	7.6	8.3	8.2	8.2	9.9	9.6	10.2	10.3	10.3
	島根		6.7	8.6	8.2	9.0	10.1	9.7	10.5	10.4	10.7	11.8	11.7	12.0	12.1	12.0	
	岡山		7.1	8.7	8.5	8.8	9.2	8.9	9.4	9.4	9.5	10.8	10.7	11.0	11.1	11.0	
	広島		6.8	7.9	7.8	7.9	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2	9.3	9.2	9.5	9.5	9.4	
	山口		7.0	8.7	8.5	8.8	9.1	8.9	9.3	9.2	9.3	10.6	10.4	10.8	10.9	10.7	
	徳 島	徳島	4.8	6.1	5.9	6.2	6.4	6.2	6.6	6.5	6.5	7.7	7.5	8.0	8.1	8.0	
		香川	5.6	6.9	6.8	7.0	7.5	7.3	7.7	7.7	7.7	8.9	8.7	9.2	9.3	9.2	
		愛媛	6.0	7.1	7.0	7.2	7.6	7.4	7.8	7.7	7.7	9.1	8.8	9.4	9.4	9.4	
		高知	5.9	7.5	7.4	7.7	8.0	7.8	8.2	8.2	8.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.5	
		福岡	7.2	8.5	8.4	8.6	8.9	8.7	9.2	9.1	9.2	10.3	10.1	10.5	10.5	10.5	
	佐 賀	佐賀	7.0	8.2	8.0	8.3	8.7	8.5	8.9	8.9	8.9	10.0	9.8	10.1	10.1	10.1	
		長崎	7.1	8.5	8.4	8.6	9.1	8.8	9.3	9.2	9.3	10.6	10.5	10.9	10.9	10.8	
		熊本	7.8	9.5	9.2	9.7	10.2	9.9	10.4	10.4	10.5	11.8	11.6	12.1	12.2	12.2	
		大分	7.3	8.4	8.3	8.5	9.2	8.8	9.5	9.5	9.7	10.8	10.6	11.1	11.2	11.2	
		宮崎	7.1	8.8	8.7	9.0	9.4	9.1	9.7	9.6	9.8	11.3	11.1	11.6	11.7	11.6	
	鹿 児 島	鹿児島	9.0	10.9	10.7	11.1	11.7	11.4	12.0	11.9	12.1	13.6	13.4	13.9	14.0	13.9	
沖 縄		10.9	12.5	12.3	12.7	12.8	12.6	13.0	13.0	13.0	13.6	13.5	13.9	13.9	13.8		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
									12月	1月				12月	1月	
割	全 国	44.0	47.7	46.9	48.5	48.6	47.6	49.5	49.6	50.2	52.5	51.5	53.9	54.1	54.9	
	北海道	49.0	51.8	51.0	52.6	52.5	51.6	53.3	53.1	53.5	56.0	55.1	57.2	57.2	58.3	
	青森	50.7	53.6	52.8	54.3	54.1	53.1	55.2	55.2	55.4	57.0	56.1	58.3	58.1	58.7	
	岩手	49.7	53.6	52.6	54.5	54.9	53.9	55.9	55.7	56.1	58.9	58.0	60.3	60.2	60.7	
	宮城	48.0	51.1	50.3	51.8	51.6	50.7	52.5	52.8	52.7	55.0	54.1	56.5	56.4	57.0	
	秋田	41.9	43.8	43.0	44.6	44.9	44.1	45.7	45.3	45.8	49.0	48.1	50.2	50.1	51.1	
	山形	47.1	51.8	50.8	52.7	53.0	51.8	54.3	53.9	54.8	57.3	56.3	58.7	58.6	59.2	
	福島	47.1	51.1	50.1	52.0	52.2	51.2	53.0	53.0	53.4	55.0	54.1	56.4	56.2	57.1	
	茨城	42.2	46.0	45.2	46.7	47.0	46.0	47.9	47.9	48.7	50.7	49.8	52.1	52.1	53.6	
	栃木	45.1	49.1	48.6	49.6	49.7	48.9	50.4	50.7	50.7	53.2	52.3	54.5	54.6	55.2	
	群馬	43.5	48.1	46.9	49.3	49.7	48.4	50.8	50.9	51.0	54.0	52.6	56.0	56.4	57.0	
	埼玉	44.1	48.4	47.5	49.2	49.5	48.5	50.4	50.4	51.0	53.5	52.5	55.0	55.1	56.0	
	千葉	42.7	46.2	45.2	47.1	47.2	46.0	48.3	48.2	48.9	51.7	50.6	53.2	53.2	54.5	
	東京	38.3	41.4	40.8	41.9	42.1	41.3	42.9	42.9	43.5	46.4	45.4	48.0	48.1	49.3	
	神奈川	39.1	42.6	41.9	43.3	43.5	42.5	44.5	44.5	45.1	48.3	47.1	49.9	50.1	51.0	
	新潟	45.3	50.3	49.1	51.5	51.1	49.8	52.4	52.2	52.3	54.4	53.1	56.2	56.1	56.8	
	富山	49.6	53.8	52.7	55.0	54.7	53.5	55.9	55.8	56.8	57.8	56.9	59.1	59.2	59.6	
	石川	44.8	48.5	47.4	49.6	49.2	48.1	50.3	50.2	51.1	52.8	51.8	54.3	54.3	55.1	
	福井	45.8	50.6	49.2	52.1	51.9	50.7	53.1	52.9	54.2	56.1	54.8	58.1	58.4	59.1	
	山梨	40.2	43.3	43.0	43.6	43.9	43.0	44.7	45.2	45.5	47.1	46.2	48.3	48.3	48.9	
	長野	40.9	45.3	44.4	46.1	46.8	45.7	47.9	47.7	48.5	52.3	51.2	54.0	54.0	55.2	
	岐阜	45.1	49.1	48.1	50.1	49.9	48.6	51.1	51.4	52.6	53.9	52.6	55.7	56.1	56.5	
	静岡	44.2	48.3	47.5	49.1	48.9	47.7	49.9	50.0	51.1	53.0	52.0	54.4	54.6	55.3	
	愛知	44.3	48.2	47.0	49.3	49.3	47.9	50.6	51.3	51.8	53.4	52.1	55.2	55.7	56.1	
	三重	46.0	49.6	48.5	50.6	50.5	49.3	51.7	52.1	53.1	54.8	53.7	56.4	56.7	57.3	
	滋賀	41.5	45.4	44.1	46.6	46.6	45.3	47.9	48.3	48.8	50.5	49.2	52.3	52.7	53.2	
	京都	43.7	46.2	45.6	46.8	46.6	45.8	47.4	47.6	48.2	49.6	48.7	50.9	51.2	51.6	
	大阪	43.1	46.8	45.9	47.7	47.6	46.6	48.6	48.8	49.4	51.1	50.2	52.5	52.8	53.2	
	兵庫	43.5	47.4	46.5	48.3	48.2	47.3	49.2	49.4	49.9	51.4	50.5	52.7	53.1	53.6	
	奈良	44.4	47.3	46.5	48.1	48.3	47.1	49.4	49.5	50.4	53.1	52.1	54.7	55.0	55.6	
	和歌山	40.4	44.6	44.1	45.0	44.8	44.3	45.3	45.5	45.8	48.6	47.6	50.0	50.6	50.4	
	合	鳥取	42.6	45.9	45.0	46.8	46.8	45.8	47.8	47.9	48.5	51.3	50.2	53.0	52.7	53.6
		島根	43.6	47.6	46.2	48.9	49.8	48.6	50.9	50.9	51.7	54.4	53.4	55.8	55.8	56.7
		岡山	46.7	50.6	49.6	51.6	51.2	50.2	52.1	52.4	53.0	55.0	54.0	56.4	56.6	57.1
		広島	45.1	47.8	47.1	48.5	48.3	47.6	49.1	49.2	49.8	52.0	51.2	53.2	53.3	53.9
		山口	45.8	50.7	49.7	51.7	51.7	50.8	52.7	52.7	53.4	55.6	54.7	56.8	57.1	57.3
		徳島	38.2	41.9	40.9	42.8	42.5	41.5	43.4	43.5	44.1	46.6	45.3	48.4	48.8	49.2
		香川	42.4	46.1	45.1	46.9	47.3	46.1	48.5	48.4	49.6	52.0	50.8	53.6	53.8	54.4
		愛媛	46.5	49.6	48.5	50.5	50.3	49.4	51.2	51.2	51.8	53.6	52.5	55.2	55.5	55.8
		高知	42.5	46.1	45.5	46.7	47.0	46.2	47.7	47.9	49.0	50.3	49.5	51.4	51.9	52.3
		福岡	47.3	51.6	50.5	52.6	52.3	51.3	53.2	53.3	53.7	55.8	54.7	57.3	57.5	58.3
		佐賀	46.6	50.4	49.5	51.3	51.3	50.3	52.2	52.1	52.7	54.8	53.8	56.2	56.4	57.2
		長崎	48.3	51.5	50.8	52.3	52.3	51.6	52.9	52.9	53.6	55.6	54.9	56.6	56.6	57.7
		熊本	50.7	55.0	53.9	55.9	56.1	55.1	57.0	57.0	57.9	59.9	58.9	61.3	61.5	62.1
		大分	47.9	50.3	49.5	51.0	51.3	50.3	52.2	52.3	52.9	55.6	54.7	56.9	57.1	58.1
		宮崎	47.5	52.3	51.3	53.4	53.3	52.4	54.2	54.1	55.1	57.9	57.0	59.2	59.3	60.2
		鹿児島	51.8	56.6	55.7	57.4	57.6	56.8	58.5	58.5	59.3	61.5	60.7	62.7	62.8	63.6
沖縄		58.6	62.9	62.1	63.7	63.7	63.0	64.4	64.4	65.1	66.0	65.4	67.0	67.3	67.6	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)