

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 25 年 4 月

○ 概要

（１） 平成 25 年 4 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,927 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。11.3%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,798 円（伸び率 5.4%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,488 億円（伸び率 7.5%）、薬剤料が 4,429 億円（伸び率 12.6%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 478 億円（伸び率 28.3%）であった。（→P.4）

3 要素分解 （→P.8~9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,499 円	2.92 種類	21.7 日	87 円
伸び率（%）	+6.4	+0.1	+2.7	+3.5

（２） 薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,705 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）406 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 977 億円（伸び幅 80 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 82 億円（総額 587 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,705 億円 （406 億円）	21 循環器官用薬 （977 億円）	11 中枢神経系用薬 （587 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（463 億円）
0 歳以上 5 歳未満	48.6 億円 （3.31 億円）	44 アレルギー用薬 （19.3 億円）	61 抗生物質製剤 （14.0 億円）	22 呼吸器官用薬 （7.2 億円）
5 歳以上 15 歳未満	92.0 億円 （5.54 億円）	44 アレルギー用薬 （48.2 億円）	61 抗生物質製剤 （15.1 億円）	11 中枢神経系用薬 （9.4 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,356 億円 （105 億円）	21 循環器官用薬 （315 億円）	11 中枢神経系用薬 （265 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（175 億円）
65 歳以上 75 歳未満	889 億円 （117 億円）	21 循環器官用薬 （288 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（132 億円）	11 中枢神経系用薬 （98 億円）
75 歳以上	1,319 億円 （175 億円）	21 循環器官用薬 （371 億円）	11 中枢神経系用薬 （214 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（151 億円）

（３） 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,798 円（伸び率 5.4%）で、最も高かったのは石川県（11, 114 円（伸び率 4.2%））、最も低かったのは佐賀県（7,417 円（伸び率 6.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率 7.3%）、最も低かったのは奈良県（伸び率 3.7%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 478 億円（伸び率：28.3%、伸び幅 106 億円）（→P.36）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	4 6 . 5 %	-
薬剤料ベース	1 0 . 8 %	+ 1 . 3 %
後発品調剤率	5 3 . 6 %	+ 2 . 4 %
（参考）数量ベース（旧指標）	2 9 . 9 %	+ 2 . 6 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.36~37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+28.3%	+38.1% （40 歳以上 45 歳未満）	+11.9% （5 歳以上 10 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.8%	11.8% （65 歳以上 70 歳未満）	6.7% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~39）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	431 億円 （+100 億円）	21 循環器官用薬 （111 億円）	23 消化器官用薬 （83 億円）	11 中枢神経系用薬 （45 億円）
0 歳以上 5 歳未満	4.11 億円 （+0.50 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.40 億円）	61 抗生物質製剤 （1.04 億円）	44 アレルギー用薬 （0.80 億円）
5 歳以上 15 歳未満	7.22 億円 （+1.17 億円）	44 アレルギー用薬 （3.48 億円）	61 抗生物質製剤 （1.56 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.05 億円）
15 歳以上 65 歳未満	156 億円 （+36 億円）	21 循環器官用薬 （37 億円）	23 消化器官用薬 （26 億円）	44 アレルギー用薬 （22 億円）
65 歳以上 75 歳未満	108 億円 （+26 億円）	21 循環器官用薬 （35 億円）	23 消化器官用薬 （21 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（12 億円）
75 歳以上	155 億円 （+36 億円）	21 循環器官用薬 （39 億円）	23 消化器官用薬 （35 億円）	11 中枢神経系用薬 （19 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	710 円	1,004 円（岩手県）	552 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+21.5%	+27.3%（群馬県）	+14.0%（富山県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	46.5%	62.9%（沖縄県）	38.3%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.8%	14.4%（鹿児島県）	8.2%（徳島県）
後発医薬品調剤率	53.6%	67.9%（沖縄県）	47.5%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	29.9%	42.6%（沖縄県）	25.0%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1) 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 25 年 4 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2) 表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目 次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【 表 I-1 】 調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
〔参考資料 1〕 処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【 表 I-2 】 調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【 表 I-3 】 処方せん 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【 表 II-1 】 内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【 表 II-2 】 内服薬処方せん 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【 表 III-1 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	10
【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【 表 III-4 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【 表 III-5 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【 表 III-6 】 内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【 表 III-7 】 内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【 表 IV -1 】 調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【 表 IV -2 】 処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【 表 IV -3 】 処方せん 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【 表 IV -4 】 調剤医療費の内訳（総額・処方せん 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【 表 IV -5 】 内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【 表 V 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
〔参考資料 2〕 後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【 表 VI -1 】 後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【 表 VI -2 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【 表 VII -1 】 内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	38
【 表 VII -2 】 内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	45
【 表 VII -3 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【 表 VIII -1 】 後発医薬品 薬剤料・処方せん 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【 表 VIII -2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【 表 VIII -3 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【 表 VIII -4 】 後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度			平成25年度		構成割合 4月(%)	
												4月	10月～3月	4月				
総 数	全 数	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	31,711	33,890	66,431	32,002	5,365	34,429	5,963	100.0	
		処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	37,970	39,882	78,986	38,343	6,425	40,643	6,776		
	1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,352	8,498	8,410	8,346	8,351	8,471	8,800			
	電 算	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	5,326	34,182	5,927	100.0	
			0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	858	1,009	1,862	854	158	1,008		170
		5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	662	919	1,542	654	121	888	128	2.2	
		10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	460	608	1,070	459	84	612	91	1.5	
		15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	327	395	740	326	55	414	59	1.0	
		20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	371	404	786	368	62	418	66	1.1	
		25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	532	584	1,132	534	92	598	97	1.6	
		30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	717	792	1,511	711	125	800	132	2.2	
		35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	1,000	1,111	2,116	995	173	1,121	185	3.1	
		40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	1,135	1,294	2,539	1,190	204	1,349	229	3.9	
		45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	1,223	1,329	2,679	1,264	214	1,415	243	4.1	
		50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	1,450	1,556	3,096	1,481	250	1,615	281	4.7	
		55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	1,969	2,042	3,908	1,908	323	1,999	347	5.8	
		60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	3,238	3,363	6,362	3,152	535	3,209	552	9.3	
		65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,395	6,395	3,145	3,249	6,594	3,176	525	3,418	613	10.3	
		70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	3,890	4,074	8,025	3,926	647	4,099	724	12.2	
		75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	10,498	10,930	21,941	10,722	1,760	11,219	2,012	33.9	
		処 方 算	処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	6,380	40,384	6,738	100.0
				0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	5,816	2,760	497	3,057	
			5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	3,469	1,530	268	1,939	271	4.0
	10歳以上 15歳未満		510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	897	1,145	2,024	898	156	1,126	157	2.3	
	15歳以上 20歳未満		384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	612	698	1,339	610	101	728	103	1.5	
20歳以上 25歳未満	435		1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	679	708	1,403	671	110	733	113	1.7		
25歳以上 30歳未満	595		1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	915	973	1,905	909	154	996	157	2.3		
30歳以上 35歳未満	783		1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	2,390	1,135	196	1,255	201	3.0		
35歳以上 40歳未満	765		1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	3,037	1,435	248	1,603	254	3.8		
40歳以上 45歳未満	748		1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	3,271	1,537	262	1,734	281	4.2		
45歳以上 50歳未満	762		1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	3,243	1,541	259	1,701	280	4.2		
50歳以上 55歳未満	999		2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	3,572	1,723	288	1,849	311	4.6		
55歳以上 60歳未満	1,480		3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	4,285	2,114	354	2,171	366	5.4		
60歳以上 65歳未満	1,552		3,615	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	3,443	3,478	6,731	3,374	568	3,357	562	8.3		
65歳以上 70歳未満	1,763		4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	3,268	3,280	6,793	3,317	545	3,476	608	9.0		
70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	8,130	4,042	665	4,088	706	10.5			
75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	21,043	10,472	1,709	10,572	1,851	27.5			
分 算	1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,400	8,332	8,348	8,464	8,798			
		0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,084	3,317	3,200	3,093	3,176	3,297		3,287	
	5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,296	4,571	4,445	4,275	4,500	4,578	4,725			
	10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,124	5,304	5,289	5,105	5,363	5,435	5,785			
	15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,335	5,666	5,526	5,333	5,476	5,689	5,711			
	20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,466	5,699	5,600	5,487	5,602	5,702	5,842			
	25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,811	6,000	5,940	5,875	5,972	6,000	6,191			
	30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,213	6,360	6,323	6,266	6,354	6,375	6,572			
	35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,900	6,975	6,966	6,938	6,979	6,992	7,297			
	40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,656	7,774	7,761	7,740	7,788	7,779	8,136			
	45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,144	8,313	8,261	8,201	8,276	8,316	8,665			
	50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,588	8,815	8,668	8,593	8,673	8,737	9,015			
	55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,053	9,305	9,119	9,025	9,103	9,211	9,480			
	60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,405	9,669	9,452	9,345	9,414	9,560	9,811			
	65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,626	9,907	9,708	9,576	9,627	9,834	10,085			
70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,827	10,132	9,870	9,712	9,727	10,027	10,260				
75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,357	10,724	10,427	10,240	10,303	10,612	10,871				

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

		(単位: %)																
		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月			
対前年 同期比	全数	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	8.1	7.6	1.3	0.9	▲ 4.0	1.6	11.1		
		処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	2.2	2.2	1.5	1.0	▲ 3.8	1.9	5.5		
	電	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	5.4		
		調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	▲ 4.0	1.6	11.3		
		0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 0.1	7.8		
		5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	8.2	7.4	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 9.2	▲ 3.4	6.3		
		10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	14.5	11.1	0.3	▲ 0.3	▲ 10.8	0.7	8.7		
		15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	9.2	7.0	2.5	▲ 0.3	▲ 10.6	4.8	6.4		
		20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	5.3	1.6	1.5	▲ 0.8	▲ 8.7	3.5	6.8		
		25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	6.7	2.7	1.4	0.4	▲ 6.4	2.3	5.7		
対前年 同期比	算	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	4.3	2.2	0.2	▲ 0.8	▲ 7.5	1.1	5.8		
		35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	7.4	3.9	0.2	▲ 0.5	▲ 8.1	0.9	6.7		
	電	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	14.0	13.5	4.5	4.8	▲ 1.6	4.3	12.0		
		45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	9.4	5.5	5.0	3.4	▲ 4.7	6.5	13.6		
		50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	7.6	7.0	3.0	2.1	▲ 4.1	3.8	12.3		
		55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	1.6	2.1	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 7.9	▲ 2.1	7.5		
		60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	14.1	9.4	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 5.2	▲ 4.6	3.2		
		65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	1.0	2.5	3.1	1.0	▲ 4.5	5.2	16.7		
		70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	6.3	8.0	0.8	0.9	▲ 2.8	0.6	11.9		
		75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	11.1	11.4	2.4	2.1	▲ 1.4	2.6	14.3		
対前年 同期比	算	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	▲ 3.7	2.0	5.6		
		0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.9	0.5	4.1		
	電	5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	3.1	4.0	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 7.2	▲ 3.5	1.2		
		10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	7.9	8.1	▲ 0.9	0.1	▲ 8.7	▲ 1.7	0.8		
		15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	2.2	▲ 0.3	▲ 9.6	4.4	2.1		
		20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	1.2	▲ 1.2	▲ 8.4	3.5	2.5		
		25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	▲ 6.7	2.3	1.9		
		30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 7.6	0.8	2.3		
		35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 7.5	0.6	2.1		
		40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	6.9	8.0	3.9	3.7	▲ 2.5	4.2	7.2		
対前年 同期比	電	45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	2.8	0.6	4.6	2.7	▲ 5.4	6.4	8.5		
		50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	1.7	2.2	3.4	2.1	▲ 4.4	4.7	8.1		
	電	55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 7.9	▲ 1.1	3.2		
		60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	7.9	4.2	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 1.0		
		65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	3.8	1.5	▲ 4.2	6.0	11.4		
		70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	0.9	3.0	1.9	2.1	▲ 1.5	1.7	6.1		
		75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	5.3	5.9	3.5	3.3	▲ 0.4	3.7	8.3		
		対前年 同期比	算	1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	5.4
				0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	1.4	2.2	▲ 0.2	0.3	▲ 1.8	▲ 0.6	3.5
			電	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	5.0	3.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 2.1	0.2	5.0
10歳以上 15歳未満	2.1			▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	6.1	2.8	1.2	▲ 0.4	▲ 2.4	2.5	7.9		
15歳以上 20歳未満	2.4			▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	6.6	4.6	0.3	▲ 0.0	▲ 1.1	0.4	4.3		
20歳以上 25歳未満	3.0			▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	6.1	4.5	0.3	0.4	▲ 0.4	0.1	4.3		
25歳以上 30歳未満	3.1			▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	6.2	4.8	0.5	1.1	0.3	▲ 0.0	3.7		
30歳以上 35歳未満	3.6			▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	6.0	4.6	0.5	0.9	0.1	0.2	3.4		
35歳以上 40歳未満	5.1			▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	5.9	4.1	0.4	0.6	▲ 0.7	0.2	4.6		
40歳以上 45歳未満	5.7			▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	6.7	5.1	0.5	1.1	0.9	0.1	4.5		
対前年 同期比	電	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	6.4	4.9	0.4	0.7	0.8	0.0	4.7		
		50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	5.8	4.7	▲ 0.4	0.1	0.3	▲ 0.9	4.0		
	電	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	5.7	4.9	▲ 0.7	▲ 0.3	0.1	▲ 1.0	4.1		
		60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	5.8	4.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.1	4.2		
		65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	6.0	5.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.7	4.8		
		70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	5.4	4.8	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	5.5		
		75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	5.5	5.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	5.5		

[参考資料1]処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

				平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度
				9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	3月	4月
全 数	1施設当たり処方せん枚数			1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,231	1,345	1,266
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満		18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.3	10.4	10.7
		200 枚以上 400 枚未満		8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	6.9	6.3	6.5
		400 枚以上 600 枚未満		7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	8.1	7.5	7.9
		600 枚以上 800 枚未満		8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	10.1	9.3	10.0
		800 枚以上 1000 枚未満		9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	10.9	10.2	10.9
		1000 枚以上 1200 枚未満		9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.4	9.9	10.3
		1200 枚以上 1400 枚未満		7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.9	9.0	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満		6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	7.0	7.1	7.0
		1600 枚以上 1800 枚未満		5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	6.0	5.9	5.9
		1800 枚以上 2000 枚未満		4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	4.3	4.7	4.6
		2000 枚以上 2500 枚未満		6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	7.1	8.0	7.4
		2500 枚以上 3000 枚未満		3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.8	4.6	4.1
		3000 枚以上 4000 枚未満		3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	3.3	4.3	3.4
		4000 枚以上		2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	2.0	2.9	2.2
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数			1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,274	1,389	1,308
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満		2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.2	7.5	7.7
		200 枚以上 400 枚未満		4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.1	6.5	6.7
		400 枚以上 600 枚未満		5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	8.4	7.7	8.2
		600 枚以上 800 枚未満		8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	10.5	9.6	10.3
		800 枚以上 1000 枚未満		10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	11.3	10.5	11.2
		1000 枚以上 1200 枚未満		10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	10.8	10.2	10.7
		1200 枚以上 1400 枚未満		10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	9.3	9.3	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満		9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	7.3	7.3	7.3
		1600 枚以上 1800 枚未満		7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	6.2	6.1	6.1
		1800 枚以上 2000 枚未満		6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.5	4.8	4.8
		2000 枚以上 2500 枚未満		9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	7.3	8.3	7.7
		2500 枚以上 3000 枚未満		5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.9	4.7	4.2
		3000 枚以上 4000 枚未満		5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	3.4	4.4	3.5
		4000 枚以上		3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	2.0	3.0	2.3
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合			40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.6	96.8	96.7
	月 当 た り 処 方 せ ん 枚 数 階 級 別	200 枚未満		6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	70.0	69.9	69.9
		200 枚以上 400 枚未満		22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.3	99.5	99.5
		400 枚以上 600 枚未満		31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8	99.8	99.8
		600 枚以上 800 枚未満		40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満		45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満		49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満		54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満		54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満		57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満		60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満		60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満		65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満		68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0
		4000 枚以上		66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -2】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位: 億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
								4月		4月	
総額	調剤医療費	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	5,326	34,182	5,927
	技術料	14,540	15,911	16,435	8,000	8,435	17,020	8,230	1,385	8,790	1,488
	調剤技術料	11,965	13,061	13,530	6,585	6,944	13,868	6,701	1,128	7,167	1,218
	調剤基本料	3,827	4,333	4,509	2,188	2,321	4,738	2,268	376	2,469	414
	調剤料	7,386	7,472	7,730	3,779	3,951	7,915	3,849	653	4,066	697
	加算料	752	1,256	1,291	619	672	1,215	583	99	632	107
	薬学管理料	2,576	2,850	2,905	1,414	1,491	3,152	1,529	256	1,623	270
	薬剤料	43,487	44,376	48,590	23,421	25,169	48,771	23,436	3,933	25,335	4,429
	内服薬	36,841	37,372	40,881	19,759	21,122	40,729	19,655	3,305	21,074	3,715
	屯服薬他	328	343	369	179	189	368	182	29	186	32
	注射薬	1,159	1,293	1,555	745	811	1,719	825	130	894	158
	外用薬	5,159	5,368	5,784	2,738	3,046	5,955	2,773	468	3,181	525
	後発医薬品	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	373	2,644	478
	<後発品割合: %>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<10.2>	<9.9>	<9.5>	<10.5>	<10.8>
	内服薬	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	331	2,359	431
	<後発品割合: %>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<10.9>	<10.5>	<10.0>	<11.2>	<11.6>
額	屯服薬他	29	33	37	17	21	43	19	3	25	4
	<後発品割合: %>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<11.8>	<10.3>	<10.5>	<13.3>	<13.1>
	注射薬	2	2	2	1	1	4	2	0	3	1
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.2>	<0.3>	<0.4>
	外用薬	407	450	474	227	247	489	232	39	257	43
	<後発品割合: %>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<8.2>	<8.4>	<8.3>	<8.1>	<8.2>
	特定保険医療材料料	96	102	108	54	54	112	55	9	57	10

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -2】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位: %)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		
									4月		4月	
総	調剤医療費	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	▲ 4.0		1.6	11.3
	技術料	・	9.4	3.3	3.6	3.0	3.6	2.9	▲ 2.5		4.2	7.5
	調剤技術料	・	9.2	3.6	4.0	3.2	2.5	1.8	▲ 3.6		3.2	7.9
	調剤基本料	・	13.2	4.1	4.8	3.4	5.1	3.7	▲ 2.5		6.4	10.1
	調剤料	・	1.2	3.4	3.8	3.1	2.4	1.9	▲ 3.3		2.9	6.6
	加算料	・	66.9	2.8	2.3	3.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 9.4	▲	6.0	8.0
	薬学管理料	・	10.7	1.9	1.6	2.2	8.5	8.1		3.0	8.9	5.6
	薬剤料	・	2.0	9.5	9.8	9.2	0.4	0.1	▲ 4.6		0.7	12.6
	内服薬	・	1.4	9.4	9.6	9.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 4.7	▲	0.2	12.4
	屯服薬他	・	4.7	7.4	6.9	7.9	▲ 0.2	1.4	▲ 2.3	▲	1.8	7.0
	注射薬	・	11.5	20.3	20.2	20.5	10.5	10.8		6.5	10.3	21.4
	外用薬	・	4.0	7.8	8.7	6.9	2.9	1.3	▲ 6.2		4.4	12.2
	後発医薬品	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2		7.7	18.6	28.3
額	<後発品割合>	・	<1.3>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<1.5>	<1.5>		<1.1>	<1.6>	<1.3>
	内服薬	・	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2		9.9	20.4	30.2
	<後発品割合>	・	<1.4>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<1.8>	<1.7>		<1.3>	<1.9>	<1.6>
	屯服薬他	・	11.0	14.2	14.5	14.0	16.7	13.5		5.1	19.2	33.6
	<後発品割合>	・	<0.5>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<1.7>	<1.1>		<0.7>	<2.3>	<2.6>
	注射薬	・	6.5	20.9	10.7	30.7	113.9	93.9		82.3	130.2	110.4
	<後発品割合>	・	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>		<0.1>	<0.2>	<0.2>
	外用薬	・	10.6	5.2	7.2	3.5	3.3	2.1	▲ 8.1		4.4	11.4
<後発品割合>	・	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.2>	<▲ 0.0>	<▲ 0.1>		
特定保険医療材料料	・	5.9	6.1	7.5	4.7	1.0	1.0	▲ 1.8		4.6	12.2	

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表 I -3】 処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢) 全年齢
(単位:円)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度			平成25年度
										4月～9月		10月～3月	
											4月		4月
単 位 当 た り	調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,348	8,464	8,798
	技術料 (構成割合：%)	1,905 (27.0)	1,901 (27.5)	1,924 (26.3)	1,984 (26.2)	2,010 (25.0)	2,104 (26.3)	2,126 (25.2)	2,169 (25.8)	2,162 (25.9)	2,170 (26.0)	2,177 (25.7)	2,209 (25.1)
	調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,768	1,760	1,769	1,775	1,807
	調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	604	596	589	611	614
	調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,009	1,011	1,024	1,007	1,034
	加算料	117	112	110	107	104	166	167	155	153	155	156	159
	薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	402	402	402	402	401
	薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,217	6,156	6,164	6,273	6,574
	内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,192	5,163	5,181	5,218	5,513
	頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	47	48	46	46	47
	注射薬	110	113	123	141	160	171	201	219	217	204	221	234
	外用薬	621	616	649	670	713	710	748	759	729	734	788	780
	後発医薬品 〈後発品割合：%〉	254 〈5.0〉	270 〈5.4〉	304 〈5.6〉	353 〈6.4〉	415 〈6.9〉	478 〈8.2〉	544 〈8.7〉	632 〈10.2〉	608 〈9.9〉	584 〈9.5〉	655 〈10.5〉	710 〈10.8〉
	内服薬 〈後発品割合：%〉	205 〈4.7〉	220 〈5.2〉	249 〈5.5〉	294 〈6.3〉	354 〈7.0〉	414 〈8.4〉	477 〈9.0〉	564 〈10.9〉	542 〈10.5〉	518 〈10.0〉	584 〈11.2〉	639 〈11.6〉
	屯服薬他 〈後発品割合：%〉	3 〈7.8〉	3 〈7.5〉	3 〈7.4〉	3 〈8.2〉	4 〈8.9〉	4 〈9.5〉	5 〈10.1〉	6 〈11.8〉	5 〈10.3〉	5 〈10.5〉	6 〈13.3〉	6 〈13.1〉
	注射薬 〈後発品割合：%〉	0 〈0.1〉	0 〈0.1〉	0 〈0.1〉	0 〈0.2〉	0 〈0.1〉	0 〈0.1〉	0 〈0.1〉	1 〈0.3〉	0 〈0.2〉	0 〈0.2〉	1 〈0.3〉	1 〈0.4〉
	外用薬 〈後発品割合：%〉	45 〈7.3〉	47 〈7.7〉	52 〈8.0〉	55 〈8.2〉	56 〈7.9〉	60 〈8.4〉	61 〈8.2〉	62 〈8.2〉	61 〈8.4〉	61 〈8.3〉	64 〈8.1〉	64 〈8.2〉
	特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	14	14	14	14	14	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -3】 処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢) (単位: %)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度			平成25年度
										4月～9月		10月～3月	
											4月		4月
単 位 当 た り	調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	5.4
	技術料 (構成割合: %)	1.1 (▲ 1.4)	0.2 (0.3)	1.2 (▲ 1.2)	3.1 (▲ 0.0)	1.3 (▲ 1.2)	4.7 (1.3)	1.1 (▲ 1.1)	2.0 (0.6)	1.8 (0.5)	1.3 (0.4)	2.2 (0.7)	1.8 (▲ 0.9)
	調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.0	0.7	0.1	1.2	2.2
	調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	3.5	2.6	1.3	4.3	4.3
	調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	0.9	0.8	0.4	0.9	1.0
	加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 7.8	2.3
	薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	6.9	7.0	7.0	6.8	▲ 0.0
	薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.3	6.7
	内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.1	6.4
	頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	▲ 1.7	0.3	1.5	▲ 3.7	1.3
	注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	8.9	9.7	10.7	8.1	14.9
	外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	1.4	0.3	▲ 2.6	2.4	6.3
	後発医薬品 ＜後発品割合: %＞	13.9 ＜0.2＞	9.7 ＜0.5＞	12.4 ＜0.2＞	16.1 ＜0.7＞	17.5 ＜0.6＞	15.3 ＜1.3＞	13.7 ＜0.5＞	16.2 ＜1.5＞	16.0 ＜1.5＞	11.9 ＜1.1＞	16.4 ＜1.6＞	21.5 ＜1.3＞
	内服薬 ＜後発品割合: %＞	17.6 ＜0.4＞	10.9 ＜0.6＞	13.1 ＜0.3＞	18.1 ＜0.8＞	20.5 ＜0.7＞	16.9 ＜1.4＞	15.2 ＜0.6＞	18.0 ＜1.8＞	18.0 ＜1.7＞	14.2 ＜1.3＞	18.0 ＜1.9＞	23.3 ＜1.6＞
	屯服薬他 ＜後発品割合: %＞	▲ 1.1 ＜▲ 0.9＞	5.3 ＜0.2＞	8.2 ＜▲ 0.0＞	11.7 ＜0.8＞	19.1 ＜0.7＞	6.2 ＜0.5＞	11.8 ＜0.6＞	14.9 ＜1.7＞	12.3 ＜1.1＞	9.2 ＜0.7＞	16.9 ＜2.3＞	26.5 ＜2.6＞
	注射薬 ＜後発品割合: %＞	38.6 ＜0.0＞	23.4 ＜0.0＞	10.2 ＜0.0＞	16.9 ＜0.0＞	4.0 ＜▲ 0.0＞	1.9 ＜▲ 0.0＞	18.3 ＜0.0＞	110.7 ＜0.1＞	91.9 ＜0.1＞	89.4 ＜0.1＞	125.8 ＜0.2＞	99.2 ＜0.2＞
	外用薬 ＜後発品割合: %＞	0.4 ＜▲ 0.4＞	4.3 ＜0.4＞	9.7 ＜0.3＞	6.9 ＜0.3＞	2.0 ＜▲ 0.3＞	5.8 ＜0.5＞	3.0 ＜▲ 0.2＞	1.7 ＜0.3＞	1.0 ＜0.8＞	▲ 4.6 ＜▲ 0.2＞	2.3 ＜▲ 0.1＞	5.5 ＜▲ 0.1＞
	特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	1.8	1.0	2.0	2.6	6.3

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度	構成割合 4月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	4月	
総	薬剤料(億円)	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	3,299	21,028	3,705	100.0
	0歳以上 5歳未満	520	559	561	248	312	532	238	45	294	49	1.3
	5歳以上 10歳未満	604	621	678	279	400	640	268	52	372	54	1.5
	10歳以上 15歳未満	348	374	424	183	241	424	181	35	242	38	1.0
	15歳以上 20歳未満	289	295	322	145	177	323	142	25	181	27	0.7
	20歳以上 25歳未満	377	375	393	188	205	388	183	31	204	33	0.9
	25歳以上 30歳未満	552	558	592	282	310	588	279	48	309	52	1.4
	30歳以上 35歳未満	795	799	832	397	435	815	387	68	428	72	2.0
	35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	1,225	583	642	1,201	571	100	630	107	2.9
	40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	1,471	689	782	1,513	714	123	798	139	3.7
	45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	1,600	767	833	1,650	783	133	867	152	4.1
	50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	1,945	937	1,008	1,966	944	159	1,023	180	4.9
	55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	2,659	1,303	1,356	2,543	1,243	211	1,299	228	6.1
	60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	4,434	2,170	2,265	4,202	2,083	354	2,120	367	9.9
	65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	4,300	2,109	2,191	4,372	2,102	348	2,270	410	11.1
	70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	5,296	2,578	2,718	5,254	2,563	423	2,691	479	12.9
	75歳以上	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	1,144	7,300	1,319	35.6
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	6,380	40,384	6,738	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	5,816	2,760	497	3,057	517	7.7
	5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	3,469	1,530	268	1,939	271	4.0
	10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	2,043	897	1,145	2,024	898	156	1,126	157	2.3
	15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	1,310	612	698	1,339	610	101	728	103	1.5
	20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	1,387	679	708	1,403	671	110	733	113	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	1,888	915	973	1,905	909	154	996	157	2.3
	30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	2,390	1,135	196	1,255	201	3.0
	35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	3,037	1,435	248	1,603	254	3.8
	40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	3,271	1,537	262	1,734	281	4.2
	45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	3,243	1,541	259	1,701	280	4.2
	50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	3,572	1,723	288	1,849	311	4.6
	55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	4,285	2,114	354	2,171	366	5.4
	60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	6,921	3,443	3,478	6,731	3,374	568	3,357	562	8.3
	65歳以上 70歳未満	6,739	6,792	6,547	3,268	3,280	6,793	3,317	545	3,476	608	9.0
	70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	8,130	4,042	665	4,088	706	10.5
	75歳以上	18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	21,043	10,472	1,709	10,572	1,851	27.5
数	薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	224,231	107,412	116,819	227,152	108,615	18,620	118,537	19,681	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	16,267	7,437	8,830	16,163	7,391	1,401	8,772	1,439	7.3
	5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	8,642	3,394	5,249	8,380	3,389	635	4,991	628	3.2
	10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	3,975	1,563	2,412	3,871	1,558	290	2,313	283	1.4
	15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	2,553	1,130	1,423	2,595	1,124	192	1,471	197	1.0
	20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	3,006	1,425	1,581	3,023	1,405	240	1,618	245	1.2
	25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	4,288	2,011	2,277	4,295	1,996	353	2,299	358	1.8
	30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	5,706	2,658	3,048	5,640	2,615	470	3,026	477	2.4
	35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	7,669	3,553	4,116	7,584	3,510	627	4,074	634	3.2
	40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	8,291	3,814	4,477	8,543	3,947	689	4,596	736	3.7
	45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	8,277	3,929	4,348	8,625	4,036	691	4,589	751	3.8
	50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	9,278	4,452	4,825	9,586	4,553	779	5,033	844	4.3
	55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	11,941	5,847	6,094	11,703	5,689	977	6,014	1,010	5.1
	60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	19,316	9,478	9,838	18,726	9,264	1,595	9,462	1,580	8.0
	65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	18,814	9,278	9,536	19,461	9,390	1,577	10,071	1,755	8.9
	70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	23,876	11,717	12,159	24,112	11,856	1,993	12,256	2,106	10.7
	75歳以上	64,100	68,228	72,333	35,726	36,607	74,846	36,893	6,110	37,953	6,639	33.7
	投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	3,941	24,587	4,276	100.0
	0歳以上 5歳未満	866	978	940	425	515	957	432	83	525	88	2.1
	5歳以上 10歳未満	582	632	657	271	386	665	276	54	389	55	1.3
	10歳以上 15歳未満	316	352	383	163	220	396	167	33	229	34	0.8
	15歳以上 20歳未満	277	295	306	139	167	315	140	24	176	25	0.6
	20歳以上 25歳未満	365	378	378	183	195	380	181	31	199	32	0.7
	25歳以上 30歳未満	539	563	569	275	294	575	275	48	299	49	1.2
	30歳以上 35歳未満	781	805	800	386	415	800	383	67	417	70	1.6
	35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	1,196	575	620	1,202	577	101	626	104	2.4
	40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	1,482	703	779	1,562	745	128	817	140	3.3
	45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	1,677	812	865	1,788	857	145	931	160	3.8
	50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	2,068	1,005	1,064	2,186	1,057	178	1,130	196	4.6
	55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	2,849	1,406	1,443	2,860	1,408	239	1,452	250	5.9
	60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	4,827	2,380	2,448	4,802	2,396	408	2,406	411	9.6
	65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	4,796	2,369	2,427	5,117	2,481	413	2,636	469	11.0
	70歳以上 75歳未満	5,521	5,743	6,001	2,946	3,055	6,256	3,083	515	3,173	556	13.0
	75歳以上	14,407	15,624	16,948	8,346	8,602	18,058	8,876	1,474	9,181	1,636	38.3

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

		(単位: %)									
		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
総	薬剤料	・	1.5	9.4	9.6	9.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 0.3	12.3
	0歳以上 5歳未満	・	7.5	0.3	▲ 0.7	1.2	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 7.5	▲ 5.8	7.3
	5歳以上 10歳未満	・	2.9	9.2	10.1	8.6	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 11.2	▲ 6.9	5.2
	10歳以上 15歳未満	・	7.4	13.5	17.4	10.6	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 11.3	0.5	8.3
	15歳以上 20歳未満	・	2.2	8.9	10.7	7.5	0.4	▲ 1.6	▲ 12.6	2.1	8.7
	20歳以上 25歳未満	・	▲ 0.3	4.6	6.6	2.9	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 10.2	▲ 0.1	7.0
	25歳以上 30歳未満	・	1.1	6.0	7.8	4.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 8.1	▲ 0.2	7.2
	30歳以上 35歳未満	・	0.5	4.1	5.4	3.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 8.5	▲ 1.7	5.9
	35歳以上 40歳未満	・	4.2	6.7	8.6	5.0	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 8.8	▲ 1.9	7.2
	40歳以上 45歳未満	・	5.2	15.2	15.4	15.0	2.8	3.6	▲ 1.9	2.1	13.0
	45歳以上 50歳未満	・	5.3	8.5	10.4	6.9	3.1	2.1	▲ 5.1	4.1	14.1
	50歳以上 55歳未満	・	0.7	8.4	8.5	8.3	1.1	0.7	▲ 4.7	1.5	13.1
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 5.3	3.0	2.6	3.4	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 8.7	▲ 4.2	8.2
	60歳以上 65歳未満	・	5.6	12.9	15.2	10.7	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 5.9	▲ 6.4	3.8
	65歳以上 70歳未満	・	▲ 2.2	3.0	2.2	3.8	1.7	▲ 0.3	▲ 5.4	3.6	17.8
	70歳以上 75歳未満	・	▲ 1.6	8.5	7.6	9.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 4.0	▲ 1.0	13.1
	75歳以上	・	2.9	12.8	12.8	12.9	0.9	0.8	▲ 2.4	1.1	15.3
	処方せん枚数(受付回数)	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	▲ 3.7	2.0	5.6
	0歳以上 5歳未満	・	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.9	0.5	4.1
	5歳以上 10歳未満	・	5.9	3.6	3.1	4.0	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 7.2	▲ 3.5	1.2
	10歳以上 15歳未満	・	2.4	8.0	7.9	8.1	▲ 0.9	0.1	▲ 8.7	▲ 1.7	0.8
	15歳以上 20歳未満	・	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	2.2	▲ 0.3	▲ 9.6	4.4	2.1
	20歳以上 25歳未満	・	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	1.2	▲ 1.2	▲ 8.4	3.5	2.5
	25歳以上 30歳未満	・	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	▲ 6.7	2.3	1.9
	30歳以上 35歳未満	・	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 7.6	0.8	2.3
	35歳以上 40歳未満	・	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 7.5	0.6	2.1
	40歳以上 45歳未満	・	7.1	7.5	6.9	8.0	3.9	3.7	▲ 2.5	4.2	7.2
	45歳以上 50歳未満	・	8.1	1.7	2.8	0.6	4.6	2.7	▲ 5.4	6.4	8.5
	50歳以上 55歳未満	・	4.0	1.9	1.7	2.2	3.4	2.1	▲ 4.4	4.7	8.1
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 7.9	▲ 1.1	3.2
	60歳以上 65歳未満	・	9.2	6.0	7.9	4.2	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 1.0
	65歳以上 70歳未満	・	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	3.8	1.5	▲ 4.2	6.0	11.4
	70歳以上 75歳未満	・	1.6	2.0	0.9	3.0	1.9	2.1	▲ 1.5	1.7	6.1
	75歳以上	・	5.4	5.6	5.3	5.9	3.5	3.3	▲ 0.4	3.7	8.3
数	薬剤延種類数	・	5.8	2.2	1.8	2.6	1.3	1.1	▲ 3.1	1.5	5.7
	0歳以上 5歳未満	・	12.2	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.7	2.7
	5歳以上 10歳未満	・	6.5	3.5	1.1	5.0	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 1.1
	10歳以上 15歳未満	・	4.6	8.9	7.2	10.1	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 6.7	▲ 4.1	▲ 2.3
	15歳以上 20歳未満	・	▲ 0.6	0.8	▲ 1.1	2.4	1.6	▲ 0.6	▲ 8.5	3.4	2.4
	20歳以上 25歳未満	・	1.7	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	0.6	▲ 1.4	▲ 7.2	2.4	1.9
	25歳以上 30歳未満	・	4.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	0.2	▲ 0.7	▲ 5.0	1.0	1.2
	30歳以上 35歳未満	・	3.4	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 5.7	▲ 0.7	1.5
	35歳以上 40歳未満	・	6.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 1.0	1.2
	40歳以上 45歳未満	・	8.1	7.2	5.5	8.7	3.0	3.5	▲ 0.7	2.7	6.8
	45歳以上 50歳未満	・	9.6	1.8	2.1	1.5	4.2	2.7	▲ 4.0	5.5	8.6
	50歳以上 55歳未満	・	5.7	2.2	1.4	2.9	3.3	2.3	▲ 3.3	4.3	8.4
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 7.3	▲ 1.3	3.4
	60歳以上 65歳未満	・	10.8	6.1	7.8	4.5	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 1.0
	65歳以上 70歳未満	・	2.1	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.3	3.4	1.2	▲ 4.3	5.6	11.2
	70歳以上 75歳未満	・	2.4	1.7	0.7	2.7	1.0	1.2	▲ 2.5	0.8	5.7
	75歳以上	・	6.4	6.0	5.8	6.2	3.5	3.3	▲ 0.6	3.7	8.7
	投薬延日数	・	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	0.1	4.7	8.5
	0歳以上 5歳未満	・	13.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	1.7	1.7	▲ 1.4	1.8	5.6
	5歳以上 10歳未満	・	8.7	3.9	3.9	4.0	1.2	1.8	▲ 4.9	0.8	3.0
	10歳以上 15歳未満	・	11.5	8.6	10.6	7.3	3.5	2.5	▲ 6.5	4.3	3.2
	15歳以上 20歳未満	・	6.5	3.7	4.5	3.0	3.2	0.5	▲ 9.1	5.4	4.5
	20歳以上 25歳未満	・	3.6	▲ 0.1	0.9	▲ 1.0	0.7	▲ 0.9	▲ 7.4	2.1	3.1
	25歳以上 30歳未満	・	4.4	1.0	2.1	0.1	1.0	0.1	▲ 5.7	1.8	3.5
	30歳以上 35歳未満	・	3.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 6.3	0.6	3.3
	35歳以上 40歳未満	・	7.0	2.1	3.0	1.2	0.6	0.2	▲ 5.6	0.9	3.3
	40歳以上 45歳未満	・	8.4	10.0	9.4	10.6	5.4	5.9	1.1	4.9	9.1
	45歳以上 50歳未満	・	9.7	4.4	5.5	3.5	6.6	5.5	▲ 1.2	7.6	10.6
	50歳以上 55歳未満	・	5.9	4.8	4.4	5.1	5.7	5.2	▲ 0.3	6.2	9.9
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	0.4	0.2	▲ 4.2	0.6	4.9
	60歳以上 65歳未満	・	11.6	9.1	11.2	7.1	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	▲ 1.7	0.6
	65歳以上 70歳未満	・	3.4	▲ 0.6	▲ 1.5	0.4	6.7	4.7	▲ 0.4	8.6	13.5
	70歳以上 75歳未満	・	4.0	4.5	3.7	5.3	4.2	4.6	1.5	3.9	8.1
	75歳以上	・	8.4	8.5	8.5	8.5	6.5	6.4	2.7	6.7	11.0

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月			平成25年度 10月～3月	平成25年度 4月
												4月	4月	
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,170	5,207	5,499	
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	915	864	911	962	940	
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,845	1,753	1,927	1,919	2,002	
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,093	2,018	2,235	2,153	2,401	
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,413	2,334	2,444	2,479	2,603	
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,761	2,729	2,818	2,791	2,943	
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,086	3,067	3,125	3,103	3,285	
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,408	3,409	3,473	3,408	3,596	
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	3,955	3,982	4,013	3,931	4,217	
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,624	4,646	4,678	4,603	4,928	
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,089	5,081	5,135	5,095	5,404	
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,505	5,476	5,532	5,532	5,788	
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,934	5,881	5,940	5,985	6,229	
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,243	6,173	6,233	6,314	6,535	
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,436	6,338	6,385	6,529	6,750	
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,463	6,342	6,367	6,582	6,784	
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,763	6,619	6,698	6,905	7,127	
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.90	2.85	2.92	2.94	2.92	
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.78	2.68	2.82	2.87	2.78	
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.42	2.21	2.37	2.57	2.32	
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.91	1.73	1.86	2.05	1.80	
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.94	1.84	1.91	2.02	1.92	
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.15	2.09	2.19	2.21	2.18	
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.25	2.20	2.29	2.31	2.27	
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.36	2.30	2.39	2.41	2.37	
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.50	2.45	2.52	2.54	2.50	
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.61	2.57	2.63	2.65	2.62	
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.66	2.62	2.67	2.70	2.68	
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.68	2.64	2.70	2.72	2.71	
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.73	2.69	2.76	2.77	2.76	
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.78	2.75	2.81	2.82	2.81	
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.86	2.83	2.89	2.90	2.89	
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.97	2.93	3.00	3.00	2.99	
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.56	3.52	3.58	3.59	3.59	
当	1種類当たり投薬日数(日)	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	21.1	21.5	21.2	20.7	21.7	
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8	5.9	6.0	6.1	
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.9	8.1	8.4	7.8	8.8	
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.2	10.7	11.3	9.9	11.9	
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.2	12.5	12.6	11.9	12.8	
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.6	12.9	12.8	12.3	12.9	
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.4	13.8	13.5	13.0	13.8	
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.2	14.7	14.3	13.8	14.6	
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	15.9	16.4	16.1	15.4	16.4	
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.3	18.9	18.6	17.8	18.9	
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	21.2	21.0	20.3	21.4	
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.8	23.2	22.9	22.4	23.2	
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.4	24.8	24.4	24.1	24.8	
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.6	25.9	25.6	25.4	26.0	
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	26.3	26.4	26.2	26.2	26.7	
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.9	26.0	25.8	25.9	26.4	
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	24.1	24.1	24.1	24.2	24.6	
た	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	85	84	84	86	87	
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	56	55	54	56	55	
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	96	97	96	96	98	
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	107	108	107	106	112	
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	102	102	102	103	106	
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	102	101	101	103	105	
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	102	101	101	103	105	
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	102	101	101	103	104	
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	100	99	99	101	103	
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	97	96	96	98	99	
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	92	91	92	93	95	
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	90	89	89	91	92	
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	89	88	88	89	91	
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	88	87	87	88	89	
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	85	85	84	86	87	
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	84	83	82	85	86	
	75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	79	78	78	80	81	
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	85	84	84	86	87	
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	56	55	54	56	55	
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	96	97	96	96	98	
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	107	108	107	106	112	
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	102	102	102	103	106	
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	102	101	101	103	105	
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	102	101	101	103	105	
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	102	101	101	103	104	
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	100	99	99	101	103	
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	97	96	96	98	99	
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	92	91	92	93	95	
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	90	89	89	91	92	
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	89	88	88	89	91	
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	88	87	87	88	89	
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	85	85	84	86	87	
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	84	83	82	85	86	
	75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	79	78	78	80	81	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
単	処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.2	6.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 6.3	3.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 3.5	3.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	0.8	▲ 1.2	▲ 2.9	2.3	7.4
	15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 2.2	6.5
	20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 3.5	4.4
	25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 2.5	5.1
	30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 2.5	3.6
	35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 2.5	5.1
	40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	▲ 0.1	0.6	▲ 2.0	5.3
	45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	▲ 0.6	0.3	▲ 2.2	5.2
	50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 3.1	4.6
	55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 3.1	4.9
	60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 3.0	4.8
	65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.3	5.7
	70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.6	6.5
	75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.5	6.4
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.2	0.1	0.7	▲ 0.5	0.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.2	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	1.8	▲ 1.4	▲ 2.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 0.4	2.1	▲ 2.4	▲ 3.1
	15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	1.2	▲ 1.0	0.3
	20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.2	1.3	▲ 1.1	▲ 0.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.0	1.8	▲ 1.3	▲ 0.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.0	2.0	▲ 1.5	▲ 0.7
	35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	1.9	▲ 1.7	▲ 0.9
	40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	1.8	▲ 1.5	▲ 0.4
	45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.4	0.0	1.5	▲ 0.8	0.2
	50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.1	0.2	1.1	▲ 0.4	0.3
	55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.0	0.1	0.7	▲ 0.2	0.2
	60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4	▲ 0.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.4
	75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.1	0.3
当	1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.1	2.7
	0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	2.4	2.3	0.8	2.5	2.8
	5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	4.4	2.0	0.6	6.0	4.2
	10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	6.3	2.8	0.2	8.7	5.7
	15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	1.5	1.0	▲ 0.7	2.0	2.1
	20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	0.1	0.5	▲ 0.2	▲ 0.3	1.2
	25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	0.8	0.8	▲ 0.7	0.8	2.3
	30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	1.1	0.9	▲ 0.6	1.3	1.7
	35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	1.7	1.4	0.2	1.9	2.2
	40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	2.3	2.3	1.9	2.2	2.1
	45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	2.3	2.7	2.8	2.0	1.8
	50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	2.3	2.8	3.1	1.8	1.4
	55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	2.4	3.0	3.3	1.9	1.5
	60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	2.6	3.0	3.6	2.2	1.6
	65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	3.5	4.1	2.9	2.0
	70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.2	3.4	4.1	3.0	2.3
	75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	3.0	3.0	3.3	3.0	2.1
た	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.7	3.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 7.5	1.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 7.6	2.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 3.6	4.9
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.8	▲ 3.2	4.0
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 2.2	3.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 2.0	3.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 2.3	2.5
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 2.7	3.8
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.7	3.6
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 3.3	3.2
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.4	2.8
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.8	3.1
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.8	3.2
	65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.7	3.8
	70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 4.7	4.6
	75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 5.3	3.9
り	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.7	3.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 7.5	1.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 7.6	2.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 3.6	4.9
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.8	▲ 3.2	4.0
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 2.2	3.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 2.0	3.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 2.3	2.5
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 2.7	3.8
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.7	3.6
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 3.3	3.2
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.4	2.8
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.8	3.1
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.8	3.2
	65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.7	3.8
	70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 4.7	4.6
	75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 5.3	3.9

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月	構成割合 4月(%)
総 数	内服薬 総数	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	3,299	21,028	3,705	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	6,121	2,944	3,176	6,394	3,115	505	3,279	587	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	681	338	343	652	328	55	325	57	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	752	364	388	778	378	60	400	71	
	116 抗パーキンソン剤	475	500	543	268	275	555	272	43	283	50	
	117 精神神経用剤	1,738	1,876	2,129	1,039	1,091	2,201	1,081	178	1,120	199	
	119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	1,664	776	888	1,779	854	137	925	170	
	21 循環器用薬	10,832	10,643	11,367	5,598	5,769	10,842	5,351	897	5,491	977	26.4
	212 不整脈用剤	620	583	601	299	302	554	277	47	277	49	
	214 血圧降下剤	4,901	4,910	5,318	2,613	2,705	5,133	2,534	427	2,599	463	
	217 血管拡張剤	2,039	1,785	1,750	874	876	1,532	765	131	767	134	
	218 高脂血症用剤	2,546	2,569	2,768	1,361	1,408	2,628	1,294	215	1,334	237	
	22 呼吸器用薬	527	524	543	238	304	504	224	41	280	43	1.2
	23 消化器用薬	3,832	3,714	3,999	1,957	2,043	3,801	1,850	307	1,951	344	9.3
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	2,929	1,433	1,496	2,712	1,320	220	1,392	247	
	239 その他の消化器用薬	473	492	546	267	279	551	270	44	282	48	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,068	1,075	1,153	560	593	1,156	559	94	596	105	2.8
	31 ビタミン剤	788	743	771	384	386	768	375	60	393	70	1.9
	32 滋養強壮薬	497	497	505	251	254	488	245	39	243	42	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	443	220	223	429	215	34	214	37	
	33 血液・体液用薬	2,284	2,335	2,644	1,293	1,350	2,746	1,336	219	1,409	253	6.8
	39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	4,633	2,238	2,395	4,946	2,390	386	2,556	463	12.5
	396 糖尿病用剤	1,484	1,586	2,014	957	1,057	2,250	1,081	176	1,169	217	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	2,060	1,008	1,051	2,124	1,035	166	1,089	193	
	42 腫瘍用薬	1,882	1,927	2,043	1,010	1,033	2,069	1,011	163	1,058	187	5.0
	422 代謝拮抗剤	537	522	499	251	247	479	239	39	240	43	
	429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	1,479	726	753	1,525	740	119	785	138	
	44 アレルギー用薬	2,551	2,692	2,878	1,319	1,559	2,797	1,218	261	1,579	281	7.6
	52 漢方製剤	769	809	862	410	451	928	444	74	484	82	2.2
	61 抗生物質製剤	1,053	1,063	1,083	484	599	979	442	78	537	83	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	489	228	261	448	206	35	241	37	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	504	212	291	439	192	36	248	36	
	62 化学療法剤	1,410	1,373	1,446	666	780	1,415	656	109	759	118	3.2
	624 合成抗菌剤	374	391	438	187	251	445	196	34	249	38	
	625 抗ウイルス剤	695	690	730	332	398	722	331	56	392	60	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
総 数	内服薬 総数	-	535	3,496	1,728	1,768	▲ 188	▲ 122	▲ 167	▲ 66	406
	11 中枢神経系用薬	-	422	938	442	496	273	170	15	103	82
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	34	18	17	▲ 29	▲ 10	▲ 3	▲ 19	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	82	32	49	26	14	0	12	11
	116 抗パーキンソン剤	-	25	43	22	21	12	4	▲ 2	9	7
	117 精神神経用剤	-	138	253	131	122	72	42	2	30	21
	119 その他中枢神経系用薬	-	224	459	215	245	115	77	13	38	33
	21 循環器用薬	-	▲ 189	724	352	372	▲ 525	▲ 247	▲ 71	▲ 278	80
	212 不整脈用剤	-	▲ 37	18	8	10	▲ 47	▲ 22	▲ 5	▲ 25	2
	214 血圧降下剤	-	10	408	204	204	▲ 185	▲ 79	▲ 26	▲ 106	36
	217 血管拡張剤	-	▲ 254	▲ 35	▲ 24	▲ 11	▲ 218	▲ 109	▲ 24	▲ 109	4
	218 高脂血症用剤	-	24	199	97	102	▲ 141	▲ 67	▲ 17	▲ 74	22
	22 呼吸器用薬	-	▲ 3	18	2	16	▲ 38	▲ 14	▲ 4	▲ 24	2
	23 消化器用薬	-	▲ 118	286	136	150	▲ 198	▲ 107	▲ 25	▲ 92	37
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 133	205	95	110	▲ 217	▲ 113	▲ 24	▲ 104	27
	239 その他の消化器用薬	-	19	54	28	26	5	3	▲ 1	2	5
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	7	78	36	42	3	▲ 0	▲ 3	3	11
	31 ビタミン剤	-	▲ 44	27	12	16	▲ 3	▲ 10	▲ 4	7	9
	32 滋養強壮薬	-	1	8	2	6	▲ 17	▲ 6	▲ 1	▲ 11	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	6	1	5	▲ 14	▲ 5	▲ 1	▲ 9	3
	33 血液・体液用薬	-	51	309	150	159	102	43	3	59	34
	39 その他の代謝性医薬品	-	139	608	275	332	313	151	11	161	77
	396 糖尿病用剤	-	102	428	196	232	236	125	16	112	42
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	72	198	94	105	64	26	▲ 2	38	27
	42 腫瘍用薬	-	45	116	61	54	27	2	▲ 7	25	24
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 15	▲ 23	▲ 13	▲ 10	▲ 20	▲ 12	▲ 4	▲ 7	4
	429 その他の腫瘍用薬	-	60	134	72	62	46	14	▲ 3	32	20
	44 アレルギー用薬	-	141	186	184	2	▲ 81	▲ 102	▲ 71	21	20
	52 漢方製剤	-	40	53	23	29	66	34	4	33	8
	61 抗生物質製剤	-	11	20	▲ 5	25	▲ 104	▲ 42	▲ 9	▲ 62	5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 1	▲ 3	▲ 4	1	▲ 41	▲ 21	▲ 4	▲ 20	2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	15	▲ 5	20	▲ 65	▲ 21	▲ 5	▲ 44	0
	62 化学療法剤	-	▲ 38	73	23	51	▲ 31	▲ 9	▲ 6	▲ 21	9
	624 合成抗菌剤	-	18	47	6	41	7	9	2	▲ 3	4
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 6	40	26	14	▲ 7	▲ 1	▲ 4	▲ 6	5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

0歳以上5歳未満

(单位:百万円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度			平成25年度		構成割合 4月(%)
							4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月	
総	内服薬 総数	51,959	55,874	56,068	24,841	31,227	53,243	23,839	4,527	29,404	4,859	100.0
	11 中枢神経系用薬	261	285	311	152	159	328	162	27	166	29	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	21	11	11	20	10	2	10	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	39	21	18	33	17	3	16	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	27	28	26	14	12	23	12	2	11	2	
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	4	4	8	4	0	4	1	
	21 循環器官用薬	229	300	365	173	191	448	210	32	239	44	0.9
	212 不整脈用剤	10	11	12	6	6	13	6	1	7	1	
	214 血圧降下剤	22	22	23	11	12	22	11	2	11	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	2	2	3	1	0	1	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	8,364	3,641	4,723	7,880	3,462	682	4,418	716	14.7
	23 消化器官用薬	704	804	724	340	384	746	358	70	388	66	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	19	21	20	10	10	21	10	2	11	2	
	239 その他の消化器官用薬	114	129	106	45	61	110	47	12	63	10	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	7	3	4	7	4	1	4	1	0.0
	31 ビタミン剤	64	64	65	35	31	59	30	5	30	5	0.1
	32 滋養強壮薬	605	633	621	313	308	601	300	49	301	54	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	402	203	199	373	186	30	187	33	
数	33 血液・体液用薬	151	171	175	89	85	164	82	13	82	14	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	893	905	931	426	506	995	466	81	530	97	2.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	575	265	311	680	327	53	353	67	
	42 腫瘍用薬	8	11	10	4	6	10	4	0	5	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	1	1	2	1	0	1	0	
	429 その他の腫瘍用薬	3	2	3	0	3	4	2	0	2	1	
	44 アレルギー用薬	19,403	21,227	21,223	9,556	11,668	20,380	9,058	1,740	11,322	1,931	39.7
	52 漢方製剤	239	248	235	111	123	247	119	22	128	22	0.5
	61 抗生物質製剤	17,741	18,526	17,486	8,302	9,184	15,718	7,438	1,347	8,280	1,402	28.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	12,327	6,084	6,243	11,340	5,473	963	5,867	1,024		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	5,110	2,195	2,915	4,333	1,941	380	2,392	375		
62 化学療法剤	3,093	3,789	5,315	1,575	3,741	5,410	2,019	439	3,391	453	9.3	
624 合成抗菌剤	124	1,049	2,071	695	1,376	3,219	1,396	239	1,823	309		
625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	3,181	845	2,336	2,129	591	196	1,539	140		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

0歳以上5歳未満

(单位:百万元)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
総 											

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:百万元)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位:百万元)

注1)「薬剤料」とは、数値報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

65歲以上75歲未滿

(單位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度	構成割合 4月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～3月				
					4月～9月	10月～3月		4月～9月	10月～3月		
								4月		4月	
総 											

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

65歲以上75歲未滿

(単位:億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	平成24年度			平成25年度
								4月～9月	4月	10月～3月	4月
総 											

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)											全年齢 (単位:百万日)	構成割合 4月(%)
		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月			平成24年度			平成25年度		
					4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月	
総 												

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度		(単位: 円)	
										4月～9月	10月～3月		
										4月		4月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,170	5,207	5,499
	11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	815	818	792	812	872
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	85	88	83	86	86	80	84
	114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	99	99	94	99	105
	116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	70	71	72	68	70	75
	117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	248	276	281	284	279	277	296
	119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	227	224	214	229	252
	21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,406	1,405	1,360	1,450
	212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	77	78	71	73	73	69	72
	214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	654	666	669	644	687
	217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	195	201	205	190	199
	218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	340	358	335	340	337	330	352
	22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	64	59	65	69	64
	23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	491	517	485	486	481	483	511
	232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	360	379	346	347	346	345	367
	239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	71	70	71	69	70	72
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	147	147	147	148	155
	31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	98	98	95	97	104
	32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	62	64	61	60	62
	325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	58	57	55	56	54	53	55
	33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	350	351	344	349	376
	39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	630	628	605	633	686
	396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	210	261	287	284	275	289	322
	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	271	272	261	270	287
	42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	264	266	255	262	277
	422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	69	65	61	63	61	60	63
	429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	194	194	186	194	206
	44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	357	320	409	391	417
	52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	118	117	116	120	122
	61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	125	116	122	133	123
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	57	54	55	60	55
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	50	56	61	54
	62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	180	172	171	188	176
	624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	52	57	57	52	54	62	57
	625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	92	87	87	97	89

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成25年度 4月	
										4月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.2	8.1
	11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	4.1	15.6	2.9	4.7	7.2	1.2	11.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 7.3	▲ 0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	2.9	4.0	1.1	10.3
	116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	0.4	▲ 1.8	1.1	10.4
	117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	3.0	5.2	0.8	7.5
	119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	8.9	14.6	2.3	19.1
	21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 3.7	▲ 6.7	5.0
	212 不整脈用剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 6.1	▲ 10.1	0.6
	214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 5.8	4.6
	217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 12.0	▲ 14.1	▲ 0.6
	218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 7.1	6.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 0.4
	23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 6.3	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 6.2	▲ 8.8	7.5
	239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	0.1	2.2	▲ 1.1	5.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	▲ 1.0	0.8	▲ 1.5	6.4
	31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 0.2	10.1
	32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.3	0.1	▲ 6.1	2.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 3.1	0.5	▲ 6.0	2.5
	33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	2.3	5.5	2.4	10.6
	39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	5.7	6.9	4.7	14.0
	396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	11.9	14.3	8.4	18.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	1.6	2.3	1.6	9.7
	42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.6	0.5	8.1
	422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 4.7	2.0
	429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	1.6	0.9	1.4	2.3	10.2
	44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 8.6	▲ 18.2	▲ 0.6	12.8
	52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	6.1	7.1	9.9	5.2	6.9
	61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 9.5	▲ 7.2	▲ 12.1	▲ 0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 7.7	▲ 9.5	▲ 2.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 8.3	▲ 16.6	▲ 4.4
	62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 4.6	2.2
	624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	0.0	4.0	8.9	▲ 2.9	2.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 3.4	3.4

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.90	2.85	2.92	2.94	2.92
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.63	0.63	0.60	0.63
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.23	0.26	0.30	0.26
	23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.23	0.23	0.23
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げてみても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	▲ 0.8	0.6	0.1	0.7	1.1	0.1
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	▲ 1.3	0.6	0.9	2.6	0.3	1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 2.2	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	0.5	1.6	3.5	▲ 0.5	0.2
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.2	1.0
	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.3	0.1
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	22.6	30.2	43.9	16.2	16.2
	21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	▲ 0.1	0.2	0.7	0.7
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.2	1.4	2.0	0.9	2.5
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	0.1	0.4	0.8	▲ 0.3	0.8
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 1.4
	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.7	3.1	3.4	2.3	3.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	0.3	0.7	4.2	▲ 0.0	▲ 1.8
	23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	0.4	1.7	2.8	0.1
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	1.2	▲ 0.5	0.5
	239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	4.3	2.0	4.2	6.4	▲ 0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	3.0	3.8	4.5	2.3	1.6
	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 0.4
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 0.7	1.7	▲ 1.0	▲ 1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	3.8	6.0	12.3	1.7	3.1
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	1.1	0.9	2.7	1.4	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	2.3	2.1	2.7	2.5	2.8
	396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.9	4.9	4.2	4.9	5.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	0.9	1.5	2.7	0.3	1.3
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 0.5	2.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 8.4	▲ 4.6	0.9
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	▲ 1.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	1.1	3.9
	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.2	▲ 9.4	4.5	▲ 1.5
	52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	2.8	8.2	8.1	10.1	8.2	2.5
	61 抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.7	0.2	▲ 2.5	▲ 1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 0.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 2.8	0.2	▲ 8.7	▲ 4.0
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	5.8	▲ 0.1	4.5	6.2	▲ 3.4	▲ 0.8
	624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2	6.2	6.4	9.7	15.7	3.8	3.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	▲ 7.0	▲ 12.6	▲ 14.2	▲ 15.9

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢

(単位:日)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月	平成25年度
											4月		4月
単 位 <													

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、
薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
単 位 													

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～9月		平成25年度 10月～3月	平成25年度 4月
										4月～9月	4月		
単 位	内服薬 総数	93	88	90	88	90	86	89	85	84	84	86	87
	11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	79	88	88	87	85	89	90
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	30	30	28	28	29	28	27
当	114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	64	68	67	67	65	68	69
	116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	151	159	161	158	154	163	164
	117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	90	97	99	97	97	100	101
た	119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	449	415	325	327	330	322	318
	21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	76	76	76	76	77
	212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	83	84	86	82	81
り	214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	100	100	101	100	100
	217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	44	44	45	44	43
	218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	84	84	85	84	84
	22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	30	30	30	30	30
	23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	47	47	47	47	48
	232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	61	60	60	61	62
	239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	89	90	87	88	89
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	133	133	133	134	134
	31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	39	39	41	41
	32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	105	104	104	106	106
	325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	529	530	541	529	530
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	97	95	94	98	100
	39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	117	115	113	118	121
	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	91	89	88	93	96
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	336	328	320	343	349
	42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,259	1,246	1,228	1,271	1,284
	422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,753	1,743	1,734	1,764	1,797
	429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,143	1,127	1,108	1,158	1,165
	44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	113	113	113	112	113
	52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	86	86	86	86	85
	61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	169	168	169	171	168
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	182	181	182	183	180
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	157	154	156	159	151
	62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	482	481	482	482	483
	624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	433	431	428	434	434
	625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,223	1,355	1,234	1,131	1,285

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～9月		平成25年度 10月～3月	平成25年度 4月
										4月～9月	4月		
単 位	内服薬 総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.7	3.5
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	3.0	10.8	▲ 0.4	0.5	1.6	▲ 1.2	6.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 3.8
当	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 3.9	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.4	6.5
	116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.1	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	0.9	0.4	▲ 1.4	1.3	7.0
	117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	1.2	1.8	2.8	0.7	4.2
	119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 25.5	▲ 20.1	▲ 3.5
	21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 7.9	▲ 8.6	0.5
	212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 11.5	▲ 13.6	▲ 5.5
	214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 8.1	▲ 0.1
	217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 13.1	▲ 14.1	▲ 3.2
	218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.1	▲ 11.6	▲ 0.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 7.8	▲ 8.9	▲ 1.7
	23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	7.9	2.6	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.1	▲ 8.3	3.3
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.1	▲ 10.4	3.1
	239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.8	2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 5.7	0.5
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.7	▲ 3.1	1.7	7.1
	32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 5.1	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 11.9	▲ 8.3	▲ 1.9
	33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	▲ 1.2	0.2	▲ 0.2	6.1
	39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.8	7.0
	396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	1.5	2.6	3.6	0.5	8.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	1.5	1.6	0.6	1.4	9.0
	42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.9	4.5
	422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	2.2	3.2	0.7	0.8	1.1	0.6	3.6
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 0.7	5.2
	44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 9.3	▲ 8.6	▲ 0.1
	52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 0.6
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 8.5	▲ 9.7	▲ 0.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 1.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 9.8	▲ 12.9	▲ 3.5
	62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 5.4	0.2
	624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 6.3	1.4
	625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 1.3	0.7	4.1

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:万枚)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
									4月		4月
総 数	全 国	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	▲ 3.7	2.0	5.6
	北海道	・	3.1	1.6	1.3	1.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 4.5	▲ 0.0	5.8
	青森	・	2.7	2.3	2.3	2.4	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 11.2	▲ 0.5	6.2
	岩手	・	1.2	1.4	▲ 1.8	4.7	1.5	2.1	▲ 4.2	0.9	5.5
	宮城	・	2.4	2.9	▲ 3.3	9.2	4.7	8.7	7.2	1.2	0.6
	秋田	・	0.7	1.5	0.5	2.6	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 11.3	▲ 1.5	7.5
	山形	・	3.2	3.5	3.3	3.6	1.6	0.6	▲ 8.7	2.6	6.9
	福島	・	1.7	0.5	▲ 4.7	5.7	4.2	8.1	7.5	0.6	2.5
	茨城	・	4.0	3.0	2.0	3.9	1.3	1.5	▲ 3.1	1.2	4.9
	栃木	・	6.2	2.4	1.4	3.4	2.4	2.1	▲ 2.0	2.6	6.2
	群馬	・	5.7	4.5	4.4	4.6	3.4	2.6	▲ 4.1	4.2	7.9
	埼玉	・	5.4	2.8	3.0	2.6	2.7	1.9	▲ 4.1	3.5	6.9
	千葉	・	4.8	2.9	2.4	3.3	2.4	2.5	▲ 2.3	2.4	5.0
	東京	・	4.6	1.2	1.3	1.1	1.5	0.9	▲ 4.6	2.2	5.5
	神奈川	・	5.2	1.0	1.3	0.8	1.7	1.1	▲ 4.0	2.2	5.0
	新潟	・	2.5	1.3	0.8	1.8	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 5.6	0.4	4.5
	富山	・	5.5	5.0	4.9	5.0	3.4	3.3	▲ 1.6	3.5	8.5
	石川	・	6.4	4.1	4.2	4.0	2.4	2.1	▲ 4.1	2.8	7.1
	福井	・	10.6	5.4	6.0	4.7	5.6	3.5	▲ 2.6	7.7	11.0
	山梨	・	5.5	2.6	2.4	2.8	1.6	1.4	▲ 4.7	1.9	7.1
	長野	・	4.3	2.9	3.6	2.3	2.0	0.6	▲ 6.4	3.3	6.3
	岐阜	・	5.3	3.1	3.9	2.3	2.0	1.0	▲ 2.6	2.9	6.2
	静岡	・	6.0	1.8	1.9	1.7	3.3	3.0	▲ 1.9	3.7	4.3
	愛知	・	7.3	2.8	3.5	2.1	2.7	2.3	▲ 2.8	3.1	4.7
	三重	・	5.7	3.0	4.5	1.6	2.1	0.5	▲ 8.6	3.6	8.6
	滋賀	・	5.0	3.2	4.5	1.9	2.2	0.3	▲ 4.1	4.1	8.5
	京都	・	6.3	4.1	4.3	3.9	3.1	2.8	▲ 0.6	3.4	6.8
	大阪	・	5.7	3.9	4.5	3.4	2.2	1.6	▲ 2.0	2.8	6.9
	兵庫	・	4.1	2.3	2.6	2.1	1.1	0.3	▲ 3.4	1.8	6.2
	奈良	・	4.4	4.0	4.5	3.4	2.1	0.6	▲ 4.1	3.7	9.1
	和歌山	・	6.5	2.9	3.2	2.6	2.2	2.2	▲ 2.4	2.2	4.8
	鳥取	・	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	1.7	▲ 2.6	3.5	4.3
	島根	・	3.8	3.4	3.7	3.0	1.9	1.1	▲ 3.2	2.7	7.7
	岡山	・	4.5	3.4	3.3	3.4	0.8	1.0	▲ 3.5	0.6	5.7
	広島	・	4.0	1.4	1.7	1.1	0.2	▲ 0.5	▲ 5.0	0.8	4.9
	山口	・	3.9	0.6	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 3.9	0.3	5.9
	徳島	・	5.3	3.8	3.9	3.7	4.2	3.0	▲ 2.7	5.4	6.1
	香川	・	3.2	2.5	2.3	2.6	0.4	▲ 0.3	▲ 4.7	1.0	5.0
	愛媛	・	6.1	3.7	3.9	3.5	2.7	2.0	▲ 0.6	3.4	3.2
	高知	・	4.6	3.9	3.5	4.3	0.4	0.6	▲ 2.0	0.2	5.1
	福岡	・	4.6	1.1	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 5.5	0.3	4.4
	佐賀	・	1.6	0.2	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 6.8	0.1	4.9
	長崎	・	2.6	1.1	1.5	0.6	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 5.9	1.0	5.2
	熊本	・	4.8	2.2	2.0	2.5	0.1	▲ 0.1	▲ 3.9	0.2	5.5
	大分	・	2.9	1.5	2.1	0.9	0.5	0.2	▲ 3.6	0.7	4.5
	宮崎	・	3.2	1.1	1.6	0.5	0.6	0.2	▲ 6.5	0.9	7.4
	鹿児島	・	2.6	0.9	1.3	0.5	1.0	▲ 0.3	▲ 4.7	2.2	6.2
	沖縄	・	5.1	3.3	3.4	3.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 6.5	▲ 0.1	7.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
単 位	全 国	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,400	8,332	8,348	8,464	8,798
	北海道	9,446	9,409	9,896	9,746	10,045	9,960	9,836	9,895	10,082	10,400
	青森	7,937	7,950	8,450	8,316	8,584	8,526	8,424	8,433	8,627	8,829
	岩手	8,782	8,597	9,149	9,044	9,251	9,207	9,114	9,107	9,298	9,576
	宮城	7,892	7,766	8,247	8,226	8,267	8,285	8,176	8,237	8,391	8,701
	秋田	9,354	9,290	9,861	9,734	9,989	9,847	9,735	9,676	9,956	10,132
	山形	8,232	8,089	8,531	8,463	8,598	8,487	8,412	8,430	8,560	8,780
	福島	8,831	8,672	9,184	9,207	9,163	9,124	9,045	9,008	9,201	9,617
	茨城	8,815	8,730	9,214	9,205	9,223	9,191	9,166	9,142	9,213	9,670
	栃木	7,910	7,867	8,299	8,288	8,309	8,223	8,183	8,201	8,259	8,658
当	群馬	8,329	8,221	8,612	8,568	8,654	8,630	8,560	8,587	8,694	9,092
	埼玉	7,843	7,872	8,334	8,282	8,383	8,263	8,228	8,314	8,296	8,717
	千葉	7,993	7,951	8,400	8,337	8,458	8,402	8,322	8,390	8,476	8,899
	東京	7,850	7,817	8,256	8,199	8,310	8,187	8,132	8,215	8,238	8,578
	神奈川	7,605	7,581	8,046	7,990	8,099	7,986	7,910	7,990	8,056	8,409
	新潟	8,371	8,274	8,713	8,587	8,838	8,658	8,558	8,567	8,754	8,954
	富山	9,116	9,007	9,442	9,339	9,541	9,353	9,260	9,241	9,444	9,657
	石川	10,646	10,426	10,890	10,762	11,016	10,778	10,674	10,670	10,880	11,114
	福井	10,309	10,037	10,569	10,448	10,685	10,318	10,269	10,118	10,363	10,598
	山梨	8,890	8,712	9,172	9,114	9,227	9,125	9,034	9,003	9,209	9,530
た	長野	9,320	9,110	9,591	9,448	9,732	9,523	9,431	9,429	9,613	9,893
	岐阜	8,226	8,055	8,412	8,347	8,474	8,332	8,271	8,241	8,388	8,766
	静岡	7,912	7,839	8,269	8,224	8,311	8,225	8,140	8,249	8,303	8,728
	愛知	7,740	7,656	8,047	8,031	8,061	8,003	7,967	7,935	8,037	8,461
	三重	7,995	7,856	8,212	8,109	8,311	8,161	8,096	8,101	8,221	8,545
	滋賀	8,474	8,364	8,798	8,684	8,908	8,866	8,755	8,757	8,970	9,391
	京都	9,973	9,833	10,213	10,114	10,309	10,085	9,997	9,988	10,169	10,501
	大阪	8,440	8,385	8,816	8,735	8,895	8,747	8,698	8,660	8,794	9,052
	兵庫	7,691	7,646	8,055	7,958	8,149	8,072	7,993	7,999	8,147	8,432
	奈良	8,052	7,988	8,334	8,218	8,447	8,191	8,124	8,159	8,254	8,460
り	和歌山	8,448	8,291	8,695	8,590	8,796	8,664	8,543	8,474	8,782	9,051
	鳥取	8,458	8,495	8,894	8,771	9,015	8,738	8,648	8,497	8,825	9,089
	島根	8,468	8,349	8,704	8,636	8,770	8,676	8,645	8,679	8,706	9,008
	岡山	7,411	7,434	7,838	7,742	7,929	7,910	7,846	7,828	7,972	8,247
	広島	7,375	7,406	7,881	7,760	7,997	7,904	7,819	7,801	7,986	8,316
	山口	7,548	7,536	8,013	7,900	8,122	8,016	7,934	7,951	8,093	8,359
	徳島	8,575	8,424	8,852	8,813	8,888	8,667	8,664	8,531	8,670	9,100
	香川	8,341	8,286	8,690	8,616	8,761	8,682	8,626	8,583	8,734	9,170
	愛媛	8,232	8,122	8,510	8,425	8,592	8,394	8,344	8,340	8,441	8,860
	高知	9,230	9,159	9,859	9,766	9,947	9,846	9,751	9,702	9,937	10,362
た	福岡	6,774	6,803	7,179	7,093	7,261	7,208	7,144	7,104	7,268	7,522
	佐賀	6,635	6,672	7,045	6,956	7,131	7,099	7,035	6,968	7,160	7,417
	長崎	7,522	7,558	8,041	7,922	8,158	8,058	7,977	7,955	8,135	8,431
	熊本	7,220	7,192	7,560	7,485	7,632	7,570	7,506	7,516	7,630	7,873
	大分	7,949	7,969	8,473	8,405	8,538	8,450	8,386	8,335	8,510	8,822
	宮崎	7,397	7,360	7,788	7,684	7,889	7,741	7,652	7,697	7,825	8,043
	鹿児島	7,140	7,174	7,570	7,456	7,682	7,586	7,513	7,525	7,656	7,892
	沖縄	7,444	7,488	7,938	7,802	8,069	8,127	8,012	7,860	8,238	8,431

（注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月			平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月			平成25年度
					4月～9月	10月～3月			4月	10月～3月	4月
単 位	全 国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	5.4
	北海道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	5.1	0.6	0.9	1.8	0.4	5.1
	青森	・	0.2	6.3	5.7	6.9	0.9	1.3	2.5	0.5	4.7
	岩手	・	▲ 2.1	6.4	6.1	6.7	0.6	0.8	▲ 0.5	0.5	5.2
	宮城	・	▲ 1.6	6.2	7.1	5.3	0.5	▲ 0.6	▲ 4.7	1.5	5.6
	秋田	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.3	4.7
	山形	・	▲ 1.7	5.5	5.2	5.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.4	4.1
	福島	・	▲ 1.8	5.9	7.1	4.7	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 6.5	0.4	6.8
	茨城	・	▲ 1.0	5.5	6.5	4.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 0.1	5.8
	栃木	・	▲ 0.5	5.5	6.8	4.2	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 0.6	5.6
当 た り	群馬	・	▲ 1.3	4.8	5.4	4.2	0.2	▲ 0.1	0.2	0.5	5.9
	埼玉県	・	0.4	5.9	6.7	5.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.0	4.8
	千葉県	・	▲ 0.5	5.6	6.3	5.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.1	0.2	6.1
	東京都	・	▲ 0.4	5.6	6.6	4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	4.4
	神奈川県	・	▲ 0.3	6.1	7.2	5.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.5	5.2
	新潟県	・	▲ 1.2	5.3	5.8	4.8	▲ 0.6	▲ 0.3	0.4	▲ 1.0	4.5
	富山県	・	▲ 1.2	4.8	5.4	4.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	4.5
	石川県	・	▲ 2.1	4.4	4.7	4.2	▲ 1.0	▲ 0.8	1.4	▲ 1.2	4.2
	福井県	・	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 3.0	4.7
	山梨県	・	▲ 2.0	5.3	5.9	4.7	▲ 0.5	▲ 0.9	0.1	▲ 0.2	5.9
り	長野県	・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.4	▲ 0.7	▲ 0.2	2.1	▲ 1.2	4.9
	岐阜県	・	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 1.0	6.4
	静岡県	・	▲ 0.9	5.5	6.5	4.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.1	5.8
	愛知県	・	▲ 1.1	5.1	5.4	4.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.3	6.6
	三重県	・	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 0.2	2.8	▲ 1.1	5.5
	滋賀県	・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.3	0.8	0.8	0.9	0.7	7.2
	京都府	・	▲ 1.4	3.9	3.9	3.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.4	5.1
	大阪府	・	▲ 0.6	5.1	5.1	5.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	4.5
	兵庫県	・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.4	0.2	0.4	0.5	▲ 0.0	5.4
	奈良県	・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	▲ 1.7	▲ 1.1	0.8	▲ 2.3	3.7
り	和歌山県	・	▲ 1.9	4.9	5.1	4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.2	6.8
	鳥取県	・	0.4	4.7	4.9	4.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 2.1	7.0
	島根県	・	▲ 1.4	4.3	3.8	4.7	▲ 0.3	0.1	1.3	▲ 0.7	3.8
	岡山県	・	0.3	5.4	5.0	5.8	0.9	1.3	1.5	0.5	5.4
	広島県	・	0.4	6.4	6.4	6.4	0.3	0.8	0.3	▲ 0.1	6.6
	山口県	・	▲ 0.2	6.3	6.2	6.5	0.0	0.4	0.0	▲ 0.3	5.1
	徳島県	・	▲ 1.8	5.1	5.8	4.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 2.5	6.7
	香川県	・	▲ 0.7	4.9	5.1	4.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	6.8
	愛媛県	・	▲ 1.3	4.8	4.9	4.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.8	6.2
	高知県	・	▲ 0.8	7.6	8.1	7.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.4	▲ 0.1	6.8
り	福岡県	・	0.4	5.5	5.5	5.6	0.4	0.7	0.1	0.1	5.9
	佐賀県	・	0.6	5.6	5.5	5.6	0.8	1.1	0.4	0.4	6.4
	長崎県	・	0.5	6.4	6.2	6.6	0.2	0.7	0.4	▲ 0.3	6.0
	熊本県	・	▲ 0.4	5.1	5.2	5.0	0.1	0.3	0.8	▲ 0.0	4.8
	大分県	・	0.3	6.3	6.6	6.1	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1	▲ 0.3	5.8
	宮崎県	・	▲ 0.5	5.8	5.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.4	1.6	▲ 0.8	4.5
	鹿児島県	・	0.5	5.5	5.2	5.9	0.2	0.8	1.4	▲ 0.3	4.9
	沖縄県	・	0.6	6.0	5.3	6.7	2.4	2.7	3.5	2.1	7.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢) 平成25年度4月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬												
全 国	5,927	1,488	4,429	3,715	32	158	525	10.0	8,798	2,209	25.1	6,574	74.7	5,513	47	234	780	15	0.2
北海道	307	69	238	200	2	8	28	0.4	10,400	2,334	22.4	8,051	77.4	6,779	61	257	954	15	0.1
青 森	77	20	57	48	0	2	7	0.2	8,829	2,238	25.3	6,569	74.4	5,521	43	261	745	22	0.2
岩 手	71	17	54	46	0	2	6	0.1	9,576	2,269	23.7	7,290	76.1	6,212	31	226	822	16	0.2
宮 城	116	29	87	73	0	3	10	0.2	8,701	2,188	25.1	6,501	74.7	5,439	37	240	786	13	0.1
秋 田	71	16	55	47	0	2	7	0.1	10,132	2,276	22.5	7,837	77.4	6,650	30	233	924	18	0.2
山 形	59	15	43	36	0	1	5	0.2	8,780	2,254	25.7	6,499	74.0	5,454	53	212	780	27	0.3
福 島	104	25	79	67	0	2	9	0.2	9,617	2,309	24.0	7,292	75.8	6,237	37	197	821	16	0.2
茨 城	132	31	101	86	0	3	11	0.2	9,670	2,267	23.4	7,390	76.4	6,325	29	212	824	13	0.1
栃 木	80	20	59	51	0	2	7	0.1	8,658	2,190	25.3	6,453	74.5	5,521	31	176	725	16	0.2
群 馬	75	18	57	48	0	2	6	0.1	9,092	2,203	24.2	6,874	75.6	5,820	53	254	747	16	0.2
埼 玉	294	73	220	185	1	9	25	0.4	8,717	2,173	24.9	6,531	74.9	5,478	29	269	756	13	0.2
千 葉	259	63	195	164	1	6	23	0.5	8,899	2,174	24.4	6,707	75.4	5,641	48	217	802	18	0.2
東 京	698	174	524	438	3	18	65	1.1	8,578	2,132	24.9	6,432	75.0	5,378	42	220	793	13	0.2
神奈川	429	108	320	268	2	11	39	0.6	8,409	2,124	25.3	6,272	74.6	5,256	38	206	773	13	0.2
新 潟	118	30	88	74	1	3	11	0.2	8,954	2,251	25.1	6,689	74.7	5,625	53	207	804	14	0.2
富 山	40	10	30	26	0	1	3	0.1	9,657	2,305	23.9	7,331	75.9	6,248	43	264	775	20	0.2
石 川	50	11	39	34	0	2	4	0.1	11,114	2,420	21.8	8,672	78.0	7,467	39	349	817	22	0.2
福 井	26	6	20	17	0	1	2	0.1	10,598	2,348	22.2	8,216	77.5	7,015	36	356	808	34	0.3
山 梨	43	10	33	28	0	1	4	0.1	9,530	2,196	23.0	7,317	76.8	6,201	60	202	854	17	0.2
長 野	97	23	74	62	1	3	8	0.2	9,893	2,381	24.1	7,495	75.8	6,318	72	272	833	17	0.2
岐 阜	93	24	69	58	1	2	8	0.1	8,766	2,240	25.6	6,514	74.3	5,450	67	236	761	12	0.1
静 岡	170	43	127	106	1	5	16	0.3	8,728	2,194	25.1	6,519	74.7	5,433	42	237	806	15	0.2
愛 知	292	75	216	180	2	8	26	0.4	8,461	2,180	25.8	6,269	74.1	5,216	62	225	766	13	0.1
三 重	72	19	53	45	0	2	6	0.1	8,545	2,207	25.8	6,325	74.0	5,350	38	208	728	13	0.2
滋 賀	59	14	45	37	0	2	5	0.2	9,391	2,213	23.6	7,150	76.1	5,955	71	299	825	28	0.3
京 都	107	24	83	69	1	4	9	0.3	10,501	2,320	22.1	8,151	77.6	6,789	84	349	929	31	0.3
大 阪	400	99	301	249	3	14	34	0.8	9,052	2,235	24.7	6,799	75.1	5,638	73	318	770	18	0.2
兵 庫	264	69	195	161	2	8	24	0.4	8,432	2,206	26.2	6,214	73.7	5,134	67	244	769	12	0.1
奈 良	51	14	37	31	0	1	5	0.1	8,460	2,276	26.9	6,174	73.0	5,150	31	190	804	10	0.1
和歌山	36	9	27	23	0	1	3	0.0	9,051	2,230	24.6	6,808	75.2	5,694	56	181	877	12	0.1
鳥 取	29	7	21	18	0	1	2	0.1	9,089	2,320	25.5	6,750	74.3	5,717	40	262	730	19	0.2
島 根	37	10	27	23	0	1	3	0.1	9,008	2,367	26.3	6,623	73.5	5,701	42	221	658	18	0.2
岡 山	80	22	58	49	0	2	6	0.1	8,247	2,227	27.0	6,007	72.8	5,087	37	213	671	13	0.2
広 島	151	40	111	93	1	4	13	0.2	8,316	2,204	26.5	6,099	73.3	5,115	55	209	720	13	0.2
山 口	76	20	55	47	0	2	6	0.1	8,359	2,226	26.6	6,122	73.2	5,163	40	211	708	11	0.1
徳 島	32	8	24	20	0	1	2	0.1	9,100	2,234	24.5	6,847	75.2	5,834	51	253	710	19	0.2
香 川	50	12	37	31	0	2	4	0.1	9,170	2,242	24.5	6,900	75.2	5,785	55	290	770	28	0.3
愛 媛	55	14	41	34	0	1	5	0.1	8,860	2,216	25.0	6,628	74.8	5,519	56	228	825	16	0.2
高 知	40	9	31	27	0	1	3	0.1	10,362	2,350	22.7	7,998	77.2	6,903	62	224	809	13	0.1
福 岡	239	68	170	142	1	6	21	0.3	7,522	2,156	28.7	5,356	71.2	4,476	26	192	662	10	0.1
佐 賀	45	13	32	27	0	1	4	0.1	7,417	2,162	29.1	5,247	70.7	4,432	22	146	646	8	0.1
長 崎	75	20	55	46	0	2	7	0.1	8,431	2,233	26.5	6,184	73.3	5,187	23	188	786	14	0.2
熊 本	81	22	58	49	0	2	7	0.2	7,873	2,178	27.7	5,679	72.1	4,741	44	208	686	17	0.2
大 分	60	15	45	38	0	1	5	0.0	8,822	2,259	25.6	6,556	74.3	5,570	41	215	731	7	0.1
宮 崎	56	15	41	34	0	2	5	0.1	8,043	2,182	27.1	5,851	72.8	4,806	44	226	775	10	0.1
鹿児島	78	22	56	46	0	2	7	0.1	7,892	2,245	28.5	5,637	71.4	4,703	35	172	726	9	0.1
沖 縄	55	14	40	33	0	2	5	0.2	8,431	2,220	26.3	6,187	73.4	5,032	27	320	808	24	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度4月分 (単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)									特定保険 医療材料料	
		技術料	薬剤料					技術料		構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬												
全 国	11.3	7.5	12.6	12.4	7.0	21.4	12.2	12.2	5.4	1.8	▲ 0.9	6.7	0.9	6.4	1.3	14.9	6.3	6.3	0.0
北海道	11.2	7.4	12.3	12.2	4.0	21.4	11.8	10.7	5.1	1.5	▲ 0.8	6.2	0.8	6.1	▲ 1.7	14.8	5.7	4.7	▲ 0.0
青森	11.2	8.0	12.3	12.2	7.9	22.4	10.3	3.6	4.7	1.7	▲ 0.7	5.8	0.8	5.7	1.6	15.3	3.9	▲ 2.4	▲ 0.0
岩手	11.0	7.5	12.0	12.1	7.1	16.1	10.5	59.2	5.2	1.9	▲ 0.8	6.1	0.7	6.2	1.5	10.0	4.7	50.8	0.1
宮城	6.3	3.1	7.4	8.1	▲ 5.3	14.7	1.7	8.3	5.6	2.5	▲ 0.8	6.7	0.8	7.4	▲ 5.9	14.0	1.1	7.6	0.0
秋田	12.6	9.0	13.7	13.1	8.0	31.1	13.9	9.2	4.7	1.4	▲ 0.7	5.7	0.7	5.2	0.4	22.0	5.9	1.6	▲ 0.0
山形	11.3	9.4	12.1	12.0	11.0	15.5	11.6	2.8	4.1	2.3	▲ 0.5	4.8	0.5	4.8	3.8	8.1	4.4	▲ 3.9	▲ 0.0
福島	9.4	4.7	11.0	11.3	6.1	18.9	6.8	48.9	6.8	2.1	▲ 1.1	8.3	1.0	8.6	3.5	16.1	4.2	45.2	0.0
茨城	11.0	6.6	12.4	12.2	9.4	27.1	10.7	11.8	5.8	1.6	▲ 1.0	7.1	1.0	6.9	4.3	21.2	5.5	6.6	0.0
栃木	12.1	8.2	13.4	13.0	16.1	26.8	13.2	43.2	5.6	1.9	▲ 0.9	6.8	0.9	6.5	9.4	19.4	6.6	34.9	0.0
群馬	14.3	10.5	15.5	15.4	9.3	27.4	13.6	12.6	5.9	2.4	▲ 0.8	7.1	0.8	6.9	1.3	18.1	5.2	4.3	▲ 0.0
埼玉	12.1	8.6	13.3	13.0	6.7	18.2	14.2	12.2	4.8	1.6	▲ 0.8	6.0	0.8	5.7	▲ 0.2	10.6	6.8	5.0	0.0
千葉	11.4	7.1	12.8	12.7	7.2	22.6	11.9	27.0	6.1	2.0	▲ 1.0	7.4	1.0	7.3	2.1	16.7	6.6	20.9	0.0
東京	10.1	7.2	11.1	10.9	7.4	16.0	11.8	7.4	4.4	1.6	▲ 0.7	5.4	0.7	5.1	1.8	10.0	6.0	1.8	▲ 0.0
神奈川	10.5	7.3	11.6	11.4	▲ 3.3	23.9	11.5	5.1	5.2	2.2	▲ 0.8	6.3	0.8	6.1	▲ 7.9	18.0	6.2	0.1	▲ 0.0
新潟	9.2	6.1	10.3	10.1	9.2	28.9	7.7	27.2	4.5	1.5	▲ 0.7	5.5	0.7	5.3	4.5	23.3	3.1	21.7	0.0
富山	13.3	9.3	14.8	14.6	7.8	23.0	13.7	▲ 9.8	4.5	0.8	▲ 0.9	5.8	0.9	5.7	▲ 0.6	13.4	4.8	▲ 16.9	▲ 0.1
石川	11.5	9.0	12.2	12.4	9.9	7.2	12.6	19.0	4.2	1.8	▲ 0.5	4.8	0.5	5.0	2.7	0.1	5.2	11.1	0.0
福井	16.3	13.3	17.2	16.9	10.7	27.8	15.7	20.5	4.7	2.0	▲ 0.6	5.5	0.6	5.3	▲ 0.3	15.1	4.2	8.5	0.0
山梨	13.3	8.5	14.9	14.4	11.8	22.9	17.5	▲ 4.5	5.9	1.4	▲ 1.0	7.3	1.1	6.8	4.5	14.8	9.7	▲ 10.8	▲ 0.0
長野	11.5	8.3	12.6	12.1	6.9	23.2	13.3	7.8	4.9	1.9	▲ 0.7	5.9	0.7	5.5	0.6	15.9	6.6	1.4	▲ 0.0
岐阜	13.0	8.1	14.8	14.1	10.2	30.3	16.0	7.3	6.4	1.8	▲ 1.2	8.1	1.2	7.4	0.7	22.7	9.2	1.1	▲ 0.0
静岡	10.4	6.2	11.9	11.4	7.1	23.1	12.7	6.3	5.8	1.8	▲ 1.0	7.2	1.0	6.7	2.7	18.0	8.0	1.9	▲ 0.0
愛知	11.6	7.4	13.2	12.9	10.4	18.8	14.0	13.7	6.6	2.6	▲ 1.0	8.1	1.0	7.8	5.5	13.4	8.9	8.6	0.0
三重	14.6	10.8	16.0	15.5	6.6	32.0	15.8	12.3	5.5	2.0	▲ 0.9	6.8	0.9	6.4	▲ 1.8	21.5	6.6	3.4	▲ 0.0
滋賀	16.4	10.6	18.4	18.1	14.6	25.5	18.7	▲ 7.5	7.2	1.9	▲ 1.2	9.1	1.3	8.8	5.6	15.6	9.4	▲ 14.7	▲ 0.1
京都	12.3	8.4	13.4	13.0	6.6	20.5	14.7	6.4	5.1	1.6	▲ 0.8	6.2	0.8	5.8	▲ 0.1	12.9	7.5	▲ 0.3	▲ 0.0
大阪	11.7	8.3	12.9	12.9	9.0	13.8	13.5	9.2	4.5	1.3	▲ 0.8	5.6	0.8	5.6	2.0	6.4	6.2	2.1	▲ 0.0
兵庫	11.9	7.5	13.5	13.3	8.8	21.8	13.4	15.3	5.4	1.3	▲ 1.1	7.0	1.1	6.7	2.5	14.8	6.8	8.7	0.0
奈良	13.1	11.0	13.9	13.6	▲ 21.0	16.6	17.6	18.8	3.7	1.8	▲ 0.5	4.4	0.5	4.1	▲ 27.6	6.9	7.7	8.9	0.0
和歌山	12.0	7.2	13.6	14.0	15.4	4.4	13.4	8.6	6.8	2.3	▲ 1.1	8.4	1.1	8.7	10.1	▲ 0.4	8.2	3.6	▲ 0.0
鳥取	11.5	6.9	13.2	12.7	13.7	43.2	9.5	4.7	7.0	2.5	▲ 1.1	8.6	1.1	8.0	9.0	37.3	5.0	0.5	▲ 0.0
島根	11.8	8.7	13.0	12.5	21.3	18.5	15.0	6.0	3.8	0.9	▲ 0.7	4.9	0.8	4.4	12.6	10.0	6.8	▲ 1.6	▲ 0.0
岡山	11.3	7.3	12.9	12.0	3.5	35.9	14.3	26.1	5.4	1.6	▲ 1.0	6.8	1.0	6.0	▲ 2.1	28.6	8.2	19.4	0.0
広島	11.8	6.8	13.7	13.3	7.1	28.8	13.4	19.8	6.6	1.8	▲ 1.2	8.4	1.2	8.0	2.1	22.8	8.2	14.2	0.0
山口	11.3	7.5	12.7	12.3	11.0	27.1	12.5	8.4	5.1	1.6	▲ 0.9	6.5	0.9	6.1	4.9	20.0	6.3	2.4	▲ 0.0
徳島	13.2	8.3	14.8	13.7	10.9	48.4	15.7	26.9	6.7	2.1	▲ 1.1	8.2	1.1	7.1	4.5	39.9	9.0	19.6	0.0
香川	12.2	6.9	14.2	13.7	9.1	27.2	14.0	▲ 8.7	6.8	1.8	▲ 1.2	8.7	1.3	8.2	3.8	21.1	8.6	▲ 13.1	▲ 0.1
愛媛	9.7	5.7	11.1	10.2	11.7	33.6	11.5	10.3	6.2	2.4	▲ 0.9	7.6	0.9	6.8	8.2	29.4	8.0	6.8	0.0
高知	12.3	7.3	13.9	14.0	8.9	13.6	13.3	0.9	6.8	2.0	▲ 1.1	8.3	1.1	8.4	3.6	8.0	7.7	▲ 4.0	▲ 0.0
福岡	10.6	6.2	12.4	12.2	6.5	27.9	10.1	17.9	5.9	1.7	▲ 1.2	7.7	1.2	7.5	2.0	22.5	5.4	12.9	0.0
佐賀	11.7	7.0	13.7	13.8	4.3	25.3	11.1	41.1	6.4	1.9	▲ 1.3	8.4	1.3	8.5	▲ 0.7	19.4	5.8	34.4	0.0
長崎	11.5	7.2	13.2	13.4	4.2	21.8	10.4	10.5	6.0	1.8	▲ 1.1	7.6	1.1	7.8	▲ 1.0	15.7	4.9	5.0	▲ 0.0
熊本	10.5	7.4	11.7	12.0	8.9	10.1	10.0	24.1	4.8	1.8	▲ 0.8	5.9	0.8	6.2	3.2	4.4	4.4	17.7	0.0
大分	10.6	6.3	12.2	11.9	8.2	28.5	11.0	10.2	5.8	1.7	▲ 1.0	7.4	1.0	7.0	3.5	22.9	6.2	5.4	▲ 0.0
宮崎	12.3	8.9	13.6	13.2	9.6	18.5	14.8	17.3	4.5	1.3	▲ 0.8	5.7	0.8	5.4	2.0	10.3	6.9	9.2	0.0
鹿児島	11.4	7.5	13.0	12.7	8.8	25.2	12.6	26.6	4.9	1.2	▲ 1.0	6.4	1.0	6.1	2.4	17.8	6.0	19.1	0.0
沖縄	15.0	9.1	17.2	16.7	7.1	44.8	12.0	33.4	7.3	1.7	▲ 1.4	9.3	1.4	8.9	▲ 0.1	35.0	4.5	24.5	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成25年度4月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料		技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
全 国	5,927	1,488	4,429	3,715	32	158	525	10.0	8,798	2,209	25.1	6,574	74.7	5,513	47	234	780	15	0.2	
北海道	307	69	238	200	2	8	28	0.4	10,400	2,334	22.4	8,051	77.4	6,779	61	257	954	15	0.1	
青森	77	20	57	48	0	2	7	0.2	8,829	2,238	25.3	6,569	74.4	5,521	43	261	745	22	0.2	
岩手	71	17	54	46	0	2	6	0.1	9,576	2,269	23.7	7,290	76.1	6,212	31	226	822	16	0.2	
宮城	116	29	87	73	0	3	10	0.2	8,701	2,188	25.1	6,501	74.7	5,439	37	240	786	13	0.1	
秋田	71	16	55	47	0	2	7	0.1	10,132	2,276	22.5	7,837	77.4	6,650	30	233	924	18	0.2	
山形	59	15	43	36	0	1	5	0.2	8,780	2,254	25.7	6,499	74.0	5,454	53	212	780	27	0.3	
福島	104	25	79	67	0	2	9	0.2	9,617	2,309	24.0	7,292	75.8	6,237	37	197	821	16	0.2	
茨城	132	31	101	86	0	3	11	0.2	9,670	2,267	23.4	7,390	76.4	6,325	29	212	824	13	0.1	
栃木	80	20	59	51	0	2	7	0.1	8,658	2,190	25.3	6,453	74.5	5,521	31	176	725	16	0.2	
群馬	75	18	57	48	0	2	6	0.1	9,092	2,203	24.2	6,874	75.6	5,820	53	254	747	16	0.2	
埼玉	294	73	220	185	1	9	25	0.4	8,717	2,173	24.9	6,531	74.9	5,478	29	269	756	13	0.2	
千葉	259	63	195	164	1	6	23	0.5	8,899	2,174	24.4	6,707	75.4	5,641	48	217	802	18	0.2	
東京	698	174	524	438	3	18	65	1.1	8,578	2,132	24.9	6,432	75.0	5,378	42	220	793	13	0.2	
神奈川	429	108	320	268	2	11	39	0.6	8,409	2,124	25.3	6,272	74.6	5,256	38	206	773	13	0.2	
新潟	118	30	88	74	1	3	11	0.2	8,954	2,251	25.1	6,689	74.7	5,625	53	207	804	14	0.2	
富山	40	10	30	26	0	1	3	0.1	9,657	2,305	23.9	7,331	75.9	6,248	43	264	775	20	0.2	
石川	50	11	39	34	0	2	4	0.1	11,114	2,420	21.8	8,672	78.0	7,467	39	349	817	22	0.2	
福井	26	6	20	17	0	1	2	0.1	10,598	2,348	22.2	8,216	77.5	7,015	36	356	808	34	0.3	
山梨	43	10	33	28	0	1	4	0.1	9,530	2,196	23.0	7,317	76.8	6,201	60	202	854	17	0.2	
長野	97	23	74	62	1	3	8	0.2	9,893	2,381	24.1	7,495	75.8	6,318	72	272	833	17	0.2	
岐阜	93	24	69	58	1	2	8	0.1	8,766	2,240	25.6	6,514	74.3	5,450	67	236	761	12	0.1	
静岡	170	43	127	106	1	5	16	0.3	8,728	2,194	25.1	6,519	74.7	5,433	42	237	806	15	0.2	
愛知	292	75	216	180	2	8	26	0.4	8,461	2,180	25.8	6,269	74.1	5,216	62	225	766	13	0.1	
三重	72	19	53	45	0	2	6	0.1	8,545	2,207	25.8	6,325	74.0	5,350	38	208	728	13	0.2	
滋賀	59	14	45	37	0	2	5	0.2	9,391	2,213	23.6	7,150	76.1	5,955	71	299	825	28	0.3	
京都	107	24	83	69	1	4	9	0.3	10,501	2,320	22.1	8,151	77.6	6,789	84	349	929	31	0.3	
大阪	400	99	301	249	3	14	34	0.8	9,052	2,235	24.7	6,799	75.1	5,638	73	318	770	18	0.2	
兵庫	264	69	195	161	2	8	24	0.4	8,432	2,206	26.2	6,214	73.7	5,134	67	244	769	12	0.1	
奈良	51	14	37	31	0	1	5	0.1	8,460	2,276	26.9	6,174	73.0	5,150	31	190	804	10	0.1	
和歌山	36	9	27	23	0	1	3	0.0	9,051	2,230	24.6	6,808	75.2	5,694	56	181	877	12	0.1	
鳥取	29	7	21	18	0	1	2	0.1	9,089	2,320	25.5	6,750	74.3	5,717	40	262	730	19	0.2	
島根	37	10	27	23	0	1	3	0.1	9,008	2,367	26.3	6,623	73.5	5,701	42	221	658	18	0.2	
岡山	80	22	58	49	0	2	6	0.1	8,247	2,227	27.0	6,007	72.8	5,087	37	213	671	13	0.2	
広島	151	40	111	93	1	4	13	0.2	8,316	2,204	26.5	6,099	73.3	5,115	55	209	720	13	0.2	
山口	76	20	55	47	0	2	6	0.1	8,359	2,226	26.6	6,122	73.2	5,163	40	211	708	11	0.1	
徳島	32	8	24	20	0	1	2	0.1	9,100	2,234	24.5	6,847	75.2	5,834	51	253	710	19	0.2	
香川	50	12	37	31	0	2	4	0.1	9,170	2,242	24.5	6,900	75.2	5,785	55	290	770	28	0.3	
愛媛	55	14	41	34	0	1	5	0.1	8,860	2,216	25.0	6,628	74.8	5,519	56	228	825	16	0.2	
高知	40	9	31	27	0	1	3	0.1	10,362	2,350	22.7	7,998	77.2	6,903	62	224	809	13	0.1	
福岡	239	68	170	142	1	6	21	0.3	7,522	2,156	28.7	5,356	71.2	4,476	26	192	662	10	0.1	
佐賀	45	13	32	27	0	1	4	0.1	7,417	2,162	29.1	5,247	70.7	4,432	22	146	646	8	0.1	
長崎	75	20	55	46	0	2	7	0.1	8,431	2,233	26.5	6,184	73.3	5,187	23	188	786	14	0.2	
熊本	81	22	58	49	0	2	7	0.2	7,873	2,178	27.7	5,679	72.1	4,741	44	208	686	17	0.2	
大分	60	15	45	38	0	1	5	0.0	8,822	2,259	25.6	6,556	74.3	5,570	41	215	731	7	0.1	
宮崎	56	15	41	34	0	2	5	0.1	8,043	2,182	27.1	5,851	72.8	4,806	44	226	775	10	0.1	
鹿児島	78	22	56	46	0	2	7	0.1	7,892	2,245	28.5	5,637	71.4	4,703	35	172	726	9	0.1	
沖縄	55	14	40	33	0	2	5	0.2	8,431	2,220	26.3	6,187	73.4	5,032	27	320	808	24	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度4月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬													
全 国	11.3	7.5	12.6	12.4	7.0	21.4	12.2	12.2	5.4	1.8	▲ 0.9	6.7	0.9	6.4	1.3	14.9	6.3	6.3	0.0
北海道	11.2	7.4	12.3	12.2	4.0	21.4	11.8	10.7	5.1	1.5	▲ 0.8	6.2	0.8	6.1	▲ 1.7	14.8	5.7	4.7	▲ 0.0
青森	11.2	8.0	12.3	12.2	7.9	22.4	10.3	3.6	4.7	1.7	▲ 0.7	5.8	0.8	5.7	1.6	15.3	3.9	▲ 2.4	▲ 0.0
岩手	11.0	7.5	12.0	12.1	7.1	16.1	10.5	59.2	5.2	1.9	▲ 0.8	6.1	0.7	6.2	1.5	10.0	4.7	50.8	0.1
宮城	6.3	3.1	7.4	8.1	▲ 5.3	14.7	1.7	8.3	5.6	2.5	▲ 0.8	6.7	0.8	7.4	▲ 5.9	14.0	1.1	7.6	0.0
秋田	12.6	9.0	13.7	13.1	8.0	31.1	13.9	9.2	4.7	1.4	▲ 0.7	5.7	0.7	5.2	0.4	22.0	5.9	1.6	▲ 0.0
山形	11.3	9.4	12.1	12.0	11.0	15.5	11.6	2.8	4.1	2.3	▲ 0.5	4.8	0.5	4.8	3.8	8.1	4.4	▲ 3.9	▲ 0.0
福島	9.4	4.7	11.0	11.3	6.1	18.9	6.8	48.9	6.8	2.1	▲ 1.1	8.3	1.0	8.6	3.5	16.1	4.2	45.2	0.0
茨城	11.0	6.6	12.4	12.2	9.4	27.1	10.7	11.8	5.8	1.6	▲ 1.0	7.1	1.0	6.9	4.3	21.2	5.5	6.6	0.0
栃木	12.1	8.2	13.4	13.0	16.1	26.8	13.2	43.2	5.6	1.9	▲ 0.9	6.8	0.9	6.5	9.4	19.4	6.6	34.9	0.0
群馬	14.3	10.5	15.5	15.4	9.3	27.4	13.6	12.6	5.9	2.4	▲ 0.8	7.1	0.8	6.9	1.3	18.1	5.2	4.3	▲ 0.0
埼玉	12.1	8.6	13.3	13.0	6.7	18.2	14.2	12.2	4.8	1.6	▲ 0.8	6.0	0.8	5.7	▲ 0.2	10.6	6.8	5.0	0.0
千葉	11.4	7.1	12.8	12.7	7.2	22.6	11.9	27.0	6.1	2.0	▲ 1.0	7.4	1.0	7.3	2.1	16.7	6.6	20.9	0.0
東京	10.1	7.2	11.1	10.9	7.4	16.0	11.8	7.4	4.4	1.6	▲ 0.7	5.4	0.7	5.1	1.8	10.0	6.0	1.8	▲ 0.0
神奈川	10.5	7.3	11.6	11.4	▲ 3.3	23.9	11.5	5.1	5.2	2.2	▲ 0.8	6.3	0.8	6.1	▲ 7.9	18.0	6.2	0.1	▲ 0.0
新潟	9.2	6.1	10.3	10.1	9.2	28.9	7.7	27.2	4.5	1.5	▲ 0.7	5.5	0.7	5.3	4.5	23.3	3.1	21.7	0.0
富山	13.3	9.3	14.8	14.6	7.8	23.0	13.7	▲ 9.8	4.5	0.8	▲ 0.9	5.8	0.9	5.7	▲ 0.6	13.4	4.8	▲ 16.9	▲ 0.1
石川	11.5	9.0	12.2	12.4	9.9	7.2	12.6	19.0	4.2	1.8	▲ 0.5	4.8	0.5	5.0	2.7	0.1	5.2	11.1	0.0
福井	16.3	13.3	17.2	16.9	10.7	27.8	15.7	20.5	4.7	2.0	▲ 0.6	5.5	0.6	5.3	▲ 0.3	15.1	4.2	8.5	0.0
山梨	13.3	8.5	14.9	14.4	11.8	22.9	17.5	▲ 4.5	5.9	1.4	▲ 1.0	7.3	1.1	6.8	4.5	14.8	9.7	▲ 10.8	▲ 0.0
長野	11.5	8.3	12.6	12.1	6.9	23.2	13.3	7.8	4.9	1.9	▲ 0.7	5.9	0.7	5.5	0.6	15.9	6.6	1.4	▲ 0.0
岐阜	13.0	8.1	14.8	14.1	10.2	30.3	16.0	7.3	6.4	1.8	▲ 1.2	8.1	1.2	7.4	3.7	22.7	9.2	1.1	▲ 0.0
静岡	10.4	6.2	11.9	11.4	7.1	23.1	12.7	6.3	5.8	1.8	▲ 1.0	7.2	1.0	6.7	2.7	18.0	8.0	1.9	▲ 0.0
愛知	11.6	7.4	13.2	12.9	10.4	18.8	14.0	13.7	6.6	2.6	▲ 1.0	8.1	1.0	7.8	5.5	13.4	8.9	8.6	0.0
三重	14.6	10.8	16.0	15.5	6.6	32.0	15.8	12.3	5.5	2.0	▲ 0.9	6.8	0.9	6.4	▲ 1.8	21.5	6.6	3.4	▲ 0.0
滋賀	16.4	10.6	18.4	18.1	14.6	25.5	18.7	▲ 7.5	7.2	1.9	▲ 1.2	9.1	1.3	8.8	5.6	15.6	9.4	▲ 14.7	▲ 0.1
京都	12.3	8.4	13.4	13.0	6.6	20.5	14.7	6.4	5.1	1.6	▲ 0.8	6.2	0.8	5.8	▲ 0.1	12.9	7.5	▲ 0.3	▲ 0.0
大阪	11.7	8.3	12.9	12.9	9.0	13.8	13.5	9.2	4.5	1.3	▲ 0.8	5.6	0.8	5.6	2.0	6.4	6.2	2.1	▲ 0.0
兵庫	11.9	7.5	13.5	13.3	8.8	21.8	13.4	15.3	5.4	1.3	▲ 1.1	7.0	1.1	6.7	2.5	14.8	6.8	8.7	0.0
奈良	13.1	11.0	13.9	13.6	▲ 21.0	16.6	17.6	18.8	3.7	1.8	▲ 0.5	4.4	0.5	4.1	▲ 27.6	6.9	7.7	8.9	0.0
和歌山	12.0	7.2	13.6	14.0	15.4	4.4	13.4	8.6	6.8	2.3	▲ 1.1	8.4	1.1	8.7	10.1	▲ 0.4	8.2	3.6	▲ 0.0
鳥取	11.5	6.9	13.2	12.7	13.7	43.2	9.5	4.7	7.0	2.5	▲ 1.1	8.6	1.1	8.0	9.0	37.3	5.0	0.5	▲ 0.0
島根	11.8	8.7	13.0	12.5	21.3	18.5	15.0	6.0	3.8	0.9	▲ 0.7	4.9	0.8	4.4	12.6	10.0	6.8	▲ 1.6	▲ 0.0
岡山	11.3	7.3	12.9	12.0	3.5	35.9	14.3	26.1	5.4	1.6	▲ 1.0	6.8	1.0	6.0	▲ 2.1	28.6	8.2	19.4	0.0
広島	11.8	6.8	13.7	13.3	7.1	28.8	13.4	19.8	6.6	1.8	▲ 1.2	8.4	1.2	8.0	2.1	22.8	8.2	14.2	0.0
山口	11.3	7.5	12.7	12.3	11.0	27.1	12.5	8.4	5.1	1.6	▲ 0.9	6.5	0.9	6.1	4.9	20.0	6.3	2.4	▲ 0.0
徳島	13.2	8.3	14.8	13.7	10.9	48.4	15.7	26.9	6.7	2.1	▲ 1.1	8.2	1.1	7.1	4.5	39.9	9.0	19.6	0.0
香川	12.2	6.9	14.2	13.7	9.1	27.2	14.0	▲ 8.7	6.8	1.8	▲ 1.2	8.7	1.3	8.2	3.8	21.1	8.6	▲ 13.1	▲ 0.1
愛媛	9.7	5.7	11.1	10.2	11.7	33.6	11.5	10.3	6.2	2.4	▲ 0.9	7.6	0.9	6.8	8.2	29.4	8.0	6.8	0.0
高知	12.3	7.3	13.9	14.0	8.9	13.6	13.3	0.9	6.8	2.0	▲ 1.1	8.3	1.1	8.4	3.6	8.0	7.7	▲ 4.0	▲ 0.0
福岡	10.6	6.2	12.4	12.2	6.5	27.9	10.1	17.9	5.9	1.7	▲ 1.2	7.7	1.2	7.5	2.0	22.5	5.4	12.9	0.0
佐賀	11.7	7.0	13.7	13.8	4.3	25.3	11.1	41.1	6.4	1.9	▲ 1.3	8.4	1.3	8.5	▲ 0.7	19.4	5.8	34.4	0.0
長崎	11.5	7.2	13.2	13.4	4.2	21.8	10.4	10.5	6.0	1.8	▲ 1.1	7.6	1.1	7.8	▲ 1.0	15.7	4.9	5.0	▲ 0.0
熊本	10.5	7.4	11.7	12.0	8.9	10.1	10.0	24.1	4.8	1.8	▲ 0.8	5.9	0.8	6.2	3.2	4.4	4.4	17.7	0.0
大分	10.6	6.3	12.2	11.9	8.2	28.5	11.0	10.2	5.8	1.7	▲ 1.0	7.4	1.0	7.0	3.5	22.9	6.2	5.4	▲ 0.0
宮崎	12.3	8.9	13.6	13.2	9.6	18.5	14.8	17.3	4.5	1.3	▲ 0.8	5.7	0.8	5.4	2.0	10.3	6.9	9.2	0.0
鹿児島	11.4	7.5	13.0	12.7	8.8	25.2	12.6	26.6	4.9	1.2	▲ 1.0	6.4	1.0	6.1	2.4	17.8	6.0	19.1	0.0
沖縄	15.0	9.1	17.2	16.7	7.1	44.8	12.0	33.4	7.3	1.7	▲ 1.4	9.3	1.4	8.9	▲ 0.1	35.0	4.5	24.5	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

平成25年度4月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	3,705	6,738	19,681	4,276	5,499	2.92	21.7	87
北海道	200	295	949	241	6,760	3.22	25.4	83
青 森	48	87	260	58	5,508	2.97	22.3	83
岩 手	46	74	216	55	6,197	2.92	25.6	83
宮 城	72	134	389	87	5,423	2.91	22.3	83
秋 田	47	70	223	56	6,635	3.16	25.2	83
山 形	36	67	188	44	5,433	2.81	23.4	82
福 島	67	108	335	79	6,223	3.11	23.5	85
茨 城	86	136	409	98	6,311	3.00	23.9	88
栃 木	51	92	272	59	5,510	2.96	21.7	86
群 馬	48	82	245	54	5,803	2.98	22.2	88
埼 玉	184	337	955	214	5,464	2.83	22.4	86
千 葉	163	291	807	189	5,627	2.78	23.4	87
東 京	436	814	2,289	488	5,360	2.81	21.3	89
神奈川	268	511	1,381	304	5,241	2.70	22.0	88
新 潟	74	132	363	89	5,613	2.76	24.5	83
富 山	26	42	121	30	6,231	2.91	24.9	86
石 川	34	45	149	37	7,448	3.28	25.1	91
福 井	17	25	77	19	6,998	3.16	24.8	89
山 梨	28	46	130	32	6,187	2.84	24.6	89
長 野	62	99	287	74	6,298	2.92	25.8	84
岐 阜	57	106	317	65	5,439	3.00	20.6	88
静 岡	106	195	539	122	5,420	2.76	22.6	87
愛 知	179	345	982	200	5,204	2.85	20.4	90
三 重	45	85	245	52	5,336	2.90	21.3	86
滋 賀	37	63	179	42	5,941	2.85	23.1	90
京 都	69	102	310	73	6,769	3.04	23.7	94
大 阪	249	442	1,352	273	5,621	3.06	20.2	91
兵 庫	160	313	889	184	5,120	2.84	20.7	87
奈 良	31	60	168	37	5,134	2.80	22.2	82
和歌山	23	40	119	26	5,679	3.00	22.0	86
鳥 取	18	31	95	21	5,704	3.02	21.7	87
島 根	23	41	129	28	5,684	3.15	22.0	82
岡 山	49	97	293	59	5,074	3.03	20.0	84
広 島	93	181	544	102	5,101	3.00	18.8	90
山 口	47	91	260	53	5,151	2.87	20.5	87
徳 島	20	35	108	22	5,823	3.09	20.6	92
香 川	31	54	160	34	5,770	2.95	21.1	93
愛 媛	34	62	178	39	5,510	2.88	21.9	88
高 知	27	39	124	30	6,887	3.21	24.1	89
福 岡	142	317	952	170	4,464	3.00	17.9	83
佐 賀	27	61	182	32	4,422	2.98	17.4	85
長 崎	46	89	276	56	5,173	3.11	20.2	82
熊 本	48	102	326	61	4,728	3.18	18.8	79
大 分	38	68	219	45	5,554	3.23	20.4	84
宮 崎	34	70	207	41	4,795	2.97	20.0	81
鹿児島	46	99	297	59	4,691	3.00	19.9	79
沖 縄	33	65	184	41	5,016	2.83	22.0	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

平成25年度4月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	3,705	6,738	19,681	4,276	5,499	2.92	21.7	87
北海道	200	295	949	241	6,760	3.22	25.4	83
青 森	48	87	260	58	5,508	2.97	22.3	83
岩 手	46	74	216	55	6,197	2.92	25.6	83
宮 城	72	134	389	87	5,423	2.91	22.3	83
秋 田	47	70	223	56	6,635	3.16	25.2	83
山 形	36	67	188	44	5,433	2.81	23.4	82
福 島	67	108	335	79	6,223	3.11	23.5	85
茨 城	86	136	409	98	6,311	3.00	23.9	88
栃 木	51	92	272	59	5,510	2.96	21.7	86
群 馬	48	82	245	54	5,803	2.98	22.2	88
埼 玉	184	337	955	214	5,464	2.83	22.4	86
千 葉	163	291	807	189	5,627	2.78	23.4	87
東 京	436	814	2,289	488	5,360	2.81	21.3	89
神奈川	268	511	1,381	304	5,241	2.70	22.0	88
新 潟	74	132	363	89	5,613	2.76	24.5	83
富 山	26	42	121	30	6,231	2.91	24.9	86
石 川	34	45	149	37	7,448	3.28	25.1	91
福 井	17	25	77	19	6,998	3.16	24.8	89
山 梨	28	46	130	32	6,187	2.84	24.6	89
長 野	62	99	287	74	6,298	2.92	25.8	84
岐 阜	57	106	317	65	5,439	3.00	20.6	88
静 岡	106	195	539	122	5,420	2.76	22.6	87
愛 知	179	345	982	200	5,204	2.85	20.4	90
三 重	45	85	245	52	5,336	2.90	21.3	86
滋 賀	37	63	179	42	5,941	2.85	23.1	90
京 都	69	102	310	73	6,769	3.04	23.7	94
大 阪	249	442	1,352	273	5,621	3.06	20.2	91
兵 庫	160	313	889	184	5,120	2.84	20.7	87
奈 良	31	60	168	37	5,134	2.80	22.2	82
和歌山	23	40	119	26	5,679	3.00	22.0	86
鳥 取	18	31	95	21	5,704	3.02	21.7	87
島 根	23	41	129	28	5,684	3.15	22.0	82
岡 山	49	97	293	59	5,074	3.03	20.0	84
広 島	93	181	544	102	5,101	3.00	18.8	90
山 口	47	91	260	53	5,151	2.87	20.5	87
徳 島	20	35	108	22	5,823	3.09	20.6	92
香 川	31	54	160	34	5,770	2.95	21.1	93
愛 媛	34	62	178	39	5,510	2.88	21.9	88
高 知	27	39	124	30	6,887	3.21	24.1	89
福 岡	142	317	952	170	4,464	3.00	17.9	83
佐 賀	27	61	182	32	4,422	2.98	17.4	85
長 崎	46	89	276	56	5,173	3.11	20.2	82
熊 本	48	102	326	61	4,728	3.18	18.8	79
大 分	38	68	219	45	5,554	3.23	20.4	84
宮 崎	34	70	207	41	4,795	2.97	20.0	81
鹿児島	46	99	297	59	4,691	2.10	19.9	79
沖縄	33	65	184	41	5,016	3.19	22.0	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度4月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	12.3	5.6	5.7	8.5	6.4	0.1	2.7	3.5
北海道	12.1	5.8	5.7	8.2	6.0	▲ 0.1	2.3	3.6
青 森	12.1	6.2	7.2	9.1	5.6	0.9	1.8	2.7
岩 手	12.0	5.5	6.5	8.1	6.1	0.9	1.5	3.6
宮 城	8.0	0.6	2.4	4.3	7.3	1.7	1.9	3.5
秋 田	13.1	7.5	7.2	8.6	5.2	▲ 0.3	1.4	4.1
山 形	11.9	6.9	7.8	9.2	4.7	0.8	1.3	2.5
福 島	11.3	2.5	3.5	7.2	8.6	1.0	3.6	3.8
茨 城	12.1	4.9	5.1	7.7	6.9	0.2	2.5	4.1
栃 木	13.0	6.2	6.5	9.4	6.4	0.3	2.7	3.3
群 馬	15.3	7.9	9.2	11.4	6.8	1.2	2.0	3.5
埼 玉	12.9	6.9	6.9	9.4	5.6	▲ 0.0	2.4	3.2
千 葉	12.6	5.0	4.9	8.7	7.2	▲ 0.1	3.7	3.6
東 京	10.8	5.5	5.2	7.5	5.0	▲ 0.2	2.2	3.0
神奈川	11.3	5.0	5.0	8.1	6.0	0.0	3.0	2.9
新 潟	10.1	4.5	4.6	7.0	5.3	0.1	2.2	2.9
富 山	14.5	8.5	8.3	9.1	5.6	▲ 0.2	0.7	5.0
山 川	12.3	7.1	7.1	9.5	4.9	0.1	2.2	2.6
石 井	16.8	11.0	9.8	12.7	5.2	▲ 1.1	2.6	3.7
福 山	14.3	7.1	6.8	10.3	6.8	▲ 0.3	3.3	3.6
山 梨	12.0	6.3	6.2	8.3	5.4	▲ 0.0	2.0	3.4
長 野	14.0	6.2	5.5	9.6	7.3	▲ 0.7	3.9	4.0
岐 阜	11.3	4.3	3.1	7.8	6.7	▲ 1.2	4.6	3.3
静 岡	12.8	4.7	4.3	8.9	7.8	▲ 0.4	4.4	3.6
愛 知	15.5	8.6	8.6	11.4	6.3	▲ 0.1	2.6	3.6
三 重	18.0	8.5	8.7	13.2	8.7	0.2	4.1	4.3
滋 賀	12.9	6.8	6.8	8.5	5.7	▲ 0.0	1.6	4.1
京 都	12.8	6.9	6.8	8.7	5.5	▲ 0.1	1.8	3.8
大 阪	13.2	6.2	6.0	9.1	6.6	▲ 0.1	2.9	3.7
兵 庫	13.5	9.1	9.2	11.6	4.0	0.1	2.2	1.7
奈 良	13.9	4.8	4.8	8.6	8.6	▲ 0.0	3.6	4.9
和歌山	12.6	4.3	5.6	8.2	8.0	1.3	2.4	4.0
鳥 取	12.4	7.7	8.1	8.0	4.3	0.3	▲ 0.1	4.1
島 根	11.9	5.7	6.1	8.7	5.9	0.4	2.4	3.0
岡 山	13.2	4.9	4.9	8.3	7.9	0.0	3.2	4.5
山 口	12.2	5.9	5.8	8.5	6.0	▲ 0.0	2.5	3.4
徳 島	13.6	6.1	5.1	9.4	7.0	▲ 0.9	4.1	3.8
香 川	13.6	5.0	5.0	9.0	8.1	▲ 0.0	3.7	4.2
愛 媛	10.2	3.2	3.6	7.4	6.7	0.4	3.6	2.6
高 知	13.9	5.1	4.9	9.7	8.3	▲ 0.3	4.6	3.9
福 岡	12.1	4.4	4.8	7.8	7.4	0.4	2.9	4.0
佐 賀	13.8	4.9	5.8	8.1	8.4	0.8	2.2	5.3
長 崎	13.3	5.2	5.9	8.9	7.7	0.6	2.8	4.1
熊 本	11.9	5.5	6.3	9.0	6.1	0.8	2.6	2.6
大 分	11.8	4.5	4.8	7.6	7.0	0.3	2.6	3.9
宮 崎	13.1	7.4	8.2	9.3	5.3	0.7	1.1	3.5
鹿 児 島	12.7	6.2	6.9	9.7	6.0	0.6	2.6	2.7
沖 縄	16.6	7.2	9.3	10.4	8.8	2.0	0.9	5.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度4月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	12.3	5.6	5.7	8.5	6.4	0.1	2.7	3.5
北海道	12.1	5.8	5.7	8.2	6.0	▲ 0.1	2.3	3.6
青 森	12.1	6.2	7.2	9.1	5.6	0.9	1.8	2.7
岩 手	12.0	5.5	6.5	8.1	6.1	0.9	1.5	3.6
宮 城	8.0	0.6	2.4	4.3	7.3	1.7	1.9	3.5
秋 田	13.1	7.5	7.2	8.6	5.2	▲ 0.3	1.4	4.1
山 形	11.9	6.9	7.8	9.2	4.7	0.8	1.3	2.5
福 島	11.3	2.5	3.5	7.2	8.6	1.0	3.6	3.8
茨 城	12.1	4.9	5.1	7.7	6.9	0.2	2.5	4.1
栃 木	13.0	6.2	6.5	9.4	6.4	0.3	2.7	3.3
群 馬	15.3	7.9	9.2	11.4	6.8	1.2	2.0	3.5
埼 玉	12.9	6.9	6.9	9.4	5.6	▲ 0.0	2.4	3.2
千 葉	12.6	5.0	4.9	8.7	7.2	▲ 0.1	3.7	3.6
東 京	10.8	5.5	5.2	7.5	5.0	▲ 0.2	2.2	3.0
神奈川	11.3	5.0	5.0	8.1	6.0	0.0	3.0	2.9
新 潟	10.1	4.5	4.6	7.0	5.3	0.1	2.2	2.9
富 山	14.5	8.5	8.3	9.1	5.6	▲ 0.2	0.7	5.0
山 川	12.3	7.1	7.1	9.5	4.9	0.1	2.2	2.6
石 井	16.8	11.0	9.8	12.7	5.2	▲ 1.1	2.6	3.7
福 山	14.3	7.1	6.8	10.3	6.8	▲ 0.3	3.3	3.6
山 梨	12.0	6.3	6.2	8.3	5.4	▲ 0.0	2.0	3.4
長 野	14.0	6.2	5.5	9.6	7.3	▲ 0.7	3.9	4.0
岐 阜	11.3	4.3	3.1	7.8	6.7	▲ 1.2	4.6	3.3
静 岡	12.8	4.7	4.3	8.9	7.8	▲ 0.4	4.4	3.6
愛 知	15.5	8.6	8.6	11.4	6.3	▲ 0.1	2.6	3.6
三 重	18.0	8.5	8.7	13.2	8.7	0.2	4.1	4.3
滋 賀	12.9	6.8	6.8	8.5	5.7	▲ 0.0	1.6	4.1
京 都	12.8	6.9	6.8	8.7	5.5	▲ 0.1	1.8	3.8
大 阪	13.2	6.2	6.0	9.1	6.6	▲ 0.1	2.9	3.7
兵 庫	13.5	9.1	9.2	11.6	4.0	0.1	2.2	1.7
奈 良	13.9	4.8	4.8	8.6	8.6	▲ 0.0	3.6	4.9
和歌山	12.6	4.3	5.6	8.2	8.0	1.3	2.4	4.0
鳥 取	12.4	7.7	8.1	8.0	4.3	0.3	▲ 0.1	4.1
島 根	11.9	5.7	6.1	8.7	5.9	0.4	2.4	3.0
岡 山	13.2	4.9	4.9	8.3	7.9	0.0	3.2	4.5
山 口	12.2	5.9	5.8	8.5	6.0	▲ 0.0	2.5	3.4
徳 島	13.6	6.1	5.1	9.4	7.0	▲ 0.9	4.1	3.8
香 川	13.6	5.0	5.0	9.0	8.1	▲ 0.0	3.7	4.2
愛 媛	10.2	3.2	3.6	7.4	6.7	0.4	3.6	2.6
高 知	13.9	5.1	4.9	9.7	8.3	▲ 0.3	4.6	3.9
福 岡	12.1	4.4	4.8	7.8	7.4	0.4	2.9	4.0
佐 賀	13.8	4.9	5.8	8.1	8.4	0.8	2.2	5.3
長 崎	13.3	5.2	5.9	8.9	7.7	0.6	2.8	4.1
熊 本	11.9	5.5	6.3	9.0	6.1	0.8	2.6	2.6
大 分	11.8	4.5	4.8	7.6	7.0	0.3	2.6	3.9
宮 崎	13.1	7.4	8.2	9.3	5.3	0.7	1.1	3.5
鹿 児 島	12.7	6.2	6.9	9.7	6.0	0.6	2.6	2.7
沖 縄	16.6	7.2	9.3	10.4	8.8	2.0	0.9	5.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月			平成25年度 4月
										4月	10月～3月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	46.5
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	9.5	10.5	10.8
	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	51.5	51.2	53.8	53.6
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	28.1	27.3	29.2	29.9

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月			平成25年度 4月
										4月	10月～3月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.5	1.1	1.6	1.3
	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	3.9	3.4	4.3	2.4
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	5.0	4.4	5.5	2.6

〔参考資料2〕新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成25年度 4月
割	総数	100.0
	10%未満	0.6
	10%以上 20%未満	4.0
	20%以上 30%未満	12.1
	30%以上 40%未満	17.2
	40%以上 50%未満	22.4
	50%以上 60%未満	25.7
	60%以上 70%未満	12.7
	70%以上 80%未満	4.0
	80%以上 90%未満	1.0
合	90%以上	0.2

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

(参考)旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成24年度		平成25年度 4月
		4月	10月	
割	総数	100.0	100.0	100.0
	10%未満	3.9	3.0	2.7
	10%以上 20%未満	24.2	20.0	17.7
	20%以上 25%未満	15.3	14.0	13.2
	25%以上 30%未満	15.4	15.2	14.7
	30%以上 40%未満	29.0	32.3	34.1
	40%以上 50%未満	9.4	12.0	13.7
	50%以上 60%未満	2.1	2.6	2.9
	60%以上 70%未満	0.5	0.6	0.7
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.2
合	80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0
	90%以上	0.0	0.0	0.0
	20%未満	33.4	28.0	25.1
	20%以上25%未満	25.3	24.2	23.2
	25%以上30%未満	15.4	16.2	16.8
	30%以上	25.9	31.7	34.9

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(単位:億円)

(注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

(単位:億円)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位: %)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月	平成25年度
											4月		4月
総 数	総数	・	・	・	・	・	20.5	16.1	18.0	17.2	7.7	18.6	28.3
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	・	・	10.8	1.5	2.1	1.6	▲ 3.9	2.6	14.6
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	・	・	6.3	7.5	4.3	3.7	▲ 4.7	4.7	11.9
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	・	・	23.1	14.9	12.3	8.6	▲ 4.5	14.9	20.3
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	・	・	21.4	11.6	16.9	8.9	▲ 7.2	23.0	30.8
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	・	・	20.6	8.4	17.8	10.4	▲ 3.8	24.3	35.1
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	・	・	20.8	9.3	18.4	11.8	▲ 2.1	24.1	34.1
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	・	・	18.5	7.5	17.1	10.8	▲ 2.8	22.6	34.5
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	・	・	21.6	10.6	16.3	11.0	▲ 2.4	20.9	32.4
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	・	・	21.9	19.2	20.0	16.3	3.9	23.1	38.1
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	・	・	22.9	13.4	19.7	15.5	1.7	23.4	36.1
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	・	・	19.0	14.3	18.5	16.0	4.6	20.7	33.5
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	・	・	13.5	9.7	12.5	11.3	1.9	13.5	25.5
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	・	・	27.2	21.1	11.8	12.8	6.1	10.8	19.7
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	・	・	17.6	10.5	19.8	17.4	7.5	22.0	33.9
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	・	・	18.3	16.7	16.6	17.2	9.8	16.1	26.4
	75歳以上	・	・	・	・	・	23.0	20.7	22.1	22.9	14.3	21.3	28.5

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)（年齢階級別）

(単位: %)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月	平成25年度
											4月		4月
割 合	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	9.5	10.5	10.8
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.0	7.6	7.7	8.0
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.4	6.7	6.7
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	6.4	6.7	7.0	7.2
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	7.5	7.7	8.5	9.3
	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	8.0	7.8	8.9	9.7
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	7.8	7.5	8.9	9.5
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	7.8	7.6	8.9	9.6
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	8.0	7.8	9.0	9.6
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	8.3	8.0	9.3	9.8
	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	9.1	8.8	9.9	10.4
	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	9.7	9.3	10.5	11.0
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	10.1	9.7	10.9	11.2
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	10.5	10.1	11.2	11.6
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	10.8	10.4	11.5	11.8
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	10.2	9.9	10.7	11.0
	75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	10.4	10.0	10.9	11.1

全年齡

(單位: 億元)

		平成25年度										平成25年度 4月(%)
		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	4月	
総 <												

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齡

(單位: 億圓)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成25年度 4月	
								4月			
総	内服薬 総数	-	570	556	249	306	731	332	30	399	100
	11 中枢神経系用薬	-	28	52	13	39	198	92	11	105	17
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	7	5	3	3	26	8	0	18	4
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	7	3	4	10	5	1	5	4
	116 抗パーキンソン剤	-	1	1	1	1	0	▲	0	1	0
	117 精神神経用剤	-	10	12	6	40	13	1	1	26	6
	119 その他中枢神経系用薬	-	0	25	0	24	119	65	9	54	6
	21 循環器用薬	-	161	132	54	78	222	105	10	117	27
	212 不整脈用剤	-	7	11	5	5	8	4	0	4	1
	214 血圧降下剤	-	18	15	8	7	41	12	0	28	6
	217 血管拡張剤	-	106	61	31	30	38	18	1	20	9
	218 高脂血症用剤	-	13	40	7	33	136	71	9	65	9
	22 呼吸器用薬	-	▲8	9	3	6	17	8	1	9	1
	23 消化器用薬	-	145	163	79	83	140	72	9	67	17
	232 消化性潰瘍用剤	-	121	138	67	71	111	60	7	51	12
	239 その他の消化器用薬	-	3	2	1	1	7	2	0	5	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	14	9	5	4	8	4	0	4	1
	31 ビタミン剤	-	▲9	10	5	4	▲36	▲18	▲4	▲18	1
	32 滋養強壮薬	-	3	2	1	1	2	1	0	0	0
	数	325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	1	1	0	0	▲	0
33 血液・体液用薬		-	62	41	21	21	39	20	2	19	5
39 その他の代謝性医薬品		-	45	56	25	31	52	28	3	24	7
396 糖尿病用剤		-	26	33	15	18	23	14	1	9	3
399 他に分類されない代謝性医薬品		-	12	19	9	11	27	12	1	15	4
42 腫瘍用薬		-	41	29	15	13	17	5	0	11	5
422 代謝拮抗剤		-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬		-	41	28	15	13	17	5	0	11	5
44 アレルギー用薬		-	47	29	18	11	56	7	▲2	49	14
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		-	24	14	5	9	21	10	1	12	2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		-	11	5	2	3	12	5	1	7	1
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		-	12	8	3	6	9	4	0	4	1
62 化学療法剤		-	13	7	3	4	▲8	▲4	▲1	▲4	1
624 合成抗菌剤		-	12	4	2	2	▲4	▲2	▲0	▲2	0
625 抗ウイルス剤		-	0	▲1	▲1	▲0	▲3	▲2	▲0	▲2	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齡

平成25年度

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 副用医薬療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差がない時、前年度同期の数値がないもの、母数がとなるもの。)を、「」は0を示す。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

注9) 「」は算出でとないもの(例: 前半度同期比又は同期差において、前半度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「」は0を示す。

0歲以上5歲未滿

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「I」は算出できない例数、前年度同数比又は同期差において、前年度同数の数値が不明の、母数が0のもの。を、「I」は0を示す。

0歲以上5歲未滿

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲とする。

注3) 「1」は算出できない例、前年度同数比又は同期差において、前年度同数の数値が0の場合、母数が0となるものを、「1」は0を示す。

5歲以上15歲未滿

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、差し上げると総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「I」は算出できない例数、前年度同比較又は同期差において、前年度同数の数値がないもの、母数が0となるものを、「I」は0を示す。

5歲以上15歲未滿

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としていた。

注3) 「1」は算出できなかった例、前年度同比較又は同期差において、前年度同数の数値がないもの、母数が0となるものを、「1」は0を示す。

15歲以上65歲未滿

(單位: 億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度		平成25年度		構成割合 4月(%)
							4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	
総 <											

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満) 15歳以上65歳未満

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
総 <											

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

65歲以上75歲未滿

(單位: 億圓)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度		平成25年度		構成割合 4月(%)
							4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	
総 											

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位: 億円)

(單位:億圓)

[illegible]

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

75歲以上

(單位:億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月			平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月		平成25年度 4月～3月	平成25年度 4月	構成割合 4月(%)
					4月～9月	10月～3月						
総 												

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す

75歳以上

(單位: 億圓)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	
								4月		4月
総 <										

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
割	内服薬 総数	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	10.9	10.5	10.0	11.2	11.6
	11 中枢神経系用薬	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	4.1	6.7	6.1	5.4	7.2	7.6
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.8	11.0	9.3	7.5	12.8	13.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.6	8.3	8.0	8.1	8.7	8.3
割	116 抗パーキンソン剤	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
	117 精神神経用剤	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	4.7	4.1	3.3	5.4	6.1
合	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	2.9	8.2	7.7	6.9	8.6	8.9
	21 循環器官用薬	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	8.5	10.6	10.1	9.4	11.1	11.4
割	212 不整脈用剤	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	9.0	10.9	10.4	9.7	11.4	11.8
	214 血圧降下剤	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.2	3.0	2.6	2.3	3.3	3.5
合	217 血管拡張剤	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	26.0	30.9	29.6	27.9	32.3	33.6
	218 高脂血症用剤	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	8.8	13.4	12.8	11.7	14.1	14.5
割	22 呼吸器官用薬	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	14.4	18.5	17.7	17.1	19.0	19.7
	23 消化器官用薬	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	19.1	23.0	22.5	21.5	23.4	24.0
合	232 消化性潰瘍用剤	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	18.1	22.7	22.3	20.8	23.2	23.6
	239 その他の消化器官用薬	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.7	3.9	3.2	3.0	4.6	6.5
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.5	7.1	7.1	6.7	7.2	7.2
	31 ビタミン剤	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	45.9	41.6	42.9	44.1	40.4	39.3
合	32 滋養強壮薬	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	4.4	4.3	4.2	4.4	4.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
割	33 血液・体液用薬	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.6	12.4	12.3	12.0	12.5	12.5
	39 その他の代謝性医薬品	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.7	8.6	8.5	8.7	8.7
合	396 糖尿病用剤	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.1	9.2	9.0	9.0	8.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	5.1	6.1	5.8	5.5	6.3	6.6
割	42 腫瘍用薬	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	7.1	7.6	7.1	6.9	8.0	8.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合	429 その他の腫瘍用薬	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.6	10.2	9.6	9.4	10.6	11.5
	44 アレルギー用薬	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.5	9.5	8.2	8.2	10.5	12.7
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	9.3	12.1	11.6	11.2	12.5	13.0
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	6.5	9.4	8.9	8.4	9.9	10.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	12.0	15.6	15.1	14.5	15.9	17.2
割	62 化学療法剤	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.1	7.0	7.4	6.7	6.7	6.8
	624 合成抗菌剤	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.2	6.2	6.1	6.5	6.3	5.9
合	625 抗ウイルス剤	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5

注) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
割	内服薬 総数	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	8.2	8.2	8.0	8.3	8.5
	11 中枢神経系用薬	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	10.6	9.2	9.6	9.5	8.8	8.1
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	85.6	85.5	85.7	85.6	85.3	85.3
割	116 抗パーキンソン剤	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.8	2.1	1.9	1.8	2.2	2.6
	117 精神神経用剤	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	0.8	1.1	0.9
合	119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
割	21 循環器官用薬	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1
	212 不整脈用剤	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.2	3.0	2.6	2.9	3.3	3.6
合	214 血圧降下剤	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	6.4	9.1	8.6	7.9	9.6	9.0
	217 血管拡張剤	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	50.6	51.0	49.4	49.5	52.6	48.2
割	218 高脂血症用剤	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	1.2	1.2	-	1.2	4.0
	22 呼吸器官用薬	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.4	18.5	18.0	17.0	18.8	19.5
合	23 消化器官用薬	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	35.6	34.8	33.2	36.4	36.7
	232 消化性潰瘍用剤	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	7.3	7.8	7.5	8.2	8.0	8.5
割	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	3.3	4.1	4.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.9	1.4
合	31 ビタミン剤	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	6.6	6.0	6.3	6.5	5.6	6.5
	32 滋養強壮薬	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	11.5	13.0	13.6	12.4	12.5	11.9
割	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	33 血液・体液用薬	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	12.1	15.2	14.4	15.5	15.9	15.8
合	39 その他の代謝性医薬品	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	20.3	18.5	17.5	19.7	19.4	18.4
	396 糖尿病用剤	-	8.4	0.0	0.1	-	0.3	53.3	73.5	-	3.2	1.6
割	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.3	3.0	3.8	3.6	3.7
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	33.5	55.3	-	-	-
割	44 アレルギー用薬	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	61 抗生物質製剤	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	6.1	7.0	6.7	6.6	7.3	7.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.7	5.6	5.4	5.2	5.7	5.9
割	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	9.2	10.9	10.5	10.3	11.3	11.5
	62 化学療法剤	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	7.6	6.8	8.2	7.3	6.0	7.1
合	624 合成抗菌剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	12.1	17.1	27.7	16.1	13.1	22.9

注) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
割	内服薬 総数	6.5	6.2	6.5	6.5	6.4	6.6	7.5	7.0	7.0	7.8	7.9
	11 中枢神経系用薬	5.9	4.9	3.0	2.6	2.3	2.8	2.2	1.9	1.9	2.4	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.4	3.0	2.4	3.9	4.2
合	114 解熱鎮痛消炎剤	33.1	35.6	36.9	38.9	34.6	42.1	41.4	37.5	38.8	44.5	39.1
	116 抗パーキンソン剤	7.3	11.9	12.4	14.1	13.7	14.5	14.0	14.6	15.1	13.3	12.9
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
割	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.3
	21 循環器官用薬	3.8	3.2	3.1	2.7	2.8	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4
	212 不整脈用剤	1.3	1.4	1.5	1.8	1.7	1.8	2.0	1.8	1.6	2.1	1.8
合	214 血圧降下剤	1.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.7	3.7	3.4	3.3	4.0	4.1
	217 血管拡張剤	12.8	13.6	14.1	14.5	13.7	15.1	16.0	15.9	16.4	16.1	17.2
	218 高脂血症用剤	3.6	4.1	4.1	4.0	3.7	4.2	5.5	5.4	5.4	5.5	5.4
割	22 呼吸器官用薬	18.4	18.5	12.9	13.7	13.4	14.0	17.8	17.3	16.7	18.1	18.6
	23 消化器官用薬	20.6	21.1	24.8	26.6	25.4	27.5	28.2	27.5	27.1	28.8	28.0
	232 消化性潰瘍用剤	7.5	13.6	16.2	18.1	17.0	19.1	23.8	23.0	22.5	24.4	23.8
合	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.8	3.0	3.0	2.8	3.3	4.3	3.7	3.5	4.7	4.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	2.8	3.1	3.1
	31 ビタミン剤	24.5	24.0	27.9	28.9	29.3	28.5	30.6	30.5	29.9	30.6	31.0
割	32 滋養強壮薬	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	7.0	7.2	12.4	13.3	12.3	14.0	17.6	16.2	16.5	18.7	18.0
合	39 その他の代謝性医薬品	8.4	7.1	7.6	6.6	5.7	7.3	6.3	5.5	6.8	6.9	6.0
	396 糖尿病用剤	6.0	7.9	8.0	6.4	6.6	6.2	6.0	6.8	7.2	5.2	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
割	42 腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1
合	44 アレルギー用薬	4.3	4.4	5.3	5.4	5.3	5.4	6.2	5.8	5.8	6.6	7.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.0	5.4	6.9	7.5	7.1	7.7	9.5	9.0	9.2	9.8	10.3
割	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.5	4.0	4.4	4.9	4.6	5.1	6.6	6.4	6.2	6.8	7.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	9.3	9.7	10.2	10.2	10.2	12.8	12.4	12.4	13.0	14.1
	62 化学療法剤	8.6	4.7	8.2	6.1	10.9	4.5	6.1	8.3	6.4	5.0	7.0
合	624 合成抗菌剤	1.6	3.9	4.2	2.6	3.6	2.3	1.7	1.8	2.0	1.7	1.7
	625 抗ウイルス剤	9.3	8.3	8.9	7.1	13.5	5.1	9.1	14.8	8.4	6.9	10.6

注) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
割	内服薬 総数	6.1	6.9	8.3	8.9	8.6	9.1	10.5	10.0	9.6	11.0	11.5
	11 中枢神経系用薬	3.8	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	6.2	5.5	4.8	6.8	7.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.9	7.2	7.7	8.4	8.2	8.6	13.9	11.9	9.6	15.9	17.2
合	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	8.9	9.6	9.9	9.4	10.4	11.5	10.9	11.2	12.1	11.4
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.4	6.3	6.6	6.7
	117 精神神経用剤	2.1	2.6	2.7	3.0	2.9	3.1	4.8	4.1	3.2	5.5	6.2
割	119 その他中枢神経系用薬	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.5	1.6
	21 循環器官用薬	5.0	6.4	8.0	8.6	8.2	9.0	11.0	10.5	9.9	11.6	11.8
	212 不整脈用剤	6.0	8.4	9.0	11.0	10.5	11.5	13.9	13.2	12.3	14.5	15.0
合	214 血圧降下剤	1.7	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	3.5	3.1	2.6	3.8	4.0
	217 血管拡張剤	9.4	23.5	27.5	32.1	30.9	33.2	39.1	37.5	35.5	40.8	42.5
	218 高脂血症用剤	6.4	6.3	6.4	7.4	6.3	8.5	13.5	12.9	11.8	14.2	14.6
割	22 呼吸器官用薬	12.2	12.6	14.4	15.9	15.3	16.4	21.5	20.7	20.1	22.1	23.2
	23 消化器官用薬	9.1	10.4	14.8	17.8	17.0	18.5	22.0	21.7	20.8	22.4	23.0
	232 消化性潰瘍用剤	7.7	13.2	15.1	19.5	18.6	20.5	25.6	25.3	23.7	25.9	26.4
合	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.1	2.2	2.5	2.3	2.7	3.7	3.1	2.9	4.2	5.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	6.0	7.9	8.3	8.2	8.3	9.2	9.2	8.6	9.2	9.2
	31 ビタミン剤	48.1	48.1	49.1	48.9	49.2	48.7	46.6	47.3	48.0	45.9	45.4
割	32 滋養強壮薬	3.1	3.4	4.2	4.7	4.6	4.7	5.3	5.2	5.1	5.3	5.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.2	2.8	2.9	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6
	33 血液・体液用薬	8.9	9.7	12.8	13.1	12.8	13.5	14.3	14.1	13.8	14.4	14.5
合	39 その他の代謝性医薬品	7.8	8.4	9.4	9.4	9.3	9.5	9.7	9.7	9.6	9.7	9.6
	396 糖尿病用剤	8.3	9.8	10.2	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	9.7	9.6	9.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	5.8	6.0	6.6	6.4	6.7	7.3	7.1	6.9	7.4	7.8
割	42 腫瘍用薬	2.6	3.2	3.6	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	3.9	4.8	5.4
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	4.0	5.0	5.3	5.6	5.5	5.6	6.1	5.6	5.4	6.5	7.3
合	44 アレルギー用薬	4.9	6.0	7.9	8.7	8.3	9.1	12.1	10.0	9.8	13.6	16.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.2	6.1	9.2	10.7	10.2	11.1	15.0	14.3	13.7	15.5	16.2
割	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.7	5.3	6.5	8.2	7.7	8.7	13.9	13.1	12.0	14.5	15.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.2	10.6	11.4	12.9	12.6	13.2	17.1	16.5	16.0	17.6	18.9
	62 化学療法剤	4.6	5.4	6.2	6.4	6.7	6.2	6.0	6.2	5.6	5.7	5.7
合	624 合成抗菌剤	1.0	6.2	7.4	7.7	7.6	7.7	6.9	6.6	7.0	7.0	6.5
	625 抗ウイルス剤	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5

注) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：％）

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
割	内服薬 総数	6.4	7.2	8.8	9.6	9.3	9.9	11.4	11.1	10.6	11.8	12.1
	11 中枢神経系用薬	2.8	2.9	3.2	3.4	3.1	3.7	5.5	5.0	4.6	5.9	6.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.3	4.9	5.2	5.6	5.5	5.7	9.6	7.8	6.1	11.3	12.4
合	114 解熱鎮痛消炎剤	4.8	5.7	6.1	6.3	6.1	6.4	7.1	7.0	7.0	7.3	7.3
	116 抗パーキンソン剤	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
	117 精神神経用剤	2.6	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	5.4	4.8	4.1	6.0	6.7
割	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	1.8	4.7	4.4	4.0	4.9	4.9
	21 循環器官用薬	4.8	5.9	7.6	8.4	8.0	8.8	11.2	10.6	9.9	11.7	12.1
	212 不整脈用剤	4.9	6.8	7.3	9.1	8.7	9.5	11.7	11.1	10.3	12.3	12.9
合	214 血圧降下剤	1.5	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	3.2	2.8	2.4	3.6	3.8
	217 血管拡張剤	7.4	18.3	21.4	25.9	24.8	27.1	32.7	31.1	29.4	34.3	35.9
	218 高脂血症用剤	6.8	7.0	7.1	8.1	7.1	9.1	14.1	13.3	12.2	14.8	15.3
割	22 呼吸器官用薬	12.0	12.3	12.2	13.5	12.9	14.0	18.1	17.3	16.6	18.8	19.6
	23 消化器官用薬	9.8	11.0	15.4	18.9	18.1	19.7	24.1	23.5	22.3	24.6	25.3
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	12.0	13.6	17.7	16.8	18.7	23.6	23.1	21.5	24.0	24.6
合	239 その他の消化器官用薬	1.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	4.1	3.2	3.0	5.1	7.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	5.1	6.7	7.4	7.3	7.5	8.3	8.2	7.8	8.4	8.4
	31 ビタミン剤	47.1	47.7	49.1	48.5	48.9	48.2	42.7	44.4	45.9	41.2	40.0
割	32 滋養強壮薬	3.2	3.4	4.3	4.9	4.8	5.0	5.4	5.4	5.3	5.5	5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.2	4.4	4.5
	33 血液・体液用薬	8.4	8.9	11.3	11.7	11.4	11.9	12.5	12.4	12.1	12.6	12.6
合	39 その他の代謝性医薬品	6.6	7.1	8.1	8.5	8.3	8.6	9.2	9.2	9.0	9.3	9.3
	396 糖尿病用剤	7.3	9.0	9.5	9.3	9.2	9.4	9.6	9.6	9.4	9.5	9.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	4.6	4.7	5.4	5.1	5.6	6.8	6.5	6.2	7.1	7.6
割	42 腫瘍用薬	0.6	2.9	4.7	5.5	5.3	5.7	6.0	5.6	5.5	6.3	6.9
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	5.8	7.1	7.9	7.7	8.1	8.4	7.9	7.9	8.8	9.8
合	44 アレルギー用薬	4.4	5.1	6.8	7.5	7.2	7.8	10.0	8.8	8.5	10.9	13.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.1	5.9	8.4	10.0	9.6	10.4	13.6	13.0	12.4	14.1	14.3
割	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.6	4.4	5.4	6.9	6.4	7.3	11.7	10.9	9.9	12.3	13.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	10.6	11.5	13.5	13.0	13.9	18.2	17.5	16.4	18.8	20.2
	62 化学療法剤	6.2	7.4	8.4	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	8.3	8.7	8.5
合	624 合成抗菌剤	0.9	5.9	7.5	8.1	7.9	8.2	7.1	6.8	7.3	7.3	6.8
	625 抗ウイルス剤	1.4	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7

注）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：％）

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
割	内服薬 総数	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	11.2	10.9	10.4	11.5	11.8
	11 中枢神経系用薬	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	8.1	7.5	6.8	8.6	8.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	7.7	6.4	5.2	9.0	9.8
合	114 解熱鎮痛消炎剤	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	6.1	6.0	5.9	6.1	6.1
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	117 精神神経用剤	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	5.0	4.4	3.7	5.6	6.3
割	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	10.6	10.0	8.9	11.1	11.5
	21 循環器官用薬	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	9.8	9.4	8.8	10.2	10.5
	212 不整脈用剤	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	8.6	8.2	7.7	9.0	9.2
合	214 血圧降下剤	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	2.4	2.2	1.8	2.7	2.8
	217 血管拡張剤	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	24.7	23.6	22.1	25.8	26.9
	218 高脂血症用剤	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	12.7	12.1	11.1	13.3	13.6
割	22 呼吸器官用薬	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	15.5	15.0	14.3	16.1	16.5
	23 消化器官用薬	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	23.0	22.6	21.4	23.5	24.1
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	20.3	19.8	18.5	20.8	21.2
合	239 その他の消化器官用薬	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	4.2	3.3	3.1	5.1	8.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	6.1	6.1	5.7	6.2	6.2
	31 ビタミン剤	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	38.6	40.0	41.1	37.4	36.1
割	32 滋養強壮薬	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2	3.2	3.3	3.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8
	33 血液・体液用薬	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	11.5	11.4	11.1	11.6	11.6
合	39 その他の代謝性医薬品	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.9	6.9	6.7	7.0	7.0
	396 糖尿病用剤	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	4.4	4.1	3.8	4.7	5.0
割	42 腫瘍用薬	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	12.7	12.2	11.8	13.2	13.9
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	16.1	15.5	15.1	16.7	17.6
合	44 アレルギー用薬	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	8.0	7.4	7.1	8.5	10.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	12.4	12.0	11.4	12.9	13.2
割	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	9.0	8.4	7.8	9.5	10.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	16.1	15.6	14.5	16.6	17.6
	62 化学療法剤	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	9.7	10.0	9.9
合	624 合成抗菌剤	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.8	7.5	7.4	7.7	7.7	7.2
	625 抗ウイルス剤	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2

注）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢) 全年齢
(単位:円)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	294	354	414	477	459	495	564	542	518	584	639
	11 中枢神経系用薬	18	21	23	30	26	33	54	50	43	59	66
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	6	6	6	9	8	6	10	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	5	6	7	7	7	8	8	8	9	9
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	117 精神神経用剤	5	6	7	8	8	8	13	12	9	15	18
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	3	0	6	19	17	15	20	22
	21 循環器官用薬	65	88	105	120	116	124	147	142	133	151	165
	212 不整脈用剤	4	5	5	7	7	7	8	8	7	8	9
	214 血圧降下剤	9	11	13	15	14	15	20	18	15	21	24
	217 血管拡張剤	20	37	50	56	55	57	60	59	57	61	67
	218 高脂血症用剤	21	23	23	28	25	31	45	43	39	47	51
	22 呼吸器官用薬	11	10	9	10	9	11	12	10	11	13	13
	23 消化器官用薬	49	59	76	95	91	98	111	110	103	113	123
	232 消化性潰瘍用剤	27	34	49	65	62	69	79	77	72	80	87
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	9	10	9	10	11	10	10	11	11
	31 ビタミン剤	47	49	46	46	47	45	41	42	42	39	41
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2
	33 血液・体液用薬	23	27	34	39	38	40	43	43	41	44	47
	39 その他の代謝性医薬品	33	38	42	49	47	50	55	54	51	55	59
	396 糖尿病用剤	14	17	20	23	23	24	26	26	25	26	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	10	11	13	13	14	16	16	14	17	19
	42 腫瘍用薬	3	10	15	18	18	19	20	19	18	21	24
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	3	10	15	18	17	18	20	19	17	21	24
	44 アレルギー用薬	16	19	24	27	25	30	34	26	33	41	53
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	11	13	11	14	15	13	14	17	16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	3	4	5	5	5	6	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	8	7	9	9	8	8	10	9
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	13	13	11	13	12
	624 合成抗菌剤	0	2	4	4	4	5	4	3	3	4	3
	625 抗ウイルス剤	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢) 全年齢
(単位:%)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	18.0	18.0	14.2	18.0	23.3
	11 中枢神経系用薬	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	38.9	83.5	93.0	70.9	76.4	54.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	10.2	54.9	35.8	12.8	72.9	79.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	13.0	15.5	16.6	16.6	14.5	13.5
	116 抗パーキンソン剤	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	6.7	4.8	4.8	3.2	4.9	10.9
	117 精神神経用剤	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	19.5	59.5	42.0	15.7	75.3	97.0
	119 その他中枢神経系用薬	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	2525.8	441.5	6498.1	5648.0	206.5	51.8
	21 循環器官用薬	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	16.2	22.1	22.8	17.6	21.3	24.7
	212 不整脈用剤	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	20.4	14.5	15.0	13.3	13.9	19.5
	214 血圧降下剤	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	11.1	33.7	21.5	6.3	45.0	58.1
	217 血管拡張剤	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	12.8	7.1	7.4	5.9	6.8	17.2
	218 高脂血症用剤	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	33.1	60.2	74.3	62.6	49.4	29.5
	22 呼吸器官用薬	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	13.4	20.7	22.5	21.0	19.3	13.5
	23 消化器官用薬	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	24.4	17.3	19.8	19.8	15.1	18.9
	232 消化性潰瘍用剤	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	32.3	20.0	24.1	23.8	16.5	20.1
	239 その他の消化器官用薬	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	18.7	50.2	29.1	23.9	68.4	127.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	10.5	9.7	10.5	8.4	9.0	13.3
	31 ビタミン剤	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	0.3	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 8.3	▲ 12.0	▲ 2.2
	32 滋養強壮薬	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	10.6	6.5	8.3	9.4	4.7	8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	11.6	0.2	2.2	2.9	▲ 1.7	8.2
	33 血液・体液用薬	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	12.8	11.4	12.7	11.3	10.2	14.2
	39 その他の代謝性医薬品	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	12.0	14.2	12.8	10.1	15.9
	396 糖尿病用剤	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	20.6	11.0	15.0	13.6	7.5	12.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	22.1	24.3	23.8	20.3	24.8	32.3
	42 腫瘍用薬	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	19.5	10.2	7.1	5.9	13.0	35.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 21.2	▲ 24.4	▲ 24.2	▲ 12.5	▲ 24.6	▲ 27.0
	429 その他の腫瘍用薬	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	19.7	10.3	7.2	6.1	13.1	35.9
	44 アレルギー用薬	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	8.2	24.7	6.6	▲ 5.5	38.7	58.7
	52 漢方製剤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	61 抗生物質製剤	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	16.5	20.0	22.2	20.1	18.3	17.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	16.7	38.7	39.4	35.1	38.1	25.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	16.6	12.6	15.8	14.8	10.3	13.6
	62 化学療法剤	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	5.8	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 9.4	5.0
	624 合成抗菌剤	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	11.5	▲ 15.2	▲ 15.6	▲ 11.1	▲ 15.1	▲ 3.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.9	▲ 4.9	▲ 24.4	▲ 24.1	▲ 22.4	▲ 24.7	▲ 1.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (0歳以上5歳未満) 0歳以上5歳未満 (単位:円)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
										4月		4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	75.3	70.6	72.7	79.6	79.4
	11 中枢神経系用薬	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	25.0	22.6	23.3	27.2	27.0
	23 消化器官用薬	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.7	4.6	4.7
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.2	1.2	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	3.2	3.4	3.5
	396 糖尿病用剤	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	14.6	13.7	14.7	15.4	15.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	19.0	18.1	18.0	19.9	20.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	10.9	10.7	10.1	11.0	11.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	8.1	7.4	7.9	8.8	8.4
	62 化学療法剤	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	6.4	6.0	6.4	6.7	6.2
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	6.3	5.9	6.4	6.6	6.2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (0歳以上5歳未満) 0歳以上5歳未満 (単位:%)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
										4月		4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	1.6	1.4	▲ 3.2	1.7	9.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 15.5	▲ 13.0	▲ 12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	56.5	75.6	▲ 15.1	43.0	175.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 16.7	▲ 19.1	▲ 15.9	▲ 13.8	▲ 13.9
	116 抗パーキンソン剤	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 24.6	▲ 32.8	▲ 43.3	▲ 17.0	8.9
	117 精神神経用剤	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	2.7	11.0	▲ 20.3	▲ 4.9	10.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	22.2	23.1	26.7	21.3	14.0
	212 不整脈用剤	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	57.5	55.6	91.8	58.8	31.8
	214 血圧降下剤	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	45.9	51.0	39.2	41.6	22.7
	217 血管拡張剤	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	▲ 3.8	▲ 2.0	12.3	▲ 5.5	▲ 2.2
	218 高脂血症用剤	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	317.1	606.4	-	187.7	-
	22 呼吸器官用薬	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	22.7	23.6	16.6	21.9	15.8
	23 消化器官用薬	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	2.8	3.7	0.6	2.0	0.1
	232 消化性潰瘍用剤	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	15.4	16.0	16.6	14.9	8.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	21.7	4.9	7.8	33.7	5.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	47.7	37.1	▲ 63.2	55.7	256.0
	31 ビタミン剤	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 27.5	▲ 24.5	▲ 17.7	3.6
	32 滋養強壮薬	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	5.0	4.5	6.4	5.6	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	26.1	26.5	21.6	25.8	8.3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 0.4	7.5
	396 糖尿病用剤	-	-	▲ 100.0	4616.5	-	-	102435.3	-	-	1643.1	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	4.9	▲ 2.1	17.9	11.1	15.3
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	0.9	▲ 15.4	▲ 17.2	▲ 20.6	▲ 14.0	5.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.6	10.1	12.4	4.8	8.3	12.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	3.0	15.5	15.4	7.6	15.5	16.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	6.8	30.8	3.8	8.4	1.4	0.4	6.6
	62 化学療法剤	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 3.3	▲ 29.3	▲ 30.1	▲ 28.5	▲ 28.7	▲ 2.9
	624 合成抗菌剤	▲ 28.0	127.8	277.1	▲ 25.6	▲ 18.0	▲ 30.3	28.5	▲ 13.0	▲ 21.8	59.2	72.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 11.9	17.8	▲ 29.7	▲ 30.4	▲ 28.6	▲ 29.2	▲ 3.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (5歳以上15歳未満) 5歳以上15歳未満 (単位:円)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	111	116	122	129	121	135	144	130	143	156	169
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	30	30	19	21	17	24	25	21	22	28	24
	23 消化器官用薬	5	5	6	6	6	6	7	7	6	7	7
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	6	5	6	5	4	5	5	4	5	5	5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	0
	44 アレルギー用薬	33	38	48	50	50	51	58	51	63	64	81
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	23	24	29	32	28	34	36	32	33	38	36
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	10	10	11	13	13	12	14	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	19	19	21	18	23	22	19	21	24	22
	62 化学療法剤	7	7	8	8	8	7	6	7	6	6	6
	624 合成抗菌剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	625 抗ウイルス剤	7	6	7	6	7	6	5	5	5	5	5

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (5歳以上15歳未満) 5歳以上15歳未満 (単位:%)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	-	4.3	5.7	5.3	5.8	4.9	12.1	7.5	5.3	15.5	18.1
	11 中枢神経系用薬	-	7.6	▲ 14.9	6.7	5.5	7.5	2.3	4.7	5.9	0.7	10.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	10.4	1.0	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.4	48.1	27.9	9.9	68.4	77.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 1.1	▲ 1.1	6.3	3.0	8.4	▲ 1.9	3.2	3.8	▲ 4.9	2.4
	116 抗パーキンソン剤	-	33.4	▲ 4.6	5.2	3.7	6.7	▲ 6.3	1.0	21.4	▲ 13.7	▲ 20.8
	117 精神神経用剤	-	134.9	5.2	21.8	27.0	17.5	15.5	12.3	12.7	18.2	35.3
	119 その他中枢神経系用薬	-	▲ 36.3	▲ 17.7	74.5	26.3	188.1	871.3	105.2	102.7	1672.8	987.4
	21 循環器官用薬	-	4.5	9.2	0.0	0.3	▲ 0.3	5.0	▲ 0.2	6.0	9.9	28.1
	212 不整脈用剤	-	14.3	▲ 1.6	24.8	23.2	26.5	16.4	4.4	▲ 9.7	27.3	34.2
	214 血圧降下剤	-	44.8	2.3	20.0	17.2	22.5	43.3	34.5	30.3	50.9	41.1
	217 血管拡張剤	-	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 9.9	4.1	1.6	6.4	16.4	▲ 2.8	2.5
	218 高脂血症用剤	-	20.1	▲ 2.7	▲ 11.7	▲ 14.9	▲ 9.0	31.3	45.9	80.5	19.6	2.0
	22 呼吸器官用薬	-	▲ 1.5	▲ 35.8	9.3	5.4	11.6	17.6	20.6	21.0	16.3	9.0
	23 消化器官用薬	-	2.8	16.9	1.7	2.7	1.0	10.0	8.6	9.4	11.1	8.9
	232 消化性潰瘍用剤	-	77.4	12.0	9.0	7.8	9.9	22.2	23.7	22.1	21.1	16.5
	239 その他の消化器官用薬	-	28.6	2.7	▲ 4.3	1.3	▲ 7.7	48.1	35.0	22.4	57.2	44.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	11.7	8.8	5.1	4.4	5.8	13.0	10.1	0.9	15.5	28.1
	31 ビタミン剤	-	0.5	16.9	▲ 0.1	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 4.1	3.8	1.0	10.9
	32 滋養強壮薬	-	▲ 1.3	11.8	▲ 0.0	0.6	▲ 0.6	6.0	7.3	16.0	4.3	8.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲ 4.4	250.2	-	142.3	▲ 12.2	42.8	1203.1	▲ 36.7	▲ 2.9
	33 血液・体液用薬	-	7.1	75.0	17.2	13.1	19.9	31.7	32.1	38.1	31.7	14.8
	39 その他の代謝性医薬品	-	▲ 5.2	3.9	▲ 16.9	▲ 19.1	▲ 15.3	▲ 2.2	▲ 4.6	▲ 0.2	▲ 0.4	11.7
	396 糖尿病用剤	-	43.9	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 3.6	▲ 29.0	▲ 12.8	▲ 9.0	▲ 6.2	▲ 17.2	5.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	47.3	2.3	26.9	24.2	29.3	21.1	23.9	36.1	18.8	34.3
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	-	14.2	25.7	5.7	10.3	2.4	16.2	3.8	▲ 1.4	25.8	29.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	4.2	23.1	8.7	7.7	9.4	12.8	14.5	13.7	11.9	9.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	48.1	6.2	7.8	10.5	5.8	26.0	24.9	23.7	27.0	17.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	15.8	1.3	9.0	6.2	10.7	6.2	8.2	8.5	5.2	6.2
	62 化学療法剤	-	▲ 7.8	14.3	▲ 1.6	▲ 4.7	1.0	▲ 16.4	▲ 16.0	▲ 11.7	▲ 16.7	2.9
	624 合成抗菌剤	-	373.4	17.8	22.8	18.9	25.3	▲ 7.2	▲ 0.8	1.1	▲ 11.0	▲ 7.6
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 6.7	1.6	▲ 4.7	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 19.6	▲ 19.4	▲ 15.0	▲ 19.8	3.2

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満) 15歳以上65歳未満 (単位:円)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
										4月		4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	274	329	387	442	426	458	513	488	472	535	594
	11 中枢神経系用薬	27	32	36	41	40	42	59	53	45	64	73
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	8	9	9	9	14	12	10	15	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	8	8	9	10	9	9	10	10
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	9	13	13	16	16	16	26	22	17	29	35
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
	21 循環器官用薬	59	81	96	108	104	112	128	126	117	130	142
	212 不整脈用剤	4	5	5	6	6	6	7	7	6	7	7
	214 血圧降下剤	9	13	13	15	14	15	19	17	15	20	22
	217 血管拡張剤	20	44	47	52	52	53	53	53	51	52	57
	218 高脂血症用剤	19	21	21	25	22	29	42	41	37	43	47
	22 呼吸器官用薬	6	7	7	8	7	9	10	9	10	12	11
	23 消化器官用薬	38	47	62	79	75	82	91	90	84	92	99
	232 消化性潰瘍用剤	23	40	43	57	55	60	67	66	62	67	72
	239 その他の消化器官用薬	1	2	2	2	2	3	4	3	3	4	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
	31 ビタミン剤	36	36	34	34	35	33	29	31	30	28	29
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	33 血液・体液用薬	14	17	21	24	23	25	26	26	25	26	28
	39 その他の代謝性医薬品	38	44	49	56	54	57	60	60	57	59	64
	396 糖尿病用剤	16	22	22	26	25	27	27	28	27	27	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	14	14	17	17	17	19	19	17	20	22
	42 腫瘍用薬	6	8	9	10	10	10	11	11	10	12	14
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	6	9	9	10	10	10	11	11	10	12	14	
44 アレルギー用薬	20	24	32	37	33	41	50	36	49	63	84	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8	9	13	15	13	17	19	17	17	21	21	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	3	4	5	4	5	7	6	6	8	8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	7	8	9	8	10	10	9	10	12	11	
62 化学療法剤	13	16	18	19	19	18	17	17	15	16	16	
624 合成抗菌剤	1	5	6	7	6	7	6	5	6	6	5	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満) 15歳以上65歳未満 (単位:%)

								(単位: %)				
		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	-	20.3	17.5	14.2	13.7	14.6	15.9	14.7	11.3	16.9	26.0
	11 中枢神経系用薬	-	16.1	13.2	14.6	14.0	15.2	41.9	32.7	17.2	50.0	62.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	30.0	1.4	11.8	12.3	11.2	51.4	35.9	15.5	66.0	72.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	27.9	3.2	11.6	9.8	13.2	16.6	18.9	21.1	14.6	12.2
	116 抗パーキンソン剤	-	7.3	▲ 3.7	3.3	1.8	4.7	2.2	3.2	4.1	1.3	8.2
	117 精神神経用剤	-	46.9	1.5	22.0	22.9	21.1	62.0	44.4	16.6	78.0	106.1
	119 その他中枢神経系用薬	-	17.4	▲ 1.5	96.2	3.4	187.9	237.6	449.5	375.0	161.9	87.9
	21 循環器官用薬	-	37.2	18.3	12.4	9.2	15.4	18.6	21.1	17.3	16.4	21.2
	212 不整脈用剤	-	30.9	0.1	22.0	24.4	20.0	9.8	12.0	11.9	7.9	14.3
	214 血圧降下剤	-	38.6	2.1	11.0	12.4	9.8	27.8	17.3	4.0	37.5	52.8
	217 血管拡張剤	-	125.3	6.5	10.1	11.2	9.1	0.8	1.9	1.8	▲ 0.3	12.2
	218 高脂血症用剤	-	11.8	▲ 2.2	22.4	3.8	40.4	66.7	90.0	79.7	49.9	26.1
	22 呼吸器官用薬	-	1.8	10.7	13.6	6.8	19.0	24.8	28.2	28.8	22.2	14.7
	23 消化器官用薬	-	22.1	31.9	27.0	28.7	25.5	15.4	19.1	21.2	12.1	17.0
	232 消化性潰瘍用剤	-	73.5	7.0	34.3	37.3	31.9	16.6	22.0	24.1	11.9	16.5
	239 その他の消化器官用薬	-	110.2	6.1	26.3	26.4	26.3	48.2	35.0	31.3	58.9	99.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	23.0	23.4	9.6	10.9	8.5	5.7	8.3	8.1	3.3	8.1
	31 ビタミン剤	-	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 0.0	0.5	▲ 12.5	▲ 11.5	▲ 7.5	▲ 13.4	▲ 2.6
	32 滋養強壮薬	-	14.3	14.9	12.9	13.8	12.0	6.4	8.7	11.7	4.3	9.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	30.6	0.1	13.3	15.3	11.4	▲ 0.5	1.6	4.5	▲ 2.5	7.0
	33 血液・体液用薬	-	18.0	28.8	12.8	13.0	12.6	9.3	12.1	12.5	6.7	11.7
	39 その他の代謝性医薬品	-	15.6	10.3	14.3	13.4	15.2	7.2	10.6	11.2	4.1	12.0
	396 糖尿病用剤	-	34.4	0.8	18.4	17.1	19.6	6.3	12.0	12.4	1.3	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	32.4	▲ 0.5	21.9	21.5	22.4	14.6	15.1	15.1	14.1	26.6
	42 腫瘍用薬	-	30.1	15.3	13.8	14.7	12.9	13.8	7.2	5.8	19.8	45.0
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 28.9	▲ 26.7	▲ 20.4	▲ 21.8	▲ 23.2	▲ 18.8	▲ 14.0
	429 その他の腫瘍用薬	-	46.7	2.7	13.8	14.8	13.0	13.9	7.2	5.9	19.9	45.2
	44 アレルギー用薬	-	24.1	33.1	15.7	27.0	8.6	32.7	7.6	▲ 7.1	51.3	71.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	16.2	43.0	16.9	12.4	20.6	25.9	29.2	29.5	23.3	20.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	187.3	18.5	25.2	23.2	26.8	51.9	54.6	52.5	49.6	32.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	32.3	5.9	13.8	7.5	18.8	16.0	19.9	21.8	13.0	15.6
	62 化学療法剤	-	23.5	7.9	5.6	3.6	7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 4.5	▲ 9.9	3.8
	624 合成抗菌剤	-	511.6	18.3	10.2	8.5	11.6	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 6.9	▲ 13.8	▲ 2.2
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 20.0	▲ 19.4	▲ 19.1	▲ 20.6	0.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (65歳以上75歳未満) 65歳以上75歳未満 (単位:円)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	381	463	547	634	603	665	738	704	678	772	821
	11 中枢神経系用薬	15	17	20	24	21	27	39	35	31	43	46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	5	5	5	9	7	6	10	11
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	7	8	9	8	8	9	9
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	117 精神神経用剤	3	4	4	5	5	5	8	7	6	9	10
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	2	0	4	10	9	8	10	11
	21 循環器官用薬	100	135	164	189	178	201	237	224	212	250	267
	212 不整脈用剤	6	8	9	11	10	11	13	12	12	13	14
	214 血圧降下剤	14	20	21	24	23	24	32	28	25	36	39
	217 血管拡張剤	31	70	77	90	86	93	97	93	91	101	107
	218 高脂血症用剤	35	40	40	48	42	55	79	74	68	83	89
	22 呼吸器官用薬	7	7	6	7	6	8	9	8	8	9	9
	23 消化器官用薬	63	76	98	126	118	133	148	142	136	153	161
	232 消化性潰瘍用剤	37	61	67	92	85	98	110	106	101	114	120
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	11	14	16	15	16	17	16	16	18	18
	31 ビタミン剤	69	70	64	64	64	63	55	56	56	54	54
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3
	33 血液・体液用薬	37	43	54	61	59	64	67	66	64	69	72
	39 その他の代謝性医薬品	47	56	64	75	71	79	86	83	80	89	93
	396 糖尿病用剤	23	32	33	41	38	43	46	45	43	47	49
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	16	19	18	20	24	22	21	25	28
	42 腫瘍用薬	2	11	18	22	21	23	24	22	21	26	29
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	15	18	22	21	22	24	22	21	25	29
	44 アレルギー用薬	10	12	16	18	17	20	23	19	23	28	38
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4	5	6	8	7	8	9	8	9	11	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	2	2	2	2	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	4	5	5	6	6	5	6	7	7
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	14	14	12	14	13
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (65歳以上75歳未満) 65歳以上75歳未満 (単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	-	21.3	18.3	15.9	15.4	16.2	16.4	16.8	13.5	16.0	21.1
	11 中枢神経系用薬	-	11.1	16.0	21.4	11.8	30.2	64.1	66.7	49.2	61.7	47.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.8	3.3	11.3	12.0	10.6	63.8	39.5	12.2	86.3	95.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	25.6	5.1	11.7	10.6	12.7	14.7	15.4	14.9	14.1	12.8
	116 抗パーキンソン剤	-	17.4	2.0	7.9	8.8	7.0	4.6	3.9	▲ 1.5	5.3	17.2
	117 精神神経用剤	-	35.1	5.9	17.0	16.2	17.6	54.9	40.4	19.8	67.9	78.5
	119 その他中枢神経系用薬	-	18.1	3.4	1204.1	4.7	2348.6	394.9	5677.8	4838.1	178.9	42.6
	21 循環器官用薬	-	34.9	21.1	15.7	13.3	17.9	25.1	25.9	19.6	24.3	26.1
	212 不整脈用剤	-	31.9	3.5	24.8	27.9	22.0	16.2	16.4	13.7	16.0	21.8
	214 血圧降下剤	-	36.6	5.2	14.6	15.9	13.3	36.5	23.8	7.9	48.0	60.3
	217 血管拡張剤	-	123.6	10.4	15.6	17.1	14.1	8.2	8.3	6.3	8.0	17.5
	218 高脂血症用剤	-	13.4	1.1	20.7	6.6	34.0	62.9	77.2	64.0	52.0	30.7
	22 呼吸器官用薬	-	0.2	▲ 6.5	12.4	8.0	16.0	21.0	21.4	21.3	20.5	15.2
	23 消化器官用薬	-	19.9	29.8	27.9	29.7	26.1	17.2	20.1	19.6	14.6	18.1
	232 消化性潰瘍用剤	-	66.6	9.4	36.9	40.0	34.1	20.0	24.3	23.6	16.3	19.5
	239 その他の消化器官用薬	-	45.7	6.9	14.5	12.9	15.9	56.2	26.6	19.9	81.6	163.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	22.8	26.3	13.2	15.6	10.9	8.5	9.4	7.6	7.7	11.1
	31 ビタミン剤	-	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 12.9	▲ 10.9	▲ 14.4	▲ 5.0
	32 滋養強壮薬	-	12.2	18.3	11.1	12.3	9.9	1.4	3.3	2.0	▲ 0.3	6.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	23.9	2.7	11.7	12.7	10.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 4.1	7.9
	33 血液・体液用薬	-	16.7	25.6	13.3	14.5	12.1	9.8	11.1	9.6	8.5	12.5
	39 その他の代謝性医薬品	-	18.3	14.1	17.9	17.1	18.5	14.4	16.6	14.5	12.3	17.0
	396 糖尿病用剤	-	40.2	5.0	22.3	21.6	22.8	13.4	17.2	15.2	10.1	14.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	34.4	3.2	20.8	19.3	22.2	26.8	26.2	22.0	27.2	32.9
	42 腫瘍用薬	-	401.0	61.4	20.5	25.5	16.0	8.8	4.3	2.3	12.7	38.9
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 29.2	▲ 28.5	▲ 37.4	▲ 39.2	▲ 16.3	▲ 35.3	▲ 36.2
	429 その他の腫瘍用薬	-	663.2	22.7	20.8	25.8	16.5	9.0	4.6	2.9	12.8	39.0
	44 アレルギー用薬	-	21.5	29.0	16.6	22.5	11.7	26.2	11.6	2.0	38.1	65.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	15.2	38.7	20.3	18.4	21.6	24.6	24.4	23.1	24.6	24.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	151.9	20.4	26.3	24.1	27.8	54.9	54.9	49.8	54.5	35.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34.3	8.3	17.9	14.2	20.7	18.6	19.7	19.3	17.6	22.0
	62 化学療法剤	-	22.8	8.8	6.8	6.7	6.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 3.9	9.0
	624 合成抗菌剤	-	533.4	23.5	12.4	11.1	13.1	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 12.6	▲ 16.8	▲ 3.7
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 13.6	▲ 16.4	3.3

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)												75歳以上 (単位:円)
		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	381	456	543	631	594	667	760	724	697	795	839
	11 中枢神経系用薬	14	16	19	31	20	43	87	79	70	95	103
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	4	5	5	5	8	6	5	9	10
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	8	8	9	9	9	10	10
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	117 精神神経用剤	2	2	3	4	4	4	6	5	4	7	8
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	11	1	21	60	55	48	66	71
	21 循環器官用薬	86	111	137	157	148	165	189	178	171	199	211
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	8	9	10	9	9	10	11
	214 血圧降下剤	10	13	15	17	16	17	23	20	17	26	28
	217 血管拡張剤	24	43	61	71	68	74	79	75	74	82	87
	218 高脂血症用剤	24	27	29	34	31	37	50	47	44	53	56
	22 呼吸器官用薬	9	9	7	8	8	9	10	9	9	10	10
	23 消化器官用薬	81	96	121	148	140	156	173	166	161	180	190
	232 消化性潰瘍用剤	38	51	72	95	89	102	115	111	105	120	127
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	14	16	18	17	19	20	19	18	20	21
	31 ビタミン剤	79	81	77	78	78	78	69	69	70	68	68
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	42	48	60	67	65	70	75	73	71	77	80
	39 その他の代謝性医薬品	30	34	39	45	42	47	52	50	48	54	57
	396 糖尿病用剤	11	14	17	21	20	22	24	23	22	24	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	8	9	11	10	11	15	14	13	17	18
	42 腫瘍用薬	2	18	30	38	36	40	41	38	36	43	46
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	17	30	37	35	39	40	38	36	43	46
	44 アレルギー用薬	8	10	12	14	13	15	17	15	16	19	24
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	4	5	6	5	6	7	6	6	8	8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	4	4	4	5	4	4	5	5
	62 化学療法剤	6	8	9	10	10	10	9	9	8	9	9
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2
	625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)												75歳以上 (単位:%)
		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	20.5	21.8	17.3	19.3	20.3
	11 中枢神経系用薬	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	177.0	291.1	244.5	123.2	46.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	57.6	34.0	8.9	79.8	89.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	15.1	14.8	12.3	15.3	15.7
	116 抗パーキンソン剤	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	8.4	7.6	5.0	9.0	10.5
	117 精神神経用剤	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	54.7	38.1	18.4	69.9	79.2
	119 その他中枢神経系用薬	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	445.5	9229.5	7853.0	205.7	47.8
	21 循環器官用薬	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	20.6	20.2	14.2	20.9	23.3
	212 不整脈用剤	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	15.7	15.4	12.5	15.8	19.2
	214 血圧降下剤	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	36.1	23.0	6.1	48.2	57.8
	217 血管拡張剤	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	10.8	11.0	8.2	10.7	18.5
	218 高脂血症用剤	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	46.9	52.8	41.0	42.1	28.5
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	17.8	17.2	13.8	18.3	14.5
	23 消化器官用薬	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	16.9	18.5	16.5	15.5	17.9
	232 消化性潰瘍用剤	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	20.9	23.9	21.2	18.2	20.4
	239 その他の消化器官用薬	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	49.7	19.6	14.2	77.7	159.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	9.5	9.6	5.7	9.3	12.7
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 9.6	▲ 11.7	▲ 3.0
	32 滋養強壮薬	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	8.6	10.8	10.6	6.6	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	2.1	4.8	5.6	▲ 0.5	6.9
	33 血液・体液用薬	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	11.1	11.7	8.6	10.5	12.9
	39 その他の代謝性医薬品	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	17.3	18.3	14.4	16.4	18.9
	396 糖尿病用剤	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	20.6	14.5	16.7	13.2	12.5	16.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	42.9	41.7	31.2	44.0	40.5
	42 腫瘍用薬	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	7.1	6.0	4.4	8.1	26.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 15.7	▲ 7.3	13.5	▲ 23.0	▲ 35.1
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	7.2	6.2	4.5	8.2	27.2
	44 アレルギー用薬	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	19.1	13.1	6.8	24.4	49.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	19.5	19.6	18.8	15.8	20.3	21.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	49.5	47.7	42.7	50.8	31.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	18.3	15.9	16.0	13.3	15.7	19.8
	62 化学療法剤	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	6.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 11.2	▲ 7.0	7.3
	624 合成抗菌剤	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	9.8	▲ 19.9	▲ 21.5	▲ 20.2	▲ 18.7	▲ 3.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 18.8	▲ 20.7	▲ 24.5	▲ 16.6	1.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	平成25年度 4月
単位	全 国	・	15.3	13.7	13.2	14.1	16.2	16.0	11.9	16.4	21.5
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	13.0	13.6	14.1	12.0	13.0	18.7
位	青森	・	12.5	12.2	10.7	13.6	14.3	14.7	12.9	13.8	19.7
	岩手	・	8.3	13.7	12.8	14.4	16.0	15.3	9.1	16.6	18.8
	宮城	・	7.7	10.4	11.8	8.8	13.5	11.1	1.4	16.0	21.4
	秋田	・	12.7	15.6	16.2	15.0	22.2	21.2	16.6	23.0	23.0
	山形	・	14.5	15.1	12.7	17.3	20.1	21.1	14.1	19.1	20.1
	福島	・	15.8	15.4	17.5	13.2	14.2	12.0	2.0	16.5	23.8
	茨城	・	21.6	13.5	14.5	12.6	13.6	13.8	8.5	13.4	18.1
	栃木	・	18.7	11.2	11.5	10.8	16.1	15.3	10.2	16.9	20.1
	群馬	・	15.0	16.6	16.7	16.5	19.5	19.0	14.8	19.9	27.3
	埼玉	・	17.7	15.1	15.6	14.6	14.2	13.9	10.8	14.5	20.9
	千葉	・	13.1	13.5	13.6	13.4	19.8	18.7	13.8	20.7	24.0
	東京	・	13.6	12.3	12.4	12.2	17.4	15.2	10.3	19.3	25.0
	神奈川	・	14.2	14.8	15.0	14.6	18.9	17.4	12.3	20.1	24.1
	新潟	・	18.4	13.9	14.2	13.7	12.6	13.7	10.5	11.4	18.9
	富山	・	18.6	14.3	12.9	15.6	11.7	14.5	15.0	9.3	14.0
	石川	・	21.0	15.0	16.1	14.0	13.6	14.1	13.7	13.1	20.8
	福井	・	19.9	18.5	20.7	16.8	20.8	20.6	16.2	20.8	25.2
	山梨	・	12.3	12.4	11.5	13.2	16.7	16.1	12.8	17.3	22.7
	長野	・	20.4	16.6	15.5	17.7	18.5	19.1	18.9	17.8	22.6
	岐阜	・	16.9	15.3	14.5	16.0	18.7	19.3	12.8	18.2	23.5
	静岡	・	17.9	12.6	12.5	12.7	15.3	14.7	9.8	15.7	21.6
	愛知	・	17.4	14.9	13.8	15.8	17.1	17.3	13.3	16.9	23.8
	三重	・	14.6	11.8	10.4	13.2	17.6	18.4	17.7	16.7	20.3
	滋賀	・	25.6	16.4	16.1	16.8	20.2	21.2	16.3	19.1	22.5
	京都	・	10.8	9.4	8.8	9.9	12.5	11.7	6.7	13.3	20.6
	大阪	・	13.8	12.8	12.5	13.1	14.7	15.0	11.2	14.3	19.9
	兵庫	・	18.1	13.1	13.2	13.0	14.5	14.3	10.8	14.6	20.7
	奈良	・	11.6	14.0	12.6	15.2	21.0	21.7	18.1	20.3	24.0
	和歌山	・	13.3	11.6	10.4	12.7	16.3	14.9	11.0	17.5	24.5
	鳥取	・	19.2	15.6	13.1	17.8	21.8	23.4	19.0	20.4	25.2
	島根	・	24.4	23.2	23.2	23.2	15.8	19.6	18.1	12.4	14.6
	岡山	・	19.3	13.7	12.0	15.3	18.8	20.1	16.0	17.7	21.2
	広島	・	14.7	11.6	10.4	12.7	15.5	16.0	12.1	15.0	18.4
	山口	・	21.4	13.6	12.2	14.8	16.5	17.9	13.6	15.3	16.5
	徳島	・	21.6	12.5	12.9	12.2	17.0	16.6	11.1	17.3	26.3
	香川	・	19.5	15.5	14.4	16.4	19.7	19.7	15.3	19.6	26.5
	愛媛	・	14.2	13.2	12.5	13.9	18.3	17.5	11.1	18.9	25.6
	高知	・	26.6	16.3	16.2	16.3	16.4	16.3	11.7	16.5	22.6
	福岡	・	16.7	13.0	11.6	14.4	15.8	16.6	12.7	15.0	19.3
	佐賀	・	14.6	14.5	13.6	15.2	15.4	16.4	13.4	14.5	19.6
	長崎	・	18.0	15.4	13.6	17.0	16.9	18.5	15.9	15.3	19.0
	熊本	・	17.9	14.7	14.9	14.5	15.8	15.7	11.7	15.8	20.6
	大分	・	14.3	17.7	14.9	20.3	17.1	19.0	17.5	15.4	20.2
	宮崎	・	20.8	14.8	13.0	16.4	19.3	20.2	18.5	18.5	19.8
	鹿児島	・	19.3	15.3	13.7	16.8	16.2	18.0	15.1	14.5	18.8
	沖縄	・	12.4	10.6	9.7	11.4	8.6	8.7	7.5	8.5	15.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

		平成25年度
		4月
割合	全 国	46.5
	北海道	46.7
	青 森	49.5
	岩 手	52.3
	宮 城	48.4
	秋 田	39.7
	山 形	51.9
	福 島	44.4
	茨 城	44.1
	栃 木	45.9
	群 馬	50.5
	埼 玉	48.4
	千 葉	47.8
	東 京	42.9
	神奈川	46.2
	新 潟	47.3
	富 山	51.2
	石 川	48.0
	福 井	49.5
	山 梨	41.1
合	長 野	50.0
	岐 阜	45.7
	静 岡	47.3
	愛 知	45.5
	三 重	47.7
	滋 賀	43.9
	京 都	43.9
	大 阪	44.2
	兵 庫	45.9
	奈 良	49.0
	和歌山	44.0
	鳥 取	47.1
	島 根	49.1
	岡 山	48.6
	広 島	43.9
	山 口	48.1
	徳 島	38.3
	香 川	44.1
	愛 媛	44.4
	高 知	41.6
	福 岡	48.6
	佐 賀	47.2
	長 崎	47.4
	熊 本	50.5
	大 分	47.1
	宮 崎	49.6
	鹿 児 島	55.1
	沖 縄	62.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位: %)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
								4月		4月	
割合	全 国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.5	28.7	28.1	27.3	29.2	29.9
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	25.0	29.6	29.0	28.4	30.1	30.7
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	30.8	30.4	29.9	31.3	32.1
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.7	32.4	31.8	31.0	33.0	33.6
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.7	29.5	29.0	28.3	30.0	30.7
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.9	23.9	23.3	22.4	24.6	25.4
	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	26.9	33.0	32.3	31.4	33.6	34.0
	福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.4	27.6	27.0	26.3	28.2	28.8
	茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	23.2	27.7	27.3	26.5	28.0	28.5
	栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.9	28.8	28.3	27.4	29.2	29.7
	群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.9	30.6	29.7	28.6	31.4	32.5
	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.8	29.8	29.2	28.3	30.3	31.0
	千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.7	29.1	28.5	27.6	29.7	30.4
	東京	16.4	19.3	19.9	19.8	20.1	25.2	24.5	23.6	25.9	26.6
	神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.3	27.9	27.2	26.2	28.5	29.2
	新潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.9	29.2	28.7	28.1	29.7	30.4
	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.7	31.9	31.5	30.9	32.3	32.9
	石川	19.2	22.7	23.9	23.5	24.2	28.8	28.2	27.7	29.4	30.4
	福井	19.2	23.3	24.9	24.5	25.2	30.5	29.7	28.7	31.4	32.3
	山梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.4	24.8	24.3	23.4	25.3	25.9
	長野	18.9	23.0	24.1	23.9	24.4	30.6	29.8	28.8	31.3	32.0
	岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.6	28.1	27.5	26.7	28.7	29.4
	静岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.9	29.2	28.7	27.8	29.7	30.3
	愛知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.5	27.8	27.2	26.3	28.3	28.8
	三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.8	29.5	28.8	28.2	30.1	30.8
	滋賀	16.6	20.4	21.8	21.3	22.2	27.2	26.5	25.9	27.9	28.3
	京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.8	27.1	26.6	26.0	27.6	28.1
	大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.7	27.6	27.1	26.5	28.1	28.6
	兵庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.6	28.7	28.2	27.4	29.1	29.7
	奈良	20.6	23.6	24.7	24.3	25.1	31.2	30.5	29.4	31.8	32.7
	和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.6	26.8	26.1	25.3	27.5	28.4
合	鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	23.3	29.0	28.3	27.3	29.6	30.2
	島根	17.9	22.7	25.2	24.7	25.8	31.2	30.7	29.9	31.7	32.2
	岡山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.4	30.5	30.0	29.3	31.0	31.7
	広島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.3	27.2	26.8	26.2	27.6	28.1
	山口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.9	30.2	29.7	29.2	30.7	31.2
	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	19.3	23.9	23.1	22.2	24.6	25.0
	香川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.4	27.4	26.6	25.8	28.1	28.7
	愛媛	19.3	22.2	22.9	22.8	23.0	28.0	27.4	26.5	28.6	29.0
	高知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.7	26.2	25.7	24.9	26.7	27.1
	福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.5	30.0	29.4	28.8	30.5	31.2
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	23.4	29.1	28.6	27.9	29.7	30.3
	長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.5	29.7	29.3	28.7	30.1	30.8
	熊本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.9	32.5	31.9	30.9	33.0	33.6
	大分	20.6	23.3	24.4	24.0	24.9	29.9	29.4	28.6	30.4	31.2
	宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.9	31.7	31.1	30.2	32.3	32.9
	鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.7	36.1	35.6	34.9	36.7	37.4
	沖縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	41.7	41.4	40.9	42.1	42.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成23年度 4月～9月 10月～3月		平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月	平成24年度 4月 10月～3月		平成25年度 4月
割	全 国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.9	10.2	9.9	9.5	10.4	10.8
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	10.0	11.0	10.8	10.4	11.3	11.6
	青森	8.5	9.7	10.1	9.9	10.3	11.5	11.2	10.9	11.8	12.3
	岩手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.5	13.2	12.8	12.3	13.5	13.8
	宮城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.4	10.6	10.3	9.9	10.8	11.3
	秋田	5.7	6.6	7.1	6.9	7.2	8.7	8.4	8.0	9.0	9.4
	山形	8.0	9.5	10.3	9.9	10.6	12.5	12.2	11.5	12.8	13.2
	福島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.8	10.0	9.7	9.3	10.3	10.7
	茨城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.9	9.9	9.7	9.4	10.1	10.4
	栃木	7.2	8.7	9.0	8.9	9.2	10.7	10.4	10.0	10.9	11.2
	群馬	6.9	8.2	9.1	8.8	9.4	10.9	10.5	10.0	11.3	11.9
	埼玉	7.2	8.6	9.2	9.0	9.4	10.7	10.4	10.0	11.0	11.4
	千葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.9	10.5	10.1	9.7	10.8	11.1
	東京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.5	8.8	8.4	8.0	9.1	9.5
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	8.3	9.8	9.5	9.0	10.2	10.5
	新潟	7.5	9.2	9.8	9.5	10.1	11.2	10.9	10.5	11.4	11.9
	富山	7.6	9.3	10.0	9.6	10.3	11.3	11.2	11.0	11.5	11.9
	石川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.7	9.8	9.5	9.2	10.0	10.5
	福井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.7	10.7	10.3	9.7	11.0	11.5
	山梨	6.2	7.2	7.6	7.4	7.8	9.0	8.7	8.3	9.2	9.5
	長野	7.3	9.2	10.0	9.7	10.3	12.1	11.7	11.2	12.5	12.9
合	岐阜	6.4	7.8	8.5	8.2	8.7	10.3	10.0	9.6	10.5	11.0
	静岡	7.1	8.6	9.0	8.8	9.3	10.5	10.3	9.8	10.8	11.1
	愛知	6.3	7.7	8.3	8.0	8.5	9.8	9.5	9.1	10.1	10.5
	三重	7.0	8.3	8.8	8.5	9.1	10.5	10.2	9.9	10.8	11.2
	滋賀	5.5	7.1	7.8	7.5	8.1	9.4	9.1	8.8	9.6	9.8
	京都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.7	8.6	8.4	8.0	8.9	9.1
	大阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.9	9.0	8.7	8.4	9.2	9.6
	兵庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.6	9.8	9.5	9.2	10.0	10.3
	奈良	7.8	9.0	9.7	9.4	10.0	12.1	11.7	11.0	12.4	13.1
	和歌山	6.3	7.5	7.8	7.7	8.0	9.3	8.9	8.7	9.5	10.0
	鳥取	6.1	7.3	7.9	7.6	8.3	10.0	9.6	9.2	10.3	10.6
	島根	6.7	8.6	10.1	9.7	10.5	11.8	11.7	11.2	12.0	12.2
	岡山	7.1	8.7	9.2	8.9	9.4	10.9	10.7	10.2	11.1	11.6
	広島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.2	9.4	9.2	9.0	9.5	9.8
	山口	7.0	8.7	9.1	8.9	9.3	10.6	10.4	10.1	10.9	11.1
	徳島	4.8	6.1	6.4	6.2	6.6	7.8	7.5	7.0	8.0	8.2
	香川	5.6	6.9	7.5	7.3	7.7	9.0	8.7	8.3	9.3	9.7
	愛媛	6.0	7.1	7.6	7.4	7.8	9.2	8.8	8.3	9.5	9.7
	高知	5.9	7.5	8.0	7.8	8.2	9.4	9.2	8.7	9.6	9.9
	福岡	7.2	8.5	8.9	8.7	9.2	10.4	10.1	9.9	10.6	10.9
	佐賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.9	10.0	9.8	9.5	10.2	10.5
	長崎	7.1	8.5	9.1	8.8	9.3	10.7	10.5	10.1	10.9	11.2
	熊本	7.8	9.5	10.2	9.9	10.4	11.9	11.6	11.0	12.2	12.6
	大分	7.3	8.4	9.2	8.8	9.5	10.9	10.6	10.3	11.2	11.5
	宮崎	7.1	8.8	9.4	9.1	9.7	11.4	11.1	10.6	11.7	12.0
	鹿児島	9.0	10.9	11.7	11.4	12.0	13.7	13.4	12.9	13.9	14.4
	沖縄	10.9	12.5	12.8	12.6	13.0	13.7	13.5	13.4	13.9	14.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月 10月～3月		平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月	平成24年度 4月	平成24年度 10月～3月	平成25年度 4月
割	全 国	44.0	47.7	48.6	47.6	49.5	52.6	51.5	51.2	53.8	53.6
	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	53.3	56.2	55.1	54.9	57.3	57.2
	青森	50.7	53.6	54.1	53.1	55.2	57.2	56.1	56.1	58.3	58.2
	岩手	49.7	53.6	54.9	53.9	55.9	59.1	58.0	57.7	60.2	59.8
	宮城	48.0	51.1	51.6	50.7	52.5	55.2	54.1	53.8	56.2	56.1
	秋田	41.9	43.8	44.9	44.1	45.7	49.3	48.1	48.0	50.5	50.7
	山形	47.1	51.8	53.0	51.8	54.3	57.5	56.3	56.2	58.6	58.3
	福島	47.1	51.1	52.2	51.2	53.0	55.1	54.1	54.0	56.1	56.1
	茨城	42.2	46.0	47.0	46.0	47.9	50.8	49.8	49.5	51.7	51.4
	栃木	45.1	49.1	49.7	48.9	50.4	53.2	52.3	51.7	54.1	54.2
	群馬	43.5	48.1	49.7	48.4	50.8	54.2	52.6	52.1	55.6	55.9
	埼玉	44.1	48.4	49.5	48.5	50.4	53.6	52.5	51.9	54.7	54.3
	千葉	42.7	46.2	47.2	46.0	48.3	51.9	50.6	50.3	53.0	52.8
	東京	38.3	41.4	42.1	41.3	42.9	46.6	45.4	44.7	47.7	47.6
	神奈川	39.1	42.6	43.5	42.5	44.5	48.5	47.1	46.5	49.7	49.6
	新潟	45.3	50.3	51.1	49.8	52.4	54.5	53.1	53.3	56.0	55.7
	富山	49.6	53.8	54.7	53.5	55.9	57.9	56.9	57.0	58.9	58.9
	石川	44.8	48.5	49.2	48.1	50.3	53.0	51.8	52.0	54.1	54.6
	福井	45.8	50.6	51.9	50.7	53.1	56.4	54.8	54.5	58.0	57.8
	山梨	40.2	43.3	43.9	43.0	44.7	47.0	46.2	45.4	47.8	47.5
	長野	40.9	45.3	46.8	45.7	47.9	52.6	51.2	50.6	53.9	53.8
合	岐阜	45.1	49.1	49.9	48.6	51.1	54.2	52.6	52.7	55.6	55.0
	静岡	44.2	48.3	48.9	47.7	49.9	53.2	52.0	51.7	54.3	53.7
	愛知	44.3	48.2	49.3	47.9	50.6	53.6	52.1	52.1	55.0	54.3
	三重	46.0	49.6	50.5	49.3	51.7	55.0	53.7	53.9	56.3	56.3
	滋賀	41.5	45.4	46.6	45.3	47.9	50.8	49.2	49.6	52.3	51.8
	京都	43.7	46.2	46.6	45.8	47.4	49.8	48.7	48.4	50.8	50.7
	大阪	43.1	46.8	47.6	46.6	48.6	51.3	50.2	49.9	52.3	51.9
	兵庫	43.5	47.4	48.2	47.3	49.2	51.6	50.5	50.4	52.7	52.5
	奈良	44.4	47.3	48.3	47.1	49.4	53.4	52.1	51.7	54.7	54.5
	和歌山	40.4	44.6	44.8	44.3	45.3	48.8	47.6	47.1	50.0	50.5
	鳥取	42.6	45.9	46.8	45.8	47.8	51.5	50.2	49.6	52.8	52.8
	島根	43.6	47.6	49.8	48.6	50.9	54.6	53.4	53.0	55.7	55.7
	岡山	46.7	50.6	51.2	50.2	52.1	55.2	54.0	53.8	56.3	56.1
	広島	45.1	47.8	48.3	47.6	49.1	52.1	51.2	51.0	53.1	52.7
	山口	45.8	50.7	51.7	50.8	52.7	55.8	54.7	54.9	56.8	56.8
	徳島	38.2	41.9	42.5	41.5	43.4	46.8	45.3	45.2	48.2	47.5
	香川	42.4	46.1	47.3	46.1	48.5	52.3	50.8	50.6	53.6	53.3
	愛媛	46.5	49.6	50.3	49.4	51.2	53.8	52.5	52.4	55.0	54.7
	高知	42.5	46.1	47.0	46.2	47.7	50.5	49.5	49.3	51.4	51.1
	福岡	47.3	51.6	52.3	51.3	53.2	56.0	54.7	54.8	57.2	57.2
	佐賀	46.6	50.4	51.3	50.3	52.2	54.9	53.8	53.8	56.0	56.0
	長崎	48.3	51.5	52.3	51.6	52.9	55.7	54.9	55.0	56.5	56.6
	熊本	50.7	55.0	56.1	55.1	57.0	60.1	58.9	58.7	61.3	61.4
	大分	47.9	50.3	51.3	50.3	52.2	55.8	54.7	54.4	56.8	57.0
	宮崎	47.5	52.3	53.3	52.4	54.2	58.1	57.0	56.8	59.2	59.2
	鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	58.5	61.7	60.7	60.7	62.7	62.9
	沖縄	58.6	62.9	63.7	63.0	64.4	66.3	65.4	65.4	67.1	67.9

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。