# 最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
## 平成 25 年 7 月

### ○ 概要

（１）　平成 25 年 7 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,898 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。9.2%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,788 円（伸び率 5.7%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,466 億円（伸び率 4.6%）、薬剤料が 4,421 億円（伸び率 10.8%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 486 億円（伸び率 21.8%）であった。（→P.4）

| ３要素分解<br>（→P.8~9） | 処方せん１枚当たり薬剤料 | 処方せん１枚当たり薬剤種類数 | １種類当たり投薬日数 | １種類１日当たり薬剤料 |
|---|---|---|---|---|
| 実数 | 5,506 円 | 2.80 種類 | 22.5 日 | 87 円 |
| 伸び率（%） | ＋7.1 | ▲0.3 | ＋3.5 | ＋3.8 |

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,695 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）355 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 987 億円（伸び幅 72 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 73 億円（総額 609 億円）であった。（→P.10）

| 年齢区分<br>(→P.10～13) | 内服薬 総額<br>（伸び幅） | 総額順（総額） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | １位 | ２位 | ３位 |
| 全年齢 | 3,695 億円<br>（355 億円） | 21 循環器官用薬<br>（987 億円） | 11 中枢神経系用薬<br>（609 億円） | 39 その他の代謝性医薬品（483 億円） |
| 0 歳以上<br>5 歳未満 | 38.9 億円<br>（▲0.66 億円） | 44 アレルギー用薬<br>（15.2 億円） | 61 抗生物質製剤<br>（11.9 億円） | 22 呼吸器官用薬<br>（5.35 億円） |
| 5 歳以上<br>15 歳未満 | 74.5 億円<br>（2.80 億円） | 44 アレルギー用薬<br>（33.7 億円） | 61 抗生物質製剤<br>（13.7 億円） | 11 中枢神経系用薬<br>（10.0 億円） |
| 15 歳以上<br>65 歳未満 | 1,327 億円<br>（89 億円） | 21 循環器官用薬<br>（317 億円） | 11 中枢神経系用薬<br>（273 億円） | 39 その他の代謝性医薬品（182 億円） |
| 65 歳以上<br>75 歳未満 | 908 億円<br>（108 億円） | 21 循環器官用薬<br>（293 億円） | 39 その他の代謝性医薬品（139 億円） | 11 中枢神経系用薬<br>（103 億円） |
| 75 歳以上 | 1,347 億円<br>（156 億円） | 21 循環器官用薬<br>（374 億円） | 11 中枢神経系用薬<br>（222 億円） | 39 その他の代謝性医薬品（157 億円） |

（３）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,788 円（伸び率 5.7%）で、最も高かったのは石川県（11, 238 円（伸び率 5.5%））、最も低かったのは佐賀県（7,406 円（伸び率 5.2%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは岡山県（伸び率 8.0%）、最も低かったのは福井県（伸び率 3.7%）であった。（→P.27~28）

## ≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

**【後発医薬品薬剤料】**486 億円（伸び率：21.8%、伸び幅 87 億円）（→P.36）

**【後発医薬品割合】**（→P.35）

| | 後発医薬品割合 | 伸び幅 |
|---|---|---|
| 数量ベース（新指標）注) | ４６．３% | － |
| 薬剤料ベース | １１．０% | ＋１．０% |
| 後発品調剤率 | ５３．３% | ＋１．８% |
| （参考）数量ベース（旧指標） | ３０．３% | ＋２．０% |

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

**【後発医薬品 年齢階級別】**（→P.36~37）

| | 全体 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 後発医薬品薬剤料の伸び率 | +21.8% | +28.5%<br>（40 歳以上 45 歳未満） | +2.5%<br>（0 歳以上 5 歳未満） |
| 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 11.0% | 12.0%<br>（65 歳以上 70 歳未満） | 6.6%<br>（10 歳以上 15 歳未満） |

**【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】**（→P.38~39）

| 年齢区分<br>(→P.36~40) | 内服薬 総額<br>（伸び幅） | 総額順（総額） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | １位 | ２位 | ３位 |
| 全年齢 | 436 億円<br>（＋80 億円） | 21 循環器官用薬<br>（115 億円） | 23 消化器官用薬<br>（86 億円） | 11 中枢神経系用薬<br>（48 億円） |
| 0 歳以上<br>5 歳未満 | 3.24 億円<br>（▲0.06 億円） | 22 呼吸器官用薬<br>（1.06 億円） | 61 抗生物質製剤<br>（0.85 億円） | 44 アレルギー用薬<br>（0.60 億円） |
| 5 歳以上<br>15 歳未満 | 5.49 億円<br>（＋0.53 億円） | 44 アレルギー用薬<br>（2.39 億円） | 61 抗生物質製剤<br>（1.29 億円） | 22 呼吸器官用薬<br>（0.80 億円） |
| 15 歳以上<br>65 歳未満 | 152 億円<br>（＋26 億円） | 21 循環器官用薬<br>（38 億円） | 23 消化器官用薬<br>（27 億円） | 11 中枢神経系用薬<br>（20 億円） |
| 65 歳以上<br>75 歳未満 | 112 億円<br>（＋22 億円） | 21 循環器官用薬<br>（37 億円） | 23 消化器官用薬<br>（22 億円） | 39 その他の代謝性医薬品（13 億円） |
| 75 歳以上 | 162 億円<br>（＋31 億円） | 21 循環器官用薬<br>（40 億円） | 23 消化器官用薬<br>（37 億円） | 11 中枢神経系用薬<br>（21 億円） |

**【後発医薬品 都道府県別】**（→P.57~62）

| | 全国 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料 | 725 円 | 1066 円（岩手県） | 569 円（佐賀県） |
| 処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率 | +17.9% | +24.0%（山梨県） | +13.4%（島根県） |
| 新指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 46.3% | 62.5%（沖縄県） | 38.0%（徳島県） |
| 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 11.0% | 14.6%（鹿児島県） | 8.3%（徳島県） |
| 後発医薬品調剤率 | 53.3% | 67.6%（沖縄県） | 46.7%（徳島県） |
| （参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 30.3% | 42.9%（沖縄県） | 25.3%（徳島県） |

〔利用上の留意点〕

(1)分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 25 年 7 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

(2)表章期間

○平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

# 最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

## ―― 目次 ――

**I. 調剤医療費の概要 ..... 1**

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） ..... 1

【 表 I-2 】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 ..... 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) ..... 4

【 表 I-4 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） ..... 5

**II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） ..... 6**

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） ..... 8

**III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） ..... １０**

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..... 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） ..... 16

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） ..... 17

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） ..... 18

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） ..... 19

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） ..... 20

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） ..... 21

**IV. 都道府県別の内訳 ..... ２２**

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） ..... 22

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） ..... 25

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） ..... 27

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） ..... 29

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） ..... 33

## 《《後発医薬品の使用状況について》》

**V. 後発医薬品の使用の概要 ..... ３５**

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 ..... 35

【 表 V-2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 ..... 35

【 表 V-3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 ..... 35

**VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳 ..... ３６**

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） ..... 36

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） ..... 37

**VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳 ..... ３８**

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..... 38

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..... 45

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） .. 48

**VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳 ..... ５４**

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） ..... 54

【 表 VIII -2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） ..... 59

【 表 VIII -3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） ..... 60

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） ..... 61

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） ..... 62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）

| | | | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | | | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| 総数 | 全数 | 調剤医療費（億円） | 23,669 | 47,468 | 51,673 | 54,402 | 58,695 | 60,822 | 65,601 | 66,431 | 32,002 | 5,314 | 5,453 | 34,429 | 23,104 | 5,445 | 5,934 | |
| | | 処方せん枚数（万枚） | 33,853 | 68,955 | 70,739 | 72,008 | 73,056 | 76,169 | 77,851 | 78,986 | 38,343 | 6,533 | 6,544 | 40,643 | 26,526 | 6,325 | 6,750 | |
| | | 1枚当調剤医療費（円） | 6,992 | 6,884 | 7,305 | 7,555 | 8,034 | 7,985 | 8,426 | 8,410 | 8,346 | 8,135 | 8,332 | 8,471 | 8,710 | 8,610 | 8,791 | |
| | 電算処理分 | 調剤医療費（億円） | 14,138 | 33,305 | 41,803 | 49,630 | 58,124 | 60,389 | 65,133 | 65,902 | 31,720 | 5,258 | 5,402 | 34,182 | 22,959 | 5,409 | 5,898 | 100.0 |
| | | 0歳以上 5歳未満 | 526 | 1,141 | 1,343 | 1,568 | 1,682 | 1,881 | 1,867 | 1,862 | 854 | 150 | 147 | 1,008 | 618 | 142 | 146 | 2.5 |
| | | 5歳以上 10歳未満 | 401 | 861 | 1,006 | 1,221 | 1,383 | 1,466 | 1,580 | 1,542 | 654 | 113 | 109 | 888 | 461 | 105 | 112 | 1.9 |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 237 | 538 | 613 | 750 | 911 | 948 | 1,067 | 1,070 | 459 | 80 | 74 | 612 | 335 | 79 | 78 | 1.3 |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 180 | 406 | 473 | 550 | 662 | 669 | 722 | 740 | 326 | 56 | 53 | 414 | 228 | 55 | 56 | 0.9 |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 206 | 471 | 563 | 650 | 732 | 749 | 775 | 786 | 368 | 62 | 62 | 418 | 258 | 62 | 65 | 1.1 |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 295 | 664 | 795 | 917 | 1,023 | 1,067 | 1,116 | 1,132 | 534 | 90 | 90 | 598 | 372 | 88 | 94 | 1.6 |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 410 | 935 | 1,129 | 1,296 | 1,414 | 1,462 | 1,508 | 1,511 | 711 | 120 | 119 | 800 | 498 | 118 | 124 | 2.1 |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 437 | 1,052 | 1,340 | 1,624 | 1,874 | 2,000 | 2,111 | 2,116 | 995 | 167 | 167 | 1,121 | 697 | 164 | 174 | 3.0 |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 470 | 1,073 | 1,380 | 1,687 | 1,981 | 2,136 | 2,429 | 2,539 | 1,190 | 200 | 200 | 1,349 | 874 | 207 | 221 | 3.8 |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 527 | 1,231 | 1,566 | 1,882 | 2,199 | 2,376 | 2,551 | 2,679 | 1,264 | 211 | 214 | 1,415 | 934 | 221 | 239 | 4.1 |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 746 | 1,694 | 2,044 | 2,358 | 2,711 | 2,803 | 3,006 | 3,096 | 1,481 | 247 | 251 | 1,615 | 1,081 | 256 | 277 | 4.7 |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 1,176 | 2,849 | 3,432 | 3,761 | 4,050 | 3,940 | 4,012 | 3,908 | 1,908 | 317 | 324 | 1,999 | 1,338 | 317 | 342 | 5.8 |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 1,273 | 2,891 | 3,703 | 4,538 | 5,469 | 5,913 | 6,601 | 6,362 | 3,152 | 524 | 534 | 3,209 | 2,129 | 503 | 544 | 9.2 |
| | | 65歳以上 70歳未満 | 1,486 | 3,508 | 4,408 | 5,216 | 6,285 | 6,285 | 6,395 | 6,594 | 3,176 | 523 | 542 | 3,418 | 2,397 | 567 | 622 | 10.5 |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 1,910 | 4,503 | 5,607 | 6,476 | 7,402 | 7,432 | 7,964 | 8,025 | 3,926 | 646 | 675 | 4,099 | 2,842 | 669 | 742 | 12.6 |
| | | 75歳以上 | 3,860 | 9,488 | 12,400 | 15,137 | 18,345 | 19,262 | 21,428 | 21,941 | 10,722 | 1,753 | 1,841 | 11,219 | 7,898 | 1,857 | 2,061 | 34.9 |
| | | 処方せん枚数（万枚） | 20,075 | 48,106 | 57,089 | 65,638 | 72,345 | 75,636 | 77,289 | 78,452 | 38,068 | 6,487 | 6,498 | 40,384 | 26,370 | 6,286 | 6,711 | 100.0 |
| | | 0歳以上 5歳未満 | 1,788 | 3,982 | 4,585 | 5,216 | 5,376 | 5,973 | 5,824 | 5,816 | 2,760 | 490 | 489 | 3,057 | 1,955 | 458 | 482 | 7.2 |
| | | 5歳以上 10歳未満 | 1,024 | 2,295 | 2,597 | 3,058 | 3,234 | 3,426 | 3,550 | 3,469 | 1,530 | 275 | 263 | 1,939 | 1,035 | 243 | 260 | 3.9 |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 510 | 1,234 | 1,350 | 1,605 | 1,848 | 1,892 | 2,043 | 2,024 | 898 | 165 | 148 | 1,126 | 615 | 149 | 145 | 2.2 |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 384 | 905 | 1,008 | 1,121 | 1,307 | 1,280 | 1,310 | 1,339 | 610 | 109 | 100 | 728 | 411 | 101 | 100 | 1.5 |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 435 | 1,023 | 1,165 | 1,290 | 1,402 | 1,412 | 1,387 | 1,403 | 671 | 117 | 115 | 733 | 451 | 109 | 115 | 1.7 |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 595 | 1,368 | 1,559 | 1,725 | 1,847 | 1,904 | 1,888 | 1,905 | 909 | 157 | 155 | 996 | 615 | 147 | 155 | 2.3 |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 783 | 1,809 | 2,079 | 2,286 | 2,381 | 2,447 | 2,398 | 2,390 | 1,135 | 196 | 191 | 1,255 | 771 | 183 | 192 | 2.9 |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 765 | 1,864 | 2,249 | 2,607 | 2,851 | 3,025 | 3,042 | 3,037 | 1,435 | 248 | 241 | 1,603 | 969 | 230 | 240 | 3.6 |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 748 | 1,733 | 2,112 | 2,470 | 2,735 | 2,928 | 3,147 | 3,271 | 1,537 | 265 | 259 | 1,734 | 1,088 | 260 | 273 | 4.1 |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 762 | 1,819 | 2,200 | 2,551 | 2,821 | 3,049 | 3,100 | 3,243 | 1,541 | 264 | 262 | 1,701 | 1,094 | 263 | 277 | 4.1 |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 999 | 2,329 | 2,677 | 2,992 | 3,259 | 3,388 | 3,454 | 3,572 | 1,723 | 293 | 293 | 1,849 | 1,214 | 292 | 309 | 4.6 |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 1,480 | 3,676 | 4,219 | 4,506 | 4,598 | 4,518 | 4,370 | 4,285 | 2,114 | 359 | 359 | 2,171 | 1,427 | 342 | 363 | 5.4 |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 1,552 | 3,615 | 4,397 | 5,238 | 5,977 | 6,529 | 6,921 | 6,731 | 3,374 | 572 | 572 | 3,357 | 2,190 | 522 | 556 | 8.3 |
| | | 65歳以上 70歳未満 | 1,763 | 4,281 | 5,125 | 5,916 | 6,739 | 6,792 | 6,547 | 6,793 | 3,317 | 556 | 566 | 3,476 | 2,396 | 572 | 617 | 9.2 |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 2,195 | 5,332 | 6,318 | 7,108 | 7,702 | 7,827 | 7,980 | 8,130 | 4,042 | 677 | 694 | 4,088 | 2,796 | 666 | 726 | 10.8 |
| | | 75歳以上 | 4,291 | 10,842 | 13,449 | 15,948 | 18,270 | 19,248 | 20,328 | 21,043 | 10,472 | 1,745 | 1,791 | 10,572 | 7,343 | 1,749 | 1,900 | 28.3 |
| | | 1枚当調剤医療費（円） | 7,043 | 6,923 | 7,322 | 7,561 | 8,034 | 7,984 | 8,427 | 8,400 | 8,332 | 8,106 | 8,314 | 8,464 | 8,707 | 8,605 | 8,788 | |
| | | 0歳以上 5歳未満 | 2,942 | 2,865 | 2,929 | 3,005 | 3,129 | 3,149 | 3,206 | 3,200 | 3,093 | 3,054 | 3,005 | 3,297 | 3,162 | 3,104 | 3,028 | |
| | | 5歳以上 10歳未満 | 3,915 | 3,750 | 3,875 | 3,993 | 4,278 | 4,280 | 4,451 | 4,445 | 4,275 | 4,116 | 4,136 | 4,578 | 4,455 | 4,333 | 4,288 | |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 4,638 | 4,359 | 4,545 | 4,672 | 4,929 | 5,014 | 5,225 | 5,289 | 5,105 | 4,861 | 4,992 | 5,435 | 5,447 | 5,264 | 5,413 | |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 4,683 | 4,492 | 4,694 | 4,902 | 5,064 | 5,225 | 5,512 | 5,526 | 5,333 | 5,145 | 5,299 | 5,689 | 5,556 | 5,473 | 5,566 | |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 4,752 | 4,604 | 4,828 | 5,042 | 5,221 | 5,308 | 5,585 | 5,600 | 5,487 | 5,352 | 5,403 | 5,702 | 5,708 | 5,667 | 5,686 | |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 4,952 | 4,856 | 5,103 | 5,316 | 5,540 | 5,604 | 5,909 | 5,940 | 5,875 | 5,761 | 5,800 | 6,000 | 6,051 | 5,978 | 6,043 | |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 5,235 | 5,167 | 5,430 | 5,667 | 5,941 | 5,975 | 6,290 | 6,323 | 6,266 | 6,119 | 6,232 | 6,375 | 6,465 | 6,431 | 6,470 | |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 5,706 | 5,643 | 5,957 | 6,231 | 6,572 | 6,613 | 6,939 | 6,966 | 6,938 | 6,711 | 6,939 | 6,992 | 7,193 | 7,127 | 7,257 | |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 6,283 | 6,195 | 6,535 | 6,828 | 7,241 | 7,295 | 7,719 | 7,761 | 7,740 | 7,534 | 7,709 | 7,779 | 8,028 | 7,946 | 8,102 | |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 6,916 | 6,767 | 7,120 | 7,376 | 7,796 | 7,794 | 8,231 | 8,261 | 8,201 | 7,988 | 8,181 | 8,316 | 8,539 | 8,415 | 8,627 | |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 7,461 | 7,275 | 7,635 | 7,881 | 8,320 | 8,272 | 8,704 | 8,668 | 8,593 | 8,409 | 8,566 | 8,737 | 8,901 | 8,778 | 8,957 | |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 7,948 | 7,751 | 8,133 | 8,345 | 8,809 | 8,720 | 9,180 | 9,119 | 9,025 | 8,833 | 9,017 | 9,211 | 9,372 | 9,265 | 9,429 | |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 8,197 | 7,998 | 8,423 | 8,665 | 9,151 | 9,056 | 9,537 | 9,452 | 9,345 | 9,164 | 9,337 | 9,560 | 9,719 | 9,624 | 9,786 | |
| | | 65歳以上 70歳未満 | 8,430 | 8,192 | 8,600 | 8,817 | 9,326 | 9,254 | 9,767 | 9,708 | 9,576 | 9,405 | 9,580 | 9,834 | 10,005 | 9,907 | 10,076 | |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 8,703 | 8,446 | 8,875 | 9,111 | 9,611 | 9,495 | 9,981 | 9,870 | 9,712 | 9,547 | 9,737 | 10,027 | 10,166 | 10,048 | 10,229 | |
| | | 75歳以上 | 8,994 | 8,751 | 9,220 | 9,491 | 10,041 | 10,008 | 10,541 | 10,427 | 10,240 | 10,047 | 10,278 | 10,612 | 10,756 | 10,619 | 10,844 | |

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3）「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。
注4）「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

| | | | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 対前年同期比 | 全数 | 調剤医療費 | 6.7 | 3.4 | 8.9 | 5.3 | 7.9 | 3.6 | 7.9 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 4.4 | 1.6 | 7.3 | 2.5 | 8.8 |
| | | 処方せん枚数 | 0.2 | 3.9 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.4 | 1.9 | 1.6 | ▲ 3.2 | 3.1 |
| | | 1枚当調剤医療費 | 6.5 | ▲ 0.5 | 6.1 | 3.4 | 6.3 | ▲ 0.6 | 5.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | 0.2 | 0.0 | ▲ 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.5 |
| | 電算処理分 | 調剤医療費 | 43.0 | 29.8 | 25.5 | 18.7 | 17.1 | 3.9 | 7.9 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 4.2 | 1.6 | 7.6 | 2.9 | 9.2 |
| | | 0歳以上 5歳未満 | 33.4 | 25.5 | 17.7 | 16.8 | 7.3 | 11.8 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 5.3 | 8.9 | ▲ 0.1 | 0.5 | ▲ 4.9 | ▲ 0.6 |
| | | 5歳以上 10歳未満 | 29.2 | 30.8 | 16.9 | 21.3 | 13.3 | 6.0 | 7.8 | ▲ 2.4 | ▲ 1.1 | 0.3 | 4.6 | ▲ 3.4 | ▲ 0.1 | ▲ 7.0 | 2.6 |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 32.5 | 32.2 | 14.1 | 22.3 | 21.4 | 4.1 | 12.5 | 0.3 | ▲ 0.3 | 2.0 | 6.3 | 0.7 | 3.5 | ▲ 2.0 | 5.9 |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 35.8 | 27.8 | 16.4 | 16.2 | 20.4 | 1.0 | 8.0 | 2.5 | ▲ 0.3 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 2.8 | ▲ 1.8 | 4.7 |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 33.5 | 25.8 | 19.5 | 15.6 | 12.6 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | ▲ 0.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 3.3 | ▲ 1.1 | 5.2 |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 29.7 | 24.3 | 19.7 | 15.3 | 11.6 | 4.3 | 4.6 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | ▲ 2.9 | 4.5 |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 34.1 | 27.2 | 20.8 | 14.8 | 9.2 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | ▲ 0.8 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | ▲ 2.0 | 4.2 |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 37.5 | 35.6 | 27.4 | 21.2 | 15.4 | 6.8 | 5.5 | 0.2 | ▲ 0.5 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 2.8 | ▲ 1.7 | 4.3 |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 41.5 | 28.5 | 28.6 | 22.2 | 17.4 | 7.8 | 13.7 | 4.5 | 4.8 | 8.1 | 7.2 | 4.3 | 8.6 | 3.5 | 10.7 |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 40.3 | 29.3 | 27.3 | 20.1 | 16.9 | 8.1 | 7.4 | 5.0 | 3.4 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 11.6 |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 34.9 | 23.1 | 20.7 | 15.4 | 15.0 | 3.4 | 7.3 | 3.0 | 2.1 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 8.8 | 3.9 | 10.4 |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 52.2 | 34.6 | 20.4 | 9.6 | 7.7 | ▲ 2.7 | 1.8 | ▲ 2.6 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.1 | 4.2 | ▲ 0.0 | 5.8 |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 39.4 | 22.8 | 28.1 | 22.6 | 20.5 | 8.1 | 11.6 | ▲ 3.6 | ▲ 2.7 | ▲ 1.9 | ▲ 0.3 | ▲ 4.6 | 0.2 | ▲ 4.0 | 1.8 |
| | | 65歳以上 70歳未満 | 41.9 | 28.2 | 25.7 | 18.3 | 20.5 | ▲ 0.0 | 1.7 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 4.8 | 5.2 | 13.2 | 8.4 | 14.8 |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 45.1 | 28.3 | 24.5 | 15.5 | 14.3 | 0.4 | 7.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 4.4 | 0.6 | 8.3 | 3.6 | 9.9 |
| | | 75歳以上 | 51.1 | 34.2 | 30.7 | 22.1 | 21.2 | 5.0 | 11.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | 2.6 | 10.6 | 5.9 | 11.9 |
| | | 処方せん枚数 | 34.5 | 30.8 | 18.7 | 15.0 | 10.2 | 4.5 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.4 | 2.0 | 1.7 | ▲ 3.1 | 3.3 |
| | | 0歳以上 5歳未満 | 33.2 | 26.7 | 15.1 | 13.8 | 3.1 | 11.1 | ▲ 2.5 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 5.8 | 6.9 | 0.5 | ▲ 1.6 | ▲ 6.5 | ▲ 1.4 |
| | | 5歳以上 10歳未満 | 29.3 | 33.9 | 13.2 | 17.7 | 5.8 | 5.9 | 3.6 | ▲ 2.3 | ▲ 0.6 | 0.1 | 3.2 | ▲ 3.5 | ▲ 4.7 | ▲ 11.6 | ▲ 1.1 |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 29.7 | 38.2 | 9.4 | 18.9 | 15.1 | 2.4 | 8.0 | ▲ 0.9 | 0.1 | 1.6 | 6.0 | ▲ 1.7 | ▲ 4.4 | ▲ 9.5 | ▲ 2.3 |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 32.6 | 29.7 | 11.4 | 11.3 | 16.6 | ▲ 2.1 | 2.4 | 2.2 | ▲ 0.3 | 2.5 | 4.1 | 4.4 | ▲ 2.5 | ▲ 7.7 | ▲ 0.3 |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 29.7 | 27.5 | 13.9 | 10.7 | 8.7 | 0.7 | ▲ 1.8 | 1.2 | ▲ 1.2 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ▲ 1.8 | ▲ 6.6 | ▲ 0.0 |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 25.7 | 25.2 | 13.9 | 10.7 | 7.1 | 3.1 | ▲ 0.8 | 0.9 | ▲ 0.7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | ▲ 1.7 | ▲ 6.4 | 0.3 |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 29.4 | 27.9 | 14.9 | 10.0 | 4.1 | 2.8 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | ▲ 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | ▲ 1.7 | ▲ 6.7 | 0.4 |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 30.8 | 36.1 | 20.7 | 15.9 | 9.4 | 6.1 | 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | ▲ 2.1 | ▲ 7.4 | ▲ 0.2 |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 34.0 | 29.3 | 21.9 | 16.9 | 10.7 | 7.1 | 7.5 | 3.9 | 3.7 | 6.8 | 6.3 | 4.2 | 3.4 | ▲ 1.8 | 5.3 |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 31.7 | 30.4 | 20.9 | 16.0 | 10.6 | 8.1 | 1.7 | 4.6 | 2.7 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 4.6 | ▲ 0.4 | 5.9 |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 26.7 | 24.4 | 15.0 | 11.8 | 8.9 | 4.0 | 1.9 | 3.4 | 2.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | ▲ 0.5 | 5.6 |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 42.1 | 36.0 | 14.8 | 6.8 | 2.0 | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 | ▲ 1.9 | ▲ 2.8 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.3 | ▲ 4.7 | 1.2 |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 30.3 | 23.9 | 21.6 | 19.1 | 14.1 | 9.2 | 6.0 | ▲ 2.8 | ▲ 2.0 | ▲ 0.8 | 0.3 | ▲ 3.5 | ▲ 4.2 | ▲ 8.6 | ▲ 2.9 |
| | | 65歳以上 70歳未満 | 33.3 | 29.7 | 19.7 | 15.4 | 13.9 | 0.8 | ▲ 3.6 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 5.2 | 6.0 | 7.7 | 2.9 | 9.1 |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 36.9 | 29.9 | 18.5 | 12.5 | 8.3 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 5.2 | 1.7 | 2.8 | ▲ 1.6 | 4.6 |
| | | 75歳以上 | 42.1 | 35.3 | 24.0 | 18.6 | 14.6 | 5.4 | 5.6 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 6.1 |
| | | 1枚当調剤医療費 | 6.3 | ▲ 0.8 | 5.8 | 3.3 | 6.3 | ▲ 0.6 | 5.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 5.8 | 6.2 | 5.7 |
| | | 0歳以上 5歳未満 | 0.2 | ▲ 0.9 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | ▲ 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ▲ 0.6 | 2.2 | 1.6 | 0.8 |
| | | 5歳以上 10歳未満 | ▲ 0.1 | ▲ 2.3 | 3.3 | 3.1 | 7.1 | 0.0 | 4.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 4.8 | 5.3 | 3.7 |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 2.1 | ▲ 4.3 | 4.3 | 2.8 | 5.5 | 1.7 | 4.2 | 1.2 | ▲ 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 2.4 | ▲ 1.5 | 4.5 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 5.5 | 0.3 | ▲ 0.0 | 1.0 | ▲ 0.1 | 0.4 | 5.4 | 6.4 | 5.0 |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 3.0 | ▲ 1.4 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 1.7 | 5.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | ▲ 0.1 | 0.1 | 5.1 | 5.9 | 5.2 |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 3.1 | ▲ 0.7 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 5.4 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | ▲ 0.0 | 4.1 | 3.8 | 4.2 |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 3.6 | ▲ 0.5 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 0.6 | 5.3 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 4.3 | 5.1 | 3.8 |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 5.1 | ▲ 0.4 | 5.6 | 4.6 | 5.5 | 0.6 | 4.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 5.1 | 6.2 | 4.6 |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 5.7 | ▲ 0.6 | 5.5 | 4.5 | 6.1 | 0.7 | 5.8 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 5.0 | 5.5 | 5.1 |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 6.6 | ▲ 0.8 | 5.2 | 3.6 | 5.7 | ▲ 0.0 | 5.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 6.5 | ▲ 1.0 | 5.0 | 3.2 | 5.6 | ▲ 0.6 | 5.2 | ▲ 0.4 | 0.1 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 0.9 | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 7.1 | ▲ 1.0 | 4.9 | 2.6 | 5.6 | ▲ 1.0 | 5.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 6.9 | ▲ 0.8 | 5.3 | 2.9 | 5.6 | ▲ 1.0 | 5.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.6 | ▲ 1.0 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | 4.7 | 5.0 | 4.8 |
| | | 65歳以上 70歳未満 | 6.5 | ▲ 1.2 | 5.0 | 2.5 | 5.8 | ▲ 0.8 | 5.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 6.0 | ▲ 1.2 | 5.1 | 2.7 | 5.5 | ▲ 1.2 | 5.1 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.0 | 5.4 | 5.2 | 5.1 |
| | | 75歳以上 | 6.4 | ▲ 0.7 | 5.4 | 2.9 | 5.8 | ▲ 0.3 | 5.3 | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 1.0 | 5.6 | 5.7 | 5.5 |

## 【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

| | | | 平成17年度 | | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 平成20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 6月 | 7月 | 6月 | 7月 |
| 全数 | 1施設当たり処方せん枚数 | | 1,131 | 1,289 | 1,160 | 1,379 | 1,097 | 1,334 | 1,162 | 1,321 | 1,174 | 1,337 | 1,163 | 1,378 | 1,192 | 1,376 | 1,247 | 1,246 | 1,176 | 1,253 |
| | 枚数階級別構成割合(%) | 200 枚未満 | 18.8 | 17.8 | 17.2 | 15.7 | 16.4 | 14.8 | 15.1 | 13.8 | 13.7 | 12.7 | 13.4 | 11.6 | 11.8 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.4 |
| | | 200 枚以上 400 枚未満 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 8.0 | 6.8 | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.7 |
| | | 400 枚以上 600 枚未満 | 7.6 | 6.4 | 7.7 | 6.1 | 8.6 | 6.6 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 8.4 | 6.8 | 8.4 | 6.9 | 8.1 | 8.3 | 9.3 | 8.5 |
| | | 600 枚以上 800 枚未満 | 8.8 | 7.2 | 8.8 | 6.9 | 10.3 | 7.7 | 9.7 | 8.3 | 10.2 | 8.4 | 10.7 | 8.5 | 10.8 | 8.6 | 10.2 | 10.4 | 11.4 | 10.6 |
| | | 800 枚以上 1000 枚未満 | 9.4 | 7.8 | 9.6 | 7.8 | 10.7 | 8.5 | 10.5 | 9.2 | 10.8 | 9.4 | 11.0 | 9.3 | 11.1 | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 11.6 | 11.0 |
| | | 1000 枚以上 1200 枚未満 | 9.0 | 8.2 | 9.3 | 7.9 | 10.0 | 8.8 | 9.9 | 9.1 | 10.2 | 9.3 | 10.4 | 9.4 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.5 |
| | | 1200 枚以上 1400 枚未満 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.7 |
| | | 1400 枚以上 1600 枚未満 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7.1 |
| | | 1600 枚以上 1800 枚未満 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.6 |
| | | 1800 枚以上 2000 枚未満 | 4.1 | 5.0 | 4.3 | 5.1 | 3.8 | 5.0 | 4.1 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 4.1 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 |
| | | 2000 枚以上 2500 枚未満 | 6.4 | 8.2 | 6.6 | 9.2 | 5.8 | 8.4 | 6.5 | 8.2 | 6.5 | 8.3 | 6.3 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 7.0 |
| | | 2500 枚以上 3000 枚未満 | 3.4 | 4.7 | 3.5 | 5.4 | 3.0 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 4.9 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.9 |
| | | 3000 枚以上 4000 枚未満 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 5.0 | 2.7 | 4.5 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 4.7 | 3.1 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.4 |
| | | 4000 枚以上 | 2.0 | 3.1 | 2.1 | 3.5 | 1.6 | 3.1 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 |
| 電算処理分 | 1施設当たり処方せん枚数 | | 1,553 | 1,737 | 1,510 | 1,749 | 1,344 | 1,600 | 1,347 | 1,428 | 1,236 | 1,397 | 1,216 | 1,430 | 1,234 | 1,423 | 1,290 | 1,289 | 1,215 | 1,294 |
| | 枚数階級別構成割合(%) | 200 枚未満 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 7.5 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.5 |
| | | 200 枚以上 400 枚未満 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | 4.0 | 5.9 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.9 |
| | | 400 枚以上 600 枚未満 | 5.9 | 5.1 | 6.7 | 5.1 | 8.2 | 6.1 | 7.9 | 7.1 | 8.3 | 7.1 | 8.8 | 7.0 | 8.7 | 7.1 | 8.4 | 8.5 | 9.6 | 8.7 |
| | | 600 枚以上 800 枚未満 | 8.8 | 6.8 | 9.1 | 6.7 | 11.1 | 8.0 | 10.5 | 8.8 | 10.8 | 8.8 | 11.2 | 8.9 | 11.2 | 8.9 | 10.6 | 10.8 | 11.8 | 10.9 |
| | | 800 枚以上 1000 枚未満 | 10.6 | 8.5 | 10.9 | 8.4 | 12.1 | 9.4 | 11.7 | 10.0 | 11.3 | 9.8 | 11.5 | 9.7 | 11.5 | 9.9 | 11.2 | 11.2 | 12.0 | 11.4 |
| | | 1000 枚以上 1200 枚未満 | 10.9 | 9.5 | 11.2 | 9.1 | 11.9 | 10.0 | 11.4 | 9.9 | 10.7 | 9.7 | 10.9 | 9.7 | 11.1 | 9.9 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 10.9 |
| | | 1200 枚以上 1400 枚未満 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.0 |
| | | 1400 枚以上 1600 枚未満 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.3 |
| | | 1600 枚以上 1800 枚未満 | 7.1 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.7 |
| | | 1800 枚以上 2000 枚未満 | 6.2 | 7.0 | 5.8 | 6.5 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.5 |
| | | 2000 枚以上 2500 枚未満 | 9.6 | 11.8 | 9.4 | 12.2 | 7.6 | 10.4 | 7.8 | 8.9 | 6.8 | 8.7 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 6.4 | 7.2 |
| | | 2500 枚以上 3000 枚未満 | 5.6 | 7.1 | 5.3 | 7.3 | 4.1 | 6.0 | 4.2 | 5.0 | 3.6 | 4.9 | 3.4 | 5.1 | 3.5 | 5.1 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.0 |
| | | 3000 枚以上 4000 枚未満 | 5.2 | 6.7 | 4.8 | 7.0 | 3.7 | 5.8 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 4.4 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.5 |
| | | 4000 枚以上 | 3.4 | 5.0 | 3.1 | 5.0 | 2.2 | 4.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 1.8 | 3.4 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 |
| 電算処理分/全数(%) | 電算処理導入施設数割合 | | 40.2 | 46.7 | 54.0 | 59.7 | 66.1 | 71.5 | 78.0 | 91.1 | 94.6 | 95.5 | 95.5 | 96.2 | 96.5 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.8 | 96.8 |
| | 月当たり処方せん枚数階級別 | 200 枚未満 | 6.1 | 7.1 | 9.7 | 11.1 | 18.2 | 19.8 | 27.9 | 49.8 | 63.6 | 66.1 | 67.0 | 68.3 | 70.7 | 69.6 | 69.9 | 69.2 | 70.6 | 69.8 |
| | | 200 枚以上 400 枚未満 | 22.4 | 24.6 | 32.7 | 35.3 | 49.0 | 52.6 | 66.3 | 90.5 | 97.5 | 98.5 | 99.3 | 99.1 | 99.5 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 99.5 |
| | | 400 枚以上 600 枚未満 | 31.4 | 37.6 | 46.8 | 49.8 | 63.0 | 66.3 | 78.1 | 95.3 | 99.0 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 |
| | | 600 枚以上 800 枚未満 | 40.1 | 44.2 | 55.6 | 58.7 | 71.3 | 73.8 | 83.9 | 96.9 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 800 枚以上 1000 枚未満 | 45.4 | 50.9 | 61.0 | 64.0 | 75.3 | 79.0 | 87.4 | 98.2 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1000 枚以上 1200 枚未満 | 49.0 | 53.8 | 65.0 | 69.4 | 78.8 | 82.0 | 89.4 | 98.6 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1200 枚以上 1400 枚未満 | 54.2 | 59.8 | 69.3 | 72.0 | 80.9 | 84.0 | 90.0 | 98.6 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1400 枚以上 1600 枚未満 | 54.4 | 61.0 | 70.4 | 73.4 | 81.8 | 84.9 | 91.6 | 98.7 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1600 枚以上 1800 枚未満 | 57.2 | 62.2 | 73.1 | 75.5 | 84.6 | 86.2 | 92.2 | 99.0 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1800 枚以上 2000 枚未満 | 60.4 | 65.4 | 73.6 | 76.6 | 84.6 | 87.1 | 92.0 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 2000 枚以上 2500 枚未満 | 60.7 | 67.0 | 76.7 | 79.5 | 86.9 | 88.2 | 93.6 | 99.2 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 2500 枚以上 3000 枚未満 | 65.6 | 70.7 | 80.0 | 81.4 | 88.7 | 90.0 | 94.8 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 3000 枚以上 4000 枚未満 | 68.7 | 72.9 | 81.9 | 83.7 | 90.1 | 92.7 | 95.9 | 99.4 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 4000 枚以上 | 66.2 | 75.4 | 81.0 | 86.7 | 90.1 | 93.7 | 95.3 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

## 【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

| | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総額 | | | | | | | | | | | | | |
| 調剤医療費 | 58,124 | 60,389 | 65,133 | 31,475 | 33,658 | 65,902 | 31,720 | 5,258 | 5,402 | 34,182 | 22,959 | 5,409 | 5,898 |
| 技術料 | 14,540 | 15,911 | 16,435 | 8,000 | 8,435 | 17,020 | 8,230 | 1,386 | 1,401 | 8,790 | 5,771 | 1,366 | 1,466 |
| 調剤技術料 | 11,965 | 13,061 | 13,530 | 6,585 | 6,944 | 13,868 | 6,701 | 1,125 | 1,140 | 7,167 | 4,713 | 1,114 | 1,197 |
| 調剤基本料 | 3,827 | 4,333 | 4,509 | 2,188 | 2,321 | 4,738 | 2,268 | 386 | 388 | 2,469 | 1,623 | 388 | 413 |
| 調剤料 | 7,386 | 7,472 | 7,730 | 3,779 | 3,951 | 7,915 | 3,849 | 642 | 652 | 4,066 | 2,678 | 631 | 680 |
| 加算料 | 752 | 1,256 | 1,291 | 619 | 672 | 1,215 | 583 | 97 | 100 | 632 | 411 | 96 | 104 |
| 薬学管理料 | 2,576 | 2,850 | 2,905 | 1,414 | 1,491 | 3,152 | 1,529 | 261 | 261 | 1,623 | 1,058 | 252 | 269 |
| 薬剤料 | 43,487 | 44,376 | 48,590 | 23,421 | 25,169 | 48,771 | 23,436 | 3,863 | 3,991 | 25,335 | 17,149 | 4,033 | 4,421 |
| 内服薬 | 36,841 | 37,372 | 40,881 | 19,759 | 21,122 | 40,729 | 19,655 | 3,232 | 3,347 | 21,074 | 14,359 | 3,369 | 3,706 |
| 屯服薬他 | 328 | 343 | 369 | 179 | 189 | 368 | 182 | 30 | 31 | 186 | 126 | 30 | 33 |
| 注射薬 | 1,159 | 1,293 | 1,555 | 745 | 811 | 1,719 | 825 | 137 | 142 | 894 | 632 | 152 | 167 |
| 外用薬 | 5,159 | 5,368 | 5,784 | 2,738 | 3,046 | 5,955 | 2,773 | 464 | 471 | 3,181 | 2,032 | 482 | 516 |
| 後発医薬品 | 3,002 | 3,619 | 4,203 | 1,974 | 2,229 | 4,958 | 2,315 | 380 | 399 | 2,644 | 1,862 | 438 | 486 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈6.9〉 | 〈8.2〉 | 〈8.7〉 | 〈8.4〉 | 〈8.9〉 | 〈10.2〉 | 〈9.9〉 | 〈9.9〉 | 〈10.0〉 | 〈10.5〉 | 〈10.9〉 | 〈10.9〉 | 〈11.0〉 |
| 内服薬 | 2,564 | 3,134 | 3,690 | 1,730 | 1,960 | 4,421 | 2,062 | 337 | 356 | 2,359 | 1,672 | 393 | 436 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈7.0〉 | 〈8.4〉 | 〈9.0〉 | 〈8.8〉 | 〈9.3〉 | 〈10.9〉 | 〈10.5〉 | 〈10.5〉 | 〈10.7〉 | 〈11.2〉 | 〈11.7〉 | 〈11.7〉 | 〈11.8〉 |
| 屯服薬他 | 29 | 33 | 37 | 17 | 21 | 43 | 19 | 3 | 3 | 25 | 16 | 4 | 4 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈8.9〉 | 〈9.5〉 | 〈10.1〉 | 〈9.2〉 | 〈10.9〉 | 〈11.8〉 | 〈10.3〉 | 〈10.0〉 | 〈10.3〉 | 〈13.3〉 | 〈13.1〉 | 〈12.9〉 | 〈13.0〉 |
| 注射薬 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.3〉 | 〈0.2〉 | 〈0.2〉 | 〈0.3〉 | 〈0.3〉 | 〈0.4〉 | 〈0.3〉 | 〈0.4〉 |
| 外用薬 | 407 | 450 | 474 | 227 | 247 | 489 | 232 | 39 | 40 | 257 | 171 | 41 | 46 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈7.9〉 | 〈8.4〉 | 〈8.2〉 | 〈8.3〉 | 〈8.1〉 | 〈8.2〉 | 〈8.4〉 | 〈8.5〉 | 〈8.4〉 | 〈8.1〉 | 〈8.5〉 | 〈8.4〉 | 〈8.8〉 |
| 特定保険医療材料料 | 96 | 102 | 108 | 54 | 54 | 112 | 55 | 9 | 9 | 57 | 39 | 9 | 10 |

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総額 | | | | | | | | | | | | | |
| 調剤医療費 | ・ | 3.9 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 4.2 | 1.6 | 7.6 | 2.9 | 9.2 |
| 技術料 | ・ | 9.4 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 6.5 | 4.2 | 3.4 | ▲ 1.4 | 4.6 |
| 調剤技術料 | ・ | 9.2 | 3.6 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 5.4 | 3.2 | 3.8 | ▲ 0.9 | 5.0 |
| 調剤基本料 | ・ | 13.2 | 4.1 | 4.8 | 3.4 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 7.3 | 6.4 | 5.5 | 0.5 | 6.3 |
| 調剤料 | ・ | 1.2 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 5.4 | 2.9 | 2.9 | ▲ 1.7 | 4.4 |
| 加算料 | ・ | 66.9 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | ▲ 5.9 | ▲ 5.8 | ▲ 7.2 | ▲ 1.0 | ▲ 6.0 | 3.2 | ▲ 1.5 | 4.0 |
| 薬学管理料 | ・ | 10.7 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 11.7 | 8.9 | 1.5 | ▲ 3.3 | 3.0 |
| 薬剤料 | ・ | 2.0 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | 9.1 | 4.4 | 10.8 |
| 内服薬 | ・ | 1.4 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.0 | 2.8 | ▲ 0.2 | 9.0 | 4.3 | 10.7 |
| 屯服薬他 | ・ | 4.7 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | ▲ 0.2 | 1.4 | 1.5 | 4.7 | ▲ 1.8 | 3.6 | ▲ 1.1 | 5.3 |
| 注射薬 | ・ | 11.5 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 10.5 | 10.8 | 12.3 | 12.9 | 10.3 | 16.3 | 10.9 | 17.7 |
| 外用薬 | ・ | 4.0 | 7.8 | 8.7 | 6.9 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 4.9 | 4.4 | 8.5 | 3.8 | 9.6 |
| 後発医薬品 | ・ | 20.5 | 16.1 | 15.6 | 16.6 | 18.0 | 17.2 | 17.6 | 22.6 | 18.6 | 21.5 | 15.3 | 21.8 |
| 〈後発品割合〉 | ・ | 〈1.3〉 | 〈0.5〉 | 〈0.4〉 | 〈0.6〉 | 〈1.5〉 | 〈1.5〉 | 〈1.4〉 | 〈1.6〉 | 〈1.6〉 | 〈1.1〉 | 〈1.0〉 | 〈1.0〉 |
| 内服薬 | ・ | 22.2 | 17.7 | 16.8 | 18.5 | 19.8 | 19.2 | 19.4 | 24.7 | 20.4 | 22.8 | 16.5 | 22.4 |
| 〈後発品割合〉 | ・ | 〈1.4〉 | 〈0.6〉 | 〈0.5〉 | 〈0.7〉 | 〈1.8〉 | 〈1.7〉 | 〈1.7〉 | 〈1.9〉 | 〈1.9〉 | 〈1.3〉 | 〈1.2〉 | 〈1.1〉 |
| 屯服薬他 | ・ | 11.0 | 14.2 | 14.5 | 14.0 | 16.7 | 13.5 | 10.4 | 20.4 | 19.2 | 32.2 | 27.7 | 32.8 |
| 〈後発品割合〉 | ・ | 〈0.5〉 | 〈0.6〉 | 〈0.6〉 | 〈0.6〉 | 〈1.7〉 | 〈1.1〉 | 〈0.8〉 | 〈1.3〉 | 〈2.3〉 | 〈2.8〉 | 〈2.9〉 | 〈2.7〉 |
| 注射薬 | ・ | 6.5 | 20.9 | 10.7 | 30.7 | 113.9 | 93.9 | 78.9 | 142.8 | 130.2 | 107.4 | 103.5 | 108.1 |
| 〈後発品割合〉 | ・ | 〈▲ 0.0〉 | 〈0.0〉 | 〈▲ 0.0〉 | 〈0.0〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.2〉 | 〈0.2〉 | 〈0.2〉 | 〈0.2〉 |
| 外用薬 | ・ | 10.6 | 5.2 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 4.4 | 6.2 | 4.4 | 9.1 | 3.5 | 15.1 |
| 〈後発品割合〉 | ・ | 〈0.5〉 | 〈▲ 0.2〉 | 〈▲ 0.1〉 | 〈▲ 0.3〉 | 〈0.0〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈▲ 0.0〉 | 〈0.0〉 | 〈▲ 0.0〉 | 〈0.4〉 |
| 特定保険医療材料料 | ・ | 5.9 | 6.1 | 7.5 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 4.6 | 7.1 | 1.6 | 7.4 |

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

| | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調剤医療費 | 7,043 | 6,923 | 7,322 | 7,561 | 8,034 | 7,984 | 8,427 | 8,400 | 8,332 | 8,106 | 8,314 | 8,464 | 8,707 | 8,605 | 8,788 |
| 技術料 | 1,905 | 1,901 | 1,924 | 1,984 | 2,010 | 2,104 | 2,126 | 2,169 | 2,162 | 2,136 | 2,157 | 2,177 | 2,188 | 2,174 | 2,185 |
| （構成割合：%） | (27.0) | (27.5) | (26.3) | (26.2) | (25.0) | (26.3) | (25.2) | (25.8) | (25.9) | (26.4) | (25.9) | (25.7) | (25.1) | (25.3) | (24.9) |
| 調剤技術料 | 1,535 | 1,533 | 1,555 | 1,628 | 1,654 | 1,727 | 1,751 | 1,768 | 1,760 | 1,734 | 1,755 | 1,775 | 1,787 | 1,773 | 1,784 |
| 調剤基本料 | 480 | 490 | 492 | 526 | 529 | 573 | 583 | 604 | 596 | 594 | 598 | 611 | 616 | 617 | 615 |
| 調剤料 | 937 | 932 | 953 | 996 | 1,021 | 988 | 1,000 | 1,009 | 1,011 | 990 | 1,003 | 1,007 | 1,016 | 1,003 | 1,014 |
| 加算料 | 117 | 112 | 110 | 107 | 104 | 166 | 167 | 155 | 153 | 150 | 154 | 156 | 156 | 153 | 155 |
| 薬学管理料 | 370 | 368 | 368 | 355 | 356 | 377 | 376 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 401 | 401 | 401 |
| 薬剤料 | 5,128 | 5,011 | 5,387 | 5,565 | 6,011 | 5,867 | 6,287 | 6,217 | 6,156 | 5,956 | 6,142 | 6,273 | 6,503 | 6,416 | 6,588 |
| 内服薬 | 4,360 | 4,245 | 4,573 | 4,713 | 5,092 | 4,941 | 5,289 | 5,192 | 5,163 | 4,982 | 5,151 | 5,218 | 5,445 | 5,360 | 5,522 |
| 頓服薬他 | 37 | 38 | 41 | 41 | 45 | 45 | 48 | 47 | 48 | 47 | 48 | 46 | 48 | 48 | 49 |
| 注射薬 | 110 | 113 | 123 | 141 | 160 | 171 | 201 | 219 | 217 | 212 | 218 | 221 | 240 | 242 | 248 |
| 外用薬 | 621 | 616 | 649 | 670 | 713 | 710 | 748 | 759 | 729 | 716 | 725 | 788 | 771 | 767 | 769 |
| 後発医薬品 | 254 | 270 | 304 | 353 | 415 | 478 | 544 | 632 | 608 | 586 | 614 | 655 | 706 | 697 | 725 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈5.0〉 | 〈5.4〉 | 〈5.6〉 | 〈6.4〉 | 〈6.9〉 | 〈8.2〉 | 〈8.7〉 | 〈10.2〉 | 〈9.9〉 | 〈9.9〉 | 〈10.0〉 | 〈10.5〉 | 〈10.9〉 | 〈10.9〉 | 〈11.0〉 |
| 内服薬 | 205 | 220 | 249 | 294 | 354 | 414 | 477 | 564 | 542 | 520 | 548 | 584 | 634 | 625 | 649 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈4.7〉 | 〈5.2〉 | 〈5.5〉 | 〈6.3〉 | 〈7.0〉 | 〈8.4〉 | 〈9.0〉 | 〈10.9〉 | 〈10.5〉 | 〈10.5〉 | 〈10.7〉 | 〈11.2〉 | 〈11.7〉 | 〈11.7〉 | 〈11.8〉 |
| 屯服薬他 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈7.8〉 | 〈7.5〉 | 〈7.4〉 | 〈8.2〉 | 〈8.9〉 | 〈9.5〉 | 〈10.1〉 | 〈11.8〉 | 〈10.3〉 | 〈10.0〉 | 〈10.3〉 | 〈13.3〉 | 〈13.1〉 | 〈12.9〉 | 〈13.0〉 |
| 注射薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.2〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.3〉 | 〈0.2〉 | 〈0.2〉 | 〈0.3〉 | 〈0.3〉 | 〈0.4〉 | 〈0.3〉 | 〈0.4〉 |
| 外用薬 | 45 | 47 | 52 | 55 | 56 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 64 | 65 | 65 | 68 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈7.3〉 | 〈7.7〉 | 〈8.0〉 | 〈8.2〉 | 〈7.9〉 | 〈8.4〉 | 〈8.2〉 | 〈8.2〉 | 〈8.4〉 | 〈8.5〉 | 〈8.4〉 | 〈8.1〉 | 〈8.5〉 | 〈8.4〉 | 〈8.8〉 |
| 特定保険医療材料料 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

## 【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

| | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調剤医療費 | 6.3 | ▲ 0.8 | 5.8 | 3.3 | 6.3 | ▲ 0.6 | 5.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 5.8 | 6.2 | 5.7 |
| 技術料 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 1.3 | 4.7 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 |
| （構成割合：%） | (▲ 1.4) | (0.3) | (▲ 1.2) | (▲ 0.0) | (▲ 1.2) | (1.3) | (▲ 1.1) | (0.6) | (0.5) | (0.5) | (0.6) | (0.7) | (▲ 1.0) | (▲ 1.1) | (▲ 1.1) |
| 調剤技術料 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 4.7 | 1.6 | 4.4 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 |
| 調剤基本料 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 6.8 | 0.6 | 8.3 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 2.9 |
| 調剤料 | 2.9 | ▲ 0.6 | 2.3 | 4.4 | 2.5 | ▲ 3.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
| 加算料 | ▲ 0.9 | ▲ 0.3 | ▲ 1.5 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | 59.7 | 0.6 | ▲ 7.3 | ▲ 6.7 | ▲ 8.6 | ▲ 5.1 | ▲ 7.8 | 1.5 | 1.6 | 0.7 |
| 薬学管理料 | ▲ 1.9 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 3.4 | 0.1 | 5.9 | ▲ 0.3 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 |
| 薬剤料 | 8.4 | ▲ 1.2 | 7.5 | 3.3 | 8.0 | ▲ 2.4 | 7.2 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 | ▲ 0.8 | ▲ 1.0 | ▲ 1.3 | 7.3 | 7.7 | 7.3 |
| 内服薬 | 8.6 | ▲ 1.3 | 7.7 | 3.0 | 8.1 | ▲ 3.0 | 7.0 | ▲ 1.8 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 | ▲ 2.1 | 7.2 | 7.6 | 7.2 |
| 頓服薬他 | 10.0 | 2.5 | 8.9 | 0.7 | 9.5 | 0.2 | 5.1 | ▲ 1.7 | 0.3 | ▲ 0.0 | 0.3 | ▲ 3.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
| 注射薬 | 17.1 | 4.4 | 9.3 | 14.7 | 13.3 | 6.7 | 17.8 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 8.2 | 8.1 | 14.4 | 14.4 | 13.9 |
| 外用薬 | 5.4 | ▲ 1.3 | 5.5 | 3.2 | 6.5 | ▲ 0.5 | 5.5 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 6.7 | 7.1 | 6.1 |
| 後発医薬品 | 13.9 | 9.7 | 12.4 | 16.1 | 17.5 | 15.3 | 13.7 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 17.5 | 16.4 | 19.5 | 19.0 | 17.9 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈0.2〉 | 〈0.5〉 | 〈0.2〉 | 〈0.7〉 | 〈0.6〉 | 〈1.3〉 | 〈0.5〉 | 〈1.5〉 | 〈1.5〉 | 〈1.4〉 | 〈1.6〉 | 〈1.6〉 | 〈1.1〉 | 〈1.0〉 | 〈1.0〉 |
| 内服薬 | 17.6 | 10.9 | 13.1 | 18.1 | 20.5 | 16.9 | 15.2 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 19.5 | 18.0 | 20.8 | 20.2 | 18.5 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈0.4〉 | 〈0.6〉 | 〈0.3〉 | 〈0.8〉 | 〈0.7〉 | 〈1.4〉 | 〈0.6〉 | 〈1.8〉 | 〈1.7〉 | 〈1.7〉 | 〈1.9〉 | 〈1.9〉 | 〈1.3〉 | 〈1.2〉 | 〈1.1〉 |
| 屯服薬他 | ▲ 1.1 | 5.3 | 8.2 | 11.7 | 19.1 | 6.2 | 11.8 | 14.9 | 12.3 | 8.7 | 15.4 | 16.9 | 30.0 | 31.7 | 28.6 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈▲ 0.9〉 | 〈0.2〉 | 〈▲ 0.0〉 | 〈0.8〉 | 〈0.7〉 | 〈0.5〉 | 〈0.6〉 | 〈1.7〉 | 〈1.1〉 | 〈0.8〉 | 〈1.3〉 | 〈2.3〉 | 〈2.8〉 | 〈2.9〉 | 〈2.7〉 |
| 注射薬 | 38.6 | 23.4 | 10.2 | 16.9 | 4.0 | 1.9 | 18.3 | 110.7 | 91.9 | 76.2 | 132.6 | 125.8 | 103.9 | 110.0 | 101.5 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈0.0〉 | 〈0.0〉 | 〈0.0〉 | 〈0.0〉 | 〈▲ 0.0〉 | 〈▲ 0.0〉 | 〈0.0〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈0.2〉 | 〈0.2〉 | 〈0.2〉 | 〈0.2〉 |
| 外用薬 | 0.4 | 4.3 | 9.7 | 6.9 | 2.0 | 5.8 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 7.3 | 6.8 | 11.4 |
| 〈後発品割合：%〉 | 〈▲ 0.4〉 | 〈0.4〉 | 〈0.3〉 | 〈0.3〉 | 〈▲ 0.3〉 | 〈0.5〉 | 〈▲ 0.2〉 | 〈0.3〉 | 〈0.8〉 | 〈0.1〉 | 〈0.1〉 | 〈▲ 0.1〉 | 〈0.6〉 | 〈▲ 0.0〉 | 〈0.4〉 |
| 特定保険医療材料料 | 10.8 | 7.5 | 8.2 | 3.7 | 9.8 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | 2.6 | 5.4 | 4.9 | 4.0 |

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| 総数 | 薬剤料(億円) | 36,799 | 37,334 | 40,830 | 19,736 | 21,094 | 40,642 | 19,614 | 3,225 | 3,340 | 21,028 | 14,320 | 3,360 | 3,695 | 100.0 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 520 | 559 | 561 | 248 | 312 | 532 | 238 | 41 | 40 | 294 | 171 | 39 | 39 | 1.1 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 604 | 621 | 678 | 279 | 400 | 640 | 268 | 46 | 43 | 372 | 188 | 42 | 44 | 1.2 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 348 | 374 | 424 | 183 | 241 | 424 | 181 | 31 | 29 | 242 | 132 | 30 | 30 | 0.8 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 289 | 295 | 322 | 145 | 177 | 323 | 142 | 24 | 23 | 181 | 101 | 24 | 24 | 0.7 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 377 | 375 | 393 | 188 | 205 | 388 | 183 | 31 | 31 | 204 | 128 | 31 | 32 | 0.9 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 552 | 558 | 592 | 282 | 310 | 588 | 279 | 46 | 47 | 309 | 196 | 46 | 49 | 1.3 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 795 | 799 | 832 | 397 | 435 | 815 | 387 | 64 | 64 | 428 | 271 | 64 | 68 | 1.8 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 1,102 | 1,148 | 1,225 | 583 | 642 | 1,201 | 571 | 95 | 96 | 630 | 400 | 94 | 100 | 2.7 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 1,214 | 1,278 | 1,471 | 689 | 782 | 1,513 | 714 | 119 | 120 | 798 | 529 | 125 | 135 | 3.6 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 1,400 | 1,475 | 1,600 | 767 | 833 | 1,650 | 783 | 130 | 133 | 867 | 582 | 137 | 150 | 4.1 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 1,782 | 1,794 | 1,945 | 937 | 1,008 | 1,966 | 944 | 156 | 160 | 1,023 | 694 | 164 | 179 | 4.8 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 2,725 | 2,582 | 2,659 | 1,303 | 1,356 | 2,543 | 1,243 | 205 | 211 | 1,299 | 878 | 208 | 226 | 6.1 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 3,720 | 3,928 | 4,434 | 2,170 | 2,265 | 4,202 | 2,083 | 344 | 353 | 2,120 | 1,417 | 334 | 364 | 9.8 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 4,266 | 4,173 | 4,300 | 2,109 | 2,191 | 4,372 | 2,102 | 344 | 359 | 2,270 | 1,602 | 378 | 417 | 11.3 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 4,962 | 4,882 | 5,296 | 2,578 | 2,718 | 5,254 | 2,563 | 420 | 441 | 2,691 | 1,875 | 440 | 491 | 13.3 |
| | 75歳以上 | 12,145 | 12,493 | 14,098 | 6,878 | 7,220 | 14,231 | 6,931 | 1,128 | 1,191 | 7,300 | 5,156 | 1,206 | 1,347 | 36.5 |
| | 処方せん枚数(受付回数)(万枚) | 72,345 | 75,636 | 77,289 | 37,682 | 39,608 | 78,452 | 38,068 | 6,487 | 6,498 | 40,384 | 26,370 | 6,286 | 6,711 | 100.0 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 5,376 | 5,973 | 5,824 | 2,782 | 3,042 | 5,816 | 2,760 | 490 | 489 | 3,057 | 1,955 | 458 | 482 | 7.2 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 3,234 | 3,426 | 3,550 | 1,540 | 2,010 | 3,469 | 1,530 | 275 | 263 | 1,939 | 1,035 | 243 | 260 | 3.9 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 1,848 | 1,892 | 2,043 | 897 | 1,145 | 2,024 | 898 | 165 | 148 | 1,126 | 615 | 149 | 145 | 2.2 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 1,307 | 1,280 | 1,310 | 612 | 698 | 1,339 | 610 | 109 | 100 | 728 | 411 | 101 | 100 | 1.5 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 1,402 | 1,412 | 1,387 | 679 | 708 | 1,403 | 671 | 117 | 115 | 733 | 451 | 109 | 115 | 1.7 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 1,847 | 1,904 | 1,888 | 915 | 973 | 1,905 | 909 | 157 | 155 | 996 | 615 | 147 | 155 | 2.3 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 2,381 | 2,447 | 2,398 | 1,153 | 1,245 | 2,390 | 1,135 | 196 | 191 | 1,255 | 771 | 183 | 192 | 2.9 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 2,851 | 3,025 | 3,042 | 1,450 | 1,592 | 3,037 | 1,435 | 248 | 241 | 1,603 | 969 | 230 | 240 | 3.6 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 2,735 | 2,928 | 3,147 | 1,483 | 1,664 | 3,271 | 1,537 | 265 | 259 | 1,734 | 1,088 | 260 | 273 | 4.1 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 2,821 | 3,049 | 3,100 | 1,501 | 1,598 | 3,243 | 1,541 | 264 | 262 | 1,701 | 1,094 | 263 | 277 | 4.1 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 3,259 | 3,388 | 3,454 | 1,689 | 1,765 | 3,572 | 1,723 | 293 | 293 | 1,849 | 1,214 | 292 | 309 | 4.6 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 4,598 | 4,518 | 4,370 | 2,175 | 2,195 | 4,285 | 2,114 | 359 | 359 | 2,171 | 1,427 | 342 | 363 | 5.4 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 5,977 | 6,529 | 6,921 | 3,443 | 3,478 | 6,731 | 3,374 | 572 | 572 | 3,357 | 2,190 | 522 | 556 | 8.3 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 6,739 | 6,792 | 6,547 | 3,268 | 3,280 | 6,793 | 3,317 | 556 | 566 | 3,476 | 2,396 | 572 | 617 | 9.2 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 7,702 | 7,827 | 7,980 | 3,959 | 4,021 | 8,130 | 4,042 | 677 | 694 | 4,088 | 2,796 | 666 | 726 | 10.8 |
| | 75歳以上 | 18,270 | 19,248 | 20,328 | 10,136 | 10,192 | 21,043 | 10,472 | 1,745 | 1,791 | 10,572 | 7,343 | 1,749 | 1,900 | 28.3 |
| | 薬剤延種類数(万種) | 207,399 | 219,430 | 224,231 | 107,412 | 116,819 | 227,152 | 108,615 | 18,292 | 18,275 | 118,537 | 75,311 | 17,663 | 18,811 | 100.0 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 15,271 | 17,130 | 16,267 | 7,437 | 8,830 | 16,163 | 7,391 | 1,307 | 1,246 | 8,772 | 5,141 | 1,176 | 1,176 | 6.3 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 7,843 | 8,352 | 8,642 | 3,394 | 5,249 | 8,380 | 3,389 | 587 | 553 | 4,991 | 2,209 | 486 | 531 | 2.8 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 3,488 | 3,649 | 3,975 | 1,563 | 2,412 | 3,871 | 1,558 | 286 | 248 | 2,313 | 1,042 | 239 | 231 | 1.2 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 2,548 | 2,532 | 2,553 | 1,130 | 1,423 | 2,595 | 1,124 | 208 | 178 | 1,471 | 765 | 182 | 174 | 0.9 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 3,052 | 3,103 | 3,006 | 1,425 | 1,581 | 3,023 | 1,405 | 247 | 235 | 1,618 | 950 | 224 | 232 | 1.2 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 4,202 | 4,371 | 4,288 | 2,011 | 2,277 | 4,295 | 1,996 | 344 | 332 | 2,299 | 1,351 | 315 | 329 | 1.8 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 5,708 | 5,903 | 5,706 | 2,658 | 3,048 | 5,640 | 2,615 | 451 | 429 | 3,026 | 1,775 | 411 | 425 | 2.3 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 7,231 | 7,710 | 7,669 | 3,553 | 4,116 | 7,584 | 3,510 | 606 | 577 | 4,074 | 2,360 | 548 | 567 | 3.0 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 7,157 | 7,736 | 8,291 | 3,814 | 4,477 | 8,543 | 3,947 | 677 | 657 | 4,596 | 2,792 | 655 | 686 | 3.6 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 7,419 | 8,133 | 8,277 | 3,929 | 4,348 | 8,625 | 4,036 | 686 | 678 | 4,589 | 2,876 | 680 | 717 | 3.8 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 8,591 | 9,082 | 9,278 | 4,452 | 4,825 | 9,586 | 4,553 | 768 | 765 | 5,033 | 3,233 | 765 | 809 | 4.3 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 12,367 | 12,337 | 11,941 | 5,847 | 6,094 | 11,703 | 5,689 | 956 | 954 | 6,014 | 3,868 | 914 | 967 | 5.1 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 16,428 | 18,207 | 19,316 | 9,478 | 9,838 | 18,726 | 9,264 | 1,554 | 1,553 | 9,462 | 6,036 | 1,420 | 1,507 | 8.0 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 19,064 | 19,474 | 18,814 | 9,278 | 9,536 | 19,461 | 9,390 | 1,558 | 1,584 | 10,071 | 6,797 | 1,604 | 1,725 | 9.2 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 22,931 | 23,483 | 23,876 | 11,717 | 12,159 | 24,112 | 11,856 | 1,966 | 2,011 | 12,256 | 8,182 | 1,925 | 2,089 | 11.1 |
| | 75歳以上 | 64,100 | 68,228 | 72,333 | 35,726 | 36,607 | 74,846 | 36,893 | 6,092 | 6,273 | 37,953 | 25,934 | 6,117 | 6,646 | 35.3 |
| | 投薬延日数(百万日) | 40,813 | 43,583 | 45,878 | 22,384 | 23,494 | 47,920 | 23,334 | 3,849 | 3,971 | 24,587 | 16,468 | 3,865 | 4,233 | 100.0 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 866 | 978 | 940 | 425 | 515 | 957 | 432 | 75 | 71 | 525 | 306 | 69 | 69 | 1.6 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 582 | 632 | 657 | 271 | 386 | 665 | 276 | 47 | 44 | 389 | 189 | 42 | 44 | 1.0 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 316 | 352 | 383 | 163 | 220 | 396 | 167 | 29 | 26 | 229 | 117 | 27 | 26 | 0.6 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 277 | 295 | 306 | 139 | 167 | 315 | 140 | 24 | 23 | 176 | 96 | 23 | 23 | 0.5 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 365 | 378 | 378 | 183 | 195 | 380 | 181 | 31 | 30 | 199 | 122 | 29 | 31 | 0.7 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 539 | 563 | 569 | 275 | 294 | 575 | 275 | 46 | 46 | 299 | 187 | 44 | 47 | 1.1 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 781 | 805 | 800 | 386 | 415 | 800 | 383 | 64 | 64 | 417 | 260 | 61 | 65 | 1.5 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 1,095 | 1,171 | 1,196 | 575 | 620 | 1,202 | 577 | 97 | 97 | 626 | 390 | 91 | 98 | 2.3 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 1,242 | 1,347 | 1,482 | 703 | 779 | 1,562 | 745 | 125 | 126 | 817 | 531 | 126 | 135 | 3.2 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 1,465 | 1,606 | 1,677 | 812 | 865 | 1,788 | 857 | 143 | 145 | 931 | 615 | 146 | 158 | 3.7 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 1,865 | 1,974 | 2,068 | 1,005 | 1,064 | 2,186 | 1,057 | 176 | 179 | 1,130 | 755 | 179 | 193 | 4.6 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 2,866 | 2,865 | 2,849 | 1,406 | 1,443 | 2,860 | 1,408 | 234 | 239 | 1,452 | 964 | 229 | 247 | 5.8 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 3,963 | 4,425 | 4,827 | 2,380 | 2,448 | 4,802 | 2,396 | 398 | 406 | 2,406 | 1,578 | 372 | 403 | 9.5 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 4,664 | 4,824 | 4,796 | 2,369 | 2,427 | 5,117 | 2,481 | 408 | 423 | 2,636 | 1,824 | 431 | 473 | 11.2 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 5,521 | 5,743 | 6,001 | 2,946 | 3,055 | 6,256 | 3,083 | 506 | 529 | 3,173 | 2,167 | 508 | 565 | 13.3 |
| | 75歳以上 | 14,407 | 15,624 | 16,948 | 8,346 | 8,602 | 18,058 | 8,876 | 1,446 | 1,523 | 9,181 | 6,366 | 1,488 | 1,658 | 39.2 |

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 薬剤料 | ・ | 1.5 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.1 | 2.7 | ▲ 0.3 | 8.9 | 4.2 | 10.6 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ・ | 7.5 | 0.3 | ▲ 0.7 | 1.2 | ▲ 5.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.6 | 6.4 | ▲ 5.8 | ▲ 0.4 | ▲ 6.4 | ▲ 1.7 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ・ | 2.9 | 9.2 | 10.1 | 8.6 | ▲ 5.6 | ▲ 3.8 | ▲ 2.0 | 2.5 | ▲ 6.9 | ▲ 0.8 | ▲ 8.3 | 2.6 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ・ | 7.4 | 13.5 | 17.4 | 10.6 | ▲ 0.2 | ▲ 1.1 | 1.1 | 6.2 | 0.5 | 2.7 | ▲ 3.7 | 5.9 |
| | 15歳以上 20歳未満 | ・ | 2.2 | 8.9 | 10.7 | 7.5 | 0.4 | ▲ 1.6 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 4.4 | ▲ 0.5 | 6.6 |
| | 20歳以上 25歳未満 | ・ | ▲ 0.3 | 4.6 | 6.6 | 2.9 | ▲ 1.3 | ▲ 2.6 | 0.1 | 0.3 | ▲ 0.1 | 3.5 | ▲ 0.5 | 5.7 |
| | 25歳以上 30歳未満 | ・ | 1.1 | 6.0 | 7.8 | 4.4 | ▲ 0.7 | ▲ 1.1 | 0.8 | 2.1 | ▲ 0.2 | 3.7 | ▲ 1.1 | 5.7 |
| | 30歳以上 35歳未満 | ・ | 0.5 | 4.1 | 5.4 | 3.0 | ▲ 2.1 | ▲ 2.5 | ▲ 0.2 | 0.4 | ▲ 1.7 | 3.2 | ▲ 1.2 | 5.2 |
| | 35歳以上 40歳未満 | ・ | 4.2 | 6.7 | 8.6 | 5.0 | ▲ 1.9 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | 0.8 | ▲ 1.9 | 3.3 | ▲ 1.0 | 4.7 |
| | 40歳以上 45歳未満 | ・ | 5.2 | 15.2 | 15.4 | 15.0 | 2.8 | 3.6 | 6.6 | 5.6 | 2.1 | 9.9 | 4.9 | 12.3 |
| | 45歳以上 50歳未満 | ・ | 5.3 | 8.5 | 10.4 | 6.9 | 3.1 | 2.1 | 3.9 | 5.1 | 4.1 | 10.8 | 5.9 | 12.7 |
| | 50歳以上 55歳未満 | ・ | 0.7 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 9.8 | 5.1 | 11.8 |
| | 55歳以上 60歳未満 | ・ | ▲ 5.3 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | ▲ 4.4 | ▲ 4.6 | ▲ 3.5 | ▲ 2.2 | ▲ 4.2 | 5.2 | 1.0 | 6.9 |
| | 60歳以上 65歳未満 | ・ | 5.6 | 12.9 | 15.2 | 10.7 | ▲ 5.2 | ▲ 4.0 | ▲ 3.4 | ▲ 1.7 | ▲ 6.4 | 1.1 | ▲ 3.1 | 2.9 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ・ | ▲ 2.2 | 3.0 | 2.2 | 3.8 | 1.7 | ▲ 0.3 | ▲ 0.7 | 3.4 | 3.6 | 14.5 | 9.8 | 16.3 |
| | 70歳以上 75歳未満 | ・ | ▲ 1.6 | 8.5 | 7.6 | 9.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.5 | 3.0 | ▲ 1.0 | 9.5 | 4.7 | 11.1 |
| | 75歳以上 | ・ | 2.9 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 1.1 | 11.7 | 7.0 | 13.1 |
| | 処方せん枚数(受付回数) | ・ | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.4 | 2.0 | 1.7 | ▲ 3.1 | 3.3 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ・ | 11.1 | ▲ 2.5 | ▲ 2.0 | ▲ 2.9 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 5.8 | 6.9 | 0.5 | ▲ 1.6 | ▲ 6.5 | ▲ 1.4 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ・ | 5.9 | 3.6 | 3.1 | 4.0 | ▲ 2.3 | ▲ 0.6 | 0.1 | 3.2 | ▲ 3.5 | ▲ 4.7 | ▲ 11.6 | ▲ 1.1 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ・ | 2.4 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | ▲ 0.9 | 0.1 | 1.6 | 6.0 | ▲ 1.7 | ▲ 4.4 | ▲ 9.5 | ▲ 2.3 |
| | 15歳以上 20歳未満 | ・ | ▲ 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | ▲ 0.3 | 2.5 | 4.1 | 4.4 | ▲ 2.5 | ▲ 7.7 | ▲ 0.3 |
| | 20歳以上 25歳未満 | ・ | 0.7 | ▲ 1.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.7 | 1.2 | ▲ 1.2 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | ▲ 1.8 | ▲ 6.6 | ▲ 0.0 |
| | 25歳以上 30歳未満 | ・ | 3.1 | ▲ 0.8 | 0.5 | ▲ 2.0 | 0.9 | ▲ 0.7 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | ▲ 1.7 | ▲ 6.4 | 0.3 |
| | 30歳以上 35歳未満 | ・ | 2.8 | ▲ 2.0 | ▲ 1.6 | ▲ 2.3 | ▲ 0.3 | ▲ 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | ▲ 1.7 | ▲ 6.7 | 0.4 |
| | 35歳以上 40歳未満 | ・ | 6.1 | 0.6 | 1.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | ▲ 2.1 | ▲ 7.4 | ▲ 0.2 |
| | 40歳以上 45歳未満 | ・ | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 8.0 | 3.9 | 3.7 | 6.8 | 6.3 | 4.2 | 3.4 | ▲ 1.8 | 5.3 |
| | 45歳以上 50歳未満 | ・ | 8.1 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 4.6 | 2.7 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 4.6 | ▲ 0.4 | 5.9 |
| | 50歳以上 55歳未満 | ・ | 4.0 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 2.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | ▲ 0.5 | 5.6 |
| | 55歳以上 60歳未満 | ・ | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 | ▲ 3.9 | ▲ 2.7 | ▲ 1.9 | ▲ 2.8 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.3 | ▲ 4.7 | 1.2 |
| | 60歳以上 65歳未満 | ・ | 9.2 | 6.0 | 7.9 | 4.2 | ▲ 2.8 | ▲ 2.0 | ▲ 0.8 | 0.3 | ▲ 3.5 | ▲ 4.2 | ▲ 8.6 | ▲ 2.9 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ・ | 0.8 | ▲ 3.6 | ▲ 4.7 | ▲ 2.5 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 5.2 | 6.0 | 7.7 | 2.9 | 9.1 |
| | 70歳以上 75歳未満 | ・ | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 5.2 | 1.7 | 2.8 | ▲ 1.6 | 4.6 |
| | 75歳以上 | ・ | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 6.2 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 6.1 |
| | 薬剤延種類数 | ・ | 5.8 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | ▲ 3.4 | 2.9 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ・ | 12.2 | ▲ 5.0 | ▲ 5.3 | ▲ 4.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ 6.9 | 14.6 | ▲ 0.7 | ▲ 4.4 | ▲ 10.0 | ▲ 5.7 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ・ | 6.5 | 3.5 | 1.1 | 5.0 | ▲ 3.0 | ▲ 0.1 | ▲ 1.3 | 8.9 | ▲ 4.9 | ▲ 8.2 | ▲ 17.2 | ▲ 3.9 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ・ | 4.6 | 8.9 | 7.2 | 10.1 | ▲ 2.6 | ▲ 0.3 | ▲ 1.7 | 10.3 | ▲ 4.1 | ▲ 8.7 | ▲ 16.4 | ▲ 6.9 |
| | 15歳以上 20歳未満 | ・ | ▲ 0.6 | 0.8 | ▲ 1.1 | 2.4 | 1.6 | ▲ 0.6 | 1.4 | 5.2 | 3.4 | ▲ 4.2 | ▲ 12.4 | ▲ 2.2 |
| | 20歳以上 25歳未満 | ・ | 1.7 | ▲ 3.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.1 | 0.6 | ▲ 1.4 | 0.2 | 3.4 | 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 9.3 | ▲ 1.4 |
| | 25歳以上 30歳未満 | ・ | 4.0 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 2.1 | 0.2 | ▲ 0.7 | 0.1 | 3.5 | 1.0 | ▲ 2.8 | ▲ 8.4 | ▲ 0.9 |
| | 30歳以上 35歳未満 | ・ | 3.4 | ▲ 3.4 | ▲ 4.4 | ▲ 2.4 | ▲ 1.1 | ▲ 1.6 | ▲ 1.0 | 2.1 | ▲ 0.7 | ▲ 2.9 | ▲ 8.7 | ▲ 0.9 |
| | 35歳以上 40歳未満 | ・ | 6.6 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 | ▲ 0.1 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | 2.3 | ▲ 1.0 | ▲ 3.5 | ▲ 9.5 | ▲ 1.7 |
| | 40歳以上 45歳未満 | ・ | 8.1 | 7.2 | 5.5 | 8.7 | 3.0 | 3.5 | 5.4 | 6.8 | 2.7 | 2.8 | ▲ 3.2 | 4.4 |
| | 45歳以上 50歳未満 | ・ | 9.6 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | ▲ 0.9 | 5.7 |
| | 50歳以上 55歳未満 | ・ | 5.7 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 5.2 | 4.3 | 4.7 | ▲ 0.3 | 5.7 |
| | 55歳以上 60歳未満 | ・ | ▲ 0.2 | ▲ 3.2 | ▲ 4.1 | ▲ 2.3 | ▲ 2.0 | ▲ 2.7 | ▲ 1.9 | 0.1 | ▲ 1.3 | 0.1 | ▲ 4.4 | 1.3 |
| | 60歳以上 65歳未満 | ・ | 10.8 | 6.1 | 7.8 | 4.5 | ▲ 3.1 | ▲ 2.3 | ▲ 1.7 | 0.4 | ▲ 3.8 | ▲ 4.2 | ▲ 8.6 | ▲ 3.0 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ・ | 2.1 | ▲ 3.4 | ▲ 4.5 | ▲ 2.3 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 5.2 | 5.6 | 7.7 | 2.9 | 8.9 |
| | 70歳以上 75歳未満 | ・ | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 4.7 | 0.8 | 2.4 | ▲ 2.1 | 3.9 |
| | 75歳以上 | ・ | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 6.6 | 3.7 | 4.9 | 0.4 | 6.0 |
| | 投薬延日数 | ・ | 6.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 7.7 | 4.7 | 5.0 | 0.4 | 6.6 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ・ | 13.0 | ▲ 3.8 | ▲ 3.8 | ▲ 3.8 | 1.7 | 1.7 | ▲ 3.6 | 15.2 | 1.8 | ▲ 2.4 | ▲ 8.5 | ▲ 3.1 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ・ | 8.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 9.6 | 0.8 | ▲ 3.6 | ▲ 11.7 | 0.5 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ・ | 11.5 | 8.6 | 10.6 | 7.3 | 3.5 | 2.5 | 4.6 | 10.4 | 4.3 | ▲ 2.2 | ▲ 8.6 | 0.5 |
| | 15歳以上 20歳未満 | ・ | 6.5 | 3.7 | 4.5 | 3.0 | 3.2 | 0.5 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | ▲ 0.3 | ▲ 6.0 | 1.9 |
| | 20歳以上 25歳未満 | ・ | 3.6 | ▲ 0.1 | 0.9 | ▲ 1.0 | 0.7 | ▲ 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | ▲ 0.8 | ▲ 5.5 | 0.7 |
| | 25歳以上 30歳未満 | ・ | 4.4 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | ▲ 0.2 | ▲ 4.8 | 1.4 |
| | 30歳以上 35歳未満 | ・ | 3.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.0 | ▲ 0.7 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 5.0 | 1.4 |
| | 35歳以上 40歳未満 | ・ | 7.0 | 2.1 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 0.9 | ▲ 0.6 | ▲ 5.4 | 0.9 |
| | 40歳以上 45歳未満 | ・ | 8.4 | 10.0 | 9.4 | 10.6 | 5.4 | 5.9 | 8.7 | 8.0 | 4.9 | 5.6 | 0.8 | 7.5 |
| | 45歳以上 50歳未満 | ・ | 9.7 | 4.4 | 5.5 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | 2.3 | 8.4 |
| | 50歳以上 55歳未満 | ・ | 5.9 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | 2.1 | 8.0 |
| | 55歳以上 60歳未満 | ・ | ▲ 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | ▲ 2.3 | 3.4 |
| | 60歳以上 65歳未満 | ・ | 11.6 | 9.1 | 11.2 | 7.1 | ▲ 0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | ▲ 1.7 | ▲ 2.3 | ▲ 6.5 | ▲ 0.8 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ・ | 3.4 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 0.4 | 6.7 | 4.7 | 4.5 | 8.4 | 8.6 | 10.2 | 5.6 | 11.6 |
| | 70歳以上 75歳未満 | ・ | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 5.3 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 8.1 | 3.9 | 5.0 | 0.5 | 6.7 |
| | 75歳以上 | ・ | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 10.0 | 6.7 | 7.4 | 2.9 | 8.9 |

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

| | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 単位当たり | 処方せん1枚当たり薬剤料（円） | 4,355 | 4,243 | 4,571 | 4,706 | 5,087 | 4,936 | 5,283 | 5,180 | 5,152 | 4,971 | 5,140 | 5,207 | 5,430 | 5,345 | 5,506 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 914 | 837 | 857 | 887 | 967 | 935 | 963 | 915 | 864 | 843 | 808 | 962 | 873 | 843 | 806 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 1,745 | 1,580 | 1,631 | 1,677 | 1,867 | 1,813 | 1,911 | 1,845 | 1,753 | 1,655 | 1,641 | 1,919 | 1,813 | 1,717 | 1,702 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 1,877 | 1,692 | 1,751 | 1,795 | 1,884 | 1,977 | 2,077 | 2,093 | 2,018 | 1,886 | 1,922 | 2,153 | 2,146 | 2,008 | 2,083 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 2,128 | 1,982 | 2,121 | 2,172 | 2,212 | 2,309 | 2,456 | 2,413 | 2,334 | 2,230 | 2,287 | 2,479 | 2,468 | 2,405 | 2,445 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 2,439 | 2,330 | 2,493 | 2,552 | 2,685 | 2,658 | 2,831 | 2,761 | 2,729 | 2,631 | 2,662 | 2,791 | 2,834 | 2,802 | 2,815 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 2,656 | 2,567 | 2,750 | 2,832 | 2,989 | 2,931 | 3,134 | 3,086 | 3,067 | 2,965 | 3,018 | 3,103 | 3,187 | 3,135 | 3,180 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 2,915 | 2,837 | 3,036 | 3,123 | 3,339 | 3,265 | 3,468 | 3,408 | 3,409 | 3,289 | 3,380 | 3,408 | 3,521 | 3,484 | 3,542 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 3,317 | 3,248 | 3,477 | 3,597 | 3,864 | 3,796 | 4,027 | 3,955 | 3,982 | 3,811 | 3,981 | 3,931 | 4,132 | 4,075 | 4,177 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 3,811 | 3,725 | 3,982 | 4,117 | 4,439 | 4,363 | 4,675 | 4,624 | 4,646 | 4,484 | 4,618 | 4,603 | 4,858 | 4,792 | 4,926 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 4,373 | 4,239 | 4,516 | 4,633 | 4,963 | 4,836 | 5,162 | 5,089 | 5,081 | 4,916 | 5,079 | 5,095 | 5,323 | 5,227 | 5,404 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 4,877 | 4,711 | 5,003 | 5,116 | 5,468 | 5,296 | 5,631 | 5,505 | 5,476 | 5,322 | 5,463 | 5,532 | 5,715 | 5,617 | 5,783 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 5,309 | 5,127 | 5,443 | 5,546 | 5,927 | 5,714 | 6,084 | 5,934 | 5,881 | 5,724 | 5,882 | 5,985 | 6,153 | 6,066 | 6,214 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 5,495 | 5,313 | 5,675 | 5,815 | 6,224 | 6,017 | 6,407 | 6,243 | 6,173 | 6,024 | 6,172 | 6,314 | 6,470 | 6,388 | 6,541 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 5,633 | 5,426 | 5,782 | 5,905 | 6,330 | 6,144 | 6,568 | 6,436 | 6,338 | 6,192 | 6,344 | 6,529 | 6,689 | 6,604 | 6,761 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 5,723 | 5,504 | 5,880 | 6,025 | 6,443 | 6,238 | 6,637 | 6,463 | 6,342 | 6,206 | 6,363 | 6,582 | 6,705 | 6,604 | 6,760 |
| | 75歳以上 | 5,786 | 5,574 | 5,987 | 6,184 | 6,647 | 6,490 | 6,935 | 6,763 | 6,619 | 6,464 | 6,649 | 6,905 | 7,021 | 6,900 | 7,090 |
| | 処方せん1枚当たり薬剤種類数 | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 2.82 | 2.81 | 2.94 | 2.86 | 2.81 | 2.80 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 3.06 | 2.93 | 2.90 | 2.88 | 2.84 | 2.87 | 2.79 | 2.78 | 2.68 | 2.67 | 2.55 | 2.87 | 2.63 | 2.57 | 2.44 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 2.70 | 2.52 | 2.47 | 2.46 | 2.43 | 2.44 | 2.43 | 2.42 | 2.21 | 2.13 | 2.10 | 2.57 | 2.14 | 2.00 | 2.04 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 2.13 | 2.01 | 1.93 | 1.92 | 1.89 | 1.93 | 1.95 | 1.91 | 1.73 | 1.73 | 1.67 | 2.05 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 2.05 | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | 1.94 | 1.84 | 1.91 | 1.78 | 2.02 | 1.86 | 1.81 | 1.74 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 2.21 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.20 | 2.17 | 2.15 | 2.09 | 2.12 | 2.05 | 2.21 | 2.10 | 2.06 | 2.02 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 2.34 | 2.27 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | 2.20 | 2.19 | 2.15 | 2.31 | 2.20 | 2.15 | 2.12 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 2.49 | 2.41 | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 2.41 | 2.38 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 2.41 | 2.30 | 2.25 | 2.22 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 2.59 | 2.53 | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.52 | 2.50 | 2.45 | 2.44 | 2.40 | 2.54 | 2.43 | 2.38 | 2.36 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | 2.61 | 2.62 | 2.64 | 2.63 | 2.61 | 2.57 | 2.56 | 2.53 | 2.65 | 2.57 | 2.52 | 2.51 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 2.59 | 2.55 | 2.59 | 2.61 | 2.63 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | 2.62 | 2.60 | 2.59 | 2.70 | 2.63 | 2.59 | 2.59 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 2.59 | 2.55 | 2.59 | 2.61 | 2.64 | 2.68 | 2.69 | 2.68 | 2.64 | 2.62 | 2.62 | 2.72 | 2.66 | 2.62 | 2.62 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 2.65 | 2.62 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.69 | 2.66 | 2.66 | 2.77 | 2.71 | 2.67 | 2.66 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 2.70 | 2.68 | 2.71 | 2.73 | 2.75 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.75 | 2.72 | 2.71 | 2.82 | 2.76 | 2.72 | 2.71 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 2.81 | 2.78 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.87 | 2.87 | 2.86 | 2.83 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.84 | 2.80 | 2.79 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 2.99 | 2.97 | 2.93 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 2.93 | 2.89 | 2.88 |
| | 75歳以上 | 3.41 | 3.40 | 3.44 | 3.49 | 3.51 | 3.54 | 3.56 | 3.56 | 3.52 | 3.49 | 3.50 | 3.59 | 3.53 | 3.50 | 3.50 |
| | 1種類当たり投薬日数（日） | 16.4 | 17.3 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.5 | 21.0 | 21.7 | 20.7 | 21.9 | 21.9 | 22.5 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 8.3 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 7.8 | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 11.3 | 11.2 | 11.4 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 9.8 | 10.0 | 10.6 | 11.1 | 10.9 | 11.6 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 11.7 | 12.7 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 13.2 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12.4 | 13.0 | 12.3 | 12.9 | 13.0 | 13.2 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 11.0 | 11.5 | 11.9 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 13.5 | 13.9 | 13.0 | 13.8 | 14.0 | 14.2 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 11.3 | 12.0 | 12.4 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 14.0 | 14.2 | 14.7 | 14.3 | 14.9 | 13.8 | 14.7 | 14.8 | 15.2 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 12.5 | 13.3 | 13.6 | 14.5 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 16.0 | 16.8 | 15.4 | 16.5 | 16.7 | 17.2 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 14.4 | 15.3 | 15.6 | 16.7 | 17.4 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.9 | 18.4 | 19.1 | 17.8 | 19.0 | 19.2 | 19.7 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 16.7 | 17.5 | 17.9 | 19.0 | 19.7 | 19.7 | 20.3 | 20.7 | 21.2 | 20.8 | 21.4 | 20.3 | 21.4 | 21.5 | 22.0 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 18.6 | 19.4 | 19.8 | 20.9 | 21.7 | 21.7 | 22.3 | 22.8 | 23.2 | 22.9 | 23.4 | 22.4 | 23.3 | 23.4 | 23.9 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 19.9 | 20.8 | 21.3 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 23.9 | 24.4 | 24.8 | 24.5 | 25.0 | 24.1 | 24.9 | 25.0 | 25.6 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 20.7 | 21.5 | 22.1 | 23.2 | 24.1 | 24.3 | 25.0 | 25.6 | 25.9 | 25.6 | 26.2 | 25.4 | 26.1 | 26.2 | 26.8 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.5 | 24.5 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 26.7 | 26.2 | 26.8 | 26.8 | 27.4 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 20.8 | 21.4 | 22.0 | 23.2 | 24.1 | 24.5 | 25.1 | 25.9 | 26.0 | 25.7 | 26.3 | 25.9 | 26.5 | 26.4 | 27.0 |
| | 75歳以上 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.7 | 22.5 | 22.9 | 23.4 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 24.3 | 24.2 | 24.5 | 24.3 | 24.9 |
| | 1種類1日当たり薬剤料（円） | 93 | 88 | 90 | 88 | 90 | 86 | 89 | 85 | 84 | 84 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 57 | 54 | 55 | 56 | 60 | 57 | 60 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 101 | 94 | 95 | 95 | 104 | 98 | 103 | 96 | 97 | 97 | 99 | 96 | 99 | 100 | 101 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 113 | 105 | 104 | 104 | 110 | 106 | 111 | 107 | 108 | 107 | 109 | 106 | 112 | 112 | 115 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 106 | 100 | 102 | 100 | 104 | 100 | 105 | 102 | 102 | 100 | 102 | 103 | 106 | 106 | 106 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 104 | 98 | 101 | 99 | 103 | 99 | 104 | 102 | 101 | 100 | 100 | 103 | 105 | 105 | 105 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 103 | 98 | 101 | 99 | 102 | 99 | 104 | 102 | 101 | 100 | 101 | 103 | 105 | 104 | 105 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 104 | 98 | 101 | 98 | 102 | 99 | 104 | 102 | 101 | 100 | 101 | 103 | 104 | 104 | 105 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 103 | 97 | 100 | 97 | 101 | 98 | 102 | 100 | 99 | 98 | 99 | 101 | 103 | 103 | 103 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 101 | 95 | 98 | 95 | 98 | 95 | 99 | 97 | 96 | 95 | 95 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 101 | 95 | 97 | 93 | 96 | 92 | 95 | 92 | 91 | 91 | 91 | 93 | 95 | 94 | 95 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 101 | 95 | 97 | 94 | 96 | 91 | 94 | 90 | 89 | 89 | 89 | 91 | 92 | 91 | 92 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 101 | 94 | 97 | 93 | 95 | 90 | 93 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 98 | 92 | 95 | 92 | 94 | 89 | 92 | 88 | 87 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 95 | 90 | 92 | 89 | 91 | 87 | 90 | 85 | 85 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 93 | 87 | 90 | 87 | 90 | 85 | 88 | 84 | 83 | 83 | 83 | 85 | 87 | 87 | 87 |
| | 75歳以上 | 86 | 81 | 84 | 82 | 84 | 80 | 83 | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | 81 |

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

| | | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位当たり | 処方せん1枚当たり薬剤料 | 8.6 | ▲ 1.2 | 7.7 | 3.0 | 8.1 | ▲ 3.0 | 7.0 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 2.2 | 7.1 | 7.5 | 7.1 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 3.2 | ▲ 6.0 | 2.4 | 3.5 | 9.0 | ▲ 3.2 | 2.9 | ▲ 4.9 | ▲ 3.3 | ▲ 3.0 | ▲ 0.5 | ▲ 6.3 | 1.3 | 0.0 | ▲ 0.3 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ▲ 3.2 | ▲ 5.5 | 3.2 | 2.8 | 11.3 | ▲ 2.9 | 5.4 | ▲ 3.4 | ▲ 3.2 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 | ▲ 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.7 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ▲ 0.8 | ▲ 4.1 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.5 | 0.3 | 2.3 | 7.3 | 6.5 | 8.4 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 3.0 | ▲ 2.5 | 7.0 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 6.4 | ▲ 1.7 | ▲ 1.3 | ▲ 0.0 | ▲ 0.7 | ▲ 2.2 | 7.1 | 7.8 | 6.9 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 4.4 | ▲ 1.7 | 7.0 | 2.4 | 5.2 | ▲ 1.0 | 6.5 | ▲ 2.5 | ▲ 1.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.1 | ▲ 3.5 | 5.3 | 6.5 | 5.7 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 4.4 | ▲ 1.4 | 7.1 | 3.0 | 5.6 | ▲ 1.9 | 6.9 | ▲ 1.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | ▲ 2.5 | 5.4 | 5.7 | 5.4 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 5.0 | ▲ 1.4 | 7.0 | 2.9 | 6.9 | ▲ 2.2 | 6.2 | ▲ 1.7 | ▲ 0.9 | ▲ 0.5 | ▲ 0.7 | ▲ 2.5 | 4.9 | 5.9 | 4.8 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 7.4 | ▲ 0.8 | 7.1 | 3.4 | 7.4 | ▲ 1.8 | 6.1 | ▲ 1.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 0.6 | ▲ 2.5 | 5.6 | 6.9 | 4.9 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 8.0 | ▲ 1.0 | 6.9 | 3.4 | 7.8 | ▲ 1.7 | 7.2 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ 2.0 | 6.3 | 6.9 | 6.7 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 9.0 | ▲ 1.3 | 6.5 | 2.6 | 7.1 | ▲ 2.5 | 6.7 | ▲ 1.4 | ▲ 0.6 | ▲ 1.4 | ▲ 0.4 | ▲ 2.2 | 6.0 | 6.3 | 6.4 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 9.0 | ▲ 1.5 | 6.2 | 2.3 | 6.9 | ▲ 3.2 | 6.3 | ▲ 2.2 | ▲ 1.4 | ▲ 2.0 | ▲ 1.4 | ▲ 3.1 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 9.6 | ▲ 1.5 | 6.2 | 1.9 | 6.9 | ▲ 3.6 | 6.5 | ▲ 2.5 | ▲ 1.8 | ▲ 2.5 | ▲ 1.6 | ▲ 3.1 | 5.4 | 6.0 | 5.6 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 9.3 | ▲ 1.2 | 6.8 | 2.5 | 7.0 | ▲ 3.3 | 6.5 | ▲ 2.6 | ▲ 2.0 | ▲ 2.6 | ▲ 2.0 | ▲ 3.0 | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 8.7 | ▲ 1.5 | 6.6 | 2.1 | 7.2 | ▲ 2.9 | 6.9 | ▲ 2.0 | ▲ 1.8 | ▲ 2.2 | ▲ 1.7 | ▲ 2.3 | 6.3 | 6.7 | 6.6 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 8.1 | ▲ 1.5 | 6.8 | 2.5 | 6.9 | ▲ 3.2 | 6.4 | ▲ 2.6 | ▲ 2.6 | ▲ 2.7 | ▲ 2.1 | ▲ 2.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 |
| | 75歳以上 | 8.6 | ▲ 1.0 | 7.4 | 3.3 | 7.5 | ▲ 2.4 | 6.9 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.6 | ▲ 1.9 | ▲ 2.5 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
| | 処方せん1枚当たり薬剤種類数 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 0.7 | 1.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 2.0 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 1.4 | 1.0 | ▲ 2.6 | ▲ 0.5 | 0.2 | ▲ 1.2 | 7.1 | ▲ 1.1 | ▲ 2.8 | ▲ 3.8 | ▲ 4.3 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ▲ 2.6 | 0.0 | ▲ 2.0 | ▲ 0.5 | ▲ 1.4 | 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | 0.5 | ▲ 1.4 | 5.5 | ▲ 1.4 | ▲ 3.6 | ▲ 6.3 | ▲ 2.9 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ▲ 0.9 | 3.7 | ▲ 3.9 | ▲ 0.6 | ▲ 1.6 | 2.2 | 0.9 | ▲ 1.7 | ▲ 0.4 | ▲ 3.3 | 4.1 | ▲ 2.4 | ▲ 4.6 | ▲ 7.6 | ▲ 4.7 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 2.4 | 3.1 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | 1.5 | ▲ 1.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 1.1 | 1.0 | ▲ 1.0 | ▲ 1.8 | ▲ 5.0 | ▲ 1.9 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | ▲ 1.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | 0.8 | ▲ 1.1 | ▲ 1.4 | ▲ 2.9 | ▲ 1.4 |
| | 25歳以上 30歳未満 | ▲ 0.7 | 0.7 | 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.0 | ▲ 1.2 | 1.1 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | ▲ 2.1 | ▲ 1.2 |
| | 30歳以上 35歳未満 | ▲ 0.2 | 0.6 | 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | 0.6 | ▲ 1.4 | ▲ 0.8 | ▲ 0.0 | ▲ 1.2 | 1.0 | ▲ 1.5 | ▲ 1.2 | ▲ 2.2 | ▲ 1.3 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | 0.5 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 0.8 | ▲ 1.7 | ▲ 1.4 | ▲ 2.3 | ▲ 1.5 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | ▲ 1.3 | 0.5 | ▲ 1.5 | ▲ 0.7 | ▲ 1.4 | ▲ 0.8 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | ▲ 0.4 | 0.0 | ▲ 1.1 | 0.7 | ▲ 0.8 | 0.0 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | ▲ 0.1 | 0.2 | ▲ 0.8 | 0.8 | ▲ 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | ▲ 0.0 | 0.1 | ▲ 0.8 | 0.7 | ▲ 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9 | 0.1 | ▲ 0.4 | 0.1 | 0.0 | ▲ 0.1 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ▲ 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.7 | 0.0 | ▲ 0.4 | 0.0 | 0.0 | ▲ 0.2 |
| | 70歳以上 75歳未満 | ▲ 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.7 |
| | 75歳以上 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 | ▲ 0.2 | 0.4 | ▲ 0.1 | 0.2 | 0.2 | ▲ 0.1 |
| | 1種類当たり投薬日数 | 6.2 | 3.2 | 3.5 | 5.3 | 4.5 | 0.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 2.0 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 3.5 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.8 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 3.8 | 0.9 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 4.4 | 2.0 | 4.2 | 0.7 | 6.0 | 5.0 | 6.7 | 4.5 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 1.9 | ▲ 2.8 | 8.2 | 3.2 | 1.0 | 6.6 | ▲ 0.3 | 6.3 | 2.8 | 6.4 | 0.1 | 8.7 | 7.1 | 9.3 | 7.9 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 0.0 | ▲ 0.9 | 5.5 | 5.1 | ▲ 2.3 | 7.1 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | ▲ 0.4 | 2.0 | 4.1 | 7.3 | 4.2 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 3.9 | 1.4 | 2.9 | 4.7 | 0.4 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 0.3 | 2.4 | 4.2 | 2.2 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 5.9 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 2.3 | 0.4 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | ▲ 0.4 | 0.8 | 2.7 | 3.9 | 2.4 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 6.1 | 3.0 | 3.2 | 6.2 | 3.8 | ▲ 0.3 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | ▲ 0.1 | 1.3 | 2.6 | 4.1 | 2.3 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 6.4 | 3.0 | 2.9 | 6.6 | 4.1 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 2.6 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 6.2 | 2.9 | 2.4 | 6.5 | 4.2 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 2.9 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 6.1 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 4.0 | 0.0 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 2.5 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 6.0 | 2.9 | 2.2 | 5.4 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.1 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 6.3 | 3.4 | 2.4 | 5.1 | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.1 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 6.0 | 3.4 | 2.8 | 5.3 | 3.8 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 5.6 | 3.2 | 2.8 | 5.1 | 4.0 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 5.3 | 3.3 | 2.8 | 5.1 | 4.0 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| | 75歳以上 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 4.6 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| | 1種類1日当たり薬剤料 | 2.0 | ▲ 5.3 | 2.9 | ▲ 3.0 | 3.0 | ▲ 5.0 | 3.9 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | ▲ 4.6 | ▲ 4.6 | ▲ 4.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 3.5 | ▲ 6.6 | 2.0 | 1.6 | 7.6 | ▲ 4.8 | 4.3 | ▲ 6.7 | ▲ 5.6 | ▲ 5.1 | ▲ 7.7 | ▲ 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.4 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ▲ 4.2 | ▲ 6.4 | 1.4 | 0.6 | 8.7 | ▲ 5.3 | 5.1 | ▲ 6.8 | ▲ 5.6 | ▲ 4.7 | ▲ 6.5 | ▲ 7.6 | 2.9 | 3.9 | 2.1 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ▲ 1.7 | ▲ 5.0 | ▲ 0.5 | ▲ 0.0 | 5.6 | ▲ 3.7 | 4.4 | ▲ 3.6 | ▲ 3.5 | ▲ 3.4 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 0.5 | ▲ 4.6 | 2.0 | ▲ 1.6 | 4.3 | ▲ 4.0 | 5.1 | ▲ 2.7 | ▲ 2.0 | ▲ 1.4 | ▲ 1.3 | ▲ 3.2 | 4.8 | 5.8 | 4.6 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 0.1 | ▲ 4.1 | 2.7 | ▲ 2.2 | 4.4 | ▲ 3.8 | 4.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.7 | ▲ 1.3 | ▲ 2.0 | ▲ 2.2 | 4.3 | 5.3 | 4.9 |
| | 25歳以上 30歳未満 | ▲ 0.8 | ▲ 4.5 | 3.0 | ▲ 2.1 | 3.6 | ▲ 3.2 | 4.9 | ▲ 1.6 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 0.9 | ▲ 2.0 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| | 30歳以上 35歳未満 | ▲ 0.8 | ▲ 4.8 | 3.0 | ▲ 2.7 | 3.6 | ▲ 2.5 | 4.8 | ▲ 2.0 | ▲ 1.8 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 2.3 | 3.5 | 4.0 | 3.8 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 0.4 | ▲ 4.9 | 2.9 | ▲ 2.6 | 3.4 | ▲ 2.6 | 4.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 2.5 | ▲ 1.9 | ▲ 2.7 | 3.9 | 4.6 | 3.8 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 0.7 | ▲ 5.3 | 2.7 | ▲ 3.0 | 3.1 | ▲ 3.0 | 4.7 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.9 | ▲ 2.2 | ▲ 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 1.9 | ▲ 5.6 | 2.4 | ▲ 3.7 | 2.3 | ▲ 4.0 | 3.9 | ▲ 3.3 | ▲ 3.3 | ▲ 3.5 | ▲ 2.6 | ▲ 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.0 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 2.6 | ▲ 5.6 | 2.3 | ▲ 3.8 | 2.1 | ▲ 4.9 | 3.4 | ▲ 4.4 | ▲ 4.3 | ▲ 4.5 | ▲ 4.0 | ▲ 4.4 | 3.1 | 2.9 | 3.5 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 2.9 | ▲ 5.8 | 2.5 | ▲ 3.9 | 2.4 | ▲ 5.2 | 3.6 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | ▲ 5.0 | ▲ 4.3 | ▲ 4.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 3.1 | ▲ 5.6 | 2.8 | ▲ 3.6 | 2.5 | ▲ 5.4 | 3.5 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | ▲ 4.9 | ▲ 4.5 | ▲ 4.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 3.1 | ▲ 5.3 | 3.0 | ▲ 3.5 | 2.6 | ▲ 5.4 | 3.6 | ▲ 4.7 | ▲ 4.8 | ▲ 4.9 | ▲ 4.6 | ▲ 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 2.9 | ▲ 5.1 | 3.4 | ▲ 3.0 | 2.8 | ▲ 5.4 | 3.8 | ▲ 4.8 | ▲ 5.0 | ▲ 4.9 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| | 75歳以上 | 3.0 | ▲ 4.9 | 3.7 | ▲ 2.5 | 3.3 | ▲ 5.1 | 4.0 | ▲ 5.3 | ▲ 5.2 | ▲ 5.1 | ▲ 5.3 | ▲ 5.3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |

## 【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬 総数 | 36,799 | 37,334 | 40,830 | 19,736 | 21,094 | 40,642 | 19,614 | 3,225 | 3,340 | 21,028 | 14,320 | 3,360 | 3,695 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 4,761 | 5,183 | 6,121 | 2,944 | 3,176 | 6,394 | 3,115 | 512 | 536 | 3,279 | 2,315 | 548 | 609 | 16.5 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 645 | 647 | 681 | 338 | 343 | 652 | 328 | 54 | 56 | 325 | 221 | 52 | 57 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 661 | 670 | 752 | 364 | 388 | 778 | 378 | 62 | 64 | 400 | 284 | 67 | 74 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 475 | 500 | 543 | 268 | 275 | 555 | 272 | 45 | 48 | 283 | 197 | 47 | 52 | |
| | 117 精神神経用剤 | 1,738 | 1,876 | 2,129 | 1,039 | 1,091 | 2,201 | 1,081 | 178 | 185 | 1,120 | 779 | 184 | 204 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 981 | 1,205 | 1,664 | 776 | 888 | 1,779 | 854 | 139 | 148 | 925 | 674 | 159 | 179 | |
| | 21 循環器官用薬 | 10,832 | 10,643 | 11,367 | 5,598 | 5,769 | 10,842 | 5,351 | 883 | 915 | 5,491 | 3,803 | 899 | 987 | 26.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 620 | 583 | 601 | 299 | 302 | 554 | 277 | 46 | 47 | 277 | 189 | 45 | 49 | |
| | 214 血圧降下剤 | 4,901 | 4,910 | 5,318 | 2,613 | 2,705 | 5,133 | 2,534 | 419 | 433 | 2,599 | 1,799 | 426 | 465 | |
| | 217 血管拡張剤 | 2,039 | 1,785 | 1,750 | 874 | 876 | 1,532 | 765 | 126 | 130 | 767 | 516 | 121 | 133 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 2,546 | 2,569 | 2,768 | 1,361 | 1,408 | 2,628 | 1,294 | 213 | 222 | 1,334 | 931 | 221 | 244 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 527 | 524 | 543 | 238 | 304 | 504 | 224 | 38 | 36 | 280 | 156 | 35 | 36 | 1.0 |
| | 23 消化器官用薬 | 3,832 | 3,714 | 3,999 | 1,957 | 2,043 | 3,801 | 1,850 | 305 | 317 | 1,951 | 1,352 | 319 | 354 | 9.6 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 2,857 | 2,724 | 2,929 | 1,433 | 1,496 | 2,712 | 1,320 | 217 | 226 | 1,392 | 968 | 228 | 253 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 473 | 492 | 546 | 267 | 279 | 551 | 270 | 45 | 47 | 282 | 192 | 46 | 51 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 1,068 | 1,075 | 1,153 | 560 | 593 | 1,156 | 559 | 92 | 95 | 596 | 407 | 96 | 105 | 2.8 |
| | 31 ビタミン剤 | 788 | 743 | 771 | 384 | 386 | 768 | 375 | 62 | 65 | 393 | 278 | 66 | 73 | 2.0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 497 | 497 | 505 | 251 | 254 | 488 | 245 | 40 | 42 | 243 | 167 | 39 | 45 | 1.2 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 436 | 437 | 443 | 220 | 223 | 429 | 215 | 35 | 37 | 214 | 147 | 35 | 39 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 2,284 | 2,335 | 2,644 | 1,293 | 1,350 | 2,746 | 1,336 | 219 | 229 | 1,409 | 1,008 | 239 | 266 | 7.2 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 3,886 | 4,026 | 4,633 | 2,238 | 2,395 | 4,946 | 2,390 | 391 | 411 | 2,556 | 1,834 | 435 | 483 | 13.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 1,484 | 1,586 | 2,014 | 957 | 1,057 | 2,250 | 1,081 | 178 | 186 | 1,169 | 863 | 206 | 228 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1,789 | 1,861 | 2,060 | 1,008 | 1,051 | 2,124 | 1,035 | 169 | 179 | 1,089 | 767 | 181 | 201 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 1,882 | 1,927 | 2,043 | 1,010 | 1,033 | 2,069 | 1,011 | 164 | 175 | 1,058 | 738 | 171 | 193 | 5.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 537 | 522 | 499 | 251 | 247 | 479 | 239 | 39 | 41 | 240 | 164 | 38 | 42 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 1,284 | 1,344 | 1,479 | 726 | 753 | 1,525 | 740 | 119 | 129 | 785 | 551 | 128 | 146 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 2,551 | 2,692 | 2,878 | 1,319 | 1,559 | 2,797 | 1,218 | 197 | 187 | 1,579 | 892 | 193 | 196 | 5.3 |
| | 52 漢方製剤 | 769 | 809 | 862 | 410 | 451 | 928 | 444 | 73 | 76 | 484 | 320 | 75 | 84 | 2.3 |
| | 61 抗生物質製剤 | 1,053 | 1,063 | 1,083 | 484 | 599 | 979 | 442 | 76 | 74 | 537 | 312 | 71 | 76 | 2.1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 493 | 492 | 489 | 228 | 261 | 448 | 206 | 35 | 35 | 241 | 143 | 32 | 36 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 483 | 489 | 504 | 212 | 291 | 439 | 192 | 33 | 31 | 248 | 130 | 29 | 29 | |
| | 62 化学療法剤 | 1,410 | 1,373 | 1,446 | 666 | 780 | 1,415 | 656 | 109 | 111 | 759 | 461 | 109 | 116 | 3.1 |
| | 624 合成抗菌剤 | 374 | 391 | 438 | 187 | 251 | 445 | 196 | 33 | 32 | 249 | 142 | 32 | 33 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 695 | 690 | 730 | 332 | 398 | 722 | 331 | 55 | 55 | 392 | 235 | 56 | 59 | |

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬 総数 | ・ | 535 | 3,496 | 1,728 | 1,768 | ▲ 188 | ▲ 122 | ▲ 3 | 87 | ▲ 66 | 1,168 | 135 | 355 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 422 | 938 | 442 | 496 | 273 | 170 | 34 | 40 | 103 | 250 | 36 | 73 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 1 | 34 | 18 | 17 | ▲ 29 | ▲ 10 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 19 | 1 | ▲ 2 | 2 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 9 | 82 | 32 | 49 | 26 | 14 | 2 | 4 | 12 | 34 | 5 | 10 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 25 | 43 | 22 | 21 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 17 | 2 | 5 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 138 | 253 | 131 | 122 | 72 | 42 | 9 | 10 | 30 | 60 | 6 | 19 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 224 | 459 | 215 | 245 | 115 | 77 | 17 | 15 | 38 | 112 | 20 | 30 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | ▲ 189 | 724 | 352 | 372 | ▲ 525 | ▲ 247 | ▲ 35 | ▲ 18 | ▲ 278 | 216 | 15 | 72 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | ▲ 37 | 18 | 8 | 10 | ▲ 47 | ▲ 22 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 25 | 4 | ▲ 1 | 2 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 10 | 408 | 204 | 204 | ▲ 185 | ▲ 79 | ▲ 9 | ▲ 3 | ▲ 106 | 97 | 6 | 33 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | ▲ 254 | ▲ 35 | ▲ 24 | ▲ 11 | ▲ 218 | ▲ 109 | ▲ 17 | ▲ 15 | ▲ 109 | ▲ 0 | ▲ 5 | 2 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 24 | 199 | 97 | 102 | ▲ 141 | ▲ 67 | ▲ 10 | ▲ 7 | ▲ 74 | 67 | 8 | 22 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 3 | 18 | 2 | 16 | ▲ 38 | ▲ 14 | ▲ 4 | 0 | ▲ 24 | ▲ 1 | ▲ 3 | 0 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | ▲ 118 | 286 | 136 | 150 | ▲ 198 | ▲ 107 | ▲ 17 | ▲ 9 | ▲ 92 | 114 | 14 | 36 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | ▲ 133 | 205 | 95 | 110 | ▲ 217 | ▲ 113 | ▲ 18 | ▲ 12 | ▲ 104 | 82 | 10 | 27 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 19 | 54 | 28 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 7 | 78 | 36 | 42 | 3 | ▲ 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | 4 | 9 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 44 | 27 | 12 | 16 | ▲ 3 | ▲ 10 | ▲ 2 | 0 | 7 | 29 | 4 | 8 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 1 | 8 | 2 | 6 | ▲ 17 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 11 | 6 | ▲ 0 | 2 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 1 | 6 | 1 | 5 | ▲ 14 | ▲ 5 | ▲ 1 | 0 | ▲ 9 | 6 | ▲ 0 | 2 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 51 | 309 | 150 | 159 | 102 | 43 | 7 | 13 | 59 | 120 | 20 | 37 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 139 | 608 | 275 | 332 | 313 | 151 | 25 | 36 | 161 | 252 | 44 | 72 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 102 | 428 | 196 | 232 | 236 | 125 | 22 | 25 | 112 | 148 | 28 | 42 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 72 | 198 | 94 | 105 | 64 | 26 | 4 | 10 | 38 | 81 | 12 | 23 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 45 | 116 | 61 | 54 | 27 | 2 | ▲ 3 | 11 | 25 | 66 | 7 | 18 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 15 | ▲ 23 | ▲ 13 | ▲ 10 | ▲ 20 | ▲ 12 | ▲ 3 | 0 | ▲ 7 | 4 | ▲ 1 | 1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 60 | 134 | 72 | 62 | 46 | 14 | 0 | 10 | 32 | 61 | 8 | 16 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 141 | 186 | 184 | 2 | ▲ 81 | ▲ 102 | ▲ 5 | 0 | 21 | 29 | ▲ 4 | 9 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | 40 | 53 | 23 | 29 | 66 | 34 | 6 | 7 | 33 | 23 | 2 | 7 |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 11 | 20 | ▲ 5 | 25 | ▲ 104 | ▲ 42 | ▲ 10 | ▲ 2 | ▲ 62 | 2 | ▲ 5 | 2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | ▲ 1 | ▲ 3 | ▲ 4 | 1 | ▲ 41 | ▲ 21 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 20 | ▲ 2 | ▲ 3 | 0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 6 | 15 | ▲ 5 | 20 | ▲ 65 | ▲ 21 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 44 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 1 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | ▲ 38 | 73 | 23 | 51 | ▲ 31 | ▲ 9 | ▲ 2 | 2 | ▲ 21 | 19 | ▲ 0 | 5 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 18 | 47 | 6 | 41 | 7 | 9 | 0 | 3 | ▲ 3 | 5 | ▲ 1 | 1 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 6 | 40 | 26 | 14 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 0 | 2 | ▲ 6 | 13 | 2 | 4 |

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| 総数 | 内服薬　総数 | 51,959 | 55,874 | 56,068 | 24,841 | 31,227 | 53,243 | 23,839 | 4,128 | 3,952 | 29,404 | 17,057 | 3,862 | 3,887 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 261 | 285 | 311 | 152 | 159 | 328 | 162 | 27 | 28 | 166 | 116 | 28 | 31 | 0.8 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 22 | 22 | 21 | 11 | 11 | 20 | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 43 | 44 | 39 | 21 | 18 | 33 | 17 | 3 | 3 | 16 | 11 | 3 | 3 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 117 精神神経用剤 | 27 | 28 | 26 | 14 | 12 | 23 | 12 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| | 21 循環器官用薬 | 229 | 300 | 365 | 173 | 191 | 448 | 210 | 34 | 39 | 239 | 176 | 42 | 49 | 1.3 |
| | 212 不整脈用剤 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| | 214 血圧降下剤 | 22 | 22 | 23 | 11 | 12 | 22 | 11 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
| | 217 血管拡張剤 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 8,334 | 8,668 | 8,364 | 3,641 | 4,723 | 7,880 | 3,462 | 600 | 557 | 4,418 | 2,459 | 549 | 535 | 13.8 |
| | 23 消化器官用薬 | 704 | 804 | 724 | 340 | 384 | 746 | 358 | 64 | 58 | 388 | 240 | 54 | 55 | 1.4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 19 | 21 | 20 | 10 | 10 | 21 | 10 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 114 | 129 | 106 | 45 | 61 | 110 | 47 | 9 | 7 | 63 | 31 | 6 | 6 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.0 |
| | 31 ビタミン剤 | 64 | 64 | 65 | 35 | 31 | 59 | 30 | 5 | 5 | 30 | 21 | 5 | 6 | 0.2 |
| | 32 滋養強壮薬 | 605 | 633 | 621 | 313 | 308 | 601 | 300 | 49 | 52 | 301 | 209 | 51 | 55 | 1.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 405 | 417 | 402 | 203 | 199 | 373 | 186 | 30 | 32 | 187 | 126 | 30 | 32 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 151 | 171 | 175 | 89 | 85 | 164 | 82 | 14 | 17 | 82 | 58 | 13 | 18 | 0.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 893 | 905 | 931 | 426 | 506 | 995 | 466 | 79 | 79 | 530 | 355 | 89 | 82 | 2.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 469 | 474 | 575 | 265 | 311 | 680 | 327 | 54 | 57 | 353 | 253 | 67 | 60 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 19,403 | 21,227 | 21,223 | 9,556 | 11,668 | 20,380 | 9,058 | 1,564 | 1,466 | 11,322 | 6,648 | 1,504 | 1,515 | 39.0 |
| | 52 漢方製剤 | 239 | 248 | 235 | 111 | 123 | 247 | 119 | 21 | 20 | 128 | 83 | 19 | 20 | 0.5 |
| | 61 抗生物質製剤 | 17,741 | 18,526 | 17,486 | 8,302 | 9,184 | 15,718 | 7,438 | 1,296 | 1,283 | 8,280 | 5,048 | 1,139 | 1,189 | 30.6 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 12,338 | 13,129 | 12,327 | 6,084 | 6,243 | 11,340 | 5,473 | 955 | 970 | 5,867 | 3,782 | 857 | 932 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 5,353 | 5,349 | 5,110 | 2,195 | 2,915 | 4,333 | 1,941 | 337 | 309 | 2,392 | 1,252 | 279 | 254 | |
| | 62 化学療法剤 | 3,093 | 3,789 | 5,315 | 1,575 | 3,741 | 5,410 | 2,019 | 351 | 323 | 3,391 | 1,541 | 343 | 307 | 7.9 |
| | 624 合成抗菌剤 | 124 | 1,049 | 2,071 | 695 | 1,376 | 3,219 | 1,396 | 242 | 238 | 1,823 | 1,078 | 242 | 226 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 2,909 | 2,677 | 3,181 | 845 | 2,336 | 2,129 | 591 | 103 | 79 | 1,539 | 440 | 95 | 74 | |

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 内服薬　総数 | ・ | 3,915 | 194 | ▲ 172 | 366 | ▲ 2,825 | ▲ 1,002 | ▲ 387 | 237 | ▲ 1,823 | ▲ 65 | ▲ 266 | ▲ 66 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 24 | 26 | 13 | 13 | 17 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 0 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 1 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 71 | 65 | 34 | 30 | 84 | 36 | 5 | 9 | 48 | 37 | 9 | 10 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | ▲ 0 | 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 218 高脂血症用剤 | ・ | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | 334 | ▲ 304 | ▲ 166 | ▲ 138 | ▲ 484 | ▲ 179 | ▲ 82 | 58 | ▲ 305 | ▲ 70 | ▲ 52 | ▲ 22 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 100 | ▲ 80 | ▲ 33 | ▲ 47 | 22 | 18 | 4 | 7 | 4 | ▲ 22 | ▲ 11 | ▲ 3 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 15 | ▲ 23 | ▲ 6 | ▲ 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ▲ 7 | ▲ 3 | ▲ 1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 0 | 1 | 2 | ▲ 0 | ▲ 6 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | 1 | ▲ 0 | 1 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 28 | ▲ 13 | ▲ 5 | ▲ 8 | ▲ 20 | ▲ 13 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 7 | 10 | 2 | 3 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 12 | ▲ 15 | ▲ 5 | ▲ 10 | ▲ 28 | ▲ 16 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 12 | 3 | 1 | ▲ 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 20 | 3 | 2 | 1 | ▲ 11 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 3 | 2 | ▲ 0 | 1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 12 | 26 | ▲ 5 | 31 | 64 | 40 | 7 | 11 | 24 | 36 | 10 | 3 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 5 | 102 | 31 | 70 | 105 | 62 | 12 | 12 | 43 | 37 | 13 | 4 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 3 | ▲ 2 | ▲ 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 3 | 1 | 0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | ▲ 1 | 1 | ▲ 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲ 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 1,824 | ▲ 3 | 131 | ▲ 134 | ▲ 843 | ▲ 497 | ▲ 113 | 44 | ▲ 346 | 175 | ▲ 59 | 48 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | 9 | ▲ 13 | ▲ 7 | ▲ 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 0 |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 785 | ▲ 1,040 | ▲ 534 | ▲ 506 | ▲ 1,768 | ▲ 864 | ▲ 253 | ▲ 3 | ▲ 904 | ▲ 297 | ▲ 158 | ▲ 95 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 791 | ▲ 802 | ▲ 310 | ▲ 492 | ▲ 987 | ▲ 611 | ▲ 174 | ▲ 22 | ▲ 376 | ▲ 129 | ▲ 98 | ▲ 38 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | ▲ 4 | ▲ 239 | ▲ 221 | ▲ 18 | ▲ 778 | ▲ 254 | ▲ 80 | 18 | ▲ 524 | ▲ 165 | ▲ 58 | ▲ 56 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 696 | 1,527 | 398 | 1,129 | 95 | 444 | 47 | 109 | ▲ 350 | 49 | ▲ 8 | ▲ 16 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 925 | 1,023 | 315 | 707 | 1,148 | 700 | 110 | 140 | 447 | 102 | ▲ 0 | ▲ 12 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 232 | 504 | 82 | 422 | ▲ 1,052 | ▲ 254 | ▲ 62 | ▲ 31 | ▲ 798 | ▲ 55 | ▲ 8 | ▲ 4 |

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬　総数 | 95,184 | 99,504 | 110,275 | 46,209 | 64,066 | 106,386 | 44,949 | 7,669 | 7,168 | 61,437 | 31,951 | 7,177 | 7,448 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 4,525 | 6,443 | 8,500 | 3,896 | 4,604 | 10,207 | 4,817 | 819 | 824 | 5,390 | 3,799 | 939 | 1,001 | 13.4 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 106 | 102 | 102 | 51 | 51 | 97 | 49 | 8 | 9 | 48 | 33 | 8 | 8 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 326 | 309 | 327 | 141 | 186 | 296 | 134 | 24 | 22 | 163 | 92 | 22 | 23 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 14 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| | 117 精神神経用剤 | 2,542 | 4,291 | 5,903 | 2,701 | 3,201 | 7,307 | 3,432 | 586 | 593 | 3,875 | 2,763 | 683 | 734 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 34 | 48 | 80 | 36 | 44 | 100 | 47 | 8 | 8 | 53 | 40 | 10 | 11 | |
| | 21 循環器官用薬 | 877 | 1,035 | 1,254 | 588 | 666 | 1,411 | 662 | 107 | 110 | 748 | 524 | 125 | 138 | 1.9 |
| | 212 不整脈用剤 | 40 | 38 | 42 | 21 | 22 | 43 | 20 | 3 | 3 | 22 | 15 | 4 | 4 | |
| | 214 血圧降下剤 | 133 | 135 | 145 | 70 | 75 | 141 | 69 | 12 | 11 | 73 | 49 | 12 | 12 | |
| | 217 血管拡張剤 | 37 | 34 | 34 | 17 | 17 | 31 | 15 | 3 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 23 | 24 | 23 | 11 | 12 | 22 | 11 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
| 総 | 22 呼吸器官用薬 | 8,209 | 7,893 | 8,513 | 3,162 | 5,352 | 7,589 | 2,937 | 503 | 459 | 4,652 | 1,915 | 410 | 430 | 5.8 |
| | 23 消化器官用薬 | 1,280 | 1,328 | 1,328 | 589 | 740 | 1,350 | 588 | 110 | 98 | 761 | 419 | 99 | 100 | 1.3 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 353 | 330 | 338 | 158 | 180 | 310 | 144 | 26 | 24 | 166 | 104 | 26 | 26 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 421 | 445 | 433 | 190 | 243 | 450 | 192 | 36 | 31 | 258 | 137 | 32 | 32 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 203 | 226 | 261 | 125 | 136 | 280 | 134 | 22 | 22 | 146 | 105 | 26 | 27 | 0.4 |
| | 31 ビタミン剤 | 265 | 278 | 282 | 136 | 146 | 258 | 125 | 21 | 21 | 134 | 86 | 21 | 22 | 0.3 |
| | 32 滋養強壮薬 | 877 | 901 | 956 | 468 | 488 | 924 | 462 | 75 | 80 | 462 | 322 | 77 | 86 | 1.2 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 747 | 767 | 821 | 401 | 420 | 786 | 391 | 63 | 68 | 395 | 274 | 66 | 72 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 282 | 301 | 347 | 146 | 201 | 338 | 145 | 25 | 25 | 193 | 100 | 23 | 26 | 0.4 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 3,859 | 3,941 | 3,972 | 1,852 | 2,120 | 3,996 | 1,829 | 310 | 311 | 2,168 | 1,392 | 313 | 357 | 4.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 12 | 12 | 13 | 6 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2,739 | 2,917 | 3,152 | 1,518 | 1,634 | 3,249 | 1,528 | 256 | 264 | 1,722 | 1,163 | 261 | 306 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 232 | 235 | 260 | 125 | 135 | 246 | 119 | 22 | 22 | 127 | 96 | 22 | 26 | 0.3 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 155 | 150 | 170 | 81 | 89 | 164 | 76 | 14 | 15 | 88 | 70 | 16 | 19 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 43,432 | 47,883 | 52,324 | 22,911 | 29,414 | 51,325 | 21,568 | 3,651 | 3,252 | 29,757 | 15,506 | 3,401 | 3,371 | 45.3 |
| | 52 漢方製剤 | 1,002 | 1,033 | 1,084 | 484 | 599 | 1,173 | 527 | 91 | 88 | 646 | 381 | 89 | 94 | 1.3 |
| | 61 抗生物質製剤 | 22,151 | 22,400 | 23,626 | 9,646 | 13,980 | 20,648 | 8,696 | 1,531 | 1,465 | 11,952 | 5,570 | 1,237 | 1,365 | 18.3 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 11,545 | 11,825 | 12,051 | 5,360 | 6,690 | 10,972 | 4,857 | 846 | 869 | 6,115 | 3,220 | 725 | 869 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 10,456 | 10,408 | 11,347 | 4,197 | 7,151 | 9,448 | 3,730 | 667 | 575 | 5,718 | 2,298 | 499 | 482 | |
| | 62 化学療法剤 | 7,405 | 5,003 | 6,946 | 1,766 | 5,180 | 5,739 | 1,939 | 314 | 315 | 3,800 | 1,302 | 276 | 282 | 3.8 |
| | 624 合成抗菌剤 | 440 | 882 | 1,811 | 498 | 1,313 | 2,535 | 993 | 164 | 172 | 1,542 | 596 | 126 | 139 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 6,775 | 3,939 | 4,961 | 1,178 | 3,782 | 3,037 | 861 | 135 | 127 | 2,176 | 647 | 135 | 127 | |

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬　総数 | ・ | 4,321 | 10,770 | 5,275 | 5,496 | ▲ 3,889 | ▲ 1,260 | ▲ 59 | 275 | ▲ 2,629 | 183 | ▲ 492 | 280 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 1,918 | 2,057 | 1,009 | 1,049 | 1,707 | 921 | 159 | 166 | 786 | 595 | 120 | 176 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | ▲ 4 | ▲ 0 | ▲ 1 | 0 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 3 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | ▲ 17 | 18 | 3 | 15 | ▲ 31 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 23 | ▲ 1 | ▲ 2 | 1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | ▲ 2 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 1,749 | 1,611 | 819 | 792 | 1,405 | 731 | 129 | 129 | 674 | 477 | 97 | 141 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 14 | 32 | 15 | 18 | 20 | 11 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 158 | 218 | 105 | 113 | 157 | 74 | 6 | 18 | 83 | 93 | 19 | 28 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | ▲ 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 2 | 10 | 5 | 5 | ▲ 4 | ▲ 1 | 0 | ▲ 0 | ▲ 3 | 4 | 1 | 1 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | ▲ 3 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 218 高脂血症用剤 | ・ | 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 |
| 総 | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 316 | 620 | 122 | 498 | ▲ 924 | ▲ 225 | ▲ 55 | 21 | ▲ 699 | ▲ 191 | ▲ 93 | ▲ 30 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 48 | 0 | 12 | ▲ 12 | 21 | ▲ 0 | 2 | 4 | 22 | ▲ 1 | ▲ 11 | 3 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | ▲ 22 | 8 | 2 | 6 | ▲ 29 | ▲ 14 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 14 | 5 | ▲ 0 | 2 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 23 | ▲ 11 | 6 | ▲ 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 15 | ▲ 0 | ▲ 4 | 1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 23 | 36 | 17 | 19 | 19 | 9 | 2 | 2 | 10 | 16 | 4 | 5 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | 14 | 4 | 2 | 2 | ▲ 24 | ▲ 11 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 13 | 1 | ▲ 1 | 0 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 24 | 55 | 20 | 35 | ▲ 33 | ▲ 6 | ▲ 1 | 2 | ▲ 26 | 14 | 2 | 6 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 21 | 54 | 21 | 33 | ▲ 36 | ▲ 10 | ▲ 2 | 1 | ▲ 26 | 13 | 3 | 4 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 20 | 45 | 14 | 32 | ▲ 9 | ▲ 1 | ▲ 0 | 1 | ▲ 8 | ▲ 0 | ▲ 2 | 1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 82 | 31 | ▲ 5 | 36 | 24 | ▲ 23 | 8 | ▲ 8 | 47 | 151 | 3 | 46 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | ▲ 0 | 1 | 1 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 0 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 178 | 236 | 104 | 132 | 97 | 9 | 15 | ▲ 7 | 87 | 141 | 5 | 43 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 3 | 25 | 11 | 15 | ▲ 14 | ▲ 6 | ▲ 0 | 1 | ▲ 8 | 16 | 1 | 5 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | ▲ 4 | 20 | 10 | 10 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 1 | 0 | ▲ 2 | 18 | 2 | 5 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 4,451 | 4,441 | 3,135 | 1,307 | ▲ 999 | ▲ 1,343 | ▲ 9 | 23 | 343 | ▲ 22 | ▲ 250 | 119 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | 31 | 50 | 25 | 25 | 90 | 43 | 10 | 7 | 47 | 15 | ▲ 1 | 7 |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 249 | 1,226 | 262 | 964 | ▲ 2,978 | ▲ 950 | ▲ 223 | ▲ 60 | ▲ 2,028 | ▲ 615 | ▲ 295 | ▲ 99 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 281 | 225 | 128 | 97 | ▲ 1,079 | ▲ 503 | ▲ 115 | ▲ 67 | ▲ 576 | ▲ 171 | ▲ 121 | 0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | ▲ 48 | 939 | 122 | 817 | ▲ 1,900 | ▲ 467 | ▲ 112 | 2 | ▲ 1,433 | ▲ 423 | ▲ 168 | ▲ 93 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | ▲ 2,402 | 1,943 | 539 | 1,404 | ▲ 1,207 | 173 | 31 | 78 | ▲ 1,380 | ▲ 73 | ▲ 38 | ▲ 33 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 442 | 929 | 181 | 747 | 724 | 495 | 78 | 98 | 229 | ▲ 61 | ▲ 38 | ▲ 33 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 2,836 | 1,021 | 362 | 659 | ▲ 1,924 | ▲ 318 | ▲ 46 | ▲ 20 | ▲ 1,606 | ▲ 15 | ▲ 1 | 0 |

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

5歳以上65歳未満

（単位：億円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬　総数 | 13,955 | 14,232 | 15,473 | 7,461 | 8,012 | 15,188 | 7,330 | 1,215 | 1,237 | 7,858 | 5,197 | 1,225 | 1,327 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 2,315 | 2,474 | 2,860 | 1,382 | 1,478 | 2,953 | 1,450 | 240 | 248 | 1,503 | 1,043 | 248 | 273 | 20.6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 327 | 324 | 337 | 168 | 169 | 310 | 157 | 26 | 27 | 153 | 103 | 25 | 27 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 242 | 239 | 263 | 127 | 137 | 266 | 129 | 22 | 22 | 137 | 94 | 22 | 24 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 118 | 122 | 131 | 66 | 66 | 128 | 64 | 11 | 11 | 64 | 43 | 10 | 11 | |
| | 117 精神神経用剤 | 1,340 | 1,446 | 1,635 | 800 | 836 | 1,664 | 820 | 135 | 140 | 844 | 583 | 138 | 152 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 106 | 142 | 237 | 107 | 129 | 267 | 128 | 21 | 22 | 139 | 102 | 24 | 27 | |
| | 21 循環器官用薬 | 3,723 | 3,667 | 3,904 | 1,923 | 1,982 | 3,614 | 1,797 | 301 | 306 | 1,816 | 1,229 | 294 | 317 | 23.9 |
| | 212 不整脈用剤 | 187 | 172 | 175 | 87 | 88 | 153 | 77 | 13 | 13 | 75 | 50 | 12 | 13 | |
| | 214 血圧降下剤 | 1,682 | 1,673 | 1,800 | 885 | 915 | 1,676 | 835 | 140 | 142 | 842 | 568 | 136 | 146 | |
| | 217 血管拡張剤 | 613 | 525 | 504 | 253 | 252 | 418 | 211 | 35 | 36 | 207 | 135 | 32 | 34 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 971 | 984 | 1,052 | 518 | 535 | 967 | 480 | 80 | 82 | 487 | 331 | 80 | 86 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 151 | 153 | 160 | 68 | 91 | 149 | 64 | 11 | 10 | 84 | 45 | 10 | 10 | 0.7 |
| | 23 消化器官用薬 | 1,318 | 1,277 | 1,373 | 668 | 704 | 1,284 | 623 | 104 | 107 | 661 | 445 | 106 | 116 | 8.8 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 918 | 861 | 911 | 443 | 468 | 815 | 396 | 66 | 67 | 420 | 281 | 67 | 73 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 245 | 264 | 302 | 147 | 155 | 310 | 151 | 25 | 26 | 159 | 109 | 26 | 29 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 168 | 167 | 177 | 86 | 91 | 169 | 83 | 14 | 14 | 87 | 57 | 14 | 14 | 1.1 |
| | 31 ビタミン剤 | 219 | 209 | 214 | 107 | 106 | 197 | 98 | 16 | 17 | 99 | 68 | 16 | 18 | 1.3 |
| | 32 滋養強壮薬 | 150 | 147 | 151 | 75 | 75 | 143 | 72 | 12 | 12 | 71 | 48 | 12 | 13 | 1.0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 131 | 129 | 131 | 66 | 66 | 125 | 63 | 10 | 11 | 62 | 42 | 10 | 11 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 498 | 507 | 567 | 277 | 290 | 573 | 280 | 46 | 48 | 293 | 203 | 49 | 53 | 4.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 1,534 | 1,586 | 1,832 | 886 | 947 | 1,920 | 934 | 154 | 160 | 986 | 696 | 166 | 182 | 13.7 |
| | 396 糖尿病用剤 | 614 | 651 | 823 | 393 | 431 | 880 | 428 | 71 | 73 | 452 | 325 | 78 | 85 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 674 | 709 | 797 | 390 | 408 | 830 | 405 | 66 | 69 | 425 | 298 | 71 | 78 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 709 | 739 | 779 | 385 | 394 | 796 | 392 | 63 | 68 | 404 | 278 | 65 | 73 | 5.5 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 208 | 202 | 191 | 97 | 94 | 180 | 91 | 15 | 15 | 89 | 59 | 14 | 15 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 474 | 508 | 557 | 273 | 284 | 582 | 284 | 46 | 50 | 298 | 208 | 48 | 55 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 1,172 | 1,246 | 1,327 | 602 | 724 | 1,280 | 538 | 85 | 79 | 742 | 392 | 82 | 81 | 6.1 |
| | 52 漢方製剤 | 378 | 396 | 421 | 199 | 222 | 448 | 213 | 36 | 37 | 235 | 151 | 36 | 39 | 3.0 |
| | 61 抗生物質製剤 | 429 | 428 | 437 | 195 | 242 | 395 | 179 | 31 | 29 | 216 | 127 | 29 | 30 | 2.3 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 182 | 173 | 174 | 80 | 94 | 158 | 73 | 12 | 12 | 85 | 50 | 11 | 12 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 206 | 213 | 216 | 92 | 124 | 190 | 84 | 15 | 13 | 106 | 58 | 13 | 13 | |
| | 62 化学療法剤 | 879 | 868 | 895 | 423 | 471 | 883 | 416 | 70 | 70 | 467 | 287 | 68 | 72 | 5.4 |
| | 624 合成抗菌剤 | 237 | 246 | 266 | 114 | 152 | 259 | 114 | 20 | 18 | 145 | 82 | 18 | 19 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 466 | 477 | 493 | 236 | 258 | 508 | 239 | 40 | 40 | 269 | 166 | 40 | 42 | |

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：億円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬　総数 | ・ | 277 | 1,240 | 670 | 571 | ▲ 285 | ▲ 131 | ▲ 3 | 9 | ▲ 154 | 262 | 10 | 89 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 159 | 386 | 187 | 199 | 93 | 68 | 15 | 15 | 25 | 78 | 8 | 25 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | ▲ 3 | 13 | 7 | 6 | ▲ 27 | ▲ 11 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 16 | ▲ 3 | ▲ 2 | 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | ▲ 3 | 24 | 9 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | ▲ 0 | 8 | 1 | 2 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 4 | 9 | 5 | 4 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | 0 | ▲ 2 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 105 | 189 | 100 | 89 | 29 | 21 | 5 | 5 | 8 | 36 | 3 | 12 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 36 | 95 | 46 | 49 | 30 | 21 | 4 | 3 | 9 | 17 | 3 | 5 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | ▲ 55 | 237 | 122 | 115 | ▲ 291 | ▲ 125 | ▲ 16 | ▲ 17 | ▲ 165 | 22 | ▲ 7 | 12 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | ▲ 15 | 3 | 1 | 2 | ▲ 22 | ▲ 10 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 12 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | ▲ 9 | 127 | 67 | 60 | ▲ 124 | ▲ 50 | ▲ 5 | ▲ 7 | ▲ 74 | 6 | ▲ 4 | 4 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | ▲ 88 | ▲ 21 | ▲ 12 | ▲ 9 | ▲ 86 | ▲ 41 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 45 | ▲ 8 | ▲ 3 | ▲ 1 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 13 | 69 | 36 | 33 | ▲ 85 | ▲ 37 | ▲ 5 | ▲ 6 | ▲ 48 | 10 | ▲ 1 | 4 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | 2 | 6 | ▲ 0 | 6 | ▲ 11 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | ▲ 41 | 96 | 47 | 49 | ▲ 88 | ▲ 45 | ▲ 7 | ▲ 5 | ▲ 43 | 27 | 2 | 9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | ▲ 57 | 50 | 23 | 27 | ▲ 96 | ▲ 48 | ▲ 7 | ▲ 7 | ▲ 48 | 15 | 1 | 5 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 19 | 38 | 21 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | ▲ 1 | 10 | 5 | 5 | ▲ 7 | ▲ 3 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 4 | 1 | ▲ 0 | 1 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 10 | 5 | 2 | 3 | ▲ 16 | ▲ 9 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 7 | 2 | ▲ 0 | 1 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | ▲ 2 | 3 | 2 | 2 | ▲ 8 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 4 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | ▲ 2 | 2 | 1 | 1 | ▲ 7 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 4 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 8 | 61 | 30 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 52 | 246 | 116 | 131 | 88 | 49 | 9 | 11 | 39 | 76 | 12 | 22 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 37 | 172 | 82 | 90 | 57 | 36 | 7 | 7 | 21 | 40 | 7 | 12 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 35 | 89 | 43 | 46 | 32 | 15 | 2 | 4 | 17 | 30 | 5 | 9 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 30 | 40 | 22 | 18 | 17 | 6 | ▲ 1 | 5 | 10 | 17 | 1 | 5 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 6 | ▲ 11 | ▲ 6 | ▲ 5 | ▲ 11 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 35 | 49 | 27 | 22 | 25 | 11 | 1 | 4 | 15 | 19 | 3 | 5 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 74 | 81 | 108 | ▲ 28 | ▲ 47 | ▲ 64 | ▲ 1 | ▲ 1 | 17 | 6 | ▲ 3 | 2 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | 18 | 24 | 11 | 13 | 27 | 14 | 3 | 3 | 13 | 8 | 0 | 3 |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | ▲ 1 | 9 | ▲ 4 | 13 | ▲ 42 | ▲ 16 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 26 | 2 | ▲ 2 | 1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | ▲ 10 | 1 | ▲ 1 | 3 | ▲ 16 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 8 | ▲ 0 | ▲ 1 | 0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 6 | 4 | ▲ 4 | 8 | ▲ 26 | ▲ 8 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 18 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 1 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | ▲ 10 | 26 | 11 | 15 | ▲ 11 | ▲ 7 | ▲ 1 | 0 | ▲ 4 | 7 | ▲ 1 | 2 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 9 | 20 | 1 | 19 | ▲ 7 | 0 | ▲ 1 | 1 | ▲ 7 | 1 | ▲ 1 | 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | 12 | 16 | 17 | ▲ 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 |

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬 総数 | 9,228 | 9,055 | 9,596 | 4,687 | 4,909 | 9,626 | 4,665 | 764 | 800 | 4,961 | 3,477 | 818 | 908 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 849 | 888 | 1,014 | 489 | 524 | 1,064 | 517 | 85 | 90 | 547 | 390 | 92 | 103 | 11.4 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 137 | 135 | 139 | 69 | 70 | 136 | 68 | 11 | 12 | 68 | 47 | 11 | 12 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 167 | 164 | 176 | 86 | 90 | 182 | 89 | 15 | 15 | 93 | 67 | 16 | 18 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 163 | 168 | 176 | 87 | 89 | 179 | 87 | 14 | 15 | 92 | 65 | 15 | 17 | |
| | 117 精神神経用剤 | 176 | 181 | 198 | 97 | 102 | 212 | 103 | 17 | 18 | 109 | 78 | 18 | 20 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 173 | 207 | 287 | 133 | 154 | 311 | 149 | 24 | 26 | 162 | 118 | 28 | 32 | |
| | 21 循環器官用薬 | 3,285 | 3,154 | 3,278 | 1,613 | 1,665 | 3,164 | 1,552 | 256 | 266 | 1,611 | 1,126 | 266 | 293 | 32.3 |
| | 212 不整脈用剤 | 191 | 175 | 175 | 87 | 88 | 162 | 81 | 13 | 14 | 81 | 56 | 13 | 15 | |
| | 214 血圧降下剤 | 1,475 | 1,446 | 1,524 | 748 | 776 | 1,493 | 732 | 121 | 125 | 761 | 532 | 126 | 138 | |
| | 217 血管拡張剤 | 618 | 528 | 502 | 251 | 251 | 442 | 220 | 36 | 37 | 222 | 150 | 35 | 39 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 834 | 825 | 867 | 426 | 441 | 835 | 409 | 67 | 70 | 426 | 301 | 71 | 79 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 80 | 76 | 76 | 36 | 41 | 71 | 33 | 5 | 5 | 38 | 23 | 5 | 6 | 0.6 |
| | 23 消化器官用薬 | 991 | 931 | 967 | 474 | 493 | 915 | 445 | 73 | 76 | 470 | 329 | 77 | 86 | 9.5 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 774 | 721 | 752 | 368 | 384 | 698 | 339 | 56 | 58 | 359 | 252 | 59 | 66 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 90 | 89 | 94 | 46 | 48 | 94 | 46 | 8 | 8 | 48 | 33 | 8 | 9 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 313 | 302 | 309 | 150 | 159 | 305 | 147 | 24 | 25 | 158 | 107 | 25 | 27 | 3.0 |
| | 31 ビタミン剤 | 211 | 192 | 190 | 95 | 95 | 192 | 93 | 15 | 16 | 99 | 70 | 17 | 19 | 2.1 |
| | 32 滋養強壮薬 | 110 | 104 | 102 | 51 | 51 | 96 | 48 | 8 | 8 | 48 | 33 | 8 | 9 | 1.0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 99 | 94 | 91 | 46 | 45 | 86 | 43 | 7 | 7 | 43 | 30 | 7 | 8 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 702 | 700 | 765 | 375 | 390 | 804 | 390 | 64 | 67 | 414 | 299 | 71 | 79 | 8.7 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 1,131 | 1,147 | 1,290 | 624 | 666 | 1,392 | 669 | 109 | 115 | 723 | 525 | 124 | 139 | 15.3 |
| | 396 糖尿病用剤 | 487 | 511 | 632 | 300 | 332 | 717 | 343 | 56 | 59 | 375 | 280 | 67 | 74 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 474 | 478 | 508 | 250 | 259 | 521 | 253 | 41 | 44 | 268 | 189 | 45 | 50 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 557 | 564 | 581 | 287 | 294 | 599 | 290 | 47 | 50 | 309 | 219 | 51 | 58 | 6.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 190 | 182 | 171 | 86 | 85 | 168 | 83 | 13 | 14 | 85 | 60 | 14 | 15 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 353 | 368 | 396 | 194 | 202 | 417 | 201 | 32 | 35 | 217 | 155 | 36 | 41 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 344 | 341 | 356 | 170 | 186 | 348 | 158 | 25 | 25 | 190 | 120 | 26 | 27 | 3.0 |
| | 52 漢方製剤 | 159 | 162 | 165 | 79 | 86 | 177 | 85 | 14 | 15 | 92 | 62 | 14 | 16 | 1.8 |
| | 61 抗生物質製剤 | 110 | 109 | 110 | 50 | 59 | 104 | 47 | 8 | 8 | 56 | 38 | 9 | 10 | 1.1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 36 | 34 | 33 | 15 | 18 | 31 | 14 | 2 | 2 | 17 | 10 | 2 | 3 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 56 | 56 | 56 | 25 | 31 | 50 | 23 | 4 | 4 | 28 | 17 | 4 | 4 | |
| | 62 化学療法剤 | 241 | 234 | 233 | 115 | 119 | 232 | 111 | 18 | 19 | 121 | 81 | 19 | 21 | 2.3 |
| | 624 合成抗菌剤 | 60 | 58 | 60 | 27 | 33 | 58 | 26 | 4 | 4 | 32 | 19 | 4 | 5 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 94 | 102 | 104 | 52 | 52 | 110 | 53 | 9 | 9 | 57 | 39 | 9 | 10 | |

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬 総数 | ・ | ▲ 173 | 541 | 228 | 312 | 30 | ▲ 21 | ▲ 4 | 25 | 52 | 366 | 53 | 108 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 39 | 125 | 55 | 70 | 50 | 27 | 5 | 7 | 23 | 49 | 7 | 14 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | ▲ 2 | 4 | 1 | 2 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | 0 | ▲ 2 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | ▲ 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 4 | 18 | 8 | 10 | 14 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 33 | 80 | 38 | 43 | 23 | 15 | 3 | 3 | 8 | 20 | 4 | 5 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | ▲ 131 | 124 | 47 | 76 | ▲ 114 | ▲ 61 | ▲ 10 | ▲ 2 | ▲ 53 | 87 | 10 | 27 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | ▲ 16 | ▲ 0 | ▲ 1 | 1 | ▲ 13 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 6 | 2 | ▲ 0 | 1 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | ▲ 29 | 78 | 33 | 45 | ▲ 31 | ▲ 16 | ▲ 2 | 1 | ▲ 15 | 41 | 5 | 13 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | ▲ 90 | ▲ 27 | ▲ 17 | ▲ 9 | ▲ 60 | ▲ 31 | ▲ 5 | ▲ 4 | ▲ 29 | 2 | ▲ 1 | 1 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | ▲ 9 | 42 | 17 | 25 | ▲ 32 | ▲ 17 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 14 | 29 | 4 | 9 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 4 | 0 | ▲ 1 | 1 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 3 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | ▲ 60 | 36 | 13 | 23 | ▲ 53 | ▲ 30 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 23 | 31 | 4 | 10 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | ▲ 52 | 30 | 11 | 19 | ▲ 54 | ▲ 30 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 24 | 25 | 4 | 8 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | ▲ 1 | 5 | 2 | 3 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | ▲ 11 | 6 | 1 | 5 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 0 | 0 | ▲ 1 | 8 | 1 | 2 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 19 | ▲ 1 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 2 | ▲ 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 3 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | ▲ 3 | 66 | 29 | 36 | 38 | 15 | 2 | 4 | 24 | 41 | 7 | 12 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 16 | 143 | 60 | 83 | 102 | 46 | 7 | 11 | 57 | 83 | 15 | 23 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 24 | 121 | 53 | 68 | 86 | 42 | 7 | 9 | 43 | 54 | 11 | 15 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 5 | 30 | 12 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 6 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 7 | 17 | 8 | 9 | 18 | 3 | ▲ 1 | 4 | 15 | 28 | 4 | 7 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 8 | ▲ 11 | ▲ 6 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 4 | ▲ 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 15 | 28 | 14 | 13 | 22 | 7 | 0 | 3 | 15 | 22 | 3 | 6 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | ▲ 3 | 15 | 16 | ▲ 2 | ▲ 7 | ▲ 12 | ▲ 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | ▲ 1 | 0 | ▲ 2 | 2 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 3 | 5 | 1 | 2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | ▲ 0 | 0 | ▲ 1 | 1 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 2 | 2 | ▲ 2 | ▲ 4 | ▲ 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | ▲ 2 | 2 | ▲ 1 | 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | 8 | 1 | 2 | ▲ 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬　総数 | 12,145 | 12,493 | 14,098 | 6,878 | 7,220 | 14,231 | 6,931 | 1,128 | 1,191 | 7,300 | 5,156 | 1,206 | 1,347 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 1,549 | 1,753 | 2,159 | 1,033 | 1,126 | 2,272 | 1,099 | 179 | 190 | 1,173 | 843 | 198 | 222 | 16.5 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 181 | 186 | 204 | 100 | 103 | 205 | 102 | 17 | 17 | 103 | 71 | 17 | 18 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 249 | 264 | 308 | 149 | 159 | 327 | 158 | 26 | 27 | 168 | 122 | 29 | 32 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 194 | 210 | 236 | 116 | 120 | 248 | 121 | 20 | 21 | 127 | 89 | 21 | 24 | |
| | 117 精神神経用剤 | 195 | 206 | 237 | 115 | 121 | 252 | 123 | 20 | 21 | 129 | 91 | 21 | 24 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 701 | 856 | 1,139 | 535 | 604 | 1,200 | 576 | 93 | 100 | 624 | 454 | 107 | 120 | |
| | 21 循環器官用薬 | 3,813 | 3,808 | 4,168 | 2,054 | 2,114 | 4,045 | 1,993 | 326 | 342 | 2,053 | 1,441 | 337 | 374 | 27.8 |
| | 212 不整脈用剤 | 241 | 235 | 251 | 124 | 126 | 238 | 118 | 19 | 20 | 120 | 83 | 19 | 22 | |
| | 214 血圧降下剤 | 1,742 | 1,790 | 1,992 | 979 | 1,013 | 1,962 | 966 | 158 | 165 | 996 | 699 | 163 | 181 | |
| | 217 血管拡張剤 | 807 | 731 | 744 | 371 | 373 | 672 | 334 | 55 | 57 | 337 | 230 | 54 | 59 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 740 | 760 | 849 | 417 | 432 | 825 | 405 | 66 | 70 | 421 | 299 | 70 | 78 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 131 | 129 | 138 | 66 | 71 | 130 | 62 | 10 | 10 | 68 | 44 | 10 | 11 | 0.8 |
| | 23 消化器官用薬 | 1,503 | 1,484 | 1,639 | 805 | 834 | 1,581 | 773 | 126 | 133 | 809 | 571 | 134 | 150 | 11.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 1,162 | 1,139 | 1,263 | 620 | 643 | 1,196 | 584 | 95 | 100 | 612 | 433 | 101 | 114 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 132 | 133 | 144 | 71 | 73 | 142 | 70 | 11 | 12 | 72 | 48 | 11 | 13 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 585 | 604 | 665 | 323 | 342 | 678 | 329 | 54 | 56 | 350 | 242 | 57 | 63 | 4.6 |
| | 31 ビタミン剤 | 355 | 340 | 363 | 180 | 183 | 375 | 182 | 30 | 31 | 194 | 139 | 33 | 37 | 2.7 |
| | 32 滋養強壮薬 | 222 | 230 | 237 | 117 | 120 | 234 | 118 | 19 | 20 | 117 | 81 | 19 | 22 | 1.6 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 195 | 203 | 208 | 102 | 106 | 207 | 104 | 17 | 18 | 103 | 71 | 17 | 19 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 1,079 | 1,124 | 1,306 | 639 | 667 | 1,364 | 664 | 108 | 114 | 700 | 505 | 119 | 133 | 9.9 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 1,174 | 1,244 | 1,462 | 706 | 756 | 1,584 | 763 | 124 | 132 | 821 | 596 | 140 | 157 | 11.7 |
| | 396 糖尿病用剤 | 383 | 424 | 559 | 264 | 295 | 652 | 310 | 50 | 54 | 342 | 259 | 61 | 69 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 610 | 641 | 717 | 351 | 365 | 734 | 359 | 58 | 62 | 376 | 265 | 62 | 70 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 614 | 621 | 679 | 336 | 344 | 672 | 328 | 53 | 57 | 344 | 239 | 55 | 62 | 4.6 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 139 | 137 | 136 | 68 | 68 | 131 | 65 | 11 | 11 | 66 | 45 | 10 | 11 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 456 | 466 | 524 | 258 | 266 | 524 | 255 | 41 | 44 | 269 | 188 | 43 | 49 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 407 | 414 | 460 | 223 | 238 | 452 | 215 | 35 | 36 | 237 | 159 | 36 | 39 | 2.9 |
| | 52 漢方製剤 | 219 | 238 | 263 | 127 | 136 | 288 | 140 | 23 | 24 | 149 | 103 | 24 | 27 | 2.0 |
| | 61 抗生物質製剤 | 114 | 117 | 125 | 59 | 66 | 117 | 55 | 9 | 9 | 63 | 41 | 9 | 10 | 0.8 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 36 | 36 | 38 | 18 | 20 | 36 | 17 | 3 | 3 | 19 | 12 | 3 | 3 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 63 | 63 | 67 | 31 | 36 | 61 | 28 | 5 | 5 | 33 | 20 | 5 | 5 | |
| | 62 化学療法剤 | 186 | 182 | 196 | 95 | 101 | 189 | 90 | 15 | 15 | 99 | 66 | 15 | 17 | 1.3 |
| | 624 合成抗菌剤 | 71 | 68 | 74 | 34 | 40 | 70 | 32 | 5 | 5 | 38 | 24 | 5 | 6 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 38 | 44 | 51 | 25 | 27 | 53 | 24 | 4 | 4 | 28 | 19 | 4 | 5 | |

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬　総数 | ・ | 348 | 1,605 | 779 | 826 | 133 | 53 | 9 | 48 | 80 | 538 | 79 | 156 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 204 | 406 | 189 | 217 | 113 | 66 | 13 | 16 | 46 | 117 | 19 | 32 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 6 | 17 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | ▲ 0 | 3 | ▲ 0 | 1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 15 | 45 | 20 | 25 | 18 | 9 | 1 | 2 | 9 | 17 | 3 | 5 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 16 | 26 | 13 | 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 11 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 154 | 284 | 131 | 152 | 61 | 41 | 9 | 9 | 20 | 74 | 13 | 20 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | ▲ 5 | 360 | 181 | 179 | ▲ 123 | ▲ 62 | ▲ 10 | 1 | ▲ 61 | 106 | 12 | 33 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | ▲ 6 | 15 | 7 | 8 | ▲ 13 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 7 | 4 | 0 | 1 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 48 | 203 | 104 | 99 | ▲ 31 | ▲ 13 | ▲ 2 | 3 | ▲ 18 | 50 | 5 | 16 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | ▲ 76 | 13 | 5 | 8 | ▲ 72 | ▲ 36 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 36 | 5 | ▲ 1 | 2 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 20 | 89 | 44 | 45 | ▲ 24 | ▲ 12 | ▲ 2 | 0 | ▲ 12 | 29 | 4 | 9 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 2 | 8 | 4 | 5 | ▲ 8 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 4 | 2 | ▲ 0 | 1 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | ▲ 19 | 155 | 76 | 79 | ▲ 58 | ▲ 32 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 26 | 56 | 8 | 17 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | ▲ 23 | 124 | 61 | 63 | ▲ 67 | ▲ 36 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 32 | 43 | 6 | 13 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 0 | 12 | 6 | 6 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | 0 | ▲ 2 | 1 | ▲ 0 | 1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 18 | 61 | 30 | 32 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 22 | 3 | 6 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 15 | 23 | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 3 | 5 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 8 | 7 | 2 | 5 | ▲ 3 | 1 | 0 | 0 | ▲ 3 | 4 | 0 | 1 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 8 | 6 | 2 | 4 | ▲ 2 | 1 | 0 | 0 | ▲ 3 | 3 | 0 | 1 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 45 | 182 | 90 | 91 | 58 | 25 | 4 | 7 | 33 | 64 | 11 | 19 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 70 | 218 | 100 | 118 | 121 | 57 | 9 | 14 | 65 | 92 | 16 | 26 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 41 | 135 | 61 | 74 | 94 | 46 | 8 | 9 | 47 | 55 | 11 | 15 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 30 | 76 | 37 | 39 | 17 | 7 | 1 | 3 | 10 | 27 | 4 | 8 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 8 | 58 | 31 | 27 | ▲ 8 | ▲ 7 | ▲ 2 | 2 | ▲ 0 | 21 | 2 | 5 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 1 | 0 | ▲ 2 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 11 | 58 | 31 | 27 | ▲ 1 | ▲ 3 | ▲ 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 5 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 7 | 46 | 27 | 19 | ▲ 9 | ▲ 8 | ▲ 1 | 1 | ▲ 1 | 13 | 1 | 3 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | 19 | 25 | 12 | 13 | 25 | 13 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 3 |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 3 | 8 | 3 | 5 | ▲ 8 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 4 | 4 | 1 | 1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | ▲ 0 | 2 | 1 | 1 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 1 | 4 | 1 | 3 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | ▲ 3 | 13 | 4 | 9 | ▲ 7 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 2 | 6 | 1 | 2 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | ▲ 3 | 5 | 1 | 4 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

## 【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：万種類）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬　総数 | 207,399 | 219,430 | 222,358 | 107,412 | 114,946 | 227,152 | 108,615 | 18,292 | 18,275 | 118,537 | 75,311 | 17,663 | 18,811 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 32,767 | 34,088 | 35,277 | 17,262 | 18,015 | 36,013 | 17,595 | 2,951 | 2,993 | 18,419 | 12,205 | 2,892 | 3,120 | 16.6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 10,196 | 10,441 | 10,612 | 5,321 | 5,291 | 10,574 | 5,300 | 884 | 908 | 5,274 | 3,607 | 858 | 932 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 7,453 | 7,714 | 7,970 | 3,810 | 4,159 | 8,130 | 3,910 | 667 | 659 | 4,220 | 2,720 | 644 | 686 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1,344 | 1,354 | 1,371 | 690 | 681 | 1,363 | 684 | 114 | 118 | 679 | 467 | 111 | 122 | |
| | 117 精神神経用剤 | 9,334 | 9,601 | 9,787 | 4,908 | 4,879 | 9,756 | 4,896 | 821 | 841 | 4,860 | 3,340 | 798 | 866 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 936 | 1,211 | 1,913 | 879 | 1,034 | 2,380 | 1,156 | 192 | 200 | 1,224 | 908 | 218 | 239 | |
| | 21 循環器官用薬 | 44,938 | 46,776 | 47,450 | 23,842 | 23,608 | 48,300 | 24,068 | 4,008 | 4,090 | 24,232 | 16,588 | 3,942 | 4,253 | 22.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 2,011 | 2,074 | 2,157 | 1,074 | 1,083 | 2,216 | 1,101 | 183 | 187 | 1,115 | 773 | 184 | 199 | |
| | 214 血圧降下剤 | 15,280 | 16,089 | 16,685 | 8,307 | 8,378 | 16,947 | 8,430 | 1,406 | 1,430 | 8,517 | 5,818 | 1,382 | 1,485 | |
| | 217 血管拡張剤 | 12,147 | 12,279 | 11,982 | 6,024 | 5,958 | 11,863 | 5,934 | 989 | 1,006 | 5,929 | 4,009 | 950 | 1,023 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 8,477 | 9,197 | 9,641 | 4,777 | 4,864 | 10,046 | 4,974 | 826 | 848 | 5,073 | 3,516 | 839 | 910 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 18,397 | 20,497 | 20,616 | 8,646 | 11,970 | 20,994 | 8,791 | 1,522 | 1,412 | 12,202 | 6,221 | 1,389 | 1,371 | 7.3 |
| | 23 消化器官用薬 | 35,476 | 36,918 | 37,142 | 18,298 | 18,844 | 38,306 | 18,558 | 3,141 | 3,150 | 19,748 | 12,776 | 3,021 | 3,247 | 17.3 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 18,368 | 18,927 | 19,349 | 9,552 | 9,797 | 19,566 | 9,630 | 1,621 | 1,637 | 9,936 | 6,627 | 1,575 | 1,695 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 2,865 | 3,019 | 3,046 | 1,446 | 1,600 | 3,226 | 1,490 | 255 | 250 | 1,736 | 1,032 | 243 | 259 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 2,546 | 2,668 | 2,756 | 1,356 | 1,400 | 2,881 | 1,422 | 236 | 241 | 1,460 | 989 | 234 | 252 | 1.3 |
| | 31 ビタミン剤 | 7,592 | 7,852 | 7,964 | 4,050 | 3,914 | 7,708 | 3,874 | 648 | 667 | 3,834 | 2,645 | 633 | 690 | 3.7 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1,826 | 1,896 | 1,898 | 969 | 929 | 1,909 | 972 | 161 | 168 | 938 | 652 | 157 | 174 | 0.9 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 359 | 388 | 384 | 191 | 192 | 404 | 205 | 33 | 36 | 199 | 140 | 34 | 38 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 9,591 | 10,204 | 10,717 | 5,277 | 5,440 | 11,002 | 5,379 | 899 | 918 | 5,622 | 3,744 | 881 | 961 | 5.1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 15,492 | 16,763 | 16,452 | 8,143 | 8,309 | 17,082 | 8,400 | 1,405 | 1,426 | 8,681 | 5,927 | 1,414 | 1,524 | 8.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 6,198 | 7,042 | 7,441 | 3,697 | 3,744 | 7,923 | 3,918 | 653 | 666 | 4,005 | 2,831 | 680 | 732 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 3,773 | 4,034 | 4,240 | 2,123 | 2,117 | 4,340 | 2,176 | 362 | 373 | 2,164 | 1,503 | 358 | 391 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 432 | 445 | 440 | 222 | 217 | 438 | 218 | 35 | 38 | 220 | 151 | 35 | 39 | 0.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 162 | 159 | 143 | 73 | 70 | 136 | 68 | 11 | 12 | 68 | 46 | 11 | 12 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 249 | 266 | 279 | 140 | 139 | 284 | 141 | 23 | 24 | 144 | 99 | 23 | 26 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 14,381 | 15,958 | 15,981 | 7,304 | 8,677 | 16,394 | 7,146 | 1,206 | 1,109 | 9,248 | 5,095 | 1,121 | 1,117 | 5.9 |
| | 52 漢方製剤 | 4,381 | 4,766 | 5,008 | 2,350 | 2,658 | 5,497 | 2,567 | 432 | 435 | 2,931 | 1,838 | 433 | 466 | 2.5 |
| | 61 抗生物質製剤 | 9,035 | 9,775 | 9,625 | 4,384 | 5,241 | 9,520 | 4,309 | 751 | 727 | 5,211 | 2,968 | 680 | 715 | 3.8 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 5,191 | 5,560 | 5,435 | 2,578 | 2,857 | 5,358 | 2,514 | 438 | 439 | 2,843 | 1,734 | 401 | 440 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 3,510 | 3,856 | 3,934 | 1,620 | 2,315 | 3,744 | 1,590 | 278 | 252 | 2,154 | 1,091 | 245 | 237 | |
| | 62 化学療法剤 | 2,858 | 2,821 | 3,049 | 1,270 | 1,778 | 3,092 | 1,341 | 224 | 222 | 1,751 | 944 | 215 | 226 | 1.2 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1,472 | 1,680 | 1,823 | 782 | 1,041 | 1,968 | 867 | 148 | 142 | 1,102 | 620 | 140 | 143 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 831 | 597 | 653 | 209 | 445 | 585 | 196 | 30 | 31 | 389 | 138 | 30 | 32 | |

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～9月 | 平成23年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 6月 | 平成24年度 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬　総数 | ・ | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 5.6 | 3.1 | 1.6 | ▲ 3.4 | 2.9 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 5.2 | 2.2 | 2.9 | ▲ 2.0 | 4.3 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | 0.4 | 2.7 | ▲ 0.3 | 1.7 | ▲ 2.9 | 2.6 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 5.1 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 6.2 | 1.4 | 1.9 | ▲ 3.5 | 4.1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | 3.1 | ▲ 0.3 | 2.2 | ▲ 2.2 | 3.2 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | 0.7 | 2.6 | ▲ 0.4 | 1.7 | ▲ 2.8 | 3.0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 29.3 | 57.9 | 62.8 | 53.9 | 24.5 | 31.6 | 33.1 | 30.5 | 18.4 | 18.6 | 13.6 | 19.7 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | ▲ 1.6 | 4.0 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 5.4 | 2.9 | 4.9 | 0.4 | 6.4 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 5.3 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | ▲ 1.7 | 3.8 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 1.1 | ▲ 2.4 | ▲ 2.7 | ▲ 2.1 | ▲ 1.0 | ▲ 1.5 | ▲ 0.7 | 1.5 | ▲ 0.5 | 0.4 | ▲ 3.9 | 1.7 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 8.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 6.7 | 4.3 | 5.9 | 1.6 | 7.4 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | 11.4 | 0.6 | ▲ 2.1 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | ▲ 4.9 | 14.6 | 1.9 | ▲ 2.0 | ▲ 8.8 | ▲ 2.9 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 4.1 | 0.6 | 1.3 | ▲ 0.1 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 4.9 | 4.8 | 1.5 | ▲ 3.8 | 3.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 4.0 | 1.4 | 2.0 | ▲ 2.8 | 3.6 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 5.4 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 5.9 | 3.0 | 4.8 | 6.2 | 8.5 | 1.3 | ▲ 4.7 | 3.4 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 4.8 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 8.3 | 4.3 | 3.4 | ▲ 1.1 | 4.6 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | 3.4 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | ▲ 3.2 | ▲ 4.3 | ▲ 4.0 | ▲ 2.2 | ▲ 2.0 | 1.9 | ▲ 2.3 | 3.5 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 3.8 | 0.1 | 0.8 | ▲ 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | ▲ 2.5 | 3.6 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 7.9 | ▲ 1.0 | ▲ 2.8 | 0.9 | 5.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.7 | 5.6 | 2.1 | 7.2 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 6.4 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 5.2 | 3.3 | 3.2 | ▲ 2.0 | 4.7 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 8.2 | ▲ 1.9 | ▲ 1.2 | ▲ 2.5 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 5.1 | 0.6 | 6.9 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 13.6 | 5.7 | 6.6 | 4.8 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 8.6 | 7.0 | 8.4 | 4.1 | 9.9 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 6.9 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 2.2 | 3.2 | ▲ 1.1 | 4.6 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 3.1 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 2.2 | ▲ 0.2 | ▲ 2.0 | ▲ 4.2 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | ▲ 0.6 | 4.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 1.7 | ▲ 10.3 | ▲ 9.9 | ▲ 10.6 | ▲ 4.7 | ▲ 6.6 | ▲ 8.5 | ▲ 1.6 | ▲ 2.8 | 0.5 | ▲ 4.7 | 1.1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 6.7 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.9 | 0.8 | ▲ 1.7 | 6.8 | 3.1 | 5.6 | 1.7 | 6.0 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 11.0 | 0.1 | 5.7 | ▲ 4.1 | 2.6 | ▲ 2.2 | ▲ 0.5 | 7.6 | 6.6 | ▲ 1.1 | ▲ 7.1 | 0.8 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | 8.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 9.8 | 9.2 | 9.3 | 12.7 | 10.3 | 5.3 | 0.4 | 7.1 |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 8.2 | ▲ 1.5 | ▲ 3.4 | 0.1 | ▲ 1.1 | ▲ 1.7 | ▲ 5.0 | 5.1 | ▲ 0.6 | ▲ 2.4 | ▲ 9.4 | ▲ 1.7 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 7.1 | ▲ 2.3 | ▲ 3.3 | ▲ 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 2.5 | ▲ 5.1 | 3.0 | ▲ 0.5 | ▲ 1.4 | ▲ 8.4 | 0.3 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 9.9 | 2.0 | ▲ 4.2 | 6.9 | ▲ 4.8 | ▲ 1.8 | ▲ 6.3 | 7.9 | ▲ 6.9 | ▲ 4.8 | ▲ 12.1 | ▲ 6.1 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | ▲ 1.3 | 8.1 | 2.0 | 12.9 | 1.4 | 5.6 | 3.2 | 10.1 | ▲ 1.5 | 1.8 | ▲ 4.0 | 1.7 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 14.1 | 8.5 | 0.4 | 15.5 | 8.0 | 10.8 | 6.7 | 16.1 | 5.8 | 2.2 | ▲ 5.5 | 0.8 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 28.1 | 9.5 | 14.6 | 7.2 | ▲ 10.5 | ▲ 6.0 | ▲ 6.4 | 1.7 | ▲ 12.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.1 | 2.3 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| | 内服薬　総数 | 40,813 | 43,583 | 45,878 | 22,384 | 23,494 | 47,920 | 23,334 | 3,849 | 3,971 | 24,587 | 16,468 | 3,865 | 4,233 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 6,178 | 6,528 | 6,958 | 3,414 | 3,544 | 7,296 | 3,593 | 591 | 615 | 3,703 | 2,538 | 599 | 660 | 15.6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2,078 | 2,184 | 2,284 | 1,135 | 1,149 | 2,332 | 1,160 | 191 | 199 | 1,172 | 803 | 189 | 208 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 989 | 1,040 | 1,098 | 537 | 561 | 1,159 | 567 | 94 | 96 | 592 | 405 | 96 | 105 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 320 | 331 | 341 | 170 | 171 | 346 | 172 | 28 | 30 | 174 | 119 | 28 | 31 | |
| | 117 精神神経用剤 | 1,998 | 2,087 | 2,184 | 1,085 | 1,099 | 2,230 | 1,109 | 183 | 191 | 1,121 | 769 | 182 | 201 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 219 | 269 | 401 | 181 | 220 | 548 | 261 | 42 | 45 | 287 | 213 | 50 | 57 | |
| | 21 循環器官用薬 | 12,256 | 13,030 | 13,638 | 6,740 | 6,898 | 14,206 | 7,022 | 1,158 | 1,202 | 7,184 | 4,943 | 1,167 | 1,283 | 30.3 |
| | 212 不整脈用剤 | 565 | 594 | 629 | 310 | 318 | 667 | 329 | 54 | 56 | 338 | 236 | 56 | 61 | |
| | 214 血圧降下剤 | 4,276 | 4,596 | 4,899 | 2,414 | 2,485 | 5,129 | 2,531 | 418 | 433 | 2,598 | 1,787 | 422 | 462 | |
| | 217 血管拡張剤 | 3,337 | 3,451 | 3,444 | 1,715 | 1,729 | 3,500 | 1,738 | 287 | 297 | 1,762 | 1,199 | 282 | 310 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 2,443 | 2,707 | 2,919 | 1,430 | 1,490 | 3,136 | 1,540 | 254 | 265 | 1,597 | 1,111 | 264 | 291 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 1,460 | 1,600 | 1,648 | 715 | 934 | 1,679 | 735 | 124 | 119 | 945 | 520 | 117 | 119 | 2.8 |
| | 23 消化器官用薬 | 7,033 | 7,401 | 7,765 | 3,817 | 3,948 | 8,071 | 3,961 | 653 | 679 | 4,110 | 2,784 | 655 | 723 | 17.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 3,898 | 4,103 | 4,311 | 2,125 | 2,186 | 4,472 | 2,202 | 363 | 377 | 2,270 | 1,550 | 365 | 403 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 529 | 563 | 594 | 290 | 304 | 621 | 302 | 50 | 52 | 319 | 212 | 50 | 55 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 714 | 765 | 817 | 398 | 419 | 868 | 422 | 69 | 72 | 447 | 305 | 72 | 79 | 1.9 |
| | 31 ビタミン剤 | 1,748 | 1,851 | 1,928 | 961 | 967 | 1,921 | 953 | 157 | 164 | 968 | 668 | 159 | 176 | 4.2 |
| | 32 滋養強壮薬 | 422 | 445 | 458 | 230 | 228 | 465 | 235 | 38 | 41 | 230 | 160 | 38 | 43 | 1.0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 69 | 75 | 76 | 38 | 39 | 81 | 41 | 6 | 7 | 40 | 28 | 7 | 8 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 2,392 | 2,559 | 2,719 | 1,342 | 1,377 | 2,843 | 1,403 | 231 | 241 | 1,440 | 990 | 233 | 258 | 6.1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 3,368 | 3,663 | 3,936 | 1,931 | 2,005 | 4,234 | 2,076 | 343 | 355 | 2,158 | 1,506 | 358 | 394 | 9.3 |
| | 396 糖尿病用剤 | 1,799 | 1,993 | 2,240 | 1,097 | 1,143 | 2,466 | 1,209 | 200 | 207 | 1,257 | 892 | 213 | 233 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 556 | 594 | 623 | 312 | 311 | 633 | 315 | 52 | 54 | 318 | 218 | 51 | 57 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 145 | 153 | 160 | 80 | 81 | 164 | 81 | 13 | 14 | 83 | 57 | 13 | 15 | 0.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 33 | 31 | 29 | 15 | 14 | 27 | 14 | 2 | 2 | 14 | 9 | 2 | 2 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 108 | 118 | 128 | 63 | 65 | 133 | 66 | 11 | 12 | 68 | 47 | 11 | 12 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 1,974 | 2,241 | 2,338 | 1,070 | 1,268 | 2,483 | 1,078 | 175 | 166 | 1,405 | 792 | 171 | 174 | 4.1 |
| | 52 漢方製剤 | 807 | 896 | 965 | 460 | 505 | 1,083 | 519 | 86 | 89 | 564 | 376 | 89 | 98 | 2.3 |
| | 61 抗生物質製剤 | 522 | 569 | 579 | 263 | 316 | 578 | 264 | 45 | 44 | 314 | 185 | 42 | 45 | 1.1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 229 | 248 | 246 | 115 | 131 | 245 | 114 | 20 | 19 | 132 | 80 | 18 | 20 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 251 | 275 | 283 | 123 | 159 | 280 | 124 | 21 | 20 | 156 | 87 | 20 | 20 | |
| | 62 化学療法剤 | 266 | 269 | 284 | 130 | 153 | 294 | 137 | 22 | 23 | 157 | 96 | 22 | 25 | 0.6 |
| | 624 合成抗菌剤 | 78 | 88 | 96 | 41 | 54 | 103 | 46 | 8 | 7 | 57 | 33 | 7 | 8 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 61 | 54 | 59 | 24 | 35 | 59 | 24 | 4 | 4 | 35 | 18 | 4 | 4 | |

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | ・ | 6.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 7.7 | 4.7 | 5.0 | 0.4 | 6.6 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 8.2 | 4.5 | 5.9 | 1.3 | 7.2 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 5.3 | 2.0 | 3.7 | ▲ 0.7 | 4.7 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 8.6 | 5.6 | 6.6 | 1.6 | 8.8 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 5.2 | 1.8 | 4.0 | ▲ 0.4 | 4.7 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.9 | ▲ 0.5 | 5.2 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 22.5 | 49.3 | 45.9 | 52.1 | 36.7 | 44.2 | 51.6 | 43.4 | 30.6 | 24.4 | 18.6 | 25.1 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 6.3 | 4.7 | 4.3 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 7.0 | 4.1 | 5.1 | 0.8 | 6.7 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 8.7 | 6.1 | 7.3 | 2.8 | 9.1 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 7.6 | 4.5 | 5.3 | 0.9 | 6.7 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 3.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 4.2 | 1.9 | 2.8 | ▲ 1.6 | 4.3 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 10.8 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 7.7 | 8.4 | 10.2 | 7.2 | 8.3 | 3.9 | 10.0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | 9.6 | 3.0 | 0.2 | 5.3 | 1.9 | 2.8 | ▲ 1.0 | 11.9 | 1.2 | 0.2 | ▲ 6.2 | 0.3 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 7.1 | 4.1 | 5.0 | 0.3 | 6.6 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 6.8 | 3.8 | 5.1 | 0.5 | 6.8 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 7.0 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 7.1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 9.9 | 6.5 | 7.5 | 3.2 | 9.1 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | 1.6 | 0.1 | 5.1 | 0.9 | 6.9 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 5.3 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 4.1 | 0.9 | 2.9 | ▲ 1.0 | 5.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 8.7 | 1.1 | ▲ 0.6 | 2.9 | 6.3 | 8.1 | 7.5 | 8.8 | 4.5 | 6.6 | 2.4 | 8.4 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 7.0 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.6 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 7.2 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 8.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | 10.1 | 7.6 | 9.0 | 4.5 | 10.7 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 10.8 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 12.7 | 10.0 | 11.0 | 6.5 | 12.7 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 6.9 | 4.8 | 5.9 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | ▲ 0.9 | 4.8 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 5.8 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | ▲ 1.5 | 8.0 | 3.3 | 5.8 | 2.1 | 6.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 5.0 | ▲ 7.3 | ▲ 7.8 | ▲ 6.9 | ▲ 4.6 | ▲ 5.7 | ▲ 7.4 | ▲ 0.6 | ▲ 3.4 | ▲ 0.2 | ▲ 5.3 | 0.4 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 9.3 | 8.1 | 8.9 | 7.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 10.3 | 5.0 | 7.2 | 3.9 | 7.9 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 13.6 | 4.3 | 12.3 | ▲ 1.6 | 6.2 | 0.8 | 5.7 | 9.6 | 10.8 | 3.3 | ▲ 2.3 | 5.1 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | 11.0 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 15.5 | 11.7 | 8.1 | 3.3 | 9.9 |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 9.1 | 1.7 | ▲ 0.9 | 4.0 | ▲ 0.2 | 0.5 | ▲ 1.7 | 6.6 | ▲ 0.7 | 0.5 | ▲ 6.3 | 1.6 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 8.5 | ▲ 1.0 | ▲ 2.2 | 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 1.1 | ▲ 3.6 | 4.3 | 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 7.5 | 2.0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 9.6 | 2.8 | ▲ 1.0 | 6.0 | ▲ 1.0 | 0.8 | ▲ 1.6 | 8.0 | ▲ 2.5 | ▲ 0.5 | ▲ 7.1 | ▲ 0.2 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 1.1 | 5.6 | 3.0 | 7.9 | 3.6 | 4.7 | 3.4 | 7.9 | 2.8 | 4.8 | ▲ 0.2 | 5.5 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 13.0 | 8.7 | 1.2 | 15.2 | 7.5 | 10.1 | 6.4 | 14.9 | 5.6 | 3.1 | ▲ 4.6 | 2.0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 11.8 | 9.8 | 13.1 | 7.7 | ▲ 0.2 | 2.9 | 2.7 | 8.7 | ▲ 2.2 | 6.8 | 5.1 | 8.8 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

| | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内服薬　総数 | 4,355 | 4,243 | 4,571 | 4,706 | 5,087 | 4,936 | 5,283 | 5,180 | 5,152 | 4,971 | 5,140 | 5,207 | 5,430 | 5,345 | 5,506 |
| 11 中枢神経系用薬 | 489 | 500 | 555 | 596 | 658 | 685 | 792 | 815 | 818 | 789 | 825 | 812 | 878 | 872 | 907 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 75 | 74 | 78 | 84 | 89 | 85 | 88 | 83 | 86 | 84 | 86 | 80 | 84 | 83 | 86 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 80 | 76 | 81 | 84 | 91 | 89 | 97 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 108 | 107 | 111 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 61 | 60 | 62 | 62 | 66 | 66 | 70 | 71 | 72 | 69 | 73 | 70 | 75 | 74 | 78 |
| 117 精神神経用剤 | 172 | 183 | 209 | 220 | 240 | 248 | 276 | 281 | 284 | 274 | 285 | 277 | 295 | 293 | 304 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 72 | 78 | 95 | 113 | 136 | 159 | 215 | 227 | 224 | 214 | 228 | 229 | 255 | 253 | 266 |
| 21 循環器官用薬 | 1,282 | 1,260 | 1,360 | 1,371 | 1,497 | 1,407 | 1,471 | 1,382 | 1,406 | 1,361 | 1,408 | 1,360 | 1,442 | 1,430 | 1,471 |
| 212 不整脈用剤 | 91 | 85 | 87 | 84 | 86 | 77 | 78 | 71 | 73 | 70 | 73 | 69 | 72 | 71 | 73 |
| 214 血圧降下剤 | 539 | 546 | 605 | 614 | 677 | 649 | 688 | 654 | 666 | 647 | 666 | 644 | 682 | 677 | 693 |
| 217 血管拡張剤 | 285 | 275 | 286 | 275 | 282 | 236 | 226 | 195 | 201 | 195 | 201 | 190 | 196 | 193 | 197 |
| 218 高脂血症用剤 | 283 | 272 | 294 | 309 | 352 | 340 | 358 | 335 | 340 | 329 | 341 | 330 | 353 | 351 | 363 |
| 22 呼吸器官用薬 | 96 | 82 | 78 | 74 | 73 | 69 | 70 | 64 | 59 | 58 | 56 | 69 | 59 | 56 | 54 |
| 23 消化器官用薬 | 474 | 457 | 487 | 492 | 530 | 491 | 517 | 485 | 486 | 470 | 488 | 483 | 513 | 507 | 527 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 360 | 341 | 364 | 366 | 395 | 360 | 379 | 346 | 347 | 335 | 348 | 345 | 367 | 363 | 377 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 53 | 54 | 58 | 60 | 65 | 65 | 71 | 70 | 71 | 69 | 72 | 70 | 73 | 73 | 76 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 114 | 111 | 125 | 134 | 148 | 142 | 149 | 147 | 147 | 142 | 147 | 148 | 155 | 152 | 156 |
| 31 ビタミン剤 | 113 | 108 | 111 | 106 | 109 | 98 | 100 | 98 | 98 | 95 | 100 | 97 | 105 | 105 | 109 |
| 32 滋養強壮薬 | 57 | 58 | 62 | 64 | 69 | 66 | 65 | 62 | 64 | 61 | 65 | 60 | 64 | 63 | 67 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 49 | 50 | 54 | 56 | 60 | 58 | 57 | 55 | 56 | 53 | 57 | 53 | 56 | 55 | 58 |
| 33 血液・体液用薬 | 227 | 229 | 260 | 281 | 316 | 309 | 342 | 350 | 351 | 337 | 353 | 349 | 382 | 380 | 397 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 412 | 420 | 471 | 490 | 537 | 532 | 599 | 630 | 628 | 603 | 633 | 633 | 696 | 692 | 719 |
| 396 糖尿病用剤 | 154 | 158 | 179 | 187 | 205 | 210 | 261 | 287 | 284 | 274 | 286 | 289 | 327 | 328 | 340 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 174 | 180 | 207 | 221 | 247 | 246 | 266 | 271 | 272 | 260 | 275 | 270 | 291 | 287 | 300 |
| 42 腫瘍用薬 | 208 | 215 | 233 | 243 | 260 | 255 | 264 | 264 | 266 | 252 | 270 | 262 | 280 | 272 | 288 |
| 422 代謝拮抗剤 | 80 | 78 | 79 | 76 | 74 | 69 | 65 | 61 | 63 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 124 | 131 | 146 | 159 | 178 | 178 | 191 | 194 | 194 | 184 | 199 | 194 | 209 | 203 | 217 |
| 44 アレルギー用薬 | 323 | 300 | 324 | 341 | 353 | 356 | 372 | 357 | 320 | 304 | 288 | 391 | 338 | 307 | 293 |
| 52 漢方製剤 | 89 | 86 | 93 | 98 | 106 | 107 | 111 | 118 | 117 | 113 | 117 | 120 | 121 | 120 | 125 |
| 61 抗生物質製剤 | 184 | 161 | 157 | 149 | 146 | 141 | 140 | 125 | 116 | 117 | 113 | 133 | 118 | 113 | 113 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 95 | 79 | 77 | 73 | 68 | 65 | 63 | 57 | 54 | 55 | 55 | 60 | 54 | 51 | 53 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 80 | 73 | 70 | 66 | 67 | 65 | 65 | 56 | 50 | 51 | 47 | 61 | 49 | 46 | 43 |
| 62 化学療法剤 | 202 | 176 | 173 | 182 | 195 | 181 | 187 | 180 | 172 | 168 | 170 | 188 | 175 | 173 | 173 |
| 624 合成抗菌剤 | 58 | 52 | 54 | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 | 52 | 51 | 49 | 62 | 54 | 50 | 49 |
| 625 抗ウイルス剤 | 89 | 70 | 70 | 81 | 96 | 91 | 94 | 92 | 87 | 84 | 85 | 97 | 89 | 90 | 88 |

注1）　調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

## 【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内服薬　総数 | 8.6 | ▲ 1.2 | 7.7 | 3.0 | 8.1 | ▲ 3.0 | 7.0 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 2.2 | 7.1 | 7.5 | 7.1 |
| 11 中枢神経系用薬 | 13.6 | 3.2 | 11.1 | 7.2 | 10.5 | 4.1 | 15.6 | 2.9 | 4.7 | 5.6 | 3.5 | 1.2 | 10.3 | 10.5 | 9.9 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 10.7 | ▲ 0.5 | 5.2 | 7.3 | 6.6 | ▲ 4.1 | 3.1 | ▲ 5.6 | ▲ 3.9 | ▲ 2.9 | ▲ 4.8 | ▲ 7.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 | ▲ 0.4 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5.0 | ▲ 5.4 | 6.5 | 3.9 | 8.4 | ▲ 3.1 | 9.8 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 11.6 | 11.7 | 12.0 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 9.5 | ▲ 2.0 | 2.7 | 1.3 | 5.4 | 0.6 | 6.2 | 0.8 | 0.4 | ▲ 0.9 | 1.9 | 1.1 | 7.9 | 8.1 | 6.1 |
| 117 精神神経用剤 | 20.0 | 8.7 | 14.3 | 5.1 | 9.2 | 3.3 | 11.1 | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 6.5 | 6.8 | 6.6 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 19.7 | 10.1 | 21.6 | 19.0 | 20.0 | 17.4 | 35.2 | 5.3 | 8.9 | 11.8 | 6.3 | 2.3 | 17.9 | 18.0 | 16.6 |
| 21 循環器官用薬 | 11.7 | ▲ 1.3 | 7.9 | 0.9 | 9.2 | ▲ 6.0 | 4.5 | ▲ 6.0 | ▲ 5.4 | ▲ 5.2 | ▲ 6.1 | ▲ 6.7 | 4.3 | 5.0 | 4.4 |
| 212 不整脈用剤 | 5.1 | ▲ 7.0 | 2.3 | ▲ 4.0 | 2.2 | ▲ 10.1 | 0.9 | ▲ 9.2 | ▲ 8.4 | ▲ 8.5 | ▲ 9.1 | ▲ 10.1 | 0.2 | 1.0 | 0.7 |
| 214 血圧降下剤 | 17.1 | 2.6 | 10.9 | 1.6 | 10.3 | ▲ 4.2 | 6.0 | ▲ 4.9 | ▲ 4.0 | ▲ 3.7 | ▲ 4.8 | ▲ 5.8 | 3.9 | 4.7 | 4.1 |
| 217 血管拡張剤 | 8.7 | ▲ 3.9 | 4.0 | ▲ 3.8 | 2.6 | ▲ 16.2 | ▲ 4.1 | ▲ 13.8 | ▲ 13.3 | ▲ 13.2 | ▲ 13.8 | ▲ 14.1 | ▲ 1.7 | ▲ 1.1 | ▲ 1.5 |
| 218 高脂血症用剤 | 8.8 | ▲ 4.0 | 8.2 | 5.0 | 13.9 | ▲ 3.5 | 5.4 | ▲ 6.5 | ▲ 5.9 | ▲ 5.8 | ▲ 7.0 | ▲ 7.1 | 6.0 | 6.9 | 6.5 |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 3.6 | ▲ 8.7 | ▲ 4.3 | ▲ 5.3 | ▲ 1.6 | ▲ 4.9 | 1.3 | ▲ 8.4 | ▲ 6.9 | ▲ 10.0 | ▲ 3.5 | ▲ 9.6 | ▲ 2.3 | ▲ 3.9 | ▲ 3.1 |
| 23 消化器官用薬 | 10.3 | ▲ 2.9 | 6.8 | 0.9 | 7.7 | ▲ 7.3 | 5.4 | ▲ 6.4 | ▲ 6.4 | ▲ 6.8 | ▲ 6.8 | ▲ 6.3 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 11.2 | ▲ 4.5 | 7.0 | 0.5 | 7.9 | ▲ 8.8 | 5.2 | ▲ 8.8 | ▲ 8.8 | ▲ 9.2 | ▲ 9.2 | ▲ 8.8 | 7.5 | 8.2 | 8.3 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 9.4 | 2.7 | 7.1 | 2.7 | 9.9 | ▲ 0.6 | 8.7 | ▲ 0.5 | 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 0.7 | ▲ 1.1 | 5.1 | 5.8 | 5.3 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 9.5 | ▲ 3.0 | 13.0 | 6.7 | 10.6 | ▲ 3.8 | 5.0 | ▲ 1.3 | ▲ 1.0 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | 6.4 | 7.2 | 6.4 |
| 31 ビタミン剤 | 4.4 | ▲ 6.4 | 2.5 | ▲ 3.8 | 2.3 | ▲ 9.7 | 1.4 | ▲ 1.8 | ▲ 3.5 | ▲ 4.4 | ▲ 3.8 | ▲ 0.2 | 10.0 | 10.6 | 9.5 |
| 32 滋養強壮薬 | 9.4 | 1.0 | 7.0 | 2.9 | 7.7 | ▲ 4.3 | ▲ 0.7 | ▲ 4.7 | ▲ 3.3 | ▲ 4.5 | ▲ 4.5 | ▲ 6.1 | 2.2 | 3.0 | 2.1 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 10.2 | 1.2 | 7.5 | 3.3 | 8.3 | ▲ 4.1 | ▲ 0.9 | ▲ 4.6 | ▲ 3.1 | ▲ 4.3 | ▲ 4.2 | ▲ 6.0 | 2.4 | 3.1 | 2.1 |
| 33 血液・体液用薬 | 14.3 | 1.8 | 13.6 | 8.3 | 12.2 | ▲ 2.2 | 10.8 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 11.6 | 12.8 | 12.3 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 17.2 | 3.6 | 12.1 | 4.2 | 9.5 | ▲ 0.9 | 12.6 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 14.0 | 14.7 | 13.7 |
| 396 糖尿病用剤 | 21.0 | 4.6 | 13.0 | 4.9 | 9.5 | 2.2 | 24.3 | 10.1 | 11.9 | 12.1 | 10.4 | 8.4 | 18.8 | 19.7 | 18.9 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 17.2 | 5.0 | 14.5 | 6.9 | 12.0 | ▲ 0.5 | 8.3 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 9.9 | 10.6 | 9.3 |
| 42 腫瘍用薬 | 10.1 | 3.0 | 8.3 | 4.5 | 7.0 | ▲ 2.1 | 3.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 3.2 | 2.1 | 0.5 | 8.0 | 7.7 | 6.6 |
| 422 代謝拮抗剤 | 2.6 | ▲ 3.9 | 1.2 | ▲ 3.7 | ▲ 2.8 | ▲ 7.1 | ▲ 6.5 | ▲ 5.3 | ▲ 5.9 | ▲ 8.5 | ▲ 3.5 | ▲ 4.7 | 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 15.9 | 7.3 | 11.5 | 8.6 | 11.7 | 0.1 | 7.7 | 1.6 | 0.9 | ▲ 1.3 | 3.9 | 2.3 | 10.6 | 10.3 | 9.1 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | 8.1 | 5.2 | 3.5 | 0.9 | 4.6 | ▲ 4.3 | ▲ 8.6 | ▲ 3.7 | ▲ 4.1 | ▲ 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1.4 |
| 52 漢方製剤 | 4.9 | ▲ 1.6 | 8.1 | 5.4 | 8.1 | 0.6 | 4.3 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 3.0 | ▲ 5.5 | ▲ 2.5 | ▲ 5.3 | ▲ 2.2 | ▲ 3.4 | ▲ 0.3 | ▲ 10.9 | ▲ 9.5 | ▲ 12.7 | ▲ 7.0 | ▲ 12.1 | ▲ 1.1 | ▲ 3.4 | ▲ 0.4 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 5.1 | ▲ 11.4 | ▲ 2.8 | ▲ 5.3 | ▲ 6.3 | ▲ 4.5 | ▲ 2.8 | ▲ 9.8 | ▲ 10.2 | ▲ 13.4 | ▲ 8.7 | ▲ 9.5 | ▲ 3.0 | ▲ 5.9 | ▲ 2.3 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲ 2.8 | 0.3 | ▲ 3.2 | ▲ 6.4 | 1.5 | ▲ 3.2 | 0.8 | ▲ 14.1 | ▲ 10.8 | ▲ 14.3 | ▲ 6.7 | ▲ 16.6 | ▲ 6.1 | ▲ 8.7 | ▲ 7.8 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 1.9 | ▲ 9.1 | ▲ 1.6 | 5.2 | 7.0 | ▲ 6.9 | 3.1 | ▲ 3.6 | ▲ 2.4 | ▲ 3.6 | ▲ 2.5 | ▲ 4.6 | 2.6 | 2.8 | 1.3 |
| 624 合成抗菌剤 | 3.4 | ▲ 2.9 | 4.3 | ▲ 3.3 | ▲ 0.8 | 0.1 | 9.5 | 0.0 | 4.0 | ▲ 0.2 | 5.2 | ▲ 2.9 | 2.1 | ▲ 1.3 | ▲ 0.7 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 4.7 | ▲ 6.6 | ▲ 0.0 | 15.1 | 19.1 | ▲ 5.1 | 3.6 | ▲ 2.5 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 | ▲ 0.4 | ▲ 3.4 | 4.2 | 6.3 | 3.7 |

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：種類）

| | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内服薬　総数 | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.90 | 2.88 | 2.90 | 2.85 | 2.82 | 2.81 | 2.94 | 2.86 | 2.81 | 2.80 |
| 11 中枢神経系用薬 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 117 精神神経用剤 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 21 循環器官用薬 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 212 不整脈用剤 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 214 血圧降下剤 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 217 血管拡張剤 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 218 高脂血症用剤 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 22 呼吸器官用薬 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| 23 消化器官用薬 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 31 ビタミン剤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 32 滋養強壮薬 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 33 血液・体液用薬 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| 396 糖尿病用剤 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 42 腫瘍用薬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 アレルギー用薬 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 52 漢方製剤 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 61 抗生物質製剤 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 62 化学療法剤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 624 合成抗菌剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 625 抗ウイルス剤 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内服薬　総数 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | ▲ 0.8 | 0.6 | 0.1 | ▲ 0.7 | 1.1 | 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 |
| 11 中枢神経系用薬 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | ▲ 1.5 | 0.1 | ▲ 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 6.8 | 2.8 | 3.2 | ▲ 3.5 | 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.4 | ▲ 1.1 | ▲ 1.6 | ▲ 2.2 | ▲ 0.0 | 0.2 | ▲ 0.7 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 3.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | ▲ 0.5 | 0.2 | ▲ 0.4 | 0.8 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 4.3 | ▲ 0.4 | 1.0 | ▲ 2.7 | ▲ 0.7 | ▲ 3.6 | ▲ 1.0 | ▲ 2.0 | ▲ 1.8 | ▲ 2.3 | ▲ 1.2 | ▲ 2.2 | 0.5 | 0.9 | ▲ 0.0 |
| 117 精神神経用剤 | 8.0 | 4.3 | 4.3 | ▲ 0.4 | 1.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 1.8 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 1.7 | ▲ 2.3 | 0.0 | 0.3 | ▲ 0.3 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 14.8 | 12.3 | 16.6 | 14.6 | 13.2 | 23.7 | 54.5 | 22.6 | 30.2 | 31.1 | 25.1 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 15.9 |
| 21 循環器官用薬 | 4.7 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | 0.3 | ▲ 0.1 | 0.2 | ▲ 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.7 |
| 212 不整脈用剤 | 0.8 | ▲ 3.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | 0.6 | ▲ 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 3.1 | 3.6 | 3.0 |
| 214 血圧降下剤 | 8.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | ▲ 0.0 | ▲ 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.5 |
| 217 血管拡張剤 | 3.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | ▲ 3.3 | ▲ 4.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 2.7 | ▲ 2.4 | ▲ 1.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.6 |
| 218 高脂血症用剤 | 5.6 | 4.2 | 7.0 | 7.8 | 9.2 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 4.8 | 4.0 |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 6.5 | ▲ 1.3 | ▲ 4.7 | ▲ 1.7 | ▲ 5.2 | 6.6 | ▲ 1.6 | 0.3 | 0.7 | ▲ 6.3 | 9.8 | ▲ 0.0 | ▲ 3.6 | ▲ 5.8 | ▲ 6.0 |
| 23 消化器官用薬 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | ▲ 0.5 | 0.7 | ▲ 1.4 | 0.0 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 4.1 | 6.0 | 1.0 | ▲ 3.1 | 0.2 | 0.8 | ▲ 1.3 | 4.3 | 2.0 | 3.2 | 1.7 | 6.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.6 | 0.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 5.8 | 7.4 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 0.3 | 1.1 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.3 |
| 31 ビタミン剤 | 1.0 | ▲ 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.7 | ▲ 4.7 | ▲ 5.3 | ▲ 5.4 | ▲ 6.3 | ▲ 3.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | ▲ 0.7 | ▲ 2.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 1.4 | ▲ 2.3 | ▲ 1.0 | ▲ 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 8.1 | 6.1 | 7.0 | 6.3 | 7.8 | 3.2 | ▲ 3.1 | 3.8 | 6.0 | 5.5 | 2.6 | 1.7 | 3.9 | 5.3 | 3.8 |
| 33 血液・体液用薬 | 6.1 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 3.1 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | ▲ 4.0 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 3.5 |
| 396 糖尿病用剤 | 12.1 | 8.5 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 8.7 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.4 | 6.4 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 11.2 | 10.7 | 16.3 | 7.5 | 8.2 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 1.3 |
| 42 腫瘍用薬 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | ▲ 1.4 | ▲ 3.3 | ▲ 1.7 | ▲ 2.9 | ▲ 5.7 | ▲ 0.7 | ▲ 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.9 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 3.2 | ▲ 3.8 | ▲ 2.7 | ▲ 3.8 | ▲ 3.7 | ▲ 6.0 | ▲ 12.2 | ▲ 6.1 | ▲ 7.5 | ▲ 9.9 | ▲ 5.7 | ▲ 4.6 | ▲ 1.1 | ▲ 1.6 | ▲ 2.1 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 3.2 | 2.3 | 1.1 | 3.8 | 4.9 | 2.6 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 5.7 | ▲ 0.3 | 0.2 | 2.4 | ▲ 4.9 | 6.1 | ▲ 2.0 | 1.1 | ▲ 3.2 | ▲ 2.0 | 3.1 | 4.5 | ▲ 2.7 | ▲ 4.1 | ▲ 2.4 |
| 52 漢方製剤 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 6.5 | 5.9 | 4.1 | 2.8 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 5.4 | ▲ 1.2 | ▲ 4.3 | ▲ 2.1 | ▲ 5.0 | 3.5 | ▲ 3.6 | ▲ 2.6 | ▲ 2.7 | ▲ 6.4 | 0.7 | ▲ 2.5 | ▲ 4.0 | ▲ 6.5 | ▲ 4.8 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 6.2 | ▲ 5.5 | ▲ 4.0 | ▲ 2.9 | ▲ 7.1 | 2.4 | ▲ 4.3 | ▲ 2.9 | ▲ 3.5 | ▲ 6.6 | ▲ 1.3 | ▲ 2.4 | ▲ 3.0 | ▲ 5.5 | ▲ 2.9 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲ 3.8 | 7.5 | ▲ 4.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | 5.1 | ▲ 0.1 | ▲ 6.3 | ▲ 2.8 | ▲ 7.7 | 3.4 | ▲ 8.7 | ▲ 6.4 | ▲ 9.3 | ▲ 9.1 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 15.4 | ▲ 3.8 | ▲ 5.3 | 3.6 | 6.5 | ▲ 5.6 | 5.8 | ▲ 0.1 | 4.5 | 1.6 | 5.5 | ▲ 3.4 | 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 |
| 624 合成抗菌剤 | 0.5 | 3.8 | 1.6 | ▲ 2.5 | ▲ 2.6 | 9.2 | 6.2 | 6.4 | 9.7 | 5.1 | 11.2 | 3.8 | 0.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.4 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 35.4 | ▲ 16.6 | ▲ 21.0 | 18.5 | 39.6 | ▲ 31.3 | 7.1 | ▲ 11.8 | ▲ 7.0 | ▲ 7.8 | ▲ 2.5 | ▲ 14.2 | ▲ 3.0 | 2.0 | ▲ 1.0 |

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

| | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内服薬 総数 | 16.4 | 17.3 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 19.9 | 20.6 | 21.1 | 21.5 | 21.0 | 21.7 | 20.7 | 21.9 | 21.9 | 22.5 |
| 11 中枢神経系用薬 | 15.4 | 16.0 | 16.4 | 18.0 | 18.9 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.4 | 20.0 | 20.6 | 20.1 | 20.8 | 20.7 | 21.1 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 19.4 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 21.9 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.3 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | 14.6 | 14.0 | 14.9 | 14.9 | 15.3 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 21.3 | 21.7 | 21.8 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 25.2 | 25.6 |
| 117 精神神経用剤 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 20.8 | 21.4 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 22.7 | 22.2 | 22.7 | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 23.2 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 23.0 | 23.4 | 22.2 | 21.0 | 23.0 | 22.6 | 22.1 | 22.7 | 23.4 | 23.5 | 23.1 | 23.7 |
| 21 循環器官用薬 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 26.5 | 27.3 | 27.9 | 28.7 | 29.4 | 29.2 | 28.9 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 29.6 | 30.2 |
| 212 不整脈用剤 | 25.2 | 25.7 | 26.4 | 27.3 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 30.1 | 29.9 | 29.6 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.3 | 30.9 |
| 214 血圧降下剤 | 25.0 | 25.6 | 26.3 | 27.3 | 28.0 | 28.6 | 29.4 | 30.3 | 30.0 | 29.7 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 31.1 |
| 217 血管拡張剤 | 24.6 | 25.1 | 25.8 | 26.7 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.5 | 29.3 | 29.0 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 30.3 |
| 218 高脂血症用剤 | 25.5 | 26.1 | 26.8 | 27.9 | 28.8 | 29.4 | 30.3 | 31.2 | 31.0 | 30.7 | 31.2 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 32.0 |
| 22 呼吸器官用薬 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 8.7 |
| 23 消化器官用薬 | 17.0 | 17.5 | 18.1 | 19.0 | 19.8 | 20.0 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 20.8 | 21.5 | 20.8 | 21.8 | 21.7 | 22.3 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 20.5 | 21.2 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 23.0 | 22.8 | 23.4 | 23.2 | 23.8 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 15.0 | 15.8 | 16.4 | 17.7 | 18.5 | 18.6 | 19.5 | 19.2 | 20.2 | 19.5 | 20.6 | 18.4 | 20.6 | 20.6 | 21.4 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 25.1 | 24.8 | 25.9 | 27.1 | 28.0 | 28.7 | 29.6 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 29.9 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 31.1 |
| 31 ビタミン剤 | 20.5 | 20.9 | 21.5 | 22.3 | 23.0 | 23.6 | 24.2 | 24.9 | 24.6 | 24.3 | 24.7 | 25.3 | 25.3 | 25.0 | 25.5 |
| 32 滋養強壮薬 | 21.1 | 21.3 | 21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 24.6 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 17.9 | 18.0 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 19.5 | 19.9 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 20.3 | 20.1 | 19.7 | 20.0 |
| 33 血液・体液用薬 | 22.0 | 22.7 | 23.3 | 24.2 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.1 | 25.7 | 26.2 | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 26.8 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 19.7 | 20.6 | 20.8 | 21.2 | 21.7 | 21.9 | 23.9 | 24.8 | 24.7 | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 25.4 | 25.3 | 25.8 |
| 396 糖尿病用剤 | 26.0 | 26.6 | 27.4 | 28.4 | 29.0 | 28.3 | 30.1 | 31.1 | 30.8 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 31.9 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 20.5 | 20.1 | 17.6 | 15.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.6 |
| 42 腫瘍用薬 | 29.2 | 29.9 | 31.3 | 32.5 | 33.5 | 34.4 | 36.5 | 37.5 | 37.2 | 36.9 | 37.7 | 37.7 | 38.0 | 37.9 | 38.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | 21.8 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.1 | 19.4 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 20.0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 36.6 | 37.8 | 40.3 | 42.2 | 43.4 | 44.5 | 45.9 | 47.0 | 46.7 | 46.3 | 47.2 | 47.2 | 47.5 | 47.4 | 48.0 |
| 44 アレルギー用薬 | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 13.0 | 13.7 | 14.0 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 14.5 | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 15.6 |
| 52 漢方製剤 | 15.8 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 19.3 | 20.4 | 20.5 | 21.1 |
| 61 抗生物質製剤 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 8.1 | 8.5 |
| 62 化学療法剤 | 7.9 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 10.5 | 9.0 | 10.2 | 10.4 | 10.8 |
| 624 合成抗菌剤 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| 625 抗ウイルス剤 | 5.3 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 9.0 | 9.1 | 10.1 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 8.9 | 12.9 | 13.8 | 13.9 |

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、
薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内服薬 総数 | 6.2 | 3.2 | 3.5 | 5.3 | 4.5 | 0.9 | 3.9 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | 3.3 | 4.0 | 3.5 |
| 11 中枢神経系用薬 | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 10.1 | 4.5 | 1.6 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 2.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 18.7 | 5.0 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 7.2 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 4.7 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 4.5 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 3.0 | 2.4 | 0.5 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |
| 117 精神神経用剤 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 6.6 | 3.0 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 4.1 | 1.7 | ▲ 5.3 | ▲ 5.4 | 9.9 | 9.6 | 13.8 | 9.9 | 10.2 | 4.9 | 4.4 | 4.4 |
| 21 循環器官用薬 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| 212 不整脈用剤 | 4.0 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| 214 血圧降下剤 | 4.4 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 217 血管拡張剤 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| 218 高脂血症用剤 | 4.3 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 22 呼吸器官用薬 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | ▲ 1.6 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | ▲ 2.4 | ▲ 0.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 23 消化器官用薬 | 4.2 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 4.2 | 1.1 | 4.3 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | ▲ 0.7 | 3.4 | 4.3 | 3.4 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.1 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 3.2 | 1.2 | 3.7 | 7.6 | 4.6 | 0.9 | 4.6 | ▲ 1.3 | 1.1 | ▲ 0.1 | 0.7 | ▲ 3.4 | 3.7 | 5.3 | 3.5 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.9 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
| 31 ビタミン剤 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 32 滋養強壮薬 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | ▲ 0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.2 |
| 33 血液・体液用薬 | 4.7 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 2.4 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 7.8 | 4.0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
| 396 糖尿病用剤 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2.1 | ▲ 2.5 | 6.4 | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 7.7 | ▲ 0.0 | ▲ 12.2 | ▲ 11.8 | ▲ 5.1 | ▲ 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 1.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.5 | ▲ 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 42 腫瘍用薬 | 6.7 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 2.6 | 6.0 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 4.2 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 2.1 |
| 422 代謝拮抗剤 | 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 2.4 | ▲ 2.0 | ▲ 2.3 | ▲ 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | ▲ 0.6 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 0.7 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 8.5 | 5.3 | 6.6 | 4.7 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| 44 アレルギー用薬 | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 5.6 | 5.2 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 6.2 | 1.8 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 4.3 |
| 52 漢方製剤 | 4.8 | 2.5 | 2.7 | 4.5 | 4.1 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 2.4 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 |
| 61 抗生物質製剤 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 3.5 | 1.4 | ▲ 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.7 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 3.6 | ▲ 0.5 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | ▲ 0.3 | 0.8 | 4.0 | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 6.3 |
| 62 化学療法剤 | 11.9 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | ▲ 2.1 | 2.5 | ▲ 2.3 | 2.2 | ▲ 0.9 | 0.2 | ▲ 2.1 | 4.4 | 2.9 | 4.0 | 3.7 |
| 624 合成抗菌剤 | 1.4 | ▲ 0.4 | 0.4 | 1.6 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| 625 抗ウイルス剤 | 17.0 | 14.5 | 18.0 | 2.5 | ▲ 6.2 | 22.8 | 0.3 | 11.5 | 9.5 | 9.8 | 6.8 | 11.9 | 8.3 | 6.3 | 6.4 |

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

| | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 単位当たり | 内服薬 総数 | 93 | 88 | 90 | 88 | 90 | 86 | 89 | 85 | 84 | 84 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 71 | 70 | 74 | 73 | 77 | 79 | 88 | 88 | 87 | 86 | 87 | 89 | 91 | 91 | 92 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 66 | 62 | 64 | 64 | 67 | 64 | 68 | 67 | 67 | 66 | 67 | 68 | 70 | 70 | 71 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 151 | 145 | 147 | 144 | 148 | 151 | 159 | 161 | 158 | 159 | 159 | 163 | 166 | 167 | 167 |
| | 117 精神神経用剤 | 78 | 78 | 84 | 83 | 87 | 90 | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 100 | 101 | 101 | 102 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 444 | 423 | 430 | 429 | 448 | 449 | 415 | 325 | 327 | 328 | 327 | 322 | 316 | 316 | 315 |
| | 21 循環器官用薬 | 97 | 90 | 92 | 87 | 88 | 82 | 83 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| | 212 不整脈用剤 | 129 | 120 | 119 | 111 | 110 | 98 | 96 | 83 | 84 | 84 | 84 | 82 | 80 | 80 | 80 |
| | 214 血圧降下剤 | 126 | 119 | 121 | 113 | 115 | 107 | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| | 217 血管拡張剤 | 72 | 67 | 67 | 62 | 61 | 52 | 51 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| | 218 高脂血症用剤 | 125 | 112 | 110 | 103 | 104 | 95 | 95 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 41 | 38 | 38 | 36 | 36 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 23 消化器官用薬 | 56 | 53 | 54 | 53 | 54 | 50 | 52 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 77 | 71 | 73 | 71 | 73 | 66 | 68 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 88 | 85 | 87 | 85 | 89 | 87 | 92 | 89 | 90 | 90 | 91 | 88 | 91 | 92 | 92 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 160 | 145 | 151 | 147 | 150 | 140 | 141 | 133 | 133 | 133 | 132 | 134 | 134 | 134 | 133 |
| | 31 ビタミン剤 | 55 | 51 | 50 | 46 | 45 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| | 32 滋養強壮薬 | 116 | 112 | 116 | 114 | 118 | 112 | 110 | 105 | 104 | 103 | 104 | 106 | 105 | 104 | 104 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 738 | 687 | 678 | 640 | 629 | 580 | 581 | 529 | 530 | 533 | 527 | 529 | 522 | 520 | 512 |
| | 33 血液・体液用薬 | 91 | 85 | 90 | 90 | 95 | 91 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 98 | 102 | 102 | 103 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 113 | 108 | 113 | 112 | 115 | 110 | 118 | 117 | 115 | 114 | 116 | 118 | 122 | 121 | 123 |
| | 396 糖尿病用剤 | 91 | 84 | 86 | 82 | 83 | 80 | 90 | 91 | 89 | 89 | 90 | 93 | 97 | 97 | 98 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 246 | 233 | 262 | 295 | 322 | 313 | 331 | 336 | 328 | 325 | 329 | 343 | 352 | 351 | 354 |
| | 42 腫瘍用薬 | 1,248 | 1,221 | 1,262 | 1,266 | 1,300 | 1,258 | 1,274 | 1,259 | 1,246 | 1,255 | 1,239 | 1,271 | 1,287 | 1,282 | 1,282 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 1,475 | 1,469 | 1,564 | 1,598 | 1,651 | 1,688 | 1,741 | 1,753 | 1,743 | 1,742 | 1,732 | 1,764 | 1,785 | 1,780 | 1,772 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 1,154 | 1,122 | 1,144 | 1,147 | 1,186 | 1,136 | 1,156 | 1,143 | 1,127 | 1,136 | 1,124 | 1,158 | 1,174 | 1,169 | 1,174 |
| | 44 アレルギー用薬 | 131 | 124 | 128 | 125 | 129 | 120 | 123 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 113 | 113 | 113 |
| | 52 漢方製剤 | 111 | 104 | 102 | 97 | 95 | 90 | 89 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 |
| | 61 抗生物質製剤 | 227 | 210 | 210 | 199 | 202 | 187 | 187 | 169 | 168 | 168 | 167 | 171 | 168 | 167 | 169 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 242 | 223 | 223 | 215 | 215 | 198 | 199 | 182 | 181 | 180 | 182 | 183 | 179 | 178 | 180 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 230 | 212 | 207 | 189 | 193 | 178 | 178 | 157 | 154 | 155 | 152 | 159 | 149 | 147 | 145 |
| | 62 化学療法剤 | 577 | 529 | 531 | 518 | 531 | 511 | 510 | 482 | 481 | 487 | 476 | 482 | 481 | 486 | 473 |
| | 624 合成抗菌剤 | 503 | 470 | 481 | 470 | 480 | 445 | 458 | 433 | 431 | 431 | 432 | 434 | 433 | 433 | 434 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1,142 | 1,232 | 1,320 | 1,252 | 1,139 | 1,280 | 1,234 | 1,223 | 1,355 | 1,391 | 1,374 | 1,131 | 1,327 | 1,363 | 1,352 |

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値
（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 単位当たり | 内服薬 総数 | 2.0 | ▲ 5.3 | 2.9 | ▲ 3.0 | 3.0 | ▲ 5.0 | 3.9 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | ▲ 4.6 | ▲ 4.6 | ▲ 4.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 5.1 | ▲ 1.2 | 5.7 | ▲ 1.2 | 5.5 | 3.0 | 10.8 | ▲ 0.4 | 0.5 | 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2.1 | ▲ 4.3 | 1.1 | ▲ 6.4 | 1.1 | ▲ 4.6 | 0.7 | ▲ 6.2 | ▲ 5.0 | ▲ 4.2 | ▲ 5.6 | ▲ 7.3 | ▲ 3.0 | ▲ 3.2 | ▲ 1.8 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 1.2 | ▲ 7.3 | 2.8 | ▲ 0.0 | 5.1 | ▲ 3.7 | 6.3 | ▲ 2.0 | ▲ 1.6 | ▲ 1.8 | ▲ 1.9 | ▲ 2.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1.9 | ▲ 3.9 | 1.1 | ▲ 1.8 | 3.0 | 1.8 | 5.3 | 0.9 | 0.4 | ▲ 0.1 | 1.2 | 1.3 | 5.5 | 5.2 | 4.6 |
| | 117 精神神経用剤 | 7.7 | 1.9 | 7.4 | ▲ 1.1 | 4.9 | 3.4 | 8.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 4.2 | 4.1 | 4.7 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1.1 | ▲ 4.4 | 1.7 | ▲ 0.2 | 4.3 | 0.2 | ▲ 7.5 | ▲ 21.8 | ▲ 23.8 | ▲ 25.1 | ▲ 22.6 | ▲ 20.1 | ▲ 3.6 | ▲ 3.6 | ▲ 3.7 |
| | 21 循環器官用薬 | 2.3 | ▲ 6.3 | 1.8 | ▲ 5.7 | 2.0 | ▲ 7.6 | 2.0 | ▲ 8.4 | ▲ 8.2 | ▲ 8.2 | ▲ 8.4 | ▲ 8.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| | 212 不整脈用剤 | 0.3 | ▲ 7.0 | ▲ 0.2 | ▲ 7.0 | ▲ 1.1 | ▲ 10.7 | ▲ 2.6 | ▲ 13.1 | ▲ 12.6 | ▲ 12.7 | ▲ 12.8 | ▲ 13.6 | ▲ 5.0 | ▲ 4.9 | ▲ 4.7 |
| | 214 血圧降下剤 | 3.8 | ▲ 5.4 | 2.4 | ▲ 7.1 | 1.6 | ▲ 6.8 | 1.6 | ▲ 7.8 | ▲ 7.5 | ▲ 7.4 | ▲ 7.7 | ▲ 8.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| | 217 血管拡張剤 | 1.2 | ▲ 7.1 | 0.4 | ▲ 7.6 | ▲ 1.4 | ▲ 15.4 | ▲ 1.8 | ▲ 13.9 | ▲ 13.6 | ▲ 13.6 | ▲ 13.7 | ▲ 14.1 | ▲ 2.8 | ▲ 2.6 | ▲ 2.5 |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲ 1.2 | ▲ 11.1 | ▲ 1.5 | ▲ 6.3 | 0.9 | ▲ 8.9 | ▲ 0.1 | ▲ 11.7 | ▲ 11.7 | ▲ 11.8 | ▲ 12.0 | ▲ 11.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ▲ 0.4 | ▲ 7.5 | ▲ 1.1 | ▲ 5.2 | 0.5 | ▲ 9.3 | 0.4 | ▲ 8.7 | ▲ 8.5 | ▲ 7.7 | ▲ 10.0 | ▲ 8.9 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 |
| | 23 消化器官用薬 | 4.3 | ▲ 6.2 | 3.3 | ▲ 3.1 | 3.6 | ▲ 7.9 | 2.6 | ▲ 8.6 | ▲ 8.9 | ▲ 8.9 | ▲ 9.2 | ▲ 8.3 | 4.0 | 4.4 | 4.6 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 5.2 | ▲ 7.3 | 3.7 | ▲ 3.4 | 3.4 | ▲ 9.4 | 2.3 | ▲ 10.7 | ▲ 11.1 | ▲ 11.2 | ▲ 11.3 | ▲ 10.4 | 4.0 | 4.3 | 4.7 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 1.8 | ▲ 4.2 | 2.2 | ▲ 1.5 | 4.8 | ▲ 2.2 | 5.2 | ▲ 3.3 | ▲ 2.8 | ▲ 3.0 | ▲ 3.1 | ▲ 3.8 | 1.7 | 2.1 | 1.5 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ▲ 1.3 | ▲ 9.8 | 4.2 | ▲ 2.7 | 1.9 | ▲ 6.2 | 0.5 | ▲ 5.7 | ▲ 5.8 | ▲ 5.8 | ▲ 5.9 | ▲ 5.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲ 1.4 | ▲ 8.1 | ▲ 1.6 | ▲ 8.1 | ▲ 1.4 | ▲ 10.9 | ▲ 0.5 | 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 2.2 | ▲ 1.2 | 1.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 |
| | 32 滋養強壮薬 | 3.5 | ▲ 2.1 | 2.9 | ▲ 1.0 | 2.8 | ▲ 4.9 | ▲ 1.5 | ▲ 4.7 | ▲ 4.4 | ▲ 4.8 | ▲ 4.2 | ▲ 5.1 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ▲ 1.0 | ▲ 6.5 | ▲ 1.3 | ▲ 5.6 | ▲ 1.7 | ▲ 7.8 | 0.2 | ▲ 8.8 | ▲ 9.4 | ▲ 9.7 | ▲ 8.1 | ▲ 8.3 | ▲ 2.3 | ▲ 2.5 | ▲ 2.8 |
| | 33 血液・体液用薬 | 2.9 | ▲ 5.1 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | ▲ 4.4 | 6.6 | ▲ 0.7 | ▲ 1.2 | ▲ 1.4 | ▲ 1.7 | ▲ 0.2 | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 4.0 | ▲ 4.8 | 5.3 | ▲ 0.9 | 2.8 | ▲ 4.8 | 7.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | 6.4 | 6.3 | 6.0 |
| | 396 糖尿病用剤 | 3.7 | ▲ 6.6 | 2.2 | ▲ 4.6 | 0.5 | ▲ 3.5 | 13.0 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ▲ 2.1 | ▲ 5.1 | 12.2 | 12.8 | 9.0 | ▲ 2.7 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 8.1 | 8.1 | 7.7 |
| | 42 腫瘍用薬 | 2.7 | ▲ 1.5 | 3.4 | 0.3 | 2.7 | ▲ 3.2 | 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ 1.5 | ▲ 0.2 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | 3.8 | 2.2 | 3.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 4.6 | 0.7 | 6.5 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 2.4 | ▲ 2.1 | 1.9 | 0.3 | 3.4 | ▲ 4.2 | 1.8 | ▲ 1.1 | ▲ 1.6 | 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.7 | 4.9 | 2.9 | 4.4 |
| | 44 アレルギー用薬 | 0.9 | ▲ 6.0 | 3.6 | ▲ 2.8 | 3.5 | ▲ 7.1 | 2.5 | ▲ 8.5 | ▲ 8.4 | ▲ 7.5 | ▲ 8.6 | ▲ 8.6 | 0.0 | 0.2 | ▲ 0.3 |
| | 52 漢方製剤 | ▲ 2.2 | ▲ 6.1 | ▲ 1.9 | ▲ 5.4 | ▲ 1.8 | ▲ 5.2 | ▲ 1.1 | ▲ 4.1 | ▲ 4.2 | ▲ 4.2 | ▲ 4.6 | ▲ 4.0 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 |
| | 61 抗生物質製剤 | ▲ 0.2 | ▲ 5.8 | ▲ 0.3 | ▲ 5.2 | 1.6 | ▲ 7.4 | 0.2 | ▲ 9.4 | ▲ 9.1 | ▲ 9.8 | ▲ 8.9 | ▲ 9.7 | 0.1 | ▲ 0.1 | 1.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ▲ 0.1 | ▲ 7.5 | 0.1 | ▲ 3.8 | 0.4 | ▲ 8.0 | 0.4 | ▲ 8.2 | ▲ 8.3 | ▲ 8.8 | ▲ 8.7 | ▲ 8.2 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 1.1 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ▲ 2.4 | ▲ 6.2 | ▲ 2.4 | ▲ 8.5 | 2.0 | ▲ 7.6 | 0.1 | ▲ 11.9 | ▲ 10.6 | ▲ 11.5 | ▲ 9.8 | ▲ 12.9 | ▲ 4.1 | ▲ 4.8 | ▲ 4.6 |
| | 62 化学療法剤 | 3.7 | ▲ 8.2 | 0.3 | ▲ 2.5 | 2.6 | ▲ 3.8 | ▲ 0.2 | ▲ 5.6 | ▲ 5.8 | ▲ 5.3 | ▲ 5.6 | ▲ 5.4 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1.5 | ▲ 6.1 | 2.3 | ▲ 2.3 | 2.2 | ▲ 7.4 | 3.0 | ▲ 5.6 | ▲ 4.6 | ▲ 4.7 | ▲ 4.4 | ▲ 6.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 26.0 | ▲ 2.1 | 7.1 | ▲ 5.2 | ▲ 9.0 | 12.4 | ▲ 3.6 | ▲ 0.9 | ▲ 3.2 | ▲ 2.7 | ▲ 4.3 | 0.7 | ▲ 0.8 | ▲ 2.0 | ▲ 1.6 |

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| | 全国 | 58,124 | 60,389 | 65,133 | 31,475 | 33,658 | 65,902 | 31,720 | 5,258 | 5,402 | 34,182 | 22,959 | 5,409 | 5,898 | 100.0 |
| | 北海道 | 3,141 | 3,225 | 3,445 | 1,688 | 1,757 | 3,448 | 1,684 | 280 | 289 | 1,763 | 1,213 | 287 | 312 | 5.3 |
| | 青森 | 765 | 787 | 856 | 421 | 435 | 852 | 417 | 69 | 71 | 435 | 300 | 71 | 77 | 1.3 |
| | 岩手 | 716 | 709 | 765 | 370 | 395 | 781 | 381 | 64 | 65 | 401 | 274 | 65 | 70 | 1.2 |
| | 宮城 | 1,163 | 1,171 | 1,280 | 604 | 676 | 1,347 | 653 | 109 | 111 | 694 | 458 | 109 | 118 | 2.0 |
| | 秋田 | 755 | 755 | 814 | 401 | 412 | 792 | 388 | 64 | 66 | 405 | 275 | 65 | 70 | 1.2 |
| | 山形 | 570 | 578 | 631 | 311 | 320 | 638 | 311 | 51 | 53 | 327 | 224 | 52 | 57 | 1.0 |
| | 福島 | 1,059 | 1,057 | 1,125 | 535 | 590 | 1,164 | 569 | 94 | 97 | 596 | 401 | 95 | 102 | 1.7 |
| | 茨城 | 1,312 | 1,351 | 1,469 | 707 | 763 | 1,485 | 714 | 119 | 123 | 771 | 512 | 122 | 132 | 2.2 |
| | 栃木 | 761 | 803 | 868 | 417 | 450 | 880 | 421 | 70 | 72 | 459 | 306 | 72 | 78 | 1.3 |
| | 群馬 | 698 | 729 | 798 | 385 | 413 | 827 | 395 | 65 | 67 | 432 | 290 | 68 | 75 | 1.3 |
| | 埼玉 | 2,792 | 2,954 | 3,215 | 1,538 | 1,677 | 3,274 | 1,557 | 260 | 267 | 1,718 | 1,136 | 269 | 292 | 5.0 |
| | 千葉 | 2,508 | 2,614 | 2,841 | 1,354 | 1,487 | 2,911 | 1,385 | 232 | 237 | 1,525 | 1,008 | 240 | 260 | 4.4 |
| | 東京 | 6,992 | 7,283 | 7,787 | 3,743 | 4,045 | 7,840 | 3,744 | 628 | 641 | 4,096 | 2,699 | 641 | 695 | 11.8 |
| | 神奈川 | 4,246 | 4,454 | 4,777 | 2,292 | 2,485 | 4,821 | 2,294 | 384 | 394 | 2,527 | 1,662 | 393 | 429 | 7.3 |
| | 新潟 | 1,237 | 1,253 | 1,337 | 654 | 682 | 1,322 | 643 | 106 | 109 | 679 | 458 | 107 | 118 | 2.0 |
| 総 | 富山 | 377 | 393 | 432 | 211 | 222 | 443 | 216 | 35 | 37 | 227 | 156 | 36 | 40 | 0.7 |
| | 石川 | 488 | 508 | 553 | 270 | 282 | 560 | 274 | 44 | 47 | 287 | 198 | 46 | 51 | 0.9 |
| | 福井 | 230 | 247 | 275 | 134 | 141 | 283 | 136 | 22 | 23 | 147 | 101 | 24 | 26 | 0.4 |
| | 山梨 | 419 | 433 | 468 | 226 | 243 | 474 | 227 | 37 | 38 | 247 | 166 | 39 | 42 | 0.7 |
| | 長野 | 959 | 978 | 1,059 | 519 | 540 | 1,072 | 522 | 86 | 88 | 551 | 377 | 89 | 97 | 1.6 |
| | 岐阜 | 897 | 925 | 996 | 481 | 515 | 1,006 | 481 | 79 | 81 | 525 | 352 | 82 | 90 | 1.5 |
| | 静岡 | 1,636 | 1,718 | 1,844 | 884 | 960 | 1,895 | 901 | 148 | 153 | 994 | 656 | 154 | 169 | 2.9 |
| | 愛知 | 2,721 | 2,887 | 3,119 | 1,502 | 1,617 | 3,186 | 1,525 | 252 | 258 | 1,662 | 1,119 | 262 | 286 | 4.8 |
| | 三重 | 696 | 723 | 779 | 377 | 402 | 790 | 378 | 63 | 64 | 412 | 277 | 65 | 71 | 1.2 |
| | 滋賀 | 542 | 562 | 610 | 296 | 314 | 628 | 299 | 50 | 50 | 329 | 226 | 53 | 58 | 1.0 |
| | 京都 | 1,010 | 1,058 | 1,144 | 555 | 589 | 1,165 | 564 | 93 | 96 | 600 | 414 | 97 | 107 | 1.8 |
| | 大阪 | 3,762 | 3,949 | 4,316 | 2,091 | 2,224 | 4,377 | 2,116 | 349 | 359 | 2,261 | 1,542 | 361 | 395 | 6.7 |
| | 兵庫 | 2,559 | 2,648 | 2,855 | 1,386 | 1,469 | 2,891 | 1,396 | 230 | 237 | 1,495 | 1,021 | 238 | 264 | 4.5 |
| | 奈良 | 484 | 502 | 545 | 264 | 280 | 547 | 263 | 43 | 44 | 284 | 194 | 45 | 49 | 0.8 |
| | 和歌山 | 348 | 364 | 393 | 191 | 202 | 400 | 194 | 32 | 33 | 206 | 140 | 32 | 36 | 0.6 |
| | 鳥取 | 289 | 295 | 314 | 154 | 160 | 317 | 155 | 25 | 27 | 162 | 111 | 26 | 29 | 0.5 |
| 数 | 島根 | 361 | 370 | 398 | 194 | 205 | 405 | 196 | 32 | 33 | 209 | 142 | 33 | 37 | 0.6 |
| | 岡山 | 754 | 791 | 862 | 415 | 447 | 877 | 425 | 70 | 71 | 453 | 306 | 71 | 78 | 1.3 |
| | 広島 | 1,475 | 1,541 | 1,663 | 805 | 857 | 1,671 | 807 | 134 | 137 | 863 | 580 | 135 | 148 | 2.5 |
| | 山口 | 764 | 792 | 847 | 411 | 436 | 845 | 410 | 67 | 70 | 436 | 294 | 69 | 76 | 1.3 |
| | 徳島 | 307 | 317 | 346 | 168 | 178 | 353 | 170 | 28 | 29 | 183 | 123 | 29 | 32 | 0.5 |
| | 香川 | 500 | 512 | 550 | 268 | 283 | 552 | 267 | 44 | 45 | 285 | 193 | 45 | 49 | 0.8 |
| | 愛媛 | 537 | 562 | 610 | 295 | 315 | 618 | 298 | 49 | 51 | 320 | 212 | 50 | 54 | 0.9 |
| | 高知 | 384 | 399 | 446 | 216 | 230 | 447 | 217 | 35 | 37 | 231 | 157 | 37 | 40 | 0.7 |
| | 福岡 | 2,408 | 2,530 | 2,699 | 1,310 | 1,389 | 2,691 | 1,297 | 214 | 219 | 1,395 | 931 | 220 | 237 | 4.0 |
| | 佐賀 | 470 | 480 | 508 | 247 | 261 | 508 | 246 | 40 | 42 | 262 | 175 | 41 | 45 | 0.8 |
| | 長崎 | 759 | 782 | 841 | 412 | 429 | 839 | 406 | 67 | 69 | 433 | 293 | 68 | 75 | 1.3 |
| | 熊本 | 803 | 838 | 901 | 436 | 465 | 903 | 437 | 71 | 74 | 466 | 314 | 74 | 80 | 1.4 |
| | 大分 | 604 | 624 | 673 | 327 | 346 | 674 | 327 | 54 | 55 | 348 | 234 | 55 | 60 | 1.0 |
| | 宮崎 | 571 | 587 | 627 | 304 | 323 | 627 | 303 | 50 | 52 | 323 | 219 | 51 | 56 | 1.0 |
| | 鹿児島 | 786 | 810 | 863 | 420 | 442 | 873 | 422 | 69 | 71 | 451 | 306 | 72 | 78 | 1.3 |
| | 沖縄 | 510 | 539 | 590 | 285 | 305 | 602 | 291 | 48 | 50 | 311 | 214 | 51 | 54 | 0.9 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

## 【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 全国 | ・ | 2,266 | 4,743 | 2,368 | 2,375 | 769 | 246 | 74 | 216 | 524 | 1,624 | 151 | 496 |
| | 北海道 | ・ | 84 | 220 | 104 | 116 | 2 | ▲ 4 | ▲ 3 | 12 | 6 | 83 | 7 | 24 |
| | 青森 | ・ | 22 | 69 | 32 | 37 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 6 |
| | 岩手 | ・ | ▲ 7 | 56 | 15 | 42 | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | 19 | 2 | 5 |
| | 宮城 | ・ | 9 | 109 | 21 | 88 | 67 | 49 | 9 | 12 | 18 | 21 | 1 | 7 |
| | 秋田 | ・ | ▲ 0 | 59 | 26 | 33 | ▲ 21 | ▲ 14 | ▲ 2 | 2 | ▲ 8 | 16 | 1 | 4 |
| | 山形 | ・ | 8 | 53 | 25 | 28 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4 |
| | 福島 | ・ | ▲ 2 | 68 | 11 | 57 | 39 | 33 | 6 | 9 | 6 | 20 | 0 | 5 |
| | 茨城 | ・ | 39 | 118 | 56 | 62 | 16 | 7 | 3 | 6 | 8 | 32 | 3 | 9 |
| | 栃木 | ・ | 43 | 65 | 32 | 33 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 23 | 2 | 7 |
| | 群馬 | ・ | 31 | 69 | 35 | 34 | 29 | 10 | 2 | 4 | 19 | 25 | 3 | 7 |
| | 埼玉 | ・ | 162 | 261 | 138 | 123 | 60 | 19 | 7 | 12 | 41 | 86 | 10 | 25 |
| | 千葉 | ・ | 107 | 226 | 109 | 117 | 70 | 31 | 9 | 12 | 39 | 75 | 8 | 23 |
| | 東京 | ・ | 291 | 505 | 277 | 227 | 53 | 1 | 9 | 18 | 52 | 168 | 13 | 54 |
| | 神奈川 | ・ | 208 | 322 | 181 | 142 | 44 | 3 | 7 | 11 | 42 | 112 | 9 | 35 |
| | 新潟 | ・ | 17 | 84 | 41 | 43 | ▲ 15 | ▲ 11 | ▲ 1 | 2 | ▲ 4 | 26 | 1 | 9 |
| 総 | 富山 | ・ | 16 | 39 | 20 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 |
| | 石川 | ・ | 20 | 44 | 23 | 22 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 |
| | 福井 | ・ | 18 | 27 | 14 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| | 山梨 | ・ | 14 | 35 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 |
| | 長野 | ・ | 19 | 82 | 42 | 39 | 13 | 2 | 1 | 4 | 11 | 28 | 3 | 9 |
| | 岐阜 | ・ | 28 | 71 | 37 | 33 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | 3 | 9 |
| | 静岡 | ・ | 82 | 126 | 69 | 57 | 51 | 17 | 4 | 8 | 34 | 49 | 6 | 16 |
| | 愛知 | ・ | 166 | 232 | 125 | 107 | 67 | 22 | 5 | 13 | 45 | 88 | 10 | 28 |
| | 三重 | ・ | 27 | 55 | 31 | 25 | 11 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | 2 | 7 |
| | 滋賀 | ・ | 20 | 48 | 26 | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 | 15 | 25 | 3 | 7 |
| | 京都 | ・ | 48 | 86 | 43 | 43 | 21 | 9 | 1 | 4 | 12 | 35 | 4 | 11 |
| | 大阪 | ・ | 187 | 367 | 187 | 179 | 62 | 25 | 3 | 14 | 37 | 118 | 12 | 37 |
| | 兵庫 | ・ | 90 | 207 | 104 | 103 | 36 | 10 | 1 | 8 | 26 | 79 | 8 | 27 |
| | 奈良 | ・ | 18 | 43 | 22 | 21 | 2 | ▲ 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 5 |
| | 和歌山 | ・ | 16 | 29 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| | 鳥取 | ・ | 6 | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | ▲ 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 数 | 島根 | ・ | 8 | 29 | 14 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 |
| | 岡山 | ・ | 37 | 71 | 32 | 39 | 15 | 10 | 2 | 4 | 5 | 21 | 1 | 6 |
| | 広島 | ・ | 66 | 122 | 61 | 60 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 37 | 1 | 11 |
| | 山口 | ・ | 28 | 55 | 28 | 27 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 0 | 1 | ▲ 0 | 19 | 1 | 6 |
| | 徳島 | ・ | 11 | 29 | 15 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 |
| | 香川 | ・ | 13 | 38 | 19 | 19 | 2 | ▲ 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 |
| | 愛媛 | ・ | 25 | 49 | 24 | 24 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 |
| | 高知 | ・ | 15 | 47 | 23 | 24 | 1 | 1 | ▲ 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| | 福岡 | ・ | 121 | 169 | 95 | 74 | ▲ 8 | ▲ 13 | ▲ 1 | 3 | 6 | 62 | 6 | 18 |
| | 佐賀 | ・ | 10 | 28 | 13 | 14 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| | 長崎 | ・ | 24 | 59 | 30 | 29 | ▲ 2 | ▲ 5 | ▲ 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 6 |
| | 熊本 | ・ | 35 | 63 | 30 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 2 | 6 |
| | 大分 | ・ | 19 | 49 | 27 | 23 | 1 | ▲ 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 5 |
| | 宮崎 | ・ | 16 | 41 | 21 | 20 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 5 |
| | 鹿児島 | ・ | 24 | 52 | 26 | 27 | 10 | 2 | ▲ 0 | 2 | 8 | 24 | 3 | 7 |
| | 沖縄 | ・ | 29 | 51 | 23 | 28 | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 18 | 3 | 4 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 全国 | ・ | 3.9 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 4.2 | 1.6 | 7.6 | 2.9 | 9.2 |
| | 北海道 | ・ | 2.7 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 1.1 | 4.5 | 0.3 | 7.4 | 2.7 | 8.2 |
| | 青森 | ・ | 2.9 | 8.8 | 8.1 | 9.4 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 | ▲ 0.5 | 5.1 | 0.0 | 7.5 | 2.7 | 8.6 |
| | 岩手 | ・ | ▲ 1.0 | 7.9 | 4.1 | 11.8 | 2.1 | 2.9 | 4.6 | 7.5 | 1.4 | 7.6 | 2.9 | 8.4 |
| | 宮城 | ・ | 0.7 | 9.3 | 3.5 | 14.9 | 5.2 | 8.1 | 8.8 | 11.6 | 2.7 | 4.8 | 0.6 | 6.4 |
| | 秋田 | ・ | ▲ 0.0 | 7.8 | 6.9 | 8.7 | ▲ 2.6 | ▲ 3.4 | ▲ 3.3 | 2.5 | ▲ 1.8 | 6.3 | 1.0 | 6.2 |
| | 山形 | ・ | 1.4 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 6.4 | 2.1 | 7.2 | 2.6 | 7.7 |
| | 福島 | ・ | ▲ 0.2 | 6.4 | 2.1 | 10.7 | 3.5 | 6.2 | 6.6 | 10.5 | 1.0 | 5.3 | 0.4 | 5.4 |
| | 茨城 | ・ | 3.0 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 5.2 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 7.4 |
| | 栃木 | ・ | 5.6 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 4.1 | 2.0 | 8.0 | 2.8 | 9.3 |
| | 群馬 | ・ | 4.4 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 6.8 | 4.7 | 9.6 | 4.2 | 10.9 |
| | 埼玉 | ・ | 5.8 | 8.8 | 9.8 | 7.9 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 4.7 | 2.4 | 8.2 | 3.7 | 9.4 |
| | 千葉 | ・ | 4.3 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 2.5 | 2.3 | 3.9 | 5.2 | 2.6 | 8.1 | 3.5 | 9.6 |
| | 東京 | ・ | 4.2 | 6.9 | 8.0 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | 1.3 | 6.6 | 2.1 | 8.4 |
| | 神奈川 | ・ | 4.9 | 7.2 | 8.6 | 6.0 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 7.2 | 2.5 | 9.0 |
| | 新潟 | ・ | 1.3 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | ▲ 1.1 | ▲ 1.7 | ▲ 1.3 | 2.1 | ▲ 0.5 | 6.0 | 1.0 | 8.2 |
| | 富山 | ・ | 4.2 | 10.0 | 10.6 | 9.5 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 6.2 | 2.5 | 8.4 | 2.9 | 9.0 |
| | 石川 | ・ | 4.2 | 8.7 | 9.2 | 8.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 4.6 | 1.5 | 8.3 | 4.5 | 9.6 |
| | 福井 | ・ | 7.7 | 10.9 | 11.8 | 10.1 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 6.4 | 4.5 | 11.8 | 7.9 | 12.1 |
| | 山梨 | ・ | 3.3 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 1.7 | 8.6 | 4.0 | 9.6 |
| | 長野 | ・ | 2.0 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 2.0 | 8.1 | 3.3 | 9.7 |
| | 岐阜 | ・ | 3.1 | 7.7 | 8.4 | 6.9 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 1.8 | 8.9 | 4.0 | 10.7 |
| | 静岡 | ・ | 5.0 | 7.4 | 8.5 | 6.3 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 5.3 | 3.6 | 8.1 | 3.9 | 10.4 |
| | 愛知 | ・ | 6.1 | 8.0 | 9.1 | 7.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 5.3 | 2.8 | 8.5 | 3.8 | 11.0 |
| | 三重 | ・ | 3.9 | 7.6 | 8.8 | 6.6 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 2.5 | 9.1 | 3.8 | 10.8 |
| | 滋賀 | ・ | 3.6 | 8.5 | 9.8 | 7.3 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | 12.5 | 6.9 | 14.6 |
| | 京都 | ・ | 4.8 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 4.8 | 2.0 | 9.1 | 4.1 | 11.6 |
| | 大阪 | ・ | 5.0 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 4.1 | 1.6 | 8.3 | 3.5 | 10.3 |
| | 兵庫 | ・ | 3.5 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 3.5 | 1.7 | 8.4 | 3.3 | 11.4 |
| | 奈良 | ・ | 3.6 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 0.4 | ▲ 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 9.4 | 4.1 | 11.7 |
| | 和歌山 | ・ | 4.5 | 7.9 | 8.5 | 7.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 5.1 | 2.0 | 7.3 | 1.9 | 9.5 |
| | 鳥取 | ・ | 2.1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 0.3 | ▲ 0.4 | 5.3 | 1.3 | 6.4 | 1.3 | 7.6 |
| | 島根 | ・ | 2.3 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 5.4 | 2.0 | 7.6 | 2.8 | 9.4 |
| | 岡山 | ・ | 4.9 | 9.0 | 8.5 | 9.4 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 1.2 | 7.2 | 1.8 | 8.8 |
| | 広島 | ・ | 4.4 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 6.8 | 1.1 | 8.0 |
| | 山口 | ・ | 3.7 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | 2.1 | ▲ 0.1 | 7.0 | 1.9 | 8.7 |
| | 徳島 | ・ | 3.5 | 9.1 | 9.9 | 8.3 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 2.8 | 8.3 | 4.0 | 10.3 |
| | 香川 | ・ | 2.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | ▲ 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 7.4 | 2.4 | 8.3 |
| | 愛媛 | ・ | 4.6 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 1.6 | 5.7 | 1.4 | 6.8 |
| | 高知 | ・ | 3.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 0.3 | 0.4 | ▲ 0.4 | 3.0 | 0.1 | 8.3 | 3.6 | 10.0 |
| | 福岡 | ・ | 5.0 | 6.7 | 7.8 | 5.6 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 0.3 | 1.6 | 0.4 | 7.1 | 2.6 | 8.4 |
| | 佐賀 | ・ | 2.2 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | ▲ 0.0 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 | 3.4 | 0.5 | 6.8 | 2.6 | 7.4 |
| | 長崎 | ・ | 3.1 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.2 | ▲ 1.1 | 2.2 | 0.7 | 7.6 | 2.8 | 8.9 |
| | 熊本 | ・ | 4.4 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 0.2 | 7.4 | 3.3 | 8.7 |
| | 大分 | ・ | 3.2 | 7.9 | 8.9 | 7.0 | 0.2 | ▲ 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 7.0 | 1.7 | 9.2 |
| | 宮崎 | ・ | 2.7 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | 3.9 | 0.1 | 8.2 | 3.2 | 9.1 |
| | 鹿児島 | ・ | 3.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.5 | ▲ 0.2 | 3.5 | 1.9 | 8.5 | 3.9 | 9.9 |
| | 沖縄 | ・ | 5.7 | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 2.0 | 9.4 | 6.0 | 8.4 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| | 全　国 | 72,345 | 75,636 | 77,289 | 37,682 | 39,608 | 78,452 | 38,068 | 6,487 | 6,498 | 40,384 | 26,370 | 6,286 | 6,711 | 100.0 |
| | 北海道 | 3,326 | 3,428 | 3,481 | 1,732 | 1,750 | 3,461 | 1,712 | 295 | 294 | 1,749 | 1,186 | 287 | 301 | 4.5 |
| | 青　森 | 963 | 990 | 1,013 | 507 | 506 | 999 | 495 | 85 | 84 | 504 | 338 | 81 | 85 | 1.3 |
| | 岩　手 | 815 | 825 | 837 | 409 | 427 | 849 | 418 | 71 | 71 | 431 | 286 | 69 | 71 | 1.1 |
| | 宮　城 | 1,473 | 1,508 | 1,552 | 735 | 817 | 1,625 | 799 | 137 | 137 | 827 | 532 | 129 | 136 | 2.0 |
| | 秋　田 | 807 | 813 | 825 | 412 | 413 | 805 | 398 | 67 | 67 | 407 | 270 | 64 | 68 | 1.0 |
| | 山　形 | 692 | 715 | 739 | 367 | 372 | 751 | 370 | 63 | 62 | 382 | 256 | 61 | 64 | 1.0 |
| | 福　島 | 1,199 | 1,219 | 1,225 | 582 | 644 | 1,276 | 629 | 107 | 107 | 648 | 419 | 100 | 105 | 1.6 |
| | 茨　城 | 1,489 | 1,548 | 1,595 | 768 | 827 | 1,616 | 779 | 134 | 134 | 837 | 536 | 129 | 137 | 2.0 |
| | 栃　木 | 962 | 1,021 | 1,046 | 504 | 542 | 1,071 | 514 | 88 | 87 | 556 | 357 | 85 | 91 | 1.4 |
| | 群　馬 | 839 | 887 | 927 | 450 | 477 | 958 | 461 | 78 | 79 | 497 | 323 | 77 | 82 | 1.2 |
| | 埼　玉 | 3,560 | 3,753 | 3,857 | 1,857 | 2,000 | 3,963 | 1,892 | 326 | 327 | 2,070 | 1,327 | 319 | 339 | 5.1 |
| | 千　葉 | 3,137 | 3,288 | 3,382 | 1,624 | 1,758 | 3,464 | 1,665 | 288 | 287 | 1,800 | 1,156 | 280 | 297 | 4.4 |
| | 東　京 | 8,907 | 9,317 | 9,432 | 4,565 | 4,867 | 9,576 | 4,604 | 795 | 795 | 4,972 | 3,200 | 769 | 821 | 12.2 |
| | 神奈川 | 5,584 | 5,876 | 5,936 | 2,868 | 3,068 | 6,037 | 2,900 | 502 | 501 | 3,137 | 2,011 | 484 | 518 | 7.7 |
| | 新　潟 | 1,477 | 1,514 | 1,534 | 762 | 772 | 1,527 | 751 | 127 | 127 | 775 | 514 | 121 | 130 | 1.9 |
| 総 | 富　山 | 414 | 436 | 458 | 225 | 232 | 473 | 233 | 39 | 40 | 241 | 162 | 38 | 41 | 0.6 |
| | 石　川 | 458 | 487 | 507 | 251 | 256 | 520 | 256 | 43 | 44 | 263 | 178 | 42 | 45 | 0.7 |
| | 福　井 | 223 | 247 | 260 | 128 | 132 | 274 | 132 | 22 | 22 | 142 | 95 | 22 | 24 | 0.4 |
| | 山　梨 | 472 | 498 | 511 | 248 | 263 | 519 | 251 | 42 | 42 | 268 | 174 | 41 | 44 | 0.7 |
| | 長　野 | 1,029 | 1,073 | 1,104 | 550 | 555 | 1,126 | 553 | 93 | 93 | 573 | 382 | 90 | 96 | 1.4 |
| | 岐　阜 | 1,090 | 1,149 | 1,184 | 576 | 608 | 1,207 | 582 | 98 | 98 | 625 | 407 | 96 | 104 | 1.5 |
| | 静　岡 | 2,067 | 2,191 | 2,230 | 1,075 | 1,155 | 2,304 | 1,107 | 187 | 189 | 1,197 | 764 | 182 | 197 | 2.9 |
| | 愛　知 | 3,515 | 3,771 | 3,877 | 1,871 | 2,006 | 3,981 | 1,914 | 326 | 323 | 2,068 | 1,331 | 315 | 337 | 5.0 |
| | 三　重 | 871 | 921 | 948 | 465 | 483 | 968 | 467 | 80 | 80 | 501 | 328 | 78 | 84 | 1.3 |
| | 滋　賀 | 640 | 672 | 693 | 341 | 352 | 708 | 341 | 58 | 58 | 367 | 244 | 58 | 62 | 0.9 |
| | 京　都 | 1,013 | 1,076 | 1,120 | 549 | 571 | 1,155 | 564 | 95 | 95 | 590 | 397 | 93 | 101 | 1.5 |
| | 大　阪 | 4,457 | 4,710 | 4,895 | 2,394 | 2,501 | 5,004 | 2,433 | 413 | 413 | 2,571 | 1,716 | 405 | 435 | 6.5 |
| | 兵　庫 | 3,327 | 3,464 | 3,545 | 1,741 | 1,803 | 3,582 | 1,747 | 296 | 297 | 1,835 | 1,221 | 288 | 312 | 4.6 |
| | 奈　良 | 602 | 628 | 653 | 322 | 332 | 667 | 323 | 55 | 55 | 344 | 230 | 54 | 58 | 0.9 |
| | 和歌山 | 412 | 439 | 452 | 222 | 229 | 462 | 227 | 38 | 38 | 235 | 156 | 37 | 40 | 0.6 |
| | 鳥　取 | 342 | 348 | 353 | 176 | 177 | 362 | 179 | 30 | 30 | 183 | 122 | 29 | 31 | 0.5 |
| 数 | 島　根 | 427 | 443 | 458 | 224 | 234 | 467 | 227 | 38 | 38 | 240 | 156 | 37 | 40 | 0.6 |
| | 岡　山 | 1,018 | 1,064 | 1,100 | 535 | 564 | 1,109 | 541 | 91 | 92 | 568 | 371 | 87 | 93 | 1.4 |
| | 広　島 | 2,001 | 2,081 | 2,110 | 1,037 | 1,072 | 2,114 | 1,032 | 175 | 175 | 1,081 | 702 | 165 | 177 | 2.6 |
| | 山　口 | 1,012 | 1,051 | 1,058 | 521 | 537 | 1,055 | 516 | 87 | 88 | 538 | 353 | 83 | 90 | 1.3 |
| | 徳　島 | 358 | 377 | 391 | 190 | 201 | 408 | 196 | 32 | 33 | 212 | 136 | 32 | 34 | 0.5 |
| | 香　川 | 599 | 618 | 633 | 311 | 323 | 636 | 310 | 52 | 53 | 326 | 212 | 50 | 54 | 0.8 |
| | 愛　媛 | 652 | 691 | 717 | 351 | 366 | 736 | 358 | 60 | 60 | 379 | 243 | 57 | 61 | 0.9 |
| | 高　知 | 416 | 436 | 453 | 221 | 231 | 454 | 222 | 37 | 37 | 232 | 152 | 36 | 39 | 0.6 |
| | 福　岡 | 3,555 | 3,718 | 3,760 | 1,847 | 1,913 | 3,734 | 1,815 | 308 | 307 | 1,919 | 1,249 | 299 | 316 | 4.7 |
| | 佐　賀 | 708 | 720 | 721 | 355 | 366 | 715 | 349 | 58 | 59 | 366 | 238 | 57 | 60 | 0.9 |
| | 長　崎 | 1,009 | 1,035 | 1,046 | 519 | 526 | 1,041 | 510 | 85 | 87 | 532 | 350 | 83 | 89 | 1.3 |
| | 熊　本 | 1,112 | 1,166 | 1,192 | 582 | 609 | 1,193 | 582 | 97 | 99 | 610 | 402 | 95 | 102 | 1.5 |
| | 大　分 | 760 | 783 | 794 | 389 | 405 | 798 | 389 | 65 | 66 | 408 | 267 | 63 | 68 | 1.0 |
| | 宮　崎 | 772 | 797 | 805 | 396 | 410 | 810 | 397 | 66 | 68 | 413 | 274 | 65 | 70 | 1.0 |
| | 鹿児島 | 1,101 | 1,129 | 1,140 | 564 | 576 | 1,151 | 562 | 94 | 96 | 589 | 389 | 92 | 99 | 1.5 |
| | 沖　縄 | 685 | 720 | 743 | 365 | 378 | 741 | 364 | 61 | 63 | 377 | 254 | 62 | 64 | 1.0 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 全国 | ・ | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.4 | 2.0 | 1.7 | ▲ 3.1 | 3.3 |
| | 北海道 | ・ | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 1.6 | 4.0 | ▲ 0.0 | 2.0 | ▲ 2.8 | 2.3 |
| | 青森 | ・ | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | ▲ 1.4 | ▲ 2.3 | ▲ 1.5 | 3.1 | ▲ 0.5 | 1.0 | ▲ 4.3 | 1.0 |
| | 岩手 | ・ | 1.2 | 1.4 | ▲ 1.8 | 4.7 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 5.8 | 0.9 | 1.4 | ▲ 3.4 | 1.3 |
| | 宮城 | ・ | 2.4 | 2.9 | ▲ 3.3 | 9.2 | 4.7 | 8.7 | 9.8 | 10.7 | 1.2 | ▲ 1.7 | ▲ 6.4 | ▲ 0.8 |
| | 秋田 | ・ | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | ▲ 2.5 | ▲ 3.4 | ▲ 3.6 | 1.5 | ▲ 1.5 | 0.7 | ▲ 4.8 | 0.9 |
| | 山形 | ・ | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ▲ 3.7 | 2.5 |
| | 福島 | ・ | 1.7 | 0.5 | ▲ 4.7 | 5.7 | 4.2 | 8.1 | 8.2 | 11.3 | 0.6 | ▲ 1.7 | ▲ 6.8 | ▲ 2.0 |
| | 茨城 | ・ | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.9 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 5.0 | 1.2 | 1.2 | ▲ 3.3 | 2.6 |
| | 栃木 | ・ | 6.2 | 2.4 | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 4.2 | 4.6 | 2.6 | 1.9 | ▲ 3.9 | 3.9 |
| | 群馬 | ・ | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 7.3 | 4.2 | 3.4 | ▲ 1.9 | 4.7 |
| | 埼玉 | ・ | 5.4 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 3.4 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | ▲ 2.2 | 3.7 |
| | 千葉 | ・ | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | 5.4 | 2.4 | 1.6 | ▲ 2.7 | 3.4 |
| | 東京 | ・ | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | ▲ 3.3 | 3.4 |
| | 神奈川 | ・ | 5.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 3.2 | 4.0 | 2.2 | 1.2 | ▲ 3.6 | 3.2 |
| | 新潟 | ・ | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | ▲ 0.5 | ▲ 1.4 | ▲ 0.5 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | ▲ 4.5 | 2.6 |
| | 富山 | ・ | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 3.4 | 3.3 | 4.6 | 7.8 | 3.5 | 2.9 | ▲ 2.7 | 3.2 |
| | 石川 | ・ | 6.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 7.0 | 2.8 | 2.9 | ▲ 1.3 | 3.9 |
| | 福井 | ・ | 10.6 | 5.4 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 3.5 | 3.2 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 1.7 | 8.1 |
| | 山梨 | ・ | 5.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 5.2 | 1.9 | 1.9 | ▲ 3.3 | 3.7 |
| | 長野 | ・ | 4.3 | 2.9 | 3.6 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 5.1 | 3.3 | 2.2 | ▲ 3.1 | 3.4 |
| | 岐阜 | ・ | 5.3 | 3.1 | 3.9 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 4.6 | 2.9 | 2.6 | ▲ 1.7 | 5.7 |
| | 静岡 | ・ | 6.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 6.1 | 3.7 | 1.7 | ▲ 2.6 | 4.0 |
| | 愛知 | ・ | 7.3 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 6.3 | 3.1 | 1.2 | ▲ 3.3 | 4.2 |
| | 三重 | ・ | 5.7 | 3.0 | 4.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 5.3 | 3.6 | 3.0 | ▲ 2.2 | 5.2 |
| | 滋賀 | ・ | 5.0 | 3.2 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | ▲ 0.5 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | ▲ 1.1 | 6.2 |
| | 京都 | ・ | 6.3 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 5.4 | 3.4 | 3.3 | ▲ 1.9 | 5.8 |
| | 大阪 | ・ | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | ▲ 2.0 | 5.5 |
| | 兵庫 | ・ | 4.1 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | ▲ 0.2 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | ▲ 2.7 | 4.8 |
| | 奈良 | ・ | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 3.4 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | ▲ 1.1 | 5.8 |
| | 和歌山 | ・ | 6.5 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 4.7 | 2.2 | 1.5 | ▲ 3.3 | 4.9 |
| | 鳥取 | ・ | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 6.1 | 3.5 | 0.1 | ▲ 4.7 | 1.5 |
| | 島根 | ・ | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | ▲ 0.1 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | ▲ 3.8 | 2.9 |
| | 岡山 | ・ | 4.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | ▲ 4.7 | 0.8 |
| | 広島 | ・ | 4.0 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | 1.1 | 0.8 | ▲ 0.2 | ▲ 5.7 | 1.5 |
| | 山口 | ・ | 3.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | ▲ 4.5 | 2.2 |
| | 徳島 | ・ | 5.3 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.0 | 0.8 | 6.2 | 5.4 | 2.1 | ▲ 1.1 | 4.2 |
| | 香川 | ・ | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.5 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | ▲ 3.8 | 1.9 |
| | 愛媛 | ・ | 6.1 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 4.4 | 3.4 | ▲ 0.0 | ▲ 4.3 | 1.7 |
| | 高知 | ・ | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | ▲ 1.3 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | ▲ 3.2 | 4.0 |
| | 福岡 | ・ | 4.6 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 1.7 | ▲ 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | ▲ 2.8 | 2.8 |
| | 佐賀 | ・ | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 1.7 | ▲ 1.7 | 2.3 | 0.1 | 1.0 | ▲ 3.0 | 2.2 |
| | 長崎 | ・ | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | ▲ 2.6 | 2.7 |
| | 熊本 | ・ | 4.8 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | ▲ 0.1 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 2.1 | ▲ 2.0 | 3.2 |
| | 大分 | ・ | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | ▲ 3.4 | 3.6 |
| | 宮崎 | ・ | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | ▲ 0.2 | 4.9 | 0.9 | 2.9 | ▲ 1.6 | 3.1 |
| | 鹿児島 | ・ | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 1.3 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | ▲ 2.1 | 3.4 |
| | 沖縄 | ・ | 5.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 1.8 | 4.2 | ▲ 0.1 | 2.8 | 1.7 | 0.8 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 全国 | 8,034 | 7,984 | 8,427 | 8,353 | 8,498 | 8,400 | 8,332 | 8,106 | 8,314 | 8,464 | 8,707 | 8,605 | 8,788 |
| | 北海道 | 9,446 | 9,409 | 9,896 | 9,746 | 10,045 | 9,960 | 9,836 | 9,479 | 9,809 | 10,082 | 10,224 | 10,011 | 10,375 |
| | 青森 | 7,937 | 7,950 | 8,450 | 8,316 | 8,584 | 8,526 | 8,424 | 8,180 | 8,473 | 8,627 | 8,873 | 8,782 | 9,108 |
| | 岩手 | 8,782 | 8,597 | 9,149 | 9,044 | 9,251 | 9,207 | 9,114 | 8,915 | 9,154 | 9,298 | 9,579 | 9,489 | 9,802 |
| | 宮城 | 7,892 | 7,766 | 8,247 | 8,226 | 8,267 | 8,285 | 8,176 | 7,903 | 8,114 | 8,391 | 8,612 | 8,493 | 8,703 |
| | 秋田 | 9,354 | 9,290 | 9,861 | 9,734 | 9,989 | 9,847 | 9,735 | 9,510 | 9,882 | 9,956 | 10,206 | 10,096 | 10,400 |
| | 山形 | 8,232 | 8,089 | 8,531 | 8,463 | 8,598 | 8,487 | 8,412 | 8,117 | 8,526 | 8,560 | 8,770 | 8,648 | 8,957 |
| 単 | 福島 | 8,831 | 8,672 | 9,184 | 9,207 | 9,163 | 9,124 | 9,045 | 8,786 | 9,049 | 9,201 | 9,549 | 9,470 | 9,733 |
| | 茨城 | 8,815 | 8,730 | 9,214 | 9,205 | 9,223 | 9,191 | 9,166 | 8,897 | 9,188 | 9,213 | 9,544 | 9,407 | 9,618 |
| | 栃木 | 7,910 | 7,867 | 8,299 | 8,288 | 8,309 | 8,223 | 8,183 | 7,895 | 8,225 | 8,259 | 8,562 | 8,444 | 8,655 |
| | 群馬 | 8,329 | 8,221 | 8,612 | 8,568 | 8,654 | 8,630 | 8,560 | 8,343 | 8,580 | 8,694 | 8,986 | 8,862 | 9,089 |
| | 埼玉 | 7,843 | 7,872 | 8,334 | 8,282 | 8,383 | 8,263 | 8,228 | 7,976 | 8,161 | 8,296 | 8,564 | 8,452 | 8,606 |
| | 千葉 | 7,993 | 7,951 | 8,400 | 8,337 | 8,458 | 8,402 | 8,322 | 8,065 | 8,252 | 8,476 | 8,719 | 8,580 | 8,751 |
| | 東京 | 7,850 | 7,817 | 8,256 | 8,199 | 8,310 | 8,187 | 8,132 | 7,901 | 8,069 | 8,238 | 8,434 | 8,340 | 8,460 |
| | 神奈川 | 7,605 | 7,581 | 8,046 | 7,990 | 8,099 | 7,986 | 7,910 | 7,643 | 7,858 | 8,056 | 8,264 | 8,127 | 8,296 |
| 位 | 新潟 | 8,371 | 8,274 | 8,713 | 8,587 | 8,838 | 8,658 | 8,558 | 8,352 | 8,603 | 8,754 | 8,918 | 8,834 | 9,067 |
| | 富山 | 9,116 | 9,007 | 9,442 | 9,339 | 9,541 | 9,353 | 9,260 | 8,981 | 9,272 | 9,444 | 9,625 | 9,498 | 9,792 |
| | 石川 | 10,646 | 10,426 | 10,890 | 10,762 | 11,016 | 10,778 | 10,674 | 10,404 | 10,652 | 10,880 | 11,099 | 11,021 | 11,238 |
| | 福井 | 10,309 | 10,037 | 10,569 | 10,448 | 10,685 | 10,318 | 10,269 | 10,028 | 10,400 | 10,363 | 10,638 | 10,635 | 10,785 |
| | 山梨 | 8,890 | 8,712 | 9,172 | 9,114 | 9,227 | 9,125 | 9,034 | 8,822 | 9,082 | 9,209 | 9,518 | 9,488 | 9,601 |
| | 長野 | 9,320 | 9,110 | 9,591 | 9,448 | 9,732 | 9,523 | 9,431 | 9,222 | 9,492 | 9,613 | 9,870 | 9,835 | 10,069 |
| | 岐阜 | 8,226 | 8,055 | 8,412 | 8,347 | 8,474 | 8,332 | 8,271 | 8,074 | 8,293 | 8,388 | 8,656 | 8,542 | 8,688 |
| | 静岡 | 7,912 | 7,839 | 8,269 | 8,224 | 8,311 | 8,225 | 8,140 | 7,923 | 8,104 | 8,303 | 8,578 | 8,450 | 8,606 |
| 当 | 愛知 | 7,740 | 7,656 | 8,047 | 8,031 | 8,061 | 8,003 | 7,967 | 7,739 | 7,977 | 8,037 | 8,406 | 8,305 | 8,496 |
| | 三重 | 7,995 | 7,856 | 8,212 | 8,109 | 8,311 | 8,161 | 8,096 | 7,877 | 8,058 | 8,221 | 8,456 | 8,364 | 8,492 |
| | 滋賀 | 8,474 | 8,364 | 8,798 | 8,684 | 8,908 | 8,866 | 8,755 | 8,505 | 8,698 | 8,970 | 9,282 | 9,197 | 9,383 |
| | 京都 | 9,973 | 9,833 | 10,213 | 10,114 | 10,309 | 10,085 | 9,997 | 9,753 | 10,030 | 10,169 | 10,430 | 10,346 | 10,582 |
| | 大阪 | 8,440 | 8,385 | 8,816 | 8,735 | 8,895 | 8,747 | 8,698 | 8,451 | 8,686 | 8,794 | 8,986 | 8,922 | 9,083 |
| | 兵庫 | 7,691 | 7,646 | 8,055 | 7,958 | 8,149 | 8,072 | 7,993 | 7,781 | 7,963 | 8,147 | 8,356 | 8,265 | 8,463 |
| | 奈良 | 8,052 | 7,988 | 8,334 | 8,218 | 8,447 | 8,191 | 8,124 | 7,895 | 8,109 | 8,254 | 8,422 | 8,311 | 8,560 |
| | 和歌山 | 8,448 | 8,291 | 8,695 | 8,590 | 8,796 | 8,664 | 8,543 | 8,357 | 8,615 | 8,782 | 8,923 | 8,809 | 8,989 |
| た | 鳥取 | 8,458 | 8,495 | 8,894 | 8,771 | 9,015 | 8,738 | 8,648 | 8,432 | 8,717 | 8,825 | 9,067 | 8,964 | 9,239 |
| | 島根 | 8,468 | 8,349 | 8,704 | 8,636 | 8,770 | 8,676 | 8,645 | 8,418 | 8,703 | 8,706 | 9,052 | 8,993 | 9,247 |
| | 岡山 | 7,411 | 7,434 | 7,838 | 7,742 | 7,929 | 7,910 | 7,846 | 7,691 | 7,777 | 7,972 | 8,250 | 8,210 | 8,400 |
| | 広島 | 7,375 | 7,406 | 7,881 | 7,760 | 7,997 | 7,904 | 7,819 | 7,636 | 7,854 | 7,986 | 8,255 | 8,185 | 8,355 |
| | 山口 | 7,548 | 7,536 | 8,013 | 7,900 | 8,122 | 8,016 | 7,934 | 7,719 | 7,917 | 8,093 | 8,327 | 8,229 | 8,421 |
| | 徳島 | 8,575 | 8,424 | 8,852 | 8,813 | 8,888 | 8,667 | 8,664 | 8,596 | 8,714 | 8,670 | 9,085 | 9,034 | 9,222 |
| | 香川 | 8,341 | 8,286 | 8,690 | 8,616 | 8,761 | 8,682 | 8,626 | 8,481 | 8,621 | 8,734 | 9,084 | 9,035 | 9,165 |
| | 愛媛 | 8,232 | 8,122 | 8,510 | 8,425 | 8,592 | 8,394 | 8,344 | 8,167 | 8,383 | 8,441 | 8,723 | 8,655 | 8,803 |
| り | 高知 | 9,230 | 9,159 | 9,859 | 9,766 | 9,947 | 9,846 | 9,751 | 9,619 | 9,816 | 9,937 | 10,351 | 10,292 | 10,386 |
| | 福岡 | 6,774 | 6,803 | 7,179 | 7,093 | 7,261 | 7,208 | 7,144 | 6,972 | 7,124 | 7,268 | 7,454 | 7,357 | 7,513 |
| | 佐賀 | 6,635 | 6,672 | 7,045 | 6,956 | 7,131 | 7,099 | 7,035 | 6,911 | 7,041 | 7,160 | 7,362 | 7,307 | 7,406 |
| | 長崎 | 7,522 | 7,558 | 8,041 | 7,922 | 8,158 | 8,058 | 7,977 | 7,819 | 7,971 | 8,135 | 8,365 | 8,258 | 8,450 |
| | 熊本 | 7,220 | 7,192 | 7,560 | 7,485 | 7,632 | 7,570 | 7,506 | 7,365 | 7,469 | 7,630 | 7,825 | 7,764 | 7,863 |
| | 大分 | 7,949 | 7,969 | 8,473 | 8,405 | 8,538 | 8,450 | 8,386 | 8,242 | 8,388 | 8,510 | 8,769 | 8,670 | 8,841 |
| | 宮崎 | 7,397 | 7,360 | 7,788 | 7,684 | 7,889 | 7,741 | 7,652 | 7,590 | 7,626 | 7,825 | 8,005 | 7,960 | 8,069 |
| | 鹿児島 | 7,140 | 7,174 | 7,570 | 7,456 | 7,682 | 7,586 | 7,513 | 7,386 | 7,441 | 7,656 | 7,868 | 7,834 | 7,905 |
| | 沖縄 | 7,444 | 7,488 | 7,938 | 7,802 | 8,069 | 8,127 | 8,012 | 7,935 | 7,911 | 8,238 | 8,409 | 8,271 | 8,506 |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

## 【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 全国 | ・ | ▲ 0.6 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 5.8 | 6.2 | 5.7 |
| | 北海道 | ・ | ▲ 0.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
| | 青森 | ・ | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 6.5 | 7.4 | 7.5 |
| | 岩手 | ・ | ▲ 2.1 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 6.1 | 6.4 | 7.1 |
| | 宮城 | ・ | ▲ 1.6 | 6.2 | 7.1 | 5.3 | 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | 0.8 | 1.5 | 6.5 | 7.5 | 7.3 |
| | 秋田 | ・ | ▲ 0.7 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | ▲ 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | ▲ 0.3 | 5.5 | 6.2 | 5.2 |
| | 山形 | ・ | ▲ 1.7 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 1.9 | 0.8 | ▲ 0.4 | 5.3 | 6.5 | 5.1 |
| 単 | 福島 | ・ | ▲ 1.8 | 5.9 | 7.1 | 4.7 | ▲ 0.7 | ▲ 1.8 | ▲ 1.5 | ▲ 0.7 | 0.4 | 7.1 | 7.8 | 7.6 |
| | 茨城 | ・ | ▲ 1.0 | 5.5 | 6.5 | 4.7 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | 0.2 | ▲ 0.1 | 5.5 | 5.7 | 4.7 |
| | 栃木 | ・ | ▲ 0.5 | 5.5 | 6.8 | 4.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | 5.9 | 7.0 | 5.2 |
| | 群馬 | ・ | ▲ 1.3 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 0.4 | 0.5 | 6.0 | 6.2 | 5.9 |
| | 埼玉 | ・ | 0.4 | 5.9 | 6.7 | 5.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |
| | 千葉 | ・ | ▲ 0.5 | 5.6 | 6.3 | 5.1 | 0.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.0 |
| | 東京 | ・ | ▲ 0.4 | 5.6 | 6.6 | 4.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 | 5.0 | 5.6 | 4.8 |
| | 神奈川 | ・ | ▲ 0.3 | 6.1 | 7.2 | 5.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.0 | ▲ 1.3 | ▲ 1.0 | ▲ 0.5 | 5.9 | 6.3 | 5.6 |
| 位 | 新潟 | ・ | ▲ 1.2 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.0 | 5.2 | 5.8 | 5.4 |
| | 富山 | ・ | ▲ 1.2 | 4.8 | 5.4 | 4.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 1.0 | 5.3 | 5.8 | 5.6 |
| | 石川 | ・ | ▲ 2.1 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.8 | ▲ 1.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.2 | 5.2 | 5.9 | 5.5 |
| | 福井 | ・ | ▲ 2.6 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | ▲ 2.4 | ▲ 1.7 | ▲ 2.0 | ▲ 1.9 | ▲ 3.0 | 4.7 | 6.1 | 3.7 |
| | 山梨 | ・ | ▲ 2.0 | 5.3 | 5.9 | 4.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 1.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | 6.6 | 7.5 | 5.7 |
| | 長野 | ・ | ▲ 2.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2 | 5.8 | 6.6 | 6.1 |
| | 岐阜 | ・ | ▲ 2.1 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | ▲ 1.0 | ▲ 0.9 | 0.4 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | 6.1 | 5.8 | 4.8 |
| | 静岡 | ・ | ▲ 0.9 | 5.5 | 6.5 | 4.6 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | 6.4 | 6.6 | 6.2 |
| 当 | 愛知 | ・ | ▲ 1.1 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 0.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 |
| | 三重 | ・ | ▲ 1.7 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | ▲ 0.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.0 | ▲ 1.1 | 5.9 | 6.2 | 5.4 |
| | 滋賀 | ・ | ▲ 1.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 7.9 | 8.1 | 7.9 |
| | 京都 | ・ | ▲ 1.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 1.4 | 5.6 | 6.1 | 5.5 |
| | 大阪 | ・ | ▲ 0.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 1.1 | 5.0 | 5.6 | 4.6 |
| | 兵庫 | ・ | ▲ 0.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | ▲ 0.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
| | 奈良 | ・ | ▲ 0.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | ▲ 1.7 | ▲ 1.1 | ▲ 0.7 | ▲ 1.9 | ▲ 2.3 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
| | 和歌山 | ・ | ▲ 1.9 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | 0.0 | 0.4 | ▲ 0.2 | 5.7 | 5.4 | 4.3 |
| た | 鳥取 | ・ | 0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.4 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 2.1 | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
| | 島根 | ・ | ▲ 1.4 | 4.3 | 3.8 | 4.7 | ▲ 0.3 | 0.1 | 0.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.7 | 5.7 | 6.8 | 6.2 |
| | 岡山 | ・ | 0.3 | 5.4 | 5.0 | 5.8 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 6.7 | 6.8 | 8.0 |
| | 広島 | ・ | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | ▲ 0.1 | 7.0 | 7.2 | 6.4 |
| | 山口 | ・ | ▲ 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | ▲ 0.3 | 6.2 | 6.6 | 6.4 |
| | 徳島 | ・ | ▲ 1.8 | 5.1 | 5.8 | 4.4 | ▲ 2.1 | ▲ 1.7 | 0.6 | ▲ 1.9 | ▲ 2.5 | 6.1 | 5.1 | 5.8 |
| | 香川 | ・ | ▲ 0.7 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | ▲ 0.1 | 0.1 | 1.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
| | 愛媛 | ・ | ▲ 1.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | ▲ 1.4 | ▲ 1.0 | 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 1.8 | 5.7 | 6.0 | 5.0 |
| り | 高知 | ・ | ▲ 0.8 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | 0.9 | 0.8 | ▲ 0.1 | 6.9 | 7.0 | 5.8 |
| | 福岡 | ・ | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 |
| | 佐賀 | ・ | 0.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 5.8 | 5.7 | 5.2 |
| | 長崎 | ・ | 0.5 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | ▲ 0.3 | 5.9 | 5.6 | 6.0 |
| | 熊本 | ・ | ▲ 0.4 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.0 | 5.2 | 5.4 | 5.3 |
| | 大分 | ・ | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | 5.7 | 5.2 | 5.4 |
| | 宮崎 | ・ | ▲ 0.5 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | 0.1 | ▲ 1.0 | ▲ 0.8 | 5.1 | 4.9 | 5.8 |
| | 鹿児島 | ・ | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | 5.8 | 6.1 | 6.2 |
| | 沖縄 | ・ | 0.6 | 6.0 | 5.3 | 6.7 | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 1.8 | 2.1 | 6.4 | 4.2 | 7.5 |

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成25年度4月分～7月分

| | 総額 | | | | | | | | 処方せん1枚当たり | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 調剤医療費（億円） | 技術料 | 薬剤料 | | | | | 特定保険医療材料料 | 調剤医療費（円） | 技術料 | | 薬剤料 | | | | | | 特定保険医療材料料 | |
| | | | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | 構成割合（%） | | 構成割合（%） | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | 構成割合（%） |
| 全国 | 22,959 | 5,771 | 17,149 | 14,359 | 126 | 632 | 2,032 | 39.0 | 8,707 | 2,188 | 25.1 | 6,503 | 74.7 | 5,445 | 48 | 240 | 771 | 15 | 0.2 |
| 北海道 | 1,213 | 274 | 937 | 788 | 7 | 29 | 112 | 1.7 | 10,224 | 2,311 | 22.6 | 7,898 | 77.3 | 6,646 | 60 | 248 | 944 | 14 | 0.1 |
| 青森 | 300 | 75 | 224 | 189 | 1 | 9 | 25 | 0.7 | 8,873 | 2,229 | 25.1 | 6,622 | 74.6 | 5,573 | 43 | 270 | 737 | 22 | 0.2 |
| 岩手 | 274 | 65 | 209 | 178 | 1 | 7 | 23 | 0.5 | 9,579 | 2,261 | 23.6 | 7,302 | 76.2 | 6,237 | 32 | 231 | 802 | 16 | 0.2 |
| 宮城 | 458 | 115 | 342 | 287 | 2 | 13 | 41 | 0.7 | 8,612 | 2,167 | 25.2 | 6,431 | 74.7 | 5,388 | 38 | 240 | 765 | 13 | 0.2 |
| 秋田 | 275 | 61 | 214 | 181 | 1 | 7 | 25 | 0.5 | 10,206 | 2,270 | 22.2 | 7,917 | 77.6 | 6,721 | 32 | 249 | 915 | 19 | 0.2 |
| 山形 | 224 | 57 | 166 | 140 | 1 | 6 | 19 | 0.7 | 8,770 | 2,241 | 25.6 | 6,503 | 74.1 | 5,471 | 54 | 220 | 757 | 27 | 0.3 |
| 福島 | 401 | 96 | 304 | 260 | 2 | 9 | 34 | 0.6 | 9,549 | 2,291 | 24.0 | 7,243 | 75.9 | 6,186 | 38 | 208 | 811 | 15 | 0.2 |
| 茨城 | 512 | 120 | 391 | 334 | 2 | 12 | 44 | 0.7 | 9,544 | 2,244 | 23.5 | 7,287 | 76.4 | 6,220 | 30 | 218 | 819 | 13 | 0.1 |
| 栃木 | 306 | 77 | 228 | 195 | 1 | 6 | 26 | 0.5 | 8,562 | 2,166 | 25.3 | 6,381 | 74.5 | 5,453 | 32 | 180 | 716 | 15 | 0.2 |
| 群馬 | 290 | 70 | 219 | 185 | 2 | 8 | 24 | 0.5 | 8,986 | 2,181 | 24.3 | 6,789 | 75.6 | 5,732 | 55 | 263 | 739 | 16 | 0.2 |
| 埼玉 | 1,136 | 285 | 850 | 711 | 4 | 36 | 99 | 1.7 | 8,564 | 2,147 | 25.1 | 6,403 | 74.8 | 5,358 | 30 | 272 | 744 | 13 | 0.2 |
| 千葉 | 1,008 | 248 | 758 | 635 | 6 | 25 | 92 | 2.0 | 8,719 | 2,147 | 24.6 | 6,555 | 75.2 | 5,493 | 48 | 216 | 797 | 17 | 0.2 |
| 東京 | 2,699 | 675 | 2,020 | 1,686 | 14 | 71 | 249 | 4.3 | 8,434 | 2,109 | 25.0 | 6,312 | 74.8 | 5,268 | 43 | 223 | 779 | 14 | 0.2 |
| 神奈川 | 1,662 | 422 | 1,237 | 1,034 | 8 | 42 | 153 | 2.5 | 8,264 | 2,099 | 25.4 | 6,152 | 74.4 | 5,142 | 38 | 211 | 761 | 12 | 0.1 |
| 新潟 | 458 | 115 | 343 | 289 | 3 | 11 | 41 | 0.7 | 8,918 | 2,235 | 25.1 | 6,669 | 74.8 | 5,614 | 53 | 211 | 791 | 14 | 0.2 |
| 富山 | 156 | 37 | 119 | 101 | 1 | 5 | 13 | 0.3 | 9,625 | 2,287 | 23.8 | 7,317 | 76.0 | 6,206 | 44 | 282 | 785 | 21 | 0.2 |
| 石川 | 198 | 43 | 155 | 133 | 1 | 7 | 15 | 0.4 | 11,099 | 2,406 | 21.7 | 8,671 | 78.1 | 7,438 | 40 | 367 | 826 | 22 | 0.2 |
| 福井 | 101 | 22 | 79 | 67 | 0 | 3 | 8 | 0.3 | 10,638 | 2,337 | 22.0 | 8,269 | 77.7 | 7,045 | 38 | 362 | 823 | 33 | 0.3 |
| 山梨 | 166 | 38 | 127 | 108 | 1 | 4 | 14 | 0.4 | 9,518 | 2,180 | 22.9 | 7,315 | 76.9 | 6,206 | 62 | 231 | 816 | 22 | 0.2 |
| 長野 | 377 | 90 | 286 | 241 | 3 | 11 | 31 | 0.7 | 9,870 | 2,367 | 24.0 | 7,486 | 75.8 | 6,313 | 75 | 284 | 814 | 17 | 0.2 |
| 岐阜 | 352 | 90 | 262 | 219 | 3 | 10 | 30 | 0.5 | 8,656 | 2,216 | 25.6 | 6,427 | 74.3 | 5,371 | 68 | 252 | 736 | 13 | 0.1 |
| 静岡 | 656 | 166 | 489 | 407 | 3 | 19 | 60 | 1.2 | 8,578 | 2,169 | 25.3 | 6,394 | 74.5 | 5,321 | 44 | 245 | 784 | 15 | 0.2 |
| 愛知 | 1,119 | 287 | 830 | 690 | 9 | 32 | 99 | 1.7 | 8,406 | 2,157 | 25.7 | 6,236 | 74.2 | 5,186 | 64 | 240 | 746 | 13 | 0.2 |
| 三重 | 277 | 72 | 205 | 173 | 1 | 7 | 24 | 0.4 | 8,456 | 2,188 | 25.9 | 6,255 | 74.0 | 5,285 | 39 | 209 | 721 | 14 | 0.2 |
| 滋賀 | 226 | 53 | 172 | 143 | 2 | 7 | 20 | 0.7 | 9,282 | 2,188 | 23.6 | 7,064 | 76.1 | 5,877 | 72 | 306 | 811 | 29 | 0.3 |
| 京都 | 414 | 91 | 321 | 267 | 3 | 15 | 36 | 1.2 | 10,430 | 2,302 | 22.1 | 8,097 | 77.6 | 6,736 | 86 | 368 | 908 | 30 | 0.3 |
| 大阪 | 1,542 | 381 | 1,158 | 960 | 13 | 56 | 130 | 3.0 | 8,986 | 2,218 | 24.7 | 6,750 | 75.1 | 5,595 | 74 | 325 | 757 | 18 | 0.2 |
| 兵庫 | 1,021 | 267 | 752 | 620 | 8 | 30 | 93 | 1.5 | 8,356 | 2,188 | 26.2 | 6,156 | 73.7 | 5,079 | 68 | 249 | 761 | 13 | 0.2 |
| 奈良 | 194 | 52 | 142 | 118 | 1 | 5 | 18 | 0.2 | 8,422 | 2,258 | 26.8 | 6,155 | 73.1 | 5,127 | 32 | 203 | 794 | 10 | 0.1 |
| 和歌山 | 140 | 35 | 105 | 87 | 1 | 3 | 14 | 0.2 | 8,923 | 2,208 | 24.7 | 6,703 | 75.1 | 5,582 | 56 | 197 | 868 | 13 | 0.1 |
| 鳥取 | 111 | 28 | 82 | 70 | 1 | 3 | 9 | 0.2 | 9,067 | 2,303 | 25.4 | 6,745 | 74.4 | 5,708 | 42 | 263 | 732 | 18 | 0.2 |
| 島根 | 142 | 37 | 104 | 90 | 1 | 4 | 10 | 0.3 | 9,052 | 2,367 | 26.2 | 6,666 | 73.6 | 5,739 | 44 | 227 | 655 | 19 | 0.2 |
| 岡山 | 306 | 82 | 224 | 189 | 1 | 9 | 25 | 0.5 | 8,250 | 2,215 | 26.8 | 6,022 | 73.0 | 5,088 | 38 | 234 | 663 | 13 | 0.2 |
| 広島 | 580 | 154 | 425 | 356 | 4 | 16 | 50 | 1.0 | 8,255 | 2,187 | 26.5 | 6,054 | 73.3 | 5,063 | 56 | 223 | 712 | 14 | 0.2 |
| 山口 | 294 | 78 | 216 | 181 | 1 | 8 | 25 | 0.4 | 8,327 | 2,209 | 26.5 | 6,107 | 73.3 | 5,121 | 41 | 230 | 715 | 11 | 0.1 |
| 徳島 | 123 | 30 | 93 | 79 | 1 | 3 | 10 | 0.3 | 9,085 | 2,219 | 24.4 | 6,846 | 75.4 | 5,826 | 53 | 257 | 711 | 19 | 0.2 |
| 香川 | 193 | 47 | 145 | 121 | 1 | 6 | 16 | 0.6 | 9,084 | 2,225 | 24.5 | 6,831 | 75.2 | 5,721 | 56 | 292 | 761 | 28 | 0.3 |
| 愛媛 | 212 | 53 | 159 | 132 | 1 | 5 | 20 | 0.4 | 8,723 | 2,189 | 25.1 | 6,519 | 74.7 | 5,416 | 57 | 217 | 829 | 16 | 0.2 |
| 高知 | 157 | 35 | 121 | 104 | 1 | 4 | 12 | 0.2 | 10,351 | 2,337 | 22.6 | 8,001 | 77.3 | 6,882 | 64 | 241 | 814 | 14 | 0.1 |
| 福岡 | 931 | 267 | 663 | 553 | 3 | 24 | 83 | 1.3 | 7,454 | 2,136 | 28.7 | 5,308 | 71.2 | 4,423 | 25 | 194 | 666 | 10 | 0.1 |
| 佐賀 | 175 | 51 | 124 | 104 | 1 | 4 | 16 | 0.2 | 7,362 | 2,143 | 29.1 | 5,210 | 70.8 | 4,370 | 23 | 154 | 662 | 9 | 0.1 |
| 長崎 | 293 | 78 | 215 | 180 | 1 | 7 | 28 | 0.5 | 8,365 | 2,215 | 26.5 | 6,136 | 73.4 | 5,130 | 24 | 192 | 790 | 14 | 0.2 |
| 熊本 | 314 | 87 | 227 | 189 | 2 | 8 | 28 | 0.6 | 7,825 | 2,160 | 27.6 | 5,649 | 72.2 | 4,707 | 45 | 205 | 692 | 16 | 0.2 |
| 大分 | 234 | 60 | 174 | 147 | 1 | 6 | 20 | 0.2 | 8,769 | 2,244 | 25.6 | 6,518 | 74.3 | 5,527 | 41 | 211 | 739 | 7 | 0.1 |
| 宮崎 | 219 | 59 | 160 | 131 | 1 | 6 | 21 | 0.3 | 8,005 | 2,165 | 27.1 | 5,830 | 72.8 | 4,785 | 44 | 226 | 774 | 10 | 0.1 |
| 鹿児島 | 306 | 87 | 219 | 182 | 1 | 7 | 29 | 0.4 | 7,868 | 2,229 | 28.3 | 5,630 | 71.6 | 4,678 | 36 | 176 | 740 | 9 | 0.1 |
| 沖縄 | 214 | 56 | 157 | 127 | 1 | 8 | 21 | 0.6 | 8,409 | 2,207 | 26.2 | 6,177 | 73.5 | 5,006 | 28 | 323 | 820 | 25 | 0.3 |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

## 【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成25年度4月分～7月分 （単位：%）

| | 総額 | | | | | | | | 処方せん1枚当たり | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 調剤医療費（億円） | 技術料 | 薬剤料 | | | | | 特定保険医療材料料 | 調剤医療費（円） | 技術料 | | 薬剤料 | | | | | | 特定保険医療材料料 | |
| | | | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | 構成割合（%） | | 構成割合（%） | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | 構成割合（%） |
| 全国 | 7.6 | 3.4 | 9.1 | 9.0 | 3.6 | 16.3 | 8.5 | 7.1 | 5.8 | 1.7 | ▲ 1.0 | 7.3 | 1.0 | 7.2 | 1.9 | 14.4 | 6.7 | 5.4 | ▲ 0.0 |
| 北海道 | 7.4 | 3.4 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 11.5 | 8.5 | 4.9 | 5.3 | 1.4 | ▲ 0.9 | 6.5 | 0.9 | 6.5 | ▲ 1.8 | 9.4 | 6.4 | 2.8 | ▲ 0.0 |
| 青森 | 7.5 | 2.9 | 9.2 | 9.3 | 3.2 | 15.3 | 6.7 | 1.5 | 6.5 | 1.9 | ▲ 1.1 | 8.1 | 1.1 | 8.2 | 2.2 | 14.2 | 5.7 | 0.6 | ▲ 0.0 |
| 岩手 | 7.6 | 3.4 | 8.9 | 8.9 | 3.9 | 13.6 | 8.1 | 34.0 | 6.1 | 1.9 | ▲ 1.0 | 7.4 | 0.9 | 7.3 | 2.4 | 12.0 | 6.6 | 32.1 | 0.0 |
| 宮城 | 4.8 | 0.6 | 6.3 | 7.0 | ▲ 8.4 | 10.6 | 1.1 | 7.6 | 6.5 | 2.3 | ▲ 1.0 | 8.0 | 1.0 | 8.8 | ▲ 6.9 | 12.4 | 2.8 | 9.4 | 0.0 |
| 秋田 | 6.3 | 2.5 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 18.8 | 7.3 | 3.9 | 5.5 | 1.7 | ▲ 0.8 | 6.7 | 0.8 | 6.3 | 6.0 | 17.9 | 6.5 | 3.2 | ▲ 0.0 |
| 山形 | 7.2 | 4.0 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 10.8 | 6.8 | ▲ 6.6 | 5.3 | 2.1 | ▲ 0.8 | 6.5 | 0.8 | 6.6 | 6.9 | 8.7 | 4.8 | ▲ 8.3 | ▲ 0.0 |
| 福島 | 5.3 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 3.7 | 15.3 | 4.4 | 20.1 | 7.1 | 2.0 | ▲ 1.2 | 8.8 | 1.2 | 8.9 | 5.5 | 17.3 | 6.2 | 22.2 | 0.0 |
| 茨城 | 6.7 | 2.6 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 12.7 | 7.2 | 5.3 | 5.5 | 1.3 | ▲ 1.0 | 6.8 | 1.0 | 6.8 | 6.2 | 11.4 | 6.0 | 4.1 | ▲ 0.0 |
| 栃木 | 8.0 | 3.6 | 9.5 | 9.2 | 10.3 | 18.0 | 9.7 | 26.6 | 5.9 | 1.7 | ▲ 1.1 | 7.4 | 1.0 | 7.1 | 8.2 | 15.8 | 7.7 | 24.2 | 0.0 |
| 群馬 | 9.6 | 5.6 | 11.0 | 10.7 | 5.9 | 20.2 | 10.0 | 10.2 | 6.0 | 2.2 | ▲ 0.9 | 7.3 | 0.9 | 7.1 | 2.4 | 16.3 | 6.4 | 6.6 | 0.0 |
| 埼玉 | 8.2 | 4.0 | 9.6 | 9.3 | 3.5 | 15.2 | 10.4 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | ▲ 1.0 | 6.9 | 1.0 | 6.6 | 1.0 | 12.4 | 7.7 | 2.8 | ▲ 0.0 |
| 千葉 | 8.1 | 3.6 | 9.6 | 9.4 | 4.8 | 18.3 | 9.1 | 19.6 | 6.3 | 2.0 | ▲ 1.1 | 7.8 | 1.0 | 7.6 | 3.1 | 16.4 | 7.3 | 17.6 | 0.0 |
| 東京 | 6.6 | 3.1 | 7.9 | 7.6 | 3.2 | 14.0 | 8.4 | 5.0 | 5.0 | 1.6 | ▲ 0.9 | 6.3 | 0.9 | 6.0 | 1.6 | 12.3 | 6.7 | 3.4 | ▲ 0.0 |
| 神奈川 | 7.2 | 3.4 | 8.6 | 8.4 | ▲ 5.0 | 17.7 | 8.0 | 0.1 | 5.9 | 2.2 | ▲ 0.9 | 7.3 | 0.9 | 7.1 | ▲ 6.1 | 16.3 | 6.7 | ▲ 1.1 | ▲ 0.0 |
| 新潟 | 6.0 | 2.2 | 7.3 | 7.1 | 4.7 | 24.4 | 5.0 | 17.1 | 5.2 | 1.4 | ▲ 0.9 | 6.5 | 0.9 | 6.3 | 3.9 | 23.5 | 4.2 | 16.2 | 0.0 |
| 富山 | 8.4 | 4.0 | 9.8 | 9.5 | 4.8 | 16.8 | 9.9 | ▲ 3.9 | 5.3 | 1.1 | ▲ 1.0 | 6.7 | 1.0 | 6.5 | 1.8 | 13.6 | 6.8 | ▲ 6.6 | ▲ 0.0 |
| 石川 | 8.3 | 4.8 | 9.3 | 9.1 | 6.5 | 12.5 | 9.7 | 12.8 | 5.2 | 1.9 | ▲ 0.7 | 6.2 | 0.7 | 6.0 | 3.5 | 9.3 | 6.6 | 9.6 | 0.0 |
| 福井 | 11.8 | 8.3 | 12.9 | 12.6 | 8.6 | 17.4 | 13.4 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | ▲ 0.7 | 5.7 | 0.7 | 5.4 | 1.7 | 10.0 | 6.2 | ▲ 1.5 | ▲ 0.0 |
| 山梨 | 8.6 | 3.3 | 10.3 | 10.1 | 7.8 | 16.7 | 10.5 | 19.3 | 6.6 | 1.4 | ▲ 1.2 | 8.3 | 1.2 | 8.0 | 5.8 | 14.5 | 8.5 | 17.0 | 0.0 |
| 長野 | 8.1 | 4.2 | 9.4 | 9.1 | 4.2 | 19.8 | 9.0 | 2.3 | 5.8 | 2.0 | ▲ 0.9 | 7.1 | 0.9 | 6.7 | 2.0 | 17.3 | 6.7 | 0.1 | ▲ 0.0 |
| 岐阜 | 8.9 | 4.2 | 10.5 | 10.0 | 6.4 | 23.3 | 11.0 | 7.5 | 6.1 | 1.6 | ▲ 1.1 | 7.7 | 1.1 | 7.2 | 3.7 | 20.1 | 8.1 | 4.8 | ▲ 0.0 |
| 静岡 | 8.1 | 3.5 | 9.8 | 9.2 | 6.1 | 23.7 | 10.0 | 4.2 | 6.4 | 1.8 | ▲ 1.1 | 8.0 | 1.1 | 7.5 | 4.3 | 21.6 | 8.2 | 2.5 | ▲ 0.0 |
| 愛知 | 8.5 | 3.6 | 10.3 | 10.3 | 7.2 | 17.4 | 9.0 | 6.3 | 7.3 | 2.4 | ▲ 1.2 | 9.0 | 1.2 | 9.0 | 5.9 | 16.0 | 7.7 | 5.0 | ▲ 0.0 |
| 三重 | 9.1 | 5.1 | 10.5 | 10.4 | 4.2 | 20.0 | 9.8 | 9.5 | 5.9 | 2.1 | ▲ 1.0 | 7.3 | 1.0 | 7.1 | 1.2 | 16.4 | 6.5 | 6.3 | 0.0 |
| 滋賀 | 12.5 | 6.4 | 14.6 | 14.5 | 10.4 | 20.3 | 13.8 | ▲ 0.0 | 7.9 | 2.0 | ▲ 1.4 | 9.9 | 1.4 | 9.8 | 5.8 | 15.3 | 9.1 | ▲ 4.2 | ▲ 0.0 |
| 京都 | 9.1 | 4.8 | 10.5 | 10.0 | 3.5 | 20.4 | 11.0 | 3.5 | 5.6 | 1.4 | ▲ 0.9 | 6.9 | 0.9 | 6.5 | 0.2 | 16.6 | 7.4 | 0.2 | ▲ 0.0 |
| 大阪 | 8.3 | 4.4 | 9.7 | 9.6 | 5.3 | 11.8 | 9.3 | 3.5 | 5.0 | 1.2 | ▲ 0.9 | 6.3 | 0.9 | 6.3 | 2.0 | 8.4 | 5.9 | 0.3 | ▲ 0.0 |
| 兵庫 | 8.4 | 3.6 | 10.2 | 10.2 | 5.1 | 15.6 | 9.2 | 9.1 | 6.0 | 1.3 | ▲ 1.2 | 7.7 | 1.2 | 7.7 | 2.7 | 13.0 | 6.7 | 6.6 | 0.0 |
| 奈良 | 9.4 | 6.0 | 10.8 | 10.8 | ▲ 20.6 | 12.5 | 12.1 | 10.4 | 5.1 | 1.7 | ▲ 0.9 | 6.3 | 0.9 | 6.3 | ▲ 23.8 | 8.0 | 7.6 | 5.9 | 0.0 |
| 和歌山 | 7.3 | 3.5 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 8.5 | 5.2 | 5.7 | 2.0 | ▲ 0.9 | 7.0 | 0.9 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 6.9 | 3.7 | ▲ 0.0 |
| 鳥取 | 6.4 | 2.1 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 19.9 | 5.6 | ▲ 2.2 | 6.3 | 2.0 | ▲ 1.1 | 7.8 | 1.1 | 7.7 | 7.9 | 19.8 | 5.5 | ▲ 2.4 | ▲ 0.0 |
| 島根 | 7.6 | 3.4 | 9.2 | 8.9 | 15.8 | 16.6 | 8.7 | 3.8 | 5.7 | 1.6 | ▲ 1.1 | 7.3 | 1.1 | 7.0 | 13.8 | 14.6 | 6.9 | 2.0 | ▲ 0.0 |
| 岡山 | 7.2 | 2.2 | 9.2 | 8.4 | 1.9 | 28.8 | 9.4 | 18.7 | 6.7 | 1.7 | ▲ 1.3 | 8.6 | 1.3 | 7.9 | 1.4 | 28.2 | 8.9 | 18.1 | 0.0 |
| 広島 | 6.8 | 1.6 | 8.8 | 8.7 | 1.4 | 16.8 | 7.8 | 13.7 | 7.0 | 1.8 | ▲ 1.4 | 9.0 | 1.3 | 8.9 | 1.6 | 17.0 | 8.0 | 13.9 | 0.0 |
| 山口 | 7.0 | 2.5 | 8.8 | 8.5 | 6.0 | 23.2 | 7.3 | 2.4 | 6.2 | 1.7 | ▲ 1.2 | 8.0 | 1.2 | 7.6 | 5.2 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | ▲ 0.0 |
| 徳島 | 8.3 | 4.1 | 9.8 | 9.0 | 9.2 | 26.2 | 10.6 | 15.2 | 6.1 | 2.0 | ▲ 1.0 | 7.5 | 1.0 | 6.8 | 6.9 | 23.6 | 8.3 | 12.8 | 0.0 |
| 香川 | 7.4 | 2.4 | 9.1 | 9.1 | 3.2 | 14.6 | 7.8 | ▲ 6.3 | 6.7 | 1.8 | ▲ 1.2 | 8.5 | 1.2 | 8.5 | 2.6 | 13.9 | 7.1 | ▲ 6.8 | ▲ 0.0 |
| 愛媛 | 5.7 | 1.8 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 16.4 | 7.5 | 4.4 | 5.7 | 1.8 | ▲ 1.0 | 7.1 | 1.0 | 6.7 | 7.0 | 16.4 | 7.6 | 4.4 | ▲ 0.0 |
| 高知 | 8.3 | 3.3 | 9.9 | 9.9 | 6.4 | 14.3 | 8.8 | 4.2 | 6.9 | 1.9 | ▲ 1.1 | 8.4 | 1.1 | 8.4 | 5.0 | 12.8 | 7.4 | 2.8 | ▲ 0.0 |
| 福岡 | 7.1 | 2.7 | 9.0 | 8.8 | 1.0 | 17.5 | 7.9 | 11.6 | 5.7 | 1.4 | ▲ 1.2 | 7.6 | 1.2 | 7.4 | ▲ 0.3 | 16.0 | 6.5 | 10.2 | 0.0 |
| 佐賀 | 6.8 | 2.4 | 8.7 | 8.5 | 2.1 | 17.4 | 8.3 | 40.1 | 5.8 | 1.4 | ▲ 1.3 | 7.6 | 1.2 | 7.5 | 1.2 | 16.3 | 7.3 | 38.8 | 0.0 |
| 長崎 | 7.6 | 3.2 | 9.3 | 9.4 | 2.6 | 16.3 | 7.3 | 2.7 | 5.9 | 1.5 | ▲ 1.1 | 7.5 | 1.1 | 7.6 | 0.9 | 14.4 | 5.6 | 1.0 | ▲ 0.0 |
| 熊本 | 7.4 | 3.7 | 8.9 | 9.2 | 5.9 | 7.4 | 7.9 | 5.4 | 5.2 | 1.6 | ▲ 1.0 | 6.7 | 1.0 | 6.9 | 3.7 | 5.2 | 5.7 | 3.2 | ▲ 0.0 |
| 大分 | 7.0 | 2.8 | 8.5 | 8.4 | 5.8 | 16.0 | 7.3 | 8.5 | 5.7 | 1.6 | ▲ 1.0 | 7.1 | 1.0 | 7.1 | 4.5 | 14.6 | 6.0 | 7.2 | 0.0 |
| 宮崎 | 8.2 | 4.2 | 9.8 | 9.5 | 5.5 | 19.5 | 9.5 | 13.5 | 5.1 | 1.3 | ▲ 1.0 | 6.7 | 1.0 | 6.3 | 2.5 | 16.1 | 6.3 | 10.3 | 0.0 |
| 鹿児島 | 8.5 | 3.7 | 10.5 | 10.0 | 5.6 | 28.7 | 10.0 | 24.8 | 5.8 | 1.1 | ▲ 1.3 | 7.7 | 1.3 | 7.3 | 3.0 | 25.5 | 7.2 | 21.7 | 0.0 |
| 沖縄 | 9.4 | 4.5 | 11.3 | 11.5 | 4.6 | 19.9 | 7.1 | 22.7 | 6.4 | 1.6 | ▲ 1.2 | 8.2 | 1.2 | 8.4 | 1.7 | 16.6 | 4.2 | 19.4 | 0.0 |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成25年度7月分

| | 総額 | | | | | | | | 処方せん1枚当たり | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 調剤医療費（億円） | 技術料 | 薬剤料 | | | | | 特定保険医療材料料 | 調剤医療費（円） | 技術料 | | 薬剤料 | | | | | | 特定保険医療材料料 | |
| | | | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | 構成割合（%） | | 構成割合（%） | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | 構成割合（%） |
| 全国 | 5,898 | 1,466 | 4,421 | 3,706 | 33 | 167 | 516 | 10.1 | 8,788 | 2,185 | 24.9 | 6,588 | 75.0 | 5,522 | 49 | 248 | 769 | 15 | 0.2 |
| 北海道 | 312 | 70 | 242 | 204 | 2 | 8 | 28 | 0.4 | 10,375 | 2,314 | 22.3 | 8,047 | 77.6 | 6,784 | 62 | 255 | 946 | 14 | 0.1 |
| 青森 | 77 | 19 | 58 | 49 | 0 | 2 | 6 | 0.2 | 9,108 | 2,236 | 24.6 | 6,849 | 75.2 | 5,775 | 44 | 286 | 745 | 23 | 0.2 |
| 岩手 | 70 | 16 | 54 | 46 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 9,802 | 2,270 | 23.2 | 7,516 | 76.7 | 6,446 | 33 | 236 | 800 | 16 | 0.2 |
| 宮城 | 118 | 29 | 88 | 74 | 1 | 3 | 10 | 0.2 | 8,703 | 2,167 | 24.9 | 6,523 | 74.9 | 5,478 | 39 | 243 | 763 | 14 | 0.2 |
| 秋田 | 70 | 15 | 55 | 46 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 10,400 | 2,279 | 21.9 | 8,101 | 77.9 | 6,885 | 33 | 261 | 922 | 20 | 0.2 |
| 山形 | 57 | 14 | 43 | 36 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 8,957 | 2,249 | 25.1 | 6,680 | 74.6 | 5,641 | 57 | 231 | 752 | 28 | 0.3 |
| 福島 | 102 | 24 | 78 | 67 | 0 | 2 | 9 | 0.2 | 9,733 | 2,293 | 23.6 | 7,426 | 76.3 | 6,351 | 39 | 216 | 819 | 15 | 0.2 |
| 茨城 | 132 | 31 | 101 | 86 | 0 | 3 | 11 | 0.2 | 9,618 | 2,238 | 23.3 | 7,367 | 76.6 | 6,290 | 32 | 226 | 819 | 13 | 0.1 |
| 栃木 | 78 | 20 | 59 | 50 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 8,655 | 2,163 | 25.0 | 6,480 | 74.9 | 5,548 | 35 | 183 | 713 | 13 | 0.1 |
| 群馬 | 75 | 18 | 57 | 48 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 9,089 | 2,180 | 24.0 | 6,893 | 75.8 | 5,820 | 58 | 284 | 732 | 16 | 0.2 |
| 埼玉 | 292 | 73 | 219 | 183 | 1 | 10 | 25 | 0.4 | 8,606 | 2,140 | 24.9 | 6,453 | 75.0 | 5,404 | 30 | 283 | 736 | 13 | 0.2 |
| 千葉 | 260 | 64 | 196 | 164 | 1 | 7 | 24 | 0.5 | 8,751 | 2,139 | 24.4 | 6,594 | 75.3 | 5,526 | 49 | 220 | 799 | 18 | 0.2 |
| 東京 | 695 | 173 | 521 | 435 | 4 | 19 | 64 | 1.1 | 8,460 | 2,101 | 24.8 | 6,344 | 75.0 | 5,297 | 44 | 230 | 774 | 14 | 0.2 |
| 神奈川 | 429 | 108 | 320 | 268 | 2 | 11 | 39 | 0.6 | 8,296 | 2,093 | 25.2 | 6,190 | 74.6 | 5,177 | 39 | 215 | 758 | 12 | 0.1 |
| 新潟 | 118 | 29 | 89 | 75 | 1 | 3 | 10 | 0.2 | 9,067 | 2,239 | 24.7 | 6,814 | 75.2 | 5,750 | 56 | 216 | 793 | 14 | 0.2 |
| 富山 | 40 | 9 | 31 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0.1 | 9,792 | 2,291 | 23.4 | 7,481 | 76.4 | 6,347 | 46 | 291 | 797 | 20 | 0.2 |
| 石川 | 51 | 11 | 40 | 34 | 0 | 2 | 4 | 0.1 | 11,238 | 2,408 | 21.4 | 8,807 | 78.4 | 7,557 | 42 | 376 | 832 | 23 | 0.2 |
| 福井 | 26 | 6 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 10,785 | 2,337 | 21.7 | 8,417 | 78.0 | 7,178 | 39 | 368 | 832 | 31 | 0.3 |
| 山梨 | 42 | 10 | 32 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0.1 | 9,601 | 2,178 | 22.7 | 7,399 | 77.1 | 6,291 | 65 | 246 | 796 | 24 | 0.3 |
| 長野 | 97 | 23 | 74 | 62 | 1 | 3 | 8 | 0.2 | 10,069 | 2,372 | 23.6 | 7,678 | 76.3 | 6,495 | 78 | 294 | 811 | 18 | 0.2 |
| 岐阜 | 90 | 23 | 67 | 56 | 1 | 3 | 7 | 0.1 | 8,688 | 2,209 | 25.4 | 6,466 | 74.4 | 5,401 | 71 | 274 | 721 | 13 | 0.1 |
| 静岡 | 169 | 43 | 127 | 105 | 1 | 5 | 15 | 0.3 | 8,606 | 2,160 | 25.1 | 6,431 | 74.7 | 5,353 | 45 | 258 | 775 | 15 | 0.2 |
| 愛知 | 286 | 72 | 213 | 177 | 2 | 9 | 25 | 0.4 | 8,496 | 2,151 | 25.3 | 6,333 | 74.5 | 5,271 | 66 | 263 | 732 | 13 | 0.2 |
| 三重 | 71 | 18 | 53 | 45 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 8,492 | 2,182 | 25.7 | 6,296 | 74.1 | 5,318 | 41 | 218 | 719 | 14 | 0.2 |
| 滋賀 | 58 | 13 | 44 | 37 | 0 | 2 | 5 | 0.2 | 9,383 | 2,183 | 23.3 | 7,167 | 76.4 | 5,966 | 74 | 312 | 815 | 33 | 0.3 |
| 京都 | 107 | 23 | 83 | 69 | 1 | 4 | 9 | 0.3 | 10,582 | 2,305 | 21.8 | 8,247 | 77.9 | 6,874 | 89 | 382 | 903 | 30 | 0.3 |
| 大阪 | 395 | 97 | 298 | 248 | 3 | 15 | 33 | 0.8 | 9,083 | 2,217 | 24.4 | 6,847 | 75.4 | 5,687 | 76 | 333 | 751 | 18 | 0.2 |
| 兵庫 | 264 | 68 | 195 | 161 | 2 | 8 | 24 | 0.4 | 8,463 | 2,186 | 25.8 | 6,264 | 74.0 | 5,175 | 71 | 258 | 760 | 13 | 0.2 |
| 奈良 | 49 | 13 | 36 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0.1 | 8,560 | 2,261 | 26.4 | 6,289 | 73.5 | 5,238 | 33 | 220 | 797 | 10 | 0.1 |
| 和歌山 | 36 | 9 | 27 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0.1 | 8,989 | 2,202 | 24.5 | 6,773 | 75.4 | 5,647 | 57 | 199 | 870 | 13 | 0.1 |
| 鳥取 | 29 | 7 | 21 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 9,239 | 2,308 | 25.0 | 6,913 | 74.8 | 5,857 | 43 | 275 | 737 | 18 | 0.2 |
| 島根 | 37 | 9 | 27 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0.1 | 9,247 | 2,378 | 25.7 | 6,849 | 74.1 | 5,910 | 45 | 234 | 660 | 19 | 0.2 |
| 岡山 | 78 | 21 | 57 | 48 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 8,400 | 2,220 | 26.4 | 6,168 | 73.4 | 5,210 | 39 | 257 | 662 | 13 | 0.2 |
| 広島 | 148 | 39 | 109 | 91 | 1 | 4 | 13 | 0.3 | 8,355 | 2,186 | 26.2 | 6,155 | 73.7 | 5,152 | 57 | 232 | 713 | 15 | 0.2 |
| 山口 | 76 | 20 | 56 | 47 | 0 | 2 | 7 | 0.1 | 8,421 | 2,207 | 26.2 | 6,202 | 73.7 | 5,197 | 43 | 238 | 724 | 12 | 0.1 |
| 徳島 | 32 | 8 | 24 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 9,222 | 2,217 | 24.0 | 6,985 | 75.7 | 5,948 | 54 | 270 | 713 | 20 | 0.2 |
| 香川 | 49 | 12 | 37 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0.2 | 9,165 | 2,223 | 24.3 | 6,913 | 75.4 | 5,801 | 57 | 302 | 753 | 29 | 0.3 |
| 愛媛 | 54 | 13 | 41 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0.1 | 8,803 | 2,185 | 24.8 | 6,602 | 75.0 | 5,476 | 58 | 228 | 840 | 16 | 0.2 |
| 高知 | 40 | 9 | 31 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0.1 | 10,386 | 2,329 | 22.4 | 8,043 | 77.4 | 6,913 | 66 | 243 | 821 | 14 | 0.1 |
| 福岡 | 237 | 67 | 170 | 142 | 1 | 6 | 21 | 0.3 | 7,513 | 2,133 | 28.4 | 5,370 | 71.5 | 4,479 | 26 | 196 | 669 | 10 | 0.1 |
| 佐賀 | 45 | 13 | 32 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 7,406 | 2,135 | 28.8 | 5,262 | 71.0 | 4,403 | 23 | 159 | 676 | 9 | 0.1 |
| 長崎 | 75 | 20 | 55 | 46 | 0 | 2 | 7 | 0.1 | 8,450 | 2,212 | 26.2 | 6,224 | 73.7 | 5,205 | 25 | 197 | 798 | 14 | 0.2 |
| 熊本 | 80 | 22 | 58 | 48 | 0 | 2 | 7 | 0.1 | 7,863 | 2,155 | 27.4 | 5,696 | 72.4 | 4,756 | 46 | 199 | 695 | 13 | 0.2 |
| 大分 | 60 | 15 | 45 | 38 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 8,841 | 2,239 | 25.3 | 6,595 | 74.6 | 5,588 | 43 | 213 | 751 | 7 | 0.1 |
| 宮崎 | 56 | 15 | 41 | 34 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 8,069 | 2,158 | 26.7 | 5,902 | 73.1 | 4,829 | 45 | 254 | 775 | 10 | 0.1 |
| 鹿児島 | 78 | 22 | 56 | 47 | 0 | 2 | 7 | 0.1 | 7,905 | 2,220 | 28.1 | 5,675 | 71.8 | 4,713 | 36 | 180 | 745 | 10 | 0.1 |
| 沖縄 | 54 | 14 | 40 | 33 | 0 | 2 | 5 | 0.2 | 8,506 | 2,209 | 26.0 | 6,271 | 73.7 | 5,092 | 28 | 335 | 816 | 26 | 0.3 |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

## 【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成25年度7月分 （単位：%）

| | 総額 | | | | | | | | 処方せん1枚当たり | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 調剤医療費（億円） | 技術料 | 薬剤料 | | | | | 特定保険医療材料料 | 調剤医療費（円） | 技術料 | | 薬剤料 | | | | | | 特定保険医療材料料 | |
| | | | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | 構成割合（%） | | 構成割合（%） | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | 構成割合（%） |
| 全国 | 9.2 | 4.6 | 10.8 | 10.7 | 5.3 | 17.7 | 9.6 | 7.4 | 5.7 | 1.3 | ▲ 1.1 | 7.3 | 1.1 | 7.2 | 1.9 | 13.9 | 6.1 | 4.0 | ▲ 0.0 |
| 北海道 | 8.2 | 3.7 | 9.6 | 9.7 | 1.3 | 12.4 | 8.6 | 5.3 | 5.8 | 1.3 | ▲ 1.0 | 7.1 | 1.0 | 7.2 | ▲ 1.0 | 9.9 | 6.2 | 2.9 | ▲ 0.0 |
| 青森 | 8.6 | 2.7 | 10.6 | 10.9 | 3.3 | 13.2 | 7.8 | 4.8 | 7.5 | 1.7 | ▲ 1.4 | 9.5 | 1.4 | 9.8 | 2.3 | 12.1 | 6.8 | 3.8 | ▲ 0.0 |
| 岩手 | 8.4 | 3.2 | 10.1 | 10.2 | 4.0 | 13.9 | 8.7 | 4.0 | 7.1 | 1.9 | ▲ 1.2 | 8.8 | 1.2 | 8.8 | 2.7 | 12.5 | 7.3 | 2.7 | ▲ 0.0 |
| 宮城 | 6.4 | 1.3 | 8.2 | 9.1 | ▲ 9.2 | 10.5 | 2.4 | 5.5 | 7.3 | 2.2 | ▲ 1.2 | 9.1 | 1.2 | 10.0 | ▲ 8.5 | 11.4 | 3.2 | 6.3 | ▲ 0.0 |
| 秋田 | 6.2 | 2.6 | 7.3 | 7.1 | 10.5 | 14.7 | 7.1 | ▲ 0.5 | 5.2 | 1.7 | ▲ 0.8 | 6.3 | 0.8 | 6.1 | 9.4 | 13.6 | 6.1 | ▲ 1.4 | ▲ 0.0 |
| 山形 | 7.7 | 4.1 | 9.0 | 9.1 | 11.9 | 14.0 | 6.7 | ▲ 5.0 | 5.1 | 1.6 | ▲ 0.9 | 6.3 | 0.9 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 4.1 | ▲ 7.4 | ▲ 0.0 |
| 福島 | 5.4 | ▲ 0.3 | 7.3 | 7.6 | 3.3 | 13.3 | 4.1 | 7.9 | 7.6 | 1.7 | ▲ 1.4 | 9.5 | 1.4 | 9.8 | 5.4 | 15.6 | 6.2 | 10.0 | 0.0 |
| 茨城 | 7.4 | 3.4 | 8.7 | 8.9 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 2.8 | 4.7 | 0.8 | ▲ 0.9 | 5.9 | 0.9 | 6.1 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | ▲ 0.0 |
| 栃木 | 9.3 | 4.9 | 10.8 | 10.6 | 12.9 | 13.8 | 11.3 | 7.8 | 5.2 | 1.1 | ▲ 1.0 | 6.7 | 1.0 | 6.5 | 8.7 | 9.6 | 7.2 | 3.8 | ▲ 0.0 |
| 群馬 | 10.9 | 6.6 | 12.3 | 11.9 | 8.9 | 26.6 | 10.6 | 9.5 | 5.9 | 1.8 | ▲ 1.0 | 7.3 | 1.0 | 7.0 | 4.1 | 21.0 | 5.6 | 4.6 | ▲ 0.0 |
| 埼玉 | 9.4 | 4.7 | 11.0 | 10.7 | 4.1 | 17.0 | 11.3 | 5.6 | 5.5 | 1.0 | ▲ 1.1 | 7.0 | 1.1 | 6.8 | 0.4 | 12.8 | 7.3 | 1.8 | ▲ 0.0 |
| 千葉 | 9.6 | 5.1 | 11.2 | 11.1 | 6.3 | 17.1 | 10.6 | 21.1 | 6.0 | 1.6 | ▲ 1.1 | 7.5 | 1.0 | 7.5 | 2.8 | 13.2 | 6.9 | 17.1 | 0.0 |
| 東京 | 8.4 | 4.5 | 9.7 | 9.4 | 5.2 | 17.6 | 9.9 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | ▲ 0.9 | 6.2 | 0.9 | 5.9 | 1.8 | 13.8 | 6.3 | 4.7 | ▲ 0.0 |
| 神奈川 | 9.0 | 5.0 | 10.4 | 10.3 | ▲ 2.1 | 18.4 | 9.7 | 0.7 | 5.6 | 1.7 | ▲ 1.0 | 7.0 | 1.0 | 6.9 | ▲ 5.1 | 14.7 | 6.3 | ▲ 2.5 | ▲ 0.0 |
| 新潟 | 8.2 | 4.0 | 9.6 | 9.5 | 7.5 | 25.3 | 6.7 | 3.7 | 5.4 | 1.3 | ▲ 1.0 | 6.8 | 1.0 | 6.7 | 4.7 | 22.1 | 3.9 | 1.0 | ▲ 0.0 |
| 富山 | 9.0 | 4.2 | 10.6 | 10.4 | 6.7 | 15.6 | 10.2 | ▲ 3.2 | 5.6 | 1.0 | ▲ 1.1 | 7.1 | 1.1 | 7.0 | 3.4 | 12.0 | 6.8 | ▲ 6.1 | ▲ 0.0 |
| 石川 | 9.6 | 5.6 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 18.0 | 9.7 | 15.8 | 5.5 | 1.6 | ▲ 0.8 | 6.6 | 0.8 | 6.4 | 5.9 | 13.6 | 5.6 | 11.4 | 0.0 |
| 福井 | 12.1 | 8.8 | 13.1 | 13.3 | 15.7 | 9.6 | 12.9 | ▲ 9.7 | 3.7 | 0.7 | ▲ 0.6 | 4.7 | 0.7 | 4.8 | 7.0 | 1.4 | 4.4 | ▲ 16.4 | ▲ 0.1 |
| 山梨 | 9.6 | 4.6 | 11.2 | 11.0 | 8.9 | 13.4 | 11.7 | 24.6 | 5.7 | 0.9 | ▲ 1.1 | 7.2 | 1.1 | 7.1 | 5.0 | 9.4 | 7.7 | 20.1 | 0.0 |
| 長野 | 9.7 | 5.2 | 11.1 | 11.1 | 6.0 | 16.2 | 9.9 | 12.3 | 6.1 | 1.8 | ▲ 1.0 | 7.5 | 1.0 | 7.5 | 2.5 | 12.4 | 6.3 | 8.6 | 0.0 |
| 岐阜 | 10.7 | 6.8 | 12.2 | 11.6 | 9.5 | 26.7 | 11.7 | 3.8 | 4.8 | 1.1 | ▲ 0.9 | 6.1 | 0.9 | 5.6 | 3.6 | 19.9 | 5.7 | ▲ 1.8 | ▲ 0.0 |
| 静岡 | 10.4 | 5.4 | 12.2 | 11.5 | 9.1 | 29.0 | 12.1 | 8.7 | 6.2 | 1.4 | ▲ 1.2 | 7.9 | 1.2 | 7.3 | 4.9 | 24.1 | 7.8 | 4.5 | ▲ 0.0 |
| 愛知 | 11.0 | 6.2 | 12.8 | 12.8 | 8.5 | 24.5 | 9.4 | 4.1 | 6.5 | 1.8 | ▲ 1.2 | 8.2 | 1.2 | 8.2 | 4.0 | 19.4 | 5.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 |
| 三重 | 10.8 | 6.8 | 12.3 | 12.2 | 8.3 | 21.7 | 10.7 | 9.8 | 5.4 | 1.6 | ▲ 1.0 | 6.8 | 1.0 | 6.7 | 3.0 | 15.7 | 5.3 | 4.4 | ▲ 0.0 |
| 滋賀 | 14.6 | 8.3 | 16.6 | 17.0 | 13.1 | 15.8 | 14.7 | 20.4 | 7.9 | 1.9 | ▲ 1.4 | 9.8 | 1.3 | 10.1 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 13.3 | 0.0 |
| 京都 | 11.6 | 7.0 | 13.0 | 12.5 | 5.9 | 22.6 | 13.5 | 2.7 | 5.5 | 1.1 | ▲ 0.9 | 6.8 | 1.0 | 6.4 | 0.1 | 15.9 | 7.3 | ▲ 2.9 | ▲ 0.0 |
| 大阪 | 10.3 | 6.4 | 11.6 | 11.7 | 6.8 | 13.7 | 10.6 | 4.1 | 4.6 | 0.9 | ▲ 0.9 | 5.8 | 0.9 | 5.9 | 1.3 | 7.8 | 4.9 | ▲ 1.3 | ▲ 0.0 |
| 兵庫 | 11.4 | 6.0 | 13.4 | 13.4 | 7.6 | 22.4 | 11.5 | 11.5 | 6.3 | 1.1 | ▲ 1.3 | 8.2 | 1.3 | 8.2 | 2.7 | 16.8 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
| 奈良 | 11.7 | 7.4 | 13.3 | 13.5 | ▲ 15.9 | 15.7 | 13.2 | 11.0 | 5.6 | 1.5 | ▲ 1.1 | 7.1 | 1.1 | 7.3 | ▲ 20.5 | 9.4 | 7.0 | 4.9 | ▲ 0.0 |
| 和歌山 | 9.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 8.8 | 14.3 | 10.1 | 9.4 | 4.3 | 1.5 | ▲ 0.7 | 5.3 | 0.7 | 5.3 | 3.7 | 8.9 | 4.9 | 4.3 | ▲ 0.0 |
| 鳥取 | 7.6 | 3.0 | 9.2 | 9.1 | 7.3 | 17.9 | 7.2 | ▲ 0.9 | 6.0 | 1.5 | ▲ 1.1 | 7.6 | 1.1 | 7.5 | 5.8 | 16.2 | 5.7 | ▲ 2.4 | ▲ 0.0 |
| 島根 | 9.4 | 4.6 | 11.1 | 11.3 | 14.9 | 11.0 | 9.1 | 3.7 | 6.2 | 1.6 | ▲ 1.2 | 8.0 | 1.2 | 8.2 | 11.6 | 7.9 | 6.0 | 0.7 | ▲ 0.0 |
| 岡山 | 8.8 | 2.4 | 11.3 | 10.5 | 3.9 | 37.7 | 10.2 | 20.3 | 8.0 | 1.6 | ▲ 1.7 | 10.5 | 1.6 | 9.7 | 3.1 | 36.7 | 9.3 | 19.4 | 0.0 |
| 広島 | 8.0 | 2.8 | 9.9 | 10.2 | 1.6 | 9.4 | 8.8 | 19.2 | 6.4 | 1.3 | ▲ 1.3 | 8.3 | 1.3 | 8.6 | 0.1 | 7.7 | 7.2 | 17.5 | 0.0 |
| 山口 | 8.7 | 3.6 | 10.7 | 10.1 | 7.6 | 35.2 | 8.2 | 13.3 | 6.4 | 1.3 | ▲ 1.3 | 8.3 | 1.3 | 7.7 | 5.2 | 32.3 | 5.9 | 10.9 | 0.0 |
| 徳島 | 10.3 | 5.8 | 11.8 | 11.5 | 13.8 | 17.5 | 12.6 | 12.7 | 5.8 | 1.5 | ▲ 1.0 | 7.3 | 1.0 | 7.0 | 9.2 | 12.7 | 8.1 | 8.1 | 0.0 |
| 香川 | 8.3 | 3.3 | 10.1 | 10.5 | 4.0 | 11.6 | 7.3 | ▲ 2.9 | 6.3 | 1.4 | ▲ 1.2 | 8.1 | 1.2 | 8.4 | 2.1 | 9.5 | 5.3 | ▲ 4.8 | ▲ 0.0 |
| 愛媛 | 6.8 | 3.0 | 8.1 | 7.9 | 6.0 | 15.2 | 7.9 | 4.0 | 5.0 | 1.3 | ▲ 0.9 | 6.3 | 0.9 | 6.1 | 4.2 | 13.3 | 6.1 | 2.2 | ▲ 0.0 |
| 高知 | 10.0 | 5.2 | 11.5 | 11.5 | 9.0 | 15.9 | 10.2 | 6.9 | 5.8 | 1.2 | ▲ 1.0 | 7.2 | 1.0 | 7.2 | 4.8 | 11.5 | 6.0 | 2.9 | ▲ 0.0 |
| 福岡 | 8.4 | 3.8 | 10.4 | 10.4 | ▲ 0.4 | 17.1 | 9.0 | 11.6 | 5.5 | 1.0 | ▲ 1.3 | 7.3 | 1.3 | 7.3 | ▲ 3.2 | 13.9 | 6.0 | 8.5 | 0.0 |
| 佐賀 | 7.4 | 2.9 | 9.3 | 9.1 | 0.1 | 15.8 | 10.1 | 46.1 | 5.2 | 0.8 | ▲ 1.3 | 7.0 | 1.2 | 6.8 | ▲ 2.0 | 13.3 | 7.7 | 43.0 | 0.0 |
| 長崎 | 8.9 | 3.9 | 10.8 | 11.0 | 5.2 | 18.4 | 8.4 | ▲ 0.4 | 6.0 | 1.1 | ▲ 1.3 | 7.9 | 1.3 | 8.0 | 2.4 | 15.3 | 5.5 | ▲ 3.0 | ▲ 0.0 |
| 熊本 | 8.7 | 4.4 | 10.5 | 11.0 | 8.0 | 4.4 | 9.3 | ▲ 17.5 | 5.3 | 1.1 | ▲ 1.1 | 7.0 | 1.2 | 7.5 | 4.6 | 1.2 | 5.8 | ▲ 20.1 | ▲ 0.1 |
| 大分 | 9.2 | 4.7 | 10.8 | 11.0 | 7.5 | 12.8 | 9.3 | 11.7 | 5.4 | 1.0 | ▲ 1.1 | 7.0 | 1.1 | 7.1 | 3.8 | 8.8 | 5.5 | 7.8 | 0.0 |
| 宮崎 | 9.1 | 4.1 | 11.1 | 10.7 | 6.8 | 29.4 | 8.7 | 16.2 | 5.8 | 0.9 | ▲ 1.3 | 7.7 | 1.3 | 7.3 | 3.6 | 25.5 | 5.4 | 12.7 | 0.0 |
| 鹿児島 | 9.9 | 4.4 | 12.2 | 11.9 | 6.0 | 26.3 | 11.0 | 29.0 | 6.2 | 0.9 | ▲ 1.5 | 8.4 | 1.5 | 8.2 | 2.4 | 22.1 | 7.3 | 24.7 | 0.0 |
| 沖縄 | 8.4 | 2.7 | 10.5 | 11.2 | 4.8 | 15.1 | 4.5 | 27.7 | 7.5 | 1.9 | ▲ 1.4 | 9.6 | 1.4 | 10.3 | 3.9 | 14.2 | 3.6 | 26.6 | 0.0 |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

## 【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成25年度4月～7月分

| | 総数 | | | | 単位当たり | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 薬剤料(億円) | 処方せん枚数(万枚) | 延薬剤種類数(万種類) | 投薬延日数(百万日) | 処方せん1枚当たり薬剤料(円) | 1枚当たり薬剤種類数 | 1種類当たり投薬日数(日) | 1種類1日当たり薬剤料(円) |
| 全国 | 14,320 | 26,370 | 75,311 | 16,468 | 5,430 | 2.86 | 21.9 | 87 |
| 北海道 | 786 | 1,186 | 3,762 | 945 | 6,627 | 3.17 | 25.1 | 83 |
| 青森 | 188 | 338 | 998 | 225 | 5,560 | 2.95 | 22.5 | 84 |
| 岩手 | 178 | 286 | 828 | 214 | 6,222 | 2.89 | 25.9 | 83 |
| 宮城 | 286 | 532 | 1,523 | 342 | 5,372 | 2.86 | 22.4 | 84 |
| 秋田 | 181 | 270 | 841 | 217 | 6,705 | 3.12 | 25.8 | 83 |
| 山形 | 139 | 256 | 710 | 168 | 5,451 | 2.78 | 23.7 | 83 |
| 福島 | 259 | 419 | 1,283 | 304 | 6,172 | 3.06 | 23.7 | 85 |
| 茨城 | 333 | 536 | 1,571 | 378 | 6,205 | 2.93 | 24.0 | 88 |
| 栃木 | 194 | 357 | 1,031 | 225 | 5,441 | 2.89 | 21.9 | 86 |
| 群馬 | 184 | 323 | 937 | 210 | 5,715 | 2.90 | 22.4 | 88 |
| 埼玉 | 709 | 1,327 | 3,662 | 821 | 5,344 | 2.76 | 22.4 | 86 |
| 千葉 | 633 | 1,156 | 3,126 | 729 | 5,480 | 2.70 | 23.3 | 87 |
| 東京 | 1,680 | 3,200 | 8,798 | 1,874 | 5,250 | 2.75 | 21.3 | 90 |
| 神奈川 | 1,031 | 2,011 | 5,314 | 1,167 | 5,127 | 2.64 | 22.0 | 88 |
| 新潟 | 288 | 514 | 1,386 | 344 | 5,602 | 2.70 | 24.8 | 84 |
| 富山 | 101 | 162 | 458 | 117 | 6,188 | 2.82 | 25.4 | 86 |
| 石川 | 132 | 178 | 572 | 146 | 7,418 | 3.21 | 25.4 | 91 |
| 福井 | 67 | 95 | 297 | 74 | 7,028 | 3.12 | 25.1 | 90 |
| 山梨 | 108 | 174 | 487 | 121 | 6,192 | 2.80 | 24.9 | 89 |
| 長野 | 241 | 382 | 1,103 | 287 | 6,293 | 2.88 | 26.0 | 84 |
| 岐阜 | 218 | 407 | 1,193 | 248 | 5,359 | 2.93 | 20.8 | 88 |
| 静岡 | 406 | 764 | 2,076 | 467 | 5,308 | 2.72 | 22.5 | 87 |
| 愛知 | 689 | 1,331 | 3,706 | 765 | 5,173 | 2.78 | 20.6 | 90 |
| 三重 | 173 | 328 | 926 | 200 | 5,270 | 2.83 | 21.6 | 86 |
| 滋賀 | 143 | 244 | 678 | 159 | 5,863 | 2.78 | 23.4 | 90 |
| 京都 | 266 | 397 | 1,188 | 283 | 6,716 | 2.99 | 23.9 | 94 |
| 大阪 | 957 | 1,716 | 5,149 | 1,048 | 5,577 | 3.00 | 20.4 | 91 |
| 兵庫 | 619 | 1,221 | 3,382 | 705 | 5,065 | 2.77 | 20.9 | 88 |
| 奈良 | 118 | 230 | 634 | 143 | 5,110 | 2.75 | 22.5 | 82 |
| 和歌山 | 87 | 156 | 459 | 101 | 5,567 | 2.93 | 22.1 | 86 |
| 鳥取 | 69 | 122 | 358 | 79 | 5,695 | 2.94 | 22.1 | 88 |
| 島根 | 89 | 156 | 485 | 109 | 5,722 | 3.10 | 22.4 | 82 |
| 岡山 | 188 | 371 | 1,107 | 225 | 5,075 | 2.98 | 20.3 | 84 |
| 広島 | 355 | 702 | 2,053 | 391 | 5,048 | 2.92 | 19.0 | 91 |
| 山口 | 181 | 353 | 983 | 205 | 5,109 | 2.78 | 20.9 | 88 |
| 徳島 | 79 | 136 | 410 | 86 | 5,816 | 3.02 | 20.9 | 92 |
| 香川 | 121 | 212 | 612 | 130 | 5,707 | 2.89 | 21.2 | 93 |
| 愛媛 | 132 | 243 | 682 | 150 | 5,407 | 2.80 | 22.0 | 88 |
| 高知 | 104 | 152 | 476 | 116 | 6,866 | 3.14 | 24.4 | 89 |
| 福岡 | 551 | 1,249 | 3,620 | 657 | 4,411 | 2.90 | 18.1 | 84 |
| 佐賀 | 104 | 238 | 688 | 122 | 4,360 | 2.89 | 17.7 | 85 |
| 長崎 | 179 | 350 | 1,057 | 217 | 5,116 | 3.02 | 20.5 | 83 |
| 熊本 | 189 | 402 | 1,236 | 236 | 4,694 | 3.08 | 19.1 | 80 |
| 大分 | 147 | 267 | 839 | 173 | 5,510 | 3.15 | 20.7 | 85 |
| 宮崎 | 131 | 274 | 790 | 161 | 4,774 | 2.88 | 20.4 | 81 |
| 鹿児島 | 181 | 389 | 1,136 | 229 | 4,665 | 2.92 | 20.2 | 79 |
| 沖縄 | 127 | 254 | 702 | 157 | 4,991 | 2.76 | 22.3 | 81 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

## 【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成25年度7月分

| | 総数 | | | | 単位当たり | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 薬剤料(億円) | 処方せん枚数(万枚) | 延薬剤種類数(万種類) | 投薬延日数(百万日) | 処方せん1枚当たり薬剤料(円) | 1枚当たり薬剤種類数 | 1種類当たり投薬日数(日) | 1種類1日当たり薬剤料(円) |
| 全国 | 3,695 | 6,711 | 18,811 | 4,233 | 5,506 | 2.80 | 22.5 | 87 |
| 北海道 | 204 | 301 | 941 | 243 | 6,765 | 3.13 | 25.8 | 84 |
| 青森 | 49 | 85 | 246 | 58 | 5,762 | 2.90 | 23.5 | 84 |
| 岩手 | 46 | 71 | 205 | 55 | 6,431 | 2.86 | 27.0 | 83 |
| 宮城 | 74 | 136 | 381 | 88 | 5,461 | 2.81 | 23.2 | 84 |
| 秋田 | 46 | 68 | 207 | 55 | 6,868 | 3.07 | 26.7 | 84 |
| 山形 | 36 | 64 | 175 | 43 | 5,619 | 2.74 | 24.6 | 83 |
| 福島 | 66 | 105 | 315 | 78 | 6,336 | 3.01 | 24.6 | 86 |
| 茨城 | 86 | 137 | 393 | 97 | 6,274 | 2.87 | 24.7 | 89 |
| 栃木 | 50 | 91 | 257 | 58 | 5,536 | 2.83 | 22.6 | 86 |
| 群馬 | 48 | 82 | 236 | 54 | 5,801 | 2.86 | 23.0 | 88 |
| 埼玉 | 183 | 339 | 921 | 211 | 5,390 | 2.71 | 22.9 | 87 |
| 千葉 | 164 | 297 | 786 | 188 | 5,512 | 2.64 | 23.9 | 87 |
| 東京 | 434 | 821 | 2,218 | 483 | 5,278 | 2.70 | 21.8 | 90 |
| 神奈川 | 267 | 518 | 1,339 | 302 | 5,162 | 2.59 | 22.5 | 89 |
| 新潟 | 75 | 130 | 344 | 89 | 5,737 | 2.64 | 25.8 | 84 |
| 富山 | 26 | 41 | 114 | 30 | 6,329 | 2.76 | 26.4 | 87 |
| 石川 | 34 | 45 | 144 | 38 | 7,537 | 3.16 | 26.2 | 91 |
| 福井 | 17 | 24 | 74 | 19 | 7,161 | 3.06 | 25.7 | 91 |
| 山梨 | 28 | 44 | 121 | 31 | 6,277 | 2.76 | 25.5 | 89 |
| 長野 | 62 | 96 | 274 | 74 | 6,474 | 2.85 | 27.0 | 84 |
| 岐阜 | 56 | 104 | 299 | 63 | 5,388 | 2.89 | 21.2 | 88 |
| 静岡 | 105 | 197 | 525 | 121 | 5,339 | 2.67 | 23.0 | 87 |
| 愛知 | 177 | 337 | 921 | 196 | 5,258 | 2.74 | 21.2 | 90 |
| 三重 | 45 | 84 | 232 | 51 | 5,303 | 2.76 | 22.2 | 86 |
| 滋賀 | 37 | 62 | 167 | 41 | 5,952 | 2.71 | 24.3 | 91 |
| 京都 | 69 | 101 | 298 | 73 | 6,853 | 2.96 | 24.5 | 94 |
| 大阪 | 247 | 435 | 1,291 | 270 | 5,669 | 2.97 | 20.9 | 92 |
| 兵庫 | 161 | 312 | 846 | 182 | 5,160 | 2.72 | 21.5 | 88 |
| 奈良 | 30 | 58 | 156 | 37 | 5,221 | 2.70 | 23.4 | 82 |
| 和歌山 | 23 | 40 | 116 | 26 | 5,631 | 2.89 | 22.7 | 86 |
| 鳥取 | 18 | 31 | 89 | 20 | 5,844 | 2.88 | 23.0 | 88 |
| 島根 | 23 | 40 | 121 | 28 | 5,893 | 3.05 | 23.2 | 83 |
| 岡山 | 48 | 93 | 272 | 57 | 5,196 | 2.94 | 21.0 | 84 |
| 広島 | 91 | 177 | 507 | 100 | 5,137 | 2.86 | 19.7 | 91 |
| 山口 | 47 | 90 | 244 | 53 | 5,185 | 2.71 | 21.6 | 88 |
| 徳島 | 20 | 34 | 102 | 22 | 5,936 | 2.98 | 21.6 | 92 |
| 香川 | 31 | 54 | 152 | 33 | 5,785 | 2.84 | 21.8 | 94 |
| 愛媛 | 34 | 61 | 168 | 38 | 5,467 | 2.74 | 22.7 | 88 |
| 高知 | 27 | 39 | 119 | 30 | 6,898 | 3.07 | 25.0 | 90 |
| 福岡 | 141 | 316 | 893 | 168 | 4,467 | 2.82 | 18.8 | 84 |
| 佐賀 | 26 | 60 | 169 | 31 | 4,392 | 2.81 | 18.3 | 86 |
| 長崎 | 46 | 89 | 262 | 56 | 5,191 | 2.95 | 21.2 | 83 |
| 熊本 | 48 | 102 | 306 | 60 | 4,743 | 3.01 | 19.6 | 80 |
| 大分 | 38 | 68 | 209 | 45 | 5,572 | 3.07 | 21.3 | 85 |
| 宮崎 | 34 | 70 | 196 | 41 | 4,817 | 2.81 | 21.0 | 82 |
| 鹿児島 | 47 | 99 | 283 | 58 | 4,700 | 1.97 | 20.6 | 80 |
| 沖縄 | 32 | 64 | 175 | 40 | 5,076 | 3.06 | 22.8 | 81 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

## 【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成25年度4月～7月分 (単位:%)

| | 総数 | | | | 単位当たり | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 薬剤料 | 処方せん枚数 | 延薬剤種類数 | 投薬延日数 | 処方せん1枚当たり薬剤料 | 1枚当たり薬剤種類数 | 1種類当たり投薬日数(日) | 1種類1日当たり薬剤料(円) |
| 全国 | 8.9 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 7.1 | ▲ 0.1 | 3.3 | 3.7 |
| 北海道 | 8.5 | 2.0 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | ▲ 0.2 | 2.8 | 3.7 |
| 青森 | 9.2 | 1.0 | 1.7 | 5.4 | 8.1 | 0.7 | 3.6 | 3.6 |
| 岩手 | 8.8 | 1.4 | 2.3 | 5.1 | 7.2 | 0.8 | 2.8 | 3.5 |
| 宮城 | 6.9 | ▲ 1.7 | ▲ 0.6 | 3.0 | 8.7 | 1.0 | 3.7 | 3.7 |
| 秋田 | 7.0 | 0.7 | 0.4 | 3.5 | 6.3 | ▲ 0.3 | 3.0 | 3.4 |
| 山形 | 8.5 | 1.9 | 2.4 | 5.0 | 6.5 | 0.5 | 2.6 | 3.3 |
| 福島 | 7.0 | ▲ 1.7 | ▲ 1.4 | 3.4 | 8.9 | 0.3 | 4.9 | 3.5 |
| 茨城 | 8.0 | 1.2 | 0.8 | 4.1 | 6.7 | ▲ 0.4 | 3.2 | 3.8 |
| 栃木 | 9.1 | 1.9 | 1.5 | 5.3 | 7.1 | ▲ 0.4 | 3.8 | 3.6 |
| 群馬 | 10.6 | 3.4 | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 2.8 | 3.4 |
| 埼玉 | 9.2 | 2.5 | 2.0 | 5.7 | 6.5 | ▲ 0.6 | 3.6 | 3.4 |
| 千葉 | 9.3 | 1.6 | 1.4 | 5.4 | 7.5 | ▲ 0.2 | 3.9 | 3.7 |
| 東京 | 7.5 | 1.5 | 1.2 | 4.0 | 5.9 | ▲ 0.3 | 2.7 | 3.4 |
| 神奈川 | 8.4 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 7.1 | 0.0 | 3.6 | 3.4 |
| 新潟 | 7.1 | 0.8 | 0.7 | 3.5 | 6.3 | ▲ 0.1 | 2.8 | 3.4 |
| 富山 | 9.5 | 2.9 | 2.2 | 4.8 | 6.4 | ▲ 0.7 | 2.6 | 4.5 |
| 石川 | 9.0 | 2.9 | 2.7 | 5.8 | 5.9 | ▲ 0.2 | 3.0 | 3.0 |
| 福井 | 12.5 | 6.8 | 5.5 | 7.7 | 5.4 | ▲ 1.2 | 2.1 | 4.5 |
| 山梨 | 10.0 | 1.9 | 1.7 | 5.9 | 8.0 | ▲ 0.2 | 4.1 | 3.9 |
| 長野 | 8.9 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 6.6 | 0.3 | 2.7 | 3.5 |
| 岐阜 | 9.9 | 2.6 | 2.2 | 5.9 | 7.1 | ▲ 0.4 | 3.6 | 3.8 |
| 静岡 | 9.2 | 1.7 | 1.0 | 5.4 | 7.4 | ▲ 0.6 | 4.3 | 3.6 |
| 愛知 | 10.2 | 1.2 | 1.4 | 6.1 | 8.9 | 0.2 | 4.6 | 3.9 |
| 三重 | 10.3 | 3.0 | 3.1 | 6.6 | 7.1 | 0.0 | 3.5 | 3.4 |
| 滋賀 | 14.4 | 4.3 | 4.2 | 9.8 | 9.7 | ▲ 0.1 | 5.4 | 4.2 |
| 京都 | 9.9 | 3.3 | 3.0 | 5.5 | 6.4 | ▲ 0.3 | 2.4 | 4.2 |
| 大阪 | 9.6 | 3.2 | 3.0 | 5.4 | 6.2 | ▲ 0.2 | 2.4 | 3.9 |
| 兵庫 | 10.1 | 2.3 | 2.3 | 5.9 | 7.6 | 0.0 | 3.5 | 3.9 |
| 奈良 | 10.6 | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 6.2 | 0.1 | 3.4 | 2.6 |
| 和歌山 | 8.5 | 1.5 | 1.0 | 4.7 | 6.9 | ▲ 0.4 | 3.6 | 3.6 |
| 鳥取 | 7.7 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 7.6 | 0.1 | 3.4 | 3.9 |
| 島根 | 8.8 | 1.7 | 2.1 | 4.4 | 7.0 | 0.4 | 2.3 | 4.2 |
| 岡山 | 8.4 | 0.5 | 0.9 | 4.8 | 7.8 | 0.4 | 3.8 | 3.5 |
| 広島 | 8.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 4.1 | 8.8 | ▲ 0.2 | 4.5 | 4.3 |
| 山口 | 8.4 | 0.8 | 0.6 | 4.7 | 7.6 | ▲ 0.2 | 4.1 | 3.6 |
| 徳島 | 9.0 | 2.1 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | ▲ 0.8 | 3.9 | 3.5 |
| 香川 | 9.0 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 8.4 | 0.2 | 3.9 | 4.1 |
| 愛媛 | 6.6 | ▲ 0.0 | 0.1 | 3.4 | 6.7 | 0.1 | 3.3 | 3.1 |
| 高知 | 9.8 | 1.3 | 0.9 | 5.5 | 8.4 | ▲ 0.4 | 4.5 | 4.1 |
| 福岡 | 8.8 | 1.3 | 1.1 | 4.4 | 7.3 | ▲ 0.2 | 3.3 | 4.1 |
| 佐賀 | 8.4 | 1.0 | 0.8 | 3.8 | 7.4 | ▲ 0.2 | 3.0 | 4.4 |
| 長崎 | 9.3 | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 7.6 | 0.2 | 3.3 | 3.9 |
| 熊本 | 9.1 | 2.1 | 2.1 | 5.5 | 6.8 | ▲ 0.0 | 3.4 | 3.4 |
| 大分 | 8.3 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 7.0 | ▲ 0.1 | 3.3 | 3.6 |
| 宮崎 | 9.4 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 6.3 | 0.5 | 2.0 | 3.7 |
| 鹿児島 | 9.9 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.2 | 0.5 | 2.9 | 3.7 |
| 沖縄 | 11.4 | 2.8 | 5.2 | 6.3 | 8.4 | 2.3 | 1.0 | 4.9 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

## 【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成25年度7月分 (単位:%)

| | 総数 | | | | 単位当たり | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 薬剤料 | 処方せん枚数 | 延薬剤種類数 | 投薬延日数 | 処方せん1枚当たり薬剤料 | 1枚当たり薬剤種類数 | 1種類当たり投薬日数(日) | 1種類1日当たり薬剤料(円) |
| 全国 | 10.6 | 3.3 | 2.9 | 6.6 | 7.1 | ▲ 0.3 | 3.5 | 3.8 |
| 北海道 | 9.6 | 2.3 | 1.6 | 5.6 | 7.1 | ▲ 0.6 | 3.9 | 3.8 |
| 青森 | 10.9 | 1.0 | 0.8 | 6.4 | 9.8 | ▲ 0.2 | 5.5 | 4.2 |
| 岩手 | 10.1 | 1.3 | 2.1 | 6.4 | 8.7 | 0.8 | 4.2 | 3.5 |
| 宮城 | 9.0 | ▲ 0.8 | ▲ 0.3 | 5.1 | 9.9 | 0.5 | 5.3 | 3.8 |
| 秋田 | 7.0 | 0.9 | 0.4 | 4.0 | 6.0 | ▲ 0.5 | 3.6 | 2.8 |
| 山形 | 9.0 | 2.5 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 0.2 | 2.9 | 3.1 |
| 福島 | 7.6 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | 4.1 | 9.7 | ▲ 0.0 | 6.2 | 3.3 |
| 茨城 | 8.8 | 2.6 | 1.7 | 5.1 | 6.0 | ▲ 0.9 | 3.4 | 3.6 |
| 栃木 | 10.6 | 3.9 | 2.3 | 7.0 | 6.5 | ▲ 1.4 | 4.5 | 3.4 |
| 群馬 | 11.8 | 4.7 | 5.2 | 8.3 | 6.9 | 0.5 | 2.9 | 3.3 |
| 埼玉 | 10.7 | 3.7 | 2.7 | 6.9 | 6.7 | ▲ 1.0 | 4.1 | 3.6 |
| 千葉 | 11.0 | 3.4 | 3.0 | 7.0 | 7.4 | ▲ 0.4 | 3.8 | 3.8 |
| 東京 | 9.3 | 3.4 | 2.9 | 5.6 | 5.8 | ▲ 0.5 | 2.6 | 3.5 |
| 神奈川 | 10.3 | 3.2 | 3.1 | 6.6 | 6.8 | ▲ 0.1 | 3.4 | 3.5 |
| 新潟 | 9.5 | 2.6 | 2.9 | 5.7 | 6.7 | 0.2 | 2.7 | 3.6 |
| 富山 | 10.3 | 3.2 | 2.2 | 5.4 | 6.9 | ▲ 1.0 | 3.2 | 4.6 |
| 石川 | 10.5 | 3.9 | 3.5 | 7.2 | 6.3 | ▲ 0.4 | 3.6 | 3.1 |
| 福井 | 13.2 | 8.1 | 6.6 | 7.9 | 4.8 | ▲ 1.4 | 1.2 | 5.0 |
| 山梨 | 11.0 | 3.7 | 3.3 | 7.1 | 7.0 | ▲ 0.3 | 3.6 | 3.6 |
| 長野 | 11.0 | 3.4 | 3.6 | 7.0 | 7.4 | 0.2 | 3.3 | 3.7 |
| 岐阜 | 11.5 | 5.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | ▲ 0.2 | 2.1 | 3.5 |
| 静岡 | 11.5 | 4.0 | 3.3 | 7.5 | 7.2 | ▲ 0.7 | 4.1 | 3.7 |
| 愛知 | 12.8 | 4.2 | 4.9 | 8.3 | 8.2 | 0.7 | 3.2 | 4.1 |
| 三重 | 12.1 | 5.2 | 5.2 | 8.3 | 6.6 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| 滋賀 | 16.9 | 6.2 | 6.2 | 11.6 | 10.1 | ▲ 0.0 | 5.1 | 4.7 |
| 京都 | 12.4 | 5.8 | 5.2 | 8.0 | 6.3 | ▲ 0.5 | 2.6 | 4.2 |
| 大阪 | 11.6 | 5.5 | 5.0 | 7.4 | 5.8 | ▲ 0.5 | 2.3 | 3.9 |
| 兵庫 | 13.3 | 4.8 | 4.5 | 8.5 | 8.1 | ▲ 0.3 | 3.9 | 4.4 |
| 奈良 | 13.4 | 5.8 | 6.0 | 9.8 | 7.2 | 0.2 | 3.6 | 3.3 |
| 和歌山 | 10.4 | 4.9 | 4.4 | 6.9 | 5.2 | ▲ 0.6 | 2.4 | 3.3 |
| 鳥取 | 9.0 | 1.5 | 0.7 | 5.1 | 7.4 | ▲ 0.7 | 4.4 | 3.7 |
| 島根 | 11.3 | 2.9 | 3.3 | 6.2 | 8.1 | 0.3 | 2.8 | 4.7 |
| 岡山 | 10.4 | 0.8 | 0.6 | 6.2 | 9.6 | ▲ 0.1 | 5.5 | 4.0 |
| 広島 | 10.1 | 1.5 | 0.8 | 5.6 | 8.5 | ▲ 0.7 | 4.7 | 4.3 |
| 山口 | 10.1 | 2.2 | 1.5 | 6.3 | 7.7 | ▲ 0.7 | 4.8 | 3.5 |
| 徳島 | 11.4 | 4.2 | 3.4 | 7.5 | 6.9 | ▲ 0.8 | 4.0 | 3.6 |
| 香川 | 10.4 | 1.9 | 2.1 | 5.9 | 8.3 | 0.2 | 3.8 | 4.2 |
| 愛媛 | 7.8 | 1.7 | 1.6 | 4.8 | 6.0 | ▲ 0.1 | 3.2 | 2.9 |
| 高知 | 11.4 | 4.0 | 2.7 | 7.0 | 7.2 | ▲ 1.2 | 4.2 | 4.1 |
| 福岡 | 10.3 | 2.8 | 2.1 | 6.0 | 7.3 | ▲ 0.7 | 3.8 | 4.0 |
| 佐賀 | 9.0 | 2.2 | 0.9 | 4.9 | 6.7 | ▲ 1.2 | 3.9 | 4.0 |
| 長崎 | 10.9 | 2.7 | 2.3 | 6.4 | 8.0 | ▲ 0.4 | 4.0 | 4.3 |
| 熊本 | 10.9 | 3.2 | 2.3 | 6.7 | 7.4 | ▲ 1.0 | 4.3 | 4.0 |
| 大分 | 10.9 | 3.6 | 3.1 | 6.7 | 7.1 | ▲ 0.5 | 3.5 | 3.9 |
| 宮崎 | 10.7 | 3.1 | 2.9 | 6.1 | 7.3 | ▲ 0.2 | 3.1 | 4.3 |
| 鹿児島 | 11.8 | 3.4 | 3.5 | 7.3 | 8.1 | 0.1 | 3.6 | 4.3 |
| 沖縄 | 11.2 | 0.8 | 3.1 | 6.4 | 10.3 | 2.2 | 3.3 | 4.5 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

## 【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

| | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 |
| | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | |
| 割 | 新指標による後発医薬品割合（数量ベース） | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| | 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.5 |
| | 後発医薬品調剤率 | 38.6 | 39.4 | 40.1 | 43.1 | 44.0 | 47.7 | 48.6 | 52.6 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 53.8 |
| 合 | （参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 14.3 | 15.4 | 16.1 | 18.0 | 18.9 | 22.4 | 23.4 | 28.7 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 29.2 |

（単位：%）

| | | 平成25年度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～7月 | | | | |
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 割 | 新指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 46.4 | 46.5 | 46.7 | 45.9 | 46.3 |
| | 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 11.0 |
| | 後発医薬品調剤率 | 53.4 | 53.6 | 53.6 | 53.0 | 53.3 |
| 合 | （参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 30.1 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.3 |

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。後発医薬品の収載月（6月と12月）には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4）旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5）旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6）「・」は算出できないものを示す。

## 【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

| | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 |
| | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | |
| 割 | 新指標による後発医薬品割合（数量ベース） | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| | 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| | 後発医薬品調剤率 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | 3.8 | 0.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.3 |
| 合 | （参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 3.6 | 1.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.5 |

（単位：%）

| | | 平成25年度 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～7月 | | | | |
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 割 | 新指標による後発医薬品割合（数量ベース） | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| | 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| | 後発医薬品調剤率 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
| 合 | （参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |

## 【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

| | | 平成25年度 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 割 | 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 10%未満 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | 10%以上　20%未満 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 |
| | 20%以上　30%未満 | 12.1 | 12.0 | 12.2 | 12.0 |
| | 30%以上　40%未満 | 17.2 | 17.1 | 18.0 | 17.5 |
| | 40%以上　50%未満 | 22.4 | 22.5 | 23.5 | 23.1 |
| | 50%以上　60%未満 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 26.0 |
| | 60%以上　70%未満 | 12.7 | 13.0 | 11.7 | 12.2 |
| 合 | 70%以上　80%未満 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.7 |
| | 80%以上　90%未満 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| | 90%以上 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

## 【表Ⅴ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

| | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | 10月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 割 | 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 10%未満 | 3.9 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| | 10%以上　20%未満 | 24.2 | 20.0 | 17.7 | 17.5 | 17.0 | 16.5 |
| | 20%以上　25%未満 | 15.3 | 14.0 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 12.9 |
| | 25%以上　30%未満 | 15.4 | 15.2 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.6 |
| | 30%以上　40%未満 | 29.0 | 32.3 | 34.1 | 34.2 | 34.7 | 34.9 |
| | 40%以上　50%未満 | 9.4 | 12.0 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.7 |
| | 50%以上　60%未満 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
| | 60%以上　70%未満 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | 70%以上　80%未満 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 合 | 80%以上　90%未満 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 90%以上 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 20%未満 | 33.4 | 28.0 | 25.1 | 24.8 | 24.2 | 23.4 |
| | 20%以上25%未満 | 25.3 | 24.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.9 |
| | 25%以上30%未満 | 15.4 | 16.2 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 |
| | 30%以上 | 25.9 | 31.7 | 34.9 | 35.1 | 35.6 | 36.5 |

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

## 【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 総数 | 3,002 | 3,619 | 4,203 | 1,974 | 2,229 | 4,958 | 2,315 | 380 | 399 | 2,644 | 1,862 | 438 | 486 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 53 | 59 | 60 | 27 | 32 | 61 | 28 | 5 | 5 | 33 | 21 | 5 | 5 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 51 | 54 | 58 | 24 | 33 | 60 | 25 | 4 | 4 | 35 | 19 | 4 | 4 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 31 | 38 | 44 | 18 | 25 | 49 | 20 | 4 | 3 | 29 | 16 | 4 | 4 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 26 | 31 | 35 | 15 | 20 | 41 | 17 | 3 | 3 | 24 | 14 | 3 | 3 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 29 | 35 | 38 | 18 | 20 | 45 | 20 | 3 | 3 | 25 | 17 | 4 | 4 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 41 | 50 | 55 | 25 | 29 | 65 | 28 | 5 | 5 | 36 | 24 | 6 | 6 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 59 | 70 | 76 | 35 | 41 | 89 | 39 | 6 | 7 | 50 | 33 | 8 | 8 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 82 | 100 | 111 | 51 | 60 | 129 | 57 | 9 | 10 | 72 | 47 | 11 | 12 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 94 | 114 | 136 | 62 | 74 | 164 | 72 | 12 | 12 | 92 | 62 | 15 | 16 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 114 | 140 | 159 | 74 | 85 | 190 | 86 | 14 | 15 | 105 | 72 | 17 | 19 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 147 | 175 | 200 | 93 | 106 | 237 | 108 | 18 | 19 | 128 | 90 | 21 | 23 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 223 | 253 | 277 | 132 | 146 | 312 | 147 | 24 | 25 | 165 | 116 | 27 | 30 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 307 | 391 | 473 | 224 | 249 | 529 | 253 | 42 | 43 | 276 | 191 | 45 | 50 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 362 | 426 | 471 | 224 | 247 | 564 | 263 | 43 | 45 | 301 | 220 | 52 | 58 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 400 | 473 | 552 | 261 | 291 | 644 | 306 | 50 | 53 | 338 | 243 | 57 | 65 |
| | 75歳以上 | 983 | 1,209 | 1,459 | 690 | 769 | 1,781 | 847 | 137 | 147 | 933 | 679 | 159 | 180 |

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

## 【表Ⅵ-1】 後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 総数 | ・ | 616 | 584 | 266 | 318 | 756 | 340 | 57 | 74 | 415 | 330 | 58 | 87 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ・ | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ▲ 0 | 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ・ | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ・ | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 15歳以上 20歳未満 | ・ | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| | 20歳以上 25歳未満 | ・ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | 25歳以上 30歳未満 | ・ | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| | 30歳以上 35歳未満 | ・ | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| | 35歳以上 40歳未満 | ・ | 18 | 11 | 6 | 5 | 18 | 6 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 |
| | 40歳以上 45歳未満 | ・ | 21 | 22 | 10 | 12 | 27 | 10 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 4 |
| | 45歳以上 50歳未満 | ・ | 26 | 19 | 10 | 9 | 31 | 11 | 2 | 2 | 20 | 16 | 3 | 4 |
| | 50歳以上 55歳未満 | ・ | 28 | 25 | 11 | 14 | 37 | 15 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 5 |
| | 55歳以上 60歳未満 | ・ | 30 | 25 | 10 | 14 | 35 | 15 | 3 | 3 | 20 | 18 | 3 | 5 |
| | 60歳以上 65歳未満 | ・ | 84 | 82 | 42 | 41 | 56 | 29 | 5 | 6 | 27 | 23 | 3 | 6 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ・ | 64 | 45 | 18 | 27 | 93 | 39 | 6 | 9 | 54 | 47 | 9 | 12 |
| | 70歳以上 75歳未満 | ・ | 73 | 79 | 35 | 44 | 92 | 45 | 7 | 10 | 47 | 41 | 7 | 11 |
| | 75歳以上 | ・ | 226 | 250 | 112 | 139 | 322 | 158 | 25 | 33 | 164 | 122 | 22 | 33 |

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

| | | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 総数 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 20.5 | 16.1 | 18.0 | 17.2 | 17.6 | 22.6 | 18.6 | 21.5 | 15.3 | 21.8 |
| | 0歳以上 5歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 10.8 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | ▲ 3.7 | 11.5 | 2.6 | 4.4 | ▲ 2.0 | 2.5 |
| | 5歳以上 10歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6.3 | 7.5 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 10.2 | 4.7 | 3.0 | ▲ 5.9 | 6.4 |
| | 10歳以上 15歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 23.1 | 14.9 | 12.3 | 8.6 | 12.3 | 18.7 | 14.9 | 11.4 | 3.8 | 14.6 |
| | 15歳以上 20歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 21.4 | 11.6 | 16.9 | 8.9 | 14.9 | 16.4 | 23.0 | 21.5 | 12.7 | 24.9 |
| | 20歳以上 25歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 20.6 | 8.4 | 17.8 | 10.4 | 13.0 | 17.4 | 24.3 | 25.7 | 18.1 | 26.0 |
| | 25歳以上 30歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 20.8 | 9.3 | 18.4 | 11.8 | 13.9 | 18.6 | 24.1 | 25.8 | 18.8 | 25.0 |
| | 30歳以上 35歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 18.5 | 7.5 | 17.1 | 10.8 | 11.9 | 17.5 | 22.6 | 26.0 | 19.4 | 25.3 |
| | 35歳以上 40歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 21.6 | 10.6 | 16.3 | 11.0 | 12.2 | 17.0 | 20.9 | 23.7 | 17.0 | 22.1 |
| | 40歳以上 45歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 21.9 | 19.2 | 20.0 | 16.3 | 18.9 | 21.1 | 23.1 | 29.6 | 22.6 | 28.5 |
| | 45歳以上 50歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 22.9 | 13.4 | 19.7 | 15.5 | 17.6 | 20.2 | 23.4 | 27.8 | 21.0 | 26.8 |
| | 50歳以上 55歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 19.0 | 14.3 | 18.5 | 16.0 | 17.9 | 20.3 | 20.7 | 25.8 | 19.7 | 24.8 |
| | 55歳以上 60歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 13.5 | 9.7 | 12.5 | 11.3 | 12.9 | 15.2 | 13.5 | 19.0 | 13.2 | 18.9 |
| | 60歳以上 65歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 27.2 | 21.1 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 16.7 | 10.8 | 13.8 | 8.0 | 14.2 |
| | 65歳以上 70歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 17.6 | 10.5 | 19.8 | 17.4 | 17.3 | 23.1 | 22.0 | 27.2 | 20.8 | 27.5 |
| | 70歳以上 75歳未満 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 18.3 | 16.7 | 16.6 | 17.2 | 17.1 | 22.2 | 16.1 | 20.4 | 14.3 | 21.5 |
| | 75歳以上 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 23.0 | 20.7 | 22.1 | 22.9 | 22.5 | 28.7 | 21.3 | 22.0 | 15.9 | 22.3 |

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

| | | 平成17年度 10月～3月 | 平成18年度 4月～3月 | 平成19年度 4月～3月 | 平成20年度 4月～3月 | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 割合 | 総数 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.0 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.9 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.9 | 7.0 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | 8.7 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.9 | 7.2 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 9.4 | 9.6 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 9.5 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 7.0 | 7.3 | 8.5 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.6 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 8.3 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 8.3 | 8.7 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.1 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 4.4 | 5.0 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.4 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 9.3 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.8 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 7.4 | 8.9 | 9.5 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 12.0 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 8.3 | 9.0 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
| | 75歳以上 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 8.3 | 8.9 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 11.4 |

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| | 内服薬　総数 | 2,564 | 3,134 | 3,690 | 1,730 | 1,960 | 4,421 | 2,062 | 337 | 356 | 2,359 | 1,672 | 393 | 436 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 149 | 177 | 229 | 97 | 132 | 427 | 190 | 30 | 34 | 237 | 178 | 42 | 48 | 10.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 34 | 40 | 46 | 22 | 23 | 72 | 31 | 4 | 6 | 41 | 31 | 7 | 8 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 40 | 48 | 55 | 26 | 30 | 65 | 30 | 5 | 5 | 35 | 23 | 6 | 6 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 14 | 15 | 16 | 8 | 8 | 17 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| | 117 精神神経用剤 | 42 | 52 | 64 | 31 | 34 | 104 | 44 | 6 | 8 | 60 | 49 | 12 | 13 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 2 | 2 | 26 | 1 | 25 | 145 | 66 | 11 | 12 | 79 | 61 | 14 | 17 | |
| | 21 循環器官用薬 | 636 | 796 | 929 | 436 | 493 | 1,151 | 541 | 88 | 94 | 609 | 439 | 104 | 115 | 26.5 |
| | 212 不整脈用剤 | 34 | 42 | 52 | 25 | 27 | 61 | 29 | 5 | 5 | 32 | 23 | 5 | 6 | |
| | 214 血圧降下剤 | 81 | 99 | 113 | 55 | 59 | 154 | 67 | 10 | 12 | 87 | 64 | 15 | 17 | |
| | 217 血管拡張剤 | 268 | 375 | 436 | 209 | 228 | 474 | 226 | 37 | 39 | 248 | 176 | 42 | 46 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 165 | 178 | 217 | 94 | 123 | 353 | 165 | 27 | 29 | 188 | 136 | 33 | 36 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 76 | 67 | 76 | 32 | 44 | 93 | 40 | 7 | 6 | 53 | 31 | 7 | 7 | 1.6 |
| | 23 消化器官用薬 | 426 | 571 | 734 | 344 | 390 | 874 | 417 | 69 | 72 | 457 | 327 | 77 | 86 | 19.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 247 | 368 | 506 | 235 | 271 | 617 | 294 | 49 | 51 | 322 | 230 | 55 | 61 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 8 | 12 | 14 | 7 | 8 | 21 | 9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | 4 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 51 | 65 | 74 | 36 | 39 | 82 | 40 | 7 | 7 | 43 | 30 | 7 | 8 | 1.8 |
| | 31 ビタミン剤 | 354 | 346 | 356 | 178 | 177 | 320 | 161 | 27 | 28 | 159 | 108 | 26 | 28 | 6.5 |
| | 32 滋養強壮薬 | 14 | 17 | 20 | 10 | 10 | 21 | 11 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0.5 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 198 | 260 | 301 | 144 | 157 | 341 | 164 | 27 | 28 | 176 | 126 | 30 | 33 | 7.6 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 276 | 321 | 377 | 179 | 198 | 429 | 206 | 34 | 36 | 222 | 160 | 38 | 43 | 9.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 122 | 148 | 181 | 85 | 96 | 204 | 99 | 16 | 17 | 105 | 73 | 17 | 19 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 71 | 83 | 102 | 48 | 54 | 129 | 60 | 10 | 11 | 68 | 54 | 13 | 15 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 71 | 112 | 140 | 67 | 73 | 157 | 72 | 11 | 13 | 84 | 66 | 16 | 18 | 4.1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 69 | 110 | 138 | 66 | 72 | 155 | 71 | 11 | 13 | 84 | 65 | 15 | 17 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 134 | 181 | 210 | 93 | 118 | 266 | 100 | 16 | 15 | 166 | 111 | 24 | 25 | 5.7 |
| | 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | 59 | 83 | 97 | 41 | 56 | 118 | 51 | 9 | 9 | 67 | 41 | 9 | 10 | 2.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 15 | 25 | 30 | 13 | 17 | 42 | 18 | 3 | 3 | 24 | 15 | 3 | 4 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 40 | 52 | 60 | 25 | 35 | 68 | 29 | 5 | 5 | 39 | 23 | 5 | 5 | |
| | 62 化学療法剤 | 88 | 101 | 108 | 53 | 55 | 99 | 48 | 8 | 9 | 51 | 34 | 8 | 9 | 2.1 |
| | 624 合成抗菌剤 | 17 | 28 | 32 | 14 | 18 | 28 | 12 | 2 | 2 | 16 | 8 | 2 | 2 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | ・ | 570 | 556 | 249 | 306 | 731 | 332 | 55 | 71 | 399 | 310 | 56 | 80 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 28 | 52 | 13 | 39 | 198 | 92 | 14 | 18 | 105 | 58 | 13 | 14 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 7 | 5 | 3 | 3 | 26 | 8 | 1 | 2 | 18 | 13 | 3 | 3 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 10 | 12 | 6 | 6 | 40 | 13 | 1 | 3 | 26 | 22 | 5 | 5 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 0 | 25 | 0 | 24 | 119 | 65 | 10 | 12 | 54 | 19 | 4 | 5 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 161 | 132 | 54 | 78 | 222 | 105 | 17 | 22 | 117 | 85 | 16 | 21 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 7 | 11 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 18 | 15 | 8 | 7 | 41 | 12 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 5 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 106 | 61 | 31 | 30 | 38 | 18 | 3 | 4 | 20 | 26 | 4 | 7 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 13 | 40 | 7 | 33 | 136 | 71 | 12 | 13 | 65 | 29 | 5 | 7 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 8 | 9 | 3 | 6 | 17 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 145 | 163 | 79 | 83 | 140 | 72 | 12 | 15 | 67 | 52 | 9 | 14 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 121 | 138 | 67 | 71 | 111 | 60 | 10 | 12 | 51 | 37 | 6 | 9 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 14 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 9 | 10 | 5 | 4 | ▲ 36 | ▲ 18 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 18 | 0 | ▲ 1 | 1 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 62 | 41 | 21 | 21 | 39 | 20 | 3 | 4 | 19 | 17 | 3 | 5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 45 | 56 | 25 | 31 | 52 | 28 | 5 | 6 | 24 | 24 | 4 | 7 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 26 | 33 | 15 | 18 | 23 | 14 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 12 | 19 | 9 | 11 | 27 | 12 | 2 | 2 | 15 | 14 | 3 | 5 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 41 | 29 | 15 | 13 | 17 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18 | 4 | 5 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 41 | 28 | 15 | 13 | 17 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18 | 4 | 5 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 47 | 29 | 18 | 11 | 56 | 7 | 2 | 2 | 49 | 41 | 8 | 9 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 24 | 14 | 5 | 9 | 21 | 10 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 11 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 13 | 7 | 3 | 4 | ▲ 8 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 12 | 4 | 2 | 2 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 内服薬　総数 | ・ | 22.2 | 17.7 | 16.8 | 18.5 | 19.8 | 19.2 | 19.4 | 24.7 | 20.4 | 22.8 | 16.5 | 22.4 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 18.8 | 29.5 | 15.7 | 42.0 | 86.3 | 95.0 | 85.2 | 111.7 | 79.9 | 48.6 | 42.4 | 39.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 19.5 | 13.5 | 14.3 | 12.7 | 57.2 | 37.2 | 22.0 | 50.6 | 76.3 | 69.0 | 67.6 | 47.0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 22.2 | 14.4 | 13.1 | 15.5 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 21.9 | 16.8 | 15.0 | 8.8 | 17.0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 7.3 | 8.4 | 7.7 | 9.1 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 9.8 | 6.9 | 13.4 | 6.8 | 18.7 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 24.1 | 23.2 | 24.3 | 22.2 | 61.9 | 43.5 | 28.2 | 63.0 | 78.7 | 82.8 | 82.0 | 55.8 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 19.8 | 1323.4 | 8.5 | 2584.7 | 449.6 | 6565.7 | 6454.2 | 7022.4 | 212.5 | 44.7 | 34.4 | 41.6 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 25.2 | 16.6 | 14.2 | 18.9 | 23.9 | 24.1 | 23.6 | 29.7 | 23.7 | 24.0 | 18.1 | 22.3 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 20.7 | 25.4 | 27.9 | 23.1 | 16.2 | 16.2 | 16.9 | 20.3 | 16.2 | 20.5 | 15.0 | 20.2 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 22.6 | 14.7 | 15.9 | 13.6 | 35.8 | 22.7 | 13.3 | 32.2 | 47.9 | 54.3 | 50.9 | 43.3 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 39.6 | 16.4 | 17.6 | 15.3 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 12.2 | 8.9 | 17.5 | 11.5 | 17.5 |
| | 218 高脂血症用剤 | ・ | 7.7 | 22.4 | 8.1 | 36.1 | 62.6 | 76.1 | 76.7 | 84.3 | 52.3 | 27.0 | 20.0 | 24.5 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 11.1 | 12.9 | 8.9 | 16.0 | 22.5 | 23.7 | 21.7 | 34.6 | 21.6 | 11.4 | 3.0 | 10.8 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 34.1 | 28.5 | 29.9 | 27.2 | 19.1 | 21.0 | 22.0 | 25.5 | 17.3 | 18.8 | 12.6 | 18.9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 48.9 | 37.5 | 40.2 | 35.3 | 21.8 | 25.4 | 26.8 | 30.0 | 18.8 | 19.0 | 12.5 | 18.5 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 38.2 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 52.5 | 30.4 | 32.2 | 35.4 | 71.7 | 130.3 | 119.4 | 135.3 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 27.2 | 14.6 | 16.4 | 13.0 | 11.4 | 11.6 | 12.3 | 16.2 | 11.1 | 14.3 | 8.7 | 14.6 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | ▲ 10.1 | ▲ 9.9 | ▲ 9.6 | ▲ 7.7 | ▲ 10.3 | 0.4 | ▲ 3.7 | 2.2 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 23.5 | 13.8 | 14.5 | 13.1 | 8.1 | 9.4 | 10.5 | 12.4 | 6.8 | 9.7 | 4.3 | 12.3 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 17.4 | 15.2 | 16.4 | 14.1 | 1.7 | 3.3 | 4.5 | 6.7 | 0.3 | 9.3 | 3.1 | 12.7 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 31.0 | 15.9 | 16.6 | 15.3 | 13.1 | 13.8 | 14.8 | 18.4 | 12.4 | 15.4 | 9.6 | 17.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 16.2 | 17.3 | 16.4 | 18.2 | 13.7 | 15.4 | 18.8 | 18.3 | 12.2 | 17.4 | 11.0 | 20.4 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 21.5 | 22.5 | 21.6 | 23.3 | 12.7 | 16.2 | 23.2 | 18.4 | 9.6 | 11.7 | 5.9 | 10.6 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 16.2 | 23.4 | 21.7 | 24.9 | 26.2 | 25.1 | 23.9 | 29.4 | 27.3 | 36.8 | 28.4 | 47.3 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 57.6 | 25.7 | 29.7 | 22.2 | 11.9 | 8.2 | 5.9 | 15.2 | 15.2 | 38.5 | 35.3 | 40.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 32.4 | ▲ 25.0 | ▲ 29.8 | ▲ 19.4 | ▲ 23.2 | ▲ 23.4 | ▲ 25.7 | ▲ 14.1 | ▲ 23.1 | 1595.8 | 887.6 | 5461.9 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 58.4 | 25.8 | 29.8 | 22.4 | 12.0 | 8.3 | 6.0 | 15.4 | 15.3 | 38.3 | 35.4 | 38.9 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 35.1 | 16.2 | 24.2 | 10.6 | 26.6 | 7.7 | 14.9 | 16.7 | 41.4 | 58.0 | 46.5 | 61.9 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 39.7 | 17.0 | 14.3 | 19.1 | 21.8 | 23.4 | 21.3 | 33.7 | 20.6 | 14.8 | 6.0 | 15.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 72.5 | 18.7 | 17.9 | 19.3 | 40.8 | 40.8 | 37.8 | 50.8 | 40.8 | 19.3 | 8.7 | 20.2 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 30.3 | 15.9 | 11.5 | 19.2 | 14.3 | 16.9 | 14.7 | 27.6 | 12.5 | 12.2 | 3.6 | 11.9 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 14.3 | 7.1 | 5.9 | 8.2 | ▲ 7.9 | ▲ 8.1 | ▲ 9.7 | ▲ 6.5 | ▲ 7.6 | 5.2 | 0.3 | 5.7 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 69.3 | 13.6 | 13.2 | 14.0 | ▲ 14.0 | ▲ 14.7 | ▲ 17.2 | ▲ 11.0 | ▲ 13.4 | ▲ 2.0 | ▲ 8.3 | ▲ 2.0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | 3.2 | ▲ 5.3 | ▲ 8.0 | ▲ 2.7 | ▲ 23.2 | ▲ 23.3 | ▲ 28.4 | ▲ 22.0 | ▲ 23.2 | ▲ 3.6 | ▲ 9.9 | ▲ 4.6 |

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 10月～3月 6月 | 平成24年度 10月～3月 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬 総数 | 4,222 | 4,362 | 4,316 | 1,937 | 2,379 | 4,380 | 1,947 | 350 | 324 | 2,432 | 1,450 | 330 | 324 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 44 | 40 | 36 | 19 | 17 | 30 | 16 | 3 | 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1.0 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 37 | 37 | 33 | 18 | 16 | 28 | 14 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 117 精神神経用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | － | 0 | － | － | － | 0 | 0 | － | － | 0 | 0 | － | 0 | |
| | 21 循環器官用薬 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.2 |
| | 212 不整脈用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 214 血圧降下剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 217 血管拡張剤 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 1,575 | 1,152 | 1,188 | 508 | 679 | 1,455 | 623 | 109 | 103 | 832 | 481 | 107 | 106 | 32.6 |
| | 23 消化器官用薬 | 230 | 274 | 259 | 121 | 138 | 266 | 125 | 22 | 21 | 141 | 86 | 19 | 20 | 6.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | － | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 31 ビタミン剤 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| | 32 滋養強壮薬 | 62 | 73 | 75 | 39 | 36 | 78 | 41 | 7 | 7 | 38 | 29 | 7 | 8 | 2.5 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | |
| | 33 血液・体液用薬 | 7 | 18 | 20 | 9 | 10 | 25 | 12 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0.7 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 189 | 220 | 188 | 85 | 103 | 184 | 82 | 14 | 13 | 103 | 61 | 14 | 13 | 4.2 |
| | 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 11 | 18 | 22 | 10 | 11 | 23 | 10 | 2 | － | 13 | 10 | 2 | 3 | |
| | 42 腫瘍用薬 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | － |
| | 422 代謝拮抗剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | 2 | － | 0 | 0 | － | |
| | 44 アレルギー用薬 | 810 | 1,016 | 1,008 | 462 | 546 | 852 | 379 | 66 | 61 | 472 | 273 | 61 | 60 | 18.6 |
| | 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | 786 | 980 | 1,007 | 448 | 559 | 1,108 | 499 | 88 | 85 | 608 | 370 | 84 | 85 | 26.4 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 425 | 548 | 548 | 257 | 290 | 632 | 294 | 52 | 52 | 337 | 224 | 51 | 56 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 357 | 391 | 456 | 189 | 267 | 473 | 203 | 36 | 32 | 270 | 145 | 33 | 29 | |
| | 62 化学療法剤 | 510 | 579 | 524 | 239 | 285 | 370 | 166 | 37 | 27 | 204 | 128 | 32 | 25 | 7.7 |
| | 624 合成抗菌剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 507 | 522 | 520 | 237 | 283 | 365 | 164 | 37 | 27 | 201 | 126 | 32 | 24 | |

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 平成24年度 10月～3月 6月 | 平成24年度 10月～3月 7月 | 平成24年度 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 平成25年度 6月 | 平成25年度 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内服薬 総数 | ・ | 140 | ▲ 46 | ▲ 29 | ▲ 17 | 64 | 11 | ▲ 18 | 37 | 53 | 32 | ▲ 20 | ▲ 0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | ▲ 5 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 0 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 0 | ▲ 0 | － | ▲ 0 | 0 | 0 | － | － | 0 | 0 | － | 0 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 424 | 36 | 16 | 20 | 267 | 115 | 15 | 33 | 153 | 31 | ▲ 2 | 3 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 44 | ▲ 15 | ▲ 7 | ▲ 8 | 7 | 3 | ▲ 0 | 3 | 3 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | 1 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | － | 0 | － | 0 | ▲ 0 | 0 | － | － | ▲ 0 | ▲ 0 | － | － |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 32 | ▲ 32 | ▲ 16 | ▲ 17 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 1 | 1 | 0 | 1 | ▲ 1 | 0 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ▲ 0 | 0 | ▲ 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | － | － | － | － | 2 | 2 | － | 2 | － | ▲ 2 | 0 | ▲ 2 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 206 | ▲ 8 | 4 | ▲ 12 | ▲ 157 | ▲ 83 | ▲ 16 | ▲ 8 | ▲ 74 | ▲ 1 | ▲ 5 | ▲ 1 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 195 | 27 | 8 | 19 | 101 | 52 | 5 | 20 | 49 | 11 | ▲ 5 | 0 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 122 | 0 | 0 | ▲ 0 | 84 | 37 | 4 | 12 | 47 | 15 | ▲ 1 | 3 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 34 | 27 | 8 | 19 | 17 | 14 | 1 | 8 | 2 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 3 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 69 | ▲ 55 | ▲ 37 | ▲ 19 | ▲ 154 | ▲ 73 | ▲ 22 | ▲ 11 | ▲ 81 | ▲ 7 | ▲ 5 | ▲ 2 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | 15 | ▲ 56 | ▲ 37 | ▲ 19 | ▲ 155 | ▲ 73 | ▲ 21 | ▲ 11 | ▲ 82 | ▲ 7 | ▲ 5 | ▲ 2 |

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 | 構成割合 7月(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 内服薬 総数 | 5,886 | 6,507 | 7,204 | 2,945 | 4,258 | 7,931 | 3,154 | 563 | 496 | 4,777 | 2,465 | 550 | 549 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 220 | 196 | 220 | 89 | 131 | 221 | 93 | 16 | 16 | 128 | 69 | 16 | 17 | 3.2 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 110 | 114 | 127 | 49 | 78 | 123 | 50 | 9 | 9 | 72 | 36 | 8 | 9 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 117 精神神経用剤 | 24 | 26 | 33 | 16 | 17 | 38 | 18 | 3 | 3 | 20 | 15 | 4 | 4 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21 循環器官用薬 | 28 | 32 | 34 | 16 | 17 | 35 | 16 | 3 | 3 | 18 | 13 | 3 | 3 | 0.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 214 血圧降下剤 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| | 217 血管拡張剤 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 1,516 | 1,018 | 1,170 | 423 | 747 | 1,352 | 508 | 89 | 80 | 844 | 356 | 76 | 80 | 14.5 |
| | 23 消化器官用薬 | 270 | 330 | 353 | 150 | 204 | 381 | 162 | 30 | 27 | 220 | 117 | 27 | 28 | 5.2 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 46 | 54 | 61 | 27 | 34 | 74 | 33 | 6 | 6 | 40 | 25 | 6 | 6 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 12 | 13 | 13 | 5 | 8 | 19 | 7 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.2 |
| | 31 ビタミン剤 | 63 | 78 | 82 | 40 | 42 | 79 | 38 | 7 | 7 | 41 | 27 | 7 | 7 | 1.2 |
| | 32 滋養強壮薬 | 11 | 13 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.3 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 20 | 37 | 46 | 18 | 28 | 59 | 24 | 4 | 4 | 36 | 18 | 4 | 4 | 0.8 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 275 | 299 | 262 | 106 | 155 | 251 | 101 | 18 | 16 | 150 | 80 | 18 | 18 | 3.3 |
| | 396 糖尿病用剤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 21 | 22 | 30 | 13 | 17 | 35 | 16 | 3 | 3 | 19 | 14 | 4 | 4 | |
| | 42 腫瘍用薬 | － | 0 | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | － | － |
| | 422 代謝拮抗剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | － | 0 | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | － | |
| | 44 アレルギー用薬 | 1,921 | 2,528 | 2,810 | 1,208 | 1,602 | 3,207 | 1,250 | 217 | 185 | 1,958 | 1,102 | 242 | 232 | 42.3 |
| | 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | 1,201 | 1,547 | 1,769 | 688 | 1,081 | 1,960 | 785 | 143 | 127 | 1,175 | 558 | 124 | 129 | 23.5 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 466 | 518 | 587 | 248 | 339 | 727 | 309 | 55 | 54 | 418 | 229 | 52 | 61 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 951 | 1,008 | 1,156 | 429 | 726 | 1,205 | 463 | 86 | 71 | 742 | 322 | 71 | 66 | |
| | 62 化学療法剤 | 345 | 412 | 426 | 192 | 235 | 350 | 160 | 33 | 29 | 190 | 116 | 29 | 27 | 4.9 |
| | 624 合成抗菌剤 | 30 | 37 | 48 | 18 | 30 | 44 | 18 | 3 | 3 | 26 | 11 | 3 | 2 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 329 | 350 | 351 | 159 | 192 | 277 | 127 | 27 | 23 | 149 | 93 | 24 | 22 | |

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

| | | 平成21年度 4月～3月 | 平成22年度 4月～3月 | 平成23年度 4月～3月 | 平成24年度 4月～9月 | 10月～3月 | 平成24年度 4月～3月 | 4月～9月 | 6月 | 7月 | 10月～3月 | 平成25年度 4月～7月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 内服薬 総数 | ・ | 621 | 697 | 289 | 408 | 728 | 208 | 44 | 70 | 519 | 190 | ▲ 12 | 53 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | ▲ 24 | 24 | 9 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | ▲ 3 | 4 | 0 | 1 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 4 | 13 | 4 | 10 | ▲ 5 | 1 | 0 | 1 | ▲ 6 | 1 | ▲ 1 | 1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 218 高脂血症用剤 | ・ | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 498 | 152 | 40 | 112 | 182 | 85 | 14 | 22 | 97 | ▲ 7 | ▲ 12 | ▲ 1 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 60 | 23 | 11 | 13 | 28 | 12 | 2 | 3 | 16 | 1 | ▲ 3 | 1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | 14 | 4 | 2 | 2 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | － | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 17 | 9 | 3 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 24 | ▲ 38 | ▲ 19 | ▲ 19 | ▲ 10 | ▲ 5 | ▲ 1 | 0 | ▲ 5 | 6 | 0 | 2 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | ▲ 0 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | ▲ 0 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 607 | 283 | 164 | 119 | 397 | 42 | 22 | 19 | 356 | 192 | 25 | 48 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 346 | 222 | 78 | 144 | 191 | 97 | 15 | 27 | 94 | ▲ 8 | ▲ 19 | 2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 52 | 69 | 34 | 35 | 140 | 61 | 9 | 13 | 79 | 13 | ▲ 4 | 7 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 57 | 148 | 44 | 104 | 49 | 34 | 5 | 14 | 16 | ▲ 19 | ▲ 15 | ▲ 4 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 67 | 14 | ▲ 0 | 14 | ▲ 76 | ▲ 31 | ▲ 10 | ▲ 4 | ▲ 45 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 1 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 7 | 11 | 4 | 7 | ▲ 4 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | 21 | 1 | ▲ 6 | 6 | ▲ 74 | ▲ 31 | ▲ 10 | ▲ 4 | ▲ 42 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 1 |

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| | 内服薬　総数 | 961 | 1,180 | 1,371 | 643 | 729 | 1,598 | 735 | 121 | 126 | 863 | 596 | 141 | 152 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 93 | 110 | 128 | 60 | 67 | 182 | 80 | 12 | 15 | 103 | 76 | 18 | 20 | 13.2 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 23 | 25 | 28 | 14 | 14 | 43 | 19 | 3 | 3 | 24 | 18 | 4 | 5 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 21 | 23 | 26 | 12 | 14 | 31 | 14 | 2 | 2 | 17 | 11 | 2 | 3 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| | 117 精神神経用剤 | 37 | 39 | 49 | 23 | 26 | 80 | 34 | 5 | 6 | 46 | 37 | 9 | 10 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | 21 循環器官用薬 | 237 | 293 | 335 | 157 | 178 | 399 | 189 | 31 | 33 | 210 | 147 | 35 | 38 | 25.1 |
| | 212 不整脈用剤 | 15 | 15 | 19 | 9 | 10 | 21 | 10 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
| | 214 血圧降下剤 | 37 | 40 | 45 | 22 | 23 | 58 | 26 | 4 | 5 | 32 | 23 | 6 | 6 | |
| | 217 血管拡張剤 | 130 | 144 | 162 | 78 | 84 | 164 | 79 | 13 | 14 | 85 | 58 | 14 | 15 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 61 | 63 | 78 | 33 | 46 | 131 | 62 | 10 | 11 | 69 | 49 | 12 | 13 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 19 | 22 | 25 | 10 | 15 | 32 | 13 | 2 | 2 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1.5 |
| | 23 消化器官用薬 | 137 | 189 | 244 | 114 | 130 | 283 | 135 | 23 | 23 | 148 | 102 | 25 | 27 | 17.5 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 117 | 130 | 178 | 82 | 96 | 209 | 100 | 17 | 17 | 109 | 75 | 18 | 19 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 10 | 13 | 15 | 7 | 8 | 16 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0.9 |
| | 31 ビタミン剤 | 105 | 102 | 105 | 53 | 52 | 92 | 46 | 8 | 8 | 45 | 31 | 7 | 8 | 5.2 |
| | 32 滋養強壮薬 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 48 | 65 | 75 | 35 | 39 | 82 | 40 | 7 | 7 | 42 | 29 | 7 | 8 | 5.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 129 | 148 | 173 | 82 | 90 | 186 | 91 | 15 | 16 | 95 | 67 | 16 | 18 | 11.7 |
| | 396 糖尿病用剤 | 63 | 67 | 80 | 38 | 42 | 86 | 42 | 7 | 7 | 43 | 29 | 7 | 8 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 41 | 42 | 52 | 25 | 27 | 60 | 29 | 5 | 5 | 32 | 24 | 6 | 7 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 22 | 27 | 31 | 15 | 16 | 36 | 16 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 4 | 2.9 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 25 | 27 | 31 | 15 | 16 | 35 | 16 | 3 | 3 | 19 | 16 | 4 | 4 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 71 | 98 | 116 | 50 | 66 | 155 | 54 | 9 | 8 | 101 | 65 | 14 | 14 | 9.1 |
| | 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | 26 | 39 | 47 | 20 | 27 | 59 | 26 | 4 | 4 | 33 | 21 | 5 | 5 | 3.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 22 | 10 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 22 | 24 | 28 | 12 | 16 | 33 | 14 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 3 | |
| | 62 化学療法剤 | 47 | 53 | 57 | 28 | 29 | 53 | 26 | 4 | 5 | 27 | 17 | 4 | 5 | 3.1 |
| | 624 合成抗菌剤 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 18 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | ・ | 219 | 191 | 90 | 101 | 227 | 92 | 16 | 20 | 134 | 108 | 19 | 26 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 17 | 18 | 9 | 10 | 55 | 19 | 2 | 5 | 35 | 26 | 6 | 6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 2 | 10 | 5 | 5 | 31 | 10 | 1 | 3 | 20 | 17 | 4 | 4 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 56 | 42 | 17 | 26 | 64 | 32 | 5 | 7 | 32 | 23 | 4 | 5 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 15 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 1 | 15 | 2 | 14 | 53 | 29 | 5 | 5 | 24 | 8 | 2 | 2 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 52 | 55 | 27 | 28 | 39 | 21 | 4 | 4 | 18 | 13 | 2 | 3 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 14 | 48 | 24 | 24 | 31 | 18 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 3 | 2 | 1 | 1 | ▲ 13 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 0 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 17 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 20 | 24 | 11 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 3 | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 28 | 17 | 12 | 6 | 39 | 4 | 1 | 1 | 35 | 27 | 5 | 6 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 13 | 7 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 6 | 4 | 2 | 2 | ▲ 5 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 3 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 3 | 2 | 1 | 1 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| | 内服薬　総数 | 668 | 800 | 921 | 436 | 486 | 1,102 | 518 | 84 | 90 | 584 | 424 | 100 | 112 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 25 | 29 | 35 | 15 | 19 | 59 | 26 | 4 | 5 | 32 | 24 | 6 | 7 | 5.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | 117 精神神経用剤 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | |
| | 21 循環器官用薬 | 195 | 239 | 275 | 128 | 147 | 354 | 165 | 27 | 29 | 189 | 138 | 33 | 37 | 32.6 |
| | 212 不整脈用剤 | 12 | 13 | 16 | 8 | 8 | 19 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | |
| | 214 血圧降下剤 | 28 | 30 | 34 | 16 | 18 | 48 | 21 | 3 | 4 | 27 | 21 | 5 | 6 | |
| | 217 血管拡張剤 | 101 | 113 | 130 | 62 | 68 | 145 | 68 | 11 | 12 | 76 | 55 | 13 | 14 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 57 | 58 | 70 | 30 | 40 | 117 | 54 | 9 | 10 | 63 | 46 | 11 | 12 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.0 |
| | 23 消化器官用薬 | 109 | 144 | 183 | 86 | 97 | 220 | 105 | 17 | 18 | 115 | 84 | 20 | 22 | 19.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 89 | 98 | 133 | 62 | 72 | 164 | 78 | 13 | 14 | 86 | 63 | 15 | 17 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 16 | 20 | 23 | 11 | 12 | 25 | 12 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2.2 |
| | 31 ビタミン剤 | 100 | 94 | 92 | 47 | 46 | 82 | 41 | 7 | 7 | 41 | 28 | 7 | 7 | 6.5 |
| | 32 滋養強壮薬 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 62 | 79 | 89 | 43 | 46 | 101 | 48 | 8 | 8 | 52 | 37 | 9 | 10 | 8.9 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 81 | 93 | 109 | 52 | 58 | 128 | 61 | 10 | 11 | 67 | 49 | 12 | 13 | 11.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 46 | 48 | 59 | 28 | 31 | 69 | 33 | 5 | 6 | 36 | 25 | 6 | 7 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 22 | 23 | 27 | 13 | 14 | 35 | 16 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 4 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 16 | 27 | 32 | 15 | 17 | 36 | 16 | 3 | 3 | 19 | 16 | 4 | 4 | 3.8 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 21 | 26 | 31 | 15 | 16 | 35 | 16 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 4 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 18 | 23 | 27 | 12 | 15 | 35 | 14 | 2 | 2 | 21 | 16 | 3 | 4 | 3.3 |
| | 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | 7 | 9 | 11 | 5 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| | 62 化学療法剤 | 18 | 20 | 21 | 10 | 11 | 20 | 10 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1.8 |
| | 624 合成抗菌剤 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | ・ | 132 | 121 | 52 | 70 | 180 | 82 | 13 | 18 | 98 | 84 | 16 | 22 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 4 | 6 | 1 | 5 | 24 | 11 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 44 | 36 | 13 | 23 | 78 | 36 | 6 | 7 | 42 | 31 | 6 | 8 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 12 | 17 | 8 | 9 | 14 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 1 | 12 | 1 | 10 | 47 | 24 | 4 | 5 | 23 | 11 | 2 | 3 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 34 | 39 | 18 | 21 | 37 | 19 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 10 | 35 | 17 | 18 | 31 | 16 | 3 | 3 | 15 | 11 | 2 | 3 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | ▲ 6 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 10 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 5 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 17 | 10 | 5 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 13 | 16 | 7 | 9 | 19 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 2 | 1 | 0 | 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 1 | 1 | 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 0 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| | 内服薬 総数 | 834 | 1,045 | 1,282 | 602 | 679 | 1,599 | 758 | 123 | 132 | 840 | 613 | 144 | 162 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 29 | 36 | 64 | 20 | 43 | 183 | 83 | 13 | 15 | 101 | 76 | 18 | 21 | 12.8 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 16 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 11 | 14 | 17 | 8 | 9 | 20 | 9 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| | 117 精神神経用剤 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 1 | 1 | 23 | 1 | 22 | 127 | 58 | 9 | 10 | 69 | 53 | 12 | 14 | |
| | 21 循環器官用薬 | 204 | 264 | 318 | 150 | 168 | 397 | 187 | 30 | 33 | 210 | 153 | 36 | 40 | 24.9 |
| | 212 不整脈用剤 | 11 | 13 | 17 | 8 | 9 | 20 | 10 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | |
| | 214 血圧降下剤 | 23 | 29 | 34 | 16 | 18 | 48 | 21 | 3 | 4 | 27 | 20 | 5 | 5 | |
| | 217 血管拡張剤 | 79 | 117 | 145 | 69 | 76 | 166 | 79 | 13 | 14 | 87 | 63 | 15 | 16 | |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | 50 | 56 | 69 | 31 | 38 | 105 | 49 | 8 | 9 | 56 | 41 | 10 | 11 | |
| | 22 呼吸器官用薬 | 16 | 14 | 17 | 8 | 9 | 20 | 9 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1.2 |
| | 23 消化器官用薬 | 175 | 233 | 301 | 142 | 159 | 364 | 174 | 28 | 30 | 190 | 139 | 33 | 37 | 22.6 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 93 | 139 | 194 | 91 | 104 | 243 | 116 | 19 | 20 | 127 | 93 | 22 | 25 | |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 25 | 31 | 37 | 18 | 19 | 42 | 20 | 3 | 3 | 22 | 15 | 4 | 4 | 2.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 148 | 149 | 158 | 79 | 79 | 145 | 73 | 12 | 12 | 72 | 50 | 12 | 13 | 8.0 |
| | 32 滋養強壮薬 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 87 | 115 | 137 | 66 | 71 | 157 | 76 | 12 | 13 | 81 | 59 | 14 | 16 | 9.6 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 62 | 74 | 91 | 43 | 48 | 110 | 52 | 9 | 9 | 58 | 42 | 10 | 11 | 7.0 |
| | 396 糖尿病用剤 | 25 | 33 | 42 | 20 | 22 | 50 | 24 | 4 | 4 | 26 | 18 | 4 | 5 | |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 14 | 17 | 22 | 10 | 12 | 32 | 15 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 4 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 32 | 58 | 77 | 36 | 41 | 85 | 40 | 6 | 7 | 45 | 34 | 8 | 9 | 5.6 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 31 | 57 | 76 | 36 | 40 | 84 | 39 | 6 | 7 | 45 | 34 | 8 | 9 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 18 | 24 | 29 | 14 | 16 | 36 | 16 | 3 | 3 | 20 | 17 | 4 | 4 | 2.6 |
| | 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | 7 | 9 | 12 | 5 | 6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.9 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| | 62 化学療法剤 | 14 | 18 | 20 | 10 | 10 | 19 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1.1 |
| | 624 合成抗菌剤 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬 総数 | ・ | 212 | 237 | 104 | 132 | 317 | 156 | 25 | 32 | 161 | 116 | 21 | 31 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 7 | 28 | 3 | 25 | 119 | 62 | 10 | 11 | 57 | 24 | 5 | 6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 117 精神神経用剤 | ・ | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 0 | 21 | 0 | 21 | 105 | 57 | 9 | 10 | 48 | 16 | 3 | 4 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 60 | 54 | 25 | 30 | 79 | 36 | 6 | 8 | 43 | 31 | 6 | 8 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 6 | 5 | 3 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 38 | 27 | 14 | 14 | 21 | 10 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 3 |
| 総 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 6 | 13 | 4 | 9 | 36 | 18 | 3 | 3 | 18 | 9 | 2 | 2 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 58 | 68 | 33 | 35 | 63 | 32 | 5 | 7 | 31 | 24 | 4 | 6 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 47 | 55 | 27 | 28 | 49 | 25 | 4 | 5 | 23 | 17 | 3 | 4 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| | 31 ビタミン剤 | ・ | 0 | 9 | 5 | 4 | ▲ 13 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 7 | 1 | ▲ 0 | 1 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 28 | 22 | 11 | 11 | 21 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 12 | 16 | 7 | 9 | 19 | 10 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 数 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 26 | 19 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 26 | 19 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 61 抗生物質製剤 | ・ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 3 | 2 | 1 | 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 3 | 1 | 1 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 |

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | 6.3 | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.8 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 5.0 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 11.0 | 9.3 | 8.1 | 10.1 | 12.8 | 14.1 | 14.2 | 14.4 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5.8 | 6.0 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
| | 117 精神神経用剤 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.3 |
| | 21 循環器官用薬 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 10.6 | 10.1 | 10.0 | 10.3 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 11.7 |
| | 212 不整脈用剤 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 8.3 | 9.0 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| | 214 血圧降下剤 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
| | 217 血管拡張剤 | 7.4 | 13.2 | 21.0 | 24.9 | 23.9 | 26.0 | 30.9 | 29.6 | 29.6 | 30.0 | 32.3 | 34.2 | 34.5 | 34.7 |
| 割 | 218 高脂血症用剤 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 8.8 | 13.4 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 14.1 | 14.7 | 14.7 | 14.8 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 14.2 | 14.4 | 12.8 | 14.0 | 13.5 | 14.4 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 19.0 | 19.8 | 19.9 | 19.8 |
| | 23 消化器官用薬 | 9.9 | 11.1 | 15.4 | 18.4 | 17.6 | 19.1 | 23.0 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 23.4 | 24.2 | 24.2 | 24.3 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 7.3 | 8.7 | 13.5 | 17.3 | 16.4 | 18.1 | 22.7 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 23.9 | 24.0 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 44.6 | 45.0 | 46.5 | 46.2 | 46.4 | 45.9 | 41.6 | 42.9 | 43.4 | 42.5 | 40.4 | 38.9 | 39.0 | 38.4 |
| | 32 滋養強壮薬 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| | 33 血液・体液用薬 | 8.3 | 8.7 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 6.7 | 7.1 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
| | 396 糖尿病用剤 | 7.4 | 8.2 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| 合 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 7.7 |
| | 42 腫瘍用薬 | 1.4 | 3.8 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.1 | 9.2 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 2.0 | 5.4 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 11.7 | 12.0 | 11.9 |
| | 44 アレルギー用薬 | 4.6 | 5.2 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 10.5 | 12.5 | 12.3 | 12.6 |
| | 52 漢方製剤 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 61 抗生物質製剤 | 5.0 | 5.6 | 7.8 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 12.9 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 2.2 | 3.0 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 9.4 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.9 | 10.6 | 10.7 | 10.6 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 8.0 | 8.2 | 10.5 | 11.9 | 11.6 | 12.0 | 15.6 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.9 | 17.5 | 17.8 | 18.0 |
| | 62 化学療法剤 | 5.6 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1.0 | 4.5 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 19.1 | 16.9 | 13.9 | 11.5 | 12.6 | 10.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 11.3 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 10.0 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 85.2 | 85.7 | 85.6 | 85.8 | 86.0 | 85.6 | 85.5 | 85.7 | 85.5 | 86.8 | 85.3 | 85.9 | 86.6 | 86.4 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 0.4 | 1.7 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |
| | 117 精神神経用剤 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | – | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | 0.0 | – | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 |
| | 21 循環器官用薬 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | 212 不整脈用剤 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 4.8 |
| | 214 血圧降下剤 | 2.6 | 4.4 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 9.1 | 8.6 | 9.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 9.4 | 8.6 |
| | 217 血管拡張剤 | 59.9 | 54.2 | 50.1 | 49.2 | 47.8 | 50.6 | 51.0 | 49.4 | 48.6 | 47.9 | 52.6 | 49.5 | 51.6 | 48.7 |
| 割 | 218 高脂血症用剤 | 3.7 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 18.7 | 18.9 | 13.3 | 14.2 | 14.0 | 14.4 | 18.5 | 18.0 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.5 | 19.6 | 19.7 |
| | 23 消化器官用薬 | 31.4 | 32.7 | 34.1 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 35.6 | 34.8 | 34.7 | 36.3 | 36.4 | 35.9 | 36.1 | 35.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 3.9 | 5.3 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 7.7 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | – | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.8 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| | 31 ビタミン剤 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| | 32 滋養強壮薬 | 10.7 | 10.3 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 13.0 | 13.6 | 14.3 | 14.0 | 12.5 | 13.7 | 14.3 | 14.9 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | – | – | – | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – |
| | 33 血液・体液用薬 | 4.4 | 4.4 | 10.4 | 11.3 | 10.5 | 12.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 13.0 | 15.9 | 14.5 | 14.6 | 12.6 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 22.6 | 21.1 | 24.3 | 20.2 | 20.0 | 20.3 | 18.5 | 17.5 | 18.2 | 16.8 | 19.4 | 17.2 | 15.3 | 16.3 |
| | 396 糖尿病用剤 | – | 8.4 | 0.0 | 0.1 | – | 0.3 | 53.3 | 73.5 | – | 90.1 | 3.2 | 8.8 | 3.2 | 10.9 |
| 合 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | – | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.2 |
| | 42 腫瘍用薬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3 | 0.5 | – |
| | 422 代謝拮抗剤 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | – | – | – | – | – | – | 33.5 | 55.3 | – | 90.7 | – | 0.5 | 0.9 | – |
| | 44 アレルギー用薬 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
| | 52 漢方製剤 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 61 抗生物質製剤 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 7.9 | 6.7 | 7.4 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.6 |
| | 62 化学療法剤 | 23.6 | 16.5 | 15.3 | 9.9 | 15.2 | 7.6 | 6.8 | 8.2 | 10.6 | 8.3 | 6.0 | 8.3 | 9.4 | 8.1 |
| | 624 合成抗菌剤 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 24.2 | 17.4 | 19.9 | 16.3 | 28.1 | 12.1 | 17.1 | 27.7 | 35.6 | 33.9 | 13.1 | 28.6 | 33.3 | 32.9 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）　　5歳以上15歳未満

（単位：%）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 5.9 | 4.9 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 33.1 | 35.6 | 36.9 | 38.9 | 34.6 | 42.1 | 41.4 | 37.5 | 36.4 | 38.6 | 44.5 | 38.7 | 37.4 | 39.6 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 7.3 | 11.9 | 12.4 | 14.1 | 13.7 | 14.5 | 14.0 | 14.6 | 14.5 | 16.5 | 13.3 | 12.6 | 11.2 | 12.3 |
| | 117 精神神経用剤 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.0 |
| | 21 循環器官用薬 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| | 212 不整脈用剤 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 3.3 |
| | 214 血圧降下剤 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| | 217 血管拡張剤 | 12.8 | 13.6 | 14.1 | 14.5 | 13.7 | 15.1 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 15.8 | 16.1 | 16.8 | 17.1 | 17.0 |
| 割 | 218 高脂血症用剤 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 4.4 | 4.9 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 18.4 | 18.5 | 12.9 | 13.7 | 13.4 | 14.0 | 17.8 | 17.3 | 17.7 | 17.5 | 18.1 | 18.6 | 18.6 | 18.5 |
| | 23 消化器官用薬 | 20.6 | 21.1 | 24.8 | 26.6 | 25.4 | 27.5 | 28.2 | 27.5 | 27.2 | 27.8 | 28.8 | 27.8 | 27.7 | 28.3 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 7.5 | 13.6 | 16.2 | 18.1 | 17.0 | 19.1 | 23.8 | 23.0 | 23.7 | 22.8 | 24.4 | 24.1 | 24.4 | 23.5 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 4.8 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
| | 31 ビタミン剤 | 24.5 | 24.0 | 27.9 | 28.9 | 29.3 | 28.5 | 30.6 | 30.5 | 31.1 | 30.9 | 30.6 | 31.1 | 31.8 | 30.5 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 7.0 | 7.2 | 12.4 | 13.3 | 12.3 | 14.0 | 17.6 | 16.2 | 16.7 | 15.7 | 18.7 | 17.6 | 17.6 | 16.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 5.7 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 5.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 6.0 | 7.9 | 8.0 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 7.7 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.0 |
| 合 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| | 42 腫瘍用薬 | – | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – |
| | 422 代謝拮抗剤 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | – | – | 0.0 | – | – | – | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – |
| | 44 アレルギー用薬 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
| | 52 漢方製剤 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 61 抗生物質製剤 | 5.0 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 9.5 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.4 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 2.5 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 8.0 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | 13.0 | 14.0 | 14.2 | 13.8 |
| | 62 化学療法剤 | 8.6 | 4.7 | 8.2 | 6.1 | 10.9 | 4.5 | 6.1 | 8.3 | 10.4 | 9.1 | 5.0 | 8.9 | 10.6 | 9.6 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1.6 | 3.9 | 4.2 | 2.6 | 3.6 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 9.3 | 8.3 | 8.9 | 7.1 | 13.5 | 5.1 | 9.1 | 14.8 | 19.8 | 18.0 | 6.9 | 14.4 | 17.8 | 17.0 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）　　15歳以上65歳未満

（単位：%）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 9.1 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 5.9 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 13.9 | 11.9 | 10.5 | 12.9 | 15.9 | 17.5 | 17.6 | 17.8 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 7.2 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 12.1 | 11.2 | 11.1 | 11.0 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.9 |
| | 117 精神神経用剤 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| | 21 循環器官用薬 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 9.0 | 11.0 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.1 |
| | 212 不整脈用剤 | 6.0 | 8.4 | 9.0 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 13.9 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 14.5 | 15.2 | 15.4 | 15.4 |
| | 214 血圧降下剤 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| | 217 血管拡張剤 | 9.4 | 23.5 | 27.5 | 32.1 | 30.9 | 33.2 | 39.1 | 37.5 | 37.5 | 38.0 | 40.8 | 43.2 | 43.5 | 43.7 |
| 割 | 218 高脂血症用剤 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 8.5 | 13.5 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.8 | 14.8 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 12.2 | 12.6 | 14.4 | 15.9 | 15.3 | 16.4 | 21.5 | 20.7 | 20.9 | 20.7 | 22.1 | 23.3 | 23.4 | 23.4 |
| | 23 消化器官用薬 | 9.1 | 10.4 | 14.8 | 17.8 | 17.0 | 18.5 | 22.0 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 22.4 | 23.0 | 23.1 | 23.0 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 7.7 | 13.2 | 15.1 | 19.5 | 18.6 | 20.5 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 25.9 | 26.6 | 26.8 | 26.8 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 5.2 | 6.0 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
| | 31 ビタミン剤 | 48.1 | 48.1 | 49.1 | 48.9 | 49.2 | 48.7 | 46.6 | 47.3 | 47.8 | 46.9 | 45.9 | 45.1 | 45.3 | 44.5 |
| | 32 滋養強壮薬 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| | 33 血液・体液用薬 | 8.9 | 9.7 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.8 |
| | 396 糖尿病用剤 | 8.3 | 9.8 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 8.8 |
| 合 | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 5.1 | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 9.0 |
| | 42 腫瘍用薬 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| | 44 アレルギー用薬 | 4.9 | 6.0 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 12.1 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 13.6 | 16.6 | 16.5 | 17.0 |
| | 52 漢方製剤 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 61 抗生物質製剤 | 5.2 | 6.1 | 9.2 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 15.0 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 15.5 | 16.2 | 16.3 | 16.2 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1.7 | 5.3 | 6.5 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 13.9 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 14.5 | 15.9 | 16.1 | 16.2 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 8.2 | 10.6 | 11.4 | 12.9 | 12.6 | 13.2 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 17.6 | 19.2 | 19.4 | 19.7 |
| | 62 化学療法剤 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 6.5 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1.0 | 6.2 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 割合 | 内服薬　総数 | 6.4 | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.3 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 9.6 | 7.8 | 6.6 | 8.4 | 11.3 | 12.7 | 12.8 | 13.1 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
| | 117 精神神経用剤 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
| | 21 循環器官用薬 | 4.8 | 5.9 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 8.8 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 12.5 |
| | 212 不整脈用剤 | 4.9 | 6.8 | 7.3 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 11.7 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 12.3 | 13.1 | 13.2 | 13.4 |
| | 214 血圧降下剤 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
| | 217 血管拡張剤 | 7.4 | 18.3 | 21.4 | 25.9 | 24.8 | 27.1 | 32.7 | 31.1 | 31.1 | 31.6 | 34.3 | 36.5 | 36.8 | 37.1 |
| | 218 高脂血症用剤 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 9.1 | 14.1 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 14.8 | 15.4 | 15.5 | 15.6 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 12.0 | 12.3 | 12.2 | 13.5 | 12.9 | 14.0 | 18.1 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 18.8 | 19.8 | 19.9 | 20.0 |
| | 23 消化器官用薬 | 9.8 | 11.0 | 15.4 | 18.9 | 18.1 | 19.7 | 24.1 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 25.6 | 25.6 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 7.3 | 12.0 | 13.6 | 17.7 | 16.8 | 18.7 | 23.6 | 23.1 | 23.0 | 23.4 | 24.0 | 24.8 | 25.0 | 25.0 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
| | 31 ビタミン剤 | 47.1 | 47.7 | 49.1 | 48.5 | 48.9 | 48.2 | 42.7 | 44.4 | 44.9 | 43.9 | 41.2 | 39.5 | 39.4 | 38.9 |
| | 32 滋養強壮薬 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | 33 血液・体液用薬 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 6.6 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
| | 396 糖尿病用剤 | 7.3 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.9 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 8.8 |
| | 42 腫瘍用薬 | 0.6 | 2.9 | 4.7 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0.9 | 5.8 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.8 | 9.9 | 10.1 | 10.1 |
| | 44 アレルギー用薬 | 4.4 | 5.1 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 10.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 13.4 | 13.8 |
| | 52 漢方製剤 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 61 抗生物質製剤 | 5.1 | 5.9 | 8.4 | 10.0 | 9.6 | 10.4 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.9 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1.6 | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | 11.7 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 7.9 | 10.6 | 11.5 | 13.5 | 13.0 | 13.9 | 18.2 | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 18.8 | 20.5 | 20.8 | 21.2 |
| | 62 化学療法剤 | 6.2 | 7.4 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | 9.6 |
| | 624 合成抗菌剤 | 0.9 | 5.9 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 割合 | 内服薬　総数 | 6.2 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 12.1 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | 3.9 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 9.3 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | 6.8 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 10.3 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| | 117 精神神経用剤 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 3.6 | 10.6 | 10.0 | 9.9 | 10.3 | 11.1 | 11.7 | 11.6 | 12.1 |
| | 21 循環器官用薬 | 4.4 | 5.3 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 10.8 |
| | 212 不整脈用剤 | 4.2 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
| | 214 血圧降下剤 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| | 217 血管拡張剤 | 5.8 | 9.8 | 16.0 | 19.4 | 18.5 | 20.3 | 24.7 | 23.6 | 23.5 | 23.9 | 25.8 | 27.4 | 27.5 | 27.8 |
| | 218 高脂血症用剤 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 8.8 | 12.7 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 13.3 | 13.8 | 13.8 | 14.0 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 12.1 | 12.1 | 11.1 | 12.1 | 11.7 | 12.4 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 16.1 | 16.7 | 16.9 | 16.9 |
| | 23 消化器官用薬 | 10.5 | 11.6 | 15.7 | 18.4 | 17.7 | 19.0 | 23.0 | 22.6 | 22.5 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.3 | 24.5 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 6.9 | 8.0 | 12.2 | 15.4 | 14.6 | 16.1 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 21.6 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 8.7 | 8.9 | 9.2 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 4.0 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| | 31 ビタミン剤 | 41.0 | 41.7 | 43.8 | 43.5 | 43.7 | 43.2 | 38.6 | 40.0 | 40.3 | 39.6 | 37.4 | 35.8 | 35.7 | 35.4 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| | 33 血液・体液用薬 | 7.9 | 8.1 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.7 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.2 |
| | 396 糖尿病用剤 | 5.9 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.7 |
| | 42 腫瘍用薬 | 0.7 | 5.2 | 9.3 | 11.3 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 13.2 | 14.3 | 14.6 | 14.6 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0.7 | 6.9 | 12.2 | 14.5 | 13.9 | 15.0 | 16.1 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | 18.4 | 18.1 |
| | 44 アレルギー用薬 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 10.4 | 10.4 | 10.8 |
| | 52 漢方製剤 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 61 抗生物質製剤 | 5.2 | 6.0 | 8.0 | 9.4 | 9.0 | 9.7 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 13.6 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1.5 | 2.3 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 10.3 | 10.4 | 10.6 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 7.3 | 8.0 | 10.5 | 12.2 | 11.7 | 12.6 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 16.0 | 16.6 | 17.9 | 18.1 | 18.4 |
| | 62 化学療法剤 | 6.0 | 7.7 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.6 |
| | 624 合成抗菌剤 | 0.8 | 4.0 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 内服薬　総数 | 294 | 354 | 414 | 477 | 459 | 495 | 564 | 542 | 520 | 548 | 584 | 634 | 625 | 649 |
| 11 中枢神経系用薬 | 18 | 21 | 23 | 30 | 26 | 33 | 54 | 50 | 46 | 52 | 59 | 67 | 67 | 71 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 117 精神神経用剤 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 |
| 21 循環器官用薬 | 65 | 88 | 105 | 120 | 116 | 124 | 147 | 142 | 136 | 145 | 151 | 166 | 166 | 172 |
| 212 不整脈用剤 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 214 血圧降下剤 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 20 | 18 | 16 | 19 | 21 | 24 | 24 | 26 |
| 217 血管拡張剤 | 20 | 37 | 50 | 56 | 55 | 57 | 60 | 59 | 58 | 60 | 61 | 67 | 66 | 68 |
| 218 高脂血症用剤 | 21 | 23 | 23 | 28 | 25 | 31 | 45 | 43 | 42 | 45 | 47 | 52 | 52 | 54 |
| 22 呼吸器官用薬 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 23 消化器官用薬 | 49 | 59 | 76 | 95 | 91 | 98 | 111 | 110 | 106 | 111 | 113 | 124 | 123 | 128 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 27 | 34 | 49 | 65 | 62 | 69 | 79 | 77 | 75 | 79 | 80 | 87 | 87 | 90 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 31 ビタミン剤 | 47 | 49 | 46 | 46 | 47 | 45 | 41 | 42 | 41 | 42 | 39 | 41 | 41 | 42 |
| 32 滋養強壮薬 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 33 血液・体液用薬 | 23 | 27 | 34 | 39 | 38 | 40 | 43 | 43 | 42 | 44 | 44 | 48 | 47 | 50 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 33 | 38 | 42 | 49 | 47 | 50 | 55 | 54 | 52 | 55 | 55 | 61 | 60 | 64 |
| 396 糖尿病用剤 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 23 |
| 42 腫瘍用薬 | 3 | 10 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 25 | 25 | 26 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 3 | 10 | 15 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 21 | 25 | 24 | 26 |
| 44 アレルギー用薬 | 16 | 19 | 24 | 27 | 25 | 30 | 34 | 26 | 25 | 23 | 41 | 42 | 38 | 37 |
| 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 61 抗生物質製剤 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 62 化学療法剤 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 624 合成抗菌剤 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 625 抗ウイルス剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 内服薬　総数 | 18.1 | 20.5 | 16.9 | 15.2 | 14.4 | 15.9 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 19.5 | 18.0 | 20.8 | 20.2 | 18.5 |
| 11 中枢神経系用薬 | 26.4 | 14.0 | 13.6 | 26.7 | 13.3 | 38.9 | 83.5 | 93.0 | 82.4 | 102.8 | 76.4 | 46.1 | 46.9 | 35.4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 29.3 | 12.1 | 14.3 | 11.1 | 11.9 | 10.2 | 54.9 | 35.8 | 20.2 | 44.3 | 72.9 | 66.2 | 73.0 | 42.4 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 18.1 | 12.5 | 16.8 | 12.0 | 10.8 | 13.0 | 15.5 | 16.6 | 16.3 | 16.8 | 14.5 | 13.1 | 12.3 | 13.3 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 12.7 | 7.5 | 2.7 | 6.1 | 5.4 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 5.2 | 4.9 | 11.5 | 10.2 | 14.9 |
| 117 精神神経用剤 | 53.8 | 24.5 | 18.7 | 20.6 | 21.8 | 19.5 | 59.5 | 42.0 | 26.2 | 56.1 | 75.3 | 79.8 | 87.8 | 50.8 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 14.1 | 9.9 | 14.5 | 1292.9 | 6.3 | 2525.8 | 441.5 | 6498.1 | 6355.5 | 6724.2 | 206.5 | 42.4 | 38.6 | 37.1 |
| 21 循環器官用薬 | 38.4 | 35.5 | 19.8 | 14.1 | 11.8 | 16.2 | 22.1 | 22.8 | 21.7 | 24.2 | 21.3 | 22.0 | 21.9 | 18.4 |
| 212 不整脈用剤 | 17.5 | 13.8 | 15.4 | 22.7 | 25.3 | 20.4 | 14.5 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 13.9 | 18.5 | 18.7 | 16.4 |
| 214 血圧降下剤 | 18.6 | 20.0 | 17.2 | 12.3 | 13.5 | 11.1 | 33.7 | 21.5 | 11.6 | 26.7 | 45.0 | 51.8 | 55.7 | 38.7 |
| 217 血管拡張剤 | 179.5 | 81.5 | 33.6 | 13.9 | 15.1 | 12.8 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 15.6 | 15.1 | 13.8 |
| 218 高脂血症用剤 | 8.9 | 10.4 | 3.0 | 19.8 | 5.8 | 33.1 | 60.2 | 74.3 | 74.0 | 76.6 | 49.4 | 24.9 | 23.9 | 20.5 |
| 22 呼吸器官用薬 | 2.3 | ▲ 0.7 | ▲ 15.0 | 10.5 | 6.7 | 13.4 | 20.7 | 22.5 | 19.9 | 29.0 | 19.3 | 9.6 | 6.3 | 7.3 |
| 23 消化器官用薬 | 17.7 | 20.9 | 28.2 | 25.7 | 27.2 | 24.4 | 17.3 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 15.1 | 16.8 | 16.2 | 15.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 23.1 | 28.3 | 42.5 | 34.5 | 37.2 | 32.3 | 20.0 | 24.1 | 24.9 | 24.6 | 16.5 | 17.1 | 16.1 | 14.7 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 22.1 | 36.1 | 32.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 50.2 | 29.1 | 30.2 | 29.7 | 68.4 | 126.5 | 126.4 | 127.9 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ▲ 6.0 | 20.7 | 21.7 | 12.1 | 14.0 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 11.3 | 9.0 | 12.4 | 12.2 | 11.0 |
| 31 ビタミン剤 | ▲ 1.0 | 3.2 | ▲ 6.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | ▲ 11.4 | ▲ 10.9 | ▲ 10.9 | ▲ 11.5 | ▲ 12.0 | ▲ 1.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 |
| 32 滋養強壮薬 | 23.6 | 13.3 | 18.1 | 11.4 | 12.1 | 10.6 | 6.5 | 8.3 | 8.8 | 7.7 | 4.7 | 7.9 | 7.6 | 8.8 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 25.0 | 16.0 | 12.3 | 12.7 | 14.0 | 11.6 | 0.2 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | ▲ 1.7 | 7.5 | 6.4 | 9.1 |
| 33 血液・体液用薬 | 19.5 | 17.3 | 25.3 | 13.5 | 14.2 | 12.8 | 11.4 | 12.7 | 13.1 | 13.4 | 10.2 | 13.5 | 13.1 | 13.3 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 23.4 | 16.3 | 11.2 | 14.8 | 14.0 | 15.6 | 12.0 | 14.2 | 17.0 | 13.4 | 10.1 | 15.4 | 14.5 | 16.6 |
| 396 糖尿病用剤 | 37.0 | 22.0 | 16.2 | 19.9 | 19.1 | 20.6 | 11.0 | 15.0 | 21.4 | 13.4 | 7.5 | 9.9 | 9.3 | 7.1 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 25.1 | 20.8 | 11.2 | 20.7 | 19.2 | 22.1 | 24.3 | 23.8 | 22.1 | 24.0 | 24.8 | 34.5 | 32.6 | 42.6 |
| 42 腫瘍用薬 | 14.7 | 191.5 | 50.7 | 23.0 | 27.0 | 19.5 | 10.2 | 7.1 | 4.3 | 10.4 | 13.0 | 36.3 | 39.7 | 36.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 34.2 | ▲ 55.0 | ▲ 35.4 | ▲ 26.6 | ▲ 31.2 | ▲ 21.2 | ▲ 24.4 | ▲ 24.2 | ▲ 26.9 | ▲ 17.7 | ▲ 24.6 | 1567.9 | 919.2 | 5285.2 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 14.9 | 203.5 | 51.5 | 23.1 | 27.1 | 19.7 | 10.3 | 7.2 | 4.4 | 10.5 | 13.1 | 36.0 | 39.7 | 34.5 |
| 44 アレルギー用薬 | 32.6 | 18.8 | 29.2 | 13.7 | 21.6 | 8.2 | 24.7 | 6.6 | 13.2 | 11.8 | 38.7 | 55.4 | 51.2 | 56.8 |
| 52 漢方製剤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 61 抗生物質製剤 | 15.4 | 10.0 | 33.6 | 14.5 | 11.9 | 16.5 | 20.0 | 22.2 | 19.5 | 28.1 | 18.3 | 12.9 | 9.4 | 11.6 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 11.1 | 27.6 | 65.0 | 16.2 | 15.5 | 16.7 | 38.7 | 39.4 | 35.8 | 44.5 | 38.1 | 17.4 | 12.2 | 16.4 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 16.5 | 4.6 | 24.6 | 13.4 | 9.2 | 16.6 | 12.6 | 15.8 | 13.0 | 22.2 | 10.3 | 10.3 | 6.9 | 8.4 |
| 62 化学療法剤 | 7.3 | 19.7 | 9.3 | 4.8 | 3.7 | 5.8 | ▲ 9.2 | ▲ 9.0 | ▲ 11.1 | ▲ 10.4 | ▲ 9.4 | 3.5 | 3.5 | 2.3 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 20.4 | 361.7 | 61.9 | 11.2 | 10.8 | 11.5 | ▲ 15.2 | ▲ 15.6 | ▲ 18.4 | ▲ 14.7 | ▲ 15.1 | ▲ 3.6 | ▲ 5.4 | ▲ 5.1 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 15.2 | ▲ 12.7 | ▲ 1.3 | ▲ 7.3 | ▲ 9.9 | ▲ 4.9 | ▲ 24.4 | ▲ 24.1 | ▲ 29.5 | ▲ 25.3 | ▲ 24.7 | ▲ 5.2 | ▲ 7.1 | ▲ 7.6 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：円）

| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 内服薬　総数 | 79.0 | 78.5 | 73.0 | 74.1 | 69.6 | 78.2 | 75.3 | 70.6 | 71.5 | 66.2 | 79.6 | 74.2 | 72.0 | 67.1 |
| 11 中枢神経系用薬 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 精神神経用剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | － | － | 0.0 | － | － | － | 0.0 | 0.0 | － | － | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 |
| 21 循環器官用薬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 212 不整脈用剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 214 血圧降下剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 217 血管拡張剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 218 高脂血症用剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 呼吸器官用薬 | 28.9 | 29.3 | 19.3 | 20.4 | 18.3 | 22.3 | 25.0 | 22.6 | 22.3 | 21.0 | 27.2 | 24.6 | 23.4 | 21.9 |
| 23 消化器官用薬 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | － | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 ビタミン剤 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 32 滋養強壮薬 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | － | － | － | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | － | － | － | － | － | － |
| 33 血液・体液用薬 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 |
| 396 糖尿病用剤 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | － | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | － | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 42 腫瘍用薬 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.0 | 0.0 | － |
| 422 代謝拮抗剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 429 その他の腫瘍用薬 | － | － | － | － | － | － | 0.0 | 0.1 | － | 0.4 | － | 0.0 | 0.0 | － |
| 44 アレルギー用薬 | 15.3 | 15.1 | 17.0 | 17.3 | 16.6 | 18.0 | 14.6 | 13.7 | 13.6 | 12.4 | 15.4 | 14.0 | 13.3 | 12.5 |
| 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 61 抗生物質製剤 | 14.2 | 14.6 | 16.4 | 17.3 | 16.1 | 18.4 | 19.0 | 18.1 | 18.0 | 17.4 | 19.9 | 18.9 | 18.3 | 17.7 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 6.9 | 7.9 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 11.0 | 11.5 | 11.1 | 11.5 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 8.8 | 7.4 | 7.1 | 6.1 |
| 62 化学療法剤 | 10.4 | 9.5 | 9.7 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 6.4 | 6.0 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 5.1 |
| 624 合成抗菌剤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 625 抗ウイルス剤 | 10.4 | 9.4 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 6.3 | 5.9 | 7.5 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 5.1 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 内服薬　総数 | 2.9 | ▲ 0.6 | ▲ 7.0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 5.7 | 1.7 | 3.9 | 0.7 | 1.4 |
| 11 中枢神経系用薬 | ▲ 6.9 | ▲ 3.6 | ▲ 19.3 | ▲ 6.9 | ▲ 4.4 | ▲ 9.6 | ▲ 15.8 | ▲ 18.2 | ▲ 17.0 | ▲ 21.9 | ▲ 13.0 | ▲ 4.0 | 1.1 | ▲ 2.3 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 43.3 | 16.7 | 5.0 | 43.5 | 5.0 | 92.9 | 56.5 | 75.6 | 240.4 | 195.8 | 43.0 | 37.5 | 56.2 | ▲ 40.6 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 7.8 | ▲ 5.0 | ▲ 9.8 | ▲ 7.9 | ▲ 5.5 | ▲ 10.6 | ▲ 16.7 | ▲ 19.1 | ▲ 18.4 | ▲ 22.1 | ▲ 13.8 | ▲ 5.4 | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 48.8 | 68.3 | 20.7 | ▲ 2.5 | 7.3 | ▲ 10.2 | ▲ 24.6 | ▲ 32.8 | ▲ 65.0 | ▲ 26.4 | ▲ 17.0 | 54.6 | 133.7 | 101.7 |
| 117 精神神経用剤 | 260.4 | 30.3 | 126.6 | 3.0 | 29.6 | ▲ 13.3 | 2.7 | 11.0 | 10.1 | 31.0 | ▲ 4.9 | 3.7 | 61.3 | ▲ 9.3 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | ・ | ・ | － | ・ | － | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 21 循環器官用薬 | ▲ 0.4 | 27.1 | ▲ 1.1 | 22.9 | 21.0 | 24.6 | 22.2 | 23.1 | 31.2 | 18.4 | 21.3 | 19.9 | 11.9 | 28.6 |
| 212 不整脈用剤 | 101.6 | 10.3 | 33.0 | 70.2 | 125.4 | 43.6 | 57.5 | 55.6 | ▲ 4.0 | 95.7 | 58.8 | 41.5 | 9.2 | 53.8 |
| 214 血圧降下剤 | 41.3 | 99.5 | 8.4 | 19.9 | 16.4 | 22.9 | 45.9 | 51.0 | 80.2 | 57.2 | 41.6 | 15.9 | 5.0 | 25.1 |
| 217 血管拡張剤 | 1.8 | 2.4 | ▲ 21.9 | 2.5 | ▲ 4.9 | 10.3 | ▲ 3.8 | ▲ 2.0 | 2.9 | ▲ 15.6 | ▲ 5.5 | 8.3 | 8.9 | 10.0 |
| 218 高脂血症用剤 | 544.4 | ▲ 62.5 | ▲ 81.7 | ▲ 20.3 | ▲ 51.4 | 11.9 | 317.1 | 606.4 | ・ | ・ | 187.7 | ▲ 12.3 | ▲ 42.1 | ▲ 89.4 |
| 22 呼吸器官用薬 | 2.4 | 1.4 | ▲ 34.2 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 22.7 | 23.6 | 23.7 | 37.9 | 21.9 | 8.6 | 5.3 | 4.1 |
| 23 消化器官用薬 | 3.4 | 2.0 | 7.1 | ▲ 3.0 | ▲ 3.2 | ▲ 2.8 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 6.9 | 2.0 | ▲ 3.9 | ▲ 7.4 | ▲ 4.5 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 20.1 | 51.6 | 25.0 | 0.3 | ▲ 2.9 | 3.3 | 15.4 | 16.0 | 12.2 | 15.4 | 14.9 | 19.3 | 34.9 | 26.8 |
| 239 その他の消化器官用薬 | ▲ 6.7 | ▲ 4.8 | 28.4 | ▲ 9.7 | ▲ 2.9 | ▲ 14.1 | 21.7 | 4.9 | 41.3 | － | 33.7 | 32.7 | ▲ 3.1 | ・ |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 33.1 | ▲ 28.6 | ▲ 23.6 | 14.0 | 59.6 | ▲ 6.5 | 47.7 | 37.1 | 48.8 | 124.2 | 55.7 | 107.6 | 38.6 | 54.1 |
| 31 ビタミン剤 | ▲ 2.8 | 3.7 | 10.0 | ▲ 0.4 | 9.2 | ▲ 10.6 | ▲ 23.2 | ▲ 27.5 | ▲ 26.8 | ▲ 36.3 | ▲ 17.7 | 7.4 | 2.5 | 13.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 6.2 | 11.2 | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 7.1 | 5.0 | 4.5 | 9.1 | ▲ 5.3 | 5.6 | 9.0 | 10.8 | 13.6 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | － | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ▲ 17.5 | ・ | ・ | ・ | － | － | ・ | ・ |
| 33 血液・体液用薬 | 54.4 | ▲ 0.7 | 140.2 | 13.3 | 15.5 | 11.4 | 26.1 | 26.5 | 36.7 | 25.8 | 25.8 | 4.0 | 0.9 | 3.7 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | ▲ 3.6 | ▲ 6.5 | 5.1 | ▲ 12.5 | ▲ 13.8 | ▲ 11.4 | ▲ 1.7 | ▲ 3.5 | ▲ 1.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | 3.7 | 1.0 | 2.8 |
| 396 糖尿病用剤 | － | ・ | ▲ 100.0 | 4616.5 | － | ・ | 102435.3 | ・ | ・ | ・ | 1643.1 | ▲ 97.9 | ・ | ▲ 99.5 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4.6 | 24.7 | 44.5 | 20.5 | 14.0 | 26.9 | 4.9 | ▲ 2.1 | 21.5 | － | 11.1 | 59.0 | 21.2 | ・ |
| 42 腫瘍用薬 | － | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 422 代謝拮抗剤 | － | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ▲ 99.2 | ・ | － |
| 44 アレルギー用薬 | 8.3 | ▲ 1.7 | 12.9 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | ▲ 15.4 | ▲ 17.2 | ▲ 14.0 | ▲ 17.1 | ▲ 14.0 | 1.2 | ▲ 1.7 | 0.3 |
| 52 漢方製剤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 61 抗生物質製剤 | 11.4 | 2.6 | 12.3 | 5.4 | 3.9 | 6.6 | 10.1 | 12.4 | 12.1 | 22.1 | 8.3 | 4.8 | 1.4 | 1.5 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 10.5 | 14.5 | 15.8 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 21.1 | 15.5 | 8.9 | 5.1 | 7.6 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 12.5 | ▲ 8.6 | ▲ 1.4 | 19.6 | 6.8 | 30.8 | 3.8 | 8.4 | 7.9 | 23.9 | 0.4 | ▲ 1.0 | ▲ 3.7 | ▲ 8.2 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 9.7 | ▲ 9.0 | 2.2 | ▲ 7.2 | ▲ 11.5 | ▲ 3.3 | ▲ 29.3 | ▲ 30.1 | ▲ 32.9 | ▲ 34.4 | ▲ 28.7 | ▲ 3.5 | ▲ 7.4 | ▲ 6.6 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 28.0 | 127.8 | 277.1 | ▲ 25.6 | ▲ 18.0 | ▲ 30.3 | 28.5 | ▲ 13.0 | ▲ 2.9 | ▲ 67.8 | 59.2 | 134.3 | 126.8 | 274.6 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 9.7 | ▲ 9.4 | ▲ 7.3 | 2.1 | ▲ 11.9 | 17.8 | ▲ 29.7 | ▲ 30.4 | ▲ 33.0 | ▲ 34.6 | ▲ 29.2 | ▲ 3.9 | ▲ 7.8 | ▲ 7.0 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：円）

| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 内服薬 総数 | 111 | 116 | 122 | 129 | 121 | 135 | 144 | 130 | 128 | 121 | 156 | 149 | 140 | 136 |
| 11 中枢神経系用薬 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 精神神経用剤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 循環器官用薬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 212 不整脈用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 血圧降下剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 血管拡張剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 呼吸器官用薬 | 30 | 30 | 19 | 21 | 17 | 24 | 25 | 21 | 20 | 20 | 28 | 22 | 19 | 20 |
| 23 消化器官用薬 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ビタミン剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 32 滋養強壮薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 血液・体液用薬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 腫瘍用薬 | － | － | 0 | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | － |
| 422 代謝拮抗剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 429 その他の腫瘍用薬 | － | － | 0 | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － | － |
| 44 アレルギー用薬 | 33 | 38 | 48 | 50 | 50 | 51 | 58 | 51 | 49 | 45 | 64 | 67 | 62 | 57 |
| 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 61 抗生物質製剤 | 23 | 24 | 29 | 32 | 28 | 34 | 36 | 32 | 33 | 31 | 38 | 34 | 32 | 32 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 16 | 19 | 19 | 21 | 18 | 23 | 22 | 19 | 19 | 17 | 24 | 20 | 18 | 16 |
| 62 化学療法剤 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 624 合成抗菌剤 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 625 抗ウイルス剤 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 内服薬 総数 | ・ | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 12.1 | 7.5 | 7.8 | 11.7 | 15.5 | 13.5 | 9.7 | 12.5 |
| 11 中枢神経系用薬 | ・ | 7.6 | ▲ 14.9 | 6.7 | 5.5 | 7.5 | 2.3 | 4.7 | 0.2 | 6.7 | 0.7 | 12.2 | 12.5 | 10.9 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 10.4 | 1.0 | ▲ 4.8 | ▲ 4.2 | ▲ 5.4 | 48.1 | 27.9 | 8.2 | 37.7 | 68.4 | 64.4 | 71.1 | 28.1 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | 6.3 | 3.0 | 8.4 | ▲ 1.9 | 3.2 | 1.2 | 2.9 | ▲ 4.9 | 7.1 | 5.7 | 8.0 |
| 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 33.4 | ▲ 4.6 | 5.2 | 3.7 | 6.7 | ▲ 6.3 | 1.0 | 7.7 | ▲ 3.4 | ▲ 13.7 | ▲ 15.7 | ▲ 16.4 | ▲ 18.0 |
| 117 精神神経用剤 | ・ | 134.9 | 5.2 | 21.8 | 27.0 | 17.5 | 15.5 | 12.3 | 5.8 | 19.9 | 18.2 | 32.2 | 42.0 | 18.8 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | ▲ 36.3 | ▲ 17.7 | 74.5 | 26.3 | 188.1 | 871.3 | 105.2 | 205.4 | ▲ 13.5 | 1672.8 | 1195.9 | 1230.9 | 2210.8 |
| 21 循環器官用薬 | ・ | 4.5 | 9.2 | 0.0 | 0.3 | ▲ 0.3 | 5.0 | ▲ 0.2 | ▲ 3.0 | ▲ 9.1 | 9.9 | 27.0 | 30.7 | 20.6 |
| 212 不整脈用剤 | ・ | 14.3 | ▲ 1.6 | 24.8 | 23.2 | 26.5 | 16.4 | 4.4 | 23.5 | 15.3 | 27.3 | 42.4 | 25.6 | 86.4 |
| 214 血圧降下剤 | ・ | 44.8 | 2.3 | 20.0 | 17.2 | 22.5 | 43.3 | 34.5 | 17.1 | 32.1 | 50.9 | 45.2 | 61.9 | 20.1 |
| 217 血管拡張剤 | ・ | ▲ 7.0 | ▲ 4.4 | ▲ 2.9 | ▲ 9.9 | 4.1 | 1.6 | 6.4 | 12.5 | 8.7 | ▲ 2.8 | 5.2 | 2.5 | 4.6 |
| 218 高脂血症用剤 | ・ | 20.1 | ▲ 2.7 | ▲ 11.7 | ▲ 14.9 | ▲ 9.0 | 31.3 | 45.9 | 88.5 | 21.5 | 19.6 | 5.8 | ▲ 8.5 | ▲ 6.5 |
| 22 呼吸器官用薬 | ・ | ▲ 1.5 | ▲ 35.8 | 9.3 | 5.4 | 11.6 | 17.6 | 20.6 | 18.5 | 32.1 | 16.3 | 2.7 | ▲ 3.5 | 0.5 |
| 23 消化器官用薬 | ・ | 2.8 | 16.9 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 10.0 | 8.6 | 7.3 | 8.7 | 11.1 | 5.8 | 2.5 | 6.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 77.4 | 12.0 | 9.0 | 7.8 | 9.9 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 23.6 | 21.1 | 13.5 | 13.8 | 12.3 |
| 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 28.6 | 2.7 | ▲ 4.3 | 1.3 | ▲ 7.7 | 48.1 | 35.0 | 39.5 | 32.1 | 57.2 | 39.3 | 35.5 | 38.6 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 11.7 | 8.8 | 5.1 | 4.4 | 5.8 | 13.0 | 10.1 | 22.4 | ▲ 5.1 | 15.5 | 32.6 | 31.4 | 39.8 |
| 31 ビタミン剤 | ・ | 0.5 | 16.9 | ▲ 0.1 | 1.4 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 4.1 | ▲ 4.3 | ▲ 5.8 | 1.0 | 8.2 | 11.3 | 1.9 |
| 32 滋養強壮薬 | ・ | ▲ 1.3 | 11.8 | ▲ 0.0 | 0.6 | ▲ 0.6 | 6.0 | 7.3 | 2.7 | 4.0 | 4.3 | 8.2 | 8.5 | 7.1 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | ・ | ▲ 4.4 | 250.2 | ・ | 142.3 | ▲ 12.2 | 42.8 | ・ | ・ | ▲ 36.7 | 8.8 | ▲ 10.3 | 133.0 |
| 33 血液・体液用薬 | ・ | 7.1 | 75.0 | 17.2 | 13.1 | 19.9 | 31.7 | 32.1 | 27.9 | 38.0 | 31.7 | 11.1 | 8.8 | 11.7 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | ▲ 5.2 | 3.9 | ▲ 16.9 | ▲ 19.1 | ▲ 15.3 | ▲ 2.2 | ▲ 4.6 | ▲ 3.9 | ▲ 3.6 | ▲ 0.4 | 13.8 | 13.0 | 16.6 |
| 396 糖尿病用剤 | ・ | 43.9 | ▲ 5.6 | ▲ 18.0 | ▲ 3.6 | ▲ 29.0 | ▲ 12.8 | ▲ 9.0 | ▲ 14.5 | ▲ 6.1 | ▲ 17.2 | ▲ 8.6 | ▲ 5.5 | 2.2 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 47.3 | 2.3 | 26.9 | 24.2 | 29.3 | 21.1 | 23.9 | 31.0 | 14.5 | 18.8 | 43.7 | 50.8 | 52.4 |
| 42 腫瘍用薬 | ・ | ・ | ・ | － | － | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 120.1 | ・ | － |
| 422 代謝拮抗剤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | ・ | ・ | － | － | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 120.1 | ・ | － |
| 44 アレルギー用薬 | ・ | 14.2 | 25.7 | 5.7 | 10.3 | 2.4 | 16.2 | 3.8 | 10.5 | 6.8 | 25.8 | 26.9 | 24.9 | 27.7 |
| 52 漢方製剤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 61 抗生物質製剤 | ・ | 4.2 | 23.1 | 8.7 | 7.7 | 9.4 | 12.8 | 14.5 | 11.2 | 21.9 | 11.9 | 3.3 | ▲ 2.8 | 3.0 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 48.1 | 6.2 | 7.8 | 10.5 | 5.8 | 26.0 | 24.9 | 19.9 | 25.3 | 27.0 | 11.0 | 4.9 | 14.0 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 15.8 | 1.3 | 9.0 | 6.2 | 10.7 | 6.2 | 8.2 | 6.1 | 19.2 | 5.2 | ▲ 1.1 | ▲ 7.5 | ▲ 4.7 |
| 62 化学療法剤 | ・ | ▲ 7.8 | 14.3 | ▲ 1.6 | ▲ 4.7 | 1.0 | ▲ 16.4 | ▲ 16.0 | ▲ 24.0 | ▲ 15.3 | ▲ 16.7 | 1.7 | 0.7 | ▲ 3.6 |
| 624 合成抗菌剤 | ・ | 373.4 | 17.8 | 22.8 | 18.9 | 25.3 | ▲ 7.2 | ▲ 0.8 | ▲ 6.0 | 6.5 | ▲ 11.0 | ▲ 8.7 | ▲ 10.3 | ▲ 13.4 |
| 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 6.7 | 1.6 | ▲ 4.7 | ▲ 7.9 | ▲ 1.9 | ▲ 19.6 | ▲ 19.4 | ▲ 27.1 | ▲ 19.0 | ▲ 19.8 | 1.1 | 0.0 | ▲ 4.4 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）　　15歳以上65歳未満

（単位：円）

| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 内服薬　総数 | 274 | 329 | 387 | 442 | 426 | 458 | 513 | 488 | 470 | 495 | 535 | 582 | 574 | 591 |
| 11 中枢神経系用薬 | 27 | 32 | 36 | 41 | 40 | 42 | 59 | 53 | 47 | 57 | 64 | 75 | 75 | 78 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 117 精神神経用剤 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 26 | 22 | 19 | 25 | 29 | 37 | 37 | 39 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 21 循環器官用薬 | 59 | 81 | 96 | 108 | 104 | 112 | 128 | 126 | 121 | 129 | 130 | 144 | 144 | 148 |
| 212 不整脈用剤 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 214 血圧降下剤 | 9 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 19 | 17 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 |
| 217 血管拡張剤 | 20 | 44 | 47 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 57 | 57 | 58 |
| 218 高脂血症用剤 | 19 | 21 | 21 | 25 | 22 | 29 | 42 | 41 | 40 | 42 | 43 | 48 | 48 | 50 |
| 22 呼吸器官用薬 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 |
| 23 消化器官用薬 | 38 | 47 | 62 | 79 | 75 | 82 | 91 | 90 | 88 | 91 | 92 | 100 | 100 | 103 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 23 | 40 | 43 | 57 | 55 | 60 | 67 | 66 | 65 | 68 | 67 | 73 | 73 | 76 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 ビタミン剤 | 36 | 36 | 34 | 34 | 35 | 33 | 29 | 31 | 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 |
| 32 滋養強壮薬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 33 血液・体液用薬 | 14 | 17 | 21 | 24 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 29 | 29 | 30 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 38 | 44 | 49 | 56 | 54 | 57 | 60 | 60 | 59 | 61 | 59 | 66 | 65 | 69 |
| 396 糖尿病用剤 | 16 | 22 | 22 | 26 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 24 | 23 | 27 |
| 42 腫瘍用薬 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 15 | 17 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 17 |
| 44 アレルギー用薬 | 20 | 24 | 32 | 37 | 33 | 41 | 50 | 36 | 33 | 31 | 63 | 64 | 55 | 54 |
| 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 61 抗生物質製剤 | 8 | 9 | 13 | 15 | 13 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | 19 | 19 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 62 化学療法剤 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 624 合成抗菌剤 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 625 抗ウイルス剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）　　15歳以上65歳未満

（単位：%）

| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 内服薬　総数 | ・ | 20.3 | 17.5 | 14.2 | 13.7 | 14.6 | 15.9 | 14.7 | 13.7 | 16.2 | 16.9 | 22.6 | 22.1 | 19.3 |
| 11 中枢神経系用薬 | ・ | 16.1 | 13.2 | 14.6 | 14.0 | 15.2 | 41.9 | 32.7 | 20.9 | 42.2 | 50.0 | 53.4 | 58.0 | 36.6 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 30.0 | 1.4 | 11.8 | 12.3 | 11.2 | 51.4 | 35.9 | 20.9 | 44.9 | 66.0 | 58.8 | 65.2 | 36.4 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 27.9 | 3.2 | 11.6 | 9.8 | 13.2 | 16.6 | 18.9 | 17.5 | 20.0 | 14.6 | 11.6 | 10.4 | 11.8 |
| 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 7.3 | ▲ 3.7 | 3.3 | 1.8 | 4.7 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 4.3 | 1.3 | 7.4 | 8.1 | 7.7 |
| 117 精神神経用剤 | ・ | 46.9 | 1.5 | 22.0 | 22.9 | 21.1 | 62.0 | 44.4 | 25.6 | 61.1 | 78.0 | 85.6 | 94.9 | 52.6 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 17.4 | ▲ 1.5 | 96.2 | 3.4 | 187.9 | 237.6 | 449.5 | 386.5 | 460.6 | 161.9 | 80.3 | 94.5 | 68.6 |
| 21 循環器官用薬 | ・ | 37.2 | 18.3 | 12.4 | 9.2 | 15.4 | 18.6 | 21.1 | 19.3 | 21.9 | 16.4 | 18.5 | 19.0 | 14.8 |
| 212 不整脈用剤 | ・ | 30.9 | 0.1 | 22.0 | 24.4 | 20.0 | 9.8 | 12.0 | 11.0 | 11.6 | 7.9 | 13.7 | 14.4 | 11.1 |
| 214 血圧降下剤 | ・ | 38.6 | 2.1 | 11.0 | 12.4 | 9.8 | 27.8 | 17.3 | 6.9 | 22.0 | 37.5 | 46.3 | 50.9 | 33.0 |
| 217 血管拡張剤 | ・ | 125.3 | 6.5 | 10.1 | 11.2 | 9.1 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | ▲ 0.3 | 10.9 | 11.0 | 9.3 |
| 218 高脂血症用剤 | ・ | 11.8 | ▲ 2.2 | 22.4 | 3.8 | 40.4 | 66.7 | 90.0 | 88.9 | 91.7 | 49.9 | 21.4 | 20.8 | 16.9 |
| 22 呼吸器官用薬 | ・ | 1.8 | 10.7 | 13.6 | 6.8 | 19.0 | 24.8 | 28.2 | 23.9 | 32.9 | 22.2 | 11.2 | 7.2 | 8.8 |
| 23 消化器官用薬 | ・ | 22.1 | 31.9 | 27.0 | 28.7 | 25.5 | 15.4 | 19.1 | 18.9 | 19.3 | 12.1 | 14.8 | 14.0 | 13.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 73.5 | 7.0 | 34.3 | 37.3 | 31.9 | 16.6 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 11.9 | 13.5 | 12.4 | 11.4 |
| 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 110.2 | 6.1 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 48.2 | 35.0 | 34.2 | 35.7 | 58.9 | 94.4 | 95.3 | 92.3 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 23.0 | 23.4 | 9.6 | 10.9 | 8.5 | 5.7 | 8.3 | 9.0 | 7.4 | 3.3 | 8.3 | 8.8 | 7.7 |
| 31 ビタミン剤 | ・ | 0.5 | ▲ 6.9 | 0.3 | ▲ 0.0 | 0.5 | ▲ 12.5 | ▲ 11.5 | ▲ 12.0 | ▲ 12.2 | ▲ 13.4 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | ▲ 2.2 |
| 32 滋養強壮薬 | ・ | 14.3 | 14.9 | 12.9 | 13.8 | 12.0 | 6.4 | 8.7 | 6.9 | 7.7 | 4.3 | 9.3 | 9.8 | 9.5 |
| 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 30.6 | 0.1 | 13.3 | 15.3 | 11.4 | ▲ 0.5 | 1.6 | ▲ 0.6 | 1.8 | ▲ 2.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 |
| 33 血液・体液用薬 | ・ | 18.0 | 28.8 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 9.3 | 12.1 | 12.0 | 12.3 | 6.7 | 11.3 | 11.5 | 11.4 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 15.6 | 10.3 | 14.3 | 13.4 | 15.2 | 7.2 | 10.6 | 13.2 | 8.9 | 4.1 | 11.9 | 11.6 | 13.4 |
| 396 糖尿病用剤 | ・ | 34.4 | 0.8 | 18.4 | 17.1 | 19.6 | 6.3 | 12.0 | 19.0 | 9.4 | 1.3 | 4.8 | 4.6 | 2.0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 32.4 | ▲ 0.5 | 21.9 | 21.5 | 22.4 | 14.6 | 15.1 | 12.3 | 14.9 | 14.1 | 29.4 | 28.8 | 38.0 |
| 42 腫瘍用薬 | ・ | 30.1 | 15.3 | 13.8 | 14.7 | 12.9 | 13.8 | 7.2 | 1.8 | 9.2 | 19.8 | 50.4 | 53.7 | 56.7 |
| 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 52.3 | ▲ 20.2 | ▲ 27.8 | ▲ 28.9 | ▲ 26.7 | ▲ 20.4 | ▲ 21.8 | ▲ 29.6 | ▲ 16.4 | ▲ 18.8 | 1906.3 | 917.1 | 6435.5 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 46.7 | 2.7 | 13.8 | 14.8 | 13.0 | 13.9 | 7.2 | 1.8 | 9.2 | 19.9 | 49.4 | 53.3 | 53.0 |
| 44 アレルギー用薬 | ・ | 24.1 | 33.1 | 15.7 | 27.0 | 8.6 | 32.7 | 7.6 | 16.2 | 14.6 | 51.3 | 69.9 | 65.9 | 72.4 |
| 52 漢方製剤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 61 抗生物質製剤 | ・ | 16.2 | 43.0 | 16.9 | 12.4 | 20.6 | 25.9 | 29.2 | 26.0 | 33.5 | 23.3 | 16.5 | 13.2 | 14.9 |
| 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 187.3 | 18.5 | 25.2 | 23.2 | 26.8 | 51.9 | 54.6 | 51.5 | 60.1 | 49.6 | 23.5 | 18.1 | 21.8 |
| 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 32.3 | 5.9 | 13.8 | 7.5 | 18.8 | 16.0 | 19.9 | 16.1 | 24.0 | 13.0 | 13.3 | 10.5 | 11.6 |
| 62 化学療法剤 | ・ | 23.5 | 7.9 | 5.6 | 3.6 | 7.5 | ▲ 8.9 | ▲ 7.9 | ▲ 9.2 | ▲ 9.8 | ▲ 9.9 | 1.7 | 2.3 | 0.4 |
| 624 合成抗菌剤 | ・ | 511.6 | 18.3 | 10.2 | 8.5 | 11.6 | ▲ 13.4 | ▲ 13.0 | ▲ 17.0 | ▲ 11.2 | ▲ 13.8 | ▲ 3.2 | ▲ 5.6 | ▲ 4.3 |
| 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 14.8 | ▲ 7.4 | ▲ 5.7 | ▲ 6.1 | ▲ 5.5 | ▲ 20.0 | ▲ 19.4 | ▲ 22.4 | ▲ 21.5 | ▲ 20.6 | ▲ 3.7 | ▲ 0.7 | ▲ 6.1 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：円）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | 381 | 463 | 547 | 634 | 603 | 665 | 738 | 704 | 685 | 713 | 772 | 817 | 808 | 834 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 15 | 17 | 20 | 24 | 21 | 27 | 39 | 35 | 33 | 37 | 43 | 47 | 46 | 49 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 単 | 117 精神神経用剤 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | 21 循環器官用薬 | 100 | 135 | 164 | 189 | 178 | 201 | 237 | 224 | 217 | 228 | 250 | 266 | 265 | 272 |
| | 212 不整脈用剤 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| | 214 血圧降下剤 | 14 | 20 | 21 | 24 | 23 | 24 | 32 | 28 | 25 | 30 | 36 | 40 | 40 | 41 |
| | 217 血管拡張剤 | 31 | 70 | 77 | 90 | 86 | 93 | 97 | 93 | 92 | 94 | 101 | 106 | 105 | 107 |
| 位 | 218 高脂血症用剤 | 35 | 40 | 40 | 48 | 42 | 55 | 79 | 74 | 72 | 76 | 83 | 89 | 89 | 92 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| | 23 消化器官用薬 | 63 | 76 | 98 | 126 | 118 | 133 | 148 | 142 | 139 | 144 | 153 | 161 | 160 | 164 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 37 | 61 | 67 | 92 | 85 | 98 | 110 | 106 | 104 | 108 | 114 | 120 | 120 | 123 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 9 | 11 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 当 | 31 ビタミン剤 | 69 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 | 55 | 56 | 56 | 56 | 54 | 53 | 53 | 54 |
| | 32 滋養強壮薬 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | 33 血液・体液用薬 | 37 | 43 | 54 | 61 | 59 | 64 | 67 | 66 | 65 | 67 | 69 | 72 | 72 | 74 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 47 | 56 | 64 | 75 | 71 | 79 | 86 | 83 | 82 | 84 | 89 | 94 | 93 | 98 |
| | 396 糖尿病用剤 | 23 | 32 | 33 | 41 | 38 | 43 | 46 | 45 | 44 | 45 | 47 | 49 | 49 | 49 |
| た | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 11 | 15 | 16 | 19 | 18 | 20 | 24 | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 28 | 33 |
| | 42 腫瘍用薬 | 2 | 11 | 18 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 26 | 30 | 30 | 32 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 2 | 15 | 18 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 29 | 31 |
| | 44 アレルギー用薬 | 10 | 12 | 16 | 18 | 17 | 20 | 23 | 19 | 18 | 18 | 28 | 31 | 28 | 28 |
| | 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| り | 61 抗生物質製剤 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| | 62 化学療法剤 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| | 624 合成抗菌剤 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬　総数 | ・ | 21.3 | 18.3 | 15.9 | 15.4 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 18.2 | 16.0 | 18.7 | 17.9 | 17.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ・ | 11.1 | 16.0 | 21.4 | 11.8 | 30.2 | 64.1 | 66.7 | 57.4 | 74.5 | 61.7 | 41.2 | 41.5 | 32.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ・ | 20.8 | 3.3 | 11.3 | 12.0 | 10.6 | 63.8 | 39.5 | 19.4 | 50.2 | 86.3 | 79.7 | 87.1 | 51.2 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ・ | 25.6 | 5.1 | 11.7 | 10.6 | 12.7 | 14.7 | 15.4 | 14.8 | 16.0 | 14.1 | 11.8 | 11.4 | 11.5 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ・ | 17.4 | 2.0 | 7.9 | 8.8 | 7.0 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 5.3 | 16.7 | 11.4 | 27.0 |
| 単 | 117 精神神経用剤 | ・ | 35.1 | 5.9 | 17.0 | 16.2 | 17.6 | 54.9 | 40.4 | 27.2 | 52.3 | 67.9 | 67.0 | 71.9 | 47.5 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ・ | 18.1 | 3.4 | 1204.1 | 4.7 | 2348.6 | 394.9 | 5677.8 | 5525.6 | 5967.4 | 178.9 | 34.9 | 31.7 | 30.9 |
| | 21 循環器官用薬 | ・ | 34.9 | 21.1 | 15.7 | 13.3 | 17.9 | 25.1 | 25.9 | 24.5 | 27.9 | 24.3 | 22.8 | 22.0 | 19.3 |
| | 212 不整脈用剤 | ・ | 31.9 | 3.5 | 24.8 | 27.9 | 22.0 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 16.0 | 19.7 | 19.2 | 18.1 |
| | 214 血圧降下剤 | ・ | 36.6 | 5.2 | 14.6 | 15.9 | 13.3 | 36.5 | 23.8 | 13.3 | 30.0 | 48.0 | 53.6 | 56.9 | 40.6 |
| | 217 血管拡張剤 | ・ | 123.6 | 10.4 | 15.6 | 17.1 | 14.1 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 15.7 | 14.6 | 14.1 |
| 位 | 218 高脂血症用剤 | ・ | 13.4 | 1.1 | 20.7 | 6.6 | 34.0 | 62.9 | 77.2 | 76.1 | 80.4 | 52.0 | 25.4 | 23.9 | 21.2 |
| | 22 呼吸器官用薬 | ・ | 0.2 | ▲ 6.5 | 12.4 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 21.4 | 19.7 | 24.2 | 20.5 | 14.1 | 12.5 | 11.9 |
| | 23 消化器官用薬 | ・ | 19.9 | 29.8 | 27.9 | 29.7 | 26.1 | 17.2 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 14.6 | 15.7 | 15.0 | 14.0 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ・ | 66.6 | 9.4 | 36.9 | 40.0 | 34.1 | 20.0 | 24.3 | 24.9 | 25.1 | 16.3 | 16.2 | 15.1 | 13.9 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | ・ | 45.7 | 6.9 | 14.5 | 12.9 | 15.9 | 56.2 | 26.6 | 27.2 | 28.2 | 81.6 | 163.8 | 162.6 | 164.8 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ・ | 22.8 | 26.3 | 13.2 | 15.6 | 10.9 | 8.5 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 7.7 | 10.3 | 9.2 | 9.3 |
| 当 | 31 ビタミン剤 | ・ | 1.3 | ▲ 7.4 | ▲ 1.1 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 13.6 | ▲ 12.9 | ▲ 13.1 | ▲ 13.3 | ▲ 14.4 | ▲ 4.7 | ▲ 4.5 | ▲ 4.3 |
| | 32 滋養強壮薬 | ・ | 12.2 | 18.3 | 11.1 | 12.3 | 9.9 | 1.4 | 3.3 | 5.1 | 4.0 | ▲ 0.3 | 5.5 | 5.2 | 6.7 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | ・ | 23.9 | 2.7 | 11.7 | 12.7 | 10.6 | ▲ 2.4 | ▲ 0.7 | 1.0 | 0.1 | ▲ 4.1 | 6.8 | 6.9 | 8.2 |
| | 33 血液・体液用薬 | ・ | 16.7 | 25.6 | 13.3 | 14.5 | 12.1 | 9.8 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 8.5 | 11.5 | 10.8 | 11.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ・ | 18.3 | 14.1 | 17.9 | 17.1 | 18.5 | 14.4 | 16.6 | 19.2 | 16.6 | 12.3 | 15.9 | 14.1 | 17.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | ・ | 40.2 | 5.0 | 22.3 | 21.6 | 22.8 | 13.4 | 17.2 | 22.7 | 16.5 | 10.1 | 11.2 | 10.1 | 8.7 |
| た | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ・ | 34.4 | 3.2 | 20.8 | 19.3 | 22.2 | 26.8 | 26.2 | 24.6 | 27.7 | 27.2 | 35.0 | 30.8 | 44.5 |
| | 42 腫瘍用薬 | ・ | 401.0 | 61.4 | 20.5 | 25.5 | 16.0 | 8.8 | 4.3 | 2.5 | 8.6 | 12.7 | 38.9 | 42.0 | 40.1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ・ | ▲ 67.8 | ▲ 11.4 | ▲ 28.9 | ▲ 29.2 | ▲ 28.5 | ▲ 37.4 | ▲ 39.2 | ▲ 47.7 | ▲ 29.4 | ▲ 35.3 | 1901.5 | 1520.8 | 6562.5 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ・ | 663.2 | 22.7 | 20.8 | 25.8 | 16.5 | 9.0 | 4.6 | 2.7 | 8.8 | 12.8 | 38.5 | 42.0 | 38.2 |
| | 44 アレルギー用薬 | ・ | 21.5 | 29.0 | 16.6 | 22.5 | 11.7 | 26.2 | 11.6 | 15.3 | 16.2 | 38.1 | 60.1 | 55.2 | 58.8 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| り | 61 抗生物質製剤 | ・ | 15.2 | 38.7 | 20.3 | 18.4 | 21.6 | 24.6 | 24.4 | 22.1 | 29.5 | 24.6 | 22.9 | 21.0 | 21.3 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | ・ | 151.9 | 20.4 | 26.3 | 24.1 | 27.8 | 54.9 | 54.9 | 52.2 | 61.6 | 54.5 | 28.6 | 24.7 | 25.0 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | ・ | 34.3 | 8.3 | 17.9 | 14.2 | 20.7 | 18.6 | 19.7 | 16.5 | 24.4 | 17.6 | 21.2 | 19.3 | 19.1 |
| | 62 化学療法剤 | ・ | 22.8 | 8.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | ▲ 4.5 | ▲ 5.2 | ▲ 6.9 | ▲ 5.5 | ▲ 3.9 | 8.1 | 7.8 | 7.2 |
| | 624 合成抗菌剤 | ・ | 533.4 | 23.5 | 12.4 | 11.1 | 13.1 | ▲ 17.0 | ▲ 17.5 | ▲ 21.1 | ▲ 17.5 | ▲ 16.8 | ▲ 3.3 | ▲ 4.8 | ▲ 4.4 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ・ | ▲ 19.1 | ▲ 7.1 | ▲ 6.0 | ▲ 9.0 | ▲ 2.5 | ▲ 16.0 | ▲ 15.7 | ▲ 10.2 | ▲ 25.2 | ▲ 16.4 | ▲ 0.1 | ▲ 3.2 | 4.3 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：円）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬 総数 | 381 | 456 | 543 | 631 | 594 | 667 | 760 | 724 | 703 | 736 | 795 | 835 | 822 | 855 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 14 | 16 | 19 | 31 | 20 | 43 | 87 | 79 | 75 | 82 | 95 | 104 | 102 | 109 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 単 | 117 精神神経用剤 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 21 | 60 | 55 | 53 | 57 | 66 | 72 | 71 | 76 |
| | 21 循環器官用薬 | 86 | 111 | 137 | 157 | 148 | 165 | 189 | 178 | 173 | 182 | 199 | 209 | 206 | 213 |
| | 212 不整脈用剤 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| | 214 血圧降下剤 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 23 | 20 | 18 | 21 | 26 | 28 | 27 | 29 |
| | 217 血管拡張剤 | 24 | 43 | 61 | 71 | 68 | 74 | 79 | 75 | 74 | 76 | 82 | 86 | 85 | 87 |
| 位 | 218 高脂血症用剤 | 24 | 27 | 29 | 34 | 31 | 37 | 50 | 47 | 46 | 48 | 53 | 56 | 55 | 58 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 23 消化器官用薬 | 81 | 96 | 121 | 148 | 140 | 156 | 173 | 166 | 162 | 169 | 180 | 189 | 186 | 193 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 38 | 51 | 72 | 95 | 89 | 102 | 115 | 111 | 108 | 113 | 120 | 126 | 124 | 129 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| 当 | 31 ビタミン剤 | 79 | 81 | 77 | 78 | 78 | 78 | 69 | 69 | 68 | 70 | 68 | 68 | 67 | 68 |
| | 32 滋養強壮薬 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 33 血液・体液用薬 | 42 | 48 | 60 | 67 | 65 | 70 | 75 | 73 | 71 | 74 | 77 | 80 | 78 | 82 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 30 | 34 | 39 | 45 | 42 | 47 | 52 | 50 | 49 | 51 | 54 | 58 | 57 | 60 |
| | 396 糖尿病用剤 | 11 | 14 | 17 | 21 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| た | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 19 | 18 | 21 |
| | 42 腫瘍用薬 | 2 | 18 | 30 | 38 | 36 | 40 | 41 | 38 | 36 | 39 | 43 | 46 | 46 | 48 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 2 | 17 | 30 | 37 | 35 | 39 | 40 | 38 | 36 | 39 | 43 | 46 | 46 | 47 |
| | 44 アレルギー用薬 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 19 | 23 | 21 | 22 |
| | 52 漢方製剤 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| り | 61 抗生物質製剤 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 62 化学療法剤 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 624 合成抗菌剤 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
（単位：％）

| | | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 内服薬 総数 | 13.6 | 19.7 | 19.0 | 16.1 | 14.9 | 17.2 | 20.5 | 21.8 | 21.2 | 24.2 | 19.3 | 17.8 | 16.9 | 16.1 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 19.4 | 10.5 | 18.1 | 67.5 | 12.2 | 118.3 | 177.0 | 291.1 | 280.3 | 310.0 | 123.2 | 38.7 | 35.7 | 33.1 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 10.9 | 13.9 | 13.5 | 9.1 | 10.2 | 8.0 | 57.6 | 34.0 | 15.6 | 43.1 | 79.8 | 76.0 | 83.4 | 51.7 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 11.7 | 20.6 | 19.1 | 12.8 | 12.6 | 13.0 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 15.3 | 14.7 | 13.8 | 15.2 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 13.0 | 12.5 | 12.7 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 8.4 | 7.6 | 5.5 | 10.3 | 9.0 | 12.8 | 10.3 | 17.0 |
| 単 | 117 精神神経用剤 | 26.5 | 21.4 | 32.6 | 17.8 | 19.2 | 16.6 | 54.7 | 38.1 | 26.1 | 47.0 | 69.9 | 70.1 | 73.8 | 53.7 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 4.0 | 15.5 | 20.0 | 1823.5 | 5.4 | 3534.2 | 445.5 | 9229.5 | 9125.9 | 9718.6 | 205.7 | 37.8 | 33.1 | 32.9 |
| | 21 循環器官用薬 | 30.1 | 30.0 | 23.1 | 14.1 | 13.5 | 14.7 | 20.6 | 20.2 | 19.0 | 23.1 | 20.9 | 20.0 | 19.2 | 17.0 |
| | 212 不整脈用剤 | 6.0 | 14.9 | 16.1 | 21.3 | 24.3 | 18.6 | 15.7 | 15.4 | 15.5 | 17.3 | 15.8 | 17.7 | 17.4 | 15.9 |
| | 214 血圧降下剤 | 6.9 | 21.6 | 18.3 | 11.7 | 13.3 | 10.2 | 36.1 | 23.0 | 13.2 | 29.8 | 48.2 | 50.7 | 53.5 | 38.7 |
| | 217 血管拡張剤 | 106.0 | 83.5 | 40.4 | 16.8 | 18.5 | 15.2 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 12.7 | 10.7 | 15.7 | 14.5 | 13.7 |
| 位 | 218 高脂血症用剤 | 3.7 | 15.9 | 7.0 | 16.0 | 7.9 | 23.6 | 46.9 | 52.8 | 52.3 | 56.8 | 42.1 | 23.5 | 21.6 | 19.6 |
| | 22 呼吸器官用薬 | 1.9 | ▲ 0.3 | ▲ 14.8 | 9.7 | 7.7 | 11.5 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 19.3 | 18.3 | 12.8 | 11.8 | 10.9 |
| | 23 消化器官用薬 | 15.5 | 17.5 | 26.4 | 22.5 | 24.1 | 21.2 | 16.9 | 18.5 | 18.9 | 20.1 | 15.5 | 15.6 | 14.5 | 14.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 12.7 | 32.4 | 42.6 | 32.0 | 34.6 | 29.7 | 20.9 | 23.9 | 24.6 | 25.7 | 18.2 | 16.7 | 15.2 | 14.3 |
| | 239 その他の消化器官用薬 | 5.6 | 23.9 | 24.5 | 8.6 | 9.4 | 7.8 | 49.7 | 19.6 | 21.1 | 21.6 | 77.7 | 166.4 | 165.7 | 174.9 |
| | 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | ▲ 8.5 | 14.1 | 19.7 | 11.1 | 13.4 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 12.1 | 9.3 | 10.5 | 10.0 | 8.9 |
| 当 | 31 ビタミン剤 | ▲ 0.6 | 3.1 | ▲ 4.8 | 0.6 | 1.4 | ▲ 0.3 | ▲ 11.3 | ▲ 10.8 | ▲ 10.9 | ▲ 10.8 | ▲ 11.7 | ▲ 2.3 | ▲ 2.1 | ▲ 1.7 |
| | 32 滋養強壮薬 | 23.4 | 11.8 | 25.2 | 10.7 | 11.7 | 9.6 | 8.6 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 6.6 | 5.2 | 3.4 | 6.5 |
| | 325 蛋白アミノ酸製剤 | 17.6 | 20.8 | 16.1 | 13.8 | 15.1 | 12.5 | 2.1 | 4.8 | 7.1 | 5.2 | ▲ 0.5 | 5.2 | 1.2 | 9.1 |
| | 33 血液・体液用薬 | 14.4 | 13.2 | 25.0 | 12.6 | 14.0 | 11.3 | 11.1 | 11.7 | 12.0 | 13.4 | 10.5 | 11.5 | 10.2 | 11.3 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 20.3 | 15.1 | 13.6 | 15.2 | 14.6 | 15.8 | 17.3 | 18.3 | 19.6 | 19.8 | 16.4 | 17.3 | 16.0 | 17.7 |
| | 396 糖尿病用剤 | 29.3 | 28.1 | 23.3 | 21.3 | 22.1 | 20.6 | 14.5 | 16.7 | 20.6 | 18.0 | 12.5 | 12.4 | 11.2 | 9.4 |
| た | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 13.7 | 24.6 | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 22.7 | 42.9 | 41.7 | 39.9 | 44.5 | 44.0 | 40.1 | 37.2 | 45.4 |
| | 42 腫瘍用薬 | 7.3 | 747.8 | 71.4 | 25.9 | 31.7 | 21.1 | 7.1 | 6.0 | 4.0 | 10.2 | 8.1 | 25.1 | 27.7 | 21.9 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲ 41.5 | ▲ 65.2 | ▲ 37.8 | ▲ 20.4 | ▲ 36.3 | 1.4 | ▲ 15.7 | ▲ 7.3 | 10.2 | ▲ 4.9 | ▲ 23.0 | 742.4 | 422.6 | 2438.3 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 0.2 | 979.6 | 72.8 | 26.0 | 31.8 | 21.2 | 7.2 | 6.2 | 3.9 | 10.5 | 8.2 | 25.1 | 28.0 | 21.6 |
| | 44 アレルギー用薬 | 28.5 | 19.0 | 25.2 | 16.2 | 19.0 | 13.9 | 19.1 | 13.1 | 14.0 | 16.1 | 24.4 | 47.4 | 45.5 | 48.3 |
| | 52 漢方製剤 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| り | 61 抗生物質製剤 | 18.6 | 14.3 | 30.9 | 18.9 | 18.1 | 19.5 | 19.6 | 18.8 | 16.2 | 23.8 | 20.3 | 20.9 | 20.5 | 17.8 |
| | 613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの | 2.7 | 54.4 | 81.6 | 24.3 | 22.0 | 26.1 | 49.5 | 47.7 | 43.9 | 50.6 | 50.8 | 28.5 | 25.9 | 25.3 |
| | 614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 12.9 | 17.8 | 26.0 | 16.4 | 14.1 | 18.3 | 15.9 | 16.0 | 13.9 | 20.7 | 15.7 | 18.2 | 16.4 | 14.4 |
| | 62 化学療法剤 | 12.8 | 30.2 | 17.4 | 7.4 | 8.4 | 6.4 | ▲ 7.8 | ▲ 8.6 | ▲ 10.1 | ▲ 8.0 | ▲ 7.0 | 6.4 | 6.9 | 5.2 |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲ 20.3 | 411.2 | 79.0 | 13.0 | 16.8 | 9.8 | ▲ 19.9 | ▲ 21.5 | ▲ 24.1 | ▲ 20.8 | ▲ 18.7 | ▲ 3.4 | ▲ 3.7 | ▲ 6.3 |
| | 625 抗ウイルス剤 | ▲ 23.6 | ▲ 9.3 | ▲ 17.5 | ▲ 6.0 | ▲ 7.5 | ▲ 4.3 | ▲ 18.8 | ▲ 20.7 | ▲ 18.7 | ▲ 18.7 | ▲ 16.6 | ▲ 5.1 | ▲ 5.3 | ▲ 4.7 |

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | | 構成割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | | 7月(%) |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 | |
| | 全国 | 3,002 | 3,619 | 4,203 | 1,974 | 2,229 | 4,958 | 2,315 | 380 | 399 | 2,644 | 1,862 | 438 | 486 | 100.0 |
| | 北海道 | 201 | 227 | 258 | 123 | 135 | 292 | 139 | 23 | 24 | 153 | 111 | 26 | 29 | 6.0 |
| | 青森 | 48 | 56 | 64 | 31 | 33 | 72 | 34 | 6 | 6 | 38 | 28 | 7 | 7 | 1.5 |
| | 岩手 | 52 | 57 | 66 | 31 | 35 | 78 | 37 | 6 | 6 | 41 | 29 | 7 | 8 | 1.6 |
| | 宮城 | 71 | 78 | 89 | 41 | 47 | 105 | 50 | 8 | 9 | 56 | 39 | 9 | 10 | 2.1 |
| | 秋田 | 33 | 38 | 45 | 21 | 23 | 53 | 25 | 4 | 4 | 28 | 20 | 5 | 5 | 1.1 |
| | 山形 | 34 | 40 | 48 | 23 | 25 | 59 | 28 | 5 | 5 | 31 | 22 | 5 | 6 | 1.2 |
| | 福島 | 54 | 63 | 74 | 34 | 39 | 88 | 41 | 7 | 7 | 46 | 33 | 8 | 8 | 1.7 |
| | 茨城 | 66 | 83 | 97 | 45 | 51 | 112 | 52 | 9 | 9 | 59 | 41 | 10 | 11 | 2.2 |
| | 栃木 | 41 | 51 | 58 | 27 | 31 | 69 | 32 | 5 | 6 | 37 | 26 | 6 | 7 | 1.4 |
| | 群馬 | 37 | 45 | 55 | 25 | 29 | 68 | 31 | 5 | 5 | 37 | 26 | 6 | 7 | 1.4 |
| | 埼玉 | 151 | 187 | 221 | 103 | 118 | 259 | 119 | 20 | 21 | 140 | 97 | 23 | 25 | 5.2 |
| | 千葉 | 134 | 158 | 185 | 86 | 99 | 227 | 104 | 17 | 18 | 123 | 85 | 20 | 22 | 4.6 |
| | 東京 | 318 | 378 | 430 | 201 | 229 | 512 | 234 | 39 | 41 | 279 | 193 | 46 | 50 | 10.4 |
| | 神奈川 | 208 | 250 | 290 | 135 | 155 | 350 | 161 | 26 | 28 | 190 | 130 | 31 | 34 | 7.0 |
| | 新潟 | 70 | 85 | 98 | 46 | 51 | 110 | 52 | 8 | 9 | 58 | 41 | 10 | 11 | 2.2 |
| 総 | 富山 | 22 | 27 | 33 | 15 | 17 | 38 | 18 | 3 | 3 | 20 | 14 | 3 | 4 | 0.8 |
| | 石川 | 24 | 31 | 37 | 17 | 19 | 43 | 20 | 3 | 3 | 22 | 16 | 4 | 4 | 0.9 |
| | 福井 | 11 | 15 | 18 | 9 | 10 | 23 | 11 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0.5 |
| | 山梨 | 20 | 24 | 27 | 13 | 14 | 32 | 15 | 2 | 3 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0.7 |
| | 長野 | 54 | 67 | 81 | 38 | 43 | 98 | 46 | 8 | 8 | 52 | 37 | 9 | 10 | 2.0 |
| | 岐阜 | 43 | 53 | 63 | 29 | 33 | 76 | 35 | 6 | 6 | 41 | 29 | 7 | 7 | 1.5 |
| | 静岡 | 86 | 108 | 124 | 58 | 66 | 147 | 68 | 11 | 12 | 79 | 54 | 13 | 14 | 2.9 |
| | 愛知 | 128 | 161 | 190 | 89 | 102 | 229 | 106 | 17 | 18 | 123 | 87 | 20 | 22 | 4.6 |
| | 三重 | 36 | 44 | 51 | 24 | 27 | 61 | 28 | 5 | 5 | 33 | 23 | 5 | 6 | 1.2 |
| | 滋賀 | 23 | 30 | 36 | 17 | 19 | 44 | 20 | 3 | 3 | 24 | 17 | 4 | 4 | 0.9 |
| | 京都 | 50 | 59 | 67 | 32 | 35 | 77 | 36 | 6 | 6 | 41 | 29 | 7 | 8 | 1.6 |
| | 大阪 | 177 | 213 | 250 | 118 | 132 | 293 | 138 | 23 | 24 | 155 | 111 | 26 | 29 | 6.0 |
| | 兵庫 | 125 | 154 | 178 | 84 | 93 | 206 | 97 | 16 | 17 | 109 | 78 | 18 | 20 | 4.2 |
| | 奈良 | 28 | 33 | 39 | 18 | 21 | 48 | 22 | 4 | 4 | 26 | 18 | 4 | 5 | 1.0 |
| | 和歌山 | 17 | 20 | 23 | 11 | 12 | 28 | 13 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0.6 |
| 数 | 鳥取 | 13 | 16 | 19 | 9 | 10 | 23 | 11 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0.5 |
| | 島根 | 18 | 23 | 30 | 14 | 16 | 35 | 17 | 3 | 3 | 18 | 13 | 3 | 3 | 0.7 |
| | 岡山 | 39 | 49 | 57 | 27 | 31 | 69 | 33 | 5 | 6 | 36 | 26 | 6 | 7 | 1.4 |
| | 広島 | 73 | 87 | 98 | 47 | 52 | 114 | 54 | 9 | 9 | 60 | 42 | 10 | 11 | 2.2 |
| | 山口 | 39 | 49 | 56 | 26 | 30 | 65 | 31 | 5 | 5 | 34 | 24 | 6 | 6 | 1.3 |
| | 徳島 | 11 | 14 | 17 | 8 | 9 | 20 | 9 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0.4 |
| | 香川 | 21 | 26 | 31 | 14 | 16 | 37 | 17 | 3 | 3 | 20 | 14 | 3 | 4 | 0.8 |
| | 愛媛 | 24 | 29 | 35 | 16 | 18 | 42 | 19 | 3 | 3 | 23 | 16 | 4 | 4 | 0.8 |
| | 高知 | 17 | 23 | 27 | 13 | 15 | 32 | 15 | 2 | 3 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0.6 |
| | 福岡 | 123 | 150 | 171 | 81 | 90 | 197 | 92 | 15 | 16 | 104 | 73 | 17 | 19 | 3.9 |
| | 佐賀 | 23 | 27 | 31 | 15 | 16 | 36 | 17 | 3 | 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0.7 |
| | 長崎 | 40 | 48 | 56 | 27 | 30 | 65 | 31 | 5 | 5 | 34 | 24 | 6 | 6 | 1.3 |
| | 熊本 | 46 | 56 | 66 | 31 | 35 | 77 | 36 | 6 | 6 | 41 | 29 | 7 | 7 | 1.5 |
| | 大分 | 33 | 39 | 46 | 21 | 25 | 54 | 25 | 4 | 4 | 29 | 20 | 5 | 5 | 1.1 |
| | 宮崎 | 30 | 37 | 43 | 20 | 23 | 52 | 24 | 4 | 4 | 27 | 19 | 5 | 5 | 1.0 |
| | 鹿児島 | 51 | 62 | 72 | 34 | 38 | 84 | 40 | 7 | 7 | 45 | 32 | 7 | 8 | 1.7 |
| | 沖縄 | 41 | 49 | 55 | 26 | 29 | 60 | 28 | 5 | 5 | 32 | 22 | 5 | 6 | 1.2 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 全国 | ・ | 616.4 | 584.1 | 266.5 | 317.6 | 755.5 | 340.2 | 56.8 | 73.6 | 415.3 | 330.1 | 58.1 | 87.0 |
| | 北海道 | ・ | 25.8 | 31.4 | 13.7 | 17.7 | 33.4 | 15.8 | 2.3 | 3.9 | 17.5 | 19.0 | 3.5 | 5.1 |
| | 青森 | ・ | 7.5 | 8.3 | 3.6 | 4.7 | 8.2 | 3.7 | 0.6 | 1.0 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 1.2 |
| | 岩手 | ・ | 5.0 | 8.8 | 3.0 | 5.8 | 11.7 | 5.5 | 1.0 | 1.3 | 6.1 | 4.9 | 0.9 | 1.3 |
| | 宮城 | ・ | 7.2 | 10.6 | 3.1 | 7.5 | 16.7 | 8.6 | 1.4 | 1.8 | 8.2 | 6.0 | 1.0 | 1.7 |
| | 秋田 | ・ | 4.5 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 8.6 | 3.7 | 0.6 | 0.9 | 4.9 | 3.9 | 0.7 | 1.0 |
| | 山形 | ・ | 6.2 | 7.7 | 3.2 | 4.5 | 10.6 | 5.0 | 0.9 | 1.2 | 5.6 | 3.6 | 0.6 | 0.9 |
| | 福島 | ・ | 9.6 | 10.1 | 3.7 | 6.5 | 14.0 | 7.2 | 1.2 | 1.6 | 6.8 | 5.3 | 0.9 | 1.3 |
| | 茨城 | ・ | 17.3 | 14.0 | 6.5 | 7.5 | 14.6 | 7.0 | 1.3 | 1.5 | 7.6 | 6.1 | 1.0 | 1.6 |
| | 栃木 | ・ | 10.6 | 7.1 | 3.2 | 3.9 | 11.0 | 4.9 | 0.9 | 1.0 | 6.2 | 4.3 | 0.7 | 1.2 |
| | 群馬 | ・ | 8.0 | 9.8 | 4.5 | 5.2 | 12.9 | 5.6 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 5.7 | 1.1 | 1.4 |
| | 埼玉 | ・ | 36.3 | 34.1 | 16.4 | 17.7 | 38.3 | 16.5 | 3.0 | 3.6 | 21.8 | 17.8 | 3.3 | 4.6 |
| | 千葉 | ・ | 24.7 | 26.5 | 12.0 | 14.5 | 41.9 | 18.5 | 3.2 | 4.0 | 23.4 | 15.9 | 2.9 | 4.1 |
| | 東京 | ・ | 59.8 | 51.7 | 24.6 | 27.2 | 82.6 | 32.6 | 5.7 | 7.0 | 50.0 | 37.9 | 6.9 | 9.9 |
| | 神奈川 | ・ | 41.9 | 39.9 | 19.1 | 20.8 | 60.5 | 25.3 | 4.5 | 5.4 | 35.2 | 23.7 | 4.2 | 6.1 |
| | 新潟 | ・ | 14.9 | 13.1 | 6.1 | 7.0 | 11.7 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 6.1 | 6.4 | 1.0 | 1.8 |
| 総 | 富山 | ・ | 5.5 | 5.5 | 2.4 | 3.1 | 5.1 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 0.6 |
| | 石川 | ・ | 6.8 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.8 |
| | 福井 | ・ | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 5.0 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 2.0 | 0.4 | 0.5 |
| | 山梨 | ・ | 3.7 | 3.6 | 1.6 | 2.0 | 5.1 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0.7 |
| | 長野 | ・ | 13.7 | 13.5 | 6.3 | 7.2 | 16.8 | 7.6 | 1.2 | 1.6 | 9.2 | 7.0 | 1.2 | 1.8 |
| | 岐阜 | ・ | 9.9 | 9.9 | 4.7 | 5.3 | 13.2 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 7.2 | 5.4 | 0.9 | 1.4 |
| | 静岡 | ・ | 21.5 | 15.7 | 7.3 | 8.4 | 23.6 | 10.4 | 1.8 | 2.2 | 13.2 | 9.1 | 1.6 | 2.4 |
| | 愛知 | ・ | 33.2 | 29.2 | 13.4 | 15.7 | 38.7 | 17.8 | 2.9 | 3.7 | 20.9 | 15.9 | 2.8 | 4.2 |
| | 三重 | ・ | 7.7 | 6.7 | 3.2 | 3.5 | 10.1 | 4.5 | 0.8 | 1.0 | 5.7 | 4.2 | 0.8 | 1.2 |
| | 滋賀 | ・ | 7.2 | 6.0 | 2.9 | 3.1 | 8.2 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 4.6 | 3.6 | 0.7 | 0.9 |
| | 京都 | ・ | 8.8 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 10.7 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 6.0 | 5.4 | 0.9 | 1.5 |
| | 大阪 | ・ | 35.9 | 36.7 | 17.6 | 19.1 | 43.1 | 19.9 | 3.2 | 4.2 | 23.2 | 19.7 | 3.3 | 5.4 |
| | 兵庫 | ・ | 28.7 | 24.1 | 11.7 | 12.4 | 27.9 | 12.4 | 2.0 | 2.7 | 15.5 | 13.8 | 2.3 | 3.8 |
| | 奈良 | ・ | 4.6 | 6.0 | 2.7 | 3.3 | 9.1 | 4.1 | 0.7 | 0.8 | 5.1 | 3.7 | 0.6 | 0.9 |
| | 和歌山 | ・ | 3.5 | 3.0 | 1.4 | 1.7 | 4.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 2.0 | 0.4 | 0.5 |
| 数 | 鳥取 | ・ | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 4.7 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.4 |
| | 島根 | ・ | 5.2 | 6.3 | 3.0 | 3.4 | 5.3 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.5 |
| | 岡山 | ・ | 9.7 | 8.6 | 3.6 | 5.0 | 11.4 | 5.7 | 0.9 | 1.1 | 5.7 | 4.5 | 0.8 | 1.2 |
| | 広島 | ・ | 14.0 | 11.5 | 5.1 | 6.3 | 15.4 | 7.2 | 1.3 | 1.5 | 8.2 | 6.1 | 0.9 | 1.6 |
| | 山口 | ・ | 10.2 | 7.0 | 3.1 | 3.9 | 9.1 | 4.5 | 0.7 | 0.9 | 4.6 | 3.4 | 0.5 | 0.9 |
| | 徳島 | ・ | 3.1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
| | 香川 | ・ | 4.9 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 6.2 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 0.7 |
| | 愛媛 | ・ | 5.1 | 5.1 | 2.3 | 2.8 | 7.4 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 4.2 | 2.8 | 0.5 | 0.7 |
| | 高知 | ・ | 5.6 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 4.7 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.5 |
| | 福岡 | ・ | 27.0 | 21.3 | 9.9 | 11.4 | 25.7 | 11.8 | 1.9 | 2.5 | 13.9 | 12.0 | 2.2 | 3.3 |
| | 佐賀 | ・ | 3.8 | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 4.5 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.6 |
| | 長崎 | ・ | 8.4 | 8.0 | 3.5 | 4.4 | 9.2 | 4.3 | 0.7 | 0.9 | 4.9 | 3.9 | 0.7 | 1.1 |
| | 熊本 | ・ | 10.8 | 9.8 | 4.6 | 5.2 | 10.5 | 4.9 | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 5.0 | 0.9 | 1.3 |
| | 大分 | ・ | 5.8 | 7.5 | 3.2 | 4.3 | 8.1 | 4.1 | 0.7 | 0.8 | 4.0 | 3.3 | 0.6 | 0.9 |
| | 宮崎 | ・ | 7.3 | 5.9 | 2.6 | 3.3 | 8.6 | 4.1 | 0.6 | 0.9 | 4.5 | 3.4 | 0.6 | 0.8 |
| | 鹿児島 | ・ | 11.3 | 10.1 | 4.5 | 5.6 | 12.5 | 6.0 | 1.0 | 1.2 | 6.5 | 5.3 | 0.9 | 1.4 |
| | 沖縄 | ・ | 7.5 | 6.9 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 0.7 | 0.9 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 総数 | 全国 | ・ | 20.5 | 16.1 | 15.6 | 16.6 | 18.0 | 17.2 | 17.6 | 22.6 | 18.6 | 21.5 | 15.3 | 21.8 |
| | 北海道 | ・ | 12.8 | 13.8 | 12.5 | 15.1 | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 19.4 | 13.0 | 20.7 | 15.2 | 21.0 |
| | 青森 | ・ | 15.5 | 14.8 | 13.2 | 16.3 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | 20.2 | 13.3 | 20.4 | 14.8 | 20.2 |
| | 岩手 | ・ | 9.6 | 15.3 | 10.7 | 19.8 | 17.7 | 17.7 | 19.1 | 25.8 | 17.7 | 20.0 | 14.4 | 20.5 |
| | 宮城 | ・ | 10.2 | 13.6 | 8.1 | 18.8 | 18.9 | 20.8 | 21.1 | 27.0 | 17.3 | 18.4 | 12.6 | 19.7 |
| | 秋田 | ・ | 13.4 | 17.4 | 16.8 | 18.0 | 19.2 | 17.0 | 17.1 | 26.6 | 21.2 | 23.7 | 17.7 | 23.2 |
| | 山形 | ・ | 18.2 | 19.1 | 16.4 | 21.6 | 22.0 | 21.9 | 24.1 | 31.8 | 22.2 | 19.8 | 13.2 | 19.5 |
| | 福島 | ・ | 17.7 | 15.9 | 12.0 | 19.6 | 19.0 | 21.0 | 21.5 | 28.3 | 17.2 | 19.5 | 13.4 | 17.8 |
| | 茨城 | ・ | 26.4 | 17.0 | 16.8 | 17.1 | 15.1 | 15.4 | 16.9 | 20.5 | 14.8 | 17.6 | 11.6 | 17.8 |
| | 栃木 | ・ | 26.0 | 13.9 | 13.0 | 14.6 | 18.9 | 17.7 | 19.5 | 22.4 | 19.9 | 20.3 | 12.9 | 21.2 |
| | 群馬 | ・ | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 21.9 | 23.6 | 22.1 | 22.6 | 28.9 | 25.0 | 28.1 | 21.3 | 26.3 |
| | 埼玉 | ・ | 24.1 | 18.3 | 19.0 | 17.6 | 17.3 | 16.0 | 17.8 | 20.8 | 18.5 | 22.5 | 16.6 | 22.4 |
| | 千葉 | ・ | 18.5 | 16.7 | 16.3 | 17.1 | 22.7 | 21.7 | 22.9 | 27.8 | 23.5 | 23.1 | 16.9 | 22.4 |
| | 東京 | ・ | 18.8 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 19.2 | 16.2 | 17.3 | 20.8 | 21.9 | 24.4 | 17.8 | 24.5 |
| | 神奈川 | ・ | 20.2 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 20.9 | 18.7 | 20.2 | 24.0 | 22.8 | 22.3 | 15.8 | 21.7 |
| | 新潟 | ・ | 21.4 | 15.4 | 15.1 | 15.7 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 18.8 | 11.9 | 18.5 | 12.0 | 19.9 |
| | 富山 | ・ | 25.1 | 20.0 | 18.4 | 21.4 | 15.5 | 18.3 | 19.3 | 23.0 | 13.1 | 17.8 | 11.2 | 18.9 |
| | 石川 | ・ | 28.7 | 19.7 | 21.0 | 18.6 | 16.4 | 16.5 | 14.5 | 22.0 | 16.3 | 23.0 | 18.4 | 22.8 |
| | 福井 | ・ | 32.6 | 24.9 | 27.9 | 22.3 | 27.6 | 24.8 | 22.9 | 33.9 | 30.1 | 29.1 | 22.0 | 26.6 |
| | 山梨 | ・ | 18.5 | 15.4 | 14.2 | 16.5 | 18.7 | 17.7 | 19.0 | 23.2 | 19.5 | 24.7 | 17.7 | 28.5 |
| | 長野 | ・ | 25.6 | 20.0 | 19.6 | 20.4 | 20.8 | 19.9 | 19.9 | 25.2 | 21.7 | 23.2 | 16.5 | 22.9 |
| | 岐阜 | ・ | 23.1 | 18.8 | 19.0 | 18.7 | 21.1 | 20.5 | 21.5 | 26.7 | 21.6 | 23.0 | 15.9 | 23.1 |
| | 静岡 | ・ | 24.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 19.1 | 18.1 | 19.0 | 23.6 | 20.0 | 20.1 | 14.3 | 20.2 |
| | 愛知 | ・ | 26.0 | 18.1 | 17.8 | 18.3 | 20.3 | 20.0 | 20.1 | 25.5 | 20.5 | 22.5 | 16.2 | 23.3 |
| | 三重 | ・ | 21.2 | 15.2 | 15.3 | 15.0 | 20.0 | 19.0 | 19.4 | 25.3 | 20.9 | 22.7 | 16.4 | 23.7 |
| | 滋賀 | ・ | 31.9 | 20.1 | 21.3 | 19.0 | 22.9 | 21.6 | 21.3 | 28.2 | 24.0 | 26.5 | 19.8 | 26.7 |
| | 京都 | ・ | 17.7 | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 16.0 | 14.8 | 14.1 | 19.8 | 17.1 | 22.5 | 15.8 | 23.3 |
| | 大阪 | ・ | 20.3 | 17.2 | 17.5 | 16.9 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 21.4 | 17.6 | 21.6 | 14.8 | 22.8 |
| | 兵庫 | ・ | 23.0 | 15.7 | 16.2 | 15.3 | 15.7 | 14.7 | 14.2 | 19.2 | 16.6 | 21.5 | 14.7 | 22.6 |
| | 奈良 | ・ | 16.6 | 18.5 | 17.7 | 19.2 | 23.6 | 22.4 | 24.0 | 25.6 | 24.8 | 25.2 | 17.5 | 24.2 |
| | 和歌山 | ・ | 20.7 | 14.9 | 14.0 | 15.6 | 18.8 | 17.4 | 15.7 | 23.0 | 20.1 | 23.4 | 17.3 | 23.6 |
| | 鳥取 | ・ | 21.1 | 17.4 | 14.8 | 19.8 | 25.0 | 25.4 | 24.8 | 33.6 | 24.6 | 22.7 | 15.0 | 22.7 |
| | 島根 | ・ | 29.2 | 27.3 | 27.9 | 26.9 | 18.0 | 21.0 | 19.7 | 27.5 | 15.4 | 16.7 | 11.1 | 16.7 |
| | 岡山 | ・ | 24.8 | 17.6 | 15.7 | 19.2 | 19.8 | 21.4 | 21.7 | 26.0 | 18.4 | 21.1 | 14.4 | 21.6 |
| | 広島 | ・ | 19.2 | 13.2 | 12.4 | 13.9 | 15.7 | 15.5 | 16.5 | 19.4 | 15.9 | 16.9 | 10.5 | 17.6 |
| | 山口 | ・ | 26.1 | 14.3 | 13.4 | 15.0 | 16.2 | 16.9 | 16.7 | 20.9 | 15.6 | 16.5 | 10.4 | 17.2 |
| | 徳島 | ・ | 28.0 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 22.0 | 20.2 | 20.5 | 25.0 | 23.6 | 23.2 | 14.7 | 23.4 |
| | 香川 | ・ | 23.4 | 18.3 | 17.1 | 19.5 | 20.1 | 19.3 | 18.6 | 24.2 | 20.8 | 25.0 | 18.9 | 24.1 |
| | 愛媛 | ・ | 21.1 | 17.4 | 16.8 | 17.9 | 21.5 | 19.8 | 19.0 | 24.1 | 23.0 | 21.7 | 15.5 | 20.9 |
| | 高知 | ・ | 32.5 | 20.8 | 20.2 | 21.3 | 16.9 | 17.0 | 16.4 | 22.4 | 16.8 | 21.0 | 14.6 | 20.5 |
| | 福岡 | ・ | 22.0 | 14.3 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.6 | 14.7 | 18.7 | 15.4 | 19.7 | 14.4 | 20.9 |
| | 佐賀 | ・ | 16.5 | 14.6 | 13.8 | 15.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 19.1 | 14.6 | 18.6 | 12.4 | 19.8 |
| | 長崎 | ・ | 21.1 | 16.6 | 15.3 | 17.7 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 21.1 | 16.5 | 19.3 | 13.6 | 20.1 |
| | 熊本 | ・ | 23.6 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 20.1 | 16.1 | 21.1 | 15.1 | 21.3 |
| | 大分 | ・ | 17.6 | 19.5 | 17.4 | 21.4 | 17.6 | 19.2 | 19.3 | 22.3 | 16.2 | 19.8 | 13.5 | 21.1 |
| | 宮崎 | ・ | 24.7 | 16.0 | 14.8 | 17.0 | 20.0 | 20.4 | 19.8 | 26.8 | 19.6 | 21.2 | 15.3 | 20.0 |
| | 鹿児島 | ・ | 22.4 | 16.3 | 15.1 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.3 | 22.1 | 17.0 | 20.2 | 13.7 | 20.6 |
| | 沖縄 | ・ | 18.1 | 14.2 | 13.4 | 14.9 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 12.6 | 8.4 | 18.7 | 14.0 | 18.8 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 全国 | 415 | 478 | 544 | 524 | 563 | 632 | 608 | 586 | 614 | 655 | 706 | 697 | 725 |
| | 北海道 | 605 | 662 | 742 | 711 | 773 | 843 | 811 | 773 | 817 | 874 | 934 | 917 | 967 |
| | 青森 | 503 | 566 | 635 | 608 | 661 | 725 | 697 | 671 | 708 | 753 | 814 | 805 | 843 |
| | 岩手 | 642 | 695 | 790 | 765 | 815 | 917 | 882 | 860 | 896 | 950 | 1,021 | 1,018 | 1,066 |
| | 宮城 | 480 | 517 | 571 | 561 | 579 | 648 | 623 | 598 | 626 | 672 | 731 | 719 | 756 |
| | 秋田 | 415 | 468 | 541 | 521 | 560 | 661 | 631 | 612 | 653 | 689 | 756 | 757 | 797 |
| | 山形 | 493 | 565 | 650 | 620 | 679 | 781 | 751 | 721 | 769 | 809 | 861 | 847 | 897 |
| 単 | 福島 | 449 | 520 | 600 | 589 | 611 | 686 | 659 | 638 | 669 | 712 | 779 | 776 | 804 |
| | 茨城 | 440 | 535 | 608 | 592 | 622 | 690 | 674 | 651 | 681 | 705 | 762 | 752 | 781 |
| | 栃木 | 423 | 502 | 558 | 545 | 570 | 648 | 629 | 604 | 638 | 666 | 721 | 710 | 744 |
| | 群馬 | 440 | 506 | 590 | 565 | 612 | 705 | 673 | 645 | 688 | 734 | 809 | 797 | 830 |
| | 埼玉 | 423 | 498 | 573 | 555 | 590 | 655 | 631 | 606 | 633 | 676 | 733 | 722 | 746 |
| | 千葉 | 426 | 482 | 547 | 527 | 564 | 655 | 626 | 600 | 632 | 681 | 735 | 721 | 748 |
| | 東京 | 357 | 406 | 456 | 441 | 470 | 535 | 508 | 487 | 511 | 561 | 602 | 593 | 615 |
| | 神奈川 | 373 | 425 | 488 | 471 | 504 | 580 | 554 | 527 | 559 | 605 | 647 | 634 | 660 |
| 位 | 新潟 | 472 | 559 | 637 | 608 | 666 | 717 | 692 | 669 | 706 | 742 | 795 | 785 | 825 |
| | 富山 | 528 | 627 | 716 | 681 | 751 | 800 | 779 | 752 | 786 | 821 | 873 | 859 | 906 |
| | 石川 | 518 | 627 | 721 | 690 | 752 | 820 | 788 | 759 | 795 | 851 | 917 | 910 | 939 |
| | 福井 | 495 | 594 | 704 | 675 | 731 | 850 | 814 | 792 | 841 | 883 | 954 | 950 | 985 |
| | 山梨 | 422 | 474 | 533 | 515 | 550 | 622 | 598 | 582 | 611 | 645 | 710 | 708 | 757 |
| | 長野 | 521 | 628 | 732 | 696 | 768 | 867 | 829 | 805 | 845 | 905 | 972 | 968 | 1,005 |
| | 岐阜 | 393 | 460 | 530 | 509 | 550 | 629 | 607 | 589 | 618 | 650 | 708 | 694 | 720 |
| | 静岡 | 418 | 492 | 554 | 535 | 572 | 639 | 614 | 593 | 621 | 662 | 709 | 696 | 717 |
| 当 | 愛知 | 364 | 428 | 491 | 474 | 507 | 575 | 556 | 534 | 564 | 593 | 652 | 641 | 667 |
| | 三重 | 417 | 478 | 535 | 510 | 558 | 629 | 604 | 582 | 608 | 652 | 701 | 693 | 715 |
| | 滋賀 | 355 | 446 | 519 | 491 | 547 | 624 | 595 | 569 | 598 | 652 | 698 | 690 | 713 |
| | 京都 | 491 | 544 | 595 | 576 | 614 | 670 | 643 | 622 | 654 | 695 | 741 | 734 | 763 |
| | 大阪 | 398 | 453 | 511 | 492 | 529 | 586 | 566 | 546 | 572 | 605 | 647 | 639 | 666 |
| | 兵庫 | 375 | 443 | 501 | 484 | 518 | 574 | 553 | 535 | 561 | 594 | 639 | 630 | 656 |
| | 奈良 | 465 | 519 | 592 | 563 | 619 | 716 | 686 | 660 | 696 | 745 | 797 | 784 | 817 |
| | 和歌山 | 407 | 461 | 515 | 495 | 534 | 599 | 569 | 547 | 584 | 627 | 673 | 664 | 687 |
| た | 鳥取 | 383 | 456 | 527 | 497 | 557 | 642 | 613 | 591 | 626 | 670 | 724 | 713 | 757 |
| | 島根 | 422 | 525 | 646 | 612 | 679 | 748 | 733 | 706 | 746 | 763 | 819 | 815 | 846 |
| | 岡山 | 385 | 460 | 523 | 501 | 544 | 621 | 601 | 581 | 605 | 640 | 703 | 698 | 730 |
| | 広島 | 364 | 417 | 466 | 449 | 482 | 538 | 521 | 504 | 526 | 554 | 595 | 590 | 609 |
| | 山口 | 385 | 468 | 531 | 507 | 554 | 619 | 598 | 576 | 603 | 638 | 676 | 666 | 691 |
| | 徳島 | 313 | 381 | 428 | 414 | 441 | 501 | 483 | 479 | 492 | 518 | 564 | 556 | 582 |
| | 香川 | 352 | 421 | 486 | 466 | 506 | 582 | 558 | 540 | 567 | 605 | 670 | 668 | 690 |
| | 愛媛 | 373 | 426 | 482 | 463 | 500 | 570 | 544 | 527 | 554 | 595 | 640 | 636 | 659 |
| り | 高知 | 413 | 522 | 607 | 585 | 629 | 707 | 681 | 669 | 699 | 733 | 793 | 792 | 811 |
| | 福岡 | 345 | 402 | 455 | 437 | 473 | 527 | 509 | 491 | 513 | 544 | 587 | 578 | 603 |
| | 佐賀 | 329 | 377 | 431 | 414 | 448 | 498 | 482 | 472 | 485 | 513 | 553 | 546 | 569 |
| | 長崎 | 394 | 465 | 536 | 512 | 561 | 627 | 606 | 587 | 613 | 647 | 695 | 685 | 716 |
| | 熊本 | 411 | 484 | 556 | 535 | 575 | 643 | 619 | 604 | 623 | 666 | 716 | 710 | 733 |
| | 大分 | 431 | 492 | 579 | 550 | 607 | 678 | 655 | 635 | 662 | 701 | 755 | 746 | 774 |
| | 宮崎 | 385 | 465 | 534 | 507 | 559 | 637 | 609 | 597 | 616 | 663 | 703 | 700 | 716 |
| | 鹿児島 | 459 | 548 | 631 | 602 | 660 | 734 | 710 | 695 | 709 | 756 | 813 | 807 | 827 |
| | 沖縄 | 601 | 676 | 747 | 721 | 772 | 811 | 784 | 775 | 772 | 838 | 885 | 869 | 910 |

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 全国 | ・ | 15.3 | 13.7 | 13.2 | 14.1 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 17.5 | 16.4 | 19.5 | 19.0 | 17.9 |
| | 北海道 | ・ | 9.5 | 12.1 | 11.0 | 13.0 | 13.6 | 14.1 | 12.7 | 14.8 | 13.0 | 18.3 | 18.6 | 18.3 |
| | 青森 | ・ | 12.5 | 12.2 | 10.7 | 13.6 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 16.5 | 13.8 | 19.3 | 20.0 | 19.0 |
| | 岩手 | ・ | 8.3 | 13.7 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 15.3 | 15.4 | 18.8 | 16.6 | 18.3 | 18.4 | 19.0 |
| | 宮城 | ・ | 7.7 | 10.4 | 11.8 | 8.8 | 13.5 | 11.1 | 10.4 | 14.7 | 16.0 | 20.4 | 20.2 | 20.7 |
| | 秋田 | ・ | 12.7 | 15.6 | 16.2 | 15.0 | 22.2 | 21.2 | 21.5 | 24.7 | 23.0 | 22.8 | 23.7 | 22.1 |
| | 山形 | ・ | 14.5 | 15.1 | 12.7 | 17.3 | 20.1 | 21.1 | 20.1 | 24.8 | 19.1 | 17.6 | 17.5 | 16.6 |
| 単 | 福島 | ・ | 15.8 | 15.4 | 17.5 | 13.2 | 14.2 | 12.0 | 12.3 | 15.2 | 16.5 | 21.6 | 21.7 | 20.2 |
| | 茨城 | ・ | 21.6 | 13.5 | 14.5 | 12.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 14.8 | 13.4 | 16.2 | 15.5 | 14.7 |
| | 栃木 | ・ | 18.7 | 11.2 | 11.5 | 10.8 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 17.1 | 16.9 | 18.0 | 17.5 | 16.7 |
| | 群馬 | ・ | 15.0 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 19.5 | 19.0 | 18.6 | 20.1 | 19.9 | 23.9 | 23.7 | 20.7 |
| | 埼玉 | ・ | 17.7 | 15.1 | 15.6 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 19.4 | 19.2 | 18.0 |
| | 千葉 | ・ | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 19.8 | 18.7 | 17.9 | 21.2 | 20.7 | 21.1 | 20.2 | 18.4 |
| | 東京 | ・ | 13.6 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 17.4 | 15.2 | 14.4 | 16.0 | 19.3 | 22.6 | 21.8 | 20.4 |
| | 神奈川 | ・ | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 18.9 | 17.4 | 16.4 | 19.2 | 20.1 | 20.8 | 20.2 | 17.9 |
| 位 | 新潟 | ・ | 18.4 | 13.9 | 14.2 | 13.7 | 12.6 | 13.7 | 12.6 | 15.3 | 11.4 | 17.7 | 17.3 | 16.8 |
| | 富山 | ・ | 18.6 | 14.3 | 12.9 | 15.6 | 11.7 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 9.3 | 14.5 | 14.2 | 15.2 |
| | 石川 | ・ | 21.0 | 15.0 | 16.1 | 14.0 | 13.6 | 14.1 | 11.7 | 14.0 | 13.1 | 19.5 | 20.0 | 18.2 |
| | 福井 | ・ | 19.9 | 18.5 | 20.7 | 16.8 | 20.8 | 20.6 | 19.1 | 23.5 | 20.8 | 20.9 | 20.0 | 17.1 |
| | 山梨 | ・ | 12.3 | 12.4 | 11.5 | 13.2 | 16.7 | 16.1 | 15.7 | 17.1 | 17.3 | 22.4 | 21.7 | 24.0 |
| | 長野 | ・ | 20.4 | 16.6 | 15.5 | 17.7 | 18.5 | 19.1 | 18.2 | 19.1 | 17.8 | 20.6 | 20.3 | 18.9 |
| | 岐阜 | ・ | 16.9 | 15.3 | 14.5 | 16.0 | 18.7 | 19.3 | 21.4 | 21.1 | 18.2 | 19.9 | 17.9 | 16.5 |
| | 静岡 | ・ | 17.9 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 15.3 | 14.7 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.1 | 17.4 | 15.6 |
| 当 | 愛知 | ・ | 17.4 | 14.9 | 13.8 | 15.8 | 17.1 | 17.3 | 18.2 | 18.0 | 16.9 | 21.0 | 20.2 | 18.3 |
| | 三重 | ・ | 14.6 | 11.8 | 10.4 | 13.2 | 17.6 | 18.4 | 17.7 | 19.1 | 16.7 | 19.1 | 19.0 | 17.7 |
| | 滋賀 | ・ | 25.6 | 16.4 | 16.1 | 16.8 | 20.2 | 21.2 | 21.8 | 23.3 | 19.1 | 21.3 | 21.2 | 19.3 |
| | 京都 | ・ | 10.8 | 9.4 | 8.8 | 9.9 | 12.5 | 11.7 | 11.8 | 13.7 | 13.3 | 18.6 | 18.0 | 16.6 |
| | 大阪 | ・ | 13.8 | 12.8 | 12.5 | 13.1 | 14.7 | 15.0 | 15.4 | 16.3 | 14.3 | 17.8 | 17.1 | 16.4 |
| | 兵庫 | ・ | 18.1 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 16.4 | 14.6 | 18.7 | 17.9 | 17.0 |
| | 奈良 | ・ | 11.6 | 14.0 | 12.6 | 15.2 | 21.0 | 21.7 | 22.7 | 22.0 | 20.3 | 20.2 | 18.8 | 17.4 |
| | 和歌山 | ・ | 13.3 | 11.6 | 10.4 | 12.7 | 16.3 | 14.9 | 14.7 | 17.5 | 17.5 | 21.6 | 21.4 | 17.8 |
| た | 鳥取 | ・ | 19.2 | 15.6 | 13.1 | 17.8 | 21.8 | 23.4 | 23.9 | 25.9 | 20.4 | 22.5 | 20.7 | 20.9 |
| | 島根 | ・ | 24.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 15.8 | 19.6 | 19.8 | 20.8 | 12.4 | 14.7 | 15.5 | 13.4 |
| | 岡山 | ・ | 19.3 | 13.7 | 12.0 | 15.3 | 18.8 | 20.1 | 20.6 | 20.2 | 17.7 | 20.4 | 20.0 | 20.7 |
| | 広島 | ・ | 14.7 | 11.6 | 10.4 | 12.7 | 15.5 | 16.0 | 16.8 | 18.2 | 15.0 | 17.2 | 17.2 | 15.9 |
| | 山口 | ・ | 21.4 | 13.6 | 12.2 | 14.8 | 16.5 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 14.6 |
| | 徳島 | ・ | 21.6 | 12.5 | 12.9 | 12.2 | 17.0 | 16.6 | 19.5 | 17.7 | 17.3 | 20.7 | 15.9 | 18.4 |
| | 香川 | ・ | 19.5 | 15.5 | 14.4 | 16.4 | 19.7 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 19.6 | 24.2 | 23.7 | 21.7 |
| | 愛媛 | ・ | 14.2 | 13.2 | 12.5 | 13.9 | 18.3 | 17.5 | 17.6 | 18.9 | 18.9 | 21.8 | 20.7 | 18.9 |
| り | 高知 | ・ | 26.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 17.9 | 19.7 | 16.5 | 19.4 | 18.4 | 15.9 |
| | 福岡 | ・ | 16.7 | 13.0 | 11.6 | 14.4 | 15.8 | 16.6 | 16.3 | 17.9 | 15.0 | 18.1 | 17.6 | 17.6 |
| | 佐賀 | ・ | 14.6 | 14.5 | 13.6 | 15.2 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 14.5 | 17.5 | 15.8 | 17.2 |
| | 長崎 | ・ | 18.0 | 15.4 | 13.6 | 17.0 | 16.9 | 18.5 | 17.7 | 19.8 | 15.3 | 17.3 | 16.6 | 16.9 |
| | 熊本 | ・ | 17.9 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 15.8 | 15.7 | 15.2 | 16.1 | 15.8 | 18.6 | 17.4 | 17.5 |
| | 大分 | ・ | 14.3 | 17.7 | 14.9 | 20.3 | 17.1 | 19.0 | 18.9 | 19.4 | 15.4 | 18.4 | 17.5 | 16.9 |
| | 宮崎 | ・ | 20.8 | 14.8 | 13.0 | 16.4 | 19.3 | 20.2 | 20.0 | 20.9 | 18.5 | 17.8 | 17.2 | 16.3 |
| | 鹿児島 | ・ | 19.3 | 15.3 | 13.7 | 16.8 | 16.2 | 18.0 | 18.8 | 17.7 | 14.5 | 17.2 | 16.1 | 16.6 |
| | 沖縄 | ・ | 12.4 | 10.6 | 9.7 | 11.4 | 8.6 | 8.7 | 11.2 | 8.0 | 8.5 | 15.5 | 12.1 | 17.9 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

## 【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成25年度 4月～7月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 全　国 | 46.4 | 46.5 | 46.7 | 45.9 | 46.3 |
| | 北海道 | 46.8 | 46.7 | 47.0 | 46.5 | 46.9 |
| | 青　森 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.0 | 49.1 |
| | 岩　手 | 52.2 | 52.3 | 52.5 | 51.9 | 52.2 |
| | 宮　城 | 48.4 | 48.4 | 48.5 | 47.9 | 48.6 |
| | 秋　田 | 40.1 | 39.7 | 40.1 | 40.0 | 40.6 |
| | 山　形 | 51.7 | 51.9 | 52.1 | 51.1 | 51.8 |
| | 福　島 | 44.2 | 44.4 | 44.7 | 43.9 | 44.0 |
| | 茨　城 | 43.9 | 44.1 | 44.2 | 43.6 | 43.9 |
| | 栃　木 | 46.0 | 45.9 | 46.3 | 45.8 | 46.1 |
| | 群　馬 | 50.3 | 50.5 | 50.6 | 49.7 | 50.2 |
| | 埼　玉 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 47.8 | 48.2 |
| | 千　葉 | 47.6 | 47.8 | 47.9 | 47.2 | 47.6 |
| | 東　京 | 43.0 | 42.9 | 43.3 | 42.6 | 43.1 |
| | 神奈川 | 46.2 | 46.2 | 46.4 | 45.8 | 46.2 |
| | 新　潟 | 47.1 | 47.3 | 47.4 | 46.6 | 47.1 |
| | 富　山 | 50.6 | 51.2 | 51.1 | 49.9 | 50.3 |
| | 石　川 | 47.6 | 48.0 | 48.0 | 47.1 | 47.3 |
| | 福　井 | 49.2 | 49.5 | 49.5 | 48.5 | 49.1 |
| | 山　梨 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 40.6 | 41.3 |
| | 長　野 | 50.0 | 50.0 | 50.4 | 49.5 | 49.9 |
| | 岐　阜 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 45.0 | 45.5 |
| | 静　岡 | 47.0 | 47.3 | 47.6 | 46.5 | 46.8 |
| | 愛　知 | 45.2 | 45.5 | 45.6 | 44.6 | 45.1 |
| | 三　重 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | 47.1 | 47.5 |
| | 滋　賀 | 43.6 | 43.9 | 44.1 | 43.1 | 43.3 |
| | 京　都 | 43.7 | 43.9 | 44.2 | 43.1 | 43.6 |
| | 大　阪 | 44.1 | 44.2 | 44.3 | 43.6 | 44.0 |
| | 兵　庫 | 45.7 | 45.9 | 46.2 | 45.3 | 45.5 |
| | 奈　良 | 48.7 | 49.0 | 48.8 | 48.3 | 48.6 |
| | 和歌山 | 43.9 | 44.0 | 44.3 | 43.6 | 43.8 |
| | 鳥　取 | 47.0 | 47.1 | 47.3 | 46.4 | 47.1 |
| | 島　根 | 48.9 | 49.1 | 49.2 | 48.5 | 48.7 |
| | 岡　山 | 48.5 | 48.6 | 48.9 | 48.0 | 48.6 |
| | 広　島 | 43.6 | 43.9 | 43.9 | 43.2 | 43.4 |
| | 山　口 | 47.6 | 48.1 | 48.0 | 47.1 | 47.3 |
| | 徳　島 | 37.9 | 38.3 | 38.1 | 37.3 | 38.0 |
| | 香　川 | 44.0 | 44.1 | 44.5 | 43.4 | 43.8 |
| | 愛　媛 | 44.2 | 44.4 | 44.4 | 43.9 | 44.1 |
| | 高　知 | 41.2 | 41.6 | 41.6 | 40.7 | 41.1 |
| | 福　岡 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 47.7 | 48.1 |
| | 佐　賀 | 47.0 | 47.2 | 47.2 | 46.5 | 47.0 |
| | 長　崎 | 47.1 | 47.4 | 47.5 | 46.6 | 47.0 |
| | 熊　本 | 50.4 | 50.5 | 50.7 | 49.9 | 50.3 |
| | 大　分 | 46.8 | 47.1 | 47.2 | 46.3 | 46.8 |
| | 宮　崎 | 49.4 | 49.6 | 49.7 | 49.0 | 49.3 |
| | 鹿児島 | 54.9 | 55.1 | 55.2 | 54.4 | 54.7 |
| | 沖　縄 | 62.6 | 62.9 | 62.7 | 62.1 | 62.5 |

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）　「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。
　　なお、後発医薬品が初めて収載された先発医薬品の数量は、当該収載月より算出の対象としている。

## 【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 全　国 | 19.0 | 22.4 | 23.3 | 23.1 | 23.5 | 28.7 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 29.2 | 30.1 | 30.1 | 30.3 |
| | 北海道 | 20.9 | 23.7 | 24.7 | 24.3 | 25.0 | 29.6 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 30.1 | 31.1 | 31.2 | 31.4 |
| | 青　森 | 21.8 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 30.8 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 31.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4 |
| | 岩　手 | 22.2 | 25.4 | 26.4 | 26.1 | 26.7 | 32.4 | 31.8 | 31.9 | 32.0 | 33.0 | 33.8 | 33.9 | 34.0 |
| | 宮　城 | 21.5 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 24.7 | 29.5 | 29.0 | 29.0 | 29.3 | 30.0 | 30.9 | 30.9 | 31.3 |
| | 秋　田 | 15.6 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 18.9 | 23.9 | 23.3 | 23.2 | 23.5 | 24.6 | 25.8 | 26.0 | 26.4 |
| | 山　形 | 21.0 | 25.1 | 26.4 | 25.9 | 26.9 | 33.0 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 34.6 |
| | 福　島 | 18.8 | 22.2 | 23.2 | 23.0 | 23.4 | 27.6 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 28.2 | 29.0 | 29.1 | 29.0 |
| | 茨　城 | 18.0 | 21.9 | 23.0 | 22.7 | 23.2 | 27.7 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 28.0 | 28.7 | 28.8 | 29.0 |
| | 栃　木 | 19.6 | 23.1 | 23.7 | 23.5 | 23.9 | 28.8 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.0 | 30.2 |
| | 群　馬 | 20.0 | 23.3 | 24.6 | 24.3 | 24.9 | 30.6 | 29.7 | 29.6 | 30.0 | 31.4 | 32.7 | 32.7 | 33.0 |
| | 埼　玉 | 19.4 | 23.3 | 24.5 | 24.3 | 24.8 | 29.8 | 29.2 | 29.2 | 29.5 | 30.3 | 31.3 | 31.4 | 31.5 |
| | 千　葉 | 19.4 | 22.6 | 23.5 | 23.3 | 23.7 | 29.1 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 29.7 | 30.7 | 30.7 | 31.0 |
| | 東　京 | 16.4 | 19.3 | 19.9 | 19.8 | 20.1 | 25.2 | 24.5 | 24.4 | 24.7 | 25.9 | 26.9 | 26.9 | 27.2 |
| | 神奈川 | 17.8 | 21.1 | 22.1 | 21.9 | 22.3 | 27.9 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 28.5 | 29.4 | 29.5 | 29.7 |
| | 新　潟 | 19.0 | 23.6 | 24.6 | 24.4 | 24.9 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 29.7 | 30.6 | 30.7 | 30.9 |
| 割 | 富　山 | 20.7 | 25.2 | 26.5 | 26.2 | 26.7 | 31.9 | 31.5 | 31.4 | 31.7 | 32.3 | 33.0 | 33.0 | 33.2 |
| | 石　川 | 19.2 | 22.7 | 23.9 | 23.5 | 24.2 | 28.8 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 29.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| | 福　井 | 19.2 | 23.3 | 24.9 | 24.5 | 25.2 | 30.5 | 29.7 | 29.5 | 30.0 | 31.4 | 32.3 | 32.2 | 32.6 |
| | 山　梨 | 17.6 | 20.0 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 24.8 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 25.3 | 26.2 | 26.2 | 26.6 |
| | 長　野 | 18.9 | 23.0 | 24.1 | 23.9 | 24.4 | 30.6 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 31.3 | 32.3 | 32.4 | 32.6 |
| | 岐　阜 | 18.1 | 21.8 | 22.5 | 22.4 | 22.6 | 28.1 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 29.8 |
| | 静　岡 | 19.2 | 22.9 | 23.7 | 23.5 | 23.9 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 29.7 | 30.4 | 30.5 | 30.6 |
| | 愛　知 | 17.4 | 21.3 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 27.8 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 28.3 | 28.9 | 28.9 | 29.2 |
| | 三　重 | 19.2 | 22.7 | 23.5 | 23.2 | 23.8 | 29.5 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 30.1 | 30.9 | 31.0 | 31.2 |
| | 滋　賀 | 16.6 | 20.4 | 21.8 | 21.3 | 22.2 | 27.2 | 26.5 | 26.4 | 26.7 | 27.9 | 28.4 | 28.5 | 28.6 |
| | 京　都 | 19.5 | 22.1 | 22.6 | 22.5 | 22.8 | 27.1 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 28.3 | 28.6 |
| | 大　阪 | 18.6 | 21.7 | 22.5 | 22.2 | 22.7 | 27.6 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 29.1 |
| | 兵　庫 | 19.0 | 22.5 | 23.4 | 23.2 | 23.6 | 28.7 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 29.1 | 29.9 | 30.0 | 30.1 |
| | 奈　良 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 24.3 | 25.1 | 31.2 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 31.8 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
| | 和歌山 | 17.4 | 20.8 | 21.4 | 21.3 | 21.6 | 26.8 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 27.5 | 28.5 | 28.6 | 28.7 |
| 合 | 鳥　取 | 18.1 | 21.6 | 22.9 | 22.6 | 23.3 | 29.0 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 29.6 | 30.4 | 30.4 | 30.8 |
| | 島　根 | 17.9 | 22.7 | 25.2 | 24.7 | 25.8 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 31.7 | 32.3 | 32.4 | 32.4 |
| | 岡　山 | 20.5 | 24.5 | 25.2 | 25.0 | 25.4 | 30.5 | 30.0 | 29.9 | 30.2 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 32.4 |
| | 広　島 | 18.1 | 21.7 | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 27.6 | 28.2 | 28.2 | 28.3 |
| | 山　口 | 19.1 | 23.6 | 24.6 | 24.2 | 24.9 | 30.2 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 30.7 | 31.2 | 31.2 | 31.3 |
| | 徳　島 | 15.0 | 18.3 | 19.1 | 18.9 | 19.3 | 23.9 | 23.1 | 23.0 | 23.4 | 24.6 | 25.1 | 24.9 | 25.3 |
| | 香　川 | 17.7 | 21.4 | 22.2 | 22.0 | 22.4 | 27.4 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 28.1 | 29.1 | 29.1 | 29.4 |
| | 愛　媛 | 19.3 | 22.2 | 22.9 | 22.8 | 23.0 | 28.0 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 28.6 | 29.2 | 29.3 | 29.4 |
| | 高　知 | 17.0 | 20.5 | 21.5 | 21.3 | 21.7 | 26.2 | 25.7 | 25.6 | 25.9 | 26.7 | 27.3 | 27.3 | 27.5 |
| | 福　岡 | 19.8 | 23.5 | 24.3 | 24.1 | 24.5 | 30.0 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 30.5 | 31.4 | 31.4 | 31.6 |
| | 佐　賀 | 18.9 | 22.0 | 23.1 | 22.7 | 23.4 | 29.1 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 29.7 | 30.3 | 30.3 | 30.5 |
| | 長　崎 | 20.2 | 23.3 | 24.3 | 24.0 | 24.5 | 29.7 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 30.1 | 30.9 | 31.0 | 31.2 |
| | 熊　本 | 21.5 | 25.4 | 26.6 | 26.3 | 26.9 | 32.5 | 31.9 | 31.9 | 32.1 | 33.0 | 33.9 | 33.9 | 34.2 |
| | 大　分 | 20.6 | 23.3 | 24.4 | 24.0 | 24.9 | 29.9 | 29.4 | 29.2 | 29.6 | 30.4 | 31.3 | 31.3 | 31.6 |
| | 宮　崎 | 20.8 | 24.7 | 25.6 | 25.3 | 25.9 | 31.7 | 31.1 | 31.0 | 31.3 | 32.3 | 33.1 | 33.1 | 33.3 |
| | 鹿児島 | 23.3 | 28.0 | 29.3 | 29.0 | 29.7 | 36.1 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 36.7 | 37.4 | 37.4 | 37.6 |
| | 沖　縄 | 31.0 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 41.7 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 42.1 | 42.6 | 42.6 | 42.9 |

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）　旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4）　旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

## 【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| 割合 | 全国 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 11.0 |
| | 北海道 | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 11.9 | 12.0 |
| | 青森 | 8.5 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| | 岩手 | 9.6 | 10.8 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 14.2 |
| | 宮城 | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 11.6 |
| | 秋田 | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 9.8 |
| | 山形 | 8.0 | 9.5 | 10.3 | 9.9 | 10.6 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.4 |
| | 福島 | 6.7 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| | 茨城 | 6.5 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.6 |
| | 栃木 | 7.2 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.5 |
| | 群馬 | 6.9 | 8.2 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 12.0 |
| | 埼玉 | 7.2 | 8.6 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 11.0 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | 千葉 | 7.1 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.4 |
| | 東京 | 6.1 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
| | 神奈川 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.7 |
| | 新潟 | 7.5 | 9.2 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.9 | 11.9 | 12.1 |
| | 富山 | 7.6 | 9.3 | 10.0 | 9.6 | 10.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 12.1 |
| | 石川 | 6.2 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 10.7 |
| | 福井 | 6.1 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.7 |
| | 山梨 | 6.2 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 10.2 |
| | 長野 | 7.3 | 9.2 | 10.0 | 9.7 | 10.3 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
| | 岐阜 | 6.4 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.1 |
| | 静岡 | 7.1 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
| | 愛知 | 6.3 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.5 |
| | 三重 | 7.0 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.4 |
| | 滋賀 | 5.5 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 10.0 |
| | 京都 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 |
| | 大阪 | 6.2 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 9.7 |
| | 兵庫 | 6.6 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |
| | 奈良 | 7.8 | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 10.0 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | 13.0 |
| | 和歌山 | 6.3 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.1 |
| | 鳥取 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 8.3 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.9 |
| | 島根 | 6.7 | 8.6 | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| | 岡山 | 7.1 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 11.6 | 11.8 |
| | 広島 | 6.8 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
| | 山口 | 7.0 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| | 徳島 | 4.8 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| | 香川 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 10.0 |
| | 愛媛 | 6.0 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 10.0 |
| | 高知 | 5.9 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | 10.1 |
| | 福岡 | 7.2 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
| | 佐賀 | 7.0 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.8 |
| | 長崎 | 7.1 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.5 |
| | 熊本 | 7.8 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 10.4 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 12.7 | 12.9 |
| | 大分 | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.7 |
| | 宮崎 | 7.1 | 8.8 | 9.4 | 9.1 | 9.7 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| | 鹿児島 | 9.0 | 10.9 | 11.7 | 11.4 | 12.0 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.9 | 14.4 | 14.4 | 14.6 |
| | 沖縄 | 10.9 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 13.0 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 14.5 |

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

| | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | | 平成24年度 | | | | | 平成25年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | 4月～7月 | | |
| | | | | | | | | | 6月 | 7月 | | | 6月 | 7月 |
| | 全国 | 44.0 | 47.7 | 48.6 | 47.6 | 49.5 | 52.6 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 53.8 | 53.4 | 53.0 | 53.3 |
| | 北海道 | 49.0 | 51.8 | 52.5 | 51.6 | 53.3 | 56.2 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 57.3 | 57.1 | 56.9 | 57.0 |
| | 青森 | 50.7 | 53.6 | 54.1 | 53.1 | 55.2 | 57.2 | 56.1 | 56.3 | 56.2 | 58.3 | 58.0 | 57.8 | 57.7 |
| | 岩手 | 49.7 | 53.6 | 54.9 | 53.9 | 55.9 | 59.1 | 58.0 | 58.0 | 57.8 | 60.2 | 59.6 | 59.3 | 59.3 |
| | 宮城 | 48.0 | 51.1 | 51.6 | 50.7 | 52.5 | 55.2 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | 56.2 | 56.0 | 55.7 | 55.9 |
| | 秋田 | 41.9 | 43.8 | 44.9 | 44.1 | 45.7 | 49.3 | 48.1 | 47.9 | 48.1 | 50.5 | 50.7 | 50.4 | 50.8 |
| | 山形 | 47.1 | 51.8 | 53.0 | 51.8 | 54.3 | 57.5 | 56.3 | 56.3 | 56.0 | 58.6 | 57.9 | 57.3 | 57.8 |
| | 福島 | 47.1 | 51.1 | 52.2 | 51.2 | 53.0 | 55.1 | 54.1 | 54.2 | 54.0 | 56.1 | 55.8 | 55.5 | 55.4 |
| | 茨城 | 42.2 | 46.0 | 47.0 | 46.0 | 47.9 | 50.8 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 51.7 | 51.2 | 50.8 | 51.1 |
| | 栃木 | 45.1 | 49.1 | 49.7 | 48.9 | 50.4 | 53.2 | 52.3 | 52.2 | 52.4 | 54.1 | 54.1 | 53.8 | 54.1 |
| | 群馬 | 43.5 | 48.1 | 49.7 | 48.4 | 50.8 | 54.2 | 52.6 | 52.1 | 52.6 | 55.6 | 55.3 | 54.6 | 55.3 |
| | 埼玉 | 44.1 | 48.4 | 49.5 | 48.5 | 50.4 | 53.6 | 52.5 | 52.3 | 52.7 | 54.7 | 54.2 | 53.9 | 54.3 |
| | 千葉 | 42.7 | 46.2 | 47.2 | 46.0 | 48.3 | 51.9 | 50.6 | 50.5 | 50.8 | 53.0 | 52.6 | 52.3 | 52.6 |
| | 東京 | 38.3 | 41.4 | 42.1 | 41.3 | 42.9 | 46.6 | 45.4 | 45.1 | 45.5 | 47.7 | 47.7 | 47.4 | 47.9 |
| | 神奈川 | 39.1 | 42.6 | 43.5 | 42.5 | 44.5 | 48.5 | 47.1 | 47.0 | 47.3 | 49.7 | 49.5 | 49.3 | 49.5 |
| | 新潟 | 45.3 | 50.3 | 51.1 | 49.8 | 52.4 | 54.5 | 53.1 | 52.8 | 52.6 | 56.0 | 55.2 | 54.5 | 54.8 |
| 割 | 富山 | 49.6 | 53.8 | 54.7 | 53.5 | 55.9 | 57.9 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 58.9 | 58.3 | 57.7 | 58.0 |
| | 石川 | 44.8 | 48.5 | 49.2 | 48.1 | 50.3 | 53.0 | 51.8 | 51.2 | 51.5 | 54.1 | 54.0 | 53.6 | 53.5 |
| | 福井 | 45.8 | 50.6 | 51.9 | 50.7 | 53.1 | 56.4 | 54.8 | 54.3 | 54.7 | 58.0 | 57.4 | 56.9 | 57.1 |
| | 山梨 | 40.2 | 43.3 | 43.9 | 43.0 | 44.7 | 47.0 | 46.2 | 46.0 | 46.6 | 47.8 | 47.6 | 47.5 | 48.1 |
| | 長野 | 40.9 | 45.3 | 46.8 | 45.7 | 47.9 | 52.6 | 51.2 | 50.9 | 51.2 | 53.9 | 53.9 | 53.7 | 53.9 |
| | 岐阜 | 45.1 | 49.1 | 49.9 | 48.6 | 51.1 | 54.2 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 55.6 | 54.6 | 53.9 | 54.6 |
| | 静岡 | 44.2 | 48.3 | 48.9 | 47.7 | 49.9 | 53.2 | 52.0 | 51.8 | 52.2 | 54.3 | 53.5 | 53.2 | 53.4 |
| | 愛知 | 44.3 | 48.2 | 49.3 | 47.9 | 50.6 | 53.6 | 52.1 | 52.0 | 52.1 | 55.0 | 53.8 | 53.2 | 53.7 |
| | 三重 | 46.0 | 49.6 | 50.5 | 49.3 | 51.7 | 55.0 | 53.7 | 53.7 | 53.2 | 56.3 | 55.7 | 55.2 | 55.4 |
| | 滋賀 | 41.5 | 45.4 | 46.6 | 45.3 | 47.9 | 50.8 | 49.2 | 48.9 | 48.8 | 52.3 | 51.1 | 50.4 | 50.6 |
| | 京都 | 43.7 | 46.2 | 46.6 | 45.8 | 47.4 | 49.8 | 48.7 | 48.4 | 48.8 | 50.8 | 50.4 | 49.9 | 50.4 |
| | 大阪 | 43.1 | 46.8 | 47.6 | 46.6 | 48.6 | 51.3 | 50.2 | 49.9 | 50.3 | 52.3 | 51.7 | 51.2 | 51.9 |
| | 兵庫 | 43.5 | 47.4 | 48.2 | 47.3 | 49.2 | 51.6 | 50.5 | 50.2 | 50.4 | 52.7 | 52.1 | 51.6 | 51.9 |
| | 奈良 | 44.4 | 47.3 | 48.3 | 47.1 | 49.4 | 53.4 | 52.1 | 51.8 | 52.0 | 54.7 | 54.1 | 53.6 | 53.8 |
| | 和歌山 | 40.4 | 44.6 | 44.8 | 44.3 | 45.3 | 48.8 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 50.0 | 50.2 | 49.9 | 50.0 |
| 合 | 鳥取 | 42.6 | 45.9 | 46.8 | 45.8 | 47.8 | 51.5 | 50.2 | 49.8 | 50.3 | 52.8 | 52.2 | 51.7 | 51.9 |
| | 島根 | 43.6 | 47.6 | 49.8 | 48.6 | 50.9 | 54.6 | 53.4 | 53.1 | 53.2 | 55.7 | 55.2 | 54.8 | 54.6 |
| | 岡山 | 46.7 | 50.6 | 51.2 | 50.2 | 52.1 | 55.2 | 54.0 | 53.6 | 54.0 | 56.3 | 55.9 | 55.4 | 55.9 |
| | 広島 | 45.1 | 47.8 | 48.3 | 47.6 | 49.1 | 52.1 | 51.2 | 51.0 | 51.0 | 53.1 | 52.3 | 51.8 | 52.2 |
| | 山口 | 45.8 | 50.7 | 51.7 | 50.8 | 52.7 | 55.8 | 54.7 | 54.4 | 54.4 | 56.8 | 56.0 | 55.5 | 55.6 |
| | 徳島 | 38.2 | 41.9 | 42.5 | 41.5 | 43.4 | 46.8 | 45.3 | 44.6 | 45.1 | 48.2 | 46.9 | 46.2 | 46.7 |
| | 香川 | 42.4 | 46.1 | 47.3 | 46.1 | 48.5 | 52.3 | 50.8 | 50.4 | 50.9 | 53.6 | 53.1 | 52.7 | 52.9 |
| | 愛媛 | 46.5 | 49.6 | 50.3 | 49.4 | 51.2 | 53.8 | 52.5 | 52.6 | 52.3 | 55.0 | 54.2 | 53.8 | 53.9 |
| | 高知 | 42.5 | 46.1 | 47.0 | 46.2 | 47.7 | 50.5 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 51.4 | 50.7 | 50.2 | 50.3 |
| | 福岡 | 47.3 | 51.6 | 52.3 | 51.3 | 53.2 | 56.0 | 54.7 | 54.3 | 54.5 | 57.2 | 56.6 | 56.0 | 56.2 |
| | 佐賀 | 46.6 | 50.4 | 51.3 | 50.3 | 52.2 | 54.9 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 56.0 | 55.3 | 54.9 | 54.9 |
| | 長崎 | 48.3 | 51.5 | 52.3 | 51.6 | 52.9 | 55.7 | 54.9 | 54.4 | 54.7 | 56.5 | 56.1 | 55.6 | 55.8 |
| | 熊本 | 50.7 | 55.0 | 56.1 | 55.1 | 57.0 | 60.1 | 58.9 | 58.6 | 59.1 | 61.3 | 60.8 | 60.1 | 60.5 |
| | 大分 | 47.9 | 50.3 | 51.3 | 50.3 | 52.2 | 55.8 | 54.7 | 54.4 | 54.6 | 56.8 | 56.6 | 56.2 | 56.4 |
| | 宮崎 | 47.5 | 52.3 | 53.3 | 52.4 | 54.2 | 58.1 | 57.0 | 56.8 | 57.0 | 59.2 | 58.6 | 58.0 | 58.2 |
| | 鹿児島 | 51.8 | 56.6 | 57.6 | 56.8 | 58.5 | 61.7 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | 62.7 | 62.4 | 61.8 | 62.1 |
| | 沖縄 | 58.6 | 62.9 | 63.7 | 63.0 | 64.4 | 66.3 | 65.4 | 65.0 | 65.5 | 67.1 | 67.4 | 67.1 | 67.6 |

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。