

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 25 年 8 月

○ 概要

- （１）平成 25 年 8 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,607 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。5.1%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,058 円（伸び率 4.8%）であった。（→P.1~2）
- 調剤医療費の内訳は、技術料が 1,369 億円（伸び率 1.4%）、薬剤料が 4,228 億円（伸び率 6.3%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 471 億円（伸び率 17.5%）であった。（→P.4）

3 要素分解 （→P.8~9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,713 円	2.83 種類	23.1 日	87 円
伸び率（%）	+5.8	▲0.4	+2.7	+3.5

- （２）薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,536 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）206 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 948 億円（伸び幅 34 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 45 億円（総額 586 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,536 億円 (206 億円)	21 循環器官用薬 (948 億円)	11 中枢神経系用薬 (586 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (468 億円)
0 歳以上 5 歳未満	31.8 億円 (0.06 億円)	44 アレルギー用薬 (12.8 億円)	61 抗生物質製剤 (9.38 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.21 億円)
5 歳以上 15 歳未満	66.6 億円 (1.13 億円)	44 アレルギー用薬 (30.7 億円)	61 抗生物質製剤 (10.6 億円)	11 中枢神経系用薬 (9.74 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,275 億円 (46 億円)	21 循環器官用薬 (306 億円)	11 中枢神経系用薬 (264 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (177 億円)
65 歳以上 75 歳未満	872 億円 (67 億円)	21 循環器官用薬 (282 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (135 億円)	11 中枢神経系用薬 (99 億円)
75 歳以上	1,291 億円 (92 億円)	21 循環器官用薬 (358 億円)	11 中枢神経系用薬 (213 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (152 億円)

- （３）処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,058 円（伸び率 4.8%）で、最も高かったのは石川県（11, 297 円（伸び率 2.6%））、最も低かったのは佐賀県（7,571 円（伸び率 4.6%））であった。
- また、伸び率が最も高かったのは高知県（伸び率 6.6%）、最も低かったのは石川県（伸び率 2.6%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】471 億円（伸び率：17.5%、伸び幅 70 億円）（→P.36）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	4 6 . 8 %	-
薬剤料ベース	1 1 . 2 %	+ 1 . 1 %
後発品調剤率	5 3 . 4 %	+ 1 . 9 %
（参考）数量ベース（旧指標）	3 0 . 6 %	+ 2 . 1 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.36~37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+17.5%	+26.3% (20 歳以上 25 歳未満)	+4.7% (5 歳以上 10 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.2%	12.2% (65 歳以上 70 歳未満)	6.1% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~39）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	423 億円 (+64 億円)	21 循環器官用薬 (113 億円)	23 消化器官用薬 (83 億円)	11 中枢神経系用薬 (47 億円)
0 歳以上 5 歳未満	2.56 億円 (0.11 億円)	22 呼吸器官用薬 (0.83 億円)	61 抗生物質製剤 (0.67 億円)	44 アレルギー用薬 (0.51 億円)
5 歳以上 15 歳未満	4.67 億円 (+0.41 億円)	44 アレルギー用薬 (2.13 億円)	61 抗生物質製剤 (1.00 億円)	22 呼吸器官用薬 (0.64 億円)
15 歳以上 65 歳未満	148 億円 (+22 億円)	21 循環器官用薬 (38 億円)	23 消化器官用薬 (26 億円)	11 中枢神経系用薬 (20 億円)
65 歳以上 75 歳未満	109 億円 (+18 億円)	21 循環器官用薬 (36 億円)	23 消化器官用薬 (21 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (13 億円)
75 歳以上	158 億円 (+23 億円)	21 循環器官用薬 (39 億円)	23 消化器官用薬 (36 億円)	11 中枢神経系用薬 (21 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	761 円	1,090 円（岩手県）	597 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+17.1%	+24.2%（山梨県）	+10.5%（島根県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	46.8%	62.9%（沖縄県）	38.4%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.1%	14.9%（沖縄県）	8.5%（徳島県）
後発医薬品調剤率	53.4%	67.6%（沖縄県）	46.9%（徳島県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	30.6%	43.0%（沖縄県）	25.6%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1) 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 25 年 8 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2) 表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【 表 I-1 】 調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【 表 I-2 】 処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【 表 I-3 】 調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【 表 I-4 】 処方せん 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【 表 II-1 】 内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【 表 II-2 】 内服薬処方せん 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【 表 III-1 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	10
【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【 表 III-4 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【 表 III-5 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【 表 III-6 】 内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【 表 III-7 】 内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【 表 IV -1 】 調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【 表 IV -2 】 処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【 表 IV -3 】 処方せん 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【 表 IV -4 】 調剤医療費の内訳（総額・処方せん 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【 表 IV -5 】 内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【 表 V-1 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【 表 V-2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【 表 V-3 】 旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【 表 VI -1 】 後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【 表 VI -2 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【 表 VII -1 】 内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	38
【 表 VII -2 】 内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	45
【 表 VII -3 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【 表 VIII -1 】 後発医薬品 薬剤料・処方せん 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【 表 VIII -2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【 表 VIII -3 】 旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【 表 VIII -4 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【 表 VIII -5 】 後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		平成25年度 4月～8月			構成割合 8月(%)	
										7月	8月			7月	8月			
全	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	66,431	32,002	5,453	5,382	34,429	34,245	5,934	5,644		
	処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	78,986	38,343	6,544	6,217	40,643	38,955	6,750	6,230		
数	1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,410	8,346	8,332	8,657	8,471	8,791	8,791	9,059		
	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	65,902	31,720	5,402	5,335	34,182	28,566	5,898	5,607	100.0	
電	0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	1,862	854	147	114	1,008	735	146	117	2.1	
	5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	1,542	654	109	95	888	556	112	95	1.7	
	10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	1,070	459	74	70	612	407	78	72	1.3	
	15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	740	326	53	54	414	284	56	56	1.0	
	20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	786	368	62	61	418	321	65	63	1.1	
	25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	1,132	534	90	87	598	461	94	89	1.6	
	30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	1,511	711	119	114	800	616	124	118	2.1	
	35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	2,116	995	167	161	1,121	861	174	164	2.9	
	40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	2,539	1,190	200	195	1,349	1,083	221	210	3.7	
	45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	2,679	1,264	214	211	1,415	1,163	239	229	4.1	
	50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	3,096	1,481	251	249	1,615	1,348	277	267	4.8	
	55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	3,908	1,908	324	321	1,999	1,667	342	330	5.9	
	60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	6,362	3,152	534	532	3,209	2,649	544	520	9.3	
	65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	6,594	3,176	542	547	3,418	2,994	622	597	10.7	
	70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	8,025	3,926	675	673	4,099	3,551	742	709	12.6	
	75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	21,941	10,722	1,841	1,852	11,219	9,871	2,061	1,972	35.2	
	算	処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	78,452	38,068	6,498	6,170	40,384	32,560	6,711	6,190	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	5,816	2,760	489	370	3,057	2,330	482	375	6.1
処	5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	3,469	1,530	263	217	1,939	1,243	260	209	3.4	
	10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	2,024	898	148	127	1,126	736	145	121	2.0	
	15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	1,339	610	100	96	728	505	100	94	1.5	
	20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	1,403	671	115	109	733	559	115	108	1.7	
	25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	1,905	909	155	145	996	759	155	144	2.3	
	30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	2,390	1,135	191	178	1,255	948	192	177	2.9	
	35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	3,037	1,435	241	224	1,603	1,189	240	220	3.6	
	40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	3,271	1,537	259	244	1,734	1,342	273	253	4.1	
	45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	3,243	1,541	262	251	1,701	1,355	277	261	4.2	
	50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	3,572	1,723	293	285	1,849	1,508	309	294	4.7	
	55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	4,285	2,114	359	350	2,171	1,773	363	346	5.6	
	60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	6,731	3,374	572	559	3,357	2,714	556	524	8.5	
	65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	6,793	3,317	566	560	3,476	2,980	617	584	9.4	
	70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	8,130	4,042	694	679	4,088	3,478	726	682	11.0	
	75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	21,043	10,472	1,791	1,775	10,572	9,140	1,900	1,797	29.0	
	理	1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,314	8,646	8,464	8,773	8,788	9,058	
		0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,200	3,093	3,005	3,081	3,297	3,153	3,028	3,103	
分	5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,445	4,275	4,136	4,370	4,578	4,469	4,288	4,537		
	10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,289	5,105	4,992	5,483	5,435	5,532	5,413	5,964		
	15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,526	5,333	5,299	5,596	5,689	5,618	5,566	5,888		
	20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,600	5,487	5,403	5,585	5,702	5,734	5,686	5,839		
	25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,940	5,875	5,800	6,004	6,000	6,077	6,043	6,191		
	30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,323	6,266	6,232	6,410	6,375	6,502	6,470	6,665		
	35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,966	6,938	6,939	7,170	6,992	7,241	7,257	7,455		
	40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,761	7,740	7,709	7,986	7,779	8,075	8,102	8,277		
	45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,261	8,201	8,181	8,395	8,316	8,581	8,627	8,758		
	50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,668	8,593	8,566	8,740	8,737	8,936	8,957	9,081		
	55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,119	9,025	9,017	9,157	9,211	9,405	9,429	9,541		
	60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,452	9,345	9,337	9,521	9,560	9,757	9,786	9,918		
	65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,708	9,576	9,580	9,766	9,834	10,048	10,076	10,226		
	70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,870	9,712	9,737	9,923	10,027	10,211	10,229	10,394		
	75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,427	10,240	10,278	10,430	10,612	10,799	10,844	10,976		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比（年齢階級別を含む）

(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月			平成25年度 10月～3月	平成25年度 4月～8月		
											7月	8月			7月	8月
対前年 同期比	全 調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	1.3	0.9	4.4	0.8	1.6	27.3	8.8	4.9
	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	1.5	1.0	4.4	0.6	1.9	20.5	3.1	0.2
	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	▲ 0.1	0.0	0.2	▲ 0.3	5.6	5.5	4.6
	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	1.2	0.8	4.2	0.7	1.6	7.1	9.2	5.1
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	8.9	0.2	▲ 0.1	0.8	▲ 0.6	2.1
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	▲ 2.4	▲ 1.1	4.6	0.5	▲ 3.4	▲ 0.1	2.6	0.1
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	0.3	▲ 0.3	6.3	2.2	0.7	3.6	5.9	3.7
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	2.5	▲ 0.3	4.0	1.2	4.8	2.9	4.7	3.5
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	1.5	▲ 0.8	2.4	▲ 0.9	3.5	3.3	5.2	3.5
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	1.4	0.4	3.3	0.8	2.3	2.3	4.5	2.3
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	0.2	▲ 0.8	2.2	▲ 1.0	1.1	2.7	4.2	3.1
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	0.2	▲ 0.5	2.5	0.1	0.9	2.7	4.3	2.0
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	4.5	4.8	7.2	4.6	4.3	8.4	10.7	7.5
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	5.0	3.4	6.4	4.7	6.5	9.7	11.6	8.6
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	3.0	2.1	4.4	2.6	3.8	8.5	10.4	7.1
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 0.4	5.8	2.9
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 0.3	1.8	▲ 2.3
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	3.1	1.0	4.8	1.7	5.2	12.4	14.8	9.2
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	0.8	0.9	4.4	0.7	0.6	7.7	9.9	5.2
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	2.4	2.1	5.5	1.5	2.6	9.7	11.9	6.5
	算 処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	1.5	1.0	4.4	0.6	2.0	1.4	3.3	0.3
	0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 0.8	6.9	▲ 2.3	0.5	▲ 1.2	▲ 1.4	1.4
	5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 0.6	3.2	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 3.6
	10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	▲ 0.9	0.1	6.0	1.1	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 4.6
	15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 0.3	4.1	▲ 0.4	4.4	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.6
	20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 1.2	2.5	▲ 1.8	3.5	▲ 1.6	▲ 0.0	▲ 1.0
	25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 0.7	2.3	▲ 1.5	2.3	▲ 1.5	0.3	▲ 0.8
	30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 1.6	1.1	▲ 2.3	0.8	▲ 1.5	0.4	▲ 0.8
	35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	1.5	▲ 1.3	0.6	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.9
	40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	3.9	3.7	6.3	2.9	4.2	3.5	5.3	3.7
	45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	4.6	2.7	5.6	3.5	6.4	4.5	5.9	4.1
	50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	3.4	2.1	4.3	2.4	4.7	4.1	5.6	3.1
	55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 0.5	1.2	▲ 1.3
	60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 2.0	0.3	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 6.2
	65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	3.8	1.5	5.2	2.3	6.0	7.0	9.1	4.3
	70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	1.9	2.1	5.2	1.5	1.7	2.3	4.6	0.5
	75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	3.5	3.3	6.2	2.4	3.7	4.0	6.1	1.2
	理 1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4	5.6	5.7	4.8
	0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	▲ 0.2	0.3	1.8	2.5	▲ 0.6	1.9	0.8	0.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	▲ 0.2	▲ 0.5	1.4	1.1	0.2	4.7	3.7	3.8
	10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	1.2	▲ 0.4	0.3	1.0	2.5	8.3	8.4	8.8
	15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	0.3	▲ 0.0	▲ 0.1	1.6	0.4	5.4	5.0	5.2
	20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	0.3	0.4	▲ 0.1	0.9	0.1	5.0	5.2	4.6
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	0.5	1.1	0.9	2.4	▲ 0.0	3.9	4.2	3.1
	30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	0.5	0.9	1.1	1.3	0.2	4.2	3.8	4.0
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	0.4	0.6	1.0	1.5	0.2	4.8	4.6	4.0
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	0.5	1.1	0.9	1.6	0.1	4.7	5.1	3.7
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	0.4	0.7	0.8	1.1	0.0	5.0	5.5	4.3
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	0.1	0.1	0.2	▲ 0.9	4.2	4.6	3.9
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.0	4.4	4.6	4.2
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	4.6	4.8	4.2
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.7	5.0	5.2	4.7
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.0	5.2	5.1	4.8
	75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.0	5.5	5.5	5.2

【表 1 -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

				平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
				9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	7月	8月	7月	8月
全 数	1施設当たり処方せん枚数			1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,246	1,180	1,253	1,155
	枚 数 階 級 別	200 枚未満		18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	10.9	11.1	10.4	10.7
		200 枚以上 400 枚未満		8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	6.9	7.4	6.7	7.4
		400 枚以上 600 枚未満		7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	8.3	9.3	8.5	9.9
		600 枚以上 800 枚未満		8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	10.4	11.3	10.6	12.0
		800 枚以上 1000 枚未満		9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	10.9	11.5	11.0	12.1
	構 成 割 合 (%)	1000 枚以上 1200 枚未満		9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.5	10.6	10.5	10.4
		1200 枚以上 1400 枚未満		7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.8	8.6	8.7	8.4
		1400 枚以上 1600 枚未満		6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.9	6.5	7.1	6.5
		1600 枚以上 1800 枚未満		5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	5.5	5.2	5.6	5.1
		1800 枚以上 2000 枚未満		4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	4.4	3.9	4.4	3.8
		2000 枚以上 2500 枚未満		6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	7.1	6.3	7.0	5.9
		2500 枚以上 3000 枚未満		3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.7	3.4	3.9	3.2
		3000 枚以上 4000 枚未満		3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	3.5	3.0	3.4	2.8
		4000 枚以上		2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	2.2	1.9	2.3	1.7
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数			1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,289	1,222	1,294	1,192
	枚 数 階 級 別	200 枚未満		2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	7.8	7.9	7.5	7.9
		200 枚以上 400 枚未満		4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.2	7.6	6.9	7.6
		400 枚以上 600 枚未満		5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	8.5	9.6	8.7	10.2
		600 枚以上 800 枚未満		8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	10.8	11.7	10.9	12.4
		800 枚以上 1000 枚未満		10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	11.2	12.0	11.4	12.5
	構 成 割 合 (%)	1000 枚以上 1200 枚未満		10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	10.9	11.0	10.9	10.8
		1200 枚以上 1400 枚未満		10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	9.1	8.9	9.0	8.7
		1400 枚以上 1600 枚未満		9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	7.1	6.7	7.3	6.7
		1600 枚以上 1800 枚未満		7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.7	5.4	5.7	5.2
		1800 枚以上 2000 枚未満		6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.6	4.0	4.5	3.9
		2000 枚以上 2500 枚未満		9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	7.4	6.5	7.2	6.1
		2500 枚以上 3000 枚未満		5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.8	3.5	4.0	3.3
		3000 枚以上 4000 枚未満		5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	3.6	3.1	3.5	2.8
		4000 枚以上		3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	2.3	1.9	2.3	1.8
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合			40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.6	96.5	96.8	96.9
	月 当 た り 処 方 せ ん 枚 数 階 級 別	200 枚未満		6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	69.2	69.3	69.8	71.5
		200 枚以上 400 枚未満		22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.5	99.5
		400 枚以上 600 枚未満		31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8	99.8	99.8	99.9
		600 枚以上 800 枚未満		40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満		45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満		49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満		54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満		54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満		57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満		60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満		60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満		65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満		68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上		66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
総	調剤医療費	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	5,402	5,335	34,182	28,566	5,898	5,607
	技術料	14,540	15,911	16,435	8,000	8,435	17,020	8,230	1,401	1,349	8,790	7,140	1,466	1,369
	調剤技術料	11,965	13,061	13,530	6,585	6,944	13,868	6,701	1,140	1,102	7,167	5,834	1,197	1,121
	調剤基本料	3,827	4,333	4,509	2,188	2,321	4,738	2,268	388	369	2,469	2,004	413	381
	調剤料	7,386	7,472	7,730	3,779	3,951	7,915	3,849	652	639	4,066	3,323	680	645
	加算料	752	1,256	1,291	619	672	1,215	583	100	94	632	507	104	95
	薬学管理料	2,576	2,850	2,905	1,414	1,491	3,152	1,529	261	247	1,623	1,305	269	248
	薬剤料	43,487	44,376	48,590	23,421	25,169	48,771	23,436	3,991	3,976	25,335	21,377	4,421	4,228
	内服薬	36,841	37,372	40,881	19,759	21,122	40,729	19,655	3,347	3,338	21,074	17,905	3,706	3,546
	屯服薬他	328	343	369	179	189	368	182	31	31	186	158	33	32
額	注射薬	1,159	1,293	1,555	745	811	1,719	825	142	147	894	796	167	164
	外用薬	5,159	5,368	5,784	2,738	3,046	5,955	2,773	471	460	3,181	2,518	516	486
	後発医薬品	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	399	401	2,644	2,334	486	471
	<後発品割合: %>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<10.2>	<9.9>	<10.0>	<10.1>	<10.5>	<10.9>	<11.0>	<11.2>
	内服薬	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	356	359	2,359	2,095	436	423
	<後発品割合: %>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<10.9>	<10.5>	<10.7>	<10.8>	<11.2>	<11.7>	<11.8>	<12.0>
	屯服薬他	29	33	37	17	21	43	19	3	3	25	21	4	4
	<後発品割合: %>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<11.8>	<10.3>	<10.3>	<10.3>	<13.3>	<13.0>	<13.0>	<13.0>
	注射薬	2	2	2	1	1	4	2	0	0	3	3	1	1
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.4>	<0.4>	<0.5>
	外用薬	407	450	474	227	247	489	232	40	38	257	215	46	43
	<後発品割合: %>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<8.2>	<8.4>	<8.4>	<8.3>	<8.1>	<8.5>	<8.8>	<8.9>
特定保険医療材料料		96	102	108	54	54	112	55	9	10	57	49	10	10

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢
(単位: %)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月		8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月		8月
総	調剤医療費	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	4.2	0.7		1.6	7.1	9.2	5.1	
	技術料	・	9.4	3.3	3.6	3.0	3.6	2.9	6.5	3.0	4.2	3.0	4.6	1.4		
	調剤技術料	・	9.2	3.6	4.0	3.2	2.5	1.8	5.4	2.0	3.2	3.4	5.0	1.7		
	調剤基本料	・	13.2	4.1	4.8	3.4	5.1	3.7	7.3	4.4	6.4	5.1	6.3	3.2		
	調剤料	・	1.2	3.4	3.8	3.1	2.4	1.9	5.4	1.8	2.9	2.5	4.4	0.9		
	加算料	・	66.9	2.8	2.3	3.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 6.0	2.9	4.0	1.7		
	薬学管理料	・	10.7	1.9	1.6	2.2	8.5	8.1	11.7	7.6	8.9	1.3	3.0	0.2		
	薬剤料	・	2.0	9.5	9.8	9.2	0.4	0.1	3.4	▲ 0.1	0.7	8.6	10.8	6.3		
	内服薬	・	1.4	9.4	9.6	9.2	▲ 0.4	▲ 0.5	2.8	▲ 0.8	▲ 0.2	8.4	10.7	6.2		
	屯服薬他	・	4.7	7.4	6.9	7.9	▲ 0.2	1.4	4.7	0.8	▲ 1.8	3.2	5.3	1.5		
額	注射薬	・	11.5	20.3	20.2	20.5	10.5	10.8	12.9	10.5	10.3	15.4	17.7	12.1		
	外用薬	・	4.0	7.8	8.7	6.9	2.9	1.3	4.9	2.0	4.4	7.9	9.6	5.6		
	後発医薬品	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	22.6	19.5	18.6	20.7	21.8	17.5		
	＜後発品割合＞	・	<1.3>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.7>	<1.6>	<1.1>	<1.0>	<1.1>		
	内服薬	・	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	24.7	21.4	20.4	21.7	22.4	17.7		
	＜後発品割合＞	・	<1.4>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<2.0>	<1.9>	<1.3>	<1.1>	<1.2>		
	屯服薬他	・	11.0	14.2	14.5	14.0	16.7	13.5	20.4	17.3	19.2	31.4	32.8	28.2		
	＜後発品割合＞	・	<0.5>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<1.7>	<1.1>	<1.3>	<1.5>	<2.3>	<2.8>	<2.7>	<2.7>		
	注射薬	・	6.5	20.9	10.7	30.7	113.9	93.9	142.8	111.3	130.2	110.5	108.1	120.5		
	＜後発品割合＞	・	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>		
外用薬	・	10.6	5.2	7.2	3.5	3.3	2.1	6.2	3.6	4.4	10.0	15.1	13.6			
＜後発品割合＞	・	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<▲ 0.0>	<0.2>	<0.4>	<0.6>			
特定保険医療材料料		・	5.9	6.1	7.5	4.7	1.0	1.0	3.6	4.2	4.6	6.2	7.4	2.6		

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	4月～9月			10月～3月	平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	7月		8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
単	調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,314	8,646	8,464	8,773	8,788	9,058
	技術料	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,104	2,126	2,169	2,162	2,157	2,187	2,177	2,193	2,185	2,211
位	(構成割合：%)	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(25.9)	(25.9)	(25.3)	(25.7)	(25.0)	(24.9)	(24.4)
	調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,768	1,760	1,755	1,786	1,775	1,792	1,784	1,811
当	調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	604	596	598	598	611	616	615	616
	調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,009	1,011	1,003	1,036	1,007	1,021	1,014	1,042
た	加算料	117	112	110	107	104	166	167	155	153	154	152	156	156	155	154
	薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	402	402	402	401	402	401	401	400
り	薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,217	6,156	6,142	6,443	6,273	6,566	6,588	6,830
	内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,192	5,163	5,151	5,410	5,218	5,499	5,522	5,729
り	頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	47	48	48	50	46	48	49	51
	注射薬	110	113	123	141	160	171	201	219	217	218	238	221	245	248	265
り	外用薬	621	616	649	670	713	710	748	759	729	725	746	788	773	769	785
	後発医薬品	254	270	304	353	415	478	544	632	608	614	650	655	717	725	761
り	<後発品割合：%>	<5.0>	<5.4>	<5.6>	<6.4>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<9.9>	<10.0>	<10.1>	<10.5>	<10.9>	<11.0>	<11.2>
	内服薬	205	220	249	294	354	414	477	564	542	548	583	584	643	649	683
り	<後発品割合：%>	<4.7>	<5.2>	<5.5>	<6.3>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<10.5>	<10.7>	<10.8>	<11.2>	<11.7>	<11.8>	<12.0>
	屯服薬他	3	3	3	3	4	4	5	6	5	5	5	6	6	6	7
り	<後発品割合：%>	<7.8>	<7.5>	<7.4>	<8.2>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<10.3>	<10.3>	<10.3>	<13.3>	<13.0>	<13.0>	<13.0>
	注射薬	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
り	<後発品割合：%>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.4>	<0.4>	<0.5>
	外用薬	45	47	52	55	56	60	61	62	61	61	62	64	66	68	70
り	<後発品割合：%>	<7.3>	<7.7>	<8.0>	<8.2>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.4>	<8.4>	<8.3>	<8.1>	<8.5>	<8.8>	<8.9>
	特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	14	14	14	14	16	14	15	15	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	4月～9月			10月～3月	平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	7月		8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
単	調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4	5.6	5.7	4.8
	技術料	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	4.7	1.1	2.0	1.8	2.1	2.3	2.2	1.6	1.3	1.1
位	(構成割合：%)	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(0.5)	(0.6)	(0.6)	(0.7)	(▲ 1.0)	(▲ 1.1)	(▲ 0.9)
	調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.0	0.7	1.0	1.4	1.2	2.0	1.7	1.4
当	調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	3.5	2.6	2.8	3.7	4.3	3.6	2.9	2.9
	調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	0.9	0.8	1.0	1.2	0.9	1.1	1.1	0.5
た	加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 7.8	1.5	0.7	1.3
	薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	6.9	7.0	7.1	7.0	6.8	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2
り	薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.3	7.0	7.3	6.0
	内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 2.1	6.9	7.2	5.9
り	頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	▲ 1.7	0.3	0.3	0.1	▲ 3.7	1.7	1.9	1.2
	注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	8.9	9.7	8.2	9.8	8.1	13.8	13.9	11.8
り	外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	1.4	0.3	0.5	1.4	2.4	6.4	6.1	5.2
	後発医薬品	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	16.2	16.0	17.5	18.7	16.4	19.0	17.9	17.1
り	<後発品割合：%>	<0.2>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.6>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.7>	<1.6>	<1.1>	<1.0>	<1.1>
	内服薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	18.0	18.0	19.5	20.6	18.0	20.0	18.5	17.3
り	<後発品割合：%>	<0.4>	<0.6>	<0.3>	<0.8>	<0.7>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<2.0>	<1.9>	<1.3>	<1.1>	<1.2>
	屯服薬他	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	14.9	12.3	15.4	16.5	16.9	29.6	28.6	27.8
り	<後発品割合：%>	<▲ 0.9>	<0.2>	<▲ 0.0>	<0.8>	<0.7>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<1.1>	<1.3>	<1.5>	<2.3>	<2.8>	<2.7>	<2.7>
	注射薬	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	110.7	91.9	132.6	110.0	125.8	107.6	101.5	119.8
り	<後発品割合：%>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.2>
	外用薬	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	1.7	1.0	1.7	3.0	2.3	8.5	11.4	13.2
り	<後発品割合：%>	<▲ 0.4>	<0.4>	<0.3>	<0.3>	<▲ 0.3>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.3>	<0.8>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<1.9>	<0.4>	<0.6>
	特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	1.8	1.0	▲ 0.8	3.5	2.6	4.7	4.0	2.3

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		構成割合 8月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月				
									7月	8月			7月		8月	
総	薬剤料(億円)	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	3,340	3,330	21,028	17,856	3,695	3,536	100.0	
	0歳以上 5歳未満	520	559	561	248	312	532	238	40	32	294	202	39	32	0.9	
	5歳以上 10歳未満	604	621	678	279	400	640	268	43	38	372	226	44	38	1.1	
	10歳以上 15歳未満	348	374	424	183	241	424	181	29	27	242	160	30	28	0.8	
	15歳以上 20歳未満	289	295	322	145	177	323	142	23	23	181	126	24	25	0.7	
	20歳以上 25歳未満	377	375	393	188	205	388	183	31	31	204	159	32	31	0.9	
	25歳以上 30歳未満	552	558	592	282	310	588	279	47	46	309	243	49	47	1.3	
	30歳以上 35歳未満	795	799	832	397	435	815	387	64	63	428	337	68	65	1.8	
	35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	1,225	583	642	1,201	571	96	93	630	496	100	95	2.7	
	40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	1,471	689	782	1,513	714	120	118	798	657	135	128	3.6	
	45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	1,600	767	833	1,650	783	133	132	867	726	150	144	4.1	
	50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	1,945	937	1,008	1,966	944	160	160	1,023	866	179	172	4.9	
	55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	2,659	1,303	1,356	2,543	1,243	211	210	1,299	1,096	226	218	6.2	
	60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	4,434	2,170	2,265	4,202	2,083	353	353	2,120	1,765	364	348	9.8	
	65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	4,300	2,109	2,191	4,372	2,102	359	363	2,270	2,004	417	402	11.4	
	70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	5,296	2,578	2,718	5,254	2,563	441	442	2,691	2,344	491	470	13.3	
	75歳以上	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	1,191	1,200	7,300	6,447	1,347	1,291	36.5	
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	6,498	6,170	40,384	32,560	6,711	6,190	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	5,816	2,760	489	370	3,057	2,330	482	375	6.1
		5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	3,469	1,530	263	217	1,939	1,243	260	209	3.4
		10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	2,043	897	1,145	2,024	898	148	127	1,126	736	145	121	2.0
		15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	1,310	612	698	1,339	610	100	96	728	505	100	94	1.5
		20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	1,387	679	708	1,403	671	115	109	733	559	115	108	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	1,888	915	973	1,905	909	155	145	996	759	155	144	2.3
		30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	2,390	1,135	191	178	1,255	948	192	177	2.9
		35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	3,037	1,435	241	224	1,603	1,189	240	220	3.6
40歳以上 45歳未満		2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	3,271	1,537	259	244	1,734	1,342	273	253	4.1	
45歳以上 50歳未満		2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	3,243	1,541	262	251	1,701	1,355	277	261	4.2	
50歳以上 55歳未満		3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	3,572	1,723	293	285	1,849	1,508	309	294	4.7	
55歳以上 60歳未満		4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	4,285	2,114	359	350	2,171	1,773	363	346	5.6	
60歳以上 65歳未満		5,977	6,529	6,921	3,443	3,478	6,731	3,374	572	559	3,357	2,714	556	524	8.5	
65歳以上 70歳未満		6,739	6,792	6,547	3,268	3,280	6,793	3,317	566	560	3,476	2,980	617	584	9.4	
70歳以上 75歳未満		7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	8,130	4,042	694	679	4,088	3,478	726	682	11.0	
75歳以上		18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	21,043	10,472	1,791	1,775	10,572	9,140	1,900	1,797	29.0	
		薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	224,231	107,412	116,819	227,152	108,615	18,275	17,506	118,537	92,806	18,811	17,495	100.0
		0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	16,267	7,437	8,830	16,163	7,391	1,246	913	8,772	6,043	1,176	902	5.2
		5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	8,642	3,394	5,249	8,380	3,389	553	448	4,991	2,622	531	413	2.4
		10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	3,975	1,563	2,412	3,871	1,558	248	199	2,313	1,221	231	179	1.0
		15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	2,553	1,130	1,423	2,595	1,124	178	159	1,471	920	174	155	0.9
		20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	3,006	1,425	1,581	3,023	1,405	235	216	1,618	1,163	232	213	1.2
		25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	4,288	2,011	2,277	4,295	1,996	332	308	2,299	1,655	329	304	1.7
		30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	5,706	2,658	3,048	5,640	2,615	429	397	3,026	2,166	425	390	2.2
		35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	7,669	3,553	4,116	7,584	3,510	577	535	4,074	2,879	567	520	3.0
	40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	8,291	3,814	4,477	8,543	3,947	657	620	4,596	3,429	686	637	3.6	
	45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	8,277	3,929	4,348	8,625	4,036	678	652	4,589	3,553	717	677	3.9	
	50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	9,278	4,452	4,825	9,586	4,553	765	747	5,033	4,002	809	769	4.4	
	55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	11,941	5,847	6,094	11,703	5,689	954	935	6,014	4,791	967	923	5.3	
	60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	19,316	9,478	9,838	18,726	9,264	1,553	1,530	9,462	7,469	1,507	1,433	8.2	
	65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	18,814	9,278	9,536	19,461	9,390	1,584	1,585	10,071	8,446	1,725	1,650	9.4	
	70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	23,876	11,717	12,159	24,112	11,856	2,011	1,993	12,256	10,170	2,089	1,989	11.4	
	75歳以上	64,100	68,228	72,333	35,726	36,607	74,846	36,893	6,273	6,267	37,953	32,276	6,646	6,341	36.2	
		投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	3,971	3,941	24,587	20,512	4,233	4,044	100.0
		0歳以上 5歳未満	866	978	940	425	515	957	432	71	55	525	362	69	56	1.4
		5歳以上 10歳未満	582	632	657	271	386	665	276	44	38	389	226	44	38	0.9
		10歳以上 15歳未満	316	352	383	163	220	396	167	26	24	229	141	26	24	0.6
		15歳以上 20歳未満	277	295	306	139	167	315	140	23	22	176	118	23	23	0.6
		20歳以上 25歳未満	365	378	378	183	195	380	181	30	30	199	152	31	30	0.7
		25歳以上 30歳未満	539	563	569	275	294	575	275	46	45	299	232	47	45	1.1
		30歳以上 35歳未満	781	805	800	386	415	800	383	64	62	417	322	65	62	1.5
		35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	1,196	575	620	1,202	577	97	93	626	482	98	92	2.3
40歳以上 45歳未満		1,242	1,347	1,482	703	779	1,562	745	126	123	817	660	135	129	3.2	
45歳以上 50歳未満		1,465	1,606	1,677	812	865	1,788	857	145	143	931	767	158	152	3.8	
50歳以上 55歳未満		1,865	1,974	2,068	1,005	1,064	2,186	1,057	179	178	1,130	942	193	187	4.6	
55歳以上 60歳未満		2,866	2,865	2,849	1,406	1,443	2,860	1,408	239	237	1,452	1,203	247	239	5.9	
60歳以上 65歳未満		3,963	4,425	4,827	2,380	2,448	4,802	2,396	406	404	2,406	1,965	403	387	9.6	
65歳以上 70歳未満		4,664	4,824	4,796	2,369	2,427	5,117	2,481	423	427	2,636	2,279	473	455	11.3	
70歳以上 75歳未満		5,521	5,743	6,001	2,946	3,055	6,256	3,083	529	528	3,173	2,707	565	540	13.4	
75歳以上		14,407	15,624	16,948	8,346	8,602	18,058	8,876	1,523	1,531	9,181	7,954	1,658	1,588	39.3	

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注4)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位: %)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
									7月	8月			7月	8月
総	薬剤料	-	1.5	9.4	9.6	9.1	▲ 0.5	▲ 0.6	2.7	▲ 0.9	▲ 0.3	8.3	10.6	6.2
	0歳以上 5歳未満	-	7.5	0.3	▲ 0.7	1.2	▲ 5.0	▲ 4.0	6.4	▲ 2.5	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 1.7	0.2
	5歳以上 10歳未満	-	2.9	9.2	10.1	8.6	▲ 5.6	▲ 3.8	2.5	▲ 2.1	▲ 6.9	▲ 0.8	2.6	▲ 0.4
	10歳以上 15歳未満	-	7.4	13.5	17.4	10.6	▲ 0.2	▲ 1.1	6.2	1.6	0.5	3.0	5.9	4.8
	15歳以上 20歳未満	-	2.2	8.9	10.7	7.5	0.4	▲ 1.6	3.4	0.3	2.1	4.5	6.6	4.8
	20歳以上 25歳未満	-	▲ 0.3	4.6	6.6	2.9	▲ 1.3	▲ 2.6	0.3	▲ 2.0	▲ 0.1	3.4	5.7	2.9
	25歳以上 30歳未満	-	1.1	6.0	7.8	4.4	▲ 0.7	▲ 1.1	2.1	▲ 0.6	▲ 0.2	3.6	5.7	3.1
	30歳以上 35歳未満	-	0.5	4.1	5.4	3.0	▲ 2.1	▲ 2.5	0.4	▲ 2.5	▲ 1.7	3.2	5.2	3.6
	35歳以上 40歳未満	-	4.2	6.7	8.6	5.0	▲ 1.9	▲ 2.0	0.8	▲ 1.5	▲ 1.9	3.1	4.7	2.4
	40歳以上 45歳未満	-	5.2	15.2	15.4	15.0	2.8	3.6	5.6	3.3	2.1	9.6	12.3	8.3
	45歳以上 50歳未満	-	5.3	8.5	10.4	6.9	3.1	2.1	5.1	3.1	4.1	10.6	12.7	9.6
	50歳以上 55歳未満	-	0.7	8.4	8.5	8.3	1.1	0.7	2.9	0.9	1.5	9.4	11.8	7.7
	55歳以上 60歳未満	-	▲ 5.3	3.0	2.6	3.4	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 2.2	▲ 5.0	▲ 4.2	4.9	6.9	3.9
	60歳以上 65歳未満	-	5.6	12.9	15.2	10.7	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 1.7	▲ 5.3	▲ 6.4	0.6	2.9	▲ 1.3
	65歳以上 70歳未満	-	▲ 2.2	3.0	2.2	3.8	1.7	▲ 0.3	3.4	0.3	3.6	13.7	16.3	10.6
	70歳以上 75歳未満	-	▲ 1.6	8.5	7.6	9.3	▲ 0.8	▲ 0.6	3.0	▲ 0.8	▲ 1.0	8.9	11.1	6.4
	75歳以上	-	2.9	12.8	12.8	12.9	0.9	0.8	4.2	▲ 0.0	1.1	10.8	13.1	7.6
	処方せん枚数(受付回数)	-	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	4.4	0.6	2.0	1.4	3.3	0.3
	0歳以上 5歳未満	-	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 0.8	6.9	▲ 2.3	0.5	▲ 1.2	▲ 1.4	1.4
	5歳以上 10歳未満	-	5.9	3.6	3.1	4.0	▲ 2.3	▲ 0.6	3.2	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 3.6
	10歳以上 15歳未満	-	2.4	8.0	7.9	8.1	▲ 0.9	0.1	6.0	1.1	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 4.6
	15歳以上 20歳未満	-	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	2.2	▲ 0.3	4.1	▲ 0.4	4.4	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.6
	20歳以上 25歳未満	-	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	1.2	▲ 1.2	2.5	▲ 1.8	3.5	▲ 1.6	▲ 0.0	▲ 1.0
	25歳以上 30歳未満	-	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	2.3	▲ 1.5	2.3	▲ 1.5	0.3	▲ 0.8
	30歳以上 35歳未満	-	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.6	1.1	▲ 2.3	0.8	▲ 1.5	0.4	▲ 0.8
	35歳以上 40歳未満	-	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	1.5	▲ 1.3	0.6	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.9
	40歳以上 45歳未満	-	7.1	7.5	6.9	8.0	3.9	3.7	6.3	2.9	4.2	3.5	5.3	3.7
	45歳以上 50歳未満	-	8.1	1.7	2.8	0.6	4.6	2.7	5.6	3.5	6.4	4.5	5.9	4.1
	50歳以上 55歳未満	-	4.0	1.9	1.7	2.2	3.4	2.1	4.3	2.4	4.7	4.1	5.6	3.1
	55歳以上 60歳未満	-	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 0.5	1.2	▲ 1.3
	60歳以上 65歳未満	-	9.2	6.0	7.9	4.2	▲ 2.8	▲ 2.0	0.3	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 6.2
	65歳以上 70歳未満	-	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	3.8	1.5	5.2	2.3	6.0	7.0	9.1	4.3
	70歳以上 75歳未満	-	1.6	2.0	0.9	3.0	1.9	2.1	5.2	1.5	1.7	2.3	4.6	0.5
	75歳以上	-	5.4	5.6	5.3	5.9	3.5	3.3	6.2	2.4	3.7	4.0	6.1	1.2
数	薬剤延種類数	-	5.8	2.2	1.8	2.6	1.3	1.1	5.6	1.1	1.5	1.3	2.9	▲ 0.1
	0歳以上 5歳未満	-	12.2	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 0.6	14.6	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 1.1
	5歳以上 10歳未満	-	6.5	3.5	1.1	5.0	▲ 3.0	▲ 0.1	8.9	0.5	▲ 4.9	▲ 8.1	▲ 3.9	▲ 7.9
	10歳以上 15歳未満	-	4.6	8.9	7.2	10.1	▲ 2.6	▲ 0.3	10.3	1.9	▲ 4.1	▲ 8.9	▲ 6.9	▲ 10.3
	15歳以上 20歳未満	-	▲ 0.6	0.8	▲ 1.1	2.4	1.6	▲ 0.6	5.2	▲ 0.5	3.4	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 2.9
	20歳以上 25歳未満	-	1.7	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	0.6	▲ 1.4	3.4	▲ 2.3	2.4	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 1.5
	25歳以上 30歳未満	-	4.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	0.2	▲ 0.7	3.5	▲ 1.7	1.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 1.4
	30歳以上 35歳未満	-	3.4	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.6	2.1	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 1.6
	35歳以上 40歳未満	-	6.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.2	2.3	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 2.9
	40歳以上 45歳未満	-	8.1	7.2	5.5	8.7	3.0	3.5	6.8	2.6	2.7	2.8	4.4	2.8
	45歳以上 50歳未満	-	9.6	1.8	2.1	1.5	4.2	2.7	6.3	3.8	5.5	4.5	5.7	3.8
	50歳以上 55歳未満	-	5.7	2.2	1.4	2.9	3.3	2.3	5.2	2.8	4.3	4.4	5.7	2.9
	55歳以上 60歳未満	-	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.7	0.1	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 0.2	1.3	▲ 1.3
	60歳以上 65歳未満	-	10.8	6.1	7.8	4.5	▲ 3.1	▲ 2.3	0.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 6.3
	65歳以上 70歳未満	-	2.1	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.3	3.4	1.2	5.2	2.5	5.6	7.0	8.9	4.1
	70歳以上 75歳未満	-	2.4	1.7	0.7	2.7	1.0	1.2	4.7	1.1	0.8	1.9	3.9	▲ 0.2
	75歳以上	-	6.4	6.0	5.8	6.2	3.5	3.3	6.6	2.7	3.7	4.1	6.0	1.2
	投薬延日数	-	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	7.7	3.9	4.7	4.5	6.6	2.6
	0歳以上 5歳未満	-	13.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	1.7	1.7	15.2	2.2	1.8	▲ 2.0	▲ 3.1	0.3
	5歳以上 10歳未満	-	8.7	3.9	3.9	4.0	1.2	1.8	9.6	2.6	0.8	▲ 3.4	0.5	▲ 2.5
	10歳以上 15歳未満	-	11.5	8.6	10.6	7.3	3.5	2.5	10.4	4.4	4.3	▲ 2.2	0.5	▲ 1.9
	15歳以上 20歳未満	-	6.5	3.7	4.5	3.0	3.2	0.5	4.8	1.1	5.4	▲ 0.2	1.9	0.4
	20歳以上 25歳未満	-	3.6	▲ 0.1	0.9	▲ 1.0	0.7	▲ 0.9	2.4	▲ 1.2	2.1	▲ 0.8	0.7	▲ 0.9
	25歳以上 30歳未満	-	4.4	1.0	2.1	0.1	1.0	0.1	3.0	▲ 0.2	1.8	▲ 0.2	1.4	▲ 0.4
	30歳以上 35歳未満	-	3.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.7	2.0	▲ 1.2	0.6	▲ 0.3	1.4	▲ 0.3
	35歳以上 40歳未満	-	7.0	2.1	3.0	1.2	0.6	0.2	2.8	▲ 0.0	0.9	▲ 0.7	0.9	▲ 1.4
	40歳以上 45歳未満	-	8.4	10.0	9.4	10.6	5.4	5.9	8.0	4.9	4.9	5.5	7.5	5.1
	45歳以上 50歳未満	-	9.7	4.4	5.5	3.5	6.6	5.5	8.0	6.1	7.6	6.8	8.4	6.1
	50歳以上 55歳未満	-	5.9	4.8	4.4	5.1	5.7	5.2	7.1	5.1	6.2	6.2	8.0	5.1
	55歳以上 60歳未満	-	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	0.4	0.2	2.2	▲ 0.1	0.6	1.6	3.4	0.7
	60歳以上 65歳未満	-	11.6	9.1	11.2	7.1	▲ 0.5	0.7	2.9	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 4.3
	65歳以上 70歳未満	-	3.4	▲ 0.6	▲ 1.5	0.4	6.7	4.7	8.4	5.5	8.6	9.4	11.6	6.5
	70歳以上 75歳未満	-	4.0	4.5	3.7	5.3	4.2	4.6	8.1	4.2	3.9	4.4	6.7	2.4
	75歳以上	-	8.4	8.5	8.5	8.5	6.5	6.4	10.0	5.7	6.7	6.7	8.9	3.7

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		平成25年度 4月～8月		
											7月	8月			7月	8月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,140	5,398	5,207	5,484	5,506	5,713
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	915	864	808	858	962	869	806	848
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,845	1,753	1,641	1,776	1,919	1,817	1,702	1,835
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,093	2,018	1,922	2,121	2,153	2,177	2,083	2,330
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,413	2,334	2,287	2,452	2,479	2,494	2,445	2,611
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,761	2,729	2,662	2,802	2,791	2,849	2,815	2,913
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,086	3,067	3,018	3,162	3,103	3,206	3,180	3,285
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,408	3,409	3,380	3,526	3,408	3,551	3,542	3,683
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	3,955	3,982	3,981	4,157	3,931	4,170	4,177	4,338
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,624	4,646	4,618	4,848	4,603	4,897	4,926	5,065
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,089	5,081	5,079	5,240	5,095	5,359	5,404	5,514
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,505	5,476	5,463	5,603	5,532	5,743	5,783	5,855
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,934	5,881	5,882	5,990	5,985	6,183	6,214	6,304
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,243	6,173	6,172	6,314	6,314	6,503	6,541	6,643
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,436	6,338	6,344	6,493	6,529	6,726	6,761	6,880
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,463	6,342	6,363	6,510	6,582	6,742	6,760	6,893
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,763	6,619	6,649	6,758	6,905	7,054	7,090	7,187
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.90	2.85	2.81	2.84	2.94	2.85	2.80	2.83
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.78	2.68	2.55	2.47	2.87	2.59	2.44	2.40
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.42	2.21	2.10	2.07	2.57	2.11	2.04	1.98
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.91	1.73	1.67	1.57	2.05	1.66	1.60	1.47
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.94	1.84	1.78	1.66	2.02	1.82	1.74	1.64
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.15	2.09	2.05	1.99	2.21	2.08	2.02	1.98
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.25	2.20	2.15	2.12	2.31	2.18	2.12	2.11
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.36	2.30	2.25	2.23	2.41	2.29	2.22	2.21
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.50	2.45	2.40	2.39	2.54	2.42	2.36	2.36
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.61	2.57	2.53	2.54	2.65	2.56	2.51	2.51
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.66	2.62	2.59	2.60	2.70	2.62	2.59	2.59
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.68	2.64	2.62	2.62	2.72	2.65	2.62	2.62
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.73	2.69	2.66	2.67	2.77	2.70	2.66	2.67
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.78	2.75	2.71	2.74	2.82	2.75	2.71	2.73
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.86	2.83	2.80	2.83	2.90	2.83	2.79	2.83
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.97	2.93	2.90	2.94	3.00	2.92	2.88	2.92
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.56	3.52	3.50	3.53	3.59	3.53	3.50	3.53
当	1種類当たり投薬日数(日)	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	21.1	21.5	21.7	22.5	20.7	22.1	22.5	23.1
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8	5.7	6.1	6.0	6.0	5.8	6.2
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.9	8.1	7.9	8.6	7.8	8.6	8.3	9.1
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.2	10.7	10.5	12.0	9.9	11.5	11.4	13.2
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.2	12.5	12.7	14.1	11.9	12.9	13.2	14.6
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.6	12.9	13.0	13.8	12.3	13.1	13.2	13.9
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.4	13.8	13.9	14.6	13.0	14.0	14.2	14.7
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.2	14.7	14.9	15.6	13.8	14.9	15.2	15.8
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	15.9	16.4	16.8	17.5	15.4	16.8	17.2	17.7
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.3	18.9	19.1	19.8	17.8	19.3	19.7	20.2
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	21.2	21.4	21.9	20.3	21.6	22.0	22.4
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.8	23.2	23.4	23.8	22.4	23.5	23.9	24.3
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.4	24.8	25.0	25.3	24.1	25.1	25.6	25.8
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.6	25.9	26.2	26.4	25.4	26.3	26.8	27.0
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	26.3	26.4	26.7	27.0	26.2	27.0	27.4	27.6
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.9	26.0	26.3	26.5	25.9	26.6	27.0	27.2
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	24.1	24.1	24.3	24.4	24.2	24.6	24.9	25.0
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	85	84	84	85	86	87	87	87
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	56	55	56	57	56	56	57	57
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	96	97	99	100	96	100	101	102
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	107	108	109	112	106	114	115	120
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	102	102	102	105	103	106	106	109
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	102	101	100	102	103	105	105	106
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	102	101	101	102	103	105	105	106
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	102	101	101	102	103	104	105	105
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	100	99	99	100	101	103	103	104
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	97	96	95	97	98	100	100	100
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	92	91	91	92	93	95	95	95
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	90	89	89	90	91	92	92	92
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	89	88	88	89	89	91	91	91
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	88	87	87	87	88	90	90	90
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	85	85	85	85	86	88	88	88
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	84	83	83	84	85	87	87	87
	75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	79	78	78	78	80	81	81	81

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月			平成25年度 4月～8月		単位: %	
										7月	8月	10月～3月	7月	8月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.2	6.8	7.1	5.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 6.3	0.9	▲ 0.3	▲ 1.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 3.5	3.9	3.7	3.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	0.8	▲ 1.2	0.3	0.5	2.3	7.8	8.4	9.8
	15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.7	0.7	▲ 2.2	7.0	6.9	6.5
	20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 3.5	5.1	5.7	4.0
	25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.2	1.0	▲ 2.5	5.1	5.4	3.9
	30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 2.5	4.8	4.8	4.5
	35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 2.5	5.3	4.9	4.3
	40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	▲ 2.0	5.9	6.7	4.5
	45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 2.2	5.8	6.4	5.2
	50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 3.1	5.1	5.8	4.5
	55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 3.1	5.4	5.6	5.2
	60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 3.0	5.5	6.0	5.2
	65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.3	6.2	6.6	6.0
	70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.6	6.4	6.2	5.9
	75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 2.5	6.6	6.6	6.4
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.2	0.1	1.1	0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.2	7.1	1.4	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 4.3	▲ 2.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	5.5	1.1	▲ 1.4	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 4.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 0.4	4.1	0.7	▲ 2.4	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.9
	15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	0.6	▲ 0.3	1.0	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.2
	20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	0.6	▲ 0.2	0.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.0	1.1	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	0.8	▲ 0.0	1.0	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.7
	35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	0.8	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.1
	40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	0.5	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9
	45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.4	0.0	0.7	0.3	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.3
	50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.1	0.2	0.8	0.4	▲ 0.4	0.3	0.1	▲ 0.1
	55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.0	0.1	0.7	0.4	▲ 0.2	0.3	0.1	▲ 0.0
	60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1	0.2	▲ 0.4	0.0	▲ 0.1	▲ 0.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.0	0.1	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.7
	75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	0.4	0.3	▲ 0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.0
当	1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.1	3.1	2.0	2.8	3.1	3.2	3.5	2.7
	0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	2.4	2.3	0.6	3.1	2.5	2.1	2.8	1.5
	5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	4.4	2.0	0.7	2.1	6.0	5.1	4.5	5.9
	10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	6.3	2.8	0.1	2.5	8.7	7.4	7.9	9.3
	15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	1.5	1.0	▲ 0.4	1.7	2.0	4.0	4.2	3.4
	20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	0.1	0.5	▲ 0.9	1.1	▲ 0.3	2.1	2.2	0.6
	25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	0.8	0.8	▲ 0.4	1.6	0.8	2.4	2.4	0.9
	30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	1.1	0.9	▲ 0.1	1.4	1.3	2.4	2.3	1.3
	35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	1.7	1.4	0.5	1.8	1.9	2.7	2.6	1.6
	40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	2.3	2.3	1.1	2.2	2.2	2.7	2.9	2.2
	45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	2.3	2.7	1.6	2.2	2.0	2.2	2.5	2.3
	50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	2.3	2.8	1.8	2.2	1.8	1.8	2.1	2.1
	55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	2.4	3.0	2.1	2.4	1.9	1.8	2.1	2.0
	60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	2.6	3.0	2.4	2.4	2.2	2.0	2.3	2.1
	65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	3.5	3.0	2.9	2.9	2.3	2.5	2.3
	70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.2	3.4	3.3	3.1	3.0	2.5	2.7	2.6
	75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	3.0	3.0	3.2	2.9	3.0	2.5	2.7	2.5
り	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.7	3.6	3.8	3.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 7.5	1.7	1.4	▲ 0.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 4.6	▲ 7.6	2.7	2.1	2.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.6	5.3	5.4	6.8
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 3.2	4.7	4.6	4.4
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 2.2	4.2	4.9	3.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 2.0	3.8	4.2	3.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 2.3	3.6	3.8	3.9
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.7	3.9	3.8	3.8
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 2.7	3.9	4.5	3.1
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 3.3	3.5	4.0	3.2
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.4	3.0	3.5	2.5
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 4.8	3.2	3.4	3.1
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.8	3.4	3.7	3.2
	65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 4.7	3.9	4.2	3.8
	70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.7	4.2	4.2	3.9
	75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.3	3.9	3.9	3.8

全年齡
(單位: 億圓)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齡
(單位: 億圓)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度					平成25年度	構成割合 8月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	
								7月	8月			
総 <												

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
									7月	8月			7月	8月
総 <														

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				平成25年度		構成割合 8月(%)
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～8月		
						4月～9月		10月～3月		7月		8月		
総 <														

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			
									7月	8月			7月	8月	
総	内服薬 総数	-	4,321	10,770	5,275	5,496	▲ 3,889	▲ 1,260	275	▲ 40	▲ 2,629	296	280	113	
	11 中枢神経系用薬	-	1,918	2,057	1,009	1,049	1,707	921	166	155	786	737	176	142	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 4	0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	3	▲ 0	▲ 0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 17	18	3	15	▲ 31	▲ 7	▲ 0	▲ 1	▲ 23	▲ 2	1	▲ 1	
	116 抗パーキンソン剤	-	▲ 2	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	0	0	
	117 精神神経用剤	-	1,749	1,611	819	792	1,405	731	129	121	674	595	141	118	
	119 その他中枢神経系用薬	-	14	32	15	18	20	11	1	2	9	12	3	2	
	21 循環器官用薬	-	158	218	105	113	157	74	18	20	83	110	28	17	
	212 不整脈用剤	-	▲ 2	4	2	2	1	▲ 0	0	0	1	2	0	0	
	214 血圧降下剤	-	2	10	5	5	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	5	1	1	
	217 血管拡張剤	-	▲ 3	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	-	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	
	22 呼吸器官用薬	-	▲ 316	620	122	498	▲ 924	▲ 225	21	▲ 24	▲ 699	▲ 234	▲ 30	▲ 43	
	23 消化器官用薬	-	48	0	12	▲ 12	21	▲ 0	4	▲ 1	22	1	3	2	
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 22	8	2	6	▲ 29	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 14	6	2	1	
	239 その他の消化器官用薬	-	23	▲ 11	6	▲ 17	17	1	1	▲ 0	15	0	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	23	36	17	19	19	9	2	1	10	19	5	3	
	31 ビタミン剤	-	14	4	2	2	▲ 24	▲ 11	▲ 1	▲ 3	▲ 13	2	0	0	
	32 滋養強壮薬	-	24	55	20	35	▲ 33	▲ 6	2	▲ 6	▲ 26	20	6	6	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	21	54	21	33	▲ 36	▲ 10	1	▲ 6	▲ 26	18	4	6	
数	33 血液・体液用薬	-	20	45	14	32	▲ 9	▲ 1	1	▲ 0	▲ 8	0	1	0	
	39 その他の代謝性医薬品	-	82	31	▲ 5	36	24	▲ 23	▲ 8	▲ 4	47	218	46	67	
	396 糖尿病用剤	-	▲ 0	1	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	178	236	104	132	97	9	▲ 7	▲ 0	87	206	43	65	
	42 腫瘍用薬	-	3	25	11	15	▲ 14	▲ 6	1	1	▲ 8	22	5	6	
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 4	20	10	10	▲ 6	▲ 4	0	2	▲ 2	25	5	7	
	44 アレルギー用薬	-	4,451	4,441	3,135	1,307	▲ 999	▲ 1,343	23	▲ 160	343	46	119	68	
	52 漢方製剤	-	31	50	25	25	90	43	7	7	47	19	7	4	
	61 抗生物質製剤	-	249	1,226	262	964	▲ 2,978	▲ 950	▲ 60	▲ 120	▲ 2,028	▲ 757	▲ 99	▲ 143	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	281	225	128	97	▲ 1,079	▲ 503	▲ 67	▲ 67	▲ 576	▲ 208	0	▲ 37	
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 48	939	122	817	▲ 1,900	▲ 467	2	▲ 56	▲ 1,433	▲ 523	▲ 93	▲ 100	
	62 化学療法剤	-	▲ 2,402	1,943	539	1,404	▲ 1,207	173	78	73	▲ 1,380	▲ 127	▲ 33	▲ 54	
	624 合成抗菌剤	-	442	929	181	747	724	495	98	84	229	▲ 109	▲ 33	▲ 48	
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 2,836	1,021	362	659	▲ 1,924	▲ 318	▲ 20	▲ 9	▲ 1,606	▲ 22	0	▲ 7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

5歳以上65歳未満

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度			構成割合 8月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			
									7月	8月			7月		8月
総 <															

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
									7月	8月			7月	8月
総 <														

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月		平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月			平成25年度 4月～8月			構成割合 8月(%)		
					4月～9月	10月～3月		7月	8月	10月～3月		7月		8月	
総	内服薬 総数	9,228	9,055	9,596	4,687	4,909	9,626	4,665	800	805	4,961	4,349	908	872	100.0
	11 中枢神経系用薬	849	888	1,014	489	524	1,064	517	90	91	547	489	103	99	11.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	137	135	139	69	70	136	68	12	12	68	58	12	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	164	176	86	90	182	89	15	16	93	84	18	17	
	116 抗パーキンソン剤	163	168	176	87	89	179	87	15	15	92	81	17	16	
	117 精神神経用剤	176	181	198	97	102	212	103	18	18	109	97	20	20	
	119 その他中枢神経系用薬	173	207	287	133	154	311	149	26	26	162	148	32	30	
	21 循環器官用薬	3,285	3,154	3,278	1,613	1,665	3,164	1,552	266	267	1,611	1,408	293	282	32.3
	212 不整脈用剤	191	175	175	87	88	162	81	14	14	81	70	15	14	
	214 血圧降下剤	1,475	1,446	1,524	748	776	1,493	732	125	125	761	665	138	133	
	217 血管拡張剤	618	528	502	251	251	442	220	37	37	222	187	39	37	
	218 高脂血症用剤	834	825	867	426	441	835	409	70	71	426	377	79	76	
	22 呼吸器官用薬	80	76	76	36	41	71	33	5	5	38	29	6	5	0.6
	23 消化器官用薬	991	931	967	474	493	915	445	76	76	470	411	86	82	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	774	721	752	368	384	698	339	58	58	359	315	66	63	
	239 その他の消化器官用薬	90	89	94	46	48	94	46	8	8	48	41	9	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	313	302	309	150	159	305	147	25	25	158	133	27	26	3.0
	31 ビタミン剤	211	192	190	95	95	192	93	16	16	99	88	19	18	2.0
	32 滋養強壮薬	110	104	102	51	51	96	48	8	9	48	42	9	9	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	99	94	91	46	45	86	43	7	8	43	38	8	8	
	33 血液・体液用薬	702	700	765	375	390	804	390	67	68	414	376	79	77	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	1,131	1,147	1,290	624	666	1,392	669	115	118	723	659	139	135	15.5
	396 糖尿病用剤	487	511	632	300	332	717	343	59	60	375	353	74	73	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	474	478	508	250	259	521	253	44	44	268	237	50	48	
	42 腫瘍用薬	557	564	581	287	294	599	290	50	52	309	275	58	55	6.4
422 代謝拮抗剤	190	182	171	86	85	168	83	14	15	85	75	15	15		
429 その他の腫瘍用薬	353	368	396	194	202	417	201	35	36	217	194	41	39		
44 アレルギー用薬	344	341	356	170	186	348	158	25	24	190	145	27	25	2.9	
52 漢方製剤	159	162	165	79	86	177	85	15	14	92	77	16	15	1.8	
61 抗生物質製剤	110	109	110	50	59	104	47	8	8	56	47	10	9	1.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	34	33	15	18	31	14	2	2	17	13	3	2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	56	25	31	50	23	4	4	28	20	4	4		
62 化学療法剤	241	234	233	115	119	232	111	19	19	121	101	21	20	2.3	
624 合成抗菌剤	60	58	60	27	33	58	26	4	4	32	24	5	4		
625 抗ウイルス剤	94	102	104	52	52	110	53	9	9	57	49	10	10		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成25年度 4月～8月		
									7月	8月			7月	8月
総	内服薬 総数	-	▲ 173	541	228	312	30	▲ 21	25	▲ 2	52	433	108	67
	11 中枢神経系用薬	-	39	125	55	70	50	27	7	4	23	57	14	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 2	4	1	2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 3	12	4	9	6	3	1	1	3	10	3	1
	116 抗パーキンソン剤	-	5	8	4	4	4	0	1	0	4	8	2	1
	117 精神神経用剤	-	4	18	8	10	14	7	2	1	7	11	3	2
	119 その他中枢神経系用薬	-	33	80	38	43	23	15	3	2	8	24	5	4
	21 循環器官用薬	-	▲ 131	124	47	76	▲ 114	▲ 61	▲ 2	▲ 11	▲ 53	102	27	15
	212 不整脈用剤	-	▲ 16	▲ 0	▲ 1	1	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 6	2	1	0
	214 血圧降下剤	-	▲ 29	78	33	45	▲ 31	▲ 16	1	▲ 3	▲ 15	48	13	7
	217 血管拡張剤	-	▲ 90	▲ 27	▲ 17	▲ 9	▲ 60	▲ 31	▲ 4	▲ 5	▲ 29	2	▲ 0	0
	218 高脂血症用剤	-	▲ 9	42	17	25	▲ 32	▲ 17	▲ 1	▲ 3	▲ 14	34	9	6
	22 呼吸器官用薬	-	▲ 4	0	▲ 1	1	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	1	0	▲ 0
	23 消化器官用薬	-	▲ 60	36	13	23	▲ 53	▲ 30	▲ 3	▲ 5	▲ 23	38	10	6
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 52	30	11	19	▲ 54	▲ 30	▲ 3	▲ 5	▲ 24	30	8	5
	239 その他の消化器官用薬	-	▲ 1	5	2	3	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	2	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 11	6	1	5	▲ 4	▲ 3	0	▲ 1	▲ 1	9	2	1
	31 ビタミン剤	-	▲ 19	▲ 1	▲ 2	0	1	▲ 2	0	▲ 0	4	10	2	2
	32 滋養強壮薬	-	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 3	2	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	1	0	0
	33 血液・体液用薬	-	▲ 3	66	29	36	38	15	4	2	24	50	12	9
	39 その他の代謝性医薬品	-	16	143	60	83	102	46	11	8	57	100	23	17
	396 糖尿病用剤	-	24	121	53	68	86	42	9	8	43	66	15	13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	5	30	12	18	13	3	2	1	9	26	6	3
	42 腫瘍用薬	-	7	17	8	9	18	3	4	1	15	31	7	4
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 8	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 3	▲ 4	0	▲ 1	0	5	1	0
429 その他の腫瘍用薬	-	15	28	14	13	22	7	3	2	15	26	6	3	
44 アレルギー用薬	-	▲ 3	15	16	▲ 2	▲ 7	▲ 12	0	▲ 1	4	10	2	1	
52 漢方製剤	-	3	3	0	3	12	6	1	1	7	6	1	1	
61 抗生物質製剤	-	▲ 1	0	▲ 2	2	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	7	2	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 0	0	▲ 1	1	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 3	1	0	0	
62 化学療法剤	-	▲ 7	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 4	0	▲ 0	2	8	2	1	
624 合成抗菌剤	-	▲ 2	2	▲ 1	3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	2	0	0	
625 抗ウイルス剤	-	8	1	2	▲ 0	6	1	1	0	5	5	1	1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度			構成割合 8月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			
									7月	8月		7月	8月		
総 <															

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
									7月	8月			7月	8月
総 														

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) (全年齢) (単位:万種類) 全年齢

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			構成割合 8月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			
									7月	8月			7月	8月	
総	内服薬 総数	207,399	219,430	222,358	107,412	114,946	227,152	108,615	18,275	17,506	118,537	92,806	18,811	17,495	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	35,277	17,262	18,015	36,013	17,595	2,993	2,933	18,419	15,159	3,120	2,954	16.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	10,612	5,321	5,291	10,574	5,300	908	900	5,274	4,499	932	892	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	7,970	3,810	4,159	8,130	3,910	659	633	4,220	3,355	686	635	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	1,371	690	681	1,363	684	118	118	679	584	122	116	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	9,787	4,908	4,879	9,756	4,896	841	828	4,860	4,165	866	826	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	1,913	879	1,034	2,380	1,156	200	200	1,224	1,137	239	230	
	21 循環器官用薬	44,938	46,776	47,450	23,842	23,608	48,300	24,068	4,090	4,087	24,232	20,676	4,253	4,087	23.4
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	1,074	1,083	2,216	1,101	187	188	1,115	966	199	193	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	8,307	8,378	16,947	8,430	1,430	1,427	8,517	7,245	1,485	1,427	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	6,024	5,958	11,863	5,934	1,006	1,004	5,929	4,992	1,023	983	
	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	9,641	4,777	4,864	10,046	4,974	848	850	5,073	4,397	910	881	
	22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	20,616	8,646	11,970	20,994	8,791	1,412	1,143	12,202	7,335	1,371	1,114	6.4
	23 消化器官用薬	35,476	36,918	37,142	18,298	18,844	38,306	18,558	3,150	3,057	19,748	15,823	3,247	3,047	17.4
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	9,552	9,797	19,566	9,630	1,637	1,609	9,936	8,233	1,695	1,606	
	239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	3,046	1,446	1,600	3,226	1,490	250	241	1,736	1,274	259	242	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	1,356	1,400	2,881	1,422	241	239	1,460	1,229	252	241	1.4
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	4,050	3,914	7,708	3,874	667	656	3,834	3,295	690	650	3.7
	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	969	929	1,909	972	168	170	938	820	174	168	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	191	192	404	205	36	37	199	178	38	38	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	5,277	5,440	11,002	5,379	918	899	5,622	4,651	961	907	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	8,143	8,309	17,082	8,400	1,426	1,416	8,681	7,390	1,524	1,463	8.4
	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	3,697	3,744	7,923	3,918	666	673	4,005	3,547	732	716	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	2,123	2,117	4,340	2,176	373	370	2,164	1,873	391	370	
	42 腫瘍用薬	432	445	440	222	217	438	218	38	38	220	188	39	37	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	159	143	73	70	136	68	12	12	68	57	12	11	
	429 その他の腫瘍用薬	249	266	279	140	139	284	141	24	24	144	124	26	25	
	44 アレルギー用薬	14,381	15,958	15,981	7,304	8,677	16,394	7,146	1,109	962	9,248	6,060	1,117	965	5.5
	52 漢方製剤	4,381	4,766	5,008	2,350	2,658	5,497	2,567	435	417	2,931	2,271	466	433	2.5
	61 抗生物質製剤	9,035	9,775	9,625	4,384	5,241	9,520	4,309	727	622	5,211	3,576	715	608	3.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	5,435	2,578	2,857	5,358	2,514	439	376	2,843	2,109	440	374	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	3,934	1,620	2,315	3,744	1,590	252	212	2,154	1,289	237	198	
	62 化学療法剤	2,858	2,821	3,049	1,270	1,778	3,092	1,341	222	211	1,751	1,151	226	208	1.2
	624 合成抗菌剤	1,472	1,680	1,823	782	1,041	1,968	867	142	130	1,102	749	143	129	
	625 抗ウイルス剤	831	597	653	209	445	585	196	31	30	389	167	32	29	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢) (単位:%) 全年齢

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月			平成25年度 4月～8月		
									7月	8月	10月～3月		
総 													

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齡
(單位:百萬日)

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齡
(單位: %)

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～9月			平成25年度 10月～3月	平成25年度 4月～8月		
										7月	8月				7月	8月
単	内服薬 総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,140	5,398	5,207	5,484	5,506	5,713
	11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	815	818	825	878	812	891	907	947
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	85	88	83	86	86	90	80	85	86	90
位	114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	99	99	99	107	99	109	111	115
	116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	70	71	72	73	78	70	76	78	80
	117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	248	276	281	284	285	302	277	300	304	320
当	119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	227	224	228	244	229	259	266	277
	21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,406	1,408	1,481	1,360	1,459	1,471	1,532
	212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	77	78	71	73	73	77	69	73	73	77
た	214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	654	666	666	698	644	690	693	722
	217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	195	201	201	210	190	197	197	205
	218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	340	358	335	340	341	360	330	358	363	380
り	22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	64	59	56	54	69	58	54	52
	23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	491	517	485	486	488	511	483	519	527	546
	232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	360	379	346	347	348	364	345	372	377	391
た	239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	71	70	71	72	74	70	74	76	77
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	147	147	147	154	148	156	156	161
	31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	98	98	100	105	97	107	109	113
り	32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	62	64	65	71	60	65	67	71
	325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	58	57	55	56	57	62	53	57	58	62
	33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	350	351	353	376	349	389	397	416
た	39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	630	628	633	676	633	707	719	757
	396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	210	261	287	284	286	306	289	334	340	361
	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	271	272	275	292	270	295	300	313
り	42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	264	266	270	288	262	283	288	298
	422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	69	65	61	63	62	68	60	63	62	65
	429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	194	194	199	211	194	212	217	224
り	44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	357	320	288	288	391	330	293	295
	52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	118	117	117	122	120	123	125	128
	61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	125	116	113	107	133	116	113	107
た	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	57	54	55	50	60	53	53	50
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	50	47	44	61	48	43	41
	62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	180	172	170	179	188	176	173	179
り	624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	52	57	57	52	49	49	62	53	49	48
	625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	92	87	85	91	97	90	88	94

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～9月			平成25年度 10月～3月	平成25年度 4月～8月		
										7月	8月				7月	8月
単	内服薬 総数	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.2	6.8	7.1	5.8
	11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	▲ 4.1	15.6	▲ 2.9	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 1.2	9.8	9.9	7.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 7.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.4
位	114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	2.9	2.0	3.5	1.1	10.8	12.0	7.7
	116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	0.4	1.9	2.7	1.1	6.6	6.1	2.1
	117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	3.0	1.5	2.3	0.8	6.4	6.6	6.0
当	119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	8.9	6.3	5.7	2.3	17.0	16.6	13.6
	21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 6.7	4.1	4.4	3.4
	212 不整脈用剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 10.1	0.2	0.7	0.0
た	214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 5.8	3.8	4.1	3.4
	217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 13.8	▲ 13.5	▲ 14.1	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.5
	218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 7.1	5.9	6.5	5.5
り	22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 3.5	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 2.3
	23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 7.0	▲ 6.3	7.3	8.0	6.9
	232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 9.6	▲ 8.8	7.5	8.3	7.4
た	239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	0.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.1	4.8	5.3	3.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.5	6.0	6.4	4.6
	31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 0.2	9.4	9.5	7.1
り	32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 3.5	▲ 6.1	1.7	2.1	▲ 0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 6.0	1.8	2.1	▲ 0.4
	33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	2.3	1.4	1.7	2.4	11.4	12.3	10.6
た	39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	5.7	5.1	5.8	4.7	13.6	13.7	12.0
	396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	11.9	10.4	11.9	8.4	18.6	18.9	17.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	1.6	1.5	1.3	1.6	9.3	9.3	7.2
り	42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	2.1	▲ 0.5	0.5	7.1	6.6	3.6
	422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 3.9
	429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	1.6	0.9	3.9	1.3	2.3	9.7	9.1	6.3
り	44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 8.6	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 0.6	1.8	1.4	2.2
	52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	6.1	7.1	5.5	6.7	5.2	5.6	6.1	5.0
	61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 9.5	▲ 7.0	▲ 8.4	▲ 12.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.8
た	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 9.5	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 1.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 6.7	▲ 9.0	▲ 16.6	▲ 6.2	▲ 7.8	▲ 6.7
	62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 4.6	2.2	1.3	0.4
り	624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	0.0	4.0	5.2	4.0	▲ 2.9	1.5	▲ 0.7	▲ 1.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 0.4	1.7	▲ 3.4	3.9	3.7	2.9

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月
単	内服薬 総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.90	2.85	2.81	2.84	2.94	2.85
位	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.46	0.47
当	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14
た	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
り	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.63	0.63	0.66	0.60	0.64
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.23	0.22	0.19	0.30	0.23
	23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	0.48	0.50	0.49	0.48
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.21	0.23
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.17	0.16	0.23	0.19
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数
(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度							
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			
											7月	8月			7月	8月	
単	内服薬 総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	▲ 0.8	0.6	0.1	1.1	0.4	1.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.3	0.6	0.9	0.8	0.4	0.3	1.0	0.9	0.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	0.5	1.6	1.8	0.9	▲ 0.5	0.2	0.8	0.1	
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 0.4	1.0	2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 2.2	0.1	▲ 0.0	▲ 1.3	
	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.6	
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	22.6	30.2	25.1	23.8	16.2	16.1	15.9	14.2	
	21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.1	0.7	0.7	0.7	▲ 0.3	
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.2	1.4	1.0	1.5	0.9	3.0	3.0	2.4	
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	0.1	0.4	▲ 0.0	0.6	▲ 0.3	0.7	0.5	▲ 0.4	
位	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 2.4	
	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.7	3.1	2.3	3.4	2.3	4.0	4.0	3.3	
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	0.3	0.7	9.8	4.3	▲ 0.0	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 2.9	
	23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	0.4	0.5	▲ 0.3	2.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.5	0.2	0.3	▲ 0.5	
	239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	4.3	2.0	1.7	0.0	6.4	▲ 0.3	0.1	0.0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	3.0	3.8	3.8	3.2	2.3	1.4	1.3	0.1	
	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 3.9	▲ 0.1	0.2	▲ 1.2	
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.5	0.3	▲ 1.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	3.8	6.0	2.6	4.0	1.7	3.3	3.8	1.2	
当	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	1.1	0.9	0.8	0.5	1.4	1.3	1.4	0.6	
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	2.3	2.1	1.6	2.8	2.5	3.3	3.5	2.9	
	396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.9	4.9	4.1	6.5	4.9	6.5	6.4	6.0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	0.9	1.5	1.1	0.8	0.3	1.1	1.3	▲ 0.5	
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.5	1.3	0.9	▲ 1.5	
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 6.2	▲ 4.6	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 5.3	
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	0.4	▲ 0.3	2.3	0.2	1.1	3.2	2.6	0.8	
	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.2	3.1	▲ 0.1	4.5	▲ 2.3	▲ 2.4	0.0	
	52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	2.8	8.2	8.1	8.0	8.0	8.2	3.6	3.7	3.5	
	61 抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.7	0.7	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 2.7	
た	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 6.4	▲ 2.9	▲ 0.7	
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 2.8	3.4	▲ 0.1	▲ 8.7	▲ 2.6	▲ 9.1	▲ 6.9	
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	5.8	▲ 0.1	4.5	5.5	6.1	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.7	
	624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2	6.2	6.4	9.7	11.2	9.8	3.8	0.1	▲ 2.4	▲ 1.5	
	625 抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	▲ 7.0	▲ 2.5	3.5	▲ 14.2	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 1.6	
	り																

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:日)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
											7月	8月			7月	8月
単 位	内服薬 総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	21.1	21.5	21.7	22.5	20.7	22.1	22.5	23.1
	11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	20.3	20.4	20.6	21.0	20.1	20.9	21.1	21.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	22.1	21.9	21.9	22.1	22.2	22.3	22.3	22.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.3	14.5	14.6	15.3	14.0	15.0	15.3	15.7
	116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	25.4	25.2	25.2	25.5	25.6	25.5	25.6	25.6
	117 精神神経用剤	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.9	22.7	22.7	23.0	23.1	23.1	23.2	23.4
	119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	23.0	22.6	22.7	23.1	23.4	23.5	23.7	23.9
	21 循環器官用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	29.4	29.2	29.4	29.4	29.6	29.9	30.2	30.1
	212 不整脈用剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	30.1	29.9	30.1	30.1	30.3	30.6	30.9	30.9
	214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	30.3	30.0	30.3	30.3	30.5	30.8	31.1	31.1
当 た り	217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	29.5	29.3	29.5	29.5	29.7	30.0	30.3	30.2
	218 高脂血症用剤	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	31.2	31.0	31.2	31.1	31.5	31.6	32.0	31.8
	22 呼吸器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.4	8.4	9.3	7.7	8.5	8.7	9.4
	23 消化器官用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	21.1	21.3	21.5	22.1	20.8	22.0	22.3	22.7
	232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.9	22.9	23.0	23.4	22.8	23.5	23.8	24.0
	239 その他の消化器官用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	19.2	20.2	20.6	21.2	18.4	20.8	21.4	21.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	30.1	29.7	29.9	29.9	30.6	30.9	31.1	31.1
	31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	24.9	24.6	24.7	24.9	25.3	25.3	25.5	25.6
	32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	24.4	24.1	24.2	24.3	24.6	24.5	24.6	24.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	20.0	19.8	19.7	19.7	20.3	20.0	20.0	19.9
	33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.8	26.1	26.2	26.9	25.6	26.6	26.8	27.3
	39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	24.8	24.7	24.9	25.3	24.9	25.6	25.8	26.1
	396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	31.1	30.8	31.1	31.1	31.4	31.6	31.9	31.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.6	14.7	14.5	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	37.5	37.2	37.7	37.0	37.7	38.0	38.5	38.1
	422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	20.1	20.1	20.1	19.9	20.1	19.9	20.0	19.9
	429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	47.0	46.7	47.2	46.5	47.2	47.5	48.0	47.4
	44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	15.1	15.1	15.0	16.2	15.2	15.7	15.6	16.6
	52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2	20.5	21.0	19.3	20.6	21.1	21.4
	61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	6.4	6.0	6.3	6.3	6.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	8.0	8.6	7.2	8.1	8.5	9.0
	62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	9.5	10.2	10.5	11.0	9.0	10.4	10.8	11.2
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.4	5.2	5.3	5.3	5.4
	625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	10.1	12.5	13.0	13.7	8.9	13.1	13.9	14.4

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
											7月	8月			7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	2.2	3.1	2.0	2.8	1.5	3.2	3.5	2.7
	11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.7	3.3	2.9	3.4	2.2	2.8	2.8	2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.5	2.7	2.5	2.8	2.3	2.0	2.0	2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	3.5	2.9	2.2	3.7	4.1	4.2	4.5	2.8
	116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	2.0	2.7	2.1	1.5	1.5	0.6
	117 精神神経用剤	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.4	2.5	2.3	2.7	2.4	2.1	2.1	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	9.6	9.9	9.9	10.2	4.6	4.4	3.6
	21 循環器官用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.3	3.2	3.0	2.9	1.5	2.4	2.6	2.5
	212 不整脈用剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	3.2	3.3	3.2	3.2	3.1	2.4	2.6	2.6
	214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	3.1	3.3	3.2	3.0	2.8	2.6	2.8	2.7
	217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.7	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.6	2.5
	218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	3.1	3.4	3.3	2.9	2.8	2.2	2.4	2.2
	22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	0.0	1.1	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 0.7	2.2	3.4	1.7
	23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	0.8	2.3	2.0	2.7	▲ 0.7	3.2	3.4	2.7
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.6	2.8	2.8	3.0	2.4	2.9	3.1	2.7
	239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	▲ 1.3	1.1	0.7	2.3	▲ 3.4	3.4	3.5	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	1.7	1.2	1.4	1.1	2.2	4.0	4.2	3.8
	31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	2.9	3.7	3.9	3.9	2.2	3.1	3.3	2.9
	32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.9	0.9	1.8	2.0	1.6	▲ 0.0	1.6	1.7	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	0.9	1.0	1.7	1.2	0.8	0.9	1.2	0.8
33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	1.9	2.6	2.3	2.9	1.2	2.2	2.4	1.8	
39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	3.6	4.2	3.8	3.8	3.0	3.6	3.6	3.4	
396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	3.4	4.0	3.7	3.1	2.8	2.3	2.6	2.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 0.1	0.2	0.2	0.3	
42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	2.8	3.7	4.2	2.5	1.8	2.2	2.1	2.8	
422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	0.2	0.9	1.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.1	
429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.8	3.2	1.7	1.9	1.7	1.8	2.1	
44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	3.5	3.0	1.8	4.3	4.0	4.2	4.3	3.0	
52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.3	3.4	2.4	3.0	1.3	2.5	2.6	2.0	
61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	1.0	2.3	1.4	2.2	▲ 0.1	2.8	3.4	2.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.6	1.0	1.4	1.7	1.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	4.0	2.7	0.0	1.9	4.8	4.6	6.3	4.7	
62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 2.3	2.2	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 1.6	4.4	2.8	3.7	2.4	
624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.2	0.8	1.3	0.7	
625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	11.5	9.5	6.8	3.5	11.9	7.8	6.4	5.7	

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月	
										7月	8月	7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	93	88	90	88	90	86	89	85	84	85	86	87
	11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	79	88	88	87	88	89	91
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	30	30	28	28	28	28	28
	114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	64	68	67	67	68	68	70
	116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	151	159	161	158	159	161	166
	117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	90	97	99	97	98	100	102
	119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	449	415	325	327	327	322	316
	21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	76	76	76	76	77
	212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	83	84	84	82	80
	214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	100	100	100	100	101
	217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	44	44	44	44	43
	218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	84	84	84	84	84
	22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	30	30	31	31	30
	23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	47	47	47	47	49
	232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	61	60	60	61	63
	239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	89	90	91	90	91
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	133	133	132	134	134
	31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	39	39	40	41
	32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	105	104	104	106	106
	325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	529	530	527	521	519
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	97	95	95	96	98
	39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	117	115	116	118	122
	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	91	89	90	93	97
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	336	328	329	334	343
	42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,259	1,246	1,239	1,265	1,271
	422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,753	1,743	1,732	1,757	1,764
	429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,143	1,127	1,124	1,146	1,158
	44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	113	113	113	114	112
	52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	86	86	85	86	85
	61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	169	168	167	165	171
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	182	181	182	181	183
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	157	154	152	149	159
	62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	482	481	476	478	482
	624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	433	431	432	432	434
	625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,223	1,355	1,374	1,388	1,131

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月	
										7月	8月	7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.7
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	▲ 3.0	10.8	▲ 0.4	0.5	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 7.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 2.4
	116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	0.9	0.4	1.2	2.1	1.3
	117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	1.2	1.8	0.9	1.4	0.7
	119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 22.6	▲ 22.3	▲ 20.1
	21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 8.6
	212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 12.8	▲ 13.0	▲ 13.6
	214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 8.1
	217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 13.7	▲ 13.9	▲ 14.1
	218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 12.0	▲ 12.1	▲ 11.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 10.0	▲ 9.2	▲ 8.9
	23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 9.2	▲ 8.3
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.5	▲ 10.4
	239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 5.7
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.8	1.7
	32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 5.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.1	▲ 8.0	▲ 8.3
	33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 0.2
	39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.8
	396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	1.5	2.6	2.3	2.0	0.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	1.5	1.6	1.9	2.4	1.4
	42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.9
	422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	2.2	3.2	0.7	0.8	1.4	0.5	0.6
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.7
	44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.3	▲ 8.6
	52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 4.0
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 9.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.7	▲ 8.3	▲ 8.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 9.8	▲ 10.6	▲ 12.9
	62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.4
	624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 6.3
	625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 5.1	0.7

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			構成割合 8月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			
									7月	8月			7月	8月	
総	全 国	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	5,402	5,335	34,182	28,566	5,898	5,607	100.0
	北海道	3,141	3,225	3,445	1,688	1,757	3,448	1,684	289	289	1,763	1,512	312	300	5.3
	青森	765	787	856	421	435	852	417	71	71	435	375	77	74	1.3
	岩手	716	709	765	370	395	781	381	65	65	401	341	70	67	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	604	676	1,347	653	111	110	694	571	118	113	2.0
	秋田	755	755	814	401	412	792	388	66	67	405	344	70	69	1.2
	山形	570	578	631	311	320	638	311	53	53	327	279	57	55	1.0
	福島	1,059	1,057	1,125	535	590	1,164	569	97	96	596	499	102	98	1.8
	茨城	1,312	1,351	1,469	707	763	1,485	714	123	120	771	638	132	126	2.2
	栃木	761	803	868	417	450	880	421	72	71	459	381	78	75	1.3
	群馬	698	729	798	385	413	827	395	67	67	432	362	75	72	1.3
	埼玉	2,792	2,954	3,215	1,538	1,677	3,274	1,557	267	258	1,718	1,411	292	275	4.9
	千葉	2,508	2,614	2,841	1,354	1,487	2,911	1,385	237	231	1,525	1,254	260	246	4.4
	東京	6,992	7,283	7,787	3,743	4,045	7,840	3,744	641	617	4,096	3,347	695	648	11.6
	神奈川	4,246	4,454	4,777	2,292	2,485	4,821	2,294	394	379	2,527	2,061	429	400	7.1
	新潟	1,237	1,253	1,337	654	682	1,322	643	109	109	679	571	118	113	2.0
	富山	377	393	432	211	222	443	216	37	37	227	195	40	39	0.7
	石川	488	508	553	270	282	560	274	47	48	287	248	51	50	0.9
	数	福井	230	247	275	134	141	283	136	23	23	147	127	26	26
山梨		419	433	468	226	243	474	227	38	38	247	206	42	40	0.7
長野		959	978	1,059	519	540	1,072	522	88	89	551	470	97	93	1.7
岐阜		897	925	996	481	515	1,006	481	81	81	525	439	90	87	1.5
静岡		1,636	1,718	1,844	884	960	1,895	901	153	152	994	817	169	161	2.9
愛知		2,721	2,887	3,119	1,502	1,617	3,186	1,525	258	252	1,662	1,390	286	271	4.8
三重		696	723	779	377	402	790	378	64	64	412	345	71	68	1.2
滋賀		542	562	610	296	314	628	299	50	50	329	282	58	55	1.0
京都		1,010	1,058	1,144	555	589	1,165	564	96	96	600	515	107	102	1.8
大阪		3,762	3,949	4,316	2,091	2,224	4,377	2,116	359	356	2,261	1,917	395	375	6.7
兵庫		2,559	2,648	2,855	1,386	1,469	2,891	1,396	237	235	1,495	1,269	264	249	4.4
奈良		484	502	545	264	280	547	263	44	44	284	241	49	47	0.8
和歌山		348	364	393	191	202	400	194	33	33	206	174	36	34	0.6
鳥取		289	295	314	154	160	317	155	27	27	162	138	29	27	0.5
島根		361	370	398	194	205	405	196	33	33	209	177	37	35	0.6
岡山		754	791	862	415	447	877	425	71	72	453	382	78	75	1.3
広島		1,475	1,541	1,663	805	857	1,671	807	137	136	863	720	148	141	2.5
山口		764	792	847	411	436	845	410	70	70	436	367	76	73	1.3
徳島		307	317	346	168	178	353	170	29	29	183	154	32	30	0.5
香川	500	512	550	268	283	552	267	45	46	285	240	49	48	0.8	
愛媛	537	562	610	295	315	618	298	51	51	320	264	54	52	0.9	
高知	384	399	446	216	230	447	217	37	37	231	196	40	39	0.7	
福岡	2,408	2,530	2,699	1,310	1,389	2,691	1,297	219	219	1,395	1,159	237	227	4.1	
佐賀	470	480	508	247	261	508	246	42	42	262	218	45	43	0.8	
長崎	759	782	841	412	429	839	406	69	70	433	365	75	72	1.3	
熊本	803	838	901	436	465	903	437	74	75	466	392	80	78	1.4	
大分	604	624	673	327	346	674	327	55	56	348	291	60	58	1.0	
宮崎	571	587	627	304	323	627	303	52	52	323	273	56	54	1.0	
鹿児島	786	810	863	420	442	873	422	71	72	451	381	78	76	1.4	
沖縄	510	539	590	285	305	602	291	50	50	311	266	54	52	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
	全 国	・	2,266	4,743	2,368	2,375	769	246	216	36	524	1,896	496	272
総	北海道	・	84	220	104	116	2	▲ 4	12	▲ 1	6	94	24	11
	青森	・	22	69	32	37	▲ 4	▲ 4	3	▲ 0	0	24	6	3
	岩手	・	▲ 7	56	15	42	16	11	4	2	6	22	5	2
	宮城	・	9	109	21	88	67	49	12	6	18	23	7	2
	秋田	・	▲ 0	59	26	33	▲ 21	▲ 14	2	▲ 2	▲ 8	18	4	2
	山形	・	8	53	25	28	7	0	3	0	7	18	4	3
	福島	・	▲ 2	68	11	57	39	33	9	4	6	23	5	3
	茨城	・	39	118	56	62	16	7	6	1	8	38	9	6
	栃木	・	43	65	32	33	13	4	3	0	9	27	7	4
	群馬	・	31	69	35	34	29	10	4	3	19	30	7	4
	埼玉	・	162	261	138	123	60	19	12	3	41	103	25	17
	千葉	・	107	226	109	117	70	31	12	5	39	90	23	15
	東京	・	291	505	277	227	53	1	18	2	52	199	54	31
	神奈川	・	208	322	181	142	44	3	11	▲ 0	42	132	35	21
	新潟	・	17	84	41	43	▲ 15	▲ 11	2	▲ 2	▲ 4	29	9	3
	富山	・	16	39	20	19	11	5	2	1	5	14	3	2
	石川	・	20	44	23	22	8	3	2	1	4	17	4	2
	福井	・	18	27	14	13	9	2	1	0	6	13	3	2
	山梨	・	14	35	18	17	5	1	2	0	4	15	4	2
	長野	・	19	82	42	39	13	2	4	1	11	32	9	4
数	岐阜	・	28	71	37	33	10	0	3	▲ 1	9	35	9	6
	静岡	・	82	126	69	57	51	17	8	3	34	59	16	10
	愛知	・	166	232	125	107	67	22	13	3	45	107	28	19
	三重	・	27	55	31	25	11	1	3	▲ 0	10	27	7	4
	滋賀	・	20	48	26	21	18	3	2	0	15	30	7	5
	京都	・	48	86	43	43	21	9	4	1	12	41	11	6
	大阪	・	187	367	187	179	62	25	14	3	37	138	37	20
	兵庫	・	90	207	104	103	36	10	8	1	26	93	27	14
	奈良	・	18	43	22	21	2	▲ 2	0	▲ 1	4	20	5	3
	和歌山	・	16	29	15	14	7	3	2	1	4	10	3	1
	鳥取	・	6	19	9	10	2	0	1	▲ 0	2	7	2	1
	島根	・	8	29	14	15	6	2	2	0	4	11	3	1
	岡山	・	37	71	32	39	15	10	4	2	5	24	6	4
	広島	・	66	122	61	60	8	2	4	0	6	41	11	5
	山口	・	28	55	28	27	▲ 2	▲ 2	1	▲ 0	▲ 0	22	6	3
	徳島	・	11	29	15	14	7	2	1	0	5	11	3	1
	香川	・	13	38	19	19	2	▲ 1	1	▲ 0	2	15	4	2
	愛媛	・	25	49	24	24	8	3	2	0	5	13	3	1
	高知	・	15	47	23	24	1	1	1	▲ 0	0	14	4	2
	福岡	・	121	169	95	74	▲ 8	▲ 13	3	▲ 2	6	70	18	8
	佐賀	・	10	28	13	14	▲ 0	▲ 1	1	0	1	12	3	1
	長崎	・	24	59	30	29	▲ 2	▲ 5	2	▲ 1	3	23	6	3
	熊本	・	35	63	30	33	2	1	2	0	1	25	6	3
	大分	・	19	49	27	23	1	▲ 0	1	▲ 0	1	17	5	2
	宮崎	・	16	41	21	20	▲ 0	▲ 1	2	0	0	19	5	2
	鹿児島	・	24	52	26	27	10	2	2	1	8	27	7	3
	沖縄	・	29	51	23	28	12	6	3	2	6	21	4	3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
総数	全 国	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	4.2	0.7	1.6	7.1	9.2	5.1
	北海道	・	2.7	6.8	6.6	7.1	0.1	▲ 0.2	4.5	▲ 0.3	0.3	6.6	8.2	3.8
	青森	・	2.9	8.8	8.1	9.4	▲ 0.5	▲ 1.0	5.1	▲ 0.6	0.0	6.8	8.6	4.2
	岩手	・	▲ 1.0	7.9	4.1	11.8	2.1	2.9	7.5	2.5	1.4	6.7	8.4	3.4
	宮城	・	0.7	9.3	3.5	14.9	5.2	8.1	11.6	6.1	2.7	4.3	6.4	2.2
	秋田	・	▲ 0.0	7.8	6.9	8.7	▲ 2.6	▲ 3.4	2.5	▲ 2.6	▲ 1.8	5.6	6.2	2.8
	山形	・	1.4	9.1	8.7	9.5	1.1	0.0	6.4	0.1	2.1	6.8	7.7	5.0
	福島	・	▲ 0.2	6.4	2.1	10.7	3.5	6.2	10.5	3.9	1.0	4.8	5.4	2.8
	茨城	・	3.0	8.7	8.6	8.8	1.1	1.0	5.2	0.8	1.1	6.3	7.4	4.7
	栃木	・	5.6	8.0	8.3	7.8	1.5	0.8	4.1	0.7	2.0	7.5	9.3	5.9
	群馬	・	4.4	9.5	10.0	9.0	3.6	2.5	6.8	3.9	4.7	9.0	10.9	6.6
	埼玉	・	5.8	8.8	9.8	7.9	1.9	1.2	4.7	1.3	2.4	7.9	9.4	6.6
	千葉	・	4.3	8.7	8.8	8.5	2.5	2.3	5.2	2.4	2.6	7.7	9.6	6.4
	東京	・	4.2	6.9	8.0	6.0	0.7	0.0	2.9	0.3	1.3	6.3	8.4	5.0
	神奈川	・	4.9	7.2	8.6	6.0	0.9	0.1	2.9	▲ 0.1	1.7	6.9	9.0	5.5
	新潟	・	1.3	6.7	6.7	6.6	▲ 1.1	▲ 1.7	2.1	▲ 2.1	▲ 0.5	5.4	8.2	3.0
	富山	・	4.2	10.0	10.6	9.5	2.4	2.4	6.2	1.8	2.5	7.7	9.0	5.2
	石川	・	4.2	8.7	9.2	8.4	1.4	1.2	4.6	1.9	1.5	7.5	9.6	4.4
	福井	・	7.7	10.9	11.8	10.1	3.1	1.7	6.4	0.7	4.5	11.5	12.1	10.2
	山梨	・	3.3	8.1	8.5	7.7	1.1	0.5	4.6	0.4	1.7	8.0	9.6	5.3
数	長野	・	2.0	8.3	8.8	7.9	1.2	0.5	4.2	1.3	2.0	7.3	9.7	4.4
	岐阜	・	3.1	7.7	8.4	6.9	1.0	0.1	4.2	▲ 0.8	1.8	8.6	10.7	7.6
	静岡	・	5.0	7.4	8.5	6.3	2.8	1.9	5.3	2.3	3.6	7.8	10.4	6.4
	愛知	・	6.1	8.0	9.1	7.1	2.1	1.5	5.3	1.1	2.8	8.4	11.0	7.7
	三重	・	3.9	7.6	8.8	6.6	1.4	0.3	4.2	▲ 0.0	2.5	8.4	10.8	5.9
	滋賀	・	3.6	8.5	9.8	7.3	3.0	1.1	4.4	0.3	4.8	12.1	14.6	10.2
	京都	・	4.8	8.1	8.3	7.9	1.8	1.6	4.8	0.8	2.0	8.5	11.6	6.2
	大阪	・	5.0	9.3	9.8	8.8	1.4	1.2	4.1	0.9	1.6	7.8	10.3	5.6
	兵庫	・	3.5	7.8	8.1	7.5	1.3	0.8	3.5	0.6	1.7	7.9	11.4	6.0
	奈良	・	3.6	8.5	9.0	8.0	0.4	▲ 0.6	0.9	▲ 1.8	1.3	9.1	11.7	7.9
	和歌山	・	4.5	7.9	8.5	7.5	1.8	1.6	5.1	2.7	2.0	6.4	9.5	3.1
	鳥取	・	2.1	6.4	6.4	6.4	0.8	0.3	5.3	▲ 0.1	1.3	5.6	7.6	2.4
	島根	・	2.3	7.8	7.7	7.8	1.6	1.2	5.4	0.7	2.0	6.9	9.4	4.5
	岡山	・	4.9	9.0	8.5	9.4	1.8	2.4	5.3	2.7	1.2	6.8	8.8	5.2
	広島	・	4.4	7.9	8.2	7.6	0.5	0.3	2.8	0.3	0.7	6.1	8.0	3.4
	山口	・	3.7	7.0	7.3	6.7	▲ 0.2	▲ 0.4	2.1	▲ 0.2	▲ 0.1	6.4	8.7	3.8
	徳島	・	3.5	9.1	9.9	8.3	2.1	1.3	4.1	1.4	2.8	7.6	10.3	4.6
	香川	・	2.5	7.5	7.6	7.4	0.3	▲ 0.2	2.6	▲ 0.2	0.7	6.7	8.3	4.2
	愛媛	・	4.6	8.6	8.9	8.4	1.3	1.0	4.0	0.1	1.6	5.1	6.8	2.6
	高知	・	3.8	11.8	11.8	11.9	0.3	0.4	3.0	▲ 0.8	0.1	7.6	10.0	5.0
	福岡	・	5.0	6.7	7.8	5.6	▲ 0.3	▲ 1.0	1.6	▲ 0.9	0.4	6.4	8.4	3.8
数	佐賀	・	2.2	5.8	5.7	5.8	▲ 0.0	▲ 0.5	3.4	0.6	0.5	5.9	7.4	2.4
	長崎	・	3.1	7.5	7.8	7.2	▲ 0.2	▲ 1.2	2.2	▲ 1.1	0.7	6.8	8.9	3.8
	熊本	・	4.4	7.5	7.3	7.6	0.2	0.2	3.2	0.6	0.2	6.8	8.7	4.6
	大分	・	3.2	7.9	8.9	7.0	0.2	▲ 0.1	1.7	▲ 0.5	0.4	6.3	9.2	3.7
	宮崎	・	2.7	6.9	7.3	6.6	▲ 0.1	▲ 0.2	3.9	0.1	0.1	7.3	9.1	3.7
	鹿児島	・	3.1	6.5	6.5	6.5	1.2	0.5	3.5	1.0	1.9	7.6	9.9	4.5
数	沖縄	・	5.7	9.5	8.9	10.0	2.1	2.3	6.0	3.3	2.0	8.6	8.4	5.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:万枚)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
	全 国	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	4.4	0.6	2.0	1.4	3.3	0.3
総	北海道	・	3.1	1.6	1.3	1.8	▲ 0.6	▲ 1.1	4.0	▲ 0.8	▲ 0.0	1.5	2.3	▲ 0.6
	青森	・	2.7	2.3	2.3	2.4	▲ 1.4	▲ 2.3	3.1	▲ 1.1	▲ 0.5	0.5	1.0	▲ 1.6
	岩手	・	1.2	1.4	▲ 1.8	4.7	1.5	2.1	5.8	1.5	0.9	0.8	1.3	▲ 1.7
	宮城	・	2.4	2.9	▲ 3.3	9.2	4.7	8.7	10.7	5.3	1.2	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 3.2
	秋田	・	0.7	1.5	0.5	2.6	▲ 2.5	▲ 3.4	1.5	▲ 1.8	▲ 1.5	0.2	0.9	▲ 1.8
	山形	・	3.2	3.5	3.3	3.6	1.6	0.6	5.6	1.1	2.6	1.7	2.5	0.8
	福島	・	1.7	0.5	▲ 4.7	5.7	4.2	8.1	11.3	4.2	0.6	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2
	茨城	・	4.0	3.0	2.0	3.9	1.3	1.5	5.0	0.5	1.2	1.0	2.6	0.4
	栃木	・	6.2	2.4	1.4	3.4	2.4	2.1	4.6	2.0	2.6	1.7	3.9	0.9
	群馬	・	5.7	4.5	4.4	4.6	3.4	2.6	7.3	3.8	4.2	3.0	4.7	1.3
	埼玉	・	5.4	2.8	3.0	2.6	2.7	1.9	5.8	1.8	3.5	2.4	3.7	1.8
	千葉	・	4.8	2.9	2.4	3.3	2.4	2.5	5.4	1.8	2.4	1.5	3.4	1.0
	東京	・	4.6	1.2	1.3	1.1	1.5	0.9	4.1	0.4	2.2	1.4	3.4	0.9
	神奈川	・	5.2	1.0	1.3	0.8	1.7	1.1	4.0	0.3	2.2	1.1	3.2	0.8
	新潟	・	2.5	1.3	0.8	1.8	▲ 0.5	▲ 1.4	3.1	▲ 2.2	0.4	0.5	2.6	▲ 0.6
	富山	・	5.5	5.0	4.9	5.0	3.4	3.3	7.8	2.0	3.5	2.6	3.2	1.2
	石川	・	6.4	4.1	4.2	4.0	2.4	2.1	7.0	2.7	2.8	2.7	3.9	1.7
	福井	・	10.6	5.4	6.0	4.7	5.6	3.5	8.5	2.7	7.7	6.8	8.1	7.1
	山梨	・	5.5	2.6	2.4	2.8	1.6	1.4	5.2	1.4	1.9	1.6	3.7	0.2
	長野	・	4.3	2.9	3.6	2.3	2.0	0.6	5.1	1.5	3.3	1.7	3.4	▲ 0.1
数	岐阜	・	5.3	3.1	3.9	2.3	2.0	1.0	4.6	0.3	2.9	2.6	5.7	2.6
	静岡	・	6.0	1.8	1.9	1.7	3.3	3.0	6.1	2.9	3.7	1.6	4.0	1.1
	愛知	・	7.3	2.8	3.5	2.1	2.7	2.3	6.3	1.8	3.1	1.2	4.2	1.3
	三重	・	5.7	3.0	4.5	1.6	2.1	0.5	5.3	0.6	3.6	2.7	5.2	1.6
	滋賀	・	5.0	3.2	4.5	1.9	2.2	0.3	4.0	▲ 0.6	4.1	4.3	6.2	4.4
	京都	・	6.3	4.1	4.3	3.9	3.1	2.8	5.4	2.0	3.4	2.9	5.8	1.4
	大阪	・	5.7	3.9	4.5	3.4	2.2	1.6	4.4	0.8	2.8	2.9	5.5	1.9
	兵庫	・	4.1	2.3	2.6	2.1	1.1	0.3	2.4	▲ 0.2	1.8	2.0	4.8	1.0
	奈良	・	4.4	4.0	4.5	3.4	2.1	0.6	2.9	▲ 0.5	3.7	3.9	5.8	2.8
	和歌山	・	6.5	2.9	3.2	2.6	2.2	2.2	4.7	2.7	2.2	1.1	4.9	▲ 0.5
	鳥取	・	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	1.7	6.1	0.8	3.5	▲ 0.2	1.5	▲ 1.5
	島根	・	3.8	3.4	3.7	3.0	1.9	1.1	5.6	0.9	2.7	1.5	2.9	0.4
	岡山	・	4.5	3.4	3.3	3.4	0.8	1.0	4.8	0.4	0.6	0.4	0.8	▲ 0.2
	広島	・	4.0	1.4	1.7	1.1	0.2	▲ 0.5	1.1	▲ 0.6	0.8	▲ 0.7	1.5	▲ 2.7
	山口	・	3.9	0.6	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	1.4	▲ 0.9	0.3	0.3	2.2	▲ 1.8
	徳島	・	5.3	3.8	3.9	3.7	4.2	3.0	6.2	3.4	5.4	1.4	4.2	▲ 1.5
	香川	・	3.2	2.5	2.3	2.6	0.4	▲ 0.3	2.7	▲ 1.1	1.0	0.3	1.9	▲ 1.0
	愛媛	・	6.1	3.7	3.9	3.5	2.7	2.0	4.4	1.1	3.4	▲ 0.4	1.7	▲ 1.8
	高知	・	4.6	3.9	3.5	4.3	0.4	0.6	2.2	▲ 0.4	0.2	0.8	4.0	▲ 1.5
	福岡	・	4.6	1.1	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 1.7	0.6	▲ 2.2	0.3	0.8	2.8	▲ 1.2
	佐賀	・	1.6	0.2	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	2.3	▲ 0.7	0.1	0.4	2.2	▲ 2.1
	長崎	・	2.6	1.1	1.5	0.6	▲ 0.4	▲ 1.9	1.1	▲ 1.7	1.0	1.1	2.7	▲ 0.9
	熊本	・	4.8	2.2	2.0	2.5	0.1	▲ 0.1	3.5	0.3	0.2	1.9	3.2	0.9
	大分	・	2.9	1.5	2.1	0.9	0.5	0.2	2.4	▲ 0.8	0.7	0.8	3.6	▲ 1.0
	宮崎	・	3.2	1.1	1.6	0.5	0.6	0.2	4.9	0.5	0.9	2.1	3.1	▲ 1.2
	鹿児島	・	2.6	0.9	1.3	0.5	1.0	▲ 0.3	3.7	0.4	2.2	1.9	3.4	▲ 0.7
	沖縄	・	5.1	3.3	3.4	3.1	▲ 0.3	▲ 0.4	4.2	2.6	▲ 0.1	2.2	0.8	▲ 0.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

(単位:円)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位:%)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月			平成24年度 4月～3月					平成25年度 4月～8月		
					4月～9月	10月～3月		4月～9月			10月～3月		7月	8月
									7月	8月			7月	8月
単 位	全 国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4	5.6	5.7	4.8
	北海道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	5.1	0.6	0.9	0.4	0.4	0.4	5.1	5.8	4.4
	青森	・	0.2	6.3	5.7	6.9	0.9	1.3	1.9	0.5	0.5	6.3	7.5	5.8
	岩手	・	▲ 2.1	6.4	6.1	6.7	0.6	0.8	1.6	0.9	0.5	5.9	7.1	5.1
	宮城	・	▲ 1.6	6.2	7.1	5.3	0.5	▲ 0.6	0.8	0.7	1.5	6.3	7.3	5.6
	秋田	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	▲ 0.1	0.0	0.9	▲ 0.8	▲ 0.3	5.4	5.2	4.7
	山形	・	▲ 1.7	5.5	5.2	5.7	▲ 0.5	▲ 0.6	0.8	▲ 1.0	▲ 0.4	5.0	5.1	4.2
	福島	・	▲ 1.8	5.9	7.1	4.7	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 0.3	0.4	6.7	7.6	5.1
	茨城	・	▲ 1.0	5.5	6.5	4.7	▲ 0.3	▲ 0.4	0.2	0.3	▲ 0.1	5.2	4.7	4.3
	栃木	・	▲ 0.5	5.5	6.8	4.2	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.6	5.7	5.2	4.9
当 た り	群馬	・	▲ 1.3	4.8	5.4	4.2	0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	0.2	0.5	5.9	5.9	5.3
	埼玉	・	0.4	5.9	6.7	5.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.0	5.3	5.5	4.7
	千葉	・	▲ 0.5	5.6	6.3	5.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	0.6	0.2	6.1	6.0	5.3
	東京	・	▲ 0.4	5.6	6.6	4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.9	4.8	4.8	4.0
	神奈川	・	▲ 0.3	6.1	7.2	5.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.5	5.7	5.6	4.6
	新潟	・	▲ 1.2	5.3	5.8	4.8	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	0.1	▲ 1.0	4.9	5.4	3.6
	富山	・	▲ 1.2	4.8	5.4	4.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.0	5.0	5.6	3.9
	石川	・	▲ 2.1	4.4	4.7	4.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 1.2	4.7	5.5	2.6
	福井	・	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 3.0	4.3	3.7	2.9
	山梨	・	▲ 2.0	5.3	5.9	4.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	6.3	5.7	5.0
た り	長野	・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.2	5.5	6.1	4.6
	岐阜	・	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	5.9	4.8	4.9
	静岡	・	▲ 0.9	5.5	6.5	4.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.1	6.1	6.2	5.2
	愛知	・	▲ 1.1	5.1	5.4	4.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.3	7.1	6.5	6.3
	三重	・	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.1	5.6	5.4	4.2
	滋賀	・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.3	0.8	0.8	0.3	0.9	0.7	7.4	7.9	5.6
	京都	・	▲ 1.4	3.9	3.9	3.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.4	5.4	5.5	4.7
	大阪	・	▲ 0.6	5.1	5.1	5.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3	0.1	▲ 1.1	4.7	4.6	3.6
	兵庫	・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.4	0.2	0.4	1.1	0.8	▲ 0.0	5.8	6.3	5.0
	奈良	・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.3	5.0	5.6	5.0
た り	和歌山	・	▲ 1.9	4.9	5.1	4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	0.4	▲ 0.0	▲ 0.2	5.3	4.3	3.6
	鳥取	・	0.4	4.7	4.9	4.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 2.1	5.8	6.0	4.0
	島根	・	▲ 1.4	4.3	3.8	4.7	▲ 0.3	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.7	5.4	6.2	4.1
	岡山	・	0.3	5.4	5.0	5.8	0.9	1.3	0.4	2.2	0.5	6.4	8.0	5.4
	広島	・	0.4	6.4	6.4	6.4	0.3	0.8	1.7	1.0	▲ 0.1	6.8	6.4	6.3
	山口	・	▲ 0.2	6.3	6.2	6.5	0.0	0.4	0.7	0.6	▲ 0.3	6.1	6.4	5.7
	徳島	・	▲ 1.8	5.1	5.8	4.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 2.5	6.1	5.8	6.1
	香川	・	▲ 0.7	4.9	5.1	4.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.1	0.9	▲ 0.3	6.4	6.3	5.2
	愛媛	・	▲ 1.3	4.8	4.9	4.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.8	5.5	5.0	4.5
	高知	・	▲ 0.8	7.6	8.1	7.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.8	▲ 0.4	▲ 0.1	6.8	5.8	6.6
た り	福岡	・	0.4	5.5	5.5	5.6	0.4	0.7	1.0	1.4	0.1	5.6	5.5	5.1
	佐賀	・	0.6	5.6	5.5	5.6	0.8	1.1	1.1	1.2	0.4	5.5	5.2	4.6
	長崎	・	0.5	6.4	6.2	6.6	0.2	0.7	1.2	0.6	▲ 0.3	5.6	6.0	4.8
	熊本	・	▲ 0.4	5.1	5.2	5.0	0.1	0.3	▲ 0.3	0.2	▲ 0.0	4.9	5.3	3.7
	大分	・	0.3	6.3	6.6	6.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	0.3	▲ 0.3	5.4	5.4	4.7
	宮崎	・	▲ 0.5	5.8	5.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.8	5.1	5.8	4.9
	鹿児島	・	0.5	5.5	5.2	5.9	0.2	0.8	▲ 0.2	0.6	▲ 0.3	5.6	6.2	5.2
	沖縄	・	0.6	6.0	5.3	6.7	2.4	2.7	1.8	0.7	2.1	6.3	7.5	6.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢) 平成25年度4月分～8月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料		技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬													
全 国	28,566	7,140	21,377	17,905	158	796	2,518	48.9	8,773	2,193	25.0	6,566	74.8	5,499	48	245	773	15	0.2
北海道	1,512	340	1,170	985	9	37	139	2.2	10,307	2,316	22.5	7,977	77.4	6,715	61	253	949	15	0.1
青 森	375	94	280	236	2	12	31	0.9	8,936	2,232	25.0	6,682	74.8	5,625	43	275	740	22	0.2
岩 手	341	80	260	222	1	8	28	0.6	9,629	2,264	23.5	7,348	76.3	6,278	32	236	802	17	0.2
宮 城	571	143	427	358	3	16	51	0.9	8,674	2,171	25.0	6,489	74.8	5,438	39	244	769	13	0.2
秋 田	344	76	267	227	1	9	31	0.7	10,250	2,272	22.2	7,959	77.6	6,755	32	254	917	19	0.2
山 形	279	71	207	175	2	7	24	0.8	8,822	2,245	25.4	6,551	74.3	5,515	55	223	758	27	0.3
福 島	499	119	379	324	2	11	42	0.8	9,617	2,294	23.9	7,307	76.0	6,241	39	213	816	15	0.2
茨 城	638	149	488	416	2	15	55	0.9	9,614	2,248	23.4	7,353	76.5	6,276	31	222	824	13	0.1
栃 木	381	96	284	243	1	8	32	0.6	8,625	2,171	25.2	6,440	74.7	5,506	33	182	720	14	0.2
群 馬	362	87	274	231	2	11	30	0.6	9,050	2,186	24.2	6,848	75.7	5,785	56	267	740	16	0.2
埼 玉	1,411	352	1,057	885	5	45	122	2.1	8,633	2,152	24.9	6,468	74.9	5,415	30	277	746	13	0.2
千 葉	1,254	307	945	792	7	31	114	2.5	8,798	2,151	24.5	6,629	75.3	5,558	49	221	801	18	0.2
東 京	3,347	832	2,510	2,096	17	89	308	5.4	8,501	2,113	24.9	6,374	75.0	5,323	43	227	781	14	0.2
神奈川	2,061	520	1,538	1,285	10	54	189	3.1	8,335	2,104	25.2	6,218	74.6	5,197	39	218	765	13	0.2
新 潟	571	143	428	360	3	14	51	0.9	8,955	2,237	25.0	6,705	74.9	5,646	54	213	792	14	0.2
富 山	195	46	149	126	1	6	16	0.4	9,684	2,292	23.7	7,371	76.1	6,253	44	286	787	21	0.2
石 川	248	53	194	166	1	8	18	0.5	11,138	2,407	21.6	8,709	78.2	7,467	41	373	829	22	0.2
福 井	127	28	99	84	0	4	10	0.4	10,676	2,338	21.9	8,304	77.8	7,071	38	369	826	33	0.3
山 梨	206	47	159	135	1	5	18	0.5	9,567	2,183	22.8	7,362	76.9	6,250	63	233	815	22	0.2
長 野	470	112	357	301	4	14	39	0.8	9,920	2,370	23.9	7,532	75.9	6,352	75	289	816	18	0.2
岐 阜	439	112	326	273	3	13	37	0.7	8,717	2,219	25.5	6,486	74.4	5,420	69	259	737	13	0.1
静 岡	817	206	610	508	4	24	74	1.5	8,624	2,171	25.2	6,438	74.6	5,360	44	249	785	15	0.2
愛 知	1,390	354	1,034	861	11	41	122	2.1	8,492	2,162	25.5	6,317	74.4	5,256	65	248	748	13	0.2
三 重	345	89	255	216	2	9	29	0.6	8,513	2,192	25.7	6,308	74.1	5,331	40	214	723	14	0.2
滋 賀	282	66	215	179	2	9	24	0.9	9,359	2,191	23.4	7,138	76.3	5,939	73	312	814	30	0.3
京 都	515	113	401	333	4	19	45	1.5	10,511	2,307	21.9	8,174	77.8	6,801	87	378	909	31	0.3
大 阪	1,917	470	1,444	1,197	16	70	161	3.8	9,073	2,224	24.5	6,831	75.3	5,665	75	331	760	18	0.2
兵 庫	1,269	330	937	773	10	38	115	1.9	8,426	2,192	26.0	6,221	73.8	5,133	69	255	763	13	0.2
奈 良	241	64	177	147	1	6	23	0.3	8,500	2,263	26.6	6,227	73.3	5,188	32	210	798	10	0.1
和歌山	174	43	131	109	1	4	17	0.2	8,965	2,210	24.6	6,743	75.2	5,618	57	199	870	13	0.1
鳥 取	138	35	103	87	1	4	11	0.3	9,113	2,307	25.3	6,787	74.5	5,747	42	265	733	19	0.2
島 根	177	46	130	112	1	4	13	0.4	9,097	2,372	26.1	6,706	73.7	5,776	45	228	657	19	0.2
岡 山	382	102	279	236	2	11	31	0.6	8,317	2,221	26.7	6,083	73.1	5,140	38	239	666	13	0.2
広 島	720	190	529	443	5	20	62	1.2	8,321	2,193	26.4	6,114	73.5	5,114	57	229	715	14	0.2
山 口	367	97	270	226	2	10	31	0.5	8,392	2,213	26.4	6,167	73.5	5,172	42	235	719	12	0.1
徳 島	154	37	116	99	1	4	12	0.3	9,153	2,225	24.3	6,909	75.5	5,874	54	268	713	20	0.2
香 川	240	59	181	151	1	8	20	0.8	9,142	2,229	24.4	6,884	75.3	5,769	56	298	762	29	0.3
愛 媛	264	66	198	164	2	7	25	0.5	8,778	2,193	25.0	6,569	74.8	5,461	57	218	833	16	0.2
高 知	196	44	152	130	1	5	15	0.3	10,388	2,338	22.5	8,036	77.4	6,907	65	248	816	14	0.1
福 岡	1,159	330	827	689	4	31	103	1.6	7,519	2,142	28.5	5,367	71.4	4,473	26	199	669	10	0.1
佐 賀	218	63	155	130	1	5	20	0.3	7,402	2,147	29.0	5,246	70.9	4,404	23	154	665	9	0.1
長 崎	365	96	268	224	1	8	34	0.6	8,406	2,218	26.4	6,174	73.4	5,165	24	193	792	14	0.2
熊 本	392	108	284	236	2	10	35	0.8	7,858	2,163	27.5	5,679	72.3	4,732	46	206	695	16	0.2
大 分	291	74	217	184	1	7	25	0.2	8,828	2,249	25.5	6,573	74.4	5,570	42	218	743	7	0.1
宮 崎	273	74	199	164	2	8	26	0.3	8,047	2,168	26.9	5,869	72.9	4,818	45	230	777	10	0.1
鹿 児 島	381	108	273	227	2	9	36	0.5	7,911	2,232	28.2	5,670	71.7	4,713	36	178	743	10	0.1
沖 縄	266	70	196	159	1	10	26	0.8	8,461	2,211	26.1	6,225	73.6	5,056	28	319	823	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度4月分～8月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)									特定保険 医療材料料	
		技術料	薬剤料					技術料		構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬												
全 国	7.1	3.0	8.6	8.4	3.2	15.4	7.9	6.2	5.6	1.6	▲ 1.0	7.0	1.0	6.9	1.7	13.8	6.4	4.7	▲ 0.0
北海道	6.6	2.8	7.8	7.8	▲ 0.4	11.4	7.7	4.3	5.1	1.3	▲ 0.8	6.3	0.8	6.2	▲ 1.9	9.8	6.1	2.8	▲ 0.0
青森	6.8	2.3	8.5	8.6	1.6	14.6	6.2	0.9	6.3	1.8	▲ 1.1	7.9	1.1	8.0	1.1	14.0	5.7	0.4	▲ 0.0
岩手	6.7	2.6	8.0	8.0	3.1	12.9	7.4	26.5	5.9	1.8	▲ 0.9	7.2	0.9	7.1	2.2	12.0	6.5	25.4	0.0
宮城	4.3	0.2	5.7	6.4	▲ 9.2	9.0	0.6	6.4	6.3	2.2	▲ 1.0	7.8	1.0	8.5	▲ 7.4	11.2	2.6	8.5	0.0
秋田	5.6	1.8	6.7	6.4	5.0	16.7	6.7	4.2	5.4	1.6	▲ 0.8	6.5	0.8	6.1	4.8	16.4	6.5	4.0	▲ 0.0
山形	6.8	3.6	8.0	8.1	8.0	9.8	6.6	▲ 8.5	5.0	1.9	▲ 0.8	6.2	0.8	6.4	6.2	8.0	4.8	▲ 10.0	▲ 0.1
福島	4.8	▲ 0.1	6.4	6.5	3.1	14.6	3.7	14.0	6.7	1.8	▲ 1.2	8.3	1.1	8.4	5.0	16.8	5.6	16.1	0.0
茨城	6.3	2.3	7.6	7.6	7.2	11.6	6.8	3.8	5.2	1.2	▲ 0.9	6.5	0.9	6.5	6.1	10.5	5.7	2.7	▲ 0.0
栃木	7.5	3.3	9.0	8.8	9.8	16.4	9.1	22.1	5.7	1.6	▲ 1.0	7.2	1.0	6.9	7.9	14.4	7.2	20.0	0.0
群馬	9.0	5.2	10.3	10.1	5.8	18.2	9.5	10.9	5.9	2.1	▲ 0.9	7.1	0.9	6.9	2.8	14.8	6.3	7.7	0.0
埼玉	7.9	3.8	9.3	8.9	3.5	14.9	10.1	4.5	5.3	1.4	▲ 1.0	6.7	1.0	6.4	1.1	12.2	7.5	2.1	▲ 0.0
千葉	7.7	3.4	9.2	9.0	4.8	17.6	8.8	17.0	6.1	1.9	▲ 1.0	7.5	1.0	7.3	3.2	15.8	7.2	15.2	0.0
東京	6.3	2.9	7.5	7.3	2.8	13.3	8.0	4.9	4.8	1.4	▲ 0.8	6.0	0.8	5.8	1.3	11.7	6.5	3.4	▲ 0.0
神奈川	6.9	3.2	8.2	8.0	▲ 5.1	18.6	7.7	▲ 0.4	5.7	2.0	▲ 0.9	7.0	0.9	6.7	▲ 6.2	17.2	6.5	▲ 1.5	▲ 0.0
新潟	5.4	1.8	6.6	6.4	4.1	21.4	4.6	15.6	4.9	1.3	▲ 0.9	6.1	0.9	5.9	3.6	20.8	4.1	15.0	0.0
富山	7.7	3.6	9.1	8.8	3.9	15.2	9.1	▲ 2.5	5.0	1.0	▲ 0.9	6.3	1.0	6.1	1.3	12.3	6.3	▲ 4.9	▲ 0.0
石川	7.5	4.3	8.4	8.2	5.3	12.0	9.1	9.5	4.7	1.6	▲ 0.7	5.6	0.7	5.3	2.6	9.1	6.2	6.6	0.0
福井	11.5	8.1	12.5	12.2	8.1	18.5	12.7	4.7	4.3	1.2	▲ 0.7	5.3	0.7	5.0	1.2	10.9	5.5	▲ 2.0	▲ 0.0
山梨	8.0	2.9	9.6	9.4	7.0	14.6	9.9	15.2	6.3	1.3	▲ 1.1	7.9	1.1	7.7	5.3	12.8	8.2	13.4	0.0
長野	7.3	3.6	8.6	8.3	3.7	17.2	8.4	0.5	5.5	1.9	▲ 0.9	6.7	0.9	6.5	1.9	15.2	6.5	▲ 1.2	▲ 0.0
岐阜	8.6	4.1	10.2	9.7	6.2	23.9	10.3	7.0	5.9	1.5	▲ 1.1	7.4	1.1	6.9	3.5	20.7	7.5	4.3	▲ 0.0
静岡	7.8	3.3	9.4	8.9	6.0	22.0	9.5	3.3	6.1	1.7	▲ 1.1	7.7	1.1	7.2	4.4	20.1	7.9	1.7	▲ 0.0
愛知	8.4	3.5	10.1	10.1	6.8	16.7	8.4	7.2	7.1	2.3	▲ 1.2	8.8	1.2	8.8	5.5	15.3	7.1	5.9	▲ 0.0
三重	8.4	4.7	9.8	9.7	3.3	17.9	9.0	8.8	5.6	1.9	▲ 0.9	6.9	0.9	6.7	0.5	14.8	6.1	5.9	0.0
滋賀	12.1	6.3	14.0	13.9	9.9	19.0	13.2	1.4	7.4	1.9	▲ 1.3	9.3	1.3	9.2	5.3	14.1	8.5	▲ 2.9	▲ 0.0
京都	8.5	4.3	9.8	9.3	3.5	20.0	10.3	2.9	5.4	1.3	▲ 0.9	6.7	0.9	6.2	0.5	16.6	7.2	▲ 0.0	▲ 0.0
大阪	7.8	4.1	9.0	9.0	4.7	10.8	8.6	2.2	4.7	1.1	▲ 0.9	5.9	0.9	5.9	1.7	7.6	5.5	▲ 0.7	▲ 0.0
兵庫	7.9	3.3	9.7	9.6	4.9	15.6	8.7	8.7	5.8	1.2	▲ 1.2	7.5	1.2	7.4	2.8	13.3	6.5	6.5	0.0
奈良	9.1	5.6	10.5	10.4	▲ 20.2	14.0	11.7	11.6	5.0	1.6	▲ 0.9	6.3	0.9	6.3	▲ 23.2	9.7	7.5	7.4	0.0
和歌山	6.4	2.9	7.6	7.6	8.6	6.5	7.6	4.3	5.3	1.8	▲ 0.8	6.5	0.8	6.5	7.4	5.3	6.5	3.2	▲ 0.0
鳥取	5.6	1.6	7.0	6.9	8.0	15.8	5.0	2.0	5.8	1.8	▲ 1.0	7.2	1.0	7.1	8.2	16.1	5.2	2.2	▲ 0.0
島根	6.9	3.0	8.4	8.2	16.2	14.6	7.9	4.3	5.4	1.5	▲ 1.0	6.9	1.0	6.6	14.5	12.9	6.4	2.8	▲ 0.0
岡山	6.8	2.0	8.7	8.0	1.7	26.7	8.8	19.1	6.4	1.6	▲ 1.3	8.3	1.2	7.6	1.3	26.2	8.4	18.6	0.0
広島	6.1	1.0	8.0	8.0	0.7	15.7	6.9	12.6	6.8	1.7	▲ 1.3	8.8	1.3	8.7	1.4	16.5	7.6	13.4	0.0
山口	6.4	1.9	8.1	7.9	5.3	20.7	6.4	1.7	6.1	1.6	▲ 1.2	7.8	1.2	7.6	5.0	20.4	6.1	1.4	▲ 0.0
徳島	7.6	3.4	9.0	8.2	8.9	27.1	9.7	13.8	6.1	1.9	▲ 1.0	7.5	1.0	6.7	7.4	25.4	8.2	12.3	0.0
香川	6.7	2.0	8.4	8.4	3.1	12.9	6.9	▲ 5.8	6.4	1.7	▲ 1.1	8.1	1.2	8.2	2.8	12.6	6.6	▲ 6.1	▲ 0.0
愛媛	5.1	1.3	6.4	6.1	6.2	14.6	6.6	3.9	5.5	1.7	▲ 0.9	6.8	0.9	6.5	6.6	15.0	7.0	4.3	▲ 0.0
高知	7.6	2.6	9.2	9.2	6.6	15.5	8.1	0.1	6.8	1.8	▲ 1.1	8.4	1.1	8.3	5.8	14.6	7.3	▲ 0.7	▲ 0.0
福岡	6.4	2.1	8.3	8.2	0.2	15.9	7.0	10.6	5.6	1.3	▲ 1.2	7.4	1.2	7.3	▲ 0.6	15.0	6.1	9.7	0.0
佐賀	5.9	1.7	7.7	7.6	0.6	14.0	7.2	38.7	5.5	1.3	▲ 1.2	7.3	1.2	7.2	0.2	13.6	6.9	38.2	0.0
長崎	6.8	2.6	8.5	8.6	1.5	13.3	6.4	0.5	5.6	1.4	▲ 1.1	7.2	1.1	7.4	0.4	12.1	5.2	▲ 0.7	▲ 0.0
熊本	6.8	3.3	8.3	8.5	6.1	6.6	7.3	2.7	4.9	1.4	▲ 0.9	6.3	0.9	6.5	4.2	4.6	5.3	0.9	▲ 0.0
大分	6.3	2.3	7.8	7.6	5.4	16.7	6.4	8.5	5.4	1.5	▲ 1.0	6.9	1.0	6.8	4.5	15.8	5.5	7.6	0.0
宮崎	7.3	3.3	8.8	8.6	4.5	16.8	8.3	12.3	5.1	1.2	▲ 1.0	6.6	1.0	6.4	2.3	14.4	6.1	10.0	0.0
鹿児島	7.6	2.9	9.6	9.2	5.1	26.0	9.0	20.3	5.6	1.0	▲ 1.3	7.6	1.3	7.2	3.1	23.7	7.0	18.0	0.0
沖縄	8.6	3.8	10.4	10.7	3.4	18.1	6.2	19.8	6.3	1.6	▲ 1.2	8.1	1.2	8.4	1.2	15.6	4.0	17.3	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成25年度8月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料						特定保険 医療材料料		
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)			
全 国	5,607	1,369	4,228	3,546	32	164	486	9.9	9,058	2,211	24.4	6,830	75.4	5,729	51	265	785	16	0.2	
北海道	300	66	234	197	2	8	27	0.4	10,660	2,333	21.9	8,311	78.0	7,006	64	272	969	16	0.1	
青 森	74	18	56	47	0	2	6	0.2	9,199	2,245	24.4	6,931	75.3	5,843	43	293	751	23	0.3	
岩 手	67	16	51	44	0	2	5	0.1	9,836	2,276	23.1	7,542	76.7	6,448	34	255	806	18	0.2	
宮 城	113	28	85	71	1	3	10	0.2	8,935	2,188	24.5	6,733	75.3	5,645	41	259	787	14	0.2	
秋 田	69	15	54	45	0	2	6	0.1	10,429	2,279	21.9	8,129	78.0	6,897	31	274	927	21	0.2	
山 形	55	14	41	35	0	1	5	0.2	9,039	2,260	25.0	6,753	74.7	5,699	56	232	766	26	0.3	
山 福	98	23	75	64	0	2	8	0.2	9,905	2,310	23.3	7,579	76.5	6,471	40	234	835	15	0.2	
茨 城	126	29	97	83	0	3	11	0.2	9,911	2,266	22.9	7,631	77.0	6,514	32	240	845	14	0.1	
栃 木	75	18	56	48	0	2	6	0.1	8,895	2,191	24.6	6,691	75.2	5,729	35	193	734	13	0.2	
群 馬	72	17	55	46	0	2	6	0.1	9,321	2,206	23.7	7,097	76.1	6,008	60	285	744	18	0.2	
埼 玉	275	67	208	174	1	9	23	0.4	8,932	2,170	24.3	6,748	75.6	5,663	32	298	755	14	0.2	
千 葉	246	58	187	157	1	6	22	0.5	9,138	2,171	23.8	6,948	76.0	5,834	53	241	820	19	0.2	
東 京	648	157	490	410	3	18	58	1.1	8,790	2,132	24.3	6,644	75.6	5,563	46	245	791	15	0.2	
神 奈 川	400	98	301	252	2	11	36	0.6	8,645	2,125	24.6	6,507	75.3	5,439	41	247	780	13	0.2	
新 潟	113	28	85	71	1	3	10	0.2	9,110	2,244	24.6	6,852	75.2	5,779	56	220	797	14	0.2	
富 山	39	9	30	25	0	1	3	0.1	9,930	2,312	23.3	7,594	76.5	6,448	46	304	796	25	0.3	
石 川	50	11	39	33	0	2	4	0.1	11,297	2,412	21.4	8,864	78.5	7,585	41	397	841	21	0.2	
福 井	26	6	20	17	0	1	2	0.1	10,827	2,346	21.7	8,447	78.0	7,174	40	396	838	34	0.3	
山 梨	40	9	31	27	0	1	3	0.1	9,776	2,196	22.5	7,557	77.3	6,438	65	243	811	23	0.2	
長 野	93	22	71	60	1	3	8	0.2	10,127	2,382	23.5	7,725	76.3	6,514	78	310	823	19	0.2	
岐 阜	87	22	65	54	1	3	7	0.1	8,975	2,229	24.8	6,732	75.0	5,628	73	288	743	14	0.2	
静 岡	161	40	121	101	1	5	14	0.3	8,819	2,180	24.7	6,623	75.1	5,522	46	266	789	16	0.2	
愛 知	271	67	204	170	2	9	23	0.4	8,866	2,183	24.6	6,668	75.2	5,563	70	282	754	15	0.2	
三 重	68	17	50	43	0	2	6	0.1	8,754	2,206	25.2	6,533	74.6	5,526	41	235	730	15	0.2	
滋 賀	55	13	42	35	0	2	5	0.2	9,689	2,207	22.8	7,450	76.9	6,207	77	340	827	32	0.3	
京 都	102	22	80	66	1	4	9	0.3	10,858	2,326	21.4	8,497	78.3	7,074	92	418	913	35	0.3	
大 阪	375	89	285	237	3	14	31	0.7	9,450	2,248	23.8	7,182	76.0	5,968	80	361	773	19	0.2	
兵 庫	249	63	185	153	2	8	22	0.4	8,723	2,211	25.3	6,498	74.5	5,367	74	284	773	14	0.2	
奈 良	47	12	35	29	0	1	4	0.1	8,835	2,284	25.9	6,540	74.0	5,452	34	240	814	11	0.1	
和 歌 山	34	8	26	22	0	1	3	0.0	9,142	2,218	24.3	6,910	75.6	5,766	60	207	877	13	0.1	
鳥 取	27	7	20	17	0	1	2	0.1	9,308	2,324	25.0	6,964	74.8	5,906	44	275	739	20	0.2	
島 根	35	9	26	22	0	1	2	0.1	9,284	2,392	25.8	6,872	74.0	5,932	48	230	662	21	0.2	
岡 山	75	20	56	47	0	2	6	0.1	8,602	2,247	26.1	6,341	73.7	5,364	40	260	677	14	0.2	
広 島	141	36	104	87	1	4	12	0.2	8,601	2,215	25.8	6,371	74.1	5,333	60	254	724	15	0.2	
山 口	73	19	54	45	0	2	6	0.1	8,663	2,229	25.7	6,422	74.1	5,387	44	257	735	12	0.1	
徳 島	30	7	23	19	0	1	2	0.1	9,445	2,248	23.8	7,175	76.0	6,078	57	316	725	22	0.2	
香 川	48	11	36	30	0	2	4	0.2	9,383	2,243	23.9	7,109	75.8	5,967	58	321	763	32	0.3	
愛 媛	52	13	39	33	0	1	5	0.1	9,008	2,209	24.5	6,782	75.3	5,651	60	222	850	17	0.2	
高 知	39	9	30	26	0	1	3	0.1	10,539	2,344	22.2	8,180	77.6	7,008	69	280	824	14	0.1	
福 岡	227	63	164	137	1	6	20	0.3	7,796	2,167	27.8	5,618	72.1	4,688	27	220	683	11	0.1	
佐 賀	43	12	31	26	0	1	4	0.1	7,571	2,163	28.6	5,399	71.3	4,546	23	153	676	9	0.1	
長 崎	72	19	53	45	0	2	7	0.1	8,578	2,231	26.0	6,333	73.8	5,311	25	196	801	14	0.2	
熊 本	78	21	57	47	0	2	7	0.2	7,994	2,177	27.2	5,802	72.6	4,837	48	212	706	16	0.2	
大 分	58	14	43	37	0	2	5	0.0	9,077	2,269	25.0	6,801	74.9	5,750	45	245	762	7	0.1	
宮 崎	54	14	40	33	0	2	5	0.1	8,223	2,178	26.5	6,035	73.4	4,958	46	245	786	10	0.1	
鹿 児 島	76	21	55	45	0	2	7	0.1	8,093	2,244	27.7	5,839	72.1	4,858	38	185	758	10	0.1	
沖 縄	52	13	39	32	0	2	5	0.2	8,682	2,227	25.7	6,430	74.1	5,264	28	303	834	25	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度8月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料			技術料	構成割合 (%)		薬剤料				特定保険 医療材料料			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			
全 国	5.1	1.4	6.3	6.2	1.5	12.1	5.6	2.6	4.8	1.1	▲ 0.9	6.0	0.9	5.9	1.2	11.8	5.2	2.3	▲ 0.0
北海道	3.8	0.1	4.8	4.7	▲ 2.6	11.1	4.6	2.0	4.4	0.8	▲ 0.8	5.5	0.8	5.4	▲ 2.0	11.8	5.2	2.7	▲ 0.0
青森	4.2	▲ 0.3	5.8	5.8	▲ 4.2	11.7	3.9	▲ 1.4	5.8	1.2	▲ 1.1	7.4	1.1	7.5	▲ 2.7	13.4	5.6	0.1	▲ 0.0
岩手	3.4	▲ 0.5	4.7	4.5	0.0	10.3	4.4	3.7	5.1	1.1	▲ 0.9	6.4	0.9	6.3	1.7	12.1	6.2	5.4	0.0
宮城	2.2	▲ 1.4	3.4	4.2	▲ 12.3	3.2	▲ 1.1	2.1	5.6	1.9	▲ 0.9	6.9	0.9	7.7	▲ 9.3	6.7	2.2	5.5	▲ 0.0
秋田	2.8	▲ 0.7	3.8	3.5	▲ 1.8	9.3	4.3	5.2	4.7	1.2	▲ 0.8	5.7	0.8	5.5	0.0	11.3	6.3	7.2	0.0
山形	5.0	2.0	6.1	6.2	4.3	5.9	5.6	▲ 16.3	4.2	1.2	▲ 0.7	5.3	0.8	5.4	3.5	5.1	4.8	▲ 16.9	▲ 0.1
福島	2.8	▲ 1.3	4.1	4.3	0.9	12.4	1.1	▲ 5.7	5.1	0.9	▲ 1.0	6.5	1.0	6.6	3.2	15.0	3.4	▲ 3.6	▲ 0.0
茨城	4.7	1.1	5.8	5.8	6.1	7.7	5.3	▲ 2.0	4.3	0.7	▲ 0.8	5.4	0.8	5.4	5.7	7.3	4.8	▲ 2.4	▲ 0.0
栃木	5.9	2.2	7.1	7.1	7.9	10.2	6.3	4.9	4.9	1.2	▲ 0.9	6.1	0.9	6.1	6.9	9.1	5.3	3.9	▲ 0.0
群馬	6.6	3.2	7.7	7.6	5.5	11.0	7.2	13.4	5.3	1.9	▲ 0.8	6.4	0.8	6.3	4.1	9.7	5.9	11.9	0.0
埼玉	6.6	2.8	7.9	7.5	3.5	13.6	8.6	0.9	4.7	1.0	▲ 0.9	5.9	0.9	5.6	1.6	11.5	6.6	▲ 0.9	▲ 0.0
千葉	6.4	2.5	7.7	7.4	4.8	14.8	7.5	7.8	5.3	1.4	▲ 0.9	6.6	0.9	6.3	3.8	13.6	6.4	6.7	0.0
東京	5.0	1.9	6.0	5.8	1.0	10.5	6.5	4.5	4.0	0.9	▲ 0.7	5.0	0.7	4.8	0.1	9.5	5.5	3.5	▲ 0.0
神奈川	5.5	2.3	6.6	6.1	▲ 5.6	22.1	6.4	▲ 2.5	4.6	1.5	▲ 0.8	5.7	0.8	5.2	▲ 6.4	21.1	5.5	▲ 3.3	▲ 0.0
新潟	3.0	0.2	4.0	3.9	1.7	10.8	3.2	9.8	3.6	0.8	▲ 0.7	4.5	0.7	4.4	2.3	11.4	3.7	10.4	0.0
富山	5.2	2.1	6.2	6.1	0.7	9.2	5.7	2.8	3.9	0.9	▲ 0.7	4.9	0.7	4.9	▲ 0.5	7.9	4.4	1.6	▲ 0.0
石川	4.4	2.3	5.0	4.5	0.7	10.4	6.7	▲ 2.5	2.6	0.6	▲ 0.4	3.2	0.5	2.8	▲ 1.0	8.5	4.9	▲ 4.2	▲ 0.0
福井	10.2	7.5	11.0	10.5	6.2	22.9	10.2	2.9	2.9	0.4	▲ 0.5	3.6	0.6	3.1	▲ 0.8	14.7	2.9	▲ 4.0	▲ 0.0
山梨	5.3	1.0	6.6	6.5	4.0	6.9	7.2	1.2	5.0	0.8	▲ 0.9	6.3	1.0	6.3	3.7	6.6	7.0	1.0	▲ 0.0
長野	4.4	1.2	5.5	5.4	1.8	8.3	5.8	▲ 5.7	4.6	1.3	▲ 0.7	5.6	0.8	5.5	1.9	8.4	5.9	▲ 5.6	▲ 0.0
岐阜	7.6	3.5	9.0	8.5	5.6	26.1	7.7	5.0	4.9	0.9	▲ 1.0	6.3	1.0	5.8	2.9	22.9	5.0	2.4	▲ 0.0
静岡	6.4	2.3	7.8	7.5	5.9	15.8	7.6	▲ 0.2	5.2	1.2	▲ 1.0	6.6	1.0	6.3	4.7	14.5	6.4	▲ 1.3	▲ 0.0
愛知	7.7	3.1	9.3	9.6	5.1	14.1	5.9	10.7	6.3	1.8	▲ 1.1	7.9	1.1	8.2	3.8	12.7	4.6	9.3	0.0
三重	5.9	2.9	6.9	7.0	▲ 0.4	10.7	5.9	6.1	4.2	1.3	▲ 0.7	5.3	0.7	5.3	▲ 1.9	9.0	4.2	4.5	0.0
滋賀	10.2	5.8	11.6	11.6	8.0	14.2	10.7	7.2	5.6	1.3	▲ 1.0	6.9	1.0	6.9	3.4	9.4	6.0	2.7	▲ 0.0
京都	6.2	2.4	7.3	6.7	3.6	18.2	7.6	0.8	4.7	1.0	▲ 0.8	5.8	0.8	5.2	2.1	16.6	6.2	▲ 0.6	▲ 0.0
大阪	5.6	2.7	6.5	6.6	2.3	6.8	6.1	▲ 2.9	3.6	0.7	▲ 0.7	4.5	0.7	4.6	0.4	4.8	4.2	▲ 4.7	▲ 0.0
兵庫	6.0	1.9	7.5	7.2	4.0	15.5	6.9	7.3	5.0	0.9	▲ 1.0	6.5	1.0	6.2	3.0	14.4	5.8	6.3	0.0
奈良	7.9	4.0	9.4	9.1	▲ 18.5	19.5	9.7	16.8	5.0	1.2	▲ 1.0	6.4	1.0	6.2	▲ 20.8	16.3	6.7	13.6	0.0
和歌山	3.1	0.8	3.9	4.2	6.4	▲ 5.3	4.1	1.0	3.6	1.3	▲ 0.6	4.4	0.6	4.7	6.9	▲ 4.8	4.6	1.5	▲ 0.0
鳥取	2.4	▲ 0.5	3.3	3.4	7.7	1.9	2.5	21.8	4.0	1.1	▲ 0.7	4.9	0.7	5.1	9.4	3.5	4.1	23.7	0.0
島根	4.5	1.4	5.6	5.5	17.8	7.2	4.9	6.5	4.1	1.0	▲ 0.8	5.2	0.8	5.1	17.4	6.7	4.4	6.1	0.0
岡山	5.2	1.1	6.7	6.3	0.9	19.0	6.2	20.4	5.4	1.3	▲ 1.1	6.9	1.0	6.5	1.1	19.3	6.4	20.7	0.0
広島	3.4	▲ 1.2	5.1	5.2	▲ 1.9	11.9	3.1	8.9	6.3	1.5	▲ 1.2	8.1	1.2	8.1	0.8	15.0	6.0	11.9	0.0
山口	3.8	▲ 0.6	5.5	5.5	2.4	12.4	3.1	▲ 0.8	5.7	1.2	▲ 1.2	7.4	1.2	7.5	4.3	14.4	5.0	1.1	▲ 0.0
徳島	4.6	0.4	6.0	4.9	7.9	30.2	6.0	9.3	6.1	1.9	▲ 1.0	7.5	1.0	6.5	9.5	32.1	7.6	10.9	0.0
香川	4.2	0.2	5.6	5.8	2.7	6.9	3.5	▲ 4.0	5.2	1.2	▲ 0.9	6.6	1.0	6.8	3.8	8.0	4.5	▲ 3.1	▲ 0.0
愛媛	2.6	▲ 0.7	3.7	3.7	3.1	7.7	3.1	2.0	4.5	1.2	▲ 0.8	5.7	0.8	5.6	5.0	9.7	5.0	3.9	▲ 0.0
高知	5.0	▲ 0.2	6.6	6.3	7.3	20.0	5.5	▲ 13.4	6.6	1.3	▲ 1.2	8.2	1.2	7.9	9.0	21.8	7.1	▲ 12.1	▲ 0.0
福岡	3.8	▲ 0.2	5.5	5.6	▲ 2.8	10.3	3.5	7.1	5.1	1.0	▲ 1.1	6.8	1.1	6.9	▲ 1.6	11.6	4.8	8.4	0.0
佐賀	2.4	▲ 1.2	3.8	4.1	▲ 5.5	1.4	3.0	33.5	4.6	1.0	▲ 1.0	6.1	1.0	6.4	▲ 3.5	3.6	5.3	36.5	0.0
長崎	3.8	0.1	5.2	5.7	▲ 2.5	2.7	2.8	▲ 7.9	4.8	1.0	▲ 1.0	6.2	1.0	6.7	▲ 1.6	3.7	3.7	▲ 7.0	▲ 0.0
熊本	4.6	1.8	5.7	5.9	7.0	3.4	4.8	▲ 7.0	3.7	0.9	▲ 0.8	4.8	0.8	5.0	6.1	2.5	3.9	▲ 7.8	▲ 0.0
大分	3.7	0.1	4.9	4.7	3.9	19.3	2.5	8.4	4.7	1.0	▲ 0.9	5.9	0.9	5.7	4.9	20.4	3.5	9.5	0.0
宮崎	3.7	▲ 0.3	5.2	5.3	0.4	7.4	3.9	7.7	4.9	0.9	▲ 1.1	6.5	1.1	6.6	1.7	8.7	5.2	9.0	0.0
鹿児島	4.5	0.1	6.3	6.1	3.2	16.5	5.2	5.1	5.2	0.8	▲ 1.2	7.0	1.2	6.9	3.9	17.3	5.9	5.8	0.0
沖縄	5.4	1.0	7.1	7.6	▲ 1.1	10.8	2.7	9.2	6.0	1.5	▲ 1.1	7.6	1.1	8.2	▲ 0.5	11.4	3.2	9.8	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢) 平成25年度4月～8月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり	1種類当たり	1種類1日当たり
						薬剤種類数	投薬日数(日)	薬剤料(円)
全 国	17,856	32,560	92,806	20,512	5,484	2.85	22.1	87
北海道	983	1,467	4,635	1,179	6,696	3.16	25.4	83
青 森	235	419	1,231	281	5,612	2.94	22.8	84
岩 手	222	354	1,020	267	6,263	2.88	26.2	83
宮 城	357	658	1,874	426	5,421	2.85	22.7	84
秋 田	226	336	1,042	271	6,740	3.10	26.0	83
山 形	174	317	877	210	5,494	2.77	23.9	83
福 島	323	519	1,581	378	6,226	3.05	23.9	85
茨 城	415	663	1,938	471	6,261	2.92	24.3	88
栃 木	242	441	1,271	281	5,493	2.88	22.1	86
群 馬	230	400	1,160	263	5,768	2.90	22.6	88
埼 玉	883	1,635	4,505	1,022	5,401	2.76	22.7	86
千 葉	790	1,425	3,842	907	5,544	2.70	23.6	87
東 京	2,089	3,938	10,807	2,326	5,305	2.74	21.5	90
神奈川	1,282	2,473	6,522	1,450	5,182	2.64	22.2	88
新 潟	359	638	1,711	428	5,633	2.68	25.0	84
富 山	126	202	568	146	6,235	2.81	25.7	86
石 川	166	222	711	182	7,447	3.20	25.6	91
福 井	84	119	370	93	7,054	3.11	25.2	90
山 梨	134	215	601	151	6,236	2.79	25.1	89
長 野	300	474	1,363	358	6,332	2.87	26.2	84
岐 阜	272	503	1,473	309	5,408	2.93	21.0	88
静 岡	506	947	2,565	582	5,346	2.71	22.7	87
愛 知	859	1,637	4,550	952	5,243	2.78	20.9	90
三 重	215	405	1,142	249	5,316	2.82	21.8	87
滋 賀	178	301	834	198	5,926	2.77	23.7	90
京 都	332	490	1,467	353	6,780	2.99	24.1	94
大 阪	1,193	2,113	6,341	1,306	5,647	3.00	20.6	91
兵 庫	771	1,507	4,166	878	5,119	2.77	21.1	88
奈 良	147	284	780	178	5,171	2.75	22.8	82
和歌山	109	194	568	127	5,602	2.93	22.3	86
鳥 取	87	151	443	99	5,733	2.93	22.3	88
島 根	112	194	601	136	5,759	3.10	22.6	82
岡 山	235	459	1,368	281	5,127	2.98	20.5	84
広 島	441	866	2,526	487	5,099	2.92	19.3	91
山 口	226	437	1,214	256	5,160	2.78	21.1	88
徳 島	98	168	507	107	5,864	3.02	21.1	92
香 川	151	263	758	162	5,754	2.89	21.3	93
愛 媛	164	301	841	186	5,452	2.79	22.2	88
高 知	130	189	592	145	6,891	3.13	24.6	89
福 岡	687	1,541	4,463	818	4,461	2.90	18.3	84
佐 賀	130	295	850	152	4,394	2.88	17.9	85
長 崎	224	434	1,309	270	5,151	3.01	20.6	83
熊 本	236	499	1,534	295	4,719	3.07	19.2	80
大 分	183	330	1,038	216	5,553	3.14	20.8	85
宮 崎	163	340	978	201	4,807	2.88	20.5	81
鹿児島	227	482	1,406	286	4,699	2.92	20.3	79
沖 縄	159	315	867	196	5,040	2.75	22.6	81

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢) 平成25年度8月分

平成29年度8月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,536	6,190	17,495	4,044	5,713	2.83	23.1	87
北海道	196	281	873	234	6,986	3.10	26.8	84
青 森	47	81	233	56	5,829	2.88	24.0	84
岩 手	44	68	193	53	6,433	2.82	27.3	83
宮 城	71	126	351	84	5,628	2.79	24.0	84
秋 田	45	66	201	54	6,880	3.05	27.0	84
山 形	35	61	167	42	5,676	2.74	24.9	83
福 島	64	99	299	75	6,456	3.01	25.0	86
茨 城	82	127	367	93	6,499	2.89	25.4	89
栃 木	48	84	240	56	5,715	2.85	23.2	86
群 馬	46	77	223	52	5,989	2.89	23.6	88
埼 玉	174	308	843	200	5,648	2.74	23.8	87
千 葉	156	269	716	178	5,820	2.66	24.9	88
東 京	409	737	2,009	453	5,544	2.72	22.5	90
神奈川	251	462	1,208	283	5,423	2.61	23.4	89
新 潟	71	124	326	85	5,766	2.64	25.9	84
富 山	25	39	110	29	6,428	2.79	26.7	86
石 川	33	44	138	36	7,563	3.15	26.3	91
福 井	17	24	73	19	7,156	3.09	25.7	90
山 梨	27	41	114	30	6,423	2.77	26.0	89
長 野	60	92	261	71	6,493	2.84	27.2	84
岐 阜	54	97	280	61	5,615	2.90	21.8	89
静 岡	101	183	489	115	5,508	2.67	23.6	87
愛 知	170	306	844	187	5,549	2.76	22.1	91
三 重	43	77	215	49	5,511	2.79	22.7	87
滋 賀	35	57	156	39	6,192	2.74	25.0	91
京 都	66	94	280	70	7,053	2.99	25.0	94
大 阪	236	397	1,191	258	5,950	3.00	21.6	92
兵 庫	153	285	784	173	5,352	2.75	22.1	88
奈 良	29	53	146	35	5,434	2.74	24.1	83
和歌山	22	37	109	25	5,750	2.91	23.0	86
鳥 取	17	29	85	20	5,892	2.91	23.0	88
島 根	22	38	116	27	5,915	3.07	23.3	83
岡 山	47	88	261	56	5,350	2.98	21.3	84
広 島	87	164	473	95	5,317	2.89	20.2	91
山 口	45	84	230	51	5,374	2.75	22.0	89
徳 島	19	32	97	21	6,067	3.01	21.9	92
香 川	30	51	146	32	5,952	2.87	22.0	94
愛 媛	33	58	159	37	5,641	2.75	23.2	88
高 知	26	37	116	29	6,992	3.11	25.1	90
福 岡	136	292	842	162	4,675	2.89	19.2	84
佐 賀	26	57	163	30	4,535	2.86	18.5	85
長 崎	45	84	252	54	5,296	2.99	21.3	83
熊 本	47	98	298	59	4,823	3.06	19.7	80
大 分	36	64	198	43	5,732	3.12	21.6	85
宮 崎	33	66	188	40	4,946	2.85	21.3	82
鹿児島	45	94	270	57	4,844	2.01	21.1	80
沖 縄	32	60	165	39	5,247	3.12	23.6	81

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)
平成25年度4月～8月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	8.3	1.4	1.3	4.5	6.8	▲ 0.1	3.2	3.6
北海道	7.7	1.5	1.1	3.9	6.1	▲ 0.4	2.7	3.7
青 森	8.5	0.5	1.0	4.7	7.9	▲ 0.5	3.7	3.6
岩 手	7.9	0.8	1.4	4.2	7.0	0.6	2.8	3.5
宮 城	6.3	▲ 2.0	▲ 1.1	2.6	8.5	0.9	3.7	3.7
秋 田	6.3	0.2	▲ 0.3	2.8	6.1	▲ 0.5	3.1	3.4
山 形	8.0	1.7	2.0	4.6	6.3	0.4	2.5	3.3
福 島	6.4	▲ 1.8	▲ 1.7	2.9	8.4	0.1	4.6	3.5
茨 城	7.5	▲ 1.0	0.6	3.7	6.4	▲ 0.5	3.1	3.7
栃 木	8.7	1.7	1.2	5.0	6.9	▲ 0.5	3.7	3.5
群 馬	10.0	3.0	3.5	6.7	6.8	0.6	3.0	3.1
埼 玉	8.9	2.4	1.8	5.3	6.3	▲ 0.6	3.5	3.4
千 葉	8.9	1.5	1.3	5.1	7.3	▲ 0.2	3.7	3.7
東 京	7.2	1.4	1.1	3.7	5.7	▲ 0.3	2.5	3.4
神奈川	7.9	1.1	1.2	4.5	6.7	0.0	3.3	3.3
新 潟	6.4	0.5	0.3	2.9	5.9	▲ 0.2	2.6	3.4
富 山	8.7	2.6	1.9	4.3	6.0	▲ 0.7	2.4	4.2
石 川	8.1	2.7	2.2	5.1	5.3	▲ 0.5	2.8	2.9
福 井	12.1	6.8	5.6	7.4	4.9	▲ 1.2	1.7	4.3
山 梨	9.3	1.6	1.1	5.3	7.6	▲ 0.4	4.1	3.8
長 野	8.2	1.7	1.9	4.6	6.4	0.1	2.7	3.4
岐 阜	9.6	2.6	2.2	5.6	6.9	▲ 0.4	3.3	3.8
静 岡	8.8	1.6	0.9	5.0	7.2	▲ 0.7	4.2	3.6
愛 知	10.1	1.2	1.5	5.8	8.8	0.2	4.3	4.0
三 重	9.6	2.7	2.8	6.1	6.7	0.0	3.2	3.3
滋 賀	13.9	4.3	4.2	9.3	9.1	▲ 0.2	5.0	4.1
京 都	9.2	2.9	2.6	4.9	6.1	▲ 0.3	2.3	4.1
大 阪	8.9	2.9	2.7	5.0	5.8	▲ 0.2	2.2	3.8
兵 庫	9.5	2.0	2.0	5.4	7.3	▲ 0.0	3.3	3.9
奈 良	10.3	3.9	4.0	7.5	6.2	0.1	3.3	2.7
和歌山	7.6	1.1	0.6	4.0	6.4	▲ 0.5	3.4	3.4
鳥 取	6.8	▲ 0.2	▲ 0.3	2.9	7.1	▲ 0.1	3.2	3.8
島 根	8.1	1.5	1.8	3.8	6.6	0.3	2.0	4.2
岡 山	8.0	0.4	0.7	4.4	7.5	0.3	3.7	3.4
広 島	7.9	▲ 0.7	▲ 0.9	3.4	8.6	▲ 0.2	4.3	4.3
山 口	7.8	0.3	0.0	4.0	7.5	▲ 0.3	4.0	3.7
徳 島	8.1	1.4	0.6	4.5	6.6	▲ 0.8	3.9	3.4
香 川	8.4	0.3	0.4	4.1	8.1	0.1	3.7	4.1
愛 媛	6.0	▲ 0.4	▲ 0.3	2.8	6.4	0.0	3.1	3.2
高 知	9.1	0.8	0.2	4.7	8.3	▲ 0.6	4.5	4.2
福 岡	8.1	0.8	0.6	3.8	7.2	▲ 0.2	3.2	4.1
佐 賀	7.5	0.4	0.1	3.1	7.2	▲ 0.2	3.0	4.3
長 崎	8.6	1.1	1.3	4.5	7.4	0.1	3.2	3.9
熊 本	8.4	1.9	1.8	5.0	6.5	▲ 0.0	3.1	3.3
大 分	7.6	0.8	0.7	3.8	6.7	▲ 0.1	3.1	3.6
宮 崎	8.6	2.1	2.4	4.7	6.3	0.3	2.3	3.7
鹿児島	9.1	1.9	2.2	5.2	7.1	0.3	3.0	3.7
沖 縄	10.6	2.2	4.2	5.7	8.3	2.0	1.4	4.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)
平成25年度8月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	6.2	0.3	▲ 0.1	2.6	5.8	▲ 0.4	2.7	3.5
北海道	4.6	▲ 0.6	▲ 1.7	1.0	5.3	▲ 1.1	2.7	3.6
青 森	5.7	▲ 1.6	▲ 2.2	2.1	7.4	▲ 0.6	4.3	3.6
岩 手	4.4	▲ 1.7	▲ 2.3	0.9	6.2	▲ 0.7	3.3	3.5
宮 城	4.1	▲ 3.2	▲ 3.1	0.7	7.6	0.2	3.9	3.4
秋 田	3.5	▲ 1.8	▲ 3.1	0.2	5.4	▲ 1.3	3.4	3.2
山 形	6.2	0.8	0.4	2.7	5.4	▲ 0.4	2.3	3.3
福 島	4.2	▲ 2.2	▲ 2.8	0.7	6.6	▲ 0.6	3.6	3.5
茨 城	5.8	0.4	▲ 0.4	2.2	5.4	▲ 0.8	2.7	3.4
栃 木	7.1	0.9	0.1	3.7	6.1	▲ 0.8	3.6	3.2
群 馬	7.5	1.3	1.2	5.2	6.2	▲ 0.1	3.9	2.2
埼 玉	7.5	1.8	0.8	4.0	5.5	▲ 1.0	3.1	3.3
千 葉	7.4	1.0	0.8	3.7	6.3	▲ 0.2	2.9	3.5
東 京	5.7	0.9	0.5	2.4	4.8	▲ 0.4	1.9	3.3
神奈川	6.0	0.8	1.0	3.0	5.1	0.2	2.0	2.9
新 潟	3.8	▲ 0.6	▲ 1.4	0.5	4.4	▲ 0.8	1.9	3.3
富 山	6.0	1.2	0.8	2.5	4.8	▲ 0.4	1.7	3.4
石 川	4.5	1.7	0.2	2.0	2.7	▲ 1.5	1.9	2.4
福 井	10.4	7.1	6.0	6.2	3.1	▲ 1.0	0.2	3.9
山 梨	6.5	0.2	▲ 1.2	2.9	6.2	▲ 1.4	4.1	3.5
長 野	5.3	▲ 0.1	▲ 0.6	2.2	5.4	▲ 0.5	2.8	3.1
岐 阜	8.4	2.6	2.3	4.4	5.7	▲ 0.3	2.1	3.9
静 岡	7.5	1.1	0.2	3.7	6.3	▲ 1.0	3.6	3.6
愛 知	9.5	1.3	1.9	4.9	8.1	0.6	3.0	4.4
三 重	6.9	1.6	1.6	3.9	5.3	0.0	2.3	2.9
滋 賀	11.6	4.4	3.9	7.5	6.9	▲ 0.4	3.4	3.8
京 都	6.6	1.4	0.9	2.8	5.1	▲ 0.5	2.0	3.6
大 阪	6.5	1.9	1.5	3.2	4.5	▲ 0.4	1.7	3.2
兵 庫	7.2	1.0	0.7	3.4	6.1	▲ 0.2	2.7	3.6
奈 良	9.0	2.8	2.9	6.0	6.1	0.1	3.0	2.9
和歌山	4.1	▲ 0.5	▲ 1.1	1.5	4.6	▲ 0.6	2.7	2.5
鳥 取	3.4	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 0.0	5.0	▲ 1.2	2.8	3.4
島 根	5.5	0.4	0.5	1.5	5.1	0.1	1.0	3.9
岡 山	6.3	▲ 0.2	▲ 0.1	3.2	6.5	0.1	3.3	2.9
広 島	5.1	▲ 2.7	▲ 2.8	1.0	8.0	▲ 0.1	3.9	4.1
山 口	5.5	▲ 1.8	▲ 2.2	1.3	7.4	▲ 0.4	3.6	4.1
徳 島	4.8	▲ 1.5	▲ 2.2	1.7	6.4	▲ 0.8	4.0	3.1
香 川	5.7	▲ 1.0	▲ 1.2	1.5	6.8	▲ 0.2	2.8	4.1
愛 媛	3.7	▲ 1.8	▲ 2.1	0.2	5.6	▲ 0.3	2.3	3.5
高 知	6.2	▲ 1.5	▲ 2.7	1.6	7.8	▲ 1.3	4.5	4.5
福 岡	5.5	▲ 1.2	▲ 1.1	1.4	6.9	0.1	2.6	4.1
佐 賀	4.0	▲ 2.1	▲ 2.7	0.2	6.3	▲ 0.5	3.0	3.8
長 崎	5.6	▲ 0.9	▲ 1.0	1.7	6.7	▲ 0.1	2.8	3.8
熊 本	5.9	0.9	0.9	2.9	5.0	0.0	2.0	2.9
大 分	4.6	▲ 1.0	▲ 1.1	1.1	5.7	▲ 0.2	2.3	3.5
宮 崎	5.3	▲ 1.2	▲ 1.7	1.8	6.6	▲ 0.5	3.5	3.4
鹿児島	6.0	▲ 0.7	▲ 1.1	2.2	6.8	▲ 0.4	3.3	3.7
沖 縄	7.6	▲ 0.5	0.1	3.3	8.1	0.7	3.2	4.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～9月			10月～3月
										7月	8月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.0	10.1	10.5
	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	51.5	51.5	51.5	53.8
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	28.1	28.3	28.5	29.2

(単位:%)

		平成25年度					
		4月～8月					
			4月	5月	6月	7月	8月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	46.5	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10.9	10.8	10.8	10.9	11.0	11.2
	後発医薬品調剤率	53.4	53.6	53.6	53.0	53.3	53.4
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	30.2	29.9	30.0	30.1	30.3	30.6

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
- 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
- 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
- 注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
- 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	(単位:%)		
										4月～9月	10月～3月	
										7月	8月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.5	1.6	1.7
	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	3.9	4.3	4.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	5.0	5.2	5.3

(単位:%)

		平成25年度					
		4月～8月					
			4月	5月	6月	7月	8月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.1	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1
	後発医薬品調剤率	2.0	2.4	2.0	1.7	1.8	1.9
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	2.2	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

			平成25年度				
			4月	5月	6月	7月	8月
割	総数		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満		0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	10%以上	20%未満	4.0	3.8	4.0	3.8	3.7
	20%以上	30%未満	12.1	12.0	12.2	12.0	11.5
	30%以上	40%未満	17.2	17.1	18.0	17.5	17.3
	40%以上	50%未満	22.4	22.5	23.5	23.1	23.0
	50%以上	60%未満	25.7	25.8	25.5	26.0	26.2
合	60%以上	70%未満	12.7	13.0	11.7	12.2	12.8
	70%以上	80%未満	4.0	4.0	3.5	3.7	3.8
	80%以上	90%未満	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1
	90%以上		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表V-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

			平成24年度		平成25年度				
			4月	10月	4月	5月	6月	7月	8月
割	総数		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満		3.9	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2
	10%以上	20%未満	24.2	20.0	17.7	17.5	17.0	16.5	16.2
	20%以上	25%未満	15.3	14.0	13.2	13.1	13.2	12.9	12.7
	25%以上	30%未満	15.4	15.2	14.7	14.8	14.7	14.6	14.5
	30%以上	40%未満	29.0	32.3	34.1	34.2	34.7	34.9	35.2
	40%以上	50%未満	9.4	12.0	13.7	13.9	14.1	14.7	15.0
	50%以上	60%未満	2.1	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2
	60%以上	70%未満	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	70%以上	80%未満	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	80%以上	90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90%以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合	20%未満		33.4	28.0	25.1	24.8	24.2	23.4	22.7
	20%以上25%未満		25.3	24.2	23.2	23.2	23.2	22.9	22.9
	25%以上30%未満		15.4	16.2	16.8	16.9	17.1	17.2	17.1
	30%以上		25.9	31.7	34.9	35.1	35.6	36.5	37.3

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
- 注2) 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(単位:億円)

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

(単位:億円)

36

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

(单位:%)

		(単位：人)													
		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月				平成25年度 4月～8月		
										4月～9月			10月～3月		
											7月	8月		7月	8月
総 															

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

(单位:%)

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月		8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
割	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.0	10.1	10.5	10.9	11.0	11.2	
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.0	8.3	7.9	7.7	8.3	8.5	8.2	
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.7	6.3	6.7	6.7	6.8	6.4	
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	6.4	6.3	5.6	7.0	6.8	6.6	6.1	
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	7.5	7.4	7.0	8.5	8.8	8.7	8.4	
	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	8.0	8.1	8.0	8.9	9.6	9.6	9.6	
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	7.8	7.9	7.8	8.9	9.4	9.4	9.4	
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	7.8	7.9	7.9	8.9	9.4	9.5	9.4	
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	8.0	8.0	8.0	9.0	9.4	9.3	9.3	
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	8.3	8.4	8.4	9.3	9.7	9.6	9.7	
合	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	9.1	9.2	9.3	9.9	10.4	10.4	10.5	
	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	9.7	9.9	10.0	10.5	11.1	11.1	11.3	
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	10.1	10.3	10.4	10.9	11.4	11.4	11.6	
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	10.5	10.6	10.8	11.2	11.7	11.8	12.0	
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	10.8	11.0	11.1	11.5	11.9	12.0	12.2	
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	10.2	10.3	10.4	10.7	11.1	11.2	11.4	
	75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	10.4	10.5	10.7	10.9	11.3	11.4	11.5	

全年齡
(單位:億円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「1」は算出できない事例、前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値が0の場合、母数が0となるものを、「-1」は0を示す。

全年齡
(單位:億円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数の算出率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「I」は算出できない例数、前年度同回数又は同回率において、前年度同回数の数値が0未満の、母数が0となるものを、「-I」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
総 数	内服薬 総数	-	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	24.7	21.4	20.4	21.7	22.4	17.7
	11 中枢神経系用薬	-	18.8	29.5	15.7	42.0	86.3	95.0	111.7	112.8	79.9	44.7	39.9	31.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	13.5	14.3	12.7	57.2	37.2	50.6	57.7	76.3	60.0	47.0	33.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	14.4	13.1	15.5	17.2	17.7	21.9	17.8	16.8	14.4	17.0	12.2
	116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.4	7.7	9.1	6.4	5.8	9.8	6.7	6.9	14.1	18.7	16.8
	117 精神神経用剤	-	24.1	23.2	24.3	22.2	61.9	43.5	63.0	65.5	78.7	73.2	55.8	44.4
	119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	1323.4	8.5	2584.7	449.6	6565.7	7022.4	7070.2	212.5	42.6	41.6	35.3
	21 循環器用薬	-	25.2	16.6	14.2	18.9	23.9	24.1	29.7	27.6	23.7	22.5	22.3	17.0
	212 不整脈用剤	-	20.7	25.4	27.9	23.1	16.2	16.2	20.3	17.2	16.2	19.6	20.2	16.6
	214 血圧降下剤	-	22.6	14.7	15.9	13.6	35.8	22.7	32.2	36.6	47.9	49.4	43.3	33.5
	217 血管拡張剤	-	39.6	16.4	17.6	15.3	8.7	8.5	12.2	9.3	8.9	16.6	17.5	13.1
	218 高脂血症用剤	-	7.7	22.4	8.1	36.1	62.6	76.1	84.3	82.4	52.3	25.3	24.5	19.1
	22 呼吸器用薬	-	▲ 11.1	12.9	8.9	16.0	22.5	23.7	34.6	26.8	21.6	11.0	10.8	9.3
	23 消化器用薬	-	34.1	28.5	29.9	27.2	19.1	21.0	25.5	20.6	17.3	17.8	18.9	14.1
	232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	37.5	40.2	35.3	21.8	25.4	30.0	25.0	18.8	17.9	18.5	13.5
	239 その他の消化器用薬	-	38.2	21.3	21.3	21.4	52.5	30.4	35.4	32.0	71.7	130.7	135.3	131.9
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	27.2	14.6	16.4	13.0	11.4	11.6	16.2	12.6	11.1	13.2	14.6	9.2
	31 ビタミン剤	-	▲ 2.4	2.8	3.1	2.6	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 7.7	▲ 11.3	▲ 10.3	▲ 0.2	2.2	▲ 2.8
	32 滋養強壮薬	-	23.5	13.8	14.5	13.1	8.1	9.4	12.4	9.2	6.8	9.1	12.3	6.7
	325 蛋白・アミノ酸製剤	-	17.4	15.2	16.4	14.1	1.7	3.3	6.7	3.5	0.3	8.8	12.7	7.0
	33 血液・体液用薬	-	31.0	15.9	16.6	15.3	13.1	13.8	18.4	14.4	12.4	14.9	17.0	13.0
	39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.3	16.4	18.2	13.7	15.4	18.3	14.8	12.2	17.3	20.4	16.9
	396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	21.6	23.3	12.7	16.2	18.4	13.9	9.6	10.6	10.6	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	23.4	21.7	24.9	26.2	25.1	29.4	27.2	27.3	38.4	47.3	44.5
	42 腫瘍用薬	-	57.6	25.7	29.7	22.2	11.9	8.2	15.2	8.5	15.2	37.9	40.4	35.3
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 29.8	▲ 19.4	▲ 23.2	▲ 23.4	▲ 14.1	▲ 21.4	▲ 23.1	2801.2	5461.9	8122.7
	429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	25.8	29.8	22.4	12.0	8.3	15.4	8.7	15.3	37.2	38.9	33.4
	44 アレルギー用薬	-	35.1	16.2	24.2	10.6	26.6	7.7	16.7	12.9	41.4	58.8	61.9	62.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	39.7	17.0	14.3	19.1	21.8	23.4	33.7	26.9	20.6	14.6	15.2	13.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	18.7	17.9	19.3	40.8	40.8	50.8	45.4	40.8	19.2	20.2	18.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	15.9	11.5	19.2	14.3	16.9	27.6	21.0	12.5	11.9	11.9	10.4
	62 化学療法剤	-	14.3	7.1	5.9	8.2	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 7.6	4.4	5.7	1.2
	624 合成抗菌剤	-	69.3	13.6	13.2	14.0	▲ 14.0	▲ 14.7	▲ 11.0	▲ 15.4	▲ 13.4	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.9
	625 抗ウイルス剤	-	3.2	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 2.7	▲ 23.2	▲ 23.3	▲ 22.0	▲ 19.9	▲ 23.2	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 3.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月	構成割合 8月(%)
数	内服薬 総数	4,222	4,362	4,316	1,937	2,379	4,380	1,947	324	246	2,432	1,706	324	256	100.0
	11 中枢神経系用薬	44	40	36	19	17	30	16	3	2	15	13	3	2	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	33	18	16	28	14	3	2	13	12	3	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	
	21 循環器用薬	4	4	5	2	2	6	3	0	0	3	3	1	0	0.2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器用薬	1,575	1,152	1,188	508	679	1,455	623	103	77	832	564	106	83	32.5
	23 消化器用薬	230	274	259	121	138	266	125	21	16	141	101	20	15	5.9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	239 その他の消化器用薬	3	4	3	1	2	4	1	-	0	3	2	0	0	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	5	5	3	2	4	2	0	0	2	2	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	62	73	75	39	36	78	41	7	7	38	36	8	7	2.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
	33 血液・体液用薬	7	18	20	9	10	25	12	2	2	13	10	2	2	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	189	220	188	85	103	184	82	13	10	103	71	13	11	4.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	22	10	11	23	10	-	2	13	12	3	2	
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	0	-	-	
	44 アレルギー用薬	810	1,016	1,008	462	546	852	379	61	49	472	324	60	51	19.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	786	980	1,007	448	559	1,108	499	85	65	608	437	85	67	26.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	548	257	290	632	294	52	41	337	268	56	44	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	456	189	267	473	203	32	24	270	167	29	22	
	62 化学療法剤	510	579	524	239	285	370	166	27	17	204	145	25	17	6.7
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	507	522	520	237	283	365	164	27	17	201	143	24	17	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
数	内服薬 総数	-	▲140	▲46	▲29	▲17	64	11	37	6	53	42	▲0	11
	11 中枢神経系用薬	-	▲5	▲4	▲1	▲2	▲6	▲4	▲1	▲1	▲2	▲1	▲0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	▲4	▲1	▲2	▲6	▲4	▲1	▲1	▲2	▲1	▲0	0
	116 抗パーキンソン剤	-	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0
	117 精神神経用剤	-	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	0	▲0	0
	119 その他中枢神経系用薬	-	0	▲0	-	▲0	0	0	-	0	0	0	0	0
	21 循環器用薬	-	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	▲0
	218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
	22 呼吸器用薬	-	▲424	36	16	20	267	115	33	16	153	37	3	6
	23 消化器用薬	-	44	▲15	▲7	▲8	7	3	3	0	3	▲6	▲1	▲1
	232 消化性潰瘍用剤	-	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器用薬	-	1	▲0	▲0	▲0	1	0	▲0	0	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
	31 ビタミン剤	-	1	▲0	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	-	10	2	1	1	4	1	0	0	2	2	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	-	0	▲0	0	-	-	▲0	▲0	-	-
	33 血液・体液用薬	-	11	2	1	1	5	2	1	0	3	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	-	32	▲32	▲16	▲17	▲4	▲4	1	▲1	0	2	0	0
	396 糖尿病用剤	-	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	7	3	1	2	1	▲0	▲2	0	1	4	3	0
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	▲2	▲2	-
	44 アレルギー用薬	-	206	▲8	4	▲12	▲157	▲83	▲8	▲12	▲74	1	▲1	2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	195	27	8	19	101	52	20	8	49	13	0	2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	122	0	0	▲0	84	37	12	6	47	18	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34	27	8	19	17	14	8	3	2	▲6	▲3	▲2
	62 化学療法剤	-	69	▲55	▲37	▲19	▲154	▲73	▲11	▲6	▲81	▲7	▲2	▲0
	624 合成抗菌剤	-	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	-	15	▲56	▲37	▲19	▲155	▲73	▲11	▲6	▲82	▲7	▲2	▲0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月 8月		10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月 8月		構成割合 8月(%)
総 数	内服薬 総数	5,886	6,507	7,204	2,945	4,258	7,931	3,154	496	426	4,777	2,932	549	467	100.0
	11 中枢神経系用薬	220	196	220	89	131	221	93	16	14	128	83	17	14	3.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	2	1	1	3	1	0	0	2	2	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	114	127	49	78	123	50	9	7	72	42	9	7	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	24	26	33	16	17	38	18	3	3	20	18	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	28	32	34	16	17	35	16	3	3	18	16	3	3	0.7
	212 不整脈用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	3	3	4	2	2	5	2	0	1	3	3	0	1	
	217 血管拡張剤	5	5	5	2	3	5	2	0	0	2	2	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,516	1,018	1,170	423	747	1,352	508	80	67	844	420	80	64	13.7
	23 消化器官用薬	270	330	353	150	204	381	162	27	22	220	139	28	23	4.8
	232 消化性潰瘍用剤	46	54	61	27	34	74	33	6	5	40	30	6	5	
	239 その他の消化器官用薬	12	13	13	5	8	19	7	1	1	12	8	2	1	
	25 泌尿生殖器官および紅門用薬	6	7	8	4	4	9	4	1	1	4	4	1	1	0.2
	31 ビタミン剤	63	78	82	40	42	79	38	7	6	41	33	7	7	1.4
	32 滋養強壮薬	11	13	14	7	7	14	7	1	1	7	6	1	1	0.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	20	37	46	18	28	59	24	4	3	36	21	4	3	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	275	299	262	106	155	251	101	16	14	150	95	18	15	3.3
	396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21	22	30	13	17	35	16	3	3	19	19	4	4	
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	44 アレルギー用薬	1,921	2,528	2,810	1,208	1,602	3,207	1,250	185	168	1,958	1,315	232	213	45.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,201	1,547	1,769	688	1,081	1,960	785	127	103	1,175	658	129	100	21.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	466	518	587	248	339	727	309	54	44	418	276	61	46	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	951	1,008	1,156	429	726	1,205	463	71	57	742	373	66	51	
	62 化学療法剤	345	412	426	192	235	350	160	29	23	190	137	27	21	4.5
	624 合成抗菌剤	30	37	48	18	30	44	18	3	2	26	13	2	2	
	625 抗ウイルス剤	329	350	351	159	192	277	127	23	18	149	109	22	16	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月 8月		10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月 8月	
総 数	内服薬 総数	-	621	697	289	408	728	208	70	36	519	231	53	41
	11 中枢神経系用薬	-	▲24	24	9	15	1	4	2	1	▲3	5	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	▲0	1	0	0	0	1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	4	13	4	10	▲5	1	1	0	▲6	1	1	▲0
	116 抗パーキンソン剤	-	▲0	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
	117 精神神経用剤	-	2	7	4	3	4	2	1	0	3	4	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	-	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	-	4	2	1	1	1	▲0	▲0	0	1	3	1	0
	212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	-	0	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	-	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	-	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
	22 呼吸器官用薬	-	▲498	152	40	112	182	85	22	13	97	▲10	▲1	▲3
	23 消化器官用薬	-	60	23	11	13	28	12	3	2	16	2	1	0
	232 消化性潰瘍用剤	-	8	8	3	5	12	6	1	1	6	2	1	0
	239 その他の消化器官用薬	-	1	0	0	▲0	6	2	0	0	4	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および紅門用薬	-	1	1	0	0	1	0	▲0	0	0	1	0	0
	31 ビタミン剤	-	14	4	2	2	▲3	▲2	▲0	▲1	▲1	1	0	0
	32 滋養強壮薬	-	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0
	33 血液・体液用薬	-	17	9	3	6	14	6	1	1	8	1	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	-	24	▲38	▲19	▲19	▲10	▲5	0	▲0	▲5	8	2	2
	396 糖尿病用剤	-	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	7	3	4	6	3	0	1	3	5	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	▲0	▲0	-	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	▲0	▲0	-	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
	44 アレルギー用薬	-	607	283	164	119	397	42	19	7	356	237	48	45
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	346	222	78	144	191	97	27	16	94	▲12	2	▲4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	52	69	34	35	140	61	13	10	79	16	7	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	57	148	44	104	49	34	14	6	16	▲25	▲4	▲6
	62 化学療法剤	-	67	14	▲0	14	▲76	▲31	▲4	▲3	▲45	▲5	▲1	▲1
	624 合成抗菌剤	-	7	11	4	7	4	▲0	0	0	▲4	▲2	▲0	▲0
	625 抗ウイルス剤	-	21	1	▲6	6	▲74	▲31	▲4	▲2	▲42	▲5	▲1	▲2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

15歲以上65歲未滿

(單位·億円)

		(単位：部門)												構成割合 8月(%)
		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月 8月		
総 														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

15歲以上65歲未滿

(單位: 億圓)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		(単位: 億)	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月			
数	内服薬 総数												
		7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月	8月		
	11 中枢神経系用薬	219	191	90	101	227	92	20	18	134	131	26	22
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	18	9	10	55	19	5	5	35	31	6	5
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	3	2	2	15	5	1	1	10	8	1	1
	116 抗パーキンソン剤	2	3	1	2	4	2	0	0	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	2	10	5	5	31	10	3	3	20	20	4	3
	21 循環器官用薬	0	1	0	1	3	1	0	0	1	1	0	0
	212 不整脈用剤	56	42	17	26	64	32	7	6	32	27	5	4
	214 血圧降下剤	1	4	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	2	5	3	2	13	4	1	1	9	9	2	1
	218 高脂血症用剤	15	17	9	8	2	1	0	0	1	7	1	1
	22 呼吸器官用薬	1	15	2	14	53	29	5	5	24	10	2	2
	223 消化器官用薬	3	3	1	3	6	3	1	0	4	1	0	0
	232 消化性潰瘍用剤	52	55	27	28	39	21	4	4	18	16	3	3
	239 その他の消化器官用薬	14	48	24	24	31	18	3	3	13	10	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	1	1	4	1	0	0	3	4	1	1
	31 ビタミン剤	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	▲3	2	1	1	▲13	▲6	▲1	▲1	▲6	▲1	▲0	▲0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	1	0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	17	10	5	5	7	4	1	1	3	4	1	1
	396 糖尿病用剤	20	24	11	13	13	8	2	1	5	9	2	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	14	6	7	6	4	1	1	1	1	0	0
	42 腫瘍用薬	2	10	5	5	8	4	1	1	4	7	2	2
	422 代謝拮抗剤	5	4	2	2	4	1	0	0	3	7	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	2	4	2	2	4	1	0	0	3	7	2	1
	52 漢方製剤	28	17	12	6	39	4	1	1	35	33	6	6
	61 抗生物質製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	613 グラム陽性菌・陰性菌に作用するもの	13	7	3	5	12	6	1	1	7	3	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	1	2	8	3	1	1	4	2	0	0
	62 化学療法剤	4	4	2	2	▲5	▲2	▲0	▲0	▲3	0	0	▲0
	624 合成抗菌剤	3	2	1	1	▲3	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0
	625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満) 65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月	構成割合 8月(%)
総	内服薬 総数	668	800	921	436	486	1,102	518	90	92	584	533	112	109	100.0
	11 中枢神経系用薬	25	29	35	15	19	59	26	5	5	32	31	7	6	5.9
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	7	8	4	4	13	5	1	1	8	7	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	11	5	6	13	6	1	1	7	6	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	2	2	3	2	0	0	2	2	0	0	
	117 精神神経用剤	6	6	7	3	4	12	5	1	1	7	7	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	3	0	3	15	7	1	1	8	8	2	2	
	21 循環器官用薬	195	239	275	128	147	354	165	29	30	189	174	37	36	32.7
	212 不整脈用剤	12	13	16	8	8	19	9	2	2	10	9	2	2	
	214 血圧降下剤	28	30	34	16	18	48	21	4	4	27	26	6	6	
	217 血管拡張剤	101	113	130	62	68	145	68	12	12	76	69	14	14	
	218 高脂血症用剤	57	58	70	30	40	117	54	10	10	63	59	12	12	
	22 呼吸器官用薬	10	9	10	5	6	13	6	1	1	7	6	1	1	1.0
	23 消化器官用薬	109	144	183	86	97	220	105	18	18	115	105	22	21	19.6
	232 消化性潰瘍用剤	89	98	133	62	72	164	78	14	14	86	79	17	16	
	239 その他の消化器官用薬	2	2	2	1	1	4	1	0	0	2	3	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	20	23	11	12	25	12	2	2	13	12	2	2	2.1
	31 ビタミン剤	100	94	92	47	46	82	41	7	7	41	35	7	7	6.2
	32 滋養強壮薬	4	5	5	2	3	5	3	0	0	3	2	0	0	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	2	2	4	2	0	0	2	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	62	79	89	43	46	101	48	8	9	52	47	10	10	9.0
	39 その他の代謝性医薬品	81	93	109	52	58	128	61	11	11	67	62	13	13	12.0
	396 糖尿病用剤	46	48	59	28	31	69	33	6	6	36	32	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	27	13	14	35	16	3	3	19	20	4	4	
	42 腫瘍用薬	16	27	32	15	17	36	16	3	3	19	20	4	4	3.9
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	21	26	31	15	16	35	16	3	3	19	19	4	4	
	44 アレルギー用薬	18	23	27	12	15	35	14	2	2	21	20	4	4	3.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	9	11	5	6	14	6	1	1	8	7	1	1	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	4	2	0	0	2	2	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	6	8	3	4	9	4	1	1	5	4	1	1	
	62 化学療法剤	18	20	21	10	11	20	10	2	2	11	9	2	2	1.8
	624 合成抗菌剤	3	4	5	2	3	4	2	0	0	2	2	0	0	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満) 65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
総	内服薬 総数	-	132	121	52	70	180	82	18	16	98	102	22	18
	11 中枢神経系用薬	-	4	6	1	5	24	11	2	2	13	10	2	2
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	1	0	0	5	2	0	0	4	3	1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	1	1	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	-	0	1	0	1	4	1	0	0	3	3	1	0
	119 その他中枢神経系用薬	-	0	3	0	3	12	6	1	1	5	2	0	0
	21 循環器官用薬	-	44	36	13	23	78	36	7	7	42	37	8	6
	212 不整脈用剤	-	1	3	2	2	3	1	0	0	2	2	0	0
	214 血圧降下剤	-	2	4	2	2	14	4	1	1	10	9	2	2
	217 血管拡張剤	-	12	17	8	9	14	6	2	1	8	12	3	2
	218 高脂血症用剤	-	1	12	1	10	47	24	5	5	23	13	3	2
	22 呼吸器官用薬	-	▲1	1	0	1	3	1	0	0	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	-	34	39	18	21	37	19	4	3	18	18	4	3
	232 消化性潰瘍用剤	-	10	35	17	18	31	16	3	3	15	14	3	2
	239 その他の消化器官用薬	-	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4	3	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	-	▲6	▲2	▲1	▲1	▲10	▲5	▲1	▲1	▲5	▲0	0	▲0
	32 滋養強壮薬	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	-	17	10	5	5	11	6	1	1	6	7	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	-	13	16	7	9	19	10	2	2	9	11	3	2
	396 糖尿病用剤	-	3	10	5	6	10	5	1	1	4	4	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	5	2	3	8	4	1	1	5	6	2	1
	42 腫瘍用薬	-	10	5	3	2	4	1	0	0	3	6	1	1
	422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	-	5	5	3	2	4	1	0	0	3	6	1	1
	44 アレルギー用薬	-	5	4	2	2	8	2	0	0	6	8	2	1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	3	2	1	1	3	1	0	0	2	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	1	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	62 化学療法剤	-	2	1	0	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	0
	624 合成抗菌剤	-	1	1	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0
	625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月	構成割合 8月(%)
総	内服薬 総数	834	1,045	1,282	602	679	1,599	758	132	135	840	771	162	158	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	36	64	20	43	183	83	15	15	101	97	21	21	13.0
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	10	5	5	16	7	1	1	9	9	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	17	8	9	20	9	2	2	10	9	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	2	2	5	2	0	0	3	2	1	1	
	117 精神神経用剤	5	6	8	4	4	13	5	1	1	7	7	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	23	1	22	127	58	10	11	69	67	14	14	
	21 循環器官用薬	204	264	318	150	168	397	187	33	33	210	193	40	39	24.9
	212 不整脈用剤	11	13	17	8	9	20	10	2	2	11	10	2	2	
	214 血圧降下剤	23	29	34	16	18	48	21	4	4	27	26	5	5	
	217 血管拡張剤	79	117	145	69	76	166	79	14	14	87	79	16	16	
	218 高脂血症用剤	50	56	69	31	38	105	49	9	9	56	52	11	11	
	22 呼吸器官用薬	16	14	17	8	9	20	9	2	2	11	9	2	2	1.1
	23 消化器官用薬	175	233	301	142	159	364	174	30	31	190	174	37	36	22.5
	232 消化性潰瘍用剤	93	139	194	91	104	243	116	20	21	127	116	25	24	
	239 その他の消化器官用薬	3	3	4	2	2	6	2	0	0	4	5	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	37	18	19	42	20	3	4	22	19	4	4	2.4
	31 ビタミン剤	148	149	158	79	79	145	73	12	12	72	62	13	12	7.8
	32 滋養強壮薬	4	6	7	3	3	8	4	1	1	4	3	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	2	2	4	2	0	0	2	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	87	115	137	66	71	157	76	13	13	81	74	16	15	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	62	74	91	43	48	110	52	9	9	58	54	11	11	7.1
	396 糖尿病用剤	25	33	42	20	22	50	24	4	4	26	23	5	5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	22	10	12	32	15	3	3	17	18	4	4	
	42 腫瘍用薬	32	58	77	36	41	85	40	7	7	45	43	9	9	5.7
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	57	76	36	40	84	39	7	7	45	43	9	9	
	44 アレルギー用薬	18	24	29	14	16	36	16	3	3	20	21	4	4	2.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	9	12	5	6	15	7	1	1	8	7	1	1	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	3	1	0	0	2	2	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	8	4	5	10	4	1	1	5	4	1	1	
	62 化学療法剤	14	18	20	10	10	19	9	2	2	10	8	2	2	1.1
	624 合成抗菌剤	3	5	6	3	3	5	2	0	0	3	2	0	0	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月	
総	内服薬 総数	・	212	237	104	132	317	156	32	29	161	139	31	23	
	11 中枢神経系用薬	・	7	28	3	25	119	62	11	12	57	29	6	5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	1	1	1	6	2	0	1	4	4	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	3	3	1	1	3	1	0	0	2	2	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	・	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	・	2	2	1	1	5	2	0	0	3	3	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	21	0	21	105	57	10	11	48	20	4	4	
	21 循環器官用薬	・	60	54	25	30	79	36	8	7	43	37	8	6	
	212 不整脈用剤	・	2	4	2	2	3	2	0	0	2	2	0	0	
	214 血圧降下剤	・	6	5	3	3	14	4	1	1	9	9	2	1	
	217 血管拡張剤	・	38	27	14	14	21	10	2	2	11	13	3	2	
	218 高脂血症用剤	・	6	13	4	9	36	18	3	3	18	11	2	2	
	22 呼吸器官用薬	・	▲2	2	1	1	4	2	0	0	2	1	0	0	
	23 消化器官用薬	・	58	68	33	35	63	32	7	6	31	29	6	5	
	232 消化性潰瘍用剤	・	47	55	27	28	49	25	5	4	23	20	4	3	
	239 その他の消化器官用薬	・	1	0	0	0	2	0	0	0	2	3	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6	5	3	3	5	2	1	0	3	2	1	0	
	31 ビタミン剤	・	0	9	5	4	▲13	▲6	▲1	▲1	▲7	1	1	▲0	
	32 滋養強壮薬	・	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	・	28	22	11	11	21	10	2	2	10	10	2	2	
	39 その他の代謝性医薬品	・	12	16	7	9	19	10	2	2	10	10	2	2	
	396 糖尿病用剤	・	8	9	4	5	8	4	1	1	4	3	1	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	3	4	2	3	10	5	1	1	6	6	1	1	
	42 腫瘍用薬	・	26	19	10	9	8	3	1	1	5	10	2	2	
	422 代謝拮抗剤	・	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	・	26	19	10	9	8	3	1	1	5	10	2	2	
	44 アレルギー用薬	・	6	5	3	3	7	2	1	0	5	7	2	1	
	52 漢方製剤	・	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	・	3	2	1	1	3	1	0	0	2	1	0	0	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	62 化学療法剤	・	3	2	1	1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	1	0	0	
	624 合成抗菌剤	・	3	1	1	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	0	▲0	▲0	
	625 抗ウイルス剤	・	▲0	▲0	▲0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
割	内服薬 総数	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	10.9	10.5	10.7	10.8	11.2	11.7	11.8	12.0
	11 中枢神経系用薬	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	4.1	6.7	6.1	6.4	6.6	7.2	7.8	7.8	8.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.8	11.0	9.3	10.1	11.0	12.8	14.2	14.4	14.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.6	8.3	8.0	8.0	7.8	8.7	8.2	8.1	8.1
	116 抗パーキンソン剤	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4
	117 精神神経用剤	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	4.7	4.1	4.5	4.8	5.4	6.3	6.4	6.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	2.9	8.2	7.7	7.9	8.1	8.6	9.1	9.3	9.6
	21 循環器官用薬	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	8.5	10.6	10.1	10.3	10.5	11.1	11.6	11.7	11.9
	212 不整脈用剤	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	9.0	10.9	10.4	10.6	10.8	11.4	12.2	12.3	12.6
	214 血圧降下剤	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.2	3.0	2.6	2.8	3.0	3.3	3.6	3.7	3.9
	217 血管拡張剤	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	26.0	30.9	29.6	30.0	30.5	32.3	34.4	34.7	35.2
	218 高脂血症用剤	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	8.8	13.4	12.8	13.1	13.3	14.1	14.7	14.8	15.0
	22 呼吸器官用薬	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	14.4	18.5	17.7	17.9	17.8	19.0	19.8	19.8	19.9
	23 消化器官用薬	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	19.1	23.0	22.5	22.8	23.1	23.4	24.3	24.3	24.6
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	18.1	22.7	22.3	22.6	23.1	23.2	23.9	24.0	24.3
	239 その他の消化器官用薬	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.7	3.9	3.2	3.2	3.2	4.6	6.8	6.9	7.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.5	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6
	31 ビタミン剤	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	45.9	41.6	42.9	42.5	42.1	40.4	38.8	38.4	38.1
	32 滋養強壮薬	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.6	4.6	4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
	33 血液・体液用薬	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.6	12.4	12.3	12.4	12.4	12.5	12.5	12.5	12.6
	39 その他の代謝性医薬品	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9	9.0
	396 糖尿病用剤	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.3	9.0	8.4	8.3	8.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	5.1	6.1	5.8	5.9	6.0	6.3	7.2	7.7	8.1
	42 腫瘍用薬	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	7.1	7.6	7.1	7.2	7.4	8.0	9.0	9.2	9.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.6	10.2	9.6	9.7	9.9	10.6	11.9	11.9	12.4
	44 アレルギー用薬	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.5	9.5	8.2	8.1	8.2	10.5	12.6	12.6	13.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	9.3	12.1	11.6	11.5	11.8	12.5	13.1	12.9	13.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	6.5	9.4	8.9	8.9	9.3	9.9	10.7	10.6	11.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	12.0	15.6	15.1	15.3	15.7	15.9	17.7	18.0	18.5
	62 化学療法剤	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.1	7.0	7.4	7.7	7.7	6.7	7.4	7.8	7.7
	624 合成抗菌剤	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.2	6.2	6.1	5.9	5.8	6.3	5.8	5.7	5.7
	625 抗ウイルス剤	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
割	内服薬 総数	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	8.2	8.2	8.2	7.7	8.3	8.4	8.3	8.1
	11 中枢神経系用薬	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	10.6	9.2	9.6	11.3	8.6	8.8	8.8	10.0	8.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	85.6	85.5	85.7	86.8	84.7	85.3	85.9	86.4	86.0
	116 抗パーキンソン剤	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.8	2.1	1.9	1.8	2.2	2.2	3.1	3.1	4.3
	117 精神神経用剤	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.6	0.8	1.1	1.2	1.4	1.2
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2
	212 不整脈用剤	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.2	3.0	2.6	3.3	1.7	3.3	3.6	4.8	2.7
	214 血圧降下剤	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	6.4	9.1	8.6	8.2	8.9	9.6	9.0	8.6	9.3
	217 血管拡張剤	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	50.6	51.0	49.4	47.9	54.4	52.6	50.0	48.7	51.9
	218 高脂血症用剤	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	1.2	1.2	2.3	1.0	1.2	0.7	0.3	-
	22 呼吸器官用薬	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.4	18.5	18.0	18.5	18.4	18.8	19.6	19.7	19.8
	23 消化器官用薬	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	35.6	34.8	36.3	33.3	36.4	35.4	35.7	32.9
	232 消化性潰瘍用剤	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	7.3	7.8	7.5	7.2	7.1	8.0	8.1	7.7	7.7
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	-	4.0	4.1	4.6	4.8	5.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	0.5
	31 ビタミン剤	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	6.6	6.0	6.3	6.4	6.0	5.6	6.5	6.3	6.8
	32 滋養強壮薬	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	11.5	13.0	13.6	14.0	14.3	12.5	13.9	14.9	14.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	12.1	15.2	14.4	13.0	13.1	15.9	14.3	12.6	13.5
	39 その他の代謝性医薬品	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	20.3	18.5	17.5	16.8	12.2	19.4	16.5	16.3	13.2
	396 糖尿病用剤	-	8.4	0.0	0.1	-	0.3	53.3	73.5	90.1	9.8	3.2	8.6	10.9	7.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.3	3.0	-	2.8	3.6	3.7	4.2	3.6
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	33.5	55.3	90.7	-	-	0.4	-	-
	44 アレルギー用薬	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.2	4.1	4.0	4.2	4.1	4.0	4.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	6.1	7.0	6.7	6.6	6.5	7.3	7.3	7.2	7.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.7	5.6	5.4	5.4	5.4	5.7	5.9	6.0	5.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	9.2	10.9	10.5	10.5	10.5	11.3	11.5	11.6	11.5
	62 化学療法剤	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	7.6	6.8	8.2	8.3	7.0	6.0	8.2	8.1	7.3
	624 合成抗菌剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	12.1	17.1	27.7	33.9	32.1	13.1	29.1	32.9	33.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：％）

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
	内服薬 総数	6.5	6.2	6.5	6.5	6.4	6.6	7.5	7.0	6.9	6.5	7.8	7.6	7.4	7.0
		11 中枢神経系用薬	5.9	4.9	3.0	2.6	2.3	2.2	1.9	1.9	1.6	2.4	1.7	1.7	1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.4	3.0	3.3	3.4	3.9	4.2	4.2	4.0
		114 解熱鎮痛消炎剤	33.1	35.6	36.9	38.9	34.6	42.1	41.4	37.5	38.6	38.0	44.5	38.7	39.6
	116 抗パーキンソン剤	7.3	11.9	12.4	14.1	13.7	14.5	14.0	14.6	16.5	13.7	13.3	12.5	12.3	12.3
		117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	1.0	0.1
		21 循環器官用薬	3.8	3.2	3.1	2.7	2.8	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4
	212 不整脈用剤	1.3	1.4	1.5	1.8	1.7	1.8	2.0	1.8	2.0	1.7	2.1	2.4	3.3	2.5
		214 血圧降下剤	1.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.7	3.7	3.4	3.8	4.0	4.2	4.0	4.7
	217 血管拡張剤	12.8	13.6	14.1	14.5	13.7	15.1	16.0	15.9	15.8	15.9	16.1	17.0	17.0	17.5
		218 高脂血症用剤	3.6	4.1	4.1	4.0	3.7	4.2	5.5	5.4	4.9	6.0	5.5	4.9	5.8
	22 呼吸器官用薬	18.4	18.5	12.9	13.7	13.4	14.0	17.8	17.3	17.5	17.4	18.1	18.6	18.5	18.6
		23 消化器官用薬	20.6	21.1	24.8	26.6	25.4	27.5	28.2	27.5	27.8	26.3	28.8	27.6	28.3
	232 消化性潰瘍用剤	7.5	13.6	16.2	18.1	17.0	19.1	23.8	23.0	22.8	21.4	24.4	23.7	23.5	22.2
		239 その他の消化器官用薬	2.3	2.8	3.0	3.0	2.8	3.3	4.3	3.7	3.6	3.3	4.7	5.0	4.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	3.0	3.5	3.1	3.2	3.4	3.1
		31 ビタミン剤	24.5	24.0	27.9	28.9	29.3	28.5	30.6	30.5	30.9	29.8	30.6	30.9	30.5
	32 滋養強壮薬	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.7
		325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	7.0	7.2	12.4	13.3	12.3	14.0	17.6	16.2	15.7	15.1	18.7	17.3	16.5	16.0
		39 その他の代謝性医薬品	8.4	7.1	7.6	6.6	5.7	7.3	6.3	5.5	5.1	4.4	6.9	5.4	4.1
	396 糖尿病用剤	6.0	7.9	8.0	6.4	6.6	6.2	6.0	6.8	6.3	6.0	5.2	5.4	5.0	6.8
		399 他に分類されない代謝性医薬品	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.3
	42 腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-
		422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-
		44 アレルギー用薬	4.3	4.4	5.3	5.4	5.3	5.4	6.2	5.8	5.7	5.6	6.6	7.1	6.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		61 抗生物質製剤	5.0	5.4	6.9	7.5	7.1	7.7	9.5	9.0	8.7	8.6	9.8	9.9	9.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.5	4.0	4.4	4.9	4.6	5.1	6.6	6.4	6.2	6.1	6.8	7.1	7.0	6.9
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	9.3	9.7	10.2	10.2	12.8	12.4	12.3	12.3	13.0	14.0	13.8	14.0
	62 化学療法剤	8.6	4.7	8.2	6.1	10.9	4.5	6.1	8.3	9.1	7.9	5.0	8.9	9.6	9.2
		624 合成抗菌剤	1.6	3.9	4.2	2.6	3.6	2.3	1.7	1.8	1.7	1.5	1.7	1.9	1.7
	625 抗ウイルス剤	9.3	8.3	8.9	7.1	13.5	5.1	9.1	14.8	18.0	15.7	6.9	14.5	17.0	15.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：％）

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
	内服薬 総数	6.1	6.9	8.3	8.9	8.6	9.1	10.5	10.0	10.2	10.3	11.0	11.5	11.5	11.6
		11 中枢神経系用薬	3.8	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	6.2	5.5	5.9	6.1	6.8	7.4	7.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.9	7.2	7.7	8.4	8.2	8.6	13.9	11.9	12.9	13.9	15.9	17.6	17.8	18.1
		114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	8.9	9.6	9.9	9.4	10.4	11.5	10.9	10.8	10.4	12.1	11.2	11.0
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.4	6.5	6.4	6.6	6.8	6.9	7.2
		117 精神神経用剤	2.1	2.6	2.7	3.0	2.9	3.1	4.8	4.1	4.6	4.9	5.5	6.5	6.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8
		21 循環器官用薬	5.0	6.4	8.0	8.6	8.2	9.0	11.0	10.5	10.8	11.0	11.6	12.0	12.1
	212 不整脈用剤	6.0	8.4	9.0	11.0	10.5	11.5	13.9	13.2	13.4	13.7	14.5	15.4	15.4	15.9
		214 血圧降下剤	1.7	2.2	2.4	2.5	2.5	3.5	3.1	3.2	3.5	3.8	4.1	4.2	4.4
	217 血管拡張剤	9.4	23.5	27.5	32.1	30.9	33.2	39.1	37.5	38.0	38.6	40.8	43.4	43.7	44.4
		218 高脂血症用剤	6.4	6.3	6.4	7.4	6.3	8.5	13.5	12.9	13.2	13.4	14.2	14.8	15.0
	22 呼吸器官用薬	12.2	12.6	14.4	15.9	15.3	16.4	21.5	20.7	20.7	20.7	22.1	23.3	23.4	23.4
		23 消化器官用薬	9.1	10.4	14.8	17.8	17.0	18.5	22.0	21.7	21.8	22.2	22.4	23.1	23.0
	232 消化性潰瘍用剤	7.7	13.2	15.1	19.5	18.6	20.5	25.6	25.3	25.7	26.1	25.9	26.7	26.8	27.1
		239 その他の消化器官用薬	1.2	2.1	2.2	2.5	2.3	3.7	3.1	3.1	3.2	4.2	5.5	5.5	5.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	6.0	7.9	8.3	8.2	8.3	9.2	9.2	9.3	9.5	9.2	9.6	9.8	10.1
		31 ビタミン剤	48.1	48.1	49.1	48.9	49.2	48.7	46.6	47.3	46.9	46.6	45.9	45.0	44.5
	32 滋養強壮薬	3.1	3.4	4.2	4.7	4.6	4.7	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.6	5.6	5.6
		325 蛋白アミノ酸製剤	2.2	2.8	2.9	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6
	33 血液・体液用薬	8.9	9.7	12.8	13.1	12.8	13.5	14.3	14.1	14.2	14.2	14.4	14.5	14.5	14.7
		39 その他の代謝性医薬品	7.8	8.4	9.4	9.4	9.3	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	10.0
	396 糖尿病用剤	8.3	9.8	10.2	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	9.9	9.9	9.6	9.0	8.8	8.9
		399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	5.8	6.0	6.6	6.4	6.7	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	8.4	9.0
	42 腫瘍用薬	2.6	3.2	3.6	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.1	4.2	4.8	5.8	6.1	6.3
		422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.0
	429 その他の腫瘍用薬	4.0	5.0	5.3	5.6	5.5	5.6	6.1	5.6	5.6	5.7	6.5	7.7	7.9	8.0
		44 アレルギー用薬	4.9	6.0	7.9	8.7	8.3	9.1	12.1	10.0	10.0	9.9	13.6	16.7	17.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		61 抗生物質製剤	5.2	6.1	9.2	10.7	10.2	11.1	15.0	14.3	14.5	14.7	15.5	16.2	16.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.7	5.3	6.5	8.2	7.7	8.7	13.9	13.1	13.4	13.6	14.5	16.0	16.2	16.4
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.2	10.6	11.4	12.9	12.6	13.2	17.1	16.5	16.7	17.1	17.6	19.3	20.1
	62 化学療法剤	4.6	5.4	6.2	6.4	6.7	6.2	6.0	6.2	6.6	6.5	5.7	6.1	6.5	6.5
		624 合成抗菌剤	1.0	6.2	7.4	7.7	7.6	7.7	6.9	6.6	6.5	6.3	7.0	6.3	6.1
	625 抗ウイルス剤	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(65-75)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
割	内服薬 総数	6.4	7.2	8.8	9.6	9.3	9.9	11.4	11.1	11.2	11.4	11.8	12.3	12.3	12.5
	11 中枢神経系用薬	2.8	2.9	3.2	3.4	3.1	3.7	5.5	5.0	5.2	5.4	5.9	6.3	6.3	6.5
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.3	4.9	5.2	5.6	5.5	5.7	9.6	7.8	8.4	9.5	11.3	12.9	13.1	13.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.8	5.7	6.1	6.3	6.1	6.4	7.1	7.0	7.0	6.9	7.3	7.2	7.1	7.2
合	116 抗パーキンソン剤	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3
	117 精神神経用剤	2.6	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	5.4	4.8	5.1	5.4	6.0	6.9	7.0	7.1
合	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	1.8	4.7	4.4	4.5	4.6	4.9	5.1	5.2	5.5
	21 循環器官用薬	4.8	5.9	7.6	8.4	8.0	8.8	11.2	10.6	10.8	11.1	11.7	12.4	12.5	12.7
合	212 不整脈用剤	4.9	6.8	7.3	9.1	8.7	9.5	11.7	11.1	11.3	11.5	12.3	13.3	13.4	13.7
	214 血圧降下剤	1.5	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	3.2	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0	4.0	4.2
合	217 血管拡張剤	7.4	18.3	21.4	25.9	24.8	27.1	32.7	31.1	31.6	32.1	34.3	36.8	37.1	37.7
	218 高脂血症用剤	6.8	7.0	7.1	8.1	7.1	9.1	14.1	13.3	13.6	13.9	14.8	15.5	15.6	15.8
合	22 呼吸器官用薬	12.0	12.3	12.2	13.5	12.9	14.0	18.1	17.3	17.5	17.5	18.8	19.9	20.0	20.2
	23 消化器官用薬	9.8	11.0	15.4	18.9	18.1	19.7	24.1	23.5	23.8	24.2	24.6	25.6	25.6	26.0
合	232 消化性潰瘍用剤	7.3	12.0	13.6	17.7	16.8	18.7	23.6	23.1	23.4	23.9	24.0	24.9	25.0	25.4
	239 その他の消化器官用薬	1.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	4.1	3.2	3.2	3.3	5.1	8.2	8.4	8.8
合	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	5.1	6.7	7.4	7.3	7.5	8.3	8.2	8.3	8.6	8.4	8.7	8.9	9.1
	31 ビタミン剤	47.1	47.7	49.1	48.5	48.9	48.2	42.7	44.4	43.9	43.4	41.2	39.3	38.9	38.5
合	32 滋養強壮薬	3.2	3.4	4.3	4.9	4.8	5.0	5.4	5.4	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6	4.7
合	33 血液・体液用薬	8.4	8.9	11.3	11.7	11.4	11.9	12.5	12.4	12.5	12.5	12.6	12.6	12.6	12.7
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	7.1	8.1	8.5	8.3	8.6	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	9.7
合	396 糖尿病用剤	7.3	9.0	9.5	9.3	9.2	9.4	9.6	9.6	9.7	9.7	9.5	9.0	8.9	8.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	4.6	4.7	5.4	5.1	5.6	6.8	6.5	6.5	6.8	7.1	8.3	8.8	9.3
合	42 腫瘍用薬	0.6	2.9	4.7	5.5	5.3	5.7	6.0	5.6	5.7	5.7	6.3	7.2	7.4	7.6
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8
合	429 その他の腫瘍用薬	0.9	5.8	7.1	7.9	7.7	8.1	8.4	7.9	8.0	8.0	8.8	10.0	10.1	10.4
	44 アレルギー用薬	4.4	5.1	6.8	7.5	7.2	7.8	10.0	8.8	8.8	8.9	10.9	13.6	13.8	14.2
合	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.1	5.9	8.4	10.0	9.6	10.4	13.6	13.0	13.1	13.2	14.1	14.2	13.9	14.1
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.6	4.4	5.4	6.9	6.4	7.3	11.7	10.9	11.1	11.3	12.3	13.4	13.6	13.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	10.6	11.5	13.5	13.0	13.9	18.2	17.5	18.0	18.2	18.8	20.7	21.2	21.6
合	62 化学療法剤	6.2	7.4	8.4	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	9.2	9.5	8.7	9.1	9.6	9.7
	624 合成抗菌剤	0.9	5.9	7.5	8.1	7.9	8.2	7.1	6.8	6.7	6.5	7.3	6.5	6.2	6.1
合	625 抗ウイルス剤	1.4	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(75-)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
割	内服薬 総数	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	11.2	10.9	11.1	11.2	11.5	12.0	12.1	12.2
	11 中枢神経系用薬	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	8.1	7.5	7.7	8.0	8.6	9.2	9.3	9.6
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	7.7	6.4	6.8	7.7	9.0	10.2	10.3	10.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	6.1	6.0	6.0	5.9	6.1	6.1	6.1	6.2
合	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4
	117 精神神経用剤	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	5.0	4.4	4.6	4.9	5.6	6.5	6.6	6.7
合	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	10.6	10.0	10.3	10.6	11.1	11.8	12.1	12.5
	21 循環器官用薬	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	9.8	9.4	9.5	9.8	10.2	10.7	10.8	11.0
合	212 不整脈用剤	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	8.6	8.2	8.3	8.5	9.0	9.5	9.6	9.9
	214 血圧降下剤	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	2.4	2.2	2.3	2.4	2.7	3.0	3.0	3.1
合	217 血管拡張剤	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	24.7	23.6	23.9	24.4	25.8	27.6	27.8	28.2
	218 高脂血症用剤	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	12.7	12.1	12.4	12.6	13.3	13.9	14.0	14.2
合	22 呼吸器官用薬	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	15.5	15.0	15.2	15.4	16.1	16.8	16.9	17.1
	23 消化器官用薬	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	23.0	22.6	22.8	23.2	23.5	24.4	24.5	24.8
合	232 消化性潰瘍用剤	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	20.3	19.8	20.2	20.5	20.8	21.5	21.6	21.9
	239 その他の消化器官用薬	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	4.2	3.3	3.3	3.4	5.1	8.9	9.2	9.6
合	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	6.1	6.1	6.2	6.3	6.2	6.3	6.4	6.5
	31 ビタミン剤	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	38.6	40.0	39.6	39.2	37.4	35.6	35.4	35.0
合	32 滋養強壮薬	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
合	33 血液・体液用薬	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	11.5	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	11.7	11.8
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.2	7.2	7.4
合	396 糖尿病用剤	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.1	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	4.4	4.1	4.2	4.3	4.7	5.4	5.7	6.1
合	42 腫瘍用薬	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	12.7	12.2	12.3	12.6	13.2	14.5	14.6	15.3
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5
合	429 その他の腫瘍用薬	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	16.1	15.5	15.5	16.0	16.7	18.1	18.1	19.0
	44 アレルギー用薬	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	8.0	7.4	7.5	7.6	8.5	10.5	10.8	11.1
合	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	12.4	12.0	12.2	12.3	12.9	13.5	13.6	13.8
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	9.0	8.4	8.6	8.7	9.5	10.4	10.6	10.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	16.1	15.6	16.0	16.2	16.6	18.1	18.4	18.8
合	62 化学療法剤	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.4	10.7	10.0	10.2	10.6	10.6
	624 合成抗菌剤	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.8	7.5	7.4	7.2	7.1	7.7	6.9	6.6	6.7
合	625 抗ウイルス剤	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成25年度 4月～8月			
										7月	8月			7月	8月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	294	354	414	477	459	495	564	542	548	583	584	643	649	683	
	11 中枢神経系用薬	18	21	23	30	26	33	54	50	52	58	59	69	71	76	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	6	6	6	9	8	9	10	10	12	12	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	5	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	
	117 精神神経用剤	5	6	7	8	8	8	13	12	13	14	15	19	19	21	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	3	0	6	19	17	18	20	20	24	25	27	
	21 循環器官用薬	65	88	105	120	116	124	147	142	145	156	151	169	172	182	
	212 不整脈用剤	4	5	5	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	10	
	214 血圧降下剤	9	11	13	15	14	15	20	18	19	21	21	25	26	28	
	217 血管拡張剤	20	37	50	56	55	57	60	59	60	64	61	68	68	72	
	218 高脂血症用剤	21	23	23	28	25	31	45	43	45	48	47	53	54	57	
	22 呼吸器官用薬	11	10	9	10	9	11	12	10	10	10	13	11	11	10	
	23 消化器官用薬	49	59	76	95	91	98	111	110	111	118	113	126	128	134	
	232 消化性潰瘍用剤	27	34	49	65	62	69	79	77	79	84	80	89	90	95	
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	3	5	5	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	9	10	9	10	11	10	11	11	11	12	12	12	
	31 ビタミン剤	47	49	46	46	47	45	41	42	42	44	39	41	42	43	
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	
	33 血液・体液用薬	23	27	34	39	38	40	43	43	44	47	44	49	50	53	
	39 その他の代謝性医薬品	33	38	42	49	47	50	55	54	55	59	55	62	64	68	
	396 糖尿病用剤	14	17	20	23	23	24	26	26	26	28	26	28	28	30	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	10	11	13	13	14	16	16	16	17	17	21	23	25	
	42 腫瘍用薬	3	10	15	18	18	19	20	19	19	21	21	26	26	29	
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	429 その他の腫瘍用薬	3	10	15	18	17	18	20	19	19	21	21	25	26	28	
	44 アレルギー用薬	16	19	24	27	25	30	34	26	23	24	41	42	37	38	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	7	8	11	13	11	14	15	13	13	13	13	17	15	15	14
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	3	4	5	5	5	5	5	6	6	6	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	8	7	9	9	8	7	7	10	8	8	8	8
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	13	13	13	14	13	13	13	13	14
	624 合成抗菌剤	0	2	4	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成25年度 4月～8月			
										7月	8月			7月	8月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	18.0	18.0	19.5	20.6	18.0	20.0	18.5	17.3	
	11 中枢神経系用薬	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	38.9	83.5	93.0	102.8	111.5	76.4	42.7	35.4	31.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	10.2	54.9	35.8	44.3	56.7	72.9	57.8	42.4	32.6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	13.0	15.5	16.6	16.8	17.1	14.5	12.8	13.3	11.8	
	116 抗パーキンソン剤	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	6.7	4.8	4.8	5.2	6.0	4.9	12.5	14.9	16.4	
	117 精神神経用剤	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	19.5	59.5	42.0	56.1	64.5	75.3	70.8	50.8	43.9	
	119 その他中枢神経系用薬	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	2525.8	441.5	6498.1	6724.2	7025.2	206.5	40.6	37.1	34.8	
	21 循環器官用薬	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	16.2	22.1	22.8	24.2	26.8	21.3	20.8	18.4	16.7	
	212 不整脈用剤	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	20.4	14.5	15.0	15.3	16.5	13.9	18.0	16.4	16.2	
	214 血圧降下剤	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	11.1	33.7	21.5	26.7	35.8	45.0	47.3	38.7	33.1	
	217 血管拡張剤	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	12.8	7.1	7.4	7.5	8.6	6.8	15.0	13.8	12.7	
	218 高脂血症用剤	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	33.1	60.2	74.3	76.6	81.3	49.4	23.5	20.5	18.7	
	22 呼吸器官用薬	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	13.4	20.7	22.5	29.0	26.1	19.3	9.5	7.3	8.9	
	23 消化器官用薬	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	24.4	17.3	19.8	20.3	20.1	15.1	16.2	15.2	13.7	
	232 消化性潰瘍用剤	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	32.3	20.0	24.1	24.6	24.2	16.5	16.2	14.7	13.1	
	239 その他の消化器官用薬	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	18.7	50.2	29.1	29.7	31.1	68.4	127.4	127.9	131.1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	10.5	9.7	10.5	11.3	11.9	9.0	11.6	11.0	8.8	
	31 ビタミン剤	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	0.3	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 11.5	▲ 11.8	▲ 12.0	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 3.1	
	32 滋養強壮薬	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	10.6	6.5	8.3	7.7	8.5	4.7	7.6	8.8	6.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	11.6	0.2	2.2	2.3	2.9	▲ 1.7	7.3	9.1	6.6	
	33 血液・体液用薬	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	12.8	11.4	12.7	13.4	13.7	10.2	13.3	13.3	12.7	
	39 その他の代謝性医薬品	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	12.0	14.2	13.4	14.1	10.1	15.6	16.6	16.5	
	396 糖尿病用剤	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	20.6	11.0	15.0	13.4	13.2	7.5	9.1	7.1	6.2	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	22.1	24.3	23.8	24.0	26.4	24.8	36.5	42.6	44.0	
	42 腫瘍用薬	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	19.5	10.2	7.1	10.4	7.8	13.0	35.9	36.0	34.9	
	422 代謝拮抗剤	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 21.2	▲ 24.4	▲ 24.2	▲ 17.7	▲ 21.9	▲ 24.6	2760.7	5285.2	8096.2	
	429 その他の腫瘍用薬	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	19.7	10.3	7.2	10.5	8.0	13.1	35.3	34.5	32.9	
	44 アレルギー用薬	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	8.2	24.7	6.6	11.8	12.2	38.7	56.6	56.8	62.4	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	16.5	20.0	22.2	28.1	26.1	18.3	13.0	11.6	13.2	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	16.7	38.7	39.4	44.5	44.5	38.1	17.5	16.4	18.2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	16.6	12.6	15.8	22.2	20.3	10.3	10.3	8.4	10.0	
	62 化学療法剤	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	5.8	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 10.4	▲ 7.6	▲ 9.4	2.9	2.3	0.8	
	624 合成抗菌剤	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	11.5	▲ 15.2	▲ 15.6	▲ 14.7	▲ 15.9	▲ 15.1	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 3.3	
	625 抗ウイルス剤	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.9	▲ 4.9	▲ 24.4	▲ 24.1	▲ 25.3	▲ 20.4	▲ 24.7	▲ 4.9	▲ 7.6	▲ 3.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月		8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月		8月
単 位	内服薬 総数	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	75.3	70.6	66.2	66.4	79.6	73.2	67.1	68.3		
	11 中枢神経系用薬	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
当	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6		
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
た	119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
り	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-		
当	22 呼吸器官用薬	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	25.0	22.6	21.0	20.8	27.2	24.2	21.9	22.2		
	23 消化器官用薬	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.3	4.6	4.3	4.1	4.0		
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
た	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
り	32 滋養強壮薬	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.5	1.9	1.2	1.5	1.7	2.0		
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5		
当	39 その他の代謝性医薬品	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	2.7	2.7	3.4	3.1	2.8	2.8		
	396 糖尿病用剤	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6		
た	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-		
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	-	-	0.0	-	-		
り	44 アレルギー用薬	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	14.6	13.7	12.4	13.2	15.4	13.9	12.5	13.5		
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	61 抗生物質製剤	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	19.0	18.1	17.4	17.6	19.9	18.7	17.7	17.8		
当	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	10.9	10.7	10.7	11.0	11.0	11.5	11.5	11.7		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	8.1	7.4	6.6	6.5	8.8	7.2	6.1	6.0		
	62 化学療法剤	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	6.4	6.0	5.5	4.7	6.7	6.2	5.1	4.6		
り	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	625 抗ウイルス剤	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	6.3	5.9	5.4	4.6	6.6	6.1	5.1	4.5		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	1.6	1.4	5.7	4.9	1.7	3.7	1.4	2.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 21.9	▲ 23.8	▲ 13.0	▲ 2.8	▲ 2.3	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	56.5	75.6	195.8	221.8	43.0	40.1	▲ 40.6	48.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 16.7	▲ 19.1	▲ 22.1	▲ 24.4	▲ 13.8	▲ 4.1	▲ 3.3	1.6
	116 抗パーキンソン剤	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 24.6	▲ 32.8	▲ 26.4	▲ 38.5	▲ 17.0	67.2	101.7	100.7
	117 精神神経用剤	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	2.7	11.0	31.0	▲ 39.8	▲ 4.9	8.4	▲ 9.3	37.3
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.8	-	47.9
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	22.2	23.1	18.4	25.0	21.3	19.1	28.6	15.3
	212 不整脈用剤	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	57.5	55.6	95.7	91.7	58.8	46.3	53.8	82.8
	214 血圧降下剤	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	45.9	51.0	57.2	32.1	41.6	15.6	25.1	14.1
	217 血管拡張剤	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 15.6	13.1	▲ 5.5	5.1	10.0	▲ 7.0
	218 高脂血症用剤	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	317.1	606.4	-	-	187.7	▲ 23.3	▲ 89.4	-
	22 呼吸器官用薬	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	22.7	23.6	37.9	29.1	21.9	8.3	4.1	6.8
	23 消化器官用薬	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	2.8	3.7	6.9	4.2	2.0	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 5.6
	232 消化性潰瘍用剤	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	15.4	16.0	15.4	13.9	14.9	19.5	26.8	19.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	21.7	4.9	-	27.5	33.7	30.7	-	19.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	47.7	37.1	124.2	186.5	55.7	74.3	54.1	▲ 29.0
	31 ビタミン剤	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 27.5	▲ 36.3	▲ 29.1	▲ 17.7	10.9	13.2	24.8
	32 滋養強壮薬	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	5.0	4.5	▲ 5.3	8.0	5.6	7.8	13.6	2.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	26.1	26.5	25.8	21.2	25.8	6.2	3.7	16.5
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 0.4	3.4	2.8	2.3
	396 糖尿病用剤	-	-	▲ 100.0	4616.5	-	-	102435.3	-	-	-	1643.1	▲ 97.5	▲ 99.5	47.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	4.9	▲ 2.1	-	15.4	11.1	49.8	-	19.3
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 99.2	-	-
	44 アレルギー用薬	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	0.9	▲ 15.4	▲ 17.2	▲ 17.1	▲ 17.4	▲ 14.0	1.4	0.3	2.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.6	10.1	12.4	22.1	17.6	8.3	4.2	1.5	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	3.0	15.5	15.4	21.1	19.2	15.5	8.6	7.6	6.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	6.8	30.8	3.8	8.4	23.9	14.9	0.4	▲ 2.1	▲ 8.2	▲ 8.0
	62 化学療法剤	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 3.3	▲ 29.3	▲ 30.1	▲ 34.4	▲ 24.8	▲ 28.7	▲ 3.5	▲ 6.6	▲ 1.8
	624 合成抗菌剤	▲ 28.0	127.8	277.1	▲ 25.6	▲ 18.0	▲ 30.3	28.5	▲ 13.0	▲ 67.8	151.4	59.2	119.3	274.6	78.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 11.9	17.8	▲ 29.7	▲ 30.4	▲ 34.6	▲ 25.3	▲ 29.2	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 1.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15）】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満） 5歳以上15歳未満
（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月	7月	8月
										7月	8月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	111	116	122	129	121	135	144	130	121	124	156	148	136	141
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	30	30	19	21	17	24	25	21	20	20	28	21	20	19
	23 消化器官用薬	5	5	6	6	6	6	7	7	7	6	7	7	7	7
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	6	5	6	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
	44 アレルギー用薬	33	38	48	50	50	51	58	51	45	49	64	66	57	65
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	23	24	29	32	28	34	36	32	31	30	38	33	32	30
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	10	10	11	13	13	13	13	14	14	15	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	19	19	21	18	23	22	19	17	17	24	19	16	16
	62 化学療法剤	7	7	8	8	8	7	6	7	7	7	6	7	7	6
	624 合成抗菌剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	625 抗ウイルス剤	7	6	7	6	7	6	5	5	6	5	5	6	5	5

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15）】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満） 5歳以上15歳未満
（単位：％）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月	7月	8月
										7月	8月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	-	4.3	5.7	5.3	5.8	4.9	12.1	7.5	11.7	9.3	15.5	13.6	12.5	14.1
	11 中枢神経系用薬	-	7.6	▲ 14.9	6.7	5.5	7.5	2.3	4.7	6.7	6.7	0.7	11.9	10.9	10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	10.4	1.0	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.4	48.1	27.9	37.7	50.3	68.4	54.4	28.1	22.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 1.1	▲ 1.1	6.3	3.0	8.4	▲ 1.9	3.2	2.9	3.6	▲ 4.9	6.6	8.0	3.9
	116 抗パーキンソン剤	-	33.4	▲ 4.6	5.2	3.7	6.7	▲ 6.3	1.0	▲ 3.4	4.1	▲ 13.7	▲ 16.2	▲ 18.0	▲ 18.7
	117 精神神経用剤	-	134.9	5.2	21.8	27.0	17.5	15.5	12.3	19.9	9.4	18.2	31.4	18.8	28.6
	119 その他中枢神経系用薬	-	▲ 36.3	▲ 17.7	74.5	26.3	188.1	871.3	105.2	▲ 13.5	107.1	1672.8	995.1	2210.8	77.0
	21 循環器官用薬	-	4.5	9.2	0.0	0.3	▲ 0.3	5.0	▲ 0.2	▲ 9.1	8.5	9.9	24.3	20.6	15.0
	212 不整脈用剤	-	14.3	▲ 1.6	24.8	23.2	26.5	16.4	4.4	15.3	43.0	27.3	46.9	86.4	63.0
	214 血圧降下剤	-	44.8	2.3	20.0	17.2	22.5	43.3	34.5	32.1	58.9	50.9	42.4	20.1	34.4
	217 血管拡張剤	-	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 9.9	4.1	1.6	6.4	8.7	▲ 3.2	▲ 2.8	5.2	4.6	5.1
	218 高脂血症用剤	-	20.1	▲ 2.7	▲ 11.7	▲ 14.9	▲ 9.0	31.3	45.9	21.5	61.1	19.6	7.1	▲ 6.5	10.9
	22 呼吸器官用薬	-	▲ 1.5	▲ 35.8	9.3	5.4	11.6	17.6	20.6	32.1	23.8	16.3	2.2	0.5	▲ 0.9
	23 消化器官用薬	-	2.8	16.9	1.7	2.7	1.0	10.0	8.6	8.7	8.5	11.1	5.9	6.1	6.5
	232 消化性潰瘍用剤	-	77.4	12.0	9.0	7.8	9.9	22.2	23.7	23.6	21.1	21.1	13.7	12.3	14.3
	239 その他の消化器官用薬	-	28.6	2.7	▲ 4.3	1.3	▲ 7.7	48.1	35.0	32.1	40.1	57.2	41.8	38.6	55.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	11.7	8.8	5.1	4.4	5.8	13.0	10.1	▲ 5.1	18.4	15.5	26.1	39.8	5.8
	31 ビタミン剤	-	0.5	16.9	▲ 0.1	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 5.8	▲ 8.5	1.0	8.0	1.9	6.7
	32 滋養強壮薬	-	▲ 1.3	11.8	▲ 0.0	0.6	▲ 0.6	6.0	7.3	4.0	4.9	4.3	7.7	7.1	5.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲ 4.4	250.2	-	142.3	▲ 12.2	42.8	-	▲ 13.7	▲ 36.7	▲ 1.8	133.0	▲ 23.5
	33 血液・体液用薬	-	7.1	75.0	17.2	13.1	19.9	31.7	32.1	38.0	32.1	31.7	11.1	11.7	11.4
	39 その他の代謝性医薬品	-	▲ 5.2	3.9	▲ 16.9	▲ 19.1	▲ 15.3	▲ 2.2	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 0.4	14.4	16.6	17.9
	396 糖尿病用剤	-	43.9	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 3.6	▲ 29.0	▲ 12.8	▲ 9.0	▲ 6.1	▲ 8.4	▲ 17.2	▲ 2.8	2.2	23.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	47.3	2.3	26.9	24.2	29.3	21.1	23.9	14.5	21.4	18.8	44.3	52.4	46.1
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 26.7	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 26.7	-	-
	44 アレルギー用薬	-	14.2	25.7	5.7	10.3	2.4	16.2	3.8	6.8	4.5	25.8	27.7	27.7	32.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	4.2	23.1	8.7	7.7	9.4	12.8	14.5	21.9	18.2	11.9	2.9	3.0	0.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	48.1	6.2	7.8	10.5	5.8	26.0	24.9	25.3	28.4	27.0	11.0	14.0	11.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	15.8	1.3	9.0	6.2	10.7	6.2	8.2	19.2	11.6	5.2	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 6.9
	62 化学療法剤	-	▲ 7.8	14.3	▲ 1.6	▲ 4.7	1.0	▲ 16.4	▲ 16.0	▲ 15.3	▲ 10.5	▲ 16.7	1.0	▲ 3.6	▲ 2.4
	624 合成抗菌剤	-	373.4	17.8	22.8	18.9	25.3	▲ 7.2	▲ 0.8	6.5	2.9	▲ 11.0	▲ 9.8	▲ 13.4	▲ 16.3
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 6.7	1.6	▲ 4.7	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 19.6	▲ 19.4	▲ 19.0	▲ 12.2	▲ 19.8	0.1	▲ 4.4	▲ 5.0

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:円)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
				7月	8月					7月	8月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	274	329	387	442	426	458	513	488	495	516	535	588	591	613
	11 中枢神経系用薬	27	32	36	41	40	42	59	53	57	62	64	76	78	82
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	8	9	9	9	14	12	14	15	15	18	18	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	8	8	9	10	9	9	10	10	10	10	11
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	9	13	13	16	16	16	26	22	25	28	29	37	39	41
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2
	21 循環器官用薬	59	81	96	108	104	112	128	126	129	136	130	146	148	155
	212 不整脈用剤	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
	214 血圧降下剤	9	13	13	15	14	15	19	17	18	20	20	23	24	26
	217 血管拡張剤	20	44	47	52	52	53	53	53	53	56	52	58	58	61
	218 高脂血症用剤	19	21	21	25	22	29	42	41	42	45	43	48	50	52
	22 呼吸器官用薬	6	7	7	8	7	9	10	9	8	8	12	10	9	9
	23 消化器官用薬	38	47	62	79	75	82	91	90	91	95	92	101	103	107
	232 消化性潰瘍用剤	23	40	43	57	55	60	67	66	68	71	67	74	76	78
	239 その他の消化器官用薬	1	2	2	2	2	3	4	3	3	3	4	6	6	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
	31 ビタミン剤	36	36	34	34	35	33	29	31	31	32	28	30	31	31
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2
	33 血液・体液用薬	14	17	21	24	23	25	26	26	27	28	26	29	30	31
	39 その他の代謝性医薬品	38	44	49	56	54	57	60	60	61	64	59	67	69	73
	396 糖尿病用剤	16	22	22	26	25	27	27	28	29	30	27	29	29	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	14	14	17	17	17	19	19	20	21	20	25	27	29
	42 腫瘍用薬	6	8	9	10	10	10	11	11	11	12	12	16	17	18
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	429 その他の腫瘍用薬	6	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	16	17	17
	44 アレルギー用薬	20	24	32	37	33	41	50	36	31	31	63	62	54	55
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8	9	13	15	13	17	19	17	17	16	21	20	19	19
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	3	4	5	4	5	7	6	6	6	8	8	8	8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	7	8	9	8	10	10	9	9	8	12	11	10	10
	62 化学療法剤	13	16	18	19	19	18	17	17	18	19	16	17	18	19
	624 合成抗菌剤	1	5	6	7	6	7	6	5	5	4	6	5	5	4
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月		8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	-	20.3	17.5	14.2	13.7	14.6	15.9	14.7	16.2	17.4	16.9	21.7	19.3	18.7	
	11 中枢神経系用薬	-	16.1	13.2	14.6	14.0	15.2	41.9	32.7	42.2	47.6	50.0	48.3	36.6	31.7	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	30.0	1.4	11.8	12.3	11.2	51.4	35.9	44.9	54.7	66.0	51.5	36.4	28.9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	27.9	3.2	11.6	9.8	13.2	16.6	18.9	20.0	18.7	14.6	11.5	11.8	11.2	
	116 抗パーキンソン剤	-	7.3	▲ 3.7	3.3	1.8	4.7	2.2	3.2	4.3	2.3	1.3	7.7	7.7	8.8	
	117 精神神経用剤	-	46.9	1.5	22.0	22.9	21.1	62.0	44.4	61.1	69.2	78.0	75.3	52.6	45.2	
	119 その他中枢神経系用薬	-	17.4	▲ 1.5	96.2	3.4	187.9	237.6	449.5	460.6	553.9	161.9	74.8	68.6	58.0	
	21 循環器官用薬	-	37.2	18.3	12.4	9.2	15.4	18.6	21.1	21.9	24.7	16.4	17.5	14.8	13.7	
	212 不整脈用剤	-	30.9	0.1	22.0	24.4	20.0	9.8	12.0	11.6	12.6	7.9	13.3	11.1	11.8	
	214 血圧降下剤	-	38.6	2.1	11.0	12.4	9.8	27.8	17.3	22.0	31.2	37.5	42.1	33.0	28.3	
	217 血管拡張剤	-	125.3	6.5	10.1	11.2	9.1	0.8	1.9	1.4	2.7	▲ 0.3	10.5	9.3	9.2	
	218 高脂血症用剤	-	11.8	▲ 2.2	22.4	3.8	40.4	66.7	90.0	91.7	96.8	49.9	20.2	16.9	15.7	
	22 呼吸器官用薬	-	1.8	10.7	13.6	6.8	19.0	24.8	28.2	32.9	33.2	22.2	11.2	8.8	11.2	
	23 消化器官用薬	-	22.1	31.9	27.0	28.7	25.5	15.4	19.1	19.3	18.7	12.1	14.2	13.1	12.3	
	232 消化性潰瘍用剤	-	73.5	7.0	34.3	37.3	31.9	16.6	22.0	22.1	21.4	11.9	12.9	11.4	10.4	
	239 その他の消化器官用薬	-	110.2	6.1	26.3	26.4	26.3	48.2	35.0	35.7	35.8	58.9	94.5	92.3	95.3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	23.0	23.4	9.6	10.9	8.5	5.7	8.3	7.4	8.6	3.3	8.0	7.7	6.7	
	31 ビタミン剤	-	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 0.0	0.5	▲ 12.5	▲ 11.5	▲ 12.2	▲ 13.0	▲ 13.4	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 3.9	
	32 滋養強壮薬	-	14.3	14.9	12.9	13.8	12.0	6.4	8.7	7.7	9.4	4.3	8.8	9.5	7.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	30.6	0.1	13.3	15.3	11.4	▲ 0.5	1.6	1.8	3.6	▲ 2.5	6.3	6.5	5.0	
	33 血液・体液用薬	-	18.0	28.8	12.8	13.0	12.6	9.3	12.1	12.3	12.6	6.7	11.5	11.4	12.1	
	39 その他の代謝性医薬品	-	15.6	10.3	14.3	13.4	15.2	7.2	10.6	8.9	9.6	4.1	12.4	13.4	14.0	
	396 糖尿病用剤	-	34.4	0.8	18.4	17.1	19.6	6.3	12.0	9.4	8.9	1.3	4.1	2.0	1.6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	32.4	▲ 0.5	21.9	21.5	22.4	14.6	15.1	14.9	16.3	14.1	31.7	38.0	40.2	
	42 腫瘍用薬	-	30.1	15.3	13.8	14.7	12.9	13.8	7.2	9.2	9.2	19.8	51.4	56.7	55.5	
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 28.9	▲ 26.7	▲ 20.4	▲ 21.8	▲ 16.4	▲ 12.4	▲ 18.8	3142.3	6435.5	7970.5	
	429 その他の腫瘍用薬	-	46.7	2.7	13.8	14.8	13.0	13.9	7.2	9.2	9.2	19.9	49.7	53.0	50.8	
	44 アレルギー用薬	-	24.1	33.1	15.7	27.0	8.6	32.7	7.6	14.6	15.5	51.3	71.4	72.4	79.3	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	-	16.2	43.0	16.9	12.4	20.6	25.9	29.2	33.5	32.0	23.3	16.5	14.9	16.7	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	187.3	18.5	25.2	23.2	26.8	51.9	54.6	60.1	57.8	49.6	23.4	21.8	23.3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	32.3	5.9	13.8	7.5	18.8	16.0	19.9	24.0	23.7	13.0	13.4	11.6	13.8	
	62 化学療法剤	-	23.5	7.9	5.6	3.6	7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 9.8	▲ 8.2	▲ 9.9	1.1	0.4	▲ 1.1	
	624 合成抗菌剤	-	511.6	18.3	10.2	8.5	11.6	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 14.1	▲ 13.8	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 1.8	
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 20.0	▲ 19.4	▲ 21.5	▲ 19.5	▲ 20.6	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 3.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:円)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
単位 当 た り	内服薬 総数	381	463	547	634	603	665	738	704	713	741	772	826	834	863
	11 中枢神経系用薬	15	17	20	24	21	27	39	35	37	40	43	48	49	51
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	5	5	5	9	7	8	9	10	12	12	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	7	8	9	8	8	9	9	9	9	10
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	117 精神神経用剤	3	4	4	5	5	5	8	7	7	8	9	10	11	11
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	2	0	4	10	9	9	10	10	12	12	13
	21 循環器官用薬	100	135	164	189	178	201	237	224	228	239	250	270	272	283
	212 不整脈用剤	6	8	9	11	10	11	13	12	12	13	13	14	15	15
	214 血圧降下剤	14	20	21	24	23	24	32	28	30	32	36	41	41	44
	217 血管拡張剤	31	70	77	90	86	93	97	93	94	97	101	107	107	110
	218 高脂血症用剤	35	40	40	48	42	55	79	74	76	79	83	91	92	95
	22 呼吸器官用薬	7	7	6	7	6	8	9	8	8	8	9	9	8	8
	23 消化器官用薬	63	76	98	126	118	133	148	142	144	149	153	163	164	169
	232 消化性潰瘍用剤	37	61	67	92	85	98	110	106	108	112	114	122	123	127
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	5	5	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	11	14	16	15	16	17	16	17	17	18	18	18	19
	31 ビタミン剤	69	70	64	64	64	63	55	56	56	57	54	53	54	54
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3
	33 血液・体液用薬	37	43	54	61	59	64	67	66	67	69	69	73	74	77
	39 その他の代謝性医薬品	47	56	64	75	71	79	86	83	84	88	89	96	98	103
	396 糖尿病用剤	23	32	33	41	38	43	46	45	45	47	47	49	49	51
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	16	19	18	20	24	22	23	24	25	30	33	35
	42 腫瘍用薬	2	11	18	22	21	23	24	22	23	24	26	31	32	34
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	2	15	18	22	21	22	24	22	22	23	25	30	31	32
	44 アレルギー用薬	10	12	16	18	17	20	23	19	18	18	28	30	28	28
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4	5	6	8	7	8	9	8	8	8	11	10	10	10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	4	5	5	6	6	5	5	5	7	7	6	6
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	14	14	14	15	14	14	15	16
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	4	3	2	2	2	3	2	2	2
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
単位 当 た り	内服薬 総数	-	21.3	18.3	15.9	15.4	16.2	16.4	16.8	18.2	18.8	16.0	18.3	17.0	16.6
	11 中枢神経系用薬	-	11.1	16.0	21.4	11.8	30.2	64.1	66.7	74.5	80.7	61.7	38.4	32.9	29.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.8	3.3	11.3	12.0	10.6	63.8	39.5	50.2	64.7	86.3	68.9	51.2	38.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	25.6	5.1	11.7	10.6	12.7	14.7	15.4	16.0	16.1	14.1	11.5	11.5	10.5
	116 抗パーキンソン剤	-	17.4	2.0	7.9	8.8	7.0	4.6	3.9	2.4	8.9	5.3	18.4	27.0	25.4
	117 精神神経用剤	-	35.1	5.9	17.0	16.2	17.6	54.9	40.4	52.3	56.2	67.9	60.8	47.5	41.6
	119 その他中枢神経系用薬	-	18.1	3.4	1204.1	4.7	2348.6	394.9	5677.8	5967.4	5959.2	178.9	34.2	30.9	32.0
	21 循環器官用薬	-	34.9	21.1	15.7	13.3	17.9	25.1	25.9	27.9	30.4	24.3	21.8	19.3	18.3
	212 不整脈用剤	-	31.9	3.5	24.8	27.9	22.0	16.2	16.4	17.1	19.1	16.0	19.4	18.1	18.5
	214 血圧降下剤	-	36.6	5.2	14.6	15.9	13.3	36.5	23.8	30.0	38.2	48.0	49.3	40.6	35.8
	217 血管拡張剤	-	123.6	10.4	15.6	17.1	14.1	8.2	8.3	9.0	9.6	8.0	15.3	14.1	13.8
	218 高脂血症用剤	-	13.4	1.1	20.7	6.6	34.0	62.9	77.2	80.4	85.3	52.0	24.2	21.2	20.1
	22 呼吸器官用薬	-	0.2	▲ 6.5	12.4	8.0	16.0	21.0	21.4	24.2	23.5	20.5	13.7	11.9	11.9
	23 消化器官用薬	-	19.9	29.8	27.9	29.7	26.1	17.2	20.1	20.8	20.2	14.6	15.3	14.0	13.7
	232 消化性潰瘍用剤	-	66.6	9.4	36.9	40.0	34.1	20.0	24.3	25.1	24.3	16.3	15.6	13.9	13.5
	239 その他の消化器官用薬	-	45.7	6.9	14.5	12.9	15.9	56.2	26.6	28.2	32.3	81.6	164.3	164.8	166.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	22.8	26.3	13.2	15.6	10.9	8.5	9.4	10.0	10.9	7.7	9.9	9.3	8.3
	31 ビタミン剤	-	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 12.9	▲ 13.3	▲ 13.8	▲ 14.4	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 5.3
	32 滋養強壮薬	-	12.2	18.3	11.1	12.3	9.9	1.4	3.3	4.0	3.0	▲ 0.3	5.7	6.7	6.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	23.9	2.7	11.7	12.7	10.6	▲ 2.4	▲ 0.7	0.1	▲ 0.5	▲ 4.1	7.0	8.2	7.9
	33 血液・体液用薬	-	16.7	25.6	13.3	14.5	12.1	9.8	11.1	12.1	11.7	8.5	11.7	11.5	12.6
	39 その他の代謝性医薬品	-	18.3	14.1	17.9	17.1	18.5	14.4	16.6	16.6	16.2	12.3	16.1	17.1	17.3
	396 糖尿病用剤	-	40.2	5.0	22.3	21.6	22.8	13.4	17.2	16.5	15.4	10.1	10.6	8.7	8.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	34.4	3.2	20.8	19.3	22.2	26.8	26.2	27.7	28.4	27.2	37.2	44.5	45.8
	42 腫瘍用薬	-	401.0	61.4	20.5	25.5	16.0	8.8	4.3	8.6	4.0	12.7	39.5	40.1	42.3
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 29.2	▲ 28.5	▲ 37.4	▲ 39.2	▲ 29.4	▲ 32.3	▲ 35.3	3488.4	6562.5	10952.9
	429 その他の腫瘍用薬	-	663.2	22.7	20.8	25.8	16.5	9.0	4.6	8.8	3.8	12.8	38.7	38.2	39.5
	44 アレルギー用薬	-	21.5	29.0	16.6	22.5	11.7	26.2	11.6	16.2	15.8	38.1	60.5	58.8	61.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	-	15.2	38.7	20.3	18.4	21.6	24.6	24.4	29.5	28.2	24.6	22.6	21.3	21.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	151.9	20.4	26.3	24.1	27.8	54.9	54.9	61.6	61.9	54.5	27.9	25.0	24.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34.3	8.3	17.9	14.2	20.7	18.6	19.7	24.4	23.6	17.6	20.9	19.1	19.5
	62 化学療法剤	-	22.8	8.8	6.8	6.7	6.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 3.4	▲ 3.9	7.2	7.2	4.5
	624 合成抗菌剤	-	533.4	23.5	12.4	11.1	13.1	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 17.5	▲ 16.9	▲ 16.8	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 3.4
	625 抗ウイルス剤	-	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 25.2	▲ 18.5	▲ 16.4	0.0	4.3	0.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月		8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
単 <																

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月		8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
単 位	内服薬 総数	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	20.5	21.8	24.2	24.4		19.3	17.4	16.1	15.8
	11 中枢神経系用薬	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	177.0	291.1	310.0	321.6		123.2	37.0	33.1	31.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	57.6	34.0	43.1	57.8		79.8	66.4	51.7	38.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	15.1	14.8	15.5	16.4		15.3	14.4	15.2	13.5
	116 抗パーキンソン剤	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	8.4	7.6	10.3	10.5		9.0	14.7	17.0	22.6
	117 精神神経用剤	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	54.7	38.1	47.0	55.2		69.9	64.2	53.7	45.8
	119 その他中枢神経系用薬	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	445.5	9229.5	9718.6	9861.6		205.7	36.6	32.9	33.1
	21 循環器官用薬	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	20.6	20.2	23.1	24.1		20.9	19.2	17.0	16.4
	212 不整脈用剤	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	15.7	15.4	17.3	16.6		15.8	17.5	15.9	16.8
	214 血圧降下剤	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	36.1	23.0	29.8	37.4		48.2	46.7	38.7	34.1
当 た り	217 血管拡張剤	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	10.8	11.0	12.7	12.6		10.7	15.2	13.7	13.7
	218 高脂血症用剤	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	46.9	52.8	56.8	59.1		42.1	22.5	19.6	19.0
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	17.8	17.2	19.3	20.1		18.3	12.3	10.9	10.3
	23 消化器官用薬	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	16.9	18.5	20.1	19.5		15.5	15.1	14.1	13.7
	232 消化性潰瘍用剤	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	20.9	23.9	25.7	24.8		18.2	16.0	14.3	13.8
	239 その他の消化器官用薬	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	49.7	19.6	21.6	22.0		77.7	169.2	174.9	180.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	9.5	9.6	12.1	11.5		9.3	10.0	8.9	8.2
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 11.4	▲ 11.7	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 2.6	
	32 滋養強壮薬	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	8.6	10.8	11.4	10.8		6.6	5.0	6.5	4.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	2.1	4.8	5.2	4.4	▲ 0.5	5.3	9.1	5.6	
当 た り	33 血液・体液用薬	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	11.1	11.7	13.4	13.3		10.5	11.4	11.3	11.3
	39 その他の代謝性医薬品	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	17.3	18.3	19.8	19.7		16.4	17.5	17.7	18.6
	396 糖尿病用剤	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	20.6	14.5	16.7	18.0	16.7		12.5	11.7	9.4	9.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	42.9	41.7	44.5	47.9	44.0	41.7	45.4	48.2	
	42 腫瘍用薬	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	7.1	6.0	10.2	7.0	8.1	24.5	21.9	22.5	
	422 代謝拮抗剤	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 15.7	▲ 7.3	▲ 4.9	▲ 25.3	▲ 23.0	1424.5	2438.3	5088.6	
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	7.2	6.2	10.5	7.4	8.2	24.4	21.6	21.9	
	44 アレルギー用薬	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	19.1	13.1	16.1	15.8	24.4	48.1	48.3	50.8	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	19.5	19.6	18.8	23.8	22.6	20.3	20.1	17.8	17.1	
当 た り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	49.5	47.7	50.6	54.9	50.8	27.5	25.3	23.4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	18.3	15.9	16.0	20.7	20.4	15.7	17.3	14.4	13.9	
	62 化学療法剤	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	6.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 8.0	▲ 6.4	▲ 7.0	5.7	5.2	3.3	
	624 合成抗菌剤	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	9.8	▲ 19.9	▲ 21.5	▲ 20.8	▲ 20.0	▲ 18.7	▲ 3.7	▲ 6.3	▲ 5.3	
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 18.8	▲ 20.7	▲ 18.7	▲ 23.1	▲ 16.6	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 2.8	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位: 億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(单位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
									7月	8月			7月	8月
総	全 国	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	22.6	19.5	18.6	20.7	21.8	17.5
	北海道	・	12.8	13.8	12.5	15.1	12.9	12.9	19.4	15.1	13.0	19.7	21.0	16.0
	青森	・	15.5	14.8	13.2	16.3	12.7	12.1	20.2	14.2	13.3	19.6	20.2	16.3
	岩手	・	9.6	15.3	10.7	19.8	17.7	17.7	25.8	20.6	17.7	19.1	20.5	15.5
	宮城	・	10.2	13.6	8.1	18.8	18.9	20.8	27.0	21.2	17.3	17.7	19.7	15.0
	秋田	・	13.4	17.4	16.8	18.0	19.2	17.0	26.6	20.8	21.2	23.2	23.2	21.1
	山形	・	18.2	19.1	16.4	21.6	22.0	21.9	31.8	23.7	22.2	18.9	19.5	15.4
	福島	・	17.7	15.9	12.0	19.6	19.0	21.0	28.3	21.0	17.2	18.6	17.8	15.2
	茨城	・	26.4	17.0	16.8	17.1	15.1	15.4	20.5	17.8	14.8	17.0	17.8	14.7
	栃群	・	26.0	13.9	13.0	14.6	18.9	17.7	22.4	20.2	19.9	19.7	21.2	17.3
	馬	・	21.6	21.8	21.7	21.9	23.6	22.1	28.9	25.1	25.0	27.0	26.3	23.1
	埼玉	・	24.1	18.3	19.0	17.6	17.3	16.0	20.8	17.6	18.5	21.7	22.4	19.0
	千葉	・	18.5	16.7	16.3	17.1	22.7	21.7	27.8	24.2	23.5	22.3	22.4	19.2
	東京	・	18.8	13.7	13.9	13.5	19.2	16.2	20.8	19.3	21.9	23.6	24.5	20.3
	神奈川	・	20.2	16.0	16.5	15.5	20.9	18.7	24.0	21.7	22.8	21.4	21.7	17.9
数	新潟	・	21.4	15.4	15.1	15.7	12.0	12.1	18.8	14.2	11.9	17.6	19.9	14.1
	富山	・	25.1	20.0	18.4	21.4	15.5	18.3	23.0	18.0	13.1	17.5	18.9	16.1
	石川	・	28.7	19.7	21.0	18.6	16.4	16.5	22.0	19.1	16.3	21.7	22.8	17.0
	福山	・	32.6	24.9	27.9	22.3	27.6	24.8	33.9	26.6	30.1	28.1	26.6	24.4
	山梨	・	18.5	15.4	14.2	16.5	18.7	17.7	23.2	20.7	19.5	24.7	28.5	24.5
	長野	・	25.6	20.0	19.6	20.4	20.8	19.9	25.2	22.7	21.7	22.0	22.9	17.2
	岐阜	・	23.1	18.8	19.0	18.7	21.1	20.5	26.7	22.2	21.6	22.1	23.1	18.8
	静岡	・	24.9	14.6	14.6	14.6	19.1	18.1	23.6	20.7	20.0	19.3	20.2	16.3
	愛知	・	26.0	18.1	17.8	18.3	20.3	20.0	25.5	21.5	20.5	21.9	23.3	19.5
	三重	・	21.2	15.2	15.3	15.0	20.0	19.0	25.3	20.3	20.9	21.9	23.7	19.2
	滋賀	・	31.9	20.1	21.3	19.0	22.9	21.6	28.2	24.7	24.0	25.5	26.7	21.9
	京都	・	17.7	13.8	13.5	14.1	16.0	14.8	19.8	17.1	17.1	21.5	23.3	17.6
	大阪	・	20.3	17.2	17.5	16.9	17.2	16.9	21.4	18.8	17.6	21.1	22.8	19.0
	兵庫	・	23.0	15.7	16.2	15.3	15.7	14.7	19.2	16.6	16.6	20.7	22.6	17.8
	奈良	・	16.6	18.5	17.7	19.2	23.6	22.4	25.6	24.4	24.8	24.0	24.2	19.2
数	和歌山	・	20.7	14.9	14.0	15.6	18.8	17.4	23.0	21.0	20.1	22.3	23.6	18.2
	鳥取	・	21.1	17.4	14.8	19.8	25.0	25.4	33.6	27.7	24.6	21.1	22.7	15.4
	島根	・	29.2	27.3	27.9	26.9	18.0	21.0	27.5	21.6	15.4	15.5	16.7	11.0
	岡山	・	24.8	17.6	15.7	19.2	19.8	21.4	26.0	23.1	18.4	20.5	21.6	18.6
	広島	・	19.2	13.2	12.4	13.9	15.7	15.5	19.4	17.1	15.9	16.1	17.6	12.8
	山口	・	26.1	14.3	13.4	15.0	16.2	16.9	20.9	19.5	15.6	15.7	17.2	12.8
	徳島	・	28.0	16.8	17.2	16.4	22.0	20.2	25.0	23.3	23.6	21.9	23.4	17.1
	香川	・	23.4	18.3	17.1	19.5	20.1	19.3	24.2	22.0	20.8	23.6	24.1	18.6
	愛媛	・	21.1	17.4	16.8	17.9	21.5	19.8	24.1	23.1	23.0	20.2	20.9	14.6
	高知	・	32.5	20.8	20.2	21.3	16.9	17.0	22.4	18.3	16.8	19.8	20.5	15.4
	福岡	・	22.0	14.3	14.0	14.5	15.0	14.6	18.7	16.7	15.4	18.9	20.9	16.0
	佐賀	・	16.5	14.6	13.8	15.4	14.5	14.5	19.1	18.4	14.6	17.7	19.8	14.2
	長崎	・	21.1	16.6	15.3	17.7	16.4	16.2	21.1	18.1	16.5	18.2	20.1	14.3
	熊本	・	23.6	17.3	17.2	17.3	15.8	15.6	20.1	18.9	16.1	20.1	21.3	16.2
	大分	・	17.6	19.5	17.4	21.4	17.6	19.2	22.3	20.8	16.2	18.7	21.1	14.3
宮崎	・	24.7	16.0	14.8	17.0	20.0	20.4	26.8	22.2	19.6	19.8	20.0	14.6	
鹿児島	・	22.4	16.3	15.1	17.4	17.4	17.7	22.1	20.0	17.0	19.0	20.6	14.7	
	沖縄	・	18.1	14.2	13.4	14.9	8.4	8.3	12.6	10.6	8.4	18.3	18.8	16.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月			平成24年度 4月～3月					平成25年度 4月～8月		
					4月～9月	10月～3月		4月～9月			10月～3月			
									7月	8月			7月	8月
単 位 当 た り	全 国	415	478	544	524	563	632	608	614	650	655	717	725	761
	北海道	605	662	742	711	773	843	811	817	865	874	949	967	1,009
	青森	503	566	635	608	661	725	697	708	733	753	824	843	866
	岩手	642	695	790	765	815	917	882	896	928	950	1,034	1,066	1,090
	宮城	480	517	571	561	579	648	623	626	662	672	742	756	787
	秋田	415	468	541	521	560	661	631	653	667	689	769	797	823
	山形	493	565	650	620	679	781	751	769	799	809	871	897	915
	福島	449	520	600	589	611	686	659	669	704	712	788	804	829
	茨城	440	535	608	592	622	690	674	681	718	705	773	781	821
	栃木	423	502	558	545	570	648	629	638	671	666	733	744	781
	群馬	440	506	590	565	612	705	673	688	718	734	821	830	872
	埼玉	423	498	573	555	590	655	631	633	676	676	744	746	790
	千葉	426	482	547	527	564	655	626	632	673	681	746	748	795
	東京	357	406	456	441	470	535	508	511	547	561	612	615	652
	神奈川	373	425	488	471	504	580	554	559	601	605	657	660	703
	新潟	472	559	637	608	666	717	692	706	730	742	803	825	838
	富山	528	627	716	681	751	800	779	786	816	821	885	906	936
	石川	518	627	721	690	752	820	788	795	831	851	924	939	956
	福井	495	594	704	675	731	850	814	841	866	883	964	985	1,006
	山梨	422	474	533	515	550	622	598	611	636	645	725	757	790
	長野	521	628	732	696	768	867	829	845	876	905	983	1,005	1,028
当 た り	岐阜	393	460	530	509	550	629	607	618	647	650	716	720	749
	静岡	418	492	554	535	572	639	614	621	650	662	716	717	748
	愛知	364	428	491	474	507	575	556	564	603	593	663	667	711
	三重	417	478	535	510	558	629	604	608	637	652	710	715	747
	滋賀	355	446	519	491	547	624	595	598	643	652	708	713	751
	京都	491	544	595	576	614	670	643	654	689	695	752	763	799
	大阪	398	453	511	492	529	586	566	572	609	605	659	666	711
	兵庫	375	443	501	484	518	574	553	561	590	594	649	656	688
	奈良	465	519	592	563	619	716	686	696	738	745	808	817	856
	和歌山	407	461	515	495	534	599	569	584	599	627	681	687	712
	鳥取	383	456	527	497	557	642	613	626	660	670	734	757	773
	島根	422	525	646	612	679	748	733	746	781	763	827	846	864
	岡山	385	460	523	501	544	621	601	605	641	640	714	730	762
	広島	364	417	466	449	482	538	521	526	551	554	604	609	639
	山口	385	468	531	507	554	619	598	603	631	638	685	691	725
	徳島	313	381	428	414	441	501	483	492	515	518	573	582	612
	香川	352	421	486	466	506	582	558	567	597	605	679	690	715
	愛媛	373	426	482	463	500	570	544	554	587	595	649	659	685
	高知	413	522	607	585	629	707	681	699	711	733	801	811	833
	福岡	345	402	455	437	473	527	509	513	540	544	596	603	634
た り	佐賀	329	377	431	414	448	498	482	485	511	513	562	569	597
	長崎	394	465	536	512	561	627	606	613	638	647	703	716	736
	熊本	411	484	556	535	575	643	619	623	656	666	724	733	755
	大分	431	492	579	550	607	678	655	662	698	701	764	774	806
	宮崎	385	465	534	507	559	637	609	616	640	663	711	716	742
	鹿児島	459	548	631	602	660	734	710	709	746	756	823	827	862
り	沖縄	601	676	747	721	772	811	784	772	815	838	898	910	957

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
単	全 国	・	15.3	13.7	13.2	14.1	16.2	16.0	17.5	18.7	16.4	19.0	17.9	17.1
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	13.0	13.6	14.1	14.8	16.0	13.0	17.9	18.3	16.7
位	青 森	・	12.5	12.2	10.7	13.6	14.3	14.7	16.5	15.5	13.8	19.0	19.0	18.2
	岩 手	・	8.3	13.7	12.8	14.4	16.0	15.3	18.8	18.8	16.6	18.1	19.0	17.5
当	宮 城	・	7.7	10.4	11.8	8.8	13.5	11.1	14.7	15.1	16.0	20.0	20.7	18.8
	秋 田	・	12.7	15.6	16.2	15.0	22.2	21.2	24.7	23.0	23.0	22.9	22.1	23.4
た	山 形	・	14.5	15.1	12.7	17.3	20.1	21.1	24.8	22.3	19.1	17.0	16.6	14.5
	福 島	・	15.8	15.4	17.5	13.2	14.2	12.0	15.2	16.2	16.5	20.8	20.2	17.8
り	茨 城	・	21.6	13.5	14.5	12.6	13.6	13.8	14.8	17.2	13.4	15.8	14.7	14.3
	栃 木	・	18.7	11.2	11.5	10.8	16.1	15.3	17.1	17.8	16.9	17.6	16.7	16.3
	群 馬	・	15.0	16.6	16.7	16.5	19.5	19.0	20.1	20.6	19.9	23.4	20.7	21.5
	埼 玉	・	17.7	15.1	15.6	14.6	14.2	13.9	14.2	15.5	14.5	18.9	18.0	16.8
	千 葉	・	13.1	13.5	13.6	13.4	19.8	18.7	21.2	21.9	20.7	20.5	18.4	18.0
	東 京	・	13.6	12.3	12.4	12.2	17.4	15.2	16.0	18.8	19.3	21.9	20.4	19.2
	神 奈 川	・	14.2	14.8	15.0	14.6	18.9	17.4	19.2	21.4	20.1	20.0	17.9	17.0
	新 潟	・	18.4	13.9	14.2	13.7	12.6	13.7	15.3	16.8	11.4	17.0	16.8	14.8
	富 山	・	18.6	14.3	12.9	15.6	11.7	14.5	14.1	15.6	9.3	14.5	15.2	14.7
	石 川	・	21.0	15.0	16.1	14.0	13.6	14.1	14.0	16.0	13.1	18.5	18.2	15.0
	福 山	・	19.9	18.5	20.7	16.8	20.8	20.6	23.5	23.3	20.8	19.9	17.1	16.1
	山 梨	・	12.3	12.4	11.5	13.2	16.7	16.1	17.1	19.0	17.3	22.7	24.0	24.2
	岐 阜	・	20.4	16.6	15.5	17.7	18.5	19.1	19.1	20.8	17.8	19.9	18.9	17.3
	静 岡	・	16.9	15.3	14.5	16.0	18.7	19.3	21.1	21.9	18.2	19.1	16.5	15.8
	愛 知	・	17.9	12.6	12.5	12.7	15.3	14.7	16.5	17.3	15.7	17.5	15.6	15.0
	三 重	・	17.4	14.9	13.8	15.8	17.1	17.3	18.0	19.4	16.9	20.4	18.3	17.9
	滋 賀	・	14.6	11.8	10.4	13.2	17.6	18.4	19.1	19.7	16.7	18.7	17.7	17.3
	京 都	・	25.6	16.4	16.1	16.8	20.2	21.2	23.3	25.3	19.1	20.3	19.3	16.7
	大 阪	・	10.8	9.4	8.8	9.9	12.5	11.7	13.7	14.8	13.3	18.0	16.6	16.0
	兵 庫	・	13.8	12.8	12.5	13.1	14.7	15.0	16.3	17.9	14.3	17.6	16.4	16.8
	和 歌 山	・	18.1	13.1	13.2	13.0	14.5	14.3	16.4	16.8	14.6	18.3	17.0	16.6
	鳥 取	・	11.6	14.0	12.6	15.2	21.0	21.7	22.0	25.1	20.3	19.3	17.4	16.0
	島 根	・	13.3	11.6	10.4	12.7	16.3	14.9	17.5	17.8	17.5	21.0	17.8	18.8
	岡 山	・	19.2	15.6	13.1	17.8	21.8	23.4	25.9	26.7	20.4	21.4	20.9	17.2
	広 島	・	24.4	23.2	23.2	23.2	15.8	19.6	20.8	20.5	12.4	13.8	13.4	10.5
	山 口	・	19.3	13.7	12.0	15.3	18.8	20.1	20.2	22.6	17.7	20.1	20.7	18.8
	徳 島	・	14.7	11.6	10.4	12.7	15.5	16.0	18.2	17.8	15.0	16.9	15.9	15.9
	香 川	・	21.4	13.6	12.2	14.8	16.5	17.9	19.2	20.5	15.3	15.4	14.6	14.9
	愛 媛	・	21.6	12.5	12.9	12.2	17.0	16.6	17.7	19.3	17.3	20.2	18.4	18.9
	高 知	・	19.5	15.5	14.4	16.4	19.7	19.7	21.0	23.4	19.6	23.3	21.7	19.8
	福 岡	・	14.2	13.2	12.5	13.9	18.3	17.5	18.9	21.7	18.9	20.7	18.9	16.8
	佐 賀	・	26.6	16.3	16.2	16.3	16.4	16.3	19.7	18.8	16.5	18.8	15.9	17.1
	長 崎	・	16.7	13.0	11.6	14.4	15.8	16.6	17.9	19.3	15.0	17.9	17.6	17.4
	熊 本	・	14.6	14.5	13.6	15.2	15.4	16.4	16.4	19.2	14.5	17.3	17.2	16.7
	大 分	・	18.0	15.4	13.6	17.0	16.9	18.5	19.8	20.1	15.3	16.9	16.9	15.4
	宮 崎	・	17.9	14.7	14.9	14.5	15.8	15.7	16.1	18.5	15.8	17.8	17.5	15.2
	鹿 児 島	・	14.3	17.7	14.9	20.3	17.1	19.0	19.4	21.7	15.4	17.7	16.9	15.4
	沖 縄	・	20.8	14.8	13.0	16.4	19.3	20.2	20.9	21.6	18.5	17.3	16.3	16.0
	鹿 児 島	・	19.3	15.3	13.7	16.8	16.2	18.0	17.7	19.5	14.5	16.8	16.6	15.5
	沖 縄	・	12.4	10.6	9.7	11.4	8.6	8.7	8.0	7.9	8.5	15.8	17.9	17.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）
（単位：％）

		平成25年度 4月～8月					
		4月	5月	6月	7月	8月	
割	全 国	46.5	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8
	北海道	46.9	46.7	47.0	46.5	46.9	47.3
	青森	49.3	49.5	49.5	49.0	49.1	49.4
	岩手	52.3	52.3	52.5	51.9	52.2	52.7
	宮城	48.5	48.4	48.5	47.9	48.6	48.8
	秋田	40.3	39.7	40.1	40.0	40.6	41.4
	山形	51.8	51.9	52.1	51.1	51.8	52.0
	福島	44.3	44.4	44.7	43.9	44.0	44.4
	茨城	44.0	44.1	44.2	43.6	43.9	44.4
	栃木	46.1	45.9	46.3	45.8	46.1	46.6
	群馬	50.4	50.5	50.6	49.7	50.2	50.8
	埼玉	48.3	48.4	48.6	47.8	48.2	48.6
	千葉	47.7	47.8	47.9	47.2	47.6	48.1
	東京	43.1	42.9	43.3	42.6	43.1	43.6
	神奈川	46.3	46.2	46.4	45.8	46.2	46.8
	新潟	47.2	47.3	47.4	46.6	47.1	47.4
	富山	50.7	51.2	51.1	49.9	50.3	50.8
	石川	47.6	48.0	48.0	47.1	47.3	47.6
	福井	49.3	49.5	49.5	48.5	49.1	49.7
	山梨	41.3	41.1	41.3	40.6	41.3	42.1
	長野	50.0	50.0	50.4	49.5	49.9	50.3
	岐阜	45.6	45.7	45.9	45.0	45.5	45.7
	静岡	47.1	47.3	47.6	46.5	46.8	47.2
	愛知	45.3	45.5	45.6	44.6	45.1	45.5
	三重	47.5	47.7	47.6	47.1	47.5	47.7
	滋賀	43.6	43.9	44.1	43.1	43.3	43.7
	京都	43.8	43.9	44.2	43.1	43.6	44.0
	大阪	44.1	44.2	44.3	43.6	44.0	44.4
	兵庫	45.8	45.9	46.2	45.3	45.5	46.0
	奈良	48.7	49.0	48.8	48.3	48.6	49.0
	和歌山	44.0	44.0	44.3	43.6	43.8	44.1
合	鳥取	47.0	47.1	47.3	46.4	47.1	47.3
	島根	49.0	49.1	49.2	48.5	48.7	49.3
	岡山	48.6	48.6	48.9	48.0	48.6	49.0
	広島	43.6	43.9	43.9	43.2	43.4	43.8
	山口	47.6	48.1	48.0	47.1	47.3	47.7
	徳島	38.0	38.3	38.1	37.3	38.0	38.4
	香川	44.0	44.1	44.5	43.4	43.8	44.1
	愛媛	44.3	44.4	44.4	43.9	44.1	44.7
	高知	41.3	41.6	41.6	40.7	41.1	41.5
	福岡	48.3	48.6	48.6	47.7	48.1	48.4
	佐賀	47.1	47.2	47.2	46.5	47.0	47.5
	長崎	47.2	47.4	47.5	46.6	47.0	47.4
	熊本	50.4	50.5	50.7	49.9	50.3	50.7
	大分	46.9	47.1	47.2	46.3	46.8	47.4
	宮崎	49.5	49.6	49.7	49.0	49.3	49.8
	鹿児島	54.9	55.1	55.2	54.4	54.7	55.1
	沖縄	62.6	62.9	62.7	62.1	62.5	62.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕〕で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

(單位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月			平成24年度					平成25年度		
					4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月		
									7月	8月			7月	8月
割	全 国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.9	10.2	9.9	10.0	10.1	10.4	10.9	11.0	11.1
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	10.0	11.0	10.8	10.9	11.0	11.3	11.9	12.0	12.1
	青森	8.5	9.7	10.1	9.9	10.3	11.5	11.2	11.3	11.4	11.8	12.3	12.3	12.5
	岩手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.5	13.2	12.8	13.0	13.1	13.5	14.1	14.2	14.5
	宮城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.4	10.6	10.3	10.5	10.5	10.8	11.4	11.6	11.7
	秋田	5.7	6.6	7.1	6.9	7.2	8.7	8.4	8.6	8.7	9.0	9.7	9.8	10.1
	山形	8.0	9.5	10.3	9.9	10.6	12.5	12.2	12.2	12.5	12.8	13.3	13.4	13.5
	福島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.8	10.0	9.7	9.9	9.9	10.3	10.8	10.8	10.9
	茨城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.9	9.9	9.7	9.8	9.9	10.1	10.5	10.6	10.8
	栃木	7.2	8.7	9.0	8.9	9.2	10.7	10.4	10.5	10.6	10.9	11.4	11.5	11.7
	群馬	6.9	8.2	9.1	8.8	9.4	10.9	10.5	10.7	10.8	11.3	12.0	12.0	12.3
	埼玉	7.2	8.6	9.2	9.0	9.4	10.7	10.4	10.5	10.6	11.0	11.5	11.6	11.7
	千葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.9	10.5	10.1	10.3	10.3	10.8	11.3	11.4	11.4
	東京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.5	8.8	8.4	8.5	8.6	9.1	9.6	9.7	9.8
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	8.3	9.8	9.5	9.7	9.8	10.2	10.6	10.7	10.8
	新潟	7.5	9.2	9.8	9.5	10.1	11.2	10.9	11.1	11.1	11.4	12.0	12.1	12.2
	富山	7.6	9.3	10.0	9.6	10.3	11.3	11.2	11.3	11.3	11.5	12.0	12.1	12.3
	石川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.7	9.8	9.5	9.6	9.7	10.0	10.6	10.7	10.8
	福井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.7	10.7	10.3	10.5	10.6	11.0	11.6	11.7	11.9
合	山梨	6.2	7.2	7.6	7.4	7.8	9.0	8.7	8.8	8.9	9.2	9.8	10.2	10.4
	長野	7.3	9.2	10.0	9.7	10.3	12.1	11.7	11.8	12.0	12.5	13.0	13.1	13.3
	岐阜	6.4	7.8	8.5	8.2	8.7	10.3	10.0	10.1	10.2	10.5	11.0	11.1	11.1
	静岡	7.1	8.6	9.0	8.8	9.3	10.5	10.3	10.4	10.5	10.8	11.1	11.2	11.3
	愛知	6.3	7.7	8.3	8.0	8.5	9.8	9.5	9.6	9.8	10.1	10.5	10.5	10.7
	三重	7.0	8.3	8.8	8.5	9.1	10.5	10.2	10.3	10.3	10.8	11.3	11.4	11.4
	滋賀	5.5	7.1	7.8	7.5	8.1	9.4	9.1	9.2	9.2	9.6	9.9	10.0	10.1
	京都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.7	8.6	8.4	8.5	8.6	8.9	9.2	9.2	9.4
	大阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.9	9.0	8.7	8.8	8.9	9.2	9.7	9.7	9.9
	兵庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.6	9.8	9.5	9.7	9.7	10.0	10.4	10.5	10.6
	奈良	7.8	9.0	9.7	9.4	10.0	12.1	11.7	11.9	12.0	12.4	13.0	13.0	13.1
	和歌山	6.3	7.5	7.8	7.7	8.0	9.3	8.9	9.1	9.1	9.5	10.1	10.1	10.3
	鳥取	6.1	7.3	7.9	7.6	8.3	10.0	9.6	9.7	9.9	10.3	10.8	10.9	11.1
	島根	6.7	8.6	10.1	9.7	10.5	11.8	11.7	11.8	12.0	12.0	12.3	12.3	12.6
	岡山	7.1	8.7	9.2	8.9	9.4	10.9	10.7	10.8	10.8	11.1	11.7	11.8	12.0
	広島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.2	9.4	9.2	9.3	9.3	9.5	9.9	9.9	10.0
	山口	7.0	8.7	9.1	8.9	9.3	10.6	10.4	10.5	10.6	10.9	11.1	11.1	11.3
	徳島	4.8	6.1	6.4	6.2	6.6	7.8	7.5	7.6	7.7	8.0	8.3	8.3	8.5
	香川	5.6	6.9	7.5	7.3	7.7	9.0	8.7	8.9	9.0	9.3	9.9	10.0	10.1
	愛媛	6.0	7.1	7.6	7.4	7.8	9.2	8.8	8.9	9.1	9.5	9.9	10.0	10.1
	高知	5.9	7.5	8.0	7.8	8.2	9.4	9.2	9.3	9.4	9.6	10.0	10.1	10.2
	福岡	7.2	8.5	8.9	8.7	9.2	10.4	10.1	10.3	10.3	10.6	11.1	11.2	11.3
合	佐賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.9	10.0	9.8	9.9	10.0	10.2	10.7	10.8	11.1
	長崎	7.1	8.5	9.1	8.8	9.3	10.7	10.5	10.6	10.7	10.9	11.4	11.5	11.6
	熊本	7.8	9.5	10.2	9.9	10.4	11.9	11.6	11.7	11.8	12.2	12.7	12.9	13.0
	大分	7.3	8.4	9.2	8.8	9.5	10.9	10.6	10.7	10.9	11.2	11.6	11.7	11.8
	宮崎	7.1	8.8	9.4	9.1	9.7	11.4	11.1	11.2	11.3	11.7	12.1	12.1	12.3
	鹿児島	9.0	10.9	11.7	11.4	12.0	13.7	13.4	13.5	13.7	13.9	14.5	14.6	14.8
沖 縄		10.9	12.5	12.8	12.6	13.0	13.7	13.5	13.5	13.6	13.9	14.4	14.5	14.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別) (全年齢)

(単位:%)

		平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	平成25年度 4月～8月	7月	8月
割	全 国	44.0	47.7	48.6	47.6	49.5	52.6	51.5	51.5	51.5	53.8	53.4	53.3	53.4
	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	53.3	56.2	55.1	55.2	54.9	57.3	57.1	57.0	56.9
	青森	50.7	53.6	54.1	53.1	55.2	57.2	56.1	56.2	55.6	58.3	57.9	57.7	57.5
	岩手	49.7	53.6	54.9	53.9	55.9	59.1	58.0	57.8	57.8	60.2	59.6	59.3	59.3
	宮城	48.0	51.1	51.6	50.7	52.5	55.2	54.1	54.2	53.8	56.2	55.9	55.9	55.7
	秋田	41.9	43.8	44.9	44.1	45.7	49.3	48.1	48.1	48.1	50.5	50.8	50.8	51.1
	山形	47.1	51.8	53.0	51.8	54.3	57.5	56.3	56.0	55.9	58.6	57.9	57.8	57.8
	福島	47.1	51.1	52.2	51.2	53.0	55.1	54.1	54.0	53.5	56.1	55.8	55.4	55.6
	茨城	42.2	46.0	47.0	46.0	47.9	50.8	49.8	49.7	49.7	51.7	51.2	51.1	51.1
	栃木	45.1	49.1	49.7	48.9	50.4	53.2	52.3	52.4	52.5	54.1	54.1	54.1	54.3
	群馬	43.5	48.1	49.7	48.4	50.8	54.2	52.6	52.6	52.9	55.6	55.4	55.3	55.6
	埼玉	44.1	48.4	49.5	48.5	50.4	53.6	52.5	52.7	52.6	54.7	54.2	54.3	54.3
	千葉	42.7	46.2	47.2	46.0	48.3	51.9	50.6	50.8	50.4	53.0	52.6	52.6	52.5
	東京	38.3	41.4	42.1	41.3	42.9	46.6	45.4	45.5	45.6	47.7	47.7	47.9	48.0
	神奈川	39.1	42.6	43.5	42.5	44.5	48.5	47.1	47.3	47.2	49.7	49.5	49.5	49.6
	新潟	45.3	50.3	51.1	49.8	52.4	54.5	53.1	52.6	52.7	56.0	55.1	54.8	54.8
	富山	49.6	53.8	54.7	53.5	55.9	57.9	56.9	56.8	56.6	58.9	58.3	58.0	58.4
	石川	44.8	48.5	49.2	48.1	50.3	53.0	51.8	51.5	51.6	54.1	53.9	53.5	53.6
	福井	45.8	50.6	51.9	50.7	53.1	56.4	54.8	54.7	54.6	58.0	57.4	57.1	57.4
合	山梨	40.2	43.3	43.9	43.0	44.7	47.0	46.2	46.6	46.5	47.8	47.8	48.1	48.4
	長野	40.9	45.3	46.8	45.7	47.9	52.6	51.2	51.2	51.3	53.9	53.9	53.9	54.0
	岐阜	45.1	49.1	49.9	48.6	51.1	54.2	52.6	52.5	52.3	55.6	54.5	54.6	54.3
	静岡	44.2	48.3	48.9	47.7	49.9	53.2	52.0	52.2	51.9	54.3	53.5	53.4	53.4
	愛知	44.3	48.2	49.3	47.9	50.6	53.6	52.1	52.1	51.8	55.0	53.8	53.7	53.6
	三重	46.0	49.6	50.5	49.3	51.7	55.0	53.7	53.2	53.1	56.3	55.7	55.4	55.5
	滋賀	41.5	45.4	46.6	45.3	47.9	50.8	49.2	48.8	48.6	52.3	51.0	50.6	50.7
	京都	43.7	46.2	46.6	45.8	47.4	49.8	48.7	48.8	48.9	50.8	50.4	50.4	50.6
	大阪	43.1	46.8	47.6	46.6	48.6	51.3	50.2	50.3	50.4	52.3	51.8	51.9	52.0
	兵庫	43.5	47.4	48.2	47.3	49.2	51.6	50.5	50.4	50.5	52.7	52.2	51.9	52.2
	奈良	44.4	47.3	48.3	47.1	49.4	53.4	52.1	52.0	52.3	54.7	54.1	53.8	54.1
	和歌山	40.4	44.6	44.8	44.3	45.3	48.8	47.6	47.7	47.7	50.0	50.2	50.0	50.2
	鳥取	42.6	45.9	46.8	45.8	47.8	51.5	50.2	50.3	50.6	52.8	52.2	51.9	52.1
	島根	43.6	47.6	49.8	48.6	50.9	54.6	53.4	53.2	53.5	55.7	55.2	54.6	55.2
	岡山	46.7	50.6	51.2	50.2	52.1	55.2	54.0	54.0	54.1	56.3	55.9	55.9	56.1
	広島	45.1	47.8	48.3	47.6	49.1	52.1	51.2	51.0	51.1	53.1	52.4	52.2	52.4
	山口	45.8	50.7	51.7	50.8	52.7	55.8	54.7	54.4	54.5	56.8	56.0	55.6	55.9
	徳島	38.2	41.9	42.5	41.5	43.4	46.8	45.3	45.1	45.5	48.2	46.9	46.7	46.9
	香川	42.4	46.1	47.3	46.1	48.5	52.3	50.8	50.9	51.0	53.6	53.1	52.9	53.1
	愛媛	46.5	49.6	50.3	49.4	51.2	53.8	52.5	52.3	52.1	55.0	54.2	53.9	54.1
	高知	42.5	46.1	47.0	46.2	47.7	50.5	49.5	49.4	49.6	51.4	50.7	50.3	50.9
	福岡	47.3	51.6	52.3	51.3	53.2	56.0	54.7	54.5	54.6	57.2	56.6	56.2	56.6
	佐賀	46.6	50.4	51.3	50.3	52.2	54.9	53.8	53.7	53.8	56.0	55.4	54.9	55.5
	長崎	48.3	51.5	52.3	51.6	52.9	55.7	54.9	54.7	54.9	56.5	56.1	55.8	56.2
	熊本	50.7	55.0	56.1	55.1	57.0	60.1	58.9	59.1	59.1	61.3	60.8	60.5	60.9
	大分	47.9	50.3	51.3	50.3	52.2	55.8	54.7	54.6	54.8	56.8	56.6	56.4	56.7
	宮崎	47.5	52.3	53.3	52.4	54.2	58.1	57.0	57.0	57.2	59.2	58.6	58.2	58.4
	鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	58.5	61.7	60.7	60.6	60.8	62.7	62.4	62.1	62.4
	沖縄	58.6	62.9	63.7	63.0	64.4	66.3	65.4	65.5	65.6	67.1	67.5	67.6	67.6

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。