最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 25 年 10 月

○ 概要

（１）　平成 25 年 10 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,037 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。4.6%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,898 円（伸び率 7.7%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,498 億円（伸び率▲1.0%）、薬剤料が 4,529 億円（伸び率 6.5%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 516 億円（伸び率 18.2%）であった。（→P.4）

３要素分解 （→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5,584 円	2.95 種類	21.7 日	87 円
伸び率（%）	＋9.8	＋0.3	＋5.9	＋3.4

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,788 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）234 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 990 億円（伸び幅 48 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 56 億円（総額 492 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10～13)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,788 億円 （234 億円）	21 循環器官用薬 （990 億円）	11 中枢神経系用薬 （621 億円）	39 その他の代謝性医薬品（492 億円）
0 歳以上 5 歳未満	45.7 億円 （▲5.79 億円）	44 アレルギー用薬 （19.1 億円）	61 抗生物質製剤 （12.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （7.32 億円）
5 歳以上 15 歳未満	91.7 億円 （▲8.55 億円）	44 アレルギー用薬 （42.8 億円）	61 抗生物質製剤 （17.4 億円）	11 中枢神経系用薬 （10.7 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,349 億円 （42 億円）	21 循環器官用薬 （314 億円）	11 中枢神経系用薬 （277 億円）	39 その他の代謝性医薬品（184 億円）
65 歳以上 75 歳未満	932 億円 （89 億円）	21 循環器官用薬 （297 億円）	39 その他の代謝性医薬品（143 億円）	11 中枢神経系用薬 （106 億円）
75 歳以上	1,369 億円 （118 億円）	21 循環器官用薬 （376 億円）	11 中枢神経系用薬 （227 億円）	39 その他の代謝性医薬品（160 億円）

（３）　処方せん１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,898 円（伸び率 7.7%）で、最も高かったのは石川県（11, 193 円（伸び率 5.4%））、最も低かったのは佐賀県（7,577 円（伸び率 7.9%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率 9.6%）、最も低かったのは福井県（伸び率 5.4%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】516 億円（伸び率：18.2%、伸び幅 80 億円）（→P.36）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注）	４７．８％	－
薬剤料ベース	１１．４％	＋１．１％
後発品調剤率	５５．０％	＋１．９％
（参考）数量ベース（旧指標）	３１．０％	＋２．１％

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.36~37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+18.2%	+23.3% （65 歳以上 70 歳未満）	▲7.7% （0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.4%	12.5% （65 歳以上 70 歳未満）	7.0% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~39）

年齢区分 (→P.36~40)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	462 億円 （＋72 億円）	21 循環器官用薬 （120 億円）	23 消化器官用薬 （90 億円）	11 中枢神経系用薬 （51 億円）
0 歳以上 5 歳未満	3.94 億円 （▲0.41 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.48 億円）	61 抗生物質製剤 （0.99 億円）	44 アレルギー用薬 （0.80 億円）
5 歳以上 15 歳未満	7.54 億円 （▲0.16 億円）	44 アレルギー用薬 （3.18 億円）	61 抗生物質製剤 （1.82 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.33 億円）
15 歳以上 65 歳未満	161 億円 （＋23 億円）	21 循環器官用薬 （39 億円）	23 消化器官用薬 （28 億円）	11 中枢神経系用薬 （21 億円）
65 歳以上 75 歳未満	119 億円 （＋21 億円）	21 循環器官用薬 （39 億円）	23 消化器官用薬 （23 億円）	39 その他の代謝性医薬品（14 億円）
75 歳以上	171 億円 （＋28 億円）	21 循環器官用薬 （42 億円）	23 消化器官用薬 （38 億円）	11 中枢神経系用薬 （23 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料	761 円	1,082 円（岩手県）	602 円（佐賀県）
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+21.8%	+27.0%（山梨県）	+15.7%（島根県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	47.8%	64.0%（沖縄県）	39.8%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.4%	15.1%（沖縄県）	8.9%（徳島県）
後発医薬品調剤率	55.0%	68.2%（沖縄県）	49.3%（東京都）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	31.0%	43.5%（沖縄県）	26.3%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1)分析対象レセプトの特徴

〇審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

〇平成25年10月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

(2)表章期間

〇平成16年10月調剤分からデータは収集しているが､伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成17年10月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

—— 目次 ——

《《後発医薬品の使用状況について》》

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）

			平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				構成割合10月(%)
			10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
												9月		10月			9月	10月	
総数	全数	調剤医療費（億円）	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	66,431	32,002	5,094	34,429	5,817	46,209	34,245	5,497	6,074	
		処方せん枚数（万枚）	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	78,986	38,343	6,007	40,643	7,034	52,540	38,955	6,199	6,824	
		1枚当調剤医療費（円）	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,410	8,346	8,480	8,471	8,270	8,795	8,791	8,868	8,900	
	電算処理分	調剤医療費（億円）	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	65,902	31,720	5,050	34,182	5,774	40,062	34,026	5,460	6,037	100.0
		0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	1,862	854	125	1,008	177	1,027	869	135	158	2.6
		5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	1,542	654	98	888	145	793	664	108	129	2.1
		10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	1,070	459	65	612	95	571	481	74	90	1.5
		15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	740	326	50	414	63	399	338	54	61	1.0
		20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	786	368	58	418	67	447	382	61	65	1.1
		25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	1,132	534	83	598	97	643	549	87	95	1.6
		30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	1,511	711	111	800	129	859	732	116	127	2.1
		35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	2,116	995	157	1,121	181	1,202	1,024	162	179	3.0
		40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	2,539	1,190	190	1,349	217	1,518	1,291	207	228	3.8
		45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	2,679	1,264	204	1,415	230	1,630	1,385	223	245	4.1
		50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	3,096	1,481	239	1,615	265	1,884	1,603	256	280	4.6
		55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	3,908	1,908	304	1,999	335	2,328	1,982	315	346	5.7
		60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	6,362	3,152	497	3,209	550	3,689	3,145	497	543	9.0
		65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	6,594	3,176	513	3,418	578	4,205	3,568	574	637	10.5
		70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	8,025	3,926	629	4,099	706	5,001	4,239	688	762	12.6
		75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	21,941	10,722	1,728	11,219	1,939	13,866	11,774	1,903	2,093	34.7
		処方せん枚数（万枚）	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	78,452	38,068	5,963	40,384	6,989	45,503	38,719	6,159	6,784	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	5,816	2,760	402	3,057	557	3,240	2,756	426	484	7.1
		5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	3,469	1,530	228	1,939	332	1,763	1,482	239	280	4.1
		10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	2,024	898	128	1,126	189	1,036	873	137	162	2.4
		15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	1,339	610	93	728	119	710	602	97	108	1.6
		20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	1,403	671	102	733	121	775	664	104	112	1.6
		25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	1,905	909	138	996	164	1,053	900	141	153	2.3
		30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	2,390	1,135	173	1,255	206	1,316	1,124	176	193	2.8
		35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	3,037	1,435	220	1,603	263	1,653	1,410	221	243	3.6
		40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	3,271	1,537	241	1,734	283	1,872	1,594	252	278	4.1
		45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	3,243	1,541	245	1,701	281	1,890	1,610	255	280	4.1
		50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	3,572	1,723	274	1,849	308	2,098	1,790	282	308	4.5
		55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	4,285	2,114	333	2,171	370	2,465	2,104	331	361	5.3
		60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	6,731	3,374	527	3,357	587	3,767	3,219	504	548	8.1
		65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	6,793	3,317	532	3,476	602	4,173	3,548	568	625	9.2
		70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	8,130	4,042	644	4,088	723	4,884	4,148	671	736	10.8
		75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	21,043	10,472	1,681	10,572	1,882	12,808	10,896	1,756	1,912	28.2
		1枚当調剤医療費（円）	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,469	8,464	8,261	8,804	8,788	8,865	8,898	
		0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,200	3,093	3,097	3,297	3,179	3,170	3,155	3,167	3,257	
		5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,445	4,275	4,309	4,578	4,358	4,496	4,477	4,523	4,595	
		10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,289	5,105	5,099	5,435	5,024	5,515	5,511	5,398	5,533	
		15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,526	5,333	5,353	5,689	5,312	5,612	5,610	5,569	5,622	
		20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,600	5,487	5,642	5,702	5,523	5,761	5,749	5,834	5,831	
		25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,940	5,875	6,011	6,000	5,888	6,108	6,094	6,185	6,191	
		30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,323	6,266	6,426	6,375	6,248	6,529	6,516	6,592	6,607	
		35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,966	6,938	7,110	6,992	6,876	7,271	7,259	7,356	7,341	
		40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,761	7,740	7,904	7,779	7,672	8,111	8,099	8,225	8,182	
		45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,261	8,201	8,340	8,316	8,173	8,623	8,606	8,736	8,722	
		50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,668	8,593	8,697	8,737	8,602	8,977	8,956	9,061	9,102	
		55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,119	9,025	9,131	9,211	9,056	9,447	9,422	9,513	9,591	
		60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,452	9,345	9,415	9,560	9,369	9,792	9,773	9,854	9,909	
		65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,708	9,576	9,626	9,834	9,599	10,077	10,057	10,105	10,190	
		70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,870	9,712	9,767	10,027	9,761	10,240	10,220	10,267	10,356	
		75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,427	10,240	10,283	10,612	10,302	10,826	10,805	10,838	10,946	

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3）「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。

注4）「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、
「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　(年齢階級別を含む)

（単位：%）

			平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
			10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
												9月		10月			9月	10月
対前年度同期比	全数	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	1.3	0.9	▲ 2.9	1.6	6.2	22.2	7.0	7.9	4.4
		処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	1.5	1.0	▲ 2.1	1.9	6.8	15.8	1.6	3.2	▲ 3.0
		1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.5	5.5	5.3	4.6	7.6
	電算処理分	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	1.2	0.8	▲ 3.0	1.6	6.2	6.9	7.3	8.1	4.6
		0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 5.1	▲ 0.1	6.9	▲ 0.4	1.9	8.3	▲ 11.0
		5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 3.4	5.9	▲ 0.8	1.4	9.9	▲ 11.0
		10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	0.3	▲ 0.3	▲ 5.4	0.7	3.6	3.2	5.0	13.3	▲ 5.2
		15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	2.5	▲ 0.3	▲ 3.8	4.8	1.5	2.5	3.8	8.6	▲ 3.9
		20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	1.5	▲ 0.8	▲ 3.1	3.5	4.3	2.7	3.6	5.2	▲ 2.4
		25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	1.4	0.4	▲ 2.8	2.3	4.9	2.0	2.7	4.9	▲ 1.8
		30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	0.2	▲ 0.8	▲ 3.7	1.1	3.9	2.3	3.0	4.6	▲ 1.1
		35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	0.2	▲ 0.5	▲ 3.1	0.9	4.3	2.2	2.8	3.7	▲ 1.3
		40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	4.5	4.8	1.0	4.3	7.5	7.9	8.5	9.0	4.7
		45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	5.0	3.4	2.5	6.5	9.4	9.1	9.6	9.1	6.5
		50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	3.0	2.1	0.2	3.8	6.7	7.9	8.2	7.1	5.7
		55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 2.1	0.7	3.8	3.9	3.3	3.3
		60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 7.5	▲ 4.6	0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	0.1	▲ 1.3
		65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	3.1	1.0	▲ 1.6	5.2	8.8	12.0	12.3	12.1	10.2
		70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	0.8	0.9	▲ 3.6	0.6	6.3	8.0	8.0	9.4	8.0
		75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	2.4	2.1	▲ 2.5	2.6	8.3	9.5	9.8	10.1	7.9
		処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	1.5	1.0	▲ 2.1	2.0	6.8	1.0	1.7	3.3	▲ 2.9
		0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 5.1	0.5	8.2	▲ 2.3	▲ 0.1	5.9	▲ 13.1
		5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 3.5	7.4	▲ 5.4	▲ 3.2	4.7	▲ 15.6
		10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	▲ 0.9	0.1	▲ 5.8	▲ 1.7	2.8	▲ 4.7	▲ 2.8	7.0	▲ 13.9
		15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 0.3	▲ 3.8	4.4	0.8	▲ 2.6	▲ 1.3	4.4	▲ 9.2
		20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 1.2	▲ 4.1	3.5	3.8	▲ 2.1	▲ 1.1	1.8	▲ 7.6
		25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 0.7	▲ 3.5	2.3	4.7	▲ 1.8	▲ 1.0	1.9	▲ 6.6
		30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 4.1	0.8	3.9	▲ 1.8	▲ 1.0	2.0	▲ 6.5
		35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 3.5	0.6	4.1	▲ 2.6	▲ 1.7	0.2	▲ 7.6
		40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	3.9	3.7	0.4	4.2	7.0	2.8	3.7	4.7	▲ 1.8
		45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	4.6	2.7	2.3	6.4	9.1	3.7	4.4	4.1	▲ 0.2
		50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	3.4	2.1	1.1	4.7	7.3	3.3	3.9	2.8	▲ 0.1
		55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.1	1.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.4
		60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 6.1	▲ 3.5	1.3	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 6.7
		65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	3.8	1.5	▲ 0.2	6.0	9.7	6.5	7.0	6.7	3.8
		70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	1.9	2.1	▲ 1.7	1.7	7.5	2.5	2.6	4.1	1.8
		75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	3.5	3.3	▲ 0.4	3.7	9.6	3.7	4.1	4.5	1.6
		1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.6	5.8	5.5	4.7	7.7
		0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	▲ 0.2	0.3	0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	2.0	2.0	2.3	2.4
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.2	0.2	▲ 1.4	4.8	4.7	5.0	5.4
		10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	1.2	▲ 0.4	0.3	2.5	0.7	8.3	8.0	5.9	10.1
		15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	0.3	▲ 0.0	▲ 0.0	0.4	0.7	5.3	5.2	4.0	5.8
		20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	0.3	0.4	1.1	0.1	0.5	4.9	4.8	3.4	5.6
		25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	0.5	1.1	0.7	▲ 0.0	0.2	3.9	3.7	2.9	5.1
		30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	0.5	0.9	0.4	0.2	▲ 0.0	4.2	4.0	2.6	5.7
		35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	0.4	0.6	0.4	0.2	0.1	4.9	4.6	3.5	6.8
		40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	0.5	1.1	0.6	0.1	0.4	4.9	4.6	4.1	6.6
		45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	0.4	0.7	0.2	0.0	0.2	5.2	4.9	4.7	6.7
		50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.5	4.5	4.2	4.2	5.8
		55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.8	4.6	4.4	4.2	5.9
		60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.1	4.8	4.6	4.7	5.8
		65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.8	5.2	5.0	5.0	6.2
		70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.1	5.4	5.2	5.1	6.1
		75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.2	5.6	5.5	5.4	6.3

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	10月	9月	10月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,323	1,147	1,260
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.6	10.8	10.1
		200 枚以上 400 枚未満	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.4	7.4	6.7
		400 枚以上 600 枚未満	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.3	9.6	8.1
		600 枚以上 800 枚未満	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.1	11.6	10.3
		800 枚以上 1000 枚未満	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.1	12.1	11.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	10.0	10.8	10.5
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	8.9	8.6	8.9
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.3	6.7	7.3
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	6.1	5.1	5.8
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	5.0	4.0	4.6
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.1	5.9	7.3
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.5	3.2	3.8
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.0	2.7	3.4
		4000 枚以上	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.6	1.5	2.1
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,375	1,183	1,299
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.4
		200 枚以上 400 枚未満	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.6	7.6	6.8
		400 枚以上 600 枚未満	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.5	9.9	8.3
		600 枚以上 800 枚未満	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.4	12.0	10.6
		800 枚以上 1000 枚未満	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.4	12.5	11.4
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.3	11.1	10.8
		1200 枚以上 1400 枚未満	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.2	8.9	9.2
		1400 枚以上 1600 枚未満	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.5	6.9	7.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.4	5.3	5.9
		1800 枚以上 2000 枚未満	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	5.2	4.1	4.8
		2000 枚以上 2500 枚未満	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.4	6.0	7.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.2	2.7	3.5
		4000 枚以上	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	2.7	1.6	2.2
電算処理分／全数(%)	電算処理導入施設数割合		40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.6	97.0	97.0
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	68.6	72.3	70.9
		200 枚以上 400 枚未満	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.4	99.7	99.5
		400 枚以上 600 枚未満	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.8
		600 枚以上 800 枚未満	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	調剤医療費	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	5,050	34,182	5,774	40,062	34,026	5,460	6,037
	技術料	14,540	15,911	16,435	8,000	8,435	17,020	8,230	1,298	8,790	1,513	9,993	8,495	1,356	1,498
	調剤技術料	11,965	13,061	13,530	6,585	6,944	13,868	6,701	1,059	7,167	1,231	8,169	6,943	1,109	1,226
	調剤基本料	3,827	4,333	4,509	2,188	2,321	4,738	2,268	361	2,469	423	2,805	2,386	382	419
	調剤料	7,386	7,472	7,730	3,779	3,951	7,915	3,849	608	4,066	698	4,653	3,954	631	698
	加算料	752	1,256	1,291	619	672	1,215	583	91	632	110	711	603	96	108
	薬学管理料	2,576	2,850	2,905	1,414	1,491	3,152	1,529	239	1,623	281	1,824	1,552	247	272
総	薬剤料	43,487	44,376	48,590	23,421	25,169	48,771	23,436	3,743	25,335	4,251	30,001	25,472	4,095	4,529
	内服薬	36,841	37,372	40,881	19,759	21,122	40,729	19,655	3,138	21,074	3,562	25,133	21,336	3,431	3,797
	屯服薬他	328	343	369	179	189	368	182	29	186	32	221	188	30	33
	注射薬	1,159	1,293	1,555	745	811	1,719	825	135	894	150	1,120	950	154	169
	外用薬	5,159	5,368	5,784	2,738	3,046	5,955	2,773	440	3,181	508	3,527	2,998	480	530
	後発医薬品	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	381	2,644	437	3,310	2,794	461	516
	〈後発品割合：%〉	〈6.9〉	〈8.2〉	〈8.7〉	〈8.4〉	〈8.9〉	〈10.2〉	〈9.9〉	〈10.2〉	〈10.5〉	〈10.3〉	〈11.1〉	〈11.0〉	〈11.3〉	〈11.4〉
	内服薬	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	341	2,359	390	2,970	2,507	412	462
額	〈後発品割合：%〉	〈7.0〉	〈8.4〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈9.3〉	〈10.9〉	〈10.5〉	〈10.9〉	〈11.2〉	〈11.0〉	〈11.8〉	〈11.8〉	〈12.0〉	〈12.2〉
	屯服薬他	29	33	37	17	21	43	19	3	25	4	29	25	4	5
	〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈9.5〉	〈10.1〉	〈9.2〉	〈10.9〉	〈11.8〉	〈10.3〉	〈10.6〉	〈13.3〉	〈11.4〉	〈13.2〉	〈13.1〉	〈13.4〉	〈13.9〉
	注射薬	2	2	2	1	1	4	2	0	3	1	6	4	1	2
	〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈0.9〉
	外用薬	407	450	474	227	247	489	232	37	257	42	306	258	43	48
	〈後発品割合：%〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.1〉	〈8.2〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.1〉	〈8.3〉	〈8.7〉	〈8.6〉	〈9.0〉	〈9.0〉
	特定保険医療材料料	96	102	108	54	54	112	55	9	57	10	69	58	9	10

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3）「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4）「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	調剤医療費	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	▲ 3.0	1.6	6.2	6.9	7.3	8.1	4.6
	技術料	・	9.4	3.3	3.6	3.0	3.6	2.9	▲ 0.3	4.2	9.0	2.6	3.2	4.4	▲ 1.0
	調剤技術料	・	9.2	3.6	4.0	3.2	2.5	1.8	▲ 1.3	3.2	7.9	3.0	3.6	4.7	▲ 0.5
	調剤基本料	・	13.2	4.1	4.8	3.4	5.1	3.7	1.8	6.4	10.7	4.2	5.2	5.9	▲ 0.9
	調剤料	・	1.2	3.4	3.8	3.1	2.4	1.9	▲ 1.7	2.9	7.6	2.3	2.7	3.8	0.0
	加算料	・	66.9	2.8	2.3	3.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 10.0	▲ 6.0	▲ 0.0	2.6	3.4	6.2	▲ 1.9
	薬学管理料	・	10.7	1.9	1.6	2.2	8.5	8.1	4.6	8.9	14.2	0.8	1.5	3.1	▲ 3.3
総	薬剤料	・	2.0	9.5	9.8	9.2	0.4	0.1	▲ 4.0	0.7	5.2	8.4	8.7	9.4	6.5
	内服薬	・	1.4	9.4	9.6	9.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 4.7	▲ 0.2	4.6	8.3	8.6	9.3	6.6
	屯服薬他	・	4.7	7.4	6.9	7.9	▲ 0.2	1.4	▲ 3.4	▲ 1.8	1.7	3.3	3.4	4.4	2.8
	注射薬	・	11.5	20.3	20.2	20.5	10.5	10.8	7.1	10.3	14.9	14.8	15.1	13.7	13.2
	外用薬	・	4.0	7.8	8.7	6.9	2.9	1.3	▲ 1.7	4.4	7.0	7.5	8.1	8.9	4.3
	後発医薬品	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	15.5	18.6	26.3	20.3	20.7	20.9	18.2
	〈後発品割合〉	・	〈1.3〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈1.7〉	〈1.1〉	〈1.1〉	〈1.1〉	〈1.1〉
	内服薬	・	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	17.4	20.4	28.5	21.1	21.6	20.9	18.5
額	〈後発品割合〉	・	〈1.4〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈2.1〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈1.2〉
	屯服薬他	・	11.0	14.2	14.5	14.0	16.7	13.5	13.9	19.2	25.4	30.5	31.6	32.3	25.3
	〈後発品割合〉	・	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈1.1〉	〈1.6〉	〈2.3〉	〈2.2〉	〈2.8〉	〈2.8〉	〈2.8〉	〈2.5〉
	注射薬	・	6.5	20.9	10.7	30.7	113.9	93.9	77.3	130.2	257.5	145.9	129.6	219.4	204.7
	〈後発品割合〉	・	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.4〉	〈0.6〉
	外用薬	・	10.6	5.2	7.2	3.5	3.3	2.1	0.8	4.4	8.0	11.4	11.2	17.4	12.6
	〈後発品割合〉	・	〈0.5〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈▲ 0.0〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.7〉
	特定保険医療材料料	・	5.9	6.1	7.5	4.7	1.0	1.0	▲ 0.4	4.6	8.0	6.2	6.1	6.0	6.8

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,469	8,464	8,261	8,804	8,788	8,865	8,898
	技術料	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,104	2,126	2,169	2,162	2,177	2,177	2,164	2,196	2,194	2,201	2,207
	（構成割合：%）	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(25.9)	(25.7)	(25.7)	(26.2)	(24.9)	(25.0)	(24.8)	(24.8)
	調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,768	1,760	1,776	1,775	1,762	1,795	1,793	1,800	1,807
	調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	604	596	605	611	605	616	616	620	618
	調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,009	1,011	1,019	1,007	999	1,022	1,021	1,024	1,029
	加算料	117	112	110	107	104	166	167	155	153	152	156	158	156	156	156	159
	薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	402	402	401	402	402	401	401	401	401
	薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,217	6,156	6,277	6,273	6,083	6,593	6,579	6,649	6,675
	内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,192	5,163	5,263	5,218	5,096	5,523	5,511	5,571	5,596
	頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	47	48	49	46	46	49	49	49	49
	注射薬	110	113	123	141	160	171	201	219	217	227	221	214	246	245	250	250
	外用薬	621	616	649	670	713	710	748	759	729	739	788	727	775	774	779	781
	後発医薬品	254	270	304	353	415	478	544	632	608	639	655	625	727	722	748	761
	〈後発品割合：%〉	〈5.0〉	〈5.4〉	〈5.6〉	〈6.4〉	〈6.9〉	〈8.2〉	〈8.7〉	〈10.2〉	〈9.9〉	〈10.2〉	〈10.5〉	〈10.3〉	〈11.1〉	〈11.0〉	〈11.3〉	〈11.4〉
	内服薬	205	220	249	294	354	414	477	564	542	572	584	558	653	648	669	681
	〈後発品割合：%〉	〈4.7〉	〈5.2〉	〈5.5〉	〈6.3〉	〈7.0〉	〈8.4〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈10.5〉	〈10.9〉	〈11.2〉	〈11.0〉	〈11.8〉	〈11.8〉	〈12.0〉	〈12.2〉
	屯服薬他	3	3	3	3	4	4	5	6	5	5	6	5	6	6	7	7
	〈後発品割合：%〉	〈7.8〉	〈7.5〉	〈7.4〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈9.5〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈10.3〉	〈10.6〉	〈13.3〉	〈11.4〉	〈13.2〉	〈13.1〉	〈13.4〉	〈13.9〉
	注射薬	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	2	2
	〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈0.9〉
	外用薬	45	47	52	55	56	60	61	62	61	62	64	61	67	67	70	70
	〈後発品割合：%〉	〈7.3〉	〈7.7〉	〈8.0〉	〈8.2〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.1〉	〈8.3〉	〈8.7〉	〈8.6〉	〈9.0〉	〈9.0〉
	特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	14	14	14	15	14	14	15	15	15	15

注1）　調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2）　「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。

注3）　「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4）　「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.6	5.8	5.5	4.7	7.7
	技術料	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	4.7	1.1	2.0	1.8	1.9	2.2	2.1	1.6	1.5	1.1	2.0
	（構成割合：%）	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(0.5)	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 0.9)	(▲ 1.4)
	調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.0	0.7	0.8	1.2	1.0	2.0	1.9	1.4	2.5
	調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	3.5	2.6	4.0	4.3	3.6	3.2	3.4	2.5	2.1
	調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	0.9	0.8	0.4	0.9	0.8	1.3	1.0	0.5	3.0
	加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 6.4	1.6	1.7	2.8	1.1
	薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.4
	薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 1.5	7.3	6.9	5.9	9.7
	内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.1	7.2	6.7	5.8	9.8
	頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	▲ 1.7	0.3	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 4.8	2.3	1.6	1.1	5.9
	注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	8.9	9.7	9.5	8.1	7.6	13.7	13.2	10.1	16.6
	外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	1.4	0.3	0.5	2.4	0.2	6.4	6.3	5.4	7.4
	後発医薬品	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	16.2	16.0	18.0	16.4	18.2	19.1	18.7	17.0	21.8
	〈後発品割合：%〉	〈0.2〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈1.7〉	〈1.1〉	〈1.1〉	〈1.1〉	〈1.1〉
	内服薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	18.0	18.0	19.9	18.0	20.3	19.9	19.6	17.1	22.1
	〈後発品割合：%〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈1.4〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈2.1〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈1.2〉
	屯服薬他	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	14.9	12.3	16.4	16.9	17.4	29.2	29.3	28.1	29.1
	〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.9〉	〈0.2〉	〈▲ 0.0〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈1.1〉	〈1.6〉	〈2.3〉	〈2.2〉	〈2.8〉	〈2.8〉	〈2.8〉	〈2.5〉
	注射薬	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	110.7	91.9	81.2	125.8	234.6	143.4	125.7	209.2	213.9
	〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.4〉	〈0.6〉
	外用薬	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	1.7	1.0	3.0	2.3	1.1	10.3	9.3	13.6	16.0
	〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.4〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈0.1〉	〈3.6〉	〈2.9〉	〈0.7〉	〈0.7〉
	特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	1.8	1.0	1.8	2.6	1.1	5.2	4.4	2.6	10.0

注）　構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	薬剤料(億円)	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	3,131	21,028	3,554	25,066	21,278	3,422	3,788	100.0
	0歳以上 5歳未満	520	559	561	248	312	532	238	35	294	51	286	241	38	46	1.2
	5歳以上 10歳未満	604	621	678	279	400	640	268	41	372	61	325	271	45	54	1.4
	10歳以上 15歳未満	348	374	424	183	241	424	181	26	242	39	227	190	30	37	1.0
	15歳以上 20歳未満	289	295	322	145	177	323	142	22	181	29	178	150	24	28	0.7
	20歳以上 25歳未満	377	375	393	188	205	388	183	29	204	33	222	190	30	33	0.9
	25歳以上 30歳未満	552	558	592	282	310	588	279	44	309	51	340	290	46	50	1.3
	30歳以上 35歳未満	795	799	832	397	435	815	387	61	428	70	471	400	64	70	1.9
	35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	1,225	583	642	1,201	571	90	630	103	693	590	94	103	2.7
	40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	1,471	689	782	1,513	714	115	798	130	922	783	126	138	3.7
	45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	1,600	767	833	1,650	783	127	867	142	1,019	866	140	153	4.0
	50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	1,945	937	1,008	1,966	944	152	1,023	169	1,212	1,031	165	181	4.8
	55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	2,659	1,303	1,356	2,543	1,243	199	1,299	218	1,532	1,303	207	229	6.0
	60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	4,434	2,170	2,265	4,202	2,083	328	2,120	363	2,460	2,097	332	363	9.6
	65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	4,300	2,109	2,191	4,372	2,102	339	2,270	383	2,817	2,389	385	428	11.3
	70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	5,296	2,578	2,718	5,254	2,563	410	2,691	461	3,303	2,799	454	504	13.3
	75歳以上	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	1,114	7,300	1,252	9,057	7,688	1,241	1,369	36.1
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	5,963	40,384	6,989	45,503	38,719	6,159	6,784	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	5,816	2,760	402	3,057	557	3,240	2,756	426	484	7.1
	5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	3,469	1,530	228	1,939	332	1,763	1,482	239	280	4.1
	10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	2,043	897	1,145	2,024	898	128	1,126	189	1,036	873	137	162	2.4
	15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	1,310	612	698	1,339	610	93	728	119	710	602	97	108	1.6
	20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	1,387	679	708	1,403	671	102	733	121	775	664	104	112	1.6
	25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	1,888	915	973	1,905	909	138	996	164	1,053	900	141	153	2.3
	30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	2,390	1,135	173	1,255	206	1,316	1,124	176	193	2.8
	35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	3,037	1,435	220	1,603	263	1,653	1,410	221	243	3.6
	40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	3,271	1,537	241	1,734	283	1,872	1,594	252	278	4.1
	45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	3,243	1,541	245	1,701	281	1,890	1,610	255	280	4.1
	50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	3,572	1,723	274	1,849	308	2,098	1,790	282	308	4.5
	55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	4,285	2,114	333	2,171	370	2,465	2,104	331	361	5.3
	60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	6,921	3,443	3,478	6,731	3,374	527	3,357	587	3,767	3,219	504	548	8.1
	65歳以上 70歳未満	6,739	6,792	6,547	3,268	3,280	6,793	3,317	532	3,476	602	4,173	3,548	568	625	9.2
	70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	8,130	4,042	644	4,088	723	4,884	4,148	671	736	10.8
	75歳以上	18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	21,043	10,472	1,681	10,572	1,882	12,808	10,896	1,756	1,912	28.2
	薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	224,231	107,412	116,819	227,152	108,615	16,993	118,537	20,589	130,554	110,516	17,710	20,038	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	16,267	7,437	8,830	16,163	7,391	1,101	8,772	1,691	8,648	7,226	1,182	1,423	7.1
	5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	8,642	3,394	5,249	8,380	3,389	535	4,991	901	3,927	3,199	576	728	3.6
	10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	3,975	1,563	2,412	3,871	1,558	217	2,313	407	1,804	1,467	247	337	1.7
	15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	2,553	1,130	1,423	2,595	1,124	165	1,471	250	1,321	1,100	180	221	1.1
	20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	3,006	1,425	1,581	3,023	1,405	209	1,618	267	1,621	1,379	216	242	1.2
	25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	4,288	2,011	2,277	4,295	1,996	298	2,299	380	2,316	1,966	311	350	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	5,706	2,658	3,048	5,640	2,615	390	3,026	501	3,034	2,572	406	462	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	7,669	3,553	4,116	7,584	3,510	531	4,074	678	4,037	3,419	540	618	3.1
	40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	8,291	3,814	4,477	8,543	3,947	610	4,596	759	4,815	4,076	646	739	3.7
	45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	8,277	3,929	4,348	8,625	4,036	634	4,589	760	4,980	4,222	670	758	3.8
	50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	9,278	4,452	4,825	9,586	4,553	719	5,033	834	5,587	4,750	748	836	4.2
	55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	11,941	5,847	6,094	11,703	5,689	890	6,014	1,015	6,679	5,683	892	995	5.0
	60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	19,316	9,478	9,838	18,726	9,264	1,435	9,462	1,635	10,382	8,850	1,381	1,531	7.6
	65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	18,814	9,278	9,536	19,461	9,390	1,495	10,071	1,722	11,843	10,049	1,602	1,794	9.0
	70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	23,876	11,717	12,159	24,112	11,856	1,873	12,256	2,136	14,289	12,115	1,945	2,174	10.9
	75歳以上	64,100	68,228	72,333	35,726	36,607	74,846	36,893	5,891	37,953	6,655	45,271	38,443	6,167	6,828	34.1
	投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	3,709	24,587	4,210	28,763	24,423	3,911	4,340	100.0
	0歳以上 5歳未満	866	978	940	425	515	957	432	63	525	96	515	431	69	84	1.9
	5歳以上 10歳未満	582	632	657	271	386	665	276	42	389	66	330	272	46	57	1.3
	10歳以上 15歳未満	316	352	383	163	220	396	167	23	229	37	201	167	26	34	0.8
	15歳以上 20歳未満	277	295	306	139	167	315	140	21	176	28	167	141	23	26	0.6
	20歳以上 25歳未満	365	378	378	183	195	380	181	28	199	33	212	180	29	31	0.7
	25歳以上 30歳未満	539	563	569	275	294	575	275	43	299	50	323	275	44	48	1.1
	30歳以上 35歳未満	781	805	800	386	415	800	383	60	417	69	450	383	61	67	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	1,196	575	620	1,202	577	91	626	104	673	573	91	100	2.3
	40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	1,482	703	779	1,562	745	119	817	135	925	786	126	139	3.2
	45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	1,677	812	865	1,788	857	139	931	155	1,075	914	146	162	3.7
	50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	2,068	1,005	1,064	2,186	1,057	170	1,130	189	1,316	1,120	178	196	4.5
	55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	2,849	1,406	1,443	2,860	1,408	224	1,452	246	1,679	1,429	227	250	5.8
	60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	4,827	2,380	2,448	4,802	2,396	376	2,406	416	2,734	2,331	367	403	9.3
	65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	4,796	2,369	2,427	5,117	2,481	398	2,636	449	3,198	2,714	435	484	11.2
	70歳以上 75歳未満	5,521	5,743	6,001	2,946	3,055	6,256	3,083	491	3,173	548	3,807	3,228	521	578	13.3
	75歳以上	14,407	15,624	16,948	8,346	8,602	18,058	8,876	1,420	9,181	1,588	11,158	9,477	1,523	1,681	38.7

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	薬剤料	・	1.5	9.4	9.6	9.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 0.3	4.5	8.2	8.5	9.3	6.6
	0歳以上 5歳未満	・	7.5	0.3	▲ 0.7	1.2	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 8.6	▲ 5.8	1.6	▲ 1.2	0.9	7.8	▲ 11.3
	5歳以上 10歳未満	・	2.9	9.2	10.1	8.6	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 9.7	▲ 6.9	2.0	▲ 1.3	0.9	10.4	▲ 11.0
	10歳以上 15歳未満	・	7.4	13.5	17.4	10.6	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 7.5	0.5	0.3	3.1	4.7	15.1	▲ 4.7
	15歳以上 20歳未満	・	2.2	8.9	10.7	7.5	0.4	▲ 1.6	▲ 5.2	2.1	0.5	4.2	5.5	11.1	▲ 2.6
	20歳以上 25歳未満	・	▲ 0.3	4.6	6.6	2.9	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 5.1	▲ 0.1	1.2	2.9	3.6	4.6	▲ 0.8
	25歳以上 30歳未満	・	1.1	6.0	7.8	4.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 4.6	▲ 0.2	3.5	3.3	3.9	5.9	▲ 0.2
	30歳以上 35歳未満	・	0.5	4.1	5.4	3.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 1.7	2.4	3.0	3.5	5.2	0.2
	35歳以上 40歳未満	・	4.2	6.7	8.6	5.0	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 4.9	▲ 1.9	2.3	2.8	3.3	4.1	0.2
	40歳以上 45歳未満	・	5.2	15.2	15.4	15.0	2.8	3.6	▲ 0.5	2.1	6.1	9.2	9.7	10.1	6.5
	45歳以上 50歳未満	・	5.3	8.5	10.4	6.9	3.1	2.1	0.6	4.1	7.7	10.1	10.5	10.3	8.0
	50歳以上 55歳未満	・	0.7	8.4	8.5	8.3	1.1	0.7	▲ 1.7	1.5	5.1	8.9	9.2	8.3	7.1
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 5.3	3.0	2.6	3.4	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 7.4	▲ 4.2	▲ 1.0	4.8	4.8	4.4	4.7
	60歳以上 65歳未満	・	5.6	12.9	15.2	10.7	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 9.1	▲ 6.4	▲ 1.5	0.6	0.7	1.2	0.1
	65歳以上 70歳未満	・	▲ 2.2	3.0	2.2	3.8	1.7	▲ 0.3	▲ 3.2	3.6	7.5	13.4	13.7	13.5	11.8
	70歳以上 75歳未満	・	▲ 1.6	8.5	7.6	9.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 5.4	▲ 1.0	4.8	9.2	9.2	10.8	9.5
	75歳以上	・	2.9	12.8	12.8	12.9	0.9	0.8	▲ 4.2	1.1	6.7	10.7	10.9	11.4	9.4
	処方せん枚数(受付回数)	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	▲ 2.1	2.0	6.8	1.0	1.7	3.3	▲ 2.9
	0歳以上 5歳未満	・	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 5.1	0.5	8.2	▲ 2.3	▲ 0.1	5.9	▲ 13.1
	5歳以上 10歳未満	・	5.9	3.6	3.1	4.0	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 3.5	7.4	▲ 5.4	▲ 3.2	4.7	▲ 15.6
	10歳以上 15歳未満	・	2.4	8.0	7.9	8.1	▲ 0.9	0.1	▲ 5.8	▲ 1.7	2.8	▲ 4.7	▲ 2.8	7.0	▲ 13.9
	15歳以上 20歳未満	・	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	2.2	▲ 0.3	▲ 3.8	4.4	0.8	▲ 2.6	▲ 1.3	4.4	▲ 9.2
	20歳以上 25歳未満	・	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	1.2	▲ 1.2	▲ 4.1	3.5	3.8	▲ 2.1	▲ 1.1	1.8	▲ 7.6
	25歳以上 30歳未満	・	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	▲ 3.5	2.3	4.7	▲ 1.8	▲ 1.0	1.9	▲ 6.6
	30歳以上 35歳未満	・	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 4.1	0.8	3.9	▲ 1.8	▲ 1.0	2.0	▲ 6.5
	35歳以上 40歳未満	・	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 3.5	0.6	4.1	▲ 2.6	▲ 1.7	0.2	▲ 7.6
	40歳以上 45歳未満	・	7.1	7.5	6.9	8.0	3.9	3.7	0.4	4.2	7.0	2.8	3.7	4.7	▲ 1.8
	45歳以上 50歳未満	・	8.1	1.7	2.8	0.6	4.6	2.7	2.3	6.4	9.1	3.7	4.4	4.1	▲ 0.2
	50歳以上 55歳未満	・	4.0	1.9	1.7	2.2	3.4	2.1	1.1	4.7	7.3	3.3	3.9	2.8	▲ 0.1
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.1	1.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.4
	60歳以上 65歳未満	・	9.2	6.0	7.9	4.2	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 6.1	▲ 3.5	1.3	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 6.7
	65歳以上 70歳未満	・	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	3.8	1.5	▲ 0.2	6.0	9.7	6.5	7.0	6.7	3.8
	70歳以上 75歳未満	・	1.6	2.0	0.9	3.0	1.9	2.1	▲ 1.7	1.7	7.5	2.5	2.6	4.1	1.8
	75歳以上	・	5.4	5.6	5.3	5.9	3.5	3.3	▲ 0.4	3.7	9.6	3.7	4.1	4.5	1.6
	薬剤延種類数	・	5.8	2.2	1.8	2.6	1.3	1.1	▲ 2.8	1.5	6.8	1.0	1.8	4.2	▲ 2.7
	0歳以上 5歳未満	・	12.2	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 6.8	▲ 0.7	6.6	▲ 4.8	▲ 2.2	7.4	▲ 15.9
	5歳以上 10歳未満	・	6.5	3.5	1.1	5.0	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 7.5	▲ 4.9	6.6	▲ 8.5	▲ 5.6	7.7	▲ 19.1
	10歳以上 15歳未満	・	4.6	8.9	7.2	10.1	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 11.6	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 8.2	▲ 5.8	13.6	▲ 17.1
	15歳以上 20歳未満	・	▲ 0.6	0.8	▲ 1.1	2.4	1.6	▲ 0.6	▲ 6.6	3.4	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 2.1	8.7	▲ 11.6
	20歳以上 25歳未満	・	1.7	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	0.6	▲ 1.4	▲ 5.6	2.4	2.2	▲ 3.0	▲ 1.8	3.7	▲ 9.3
	25歳以上 30歳未満	・	4.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	0.2	▲ 0.7	▲ 4.8	1.0	3.9	▲ 2.5	▲ 1.5	4.3	▲ 7.9
	30歳以上 35歳未満	・	3.4	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 5.3	▲ 0.7	3.4	▲ 2.6	▲ 1.6	4.1	▲ 7.8
	35歳以上 40歳未満	・	6.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 1.0	3.6	▲ 3.6	▲ 2.6	1.8	▲ 8.8
	40歳以上 45歳未満	・	8.1	7.2	5.5	8.7	3.0	3.5	▲ 0.7	2.7	6.5	2.3	3.3	5.9	▲ 2.6
	45歳以上 50歳未満	・	9.6	1.8	2.1	1.5	4.2	2.7	1.6	5.5	9.0	3.9	4.6	5.6	▲ 0.3
	50歳以上 55歳未満	・	5.7	2.2	1.4	2.9	3.3	2.3	0.9	4.3	7.6	3.7	4.3	4.1	0.3
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 1.3	1.8	▲ 0.4	▲ 0.1	0.3	▲ 1.9
	60歳以上 65歳未満	・	10.8	6.1	7.8	4.5	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 6.5	▲ 3.8	1.3	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 6.3
	65歳以上 70歳未満	・	2.1	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.3	3.4	1.2	▲ 0.7	5.6	9.7	6.6	7.0	7.2	4.2
	70歳以上 75歳未満	・	2.4	1.7	0.7	2.7	1.0	1.2	▲ 2.9	0.8	6.9	2.1	2.2	3.8	1.8
	75歳以上	・	6.4	6.0	5.8	6.2	3.5	3.3	▲ 1.0	3.7	9.9	4.0	4.2	4.7	2.6
	投薬延日数	・	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	0.0	4.7	9.6	4.4	4.7	5.4	3.1
	0歳以上 5歳未満	・	13.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	1.7	1.7	▲ 5.5	1.8	7.5	▲ 2.5	▲ 0.2	9.8	▲ 12.6
	5歳以上 10歳未満	・	8.7	3.9	3.9	4.0	1.2	1.8	▲ 5.6	0.8	8.0	▲ 3.6	▲ 1.2	11.0	▲ 13.3
	10歳以上 15歳未満	・	11.5	8.6	10.6	7.3	3.5	2.5	▲ 5.8	4.3	4.6	▲ 1.9	▲ 0.0	13.4	▲ 10.2
	15歳以上 20歳未満	・	6.5	3.7	4.5	3.0	3.2	0.5	▲ 3.4	5.4	2.3	▲ 0.3	0.8	6.5	▲ 6.2
	20歳以上 25歳未満	・	3.6	▲ 0.1	0.9	▲ 1.0	0.7	▲ 0.9	▲ 4.2	2.1	3.3	▲ 1.2	▲ 0.5	1.3	▲ 5.1
	25歳以上 30歳未満	・	4.4	1.0	2.1	0.1	1.0	0.1	▲ 3.2	1.8	4.6	▲ 0.5	0.1	1.8	▲ 3.6
	30歳以上 35歳未満	・	3.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 3.7	0.6	3.7	▲ 0.5	▲ 0.0	1.5	▲ 3.3
	35歳以上 40歳未満	・	7.0	2.1	3.0	1.2	0.6	0.2	▲ 2.7	0.9	4.7	▲ 1.1	▲ 0.6	0.0	▲ 3.9
	40歳以上 45歳未満	・	8.4	10.0	9.4	10.6	5.4	5.9	1.8	4.9	8.5	5.1	5.5	5.5	2.7
	45歳以上 50歳未満	・	9.7	4.4	5.5	3.5	6.6	5.5	4.2	7.6	11.1	6.2	6.6	5.6	4.3
	50歳以上 55歳未満	・	5.9	4.8	4.4	5.1	5.7	5.2	3.3	6.2	9.7	5.7	6.0	4.7	4.0
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	0.4	0.2	▲ 2.4	0.6	3.8	1.5	1.5	0.9	1.5
	60歳以上 65歳未満	・	11.6	9.1	11.2	7.1	▲ 0.5	0.7	▲ 4.3	▲ 1.7	3.4	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.2
	65歳以上 70歳未満	・	3.4	▲ 0.6	▲ 1.5	0.4	6.7	4.7	1.9	8.6	12.7	9.2	9.4	9.2	7.9
	70歳以上 75歳未満	・	4.0	4.5	3.7	5.3	4.2	4.6	▲ 0.3	3.9	10.0	4.8	4.7	6.2	5.5
	75歳以上	・	8.4	8.5	8.5	8.5	6.5	6.4	1.5	6.7	12.8	6.6	6.8	7.3	5.8

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,251	5,207	5,085	5,509	5,495	5,555	5,584
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	915	864	880	962	924	884	873	896	944
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,845	1,753	1,780	1,919	1,841	1,845	1,826	1,877	1,942
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,093	2,018	2,008	2,153	2,071	2,193	2,174	2,159	2,293
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,413	2,334	2,351	2,479	2,399	2,508	2,496	2,503	2,575
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,761	2,729	2,825	2,791	2,732	2,868	2,858	2,903	2,930
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,086	3,067	3,167	3,103	3,078	3,229	3,219	3,290	3,288
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,408	3,409	3,524	3,408	3,397	3,575	3,564	3,634	3,640
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	3,955	3,982	4,104	3,931	3,920	4,194	4,184	4,261	4,250
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,624	4,646	4,773	4,603	4,587	4,925	4,916	5,018	4,976
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,089	5,081	5,175	5,095	5,053	5,392	5,379	5,480	5,469
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,505	5,476	5,551	5,532	5,480	5,776	5,759	5,846	5,874
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,934	5,881	5,954	5,985	5,899	6,216	6,196	6,270	6,332
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,243	6,173	6,221	6,314	6,180	6,532	6,515	6,582	6,629
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,436	6,338	6,369	6,529	6,352	6,751	6,734	6,774	6,844
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,463	6,342	6,369	6,582	6,371	6,764	6,748	6,778	6,857
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,763	6,619	6,627	6,905	6,649	7,071	7,055	7,065	7,162
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.90	2.85	2.85	2.94	2.95	2.87	2.85	2.88	2.95
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.78	2.68	2.74	2.87	3.03	2.67	2.62	2.78	2.94
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.42	2.21	2.35	2.57	2.71	2.23	2.16	2.41	2.60
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.91	1.73	1.69	2.05	2.16	1.74	1.68	1.80	2.07
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.94	1.84	1.78	2.02	2.10	1.86	1.83	1.85	2.05
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.15	2.09	2.04	2.21	2.21	2.09	2.08	2.08	2.17
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.25	2.20	2.15	2.31	2.31	2.20	2.18	2.20	2.28
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.36	2.30	2.26	2.41	2.43	2.31	2.29	2.31	2.40
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.50	2.45	2.41	2.54	2.58	2.44	2.43	2.45	2.54
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.61	2.57	2.54	2.65	2.68	2.57	2.56	2.57	2.66
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.66	2.62	2.59	2.70	2.70	2.63	2.62	2.63	2.70
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.68	2.64	2.62	2.72	2.71	2.66	2.65	2.65	2.71
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.73	2.69	2.67	2.77	2.74	2.71	2.70	2.70	2.76
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.78	2.75	2.72	2.82	2.78	2.76	2.75	2.74	2.79
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.86	2.83	2.81	2.90	2.86	2.84	2.83	2.82	2.87
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.97	2.93	2.91	3.00	2.95	2.93	2.92	2.90	2.96
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.56	3.52	3.51	3.59	3.54	3.53	3.53	3.51	3.57
	1種類当たり投薬日数（日）	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	21.1	21.5	21.8	20.7	20.4	22.0	22.1	22.1	21.7
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8	5.7	6.0	5.7	6.0	6.0	5.9	5.9
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.9	8.1	7.8	7.8	7.4	8.4	8.5	8.0	7.9
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.2	10.7	10.7	9.9	9.2	11.1	11.4	10.7	10.0
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.2	12.5	12.9	11.9	11.2	12.7	12.8	12.6	11.9
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.6	12.9	13.6	12.3	12.3	13.0	13.1	13.2	12.8
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.4	13.8	14.4	13.0	13.1	14.0	14.0	14.1	13.7
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.2	14.7	15.3	13.8	13.8	14.8	14.9	15.0	14.5
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	15.9	16.4	17.1	15.4	15.4	16.7	16.8	16.8	16.2
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.3	18.9	19.5	17.8	17.8	19.2	19.3	19.4	18.8
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	21.2	21.8	20.3	20.4	21.6	21.6	21.8	21.3
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.8	23.2	23.7	22.4	22.6	23.6	23.6	23.8	23.5
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.4	24.8	25.2	24.1	24.3	25.1	25.1	25.4	25.1
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.6	25.9	26.2	25.4	25.4	26.3	26.3	26.5	26.3
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	26.3	26.4	26.7	26.2	26.1	27.0	27.0	27.1	27.0
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.9	26.0	26.2	25.9	25.7	26.6	26.6	26.8	26.6
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	24.1	24.1	24.1	24.2	23.9	24.6	24.7	24.7	24.6
	1種類1日当たり薬剤料（円）	93	88	90	88	90	86	89	85	84	84	86	84	87	87	87	87
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	56	55	56	56	53	56	56	55	54
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	96	97	97	96	92	99	99	97	95
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	107	108	111	106	105	113	114	112	111
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	102	102	103	103	102	106	107	107	105
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	102	101	102	103	101	105	105	106	105
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	102	101	102	103	102	105	105	106	105
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	102	101	102	103	101	105	105	105	105
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	100	99	100	101	99	103	103	104	103
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	97	96	96	98	96	100	100	101	100
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	92	91	91	93	92	95	95	96	95
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	90	89	89	91	90	92	92	92	92
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	89	88	88	89	89	91	91	92	92
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	88	87	87	88	87	90	90	91	90
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	85	85	85	86	85	88	88	89	88
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	84	83	84	85	84	87	87	87	87
	75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	79	78	78	80	79	81	81	81	81

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3） 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4） 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 2.2	7.1	6.7	5.8	9.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 6.3	▲ 6.1	1.1	1.1	1.8	2.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 3.5	▲ 5.1	4.3	4.2	5.5	5.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	0.8	▲ 1.2	▲ 1.8	2.3	▲ 2.5	8.2	7.7	7.5	10.7
	15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.3	6.9	6.9	6.5	7.3
	20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 2.5	5.1	4.7	2.7	7.3
	25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 1.1	5.2	5.0	3.9	6.8
	30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.5	4.9	4.6	3.1	7.2
	35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.8	5.6	5.1	3.8	8.4
	40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 0.8	6.2	5.8	5.1	8.5
	45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 1.3	6.2	5.8	5.9	8.2
	50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.0	5.5	5.2	5.3	7.2
	55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.4	5.7	5.4	5.3	7.3
	60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.7	5.8	5.5	5.8	7.3
	65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 2.1	6.5	6.3	6.4	7.8
	70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 2.5	6.6	6.4	6.4	7.6
	75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.6	6.8	6.6	6.6	7.7
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.0	0.1	0.0	0.9	0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.2	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 2.1	1.4	▲ 3.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 3.3	▲ 2.6	2.9	▲ 4.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.1	6.1	▲ 3.7
	15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 1.3	▲ 0.8	4.1	▲ 2.6
	20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.8	1.9	▲ 1.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.5	2.3	▲ 1.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.7	2.1	▲ 1.4
	35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.9	1.5	▲ 1.3
	40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	1.2	▲ 0.9
	45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.4	0.0	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.1	0.1	0.2	1.4	▲ 0.0
	50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.4	0.3	0.4	0.4	1.3	0.4
	55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.3	0.4	0.4	1.1	0.5
	60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.0	0.2	0.1	0.7	0.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	0.0	0.4	0.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	0.0
	75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	1.0
	1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.1	3.1	2.9	3.1	2.7	3.3	2.9	1.2	5.9
	0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	2.4	2.3	1.4	2.5	0.8	2.4	2.1	2.2	3.8
	5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	4.4	2.0	2.1	6.0	1.3	5.3	4.7	3.0	7.2
	10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	6.3	2.8	6.5	8.7	5.2	6.8	6.1	▲ 0.2	8.3
	15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	1.5	1.0	3.4	2.0	5.8	3.6	3.0	▲ 2.0	6.0
	20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	0.1	0.5	1.5	▲ 0.3	1.1	1.9	1.4	▲ 2.3	4.6
	25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	0.8	0.8	1.7	0.8	0.7	2.1	1.6	▲ 2.4	4.7
	30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	1.1	0.9	1.6	1.3	0.4	2.2	1.6	▲ 2.4	4.9
	35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	1.7	1.4	2.1	1.9	1.1	2.6	2.0	▲ 1.7	5.4
	40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	2.3	2.3	2.5	2.2	1.9	2.7	2.2	▲ 0.4	5.5
	45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	2.3	2.7	2.6	2.0	1.9	2.3	1.9	▲ 0.0	4.6
	50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	2.3	2.8	2.3	1.8	2.0	1.9	1.6	0.5	3.7
	55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	2.4	3.0	2.4	1.9	1.9	1.9	1.6	0.6	3.4
	60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	2.6	3.0	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	1.2	3.3
	65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	3.5	2.7	2.9	2.8	2.4	2.2	1.9	3.5
	70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.2	3.4	2.7	3.0	2.9	2.7	2.5	2.3	3.6
	75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	3.0	3.0	2.5	3.0	2.6	2.6	2.5	2.5	3.1
	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 4.7	3.6	3.6	3.6	3.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 3.3	▲ 7.5	▲ 5.5	1.3	1.1	▲ 1.8	1.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 7.6	▲ 5.6	2.4	2.2	▲ 0.5	2.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 4.1	5.1	4.8	1.5	6.2
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 1.8	4.5	4.6	4.3	3.9
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 2.0	4.1	4.1	3.2	4.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 1.0	3.8	3.8	4.0	3.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.3	3.6	3.6	3.5	3.6
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.3	3.9	3.9	4.0	4.2
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.2	3.9	4.0	4.3	3.7
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 3.0	3.7	3.7	4.5	3.6
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 4.2	3.1	3.1	3.4	3.0
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 4.6	3.3	3.3	3.5	3.2
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 4.7	3.5	3.5	3.8	3.4
	65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 4.7	3.9	3.9	4.0	3.6
	70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 4.7	4.2	4.3	4.3	3.8
	75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 5.4	3.8	3.9	3.8	3.4

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬　総数	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	3,131	21,028	3,554	25,066	21,278	3,422	3,788	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	6,121	2,944	3,176	6,394	3,115	508	3,279	566	4,087	3,466	565	621	16.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	681	338	343	652	328	52	325	57	388	330	53	58	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	752	364	388	778	378	62	400	70	500	424	69	76	
	116 抗パーキンソン剤	475	500	543	268	275	555	272	44	283	49	347	295	48	53	
	117 精神神経用剤	1,738	1,876	2,129	1,039	1,091	2,201	1,081	175	1,120	194	1,374	1,166	189	208	
	119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	1,664	776	888	1,779	854	142	925	158	1,194	1,011	166	184	
	21 循環器官用薬	10,832	10,643	11,367	5,598	5,769	10,842	5,351	851	5,491	941	6,641	5,651	900	990	26.1
	212 不整脈用剤	620	583	601	299	302	554	277	44	277	48	331	281	45	49	
	214 血圧降下剤	4,901	4,910	5,318	2,613	2,705	5,133	2,534	400	2,599	443	3,134	2,669	423	465	
	217 血管拡張剤	2,039	1,785	1,750	874	876	1,532	765	120	767	132	894	762	120	132	
総	218 高脂血症用剤	2,546	2,569	2,768	1,361	1,408	2,628	1,294	208	1,334	230	1,636	1,390	224	246	
	22 呼吸器官用薬	527	524	543	238	304	504	224	34	280	48	269	225	36	44	1.2
	23 消化器官用薬	3,832	3,714	3,999	1,957	2,043	3,801	1,850	296	1,951	331	2,373	2,016	326	357	9.4
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	2,929	1,433	1,496	2,712	1,320	210	1,392	237	1,699	1,443	233	256	
	239 その他の消化器官用薬	473	492	546	267	279	551	270	44	282	47	336	287	47	50	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	1,153	560	593	1,156	559	88	596	100	709	603	96	106	2.8
	31 ビタミン剤	788	743	771	384	386	768	375	61	393	68	489	415	68	74	1.9
	32 滋養強壮薬	497	497	505	251	254	488	245	40	243	43	298	253	42	45	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	443	220	223	429	215	35	214	38	261	222	37	39	
	33 血液・体液用薬	2,284	2,335	2,644	1,293	1,350	2,746	1,336	216	1,409	242	1,784	1,511	246	273	7.2
	39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	4,633	2,238	2,395	4,946	2,390	390	2,556	436	3,241	2,748	446	492	13.0
	396 糖尿病用剤	1,484	1,586	2,014	957	1,057	2,250	1,081	177	1,169	197	1,534	1,298	211	235	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	2,060	1,008	1,051	2,124	1,035	168	1,089	188	1,348	1,145	185	202	
	42 腫瘍用薬	1,882	1,927	2,043	1,010	1,033	2,069	1,011	162	1,058	182	1,299	1,100	178	199	5.2
	422 代謝拮抗剤	537	522	499	251	247	479	239	37	240	42	285	242	38	43	
	429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	1,479	726	753	1,525	740	120	785	135	975	825	135	150	
	44 アレルギー用薬	2,551	2,692	2,878	1,319	1,559	2,797	1,218	177	1,579	227	1,487	1,266	192	221	5.8
	52 漢方製剤	769	809	862	410	451	928	444	71	484	81	560	476	77	85	2.2
	61 抗生物質製剤	1,053	1,063	1,083	484	599	979	442	66	537	94	537	451	72	86	2.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	489	228	261	448	206	31	241	42	245	207	33	38	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	504	212	291	439	192	28	248	44	221	185	29	36	
	62 化学療法剤	1,410	1,373	1,446	666	780	1,415	656	104	759	122	803	682	110	120	3.2
	624 合成抗菌剤	374	391	438	187	251	445	196	30	249	42	241	203	32	38	
	625 抗ウイルス剤	695	690	730	332	398	722	331	53	392	56	410	350	57	60	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	・	535	3,496	1,728	1,768	▲ 188	▲ 122	▲ 158	▲ 66	153	1,898	1,664	291	234
	11 中枢神経系用薬	・	422	938	442	496	273	170	▲ 1	103	49	407	351	56	56
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	34	18	17	▲ 29	▲ 10	▲ 5	▲ 19	0	3	2	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	9	82	32	49	26	14	▲ 0	12	6	52	46	7	6
	116 抗パーキンソン剤	・	25	43	22	21	12	4	▲ 1	9	4	26	22	4	4
	117 精神神経用剤	・	138	253	131	122	72	42	▲ 2	30	16	99	86	14	13
	119 その他中枢神経系用薬	・	224	459	215	245	115	77	1	38	15	183	157	24	26
	21 循環器官用薬	・	▲ 189	724	352	372	▲ 525	▲ 247	▲ 79	▲ 278	▲ 3	348	300	49	48
	212 不整脈用剤	・	▲ 37	18	8	10	▲ 47	▲ 22	▲ 6	▲ 25	▲ 2	6	5	1	1
	214 血圧降下剤	・	10	408	204	204	▲ 185	▲ 79	▲ 32	▲ 106	3	157	135	22	22
	217 血管拡張剤	・	▲ 254	▲ 35	▲ 24	▲ 11	▲ 218	▲ 109	▲ 23	▲ 109	▲ 12	▲ 4	▲ 3	0	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	・	24	199	97	102	▲ 141	▲ 67	▲ 20	▲ 74	▲ 3	113	96	16	17
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 3	18	2	16	▲ 38	▲ 14	▲ 4	▲ 24	▲ 1	▲ 3	1	3	▲ 4
	23 消化器官用薬	・	▲ 118	286	136	150	▲ 198	▲ 107	▲ 33	▲ 92	▲ 2	192	166	30	26
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 133	205	95	110	▲ 217	▲ 113	▲ 30	▲ 104	▲ 8	142	123	23	19
	239 その他の消化器官用薬	・	19	54	28	26	5	3	▲ 1	2	3	19	17	3	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	7	78	36	42	3	▲ 0	▲ 5	3	6	49	43	8	6
	31 ビタミン剤	・	▲ 44	27	12	16	▲ 3	▲ 10	▲ 3	7	4	46	41	6	5
	32 滋養強壮薬	・	1	8	2	6	▲ 17	▲ 6	▲ 4	▲ 11	1	10	8	1	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	6	1	5	▲ 14	▲ 5	▲ 3	▲ 9	1	8	7	1	2
	33 血液・体液用薬	・	51	309	150	159	102	43	▲ 3	59	20	206	175	30	31
	39 その他の代謝性医薬品	・	139	608	275	332	313	151	10	161	48	415	359	55	56
	396 糖尿病用剤	・	102	428	196	232	236	125	14	112	28	255	217	34	38
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	72	198	94	105	64	26	▲ 3	38	16	126	111	17	15
	42 腫瘍用薬	・	45	116	61	54	27	2	▲ 7	25	14	105	89	16	16
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 15	▲ 23	▲ 13	▲ 10	▲ 20	▲ 12	▲ 4	▲ 7	1	4	3	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	・	60	134	72	62	46	14	▲ 3	32	12	100	85	15	15
	44 アレルギー用薬	・	141	186	184	2	▲ 81	▲ 102	▲ 17	21	2	42	48	15	▲ 6
	52 漢方製剤	・	40	53	23	29	66	34	2	33	9	35	32	5	4
	61 抗生物質製剤	・	11	20	▲ 5	25	▲ 104	▲ 42	▲ 10	▲ 62	▲ 6	0	9	6	▲ 8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 1	▲ 3	▲ 4	1	▲ 41	▲ 21	▲ 5	▲ 20	▲ 1	▲ 4	0	2	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	6	15	▲ 5	20	▲ 65	▲ 21	▲ 5	▲ 44	▲ 5	▲ 14	▲ 7	1	▲ 7
	62 化学療法剤	・	▲ 38	73	23	51	▲ 31	▲ 9	▲ 4	▲ 21	7	25	26	6	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	18	47	6	41	7	9	1	▲ 3	4	2	7	2	▲ 5
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 6	40	26	14	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 6	4	23	20	5	4

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬　総数	51,959	55,874	56,068	24,841	31,227	53,243	23,839	3,540	29,404	5,150	28,627	24,057	3,816	4,570	100.0
	11 中枢神経系用薬	261	285	311	152	159	328	162	27	166	29	203	173	29	30	0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	21	11	11	20	10	2	10	2	12	10	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	39	21	18	33	17	3	16	3	18	16	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	27	28	26	14	12	23	12	2	11	2	13	11	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	4	4	8	4	1	4	1	6	5	1	1	
	21 循環器官用薬	229	300	365	173	191	448	210	36	239	37	312	264	45	48	1.0
	212 不整脈用剤	10	11	12	6	6	13	6	1	7	1	8	7	1	1	
	214 血圧降下剤	22	22	23	11	12	22	11	2	11	2	14	12	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	2	2	3	1	0	1	0	2	2	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	8,364	3,641	4,723	7,880	3,462	513	4,418	854	4,186	3,455	575	732	16.0
	23 消化器官用薬	704	804	724	340	384	746	358	49	388	60	385	333	48	51	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	19	21	20	10	10	21	10	2	11	2	13	11	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	114	129	106	45	61	110	47	4	63	5	45	40	4	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	7	3	4	7	4	1	4	1	5	4	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	64	64	65	35	31	59	30	5	30	5	37	32	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	605	633	621	313	308	601	300	50	301	51	366	312	51	55	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	402	203	199	373	186	32	187	31	221	188	31	33	
	33 血液・体液用薬	151	171	175	89	85	164	82	13	82	17	103	88	15	16	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	893	905	931	426	506	995	466	64	530	91	602	510	76	92	2.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	575	265	311	680	327	44	353	59	436	370	54	66	
	42 腫瘍用薬	8	11	10	4	6	10	4	1	5	1	9	8	1	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	3	2	3	0	3	4	2	0	2	0	6	5	1	1	
	44 アレルギー用薬	19,403	21,227	21,223	9,556	11,668	20,380	9,058	1,366	11,322	2,008	11,403	9,492	1,561	1,911	41.8
	52 漢方製剤	239	248	235	111	123	247	119	17	128	21	137	117	17	19	0.4
	61 抗生物質製剤	17,741	18,526	17,486	8,302	9,184	15,718	7,438	1,100	8,280	1,541	8,354	7,092	1,106	1,262	27.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	12,327	6,084	6,243	11,340	5,473	802	5,867	1,059	6,281	5,359	836	922	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	5,110	2,195	2,915	4,333	1,941	294	2,392	477	2,051	1,715	267	337	
	62 化学療法剤	3,093	3,789	5,315	1,575	3,741	5,410	2,019	279	3,391	411	2,369	2,044	268	325	7.1
	624 合成抗菌剤	124	1,049	2,071	695	1,376	3,219	1,396	230	1,823	356	1,746	1,476	220	270	
	625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	3,181	845	2,336	2,129	591	43	1,539	50	583	533	42	50	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	3,915	194	▲ 172	366	▲ 2,825	▲ 1,002	▲ 332	▲ 1,823	82	▲ 361	218	277	▲ 579
	11 中枢神経系用薬	・	24	26	13	13	17	10	1	7	2	12	11	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	・	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	・	2	2	1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	2	1	0	0
	21 循環器官用薬	・	71	65	34	30	84	36	5	48	6	65	55	9	11
	212 不整脈用剤	・	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	・	▲ 0	1	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	・	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	・	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	・	334	▲ 304	▲ 166	▲ 138	▲ 484	▲ 179	▲ 76	▲ 305	▲ 5	▲ 130	▲ 8	62	▲ 122
	23 消化器官用薬	・	100	▲ 80	▲ 33	▲ 47	22	18	0	4	5	▲ 33	▲ 25	▲ 1	▲ 8
	232 消化性潰瘍用剤	・	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	1	1	0	0
	239 その他の消化器官用薬	・	15	▲ 23	▲ 6	▲ 17	3	2	▲ 0	1	1	▲ 8	▲ 7	▲ 0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	・	▲ 0	1	2	▲ 0	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	2	2	0	0
	32 滋養強壮薬	・	28	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 20	▲ 13	▲ 3	▲ 7	▲ 2	15	12	1	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	12	▲ 15	▲ 5	▲ 10	▲ 28	▲ 16	▲ 3	▲ 12	▲ 3	4	2	▲ 1	2
	33 血液・体液用薬	・	20	3	2	1	▲ 11	▲ 7	▲ 2	▲ 3	1	4	5	2	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	・	12	26	▲ 5	31	64	40	▲ 11	24	3	45	44	12	1
	396 糖尿病用剤	・	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5	102	31	70	105	62	▲ 5	43	5	50	44	10	6
	42 腫瘍用薬	・	3	▲ 2	▲ 2	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	4	4	0	1
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 1	1	▲ 1	2	1	1	0	▲ 1	▲ 0	4	3	0	1
	44 アレルギー用薬	・	1,824	▲ 3	131	▲ 134	▲ 843	▲ 497	▲ 180	▲ 346	▲ 10	337	433	195	▲ 97
	52 漢方製剤	・	9	▲ 13	▲ 7	▲ 6	12	8	0	4	2	▲ 3	▲ 2	0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	・	785	▲ 1,040	▲ 534	▲ 506	▲ 1,768	▲ 864	▲ 169	▲ 904	▲ 71	▲ 626	▲ 346	6	▲ 280
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	791	▲ 802	▲ 310	▲ 492	▲ 987	▲ 611	▲ 112	▲ 376	▲ 5	▲ 251	▲ 114	34	▲ 137
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 4	▲ 239	▲ 221	▲ 18	▲ 778	▲ 254	▲ 56	▲ 524	▲ 67	▲ 367	▲ 226	▲ 27	▲ 141
	62 化学療法剤	・	696	1,527	398	1,129	95	444	102	▲ 350	150	▲ 62	24	▲ 11	▲ 86
	624 合成抗菌剤	・	925	1,023	315	707	1,148	700	111	447	172	▲ 5	80	▲ 10	▲ 86
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 232	504	82	422	▲ 1,052	▲ 254	▲ 9	▲ 798	▲ 22	▲ 58	▲ 57	▲ 1	▲ 1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬　総数	95,184	99,504	110,275	46,209	64,066	106,386	44,949	6,633	61,437	10,026	55,227	46,057	7,444	9,171	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,525	6,443	8,500	3,896	4,604	10,207	4,817	781	5,390	911	6,784	5,712	939	1,072	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	106	102	102	51	51	97	49	8	48	8	58	49	8	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	326	309	327	141	186	296	134	22	163	31	161	134	24	27	
	116 抗パーキンソン剤	14	12	12	6	6	11	6	1	5	1	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	2,542	4,291	5,903	2,701	3,201	7,307	3,432	561	3,875	655	4,937	4,156	689	782	
	119 その他中枢神経系用薬	34	48	80	36	44	100	47	9	53	8	72	61	10	12	
	21 循環器官用薬	877	1,035	1,254	588	666	1,411	662	108	748	125	941	798	133	144	1.6
	212 不整脈用剤	40	38	42	21	22	43	20	3	22	4	27	23	3	4	
	214 血圧降下剤	133	135	145	70	75	141	69	10	73	12	87	74	11	13	
	217 血管拡張剤	37	34	34	17	17	31	15	2	15	3	17	14	2	2	
総	218 高脂血症用剤	23	24	23	11	12	22	11	2	11	2	13	11	2	2	
	22 呼吸器官用薬	8,209	7,893	8,513	3,162	5,352	7,589	2,937	443	4,652	852	3,460	2,764	505	696	7.6
	23 消化器官用薬	1,280	1,328	1,328	589	740	1,350	588	85	761	108	696	595	91	101	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	353	330	338	158	180	310	144	24	166	28	178	152	25	26	
	239 その他の消化器官用薬	421	445	433	190	243	450	192	26	258	32	224	193	28	31	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	203	226	261	125	136	280	134	21	146	24	184	157	24	27	0.3
	31 ビタミン剤	265	278	282	136	146	258	125	19	134	23	149	127	19	22	0.2
	32 滋養強壮薬	877	901	956	468	488	924	462	76	462	79	574	487	81	87	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	747	767	821	401	420	786	391	66	395	68	489	414	70	74	
	33 血液・体液用薬	282	301	347	146	201	338	145	24	193	38	184	149	27	35	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,859	3,941	3,972	1,852	2,120	3,996	1,829	277	2,168	373	2,472	2,059	290	413	4.5
	396 糖尿病用剤	12	12	13	6	7	12	6	1	6	1	8	7	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,739	2,917	3,152	1,518	1,634	3,249	1,528	236	1,722	297	2,082	1,738	240	344	
	42 腫瘍用薬	232	235	260	125	135	246	119	17	127	22	176	147	22	29	0.3
	422 代謝拮抗剤	10	9	8	4	4	8	4	1	4	1	5	4	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	155	150	170	81	89	164	76	10	88	13	129	107	16	21	
	44 アレルギー用薬	43,432	47,883	52,324	22,911	29,414	51,325	21,568	3,042	29,757	4,652	26,356	22,072	3,500	4,284	46.7
	52 漢方製剤	1,002	1,033	1,084	484	599	1,173	527	79	646	100	649	552	84	97	1.1
	61 抗生物質製剤	22,151	22,400	23,626	9,646	13,980	20,648	8,696	1,313	11,952	2,217	9,729	7,993	1,367	1,736	18.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,545	11,825	12,051	5,360	6,690	10,972	4,857	755	6,115	1,098	5,646	4,701	807	945	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,456	10,408	11,347	4,197	7,151	9,448	3,730	541	5,718	1,092	3,989	3,213	547	776	
	62 化学療法剤	7,405	5,003	6,946	1,766	5,180	5,739	1,939	279	3,800	418	2,093	1,785	252	308	3.4
	624 合成抗菌剤	440	882	1,811	498	1,313	2,535	993	178	1,542	309	1,046	852	146	194	
	625 抗ウイルス剤	6,775	3,939	4,961	1,178	3,782	3,037	861	87	2,176	93	941	843	91	98	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	・	4,321	10,770	5,275	5,496	▲ 3,889	▲ 1,260	▲ 644	▲ 2,629	131	252	1,107	811	▲ 855
	11 中枢神経系用薬	・	1,918	2,057	1,009	1,049	1,707	921	107	786	164	1,056	895	158	161
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 4	▲ 0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 0	1	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 17	18	3	15	▲ 31	▲ 7	▲ 3	▲ 23	▲ 1	▲ 4	0	2	▲ 4
	116 抗パーキンソン剤	・	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	・	1,749	1,611	819	792	1,405	731	88	674	140	850	723	128	127
	119 その他中枢神経系用薬	・	14	32	15	18	20	11	2	9	2	17	14	2	3
	21 循環器官用薬	・	158	218	105	113	157	74	11	83	23	154	135	26	19
	212 不整脈用剤	・	▲ 2	4	2	2	1	▲ 0	▲ 0	1	0	3	2	0	1
	214 血圧降下剤	・	2	10	5	5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 0	7	5	1	1
	217 血管拡張剤	・	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	・	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 316	620	122	498	▲ 924	▲ 225	▲ 97	▲ 699	▲ 42	▲ 329	▲ 173	62	▲ 156
	23 消化器官用薬	・	48	0	12	▲ 12	21	▲ 0	▲ 5	22	5	▲ 0	6	6	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 22	8	2	6	▲ 29	▲ 14	▲ 3	▲ 14	▲ 2	7	8	2	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	・	23	▲ 11	6	▲ 17	17	1	▲ 2	15	2	1	2	2	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	23	36	17	19	19	9	1	10	1	26	23	4	3
	31 ビタミン剤	・	14	4	2	2	▲ 24	▲ 11	▲ 3	▲ 13	▲ 1	1	2	1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	・	24	55	20	35	▲ 33	▲ 6	▲ 4	▲ 26	▲ 1	34	26	6	8
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	21	54	21	33	▲ 36	▲ 10	▲ 4	▲ 26	▲ 0	29	23	4	6
	33 血液・体液用薬	・	20	45	14	32	▲ 9	▲ 1	▲ 3	▲ 8	2	1	4	4	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	・	82	31	▲ 5	36	24	▲ 23	▲ 29	47	12	270	231	12	40
	396 糖尿病用剤	・	▲ 0	1	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	178	236	104	132	97	9	▲ 18	87	18	257	210	4	46
	42 腫瘍用薬	・	3	25	11	15	▲ 14	▲ 6	▲ 4	▲ 8	▲ 1	35	27	6	7
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 4	20	10	10	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 3	39	31	6	8
	44 アレルギー用薬	・	4,451	4,441	3,135	1,307	▲ 999	▲ 1,343	▲ 437	343	▲ 4	136	504	458	▲ 368
	52 漢方製剤	・	31	50	25	25	90	43	5	47	10	22	25	5	▲ 3
	61 抗生物質製剤	・	249	1,226	262	964	▲ 2,978	▲ 950	▲ 273	▲ 2,028	▲ 194	▲ 1,185	▲ 704	54	▲ 481
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	281	225	128	97	▲ 1,079	▲ 503	▲ 118	▲ 576	▲ 12	▲ 309	▲ 156	52	▲ 153
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 48	939	122	817	▲ 1,900	▲ 467	▲ 156	▲ 1,433	▲ 186	▲ 833	▲ 516	7	▲ 317
	62 化学療法剤	・	▲ 2,402	1,943	539	1,404	▲ 1,207	173	65	▲ 1,380	124	▲ 264	▲ 154	▲ 27	▲ 110
	624 合成抗菌剤	・	442	929	181	747	724	495	82	229	142	▲ 256	▲ 141	▲ 31	▲ 115
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 2,836	1,021	362	659	▲ 1,924	▲ 318	▲ 18	▲ 1,606	▲ 19	▲ 12	▲ 18	4	5

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

5歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬 総数	13,955	14,232	15,473	7,461	8,012	15,188	7,330	1,166	7,858	1,308	9,050	7,701	1,229	1,349	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,315	2,474	2,860	1,382	1,478	2,953	1,450	235	1,503	260	1,837	1,561	253	277	20.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	327	324	337	168	169	310	157	25	153	27	181	154	25	27	
	114 解熱鎮痛消炎剤	242	239	263	127	137	266	129	21	137	24	165	140	23	25	
	116 抗パーキンソン剤	118	122	131	66	66	128	64	10	64	11	76	65	10	11	
	117 精神神経用剤	1,340	1,446	1,635	800	836	1,664	820	133	844	147	1,026	872	141	154	
	119 その他中枢神経系用薬	106	142	237	107	129	267	128	21	139	24	180	152	25	28	
	21 循環器官用薬	3,723	3,667	3,904	1,923	1,982	3,614	1,797	287	1,816	311	2,138	1,824	289	314	23.3
	212 不整脈用剤	187	172	175	87	88	153	77	12	75	13	87	74	12	13	
	214 血圧降下剤	1,682	1,673	1,800	885	915	1,676	835	132	842	144	985	841	132	144	
	217 血管拡張剤	613	525	504	253	252	418	211	33	207	36	233	199	31	34	
	218 高脂血症用剤	971	984	1,052	518	535	967	480	77	487	84	580	494	79	86	
	22 呼吸器官用薬	151	153	160	68	91	149	64	9	84	14	76	64	10	12	0.9
	23 消化器官用薬	1,318	1,277	1,373	668	704	1,284	623	100	661	111	778	663	107	115	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	918	861	911	443	468	815	396	63	420	71	492	418	67	73	
	239 その他の消化器官用薬	245	264	302	147	155	310	151	25	159	26	191	164	27	28	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	168	167	177	86	91	169	83	13	87	15	98	84	13	14	1.1
	31 ビタミン剤	219	209	214	107	106	197	98	16	99	17	118	101	16	17	1.3
	32 滋養強壮薬	150	147	151	75	75	143	72	12	71	12	85	73	12	13	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	129	131	66	66	125	63	10	62	11	74	63	10	11	
	33 血液・体液用薬	498	507	567	277	290	573	280	45	293	50	356	303	49	54	4.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,534	1,586	1,832	886	947	1,920	934	153	986	167	1,225	1,041	168	184	13.6
	396 糖尿病用剤	614	651	823	393	431	880	428	70	452	77	573	486	78	86	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	674	709	797	390	408	830	405	66	425	72	524	446	72	78	
	42 腫瘍用薬	709	739	779	385	394	796	392	63	404	70	490	415	67	75	5.6
	422 代謝拮抗剤	208	202	191	97	94	180	91	14	89	16	102	87	14	15	
	429 その他の腫瘍用薬	474	508	557	273	284	582	284	46	298	51	368	311	51	57	
	44 アレルギー用薬	1,172	1,246	1,327	602	724	1,280	538	76	742	94	639	548	80	90	6.7
	52 漢方製剤	378	396	421	199	222	448	213	34	235	39	264	224	36	40	2.9
	61 抗生物質製剤	429	428	437	195	242	395	179	26	216	37	219	185	29	35	2.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	173	174	80	94	158	73	11	85	15	87	73	12	14	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	206	213	216	92	124	190	84	12	106	18	97	82	12	16	
	62 化学療法剤	879	868	895	423	471	883	416	66	467	76	500	425	69	75	5.5
	624 合成抗菌剤	237	246	266	114	152	259	114	17	145	24	139	118	18	22	
	625 抗ウイルス剤	466	477	493	236	258	508	239	39	269	41	292	249	41	43	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬 総数	・	277	1,240	670	571	▲ 285	▲ 131	▲ 64	▲ 154	24	413	371	63	42
	11 中枢神経系用薬	・	159	386	187	199	93	68	▲ 1	25	19	128	111	18	17
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 3	13	7	6	▲ 27	▲ 11	▲ 3	▲ 16	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 3	24	9	16	2	3	▲ 0	▲ 0	1	12	11	2	1
	116 抗パーキンソン剤	・	4	9	5	4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	105	189	100	89	29	21	▲ 3	8	10	59	52	8	7
	119 その他中枢神経系用薬	・	36	95	46	49	30	21	1	9	3	28	24	4	4
	21 循環器官用薬	・	▲ 55	237	122	115	▲ 291	▲ 125	▲ 32	▲ 165	▲ 16	29	26	2	3
	212 不整脈用剤	・	▲ 15	3	1	2	▲ 22	▲ 10	▲ 2	▲ 12	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	・	▲ 9	127	67	60	▲ 124	▲ 50	▲ 14	▲ 74	▲ 7	7	6	0	1
	217 血管拡張剤	・	▲ 88	▲ 21	▲ 12	▲ 9	▲ 86	▲ 41	▲ 8	▲ 45	▲ 6	▲ 14	▲ 12	▲ 2	▲ 2
	218 高脂血症用剤	・	13	69	36	33	▲ 85	▲ 37	▲ 9	▲ 48	▲ 5	16	14	2	2
	22 呼吸器官用薬	・	2	6	▲ 0	6	▲ 11	▲ 4	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 0	1	▲ 1
	23 消化器官用薬	・	▲ 41	96	47	49	▲ 88	▲ 45	▲ 12	▲ 43	▲ 4	45	40	7	5
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 57	50	23	27	▲ 96	▲ 48	▲ 11	▲ 48	▲ 6	25	23	4	3
	239 その他の消化器官用薬	・	19	38	21	18	7	4	▲ 0	4	2	14	13	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	▲ 1	10	5	5	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	・	▲ 10	5	2	3	▲ 16	▲ 9	▲ 2	▲ 7	▲ 1	2	2	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	▲ 2	3	2	2	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 2	2	1	1	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 4	▲ 0	1	1	0	0
	33 血液・体液用薬	・	8	61	30	31	6	3	▲ 2	3	2	26	22	3	4
	39 その他の代謝性医薬品	・	52	246	116	131	88	49	3	39	14	123	107	15	16
	396 糖尿病用剤	・	37	172	82	90	57	36	4	21	7	68	58	8	10
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	35	89	43	46	32	15	▲ 0	17	6	47	41	6	6
	42 腫瘍用薬	・	30	40	22	18	17	6	▲ 2	10	5	28	23	4	5
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 6	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 11	▲ 6	▲ 2	▲ 5	0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	・	35	49	27	22	25	11	0	15	5	33	27	5	6
	44 アレルギー用薬	・	74	81	108	▲ 28	▲ 47	▲ 64	▲ 6	17	▲ 0	6	10	4	▲ 4
	52 漢方製剤	・	18	24	11	13	27	14	1	13	4	12	11	2	1
	61 抗生物質製剤	・	▲ 1	9	▲ 4	13	▲ 42	▲ 16	▲ 4	▲ 26	▲ 3	3	6	3	▲ 2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 10	1	▲ 1	3	▲ 16	▲ 7	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 0	1	1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	6	4	▲ 4	8	▲ 26	▲ 8	▲ 2	▲ 18	▲ 2	▲ 5	▲ 2	1	▲ 3
	62 化学療法剤	・	▲ 10	26	11	15	▲ 11	▲ 7	▲ 4	▲ 4	3	8	9	3	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	9	20	1	19	▲ 7	0	▲ 1	▲ 7	1	1	3	2	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	・	12	16	17	▲ 1	15	3	▲ 1	11	3	11	10	2	2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬　総数	9,228	9,055	9,596	4,687	4,909	9,626	4,665	749	4,961	843	6,120	5,188	839	932	100.0
	11 中枢神経系用薬	849	888	1,014	489	524	1,064	517	85	547	95	691	585	96	106	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	137	135	139	69	70	136	68	11	68	12	82	69	11	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	164	176	86	90	182	89	15	93	16	118	100	16	18	
	116 抗パーキンソン剤	163	168	176	87	89	179	87	14	92	16	114	97	16	17	
	117 精神神経用剤	176	181	198	97	102	212	103	17	109	19	137	116	19	21	
	119 その他中枢神経系用薬	173	207	287	133	154	311	149	25	162	28	210	177	29	33	
	21 循環器官用薬	3,285	3,154	3,278	1,613	1,665	3,164	1,552	247	1,611	276	1,973	1,676	268	297	31.9
	212 不整脈用剤	191	175	175	87	88	162	81	13	81	14	98	83	13	15	
	214 血圧降下剤	1,475	1,446	1,524	748	776	1,493	732	116	761	129	930	791	126	140	
	217 血管拡張剤	618	528	502	251	251	442	220	34	222	38	261	223	35	39	
	218 高脂血症用剤	834	825	867	426	441	835	409	66	426	73	531	450	73	81	
	22 呼吸器官用薬	80	76	76	36	41	71	33	5	38	6	40	34	5	6	0.7
	23 消化器官用薬	991	931	967	474	493	915	445	71	470	80	579	491	80	88	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	774	721	752	368	384	698	339	54	359	61	444	376	61	68	
	239 その他の消化器官用薬	90	89	94	46	48	94	46	7	48	8	57	49	8	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	313	302	309	150	159	305	147	23	158	26	186	158	25	28	3.0
	31 ビタミン剤	211	192	190	95	95	192	93	15	99	17	124	105	17	19	2.0
	32 滋養強壮薬	110	104	102	51	51	96	48	8	48	9	59	50	8	9	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	99	94	91	46	45	86	43	7	43	8	53	45	7	8	
	33 血液・体液用薬	702	700	765	375	390	804	390	63	414	71	532	450	74	82	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	1,131	1,147	1,290	624	666	1,392	669	110	723	123	931	788	129	143	15.3
	396 糖尿病用剤	487	511	632	300	332	717	343	56	375	63	499	422	69	78	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	474	478	508	250	259	521	253	41	268	46	334	283	46	51	
	42 腫瘍用薬	557	564	581	287	294	599	290	47	309	53	389	329	54	60	6.5
	422 代謝拮抗剤	190	182	171	86	85	168	83	13	85	15	105	89	14	16	
	429 その他の腫瘍用薬	353	368	396	194	202	417	201	33	217	37	275	232	39	43	
	44 アレルギー用薬	344	341	356	170	186	348	158	23	190	27	199	170	25	29	3.1
	52 漢方製剤	159	162	165	79	86	177	85	14	92	15	108	92	15	16	1.8
	61 抗生物質製剤	110	109	110	50	59	104	47	7	56	9	66	55	9	11	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	34	33	15	18	31	14	2	17	3	18	15	2	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	56	25	31	50	23	3	28	5	29	24	4	4	
	62 化学療法剤	241	234	233	115	119	232	111	18	121	20	143	121	20	22	2.3
	624 合成抗菌剤	60	58	60	27	33	58	26	4	32	5	33	28	4	5	
	625 抗ウイルス剤	94	102	104	52	52	110	53	9	57	9	69	59	10	10	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	▲ 173	541	228	312	30	▲ 21	▲ 35	52	48	612	523	90	89
	11 中枢神経系用薬	・	39	125	55	70	50	27	0	23	10	80	68	11	11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 2	4	1	2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2	0	2	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 3	12	4	9	6	3	▲ 0	3	2	13	11	2	2
	116 抗パーキンソン剤	・	5	8	4	4	4	0	▲ 0	4	1	11	9	2	2
	117 精神神経用剤	・	4	18	8	10	14	7	0	7	2	15	13	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	・	33	80	38	43	23	15	1	8	3	33	28	4	5
	21 循環器官用薬	・	▲ 131	124	47	76	▲ 114	▲ 61	▲ 21	▲ 53	4	145	124	21	22
	212 不整脈用剤	・	▲ 16	▲ 0	▲ 1	1	▲ 13	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 0	3	3	1	1
	214 血圧降下剤	・	▲ 29	78	33	45	▲ 31	▲ 16	▲ 8	▲ 15	4	69	58	10	10
	217 血管拡張剤	・	▲ 90	▲ 27	▲ 17	▲ 9	▲ 60	▲ 31	▲ 6	▲ 29	▲ 3	3	3	1	1
	218 高脂血症用剤	・	▲ 9	42	17	25	▲ 32	▲ 17	▲ 6	▲ 14	1	49	42	7	8
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 4	0	▲ 1	1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	23 消化器官用薬	・	▲ 60	36	13	23	▲ 53	▲ 30	▲ 8	▲ 23	▲ 0	55	46	9	8
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 52	30	11	19	▲ 54	▲ 30	▲ 8	▲ 24	▲ 2	44	37	7	7
	239 その他の消化器官用薬	・	▲ 1	5	2	3	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	3	3	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	▲ 11	6	1	5	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	1	13	11	2	2
	31 ビタミン剤	・	▲ 19	▲ 1	▲ 2	0	1	▲ 2	▲ 1	4	1	14	12	2	2
	32 滋養強壮薬	・	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	2	2	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	2	2	0	0
	33 血液・体液用薬	・	▲ 3	66	29	36	38	15	▲ 0	24	7	71	60	10	11
	39 その他の代謝性医薬品	・	16	143	60	83	102	46	4	57	16	139	119	19	20
	396 糖尿病用剤	・	24	121	53	68	86	42	5	43	10	94	79	13	14
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5	30	12	18	13	3	▲ 1	9	4	35	30	5	4
	42 腫瘍用薬	・	7	17	8	9	18	3	▲ 1	15	5	46	38	7	7
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 8	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 3	▲ 4	▲ 1	0	1	8	6	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	・	15	28	14	13	22	7	▲ 0	15	4	37	32	6	6
	44 アレルギー用薬	・	▲ 3	15	16	▲ 2	▲ 7	▲ 12	▲ 2	4	1	13	12	2	1
	52 漢方製剤	・	3	3	0	3	12	6	0	7	2	8	7	1	1
	61 抗生物質製剤	・	▲ 1	0	▲ 2	2	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	9	8	2	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 0	0	▲ 1	1	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 3	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	62 化学療法剤	・	▲ 7	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 4	▲ 1	2	1	11	10	2	1
	624 合成抗菌剤	・	▲ 2	2	▲ 1	3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	2	2	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	8	1	2	▲ 0	6	1	0	5	1	8	7	1	1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬　総数	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	1,114	7,300	1,252	9,057	7,688	1,241	1,369	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	2,159	1,033	1,126	2,272	1,099	180	1,173	202	1,489	1,262	206	227	16.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	204	100	103	205	102	16	103	18	125	106	17	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	308	149	159	327	158	26	168	29	215	183	30	33	
	116 抗パーキンソン剤	194	210	236	116	120	248	121	20	127	22	157	133	22	24	
	117 精神神経用剤	195	206	237	115	121	252	123	20	129	22	161	137	22	25	
	119 その他中枢神経系用薬	701	856	1,139	535	604	1,200	576	96	624	107	804	680	111	123	
	21 循環器官用薬	3,813	3,808	4,168	2,054	2,114	4,045	1,993	316	2,053	352	2,516	2,141	341	376	27.5
	212 不整脈用剤	241	235	251	124	126	238	118	19	120	21	145	124	20	22	
	214 血圧降下剤	1,742	1,790	1,992	979	1,013	1,962	966	152	996	170	1,217	1,036	164	181	
	217 血管拡張剤	807	731	744	371	373	672	334	52	337	58	399	341	54	59	
	218 高脂血症用剤	740	760	849	417	432	825	405	65	421	72	525	446	72	79	
	22 呼吸器官用薬	131	129	138	66	71	130	62	10	68	11	76	65	10	12	0.8
	23 消化器官用薬	1,503	1,484	1,639	805	834	1,581	773	124	809	139	1,005	853	138	152	11.1
	232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	1,263	620	643	1,196	584	93	612	105	762	646	104	115	
	239 その他の消化器官用薬	132	133	144	71	73	142	70	11	72	13	85	72	12	13	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	665	323	342	678	329	52	350	59	423	359	58	64	4.6
	31 ビタミン剤	355	340	363	180	183	375	182	30	194	34	245	208	34	37	2.7
	32 滋養強壮薬	222	230	237	117	120	234	118	19	117	21	144	122	20	22	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	208	102	106	207	104	17	103	19	127	108	18	19	
	33 血液・体液用薬	1,079	1,124	1,306	639	667	1,364	664	107	700	120	893	757	123	137	10.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	1,462	706	756	1,584	763	125	821	141	1,054	894	145	160	11.7
	396 糖尿病用剤	383	424	559	264	295	652	310	51	342	57	462	390	64	71	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	717	351	365	734	359	58	376	65	465	395	64	70	
	42 腫瘍用薬	614	621	679	336	344	672	328	52	344	59	418	355	57	63	4.6
	422 代謝拮抗剤	139	137	136	68	68	131	65	10	66	12	78	66	10	12	
	429 その他の腫瘍用薬	456	466	524	258	266	524	255	41	269	46	330	280	45	50	
	44 アレルギー用薬	407	414	460	223	238	452	215	33	237	38	272	232	36	40	2.9
	52 漢方製剤	219	238	263	127	136	288	140	23	149	25	181	153	25	27	2.0
	61 抗生物質製剤	114	117	125	59	66	117	55	9	63	11	71	60	10	11	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	38	18	20	36	17	3	19	3	21	18	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	67	31	36	61	28	4	33	5	35	29	5	5	
	62 化学療法剤	186	182	196	95	101	189	90	15	99	17	116	98	16	17	1.3
	624 合成抗菌剤	71	68	74	34	40	70	32	5	38	6	41	34	5	6	
	625 抗ウイルス剤	38	44	51	25	27	53	24	4	28	4	34	29	5	5	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	348	1,605	779	826	133	53	▲ 49	80	79	874	757	127	118
	11 中枢神経系用薬	・	204	406	189	217	113	66	▲ 1	46	19	189	163	26	26
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	6	17	9	9	1	2	▲ 1	▲ 0	1	5	4	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	15	45	20	25	18	9	0	9	3	28	24	4	3
	116 抗パーキンソン剤	・	16	26	13	13	12	5	▲ 0	7	2	15	13	2	2
	117 精神神経用剤	・	11	30	15	15	15	8	0	8	3	16	14	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	・	154	284	131	152	61	41	▲ 1	20	9	121	104	16	17
	21 循環器官用薬	・	▲ 5	360	181	179	▲ 123	▲ 62	▲ 26	▲ 61	8	171	148	25	23
	212 不整脈用剤	・	▲ 6	15	7	8	▲ 13	▲ 6	▲ 2	▲ 7	0	6	5	1	1
	214 血圧降下剤	・	48	203	104	99	▲ 31	▲ 13	▲ 10	▲ 18	6	81	70	12	11
	217 血管拡張剤	・	▲ 76	13	5	8	▲ 72	▲ 36	▲ 9	▲ 36	▲ 3	7	6	1	1
	218 高脂血症用剤	・	20	89	44	45	▲ 24	▲ 12	▲ 5	▲ 12	2	48	41	7	7
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 2	8	4	5	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 0	2	2	0	0
	23 消化器官用薬	・	▲ 19	155	76	79	▲ 58	▲ 32	▲ 12	▲ 26	2	93	80	14	13
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 23	124	61	63	▲ 67	▲ 36	▲ 11	▲ 32	▲ 0	72	62	11	10
	239 その他の消化器官用薬	・	0	12	6	6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1	2	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	18	61	30	32	13	5	▲ 2	8	5	35	31	6	4
	31 ビタミン剤	・	▲ 15	23	11	13	12	1	▲ 1	11	3	30	26	4	4
	32 滋養強壮薬	・	8	7	2	5	▲ 3	1	▲ 1	▲ 3	1	5	5	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	8	6	2	4	▲ 2	1	▲ 1	▲ 3	1	5	4	1	1
	33 血液・体液用薬	・	45	182	90	91	58	25	▲ 1	33	11	109	93	16	16
	39 その他の代謝性医薬品	・	70	218	100	118	121	57	4	65	19	150	131	21	20
	396 糖尿病用剤	・	41	135	61	74	94	46	5	47	11	94	80	13	14
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	30	76	37	39	17	7	▲ 1	10	6	41	37	6	4
	42 腫瘍用薬	・	8	58	31	27	▲ 8	▲ 7	▲ 4	▲ 0	4	31	27	5	4
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	0	1	1	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	11	58	31	27	▲ 1	▲ 3	▲ 3	3	3	29	26	4	4
	44 アレルギー用薬	・	7	46	27	19	▲ 9	▲ 8	▲ 2	▲ 1	1	18	17	3	2
	52 漢方製剤	・	19	25	12	13	25	13	1	13	4	16	14	2	2
	61 抗生物質製剤	・	3	8	3	5	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 0	6	5	1	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 0	2	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	1	4	1	3	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	62 化学療法剤	・	▲ 3	13	4	9	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 2	0	9	8	2	1
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3	5	1	4	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	2	2	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	5	8	3	4	1	▲ 0	▲ 0	2	0	5	4	1	1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：万種類）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬　総数	207,399	219,430	222,358	107,412	114,946	227,152	108,615	16,993	118,537	20,589	130,554	110,516	17,710	20,038	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	35,277	17,262	18,015	36,013	17,595	2,795	18,419	3,249	21,313	18,068	2,909	3,244	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	10,612	5,321	5,291	10,574	5,300	852	5,274	942	6,301	5,361	862	940	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	7,970	3,810	4,159	8,130	3,910	609	4,220	742	4,715	3,995	640	720	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	1,371	690	681	1,363	684	109	679	121	819	696	112	123	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	9,787	4,908	4,879	9,756	4,896	784	4,860	869	5,838	4,964	798	874	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	1,913	879	1,034	2,380	1,156	191	1,224	213	1,611	1,362	225	249	
	21 循環器官用薬	44,938	46,776	47,450	23,842	23,608	48,300	24,068	3,830	24,232	4,243	28,887	24,590	3,915	4,296	21.4
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	1,074	1,083	2,216	1,101	176	1,115	195	1,354	1,150	184	203	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	8,307	8,378	16,947	8,430	1,337	8,517	1,484	10,103	8,607	1,362	1,496	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	6,024	5,958	11,863	5,934	939	5,929	1,041	6,966	5,933	941	1,033	
	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	9,641	4,777	4,864	10,046	4,974	803	5,073	888	6,173	5,243	847	929	
	22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	20,616	8,646	11,970	20,994	8,791	1,299	12,202	2,179	10,666	8,786	1,451	1,880	9.4
	23 消化器官用薬	35,476	36,918	37,142	18,298	18,844	38,306	18,558	2,914	19,748	3,325	22,109	18,816	2,993	3,293	16.4
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	9,552	9,797	19,566	9,630	1,526	9,936	1,731	11,525	9,801	1,568	1,724	
	239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	3,046	1,446	1,600	3,226	1,490	231	1,736	259	1,769	1,510	237	258	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	1,356	1,400	2,881	1,422	226	1,460	253	1,721	1,463	234	258	1.3
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	4,050	3,914	7,708	3,874	621	3,834	690	4,614	3,927	632	687	3.4
	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	969	929	1,909	972	159	938	171	1,155	982	161	174	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	191	192	404	205	35	199	37	253	214	36	38	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	5,277	5,440	11,002	5,379	852	5,622	998	6,540	5,543	892	997	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	8,143	8,309	17,082	8,400	1,347	8,681	1,529	10,374	8,808	1,418	1,566	7.8
	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	3,697	3,744	7,923	3,918	634	4,005	696	4,976	4,228	681	748	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	2,123	2,117	4,340	2,176	349	2,164	388	2,619	2,230	358	388	
	42 腫瘍用薬	432	445	440	222	217	438	218	35	220	39	264	224	36	40	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	159	143	73	70	136	68	11	68	12	80	68	11	12	
	429 その他の腫瘍用薬	249	266	279	140	139	284	141	22	144	25	173	147	24	26	
	44 アレルギー用薬	14,381	15,958	15,981	7,304	8,677	16,394	7,146	1,032	9,248	1,517	8,556	7,194	1,134	1,362	6.8
	52 漢方製剤	4,381	4,766	5,008	2,350	2,658	5,497	2,567	404	2,931	485	3,194	2,703	432	491	2.5
	61 抗生物質製剤	9,035	9,775	9,625	4,384	5,241	9,520	4,309	645	5,211	934	5,075	4,259	684	815	4.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	5,435	2,578	2,857	5,358	2,514	380	2,843	510	2,981	2,516	408	465	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	3,934	1,620	2,315	3,744	1,590	231	2,154	382	1,843	1,531	242	312	
	62 化学療法剤	2,858	2,821	3,049	1,270	1,778	3,092	1,341	203	1,751	265	1,607	1,364	213	243	1.2
	624 合成抗菌剤	1,472	1,680	1,823	782	1,041	1,968	867	130	1,102	185	1,050	887	138	163	
	625 抗ウイルス剤	831	597	653	209	445	585	196	27	389	29	225	195	28	30	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	5.8	1.3	1.8	0.9	2.2	1.1	▲ 2.8	3.1	6.8	1.0	1.8	4.2	▲ 2.7
	11 中枢神経系用薬	・	4.0	3.5	3.5	3.5	2.1	1.9	▲ 2.5	2.2	7.0	2.3	2.7	4.1	▲ 0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	2.4	1.6	1.8	1.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 0.3	5.3	0.9	1.1	1.2	▲ 0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	3.5	3.3	1.5	5.1	2.0	2.6	▲ 1.6	1.4	7.0	1.3	2.2	5.1	▲ 3.0
	116 抗パーキンソン剤	・	0.8	1.2	1.3	1.1	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 0.3	6.3	1.6	1.7	2.2	1.1
	117 精神神経用剤	・	2.9	1.9	2.1	1.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 4.3	▲ 0.4	5.5	1.3	1.4	1.8	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	・	29.3	57.9	62.8	53.9	24.5	31.6	18.1	18.4	30.1	17.7	17.8	18.0	16.9
	21 循環器官用薬	・	4.1	1.4	2.1	0.8	1.8	0.9	▲ 2.6	2.6	6.7	2.0	2.2	2.2	1.3
	212 不整脈用剤	・	3.2	4.0	3.8	4.2	2.7	2.5	▲ 1.5	2.9	8.3	4.5	4.5	4.8	4.3
	214 血圧降下剤	・	5.3	3.7	4.0	3.4	1.6	1.5	▲ 2.3	1.7	6.8	1.9	2.1	1.9	0.8
	217 血管拡張剤	・	1.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 4.8	▲ 0.5	4.5	▲ 0.1	▲ 0.0	0.2	▲ 0.7
	218 高脂血症用剤	・	8.5	4.8	4.8	4.8	4.2	4.1	0.8	4.3	9.7	5.3	5.4	5.4	4.7
	22 呼吸器官用薬	・	11.4	0.6	▲ 2.1	2.6	1.8	1.7	▲ 3.5	1.9	6.3	▲ 2.8	▲ 0.1	11.7	▲ 13.7
	23 消化器官用薬	・	4.1	0.6	1.3	▲ 0.1	3.1	1.4	▲ 2.7	4.8	7.2	1.0	1.4	2.7	▲ 1.0
	232 消化性潰瘍用剤	・	3.0	2.2	1.9	2.6	1.1	0.8	▲ 3.2	1.4	6.2	1.5	1.8	2.8	▲ 0.4
	239 その他の消化器官用薬	・	5.4	0.9	1.7	0.2	5.9	3.0	▲ 2.1	8.5	8.2	1.1	1.3	2.5	▲ 0.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.8	3.3	2.7	3.8	4.6	4.9	0.6	4.3	10.2	2.8	2.9	3.4	2.1
	31 ビタミン剤	・	3.4	1.4	2.3	0.6	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 8.3	▲ 2.0	1.3	1.1	1.4	1.7	▲ 0.5
	32 滋養強壮薬	・	3.8	0.1	0.8	▲ 0.5	0.6	0.3	▲ 4.2	0.9	5.8	1.1	1.0	1.8	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	7.9	▲ 1.0	▲ 2.8	0.9	5.4	7.1	0.1	3.7	10.9	4.6	4.7	4.4	4.4
	33 血液・体液用薬	・	6.4	5.0	5.1	4.9	2.7	1.9	▲ 2.7	3.3	8.1	2.5	3.0	4.6	▲ 0.1
	39 その他の代謝性医薬品	・	8.2	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.5	3.8	3.2	▲ 0.2	4.5	8.4	4.5	4.9	5.3	2.4
	396 糖尿病用剤	・	13.6	5.7	6.6	4.8	6.5	6.0	3.8	7.0	12.1	7.8	7.9	7.5	7.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	6.9	5.1	5.3	4.9	2.4	2.5	▲ 1.8	2.2	8.9	2.1	2.5	2.4	0.1
	42 腫瘍用薬	・	3.1	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 5.8	1.5	6.5	2.9	2.9	3.8	3.0
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 10.9	▲ 2.8	2.5	▲ 0.3	▲ 0.4	1.0	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	6.7	4.9	6.1	3.6	1.9	0.8	▲ 2.9	3.1	8.6	4.8	4.8	5.5	4.7
	44 アレルギー用薬	・	11.0	0.1	5.7	▲ 4.1	2.6	▲ 2.2	▲ 5.9	6.6	6.4	▲ 1.2	0.7	9.8	▲ 10.2
	52 漢方製剤	・	8.8	5.1	5.1	5.1	9.8	9.2	5.1	10.3	14.7	4.7	5.3	6.9	1.2
	61 抗生物質製剤	・	8.2	▲ 1.5	▲ 3.4	0.1	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 5.4	▲ 0.6	2.1	▲ 3.2	▲ 1.1	6.0	▲ 12.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	7.1	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 5.7	▲ 0.5	4.6	▲ 1.4	0.1	7.3	▲ 8.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	9.9	2.0	▲ 4.2	6.9	▲ 4.8	▲ 1.8	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 3.7	4.5	▲ 18.3
	62 化学療法剤	・	▲ 1.3	8.1	2.0	12.9	1.4	5.6	4.1	▲ 1.5	14.0	0.1	1.7	4.6	▲ 8.1
	624 合成抗菌剤	・	14.1	8.5	0.4	15.5	8.0	10.8	8.4	5.8	17.7	▲ 0.2	2.3	6.3	▲ 11.9
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 28.1	9.5	14.6	7.2	▲ 10.5	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 12.6	5.5	▲ 0.1	▲ 0.5	5.2	2.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬　総数	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	3,709	24,587	4,210	28,763	24,423	3,911	4,340	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	6,958	3,414	3,544	7,296	3,593	579	3,703	646	4,455	3,784	611	671	15.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	2,284	1,135	1,149	2,332	1,160	187	1,172	206	1,407	1,197	193	210	
	114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	1,098	537	561	1,159	567	91	592	104	709	602	97	107	
	116 抗パーキンソン剤	320	331	341	170	171	346	172	28	174	31	209	178	29	31	
	117 精神神経用剤	1,998	2,087	2,184	1,085	1,099	2,230	1,109	178	1,121	197	1,349	1,147	185	202	
	119 その他中枢神経系用薬	219	269	401	181	220	548	261	44	287	49	380	321	53	59	
	21 循環器官用薬	12,256	13,030	13,638	6,740	6,898	14,206	7,022	1,118	7,184	1,237	8,630	7,345	1,169	1,286	29.6
	212 不整脈用剤	565	594	629	310	318	667	329	53	338	58	414	351	56	62	
	214 血圧降下剤	4,276	4,596	4,899	2,414	2,485	5,129	2,531	402	2,598	445	3,112	2,651	420	462	
	217 血管拡張剤	3,337	3,451	3,444	1,715	1,729	3,500	1,738	275	1,762	304	2,088	1,778	282	310	
	218 高脂血症用剤	2,443	2,707	2,919	1,430	1,490	3,136	1,540	249	1,597	275	1,953	1,659	267	294	
	22 呼吸器官用薬	1,460	1,600	1,648	715	934	1,679	735	110	945	164	896	746	121	150	3.5
	23 消化器官用薬	7,033	7,401	7,765	3,817	3,948	8,071	3,961	633	4,110	706	4,873	4,142	666	731	16.9
	232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	4,311	2,125	2,186	4,472	2,202	351	2,270	392	2,712	2,306	370	406	
	239 その他の消化器官用薬	529	563	594	290	304	621	302	48	319	53	371	316	51	55	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	765	817	398	419	868	422	67	447	76	531	452	72	80	1.8
	31 ビタミン剤	1,748	1,851	1,928	961	967	1,921	953	154	968	170	1,171	996	161	175	4.0
	32 滋養強壮薬	422	445	458	230	228	465	235	38	230	42	284	241	40	43	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	76	38	39	81	41	7	40	7	51	43	7	8	
	33 血液・体液用薬	2,392	2,559	2,719	1,342	1,377	2,843	1,403	224	1,440	251	1,736	1,474	237	261	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	3,936	1,931	2,005	4,234	2,076	336	2,158	373	2,651	2,251	362	400	9.2
	396 糖尿病用剤	1,799	1,993	2,240	1,097	1,143	2,466	1,209	195	1,257	215	1,572	1,334	214	237	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	623	312	311	633	315	51	318	56	380	324	52	56	
	42 腫瘍用薬	145	153	160	80	81	164	81	13	83	14	101	85	14	15	0.4
	422 代謝拮抗剤	33	31	29	15	14	27	14	2	14	2	16	14	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	108	118	128	63	65	133	66	11	68	12	83	70	11	13	
	44 アレルギー用薬	1,974	2,241	2,338	1,070	1,268	2,483	1,078	156	1,405	203	1,320	1,124	170	197	4.5
	52 漢方製剤	807	896	965	460	505	1,083	519	84	564	95	659	559	90	100	2.3
	61 抗生物質製剤	522	569	579	263	316	578	264	40	314	55	318	268	43	50	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	246	115	131	245	114	17	132	23	137	116	19	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	283	123	159	280	124	18	156	27	148	124	19	24	
	62 化学療法剤	266	269	284	130	153	294	137	22	157	26	168	142	23	25	0.6
	624 合成抗菌剤	78	88	96	41	54	103	46	7	57	10	56	47	7	9	
	625 抗ウイルス剤	61	54	59	24	35	59	24	4	35	4	30	26	4	4	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	0.0	4.7	9.6	4.4	4.7	5.4	3.1
	11 中枢神経系用薬	・	5.7	6.6	6.1	7.1	4.9	5.2	0.7	4.5	10.4	5.1	5.3	5.6	3.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	5.1	4.6	4.7	4.5	2.1	2.2	▲ 1.8	2.0	7.6	2.9	3.1	3.1	1.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	5.2	5.5	4.3	6.6	5.6	5.6	1.6	5.6	11.2	5.6	6.1	6.7	3.1
	116 抗パーキンソン剤	・	3.3	3.1	3.2	2.9	1.4	1.0	▲ 3.4	1.8	7.9	3.1	3.1	3.5	2.9
	117 精神神経用剤	・	4.5	4.7	4.7	4.6	2.1	2.2	▲ 1.9	2.0	7.6	3.3	3.4	3.5	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	・	22.5	49.3	45.9	52.1	36.7	44.2	29.0	30.6	42.0	22.6	22.9	21.8	20.9
	21 循環器官用薬	・	6.3	4.7	4.3	5.0	4.2	4.2	0.1	4.1	9.3	4.5	4.6	4.6	3.9
	212 不整脈用剤	・	5.2	5.9	5.4	6.3	6.0	5.9	1.5	6.1	11.4	7.0	7.0	7.2	7.0
	214 血圧降下剤	・	7.5	6.6	6.5	6.7	4.7	4.9	0.5	4.5	9.6	4.6	4.7	4.5	3.7
	217 血管拡張剤	・	3.4	▲ 0.2	▲ 0.8	0.3	1.6	1.3	▲ 2.5	1.9	6.8	2.3	2.3	2.6	1.8
	218 高脂血症用剤	・	10.8	7.8	7.3	8.3	7.4	7.7	3.7	7.2	12.7	7.6	7.7	7.5	7.0
	22 呼吸器官用薬	・	9.6	3.0	0.2	5.3	1.9	2.8	▲ 2.8	1.2	7.0	▲ 0.3	1.6	10.1	▲ 8.5
	23 消化器官用薬	・	5.2	4.9	4.7	5.1	3.9	3.8	▲ 0.8	4.1	9.2	4.4	4.6	5.2	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	・	5.3	5.1	4.8	5.3	3.7	3.6	▲ 0.9	3.8	9.0	4.5	4.7	5.3	3.5
	239 その他の消化器官用薬	・	6.3	5.5	5.4	5.6	4.5	4.1	▲ 0.7	4.8	9.1	4.5	4.7	5.3	3.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	7.2	6.7	6.2	7.1	6.3	6.1	1.1	6.5	12.8	6.8	7.0	8.0	5.5
	31 ビタミン剤	・	5.9	4.2	4.2	4.1	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 4.9	0.1	4.9	4.2	4.5	4.7	2.7
	32 滋養強壮薬	・	5.3	3.0	2.7	3.4	1.5	2.1	▲ 3.0	0.9	7.1	2.8	2.7	3.6	3.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	8.7	1.1	▲ 0.6	2.9	6.3	8.1	0.1	4.5	11.4	5.7	5.6	5.4	5.9
	33 血液・体液用薬	・	7.0	6.2	6.1	6.3	4.6	4.6	▲ 0.2	4.6	10.2	4.9	5.1	5.5	4.1
	39 その他の代謝性医薬品	・	8.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	4.0	7.6	12.6	8.3	8.4	8.0	7.4
	396 糖尿病用剤	・	10.8	12.4	12.5	12.3	10.1	10.2	6.8	10.0	15.2	10.4	10.4	9.8	10.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	6.9	4.8	5.9	3.8	1.6	0.9	▲ 3.1	2.2	7.2	2.5	2.7	2.6	1.3
	42 腫瘍用薬	・	5.8	4.7	5.2	4.3	2.5	1.7	▲ 2.5	3.3	8.8	5.3	5.2	6.4	5.8
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 10.3	▲ 3.4	1.7	▲ 0.8	▲ 0.9	0.3	▲ 0.1
	429 その他の腫瘍用薬	・	9.3	8.1	8.9	7.3	4.3	3.6	▲ 0.5	5.0	10.5	6.7	6.7	7.9	7.2
	44 アレルギー用薬	・	13.6	4.3	12.3	▲ 1.6	6.2	0.8	▲ 0.9	10.8	10.0	3.1	4.2	9.6	▲ 3.2
	52 漢方製剤	・	11.0	7.7	7.4	8.0	12.3	12.9	7.9	11.7	17.6	7.4	7.7	7.9	5.4
	61 抗生物質製剤	・	9.1	1.7	▲ 0.9	4.0	▲ 0.2	0.5	▲ 3.7	▲ 0.7	4.4	▲ 0.2	1.4	7.5	▲ 8.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	8.5	▲ 1.0	▲ 2.2	0.1	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 5.1	0.6	5.4	0.1	1.6	9.7	▲ 7.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	9.6	2.8	▲ 1.0	6.0	▲ 1.0	0.8	▲ 3.7	▲ 2.5	2.1	▲ 1.7	0.2	5.9	▲ 10.8
	62 化学療法剤	・	1.1	5.6	3.0	7.9	3.6	4.7	1.8	2.8	11.8	3.3	4.2	5.1	▲ 1.4
	624 合成抗菌剤	・	13.0	8.7	1.2	15.2	7.5	10.1	6.6	5.6	16.6	0.8	3.1	7.2	▲ 10.0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 11.8	9.8	13.1	7.7	▲ 0.2	2.9	3.2	▲ 2.2	12.2	7.0	6.8	9.1	8.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,251	5,207	5,085	5,509	5,495	5,555	5,584
	11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	815	818	853	812	810	898	895	917	916
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	85	88	83	86	87	80	82	85	85	86	85
	114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	99	99	104	99	100	110	110	112	112
	116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	70	71	72	74	70	70	76	76	78	78
	117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	248	276	281	284	294	277	278	302	301	307	306
	119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	227	224	238	229	226	262	261	269	271
	21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,406	1,427	1,360	1,347	1,459	1,460	1,462	1,459
	212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	77	78	71	73	73	69	69	73	73	72	72
	214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	654	666	671	644	634	689	689	686	686
	217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	195	201	201	190	190	196	197	195	194
	218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	340	358	335	340	349	330	329	360	359	364	363
	22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	64	59	56	69	69	59	58	59	65
	23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	491	517	485	486	497	483	474	522	521	529	526
	232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	360	379	346	347	352	345	339	373	373	378	378
	239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	71	70	71	74	70	68	74	74	76	73
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	147	147	148	148	144	156	156	156	157
	31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	98	98	103	97	98	107	107	110	109
	32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	62	64	67	60	62	65	65	68	66
	325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	58	57	55	56	59	53	54	57	57	59	58
	33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	350	351	363	349	346	392	390	400	402
	39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	630	628	655	633	624	712	710	724	725
	396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	210	261	287	284	297	289	282	337	335	343	347
	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	271	272	283	270	269	296	296	301	298
	42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	264	266	272	262	261	285	284	290	293
	422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	69	65	61	63	62	60	60	63	63	62	63
	429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	194	194	201	194	193	214	213	219	221
	44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	357	320	297	391	325	327	327	311	325
	52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	118	117	120	120	116	123	123	124	125
	61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	125	116	111	133	135	118	116	118	127
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	57	54	52	60	61	54	53	54	57
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	50	47	61	63	49	48	47	54
	62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	180	172	175	188	174	176	176	179	177
	624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	52	57	57	52	50	62	60	53	53	51	56
	625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	92	87	88	97	81	90	90	93	88

注1）　調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 2.2	7.1	6.7	5.8	9.8
	11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	4.1	15.6	2.9	4.7	2.0	1.2	2.5	10.0	9.4	7.5	13.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 1.0	4.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	2.9	2.1	1.1	2.6	10.6	10.3	8.1	12.0
	116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	0.4	▲ 0.7	1.1	2.1	7.1	6.4	5.2	11.3
	117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	3.0	1.1	0.8	2.0	6.7	6.1	4.5	10.0
	119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	8.9	2.9	2.3	3.8	16.9	16.4	13.2	19.8
	21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 6.7	4.5	3.8	2.4	8.3
	212 不整脈用剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 10.1	▲ 9.7	0.8	0.0	▲ 1.0	5.2
	214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.7	4.2	3.6	2.2	8.1
	217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 14.3	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 3.1	2.3
	218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 7.5	6.4	5.6	4.2	10.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 9.3	▲ 9.6	▲ 9.0	▲ 2.1	▲ 1.3	4.5	▲ 5.4
	23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 8.1	▲ 6.3	▲ 6.9	7.7	7.2	6.6	11.1
	232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 10.8	▲ 8.8	▲ 9.3	8.0	7.5	7.3	11.4
	239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.6	5.0	4.5	2.6	7.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 0.4	6.4	6.0	5.5	9.2
	31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 1.1	9.3	9.0	6.9	11.1
	32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 5.0	2.3	1.5	0.2	7.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 6.0	▲ 4.9	2.3	1.5	▲ 0.1	7.2
	33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	2.3	0.5	2.4	2.1	12.0	11.2	10.3	16.3
	39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	5.7	4.9	4.7	5.3	13.6	13.1	10.6	16.3
	396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	11.9	11.0	8.4	9.2	18.8	18.1	15.4	23.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	1.6	0.5	1.6	2.3	9.2	8.9	6.5	11.1
	42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 2.3	0.5	1.4	7.8	7.0	6.4	12.1
	422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 8.3	▲ 4.7	▲ 3.2	0.4	▲ 0.4	▲ 0.8	5.1
	429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	1.6	0.9	▲ 0.2	2.3	3.0	10.3	9.6	8.9	14.7
	44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 8.6	▲ 6.7	▲ 0.6	▲ 5.6	1.9	2.2	4.9	0.2
	52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	6.1	7.1	5.7	5.2	5.4	5.7	5.4	3.8	7.7
	61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 9.5	▲ 10.8	▲ 12.1	▲ 11.7	▲ 0.9	0.3	5.9	▲ 6.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 10.9	▲ 9.5	▲ 9.1	▲ 2.4	▲ 1.5	4.5	▲ 6.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 12.6	▲ 16.6	▲ 15.9	▲ 7.0	▲ 5.3	0.1	▲ 14.2
	62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 4.6	▲ 0.5	2.2	2.2	2.5	1.8
	624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	0.0	4.0	4.1	▲ 2.9	4.3	0.0	1.8	3.7	▲ 8.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	▲ 1.5	0.2	▲ 3.4	1.1	4.9	4.1	5.2	9.6

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：種類）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.90	2.85	2.85	2.94	2.95	2.87	2.85	2.88	2.95
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
	21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.63	0.64	0.60	0.61	0.63	0.64	0.64	0.63
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.23	0.22	0.30	0.31	0.23	0.23	0.24	0.28
	23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.17	0.23	0.22	0.19	0.19	0.18	0.20
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

注1)　調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2)　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比 （全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	▲ 0.8	0.6	0.1	▲ 0.7	1.1	▲ 0.0	0.1	0.0	0.9	0.3
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.3	0.6	0.9	▲ 0.4	0.3	0.2	1.2	1.0	0.8	2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 2.0	2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	0.5	1.6	0.6	▲ 0.5	0.2	0.3	0.5	1.8	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 0.5	0.6	▲ 0.1	▲ 1.0	4.2
	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 1.2	0.3	▲ 0.3	▲ 1.4	3.6
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	22.6	30.2	20.7	16.2	21.8	16.5	15.8	14.2	20.5
	21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.7	▲ 0.1	1.0	0.5	▲ 1.0	4.3
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.2	1.4	0.6	0.9	1.4	3.4	2.7	1.5	7.4
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	0.1	0.4	▲ 0.2	▲ 0.3	0.0	0.9	0.4	▲ 1.3	3.9
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 2.9	2.3
	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.7	3.1	3.0	2.3	2.7	4.3	3.7	2.0	7.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	0.3	0.7	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 1.7	8.1	▲ 11.1
	23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	0.4	▲ 0.6	2.8	0.3	0.0	▲ 0.3	▲ 0.6	2.0
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.6	0.5	0.1	▲ 0.5	2.7
	239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	4.3	2.0	0.1	6.4	1.3	0.1	▲ 0.4	▲ 0.8	2.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	3.0	3.8	2.7	2.3	3.1	1.8	1.2	0.1	5.2
	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 3.9	▲ 5.1	0.1	▲ 0.3	▲ 1.6	2.5
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 0.9	0.1	▲ 0.7	▲ 1.5	4.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	3.8	6.0	2.2	1.7	3.8	3.6	2.9	1.1	7.6
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	1.1	0.9	▲ 0.6	1.4	1.2	1.5	1.3	1.3	2.9
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	2.3	2.1	2.0	2.5	1.5	3.5	3.1	1.9	5.5
	396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.9	4.9	6.0	4.9	4.9	6.8	6.1	4.0	10.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	0.9	1.5	0.3	0.3	2.0	1.1	0.8	▲ 0.8	3.2
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 0.5	▲ 0.3	1.9	1.1	0.5	6.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 9.0	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 2.3	3.2
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	0.4	▲ 0.3	▲ 0.8	1.1	1.7	3.7	3.0	2.2	7.8
	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.2	▲ 3.8	4.5	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 1.0	6.3	▲ 7.5
	52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	2.8	8.2	8.1	7.4	8.2	7.4	3.6	3.5	3.5	4.3
	61 抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 2.8	2.7	▲ 10.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.6	3.9	▲ 6.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 5.3	1.2	▲ 15.9
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	5.8	▲ 0.1	4.5	6.4	▲ 3.4	6.7	▲ 0.9	0.0	1.3	▲ 5.4
	624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2	6.2	6.4	9.7	10.7	3.8	10.2	▲ 1.2	0.6	2.9	▲ 9.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	▲ 7.0	1.0	▲ 14.2	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 2.2	1.9	5.9

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：日）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	21.1	21.5	21.8	20.7	20.4	22.0	22.1	22.1	21.7
	11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	20.3	20.4	20.7	20.1	19.9	20.9	20.9	21.0	20.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	22.1	21.9	21.9	22.2	21.9	22.3	22.3	22.4	22.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.3	14.5	14.9	14.0	14.0	15.0	15.1	15.2	14.9
	116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	25.4	25.2	25.3	25.6	25.1	25.5	25.5	25.6	25.6
	117 精神神経用剤	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.9	22.7	22.7	23.1	22.6	23.1	23.1	23.1	23.1
	119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	23.0	22.6	22.9	23.4	22.9	23.6	23.6	23.6	23.7
	21 循環器官用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	29.4	29.2	29.2	29.6	29.2	29.9	29.9	29.9	29.9
	212 不整脈用剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	30.1	29.9	29.9	30.3	29.8	30.6	30.6	30.6	30.6
	214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	30.3	30.0	30.1	30.5	30.0	30.8	30.8	30.8	30.9
	217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	29.5	29.3	29.3	29.7	29.2	30.0	30.0	30.0	30.0
	218 高脂血症用剤	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	31.2	31.0	31.0	31.5	31.0	31.6	31.6	31.6	31.7
	22 呼吸器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.4	8.5	7.7	7.5	8.4	8.5	8.3	8.0
	23 消化器官用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	21.1	21.3	21.7	20.8	21.2	22.0	22.0	22.3	22.2
	232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.9	22.9	23.0	22.8	22.7	23.5	23.5	23.6	23.6
	239 その他の消化器官用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	19.2	20.2	21.0	18.4	20.6	21.0	20.9	21.5	21.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	30.1	29.7	29.6	30.6	29.9	30.9	30.9	30.9	30.9
	31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	24.9	24.6	24.7	25.3	24.7	25.4	25.4	25.5	25.5
	32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	24.4	24.1	24.1	24.6	24.2	24.6	24.5	24.6	24.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	20.0	19.8	19.6	20.3	19.8	20.0	20.0	19.8	20.1
	33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.8	26.1	26.3	25.6	25.2	26.5	26.6	26.5	26.2
	39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	24.8	24.7	24.9	24.9	24.4	25.6	25.6	25.6	25.6
	396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	31.1	30.8	30.8	31.4	31.0	31.6	31.6	31.5	31.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.7	14.4	14.5	14.5	14.5	14.5
	42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	37.5	37.2	37.5	37.7	37.5	38.1	38.1	38.4	38.6
	422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	20.1	20.1	20.1	20.1	19.9	19.9	19.9	20.0	19.8
	429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	47.0	46.7	46.8	47.2	47.1	47.6	47.5	47.9	48.2
	44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	15.1	15.1	15.1	15.2	13.4	15.4	15.6	15.0	14.4
	52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2	20.7	19.3	19.5	20.6	20.7	20.9	20.3
	61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.3	6.3	6.2	6.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	7.9	7.2	7.0	8.0	8.1	8.0	7.6
	62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	9.5	10.2	10.8	9.0	9.8	10.4	10.4	10.8	10.5
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3
	625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	10.1	12.5	14.2	8.9	14.0	13.6	13.4	14.7	14.8

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、
薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	2.2	3.1	2.9	1.5	2.7	3.3	2.9	1.2	5.9
	11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.7	3.3	3.3	2.2	3.2	2.8	2.6	1.4	3.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.5	2.7	2.6	2.3	2.2	2.0	2.0	1.9	2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	3.5	2.9	3.3	4.1	3.9	4.2	3.8	1.6	6.3
	116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	1.8	2.1	1.5	1.5	1.5	1.3	1.7
	117 精神神経用剤	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.4	2.5	2.5	2.4	2.0	2.0	2.0	1.7	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	9.6	9.2	10.2	9.1	4.2	4.4	3.2	3.4
	21 循環器官用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.3	3.2	2.8	1.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.6
	212 不整脈用剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	3.2	3.3	3.1	3.1	2.9	2.4	2.4	2.3	2.6
	214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	3.1	3.3	2.9	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.9
	217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.7	2.9	2.4	2.4	2.1	2.4	2.3	2.3	2.6
	218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	3.1	3.4	2.9	2.8	2.7	2.2	2.2	2.0	2.2
	22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	0.0	1.1	0.7	▲ 0.7	0.7	2.6	1.6	▲ 1.4	6.1
	23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	0.8	2.3	1.9	▲ 0.7	1.9	3.3	3.1	2.4	4.5
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.6	2.8	2.3	2.4	2.6	3.0	2.9	2.5	3.9
	239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	▲ 1.3	1.1	1.4	▲ 3.4	0.9	3.4	3.3	2.8	3.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	1.7	1.2	0.5	2.2	2.4	3.9	4.0	4.5	3.3
	31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	2.9	3.7	3.7	2.2	3.5	3.1	3.1	3.0	3.2
	32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.9	0.9	1.8	1.2	▲ 0.0	1.2	1.7	1.6	1.8	2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	0.9	1.0	0.0	0.8	0.5	1.0	0.9	1.0	1.4
	33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	1.9	2.6	2.6	1.2	1.9	2.3	2.0	0.8	4.2
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	3.6	4.2	4.1	3.0	3.9	3.6	3.4	2.6	4.9
	396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	3.4	4.0	2.9	2.8	2.8	2.3	2.3	2.1	2.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 1.5	0.3	0.2	0.2	1.2
	42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	2.8	3.7	3.5	1.8	2.2	2.3	2.2	2.5	2.7
	422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	0.2	0.9	0.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.8	2.4	1.9	1.7	1.9	1.8	2.3	2.4
	44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	3.5	3.0	5.3	4.0	3.4	4.4	3.5	▲ 0.2	7.9
	52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.3	3.4	2.6	1.3	2.5	2.6	2.3	1.0	4.1
	61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	1.0	2.3	1.7	▲ 0.1	2.2	3.0	2.6	1.4	4.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	0.6	1.0	0.7	1.5	1.5	2.2	1.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	4.0	2.7	2.7	4.8	4.4	5.1	4.1	1.3	9.2
	62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 2.3	2.2	▲ 0.9	▲ 2.2	4.4	▲ 1.9	3.2	2.4	0.5	7.4
	624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.9	1.1	0.9	0.9	2.2
	625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	11.5	9.5	4.3	11.9	6.3	7.1	7.3	3.7	5.4

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	93	88	90	88	90	86	89	85	84	84	86	84	87	87	87	87
	11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	79	88	88	87	88	89	88	92	92	92	93
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	30	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	64	68	67	67	68	68	67	71	71	71	71
	116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	151	159	161	158	160	163	160	166	166	168	168
	117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	90	97	99	97	98	100	99	102	102	102	103
	119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	449	415	325	327	325	322	323	314	315	313	311
	21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	76	76	76	76	76	77	77	77	77
	212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	83	84	83	82	83	80	80	79	79
	214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	100	100	100	100	100	101	101	101	101
	217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	44	44	44	44	44	43	43	42	42
	218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	30	30	31	30	29	30	30	30	30
	23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	47	47	47	47	47	49	49	49	49
	232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	61	60	60	61	60	63	63	63	63
	239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	89	90	91	88	89	91	91	92	89
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	133	133	132	134	133	133	133	133	133
	31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	39	40	41	40	42	42	42	42
	32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	105	104	105	106	104	105	105	105	105
	325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	529	530	520	529	520	517	518	509	511
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	97	95	96	98	96	103	103	104	104
	39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	117	115	116	118	117	122	122	123	123
	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	91	89	91	93	91	98	97	99	99
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	336	328	333	343	337	355	354	357	358
	42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,259	1,246	1,253	1,271	1,261	1,291	1,289	1,294	1,298
	422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,753	1,743	1,734	1,764	1,759	1,785	1,783	1,771	1,796
	429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,143	1,127	1,139	1,158	1,145	1,180	1,178	1,188	1,190
	44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	113	113	114	112	112	113	113	112	112
	52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	86	86	86	86	85	85	85	85	85
	61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	169	168	167	171	172	169	168	170	171
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	182	181	182	183	182	179	179	179	178
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	157	154	153	159	164	149	148	149	153
	62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	482	481	476	482	470	478	480	479	471
	624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	433	431	434	434	438	433	433	433	434
	625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,223	1,355	1,391	1,131	1,382	1,346	1,344	1,386	1,356

注）　調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値
（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 4.7	3.6	3.6	3.6	3.4
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	3.0	10.8	▲ 0.4	0.5	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.8	5.7	5.6	5.2	5.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 7.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 1.4	5.8	5.8	4.6	5.5
	116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	0.9	0.4	0.6	1.3	1.1	5.0	4.9	5.0	5.0
	117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	1.2	1.8	0.9	0.7	1.2	4.3	4.3	4.3	4.1
	119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 21.9	▲ 20.1	▲ 21.9	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.8
	21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.8	1.0	1.0	1.2	1.2
	212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.4	▲ 13.6	▲ 13.4	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 4.5
	214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 8.1	0.7	0.6	1.1	1.2
	217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 13.9	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.5
	218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 11.6	▲ 12.3	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	0.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 2.0	0.3
	23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 9.3	▲ 8.3	▲ 8.9	4.2	4.2	4.7	4.2
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 11.8	▲ 10.4	▲ 11.1	4.4	4.4	5.3	4.4
	239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 2.7	1.4	1.5	0.6	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 5.7	0.6	0.7	0.9	0.4
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.7	▲ 0.4	1.7	0.8	5.9	6.1	5.5	5.0
	32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 5.3	0.6	0.5	▲ 0.1	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.8
	33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 1.0	7.8	7.6	8.0	8.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.1	5.9	6.1	5.7	5.1
	396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	1.5	2.6	1.7	0.5	1.3	8.7	8.8	8.6	8.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.9	7.6	7.8	7.1	6.4
	42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.4	3.4	3.5	3.3	2.9
	422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	2.2	3.2	0.7	0.8	▲ 0.0	0.6	1.6	2.3	2.3	2.1	2.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 0.5	4.4	4.5	4.2	3.9
	44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.2	0.4
	52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.8
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 9.6	0.3	0.5	1.8	▲ 0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 7.9	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 2.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 11.1	▲ 12.9	▲ 12.0	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 6.6
	62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 0.1	▲ 0.2	0.7	0.2
	624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 6.3	▲ 4.5	0.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.9
	625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 4.9	0.7	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.9

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	全国	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	5,050	34,182	5,774	40,062	34,026	5,460	6,037	100.0
	北海道	3,141	3,225	3,445	1,688	1,757	3,448	1,684	266	1,763	308	2,127	1,802	290	325	5.4
	青森	765	787	856	421	435	852	417	66	435	76	527	447	72	80	1.3
	岩手	716	709	765	370	395	781	381	61	401	69	479	406	65	73	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	604	676	1,347	653	106	694	116	802	680	110	121	2.0
	秋田	755	755	814	401	412	792	388	62	405	71	484	410	66	74	1.2
	山形	570	578	631	311	320	638	311	49	327	57	392	333	53	59	1.0
	福島	1,059	1,057	1,125	535	590	1,164	569	92	596	101	700	594	95	106	1.8
	茨城	1,312	1,351	1,469	707	763	1,485	714	114	771	130	895	759	122	135	2.2
	栃木	761	803	868	417	450	880	421	67	459	77	535	454	73	81	1.3
	群馬	698	729	798	385	413	827	395	63	432	73	509	432	70	78	1.3
	埼玉	2,792	2,954	3,215	1,538	1,677	3,274	1,557	249	1,718	287	1,978	1,681	270	297	4.9
	千葉	2,508	2,614	2,841	1,354	1,487	2,911	1,385	222	1,525	255	1,757	1,493	239	265	4.4
	東京	6,992	7,283	7,787	3,743	4,045	7,840	3,744	596	4,096	682	4,688	3,985	638	703	11.6
	神奈川	4,246	4,454	4,777	2,292	2,485	4,821	2,294	365	2,527	421	2,887	2,454	393	433	7.2
	新潟	1,237	1,253	1,337	654	682	1,322	643	101	679	117	803	681	110	122	2.0
	富山	377	393	432	211	222	443	216	34	227	39	274	233	37	42	0.7
	石川	488	508	553	270	282	560	274	43	287	49	347	295	48	52	0.9
	福井	230	247	275	134	141	283	136	22	147	25	179	151	24	27	0.5
	山梨	419	433	468	226	243	474	227	36	247	41	288	245	39	43	0.7
	長野	959	978	1,059	519	540	1,072	522	84	551	94	661	561	91	100	1.7
	岐阜	897	925	996	481	515	1,006	481	77	525	88	615	522	84	93	1.5
	静岡	1,636	1,718	1,844	884	960	1,895	901	143	994	164	1,145	973	156	172	2.9
	愛知	2,721	2,887	3,119	1,502	1,617	3,186	1,525	241	1,662	277	1,949	1,654	263	295	4.9
	三重	696	723	779	377	402	790	378	60	412	68	483	410	66	73	1.2
	滋賀	542	562	610	296	314	628	299	48	329	56	394	335	54	59	1.0
	京都	1,010	1,058	1,144	555	589	1,165	564	89	600	102	723	614	99	109	1.8
	大阪	3,762	3,949	4,316	2,091	2,224	4,377	2,116	337	2,261	383	2,688	2,283	366	405	6.7
	兵庫	2,559	2,648	2,855	1,386	1,469	2,891	1,396	220	1,495	254	1,779	1,512	243	267	4.4
	奈良	484	502	545	264	280	547	263	42	284	48	337	287	46	50	0.8
	和歌山	348	364	393	191	202	400	194	31	206	35	244	207	33	37	0.6
	鳥取	289	295	314	154	160	317	155	24	162	28	193	164	26	29	0.5
	島根	361	370	398	194	205	405	196	31	209	36	248	211	34	38	0.6
	岡山	754	791	862	415	447	877	425	67	453	77	534	454	73	80	1.3
	広島	1,475	1,541	1,663	805	857	1,671	807	128	863	146	1,008	858	137	151	2.5
	山口	764	792	847	411	436	845	410	65	436	74	516	438	71	78	1.3
	徳島	307	317	346	168	178	353	170	27	183	31	215	183	29	33	0.5
	香川	500	512	550	268	283	552	267	42	285	48	337	286	46	51	0.8
	愛媛	537	562	610	295	315	618	298	47	320	54	370	315	51	56	0.9
	高知	384	399	446	216	230	447	217	35	231	39	275	233	37	41	0.7
	福岡	2,408	2,530	2,699	1,310	1,389	2,691	1,297	208	1,395	237	1,628	1,383	224	245	4.1
	佐賀	470	480	508	247	261	508	246	39	262	45	306	260	42	46	0.8
	長崎	759	782	841	412	429	839	406	65	433	73	512	435	70	77	1.3
	熊本	803	838	901	436	465	903	437	70	466	80	552	469	76	83	1.4
	大分	604	624	673	327	346	674	327	52	348	59	408	347	55	61	1.0
	宮崎	571	587	627	304	323	627	303	49	323	55	382	325	52	57	0.9
	鹿児島	786	810	863	420	442	873	422	68	451	76	534	454	73	80	1.3
	沖縄	510	539	590	285	305	602	291	46	311	52	370	316	50	54	0.9

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全　国	・	2,266	4,743	2,368	2,375	769	246	▲ 159	524	335	2,569	2,306	410	263
	北海道	・	84	220	104	116	2	▲ 4	▲ 16	6	18	135	118	24	17
	青　森	・	22	69	32	37	▲ 4	▲ 4	▲ 3	0	4	34	30	6	4
	岩　手	・	▲ 7	56	15	42	16	11	▲ 0	6	5	29	26	4	3
	宮　城	・	9	109	21	88	67	49	4	18	7	33	27	4	5
	秋　田	・	▲ 0	59	26	33	▲ 21	▲ 14	▲ 4	▲ 8	3	25	22	4	3
	山　形	・	8	53	25	28	7	0	▲ 1	7	4	25	22	4	3
	福　島	・	▲ 2	68	11	57	39	33	2	6	6	30	26	3	4
	茨　城	・	39	118	56	62	16	7	▲ 2	8	7	50	46	8	5
	栃　木	・	43	65	32	33	13	4	▲ 2	9	4	37	33	6	4
	群　馬	・	31	69	35	34	29	10	▲ 1	19	7	42	37	7	5
	埼　玉	・	162	261	138	123	60	19	▲ 4	41	17	134	124	21	10
	千　葉	・	107	226	109	117	70	31	▲ 2	39	17	117	108	18	10
	東　京	・	291	505	277	227	53	1	▲ 21	52	31	261	241	42	21
	神奈川	・	208	322	181	142	44	3	▲ 12	42	22	171	160	28	11
	新　潟	・	17	84	41	43	▲ 15	▲ 11	▲ 8	▲ 4	4	43	38	9	5
総	富　山	・	16	39	20	19	11	5	▲ 1	5	3	20	17	3	3
	石　川	・	20	44	23	22	8	3	▲ 2	4	3	24	21	4	3
	福　井	・	18	27	14	13	9	2	▲ 1	6	2	18	16	3	2
	山　梨	・	14	35	18	17	5	1	▲ 1	4	2	21	18	3	3
	長　野	・	19	82	42	39	13	2	▲ 4	11	6	46	40	7	7
	岐　阜	・	28	71	37	33	10	0	▲ 2	9	6	46	41	6	4
	静　岡	・	82	126	69	57	51	17	▲ 3	34	12	80	72	13	8
	愛　知	・	166	232	125	107	67	22	▲ 4	45	18	147	129	22	18
	三　重	・	27	55	31	25	11	1	▲ 1	10	4	37	32	6	4
	滋　賀	・	20	48	26	21	18	3	▲ 1	15	5	40	36	6	4
	京　都	・	48	86	43	43	21	9	▲ 2	12	7	57	50	9	7
	大　阪	・	187	367	187	179	62	25	▲ 9	37	23	189	167	29	22
	兵　庫	・	90	207	104	103	36	10	▲ 7	26	16	129	116	23	13
	奈　良	・	18	43	22	21	2	▲ 2	▲ 2	4	2	27	24	4	3
	和歌山	・	16	29	15	14	7	3	▲ 1	4	3	15	13	3	2
	鳥　取	・	6	19	9	10	2	0	▲ 1	2	2	10	9	2	1
数	島　根	・	8	29	14	15	6	2	▲ 1	4	3	16	15	3	2
	岡　山	・	37	71	32	39	15	10	▲ 2	5	4	33	30	5	4
	広　島	・	66	122	61	60	8	2	▲ 5	6	8	55	50	9	4
	山　口	・	28	55	28	27	▲ 2	▲ 2	▲ 4	▲ 0	4	32	28	6	4
	徳　島	・	11	29	15	14	7	2	▲ 0	5	2	15	13	2	2
	香　川	・	13	38	19	19	2	▲ 1	▲ 2	2	2	21	19	3	2
	愛　媛	・	25	49	24	24	8	3	▲ 2	5	3	18	16	4	2
	高　知	・	15	47	23	24	1	1	▲ 2	0	2	19	17	3	2
	福　岡	・	121	169	95	74	▲ 8	▲ 13	▲ 11	6	13	94	86	16	8
	佐　賀	・	10	28	13	14	▲ 0	▲ 1	▲ 2	1	2	16	15	3	1
	長　崎	・	24	59	30	29	▲ 2	▲ 5	▲ 4	3	4	32	29	6	3
	熊　本	・	35	63	30	33	2	1	▲ 4	1	4	36	32	7	4
	大　分	・	19	49	27	23	1	▲ 0	▲ 2	1	3	23	20	3	2
	宮　崎	・	16	41	21	20	▲ 0	▲ 1	▲ 2	0	3	24	22	3	2
	鹿児島	・	24	52	26	27	10	2	▲ 2	8	5	35	32	5	4
	沖　縄	・	29	51	23	28	12	6	▲ 1	6	4	27	25	4	2

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全　国	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	▲ 3.0	1.6	6.2	6.9	7.3	8.1	4.6
	北海道	・	2.7	6.8	6.6	7.1	0.1	▲ 0.2	▲ 5.7	0.3	6.3	6.8	7.0	9.0	5.5
	青　森	・	2.9	8.8	8.1	9.4	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 4.8	0.0	5.4	7.0	7.2	9.4	5.6
	岩　手	・	▲ 1.0	7.9	4.1	11.8	2.1	2.9	▲ 0.5	1.4	7.2	6.4	6.7	6.8	4.8
	宮　城	・	0.7	9.3	3.5	14.9	5.2	8.1	4.0	2.7	6.3	4.2	4.2	3.6	4.6
	秋　田	・	▲ 0.0	7.8	6.9	8.7	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 1.8	4.7	5.5	5.8	6.7	4.2
	山　形	・	1.4	9.1	8.7	9.5	1.1	0.0	▲ 2.4	2.1	7.1	6.7	7.1	8.8	4.5
	福　島	・	▲ 0.2	6.4	2.1	10.7	3.5	6.2	2.6	1.0	6.2	4.5	4.5	3.1	4.4
	茨　城	・	3.0	8.7	8.6	8.8	1.1	1.0	▲ 1.4	1.1	5.3	6.0	6.4	6.6	3.7
	栃　木	・	5.6	8.0	8.3	7.8	1.5	0.8	▲ 2.7	2.0	5.5	7.5	7.8	8.9	5.8
	群　馬	・	4.4	9.5	10.0	9.0	3.6	2.5	▲ 1.7	4.7	9.9	9.0	9.3	10.9	7.2
	埼　玉	・	5.8	8.8	9.8	7.9	1.9	1.2	▲ 1.5	2.4	6.3	7.3	8.0	8.5	3.6
	千　葉	・	4.3	8.7	8.8	8.5	2.5	2.3	▲ 0.9	2.6	7.2	7.1	7.8	8.0	3.8
	東　京	・	4.2	6.9	8.0	6.0	0.7	0.0	▲ 3.4	1.3	4.7	5.9	6.4	7.0	3.0
	神奈川	・	4.9	7.2	8.6	6.0	0.9	0.1	▲ 3.2	1.7	5.5	6.3	7.0	7.6	2.7
	新　潟	・	1.3	6.7	6.7	6.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 7.3	▲ 0.5	3.6	5.7	5.9	8.6	4.4
総	富　山	・	4.2	10.0	10.6	9.5	2.4	2.4	▲ 3.7	2.5	7.6	7.8	7.9	9.1	7.3
	石　川	・	4.2	8.7	9.2	8.4	1.4	1.2	▲ 4.5	1.5	7.2	7.6	7.8	9.7	6.1
	福　井	・	7.7	10.9	11.8	10.1	3.1	1.7	▲ 2.5	4.5	8.2	11.2	11.5	11.5	9.6
	山　梨	・	3.3	8.1	8.5	7.7	1.1	0.5	▲ 3.3	1.7	4.9	7.7	8.0	8.1	6.1
	長　野	・	2.0	8.3	8.8	7.9	1.2	0.5	▲ 4.1	2.0	6.5	7.5	7.6	8.8	7.0
	岐　阜	・	3.1	7.7	8.4	6.9	1.0	0.1	▲ 2.7	1.8	6.9	8.0	8.6	8.3	5.1
	静　岡	・	5.0	7.4	8.5	6.3	2.8	1.9	▲ 1.8	3.6	8.1	7.5	8.0	9.1	4.9
	愛　知	・	6.1	8.0	9.1	7.1	2.1	1.5	▲ 1.4	2.8	7.0	8.2	8.5	8.9	6.6
	三　重	・	3.9	7.6	8.8	6.6	1.4	0.3	▲ 1.8	2.5	6.8	8.3	8.6	9.3	6.5
	滋　賀	・	3.6	8.5	9.8	7.3	3.0	1.1	▲ 1.4	4.8	9.7	11.2	12.1	12.4	6.5
	京　都	・	4.8	8.1	8.3	7.9	1.8	1.6	▲ 2.6	2.0	7.1	8.6	8.8	10.3	7.3
	大　阪	・	5.0	9.3	9.8	8.8	1.4	1.2	▲ 2.5	1.6	6.3	7.6	7.9	8.6	5.6
	兵　庫	・	3.5	7.8	8.1	7.5	1.3	0.8	▲ 3.0	1.7	6.7	7.8	8.3	10.4	5.2
	奈　良	・	3.6	8.5	9.0	8.0	0.4	▲ 0.6	▲ 4.1	1.3	5.3	8.6	9.2	9.4	5.5
	和歌山	・	4.5	7.9	8.5	7.5	1.8	1.6	▲ 3.3	2.0	8.5	6.4	6.7	8.5	4.6
	鳥　取	・	2.1	6.4	6.4	6.4	0.8	0.3	▲ 5.6	1.3	7.7	5.7	6.0	8.4	3.6
数	島　根	・	2.3	7.8	7.7	7.8	1.6	1.2	▲ 4.5	2.0	7.9	7.0	7.4	10.0	4.6
	岡　山	・	4.9	9.0	8.5	9.4	1.8	2.4	▲ 3.1	1.2	6.2	6.7	7.0	8.0	4.8
	広　島	・	4.4	7.9	8.2	7.6	0.5	0.3	▲ 3.9	0.7	5.7	5.7	6.2	6.9	2.9
	山　口	・	3.7	7.0	7.3	6.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 0.1	6.1	6.5	6.8	9.2	4.9
	徳　島	・	3.5	9.1	9.9	8.3	2.1	1.3	▲ 1.3	2.8	6.8	7.4	7.6	7.8	6.0
	香　川	・	2.5	7.5	7.6	7.4	0.3	▲ 0.2	▲ 4.3	0.7	5.1	6.6	7.0	8.2	4.9
	愛　媛	・	4.6	8.6	8.9	8.4	1.3	1.0	▲ 4.8	1.6	5.9	5.2	5.5	7.6	3.8
	高　知	・	3.8	11.8	11.8	11.9	0.3	0.4	▲ 4.9	0.1	6.1	7.5	7.7	7.8	6.4
	福　岡	・	5.0	6.7	7.8	5.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 5.0	0.4	5.7	6.1	6.6	7.7	3.3
	佐　賀	・	2.2	5.8	5.7	5.8	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 4.9	0.5	5.8	5.5	6.0	6.4	2.8
	長　崎	・	3.1	7.5	7.8	7.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 6.0	0.7	5.6	6.7	7.1	8.5	4.6
	熊　本	・	4.4	7.5	7.3	7.6	0.2	0.2	▲ 5.2	0.2	5.5	6.9	7.3	9.5	4.9
	大　分	・	3.2	7.9	8.9	7.0	0.2	▲ 0.1	▲ 4.6	0.4	5.7	5.9	6.3	6.1	3.7
	宮　崎	・	2.7	6.9	7.3	6.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 4.4	0.1	5.7	6.6	7.2	6.7	3.4
	鹿児島	・	3.1	6.5	6.5	6.5	1.2	0.5	▲ 3.2	1.9	6.4	7.1	7.5	6.9	4.8
	沖　縄	・	5.7	9.5	8.9	10.0	2.1	2.3	▲ 1.3	2.0	8.2	7.8	8.6	8.5	3.2

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	全国	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	5,963	40,384	6,989	45,503	38,719	6,159	6,784	100.0
	北海道	3,326	3,428	3,481	1,732	1,750	3,461	1,712	266	1,749	316	2,061	1,748	280	313	4.6
	青森	963	990	1,013	507	506	999	495	78	504	91	588	499	80	89	1.3
	岩手	815	825	837	409	427	849	418	66	431	78	497	422	67	75	1.1
	宮城	1,473	1,508	1,552	735	817	1,625	799	128	827	145	922	782	124	139	2.1
	秋田	807	813	825	412	413	805	398	63	407	74	471	400	64	71	1.1
	山形	692	715	739	367	372	751	370	58	382	69	444	377	60	67	1.0
	福島	1,199	1,219	1,225	582	644	1,276	629	100	648	114	728	618	99	110	1.6
	茨城	1,489	1,548	1,595	768	827	1,616	779	122	837	144	929	789	125	140	2.1
	栃木	962	1,021	1,046	504	542	1,071	514	81	556	95	621	526	85	95	1.4
	群馬	839	887	927	450	477	958	461	73	497	86	562	476	76	86	1.3
	埼玉	3,560	3,753	3,857	1,857	2,000	3,963	1,892	296	2,070	356	2,286	1,944	309	342	5.0
	千葉	3,137	3,288	3,382	1,624	1,758	3,464	1,665	261	1,800	310	1,988	1,693	268	296	4.4
	東京	8,907	9,317	9,432	4,565	4,867	9,576	4,604	722	4,972	856	5,495	4,678	740	817	12.0
	神奈川	5,584	5,876	5,936	2,868	3,068	6,037	2,900	455	3,137	541	3,452	2,939	466	513	7.6
	新潟	1,477	1,514	1,534	762	772	1,527	751	117	775	138	894	759	122	135	2.0
	富山	414	436	458	225	232	473	233	36	241	42	283	240	38	43	0.6
	石川	458	487	507	251	256	520	256	40	263	46	311	265	43	47	0.7
	福井	223	247	260	128	132	274	132	21	142	24	167	142	23	25	0.4
	山梨	472	498	511	248	263	519	251	39	268	46	300	256	41	45	0.7
	長野	1,029	1,073	1,104	550	555	1,126	553	87	573	99	664	565	91	99	1.5
	岐阜	1,090	1,149	1,184	576	608	1,207	582	91	625	107	705	599	96	105	1.6
	静岡	2,067	2,191	2,230	1,075	1,155	2,304	1,107	174	1,197	203	1,325	1,127	180	198	2.9
	愛知	3,515	3,771	3,877	1,871	2,006	3,981	1,914	296	2,068	350	2,287	1,945	307	343	5.1
	三重	871	921	948	465	483	968	467	73	501	85	566	481	76	85	1.2
	滋賀	640	672	693	341	352	708	341	53	367	63	420	358	57	62	0.9
	京都	1,013	1,076	1,120	549	571	1,155	564	88	590	102	686	583	93	102	1.5
	大阪	4,457	4,710	4,895	2,394	2,501	5,004	2,433	380	2,571	442	2,949	2,512	399	437	6.4
	兵庫	3,327	3,464	3,545	1,741	1,803	3,582	1,747	271	1,835	319	2,101	1,790	284	311	4.6
	奈良	602	628	653	322	332	667	323	50	344	59	394	337	53	58	0.9
	和歌山	412	439	452	222	229	462	227	35	235	41	271	231	37	40	0.6
	鳥取	342	348	353	176	177	362	179	28	183	33	211	180	29	31	0.5
	島根	427	443	458	224	234	467	227	36	240	42	273	232	37	41	0.6
	岡山	1,018	1,064	1,100	535	564	1,109	541	84	568	98	640	545	87	95	1.4
	広島	2,001	2,081	2,110	1,037	1,072	2,114	1,032	161	1,081	186	1,206	1,029	164	177	2.6
	山口	1,012	1,051	1,058	521	537	1,055	516	80	538	93	612	521	84	91	1.3
	徳島	358	377	391	190	201	408	196	31	212	35	234	199	32	35	0.5
	香川	599	618	633	311	323	636	310	48	326	55	367	312	49	55	0.8
	愛媛	652	691	717	351	366	736	358	56	379	64	421	358	58	63	0.9
	高知	416	436	453	221	231	454	222	35	232	39	264	225	36	39	0.6
	福岡	3,555	3,718	3,760	1,847	1,913	3,734	1,815	287	1,919	335	2,155	1,835	295	320	4.7
	佐賀	708	720	721	355	366	715	349	55	366	64	412	351	56	61	0.9
	長崎	1,009	1,035	1,046	519	526	1,041	510	80	532	92	606	517	82	89	1.3
	熊本	1,112	1,166	1,192	582	609	1,193	582	92	610	106	699	595	96	104	1.5
	大分	760	783	794	389	405	798	389	62	408	71	460	392	62	68	1.0
	宮崎	772	797	805	396	410	810	397	64	413	72	473	404	64	69	1.0
	鹿児島	1,101	1,129	1,140	564	576	1,151	562	89	589	101	671	572	90	99	1.5
	沖縄	685	720	743	365	378	741	364	56	377	64	432	372	57	61	0.9

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全　国	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	▲ 2.1	2.0	6.8	1.0	1.7	3.3	▲ 2.9
	北海道	・	3.1	1.6	1.3	1.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 0.0	6.0	1.6	2.1	5.4	▲ 1.0
	青　森	・	2.7	2.3	2.3	2.4	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 5.3	▲ 0.5	4.9	0.3	0.8	2.8	▲ 2.4
	岩　手	・	1.2	1.4	▲ 1.8	4.7	1.5	2.1	▲ 1.3	0.9	7.5	0.3	0.9	1.5	▲ 3.0
	宮　城	・	2.4	2.9	▲ 3.3	9.2	4.7	8.7	3.3	1.2	6.8	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 3.6
	秋　田	・	0.7	1.5	0.5	2.6	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 5.4	▲ 1.5	5.4	▲ 0.2	0.4	1.5	▲ 3.2
	山　形	・	3.2	3.5	3.3	3.6	1.6	0.6	▲ 1.5	2.6	8.7	1.3	2.0	3.8	▲ 2.5
	福　島	・	1.7	0.5	▲ 4.7	5.7	4.2	8.1	2.4	0.6	7.1	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 3.5
	茨　城	・	4.0	3.0	2.0	3.9	1.3	1.5	▲ 1.2	1.2	5.0	0.7	1.3	2.5	▲ 2.7
	栃　木	・	6.2	2.4	1.4	3.4	2.4	2.1	▲ 1.3	2.6	6.9	1.8	2.3	5.2	▲ 0.7
	群　馬	・	5.7	4.5	4.4	4.6	3.4	2.6	▲ 0.2	4.2	9.6	2.7	3.2	4.6	0.1
	埼　玉	・	5.4	2.8	3.0	2.6	2.7	1.9	▲ 1.1	3.5	7.4	1.7	2.7	4.5	▲ 3.9
	千　葉	・	4.8	2.9	2.4	3.3	2.4	2.5	▲ 0.6	2.4	7.3	0.7	1.7	2.5	▲ 4.7
	東　京	・	4.6	1.2	1.3	1.1	1.5	0.9	▲ 2.5	2.2	6.0	0.6	1.6	2.5	▲ 4.6
	神奈川	・	5.2	1.0	1.3	0.8	1.7	1.1	▲ 1.8	2.2	6.7	0.3	1.4	2.5	▲ 5.2
	新　潟	・	2.5	1.3	0.8	1.8	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 6.0	0.4	4.7	0.5	1.0	4.0	▲ 2.3
総	富　山	・	5.5	5.0	4.9	5.0	3.4	3.3	▲ 1.8	3.5	9.0	2.8	3.1	6.2	1.2
	石　川	・	6.4	4.1	4.2	4.0	2.4	2.1	▲ 3.2	2.8	8.1	2.9	3.3	6.7	0.6
	福　井	・	10.6	5.4	6.0	4.7	5.6	3.5	0.9	7.7	10.2	6.7	7.2	9.0	4.0
	山　梨	・	5.5	2.6	2.4	2.8	1.6	1.4	▲ 2.1	1.9	5.8	1.3	1.9	3.4	▲ 2.0
	長　野	・	4.3	2.9	3.6	2.3	2.0	0.6	▲ 2.6	3.3	7.5	1.9	2.1	4.0	0.6
	岐　阜	・	5.3	3.1	3.9	2.3	2.0	1.0	▲ 1.4	2.9	7.0	2.3	3.0	5.0	▲ 1.1
	静　岡	・	6.0	1.8	1.9	1.7	3.3	3.0	0.3	3.7	9.0	1.2	1.9	3.6	▲ 2.5
	愛　知	・	7.3	2.8	3.5	2.1	2.7	2.3	▲ 0.1	3.1	7.1	1.1	1.6	3.9	▲ 2.0
	三　重	・	5.7	3.0	4.5	1.6	2.1	0.5	0.6	3.6	8.0	2.6	3.1	5.1	▲ 0.4
	滋　賀	・	5.0	3.2	4.5	1.9	2.2	0.3	▲ 1.4	4.1	9.3	3.6	4.7	6.7	▲ 2.1
	京　都	・	6.3	4.1	4.3	3.9	3.1	2.8	▲ 0.3	3.4	9.1	2.8	3.3	5.4	0.0
	大　阪	・	5.7	3.9	4.5	3.4	2.2	1.6	▲ 0.9	2.8	7.4	2.5	3.2	4.8	▲ 1.2
	兵　庫	・	4.1	2.3	2.6	2.1	1.1	0.3	▲ 1.5	1.8	7.2	1.7	2.5	4.9	▲ 2.5
	奈　良	・	4.4	4.0	4.5	3.4	2.1	0.6	▲ 1.3	3.7	7.9	3.2	4.1	5.1	▲ 1.5
	和歌山	・	6.5	2.9	3.2	2.6	2.2	2.2	▲ 0.7	2.2	8.8	1.0	1.5	3.8	▲ 1.6
	鳥　取	・	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	1.7	▲ 2.8	3.5	9.3	▲ 0.3	0.4	3.9	▲ 4.1
数	島　根	・	3.8	3.4	3.7	3.0	1.9	1.1	▲ 3.2	2.7	8.6	1.4	2.1	5.4	▲ 2.0
	岡　山	・	4.5	3.4	3.3	3.4	0.8	1.0	▲ 3.0	0.6	5.8	0.2	0.8	3.2	▲ 3.0
	広　島	・	4.0	1.4	1.7	1.1	0.2	▲ 0.5	▲ 3.8	0.8	5.6	▲ 1.0	▲ 0.3	1.7	▲ 4.8
	山　口	・	3.9	0.6	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 5.0	0.3	6.4	0.4	0.9	4.2	▲ 2.6
	徳　島	・	5.3	3.8	3.9	3.7	4.2	3.0	2.3	5.4	8.3	1.2	1.6	2.6	▲ 0.8
	香　川	・	3.2	2.5	2.3	2.6	0.4	▲ 0.3	▲ 3.6	1.0	4.1	0.3	0.7	2.8	▲ 1.7
	愛　媛	・	6.1	3.7	3.9	3.5	2.7	2.0	▲ 2.5	3.4	7.3	▲ 0.2	0.2	3.4	▲ 2.3
	高　知	・	4.6	3.9	3.5	4.3	0.4	0.6	▲ 2.4	0.2	6.2	0.7	1.0	2.0	▲ 0.5
	福　岡	・	4.6	1.1	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 4.8	0.3	6.7	0.2	1.1	2.7	▲ 4.5
	佐　賀	・	1.6	0.2	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 5.4	0.1	5.8	▲ 0.2	0.6	2.2	▲ 4.8
	長　崎	・	2.6	1.1	1.5	0.6	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 5.9	1.0	5.5	0.7	1.4	2.8	▲ 3.0
	熊　本	・	4.8	2.2	2.0	2.5	0.1	▲ 0.1	▲ 4.5	0.2	5.6	1.7	2.3	4.6	▲ 1.8
	大　分	・	2.9	1.5	2.1	0.9	0.5	0.2	▲ 3.0	0.7	6.5	0.0	0.7	▲ 0.0	▲ 3.5
	宮　崎	・	3.2	1.1	1.6	0.5	0.6	0.2	▲ 1.2	0.9	6.8	1.0	1.7	▲ 0.1	▲ 3.1
	鹿児島	・	2.6	0.9	1.3	0.5	1.0	▲ 0.3	▲ 3.1	2.2	6.9	1.3	1.8	1.3	▲ 1.8
	沖　縄	・	5.1	3.3	3.4	3.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 0.1	6.6	1.0	2.2	2.5	▲ 5.8

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
単位当たり	全　国	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,400	8,332	8,469	8,464	8,261	8,804	8,788	8,865	8,898
	北海道	9,446	9,409	9,896	9,746	10,045	9,960	9,836	9,989	10,082	9,741	10,322	10,311	10,328	10,387
	青　森	7,937	7,950	8,450	8,316	8,584	8,526	8,424	8,528	8,627	8,295	8,960	8,958	9,075	8,974
	岩　手	8,782	8,597	9,149	9,044	9,251	9,207	9,114	9,213	9,298	8,948	9,643	9,639	9,692	9,664
	宮　城	7,892	7,766	8,247	8,226	8,267	8,285	8,176	8,280	8,391	8,025	8,696	8,694	8,800	8,707
	秋　田	9,354	9,290	9,861	9,734	9,989	9,847	9,735	9,771	9,956	9,634	10,270	10,253	10,270	10,366
	山　形	8,232	8,089	8,531	8,463	8,598	8,487	8,412	8,479	8,560	8,260	8,835	8,832	8,885	8,852
	福　島	8,831	8,672	9,184	9,207	9,163	9,124	9,045	9,212	9,201	8,865	9,616	9,621	9,642	9,590
	茨　城	8,815	8,730	9,214	9,205	9,223	9,191	9,166	9,332	9,213	9,074	9,634	9,629	9,709	9,664
	栃　木	7,910	7,867	8,299	8,288	8,309	8,223	8,183	8,313	8,259	8,059	8,616	8,622	8,604	8,583
	群　馬	8,329	8,221	8,612	8,568	8,654	8,630	8,560	8,616	8,694	8,479	9,067	9,065	9,140	9,083
	埼　玉	7,843	7,872	8,334	8,282	8,383	8,263	8,228	8,394	8,296	8,058	8,652	8,646	8,716	8,684
	千　葉	7,993	7,951	8,400	8,337	8,458	8,402	8,322	8,483	8,476	8,222	8,839	8,819	8,931	8,951
	東　京	7,850	7,817	8,256	8,199	8,310	8,187	8,132	8,256	8,238	7,968	8,532	8,519	8,617	8,603
	神奈川	7,605	7,581	8,046	7,990	8,099	7,986	7,910	8,022	8,056	7,795	8,363	8,349	8,423	8,440
	新　潟	8,371	8,274	8,713	8,587	8,838	8,658	8,558	8,656	8,754	8,483	8,984	8,969	9,039	9,067
	富　山	9,116	9,007	9,442	9,339	9,541	9,353	9,260	9,461	9,444	9,194	9,700	9,690	9,720	9,755
	石　川	10,646	10,426	10,890	10,762	11,016	10,778	10,674	10,865	10,880	10,618	11,150	11,143	11,165	11,193
	福　井	10,309	10,037	10,569	10,448	10,685	10,318	10,269	10,457	10,363	10,281	10,703	10,680	10,699	10,832
	山　梨	8,890	8,712	9,172	9,114	9,227	9,125	9,034	9,216	9,209	8,985	9,601	9,578	9,635	9,733
	長　野	9,320	9,110	9,591	9,448	9,732	9,523	9,431	9,595	9,613	9,474	9,959	9,940	10,044	10,070
	岐　阜	8,226	8,055	8,412	8,347	8,474	8,332	8,271	8,464	8,388	8,280	8,731	8,719	8,731	8,796
	静　岡	7,912	7,839	8,269	8,224	8,311	8,225	8,140	8,209	8,303	8,094	8,640	8,628	8,645	8,712
	愛　知	7,740	7,656	8,047	8,031	8,061	8,003	7,967	8,162	8,037	7,917	8,518	8,503	8,559	8,608
	三　重	7,995	7,856	8,212	8,109	8,311	8,161	8,096	8,263	8,221	8,067	8,541	8,525	8,590	8,628
	滋　賀	8,474	8,364	8,798	8,684	8,908	8,866	8,755	8,982	8,970	8,791	9,403	9,374	9,458	9,567
	京　都	9,973	9,833	10,213	10,114	10,309	10,085	9,997	10,146	10,169	9,967	10,553	10,528	10,617	10,693
	大　阪	8,440	8,385	8,816	8,735	8,895	8,747	8,698	8,865	8,794	8,657	9,116	9,091	9,189	9,260
	兵　庫	7,691	7,646	8,055	7,958	8,149	8,072	7,993	8,132	8,147	7,965	8,469	8,447	8,558	8,595
	奈　良	8,052	7,988	8,334	8,218	8,447	8,191	8,124	8,293	8,254	8,118	8,546	8,522	8,637	8,690
	和歌山	8,448	8,291	8,695	8,590	8,796	8,664	8,543	8,688	8,782	8,598	9,006	8,983	9,077	9,140
	鳥　取	8,458	8,495	8,894	8,771	9,015	8,738	8,648	8,838	8,825	8,627	9,159	9,131	9,222	9,319
	島　根	8,468	8,349	8,704	8,636	8,770	8,676	8,645	8,717	8,706	8,563	9,104	9,098	9,102	9,140
	岡　山	7,411	7,434	7,838	7,742	7,929	7,910	7,846	8,009	7,972	7,818	8,346	8,328	8,384	8,448
	広　島	7,375	7,406	7,881	7,760	7,997	7,904	7,819	7,975	7,986	7,862	8,356	8,331	8,386	8,499
	山　口	7,548	7,536	8,013	7,900	8,122	8,016	7,934	8,067	8,093	7,953	8,427	8,402	8,458	8,565
	徳　島	8,575	8,424	8,852	8,813	8,888	8,667	8,664	8,855	8,670	8,670	9,189	9,177	9,300	9,257
	香　川	8,341	8,286	8,690	8,616	8,761	8,682	8,626	8,827	8,734	8,721	9,186	9,165	9,289	9,303
	愛　媛	8,232	8,122	8,510	8,425	8,592	8,394	8,344	8,459	8,441	8,372	8,798	8,781	8,796	8,895
	高　知	9,230	9,159	9,859	9,766	9,947	9,846	9,751	9,880	9,937	9,873	10,421	10,397	10,443	10,558
	福　岡	6,774	6,803	7,179	7,093	7,261	7,208	7,144	7,265	7,268	7,080	7,553	7,534	7,613	7,664
	佐　賀	6,635	6,672	7,045	6,956	7,131	7,099	7,035	7,141	7,160	7,020	7,433	7,408	7,438	7,577
	長　崎	7,522	7,558	8,041	7,922	8,158	8,058	7,977	8,083	8,135	7,991	8,455	8,426	8,533	8,618
	熊　本	7,220	7,192	7,560	7,485	7,632	7,570	7,506	7,582	7,630	7,521	7,895	7,871	7,939	8,034
	大　分	7,949	7,969	8,473	8,405	8,538	8,450	8,386	8,459	8,510	8,384	8,875	8,852	8,977	9,010
	宮　崎	7,397	7,360	7,788	7,684	7,889	7,741	7,652	7,627	7,825	7,721	8,089	8,062	8,145	8,244
	鹿児島	7,140	7,174	7,570	7,456	7,682	7,586	7,513	7,638	7,656	7,572	7,957	7,935	8,060	8,082
	沖　縄	7,444	7,488	7,938	7,802	8,069	8,127	8,012	8,318	8,238	8,140	8,570	8,513	8,800	8,918

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成２１年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
単位当たり	全国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.6	5.8	5.5	4.7	7.7
	北海道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	5.1	0.6	0.9	0.0	0.4	0.3	5.1	4.8	3.4	6.6
	青森	・	0.2	6.3	5.7	6.9	0.9	1.3	0.5	0.5	0.5	6.6	6.3	6.4	8.2
	岩手	・	▲ 2.1	6.4	6.1	6.7	0.6	0.8	0.8	0.5	▲ 0.3	6.1	5.8	5.2	8.0
	宮城	・	▲ 1.6	6.2	7.1	5.3	0.5	▲ 0.6	0.7	1.5	▲ 0.4	6.7	6.3	6.3	8.5
	秋田	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	▲ 0.1	0.0	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.7	5.7	5.3	5.1	7.6
	山形	・	▲ 1.7	5.5	5.2	5.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.5	5.3	5.0	4.8	7.2
	福島	・	▲ 1.8	5.9	7.1	4.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.2	0.4	▲ 0.8	6.6	6.4	4.7	8.2
	茨城	・	▲ 1.0	5.5	6.5	4.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	0.3	5.3	5.1	4.0	6.5
	栃木	・	▲ 0.5	5.5	6.8	4.2	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.3	5.5	5.4	3.5	6.5
	群馬	・	▲ 1.3	4.8	5.4	4.2	0.2	▲ 0.1	▲ 1.5	0.5	0.3	6.1	5.9	6.1	7.1
	埼玉	・	0.4	5.9	6.7	5.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.1	5.5	5.1	3.8	7.8
	千葉	・	▲ 0.5	5.6	6.3	5.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	0.2	▲ 0.1	6.4	6.0	5.3	8.9
	東京	・	▲ 0.4	5.6	6.6	4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.2	5.2	4.8	4.4	8.0
	神奈川	・	▲ 0.3	6.1	7.2	5.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.1	6.0	5.6	5.0	8.3
	新潟	・	▲ 1.2	5.3	5.8	4.8	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.0	5.1	4.8	4.4	6.9
	富山	・	▲ 1.2	4.8	5.4	4.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 1.3	4.9	4.6	2.7	6.1
	石川	・	▲ 2.1	4.4	4.7	4.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.9	4.5	4.4	2.8	5.4
	福井	・	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 1.8	4.2	4.0	2.3	5.4
	山梨	・	▲ 2.0	5.3	5.9	4.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.8	6.4	6.0	4.5	8.3
	長野	・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 0.9	5.5	5.4	4.7	6.3
	岐阜	・	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.1	5.5	5.4	3.2	6.2
	静岡	・	▲ 0.9	5.5	6.5	4.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 0.9	6.2	6.0	5.3	7.6
	愛知	・	▲ 1.1	5.1	5.4	4.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.1	7.0	6.7	4.9	8.7
	三重	・	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.1	5.5	5.3	4.0	6.9
	滋賀	・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.3	0.8	0.8	▲ 0.0	0.7	0.3	7.3	7.1	5.3	8.8
	京都	・	▲ 1.4	3.9	3.9	3.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 1.8	5.6	5.3	4.6	7.3
	大阪	・	▲ 0.6	5.1	5.1	5.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.0	4.9	4.5	3.7	7.0
	兵庫	・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.4	0.2	0.4	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 0.5	6.0	5.7	5.2	7.9
	奈良	・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 2.4	5.2	4.9	4.2	7.1
	和歌山	・	▲ 1.9	4.9	5.1	4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 0.3	5.3	5.2	4.5	6.3
	鳥取	・	0.4	4.7	4.9	4.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 1.5	5.9	5.6	4.3	8.0
	島根	・	▲ 1.4	4.3	3.8	4.7	▲ 0.3	0.1	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.6	5.5	5.2	4.4	6.7
	岡山	・	0.3	5.4	5.0	5.8	0.9	1.3	▲ 0.1	0.5	0.3	6.4	6.1	4.7	8.1
	広島	・	0.4	6.4	6.4	6.4	0.3	0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	6.8	6.6	5.2	8.1
	山口	・	▲ 0.2	6.3	6.2	6.5	0.0	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	6.2	5.9	4.8	7.7
	徳島	・	▲ 1.8	5.1	5.8	4.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 1.4	6.0	5.9	5.0	6.8
	香川	・	▲ 0.7	4.9	5.1	4.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.8	▲ 0.3	1.0	6.3	6.2	5.2	6.7
	愛媛	・	▲ 1.3	4.8	4.9	4.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.3	5.4	5.2	4.0	6.3
	高知	・	▲ 0.8	7.6	8.1	7.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 0.1	6.7	6.6	5.7	6.9
	福岡	・	0.4	5.5	5.5	5.6	0.4	0.7	▲ 0.2	0.1	▲ 0.9	5.9	5.5	4.8	8.2
	佐賀	・	0.6	5.6	5.5	5.6	0.8	1.1	0.5	0.4	0.0	5.7	5.3	4.2	7.9
	長崎	・	0.5	6.4	6.2	6.6	0.2	0.7	▲ 0.0	▲ 0.3	0.0	6.0	5.6	5.6	7.8
	熊本	・	▲ 0.4	5.1	5.2	5.0	0.1	0.3	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.1	5.1	4.9	4.7	6.8
	大分	・	0.3	6.3	6.6	6.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.7	5.8	5.6	6.1	7.5
	宮崎	・	▲ 0.5	5.8	5.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 1.0	5.6	5.4	6.8	6.8
	鹿児島	・	0.5	5.5	5.2	5.9	0.2	0.8	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	5.8	5.6	5.5	6.7
	沖縄	・	0.6	6.0	5.3	6.7	2.4	2.7	1.6	2.1	1.5	6.7	6.2	5.8	9.6

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成25年度4月分～10月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	40,062	9,993	30,001	25,133	221	1,120	3,527	68.6	8,804	2,196	24.9	6,593	74.9	5,523	49	246	775	15	0.2
北海道	2,127	478	1,647	1,386	13	52	196	3.0	10,322	2,318	22.5	7,990	77.4	6,726	61	250	952	15	0.1
青森	527	131	394	332	3	16	44	1.3	8,960	2,234	24.9	6,705	74.8	5,646	43	274	741	22	0.2
岩手	479	113	366	312	2	12	40	0.8	9,643	2,265	23.5	7,361	76.3	6,289	32	237	802	17	0.2
宮城	802	200	600	503	4	22	71	1.2	8,696	2,173	25.0	6,510	74.9	5,457	39	243	771	13	0.2
秋田	484	107	376	319	1	12	43	0.9	10,270	2,276	22.2	7,974	77.6	6,767	32	257	918	19	0.2
山形	392	100	291	245	2	10	34	1.2	8,835	2,247	25.4	6,562	74.3	5,527	54	222	759	26	0.3
福島	700	167	532	454	3	15	59	1.1	9,616	2,294	23.9	7,308	76.0	6,240	38	213	817	15	0.2
茨城	895	209	684	584	3	21	77	1.2	9,634	2,250	23.3	7,372	76.5	6,290	31	224	827	13	0.1
栃木	535	135	399	341	2	11	45	0.9	8,616	2,171	25.2	6,431	74.6	5,499	33	181	719	14	0.2
群馬	509	123	385	325	3	15	42	0.9	9,067	2,189	24.1	6,862	75.7	5,791	56	273	741	16	0.2
埼玉	1,978	492	1,482	1,242	7	63	171	3.0	8,652	2,154	24.9	6,485	74.9	5,431	30	277	746	13	0.2
千葉	1,757	429	1,325	1,111	10	44	160	3.5	8,839	2,156	24.4	6,665	75.4	5,588	50	224	804	18	0.2
東京	4,688	1,162	3,518	2,938	24	126	430	7.6	8,532	2,116	24.8	6,402	75.0	5,347	43	229	783	14	0.2
神奈川	2,887	728	2,155	1,802	13	75	265	4.3	8,363	2,108	25.2	6,242	74.6	5,219	39	218	766	13	0.1
新潟	803	200	602	507	5	19	71	1.2	8,984	2,240	24.9	6,730	74.9	5,667	54	213	796	14	0.2
富山	274	65	209	177	1	8	22	0.6	9,700	2,295	23.7	7,384	76.1	6,264	44	287	788	21	0.2
石川	347	75	272	233	1	11	26	0.7	11,150	2,409	21.6	8,720	78.2	7,479	41	369	832	21	0.2
福井	179	39	139	119	1	6	14	0.5	10,703	2,340	21.9	8,331	77.8	7,095	38	368	829	32	0.3
山梨	288	66	222	189	2	7	24	0.7	9,601	2,188	22.8	7,390	77.0	6,276	63	236	815	22	0.2
長野	661	158	503	424	5	19	54	1.2	9,959	2,374	23.8	7,567	76.0	6,382	76	292	818	18	0.2
岐阜	615	156	458	383	5	18	52	0.9	8,731	2,219	25.4	6,498	74.4	5,433	69	259	737	13	0.2
静岡	1,145	288	855	712	6	33	104	2.1	8,640	2,172	25.1	6,452	74.7	5,371	44	250	787	16	0.2
愛知	1,949	495	1,450	1,207	15	58	171	3.0	8,518	2,165	25.4	6,341	74.4	5,277	66	252	745	13	0.2
三重	483	124	358	303	2	12	41	0.8	8,541	2,194	25.7	6,333	74.1	5,354	40	215	723	14	0.2
滋賀	394	92	301	251	3	13	34	1.3	9,403	2,197	23.4	7,176	76.3	5,972	73	315	817	30	0.3
京都	723	158	563	468	6	26	62	2.1	10,553	2,311	21.9	8,211	77.8	6,832	87	380	911	31	0.3
大阪	2,688	657	2,026	1,680	22	99	225	5.3	9,116	2,227	24.4	6,872	75.4	5,699	76	335	762	18	0.2
兵庫	1,779	461	1,315	1,086	15	54	161	2.7	8,469	2,196	25.9	6,260	73.9	5,167	70	258	765	13	0.2
奈良	337	89	247	206	1	8	32	0.4	8,546	2,268	26.5	6,269	73.3	5,223	32	213	801	10	0.1
和歌山	244	60	184	153	2	5	24	0.3	9,006	2,215	24.6	6,779	75.3	5,650	57	199	873	13	0.1
鳥取	193	49	144	122	1	6	15	0.4	9,159	2,312	25.2	6,827	74.5	5,786	43	266	733	19	0.2
島根	248	65	183	158	1	6	18	0.5	9,104	2,374	26.1	6,711	73.7	5,783	45	226	656	20	0.2
岡山	534	143	391	331	2	15	43	0.9	8,346	2,225	26.7	6,107	73.2	5,161	38	240	667	13	0.2
広島	1,008	265	741	620	7	28	86	1.7	8,356	2,197	26.3	6,145	73.5	5,141	57	230	717	14	0.2
山口	516	136	379	318	3	14	44	0.7	8,427	2,217	26.3	6,198	73.6	5,197	42	236	723	12	0.1
徳島	215	52	163	138	1	6	17	0.5	9,189	2,229	24.3	6,940	75.5	5,901	54	270	715	20	0.2
香川	337	82	254	213	2	11	28	1.1	9,186	2,234	24.3	6,922	75.4	5,805	57	298	763	30	0.3
愛媛	370	92	277	231	2	9	35	0.7	8,798	2,197	25.0	6,585	74.9	5,477	58	216	834	16	0.2
高知	275	62	213	183	2	7	22	0.4	10,421	2,342	22.5	8,065	77.4	6,926	66	253	820	14	0.1
福岡	1,628	463	1,163	970	6	43	145	2.2	7,553	2,146	28.4	5,397	71.5	4,500	26	199	672	10	0.1
佐賀	306	89	217	182	1	6	28	0.4	7,433	2,151	28.9	5,273	70.9	4,426	23	155	669	9	0.1
長崎	512	135	377	315	1	12	48	0.8	8,455	2,224	26.3	6,217	73.5	5,201	24	195	797	14	0.2
熊本	552	152	399	333	3	15	49	1.2	7,895	2,167	27.5	5,711	72.3	4,759	46	209	697	17	0.2
大分	408	104	304	258	2	10	34	0.3	8,875	2,254	25.4	6,614	74.5	5,605	43	217	749	7	0.1
宮崎	382	103	279	230	2	11	37	0.5	8,089	2,173	26.9	5,907	73.0	4,855	45	228	780	10	0.1
鹿児島	534	150	383	319	2	12	50	0.6	7,957	2,236	28.1	5,711	71.8	4,745	36	180	749	10	0.1
沖縄	370	96	273	222	1	14	36	1.1	8,570	2,218	25.9	6,326	73.8	5,145	28	322	831	25	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成25年度4月分～10月分　（単位：％）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（％）		構成割合（％）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（％）
全　国	6.9	2.6	8.4	8.3	3.3	14.8	7.5	6.2	5.8	1.6	▲ 1.0	7.3	1.0	7.2	2.3	13.7	6.4	5.2	▲ 0.0
北海道	6.8	2.9	8.0	8.0	0.3	9.8	7.8	4.5	5.1	1.3	▲ 0.8	6.3	0.8	6.3	▲ 1.3	8.1	6.1	2.9	▲ 0.0
青　森	7.0	2.1	8.7	8.9	1.5	13.9	6.2	2.2	6.6	1.8	▲ 1.2	8.4	1.2	8.5	1.2	13.5	5.8	1.8	▲ 0.0
岩　手	6.4	2.1	7.8	7.8	4.0	12.4	6.9	23.0	6.1	1.7	▲ 1.0	7.5	1.0	7.5	3.7	12.0	6.5	22.6	0.0
宮　城	4.2	▲ 0.1	5.8	6.5	▲ 9.2	8.3	0.6	7.4	6.7	2.2	▲ 1.1	8.2	1.1	9.0	▲ 7.1	10.8	3.0	9.9	0.0
秋　田	5.5	1.6	6.7	6.4	5.0	15.5	6.4	3.2	5.7	1.8	▲ 0.8	6.8	0.8	6.6	5.2	15.7	6.5	3.4	▲ 0.0
山　形	6.7	3.2	8.0	8.2	7.7	8.5	6.6	▲ 9.1	5.3	1.9	▲ 0.9	6.6	0.9	6.8	6.3	7.1	5.3	▲ 10.3	▲ 0.1
福　島	4.5	▲ 0.4	6.1	6.3	2.4	13.8	3.3	10.8	6.6	1.7	▲ 1.2	8.3	1.2	8.5	4.5	16.1	5.4	13.1	0.0
茨　城	6.0	1.8	7.3	7.3	6.1	11.5	6.5	3.6	5.3	1.2	▲ 0.9	6.6	0.9	6.6	5.4	10.8	5.8	2.9	▲ 0.0
栃　木	7.5	3.3	8.9	8.7	10.1	14.8	9.0	14.1	5.5	1.4	▲ 1.0	7.0	1.0	6.8	8.1	12.7	7.1	12.0	0.0
群　馬	9.0	4.9	10.3	10.1	7.3	20.2	9.5	11.8	6.1	2.1	▲ 0.9	7.4	0.9	7.1	4.4	17.0	6.6	8.8	0.0
埼　玉	7.3	3.1	8.8	8.5	3.3	12.8	9.3	5.2	5.5	1.4	▲ 1.0	7.0	1.0	6.7	1.6	10.9	7.5	3.4	▲ 0.0
千　葉	7.1	2.5	8.7	8.5	5.0	17.9	8.0	13.0	6.4	1.8	▲ 1.1	8.0	1.1	7.8	4.3	17.1	7.3	12.2	0.0
東　京	5.9	2.1	7.2	7.0	2.6	13.6	7.4	5.8	5.2	1.5	▲ 0.9	6.6	0.9	6.3	1.9	12.9	6.8	5.2	▲ 0.0
神奈川	6.3	2.4	7.7	7.6	▲ 4.6	16.3	7.0	▲ 0.1	6.0	2.0	▲ 1.0	7.4	1.0	7.3	▲ 4.9	15.9	6.7	▲ 0.5	▲ 0.0
新　潟	5.7	1.9	7.0	6.8	4.3	21.4	5.0	15.5	5.1	1.3	▲ 0.9	6.4	0.9	6.3	3.8	20.8	4.4	14.9	0.0
富　山	7.8	3.9	9.1	9.0	4.3	14.3	9.1	▲ 1.0	4.9	1.1	▲ 0.9	6.1	0.9	6.0	1.4	11.1	6.1	▲ 3.7	▲ 0.0
石　川	7.6	4.4	8.5	8.2	5.7	12.6	9.2	8.1	4.5	1.4	▲ 0.7	5.4	0.7	5.2	2.7	9.4	6.1	5.0	0.0
福　井	11.2	7.8	12.2	12.0	7.1	15.8	12.5	0.5	4.2	1.0	▲ 0.7	5.2	0.7	5.0	0.4	8.6	5.4	▲ 5.8	▲ 0.0
山　梨	7.7	2.6	9.3	9.1	6.6	16.2	9.2	12.0	6.4	1.3	▲ 1.1	7.9	1.1	7.7	5.2	14.7	7.8	10.6	0.0
長　野	7.5	3.7	8.8	8.6	4.5	16.0	8.1	0.4	5.5	1.8	▲ 0.9	6.8	0.9	6.6	2.6	13.9	6.1	▲ 1.5	▲ 0.0
岐　阜	8.0	3.7	9.6	9.2	5.9	19.3	9.6	6.4	5.5	1.3	▲ 1.1	7.1	1.1	6.7	3.5	16.6	7.1	4.0	▲ 0.0
静　岡	7.5	2.8	9.2	8.7	5.6	21.6	9.0	4.7	6.2	1.6	▲ 1.1	7.9	1.2	7.5	4.4	20.2	7.7	3.5	▲ 0.0
愛　知	8.2	3.3	10.0	9.9	6.8	18.0	7.8	7.3	7.0	2.2	▲ 1.2	8.8	1.2	8.8	5.6	16.7	6.7	6.2	▲ 0.0
三　重	8.3	4.4	9.7	9.6	3.8	16.4	8.3	8.1	5.5	1.8	▲ 0.9	6.9	0.9	6.9	1.2	13.4	5.6	5.4	▲ 0.0
滋　賀	11.2	5.6	13.1	13.0	9.4	19.3	12.2	4.3	7.3	1.8	▲ 1.3	9.2	1.3	9.0	5.5	15.1	8.2	0.7	▲ 0.0
京　都	8.6	4.3	9.9	9.4	4.2	19.4	10.1	4.9	5.6	1.4	▲ 0.9	6.9	0.9	6.4	1.3	16.1	7.1	2.0	▲ 0.0
大　阪	7.6	3.7	8.9	8.9	4.7	10.8	8.3	2.0	4.9	1.1	▲ 0.9	6.2	0.9	6.2	2.1	8.0	5.6	▲ 0.5	▲ 0.0
兵　庫	7.8	3.0	9.6	9.5	5.0	16.5	8.5	9.3	6.0	1.3	▲ 1.2	7.8	1.2	7.7	3.2	14.6	6.7	7.4	0.0
奈　良	8.6	4.9	10.0	10.0	▲ 19.9	13.3	10.8	11.3	5.2	1.6	▲ 0.9	6.6	0.9	6.6	▲ 22.4	9.8	7.3	7.8	0.0
和歌山	6.4	2.9	7.6	7.7	8.3	6.9	7.5	3.9	5.3	1.9	▲ 0.8	6.5	0.8	6.5	7.2	5.8	6.3	2.9	▲ 0.0
鳥　取	5.7	1.5	7.1	7.0	9.0	14.7	5.3	5.2	5.9	1.8	▲ 1.0	7.4	1.0	7.3	9.3	15.0	5.5	5.5	▲ 0.0
島　根	7.0	2.9	8.5	8.4	16.1	12.9	7.7	6.6	5.5	1.5	▲ 1.0	7.0	1.0	6.8	14.4	11.3	6.2	5.1	▲ 0.0
岡　山	6.7	1.8	8.5	7.9	1.9	26.1	8.5	22.7	6.4	1.6	▲ 1.3	8.3	1.3	7.6	1.7	25.8	8.3	22.4	0.0
広　島	5.7	0.7	7.6	7.6	0.8	14.3	6.6	11.7	6.8	1.7	▲ 1.3	8.7	1.3	8.6	1.8	15.4	7.7	12.8	0.0
山　口	6.5	1.9	8.3	8.2	5.7	19.1	6.4	2.8	6.2	1.6	▲ 1.2	7.9	1.2	7.8	5.3	18.6	6.0	2.5	▲ 0.0
徳　島	7.4	3.1	8.8	8.1	8.3	26.6	8.7	10.8	6.0	1.8	▲ 1.0	7.5	1.0	6.8	7.0	25.0	7.4	9.5	0.0
香　川	6.6	1.9	8.3	8.4	3.2	11.4	6.7	▲ 1.1	6.3	1.6	▲ 1.1	8.0	1.1	8.1	2.8	11.1	6.4	▲ 1.4	▲ 0.0
愛　媛	5.2	1.4	6.6	6.4	6.3	13.1	6.3	3.5	5.4	1.5	▲ 0.9	6.7	0.9	6.5	6.5	13.3	6.4	3.7	▲ 0.0
高　知	7.5	2.5	9.0	8.9	7.3	16.6	7.6	0.3	6.7	1.7	▲ 1.1	8.2	1.1	8.1	6.5	15.8	6.8	▲ 0.5	▲ 0.0
福　岡	6.1	1.6	8.0	8.0	▲ 0.1	15.1	6.5	10.9	5.9	1.4	▲ 1.3	7.8	1.3	7.8	▲ 0.3	14.8	6.3	10.6	0.0
佐　賀	5.5	1.1	7.3	7.2	0.6	14.4	6.7	37.7	5.7	1.3	▲ 1.3	7.5	1.2	7.4	0.8	14.6	6.9	38.0	0.0
長　崎	6.7	2.2	8.4	8.7	1.6	12.7	6.0	▲ 2.2	6.0	1.5	▲ 1.2	7.7	1.2	7.9	0.9	11.9	5.3	▲ 2.9	▲ 0.0
熊　本	6.9	3.1	8.4	8.7	6.3	7.6	6.9	7.9	5.1	1.4	▲ 1.0	6.6	1.0	6.9	4.6	5.8	5.1	6.1	0.0
大　分	5.9	1.5	7.4	7.4	6.9	14.9	5.7	7.9	5.8	1.5	▲ 1.1	7.4	1.1	7.4	6.8	14.8	5.7	7.9	0.0
宮　崎	6.6	2.2	8.3	8.2	3.7	16.9	7.0	10.5	5.6	1.2	▲ 1.2	7.3	1.2	7.1	2.7	15.7	6.0	9.4	0.0
鹿児島	7.1	2.3	9.1	8.8	4.5	25.0	8.1	13.7	5.8	1.0	▲ 1.3	7.7	1.3	7.4	3.2	23.4	6.7	12.3	0.0
沖　縄	7.8	2.8	9.6	10.2	2.0	13.0	5.1	18.7	6.7	1.8	▲ 1.3	8.5	1.2	9.1	0.9	11.9	4.0	17.5	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成25年度10月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,037	1,498	4,529	3,797	33	169	530	10.3	8,898	2,207	24.8	6,675	75.0	5,596	49	250	781	15	0.2
北海道	325	73	252	212	2	8	30	0.5	10,387	2,327	22.4	8,045	77.5	6,775	62	244	964	15	0.1
青森	80	20	60	51	0	2	7	0.2	8,974	2,239	24.9	6,714	74.8	5,669	43	266	736	22	0.2
岩手	73	17	56	47	0	2	6	0.1	9,664	2,268	23.5	7,380	76.4	6,305	32	245	798	17	0.2
宮城	121	30	91	76	1	3	11	0.2	8,707	2,174	25.0	6,519	74.9	5,477	39	233	770	14	0.2
秋田	74	16	57	49	0	2	7	0.1	10,366	2,291	22.1	8,055	77.7	6,834	31	271	919	20	0.2
山形	59	15	44	37	0	1	5	0.2	8,852	2,256	25.5	6,571	74.2	5,545	54	215	757	25	0.3
福島	106	25	80	69	0	2	9	0.2	9,590	2,291	23.9	7,285	76.0	6,224	37	211	811	14	0.1
茨城	135	32	103	88	0	3	12	0.2	9,664	2,253	23.3	7,398	76.5	6,310	31	221	836	13	0.1
栃木	81	21	61	52	0	2	7	0.1	8,583	2,172	25.3	6,399	74.6	5,473	33	177	717	12	0.1
群馬	78	19	59	49	0	2	6	0.1	9,083	2,200	24.2	6,866	75.6	5,781	57	282	747	17	0.2
埼玉	297	74	223	187	1	9	26	0.5	8,684	2,162	24.9	6,509	75.0	5,467	30	264	748	13	0.2
千葉	265	64	200	168	1	7	24	0.5	8,951	2,170	24.2	6,763	75.6	5,676	50	229	808	18	0.2
東京	703	173	528	441	4	19	64	1.2	8,603	2,123	24.7	6,465	75.2	5,399	43	236	787	14	0.2
神奈川	433	109	323	271	2	11	40	0.6	8,440	2,121	25.1	6,307	74.7	5,277	39	220	771	13	0.1
新潟	122	30	92	77	1	3	11	0.2	9,067	2,252	24.8	6,801	75.0	5,731	55	217	798	14	0.2
富山	42	10	32	27	0	1	3	0.1	9,755	2,303	23.6	7,431	76.2	6,304	45	287	795	20	0.2
石川	52	11	41	35	0	2	4	0.1	11,193	2,417	21.6	8,755	78.2	7,518	40	356	841	21	0.2
福井	27	6	21	18	0	1	2	0.1	10,832	2,349	21.7	8,454	78.1	7,205	36	378	836	29	0.3
山梨	43	10	34	28	0	1	4	0.1	9,733	2,205	22.6	7,506	77.1	6,370	64	257	814	23	0.2
長野	100	24	76	64	1	3	8	0.2	10,070	2,387	23.7	7,665	76.1	6,472	76	299	818	18	0.2
岐阜	93	23	69	58	1	3	8	0.1	8,796	2,224	25.3	6,558	74.6	5,483	69	267	738	13	0.2
静岡	172	43	129	107	1	5	16	0.3	8,712	2,180	25.0	6,516	74.8	5,424	45	254	793	16	0.2
愛知	295	74	220	183	2	9	25	0.4	8,608	2,173	25.2	6,422	74.6	5,346	66	267	742	13	0.1
三重	73	19	54	46	0	2	6	0.1	8,628	2,203	25.5	6,411	74.3	5,424	40	224	723	14	0.2
滋賀	59	14	45	38	0	2	5	0.2	9,567	2,216	23.2	7,321	76.5	6,091	74	331	824	30	0.3
京都	109	24	85	71	1	4	9	0.3	10,693	2,325	21.7	8,336	78.0	6,932	89	390	926	32	0.3
大阪	405	98	306	254	3	15	34	0.8	9,260	2,238	24.2	7,004	75.6	5,810	78	346	770	18	0.2
兵庫	267	69	198	164	2	8	24	0.4	8,595	2,209	25.7	6,373	74.1	5,268	70	263	772	13	0.2
奈良	50	13	37	31	0	1	5	0.1	8,690	2,286	26.3	6,394	73.6	5,333	31	223	807	10	0.1
和歌山	37	9	28	23	0	1	4	0.1	9,140	2,232	24.4	6,895	75.4	5,754	58	196	886	13	0.1
鳥取	29	7	22	19	0	1	2	0.1	9,319	2,331	25.0	6,968	74.8	5,920	44	273	732	20	0.2
島根	38	10	28	24	0	1	3	0.1	9,140	2,379	26.0	6,741	73.8	5,820	45	217	659	20	0.2
岡山	80	21	59	50	0	2	6	0.1	8,448	2,241	26.5	6,193	73.3	5,233	38	250	672	14	0.2
広島	151	39	111	93	1	4	13	0.3	8,499	2,213	26.0	6,272	73.8	5,251	58	240	724	14	0.2
山口	78	20	58	48	0	2	7	0.1	8,565	2,234	26.1	6,320	73.8	5,309	43	237	731	12	0.1
徳島	33	8	25	21	0	1	3	0.1	9,257	2,240	24.2	6,998	75.6	5,950	55	274	719	20	0.2
香川	51	12	38	32	0	2	4	0.2	9,303	2,249	24.2	7,021	75.5	5,899	58	298	766	33	0.4
愛媛	56	14	42	35	0	1	5	0.1	8,895	2,212	24.9	6,667	75.0	5,562	58	209	838	16	0.2
高知	41	9	32	28	0	1	3	0.1	10,558	2,360	22.4	8,183	77.5	7,006	68	277	833	14	0.1
福岡	245	69	176	147	1	6	22	0.3	7,664	2,161	28.2	5,492	71.7	4,586	25	201	680	10	0.1
佐賀	46	13	33	28	0	1	4	0.1	7,577	2,171	28.6	5,397	71.2	4,532	23	163	679	10	0.1
長崎	77	20	57	48	0	2	7	0.1	8,618	2,246	26.1	6,359	73.8	5,330	24	195	809	13	0.1
熊本	83	23	61	51	0	2	7	0.2	8,034	2,186	27.2	5,832	72.6	4,871	46	213	703	16	0.2
大分	61	15	46	39	0	1	5	0.0	9,010	2,271	25.2	6,733	74.7	5,717	44	212	760	7	0.1
宮崎	57	15	42	35	0	2	5	0.1	8,244	2,191	26.6	6,044	73.3	4,982	44	227	790	9	0.1
鹿児島	80	22	58	48	0	2	8	0.1	8,082	2,249	27.8	5,824	72.1	4,832	36	190	766	10	0.1
沖縄	54	14	40	33	0	2	5	0.2	8,918	2,246	25.2	6,643	74.5	5,416	29	340	858	28	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成25年度10月分（単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	4.6	▲ 1.0	6.5	6.6	2.8	13.2	4.3	6.8	7.7	2.0	▲ 1.4	9.7	1.4	9.8	5.9	16.6	7.4	10.0	0.0
北海道	5.5	0.6	7.0	7.3	1.1	6.0	5.9	7.6	6.6	1.7	▲ 1.1	8.2	1.1	8.4	2.1	7.1	7.0	8.8	0.0
青森	5.6	▲ 0.4	7.8	8.1	0.2	9.4	5.1	4.8	8.2	2.0	▲ 1.5	10.4	1.5	10.8	2.7	12.1	7.7	7.3	▲ 0.0
岩手	4.8	▲ 1.0	6.7	6.6	6.2	14.9	4.7	16.0	8.0	2.0	▲ 1.4	10.0	1.4	9.9	9.5	18.5	8.0	19.6	0.0
宮城	4.6	▲ 1.4	6.8	7.4	▲ 1.9	7.5	2.7	15.8	8.5	2.3	▲ 1.5	10.7	1.5	11.4	1.7	11.5	6.5	20.0	0.0
秋田	4.2	▲ 0.9	5.7	5.7	1.4	12.1	3.8	7.2	7.6	2.4	▲ 1.1	9.2	1.1	9.2	4.7	15.8	7.3	10.7	0.0
山形	4.5	▲ 0.3	6.4	6.8	5.4	2.8	4.6	▲ 13.3	7.2	2.2	▲ 1.2	9.1	1.3	9.5	8.0	5.4	7.2	▲ 11.1	▲ 0.1
福島	4.4	▲ 1.8	6.5	6.6	2.5	15.6	4.1	10.6	8.2	1.8	▲ 1.5	10.4	1.5	10.4	6.2	19.8	7.8	14.6	0.0
茨城	3.7	▲ 1.2	5.2	5.2	3.7	9.1	4.3	7.1	6.5	1.6	▲ 1.1	8.1	1.1	8.1	6.6	12.1	7.2	10.1	0.0
栃木	5.8	0.9	7.6	7.5	8.8	10.6	6.9	▲ 7.9	6.5	1.6	▲ 1.2	8.3	1.2	8.3	9.6	11.4	7.6	▲ 7.2	▲ 0.0
群馬	7.2	2.5	8.8	8.5	9.2	17.9	7.9	12.0	7.1	2.4	▲ 1.1	8.7	1.1	8.4	9.1	17.8	7.8	12.0	0.0
埼玉	3.6	▲ 2.1	5.6	5.9	0.8	4.6	4.4	9.4	7.8	1.9	▲ 1.4	9.9	1.4	10.1	4.8	8.8	8.6	13.8	0.0
千葉	3.8	▲ 2.5	6.0	6.0	3.8	17.6	3.1	4.0	8.9	2.3	▲ 1.6	11.2	1.6	11.2	8.9	23.3	8.2	9.1	0.0
東京	3.0	▲ 2.7	5.0	5.0	0.9	15.3	3.1	7.8	8.0	2.0	▲ 1.4	10.1	1.4	10.0	5.7	20.9	8.1	13.0	0.0
神奈川	2.7	▲ 2.8	4.7	4.9	▲ 3.2	10.8	2.3	▲ 0.6	8.3	2.5	▲ 1.4	10.4	1.4	10.5	2.0	16.8	7.9	4.8	▲ 0.0
新潟	4.4	▲ 0.6	6.2	6.3	4.8	18.6	3.0	16.6	6.9	1.7	▲ 1.3	8.7	1.2	8.7	7.3	21.3	5.4	19.4	0.0
富山	7.3	2.8	8.8	8.9	7.7	10.5	8.1	7.6	6.1	1.6	▲ 1.0	7.6	1.0	7.6	6.5	9.3	6.8	6.3	0.0
石川	6.1	2.2	7.2	7.0	4.7	11.6	7.8	3.2	5.4	1.6	▲ 0.8	6.6	0.8	6.3	4.1	10.9	7.1	2.6	▲ 0.0
福井	9.6	5.2	11.0	10.9	3.5	14.6	10.0	▲ 7.9	5.4	1.1	▲ 0.9	6.7	1.0	6.6	▲ 0.5	10.2	5.8	▲ 11.4	▲ 0.1
山梨	6.1	▲ 0.2	8.1	7.7	6.3	36.3	5.2	7.3	8.3	1.9	▲ 1.4	10.4	1.4	9.9	8.4	39.1	7.4	9.6	0.0
長野	7.0	2.4	8.5	8.5	6.1	16.0	5.9	0.2	6.3	1.8	▲ 1.1	7.8	1.1	7.8	5.4	15.3	5.2	▲ 0.4	▲ 0.0
岐阜	5.1	0.3	6.8	6.7	4.9	12.8	5.6	10.2	6.2	1.4	▲ 1.2	8.0	1.2	7.9	6.0	14.0	6.7	11.4	0.0
静岡	4.9	▲ 0.8	7.0	6.8	4.0	19.8	4.8	11.3	7.6	1.8	▲ 1.4	9.7	1.4	9.5	6.6	22.9	7.5	14.2	0.0
愛知	6.6	0.2	8.9	9.1	5.8	20.5	4.8	8.0	8.7	2.2	▲ 1.6	11.1	1.6	11.3	8.0	22.9	6.9	10.1	0.0
三重	6.5	1.6	8.4	8.7	3.9	15.7	4.3	4.9	6.9	2.0	▲ 1.2	8.8	1.2	9.1	4.3	16.1	4.7	5.3	▲ 0.0
滋賀	6.5	0.1	8.6	8.3	6.5	23.3	6.1	4.0	8.8	2.3	▲ 1.5	11.0	1.5	10.6	8.9	26.0	8.4	6.2	▲ 0.0
京都	7.3	2.0	8.9	8.7	4.5	15.5	8.1	14.4	7.3	2.0	▲ 1.1	8.8	1.1	8.7	4.5	15.5	8.1	14.3	0.0
大阪	5.6	0.3	7.5	7.5	4.9	11.5	5.9	1.5	7.0	1.6	▲ 1.3	8.8	1.3	8.8	6.2	12.9	7.3	2.8	▲ 0.0
兵庫	5.2	▲ 0.7	7.4	7.3	3.3	17.3	5.6	10.6	7.9	1.8	▲ 1.5	10.2	1.5	10.0	6.0	20.3	8.3	13.4	0.0
奈良	5.5	0.5	7.4	7.6	▲ 19.4	13.6	6.0	10.6	7.1	2.0	▲ 1.3	9.0	1.3	9.2	▲ 18.2	15.3	7.5	12.2	0.0
和歌山	4.6	0.5	6.0	6.2	7.0	3.9	5.5	1.5	6.3	2.1	▲ 1.0	7.7	1.0	7.9	8.7	5.5	7.2	3.1	▲ 0.0
鳥取	3.6	▲ 1.9	5.6	5.6	8.7	10.4	3.2	20.1	8.0	2.3	▲ 1.4	10.0	1.4	10.1	13.3	15.1	7.6	25.1	0.0
島根	4.6	▲ 0.2	6.4	6.7	11.3	5.2	4.6	8.3	6.7	1.8	▲ 1.3	8.6	1.2	8.8	13.5	7.4	6.7	10.5	0.0
岡山	4.8	▲ 1.0	7.0	6.5	0.8	24.1	5.7	30.7	8.1	2.1	▲ 1.6	10.3	1.5	9.8	4.0	28.0	9.0	34.7	0.0
広島	2.9	▲ 2.7	5.0	5.0	0.0	13.3	3.5	11.6	8.1	2.2	▲ 1.5	10.3	1.5	10.3	5.1	19.1	8.7	17.2	0.0
山口	4.9	▲ 0.7	7.1	7.3	7.8	15.7	3.4	5.1	7.7	1.9	▲ 1.5	9.9	1.5	10.1	10.6	18.8	6.2	7.8	0.0
徳島	6.0	1.1	7.6	7.1	6.8	29.5	5.0	7.3	6.8	1.9	▲ 1.2	8.4	1.2	7.9	7.6	30.5	5.8	8.1	0.0
香川	4.9	▲ 0.0	6.5	6.7	4.0	9.4	4.2	17.7	6.7	1.7	▲ 1.2	8.3	1.1	8.5	5.8	11.3	6.0	19.7	0.0
愛媛	3.8	▲ 0.9	5.4	5.7	5.0	3.6	4.2	1.2	6.3	1.5	▲ 1.2	7.9	1.2	8.2	7.5	6.1	6.7	3.6	▲ 0.0
高知	6.4	1.5	7.9	7.6	8.5	25.8	4.6	9.0	6.9	2.0	▲ 1.1	8.4	1.1	8.2	9.1	26.5	5.1	9.6	0.0
福岡	3.3	▲ 2.5	5.8	6.0	▲ 2.8	13.3	2.9	9.2	8.2	2.1	▲ 1.7	10.9	1.7	11.1	1.8	18.7	7.8	14.4	0.0
佐賀	2.8	▲ 3.1	5.3	5.3	▲ 3.3	18.7	3.2	50.8	7.9	1.8	▲ 1.7	10.6	1.7	10.5	1.6	24.6	8.3	58.3	0.0
長崎	4.6	▲ 0.8	6.7	7.2	1.5	9.8	2.8	▲ 7.6	7.8	2.3	▲ 1.4	10.0	1.4	10.5	4.6	13.3	6.0	▲ 4.7	▲ 0.0
熊本	4.9	▲ 0.2	6.9	7.6	5.9	4.2	3.2	4.9	6.8	1.7	▲ 1.4	8.9	1.4	9.6	7.9	6.1	5.2	6.8	▲ 0.0
大分	3.7	▲ 1.6	5.6	6.0	11.9	4.6	2.6	7.9	7.5	2.0	▲ 1.4	9.4	1.3	9.9	16.0	8.4	6.3	11.8	0.0
宮崎	3.4	▲ 1.7	5.4	5.7	▲ 0.9	14.7	1.9	3.4	6.8	1.5	▲ 1.4	8.8	1.4	9.1	2.3	18.4	5.2	6.7	▲ 0.0
鹿児島	4.8	▲ 0.4	7.0	7.0	1.0	18.8	4.9	▲ 1.1	6.7	1.4	▲ 1.5	9.0	1.5	8.9	2.8	21.0	6.8	0.7	▲ 0.0
沖縄	3.2	▲ 3.3	5.6	6.8	▲ 2.1	2.6	▲ 0.2	15.7	9.6	2.6	▲ 1.7	12.1	1.7	13.4	3.9	8.9	5.9	22.7	0.0

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成25年度4月～10月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	25,066	45,503	130,554	28,763	5,509	2.87	22.0	87
北海道	1,382	2,061	6,549	1,657	6,708	3.18	25.3	83
青森	331	588	1,738	395	5,634	2.96	22.7	84
岩手	312	497	1,440	375	6,275	2.90	26.0	83
宮城	502	922	2,637	598	5,441	2.86	22.7	84
秋田	318	471	1,470	381	6,752	3.12	25.9	84
山形	244	444	1,237	294	5,506	2.79	23.8	83
福島	453	728	2,229	530	6,226	3.06	23.8	85
茨城	583	929	2,728	659	6,275	2.94	24.2	88
栃木	341	621	1,801	395	5,487	2.90	21.9	86
群馬	324	562	1,644	370	5,774	2.93	22.5	88
埼玉	1,239	2,286	6,354	1,432	5,418	2.78	22.5	86
千葉	1,108	1,988	5,401	1,271	5,575	2.72	23.5	87
東京	2,928	5,495	15,182	3,257	5,329	2.76	21.5	90
神奈川	1,796	3,452	9,167	2,030	5,204	2.66	22.1	88
新潟	505	894	2,415	602	5,655	2.70	24.9	84
富山	177	283	801	205	6,246	2.83	25.5	86
石川	232	311	1,000	255	7,460	3.21	25.5	91
福井	118	167	522	131	7,078	3.13	25.1	90
山梨	188	300	846	211	6,262	2.81	25.0	89
長野	423	664	1,920	503	6,362	2.89	26.2	84
岐阜	382	705	2,075	433	5,421	2.95	20.9	88
静岡	710	1,325	3,606	815	5,358	2.72	22.6	87
愛知	1,204	2,287	6,408	1,333	5,265	2.80	20.8	90
三重	302	566	1,606	349	5,340	2.84	21.7	87
滋賀	250	420	1,169	277	5,958	2.79	23.7	90
京都	467	686	2,063	496	6,812	3.01	24.0	94
大阪	1,675	2,949	8,897	1,831	5,682	3.02	20.6	92
兵庫	1,083	2,101	5,851	1,231	5,154	2.79	21.0	88
奈良	205	394	1,091	249	5,207	2.77	22.8	82
和歌山	153	271	798	178	5,635	2.95	22.2	86
鳥取	122	211	624	138	5,773	2.96	22.2	88
島根	157	273	849	190	5,767	3.12	22.4	83
岡山	330	640	1,924	393	5,149	3.01	20.4	84
広島	619	1,206	3,547	682	5,127	2.94	19.2	91
山口	317	612	1,711	360	5,185	2.80	21.0	88
徳島	138	234	715	150	5,891	3.05	21.0	92
香川	212	367	1,066	227	5,790	2.91	21.3	94
愛媛	230	421	1,184	262	5,468	2.81	22.1	88
高知	182	264	830	204	6,911	3.15	24.5	89
福岡	967	2,155	6,287	1,150	4,489	2.92	18.3	84
佐賀	182	412	1,195	213	4,415	2.90	17.9	85
長崎	314	606	1,835	379	5,188	3.03	20.7	83
熊本	332	699	2,162	415	4,747	3.09	19.2	80
大分	257	460	1,455	303	5,589	3.16	20.8	85
宮崎	229	473	1,366	281	4,844	2.89	20.6	81
鹿児島	318	671	1,965	400	4,732	2.93	20.4	79
沖縄	222	432	1,193	273	5,129	2.76	22.9	81

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成25年度10月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,788	6,784	20,038	4,340	5,584	2.95	21.7	87
北海道	212	313	1,023	253	6,760	3.27	24.7	84
青森	50	89	272	60	5,659	3.05	22.0	84
岩手	47	75	226	57	6,294	3.00	25.2	83
宮城	76	139	410	91	5,463	2.94	22.1	84
秋田	49	71	229	58	6,822	3.21	25.2	84
山形	37	67	193	44	5,527	2.88	23.0	83
福島	69	110	347	80	6,213	3.14	23.1	86
茨城	88	140	422	99	6,298	3.02	23.5	89
栃木	52	95	283	60	5,463	2.99	21.2	86
群馬	49	86	259	57	5,766	3.03	21.9	87
埼玉	187	342	986	216	5,455	2.88	21.9	87
千葉	167	296	832	191	5,664	2.81	23.0	88
東京	440	817	2,328	488	5,383	2.85	21.0	90
神奈川	270	513	1,405	305	5,263	2.74	21.7	89
新潟	77	135	375	91	5,721	2.79	24.3	84
富山	27	43	124	31	6,289	2.91	25.0	86
石川	35	47	153	39	7,502	3.27	25.3	91
福井	18	25	81	20	7,192	3.20	24.8	91
山梨	28	45	130	32	6,359	2.91	24.6	89
長野	64	99	295	76	6,457	2.97	25.8	84
岐阜	58	105	319	65	5,473	3.03	20.4	88
静岡	107	198	551	122	5,412	2.79	22.2	87
愛知	183	343	992	202	5,335	2.89	20.4	90
三重	46	85	247	53	5,412	2.93	21.3	87
滋賀	38	62	177	42	6,081	2.86	23.5	90
京都	71	102	315	75	6,915	3.08	23.9	94
大阪	253	437	1,348	276	5,796	3.09	20.5	92
兵庫	163	311	891	185	5,256	2.87	20.8	88
奈良	31	58	165	37	5,319	2.85	22.7	82
和歌山	23	40	122	27	5,742	3.02	22.0	86
鳥取	18	31	95	21	5,909	3.04	21.9	89
島根	24	41	131	29	5,805	3.18	21.9	83
岡山	50	95	294	59	5,222	3.10	20.1	84
広島	93	177	538	102	5,239	3.03	19.1	91
山口	48	91	262	55	5,299	2.88	20.8	88
徳島	21	35	111	23	5,943	3.16	20.5	92
香川	32	55	164	34	5,888	3.00	20.9	94
愛媛	35	63	181	39	5,554	2.90	21.7	88
高知	27	39	126	31	6,994	3.21	24.4	89
福岡	146	320	958	174	4,576	3.00	18.1	84
佐賀	27	61	181	32	4,522	2.98	17.7	86
長崎	47	89	277	57	5,319	3.11	20.6	83
熊本	50	104	330	63	4,860	3.18	19.1	80
大分	39	68	221	46	5,703	3.24	20.6	85
宮崎	34	69	204	42	4,974	2.95	20.7	82
鹿児島	48	99	296	60	4,822	2.06	20.3	80
沖縄	33	61	169	40	5,402	3.38	23.8	81

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】 内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成25年度4月～10月分（単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	8.2	1.0	1.0	4.4	7.1	0.1	3.3	3.6
北海道	7.9	1.6	1.6	4.2	6.2	0.0	2.6	3.6
青森	8.8	0.3	0.9	5.0	8.4	0.6	4.0	3.7
岩手	7.7	0.3	0.9	4.2	7.4	0.6	3.2	3.4
宮城	6.5	▲ 2.3	▲ 1.3	2.7	8.9	0.9	4.1	3.7
秋田	6.3	▲ 0.2	▲ 0.5	3.0	6.5	▲ 0.4	3.5	3.3
山形	8.1	1.3	1.6	4.5	6.8	0.3	2.8	3.5
福島	6.2	▲ 2.0	▲ 1.8	2.7	8.4	0.2	4.6	3.4
茨城	7.2	0.7	0.4	3.4	6.5	▲ 0.3	3.0	3.7
栃木	8.7	1.8	1.4	5.2	6.7	▲ 0.4	3.7	3.4
群馬	10.0	2.7	3.5	6.9	7.1	0.7	3.3	2.8
埼玉	8.5	1.7	1.3	5.0	6.7	▲ 0.4	3.7	3.3
千葉	8.5	0.7	0.7	4.6	7.7	▲ 0.0	3.9	3.7
東京	6.9	0.6	0.5	3.4	6.2	▲ 0.1	2.8	3.4
神奈川	7.6	0.3	0.6	4.1	7.2	0.3	3.5	3.3
新潟	6.8	0.5	0.3	3.3	6.2	▲ 0.2	3.0	3.4
富山	8.9	2.8	2.3	4.7	5.9	▲ 0.5	2.3	4.0
石川	8.1	2.9	2.5	5.2	5.1	▲ 0.4	2.7	2.8
福井	12.0	6.7	5.7	7.3	4.9	▲ 1.0	1.6	4.3
山梨	9.0	1.3	1.1	5.2	7.7	▲ 0.2	4.1	3.7
長野	8.5	1.9	2.1	4.9	6.5	0.2	2.7	3.4
岐阜	9.1	2.3	2.1	5.3	6.6	▲ 0.2	3.1	3.6
静岡	8.7	1.2	0.6	4.9	7.4	▲ 0.6	4.3	3.6
愛知	9.9	1.1	1.6	5.7	8.7	0.5	4.1	3.9
三重	9.6	2.6	3.0	6.1	6.8	0.4	3.0	3.3
滋賀	12.9	3.6	3.6	8.5	9.0	▲ 0.1	4.7	4.1
京都	9.4	2.8	2.6	5.2	6.4	▲ 0.2	2.5	4.0
大阪	8.8	2.5	2.4	4.9	6.1	▲ 0.2	2.5	3.8
兵庫	9.5	1.7	1.9	5.4	7.6	0.1	3.5	3.9
奈良	9.9	3.2	3.5	7.1	6.5	0.2	3.5	2.7
和歌山	7.6	1.0	0.8	4.2	6.5	▲ 0.2	3.3	3.3
鳥取	7.0	▲ 0.3	▲ 0.4	3.0	7.3	▲ 0.2	3.5	3.9
島根	8.3	1.4	1.8	4.0	6.8	0.4	2.1	4.2
岡山	7.9	0.2	0.7	4.3	7.6	0.5	3.6	3.4
広島	7.5	▲ 1.0	▲ 1.0	3.3	8.6	0.0	4.3	4.0
山口	8.1	0.4	0.4	4.3	7.7	0.0	3.9	3.6
徳島	8.0	1.2	0.9	4.5	6.7	▲ 0.4	3.6	3.4
香川	8.3	0.3	0.7	4.2	8.0	0.3	3.5	3.9
愛媛	6.3	▲ 0.2	0.0	3.0	6.5	0.2	2.9	3.2
高知	8.9	0.7	0.4	4.7	8.1	▲ 0.4	4.4	4.0
福岡	8.0	0.2	0.2	3.8	7.7	▲ 0.1	3.6	4.0
佐賀	7.2	▲ 0.2	▲ 0.4	2.9	7.4	▲ 0.2	3.3	4.2
長崎	8.6	0.7	1.0	4.6	7.9	0.3	3.5	3.9
熊本	8.7	1.7	1.7	5.1	6.9	0.0	3.4	3.3
大分	7.3	0.0	0.2	3.6	7.3	0.1	3.4	3.6
宮崎	8.2	1.0	1.2	4.4	7.1	0.2	3.2	3.6
鹿児島	8.7	1.3	1.7	4.9	7.4	0.4	3.2	3.6
沖縄	10.2	1.0	2.9	5.3	9.1	1.9	2.3	4.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、
1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】 内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成25年度10月分（単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	6.6	▲ 2.9	▲ 2.7	3.1	9.8	0.3	5.9	3.4
北海道	7.3	▲ 1.0	▲ 0.9	3.9	8.4	0.2	4.8	3.3
青森	8.1	▲ 2.4	▲ 2.1	4.1	10.7	0.3	6.3	3.9
岩手	6.6	▲ 3.0	▲ 2.7	3.3	9.9	0.3	6.2	3.2
宮城	7.4	▲ 3.6	▲ 3.4	3.7	11.4	0.1	7.4	3.6
秋田	5.7	▲ 3.2	▲ 3.6	2.2	9.2	▲ 0.4	6.1	3.4
山形	6.8	▲ 2.5	▲ 2.4	3.0	9.5	0.1	5.6	3.6
福島	6.6	▲ 3.5	▲ 3.6	3.3	10.4	▲ 0.2	7.2	3.2
茨城	5.2	▲ 2.7	▲ 2.6	1.8	8.1	0.1	4.5	3.4
栃木	7.5	▲ 0.7	▲ 0.7	4.8	8.3	0.0	5.5	2.6
群馬	8.5	0.1	1.5	6.9	8.4	1.4	5.3	1.5
埼玉	5.9	▲ 3.9	▲ 3.8	2.5	10.1	0.0	6.6	3.3
千葉	6.0	▲ 4.7	▲ 4.5	2.1	11.2	0.1	6.9	3.8
東京	4.9	▲ 4.6	▲ 4.2	1.4	10.0	0.4	5.8	3.5
神奈川	4.8	▲ 5.2	▲ 4.8	1.6	10.5	0.4	6.8	3.1
新潟	6.3	▲ 2.3	▲ 3.2	2.8	8.7	▲ 0.9	6.1	3.4
富山	8.9	1.2	0.8	5.2	7.6	▲ 0.4	4.4	3.5
石川	7.0	0.6	0.4	4.7	6.3	▲ 0.2	4.3	2.1
福井	10.9	4.0	3.5	6.8	6.6	▲ 0.5	3.2	3.9
山梨	7.6	▲ 2.0	▲ 1.6	4.2	9.9	0.5	5.8	3.3
長野	8.5	0.6	1.0	5.2	7.8	0.4	4.1	3.2
岐阜	6.7	▲ 1.1	▲ 1.2	3.5	7.9	▲ 0.1	4.8	3.1
静岡	6.7	▲ 2.5	▲ 3.0	3.4	9.5	▲ 0.5	6.6	3.2
愛知	9.0	▲ 2.0	▲ 1.2	4.9	11.2	0.8	6.2	4.0
三重	8.7	▲ 0.4	0.8	5.2	9.1	1.2	4.4	3.3
滋賀	8.3	▲ 2.1	▲ 2.5	4.4	10.7	▲ 0.4	7.1	3.7
京都	8.7	0.0	0.0	5.2	8.6	▲ 0.0	5.2	3.3
大阪	7.5	▲ 1.2	▲ 1.6	3.7	8.8	▲ 0.3	5.4	3.6
兵庫	7.3	▲ 2.5	▲ 2.2	3.5	10.0	0.3	5.9	3.6
奈良	7.6	▲ 1.5	▲ 1.1	5.0	9.1	0.4	6.2	2.4
和歌山	6.2	▲ 1.6	▲ 1.3	3.1	7.9	0.3	4.5	3.0
鳥取	5.6	▲ 4.1	▲ 4.8	1.7	10.1	▲ 0.7	6.8	3.9
島根	6.6	▲ 2.0	▲ 2.0	2.3	8.8	▲ 0.0	4.4	4.2
岡山	6.5	▲ 3.0	▲ 2.3	3.3	9.8	0.8	5.7	3.2
広島	5.0	▲ 4.8	▲ 4.6	1.7	10.2	0.2	6.6	3.2
山口	7.3	▲ 2.6	▲ 2.1	3.5	10.1	0.4	5.8	3.6
徳島	7.1	▲ 0.8	0.2	4.1	7.9	1.0	3.9	2.9
香川	6.6	▲ 1.7	▲ 0.9	3.4	8.5	0.8	4.3	3.1
愛媛	5.7	▲ 2.3	▲ 2.1	2.0	8.2	0.2	4.2	3.6
高知	7.6	▲ 0.5	0.1	4.8	8.2	0.6	4.7	2.7
福岡	6.0	▲ 4.5	▲ 4.6	2.3	11.1	▲ 0.1	7.3	3.6
佐賀	5.2	▲ 4.8	▲ 5.0	0.8	10.5	▲ 0.2	6.1	4.4
長崎	7.2	▲ 3.0	▲ 2.1	3.8	10.5	1.0	6.0	3.3
熊本	7.6	▲ 1.8	▲ 1.7	4.0	9.6	0.1	5.8	3.5
大分	6.0	▲ 3.5	▲ 2.8	2.4	9.9	0.8	5.4	3.5
宮崎	5.7	▲ 3.1	▲ 3.2	2.7	9.1	▲ 0.1	6.0	3.0
鹿児島	7.0	▲ 1.8	▲ 0.8	3.5	8.9	1.0	4.4	3.3
沖縄	6.8	▲ 5.8	▲ 3.3	2.4	13.4	2.6	5.9	4.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、
1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
											9月		10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.2	10.5	10.3
	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	51.5	51.9	53.8	53.1
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	28.1	28.7	29.2	28.9

（単位：%）

		平成25年度							
		4月～10月							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	46.8	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.1	10.8	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3	11.4
	後発医薬品調剤率	53.7	53.6	53.6	53.0	53.3	53.4	54.2	55.0
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	30.4	29.9	30.0	30.1	30.3	30.6	30.8	31.0

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。後発医薬品の収載月（6月と12月）には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。

注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6）「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
											9月		10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7
	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	3.9	4.2	4.3	4.4
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	5.0	5.4	5.5	5.5

（単位：%）

		平成25年度							
		4月～10月							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	・	・	・	・
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.1	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
	後発医薬品調剤率	2.0	2.4	2.0	1.7	1.8	1.9	2.3	1.9
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	2.2	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成25年度						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
割	10%以上　20%未満	4.0	3.8	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4
	20%以上　30%未満	12.1	12.0	12.2	12.0	11.5	11.3	10.5
	30%以上　40%未満	17.2	17.1	18.0	17.5	17.3	16.7	16.6
	40%以上　50%未満	22.4	22.5	23.5	23.1	23.0	22.5	22.1
	50%以上　60%未満	25.7	25.8	25.5	26.0	26.2	26.5	26.8
	60%以上　70%未満	12.7	13.0	11.7	12.2	12.8	13.4	14.2
合	70%以上　80%未満	4.0	4.0	3.5	3.7	3.8	4.2	4.5
	80%以上　90%未満	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
	90%以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅴ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成24年度		平成25年度						
		4月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	3.9	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2
	10%以上　20%未満	24.2	20.0	17.7	17.5	17.0	16.5	16.2	15.9	15.5
	20%以上　25%未満	15.3	14.0	13.2	13.1	13.2	12.9	12.7	12.3	12.2
	25%以上　30%未満	15.4	15.2	14.7	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.6
割	30%以上　40%未満	29.0	32.3	34.1	34.2	34.7	34.9	35.2	35.2	35.1
	40%以上　50%未満	9.4	12.0	13.7	13.9	14.1	14.7	15.0	15.5	16.0
	50%以上　60%未満	2.1	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5
	60%以上　70%未満	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
	70%以上　80%未満	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
合	80%以上　90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20%未満	33.4	28.0	25.1	24.8	24.2	23.4	22.7	22.5	22.0
	20%以上25%未満	25.3	24.2	23.2	23.2	23.2	22.9	22.9	22.5	22.4
	25%以上30%未満	15.4	16.2	16.8	16.9	17.1	17.2	17.1	16.8	16.7
	30%以上	25.9	31.7	34.9	35.1	35.6	36.5	37.3	38.2	38.9

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2） 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	総数	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	381	2,644	437	3,310	2,794	461	516
	0歳以上 5歳未満	53	59	60	27	32	61	28	4	33	6	35	30	4	5
	5歳以上 10歳未満	51	54	58	24	33	60	25	4	35	6	32	27	4	5
	10歳以上 15歳未満	31	38	44	18	25	49	20	3	29	4	27	23	4	5
	15歳以上 20歳未満	26	31	35	15	20	41	17	3	24	4	25	21	3	4
総	20歳以上 25歳未満	29	35	38	18	20	45	20	3	25	4	29	25	4	4
	25歳以上 30歳未満	41	50	55	25	29	65	28	5	36	5	42	36	6	7
	30歳以上 35歳未満	59	70	76	35	41	89	39	6	50	8	58	49	8	9
	35歳以上 40歳未満	82	100	111	51	60	129	57	9	72	11	83	70	11	13
	40歳以上 45歳未満	94	114	136	62	74	164	72	12	92	14	110	93	15	17
	45歳以上 50歳未満	114	140	159	74	85	190	86	14	105	16	128	108	18	20
数	50歳以上 55歳未満	147	175	200	93	106	237	108	18	128	20	159	135	22	24
	55歳以上 60歳未満	223	253	277	132	146	312	147	24	165	27	205	173	28	32
	60歳以上 65歳未満	307	391	473	224	249	529	253	41	276	46	337	285	46	51
	65歳以上 70歳未満	362	426	471	224	247	564	263	44	301	50	392	331	55	62
	70歳以上 75歳未満	400	473	552	261	291	644	306	51	338	57	435	367	61	69
	75歳以上	983	1,209	1,459	690	769	1,781	847	141	933	159	1,213	1,024	170	189

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】 後発医薬品薬剤料 対前年度同期差 （年齢階級別）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	総数	・	616	584	266	318	756	340	51	415	91	559	480	79	80
	0歳以上 5歳未満	・	6	1	1	0	1	0	▲ 0	1	1	1	2	1	▲ 0
	5歳以上 10歳未満	・	3	4	2	2	2	1	▲ 0	2	1	1	1	1	▲ 0
	10歳以上 15歳未満	・	7	6	3	3	5	2	0	4	0	3	3	1	0
	15歳以上 20歳未満	・	6	4	2	2	6	1	0	5	0	5	4	1	1
総	20歳以上 25歳未満	・	6	3	2	1	7	2	0	5	1	6	5	1	1
	25歳以上 30歳未満	・	9	5	3	2	10	3	1	7	1	8	7	1	1
	30歳以上 35歳未満	・	11	5	3	2	13	4	1	9	1	11	10	2	1
	35歳以上 40歳未満	・	18	11	6	5	18	6	1	12	2	15	13	2	2
	40歳以上 45歳未満	・	21	22	10	12	27	10	2	17	3	24	21	3	3
	45歳以上 50歳未満	・	26	19	10	9	31	11	2	20	3	26	23	3	4
数	50歳以上 55歳未満	・	28	25	11	14	37	15	3	22	4	31	26	4	4
	55歳以上 60歳未満	・	30	25	10	14	35	15	2	20	4	31	27	4	5
	60歳以上 65歳未満	・	84	82	42	41	56	29	4	27	7	38	33	5	5
	65歳以上 70歳未満	・	64	45	18	27	93	39	6	54	11	80	68	11	12
	70歳以上 75歳未満	・	73	79	35	44	92	45	6	47	12	72	61	11	12
	75歳以上	・	226	250	112	139	322	158	23	164	40	207	176	29	31

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
総数	総数	・	・	・	・	・	20.5	16.1	18.0	17.2	15.5	18.6	26.3	20.3	20.7	20.9	18.2
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	・	・	10.8	1.5	2.1	1.6	▲ 1.2	2.6	11.0	3.6	5.9	13.2	▲ 7.7
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	・	・	6.3	7.5	4.3	3.7	▲ 2.3	4.7	11.9	3.2	5.6	19.1	▲ 7.0
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	・	・	23.1	14.9	12.3	8.6	0.2	14.9	12.4	13.1	15.2	34.0	3.8
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	・	・	21.4	11.6	16.9	8.9	5.9	23.0	12.6	23.0	24.3	35.5	16.6
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	・	・	20.6	8.4	17.8	10.4	9.9	24.3	18.6	25.4	26.6	30.3	19.5
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	・	・	20.8	9.3	18.4	11.8	12.8	24.1	21.8	24.7	25.8	27.6	18.9
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	・	・	18.5	7.5	17.1	10.8	12.7	22.6	22.5	24.5	25.9	27.4	17.3
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	・	・	21.6	10.6	16.3	11.0	12.2	20.9	20.3	22.1	23.1	24.1	17.1
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	・	・	21.9	19.2	20.0	16.3	16.2	23.1	23.6	27.6	28.6	27.1	23.0
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	・	・	22.9	13.4	19.7	15.5	18.5	23.4	25.7	25.8	26.5	23.9	22.3
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	・	・	19.0	14.3	18.5	16.0	17.5	20.7	24.1	23.8	24.4	21.3	20.8
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	・	・	13.5	9.7	12.5	11.3	11.3	13.5	18.1	17.9	18.1	16.2	17.1
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	・	・	27.2	21.1	11.8	12.8	9.9	10.8	18.6	12.6	12.9	12.1	11.3
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	・	・	17.6	10.5	19.8	17.4	16.9	22.0	29.1	25.5	25.9	24.9	23.3
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	・	・	18.3	16.7	16.6	17.2	14.0	16.1	25.5	19.9	19.9	21.1	20.3
	75歳以上	・	・	・	・	・	23.0	20.7	22.1	22.9	20.0	21.3	33.4	20.6	20.8	20.8	19.3

【表Ⅵ-2】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
											9月		10月			9月	10月
割合	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.2	10.5	10.3	11.1	11.0	11.3	11.4
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.0	7.9	7.7	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.4	6.7	6.9	6.8	6.7	6.8	7.0
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	6.4	6.2	7.0	7.2	7.0	6.9	7.2	7.5
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	7.5	7.5	8.5	8.3	9.0	8.9	9.3	9.9
	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	8.0	8.0	8.9	8.4	9.7	9.6	9.8	10.2
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	7.8	8.0	8.9	8.3	9.5	9.5	9.6	10.0
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	7.8	8.0	8.9	8.5	9.5	9.5	9.7	9.9
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	8.0	8.2	9.0	8.5	9.5	9.4	9.7	9.9
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	8.3	8.5	9.3	8.8	9.8	9.7	9.9	10.2
	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	9.1	9.4	9.9	9.6	10.5	10.4	10.6	10.8
	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	9.7	10.1	10.5	10.2	11.2	11.1	11.3	11.5
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	10.1	10.5	10.9	10.6	11.5	11.4	11.7	11.8
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	10.5	10.9	11.2	11.0	11.8	11.8	12.1	12.2
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	10.8	11.2	11.5	11.3	12.1	12.0	12.3	12.5
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	10.2	10.5	10.7	10.6	11.3	11.2	11.5	11.6
	75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	10.4	10.7	10.9	10.8	11.4	11.3	11.6	11.8

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬　総数	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	341	2,359	390	2,970	2,507	412	462	100.0
	11 中枢神経系用薬	149	177	229	97	132	427	190	34	237	39	322	271	46	51	11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	46	22	23	72	31	6	41	7	56	47	8	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	55	26	30	65	30	5	35	6	41	35	6	6	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	16	8	8	17	8	1	9	1	11	9	2	2	
	117 精神神経用剤	42	52	64	31	34	104	44	9	60	10	88	74	12	14	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	26	1	25	145	66	12	79	13	112	93	16	18	
	21 循環器官用薬	636	796	929	436	493	1,151	541	91	609	102	779	659	108	120	26.0
	212 不整脈用剤	34	42	52	25	27	61	29	5	32	5	41	34	6	6	
	214 血圧降下剤	81	99	113	55	59	154	67	12	87	14	117	98	16	19	
	217 血管拡張剤	268	375	436	209	228	474	226	37	248	41	311	264	43	47	
総	218 高脂血症用剤	165	178	217	94	123	353	165	28	188	32	243	205	34	37	
	22 呼吸器官用薬	76	67	76	32	44	93	40	6	53	9	54	45	7	9	2.0
	23 消化器官用薬	426	571	734	344	390	874	417	69	457	77	580	491	81	90	19.4
	232 消化性潰瘍用剤	247	368	506	235	271	617	294	49	322	55	409	346	57	63	
	239 その他の消化器官用薬	8	12	14	7	8	21	9	1	13	2	24	20	3	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	65	74	36	39	82	40	7	43	7	53	45	7	8	1.8
	31 ビタミン剤	354	346	356	178	177	320	161	26	159	28	188	160	26	28	6.0
	32 滋養強壮薬	14	17	20	10	10	21	11	2	11	2	14	12	2	2	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	11	6	6	12	6	1	6	1	7	6	1	1	
	33 血液・体液用薬	198	260	301	144	157	341	164	27	176	30	225	190	31	35	7.6
	39 その他の代謝性医薬品	276	321	377	179	198	429	206	34	222	38	288	243	41	45	9.8
	396 糖尿病用剤	122	148	181	85	96	204	99	16	105	18	128	109	17	19	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	102	48	54	129	60	10	68	11	102	85	15	17	
	42 腫瘍用薬	71	112	140	67	73	157	72	12	84	13	119	100	17	19	4.1
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	69	110	138	66	72	155	71	12	84	13	117	98	16	18	
	44 アレルギー用薬	134	181	210	93	118	266	100	15	166	19	190	160	25	30	6.4
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	59	83	97	41	56	118	51	8	67	11	71	59	10	12	2.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	30	13	17	42	18	3	24	4	27	22	4	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	60	25	35	68	29	4	39	7	39	33	5	7	
	62 化学療法剤	88	101	108	53	55	99	48	8	51	9	60	50	8	9	2.0
	624 合成抗菌剤	17	28	32	14	18	28	12	2	16	3	14	12	2	2	
	625 抗ウイルス剤	14	14	14	6	7	10	5	1	6	1	6	5	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	・	570	556	249	306	731	332	50	399	87	518	445	71	72
	11 中枢神経系用薬	・	28	52	13	39	198	92	18	105	22	93	81	12	12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	7	5	3	3	26	8	2	18	3	18	17	2	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	9	7	3	4	10	5	1	5	1	5	4	1	1
	116 抗パーキンソン剤	・	1	1	1	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	・	10	12	6	6	40	13	3	26	4	34	30	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	25	0	24	119	65	12	54	13	33	28	5	5
	21 循環器官用薬	・	161	132	54	78	222	105	18	117	28	136	118	17	18
	212 不整脈用剤	・	7	11	5	5	8	4	1	4	1	7	6	1	1
	214 血圧降下剤	・	18	15	8	7	41	12	3	28	5	35	31	4	4
	217 血管拡張剤	・	106	61	31	30	38	18	2	20	5	43	37	6	6
総	218 高脂血症用剤	・	13	40	7	33	136	71	12	65	16	46	40	6	6
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 8	9	3	6	17	8	1	9	2	5	5	1	0
	23 消化器官用薬	・	145	163	79	83	140	72	9	67	16	86	74	12	13
	232 消化性潰瘍用剤	・	121	138	67	71	111	60	8	51	12	60	52	8	9
	239 その他の消化器官用薬	・	3	2	1	1	7	2	0	5	0	14	11	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	14	9	5	4	8	4	0	4	1	6	5	1	1
	31 ビタミン剤	・	▲ 9	10	5	4	▲ 36	▲ 18	▲ 4	▲ 18	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	・	3	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	2	1	1	0	0	▲ 0	0	0	1	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	62	41	21	21	39	20	2	19	5	30	25	5	5
	39 その他の代謝性医薬品	・	45	56	25	31	52	28	3	24	6	44	36	7	7
	396 糖尿病用剤	・	26	33	15	18	23	14	1	9	3	11	10	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	12	19	9	11	27	12	2	15	3	30	24	5	6
	42 腫瘍用薬	・	41	29	15	13	17	5	0	11	2	33	28	5	6
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	41	28	15	13	17	5	0	11	2	32	27	5	5
	44 アレルギー用薬	・	47	29	18	11	56	7	1	49	3	71	61	11	11
	52 漢方製剤	・	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	・	24	14	5	9	21	10	1	12	3	8	8	2	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	11	5	2	3	12	5	1	7	1	4	4	1	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	12	8	3	6	9	4	0	4	1	4	4	1	0
	62 化学療法剤	・	13	7	3	4	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 0	2	2	0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	・	12	4	2	2	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	17.4	20.4	28.5	21.1	21.6	20.9	18.5
	11 中枢神経系用薬	・	18.8	29.5	15.7	42.0	86.3	95.0	109.4	79.9	129.1	40.6	42.7	33.5	30.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	19.5	13.5	14.3	12.7	57.2	37.2	59.8	76.3	80.1	49.3	54.2	30.8	27.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	22.2	14.4	13.1	15.5	17.2	17.7	14.0	16.8	24.3	14.1	14.8	16.7	10.4
	116 抗パーキンソン剤	・	7.3	8.4	7.7	9.1	6.4	5.8	2.4	6.9	13.2	16.2	15.1	20.6	22.2
	117 精神神経用剤	・	24.1	23.2	24.3	22.2	61.9	43.5	64.4	78.7	81.2	62.7	67.2	42.8	41.9
	119 その他中枢神経系用薬	・	19.8	1323.4	8.5	2584.7	449.6	6565.7	6861.7	212.5	7905.9	41.3	41.9	38.9	37.9
	21 循環器官用薬	・	25.2	16.6	14.2	18.9	23.9	24.1	24.4	23.7	36.9	21.1	21.8	18.4	17.4
	212 不整脈用剤	・	20.7	25.4	27.9	23.1	16.2	16.2	12.9	16.2	24.0	19.2	19.4	18.1	18.1
	214 血圧降下剤	・	22.6	14.7	15.9	13.6	35.8	22.7	37.3	47.9	54.1	43.2	46.1	31.8	29.6
	217 血管拡張剤	・	39.6	16.4	17.6	15.3	8.7	8.5	5.5	8.9	15.1	16.0	16.3	15.2	14.3
	218 高脂血症用剤	・	7.7	22.4	8.1	36.1	62.6	76.1	79.1	52.3	97.7	23.5	24.4	19.9	18.8
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 11.1	12.9	8.9	16.0	22.5	23.7	18.6	21.6	29.7	10.2	12.5	20.2	0.5
	23 消化器官用薬	・	34.1	28.5	29.9	27.2	19.1	21.0	15.9	17.3	25.8	17.5	17.7	17.1	16.4
	232 消化性潰瘍用剤	・	48.9	37.5	40.2	35.3	21.8	25.4	19.9	18.8	29.5	17.3	17.6	16.1	15.6
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	21.3	21.3	21.4	52.5	30.4	28.0	71.7	36.6	134.4	132.3	140.3	145.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	27.2	14.6	16.4	13.0	11.4	11.6	7.8	11.1	19.2	13.0	13.2	13.0	11.9
	31 ビタミン剤	・	▲ 2.4	2.8	3.1	2.6	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 14.1	▲ 10.3	▲ 5.7	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.9
	32 滋養強壮薬	・	23.5	13.8	14.5	13.1	8.1	9.4	4.0	6.8	14.4	9.1	8.9	7.9	10.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	17.4	15.2	16.4	14.1	1.7	3.3	▲ 2.7	0.3	7.2	9.1	8.6	7.2	12.3
	33 血液・体液用薬	・	31.0	15.9	16.6	15.3	13.1	13.8	9.5	12.4	20.1	15.5	15.3	17.2	16.8
	39 その他の代謝性医薬品	・	16.2	17.3	16.4	18.2	13.7	15.4	10.5	12.2	19.6	17.9	17.6	19.5	19.7
	396 糖尿病用剤	・	21.5	22.5	21.6	23.3	12.7	16.2	9.3	9.6	17.8	9.6	10.0	7.2	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	16.2	23.4	21.7	24.9	26.2	25.1	23.7	27.3	35.8	42.4	40.4	50.2	52.7
	42 腫瘍用薬	・	57.6	25.7	29.7	22.2	11.9	8.2	3.8	15.2	17.1	39.0	38.6	42.1	41.2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 29.8	▲ 19.4	▲ 23.2	▲ 23.4	▲ 35.0	▲ 23.1	▲ 10.6	4719.4	3847.6	10606.8	9405.0
	429 その他の腫瘍用薬	・	58.4	25.8	29.8	22.4	12.0	8.3	3.9	15.3	17.3	37.7	37.6	39.6	38.4
	44 アレルギー用薬	・	35.1	16.2	24.2	10.6	26.6	7.7	8.5	41.4	19.0	60.2	60.9	72.9	56.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	39.7	17.0	14.3	19.1	21.8	23.4	19.1	20.6	28.5	13.6	15.9	23.0	3.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	72.5	18.7	17.9	19.3	40.8	40.8	37.7	40.8	51.5	18.3	20.6	28.1	7.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	30.3	15.9	11.5	19.2	14.3	16.9	12.3	12.5	19.0	10.8	13.3	21.1	0.2
	62 化学療法剤	・	14.3	7.1	5.9	8.2	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 7.6	▲ 1.7	3.4	4.3	3.9	▲ 1.1
	624 合成抗菌剤	・	69.3	13.6	13.2	14.0	▲ 14.0	▲ 14.7	▲ 17.2	▲ 13.4	▲ 9.2	▲ 2.6	▲ 0.8	7.2	▲ 11.3
	625 抗ウイルス剤	・	3.2	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 2.7	▲ 23.2	▲ 23.3	▲ 19.9	▲ 23.2	▲ 21.9	▲ 2.5	▲ 2.7	3.7	▲ 1.0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬　総数	4,222	4,362	4,316	1,937	2,379	4,380	1,947	283	2,432	435	2,423	2,029	322	394	100.0
	11 中枢神経系用薬	44	40	36	19	17	30	16	2	15	3	17	15	2	2	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	33	18	16	28	14	2	13	2	16	14	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	−	0	−	−	−	0	0	0	0	−	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	4	4	5	2	2	6	3	0	3	1	4	3	1	1	0.2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,575	1,152	1,188	508	679	1,455	623	96	832	160	828	681	117	148	37.5
	23 消化器官用薬	230	274	259	121	138	266	125	18	141	25	140	119	18	21	5.3
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	3	1	2	4	1	0	3	0	2	2	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	5	5	3	2	4	2	0	2	0	2	2	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	62	73	75	39	36	78	41	7	38	7	50	43	7	7	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	−	−	0	−	0	0	0	−	−	−	−	−	−	−	
	33 血液・体液用薬	7	18	20	9	10	25	12	2	13	3	15	13	2	2	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	189	220	188	85	103	184	82	12	103	18	101	85	13	16	4.2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	22	10	11	23	10	2	13	2	17	14	2	3	
	42 腫瘍用薬	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	0	−	−	−
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	429 その他の腫瘍用薬	−	−	−	−	−	2	2	−	−	−	0	0	−	−	
	44 アレルギー用薬	810	1,016	1,008	462	546	852	379	56	472	88	468	388	64	80	20.4
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	786	980	1,007	448	559	1,108	499	76	608	112	618	519	83	99	25.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	548	257	290	632	294	44	337	60	377	319	51	58	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	456	189	267	473	203	31	270	51	239	198	31	41	
	62 化学療法剤	510	579	524	239	285	370	166	14	204	18	177	160	15	17	4.4
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	507	522	520	237	283	365	164	14	201	18	174	157	14	17	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	140	▲ 46	▲ 29	▲ 17	64	11	▲ 5	53	42	40	81	39	▲ 41
	11 中枢神経系用薬	・	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	0	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	・	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	・	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	▲ 0	−	▲ 0	0	0	0	0	−	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	・	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	212 不整脈用剤	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	・	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 424	36	16	20	267	115	12	153	37	45	58	21	▲ 13
	23 消化器官用薬	・	44	▲ 15	▲ 7	▲ 8	7	3	▲ 0	3	2	▲ 9	▲ 5	0	▲ 4
	232 消化性潰瘍用剤	・	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	・	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	1	0	0	0	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	・	10	2	1	1	4	1	0	2	1	3	3	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	−	0	−	0	▲ 0	0	−	▲ 0	−	▲ 0	▲ 0	−	−
	33 血液・体液用薬	・	11	2	1	1	5	2	0	3	1	1	1	0	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	・	32	▲ 32	▲ 16	▲ 17	▲ 4	▲ 4	▲ 1	0	1	1	3	2	▲ 2
	396 糖尿病用剤	・	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	7	3	1	2	1	▲ 0	0	1	0	5	4	1	1
	42 腫瘍用薬	・	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	0	−	−
	422 代謝拮抗剤	・	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	429 その他の腫瘍用薬	・	−	−	−	−	2	2	−	−	−	▲ 2	▲ 2	−	−
	44 アレルギー用薬	・	206	▲ 8	4	▲ 12	▲ 157	▲ 83	▲ 15	▲ 74	▲ 7	1	9	8	▲ 8
	52 漢方製剤	・	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	・	195	27	8	19	101	52	5	49	15	7	20	7	▲ 13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	122	0	0	▲ 0	84	37	5	47	12	22	25	7	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	34	27	8	19	17	14	1	2	3	▲ 16	▲ 5	0	▲ 10
	62 化学療法剤	・	69	▲ 55	▲ 37	▲ 19	▲ 154	▲ 73	▲ 4	▲ 81	▲ 7	▲ 7	▲ 6	1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	・	15	▲ 56	▲ 37	▲ 19	▲ 155	▲ 73	▲ 4	▲ 82	▲ 8	▲ 7	▲ 7	1	▲ 1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
	内服薬　総数	5,886	6,507	7,204	2,945	4,258	7,931	3,154	453	4,777	770	4,271	3,517	585	754	100.0
	11 中枢神経系用薬	220	196	220	89	131	221	93	15	128	23	123	101	18	22	2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	2	1	1	3	1	0	2	0	2	2	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	114	127	49	78	123	50	8	72	12	63	52	10	11	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	24	26	33	16	17	38	18	3	20	3	26	22	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	28	32	34	16	17	35	16	3	18	3	23	19	3	4	0.5
	212 不整脈用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	3	3	4	2	2	5	2	0	3	0	4	3	0	1	
	217 血管拡張剤	5	5	5	2	3	5	2	0	2	0	3	2	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,516	1,018	1,170	423	747	1,352	508	78	844	153	650	516	96	133	17.7
	23 消化器官用薬	270	330	353	150	204	381	162	24	220	35	198	166	27	31	4.2
	232 消化性潰瘍用剤	46	54	61	27	34	74	33	5	40	7	43	36	6	7	
	239 その他の消化器官用薬	12	13	13	5	8	19	7	1	12	1	11	10	1	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	8	4	4	9	4	1	4	1	6	5	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	63	78	82	40	42	79	38	6	41	7	46	39	6	7	0.9
	32 滋養強壮薬	11	13	14	7	7	14	7	1	7	1	9	8	1	1	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	20	37	46	18	28	59	24	4	36	7	33	26	5	7	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	275	299	262	106	155	251	101	14	150	25	137	113	18	24	3.2
	396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	21	22	30	13	17	35	16	3	19	3	27	23	4	4	
	42 腫瘍用薬	－	0	－	－	－	0	0	－	0	0	0	0	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	－	－	－	0	0	－	0	0	0	0	－	－	
	44 アレルギー用薬	1,921	2,528	2,810	1,208	1,602	3,207	1,250	172	1,958	278	1,885	1,567	253	318	42.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,201	1,547	1,769	688	1,081	1,960	785	116	1,175	212	976	794	136	182	24.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	466	518	587	248	339	727	309	49	418	75	406	334	59	72	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	951	1,008	1,156	429	726	1,205	463	65	742	134	557	449	76	108	
	62 化学療法剤	345	412	426	192	235	350	160	19	190	23	179	157	20	23	3.0
	624 合成抗菌剤	30	37	48	18	30	44	18	3	26	5	19	16	3	4	
	625 抗ウイルス剤	329	350	351	159	192	277	127	13	149	15	139	123	14	16	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	・	621	697	289	408	728	208	▲ 1	519	95	347	363	132	▲ 16
	11 中枢神経系用薬	・	▲ 24	24	9	15	1	4	0	▲ 3	2	7	8	3	▲ 1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	0	0	0	▲ 0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	4	13	4	10	▲ 5	1	▲ 0	▲ 6	1	1	2	1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	・	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	・	2	7	4	3	4	2	0	3	1	5	4	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	・	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	・	4	2	1	1	1	▲ 0	▲ 0	1	0	3	3	0	0
	212 不整脈用剤	・	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	・	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	・	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	・	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 498	152	40	112	182	85	5	97	30	▲ 12	8	18	▲ 20
	23 消化器官用薬	・	60	23	11	13	28	12	1	16	4	1	4	3	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	・	8	8	3	5	12	6	1	6	1	3	3	1	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	・	1	0	0	▲ 0	6	2	0	4	0	3	3	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	・	14	4	2	2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	1	1	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	－	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	・	17	9	3	6	14	6	0	8	2	2	2	1	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	・	24	▲ 38	▲ 19	▲ 19	▲ 10	▲ 5	▲ 3	▲ 5	▲ 1	11	12	4	▲ 2
	396 糖尿病用剤	・	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	1	7	3	4	6	3	0	3	0	8	6	1	1
	42 腫瘍用薬	・	0	▲ 0	▲ 0	－	0	0	－	0	0	▲ 0	▲ 0	－	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	・	0	▲ 0	▲ 0	－	0	0	－	0	0	▲ 0	▲ 0	－	▲ 0
	44 アレルギー用薬	・	607	283	164	119	397	42	▲ 7	356	30	357	318	81	40
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	346	222	78	144	191	97	6	94	31	▲ 21	9	21	▲ 30
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	52	69	34	35	140	61	8	79	20	23	26	10	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	57	148	44	104	49	34	▲ 3	16	10	▲ 41	▲ 14	11	▲ 26
	62 化学療法剤	・	67	14	▲ 0	14	▲ 76	▲ 31	▲ 3	▲ 45	▲ 4	▲ 4	▲ 4	1	▲ 0
	624 合成抗菌剤	・	7	11	4	7	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 3	▲ 2	0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	・	21	1	▲ 6	6	▲ 74	▲ 31	▲ 3	▲ 42	▲ 4	▲ 4	▲ 4	1	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬　総数	961	1,180	1,371	643	729	1,598	735	121	863	138	1,050	888	144	161	100.0
	11 中枢神経系用薬	93	110	128	60	67	182	80	15	103	17	137	115	19	21	13.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	25	28	14	14	43	19	4	24	4	32	27	5	5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	21	23	26	12	14	31	14	2	17	3	19	16	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	8	4	4	8	4	1	4	1	5	4	1	1	
	117 精神神経用剤	37	39	49	23	26	80	34	7	46	7	67	57	9	10	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	0	1	4	2	0	2	0	3	3	0	1	
	21 循環器官用薬	237	293	335	157	178	399	189	32	210	35	259	220	35	39	24.3
	212 不整脈用剤	15	15	19	9	10	21	10	2	11	2	14	11	2	2	
	214 血圧降下剤	37	40	45	22	23	58	26	5	32	5	42	35	6	7	
	217 血管拡張剤	130	144	162	78	84	164	79	13	85	14	102	87	14	15	
	218 高脂血症用剤	61	63	78	33	46	131	62	11	69	12	86	73	12	13	
	22 呼吸器官用薬	19	22	25	10	15	32	13	2	19	3	18	15	2	3	1.8
	23 消化器官用薬	137	189	244	114	130	283	135	22	148	25	181	153	25	28	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	117	130	178	82	96	209	100	17	109	18	132	112	18	20	
	239 その他の消化器官用薬	5	6	8	3	4	11	5	1	7	1	11	9	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	7	8	16	8	1	8	1	10	8	1	1	0.9
	31 ビタミン剤	105	102	105	53	52	92	46	7	45	8	53	45	7	8	4.7
	32 滋養強壮薬	5	6	7	3	4	8	4	1	4	1	5	4	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	2	2	4	2	0	2	0	3	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	48	65	75	35	39	82	40	6	42	7	52	44	7	8	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	129	148	173	82	90	186	91	15	95	16	120	102	17	19	11.6
	396 糖尿病用剤	63	67	80	38	42	86	42	7	43	8	51	44	7	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	41	42	52	25	27	60	29	5	32	5	46	38	7	8	
	42 腫瘍用薬	22	27	31	15	16	36	16	3	20	3	29	24	4	5	3.0
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	27	31	15	16	35	16	3	19	3	29	24	4	5	
	44 アレルギー用薬	71	98	116	50	66	155	54	8	101	10	109	93	14	17	10.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	26	39	47	20	27	59	26	4	33	6	36	30	5	6	3.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	14	6	8	22	10	1	12	2	14	12	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	24	28	12	16	33	14	2	19	3	19	16	2	3	
	62 化学療法剤	47	53	57	28	29	53	26	4	27	5	31	26	4	5	2.9
	624 合成抗菌剤	15	18	20	9	12	18	8	1	10	2	9	7	1	1	
	625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	3	1	0	1	0	2	1	0	0	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	219	191	90	101	227	92	15	134	25	177	153	23	23
	11 中枢神経系用薬	・	17	18	9	10	55	19	5	35	6	40	35	4	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	3	2	2	15	5	1	10	2	9	9	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	2	3	1	2	4	2	0	2	1	2	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	2	10	5	5	31	10	3	20	3	26	23	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	1	0	1	3	1	0	1	0	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	・	56	42	17	26	64	32	6	32	8	34	30	4	4
	212 不整脈用剤	・	1	4	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	214 血圧降下剤	・	2	5	3	2	13	4	1	9	2	11	10	1	1
	217 血管拡張剤	・	15	17	9	8	2	1	▲ 0	1	1	9	8	1	1
	218 高脂血症用剤	・	1	15	2	14	53	29	5	24	6	13	11	1	1
	22 呼吸器官用薬	・	3	3	1	3	6	3	0	4	1	2	2	0	0
	23 消化器官用薬	・	52	55	27	28	39	21	3	18	4	21	18	3	3
	232 消化性潰瘍用剤	・	14	48	24	24	31	18	2	13	3	14	12	2	2
	239 その他の消化器官用薬	・	1	2	1	1	4	1	0	3	0	5	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	3	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	・	▲ 3	2	1	1	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	0	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	17	10	5	5	7	4	0	3	1	6	5	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	・	20	24	11	13	13	8	1	5	2	13	11	2	2
	396 糖尿病用剤	・	3	14	6	7	6	4	0	1	1	1	1	▲ 0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	2	10	5	5	8	4	1	4	1	12	10	2	2
	42 腫瘍用薬	・	5	4	2	2	4	1	0	3	0	10	8	2	2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	2	4	2	2	4	1	0	3	0	10	8	1	2
	44 アレルギー用薬	・	28	17	12	6	39	4	1	35	2	46	39	7	7
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	13	7	3	5	12	6	1	7	1	5	4	1	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	2	3	1	2	8	3	0	4	1	3	2	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	2	4	1	3	5	2	0	2	1	2	2	0	0
	62 化学療法剤	・	6	4	2	2	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	・	3	2	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬　総数	668	800	921	436	486	1,102	518	86	584	98	758	639	106	119	100.0
	11 中枢神経系用薬	25	29	35	15	19	59	26	5	32	5	44	37	6	7	6.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	7	8	4	4	13	5	1	8	1	11	9	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	11	5	6	13	6	1	7	1	9	7	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	2	2	3	2	0	2	0	2	2	0	0	
	117 精神神経用剤	6	6	7	3	4	12	5	1	7	1	10	8	1	2	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	3	0	3	15	7	1	8	1	11	9	2	2	
	21 循環器官用薬	195	239	275	128	147	354	165	28	189	32	247	208	34	39	32.4
	212 不整脈用剤	12	13	16	8	8	19	9	1	10	2	13	11	2	2	
	214 血圧降下剤	28	30	34	16	18	48	21	4	27	5	38	32	5	6	
	217 血管拡張剤	101	113	130	62	68	145	68	11	76	13	97	82	13	15	
	218 高脂血症用剤	57	58	70	30	40	117	54	9	63	11	83	70	12	13	
	22 呼吸器官用薬	10	9	10	5	6	13	6	1	7	1	8	7	1	1	1.1
	23 消化器官用薬	109	144	183	86	97	220	105	17	115	19	149	126	21	23	19.6
	232 消化性潰瘍用剤	89	98	133	62	72	164	78	13	86	15	112	94	16	17	
	239 その他の消化器官用薬	2	2	2	1	1	4	1	0	2	0	5	4	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	20	23	11	12	25	12	2	13	2	16	14	2	3	2.1
	31 ビタミン剤	100	94	92	47	46	82	41	7	41	7	48	41	7	7	6.0
	32 滋養強壮薬	4	5	5	2	3	5	3	0	3	0	3	3	0	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	2	2	4	2	0	2	0	2	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	62	79	89	43	46	101	48	8	52	9	67	57	9	11	9.0
	39 その他の代謝性医薬品	81	93	109	52	58	128	61	10	67	11	89	75	13	14	11.9
	396 糖尿病用剤	46	48	59	28	31	69	33	5	36	6	45	38	6	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	27	13	14	35	16	3	19	3	29	24	4	5	
	42 腫瘍用薬	16	27	32	15	17	36	16	3	19	3	29	24	4	5	3.9
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	21	26	31	15	16	35	16	3	19	3	28	23	4	4	
	44 アレルギー用薬	18	23	27	12	15	35	14	2	21	3	28	23	4	4	3.6
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	7	9	11	5	6	14	6	1	8	1	9	8	1	2	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	4	2	0	2	0	2	2	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	6	8	3	4	9	4	1	5	1	6	5	1	1	
	62 化学療法剤	18	20	21	10	11	20	10	2	11	2	13	11	2	2	1.8
	624 合成抗菌剤	3	4	5	2	3	4	2	0	2	0	2	2	0	0	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬　総数	・	132	121	52	70	180	82	12	98	22	143	121	20	21
	11 中枢神経系用薬	・	4	6	1	5	24	11	2	13	3	13	11	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	0	1	0	0	5	2	0	4	1	4	4	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	1	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	0	1	0	1	4	1	0	3	0	4	3	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	3	0	3	12	6	1	5	1	3	3	0	1
	21 循環器官用薬	・	44	36	13	23	78	36	6	42	10	51	44	7	7
	212 不整脈用剤	・	1	3	2	2	3	1	0	2	0	3	2	0	0
	214 血圧降下剤	・	2	4	2	2	14	4	1	10	2	13	11	2	2
	217 血管拡張剤	・	12	17	8	9	14	6	1	8	2	16	14	2	2
	218 高脂血症用剤	・	1	12	1	10	47	24	4	23	5	18	16	2	2
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 1	1	0	1	3	1	0	1	0	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	・	34	39	18	21	37	19	3	18	4	25	21	3	4
	232 消化性潰瘍用剤	・	10	35	17	18	31	16	2	15	4	19	16	3	3
	239 その他の消化器官用薬	・	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	3	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4	3	1	1	3	1	0	1	0	2	2	0	0
	31 ビタミン剤	・	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 10	▲ 5	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	17	10	5	5	11	6	1	6	1	10	8	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	13	16	7	9	19	10	1	9	2	16	13	2	3
	396 糖尿病用剤	・	3	10	5	6	10	5	1	4	1	6	5	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	1	5	2	3	8	4	1	5	1	9	8	2	2
	42 腫瘍用薬	・	10	5	3	2	4	1	0	3	0	9	8	1	2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	5	5	3	2	4	1	0	3	0	9	7	1	1
	44 アレルギー用薬	・	5	4	2	2	8	2	0	6	1	11	10	2	2
	52 漢方製剤	・	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	・	3	2	1	1	3	1	0	2	0	2	2	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	1	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	62 化学療法剤	・	2	1	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	1	1	0	0
	624 合成抗菌剤	・	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	内服薬 総数	834	1,045	1,282	602	679	1,599	758	126	840	142	1,095	924	153	171	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	36	64	20	43	183	83	15	101	17	140	117	20	23	13.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	10	5	5	16	7	1	9	2	13	11	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	17	8	9	20	9	2	10	2	13	11	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	2	2	5	2	0	3	0	4	3	1	1	
	117 精神神経用剤	5	6	8	4	4	13	5	1	7	1	11	9	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	23	1	22	127	58	10	69	12	97	81	14	16	
	21 循環器官用薬	204	264	318	150	168	397	187	31	210	35	273	231	38	42	24.8
	212 不整脈用剤	11	13	17	8	9	20	10	2	11	2	14	12	2	2	
	214 血圧降下剤	23	29	34	16	18	48	21	4	27	4	37	31	5	6	
	217 血管拡張剤	79	117	145	69	76	166	79	13	87	15	111	94	15	17	
	218 高脂血症用剤	50	56	69	31	38	105	49	8	56	9	74	62	10	11	
	22 呼吸器官用薬	16	14	17	8	9	20	9	2	11	2	13	11	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	175	233	301	142	159	364	174	29	190	32	247	208	34	38	22.4
	232 消化性潰瘍用剤	93	139	194	91	104	243	116	19	127	22	165	139	23	26	
	239 その他の消化器官用薬	3	3	4	2	2	6	2	0	4	0	8	7	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	37	18	19	42	20	3	22	4	27	23	4	4	2.4
	31 ビタミン剤	148	149	158	79	79	145	73	12	72	13	87	74	12	13	7.5
	32 滋養強壮薬	4	6	7	3	3	8	4	1	4	1	5	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	2	2	4	2	0	2	0	2	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	87	115	137	66	71	157	76	12	81	14	105	88	15	16	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	62	74	91	43	48	110	52	9	58	10	77	64	11	12	7.1
	396 糖尿病用剤	25	33	42	20	22	50	24	4	26	4	33	28	4	5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	22	10	12	32	15	3	17	3	27	22	4	5	
	42 腫瘍用薬	32	58	77	36	41	85	40	7	45	8	61	52	9	10	5.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	57	76	36	40	84	39	6	45	7	60	51	8	9	
	44 アレルギー用薬	18	24	29	14	16	36	16	3	20	3	29	25	4	5	2.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7	9	12	5	6	15	7	1	8	1	10	8	1	2	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	3	1	0	2	0	2	2	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	8	4	5	10	4	1	5	1	6	5	1	1	
	62 化学療法剤	14	18	20	10	10	19	9	2	10	2	12	10	2	2	1.1
	624 合成抗菌剤	3	5	6	3	3	5	2	0	3	0	3	2	0	0	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	内服薬 総数	・	212	237	104	132	317	156	23	161	38	195	166	27	28
	11 中枢神経系用薬	・	7	28	3	25	119	62	11	57	13	40	34	5	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	1	1	1	6	2	1	4	1	5	4	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	3	3	1	1	3	1	0	2	0	2	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	・	2	2	1	1	5	2	0	3	1	4	4	0	1
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	21	0	21	105	57	10	48	12	28	24	4	4
	21 循環器官用薬	・	60	54	25	30	79	36	6	43	10	51	44	7	7
	212 不整脈用剤	・	2	4	2	2	3	2	0	2	0	3	2	0	0
	214 血圧降下剤	・	6	5	3	3	14	4	1	9	2	12	10	1	1
	217 血管拡張剤	・	38	27	14	14	21	10	1	11	3	18	16	2	3
	218 高脂血症用剤	・	6	13	4	9	36	18	3	18	4	15	13	2	2
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 2	2	1	1	4	2	0	2	0	2	2	0	0
	23 消化器官用薬	・	58	68	33	35	63	32	4	31	7	40	34	5	6
	232 消化性潰瘍用剤	・	47	55	27	28	49	25	3	23	6	27	24	4	4
	239 その他の消化器官用薬	・	1	0	0	0	2	0	0	2	0	5	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6	5	3	3	5	2	0	3	1	3	3	0	0
	31 ビタミン剤	・	0	9	5	4	▲ 13	▲ 6	▲ 2	▲ 7	▲ 0	1	1	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	28	22	11	11	21	10	1	10	3	15	12	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	12	16	7	9	19	10	1	10	2	14	12	2	2
	396 糖尿病用剤	・	8	9	4	5	8	4	0	4	1	4	4	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	3	4	2	3	10	5	1	6	1	9	7	1	2
	42 腫瘍用薬	・	26	19	10	9	8	3	0	5	1	14	12	2	2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	26	19	10	9	8	3	0	5	1	14	12	2	2
	44 アレルギー用薬	・	6	5	3	3	7	2	0	5	1	11	9	2	2
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	3	2	1	1	3	1	0	2	0	2	2	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	2	2	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	62 化学療法剤	・	3	2	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	1	1	0	0
	624 合成抗菌剤	・	3	1	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
割合	内服薬 総数	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	10.9	10.5	10.9	11.2	11.0	11.8	11.8	12.0	12.2
	11 中枢神経系用薬	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	4.1	6.7	6.1	6.8	7.2	7.0	7.9	7.8	8.1	8.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.8	11.0	9.3	11.6	12.8	12.0	14.4	14.3	14.9	15.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.6	8.3	8.0	7.9	8.7	8.3	8.2	8.2	8.3	8.5
	116 抗パーキンソン剤	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.3	3.2	3.4	3.4
	117 精神神経用剤	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	4.7	4.1	5.0	5.4	5.0	6.4	6.3	6.6	6.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	2.9	8.2	7.7	8.3	8.6	8.4	9.3	9.2	9.8	10.0
	21 循環器官用薬	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	8.5	10.6	10.1	10.7	11.1	10.9	11.7	11.7	12.0	12.1
	212 不整脈用剤	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	9.0	10.9	10.4	11.0	11.4	11.2	12.4	12.3	12.7	12.9
	214 血圧降下剤	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.2	3.0	2.6	3.1	3.3	3.2	3.7	3.7	3.9	4.0
	217 血管拡張剤	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	26.0	30.9	29.6	30.9	32.3	31.3	34.8	34.6	35.5	36.0
	218 高脂血症用剤	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	8.8	13.4	12.8	13.5	14.1	13.7	14.8	14.8	15.1	15.2
	22 呼吸器官用薬	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	14.4	18.5	17.7	18.2	19.0	18.7	20.0	19.9	20.2	20.4
	23 消化器官用薬	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	19.1	23.0	22.5	23.3	23.4	23.3	24.5	24.3	24.7	25.1
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	18.1	22.7	22.3	23.3	23.2	23.1	24.1	24.0	24.4	24.7
	239 その他の消化器官用薬	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.7	3.9	3.2	3.3	4.6	3.3	7.0	6.9	7.4	7.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.5	7.1	7.1	7.4	7.2	7.2	7.5	7.4	7.7	7.6
	31 ビタミン剤	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	45.9	41.6	42.9	41.9	40.4	41.2	38.5	38.6	37.8	37.5
	32 滋養強壮薬	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.5	4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9
	33 血液・体液用薬	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.6	12.4	12.3	12.4	12.5	12.5	12.6	12.5	12.8	12.9
	39 その他の代謝性医薬品	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7	8.9	8.8	9.1	9.2
	396 糖尿病用剤	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.0	9.1	8.4	8.4	8.2	8.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	5.1	6.1	5.8	6.1	6.3	6.1	7.6	7.4	8.3	8.6
	42 腫瘍用薬	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	7.1	7.6	7.1	7.3	8.0	7.4	9.2	9.1	9.4	9.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.9	1.0
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.6	10.2	9.6	9.7	10.6	9.9	12.0	11.9	12.1	12.3
	44 アレルギー用薬	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.5	9.5	8.2	8.3	10.5	8.3	12.8	12.7	13.2	13.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	9.3	12.1	11.6	11.9	12.5	12.1	13.2	13.1	13.3	13.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	6.5	9.4	8.9	9.4	9.9	9.6	10.9	10.8	11.1	11.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	12.0	15.6	15.1	15.5	15.9	15.1	17.8	17.7	18.1	18.1
	62 化学療法剤	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.1	7.0	7.4	7.7	6.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
	624 合成抗菌剤	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.2	6.2	6.1	5.8	6.3	6.0	5.8	5.8	5.8	5.9
	625 抗ウイルス剤	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	1.5	1.5	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.1	1.1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
割合	内服薬 総数	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	8.2	8.2	8.0	8.3	8.4	8.5	8.4	8.4	8.6
	11 中枢神経系用薬	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	10.6	9.2	9.6	8.9	8.8	9.4	8.5	8.6	8.0	7.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	85.6	85.5	85.7	86.0	85.3	84.8	85.8	85.9	85.6	85.6
	116 抗パーキンソン剤	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.8	2.1	1.9	2.3	2.2	3.1	2.5	2.5	0.0	2.4
	117 精神神経用剤	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.5	1.1	1.1	1.3	1.2	1.5	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	0.0	–	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2
	212 不整脈用剤	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.2	3.0	2.6	2.2	3.3	4.6	3.8	3.5	3.2	5.1
	214 血圧降下剤	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	6.4	9.1	8.6	8.7	9.6	9.9	9.3	9.0	9.5	10.6
	217 血管拡張剤	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	50.6	51.0	49.4	50.8	52.6	54.4	51.6	51.0	56.9	54.9
	218 高脂血症用剤	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	1.2	1.2	1.5	1.2	6.0	0.9	0.7	0.4	2.3
	22 呼吸器官用薬	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.4	18.5	18.0	18.7	18.8	18.8	19.8	19.7	20.3	20.2
	23 消化器官用薬	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	35.6	34.8	36.3	36.4	41.6	36.4	35.8	37.8	40.3
	232 消化性潰瘍用剤	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	7.3	7.8	7.5	6.9	8.0	7.4	7.9	8.0	7.3	7.6
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	4.0	4.1	4.6	4.8	4.7	5.5	5.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0	1.2
	31 ビタミン剤	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	6.6	6.0	6.3	5.9	5.6	5.4	6.2	6.3	5.4	5.6
	32 滋養強壮薬	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	11.5	13.0	13.6	13.5	12.5	13.7	13.8	13.9	14.2	12.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	–	–	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–
	33 血液・体液用薬	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	12.1	15.2	14.4	14.1	15.9	15.7	14.6	14.4	14.9	15.9
	39 その他の代謝性医薬品	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	20.3	18.5	17.5	18.2	19.4	20.1	16.8	16.6	17.5	17.7
	396 糖尿病用剤	–	8.4	0.0	0.1	–	0.3	53.3	73.5	3.1	3.2	2.7	6.8	7.4	3.1	3.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.3	3.0	4.4	3.6	3.5	3.9	3.8	4.6	4.1
	42 腫瘍用薬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	–	–	–	–	–	33.5	55.3	–	–	–	0.3	0.3	–	–
	44 アレルギー用薬	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.1	4.1	4.1	4.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	6.1	7.0	6.7	6.9	7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.7	5.6	5.4	5.5	5.7	5.7	6.0	6.0	6.1	6.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	9.2	10.9	10.5	10.5	11.3	10.7	11.6	11.6	11.7	12.1
	62 化学療法剤	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	7.6	6.8	8.2	5.1	6.0	4.4	7.5	7.8	5.5	5.3
	624 合成抗菌剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	12.1	17.1	27.7	31.8	13.1	35.0	29.8	29.4	34.0	33.9

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
割合	内服薬　総数	6.5	6.2	6.5	6.5	6.4	6.6	7.5	7.0	6.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	8.2
	11 中枢神経系用薬	5.9	4.9	3.0	2.6	2.3	2.8	2.2	1.9	2.0	2.4	2.5	1.8	1.8	1.9	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.4	3.0	3.7	3.9	4.0	4.2	4.1	4.1	4.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	33.1	35.6	36.9	38.9	34.6	42.1	41.4	37.5	37.7	44.5	40.2	39.4	39.0	40.1	41.8
	116 抗パーキンソン剤	7.3	11.9	12.4	14.1	13.7	14.5	14.0	14.6	12.9	13.3	15.1	12.5	12.6	12.8	12.2
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4
	21 循環器官用薬	3.8	3.2	3.1	2.7	2.8	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	2.5
	212 不整脈用剤	1.3	1.4	1.5	1.8	1.7	1.8	2.0	1.8	1.6	2.1	2.0	2.6	2.6	3.9	2.6
	214 血圧降下剤	1.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.7	3.7	3.4	3.7	4.0	3.9	4.3	4.2	4.4	4.8
	217 血管拡張剤	12.8	13.6	14.1	14.5	13.7	15.1	16.0	15.9	15.8	16.1	15.6	17.0	17.0	16.8	17.5
	218 高脂血症用剤	3.6	4.1	4.1	4.0	3.7	4.2	5.5	5.4	5.6	5.5	5.9	5.4	5.4	4.8	5.6
	22 呼吸器官用薬	18.4	18.5	12.9	13.7	13.4	14.0	17.8	17.3	17.6	18.1	18.0	18.8	18.7	19.1	19.2
	23 消化器官用薬	20.6	21.1	24.8	26.6	25.4	27.5	28.2	27.5	28.6	28.8	32.3	28.4	27.9	29.8	31.2
	232 消化性潰瘍用剤	7.5	13.6	16.2	18.1	17.0	19.1	23.8	23.0	23.1	24.4	24.4	24.1	23.9	24.4	25.2
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.8	3.0	3.0	2.8	3.3	4.3	3.7	3.8	4.7	3.8	5.0	5.0	5.2	5.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.4	3.3
	31 ビタミン剤	24.5	24.0	27.9	28.9	29.3	28.5	30.6	30.5	31.3	30.6	31.0	31.0	31.0	31.3	31.3
	32 滋養強壮薬	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	7.0	7.2	12.4	13.3	12.3	14.0	17.6	16.2	16.0	18.7	18.4	17.7	17.4	17.7	19.2
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	7.1	7.6	6.6	5.7	7.3	6.3	5.5	5.1	6.9	6.8	5.5	5.5	6.3	5.8
	396 糖尿病用剤	6.0	7.9	8.0	6.4	6.6	6.2	6.0	6.8	5.9	5.2	5.4	5.4	5.4	4.9	5.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3	1.3	1.6	1.3
	42 腫瘍用薬	－	－	0.0	－	－	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	0.0	－	－	－	0.0	0.0	－	0.0	0.1	0.0	0.0	－	－
	44 アレルギー用薬	4.3	4.4	5.3	5.4	5.3	5.4	6.2	5.8	5.7	6.6	6.0	7.2	7.1	7.2	7.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	5.0	5.4	6.9	7.5	7.1	7.7	9.5	9.0	8.8	9.8	9.6	10.0	9.9	10.0	10.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.5	4.0	4.4	4.9	4.6	5.1	6.6	6.4	6.4	6.8	6.8	7.2	7.1	7.3	7.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	9.3	9.7	10.2	10.2	10.2	12.8	12.4	12.0	13.0	12.3	14.0	14.0	13.9	13.9
	62 化学療法剤	8.6	4.7	8.2	6.1	10.9	4.5	6.1	8.3	6.7	5.0	5.5	8.6	8.8	7.8	7.4
	624 合成抗菌剤	1.6	3.9	4.2	2.6	3.6	2.3	1.7	1.8	1.4	1.7	1.5	1.9	1.8	1.8	1.9
	625 抗ウイルス剤	9.3	8.3	8.9	7.1	13.5	5.1	9.1	14.8	15.3	6.9	16.6	14.8	14.6	15.6	16.2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
割合	内服薬　総数	6.1	6.9	8.3	8.9	8.6	9.1	10.5	10.0	10.4	11.0	10.6	11.6	11.5	11.7	11.9
	11 中枢神経系用薬	3.8	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	6.2	5.5	6.3	6.8	6.5	7.4	7.4	7.6	7.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.9	7.2	7.7	8.4	8.2	8.6	13.9	11.9	14.6	15.9	15.1	17.9	17.7	18.4	18.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	8.9	9.6	9.9	9.4	10.4	11.5	10.9	10.6	12.1	11.5	11.3	11.2	11.3	11.6
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6	6.9	6.9	7.1	7.2
	117 精神神経用剤	2.1	2.6	2.7	3.0	2.9	3.1	4.8	4.1	5.0	5.5	5.1	6.5	6.5	6.7	6.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	1.2	1.4	1.5	1.4	1.7	1.7	1.8	1.9
	21 循環器官用薬	5.0	6.4	8.0	8.6	8.2	9.0	11.0	10.5	11.1	11.6	11.3	12.1	12.1	12.3	12.5
	212 不整脈用剤	6.0	8.4	9.0	11.0	10.5	11.5	13.9	13.2	14.0	14.5	14.2	15.6	15.5	16.0	16.3
	214 血圧降下剤	1.7	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	3.5	3.1	3.6	3.8	3.8	4.2	4.2	4.4	4.6
	217 血管拡張剤	9.4	23.5	27.5	32.1	30.9	33.2	39.1	37.5	39.1	40.8	39.6	43.8	43.6	44.7	45.2
	218 高脂血症用剤	6.4	6.3	6.4	7.4	6.3	8.5	13.5	12.9	13.6	14.2	13.9	14.9	14.8	15.0	15.2
	22 呼吸器官用薬	12.2	12.6	14.4	15.9	15.3	16.4	21.5	20.7	21.1	22.1	21.6	23.5	23.4	23.7	23.9
	23 消化器官用薬	9.1	10.4	14.8	17.8	17.0	18.5	22.0	21.7	22.3	22.4	22.3	23.3	23.1	23.4	24.0
	232 消化性潰瘍用剤	7.7	13.2	15.1	19.5	18.6	20.5	25.6	25.3	26.4	25.9	25.9	26.9	26.8	27.2	27.5
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.1	2.2	2.5	2.3	2.7	3.7	3.1	3.2	4.2	3.3	5.6	5.5	5.8	6.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	6.0	7.9	8.3	8.2	8.3	9.2	9.2	9.6	9.2	9.4	9.7	9.7	10.0	9.9
	31 ビタミン剤	48.1	48.1	49.1	48.9	49.2	48.7	46.6	47.3	46.7	45.9	46.3	44.7	44.9	44.2	44.0
	32 滋養強壮薬	3.1	3.4	4.2	4.7	4.6	4.7	5.3	5.2	5.4	5.3	5.4	5.6	5.6	5.6	5.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.2	2.8	2.9	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.8
	33 血液・体液用薬	8.9	9.7	12.8	13.1	12.8	13.5	14.3	14.1	14.1	14.4	14.4	14.7	14.6	15.0	15.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	8.4	9.4	9.4	9.3	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	10.0	10.2
	396 糖尿病用剤	8.3	9.8	10.2	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	9.8	9.6	9.8	8.9	9.0	8.8	8.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	5.8	6.0	6.6	6.4	6.7	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	8.8	8.6	9.6	9.9
	42 腫瘍用薬	2.6	3.2	3.6	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.2	4.8	4.2	6.0	5.9	6.3	6.4
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.2	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	4.0	5.0	5.3	5.6	5.5	5.6	6.1	5.6	5.7	6.5	5.7	7.8	7.7	7.9	8.1
	44 アレルギー用薬	4.9	6.0	7.9	8.7	8.3	9.1	12.1	10.0	10.1	13.6	10.3	17.1	16.9	18.0	18.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	5.2	6.1	9.2	10.7	10.2	11.1	15.0	14.3	14.9	15.5	15.0	16.4	16.3	16.6	17.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.7	5.3	6.5	8.2	7.7	8.7	13.9	13.1	13.9	14.5	14.2	16.3	16.1	16.7	17.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.2	10.6	11.4	12.9	12.6	13.2	17.1	16.5	17.1	17.6	16.7	19.5	19.4	19.9	20.1
	62 化学療法剤	4.6	5.4	6.2	6.4	6.7	6.2	6.0	6.2	6.6	5.7	6.5	6.1	6.1	6.2	6.2
	624 合成抗菌剤	1.0	6.2	7.4	7.7	7.6	7.7	6.9	6.6	6.5	7.0	6.7	6.4	6.3	6.4	6.5
	625 抗ウイルス剤	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
割合	内服薬　総数	6.4	7.2	8.8	9.6	9.3	9.9	11.4	11.1	11.5	11.8	11.6	12.4	12.3	12.6	12.7
	11 中枢神経系用薬	2.8	2.9	3.2	3.4	3.1	3.7	5.5	5.0	5.5	5.9	5.7	6.4	6.4	6.6	6.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.3	4.9	5.2	5.6	5.5	5.7	9.6	7.8	10.1	11.3	10.6	13.1	13.0	13.6	14.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.8	5.7	6.1	6.3	6.1	6.4	7.1	7.0	6.9	7.3	7.1	7.3	7.2	7.3	7.4
	116 抗パーキンソン剤	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	2.3	2.3
	117 精神神経用剤	2.6	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	5.4	4.8	5.6	6.0	5.6	7.0	7.0	7.2	7.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	1.8	4.7	4.4	4.7	4.9	4.8	5.3	5.2	5.6	5.7
	21 循環器官用薬	4.8	5.9	7.6	8.4	8.0	8.8	11.2	10.6	11.2	11.7	11.5	12.5	12.4	12.8	13.0
	212 不整脈用剤	4.9	6.8	7.3	9.1	8.7	9.5	11.7	11.1	11.7	12.3	12.0	13.5	13.4	13.9	14.2
	214 血圧降下剤	1.5	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	3.2	2.8	3.3	3.6	3.5	4.1	4.0	4.3	4.4
	217 血管拡張剤	7.4	18.3	21.4	25.9	24.8	27.1	32.7	31.1	32.5	34.3	33.1	37.2	37.0	38.1	38.6
	218 高脂血症用剤	6.8	7.0	7.1	8.1	7.1	9.1	14.1	13.3	14.1	14.8	14.4	15.6	15.6	15.9	16.0
	22 呼吸器官用薬	12.0	12.3	12.2	13.5	12.9	14.0	18.1	17.3	17.9	18.8	18.3	20.1	20.0	20.6	20.7
	23 消化器官用薬	9.8	11.0	15.4	18.9	18.1	19.7	24.1	23.5	24.5	24.6	24.3	25.8	25.7	26.1	26.4
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	12.0	13.6	17.7	16.8	18.7	23.6	23.1	24.2	24.0	23.9	25.1	25.0	25.5	25.7
	239 その他の消化器官用薬	1.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	4.1	3.2	3.3	5.1	3.3	8.5	8.4	9.0	9.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	5.1	6.7	7.4	7.3	7.5	8.3	8.2	8.6	8.4	8.4	8.8	8.8	9.1	9.1
	31 ビタミン剤	47.1	47.7	49.1	48.5	48.9	48.2	42.7	44.4	42.9	41.2	42.2	38.9	39.1	38.1	37.8
	32 滋養強壮薬	3.2	3.4	4.3	4.9	4.8	5.0	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.7	5.7	5.6	5.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.6	4.6	4.5	4.7
	33 血液・体液用薬	8.4	8.9	11.3	11.7	11.4	11.9	12.5	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.6	12.8	13.0
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	7.1	8.1	8.5	8.3	8.6	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.5	9.5	9.7	9.9
	396 糖尿病用剤	7.3	9.0	9.5	9.3	9.2	9.4	9.6	9.6	9.6	9.5	9.7	9.0	9.0	8.8	8.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	4.6	4.7	5.4	5.1	5.6	6.8	6.5	6.8	7.1	6.8	8.7	8.5	9.5	10.0
	42 腫瘍用薬	0.6	2.9	4.7	5.5	5.3	5.7	6.0	5.6	5.6	6.3	5.7	7.3	7.3	7.5	7.7
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.9	1.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	5.8	7.1	7.9	7.7	8.1	8.4	7.9	7.9	8.8	8.0	10.1	10.0	10.1	10.3
	44 アレルギー用薬	4.4	5.1	6.8	7.5	7.2	7.8	10.0	8.8	9.0	10.9	9.1	13.9	13.7	14.7	15.0
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	5.1	5.9	8.4	10.0	9.6	10.4	13.6	13.0	13.4	14.1	13.7	14.3	14.2	14.5	14.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.6	4.4	5.4	6.9	6.4	7.3	11.7	10.9	11.5	12.3	11.9	13.7	13.5	14.1	14.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	10.6	11.5	13.5	13.0	13.9	18.2	17.5	18.4	18.8	18.2	21.1	20.9	21.9	21.8
	62 化学療法剤	6.2	7.4	8.4	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	9.7	8.7	9.6	9.3	9.2	9.7	9.7
	624 合成抗菌剤	0.9	5.9	7.5	8.1	7.9	8.2	7.1	6.8	6.7	7.3	7.1	6.5	6.5	6.5	6.8
	625 抗ウイルス剤	1.4	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
割合	内服薬　総数	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	11.2	10.9	11.3	11.5	11.4	12.1	12.0	12.3	12.5
	11 中枢神経系用薬	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	8.1	7.5	8.2	8.6	8.3	9.4	9.3	9.8	10.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	7.7	6.4	8.1	9.0	8.5	10.4	10.3	10.8	11.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	6.1	6.0	5.9	6.1	6.0	6.2	6.2	6.2	6.3
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.4	2.5
	117 精神神経用剤	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	5.0	4.4	5.1	5.6	5.2	6.6	6.5	6.8	6.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	10.6	10.0	10.7	11.1	10.9	12.1	12.0	12.7	12.9
	21 循環器官用薬	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	9.8	9.4	9.9	10.2	10.0	10.9	10.8	11.1	11.2
	212 不整脈用剤	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	8.6	8.2	8.6	9.0	8.8	9.7	9.6	10.0	10.2
	214 血圧降下剤	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	2.4	2.2	2.5	2.7	2.6	3.0	3.0	3.2	3.3
	217 血管拡張剤	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	24.7	23.6	24.6	25.8	25.0	27.9	27.7	28.6	29.0
	218 高脂血症用剤	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	12.7	12.1	12.8	13.3	13.0	14.0	13.9	14.3	14.4
	22 呼吸器官用薬	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	15.5	15.0	15.5	16.1	15.7	17.0	16.9	17.3	17.5
	23 消化器官用薬	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	23.0	22.6	23.3	23.5	23.3	24.5	24.4	24.9	25.2
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	20.3	19.8	20.7	20.8	20.7	21.7	21.6	22.0	22.2
	239 その他の消化器官用薬	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	4.2	3.3	3.4	5.1	3.4	9.2	9.0	9.9	10.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	6.1	6.1	6.3	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5	6.5
	31 ビタミン剤	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	38.6	40.0	38.9	37.4	38.3	35.3	35.5	34.8	34.4
	32 滋養強壮薬	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	33 血液・体液用薬	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	11.5	11.4	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.9	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.3	7.2	7.5	7.6
	396 糖尿病用剤	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.1	7.1	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	4.4	4.1	4.4	4.7	4.4	5.7	5.6	6.2	6.6
	42 腫瘍用薬	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	12.7	12.2	12.5	13.2	12.7	14.7	14.6	15.0	15.2
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.6	0.6
	429 その他の腫瘍用薬	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	16.1	15.5	15.8	16.7	16.1	18.3	18.2	18.6	18.9
	44 アレルギー用薬	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	8.0	7.4	7.6	8.5	7.7	10.8	10.7	11.5	11.8
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	12.4	12.0	12.4	12.9	12.6	13.6	13.6	13.8	14.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	9.0	8.4	8.9	9.5	9.3	10.5	10.4	10.9	11.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	16.1	15.6	16.4	16.6	16.2	18.3	18.2	18.9	19.1
	62 化学療法剤	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.8	10.0	10.7	10.4	10.3	10.6	10.8
	624 合成抗菌剤	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.8	7.5	7.4	7.3	7.7	7.6	6.9	6.9	6.9	7.2
	625 抗ウイルス剤	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.3	1.2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	294	354	414	477	459	495	564	542	572	584	558	653	648	669	681
	11 中枢神経系用薬	18	21	23	30	26	33	54	50	58	59	56	71	70	75	76
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	6	6	6	9	8	10	10	10	12	12	13	13
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	5	6	7	7	7	8	8	8	9	8	9	9	9	9
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	117 精神神経用剤	5	6	7	8	8	8	13	12	15	15	14	19	19	20	20
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	3	0	6	19	17	20	20	19	25	24	26	27
	21 循環器官用薬	65	88	105	120	116	124	147	142	153	151	146	171	170	175	177
	212 不整脈用剤	4	5	5	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9
	214 血圧降下剤	9	11	13	15	14	15	20	18	21	21	21	26	25	27	27
	217 血管拡張剤	20	37	50	56	55	57	60	59	62	61	59	68	68	69	70
	218 高脂血症用剤	21	23	23	28	25	31	45	43	47	47	45	53	53	55	55
	22 呼吸器官用薬	11	10	9	10	9	11	12	10	10	13	13	12	12	12	13
	23 消化器官用薬	49	59	76	95	91	98	111	110	116	113	110	128	127	131	132
	232 消化性潰瘍用剤	27	34	49	65	62	69	79	77	82	80	78	90	89	92	93
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	5	5	6	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	9	10	9	10	11	10	11	11	10	12	12	12	12
	31 ビタミン剤	47	49	46	46	47	45	41	42	43	39	40	41	41	42	41
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	23	27	34	39	38	40	43	43	45	44	43	49	49	51	52
	39 その他の代謝性医薬品	33	38	42	49	47	50	55	54	57	55	54	63	63	66	67
	396 糖尿病用剤	14	17	20	23	23	24	26	26	27	26	26	28	28	28	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	10	11	13	13	14	16	16	17	17	16	22	22	25	26
	42 腫瘍用薬	3	10	15	18	18	19	20	19	20	21	19	26	26	27	28
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	3	10	15	18	17	18	20	19	20	21	19	26	25	26	27
	44 アレルギー用薬	16	19	24	27	25	30	34	26	25	41	27	42	41	41	44
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	7	8	11	13	11	14	15	13	13	17	16	16	15	16	17
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	8	7	9	9	8	7	10	9	9	8	9	10
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	624 合成抗菌剤	0	2	4	4	4	5	4	3	3	4	4	3	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	18.0	18.0	19.9	18.0	20.3	19.9	19.6	17.1	22.1
	11 中枢神経系用薬	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	38.9	83.5	93.0	113.9	76.4	114.5	39.3	40.3	29.2	34.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	10.2	54.9	35.8	63.3	72.9	68.6	47.9	51.6	26.6	31.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	13.0	15.5	16.6	16.4	14.5	16.4	13.0	12.8	13.0	13.7
	116 抗パーキンソン剤	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	6.7	4.8	4.8	4.7	4.9	5.9	15.1	13.2	16.7	25.9
	117 精神神経用剤	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	19.5	59.5	42.0	67.9	75.3	69.7	61.1	64.4	38.3	46.2
	119 その他中枢神経系用薬	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	2525.8	441.5	6498.1	7012.1	206.5	7394.7	39.9	39.6	34.5	42.1
	21 循環器官用薬	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	16.2	22.1	22.8	27.1	21.3	28.1	19.9	19.8	14.6	20.9
	212 不整脈用剤	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	20.4	14.5	15.0	15.3	13.9	16.1	18.0	17.4	14.3	21.7
	214 血圧降下剤	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	11.1	33.7	21.5	40.3	45.0	44.2	41.8	43.7	27.6	33.5
	217 血管拡張剤	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	12.8	7.1	7.4	7.8	6.8	7.7	14.9	14.4	11.5	17.7
	218 高脂血症用剤	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	33.1	60.2	74.3	82.9	49.4	85.1	22.2	22.3	16.1	22.3
	22 呼吸器官用薬	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	13.4	20.7	22.5	21.1	19.3	21.4	9.2	10.6	16.4	3.6
	23 消化器官用薬	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	24.4	17.3	19.8	18.4	15.1	17.7	16.3	15.7	13.4	19.9
	232 消化性潰瘍用剤	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	32.3	20.0	24.1	22.5	16.5	21.2	16.1	15.6	12.4	19.1
	239 その他の消化器官用薬	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	18.7	50.2	29.1	30.7	68.4	27.9	132.1	128.4	132.6	153.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	10.5	9.7	10.5	10.1	9.0	11.6	11.9	11.3	9.4	15.3
	31 ビタミン剤	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	0.3	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 12.3	▲ 12.0	▲ 11.8	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 3.5	1.1
	32 滋養強壮薬	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	10.6	6.5	8.3	6.3	4.7	7.1	8.1	7.1	4.5	13.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	11.6	0.2	2.2	▲ 0.6	▲ 1.7	0.4	8.1	6.7	3.7	15.7
	33 血液・体液用薬	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	12.8	11.4	12.7	11.9	10.2	12.4	14.4	13.3	13.5	20.3
	39 その他の代謝性医薬品	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	12.0	14.2	12.9	10.1	11.9	16.8	15.7	15.7	23.3
	396 糖尿病用剤	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	20.6	11.0	15.0	11.6	7.5	10.3	8.5	8.2	3.8	10.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	22.1	24.3	23.8	26.3	24.8	27.1	41.0	38.1	45.4	57.3
	42 腫瘍用薬	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	19.5	10.2	7.1	6.0	13.0	9.7	37.6	36.2	37.6	45.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 21.2	▲ 24.4	▲ 24.2	▲ 33.6	▲ 24.6	▲ 16.3	4672.2	3781.3	10265.5	9691.7
	429 その他の腫瘍用薬	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	19.7	10.3	7.2	6.1	13.1	9.8	36.4	35.3	35.2	42.5
	44 アレルギー用薬	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	8.2	24.7	6.6	10.9	38.7	11.4	58.6	58.2	67.4	61.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	16.5	20.0	22.2	21.7	18.3	20.3	12.5	13.9	19.1	6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	16.7	38.7	39.4	40.7	38.1	41.8	17.1	18.6	24.0	11.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	16.6	12.6	15.8	14.8	10.3	11.4	9.7	11.4	17.3	3.2
	62 化学療法剤	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	5.8	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 6.4	▲ 9.4	▲ 8.0	2.4	2.5	0.6	1.8
	624 合成抗菌剤	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	11.5	▲ 15.2	▲ 15.6	▲ 15.4	▲ 15.1	▲ 15.0	▲ 3.6	▲ 2.5	3.8	▲ 8.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.9	▲ 4.9	▲ 24.4	▲ 24.1	▲ 18.2	▲ 24.7	▲ 26.9	▲ 3.4	▲ 4.3	0.4	2.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	75.3	70.6	70.5	79.6	78.1	74.8	73.6	75.7	81.4
	11 中枢神経系用薬	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	−	−	0.0	−	−	−	0.0	0.0	0.0	0.0	−	0.0	0.0	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	25.0	22.6	23.9	27.2	28.8	25.6	24.7	27.4	30.5
	23 消化器官用薬	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.4	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.7	1.2	1.3	1.6	1.6	1.7	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	−	−	−	0.0	−	0.0	0.0	0.0	−	−	−	−	−	−	−
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	2.9	3.4	3.3	3.1	3.1	3.1	3.4
	396 糖尿病用剤	−	0.0	0.0	0.0	−	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
	42 腫瘍用薬	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.0	0.0	−	−
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	429 その他の腫瘍用薬	−	−	−	−	−	−	0.0	0.1	−	−	−	0.0	0.0	−	−
	44 アレルギー用薬	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	14.6	13.7	14.0	15.4	15.8	14.5	14.1	15.1	16.6
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	19.0	18.1	18.8	19.9	20.0	19.1	18.8	19.4	20.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	10.9	10.7	11.1	11.0	10.8	11.6	11.6	12.0	11.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	8.1	7.4	7.7	8.8	9.2	7.4	7.2	7.3	8.4
	62 化学療法剤	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	6.4	6.0	3.5	6.7	3.2	5.5	5.8	3.4	3.6
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	6.3	5.9	3.4	6.6	3.1	5.4	5.7	3.4	3.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：％）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	1.6	1.4	3.6	1.7	2.2	4.1	4.3	7.4	4.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 11.4	▲ 13.0	▲ 9.1	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 8.8	▲ 0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	56.5	75.6	73.3	43.0	50.9	49.3	33.7	9.4	172.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 16.7	▲ 19.1	▲ 13.2	▲ 13.8	▲ 8.4	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 9.5	▲ 2.8
	116 抗パーキンソン剤	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 24.6	▲ 32.8	59.3	▲ 17.0	▲ 11.1	26.0	32.7	▲ 98.5	▲ 0.2
	117 精神神経用剤	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	2.7	11.0	37.2	▲ 4.9	▲ 28.9	9.0	5.6	▲ 6.9	29.0
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	−	・	−	・	・	・	・	・	347.9	263.0	41.7	・
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	22.2	23.1	22.5	21.3	22.5	19.7	17.6	9.6	31.7
	212 不整脈用剤	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	57.5	55.6	9.8	58.8	136.5	40.0	42.4	22.2	37.8
	214 血圧降下剤	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	45.9	51.0	55.9	41.6	62.8	17.7	14.1	5.8	38.5
	217 血管拡張剤	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 9.6	▲ 5.5	▲ 16.2	9.9	6.3	12.1	31.9
	218 高脂血症用剤	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	317.1	606.4	108.2	187.7	・	▲ 31.6	▲ 38.4	▲ 76.3	▲ 5.9
	22 呼吸器官用薬	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	22.7	23.6	19.9	21.9	20.1	8.2	9.4	14.6	6.0
	23 消化器官用薬	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	2.8	3.7	2.7	2.0	0.5	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 3.9
	232 消化性潰瘍用剤	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	15.4	16.0	11.6	14.9	6.5	20.3	17.7	8.3	35.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	21.7	4.9	24.7	33.7	41.7	27.9	29.3	21.4	15.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	47.7	37.1	125.7	55.7	▲ 17.3	79.8	69.2	46.4	153.8
	31 ビタミン剤	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 27.5	▲ 25.2	▲ 17.7	▲ 27.3	10.5	8.4	▲ 4.4	21.8
	32 滋養強壮薬	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	5.0	4.5	5.7	5.6	1.3	8.2	6.8	1.2	15.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	−	・	・	・	・	・	▲ 17.5	・	・	−	・	−	−	・	・
	33 血液・体液用薬	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	26.1	26.5	24.2	25.8	28.9	6.6	7.0	10.6	6.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 6.3	▲ 0.4	▲ 4.2	3.6	4.0	7.6	2.5
	396 糖尿病用剤	−	・	▲ 100.0	4616.5	−	・	102435.3	・	・	1643.1	・	▲ 96.9	▲ 97.2	▲ 19.3	32.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	4.9	▲ 2.1	20.0	11.1	4.3	45.4	44.4	21.2	51.3
	42 腫瘍用薬	−	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	−	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	▲ 99.2	▲ 99.2	・	・
	44 アレルギー用薬	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	0.9	▲ 15.4	▲ 17.2	▲ 17.1	▲ 14.0	▲ 14.0	2.6	2.4	7.4	5.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.6	10.1	12.4	13.4	8.3	6.4	3.5	4.1	3.3	1.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	3.0	15.5	15.4	17.9	15.5	15.1	8.9	8.7	8.9	10.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	6.8	30.8	3.8	8.4	7.4	0.4	▲ 2.4	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 8.2
	62 化学療法剤	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 3.3	▲ 29.3	▲ 30.1	▲ 19.6	▲ 28.7	▲ 34.7	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 2.1	9.8
	624 合成抗菌剤	▲ 28.0	127.8	277.1	▲ 25.6	▲ 18.0	▲ 30.3	28.5	▲ 13.0	▲ 46.9	59.2	376.8	99.1	118.9	114.0	58.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 11.9	17.8	▲ 29.7	▲ 30.4	▲ 20.7	▲ 29.2	▲ 35.6	▲ 1.8	▲ 3.9	▲ 1.1	10.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	111	116	122	129	121	135	144	130	127	156	148	153	149	156	170
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	30	30	19	21	17	24	25	21	22	28	29	23	22	26	30
	23 消化器官用薬	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	39 その他の代謝性医薬品	6	5	6	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	–	–	0	–	–	–	0	0	–	0	0	0	0	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	–	0	–	–	–	0	0	–	0	0	0	0	–	–
	44 アレルギー用薬	33	38	48	50	50	51	58	51	48	64	53	67	67	67	72
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
り	61 抗生物質製剤	23	24	29	32	28	34	36	32	32	38	41	35	34	36	41
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	10	10	11	13	13	14	14	14	15	14	16	16
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	19	19	21	18	23	22	19	18	24	26	20	19	20	24
	62 化学療法剤	7	7	8	8	8	7	6	7	5	6	4	6	7	5	5
	624 合成抗菌剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	625 抗ウイルス剤	7	6	7	6	7	6	5	5	4	5	3	5	5	4	4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	・	4.3	5.7	5.3	5.8	4.9	12.1	7.5	5.1	15.5	7.9	14.7	15.0	22.5	15.2
	11 中枢神経系用薬	・	7.6	▲ 14.9	6.7	5.5	7.5	2.3	4.7	5.8	0.7	2.3	11.8	11.8	10.5	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	10.4	1.0	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.4	48.1	27.9	62.8	68.4	49.8	43.5	45.2	8.8	36.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 1.1	▲ 1.1	6.3	3.0	8.4	▲ 1.9	3.2	4.7	▲ 4.9	2.0	6.9	7.0	7.7	7.9
	116 抗パーキンソン剤	・	33.4	▲ 4.6	5.2	3.7	6.7	▲ 6.3	1.0	▲ 24.0	▲ 13.7	8.5	▲ 13.6	▲ 15.0	▲ 6.6	▲ 6.8
単	117 精神神経用剤	・	134.9	5.2	21.8	27.0	17.5	15.5	12.3	20.7	18.2	17.3	29.8	27.9	10.6	39.7
	119 その他中枢神経系用薬	・	▲ 36.3	▲ 17.7	74.5	26.3	188.1	871.3	105.2	477.4	1672.8	275.8	1043.6	1080.6	1672.8	861.4
	21 循環器官用薬	・	4.5	9.2	0.0	0.3	▲ 0.3	5.0	▲ 0.2	5.1	9.9	2.0	23.1	20.7	2.9	35.4
	212 不整脈用剤	・	14.3	▲ 1.6	24.8	23.2	26.5	16.4	4.4	▲ 34.6	27.3	27.4	64.5	61.5	161.9	80.5
	214 血圧降下剤	・	44.8	2.3	20.0	17.2	22.5	43.3	34.5	47.6	50.9	37.3	42.0	38.7	20.4	59.7
	217 血管拡張剤	・	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 9.9	4.1	1.6	6.4	10.0	▲ 2.8	▲ 12.1	6.9	3.4	▲ 5.9	27.1
位	218 高脂血症用剤	・	20.1	▲ 2.7	▲ 11.7	▲ 14.9	▲ 9.0	31.3	45.9	70.8	19.6	67.2	6.5	2.8	▲ 19.5	26.9
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 1.5	▲ 35.8	9.3	5.4	11.6	17.6	20.6	12.4	16.3	17.6	3.5	4.7	17.2	2.4
	23 消化器官用薬	・	2.8	16.9	1.7	2.7	1.0	10.0	8.6	8.6	11.1	6.2	6.0	5.9	5.6	6.5
	232 消化性潰瘍用剤	・	77.4	12.0	9.0	7.8	9.9	22.2	23.7	25.7	21.1	16.5	13.5	12.8	7.7	16.8
	239 その他の消化器官用薬	・	28.6	2.7	▲ 4.3	1.3	▲ 7.7	48.1	35.0	51.0	57.2	25.2	44.0	40.9	36.9	60.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	11.7	8.8	5.1	4.4	5.8	13.0	10.1	16.3	15.5	13.5	27.5	25.1	19.6	39.7
当	31 ビタミン剤	・	0.5	16.9	▲ 0.1	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 2.7	1.0	▲ 4.0	7.4	6.5	▲ 1.2	11.5
	32 滋養強壮薬	・	▲ 1.3	11.8	▲ 0.0	0.6	▲ 0.6	6.0	7.3	14.9	4.3	1.4	8.2	5.5	▲ 5.5	22.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	▲ 4.4	250.2	・	142.3	▲ 12.2	42.8	8.6	▲ 36.7	▲ 8.4	▲ 17.5	▲ 4.9	▲ 24.2	▲ 50.8
	33 血液・体液用薬	・	7.1	75.0	17.2	13.1	19.9	31.7	32.1	21.1	31.7	32.2	12.3	13.2	22.2	12.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	▲ 5.2	3.9	▲ 16.9	▲ 19.1	▲ 15.3	▲ 2.2	▲ 4.6	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 7.5	14.3	15.7	23.2	10.0
	396 糖尿病用剤	・	43.9	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 3.6	▲ 29.0	▲ 12.8	▲ 9.0	▲ 19.2	▲ 17.2	▲ 18.9	0.6	▲ 3.6	▲ 7.4	26.1
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	47.3	2.3	26.9	24.2	29.3	21.1	23.9	17.0	18.8	7.0	47.0	43.4	37.8	66.1
	42 腫瘍用薬	・	・	・	–	–	・	・	・	・	・	・	▲ 46.9	▲ 27.8	・	–
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	–	–	・	・	・	・	・	・	▲ 46.9	▲ 27.8	・	–
	44 アレルギー用薬	・	14.2	25.7	5.7	10.3	2.4	16.2	3.8	1.0	25.8	6.1	30.1	29.3	39.3	34.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	・	4.2	23.1	8.7	7.7	9.4	12.8	14.5	10.9	11.9	10.7	3.2	4.3	11.7	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	48.1	6.2	7.8	10.5	5.8	26.0	24.9	27.2	27.0	29.5	11.8	11.7	14.3	13.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	15.8	1.3	9.0	6.2	10.7	6.2	8.2	0.9	5.2	2.3	▲ 1.8	▲ 0.1	10.7	▲ 5.5
	62 化学療法剤	・	▲ 7.8	14.3	▲ 1.6	▲ 4.7	1.0	▲ 16.4	▲ 16.0	▲ 7.7	▲ 16.7	▲ 19.0	3.2	0.6	0.5	17.5
	624 合成抗菌剤	・	373.4	17.8	22.8	18.9	25.3	▲ 7.2	▲ 0.8	▲ 6.7	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 6.2
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 6.7	1.6	▲ 4.7	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 19.6	▲ 19.4	▲ 13.1	▲ 19.8	▲ 24.8	2.8	▲ 0.2	1.3	21.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬 総数	274	329	387	442	426	458	513	488	517	535	511	596	592	611	624
	11 中枢神経系用薬	27	32	36	41	40	42	59	53	63	64	62	78	77	81	83
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	8	9	9	9	14	12	16	15	15	18	18	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	8	8	9	10	9	9	10	10	11	10	11	11
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	9	13	13	16	16	16	26	22	29	29	27	38	38	40	40
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	21 循環器官用薬	59	81	96	108	104	112	128	126	136	130	131	147	146	150	152
	212 不整脈用剤	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
	214 血圧降下剤	9	13	13	15	14	15	19	17	20	20	20	24	23	25	25
	217 血管拡張剤	20	44	47	52	52	53	53	53	55	52	53	58	58	59	59
	218 高脂血症用剤	19	21	21	25	22	29	42	41	45	43	43	49	49	50	51
	22 呼吸器官用薬	6	7	7	8	7	9	10	9	8	12	11	10	10	10	11
	23 消化器官用薬	38	47	62	79	75	82	91	90	95	92	91	103	102	106	107
	232 消化性潰瘍用剤	23	40	43	57	55	60	67	66	71	67	68	75	75	77	78
	239 その他の消化器官用薬	1	2	2	2	2	3	4	3	3	4	3	6	6	7	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
	31 ビタミン剤	36	36	34	34	35	33	29	31	32	28	30	30	30	30	30
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	14	17	21	24	23	25	26	26	27	26	27	30	29	31	32
	39 その他の代謝性医薬品	38	44	49	56	54	57	60	60	63	59	60	68	68	71	72
	396 糖尿病用剤	16	22	22	26	25	27	27	28	29	27	28	29	29	29	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	14	14	17	17	17	19	19	21	20	20	26	26	29	30
	42 腫瘍用薬	6	8	9	10	10	10	11	11	11	12	11	17	16	18	19
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	6	9	9	10	10	10	11	11	11	12	11	16	16	17	18
	44 アレルギー用薬	20	24	32	37	33	41	50	36	33	63	36	62	62	61	64
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	8	9	13	15	13	17	19	17	17	21	20	20	20	21	23
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	3	4	5	4	5	7	6	6	8	8	8	8	8	9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	7	8	9	8	10	10	9	9	12	11	11	11	11	12
	62 化学療法剤	13	16	18	19	19	18	17	17	19	16	18	17	17	18	18
	624 合成抗菌剤	1	5	6	7	6	7	6	5	5	6	6	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬 総数	・	20.3	17.5	14.2	13.7	14.6	15.9	14.7	17.3	16.9	17.1	21.3	21.2	18.1	22.1
	11 中枢神経系用薬	・	16.1	13.2	14.6	14.0	15.2	41.9	32.7	49.4	50.0	51.2	42.5	44.7	29.0	32.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	30.0	1.4	11.8	12.3	11.2	51.4	35.9	60.0	66.0	65.3	42.7	46.1	23.6	27.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	27.9	3.2	11.6	9.8	13.2	16.6	18.9	18.0	14.6	17.9	11.6	11.8	13.6	10.8
	116 抗パーキンソン剤	・	7.3	▲ 3.7	3.3	1.8	4.7	2.2	3.2	2.4	1.3	3.5	8.9	7.7	7.8	15.7
	117 精神神経用剤	・	46.9	1.5	22.0	22.9	21.1	62.0	44.4	71.6	78.0	75.1	64.6	68.5	40.6	47.3
	119 その他中枢神経系用薬	・	17.4	▲ 1.5	96.2	3.4	187.9	237.6	449.5	512.0	161.9	557.6	70.4	71.7	58.3	65.1
	21 循環器官用薬	・	37.2	18.3	12.4	9.2	15.4	18.6	21.1	26.0	16.4	25.7	16.3	16.3	10.3	16.2
	212 不整脈用剤	・	30.9	0.1	22.0	24.4	20.0	9.8	12.0	13.0	7.9	11.2	12.9	12.5	8.5	15.3
	214 血圧降下剤	・	38.6	2.1	11.0	12.4	9.8	27.8	17.3	35.7	37.5	38.4	36.4	38.4	22.1	27.6
	217 血管拡張剤	・	125.3	6.5	10.1	11.2	9.1	0.8	1.9	2.8	▲ 0.3	1.4	10.3	9.9	6.4	12.5
	218 高脂血症用剤	・	11.8	▲ 2.2	22.4	3.8	40.4	66.7	90.0	99.9	49.9	100.8	18.5	18.7	11.7	17.3
	22 呼吸器官用薬	・	1.8	10.7	13.6	6.8	19.0	24.8	28.2	28.8	22.2	25.6	11.0	12.5	20.2	4.8
	23 消化器官用薬	・	22.1	31.9	27.0	28.7	25.5	15.4	19.1	17.3	12.1	15.8	14.3	13.8	11.8	17.2
	232 消化性潰瘍用剤	・	73.5	7.0	34.3	37.3	31.9	16.6	22.0	19.8	11.9	17.7	12.7	12.3	9.6	15.1
	239 その他の消化器官用薬	・	110.2	6.1	26.3	26.4	26.3	48.2	35.0	36.3	58.9	32.6	96.9	94.7	95.2	109.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	23.0	23.4	9.6	10.9	8.5	5.7	8.3	7.8	3.3	8.4	7.7	7.4	4.4	9.7
	31 ビタミン剤	・	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 0.0	0.5	▲ 12.5	▲ 11.5	▲ 13.2	▲ 13.4	▲ 12.7	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 4.9	▲ 0.7
	32 滋養強壮薬	・	14.3	14.9	12.9	13.8	12.0	6.4	8.7	7.1	4.3	8.3	9.4	8.3	5.7	15.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	30.6	0.1	13.3	15.3	11.4	▲ 0.5	1.6	▲ 0.8	▲ 2.5	1.0	7.1	5.8	3.3	15.1
	33 血液・体液用薬	・	18.0	28.8	12.8	13.0	12.6	9.3	12.1	10.2	6.7	10.3	12.8	11.8	13.1	18.6
	39 その他の代謝性医薬品	・	15.6	10.3	14.3	13.4	15.2	7.2	10.6	8.5	4.1	6.8	13.5	12.4	12.7	19.8
	396 糖尿病用剤	・	34.4	0.8	18.4	17.1	19.6	6.3	12.0	7.8	1.3	5.5	3.4	3.2	▲ 1.4	4.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	32.4	▲ 0.5	21.9	21.5	22.4	14.6	15.1	15.6	14.1	16.5	36.3	33.4	41.8	52.6
	42 腫瘍用薬	・	30.1	15.3	13.8	14.7	12.9	13.8	7.2	9.0	19.8	8.3	55.6	52.7	58.9	72.6
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 28.9	▲ 26.7	▲ 20.4	▲ 21.8	▲ 33.1	▲ 18.8	▲ 4.7	5284.6	4320.0	12524.6	10549.0
	429 その他の腫瘍用薬	・	46.7	2.7	13.8	14.8	13.0	13.9	7.2	9.2	19.9	8.4	52.6	50.3	53.2	66.1
	44 アレルギー用薬	・	24.1	33.1	15.7	27.0	8.6	32.7	7.6	14.8	51.3	15.3	73.8	73.3	84.1	77.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	16.2	43.0	16.9	12.4	20.6	25.9	29.2	28.8	23.3	27.9	16.3	17.6	23.5	11.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	187.3	18.5	25.2	23.2	26.8	51.9	54.6	53.9	49.6	56.2	23.1	24.6	31.1	16.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	32.3	5.9	13.8	7.5	18.8	16.0	19.9	19.9	13.0	16.5	13.3	14.6	21.4	7.7
	62 化学療法剤	・	23.5	7.9	5.6	3.6	7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 9.9	▲ 7.6	0.2	0.7	▲ 1.4	▲ 2.2
	624 合成抗菌剤	・	511.6	18.3	10.2	8.5	11.6	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 14.4	▲ 13.8	▲ 12.0	▲ 2.9	▲ 1.4	8.2	▲ 9.5
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 20.0	▲ 19.4	▲ 16.4	▲ 20.6	▲ 23.1	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 5.6	1.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	381	463	547	634	603	665	738	704	731	772	736	837	831	854	873
	11 中枢神経系用薬	15	17	20	24	21	27	39	35	40	43	41	49	48	51	53
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	5	5	5	9	7	9	10	10	12	12	12	13
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	7	8	9	8	9	9	9	9	9	10	10
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
単	117 精神神経用剤	3	4	4	5	5	5	8	7	8	9	8	11	11	11	11
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	2	0	4	10	9	10	10	10	12	12	13	14
	21 循環器官用薬	100	135	164	189	178	201	237	224	236	250	238	273	271	277	283
	212 不整脈用剤	6	8	9	11	10	11	13	12	13	13	13	15	14	15	15
	214 血圧降下剤	14	20	21	24	23	24	32	28	33	36	34	42	41	43	45
	217 血管拡張剤	31	70	77	90	86	93	97	93	95	101	96	107	107	108	110
位	218 高脂血症用剤	35	40	40	48	42	55	79	74	79	83	79	92	91	94	95
	22 呼吸器官用薬	7	7	6	7	6	8	9	8	8	9	9	9	9	9	9
	23 消化器官用薬	63	76	98	126	118	133	148	142	148	153	147	165	164	168	171
	232 消化性潰瘍用剤	37	61	67	92	85	98	110	106	111	114	110	123	122	126	128
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3	2	5	5	6	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	11	14	16	15	16	17	16	17	18	17	18	18	18	19
当	31 ビタミン剤	69	70	64	64	64	63	55	56	56	54	55	53	53	53	53
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	37	43	54	61	59	64	67	66	68	69	67	74	74	76	78
	39 その他の代謝性医薬品	47	56	64	75	71	79	86	83	86	89	86	98	97	101	104
	396 糖尿病用剤	23	32	33	41	38	43	46	45	46	47	46	49	49	49	50
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	16	19	18	20	24	22	24	25	24	32	31	36	37
	42 腫瘍用薬	2	11	18	22	21	23	24	22	22	26	23	32	31	33	34
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	2	15	18	22	21	22	24	22	22	25	22	31	30	31	32
	44 アレルギー用薬	10	12	16	18	17	20	23	19	18	28	19	31	30	30	32
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
り	61 抗生物質製剤	4	5	6	8	7	8	9	8	8	11	10	10	10	10	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	4	5	5	6	6	5	5	7	6	7	7	7	7
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	14	14	15	14	15	15	14	16	15
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	4	3	2	2	3	3	2	2	2	3
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
	内服薬　総数	・	21.3	18.3	15.9	15.4	16.2	16.4	16.8	18.0	16.0	19.0	18.1	18.0	16.8	18.6
	11 中枢神経系用薬	・	11.1	16.0	21.4	11.8	30.2	64.1	66.7	83.4	61.7	86.6	35.3	36.6	28.3	29.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	20.8	3.3	11.3	12.0	10.6	63.8	39.5	72.4	86.3	81.7	56.1	61.8	33.8	32.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25.6	5.1	11.7	10.6	12.7	14.7	15.4	14.9	14.1	15.9	11.6	11.7	12.3	11.3
	116 抗パーキンソン剤	・	17.4	2.0	7.9	8.8	7.0	4.6	3.9	5.2	5.3	6.6	22.5	20.5	30.6	33.6
単	117 精神神経用剤	・	35.1	5.9	17.0	16.2	17.6	54.9	40.4	60.3	67.9	65.1	53.7	56.5	38.0	40.9
	119 その他中枢神経系用薬	・	18.1	3.4	1204.1	4.7	2348.6	394.9	5677.8	6346.6	178.9	6624.3	33.9	33.7	31.4	35.1
	21 循環器官用薬	・	34.9	21.1	15.7	13.3	17.9	25.1	25.9	30.0	24.3	32.4	20.7	21.1	17.5	18.8
	212 不整脈用剤	・	31.9	3.5	24.8	27.9	22.0	16.2	16.4	15.5	16.0	19.1	19.3	19.1	17.5	20.2
	214 血圧降下剤	・	36.6	5.2	14.6	15.9	13.3	36.5	23.8	42.3	48.0	47.1	43.5	46.1	32.1	31.9
	217 血管拡張剤	・	123.6	10.4	15.6	17.1	14.1	8.2	8.3	8.4	8.0	9.2	15.0	15.0	13.7	15.0
位	218 高脂血症用剤	・	13.4	1.1	20.7	6.6	34.0	62.9	77.2	85.5	52.0	89.7	22.8	23.3	18.9	20.1
	22 呼吸器官用薬	・	0.2	▲ 6.5	12.4	8.0	16.0	21.0	21.4	23.2	20.5	22.2	13.2	13.8	14.7	10.3
	23 消化器官用薬	・	19.9	29.8	27.9	29.7	26.1	17.2	20.1	18.6	14.6	17.6	15.3	15.1	14.0	16.6
	232 消化性潰瘍用剤	・	66.6	9.4	36.9	40.0	34.1	20.0	24.3	22.6	16.3	21.2	15.4	15.3	13.4	16.0
	239 その他の消化器官用薬	・	45.7	6.9	14.5	12.9	15.9	56.2	26.6	26.6	81.6	24.8	170.2	166.3	175.6	191.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	22.8	26.3	13.2	15.6	10.9	8.5	9.4	8.8	7.7	9.1	10.0	9.8	9.7	11.2
当	31 ビタミン剤	・	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 12.9	▲ 14.6	▲ 14.4	▲ 13.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.0
	32 滋養強壮薬	・	12.2	18.3	11.1	12.3	9.9	1.4	3.3	1.3	▲ 0.3	0.2	6.0	5.3	3.4	9.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	23.9	2.7	11.7	12.7	10.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 5.0	7.2	6.4	3.6	11.8
	33 血液・体液用薬	・	16.7	25.6	13.3	14.5	12.1	9.8	11.1	10.5	8.5	10.3	12.6	11.9	13.0	16.6
	39 その他の代謝性医薬品	・	18.3	14.1	17.9	17.1	18.5	14.4	16.6	15.0	12.3	14.9	17.0	16.4	17.6	20.8
	396 糖尿病用剤	・	40.2	5.0	22.3	21.6	22.8	13.4	17.2	13.7	10.1	13.1	9.8	9.9	6.8	9.1
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	34.4	3.2	20.8	19.3	22.2	26.8	26.2	29.0	27.2	30.5	41.7	39.3	49.5	54.5
	42 腫瘍用薬	・	401.0	61.4	20.5	25.5	16.0	8.8	4.3	2.6	12.7	7.5	41.9	40.8	47.1	48.1
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 29.2	▲ 28.5	▲ 37.4	▲ 39.2	▲ 53.4	▲ 35.3	▲ 26.5	5911.9	4809.6	14369.4	11870.2
	429 その他の腫瘍用薬	・	663.2	22.7	20.8	25.8	16.5	9.0	4.6	3.0	12.8	7.4	40.1	39.4	43.3	44.0
	44 アレルギー用薬	・	21.5	29.0	16.6	22.5	11.7	26.2	11.6	15.4	38.1	16.3	62.4	61.6	67.8	67.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	・	15.2	38.7	20.3	18.4	21.6	24.6	24.4	24.7	24.6	27.0	22.0	23.1	25.9	16.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	151.9	20.4	26.3	24.1	27.8	54.9	54.9	58.8	54.5	57.3	26.4	28.2	29.9	18.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	34.3	8.3	17.9	14.2	20.7	18.6	19.7	20.9	17.6	20.2	20.5	21.3	23.8	16.5
	62 化学療法剤	・	22.8	8.8	6.8	6.7	6.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 2.6	6.2	6.8	5.0	3.5
	624 合成抗菌剤	・	533.4	23.5	12.4	11.1	13.1	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.9	▲ 3.5	▲ 2.4	2.1	▲ 8.8
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 12.9	▲ 16.4	▲ 21.5	1.9	1.7	9.8	3.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	381	456	543	631	594	667	760	724	750	795	756	855	848	871	893
	11 中枢神経系用薬	14	16	19	31	20	43	87	79	88	95	89	109	107	115	119
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	4	5	5	5	8	6	8	9	8	10	10	11	11
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	8	8	9	9	9	10	9	10	10	10	11
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	2	2	3	4	4	4	6	5	6	7	6	8	8	9	9
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	11	1	21	60	55	61	66	62	76	75	81	83
	21 循環器官用薬	86	111	137	157	148	165	189	178	186	199	188	213	212	216	221
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	8	9	10	9	10	10	10	11	11	11	12
	214 血圧降下剤	10	13	15	17	16	17	23	20	23	26	24	29	28	30	31
	217 血管拡張剤	24	43	61	71	68	74	79	75	77	82	77	87	87	87	90
	218 高脂血症用剤	24	27	29	34	31	37	50	47	49	53	50	57	57	58	60
	22 呼吸器官用薬	9	9	7	8	8	9	10	9	9	10	10	10	10	10	11
	23 消化器官用薬	81	96	121	148	140	156	173	166	172	180	172	193	191	196	200
	232 消化性潰瘍用剤	38	51	72	95	89	102	115	111	115	120	115	129	128	131	134
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	6	6	7	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	14	16	18	17	19	20	19	20	20	19	21	21	21	22
	31 ビタミン剤	79	81	77	78	78	78	69	69	69	68	68	68	68	67	67
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	42	48	60	67	65	70	75	73	74	77	74	82	81	84	86
	39 その他の代謝性医薬品	30	34	39	45	42	47	52	50	52	54	52	60	59	62	64
	396 糖尿病用剤	11	14	17	21	20	22	24	23	23	24	23	25	25	26	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	8	9	11	10	11	15	14	15	17	15	21	20	23	24
	42 腫瘍用薬	2	18	30	38	36	40	41	38	39	43	40	48	47	48	50
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	17	30	37	35	39	40	38	38	43	40	47	47	48	49
	44 アレルギー用薬	8	10	12	14	13	15	17	15	15	19	16	23	23	23	25
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3	4	5	6	5	6	7	6	6	8	7	8	7	8	8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5
	62 化学療法剤	6	8	9	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	10	10
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2
	625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
										9月		10月			9月	10月
単位当たり	内服薬　総数	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	20.5	21.8	23.2	19.3	24.9	17.3	17.2	16.2	18.1
	11 中枢神経系用薬	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	177.0	291.1	326.4	123.2	333.6	35.4	35.9	31.0	32.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	57.6	34.0	64.6	79.8	73.3	54.8	59.9	34.3	32.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	15.1	14.8	15.3	15.3	16.5	14.5	14.5	14.5	14.6
	116 抗パーキンソン剤	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	8.4	7.6	7.2	9.0	10.5	18.3	16.3	24.2	29.2
	117 精神神経用剤	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	54.7	38.1	57.6	69.9	63.2	57.4	60.2	43.0	44.7
	119 その他中枢神経系用薬	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	445.5	9229.5	10075.1	205.7	10569.3	35.7	35.9	32.5	35.1
	21 循環器官用薬	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	20.6	20.2	23.3	20.9	25.4	18.5	18.7	15.9	17.7
	212 不整脈用剤	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	15.7	15.4	15.5	15.8	17.3	17.7	17.4	16.9	19.3
	214 血圧降下剤	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	36.1	23.0	41.6	48.2	47.6	41.3	43.5	29.8	31.0
	217 血管拡張剤	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	10.8	11.0	10.8	10.7	12.0	15.1	15.0	14.1	15.6
	218 高脂血症用剤	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	46.9	52.8	59.6	42.1	62.3	21.4	21.8	18.2	19.9
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	17.8	17.2	19.2	18.3	19.3	11.9	12.2	11.5	10.4
	23 消化器官用薬	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	16.9	18.5	17.2	15.5	17.9	15.1	14.9	13.9	16.4
	232 消化性潰瘍用剤	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	20.9	23.9	22.4	18.2	22.7	15.7	15.7	13.8	16.2
	239 その他の消化器官用薬	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	49.7	19.6	21.4	77.7	22.8	177.0	172.6	189.4	201.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	9.5	9.6	9.5	9.3	11.6	10.2	10.0	9.6	11.5
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 12.0	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.7
	32 滋養強壮薬	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	8.6	10.8	7.5	6.6	10.5	5.5	4.9	4.4	8.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	2.1	4.8	0.7	▲ 0.5	4.6	6.0	5.1	4.4	10.8
	33 血液・体液用薬	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	11.1	11.7	11.3	10.5	12.3	12.1	11.6	12.6	15.1
	39 その他の代謝性医薬品	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	17.3	18.3	17.6	16.4	19.3	18.5	17.8	19.4	22.5
	396 糖尿病用剤	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	20.6	14.5	16.7	13.8	12.5	15.4	11.2	11.2	9.1	10.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	42.9	41.7	47.9	44.0	50.8	45.3	43.2	50.0	56.4
	42 腫瘍用薬	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	7.1	6.0	4.3	8.1	8.7	24.6	24.4	24.3	25.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 15.7	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 23.0	▲ 20.6	2503.4	1994.6	4973.2	5465.3
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	7.2	6.2	4.2	8.2	9.0	24.3	24.3	23.7	24.6
	44 アレルギー用薬	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	19.1	13.1	14.8	24.4	16.2	50.5	49.3	55.6	57.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	19.5	19.6	18.8	20.7	20.3	23.1	18.9	20.0	19.5	13.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	49.5	47.7	53.7	50.8	52.5	25.6	27.6	28.0	17.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	18.3	15.9	16.0	18.3	15.7	18.3	16.5	17.3	17.1	12.7
	62 化学療法剤	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	6.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 6.4	5.3	5.5	4.6	4.1
	624 合成抗菌剤	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	9.8	▲ 19.9	▲ 21.5	▲ 18.1	▲ 18.7	▲ 19.9	▲ 4.3	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 8.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 18.8	▲ 20.7	▲ 23.0	▲ 16.6	▲ 19.4	▲ 2.8	▲ 2.3	9.8	▲ 5.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				構成割合 10月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月		10月			9月	10月	
総数	全国	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	381	2,644	437	3,310	2,794	461	516	100.0
	北海道	201	227	258	123	135	292	139	23	153	26	198	167	28	31	6.1
	青森	48	56	64	31	33	72	34	6	38	6	49	41	7	8	1.5
	岩手	52	57	66	31	35	78	37	6	41	7	52	44	7	8	1.6
	宮城	71	78	89	41	47	105	50	8	56	9	69	59	10	11	2.1
	秋田	33	38	45	21	23	53	25	4	28	5	37	31	5	6	1.1
	山形	34	40	48	23	25	59	28	5	31	5	39	33	5	6	1.2
	福島	54	63	74	34	39	88	41	7	46	8	58	49	8	9	1.7
	茨城	66	83	97	45	51	112	52	9	59	10	73	61	10	11	2.2
	栃木	41	51	58	27	31	69	32	5	37	6	46	39	6	7	1.4
	群馬	37	45	55	25	29	68	31	5	37	6	47	39	7	7	1.4
	埼玉	151	187	221	103	118	259	119	20	140	23	173	146	24	27	5.2
	千葉	134	158	185	86	99	227	104	17	123	20	150	127	21	23	4.5
	東京	318	378	430	201	229	512	234	39	279	45	341	288	47	53	10.3
	神奈川	208	250	290	135	155	350	161	27	190	31	230	195	32	36	6.9
	新潟	70	85	98	46	51	110	52	8	58	10	73	61	10	11	2.2
	富山	22	27	33	15	17	38	18	3	20	3	25	21	4	4	0.8
	石川	24	31	37	17	19	43	20	3	22	4	29	25	4	5	0.9
	福井	11	15	18	9	10	23	11	2	13	2	16	14	2	3	0.5
	山梨	20	24	27	13	14	32	15	2	17	3	22	19	3	4	0.7
	長野	54	67	81	38	43	98	46	8	52	9	66	56	9	10	2.0
	岐阜	43	53	63	29	33	76	35	6	41	7	51	43	7	8	1.5
	静岡	86	108	124	58	66	147	68	11	79	13	96	81	13	15	2.9
	愛知	128	161	190	89	102	229	106	17	123	20	154	130	21	24	4.6
	三重	36	44	51	24	27	61	28	5	33	5	41	34	6	6	1.2
	滋賀	23	30	36	17	19	44	20	3	24	4	30	26	4	5	0.9
	京都	50	59	67	32	35	77	36	6	41	7	52	44	7	8	1.6
	大阪	177	213	250	118	132	293	138	23	155	26	198	167	28	31	6.0
	兵庫	125	154	178	84	93	206	97	16	109	18	138	117	19	21	4.1
	奈良	28	33	39	18	21	48	22	4	26	4	32	27	4	5	1.0
	和歌山	17	20	23	11	12	28	13	2	15	2	19	16	3	3	0.6
	鳥取	13	16	19	9	10	23	11	2	12	2	16	13	2	2	0.5
	島根	18	23	30	14	16	35	17	3	18	3	23	19	3	4	0.7
	岡山	39	49	57	27	31	69	33	5	36	6	46	39	6	7	1.4
	広島	73	87	98	47	52	114	54	9	60	10	74	63	10	12	2.3
	山口	39	49	56	26	30	65	31	5	34	6	43	36	6	7	1.3
	徳島	11	14	17	8	9	20	9	2	11	2	14	12	2	2	0.4
	香川	21	26	31	14	16	37	17	3	20	3	25	21	4	4	0.8
	愛媛	24	29	35	16	18	42	19	3	23	4	28	23	4	4	0.8
	高知	17	23	27	13	15	32	15	3	17	3	21	18	3	3	0.7
	福岡	123	150	171	81	90	197	92	15	104	17	130	110	18	20	3.9
	佐賀	23	27	31	15	16	36	17	3	19	3	24	20	3	4	0.7
	長崎	40	48	56	27	30	65	31	5	34	6	43	37	6	7	1.3
	熊本	46	56	66	31	35	77	36	6	41	7	51	43	7	8	1.6
	大分	33	39	46	21	25	54	25	4	29	5	36	30	5	6	1.1
	宮崎	30	37	43	20	23	52	24	4	27	5	34	29	5	5	1.0
	鹿児島	51	62	72	34	38	84	40	7	45	7	56	47	8	9	1.7
	沖縄	41	49	55	26	29	60	28	5	32	5	40	34	6	6	1.2

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	全国	・	616.4	584.1	266.5	317.6	755.5	340.2	51.3	415.3	90.8	559.2	479.6	79.5	79.6
	北海道	・	25.8	31.4	13.7	17.7	33.4	15.8	1.8	17.5	4.7	33.0	27.9	5.0	5.1
	青森	・	7.5	8.3	3.6	4.7	8.2	3.7	0.5	4.5	1.1	8.1	6.9	1.2	1.2
	岩手	・	5.0	8.8	3.0	5.8	11.7	5.5	0.9	6.1	1.3	8.3	7.0	1.2	1.2
	宮城	・	7.2	10.6	3.1	7.5	16.7	8.6	1.4	8.2	1.7	10.5	8.7	1.4	1.7
	秋田	・	4.5	6.6	3.1	3.5	8.6	3.7	0.6	4.9	1.2	7.0	6.0	1.1	1.1
	山形	・	6.2	7.7	3.2	4.5	10.6	5.0	0.8	5.6	1.3	6.1	5.3	0.9	0.8
	福島	・	9.6	10.1	3.7	6.5	14.0	7.2	1.2	6.8	1.5	8.8	7.5	1.1	1.3
	茨城	・	17.3	14.0	6.5	7.5	14.6	7.0	1.1	7.6	1.8	10.3	8.9	1.4	1.4
	栃木	・	10.6	7.1	3.2	3.9	11.0	4.9	0.8	6.2	1.2	7.6	6.5	1.1	1.1
	群馬	・	8.0	9.8	4.5	5.2	12.9	5.6	0.9	7.3	1.5	9.7	8.3	1.3	1.4
	埼玉	・	36.3	34.1	16.4	17.7	38.3	16.5	2.5	21.8	4.4	30.5	26.2	4.5	4.3
	千葉	・	24.7	26.5	12.0	14.5	41.9	18.5	3.0	23.4	4.6	26.4	23.0	3.6	3.4
	東京	・	59.8	51.7	24.6	27.2	82.6	32.6	5.5	50.0	9.4	62.7	54.5	8.5	8.2
	神奈川	・	41.9	39.9	19.1	20.8	60.5	25.3	4.2	35.2	6.8	38.9	34.0	5.3	4.9
	新潟	・	14.9	13.1	6.1	7.0	11.7	5.6	0.6	6.1	1.6	11.0	9.4	1.7	1.7
	富山	・	5.5	5.5	2.4	3.1	5.1	2.8	0.3	2.3	0.6	3.9	3.3	0.6	0.7
	石川	・	6.8	6.0	3.0	3.0	6.0	2.9	0.4	3.1	0.8	5.1	4.4	0.7	0.8
	福井	・	3.6	3.6	1.9	1.8	5.0	2.1	0.3	2.9	0.6	3.5	3.0	0.5	0.5
	山梨	・	3.7	3.6	1.6	2.0	5.1	2.3	0.4	2.8	0.6	4.5	3.8	0.7	0.7
	長野	・	13.7	13.5	6.3	7.2	16.8	7.6	1.1	9.2	2.0	11.8	10.0	1.6	1.8
	岐阜	・	9.9	9.9	4.7	5.3	13.2	6.0	0.9	7.2	1.6	9.0	7.7	1.2	1.2
	静岡	・	21.5	15.7	7.3	8.4	23.6	10.4	1.6	13.2	2.8	15.0	13.1	2.1	2.0
	愛知	・	33.2	29.2	13.4	15.7	38.7	17.8	2.7	20.9	4.5	27.1	23.2	3.7	3.9
	三重	・	7.7	6.7	3.2	3.5	10.1	4.5	0.8	5.7	1.2	7.2	6.2	1.0	1.0
	滋賀	・	7.2	6.0	2.9	3.1	8.2	3.6	0.6	4.6	1.0	6.0	5.2	0.9	0.8
	京都	・	8.8	8.1	3.8	4.3	10.7	4.7	0.7	6.0	1.3	9.3	7.9	1.3	1.4
	大阪	・	35.9	36.7	17.6	19.1	43.1	19.9	2.9	23.2	5.2	34.5	29.2	4.9	5.3
	兵庫	・	28.7	24.1	11.7	12.4	27.9	12.4	1.8	15.5	3.5	23.5	20.2	3.5	3.3
	奈良	・	4.6	6.0	2.7	3.3	9.1	4.1	0.7	5.1	1.0	5.9	5.2	0.7	0.7
	和歌山	・	3.5	3.0	1.4	1.7	4.4	1.9	0.3	2.5	0.6	3.3	2.9	0.5	0.4
	鳥取	・	2.8	2.8	1.1	1.6	4.7	2.2	0.3	2.4	0.6	2.7	2.3	0.4	0.4
	島根	・	5.2	6.3	3.0	3.4	5.3	2.9	0.4	2.4	0.7	3.0	2.6	0.5	0.4
	岡山	・	9.7	8.6	3.6	5.0	11.4	5.7	0.9	5.7	1.4	7.8	6.7	1.1	1.1
	広島	・	14.0	11.5	5.1	6.3	15.4	7.2	1.0	8.2	1.9	10.5	8.8	1.6	1.7
	山口	・	10.2	7.0	3.1	3.9	9.1	4.5	0.6	4.6	1.2	5.9	5.0	1.0	0.8
	徳島	・	3.1	2.4	1.2	1.2	3.7	1.6	0.3	2.1	0.4	2.5	2.1	0.3	0.4
	香川	・	4.9	4.8	2.1	2.7	6.2	2.8	0.4	3.4	0.7	4.8	4.1	0.7	0.7
	愛媛	・	5.1	5.1	2.3	2.8	7.4	3.2	0.5	4.2	0.8	4.6	4.0	0.7	0.6
	高知	・	5.6	4.7	2.2	2.6	4.7	2.2	0.3	2.4	0.6	3.5	3.0	0.5	0.6
	福岡	・	27.0	21.3	9.9	11.4	25.7	11.8	1.7	13.9	3.5	20.7	17.7	3.1	2.9
	佐賀	・	3.8	4.0	1.8	2.2	4.5	2.1	0.2	2.4	0.6	3.5	3.0	0.5	0.5
	長崎	・	8.4	8.0	3.5	4.4	9.2	4.3	0.5	4.9	1.2	6.7	5.7	1.0	1.0
	熊本	・	10.8	9.8	4.6	5.2	10.5	4.9	0.6	5.6	1.4	8.5	7.3	1.3	1.2
	大分	・	5.8	7.5	3.2	4.3	8.1	4.1	0.5	4.0	1.0	5.5	4.7	0.7	0.8
	宮崎	・	7.3	5.9	2.6	3.3	8.6	4.1	0.6	4.5	1.1	5.5	4.8	0.8	0.8
	鹿児島	・	11.3	10.1	4.5	5.6	12.5	6.0	0.9	6.5	1.6	8.8	7.5	1.2	1.2
	沖縄	・	7.5	6.9	3.1	3.8	4.6	2.2	0.2	2.5	0.7	6.1	5.3	0.9	0.8

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
総数	全国	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	15.5	18.6	26.3	20.3	20.7	20.9	18.2
	北海道	・	12.8	13.8	12.5	15.1	12.9	12.9	8.9	13.0	21.7	20.0	20.1	22.3	19.4
	青森	・	15.5	14.8	13.2	16.3	12.7	12.1	9.8	13.3	21.3	19.9	20.0	22.1	19.2
	岩手	・	9.6	15.3	10.7	19.8	17.7	17.7	17.3	17.7	24.3	18.9	19.1	19.3	17.8
	宮城	・	10.2	13.6	8.1	18.8	18.9	20.8	20.4	17.3	23.2	17.8	17.6	17.2	19.0
	秋田	・	13.4	17.4	16.8	18.0	19.2	17.0	15.8	21.2	31.3	23.4	23.7	26.6	21.8
	山形	・	18.2	19.1	16.4	21.6	22.0	21.9	22.0	22.2	33.0	18.4	19.0	19.3	15.5
	福島	・	17.7	15.9	12.0	19.6	19.0	21.0	19.9	17.2	24.5	17.9	18.1	15.2	17.0
	茨城	・	26.4	17.0	16.8	17.1	15.1	15.4	14.5	14.8	22.8	16.5	16.9	16.6	14.4
	栃木	・	26.0	13.9	13.0	14.6	18.9	17.7	16.7	19.9	25.0	19.8	20.0	21.5	18.9
	群馬	・	21.6	21.8	21.7	21.9	23.6	22.1	21.0	25.0	33.0	26.2	26.7	25.2	23.6
	埼玉	・	24.1	18.3	19.0	17.6	17.3	16.0	14.6	18.5	23.8	21.5	22.0	23.0	18.9
	千葉	・	18.5	16.7	16.3	17.1	22.7	21.7	21.4	23.5	29.9	21.3	22.1	20.9	17.4
	東京	・	18.8	13.7	13.9	13.5	19.2	16.2	16.3	21.9	26.5	22.5	23.3	21.8	18.4
	神奈川	・	20.2	16.0	16.5	15.5	20.9	18.7	18.8	22.8	28.3	20.4	21.2	20.0	16.1
	新潟	・	21.4	15.4	15.1	15.7	12.0	12.1	8.3	11.9	20.3	17.9	18.0	19.9	17.4
	富山	・	25.1	20.0	18.4	21.4	15.5	18.3	12.4	13.1	23.1	18.4	18.0	20.8	20.4
	石川	・	28.7	19.7	21.0	18.6	16.4	16.5	12.0	16.3	27.4	21.4	21.7	21.9	19.9
	福井	・	32.6	24.9	27.9	22.3	27.6	24.8	23.4	30.1	36.4	27.5	27.7	25.8	26.5
	山梨	・	18.5	15.4	14.2	16.5	18.7	17.7	16.8	19.5	27.5	25.0	25.2	27.6	24.4
	長野	・	25.6	20.0	19.6	20.4	20.8	19.9	17.0	21.7	30.6	21.7	21.8	21.1	20.8
	岐阜	・	23.1	18.8	19.0	18.7	21.1	20.5	19.4	21.6	30.5	21.3	21.9	20.6	18.4
	静岡	・	24.9	14.6	14.6	14.6	19.1	18.1	16.9	20.0	28.1	18.6	19.2	18.6	15.6
	愛知	・	26.0	18.1	17.8	18.3	20.3	20.0	18.6	20.5	29.0	21.4	21.8	21.3	19.7
	三重	・	21.2	15.2	15.3	15.0	20.0	19.0	19.4	20.9	29.2	21.6	22.0	22.2	19.5
	滋賀	・	31.9	20.1	21.3	19.0	22.9	21.6	20.7	24.0	34.0	24.6	25.6	26.0	19.2
	京都	・	17.7	13.8	13.5	14.1	16.0	14.8	13.1	17.1	23.6	21.6	21.6	22.4	21.1
	大阪	・	20.3	17.2	17.5	16.9	17.2	16.9	15.0	17.6	25.4	21.1	21.2	21.8	20.7
	兵庫	・	23.0	15.7	16.2	15.3	15.7	14.7	12.6	16.6	24.0	20.5	20.9	22.2	18.1
	奈良	・	16.6	18.5	17.7	19.2	23.6	22.4	22.4	24.8	32.3	22.3	23.3	20.1	16.8
	和歌山	・	20.7	14.9	14.0	15.6	18.8	17.4	16.0	20.1	29.3	21.6	22.3	22.1	17.6
	鳥取	・	21.1	17.4	14.8	19.8	25.0	25.4	21.4	24.6	37.1	20.6	21.2	21.6	17.4
	島根	・	29.2	27.3	27.9	26.9	18.0	21.0	15.9	15.4	29.2	15.4	15.8	17.3	13.4
	岡山	・	24.8	17.6	15.7	19.2	19.8	21.4	19.3	18.4	29.5	20.2	20.5	20.3	18.7
	広島	・	19.2	13.2	12.4	13.9	15.7	15.5	13.1	15.9	24.1	16.5	16.4	17.8	17.4
	山口	・	26.1	14.3	13.4	15.0	16.2	16.9	13.0	15.6	27.2	16.0	16.3	19.1	14.4
	徳島	・	28.0	16.8	17.2	16.4	22.0	20.2	20.4	23.6	30.9	21.8	21.9	21.9	21.2
	香川	・	23.4	18.3	17.1	19.5	20.1	19.3	17.4	20.8	28.2	23.1	23.5	23.2	21.0
	愛媛	・	21.1	17.4	16.8	17.9	21.5	19.8	18.1	23.0	29.5	19.9	20.4	21.5	17.2
	高知	・	32.5	20.8	20.2	21.3	16.9	17.0	12.9	16.8	25.2	19.6	19.6	18.5	20.0
	福岡	・	22.0	14.3	14.0	14.5	15.0	14.6	12.5	15.4	24.8	18.8	19.2	20.5	16.9
	佐賀	・	16.5	14.6	13.8	15.4	14.5	14.5	9.8	14.6	24.0	17.7	18.1	19.8	15.6
	長崎	・	21.1	16.6	15.3	17.7	16.4	16.2	11.5	16.5	25.3	18.2	18.4	19.3	17.3
	熊本	・	23.6	17.3	17.2	17.3	15.8	15.6	12.1	16.1	26.0	19.9	20.3	21.5	17.6
	大分	・	17.6	19.5	17.4	21.4	17.6	19.2	14.8	16.2	27.0	18.1	18.5	17.4	16.4
	宮崎	・	24.7	16.0	14.8	17.0	20.0	20.4	18.3	19.6	29.9	19.3	19.7	18.9	17.2
	鹿児島	・	22.4	16.3	15.1	17.4	17.4	17.7	15.3	17.0	26.4	18.5	18.8	17.7	16.7
	沖縄	・	18.1	14.2	13.4	14.9	8.4	8.3	5.4	8.4	16.5	18.0	18.6	19.8	14.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
単位当たり	全国	415	478	544	524	563	632	608	639	655	625	727	722	748	761
	北海道	605	662	742	711	773	843	811	847	874	829	961	954	984	1,000
	青森	503	566	635	608	661	725	697	722	753	709	835	829	858	866
	岩手	642	695	790	765	815	917	882	916	950	890	1,047	1,041	1,076	1,082
	宮城	480	517	571	561	579	648	623	650	672	634	753	748	781	782
	秋田	415	468	541	521	560	661	631	659	689	655	784	777	822	824
	山形	493	565	650	620	679	781	751	787	809	766	881	876	904	907
	福島	449	520	600	589	611	686	659	693	712	674	796	792	812	816
	茨城	440	535	608	592	622	690	674	704	705	685	782	778	801	805
	栃木	423	502	558	545	570	648	629	660	666	638	741	737	762	763
	群馬	440	506	590	565	612	705	673	713	734	697	831	826	854	861
	埼玉	423	498	573	555	590	655	631	663	676	638	756	750	781	789
	千葉	426	482	547	527	564	655	626	661	681	640	757	751	779	788
	東京	357	406	456	441	470	535	508	539	561	523	621	616	640	649
	神奈川	373	425	488	471	504	580	554	585	605	566	667	662	685	693
	新潟	472	559	637	608	666	717	692	722	742	704	814	808	833	846
	富山	528	627	716	681	751	800	779	812	821	784	898	892	924	933
	石川	518	627	721	690	752	820	788	829	851	816	935	928	947	973
	福井	495	594	704	675	731	850	814	865	883	853	980	969	999	1,038
	山梨	422	474	533	515	550	622	598	637	645	627	744	735	786	796
	長野	521	628	732	696	768	867	829	877	905	869	997	989	1,021	1,043
	岐阜	393	460	530	509	550	629	607	638	650	623	723	719	732	746
	静岡	418	492	554	535	572	639	614	639	662	629	723	719	732	746
	愛知	364	428	491	474	507	575	556	588	593	571	671	667	686	697
	三重	417	478	535	510	558	629	604	635	652	622	719	715	739	746
	滋賀	355	446	519	491	547	624	595	630	652	623	720	713	744	759
	京都	491	544	595	576	614	670	643	676	695	664	764	757	784	804
	大阪	398	453	511	492	529	586	566	595	605	583	672	664	691	713
	兵庫	375	443	501	484	518	574	553	579	594	568	658	653	675	688
	奈良	465	519	592	563	619	716	686	731	745	717	818	812	836	850
	和歌山	407	461	515	495	534	599	569	604	627	601	690	685	710	718
	鳥取	383	456	527	497	557	642	613	659	670	646	747	740	771	790
	島根	422	525	646	612	679	748	733	763	763	739	835	831	849	855
	岡山	385	460	523	501	544	621	601	638	640	617	724	719	744	755
	広島	364	417	466	449	482	538	521	544	554	535	615	608	630	659
	山口	385	468	531	507	554	619	598	622	638	620	695	690	712	728
	徳島	313	381	428	414	441	501	483	517	518	511	587	580	614	624
	香川	352	421	486	466	506	582	558	597	605	589	690	685	716	725
	愛媛	373	426	482	463	500	570	544	581	595	577	660	654	682	693
	高知	413	522	607	585	629	707	681	717	733	714	815	806	834	862
	福岡	345	402	455	437	473	527	509	531	544	520	605	600	623	636
	佐賀	329	377	431	414	448	498	482	501	513	496	571	566	588	602
	長崎	394	465	536	512	561	627	606	633	647	625	715	708	735	756
	熊本	411	484	556	535	575	643	619	647	666	645	735	728	752	772
	大分	431	492	579	550	607	678	655	681	701	675	777	770	800	815
	宮崎	385	465	534	507	559	637	609	629	663	641	725	717	748	776
	鹿児島	459	548	631	602	660	734	710	741	756	738	836	829	861	877
	沖縄	601	676	747	721	772	811	784	828	838	822	922	909	968	1,002

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
単位当たり	全国	・	15.3	13.7	13.2	14.1	16.2	16.0	18.0	16.4	18.2	19.1	18.7	17.0	21.8
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	13.0	13.6	14.1	15.5	13.0	14.8	18.1	17.7	16.1	20.6
	青森	・	12.5	12.2	10.7	13.6	14.3	14.7	15.9	13.8	15.7	19.4	19.0	18.8	22.1
	岩手	・	8.3	13.7	12.8	14.4	16.0	15.3	18.8	16.6	15.5	18.5	18.0	17.5	21.5
	宮城	・	7.7	10.4	11.8	8.8	13.5	11.1	16.6	16.0	15.4	20.6	20.0	20.1	23.4
	秋田	・	12.7	15.6	16.2	15.0	22.2	21.2	22.5	23.0	24.5	23.6	23.2	24.7	25.9
	山形	・	14.5	15.1	12.7	17.3	20.1	21.1	23.8	19.1	22.3	16.9	16.6	14.9	18.5
	福島	・	15.8	15.4	17.5	13.2	14.2	12.0	17.1	16.5	16.3	20.3	20.2	17.0	21.2
	茨城	・	21.6	13.5	14.5	12.6	13.6	13.8	15.9	13.4	16.9	15.7	15.4	13.7	17.5
	栃木	・	18.7	11.2	11.5	10.8	16.1	15.3	18.3	16.9	16.9	17.6	17.3	15.4	19.7
	群馬	・	15.0	16.6	16.7	16.5	19.5	19.0	21.3	19.9	21.4	22.9	22.8	19.8	23.5
	埼玉	・	17.7	15.1	15.6	14.6	14.2	13.9	15.9	14.5	15.3	19.4	18.7	17.8	23.6
	千葉	・	13.1	13.5	13.6	13.4	19.8	18.7	22.1	20.7	21.1	20.5	20.0	17.9	23.1
	東京	・	13.6	12.3	12.4	12.2	17.4	15.2	19.2	19.3	19.3	21.7	21.4	18.8	24.0
	神奈川	・	14.2	14.8	15.0	14.6	18.9	17.4	21.0	20.1	20.3	20.0	19.6	17.1	22.4
	新潟	・	18.4	13.9	14.2	13.7	12.6	13.7	15.2	11.4	14.9	17.3	16.8	15.3	20.1
	富山	・	18.6	14.3	12.9	15.6	11.7	14.5	14.5	9.3	13.0	15.1	14.4	13.7	19.0
	石川	・	21.0	15.0	16.1	14.0	13.6	14.1	15.7	13.1	17.8	18.0	17.8	14.2	19.2
	福井	・	19.9	18.5	20.7	16.8	20.8	20.6	22.3	20.8	23.8	19.5	19.1	15.4	21.6
	山梨	・	12.3	12.4	11.5	13.2	16.7	16.1	19.3	17.3	20.5	23.5	22.9	23.4	27.0
	長野	・	20.4	16.6	15.5	17.7	18.5	19.1	20.2	17.8	21.5	19.4	19.3	16.5	20.0
	岐阜	・	16.9	15.3	14.5	16.0	18.7	19.3	21.0	18.2	21.9	18.6	18.4	14.8	19.7
	静岡	・	17.9	12.6	12.5	12.7	15.3	14.7	16.6	15.7	17.5	17.2	17.0	14.5	18.5
	愛知	・	17.4	14.9	13.8	15.8	17.1	17.3	18.7	16.9	20.5	20.1	19.8	16.7	22.1
	三重	・	14.6	11.8	10.4	13.2	17.6	18.4	18.7	16.7	19.6	18.5	18.3	16.3	19.9
	滋賀	・	25.6	16.4	16.1	16.8	20.2	21.2	22.4	19.1	22.6	20.2	20.0	18.1	21.8
	京都	・	10.8	9.4	8.8	9.9	12.5	11.7	13.3	13.3	13.3	18.2	17.7	16.1	21.0
	大阪	・	13.8	12.8	12.5	13.1	14.7	15.0	16.0	14.3	16.7	18.1	17.4	16.2	22.2
	兵庫	・	18.1	13.1	13.2	13.0	14.5	14.3	14.3	14.6	15.7	18.5	18.0	16.5	21.2
	奈良	・	11.6	14.0	12.6	15.2	21.0	21.7	24.0	20.3	22.6	18.4	18.5	14.3	18.6
	和歌山	・	13.3	11.6	10.4	12.7	16.3	14.9	16.8	17.5	18.8	20.3	20.5	17.6	19.5
	鳥取	・	19.2	15.6	13.1	17.8	21.8	23.4	24.8	20.4	25.4	20.9	20.7	17.1	22.3
	島根	・	24.4	23.2	23.2	23.2	15.8	19.6	19.6	12.4	19.0	13.8	13.4	11.3	15.7
	岡山	・	19.3	13.7	12.0	15.3	18.8	20.1	23.0	17.7	22.3	19.9	19.5	16.6	22.4
	広島	・	14.7	11.6	10.4	12.7	15.5	16.0	17.5	15.0	17.5	17.7	16.7	15.8	23.3
	山口	・	21.4	13.6	12.2	14.8	16.5	17.9	18.9	15.3	19.5	15.6	15.3	14.3	17.5
	徳島	・	21.6	12.5	12.9	12.2	17.0	16.6	17.7	17.3	20.9	20.3	20.0	18.8	22.1
	香川	・	19.5	15.5	14.4	16.4	19.7	19.7	21.7	19.6	23.2	22.8	22.7	19.8	23.1
	愛媛	・	14.2	13.2	12.5	13.9	18.3	17.5	21.1	18.9	20.8	20.1	20.2	17.4	20.0
	高知	・	26.6	16.3	16.2	16.3	16.4	16.3	15.7	16.5	17.9	18.8	18.4	16.2	20.7
	福岡	・	16.7	13.0	11.6	14.4	15.8	16.6	18.2	15.0	17.0	18.5	17.8	17.3	22.5
	佐賀	・	14.6	14.5	13.6	15.2	15.4	16.4	16.0	14.5	17.2	17.9	17.3	17.3	21.4
	長崎	・	18.0	15.4	13.6	17.0	16.9	18.5	18.5	15.3	18.7	17.4	16.8	16.1	21.0
	熊本	・	17.9	14.7	14.9	14.5	15.8	15.7	17.4	15.8	19.3	17.9	17.6	16.2	19.8
	大分	・	14.3	17.7	14.9	20.3	17.1	19.0	18.3	15.4	19.2	18.1	17.7	17.5	20.7
	宮崎	・	20.8	14.8	13.0	16.4	19.3	20.2	19.8	18.5	21.7	18.1	17.6	19.0	21.0
	鹿児島	・	19.3	15.3	13.7	16.8	16.2	18.0	19.0	14.5	18.3	17.0	16.7	16.2	18.8
	沖縄	・	12.4	10.6	9.7	11.4	8.6	8.7	8.5	8.5	9.3	16.8	16.0	16.9	21.9

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度 4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割合	全　国	46.8	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8
	北海道	47.2	46.7	47.0	46.5	46.9	47.3	47.8	48.3
	青　森	49.6	49.5	49.5	49.0	49.1	49.4	49.9	50.7
	岩　手	52.7	52.3	52.5	51.9	52.2	52.7	53.3	54.0
	宮　城	48.8	48.4	48.5	47.9	48.6	48.8	49.3	50.0
	秋　田	40.9	39.7	40.1	40.0	40.6	41.4	41.8	42.4
	山　形	52.1	51.9	52.1	51.1	51.8	52.0	52.4	53.0
	福　島	44.5	44.4	44.7	43.9	44.0	44.4	44.9	45.4
	茨　城	44.3	44.1	44.2	43.6	43.9	44.4	44.7	45.3
	栃　木	46.5	45.9	46.3	45.8	46.1	46.6	47.0	47.4
	群　馬	50.7	50.5	50.6	49.7	50.2	50.8	51.2	51.7
	埼　玉	48.7	48.4	48.6	47.8	48.2	48.6	49.1	49.7
	千　葉	48.0	47.8	47.9	47.2	47.6	48.1	48.5	49.0
	東　京	43.4	42.9	43.3	42.6	43.1	43.6	43.9	44.4
	神奈川	46.6	46.2	46.4	45.8	46.2	46.8	47.1	47.6
	新　潟	47.4	47.3	47.4	46.6	47.1	47.4	47.8	48.4
	富　山	51.0	51.2	51.1	49.9	50.3	50.8	51.5	52.0
	石　川	47.9	48.0	48.0	47.1	47.3	47.6	48.1	48.9
	福　井	49.7	49.5	49.5	48.5	49.1	49.7	50.1	51.1
	山　梨	41.6	41.1	41.3	40.6	41.3	42.1	42.4	42.7
	長　野	50.4	50.0	50.4	49.5	49.9	50.3	50.8	51.5
	岐　阜	45.7	45.7	45.9	45.0	45.5	45.7	45.9	46.4
	静　岡	47.3	47.3	47.6	46.5	46.8	47.2	47.5	47.9
	愛　知	45.5	45.5	45.6	44.6	45.1	45.5	45.9	46.4
	三　重	47.8	47.7	47.6	47.1	47.5	47.7	48.3	48.7
	滋　賀	44.0	43.9	44.1	43.1	43.3	43.7	44.5	45.1
	京　都	44.0	43.9	44.2	43.1	43.6	44.0	44.4	44.9
	大　阪	44.4	44.2	44.3	43.6	44.0	44.4	44.8	45.3
	兵　庫	46.0	45.9	46.2	45.3	45.5	46.0	46.3	46.8
	奈　良	48.9	49.0	48.8	48.3	48.6	49.0	49.2	49.7
	和歌山	44.2	44.0	44.3	43.6	43.8	44.1	44.8	45.1
	鳥　取	47.4	47.1	47.3	46.4	47.1	47.3	48.0	48.8
	島　根	49.2	49.1	49.2	48.5	48.7	49.3	49.7	50.0
	岡　山	49.0	48.6	48.9	48.0	48.6	49.0	49.5	50.1
	広　島	44.1	43.9	43.9	43.2	43.4	43.8	44.6	45.8
	山　口	47.8	48.1	48.0	47.1	47.3	47.7	48.2	48.6
	徳　島	38.5	38.3	38.1	37.3	38.0	38.4	39.3	39.8
	香　川	44.3	44.1	44.5	43.4	43.8	44.1	45.0	45.5
	愛　媛	44.7	44.4	44.4	43.9	44.1	44.7	45.5	45.7
	高　知	41.7	41.6	41.6	40.7	41.1	41.5	42.2	43.0
	福　岡	48.6	48.6	48.6	47.7	48.1	48.4	48.9	49.5
	佐　賀	47.4	47.2	47.2	46.5	47.0	47.5	48.1	48.4
	長　崎	47.4	47.4	47.5	46.6	47.0	47.4	47.8	48.4
	熊　本	50.7	50.5	50.7	49.9	50.3	50.7	51.1	51.7
	大　分	47.2	47.1	47.2	46.3	46.8	47.4	47.8	48.2
	宮　崎	49.9	49.6	49.7	49.0	49.3	49.8	50.5	51.3
	鹿児島	55.2	55.1	55.2	54.4	54.7	55.1	55.7	56.3
	沖　縄	62.9	62.9	62.7	62.1	62.5	62.9	63.3	64.0

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3）　「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。後発医薬品の収載月（6月と12月）には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.5	28.7	28.1	28.7	29.2	28.9	30.4	30.3	30.8	31.0
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	25.0	29.6	29.0	29.5	30.1	29.7	31.4	31.3	31.8	32.0
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	30.8	30.4	30.6	31.3	31.1	32.5	32.4	32.8	33.2
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.7	32.4	31.8	32.3	33.0	32.7	34.1	34.0	34.5	34.9
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.7	29.5	29.0	29.6	30.0	30.0	31.2	31.1	31.6	31.9
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.9	23.9	23.3	24.0	24.6	24.2	26.4	26.2	27.1	27.2
	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	26.9	33.0	32.3	33.0	33.6	33.2	34.5	34.4	35.0	35.2
	福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.4	27.6	27.0	27.5	28.2	28.1	29.3	29.1	29.7	29.9
	茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	23.2	27.7	27.3	27.7	28.0	27.9	29.0	28.9	29.4	29.6
	栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.9	28.8	28.3	28.8	29.2	29.0	30.3	30.2	30.8	30.9
	群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.9	30.6	29.7	30.7	31.4	30.8	33.0	32.9	33.5	33.6
	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.8	29.8	29.2	29.9	30.3	30.0	31.6	31.5	32.0	32.2
	千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.7	29.1	28.5	29.2	29.7	29.4	31.0	30.9	31.4	31.6
	東京	16.4	19.3	19.9	19.8	20.1	25.2	24.5	25.3	25.9	25.5	27.2	27.1	27.6	27.8
	神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.3	27.9	27.2	28.0	28.5	28.1	29.8	29.6	30.2	30.4
	新潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.9	29.2	28.7	29.2	29.7	29.5	30.9	30.8	31.3	31.6
割	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.7	31.9	31.5	31.9	32.3	32.0	33.3	33.2	33.8	33.9
	石川	19.2	22.7	23.9	23.5	24.2	28.8	28.2	28.7	29.4	29.1	30.6	30.5	30.8	31.2
	福井	19.2	23.3	24.9	24.5	25.2	30.5	29.7	30.5	31.4	30.8	32.7	32.5	33.1	33.5
	山梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.4	24.8	24.3	25.0	25.3	25.1	26.6	26.5	27.2	27.2
	長野	18.9	23.0	24.1	23.9	24.4	30.6	29.8	30.6	31.3	30.7	32.7	32.5	33.1	33.4
	岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.6	28.1	27.5	28.0	28.7	28.1	29.7	29.7	30.0	30.2
	静岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.9	29.2	28.7	29.2	29.7	29.4	30.7	30.6	31.1	31.2
	愛知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.5	27.8	27.2	27.6	28.3	27.9	29.2	29.1	29.6	29.8
	三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.8	29.5	28.8	29.3	30.1	29.7	31.2	31.1	31.6	31.7
	滋賀	16.6	20.4	21.8	21.3	22.2	27.2	26.5	26.9	27.9	27.4	28.8	28.7	29.4	29.5
	京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.8	27.1	26.6	27.1	27.6	27.3	28.6	28.5	29.1	29.2
	大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.7	27.6	27.1	27.6	28.1	27.8	29.1	29.0	29.5	29.7
	兵庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.6	28.7	28.2	28.6	29.1	28.7	30.1	30.1	30.4	30.6
	奈良	20.6	23.6	24.7	24.3	25.1	31.2	30.5	31.3	31.8	31.5	33.0	33.0	33.4	33.5
	和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.6	26.8	26.1	26.8	27.5	27.1	28.8	28.7	29.2	29.3
合	鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	23.3	29.0	28.3	29.2	29.6	29.5	30.8	30.7	31.3	31.6
	島根	17.9	22.7	25.2	24.7	25.8	31.2	30.7	31.4	31.7	31.4	32.6	32.5	33.0	33.0
	岡山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.4	30.5	30.0	30.6	31.0	30.6	32.4	32.2	32.8	33.1
	広島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.3	27.2	26.8	27.2	27.6	27.3	28.5	28.4	29.0	29.6
	山口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.9	30.2	29.7	30.1	30.7	30.4	31.4	31.3	31.8	31.9
	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	19.3	23.9	23.1	23.8	24.6	24.3	25.5	25.3	26.2	26.3
	香川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.4	27.4	26.6	27.4	28.1	27.6	29.4	29.3	30.0	30.1
	愛媛	19.3	22.2	22.9	22.8	23.0	28.0	27.4	28.1	28.6	28.3	29.6	29.4	30.2	30.2
	高知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.7	26.2	25.7	26.3	26.7	26.4	27.6	27.5	28.1	28.5
	福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.5	30.0	29.4	29.9	30.5	30.2	31.6	31.5	32.0	32.2
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	23.4	29.1	28.6	29.0	29.7	29.4	30.7	30.6	31.2	31.2
	長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.5	29.7	29.3	29.8	30.1	29.8	31.2	31.1	31.6	31.8
	熊本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.9	32.5	31.9	32.4	33.0	32.6	34.2	34.1	34.6	34.8
	大分	20.6	23.3	24.4	24.0	24.9	29.9	29.4	30.0	30.4	30.0	31.7	31.6	32.2	32.3
	宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.9	31.7	31.1	31.8	32.3	31.8	33.4	33.3	33.9	34.3
	鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.7	36.1	35.6	36.1	36.7	36.2	37.8	37.6	38.2	38.5
	沖縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	41.7	41.4	41.6	42.1	42.0	42.9	42.8	43.3	43.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
	全　国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.9	10.2	9.9	10.2	10.4	10.3	11.0	11.0	11.2	11.4
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	10.0	11.0	10.8	11.0	11.3	11.1	12.0	12.0	12.3	12.4
	青　森	8.5	9.7	10.1	9.9	10.3	11.5	11.2	11.5	11.8	11.7	12.5	12.4	12.6	12.9
	岩　手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.5	13.2	12.8	13.2	13.5	13.3	14.2	14.1	14.5	14.7
	宮　城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.4	10.6	10.3	10.6	10.8	10.8	11.6	11.5	11.8	12.0
	秋　田	5.7	6.6	7.1	6.9	7.2	8.7	8.4	8.8	9.0	8.9	9.8	9.8	10.3	10.2
	山　形	8.0	9.5	10.3	9.9	10.6	12.5	12.2	12.6	12.8	12.7	13.4	13.4	13.7	13.8
	福　島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.8	10.0	9.7	10.0	10.3	10.2	10.9	10.8	11.1	11.2
	茨　城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.9	9.9	9.7	10.0	10.1	10.0	10.6	10.6	10.8	10.9
	栃　木	7.2	8.7	9.0	8.9	9.2	10.7	10.4	10.8	10.9	10.8	11.5	11.5	11.9	11.9
	群　馬	6.9	8.2	9.1	8.8	9.4	10.9	10.5	11.1	11.3	11.0	12.1	12.0	12.3	12.5
	埼　玉	7.2	8.6	9.2	9.0	9.4	10.7	10.4	10.6	11.0	10.8	11.7	11.6	11.9	12.1
	千　葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.9	10.5	10.1	10.4	10.8	10.5	11.4	11.3	11.5	11.7
	東　京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.5	8.8	8.4	8.8	9.1	8.9	9.7	9.6	9.9	10.0
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	8.3	9.8	9.5	9.9	10.2	9.9	10.7	10.6	10.9	11.0
	新　潟	7.5	9.2	9.8	9.5	10.1	11.2	10.9	11.2	11.4	11.3	12.1	12.0	12.3	12.4
割	富　山	7.6	9.3	10.0	9.6	10.3	11.3	11.2	11.4	11.5	11.4	12.2	12.1	12.5	12.6
	石　川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.7	9.8	9.5	9.8	10.0	9.9	10.7	10.7	10.8	11.1
	福　井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.7	10.7	10.3	10.7	11.0	10.8	11.8	11.7	12.0	12.3
	山　梨	6.2	7.2	7.6	7.4	7.8	9.0	8.7	9.1	9.2	9.2	10.1	10.0	10.6	10.6
	長　野	7.3	9.2	10.0	9.7	10.3	12.1	11.7	12.1	12.5	12.2	13.2	13.1	13.4	13.6
	岐　阜	6.4	7.8	8.5	8.2	8.7	10.3	10.0	10.2	10.5	10.3	11.1	11.1	11.3	11.4
	静　岡	7.1	8.6	9.0	8.8	9.3	10.5	10.3	10.6	10.8	10.6	11.2	11.2	11.3	11.4
	愛　知	6.3	7.7	8.3	8.0	8.5	9.8	9.5	9.8	10.1	9.9	10.6	10.5	10.8	10.9
	三　重	7.0	8.3	8.8	8.5	9.1	10.5	10.2	10.5	10.8	10.6	11.4	11.3	11.6	11.6
	滋　賀	5.5	7.1	7.8	7.5	8.1	9.4	9.1	9.3	9.6	9.4	10.0	10.0	10.3	10.4
	京　都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.7	8.6	8.4	8.6	8.9	8.7	9.3	9.2	9.5	9.6
	大　阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.9	9.0	8.7	9.0	9.2	9.1	9.8	9.7	10.0	10.2
	兵　庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.6	9.8	9.5	9.7	10.0	9.8	10.5	10.5	10.6	10.8
	奈　良	7.8	9.0	9.7	9.4	10.0	12.1	11.7	12.1	12.4	12.2	13.0	13.0	13.2	13.3
	和歌山	6.3	7.5	7.8	7.7	8.0	9.3	8.9	9.3	9.5	9.4	10.2	10.1	10.4	10.4
合	鳥　取	6.1	7.3	7.9	7.6	8.3	10.0	9.6	10.1	10.3	10.2	10.9	10.9	11.2	11.3
	島　根	6.7	8.6	10.1	9.7	10.5	11.8	11.7	12.0	12.0	11.9	12.4	12.4	12.7	12.7
	岡　山	7.1	8.7	9.2	8.9	9.4	10.9	10.7	11.0	11.1	11.0	11.9	11.8	12.1	12.2
	広　島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.2	9.4	9.2	9.4	9.5	9.4	10.0	9.9	10.2	10.5
	山　口	7.0	8.7	9.1	8.9	9.3	10.6	10.4	10.6	10.9	10.8	11.2	11.2	11.4	11.5
	徳　島	4.8	6.1	6.4	6.2	6.6	7.8	7.5	7.8	8.0	7.9	8.5	8.4	8.7	8.9
	香　川	5.6	6.9	7.5	7.3	7.7	9.0	8.7	9.1	9.3	9.1	10.0	9.9	10.2	10.3
	愛　媛	6.0	7.1	7.6	7.4	7.8	9.2	8.8	9.3	9.5	9.3	10.0	10.0	10.4	10.4
	高　知	5.9	7.5	8.0	7.8	8.2	9.4	9.2	9.5	9.6	9.5	10.1	10.0	10.3	10.5
	福　岡	7.2	8.5	8.9	8.7	9.2	10.4	10.1	10.4	10.6	10.5	11.2	11.2	11.4	11.6
	佐　賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.9	10.0	9.8	10.0	10.2	10.2	10.8	10.8	11.1	11.2
	長　崎	7.1	8.5	9.1	8.8	9.3	10.7	10.5	10.8	10.9	10.8	11.5	11.4	11.7	11.9
	熊　本	7.8	9.5	10.2	9.9	10.4	11.9	11.6	12.0	12.2	12.0	12.9	12.8	13.1	13.2
	大　分	7.3	8.4	9.2	8.8	9.5	10.9	10.6	11.0	11.2	11.0	11.7	11.7	11.9	12.1
	宮　崎	7.1	8.8	9.4	9.1	9.7	11.4	11.1	11.5	11.7	11.5	12.3	12.2	12.6	12.8
	鹿児島	9.0	10.9	11.7	11.4	12.0	13.7	13.4	13.7	13.9	13.8	14.6	14.6	14.8	15.1
	沖　縄	10.9	12.5	12.8	12.6	13.0	13.7	13.5	13.6	13.9	13.9	14.6	14.5	14.8	15.1

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月		10月			9月	10月
割合	全　国	44.0	47.7	48.6	47.6	49.5	52.6	51.5	51.9	53.8	53.1	53.7	53.5	54.2	55.0
	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	53.3	56.2	55.1	55.1	57.3	56.6	57.5	57.2	57.9	58.7
	青　森	50.7	53.6	54.1	53.1	55.2	57.2	56.1	56.0	58.3	58.1	58.3	58.0	58.5	60.0
	岩　手	49.7	53.6	54.9	53.9	55.9	59.1	58.0	58.4	60.2	60.1	60.0	59.7	60.2	61.8
	宮　城	48.0	51.1	51.6	50.7	52.5	55.2	54.1	54.2	56.2	56.2	56.3	56.0	56.6	57.8
	秋　田	41.9	43.8	44.9	44.1	45.7	49.3	48.1	48.6	50.5	49.8	51.2	50.9	51.7	52.6
	山　形	47.1	51.8	53.0	51.8	54.3	57.5	56.3	56.6	58.6	58.4	58.3	58.0	58.9	60.0
	福　島	47.1	51.1	52.2	51.2	53.0	55.1	54.1	54.3	56.1	56.2	56.2	55.9	56.6	57.8
	茨　城	42.2	46.0	47.0	46.0	47.9	50.8	49.8	50.1	51.7	51.1	51.5	51.3	51.8	52.7
	栃　木	45.1	49.1	49.7	48.9	50.4	53.2	52.3	52.6	54.1	53.8	54.5	54.3	55.1	55.9
	群　馬	43.5	48.1	49.7	48.4	50.8	54.2	52.6	53.7	55.6	54.9	55.9	55.6	56.5	57.7
	埼　玉	44.1	48.4	49.5	48.5	50.4	53.6	52.5	52.9	54.7	54.2	54.6	54.4	55.1	56.0
	千　葉	42.7	46.2	47.2	46.0	48.3	51.9	50.6	50.9	53.0	52.2	52.9	52.7	53.3	54.3
	東　京	38.3	41.4	42.1	41.3	42.9	46.6	45.4	46.1	47.7	47.0	48.1	47.9	48.6	49.3
	神奈川	39.1	42.6	43.5	42.5	44.5	48.5	47.1	47.7	49.7	49.1	49.9	49.6	50.3	51.2
	新　潟	45.3	50.3	51.1	49.8	52.4	54.5	53.1	53.5	56.0	55.6	55.6	55.3	56.0	57.2
	富　山	49.6	53.8	54.7	53.5	55.9	57.9	56.9	57.1	58.9	58.4	58.7	58.4	59.1	60.0
	石　川	44.8	48.5	49.2	48.1	50.3	53.0	51.8	52.2	54.1	53.4	54.2	54.0	54.6	55.4
	福　井	45.8	50.6	51.9	50.7	53.1	56.4	54.8	55.8	58.0	57.0	57.8	57.6	58.6	59.2
	山　梨	40.2	43.3	43.9	43.0	44.7	47.0	46.2	46.9	47.8	47.7	48.2	48.0	48.9	49.5
	長　野	40.9	45.3	46.8	45.7	47.9	52.6	51.2	51.9	53.9	53.0	54.3	54.1	54.7	55.8
	岐　阜	45.1	49.1	49.9	48.6	51.1	54.2	52.6	53.0	55.6	54.4	54.9	54.7	55.4	56.1
	静　岡	44.2	48.3	48.9	47.7	49.9	53.2	52.0	52.3	54.3	53.5	53.8	53.6	54.1	54.8
	愛　知	44.3	48.2	49.3	47.9	50.6	53.6	52.1	52.3	55.0	53.9	54.2	53.9	54.7	55.5
	三　重	46.0	49.6	50.5	49.3	51.7	55.0	53.7	53.8	56.3	55.4	56.0	55.8	56.4	57.3
	滋　賀	41.5	45.4	46.6	45.3	47.9	50.8	49.2	49.3	52.3	51.2	51.4	51.2	52.1	52.9
	京　都	43.7	46.2	46.6	45.8	47.4	49.8	48.7	49.2	50.8	50.2	50.8	50.6	51.5	52.0
	大　阪	43.1	46.8	47.6	46.6	48.6	51.3	50.2	50.7	52.3	51.7	52.1	51.9	52.7	53.2
	兵　庫	43.5	47.4	48.2	47.3	49.2	51.6	50.5	50.8	52.7	51.7	52.5	52.3	52.9	53.5
	奈　良	44.4	47.3	48.3	47.1	49.4	53.4	52.1	52.6	54.7	53.7	54.4	54.2	54.7	55.5
	和歌山	40.4	44.6	44.8	44.3	45.3	48.8	47.6	48.1	50.0	49.4	50.5	50.3	51.1	51.7
	鳥　取	42.6	45.9	46.8	45.8	47.8	51.5	50.2	51.0	52.8	52.6	52.8	52.4	53.8	54.6
	島　根	43.6	47.6	49.8	48.6	50.9	54.6	53.4	54.1	55.7	55.1	55.6	55.4	56.3	56.8
	岡　山	46.7	50.6	51.2	50.2	52.1	55.2	54.0	54.4	56.3	55.6	56.3	56.1	57.0	57.7
	広　島	45.1	47.8	48.3	47.6	49.1	52.1	51.2	51.4	53.1	52.4	52.8	52.5	53.4	54.4
	山　口	45.8	50.7	51.7	50.8	52.7	55.8	54.7	54.9	56.8	56.2	56.4	56.1	57.0	57.6
	徳　島	38.2	41.9	42.5	41.5	43.4	46.8	45.3	45.9	48.2	47.4	47.5	47.1	48.2	49.5
	香　川	42.4	46.1	47.3	46.1	48.5	52.3	50.8	51.6	53.6	52.7	53.5	53.2	54.1	55.2
	愛　媛	46.5	49.6	50.3	49.4	51.2	53.8	52.5	52.8	55.0	54.3	54.6	54.4	55.4	56.0
	高　知	42.5	46.1	47.0	46.2	47.7	50.5	49.5	50.1	51.4	50.3	51.1	50.8	51.5	52.4
	福　岡	47.3	51.6	52.3	51.3	53.2	56.0	54.7	55.1	57.2	56.4	56.9	56.7	57.4	58.1
	佐　賀	46.6	50.4	51.3	50.3	52.2	54.9	53.8	54.3	56.0	55.3	55.7	55.5	56.4	56.9
	長　崎	48.3	51.5	52.3	51.6	52.9	55.7	54.9	55.3	56.5	55.7	56.4	56.2	56.8	57.3
	熊　本	50.7	55.0	56.1	55.1	57.0	60.1	58.9	59.4	61.3	60.5	61.1	60.9	61.6	62.4
	大　分	47.9	50.3	51.3	50.3	52.2	55.8	54.7	55.3	56.8	55.9	56.9	56.8	57.4	58.0
	宮　崎	47.5	52.3	53.3	52.4	54.2	58.1	57.0	57.5	59.2	58.1	58.9	58.7	59.2	60.0
	鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	58.5	61.7	60.7	61.3	62.7	61.8	62.7	62.5	63.1	63.9
	沖　縄	58.6	62.9	63.7	63.0	64.4	66.3	65.4	65.8	67.1	66.1	67.6	67.5	68.0	68.2

注）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。