最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 25 年 12 月

○ 概要

（１）　平成 25 年 12 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,231 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。5.8%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,168 円（伸び率 6.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,520 億円（伸び率 1.1%）、薬剤料が 4,701 億円（伸び率 7.3%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 549 億円（伸び率 20.8%）であった。（→P.4）

３要素分解 （→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5,765 円	2.97 種類	22.3 日	87 円
伸び率（%）	＋7.6	▲0.8	＋5.3	＋3.0

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,918 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）262 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 1,022 億円（伸び幅 53 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 60 億円（総額 636 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10～13)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,918 億円 （262 億円）	21 循環器官用薬 （1,022 億円）	11 中枢神経系用薬 （636 億円）	39 その他の代謝性医薬品（506 億円）
0 歳以上 5 歳未満	53.9 億円 （▲2.49 億円）	44 アレルギー用薬 （21.7 億円）	61 抗生物質製剤 （14.9 億円）	22 呼吸器官用薬 （8.48 億円）
5 歳以上 15 歳未満	99.9 億円 （▲3.86 億円）	44 アレルギー用薬 （44.8 億円）	61 抗生物質製剤 （19.6 億円）	11 中枢神経系用薬 （11.2 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,403 億円 （49 億円）	21 循環器官用薬 （328 億円）	11 中枢神経系用薬 （283 億円）	39 その他の代謝性医薬品（191 億円）
65 歳以上 75 歳未満	963 億円 （97 億円）	21 循環器官用薬 （308 億円）	39 その他の代謝性医薬品（147 億円）	11 中枢神経系用薬 （109 億円）
75 歳以上	1,399 億円 （122 億円）	21 循環器官用薬 （384 億円）	11 中枢神経系用薬 （232 億円）	39 その他の代謝性医薬品（163 億円）

（３）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,168 円（伸び率 6.2%）で、最も高かったのは石川県（11, 710 円（伸び率 4.1%））、最も低かったのは佐賀県（7,715 円（伸び率 5.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは徳島県（伸び率 8.6%）、最も低かったのは石川県（伸び率 4.1%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】549 億円（伸び率：20.8%、伸び幅 95 億円）（→P.36）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	４８．６%	－
薬剤料ベース	１１．７%	＋１．３%
後発品調剤率	５６．０%	＋１．９%
（参考）数量ベース（旧指標）	３１．５%	＋２．４%

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.36~37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+20.8%	+27.4% （15 歳以上 20 歳未満）	+1.3% （5 歳以上 10 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.7%	12.8% （65 歳以上 70 歳未満）	7.4% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~39）

年齢区分 (→P.36~40)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	490 億円 （＋83 億円）	21 循環器官用薬 （127 億円）	23 消化器官用薬 （95 億円）	11 中枢神経系用薬 （55 億円）
0 歳以上 5 歳未満	4.98 億円 （＋0.07 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.72 億円）	61 抗生物質製剤 （1.22 億円）	44 アレルギー用薬 （0.97 億円）
5 歳以上 15 歳未満	8.60 億円 （＋0.41 億円）	44 アレルギー用薬 （3.33 億円）	61 抗生物質製剤 （2.15 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.51 億円）
15 歳以上 65 歳未満	172 億円 （＋27 億円）	21 循環器官用薬 （42 億円）	23 消化器官用薬 （30 億円）	11 中枢神経系用薬 （23 億円）
65 歳以上 75 歳未満	126 億円 （＋25 億円）	21 循環器官用薬 （41 億円）	23 消化器官用薬 （25 億円）	39 その他の代謝性医薬品（15 億円）
75 歳以上	178 億円 （＋31 億円）	21 循環器官用薬 （44 億円）	23 消化器官用薬 （40 億円）	11 中枢神経系用薬 （24 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料	808 円	1,168 円（岩手県）	631 円（佐賀県）
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+21.4%	+26.9%（秋田県）	+17.1%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	48.6%	64.4%（沖縄県）	40.7%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.7%	15.4%（鹿児島県）	9.1%（徳島県）
後発医薬品調剤率	56.0%	69.8%（沖縄県）	49.9%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	31.5%	43.8%（沖縄県）	26.9%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1)分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成25年12月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

(2)表章期間

○平成16年10月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成17年10月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-4 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 19

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 21

IV. 都道府県別の内訳 ２２

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 22

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 27

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 29

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３５

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 35

【 表 V-2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

【 表 V-3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 36

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 37

VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳 ３８

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 38

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 45

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） .. 48

VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳 ５４

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 54

【 表 VIII -2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 60

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 61

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

			平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度					構成割合
			10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
													11月	12月				11月	12月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	66,431	32,002	34,429	5,635	5,935	52,479	34,245	18,234	5,891	6,270	
		処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	78,986	38,343	40,643	6,764	6,870	59,376	38,955	20,421	6,761	6,835	
		1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,410	8,346	8,471	8,331	8,638	8,838	8,791	8,929	8,713	9,172	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	65,902	31,720	34,182	5,595	5,892	52,146	34,026	18,121	5,853	6,231	100.0
		0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	1,862	854	1,008	182	190	1,394	869	524	180	186	3.0
		5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	1,542	654	888	142	155	1,081	664	417	141	148	2.4
		10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	1,070	459	612	86	94	754	481	272	90	92	1.5
		15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	740	326	414	59	62	525	338	187	63	64	1.0
		20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	786	368	418	64	67	578	382	197	65	67	1.1
		25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	1,132	534	598	92	98	836	549	287	94	98	1.6
		30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	1,511	711	800	125	133	1,118	732	386	126	133	2.1
		35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	2,116	995	1,121	176	186	1,566	1,024	542	177	187	3.0
		40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	2,539	1,190	1,349	211	227	1,984	1,291	693	225	240	3.9
		45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	2,679	1,264	1,415	224	240	2,129	1,385	744	241	258	4.1
		50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	3,096	1,481	1,615	258	277	2,452	1,603	849	274	294	4.7
		55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	3,908	1,908	1,999	326	345	3,023	1,982	1,041	336	358	5.8
		60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	6,362	3,152	3,209	532	559	4,757	3,145	1,611	517	551	8.8
		65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	6,594	3,176	3,418	562	592	5,465	3,568	1,897	607	653	10.5
		70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	8,025	3,926	4,099	683	713	6,513	4,239	2,274	728	783	12.6
		75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	21,941	10,722	11,219	1,874	1,952	17,972	11,774	6,198	1,987	2,119	34.0
		処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	78,452	38,068	40,384	6,722	6,827	59,021	38,719	20,303	6,722	6,797	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	5,816	2,760	3,057	566	563	4,332	2,756	1,576	549	544	8.0
		5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	3,469	1,530	1,939	325	338	2,381	1,482	899	308	310	4.6
		10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	2,024	898	1,126	168	174	1,359	873	485	166	157	2.3
		15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	1,339	610	728	110	109	926	602	324	114	102	1.5
		20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	1,403	671	733	115	117	996	664	332	111	109	1.6
		25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	1,905	909	996	158	163	1,359	900	459	152	153	2.3
		30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	2,390	1,135	1,255	201	207	1,706	1,124	583	193	197	2.9
		35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	3,037	1,435	1,603	256	265	2,148	1,410	738	246	249	3.7
		40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	3,271	1,537	1,734	276	287	2,440	1,594	846	282	286	4.2
		45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	3,243	1,541	1,701	272	283	2,457	1,610	847	281	286	4.2
		50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	3,572	1,723	1,849	299	311	2,715	1,790	925	305	311	4.6
		55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	4,285	2,114	2,171	357	368	3,182	2,104	1,078	355	362	5.3
		60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	6,731	3,374	3,357	561	572	4,832	3,219	1,614	527	538	7.9
		65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	6,793	3,317	3,476	579	589	5,394	3,548	1,846	602	619	9.1
		70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	8,130	4,042	4,088	691	695	6,321	4,148	2,173	710	728	10.7
		75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	21,043	10,472	10,572	1,789	1,786	16,472	10,896	5,576	1,820	1,844	27.1
		1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,464	8,323	8,631	8,835	8,788	8,925	8,707	9,168	
		0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,200	3,093	3,297	3,215	3,381	3,217	3,155	3,326	3,289	3,425	
		5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,445	4,275	4,578	4,359	4,581	4,540	4,477	4,642	4,565	4,760	
		10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,289	5,105	5,435	5,104	5,399	5,547	5,511	5,612	5,427	5,889	
		15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,526	5,333	5,689	5,385	5,725	5,672	5,610	5,788	5,559	6,218	
		20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,600	5,487	5,702	5,543	5,755	5,806	5,749	5,919	5,802	6,130	
		25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,940	5,875	6,000	5,857	6,018	6,149	6,094	6,257	6,190	6,390	
		30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,323	6,266	6,375	6,217	6,402	6,551	6,516	6,620	6,513	6,737	
		35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,966	6,938	6,992	6,853	7,033	7,289	7,259	7,345	7,183	7,508	
		40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,761	7,740	7,779	7,651	7,922	8,131	8,099	8,192	7,995	8,395	
		45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,261	8,201	8,316	8,222	8,485	8,666	8,606	8,780	8,579	9,034	
		50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,668	8,593	8,737	8,655	8,907	9,030	8,956	9,175	8,991	9,428	
		55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,119	9,025	9,211	9,140	9,387	9,501	9,422	9,654	9,474	9,893	
		60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,452	9,345	9,560	9,470	9,768	9,844	9,773	9,986	9,812	10,236	
		65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,708	9,576	9,834	9,714	10,054	10,132	10,057	10,276	10,082	10,551	
		70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,870	9,712	10,027	9,893	10,265	10,304	10,220	10,464	10,265	10,766	
		75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,427	10,240	10,612	10,472	10,929	10,910	10,805	11,116	10,916	11,488	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
			10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
													11月	12月				11月	12月
対前年同期比	全数	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	1.3	0.9	1.6	2.5	▲ 0.0	6.3	7.0	4.9	4.5	5.6
		処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	1.5	1.0	1.9	3.6	1.1	0.6	1.6	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.5
		1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.1	5.6	5.3	6.1	4.6	6.2
	電算処理分	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	1.2	0.8	1.6	2.5	▲ 0.1	6.5	7.3	5.0	4.6	5.8
		0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	8.1	▲ 1.2	▲ 0.7	1.9	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 2.1
		5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.4	5.9	▲ 0.9	▲ 1.3	1.4	▲ 5.4	▲ 0.6	▲ 4.6
		10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	0.3	▲ 0.3	0.7	5.6	1.0	2.8	5.0	▲ 0.9	4.8	▲ 1.8
		15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	2.5	▲ 0.3	4.8	3.8	1.1	2.9	3.8	1.3	6.2	2.0
		20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	1.5	▲ 0.8	3.5	1.3	1.3	2.2	3.6	▲ 0.6	1.5	▲ 0.8
		25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	1.4	0.4	2.3	2.3	▲ 0.2	1.8	2.7	0.1	2.1	0.0
		30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	0.2	▲ 0.8	1.1	1.9	▲ 0.9	1.9	3.0	▲ 0.1	1.1	▲ 0.1
		35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	0.2	▲ 0.5	0.9	1.6	▲ 1.6	1.8	2.8	▲ 0.1	0.5	0.4
		40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	4.5	4.8	4.3	4.2	1.9	7.5	8.5	5.8	6.8	5.8
		45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	5.0	3.4	6.5	7.0	4.9	8.8	9.6	7.2	7.7	7.5
		50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	3.0	2.1	3.8	4.2	2.2	7.5	8.2	6.0	6.2	6.1
		55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 3.9	3.7	3.9	3.4	3.2	3.7
		60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 6.0	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 1.5
		65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	3.1	1.0	5.2	5.0	3.2	11.3	12.3	9.5	7.9	10.3
		70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	0.8	0.9	0.6	1.3	▲ 1.3	8.1	8.0	8.2	6.6	9.9
		75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	2.4	2.1	2.6	3.1	1.1	9.0	9.8	7.5	6.0	8.5
		処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	1.5	1.0	2.0	3.8	1.1	0.7	1.7	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.4
		0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	9.6	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 3.1	▲ 3.4
		5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 3.5	8.2	1.2	▲ 5.7	▲ 3.2	▲ 9.7	▲ 5.1	▲ 8.2
		10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	▲ 0.9	0.1	▲ 1.7	6.9	2.1	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 8.7	▲ 1.4	▲ 10.0
		15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 0.3	4.4	3.6	4.2	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 4.3	2.9	▲ 6.1
		20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 1.2	3.5	2.2	3.0	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 3.1	▲ 6.9
		25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 0.7	2.3	3.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 5.8
		30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 1.6	0.8	2.6	0.3	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 5.0
		35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	0.6	2.1	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 5.9	▲ 4.1	▲ 5.9
		40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	3.9	3.7	4.2	4.4	2.8	2.4	3.7	0.1	2.3	▲ 0.2
		45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	4.6	2.7	6.4	6.6	5.9	3.3	4.4	1.3	3.2	1.0
		50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	3.4	2.1	4.7	4.7	3.9	2.8	3.9	0.8	2.3	0.2
		55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 1.6
		60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.0
		65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	3.8	1.5	6.0	5.5	4.1	6.0	7.0	4.3	4.0	5.1
		70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	1.9	2.1	1.7	2.2	▲ 0.1	2.8	2.6	3.1	2.8	4.8
		75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	3.5	3.3	3.7	4.1	2.1	3.4	4.1	2.2	1.7	3.2
		1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 1.2	5.7	5.5	6.2	4.6	6.2
		0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	▲ 0.2	0.3	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.0	1.9	2.0	2.1	2.3	1.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	▲ 2.1	▲ 2.0	4.6	4.7	4.7	4.7	3.9
		10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	1.2	▲ 0.4	2.5	▲ 1.2	▲ 1.0	8.1	8.0	8.5	6.3	9.1
		15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	0.3	▲ 0.0	0.4	0.2	▲ 3.1	5.4	5.2	5.8	3.2	8.6
		20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	0.3	0.4	0.1	▲ 0.9	▲ 1.7	5.0	4.8	5.6	4.7	6.5
		25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	0.5	1.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 2.4	4.4	3.7	5.7	5.7	6.2
		30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	0.5	0.9	0.2	▲ 0.7	▲ 1.2	4.4	4.0	5.2	4.8	5.2
		35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	0.4	0.6	0.2	▲ 0.5	▲ 1.4	5.1	4.6	6.1	4.8	6.7
		40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	0.5	1.1	0.1	▲ 0.2	▲ 0.8	5.0	4.6	5.7	4.5	6.0
		45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	0.4	0.7	0.0	0.4	▲ 0.9	5.2	4.9	5.9	4.3	6.5
		50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.6	4.5	4.2	5.2	3.9	5.9
		55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.7	4.6	4.4	5.0	3.7	5.4
		60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.5	4.6	4.6	4.7	3.6	4.8
		65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	5.0	5.0	5.0	3.8	5.0
		70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.2	5.1	5.2	4.9	3.8	4.9
		75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	5.4	5.5	5.2	4.2	5.1

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	11月	12月	11月	12月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,277	1,294	1,243	1,255
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	10.7	10.5	10.6	10.3
		200 枚以上 400 枚未満	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	6.8	6.5	6.7	6.6
		400 枚以上 600 枚未満	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	7.7	7.6	8.1	8.1
		600 枚以上 800 枚未満	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	9.6	9.4	10.3	10.3
		800 枚以上 1000 枚未満	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	10.5	10.4	11.0	11.1
		1000 枚以上 1200 枚未満	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.2	10.2	10.5	10.5
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	9.0	9.0	8.9	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	6.0	6.0	5.7	5.8
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	4.6	4.7	4.5	4.4
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	7.8	7.9	7.3	7.3
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	4.0	4.2	3.8	3.9
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	3.6	3.7	3.3	3.4
		4000 枚以上	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	2.2	2.3	2.0	2.0
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,319	1,336	1,284	1,294
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5
		200 枚以上 400 枚未満	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	6.9	6.7	6.9	6.7
		400 枚以上 600 枚未満	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	8.0	7.9	8.4	8.3
		600 枚以上 800 枚未満	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	10.0	9.7	10.6	10.6
		800 枚以上 1000 枚未満	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	10.9	10.7	11.4	11.4
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	10.6	10.5	10.9	10.8
		1200 枚以上 1400 枚未満	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
		1600 枚以上 1800 枚未満	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	6.2	6.2	5.9	6.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.7	4.9	4.6	4.6
		2000 枚以上 2500 枚未満	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	8.0	8.2	7.5	7.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	4.2	4.4	4.0	4.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	3.7	3.8	3.4	3.5
		4000 枚以上	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	2.3	2.4	2.0	2.1
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	96.8	96.9
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	69.7	69.9	69.9	70.3
		200 枚以上 400 枚未満	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.3	99.4	99.6	99.6
		400 枚以上 600 枚未満	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8	99.8
		600 枚以上 800 枚未満	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総額	調剤医療費	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	34,182	5,595	5,892	52,146	34,026	18,121	5,853	6,231
	技術料	14,540	15,911	16,435	8,000	8,435	17,020	8,230	8,790	1,458	1,503	12,989	8,495	4,493	1,476	1,520
	調剤技術料	11,965	13,061	13,530	6,585	6,944	13,868	6,701	7,167	1,187	1,228	10,622	6,943	3,679	1,206	1,247
	調剤基本料	3,827	4,333	4,509	2,188	2,321	4,738	2,268	2,469	408	419	3,649	2,386	1,263	418	425
	調剤料	7,386	7,472	7,730	3,779	3,951	7,915	3,849	4,066	671	695	6,038	3,954	2,083	678	707
	加算料	752	1,256	1,291	619	672	1,215	583	632	108	114	935	603	332	109	115
	薬学管理料	2,576	2,850	2,905	1,414	1,491	3,152	1,529	1,623	271	275	2,367	1,552	815	270	273
	薬剤料	43,487	44,376	48,590	23,421	25,169	48,771	23,436	25,335	4,128	4,379	39,069	25,472	13,597	4,367	4,701
	内服薬	36,841	37,372	40,881	19,759	21,122	40,729	19,655	21,074	3,461	3,665	32,710	21,336	11,373	3,650	3,927
	屯服薬他	328	343	369	179	189	368	182	186	31	33	287	188	99	32	34
	注射薬	1,159	1,293	1,555	745	811	1,719	825	894	146	159	1,461	950	511	162	180
	外用薬	5,159	5,368	5,784	2,738	3,046	5,955	2,773	3,181	491	522	4,611	2,998	1,613	524	560
	後発医薬品	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	426	454	4,366	2,794	1,571	506	549
	〈後発品割合：%〉	〈6.9〉	〈8.2〉	〈8.7〉	〈8.4〉	〈8.9〉	〈10.2〉	〈9.9〉	〈10.5〉	〈10.3〉	〈10.4〉	〈11.2〉	〈11.0〉	〈11.6〉	〈11.6〉	〈11.7〉
	内服薬	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	2,359	381	406	3,911	2,507	1,404	452	490
	〈後発品割合：%〉	〈7.0〉	〈8.4〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈9.3〉	〈10.9〉	〈10.5〉	〈11.2〉	〈11.0〉	〈11.1〉	〈12.0〉	〈11.8〉	〈12.4〉	〈12.4〉	〈12.5〉
	屯服薬他	29	33	37	17	21	43	19	25	4	4	39	25	14	5	5
	〈後発品割合：%〉	〈8.9〉	〈9.5〉	〈10.1〉	〈9.2〉	〈10.9〉	〈11.8〉	〈10.3〉	〈13.3〉	〈11.9〉	〈12.2〉	〈13.5〉	〈13.1〉	〈14.3〉	〈14.4〉	〈14.5〉
	注射薬	2	2	2	1	1	4	2	3	0	0	9	4	5	2	2
	〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈1.0〉	〈1.0〉	〈1.1〉
	外用薬	407	450	474	227	247	489	232	257	41	43	406	258	148	48	52
	〈後発品割合：%〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.1〉	〈8.2〉	〈8.4〉	〈8.1〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.8〉	〈8.6〉	〈9.2〉	〈9.2〉	〈9.3〉
	特定保険医療材料料	96	102	108	54	54	112	55	57	9	10	89	58	31	10	11

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総額	調剤医療費	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	1.6	2.5	▲ 0.1	6.5	7.3	5.0	4.6	5.8
	技術料	・	9.4	3.3	3.6	3.0	3.6	2.9	4.2	5.7	3.0	2.2	3.2	0.4	1.2	1.1
	調剤技術料	・	9.2	3.6	4.0	3.2	2.5	1.8	3.2	4.6	1.9	2.6	3.6	0.9	1.6	1.5
	調剤基本料	・	13.2	4.1	4.8	3.4	5.1	3.7	6.4	8.1	5.3	3.7	5.2	1.0	2.5	1.5
	調剤料	・	1.2	3.4	3.8	3.1	2.4	1.9	2.9	3.7	1.3	2.1	2.7	0.9	1.2	1.6
	加算料	・	66.9	2.8	2.3	3.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 2.2	▲ 6.1	2.2	3.4	0.1	0.9	1.1
	薬学管理料	・	10.7	1.9	1.6	2.2	8.5	8.1	8.9	11.0	8.2	0.5	1.5	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.7
	薬剤料	・	2.0	9.5	9.8	9.2	0.4	0.1	0.7	1.4	▲ 1.1	7.9	8.7	6.6	5.8	7.3
	内服薬	・	1.4	9.4	9.6	9.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	0.6	▲ 1.8	7.8	8.6	6.4	5.5	7.2
	屯服薬他	・	4.7	7.4	6.9	7.9	▲ 0.2	1.4	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.3	3.4	3.4	3.5	3.3	4.4
	注射薬	・	11.5	20.3	20.2	20.5	10.5	10.8	10.3	12.4	9.9	14.2	15.1	12.4	11.1	13.0
	外用薬	・	4.0	7.8	8.7	6.9	2.9	1.3	4.4	3.9	1.0	7.4	8.1	6.1	6.7	7.2
	後発医薬品	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	18.6	21.9	16.3	20.2	20.7	19.4	19.0	20.8
	〈後発品割合〉	・	〈1.3〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.6〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈1.1〉	〈1.1〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.3〉
	内服薬	・	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	20.4	24.0	18.1	20.8	21.6	19.3	18.7	20.5
	〈後発品割合〉	・	〈1.4〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈2.1〉	〈1.9〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.4〉	〈1.4〉
	屯服薬他	・	11.0	14.2	14.5	14.0	16.7	13.5	19.2	24.0	21.1	29.0	31.6	24.7	24.9	24.1
	〈後発品割合〉	・	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈1.1〉	〈2.3〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.7〉	〈2.8〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.3〉
	注射薬	・	6.5	20.9	10.7	30.7	113.9	93.9	130.2	140.9	107.9	191.2	129.6	271.8	287.5	331.5
	〈後発品割合〉	・	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.4〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉
	外用薬	・	10.6	5.2	7.2	3.5	3.3	2.1	4.4	4.9	1.2	13.2	11.2	17.0	18.4	20.1
	〈後発品割合〉	・	〈0.5〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈▲ 0.0〉	〈0.1〉	〈0.0〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.9〉	〈0.9〉	〈1.0〉
	特定保険医療材料料	・	5.9	6.1	7.5	4.7	1.0	1.0	4.6	6.0	4.4	5.7	6.1	4.8	2.1	5.5

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,464	8,323	8,631	8,835	8,788	8,925	8,707	9,168
技術料	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,104	2,126	2,169	2,162	2,177	2,169	2,201	2,201	2,194	2,213	2,196	2,236
（構成割合：%）	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(25.9)	(25.7)	(26.1)	(25.5)	(24.9)	(25.0)	(24.8)	(25.2)	(24.4)
調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,768	1,760	1,775	1,766	1,799	1,800	1,793	1,812	1,794	1,835
調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	604	596	611	608	614	618	616	622	623	626
調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,009	1,011	1,007	998	1,019	1,023	1,021	1,026	1,009	1,040
加算料	117	112	110	107	104	166	167	155	153	156	161	166	158	156	164	163	169
薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	402	402	402	402	402	401	401	401	402	401
薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,217	6,156	6,273	6,140	6,415	6,619	6,579	6,697	6,497	6,917
内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,192	5,163	5,218	5,148	5,368	5,542	5,511	5,602	5,430	5,778
頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	47	48	46	45	48	49	49	49	47	51
注射薬	110	113	123	141	160	171	201	219	217	221	217	233	248	245	252	241	265
外用薬	621	616	649	670	713	710	748	759	729	788	730	765	781	774	795	779	824
後発医薬品	254	270	304	353	415	478	544	632	608	655	633	665	740	722	774	753	808
〈後発品割合：%〉	〈5.0〉	〈5.4〉	〈5.6〉	〈6.4〉	〈6.9〉	〈8.2〉	〈8.7〉	〈10.2〉	〈9.9〉	〈10.5〉	〈10.3〉	〈10.4〉	〈11.2〉	〈11.0〉	〈11.6〉	〈11.6〉	〈11.7〉
内服薬	205	220	249	294	354	414	477	564	542	584	566	595	663	648	692	672	721
〈後発品割合：%〉	〈4.7〉	〈5.2〉	〈5.5〉	〈6.3〉	〈7.0〉	〈8.4〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈10.5〉	〈11.2〉	〈11.0〉	〈11.1〉	〈12.0〉	〈11.8〉	〈12.4〉	〈12.4〉	〈12.5〉
屯服薬他	3	3	3	3	4	4	5	6	5	6	5	6	7	6	7	7	7
〈後発品割合：%〉	〈7.8〉	〈7.5〉	〈7.4〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈9.5〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈10.3〉	〈13.3〉	〈11.9〉	〈12.2〉	〈13.5〉	〈13.1〉	〈14.3〉	〈14.4〉	〈14.5〉
注射薬	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	3	3	3
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈1.0〉	〈1.0〉	〈1.1〉
外用薬	45	47	52	55	56	60	61	62	61	64	61	64	69	67	73	72	77
〈後発品割合：%〉	〈7.3〉	〈7.7〉	〈8.0〉	〈8.2〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.4〉	〈8.1〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.8〉	〈8.6〉	〈9.2〉	〈9.2〉	〈9.3〉
特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	14	16

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 1.2	5.7	5.5	6.2	4.6	6.2
技術料	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	4.7	1.1	2.0	1.8	2.2	1.9	1.8	1.5	1.5	1.6	1.3	1.6
（構成割合：%）	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(0.5)	(0.7)	(0.8)	(0.8)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 1.1)	(▲ 0.8)	(▲ 1.1)
調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.0	0.7	1.2	0.8	0.8	1.9	1.9	2.0	1.6	2.0
調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	3.5	2.6	4.3	4.2	4.2	3.0	3.4	2.2	2.5	1.9
調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	0.9	0.8	0.9	▲ 0.0	0.2	1.4	1.0	2.1	1.2	2.1
加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 7.2	1.5	1.7	1.2	0.9	1.6
薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3
薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.2	7.2	6.9	7.8	5.8	7.8
内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 2.9	7.0	6.7	7.7	5.5	7.6
頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	▲ 1.7	0.3	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 3.4	2.7	1.6	4.7	3.3	4.9
注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	8.9	9.7	8.1	8.3	8.7	13.4	13.2	13.7	11.1	13.5
外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	1.4	0.3	2.4	0.1	▲ 0.1	6.6	6.3	7.3	6.7	7.6
後発医薬品	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	16.2	16.0	16.4	17.5	15.0	19.4	18.7	20.8	19.0	21.4
〈後発品割合：%〉	〈0.2〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.6〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈1.1〉	〈1.1〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.3〉
内服薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	18.0	18.0	18.0	19.5	16.8	19.9	19.6	20.7	18.7	21.1
〈後発品割合：%〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈1.4〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈2.1〉	〈1.9〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.3〉	〈1.4〉	〈1.4〉
屯服薬他	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	14.9	12.3	16.9	19.5	19.7	28.1	29.3	26.2	24.9	24.7
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.9〉	〈0.2〉	〈▲ 0.0〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈1.1〉	〈2.3〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.7〉	〈2.8〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.3〉
注射薬	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	110.7	91.9	125.8	132.1	105.6	189.1	125.7	276.1	287.5	333.4
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.4〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉
外用薬	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	1.7	1.0	2.3	1.1	0.1	12.4	9.3	18.4	18.4	20.6
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.4〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈0.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈▲ 0.1〉	〈0.1〉	〈0.0〉	〈5.5〉	〈2.9〉	〈10.3〉	〈0.9〉	〈1.0〉
特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	1.8	1.0	2.6	2.1	3.2	4.9	4.4	6.1	2.1	6.0

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
総数	薬剤料(億円)	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	21,028	3,453	3,657	32,626	21,278	11,348	3,642	3,918	100.0
	0歳以上 5歳未満	520	559	561	248	312	532	238	294	52	56	391	241	151	51	54	1.4
	5歳以上 10歳未満	604	621	678	279	400	640	268	372	59	66	446	271	175	59	62	1.6
	10歳以上 15歳未満	348	374	424	183	241	424	181	242	35	38	302	190	112	37	38	1.0
	15歳以上 20歳未満	289	295	322	145	177	323	142	181	27	28	236	150	86	29	29	0.7
	20歳以上 25歳未満	377	375	393	188	205	388	183	204	32	34	289	190	99	32	34	0.9
	25歳以上 30歳未満	552	558	592	282	310	588	279	309	48	52	442	290	152	50	52	1.3
	30歳以上 35歳未満	795	799	832	397	435	815	387	428	68	72	612	400	212	68	73	1.9
	35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	1,225	583	642	1,201	571	630	100	107	902	590	313	101	108	2.8
	40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	1,471	689	782	1,513	714	798	126	137	1,204	783	421	136	146	3.7
	45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	1,600	767	833	1,650	783	867	138	149	1,332	866	466	150	163	4.1
	50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	1,945	937	1,008	1,966	944	1,023	165	177	1,578	1,031	547	176	190	4.8
	55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	2,659	1,303	1,356	2,543	1,243	1,299	213	226	1,991	1,303	687	221	237	6.1
	60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	4,434	2,170	2,265	4,202	2,083	2,120	352	372	3,175	2,097	1,078	345	370	9.4
	65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	4,300	2,109	2,191	4,372	2,102	2,270	373	396	3,665	2,389	1,276	407	441	11.3
	70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	5,296	2,578	2,718	5,254	2,563	2,691	448	471	4,306	2,799	1,507	481	522	13.3
	75歳以上	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	7,300	1,215	1,277	11,754	7,688	4,066	1,298	1,399	35.7
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	40,384	6,722	6,827	59,021	38,719	20,303	6,722	6,797	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	5,816	2,760	3,057	566	563	4,332	2,756	1,576	549	544	8.0
	5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	3,469	1,530	1,939	325	338	2,381	1,482	899	308	310	4.6
	10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	2,043	897	1,145	2,024	898	1,126	168	174	1,359	873	485	166	157	2.3
	15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	1,310	612	698	1,339	610	728	110	109	926	602	324	114	102	1.5
	20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	1,387	679	708	1,403	671	733	115	117	996	664	332	111	109	1.6
	25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	1,888	915	973	1,905	909	996	158	163	1,359	900	459	152	153	2.3
	30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	2,390	1,135	1,255	201	207	1,706	1,124	583	193	197	2.9
	35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	3,037	1,435	1,603	256	265	2,148	1,410	738	246	249	3.7
	40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	3,271	1,537	1,734	276	287	2,440	1,594	846	282	286	4.2
	45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	3,243	1,541	1,701	272	283	2,457	1,610	847	281	286	4.2
	50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	3,572	1,723	1,849	299	311	2,715	1,790	925	305	311	4.6
	55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	4,285	2,114	2,171	357	368	3,182	2,104	1,078	355	362	5.3
	60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	6,921	3,443	3,478	6,731	3,374	3,357	561	572	4,832	3,219	1,614	527	538	7.9
	65歳以上 70歳未満	6,739	6,792	6,547	3,268	3,280	6,793	3,317	3,476	579	589	5,394	3,548	1,846	602	619	9.1
	70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	8,130	4,042	4,088	691	695	6,321	4,148	2,173	710	728	10.7
	75歳以上	18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	21,043	10,472	10,572	1,789	1,786	16,472	10,896	5,576	1,820	1,844	27.1
	薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	224,231	107,412	116,819	227,152	108,615	118,537	20,191	20,441	170,769	110,516	60,253	20,021	20,193	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	16,267	7,437	8,830	16,163	7,391	8,772	1,703	1,663	11,838	7,226	4,612	1,625	1,565	7.7
	5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	8,642	3,394	5,249	8,380	3,389	4,991	888	919	5,553	3,199	2,354	821	805	4.0
	10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	3,975	1,563	2,412	3,871	1,558	2,313	371	385	2,485	1,467	1,017	359	321	1.6
	15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	2,553	1,130	1,423	2,595	1,124	1,471	241	231	1,773	1,100	673	247	205	1.0
	20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	3,006	1,425	1,581	3,023	1,405	1,618	268	271	2,116	1,379	737	252	243	1.2
	25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	4,288	2,011	2,277	4,295	1,996	2,299	383	394	3,037	1,966	1,071	361	361	1.8
	30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	5,706	2,658	3,048	5,640	2,615	3,026	511	524	4,001	2,572	1,429	481	486	2.4
	35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	7,669	3,553	4,116	7,584	3,510	4,074	687	704	5,332	3,419	1,913	645	651	3.2
	40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	8,291	3,814	4,477	8,543	3,947	4,596	765	789	6,362	4,076	2,286	769	777	3.8
	45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	8,277	3,929	4,348	8,625	4,036	4,589	759	787	6,543	4,222	2,320	774	788	3.9
	50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	9,278	4,452	4,825	9,586	4,553	5,033	832	866	7,293	4,750	2,543	843	863	4.3
	55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	11,941	5,847	6,094	11,703	5,689	6,014	1,003	1,037	8,689	5,683	3,005	993	1,017	5.0
	60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	19,316	9,478	9,838	18,726	9,264	9,462	1,598	1,635	13,403	8,850	4,552	1,492	1,529	7.6
	65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	18,814	9,278	9,536	19,461	9,390	10,071	1,686	1,723	15,385	10,049	5,337	1,744	1,799	8.9
	70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	23,876	11,717	12,159	24,112	11,856	12,256	2,077	2,097	18,570	12,115	6,455	2,109	2,172	10.8
	75歳以上	64,100	68,228	72,333	35,726	36,607	74,846	36,893	37,953	6,418	6,416	58,389	38,443	19,947	6,507	6,611	32.7
	投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	24,587	4,081	4,325	37,456	24,423	13,033	4,194	4,499	100.0
	0歳以上 5歳未満	866	978	940	425	515	957	432	525	98	104	712	431	281	96	101	2.2
	5歳以上 10歳未満	582	632	657	271	386	665	276	389	65	72	460	272	187	63	67	1.5
	10歳以上 15歳未満	316	352	383	163	220	396	167	229	34	37	270	167	103	35	34	0.8
	15歳以上 20歳未満	277	295	306	139	167	315	140	176	26	28	222	141	81	28	27	0.6
	20歳以上 25歳未満	365	378	378	183	195	380	181	199	31	33	275	180	94	31	32	0.7
	25歳以上 30歳未満	539	563	569	275	294	575	275	299	48	51	421	275	145	47	50	1.1
	30歳以上 35歳未満	781	805	800	386	415	800	383	417	67	72	586	383	203	66	70	1.6
	35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	1,196	575	620	1,202	577	626	101	108	878	573	304	99	105	2.3
	40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	1,482	703	779	1,562	745	817	131	142	1,210	786	424	138	147	3.3
	45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	1,677	812	865	1,788	857	931	150	163	1,405	914	492	159	171	3.8
	50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	2,068	1,005	1,064	2,186	1,057	1,130	183	198	1,715	1,120	595	193	206	4.6
	55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	2,849	1,406	1,443	2,860	1,408	1,452	239	256	2,184	1,429	754	244	261	5.8
	60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	4,827	2,380	2,448	4,802	2,396	2,406	402	426	3,532	2,331	1,200	385	413	9.2
	65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	4,796	2,369	2,427	5,117	2,481	2,636	436	463	4,161	2,714	1,447	463	500	11.1
	70歳以上 75歳未満	5,521	5,743	6,001	2,946	3,055	6,256	3,083	3,173	532	558	4,959	3,228	1,731	554	599	13.3
	75歳以上	14,407	15,624	16,948	8,346	8,602	18,058	8,876	9,181	1,538	1,614	14,467	9,477	4,990	1,594	1,715	38.1

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	薬剤料	・	1.5	9.4	9.6	9.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	0.5	▲ 1.9	7.8	8.5	6.4	5.5	7.2
	0歳以上 5歳未満	・	7.5	0.3	▲ 0.7	1.2	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 5.8	1.5	▲ 6.1	▲ 1.8	0.9	▲ 5.9	▲ 2.4	▲ 4.4
	5歳以上 10歳未満	・	2.9	9.2	10.1	8.6	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 6.9	1.6	▲ 5.4	▲ 1.8	0.9	▲ 5.8	▲ 1.0	▲ 5.2
	10歳以上 15歳未満	・	7.4	13.5	17.4	10.6	▲ 0.2	▲ 1.1	0.5	3.6	▲ 2.1	2.8	4.7	▲ 0.4	5.3	▲ 1.3
	15歳以上 20歳未満	・	2.2	8.9	10.7	7.5	0.4	▲ 1.6	2.1	2.9	▲ 1.9	4.4	5.5	2.6	6.3	4.2
	20歳以上 25歳未満	・	▲ 0.3	4.6	6.6	2.9	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 2.7	2.5	3.6	0.6	1.5	1.0
	25歳以上 30歳未満	・	1.1	6.0	7.8	4.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 2.2	2.9	3.9	1.0	2.4	0.9
	30歳以上 35歳未満	・	0.5	4.1	5.4	3.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 3.4	2.6	3.5	0.8	1.0	1.3
	35歳以上 40歳未満	・	4.2	6.7	8.6	5.0	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 3.9	2.4	3.3	0.8	0.9	1.2
	40歳以上 45歳未満	・	5.2	15.2	15.4	15.0	2.8	3.6	2.1	2.6	0.1	8.8	9.7	7.1	7.7	7.0
	45歳以上 50歳未満	・	5.3	8.5	10.4	6.9	3.1	2.1	4.1	5.1	2.9	9.8	10.5	8.5	8.5	9.0
	50歳以上 55歳未満	・	0.7	8.4	8.5	8.3	1.1	0.7	1.5	2.3	0.1	8.5	9.2	7.1	6.9	7.2
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 5.3	3.0	2.6	3.4	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 5.9	4.7	4.8	4.5	3.9	4.9
	60歳以上 65歳未満	・	5.6	12.9	15.2	10.7	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 5.2	▲ 7.8	0.2	0.7	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	・	▲ 2.2	3.0	2.2	3.8	1.7	▲ 0.3	3.6	3.5	1.7	12.6	13.7	10.8	8.9	11.5
	70歳以上 75歳未満	・	▲ 1.6	8.5	7.6	9.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 2.8	9.2	9.2	9.3	7.4	10.9
	75歳以上	・	2.9	12.8	12.8	12.9	0.9	0.8	1.1	1.5	▲ 0.4	10.1	10.9	8.6	6.8	9.5
	処方せん枚数(受付回数)	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.0	3.8	1.1	0.7	1.7	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.4
	0歳以上 5歳未満	・	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	9.6	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 3.1	▲ 3.4
	5歳以上 10歳未満	・	5.9	3.6	3.1	4.0	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 3.5	8.2	1.2	▲ 5.7	▲ 3.2	▲ 9.7	▲ 5.1	▲ 8.2
	10歳以上 15歳未満	・	2.4	8.0	7.9	8.1	▲ 0.9	0.1	▲ 1.7	6.9	2.1	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 8.7	▲ 1.4	▲ 10.0
	15歳以上 20歳未満	・	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	2.2	▲ 0.3	4.4	3.6	4.2	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 4.3	2.9	▲ 6.1
	20歳以上 25歳未満	・	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	1.2	▲ 1.2	3.5	2.2	3.0	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 3.1	▲ 6.9
	25歳以上 30歳未満	・	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	2.3	3.0	2.3	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 5.8
	30歳以上 35歳未満	・	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.6	0.8	2.6	0.3	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 5.0
	35歳以上 40歳未満	・	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	0.6	2.1	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 5.9	▲ 4.1	▲ 5.9
	40歳以上 45歳未満	・	7.1	7.5	6.9	8.0	3.9	3.7	4.2	4.4	2.8	2.4	3.7	0.1	2.3	▲ 0.2
	45歳以上 50歳未満	・	8.1	1.7	2.8	0.6	4.6	2.7	6.4	6.6	5.9	3.3	4.4	1.3	3.2	1.0
	50歳以上 55歳未満	・	4.0	1.9	1.7	2.2	3.4	2.1	4.7	4.7	3.9	2.8	3.9	0.8	2.3	0.2
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 1.6
	60歳以上 65歳未満	・	9.2	6.0	7.9	4.2	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.0
	65歳以上 70歳未満	・	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	3.8	1.5	6.0	5.5	4.1	6.0	7.0	4.3	4.0	5.1
	70歳以上 75歳未満	・	1.6	2.0	0.9	3.0	1.9	2.1	1.7	2.2	▲ 0.1	2.8	2.6	3.1	2.8	4.8
	75歳以上	・	5.4	5.6	5.3	5.9	3.5	3.3	3.7	4.1	2.1	3.4	4.1	2.2	1.7	3.2
	薬剤延種類数	・	5.8	2.2	1.8	2.6	1.3	1.1	1.5	4.5	1.0	0.5	1.8	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 1.2
	0歳以上 5歳未満	・	12.2	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	9.0	▲ 1.0	▲ 4.9	▲ 2.2	▲ 8.8	▲ 4.6	▲ 5.9
	5歳以上 10歳未満	・	6.5	3.5	1.1	5.0	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 4.9	9.7	0.6	▲ 8.9	▲ 5.6	▲ 13.0	▲ 7.6	▲ 12.4
	10歳以上 15歳未満	・	4.6	8.9	7.2	10.1	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 4.1	10.2	1.5	▲ 8.7	▲ 5.8	▲ 12.5	▲ 3.2	▲ 16.7
	15歳以上 20歳未満	・	▲ 0.6	0.8	▲ 1.1	2.4	1.6	▲ 0.6	3.4	6.3	5.3	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 6.7	2.7	▲ 11.4
	20歳以上 25歳未満	・	1.7	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	0.6	▲ 1.4	2.4	4.1	3.5	▲ 4.3	▲ 1.8	▲ 8.6	▲ 5.9	▲ 10.4
	25歳以上 30歳未満	・	4.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	0.2	▲ 0.7	1.0	4.8	1.9	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 7.4	▲ 5.9	▲ 8.4
	30歳以上 35歳未満	・	3.4	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	4.3	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 7.1
	35歳以上 40歳未満	・	6.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	3.3	▲ 1.4	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 7.6
	40歳以上 45歳未満	・	8.1	7.2	5.5	8.7	3.0	3.5	2.7	5.5	1.8	1.6	3.3	▲ 1.2	0.5	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	・	9.6	1.8	2.1	1.5	4.2	2.7	5.5	7.9	5.5	3.2	4.6	0.6	2.0	0.2
	50歳以上 55歳未満	・	5.7	2.2	1.4	2.9	3.3	2.3	4.3	6.1	3.9	2.9	4.3	0.4	1.4	▲ 0.3
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 0.0	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.9
	60歳以上 65歳未満	・	10.8	6.1	7.8	4.5	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 1.9	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 6.5
	65歳以上 70歳未満	・	2.1	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.3	3.4	1.2	5.6	6.1	4.1	6.0	7.0	4.0	3.4	4.4
	70歳以上 75歳未満	・	2.4	1.7	0.7	2.7	1.0	1.2	0.8	2.2	▲ 0.6	2.2	2.2	2.3	1.5	3.6
	75歳以上	・	6.4	6.0	5.8	6.2	3.5	3.3	3.7	4.5	2.4	3.6	4.2	2.3	1.4	3.0
	投薬延日数	・	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	4.7	5.7	3.1	4.2	4.7	3.3	2.8	4.0
	0歳以上 5歳未満	・	13.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	1.7	1.7	1.8	9.9	1.1	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.3	▲ 3.4
	5歳以上 10歳未満	・	8.7	3.9	3.9	4.0	1.2	1.8	0.8	10.0	2.8	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 7.6
	10歳以上 15歳未満	・	11.5	8.6	10.6	7.3	3.5	2.5	4.3	9.7	3.3	▲ 2.0	▲ 0.0	▲ 5.0	2.7	▲ 6.8
	15歳以上 20歳未満	・	6.5	3.7	4.5	3.0	3.2	0.5	5.4	4.5	2.3	0.2	0.8	▲ 1.0	5.0	▲ 1.3
	20歳以上 25歳未満	・	3.6	▲ 0.1	0.9	▲ 1.0	0.7	▲ 0.9	2.1	1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 1.2	▲ 2.9
	25歳以上 30歳未満	・	4.4	1.0	2.1	0.1	1.0	0.1	1.8	1.9	▲ 0.1	▲ 0.7	0.1	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 2.2
	30歳以上 35歳未満	・	3.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.7	0.6	1.4	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.8
	35歳以上 40歳未満	・	7.0	2.1	3.0	1.2	0.6	0.2	0.9	1.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 2.5
	40歳以上 45歳未満	・	8.4	10.0	9.4	10.6	5.4	5.9	4.9	5.0	2.8	4.9	5.5	3.9	5.1	3.9
	45歳以上 50歳未満	・	9.7	4.4	5.5	3.5	6.6	5.5	7.6	8.1	6.6	6.1	6.6	5.2	6.2	5.1
	50歳以上 55歳未満	・	5.9	4.8	4.4	5.1	5.7	5.2	6.2	6.8	5.0	5.4	6.0	4.4	5.0	4.1
	55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	0.4	0.2	0.6	1.1	▲ 0.7	1.6	1.5	1.8	2.0	1.8
	60歳以上 65歳未満	・	11.6	9.1	11.2	7.1	▲ 0.5	0.7	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 3.2
	65歳以上 70歳未満	・	3.4	▲ 0.6	▲ 1.5	0.4	6.7	4.7	8.6	8.7	6.7	8.7	9.4	7.3	6.0	8.1
	70歳以上 75歳未満	・	4.0	4.5	3.7	5.3	4.2	4.6	3.9	4.9	2.0	5.1	4.7	5.7	4.1	7.3
	75歳以上	・	8.4	8.5	8.5	8.5	6.5	6.4	6.7	7.4	5.3	6.2	6.8	5.3	3.7	6.3

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
処方せん1枚当たり薬剤料（円）	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,207	5,137	5,356	5,528	5,495	5,589	5,418	5,765
0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	915	864	962	923	1,002	903	873	955	929	991
5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,845	1,753	1,919	1,826	1,942	1,873	1,826	1,951	1,905	2,005
10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,093	2,018	2,153	2,100	2,193	2,223	2,174	2,312	2,242	2,405
15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,413	2,334	2,479	2,443	2,574	2,548	2,496	2,646	2,524	2,857
20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,761	2,729	2,791	2,782	2,872	2,900	2,858	2,985	2,914	3,115
25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,086	3,067	3,103	3,074	3,177	3,252	3,219	3,317	3,258	3,404
30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,408	3,409	3,408	3,381	3,483	3,587	3,564	3,632	3,540	3,714
35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	3,955	3,982	3,931	3,918	4,025	4,201	4,184	4,234	4,122	4,328
40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,624	4,646	4,603	4,584	4,765	4,936	4,916	4,972	4,827	5,111
45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,089	5,081	5,095	5,089	5,267	5,421	5,379	5,502	5,350	5,684
50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,505	5,476	5,532	5,523	5,700	5,813	5,759	5,917	5,776	6,097
55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,934	5,881	5,985	5,966	6,153	6,256	6,196	6,373	6,227	6,556
60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,243	6,173	6,314	6,269	6,498	6,571	6,515	6,683	6,539	6,879
65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,436	6,338	6,529	6,449	6,717	6,794	6,734	6,909	6,754	7,125
70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,463	6,342	6,582	6,485	6,776	6,812	6,748	6,936	6,775	7,174
75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,763	6,619	6,905	6,792	7,147	7,135	7,055	7,292	7,133	7,583
処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.90	2.85	2.94	3.00	2.99	2.89	2.85	2.97	2.98	2.97
0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.78	2.68	2.87	3.01	2.95	2.73	2.62	2.93	2.96	2.88
5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.42	2.21	2.57	2.73	2.72	2.33	2.16	2.62	2.66	2.59
10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.91	1.73	2.05	2.21	2.21	1.83	1.68	2.10	2.17	2.05
15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.94	1.84	2.02	2.18	2.12	1.91	1.83	2.08	2.18	2.00
20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.15	2.09	2.21	2.33	2.32	2.13	2.08	2.22	2.26	2.23
25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.25	2.20	2.31	2.43	2.42	2.23	2.18	2.33	2.36	2.35
30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.36	2.30	2.41	2.55	2.53	2.34	2.29	2.45	2.48	2.47
35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.50	2.45	2.54	2.68	2.66	2.48	2.43	2.59	2.62	2.61
40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.61	2.57	2.65	2.78	2.75	2.61	2.56	2.70	2.73	2.72
45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.66	2.62	2.70	2.79	2.78	2.66	2.62	2.74	2.76	2.76
50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.68	2.64	2.72	2.79	2.79	2.69	2.65	2.75	2.76	2.77
55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.73	2.69	2.77	2.81	2.82	2.73	2.70	2.79	2.80	2.81
60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.78	2.75	2.82	2.85	2.86	2.77	2.75	2.82	2.83	2.84
65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.86	2.83	2.90	2.91	2.93	2.85	2.83	2.89	2.90	2.91
70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.97	2.93	3.00	3.01	3.02	2.94	2.92	2.97	2.97	2.99
75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.56	3.52	3.59	3.59	3.59	3.54	3.53	3.58	3.58	3.58
1種類当たり投薬日数（日）	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	21.1	21.5	20.7	20.2	21.2	21.9	22.1	21.6	20.9	22.3
0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8	6.0	5.7	6.3	6.0	6.0	6.1	5.9	6.4
5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.9	8.1	7.8	7.3	7.9	8.3	8.5	7.9	7.7	8.3
10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.2	10.7	9.9	9.1	9.6	10.9	11.4	10.1	9.6	10.7
15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.2	12.5	11.9	11.0	12.0	12.5	12.8	12.1	11.2	13.3
20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.6	12.9	12.3	11.8	12.2	13.0	13.1	12.8	12.3	13.2
25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.4	13.8	13.0	12.5	12.9	13.8	14.0	13.6	13.1	13.8
30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.2	14.7	13.8	13.1	13.7	14.7	14.9	14.2	13.8	14.5
35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	15.9	16.4	15.4	14.6	15.4	16.5	16.8	15.9	15.4	16.2
40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.3	18.9	17.8	17.1	18.0	19.0	19.3	18.5	17.9	18.9
45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	21.2	20.3	19.8	20.7	21.5	21.6	21.2	20.6	21.7
50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.8	23.2	22.4	22.1	22.9	23.5	23.6	23.4	22.8	23.9
55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.4	24.8	24.1	23.8	24.7	25.1	25.1	25.1	24.6	25.6
60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.6	25.9	25.4	25.1	26.1	26.4	26.3	26.4	25.8	27.0
65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	26.3	26.4	26.2	25.9	26.9	27.0	27.0	27.1	26.5	27.8
70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.9	26.0	25.9	25.6	26.6	26.7	26.6	26.8	26.3	27.6
75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	24.1	24.1	24.2	24.0	25.2	24.8	24.7	25.0	24.5	25.9
1種類1日当たり薬剤料（円）	93	88	90	88	90	86	89	85	84	86	85	85	87	87	87	87	87
0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	56	55	56	53	54	55	56	54	53	53
5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	96	97	96	92	91	97	99	94	93	93
10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	107	108	106	105	103	112	114	109	108	110
15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	102	102	103	102	102	106	107	105	103	107
20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	102	101	103	102	101	105	105	105	105	106
25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	102	101	103	102	101	105	105	105	105	105
30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	102	101	103	101	101	104	105	104	103	104
35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	100	99	101	100	99	103	103	103	102	102
40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	97	96	98	96	96	100	100	99	99	99
45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	92	91	93	92	92	95	95	95	94	95
50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	90	89	91	90	89	92	92	92	92	92
55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	89	88	89	89	88	91	91	91	91	91
60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	88	87	88	88	87	90	90	90	90	90
65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	85	85	86	86	85	88	88	88	88	88
70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	84	83	85	84	84	87	87	87	87	87
75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	79	78	80	79	79	81	81	81	81	82

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
												11月	12月				11月	12月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 3.0	7.0	6.7	7.6	5.5	7.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.9	0.7	1.1	0.6	0.7	▲ 1.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 6.5	4.1	4.2	4.3	4.3	3.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	0.8	▲ 1.2	2.3	▲ 3.1	▲ 4.1	8.1	7.7	9.1	6.8	9.7
	15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 5.9	7.0	6.9	7.1	3.3	11.0
	20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 5.5	5.4	4.7	6.8	4.7	8.4
	25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 4.4	5.5	5.0	6.6	6.0	7.1
	30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 3.7	5.1	4.6	6.2	4.7	6.6
	35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 3.7	5.8	5.1	7.1	5.2	7.5
	40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.6	6.2	5.8	7.0	5.3	7.3
	45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.9	6.3	5.8	7.1	5.1	7.9
	50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 3.6	5.5	5.2	6.3	4.6	7.0
	55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.7	5.6	5.4	6.1	4.4	6.5
	60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.4	5.6	5.5	5.8	4.3	5.9
	65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.3	6.2	6.3	6.2	4.7	6.1
	70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.7	6.3	6.4	6.0	4.5	5.9
	75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	6.5	6.6	6.3	5.0	6.1
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.5	0.7	▲ 0.2	▲ 0.2	0.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.2	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	▲ 1.4	1.4	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 4.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 1.8	▲ 7.5
	15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	2.6	1.0	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 5.6
	20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	1.8	0.4	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.3	1.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.5	1.7	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.2
	35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.7	1.2	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.8
	40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.5	1.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.3
	45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.4	0.0	▲ 0.8	1.3	▲ 0.4	▲ 0.1	0.2	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.8
	50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	1.4	0.0	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.5
	55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	1.2	0.1	0.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.4
	60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	0.8	▲ 0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.7
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 1.1
	75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2
	1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.1	3.1	3.1	1.1	2.1	3.6	2.9	5.0	3.6	5.3
	0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	2.4	2.3	2.5	0.8	2.1	2.4	2.1	3.0	2.5	2.6
	5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	4.4	2.0	6.0	0.2	2.2	5.3	4.7	5.9	5.2	5.4
	10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	6.3	2.8	8.7	▲ 0.5	1.8	7.3	6.1	8.6	6.1	11.9
	15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	1.5	1.0	2.0	▲ 1.6	▲ 2.9	4.3	3.0	6.2	2.2	11.4
	20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	0.1	0.5	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 4.0	3.0	1.4	5.9	5.0	8.3
	25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	0.8	0.8	0.8	▲ 2.7	▲ 2.0	3.1	1.6	5.7	5.5	6.8
	30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	1.1	0.9	1.3	▲ 2.8	▲ 0.9	3.0	1.6	5.2	5.1	5.8
	35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	1.7	1.4	1.9	▲ 1.8	0.4	3.2	2.0	5.2	4.9	5.5
	40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	2.3	2.3	2.2	▲ 0.4	0.9	3.3	2.2	5.2	4.5	5.5
	45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	2.3	2.7	2.0	0.2	1.1	2.8	1.9	4.5	4.0	4.9
	50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	2.3	2.8	1.8	0.6	1.0	2.4	1.6	3.9	3.5	4.4
	55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	2.4	3.0	1.9	1.1	1.4	2.2	1.6	3.5	3.1	3.8
	60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	2.6	3.0	2.2	1.6	1.8	2.3	1.9	3.2	2.7	3.5
	65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	3.5	2.9	2.5	2.5	2.6	2.2	3.2	2.5	3.5
	70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.2	3.4	3.0	2.7	2.7	2.8	2.5	3.3	2.6	3.6
	75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	2.5	2.9	2.3	3.1
	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.9	3.4	3.6	3.0	2.6	3.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 7.1	0.8	1.1	0.1	▲ 0.1	▲ 1.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 7.6	▲ 8.0	2.4	2.2	2.4	1.8	2.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 5.3	4.9	4.8	4.9	2.6	6.0
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 4.1	4.2	4.6	3.6	1.3	5.5
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 2.0	4.0	4.1	3.8	2.8	4.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.1	3.6	3.8	3.3	3.2	3.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.1	3.3	3.6	2.9	2.0	3.1
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 3.0	3.8	3.9	3.5	2.6	3.8
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 2.6	3.6	4.0	3.1	2.5	3.0
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.5	3.5	3.7	3.2	2.2	3.7
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 4.6	2.9	3.1	2.6	1.9	3.0
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 5.2	3.1	3.3	2.7	1.8	3.0
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 5.0	3.3	3.5	2.8	2.2	2.8
	65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.7	3.6	3.9	3.2	2.7	3.2
	70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.7	4.0	4.3	3.5	3.1	3.4
	75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.4	3.6	3.9	3.2	3.1	3.1

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬　総数	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	21,028	3,453	3,657	32,626	21,278	11,348	3,642	3,918	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	6,121	2,944	3,176	6,394	3,115	3,279	544	575	5,313	3,466	1,847	590	636	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	681	338	343	652	328	325	54	57	501	330	171	55	58	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	752	364	388	778	378	400	67	71	651	424	227	72	79	
	116 抗パーキンソン剤	475	500	543	268	275	555	272	283	48	49	450	295	156	49	53	
	117 精神神経用剤	1,738	1,876	2,129	1,039	1,091	2,201	1,081	1,120	185	196	1,783	1,166	616	198	211	
	119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	1,664	776	888	1,779	854	925	153	162	1,556	1,011	545	174	188	
	21 循環器官用薬	10,832	10,643	11,367	5,598	5,769	10,842	5,351	5,491	914	969	8,612	5,651	2,961	949	1,022	26.1
	212 不整脈用剤	620	583	601	299	302	554	277	277	46	49	427	281	145	46	50	
	214 血圧降下剤	4,901	4,910	5,318	2,613	2,705	5,133	2,534	2,599	432	459	4,065	2,669	1,397	449	482	
	217 血管拡張剤	2,039	1,785	1,750	874	876	1,532	765	767	129	136	1,155	762	393	126	135	
総	218 高脂血症用剤	2,546	2,569	2,768	1,361	1,408	2,628	1,294	1,334	222	235	2,126	1,390	736	237	253	
	22 呼吸器官用薬	527	524	543	238	304	504	224	280	50	52	368	225	143	48	50	1.3
	23 消化器官用薬	3,832	3,714	3,999	1,957	2,043	3,801	1,850	1,951	325	348	3,088	2,016	1,072	343	372	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	2,929	1,433	1,496	2,712	1,320	1,392	231	248	2,210	1,443	767	245	265	
	239 その他の消化器官用薬	473	492	546	267	279	551	270	282	47	51	437	287	150	48	52	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	1,153	560	593	1,156	559	596	98	105	923	603	320	102	112	2.9
	31 ビタミン剤	788	743	771	384	386	768	375	393	65	70	635	415	220	70	76	1.9
	32 滋養強壮薬	497	497	505	251	254	488	245	243	41	43	384	253	132	42	45	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	443	220	223	429	215	214	37	38	337	222	115	36	39	
	33 血液・体液用薬	2,284	2,335	2,644	1,293	1,350	2,746	1,336	1,409	235	247	2,324	1,511	812	259	280	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	4,633	2,238	2,395	4,946	2,390	2,556	423	449	4,216	2,748	1,467	469	506	12.9
	396 糖尿病用剤	1,484	1,586	2,014	957	1,057	2,250	1,081	1,169	192	206	2,004	1,298	705	226	244	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	2,060	1,008	1,051	2,124	1,035	1,089	181	191	1,745	1,145	600	191	207	
	42 腫瘍用薬	1,882	1,927	2,043	1,010	1,033	2,069	1,011	1,058	177	180	1,672	1,100	571	180	193	4.9
	422 代謝拮抗剤	537	522	499	251	247	479	239	240	41	39	362	242	120	38	39	
	429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	1,479	726	753	1,525	740	785	131	135	1,259	825	434	136	148	
	44 アレルギー用薬	2,551	2,692	2,878	1,319	1,559	2,797	1,218	1,579	215	229	1,945	1,266	679	223	235	6.0
	52 漢方製剤	769	809	862	410	451	928	444	484	80	87	736	476	260	84	92	2.3
	61 抗生物質製剤	1,053	1,063	1,083	484	599	979	442	537	96	100	725	451	274	93	95	2.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	489	228	261	448	206	241	43	46	331	207	124	42	43	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	504	212	291	439	192	248	45	46	302	185	118	41	41	
	62 化学療法剤	1,410	1,373	1,446	666	780	1,415	656	759	122	129	1,049	682	367	119	128	3.3
	624 合成抗菌剤	374	391	438	187	251	445	196	249	46	48	326	203	123	42	44	
	625 抗ウイルス剤	695	690	730	332	398	722	331	392	56	60	530	350	180	57	63	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	・	535	3,496	1,728	1,768	▲ 188	▲ 122	▲ 66	18	▲ 71	2,348	1,664	684	188	262
	11 中枢神経系用薬	・	422	938	442	496	273	170	103	21	11	513	351	161	46	60
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	34	18	17	▲ 29	▲ 10	▲ 19	▲ 3	▲ 4	5	2	2	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	9	82	32	49	26	14	12	3	1	66	46	20	6	8
	116 抗パーキンソン剤	・	25	43	22	21	12	4	9	2	1	32	22	10	2	4
	117 精神神経用剤	・	138	253	131	122	72	42	30	6	4	126	86	40	12	15
	119 その他中枢神経系用薬	・	224	459	215	245	115	77	38	7	4	229	157	72	20	26
	21 循環器官用薬	・	▲ 189	724	352	372	▲ 525	▲ 247	▲ 278	▲ 40	▲ 62	436	300	136	35	53
	212 不整脈用剤	・	▲ 37	18	8	10	▲ 47	▲ 22	▲ 25	▲ 4	▲ 5	7	5	2	▲ 0	1
	214 血圧降下剤	・	10	408	204	204	▲ 185	▲ 79	▲ 106	▲ 13	▲ 25	197	135	63	17	24
	217 血管拡張剤	・	▲ 254	▲ 35	▲ 24	▲ 11	▲ 218	▲ 109	▲ 109	▲ 17	▲ 21	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	・	24	199	97	102	▲ 141	▲ 67	▲ 74	▲ 12	▲ 17	146	96	49	14	19
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 3	18	2	16	▲ 38	▲ 14	▲ 24	▲ 1	▲ 5	▲ 7	1	▲ 8	▲ 1	▲ 2
	23 消化器官用薬	・	▲ 118	286	136	150	▲ 198	▲ 107	▲ 92	▲ 14	▲ 20	234	166	68	18	24
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 133	205	95	110	▲ 217	▲ 113	▲ 104	▲ 17	▲ 22	174	123	51	14	18
	239 その他の消化器官用薬	・	19	54	28	26	5	3	2	1	1	22	17	5	1	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	7	78	36	42	3	▲ 0	3	1	▲ 2	60	43	17	4	7
	31 ビタミン剤	・	▲ 44	27	12	16	▲ 3	▲ 10	7	0	▲ 0	57	41	16	5	6
	32 滋養強壮薬	・	1	8	2	6	▲ 17	▲ 6	▲ 11	▲ 1	▲ 2	12	8	4	0	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	6	1	5	▲ 14	▲ 5	▲ 9	▲ 1	▲ 2	10	7	3	▲ 0	1
	33 血液・体液用薬	・	51	309	150	159	102	43	59	11	6	264	175	89	25	32
	39 その他の代謝性医薬品	・	139	608	275	332	313	151	161	31	24	518	359	159	46	57
	396 糖尿病用剤	・	102	428	196	232	236	125	112	21	18	327	217	110	34	38
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	72	198	94	105	64	26	38	8	4	151	111	40	10	16
	42 腫瘍用薬	・	45	116	61	54	27	2	25	6	3	121	89	32	3	13
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 15	▲ 23	▲ 13	▲ 10	▲ 20	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 2	1	3	▲ 2	▲ 3	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	60	134	72	62	46	14	32	6	5	118	85	34	6	13
	44 アレルギー用薬	・	141	186	184	2	▲ 81	▲ 102	21	▲ 4	▲ 14	56	48	8	8	6
	52 漢方製剤	・	40	53	23	29	66	34	33	7	6	44	32	12	4	5
	61 抗生物質製剤	・	11	20	▲ 5	25	▲ 104	▲ 42	▲ 62	▲ 4	▲ 12	▲ 8	9	▲ 16	▲ 3	▲ 5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 1	▲ 3	▲ 4	1	▲ 41	▲ 21	▲ 20	1	▲ 2	▲ 7	0	▲ 7	▲ 1	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	6	15	▲ 5	20	▲ 65	▲ 21	▲ 44	▲ 4	▲ 10	▲ 24	▲ 7	▲ 17	▲ 5	▲ 5
	62 化学療法剤	・	▲ 38	73	23	51	▲ 31	▲ 9	▲ 21	5	▲ 3	20	26	▲ 6	▲ 3	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	18	47	6	41	7	9	▲ 3	5	▲ 1	▲ 6	7	▲ 13	▲ 4	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 6	40	26	14	▲ 7	▲ 1	▲ 6	2	1	27	20	8	1	3

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬 総数	51,959	55,874	56,068	24,841	31,227	53,243	23,839	29,404	5,223	5,638	39,114	24,057	15,058	5,098	5,389	100.0
	11 中枢神経系用薬	261	285	311	152	159	328	162	166	28	29	264	173	91	29	32	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	21	11	11	20	10	10	2	2	15	10	5	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	39	21	18	33	17	16	3	3	23	16	8	2	3	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	27	28	26	14	12	23	12	11	2	2	17	11	6	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	4	4	8	4	4	1	1	8	5	3	1	1	
	21 循環器官用薬	229	300	365	173	191	448	210	239	37	43	408	264	144	45	51	0.9
	212 不整脈用剤	10	11	12	6	6	13	6	7	1	1	10	7	4	1	1	
	214 血圧降下剤	22	22	23	11	12	22	11	11	2	2	18	12	6	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	2	2	3	1	1	0	0	2	2	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	8,364	3,641	4,723	7,880	3,462	4,418	849	893	5,865	3,455	2,410	831	848	15.7
	23 消化器官用薬	704	804	724	340	384	746	358	388	77	89	536	333	202	63	88	1.6
	232 消化性潰瘍用剤	19	21	20	10	10	21	10	11	2	2	17	11	6	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	114	129	106	45	61	110	47	63	13	17	71	40	31	8	18	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	7	3	4	7	4	4	1	1	6	4	2	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	64	64	65	35	31	59	30	30	5	5	48	32	16	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	605	633	621	313	308	601	300	301	49	53	474	312	163	51	57	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	402	203	199	373	186	187	30	33	286	188	98	31	34	
	33 血液・体液用薬	151	171	175	89	85	164	82	82	15	16	135	88	47	16	16	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	893	905	931	426	506	995	466	530	84	107	790	510	280	88	100	1.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	575	265	311	680	327	353	52	71	558	370	188	56	66	
	42 腫瘍用薬	8	11	10	4	6	10	4	5	1	1	11	8	3	1	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	3	2	3	0	3	4	2	2	1	0	7	5	2	1	0	
	44 アレルギー用薬	19,403	21,227	21,223	9,556	11,668	20,380	9,058	11,322	2,005	2,140	15,652	9,492	6,161	2,083	2,166	40.2
	52 漢方製剤	239	248	235	111	123	247	119	128	21	24	183	117	66	22	25	0.5
	61 抗生物質製剤	17,741	18,526	17,486	8,302	9,184	15,718	7,438	8,280	1,553	1,660	11,278	7,092	4,186	1,435	1,489	27.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	12,327	6,084	6,243	11,340	5,473	5,867	1,075	1,177	8,441	5,359	3,082	1,053	1,107	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	5,110	2,195	2,915	4,333	1,941	2,392	474	480	2,811	1,715	1,096	380	379	
	62 化学療法剤	3,093	3,789	5,315	1,575	3,741	5,410	2,019	3,391	476	558	3,266	2,044	1,222	407	490	9.1
	624 合成抗菌剤	124	1,049	2,071	695	1,376	3,219	1,396	1,823	372	381	2,396	1,476	920	315	336	
	625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	3,181	845	2,336	2,129	591	1,539	99	172	819	533	286	88	149	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬 総数	・	3,915	194	▲ 172	366	▲ 2,825	▲ 1,002	▲ 1,823	79	▲ 367	▲ 734	218	▲ 952	▲ 124	▲ 249
	11 中枢神経系用薬	・	24	26	13	13	17	10	7	2	1	16	11	6	1	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	・	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	・	2	2	1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	2	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	・	71	65	34	30	84	36	48	7	10	82	55	27	8	8
	212 不整脈用剤	・	1	1	1	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	・	▲ 0	1	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	・	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	・	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	・	334	▲ 304	▲ 166	▲ 138	▲ 484	▲ 179	▲ 305	3	▲ 70	▲ 193	▲ 8	▲ 186	▲ 18	▲ 45
	23 消化器官用薬	・	100	▲ 80	▲ 33	▲ 47	22	18	4	20	1	▲ 48	▲ 25	▲ 23	▲ 14	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	・	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	0	0	1	1	0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	・	15	▲ 23	▲ 6	▲ 17	3	2	1	7	1	▲ 13	▲ 7	▲ 6	▲ 5	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	0	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	▲ 0	1	2	▲ 0	▲ 6	▲ 5	▲ 1	0	▲ 0	3	2	1	0	0
	32 滋養強壮薬	・	28	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 20	▲ 13	▲ 7	▲ 1	▲ 2	21	12	9	2	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	12	▲ 15	▲ 5	▲ 10	▲ 28	▲ 16	▲ 12	▲ 2	▲ 2	6	2	4	1	1
	33 血液・体液用薬	・	20	3	2	1	▲ 11	▲ 7	▲ 3	0	▲ 1	5	5	▲ 1	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	・	12	26	▲ 5	31	64	40	24	7	10	42	44	▲ 2	4	▲ 7
	396 糖尿病用剤	・	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5	102	31	70	105	62	43	9	14	49	44	6	4	▲ 5
	42 腫瘍用薬	・	3	▲ 2	▲ 2	1	0	0	▲ 0	0	▲ 1	4	4	1	0	0
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 1	1	▲ 1	2	1	1	▲ 1	0	▲ 1	4	3	1	0	0
	44 アレルギー用薬	・	1,824	▲ 3	131	▲ 134	▲ 843	▲ 497	▲ 346	▲ 41	▲ 150	442	433	8	79	26
	52 漢方製剤	・	9	▲ 13	▲ 7	▲ 6	12	8	4	2	2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	1
	61 抗生物質製剤	・	785	▲ 1,040	▲ 534	▲ 506	▲ 1,768	▲ 864	▲ 904	▲ 36	▲ 158	▲ 915	▲ 346	▲ 569	▲ 118	▲ 171
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	791	▲ 802	▲ 310	▲ 492	▲ 987	▲ 611	▲ 376	42	▲ 28	▲ 343	▲ 114	▲ 229	▲ 22	▲ 69
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 4	▲ 239	▲ 221	▲ 18	▲ 778	▲ 254	▲ 524	▲ 77	▲ 129	▲ 561	▲ 226	▲ 335	▲ 94	▲ 100
	62 化学療法剤	・	696	1,527	398	1,129	95	444	▲ 350	114	▲ 10	▲ 198	24	▲ 223	▲ 68	▲ 68
	624 合成抗菌剤	・	925	1,023	315	707	1,148	700	447	147	69	▲ 108	80	▲ 189	▲ 58	▲ 45
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 232	504	82	422	▲ 1,052	▲ 254	▲ 798	▲ 32	▲ 79	▲ 92	▲ 57	▲ 35	▲ 11	▲ 23

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
									11月	12月				11月	12月	
総数 内服薬 総数	95,184	99,504	110,275	46,209	64,066	106,386	44,949	61,437	9,469	10,380	74,817	46,057	28,761	9,596	9,994	100.0
11 中枢神経系用薬	4,525	6,443	8,500	3,896	4,604	10,207	4,817	5,390	890	939	8,944	5,712	3,232	1,038	1,121	11.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	106	102	102	51	51	97	49	48	8	8	75	49	26	8	9	
114 解熱鎮痛消炎剤	326	309	327	141	186	296	134	163	26	27	213	134	79	26	26	
116 抗パーキンソン剤	14	12	12	6	6	11	6	5	1	1	8	5	3	1	1	
117 精神神経用剤	2,542	4,291	5,903	2,701	3,201	7,307	3,432	3,875	639	674	6,528	4,156	2,373	764	827	
119 その他中枢神経系用薬	34	48	80	36	44	100	47	53	9	9	96	61	35	12	12	
21 循環器官用薬	877	1,035	1,254	588	666	1,411	662	748	126	125	1,233	798	436	141	151	1.5
212 不整脈用剤	40	38	42	21	22	43	20	22	4	4	35	23	12	4	4	
214 血圧降下剤	133	135	145	70	75	141	69	73	12	14	114	74	39	12	14	
217 血管拡張剤	37	34	34	17	17	31	15	15	3	3	22	14	7	2	3	
218 高脂血症用剤	23	24	23	11	12	22	11	11	2	2	17	11	6	2	2	
22 呼吸器官用薬	8,209	7,893	8,513	3,162	5,352	7,589	2,937	4,652	826	907	5,016	2,764	2,252	779	777	7.8
23 消化器官用薬	1,280	1,328	1,328	589	740	1,350	588	761	126	163	960	595	365	111	153	1.5
232 消化性潰瘍用剤	353	330	338	158	180	310	144	166	27	31	234	152	82	26	30	
239 その他の消化器官用薬	421	445	433	190	243	450	192	258	43	59	315	193	121	35	56	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	203	226	261	125	136	280	134	146	23	27	242	157	85	27	30	0.3
31 ビタミン剤	265	278	282	136	146	258	125	134	21	25	198	127	71	23	26	0.3
32 滋養強壮薬	877	901	956	468	488	924	462	462	75	83	745	487	258	81	90	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	747	767	821	401	420	786	391	395	65	69	634	414	220	71	75	
33 血液・体液用薬	282	301	347	146	201	338	145	193	33	34	250	149	101	34	32	0.3
39 その他の代謝性医薬品	3,859	3,941	3,972	1,852	2,120	3,996	1,829	2,168	338	397	3,258	2,059	1,198	355	431	4.3
396 糖尿病用剤	12	12	13	6	7	12	6	6	1	1	10	7	4	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,739	2,917	3,152	1,518	1,634	3,249	1,528	1,722	264	311	2,710	1,738	972	279	350	
42 腫瘍用薬	232	235	260	125	135	246	119	127	22	22	234	147	87	28	30	0.3
422 代謝拮抗剤	10	9	8	4	4	8	4	4	1	1	6	4	2	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	155	150	170	81	89	164	76	88	15	15	174	107	66	23	22	
44 アレルギー用薬	43,432	47,883	52,324	22,911	29,414	51,325	21,568	29,757	4,207	4,574	35,276	22,072	13,204	4,438	4,481	44.8
52 漢方製剤	1,002	1,033	1,084	484	599	1,173	527	646	97	113	868	552	316	103	116	1.2
61 抗生物質製剤	22,151	22,400	23,626	9,646	13,980	20,648	8,696	11,952	2,146	2,338	13,637	7,993	5,644	1,944	1,964	19.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,545	11,825	12,051	5,360	6,690	10,972	4,857	6,115	1,056	1,198	7,779	4,701	3,078	1,041	1,092	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,456	10,408	11,347	4,197	7,151	9,448	3,730	5,718	1,065	1,117	5,732	3,213	2,519	888	855	
62 化学療法剤	7,405	5,003	6,946	1,766	5,180	5,739	1,939	3,800	459	543	2,926	1,785	1,141	373	460	4.6
624 合成抗菌剤	440	882	1,811	498	1,313	2,535	993	1,542	316	319	1,511	852	659	228	237	
625 抗ウイルス剤	6,775	3,939	4,961	1,178	3,782	3,037	861	2,176	130	210	1,281	843	438	131	208	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月				11月	12月
総数 内服薬 総数	・	4,321	10,770	5,275	5,496	▲ 3,889	▲ 1,260	▲ 2,629	213	▲ 459	▲ 8	1,107	▲ 1,115	127	▲ 386
11 中枢神経系用薬	・	1,918	2,057	1,009	1,049	1,707	921	786	158	135	1,387	895	493	149	183
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 4	▲ 0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	1	0	1	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 17	18	3	15	▲ 31	▲ 7	▲ 23	▲ 0	▲ 2	▲ 5	0	▲ 5	▲ 0	▲ 2
116 抗パーキンソン剤	・	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
117 精神神経用剤	・	1,749	1,611	819	792	1,405	731	674	128	113	1,128	723	405	125	153
119 その他中枢神経系用薬	・	14	32	15	18	20	11	9	1	2	22	14	8	3	2
21 循環器官用薬	・	158	218	105	113	157	74	83	16	10	194	135	59	14	26
212 不整脈用剤	・	▲ 2	4	2	2	1	▲ 0	1	0	0	3	2	1	0	0
214 血圧降下剤	・	2	10	5	5	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	8	5	2	1	1
217 血管拡張剤	・	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤	・	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	・	▲ 316	620	122	498	▲ 924	▲ 225	▲ 699	1	▲ 83	▲ 506	▲ 173	▲ 333	▲ 47	▲ 130
23 消化器官用薬	・	48	0	12	▲ 12	21	▲ 0	22	22	23	▲ 26	6	▲ 32	▲ 15	▲ 10
232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 22	8	2	6	▲ 29	▲ 14	▲ 14	▲ 1	▲ 1	5	8	▲ 3	▲ 1	▲ 1
239 その他の消化器官用薬	・	23	▲ 11	6	▲ 17	17	1	15	10	12	▲ 10	2	▲ 12	▲ 8	▲ 3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	23	36	17	19	19	9	10	2	3	34	23	11	4	4
31 ビタミン剤	・	14	4	2	2	▲ 24	▲ 11	▲ 13	▲ 2	▲ 2	3	2	1	1	1
32 滋養強壮薬	・	24	55	20	35	▲ 33	▲ 6	▲ 26	▲ 3	▲ 5	47	26	21	6	7
325 蛋白アミノ酸製剤	・	21	54	21	33	▲ 36	▲ 10	▲ 26	▲ 4	▲ 6	40	23	17	6	6
33 血液・体液用薬	・	20	45	14	32	▲ 9	▲ 1	▲ 8	4	0	0	4	▲ 4	1	▲ 2
39 その他の代謝性医薬品	・	82	31	▲ 5	36	24	▲ 23	47	5	10	321	231	90	17	33
396 糖尿病用剤	・	▲ 0	1	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	178	236	104	132	97	9	87	6	15	310	210	100	14	39
42 腫瘍用薬	・	3	25	11	15	▲ 14	▲ 6	▲ 8	1	▲ 2	49	27	22	7	8
422 代謝拮抗剤	・	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 4	20	10	10	▲ 6	▲ 4	▲ 2	2	▲ 0	54	31	23	7	7
44 アレルギー用薬	・	4,451	4,441	3,135	1,307	▲ 999	▲ 1,343	343	▲ 42	▲ 234	274	504	▲ 230	231	▲ 93
52 漢方製剤	・	31	50	25	25	90	43	47	11	11	30	25	6	6	3
61 抗生物質製剤	・	249	1,226	262	964	▲ 2,978	▲ 950	▲ 2,028	▲ 72	▲ 297	▲ 1,761	▲ 704	▲ 1,057	▲ 202	▲ 374
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	281	225	128	97	▲ 1,079	▲ 503	▲ 576	48	▲ 28	▲ 430	▲ 156	▲ 274	▲ 15	▲ 106
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 48	939	122	817	▲ 1,900	▲ 467	▲ 1,433	▲ 118	▲ 261	▲ 1,272	▲ 516	▲ 755	▲ 177	▲ 262
62 化学療法剤	・	▲ 2,402	1,943	539	1,404	▲ 1,207	173	▲ 1,380	84	▲ 65	▲ 434	▲ 154	▲ 279	▲ 87	▲ 83
624 合成抗菌剤	・	442	929	181	747	724	495	229	113	29	▲ 426	▲ 141	▲ 285	▲ 88	▲ 82
625 抗ウイルス剤	・	▲ 2,836	1,021	362	659	▲ 1,924	▲ 318	▲ 1,606	▲ 29	▲ 93	▲ 13	▲ 18	5	2	▲ 2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

5歳以上65歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬 総数	13,955	14,232	15,473	7,461	8,012	15,188	7,330	7,858	1,270	1,353	11,762	7,701	4,061	1,309	1,403	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,315	2,474	2,860	1,382	1,478	2,953	1,450	1,503	248	264	2,385	1,561	825	264	283	20.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	327	324	337	168	169	310	157	153	26	27	233	154	79	25	27	
	114 解熱鎮痛消炎剤	242	239	263	127	137	266	129	137	23	24	215	140	75	24	26	
	116 抗パーキンソン剤	118	122	131	66	66	128	64	64	11	11	98	65	33	11	11	
	117 精神神経用剤	1,340	1,446	1,635	800	836	1,664	820	844	139	148	1,330	872	458	147	157	
	119 その他中枢神経系用薬	106	142	237	107	129	267	128	139	23	24	235	152	82	26	29	
	21 循環器官用薬	3,723	3,667	3,904	1,923	1,982	3,614	1,797	1,816	302	325	2,772	1,824	948	305	328	23.4
	212 不整脈用剤	187	172	175	87	88	153	77	75	13	13	112	74	38	12	13	
	214 血圧降下剤	1,682	1,673	1,800	885	915	1,676	835	842	140	151	1,278	841	437	141	151	
	217 血管拡張剤	613	525	504	253	252	418	211	207	35	37	301	199	102	33	35	
総	218 高脂血症用剤	971	984	1,052	518	535	967	480	487	81	87	753	494	259	84	89	
	22 呼吸器官用薬	151	153	160	68	91	149	64	84	15	15	105	64	41	14	15	1.0
	23 消化器官用薬	1,318	1,277	1,373	668	704	1,284	623	661	109	120	1,013	663	350	112	122	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	918	861	911	443	468	815	396	420	69	76	640	418	222	71	77	
	239 その他の消化器官用薬	245	264	302	147	155	310	151	159	26	29	248	164	85	28	30	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	168	167	177	86	91	169	83	87	14	15	128	84	44	14	15	1.1
	31 ビタミン剤	219	209	214	107	106	197	98	99	17	18	152	101	52	17	18	1.3
	32 滋養強壮薬	150	147	151	75	75	143	72	71	12	13	110	73	37	12	13	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	129	131	66	66	125	63	62	11	11	96	63	32	10	11	
	33 血液・体液用薬	498	507	567	277	290	573	280	293	49	52	463	303	160	52	55	3.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,534	1,586	1,832	886	947	1,920	934	986	163	175	1,592	1,041	551	177	191	13.6
	396 糖尿病用剤	614	651	823	393	431	880	428	452	74	81	746	486	260	84	90	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	674	709	797	390	408	830	405	425	71	75	679	446	233	74	81	
	42 腫瘍用薬	709	739	779	385	394	796	392	404	68	69	630	415	215	67	73	5.2
	422 代謝拮抗剤	208	202	191	97	94	180	91	89	15	15	129	87	42	13	14	
	429 その他の腫瘍用薬	474	508	557	273	284	582	284	298	50	52	475	311	164	51	56	
	44 アレルギー用薬	1,172	1,246	1,327	602	724	1,280	538	742	88	94	825	548	276	91	95	6.8
	52 漢方製剤	378	396	421	199	222	448	213	235	38	42	347	224	123	40	43	3.1
	61 抗生物質製剤	429	428	437	195	242	395	179	216	38	39	294	185	110	38	37	2.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	173	174	80	94	158	73	85	15	16	116	73	43	15	15	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	206	213	216	92	124	190	84	106	19	19	133	82	51	18	18	
	62 化学療法剤	879	868	895	423	471	883	416	467	76	80	652	425	227	74	78	5.6
	624 合成抗菌剤	237	246	266	114	152	259	114	145	27	28	189	118	71	25	25	
	625 抗ウイルス剤	466	477	493	236	258	508	239	269	40	43	377	249	128	40	44	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬 総数	・	277	1,240	670	571	▲ 285	▲ 131	▲ 154	▲ 14	▲ 50	501	371	130	39	49
	11 中枢神経系用薬	・	159	386	187	199	93	68	25	6	2	163	111	52	16	19
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 3	13	7	6	▲ 27	▲ 11	▲ 16	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 3	24	9	16	2	3	▲ 0	0	▲ 0	15	11	4	1	2
	116 抗パーキンソン剤	・	4	9	5	4	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	0	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	・	105	189	100	89	29	21	8	2	0	76	52	24	8	9
	119 その他中枢神経系用薬	・	36	95	46	49	30	21	9	2	1	36	24	12	3	4
	21 循環器官用薬	・	▲ 55	237	122	115	▲ 291	▲ 125	▲ 165	▲ 24	▲ 33	36	26	10	4	3
	212 不整脈用剤	・	▲ 15	3	1	2	▲ 22	▲ 10	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	・	▲ 9	127	67	60	▲ 124	▲ 50	▲ 74	▲ 10	▲ 14	9	6	3	2	1
	217 血管拡張剤	・	▲ 88	▲ 21	▲ 12	▲ 9	▲ 86	▲ 41	▲ 45	▲ 7	▲ 8	▲ 18	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	・	13	69	36	33	▲ 85	▲ 37	▲ 48	▲ 8	▲ 10	21	14	7	3	3
	22 呼吸器官用薬	・	2	6	▲ 0	6	▲ 11	▲ 4	▲ 7	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	・	▲ 41	96	47	49	▲ 88	▲ 45	▲ 43	▲ 7	▲ 8	50	40	10	3	2
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 57	50	23	27	▲ 96	▲ 48	▲ 48	▲ 8	▲ 9	28	23	6	2	1
	239 その他の消化器官用薬	・	19	38	21	18	7	4	4	1	1	16	13	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	▲ 1	10	5	5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	・	▲ 10	5	2	3	▲ 16	▲ 9	▲ 7	▲ 1	▲ 2	2	2	0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	・	▲ 2	3	2	2	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	1	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 2	2	1	1	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	・	8	61	30	31	6	3	3	1	▲ 0	32	22	10	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	・	52	246	116	131	88	49	39	9	6	153	107	46	14	16
	396 糖尿病用剤	・	37	172	82	90	57	36	21	5	4	86	58	29	10	9
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	35	89	43	46	32	15	17	5	2	57	41	16	3	7
	42 腫瘍用薬	・	30	40	22	18	17	6	10	3	1	31	23	8	▲ 1	4
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 6	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	・	35	49	27	22	25	11	15	3	2	39	27	12	2	5
	44 アレルギー用薬	・	74	81	108	▲ 28	▲ 47	▲ 64	17	▲ 2	▲ 7	10	10	▲ 0	2	2
	52 漢方製剤	・	18	24	11	13	27	14	13	3	2	15	11	4	2	1
	61 抗生物質製剤	・	▲ 1	9	▲ 4	13	▲ 42	▲ 16	▲ 26	▲ 2	▲ 6	1	6	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 10	1	▲ 1	3	▲ 16	▲ 7	▲ 8	▲ 0	▲ 1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	6	4	▲ 4	8	▲ 26	▲ 8	▲ 18	▲ 2	▲ 4	▲ 8	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	62 化学療法剤	・	▲ 10	26	11	15	▲ 11	▲ 7	▲ 4	2	▲ 1	4	9	▲ 6	▲ 3	▲ 1
	624 合成抗菌剤	・	9	20	1	19	▲ 7	0	▲ 7	2	▲ 1	▲ 4	3	▲ 7	▲ 2	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	・	12	16	17	▲ 1	15	3	11	2	2	13	10	4	0	2

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬　総数	9,228	9,055	9,596	4,687	4,909	9,626	4,665	4,961	821	866	7,971	5,188	2,783	887	963	100.0
	11 中枢神経系用薬	849	888	1,014	489	524	1,064	517	547	91	96	900	585	315	100	109	11.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	137	135	139	69	70	136	68	68	11	12	106	69	36	12	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	164	176	86	90	182	89	93	16	16	154	100	54	17	19	
	116 抗パーキンソン剤	163	168	176	87	89	179	87	92	15	16	148	97	52	16	18	
	117 精神神経用剤	176	181	198	97	102	212	103	109	18	19	179	116	62	20	21	
	119 その他中枢神経系用薬	173	207	287	133	154	311	149	162	27	28	274	177	96	31	33	
	21 循環器官用薬	3,285	3,154	3,278	1,613	1,665	3,164	1,552	1,611	268	283	2,566	1,676	890	285	308	32.0
	212 不整脈用剤	191	175	175	87	88	162	81	81	14	14	127	83	43	14	15	
	214 血圧降下剤	1,475	1,446	1,524	748	776	1,493	732	761	126	134	1,210	791	420	134	145	
	217 血管拡張剤	618	528	502	251	251	442	220	222	37	39	339	223	116	37	40	
	218 高脂血症用剤	834	825	867	426	441	835	409	426	71	75	692	450	242	77	83	
総	22 呼吸器官用薬	80	76	76	36	41	71	33	38	7	7	54	34	20	6	7	0.7
	23 消化器官用薬	991	931	967	474	493	915	445	470	78	83	756	491	265	84	92	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	774	721	752	368	384	698	339	359	60	64	579	376	203	65	70	
	239 その他の消化器官用薬	90	89	94	46	48	94	46	48	8	8	75	49	26	8	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	313	302	309	150	159	305	147	158	26	28	243	158	85	27	30	3.1
	31 ビタミン剤	211	192	190	95	95	192	93	99	16	17	162	105	56	18	20	2.0
	32 滋養強壮薬	110	104	102	51	51	96	48	48	8	8	76	50	26	8	9	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	99	94	91	46	45	86	43	43	7	8	68	45	23	7	8	
	33 血液・体液用薬	702	700	765	375	390	804	390	414	69	73	695	450	245	78	85	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	1,131	1,147	1,290	624	666	1,392	669	723	120	127	1,214	788	426	136	147	15.3
	396 糖尿病用剤	487	511	632	300	332	717	343	375	61	66	654	422	232	74	81	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	474	478	508	250	259	521	253	268	45	47	433	283	149	47	51	
	42 腫瘍用薬	557	564	581	287	294	599	290	309	51	53	502	329	174	55	59	6.1
	422 代謝拮抗剤	190	182	171	86	85	168	83	85	14	14	134	89	45	14	15	
	429 その他の腫瘍用薬	353	368	396	194	202	417	201	217	36	38	357	232	125	39	43	
	44 アレルギー用薬	344	341	356	170	186	348	158	190	27	29	258	170	88	28	31	3.2
	52 漢方製剤	159	162	165	79	86	177	85	92	16	17	142	92	51	16	18	1.9
	61 抗生物質製剤	110	109	110	50	59	104	47	56	10	10	88	55	33	11	11	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	34	33	15	18	31	14	17	3	3	24	15	9	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	56	25	31	50	23	28	5	5	39	24	14	5	5	
	62 化学療法剤	241	234	233	115	119	232	111	121	20	21	185	121	64	21	22	2.3
	624 合成抗菌剤	60	58	60	27	33	58	26	32	6	6	44	28	17	6	6	
	625 抗ウイルス剤	94	102	104	52	52	110	53	57	9	9	89	59	30	10	10	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	・	▲ 173	541	228	312	30	▲ 21	52	12	▲ 7	775	523	252	66	97
	11 中枢神経系用薬	・	39	125	55	70	50	27	23	5	3	101	68	33	8	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	▲ 2	4	1	2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	3	1	1	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 3	12	4	9	6	3	3	1	0	17	11	5	1	2
	116 抗パーキンソン剤	・	5	8	4	4	4	0	4	1	1	14	9	4	1	2
	117 精神神経用剤	・	4	18	8	10	14	7	7	1	1	19	13	6	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	・	33	80	38	43	23	15	8	2	1	42	28	14	4	5
	21 循環器官用薬	・	▲ 131	124	47	76	▲ 114	▲ 61	▲ 53	▲ 7	▲ 14	187	124	63	16	25
	212 不整脈用剤	・	▲ 16	▲ 0	▲ 1	1	▲ 13	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 1	4	3	1	0	1
	214 血圧降下剤	・	▲ 29	78	33	45	▲ 31	▲ 16	▲ 15	▲ 1	▲ 5	88	58	30	8	12
	217 血管拡張剤	・	▲ 90	▲ 27	▲ 17	▲ 9	▲ 60	▲ 31	▲ 29	▲ 5	▲ 6	4	3	1	0	1
	218 高脂血症用剤	・	▲ 9	42	17	25	▲ 32	▲ 17	▲ 14	▲ 3	▲ 4	64	42	22	6	9
総	22 呼吸器官用薬	・	▲ 4	0	▲ 1	1	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	1	1	0	▲ 0	0
	23 消化器官用薬	・	▲ 60	36	13	23	▲ 53	▲ 30	▲ 23	▲ 4	▲ 6	69	46	23	6	9
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 52	30	11	19	▲ 54	▲ 30	▲ 24	▲ 4	▲ 6	56	37	18	5	7
	239 その他の消化器官用薬	・	▲ 1	5	2	3	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	4	3	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	▲ 11	6	1	5	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	16	11	5	1	2
	31 ビタミン剤	・	▲ 19	▲ 1	▲ 2	0	1	▲ 2	4	0	0	17	12	5	2	2
	32 滋養強壮薬	・	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	3	2	1	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	3	2	1	0	0
	33 血液・体液用薬	・	▲ 3	66	29	36	38	15	24	4	3	92	60	32	9	12
	39 その他の代謝性医薬品	・	16	143	60	83	102	46	57	10	8	175	119	56	16	20
	396 糖尿病用剤	・	24	121	53	68	86	42	43	8	7	121	79	42	13	15
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	5	30	12	18	13	3	9	2	1	42	30	11	3	4
	42 腫瘍用薬	・	7	17	8	9	18	3	15	3	2	55	38	17	3	6
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 8	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 3	▲ 4	0	0	▲ 0	9	6	2	▲ 0	1
	429 その他の腫瘍用薬	・	15	28	14	13	22	7	15	3	3	46	32	14	3	5
	44 アレルギー用薬	・	▲ 3	15	16	▲ 2	▲ 7	▲ 12	4	▲ 0	▲ 1	17	12	5	1	2
	52 漢方製剤	・	3	3	0	3	12	6	7	1	1	10	7	3	1	1
	61 抗生物質製剤	・	▲ 1	0	▲ 2	2	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	12	8	4	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	1	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	▲ 0	0	▲ 1	1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 0	▲ 0	0
	62 化学療法剤	・	▲ 7	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 4	2	1	0	13	10	3	0	1
	624 合成抗菌剤	・	▲ 2	2	▲ 1	3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	2	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	8	1	2	▲ 0	6	1	5	1	1	9	7	3	1	1

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬 総数	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	7,300	1,215	1,277	11,754	7,688	4,066	1,298	1,399	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	2,159	1,033	1,126	2,272	1,099	1,173	195	206	1,936	1,262	674	215	232	16.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	204	100	103	205	102	103	17	18	161	106	55	18	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	308	149	159	327	158	168	28	30	280	183	97	31	34	
	116 抗パーキンソン剤	194	210	236	116	120	248	121	127	21	22	204	133	71	23	24	
	117 精神神経用剤	195	206	237	115	121	252	123	129	22	23	209	137	72	23	25	
	119 その他中枢神経系用薬	701	856	1,139	535	604	1,200	576	624	104	109	1,047	680	366	117	126	
	21 循環器官用薬	3,813	3,808	4,168	2,054	2,114	4,045	1,993	2,053	343	359	3,258	2,141	1,117	358	384	27.4
	212 不整脈用剤	241	235	251	124	126	238	118	120	20	21	187	124	64	20	22	
	214 血圧降下剤	1,742	1,790	1,992	979	1,013	1,962	966	996	166	174	1,576	1,036	540	173	186	
	217 血管拡張剤	807	731	744	371	373	672	334	337	57	59	516	341	175	56	60	
総	218 高脂血症用剤	740	760	849	417	432	825	405	421	70	73	681	446	235	75	81	
	22 呼吸器官用薬	131	129	138	66	71	130	62	68	12	12	100	65	35	11	12	0.9
	23 消化器官用薬	1,503	1,484	1,639	805	834	1,581	773	809	135	142	1,304	853	452	144	156	11.1
	232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	1,263	620	643	1,196	584	612	102	107	988	646	342	109	117	
	239 その他の消化器官用薬	132	133	144	71	73	142	70	72	12	13	110	72	37	12	13	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	665	323	342	678	329	350	58	61	550	359	190	61	66	4.7
	31 ビタミン剤	355	340	363	180	183	375	182	194	32	34	319	208	111	35	38	2.7
	32 滋養強壮薬	222	230	237	117	120	234	118	117	20	21	186	122	64	20	22	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	208	102	106	207	104	103	18	18	164	108	56	18	19	
	33 血液・体液用薬	1,079	1,124	1,306	639	667	1,364	664	700	116	122	1,162	757	406	129	140	10.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	1,462	706	756	1,584	763	821	136	143	1,369	894	475	152	163	11.7
	396 糖尿病用剤	383	424	559	264	295	652	310	342	56	60	603	390	213	68	73	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	717	351	365	734	359	376	63	66	601	395	206	66	70	
	42 腫瘍用薬	614	621	679	336	344	672	328	344	57	58	537	355	182	58	61	4.4
	422 代謝拮抗剤	139	137	136	68	68	131	65	66	11	11	99	66	33	10	11	
	429 その他の腫瘍用薬	456	466	524	258	266	524	255	269	45	46	425	280	145	46	49	
	44 アレルギー用薬	407	414	460	223	238	452	215	237	38	40	353	232	121	39	42	3.0
	52 漢方製剤	219	238	263	127	136	288	140	149	25	27	236	153	83	26	29	2.1
	61 抗生物質製剤	114	117	125	59	66	117	55	63	11	11	94	60	34	11	12	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	38	18	20	36	17	19	3	4	28	18	10	3	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	67	31	36	61	28	33	6	6	46	29	17	5	6	
	62 化学療法剤	186	182	196	95	101	189	90	99	16	17	150	98	52	17	18	1.3
	624 合成抗菌剤	71	68	74	34	40	70	32	38	7	7	54	34	19	6	7	
	625 抗ウイルス剤	38	44	51	25	27	53	24	28	4	4	43	29	14	5	5	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬 総数	・	348	1,605	779	826	133	53	80	18	▲ 5	1,079	757	322	83	122
	11 中枢神経系用薬	・	204	406	189	217	113	66	46	8	5	235	163	72	20	26
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	6	17	9	9	1	2	▲ 0	0	▲ 0	6	4	2	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	15	45	20	25	18	9	9	2	1	35	24	10	3	4
	116 抗パーキンソン剤	・	16	26	13	13	12	5	7	1	1	18	13	5	1	2
	117 精神神経用剤	・	11	30	15	15	15	8	8	1	1	20	14	6	1	2
	119 その他中枢神経系用薬	・	154	284	131	152	61	41	20	3	2	151	104	47	13	16
	21 循環器官用薬	・	▲ 5	360	181	179	▲ 123	▲ 62	▲ 61	▲ 8	▲ 16	211	148	63	15	24
	212 不整脈用剤	・	▲ 6	15	7	8	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 1	7	5	2	0	1
	214 血圧降下剤	・	48	203	104	99	▲ 31	▲ 13	▲ 18	▲ 2	▲ 5	100	70	30	7	11
	217 血管拡張剤	・	▲ 76	13	5	8	▲ 72	▲ 36	▲ 36	▲ 6	▲ 7	7	6	1	▲ 0	1
総	218 高脂血症用剤	・	20	89	44	45	▲ 24	▲ 12	▲ 12	▲ 2	▲ 3	61	41	19	5	7
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 2	8	4	5	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	2	2	0	▲ 0	0
	23 消化器官用薬	・	▲ 19	155	76	79	▲ 58	▲ 32	▲ 26	▲ 4	▲ 7	115	80	35	9	13
	232 消化性潰瘍用剤	・	▲ 23	124	61	63	▲ 67	▲ 36	▲ 32	▲ 5	▲ 7	89	62	27	7	10
	239 その他の消化器官用薬	・	0	12	6	6	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	2	2	▲ 0	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	18	61	30	32	13	5	8	2	0	43	31	12	3	5
	31 ビタミン剤	・	▲ 15	23	11	13	12	1	11	1	1	37	26	11	3	4
	32 滋養強壮薬	・	8	7	2	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	7	5	2	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	8	6	2	4	▲ 2	1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	6	4	2	0	1
	33 血液・体液用薬	・	45	182	90	91	58	25	33	6	4	139	93	47	13	17
	39 その他の代謝性医薬品	・	70	218	100	118	121	57	65	11	10	186	131	56	16	20
	396 糖尿病用剤	・	41	135	61	74	94	46	47	8	8	120	80	40	12	14
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	30	76	37	39	17	7	10	2	1	49	37	12	3	5
	42 腫瘍用薬	・	8	58	31	27	▲ 8	▲ 7	▲ 0	0	▲ 1	34	27	7	0	3
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	・	11	58	31	27	▲ 1	▲ 3	3	0	0	33	26	7	1	3
	44 アレルギー用薬	・	7	46	27	19	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 1	22	17	5	1	3
	52 漢方製剤	・	19	25	12	13	25	13	13	3	2	19	14	6	1	2
	61 抗生物質製剤	・	3	8	3	5	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	6	5	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	▲ 0	2	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	1	4	1	3	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	・	▲ 3	13	4	9	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	10	8	2	0	1
	624 合成抗菌剤	・	▲ 3	5	1	4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	5	8	3	4	1	▲ 0	2	0	▲ 0	6	4	2	1	1

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：万種類）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬　総数	207,399	219,430	222,358	107,412	114,946	227,152	108,615	118,537	20,191	20,441	170,769	110,516	60,253	20,021	20,193	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	35,277	17,262	18,015	36,013	17,595	18,419	3,133	3,146	27,652	18,068	9,583	3,151	3,188	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	10,612	5,321	5,291	10,574	5,300	5,274	889	894	8,094	5,361	2,734	888	906	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	7,970	3,810	4,159	8,130	3,910	4,220	717	720	6,146	3,995	2,151	714	717	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	1,371	690	681	1,363	684	679	115	113	1,048	696	352	114	115	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	9,787	4,908	4,879	9,756	4,896	4,860	819	817	7,500	4,964	2,537	828	834	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	1,913	879	1,034	2,380	1,156	1,224	204	203	2,087	1,362	725	236	240	
	21 循環器官用薬	44,938	46,776	47,450	23,842	23,608	48,300	24,068	24,232	4,069	4,111	37,164	24,590	12,574	4,096	4,181	20.7
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	1,074	1,083	2,216	1,101	1,115	187	189	1,744	1,150	594	193	197	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	8,307	8,378	16,947	8,430	8,517	1,427	1,446	12,995	8,607	4,388	1,431	1,462	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	6,024	5,958	11,863	5,934	5,929	999	1,008	8,960	5,933	3,027	987	1,007	
総	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	9,641	4,777	4,864	10,046	4,974	5,073	850	862	7,969	5,243	2,725	888	908	
	22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	20,616	8,646	11,970	20,994	8,791	12,202	2,271	2,212	14,885	8,786	6,099	2,185	2,034	10.1
	23 消化器官用薬	35,476	36,918	37,142	18,298	18,844	38,306	18,558	19,748	3,343	3,573	28,780	18,816	9,965	3,226	3,446	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	9,552	9,797	19,566	9,630	9,936	1,672	1,722	14,887	9,801	5,087	1,658	1,704	
	239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	3,046	1,446	1,600	3,226	1,490	1,736	289	346	2,338	1,510	828	259	310	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	1,356	1,400	2,881	1,422	1,460	243	247	2,224	1,463	761	247	256	1.3
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	4,050	3,914	7,708	3,874	3,834	649	650	5,924	3,927	1,998	650	661	3.3
	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	969	929	1,909	972	938	161	159	1,480	982	498	161	163	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	191	192	404	205	199	34	34	323	214	109	35	35	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	5,277	5,440	11,002	5,379	5,622	961	956	8,479	5,543	2,936	970	969	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	8,143	8,309	17,082	8,400	8,681	1,467	1,484	13,420	8,808	4,612	1,511	1,535	7.6
	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	3,697	3,744	7,923	3,918	4,005	666	679	6,419	4,228	2,192	713	730	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	2,123	2,117	4,340	2,176	2,164	366	366	3,354	2,230	1,123	365	371	
	42 腫瘍用薬	432	445	440	222	217	438	218	220	37	37	337	224	113	36	37	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	159	143	73	70	136	68	68	12	11	102	68	34	11	11	
	429 その他の腫瘍用薬	249	266	279	140	139	284	141	144	24	24	222	147	75	24	25	
	44 アレルギー用薬	14,381	15,958	15,981	7,304	8,677	16,394	7,146	9,248	1,459	1,435	11,413	7,194	4,219	1,466	1,392	6.9
	52 漢方製剤	4,381	4,766	5,008	2,350	2,658	5,497	2,567	2,931	492	510	4,217	2,703	1,514	503	520	2.6
	61 抗生物質製剤	9,035	9,775	9,625	4,384	5,241	9,520	4,309	5,211	946	944	6,847	4,259	2,587	901	872	4.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	5,435	2,578	2,857	5,358	2,514	2,843	506	518	3,977	2,516	1,460	503	493	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	3,934	1,620	2,315	3,744	1,590	2,154	401	390	2,545	1,531	1,014	360	342	
	62 化学療法剤	2,858	2,821	3,049	1,270	1,778	3,092	1,341	1,751	280	293	2,134	1,364	770	259	268	1.3
	624 合成抗菌剤	1,472	1,680	1,823	782	1,041	1,968	867	1,102	204	209	1,417	887	531	183	185	
	625 抗ウイルス剤	831	597	653	209	445	585	196	389	31	40	294	195	99	31	38	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	・	5.8	1.3	1.8	0.9	2.2	1.1	3.1	4.5	11.3	0.5	1.8	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 1.2
	11 中枢神経系用薬	・	4.0	3.5	3.5	3.5	2.1	1.9	2.2	2.7	8.1	2.0	2.7	0.6	0.6	1.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	2.4	1.6	1.8	1.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.5	0.9	1.1	0.3	▲ 0.1	1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	3.5	3.3	1.5	5.1	2.0	2.6	1.4	4.7	0.9	1.0	2.2	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3
	116 抗パーキンソン剤	・	0.8	1.2	1.3	1.1	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 1.4	1.3	1.7	0.6	▲ 0.6	1.4
	117 精神神経用剤	・	2.9	1.9	2.1	1.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.5	1.3	1.4	1.3	1.1	2.2
	119 その他中枢神経系用薬	・	29.3	57.9	62.8	53.9	24.5	31.6	18.4	20.6	16.8	17.5	17.8	16.9	15.6	18.1
	21 循環器官用薬	・	4.1	1.4	2.1	0.8	1.8	0.9	2.6	1.9	7.9	1.8	2.2	1.2	0.7	1.7
	212 不整脈用剤	・	3.2	4.0	3.8	4.2	2.7	2.5	2.9	3.4	1.7	4.4	4.5	4.1	3.4	4.6
	214 血圧降下剤	・	5.3	3.7	4.0	3.4	1.6	1.5	1.7	2.2	0.5	1.6	2.1	0.7	0.2	1.1
	217 血管拡張剤	・	1.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.5	0.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2
総	218 高脂血症用剤	・	8.5	4.8	4.8	4.8	4.2	4.1	4.3	4.6	2.9	5.2	5.4	4.8	4.5	5.3
	22 呼吸器官用薬	・	11.4	0.6	▲ 2.1	2.6	1.8	1.7	1.9	9.6	17.3	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 8.5	▲ 3.8	▲ 8.0
	23 消化器官用薬	・	4.1	0.6	1.3	▲ 0.1	3.1	1.4	4.8	6.5	15.4	▲ 0.1	1.4	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.6
	232 消化性潰瘍用剤	・	3.0	2.2	1.9	2.6	1.1	0.8	1.4	2.3	1.3	0.9	1.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.0
	239 その他の消化器官用薬	・	5.4	0.9	1.7	0.2	5.9	3.0	8.5	16.2	19.0	▲ 1.9	1.3	▲ 7.4	▲ 10.2	▲ 10.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4.8	3.3	2.7	3.8	4.6	4.9	4.3	3.4	8.6	2.7	2.9	2.3	1.6	3.3
	31 ビタミン剤	・	3.4	1.4	2.3	0.6	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 4.2	4.8	1.0	1.4	0.4	0.0	1.8
	32 滋養強壮薬	・	3.8	0.1	0.8	▲ 0.5	0.6	0.3	0.9	▲ 0.2	7.7	1.1	1.0	1.3	0.1	2.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	7.9	▲ 1.0	▲ 2.8	0.9	5.4	7.1	3.7	4.3	1.9	4.4	4.7	3.9	2.4	5.0
	33 血液・体液用薬	・	6.4	5.0	5.1	4.9	2.7	1.9	3.3	4.4	9.1	2.2	3.0	0.7	0.9	1.3
	39 その他の代謝性医薬品	・	8.2	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.5	3.8	3.2	4.5	4.0	11.1	4.2	4.9	3.0	3.0	3.4
	396 糖尿病用剤	・	13.6	5.7	6.6	4.8	6.5	6.0	7.0	7.5	6.0	7.7	7.9	7.4	7.1	7.5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	6.9	5.1	5.3	4.9	2.4	2.5	2.2	2.4	0.7	1.8	2.5	0.3	▲ 0.5	1.3
	42 腫瘍用薬	・	3.1	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.0	1.5	1.5	2.8	2.2	2.9	0.8	▲ 2.4	1.8
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 0.8
	429 その他の腫瘍用薬	・	6.7	4.9	6.1	3.6	1.9	0.8	3.1	3.3	1.9	4.1	4.8	2.7	▲ 0.1	3.4
	44 アレルギー用薬	・	11.0	0.1	5.7	▲ 4.1	2.6	▲ 2.2	6.6	6.5	16.4	▲ 1.2	0.7	▲ 4.4	0.4	▲ 3.0
	52 漢方製剤	・	8.8	5.1	5.1	5.1	9.8	9.2	10.3	13.1	19.3	4.0	5.3	1.8	2.1	2.0
	61 抗生物質製剤	・	8.2	▲ 1.5	▲ 3.4	0.1	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.6	4.3	14.1	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 8.4	▲ 4.8	▲ 7.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	7.1	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.5	8.3	2.9	▲ 1.7	0.1	▲ 4.7	▲ 0.6	▲ 4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	9.9	2.0	▲ 4.2	6.9	▲ 4.8	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 0.2	▲ 9.4	▲ 7.9	▲ 3.7	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 12.3
	62 化学療法剤	・	▲ 1.3	8.1	2.0	12.9	1.4	5.6	▲ 1.5	14.2	▲ 7.8	▲ 2.1	1.7	▲ 8.1	▲ 7.5	▲ 8.8
	624 合成抗菌剤	・	14.1	8.5	0.4	15.5	8.0	10.8	5.8	20.3	6.1	▲ 3.3	2.3	▲ 11.3	▲ 10.3	▲ 11.7
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 28.1	9.5	14.6	7.2	▲ 10.5	▲ 6.0	▲ 12.6	0.8	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 6.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬　総数	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	24,587	4,081	4,325	37,456	24,423	13,033	4,194	4,499	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	6,958	3,414	3,544	7,296	3,593	3,703	619	652	5,779	3,784	1,995	640	684	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	2,284	1,135	1,149	2,332	1,160	1,172	195	205	1,816	1,197	620	199	211	
	114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	1,098	537	561	1,159	567	592	99	105	923	602	321	103	111	
	116 抗パーキンソン剤	320	331	341	170	171	346	172	174	29	30	269	178	92	29	31	
	117 精神神経用剤	1,998	2,087	2,184	1,085	1,099	2,230	1,109	1,121	187	197	1,745	1,147	597	192	204	
	119 その他中枢神経系用薬	219	269	401	181	220	548	261	287	47	50	497	321	176	56	61	
	21 循環器官用薬	12,256	13,030	13,638	6,740	6,898	14,206	7,022	7,184	1,200	1,268	11,185	7,345	3,840	1,233	1,322	29.4
	212 不整脈用剤	565	594	629	310	318	667	329	338	56	59	537	351	185	59	64	
	214 血圧降下剤	4,276	4,596	4,899	2,414	2,485	5,129	2,531	2,598	433	458	4,032	2,651	1,381	444	476	
	217 血管拡張剤	3,337	3,451	3,444	1,715	1,729	3,500	1,738	1,762	295	312	2,705	1,778	927	298	319	
総	218 高脂血症用剤	2,443	2,707	2,919	1,430	1,490	3,136	1,540	1,597	266	282	2,539	1,659	880	283	303	
	22 呼吸器官用薬	1,460	1,600	1,648	715	934	1,679	735	945	169	179	1,234	746	488	166	172	3.8
	23 消化器官用薬	7,033	7,401	7,765	3,817	3,948	8,071	3,961	4,110	689	739	6,336	4,142	2,195	700	763	17.0
	232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	4,311	2,125	2,186	4,472	2,202	2,270	379	404	3,518	2,306	1,213	388	419	
	239 その他の消化器官用薬	529	563	594	290	304	621	302	319	53	59	484	316	168	53	60	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	765	817	398	419	868	422	447	74	78	691	452	239	76	83	1.8
	31 ビタミン剤	1,748	1,851	1,928	961	967	1,921	953	968	162	172	1,517	996	521	167	180	4.0
	32 滋養強壮薬	422	445	458	230	228	465	235	230	39	41	366	241	126	40	43	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	76	38	39	81	41	40	7	7	65	43	22	7	8	
	33 血液・体液用薬	2,392	2,559	2,719	1,342	1,377	2,843	1,403	1,440	242	253	2,249	1,474	775	248	265	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	3,936	1,931	2,005	4,234	2,076	2,158	360	383	3,447	2,251	1,196	384	412	9.2
	396 糖尿病用剤	1,799	1,993	2,240	1,097	1,143	2,466	1,209	1,257	208	222	2,042	1,334	708	227	244	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	623	312	311	633	315	318	53	56	491	324	167	53	57	
	42 腫瘍用薬	145	153	160	80	81	164	81	83	14	14	129	85	44	14	15	0.3
	422 代謝拮抗剤	33	31	29	15	14	27	14	14	2	2	20	14	7	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	108	118	128	63	65	133	66	68	11	12	106	70	36	11	12	
	44 アレルギー用薬	1,974	2,241	2,338	1,070	1,268	2,483	1,078	1,405	193	207	1,733	1,124	610	201	212	4.7
	52 漢方製剤	807	896	965	460	505	1,083	519	564	93	101	865	559	307	99	108	2.4
	61 抗生物質製剤	522	569	579	263	316	578	264	314	56	58	429	268	161	54	56	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	246	115	131	245	114	132	23	25	185	116	69	23	24	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	283	123	159	280	124	156	28	29	202	124	77	26	27	
	62 化学療法剤	266	269	284	130	153	294	137	157	26	27	220	142	78	25	27	0.6
	624 合成抗菌剤	78	88	96	41	54	103	46	57	10	11	75	47	28	10	10	
	625 抗ウイルス剤	61	54	59	24	35	59	24	35	4	5	40	26	14	4	5	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	・	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	4.7	5.7	3.1	4.2	4.7	3.3	2.8	4.0
	11 中枢神経系用薬	・	5.7	6.6	6.1	7.1	4.9	5.2	4.5	5.2	3.2	4.9	5.3	4.1	3.4	5.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	5.1	4.6	4.7	4.5	2.1	2.2	2.0	2.1	0.6	2.8	3.1	2.2	1.7	3.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	5.2	5.5	4.3	6.6	5.6	5.6	5.6	6.9	4.0	5.4	6.1	4.3	3.8	6.0
	116 抗パーキンソン剤	・	3.3	3.1	3.2	2.9	1.4	1.0	1.8	2.4	0.8	2.7	3.1	1.9	▲ 0.2	2.9
	117 精神神経用剤	・	4.5	4.7	4.7	4.6	2.1	2.2	2.0	2.0	0.8	3.3	3.4	3.0	2.6	3.8
	119 その他中枢神経系用薬	・	22.5	49.3	45.9	52.1	36.7	44.2	30.6	32.9	28.6	21.9	22.9	20.1	18.1	21.2
	21 循環器官用薬	・	6.3	4.7	4.3	5.0	4.2	4.2	4.1	5.1	2.9	4.3	4.6	3.6	2.7	4.2
	212 不整脈用剤	・	5.2	5.9	5.4	6.3	6.0	5.9	6.1	7.0	4.8	6.8	7.0	6.6	5.4	7.2
	214 血圧降下剤	・	7.5	6.6	6.5	6.7	4.7	4.9	4.5	5.6	3.3	4.2	4.7	3.3	2.5	3.8
	217 血管拡張剤	・	3.4	▲ 0.2	▲ 0.8	0.3	1.6	1.3	1.9	2.8	0.9	2.1	2.3	1.7	0.8	2.3
総	218 高脂血症用剤	・	10.8	7.8	7.3	8.3	7.4	7.7	7.2	8.1	5.8	7.5	7.7	7.0	6.3	7.6
	22 呼吸器官用薬	・	9.6	3.0	0.2	5.3	1.9	2.8	1.2	8.8	0.6	▲ 1.0	1.6	▲ 4.7	▲ 1.9	▲ 3.9
	23 消化器官用薬	・	5.2	4.9	4.7	5.1	3.9	3.8	4.1	5.2	3.4	4.0	4.6	2.9	1.7	3.3
	232 消化性潰瘍用剤	・	5.3	5.1	4.8	5.3	3.7	3.6	3.8	4.4	2.6	4.2	4.7	3.2	2.3	3.6
	239 その他の消化器官用薬	・	6.3	5.5	5.4	5.6	4.5	4.1	4.8	6.4	5.9	3.7	4.7	1.8	0.7	1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	7.2	6.7	6.2	7.1	6.3	6.1	6.5	7.0	4.4	6.3	7.0	5.0	3.3	6.0
	31 ビタミン剤	・	5.9	4.2	4.2	4.1	▲ 0.4	▲ 0.8	0.1	▲ 0.2	▲ 1.8	4.1	4.5	3.4	2.8	4.7
	32 滋養強壮薬	・	5.3	3.0	2.7	3.4	1.5	2.1	0.9	1.1	▲ 0.7	2.9	2.7	3.4	1.9	4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	8.7	1.1	▲ 0.6	2.9	6.3	8.1	4.5	5.3	3.0	5.3	5.6	4.8	2.2	6.0
	33 血液・体液用薬	・	7.0	6.2	6.1	6.3	4.6	4.6	4.6	5.9	3.2	4.6	5.1	3.7	2.4	4.6
	39 その他の代謝性医薬品	・	8.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	8.6	6.5	8.0	8.4	7.3	6.7	7.6
	396 糖尿病用剤	・	10.8	12.4	12.5	12.3	10.1	10.2	10.0	11.1	9.0	10.1	10.4	9.6	8.9	9.8
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	6.9	4.8	5.9	3.8	1.6	0.9	2.2	2.5	0.8	2.1	2.7	1.1	▲ 0.2	2.0
	42 腫瘍用薬	・	5.8	4.7	5.2	4.3	2.5	1.7	3.3	3.8	1.9	4.6	5.2	3.6	0.2	4.8
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 5.5	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 6.9	▲ 0.8
	429 その他の腫瘍用薬	・	9.3	8.1	8.9	7.3	4.3	3.6	5.0	5.4	3.7	6.1	6.7	5.1	1.8	6.2
	44 アレルギー用薬	・	13.6	4.3	12.3	▲ 1.6	6.2	0.8	10.8	8.0	3.2	3.2	4.2	1.2	4.3	2.7
	52 漢方製剤	・	11.0	7.7	7.4	8.0	12.3	12.9	11.7	13.8	11.2	7.1	7.7	5.9	5.6	6.7
	61 抗生物質製剤	・	9.1	1.7	▲ 0.9	4.0	▲ 0.2	0.5	▲ 0.7	5.6	▲ 1.0	▲ 0.9	1.4	▲ 4.7	▲ 2.0	▲ 3.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	8.5	▲ 1.0	▲ 2.2	0.1	▲ 0.2	▲ 1.1	0.6	9.6	3.5	▲ 0.3	1.6	▲ 3.2	0.9	▲ 3.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	9.6	2.8	▲ 1.0	6.0	▲ 1.0	0.8	▲ 2.5	2.8	▲ 4.4	▲ 2.8	0.2	▲ 7.2	▲ 5.4	▲ 5.7
	62 化学療法剤	・	1.1	5.6	3.0	7.9	3.6	4.7	2.8	10.1	3.3	2.1	4.2	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.2
	624 合成抗菌剤	・	13.0	8.7	1.2	15.2	7.5	10.1	5.6	19.1	5.2	▲ 1.9	3.1	▲ 9.2	▲ 8.6	▲ 9.2
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 11.8	9.8	13.1	7.7	▲ 0.2	2.9	▲ 2.2	8.1	4.3	6.1	6.8	4.9	3.1	3.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
内服薬 総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,207	5,137	5,356	5,528	5,495	5,589	5,418	5,765
11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	815	818	812	810	843	900	895	910	877	935
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	85	88	83	86	80	81	83	85	85	84	81	86
114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	99	99	99	99	103	110	110	112	108	116
116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	70	71	72	70	71	72	76	76	77	74	79
117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	248	276	281	284	277	276	288	302	301	304	294	311
119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	227	224	229	228	238	264	261	269	258	277
21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,406	1,360	1,360	1,420	1,459	1,460	1,458	1,412	1,504
212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	77	78	71	73	69	69	71	72	73	71	69	73
214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	654	666	644	643	672	689	689	688	668	710
217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	195	201	190	191	199	196	197	194	188	199
218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	340	358	335	340	330	331	344	360	359	363	352	373
22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	64	59	69	74	77	62	58	70	72	74
23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	491	517	485	486	483	483	510	523	521	528	510	548
232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	360	379	346	347	345	344	363	374	373	378	365	390
239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	71	70	71	70	70	74	74	74	74	72	77
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	147	147	148	146	153	156	156	158	152	164
31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	98	98	97	97	102	108	107	108	104	112
32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	62	64	60	62	63	65	65	65	62	66
325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	58	57	55	56	53	54	56	57	57	57	54	58
33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	350	351	349	349	362	394	390	400	386	412
39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	630	628	633	629	658	714	710	723	697	745
396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	210	261	287	284	289	285	302	339	335	347	336	359
399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	271	272	270	269	280	296	296	295	283	304
42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	264	266	262	263	264	283	284	281	267	284
422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	69	65	61	63	60	61	58	61	63	59	57	58
429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	194	194	194	194	198	213	213	214	203	218
44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	357	320	391	319	336	330	327	334	332	346
52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	118	117	120	119	127	125	123	128	125	135
61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	125	116	133	143	147	123	116	135	139	140
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	57	54	60	63	68	56	53	61	63	64
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	50	61	68	68	51	48	58	61	60
62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	180	172	188	182	188	178	176	181	177	188
624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	52	57	57	52	62	68	70	55	53	61	62	64
625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	92	87	97	83	88	90	90	89	84	93

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
内服薬 総数	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 3.0	7.0	6.7	7.6	5.5	7.6
11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	4.1	15.6	2.9	4.7	1.2	0.2	0.9	9.9	9.4	10.9	8.4	11.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 8.7	▲ 7.9	0.3	▲ 1.0	2.7	1.0	2.8
114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	2.9	1.1	0.8	0.6	10.5	10.3	10.9	8.7	12.0
116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	0.4	1.1	0.5	0.9	6.9	6.4	8.0	3.8	8.7
117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	3.0	0.8	▲ 0.6	0.7	6.8	6.1	8.2	6.6	8.1
119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	8.9	2.3	0.8	1.4	16.4	16.4	16.5	13.3	16.5
21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 7.6	▲ 7.1	4.6	3.8	6.0	3.9	5.9
212 不整脈用剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 10.1	▲ 10.7	▲ 10.6	0.9	0.0	2.6	▲ 0.1	2.6
214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 6.2	4.4	3.6	5.9	3.9	5.6
217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 14.1	▲ 14.9	▲ 14.3	▲ 1.3	▲ 2.1	0.2	▲ 1.8	0.0
218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 7.8	6.6	5.6	8.4	6.3	8.4
22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 9.6	▲ 5.3	▲ 9.7	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 4.2
23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 7.6	▲ 6.5	7.4	7.2	8.0	5.5	7.3
232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 10.2	▲ 9.3	7.8	7.5	8.3	6.1	7.6
239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	▲ 1.3	0.0	4.4	4.5	4.4	2.0	3.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.8	6.2	6.0	6.7	3.7	7.1
31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 1.4	9.1	9.0	9.3	7.2	9.7
32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 6.4	2.4	1.5	4.1	0.4	4.4
325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 6.3	2.2	1.5	3.6	▲ 0.2	3.8
33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	2.3	2.4	1.0	1.4	12.0	11.2	13.5	10.6	13.6
39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	5.7	4.7	3.9	4.3	13.2	13.1	13.4	10.9	13.1
396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	11.9	8.4	8.0	8.4	18.7	18.1	19.9	17.8	18.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	1.6	1.6	0.7	1.1	8.7	8.9	8.4	5.3	8.7
42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	0.5	▲ 0.4	0.3	7.0	7.0	7.1	1.6	7.5
422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 7.0	0.6
429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	1.6	0.9	2.3	1.3	2.4	9.6	9.6	9.7	4.5	9.8
44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 8.6	▲ 0.6	▲ 5.2	▲ 6.6	2.2	2.2	2.3	3.8	3.0
52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	6.1	7.1	5.2	5.4	5.7	5.6	5.4	6.2	4.7	6.1
61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 9.5	▲ 12.1	▲ 7.3	▲ 11.5	▲ 1.7	0.3	▲ 4.5	▲ 2.9	▲ 4.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 9.5	▲ 2.2	▲ 5.2	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 5.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 16.6	▲ 12.3	▲ 18.3	▲ 8.1	▲ 5.3	▲ 11.9	▲ 10.4	▲ 11.3
62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.6	0.1	▲ 3.1	1.3	2.2	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 0.4
624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	0.0	4.0	▲ 2.9	8.2	▲ 3.3	▲ 2.4	1.8	▲ 8.4	▲ 8.7	▲ 8.5
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 0.1	0.7	4.7	4.1	5.6	1.9	5.4

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：種類）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
												11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.90	2.85	2.94	3.00	2.99	2.89	2.85	2.97	2.98	2.97
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
単	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.63	0.60	0.61	0.60	0.63	0.64	0.62	0.61	0.62
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
位	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
	22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.23	0.30	0.34	0.32	0.25	0.23	0.30	0.33	0.30
	23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.52	0.49	0.49	0.49	0.48	0.51
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
当	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19	0.21	0.22	0.20
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
り	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.13	0.14	0.14	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
												11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	▲ 0.8	0.6	0.1	1.1	0.7	10.0	▲ 0.2	0.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.8
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.3	0.6	0.9	0.3	▲ 1.0	6.8	1.2	1.0	1.8	0.6	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 2.6	0.1	▲ 0.6	1.4	▲ 0.1	1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	0.5	1.6	▲ 0.5	0.9	▲ 0.2	0.2	0.5	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 2.5	0.6	▲ 0.1	1.8	▲ 0.6	1.8
単	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 4.2	▲ 2.6	0.6	▲ 0.3	2.4	1.1	2.6
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	22.6	30.2	16.2	16.2	15.5	16.7	15.8	18.2	15.6	18.6
	21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	▲ 0.1	0.7	▲ 1.8	6.7	1.1	0.5	2.4	0.7	2.2
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.2	1.4	0.9	▲ 0.4	0.6	3.6	2.7	5.3	3.4	5.1
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.6	0.9	0.4	1.9	0.2	1.5
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 1.7	0.5	▲ 1.2	0.3
位	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.7	3.1	2.3	0.8	1.7	4.5	3.7	6.0	4.6	5.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	0.3	0.7	▲ 0.0	5.7	16.0	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.4	▲ 3.8	▲ 7.6
	23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	0.4	2.8	2.7	14.1	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 3.1
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.4	0.2	0.2	0.1	0.4	▲ 0.8	▲ 0.6
	239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	4.3	2.0	6.4	12.0	17.7	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 6.3	▲ 10.2	▲ 9.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	3.0	3.8	2.3	▲ 0.3	7.4	2.0	1.2	3.5	1.6	3.8
当	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 7.7	3.6	0.3	▲ 0.3	1.6	0.1	2.2
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 3.8	6.5	0.4	▲ 0.7	2.5	0.2	3.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	3.8	6.0	1.7	0.5	0.8	3.7	2.9	5.1	2.4	5.4
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	1.1	0.9	1.4	0.6	7.9	1.5	1.3	1.9	0.9	1.8
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	2.3	2.1	2.5	0.3	9.8	3.5	3.1	4.2	3.0	3.9
	396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.9	4.9	4.9	3.6	4.8	7.0	6.1	8.6	7.1	8.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	0.9	1.5	0.3	▲ 1.3	▲ 0.4	1.0	0.8	1.5	▲ 0.5	1.8
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.5	▲ 2.2	1.7	1.5	1.1	2.0	▲ 2.4	2.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 0.4
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	0.4	▲ 0.3	1.1	▲ 0.4	0.7	3.3	3.0	3.9	▲ 0.0	3.8
	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.2	4.5	2.7	15.1	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 3.2	0.4	▲ 2.6
	52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	2.8	8.2	8.1	8.2	9.0	18.0	3.3	3.5	3.0	2.1	2.5
り	61 抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.5	0.5	12.9	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 7.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 2.4	4.4	1.7	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 4.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 2.8	▲ 8.7	▲ 3.8	▲ 10.4	▲ 8.5	▲ 5.3	▲ 12.5	▲ 10.1	▲ 11.9
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	5.8	▲ 0.1	4.5	▲ 3.4	10.0	▲ 8.8	▲ 2.8	0.0	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 8.4
	624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2	6.2	6.4	9.7	3.8	15.9	4.9	▲ 3.9	0.6	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 11.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	▲ 7.0	▲ 14.2	▲ 2.9	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 5.7

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
内服薬 総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	21.1	21.5	20.7	20.2	21.2	21.9	22.1	21.6	20.9	22.3
11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	20.3	20.4	20.1	19.8	20.7	20.9	20.9	20.8	20.3	21.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	22.1	21.9	22.2	22.0	22.9	22.4	22.3	22.7	22.4	23.3
114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.3	14.5	14.0	13.8	14.6	15.0	15.1	14.9	14.4	15.5
116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	25.4	25.2	25.6	25.4	26.8	25.7	25.5	26.1	25.6	27.1
117 精神神経用剤	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.9	22.7	23.1	22.8	24.1	23.3	23.1	23.5	23.1	24.4
119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	23.0	22.6	23.4	23.2	24.7	23.8	23.6	24.3	23.7	25.4
21 循環器官用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	29.4	29.2	29.6	29.5	30.8	30.1	29.9	30.5	30.1	31.6
212 不整脈用剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	30.1	29.9	30.3	30.2	31.5	30.8	30.6	31.2	30.8	32.3
214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	30.3	30.0	30.5	30.3	31.7	31.0	30.8	31.5	31.0	32.5
217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	29.5	29.3	29.7	29.6	30.9	30.2	30.0	30.6	30.2	31.7
218 高脂血症用剤	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	31.2	31.0	31.5	31.4	32.7	31.9	31.6	32.3	31.9	33.4
22 呼吸器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.4	7.7	7.4	8.1	8.3	8.5	8.0	7.6	8.4
23 消化器官用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	21.1	21.3	20.8	20.6	20.7	22.0	22.0	22.0	21.7	22.1
232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.9	22.9	22.8	22.7	23.5	23.6	23.5	23.8	23.4	24.6
239 その他の消化器官用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	19.2	20.2	18.4	18.4	17.0	20.7	20.9	20.3	20.6	19.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	30.1	29.7	30.6	30.3	31.7	31.1	30.9	31.5	30.9	32.6
31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	24.9	24.6	25.3	25.0	26.4	25.6	25.4	26.1	25.6	27.2
32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	24.4	24.1	24.6	24.3	25.6	24.8	24.5	25.2	24.7	26.2
325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	20.0	19.8	20.3	20.1	21.4	20.2	20.0	20.6	20.1	21.6
33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.8	26.1	25.6	25.2	26.5	26.5	26.6	26.4	25.6	27.3
39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	24.8	24.7	24.9	24.5	25.8	25.7	25.6	25.9	25.4	26.8
396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	31.1	30.8	31.4	31.3	32.7	31.8	31.6	32.3	31.8	33.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.7	14.6	15.4	14.6	14.5	14.9	14.6	15.5
42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	37.5	37.2	37.7	37.4	38.7	38.4	38.1	38.9	38.4	39.8
422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	20.1	20.1	20.1	20.0	20.7	20.0	19.9	20.1	19.9	20.7
429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	47.0	46.7	47.2	46.9	48.0	47.8	47.5	48.5	47.8	49.4
44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	15.1	15.1	15.2	13.2	14.4	15.2	15.6	14.5	13.7	15.2
52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2	19.3	19.0	19.8	20.5	20.7	20.2	19.6	20.7
61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	5.9	6.2	6.3	6.3	6.2	6.0	6.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.8	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	7.2	6.9	7.4	7.9	8.1	7.6	7.3	8.0
62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	9.5	10.2	9.0	9.3	9.3	10.3	10.4	10.1	9.8	10.0
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4
625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	10.1	12.5	8.9	13.4	11.7	13.5	13.4	13.7	13.8	12.9

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、
薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
内服薬 総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	2.2	3.1	1.5	1.1	▲ 7.3	3.6	2.9	5.0	3.6	5.3
11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.7	3.3	2.2	2.4	▲ 4.5	2.9	2.6	3.5	2.8	3.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.5	2.7	2.3	2.6	2.1	1.9	2.0	1.9	1.8	1.7
114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	3.5	2.9	4.1	2.2	3.1	4.4	3.8	5.6	4.1	6.4
116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	2.1	2.4	2.2	1.4	1.5	1.2	0.4	1.4
117 精神神経用剤	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.4	2.5	2.4	2.7	2.4	1.9	2.0	1.7	1.5	1.6
119 その他中枢神経系用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	9.6	10.2	10.2	10.1	3.8	4.4	2.7	2.1	2.6
21 循環器官用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.3	3.2	1.5	3.1	▲ 4.7	2.4	2.4	2.4	2.0	2.5
212 不整脈用剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	3.2	3.3	3.1	3.5	3.0	2.4	2.4	2.4	2.0	2.5
214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	3.1	3.3	2.8	3.2	2.8	2.6	2.6	2.6	2.3	2.7
217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.7	2.9	2.4	2.7	2.4	2.4	2.3	2.4	2.1	2.5
218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	3.1	3.4	2.8	3.3	2.8	2.1	2.2	2.0	1.7	2.2
22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	0.0	1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 14.2	2.8	1.6	4.1	2.0	4.5
23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	0.8	2.3	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 10.4	4.0	3.1	5.7	5.4	7.1
232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.6	2.8	2.4	2.1	1.2	3.2	2.9	3.9	3.2	4.7
239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	▲ 1.3	1.1	▲ 3.4	▲ 8.4	▲ 11.1	5.7	3.3	9.9	12.1	12.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	1.7	1.2	2.2	3.4	▲ 3.9	3.5	4.0	2.6	1.7	2.7
31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	2.9	3.7	2.2	4.1	▲ 6.3	3.0	3.1	3.0	2.7	2.9
32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.9	0.9	1.8	▲ 0.0	1.3	▲ 7.8	1.8	1.6	2.0	1.7	2.3
325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	0.9	1.0	0.8	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	▲ 0.2	1.0
33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	1.9	2.6	1.2	1.4	▲ 5.5	2.3	2.0	3.0	1.6	3.3
39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	3.6	4.2	3.0	4.4	▲ 4.1	3.7	3.4	4.2	3.6	4.0
396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	3.4	4.0	2.8	3.3	2.8	2.2	2.3	2.1	1.7	2.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.7	0.3	0.7
42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	2.8	3.7	1.8	2.3	▲ 0.9	2.4	2.2	2.8	2.6	3.0
422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	0.2	0.9	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0
429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.8	1.9	2.0	1.7	2.0	1.8	2.3	1.9	2.7
44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	3.5	3.0	4.0	1.3	▲ 11.4	4.5	3.5	5.8	3.8	5.9
52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.3	3.4	1.3	0.6	▲ 6.9	2.9	2.3	4.1	3.5	4.6
61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	1.0	2.3	▲ 0.1	1.3	▲ 13.2	3.2	2.6	4.0	2.9	4.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	1.2	0.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	4.0	2.7	4.8	3.0	5.5	5.5	4.1	7.3	5.3	7.5
62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 2.3	2.2	▲ 0.9	4.4	▲ 3.6	12.0	4.3	2.4	7.2	5.8	8.3
624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.9	1.4	0.9	2.3	1.9	2.8
625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	11.5	9.5	11.9	7.2	9.3	7.1	7.3	6.8	3.4	10.3

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	平成25年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
単位当たり	内服薬 総数	93	88	90	88	90	86	89	85	84	86	85	85	87	87	87	87	87
	11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	79	88	88	87	89	88	88	92	92	93	92	93
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	30	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	64	68	67	67	68	67	67	71	71	71	70	71
	116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	151	159	161	158	163	163	163	167	166	170	169	171
	117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	90	97	99	97	100	99	100	102	102	103	103	104
	119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	449	415	325	327	322	323	323	313	315	310	310	309
	21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	76	76	76	76	76	77	77	77	77	77
	212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	83	84	82	82	82	80	80	78	78	78
	214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	100	100	100	100	100	101	101	101	101	101
	217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	44	44	44	44	44	43	43	42	42	42
	218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	84	84	84	83	83	84	84	84	84	84
	22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	30	30	30	29	29	30	30	29	29	29
	23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	47	47	47	47	47	49	49	49	49	49
	232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	61	60	61	61	61	63	63	63	63	63
	239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	89	90	88	89	86	90	91	89	90	88
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	133	133	134	133	134	134	133	134	134	134
	31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	39	41	40	41	42	42	42	42	42
	32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	105	104	106	106	106	105	105	105	104	105
	325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	529	530	529	528	530	516	518	514	516	517
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	97	95	98	97	98	103	103	105	104	106
	39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	117	115	118	118	117	122	122	123	122	123
	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	91	89	93	92	93	98	97	100	100	100
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	336	328	343	339	340	356	354	359	357	361
	42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,259	1,246	1,271	1,272	1,271	1,292	1,289	1,296	1,290	1,298
	422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,753	1,743	1,764	1,765	1,730	1,778	1,783	1,769	1,763	1,748
	429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,143	1,127	1,158	1,157	1,168	1,183	1,178	1,193	1,187	1,202
	44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	113	113	112	111	111	112	113	111	111	111
	52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	86	86	86	86	86	85	85	85	85	85
	61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	169	168	171	173	172	169	168	171	171	169
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	182	181	183	183	187	179	179	180	179	181
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	157	154	159	164	160	150	148	153	156	150
	62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	482	481	482	471	473	477	480	472	468	475
	624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	433	431	434	437	433	434	433	435	436	435
	625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,223	1,355	1,131	1,347	1,275	1,337	1,344	1,325	1,331	1,292

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値
（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	平成25年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
単位当たり	内服薬 総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.9	3.4	3.6	3.0	2.6	3.0
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	3.0	10.8	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.1	5.5	5.6	5.3	4.8	5.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.2	5.6	5.8	5.1	4.7	5.2
	116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	0.9	0.4	1.3	1.8	1.2	4.9	4.9	4.8	4.0	5.2
	117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	1.2	1.8	0.7	1.1	1.1	4.2	4.3	3.9	3.9	3.7
	119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 21.3	▲ 20.2	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.3
	21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.8	▲ 8.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
	212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 13.4	▲ 13.7	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 4.8
	214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.1	0.8	0.6	1.3	1.4	1.3
	217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6
	218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 12.3	▲ 11.9	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	0.1	0.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 9.6	▲ 9.2	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.7
	23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 8.6	4.1	4.2	3.8	3.8	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 10.6	4.2	4.4	3.8	3.7	3.3
	239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.4	1.5	1.5	1.4	1.3	2.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.6
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.7	1.7	1.0	1.6	5.5	6.1	4.5	4.3	4.2
	32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 4.6	0.2	0.5	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.5
	33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.6	7.8	7.6	8.2	8.0	8.1
	39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.9	5.5	6.1	4.6	3.9	4.7
	396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	1.5	2.6	0.5	0.9	0.6	8.5	8.8	8.1	8.2	7.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	1.5	1.6	1.4	1.9	1.5	7.2	7.8	6.0	5.5	6.1
	42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	3.0	3.5	2.2	1.5	2.1
	422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	2.2	3.2	0.7	0.8	0.6	0.7	0.4	1.9	2.3	1.0	▲ 0.1	1.0
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.0	4.0	4.5	3.2	2.6	3.0
	44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.2
	52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.0
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 8.9	▲ 9.6	▲ 0.1	0.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 11.5	▲ 13.6	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 6.3
	62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	▲ 0.6	0.4
	624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 7.0	0.2	0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	0.4
	625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 3.2	0.7	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	1.3

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	全国	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	34,182	5,595	5,892	52,146	34,026	18,121	5,853	6,231	100.0
	北海道	3,141	3,225	3,445	1,688	1,757	3,448	1,684	1,763	298	308	2,761	1,802	959	306	328	5.3
	青森	765	787	856	421	435	852	417	435	73	76	684	447	237	76	81	1.3
	岩手	716	709	765	370	395	781	381	401	67	69	622	406	216	69	74	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	604	676	1,347	653	694	114	119	1,043	680	363	117	124	2.0
	秋田	755	755	814	401	412	792	388	405	68	70	627	410	217	69	74	1.2
	山形	570	578	631	311	320	638	311	327	55	57	509	333	176	57	60	1.0
	福島	1,059	1,057	1,125	535	590	1,164	569	596	98	103	909	594	315	102	108	1.7
	茨城	1,312	1,351	1,469	707	763	1,485	714	771	126	130	1,165	759	406	131	139	2.2
	栃木	761	803	868	417	450	880	421	459	74	79	698	454	244	79	83	1.3
	群馬	698	729	798	385	413	827	395	432	70	75	664	432	233	75	80	1.3
	埼玉	2,792	2,954	3,215	1,538	1,677	3,274	1,557	1,718	277	294	2,581	1,681	900	294	309	5.0
	千葉	2,508	2,614	2,841	1,354	1,487	2,911	1,385	1,525	247	262	2,293	1,493	801	261	275	4.4
	東京	6,992	7,283	7,787	3,743	4,045	7,840	3,744	4,096	664	706	6,112	3,985	2,127	690	734	11.8
	神奈川	4,246	4,454	4,777	2,292	2,485	4,821	2,294	2,527	407	433	3,766	2,454	1,312	424	455	7.3
	新潟	1,237	1,253	1,337	654	682	1,322	643	679	114	118	1,044	681	363	117	124	2.0
総	富山	377	393	432	211	222	443	216	227	38	39	357	233	124	40	42	0.7
	石川	488	508	553	270	282	560	274	287	48	49	450	295	155	50	53	0.8
	福井	230	247	275	134	141	283	136	147	24	25	233	151	81	26	28	0.4
	山梨	419	433	468	226	243	474	227	247	40	42	375	245	130	42	44	0.7
	長野	959	978	1,059	519	540	1,072	522	551	91	95	859	561	298	96	102	1.6
	岐阜	897	925	996	481	515	1,006	481	525	86	90	801	522	278	90	96	1.5
	静岡	1,636	1,718	1,844	884	960	1,895	901	994	160	168	1,493	973	520	169	179	2.9
	愛知	2,721	2,887	3,119	1,502	1,617	3,186	1,525	1,662	271	284	2,541	1,654	887	287	305	4.9
	三重	696	723	779	377	402	790	378	412	66	70	631	410	220	72	76	1.2
	滋賀	542	562	610	296	314	628	299	329	54	57	513	335	178	58	61	1.0
	京都	1,010	1,058	1,144	555	589	1,165	564	600	99	104	940	614	326	105	112	1.8
	大阪	3,762	3,949	4,316	2,091	2,224	4,377	2,116	2,261	371	394	3,497	2,283	1,214	391	419	6.7
	兵庫	2,559	2,648	2,855	1,386	1,469	2,891	1,396	1,495	246	260	2,314	1,512	802	259	275	4.4
	奈良	484	502	545	264	280	547	263	284	46	49	438	287	151	49	52	0.8
	和歌山	348	364	393	191	202	400	194	206	34	35	317	207	109	35	37	0.6
	鳥取	289	295	314	154	160	317	155	162	27	28	251	164	86	28	29	0.5
数	島根	361	370	398	194	205	405	196	209	35	36	322	211	112	36	38	0.6
	岡山	754	791	862	415	447	877	425	453	74	78	695	454	241	78	83	1.3
	広島	1,475	1,541	1,663	805	857	1,671	807	863	140	149	1,309	858	452	146	155	2.5
	山口	764	792	847	411	436	845	410	436	72	75	670	438	233	75	80	1.3
	徳島	307	317	346	168	178	353	170	183	30	32	280	183	97	31	34	0.5
	香川	500	512	550	268	283	552	267	285	47	49	437	286	151	49	52	0.8
	愛媛	537	562	610	295	315	618	298	320	52	55	481	315	166	54	57	0.9
	高知	384	399	446	216	230	447	217	231	38	40	357	233	123	40	42	0.7
	福岡	2,408	2,530	2,699	1,310	1,389	2,691	1,297	1,395	229	242	2,123	1,383	740	239	256	4.1
	佐賀	470	480	508	247	261	508	246	262	43	46	398	260	138	44	48	0.8
	長崎	759	782	841	412	429	839	406	433	72	74	664	435	229	74	78	1.3
	熊本	803	838	901	436	465	903	437	466	77	80	718	469	250	80	86	1.4
	大分	604	624	673	327	346	674	327	348	57	60	531	347	184	59	63	1.0
	宮崎	571	587	627	304	323	627	303	323	53	56	497	325	172	55	59	1.0
	鹿児島	786	810	863	420	442	873	422	451	75	78	695	454	241	78	83	1.3
	沖縄	510	539	590	285	305	602	291	311	51	54	483	316	166	54	59	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	全国	・	2,266	4,743	2,368	2,375	769	246	524	135	▲ 4	3,165	2,306	860	258	339
	北海道	・	84	220	104	116	2	▲ 4	6	4	▲ 4	162	118	44	8	19
	青森	・	22	69	32	37	▲ 4	▲ 4	0	1	▲ 1	42	30	12	2	5
	岩手	・	▲ 7	56	15	42	16	11	6	2	▲ 0	35	26	9	2	4
	宮城	・	9	109	21	88	67	49	18	4	▲ 1	41	27	14	3	5
	秋田	・	▲ 0	59	26	33	▲ 21	▲ 14	▲ 8	▲ 0	▲ 3	30	22	8	1	4
	山形	・	8	53	25	28	7	0	7	2	1	30	22	8	2	3
	福島	・	▲ 2	68	11	57	39	33	6	3	▲ 1	38	26	12	3	4
	茨城	・	39	118	56	62	16	7	8	3	▲ 2	65	46	19	5	9
	栃木	・	43	65	32	33	13	4	9	2	1	47	33	14	5	5
	群馬	・	31	69	35	34	29	10	19	3	3	52	37	15	5	5
	埼玉	・	162	261	138	123	60	19	41	8	2	166	124	42	17	15
	千葉	・	107	226	109	117	70	31	39	9	4	144	108	36	13	13
	東京	・	291	505	277	227	53	1	52	13	▲ 2	316	241	75	26	28
	神奈川	・	208	322	181	142	44	3	42	7	0	211	160	51	17	22
	新潟	・	17	84	41	43	▲ 15	▲ 11	▲ 4	1	▲ 2	52	38	14	3	7
総	富山	・	16	39	20	19	11	5	5	1	0	25	17	8	2	3
	石川	・	20	44	23	22	8	3	4	1	0	30	21	8	2	3
	福井	・	18	27	14	13	9	2	6	1	1	22	16	7	2	3
	山梨	・	14	35	18	17	5	1	4	1	▲ 0	25	18	7	2	3
	長野	・	19	82	42	39	13	2	11	2	1	58	40	18	5	7
	岐阜	・	28	71	37	33	10	0	9	3	▲ 0	55	41	14	4	6
	静岡	・	82	126	69	57	51	17	34	7	2	100	72	28	9	11
	愛知	・	166	232	125	107	67	22	45	12	1	185	129	56	17	21
	三重	・	27	55	31	25	11	1	10	1	0	49	32	16	6	6
	滋賀	・	20	48	26	21	18	3	15	3	2	48	36	12	4	4
	京都	・	48	86	43	43	21	9	12	3	1	71	50	22	6	8
	大阪	・	187	367	187	179	62	25	37	11	1	233	167	66	20	25
	兵庫	・	90	207	104	103	36	10	26	6	1	158	116	42	14	15
	奈良	・	18	43	22	21	2	▲ 2	4	1	▲ 1	33	24	9	3	3
	和歌山	・	16	29	15	14	7	3	4	1	0	18	13	5	1	2
	鳥取	・	6	19	9	10	2	0	2	0	▲ 0	13	9	3	1	1
数	島根	・	8	29	14	15	6	2	4	1	▲ 0	20	15	5	2	2
	岡山	・	37	71	32	39	15	10	5	1	▲ 1	42	30	12	4	5
	広島	・	66	122	61	60	8	2	6	1	▲ 2	66	50	16	5	6
	山口	・	28	55	28	27	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	▲ 1	40	28	12	3	5
	徳島	・	11	29	15	14	7	2	5	1	1	18	13	5	2	2
	香川	・	13	38	19	19	2	▲ 1	2	1	0	26	19	7	2	2
	愛媛	・	25	49	24	24	8	3	5	1	0	22	16	6	1	2
	高知	・	15	47	23	24	1	1	0	0	▲ 0	24	17	7	2	3
	福岡	・	121	169	95	74	▲ 8	▲ 13	6	4	▲ 3	118	86	32	10	14
	佐賀	・	10	28	13	14	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 0	19	15	4	1	2
	長崎	・	24	59	30	29	▲ 2	▲ 5	3	1	▲ 1	38	29	9	2	4
	熊本	・	35	63	30	33	2	1	1	2	▲ 2	44	32	13	3	6
	大分	・	19	49	27	23	1	▲ 0	1	1	▲ 1	28	20	7	2	3
	宮崎	・	16	41	21	20	▲ 0	▲ 1	0	1	▲ 1	29	22	8	2	4
	鹿児島	・	24	52	26	27	10	2	8	2	0	43	32	12	3	5
	沖縄	・	29	51	23	28	12	6	6	1	0	35	25	10	3	4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
総数	全国	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	1.6	2.5	▲ 0.1	6.5	7.3	5.0	4.6	5.8
	北海道	・	2.7	6.8	6.6	7.1	0.1	▲ 0.2	0.3	1.5	▲ 1.3	6.2	7.0	4.9	2.7	6.3
	青森	・	2.9	8.8	8.1	9.4	▲ 0.5	▲ 1.0	0.0	1.5	▲ 0.9	6.5	7.2	5.2	3.2	6.8
	岩手	・	▲ 1.0	7.9	4.1	11.8	2.1	2.9	1.4	2.8	▲ 0.2	6.0	6.7	4.6	2.9	6.0
	宮城	・	0.7	9.3	3.5	14.9	5.2	8.1	2.7	4.0	▲ 0.5	4.1	4.2	4.0	3.1	4.3
	秋田	・	▲ 0.0	7.8	6.9	8.7	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 4.4	5.0	5.8	3.7	1.4	5.4
	山形	・	1.4	9.1	8.7	9.5	1.1	0.0	2.1	3.7	1.0	6.2	7.1	4.5	3.3	5.7
	福島	・	▲ 0.2	6.4	2.1	10.7	3.5	6.2	1.0	3.1	▲ 0.6	4.3	4.5	4.0	3.5	4.0
	茨城	・	3.0	8.7	8.6	8.8	1.1	1.0	1.1	2.8	▲ 1.5	5.9	6.4	5.0	4.3	6.9
	栃木	・	5.6	8.0	8.3	7.8	1.5	0.8	2.0	2.4	1.0	7.2	7.8	6.2	6.8	6.1
	群馬	・	4.4	9.5	10.0	9.0	3.6	2.5	4.7	4.4	4.0	8.5	9.3	6.9	6.8	6.9
	埼玉	・	5.8	8.8	9.8	7.9	1.9	1.2	2.4	3.1	0.8	6.9	8.0	5.0	6.1	5.2
	千葉	・	4.3	8.7	8.8	8.5	2.5	2.3	2.6	3.6	1.4	6.7	7.8	4.7	5.3	5.1
	東京	・	4.2	6.9	8.0	6.0	0.7	0.0	1.3	1.9	▲ 0.3	5.4	6.4	3.7	3.9	4.0
	神奈川	・	4.9	7.2	8.6	6.0	0.9	0.1	1.7	1.8	0.1	5.9	7.0	4.0	4.2	5.2
	新潟	・	1.3	6.7	6.7	6.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.5	1.0	▲ 1.8	5.3	5.9	4.2	2.3	5.7
	富山	・	4.2	10.0	10.6	9.5	2.4	2.4	2.5	4.0	1.0	7.5	7.9	6.7	4.8	8.0
	石川	・	4.2	8.7	9.2	8.4	1.4	1.2	1.5	2.5	0.4	7.0	7.8	5.5	3.4	7.0
	福井	・	7.7	10.9	11.8	10.1	3.1	1.7	4.5	5.2	2.8	10.7	11.5	9.2	7.5	10.5
	山梨	・	3.3	8.1	8.5	7.7	1.1	0.5	1.7	2.2	▲ 0.4	7.2	8.0	5.7	4.6	6.3
	長野	・	2.0	8.3	8.8	7.9	1.2	0.5	2.0	2.5	0.6	7.2	7.6	6.5	5.3	7.2
	岐阜	・	3.1	7.7	8.4	6.9	1.0	0.1	1.8	3.3	▲ 0.2	7.4	8.6	5.4	4.8	6.2
	静岡	・	5.0	7.4	8.5	6.3	2.8	1.9	3.6	4.5	1.4	7.2	8.0	5.8	5.6	6.7
	愛知	・	6.1	8.0	9.1	7.1	2.1	1.5	2.8	4.6	0.5	7.8	8.5	6.7	6.1	7.4
	三重	・	3.9	7.6	8.8	6.6	1.4	0.3	2.5	1.2	0.7	8.3	8.6	7.9	8.9	8.3
	滋賀	・	3.6	8.5	9.8	7.3	3.0	1.1	4.8	5.8	3.5	10.3	12.1	7.0	7.0	7.5
	京都	・	4.8	8.1	8.3	7.9	1.8	1.6	2.0	2.8	0.8	8.2	8.8	7.1	6.5	7.6
	大阪	・	5.0	9.3	9.8	8.8	1.4	1.2	1.6	3.1	0.2	7.1	7.9	5.8	5.3	6.3
	兵庫	・	3.5	7.8	8.1	7.5	1.3	0.8	1.7	2.7	0.4	7.3	8.3	5.5	5.6	5.8
	奈良	・	3.6	8.5	9.0	8.0	0.4	▲ 0.6	1.3	1.2	▲ 1.0	8.1	9.2	6.1	5.9	6.7
	和歌山	・	4.5	7.9	8.5	7.5	1.8	1.6	2.0	2.8	0.9	6.1	6.7	4.8	3.8	6.0
	鳥取	・	2.1	6.4	6.4	6.4	0.8	0.3	1.3	0.2	▲ 0.1	5.4	6.0	4.2	3.8	5.1
	島根	・	2.3	7.8	7.7	7.8	1.6	1.2	2.0	2.1	▲ 0.2	6.6	7.4	5.0	4.5	5.7
	岡山	・	4.9	9.0	8.5	9.4	1.8	2.4	1.2	1.7	▲ 0.9	6.4	7.0	5.3	5.2	5.9
	広島	・	4.4	7.9	8.2	7.6	0.5	0.3	0.7	0.6	▲ 1.1	5.3	6.2	3.6	3.9	4.0
	山口	・	3.7	7.0	7.3	6.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	0.4	▲ 1.5	6.3	6.8	5.4	4.7	6.4
	徳島	・	3.5	9.1	9.9	8.3	2.1	1.3	2.8	2.5	1.9	7.0	7.6	5.8	6.0	5.4
	香川	・	2.5	7.5	7.6	7.4	0.3	▲ 0.2	0.7	1.2	0.4	6.2	7.0	4.8	4.8	4.8
	愛媛	・	4.6	8.6	8.9	8.4	1.3	1.0	1.6	2.2	0.3	4.8	5.5	3.6	2.5	4.4
	高知	・	3.8	11.8	11.8	11.9	0.3	0.4	0.1	1.2	▲ 0.1	7.1	7.7	6.1	5.0	6.8
	福岡	・	5.0	6.7	7.8	5.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.4	1.8	▲ 1.0	5.9	6.6	4.5	4.3	5.8
	佐賀	・	2.2	5.8	5.7	5.8	▲ 0.0	▲ 0.5	0.5	1.5	▲ 0.4	5.0	6.0	3.3	3.0	4.0
	長崎	・	3.1	7.5	7.8	7.2	▲ 0.2	▲ 1.2	0.7	1.6	▲ 1.1	6.1	7.1	4.2	2.7	5.4
	熊本	・	4.4	7.5	7.3	7.6	0.2	0.2	0.2	2.0	▲ 1.9	6.6	7.3	5.3	4.0	7.0
	大分	・	3.2	7.9	8.9	7.0	0.2	▲ 0.1	0.4	1.5	▲ 1.0	5.6	6.3	4.2	3.9	5.1
	宮崎	・	2.7	6.9	7.3	6.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	1.4	▲ 1.7	6.3	7.2	4.6	3.8	6.6
	鹿児島	・	3.1	6.5	6.5	6.5	1.2	0.5	1.9	3.4	0.2	6.6	7.5	5.0	4.2	6.0
	沖縄	・	5.7	9.5	8.9	10.0	2.1	2.3	2.0	2.8	0.4	7.7	8.6	6.1	6.5	8.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

(単位:万枚)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
総数	全国	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	40,384	6,722	6,827	59,021	38,719	20,303	6,722	6,797	100.0
	北海道	3,326	3,428	3,481	1,732	1,750	3,461	1,712	1,749	300	298	2,656	1,748	908	294	301	4.4
	青森	963	990	1,013	507	506	999	495	504	86	86	758	499	259	84	86	1.3
	岩手	815	825	837	409	427	849	418	431	73	73	641	422	220	72	73	1.1
	宮城	1,473	1,508	1,552	735	817	1,625	799	827	139	139	1,193	782	411	136	136	2.0
	秋田	807	813	825	412	413	805	398	407	70	69	607	400	207	67	69	1.0
	山形	692	715	739	367	372	751	370	382	65	65	573	377	196	64	65	1.0
	福島	1,199	1,219	1,225	582	644	1,276	629	648	108	109	941	618	323	106	106	1.6
	茨城	1,489	1,548	1,595	768	827	1,616	779	837	137	140	1,206	789	417	138	139	2.1
	栃木	962	1,021	1,046	504	542	1,071	514	556	91	94	810	526	284	94	95	1.4
	群馬	839	887	927	450	477	958	461	497	83	85	732	476	256	85	86	1.3
	埼玉	3,560	3,753	3,857	1,857	2,000	3,963	1,892	2,070	342	351	2,981	1,944	1,037	347	348	5.1
	千葉	3,137	3,288	3,382	1,624	1,758	3,464	1,665	1,800	298	305	2,586	1,693	894	299	300	4.4
	東京	8,907	9,317	9,432	4,565	4,867	9,576	4,604	4,972	826	844	7,149	4,678	2,471	826	828	12.2
	神奈川	5,584	5,876	5,936	2,868	3,068	6,037	2,900	3,137	518	531	4,493	2,939	1,553	517	524	7.7
	新潟	1,477	1,514	1,534	762	772	1,527	751	775	132	131	1,154	759	395	129	131	1.9
	富山	414	436	458	225	232	473	233	241	41	40	366	240	126	41	41	0.6
	石川	458	487	507	251	256	520	256	263	45	44	401	265	137	45	45	0.7
	福井	223	247	260	128	132	274	132	142	24	24	217	142	75	25	25	0.4
	山梨	472	498	511	248	263	519	251	268	44	45	389	256	134	44	45	0.7
	長野	1,029	1,073	1,104	550	555	1,126	553	573	95	97	858	565	294	95	99	1.5
	岐阜	1,090	1,149	1,184	576	608	1,207	582	625	104	105	915	599	316	105	106	1.6
	静岡	2,067	2,191	2,230	1,075	1,155	2,304	1,107	1,197	196	199	1,723	1,127	595	198	200	2.9
	愛知	3,515	3,771	3,877	1,871	2,006	3,981	1,914	2,068	345	347	2,983	1,945	1,039	348	348	5.1
	三重	871	921	948	465	483	968	467	501	80	84	737	481	255	85	86	1.3
	滋賀	640	672	693	341	352	708	341	367	61	62	544	358	187	62	62	0.9
	京都	1,013	1,076	1,120	549	571	1,155	564	590	99	99	887	583	304	100	101	1.5
	大阪	4,457	4,710	4,895	2,394	2,501	5,004	2,433	2,571	429	435	3,821	2,512	1,309	433	439	6.5
	兵庫	3,327	3,464	3,545	1,741	1,803	3,582	1,747	1,835	306	311	2,718	1,790	928	308	309	4.6
	奈良	602	628	653	322	332	667	323	344	56	57	509	337	173	57	58	0.9
	和歌山	412	439	452	222	229	462	227	235	39	39	350	231	119	39	40	0.6
	鳥取	342	348	353	176	177	362	179	183	31	31	272	180	93	31	31	0.5
	島根	427	443	458	224	234	467	227	240	40	40	352	232	121	40	40	0.6
	岡山	1,018	1,064	1,100	535	564	1,109	541	568	94	96	830	545	285	95	96	1.4
	広島	2,001	2,081	2,110	1,037	1,072	2,114	1,032	1,081	178	183	1,559	1,029	529	176	177	2.6
	山口	1,012	1,051	1,058	521	537	1,055	516	538	89	91	791	521	270	89	90	1.3
	徳島	358	377	391	190	201	408	196	212	34	36	305	199	105	35	35	0.5
	香川	599	618	633	311	323	636	310	326	54	56	475	312	163	54	54	0.8
	愛媛	652	691	717	351	366	736	358	379	63	64	546	358	188	62	63	0.9
	高知	416	436	453	221	231	454	222	232	38	39	341	225	117	38	39	0.6
	福岡	3,555	3,718	3,760	1,847	1,913	3,734	1,815	1,919	321	324	2,796	1,835	961	317	323	4.8
	佐賀	708	720	721	355	366	715	349	366	61	62	534	351	183	60	62	0.9
	長崎	1,009	1,035	1,046	519	526	1,041	510	532	89	89	781	517	265	87	89	1.3
	熊本	1,112	1,166	1,192	582	609	1,193	582	610	102	103	907	595	311	102	105	1.5
	大分	760	783	794	389	405	798	389	408	68	69	596	392	204	67	68	1.0
	宮崎	772	797	805	396	410	810	397	413	69	69	610	404	207	68	70	1.0
	鹿児島	1,101	1,129	1,140	564	576	1,151	562	589	98	100	869	572	297	97	101	1.5
	沖縄	685	720	743	365	378	741	364	377	62	64	560	372	188	62	65	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	全国	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.0	3.8	1.1	0.7	1.7	▲ 1.1	1.1	▲ 0.4
	北海道	・	3.1	1.6	1.3	1.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.0	1.8	▲ 1.1	1.1	2.1	▲ 0.7	0.4	1.0
	青森	・	2.7	2.3	2.3	2.4	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 0.5	1.5	▲ 1.9	▲ 0.1	0.8	▲ 1.8	▲ 0.3	0.0
	岩手	・	1.2	1.4	▲ 1.8	4.7	1.5	2.1	0.9	2.5	▲ 1.2	▲ 0.0	0.9	▲ 1.7	▲ 0.8	0.2
	宮城	・	2.4	2.9	▲ 3.3	9.2	4.7	8.7	1.2	3.4	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 2.0
	秋田	・	0.7	1.5	0.5	2.6	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 1.5	0.1	▲ 3.5	▲ 0.6	0.4	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.6
	山形	・	3.2	3.5	3.3	3.6	1.6	0.6	2.6	4.7	1.9	0.8	2.0	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.6
	福島	・	1.7	0.5	▲ 4.7	5.7	4.2	8.1	0.6	3.4	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.6
	茨城	・	4.0	3.0	2.0	3.9	1.3	1.5	1.2	2.5	0.2	0.6	1.3	▲ 0.7	1.8	▲ 0.3
	栃木	・	6.2	2.4	1.4	3.4	2.4	2.1	2.6	4.0	3.0	1.9	2.3	1.1	3.9	0.9
	群馬	・	5.7	4.5	4.4	4.6	3.4	2.6	4.2	4.7	5.3	2.4	3.2	1.0	4.0	0.5
	埼玉	・	5.4	2.8	3.0	2.6	2.7	1.9	3.5	5.1	3.7	1.4	2.7	▲ 1.1	1.8	▲ 0.9
	千葉	・	4.8	2.9	2.4	3.3	2.4	2.5	2.4	4.3	2.9	0.4	1.7	▲ 2.1	0.7	▲ 1.7
	東京	・	4.6	1.2	1.3	1.1	1.5	0.9	2.2	3.0	2.0	0.2	1.6	▲ 2.2	0.2	▲ 2.0
	神奈川	・	5.2	1.0	1.3	0.8	1.7	1.1	2.2	3.4	2.0	0.1	1.4	▲ 2.3	1.0	▲ 1.3
	新潟	・	2.5	1.3	0.8	1.8	▲ 0.5	▲ 1.4	0.4	3.0	▲ 0.2	0.2	1.0	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.0
総	富山	・	5.5	5.0	4.9	5.0	3.4	3.3	3.5	6.1	2.6	2.7	3.1	1.8	1.4	3.0
	石川	・	6.4	4.1	4.2	4.0	2.4	2.1	2.8	6.0	2.4	2.5	3.3	1.1	0.7	2.8
	福井	・	10.6	5.4	6.0	4.7	5.6	3.5	7.7	9.8	7.7	6.1	7.2	4.0	5.4	3.8
	山梨	・	5.5	2.6	2.4	2.8	1.6	1.4	1.9	3.7	0.1	1.1	1.9	▲ 0.3	1.9	▲ 0.1
	長野	・	4.3	2.9	3.6	2.3	2.0	0.6	3.3	4.4	2.9	1.6	2.1	0.8	4.1	1.3
	岐阜	・	5.3	3.1	3.9	2.3	2.0	1.0	2.9	6.0	1.4	2.0	3.0	0.2	1.6	0.7
	静岡	・	6.0	1.8	1.9	1.7	3.3	3.0	3.7	6.1	2.8	1.0	1.9	▲ 0.5	1.8	0.5
	愛知	・	7.3	2.8	3.5	2.1	2.7	2.3	3.1	6.5	1.6	1.0	1.6	▲ 0.3	0.8	0.3
	三重	・	5.7	3.0	4.5	1.6	2.1	0.5	3.6	2.6	2.5	2.9	3.1	2.6	7.0	2.6
	滋賀	・	5.0	3.2	4.5	1.9	2.2	0.3	4.1	6.5	3.1	3.1	4.7	0.3	2.4	0.9
	京都	・	6.3	4.1	4.3	3.9	3.1	2.8	3.4	5.9	2.7	2.6	3.3	1.2	2.6	2.0
	大阪	・	5.7	3.9	4.5	3.4	2.2	1.6	2.8	5.6	1.9	2.2	3.2	0.2	2.2	0.8
	兵庫	・	4.1	2.3	2.6	2.1	1.1	0.3	1.8	3.8	0.7	1.3	2.5	▲ 0.9	1.0	▲ 0.5
	奈良	・	4.4	4.0	4.5	3.4	2.1	0.6	3.7	4.5	1.7	2.7	4.1	0.1	2.3	0.7
	和歌山	・	6.5	2.9	3.2	2.6	2.2	2.2	2.2	4.3	2.0	1.0	1.5	▲ 0.0	1.7	1.2
	鳥取	・	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	1.7	3.5	3.4	2.1	▲ 0.4	0.4	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 1.0
数	島根	・	3.8	3.4	3.7	3.0	1.9	1.1	2.7	2.2	0.5	1.2	2.1	▲ 0.6	0.7	▲ 0.3
	岡山	・	4.5	3.4	3.3	3.4	0.8	1.0	0.6	2.0	▲ 0.6	0.2	0.8	▲ 1.1	1.5	▲ 0.6
	広島	・	4.0	1.4	1.7	1.1	0.2	▲ 0.5	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 3.2
	山口	・	3.9	0.6	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	0.4	▲ 0.8	0.1	0.9	▲ 1.3	1.1	▲ 0.6
	徳島	・	5.3	3.8	3.9	3.7	4.2	3.0	5.4	5.8	6.8	0.8	1.6	▲ 0.7	2.7	▲ 2.9
	香川	・	3.2	2.5	2.3	2.6	0.4	▲ 0.3	1.0	2.2	2.5	▲ 0.1	0.7	▲ 1.6	0.8	▲ 2.8
	愛媛	・	6.1	3.7	3.9	3.5	2.7	2.0	3.4	5.7	3.7	▲ 0.6	0.2	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 1.6
	高知	・	4.6	3.9	3.5	4.3	0.4	0.6	0.2	2.2	0.4	0.8	1.0	0.5	3.4	0.9
	福岡	・	4.6	1.1	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 1.7	0.3	3.0	▲ 1.7	0.0	1.1	▲ 2.0	0.8	▲ 0.3
	佐賀	・	1.6	0.2	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	0.1	2.7	▲ 0.7	▲ 0.5	0.6	▲ 2.5	1.0	▲ 1.4
	長崎	・	2.6	1.1	1.5	0.6	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	2.1	▲ 0.8	0.2	1.4	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 0.8
	熊本	・	4.8	2.2	2.0	2.5	0.1	▲ 0.1	0.2	3.2	▲ 1.3	1.5	2.3	0.0	2.6	1.8
	大分	・	2.9	1.5	2.1	0.9	0.5	0.2	0.7	3.2	0.5	▲ 0.2	0.7	▲ 2.0	0.3	▲ 1.5
	宮崎	・	3.2	1.1	1.6	0.5	0.6	0.2	0.9	3.3	▲ 0.3	0.7	1.7	▲ 1.4	1.1	0.5
	鹿児島	・	2.6	0.9	1.3	0.5	1.0	▲ 0.3	2.2	5.1	1.3	0.9	1.8	▲ 0.8	2.3	0.4
	沖縄	・	5.1	3.3	3.4	3.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	2.4	▲ 1.8	1.1	2.2	▲ 1.0	5.7	2.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	全国	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,400	8,332	8,464	8,323	8,631	8,835	8,788	8,925	8,707	9,168
	北海道	9,446	9,409	9,896	9,746	10,045	9,960	9,836	10,082	9,936	10,347	10,396	10,311	10,559	10,406	10,887
	青森	7,937	7,950	8,450	8,316	8,584	8,526	8,424	8,627	8,487	8,808	9,018	8,958	9,133	9,020	9,407
	岩手	8,782	8,597	9,149	9,044	9,251	9,207	9,114	9,298	9,158	9,570	9,698	9,639	9,813	9,651	10,127
	宮城	7,892	7,766	8,247	8,226	8,267	8,285	8,176	8,391	8,203	8,591	8,741	8,694	8,831	8,646	9,143
	秋田	9,354	9,290	9,861	9,734	9,989	9,847	9,735	9,956	9,817	10,155	10,334	10,253	10,491	10,343	10,765
	山形	8,232	8,089	8,531	8,463	8,598	8,487	8,412	8,560	8,447	8,738	8,885	8,832	8,986	8,816	9,295
単	福島	8,831	8,672	9,184	9,207	9,163	9,124	9,045	9,201	9,059	9,455	9,668	9,621	9,757	9,588	10,099
	茨城	8,815	8,730	9,214	9,205	9,223	9,191	9,166	9,213	9,214	9,298	9,661	9,629	9,723	9,529	9,973
	栃木	7,910	7,867	8,299	8,288	8,309	8,223	8,183	8,259	8,144	8,364	8,615	8,622	8,603	8,431	8,793
	群馬	8,329	8,221	8,612	8,568	8,654	8,630	8,560	8,694	8,529	8,730	9,071	9,065	9,084	8,886	9,279
	埼玉	7,843	7,872	8,334	8,282	8,383	8,263	8,228	8,296	8,102	8,367	8,657	8,646	8,679	8,473	8,878
	千葉	7,993	7,951	8,400	8,337	8,458	8,402	8,322	8,476	8,313	8,598	8,867	8,819	8,958	8,730	9,192
	東京	7,850	7,817	8,256	8,199	8,310	8,187	8,132	8,238	8,034	8,360	8,550	8,519	8,608	8,348	8,874
	神奈川	7,605	7,581	8,046	7,990	8,099	7,986	7,910	8,056	7,848	8,156	8,382	8,349	8,445	8,199	8,693
位	新潟	8,371	8,274	8,713	8,587	8,838	8,658	8,558	8,754	8,661	8,983	9,049	8,969	9,202	9,048	9,494
	富山	9,116	9,007	9,442	9,339	9,541	9,353	9,260	9,444	9,323	9,712	9,750	9,690	9,865	9,661	10,180
	石川	10,646	10,426	10,890	10,762	11,016	10,778	10,674	10,880	10,697	11,248	11,206	11,143	11,328	11,083	11,710
	福井	10,309	10,037	10,569	10,448	10,685	10,318	10,269	10,363	10,250	10,577	10,753	10,680	10,892	10,581	11,262
	山梨	8,890	8,712	9,172	9,114	9,227	9,125	9,034	9,209	9,138	9,368	9,625	9,578	9,716	9,447	9,966
	長野	9,320	9,110	9,591	9,448	9,732	9,523	9,431	9,613	9,565	9,786	10,012	9,940	10,151	10,020	10,359
	岐阜	8,226	8,055	8,412	8,347	8,474	8,332	8,271	8,388	8,250	8,579	8,749	8,719	8,805	8,570	9,046
	静岡	7,912	7,839	8,269	8,224	8,311	8,225	8,140	8,303	8,140	8,435	8,666	8,628	8,738	8,542	8,958
当	愛知	7,740	7,656	8,047	8,031	8,061	8,003	7,967	8,037	7,853	8,188	8,517	8,503	8,543	8,255	8,767
	三重	7,995	7,856	8,212	8,109	8,311	8,161	8,096	8,221	8,205	8,346	8,563	8,525	8,634	8,460	8,812
	滋賀	8,474	8,364	8,798	8,684	8,908	8,866	8,755	8,970	8,827	9,202	9,431	9,374	9,540	9,253	9,800
	京都	9,973	9,833	10,213	10,114	10,309	10,085	9,997	10,169	10,002	10,468	10,600	10,528	10,739	10,477	11,044
	大阪	8,440	8,385	8,816	8,735	8,895	8,747	8,698	8,794	8,644	9,049	9,154	9,091	9,275	9,018	9,544
	兵庫	7,691	7,646	8,055	7,958	8,149	8,072	7,993	8,147	8,017	8,371	8,513	8,447	8,642	8,430	8,899
	奈良	8,052	7,988	8,334	8,218	8,447	8,191	8,124	8,254	8,150	8,457	8,592	8,522	8,729	8,534	8,961
	和歌山	8,448	8,291	8,695	8,590	8,796	8,664	8,543	8,782	8,686	9,012	9,053	8,983	9,189	8,983	9,443
た	鳥取	8,458	8,495	8,894	8,771	9,015	8,738	8,648	8,825	8,720	9,065	9,203	9,131	9,343	9,092	9,619
	島根	8,468	8,349	8,704	8,636	8,770	8,676	8,645	8,706	8,702	8,961	9,142	9,098	9,226	9,037	9,503
	岡山	7,411	7,434	7,838	7,742	7,929	7,910	7,846	7,972	7,843	8,128	8,367	8,328	8,441	8,209	8,663
	広島	7,375	7,406	7,881	7,760	7,997	7,904	7,819	7,986	7,900	8,167	8,398	8,331	8,530	8,313	8,776
	山口	7,548	7,536	8,013	7,900	8,122	8,016	7,934	8,093	8,013	8,247	8,476	8,402	8,618	8,452	8,835
	徳島	8,575	8,424	8,852	8,813	8,888	8,667	8,664	8,670	8,631	8,746	9,204	9,177	9,256	9,010	9,496
	香川	8,341	8,286	8,690	8,616	8,761	8,682	8,626	8,734	8,660	8,810	9,211	9,165	9,298	9,087	9,501
	愛媛	8,232	8,122	8,510	8,425	8,592	8,394	8,344	8,441	8,280	8,519	8,812	8,781	8,873	8,681	9,039
り	高知	9,230	9,159	9,859	9,766	9,947	9,846	9,751	9,937	9,956	10,169	10,450	10,397	10,553	10,331	10,765
	福岡	6,774	6,803	7,179	7,093	7,261	7,208	7,144	7,268	7,134	7,456	7,591	7,534	7,700	7,523	7,911
	佐賀	6,635	6,672	7,045	6,956	7,131	7,099	7,035	7,160	7,039	7,318	7,456	7,408	7,549	7,350	7,715
	長崎	7,522	7,558	8,041	7,922	8,158	8,058	7,977	8,135	8,081	8,328	8,502	8,426	8,648	8,473	8,851
	熊本	7,220	7,192	7,560	7,485	7,632	7,570	7,506	7,630	7,555	7,803	7,925	7,871	8,027	7,840	8,203
	大分	7,949	7,969	8,473	8,405	8,538	8,450	8,386	8,510	8,405	8,646	8,908	8,852	9,016	8,807	9,228
	宮崎	7,397	7,360	7,788	7,684	7,889	7,741	7,652	7,825	7,715	8,023	8,142	8,062	8,297	8,130	8,513
	鹿児島	7,140	7,174	7,570	7,456	7,682	7,586	7,513	7,656	7,582	7,812	7,994	7,935	8,109	7,987	8,252
	沖縄	7,444	7,488	7,938	7,802	8,069	8,127	8,012	8,238	8,183	8,447	8,626	8,513	8,850	8,685	8,943

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
	全国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 1.2	5.7	5.5	6.2	4.6	6.2
	北海道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	5.1	0.6	0.9	0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	5.1	4.8	5.6	4.7	5.2
	青森	・	0.2	6.3	5.7	6.9	0.9	1.3	0.5	▲ 0.0	1.0	6.6	6.3	7.1	6.3	6.8
	岩手	・	▲ 2.1	6.4	6.1	6.7	0.6	0.8	0.5	0.3	1.0	6.0	5.8	6.4	5.4	5.8
	宮城	・	▲ 1.6	6.2	7.1	5.3	0.5	▲ 0.6	1.5	0.6	2.5	6.5	6.3	6.8	5.4	6.4
	秋田	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.8	5.7	5.3	6.4	5.4	6.0
	山形	・	▲ 1.7	5.5	5.2	5.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.9	5.3	5.0	6.0	4.4	6.4
単	福島	・	▲ 1.8	5.9	7.1	4.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.4	▲ 0.3	0.3	6.6	6.4	7.0	5.8	6.8
	茨城	・	▲ 1.0	5.5	6.5	4.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	0.3	▲ 1.8	5.3	5.1	5.8	3.4	7.3
	栃木	・	▲ 0.5	5.5	6.8	4.2	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 1.9	5.3	5.4	5.1	3.5	5.1
	群馬	・	▲ 1.3	4.8	5.4	4.2	0.2	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	▲ 1.2	5.9	5.9	5.9	4.2	6.3
	埼玉	・	0.4	5.9	6.7	5.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 2.8	5.5	5.1	6.1	4.6	6.1
	千葉	・	▲ 0.5	5.6	6.3	5.1	0.0	▲ 0.2	0.2	▲ 0.7	▲ 1.5	6.3	6.0	6.9	5.0	6.9
	東京	・	▲ 0.4	5.6	6.6	4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 2.3	5.2	4.8	6.0	3.9	6.1
	神奈川	・	▲ 0.3	6.1	7.2	5.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 1.9	5.9	5.6	6.5	4.5	6.6
位	新潟	・	▲ 1.2	5.3	5.8	4.8	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.7	5.1	4.8	5.7	4.5	5.7
	富山	・	▲ 1.2	4.8	5.4	4.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.6	4.7	4.6	4.9	3.6	4.8
	石川	・	▲ 2.1	4.4	4.7	4.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 1.9	4.4	4.4	4.4	3.6	4.1
	福井	・	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 4.6	4.4	4.0	5.0	3.2	6.5
	山梨	・	▲ 2.0	5.3	5.9	4.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 0.5	6.0	6.0	6.0	3.4	6.4
	長野	・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 2.2	5.5	5.4	5.7	4.8	5.9
	岐阜	・	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 1.6	5.3	5.4	5.2	3.9	5.4
	静岡	・	▲ 0.9	5.5	6.5	4.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 1.4	6.1	6.0	6.3	4.9	6.2
当	愛知	・	▲ 1.1	5.1	5.4	4.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 1.0	6.8	6.7	7.0	5.1	7.1
	三重	・	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.7	5.3	5.3	5.2	3.1	5.6
	滋賀	・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.3	0.8	0.8	0.7	▲ 0.6	0.4	6.9	7.1	6.7	4.8	6.5
	京都	・	▲ 1.4	3.9	3.9	3.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 1.9	5.5	5.3	5.9	4.8	5.5
	大阪	・	▲ 0.6	5.1	5.1	5.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 1.6	4.9	4.5	5.6	4.3	5.5
	兵庫	・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.4	0.2	0.4	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 0.3	5.9	5.7	6.5	5.1	6.3
	奈良	・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 2.7	5.2	4.9	5.9	4.7	6.0
	和歌山	・	▲ 1.9	4.9	5.1	4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.1	5.0	5.2	4.9	3.4	4.8
た	鳥取	・	0.4	4.7	4.9	4.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 2.2	5.8	5.6	6.2	4.3	6.1
	島根	・	▲ 1.4	4.3	3.8	4.7	▲ 0.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.7	5.3	5.2	5.6	3.8	6.0
	岡山	・	0.3	5.4	5.0	5.8	0.9	1.3	0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	6.2	6.1	6.4	4.7	6.6
	広島	・	0.4	6.4	6.4	6.4	0.3	0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	6.7	6.6	6.9	5.2	7.5
	山口	・	▲ 0.2	6.3	6.2	6.5	0.0	0.4	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.8	6.2	5.9	6.8	5.5	7.1
	徳島	・	▲ 1.8	5.1	5.8	4.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 4.6	6.2	5.9	6.6	4.4	8.6
	香川	・	▲ 0.7	4.9	5.1	4.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 2.0	6.3	6.2	6.5	4.9	7.8
	愛媛	・	▲ 1.3	4.8	4.9	4.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 3.3	5.4	5.2	5.8	4.9	6.1
り	高知	・	▲ 0.8	7.6	8.1	7.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.5	6.2	6.6	5.5	3.8	5.9
	福岡	・	0.4	5.5	5.5	5.6	0.4	0.7	0.1	▲ 1.1	0.6	5.8	5.5	6.6	5.4	6.1
	佐賀	・	0.6	5.6	5.5	5.6	0.8	1.1	0.4	▲ 1.1	0.3	5.5	5.3	5.9	4.4	5.4
	長崎	・	0.5	6.4	6.2	6.6	0.2	0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	5.9	5.6	6.4	4.9	6.3
	熊本	・	▲ 0.4	5.1	5.2	5.0	0.1	0.3	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.5	5.0	4.9	5.3	3.8	5.1
	大分	・	0.3	6.3	6.6	6.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 1.5	5.8	5.6	6.3	4.8	6.7
	宮崎	・	▲ 0.5	5.8	5.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 1.4	5.6	5.4	6.1	5.4	6.1
	鹿児島	・	0.5	5.5	5.2	5.9	0.2	0.8	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.1	5.7	5.6	5.9	5.3	5.6
	沖縄	・	0.6	6.0	5.3	6.7	2.4	2.7	2.1	0.4	2.2	6.5	6.2	7.2	6.1	5.9

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成25年度4月分～12月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	52,146	12,989	39,069	32,710	287	1,461	4,611	88.9	8,835	2,201	24.9	6,619	74.9	5,542	49	248	781	15	0.2
北海道	2,761	617	2,140	1,800	16	67	256	3.9	10,396	2,324	22.4	8,057	77.5	6,780	62	252	964	15	0.1
青森	684	170	512	431	3	21	57	1.7	9,018	2,240	24.8	6,756	74.9	5,691	43	276	747	22	0.2
岩手	622	146	475	406	2	15	52	1.1	9,698	2,270	23.4	7,412	76.4	6,333	32	239	807	17	0.2
宮城	1,043	260	782	655	5	29	93	1.6	8,741	2,178	24.9	6,550	74.9	5,489	39	244	778	14	0.2
秋田	627	139	488	414	2	16	56	1.2	10,334	2,283	22.1	8,031	77.7	6,815	32	260	924	20	0.2
山形	509	129	378	319	3	13	44	1.5	8,885	2,253	25.4	6,606	74.4	5,566	55	223	763	26	0.3
福島	909	216	692	590	4	20	77	1.4	9,668	2,298	23.8	7,355	76.1	6,277	38	217	823	15	0.2
茨城	1,165	272	892	760	4	27	101	1.6	9,661	2,253	23.3	7,395	76.5	6,302	31	227	835	13	0.1
栃木	698	176	521	445	3	15	59	1.1	8,615	2,174	25.2	6,428	74.6	5,494	33	179	723	13	0.2
群馬	664	161	502	423	4	20	55	1.2	9,071	2,193	24.2	6,862	75.6	5,785	56	276	745	16	0.2
埼玉	2,581	643	1,934	1,619	9	82	224	3.9	8,657	2,157	24.9	6,487	74.9	5,431	30	276	751	13	0.2
千葉	2,293	559	1,730	1,449	13	58	210	4.5	8,867	2,161	24.4	6,689	75.4	5,603	49	224	813	18	0.2
東京	6,112	1,515	4,587	3,825	31	165	566	9.9	8,550	2,119	24.8	6,417	75.1	5,351	43	230	792	14	0.2
神奈川	3,766	949	2,811	2,348	17	98	348	5.6	8,382	2,113	25.2	6,257	74.6	5,226	39	218	775	12	0.1
新潟	1,044	259	783	659	6	25	93	1.6	9,049	2,248	24.8	6,787	75.0	5,714	54	216	804	14	0.2
富山	357	84	272	230	2	11	29	0.8	9,750	2,301	23.6	7,428	76.2	6,299	45	292	793	21	0.2
石川	450	97	352	302	2	15	34	0.9	11,206	2,414	21.5	8,771	78.3	7,521	41	371	837	21	0.2
福井	233	51	181	154	1	8	18	0.7	10,753	2,343	21.8	8,378	77.9	7,135	38	373	832	32	0.3
山梨	375	85	289	245	2	9	32	0.9	9,625	2,193	22.8	7,410	77.0	6,288	63	236	823	22	0.2
長野	859	204	653	551	7	25	71	1.5	10,012	2,380	23.8	7,614	76.0	6,419	76	296	823	18	0.2
岐阜	801	203	596	498	6	24	68	1.2	8,749	2,223	25.4	6,513	74.4	5,446	69	259	740	13	0.1
静岡	1,493	375	1,115	928	8	43	137	2.7	8,666	2,177	25.1	6,474	74.7	5,385	44	251	793	15	0.2
愛知	2,541	647	1,890	1,572	20	76	223	3.9	8,517	2,167	25.4	6,336	74.4	5,269	65	254	747	13	0.2
三重	631	162	468	395	3	16	54	1.0	8,563	2,198	25.7	6,351	74.2	5,368	40	216	727	14	0.2
滋賀	513	120	392	326	4	17	45	1.6	9,431	2,203	23.4	7,199	76.3	5,988	73	318	820	30	0.3
京都	940	205	732	609	8	34	81	2.8	10,600	2,316	21.8	8,253	77.9	6,862	88	384	919	31	0.3
大阪	3,497	853	2,638	2,187	29	129	293	6.9	9,154	2,232	24.4	6,905	75.4	5,724	76	338	767	18	0.2
兵庫	2,314	598	1,712	1,413	19	71	210	3.5	8,513	2,201	25.9	6,299	74.0	5,197	70	261	771	13	0.2
奈良	438	116	321	268	2	11	41	0.5	8,592	2,273	26.5	6,309	73.4	5,256	32	215	805	10	0.1
和歌山	317	78	238	199	2	7	31	0.4	9,053	2,222	24.5	6,819	75.3	5,681	58	200	880	13	0.1
鳥取	251	63	187	158	1	7	20	0.5	9,203	2,318	25.2	6,866	74.6	5,821	43	265	736	19	0.2
島根	322	84	238	205	2	8	23	0.7	9,142	2,378	26.0	6,743	73.8	5,812	46	227	659	20	0.2
岡山	695	185	509	430	3	20	56	1.1	8,367	2,229	26.6	6,124	73.2	5,175	38	241	670	14	0.2
広島	1,309	343	964	806	9	36	113	2.2	8,398	2,203	26.2	6,182	73.6	5,169	57	233	723	14	0.2
山口	670	176	494	414	3	19	58	0.9	8,476	2,223	26.2	6,241	73.6	5,230	42	241	728	12	0.1
徳島	280	68	212	180	2	8	22	0.6	9,204	2,233	24.3	6,951	75.5	5,908	54	270	719	20	0.2
香川	437	106	329	276	3	14	36	1.4	9,211	2,240	24.3	6,940	75.4	5,819	57	297	768	30	0.3
愛媛	481	120	360	299	3	12	46	0.9	8,812	2,202	25.0	6,595	74.8	5,483	58	219	836	16	0.2
高知	357	80	276	237	2	9	28	0.5	10,450	2,346	22.4	8,090	77.4	6,945	66	254	825	14	0.1
福岡	2,123	601	1,518	1,266	7	56	189	2.9	7,591	2,151	28.3	5,430	71.5	4,527	26	201	676	10	0.1
佐賀	398	115	283	237	1	8	36	0.5	7,456	2,156	28.9	5,291	71.0	4,444	23	154	670	9	0.1
長崎	664	174	489	409	2	15	63	1.1	8,502	2,230	26.2	6,258	73.6	5,235	24	197	802	14	0.2
熊本	718	197	520	434	4	19	63	1.5	7,925	2,172	27.4	5,736	72.4	4,783	46	210	698	17	0.2
大分	531	135	396	335	3	13	45	0.4	8,908	2,259	25.4	6,641	74.6	5,626	42	220	753	7	0.1
宮崎	497	133	363	299	3	14	48	0.6	8,142	2,180	26.8	5,952	73.1	4,890	45	232	785	10	0.1
鹿児島	695	195	499	415	3	16	65	0.8	7,994	2,242	28.0	5,742	71.8	4,770	36	183	753	10	0.1
沖縄	483	125	357	290	2	19	47	1.4	8,626	2,226	25.8	6,374	73.9	5,181	28	332	834	25	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成25年度4月分～12月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6.5	2.2	7.9	7.8	3.4	14.2	7.4	5.7	5.7	1.5	▲ 1.0	7.2	1.0	7.0	2.7	13.4	6.6	4.9	▲ 0.0
北海道	6.2	2.4	7.4	7.4	1.1	8.7	7.4	4.7	5.1	1.2	▲ 0.8	6.2	0.8	6.2	▲ 0.0	7.5	6.2	3.5	▲ 0.0
青森	6.5	1.7	8.3	8.4	1.4	12.5	6.3	1.6	6.6	1.7	▲ 1.2	8.3	1.2	8.4	1.5	12.6	6.4	1.7	▲ 0.0
岩手	6.0	1.6	7.4	7.3	3.9	11.2	6.7	16.8	6.0	1.6	▲ 1.0	7.4	1.0	7.3	3.9	11.2	6.7	16.8	0.0
宮城	4.1	▲ 0.2	5.6	6.3	▲ 7.5	7.7	1.3	6.3	6.5	2.1	▲ 1.1	8.0	1.1	8.7	▲ 5.4	10.1	3.6	8.7	0.0
秋田	5.0	1.2	6.2	5.9	5.3	14.0	6.1	2.0	5.7	1.8	▲ 0.8	6.8	0.8	6.6	5.9	14.7	6.8	2.6	▲ 0.0
山形	6.2	2.6	7.6	7.7	7.2	7.6	6.4	▲ 10.2	5.3	1.8	▲ 0.9	6.7	0.9	6.8	6.3	6.8	5.6	▲ 11.0	▲ 0.1
福島	4.3	▲ 0.6	5.9	6.0	2.7	14.8	3.8	9.3	6.6	1.6	▲ 1.2	8.2	1.2	8.2	4.9	17.3	6.1	11.6	0.0
茨城	5.9	1.8	7.2	7.1	6.5	12.3	6.7	3.5	5.3	1.2	▲ 0.9	6.6	0.9	6.5	5.9	11.7	6.1	2.9	▲ 0.0
栃木	7.2	3.3	8.6	8.4	9.8	12.8	9.0	9.0	5.3	1.4	▲ 1.0	6.6	1.0	6.4	7.7	10.7	7.0	7.0	0.0
群馬	8.5	4.5	9.8	9.4	7.4	20.9	8.9	11.7	5.9	2.1	▲ 0.9	7.2	0.9	6.8	4.9	18.0	6.3	9.0	0.0
埼玉	6.9	2.7	8.4	8.1	3.2	11.7	8.9	5.5	5.5	1.3	▲ 1.0	6.9	1.0	6.7	1.8	10.2	7.5	4.1	▲ 0.0
千葉	6.7	2.1	8.2	8.0	5.1	16.6	7.8	10.6	6.3	1.8	▲ 1.1	7.8	1.1	7.6	4.7	16.2	7.4	10.2	0.0
東京	5.4	1.7	6.8	6.5	2.5	13.5	7.2	5.5	5.2	1.4	▲ 0.9	6.5	0.9	6.2	2.2	13.2	7.0	5.3	0.0
神奈川	5.9	2.0	7.3	7.2	▲ 3.9	15.2	7.0	▲ 0.1	5.9	2.0	▲ 1.0	7.3	1.0	7.1	▲ 3.9	15.2	6.9	▲ 0.2	▲ 0.0
新潟	5.3	1.5	6.6	6.4	4.1	19.4	4.9	12.7	5.1	1.4	▲ 0.9	6.4	0.9	6.2	4.0	19.2	4.7	12.5	0.0
富山	7.5	3.8	8.7	8.5	4.9	13.7	9.0	▲ 2.2	4.7	1.1	▲ 0.8	5.9	0.9	5.7	2.2	10.8	6.2	▲ 4.7	▲ 0.0
石川	7.0	3.9	7.9	7.6	4.8	12.7	8.8	6.6	4.4	1.4	▲ 0.6	5.3	0.6	5.0	2.3	10.0	6.1	3.9	▲ 0.0
福井	10.7	7.1	11.8	11.6	6.7	15.0	12.1	1.9	4.4	1.0	▲ 0.7	5.4	0.7	5.2	0.6	8.5	5.7	▲ 3.9	▲ 0.0
山梨	7.2	2.4	8.7	8.5	6.6	13.1	8.8	11.1	6.0	1.3	▲ 1.1	7.5	1.1	7.3	5.5	11.8	7.6	9.9	0.0
長野	7.2	3.4	8.5	8.3	4.8	15.4	8.0	▲ 0.2	5.5	1.7	▲ 0.9	6.7	0.9	6.5	3.1	13.6	6.2	▲ 1.8	▲ 0.0
岐阜	7.4	3.3	8.9	8.6	5.5	16.1	9.4	5.0	5.3	1.2	▲ 1.0	6.8	1.0	6.5	3.5	13.9	7.2	3.0	▲ 0.0
静岡	7.2	2.6	8.8	8.4	5.4	21.1	8.8	5.1	6.1	1.5	▲ 1.1	7.7	1.1	7.2	4.3	19.9	7.7	4.0	▲ 0.0
愛知	7.8	3.0	9.6	9.5	6.8	18.1	7.8	6.6	6.8	2.0	▲ 1.2	8.6	1.2	8.5	5.8	16.9	6.8	5.6	▲ 0.0
三重	8.3	4.6	9.7	9.6	4.7	15.3	8.9	8.3	5.3	1.7	▲ 0.9	6.6	0.9	6.5	1.7	12.0	5.8	5.2	▲ 0.0
滋賀	10.3	5.0	12.1	11.8	8.4	18.4	11.7	2.7	6.9	1.8	▲ 1.2	8.7	1.2	8.4	5.1	14.8	8.3	▲ 0.5	▲ 0.0
京都	8.2	4.0	9.5	9.0	4.4	18.8	10.1	4.2	5.5	1.4	▲ 0.9	6.7	0.9	6.2	1.7	15.8	7.3	1.6	▲ 0.0
大阪	7.1	3.3	8.5	8.4	4.8	10.7	8.1	2.1	4.9	1.1	▲ 0.9	6.2	0.9	6.1	2.6	8.3	5.8	▲ 0.0	▲ 0.0
兵庫	7.3	2.6	9.1	8.9	5.0	16.1	8.3	8.8	5.9	1.3	▲ 1.2	7.7	1.2	7.5	3.7	14.6	6.9	7.4	0.0
奈良	8.1	4.3	9.5	9.4	▲ 17.5	13.0	10.5	11.5	5.2	1.5	▲ 1.0	6.6	1.0	6.6	▲ 19.7	10.0	7.6	8.5	0.0
和歌山	6.1	2.8	7.2	7.3	7.9	5.1	7.1	4.1	5.0	1.8	▲ 0.8	6.1	0.8	6.2	6.8	4.1	6.0	3.1	▲ 0.0
鳥取	5.4	1.3	6.8	6.7	9.7	12.4	5.4	6.1	5.8	1.7	▲ 1.0	7.2	1.0	7.1	10.1	12.9	5.8	6.5	0.0
島根	6.6	2.6	8.0	7.9	16.0	12.7	7.0	8.6	5.3	1.4	▲ 1.0	6.8	1.0	6.7	14.7	11.4	5.8	7.4	0.0
岡山	6.4	1.6	8.2	7.6	1.2	25.3	8.5	24.7	6.2	1.5	▲ 1.2	8.1	1.2	7.4	1.1	25.1	8.4	24.5	0.0
広島	5.3	0.5	7.1	7.0	0.8	13.0	6.6	10.7	6.7	1.8	▲ 1.3	8.5	1.3	8.4	2.1	14.4	8.0	12.1	0.0
山口	6.3	1.7	8.1	7.9	6.1	18.3	6.5	4.8	6.2	1.6	▲ 1.2	8.0	1.2	7.8	6.0	18.2	6.4	4.7	▲ 0.0
徳島	7.0	2.7	8.4	7.7	8.2	25.5	8.6	10.5	6.2	1.9	▲ 1.0	7.6	1.0	6.9	7.4	24.5	7.8	9.7	0.0
香川	6.2	1.6	7.8	8.0	3.4	9.0	6.4	▲ 0.3	6.3	1.7	▲ 1.1	7.9	1.1	8.1	3.6	9.1	6.6	▲ 0.2	▲ 0.0
愛媛	4.8	0.9	6.2	5.9	7.1	13.6	6.1	2.6	5.4	1.5	▲ 1.0	6.8	1.0	6.5	7.7	14.2	6.8	3.2	▲ 0.0
高知	7.1	2.4	8.6	8.4	8.2	16.3	7.4	▲ 0.6	6.2	1.6	▲ 1.0	7.7	1.0	7.6	7.4	15.4	6.6	▲ 1.4	▲ 0.0
福岡	5.9	1.4	7.8	7.7	▲ 0.4	14.6	6.5	9.8	5.8	1.4	▲ 1.3	7.7	1.3	7.7	▲ 0.4	14.5	6.5	9.8	0.0
佐賀	5.0	0.8	6.8	6.7	0.0	12.2	6.5	36.2	5.5	1.3	▲ 1.2	7.3	1.2	7.2	0.5	12.7	7.0	36.8	0.0
長崎	6.1	1.7	7.8	8.0	1.0	11.8	5.6	▲ 2.2	5.9	1.5	▲ 1.1	7.5	1.1	7.8	0.8	11.5	5.4	▲ 2.4	▲ 0.0
熊本	6.6	2.8	8.1	8.4	6.3	6.2	6.8	8.1	5.0	1.3	▲ 1.0	6.5	1.0	6.7	4.7	4.7	5.2	6.5	0.0
大分	5.6	1.2	7.1	7.0	6.2	14.4	5.8	8.5	5.8	1.5	▲ 1.1	7.4	1.1	7.3	6.4	14.7	6.0	8.7	0.0
宮崎	6.3	1.8	8.0	7.8	3.8	17.7	6.9	10.9	5.6	1.2	▲ 1.2	7.3	1.2	7.1	3.1	16.9	6.2	10.2	0.0
鹿児島	6.6	2.0	8.6	8.3	4.1	22.8	7.8	9.9	5.7	1.1	▲ 1.3	7.6	1.3	7.3	3.1	21.7	6.9	9.0	0.0
沖縄	7.7	2.8	9.5	10.0	1.9	13.9	4.9	16.0	6.5	1.7	▲ 1.2	8.3	1.2	8.8	0.8	12.7	3.8	14.7	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成25年度12月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,231	1,520	4,701	3,927	34	180	560	10.5	9,168	2,236	24.4	6,917	75.4	5,778	51	265	824	16	0.2
北海道	328	71	256	215	2	8	31	0.5	10,887	2,364	21.7	8,508	78.1	7,147	67	266	1,028	16	0.1
青森	81	20	61	52	0	3	7	0.2	9,407	2,273	24.2	7,112	75.6	5,985	45	295	786	23	0.2
岩手	74	17	57	49	0	2	6	0.1	10,127	2,304	22.8	7,805	77.1	6,669	34	257	845	17	0.2
宮城	124	30	94	79	1	3	11	0.2	9,143	2,214	24.2	6,915	75.6	5,794	42	256	823	14	0.2
秋田	74	16	58	49	0	2	7	0.1	10,765	2,323	21.6	8,422	78.2	7,145	34	275	969	20	0.2
山形	60	15	45	38	0	2	5	0.2	9,295	2,291	24.7	6,977	75.1	5,888	58	239	793	27	0.3
福島	108	25	83	70	0	3	9	0.2	10,099	2,335	23.1	7,749	76.7	6,606	40	239	864	15	0.1
茨城	139	32	107	91	0	4	12	0.2	9,973	2,284	22.9	7,675	77.0	6,508	32	253	882	14	0.1
栃木	83	21	62	53	0	2	7	0.1	8,793	2,199	25.0	6,582	74.9	5,616	34	180	752	13	0.1
群馬	80	19	60	51	1	3	7	0.1	9,279	2,221	23.9	7,042	75.9	5,914	59	297	772	16	0.2
埼玉	309	76	233	195	1	10	27	0.5	8,878	2,184	24.6	6,680	75.3	5,589	31	273	787	13	0.2
千葉	275	66	209	175	2	7	26	0.5	9,192	2,196	23.9	6,978	75.9	5,826	51	238	863	18	0.2
東京	734	178	555	461	4	20	71	1.2	8,874	2,153	24.3	6,706	75.6	5,565	45	243	853	14	0.2
神奈川	455	112	342	284	2	12	43	0.7	8,693	2,148	24.7	6,532	75.1	5,426	40	236	830	13	0.1
新潟	124	30	94	79	1	3	11	0.2	9,494	2,292	24.1	7,188	75.7	6,048	57	228	855	15	0.2
富山	42	10	32	27	0	1	3	0.1	10,180	2,343	23.0	7,816	76.8	6,614	48	318	837	21	0.2
石川	53	11	42	36	0	2	4	0.1	11,710	2,455	21.0	9,233	78.8	7,899	44	407	884	23	0.2
福井	28	6	22	19	0	1	2	0.1	11,262	2,377	21.1	8,855	78.6	7,535	39	421	859	29	0.3
山梨	44	10	34	29	0	1	4	0.1	9,966	2,230	22.4	7,715	77.4	6,537	66	239	873	22	0.2
長野	102	24	78	66	1	3	8	0.2	10,359	2,416	23.3	7,924	76.5	6,673	80	322	850	19	0.2
岐阜	96	24	72	60	1	3	8	0.1	9,046	2,255	24.9	6,778	74.9	5,666	71	268	772	13	0.1
静岡	179	44	135	112	1	5	17	0.3	8,958	2,212	24.7	6,731	75.1	5,580	45	267	839	15	0.2
愛知	305	76	228	189	2	10	27	0.5	8,767	2,196	25.0	6,558	74.8	5,427	68	285	778	13	0.2
三重	76	19	56	48	0	2	7	0.1	8,812	2,229	25.3	6,568	74.5	5,537	41	231	759	14	0.2
滋賀	61	14	47	39	0	2	5	0.2	9,800	2,244	22.9	7,528	76.8	6,261	75	339	853	29	0.3
京都	112	24	87	72	1	4	10	0.3	11,044	2,355	21.3	8,655	78.4	7,171	91	417	975	34	0.3
大阪	419	100	318	263	4	16	35	0.8	9,544	2,269	23.8	7,255	76.0	6,005	80	362	807	19	0.2
兵庫	275	69	206	169	2	9	25	0.4	8,899	2,240	25.2	6,645	74.7	5,474	74	280	817	14	0.2
奈良	52	13	38	32	0	1	5	0.1	8,961	2,310	25.8	6,641	74.1	5,533	34	228	845	10	0.1
和歌山	37	9	28	24	0	1	4	0.1	9,443	2,267	24.0	7,162	75.8	5,960	60	209	933	14	0.1
鳥取	29	7	22	19	0	1	2	0.1	9,619	2,359	24.5	7,240	75.3	6,135	45	287	773	20	0.2
島根	38	10	28	24	0	1	3	0.1	9,503	2,419	25.5	7,063	74.3	6,097	48	236	682	21	0.2
岡山	83	22	61	51	0	3	7	0.1	8,663	2,263	26.1	6,385	73.7	5,388	38	262	697	15	0.2
広島	155	40	115	96	1	5	14	0.3	8,776	2,244	25.6	6,517	74.3	5,434	58	256	768	15	0.2
山口	80	20	59	50	0	2	7	0.1	8,835	2,264	25.6	6,558	74.2	5,505	45	242	767	13	0.1
徳島	34	8	25	22	0	1	3	0.1	9,496	2,267	23.9	7,208	75.9	6,098	56	305	749	21	0.2
香川	52	12	39	33	0	2	4	0.2	9,501	2,283	24.0	7,187	75.6	6,021	60	301	805	31	0.3
愛媛	57	14	43	36	0	2	5	0.1	9,039	2,236	24.7	6,787	75.1	5,628	59	242	858	16	0.2
高知	42	9	33	28	0	1	3	0.1	10,765	2,376	22.1	8,375	77.8	7,170	71	270	865	14	0.1
福岡	256	71	185	154	1	7	23	0.4	7,911	2,187	27.6	5,713	72.2	4,759	27	218	709	11	0.1
佐賀	48	13	34	29	0	1	4	0.1	7,715	2,189	28.4	5,517	71.5	4,648	24	160	685	9	0.1
長崎	78	20	58	49	0	2	7	0.1	8,851	2,269	25.6	6,568	74.2	5,490	25	214	839	14	0.2
熊本	86	23	63	52	0	2	7	0.2	8,203	2,210	26.9	5,976	72.9	4,998	47	216	715	16	0.2
大分	63	16	47	40	0	2	5	0.1	9,228	2,298	24.9	6,922	75.0	5,856	43	242	781	7	0.1
宮崎	59	16	44	36	0	2	6	0.1	8,513	2,224	26.1	6,279	73.8	5,131	48	284	817	10	0.1
鹿児島	83	23	60	50	0	2	8	0.1	8,252	2,280	27.6	5,963	72.3	4,953	37	198	774	10	0.1
沖縄	59	15	44	35	0	2	6	0.2	8,943	2,272	25.4	6,646	74.3	5,401	28	367	850	25	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成25年度12月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	5.8	1.1	7.3	7.2	4.4	13.0	7.2	5.5	6.2	1.6	▲ 1.1	7.8	1.1	7.6	4.9	13.5	7.6	6.0	▲ 0.0
北海道	6.3	2.1	7.5	7.6	6.8	6.0	7.4	6.5	5.2	1.1	▲ 0.9	6.4	0.9	6.5	5.7	5.0	6.3	5.5	0.0
青森	6.8	1.6	8.6	8.5	2.8	10.8	8.7	2.3	6.8	1.6	▲ 1.2	8.6	1.2	8.5	2.8	10.8	8.7	2.2	▲ 0.0
岩手	6.0	1.4	7.5	7.5	4.2	8.8	6.8	2.3	5.8	1.2	▲ 1.0	7.3	1.0	7.3	4.0	8.6	6.6	2.1	▲ 0.0
宮城	4.3	▲ 0.1	5.9	6.3	0.2	5.6	3.3	1.5	6.4	1.9	▲ 1.1	8.0	1.1	8.4	2.2	7.8	5.3	3.5	▲ 0.0
秋田	5.4	1.2	6.6	6.5	8.4	7.0	7.2	▲ 3.1	6.0	1.8	▲ 0.9	7.2	0.9	7.1	9.1	7.7	7.8	▲ 2.5	▲ 0.0
山形	5.7	0.9	7.4	7.6	7.5	11.2	5.5	▲ 4.6	6.4	1.5	▲ 1.2	8.1	1.2	8.2	8.2	11.9	6.2	▲ 4.0	▲ 0.0
福島	4.0	▲ 1.2	5.7	5.4	4.8	15.7	5.4	▲ 0.6	6.8	1.5	▲ 1.2	8.5	1.2	8.2	7.7	18.8	8.3	2.1	▲ 0.0
茨城	6.9	1.2	8.8	8.3	9.3	25.6	8.5	5.0	7.3	1.5	▲ 1.3	9.1	1.3	8.6	9.6	26.0	8.9	5.3	▲ 0.0
栃木	6.1	2.4	7.4	7.4	10.0	6.7	7.1	▲ 7.9	5.1	1.5	▲ 0.9	6.4	0.9	6.5	9.1	5.8	6.1	▲ 8.8	▲ 0.0
群馬	6.9	2.9	8.2	7.9	9.3	23.0	5.2	9.1	6.3	2.3	▲ 0.9	7.6	0.9	7.3	8.8	22.4	4.7	8.5	0.0
埼玉	5.2	0.6	6.8	6.9	2.0	5.9	6.3	7.7	6.1	1.5	▲ 1.1	7.7	1.1	7.8	2.9	6.9	7.3	8.6	0.0
千葉	5.1	▲ 0.0	6.8	6.6	4.5	14.5	6.0	4.5	6.9	1.7	▲ 1.2	8.7	1.2	8.5	6.3	16.5	7.9	6.4	▲ 0.0
東京	4.0	▲ 0.5	5.5	5.1	1.3	16.1	6.0	6.3	6.1	1.6	▲ 1.1	7.7	1.1	7.2	3.4	18.5	8.2	8.5	0.0
神奈川	5.2	0.6	6.8	6.5	▲ 1.4	13.3	7.0	2.5	6.6	1.9	▲ 1.1	8.2	1.1	8.0	▲ 0.0	14.8	8.4	3.8	▲ 0.0
新潟	5.7	1.6	7.0	7.1	5.1	9.1	6.1	9.5	5.7	1.6	▲ 1.0	7.1	1.0	7.1	5.2	9.2	6.2	9.5	0.0
富山	8.0	4.5	9.1	8.7	10.9	14.2	10.0	▲ 2.1	4.8	1.5	▲ 0.8	5.9	0.8	5.5	7.6	10.9	6.8	▲ 4.9	▲ 0.0
石川	7.0	3.7	7.9	7.3	4.3	17.5	9.5	6.3	4.1	0.9	▲ 0.7	5.0	0.7	4.4	1.5	14.3	6.6	3.4	▲ 0.0
福井	10.5	5.3	12.0	11.8	8.9	18.5	11.2	5.8	6.5	1.4	▲ 1.0	7.9	1.1	7.7	4.9	14.2	7.1	2.0	▲ 0.0
山梨	6.3	1.4	7.7	7.5	7.4	15.1	7.5	17.3	6.4	1.5	▲ 1.1	7.9	1.1	7.6	7.6	15.3	7.6	17.5	0.0
長野	7.2	3.1	8.5	8.3	7.5	12.9	8.4	4.0	5.9	1.8	▲ 0.9	7.2	0.9	7.0	6.2	11.5	7.1	2.7	▲ 0.0
岐阜	6.2	1.8	7.8	7.5	5.2	8.2	10.1	▲ 3.3	5.4	1.0	▲ 1.1	7.0	1.1	6.7	4.4	7.4	9.3	▲ 4.0	▲ 0.0
静岡	6.7	2.0	8.4	7.8	4.9	22.1	8.7	5.2	6.2	1.5	▲ 1.2	7.9	1.2	7.3	4.4	21.5	8.1	4.7	▲ 0.0
愛知	7.4	1.9	9.4	8.8	8.3	24.0	8.7	7.7	7.1	1.6	▲ 1.3	9.0	1.3	8.5	8.0	23.6	8.4	7.4	0.0
三重	8.3	4.0	9.8	9.7	5.5	12.5	10.1	13.9	5.6	1.4	▲ 1.0	7.1	1.0	7.0	2.9	9.6	7.4	11.1	0.0
滋賀	7.5	2.4	9.2	8.8	7.3	15.2	9.8	▲ 7.9	6.5	1.4	▲ 1.1	8.2	1.2	7.8	6.3	14.1	8.8	▲ 8.8	▲ 0.0
京都	7.6	3.5	8.8	8.4	4.0	14.4	10.3	5.9	5.5	1.5	▲ 0.9	6.7	0.9	6.2	2.0	12.1	8.2	3.9	▲ 0.0
大阪	6.3	2.0	7.7	7.5	5.4	11.3	7.9	4.5	5.5	1.2	▲ 1.0	6.9	1.0	6.7	4.6	10.5	7.1	3.7	▲ 0.0
兵庫	5.8	0.8	7.5	7.4	5.8	11.3	7.6	9.4	6.3	1.3	▲ 1.2	8.1	1.2	7.9	6.3	11.8	8.1	10.0	0.0
奈良	6.7	2.2	8.4	8.1	▲ 4.5	8.7	10.3	13.8	6.0	1.5	▲ 1.1	7.6	1.1	7.4	▲ 5.1	8.0	9.5	13.0	0.0
和歌山	6.0	2.9	7.1	7.4	8.2	▲ 1.8	7.1	6.8	4.8	1.7	▲ 0.7	5.8	0.7	6.1	6.9	▲ 3.0	5.8	5.6	0.0
鳥取	5.1	0.8	6.6	6.5	12.4	8.7	6.2	9.5	6.1	1.7	▲ 1.1	7.6	1.1	7.5	13.5	9.8	7.2	10.5	0.0
島根	5.7	1.5	7.2	7.3	14.4	10.9	4.5	18.4	6.0	1.8	▲ 1.1	7.5	1.0	7.6	14.7	11.2	4.9	18.8	0.0
岡山	5.9	0.9	7.8	7.1	▲ 1.1	22.9	8.7	39.3	6.6	1.6	▲ 1.3	8.4	1.2	7.7	▲ 0.5	23.7	9.4	40.2	0.0
広島	4.0	▲ 1.1	5.9	5.7	0.2	10.0	6.1	10.5	7.5	2.2	▲ 1.3	9.4	1.3	9.2	3.6	13.6	9.6	14.2	0.0
山口	6.4	1.1	8.4	8.5	6.8	6.5	8.2	12.2	7.1	1.8	▲ 1.4	9.1	1.3	9.2	7.5	7.2	8.9	13.0	0.0
徳島	5.4	▲ 0.6	7.5	6.5	6.6	29.9	8.0	14.7	8.6	2.3	▲ 1.5	10.7	1.4	9.7	9.7	33.7	11.2	18.1	0.0
香川	4.8	▲ 0.6	6.7	7.1	6.6	▲ 0.2	6.5	2.8	7.8	2.2	▲ 1.3	9.8	1.3	10.2	9.6	2.7	9.6	5.7	▲ 0.0
愛媛	4.4	▲ 0.1	6.0	5.5	6.9	14.5	6.7	▲ 0.5	6.1	1.6	▲ 1.1	7.7	1.1	7.2	8.6	16.4	8.5	1.2	▲ 0.0
高知	6.8	2.4	8.2	7.8	11.3	20.2	7.4	▲ 3.5	5.9	1.5	▲ 1.0	7.2	1.0	6.9	10.3	19.1	6.4	▲ 4.4	▲ 0.0
福岡	5.8	1.1	7.7	7.7	▲ 0.3	10.0	7.5	8.7	6.1	1.4	▲ 1.3	8.0	1.3	8.0	▲ 0.0	10.3	7.8	9.0	0.0
佐賀	4.0	▲ 0.0	5.6	5.8	▲ 0.9	5.1	5.1	32.6	5.4	1.3	▲ 1.1	7.1	1.1	7.2	0.5	6.5	6.5	34.4	0.0
長崎	5.4	0.8	7.1	7.2	0.4	13.2	5.4	▲ 3.9	6.3	1.6	▲ 1.2	8.0	1.2	8.1	1.3	14.2	6.3	▲ 3.1	▲ 0.0
熊本	7.0	2.9	8.6	8.8	6.0	8.9	7.5	12.8	5.1	1.1	▲ 1.1	6.7	1.1	6.9	4.2	7.0	5.6	10.8	0.0
大分	5.1	0.2	6.8	6.5	5.2	15.6	6.3	11.9	6.7	1.8	▲ 1.2	8.5	1.2	8.2	6.9	17.5	7.9	13.7	0.0
宮崎	6.6	1.7	8.4	7.8	5.6	25.9	7.2	12.8	6.1	1.2	▲ 1.3	7.9	1.3	7.3	5.1	25.4	6.7	12.3	0.0
鹿児島	6.0	1.7	7.8	7.4	2.2	15.1	8.7	▲ 1.7	5.6	1.3	▲ 1.2	7.4	1.2	7.0	1.8	14.6	8.3	▲ 2.0	▲ 0.0
沖縄	8.3	3.9	9.9	11.0	3.0	8.9	4.2	3.1	5.9	1.6	▲ 1.1	7.4	1.1	8.5	0.7	6.4	1.9	0.8	▲ 0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成25年度4月～12月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料(億円)	処方せん枚数(万枚)	延薬剤種類数(万種類)	投薬延日数(百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	32,626	59,021	170,769	37,456	5,528	2.89	21.9	87
北海道	1,796	2,656	8,478	2,151	6,762	3.19	25.4	84
青森	430	758	2,254	513	5,679	2.97	22.8	84
岩手	405	641	1,872	487	6,320	2.92	26.0	83
宮城	653	1,193	3,440	779	5,474	2.88	22.7	84
秋田	413	607	1,907	494	6,800	3.14	25.9	84
山形	318	573	1,606	382	5,545	2.81	23.7	83
福島	589	941	2,897	689	6,263	3.08	23.8	86
茨城	758	1,206	3,567	858	6,288	2.96	24.1	88
栃木	444	810	2,368	516	5,482	2.92	21.8	86
群馬	422	732	2,162	483	5,768	2.95	22.3	87
埼玉	1,615	2,981	8,363	1,870	5,418	2.81	22.4	86
千葉	1,446	2,586	7,093	1,658	5,590	2.74	23.4	87
東京	3,813	7,149	19,900	4,245	5,334	2.78	21.3	90
神奈川	2,341	4,493	12,036	2,649	5,211	2.68	22.0	88
新潟	658	1,154	3,146	783	5,702	2.73	24.9	84
富山	230	366	1,045	266	6,281	2.86	25.4	86
石川	301	401	1,296	331	7,503	3.23	25.5	91
福井	154	217	682	171	7,119	3.15	25.0	90
山梨	244	389	1,105	275	6,276	2.84	24.9	89
長野	549	858	2,500	654	6,400	2.91	26.2	84
岐阜	497	915	2,725	564	5,434	2.98	20.7	88
静岡	925	1,723	4,735	1,062	5,372	2.75	22.4	87
愛知	1,568	2,983	8,464	1,740	5,257	2.84	20.6	90
三重	394	737	2,113	456	5,354	2.87	21.6	87
滋賀	325	544	1,534	361	5,975	2.82	23.5	90
京都	607	887	2,687	645	6,843	3.03	24.0	94
大阪	2,181	3,821	11,626	2,385	5,708	3.04	20.5	91
兵庫	1,409	2,718	7,641	1,603	5,184	2.81	21.0	88
奈良	267	509	1,424	324	5,240	2.79	22.8	82
和歌山	198	350	1,039	231	5,667	2.97	22.2	86
鳥取	158	272	811	180	5,808	2.98	22.1	88
島根	204	352	1,105	247	5,796	3.14	22.4	83
岡山	429	830	2,516	511	5,163	3.03	20.3	84
広島	804	1,559	4,623	887	5,156	2.97	19.2	91
山口	413	791	2,231	468	5,219	2.82	21.0	88
徳島	180	305	937	196	5,898	3.08	20.9	92
香川	276	475	1,392	295	5,805	2.93	21.2	93
愛媛	299	546	1,551	340	5,474	2.84	21.9	88
高知	237	341	1,082	265	6,931	3.17	24.5	89
福岡	1,263	2,796	8,236	1,501	4,516	2.95	18.2	84
佐賀	237	534	1,562	277	4,434	2.92	17.8	85
長崎	408	781	2,386	492	5,222	3.05	20.6	83
熊本	432	907	2,831	540	4,770	3.12	19.1	80
大分	334	596	1,896	394	5,611	3.18	20.8	85
宮崎	298	610	1,780	366	4,880	2.92	20.5	81
鹿児島	414	869	2,567	521	4,758	2.95	20.3	79
沖縄	289	560	1,559	355	5,166	2.79	22.8	81

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成25年度12月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料(億円)	処方せん枚数(万枚)	延薬剤種類数(万種類)	投薬延日数(百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	3,918	6,797	20,193	4,499	5,765	2.97	22.3	87
北海道	215	301	974	256	7,133	3.24	26.3	84
青森	51	86	260	61	5,975	3.02	23.6	84
岩手	48	73	217	58	6,658	2.98	26.8	84
宮城	79	136	401	93	5,780	2.95	23.3	84
秋田	49	69	221	59	7,132	3.20	26.6	84
山形	38	65	184	45	5,869	2.86	24.5	84
福島	70	106	334	82	6,594	3.13	24.6	86
茨城	91	139	422	102	6,496	3.03	24.2	88
栃木	53	95	284	62	5,606	2.99	21.9	85
群馬	51	86	260	58	5,900	3.03	22.4	87
埼玉	194	348	1,003	225	5,577	2.88	22.4	86
千葉	174	300	847	200	5,814	2.83	23.6	87
東京	459	828	2,359	512	5,550	2.85	21.7	90
神奈川	283	524	1,438	321	5,413	2.75	22.3	88
新潟	79	131	366	94	6,037	2.79	25.6	85
富山	27	41	122	32	6,597	2.94	25.9	87
石川	36	45	148	39	7,883	3.28	26.3	91
福井	19	25	80	20	7,523	3.22	25.6	91
山梨	29	45	130	33	6,526	2.92	25.2	89
長野	66	99	294	78	6,658	2.98	26.6	84
岐阜	60	106	325	68	5,655	3.08	20.8	88
静岡	111	200	567	128	5,569	2.84	22.6	87
愛知	188	348	1,026	210	5,417	2.95	20.5	90
三重	47	86	255	55	5,524	2.97	21.6	86
滋賀	39	62	182	43	6,250	2.92	23.8	90
京都	72	101	313	77	7,155	3.10	24.6	94
大阪	263	439	1,371	288	5,992	3.13	21.0	91
兵庫	169	309	896	193	5,462	2.90	21.5	88
奈良	32	58	167	39	5,519	2.89	23.2	82
和歌山	24	40	121	28	5,947	3.05	22.7	86
鳥取	19	31	93	21	6,124	3.04	22.8	88
島根	24	40	128	29	6,082	3.20	23.0	83
岡山	51	96	297	61	5,377	3.11	20.6	84
広島	96	177	539	106	5,423	3.05	19.7	90
山口	50	90	262	56	5,496	2.90	21.4	88
徳島	21	35	111	23	6,091	3.16	21.1	92
香川	33	54	164	35	6,010	3.02	21.4	93
愛媛	36	63	185	40	5,620	2.93	21.8	88
高知	28	39	127	31	7,158	3.24	24.7	89
福岡	154	323	985	182	4,750	3.05	18.5	84
佐賀	29	62	186	33	4,639	3.01	18.0	86
長崎	49	89	278	58	5,479	3.14	21.0	83
熊本	52	105	339	65	4,987	3.23	19.2	80
大分	40	68	222	47	5,841	3.26	21.1	85
宮崎	36	70	211	44	5,122	3.02	20.8	82
鹿児島	50	101	307	63	4,943	2.10	20.4	79
沖縄	35	65	190	43	5,389	3.22	22.6	82

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成25年度4月～12月分 (単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	7.8	0.7	0.5	4.2	7.0	▲ 0.2	3.6	3.4
北海道	7.4	1.1	0.8	3.8	6.2	▲ 0.3	3.0	3.5
青森	8.3	▲ 0.1	0.1	4.7	8.4	0.2	4.6	3.5
岩手	7.3	▲ 0.0	0.3	3.8	7.3	0.3	3.5	3.3
宮城	6.2	▲ 2.2	▲ 1.7	2.7	8.6	0.6	4.4	3.5
秋田	5.9	▲ 0.6	▲ 1.1	2.6	6.5	▲ 0.5	3.8	3.2
山形	7.7	0.8	0.8	4.0	6.8	▲ 0.0	3.2	3.5
福島	5.9	▲ 2.1	▲ 2.2	2.6	8.2	▲ 0.1	4.9	3.2
茨城	7.1	0.6	0.2	3.4	6.5	▲ 0.4	3.2	3.6
栃木	8.4	1.9	1.4	5.2	6.4	▲ 0.5	3.8	3.0
群馬	9.4	2.4	3.0	6.7	6.8	0.6	3.6	2.5
埼玉	8.1	1.4	0.7	4.8	6.7	▲ 0.6	4.0	3.2
千葉	8.0	0.4	0.1	4.3	7.6	▲ 0.3	4.2	3.5
東京	6.4	0.2	▲ 0.1	3.1	6.1	▲ 0.4	3.2	3.2
神奈川	7.1	0.1	▲ 0.0	3.9	7.1	▲ 0.1	3.9	3.1
新潟	6.4	0.2	▲ 0.5	3.0	6.2	▲ 0.6	3.5	3.2
富山	8.4	2.7	1.9	4.6	5.6	▲ 0.7	2.6	3.7
石川	7.6	2.5	1.9	4.8	4.9	▲ 0.7	2.9	2.6
福井	11.5	6.1	5.1	6.9	5.1	▲ 0.9	1.8	4.3
山梨	8.5	1.1	0.8	4.9	7.3	▲ 0.3	4.1	3.4
長野	8.2	1.6	1.7	4.8	6.5	0.1	3.0	3.2
岐阜	8.5	2.0	1.6	4.9	6.4	▲ 0.4	3.3	3.4
静岡	8.3	1.0	0.4	4.7	7.2	▲ 0.7	4.3	3.4
愛知	9.5	1.0	1.2	5.5	8.4	0.3	4.2	3.8
三重	9.6	2.9	3.2	6.3	6.5	0.3	3.0	3.1
滋賀	11.8	3.1	2.8	7.7	8.4	▲ 0.3	4.8	3.8
京都	8.9	2.6	2.3	5.1	6.2	▲ 0.3	2.8	3.6
大阪	8.4	2.2	1.8	4.7	6.1	▲ 0.3	2.8	3.5
兵庫	8.9	1.3	1.1	5.0	7.5	▲ 0.2	3.8	3.7
奈良	9.4	2.7	2.6	6.6	6.5	▲ 0.1	3.9	2.6
和歌山	7.2	1.0	0.7	3.9	6.2	▲ 0.3	3.2	3.2
鳥取	6.7	▲ 0.4	▲ 0.7	2.8	7.1	▲ 0.3	3.5	3.8
島根	7.9	1.2	1.4	3.7	6.6	0.2	2.3	4.0
岡山	7.5	0.2	0.5	4.2	7.4	0.3	3.7	3.2
広島	7.0	▲ 1.3	▲ 1.4	3.2	8.4	▲ 0.2	4.7	3.7
山口	7.9	0.1	0.0	4.2	7.7	▲ 0.1	4.1	3.5
徳島	7.7	0.8	0.4	4.4	6.8	▲ 0.4	4.0	3.1
香川	7.9	▲ 0.1	0.2	4.0	8.1	0.3	3.9	3.8
愛媛	5.9	▲ 0.6	▲ 0.6	2.7	6.5	0.0	3.3	3.1
高知	8.4	0.8	0.4	4.6	7.5	▲ 0.4	4.2	3.6
福岡	7.7	0.0	▲ 0.2	3.7	7.6	▲ 0.2	3.9	3.8
佐賀	6.7	▲ 0.5	▲ 0.8	2.7	7.2	▲ 0.3	3.5	3.9
長崎	8.0	0.2	0.4	4.1	7.7	0.1	3.7	3.7
熊本	8.3	1.5	1.5	4.9	6.7	▲ 0.0	3.4	3.2
大分	7.0	▲ 0.2	▲ 0.2	3.4	7.2	0.0	3.7	3.4
宮崎	7.8	0.7	0.8	4.2	7.1	0.1	3.4	3.5
鹿児島	8.2	0.9	1.3	4.6	7.2	0.4	3.3	3.4
沖縄	10.0	1.1	3.0	5.3	8.8	1.9	2.2	4.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成25年度12月分 (単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	7.2	▲ 0.4	▲ 1.2	4.0	7.6	▲ 0.8	5.3	3.0
北海道	7.6	1.0	▲ 0.1	4.3	6.5	▲ 1.1	4.4	3.2
青森	8.5	0.0	▲ 1.0	5.4	8.5	▲ 1.0	6.4	3.0
岩手	7.5	0.2	▲ 0.2	4.2	7.3	▲ 0.4	4.4	3.2
宮城	6.3	▲ 2.0	▲ 2.5	3.2	8.4	▲ 0.5	5.8	3.0
秋田	6.5	▲ 0.6	▲ 1.7	3.7	7.1	▲ 1.1	5.5	2.6
山形	7.6	▲ 0.6	▲ 1.7	3.1	8.2	▲ 1.0	4.8	4.3
福島	5.4	▲ 2.6	▲ 3.5	2.7	8.3	▲ 0.9	6.4	2.6
茨城	8.3	▲ 0.3	▲ 0.9	4.4	8.6	▲ 0.6	5.3	3.7
栃木	7.4	0.9	0.2	5.5	6.5	▲ 0.7	5.3	1.8
群馬	7.9	0.5	0.7	6.6	7.3	0.2	5.8	1.2
埼玉	6.9	▲ 0.9	▲ 2.0	3.9	7.8	▲ 1.1	6.0	2.9
千葉	6.6	▲ 1.7	▲ 2.6	3.3	8.5	▲ 0.9	6.1	3.2
東京	5.1	▲ 2.0	▲ 3.0	2.1	7.2	▲ 1.1	5.3	2.9
神奈川	6.5	▲ 1.3	▲ 2.6	3.5	8.0	▲ 1.3	6.3	3.0
新潟	7.1	▲ 0.0	▲ 1.9	3.9	7.1	▲ 1.9	6.0	3.0
富山	8.7	3.0	1.7	5.7	5.5	▲ 1.3	3.9	2.8
石川	7.3	2.8	1.3	4.8	4.4	▲ 1.4	3.4	2.4
福井	11.8	3.8	3.2	7.2	7.7	▲ 0.6	3.9	4.3
山梨	7.5	▲ 0.1	▲ 0.3	4.6	7.6	▲ 0.2	4.9	2.8
長野	8.3	1.3	0.7	5.6	7.0	▲ 0.5	4.9	2.6
岐阜	7.5	0.7	▲ 0.8	4.2	6.7	▲ 1.5	5.0	3.1
静岡	7.8	0.5	▲ 0.5	4.7	7.3	▲ 1.0	5.2	3.0
愛知	8.8	0.3	▲ 0.5	5.1	8.5	▲ 0.8	5.7	3.5
三重	9.7	2.6	2.1	6.8	7.0	▲ 0.5	4.6	2.7
滋賀	8.8	0.9	▲ 0.2	5.7	7.8	▲ 1.1	6.0	2.9
京都	8.3	2.0	1.0	5.6	6.2	▲ 1.0	4.5	2.6
大阪	7.5	0.8	▲ 0.1	4.5	6.7	▲ 0.9	4.6	2.9
兵庫	7.4	▲ 0.5	▲ 1.8	3.9	7.9	▲ 1.3	5.8	3.3
奈良	8.1	0.7	▲ 0.4	5.8	7.4	▲ 1.1	6.2	2.3
和歌山	7.4	1.2	0.0	4.5	6.1	▲ 1.2	4.5	2.8
鳥取	6.5	▲ 1.0	▲ 1.7	3.0	7.5	▲ 0.7	4.7	3.4
島根	7.3	▲ 0.3	▲ 0.3	3.9	7.6	0.0	4.2	3.2
岡山	7.1	▲ 0.6	▲ 0.7	3.9	7.7	▲ 0.1	4.7	3.0
広島	5.7	▲ 3.2	▲ 3.7	2.9	9.2	▲ 0.6	6.9	2.8
山口	8.5	▲ 0.6	▲ 0.8	4.8	9.2	▲ 0.2	5.7	3.5
徳島	6.5	▲ 2.9	▲ 3.7	3.9	9.7	▲ 0.8	7.9	2.5
香川	7.1	▲ 2.8	▲ 2.9	3.5	10.2	▲ 0.1	6.6	3.5
愛媛	5.5	▲ 1.6	▲ 2.1	2.8	7.2	▲ 0.5	5.0	2.6
高知	7.8	0.9	0.4	5.2	6.9	▲ 0.5	4.7	2.5
福岡	7.7	▲ 0.3	▲ 0.6	4.4	8.0	▲ 0.4	5.0	3.1
佐賀	5.8	▲ 1.4	▲ 1.7	2.6	7.2	▲ 0.4	4.4	3.1
長崎	7.2	▲ 0.8	▲ 0.9	3.7	8.1	▲ 0.1	4.6	3.4
熊本	8.8	1.8	1.9	5.5	6.9	0.0	3.6	3.1
大分	6.5	▲ 1.5	▲ 1.7	3.5	8.2	▲ 0.2	5.3	2.9
宮崎	7.8	0.5	0.7	4.6	7.3	0.3	3.9	3.1
鹿児島	7.4	0.4	1.0	4.4	7.0	0.6	3.4	2.9
沖縄	11.0	2.3	5.0	6.2	8.5	2.7	1.1	4.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.5	10.3	10.4
	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	51.5	53.8	53.7	54.1
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	28.1	29.2	29.0	29.1

（単位：%）

		平成25年度 4月～12月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	47.2	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8	48.5	48.6
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.2	10.8	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3	11.4	11.6	11.7
	後発医薬品調剤率	54.2	53.6	53.6	53.0	53.3	53.4	54.2	55.0	55.7	56.0
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	30.6	29.9	30.0	30.1	30.3	30.6	30.8	31.0	31.3	31.5

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。後発医薬品の収載月（6月と12月）には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6
	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	3.9	4.3	4.9	4.5
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	5.0	5.5	5.5	5.5

（単位：%）

		平成25年度 4月～12月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.1	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3
	後発医薬品調剤率	2.2	2.4	2.0	1.7	1.8	1.9	2.3	1.9	2.0	1.9
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	2.3	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.4

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成25年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	10%以上 20%未満	4.0	3.8	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4	3.1	3.1
	20%以上 30%未満	12.1	12.0	12.2	12.0	11.5	11.3	10.5	10.1	9.8
	30%以上 40%未満	17.2	17.1	18.0	17.5	17.3	16.7	16.6	15.7	15.7
	40%以上 50%未満	22.4	22.5	23.5	23.1	23.0	22.5	22.1	21.7	21.6
	50%以上 60%未満	25.7	25.8	25.5	26.0	26.2	26.5	26.8	26.9	27.3
	60%以上 70%未満	12.7	13.0	11.7	12.2	12.8	13.4	14.2	15.5	15.6
合	70%以上 80%未満	4.0	4.0	3.5	3.7	3.8	4.2	4.5	5.0	4.9
	80%以上 90%未満	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3
	90%以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅴ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成24年度 4月	10月	平成25年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	3.9	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1
	10%以上 20%未満	24.2	20.0	17.7	17.5	17.0	16.5	16.2	15.9	15.5	15.0	14.6
	20%以上 25%未満	15.3	14.0	13.2	13.1	13.2	12.9	12.7	12.3	12.2	11.8	11.6
	25%以上 30%未満	15.4	15.2	14.7	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.6	14.4	14.4
	30%以上 40%未満	29.0	32.3	34.1	34.2	34.7	34.9	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1
	40%以上 50%未満	9.4	12.0	13.7	13.9	14.1	14.7	15.0	15.5	16.0	16.8	17.4
	50%以上 60%未満	2.1	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8
	60%以上 70%未満	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
合	80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20%未満	33.4	28.0	25.1	24.8	24.2	23.4	22.7	22.5	22.0	21.4	20.9
	20%以上25%未満	25.3	24.2	23.2	23.2	23.2	22.9	22.9	22.5	22.4	22.0	21.8
	25%以上30%未満	15.4	16.2	16.8	16.9	17.1	17.2	17.1	16.8	16.7	16.6	16.6
	30%以上	25.9	31.7	34.9	35.1	35.6	36.5	37.3	38.2	38.9	40.0	40.7

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	総数	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	426	454	4,366	2,794	1,571	506	549
	0歳以上 5歳未満	53	59	60	27	32	61	28	33	6	7	48	30	18	6	7
	5歳以上 10歳未満	51	54	58	24	33	60	25	35	6	6	45	27	18	6	7
	10歳以上 15歳未満	31	38	44	18	25	49	20	29	4	4	37	23	14	5	5
	15歳以上 20歳未満	26	31	35	15	20	41	17	24	3	3	33	21	13	4	4
	20歳以上 25歳未満	29	35	38	18	20	45	20	25	4	4	39	25	14	5	5
	25歳以上 30歳未満	41	50	55	25	29	65	28	36	5	6	56	36	20	7	7
	30歳以上 35歳未満	59	70	76	35	41	89	39	50	7	8	76	49	27	9	10
	35歳以上 40歳未満	82	100	111	51	60	129	57	72	11	12	110	70	40	13	14
	40歳以上 45歳未満	94	114	136	62	74	164	72	92	14	15	146	93	54	17	19
	45歳以上 50歳未満	114	140	159	74	85	190	86	105	16	17	170	108	62	20	22
	50歳以上 55歳未満	147	175	200	93	106	237	108	128	20	22	210	135	76	25	27
	55歳以上 60歳未満	223	253	277	132	146	312	147	165	26	28	270	173	97	31	34
	60歳以上 65歳未満	307	391	473	224	249	529	253	276	45	48	441	285	155	50	54
	65歳以上 70歳未満	362	426	471	224	247	564	263	301	49	52	517	331	186	60	65
	70歳以上 75歳未満	400	473	552	261	291	644	306	338	56	59	575	367	208	67	73
	75歳以上	983	1,209	1,459	690	769	1,781	847	933	155	163	1,593	1,024	569	182	198

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	総数	・	616	584	266	318	756	340	415	77	64	735	480	255	81	95
	0歳以上 5歳未満	・	6	1	1	0	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0
	5歳以上 10歳未満	・	3	4	2	2	2	1	2	1	0	1	1	0	0	0
	10歳以上 15歳未満	・	7	6	3	3	5	2	4	1	0	5	3	2	1	1
	15歳以上 20歳未満	・	6	4	2	2	6	1	5	0	0	7	4	3	1	1
	20歳以上 25歳未満	・	6	3	2	1	7	2	5	1	0	8	5	3	1	1
	25歳以上 30歳未満	・	9	5	3	2	10	3	7	1	1	11	7	4	1	1
	30歳以上 35歳未満	・	11	5	3	2	13	4	9	1	1	15	10	5	2	2
	35歳以上 40歳未満	・	18	11	6	5	18	6	12	2	1	20	13	7	2	2
	40歳以上 45歳未満	・	21	22	10	12	27	10	17	2	2	32	21	11	4	4
	45歳以上 50歳未満	・	26	19	10	9	31	11	20	3	3	35	23	12	4	4
	50歳以上 55歳未満	・	28	25	11	14	37	15	22	4	3	40	26	14	5	5
	55歳以上 60歳未満	・	30	25	10	14	35	15	20	3	3	42	27	15	5	5
	60歳以上 65歳未満	・	84	82	42	41	56	29	27	6	4	49	33	16	5	6
	65歳以上 70歳未満	・	64	45	18	27	93	39	54	10	9	103	68	35	11	13
	70歳以上 75歳未満	・	73	79	35	44	92	45	47	9	7	98	61	37	11	14
	75歳以上	・	226	250	112	139	322	158	164	33	28	269	176	92	27	35

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
												11月	12月				11月	12月
総数	総数	・	・	・	・	・	20.5	16.1	18.0	17.2	18.6	21.9	16.3	20.2	20.7	19.4	19.0	20.8
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	・	・	10.8	1.5	2.1	1.6	2.6	10.3	0.8	3.7	5.9	0.2	4.2	3.6
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	・	・	6.3	7.5	4.3	3.7	4.7	13.3	5.2	3.3	5.6	0.1	5.9	1.3
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	・	・	23.1	14.9	12.3	8.6	14.9	17.3	8.5	14.1	15.2	12.5	22.8	12.1
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	・	・	21.4	11.6	16.9	8.9	23.0	16.4	11.0	25.1	24.3	26.5	36.3	27.4
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	・	・	20.6	8.4	17.8	10.4	24.3	17.9	14.4	25.6	26.6	24.0	27.2	25.4
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	・	・	20.8	9.3	18.4	11.8	24.1	19.9	15.8	24.8	25.8	23.0	25.8	24.3
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	・	・	18.5	7.5	17.1	10.8	22.6	19.6	15.2	23.8	25.9	20.1	21.6	21.3
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	・	・	21.6	10.6	16.3	11.0	20.9	17.9	14.6	22.0	23.1	20.2	22.8	20.6
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	・	・	21.9	19.2	20.0	16.3	23.1	20.9	16.7	27.5	28.6	25.8	27.7	26.8
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	・	・	22.9	13.4	19.7	15.5	23.4	22.8	19.3	25.9	26.5	24.8	26.3	25.8
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	・	・	19.0	14.3	18.5	16.0	20.7	21.8	17.5	23.5	24.4	22.1	22.9	22.6
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	・	・	13.5	9.7	12.5	11.3	13.5	15.3	11.2	18.2	18.1	18.4	18.9	19.2
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	・	・	27.2	21.1	11.8	12.8	10.8	14.7	9.3	12.4	12.9	11.6	11.1	12.3
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	・	・	17.6	10.5	19.8	17.4	22.0	24.7	19.8	25.0	25.9	23.5	22.2	24.9
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	・	・	18.3	16.7	16.6	17.2	16.1	20.0	14.2	20.5	19.9	21.5	20.0	24.1
	75歳以上	・	・	・	・	・	23.0	20.7	22.1	22.9	21.3	27.1	20.6	20.3	20.8	19.4	17.6	21.2

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
												11月	12月				11月	12月
割合	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.5	10.3	10.4	11.2	11.0	11.6	11.6	11.7
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.0	7.7	8.0	8.1	8.3	8.2	8.3	8.3	8.5
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.7	7.0	7.1	6.9	6.7	7.3	7.3	7.4
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	6.4	7.0	6.9	6.8	7.1	6.9	7.7	8.0	7.5
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	7.5	8.5	8.1	7.7	9.2	8.9	9.8	10.3	9.4
	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	8.0	8.9	8.5	8.3	9.9	9.6	10.3	10.6	10.3
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	7.8	8.9	8.4	8.5	9.7	9.5	10.2	10.2	10.3
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	7.8	8.9	8.5	8.6	9.7	9.5	10.1	10.1	10.3
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	8.0	9.0	8.5	8.7	9.7	9.4	10.2	10.3	10.3
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	8.3	9.3	8.9	8.9	9.9	9.7	10.4	10.5	10.6
	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	9.1	9.9	9.6	9.7	10.6	10.4	11.1	11.2	11.2
	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	9.7	10.5	10.3	10.4	11.3	11.1	11.7	11.8	11.9
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	10.1	10.9	10.6	10.8	11.6	11.4	12.1	12.1	12.2
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	10.5	11.2	11.1	11.2	12.0	11.8	12.5	12.5	12.6
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	10.8	11.5	11.3	11.4	12.2	12.0	12.7	12.7	12.8
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	10.2	10.7	10.6	10.7	11.4	11.2	11.8	11.8	11.9
	75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	10.4	10.9	10.8	10.9	11.5	11.3	11.9	11.9	12.0

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
総数	内服薬 総数	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	2,359	381	406	3,911	2,507	1,404	452	490	100.0
	11 中枢神経系用薬	149	177	229	97	132	427	190	237	38	41	427	271	156	50	55	11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	46	22	23	72	31	41	7	7	74	47	27	9	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	55	26	30	65	30	35	6	6	54	35	20	6	7	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	16	8	8	17	8	9	1	2	15	9	5	2	2	
	117 精神神経用剤	42	52	64	31	34	104	44	60	9	10	115	74	42	13	14	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	26	1	25	145	66	79	13	14	149	93	56	18	20	
	21 循環器官用薬	636	796	929	436	493	1,151	541	609	100	107	1,023	659	364	117	127	26.0
	212 不整脈用剤	34	42	52	25	27	61	29	32	5	6	54	34	19	6	7	
	214 血圧降下剤	81	99	113	55	59	154	67	87	14	15	155	98	57	18	20	
	217 血管拡張剤	268	375	436	209	228	474	226	248	41	44	407	264	144	46	50	
	218 高脂血症用剤	165	178	217	94	123	353	165	188	31	33	319	205	114	36	40	
	22 呼吸器官用薬	76	67	76	32	44	93	40	53	9	10	74	45	30	10	11	2.2
	23 消化器官用薬	426	571	734	344	390	874	417	457	75	81	762	491	271	87	95	19.4
	232 消化性潰瘍用剤	247	368	506	235	271	617	294	322	53	57	537	346	191	61	67	
	239 その他の消化器官用薬	8	12	14	7	8	21	9	13	2	2	32	20	12	4	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	65	74	36	39	82	40	43	7	8	69	45	24	8	8	1.7
	31 ビタミン剤	354	346	356	178	177	320	161	159	27	28	242	160	82	26	28	5.7
	32 滋養強壮薬	14	17	20	10	10	21	11	11	2	2	18	12	6	2	2	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	11	6	6	12	6	6	1	1	10	6	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	198	260	301	144	157	341	164	176	29	31	296	190	106	34	37	7.5
	39 その他の代謝性医薬品	276	321	377	179	198	429	206	222	37	39	379	243	137	44	47	9.7
	396 糖尿病用剤	122	148	181	85	96	204	99	105	17	19	167	109	58	19	20	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	102	48	54	129	60	68	11	12	138	85	53	17	19	
	42 腫瘍用薬	71	112	140	67	73	157	72	84	13	14	156	100	56	18	19	3.9
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	69	110	138	66	72	155	71	84	13	14	152	98	54	17	18	
	44 アレルギー用薬	134	181	210	93	118	266	100	166	18	20	253	160	93	30	33	6.7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	59	83	97	41	56	118	51	67	12	12	98	59	38	13	14	2.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	30	13	17	42	18	24	4	4	36	22	14	5	5	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	60	25	35	68	29	39	7	7	55	33	22	7	8	
	62 化学療法剤	88	101	108	53	55	99	48	51	9	9	78	50	28	9	10	2.0
	624 合成抗菌剤	17	28	32	14	18	28	12	16	3	3	19	12	7	3	3	
	625 抗ウイルス剤	14	14	14	6	7	10	5	6	1	1	8	5	3	1	2	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	内服薬 総数	・	570	556	249	306	731	332	399	74	62	672	445	227	71	83
	11 中枢神経系用薬	・	28	52	13	39	198	92	105	21	19	118	81	37	12	13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	7	5	3	3	26	8	18	3	3	22	17	6	2	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	9	7	3	4	10	5	5	1	1	7	4	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	・	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	・	10	12	6	6	40	13	26	4	4	42	30	12	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	25	0	24	119	65	54	13	10	43	28	15	5	6
	21 循環器官用薬	・	161	132	54	78	222	105	117	25	21	172	118	54	16	20
	212 不整脈用剤	・	7	11	5	5	8	4	4	1	1	9	6	3	1	1
	214 血圧降下剤	・	18	15	8	7	41	12	28	5	5	44	31	13	4	5
	217 血管拡張剤	・	106	61	31	30	38	18	20	4	4	55	37	18	6	7
	218 高脂血症用剤	・	13	40	7	33	136	71	65	15	12	59	40	18	5	7
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 8	9	3	6	17	8	9	2	2	6	5	1	1	1
	23 消化器官用薬	・	145	163	79	83	140	72	67	13	11	112	74	38	12	14
	232 消化性潰瘍用剤	・	121	138	67	71	111	60	51	10	9	78	52	26	8	10
	239 その他の消化器官用薬	・	3	2	1	1	7	2	5	0	1	18	11	7	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	14	9	5	4	8	4	4	1	1	8	5	2	1	1
	31 ビタミン剤	・	▲ 9	10	5	4	▲ 36	▲ 18	▲ 18	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	3	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	2	1	1	0	0	0	0	▲ 0	1	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	62	41	21	21	39	20	19	4	3	41	25	16	5	6
	39 その他の代謝性医薬品	・	45	56	25	31	52	28	24	5	4	59	36	23	7	8
	396 糖尿病用剤	・	26	33	15	18	23	14	9	2	2	14	10	4	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	12	19	9	11	27	12	15	3	2	43	24	18	6	7
	42 腫瘍用薬	・	41	29	15	13	17	5	11	1	2	43	28	15	5	5
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	41	28	15	13	17	5	11	1	1	41	27	14	4	5
	44 アレルギー用薬	・	47	29	18	11	56	7	49	3	2	97	61	36	12	13
	52 漢方製剤	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	・	24	14	5	9	21	10	12	3	2	11	8	3	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	11	5	2	3	12	5	7	1	1	5	4	2	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	12	8	3	6	9	4	4	1	1	5	4	1	1	1
	62 化学療法剤	・	13	7	3	4	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	3	2	1	▲ 0	1
	624 合成抗菌剤	・	12	4	2	2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	1	▲ 0	1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	内服薬 総数	・	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	20.4	24.0	18.1	20.8	21.6	19.3	18.7	20.5
	11 中枢神経系用薬	・	18.8	29.5	15.7	42.0	86.3	95.0	79.9	119.6	82.4	38.3	42.7	31.3	30.6	32.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	19.5	13.5	14.3	12.7	57.2	37.2	76.3	73.9	74.1	43.5	54.2	27.8	27.7	28.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	22.2	14.4	13.1	15.5	17.2	17.7	16.8	20.7	16.7	13.8	14.8	12.0	12.1	13.6
	116 抗パーキンソン剤	・	7.3	8.4	7.7	9.1	6.4	5.8	6.9	6.9	7.2	17.6	15.1	22.3	21.4	23.2
	117 精神神経用剤	・	24.1	23.2	24.3	22.2	61.9	43.5	78.7	71.7	73.1	57.5	67.2	42.7	43.9	42.3
	119 その他中枢神経系用薬	・	19.8	1323.4	8.5	2584.7	449.6	6565.7	212.5	4287.0	258.6	40.5	41.9	38.1	35.5	40.7
	21 循環器官用薬	・	25.2	16.6	14.2	18.9	23.9	24.1	23.7	32.3	24.2	20.2	21.8	17.4	16.1	18.6
	212 不整脈用剤	・	20.7	25.4	27.9	23.1	16.2	16.2	16.2	20.1	16.2	18.9	19.4	17.9	16.2	19.5
	214 血圧降下剤	・	22.6	14.7	15.9	13.6	35.8	22.7	47.9	50.8	47.7	39.5	46.1	29.5	27.8	30.9
	217 血管拡張剤	・	39.6	16.4	17.6	15.3	8.7	8.5	8.9	11.2	8.7	15.6	16.3	14.3	13.7	15.0
	218 高脂血症用剤	・	7.7	22.4	8.1	36.1	62.6	76.1	52.3	90.5	56.0	22.5	24.4	19.2	17.5	21.2
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 11.1	12.9	8.9	16.0	22.5	23.7	21.6	31.8	21.8	9.3	12.5	4.8	7.6	6.0
	23 消化器官用薬	・	34.1	28.5	29.9	27.2	19.1	21.0	17.3	20.0	16.6	17.2	17.7	16.4	15.5	17.2
	232 消化性潰瘍用剤	・	48.9	37.5	40.2	35.3	21.8	25.4	18.8	23.0	18.6	17.0	17.6	15.9	15.2	17.0
	239 その他の消化器官用薬	・	38.2	21.3	21.3	21.4	52.5	30.4	71.7	34.7	50.0	132.5	132.3	132.8	141.7	115.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	27.2	14.6	16.4	13.0	11.4	11.6	11.1	13.3	10.0	12.5	13.2	11.2	9.7	12.1
	31 ビタミン剤	・	▲ 2.4	2.8	3.1	2.6	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 10.1	▲ 11.8	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 0.2
	32 滋養強壮薬	・	23.5	13.8	14.5	13.1	8.1	9.4	6.8	9.3	5.0	9.1	8.9	9.6	6.8	11.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	17.4	15.2	16.4	14.1	1.7	3.3	0.3	3.5	▲ 1.8	9.2	8.6	10.4	6.4	12.5
	33 血液・体液用薬	・	31.0	15.9	16.6	15.3	13.1	13.8	12.4	15.2	11.6	16.1	15.3	17.5	16.4	19.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	16.2	17.3	16.4	18.2	13.7	15.4	12.2	15.2	12.0	18.5	17.6	20.2	19.7	21.0
	396 糖尿病用剤	・	21.5	22.5	21.6	23.3	12.7	16.2	9.6	13.2	10.2	8.9	10.0	6.9	6.4	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	16.2	23.4	21.7	24.9	26.2	25.1	27.3	31.5	26.2	45.3	40.4	53.8	52.7	55.9
	42 腫瘍用薬	・	57.6	25.7	29.7	22.2	11.9	8.2	15.2	12.1	12.2	38.1	38.6	37.2	34.7	35.7
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 29.8	▲ 19.4	▲ 23.2	▲ 23.4	▲ 23.1	▲ 24.6	▲ 28.9	6063.4	3847.6	10378.4	10085.7	11828.0
	429 その他の腫瘍用薬	・	58.4	25.8	29.8	22.4	12.0	8.3	15.3	12.1	12.2	36.5	37.6	34.4	32.0	32.9
	44 アレルギー用薬	・	35.1	16.2	24.2	10.6	26.6	7.7	41.4	16.3	10.7	62.1	60.9	64.1	69.5	66.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	・	39.7	17.0	14.3	19.1	21.8	23.4	20.6	30.8	20.4	12.9	15.9	8.5	11.0	11.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	72.5	18.7	17.9	19.3	40.8	40.8	40.8	56.0	44.7	17.5	20.6	12.9	17.7	13.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	30.3	15.9	11.5	19.2	14.3	16.9	12.5	21.8	11.2	10.1	13.3	5.8	7.4	9.5
	62 化学療法剤	・	14.3	7.1	5.9	8.2	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 8.4	3.4	4.3	1.8	▲ 0.2	6.6
	624 合成抗菌剤	・	69.3	13.6	13.2	14.0	▲ 14.0	▲ 14.7	▲ 13.4	▲ 3.1	▲ 10.7	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 11.3	▲ 10.3	▲ 12.1
	625 抗ウイルス剤	・	3.2	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 2.7	▲ 23.2	▲ 23.3	▲ 23.2	▲ 20.3	▲ 25.1	5.4	▲ 2.7	19.7	▲ 4.7	50.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
総数	内服薬 総数	4,222	4,362	4,316	1,937	2,379	4,380	1,947	2,432	450	491	3,380	2,029	1,352	459	498	100.0
	11 中枢神経系用薬	44	40	36	19	17	30	16	15	3	3	22	15	7	2	3	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	33	18	16	28	14	13	2	3	20	14	7	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	－	0	－	－	－	0	0	0	－	－	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	4	4	5	2	2	6	3	3	0	1	5	3	2	1	1	0.1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,575	1,152	1,188	508	679	1,455	623	832	159	167	1,169	681	488	168	172	34.6
	23 消化器官用薬	230	274	259	121	138	266	125	141	27	30	192	119	73	25	27	5.5
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	3	1	2	4	1	3	1	1	3	2	1	0	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	5	5	3	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	62	73	75	39	36	78	41	38	6	6	64	43	20	6	7	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	－	0	－	0	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	
	33 血液・体液用薬	7	18	20	9	10	25	12	13	2	3	20	13	8	3	3	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	189	220	188	85	103	184	82	103	19	21	139	85	55	18	20	4.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	22	10	11	23	10	13	2	2	22	14	8	3	3	
	42 腫瘍用薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	0	0	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	810	1,016	1,008	462	546	852	379	472	86	91	656	388	268	91	97	19.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	786	980	1,007	448	559	1,108	499	608	113	120	855	519	336	115	122	24.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	548	257	290	632	294	337	60	66	515	319	196	67	71	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	456	189	267	473	203	270	52	54	338	198	139	48	51	
	62 化学療法剤	510	579	524	239	285	370	166	204	35	50	254	160	95	31	47	9.3
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	507	522	520	237	283	365	164	201	34	49	250	157	93	30	46	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	内服薬 総数	・	140	▲ 46	▲ 29	▲ 17	64	11	53	42	2	57	81	▲ 24	9	7
	11 中枢神経系用薬	・	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	0	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	・	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	▲ 0	－	▲ 0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	・	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	・	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	・	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
	218 高脂血症用剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 424	36	16	20	267	115	153	39	30	59	58	2	9	5
	23 消化器官用薬	・	44	▲ 15	▲ 7	▲ 8	7	3	3	4	1	▲ 14	▲ 5	▲ 9	▲ 2	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	・	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	・	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	・	10	2	1	1	4	1	2	0	0	3	3	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	－	0	－	0	▲ 0	0	▲ 0	－	－	▲ 0	▲ 0	－	－	－
	33 血液・体液用薬	・	11	2	1	1	5	2	3	1	0	1	1	▲ 0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	・	32	▲ 32	▲ 16	▲ 17	▲ 4	▲ 4	0	1	▲ 0	0	3	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	396 糖尿病用剤	・	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	－
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	7	3	1	2	1	▲ 0	1	0	0	6	4	2	1	1
	42 腫瘍用薬	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	・	－	－	－	－	2	2	－	－	－	▲ 2	▲ 2	－	－	－
	44 アレルギー用薬	・	206	▲ 8	4	▲ 12	▲ 157	▲ 83	▲ 74	▲ 8	▲ 16	11	9	2	5	5
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	195	27	8	19	101	52	49	16	10	11	20	▲ 9	2	2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	122	0	0	▲ 0	84	37	47	13	10	34	25	9	6	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	34	27	8	19	17	14	2	4	▲ 0	▲ 23	▲ 5	▲ 18	▲ 4	▲ 3
	62 化学療法剤	・	69	▲ 55	▲ 37	▲ 19	▲ 154	▲ 73	▲ 81	▲ 11	▲ 23	▲ 15	▲ 6	▲ 8	▲ 4	▲ 3
	624 合成抗菌剤	・	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	15	▲ 56	▲ 37	▲ 19	▲ 155	▲ 73	▲ 82	▲ 11	▲ 23	▲ 15	▲ 7	▲ 8	▲ 4	▲ 3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬 総数	5,886	6,507	7,204	2,945	4,258	7,931	3,154	4,777	732	819	5,959	3,517	2,442	829	860	100.0
	11 中枢神経系用薬	220	196	220	89	131	221	93	128	21	22	167	101	66	22	22	2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	2	1	1	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	114	127	49	78	123	50	72	11	12	86	52	34	11	11	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	24	26	33	16	17	38	18	20	3	3	34	22	12	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	28	32	34	16	17	35	16	18	3	3	30	19	11	3	4	0.4
	212 不整脈用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	3	3	4	2	2	5	2	3	0	1	5	3	2	1	1	
	217 血管拡張剤	5	5	5	2	3	5	2	2	0	0	4	2	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,516	1,018	1,170	423	747	1,352	508	844	148	164	951	516	435	150	151	17.6
	23 消化器官用薬	270	330	353	150	204	381	162	220	37	45	275	166	108	35	42	4.9
	232 消化性潰瘍用剤	46	54	61	27	34	74	33	40	6	7	57	36	21	7	7	
	239 その他の消化器官用薬	12	13	13	5	8	19	7	12	2	3	16	10	7	2	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	8	4	4	9	4	4	1	1	8	5	3	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	63	78	82	40	42	79	38	41	7	8	62	39	22	7	8	1.0
	32 滋養強壮薬	11	13	14	7	7	14	7	7	1	1	11	8	4	1	1	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	20	37	46	18	28	59	24	36	6	6	45	26	20	7	6	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	275	299	262	106	155	251	101	150	25	29	193	113	80	27	29	3.4
	396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	21	22	30	13	17	35	16	19	3	3	37	23	14	5	5	
	42 腫瘍用薬	－	0	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	1,921	2,528	2,810	1,208	1,602	3,207	1,250	1,958	245	268	2,552	1,567	985	333	333	38.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,201	1,547	1,769	688	1,081	1,960	785	1,175	206	227	1,401	794	607	209	215	25.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	466	518	587	248	339	727	309	418	71	80	570	334	236	80	84	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	951	1,008	1,156	429	726	1,205	463	742	132	145	813	449	364	127	129	
	62 化学療法剤	345	412	426	192	235	350	160	190	33	43	257	157	101	32	46	5.4
	624 合成抗菌剤	30	37	48	18	30	44	18	26	5	5	28	16	12	4	4	
	625 抗ウイルス剤	329	350	351	159	192	277	127	149	25	36	204	123	80	25	39	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：百万円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬 総数	・	621	697	289	408	728	208	519	109	65	484	363	121	96	41
	11 中枢神経系用薬	・	▲ 24	24	9	15	1	4	▲ 3	3	1	9	8	1	1	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	0	0	0	▲ 0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	4	13	4	10	▲ 5	1	▲ 6	1	0	0	2	▲ 1	0	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	・	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	・	2	7	4	3	4	2	3	0	0	6	4	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	・	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	・	4	2	1	1	1	▲ 0	1	0	0	4	3	1	0	0
	212 不整脈用剤	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	・	0	1	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	・	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	・	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 498	152	40	112	182	85	97	35	28	▲ 22	8	▲ 30	2	▲ 13
	23 消化器官用薬	・	60	23	11	13	28	12	16	7	7	▲ 4	4	▲ 8	▲ 2	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	・	8	8	3	5	12	6	6	2	2	3	3	0	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	・	1	0	0	▲ 0	6	2	4	1	1	3	3	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	14	4	2	2	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	2	1	1	0	1
	32 滋養強壮薬	・	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	－	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	17	9	3	6	14	6	8	2	2	2	2	0	1	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	・	24	▲ 38	▲ 19	▲ 19	▲ 10	▲ 5	▲ 5	1	▲ 0	12	12	0	2	▲ 0
	396 糖尿病用剤	・	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	1	7	3	4	6	3	3	0	0	11	6	4	1	2
	42 腫瘍用薬	・	0	▲ 0	▲ 0	－	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	・	0	▲ 0	▲ 0	－	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	44 アレルギー用薬	・	607	283	164	119	397	42	356	25	12	511	318	194	88	66
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	346	222	78	144	191	97	94	40	26	▲ 30	9	▲ 39	3	▲ 12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	52	69	34	35	140	61	79	21	18	36	26	10	9	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	57	148	44	104	49	34	16	19	8	▲ 61	▲ 14	▲ 47	▲ 5	▲ 15
	62 化学療法剤	・	67	14	▲ 0	14	▲ 76	▲ 31	▲ 45	▲ 5	▲ 11	▲ 2	▲ 4	2	▲ 1	3
	624 合成抗菌剤	・	7	11	4	7	▲ 4	▲ 0	▲ 4	0	▲ 0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	・	21	1	▲ 6	6	▲ 74	▲ 31	▲ 42	▲ 5	▲ 11	▲ 1	▲ 4	3	▲ 1	3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
総数	内服薬　総数	961	1,180	1,371	643	729	1,598	735	863	135	145	1,382	888	494	160	172	100.0
	11 中枢神経系用薬	93	110	128	60	67	182	80	103	16	18	180	115	65	21	23	13.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	25	28	14	14	43	19	24	4	4	42	27	15	5	5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	21	23	26	12	14	31	14	17	3	3	25	16	9	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	8	4	4	8	4	4	1	1	7	4	2	1	1	
	117 精神神経用剤	37	39	49	23	26	80	34	46	7	8	88	57	32	10	11	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	0	1	4	2	2	0	0	4	3	2	1	1	
	21 循環器官用薬	237	293	335	157	178	399	189	210	35	37	340	220	120	39	42	24.3
	212 不整脈用剤	15	15	19	9	10	21	10	11	2	2	18	11	6	2	2	
	214 血圧降下剤	37	40	45	22	23	58	26	32	5	6	55	35	20	7	7	
	217 血管拡張剤	130	144	162	78	84	164	79	85	14	15	134	87	47	15	16	
	218 高脂血症用剤	61	63	78	33	46	131	62	69	11	12	113	73	40	13	14	
	22 呼吸器官用薬	19	22	25	10	15	32	13	19	3	3	25	15	10	4	4	2.1
	23 消化器官用薬	137	189	244	114	130	283	135	148	24	27	238	153	85	27	30	17.2
	232 消化性潰瘍用剤	117	130	178	82	96	209	100	109	18	19	174	112	62	20	22	
	239 その他の消化器官用薬	5	6	8	3	4	11	5	7	1	1	14	9	5	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	7	8	16	8	8	1	1	12	8	4	1	1	0.9
	31 ビタミン剤	105	102	105	53	52	92	46	45	8	8	68	45	23	7	8	4.5
	32 滋養強壮薬	5	6	7	3	4	8	4	4	1	1	6	4	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	2	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	48	65	75	35	39	82	40	42	7	8	69	44	25	8	9	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	129	148	173	82	90	186	91	95	16	17	158	102	57	18	20	11.4
	396 糖尿病用剤	63	67	80	38	42	86	42	43	7	8	66	44	23	7	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	41	42	52	25	27	60	29	32	5	6	62	38	24	8	8	
	42 腫瘍用薬	22	27	31	15	16	36	16	20	3	3	39	24	14	4	5	2.8
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	25	27	31	15	16	35	16	19	3	3	37	24	13	4	5	
	44 アレルギー用薬	71	98	116	50	66	155	54	101	9	10	145	93	52	17	18	10.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	26	39	47	20	27	59	26	33	6	6	49	30	19	7	7	3.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	14	6	8	22	10	12	2	2	19	12	7	3	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	24	28	12	16	33	14	19	3	3	26	16	11	4	4	
	62 化学療法剤	47	53	57	28	29	53	26	27	5	5	40	26	14	5	5	2.9
	624 合成抗菌剤	15	18	20	9	12	18	8	10	2	2	12	7	5	2	2	
	625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	3	1	1	0	0	2	1	1	0	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	内服薬　総数	・	219	191	90	101	227	92	134	21	18	229	153	76	26	27
	11 中枢神経系用薬	・	17	18	9	10	55	19	35	6	6	50	35	14	5	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	3	2	2	15	5	10	2	2	11	9	3	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	2	3	1	2	4	2	2	0	0	2	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	2	10	5	5	31	10	20	3	3	32	23	9	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	1	0	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	・	56	42	17	26	64	32	32	8	6	43	30	13	4	5
	212 不整脈用剤	・	1	4	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	214 血圧降下剤	・	2	5	3	2	13	4	9	2	2	13	10	4	1	1
	217 血管拡張剤	・	15	17	9	8	2	1	1	0	0	11	8	3	1	1
	218 高脂血症用剤	・	1	15	2	14	53	29	24	6	4	16	11	5	1	2
	22 呼吸器官用薬	・	3	3	1	3	6	3	4	1	1	2	2	0	0	0
	23 消化器官用薬	・	52	55	27	28	39	21	18	3	3	28	18	9	3	3
	232 消化性潰瘍用剤	・	14	48	24	24	31	18	13	3	2	18	12	6	2	2
	239 その他の消化器官用薬	・	1	2	1	1	4	1	3	0	0	7	4	3	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	3	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	▲ 3	2	1	1	▲ 13	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	0	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	17	10	5	5	7	4	3	1	1	8	5	3	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	・	20	24	11	13	13	8	5	1	1	19	11	8	3	3
	396 糖尿病用剤	・	3	14	6	7	6	4	1	0	0	1	1	0	0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	2	10	5	5	8	4	4	1	1	17	10	8	2	3
	42 腫瘍用薬	・	5	4	2	2	4	1	3	0	0	13	8	5	2	2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	1	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	2	4	2	2	4	1	3	0	0	12	8	4	1	1
	44 アレルギー用薬	・	28	17	12	6	39	4	35	1	1	62	39	23	8	8
	52 漢方製剤	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	13	7	3	5	12	6	7	2	1	6	4	2	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	2	3	1	2	8	3	4	1	1	3	2	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	2	4	1	3	5	2	2	1	0	3	2	1	0	0
	62 化学療法剤	・	6	4	2	2	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	624 合成抗菌剤	・	3	2	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	内服薬　総数	668	800	921	436	486	1,102	518	584	95	101	999	639	360	115	126	100.0
	11 中枢神経系用薬	25	29	35	15	19	59	26	32	5	6	59	37	22	7	8	6.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	7	8	4	4	13	5	8	1	1	14	9	5	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	11	5	6	13	6	7	1	1	11	7	4	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	2	2	3	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	117 精神神経用剤	6	6	7	3	4	12	5	7	1	1	13	8	5	1	2	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	3	0	3	15	7	8	1	1	15	9	6	2	2	
	21 循環器官用薬	195	239	275	128	147	354	165	189	31	33	325	208	117	37	41	32.6
	212 不整脈用剤	12	13	16	8	8	19	9	10	2	2	17	11	6	2	2	
	214 血圧降下剤	28	30	34	16	18	48	21	27	4	5	50	32	19	6	7	
	217 血管拡張剤	101	113	130	62	68	145	68	76	12	13	128	82	46	15	16	
総	218 高脂血症用剤	57	58	70	30	40	117	54	63	10	11	110	70	39	13	14	
	22 呼吸器官用薬	10	9	10	5	6	13	6	7	1	1	11	7	4	1	2	1.2
	23 消化器官用薬	109	144	183	86	97	220	105	115	19	20	197	126	71	23	25	19.6
	232 消化性潰瘍用剤	89	98	133	62	72	164	78	86	14	15	147	94	53	17	18	
	239 その他の消化器官用薬	2	2	2	1	1	4	1	2	0	0	7	4	3	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	20	23	11	12	25	12	13	2	2	22	14	8	2	3	2.1
	31 ビタミン剤	100	94	92	47	46	82	41	41	7	7	62	41	21	7	7	5.8
	32 滋養強壮薬	4	5	5	2	3	5	3	3	0	0	4	3	2	0	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	2	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	62	79	89	43	46	101	48	52	9	9	89	57	32	10	11	9.0
	39 その他の代謝性医薬品	81	93	109	52	58	128	61	67	11	12	117	75	43	14	15	11.7
	396 糖尿病用剤	46	48	59	28	31	69	33	36	6	6	58	38	20	6	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	27	13	14	35	16	19	3	3	39	24	15	5	5	
	42 腫瘍用薬	16	27	32	15	17	36	16	19	3	3	38	24	14	4	5	3.7
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	21	26	31	15	16	35	16	19	3	3	36	23	13	4	4	
	44 アレルギー用薬	18	23	27	12	15	35	14	21	2	3	37	23	14	4	5	3.9
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	7	9	11	5	6	14	6	8	1	1	13	8	5	2	2	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	6	8	3	4	9	4	5	1	1	8	5	3	1	1	
	62 化学療法剤	18	20	21	10	11	20	10	11	2	2	17	11	6	2	2	1.7
	624 合成抗菌剤	3	4	5	2	3	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	・	132	121	52	70	180	82	98	18	16	187	121	66	20	25
	11 中枢神経系用薬	・	4	6	1	5	24	11	13	3	2	17	11	5	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	0	1	0	0	5	2	4	1	1	5	4	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	0	1	0	1	4	1	3	0	0	5	3	1	0	1
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	3	0	3	12	6	5	1	1	4	3	2	0	1
	21 循環器官用薬	・	44	36	13	23	78	36	42	9	7	65	44	21	6	8
	212 不整脈用剤	・	1	3	2	2	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0
	214 血圧降下剤	・	2	4	2	2	14	4	10	2	2	16	11	5	1	2
	217 血管拡張剤	・	12	17	8	9	14	6	8	2	1	21	14	7	2	3
総	218 高脂血症用剤	・	1	12	1	10	47	24	23	5	4	23	16	8	2	3
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 1	1	0	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	・	34	39	18	21	37	19	18	3	3	33	21	12	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	・	10	35	17	18	31	16	15	3	3	25	16	9	3	3
	239 その他の消化器官用薬	・	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	3	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	4	3	1	1	3	1	1	0	0	3	2	1	0	0
	31 ビタミン剤	・	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	・	1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	17	10	5	5	11	6	6	1	1	14	8	5	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	13	16	7	9	19	10	9	2	2	22	13	8	3	3
	396 糖尿病用剤	・	3	10	5	6	10	5	4	1	1	7	5	2	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	1	5	2	3	8	4	5	1	1	13	8	6	2	2
	42 腫瘍用薬	・	10	5	3	2	4	1	3	0	0	12	8	4	1	2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	5	5	3	2	4	1	3	0	0	11	7	4	1	1
	44 アレルギー用薬	・	5	4	2	2	8	2	6	0	0	15	10	6	2	2
	52 漢方製剤	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	・	3	2	1	1	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	62 化学療法剤	・	2	1	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	2	1	0	0	0
	624 合成抗菌剤	・	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
総数	内服薬　総数	834	1,045	1,282	602	679	1,599	758	840	139	147	1,436	924	512	164	178	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	36	64	20	43	183	83	101	16	18	186	117	69	22	24	13.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	10	5	5	16	7	9	2	2	17	11	6	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	17	8	9	20	9	10	2	2	17	11	6	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	2	2	5	2	3	0	0	5	3	2	1	1	
	117 精神神経用剤	5	6	8	4	4	13	5	7	1	1	14	9	5	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	23	1	22	127	58	69	11	12	130	81	48	15	17	
	21 循環器官用薬	204	264	318	150	168	397	187	210	35	37	358	231	127	41	44	24.9
	212 不整脈用剤	11	13	17	8	9	20	10	11	2	2	18	12	7	2	2	
	214 血圧降下剤	23	29	34	16	18	48	21	27	4	5	49	31	18	6	6	
	217 血管拡張剤	79	117	145	69	76	166	79	87	14	15	146	94	52	17	18	
	218 高脂血症用剤	50	56	69	31	38	105	49	56	9	10	97	62	34	11	12	
	22 呼吸器官用薬	16	14	17	8	9	20	9	11	2	2	17	11	6	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	175	233	301	142	159	364	174	190	31	33	323	208	115	37	40	22.3
	232 消化性潰瘍用剤	93	139	194	91	104	243	116	127	21	22	216	139	77	25	27	
	239 その他の消化器官用薬	3	3	4	2	2	6	2	4	0	1	11	7	4	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	37	18	19	42	20	22	4	4	35	23	12	4	4	2.4
	31 ビタミン剤	148	149	158	79	79	145	73	72	12	13	112	74	38	12	13	7.3
	32 滋養強壮薬	4	6	7	3	3	8	4	4	1	1	6	4	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	2	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	87	115	137	66	71	157	76	81	14	14	137	88	49	16	17	9.5
	39 その他の代謝性医薬品	62	74	91	43	48	110	52	58	10	10	101	64	36	12	13	7.1
	396 糖尿病用剤	25	33	42	20	22	50	24	26	4	5	42	28	15	5	5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	22	10	12	32	15	17	3	3	36	22	14	4	5	
	42 腫瘍用薬	32	58	77	36	41	85	40	45	7	8	80	52	28	9	9	5.3
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	57	76	36	40	84	39	45	7	8	79	51	28	9	9	
	44 アレルギー用薬	18	24	29	14	16	36	16	20	3	3	39	25	15	5	5	3.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	7	9	12	5	6	15	7	8	1	1	13	8	5	2	2	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	8	4	5	10	4	5	1	1	9	5	3	1	1	
	62 化学療法剤	14	18	20	10	10	19	9	10	2	2	16	10	6	2	2	1.1
	624 合成抗菌剤	3	5	6	3	3	5	2	3	1	1	4	2	1	0	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	内服薬　総数	・	212	237	104	132	317	156	161	32	28	250	166	84	25	31
	11 中枢神経系用薬	・	7	28	3	25	119	62	57	13	11	52	34	18	5	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	1	1	1	1	6	2	4	1	1	6	4	2	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	3	3	1	1	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	2	2	1	1	5	2	3	0	1	5	4	2	0	1
	119 その他中枢神経系用薬	・	0	21	0	21	105	57	48	11	9	37	24	13	4	5
	21 循環器官用薬	・	60	54	25	30	79	36	43	8	8	64	44	20	6	8
	212 不整脈用剤	・	2	4	2	2	3	2	2	0	0	3	2	1	0	0
	214 血圧降下剤	・	6	5	3	3	14	4	9	2	2	15	10	4	1	2
	217 血管拡張剤	・	38	27	14	14	21	10	11	2	2	23	16	7	2	3
	218 高脂血症用剤	・	6	13	4	9	36	18	18	4	3	19	13	6	2	2
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 2	2	1	1	4	2	2	0	0	2	2	1	0	0
	23 消化器官用薬	・	58	68	33	35	63	32	31	6	5	52	34	17	5	6
	232 消化性潰瘍用剤	・	47	55	27	28	49	25	23	4	4	35	24	12	3	4
	239 その他の消化器官用薬	・	1	0	0	0	2	0	2	0	0	7	4	3	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	6	5	3	3	5	2	3	0	0	4	3	1	0	1
	31 ビタミン剤	・	0	9	5	4	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 1	1	1	0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	・	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	28	22	11	11	21	10	10	2	2	19	12	7	2	3
	39 その他の代謝性医薬品	・	12	16	7	9	19	10	10	2	2	19	12	7	2	3
	396 糖尿病用剤	・	8	9	4	5	8	4	4	1	1	5	4	2	0	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	3	4	2	3	10	5	6	1	1	12	7	5	2	2
	42 腫瘍用薬	・	26	19	10	9	8	3	5	1	1	17	12	6	2	2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	26	19	10	9	8	3	5	1	1	17	12	5	2	2
	44 アレルギー用薬	・	6	5	3	3	7	2	5	1	0	15	9	6	2	2
	52 漢方製剤	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	・	3	2	1	1	3	1	2	0	0	2	2	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	62 化学療法剤	・	3	2	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	0
	624 合成抗菌剤	・	3	1	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
割合	内服薬　総数	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	10.9	10.5	11.2	11.0	11.1	12.0	11.8	12.4	12.4	12.5
	11 中枢神経系用薬	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	4.1	6.7	6.1	7.2	7.1	7.2	8.0	7.8	8.5	8.5	8.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.8	11.0	9.3	12.8	12.3	12.6	14.7	14.3	15.5	15.6	15.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.6	8.3	8.0	8.7	8.5	8.6	8.4	8.2	8.7	8.8	8.7
	116 抗パーキンソン剤	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.2	3.5	3.5	3.5
	117 精神神経用剤	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	4.7	4.1	5.4	5.0	5.2	6.5	6.3	6.7	6.8	6.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	2.9	8.2	7.7	8.6	8.5	8.6	9.6	9.2	10.2	10.2	10.4
	21 循環器官用薬	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	8.5	10.6	10.1	11.1	11.0	11.1	11.9	11.7	12.3	12.3	12.5
	212 不整脈用剤	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	9.0	10.9	10.4	11.4	11.4	11.5	12.6	12.3	13.2	13.2	13.4
	214 血圧降下剤	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.2	3.0	2.6	3.3	3.3	3.3	3.8	3.7	4.1	4.1	4.1
	217 血管拡張剤	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	26.0	30.9	29.6	32.3	31.7	32.2	35.3	34.6	36.6	36.7	37.1
	218 高脂血症用剤	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	8.8	13.4	12.8	14.1	13.9	14.1	15.0	14.8	15.5	15.4	15.8
	22 呼吸器官用薬	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	14.4	18.5	17.7	19.0	18.8	18.9	20.2	19.9	20.8	20.9	21.0
	23 消化器官用薬	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	19.1	23.0	22.5	23.4	23.2	23.2	24.7	24.3	25.3	25.4	25.5
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	18.1	22.7	22.3	23.2	23.0	23.0	24.3	24.0	24.9	25.0	25.1
	239 その他の消化器官用薬	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.7	3.9	3.2	4.6	3.4	4.0	7.3	6.9	8.0	8.0	8.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.5	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.6	7.7	7.5
	31 ビタミン剤	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	45.9	41.6	42.9	40.4	41.0	40.5	38.2	38.6	37.3	37.3	37.0
	32 滋養強壮薬	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9
	33 血液・体液用薬	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.6	12.4	12.3	12.5	12.5	12.5	12.7	12.5	13.1	13.2	13.2
	39 その他の代謝性医薬品	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7	9.0	8.8	9.3	9.4	9.4
	396 糖尿病用剤	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.1	9.2	9.0	9.1	9.0	8.3	8.4	8.2	8.2	8.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	5.1	6.1	5.8	6.3	6.1	6.2	7.9	7.4	8.8	8.9	8.9
	42 腫瘍用薬	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	7.1	7.6	7.1	8.0	7.4	7.7	9.3	9.1	9.8	9.9	9.8
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	1.1	1.1	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.6	10.2	9.6	10.6	10.0	10.2	12.1	11.9	12.4	12.6	12.4
	44 アレルギー用薬	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.5	9.5	8.2	10.5	8.4	8.5	13.0	12.7	13.6	13.6	13.9
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	9.3	12.1	11.6	12.5	12.2	12.2	13.5	13.1	14.0	14.0	14.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	6.5	9.4	8.9	9.9	9.7	9.4	11.0	10.8	11.4	11.6	11.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	12.0	15.6	15.1	15.9	15.2	15.7	18.1	17.7	18.6	18.3	19.5
	62 化学療法剤	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.1	7.0	7.4	6.7	7.3	7.3	7.5	7.4	7.6	7.5	7.9
	624 合成抗菌剤	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.2	6.2	6.1	6.3	6.1	6.4	5.9	5.8	6.0	6.0	6.2
	625 抗ウイルス剤	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	1.5	1.5	1.4	1.7	2.0	1.5	1.4	1.9	1.6	2.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
割合	内服薬　総数	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	8.2	8.2	8.3	8.6	8.7	8.6	8.4	9.0	9.0	9.2
	11 中枢神経系用薬	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	10.6	9.2	9.6	8.8	9.0	9.5	8.4	8.6	7.9	7.9	8.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	85.6	85.5	85.7	85.3	85.2	85.1	85.9	85.9	86.0	85.7	86.6
	116 抗パーキンソン剤	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.8	2.1	1.9	2.2	2.3	2.0	2.5	2.5	2.5	2.3	2.8
	117 精神神経用剤	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	0.0	–	–	–	0.0	0.0	0.0	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3
	212 不整脈用剤	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.2	3.0	2.6	3.3	1.9	2.1	4.1	3.5	5.1	6.3	4.2
	214 血圧降下剤	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	6.4	9.1	8.6	9.6	8.7	8.9	9.7	9.0	10.9	10.6	11.4
	217 血管拡張剤	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	50.6	51.0	49.4	52.6	51.9	52.4	50.8	51.0	50.2	46.4	49.5
	218 高脂血症用剤	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	1.2	1.2	1.2	0.6	1.4	1.8	0.7	3.9	3.5	6.0
	22 呼吸器官用薬	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.4	18.5	18.0	18.8	18.7	18.7	19.9	19.7	20.3	20.2	20.3
	23 消化器官用薬	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	35.6	34.8	36.4	34.8	33.3	35.8	35.8	35.9	39.0	31.0
	232 消化性潰瘍用剤	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	7.3	7.8	7.5	8.0	7.9	8.7	8.3	8.0	8.8	8.7	9.8
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	4.1	3.9	3.8	4.7	4.7	4.6	5.0	4.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
	31 ビタミン剤	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	6.6	6.0	6.3	5.6	5.5	5.9	6.2	6.3	5.9	6.2	5.9
	32 滋養強壮薬	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	11.5	13.0	13.6	12.5	12.7	12.3	13.4	13.9	12.5	12.7	11.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	–	–	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–
	33 血液・体液用薬	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	12.1	15.2	14.4	15.9	16.1	16.3	15.1	14.4	16.3	16.3	16.5
	39 その他の代謝性医薬品	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	20.3	18.5	17.5	19.4	22.1	19.3	17.6	16.6	19.6	20.9	20.0
	396 糖尿病用剤	–	8.4	0.0	0.1	–	0.3	53.3	73.5	3.2	2.7	2.3	6.3	7.4	4.3	5.3	3.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.3	3.0	3.6	4.1	3.2	4.0	3.8	4.4	4.7	4.3
	42 腫瘍用薬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	–	–	–	–	–	33.5	55.3	–	–	–	0.2	0.3	–	–	–
	44 アレルギー用薬	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.1	4.3	4.3	4.5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	6.1	7.0	6.7	7.3	7.3	7.2	7.6	7.3	8.0	8.0	8.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.7	5.6	5.4	5.7	5.6	5.6	6.1	6.0	6.3	6.3	6.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	9.2	10.9	10.5	11.3	11.0	11.2	12.0	11.6	12.7	12.6	13.4
	62 化学療法剤	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	7.6	6.8	8.2	6.0	7.3	8.9	7.8	7.8	7.7	7.6	9.5
	624 合成抗菌剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	12.1	17.1	27.7	13.1	34.8	28.7	30.6	29.4	32.6	34.6	31.1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
割合	内服薬　総数	6.5	6.2	6.5	6.5	6.4	6.6	7.5	7.0	7.8	7.7	7.9	8.0	7.6	8.5	8.6	8.6
	11 中枢神経系用薬	5.9	4.9	3.0	2.6	2.3	2.8	2.2	1.9	2.4	2.3	2.3	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.4	3.0	3.9	3.6	3.6	4.3	4.1	4.6	4.5	4.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	33.1	35.6	36.9	38.9	34.6	42.1	41.4	37.5	44.5	42.0	43.1	40.4	39.0	42.8	43.0	43.5
	116 抗パーキンソン剤	7.3	11.9	12.4	14.1	13.7	14.5	14.0	14.6	13.3	13.3	12.6	12.5	12.6	12.4	13.3	11.8
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.5	0.7	0.4	1.0	0.8	1.9
	21 循環器官用薬	3.8	3.2	3.1	2.7	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.7	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5
	212 不整脈用剤	1.3	1.4	1.5	1.8	1.7	1.8	2.0	1.8	2.1	1.9	2.3	2.6	2.6	2.6	2.4	2.9
	214 血圧降下剤	1.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.7	3.7	3.4	4.0	4.1	4.1	4.5	4.2	5.2	5.4	5.2
	217 血管拡張剤	12.8	13.6	14.1	14.5	13.7	15.1	16.0	15.9	16.1	15.8	15.9	17.4	17.0	18.2	18.2	18.8
	218 高脂血症用剤	3.6	4.1	4.1	4.0	3.7	4.2	5.5	5.4	5.5	6.3	4.5	5.3	5.4	5.1	4.8	4.9
	22 呼吸器官用薬	18.4	18.5	12.9	13.7	13.4	14.0	17.8	17.3	18.1	17.9	18.0	19.0	18.7	19.3	19.3	19.4
	23 消化器官用薬	20.6	21.1	24.8	26.6	25.4	27.5	28.2	27.5	28.8	29.4	27.5	28.6	27.9	29.7	31.7	27.3
	232 消化性潰瘍用剤	7.5	13.6	16.2	18.1	17.0	19.1	23.8	23.0	24.4	23.9	24.1	24.3	23.9	25.3	25.8	24.8
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.8	3.0	3.0	2.8	3.3	4.3	3.7	4.7	4.4	4.6	5.1	5.0	5.4	5.4	5.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	3.1	3.2	2.9
	31 ビタミン剤	24.5	24.0	27.9	28.9	29.3	28.5	30.6	30.5	30.6	31.9	30.2	31.1	31.0	31.2	31.3	31.1
	32 滋養強壮薬	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	7.0	7.2	12.4	13.3	12.3	14.0	17.6	16.2	18.7	18.2	18.7	18.1	17.4	19.3	19.9	18.7
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	7.1	7.6	6.6	5.7	7.3	6.3	5.5	6.9	7.4	7.4	5.9	5.5	6.7	7.6	6.7
	396 糖尿病用剤	6.0	7.9	8.0	6.4	6.6	6.2	6.0	6.8	5.2	4.6	7.4	5.3	5.4	5.3	5.7	4.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.4	1.3	1.4	1.6	1.5
	42 腫瘍用薬	–	–	0.0	–	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	–	0.0	–	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	–	–	–
	44 アレルギー用薬	4.3	4.4	5.3	5.4	5.3	5.4	6.2	5.8	6.6	5.8	5.9	7.2	7.1	7.5	7.5	7.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	5.0	5.4	6.9	7.5	7.1	7.7	9.5	9.0	9.8	9.6	9.7	10.3	9.9	10.7	10.8	11.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.5	4.0	4.4	4.9	4.6	5.1	6.6	6.4	6.8	6.7	6.7	7.3	7.1	7.7	7.7	7.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	9.3	9.7	10.2	10.2	10.2	12.8	12.4	13.0	12.4	12.9	14.2	14.0	14.5	14.3	15.1
	62 化学療法剤	8.6	4.7	8.2	6.1	10.9	4.5	6.1	8.3	5.0	7.1	8.0	8.8	8.8	8.8	8.5	10.0
	624 合成抗菌剤	1.6	3.9	4.2	2.6	3.6	2.3	1.7	1.8	1.7	1.5	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7
	625 抗ウイルス剤	9.3	8.3	8.9	7.1	13.5	5.1	9.1	14.8	6.9	19.5	17.1	15.9	14.6	18.3	18.9	19.0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
割合	内服薬　総数	6.1	6.9	8.3	8.9	8.6	9.1	10.5	10.0	11.0	10.6	10.7	11.8	11.5	12.2	12.2	12.3
	11 中枢神経系用薬	3.8	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	6.2	5.5	6.8	6.6	6.7	7.6	7.4	7.9	8.0	7.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.9	7.2	7.7	8.4	8.2	8.6	13.9	11.9	15.9	15.4	15.8	18.2	17.7	19.1	19.2	19.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	8.9	9.6	9.9	9.4	10.4	11.5	10.9	12.1	11.9	11.9	11.5	11.2	12.0	12.2	12.1
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	7.0	6.9	7.3	7.3	7.3
	117 精神神経用剤	2.1	2.6	2.7	3.0	2.9	3.1	4.8	4.1	5.5	5.1	5.2	6.6	6.5	6.9	7.0	7.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	1.9	2.0	1.9
	21 循環器官用薬	5.0	6.4	8.0	8.6	8.2	9.0	11.0	10.5	11.6	11.5	11.5	12.3	12.1	12.7	12.7	12.8
	212 不整脈用剤	6.0	8.4	9.0	11.0	10.5	11.5	13.9	13.2	14.5	14.5	14.5	15.9	15.5	16.6	16.7	16.9
	214 血圧降下剤	1.7	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	3.5	3.1	3.8	3.8	3.8	4.3	4.2	4.6	4.6	4.7
	217 血管拡張剤	9.4	23.5	27.5	32.1	30.9	33.2	39.1	37.5	40.8	40.1	40.6	44.4	43.6	45.9	46.1	46.5
	218 高脂血症用剤	6.4	6.3	6.4	7.4	6.3	8.5	13.5	12.9	14.2	14.0	14.2	15.0	14.8	15.4	15.3	15.8
	22 呼吸器官用薬	12.2	12.6	14.4	15.9	15.3	16.4	21.5	20.7	22.1	21.7	22.0	23.8	23.4	24.3	24.4	24.7
	23 消化器官用薬	9.1	10.4	14.8	17.8	17.0	18.5	22.0	21.7	22.4	22.1	22.2	23.5	23.1	24.2	24.2	24.3
	232 消化性潰瘍用剤	7.7	13.2	15.1	19.5	18.6	20.5	25.6	25.3	25.9	25.8	25.6	27.1	26.8	27.8	27.9	27.9
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.1	2.2	2.5	2.3	2.7	3.7	3.1	4.2	3.3	3.9	5.8	5.5	6.4	6.3	6.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	6.0	7.9	8.3	8.2	8.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.7	9.7	9.8	9.9	9.6
	31 ビタミン剤	48.1	48.1	49.1	48.9	49.2	48.7	46.6	47.3	45.9	46.1	46.0	44.5	44.9	43.8	43.8	43.7
	32 滋養強壮薬	3.1	3.4	4.2	4.7	4.6	4.7	5.3	5.2	5.3	5.3	5.2	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.2	2.8	2.9	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	3.7
	33 血液・体液用薬	8.9	9.7	12.8	13.1	12.8	13.5	14.3	14.1	14.4	14.4	14.5	14.9	14.6	15.6	15.8	15.8
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	8.4	9.4	9.4	9.3	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9	9.8	10.3	10.4	10.3
	396 糖尿病用剤	8.3	9.8	10.2	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	9.6	9.7	9.6	8.9	9.0	8.7	8.7	8.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	5.8	6.0	6.6	6.4	6.7	7.3	7.1	7.4	7.3	7.4	9.1	8.6	10.1	10.2	10.2
	42 腫瘍用薬	2.6	3.2	3.6	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.8	4.3	4.5	6.1	5.9	6.5	6.6	6.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	1.4	1.4	1.6
	429 その他の腫瘍用薬	4.0	5.0	5.3	5.6	5.5	5.6	6.1	5.6	6.5	5.8	6.1	7.9	7.7	8.2	8.3	8.1
	44 アレルギー用薬	4.9	6.0	7.9	8.7	8.3	9.1	12.1	10.0	13.6	10.5	10.8	17.5	16.9	18.7	18.8	19.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	5.2	6.1	9.2	10.7	10.2	11.1	15.0	14.3	15.5	15.1	15.3	16.8	16.3	17.5	17.5	18.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.7	5.3	6.5	8.2	7.7	8.7	13.9	13.1	14.5	14.2	14.0	16.5	16.1	17.2	17.4	17.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.2	10.6	11.4	12.9	12.6	13.2	17.1	16.5	17.6	16.8	17.5	19.9	19.4	20.7	20.2	21.9
	62 化学療法剤	4.6	5.4	6.2	6.4	6.7	6.2	6.0	6.2	5.7	6.2	6.0	6.2	6.1	6.3	6.2	6.4
	624 合成抗菌剤	1.0	6.2	7.4	7.7	7.6	7.7	6.9	6.6	7.0	6.8	7.2	6.4	6.3	6.6	6.6	6.8
	625 抗ウイルス剤	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	1.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
割合	内服薬　総数	6.4	7.2	8.8	9.6	9.3	9.9	11.4	11.1	11.8	11.6	11.7	12.5	12.3	12.9	13.0	13.1
	11 中枢神経系用薬	2.8	2.9	3.2	3.4	3.1	3.7	5.5	5.0	5.9	5.8	5.9	6.6	6.4	6.9	7.0	7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.3	4.9	5.2	5.6	5.5	5.7	9.6	7.8	11.3	10.9	11.1	13.4	13.0	14.3	14.4	14.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.8	5.7	6.1	6.3	6.1	6.4	7.1	7.0	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.6	7.6	7.7
	116 抗パーキンソン剤	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	2.2	2.1	2.3	2.4	2.3
	117 精神神経用剤	2.6	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	5.4	4.8	6.0	5.8	5.9	7.1	7.0	7.4	7.5	7.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	1.8	4.7	4.4	4.9	4.9	4.9	5.4	5.2	5.9	5.9	6.0
	21 循環器官用薬	4.8	5.9	7.6	8.4	8.0	8.8	11.2	10.6	11.7	11.6	11.7	12.7	12.4	13.1	13.1	13.3
	212 不整脈用剤	4.9	6.8	7.3	9.1	8.7	9.5	11.7	11.1	12.3	12.1	12.4	13.7	13.4	14.5	14.4	14.7
	214 血圧降下剤	1.5	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	3.2	2.8	3.6	3.5	3.6	4.2	4.0	4.4	4.4	4.5
	217 血管拡張剤	7.4	18.3	21.4	25.9	24.8	27.1	32.7	31.1	34.3	33.6	34.0	37.8	37.0	39.3	39.4	39.8
	218 高脂血症用剤	6.8	7.0	7.1	8.1	7.1	9.1	14.1	13.3	14.8	14.6	14.7	15.8	15.6	16.3	16.3	16.7
	22 呼吸器官用薬	12.0	12.3	12.2	13.5	12.9	14.0	18.1	17.3	18.8	18.5	18.7	20.4	20.0	21.1	21.2	21.4
	23 消化器官用薬	9.8	11.0	15.4	18.9	18.1	19.7	24.1	23.5	24.6	24.3	24.3	26.0	25.7	26.7	26.7	26.8
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	12.0	13.6	17.7	16.8	18.7	23.6	23.1	24.0	23.9	23.8	25.4	25.0	26.0	26.1	26.2
	239 その他の消化器官用薬	1.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	4.1	3.2	5.1	3.4	4.1	8.9	8.4	9.8	9.8	10.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	5.1	6.7	7.4	7.3	7.5	8.3	8.2	8.4	8.4	8.3	8.9	8.8	9.0	9.0	8.9
	31 ビタミン剤	47.1	47.7	49.1	48.5	48.9	48.2	42.7	44.4	41.2	41.9	41.2	38.5	39.1	37.5	37.4	37.2
	32 滋養強壮薬	3.2	3.4	4.3	4.9	4.8	5.0	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.7	5.7	5.9	5.9	5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8
	33 血液・体液用薬	8.4	8.9	11.3	11.7	11.4	11.9	12.5	12.4	12.6	12.6	12.6	12.8	12.6	13.2	13.2	13.3
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	7.1	8.1	8.5	8.3	8.6	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.6	9.5	10.0	10.0	10.1
	396 糖尿病用剤	7.3	9.0	9.5	9.3	9.2	9.4	9.6	9.6	9.5	9.6	9.6	8.9	9.0	8.8	8.8	8.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	4.6	4.7	5.4	5.1	5.6	6.8	6.5	7.1	6.9	7.0	9.1	8.5	10.2	10.3	10.5
	42 腫瘍用薬	0.6	2.9	4.7	5.5	5.3	5.7	6.0	5.6	6.3	5.7	6.0	7.5	7.3	7.8	7.9	7.9
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	1.1	1.1	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	5.8	7.1	7.9	7.7	8.1	8.4	7.9	8.8	8.0	8.3	10.1	10.0	10.4	10.5	10.4
	44 アレルギー用薬	4.4	5.1	6.8	7.5	7.2	7.8	10.0	8.8	10.9	9.1	9.4	14.3	13.7	15.5	15.5	15.9
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	5.1	5.9	8.4	10.0	9.6	10.4	13.6	13.0	14.1	13.9	14.0	14.5	14.2	15.0	15.0	15.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.6	4.4	5.4	6.9	6.4	7.3	11.7	10.9	12.3	12.0	12.0	14.0	13.5	14.6	14.8	14.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	10.6	11.5	13.5	13.0	13.9	18.2	17.5	18.8	18.2	18.5	21.4	20.9	22.2	21.9	22.8
	62 化学療法剤	6.2	7.4	8.4	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	8.7	9.2	9.0	9.4	9.2	9.7	9.6	9.7
	624 合成抗菌剤	0.9	5.9	7.5	8.1	7.9	8.2	7.1	6.8	7.3	7.4	7.6	6.7	6.5	7.0	6.9	7.1
	625 抗ウイルス剤	1.4	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	1.0	0.7	1.6

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
割合	内服薬　総数	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	11.2	10.9	11.5	11.4	11.5	12.2	12.0	12.6	12.6	12.7
	11 中枢神経系用薬	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	8.1	7.5	8.6	8.4	8.6	9.6	9.3	10.2	10.2	10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	7.7	6.4	9.0	8.8	9.0	10.6	10.3	11.3	11.3	11.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6
	117 精神神経用剤	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	5.0	4.4	5.6	5.2	5.4	6.7	6.5	7.0	7.1	7.2
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	10.6	10.0	11.1	11.0	11.2	12.4	12.0	13.2	13.2	13.6
	21 循環器官用薬	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	9.8	9.4	10.2	10.2	10.2	11.0	10.8	11.4	11.4	11.5
	212 不整脈用剤	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	8.6	8.2	9.0	8.9	8.9	9.9	9.6	10.3	10.3	10.5
	214 血圧降下剤	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	2.4	2.2	2.7	2.7	2.7	3.1	3.0	3.3	3.3	3.4
	217 血管拡張剤	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	24.7	23.6	25.8	25.4	25.6	28.3	27.7	29.5	29.5	29.9
	218 高脂血症用剤	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	12.7	12.1	13.3	13.2	13.3	14.2	13.9	14.6	14.6	14.9
	22 呼吸器官用薬	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	15.5	15.0	16.1	15.9	16.0	17.2	16.9	17.8	17.8	18.0
	23 消化器官用薬	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	23.0	22.6	23.5	23.3	23.4	24.8	24.4	25.4	25.4	25.5
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	20.3	19.8	20.8	20.6	20.7	21.9	21.6	22.5	22.5	22.7
	239 その他の消化器官用薬	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	4.2	3.3	5.1	3.4	4.0	9.6	9.0	10.6	10.6	10.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4
	31 ビタミン剤	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	38.6	40.0	37.4	38.0	37.5	35.0	35.5	34.2	34.2	33.9
	32 滋養強壮薬	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	33 血液・体液用薬	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	11.5	11.4	11.6	11.7	11.6	11.8	11.7	12.1	12.1	12.1
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.4	7.2	7.6	7.6	7.7
	396 糖尿病用剤	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	4.4	4.1	4.7	4.5	4.6	5.9	5.6	6.7	6.7	6.8
	42 腫瘍用薬	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	12.7	12.2	13.2	12.7	13.1	14.9	14.6	15.4	15.5	15.5
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.6	0.6	0.7
	429 その他の腫瘍用薬	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	16.1	15.5	16.7	16.1	16.4	18.5	18.2	19.1	19.2	19.1
	44 アレルギー用薬	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	8.0	7.4	8.5	7.8	7.9	11.2	10.7	12.2	12.2	12.5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	12.4	12.0	12.9	12.6	12.7	13.9	13.6	14.4	14.3	14.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	9.0	8.4	9.5	9.4	9.2	10.8	10.4	11.3	11.4	11.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	16.1	15.6	16.6	16.2	16.5	18.6	18.2	19.3	19.2	19.7
	62 化学療法剤	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.0	10.5	10.5	10.5	10.3	10.9	10.8	11.0
	624 合成抗菌剤	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.8	7.5	7.4	7.7	7.8	8.0	7.1	6.9	7.3	7.4	7.5
	625 抗ウイルス剤	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.6	1.2	2.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
内服薬 総数	294	354	414	477	459	495	564	542	584	566	595	663	648	692	672	721
11 中枢神経系用薬	18	21	23	30	26	33	54	50	59	57	60	72	70	77	75	80
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	6	6	6	9	8	10	10	11	12	12	13	13	14
114 解熱鎮痛消炎剤	5	5	6	7	7	7	8	8	9	8	9	9	9	10	9	10
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3
117 精神神経用剤	5	6	7	8	8	8	13	12	15	14	15	20	19	20	20	21
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	3	0	6	19	17	20	19	20	25	24	27	26	29
21 循環器官用薬	65	88	105	120	116	124	147	142	151	150	157	173	170	179	174	187
212 不整脈用剤	4	5	5	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10
214 血圧降下剤	9	11	13	15	14	15	20	18	21	21	22	26	25	28	27	29
217 血管拡張剤	20	37	50	56	55	57	60	59	61	61	64	69	68	71	69	74
218 高脂血症用剤	21	23	23	28	25	31	45	43	47	46	48	54	53	56	54	59
22 呼吸器官用薬	11	10	9	10	9	11	12	10	13	14	15	13	12	15	15	16
23 消化器官用薬	49	59	76	95	91	98	111	110	113	112	119	129	127	134	129	140
232 消化性潰瘍用剤	27	34	49	65	62	69	79	77	80	79	83	91	89	94	91	98
239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	3	2	3	5	5	6	6	6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	9	10	9	10	11	10	11	11	11	12	12	12	12	12
31 ビタミン剤	47	49	46	46	47	45	41	42	39	40	41	41	41	40	39	41
32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	23	27	34	39	38	40	43	43	44	44	45	50	49	52	51	54
39 その他の代謝性医薬品	33	38	42	49	47	50	55	54	55	55	57	64	63	67	65	70
396 糖尿病用剤	14	17	20	23	23	24	26	26	26	26	27	28	28	28	28	29
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	10	11	13	13	14	16	16	17	17	17	23	22	26	25	27
42 腫瘍用薬	3	10	15	18	18	19	20	19	21	20	20	26	26	27	26	28
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	3	10	15	18	17	18	20	19	21	19	20	26	25	27	26	27
44 アレルギー用薬	16	19	24	27	25	30	34	26	41	27	29	43	41	46	45	48
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	7	8	11	13	11	14	15	13	17	17	18	17	15	19	19	20
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	8	7	9	9	8	10	10	11	9	8	11	11	12
62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	13	13	13	13	14	13	13	14	13	15
624 合成抗菌剤	0	2	4	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4
625 抗ウイルス剤	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
内服薬 総数	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	18.0	18.0	18.0	19.5	16.8	19.9	19.6	20.7	18.7	21.1
11 中枢神経系用薬	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	38.9	83.5	93.0	76.4	111.7	80.3	37.3	40.3	32.8	30.6	33.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	10.2	54.9	35.8	72.9	67.7	72.2	42.5	51.6	29.2	27.7	28.6
114 解熱鎮痛消炎剤	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	13.0	15.5	16.6	14.5	16.3	15.4	13.0	12.8	13.3	12.1	14.1
116 抗パーキンソン剤	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	6.7	4.8	4.8	4.9	3.1	6.0	16.8	13.2	23.7	21.4	23.7
117 精神神経用剤	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	19.5	59.5	42.0	75.3	65.5	71.1	56.4	64.4	44.3	43.9	43.0
119 その他中枢神経系用薬	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	2525.8	441.5	6498.1	206.5	4128.3	254.6	39.5	39.6	39.7	35.6	41.3
21 循環器官用薬	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	16.2	22.1	22.8	21.3	27.5	22.8	19.4	19.8	18.8	16.2	19.1
212 不整脈用剤	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	20.4	14.5	15.0	13.9	15.7	14.9	18.0	17.4	19.3	16.2	20.0
214 血圧降下剤	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	11.1	33.7	21.5	45.0	45.3	46.0	38.5	43.7	31.0	27.8	31.5
217 血管拡張剤	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	12.8	7.1	7.4	6.8	7.1	7.5	14.8	14.4	15.6	13.7	15.5
218 高脂血症用剤	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	33.1	60.2	74.3	49.4	83.6	54.2	21.6	22.3	20.6	17.5	21.8
22 呼吸器官用薬	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	13.4	20.7	22.5	19.3	27.0	20.5	8.5	10.6	6.0	7.6	6.5
23 消化器官用薬	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	24.4	17.3	19.8	15.1	15.7	15.2	16.4	15.7	17.7	15.5	17.7
232 消化性潰瘍用剤	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	32.3	20.0	24.1	16.5	18.6	17.3	16.2	15.6	17.3	15.2	17.5
239 その他の消化器官用薬	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	18.7	50.2	29.1	68.4	29.9	48.3	130.8	128.4	135.5	141.7	116.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	10.5	9.7	10.5	9.0	9.2	8.7	11.7	11.3	12.5	9.7	12.6
31 ビタミン剤	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	0.3	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 13.3	▲ 12.8	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 2.6	0.2
32 滋養強壮薬	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	10.6	6.5	8.3	4.7	5.3	3.8	8.4	7.1	10.9	6.8	12.1
325 蛋白アミノ酸製剤	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	11.6	0.2	2.2	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 3.0	8.4	6.7	11.7	6.4	13.0
33 血液・体液用薬	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	12.8	11.4	12.7	10.2	11.0	10.3	15.3	13.3	18.9	16.4	19.8
39 その他の代謝性医薬品	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	12.0	14.2	10.1	11.0	10.7	17.7	15.7	21.5	19.8	21.5
396 糖尿病用剤	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	20.6	11.0	15.0	7.5	9.1	9.0	8.2	8.2	8.2	6.4	7.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	22.1	24.3	23.8	24.8	26.7	24.8	44.3	38.1	55.6	52.7	56.6
42 腫瘍用薬	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	19.5	10.2	7.1	13.0	8.0	10.9	37.1	36.2	38.8	34.7	36.3
422 代謝拮抗剤	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 21.2	▲ 24.4	▲ 24.2	▲ 24.6	▲ 27.3	▲ 29.7	6020.0	3781.3	10499.8	10086.4	11881.2
429 その他の腫瘍用薬	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	19.7	10.3	7.2	13.1	8.1	10.9	35.5	35.3	36.0	32.0	33.5
44 アレルギー用薬	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	8.2	24.7	6.6	38.7	12.1	9.4	60.9	58.2	66.0	69.5	67.5
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	16.5	20.0	22.2	18.3	26.0	19.1	12.1	13.9	9.8	11.1	11.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	16.7	38.7	39.4	38.1	50.4	43.1	16.7	18.6	14.2	17.7	13.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	16.6	12.6	15.8	10.3	17.4	10.0	9.4	11.4	7.0	7.4	9.9
62 化学療法剤	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	5.8	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 7.5	▲ 9.4	2.7	2.5	3.0	▲ 0.2	7.1
624 合成抗菌剤	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	11.5	▲ 15.2	▲ 15.6	▲ 15.1	▲ 6.6	▲ 11.7	▲ 5.8	▲ 2.5	▲ 10.2	▲ 10.3	▲ 11.7
625 抗ウイルス剤	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.9	▲ 4.9	▲ 24.4	▲ 24.1	▲ 24.7	▲ 23.2	▲ 25.9	4.6	▲ 4.3	21.1	▲ 4.6	51.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	75.3	70.6	79.6	79.6	87.2	78.0	73.6	85.7	83.7	91.6
	11 中枢神経系用薬	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	－	－	0.0	－	－	－	0.0	0.0	0.0	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
位	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	25.0	22.6	27.2	28.1	29.7	27.0	24.7	31.0	30.6	31.7
	23 消化器官用薬	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.7	5.2	4.4	4.3	4.6	4.5	5.0
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.2	1.1	1.1	1.5	1.6	1.3	1.2	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	－	－	0.0	－	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	3.4	3.3	3.7	3.2	3.1	3.5	3.4	3.7
	396 糖尿病用剤	－	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
た	42 腫瘍用薬	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	－	－	－	0.0	0.0	－	－	－
	44 アレルギー用薬	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	14.6	13.7	15.4	15.2	16.2	15.1	14.1	17.0	16.5	17.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	19.0	18.1	19.9	19.9	21.3	19.7	18.8	21.3	20.9	22.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	10.9	10.7	11.0	10.6	11.7	11.9	11.6	12.4	12.1	13.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	8.1	7.4	8.8	9.2	9.6	7.8	7.2	8.8	8.7	9.4
	62 化学療法剤	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	6.4	6.0	6.7	6.2	8.8	5.9	5.8	6.0	5.6	8.6
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	6.3	5.9	6.6	6.1	8.8	5.8	5.7	5.9	5.5	8.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	1.6	1.4	1.7	0.6	0.6	4.4	4.3	5.1	5.3	5.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 13.0	▲ 9.5	▲ 4.9	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	56.5	75.6	43.0	49.3	42.7	41.8	33.7	55.2	23.5	27.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 16.7	▲ 19.1	▲ 13.8	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 7.6	▲ 5.3
	116 抗パーキンソン剤	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 24.6	▲ 32.8	▲ 17.0	▲ 38.3	▲ 22.2	25.0	32.7	13.9	6.1	37.6
単	117 精神神経用剤	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	2.7	11.0	▲ 4.9	▲ 12.4	0.2	8.1	5.6	12.6	7.7	2.2
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	－	・	－	・	・	・	・	・	502.9	263.0	・	・	・
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	22.2	23.1	21.3	▲ 0.7	19.3	23.0	17.6	32.8	30.0	37.2
	212 不整脈用剤	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	57.5	55.6	58.8	▲ 45.5	▲ 2.2	64.2	42.4	103.0	228.3	138.2
	214 血圧降下剤	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	45.9	51.0	41.6	21.3	44.4	23.2	14.1	40.2	30.0	51.4
	217 血管拡張剤	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 5.5	▲ 7.6	▲ 14.6	7.4	6.3	8.8	▲ 8.5	6.7
位	218 高脂血症用剤	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	317.1	606.4	187.7	・	▲ 40.9	51.7	▲ 38.4	200.4	602.0	341.8
	22 呼吸器官用薬	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	22.7	23.6	21.9	20.6	22.0	8.1	9.4	7.3	8.9	6.9
	23 消化器官用薬	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	2.8	3.7	2.0	6.8	3.8	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 4.4
	232 消化性潰瘍用剤	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	15.4	16.0	14.9	19.9	18.2	18.8	17.7	20.7	10.3	18.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	21.7	4.9	33.7	124.9	27.3	17.2	29.3	5.8	▲ 19.1	18.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	47.7	37.1	55.7	38.1	11.1	64.7	69.2	55.8	10.4	35.8
当	31 ビタミン剤	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 27.5	▲ 17.7	▲ 21.6	▲ 17.7	11.6	8.4	17.4	21.7	9.6
	32 滋養強壮薬	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	5.0	4.5	5.6	▲ 5.1	4.0	8.0	6.8	9.7	6.4	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	・	・	・	・	・	▲ 17.5	・	－	・	・	－	－	・	・	・
	33 血液・体液用薬	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	26.1	26.5	25.8	27.1	24.1	6.8	7.0	6.8	7.6	7.2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 0.5	2.8	4.0	1.6	1.7	0.3
	396 糖尿病用剤	－	・	▲ 100.0	4616.5	－	・	102435.3	・	1643.1	139.3	・	▲ 96.2	▲ 97.2	39.9	80.6	3.5
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	4.9	▲ 2.1	11.1	6.5	9.5	41.1	44.4	36.0	28.6	29.9
	42 腫瘍用薬	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	▲ 99.2	▲ 99.2	・	・	・
	44 アレルギー用薬	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	0.9	▲ 15.4	▲ 17.2	▲ 14.0	▲ 16.8	▲ 15.1	4.3	2.4	7.8	8.8	9.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.6	10.1	12.4	8.3	6.9	9.2	4.0	4.1	4.3	4.9	5.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	3.0	15.5	15.4	15.5	16.0	18.6	9.9	8.7	12.3	14.1	12.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	6.8	30.8	3.8	8.4	0.4	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 2.1
	62 化学療法剤	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 3.3	▲ 29.3	▲ 30.1	▲ 28.7	▲ 30.3	▲ 31.1	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 3.2
	624 合成抗菌剤	▲ 28.0	127.8	277.1	▲ 25.6	▲ 18.0	▲ 30.3	28.5	▲ 13.0	59.2	206.7	89.8	39.3	118.9	▲ 11.1	▲ 43.8	▲ 26.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 11.9	17.8	▲ 29.7	▲ 30.4	▲ 29.2	▲ 30.6	▲ 31.4	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 9.0	▲ 3.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	111	116	122	129	121	135	144	130	156	148	160	159	149	176	175	184
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	30	30	19	21	17	24	25	21	28	30	32	25	22	31	32	32
	23 消化器官用薬	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	9	7	7	8	7	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	6	5	6	5	4	5	5	4	5	5	6	5	5	6	6	6
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	－	－	0	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	0	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－
	44 アレルギー用薬	33	38	48	50	50	51	58	51	64	50	52	68	67	71	70	71
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	23	24	29	32	28	34	36	32	38	42	44	37	34	44	44	46
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	10	10	11	13	13	14	14	16	15	14	17	17	18
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	19	19	21	18	23	22	19	24	27	28	22	19	26	27	28
	62 化学療法剤	7	7	8	8	8	7	6	7	6	7	8	7	7	7	7	10
	624 合成抗菌剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	625 抗ウイルス剤	7	6	7	6	7	6	5	5	5	5	7	5	5	6	5	8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：％）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	・	4.3	5.7	5.3	5.8	4.9	12.1	7.5	15.5	9.0	7.1	15.1	15.0	16.0	17.7	15.1
	11 中枢神経系用薬	・	7.6	▲ 14.9	6.7	5.5	7.5	2.3	4.7	0.7	6.7	4.2	11.5	11.8	11.4	11.4	9.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	10.4	1.0	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.4	48.1	27.9	68.4	52.5	49.0	43.8	45.2	41.4	38.8	50.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	▲ 1.1	▲ 1.1	6.3	3.0	8.4	▲ 1.9	3.2	▲ 4.9	7.2	1.7	6.3	7.0	5.7	5.9	3.6
	116 抗パーキンソン剤	・	33.4	▲ 4.6	5.2	3.7	6.7	▲ 6.3	1.0	▲ 13.7	▲ 14.8	▲ 36.6	▲ 10.3	▲ 15.0	▲ 1.1	▲ 0.8	6.5
単	117 精神神経用剤	・	134.9	5.2	21.8	27.0	17.5	15.5	12.3	18.2	4.2	14.4	30.2	27.9	34.0	24.8	37.9
	119 その他中枢神経系用薬	・	▲ 36.3	▲ 17.7	74.5	26.3	188.1	871.3	105.2	1672.8	▲ 1.5	4203.7	699.5	1080.6	566.2	2520.9	385.4
	21 循環器官用薬	・	4.5	9.2	0.0	0.3	▲ 0.3	5.0	▲ 0.2	9.9	▲ 4.0	10.6	22.2	20.7	24.4	18.1	20.9
	212 不整脈用剤	・	14.3	▲ 1.6	24.8	23.2	26.5	16.4	4.4	27.3	24.7	19.3	56.2	61.5	47.8	29.3	39.0
	214 血圧降下剤	・	44.8	2.3	20.0	17.2	22.5	43.3	34.5	50.9	53.1	50.4	42.8	38.7	49.6	45.3	45.0
	217 血管拡張剤	・	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 9.9	4.1	1.6	6.4	▲ 2.8	▲ 11.9	▲ 10.5	8.7	3.4	18.5	7.7	21.2
位	218 高脂血症用剤	・	20.1	▲ 2.7	▲ 11.7	▲ 14.9	▲ 9.0	31.3	45.9	19.6	21.7	▲ 0.7	5.9	2.8	11.2	▲ 19.0	25.3
	22 呼吸器官用薬	・	▲ 1.5	▲ 35.8	9.3	5.4	11.6	17.6	20.6	16.3	21.8	18.7	3.3	4.7	3.1	5.5	1.2
	23 消化器官用薬	・	2.8	16.9	1.7	2.7	1.0	10.0	8.6	11.1	16.3	15.8	4.3	5.9	2.4	▲ 1.2	2.0
	232 消化性潰瘍用剤	・	77.4	12.0	9.0	7.8	9.9	22.2	23.7	21.1	22.4	28.5	12.2	12.8	11.0	7.9	8.9
	239 その他の消化器官用薬	・	28.6	2.7	▲ 4.3	1.3	▲ 7.7	48.1	35.0	57.2	81.8	82.9	32.9	40.9	23.8	4.7	20.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	11.7	8.8	5.1	4.4	5.8	13.0	10.1	15.5	▲ 1.1	9.9	26.9	25.1	29.6	29.3	21.1
当	31 ビタミン剤	・	0.5	16.9	▲ 0.1	1.4	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 4.1	1.0	▲ 7.1	▲ 2.6	8.9	6.5	13.0	9.4	17.7
	32 滋養強壮薬	・	▲ 1.3	11.8	▲ 0.0	0.6	▲ 0.6	6.0	7.3	4.3	▲ 3.9	1.6	8.8	5.5	14.6	12.2	9.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	▲ 4.4	250.2	・	142.3	▲ 12.2	42.8	▲ 36.7	0.5	▲ 52.0	▲ 8.5	▲ 4.9	▲ 13.2	28.9	26.2
	33 血液・体液用薬	・	7.1	75.0	17.2	13.1	19.9	31.7	32.1	31.7	43.1	36.8	11.9	13.2	11.3	18.7	4.0
	39 その他の代謝性医薬品	・	▲ 5.2	3.9	▲ 16.9	▲ 19.1	▲ 15.3	▲ 2.2	▲ 4.6	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.8	13.0	15.7	10.3	12.4	8.5
	396 糖尿病用剤	・	43.9	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 3.6	▲ 29.0	▲ 12.8	▲ 9.0	▲ 17.2	▲ 28.6	0.4	2.6	▲ 3.6	14.8	69.3	▲ 20.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	47.3	2.3	26.9	24.2	29.3	21.1	23.9	18.8	5.9	8.7	49.7	43.4	60.8	48.6	67.5
	42 腫瘍用薬	・	・	・	－	－	・	・	・	・	・	・	▲ 66.4	▲ 27.8	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	－	－	・	・	・	・	・	・	▲ 66.4	▲ 27.8	－	－	－
	44 アレルギー用薬	・	14.2	25.7	5.7	10.3	2.4	16.2	3.8	25.8	3.3	3.2	32.3	29.3	37.3	41.6	36.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	・	4.2	23.1	8.7	7.7	9.4	12.8	14.5	11.9	15.1	11.2	3.5	4.3	3.6	5.6	3.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	48.1	6.2	7.8	10.5	5.8	26.0	24.9	27.0	31.7	27.8	12.8	11.7	15.2	17.0	14.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	15.8	1.3	9.0	6.2	10.7	6.2	8.2	5.2	8.2	4.3	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 0.0	▲ 1.9
	62 化学療法剤	・	▲ 7.8	14.3	▲ 1.6	▲ 4.7	1.0	▲ 16.4	▲ 16.0	▲ 16.7	▲ 19.2	▲ 21.2	4.9	0.6	12.2	1.0	16.4
	624 合成抗菌剤	・	373.4	17.8	22.8	18.9	25.3	▲ 7.2	▲ 0.8	▲ 11.0	0.1	▲ 5.5	▲ 9.9	▲ 9.0	▲ 10.2	▲ 8.8	▲ 15.5
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 6.7	1.6	▲ 4.7	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 19.6	▲ 19.4	▲ 19.8	▲ 23.6	▲ 24.4	5.4	▲ 0.2	15.1	1.9	19.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	274	329	387	442	426	458	513	488	535	517	542	607	592	638	624	665
	11 中枢神経系用薬	27	32	36	41	40	42	59	53	64	63	66	79	77	84	82	87
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	8	9	9	9	14	12	15	15	16	19	18	19	19	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	8	8	9	10	9	10	10	11	11	10	12	11	12
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
単	117 精神神経用剤	9	13	13	16	16	16	26	22	29	27	29	39	38	41	40	42
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	21 循環器官用薬	59	81	96	108	104	112	128	126	130	133	140	149	146	155	151	162
	212 不整脈用剤	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
	214 血圧降下剤	9	13	13	15	14	15	19	17	20	20	21	24	23	26	25	27
	217 血管拡張剤	20	44	47	52	52	53	53	53	52	53	56	59	58	60	59	63
位	218 高脂血症用剤	19	21	21	25	22	29	42	41	43	44	46	50	49	52	50	54
	22 呼吸器官用薬	6	7	7	8	7	9	10	9	12	12	13	11	10	13	14	14
	23 消化器官用薬	38	47	62	79	75	82	91	90	92	93	99	105	102	109	106	115
	232 消化性潰瘍用剤	23	40	43	57	55	60	67	66	67	68	73	76	75	79	77	83
	239 その他の消化器官用薬	1	2	2	2	2	3	4	3	4	3	4	6	6	7	7	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6
当	31 ビタミン剤	36	36	34	34	35	33	29	31	28	29	30	30	30	29	28	30
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	14	17	21	24	23	25	26	26	26	27	28	30	29	32	32	34
	39 その他の代謝性医薬品	38	44	49	56	54	57	60	60	59	60	63	70	68	73	71	76
	396 糖尿病用剤	16	22	22	26	25	27	27	28	27	28	29	29	29	29	28	30
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	14	14	17	17	17	19	19	20	20	21	27	26	30	30	32
	42 腫瘍用薬	6	8	9	10	10	10	11	11	12	11	12	17	16	18	17	18
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	6	9	9	10	10	10	11	11	12	11	12	16	16	17	17	17
	44 アレルギー用薬	20	24	32	37	33	41	50	36	63	36	38	64	62	67	67	70
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	8	9	13	15	13	17	19	17	21	22	22	22	20	25	26	26
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	3	4	5	4	5	7	6	8	8	8	8	8	10	10	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	7	8	9	8	10	10	9	12	13	13	12	11	14	14	15
	62 化学療法剤	13	16	18	19	19	18	17	17	16	18	18	18	17	18	18	19
	624 合成抗菌剤	1	5	6	7	6	7	6	5	6	7	7	5	5	6	6	7
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	・	20.3	17.5	14.2	13.7	14.6	15.9	14.7	16.9	17.0	13.9	21.4	21.2	21.9	20.7	22.7
	11 中枢神経系用薬	・	16.1	13.2	14.6	14.0	15.2	41.9	32.7	50.0	49.0	49.0	39.5	44.7	31.5	30.8	31.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	30.0	1.4	11.8	12.3	11.2	51.4	35.9	66.0	63.4	65.9	38.3	46.1	26.7	25.7	26.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	27.9	3.2	11.6	9.8	13.2	16.6	18.9	14.6	18.9	16.1	11.5	11.8	11.2	10.7	12.1
	116 抗パーキンソン剤	・	7.3	▲ 3.7	3.3	1.8	4.7	2.2	3.2	1.3	0.9	2.0	10.0	7.7	14.4	11.9	15.7
単	117 精神神経用剤	・	46.9	1.5	22.0	22.9	21.1	62.0	44.4	78.0	69.6	73.8	59.7	68.5	46.6	46.5	46.2
	119 その他中枢神経系用薬	・	17.4	▲ 1.5	96.2	3.4	187.9	237.6	449.5	161.9	539.5	180.8	66.2	71.7	58.6	58.3	53.2
	21 循環器官用薬	・	37.2	18.3	12.4	9.2	15.4	18.6	21.1	16.4	25.8	18.5	15.9	16.3	15.2	13.4	16.0
	212 不整脈用剤	・	30.9	0.1	22.0	24.4	20.0	9.8	12.0	7.9	12.2	9.2	13.0	12.5	14.2	11.8	15.5
	214 血圧降下剤	・	38.6	2.1	11.0	12.4	9.8	27.8	17.3	37.5	39.4	39.3	33.5	38.4	26.2	24.0	26.9
	217 血管拡張剤	・	125.3	6.5	10.1	11.2	9.1	0.8	1.9	▲ 0.3	1.3	1.0	10.4	9.9	11.5	10.6	11.4
位	218 高脂血症用剤	・	11.8	▲ 2.2	22.4	3.8	40.4	66.7	90.0	49.9	99.3	55.3	18.0	18.7	16.9	14.5	18.6
	22 呼吸器官用薬	・	1.8	10.7	13.6	6.8	19.0	24.8	28.2	22.2	33.4	21.4	10.4	12.5	7.9	9.2	9.1
	23 消化器官用薬	・	22.1	31.9	27.0	28.7	25.5	15.4	19.1	12.1	14.3	13.1	14.5	13.8	15.7	14.4	15.5
	232 消化性潰瘍用剤	・	73.5	7.0	34.3	37.3	31.9	16.6	22.0	11.9	15.4	13.2	12.9	12.3	14.1	12.9	14.3
	239 その他の消化器官用薬	・	110.2	6.1	26.3	26.4	26.3	48.2	35.0	58.9	34.6	51.7	95.1	94.7	96.3	101.1	82.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	23.0	23.4	9.6	10.9	8.5	5.7	8.3	3.3	4.3	3.9	7.6	7.4	8.0	7.6	6.9
当	31 ビタミン剤	・	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 0.0	0.5	▲ 12.5	▲ 11.5	▲ 13.4	▲ 13.5	▲ 14.0	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 0.4
	32 滋養強壮薬	・	14.3	14.9	12.9	13.8	12.0	6.4	8.7	4.3	6.3	3.9	9.6	8.3	12.1	8.1	12.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	30.6	0.1	13.3	15.3	11.4	▲ 0.5	1.6	▲ 2.5	0.2	▲ 2.7	7.3	5.8	10.4	5.5	10.4
	33 血液・体液用薬	・	18.0	28.8	12.8	13.0	12.6	9.3	12.1	6.7	9.6	7.4	14.1	11.8	18.6	17.3	19.8
	39 その他の代謝性医薬品	・	15.6	10.3	14.3	13.4	15.2	7.2	10.6	4.1	6.2	5.1	14.7	12.4	19.1	18.0	19.6
	396 糖尿病用剤	・	34.4	0.8	18.4	17.1	19.6	6.3	12.0	1.3	4.6	3.3	3.3	3.2	3.6	2.7	3.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	32.4	▲ 0.5	21.9	21.5	22.4	14.6	15.1	14.1	15.2	14.2	39.9	33.4	52.0	49.2	54.1
	42 腫瘍用薬	・	30.1	15.3	13.8	14.7	12.9	13.8	7.2	19.8	12.4	14.2	55.7	52.7	61.4	54.9	57.2
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 28.9	▲ 26.7	▲ 20.4	▲ 21.8	▲ 18.8	▲ 5.3	▲ 30.4	6745.1	4320.0	11407.9	9592.9	14925.9
	429 その他の腫瘍用薬	・	46.7	2.7	13.8	14.8	13.0	13.9	7.2	19.9	12.5	14.3	51.9	50.3	54.9	48.8	50.4
	44 アレルギー用薬	・	24.1	33.1	15.7	27.0	8.6	32.7	7.6	51.3	15.7	11.5	76.6	73.3	83.1	87.1	85.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	・	16.2	43.0	16.9	12.4	20.6	25.9	29.2	23.3	32.7	23.5	16.2	17.6	14.5	14.7	17.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	187.3	18.5	25.2	23.2	26.8	51.9	54.6	49.6	64.4	56.4	22.1	24.6	18.8	21.5	18.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	32.3	5.9	13.8	7.5	18.8	16.0	19.9	13.0	21.7	11.4	13.5	14.6	12.5	11.2	17.7
	62 化学療法剤	・	23.5	7.9	5.6	3.6	7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 9.9	▲ 6.4	▲ 8.0	0.8	0.7	1.1	▲ 2.2	7.9
	624 合成抗菌剤	・	511.6	18.3	10.2	8.5	11.6	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 13.8	▲ 3.1	▲ 9.6	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 10.0	▲ 9.5	▲ 10.9
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 20.0	▲ 19.4	▲ 20.6	▲ 21.7	▲ 17.7	19.7	▲ 4.0	68.8	1.3	200.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	381	463	547	634	603	665	738	704	772	751	789	853	831	895	878	935
	11 中枢神経系用薬	15	17	20	24	21	27	39	35	43	42	44	50	48	54	53	57
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	5	5	5	9	7	10	10	10	12	12	13	13	13
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	7	8	9	8	9	9	9	10	9	10	10	11
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
単	117 精神神経用剤	3	4	4	5	5	5	8	7	9	8	9	11	11	12	11	12
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	2	0	4	10	9	10	10	11	13	12	14	14	15
	21 循環器官用薬	100	135	164	189	178	201	237	224	250	245	258	278	271	291	285	305
	212 不整脈用剤	6	8	9	11	10	11	13	12	13	13	14	15	14	16	15	16
	214 血圧降下剤	14	20	21	24	23	24	32	28	36	35	37	43	41	46	46	49
	217 血管拡張剤	31	70	77	90	86	93	97	93	101	98	104	109	107	113	112	118
位	218 高脂血症用剤	35	40	40	48	42	55	79	74	83	82	86	94	91	98	96	103
	22 呼吸器官用薬	7	7	6	7	6	8	9	8	9	10	10	9	9	10	10	11
	23 消化器官用薬	63	76	98	126	118	133	148	142	153	150	158	168	164	176	172	183
	232 消化性潰瘍用剤	37	61	67	92	85	98	110	106	114	113	118	125	122	131	129	137
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2	3	6	5	6	6	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	11	14	16	15	16	17	16	18	17	18	18	18	19	19	20
当	31 ビタミン剤	69	70	64	64	64	63	55	56	54	54	56	53	53	53	51	54
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	37	43	54	61	59	64	67	66	69	68	71	76	74	80	79	84
	39 その他の代謝性医薬品	47	56	64	75	71	79	86	83	89	87	91	100	97	106	104	110
	396 糖尿病用剤	23	32	33	41	38	43	46	45	47	46	49	50	49	51	50	52
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	16	19	18	20	24	22	25	24	25	34	31	38	37	40
	42 腫瘍用薬	2	11	18	22	21	23	24	22	26	23	25	32	31	34	33	35
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	2	15	18	22	21	22	24	22	25	23	24	31	30	32	31	33
	44 アレルギー用薬	10	12	16	18	17	20	23	19	28	19	21	32	30	34	33	36
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	4	5	6	8	7	8	9	8	11	11	11	11	10	12	13	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	4	5	5	6	6	5	7	7	7	7	7	8	8	9
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15	14	15	15	16
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬　総数	・	21.3	18.3	15.9	15.4	16.2	16.4	16.8	16.0	19.5	16.2	18.0	18.0	18.0	16.9	18.4
	11 中枢神経系用薬	・	11.1	16.0	21.4	11.8	30.2	64.1	66.7	61.7	86.1	63.2	33.4	36.6	28.4	26.9	28.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	20.8	3.3	11.3	12.0	10.6	63.8	39.5	86.3	83.6	85.6	49.0	61.8	31.2	30.2	30.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	25.6	5.1	11.7	10.6	12.7	14.7	15.4	14.1	16.0	14.9	11.8	11.7	12.0	11.4	13.2
	116 抗パーキンソン剤	・	17.4	2.0	7.9	8.8	7.0	4.6	3.9	5.3	3.2	8.9	24.7	20.5	32.6	34.5	29.9
単	117 精神神経用剤	・	35.1	5.9	17.0	16.2	17.6	54.9	40.4	67.9	64.3	65.7	49.5	56.5	38.7	36.8	38.4
	119 その他中枢神経系用薬	・	18.1	3.4	1204.1	4.7	2348.6	394.9	5677.8	178.9	3056.5	205.2	34.3	33.7	35.3	32.5	38.0
	21 循環器官用薬	・	34.9	21.1	15.7	13.3	17.9	25.1	25.9	24.3	33.3	26.7	19.9	21.1	17.9	16.5	18.1
	212 不整脈用剤	・	31.9	3.5	24.8	27.9	22.0	16.2	16.4	16.0	18.4	18.3	18.9	19.1	18.7	16.9	18.9
	214 血圧降下剤	・	36.6	5.2	14.6	15.9	13.3	36.5	23.8	48.0	51.2	49.4	39.9	46.1	30.7	29.1	30.9
	217 血管拡張剤	・	123.6	10.4	15.6	17.1	14.1	8.2	8.3	8.0	9.9	9.3	14.7	15.0	14.1	13.5	13.8
位	218 高脂血症用剤	・	13.4	1.1	20.7	6.6	34.0	62.9	77.2	52.0	90.4	58.5	21.9	23.3	19.5	17.5	20.5
	22 呼吸器官用薬	・	0.2	▲ 6.5	12.4	8.0	16.0	21.0	21.4	20.5	25.6	21.3	12.5	13.8	10.5	9.9	11.0
	23 消化器官用薬	・	19.9	29.8	27.9	29.7	26.1	17.2	20.1	14.6	17.2	15.2	15.3	15.1	15.8	14.7	15.9
	232 消化性潰瘍用剤	・	66.6	9.4	36.9	40.0	34.1	20.0	24.3	16.3	20.4	17.6	15.3	15.3	15.4	14.5	15.7
	239 その他の消化器官用薬	・	45.7	6.9	14.5	12.9	15.9	56.2	26.6	81.6	29.0	46.8	169.2	166.3	174.2	186.4	150.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	22.8	26.3	13.2	15.6	10.9	8.5	9.4	7.7	9.7	8.2	9.8	9.8	9.7	8.3	9.6
当	31 ビタミン剤	・	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 12.9	▲ 14.4	▲ 14.2	▲ 14.8	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 3.8
	32 滋養強壮薬	・	12.2	18.3	11.1	12.3	9.9	1.4	3.3	▲ 0.3	1.9	▲ 2.2	6.7	5.3	9.2	5.6	12.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	23.9	2.7	11.7	12.7	10.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 7.0	7.9	6.4	10.8	6.4	13.9
	33 血液・体液用薬	・	16.7	25.6	13.3	14.5	12.1	9.8	11.1	8.5	10.8	9.2	13.5	11.9	16.3	15.1	17.1
	39 その他の代謝性医薬品	・	18.3	14.1	17.9	17.1	18.5	14.4	16.6	12.3	15.2	13.6	17.6	16.4	20.0	19.2	19.9
	396 糖尿病用剤	・	40.2	5.0	22.3	21.6	22.8	13.4	17.2	10.1	13.3	12.2	9.1	9.9	7.6	6.7	7.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	34.4	3.2	20.8	19.3	22.2	26.8	26.2	27.2	32.5	27.7	45.0	39.3	55.1	54.2	56.4
	42 腫瘍用薬	・	401.0	61.4	20.5	25.5	16.0	8.8	4.3	12.7	7.4	10.7	41.8	40.8	43.7	42.5	40.5
	422 代謝拮抗剤	・	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 29.2	▲ 28.5	▲ 37.4	▲ 39.2	▲ 35.3	▲ 45.0	▲ 40.8	7814.3	4809.6	14000.8	15464.8	15197.7
	429 その他の腫瘍用薬	・	663.2	22.7	20.8	25.8	16.5	9.0	4.6	12.8	7.3	10.9	39.4	39.4	39.3	37.8	36.2
	44 アレルギー用薬	・	21.5	29.0	16.6	22.5	11.7	26.2	11.6	38.1	16.5	14.9	64.7	61.6	70.5	71.9	72.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	・	15.2	38.7	20.3	18.4	21.6	24.6	24.4	24.6	32.2	24.8	20.8	23.1	17.5	16.7	18.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	151.9	20.4	26.3	24.1	27.8	54.9	54.9	54.5	68.3	60.5	24.5	28.2	19.4	21.0	18.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	34.3	8.3	17.9	14.2	20.7	18.6	19.7	17.6	24.6	16.6	19.6	21.3	17.0	15.3	18.8
	62 化学療法剤	・	22.8	8.8	6.8	6.7	6.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 3.8	6.1	6.8	4.9	3.3	7.8
	624 合成抗菌剤	・	533.4	23.5	12.4	11.1	13.1	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 16.8	▲ 8.0	▲ 13.1	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 10.9	▲ 11.4	▲ 12.3
	625 抗ウイルス剤	・	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 16.4	▲ 17.0	▲ 13.8	18.9	1.7	53.1	3.2	152.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上

（単位：円）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬 総数	381	456	543	631	594	667	760	724	795	776	820	872	848	919	899	964
	11 中枢神経系用薬	14	16	19	31	20	43	87	79	95	92	99	113	107	123	120	131
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	4	5	5	5	8	6	9	8	9	10	10	11	11	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	8	8	9	9	10	10	10	11	10	11	11	12
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
単	117 精神神経用剤	2	2	3	4	4	4	6	5	7	6	7	9	8	9	9	10
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	11	1	21	60	55	66	64	68	79	75	87	84	93
	21 循環器官用薬	86	111	137	157	148	165	189	178	199	195	206	217	212	228	223	240
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	8	9	10	9	10	10	10	11	11	12	12	12
	214 血圧降下剤	10	13	15	17	16	17	23	20	26	25	26	30	28	32	32	34
	217 血管拡張剤	24	43	61	71	68	74	79	75	82	80	85	89	87	93	91	97
位	218 高脂血症用剤	24	27	29	34	31	37	50	47	53	52	54	59	57	62	60	65
	22 呼吸器官用薬	9	9	7	8	8	9	10	9	10	10	11	10	10	11	11	12
	23 消化器官用薬	81	96	121	148	140	156	173	166	180	176	186	196	191	205	201	215
	232 消化性潰瘍用剤	38	51	72	95	89	102	115	111	120	118	124	131	128	138	135	144
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	3	2	3	6	6	7	7	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	14	16	18	17	19	20	19	20	20	21	21	21	22	22	23
当	31 ビタミン剤	79	81	77	78	78	78	69	69	68	68	72	68	68	68	66	70
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	42	48	60	67	65	70	75	73	77	76	80	83	81	88	86	92
	39 その他の代謝性医薬品	30	34	39	45	42	47	52	50	54	53	56	61	59	65	64	68
	396 糖尿病用剤	11	14	17	21	20	22	24	23	24	24	25	26	25	26	26	28
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	8	9	11	10	11	15	14	17	16	17	22	20	25	24	26
	42 腫瘍用薬	2	18	30	38	36	40	41	38	43	41	43	48	47	50	49	51
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	17	30	37	35	39	40	38	43	40	42	48	47	49	48	51
	44 アレルギー用薬	8	10	12	14	13	15	17	15	19	16	18	24	23	26	26	29
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	3	4	5	6	5	6	7	6	8	8	8	8	7	9	9	9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	6	6	6
	62 化学療法剤	6	8	9	10	10	10	9	9	9	10	10	10	9	10	10	11
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
											11月	12月				11月	12月
	内服薬 総数	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	20.5	21.8	19.3	25.2	20.7	17.1	17.2	17.2	15.8	17.5
	11 中枢神経系用薬	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	177.0	291.1	123.2	325.1	141.7	34.4	35.9	32.0	30.2	32.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	57.6	34.0	79.8	76.2	80.7	47.8	59.9	31.0	29.7	30.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	15.1	14.8	15.3	16.4	15.6	14.6	14.5	14.8	13.7	16.1
	116 抗パーキンソン剤	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	8.4	7.6	9.0	10.2	10.7	20.3	16.3	27.7	25.8	28.0
単	117 精神神経用剤	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	54.7	38.1	69.9	64.2	66.7	53.1	60.2	42.5	41.2	41.5
	119 その他中枢神経系用薬	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	445.5	9229.5	205.7	5222.2	260.5	35.3	35.9	34.5	32.5	35.6
	21 循環器官用薬	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	20.6	20.2	20.9	26.6	23.1	17.8	18.7	16.4	14.6	16.6
	212 不整脈用剤	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	15.7	15.4	15.8	19.2	17.1	17.6	17.4	18.0	16.0	18.7
	214 血圧降下剤	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	36.1	23.0	48.2	50.4	50.5	37.8	43.5	29.2	26.6	29.9
	217 血管拡張剤	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	10.8	11.0	10.7	13.0	12.3	14.8	15.0	14.5	13.1	14.5
位	218 高脂血症用剤	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	46.9	52.8	42.1	64.4	47.2	20.6	21.8	18.8	16.8	19.5
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	17.8	17.2	18.3	21.5	19.2	11.2	12.2	9.8	8.6	10.2
	23 消化器官用薬	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	16.9	18.5	15.5	17.4	16.3	15.1	14.9	15.5	14.3	15.6
	232 消化性潰瘍用剤	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	20.9	23.9	18.2	21.9	20.0	15.6	15.7	15.6	14.4	16.0
	239 その他の消化器官用薬	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	49.7	19.6	77.7	23.7	41.2	178.2	172.6	188.3	200.8	167.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	9.5	9.6	9.3	11.3	9.9	9.9	10.0	9.8	7.7	10.0
当	31 ビタミン剤	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 11.7	▲ 11.9	▲ 11.7	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 2.0
	32 滋養強壮薬	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	8.6	10.8	6.6	9.4	7.6	5.5	4.9	6.7	3.9	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	2.1	4.8	▲ 0.5	2.4	0.7	6.0	5.1	7.8	3.7	8.7
	33 血液・体液用薬	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	11.1	11.7	10.5	12.7	11.6	12.6	11.6	14.5	13.3	15.0
	39 その他の代謝性医薬品	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	17.3	18.3	16.4	19.5	18.0	19.1	17.8	21.4	20.1	21.5
	396 糖尿病用剤	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	20.6	14.5	16.7	12.5	15.3	14.8	10.5	11.2	9.3	7.9	9.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	42.9	41.7	44.0	53.9	46.4	47.4	43.2	55.0	53.4	55.0
	42 腫瘍用薬	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	7.1	6.0	8.1	7.1	8.7	23.6	24.4	22.1	20.5	20.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 15.7	▲ 7.3	▲ 23.0	▲ 33.9	▲ 16.8	3146.3	1994.6	5466.2	5625.2	5330.3
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	7.2	6.2	8.2	7.2	8.6	23.2	24.3	21.4	19.8	19.7
	44 アレルギー用薬	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	19.1	13.1	24.4	17.9	14.4	53.1	49.3	60.1	59.1	63.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	19.5	19.6	18.8	20.3	26.0	20.6	17.7	20.0	14.3	13.0	16.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	49.5	47.7	50.8	63.9	53.1	23.8	27.6	18.5	18.6	19.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	18.3	15.9	16.0	15.7	20.1	15.8	15.4	17.3	12.6	10.9	13.8
	62 化学療法剤	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	6.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.0	▲ 5.0	▲ 6.7	5.1	5.5	4.4	2.7	6.2
	624 合成抗菌剤	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	9.8	▲ 19.9	▲ 21.5	▲ 18.7	▲ 11.9	▲ 17.3	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 10.4	▲ 11.3	▲ 11.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 18.8	▲ 20.7	▲ 16.6	▲ 17.5	▲ 15.5	9.3	▲ 2.3	33.0	▲ 3.5	110.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			12月(%)
										11月	12月				11月	12月	
	全　国	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	426	454	4,366	2,794	1,571	506	549	100.0
	北海道	201	227	258	123	135	292	139	153	26	27	260	167	94	30	32	5.9
	青　森	48	56	64	31	33	72	34	38	6	7	64	41	23	7	8	1.5
	岩　手	52	57	66	31	35	78	37	41	7	7	68	44	24	8	8	1.5
	宮　城	71	78	89	41	47	105	50	56	9	10	92	59	33	11	12	2.1
	秋　田	33	38	45	21	23	53	25	28	5	5	49	31	18	6	6	1.1
	山　形	34	40	48	23	25	59	28	31	5	5	51	33	18	6	6	1.2
	福　島	54	63	74	34	39	88	41	46	8	8	76	49	27	9	9	1.7
	茨　城	66	83	97	45	51	112	52	59	10	10	95	61	34	11	12	2.2
	栃　木	41	51	58	27	31	69	32	37	6	6	61	39	22	7	8	1.4
	群　馬	37	45	55	25	29	68	31	37	6	6	62	39	22	7	8	1.4
	埼　玉	151	187	221	103	118	259	119	140	22	24	229	146	83	27	29	5.3
	千　葉	134	158	185	86	99	227	104	123	19	21	199	127	72	23	25	4.6
	東　京	318	378	430	201	229	512	234	279	44	47	453	288	165	54	59	10.6
	神奈川	208	250	290	135	155	350	161	190	30	32	304	195	109	35	38	6.9
	新　潟	70	85	98	46	51	110	52	58	10	10	96	61	34	11	12	2.2
総	富　山	22	27	33	15	17	38	18	20	3	3	33	21	12	4	4	0.8
	石　川	24	31	37	17	19	43	20	22	4	4	38	25	14	4	5	0.9
	福　井	11	15	18	9	10	23	11	13	2	2	22	14	8	3	3	0.5
	山　梨	20	24	27	13	14	32	15	17	3	3	30	19	11	3	4	0.7
	長　野	54	67	81	38	43	98	46	52	8	9	87	56	31	10	11	2.0
	岐　阜	43	53	63	29	33	76	35	41	7	7	67	43	24	8	8	1.5
	静　岡	86	108	124	58	66	147	68	79	12	13	126	81	45	15	16	2.9
	愛　知	128	161	190	89	102	229	106	123	20	21	202	130	73	24	25	4.6
	三　重	36	44	51	24	27	61	28	33	5	5	54	34	19	6	7	1.2
	滋　賀	23	30	36	17	19	44	20	24	4	4	40	26	14	5	5	0.9
	京　都	50	59	67	32	35	77	36	41	7	7	69	44	25	8	9	1.6
	大　阪	177	213	250	118	132	293	138	155	25	27	262	167	95	31	33	6.0
	兵　庫	125	154	178	84	93	206	97	109	18	19	182	117	65	21	23	4.1
	奈　良	28	33	39	18	21	48	22	26	4	4	42	27	15	5	5	0.9
	和歌山	17	20	23	11	12	28	13	15	2	3	25	16	9	3	3	0.5
数	鳥　取	13	16	19	9	10	23	11	12	2	2	21	13	7	2	3	0.5
	島　根	18	23	30	14	16	35	17	18	3	3	30	19	11	3	4	0.7
	岡　山	39	49	57	27	31	69	33	36	6	6	61	39	22	7	8	1.4
	広　島	73	87	98	47	52	114	54	60	10	10	98	63	36	12	12	2.3
	山　口	39	49	56	26	30	65	31	34	6	6	56	36	20	6	7	1.3
	徳　島	11	14	17	8	9	20	9	11	2	2	18	12	7	2	2	0.4
	香　川	21	26	31	14	16	37	17	20	3	3	33	21	12	4	4	0.8
	愛　媛	24	29	35	16	18	42	19	23	4	4	37	23	13	4	5	0.8
	高　知	17	23	27	13	15	32	15	17	3	3	28	18	10	3	4	0.7
	福　岡	123	150	171	81	90	197	92	104	17	18	172	110	62	20	22	4.0
	佐　賀	23	27	31	15	16	36	17	19	3	3	31	20	11	4	4	0.7
	長　崎	40	48	56	27	30	65	31	34	6	6	57	37	21	7	7	1.3
	熊　本	46	56	66	31	35	77	36	41	7	7	68	43	24	8	8	1.5
	大　分	33	39	46	21	25	54	25	29	5	5	47	30	17	5	6	1.1
	宮　崎	30	37	43	20	23	52	24	27	4	5	45	29	16	5	6	1.0
	鹿児島	51	62	72	34	38	84	40	45	7	8	74	47	26	8	9	1.7
	沖　縄	41	49	55	26	29	60	28	32	5	5	52	34	19	6	7	1.2

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	全国	・	616.4	584.1	266.5	317.6	755.5	340.2	415.3	76.6	63.8	734.6	479.6	255.0	80.7	94.6
	北海道	・	25.8	31.4	13.7	17.7	33.4	15.8	17.5	3.6	2.7	43.0	27.9	15.1	4.3	5.7
	青森	・	7.5	8.3	3.6	4.7	8.2	3.7	4.5	0.9	0.8	10.6	6.9	3.7	1.1	1.3
	岩手	・	5.0	8.8	3.0	5.8	11.7	5.5	6.1	1.2	1.0	10.7	7.0	3.7	1.1	1.4
	宮城	・	7.2	10.6	3.1	7.5	16.7	8.6	8.2	1.5	1.1	14.1	8.7	5.3	1.6	2.0
	秋田	・	4.5	6.6	3.1	3.5	8.6	3.7	4.9	0.9	0.7	9.2	6.0	3.2	0.9	1.3
	山形	・	6.2	7.7	3.2	4.5	10.6	5.0	5.6	1.1	1.0	7.7	5.3	2.4	0.7	0.9
	福島	・	9.6	10.1	3.7	6.5	14.0	7.2	6.8	1.3	1.0	11.3	7.5	3.8	1.2	1.3
	茨城	・	17.3	14.0	6.5	7.5	14.6	7.0	7.6	1.6	1.0	13.6	8.9	4.8	1.5	1.9
	栃木	・	10.6	7.1	3.2	3.9	11.0	4.9	6.2	1.1	1.0	10.1	6.5	3.7	1.2	1.3
	群馬	・	8.0	9.8	4.5	5.2	12.9	5.6	7.3	1.3	1.2	12.5	8.3	4.2	1.3	1.5
	埼玉	・	36.3	34.1	16.4	17.7	38.3	16.5	21.8	3.8	3.3	40.5	26.2	14.3	4.9	5.1
	千葉	・	24.7	26.5	12.0	14.5	41.9	18.5	23.4	4.0	3.6	34.4	23.0	11.4	3.9	4.1
	東京	・	59.8	51.7	24.6	27.2	82.6	32.6	50.0	8.1	7.4	83.6	54.5	29.1	9.7	11.1
	神奈川	・	41.9	39.9	19.1	20.8	60.5	25.3	35.2	5.9	5.1	50.5	34.0	16.5	5.3	6.3
	新潟	・	14.9	13.1	6.1	7.0	11.7	5.6	6.1	1.4	0.9	14.3	9.4	5.0	1.4	1.9
総	富山	・	5.5	5.5	2.4	3.1	5.1	2.8	2.3	0.5	0.4	5.2	3.3	2.0	0.6	0.7
	石川	・	6.8	6.0	3.0	3.0	6.0	2.9	3.1	0.6	0.5	6.6	4.4	2.2	0.6	0.8
	福井	・	3.6	3.6	1.9	1.8	5.0	2.1	2.9	0.5	0.5	4.5	3.0	1.6	0.5	0.5
	山梨	・	3.7	3.6	1.6	2.0	5.1	2.3	2.8	0.6	0.4	5.9	3.8	2.1	0.7	0.8
	長野	・	13.7	13.5	6.3	7.2	16.8	7.6	9.2	1.7	1.5	15.0	10.0	5.0	1.5	1.8
	岐阜	・	9.9	9.9	4.7	5.3	13.2	6.0	7.2	1.4	1.1	11.5	7.7	3.8	1.2	1.3
	静岡	・	21.5	15.7	7.3	8.4	23.6	10.4	13.2	2.4	2.0	19.5	13.1	6.4	2.0	2.4
	愛知	・	33.2	29.2	13.4	15.7	38.7	17.8	20.9	4.0	3.2	35.4	23.2	12.3	3.9	4.4
	三重	・	7.7	6.7	3.2	3.5	10.1	4.5	5.7	0.9	0.8	9.6	6.2	3.4	1.2	1.2
	滋賀	・	7.2	6.0	2.9	3.1	8.2	3.6	4.6	0.9	0.7	7.7	5.2	2.5	0.8	0.9
	京都	・	8.8	8.1	3.8	4.3	10.7	4.7	6.0	1.1	0.9	12.2	7.9	4.4	1.4	1.6
	大阪	・	35.9	36.7	17.6	19.1	43.1	19.9	23.2	4.4	3.6	46.2	29.2	17.0	5.4	6.3
	兵庫	・	28.7	24.1	11.7	12.4	27.9	12.4	15.5	2.9	2.4	30.7	20.2	10.5	3.4	3.8
	奈良	・	4.6	6.0	2.7	3.3	9.1	4.1	5.1	0.9	0.8	7.3	5.2	2.2	0.7	0.8
	和歌山	・	3.5	3.0	1.4	1.7	4.4	1.9	2.5	0.4	0.4	4.2	2.9	1.4	0.4	0.5
数	鳥取	・	2.8	2.8	1.1	1.6	4.7	2.2	2.4	0.5	0.4	3.5	2.3	1.2	0.4	0.4
	島根	・	5.2	6.3	3.0	3.4	5.3	2.9	2.4	0.5	0.4	4.0	2.6	1.3	0.4	0.5
	岡山	・	9.7	8.6	3.6	5.0	11.4	5.7	5.7	1.1	0.9	10.2	6.7	3.5	1.1	1.3
	広島	・	14.0	11.5	5.1	6.3	15.4	7.2	8.2	1.5	1.3	14.5	8.8	5.7	1.9	2.1
	山口	・	10.2	7.0	3.1	3.9	9.1	4.5	4.6	0.9	0.8	7.8	5.0	2.8	0.8	1.1
	徳島	・	3.1	2.4	1.2	1.2	3.7	1.6	2.1	0.4	0.4	3.3	2.1	1.2	0.4	0.4
	香川	・	4.9	4.8	2.1	2.7	6.2	2.8	3.4	0.6	0.6	6.2	4.1	2.1	0.7	0.8
	愛媛	・	5.1	5.1	2.3	2.8	7.4	3.2	4.2	0.7	0.7	6.0	4.0	2.0	0.6	0.7
	高知	・	5.6	4.7	2.2	2.6	4.7	2.2	2.4	0.5	0.4	4.8	3.0	1.8	0.6	0.7
	福岡	・	27.0	21.3	9.9	11.4	25.7	11.8	13.9	2.8	2.2	27.7	17.7	10.0	3.2	3.8
	佐賀	・	3.8	4.0	1.8	2.2	4.5	2.1	2.4	0.5	0.4	4.7	3.0	1.6	0.5	0.6
	長崎	・	8.4	8.0	3.5	4.4	9.2	4.3	4.9	1.0	0.8	9.0	5.7	3.3	1.0	1.3
	熊本	・	10.8	9.8	4.6	5.2	10.5	4.9	5.6	1.1	0.8	11.1	7.3	3.8	1.2	1.5
	大分	・	5.8	7.5	3.2	4.3	8.1	4.1	4.0	0.8	0.7	7.1	4.7	2.4	0.8	0.9
	宮崎	・	7.3	5.9	2.6	3.3	8.6	4.1	4.5	0.9	0.7	7.4	4.8	2.6	0.8	1.0
	鹿児島	・	11.3	10.1	4.5	5.6	12.5	6.0	6.5	1.3	1.1	11.4	7.5	3.9	1.2	1.4
	沖縄	・	7.5	6.9	3.1	3.8	4.6	2.2	2.5	0.6	0.3	8.1	5.3	2.8	0.9	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
総数	全国	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	18.6	21.9	16.3	20.2	20.7	19.4	19.0	20.8
	北海道	・	12.8	13.8	12.5	15.1	12.9	12.9	13.0	16.6	11.1	19.8	20.1	19.2	16.8	21.3
	青森	・	15.5	14.8	13.2	16.3	12.7	12.1	13.3	17.6	12.8	19.6	20.0	18.9	17.2	20.3
	岩手	・	9.6	15.3	10.7	19.8	17.7	17.7	17.7	21.6	16.0	18.6	19.1	17.6	15.5	19.5
	宮城	・	10.2	13.6	8.1	18.8	18.9	20.8	17.3	20.1	13.6	18.2	17.6	19.3	18.1	20.6
	秋田	・	13.4	17.4	16.8	18.0	19.2	17.0	21.2	24.5	17.7	23.3	23.7	22.6	19.6	26.1
	山形	・	18.2	19.1	16.4	21.6	22.0	21.9	22.2	28.4	22.6	17.7	19.0	15.5	14.4	16.4
	福島	・	17.7	15.9	12.0	19.6	19.0	21.0	17.2	21.2	14.7	17.5	18.1	16.5	16.4	16.3
	茨城	・	26.4	17.0	16.8	17.1	15.1	15.4	14.8	19.6	11.1	16.7	16.9	16.2	15.4	18.8
	栃木	・	26.0	13.9	13.0	14.6	18.9	17.7	19.9	23.1	18.2	20.0	20.0	20.2	20.5	21.1
	群馬	・	21.6	21.8	21.7	21.9	23.6	22.1	25.0	27.8	24.0	25.4	26.7	23.0	22.1	23.4
	埼玉	・	24.1	18.3	19.0	17.6	17.3	16.0	18.5	20.6	15.9	21.5	22.0	20.8	22.2	21.4
	千葉	・	18.5	16.7	16.3	17.1	22.7	21.7	23.5	26.3	21.0	21.0	22.1	19.0	19.9	19.8
	東京	・	18.8	13.7	13.9	13.5	19.2	16.2	21.9	22.7	18.4	22.6	23.3	21.4	22.3	23.5
	神奈川	・	20.2	16.0	16.5	15.5	20.9	18.7	22.8	24.6	19.1	20.0	21.2	17.8	17.9	19.5
	新潟	・	21.4	15.4	15.1	15.7	12.0	12.1	11.9	17.4	10.5	17.7	18.0	17.0	14.7	18.9
	富山	・	25.1	20.0	18.4	21.4	15.5	18.3	13.1	18.7	12.0	18.7	18.0	19.8	17.2	21.7
	石川	・	28.7	19.7	21.0	18.6	16.4	16.5	16.3	20.4	15.3	21.0	21.7	19.7	17.4	21.5
	福井	・	32.6	24.9	27.9	22.3	27.6	24.8	30.1	32.9	30.2	26.7	27.7	25.0	23.2	25.2
	山梨	・	18.5	15.4	14.2	16.5	18.7	17.7	19.5	24.7	17.4	25.1	25.2	24.9	24.6	25.8
	長野	・	25.6	20.0	19.6	20.4	20.8	19.9	21.7	25.8	20.2	21.0	21.8	19.4	17.3	20.2
	岐阜	・	23.1	18.8	19.0	18.7	21.1	20.5	21.6	26.2	18.9	20.7	21.9	18.7	18.3	19.4
	静岡	・	24.9	14.6	14.6	14.6	19.1	18.1	20.0	23.4	17.2	18.3	19.2	16.7	16.3	18.2
	愛知	・	26.0	18.1	17.8	18.3	20.3	20.0	20.5	25.4	17.9	21.2	21.8	20.3	20.0	21.1
	三重	・	21.2	15.2	15.3	15.0	20.0	19.0	20.9	22.6	17.8	21.9	22.0	21.6	23.0	22.5
	滋賀	・	31.9	20.1	21.3	19.0	22.9	21.6	24.0	29.1	21.6	23.9	25.6	21.0	22.2	21.6
	京都	・	17.7	13.8	13.5	14.1	16.0	14.8	17.1	19.6	14.9	21.6	21.6	21.4	20.5	22.6
	大阪	・	20.3	17.2	17.5	16.9	17.2	16.9	17.6	21.2	15.5	21.4	21.2	21.9	21.6	23.2
	兵庫	・	23.0	15.7	16.2	15.3	15.7	14.7	16.6	19.5	14.3	20.3	20.9	19.2	19.2	20.2
	奈良	・	16.6	18.5	17.7	19.2	23.6	22.4	24.8	27.0	22.3	21.1	23.3	17.2	16.9	17.9
	和歌山	・	20.7	14.9	14.0	15.6	18.8	17.4	20.1	23.3	18.8	20.9	22.3	18.4	16.9	20.5
	鳥取	・	21.1	17.4	14.8	19.8	25.0	25.4	24.6	29.5	22.9	20.3	21.2	18.9	18.4	20.8
	島根	・	29.2	27.3	27.9	26.9	18.0	21.0	15.4	20.3	14.1	15.3	15.8	14.4	13.1	16.7
	岡山	・	24.8	17.6	15.7	19.2	19.8	21.4	18.4	24.3	16.0	20.1	20.5	19.4	19.4	20.2
	広島	・	19.2	13.2	12.4	13.9	15.7	15.5	15.9	18.5	14.4	17.3	16.4	19.0	19.7	19.8
	山口	・	26.1	14.3	13.4	15.0	16.2	16.9	15.6	19.8	15.0	16.2	16.3	15.9	15.0	18.2
	徳島	・	28.0	16.8	17.2	16.4	22.0	20.2	23.6	25.9	23.7	21.8	21.9	21.5	22.0	21.4
	香川	・	23.4	18.3	17.1	19.5	20.1	19.3	20.8	24.1	19.7	22.8	23.5	21.4	20.6	22.4
	愛媛	・	21.1	17.4	16.8	17.9	21.5	19.8	23.0	25.0	20.7	19.5	20.4	17.8	16.7	19.3
	高知	・	32.5	20.8	20.2	21.3	16.9	17.0	16.8	20.3	15.1	20.2	19.6	21.4	20.2	24.0
	福岡	・	22.0	14.3	14.0	14.5	15.0	14.6	15.4	19.9	14.1	19.1	19.2	19.0	18.7	21.3
	佐賀	・	16.5	14.6	13.8	15.4	14.5	14.5	14.6	18.9	12.7	17.7	18.1	17.2	16.8	19.0
	長崎	・	21.1	16.6	15.3	17.7	16.4	16.2	16.5	20.3	15.3	18.6	18.4	18.9	17.8	21.4
	熊本	・	23.6	17.3	17.2	17.3	15.8	15.6	16.1	20.6	13.5	19.7	20.3	18.6	17.4	20.7
	大分	・	17.6	19.5	17.4	21.4	17.6	19.2	16.2	21.2	15.6	17.9	18.5	16.8	16.3	17.5
	宮崎	・	24.7	16.0	14.8	17.0	20.0	20.4	19.6	25.0	17.7	19.5	19.7	19.2	18.5	21.7
	鹿児島	・	22.4	16.3	15.1	17.4	17.4	17.7	17.0	22.5	16.3	18.2	18.8	17.2	16.5	18.3
	沖縄	・	18.1	14.2	13.4	14.9	8.4	8.3	8.4	12.1	6.6	18.2	18.6	17.5	17.3	20.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	全国	415	478	544	524	563	632	608	655	633	665	740	722	774	753	808
	北海道	605	662	742	711	773	843	811	874	852	896	980	954	1,030	1,015	1,077
	青森	503	566	635	608	661	725	697	753	730	772	851	829	891	881	929
	岩手	642	695	790	765	815	917	882	950	926	979	1,066	1,041	1,115	1,095	1,168
	宮城	480	517	571	561	579	648	623	672	649	688	767	748	804	783	847
	秋田	415	468	541	521	560	661	631	689	673	699	802	777	849	836	887
	山形	493	565	650	620	679	781	751	809	792	830	895	876	931	914	973
単	福島	449	520	600	589	611	686	659	712	691	736	808	792	839	823	878
	茨城	440	535	608	592	622	690	674	705	699	712	792	778	818	800	849
	栃木	423	502	558	545	570	648	629	666	650	671	751	737	776	759	806
	群馬	440	506	590	565	612	705	673	734	711	737	842	826	871	847	905
	埼玉	423	498	573	555	590	655	631	676	648	678	767	750	800	780	830
	千葉	426	482	547	527	564	655	626	681	652	683	768	751	800	779	833
	東京	357	406	456	441	470	535	508	561	530	561	634	616	668	647	707
	神奈川	373	425	488	471	504	580	554	605	575	605	676	662	702	679	733
位	新潟	472	559	637	608	666	717	692	742	728	761	829	808	868	853	905
	富山	528	627	716	681	751	800	779	821	801	844	913	892	953	929	998
	石川	518	627	721	690	752	820	788	851	825	881	951	928	995	970	1,041
	福井	495	594	704	675	731	850	814	883	862	909	998	969	1,051	1,019	1,096
	山梨	422	474	533	515	550	622	598	645	636	666	759	735	806	783	838
	長野	521	628	732	696	768	867	829	905	892	916	1,012	989	1,057	1,040	1,087
	岐阜	393	460	530	509	550	629	607	650	626	661	731	719	755	734	784
	静岡	418	492	554	535	572	639	614	662	635	671	732	719	756	734	788
当	愛知	364	428	491	474	507	575	556	593	568	603	678	667	700	675	728
	三重	417	478	535	510	558	629	604	652	636	656	729	715	757	741	784
	滋賀	355	446	519	491	547	624	595	652	628	668	733	713	772	753	804
	京都	491	544	595	576	614	670	643	695	675	714	779	757	821	800	858
	大阪	398	453	511	492	529	586	566	605	584	620	685	664	725	704	759
	兵庫	375	443	501	484	518	574	553	594	574	610	670	653	702	681	737
	奈良	465	519	592	563	619	716	686	745	721	760	828	812	858	833	890
	和歌山	407	461	515	495	534	599	569	627	608	647	701	685	733	709	770
た	鳥取	383	456	527	497	557	642	613	670	659	691	762	740	805	783	842
	島根	422	525	646	612	679	748	733	763	762	791	847	831	879	855	927
	岡山	385	460	523	501	544	621	601	640	624	653	734	719	762	741	790
	広島	364	417	466	449	482	538	521	554	541	569	630	608	673	656	704
	山口	385	468	531	507	554	619	598	638	623	653	708	690	742	722	777
	徳島	313	381	428	414	441	501	483	518	514	526	598	580	633	617	658
	香川	352	421	486	466	506	582	558	605	592	606	702	685	734	715	763
	愛媛	373	426	482	463	500	570	544	595	570	593	669	654	698	681	719
り	高知	413	522	607	585	629	707	681	733	723	748	832	806	880	859	919
	福岡	345	402	455	437	473	527	509	544	526	558	617	600	649	631	679
	佐賀	329	377	431	414	448	498	482	513	500	523	580	566	609	592	631
	長崎	394	465	536	512	561	627	606	647	636	665	732	708	779	765	814
	熊本	411	484	556	535	575	643	619	666	648	683	746	728	780	759	809
	大分	431	492	579	550	607	678	655	701	686	717	789	770	825	805	856
	宮崎	385	465	534	507	559	637	609	663	648	680	743	717	793	780	824
	鹿児島	459	548	631	602	660	734	710	756	741	777	849	829	889	873	916
	沖縄	601	676	747	721	772	811	784	838	833	859	938	909	994	972	1,008

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
	全国	・	15.3	13.7	13.2	14.1	16.2	16.0	16.4	17.5	15.0	19.4	18.7	20.8	19.0	21.4
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	13.0	13.6	14.1	13.0	14.5	12.4	18.4	17.7	20.0	19.1	20.1
	青森	・	12.5	12.2	10.7	13.6	14.3	14.7	13.8	15.8	15.0	19.7	19.0	21.1	20.7	20.3
	岩手	・	8.3	13.7	12.8	14.4	16.0	15.3	16.6	18.6	17.4	18.6	18.0	19.7	18.3	19.3
	宮城	・	7.7	10.4	11.8	8.8	13.5	11.1	16.0	16.2	17.1	20.9	20.0	22.4	20.7	23.0
	秋田	・	12.7	15.6	16.2	15.0	22.2	21.2	23.0	24.4	22.0	24.1	23.2	25.7	24.2	26.9
	山形	・	14.5	15.1	12.7	17.3	20.1	21.1	19.1	22.7	20.3	16.7	16.6	17.1	15.5	17.2
単	福島	・	15.8	15.4	17.5	13.2	14.2	12.0	16.5	17.3	15.7	20.1	20.2	19.9	19.0	19.4
	茨城	・	21.6	13.5	14.5	12.6	13.6	13.8	13.4	16.7	10.8	16.0	15.4	17.1	14.5	19.2
	栃木	・	18.7	11.2	11.5	10.8	16.1	15.3	16.9	18.4	14.8	17.8	17.3	18.9	16.8	20.0
	群馬	・	15.0	16.6	16.7	16.5	19.5	19.0	19.9	22.1	17.8	22.4	22.8	21.8	19.1	22.8
	埼玉	・	17.7	15.1	15.6	14.6	14.2	13.9	14.5	14.7	11.7	19.9	18.7	22.2	20.5	22.4
	千葉	・	13.1	13.5	13.6	13.4	19.8	18.7	20.7	21.1	17.6	20.5	20.0	21.5	19.5	21.9
	東京	・	13.6	12.3	12.4	12.2	17.4	15.2	19.3	19.1	16.0	22.3	21.4	24.2	22.2	26.1
	神奈川	・	14.2	14.8	15.0	14.6	18.9	17.4	20.1	20.5	16.8	19.9	19.6	20.6	18.1	21.1
位	新潟	・	18.4	13.9	14.2	13.7	12.6	13.7	11.4	14.0	10.7	17.5	16.8	18.8	17.1	19.0
	富山	・	18.6	14.3	12.9	15.6	11.7	14.5	9.3	11.9	9.1	15.6	14.4	17.8	15.9	18.2
	石川	・	21.0	15.0	16.1	14.0	13.6	14.1	13.1	13.5	12.6	18.0	17.8	18.4	17.6	18.2
	福井	・	19.9	18.5	20.7	16.8	20.8	20.6	20.8	21.0	20.9	19.4	19.1	20.2	18.3	20.6
	山梨	・	12.3	12.4	11.5	13.2	16.7	16.1	17.3	20.2	17.3	23.7	22.9	25.4	23.1	25.9
	長野	・	20.4	16.6	15.5	17.7	18.5	19.1	17.8	20.5	16.8	19.0	19.3	18.5	16.6	18.7
	岐阜	・	16.9	15.3	14.5	16.0	18.7	19.3	18.2	19.1	17.3	18.4	18.4	18.5	17.3	18.6
	静岡	・	17.9	12.6	12.5	12.7	15.3	14.7	15.7	16.3	14.0	17.1	17.0	17.3	15.6	17.6
当	愛知	・	17.4	14.9	13.8	15.8	17.1	17.3	16.9	17.7	16.1	20.1	19.8	20.6	18.9	20.7
	三重	・	14.6	11.8	10.4	13.2	17.6	18.4	16.7	19.5	15.0	18.4	18.3	18.6	16.5	19.4
	滋賀	・	25.6	16.4	16.1	16.8	20.2	21.2	19.1	21.2	17.9	20.1	20.0	20.7	19.8	20.4
	京都	・	10.8	9.4	8.8	9.9	12.5	11.7	13.3	12.9	11.9	18.5	17.7	20.0	18.5	20.2
	大阪	・	13.8	12.8	12.5	13.1	14.7	15.0	14.3	14.8	13.3	18.9	17.4	21.7	20.4	22.3
	兵庫	・	18.1	13.1	13.2	13.0	14.5	14.3	14.6	15.1	13.5	18.8	18.0	20.3	18.8	20.8
	奈良	・	11.6	14.0	12.6	15.2	21.0	21.7	20.3	21.5	20.2	17.9	18.5	17.1	15.5	17.1
	和歌山	・	13.3	11.6	10.4	12.7	16.3	14.9	17.5	18.2	16.4	19.7	20.5	18.4	16.5	19.1
た	鳥取	・	19.2	15.6	13.1	17.8	21.8	23.4	20.4	25.2	20.3	20.8	20.7	21.1	18.9	21.9
	島根	・	24.4	23.2	23.2	23.2	15.8	19.6	12.4	17.6	13.6	14.0	13.4	15.1	12.3	17.1
	岡山	・	19.3	13.7	12.0	15.3	18.8	20.1	17.7	21.9	16.8	19.9	19.5	20.7	18.8	21.0
	広島	・	14.7	11.6	10.4	12.7	15.5	16.0	15.0	17.7	14.8	18.8	16.7	22.8	21.2	23.8
	山口	・	21.4	13.6	12.2	14.8	16.5	17.9	15.3	19.3	16.0	16.0	15.3	17.5	15.8	19.0
	徳島	・	21.6	12.5	12.9	12.2	17.0	16.6	17.3	19.0	15.8	20.8	20.0	22.4	20.2	25.0
	香川	・	19.5	15.5	14.4	16.4	19.7	19.7	19.6	21.5	16.7	22.9	22.7	23.3	20.8	25.9
	愛媛	・	14.2	13.2	12.5	13.9	18.3	17.5	18.9	18.2	16.4	20.2	20.2	20.2	19.4	21.2
り	高知	・	26.6	16.3	16.2	16.3	16.4	16.3	16.5	17.7	14.6	19.3	18.4	20.8	18.8	22.9
	福岡	・	16.7	13.0	11.6	14.4	15.8	16.6	15.0	16.4	16.0	19.1	17.8	21.4	20.1	21.6
	佐賀	・	14.6	14.5	13.6	15.2	15.4	16.4	14.5	15.8	13.5	18.3	17.3	20.2	18.4	20.7
	長崎	・	18.0	15.4	13.6	17.0	16.9	18.5	15.3	17.8	16.2	18.3	16.8	21.3	20.3	22.4
	熊本	・	17.9	14.7	14.9	14.5	15.8	15.7	15.8	16.8	15.0	17.9	17.6	18.5	17.2	18.5
	大分	・	14.3	17.7	14.9	20.3	17.1	19.0	15.4	17.4	15.0	18.1	17.7	19.1	17.3	19.3
	宮崎	・	20.8	14.8	13.0	16.4	19.3	20.2	18.5	21.0	18.0	18.7	17.6	20.9	20.3	21.2
	鹿児島	・	19.3	15.3	13.7	16.8	16.2	18.0	14.5	16.6	14.7	17.2	16.7	18.2	17.8	17.8
	沖縄	・	12.4	10.6	9.7	11.4	8.6	8.7	8.5	9.4	8.6	16.9	16.0	18.7	16.8	17.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度 4月～12月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
割合	全国	47.2	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8	48.5	48.6
	北海道	47.6	46.7	47.0	46.5	46.9	47.3	47.8	48.3	48.8	48.8
	青森	50.0	49.5	49.5	49.0	49.1	49.4	49.9	50.7	51.2	51.2
	岩手	53.2	52.3	52.5	51.9	52.2	52.7	53.3	54.0	54.5	54.6
	宮城	49.3	48.4	48.5	47.9	48.6	48.8	49.3	50.0	50.5	50.6
	秋田	41.4	39.7	40.1	40.0	40.6	41.4	41.8	42.4	42.9	43.0
	山形	52.4	51.9	52.1	51.1	51.8	52.0	52.4	53.0	53.6	53.5
	福島	44.9	44.4	44.7	43.9	44.0	44.4	44.9	45.4	45.9	45.9
	茨城	44.7	44.1	44.2	43.6	43.9	44.4	44.7	45.3	45.8	46.0
	栃木	46.9	45.9	46.3	45.8	46.1	46.6	47.0	47.4	48.1	48.1
	群馬	51.2	50.5	50.6	49.7	50.2	50.8	51.2	51.7	52.5	52.7
	埼玉	49.1	48.4	48.6	47.8	48.2	48.6	49.1	49.7	50.6	50.5
	千葉	48.5	47.8	47.9	47.2	47.6	48.1	48.5	49.0	49.7	49.7
	東京	44.0	42.9	43.3	42.6	43.1	43.6	43.9	44.4	45.7	45.9
	神奈川	47.0	46.2	46.4	45.8	46.2	46.8	47.1	47.6	48.1	48.0
	新潟	47.8	47.3	47.4	46.6	47.1	47.4	47.8	48.4	49.1	48.9
	富山	51.4	51.2	51.1	49.9	50.3	50.8	51.5	52.0	52.6	52.6
	石川	48.3	48.0	48.0	47.1	47.3	47.6	48.1	48.9	49.6	49.8
	福井	50.1	49.5	49.5	48.5	49.1	49.7	50.1	51.1	51.7	51.5
	山梨	42.1	41.1	41.3	40.6	41.3	42.1	42.4	42.7	43.5	43.6
	長野	50.8	50.0	50.4	49.5	49.9	50.3	50.8	51.5	52.1	52.2
	岐阜	46.1	45.7	45.9	45.0	45.5	45.7	45.9	46.4	47.2	47.2
	静岡	47.6	47.3	47.6	46.5	46.8	47.2	47.5	47.9	48.6	48.6
	愛知	46.0	45.5	45.6	44.6	45.1	45.5	45.9	46.4	47.4	47.4
	三重	48.2	47.7	47.6	47.1	47.5	47.7	48.3	48.7	49.4	49.5
	滋賀	44.5	43.9	44.1	43.1	43.3	43.7	44.5	45.1	45.9	46.0
	京都	44.5	43.9	44.2	43.1	43.6	44.0	44.4	44.9	45.7	45.9
	大阪	44.8	44.2	44.3	43.6	44.0	44.4	44.8	45.3	45.9	46.1
	兵庫	46.4	45.9	46.2	45.3	45.5	46.0	46.3	46.8	47.6	47.8
	奈良	49.3	49.0	48.8	48.3	48.6	49.0	49.2	49.7	50.1	50.2
	和歌山	44.6	44.0	44.3	43.6	43.8	44.1	44.8	45.1	45.6	46.0
	鳥取	48.0	47.1	47.3	46.4	47.1	47.3	48.0	48.8	49.5	49.7
	島根	49.6	49.1	49.2	48.5	48.7	49.3	49.7	50.0	50.6	51.1
	岡山	49.4	48.6	48.9	48.0	48.6	49.0	49.5	50.1	50.7	50.8
	広島	44.7	43.9	43.9	43.2	43.4	43.8	44.6	45.8	46.7	46.7
	山口	48.3	48.1	48.0	47.1	47.3	47.7	48.2	48.6	49.4	49.6
	徳島	39.0	38.3	38.1	37.3	38.0	38.4	39.3	39.8	40.5	40.7
	香川	44.8	44.1	44.5	43.4	43.8	44.1	45.0	45.5	46.2	46.5
	愛媛	45.1	44.4	44.4	43.9	44.1	44.7	45.5	45.7	46.3	46.4
	高知	42.3	41.6	41.6	40.7	41.1	41.5	42.2	43.0	43.8	44.5
	福岡	49.1	48.6	48.6	47.7	48.1	48.4	48.9	49.5	50.3	50.6
	佐賀	47.9	47.2	47.2	46.5	47.0	47.5	48.1	48.4	49.3	49.3
	長崎	48.1	47.4	47.5	46.6	47.0	47.4	47.8	48.4	49.7	50.1
	熊本	51.2	50.5	50.7	49.9	50.3	50.7	51.1	51.7	52.5	52.8
	大分	47.6	47.1	47.2	46.3	46.8	47.4	47.8	48.2	48.7	48.9
	宮崎	50.5	49.6	49.7	49.0	49.3	49.8	50.5	51.3	52.2	52.4
	鹿児島	55.7	55.1	55.2	54.4	54.7	55.1	55.7	56.3	57.1	57.4
	沖縄	63.3	62.9	62.7	62.1	62.5	62.9	63.3	64.0	64.3	64.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。後発医薬品の収載月（6月と12月）には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
割合	全国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.5	28.7	28.1	29.2	29.0	29.1	30.6	30.3	31.3	31.3	31.5
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	25.0	29.6	29.0	30.1	29.8	29.9	31.6	31.3	32.2	32.3	32.4
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	30.8	30.4	31.3	31.0	31.3	32.8	32.4	33.4	33.5	33.5
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.7	32.4	31.8	33.0	32.9	32.9	34.3	34.0	35.0	34.9	35.2
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.7	29.5	29.0	30.0	29.9	29.9	31.5	31.1	32.2	32.2	32.4
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.9	23.9	23.3	24.6	24.4	24.4	26.6	26.2	27.5	27.5	27.7
	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	26.9	33.0	32.3	33.6	33.4	33.6	34.8	34.4	35.4	35.5	35.5
	福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.4	27.6	27.0	28.2	28.1	28.3	29.5	29.1	30.1	30.1	30.2
	茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	23.2	27.7	27.3	28.0	27.8	28.1	29.2	28.9	29.8	29.7	30.0
	栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.9	28.8	28.3	29.2	29.1	29.2	30.5	30.2	31.1	31.1	31.3
	群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.9	30.6	29.7	31.4	31.2	31.4	33.3	32.9	34.0	34.0	34.2
	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.8	29.8	29.2	30.3	30.1	30.3	31.8	31.5	32.5	32.5	32.7
	千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.7	29.1	28.5	29.7	29.4	29.5	31.2	30.9	31.8	31.8	32.0
	東京	16.4	19.3	19.9	19.8	20.1	25.2	24.5	25.9	25.6	25.7	27.5	27.1	28.3	28.4	28.7
	神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.3	27.9	27.2	28.5	28.3	28.3	29.9	29.6	30.5	30.5	30.6
	新潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.9	29.2	28.7	29.7	29.6	29.6	31.1	30.8	31.8	31.9	31.8
	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.7	31.9	31.5	32.3	32.1	32.2	33.5	33.2	34.1	34.1	34.3
	石川	19.2	22.7	23.9	23.5	24.2	28.8	28.2	29.4	29.2	29.3	30.8	30.5	31.5	31.5	31.7
	福井	19.2	23.3	24.9	24.5	25.2	30.5	29.7	31.4	31.1	31.4	33.0	32.5	33.7	33.8	33.9
	山梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.4	24.8	24.3	25.3	25.3	25.4	26.8	26.5	27.4	27.5	27.6
	長野	18.9	23.0	24.1	23.9	24.4	30.6	29.8	31.3	31.0	31.1	32.9	32.5	33.5	33.5	33.6
	岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.6	28.1	27.5	28.7	28.4	28.6	29.9	29.7	30.5	30.5	30.7
	静岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.9	29.2	28.7	29.7	29.5	29.7	30.9	30.6	31.4	31.4	31.5
	愛知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.5	27.8	27.2	28.3	28.1	28.4	29.5	29.1	30.1	30.2	30.3
	三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.8	29.5	28.8	30.1	29.8	30.1	31.4	31.1	32.0	32.0	32.3
	滋賀	16.6	20.4	21.8	21.3	22.2	27.2	26.5	27.9	27.5	27.8	29.1	28.7	29.9	29.9	30.1
	京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.8	27.1	26.6	27.6	27.5	27.6	28.8	28.5	29.5	29.5	29.7
	大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.7	27.6	27.1	28.1	27.9	28.1	29.3	29.0	30.0	30.0	30.2
	兵庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.6	28.7	28.2	29.1	28.9	29.1	30.4	30.1	30.9	30.9	31.2
	奈良	20.6	23.6	24.7	24.3	25.1	31.2	30.5	31.8	31.5	31.7	33.2	33.0	33.6	33.6	33.7
	和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.6	26.8	26.1	27.5	27.2	27.6	29.0	28.7	29.5	29.5	29.8
	鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	23.3	29.0	28.3	29.6	29.5	29.6	31.1	30.7	31.9	32.0	32.2
	島根	17.9	22.7	25.2	24.7	25.8	31.2	30.7	31.7	31.6	31.6	32.8	32.5	33.4	33.3	33.8
	岡山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.4	30.5	30.0	31.0	30.8	31.0	32.6	32.2	33.3	33.3	33.4
	広島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.3	27.2	26.8	27.6	27.4	27.6	28.9	28.4	29.9	29.9	30.1
	山口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.9	30.2	29.7	30.7	30.5	30.7	31.7	31.3	32.2	32.3	32.6
	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	19.3	23.9	23.1	24.6	24.4	24.8	25.8	25.3	26.6	26.7	26.9
	香川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.4	27.4	26.6	28.1	27.8	28.0	29.7	29.3	30.4	30.4	30.7
	愛媛	19.3	22.2	22.9	22.8	23.0	28.0	27.4	28.6	28.4	28.5	29.8	29.4	30.4	30.5	30.5
	高知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.7	26.2	25.7	26.7	26.4	26.6	28.0	27.5	28.9	28.8	29.3
	福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.5	30.0	29.4	30.5	30.3	30.5	31.9	31.5	32.5	32.5	32.8
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	23.4	29.1	28.6	29.7	29.6	29.6	30.9	30.6	31.5	31.6	31.8
	長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.5	29.7	29.3	30.1	29.8	30.0	31.6	31.1	32.4	32.6	32.9
	熊本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.9	32.5	31.9	33.0	32.7	32.9	34.4	34.1	35.1	35.1	35.4
	大分	20.6	23.3	24.4	24.0	24.9	29.9	29.4	30.4	30.2	30.5	31.9	31.6	32.5	32.5	32.6
	宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.9	31.7	31.1	32.3	32.1	32.2	33.8	33.3	34.6	34.7	34.9
	鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.7	36.1	35.6	36.7	36.3	36.6	38.1	37.6	38.8	38.8	39.1
	沖縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	41.7	41.4	42.1	42.0	42.0	43.1	42.8	43.7	43.6	43.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
割合	全国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.9	10.2	9.9	10.4	10.3	10.4	11.2	11.0	11.6	11.6	11.7
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	10.0	11.0	10.8	11.3	11.2	11.2	12.2	12.0	12.6	12.6	12.7
	青森	8.5	9.7	10.1	9.9	10.3	11.5	11.2	11.8	11.7	11.8	12.6	12.4	13.0	13.0	13.1
	岩手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.5	13.2	12.8	13.5	13.4	13.5	14.4	14.1	14.8	14.9	15.0
	宮城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.4	10.6	10.3	10.8	10.7	10.7	11.7	11.5	12.1	12.1	12.2
	秋田	5.7	6.6	7.1	6.9	7.2	8.7	8.4	9.0	8.9	8.9	10.0	9.8	10.4	10.4	10.5
	山形	8.0	9.5	10.3	9.9	10.6	12.5	12.2	12.8	12.8	12.9	13.6	13.4	13.9	14.0	13.9
	福島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.8	10.0	9.7	10.3	10.2	10.3	11.0	10.8	11.3	11.3	11.3
	茨城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.9	9.9	9.7	10.1	10.0	10.1	10.7	10.6	11.0	11.0	11.1
	栃木	7.2	8.7	9.0	8.9	9.2	10.7	10.4	10.9	10.8	10.9	11.7	11.5	12.1	12.1	12.2
	群馬	6.9	8.2	9.1	8.8	9.4	10.9	10.5	11.3	11.2	11.3	12.3	12.0	12.7	12.7	12.9
	埼玉	7.2	8.6	9.2	9.0	9.4	10.7	10.4	11.0	10.9	10.9	11.8	11.6	12.3	12.4	12.4
	千葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.9	10.5	10.1	10.8	10.6	10.6	11.5	11.3	11.8	11.9	11.9
	東京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.5	8.8	8.4	9.1	8.9	9.0	9.9	9.6	10.3	10.4	10.5
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	8.3	9.8	9.5	10.2	10.0	10.0	10.8	10.6	11.1	11.2	11.2
	新潟	7.5	9.2	9.8	9.5	10.1	11.2	10.9	11.4	11.3	11.3	12.2	12.0	12.5	12.6	12.6
	富山	7.6	9.3	10.0	9.6	10.3	11.3	11.2	11.5	11.4	11.4	12.3	12.1	12.7	12.7	12.8
	石川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.7	9.8	9.5	10.0	9.9	10.0	10.8	10.7	11.2	11.2	11.3
	福井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.7	10.7	10.3	11.0	10.9	11.1	11.9	11.7	12.4	12.4	12.4
	山梨	6.2	7.2	7.6	7.4	7.8	9.0	8.7	9.2	9.2	9.3	10.2	10.0	10.8	10.8	10.9
	長野	7.3	9.2	10.0	9.7	10.3	12.1	11.7	12.5	12.4	12.4	13.3	13.1	13.7	13.7	13.7
	岐阜	6.4	7.8	8.5	8.2	8.7	10.3	10.0	10.5	10.4	10.4	11.2	11.1	11.5	11.6	11.6
	静岡	7.1	8.6	9.0	8.8	9.3	10.5	10.3	10.8	10.6	10.7	11.3	11.2	11.6	11.6	11.7
	愛知	6.3	7.7	8.3	8.0	8.5	9.8	9.5	10.1	9.9	10.0	10.7	10.5	11.0	11.1	11.1
	三重	7.0	8.3	8.8	8.5	9.1	10.5	10.2	10.8	10.6	10.7	11.5	11.3	11.8	11.8	11.9
	滋賀	5.5	7.1	7.8	7.5	8.1	9.4	9.1	9.6	9.5	9.6	10.2	10.0	10.6	10.7	10.7
	京都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.7	8.6	8.4	8.9	8.8	8.8	9.4	9.2	9.8	9.8	9.9
	大阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.9	9.0	8.7	9.2	9.1	9.1	9.9	9.7	10.3	10.4	10.5
	兵庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.6	9.8	9.5	10.0	9.8	9.9	10.6	10.5	10.9	11.0	11.1
	奈良	7.8	9.0	9.7	9.4	10.0	12.1	11.7	12.4	12.2	12.3	13.1	13.0	13.3	13.3	13.4
	和歌山	6.3	7.5	7.8	7.7	8.0	9.3	8.9	9.5	9.4	9.6	10.3	10.1	10.6	10.5	10.8
	鳥取	6.1	7.3	7.9	7.6	8.3	10.0	9.6	10.3	10.3	10.3	11.1	10.9	11.5	11.6	11.6
	島根	6.7	8.6	10.1	9.7	10.5	11.8	11.7	12.0	12.0	12.1	12.6	12.4	12.9	12.9	13.1
	岡山	7.1	8.7	9.2	8.9	9.4	10.9	10.7	11.1	11.1	11.1	12.0	11.8	12.3	12.4	12.4
	広島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.2	9.4	9.2	9.5	9.5	9.5	10.2	9.9	10.7	10.8	10.8
	山口	7.0	8.7	9.1	8.9	9.3	10.6	10.4	10.9	10.7	10.9	11.3	11.2	11.7	11.6	11.8
	徳島	4.8	6.1	6.4	6.2	6.6	7.8	7.5	8.0	8.0	8.1	8.6	8.4	9.1	9.1	9.1
	香川	5.6	6.9	7.5	7.3	7.7	9.0	8.7	9.3	9.2	9.3	10.1	9.9	10.5	10.5	10.6
	愛媛	6.0	7.1	7.6	7.4	7.8	9.2	8.8	9.5	9.4	9.4	10.1	10.0	10.5	10.5	10.6
	高知	5.9	7.5	8.0	7.8	8.2	9.4	9.2	9.6	9.5	9.6	10.3	10.0	10.8	10.8	11.0
	福岡	7.2	8.5	8.9	8.7	9.2	10.4	10.1	10.6	10.5	10.5	11.4	11.2	11.7	11.8	11.9
	佐賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.9	10.0	9.8	10.2	10.2	10.1	11.0	10.8	11.3	11.4	11.4
	長崎	7.1	8.5	9.1	8.8	9.3	10.7	10.5	10.9	10.9	10.9	11.7	11.4	12.2	12.3	12.4
	熊本	7.8	9.5	10.2	9.9	10.4	11.9	11.6	12.2	12.0	12.2	13.0	12.8	13.4	13.4	13.5
	大分	7.3	8.4	9.2	8.8	9.5	10.9	10.6	11.2	11.1	11.2	11.9	11.7	12.3	12.3	12.4
	宮崎	7.1	8.8	9.4	9.1	9.7	11.4	11.1	11.7	11.7	11.7	12.5	12.2	13.0	13.1	13.1
	鹿児島	9.0	10.9	11.7	11.4	12.0	13.7	13.4	13.9	13.8	14.0	14.8	14.6	15.2	15.2	15.4
	沖縄	10.9	12.5	12.8	12.6	13.0	13.7	13.5	13.9	14.0	13.9	14.7	14.5	15.1	15.1	15.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
										11月	12月				11月	12月
割合	全国	44.0	47.7	48.6	47.6	49.5	52.6	51.5	53.8	53.7	54.1	54.2	53.5	55.6	55.7	56.0
	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	53.3	56.2	55.1	57.3	57.0	57.2	57.8	57.2	58.9	59.0	59.2
	青森	50.7	53.6	54.1	53.1	55.2	57.2	56.1	58.3	58.2	58.1	58.7	58.0	60.1	60.3	60.1
	岩手	49.7	53.6	54.9	53.9	55.9	59.1	58.0	60.2	60.3	60.2	60.5	59.7	62.0	62.1	62.0
	宮城	48.0	51.1	51.6	50.7	52.5	55.2	54.1	56.2	56.3	56.4	56.8	56.0	58.1	58.2	58.3
	秋田	41.9	43.8	44.9	44.1	45.7	49.3	48.1	50.5	50.1	50.1	51.6	50.9	52.9	53.0	53.1
	山形	47.1	51.8	53.0	51.8	54.3	57.5	56.3	58.6	58.8	58.6	58.8	58.0	60.3	60.6	60.2
	福島	47.1	51.1	52.2	51.2	53.0	55.1	54.1	56.1	56.2	56.2	56.6	55.9	57.9	58.0	58.0
	茨城	42.2	46.0	47.0	46.0	47.9	50.8	49.8	51.7	51.5	52.1	51.9	51.3	53.2	53.2	53.6
	栃木	45.1	49.1	49.7	48.9	50.4	53.2	52.3	54.1	54.3	54.6	55.0	54.3	56.2	56.5	56.2
	群馬	43.5	48.1	49.7	48.4	50.8	54.2	52.6	55.6	55.9	56.4	56.5	55.6	58.3	58.5	58.7
	埼玉	44.1	48.4	49.5	48.5	50.4	53.6	52.5	54.7	54.8	55.1	55.1	54.4	56.4	56.5	56.6
	千葉	42.7	46.2	47.2	46.0	48.3	51.9	50.6	53.0	52.8	53.2	53.4	52.7	54.8	54.9	55.1
	東京	38.3	41.4	42.1	41.3	42.9	46.6	45.4	47.7	47.6	48.1	48.6	47.9	49.9	50.0	50.5
	神奈川	39.1	42.6	43.5	42.5	44.5	48.5	47.1	49.7	49.7	50.1	50.3	49.6	51.6	51.8	51.8
	新潟	45.3	50.3	51.1	49.8	52.4	54.5	53.1	56.0	56.3	56.1	56.1	55.3	57.7	58.2	57.9
	富山	49.6	53.8	54.7	53.5	55.9	57.9	56.9	58.9	59.1	59.2	59.1	58.4	60.5	60.8	60.6
	石川	44.8	48.5	49.2	48.1	50.3	53.0	51.8	54.1	54.3	54.3	54.7	54.0	56.1	56.4	56.5
	福井	45.8	50.6	51.9	50.7	53.1	56.4	54.8	58.0	57.9	58.4	58.4	57.6	59.9	60.3	60.1
	山梨	40.2	43.3	43.9	43.0	44.7	47.0	46.2	47.8	48.2	48.3	48.6	48.0	49.8	50.0	49.9
	長野	40.9	45.3	46.8	45.7	47.9	52.6	51.2	53.9	53.6	54.0	54.7	54.1	56.0	56.1	56.2
	岐阜	45.1	49.1	49.9	48.6	51.1	54.2	52.6	55.6	55.7	56.1	55.4	54.7	56.9	57.3	57.4
	静岡	44.2	48.3	48.9	47.7	49.9	53.2	52.0	54.3	54.2	54.6	54.2	53.6	55.5	55.7	55.9
	愛知	44.3	48.2	49.3	47.9	50.6	53.6	52.1	55.0	55.2	55.7	54.8	53.9	56.5	56.9	57.0
	三重	46.0	49.6	50.5	49.3	51.7	55.0	53.7	56.3	56.2	56.7	56.5	55.8	57.9	58.2	58.3
	滋賀	41.5	45.4	46.6	45.3	47.9	50.8	49.2	52.3	52.2	52.7	52.1	51.2	53.8	54.3	54.3
	京都	43.7	46.2	46.6	45.8	47.4	49.8	48.7	50.8	50.9	51.2	51.3	50.6	52.7	53.0	53.1
	大阪	43.1	46.8	47.6	46.6	48.6	51.3	50.2	52.3	52.3	52.8	52.6	51.9	53.8	54.0	54.3
	兵庫	43.5	47.4	48.2	47.3	49.2	51.6	50.5	52.7	52.6	53.1	52.9	52.3	54.2	54.3	54.7
	奈良	44.4	47.3	48.3	47.1	49.4	53.4	52.1	54.7	54.5	55.0	54.8	54.2	56.1	56.2	56.5
	和歌山	40.4	44.6	44.8	44.3	45.3	48.8	47.6	50.0	49.8	50.6	51.1	50.3	52.5	52.7	53.0
	鳥取	42.6	45.9	46.8	45.8	47.8	51.5	50.2	52.8	53.1	52.7	53.4	52.4	55.2	55.6	55.3
	島根	43.6	47.6	49.8	48.6	50.9	54.6	53.4	55.7	55.6	55.8	56.1	55.4	57.4	57.5	57.8
	岡山	46.7	50.6	51.2	50.2	52.1	55.2	54.0	56.3	56.3	56.6	56.8	56.1	58.2	58.4	58.6
	広島	45.1	47.8	48.3	47.6	49.1	52.1	51.2	53.1	53.0	53.3	53.3	52.5	54.9	55.0	55.4
	山口	45.8	50.7	51.7	50.8	52.7	55.8	54.7	56.8	56.8	57.1	56.9	56.1	58.3	58.3	58.9
	徳島	38.2	41.9	42.5	41.5	43.4	46.8	45.3	48.2	48.2	48.8	48.1	47.1	49.9	50.2	50.1
	香川	42.4	46.1	47.3	46.1	48.5	52.3	50.8	53.6	53.3	53.8	54.1	53.2	55.8	56.0	56.2
	愛媛	46.5	49.6	50.3	49.4	51.2	53.8	52.5	55.0	55.2	55.5	55.2	54.4	56.8	57.0	57.3
	高知	42.5	46.1	47.0	46.2	47.7	50.5	49.5	51.4	51.1	51.9	51.7	50.8	53.2	53.3	54.0
	福岡	47.3	51.6	52.3	51.3	53.2	56.0	54.7	57.2	57.0	57.5	57.4	56.7	58.8	58.9	59.4
	佐賀	46.6	50.4	51.3	50.3	52.2	54.9	53.8	56.0	56.0	56.4	56.3	55.5	57.7	57.8	58.3
	長崎	48.3	51.5	52.3	51.6	52.9	55.7	54.9	56.5	56.2	56.6	56.9	56.2	58.1	58.3	58.8
	熊本	50.7	55.0	56.1	55.1	57.0	60.1	58.9	61.3	61.1	61.5	61.7	60.9	63.1	63.3	63.7
	大分	47.9	50.3	51.3	50.3	52.2	55.8	54.7	56.8	56.6	57.1	57.3	56.8	58.4	58.4	58.7
	宮崎	47.5	52.3	53.3	52.4	54.2	58.1	57.0	59.2	59.1	59.3	59.4	58.7	60.8	60.8	61.5
	鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	58.5	61.7	60.7	62.7	62.5	62.8	63.2	62.5	64.5	64.5	65.1
	沖縄	58.6	62.9	63.7	63.0	64.4	66.3	65.4	67.1	66.9	67.3	68.0	67.5	69.0	68.9	69.8

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。