

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
平成 26 年 1 月

○ 概要

(1) 平成 26 年 1 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,770 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。5.8%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,021 円（伸び率 5.3%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,412 億円（伸び率 1.9%）、薬剤料が 4,349 億円（伸び率 7.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 515 億円（伸び率 23.0%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8-9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,653 円	2.96 種類	21.6 日	88 円
伸び率（%）	+6.7	▲0.5	+4.7	+2.5

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,615 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）246 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 937 億円（伸び幅 51 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 56 億円（総額 585 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,615 億円 （+246 億円）	21 循環器官用薬 （937 億円）	11 中枢神経系用薬 （585 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（469 億円）
0 歳以上 5 歳未満	39.4 億円 （▲2.38 億円）	44 アレルギー用薬 （15.0 億円）	61 抗生物質製剤 （9.65 億円）	62 化学療法剤 （6.26 億円）
5 歳以上 15 歳未満	84.2 億円 （+0.34 億円）	44 アレルギー用薬 （35.6 億円）	61 抗生物質製剤 （14.0 億円）	11 中枢神経系用薬 （10.6 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,302 億円 （+43 億円）	21 循環器官用薬 （296 億円）	11 中枢神経系用薬 （260 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（176 億円）
65 歳以上 75 歳未満	896 億円 （+92 億円）	21 循環器官用薬 （284 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（137 億円）	11 中枢神経系用薬 （100 億円）
75 歳以上	1,294 億円 （+112 億円）	21 循環器官用薬 （355 億円）	11 中枢神経系用薬 （213 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（152 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,021 円（伸び率 5.3%）で、最も高かったのは石川県（11,464 円（伸び率 3.6%））、最も低かったのは佐賀県（7,574 円（伸び率 5.6%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは北海道（伸び率 7.4%）、最も低かったのは沖縄県（伸び率 2.3%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 515 億円（伸び率：23.0%、伸び幅 96 億円）（→P.36）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注）</sup>	49.4%	-
薬剤料ベース	11.9%	+1.5%
後発品調剤率	56.9%	+2.0%
（参考）数量ベース（旧指標）	31.9%	+2.5%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.36~37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+23.0%	+29.3% （40 歳以上 45 歳未満）	+7.4% （0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.9%	13.0% （65 歳以上 70 歳未満）	6.6% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~39）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	460 億円 （+85 億円）	21 循環器官用薬 （121 億円）	23 消化器官用薬 （87 億円）	11 中枢神経系用薬 （51 億円）
0 歳以上 5 歳未満	3.41 億円 （+0.12 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.08 億円）	61 抗生物質製剤 （0.86 億円）	44 アレルギー用薬 （0.67 億円）
5 歳以上 15 歳未満	6.90 億円 （+0.88 億円）	44 アレルギー用薬 （2.79 億円）	61 抗生物質製剤 （1.65 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.11 億円）
15 歳以上 65 歳未満	164 億円 （+29 億円）	21 循環器官用薬 （39 億円）	23 消化器官用薬 （27 億円）	11 中枢神経系用薬 （21 億円）
65 歳以上 75 歳未満	119 億円 （+25 億円）	21 循環器官用薬 （39 億円）	23 消化器官用薬 （23 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（14 億円）
75 歳以上	167 億円 （+31 億円）	21 循環器官用薬 （42 億円）	23 消化器官用薬 （37 億円）	11 中枢神経系用薬 （23 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	805 円	1,170 円（岩手県）	617 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+22.4%	+26.9%（東京都）	+14.8%（沖縄県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	49.4%	65.1%（沖縄県）	41.1%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.8%	15.5%（鹿児島県）	9.2%（徳島県）
後発医薬品調剤率	56.9%	70.0%（沖縄県）	50.6%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	31.9%	44.0%（沖縄県）	27.0%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1) 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 26 年 1 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2) 表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） .....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 .....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） .....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別） .....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） .....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） .....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	21
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>22</b>
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） .....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） .....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） .....	33

《後発医薬品の使用状況について》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>35</b>
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 .....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 .....	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 .....	35
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>36</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） .....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） .....	37
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>38</b>
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>54</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） .....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） .....	62



【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全 数	調剤医療費(億円)	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			構成割合 (1月%)						
		10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月		1月											
														4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月	
	処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	78,986	38,343	40,643	6,870	6,408	65,813	38,955	26,858	6,835	6,437	
	1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,410	8,346	8,471	8,638	8,575	8,857	8,791	8,953	9,172	9,028	
電 算	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	65,902	31,720	34,182	5,892	5,451	57,916	34,026	23,891	6,231	5,770	
	0歳以上5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	1,862	854	1,008	190	142	1,534	869	665	186	140	
	5歳以上10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	1,542	654	888	155	123	1,207	664	543	148	126	
	10歳以上15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	1,070	459	612	94	92	845	481	364	92	92	
	15歳以上20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	740	326	414	62	67	589	338	251	64	64	
	20歳以上25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	786	368	418	67	70	645	382	263	67	67	
	25歳以上30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	1,132	534	598	98	98	933	549	384	98	97	
	30歳以上35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	1,511	711	800	133	128	1,247	732	515	133	129	
	35歳以上40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	2,116	995	1,121	186	179	1,744	1,024	721	187	178	
	40歳以上45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	2,539	1,190	1,349	227	215	2,212	1,291	921	240	228	
	45歳以上50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	2,679	1,264	1,415	240	227	2,372	1,385	987	258	243	
	50歳以上55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	3,096	1,481	1,615	277	260	2,726	1,603	1,123	294	274	
	55歳以上60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	3,908	1,908	1,999	345	322	3,357	1,982	1,375	358	334	
	60歳以上65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	6,362	3,152	3,209	559	515	5,266	3,145	2,120	551	509	
	65歳以上70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	6,594	3,176	3,418	592	551	6,073	3,568	2,505	653	608	
	70歳以上75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	8,025	3,926	4,099	713	658	7,239	4,239	3,000	783	726	
	75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	21,941	10,722	11,219	1,952	1,803	19,928	11,774	8,154	2,119	1,956	
	処 理 分	処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	78,452	38,068	40,384	6,827	6,363	65,417	38,719	26,699	6,797	6,396
		0歳以上5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	5,816	2,760	3,057	563	423	4,750	2,756	1,994	544	417
		5歳以上10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	3,469	1,530	1,939	338	265	2,649	1,482	1,167	310	267
		10歳以上15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	2,024	898	1,126	174	171	1,522	873	649	157	164
15歳以上20歳未満		384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	1,339	610	728	109	126	1,040	602	437	102	113	
20歳以上25歳未満		435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	1,403	671	733	117	126	1,112	664	448	109	116	
25歳以上30歳未満		595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	1,905	909	996	163	168	1,520	900	620	153	161	
30歳以上35歳未満		783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	2,390	1,135	1,255	207	205	1,905	1,124	782	197	199	
35歳以上40歳未満		765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	3,037	1,435	1,603	265	260	2,396	1,410	986	249	248	
40歳以上45歳未満		748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	3,271	1,537	1,734	287	281	2,723	1,594	1,129	286	283	
45歳以上50歳未満		762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	3,243	1,541	1,701	283	277	2,738	1,610	1,128	286	281	
50歳以上55歳未満		999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	3,572	1,723	1,849	311	301	3,017	1,790	1,227	311	302	
55歳以上60歳未満		1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	4,285	2,114	2,171	368	351	3,530	2,104	1,427	362	348	
60歳以上65歳未満		1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	6,731	3,374	3,357	572	537	5,338	3,219	2,119	538	506	
65歳以上70歳未満		1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	6,793	3,317	3,476	589	554	5,977	3,548	2,429	619	583	
70歳以上75歳未満		2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	8,130	4,042	4,088	695	646	7,001	4,148	2,853	728	680	
75歳以上		4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	21,043	10,472	10,572	1,786	1,674	18,201	10,896	7,305	1,844	1,729	
分		1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,464	8,631	8,567	8,853	8,788	8,948	9,168	9,021
		0歳以上5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,200	3,093	3,297	3,381	3,361	3,230	3,155	3,334	3,425	3,362
		5歳以上10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,445	4,275	4,578	4,581	4,657	4,555	4,477	4,654	4,760	4,696
		10歳以上15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,289	5,105	5,435	5,399	5,361	5,552	5,511	5,607	5,889	5,592
	15歳以上20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,526	5,333	5,689	5,725	5,364	5,666	5,610	5,744	6,218	5,619	
	20歳以上25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,600	5,487	5,702	5,755	5,522	5,799	5,749	5,872	6,130	5,738	
	25歳以上30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,940	5,875	6,000	6,018	5,826	6,137	6,094	6,198	6,390	6,029	
	30歳以上35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,323	6,266	6,375	6,402	6,250	6,544	6,516	6,583	6,737	6,477	
	35歳以上40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,966	6,938	6,992	7,033	6,902	7,281	7,259	7,311	7,508	7,209	
	40歳以上45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,761	7,740	7,779	7,922	7,668	8,124	8,099	8,159	8,395	8,059	
	45歳以上50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,261	8,201	8,316	8,485	8,189	8,665	8,606	8,749	9,034	8,655	
	50歳以上55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,668	8,593	8,737	8,907	8,645	9,036	8,956	9,154	9,428	9,089	
	55歳以上60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,119	9,025	9,211	9,387	9,179	9,510	9,422	9,640	9,893	9,597	
	60歳以上65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,452	9,345	9,560	9,768	9,594	9,864	9,773	10,003	10,236	10,057	
	65歳以上70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,708	9,576	9,834	10,054	9,943	10,161	10,057	10,312	10,551	10,428	
70歳以上75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,870	9,712	10,027	10,265	10,196	10,340	10,220	10,515	10,766	10,680		
75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,427	10,240	10,612	10,929	10,771	10,949	10,805	11,163	11,488	11,316		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度							
	10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月			
																		12月	1月			12月	1月	
全	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	1.3	0.9	1.6	0.0	3.0	6.2	7.0	5.1	5.6	5.8						
数	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	1.5	1.0	1.9	1.1	3.3	0.6	1.6	0.8	0.5	0.5						
	1枚当調剤医療費	6.5	▲0.5	6.1	3.4	6.3	▲0.6	5.5	▲0.2	▲0.1	▲0.3	▲1.1	▲0.4	5.6	5.3	5.9	6.2	5.3						
対 電 算	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	1.2	0.8	1.6	▲0.1	3.0	6.4	7.3	5.2	5.8	5.8						
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲0.7	▲0.3	▲0.5	▲0.1	▲1.2	▲4.2	▲0.7	1.9	▲3.9	▲2.1	▲1.3						
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	▲2.4	▲1.1	▲3.4	▲0.9	▲8.5	▲1.0	1.4	▲3.8	▲4.6	1.9						
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	0.3	▲0.3	0.7	1.0	▲1.6	2.4	5.0	▲0.7	▲1.8	▲0.1						
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	2.5	▲0.3	4.8	1.1	12.6	1.9	3.8	▲0.4	2.0	▲5.3						
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	1.5	▲0.8	3.5	1.3	9.6	1.5	3.6	▲1.5	▲0.8	▲4.2						
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	1.4	0.4	2.3	▲0.2	5.8	1.5	2.7	▲0.1	0.0	▲0.7						
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	0.2	▲0.8	1.1	▲0.9	3.0	1.7	3.0	0.0	▲0.1	0.3						
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	0.2	▲0.5	0.9	▲1.6	2.9	1.5	2.8	▲0.2	0.4	▲0.5						
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	4.5	4.8	4.3	1.9	6.2	7.4	8.5	5.8	5.8	5.9						
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	5.0	3.4	6.5	4.9	8.5	8.6	9.6	7.2	7.5	7.0						
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	3.0	2.1	3.8	2.2	5.5	7.3	8.2	5.9	6.1	5.5						
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲2.7	1.8	▲2.6	▲3.1	▲2.1	▲3.9	▲0.6	3.7	3.9	3.5	3.7	3.8						
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	▲3.6	▲2.7	▲4.6	▲6.0	▲3.4	▲0.8	▲0.2	▲1.7	▲1.5	▲1.2						
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲0.0	1.7	3.1	1.0	5.2	3.2	7.2	11.2	12.3	9.7	10.3	10.3						
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	0.8	0.9	0.6	▲1.3	2.0	8.3	8.0	8.7	9.9	10.2						
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	2.4	2.1	2.6	1.1	4.3	9.0	9.8	7.7	8.5	8.5						
	年 前 同 期 比	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	1.5	1.0	2.0	1.1	3.4	0.7	1.7	0.8	0.4	0.5					
		0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲2.5	▲0.1	▲0.8	0.5	▲0.2	▲5.1	▲2.4	▲0.1	▲5.5	▲3.4	▲1.3					
		5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	▲2.3	▲0.6	▲3.5	1.2	▲9.9	▲5.1	▲3.2	▲7.4	▲8.2	1.1					
		10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	▲0.9	0.1	▲1.7	2.1	▲3.2	▲4.9	▲2.8	▲7.6	▲10.0	▲4.2					
		15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲2.1	2.4	2.2	▲0.3	4.4	4.2	16.4	▲3.2	▲1.3	▲5.7	▲6.1	▲9.6					
		20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲1.8	1.2	▲1.2	3.5	3.0	11.6	▲3.3	▲1.1	▲6.4	▲6.9	▲7.8					
		25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲2.0	0.9	▲0.7	2.3	2.3	7.6	▲2.6	▲1.0	▲5.0	▲5.8	▲4.0					
		30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲0.8	▲0.3	▲1.6	0.8	0.3	3.9	▲2.5	▲1.0	▲4.6	▲5.0	▲3.2					
35歳以上 40歳未満		30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	▲0.2	▲1.0	0.6	▲0.2	3.8	▲3.4	▲1.7	▲5.6	▲5.9	▲4.7						
40歳以上 45歳未満		34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	3.9	3.7	4.2	2.8	7.8	2.2	3.7	0.2	▲0.2	0.8						
45歳以上 50歳未満		31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	4.6	2.7	6.4	5.9	10.5	3.1	4.4	1.3	1.0	1.3						
50歳以上 55歳未満		26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	3.4	2.1	4.7	3.9	8.0	2.5	3.9	0.7	0.2	0.3						
55歳以上 60歳未満		42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲1.7	▲3.3	▲1.9	▲2.8	▲1.1	▲2.2	1.3	▲0.8	▲0.5	▲1.3	▲1.6	▲0.7						
60歳以上 65歳未満		30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	▲2.8	▲2.0	▲3.5	▲4.5	▲1.7	▲5.2	▲4.6	▲6.1	▲6.0	▲5.8						
65歳以上 70歳未満		33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲3.6	3.8	1.5	6.0	4.1	8.2	5.9	7.0	4.5	5.1	5.1						
70歳以上 75歳未満		36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	1.9	2.1	1.7	▲0.1	3.0	3.0	2.6	3.6	4.8	5.2						
75歳以上		42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	3.5	3.3	3.7	2.1	5.3	3.4	4.1	2.4	3.2	3.3						
分		1枚当調剤医療費	6.3	▲0.8	5.8	3.3	6.3	▲0.6	5.5	▲0.3	▲0.2	▲0.4	▲1.2	▲0.5	5.7	5.5	6.0	6.2	5.3					
		0歳以上 5歳未満	0.2	▲0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	▲0.2	0.3	▲0.6	▲1.0	1.0	1.8	2.0	1.7	1.3	0.0					
		5歳以上 10歳未満	▲0.1	▲2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	▲0.2	▲0.5	0.2	▲2.0	1.6	4.3	4.7	3.9	3.9	0.8					
		10歳以上 15歳未満	2.1	▲4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	1.2	▲0.4	2.5	▲1.0	1.6	7.7	8.0	7.4	9.1	4.3					
		15歳以上 20歳未満	2.4	▲1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	0.3	▲0.0	0.4	▲3.1	▲3.3	5.3	5.2	5.6	8.6	4.8					
		20歳以上 25歳未満	3.0	▲1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	0.3	0.4	0.1	▲1.7	▲1.9	4.9	4.8	5.2	6.5	3.9					
		25歳以上 30歳未満	3.1	▲0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	0.5	1.1	▲0.0	▲2.4	▲1.7	4.3	3.7	5.1	6.2	3.5					
		30歳以上 35歳未満	3.6	▲0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	0.5	0.9	0.2	▲1.2	▲0.8	4.3	4.0	4.8	5.2	3.6					
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	0.4	0.6	0.2	▲1.4	▲0.9	5.1	4.6	5.7	6.7	4.5						
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	0.5	1.1	0.1	▲0.8	▲1.5	5.0	4.6	5.6	6.0	5.1						
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲0.8	5.2	3.6	5.7	▲0.0	5.6	0.4	0.7	0.0	▲0.9	▲1.7	5.3	4.9	5.8	6.5	5.7						
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲1.0	5.0	3.2	5.6	▲0.6	5.2	▲0.4	0.1	▲0.9	▲1.6	▲2.3	4.6	4.2	5.2	5.9	5.1						
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲1.0	4.9	2.6	5.6	▲1.0	5.3	▲0.7	▲0.3	▲1.0	▲1.7	▲1.9	4.6	4.4	4.9	5.4	4.6						
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲0.8	5.3	2.9	5.6	▲1.0	5.3	▲0.9	▲0.6	▲1.1	▲1.5	▲1.7	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8						
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲1.2	5.0	2.5	5.8	▲0.8	5.5	▲0.6	▲0.5	▲0.7	▲0.9	▲0.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9						
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲1.2	5.1	2.7	5.5	▲1.2	5.1	▲1.1	▲1.2	▲1.0	▲1.2	▲1.0	5.1	5.2	4.9	4.9	4.7						
	75歳以上	6.4	▲0.7	5.4	2.9	5.8	▲0.3	5.3	▲1.1	▲1.1	▲1.0	▲1.0	▲1.0	5.4	5.5	5.2	5.1	5.1						

【表 I -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	12月	1月	12月	1月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,294	1,292	1,255	1,180	
	枚数階級別	200枚未満	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	10.5	11.0	10.3	10.7
		200枚以上 400枚未満	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	6.5	6.9	6.6	7.0
		400枚以上 600枚未満	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	7.6	8.5	8.1	9.0
		600枚以上 800枚未満	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	9.4	10.5	10.3	11.1
		800枚以上 1000枚未満	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	10.4	11.2	11.1	11.8
	構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.2	10.9	10.5	10.8
		1200枚以上 1400枚未満	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	9.0	8.9	9.0	9.0
		1400枚以上 1600枚未満	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	7.4	7.1	7.4	6.9
		1600枚以上 1800枚未満	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	6.0	5.6	5.8	5.5
		1800枚以上 2000枚未満	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	4.7	4.3	4.4	4.1
	構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	7.9	6.7	7.3	6.4
		2500枚以上 3000枚未満	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	4.2	3.6	3.9	3.3
		3000枚以上 4000枚未満	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	3.7	3.0	3.4	2.9
4000枚以上		2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	2.3	1.8	2.0	1.6	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,336	1,335	1,294	1,218	
	枚数階級別	200枚未満	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	7.6	8.0	7.5	7.8
		200枚以上 400枚未満	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	6.7	7.1	6.7	7.2
		400枚以上 600枚未満	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	7.9	8.8	8.3	9.2
		600枚以上 800枚未満	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	9.7	10.8	10.6	11.5
		800枚以上 1000枚未満	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	10.7	11.6	11.4	12.2
	構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	10.5	11.2	10.8	11.2
		1200枚以上 1400枚未満	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	9.3	9.2	9.3	9.3
		1400枚以上 1600枚未満	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	8.2	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	7.7	7.4	7.6	7.2
		1600枚以上 1800枚未満	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	6.2	5.8	6.0	5.7
		1800枚以上 2000枚未満	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.9	4.4	4.6	4.2
	構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	8.2	7.0	7.6	6.6
		2500枚以上 3000枚未満	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	4.4	3.7	4.0	3.4
		3000枚以上 4000枚未満	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	3.8	3.1	3.5	3.0
4000枚以上		3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	2.4	1.8	2.1	1.7	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.8	96.7	96.9	96.8	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	69.9	70.9	70.3	70.5
		200枚以上 400枚未満	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.4	99.6	99.7
		400枚以上 600枚未満	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8	99.9	99.8	99.9
		600枚以上 800枚未満	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上		66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢  
(単位:億円)

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~1月	4月~9月		10月~1月	
調剤医療費	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	34,182	5,892	5,451	57,916	34,026	23,891	6,231	5,770		
技術料	14,540	15,911	16,435	8,000	8,435	17,020	8,230	8,790	1,503	1,385	14,400	8,495	5,905	1,520	1,412		
調剤技術料	11,965	13,061	13,530	6,585	6,944	13,868	6,701	7,167	1,228	1,129	11,777	6,943	4,834	1,247	1,155		
調剤基本料	3,827	4,333	4,509	2,188	2,321	4,738	2,268	2,469	419	390	4,048	2,386	1,663	425	400		
調剤料	7,386	7,472	7,730	3,779	3,951	7,915	3,849	4,066	695	641	6,692	3,954	2,738	707	655		
加算料	752	1,256	1,291	619	672	1,215	583	632	114	98	1,036	603	433	115	101		
薬学管理料	2,576	2,850	2,905	1,414	1,491	3,152	1,529	1,623	275	255	2,623	1,552	1,071	273	256		
薬剤料	43,487	44,376	48,590	23,421	25,169	48,771	23,436	25,335	4,379	4,057	43,418	25,472	17,946	4,701	4,349		
内服薬	36,841	37,372	40,881	19,759	21,122	40,729	19,655	21,074	3,665	3,377	36,332	21,336	14,996	3,927	3,623		
屯服薬他	328	343	369	179	189	368	182	186	33	30	318	188	130	34	31		
注射薬	1,159	1,293	1,555	745	811	1,719	825	894	159	145	1,627	950	677	180	165		
外用薬	5,159	5,368	5,784	2,738	3,046	5,955	2,773	3,181	522	506	5,140	2,998	2,143	560	530		
後発医薬品	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	454	418	4,880	2,794	2,086	549	515		
<後発品割合>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<10.2>	<9.9>	<10.5>	<10.4>	<10.3>	<11.1>	<11.0>	<11.6>	<11.7>	<11.9>		
内服薬	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	2,359	406	375	4,371	2,507	1,864	490	460		
<後発品割合>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<10.9>	<10.5>	<11.2>	<11.1>	<11.1>	<12.1>	<11.8>	<12.5>	<12.5>	<12.7>		
屯服薬他	29	33	37	17	21	43	19	25	4	5	44	25	20	5	5		
<後発品割合>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<11.8>	<10.3>	<13.3>	<12.2>	<15.9>	<13.9>	<13.1>	<15.0>	<14.5>	<17.2>		
注射薬	2	2	2	1	1	4	2	3	0	0	12	4	8	2	2		
<後発品割合>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.3>	<0.2>	<0.7>	<0.4>	<1.1>	<1.1>	<1.4>		
外用薬	407	450	474	227	247	489	232	257	43	38	453	258	195	52	47		
<後発品割合>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<8.2>	<8.4>	<8.1>	<8.3>	<7.6>	<8.8>	<8.6>	<9.1>	<9.3>	<8.9>		
特定保険医療材料料	96	102	108	54	54	112	55	57	10	9	99	58	40	11	10		

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。  
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢  
(単位:%)

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~1月	4月~9月		10月~1月	
調剤医療費	-	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	1.6	▲ 0.1	3.0	6.4	7.3	5.2	5.8	5.8		
技術料	-	9.4	3.3	3.6	3.0	3.6	2.9	4.2	3.0	5.4	2.2	3.2	0.8	1.1	1.9		
調剤技術料	-	9.2	3.6	4.0	3.2	2.5	1.8	3.2	1.9	4.3	2.6	3.6	1.2	1.5	2.3		
調剤基本料	-	13.2	4.1	4.8	3.4	5.1	3.7	6.4	5.3	8.0	3.6	5.2	1.3	1.5	2.5		
調剤料	-	1.2	3.4	3.8	3.1	2.4	1.9	2.9	1.3	4.0	2.1	2.7	1.2	1.6	2.1		
加算料	-	66.9	2.8	2.3	3.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 6.5	2.3	3.4	0.7	1.1	2.8		
薬学管理料	-	10.7	1.9	1.6	2.2	8.5	8.1	8.9	8.2	10.5	0.5	1.5	▲ 1.0	▲ 0.7	0.3		
薬剤料	-	2.0	9.5	9.8	9.2	0.4	0.1	0.7	▲ 1.1	2.1	7.9	8.7	6.7	7.3	7.2		
内服薬	-	1.4	9.4	9.6	9.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.8	1.1	7.8	8.6	6.6	7.2	7.3		
屯服薬他	-	4.7	7.4	6.9	7.9	▲ 0.2	1.4	▲ 1.8	▲ 2.3	1.3	3.5	3.4	3.6	4.4	4.0		
注射薬	-	11.5	20.3	20.2	20.5	10.5	10.8	10.3	9.9	11.3	14.2	15.1	12.8	13.0	13.9		
外用薬	-	4.0	7.8	8.7	6.9	2.9	1.3	4.4	1.0	6.9	7.1	8.1	5.7	7.2	4.7		
後発医薬品	-	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	18.6	16.3	18.4	20.5	20.7	20.3	20.8	23.0		
<後発品割合>	-	<1.3>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.6>	<1.4>	<1.2>	<1.1>	<1.3>	<1.3>	<1.5>		
内服薬	-	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	20.4	18.1	20.0	21.0	21.6	20.1	20.5	22.7		
<後発品割合>	-	<1.4>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<1.9>	<1.8>	<1.3>	<1.3>	<1.4>	<1.4>	<1.6>		
屯服薬他	-	11.0	14.2	14.5	14.0	16.7	13.5	19.2	21.1	32.1	26.7	31.6	21.1	24.1	12.5		
<後発品割合>	-	<0.5>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<1.7>	<1.1>	<2.3>	<2.4>	<3.7>	<2.5>	<2.8>	<2.2>	<2.3>	<1.3>		
注射薬	-	6.5	20.9	10.7	30.7	113.9	93.9	130.2	107.9	101.6	228.0	129.6	330.4	331.5	557.8		
<後発品割合>	-	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.5>	<0.2>	<0.8>	<0.8>	<1.2>		
外用薬	-	10.6	5.2	7.2	3.5	3.3	2.1	4.4	1.2	3.1	14.2	11.2	18.4	20.1	23.0		
<後発品割合>	-	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.3>	<0.5>	<0.2>	<1.0>	<1.0>	<1.3>		
特定保険医療材料料	-	5.9	6.1	7.5	4.7	1.0	1.0	4.6	4.4	6.4	5.6	6.1	4.9	5.5	5.0		

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:円)

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

単 位	調剤医療費	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度									
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月						
当 た り	調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,464	8,631	8,567	8,853	8,788	8,948	9,168	9,021	
	技術料 (構成割合:%)	1,905 (27.0)	1,901 (27.5)	1,924 (26.3)	1,984 (26.2)	2,010 (25.0)	2,104 (26.3)	2,126 (25.2)	2,169 (25.8)	2,169 (25.8)	2,162 (25.9)	2,177 (25.7)	2,201 (25.5)	2,176 (25.4)	2,201 (24.9)	2,194 (25.0)	2,212 (24.7)	2,236 (24.4)	2,207 (24.5)
	調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,768	1,768	1,760	1,775	1,799	1,775	1,800	1,793	1,811	1,835	1,806
	調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	604	596	611	614	613	619	616	623	626	625	
	調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,009	1,011	1,007	1,019	1,007	1,023	1,021	1,026	1,040	1,023	
	加算料	117	112	110	107	104	166	167	155	153	156	166	154	158	156	162	169	158	
	薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	402	402	402	402	401	401	401	401	401	401	400
	薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,217	6,156	6,273	6,415	6,376	6,637	6,579	6,722	6,917	6,799	
	内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,192	5,163	5,218	5,368	5,307	5,554	5,511	5,617	5,778	5,664	
	頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	47	48	46	48	47	49	49	49	51	49	
	注射薬	110	113	123	141	160	171	201	219	217	221	233	228	249	245	253	265	258	
	外用薬	621	616	649	670	713	710	748	759	729	788	765	795	786	774	803	824	828	
	後発医薬品	254	270	304	353	415	478	544	632	608	655	665	657	746	722	781	808	805	
	<後発品割合: %>	<5.0>	<5.4>	<5.6>	<6.4>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<9.9>	<10.5>	<10.4>	<10.3>	<11.3>	<11.0>	<11.6>	<11.7>	<11.9>	
	内服薬	205	220	249	294	354	414	477	564	542	584	595	589	668	648	698	721	719	
	<後発品割合: %>	<4.7>	<5.2>	<5.5>	<6.3>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<10.5>	<11.2>	<11.1>	<11.1>	<12.1>	<11.8>	<12.5>	<12.5>	<12.7>	
	頓服薬他	3	3	3	3	4	4	5	6	5	6	6	7	7	6	7	7	8	
	<後発品割合: %>	<7.8>	<7.5>	<7.4>	<8.2>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<10.3>	<13.3>	<12.2>	<15.9>	<13.9>	<13.1>	<15.0>	<14.5>	<17.2>	
	注射薬	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	3	3	4	
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.3>	<0.2>	<0.7>	<0.4>	<1.1>	<1.1>	<1.4>	
外用薬	45	47	52	55	56	60	61	62	61	64	64	60	69	67	73	77	73		
<後発品割合: %>	<7.3>	<7.7>	<8.0>	<8.2>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.4>	<8.1>	<8.3>	<7.6>	<8.8>	<8.6>	<9.1>	<9.3>	<8.9>		
特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	15		

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「頓服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位	調剤医療費	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度									
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
当 た り	調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.5	5.7	5.5	6.0	6.2	5.3	
	技術料 (構成割合:%)	1.1 (▲ 1.4)	0.2 (0.3)	1.2 (▲ 1.2)	3.1 (▲ 0.0)	1.3 (▲ 1.2)	4.7 (1.3)	1.1 (▲ 1.1)	2.0 (0.6)	1.8 (0.5)	2.2 (0.7)	1.8 (0.8)	1.9 (0.6)	1.5 (▲ 1.0)	1.5 (▲ 1.0)	1.6 (▲ 1.1)	1.6 (▲ 1.1)	1.4 (▲ 0.9)	
	調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.0	0.7	1.2	0.8	0.8	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	
	調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	3.5	2.6	4.3	4.2	4.4	2.9	3.4	2.1	1.9	2.0	
	調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	0.9	0.8	0.9	0.2	0.5	1.4	1.0	2.0	2.1	1.6	
	加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 7.2	▲ 9.6	1.6	1.7	1.5	1.6	2.3	
	薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	
	薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.3	7.1	6.9	7.5	7.8	6.6	
	内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.2	7.0	6.7	7.4	7.6	6.7	
	頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	▲ 1.7	0.3	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 2.1	2.8	1.6	4.4	4.9	3.4	
	注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	8.9	9.7	8.1	8.7	7.6	13.4	13.2	13.6	13.5	13.4	
	外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	1.4	0.3	2.4	▲ 0.1	3.4	6.4	6.3	6.5	7.6	4.2	
	後発医薬品	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	16.2	16.0	16.4	15.0	14.5	19.7	18.7	21.2	21.4	22.4	
	<後発品割合: %>	<0.2>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.6>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.4>	<1.2>	<1.1>	<1.3>	<1.3>	<1.5>	
	内服薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	18.0	18.0	18.0	16.8	16.0	20.1	19.6	21.0	21.1	22.0	
	<後発品割合: %>	<0.4>	<0.6>	<0.3>	<0.8>	<0.7>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<1.9>	<1.8>	<1.3>	<1.3>	<1.4>	<1.4>	<1.6>	
	頓服薬他	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	14.9	12.3	16.9	19.7	27.7	25.9	29.3	22.0	24.7	11.9	
	<後発品割合: %>	▲ 0.9>	<0.2>	<▲ 0.0>	<0.8>	<0.7>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<1.1>	<2.3>	<2.4>	<3.7>	<2.5>	<2.8>	<2.2>	<2.3>	<1.3>	
	注射薬	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	110.7	91.9	125.8	105.6	94.9	225.7	125.7	333.7	333.4	554.4	
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.5>	<0.2>	<0.8>	<0.8>	<1.2>	
外用薬	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	1.7	1.0	2.3	0.1	▲ 0.3	13.4	9.3	19.3	20.6	22.3		
<後発品割合: %>	<▲ 0.4>	<0.4>	<0.3>	<0.3>	<▲ 0.3>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.3>	<0.8>	<▲ 0.1>	<0.0>	<▲ 0.3>	<6.6>	<2.9>	<12.0>	<1.0>	<1.3>		
特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	1.8	1.0	2.6	3.2	2.8	4.9	4.4	5.7	6.0	4.5		

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度				構成割合 1月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月						
薬剤料(億円)	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	21,028	3,657	3,369	36,241	21,278	14,963	3,918	3,615	100.0
0歳以上 5歳未満	520	559	561	248	312	532	238	294	56	42	431	241	190	54	39	1.1
5歳以上 10歳未満	604	621	678	279	400	640	268	372	66	51	497	271	226	62	51	1.4
10歳以上 15歳未満	348	374	424	183	241	424	181	242	38	33	336	190	146	38	34	0.9
15歳以上 20歳未満	289	295	322	145	177	323	142	181	28	27	263	150	113	29	27	0.8
20歳以上 25歳未満	377	375	393	188	205	388	183	204	34	33	321	190	131	34	32	0.9
25歳以上 30歳未満	552	558	592	282	310	588	279	309	52	50	492	290	202	52	50	1.4
30歳以上 35歳未満	795	799	832	397	435	815	387	428	72	68	681	400	280	73	69	1.9
35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	1,225	583	642	1,201	571	630	107	100	1,003	590	413	108	101	2.8
40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	1,471	689	782	1,513	714	798	137	127	1,340	783	557	146	136	3.8
45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	1,600	767	833	1,650	783	867	149	139	1,483	866	617	163	151	4.2
50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	1,945	937	1,008	1,966	944	1,023	177	165	1,754	1,031	723	190	176	4.9
55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	2,659	1,303	1,356	2,543	1,243	1,299	226	210	2,211	1,303	907	237	220	6.1
60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	4,434	2,170	2,265	4,202	2,083	2,120	372	341	3,516	2,097	1,419	370	341	9.4
65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	4,300	2,109	2,191	4,372	2,102	2,270	396	368	4,076	2,389	1,687	441	411	11.4
70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	5,296	2,578	2,718	5,254	2,563	2,691	471	436	4,791	2,799	1,992	522	485	13.4
75歳以上	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	7,300	1,277	1,181	13,048	7,688	5,360	1,399	1,294	35.8
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	40,384	6,827	6,363	65,417	38,719	26,699	6,797	6,396	100.0
0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	5,816	2,760	3,057	563	423	4,750	2,756	1,994	544	417	6.5
5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	3,469	1,530	1,939	338	265	2,649	1,482	1,167	310	267	4.2
10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	2,043	897	1,145	2,024	898	1,126	174	171	1,522	873	649	157	164	2.6
15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	1,310	612	698	1,339	610	728	109	126	1,040	602	437	102	113	1.8
20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	1,387	679	708	1,403	671	733	117	126	1,112	664	448	109	116	1.8
25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	1,888	915	973	1,905	909	996	163	168	1,520	900	620	153	161	2.5
30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	2,390	1,135	1,255	207	205	1,905	1,124	782	197	199	3.1
35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	3,037	1,435	1,603	265	260	2,396	1,410	986	249	248	3.9
40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	3,271	1,537	1,734	287	281	2,723	1,594	1,129	286	283	4.4
45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	3,243	1,541	1,701	283	277	2,738	1,610	1,128	286	281	4.4
50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	3,572	1,723	1,849	311	301	3,017	1,790	1,227	311	302	4.7
55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	4,285	2,114	2,171	368	351	3,530	2,104	1,427	362	348	5.4
60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	6,921	3,443	3,478	6,731	3,374	3,357	572	537	5,338	3,219	2,119	538	506	7.9
65歳以上 70歳未満	6,739	6,792	6,547	3,268	3,280	6,793	3,317	3,476	589	554	5,977	3,548	2,429	619	583	9.1
70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	8,130	4,042	4,088	695	646	7,001	4,148	2,853	728	680	10.6
75歳以上	18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	21,043	10,472	10,572	1,786	1,674	18,201	10,896	7,305	1,844	1,729	27.0
薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	224,231	107,412	116,819	227,152	108,615	118,537	20,441	18,916	189,681	110,516	79,164	20,193	18,912	100.0
0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	16,267	7,437	8,830	16,163	7,391	8,772	1,663	1,144	12,918	7,226	5,692	1,565	1,080	5.7
5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	8,642	3,394	5,249	8,380	3,389	4,991	919	648	6,175	3,199	2,977	805	622	3.3
10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	3,975	1,563	2,412	3,871	1,558	2,313	385	340	2,795	1,467	1,328	321	310	1.6
15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	2,553	1,130	1,423	2,595	1,124	1,471	231	262	1,999	1,100	900	205	227	1.2
20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	3,006	1,425	1,581	3,023	1,405	1,618	271	290	2,375	1,379	996	243	259	1.4
25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	4,288	2,011	2,277	4,295	1,996	2,299	394	397	3,413	1,966	1,447	361	375	2.0
30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	5,706	2,658	3,048	5,640	2,615	3,026	524	504	4,483	2,572	1,911	486	482	2.5
35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	7,669	3,553	4,116	7,584	3,510	4,074	704	669	5,963	3,419	2,544	651	631	3.3
40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	8,291	3,814	4,477	8,543	3,947	4,596	789	757	7,120	4,076	3,044	777	758	4.0
45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	8,277	3,929	4,348	8,625	4,036	4,589	787	764	7,314	4,222	3,092	788	771	4.1
50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	9,278	4,452	4,825	9,586	4,553	5,033	866	838	8,133	4,750	3,382	863	840	4.4
55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	11,941	5,847	6,094	11,703	5,689	6,014	1,037	995	9,676	5,683	3,992	1,017	987	5.2
60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	19,316	9,478	9,838	18,726	9,264	9,462	1,635	1,548	14,857	8,850	6,006	1,529	1,454	7.7
65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	18,814	9,278	9,536	19,461	9,390	10,071	1,723	1,643	17,104	10,049	7,056	1,799	1,719	9.1
70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	23,876	11,717	12,159	24,112	11,856	12,256	2,097	1,984	20,637	12,115	8,522	2,172	2,067	10.9
75歳以上	64,100	68,228	72,333	35,726	36,607	74,846	36,893	37,953	6,416	6,134	64,719	38,443	26,277	6,611	6,330	33.5
投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	24,587	4,325	3,908	41,546	24,423	17,123	4,499	4,090	100.0
0歳以上 5歳未満	866	978	940	425	515	957	432	525	104	69	778	431	347	101	66	1.6
5歳以上 10歳未満	582	632	657	271	386	665	276	389	72	50	509	272	236	67	49	1.2
10歳以上 15歳未満	316	352	383	163	220	396	167	229	37	31	300	167	133	34	31	0.7
15歳以上 20歳未満	277	295	306	139	167	315	140	176	28	27	248	141	107	27	26	0.6
20歳以上 25歳未満	365	378	378	183	195	380	181	199	33	32	305	180	125	32	31	0.7
25歳以上 30歳未満	539	563	569	275	294	575	275	299	51	48	468	275	192	50	47	1.2
30歳以上 35歳未満	781	805	800	386	415	800	383	417	72	65	651	383	268	70	65	1.6
35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	1,196	575	620	1,202	577	626	108	98	974	573	401	105	96	2.4
40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	1,482	703	779	1,562	745	817	142	129	1,345	786	559	147	135	3.3
45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	1,677	812	865	1,788	857	931	163	148	1,562	914	648	171	157	3.8
50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	2,068	1,005	1,064	2,186	1,057	1,130	198	180	1,904	1,120	784	206	189	4.6
55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	2,849	1,406	1,443	2,860	1,408	1,452	256	233	2,422	1,429	993	261	239	5.8
60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	4,827	2,380	2,448	4,802	2,396	2,406	426	385	3,906	2,331	1,575	413	375	9.2
65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	4,796	2,369	2,427	5,117	2,481									

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月	
薬剤料	1.5	9.4	9.6	9.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.9	1.0	7.7	8.5	6.6	7.2	7.3
0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 0.7	1.2	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 7.8	▲ 2.2	0.9	▲ 5.9	▲ 4.4	▲ 5.7
5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	10.1	8.6	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 6.9	▲ 5.4	▲ 11.3	▲ 1.7	0.9	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 1.1
10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	17.4	10.6	▲ 0.2	▲ 1.1	0.5	▲ 2.1	▲ 4.1	2.8	4.7	0.3	▲ 1.3	2.8
15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	10.7	7.5	0.4	▲ 1.6	2.1	▲ 1.9	3.5	4.0	5.5	2.0	4.2	0.4
20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	6.6	2.9	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 2.7	3.0	2.1	3.6	0.0	1.0	▲ 1.5
25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	7.8	4.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 2.2	1.8	2.6	3.9	0.8	0.9	0.2
30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	5.4	3.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 0.6	2.4	3.5	0.9	1.3	1.0
35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	8.6	5.0	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 3.9	▲ 1.2	2.2	3.3	0.8	1.2	0.8
40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	15.4	15.0	2.8	3.6	2.1	0.1	3.4	8.6	9.7	7.1	7.0	7.3
45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	10.4	6.9	3.1	2.1	4.1	2.9	5.4	9.7	10.5	8.5	9.0	8.7
50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	8.5	8.3	1.1	0.7	1.5	0.1	2.8	8.3	9.2	7.0	7.2	6.8
55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	2.6	3.4	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 5.9	▲ 2.9	4.7	4.8	4.6	4.9	4.8
60歳以上 65歳未満	▲ 5.6	12.9	15.2	10.7	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 7.8	▲ 5.3	0.2	0.7	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.1
65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	2.2	3.8	1.7	▲ 0.3	3.6	1.7	5.6	12.5	13.7	11.0	11.5	11.7
70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	7.6	9.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 2.8	0.5	9.4	9.2	9.8	10.9	11.3
75歳以上	2.9	12.8	12.8	12.9	0.9	0.8	1.1	▲ 0.4	2.8	10.1	10.9	8.8	9.5	9.5
処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.0	1.1	3.4	0.7	1.7	▲ 0.8	▲ 0.4	0.5
0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	▲ 0.2	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 5.5	▲ 3.4	▲ 1.3
5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	3.1	4.0	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 3.5	1.2	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 7.4	▲ 8.2	1.1
10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	7.9	8.1	▲ 0.9	0.1	▲ 1.7	2.1	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 2.8	▲ 7.6	▲ 10.0	▲ 4.2
15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	2.2	▲ 0.3	4.4	4.2	16.4	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 9.6
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	1.2	▲ 1.2	3.5	3.0	11.6	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 7.8
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	2.3	2.3	7.6	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 5.0	▲ 5.8	▲ 4.0
30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.6	0.8	0.3	3.9	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 3.2
35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	0.6	▲ 0.2	3.8	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 4.7
40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	6.9	8.0	3.9	3.7	4.2	2.8	7.8	2.2	3.7	0.2	▲ 0.2	0.8
45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	2.8	0.6	4.6	2.7	6.4	5.9	10.5	3.1	4.4	1.3	1.0	1.3
50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	1.7	2.2	3.4	2.1	4.7	3.9	8.0	2.5	3.9	0.7	0.2	0.3
55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 2.2	1.3	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 0.7
60歳以上 65歳未満	▲ 9.2	6.0	7.9	4.2	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 5.8
65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	3.8	1.5	6.0	4.1	8.2	5.9	7.0	4.5	5.1	5.1
70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	0.9	3.0	1.9	2.1	1.7	▲ 0.1	3.0	3.0	2.6	3.6	4.8	5.2
75歳以上	5.4	5.6	5.3	5.9	3.5	3.3	3.7	2.1	5.3	3.4	4.1	2.4	3.2	3.3
薬剤延種類数	5.8	2.2	1.8	2.6	1.3	1.1	1.5	1.0	3.0	0.5	1.8	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.0
0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 8.2	▲ 5.9	▲ 5.6
5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	1.1	5.0	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 4.9	0.6	▲ 12.2	▲ 8.4	▲ 5.6	▲ 11.3	▲ 12.4	▲ 4.0
10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	7.2	10.1	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 4.1	1.5	▲ 5.7	▲ 8.7	▲ 5.8	▲ 11.7	▲ 16.7	▲ 8.8
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	▲ 1.1	2.4	1.6	▲ 0.6	3.4	5.3	18.0	▲ 5.1	▲ 2.1	▲ 8.5	▲ 11.4	▲ 13.5
20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	0.6	▲ 1.4	2.4	3.5	11.7	▲ 5.0	▲ 1.8	▲ 9.1	▲ 10.4	▲ 10.5
25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	0.2	▲ 0.7	1.0	1.9	6.5	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 5.4
30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.5	2.1	▲ 3.7	▲ 1.6	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 4.4
35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.4	1.9	▲ 4.6	▲ 2.6	▲ 7.1	▲ 7.6	▲ 5.8
40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	5.5	8.7	3.0	3.5	2.7	1.8	6.2	1.5	3.3	▲ 0.9	▲ 1.5	0.2
45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	2.1	1.5	4.2	2.7	5.5	5.5	9.7	2.9	4.6	0.7	0.2	0.9
50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	1.4	2.9	3.3	2.3	4.3	3.9	7.6	2.6	4.3	0.4	▲ 0.3	0.2
55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.1	1.1	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.8
60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	7.8	4.5	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 2.0	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 6.1
65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.3	3.4	1.2	5.6	4.1	7.8	5.8	7.0	4.2	4.4	4.6
70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	0.7	2.7	1.0	1.2	0.8	▲ 0.6	2.2	2.4	2.2	2.7	3.6	4.2
75歳以上	6.4	6.0	5.8	6.2	3.5	3.3	3.7	2.4	5.2	3.5	4.2	2.5	3.0	3.2
投薬延日数	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	4.7	3.1	5.8	4.2	4.7	3.6	4.0	4.6
0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	1.7	1.7	1.8	1.1	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 3.4	▲ 3.8
5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	3.9	4.0	1.2	1.8	0.8	2.8	▲ 5.9	▲ 3.8	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 1.4
10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	10.6	7.3	3.5	2.5	4.3	3.3	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 0.0	▲ 4.3	▲ 6.8	▲ 1.8
15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	4.5	3.0	3.2	0.5	5.4	2.3	8.9	▲ 0.2	0.8	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 3.4
20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.9	▲ 1.0	0.7	▲ 0.9	2.1	▲ 0.7	4.8	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.3
25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	2.1	0.1	1.0	0.1	1.8	▲ 0.1	3.2	▲ 0.7	0.1	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 0.9
30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.7	0.6	▲ 1.3	1.1	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.8
35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	3.0	1.2	0.6	0.2	0.9	▲ 1.0	1.5	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.7
40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	9.4	10.6	5.4	5.9	4.9	2.8	5.9	4.9	5.5	4.1	3.9	4.7
45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	5.5	3.5	6.6	5.5	7.6	6.6	8.9	6.1	6.6	5.3	5.1	5.8
50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	4.4	5.1	5.7	5.2	6.2	5.0	7.2	5.3	6.0	4.4	4.1	4.5
55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	0.4	0.2	0.6	▲ 0.7	1.7	1.7	1.5	2.0	1.8	2.6
60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	11.2	7.1	▲ 0.5	0.7	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 2.7
65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	▲ 1.5	0.4	6.7	4.7	8.6	6.7	10.5	8.6	9.4	7.6	8.1	8.4
70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	3.7	5.3	4.2	4.6	3.9	2.0	5.2	5.3	4.7	6.2	7.3	7.9
75歳以上	8.4	8.5	8.5	8.5	6.5	6.4	6.7	5.3	8.4	6.3	6.8	5.6	6.3	6.5

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

単 位 当 た り		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度									
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月										
												12月	1月			12月	1月		
単 位	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,207	5,356	5,295	5,540	5,495	5,605	5,765	5,653	
	0歳以上5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	915	864	962	1,002	989	907	873	953	991	945	
	5歳以上10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,845	1,753	1,919	1,942	1,936	1,876	1,826	1,938	2,005	1,894	
	10歳以上15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,093	2,018	2,153	2,193	1,910	2,205	2,174	2,246	2,405	2,051	
	15歳以上20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,413	2,334	2,479	2,574	2,158	2,532	2,496	2,581	2,857	2,395	
	20歳以上25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,761	2,729	2,791	2,872	2,607	2,888	2,858	2,933	3,115	2,784	
	25歳以上30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,086	3,067	3,103	3,177	2,965	3,236	3,219	3,260	3,404	3,097	
	30歳以上35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,408	3,409	3,408	3,483	3,303	3,573	3,564	3,585	3,714	3,446	
	35歳以上40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	3,955	3,982	3,931	4,025	3,840	4,187	4,184	4,191	4,328	4,064	
	40歳以上45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,624	4,646	4,603	4,765	4,519	4,923	4,916	4,932	5,111	4,812	
	45歳以上50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,089	5,081	5,095	5,267	5,001	5,415	5,379	5,468	5,684	5,366	
	50歳以上55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,505	5,476	5,532	5,700	5,473	5,814	5,759	5,895	6,097	5,827	
	55歳以上60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,934	5,881	5,985	6,153	5,978	6,262	6,196	6,358	6,556	6,311	
	60歳以上65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,243	6,173	6,314	6,498	6,361	6,588	6,515	6,697	6,879	6,743	
	65歳以上70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,436	6,338	6,529	6,717	6,642	6,819	6,734	6,944	7,125	7,054	
	70歳以上75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,463	6,342	6,582	6,776	6,642	6,844	6,748	6,983	7,174	7,133	
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,763	6,619	6,905	7,147	7,056	7,169	7,055	7,337	7,583	7,484	
	単 位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.90	2.85	2.94	2.99	2.97	2.90	2.85	2.97	2.97	2.96
		0歳以上5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.78	2.68	2.87	2.95	2.71	2.72	2.62	2.86	2.88	2.59
		5歳以上10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.42	2.21	2.57	2.72	2.45	2.33	2.16	2.55	2.59	2.33
10歳以上15歳未満		2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.91	1.73	2.05	2.21	1.99	1.84	1.68	2.05	2.05	1.90	
15歳以上20歳未満		2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.94	1.84	2.02	2.12	2.09	1.92	1.83	2.06	2.00	2.00	
20歳以上25歳未満		2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.15	2.09	2.21	2.32	2.30	2.14	2.08	2.22	2.23	2.23	
25歳以上30歳未満		2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.25	2.20	2.31	2.42	2.37	2.25	2.18	2.33	2.35	2.33	
30歳以上35歳未満		2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.36	2.30	2.41	2.53	2.45	2.35	2.29	2.44	2.47	2.42	
35歳以上40歳未満		2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.50	2.45	2.54	2.66	2.58	2.49	2.43	2.58	2.61	2.55	
40歳以上45歳未満		2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.61	2.57	2.65	2.75	2.69	2.61	2.56	2.70	2.72	2.68	
45歳以上50歳未満		2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.66	2.62	2.70	2.78	2.76	2.67	2.62	2.74	2.76	2.75	
50歳以上55歳未満		2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.68	2.64	2.72	2.79	2.79	2.70	2.65	2.76	2.77	2.78	
55歳以上60歳未満		2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.73	2.69	2.77	2.82	2.83	2.74	2.70	2.80	2.81	2.83	
60歳以上65歳未満		2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.78	2.75	2.82	2.86	2.88	2.78	2.75	2.83	2.84	2.87	
65歳以上70歳未満		2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.86	2.83	2.90	2.93	2.96	2.86	2.83	2.90	2.91	2.95	
70歳以上75歳未満		2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.97	2.93	3.00	3.02	3.07	2.95	2.92	2.99	2.99	3.04	
75歳以上		3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.56	3.52	3.59	3.59	3.66	3.56	3.53	3.60	3.58	3.66	
単 位		1種類当たり投薬日数(日)	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	21.1	21.5	20.7	21.2	20.7	21.9	22.1	21.6	22.3	21.6
		0歳以上5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8	6.0	6.3	6.0	6.0	6.0	6.1	6.4	6.2
		5歳以上10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.9	8.1	7.8	7.9	7.7	8.2	8.5	7.9	8.3	7.9
	10歳以上15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.2	10.7	9.9	9.6	9.1	10.7	11.4	10.0	10.7	9.8	
	15歳以上20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.2	12.5	11.9	12.0	10.3	12.4	12.8	11.9	13.3	11.5	
	20歳以上25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.6	12.9	12.3	12.2	11.0	12.9	13.1	12.5	13.2	11.8	
	25歳以上30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.4	13.8	13.0	12.9	12.0	13.7	14.0	13.3	13.8	12.6	
	30歳以上35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.2	14.7	13.8	13.7	13.0	14.5	14.9	14.0	14.5	13.5	
	35歳以上40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	15.9	16.4	15.4	15.4	14.6	16.3	16.8	15.8	16.2	15.3	
	40歳以上45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.3	18.9	17.8	18.0	17.0	18.9	19.3	18.4	18.9	17.8	
	45歳以上50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	21.2	20.3	20.7	19.4	21.4	21.6	21.0	21.7	20.3	
	50歳以上55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.8	23.2	22.4	22.9	21.5	23.4	23.6	23.2	23.9	22.5	
	55歳以上60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.4	24.8	24.1	24.7	23.4	25.0	25.1	24.9	25.6	24.2	
	60歳以上65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.6	25.9	25.4	26.1	24.9	26.3	26.3	26.2	27.0	25.8	
	65歳以上70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	26.3	26.4	26.2	26.9	25.9	27.0	27.0	27.0	27.8	26.8	
	70歳以上75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.9	26.0	25.9	26.6	25.7	26.7	26.6	26.8	27.6	26.7	
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	24.1	24.1	24.2	25.2	24.1	24.8	24.7	25.0	25.9	24.9	
	単 位	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	85	84	86	85	86	87	87	87	87	88
		0歳以上5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	56	55	56	54	61	55	56	55	53	59
		5歳以上10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	96	97	96	91	102	98	99	96	93	103
10歳以上15歳未満		113	105	104	104	110	106	111	107	108	106	103	105	112	114	109	110	110	
15歳以上20歳未満		106	100	102	100	104	100	105	102	102	103	102	101	106	107	105	107	105	
20歳以上25歳未満		104	98	101	99	103	99	104	102	101	103	101	104	105	105	105	106	105	
25歳以上30歳未満		103	98	101	99	102	99	104	102	101	103	101	105	105	105	105	105	106	
30歳以上35歳未満		104	98	101	98	102	99	104	102	101	103	101	104	105	105	104	104	106	
35歳以上40歳未満		103	97	100	97	101	98	102	100	99	101	99	102	103	103	103	102	104	
40歳以上45歳未満		101	95	98	95	98	95	99	97	96	98	96	98	100	100	100	99	101	
45歳以上50歳未満		101	95	97	93	96	92	95	92	91	93	92	94	95	95	95	95	96	
50歳以上55歳未満		101	95	97	94	96	91	94	9										

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比(年齢階級別)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度									
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月							
単	処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.3	7.0	6.7	7.4	7.6	6.7	
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 6.3	▲ 5.9	▲ 2.9	0.2	1.1	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.5	
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 1.5	3.5	4.2	2.8	3.3	▲ 2.2	
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	0.8	▲ 1.2	2.3	▲ 4.1	▲ 1.0	8.1	7.7	8.6	9.7	7.4	
	15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 5.9	▲ 11.1	7.4	6.9	8.2	11.0	11.0	
	20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 5.5	▲ 7.8	5.6	4.7	6.8	8.4	6.8	
	25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 5.4	5.4	5.0	6.1	7.1	4.5	
	30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 4.3	5.0	4.6	5.7	6.6	4.3	
	35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 4.8	5.8	5.1	6.7	7.5	5.8	
	40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 4.2	6.3	5.8	6.9	7.3	6.5	
	45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 4.5	6.4	5.8	7.2	7.9	7.3	
	50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.8	5.6	5.2	6.3	7.0	6.5	
	55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 4.1	5.6	5.4	6.0	6.5	5.6	
	60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 3.6	5.7	5.5	5.9	5.9	6.0	
	65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.4	6.2	6.3	6.2	6.1	6.2	
	70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.4	6.2	6.4	6.0	5.9	5.7	
75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.3	6.4	6.6	6.3	6.1	6.1		
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	
	0歳以上 5歳未満	2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.2	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 4.4	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 5.0	
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 7.5	▲ 4.8	
	15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	1.0	1.4	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 5.6	▲ 4.3	
	20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	0.4	0.0	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 3.0	
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 1.4	
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.3	
	35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.1	
	40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.6	
	45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.4	0.0	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	0.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.3	
	50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	0.0	▲ 0.4	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	
	55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.2	0.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	
	60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	0.1	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.5	
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.0	
75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.1	0.3	▲ 0.1	0.1	0.1	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1		
当	1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.1	3.1	3.1	2.1	2.1	2.8	3.7	2.9	4.9	5.3	4.7
	0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	2.4	2.3	2.5	2.1	3.5	2.4	2.1	2.8	2.6	1.9	
	5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	4.4	2.0	6.0	2.2	7.2	5.1	4.7	5.3	5.4	2.7	
	10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	6.3	2.8	8.7	1.8	5.4	7.4	6.1	8.4	11.9	7.7	
	15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	1.5	1.0	2.0	▲ 2.9	▲ 7.7	5.2	3.0	7.6	11.4	11.6	
	20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	0.1	0.5	▲ 0.3	▲ 4.0	▲ 6.2	3.6	1.4	6.5	8.3	8.1	
	25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	0.8	0.8	0.8	▲ 2.0	▲ 3.1	3.3	1.6	5.4	6.8	4.7	
	30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	1.1	0.9	1.3	▲ 0.9	▲ 1.0	3.0	1.6	4.9	5.8	3.8	
	35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	1.7	1.4	1.9	0.4	▲ 0.4	3.4	2.0	5.0	5.5	4.4	
	40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	2.3	2.3	2.2	0.9	▲ 0.3	3.4	2.2	5.0	5.5	4.5	
	45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	2.3	2.7	2.0	1.1	▲ 0.7	3.0	1.9	4.6	4.9	4.8	
	50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	2.3	2.8	1.8	1.0	▲ 0.4	2.6	1.6	4.0	4.4	4.4	
	55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	2.4	3.0	1.9	1.4	0.5	2.4	1.6	3.5	3.8	3.4	
	60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	2.6	3.0	2.2	1.8	1.4	2.4	1.9	3.3	3.5	3.5	
	65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	3.5	2.9	2.5	2.5	2.7	2.2	3.3	3.5	3.5	
	70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.2	3.4	3.0	2.7	2.9	2.8	2.5	3.4	3.6	3.6	
75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	3.0	3.0	3.0	2.8	3.0	2.7	2.5	2.9	3.1	3.2		
り	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.5	3.3	3.6	2.9	3.0	2.5	
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 5.0	0.5	1.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 2.0	
	5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 5.7	2.2	2.2	2.0	2.7	0.3	
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 3.5	4.8	4.8	4.9	6.0	4.7	
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 5.0	4.2	4.6	3.7	5.5	4.0	
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 1.7	3.8	4.1	3.3	4.0	1.8	
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.3	3.4	3.8	2.7	3.2	1.1	
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.7	3.2	3.6	2.7	3.1	1.8	
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.6	3.6	3.9	3.3	3.8	2.5	
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.4	3.5	4.0	2.9	3.0	2.5	
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.2	3.4	3.7	3.1	3.7	2.7	
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.1	2.8	3.1	2.5	3.0	2.2	

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

内服薬 総数	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度					構成割合 1月(%)			
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～1月		4月～9月		10月～1月				
内服薬 総数	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	21,028	3,657	3,369	36,241	21,278	14,963	3,918	3,615	100.0				
11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	6,121	2,944	3,176	6,394	3,115	3,279	575	528	5,897	3,466	2,431	636	585	16.2				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	687	681	338	343	652	328	325	57	52	554	330	224	58	53					
114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	752	364	388	778	378	400	71	64	723	424	298	79	71					
116 抗パーキンソン剤	475	500	543	268	275	555	272	283	49	47	501	295	206	53	51					
117 精神神経用剤	1,738	1,876	2,129	1,039	1,091	2,201	1,081	1,120	196	180	1,977	1,166	810	211	194					
119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	1,664	776	888	1,779	854	925	162	149	1,729	1,011	718	188	173					
21 循環器官用薬	10,832	10,643	11,367	5,598	5,769	10,842	5,351	5,491	969	886	9,549	5,651	3,898	1,022	937	25.9				
212 不整脈用剤	620	583	601	299	302	554	277	277	49	45	473	281	191	50	46					
214 血圧降下剤	4,901	4,910	5,318	2,613	2,705	5,133	2,534	2,599	459	420	4,509	2,669	1,841	482	444					
217 血管拡張剤	2,039	1,785	1,750	874	876	1,532	765	767	136	124	1,280	762	517	135	124					
218 高脂血症用剤	2,546	2,569	2,768	1,361	1,408	2,628	1,294	1,334	235	214	2,357	1,390	967	253	230					
22 呼吸器官用薬	527	524	543	238	304	504	224	280	52	45	410	225	185	50	42	1.2				
23 消化器官用薬	3,832	3,714	3,999	1,957	2,043	3,801	1,850	1,951	348	316	3,429	2,016	1,413	372	341	9.4				
232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	2,929	1,433	1,496	2,712	1,320	1,392	248	225	2,452	1,443	1,009	265	242					
239 その他の消化器官用薬	473	492	546	267	279	551	270	282	51	46	485	287	198	52	48					
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	1,153	560	593	1,156	559	596	105	97	1,026	603	423	112	103	2.9				
31 ビタミン剤	788	743	771	384	386	768	375	393	70	62	703	415	288	76	68	1.9				
32 滋養強壮薬	497	497	505	251	254	488	245	243	43	39	425	253	172	45	40	1.1				
325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	443	220	223	429	215	214	38	34	373	222	151	39	35					
33 血液・体液用薬	2,284	2,335	2,644	1,293	1,350	2,746	1,336	1,409	247	229	2,583	1,511	1,072	280	260	7.2				
39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	4,633	2,238	2,395	4,946	2,390	2,556	449	415	4,685	2,748	1,936	506	469	13.0				
396 糖尿病用剤	1,484	1,586	2,014	957	1,057	2,250	1,081	1,169	206	189	2,230	1,298	931	244	226					
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	2,060	1,008	1,051	2,124	1,035	1,089	191	177	1,937	1,145	791	207	191					
42 腫瘍用薬	1,882	1,927	2,043	1,010	1,033	2,069	1,011	1,058	180	177	1,861	1,100	761	193	190	5.2				
422 代謝拮抗剤	537	522	499	251	247	479	239	240	39	41	404	242	162	39	41					
429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	1,479	726	753	1,525	740	785	135	130	1,402	825	577	148	143					
44 アレルギー用薬	2,551	2,692	2,878	1,319	1,559	2,797	1,218	1,579	229	210	2,159	1,266	893	235	215	5.9				
52 漢方製剤	769	809	862	410	451	928	444	484	87	77	818	476	342	92	82	2.3				
61 抗生物質製剤	1,053	1,063	1,083	484	599	979	442	537	100	83	806	451	355	95	80	2.2				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	489	228	261	448	206	241	46	36	366	207	159	43	35					
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	504	212	291	439	192	248	46	39	337	185	153	41	35					
62 化学療法剤	1,410	1,373	1,446	666	780	1,415	656	759	129	141	1,182	682	500	128	133	3.7				
624 合成抗菌剤	374	391	438	187	251	445	196	249	48	41	365	203	162	44	39					
625 抗ウイルス剤	695	690	730	332	398	722	331	392	60	82	606	350	255	63	76					

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

内服薬 総数	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度							
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～1月		4月～9月		10月～1月			
内服薬 総数	-	535	3,496	1,728	1,768	▲188	▲122	▲66	▲71	35	2,594	1,664	930	262	246				
11 中枢神経系用薬	-	422	938	442	496	▲273	170	103	▲11	24	569	351	218	60	56				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	34	18	17	▲29	▲10	▲19	▲4	▲2	6	2	4	1	1				
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	82	32	49	26	14	12	1	3	74	46	27	8	7				
116 抗パーキンソン剤	-	25	43	22	21	12	4	9	1	2	36	22	14	4	4				
117 精神神経用剤	-	138	253	131	122	72	42	30	4	7	140	86	55	15	14				
119 その他中枢神経系用薬	-	224	459	215	245	115	77	38	4	9	252	157	95	26	23				
21 循環器官用薬	-	▲189	724	352	372	▲525	▲247	▲278	▲62	▲32	487	300	187	53	51				
212 不整脈用剤	-	▲37	18	8	10	▲47	▲22	▲25	▲5	▲3	8	5	3	1	1				
214 血圧降下剤	-	10	408	204	204	▲185	▲79	▲106	▲25	▲12	221	135	86	24	24				
217 血管拡張剤	-	▲254	▲35	▲24	▲11	▲218	▲109	▲109	▲21	▲16	▲6	▲3	▲3	▲1	0				
218 高脂血症用剤	-	24	199	97	102	▲141	▲67	▲74	▲17	▲9	162	96	66	19	16				
22 呼吸器官用薬	-	▲3	18	2	16	▲38	▲14	▲24	▲5	▲2	▲9	1	▲10	▲2	▲2				
23 消化器官用薬	-	▲118	286	136	150	▲198	▲107	▲92	▲20	▲10	259	166	93	24	25				
232 消化性潰瘍用剤	-	▲133	205	95	110	▲217	▲113	▲104	▲22	▲13	191	123	68	18	17				
239 その他の消化器官用薬	-	19	54	28	26	5	3	2	1	1	24	17	7	2	3				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7	78	36	42	3	▲0	3	▲2	2	66	43	22	7	6				
31 ビタミン剤	-	▲44	27	12	16	▲3	▲10	7	▲0	2	63	41	22	6	6				
32 滋養強壮薬	-	1	8	2	6	▲17	▲6	▲11	▲2	▲1	13	8	6	2	2				
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	6	1	5	▲14	▲5	▲9	▲2	▲1	11	7	4	1	1				
33 血液・体液用薬	-	51	309	150	159	102	43	59	6	14	295	175	120	32	31				
39 その他の代謝性医薬品	-	139	608	275	332	313	151	161	24	31	572	359	213	57	54				
396 糖尿病用剤	-	102	428	196	232	236	125	112	18	20	364	217	147	38	37				
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	72	198	94	105	64	26	38	4	8	165	111	54	16	14				
42 腫瘍用薬	-	45	116	61	54	27	2	25	3	8	134	89	45	13	13				
422 代謝拮抗剤	-	▲15	▲23	▲13	▲10	▲20	▲12	▲7	▲2	0	1	3	▲2	0	▲0				
429 その他の腫瘍用薬	-	60	134	72	62	46	14	32	5	7	132	85	47	13	13				
44 アレルギー用薬	-	141	186	184	2	▲81	▲102	21	▲14	▲7	61	48	12	6	5				
52 漢方製剤	-	40	53	23	29	66	34	33	6	7	49	32	17	5	5				
61 抗生物質製剤	-	11	20	▲5	25	▲104	▲42	▲62	▲12	▲9	▲10	9	▲19	▲5	▲3				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲1	▲3	▲4	1	▲41	▲21	▲20	▲2	▲3	▲10	0	▲9	▲3	▲1				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	15	▲5	20	▲65	▲21	▲44	▲10	▲5	▲29	▲7	▲22	▲5	▲4				
62 化学療法剤	-	▲38	73	23	51	▲31	▲9	▲21	▲3	7	12	26	▲14	▲1	▲8				
624 合成抗菌剤	-	18	47	6	41	7	9	▲3	▲1	▲1	▲8	7	▲15	▲4	▲2				
625 抗ウイルス剤	-	▲6	40	26	14	▲7	▲1	▲6	▲1	10	21	20	2	3	▲6				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度			平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度					構成割合 1月(%)
	4月~3月	4月~3月	12月	1月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	12月								
内服薬 総数	51,959	55,874	56,068	24,841	31,227	53,243	23,839	29,404	5,638	4,180	43,057	24,057	19,000	5,389	3,942	100.0
11 中枢神経系用薬	261	285	311	152	159	328	162	166	29	27	294	173	121	32	30	0.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	21	11	11	20	10	10	2	2	17	10	7	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	39	21	18	33	17	16	3	2	26	16	10	3	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	27	28	26	14	12	23	12	11	2	2	19	11	8	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	4	4	8	4	4	1	1	9	5	4	1	1	
21 循環器官用薬	229	300	365	173	191	448	210	239	43	40	456	264	191	51	48	1.2
212 不整脈用剤	10	11	12	6	6	13	6	7	1	1	11	7	5	1	1	
214 血圧降下剤	22	22	23	11	12	22	11	11	2	2	20	12	8	2	2	
217 血管拡張剤	3	3	3	2	2	3	1	1	0	0	3	2	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	8,364	3,641	4,723	7,880	3,462	4,418	893	561	6,388	3,455	2,934	848	523	13.3
23 消化器官用薬	704	804	724	340	384	746	358	388	89	48	591	333	258	88	56	1.4
232 消化性潰瘍用剤	19	21	20	10	10	21	10	11	2	2	19	11	8	2	2	
239 その他の消化器官用薬	114	129	106	45	61	110	47	63	17	8	81	40	41	18	10	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	7	3	4	7	4	4	1	1	7	4	3	1	1	0.0
31 ビタミン剤	64	64	65	35	31	59	30	30	5	5	53	32	21	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	605	633	621	313	308	601	300	301	53	49	525	312	214	57	51	1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	402	203	199	373	186	187	33	32	318	188	129	34	32	
33 血液・体液用薬	151	171	175	89	85	164	82	82	16	10	145	88	58	16	11	0.3
39 その他の代謝性医薬品	893	905	931	426	506	995	466	530	107	75	879	510	369	100	89	2.2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	575	265	311	680	327	353	71	52	625	370	255	66	67	
42 腫瘍用薬	8	11	10	4	6	10	4	5	1	1	12	8	4	1	1	0.0
422 代謝拮抗剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	3	2	3	3	3	4	2	2	0	0	7	5	3	0	1	
44 アレルギー用薬	19,403	21,227	21,223	9,556	11,668	20,380	9,058	11,322	2,140	1,496	17,153	9,492	7,661	2,166	1,501	38.1
52 漢方製剤	239	248	235	111	123	247	119	128	24	19	203	117	86	25	20	0.5
61 抗生物質製剤	17,741	18,526	17,486	8,302	9,184	15,718	7,438	8,280	1,660	1,068	12,243	7,092	5,151	1,489	965	24.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	12,327	6,084	6,243	11,340	5,473	5,867	1,177	773	9,169	5,359	3,810	1,107	728	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	5,110	2,195	2,915	4,333	1,941	2,392	480	292	3,046	1,715	1,331	379	235	
62 化学療法剤	3,093	3,789	5,315	1,575	3,741	5,410	2,019	3,391	558	764	3,891	2,044	1,848	490	626	15.9
624 合成抗菌剤	124	1,049	2,071	695	1,376	3,219	1,396	1,823	381	207	2,585	1,476	1,109	336	189	
625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	3,181	845	2,366	2,129	591	1,539	172	552	1,251	533	717	149	431	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度			平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	12月	1月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	12月	1月
内服薬 総数	-	3,915	194	▲172	366	▲2,825	▲1,002	▲1,823	▲367	▲354	▲972	218	▲1,190	▲249	▲238	
11 中枢神経系用薬	-	▲24	26	▲13	13	▲17	▲10	7	▲1	2	▲20	11	▲9	▲3	▲3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	▲5	▲2	▲3	▲6	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
116 抗パーキンソン剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
117 精神神経用剤	-	1	▲2	▲1	▲1	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	2	2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲2	▲1	0	0	0	
21 循環器官用薬	-	71	65	34	30	84	36	48	10	8	89	55	34	8	7	
212 不整脈用剤	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
214 血圧降下剤	-	▲0	1	0	1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	2	1	1	0	0	
217 血管拡張剤	-	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	
218 高脂血症用剤	-	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0	
22 呼吸器官用薬	-	334	▲304	▲166	▲138	▲484	▲179	▲305	▲70	▲62	▲231	▲8	▲224	▲45	▲38	
23 消化器官用薬	-	100	▲80	▲33	▲47	22	18	4	1	▲16	▲41	▲25	▲16	▲1	7	
232 消化性潰瘍用剤	-	1	▲1	▲0	▲1	0	0	0	0	▲0	▲1	▲1	0	0	0	
239 その他の消化器官用薬	-	15	▲23	▲6	▲17	3	2	1	1	▲5	▲10	▲7	▲3	0	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	0	1	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	
31 ビタミン剤	-	▲0	1	2	▲0	▲6	▲5	▲1	▲0	▲0	3	2	1	0	0	
32 滋養強壮薬	-	28	▲13	▲5	▲8	▲20	▲13	▲7	▲2	1	23	12	11	4	2	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	12	▲15	▲5	▲10	▲28	▲16	▲12	▲2	0	5	2	3	1	▲0	
33 血液・体液用薬	-	20	3	2	1	▲11	▲7	▲3	▲1	▲1	5	5	▲0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	-	12	26	▲5	31	64	40	24	10	▲7	56	44	12	▲7	14	
396 糖尿病用剤	-	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	5	102	31	70	105	62	43	14	▲3	64	44	21	▲5	15	
42 腫瘍用薬	-	3	▲2	▲2	1	0	0	▲0	▲1	▲0	5	4	1	0	0	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲1	1	▲1	2	1	1	▲1	▲1	▲0	5	3	2	0	0	
44 アレルギー用薬	-	1,824	▲3	▲131	▲134	▲843	▲497	▲346	▲150	▲111	447	433	13	26	5	
52 漢方製剤	-	9	▲13	▲7	▲6	12	8	4	2	0	▲2	▲2	0	1	1	
61 抗生物質製剤	-	785	▲1,040	▲534	▲506	▲1,768	▲864	▲904	▲158	▲179	▲1,018	▲346	▲672	▲171	▲103	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	791	▲802	▲310	▲492	▲987	▲611	▲376	▲28	▲102	▲388	▲114	▲274	▲69	▲45	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲4	▲239	▲221	▲18	▲778	▲254	▲524	▲129	▲78	▲618	▲226	▲392	▲100	▲57	
62 化学療法剤	-	696	1,527	398	1,129	95	444	▲350	▲10	11	▲336	24	▲360	▲68	▲138	
624 合成抗菌剤	-	925	1,023	315	707	1,148	700	447	69	19	▲126	80	▲206	▲45	▲17	
625 抗ウイルス剤	-	▲232	504	82	422	▲1,052	▲254	▲798	▲79	▲9	▲213	▲57	▲156	▲23	▲121	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					平成24年度					平成25年度					構成割合 1月(%)	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月		12月		1月		
総	内服薬 総数	95,184	99,504	110,275	46,209	64,066	106,386	44,949	61,437	10,380	8,388	83,240	46,057	37,183	9,994	8,422	100.0											
数	11 中枢神経系用薬	4,525	6,443	8,500	3,896	4,604	10,207	4,817	5,390	939	863	10,001	5,712	4,289	1,121	1,057	12.6											
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	106	102	102	51	51	97	49	48	8	8	83	49	34	9	8												
	114 解熱鎮痛消炎剤	326	309	327	141	186	296	134	163	27	27	240	134	106	26	27												
	116 抗パーキンソン剤	14	12	12	6	6	11	6	5	1	1	9	5	4	1	1												
	117 精神神経用剤	2,542	4,291	5,903	2,701	3,201	7,307	3,432	3,875	674	614	7,303	4,156	3,148	827	775												
	119 その他中枢神経系用薬	34	48	80	36	44	100	47	53	9	8	107	61	46	12	11												
	21 循環器用薬	877	1,035	1,254	588	666	1,411	662	748	125	120	1,375	798	577	151	142	1.7											
	212 不整脈用剤	40	38	42	21	22	43	20	22	4	3	39	23	16	4	4												
	214 血圧降下剤	133	135	145	70	75	141	69	73	14	11	126	74	51	14	12												
	217 血管拡張剤	37	34	34	17	17	31	15	15	3	3	24	14	10	3	2												
	218 高脂血症用剤	23	24	23	11	12	22	11	11	2	2	19	11	8	2	2												
	22 呼吸器用薬	8,209	7,893	8,513	3,162	5,352	7,589	2,937	4,652	907	619	5,579	2,764	2,814	777	563	6.7											
	23 消化器用薬	1,280	1,328	1,328	589	740	1,350	588	761	163	117	1,092	595	497	153	132	1.6											
	232 消化性潰瘍用剤	353	330	338	180	310	144	166	31	31	27	263	152	111	30	29												
	239 その他の消化器用薬	23	445	433	190	243	450	192	258	59	41	363	193	170	56	48												
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	403	226	261	125	136	280	134	146	27	23	269	157	112	30	27	0.3											
	31 ビタミン剤	265	278	282	136	146	258	125	134	25	20	220	127	93	26	22	0.3											
	32 滋養強壮薬	877	901	956	468	488	924	462	462	83	75	828	487	340	90	83	1.0											
	325 蛋白アミノ酸製剤	747	767	821	401	420	786	391	395	69	65	703	414	289	75	70												
	33 血液・体液用薬	282	301	347	146	201	338	145	193	34	28	278	149	129	32	28	0.3											
39 その他の代謝性医薬品	3,859	3,941	3,972	1,852	2,120	3,996	1,829	2,168	397	368	3,630	2,059	1,571	431	372	4.4												
396 糖尿病用剤	12	12	13	6	7	12	6	6	1	1	11	7	5	1	1													
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,739	2,917	3,152	1,518	1,634	3,249	1,528	1,722	311	308	3,024	1,738	1,286	350	314													
42 腫瘍用薬	232	235	260	125	135	246	119	127	22	21	262	147	115	30	28	0.3												
422 代謝拮抗剤	10	9	8	4	4	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1													
429 その他の腫瘍用薬	155	150	170	81	89	164	76	88	15	15	196	107	88	22	22													
44 アレルギー用薬	43,432	47,883	52,324	22,911	29,414	51,325	21,568	29,757	4,574	3,509	38,832	22,072	16,760	4,481	3,556	42.2												
52 漢方製剤	1,002	1,033	1,084	484	599	1,173	527	646	113	97	971	552	419	116	102	1.2												
61 抗生物質製剤	22,151	22,400	23,626	9,646	13,980	20,648	8,696	11,952	2,338	1,532	15,037	7,993	7,045	1,964	1,401	16.6												
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,545	11,825	12,051	5,360	6,690	10,972	4,857	6,115	1,198	803	8,567	4,701	3,866	1,092	788													
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,456	10,408	11,347	4,197	7,151	9,448	3,730	5,718	1,117	715	6,333	3,213	3,119	855	601													
62 化学療法剤	7,405	5,003	6,946	1,766	5,180	5,739	1,939	3,800	543	922	3,720	1,785	1,935	460	794	9.4												
624 合成抗菌剤	440	882	1,811	498	1,313	2,535	993	1,542	319	169	1,657	852	805	237	145													
625 抗ウイルス剤	6,775	3,939	4,961	1,178	3,782	3,037	861	2,176	210	740	1,916	843	1,073	208	635													

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					平成24年度					平成25年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月		12月		1月	
総	内服薬 総数	-	4,321	10,770	5,275	5,496	▲3,889	▲1,260	▲2,629	▲459	▲793	26	1,107	▲1,081	▲386	34											
数	11 中枢神経系用薬	-	1,918	2,057	1,009	1,049	▲1,707	▲921	▲786	135	122	1,582	895	687	183	194											
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲4	▲0	▲1	0	▲4	▲2	▲3	▲1	▲0	2	0	1	0	0											
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲17	18	3	15	▲31	▲7	▲23	▲2	▲3	▲5	0	▲5	▲2	▲0											
	116 抗パーキンソン剤	-	▲2	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0											
	117 精神神経用剤	-	1,749	1,611	819	792	1,405	731	674	113	102	1,289	723	565	153	161											
	119 その他中枢神経系用薬	-	14	32	15	18	20	11	9	2	1	25	14	11	2	3											
	21 循環器用薬	-	158	218	105	113	157	74	83	10	8	216	135	81	26	22											
	212 不整脈用剤	-	▲2	4	2	2	▲1	▲0	1	0	0	3	2	1	0	1											
	214 血圧降下剤	-	2	10	5	5	▲4	▲1	▲3	0	▲1	9	5	3	1	1											
	217 血管拡張剤	-	▲3	▲0	▲0	0	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0											
	218 高脂血症用剤	-	1	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲1	0	▲1	▲1	▲1	▲0	0	0											
	22 呼吸器用薬	-	▲316	620	122	498	▲924	▲225	▲699	▲83	▲125	▲562	▲173	▲390	▲130	▲57											
	23 消化器用薬	-	48	0	12	▲12	21	▲0	▲22	23	▲8	▲10	6	▲17	▲10	15											
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲22	8	2	6	▲29	▲14	▲14	▲1	▲3	▲7	8	▲1	▲1	2											
	239 その他の消化器用薬	-	▲23	▲11	6	▲17	17	1	15	12	▲3	▲3	2	▲5	▲3	7											
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	23	36	17	19	19	9	10	3	1	38	23	15	4	4											
	31 ビタミン剤	-	14	4	2	2	▲24	▲11	▲13	▲2	▲3	5	2	3	1	1											
	32 滋養強壮薬	-	24	55	20	35	▲33	▲6	▲26	▲5	▲5	54	26	29	7	8											
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	21	54	21	33	▲36	▲10	▲26	▲6	▲3	45	23	22	6	5											
	33 血液・体液用薬	-	20	45	14	32	▲9	▲1	▲8	0	▲2	0	4	▲4	▲2	▲0											
39 その他の代謝性医薬品	-	82	31	▲5	36	24	▲23	47	10	35	325	231	94	33	4												
396 糖尿病用剤	-	▲0	1	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	2	1	0	0	0												
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	178	236	104	132	97	9	87	15	44	316	210	105	39	5												
42 腫瘍用薬	-	3	25	11	15	▲14	▲6	▲8	▲2	▲3	57	27	29	8	7												
422 代謝拮抗剤	-	▲1	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0												
429 その他の腫瘍用薬	-	▲4	20	10	10	▲6	▲4	▲2	▲0	▲2	61	31	30	7	7												
44 アレルギー用薬	-	4,451	4,441	3,135	1,307	▲999	▲1,343	343	▲234	▲254	322	504	▲182	▲93	48												
52 漢方製剤	-	31	50	25	25	90	43	47	11	7	36	25	11	3	6												
61 抗生物質製剤	-	249	1,226	262	964	▲2,978	▲950	▲2,028	▲297	▲371	▲1,892	▲704	▲1,188	▲374	▲132												
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	281	225	128	97	▲1,079	▲503	▲576	▲28	▲142	▲445	▲156	▲289	▲106	▲15												
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲48	939	122	817	▲1,900	▲467	▲1,433	▲261	▲225	▲1,386	▲516	▲470	▲262	▲114												
62 化学療法剤	-	▲2,402	1,943	539	1,404	▲1,207	173	▲1,380	▲65	▲222	▲561	▲154	▲407	▲83	▲128												
624 合成抗菌剤	-	442	929	181	747	724	495	229	29	▲10	▲449	▲141	▲309	▲82	▲23												
625 抗ウイルス剤	-	▲2,836	1,021	362	659	▲1,924	▲318	▲1,606	▲93	▲212	▲118	▲18	▲101	▲2	▲105												

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (15歳以上65歳未満)

5歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度				構成割合 1月(%)				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月					
							12月	1月			12月		1月			
内服薬 総数	13,955	14,232	15,473	7,461	8,012	15,188	7,330	7,858	1,353	1,259	13,064	7,701	5,363	1,403	1,302	100.0
11 中枢神経系用薬	2,315	2,474	2,860	1,382	1,478	2,953	1,450	1,503	264	242	2,645	1,561	1,085	283	260	20.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	327	324	337	168	169	310	157	153	27	24	257	154	103	27	24	
114 解熱鎮痛消炎剤	242	239	263	127	137	266	129	137	24	22	239	140	99	26	24	
116 抗パーキンソン剤	118	122	131	66	66	128	64	64	11	11	108	65	44	11	11	
117 精神神経用剤	1,340	1,446	1,635	800	836	1,664	820	844	148	135	1,473	872	602	157	144	
119 その他中枢神経系用薬	106	142	237	107	129	267	128	139	24	22	261	152	109	29	26	
21 循環器用薬	3,723	3,667	3,904	1,923	1,982	3,614	1,797	1,816	325	292	3,067	1,824	1,243	328	296	22.7
212 不整脈用剤	187	172	175	87	88	153	77	75	13	12	123	74	49	13	12	
214 血圧降下剤	1,682	1,673	1,800	885	915	1,676	835	842	151	135	1,414	841	573	151	137	
217 血管拡張剤	613	525	504	253	252	418	211	207	37	33	333	199	133	35	32	
218 高脂血症用剤	971	984	1,052	518	535	967	480	487	87	78	833	494	339	89	80	
22 呼吸器用薬	151	153	160	68	91	149	64	84	15	15	119	64	55	15	14	1.1
23 消化器用薬	1,318	1,277	1,373	668	704	1,284	623	661	120	107	1,125	663	462	122	112	8.6
232 消化性潰瘍用剤	918	861	911	443	468	815	396	420	76	68	710	418	291	77	70	
239 その他の消化器用薬	245	264	302	147	155	310	151	159	29	26	276	164	113	30	28	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	168	167	177	86	91	169	83	87	15	14	141	84	58	15	14	1.1
31 ビタミン剤	219	209	214	107	106	197	98	99	18	16	168	101	68	18	16	1.2
32 滋養強壮薬	150	147	151	75	75	143	72	71	13	11	122	73	49	13	12	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	131	129	131	66	66	125	63	62	11	10	106	63	43	11	10	
33 血液・体液用薬	498	507	567	277	290	573	280	293	52	48	514	303	211	55	51	3.9
39 その他の代謝性医薬品	1,534	1,586	1,832	886	947	1,920	934	986	175	160	1,768	1,041	727	191	176	13.5
396 糖尿病用剤	614	651	823	393	431	880	428	452	81	73	828	486	342	90	82	
399 他に分類されない代謝性医薬品	674	709	797	390	408	830	405	425	75	70	754	446	309	81	75	
42 腫瘍用薬	709	739	779	385	394	796	392	404	69	67	701	415	286	73	71	5.4
422 代謝拮抗剤	208	202	191	97	94	180	91	89	15	15	143	87	56	14	14	
429 その他の腫瘍用薬	474	508	557	279	284	582	284	298	52	49	529	311	218	56	54	
44 アレルギー用薬	1,172	1,246	1,327	602	724	1,280	538	742	94	95	920	548	372	95	96	7.4
52 漢方製剤	378	396	421	199	222	448	213	235	42	37	386	224	162	43	39	3.0
61 抗生物質製剤	429	428	437	195	242	395	179	216	39	37	329	185	145	37	35	2.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	173	174	80	94	158	73	85	16	15	130	73	57	15	14	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	206	213	216	92	124	190	84	106	19	19	149	82	67	18	16	
62 化学療法剤	879	868	895	423	471	883	416	467	80	86	732	425	307	78	80	6.1
624 合成抗菌剤	237	246	266	114	152	259	114	145	28	25	213	118	95	25	24	
625 抗ウイルス剤	466	477	493	236	258	508	239	269	43	53	425	249	176	44	48	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月					
							12月	1月			12月		1月			
内服薬 総数	-	277	1,240	670	571	▲ 285	▲ 131	▲ 154	▲ 50	▲ 8	545	371	174	49	43	
11 中枢神経系用薬	-	159	386	187	199	▲ 93	68	25	2	7	181	111	70	19	18	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 3	13	7	6	▲ 27	▲ 11	▲ 16	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 3	24	9	16	2	3	▲ 0	▲ 0	▲ 1	16	11	6	2	2	
116 抗パーキンソン剤	-	4	9	5	4	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	105	189	100	89	29	21	8	0	3	84	52	33	9	9	
119 その他中枢神経系用薬	-	36	95	46	49	30	21	9	1	2	40	24	16	4	4	
21 循環器用薬	-	▲ 55	237	122	115	▲ 291	▲ 125	▲ 165	▲ 33	▲ 24	40	26	14	3	4	
212 不整脈用剤	-	▲ 15	3	1	2	▲ 22	▲ 10	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
214 血圧降下剤	-	▲ 9	127	67	60	▲ 124	▲ 50	▲ 74	▲ 14	▲ 11	11	6	4	1	2	
217 血管拡張剤	-	▲ 88	▲ 21	▲ 12	▲ 9	▲ 86	▲ 41	▲ 45	▲ 8	▲ 7	▲ 20	▲ 12	▲ 8	▲ 2	▲ 2	
218 高脂血症用剤	-	13	69	36	33	▲ 85	▲ 37	▲ 48	▲ 10	▲ 7	23	14	10	3	2	
22 呼吸器用薬	-	2	6	▲ 0	6	▲ 11	▲ 4	▲ 7	▲ 2	▲ 0	▲ 5	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
23 消化器用薬	-	▲ 41	96	47	49	▲ 88	▲ 45	▲ 43	▲ 8	▲ 6	54	40	15	2	4	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 57	50	23	27	▲ 96	▲ 48	▲ 48	▲ 9	▲ 7	30	23	7	1	2	
239 その他の消化器用薬	-	19	38	21	18	7	4	4	1	1	18	13	6	1	2	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	▲ 1	10	5	5	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
31 ビタミン剤	-	▲ 10	5	2	3	▲ 16	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 1	3	2	0	0	0	
32 滋養強壮薬	-	▲ 2	3	2	2	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 2	2	1	1	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	8	61	30	31	6	3	3	▲ 0	1	35	22	13	3	3	
39 その他の代謝性医薬品	-	52	246	116	131	88	49	39	6	7	168	107	62	16	15	
396 糖尿病用剤	-	37	172	82	90	57	36	21	4	4	96	58	38	9	9	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	35	89	43	46	32	15	17	2	3	63	41	21	7	6	
42 腫瘍用薬	-	30	40	22	18	17	6	10	1	3	35	23	12	4	4	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 6	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	
429 その他の腫瘍用薬	-	35	49	27	22	25	11	15	2	3	44	27	17	5	5	
44 アレルギー用薬	-	74	81	108	▲ 28	▲ 64	17	▲ 7	▲ 3	▲ 3	10	10	0	2	0	
52 漢方製剤	-	18	24	11	13	27	14	13	2	3	16	11	5	1	1	
61 抗生物質製剤	-	▲ 1	9	▲ 4	3	▲ 42	▲ 16	▲ 26	▲ 6	▲ 2	▲ 1	6	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 10	1	▲ 1	13	▲ 16	7	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	4	▲ 4	8	▲ 26	▲ 8	▲ 18	▲ 4	▲ 2	▲ 10	▲ 2	▲ 8	▲ 2	▲ 2	
62 化学療法剤	-	▲ 10	26	11	15	▲ 11	7	7	▲ 1	7	▲ 3	9	▲ 12	▲ 1	▲ 6	
624 合成抗菌剤	-	9	20	1	19	▲ 7	0	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 6	3	▲ 9	▲ 3	▲ 2	
625 抗ウイルス剤	-	12	16	17	▲ 1	15	3	11	2	9	8	10	▲ 1	2	▲ 5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		構成割合 1月(%)					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月		10月~1月				
内服薬 総数	9,228	9,055	9,596	4,687	4,909	9,626	4,665	4,961	866	804	8,867	5,188	3,679	963	896	100.0
11 中枢神経系用薬	849	888	1,014	489	524	1,064	517	547	96	89	1,000	585	415	109	100	11.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	137	135	139	69	70	136	68	68	12	11	117	69	48	12	11	
114 解熱鎮痛消炎剤	167	164	176	86	90	182	89	93	16	15	171	100	71	19	17	
116 抗パーキンソン剤	163	168	176	87	89	179	87	92	16	15	165	97	69	18	17	
117 精神神経用剤	176	181	198	97	102	212	103	109	19	18	198	116	82	21	20	
119 その他中枢神経系用薬	173	207	287	133	154	311	149	162	28	26	305	177	127	33	31	
21 循環器用薬	3,285	3,154	3,278	1,613	1,665	3,164	1,552	1,611	283	261	2,850	1,676	1,174	308	284	31.7
212 不整脈用剤	191	175	175	87	88	162	81	81	14	13	141	83	57	15	14	
214 血圧降下剤	1,475	1,446	1,524	748	776	1,493	732	761	134	123	1,345	791	554	145	135	
217 血管拡張剤	618	528	502	251	251	442	220	222	39	36	376	223	153	40	37	
218 高脂血症用剤	834	825	867	426	441	835	409	426	75	69	768	450	318	83	76	
22 呼吸器用薬	80	76	76	36	41	71	33	38	7	6	60	34	26	7	6	0.7
23 消化器用薬	991	931	967	474	493	915	445	470	83	76	840	491	349	92	84	9.4
232 消化性潰瘍用剤	774	721	752	384	394	698	339	359	64	58	643	376	267	70	64	
239 その他の消化器用薬	90	89	94	46	48	94	46	48	8	8	83	49	34	9	8	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	313	302	309	150	159	305	147	158	28	26	271	158	113	30	28	3.1
31 ビタミン剤	211	192	190	95	95	192	93	99	17	16	179	105	74	20	18	2.0
32 滋養強壮薬	110	104	102	51	51	96	48	48	8	8	84	50	34	9	8	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	99	94	91	46	45	86	43	43	8	7	76	45	31	8	7	
33 血液・体液用薬	702	700	765	375	390	804	390	414	73	67	773	450	324	85	79	8.8
39 その他の代謝性医薬品	1,131	1,147	1,290	624	666	1,392	669	723	127	118	1,351	788	563	147	137	15.3
396 糖尿病用剤	487	511	632	300	332	717	343	375	66	61	729	422	307	81	75	
399 他に分類されない代謝性医薬品	474	478	508	250	259	521	253	268	47	43	480	283	197	51	48	
42 腫瘍用薬	557	564	581	287	294	599	290	309	53	52	560	329	232	59	58	6.5
422 代謝拮抗剤	190	182	171	86	85	168	83	85	14	15	150	89	61	15	16	
429 その他の腫瘍用薬	353	368	396	202	209	417	201	217	38	36	398	232	166	43	41	
44 アレルギー用薬	344	341	356	170	186	348	158	190	29	28	287	170	117	31	29	3.3
52 漢方製剤	159	162	165	79	86	177	85	92	17	15	158	92	67	18	16	1.8
61 抗生物質製剤	110	109	110	50	59	104	47	56	10	10	99	55	44	11	11	1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	34	33	15	18	31	14	17	3	3	27	15	12	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	56	25	31	50	23	28	5	5	43	24	19	5	5	
62 化学療法剤	241	234	233	115	119	232	111	121	21	21	207	121	86	22	22	2.5
624 合成抗菌剤	60	58	60	27	33	58	26	32	6	6	50	28	22	6	5	
625 抗ウイルス剤	94	102	104	52	52	110	53	57	9	10	101	59	42	10	11	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		構成割合 1月(%)				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月		10月~1月			
内服薬 総数	-	▲173	541	228	312	30	▲21	52	▲7	22	867	523	344	97	92
11 中枢神経系用薬	-	▲39	125	55	70	50	▲27	23	▲3	5	113	68	45	13	12
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲2	4	1	2	▲3	▲1	▲2	▲1	▲0	3	1	2	1	0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲3	12	4	9	6	3	3	0	1	19	11	7	2	2
116 抗パーキンソン剤	-	▲5	8	4	4	4	0	4	1	1	15	9	6	2	2
117 精神神経用剤	-	▲4	18	8	10	14	7	7	1	1	22	13	9	2	2
119 その他中枢神経系用薬	-	▲33	80	38	43	23	15	8	1	2	47	28	18	5	5
21 循環器用薬	-	▲131	124	47	76	▲114	▲61	▲53	▲14	▲4	210	124	86	25	23
212 不整脈用剤	-	▲16	▲0	▲1	1	▲13	▲6	▲6	▲1	▲1	5	3	2	1	1
214 血圧降下剤	-	▲29	78	33	45	▲13	▲16	▲15	▲5	▲1	99	58	41	12	11
217 血管拡張剤	-	▲90	▲27	▲17	▲9	▲60	▲31	▲29	▲6	▲4	5	3	2	1	1
218 高脂血症用剤	-	▲9	42	17	25	▲32	▲17	▲14	▲4	▲1	72	42	30	9	8
22 呼吸器用薬	-	▲4	0	▲1	1	▲5	▲3	▲3	▲1	▲0	1	1	0	0	0
23 消化器用薬	-	▲60	36	13	23	▲53	▲30	▲23	▲6	▲2	78	46	31	9	8
232 消化性潰瘍用剤	-	▲52	30	11	19	▲54	▲30	▲24	▲6	▲3	62	37	25	7	6
239 その他の消化器用薬	-	▲1	5	2	3	▲0	0	▲0	▲0	0	4	3	2	0	1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	▲11	6	1	5	▲4	▲3	▲1	▲1	0	18	11	7	2	2
31 ビタミン剤	-	▲19	▲1	▲2	0	1	▲2	4	0	1	19	12	7	2	2
32 滋養強壮薬	-	▲6	▲3	▲2	▲1	▲6	▲3	▲3	▲1	▲0	4	2	2	1	1
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲5	▲3	▲2	▲1	▲5	▲2	▲2	▲1	▲0	3	2	1	0	0
33 血液・体液用薬	-	▲3	66	29	36	38	15	24	3	5	104	60	44	12	12
39 その他の代謝性医薬品	-	▲16	143	60	83	102	46	57	8	11	195	119	76	20	20
396 糖尿病用剤	-	▲24	121	53	68	86	42	43	7	8	135	79	56	15	14
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲5	30	12	18	13	3	9	1	2	46	30	16	4	4
42 腫瘍用薬	-	▲7	17	8	9	18	3	15	2	3	62	38	23	6	7
422 代謝拮抗剤	-	▲8	▲11	▲6	▲5	▲3	▲4	0	0	0	10	6	3	1	1
429 その他の腫瘍用薬	-	▲15	28	14	13	▲22	7	15	3	3	51	32	19	5	5
44 アレルギー用薬	-	▲3	15	16	▲2	▲7	▲12	4	▲1	0	19	12	6	2	2
52 漢方製剤	-	▲3	3	0	3	12	6	7	1	1	11	7	4	1	1
61 抗生物質製剤	-	▲1	0	▲2	2	▲6	▲3	▲3	▲1	▲0	13	8	5	1	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲2	▲1	0	2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	1	1	0	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲0	0	▲1	1	▲5	▲2	▲3	▲1	▲0	1	1	▲0	0	▲0
62 化学療法剤	-	▲7	▲1	▲2	2	▲2	▲4	2	0	1	14	10	4	1	1
624 合成抗菌剤	-	▲2	2	▲1	3	▲2	▲1	▲1	▲0	▲2	2	2	▲0	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	-	▲8	1	▲0	6	▲1	1	5	1	10	7	4	1	1	1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上

(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成25年度			構成割合 1月(%)						
				4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月				
													12月	1月	12月	1月
内服薬 総数	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	7,300	1,277	1,181	13,048	7,688	5,360	1,399	1,294	100.0
11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	2,159	1,033	1,126	2,272	1,099	1,173	206	189	2,149	1,262	887	232	213	16.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	204	100	103	205	102	103	18	16	179	106	72	19	17	
114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	308	149	159	327	158	168	30	27	310	183	128	34	31	
116 抗パーキンソン剤	194	210	236	116	120	248	121	127	22	21	227	133	94	24	23	
117 精神神経用剤	195	206	237	115	121	252	123	129	23	21	232	137	95	25	23	
119 その他中枢神経系用薬	701	856	1,139	535	604	1,200	576	624	109	101	1,162	680	481	126	115	
21 循環器官用薬	3,813	3,808	4,168	2,054	2,114	4,045	1,993	2,053	359	332	3,613	2,141	1,473	384	355	27.5
212 不整脈用剤	241	235	251	124	126	238	118	120	21	19	208	124	84	22	20	
214 血圧降下剤	1,742	1,790	1,992	979	1,013	1,962	966	996	174	161	1,749	1,036	712	186	172	
217 血管拡張剤	807	731	744	371	373	672	334	337	59	55	571	341	231	60	55	
218 高脂血症用剤	740	760	849	417	432	825	405	421	73	68	755	446	310	81	74	
22 呼吸器官用薬	131	129	138	66	71	130	62	68	12	11	111	65	46	12	11	0.9
23 消化器官用薬	1,503	1,484	1,639	805	834	1,581	773	809	142	130	1,447	853	594	156	143	11.0
232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	1,263	620	643	1,196	584	612	107	99	1,096	646	450	117	108	
239 その他の消化器官用薬	132	133	144	71	73	142	70	72	13	12	121	72	49	13	12	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	665	323	342	678	329	350	61	57	611	359	251	66	61	4.7
31 ビタミン剤	355	340	363	180	183	375	182	194	34	31	353	208	145	38	35	2.7
32 滋養強壮薬	222	230	237	117	120	234	118	117	21	18	205	122	83	22	19	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	208	102	106	207	104	103	18	16	181	108	73	19	17	
33 血液・体液用薬	1,079	1,124	1,306	639	667	1,364	664	700	122	113	1,292	757	535	140	130	10.0
39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	1,462	706	756	1,584	763	821	143	133	1,521	894	627	163	152	11.7
396 糖尿病用剤	383	424	559	264	295	652	310	342	60	56	672	390	282	73	69	
399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	717	351	365	734	359	376	66	60	665	395	270	70	64	
42 腫瘍用薬	614	621	679	336	344	672	328	344	58	58	598	355	242	61	60	4.7
422 代謝拮抗剤	139	137	136	68	68	131	65	66	11	11	111	66	44	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	456	466	524	258	266	524	255	269	46	45	477	280	192	49	48	
44 アレルギー用薬	407	414	460	223	238	452	215	237	40	37	392	232	160	42	39	3.0
52 漢方製剤	219	238	263	127	136	288	140	149	27	24	262	153	109	29	26	2.0
61 抗生物質製剤	114	117	125	59	66	117	55	63	11	11	105	60	44	12	11	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	38	18	20	36	17	19	4	3	31	18	13	4	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	67	31	36	61	28	33	6	6	51	29	22	6	5	
62 化学療法剤	186	182	196	95	101	189	90	99	17	17	167	98	69	18	17	1.3
624 合成抗菌剤	71	68	74	34	40	70	32	38	7	7	60	34	26	7	6	
625 抗ウイルス剤	38	44	51	25	27	53	24	28	4	5	48	29	20	5	5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上

(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成25年度			構成割合 1月(%)						
				4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月				
													12月	1月	12月	1月
内服薬 総数	-	348	1,605	779	826	133	53	80	▲ 5	33	1,192	757	435	122	112	
11 中枢神経系用薬	-	204	406	189	217	113	66	46	▲ 5	11	259	163	96	26	24	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	6	17	9	9	1	2	▲ 0	▲ 0	0	7	4	3	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	15	45	20	25	18	9	9	1	2	38	24	14	4	4	
116 抗パーキンソン剤	-	16	26	13	12	5	7	1	2	1	20	13	8	2	2	
117 精神神経用剤	-	11	30	15	15	15	8	8	1	2	22	14	8	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	-	154	284	131	152	61	41	20	2	6	166	104	61	16	15	
21 循環器官用薬	-	▲ 5	360	181	179	▲ 123	▲ 62	▲ 61	▲ 16	▲ 5	234	148	86	24	23	
212 不整脈用剤	-	▲ 6	15	7	8	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 1	8	5	3	1	1	
214 血圧降下剤	-	48	203	104	99	▲ 31	▲ 13	▲ 18	▲ 5	▲ 0	111	70	40	11	11	
217 血管拡張剤	-	▲ 76	13	5	8	▲ 72	▲ 36	▲ 36	▲ 7	▲ 5	8	6	2	1	1	
218 高脂血症用剤	-	20	89	44	45	▲ 24	▲ 12	▲ 12	▲ 3	▲ 1	67	41	26	7	6	
22 呼吸器官用薬	-	▲ 2	8	4	5	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0	2	2	0	0	0	
23 消化器官用薬	-	▲ 19	155	76	79	▲ 58	▲ 32	▲ 26	▲ 7	▲ 2	128	80	48	13	12	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 23	124	61	63	▲ 67	▲ 36	▲ 32	▲ 7	▲ 3	99	62	36	10	9	
239 その他の消化器官用薬	-	0	12	6	6	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	2	2	0	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	18	61	30	32	13	5	8	0	2	47	31	16	5	4	
31 ビタミン剤	-	▲ 15	23	11	13	12	1	11	1	2	41	26	15	4	4	
32 滋養強壮薬	-	8	7	2	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	8	5	3	1	1	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	8	6	2	4	▲ 2	1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	6	4	2	1	1	
33 血液・体液用薬	-	45	182	90	91	58	25	33	4	7	156	93	63	17	16	
39 その他の代謝性医薬品	-	70	218	100	118	121	57	65	10	12	205	131	74	20	19	
396 糖尿病用剤	-	41	135	61	74	94	46	47	8	8	133	80	53	14	13	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	30	76	37	39	17	7	10	1	3	53	37	16	5	4	
42 腫瘍用薬	-	8	58	31	27	▲ 8	▲ 7	▲ 0	▲ 1	1	37	27	10	3	3	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	-	11	58	31	27	▲ 1	▲ 3	▲ 3	0	1	36	26	10	3	3	
44 アレルギー用薬	-	7	46	27	19	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0	24	17	8	3	2	
52 漢方製剤	-	19	25	12	13	25	13	13	2	2	21	14	8	2	2	
61 抗生物質製剤	-	3	8	3	5	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0	7	5	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 0	2	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	4	1	3	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
62 化学療法剤	-	▲ 3	13	4	9	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1	1	10	8	2	1	▲ 0	
624 合成抗菌剤	-	▲ 3	5	1	4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	-	5	8	3	4	1	▲ 0	2	▲ 0	1	6	4	1	1	▲ 0	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:万種類)

薬剤延種類数	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		構成割合 1月(%)							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月								
		12月		1月		4月～1月		12月			1月						
総	207,399	219,430	222,358	107,412	114,946	227,152	108,615	118,537	20,441	18,916	189,681	110,516	79,164	20,193	18,912	100.0	
数	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	35,277	17,262	18,015	36,013	17,595	18,419	3,146	3,010	30,703	18,068	12,635	3,188	3,052	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	10,612	5,321	5,291	10,574	5,300	5,274	894	838	8,940	5,361	3,580	906	846	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	7,970	3,810	4,159	8,130	3,910	4,220	720	715	6,853	3,995	2,858	717	707	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	1,371	690	681	1,363	684	679	113	110	1,159	696	463	115	111	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	9,787	4,908	4,879	9,756	4,896	4,860	817	773	8,289	4,964	3,326	834	789	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	1,913	879	1,034	2,380	1,156	1,224	203	195	2,318	1,362	956	240	231	
	21 循環器用薬	44,938	46,776	47,450	23,842	23,608	48,300	24,068	24,232	4,111	3,909	41,155	24,590	16,565	4,181	3,991	21.1
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	1,074	1,083	2,216	1,101	1,115	189	180	1,933	1,150	783	197	189	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	8,307	8,378	16,947	8,430	8,517	1,446	1,377	14,390	8,607	5,783	1,462	1,395	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	6,024	5,958	11,863	5,929	5,929	1,008	956	9,291	5,933	3,988	1,007	961	
	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	9,641	4,777	4,864	10,046	4,974	5,073	862	815	8,830	5,243	3,586	908	861	
	22 呼吸器用薬	18,397	20,497	20,616	8,646	11,970	20,994	8,791	12,202	2,212	1,946	16,662	8,786	7,876	2,034	1,777	9.4
	23 消化器用薬	35,476	36,918	37,142	18,298	18,844	38,306	18,558	19,748	3,573	3,193	32,023	18,816	13,207	3,446	3,242	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	9,552	9,797	19,566	9,630	9,936	1,722	1,617	16,516	9,801	6,716	1,704	1,629	
	239 その他の消化器用薬	2,865	3,019	3,046	1,446	1,600	3,226	1,490	1,736	346	290	2,636	1,510	1,126	310	298	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	1,356	1,400	2,881	1,422	1,460	247	237	2,466	1,463	1,003	256	243	1.3
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	4,050	3,914	7,708	3,874	3,834	650	603	6,542	3,927	2,615	661	617	3.3
	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	969	929	1,909	972	938	159	147	1,633	982	651	163	153	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	191	192	404	205	199	34	31	356	214	142	35	33	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	5,277	5,440	11,002	5,379	5,622	956	915	9,408	5,543	3,865	969	929	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	8,143	8,309	17,082	8,400	8,681	1,484	1,393	14,875	8,808	6,067	1,535	1,456	7.7
	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	3,697	3,744	7,923	3,918	4,005	679	649	7,123	4,228	2,896	700	704	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	2,123	2,117	4,340	2,176	2,164	366	344	3,703	2,230	1,473	371	349	
	42 腫瘍用薬	432	445	440	222	217	438	218	220	37	37	375	224	151	37	37	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	159	143	73	70	136	68	68	11	12	113	68	45	11	11	
	429 その他の腫瘍用薬	249	266	279	140	139	284	141	144	24	24	247	147	100	25	25	
	44 アレルギー用薬	14,381	15,958	15,981	7,304	8,677	16,394	7,146	9,248	1,435	1,237	12,622	7,194	5,428	1,392	1,209	6.4
	52 漢方製剤	4,381	4,766	5,008	2,350	2,658	5,497	2,567	2,931	510	486	4,717	2,703	2,014	520	500	2.6
	61 抗生物質製剤	9,035	9,775	9,625	4,384	5,241	9,520	4,309	5,211	944	818	7,619	4,259	3,360	872	772	4.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	5,435	2,578	2,857	5,358	2,514	2,843	518	441	4,408	2,516	1,892	493	431	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	3,934	1,620	2,315	3,744	1,590	1,754	390	346	2,853	1,531	1,322	342	308	
	62 化学療法剤	2,858	2,821	3,049	1,270	1,778	3,092	1,341	1,751	293	355	2,438	1,364	1,074	268	304	1.6
	624 合成抗菌剤	1,472	1,680	1,823	782	1,041	1,968	867	1,102	209	186	1,590	887	704	185	173	
	625 抗ウイルス剤	831	597	653	209	445	585	196	389	40	128	383	195	188	38	89	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

薬剤延種類数	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		対前年度同期比(%)							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月								
		12月		1月		4月～1月		12月			1月						
総	207,399	219,430	222,358	107,412	114,946	227,152	108,615	118,537	20,441	18,916	189,681	110,516	79,164	20,193	18,912	100.0	
数	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	35,277	17,262	18,015	36,013	17,595	18,419	3,146	3,010	30,703	18,068	12,635	3,188	3,052	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	10,612	5,321	5,291	10,574	5,300	5,274	894	838	8,940	5,361	3,580	906	846	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	7,970	3,810	4,159	8,130	3,910	4,220	720	715	6,853	3,995	2,858	717	707	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	1,371	690	681	1,363	684	679	113	110	1,159	696	463	115	111	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	9,787	4,908	4,879	9,756	4,896	4,860	817	773	8,289	4,964	3,326	834	789	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	1,913	879	1,034	2,380	1,156	1,224	203	195	2,318	1,362	956	240	231	
	21 循環器用薬	44,938	46,776	47,450	23,842	23,608	48,300	24,068	24,232	4,111	3,909	41,155	24,590	16,565	4,181	3,991	21.1
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	1,074	1,083	2,216	1,101	1,115	189	180	1,933	1,150	783	197	189	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	8,307	8,378	16,947	8,430	8,517	1,446	1,377	14,390	8,607	5,783	1,462	1,395	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	6,024	5,958	11,863	5,929	5,929	1,008	956	9,291	5,933	3,988	1,007	961	
	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	9,641	4,777	4,864	10,046	4,974	5,073	862	815	8,830	5,243	3,586	908	861	
	22 呼吸器用薬	18,397	20,497	20,616	8,646	11,970	20,994	8,791	12,202	2,212	1,946	16,662	8,786	7,876	2,034	1,777	9.4
	23 消化器用薬	35,476	36,918	37,142	18,298	18,844	38,306	18,558	19,748	3,573	3,193	32,023	18,816	13,207	3,446	3,242	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	9,552	9,797	19,566	9,630	9,936	1,722	1,617	16,516	9,801	6,716	1,704	1,629	
	239 その他の消化器用薬	2,865	3,019	3,046	1,446	1,600	3,226	1,490	1,736	346	290	2,636	1,510	1,126	310	298	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	1,356	1,400	2,881	1,422	1,460	247	237	2,466	1,463	1,003	256	243	1.3
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	4,050	3,914	7,708	3,874	3,834	650	603	6,542	3,927	2,615	661	617	3.3
	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	969	929	1,909	972	938	159	147	1,633	982	651	163	153	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	191	192	404	205	199	34	31	356	214	142	35	33	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	5,277	5,440	11,002	5,379	5,622	956	915	9,408	5,543	3,865	969	929	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	8,143	8,309	17,082	8,400	8,681	1,484	1,393	14,875	8,808	6,067	1,535	1,456	7.7
	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	3,697	3,744	7,923	3,918	4,005	679	649	7,123	4,228	2,896	700	704	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	2,123	2,117	4,340	2,176	2,164	366	344	3					

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:百万日)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度			構成割合 1月(%)						
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月							
											12月	1月	12月	1月		
<b>内服薬 総数</b>	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	24,587	4,325	3,908	41,546	24,423	17,123	4,499	4,090	100.0
11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	6,958	3,414	3,544	7,296	3,593	3,703	652	595	6,405	3,784	2,621	684	625	15.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	2,284	1,135	1,149	2,332	1,160	1,172	205	187	2,009	1,197	812	211	192	
114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	1,098	537	561	1,159	567	592	105	96	1,024	602	422	111	101	
116 抗パーキンソン剤	320	331	341	170	171	346	172	174	30	28	298	178	121	31	29	
117 精神神経用剤	1,998	2,087	2,184	1,085	1,099	2,230	1,109	1,121	197	179	1,931	1,147	783	204	186	
119 その他中枢神経系用薬	219	269	401	181	220	548	261	287	50	46	553	321	232	61	56	
21 循環器用薬	12,256	13,030	13,638	6,740	6,898	14,206	7,022	7,184	1,268	1,158	12,398	7,345	5,054	1,322	1,214	29.7
212 不整脈用剤	565	594	629	310	318	667	329	338	59	55	596	351	244	64	59	
214 血圧降下剤	4,276	4,596	4,899	2,414	2,485	5,129	2,531	2,598	458	420	4,469	2,651	1,819	476	437	
217 血管拡張剤	3,337	3,451	3,444	1,715	1,729	3,500	1,738	1,762	312	284	2,998	1,778	1,219	319	293	
218 高脂血症用剤	2,443	2,707	2,919	1,430	1,490	3,136	1,540	1,597	282	256	2,816	1,659	1,158	303	277	
22 呼吸器用薬	1,460	1,600	1,648	715	934	1,679	735	945	179	148	1,375	746	629	172	141	3.5
23 消化器用薬	7,033	7,401	7,765	3,817	3,948	8,071	3,961	4,110	739	660	7,028	4,142	2,886	763	691	16.9
232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	4,311	2,125	2,186	4,472	2,202	2,270	404	366	3,900	2,306	1,594	419	381	
239 その他の消化器用薬	529	563	594	290	304	621	302	319	59	52	538	316	222	60	54	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	714	765	817	398	419	868	422	447	78	73	767	452	316	83	77	1.9
31 ビタミン剤	1,748	1,851	1,928	961	967	1,921	953	968	172	153	1,678	996	682	180	161	3.9
32 滋養強壮薬	422	445	458	230	228	465	235	230	41	36	405	241	164	43	38	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	76	38	39	81	41	40	7	6	72	43	29	8	7	
33 血液・体液用薬	2,392	2,559	2,719	1,342	1,377	2,843	1,403	1,440	253	233	2,494	1,474	1,019	265	245	6.0
39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	3,936	1,931	2,005	4,234	2,076	2,158	383	346	3,823	2,251	1,572	412	377	9.2
396 糖尿病用剤	1,799	1,993	2,240	1,097	1,143	2,466	1,209	1,257	222	203	2,268	1,334	933	244	225	
399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	623	312	311	633	315	318	56	50	543	324	219	57	52	
42 腫瘍用薬	145	153	160	80	81	164	81	83	14	14	144	85	59	15	14	0.4
422 代謝拮抗剤	33	31	29	15	14	27	14	14	2	2	23	14	9	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	108	118	128	63	65	133	66	68	12	11	118	70	48	12	12	
44 アレルギー用薬	1,974	2,241	2,338	1,070	1,268	2,483	1,078	1,405	207	186	1,925	1,124	801	212	192	4.7
52 漢方製剤	807	896	965	460	505	1,083	519	564	101	90	962	559	403	108	96	2.4
61 抗生物質製剤	522	569	579	263	316	578	264	314	58	49	477	268	209	56	48	1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	246	115	131	245	114	132	25	20	205	116	89	24	20	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	283	123	159	280	124	156	29	25	225	124	101	27	24	
62 化学療法剤	266	269	284	130	153	294	137	157	27	29	247	142	105	27	27	0.7
624 合成抗菌剤	78	88	96	41	54	103	46	57	11	10	84	47	37	10	9	
625 抗ウイルス剤	61	54	59	24	35	59	24	35	5	9	47	26	21	5	7	

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度			構成割合 1月(%)						
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月							
											12月	1月	12月	1月		
<b>内服薬 総数</b>	-	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	4.7	3.1	5.8	4.2	4.7	3.6	4.0	4.6	
11 中枢神経系用薬	-	5.7	6.6	6.1	7.1	4.9	5.2	4.5	3.2	6.1	4.9	5.3	4.3	5.0	5.1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5.1	4.6	4.7	4.5	2.1	2.2	2.0	0.6	3.2	2.8	3.1	2.3	3.0	2.9	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.2	5.5	4.3	6.6	5.6	5.6	5.6	4.0	8.3	5.5	6.1	4.6	6.0	5.8	
116 抗パーキンソン剤	-	3.3	3.1	3.2	2.9	1.4	1.0	1.8	0.8	3.3	2.7	3.1	2.1	2.9	2.8	
117 精神神経用剤	-	4.5	4.7	4.7	4.6	2.1	2.2	2.0	0.8	3.2	3.3	3.4	3.2	3.8	3.9	
119 その他中枢神経系用薬	-	22.5	49.3	45.9	52.1	36.7	44.2	30.6	28.6	32.6	21.8	22.9	20.4	21.2	21.2	
21 循環器用薬	-	6.3	4.7	4.3	5.0	4.2	4.2	4.1	2.9	5.5	4.3	4.6	3.9	4.2	4.8	
212 不整脈用剤	-	5.2	5.9	5.4	6.3	6.0	5.9	6.1	4.8	7.8	6.9	7.0	6.9	7.2	8.0	
214 血圧降下剤	-	7.5	6.6	6.5	6.7	4.7	4.9	4.5	3.3	5.9	4.2	4.7	3.6	3.8	4.2	
217 血管拡張剤	-	3.4	▲ 0.2	▲ 0.8	0.3	1.6	1.3	1.9	0.9	3.4	2.2	2.3	2.0	2.3	3.1	
218 高脂血症用剤	-	10.8	7.8	7.3	8.3	7.4	7.7	7.2	5.8	8.4	7.5	7.7	7.3	7.6	8.2	
22 呼吸器用薬	-	9.6	3.0	0.2	5.3	1.9	2.8	1.2	0.6	3.8	▲ 1.4	1.6	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 4.5	
23 消化器用薬	-	5.2	4.9	4.7	5.1	3.9	3.8	4.1	3.4	5.3	4.0	4.6	3.3	3.3	4.7	
232 消化性潰瘍用剤	-	5.3	5.1	4.8	5.3	3.7	3.6	3.8	2.6	5.5	4.2	4.7	3.5	3.6	4.4	
239 その他の消化器用薬	-	6.3	5.5	5.4	5.6	4.5	4.1	4.8	5.9	5.5	3.8	4.7	2.4	1.1	4.6	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	7.2	6.7	6.2	7.1	6.3	6.1	6.5	4.4	8.0	6.2	7.0	5.0	6.0	5.2	
31 ビタミン剤	-	5.9	4.2	4.2	4.1	▲ 0.4	▲ 0.8	0.1	▲ 1.8	1.2	4.2	4.5	3.9	4.7	5.4	
32 滋養強壮薬	-	5.3	3.0	2.7	3.4	1.5	2.1	0.9	▲ 0.7	2.0	3.2	2.7	3.9	4.8	5.6	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	8.7	1.1	▲ 0.6	2.9	6.3	8.1	4.5	3.0	5.2	5.4	5.6	5.1	6.0	6.2	
33 血液・体液用薬	-	7.0	6.2	6.1	6.3	4.6	4.6	4.6	3.2	6.2	4.6	5.1	4.0	4.6	5.0	
39 その他の代謝性医薬品	-	8.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	6.5	8.9	8.1	8.4	7.6	7.6	8.8	
396 糖尿病用剤	-	10.8	12.4	12.5	12.3	10.1	10.2	10.0	9.0	11.2	10.2	10.4	9.9	9.8	11.1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	4.8	5.9	3.8	1.6	0.9	2.2	0.8	3.6	2.2	2.7	1.4	2.0	2.6	
42 腫瘍用薬	-	5.8	4.7	5.2	4.3	2.5	1.7	3.3	1.9	5.7	4.7	5.2	3.9	4.8	4.9	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 1.5	
429 その他の腫瘍用薬	-	9.3	8.1	8.9	7.3	4.3	3.6	5.0	3.7	7.3	6.2	6.7	5.4	6.2	6.5	
44 アレルギー用薬	-	13.6	4.3	12.3	▲ 1.6	6.2	0.8	10.8	3.2	5.8	3.1	4.2	1.6	2.7	2.9	
52 漢方製剤	-	11.0	7.7	7.4	8.0	12.3	12.9	11.7	11.2	14.3	7.1	7.7	6.3	6.7	7.4	
61 抗生物質製剤	-	9.1	1.7	▲ 0.9	4.0	▲ 0.2	0.5	▲ 0.7	▲ 1.0	0.9	▲ 1.1	1.4	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 2.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	8.5	▲ 1.0	▲ 2.2	0.1	▲ 0.2	▲ 1.1	0.6	3.5	0.7	▲ 0.3	1.6	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 1.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.6	2.8	▲ 1.0	6.0	▲ 1.0	0.8	▲ 2.5	▲ 4.4	0.8	▲ 3.0	0.2	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 5.0	
62 化学療法剤	-	1.1	5.6	3.0	7.9	3.6	4.7	2.8	3.3	9.9	1.2	4.2	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 5.4	

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

	平成24年度										平成25年度						
	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	10月～1月											
											12月	1月	12月	1月			
内服薬 総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,207	5,356	5,295	5,540	5,495	5,605	5,765	5,653
11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	815	818	812	843	831	902	895	911	935	914
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	85	88	83	86	80	83	81	85	85	84	86	83
114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	99	99	99	103	101	110	110	112	116	112
116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	70	71	72	70	72	73	77	76	77	79	79
117 精神神経用薬	172	183	209	220	240	248	276	281	284	277	288	282	302	301	304	311	303
119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	227	224	229	238	235	264	261	269	277	270
21 循環器用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,406	1,360	1,420	1,393	1,460	1,460	1,460	1,504	1,465
212 不整脈用薬	91	85	87	84	86	77	78	71	73	69	71	71	72	73	72	73	72
214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	654	666	644	672	660	689	689	689	710	694
217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	195	201	190	199	194	196	197	194	199	194
218 高脂血症用薬	283	272	294	309	352	340	358	335	340	330	344	336	360	359	362	373	360
22 呼吸器用薬	96	82	78	74	73	69	70	64	59	69	77	70	63	58	69	74	66
23 消化器用薬	474	457	487	492	530	491	517	485	486	483	510	496	524	521	529	548	533
232 消化性潰瘍用薬	360	341	364	366	395	360	379	346	347	345	363	354	375	373	378	390	379
239 その他の消化器用薬	53	54	58	60	65	65	71	70	71	70	74	72	74	74	74	77	76
25 泌尿生殖器および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	147	147	148	153	153	157	156	158	164	161
31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	98	98	97	102	98	108	107	108	112	107
32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	62	64	60	63	61	65	65	64	66	63
325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	58	57	55	56	53	56	53	57	57	56	58	55
33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	350	351	349	362	359	395	390	402	412	406
39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	630	628	633	658	652	716	710	725	745	734
396 糖尿病用薬	154	158	179	187	205	210	261	287	284	289	302	297	341	335	349	359	354
399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	271	272	270	280	278	296	296	296	304	299
42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	264	266	262	264	277	285	284	285	284	296
422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	69	65	61	63	60	58	65	62	63	61	58	65
429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	194	194	194	198	204	214	213	216	218	223
44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	357	320	391	336	330	330	327	335	346	336
52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	118	117	120	127	121	125	123	128	135	128
61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	125	116	133	147	131	123	116	133	140	126
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	57	54	60	68	57	56	53	60	64	55
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	50	61	68	62	52	48	57	60	55
62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	180	172	188	188	222	181	176	187	188	208
624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	52	57	57	52	62	70	65	56	53	61	64	61
625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	92	87	97	88	128	93	90	96	93	118

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び価額から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成24年度										平成25年度						
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	10月～1月					
											12月	1月	12月	1月			
内服薬 総数	8.6	▲ 1.2	7.7	7.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.3	7.0	6.7	7.4	7.6	6.7
11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	▲ 4.1	15.6	2.9	4.7	1.2	0.9	1.3	9.9	9.4	10.7	11.0	10.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 7.9	▲ 7.8	0.4	▲ 1.0	2.5	2.8	2.0
114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	2.9	1.1	0.6	1.5	10.6	10.3	10.9	12.0	10.9
116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	0.4	1.1	0.9	1.2	7.0	6.4	7.9	8.7	7.6
117 精神神経用薬	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	3.0	0.8	0.7	0.4	6.9	6.1	8.1	8.1	7.5
119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	8.9	2.3	1.4	2.9	16.3	16.4	16.2	16.5	15.1
21 循環器用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 6.7	4.6	3.8	5.8	5.9	5.2
212 不整脈用薬	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 10.1	▲ 10.6	▲ 9.9	1.0	0.0	2.4	2.6	1.9
214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 5.9	4.4	3.6	5.7	5.6	5.1
217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 14.1	▲ 14.3	▲ 14.3	▲ 1.2	▲ 2.1	0.1	0.0	▲ 0.1
218 高脂血症用薬	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 7.2	6.6	5.6	8.1	8.4	7.1
22 呼吸器用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 9.6	▲ 9.7	▲ 8.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 5.6
23 消化器用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.3	7.4	7.2	7.9	7.3	7.4
232 消化性潰瘍用薬	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 8.5	7.7	7.5	8.1	7.6	7.1
239 その他の消化器用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	0.0	▲ 2.2	4.5	4.5	4.6	3.6	5.4
25 泌尿生殖器および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 1.5	6.1	6.0	6.4	7.1	5.4
31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.1	9.1	9.0	9.3	9.7	9.1
32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 6.8	2.5	1.5	4.1	4.4	4.3
325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 6.8	2.4	1.5	3.6	3.8	3.7
33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	2.3	2.4	1.4	2.8	12.1	11.2	13.4	13.6	13.0
39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	5.7	4.7	4.3	4.4	13.1	13.1	13.2	13.1	12.5
396 糖尿病用薬	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	11.9	8.4	8.4	7.9	18.7	18.1	19.7	18.9	19.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	1.6	1.6	1.1	1.4	8.6	8.9	8.2	8.7	7.6
42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	0.5	0.3	1.0	7.0	7.0	7.1	7.5	6.8
422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	0.6	▲ 0.8
429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	7.1	7.7	1.6	0.9	2.3	2.4	2.6	9.6	9.6	9.7	9.8	9.6
44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 8.6	▲ 0.6	▲ 6.6	▲ 6.3	2.2	2.2	2.2	3.0	1.8
52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	6.1	7.1	5.2	5.7	6.3	5.7	5.4	6.1	6.1	5.9
61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 9.5	▲ 12.1	▲ 11.5	▲ 12.3	▲ 2.0	0.3	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 3.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 9.5	▲ 5.2	▲ 11.7	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 3.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 16.6	▲ 18.3	▲ 14.9	▲ 8.4	▲ 5.3	▲ 11.7	▲ 11.3	▲ 11.1
62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.6	▲ 3.1	1.5	0.4	2.2	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 6.1
624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	0.0	4.0	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 2.8	1.8	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 6.1
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1													

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				平成25年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月							
単 位 当 り	内服薬 総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.90	2.85	2.94	2.99	2.97	2.90	2.85	2.97	2.97	2.96	
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	21 循環器用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.63	0.63	0.60	0.60	0.61	0.63	0.64	0.62	0.62	0.62
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13
	22 呼吸器用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.23	0.30	0.32	0.31	0.25	0.23	0.29	0.30	0.28
	23 消化器用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.52	0.50	0.49	0.49	0.49	0.51	0.51
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壯薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.23	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	
52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.13	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種数(薬剤延種数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				平成25年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月							
単 位 当 り	内服薬 総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.8	0.6	0.1	1.1	10.0	0.5	0.2	0.0	0.5	0.8	0.5	
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 1.2	1.3	0.6	0.9	0.3	6.8	▲ 0.0	1.2	1.0	1.5	1.8	0.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.8	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.6	0.2	▲ 0.6	1.2	1.7	▲ 0.5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 3.0	1.1	0.5	1.6	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 2.5	3.6	0.0	0.5	▲ 0.5	0.1	▲ 1.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.3	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.5	0.6	▲ 0.1	1.6	1.8	0.8	
	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.8	0.7	▲ 0.3	2.2	2.6	1.6	
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	22.6	30.2	16.2	15.5	16.0	16.7	15.8	18.1	18.6	17.6	
	21 循環器用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	▲ 0.1	0.7	6.7	▲ 0.8	1.2	0.5	2.2	2.2	1.6	
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.2	1.4	0.9	0.6	0.9	3.7	2.7	5.1	5.1	4.5	
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.5	0.9	0.4	1.6	1.5	0.8	
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 1.7	0.3	0.3	▲ 0.0	
	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.7	3.1	2.3	1.7	1.9	4.5	3.7	5.8	5.7	5.1	
	22 呼吸器用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	0.3	0.7	▲ 0.0	16.0	▲ 0.2	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 9.2	
	23 消化器用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	0.4	2.8	14.1	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 3.1	1.0	
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	▲ 0.1	0.2	0.1	0.4	▲ 0.6	0.2	
	239 その他の消化器用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	4.3	2.0	6.4	17.7	1.9	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 9.9	2.1	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	3.0	3.8	2.3	7.4	0.6	2.0	1.2	3.1	3.8	1.9	
	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.9	3.6	▲ 6.0	0.5	▲ 0.3	1.6	2.2	1.8	
	32 滋養強壯薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	▲ 1.0	6.5	▲ 3.6	0.7	▲ 0.7	2.7	3.0	3.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	3.8	6.0	1.7	0.8	0.8	3.8	2.9	5.0	5.4	4.6	
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	1.1	0.9	1.4	7.9	0.9	1.4	1.3	1.7	1.8	1.1	
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	2.3	2.1	2.5	9.8	0.8	3.5	3.1	4.1	3.9	4.0	
	396 糖尿病																		

全年齢  
(単位:日)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月									
												12月	1月						
単	内服薬 総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	21.1	21.5	20.7	21.2	20.7	21.9	22.1	21.6	22.3	21.6	
	11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	20.3	20.4	20.1	20.7	19.8	20.9	20.9	20.7	21.5	20.5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	22.1	21.9	22.2	22.9	22.3	22.5	22.3	22.7	23.3	22.7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.3	14.5	14.0	14.6	13.4	14.9	15.1	14.8	15.5	14.3	
	116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	25.4	25.2	25.6	26.8	25.8	25.7	25.5	26.1	27.1	26.1	
	117 精神神経用薬	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.9	22.7	23.1	24.1	23.2	23.3	23.1	23.6	24.4	23.6	
位	119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	23.0	22.6	23.4	24.7	23.6	23.8	23.6	24.3	25.4	24.2	
	21 循環器用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	29.4	29.2	29.6	30.8	29.6	30.1	29.9	30.5	31.6	30.4	
	212 不整脈用剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	30.1	29.9	30.3	31.5	30.4	30.8	30.6	31.2	32.3	31.2	
	214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	30.3	30.0	30.5	31.7	30.5	31.1	30.8	31.4	32.5	31.3	
	217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	29.5	29.3	29.7	30.9	29.7	30.2	30.0	30.6	31.7	30.5	
	218 高脂血症用剤	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	31.2	31.0	31.5	32.7	31.4	31.9	31.6	32.3	33.4	32.2	
	22 呼吸器用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.4	7.7	8.1	7.6	8.3	8.5	8.0	8.4	8.0	
	23 消化器用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	21.1	21.3	20.8	20.7	20.7	21.9	22.0	21.9	22.1	21.3	
	232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.9	22.9	22.8	23.5	22.6	23.6	23.5	23.7	24.6	23.4	
	239 その他の消化器用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	19.2	20.2	18.4	17.0	17.8	20.4	20.9	19.7	19.2	18.1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	30.1	29.7	30.6	31.7	30.7	31.1	30.9	31.5	32.6	31.5	
	31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	24.9	24.6	25.3	26.4	25.3	25.6	25.4	26.1	27.2	26.1	
	32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	24.4	24.1	24.6	25.6	24.6	24.8	24.5	25.2	26.2	25.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	20.0	19.8	20.3	21.4	20.3	20.2	20.0	20.6	21.6	20.5	
	33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.8	26.1	25.6	26.5	25.5	26.5	26.6	26.4	27.3	26.3	
	39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	24.8	24.7	24.9	25.8	24.9	25.7	25.6	25.9	26.8	25.9	
	396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	31.1	30.8	31.4	32.7	31.3	31.8	31.6	32.2	33.4	32.0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.6	14.6	14.5	14.7	15.4	14.7	14.7	14.5	14.9	15.5	14.8	
42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	37.5	37.2	37.7	38.7	37.4	38.4	38.1	38.8	39.8	38.5		
422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	20.1	20.1	20.1	20.7	19.9	20.0	19.9	20.1	20.7	19.9		
429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	47.0	46.7	47.2	48.0	47.0	47.9	47.5	48.4	49.4	48.3		
44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	15.1	15.1	15.2	14.4	15.0	15.2	15.6	14.8	15.2	15.8		
52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2	19.3	19.8	18.5	20.4	20.7	20.0	20.7	19.2		
た	61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	6.2	6.0	6.3	6.3	6.2	6.4	6.2	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.8	4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	4.7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	7.2	7.4	7.1	7.9	8.1	7.6	8.0	7.6	
	62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	9.5	10.2	9.0	9.3	8.1	10.1	10.4	9.8	10.0	8.9	
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.2	
	625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	10.1	12.5	8.9	11.7	6.8	12.2	13.4	11.0	12.9	8.0	
	り	内服薬 総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	2.2	3.1	1.5	▲ 7.3	2.8	3.7	2.9	4.9	5.3	4.7
		11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.7	3.3	2.2	▲ 4.5	2.6	3.0	2.6	3.5	3.6	3.7
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.5	2.7	2.3	2.1	2.5	1.9	2.0	1.9	1.7	1.9
		114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	3.5	2.9	4.1	3.1	1.1	4.7	3.8	5.9	6.4	7.0
		116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	2.1	2.2	2.4	1.4	1.5	1.3	1.4	1.4
		117 精神神経用薬	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6	1.9	2.0	1.7	1.6	1.8
119 その他中枢神経系用薬		3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	9.6	10.2	10.1	10.5	3.6	4.4	2.7	2.6	2.5	
21 循環器用薬		4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.3	3.2	1.5	▲ 4.7	2.8	2.4	2.4	2.5	2.5	2.7	
212 不整脈用剤		4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	3.2	3.3	3.1	3.0	3.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.8	
214 血圧降下剤		4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	3.1	3.3	2.8	2.8	2.9	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	
217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.7	2.9	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3	2.4	2.5		
218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	3.1	3.4	2.8	2.8	2.9	2.2	2.2	2.1	2.2	2.4		
22 呼吸器用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	0.0	1.1	▲ 0.7	▲ 14.2	0.6	3.0	1.6	4.2	4.5	4.6		
23 消化器用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	0.8	2.3	▲ 0.7	▲ 10.4	2.1	3.9	3.1	5.1	7.1	3.1		
232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.6	2.8	2.4	1.2	2.1	3.3	2.9	3.9	4.7	3.6		
239 その他の消化器用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	▲ 1.3	1.1	▲ 3.4	▲ 11.1	0.0	5.3	3.3	7.8	12.8	1.9		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	1.7	1.2	2.2	▲ 3.9	3.7	3.4	4.0	2.6	2.7	2.8		
31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	2.9	3.7	2.2	▲ 6.3	4.0	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0		
32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.2	1.4	2.9	0.9	1.8	▲ 0.0	▲ 7.8	2.3	1.8	1.6	2.0	2.3	1.9		
325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	0.9	1.0	0.8	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0		
33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	1.9	2.6	1.2	▲ 5.5	1.8	2.4	2.0	3.1	3.3	3.4		
39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	3.6	4.2	3.0	▲ 4.1	4.4	3.7	3.4	4.1	4.0	4.1		
396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	3.4	4.0	2.8	2.8	2.7	2.2	2.3	2.1	2.1	2.3		
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.1	0.0	0.1	0.4	0.2	0.8	0.7	1.0		
42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	2.8	3.7	1.8	▲ 0.9	2.3	2.5	2.2	2.9	3.0	3.1		
422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	0.2	0.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.3		
429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.8	1.9	1.7	1.9	2.1	1.8	2.5	2.7	2.8		
44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	3.5	3.0	4.0	▲ 11.4	5.4	4.5	3.5	5.7	5.9	5.3		
52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.3	3.4	1.3	▲ 6.9	0.6	3.1	2.3	4.1	4.6	4.2		
り	61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	1.0	2.3	▲ 0.1	▲ 13.2	2.1	3.2	2.6	3.9	4.3	3.6	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	0.6	0.9	1.5	1.5	1.5	1.6	1.3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	4.0	2.7	4.8	5.5	2.9	5.7	4.1	7.1	7.5	6.6	
	62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 2.3	2.2	▲ 0.9	4.4	12.0	▲ 1.5	5.2	2.4	8.2	8.3	10.3	
	624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.1	1.4	0.9	2.0	2.8	1.3	
	625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	11.5	9.5	11.9	▲ 9.3	▲ 2.4	12.5	7.3	16.2	10.3	17.4	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				平成25年度					
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月						
単 位 当 り	内服薬 総数	93	88	90	88	90	86	89	85	84	86	85	86	87	87	87	87	88
	11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	79	88	88	87	89	88	89	92	92	93	93	93
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	30	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	64	68	67	67	68	67	67	71	71	71	71	70
	116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	151	159	161	158	163	163	165	168	166	171	171	174
	117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	90	97	99	97	100	100	100	102	102	103	104	104
	119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	449	415	325	327	322	323	324	313	315	310	309	309
	21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	76	76	76	76	76	77	77	77	77	77
	212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	83	84	82	82	82	79	80	78	78	78
	214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	100	100	100	100	100	101	101	101	101	101
	217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	44	44	44	44	44	43	43	42	42	42
	218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	84	84	84	83	84	84	84	83	84	83
	22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	30	30	30	29	30	30	30	29	29	30
	23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	47	47	47	47	47	48	49	49	49	49
	232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	61	60	61	61	62	63	63	63	63	64
	239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	89	90	88	86	89	90	91	89	88	90
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	133	133	134	134	134	134	133	134	134	135
	31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	39	41	41	41	42	42	42	42	42
	32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	105	104	106	106	106	105	105	105	105	105
	325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	529	530	529	530	533	517	518	516	517	523
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	97	95	98	98	98	104	103	105	106	106
	39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	117	115	118	117	120	123	122	123	123	125
	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	91	89	93	93	93	98	97	100	100	100
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	336	328	343	340	351	357	354	361	361	370
42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,259	1,246	1,271	1,271	1,282	1,294	1,289	1,300	1,298	1,312	
422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,753	1,743	1,764	1,730	1,792	1,782	1,783	1,780	1,748	1,813	
429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,143	1,127	1,158	1,168	1,162	1,185	1,178	1,195	1,202	1,202	
44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	113	113	112	111	113	112	113	111	111	112	
52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	86	86	86	86	86	85	85	85	85	85	
61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	169	168	171	172	169	169	168	170	169	167	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	182	181	183	187	179	179	179	179	181	175	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	157	154	159	160	158	150	148	152	150	149	
62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	482	481	482	473	490	478	480	476	475	489	
624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	433	431	434	433	428	433	433	434	435	428	
625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,223	1,355	1,131	1,275	930	1,294	1,344	1,231	1,292	1,053	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				平成25年度					
		10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月						
単 位 当 り	内服薬 総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.5	3.3	3.6	2.9	3.0	2.5
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	3.0	10.8	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	5.5	5.6	5.3	5.2	5.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 3.1	5.6	5.8	5.2	5.2	5.4
	116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	0.9	0.4	1.3	1.2	1.4	4.9	4.9	4.9	5.2	5.3
	117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	1.2	1.8	0.7	1.1	0.7	4.2	4.3	3.9	3.7	4.0
	119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 20.2	▲ 19.7	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.5
	21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 8.6	1.0	1.0	1.1	1.2	0.8
	212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 13.7	▲ 13.6	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 5.1
	214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.1	0.9	0.6	1.3	1.3	1.3
	217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6
	218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.9	▲ 11.4	▲ 0.1	▲ 0.3	0.0	0.3	▲ 0.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 8.6	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.7
	23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 8.0	4.0	4.2	3.6	3.5	3.1
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.3	4.1	4.4	3.7	3.3	3.2
	239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 4.1	1.4	1.5	1.4	2.0	1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.7	1.7	1.6	2.1	5.4	6.1	4.4	4.2	4.0
	32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 5.5	0.1	0.5	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 8.4	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.9
	33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.6	0.1	7.9	7.6	8.2	8.1	8.2
	39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.8	5.4	6.1	4.4	4.7	3.9
	396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	1.5	2.6	0.5	0.6	0.4	8.5	8.8	8.0	7.8	7.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.2	7.0	7.8	5.9	6.1	5.4
42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.1	3.0	3.5	2.2	2.1	2.4	
422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	2.2	3.2	0.7	0.8	0.6	0.4	0.9	1.8	2.3	1.1	1.0	1.2	
429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.1	4.0	4.5	3.2	3.0	3.5	
44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.6	
52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 7.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	
61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 0.2	0.5	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 9.4	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 2.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 13.6	▲ 12.7	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 5.9	
62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 5.4								

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		構成割合 1月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月		
														12月	1月	12月	
全	国	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	34,182	5,892	5,451	57,916	34,026	23,891	6,231	5,770	100.0
総 数	北海道	3,141	3,225	3,445	1,688	1,757	3,448	1,684	1,763	308	285	3,058	1,802	1,256	328	297	5.2
	青森	765	787	856	421	435	852	417	435	76	70	757	447	310	81	74	1.3
	岩手	716	709	765	370	395	781	381	401	69	64	689	406	282	74	67	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	604	676	1,347	653	694	119	110	1,157	680	476	124	114	2.0
	秋田	755	755	814	401	412	792	388	405	70	64	694	410	285	74	67	1.2
	山形	570	578	631	311	320	638	311	327	57	52	564	333	231	60	55	1.0
	福島	1,059	1,057	1,125	535	590	1,164	569	596	103	95	1,008	594	414	108	99	1.7
	茨城	1,312	1,351	1,469	707	763	1,485	714	771	130	124	1,296	759	536	139	131	2.3
	栃木	761	803	868	417	450	880	421	459	79	73	776	454	322	83	78	1.4
	群馬	698	729	798	385	413	827	395	432	75	69	738	432	306	80	74	1.3
	埼玉	2,792	2,954	3,215	1,538	1,677	3,274	1,557	1,718	294	273	2,869	1,681	1,188	309	288	5.0
	千葉	2,508	2,614	2,841	1,354	1,487	2,911	1,385	1,525	262	244	2,551	1,493	1,058	275	257	4.5
	東京	6,992	7,283	7,787	3,743	4,045	7,840	3,744	4,096	706	646	6,787	3,985	2,802	734	675	11.7
	神奈川	4,246	4,454	4,777	2,292	2,485	4,821	2,294	2,527	433	400	4,187	2,454	1,733	455	421	7.3
	新潟	1,237	1,253	1,337	654	682	1,322	643	679	118	109	1,157	681	476	124	112	1.9
	富山	377	393	432	211	222	443	216	227	39	37	396	233	163	42	40	0.7
	石川	488	508	553	270	282	560	274	287	49	46	499	295	204	53	49	0.9
	福井	230	247	275	134	141	283	136	147	25	24	259	151	107	28	26	0.5
	山梨	419	433	468	226	243	474	227	247	42	39	417	245	172	44	42	0.7
	長野	959	978	1,059	519	540	1,072	522	551	95	89	955	561	394	102	96	1.7
	岐阜	897	925	996	481	515	1,006	481	525	90	83	889	522	366	96	88	1.5
	静岡	1,636	1,718	1,844	884	960	1,895	901	994	168	157	1,661	973	688	179	168	2.9
	愛知	2,721	2,887	3,119	1,502	1,617	3,186	1,525	1,662	284	263	2,823	1,654	1,169	305	282	4.9
	三重	696	723	779	377	402	790	378	412	70	65	702	410	291	76	71	1.2
	滋賀	542	562	610	296	314	628	299	329	57	52	570	335	235	61	57	1.0
	京都	1,010	1,058	1,144	555	589	1,165	564	600	104	96	1,044	614	430	112	104	1.8
	大阪	3,762	3,949	4,316	2,091	2,224	4,377	2,116	2,261	394	358	3,883	2,283	1,600	419	386	6.7
	兵庫	2,559	2,648	2,855	1,386	1,469	2,891	1,396	1,495	260	238	2,568	1,512	1,056	275	254	4.4
	奈良	484	502	545	264	280	547	263	284	49	45	486	287	200	52	49	0.8
	和歌山	348	364	393	191	202	400	194	206	35	33	352	207	145	37	35	0.6
	鳥取	289	295	314	154	160	317	155	162	28	26	278	164	114	29	27	0.5
	島根	361	370	398	194	205	405	196	209	36	33	358	211	147	38	36	0.6
	岡山	754	791	862	415	447	877	425	453	78	72	771	454	317	83	76	1.3
	広島	1,475	1,541	1,663	805	857	1,671	807	863	149	137	1,451	858	594	155	142	2.5
	山口	764	792	847	411	436	845	410	436	75	70	745	438	307	80	74	1.3
	徳島	307	317	346	168	178	353	170	183	32	30	312	183	129	34	31	0.5
	香川	500	512	550	268	283	552	267	285	49	46	486	286	200	52	49	0.8
	愛媛	537	562	610	295	315	618	298	320	55	52	535	315	220	57	54	0.9
	高知	384	399	446	216	230	447	217	231	40	38	397	233	164	42	40	0.7
	福岡	2,408	2,530	2,699	1,310	1,389	2,691	1,297	1,395	242	224	2,360	1,383	978	256	238	4.1
	佐賀	470	480	508	247	261	508	246	262	46	42	442	260	182	48	44	0.8
	長崎	759	782	841	412	429	839	406	433	74	71	738	435	303	78	74	1.3
	熊本	803	838	901	436	465	903	437	466	80	76	799	469	330	86	80	1.4
	大分	604	624	673	327	346	674	327	348	60	56	590	347	243	63	59	1.0
	宮崎	571	587	627	304	323	627	303	323	56	53	553	325	227	59	56	1.0
鹿児島	786	810	863	420	442	873	422	451	78	73	772	454	318	83	78	1.3	
沖縄	510	539	590	285	305	602	291	311	54	52	539	316	223	59	56	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度					
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～1月		4月～9月		10月～1月	
												12月	1月			12月	1月
全 国	・	2,266	4,743	2,368	2,375	769	246	524	▲ 4	4	157	3,484	2,306	1,179	339	319	
北海道	・	84	220	104	116	2	▲ 4	6	▲ 4	4	11	174	118	56	19	12	
青森	・	22	69	32	37	▲ 4	▲ 4	0	▲ 1	0	46	30	16	5	4		
岩手	▲	7	56	15	42	16	11	6	▲ 0	2	38	26	12	4	3		
宮城	・	9	109	21	88	67	49	18	▲ 1	3	45	27	18	5	4		
秋田	▲	0	59	26	33	▲ 21	▲ 14	▲ 8	▲ 3	1	33	22	11	4	3		
山形	・	8	53	25	28	7	0	7	1	2	32	22	10	3	3		
福島	▲	2	68	11	57	39	33	6	▲ 1	2	42	26	16	4	4		
茨城	・	39	118	56	62	16	7	8	▲ 2	3	72	46	26	9	7		
栃群	・	43	65	32	33	13	4	9	1	3	52	33	19	5	5		
群馬	・	31	69	35	34	29	10	19	3	5	56	37	20	5	4		
埼玉	・	162	261	138	123	60	19	41	2	12	182	124	58	15	15		
千葉	・	107	226	109	117	70	31	39	4	10	158	108	50	13	14		
東京都	・	291	505	277	227	53	1	52	▲ 2	19	346	241	105	28	30		
神奈川県	・	208	322	181	142	44	3	42	0	13	232	160	72	22	21		
新潟	・	17	84	41	43	▲ 15	▲ 11	▲ 4	▲ 2	4	56	38	18	7	3		
富山	・	16	39	20	19	11	5	5	0	2	28	17	11	3	3		
石川	・	20	44	23	22	8	3	4	0	1	33	21	11	3	3		
福井	・	18	27	14	13	9	2	6	1	1	25	16	9	3	3		
山梨	・	14	35	18	17	5	1	4	▲ 0	1	28	18	9	3	2		
長野	・	19	82	42	39	13	2	11	1	3	65	40	25	7	7		
岐阜	・	28	71	37	33	10	0	9	▲ 0	0	61	41	20	6	6		
静岡県	・	82	126	69	57	51	17	34	2	5	111	72	39	11	11		
愛知	・	166	232	125	107	67	22	45	1	7	204	129	75	21	19		
三重	・	27	55	31	25	11	1	10	0	1	55	32	22	6	6		
滋賀	・	20	48	26	21	18	3	15	2	2	53	36	17	4	5		
京都	・	48	86	43	43	21	9	12	1	3	80	50	30	8	8		
大阪	・	187	367	187	179	62	25	37	1	7	262	167	94	25	28		
兵庫県	・	90	207	104	103	36	10	26	1	7	174	116	58	15	16		
奈良	・	18	43	22	21	2	▲ 2	4	▲ 1	1	36	24	12	3	4		
和歌山	・	16	29	15	14	7	3	4	0	0	21	13	8	2	3		
鳥取	・	6	19	9	10	2	0	2	▲ 0	1	14	9	5	1	1		
島根	・	8	29	14	15	6	2	4	▲ 0	1	22	15	7	2	2		
岡山	・	37	71	32	39	15	10	5	▲ 1	1	46	30	16	5	4		
広島	・	66	122	61	60	8	2	6	▲ 2	2	71	50	21	6	5		
山口	・	28	55	28	27	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	44	28	16	5	4		
徳島	・	11	29	15	14	7	2	5	1	1	20	13	7	2	2		
香川	・	13	38	19	19	2	▲ 1	2	0	0	28	19	9	2	2		
愛媛	・	25	49	24	24	8	3	5	0	2	24	16	8	2	2		
高知	・	15	47	23	24	1	1	0	▲ 0	▲ 0	26	17	10	3	3		
福岡	・	121	169	95	74	▲ 8	▲ 13	6	▲ 3	6	131	86	45	14	14		
佐賀	・	10	28	13	14	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	2	21	15	6	2	2		
長崎	・	24	59	30	29	▲ 2	▲ 5	3	▲ 1	2	41	29	12	4	3		
熊本	・	35	63	30	33	2	1	1	▲ 2	1	49	32	17	6	5		
大分	・	19	49	27	23	1	▲ 0	1	▲ 1	1	31	20	10	3	3		
宮崎	・	16	41	21	20	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	1	32	22	10	4	3		
鹿児島	・	24	52	26	27	10	2	8	0	3	48	32	16	5	4		
沖縄	・	29	51	23	28	12	6	6	0	2	39	25	14	4	4		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度						平成25年度					
				4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月		1月	
												12月	1月	12月	1月
全 国	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	1.6	▲ 0.1	3.0	6.4	7.3	5.2	5.8	5.8
北海道	・	2.7	6.8	6.6	7.1	0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 1.3	4.2	6.0	7.0	4.7	6.3	4.2
青森	・	2.9	8.8	8.1	9.4	▲ 0.5	▲ 1.0	0.0	▲ 0.9	0.4	6.5	7.2	5.4	6.8	5.9
岩手	▲ 1.0	7.9	4.1	11.8	2.1	2.9	1.4	▲ 0.2	2.7	5.8	6.7	4.5	6.0	4.1	
宮城	・	0.7	9.3	3.5	14.9	5.2	8.1	2.7	▲ 0.5	2.7	4.1	4.2	3.9	4.3	3.7
秋田	▲ 0.0	7.8	6.9	8.7	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 4.4	1.3	5.0	5.8	3.9	5.4	4.5	
山形	・	1.4	9.1	8.7	9.5	1.1	0.0	2.1	1.0	4.6	6.1	7.1	4.6	5.7	4.9
福島	▲ 0.2	6.4	2.1	10.7	3.5	6.2	1.0	▲ 0.6	2.4	4.3	6.0	4.5	4.0	4.0	4.1
茨城	・	3.0	8.7	8.6	8.8	1.1	1.0	1.1	▲ 1.5	2.9	5.8	6.4	5.1	6.9	5.5
栃群	・	5.6	8.0	8.3	7.8	1.5	0.8	2.0	1.0	3.8	7.2	7.8	6.3	6.1	6.7
群馬	・	4.4	9.5	10.0	9.0	3.6	2.5	4.7	4.0	7.8	8.3	9.3	6.8	6.9	6.4
埼玉	・	5.8	8.8	9.8	7.9	1.9	1.2	2.4	0.8	4.7	6.8	8.0	5.1	5.2	5.6
千葉	・	4.3	8.7	8.8	8.5	2.5	2.3	2.6	1.4	4.4	6.6	7.8	5.0	5.1	5.7
東京都	・	4.2	6.9	8.0	6.0	0.7	0.0	1.3	▲ 0.3	3.0	5.4	6.4	3.9	4.0	4.6
神奈川県	・	4.9	7.2	8.6	6.0	0.9	0.1	1.7	0.1	3.3	5.9	7.0	4.3	5.2	5.3
新潟	・	1.3	6.7	6.7	6.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 1.8	3.6	5.1	5.9	3.9	5.7	3.0
富山	・	4.2	10.0	10.6	9.5	2.4	2.4	2.5	1.0	4.4	7.5	7.9	7.0	8.0	7.9
石川	・	4.2	8.7	9.2	8.4	1.4	1.2	1.5	0.4	2.4	7.0	7.8	5.9	7.0	6.9
福井	・	7.7	10.9	11.8	10.1	3.1	1.7	4.5	2.8	4.8	10.7	11.5	9.6	10.5	10.8
山梨	・	3.3	8.1	8.5	7.7	1.1	0.5	1.7	▲ 0.4	2.2	7.1	8.0	5.8	6.3	6.1
長野	・	2.0	8.3	8.8	7.9	1.2	0.5	2.0	0.6	3.2	7.3	7.6	6.8	7.2	7.9
岐阜	・	3.1	7.7	8.4	6.9	1.0	0.1	1.8	▲ 0.2	0.2	7.4	8.6	5.7	6.2	6.8
静岡県	・	5.0	7.4	8.5	6.3	2.8	1.9	3.6	1.4	3.2	7.2	8.0	6.0	6.7	6.8
愛知	・	6.1	8.0	9.1	7.1	2.1	1.5	2.8	0.5	2.5	7.8	8.5	6.8	7.4	7.3
三重	・	3.9	7.6	8.8	6.6	1.4	0.3	2.5	0.7	1.5	8.5	8.6	8.3	8.3	9.5
滋賀	・	3.6	8.5	9.8	7.3	3.0	1.1	4.8	3.5	4.2	10.3	12.1	7.8	7.5	10.5
京都	・	4.8	8.1	8.3	7.9	1.8	1.6	2.0	0.8	3.0	8.3	8.8	7.6	7.6	8.9
大阪	・	5.0	9.3	9.8	8.8	1.4	1.2	1.6	0.2	2.0	7.2	7.9	6.3	6.3	7.9
兵庫県	・	3.5	7.8	8.1	7.5	1.3	0.8	1.7	0.4	3.1	7.3	8.3	5.8	5.8	6.8
奈良	・	3.6	8.5	9.0	8.0	0.4	▲ 0.6	1.3	▲ 1.0	1.4	8.1	9.2	6.6	6.7	8.2
和歌山	・	4.5	7.9	8.5	7.5	1.8	1.6	2.0	0.9	1.0	6.2	6.7	5.5	6.0	7.7
山	・	2.1	6.4	6.4	6.4	0.8	0.3	1.3	▲ 0.1	2.4	5.4	6.0	4.5	5.1	5.6
取根	・	2.3	7.8	7.7	7.8	1.6	1.2	2.0	▲ 0.2	3.0	6.5	7.4	5.3	5.7	6.3
島山	・	4.9	9.0	8.5	9.4	1.8	2.4	1.2	▲ 0.9	1.9	6.3	7.0	5.3	5.9	5.3
岡山	・	4.4	7.9	8.2	7.6	0.5	0.3	0.7	▲ 1.1	1.4	5.2	6.2	3.7	4.0	3.9
広島	・	3.7	7.0	7.3	6.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.5	0.7	6.3	6.8	5.6	6.4	6.3
山	・	3.5	9.1	9.9	8.3	2.1	1.3	2.8	1.9	3.0	6.9	7.6	5.9	5.4	6.2
徳島	・	2.5	7.5	7.6	7.4	0.3	▲ 0.2	0.7	0.4	0.7	6.1	7.0	4.9	4.8	5.3
香川	・	4.6	8.6	8.9	8.4	1.3	1.0	1.6	0.3	3.0	4.7	5.5	3.6	4.4	3.7
愛媛	・	3.8	11.8	11.8	11.9	0.3	0.4	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	7.1	7.7	6.3	6.8	7.2
高知	・	5.0	6.7	7.8	5.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.4	▲ 1.0	2.7	5.9	6.6	4.8	5.8	6.0
福岡	・	2.2	5.8	5.7	5.8	▲ 0.0	▲ 0.5	0.5	▲ 0.4	3.7	4.9	6.0	3.4	4.0	3.9
佐長	・	3.1	7.5	7.8	7.2	▲ 0.2	▲ 1.2	0.7	▲ 1.1	3.5	5.9	7.1	4.2	5.4	4.3
崎本	・	4.4	7.5	7.3	7.6	0.2	0.2	0.2	▲ 1.9	1.8	6.6	7.3	5.6	7.0	6.4
熊大	・	3.2	7.9	8.9	7.0	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 1.0	2.0	5.5	6.3	4.5	5.1	5.2
分宮	・	2.7	6.9	7.3	6.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 1.7	2.3	6.2	7.2	4.8	6.6	5.4
鹿児	・	3.1	6.5	6.5	6.5	1.2	0.5	1.9	0.2	3.9	6.6	7.5	5.2	6.0	5.8
島沖	・	5.7	9.5	8.9	10.0	2.1	2.3	2.0	0.4	3.7	7.8	8.6	6.6	8.3	8.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成25年度		平成25年度		構成割合 1月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月					
									12月	1月			12月	1月			
全 国		72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	40,384	6,827	6,363	65,417	38,719	26,699	6,797	6,396	100.0
北海道		3,326	3,428	3,481	1,732	1,750	3,461	1,712	1,749	298	280	2,927	1,748	1,179	301	271	4.2
青森		963	990	1,013	507	506	999	495	504	86	79	837	499	338	86	79	1.2
岩手		815	825	837	409	427	849	418	431	73	68	707	422	286	73	66	1.0
宮城		1,473	1,508	1,552	735	817	1,625	799	827	139	129	1,319	782	537	136	126	2.0
秋田		807	813	825	412	413	805	398	407	69	63	669	400	269	69	62	1.0
山形		692	715	739	367	372	751	370	382	65	60	633	377	256	65	60	0.9
福島		1,199	1,219	1,225	582	644	1,276	629	648	109	102	1,041	618	424	106	101	1.6
茨城		1,489	1,548	1,595	768	827	1,616	779	837	140	135	1,340	789	551	139	134	2.1
栃木		962	1,021	1,046	504	542	1,071	514	556	94	88	900	526	374	95	90	1.4
群馬		839	887	927	450	477	958	461	497	85	79	812	476	336	86	80	1.3
埼玉		3,560	3,753	3,857	1,857	2,000	3,963	1,892	2,070	351	323	3,307	1,944	1,363	348	326	5.1
千葉		3,137	3,288	3,382	1,624	1,758	3,464	1,665	1,800	305	285	2,871	1,693	1,179	300	285	4.5
東京		8,907	9,317	9,432	4,565	4,867	9,576	4,604	4,972	844	776	7,923	4,678	3,246	828	775	12.1
神奈川		5,584	5,876	5,936	2,868	3,068	6,037	2,900	3,137	531	489	4,984	2,939	2,044	524	491	7.7
新潟		1,477	1,514	1,534	762	772	1,527	751	775	131	124	1,275	759	516	131	121	1.9
富山		414	436	458	225	232	473	233	241	40	38	405	240	165	41	39	0.6
石川		458	487	507	251	256	520	256	263	44	42	444	265	180	45	43	0.7
福井		223	247	260	128	132	274	132	142	24	22	240	142	98	25	24	0.4
山梨		472	498	511	248	263	519	251	268	45	42	432	256	176	45	43	0.7
長野		1,029	1,073	1,104	550	555	1,126	553	573	97	92	953	565	388	99	94	1.5
岐阜		1,090	1,149	1,184	576	608	1,207	582	625	105	97	1,015	599	415	106	100	1.6
静岡		2,067	2,191	2,230	1,075	1,155	2,304	1,107	1,197	199	188	1,915	1,127	787	200	192	3.0
愛知		3,515	3,771	3,877	1,871	2,006	3,981	1,914	2,068	347	321	3,307	1,945	1,362	348	324	5.1
三重		871	921	948	465	483	968	467	501	84	78	818	481	337	86	81	1.3
滋賀		640	672	693	341	352	708	341	367	62	56	603	358	246	62	59	0.9
京都		1,013	1,076	1,120	549	571	1,155	564	590	99	92	983	583	400	101	96	1.5
大阪		4,457	4,710	4,895	2,394	2,501	5,004	2,433	2,571	435	399	4,233	2,512	1,722	439	413	6.5
兵庫		3,327	3,464	3,545	1,741	1,803	3,582	1,747	1,835	311	287	3,009	1,790	1,218	309	291	4.5
奈良		602	628	653	322	332	667	323	344	57	53	564	337	228	58	55	0.9
和歌山		412	439	452	222	229	462	227	235	39	36	387	231	157	40	38	0.6
鳥取		342	348	353	176	177	362	179	183	31	29	301	180	121	31	29	0.4
島根		427	443	458	224	234	467	227	240	40	38	390	232	159	40	38	0.6
岡山		1,018	1,064	1,100	535	564	1,109	541	568	96	89	920	545	375	96	90	1.4
広島		2,001	2,081	2,110	1,037	1,072	2,114	1,032	1,081	183	170	1,725	1,029	695	177	166	2.6
山口		1,012	1,051	1,058	521	537	1,055	516	538	91	85	876	521	355	90	85	1.3
徳島		358	377	391	190	201	408	196	212	36	34	338	199	139	35	34	0.5
香川		599	618	633	311	323	636	310	326	56	52	526	312	214	54	51	0.8
愛媛		652	691	717	351	366	736	358	379	64	61	606	358	247	63	59	0.9
高知		416	436	453	221	231	454	222	232	39	38	379	225	155	39	38	0.6
福岡		3,555	3,718	3,760	1,847	1,913	3,734	1,815	1,919	324	306	3,102	1,835	1,267	323	306	4.8
佐賀		708	720	721	355	366	715	349	366	62	59	592	351	241	62	58	0.9
長崎		1,009	1,035	1,046	519	526	1,041	510	532	89	87	867	517	350	89	85	1.3
熊本		1,112	1,166	1,192	582	609	1,193	582	610	103	99	1,007	595	412	105	101	1.6
大分		760	783	794	389	405	798	389	408	69	66	661	392	269	68	65	1.0
宮崎		772	797	805	396	410	810	397	413	69	68	679	404	275	70	68	1.1
鹿児島		1,101	1,129	1,140	564	576	1,151	562	589	100	95	966	572	394	101	97	1.5
沖縄		685	720	743	365	378	741	364	377	64	62	626	372	254	65	66	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成25年度				平成25年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
総 数	全 国	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.0	1.1	3.4	0.7	1.7	▲ 0.8	▲ 0.4	0.5
	北海道	・	3.1	1.6	1.3	1.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.1	5.3	0.7	2.1	▲ 1.2	1.0	▲ 3.0
	青森	・	2.7	2.3	2.3	2.4	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 1.9	0.3	▲ 0.1	0.8	▲ 1.3	0.0	0.1
	岩手	・	1.2	1.4	▲ 1.8	4.7	1.5	2.1	0.9	▲ 1.2	2.3	▲ 0.3	0.9	▲ 2.0	0.2	▲ 2.8
	宮城	・	2.4	2.9	▲ 3.3	9.2	4.7	8.7	1.2	▲ 3.0	1.9	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.8
	秋田	・	0.7	1.5	0.5	2.6	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 3.5	1.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 1.9
	山形	・	3.2	3.5	3.3	3.6	1.6	0.6	2.6	1.9	4.8	0.8	2.0	▲ 1.0	▲ 0.6	0.4
	福島	・	1.7	0.5	▲ 4.7	5.7	4.2	8.1	0.6	▲ 0.9	1.5	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.5
	茨城	・	4.0	3.0	2.0	3.9	1.3	1.5	1.2	0.2	4.5	0.4	1.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.8
	栃木	・	6.2	2.4	1.4	3.4	2.4	2.1	2.6	3.0	5.2	1.9	2.3	1.3	0.9	1.9
	群馬	・	5.7	4.5	4.4	4.6	3.4	2.6	4.2	5.3	8.9	2.3	3.2	1.1	0.5	1.2
	埼玉	・	5.4	2.8	3.0	2.6	2.7	1.9	3.5	3.7	6.0	1.3	2.7	▲ 0.6	▲ 0.9	0.9
	千葉	・	4.8	2.9	2.4	3.3	2.4	2.5	2.4	2.9	4.9	0.3	1.7	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 0.1
	東京	・	4.6	1.2	1.3	1.1	1.5	0.9	2.2	2.0	4.8	0.2	1.6	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 0.1
	神奈川	・	5.2	1.0	1.3	0.8	1.7	1.1	2.2	2.0	4.3	0.1	1.4	▲ 1.6	▲ 1.3	0.4
	新潟	・	2.5	1.3	0.8	1.8	▲ 0.5	▲ 1.4	0.4	▲ 0.2	6.6	▲ 0.1	1.0	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 2.7
	富山	・	5.5	5.0	4.9	5.0	3.4	3.3	3.5	2.6	5.2	2.7	3.1	2.1	3.0	3.4
	石川	・	6.4	4.1	4.2	4.0	2.4	2.1	2.8	2.4	3.1	2.6	3.3	1.6	2.8	3.2
	福井	・	10.6	5.4	6.0	4.7	5.6	3.5	7.7	7.7	4.9	6.2	7.2	4.7	3.8	7.1
	山梨	・	5.5	2.6	2.4	2.8	1.6	1.4	1.9	0.1	0.5	1.1	1.9	0.1	▲ 0.1	1.5
	長野	・	4.3	2.9	3.6	2.3	2.0	0.6	3.3	2.9	4.5	1.8	2.1	1.3	1.3	2.8
	岐阜	・	5.3	3.1	3.9	2.3	2.0	1.0	2.9	1.4	▲ 0.9	2.0	3.0	0.7	0.7	2.3
	静岡	・	6.0	1.8	1.9	1.7	3.3	3.0	3.7	2.8	2.7	1.1	1.9	0.0	0.5	1.7
	愛知	・	7.3	2.8	3.5	2.1	2.7	2.3	3.1	1.6	1.2	0.9	1.6	▲ 0.0	0.3	0.7
	三重	・	5.7	3.0	4.5	1.6	2.1	0.5	3.6	2.5	0.7	3.1	3.1	3.1	2.6	4.9
	滋賀	・	5.0	3.2	4.5	1.9	2.2	0.3	4.1	3.1	2.1	3.3	4.7	1.4	0.9	5.0
	京都	・	6.3	4.1	4.3	3.9	3.1	2.8	3.4	2.7	2.9	2.7	3.3	1.9	2.0	4.3
	大阪	・	5.7	3.9	4.5	3.4	2.2	1.6	2.8	1.9	2.2	2.3	3.2	0.9	0.8	3.5
	兵庫	・	4.1	2.3	2.6	2.1	1.1	0.3	1.8	0.7	2.7	1.3	2.5	▲ 0.4	▲ 0.5	1.4
	奈良	・	4.4	4.0	4.5	3.4	2.1	0.6	3.7	1.7	2.8	2.8	4.1	0.8	0.7	3.1
	和歌山	・	6.5	2.9	3.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	▲ 0.1	1.2	1.5	0.8	1.2	3.4
	鳥取	・	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	1.7	3.5	2.1	5.0	▲ 0.4	0.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 0.9
	島根	・	3.8	3.4	3.7	3.0	1.9	1.1	2.7	0.5	3.7	1.1	2.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.2
	岡山	・	4.5	3.4	3.3	3.4	0.8	1.0	0.6	▲ 0.6	▲ 0.0	0.2	0.8	▲ 0.7	▲ 0.6	0.7
	広島	・	4.0	1.4	1.7	1.1	0.2	▲ 0.5	0.8	▲ 0.4	1.8	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.6
	山口	・	3.9	0.6	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	▲ 0.8	1.2	0.1	0.9	▲ 1.0	▲ 0.6	0.1
	徳島	・	5.3	3.8	3.9	3.7	4.2	3.0	5.4	6.8	6.3	0.7	1.6	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 0.3
	香川	・	3.2	2.5	2.3	2.6	0.4	▲ 0.3	1.0	2.5	0.4	▲ 0.2	0.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 1.4
	愛媛	・	6.1	3.7	3.9	3.5	2.7	2.0	3.4	3.7	5.1	▲ 0.7	0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.0
	高松	・	4.6	3.9	3.5	4.3	0.4	0.6	0.2	0.4	▲ 1.3	0.9	1.0	0.7	0.9	1.4
	福岡	・	4.6	1.1	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 1.7	0.3	▲ 1.7	3.4	0.0	1.1	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0
	佐賀	・	1.6	0.2	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	0.1	▲ 0.7	3.8	▲ 0.6	0.6	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.6
	長崎	・	2.6	1.1	1.5	0.6	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	▲ 0.8	5.0	0.0	1.4	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 1.8
	熊本	・	4.8	2.2	2.0	2.5	0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 1.3	1.7	1.5	2.3	0.5	1.8	1.8
	大分	・	2.9	1.5	2.1	0.9	0.5	0.2	0.7	0.5	2.8	▲ 0.3	0.7	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.6
	宮崎	・	3.2	1.1	1.6	0.5	0.6	0.2	0.9	▲ 0.3	3.4	0.7	1.7	▲ 0.8	0.5	1.0
	鹿児島	・	2.6	0.9	1.3	0.5	1.0	▲ 0.3	2.2	1.3	3.8	0.9	1.8	▲ 0.3	0.4	1.5
沖縄	・	5.1	3.3	3.4	3.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.8	1.3	1.6	2.2	0.7	2.3	5.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月	
	全国	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,400	8,332	8,464	8,631	8,567	8,853	8,788	8,948	9,168	9,021			
単	北海道	9,446	9,409	9,896	9,746	10,045	9,960	9,836	10,082	10,347	10,196	10,447	10,311	10,650	10,887	10,952			
	青森	7,937	7,950	8,450	8,316	8,584	8,526	8,424	8,627	8,808	8,803	9,046	8,958	9,175	9,407	9,312			
	岩手	8,782	8,597	9,149	9,044	9,251	9,207	9,114	9,298	9,570	9,429	9,736	9,639	9,879	10,127	10,098			
	宮城	7,892	7,766	8,247	8,226	8,267	8,285	8,176	8,391	8,591	8,522	8,765	8,694	8,869	9,143	8,993			
	秋田	9,354	9,290	9,861	9,734	9,989	9,847	9,735	9,956	10,155	10,197	10,383	10,253	10,576	10,765	10,861			
	山形	8,232	8,089	8,531	8,463	8,598	8,487	8,412	8,560	8,738	8,725	8,907	8,832	9,017	9,295	9,118			
	福島	8,831	8,672	9,184	9,207	9,163	9,124	9,045	9,201	9,455	9,296	9,683	9,621	9,774	10,099	9,827			
	茨城	8,815	8,730	9,214	9,205	9,223	9,191	9,166	9,213	9,298	9,190	9,673	9,629	9,736	9,973	9,777			
	栃木	7,910	7,867	8,299	8,288	8,309	8,223	8,183	8,259	8,364	8,312	8,624	8,622	8,626	8,793	8,700			
	群馬	8,329	8,221	8,612	8,568	8,654	8,630	8,560	8,694	8,730	8,759	9,085	9,065	9,113	9,279	9,207			
位	埼玉	7,843	7,872	8,334	8,282	8,383	8,263	8,228	8,296	8,367	8,436	8,674	8,646	8,713	8,878	8,823			
	千葉	7,993	7,951	8,400	8,337	8,458	8,402	8,322	8,476	8,598	8,542	8,884	8,819	8,977	9,192	9,034			
	東京	7,850	7,817	8,256	8,199	8,310	8,187	8,132	8,238	8,360	8,324	8,566	8,519	8,634	8,874	8,716			
	神奈川	7,605	7,581	8,046	7,990	8,099	7,986	7,910	8,056	8,156	8,179	8,401	8,349	8,476	8,693	8,573			
	新潟	8,371	8,274	8,713	8,587	8,838	8,658	8,558	8,754	8,983	8,780	9,073	8,969	9,225	9,494	9,300			
	富山	9,116	9,007	9,442	9,339	9,541	9,353	9,260	9,444	9,712	9,643	9,781	9,690	9,912	10,180	10,065			
	石川	10,646	10,426	10,890	10,762	11,016	10,778	10,674	10,880	11,248	11,064	11,231	11,143	11,361	11,710	11,464			
	福井	10,309	10,037	10,569	10,448	10,685	10,318	10,269	10,363	10,577	10,633	10,778	10,680	10,919	11,262	11,004			
	山梨	8,890	8,712	9,172	9,114	9,227	9,125	9,034	9,209	9,368	9,373	9,642	9,578	9,736	9,966	9,797			
	山長	9,320	9,110	9,591	9,448	9,732	9,523	9,431	9,613	9,786	9,653	10,024	9,940	10,147	10,359	10,135			
当	岐阜	8,226	8,055	8,412	8,347	8,474	8,332	8,271	8,388	8,579	8,484	8,759	8,719	8,817	9,046	8,856			
	静岡	7,912	7,839	8,269	8,224	8,311	8,225	8,140	8,303	8,435	8,338	8,675	8,628	8,742	8,958	8,756			
	愛知	7,740	7,656	8,047	8,031	8,061	8,003	7,967	8,037	8,188	8,180	8,536	8,503	8,583	8,767	8,712			
	三重	7,995	7,856	8,212	8,109	8,311	8,161	8,096	8,221	8,346	8,369	8,580	8,525	8,659	8,812	8,738			
	滋賀	8,474	8,364	8,798	8,684	8,908	8,866	8,755	8,970	9,202	9,169	9,452	9,374	9,565	9,800	9,642			
	京都	9,973	9,833	10,213	10,114	10,309	10,085	9,997	10,169	10,468	10,373	10,623	10,528	10,761	11,044	10,829			
	大阪	8,440	8,385	8,816	8,735	8,895	8,747	8,698	8,794	9,049	8,969	9,174	9,091	9,294	9,544	9,353			
	兵庫	7,691	7,646	8,055	7,958	8,149	8,072	7,993	8,147	8,371	8,300	8,536	8,447	8,666	8,899	8,744			
	奈良	8,052	7,988	8,334	8,218	8,447	8,191	8,124	8,254	8,457	8,424	8,616	8,522	8,754	8,961	8,833			
	和歌山	8,448	8,291	8,695	8,590	8,796	8,664	8,543	8,782	9,012	8,978	9,082	8,983	9,229	9,443	9,353			
た	鳥取	8,458	8,495	8,894	8,771	9,015	8,738	8,648	8,825	9,065	8,912	9,230	9,131	9,378	9,619	9,489			
	島根	8,468	8,349	8,704	8,636	8,770	8,676	8,645	8,706	8,961	8,828	9,163	9,098	9,258	9,503	9,362			
	岡山	7,411	7,434	7,838	7,742	7,929	7,910	7,846	7,972	8,128	8,113	8,378	8,328	8,452	8,663	8,486			
	広島	7,375	7,406	7,881	7,760	7,997	7,904	7,819	7,986	8,167	8,041	8,415	8,331	8,541	8,776	8,576			
	山口	7,548	7,536	8,013	7,900	8,122	8,016	7,934	8,093	8,247	8,184	8,497	8,402	8,636	8,835	8,693			
	徳島	8,575	8,424	8,852	8,813	8,888	8,667	8,664	8,670	8,746	8,689	9,209	9,177	9,255	9,496	9,255			
	香川	8,341	8,286	8,690	8,616	8,761	8,682	8,626	8,734	8,810	8,850	9,234	9,165	9,334	9,501	9,449			
	愛媛	8,232	8,122	8,510	8,425	8,592	8,394	8,344	8,441	8,519	8,575	8,838	8,781	8,921	9,039	9,073			
	高知	9,230	9,159	9,859	9,766	9,947	9,846	9,751	9,937	10,169	9,993	10,462	10,397	10,555	10,765	10,563			
	福岡	6,774	6,803	7,179	7,093	7,261	7,208	7,144	7,268	7,456	7,335	7,609	7,534	7,719	7,911	7,776			
り	佐賀	6,635	6,672	7,045	6,956	7,131	7,099	7,035	7,160	7,318	7,171	7,467	7,408	7,555	7,715	7,574			
	長崎	7,522	7,558	8,041	7,922	8,158	8,058	7,977	8,135	8,328	8,136	8,515	8,426	8,647	8,851	8,641			
	熊本	7,220	7,192	7,560	7,485	7,632	7,570	7,506	7,630	7,803	7,639	7,930	7,871	8,017	8,203	7,984			
	分岐	7,949	7,969	8,473	8,405	8,538	8,450	8,386	8,510	8,646	8,525	8,918	8,852	9,016	9,228	9,015			
	宮崎	7,397	7,360	7,788	7,684	7,889	7,741	7,652	7,825	8,023	7,794	8,141	8,062	8,255	8,513	8,129			
	鹿児島	7,140	7,174	7,570	7,456	7,682	7,586	7,513	7,656	7,812	7,690	7,997	7,935	8,087	8,252	8,021			
	沖縄	7,444	7,488	7,938	7,802	8,069	8,127	8,012	8,238	8,447	8,295	8,611	8,513	8,755	8,943	8,484			

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度				
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		4月～1月	
											12月	1月			12月	1月
全 国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.5	5.7	5.5	6.0	6.2	5.3	
北海道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	5.1	0.6	0.9	0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	5.3	4.8	6.0	5.2	7.4	
青森	・	▲ 0.2	6.3	5.7	6.9	0.9	1.3	0.5	1.0	0.1	6.5	6.3	6.8	6.8	5.8	
岩手	・	▲ 2.1	6.4	6.1	6.7	0.6	0.8	0.5	1.0	0.4	6.1	5.8	6.6	5.8	7.1	
宮城	・	▲ 1.6	6.2	7.1	5.3	0.5	▲ 0.6	1.5	2.5	0.8	6.4	6.3	6.5	6.4	5.5	
秋田	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.2	5.7	5.3	6.4	6.0	6.5	
山形	・	▲ 1.7	5.5	5.2	5.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.2	5.3	5.0	5.6	6.4	4.5	
福島	・	▲ 1.8	5.9	7.1	4.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.4	0.3	0.8	6.5	6.4	6.7	6.8	5.7	
茨城	・	▲ 1.0	5.5	6.5	4.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 1.6	5.4	5.1	5.9	7.3	6.4	
栃木	・	▲ 0.5	5.5	6.8	4.2	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 1.3	5.2	5.4	5.0	5.1	4.7	
群馬	・	▲ 1.3	4.8	5.4	4.2	0.2	▲ 0.1	0.5	▲ 1.2	▲ 1.0	5.8	5.9	5.7	6.3	5.1	
埼玉	・	0.4	5.9	6.7	5.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 1.3	5.4	5.1	5.8	6.1	4.6	
千葉	・	▲ 0.5	5.6	6.3	5.1	0.0	▲ 0.2	0.2	▲ 1.5	▲ 0.5	6.2	6.0	6.6	6.9	5.8	
東京	・	▲ 0.4	5.6	6.6	4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 1.7	5.1	4.8	5.7	6.1	4.7	
神奈川	・	▲ 0.3	6.1	7.2	5.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 1.0	5.8	5.6	6.1	6.6	4.8	
新潟	・	▲ 1.2	5.3	5.8	4.8	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 2.8	5.2	4.8	5.8	5.7	5.9	
富山	・	▲ 1.2	4.8	5.4	4.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.7	4.7	4.6	4.8	4.8	4.4	
石川	・	▲ 2.1	4.4	4.7	4.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.7	4.3	4.4	4.2	4.1	3.6	
福井	・	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 4.6	▲ 0.1	4.3	4.0	4.7	6.5	3.5	
山梨	・	▲ 2.0	5.3	5.9	4.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.5	1.7	5.9	6.0	5.7	6.4	4.5	
長野	・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 1.3	5.4	5.4	5.5	5.9	5.0	
岐阜	・	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.1	5.2	5.4	5.0	5.4	4.4	
静岡	・	▲ 0.9	5.5	6.5	4.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.4	0.5	6.0	6.0	6.0	6.2	5.0	
愛知	・	▲ 1.1	5.1	5.4	4.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.0	1.3	6.8	6.7	6.9	7.1	6.5	
三重	・	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.7	0.8	5.2	5.3	5.0	5.6	4.4	
滋賀	・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.3	0.8	0.8	0.7	0.4	2.1	6.8	7.1	6.4	6.5	5.2	
京都	・	▲ 1.4	3.9	3.9	3.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.9	0.1	5.4	5.3	5.5	5.5	4.4	
大阪	・	▲ 0.6	5.1	5.1	5.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	4.8	4.5	5.3	5.5	4.3	
兵庫	・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.4	0.2	0.4	▲ 0.0	▲ 0.3	0.4	5.9	5.7	6.2	6.3	5.4	
奈良	・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.4	5.2	4.9	5.7	6.0	4.9	
和歌山	・	▲ 1.9	4.9	5.1	4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.1	1.1	5.0	5.2	4.7	4.8	4.2	
鳥取	・	0.4	4.7	4.9	4.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.4	5.8	5.6	6.2	6.1	6.5	
島根	・	▲ 1.4	4.3	3.8	4.7	▲ 0.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	5.4	5.2	5.7	6.0	6.1	
岡山	・	0.3	5.4	5.0	5.8	0.9	1.3	0.5	▲ 0.2	1.9	6.1	6.1	6.0	6.6	4.6	
広島	・	0.4	6.4	6.4	6.4	0.3	0.8	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	6.7	6.6	6.9	7.5	6.6	
山口	・	▲ 0.2	6.3	6.2	6.5	0.0	0.4	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.5	6.2	5.9	6.7	7.1	6.2	
徳島	・	▲ 1.8	5.1	5.8	4.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 3.1	6.2	5.9	6.6	8.6	6.5	
香川	・	▲ 0.7	4.9	5.1	4.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	▲ 2.0	0.2	6.4	6.2	6.6	7.8	6.8	
愛媛	・	▲ 1.3	4.8	4.9	4.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 2.0	5.4	5.2	5.8	6.1	5.8	
高知	・	▲ 0.8	7.6	8.1	7.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.5	1.1	6.2	6.6	5.6	5.9	5.7	
福岡	・	0.4	5.5	5.5	5.6	0.4	0.7	0.1	0.6	▲ 0.7	5.9	5.5	6.5	6.1	6.0	
佐賀	・	0.6	5.6	5.5	5.6	0.8	1.1	0.4	0.3	▲ 0.1	5.5	5.3	5.9	5.4	5.6	
長崎	・	0.5	6.4	6.2	6.6	0.2	0.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.4	5.9	5.6	6.3	6.3	6.2	
熊本	・	▲ 0.4	5.1	5.2	5.0	0.1	0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	0.1	4.9	4.9	5.1	5.1	4.5	
大分	・	0.3	6.3	6.6	6.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.8	5.8	5.6	6.2	6.7	5.8	
宮崎	・	▲ 0.5	5.8	5.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.0	5.5	5.4	5.7	6.1	4.3	
鹿児島	・	0.5	5.5	5.2	5.9	0.2	0.8	▲ 0.3	▲ 1.1	0.1	5.6	5.6	5.5	5.6	4.3	
沖縄	・	0.6	6.0	5.3	6.7	2.4	2.7	2.1	2.2	2.3	6.1	6.2	5.9	5.9	2.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	57,916	14,400	43,418	36,332	318	1,627	5,140	98.6	8,853	2,201	24.9	6,637	75.0	5,554	49	249	786	15	0.2
北海道	3,058	681	2,372	1,996	18	74	284	4.4	10,447	2,327	22.3	8,105	77.6	6,820	62	254	969	15	0.1
青森	757	188	568	478	4	23	63	1.8	9,046	2,242	24.8	6,782	75.0	5,712	43	277	750	22	0.2
岩手	689	161	527	450	2	17	57	1.2	9,736	2,273	23.3	7,446	76.5	6,364	33	241	808	17	0.2
宮城	1,157	288	867	727	5	32	103	1.8	8,765	2,179	24.9	6,573	75.0	5,508	39	245	780	14	0.2
秋田	694	153	540	458	2	18	62	1.3	10,383	2,287	22.0	8,077	77.8	6,854	32	263	927	20	0.2
山形	564	143	419	353	3	14	48	1.6	8,907	2,255	25.3	6,627	74.4	5,583	55	224	765	26	0.3
福島	1,008	239	768	655	4	23	86	1.6	9,683	2,298	23.7	7,370	76.1	6,288	39	219	825	15	0.2
茨城	1,296	302	992	845	4	30	113	1.8	9,673	2,253	23.3	7,407	76.6	6,308	31	227	841	13	0.1
栃木	776	195	579	495	3	16	65	1.2	8,624	2,173	25.2	6,438	74.7	5,498	33	179	728	13	0.2
群馬	738	178	558	470	5	23	61	1.3	9,085	2,193	24.1	6,875	75.7	5,792	56	278	749	16	0.2
埼玉	2,869	713	2,151	1,799	10	91	251	4.3	8,674	2,157	24.9	6,504	75.0	5,439	30	277	758	13	0.2
千葉	2,551	621	1,925	1,611	14	64	235	5.0	8,884	2,161	24.3	6,705	75.5	5,611	50	225	820	18	0.2
東京	6,787	1,679	5,097	4,246	34	183	634	11.0	8,566	2,119	24.7	6,433	75.1	5,359	43	231	800	14	0.2
神奈川	4,187	1,053	3,127	2,609	19	109	390	6.2	8,401	2,113	25.2	6,275	74.7	5,235	39	218	783	12	0.1
新潟	1,157	287	868	731	7	28	103	1.8	9,073	2,249	24.8	6,809	75.1	5,732	54	217	806	14	0.2
富山	396	93	302	256	2	12	32	0.9	9,781	2,303	23.5	7,457	76.2	6,321	45	295	796	21	0.2
石川	499	107	391	335	2	17	37	0.9	11,231	2,415	21.5	8,794	78.3	7,540	41	374	839	21	0.2
福井	259	56	202	172	1	9	20	0.7	10,778	2,345	21.8	8,402	78.0	7,156	38	375	833	31	0.3
山梨	417	95	321	272	3	10	36	1.0	9,642	2,193	22.7	7,427	77.0	6,300	63	237	827	22	0.2
長野	955	227	726	612	7	28	78	1.7	10,024	2,381	23.8	7,625	76.1	6,429	76	297	824	18	0.2
岐阜	889	225	662	553	7	26	76	1.3	8,759	2,222	25.4	6,524	74.5	5,450	69	260	745	13	0.1
静岡	1,661	417	1,241	1,031	8	48	153	2.9	8,675	2,177	25.1	6,482	74.7	5,387	44	252	799	15	0.2
愛知	2,823	717	2,102	1,746	22	85	249	4.3	8,536	2,168	25.4	6,355	74.5	5,281	65	257	752	13	0.2
三重	702	180	521	440	3	18	60	1.1	8,580	2,199	25.6	6,368	74.2	5,381	40	215	731	14	0.2
滋賀	570	133	436	362	4	19	50	1.8	9,452	2,203	23.3	7,219	76.4	5,999	73	321	827	30	0.3
京都	1,044	228	814	676	9	38	91	3.1	10,623	2,316	21.8	8,275	77.9	6,878	88	387	922	31	0.3
大阪	3,883	945	2,931	2,429	32	144	326	7.6	9,174	2,232	24.3	6,923	75.5	5,738	76	340	770	18	0.2
兵庫	2,568	662	1,902	1,569	21	79	233	3.9	8,536	2,201	25.8	6,321	74.1	5,214	70	263	774	13	0.2
奈良	486	128	357	298	2	12	46	0.6	8,616	2,274	26.4	6,332	73.5	5,273	32	218	809	10	0.1
和歌山	352	86	265	221	2	8	34	0.5	9,082	2,223	24.5	6,846	75.4	5,705	58	202	883	13	0.1
鳥取	278	70	207	176	1	8	22	0.6	9,230	2,320	25.1	6,892	74.7	5,846	43	266	736	19	0.2
島根	358	93	264	228	2	9	26	0.8	9,163	2,380	26.0	6,764	73.8	5,831	45	228	659	20	0.2
岡山	771	205	564	477	4	22	62	1.3	8,378	2,229	26.6	6,135	73.2	5,184	38	241	672	14	0.2
広島	1,451	380	1,069	894	10	40	125	2.4	8,415	2,204	26.2	6,198	73.6	5,182	57	234	725	14	0.2
山口	745	195	549	460	4	21	64	1.0	8,497	2,225	26.2	6,261	73.7	5,247	42	242	729	12	0.1
徳島	312	76	235	200	2	9	24	0.7	9,209	2,233	24.2	6,956	75.5	5,910	54	271	722	20	0.2
香川	486	118	366	307	3	16	41	1.0	9,234	2,242	24.3	6,962	75.4	5,837	57	298	770	30	0.3
愛媛	535	133	401	333	4	13	51	1.0	8,838	2,203	24.9	6,619	74.9	5,503	58	220	838	16	0.2
高知	397	89	307	264	3	10	31	0.5	10,462	2,346	22.4	8,102	77.4	6,954	66	254	827	14	0.1
福岡	2,360	667	1,690	1,408	8	63	211	3.2	7,609	2,152	28.3	5,447	71.6	4,539	26	203	679	10	0.1
佐賀	442	128	314	264	1	9	40	0.5	7,467	2,156	28.9	5,303	71.0	4,453	23	155	672	9	0.1
長崎	738	193	543	455	2	17	70	1.2	8,515	2,231	26.2	6,270	73.6	5,244	24	198	804	14	0.2
熊本	799	219	578	482	5	21	70	1.7	7,930	2,172	27.4	5,741	72.4	4,786	46	210	699	17	0.2
大分	590	149	440	372	3	15	50	0.5	8,918	2,259	25.3	6,652	74.6	5,634	43	220	755	7	0.1
宮崎	553	148	404	332	3	16	53	0.7	8,141	2,180	26.8	5,951	73.1	4,888	45	231	787	10	0.1
鹿児島	772	217	555	461	3	18	73	0.9	7,997	2,243	28.0	5,745	71.8	4,772	36	183	754	10	0.1
沖縄	539	139	398	323	2	21	52	1.6	8,611	2,225	25.8	6,361	73.9	5,169	28	330	835	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度4月分～1月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	6.4	2.2	7.9	7.8	3.5	14.2	7.1	5.6	5.7	1.5	▲ 1.0	7.1	1.0	7.0	2.8	13.4	6.4	4.9	▲ 0.0
北海道	6.0	2.1	7.3	7.3	1.2	8.6	6.8	5.4	5.3	1.3	▲ 0.9	6.5	0.9	6.6	0.5	7.8	6.0	4.6	▲ 0.0
青森	6.5	1.7	8.2	8.3	1.5	12.2	6.1	1.4	6.5	1.7	▲ 1.2	8.2	1.2	8.4	1.5	12.3	6.2	1.5	▲ 0.0
岩手	5.8	1.4	7.2	7.2	3.7	11.1	5.9	15.0	6.1	1.7	▲ 1.0	7.5	1.0	7.5	4.0	11.4	6.2	15.3	0.0
宮城	4.1	▲ 0.1	5.5	6.2	▲ 7.0	7.6	1.0	6.6	6.4	2.1	▲ 1.0	7.9	1.0	8.6	▲ 4.9	10.0	3.3	8.9	0.0
秋田	5.0	1.1	6.1	5.9	4.9	13.8	5.9	2.0	5.7	1.8	▲ 0.9	6.9	0.9	6.7	5.7	14.6	6.7	2.7	▲ 0.0
山形	6.1	2.5	7.4	7.6	7.2	7.5	5.9	▲ 10.9	5.3	1.7	▲ 0.9	6.6	0.9	6.8	6.3	6.7	5.1	▲ 11.6	▲ 0.1
福島	4.3	▲ 0.5	5.9	5.9	2.9	15.7	3.6	8.2	6.5	1.6	▲ 1.2	8.1	1.1	8.1	5.1	18.1	5.8	10.5	0.0
茨城	5.8	1.7	7.2	7.2	6.3	11.8	6.1	4.6	5.4	1.3	▲ 1.0	6.7	1.0	6.7	5.9	11.3	5.7	4.1	▲ 0.0
栃木	7.2	3.3	8.5	8.4	9.6	12.4	8.4	7.0	5.2	1.4	▲ 0.9	6.5	0.9	6.4	7.6	10.3	6.4	5.0	▲ 0.0
群馬	8.3	4.4	9.5	9.2	7.1	20.7	8.3	12.6	5.8	2.0	▲ 0.9	7.1	0.9	6.8	4.6	18.0	5.9	10.1	0.0
埼玉	6.8	2.7	8.2	8.0	3.1	11.3	8.5	5.5	5.4	1.3	▲ 1.0	6.8	1.0	6.6	1.7	9.8	7.0	4.1	▲ 0.0
千葉	6.6	2.1	8.1	7.9	5.1	16.6	7.4	5.8	6.2	1.8	▲ 1.1	7.8	1.1	7.6	4.8	16.3	7.1	9.7	0.0
東京	5.4	1.6	6.7	6.4	2.4	13.4	6.9	5.1	5.1	1.4	▲ 0.9	6.4	0.9	6.2	2.2	13.1	6.6	5.6	0.0
神奈川	5.9	2.0	7.2	7.1	▲ 3.7	14.8	6.7	▲ 0.1	5.8	1.9	▲ 0.9	7.1	1.0	7.0	▲ 3.8	14.7	6.6	▲ 0.2	▲ 0.0
新潟	5.1	1.3	6.3	6.3	3.9	19.0	4.2	12.3	5.2	1.4	▲ 0.9	6.5	0.9	6.4	4.1	19.1	4.3	12.4	0.0
富山	7.5	3.9	8.7	8.5	5.4	14.3	8.8	▲ 1.8	4.7	1.1	▲ 0.8	5.9	0.8	5.6	2.6	11.3	5.9	▲ 4.4	▲ 0.0
石川	7.0	4.0	7.9	7.6	4.4	13.3	8.5	6.6	4.3	1.3	▲ 0.6	5.2	0.6	4.9	1.8	10.4	5.8	4.0	▲ 0.0
福井	10.7	7.2	11.8	11.6	6.8	14.8	12.3	▲ 0.4	4.3	1.0	▲ 0.7	5.3	0.7	5.1	0.6	8.1	5.7	▲ 6.1	▲ 0.0
山梨	7.1	2.4	8.5	8.4	6.5	13.1	8.4	10.9	5.9	1.3	▲ 1.0	7.3	1.0	7.2	5.3	11.8	7.2	9.6	0.0
長野	7.3	3.5	8.5	8.4	4.9	15.7	7.8	0.4	5.4	1.7	▲ 0.9	6.7	0.9	6.5	3.1	13.7	5.9	▲ 1.4	▲ 0.0
岐阜	7.4	3.2	8.8	8.5	5.6	16.3	9.3	6.0	5.2	1.2	▲ 1.0	6.7	1.0	6.3	3.5	14.0	7.2	3.9	▲ 0.0
静岡	7.2	2.6	8.8	8.3	5.4	20.7	8.5	5.4	6.0	1.5	▲ 1.1	7.6	1.1	7.1	4.2	19.4	7.3	4.2	▲ 0.0
愛知	7.8	2.9	9.5	9.5	6.8	18.5	7.5	6.7	6.8	2.0	▲ 1.2	8.5	1.2	8.5	5.8	17.4	6.5	5.7	▲ 0.0
三重	8.5	4.8	9.8	9.7	5.4	15.0	9.1	8.3	5.2	1.6	▲ 0.9	6.5	0.9	6.4	2.2	11.6	5.8	5.0	▲ 0.0
滋賀	10.3	5.0	12.1	11.8	8.3	19.1	12.0	3.5	6.8	1.7	▲ 1.2	8.4	1.2	8.2	4.8	15.3	8.4	0.2	▲ 0.0
京都	8.3	4.2	9.5	9.0	4.6	18.6	10.1	3.7	5.4	1.4	▲ 0.9	6.6	0.9	6.1	1.8	15.4	7.2	0.9	▲ 0.0
大阪	7.2	3.4	8.5	8.5	5.0	11.0	8.3	2.1	4.8	1.1	▲ 0.9	6.1	0.9	6.0	2.6	8.5	5.8	▲ 0.2	▲ 0.0
兵庫	7.3	2.6	9.0	8.8	5.1	16.2	8.2	8.9	5.9	1.2	▲ 1.2	7.6	1.2	7.4	3.7	14.7	6.8	7.5	0.0
奈良	8.1	4.3	9.5	9.4	▲ 16.1	13.5	10.4	11.6	5.2	1.5	▲ 1.0	6.6	1.0	6.5	▲ 18.3	10.5	7.5	8.6	0.0
和歌山	6.2	3.0	7.3	7.4	7.9	5.4	7.2	4.7	5.0	1.7	▲ 0.8	6.1	0.8	6.1	6.6	4.1	5.9	3.5	▲ 0.0
鳥取	5.4	1.3	6.9	6.8	9.8	12.0	5.0	5.8	5.8	1.7	▲ 1.0	7.3	1.0	7.3	10.2	12.5	5.4	6.3	0.0
島根	6.5	2.5	8.0	8.0	15.3	12.4	6.6	9.4	5.4	1.5	▲ 1.0	6.9	1.0	6.8	14.0	11.2	5.4	8.2	0.0
岡山	6.3	1.7	8.1	7.4	1.3	24.1	8.4	24.2	6.1	1.4	▲ 1.2	7.8	1.2	7.2	1.1	23.9	8.2	24.0	0.0
広島	5.2	0.4	7.0	6.9	0.8	13.1	6.2	10.5	6.7	1.8	▲ 1.3	8.5	1.2	8.4	2.2	14.7	7.7	12.1	0.0
山口	6.3	1.7	8.1	7.9	6.2	18.3	6.4	5.0	6.2	1.5	▲ 1.2	8.0	1.2	7.8	6.1	18.2	6.2	4.9	▲ 0.0
徳島	6.9	2.5	8.4	7.6	8.3	25.9	8.7	10.6	6.2	1.9	▲ 1.0	7.6	1.0	6.9	7.6	25.0	8.0	9.9	0.0
香川	6.1	1.5	7.7	8.0	2.9	8.9	5.9	▲ 0.2	6.4	1.7	▲ 1.1	8.0	1.1	8.2	3.2	9.2	6.2	0.1	▲ 0.0
愛媛	4.7	0.8	6.1	5.8	6.9	13.4	5.7	2.6	5.4	1.5	▲ 1.0	6.8	1.0	6.6	7.7	14.2	6.5	3.3	▲ 0.0
高知	7.1	2.5	8.5	8.4	8.7	16.3	7.4	0.2	6.2	1.6	▲ 1.0	7.6	1.0	7.5	7.8	15.3	6.5	▲ 0.7	▲ 0.0
福岡	5.9	1.4	7.8	7.7	▲ 0.7	15.3	6.3	9.1	5.9	1.4	▲ 1.3	7.8	1.3	7.7	▲ 0.8	15.3	6.3	9.1	0.0
佐賀	4.9	0.7	6.7	6.6	▲ 0.4	11.6	6.3	32.3	5.5	1.3	▲ 1.2	7.3	1.2	7.2	0.1	12.3	6.9	33.0	0.0
長崎	5.9	1.5	7.6	7.8	0.9	11.9	5.3	▲ 1.3	5.9	1.5	▲ 1.1	7.6	1.1	7.8	0.8	11.9	5.3	▲ 1.4	▲ 0.0
熊本	6.6	2.8	8.0	8.3	6.6	6.6	6.9	5.7	4.9	1.3	▲ 1.0	6.4	1.0	6.7	5.0	5.0	5.3	4.1	▲ 0.0
大分	5.5	1.2	7.1	7.0	6.3	14.2	5.7	8.8	5.8	1.5	▲ 1.1	7.4	1.1	7.3	6.6	14.6	6.0	9.1	0.0
宮崎	6.2	1.8	7.9	7.7	3.6	17.3	6.7	10.4	5.5	1.1	▲ 1.1	7.1	1.1	7.0	2.9	16.5	5.9	9.7	0.0
鹿児島	6.6	2.0	8.4	8.2	3.8	21.7	7.6	9.0	5.6	1.1	▲ 1.2	7.4	1.2	7.2	2.8	20.6	6.6	8.0	0.0
沖縄	7.8	3.2	9.5	10.0	2.9	13.4	5.3	15.1	6.1	1.5	▲ 1.2	7.8	1.1	8.2	1.3	11.6	3.7	13.3	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成25年度1月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	5,770	1,412	4,349	3,623	31	165	530	9.7	9,021	2,207	24.5	6,799	75.4	5,664	49	258	828	15	0.2
北海道	297	64	233	196	2	7	28	0.4	10,952	2,364	21.6	8,572	78.3	7,216	66	272	1,019	16	0.1
青森	74	18	56	47	0	2	6	0.2	9,312	2,260	24.3	7,029	75.5	5,919	44	290	775	22	0.2
岩手	67	15	51	44	0	2	5	0.1	10,098	2,302	22.8	7,780	77.0	6,662	33	260	825	16	0.2
宮城	114	28	86	72	1	3	10	0.2	8,993	2,194	24.4	6,785	75.4	5,689	40	255	801	14	0.2
秋田	67	14	53	45	0	2	6	0.1	10,861	2,320	21.4	8,520	78.4	7,241	32	290	957	21	0.2
山形	55	14	41	35	0	1	5	0.1	9,118	2,270	24.9	6,823	74.8	5,752	56	235	780	25	0.3
福島	99	23	76	64	0	2	9	0.1	9,827	2,299	23.4	7,514	76.5	6,391	39	239	845	14	0.1
茨城	131	30	101	85	0	3	12	0.2	9,777	2,249	23.0	7,514	76.9	6,365	31	235	894	14	0.1
栃木	78	19	59	50	0	2	7	0.1	8,700	2,166	24.9	6,521	75.0	5,536	33	179	773	12	0.1
群馬	74	18	56	47	0	2	6	0.1	9,207	2,197	23.9	6,992	75.9	5,854	55	293	790	18	0.2
埼玉	288	70	217	180	1	9	27	0.4	8,823	2,156	24.4	6,655	75.4	5,517	30	285	822	13	0.1
千葉	257	62	195	162	1	7	25	0.5	9,034	2,163	23.9	6,853	75.9	5,685	50	230	888	18	0.2
東京	675	164	510	420	3	18	68	1.1	8,716	2,121	24.3	6,580	75.5	5,427	42	235	876	14	0.2
神奈川	421	104	316	262	2	11	42	0.6	8,573	2,118	24.7	6,443	75.2	5,326	38	218	861	12	0.1
新潟	112	27	85	71	1	3	10	0.2	9,300	2,266	24.4	7,019	75.5	5,905	55	233	826	15	0.2
富山	40	9	30	26	0	1	3	0.1	10,065	2,322	23.1	7,722	76.7	6,533	46	318	825	21	0.2
石川	49	10	39	33	0	2	4	0.1	11,464	2,431	21.2	9,011	78.6	7,713	40	399	860	22	0.2
福井	26	6	20	17	0	1	2	0.1	11,004	2,355	21.4	8,621	78.3	7,345	38	396	843	28	0.3
山梨	42	9	32	27	0	1	4	0.1	9,797	2,197	22.4	7,579	77.4	6,404	62	244	869	21	0.2
長野	96	23	73	61	1	3	8	0.2	10,135	2,386	23.5	7,730	76.3	6,517	75	304	833	19	0.2
岐阜	88	22	66	55	1	3	8	0.1	8,856	2,217	25.0	6,626	74.8	5,495	68	271	792	13	0.1
静岡	168	42	126	104	1	5	16	0.3	8,756	2,179	24.9	6,561	74.9	5,412	44	255	850	15	0.2
愛知	282	70	211	174	2	9	26	0.4	8,712	2,174	25.0	6,526	74.9	5,385	66	276	799	13	0.1
三重	71	18	53	45	0	2	6	0.1	8,738	2,204	25.2	6,520	74.6	5,500	40	211	770	14	0.2
滋賀	57	13	44	36	0	2	5	0.2	9,642	2,206	22.9	7,404	76.8	6,102	72	347	884	31	0.3
京都	104	22	82	68	1	4	9	0.3	10,829	2,321	21.4	8,478	78.3	7,025	87	412	954	30	0.3
大阪	386	92	293	242	3	15	33	0.7	9,353	2,236	23.9	7,099	75.9	5,867	76	353	803	18	0.2
兵庫	254	64	190	156	2	8	23	0.4	8,744	2,206	25.2	6,525	74.6	5,368	71	282	804	13	0.2
奈良	49	13	36	30	0	1	5	0.1	8,833	2,280	25.8	6,543	74.1	5,430	33	240	840	10	0.1
和歌山	35	8	27	22	0	1	3	0.1	9,353	2,235	23.9	7,105	76.0	5,923	59	216	907	14	0.1
鳥取	27	7	20	17	0	1	2	0.1	9,489	2,334	24.6	7,137	75.2	6,083	45	274	736	18	0.2
島根	36	9	26	23	0	1	3	0.1	9,362	2,389	25.5	6,952	74.3	6,002	44	241	665	21	0.2
岡山	76	20	56	47	0	2	6	0.1	8,486	2,231	26.3	6,240	73.5	5,263	39	243	695	14	0.2
広島	142	37	105	88	1	4	12	0.2	8,576	2,213	25.8	6,348	74.0	5,300	57	245	746	14	0.2
山口	74	19	55	46	0	2	6	0.1	8,693	2,239	25.8	6,442	74.1	5,402	42	257	741	12	0.1
徳島	31	8	24	20	0	1	3	0.1	9,255	2,229	24.1	7,005	75.7	5,926	53	275	752	20	0.2
香川	49	12	37	31	0	2	4	0.1	9,449	2,256	23.9	7,164	75.8	6,008	56	309	791	29	0.3
愛媛	54	13	41	34	0	1	5	0.1	9,073	2,218	24.5	6,839	75.4	5,689	59	235	856	16	0.2
高知	40	9	31	27	0	1	3	0.1	10,563	2,347	22.2	8,202	77.6	7,036	66	256	843	14	0.1
福岡	238	66	172	142	1	7	22	0.3	7,776	2,156	27.7	5,610	72.1	4,656	26	220	709	11	0.1
佐賀	44	13	32	26	0	1	4	0.1	7,574	2,155	28.5	5,410	71.4	4,533	24	156	697	9	0.1
長崎	74	19	55	45	0	2	7	0.1	8,641	2,240	25.9	6,385	73.9	5,329	24	210	822	15	0.2
熊本	80	22	58	48	0	2	7	0.2	7,984	2,173	27.2	5,795	72.6	4,815	47	219	715	16	0.2
大分	59	15	44	37	0	1	5	0.0	9,015	2,258	25.1	6,750	74.9	5,704	43	224	779	7	0.1
宮崎	56	15	41	33	0	2	5	0.1	8,129	2,180	26.8	5,939	73.1	4,872	45	221	801	10	0.1
鹿児島	78	22	56	46	0	2	7	0.1	8,021	2,245	28.0	5,767	71.9	4,790	35	185	757	10	0.1
沖縄	56	15	41	33	0	2	6	0.2	8,484	2,213	26.1	6,247	73.6	5,065	30	313	840	24	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度1月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)										
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料				特定保険医療材料料	構成割合(%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全国	5.8	1.9	7.2	7.3	4.0	13.9	4.7	5.0	5.3	1.4	▲ 0.9	6.6	0.9	6.7	3.4	13.4	4.2	4.5	▲ 0.0
北海道	4.2	▲ 0.7	5.7	6.4	2.0	7.1	0.9	11.6	7.4	2.3	▲ 1.1	8.9	1.1	9.6	5.1	10.4	3.9	15.0	0.0
青森	5.9	1.7	7.3	7.7	2.5	9.4	4.3	▲ 0.5	5.8	1.6	▲ 1.0	7.2	1.0	7.6	2.4	9.3	4.2	▲ 0.6	▲ 0.0
岩手	4.1	▲ 0.9	5.6	6.3	2.0	10.2	▲ 0.7	0.0	7.1	2.0	▲ 1.1	8.7	1.1	9.4	5.0	13.4	2.2	2.9	▲ 0.0
宮城	3.7	0.1	4.9	5.7	▲ 2.0	7.3	▲ 1.4	9.2	5.5	1.9	▲ 0.9	6.7	0.9	7.7	▲ 0.2	9.2	0.3	11.2	0.0
秋田	4.5	0.1	5.8	5.8	1.5	12.3	3.9	1.7	6.5	2.0	▲ 0.9	7.8	1.0	7.8	3.4	14.5	5.9	3.7	▲ 0.0
山形	4.9	1.9	6.0	6.7	7.2	6.1	1.2	▲ 16.9	4.5	1.5	▲ 0.7	5.6	0.8	6.3	6.8	5.7	0.8	▲ 17.2	▲ 0.1
福島	4.1	▲ 0.1	5.5	5.5	5.0	23.7	1.4	▲ 1.1	5.7	1.4	▲ 1.0	7.1	1.0	7.1	6.6	25.6	2.9	0.5	▲ 0.0
茨城	5.5	1.0	6.9	7.8	4.7	7.4	1.4	14.9	6.4	1.8	▲ 1.0	7.8	1.0	8.6	5.5	8.2	2.3	15.9	0.0
栃木	6.7	3.5	7.8	8.3	8.2	8.3	4.1	▲ 9.4	4.7	1.6	▲ 0.8	5.8	0.8	6.3	6.1	6.3	2.1	▲ 11.1	▲ 0.0
群馬	6.4	3.2	7.4	7.3	3.8	19.8	4.0	21.0	5.1	2.0	▲ 0.7	6.1	0.7	6.0	2.5	18.3	2.7	19.5	0.0
埼玉	5.6	2.3	6.7	7.0	1.6	7.6	4.7	5.0	4.6	1.3	▲ 0.8	5.7	0.8	6.0	0.7	6.6	3.7	4.0	▲ 0.0
千葉	5.7	1.5	7.0	7.1	5.6	16.7	4.1	5.7	5.8	1.6	▲ 1.0	7.1	1.0	7.3	5.7	16.8	4.2	5.8	0.0
東京	4.6	1.3	5.7	5.8	1.7	12.3	3.9	8.0	4.7	1.4	▲ 0.8	5.8	0.8	5.9	1.8	12.4	4.0	8.1	0.0
神奈川	5.3	2.1	6.4	6.5	▲ 1.6	11.3	4.7	▲ 0.2	4.8	1.6	▲ 0.8	5.9	0.8	6.1	▲ 2.1	10.8	4.3	▲ 0.6	▲ 0.0
新潟	3.0	▲ 0.7	4.3	4.9	2.1	15.3	▲ 2.5	8.7	5.9	2.1	▲ 0.9	7.2	0.9	7.9	5.0	18.6	0.2	11.8	0.0
富山	7.9	4.7	8.9	8.7	10.0	19.3	7.0	2.0	4.4	1.3	▲ 0.7	5.4	0.7	5.2	6.3	15.4	3.4	▲ 1.4	▲ 0.0
石川	6.9	4.2	7.7	7.4	0.5	18.3	6.3	7.5	3.6	1.0	▲ 0.6	4.3	0.6	4.1	▲ 2.6	14.6	3.0	4.2	0.0
福井	10.8	7.6	11.8	11.6	8.4	12.8	13.8	▲ 19.0	3.5	0.5	▲ 0.6	4.5	0.7	4.2	1.3	5.3	6.3	▲ 24.4	▲ 0.1
山梨	6.1	2.5	7.1	7.2	5.5	13.5	5.2	8.7	4.5	1.0	▲ 0.8	5.6	0.8	5.6	3.9	11.8	3.7	7.1	0.0
長野	7.9	4.0	9.1	9.2	5.3	18.2	5.7	5.0	5.0	1.3	▲ 0.9	6.2	0.9	6.3	2.5	15.0	2.9	2.2	▲ 0.0
岐阜	6.8	3.1	8.1	7.6	6.1	17.6	9.0	16.1	4.4	0.7	▲ 0.9	5.7	0.9	5.1	3.7	14.9	6.5	13.4	0.0
静岡	6.8	2.9	8.2	8.1	5.2	17.4	6.6	8.2	5.0	1.2	▲ 0.9	6.4	0.9	6.2	3.5	15.4	4.8	6.4	0.0
愛知	7.3	2.3	9.0	9.1	7.0	22.1	5.0	7.6	6.5	1.6	▲ 1.2	8.3	1.2	8.3	6.3	21.3	4.2	6.8	0.0
三重	9.5	5.8	10.8	10.7	12.7	12.9	10.9	8.5	4.4	0.9	▲ 0.9	5.7	0.9	5.6	7.5	7.6	5.8	3.5	▲ 0.0
滋賀	10.5	5.8	11.9	10.9	7.5	25.3	14.8	11.2	5.2	0.7	▲ 1.0	6.6	1.0	5.6	2.3	19.3	9.3	5.9	0.0
京都	8.9	5.3	9.9	9.5	6.6	17.0	10.4	▲ 1.0	4.4	1.0	▲ 0.7	5.4	0.7	5.0	2.2	12.2	5.9	▲ 5.1	▲ 0.0
大阪	7.9	4.4	9.1	8.8	7.1	14.1	9.6	1.8	4.3	0.9	▲ 0.8	5.4	0.8	5.1	3.5	10.2	5.9	▲ 1.6	▲ 0.0
兵庫	6.8	2.5	8.3	8.1	5.7	17.8	6.9	10.6	5.4	1.1	▲ 1.1	6.9	1.0	6.6	4.3	16.3	5.5	9.1	0.0
奈良	8.2	4.1	9.6	9.3	▲ 0.5	18.3	9.9	13.0	4.9	1.0	▲ 1.0	6.3	1.0	6.0	▲ 3.6	14.7	6.5	9.6	0.0
和歌山	7.7	4.6	8.7	8.8	8.3	8.0	8.6	10.8	4.2	1.1	▲ 0.7	5.2	0.7	5.2	4.7	4.4	5.1	7.2	0.0
鳥取	5.6	1.1	7.1	7.9	10.5	8.4	0.6	2.8	6.5	1.9	▲ 1.1	8.1	1.1	8.8	11.5	9.3	1.5	3.7	▲ 0.0
島根	6.3	1.9	7.8	8.3	8.7	9.6	2.7	16.4	6.1	1.7	▲ 1.1	7.6	1.1	8.1	8.5	9.4	2.5	16.1	0.0
岡山	5.3	1.7	6.7	6.3	2.2	14.7	7.2	19.8	4.6	2.0	▲ 0.9	5.9	0.9	5.5	1.5	13.9	6.4	18.9	0.0
広島	3.9	▲ 0.6	5.5	5.7	0.8	14.0	2.3	8.7	6.6	1.0	▲ 1.2	8.3	1.2	8.5	3.5	17.0	5.0	11.6	0.0
山口	6.3	1.5	8.1	8.1	6.6	18.7	5.0	6.9	6.2	1.5	▲ 1.2	8.0	1.2	8.0	6.5	18.6	4.9	6.8	0.0
徳島	6.2	1.4	7.9	6.8	8.6	29.2	9.5	11.7	6.5	1.6	▲ 1.2	8.1	1.1	7.1	8.9	29.5	9.8	12.0	0.0
香川	5.3	0.5	7.0	7.7	▲ 1.7	8.1	1.5	0.8	6.8	1.8	▲ 1.2	8.4	1.2	9.2	▲ 0.4	9.6	2.9	2.2	▲ 0.0
愛媛	3.7	▲ 0.4	5.1	5.4	5.7	11.7	1.8	2.9	5.8	1.6	▲ 1.0	7.2	1.0	7.5	7.8	14.0	3.9	5.0	▲ 0.0
高知	7.2	2.9	8.5	8.3	13.2	16.4	6.9	7.3	5.7	1.5	▲ 0.9	7.0	0.9	6.9	11.7	14.8	5.4	5.9	0.0
福岡	6.0	1.3	8.0	8.0	▲ 3.8	21.9	4.2	2.8	6.0	1.3	▲ 1.3	7.9	1.3	8.0	▲ 3.8	21.9	4.2	2.8	▲ 0.0
佐賀	3.9	▲ 0.3	5.7	5.9	▲ 4.6	6.9	4.9	3.9	5.6	1.3	▲ 1.2	7.4	1.2	7.6	▲ 3.0	8.6	6.6	5.6	▲ 0.0
長崎	4.3	▲ 0.0	5.9	6.1	▲ 0.2	13.5	2.5	6.1	6.2	1.8	▲ 1.1	7.8	1.1	8.1	1.7	15.6	4.4	8.0	0.0
熊本	6.4	2.6	7.9	7.8	9.7	9.8	8.0	▲ 12.5	4.5	0.9	▲ 1.0	6.0	1.0	5.9	7.8	7.9	6.1	▲ 14.0	▲ 0.0
大分	5.2	0.6	6.8	6.7	7.6	12.4	5.6	11.7	5.8	1.2	▲ 1.1	7.4	1.1	7.3	8.3	13.1	6.2	12.3	0.0
宮崎	5.4	1.8	6.7	6.8	1.9	13.7	4.7	6.1	4.3	0.8	▲ 0.9	5.7	0.9	5.7	0.8	12.5	3.7	5.0	0.0
鹿児島	5.8	2.3	7.3	7.4	1.7	13.0	5.3	1.5	4.3	0.8	▲ 1.0	5.7	1.0	5.9	0.2	11.4	3.8	0.1	▲ 0.0
沖縄	8.3	6.0	9.2	9.2	11.1	8.6	8.9	7.8	2.3	0.1	▲ 0.6	3.1	0.6	3.1	4.9	2.5	2.8	1.7	▲ 0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成25年度4月～1月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	36,241	65,417	189,681	41,546	5,540	2.90	21.9	87
北海道	1,991	2,927	9,370	2,382	6,803	3.20	25.4	84
青 森	477	837	2,495	568	5,700	2.98	22.8	84
岩 手	449	707	2,070	539	6,351	2.93	26.1	83
宮 城	725	1,319	3,812	863	5,493	2.89	22.7	84
秋 田	457	669	2,106	546	6,839	3.15	25.9	84
山 形	352	633	1,779	422	5,563	2.81	23.7	83
福 島	653	1,041	3,212	763	6,274	3.08	23.8	86
茨 城	843	1,340	3,970	953	6,295	2.96	24.0	88
栃 木	494	900	2,635	573	5,487	2.93	21.7	86
群 馬	469	812	2,402	536	5,775	2.96	22.3	88
埼 玉	1,795	3,307	9,292	2,074	5,426	2.81	22.3	87
千 葉	1,607	2,871	7,887	1,841	5,598	2.75	23.3	87
東 京	4,233	7,923	22,090	4,705	5,342	2.79	21.3	90
神奈川	2,602	4,984	13,368	2,939	5,221	2.68	22.0	89
新 潟	729	1,275	3,483	867	5,720	2.73	24.9	84
富 山	255	405	1,161	295	6,304	2.87	25.4	86
石 川	334	444	1,438	367	7,522	3.24	25.5	91
福 井	172	240	758	190	7,141	3.16	25.0	90
山 梨	272	432	1,229	305	6,287	2.85	24.8	89
長 野	611	953	2,782	726	6,411	2.92	26.1	84
岐 阜	552	1,015	3,029	625	5,439	2.99	20.6	88
静 岡	1,029	1,915	5,273	1,179	5,375	2.75	22.4	87
愛 知	1,742	3,307	9,405	1,930	5,269	2.84	20.5	90
三 重	439	818	2,354	507	5,368	2.88	21.5	87
滋 賀	361	603	1,703	400	5,987	2.82	23.5	90
京 都	674	983	2,984	716	6,860	3.04	24.0	94
大 阪	2,422	4,233	12,913	2,645	5,722	3.05	20.5	92
兵 庫	1,565	3,009	8,483	1,777	5,201	2.82	20.9	88
奈 良	297	564	1,582	360	5,258	2.80	22.7	82
和歌山	220	387	1,154	256	5,691	2.98	22.2	86
鳥 取	176	301	899	199	5,834	2.99	22.1	88
島 根	227	390	1,227	274	5,815	3.14	22.4	83
岡 山	476	920	2,793	567	5,172	3.04	20.3	84
広 島	891	1,725	5,127	983	5,169	2.97	19.2	91
山 口	459	876	2,479	519	5,236	2.83	21.0	88
徳 島	200	338	1,043	217	5,900	3.08	20.8	92
香 川	306	526	1,547	327	5,824	2.94	21.2	94
愛 媛	333	606	1,724	378	5,494	2.85	21.9	88
高 知	263	379	1,204	294	6,939	3.17	24.4	90
福 岡	1,405	3,102	9,165	1,666	4,529	2.95	18.2	84
佐 賀	263	592	1,737	308	4,443	2.93	17.7	86
長 崎	453	867	2,655	546	5,232	3.06	20.6	83
熊 本	481	1,007	3,154	600	4,774	3.13	19.0	80
大 分	371	661	2,108	437	5,619	3.19	20.7	85
宮 崎	331	679	1,986	406	4,878	2.92	20.5	82
鹿 児 島	460	966	2,861	578	4,760	2.96	20.2	79
沖 縄	323	626	1,750	396	5,154	2.80	22.6	81

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成25年度1月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,615	6,396	18,912	4,090	5,653	2.96	21.6	88
北海道	195	271	892	231	7,201	3.29	25.9	85
青 森	47	79	241	55	5,910	3.04	22.9	85
岩 手	44	66	198	52	6,652	3.00	26.4	84
宮 城	72	126	372	84	5,676	2.95	22.6	85
秋 田	45	62	199	52	7,228	3.22	26.3	85
山 形	35	60	172	41	5,735	2.86	23.8	84
福 島	64	101	315	74	6,380	3.13	23.6	87
茨 城	85	134	403	95	6,353	3.01	23.6	90
栃 木	50	90	266	57	5,526	2.96	21.4	87
群 馬	47	80	240	53	5,841	3.00	22.1	88
埼 玉	180	326	929	205	5,506	2.85	22.0	88
千 葉	162	285	794	183	5,674	2.79	23.0	89
東 京	419	775	2,190	460	5,413	2.83	21.0	91
神奈川	261	491	1,333	290	5,313	2.71	21.7	90
新 潟	71	121	337	84	5,895	2.78	24.9	85
富 山	26	39	116	29	6,518	2.94	25.4	87
石 川	33	43	142	36	7,699	3.30	25.5	92
福 井	17	24	76	19	7,333	3.23	24.8	92
山 梨	27	43	124	30	6,394	2.90	24.3	91
長 野	61	94	282	72	6,504	2.99	25.5	85
岐 阜	55	100	304	61	5,486	3.06	20.1	89
静 岡	104	192	539	117	5,401	2.81	21.7	88
愛 知	174	324	942	191	5,374	2.91	20.2	91
三 重	45	81	240	51	5,488	2.95	21.2	88
滋 賀	36	59	170	40	6,092	2.87	23.3	91
京 都	68	96	297	71	7,011	3.08	23.9	95
大 阪	242	413	1,287	260	5,854	3.12	20.2	93
兵 庫	156	291	842	174	5,358	2.90	20.7	89
奈 良	30	55	159	36	5,417	2.88	22.5	83
和歌山	22	38	115	25	5,911	3.05	22.0	88
鳥 取	17	29	88	19	6,073	3.05	22.1	90
島 根	23	38	122	27	5,988	3.21	22.1	84
岡 山	47	90	277	55	5,252	3.10	20.0	85
広 島	88	166	505	96	5,290	3.04	19.0	92
山 口	46	85	248	51	5,394	2.91	20.7	90
徳 島	20	34	106	22	5,919	3.13	20.4	93
香 川	31	51	155	33	5,997	3.01	21.0	95
愛 媛	34	59	173	38	5,681	2.91	21.9	89
高 知	27	38	123	30	7,019	3.23	24.1	90
福 岡	142	306	929	165	4,647	3.04	17.8	86
佐 賀	26	58	175	30	4,525	3.00	17.3	87
長 崎	45	85	269	54	5,318	3.15	20.1	84
熊 本	48	101	323	60	4,805	3.21	18.4	81
大 分	37	65	212	43	5,691	3.24	20.3	86
宮 崎	33	68	206	40	4,864	3.01	19.6	82
鹿 児 島	46	97	295	57	4,780	2.13	19.5	81
沖 縄	33	66	191	40	5,054	3.12	21.2	82

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(対前年度同期比(全年齢) 平成25年度4月～1月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	7.7	0.7	0.5	4.2	7.0	▲ 0.2	3.7	3.3
北海道	7.3	0.7	0.4	3.8	6.5	▲ 0.3	3.3	3.4
青 森	8.2	▲ 0.1	0.1	4.7	8.3	▲ 0.1	4.6	3.4
岩 手	7.2	▲ 0.3	0.0	3.8	7.5	0.3	3.8	3.2
宮 城	6.2	▲ 2.2	▲ 1.7	2.7	8.5	0.5	4.5	3.4
秋 田	5.9	▲ 0.7	▲ 1.2	2.6	6.6	▲ 0.5	3.9	3.2
山 形	7.6	0.8	0.7	4.0	6.8	▲ 0.1	3.3	3.5
福 島	5.9	▲ 2.1	▲ 2.2	2.7	8.1	▲ 0.2	5.0	3.1
茨 城	7.1	0.4	0.1	3.6	6.7	▲ 0.3	3.5	3.4
栃 木	8.4	1.9	1.4	5.4	6.4	▲ 0.5	3.9	2.9
群 馬	9.2	2.3	2.9	6.8	6.7	0.5	3.8	2.3
埼 玉	8.0	1.3	0.6	4.8	6.6	▲ 0.7	4.1	3.1
千 葉	7.9	0.3	▲ 0.0	4.3	7.5	▲ 0.4	4.3	3.4
東 京	6.3	0.2	▲ 0.2	3.1	6.1	▲ 0.4	3.3	3.1
神 奈 川	7.1	0.1	▲ 0.0	4.0	7.0	▲ 0.1	4.0	3.0
新 潟	6.2	▲ 0.1	▲ 0.8	3.0	6.4	▲ 0.7	3.9	3.1
富 山	8.5	2.7	2.0	4.7	5.6	▲ 0.7	2.7	3.6
石 川	7.5	2.6	1.9	4.8	4.8	▲ 0.7	2.9	2.6
福 井	11.5	6.2	5.2	7.1	5.1	▲ 0.9	1.8	4.2
山 梨	8.3	1.1	0.8	4.8	7.1	▲ 0.4	4.0	3.3
長 野	8.3	1.8	1.8	5.0	6.4	0.0	3.1	3.2
岐 阜	8.4	2.0	1.5	4.9	6.3	▲ 0.5	3.4	3.4
静 岡	8.3	1.1	0.4	4.8	7.1	▲ 0.7	4.4	3.3
愛 知	9.4	0.9	1.1	5.5	8.4	0.2	4.3	3.7
重 慶	9.7	3.1	3.3	6.5	6.4	0.2	3.1	3.0
滋 賀	11.7	3.3	2.8	7.7	8.1	▲ 0.5	4.8	3.7
京 都	9.0	2.7	2.4	5.2	6.1	▲ 0.4	2.8	3.6
大 阪	8.4	2.3	1.9	4.8	6.0	▲ 0.4	2.8	3.5
兵 庫	8.8	1.3	1.1	5.0	7.4	▲ 0.2	3.9	3.6
奈 良	9.4	2.8	2.6	6.6	6.4	▲ 0.2	3.9	2.6
和 歌 山	7.4	1.2	0.9	4.1	6.1	▲ 0.3	3.2	3.2
鳥 取	6.8	▲ 0.4	▲ 0.7	2.9	7.3	▲ 0.3	3.6	3.8
島 根	7.9	1.1	1.2	3.8	6.8	0.2	2.5	4.0
山 岡	7.4	0.2	0.5	4.2	7.2	0.3	3.6	3.1
広 島	6.9	▲ 1.4	▲ 1.6	3.2	8.4	▲ 0.2	4.9	3.5
山 口	7.9	0.1	0.1	4.3	7.8	▲ 0.1	4.2	3.5
徳 島	7.6	0.7	0.2	4.4	6.9	▲ 0.5	4.2	3.0
香 川	7.9	▲ 0.2	0.1	4.1	8.2	0.3	4.0	3.7
愛 媛	5.8	▲ 0.7	▲ 0.7	2.7	6.6	▲ 0.0	3.5	3.0
高 知	8.4	0.9	0.5	4.7	7.4	▲ 0.4	4.2	3.5
福 岡	7.7	0.0	▲ 0.2	3.8	7.7	▲ 0.2	4.0	3.7
佐 賀	6.6	▲ 0.6	▲ 0.9	2.7	7.2	▲ 0.3	3.6	3.8
長 崎	7.8	0.0	0.1	4.0	7.8	0.1	3.9	3.6
熊 本	8.3	1.5	1.5	4.9	6.6	▲ 0.1	3.4	3.2
大 分	7.0	▲ 0.3	▲ 0.3	3.4	7.3	▲ 0.1	3.8	3.4
宮 崎	7.7	0.7	0.8	4.2	6.9	0.1	3.4	3.4
鹿 児 島	8.1	0.9	1.3	4.6	7.1	0.4	3.2	3.4
沖 縄	9.9	1.6	3.4	5.4	8.2	1.8	1.9	4.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢) 平成25年度1月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	7.3	0.5	▲ 0.0	4.6	6.7	▲ 0.5	4.7	2.5
北海道	6.4	▲ 3.0	▲ 3.2	3.5	9.6	▲ 0.3	6.9	2.8
青 森	7.7	0.1	▲ 0.4	4.7	7.6	▲ 0.5	5.1	2.8
岩 手	6.3	▲ 2.8	▲ 2.4	3.7	9.4	▲ 0.4	6.3	2.5
宮 城	5.8	▲ 1.8	▲ 2.2	3.1	7.7	▲ 0.5	5.4	2.6
秋 田	5.8	▲ 1.9	▲ 2.5	2.3	7.9	▲ 0.6	5.0	3.4
山 形	6.7	0.4	▲ 0.2	3.9	6.4	▲ 0.5	4.0	2.8
福 島	5.5	▲ 1.5	▲ 2.6	3.3	7.1	▲ 1.1	6.0	2.1
茨 城	7.8	▲ 0.8	▲ 0.8	5.2	8.6	0.0	6.0	2.5
栃 木	8.3	1.9	1.7	6.6	6.3	▲ 0.2	4.9	1.6
群 馬	7.4	1.2	1.6	6.8	6.1	0.4	5.1	0.5
埼 玉	7.0	0.9	0.0	4.9	6.0	▲ 0.9	4.9	2.0
千 葉	7.2	▲ 0.1	▲ 1.1	4.5	7.3	▲ 1.0	5.7	2.6
東 京	5.8	▲ 0.1	▲ 0.8	3.5	5.9	▲ 0.7	4.4	2.2
神 奈 川	6.5	0.4	▲ 0.1	4.4	6.1	▲ 0.6	4.6	2.0
新 潟	4.9	▲ 2.7	▲ 4.0	2.8	7.9	▲ 1.3	7.0	2.1
富 山	8.7	3.4	2.6	6.0	5.1	▲ 0.8	3.3	2.6
石 川	7.4	3.2	2.1	5.3	4.1	▲ 1.1	3.2	2.0
福 井	11.6	7.1	6.2	8.2	4.2	▲ 0.8	1.8	3.2
山 梨	7.2	1.5	0.5	4.4	5.6	▲ 1.0	3.9	2.7
長 野	9.3	2.8	2.4	6.3	6.3	▲ 0.4	3.9	2.7
岐 阜	7.6	2.3	1.1	4.9	5.1	▲ 1.2	3.8	2.5
静 岡	8.1	1.7	0.8	5.3	6.2	▲ 0.9	4.4	2.6
愛 知	9.1	0.7	0.4	5.9	8.3	▲ 0.3	5.5	3.0
重 慶	10.7	4.9	4.3	8.0	5.6	▲ 0.5	3.5	2.5
滋 賀	11.0	5.0	3.2	8.0	5.6	▲ 1.8	4.6	2.8
京 都	9.5	4.3	3.3	6.5	5.0	▲ 0.9	3.1	2.9
大 阪	8.8	3.5	2.7	5.9	5.1	▲ 0.8	3.1	2.7
兵 庫	8.1	1.4	0.8	5.2	6.7	▲ 0.5	4.3	2.8
奈 良	9.3	3.1	2.2	6.7	6.0	▲ 0.9	4.4	2.4
和 歌 山	8.8	3.4	2.5	5.3	5.2	▲ 0.8	2.7	3.3
鳥 取	7.9	▲ 0.9	▲ 0.7	3.7	8.8	0.2	4.4	4.0
島 根	8.3	0.2	0.0	4.1	8.1	▲ 0.2	4.0	4.1
山 岡	6.3	0.7	0.9	4.2	5.5	0.2	3.2	2.0
広 島	5.7	▲ 2.6	▲ 3.1	3.4	8.5	▲ 0.5	6.7	2.2
山 口	8.1	0.1	0.2	4.9	8.0	0.1	4.7	3.0
徳 島	6.8	▲ 0.3	▲ 1.6	4.4	7.1	▲ 1.3	6.1	2.3
香 川	7.7	▲ 1.4	▲ 0.9	4.4	9.2	0.5	5.4	3.2
愛 媛	5.4	▲ 2.0	▲ 2.1	3.2	7.5	▲ 0.1	5.4	2.1
高 知	8.2	1.4	0.9	5.7	6.8	▲ 0.4	4.7	2.4
福 岡	8.1	0.0	▲ 0.2	4.8	8.0	▲ 0.2	4.9	3.1
佐 賀	5.9	▲ 1.6	▲ 2.0	2.7	7.6	▲ 0.4	4.8	3.1
長 崎	6.1	▲ 1.8	▲ 2.0	3.8	8.1	▲ 0.2	5.9	2.3
熊 本	7.8	1.8	1.2	4.6	5.9	▲ 0.5	3.4	3.0
大 分	6.7	▲ 0.6	▲ 1.4	3.3	7.3	▲ 0.8	4.8	3.3
宮 崎	6.8	1.0	0.9	4.3	5.7	▲ 0.1	3.4	2.5
鹿 児 島	7.4	1.5	1.8	4.7	5.9	0.3	2.9	2.6
沖 縄	9.3	5.9	6.9	6.1	3.2	0.9	▲ 0.8	3.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
割										
新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.5
後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	51.5	53.8
合										
(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	28.1	29.2

(単位:%)

	平成25年度											
	4月～1月											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
割												
新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	47.4	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8	48.5	48.6	49.4	
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	11.3	10.8	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3	11.4	11.6	11.7	11.9	
後発医薬品調剤率	54.5	53.6	53.6	53.0	53.3	53.4	54.2	55.0	55.7	56.0	56.9	
合												
(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	30.8	29.9	30.0	30.1	30.3	30.6	30.8	31.0	31.3	31.5	31.9	

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。  
 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。  
 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。  
 注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。  
 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
割										
新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.5	1.6
後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	3.9	4.3
合										
(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	5.0	5.5

(単位:%)

	平成25年度											
	4月～1月											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
割												
新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.1	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.5	
後発医薬品調剤率	2.2	2.4	2.0	1.7	1.8	1.9	2.3	1.9	2.0	1.9	2.0	
合												
(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	2.3	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.4	2.5	

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成25年度										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
割											
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
10%未満	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	
10%以上 20%未満	4.0	3.8	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4	3.1	3.1	2.8	
20%以上 30%未満	12.1	12.0	12.2	12.0	11.5	11.3	10.5	10.1	9.8	9.4	
30%以上 40%未満	17.2	17.1	18.0	17.5	17.3	16.7	16.6	15.7	15.7	15.1	
40%以上 50%未満	22.4	22.5	23.5	23.1	23.0	22.5	22.1	21.7	21.6	21.0	
50%以上 60%未満	25.7	25.8	25.5	26.0	26.2	26.5	26.8	26.9	27.3	27.0	
60%以上 70%未満	12.7	13.0	11.7	12.2	12.8	13.4	14.2	15.5	15.6	17.2	
70%以上 80%未満	4.0	4.0	3.5	3.7	3.8	4.2	4.5	5.0	4.9	5.4	
80%以上 90%未満	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	
90%以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	
合											

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表V-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成24年度		平成25年度										
	4月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
割													
総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
10%未満	3.9	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	
10%以上 20%未満	24.2	20.0	17.7	17.5	17.0	16.5	16.2	15.9	15.5	15.0	14.6	14.1	
20%以上 25%未満	15.3	14.0	13.2	13.1	13.2	12.9	12.7	12.3	12.2	11.8	11.6	11.3	
25%以上 30%未満	15.4	15.2	14.7	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.6	14.4	14.4	14.2	
30%以上 40%未満	29.0	32.3	34.1	34.2	34.7	34.9	35.2	35.1	35.1	35.1	35.1	34.8	
40%以上 50%未満	9.4	12.0	13.7	13.9	14.1	14.7	15.0	15.5	16.0	16.8	17.4	18.6	
50%以上 60%未満	2.1	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	
60%以上 70%未満	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	
70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22%未満	33.4	28.0	25.1	24.8	24.2	23.4	22.7	22.5	22.0	21.4	20.9	20.2	
22%以上30%未満	25.3	24.2	23.2	23.2	23.2	22.9	22.9	22.5	22.4	22.0	21.8	21.3	
30%以上35%未満	15.4	16.2	16.8	16.9	17.1	17.2	17.1	16.8	16.7	16.6	16.6	16.4	
35%以上	25.9	31.7	34.9	35.1	35.6	36.5	37.3	38.2	38.9	40.0	40.7	42.1	
合													

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
										12月	1月			12月	1月	
総 数	総数	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	454	418	4,880	2,794	2,086	549	515
	0歳以上 5歳未満	53	59	60	27	32	61	28	33	7	5	53	30	23	7	5
	5歳以上 10歳未満	51	54	58	24	33	60	25	35	6	4	50	27	23	7	5
	10歳以上 15歳未満	31	38	44	18	25	49	20	29	4	4	42	23	19	5	4
	15歳以上 20歳未満	26	31	35	15	20	41	17	24	3	4	38	21	17	4	4
	20歳以上 25歳未満	29	35	38	18	20	45	20	25	4	4	43	25	19	5	5
	25歳以上 30歳未満	41	50	55	25	29	65	28	36	6	6	63	36	27	7	7
	30歳以上 35歳未満	59	70	76	35	41	89	39	50	8	8	86	49	37	10	9
	35歳以上 40歳未満	82	100	111	51	60	129	57	72	12	11	123	70	54	14	14
	40歳以上 45歳未満	94	114	136	62	74	164	72	92	15	14	164	93	72	19	18
	45歳以上 50歳未満	114	140	159	74	85	190	86	105	17	16	191	108	83	22	21
	50歳以上 55歳未満	147	175	200	93	106	237	108	128	22	20	236	135	101	27	25
	55歳以上 60歳未満	223	253	277	132	146	312	147	165	28	26	302	173	129	34	32
	60歳以上 65歳未満	307	391	473	224	249	529	253	276	48	44	491	285	206	54	50
	65歳以上 70歳未満	362	426	471	224	247	564	263	301	52	48	579	331	248	65	61
	70歳以上 75歳未満	400	473	552	261	291	644	306	338	59	54	643	367	277	73	68
75歳以上	983	1,209	1,459	690	769	1,781	847	933	163	150	1,777	1,024	753	198	184	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月			
										12月	1月			12月	1月		
総 数	総数	-	616	584	266	318	756	340	415	64	65	831	480	351	95	96	
	0歳以上 5歳未満	-	6	1	1	0	1	0	1	0	▲	0	2	2	0	0	0
	5歳以上 10歳未満	-	3	4	2	2	2	1	2	0	▲	0	2	1	1	0	1
	10歳以上 15歳未満	-	7	6	3	3	5	2	4	0	0	5	3	2	1	1	
	15歳以上 20歳未満	-	6	4	2	2	6	1	5	0	1	8	4	4	1	1	
	20歳以上 25歳未満	-	6	3	2	1	7	2	5	0	1	9	5	4	1	1	
	25歳以上 30歳未満	-	9	5	3	2	10	3	7	1	1	13	7	5	1	1	
	30歳以上 35歳未満	-	11	5	3	2	13	4	9	1	1	17	10	7	2	2	
	35歳以上 40歳未満	-	18	11	6	5	18	6	12	1	2	22	13	9	2	3	
	40歳以上 45歳未満	-	21	22	10	12	27	10	17	2	2	36	21	15	4	4	
	45歳以上 50歳未満	-	26	19	10	9	31	11	20	3	3	40	23	17	4	5	
	50歳以上 55歳未満	-	28	25	11	14	37	15	22	3	3	45	26	19	5	5	
	55歳以上 60歳未満	-	30	25	10	14	35	15	20	3	3	47	27	21	5	6	
	60歳以上 65歳未満	-	84	82	42	41	56	29	27	4	4	55	33	23	6	6	
	65歳以上 70歳未満	-	64	45	18	27	93	39	54	9	9	116	68	48	13	13	
	70歳以上 75歳未満	-	73	79	35	44	92	45	47	7	8	112	61	51	14	14	
75歳以上	-	226	250	112	139	322	158	164	28	27	303	176	126	35	34		

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度	
									4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
																12月
総数	20.5	16.1	18.0	17.2	18.6	16.3	18.4	20.5	20.7	20.3	20.8	23.0				
0歳以上 5歳未満	10.8	1.5	2.1	1.6	2.6	0.8	▲ 2.6	4.0	5.9	1.6	3.6	7.4				
5歳以上 10歳未満	6.3	7.5	4.3	3.7	4.7	5.2	▲ 2.8	4.2	5.6	2.6	1.3	12.3				
10歳以上 15歳未満	23.1	14.9	12.3	8.6	14.9	8.5	6.6	14.5	15.2	13.6	12.1	17.4				
15歳以上 20歳未満	21.4	11.6	16.9	8.9	23.0	11.0	22.3	25.1	24.3	26.1	27.4	24.7				
20歳以上 25歳未満	20.6	8.4	17.8	10.4	24.3	14.4	23.4	25.7	26.6	24.5	25.4	26.0				
25歳以上 30歳未満	20.8	9.3	18.4	11.8	24.1	15.8	22.1	25.0	25.8	23.9	24.3	26.7				
30歳以上 35歳未満	18.5	7.5	17.1	10.8	22.6	15.2	18.9	24.0	25.9	21.5	21.3	26.0				
35歳以上 40歳未満	21.6	10.6	16.3	11.0	20.9	14.6	18.6	22.3	23.1	21.2	20.6	24.4				
40歳以上 45歳未満	21.9	19.2	20.0	16.3	23.1	16.7	21.1	27.7	28.6	26.7	26.8	29.3				
45歳以上 50歳未満	22.9	13.4	19.7	15.5	23.4	19.3	22.2	26.1	26.5	25.6	25.8	28.1				
50歳以上 55歳未満	19.0	14.3	18.5	16.0	20.7	17.5	19.9	23.6	24.4	22.6	22.6	24.3				
55歳以上 60歳未満	13.5	9.7	12.5	11.3	13.5	11.2	13.0	18.6	18.1	19.3	19.2	22.0				
60歳以上 65歳未満	27.2	21.1	11.8	12.8	10.8	9.3	10.6	12.7	12.9	12.3	12.3	14.7				
65歳以上 70歳未満	17.6	10.5	19.8	17.4	22.0	19.8	22.9	25.2	25.9	24.3	24.9	26.7				
70歳以上 75歳未満	18.3	16.7	16.6	17.2	16.1	14.2	16.7	21.0	19.9	22.6	24.1	26.0				
75歳以上	23.0	20.7	22.1	22.9	21.3	20.6	21.9	20.5	20.8	20.2	21.2	22.6				

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
									4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
																12月	1月
総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.5	10.4	10.3	11.3	11.0	11.6	11.7	11.9
0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.0	7.7	8.1	7.4	8.2	8.2	8.2	8.5	8.0
5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.7	7.1	6.0	6.9	6.7	7.1	7.4	6.6
10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	6.4	7.0	6.8	6.0	7.1	6.9	7.5	7.5	7.0
15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	7.5	8.5	7.7	7.7	9.3	8.9	9.9	9.4	10.0
20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	8.0	8.9	8.3	8.3	10.0	9.6	10.5	10.3	10.8
25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	7.8	8.9	8.5	8.4	9.8	9.5	10.3	10.3	10.6
30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	7.8	8.9	8.6	8.4	9.8	9.5	10.2	10.3	10.4
35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	8.0	9.0	8.7	8.5	9.8	9.4	10.3	10.3	10.5
40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	8.3	9.3	8.9	8.9	10.0	9.7	10.5	10.6	10.7
45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	9.1	9.9	9.7	9.7	10.7	10.4	11.2	11.2	11.4
50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	9.7	10.5	10.4	10.4	11.4	11.1	11.8	11.9	12.1
55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	10.1	10.9	10.8	10.7	11.7	11.4	12.2	12.2	12.5
60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	10.5	11.2	11.2	11.1	12.1	11.8	12.5	12.6	12.8
65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	10.8	11.5	11.4	11.4	12.3	12.0	12.7	12.8	13.0
70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	10.2	10.7	10.7	10.7	11.5	11.2	11.9	11.9	12.1
75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	10.4	10.9	10.9	10.9	11.6	11.3	12.0	12.0	12.2

全年齢  
(単位: 億円)

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

Table with columns for years from Heisei 21 to Heisei 25 and months, and rows for drug categories and sub-categories. Includes a '構成割合1月(%)' column on the right.

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位: 億円)

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

Table showing the change in drug costs compared to the same period of the previous year, with columns for years and months, and rows for drug categories.

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:%)

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月		
内服薬 総数	-	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	20.4	18.1	20.0	21.0	21.6	20.1	20.5	22.7
11 中枢神経系用薬	-	18.8	29.5	15.7	42.0	86.3	95.0	79.9	82.4	73.4	37.6	42.7	31.5	32.4	32.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	13.5	14.3	12.7	57.2	37.2	76.3	74.1	80.2	41.7	54.2	27.8	28.1	27.9
114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	14.4	13.1	15.5	17.2	17.7	16.8	16.7	24.7	13.4	14.8	11.7	13.6	10.6
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.4	7.7	9.1	6.4	5.8	6.9	7.2	9.3	18.4	15.1	23.0	23.2	25.1
117 精神神経用剤	-	24.1	23.2	24.3	22.2	61.9	43.5	78.7	73.1	82.7	55.1	67.2	41.3	42.3	37.3
119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	1323.4	8.5	2584.7	449.6	6565.7	212.5	258.6	137.9	41.0	41.9	39.9	40.7	45.6
21 循環器官用薬	-	25.2	16.6	14.2	18.9	23.9	24.1	23.7	24.2	23.4	20.4	21.8	18.6	18.6	22.3
212 不整脈用剤	-	20.7	25.4	27.9	23.1	16.2	16.2	16.2	16.2	18.3	19.2	19.4	18.9	19.5	22.0
214 血圧降下剤	-	22.6	14.7	15.9	13.6	35.8	22.7	47.9	47.7	49.8	38.8	46.1	30.4	30.9	33.2
217 血管拡張剤	-	39.6	16.4	17.6	15.3	8.7	8.5	8.9	8.7	10.5	15.7	16.3	14.7	15.0	16.0
218 高脂血症用剤	-	7.7	22.4	8.1	36.1	62.6	76.1	52.3	56.0	44.5	23.2	24.4	21.7	21.2	29.7
22 呼吸器官用薬	-	▲11.1	12.9	8.9	16.0	22.5	23.7	21.6	21.8	25.7	8.9	12.5	5.1	6.0	6.2
23 消化器官用薬	-	34.1	28.5	29.9	27.2	19.1	21.0	17.3	16.6	19.0	17.3	17.7	16.7	17.2	17.9
232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	37.5	40.2	35.3	21.8	25.4	18.8	18.6	20.2	17.1	17.6	16.5	17.0	18.2
239 その他の消化器官用薬	-	38.2	21.3	21.3	21.4	52.5	30.4	71.7	50.0	90.5	124.0	132.3	114.6	115.5	74.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	27.2	14.6	16.4	13.0	11.4	11.6	11.1	10.0	12.3	12.3	13.2	11.2	12.1	11.0
31 ビタミン剤	-	▲2.4	2.8	3.1	2.6	▲10.1	▲9.9	▲10.3	▲11.8	▲9.3	▲0.6	▲0.2	▲1.2	▲0.2	0.2
32 滋養強壮薬	-	23.5	13.8	14.5	13.1	8.1	9.4	6.8	5.0	8.3	9.5	8.9	10.3	11.6	12.5
325 蛋白アミノ酸製剤	-	17.4	15.2	16.4	14.1	1.7	3.3	0.3	▲1.8	2.0	9.6	8.6	11.2	12.5	13.5
33 血液・体液用薬	-	31.0	15.9	16.6	15.3	13.1	13.8	12.4	11.6	14.0	16.6	15.3	18.3	19.2	20.9
39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.3	16.4	18.2	13.7	15.4	12.2	12.0	13.3	19.0	17.6	21.0	21.0	23.7
396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	21.6	23.3	12.7	16.2	9.6	10.2	10.6	8.9	10.0	7.4	7.2	8.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	23.4	21.7	24.9	26.2	25.1	27.3	26.2	28.2	46.8	40.4	55.3	55.9	59.7
42 腫瘍用薬	-	57.6	25.7	29.7	22.2	11.9	8.2	15.2	12.2	20.4	37.1	38.6	35.2	35.7	29.5
422 代謝拮抗剤	-	▲32.4	▲25.0	▲29.8	▲19.4	▲23.2	▲23.4	▲23.1	▲28.9	▲6.4	6725.8	3847.6	10957.4	11828.0	12741.5
429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	25.8	29.8	22.4	12.0	8.3	15.3	12.2	20.6	35.3	37.6	32.2	32.9	26.1
44 アレルギー用薬	-	35.1	16.2	24.2	10.6	26.6	7.7	41.4	10.7	20.4	62.5	60.9	64.6	66.8	65.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	39.7	17.0	14.3	19.1	21.8	23.4	20.6	20.4	25.2	13.3	15.9	10.4	11.0	16.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	18.7	17.9	19.3	40.8	40.8	40.8	44.7	44.7	17.3	20.6	13.6	13.1	15.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	15.9	11.5	19.2	14.3	16.9	12.5	11.2	17.6	11.0	13.3	8.6	9.5	17.5
62 化学療法剤	-	14.3	7.1	5.9	8.2	▲7.9	▲8.1	▲7.6	▲8.4	▲6.6	5.2	4.3	6.4	6.6	21.8
624 合成抗菌剤	-	69.3	13.6	13.2	14.0	▲14.0	▲14.7	▲13.4	▲10.7	▲9.6	▲5.5	▲0.8	▲10.5	▲12.1	▲8.3
625 抗ウイルス剤	-	3.2	▲5.3	▲8.0	▲2.7	▲23.2	▲23.3	▲23.2	▲25.1	▲24.7	24.0	▲2.7	59.2	50.3	175.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度		構成割合 1月(%)				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月		4月~9月	10月~1月	12月	1月
<b>内服薬 総数</b>	4,222	4,362	4,316	1,937	2,379	4,380	1,947	2,432	491	329	3,721	2,029	1,692	498	341	100.0
11 中枢神経系用薬	44	40	36	19	17	30	16	15	3	2	24	15	9	3	2	0.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	33	18	16	28	14	13	3	2	22	14	8	2	2	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器用薬	4	4	5	2	2	6	3	3	1	1	6	3	2	1	1	0.2
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器用薬	1,575	1,152	1,188	508	679	1,455	623	832	167	106	1,277	681	596	172	108	31.7
23 消化器用薬	230	274	259	121	138	266	125	141	30	18	209	119	90	27	17	5.1
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
239 その他の消化器用薬	3	4	3	1	2	4	1	3	1	0	4	2	2	1	0	0
25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	5	5	3	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	62	73	75	39	36	78	41	38	6	6	70	43	26	7	6	1.8
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	7	18	20	9	10	25	12	13	3	2	22	13	9	3	2	0.5
39 その他の代謝性医薬品	189	220	188	85	103	184	82	103	21	14	153	85	68	20	14	4.0
396 糖尿病用剤	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	22	10	11	23	10	13	2	2	25	14	11	3	2	0
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	810	1,016	1,008	462	546	852	379	472	91	61	722	388	334	97	67	19.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	786	980	1,007	448	559	1,108	499	608	120	81	941	519	421	122	86	25.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	548	257	290	632	294	337	66	46	565	319	245	71	50	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	456	189	267	473	203	270	54	35	373	198	175	51	36	0
62 化学療法剤	510	579	524	239	285	370	166	204	50	39	293	160	133	47	39	11.3
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625 抗ウイルス剤	507	522	520	237	283	365	164	201	49	38	289	157	131	46	38	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月		4月~9月	10月~1月	12月
<b>内服薬 総数</b>	-	140	▲46	▲29	▲17	64	11	53	2	▲11	69	81	▲12	7	12
11 中枢神経系用薬	-	▲5	▲4	▲1	▲2	▲6	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	▲4	▲1	▲2	▲6	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0
116 抗パーキンソン剤	-	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用剤	-	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0
119 その他中枢神経系用薬	-	0	▲0	-	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
21 循環器用薬	-	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0	▲0
218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	0
22 呼吸器用薬	-	▲424	36	16	20	267	115	153	30	17	61	58	4	5	2
23 消化器用薬	-	▲44	▲15	▲7	▲8	7	3	3	1	▲2	▲14	▲5	▲9	▲2	▲1
232 消化性潰瘍用剤	-	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器用薬	-	1	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	▲0	1	0	0	0	0
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	-	1	▲0	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	-	10	2	1	1	4	1	2	0	1	3	3	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	-	0	▲0	0	▲0	-	-	▲0	▲0	-	-	-
33 血液・体液用薬	-	11	2	1	1	5	2	3	0	0	1	1	0	0	0
39 その他の代謝性医薬品	-	32	▲2	▲16	▲17	▲4	▲4	0	▲0	▲0	0	3	▲3	▲1	▲0
396 糖尿病用剤	-	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	-	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	7	3	1	2	1	▲0	1	0	0	7	4	2	1	0
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	▲2	▲2	-	-	-
44 アレルギー用薬	-	206	▲8	4	▲12	▲157	▲83	▲74	▲16	▲13	16	9	8	5	6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	195	27	8	19	101	52	49	10	5	16	20	▲4	2	5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	122	0	0	▲0	84	37	47	10	4	38	25	13	5	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34	27	8	19	17	14	2	▲0	0	▲22	▲5	▲16	▲3	1
62 化学療法剤	-	69	▲55	▲37	▲19	▲154	▲73	▲81	▲23	▲17	▲14	▲6	▲8	▲3	0
624 合成抗菌剤	-	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0
625 抗ウイルス剤	-	15	▲56	▲37	▲19	▲155	▲73	▲82	▲23	▲18	▲14	▲7	▲8	▲3	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度					平成22年度					平成23年度					平成24年度					平成25年度					構成割合 1月(%)		
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~1月		4月~9月		10月~1月		12月		1月			
内服薬 総数	5,886	6,507	7,204	2,945	4,258	7,931	3,154	4,777	819	602	6,649	3,517	3,132	860	690	100.0												
11 中枢神経系用薬	220	196	220	89	131	221	93	128	22	22	189	101	89	22	22	3.3												
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	2	1	1	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	0.0												
114 解熱鎮痛消炎剤	110	114	127	49	78	123	50	72	12	14	99	52	47	11	13	1.9												
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0.0												
117 精神神経用剤	24	26	33	16	17	38	18	20	3	3	38	22	16	4	4	0.3												
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0												
21 循環器官用薬	28	32	34	16	17	35	16	18	3	3	33	19	14	4	3	0.5												
212 不整脈用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0												
214 血圧降下剤	3	3	4	2	2	5	2	3	1	0	6	3	3	1	1	0.0												
217 血管拡張剤	5	5	5	2	3	5	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0.0												
218 高脂血症用剤	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0.0												
22 呼吸器官用薬	1,516	1,018	1,170	423	747	1,352	508	844	164	113	1,062	516	545	151	111	16.1												
23 消化器官用薬	270	330	353	150	204	381	162	220	45	32	309	166	143	42	35	5.0												
232 消化性潰瘍用剤	46	54	61	27	34	74	33	40	7	7	65	36	28	7	8	0.8												
239 その他の消化器官用薬	12	13	13	5	8	19	7	12	3	2	19	10	9	3	3	0.3												
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	8	4	4	9	4	4	1	1	9	5	3	1	1	0.1												
31 ビタミン剤	63	78	82	40	42	79	38	41	8	6	68	39	29	8	7	1.0												
32 滋養強壮薬	11	13	14	7	7	14	7	7	1	1	12	8	5	1	1	0.2												
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0												
33 血液・体液用薬	20	37	46	18	28	59	24	36	6	5	51	26	25	6	5	0.8												
39 その他の代謝性医薬品	275	299	262	106	155	251	101	150	29	20	215	113	101	29	22	3.1												
396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0												
399 他に分類されない代謝性医薬品	21	22	30	13	17	35	16	19	3	3	41	23	19	5	5	0.6												
42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-												
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
429 その他の腫瘍用薬	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-												
44 アレルギー用薬	1,921	2,528	2,810	1,208	1,602	3,207	1,250	1,958	268	213	2,830	1,567	1,263	333	279	40.4												
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
61 抗生物質製剤	1,201	1,547	1,769	688	1,081	1,960	785	1,175	227	155	1,565	794	771	215	165	23.9												
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	466	518	587	248	339	727	309	418	80	56	635	334	300	84	65	8.9												
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	951	1,008	1,156	429	726	1,205	463	742	145	96	921	449	462	129	98	13.4												
62 化学療法剤	345	412	426	192	235	350	160	190	43	31	296	157	140	46	39	5.7												
624 合成抗菌剤	30	37	48	18	30	44	18	26	5	4	31	16	15	4	4	0.5												
625 抗ウイルス剤	329	350	351	159	192	277	127	149	36	25	237	123	113	39	33	4.2												

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度					平成22年度					平成23年度					平成24年度					平成25年度					構成割合 1月(%)		
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~1月		4月~9月		10月~1月		12月		1月			
内服薬 総数	-	621	697	289	408	728	208	519	65	20	572	363	209	41	88	1.4												
11 中枢神経系用薬	-	▲24	24	9	15	1	4	▲3	1	0	9	8	1	0	0	0.0												
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	▲0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0.0												
114 解熱鎮痛消炎剤	-	4	13	4	10	▲5	1	▲6	0	▲0	▲0	2	▲2	▲1	▲0	0.0												
116 抗パーキンソン剤	-	▲0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0.0												
117 精神神経用剤	-	2	7	4	3	4	2	3	0	0	7	4	3	1	1	0.1												
119 その他中枢神経系用薬	-	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0												
21 循環器官用薬	-	4	2	1	1	▲0	1	1	0	0	4	3	2	0	0	0.0												
212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0.0												
214 血圧降下剤	-	0	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0.0												
217 血管拡張剤	-	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	0.0												
218 高脂血症用剤	-	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0.0												
22 呼吸器官用薬	-	▲498	152	40	112	182	85	97	28	9	▲24	8	▲32	▲13	▲2	0.2												
23 消化器官用薬	-	60	23	11	13	28	12	16	7	0	▲1	4	▲5	▲3	3	0.4												
232 消化性潰瘍用剤	-	8	8	3	5	12	6	6	2	1	4	3	1	▲0	1	0.1												
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	0	▲0	6	2	4	1	0	4	3	2	0	1	0.1												
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.0												
31 ビタミン剤	-	14	4	2	2	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	2	1	1	1	1	0.1												
32 滋養強壮薬	-	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0												
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0.0												
33 血液・体液用薬	-	17	9	3	6	14	6	8	2	1	3	2	0	▲0	0	0.0												
39 その他の代謝性医薬品	-	24	▲38	▲19	▲19	▲10	▲5	▲5	▲0	▲1	14	12	1	▲0	1	0.1												
396 糖尿病用剤	-	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	0.0												
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	7	3	4	6	3	3	0	1	12	6	6	2	1	0.1												
42 腫瘍用薬	-	0	▲0	▲0	-	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0.0												
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
429 その他の腫瘍用薬	-	0	▲0	▲0	-	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0.0												
44 アレルギー用薬	-	607	283	164	119	397	42	356	12	13	577	318	260	66	66	9.4												
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
61 抗生物質製剤	-	346	222	78	144	191	97	94	26	7	▲20	9	▲29	▲12	10	1.4												
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	52	69	34	35	140	61	79	18	8	44	26	18	4	2	0.5												
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	57	148	44	104	49	34	16	8	▲1	▲59	▲14	▲45	▲15	8	1.0												
62 化学療法剤	-	67	14	▲0	14	▲76	▲31	▲45	▲11	▲9	6	▲4	10	3	8	1.0												
624 合成抗菌剤	-	7	11	4	7	▲4	▲0	▲4	▲0	▲1	▲5	▲2	▲3	▲1	▲0	0.0												
625 抗ウイルス剤	-	21	1	▲6	6	▲74	▲31	▲42	▲11	▲9	7	▲4	11	3	3	0.4												

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度				構成割合 1月(%)					
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月		4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
内服薬 総数	961	1,180	1,371	643	729	1,598	735	863	145	135	1,547	888	658	172	164	100.0			
11 中枢神経系用薬	93	110	128	60	67	182	80	103	18	17	202	115	86	23	21	12.9			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	25	28	14	14	43	19	24	4	4	47	27	20	5	5				
114 解熱鎮痛消炎剤	21	23	26	12	14	31	14	17	3	3	28	16	12	3	3				
116 抗パーキンソン剤	8	8	8	4	4	8	4	4	1	1	8	4	3	1	1				
117 精神神経用薬	37	39	49	23	26	80	34	46	8	7	99	57	42	11	10				
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	0	1	4	2	2	0	0	5	3	2	1	1				
21 循環器用薬	237	293	335	157	178	399	189	210	37	34	379	220	159	42	39	24.0			
212 不整脈用薬	15	15	19	9	10	21	10	11	2	2	20	11	8	2	2				
214 血圧降下剤	37	40	45	22	23	58	26	32	6	5	62	35	27	7	7				
217 血管拡張剤	130	144	162	78	84	164	79	85	15	14	148	87	62	16	15				
218 高脂血症用薬	61	63	78	33	46	131	62	69	12	11	127	73	54	14	14				
22 呼吸器用薬	19	22	25	10	15	32	13	19	3	3	28	15	13	4	3	2.1			
23 消化器用薬	137	189	244	114	130	283	135	148	27	24	265	153	112	30	27	16.6			
232 消化性潰瘍用薬	117	130	178	82	96	209	100	109	19	18	193	112	81	22	20				
239 その他の消化器用薬	5	6	8	3	4	11	5	7	1	1	16	9	7	2	2				
25 泌尿生殖器および肛門用薬	10	13	15	7	8	16	8	8	1	1	14	8	6	1	1	0.8			
31 ビタミン剤	105	102	105	53	52	92	46	45	8	7	75	45	30	8	7	4.2			
32 滋養強壮薬	5	6	7	3	4	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	0.4			
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0				
33 血液・体液用薬	48	65	75	35	39	82	40	42	8	7	77	44	33	9	8	4.9			
39 その他の代謝性医薬品	129	148	173	82	90	186	91	95	17	15	177	102	75	20	18	11.1			
396 糖尿病用薬	63	67	80	38	42	86	42	43	8	7	73	44	30	8	7				
399 他に分類されない代謝性医薬品	41	42	52	25	27	60	29	32	6	5	70	38	32	8	8				
42 腫瘍用薬	22	27	31	15	16	36	16	20	3	3	43	24	19	5	5	2.9			
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0				
429 その他の腫瘍用薬	25	27	31	15	16	35	16	19	3	3	42	24	18	5	4				
44 アレルギー用薬	71	98	116	50	66	155	54	101	10	11	164	93	71	18	19	11.8			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	26	39	47	20	27	59	26	33	6	6	56	30	26	7	7	4.1			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	14	6	8	22	10	12	2	2	22	12	10	2	2				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	24	28	12	16	33	14	19	3	3	30	16	14	4	4				
62 化学療法剤	47	53	57	28	29	53	26	27	5	4	46	26	20	5	5	3.2			
624 合成抗菌剤	15	18	20	9	12	18	8	10	2	2	14	7	6	2	2				
625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	3	1	1	0	0	4	1	2	1	1				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度									
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月		4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
内服薬 総数	-	219	191	90	101	227	92	134	18	20	258	153	105	27	29				
11 中枢神経系用薬	-	17	18	9	10	55	19	35	6	6	54	35	18	5	4				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	3	2	2	15	5	10	2	2	12	9	4	1	1				
114 解熱鎮痛消炎剤	-	2	3	1	2	4	2	2	0	1	2	2	1	0	0				
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
117 精神神経用薬	-	2	10	5	5	31	10	20	3	3	35	23	12	3	3				
119 その他中枢神経系用薬	-	0	1	0	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0				
21 循環器用薬	-	56	42	17	26	64	32	32	6	5	49	30	18	5	6				
212 不整脈用薬	-	1	4	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0				
214 血圧降下剤	-	2	5	3	2	13	4	9	2	1	15	10	5	1	1				
217 血管拡張剤	-	15	17	9	8	2	1	1	0	0	12	8	5	1	1				
218 高脂血症用薬	-	1	15	2	14	53	29	24	4	3	19	11	7	2	3				
22 呼吸器用薬	-	3	3	1	3	6	3	4	1	1	2	2	1	0	0				
23 消化器用薬	-	52	55	27	28	39	21	18	3	3	31	18	12	3	3				
232 消化性潰瘍用薬	-	14	48	24	24	31	18	13	2	2	20	12	8	2	2				
239 その他の消化器用薬	-	1	2	1	1	4	1	3	0	1	8	4	3	1	1				
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	3	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0				
31 ビタミン剤	-	▲3	2	1	1	▲13	▲6	▲6	▲1	▲1	▲3	▲1	▲1	▲0	▲0				
32 滋養強壮薬	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	1	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0				
33 血液・体液用薬	-	17	10	5	5	7	4	3	1	1	9	5	4	1	1				
39 その他の代謝性医薬品	-	20	24	11	13	13	8	5	1	1	22	11	11	3	3				
396 糖尿病用薬	-	3	14	6	7	6	4	1	0	0	1	1	0	▲0	0				
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	2	10	5	5	8	4	4	1	1	20	10	10	3	3				
42 腫瘍用薬	-	5	4	2	2	4	1	3	0	1	15	8	6	2	1				
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	1	0	1	0	0				
429 その他の腫瘍用薬	-	2	4	2	2	4	1	3	0	1	14	8	6	1	1				
44 アレルギー用薬	-	28	17	12	6	39	4	35	1	2	70	39	31	8	8				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	-	13	7	3	5	12	6	7	1	1	7	4	3	1	1				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	2	3	1	2	8	3	4	1	1	4	2	1	0	0				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	4	1	3	5	2	2	0	1	4	2	2	0	1				
62 化学療法剤	-	6	4	2	2	▲5	▲2	▲3	▲0	▲0	1	0	1	0	1				
624 合成抗菌剤	-	3	2	1	1	▲3	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0				
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	2	▲0	2	0	0				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度		構成割合 1月(%)				
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~1月							
	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月						
<b>内服薬 総数</b>	668	800	921	436	486	1,102	518	584	101	94	1,118	639	479	126	119	100.0
11 中枢神経系用薬	25	29	35	15	19	59	26	32	6	5	66	37	29	8	7	6.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	7	8	4	4	13	5	8	1	1	16	9	7	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	11	5	6	13	6	7	1	1	13	7	5	1	1	
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	2	2	3	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
117 精神神経用剤	6	6	7	3	4	12	5	7	1	1	14	8	6	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	3	0	3	15	7	8	1	1	17	9	8	2	2	
21 循環器官用薬	195	239	275	128	147	354	165	189	33	31	365	208	156	41	39	33.1
212 不整脈用剤	12	13	16	8	8	19	9	10	2	2	20	11	8	2	2	
214 血圧降下剤	28	30	34	16	18	48	21	27	5	4	56	32	25	7	6	
217 血管拡張剤	101	113	130	62	68	145	68	76	13	12	143	82	60	16	15	
218 高脂血症用剤	57	58	70	30	40	117	54	63	11	10	123	70	53	14	14	
22 呼吸器官用薬	10	9	10	5	6	13	6	7	1	1	12	7	6	2	1	1.2
23 消化器官用薬	109	144	183	86	97	220	105	115	20	19	219	126	93	25	23	19.2
232 消化性潰瘍用剤	89	98	133	62	72	164	78	86	15	14	164	94	70	18	17	
239 その他の消化器官用薬	2	2	2	1	1	4	1	2	0	0	7	4	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	20	23	11	12	25	12	13	2	2	24	14	10	3	2	2.1
31 ビタミン剤	100	94	92	47	46	82	41	41	7	6	69	41	28	7	7	5.5
32 滋養強壮薬	4	5	5	2	3	5	3	3	0	0	5	3	2	1	0	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	2	2	4	2	2	0	0	4	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬	62	79	89	43	46	101	48	52	9	8	99	57	43	11	10	8.8
39 その他の代謝性医薬品	81	93	109	52	58	128	61	67	12	11	131	75	56	15	14	11.8
396 糖尿病用剤	46	48	59	28	31	69	33	36	6	6	65	38	27	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	27	13	14	35	16	19	3	3	45	24	21	5	5	
42 腫瘍用薬	16	27	32	15	17	36	16	19	3	3	42	24	18	5	5	3.9
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	21	26	31	15	16	35	16	19	3	3	41	23	17	4	4	
44 アレルギー用薬	18	23	27	12	15	35	14	21	3	3	42	23	18	5	5	4.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	11	5	6	14	6	8	1	1	15	8	7	2	2	1.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	6	8	3	4	9	4	5	1	1	9	5	4	1	1	
62 化学療法剤	18	20	21	10	11	20	10	11	2	2	19	11	8	2	2	1.8
624 合成抗菌剤	3	4	5	2	3	4	2	2	0	0	3	2	2	0	0	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度						
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~1月							
	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月						
<b>内服薬 総数</b>	-	132	121	52	70	180	82	98	16	16	211	121	90	25	25	
11 中枢神経系用薬	-	4	6	1	5	24	11	13	2	2	18	11	7	2	2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	1	0	0	5	2	4	1	1	6	4	2	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	0	1	0	1	4	1	3	0	0	5	3	2	1	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	3	0	3	12	6	5	1	1	5	3	2	1	1	
21 循環器官用薬	-	44	36	13	23	78	36	42	7	7	74	44	30	8	9	
212 不整脈用剤	-	1	3	2	2	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	
214 血圧降下剤	-	2	4	2	2	14	4	10	2	2	18	11	7	2	2	
217 血管拡張剤	-	12	17	8	9	14	6	8	1	2	23	14	10	3	3	
218 高脂血症用剤	-	1	12	1	10	47	24	23	4	3	27	16	11	3	4	
22 呼吸器官用薬	-	▲1	1	0	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
23 消化器官用薬	-	34	39	18	21	37	19	18	3	3	37	21	16	4	4	
232 消化性潰瘍用剤	-	10	35	17	18	31	16	15	3	3	28	16	12	3	3	
239 その他の消化器官用薬	-	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	3	2	1	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4	3	1	1	3	1	1	0	0	3	2	1	0	0	
31 ビタミン剤	-	▲6	▲2	▲1	▲1	▲10	▲5	▲5	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	0	
32 滋養強壮薬	-	1	0	0	0	0	0	0	▲0	0	1	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	17	10	5	5	11	6	6	1	1	16	8	8	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	13	16	7	9	19	10	9	2	2	25	13	11	3	3	
396 糖尿病用剤	-	3	10	5	6	10	5	4	1	1	8	5	3	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	5	2	3	8	4	5	1	1	15	8	8	2	2	
42 腫瘍用薬	-	10	5	3	2	4	1	3	0	1	13	8	6	2	1	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	5	5	3	2	4	1	3	0	1	12	7	5	1	1	
44 アレルギー用薬	-	5	4	2	2	8	2	6	0	1	18	10	8	2	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	3	2	1	1	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
62 化学療法剤	-	2	1	0	1	▲0	▲0	▲0	▲0	0	2	1	1	0	0	
624 合成抗菌剤	-	1	1	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度			構成割合 1月(%)
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月			
内服薬 総数	834	1,045	1,282	602	679	1,599	758	840	147	136	1,603	924	679	178	167	100.0
11 中枢神経系用薬	29	36	64	20	43	183	83	101	18	16	209	117	92	24	23	13.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	10	5	5	16	7	9	2	2	19	11	8	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	17	8	9	20	9	10	2	2	19	11	8	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	4	5	2	2	5	2	3	0	0	5	3	2	1	1	
117 精神神経用剤	5	6	8	4	4	13	5	7	1	1	16	9	7	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	23	1	22	127	58	69	12	11	146	81	65	17	16	
21 循環器官用薬	204	264	318	150	168	397	187	210	37	34	400	231	169	44	42	25.2
212 不整脈用剤	11	13	17	8	9	20	10	11	2	2	21	12	9	2	2	
214 血圧降下剤	23	29	34	16	18	48	21	27	5	4	55	31	24	6	6	
217 血管拡張剤	79	117	145	69	76	166	79	87	15	14	163	94	68	18	17	
218 高脂血症用剤	50	56	69	31	38	105	49	56	10	9	108	62	46	12	12	
22 呼吸器官用薬	16	14	17	8	9	20	9	11	2	2	19	11	8	2	2	1.2
23 消化器官用薬	175	233	301	142	159	364	174	190	33	31	360	208	151	40	37	22.0
232 消化性潰瘍用剤	93	139	194	91	104	243	116	127	22	20	241	139	101	27	25	
239 その他の消化器官用薬	3	3	4	2	2	6	2	4	1	1	12	7	5	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	37	18	19	42	20	22	4	3	39	23	16	4	4	2.4
31 ビタミン剤	148	149	158	79	79	145	73	72	13	11	123	74	50	13	12	7.0
32 滋養強壮薬	4	6	7	3	3	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	2	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬	87	115	137	66	71	157	76	81	14	13	153	88	65	17	16	9.5
39 その他の代謝性医薬品	62	74	91	43	48	110	52	58	10	9	113	64	48	13	12	7.1
396 糖尿病用剤	25	33	42	20	22	50	24	26	5	4	47	28	20	5	5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	22	10	12	32	15	17	3	3	40	22	18	5	5	
42 腫瘍用薬	32	58	77	36	41	85	40	45	8	8	89	52	38	9	9	5.7
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	31	57	76	36	40	84	39	45	8	8	88	51	37	9	9	
44 アレルギー用薬	18	24	29	14	16	36	16	20	3	3	44	25	20	5	5	3.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	12	5	6	15	7	8	1	1	15	8	6	2	2	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	3	1	2	0	0	3	2	2	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	8	4	5	10	4	5	1	1	10	5	4	1	1	
62 化学療法剤	14	18	20	10	10	19	9	10	2	2	18	10	8	2	2	1.1
624 合成抗菌剤	3	5	6	3	3	5	2	3	1	1	4	2	2	1	0	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度			
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月	
内服薬 総数	-	212	237	104	132	317	156	161	28	26	281	166	115	31	31	
11 中枢神経系用薬	-	7	28	3	25	119	62	57	11	8	59	34	24	7	7	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	1	1	1	6	2	4	1	1	6	4	2	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	3	3	1	1	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	2	2	1	1	5	2	3	1	1	6	4	2	1	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	21	0	21	105	57	48	9	7	42	24	18	5	5	
21 循環器官用薬	-	60	54	25	30	79	36	43	8	7	72	44	28	8	8	
212 不整脈用剤	-	2	4	2	2	3	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
214 血圧降下剤	-	6	5	3	3	14	4	9	2	2	16	10	6	2	2	
217 血管拡張剤	-	38	27	14	14	21	10	11	2	2	26	16	10	3	3	
218 高脂血症用剤	-	6	13	4	9	36	18	18	3	3	22	13	9	2	3	
22 呼吸器官用薬	-	▲2	2	1	1	4	2	2	0	0	2	2	1	0	0	
23 消化器官用薬	-	58	68	33	35	63	32	31	5	5	58	34	23	6	6	
232 消化性潰瘍用剤	-	47	55	27	28	49	25	23	4	4	40	24	16	4	4	
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	0	0	2	0	2	0	0	8	4	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	5	3	3	5	2	3	0	0	5	3	2	1	0	
31 ビタミン剤	-	0	9	5	4	▲13	▲6	▲7	▲1	▲1	1	1	0	0	0	
32 滋養強壮薬	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	28	22	11	11	21	10	10	2	2	22	12	10	3	3	
39 その他の代謝性医薬品	-	12	16	7	9	19	10	10	2	2	21	12	10	3	3	
396 糖尿病用剤	-	8	9	4	5	8	4	4	1	1	6	4	2	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3	4	2	3	10	5	6	1	1	14	7	7	2	2	
42 腫瘍用薬	-	26	19	10	9	8	3	5	1	1	19	12	7	2	2	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	26	19	10	9	8	3	5	1	1	19	12	7	2	2	
44 アレルギー用薬	-	6	5	3	3	7	2	5	0	1	17	9	8	2	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	3	2	1	1	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
62 化学療法剤	-	3	2	1	1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	2	1	1	0	0	
624 合成抗菌剤	-	3	1	1	0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
割	内服薬 総数	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	10.9	10.5	11.2	11.1	11.1	12.1	11.8	12.5	12.5	12.7
	11 中枢神経系用薬	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	4.1	6.7	6.1	7.2	7.2	7.4	8.1	7.8	8.5	8.6	8.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.8	11.0	9.3	12.8	12.6	12.9	14.9	14.3	15.7	15.8	16.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.6	8.3	8.0	8.7	8.6	9.3	8.4	8.2	8.8	8.7	9.3
	116 抗パーキンソン剤	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	3.3	3.2	3.5	3.5	3.5
	117 精神神経用剤	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	4.7	4.1	5.4	5.2	5.4	6.5	6.3	6.8	6.8	6.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	2.9	8.2	7.7	8.6	8.6	8.6	9.7	9.2	10.4	10.4	10.8
	21 循環器官用薬	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	8.5	10.6	10.1	11.1	11.1	11.1	12.0	11.7	12.4	12.5	12.9
	212 不整脈用剤	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	9.0	10.9	10.4	11.4	11.5	11.5	12.7	12.3	13.3	13.4	13.7
	214 血圧降下剤	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.2	3.0	2.6	3.3	3.3	3.4	3.9	3.7	4.1	4.1	4.2
	217 血管拡張剤	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	26.0	30.9	29.6	32.3	32.2	32.5	35.5	34.6	36.9	37.1	37.6
	218 高脂血症用剤	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	8.8	13.4	12.8	14.1	14.1	14.2	15.2	14.8	15.9	15.8	17.1
	22 呼吸器官用薬	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	14.4	18.5	17.7	19.0	18.9	19.1	20.3	19.9	20.9	21.0	21.4
	23 消化器官用薬	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	19.1	23.0	22.5	23.4	23.2	23.2	24.8	24.3	25.4	25.5	25.6
	232 消化性潰瘍用剤	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	18.1	22.7	22.3	23.2	23.0	23.2	24.4	24.0	25.1	25.1	25.4
	239 その他の消化器官用薬	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.7	3.9	3.2	4.6	4.0	5.1	7.4	6.9	8.1	8.3	8.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.5	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5
	31 ビタミン剤	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	45.9	41.6	42.9	40.4	40.5	40.2	38.0	38.6	37.1	37.0	36.7
	32 滋養強壮薬	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	4.4	4.3	4.4	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	3.0	3.1
	33 血液・体液用薬	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.6	12.4	12.3	12.5	12.5	12.5	12.8	12.5	13.1	13.2	13.3
	39 その他の代謝性医薬品	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7	9.0	8.8	9.4	9.4	9.5
	396 糖尿病用剤	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.1	9.2	9.0	9.0	9.0	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	5.1	6.1	5.8	6.3	6.2	6.3	8.0	7.4	8.9	8.9	9.4
	42 腫瘍用薬	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	7.1	7.6	7.1	8.0	7.7	8.2	9.4	9.1	9.8	9.8	9.9
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.1	1.1	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.6	10.2	9.6	10.6	10.2	11.0	12.1	11.9	12.5	12.4	12.6
	44 アレルギー用薬	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.5	9.5	8.2	10.5	8.5	9.4	13.2	12.7	14.0	13.9	15.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	9.3	12.1	11.6	12.5	12.2	13.1	13.7	13.1	14.4	14.3	15.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	6.5	9.4	8.9	9.9	9.4	10.5	11.2	10.8	11.7	11.4	12.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	12.0	15.6	15.1	15.9	15.7	16.4	18.5	17.7	19.3	19.5	21.6
62 化学療法剤	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.1	7.0	7.4	6.7	7.3	5.9	7.5	7.4	7.6	7.9	7.6	
624 合成抗菌剤	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.2	6.2	6.1	6.3	6.4	6.8	6.0	5.8	6.2	6.2	6.6	
625 抗ウイルス剤	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	1.5	1.5	1.4	2.0	1.2	1.8	1.4	2.3	2.9	3.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(0-5)]内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
割	内服薬 総数	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	8.2	8.2	8.3	8.7	7.9	8.6	8.4	8.9	9.2	8.6
	11 中枢神経系用薬	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	10.6	9.2	9.6	8.8	9.5	8.5	8.2	8.6	7.6	8.1	6.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	85.6	85.5	85.7	85.3	85.1	86.0	85.9	85.9	85.9	86.6	85.7
	116 抗パーキンソン剤	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.8	2.1	1.9	2.2	2.0	2.1	2.5	2.5	2.4	2.8	2.3
	117 精神神経用剤	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	1.2	1.2	1.1	1.0	0.7
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
	212 不整脈用剤	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.2	3.0	2.6	3.3	2.1	5.5	4.4	3.5	5.5	4.2	7.0
	214 血圧降下剤	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	6.4	9.1	8.6	9.6	8.9	9.8	9.8	9.0	11.0	11.4	11.1
	217 血管拡張剤	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	50.6	51.0	49.4	52.6	52.4	50.8	50.4	51.0	49.5	49.5	47.4
	218 高脂血症用剤	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.9	0.7	3.9	6.0	3.7
	22 呼吸器官用薬	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.4	18.5	18.0	18.8	18.7	18.9	20.0	19.7	20.3	20.3	20.6
	23 消化器官用薬	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	35.6	34.8	36.4	36.4	33.3	37.1	35.4	35.8	34.9	31.0
	232 消化性潰瘍用剤	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	7.3	7.8	7.5	8.0	8.7	8.0	8.3	8.0	8.7	9.8	8.4
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	4.1	3.8	4.2	4.7	4.7	4.6	4.2	4.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.6
	31 ビタミン剤	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	6.6	6.0	6.3	5.6	5.9	5.2	6.1	6.3	5.9	5.9	5.7
	32 滋養強壮薬	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	11.5	13.0	13.6	12.5	12.3	12.0	13.3	13.9	12.3	11.8	11.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	12.1	15.2	14.4	15.9	16.3	15.6	15.1	14.4	16.2	16.5	15.9
	39 その他の代謝性医薬品	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	20.3	18.5	17.5	19.4	19.3	18.4	17.4	16.6	18.5	20.0	15.3
	396 糖尿病用剤	-	8.4	0.0	0.1	-	0.3	53.3	73.5	3.2	2.3	2.7	6.5	7.4	5.2	3.8	8.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.3	3.0	3.6	3.2	3.9	4.0	3.8	4.2	4.3	3.7
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	33.5	55.3	-	-	-	-	0.2	0.3	-	-
	44 アレルギー用薬	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.2	4.2	4.3	4.1	4.2	4.1	4.4	4.5	4.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	6.1	7.0	6.7	7.3	7.2	7.6	7.7	7.3	8.2	8.2	8.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.7	5.6	5.7	5.6	6.0	6.2	6.0	6.4	6.4	6.4	6.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	9.2	10.9	10.5	11.3	11.2	11.8	12.3	11.6	13.2	13.4	15.2
62 化学療法剤	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	7.6	6.8	8.2	6.0	8.9	5.0	7.5	7.8	7.2	9.5	6.2	
624 合成抗菌剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
625 抗ウイルス剤	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	12.1	17.1	27.7	13.1	28.7	6.9	23.1	29.4	18.3	31.1	8.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度						平成25年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
												12月	1月					12月	1月
割	内服薬 総数	6.5	6.2	6.5	6.5	6.4	6.6	7.5	7.0	7.8	7.9	7.2	8.0	7.6	8.4	8.6	8.2		
	11 中枢神経系用薬	5.9	4.9	3.0	2.6	2.3	2.8	2.2	1.9	2.4	2.3	2.6	1.9	1.8	2.1	2.0	2.1		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.4	3.0	3.9	3.6	3.8	4.3	4.1	4.6	4.8	4.6		
	114 解熱鎮痛消炎剤	33.1	35.6	36.9	38.9	34.6	42.1	41.4	37.5	44.5	43.1	50.4	41.3	39.0	44.3	43.5	48.7		
	116 抗パーキンソン剤	7.3	11.9	12.4	14.1	13.7	14.5	14.0	14.6	13.3	12.6	12.7	12.5	12.6	12.4	11.8	12.5		
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.5	0.0	0.6	0.4	0.8	1.9	0.1		
	21 循環器官用薬	3.8	3.2	3.1	2.7	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3		
	212 不整脈用剤	1.3	1.4	1.5	1.8	1.7	1.8	2.0	1.8	2.1	2.3	1.7	2.6	2.6	2.6	2.9	2.5		
	214 血圧降下剤	1.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.7	3.7	3.4	4.0	4.1	3.9	4.6	4.2	5.2	5.2	5.5		
	217 血管拡張剤	12.8	13.6	14.1	14.5	13.7	15.1	16.0	15.9	16.1	15.9	16.8	17.5	17.0	18.2	18.8	18.2		
	218 高脂血症用剤	3.6	4.1	4.1	4.0	3.7	4.2	5.5	5.4	5.5	4.5	6.2	5.3	5.4	5.1	4.9	4.9		
	22 呼吸器官用薬	18.4	18.5	12.9	13.7	13.4	14.0	17.8	17.3	18.1	18.0	18.2	19.0	18.7	19.4	19.4	19.7		
	23 消化器官用薬	20.6	21.1	24.8	26.6	25.4	27.5	28.2	27.5	28.8	27.5	27.1	28.3	27.9	28.8	27.3	26.3		
	232 消化性潰瘍用剤	7.5	13.6	16.2	18.1	17.0	19.1	23.8	23.0	24.4	24.1	24.8	24.6	23.9	25.6	24.8	26.3		
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.8	3.0	3.0	2.8	3.3	4.3	3.7	4.7	4.6	5.1	5.3	5.0	5.6	5.4	6.2		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.2	3.1	2.9	3.1		
	31 ビタミン剤	24.5	24.0	27.9	28.9	29.3	28.5	30.6	30.5	30.6	30.2	30.1	31.0	31.0	31.0	31.1	30.3		
	32 滋養強壮薬	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4		
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	33 血液・体液用薬	7.0	7.2	12.4	13.3	12.3	14.0	17.6	16.2	18.7	18.7	19.0	18.3	17.4	19.4	18.7	19.9		
39 その他の代謝性医薬品	8.4	7.1	7.6	6.6	5.7	7.3	6.3	5.5	6.9	7.4	5.5	5.9	5.5	6.4	6.7	5.8			
396 糖尿病用剤	6.0	7.9	8.0	6.4	6.6	6.2	6.0	6.8	5.2	7.4	3.9	5.4	5.4	5.5	4.7	6.1			
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5			
42 腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-			
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-			
44 アレルギー用薬	4.3	4.4	5.3	5.4	5.3	5.4	6.2	5.8	6.6	5.9	6.1	7.3	7.1	7.5	7.4	7.8			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	5.0	5.4	6.9	7.5	7.1	7.7	9.5	9.0	9.8	9.7	10.1	10.4	9.9	10.9	11.0	11.8			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.5	4.0	4.4	4.9	4.6	5.1	6.6	6.4	6.8	6.7	7.0	7.4	7.1	7.8	7.7	8.2			
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	8.0	9.3	9.7	10.2	10.2	10.2	12.8	12.4	13.0	12.9	13.5	14.4	14.0	14.8	15.1	16.3			
62 化学療法剤	8.6	4.7	8.2	6.1	10.9	4.5	6.1	8.3	5.0	8.0	3.4	8.0	8.8	7.2	10.0	4.9			
624 合成抗菌剤	1.6	3.9	4.2	2.6	3.6	2.3	1.7	1.8	1.7	1.6	2.2	1.9	1.8	1.9	1.7	2.4			
625 抗ウイルス剤	9.3	8.3	8.9	7.1	13.5	5.1	9.1	14.8	6.9	17.1	3.4	12.3	14.6	10.6	19.0	5.2			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度						平成25年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
												12月	1月					12月	1月
割	内服薬 総数	6.1	6.9	8.3	8.9	8.6	9.1	10.5	10.0	11.0	10.7	10.8	11.8	11.5	12.3	12.3	12.6		
	11 中枢神経系用薬	3.8	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	6.2	5.5	6.8	6.7	7.0	7.6	7.4	7.9	7.9	8.1		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.9	7.2	7.7	8.4	8.2	8.6	13.9	11.9	15.9	15.8	16.1	18.3	17.7	19.3	19.4	19.8		
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	8.9	9.6	9.9	9.4	10.4	11.5	10.9	12.1	11.9	13.6	11.6	11.2	12.3	12.1	13.3		
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.4	6.6	6.6	6.5	7.0	6.9	7.2	7.3	7.1		
	117 精神神経用剤	2.1	2.6	2.7	3.0	2.9	3.1	4.8	4.1	5.5	5.2	5.5	6.7	6.5	7.0	7.0	7.1		
	119 その他中枢神経系用薬	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	2.0	1.9	2.1		
	21 循環器官用薬	5.0	6.4	8.0	8.6	8.2	9.0	11.0	10.5	11.6	11.5	11.6	12.4	12.1	12.8	12.8	13.3		
	212 不整脈用剤	6.0	8.4	9.0	11.0	10.5	11.5	13.9	13.2	14.5	14.5	14.6	16.0	15.5	16.8	16.9	17.3		
	214 血圧降下剤	1.7	2.2	2.4	2.5	2.5	3.5	3.1	3.8	3.8	3.9	4.4	4.2	4.7	4.7	4.8			
	217 血管拡張剤	9.4	23.5	27.5	32.1	30.9	33.2	39.1	37.5	40.8	40.6	41.0	44.6	43.6	46.2	46.5	46.9		
	218 高脂血症用剤	6.4	6.3	6.4	7.4	6.3	8.5	13.5	12.9	14.2	14.2	14.3	15.3	14.8	15.9	15.8	17.4		
	22 呼吸器官用薬	12.2	12.6	14.4	15.9	15.3	16.4	21.5	20.7	22.1	22.0	22.0	23.9	23.4	24.5	24.7	24.9		
	23 消化器官用薬	9.1	10.4	14.8	17.8	17.0	18.5	22.0	21.7	22.4	22.2	22.5	23.6	23.1	24.2	24.3	24.5		
	232 消化性潰瘍用剤	7.7	13.2	15.1	19.5	18.6	20.5	25.6	25.3	25.9	25.6	25.9	27.3	26.8	27.9	27.9	28.4		
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.1	2.2	2.5	2.3	2.7	3.7	3.1	4.2	3.9	4.6	5.9	5.5	6.5	6.7	6.7		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	6.0	7.9	8.3	8.2	8.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.0	9.7	9.7	9.8	9.6	9.6		
	31 ビタミン剤	48.1	48.1	49.1	48.9	49.2	48.7	46.6	47.3	45.9	46.0	45.7	44.4	44.9	43.7	43.7	43.5		
	32 滋養強壮薬	3.1	3.4	4.2	4.7	4.6	4.7	5.3	5.2	5.3	5.2	5.3	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8		
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.2	2.8	2.9	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	3.8	3.7	3.9		
	33 血液・体液用薬	8.9	9.7	12.8	13.1	12.8	13.5	14.3	14.1	14.4	14.5	14.4	15.0	14.6	15.7	15.8	15.9		
39 その他の代謝性医薬品	7.8	8.4	9.4	9.4	9.3	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	10.0	9.8	10.3	10.3	10.4			
396 糖尿病用剤	8.3	9.8	10.2	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	9.6	9.6	9.5	8.8	9.0	8.7	8.7	8.6			
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	5.8	6.0	6.6	6.4	6.7	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	9.3	8.6	10.2	10.2	10.6			
42 腫瘍用薬	2.6	3.2	3.6	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.8	4.5	5.0	6.2	5.9	6.6	6.6	6.6			
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	1.5	1.6	1.6			
429 その他の腫瘍用薬	4.0	5.0	5.3	5.6	5.5	5.6	6.1	5.6	6.5	6.1	6.8	7.9	7.7	8.2	8.1	8.2			
44 アレルギー用薬	4.9	6.0	7.9	8.7	8.3	9.1	12.1	10.0	13.6	10.8	11.7	17.8	16.9	19.1	19.0	20.2			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	5.2	6.1	9.2	10.7	10.2	11.1	15.0	14.3	15.5	15.3	15.6	17.0	16.3	17.9	18.1	19.2			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.7	5.3	6.5	8.2	7.7	8.7	13.9	13.1	14.5	14.0	14.7	16.6	16.1	17.3	17.1	17.7			
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	8.2	10.6	11.4	12.9	12.6	13.2	17.1	16.5	17.6	17.5	17.6	20.4	19.4						

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満  
(単位:%)

	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成25年度								
					4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
					12月	1月			12月	1月						
内服薬 総数	6.4	7.2	8.8	9.6	9.3	9.9	11.4	11.1	11.8	11.7	11.7	12.6	12.3	13.0	13.1	13.3
11 中枢神経系用薬	2.8	2.9	3.2	3.4	3.1	3.7	5.5	5.0	5.9	5.9	6.0	6.6	6.4	7.0	7.0	7.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.3	4.9	5.2	5.6	5.5	5.7	9.6	7.8	11.3	11.1	11.5	13.6	13.0	14.5	14.6	15.1
114 解熱鎮痛消炎剤	4.8	5.7	6.1	6.3	6.1	6.4	7.1	7.0	7.3	7.3	7.5	7.4	7.2	7.6	7.7	7.8
116 抗パーキンソン剤	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	2.2	2.1	2.3	2.3	2.4
117 精神神経用薬	2.6	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	5.4	4.8	6.0	5.9	6.1	7.2	7.0	7.5	7.5	7.7
119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	1.8	4.7	4.4	4.9	4.9	5.0	5.5	5.2	5.9	6.0	6.2
21 循環器官用薬	4.8	5.9	7.6	8.4	8.0	8.8	11.2	10.6	11.7	11.7	11.8	12.8	12.4	13.3	13.3	13.8
212 不整脈用薬	4.9	6.8	7.3	9.1	8.7	9.5	11.7	11.1	12.3	12.4	12.3	13.9	13.4	14.6	14.7	15.0
214 血圧降下剤	1.5	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	3.2	2.8	3.6	3.6	3.6	4.2	4.0	4.5	4.5	4.6
217 血管拡張剤	7.4	18.3	21.4	25.9	24.8	27.1	32.7	31.1	34.3	34.0	34.5	38.0	37.0	39.5	39.8	40.3
218 高脂血症用薬	6.8	7.0	7.1	8.1	7.1	9.1	14.1	13.3	14.8	14.7	14.9	16.1	15.6	16.8	16.7	18.1
22 呼吸器官用薬	12.0	12.3	12.2	13.5	12.9	14.0	18.1	17.3	18.8	18.7	18.8	20.5	20.0	21.3	21.4	21.7
23 消化器官用薬	9.8	11.0	15.4	18.9	18.1	19.7	24.1	23.5	24.6	24.3	24.6	26.1	25.7	26.7	26.8	27.0
232 消化性潰瘍用薬	7.3	12.0	13.6	17.7	16.8	18.7	23.6	23.1	24.0	23.8	24.1	25.5	25.0	26.1	26.2	26.5
239 その他の消化器官用薬	1.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	4.1	3.2	5.1	4.1	5.8	9.0	8.4	9.9	10.2	10.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	5.1	6.7	7.4	7.3	7.5	8.3	8.2	8.4	8.3	8.3	8.9	8.8	9.0	8.9	8.8
31 ビタミン剤	47.1	47.7	49.1	48.5	48.9	48.2	42.7	44.4	41.2	41.2	40.9	38.3	39.1	37.3	37.2	36.8
32 滋養強壮薬	3.2	3.4	4.3	4.9	4.8	5.0	5.4	5.4	5.5	5.4	5.6	5.8	5.7	5.9	5.9	6.0
325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5	4.7	4.6	4.8	4.8	4.9
33 血液・体液用薬	8.4	8.9	11.3	11.7	11.4	11.9	12.5	12.4	12.6	12.6	12.5	12.9	12.6	13.2	13.3	13.3
39 その他の代謝性医薬品	6.6	7.1	8.1	8.5	8.3	8.6	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.7	9.5	10.0	10.1	10.2
396 糖尿病用薬	7.3	9.0	9.5	9.3	9.2	9.4	9.6	9.6	9.5	9.6	9.5	8.9	9.0	8.8	8.8	8.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	4.6	4.7	5.4	5.1	5.6	6.8	6.5	7.1	7.0	7.2	9.3	8.5	10.4	10.5	10.9
42 腫瘍用薬	0.6	2.9	4.7	5.5	5.3	5.7	6.0	5.6	6.3	6.0	6.6	7.5	7.3	7.9	7.9	8.0
422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.1	1.1	1.2
429 その他の腫瘍用薬	0.9	5.8	7.1	7.9	7.7	8.1	8.4	7.9	8.8	8.3	9.4	10.2	10.0	10.5	10.4	10.6
44 アレルギー用薬	4.4	5.1	6.8	7.5	7.2	7.8	10.0	8.8	10.9	9.4	9.9	14.6	13.7	15.7	15.9	16.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	5.1	5.9	8.4	10.0	9.6	10.4	13.6	13.0	14.1	14.0	14.3	14.7	14.2	15.3	15.5	16.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.6	4.4	5.4	6.9	6.4	7.3	11.7	10.9	12.3	12.0	12.6	14.1	13.5	14.8	14.7	15.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	10.6	11.5	13.5	13.0	13.9	18.2	17.5	18.8	18.5	18.7	21.7	20.9	22.7	22.8	24.2
62 化学療法剤	6.2	7.4	8.4	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	8.7	9.0	8.1	9.4	9.2	9.6	9.7	9.5
624 合成抗菌剤	0.9	5.9	7.5	8.1	7.9	8.2	7.1	6.8	7.3	7.6	7.3	6.7	6.5	7.0	7.1	7.0
625 抗ウイルス剤	1.4	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	1.0	0.7	1.5	1.6	2.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上  
(単位:%)

	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成25年度							
					4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月			
					12月	1月			12月	1月					
内服薬 総数	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	11.2	10.9	11.5	11.5	12.3	12.0	12.7	12.7	12.9
11 中枢神経系用薬	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	8.1	7.5	8.6	8.6	9.7	9.3	10.3	10.4	10.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	7.7	6.4	9.0	9.0	9.2	10.7	10.3	11.4	11.5
114 解熱鎮痛消炎剤	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	6.1	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.2	6.4	6.5
116 抗パーキンソン剤	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.4	2.3	2.5	2.6
117 精神神経用薬	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	5.0	4.4	5.6	5.4	5.7	6.8	6.5	7.1	7.2
119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	10.6	10.0	11.1	11.2	11.2	12.6	12.0	13.4	13.6
21 循環器官用薬	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	9.8	9.4	10.2	10.2	10.3	11.1	10.8	11.5	11.8
212 不整脈用薬	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	8.6	8.2	9.0	8.9	9.0	9.9	9.6	10.4	10.5
214 血圧降下剤	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	2.4	2.2	2.7	2.7	2.7	3.2	3.0	3.4	3.5
217 血管拡張剤	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	24.7	23.6	25.8	25.6	26.0	28.5	27.7	29.7	29.9
218 高脂血症用薬	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	12.7	12.1	13.3	13.3	13.4	14.3	13.9	14.9	14.9
22 呼吸器官用薬	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	15.5	15.0	16.1	16.0	16.1	17.3	16.9	17.9	18.0
23 消化器官用薬	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	23.0	22.6	23.5	23.4	23.5	24.8	24.4	25.4	25.5
232 消化性潰瘍用薬	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	20.3	19.8	20.8	20.7	20.8	22.0	21.6	22.6	22.7
239 その他の消化器官用薬	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	4.2	3.3	5.1	4.0	5.7	9.8	9.0	10.8	10.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.4	6.4	6.5	6.4
31 ビタミン剤	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	38.6	40.0	37.4	37.5	37.2	34.9	35.5	34.1	33.9
32 滋養強壮薬	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4	3.5	3.4
325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8
33 血液・体液用薬	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	11.5	11.4	11.6	11.6	11.6	11.8	11.7	12.1	12.1
39 その他の代謝性医薬品	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.4	7.2	7.7	7.7
396 糖尿病用薬	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.0	7.1	6.9	6.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	4.4	4.1	4.7	4.6	4.8	6.1	5.6	6.8	6.8
42 腫瘍用薬	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	12.7	12.2	13.2	13.1	13.4	14.9	14.6	15.5	15.5
422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.7	0.7
429 その他の腫瘍用薬	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	16.1	15.5	16.7	16.4	17.0	18.6	18.2	19.2	19.1
44 アレルギー用薬	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	8.0	7.4	8.5	7.9	8.1	11.3	10.7	12.3	12.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	12.4	12.0	12.9	12.7	13.0	14.0	13.6	14.6	14.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	9.0	8.4	9.5	9.2	9.7	10.9	10.4	11.5	11.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	16.1	15.6	16.6	16.5	16.5	18.8	18.2	19.7	19.7
62 化学療法剤	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.0	10.0	9.5	10.6	10.3	10.9	11.0
624 合成抗菌剤	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.8	7.5	7.4	7.7</						

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度						
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
	内服薬 総数	294	354	414	477	459	495	564	542	584	595	589	668	648	698	721	719			
11 中枢神経系用薬	18	21	23	30	26	33	54	50	59	60	61	73	70	78	80	80				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	6	6	6	9	8	10	11	10	13	12	13	14	13				
114 解熱鎮痛消炎剤	5	5	6	7	7	7	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10				
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3				
117 精神神経用剤	5	6	7	8	8	8	13	12	15	15	15	20	19	21	21	21				
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	3	0	6	19	17	20	20	20	26	24	28	29	29				
21 循環器官用薬	65	88	105	120	116	124	147	142	151	157	155	175	170	182	187	189				
212 不整脈用剤	4	5	5	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	10	10	10				
214 血圧降下剤	9	11	13	15	14	15	20	18	21	22	22	27	25	28	29	29				
217 血管拡張剤	20	37	50	56	55	57	60	59	61	64	63	69	68	71	74	73				
218 高脂血症用剤	21	23	23	28	25	31	45	43	47	48	48	55	53	57	59	62				
22 呼吸器官用薬	11	10	9	10	9	11	12	10	13	15	13	13	12	15	16	14				
23 消化器官用薬	49	59	76	95	91	98	111	110	113	119	116	130	127	134	140	136				
232 消化性潰瘍用剤	27	34	49	65	62	69	79	77	80	83	82	92	89	95	98	96				
239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	3	3	4	5	5	6	6	6				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	9	10	9	10	11	10	11	11	11	12	12	12	12	12				
31 ビタミン剤	47	49	46	46	47	45	41	42	39	41	39	41	41	40	41	39				
32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2				
33 血液・体液用薬	23	27	34	39	38	40	43	43	44	45	45	51	49	53	54	54				
39 その他の代謝性医薬品	33	38	42	49	47	50	55	54	55	57	57	65	63	68	70	70				
396 糖尿病用剤	14	17	20	23	23	24	26	26	26	27	27	28	28	29	29	29				
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	10	11	13	13	14	16	16	17	17	18	24	22	27	27	28				
42 腫瘍用薬	3	10	15	18	18	19	20	19	21	20	23	27	26	28	28	29				
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
429 その他の腫瘍用薬	3	10	15	18	17	18	20	19	21	20	22	26	25	27	27	28				
44 アレルギー用薬	16	19	24	27	25	30	34	26	41	29	31	44	41	47	48	51				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	7	8	11	13	11	14	15	13	17	18	17	17	15	19	20	20				
613 グラム陽性・陰性に作用するもの	2	2	3	4	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	8	7	9	9	8	10	11	10	10	8	11	12	12				
62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	13	13	13	14	13	14	13	14	15	16				
624 合成抗菌剤	0	2	4	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4				
625 抗ウイルス剤	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4				

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度						
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
	内服薬 総数	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	18.0	18.0	18.0	16.8	16.0	20.1	19.6	21.0	21.1	22.0			
11 中枢神経系用薬	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	38.9	83.5	93.0	76.4	80.3	67.6	36.7	40.3	32.5	33.0	31.7				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	10.2	54.9	35.8	72.9	72.2	74.2	40.8	51.6	28.8	28.6	27.2				
114 解熱鎮痛消炎剤	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	13.0	15.5	16.6	14.5	15.4	20.5	12.6	12.8	12.5	14.1	10.1				
116 抗パーキンソン剤	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	6.7	4.8	4.8	4.9	6.0	5.6	17.6	13.2	23.9	23.7	24.5				
117 精神神経用剤	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	19.5	59.5	42.0	75.3	71.1	76.7	54.1	64.4	42.4	43.0	36.6				
119 その他中枢神経系用薬	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	2525.8	441.5	6498.1	206.5	254.6	130.0	40.1	39.6	41.0	41.3	44.8				
21 循環器官用薬	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	16.2	22.1	22.8	21.3	22.8	19.3	19.6	19.8	19.5	19.1	21.7				
212 不整脈用剤	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	20.4	14.5	15.0	13.9	14.9	14.3	18.4	17.4	19.8	20.0	21.4				
214 血圧降下剤	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	11.1	33.7	21.5	45.0	46.0	44.8	37.9	43.7	31.4	31.5	32.5				
217 血管拡張剤	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	12.8	7.1	7.4	6.8	7.5	6.8	14.9	14.4	15.6	15.5	15.4				
218 高脂血症用剤	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	33.1	60.2	74.3	49.4	54.2	39.7	22.4	22.3	22.7	21.8	29.1				
22 呼吸器官用薬	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	13.4	20.7	22.5	19.3	20.5	21.5	8.2	10.6	5.9	6.5	5.7				
23 消化器官用薬	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	24.4	17.3	19.8	15.1	15.2	15.0	16.5	15.7	17.6	17.7	17.3				
232 消化性潰瘍用剤	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	32.3	20.0	24.1	16.5	17.3	16.2	16.3	15.6	17.4	17.5	17.5				
239 その他の消化器官用薬	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	18.7	50.2	29.1	68.4	48.3	84.1	122.5	128.4	116.3	116.4	73.6				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	10.5	9.7	10.5	9.0	8.7	8.5	11.6	11.3	12.0	12.6	10.4				
31 ビタミン剤	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	0.3	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 0.4	0.2	▲ 0.3				
32 滋養強壮薬	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	10.6	6.5	8.3	4.7	3.8	4.7	8.7	7.1	11.1	12.1	11.9				
325 蛋白アミノ酸製剤	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	11.6	0.2	2.2	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 1.4	8.9	6.7	12.0	13.0	12.9				
33 血液・体液用薬	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	12.8	11.4	12.7	10.2	10.3	10.2	15.8	13.3	19.2	19.8	20.3				
39 その他の代謝性医薬品	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	12.0	14.2	10.1	10.7	9.5	18.2	15.7	21.9	21.5	23.0				
396 糖尿病用剤	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	20.6	11.0	15.0	7.5	9.0	6.9	8.2	8.2	8.2	7.6	8.2				
399 他に分類されない代謝性医薬品	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	22.1	24.3	23.8	24.8	24.8	24.0	45.8	38.1	56.4	56.6	58.9				
42 腫瘍用薬	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	19.5	10.2	7.1	13.0	10.9	16.4	36.2	36.2	36.2	36.3	28.8				
422 代謝拮抗剤	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 21.2	▲ 24.4	▲ 24.2	▲ 24.6	▲ 29.7	▲ 9.6	6679.0	3781.3	11041.2	11881.2	12675.5				
429 その他の腫瘍用薬	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	19.7	10.3	7.2	13.1	10.9	16.6	34.4	35.3	33.2	33.5	25.5				
44 アレルギー用薬	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	8.2	24.7	6.6	38.7	9.4	16.4	61.4	58.2	65.9	67.5	65.1				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	16.5	20.0	22.2	18.3	19.1	21.0	12.5	13.9	11.3	11.4	16.1				
613 グラム陽性・陰性に作用するもの	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	16.7	38.7	39.4	38.1	43.1	39.9	16.5	18.6	14.5	13.6	15.2				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	16.6	12.6	15.8	10.3	10.0	13.7	10.2	11.4	9.4	9.9	16.9				
62 化学療法剤	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	5.8	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.7	4.5	2.5	7.2	7.1	21.1				
624 合成抗菌剤	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	11.5	▲ 15.2	▲ 15.6	▲ 15.1	▲ 11.7	▲ 12.6	▲ 6.2	▲ 2.5	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 8.8				
625 抗ウイルス剤	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.9	▲ 4.9	▲ 24.4	▲ 24.1	▲ 24.7	▲ 25.9	▲ 27.2	23.1	▲ 4.3	60.4	51.0	173.9				

【表VII-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
			79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	75.3	70.6	79.6	87.2	77.7	78.3	73.6	84.9	91.6
	11 中枢神経系用薬	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22 呼吸器官用薬	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	25.0	22.6	27.2	29.7	25.1	26.9	24.7	29.9	31.7	
	23 消化器官用薬	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	5.2	4.2	4.4	4.3	4.5	5.0	
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	32 滋養強壮薬	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.2	1.1	1.4	1.5	1.6	1.3	1.2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	
	39 その他の代謝性医薬品	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	3.4	3.7	3.2	3.1	3.4	3.7	3.3	
	396 糖尿病用剤	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-	-	
	44 アレルギー用薬	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	14.6	13.7	15.4	16.2	14.4	15.2	14.1	16.8	17.8	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	19.0	18.1	19.9	21.3	19.1	19.8	18.8	21.1	22.5	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	10.9	10.7	11.0	11.7	10.9	11.9	11.6	12.3	13.1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	8.1	7.4	8.8	9.6	8.2	7.9	7.2	8.8	9.4	
	62 化学療法剤	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	6.4	6.0	6.7	8.8	9.1	6.2	5.8	6.7	8.6	
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	625 抗ウイルス剤	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	6.3	5.9	6.6	8.8	9.0	6.1	5.7	6.6	8.5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
			2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	1.6	1.4	1.7	0.6	2.1	4.4	4.3	5.0	5.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 13.0	▲ 4.9	▲ 8.3	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 8.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	56.5	75.6	43.0	42.7	9.4	36.5	33.7	40.3	27.4	▲ 20.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 16.7	▲ 19.1	▲ 13.8	▲ 5.9	▲ 9.0	▲ 5.3	▲ 4.9	▲ 6.3	▲ 5.3	▲ 10.1
	116 抗パーキンソン剤	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 24.6	▲ 32.8	▲ 17.0	▲ 22.2	▲ 15.4	23.4	32.7	13.7	37.6	11.9
	117 精神神経用剤	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	2.7	11.0	▲ 4.9	0.2	▲ 8.6	8.0	5.6	11.4	2.2	6.9
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.6	263.0	103.4	-	▲ 45.5	
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	22.2	23.1	21.3	19.3	30.4	23.0	17.6	30.6	37.2	23.1
	212 不整脈用剤	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	57.5	55.6	58.8	▲ 2.2	307.7	58.1	42.4	76.5	138.2	29.7
	214 血圧降下剤	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	45.9	51.0	41.6	44.4	37.2	23.5	14.1	36.7	51.4	25.5
	217 血管拡張剤	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 5.5	▲ 14.6	6.9	6.1	6.3	5.6	6.7	▲ 4.7
	218 高脂血症用剤	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	317.1	606.4	187.7	▲ 40.9	-	64.4	▲ 38.4	196.4	341.8	181.4
	22 呼吸器官用薬	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	22.7	23.6	21.9	22.0	25.7	7.7	9.4	6.4	6.9	3.2
	23 消化器官用薬	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	2.8	3.7	2.0	3.8	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 2.3
	232 消化性潰瘍用剤	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	15.4	16.0	14.9	18.2	14.3	18.8	17.7	20.5	18.8	19.0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	21.7	4.9	33.7	27.3	▲ 14.0	21.1	29.3	15.2	18.9	55.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	47.7	37.1	55.7	11.1	146.5	69.4	69.2	69.9	35.8	99.7
	31 ビタミン剤	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 17.7	▲ 17.7	▲ 17.7	▲ 9.8	11.9	8.4	17.1	9.6	15.6
	32 滋養強壮薬	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	5.0	4.5	5.6	4.0	15.4	7.6	6.8	8.4	7.9	3.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	26.1	26.5	25.8	24.1	21.8	6.9	7.0	6.8	7.2	7.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 0.5	2.3	2.6	4.0	1.3	0.3	0.3
	396 糖尿病用剤	-	-	▲ 100.0	4616.5	-	-	102435.3	-	1643.1	-	-	▲ 95.7	▲ 97.2	47.9	3.5	66.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	4.9	▲ 2.1	11.1	9.5	25.3	39.2	44.4	33.3	29.9	24.2
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	0.9	▲ 15.4	▲ 17.2	▲ 14.0	▲ 15.1	▲ 13.7	▲ 99.2	▲ 99.2	8.3	9.5	10.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.6	10.1	12.4	8.3	9.2	11.9	4.3	4.1	4.8	5.6	7.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	3.0	15.5	15.4	15.5	18.6	16.6	9.9	8.7	11.7	12.1	9.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	6.8	30.8	3.8	8.4	0.4	▲ 0.4	6.2	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 2.1	4.7
	62 化学療法剤	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 3.3	▲ 29.3	▲ 30.1	▲ 28.7	▲ 31.1	▲ 27.5	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 3.2	1.6

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:円)

	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度			
	4月～3月		4月～3月	4月～3月		4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月		4月～1月		4月～9月	10月～1月	
	12月	1月		12月	1月		12月	1月		12月	1月		12月	1月		12月	1月		
内服薬 総数	111	116	122	129	121	135	144	130	156	160	138	159	149	173	184	160			
11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3			
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117 精神神経用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
212 不整脈用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
218 高脂血症用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 呼吸器官用薬	30	30	19	21	17	24	25	21	28	32	26	25	22	30	32	26			
23 消化器官用薬	5	5	6	6	6	6	7	7	7	9	7	7	7	8	9	8			
232 消化性潰瘍用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2			
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2			
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
39 その他の代謝性医薬品	6	5	6	5	4	5	4	5	6	5	5	5	5	6	6	5			
396 糖尿病用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44 アレルギー用薬	33	38	48	50	50	51	58	51	64	52	49	68	67	70	71	65			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	23	24	29	32	28	34	36	32	38	44	36	38	34	42	46	38			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	10	10	11	13	13	14	16	13	15	14	17	18	15			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	19	19	21	18	23	22	19	24	28	22	22	19	25	28	23			
62 化学療法剤	7	7	8	8	8	7	6	7	6	8	7	7	7	8	10	9			
624 合成抗菌剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
625 抗ウイルス剤	7	6	7	6	7	6	5	5	5	7	6	6	5	6	8	8			

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度			
	4月～3月		4月～3月	4月～3月		4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月		4月～1月		4月～9月	10月～1月	
	12月	1月		12月	1月		12月	1月		12月	1月		12月	1月		12月	1月		
内服薬 総数	-	4.3	5.7	5.3	5.8	4.9	12.1	7.5	15.5	7.1	11.7	15.2	15.0	15.8	15.1	15.7			
11 中枢神経系用薬	-	7.6	▲14.9	6.7	5.5	7.5	2.3	4.7	0.7	4.2	9.5	10.5	11.8	9.4	9.8	2.9			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	10.4	1.0	▲4.8	▲4.2	▲5.4	48.1	27.9	68.4	49.0	100.3	41.4	45.2	36.7	50.7	22.5			
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲1.1	▲1.1	6.3	3.0	8.4	▲1.9	3.2	▲4.9	1.7	7.2	5.3	7.0	3.8	3.6	▲2.3			
116 抗パーキンソン剤	-	33.4	▲4.6	5.2	3.7	6.7	▲6.3	1.0	▲13.7	▲36.6	▲14.9	▲8.9	▲15.0	0.9	6.5	8.2			
117 精神神経用薬	-	134.9	5.2	21.8	27.0	17.5	15.5	12.3	18.2	14.4	22.5	29.1	27.9	30.7	37.9	20.2			
119 その他中枢神経系用薬	-	▲36.3	▲17.7	74.5	26.3	188.1	871.3	105.2	1672.8	4203.7	62.8	672.7	1080.6	530.1	385.4	143.9			
21 循環器官用薬	-	4.5	9.2	0.0	0.3	▲0.3	5.0	▲4.2	9.9	10.6	19.8	21.2	20.7	21.6	20.9	12.5			
212 不整脈用薬	-	14.3	▲1.6	24.8	23.2	26.5	16.4	4.4	27.3	19.3	▲18.2	57.3	61.5	52.0	39.0	69.0			
214 血圧降下剤	-	44.8	2.3	20.0	17.2	22.5	43.3	34.5	50.9	50.4	35.9	43.9	38.7	50.5	45.0	53.1			
217 血管拡張剤	-	▲7.0	▲4.4	▲2.9	▲9.9	4.1	1.6	6.4	▲2.8	▲10.5	7.3	7.7	3.4	13.6	21.2	▲0.8			
218 高脂血症用薬	-	20.1	▲2.7	▲11.7	▲14.9	▲9.0	31.3	45.9	19.6	▲0.7	17.7	4.4	2.8	6.4	25.3	▲8.0			
22 呼吸器官用薬	-	▲1.5	▲35.8	9.3	5.4	11.6	17.6	20.6	16.3	18.7	17.7	2.9	4.7	2.1	1.2	▲0.6			
23 消化器官用薬	-	2.8	16.9	1.7	2.7	1.0	10.0	8.6	11.1	15.8	8.4	5.0	5.9	4.3	2.0	11.0			
232 消化性潰瘍用薬	-	77.4	12.0	9.0	7.8	9.9	22.2	23.7	21.1	28.5	26.3	12.5	12.8	12.3	8.9	14.8			
239 その他の消化器官用薬	-	28.6	2.7	▲4.3	1.3	▲7.7	48.1	35.0	57.2	82.9	39.4	34.6	40.9	29.6	20.2	42.5			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	11.7	8.8	5.1	4.4	5.8	13.0	10.1	15.5	9.9	17.5	26.3	25.1	27.7	21.1	21.2			
31 ビタミン剤	-	0.5	16.9	▲0.1	1.4	▲1.3	▲1.4	▲4.1	1.0	▲2.6	3.6	8.9	6.5	12.1	17.7	9.4			
32 滋養強壮薬	-	▲1.3	11.8	▲0.0	0.6	▲0.6	6.0	7.3	4.3	1.6	16.7	8.6	5.5	12.9	9.5	7.3			
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲4.4	250.2	-	142.3	▲12.2	42.8	▲36.7	▲52.0	▲11.0	▲3.1	▲4.9	▲0.7	26.2	131.9			
33 血液・体液用薬	-	7.1	75.0	17.2	13.1	19.9	31.7	32.1	31.7	36.8	34.4	11.3	13.2	10.0	4.0	5.8			
39 その他の代謝性医薬品	-	▲5.2	3.9	▲16.9	▲19.1	▲15.3	▲2.2	▲4.6	▲0.4	1.8	1.0	12.4	15.7	9.4	8.5	6.7			
396 糖尿病用薬	-	43.9	▲5.6	▲18.0	▲3.6	▲29.0	▲12.8	▲9.0	▲17.2	0.4	▲29.8	6.4	▲3.6	23.0	▲20.4	57.4			
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	47.3	2.3	26.9	24.2	29.3	21.1	23.9	18.8	8.7	29.6	49.1	43.4	56.5	67.5	43.3			
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲68.7	▲27.8	-	-	-			
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲68.7	▲27.8	-	-	-			
44 アレルギー用薬	-	14.2	25.7	5.7	10.3	2.4	16.2	3.8	25.8	3.2	14.8	32.2	29.3	36.0	36.5	32.3			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	-	4.2	23.1	8.7	7.7	9.4	12.8	14.5	11.9	11.2	13.0	3.9	4.3	4.1	3.8	7.4			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	48.1	6.2	7.8	10.5	5.8	26.0	24.9	27.0	27.8	25.1	13.1	11.7	15.1	14.7	15.8			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	15.8	1.3	9.0	6.2	10.7	6.2	8.2	5.2	4.3	7.3	▲1.2	▲0.1	▲1.5	▲1.9	2.8			
62 化学療法剤	-	▲7.8	14.3	▲1.6	▲4.7	1.0	▲16.4	▲16.0											

【表Ⅶ-3-(15-65)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満 (単位:円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度		平成25年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	12月	1月
											12月	1月			12月	1月
内服薬 総数	274	329	387	442	426	458	513	488	535	542	515	611	592	639	665	642
11 中枢神経系用薬	27	32	36	41	40	42	59	53	64	66	65	80	77	84	87	83
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	8	9	9	9	14	12	15	16	15	19	18	19	20	19
114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	8	8	9	10	9	10	11	12	11	10	12	12	12
116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用薬	9	13	13	16	16	16	26	22	29	29	28	39	38	41	42	40
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
21 循環器官用薬	59	81	96	108	104	112	128	126	130	140	128	150	146	155	162	154
212 不整脈用薬	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
214 血圧降下剤	9	13	13	15	14	15	19	17	20	21	20	24	23	26	27	26
217 血管拡張剤	20	44	47	52	52	53	53	53	52	56	52	59	58	60	63	58
218 高脂血症用薬	19	21	21	25	22	29	42	41	43	46	42	50	49	52	54	54
22 呼吸器官用薬	6	7	7	8	7	9	10	9	12	13	13	11	10	13	14	13
23 消化器官用薬	38	47	62	79	75	82	91	90	92	99	92	105	102	109	115	107
232 消化性潰瘍用薬	23	40	43	57	55	60	67	66	67	73	67	76	75	79	83	77
239 その他の消化器官用薬	1	2	2	2	2	3	4	3	4	4	5	6	6	7	8	7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5
31 ビタミン剤	36	36	34	34	35	33	29	31	28	30	27	29	30	29	30	27
32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	14	17	21	24	23	25	26	26	26	28	26	31	29	32	34	32
39 その他の代謝性医薬品	38	44	49	56	54	57	60	60	59	63	58	70	68	73	76	71
396 糖尿病用薬	16	22	22	26	25	27	27	28	27	29	26	29	29	29	30	28
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	14	14	17	17	17	19	19	20	21	20	28	26	31	32	31
42 腫瘍用薬	6	8	9	10	10	10	11	11	12	12	13	17	16	18	18	18
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	6	9	9	10	10	10	11	11	12	12	13	17	16	17	17	17
44 アレルギー用薬	20	24	32	37	33	41	50	36	63	38	43	65	62	69	70	76
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	8	9	13	15	13	17	19	17	21	22	22	22	20	25	26	27
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	3	4	5	4	5	7	6	8	8	8	9	8	10	10	10
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	7	8	9	8	10	10	9	12	13	12	11	14	15	15	15
62 化学療法剤	13	16	18	19	19	18	17	17	16	18	16	18	17	19	19	21
624 合成抗菌剤	1	5	6	7	6	7	6	5	6	7	7	5	5	6	7	7
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(15-65)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満 (単位:%)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度		平成25年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	12月	1月
											12月	1月			12月	1月
内服薬 総数	-	20.3	17.5	14.2	13.7	14.6	15.9	14.7	16.9	13.9	11.6	21.7	21.2	22.6	22.7	24.7
11 中枢神経系用薬	-	16.1	13.2	14.6	14.0	15.2	41.9	32.7	50.0	49.0	49.5	38.2	44.7	30.7	31.6	28.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	30.0	1.4	11.8	12.3	11.2	51.4	35.9	66.0	65.9	63.5	37.0	46.1	26.6	26.9	26.1
114 解熱鎮痛消炎剤	-	27.9	3.2	11.6	9.8	13.2	16.6	18.9	14.6	11.0	22.8	11.0	11.8	10.1	12.1	7.1
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	▲ 3.7	3.3	1.8	4.7	2.2	3.2	1.3	2.0	0.1	10.5	7.7	14.6	15.7	15.0
117 精神神経用薬	-	46.9	1.5	22.0	22.9	21.1	62.0	44.4	78.0	73.8	75.5	57.4	68.5	45.0	46.2	40.0
119 その他中枢神経系用薬	-	17.4	▲ 1.5	96.2	3.4	187.9	237.6	449.5	161.9	180.8	106.3	66.9	71.7	62.0	53.2	72.4
21 循環器官用薬	-	37.2	18.3	12.4	9.2	15.4	18.6	21.1	16.4	18.5	10.9	16.3	16.3	16.4	16.0	20.1
212 不整脈用薬	-	30.9	0.1	22.0	24.4	20.0	9.8	12.0	7.9	9.2	5.9	13.5	12.5	15.0	15.5	17.4
214 血圧降下剤	-	38.6	2.1	11.0	12.4	9.8	27.8	17.3	37.5	39.3	33.1	33.0	38.4	26.9	26.9	29.1
217 血管拡張剤	-	125.3	6.5	10.1	11.2	9.1	0.8	1.9	▲ 0.3	1.0	▲ 2.9	10.6	9.9	11.7	11.4	12.4
218 高脂血症用薬	-	11.8	▲ 2.2	22.4	3.8	40.4	66.7	90.0	49.9	55.3	33.9	19.1	18.7	19.6	18.6	28.4
22 呼吸器官用薬	-	1.8	10.7	13.6	6.8	19.0	24.8	28.2	22.2	21.4	27.8	9.8	12.5	7.4	9.1	5.8
23 消化器官用薬	-	22.1	31.9	27.0	28.7	25.5	15.4	19.1	12.1	13.1	9.6	14.7	13.8	15.9	15.5	16.4
232 消化性潰瘍用薬	-	73.5	7.0	34.3	37.3	31.9	16.6	22.0	11.9	13.2	9.2	13.2	12.3	14.4	14.3	15.5
239 その他の消化器官用薬	-	110.2	6.1	26.3	26.4	26.3	48.2	35.0	58.9	51.7	66.4	90.2	94.7	85.6	82.4	60.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	23.0	23.4	9.6	10.9	8.5	5.7	8.3	3.3	3.9	▲ 0.3	7.5	7.4	7.7	6.9	6.5
31 ビタミン剤	-	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 0.0	0.5	▲ 12.5	▲ 11.5	▲ 13.4	▲ 14.0	▲ 15.8	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 0.7
32 滋養強壮薬	-	14.3	14.9	12.9	13.8	12.0	6.4	8.7	4.3	3.9	▲ 0.2	10.2	8.3	13.0	12.6	16.1
325 蛋白アミノ酸製剤	-	30.6	0.1	13.3	15.3	11.4	▲ 0.5	1.6	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 7.1	8.2	5.8	11.7	10.4	16.1
33 血液・体液用薬	-	18.0	28.8	12.8	13.0	12.6	9.3	12.1	6.7	7.4	4.3	14.8	11.8	19.2	19.8	21.4
39 その他の代謝性医薬品	-	15.6	10.3	14.3	13.4	15.2	7.2	10.6	4.1	5.1	1.0	15.5	12.4	19.9	19.6	22.4
396 糖尿病用薬	-	34.4	0.8	18.4	17.1	19.6	6.3	12.0	1.3	3.3	▲ 2.1	3.5	3.2	3.8	3.3	4.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	32.4	▲ 0.5	21.9	21.5	22.4	14.6	15.1	14.1	14.2	11.1	41.8	33.4	53.7	54.1	58.8
42 腫瘍用薬	-	30.1	15.3	13.8	14.7	12.9	13.8	7.2	19.8	14.2	22.2	54.2	52.7	56.3	57.2	42.9
422 代謝拮抗剤	-	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 28.9	▲ 26.7	▲ 20.4	▲ 21.8	▲ 18.8	▲ 30.4	35.0	7384.7	4320.0	11806.5	14925.9	13004.1
429 その他の腫瘍用薬	-	46.7	2.7	13.8	14.8	13.0	13.9	7.2	19.9	14.3	22.3	50.0	50.3	49.9	50.4	36.4
44 アレルギー用薬	-	24.1	33.1	15.7	27.0	8.6	32.7	7.6	51.3	11.5	18.8	76.7	73.3	81.6	85.1	77.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	16.2	43.0	16.9	12.4	20.6	25.9	29.2	23.3	23.5	26.4	16.7	17.6	16.1	17.4	21.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	187.3	18.5	25.2	23.2	26.8	51.9	54.6	49.6	56.4	52.3	21.7	24.6	18.8	18.0	18.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	32.3	5.9	13.8	7.5	18.8	16.0	19.9	13.0	11.4	16.8	14.7	14.6	15.2	17.7	23.4
62 化学療法剤	-	23.5	7.9	5.6	3.6	7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 9.9	▲ 8.0	▲ 11.2	3.3	0.7	7.2	7.9	27.6
624 合成抗菌剤	-	511.6	18.3	10.2	8.5	11.6	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 13.8	▲ 9.6	▲ 12.3	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 9.1	▲ 10.9	▲ 6.5
625 抗ウイルス剤	-	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 20.0	▲ 19.4	▲ 20.6	▲ 17.7	▲ 20.2	69.6	▲ 4			

【表VII-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月				
内服薬 総数	381	463	547	634	603	665	738	704	772	789	786	861	831	906	935	941		
単 位	11 中枢神経系用薬	15	17	20	24	21	27	39	35	43	44	44	51	48	55	57	57	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	5	5	5	9	7	10	10	10	12	12	13	13	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	7	8	9	8	9	9	10	9	10	11	11	10	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
	117 精神神経用薬	3	4	4	5	5	5	8	7	9	9	11	11	12	12	12	12	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	2	0	4	10	9	10	11	11	13	12	14	15	15	15
	21 循環器官用薬	100	135	164	189	178	201	237	224	250	258	256	281	271	296	305	311	
	212 不整脈用薬	6	8	9	11	10	11	13	12	13	14	14	15	14	16	16	17	
	214 血圧降下剤	14	20	21	24	24	23	32	28	36	37	37	44	41	47	49	49	
	217 血管拡張剤	31	70	77	90	86	93	97	93	101	104	103	110	107	115	118	118	
	218 高脂血症用薬	35	40	40	48	42	55	79	74	83	86	85	95	91	101	103	109	
当 り	22 呼吸器官用薬	7	7	6	7	6	8	9	8	9	10	10	9	11	11	11	11	
	23 消化器官用薬	63	76	98	126	118	133	148	142	153	158	156	169	164	177	183	181	
	232 消化性潰瘍用薬	37	61	67	92	85	98	110	106	114	118	116	126	122	132	137	135	
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	2	2	3	2	3	3	4	6	5	6	7	7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	11	14	16	15	16	17	16	18	18	18	18	18	19	20	19	
	31 ビタミン剤	69	70	64	64	64	63	55	56	54	56	54	53	53	52	54	52	
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	
	33 血液・体液用薬	37	43	54	61	59	64	67	66	69	71	70	77	74	81	84	83	
	39 その他の代謝性医薬品	47	56	64	75	71	79	86	83	89	91	91	101	97	107	110	111	
	396 糖尿病用薬	23	32	33	41	38	43	46	45	47	49	48	50	49	51	52	52	
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	16	19	18	20	24	22	25	25	26	34	31	39	40	42		
り	42 腫瘍用薬	2	11	18	22	21	23	24	22	26	25	28	32	31	35	35	37	
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	
	429 その他の腫瘍用薬	2	15	18	22	21	22	24	22	25	24	28	31	30	33	33	35	
	44 アレルギー用薬	10	12	16	18	17	20	23	19	28	21	23	32	30	35	36	39	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	4	5	6	8	7	8	9	8	11	11	11	11	10	13	13	14	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	3	4	4	5	5	6	6	5	7	7	8	7	7	8	9	9	
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	14	14	14	15	14	15	14	16	16	17	
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	2	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月			
内服薬 総数	-	21.3	18.3	15.9	15.4	16.2	16.4	16.8	16.0	16.2	14.8	18.2	18.0	18.5	18.4	19.8	
単 位	11 中枢神経系用薬	-	11.1	16.0	21.4	11.8	30.2	64.1	66.7	61.7	63.2	55.4	32.9	36.6	28.5	28.9	28.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.8	3.3	11.3	12.0	10.6	63.8	39.5	86.3	85.6	87.8	46.7	61.8	31.0	30.9	30.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	25.6	5.1	11.7	10.6	12.7	14.7	15.4	14.1	14.9	15.9	11.8	11.7	12.0	13.2	11.7
	116 抗パーキンソン剤	-	17.4	2.0	7.9	8.8	7.0	4.6	3.9	5.3	8.9	6.2	25.7	20.5	33.1	29.9	34.3
	117 精神神経用薬	-	35.1	5.9	17.0	16.2	17.6	54.9	40.4	67.9	65.7	68.6	47.8	56.5	37.9	38.4	35.4
	119 その他中枢神経系用薬	-	18.1	3.4	1204.1	4.7	2348.6	394.9	5677.8	178.9	205.2	177.8	34.9	33.7	36.4	38.0	39.7
	21 循環器官用薬	-	34.9	21.1	15.7	13.3	17.9	25.1	25.9	24.3	26.7	22.0	20.0	21.1	18.8	18.1	21.5
	212 不整脈用薬	-	31.9	3.5	24.8	27.9	22.0	16.2	16.4	16.0	18.3	15.4	19.2	19.1	19.3	18.9	21.1
	214 血圧降下剤	-	36.6	5.2	14.6	15.9	13.3	36.5	23.8	48.0	49.4	48.4	39.1	46.1	31.1	30.9	32.5
	217 血管拡張剤	-	123.6	10.4	15.6	17.1	14.1	8.2	8.3	8.0	9.3	8.1	14.6	15.0	14.2	13.8	14.3
	218 高脂血症用薬	-	13.4	1.1	20.7	6.6	34.0	62.9	77.2	52.0	58.5	41.8	22.6	23.3	21.7	20.5	28.6
当 り	22 呼吸器官用薬	-	0.2	▲ 6.5	▲ 12.4	▲ 8.0	▲ 16.0	▲ 21.0	▲ 21.4	▲ 20.5	▲ 21.3	▲ 21.8	▲ 12.2	▲ 13.8	▲ 10.4	▲ 11.0	▲ 9.9
	23 消化器官用薬	-	19.9	29.8	27.9	29.7	26.1	17.2	20.1	14.6	15.2	14.6	15.4	15.1	15.8	15.9	15.8
	232 消化性潰瘍用薬	-	66.6	9.4	36.9	40.0	34.1	20.0	24.3	16.3	17.6	15.7	15.4	15.3	15.6	15.7	16.3
	239 その他の消化器官用薬	-	45.7	6.9	14.5	12.9	15.9	56.2	26.6	81.6	46.8	108.8	154.8	166.3	142.5	150.3	79.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	22.8	26.3	13.2	15.6	10.9	8.5	9.4	7.7	8.2	7.2	9.6	9.8	9.3	9.6	7.9
	31 ビタミン剤	-	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 12.9	▲ 14.4	▲ 14.8	▲ 14.6	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 3.8
	32 滋養強壮薬	-	12.2	18.3	11.1	12.3	9.9	1.4	3.3	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 2.1	6.8	5.3	9.0	12.0	8.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	23.9	2.7	11.7	12.7	10.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 7.0	▲ 0.5	8.0	6.4	10.3	13.9	8.8
	33 血液・体液用薬	-	16.7	25.6	13.3	14.5	12.1	9.8	11.1	8.5	9.2	8.1	14.0	11.9	16.9	17.1	18.6
	39 その他の代謝性医薬品	-	18.3	14.1	17.9	17.1	18.5	14.4	16.6	12.3	13.6	12.0	18.1	16.4	20.5	19.9	21.9
	り	396 糖尿病用薬	-	40.2	5.0	22.3	21.6	22.8	13.4	17.2	10.1	12.2	9.8	9.0	9.9	7.7	7.0
399 他に分類されない代謝性医薬品		-	34.4	3.2	20.8	19.3	22.2	26.8	26.2	27.2	27.7	25.9	46.6	39.3	56.2	56.4	59.5
42 腫瘍用薬		-	401.0	61.4	20.5	25.5	16.0	8.8	4.3	12.7	10.7	16.8	40.4	40.8	39.9	40.5	29.5
422 代謝拮抗剤		-	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 29.2	▲ 28.5	▲ 37.4	▲ 39.2	▲ 35.3	▲ 40.8	▲ 34.0	8742.8	4809.6	14850.2	15197.7	17445.8
429 その他の腫瘍用薬		-	663.2	22.7	20.8	25.8	16.5	9.0	4.6	12.8	10.9	17.0	37.6	39.4	35.3	36.2	24.4
44 アレルギー用薬		-	21.5	29.0	16.6	22.5	11.7	26.2	11.6	38.1	14.9	20.4	65.1	61.6	69.8	72.2	67.7
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		-	15.2	38.7	20.3	18.4	21.6	24.6	24.4	24.6	24.8	26.9	20.8	23.1	18.3	18.6	20.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		-	151.9	20.4	26.3	24.1	27.8	54.9	54.9	54.5	60.5	58.5	23.8	28.2	19.2	18.2	18.5
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの		-	34.3	8.3	17.9	14.2	20.7	18.6	19.7	17.6	16.6	19.7	19.8	21.3	18.3	18.8	21.8
62 化学療法剤		-	22.8	8.8	6.8	6.7	6.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 3.7	7.3	6.8	7.9	7.8	18.2
624 合成抗菌剤	-	533.4	23.5	12.4	11.1	13.1	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 16.8	▲ 13.1	▲ 16.0	▲ 6.5	▲ 2.4	▲ 10.7	▲ 12.3	▲ 10.1	
625 抗ウイルス剤	-	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 16.4	▲ 13.8	▲ 12.1	58.6	1.7	144.7	152.5	434.3	

注)「-」は算出できないもの(

【表VII-3-[75-】】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月			
		12月		1月		12月		1月								
内服薬 総数	381	456	543	631	594	667	760	724	795	820	813	881	948	930	964	965
11 中枢神経系用薬	14	16	19	31	20	43	87	79	95	99	97	115	107	125	131	132
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	4	5	5	5	8	6	9	9	9	11	10	11	12	12
114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	8	8	9	9	10	10	10	11	10	11	12	12
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用薬	2	2	3	4	4	4	6	5	7	7	7	9	8	9	10	10
119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	11	1	21	60	55	66	68	67	80	75	89	93	94
21 循環器用薬	86	111	137	157	148	165	189	178	199	206	204	220	212	232	240	243
212 不整脈用薬	5	6	7	8	8	9	10	9	10	10	10	11	11	12	12	13
214 血圧降下剤	10	13	15	17	16	17	23	20	26	26	26	30	28	33	34	35
217 血管拡張剤	24	43	61	71	68	74	79	75	82	85	85	89	87	94	97	97
218 高脂血症用薬	24	27	29	34	31	37	50	47	53	54	54	60	57	63	65	68
22 呼吸器用薬	9	9	7	8	8	9	10	9	10	11	11	11	10	11	12	12
23 消化器用薬	81	96	121	148	140	156	173	166	180	186	183	198	191	207	215	212
232 消化性潰瘍用薬	38	51	72	95	89	102	115	111	120	124	122	132	128	139	144	143
239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	3	3	4	7	6	7	8	8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	14	16	18	17	19	20	19	20	21	21	22	21	22	23	23
31 ビタミン剤	79	81	77	78	78	78	69	69	68	72	68	68	68	68	70	67
32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	42	48	60	67	65	70	75	73	77	80	79	84	81	89	92	91
39 その他の代謝性医薬品	30	34	39	45	42	47	52	50	54	56	56	62	59	66	68	69
396 糖尿病用薬	11	14	17	21	20	22	24	23	24	25	25	26	25	27	28	28
399 他に分類されない代謝性医薬品	6	8	9	11	10	11	15	14	17	17	17	22	20	25	26	27
42 腫瘍用薬	2	18	30	38	36	40	41	38	43	43	46	49	47	51	51	55
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
429 その他の腫瘍用薬	2	17	30	37	35	39	40	38	43	42	46	48	47	50	51	53
44 アレルギー用薬	8	10	12	14	13	15	17	15	19	18	18	24	23	27	29	29
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3	4	5	6	5	6	7	6	8	8	8	8	7	9	9	10
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	4	4	4	5	4	5	5	6	5	5	6	6	6
62 化学療法剤	6	8	9	10	10	10	9	9	9	10	10	10	9	10	11	11
624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3
625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[75-】】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月			
		12月		1月		12月		1月								
内服薬 総数	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	20.5	21.8	19.3	20.7	17.9	17.3	17.2	17.6	17.5	18.8
11 中枢神経系用薬	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	177.0	291.1	123.2	141.7	91.5	34.5	35.9	32.9	32.7	35.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	57.6	34.0	79.8	80.7	81.4	45.7	59.9	30.8	30.2	30.2
114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	15.1	14.8	15.3	15.6	16.2	14.6	14.5	15.0	16.1	15.5
116 抗パーキンソン剤	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	8.4	7.6	9.0	10.7	9.1	21.4	16.3	28.6	28.0	31.4
117 精神神経用薬	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	54.7	38.1	69.9	66.7	72.5	51.2	60.2	41.1	41.5	36.9
119 その他中枢神経系用薬	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	445.5	9229.5	205.7	260.5	128.9	35.8	35.9	35.9	35.6	40.2
21 循環器用薬	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	20.6	20.2	20.9	23.1	20.2	17.9	18.7	17.0	16.6	19.0
212 不整脈用薬	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	15.7	15.4	15.8	17.1	16.9	18.0	17.4	18.8	18.7	21.1
214 血圧降下剤	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	36.1	23.0	48.2	50.5	48.8	37.1	43.5	29.9	29.9	31.8
217 血管拡張剤	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	10.8	11.0	10.7	12.3	11.0	14.8	15.0	14.6	14.5	15.1
218 高脂血症用薬	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	46.9	52.8	42.1	47.2	36.9	21.1	21.8	20.5	19.5	25.5
22 呼吸器用薬	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	17.8	17.2	18.3	19.2	18.8	11.1	12.2	9.9	10.2	10.2
23 消化器用薬	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	16.9	18.5	15.5	16.3	15.5	15.1	14.9	15.5	15.6	15.7
232 消化性潰瘍用薬	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	20.9	23.9	18.2	20.0	18.0	15.7	15.7	15.8	16.0	16.6
239 その他の消化器官用薬	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	49.7	19.6	77.7	41.2	99.9	165.3	172.6	157.5	167.0	94.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	9.5	9.6	9.3	9.9	9.1	9.7	10.0	9.5	10.0	8.7
31 ビタミン剤	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 12.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.3
32 滋養強壮薬	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	8.6	10.8	6.6	7.6	6.6	5.8	4.9	7.2	7.5	8.5
325 蛋白アミノ酸製剤	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	2.1	4.8	▲ 0.5	0.7	▲ 0.3	6.4	5.1	8.3	8.7	9.8
33 血液・体液用薬	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	11.1	11.7	10.5	11.6	10.7	13.0	11.6	14.9	15.0	16.3
39 その他の代謝性医薬品	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	17.3	18.3	16.4	18.0	16.2	19.5	17.8	21.8	21.5	22.9
396 糖尿病用薬	29.3	28.1	23.3	22.1	20.6	14.5	16.7	12.5	14.8	12.6	10.5	11.2	9.5	9.0	10.0	10.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	42.9	41.7	44.0	46.4	42.4	48.4	43.2	55.3	55.0	56.1
42 腫瘍用薬	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	7.1	6.0	8.1	8.7	10.3	23.0	24.4	21.2	20.3	18.5
422 代謝拮抗剤	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 15.7	▲ 7.3	▲ 23.0	▲ 16.8	▲ 26.5	3557.3	1994.6	5943.6	5330.3	7436.1
429 その他の腫瘍用薬	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	7.2	6.2	8.2	8.6	10.5	22.6	24.3	20.4	19.7	17.4
44 アレルギー用薬	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	19.1	13.1	24.4	14.4	16.1	54.0	49.3	60.6	63.3	61.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	19.5	19.6	18.8	20.3	20.6	22.1	17.6	20.0	15.0	16.0	16.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	49.5	47.7	50.8	53.1	53.1	23.1	27.6	18.4	19.8	18.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	18.3	15.9	16.0	15.7	15.8	16.8	15.5	17.3	13.6	13.8	16.6
62 化学療法剤	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	6.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 6.8	6.0	5.5	6.6	6.2	14.0
624 合成抗菌剤	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	9.8	▲ 19.9	▲ 21.5	▲ 18.7	▲ 17.3	▲ 17.4	▲ 6.8	▲ 3.4	▲ 10.5	▲ 11.3	▲ 10.8
625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 18.8	▲ 20.7	▲ 16.6	▲ 15.						

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度		構成割合 1月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月		4月~9月	10月~1月				
										12月		1月	12月	1月			
総	全国	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	454	418	4,880	2,794	2,086	549	515	100.0
	北海道	201	227	258	123	135	292	139	153	27	25	290	167	123	32	30	5.8
	青森	48	56	64	31	33	72	34	38	7	6	72	41	30	8	7	1.4
	岩手	52	57	66	31	35	78	37	41	7	7	76	44	32	8	8	1.5
	宮城	71	78	89	41	47	105	50	56	10	9	102	59	44	12	11	2.1
	秋田	33	38	45	21	23	53	25	28	5	4	54	31	23	6	6	1.1
	山形	34	40	48	23	25	59	28	31	5	5	57	33	24	6	6	1.1
	福島	54	63	74	34	39	88	41	46	8	7	85	49	36	9	9	1.7
	茨城	66	83	97	45	51	112	52	59	10	9	107	61	45	12	11	2.2
	栃群	41	51	58	27	31	69	32	37	6	6	68	39	29	8	7	1.4
	群馬	37	45	55	25	29	68	31	37	6	6	69	39	30	8	7	1.4
	埼玉	151	187	221	103	118	259	119	140	24	22	256	146	111	29	28	5.4
	千葉	134	158	185	86	99	227	104	123	21	19	222	127	95	25	24	4.6
	東京	318	378	430	201	229	512	234	279	47	43	508	288	220	59	55	10.7
	神奈川	208	250	290	135	155	350	161	190	32	30	340	195	145	38	36	7.0
	新潟	70	85	98	46	51	110	52	58	10	9	106	61	45	12	11	2.1
	富山	22	27	33	15	17	38	18	20	3	3	37	21	16	4	4	0.8
	石川	24	31	37	17	19	43	20	22	4	4	43	25	18	5	4	0.9
	福山	11	15	18	9	10	23	11	13	2	2	24	14	10	3	3	0.5
	福山	20	24	27	13	14	32	15	17	3	3	33	19	14	4	4	0.7
	長野	54	67	81	38	43	98	46	52	9	8	97	56	41	11	10	2.0
	岐阜	43	53	63	29	33	76	35	41	7	6	75	43	32	8	8	1.5
	静岡	86	108	124	58	66	147	68	79	13	12	141	81	60	16	15	2.9
	愛知	128	161	190	89	102	229	106	123	21	19	226	130	97	25	24	4.6
	三重	36	44	51	24	27	61	28	33	5	5	60	34	26	7	6	1.2
	滋賀	23	30	36	17	19	44	20	24	4	4	45	26	19	5	5	0.9
	京都	50	59	67	32	35	77	36	41	7	7	77	44	33	9	8	1.6
	大阪	177	213	250	118	132	293	138	155	27	24	293	167	126	33	31	6.1
	兵庫	125	154	178	84	93	206	97	109	19	17	203	117	86	23	21	4.1
	奈良	28	33	39	18	21	48	22	26	4	4	47	27	20	5	5	0.9
	和歌山	17	20	23	11	12	28	13	15	3	2	27	16	12	3	3	0.6
数	鳥取	13	16	19	9	10	23	11	12	2	2	23	13	10	3	2	0.5
	根島	18	23	30	14	16	35	17	18	3	3	33	19	14	4	3	0.7
	岡山	39	49	57	27	31	69	33	36	6	6	68	39	29	8	7	1.4
	広島	73	87	98	47	52	114	54	60	10	9	110	63	47	12	12	2.2
	山口	39	49	56	26	30	65	31	34	6	5	63	36	27	7	7	1.3
	徳島	11	14	17	8	9	20	9	11	2	2	20	12	9	2	2	0.4
	香川	21	26	31	14	16	37	17	20	3	3	37	21	16	4	4	0.8
	愛媛	24	29	35	16	18	42	19	23	4	4	41	23	17	5	4	0.8
	高知	17	23	27	13	15	32	15	17	3	3	32	18	14	4	3	0.7
	福岡	123	150	171	81	90	197	92	104	18	17	193	110	83	22	20	4.0
	佐賀	23	27	31	15	16	36	17	19	3	3	35	20	15	4	4	0.7
	長崎	40	48	56	27	30	65	31	34	6	6	64	37	27	7	7	1.3
	熊本	46	56	66	31	35	77	36	41	7	7	76	43	32	8	8	1.5
	大分	33	39	46	21	25	54	25	29	5	5	52	30	22	6	5	1.1
	宮崎	30	37	43	20	23	52	24	27	5	4	51	29	22	6	5	1.1
	鹿児島	51	62	72	34	38	84	40	45	8	7	82	47	35	9	9	1.7
	沖縄	41	49	55	26	29	60	28	32	5	5	59	34	25	7	6	1.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月	1月
											12月	1月					
総 数	全 国	・	616.4	584.1	266.5	317.6	755.5	340.2	415.3	63.8	65.1	831.0	479.6	351.4	94.6	96.4	
	北海道	・	25.8	31.4	13.7	17.7	33.4	15.8	17.5	2.7	3.3	48.0	27.9	20.1	5.7	5.1	
	青森	・	7.5	8.3	3.6	4.7	8.2	3.7	4.5	0.8	0.7	11.8	6.9	4.9	1.3	1.2	
	岩手	・	5.0	8.8	3.0	5.8	11.7	5.5	6.1	1.0	1.0	11.9	7.0	4.9	1.4	1.2	
	宮城	・	7.2	10.6	3.1	7.5	16.7	8.6	8.2	1.1	1.2	16.0	8.7	7.3	2.0	1.9	
	秋田	・	4.5	6.6	3.1	3.5	8.6	3.7	4.9	0.7	0.9	10.3	6.0	4.3	1.3	1.1	
	山形	・	6.2	7.7	3.2	4.5	10.6	5.0	5.6	1.0	0.9	8.6	5.3	3.3	0.9	0.9	
	福島	・	9.6	10.1	3.7	6.5	14.0	7.2	6.8	1.0	1.1	12.6	7.5	5.2	1.3	1.3	
	茨城	・	17.3	14.0	6.5	7.5	14.6	7.0	7.6	1.0	1.1	15.6	8.9	6.7	1.9	1.9	
	栃木	・	10.6	7.1	3.2	3.9	11.0	4.9	6.2	1.0	1.0	11.5	6.5	5.1	1.3	1.4	
	群馬	・	8.0	9.8	4.5	5.2	12.9	5.6	7.3	1.2	1.2	13.9	8.3	5.6	1.5	1.5	
	埼玉	・	36.3	34.1	16.4	17.7	38.3	16.5	21.8	3.3	3.4	46.2	26.2	20.0	5.1	5.7	
	千葉	・	24.7	26.5	12.0	14.5	41.9	18.5	23.4	3.6	3.6	38.9	23.0	15.9	4.1	4.4	
	東京	・	59.8	51.7	24.6	27.2	82.6	32.6	50.0	7.4	7.8	95.2	54.5	40.8	11.1	11.6	
	神奈川	・	41.9	39.9	19.1	20.8	60.5	25.3	35.2	5.1	5.2	57.0	34.0	23.0	6.3	6.5	
	新潟	・	14.9	13.1	6.1	7.0	11.7	5.6	6.1	0.9	1.1	16.1	9.4	6.7	1.9	1.7	
	富山	・	5.5	5.5	2.4	3.1	5.1	2.8	2.3	0.4	0.4	6.0	3.3	2.7	0.7	0.7	
	石川	・	6.8	6.0	3.0	3.0	6.0	2.9	3.1	0.5	0.5	7.5	4.4	3.1	0.8	0.8	
	福井	・	3.6	3.6	1.9	1.8	5.0	2.1	2.9	0.5	0.5	5.1	3.0	2.1	0.5	0.5	
	山梨	・	3.7	3.6	1.6	2.0	5.1	2.3	2.8	0.4	0.4	6.7	3.8	2.9	0.8	0.8	
	長野	・	13.7	13.5	6.3	7.2	16.8	7.6	9.2	1.5	1.4	16.9	10.0	6.9	1.8	1.9	
	岐阜	・	9.9	9.9	4.7	5.3	13.2	6.0	7.2	1.1	1.0	12.9	7.7	5.1	1.3	1.4	
	静岡	・	21.5	15.7	7.3	8.4	23.6	10.4	13.2	2.0	1.8	22.1	13.1	9.0	2.4	2.6	
	愛知	・	33.2	29.2	13.4	15.7	38.7	17.8	20.9	3.2	3.0	40.0	23.2	16.9	4.4	4.6	
	三重	・	7.7	6.7	3.2	3.5	10.1	4.5	5.7	0.8	0.8	10.9	6.2	4.7	1.2	1.3	
	滋賀	・	7.2	6.0	2.9	3.1	8.2	3.6	4.6	0.7	0.7	8.7	5.2	3.5	0.9	1.0	
	京都	・	8.8	8.1	3.8	4.3	10.7	4.7	6.0	0.9	1.0	14.0	7.9	6.1	1.6	1.7	
	大阪	・	35.9	36.7	17.6	19.1	43.1	19.9	23.2	3.6	3.7	52.9	29.2	23.7	6.3	6.7	
	兵庫	・	28.7	24.1	11.7	12.4	27.9	12.4	15.5	2.4	2.5	34.7	20.2	14.5	3.8	4.0	
	大分	・	4.6	6.0	2.7	3.3	9.1	4.1	5.1	0.8	0.8	8.2	5.2	3.0	0.8	0.8	
	奈良	・	3.5	3.0	1.4	1.7	4.4	1.9	2.5	0.4	0.4	4.8	2.9	1.9	0.5	0.5	
	和歌山	・	2.8	2.8	1.1	1.6	4.7	2.2	2.4	0.4	0.4	3.9	2.3	1.6	0.4	0.4	
	鳥取	・	5.2	6.3	3.0	3.4	5.3	2.9	2.4	0.4	0.4	4.5	2.6	1.9	0.5	0.5	
	島根	・	9.7	8.6	3.6	5.0	11.4	5.7	5.7	0.9	0.8	11.5	6.7	4.8	1.3	1.3	
	岡山	・	14.0	11.5	5.1	6.3	15.4	7.2	8.2	1.3	1.2	16.6	8.8	7.8	2.1	2.1	
	広島	・	10.2	7.0	3.1	3.9	9.1	4.5	4.6	0.8	0.7	8.9	5.0	3.9	1.1	1.2	
	山口	・	3.1	2.4	1.2	1.2	3.7	1.6	2.1	0.4	0.3	3.7	2.1	1.6	0.4	0.4	
	徳島	・	4.9	4.8	2.1	2.7	6.2	2.8	3.4	0.6	0.5	6.9	4.1	2.9	0.8	0.8	
	香川	・	5.1	5.1	2.3	2.8	7.4	3.2	4.2	0.7	0.7	6.7	4.0	2.7	0.7	0.7	
	愛媛	・	5.6	4.7	2.2	2.6	4.7	2.2	2.4	0.4	0.4	5.5	3.0	2.6	0.7	0.7	
	高知	・	27.0	21.3	9.9	11.4	25.7	11.8	13.9	2.2	2.3	31.5	17.7	13.7	3.8	3.8	
	福岡	・	3.8	4.0	1.8	2.2	4.5	2.1	2.4	0.4	0.4	5.3	3.0	2.2	0.6	0.6	
	佐賀	・	8.4	8.0	3.5	4.4	9.2	4.3	4.9	0.8	0.9	10.2	5.7	4.5	1.3	1.3	
	長崎	・	10.8	9.8	4.6	5.2	10.5	4.9	5.6	0.8	0.9	12.5	7.3	5.1	1.5	1.3	
	熊本	・	5.8	7.5	3.2	4.3	8.1	4.1	4.0	0.7	0.6	8.0	4.7	3.2	0.9	0.8	
	大分	・	7.3	5.9	2.6	3.3	8.6	4.1	4.5	0.7	0.7	8.4	4.8	3.6	1.0	1.0	
	宮崎	・	11.3	10.1	4.5	5.6	12.5	6.0	6.5	1.1	1.1	12.8	7.5	5.3	1.4	1.4	
鹿児島	・	7.5	6.9	3.1	3.8	4.6	2.2	2.5	0.3	0.4	9.2	5.3	3.9	1.1	1.1		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
総 数	全 国	-	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	18.6	16.3	18.4	20.5	20.7	20.3	20.8	23.0	
	北海道	-	12.8	13.8	12.5	15.1	12.9	12.9	13.0	11.1	15.4	19.9	20.1	19.5	21.3	20.6	
	青森	-	15.5	14.8	13.2	16.3	12.7	12.1	13.3	12.8	12.1	19.7	20.0	19.2	20.3	20.2	
	岩手	-	9.6	15.3	10.7	19.8	17.7	17.7	17.7	16.0	18.1	18.6	19.1	17.8	19.5	18.4	
	宮城	-	10.2	13.6	8.1	18.8	18.9	20.8	17.3	13.6	16.3	18.6	17.6	20.0	20.6	22.1	
	秋田	-	13.4	17.4	16.8	18.0	19.2	17.0	21.2	17.7	24.9	23.4	23.7	22.9	26.1	23.9	
	山形	-	18.2	19.1	16.4	21.6	22.0	21.9	22.2	22.6	22.3	17.7	19.0	15.9	16.4	17.4	
	福島	-	17.7	15.9	12.0	19.6	19.0	21.0	17.2	14.7	17.4	17.6	18.1	16.9	16.3	18.0	
	茨城	-	26.4	17.0	16.8	17.1	15.1	15.4	14.8	11.1	13.2	17.1	16.9	17.3	18.8	20.7	
	栃木	-	26.0	13.9	13.0	14.6	18.9	17.7	19.9	18.2	19.6	20.4	20.0	21.1	21.1	23.8	
	群馬	-	21.6	21.8	21.7	21.9	23.6	22.1	25.0	24.0	25.1	25.4	26.7	23.6	23.4	25.5	
	埼玉	-	24.1	18.3	19.0	17.6	17.3	16.0	18.5	15.9	18.3	22.0	22.0	22.1	21.4	26.0	
	千代田	-	18.5	16.7	16.3	17.1	22.7	21.7	23.5	21.0	23.3	21.2	22.1	20.0	19.8	23.1	
	東京	-	18.8	13.7	13.9	13.5	19.2	16.2	21.9	18.4	21.8	23.0	23.3	22.7	23.5	26.8	
	神奈川	-	20.2	16.0	16.5	15.5	20.9	18.7	22.8	19.1	21.6	20.2	21.2	18.9	19.5	22.1	
	新潟	-	21.4	15.4	15.1	15.7	12.0	12.1	11.9	10.5	13.4	17.8	18.0	17.5	18.9	18.8	
	富山	-	25.1	20.0	18.4	21.4	15.5	18.3	13.1	12.0	13.5	19.1	18.0	20.5	21.7	22.7	
	石川	-	28.7	19.7	21.0	18.6	16.4	16.5	16.3	15.3	16.0	21.2	21.7	20.5	21.5	23.1	
	福井	-	32.6	24.9	27.9	22.3	27.6	24.8	30.1	30.2	32.3	26.7	27.7	25.3	25.2	26.4	
	山梨	-	18.5	15.4	14.2	16.5	18.7	17.7	19.5	17.4	18.3	25.5	25.2	25.9	25.8	28.8	
	長野	-	25.6	20.0	19.6	20.4	20.8	19.9	21.7	20.2	20.9	21.1	21.8	20.2	20.2	22.4	
	岐阜	-	23.1	18.8	19.0	18.7	21.1	20.5	21.6	18.9	19.1	20.8	21.9	19.4	19.4	21.5	
	静岡	-	24.9	14.6	14.6	14.6	19.1	18.1	20.0	17.2	17.2	18.6	19.2	17.7	18.2	20.7	
	愛知	-	26.0	18.1	17.8	18.3	20.3	20.0	20.5	17.9	18.8	21.5	21.8	21.1	21.1	23.9	
	三重	-	21.2	15.2	15.3	15.0	20.0	19.0	20.9	17.8	18.8	22.2	22.0	22.5	22.5	25.1	
	滋賀	-	31.9	20.1	21.3	19.0	22.9	21.6	24.0	21.6	21.5	24.3	25.6	22.5	21.6	27.3	
	京都	-	17.7	13.8	13.5	14.1	16.0	14.8	17.1	14.9	17.6	22.0	21.6	22.5	22.6	26.0	
	大阪	-	20.3	17.2	17.5	16.9	17.2	16.9	17.6	15.5	17.7	22.0	21.2	23.2	23.2	27.4	
	兵庫	-	23.0	15.7	16.2	15.3	15.7	14.7	16.6	14.3	16.7	20.6	20.9	20.1	20.2	23.1	
	奈良	-	16.6	18.5	17.7	19.2	23.6	22.4	24.8	22.3	23.9	21.0	23.3	17.9	17.9	20.1	
	和歌山	-	20.7	14.9	14.0	15.6	18.8	17.4	20.1	18.8	19.3	21.1	22.3	19.5	20.5	23.1	
	鳥取	-	21.1	17.4	14.8	19.8	25.0	25.4	24.6	22.9	25.7	20.6	21.2	19.7	20.8	22.6	
	島根	-	29.2	27.3	27.9	26.9	18.0	21.0	15.4	14.1	14.5	15.6	15.8	15.3	16.7	17.9	
	岡山	-	24.8	17.6	15.7	19.2	19.8	21.4	18.4	16.0	17.1	20.3	20.5	20.1	20.2	22.3	
	広島	-	19.2	13.2	12.4	13.9	15.7	15.5	15.9	14.4	15.0	17.8	16.4	19.9	19.8	22.8	
	山口	-	26.1	14.3	13.4	15.0	16.2	16.9	15.6	15.0	14.9	16.7	16.3	17.2	18.2	21.2	
	徳島	-	28.0	16.8	17.2	16.4	22.0	20.2	23.6	23.7	24.6	22.0	21.9	22.2	21.4	24.2	
	香川	-	23.4	18.3	17.1	19.5	20.1	19.3	20.8	19.7	20.2	22.9	23.5	22.0	22.4	23.8	
	愛媛	-	21.1	17.4	16.8	17.9	21.5	19.8	23.0	20.7	23.0	19.6	20.4	18.4	19.3	20.5	
	高知	-	32.5	20.8	20.2	21.3	16.9	17.0	16.8	15.1	16.4	20.9	19.6	22.8	24.0	26.9	
	福岡	-	22.0	14.3	14.0	14.5	15.0	14.6	15.4	14.1	15.7	19.5	19.2	19.9	21.3	22.8	
	佐賀	-	16.5	14.6	13.8	15.4	14.5	14.5	14.6	12.7	16.0	18.0	18.1	17.8	19.0	19.9	
	長崎	-	21.1	16.6	15.3	17.7	16.4	16.2	16.5	15.3	18.4	19.0	18.4	19.8	21.4	22.5	
	熊本	-	23.6	17.3	17.2	17.3	15.8	15.6	16.1	13.5	16.4	19.7	20.3	19.0	20.7	20.3	
	大分	-	17.6	19.5	17.4	21.4	17.6	19.2	16.2	15.6	15.4	17.9	18.5	17.1	17.5	18.1	
	宮崎	-	24.7	16.0	14.8	17.0	20.0	20.4	19.6	17.7	20.1	19.8	19.7	19.9	21.7	22.1	
	鹿児島	-	22.4	16.3	15.1	17.4	17.4	17.7	17.0	16.3	18.4	18.4	18.8	17.8	18.3	19.8	
沖縄	-	18.1	14.2	13.4	14.9	8.4	8.3	8.4	6.6	8.9	18.5	18.6	18.5	20.1	21.6		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月	
	全 国	415	478	544	524	563	632	608	655	665	657	746	722	781	808	805	
単 位 当 た り	北海道	605	662	742	711	773	843	811	874	896	880	991	954	1,045	1,077	1,093	
	青森	503	566	635	608	661	725	697	753	772	766	857	829	898	929	920	
	岩手	642	695	790	765	815	917	882	950	979	960	1,076	1,041	1,127	1,168	1,170	
	宮城	480	517	571	561	579	648	623	672	688	676	774	748	812	847	840	
	秋田	415	468	541	521	560	661	631	689	699	714	811	777	861	887	901	
	山形	493	565	650	620	679	781	751	809	830	821	901	876	938	973	960	
	福島	449	520	600	589	611	686	659	712	736	712	813	792	842	878	854	
	茨城	440	535	608	592	622	690	674	705	712	694	797	778	824	849	844	
	栃木	423	502	558	545	570	648	629	666	671	661	756	737	782	806	803	
	群馬	440	506	590	565	612	705	673	734	737	731	848	826	880	905	907	
	埼玉	423	498	573	555	590	655	631	676	678	678	775	750	811	830	846	
	千葉	426	482	547	527	564	655	626	681	683	676	775	751	808	833	833	
	東京	357	406	456	441	470	535	508	561	561	560	642	616	678	707	711	
	神奈川	373	425	488	471	504	580	554	605	605	604	681	662	710	733	735	
	新潟	472	559	637	608	666	717	692	742	761	736	835	808	875	905	899	
	富山	528	627	716	681	751	800	779	821	844	841	921	892	964	998	998	
	石川	518	627	721	690	752	820	788	851	881	866	959	928	1,004	1,041	1,033	
	福井	495	594	704	675	731	850	814	883	909	916	1,006	969	1,058	1,096	1,082	
	山梨	422	474	533	515	550	622	598	645	666	653	766	735	811	838	828	
長野	521	628	732	696	768	867	829	905	916	907	1,019	989	1,063	1,087	1,081		
岐阜	393	460	530	509	550	629	607	650	661	655	736	719	760	784	778		
静岡	418	492	554	535	572	639	614	662	671	657	736	719	762	788	779		
愛知	364	428	491	474	507	575	556	593	603	600	684	667	709	728	738		
三重	417	478	535	510	558	629	604	652	656	658	735	715	764	784	785		
滋賀	355	446	519	491	547	624	595	652	668	659	740	713	778	804	798		
京都	491	544	595	576	614	670	643	695	714	707	786	757	829	858	854		
大阪	398	453	511	492	529	586	566	605	620	614	692	664	733	759	756		
兵庫	375	443	501	484	518	574	553	594	610	601	676	653	709	737	731		
奈良	465	519	592	563	619	716	686	745	760	756	833	812	863	890	881		
和歌山	407	461	515	495	534	599	569	627	647	640	707	685	740	770	762		
鳥取	383	456	527	497	557	642	613	670	691	678	769	740	813	842	838		
島根	422	525	646	612	679	748	733	763	791	777	854	831	887	927	914		
岡山	385	460	523	501	544	621	601	640	653	647	739	719	768	790	786		
広島	364	417	466	449	482	538	521	554	569	552	636	608	679	704	696		
山口	385	468	531	507	554	619	598	638	653	639	714	690	750	777	774		
徳島	313	381	428	414	441	501	483	518	526	520	603	580	636	658	647		
香川	352	421	486	466	506	582	558	605	606	611	708	685	742	763	767		
愛媛	373	426	482	463	500	570	544	595	593	597	676	654	706	719	734		
高知	413	522	607	585	629	707	681	733	748	731	840	806	889	919	916		
福岡	345	402	455	437	473	527	509	544	558	544	622	600	653	679	668		
佐賀	329	377	431	414	448	498	482	513	523	507	584	566	611	631	617		
長崎	394	465	536	512	561	627	606	647	665	640	738	708	784	814	799		
熊本	411	484	556	535	575	643	619	666	683	665	750	728	782	809	786		
大分	431	492	579	550	607	678	655	701	717	701	793	770	827	856	833		
宮崎	385	465	534	507	559	637	609	663	680	654	748	717	793	824	791		
鹿児島	459	548	631	602	660	734	710	756	777	757	854	829	890	916	893		
沖縄	601	676	747	721	772	811	784	838	859	834	940	909	985	1,008	958		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度		平成25年度		平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月			
単 位	全 国	・	15.3	13.7	13.2	14.1	16.2	16.0	16.4	15.0	14.5	19.7	18.7	21.2	21.4	22.4	
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	13.0	13.6	14.1	13.0	12.4	9.5	19.0	17.7	21.0	20.1	24.2	
	青森	・	12.5	12.2	10.7	13.6	14.3	14.7	13.8	15.0	11.7	19.7	19.0	20.8	20.3	20.1	
	岩手	・	8.3	13.7	12.8	14.4	16.0	15.3	16.6	17.4	15.5	18.9	18.0	20.2	19.3	21.8	
	宮城	・	7.7	10.4	11.8	8.8	13.5	11.1	16.0	17.1	14.2	21.2	20.0	22.9	23.0	24.4	
	秋田	・	12.7	15.6	16.2	15.0	22.2	21.2	23.0	22.0	23.1	24.3	23.2	25.9	26.9	26.2	
	山形	・	14.5	15.1	12.7	17.3	20.1	21.1	19.1	20.3	16.7	16.8	16.6	17.1	17.2	17.0	
	福島	・	15.8	15.4	17.5	13.2	14.2	12.0	16.5	15.7	15.6	20.0	20.2	19.9	19.4	19.9	
	茨城	・	21.6	13.5	14.5	12.6	13.6	13.8	13.4	10.8	8.4	16.6	15.4	18.2	19.2	21.7	
	栃群	・	18.7	11.2	11.5	10.8	16.1	15.3	16.9	14.8	13.7	18.2	17.3	19.5	20.0	21.5	
	群馬	・	15.0	16.6	16.7	16.5	19.5	19.0	19.9	17.8	14.9	22.5	22.8	22.3	22.8	24.0	
	埼玉	・	17.7	15.1	15.6	14.6	14.2	13.9	14.5	11.7	11.6	20.4	18.7	22.9	22.4	24.9	
	千葉	・	13.1	13.5	13.6	13.4	19.8	18.7	20.7	17.6	17.5	20.8	20.0	22.0	21.9	23.2	
	東京	・	13.6	12.3	12.4	12.2	17.4	15.2	19.3	16.0	16.2	22.8	21.4	24.9	26.1	26.9	
	神奈川	・	14.2	14.8	15.0	14.6	18.9	17.4	20.1	16.8	16.5	20.1	19.6	20.9	21.1	21.6	
	新潟	・	18.4	13.9	14.2	13.7	12.6	13.7	11.4	10.7	6.3	17.9	16.8	19.6	19.0	22.1	
	当 た り	富山	・	18.6	14.3	12.9	15.6	11.7	14.5	9.3	9.1	7.9	15.9	14.4	18.0	18.2	18.7
		石川	・	21.0	15.0	16.1	14.0	13.6	14.1	13.1	12.6	12.5	18.1	17.8	18.6	18.2	19.3
		福井	・	19.9	18.5	20.7	16.8	20.8	20.6	20.8	20.9	26.1	19.3	19.1	19.7	20.6	18.1
山梨		・	12.3	12.4	11.5	13.2	16.7	16.1	17.3	17.3	17.8	24.0	22.9	25.7	25.9	26.9	
長野		・	20.4	16.6	15.5	17.7	18.5	19.1	17.8	16.8	15.6	19.0	19.3	18.6	18.7	19.1	
岐阜		・	16.9	15.3	14.5	16.0	18.7	19.3	18.2	17.3	20.2	18.4	18.4	18.6	18.6	18.7	
静岡		・	17.9	12.6	12.5	12.7	15.3	14.7	15.7	14.0	14.1	17.2	17.0	17.6	17.6	18.7	
愛知		・	17.4	14.9	13.8	15.8	17.1	17.3	16.9	16.1	17.4	20.4	19.8	21.2	20.7	23.0	
三重		・	14.6	11.8	10.4	13.2	17.6	18.4	16.7	15.0	17.9	18.5	18.3	18.8	19.4	19.4	
滋賀		・	25.6	16.4	16.1	16.8	20.2	21.2	19.1	17.9	19.0	20.3	20.0	20.8	20.4	21.2	
京都		・	10.8	9.4	8.8	9.9	12.5	11.7	13.3	11.9	14.3	18.8	17.7	20.2	20.2	20.9	
大阪		・	13.8	12.8	12.5	13.1	14.7	15.0	14.3	13.3	15.1	19.3	17.4	22.0	22.3	23.1	
兵庫		・	18.1	13.1	13.2	13.0	14.5	14.3	14.6	13.5	13.6	19.0	18.0	20.6	20.8	21.5	
奈良		・	11.6	14.0	12.6	15.2	21.0	21.7	20.3	20.2	20.5	17.8	18.5	17.0	17.1	16.5	
和歌山		・	13.3	11.6	10.4	12.7	16.3	14.9	17.5	16.4	19.4	19.7	20.5	18.6	19.1	19.1	
り		鳥取	・	19.2	15.6	13.1	17.8	21.8	23.4	20.4	20.3	19.8	21.1	20.7	21.7	21.9	23.7
		島根	・	24.4	23.2	23.2	23.2	15.8	19.6	12.4	13.6	10.4	14.4	13.4	15.7	17.1	17.7
		岡山	・	19.3	13.7	12.0	15.3	18.8	20.1	17.7	16.8	17.2	20.1	19.5	20.9	21.0	21.4
		広島	・	14.7	11.6	10.4	12.7	15.5	16.0	15.0	14.8	13.0	19.5	16.7	23.6	23.8	26.1
	山口	・	21.4	13.6	12.2	14.8	16.5	17.9	15.3	16.0	13.5	16.5	15.3	18.3	19.0	21.1	
	徳島	・	21.6	12.5	12.9	12.2	17.0	16.6	17.3	15.8	17.2	21.2	20.0	22.9	25.0	24.5	
	香川	・	19.5	15.5	14.4	16.4	19.7	19.7	19.6	16.7	19.6	23.2	22.7	23.8	25.9	25.6	
	愛媛	・	14.2	13.2	12.5	13.9	18.3	17.5	18.9	16.4	17.0	20.4	20.2	20.9	21.2	23.0	
	高知	・	26.6	16.3	16.2	16.3	16.4	16.3	16.5	14.6	18.0	19.9	18.4	21.9	22.9	25.2	
	福岡	・	16.7	13.0	11.6	14.4	15.8	16.6	15.0	16.0	11.8	19.5	17.8	21.8	21.6	22.8	
	佐賀	・	14.6	14.5	13.6	15.2	15.4	16.4	14.5	13.5	11.7	18.6	17.3	20.6	20.7	21.9	
	長崎	・	18.0	15.4	13.6	17.0	16.9	18.5	15.3	16.2	12.8	19.0	16.8	22.1	22.4	24.8	
	熊本	・	17.9	14.7	14.9	14.5	15.8	15.7	15.8	15.0	14.5	17.9	17.6	18.5	18.5	18.2	
	大分	・	14.3	17.7	14.9	20.3	17.1	19.0	15.4	15.0	12.3	18.2	17.7	19.1	19.3	18.8	
	宮崎	・	20.8	14.8	13.0	16.4	19.3	20.2	18.5	18.0	16.2	18.9	17.6	20.9	21.2	20.9	
	鹿児島	・	19.3	15.3	13.7	16.8	16.2	18.0	14.5	14.7	14.0	17.3	16.7	18.2	17.8	18.1	
	沖縄	・	12.4	10.6	9.7	11.4	8.6	8.7	8.5	8.6	7.5	16.7	16.0	17.7	17.4	14.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度											
		4月～1月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
割	全 国	47.4	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8	48.5	48.6	49.4	
	北海道	47.8	46.7	47.0	46.5	46.9	47.3	47.8	48.3	48.8	48.8	49.6	
	青森	50.1	49.5	49.5	49.0	49.1	49.4	49.9	50.7	51.2	51.2	51.8	
	岩手	53.3	52.3	52.5	51.9	52.2	52.7	53.3	54.0	54.5	54.6	54.9	
	宮城	49.4	48.4	48.5	47.9	48.6	48.8	49.3	50.0	50.5	50.6	51.0	
	秋田	41.6	39.7	40.1	40.0	40.6	41.4	41.8	42.4	42.9	43.0	43.7	
	山形	52.6	51.9	52.1	51.1	51.8	52.0	52.4	53.0	53.6	53.5	54.2	
	福島	45.0	44.4	44.7	43.9	44.0	44.4	44.9	45.4	45.9	45.9	46.2	
	茨城	44.9	44.1	44.2	43.6	43.9	44.4	44.7	45.3	45.8	46.0	46.7	
	栃木	47.0	45.9	46.3	45.8	46.1	46.6	47.0	47.4	48.1	48.1	48.8	
	群馬	51.4	50.5	50.6	49.7	50.2	50.8	51.2	51.7	52.5	52.7	53.4	
	埼玉	49.3	48.4	48.6	47.8	48.2	48.6	49.1	49.7	50.6	50.5	51.5	
	千葉	48.6	47.8	47.9	47.2	47.6	48.1	48.5	49.0	49.7	49.7	50.6	
	東京	44.3	42.9	43.3	42.6	43.1	43.6	43.9	44.4	45.7	45.9	47.0	
	神奈川	47.1	46.2	46.4	45.8	46.2	46.8	47.1	47.6	48.1	48.0	49.0	
	新潟	48.0	47.3	47.4	46.6	47.1	47.4	47.8	48.4	49.1	48.9	49.6	
	富山	51.5	51.2	51.1	49.9	50.3	50.8	51.5	52.0	52.6	52.6	53.3	
	石川	48.5	48.0	48.0	47.1	47.3	47.6	48.1	48.9	49.6	49.8	50.4	
	福井	50.3	49.5	49.5	48.5	49.1	49.7	50.1	51.1	51.7	51.5	52.2	
	山梨	42.3	41.1	41.3	40.6	41.3	42.1	42.4	42.7	43.5	43.6	44.0	
	長野	51.0	50.0	50.4	49.5	49.9	50.3	50.8	51.5	52.1	52.2	53.2	
	岐阜	46.3	45.7	45.9	45.0	45.5	45.7	45.9	46.4	47.2	47.2	47.9	
	静岡	47.8	47.3	47.6	46.5	46.8	47.2	47.5	47.9	48.6	48.6	49.5	
	愛知	46.2	45.5	45.6	44.6	45.1	45.5	45.9	46.4	47.4	47.4	48.2	
	三重	48.4	47.7	47.6	47.1	47.5	47.7	48.3	48.7	49.4	49.5	50.2	
	滋賀	44.7	43.9	44.1	43.1	43.3	43.7	44.5	45.1	45.9	46.0	46.8	
	京都	44.7	43.9	44.2	43.1	43.6	44.0	44.4	44.9	45.7	45.9	46.7	
	大阪	45.0	44.2	44.3	43.6	44.0	44.4	44.8	45.3	45.9	46.1	46.7	
	兵庫	46.6	45.9	46.2	45.3	45.5	46.0	46.3	46.8	47.6	47.8	48.5	
	奈良	49.4	49.0	48.8	48.3	48.6	49.0	49.2	49.7	50.1	50.2	51.0	
	和歌山	44.8	44.0	44.3	43.6	43.8	44.1	44.8	45.1	45.6	46.0	46.4	
	合	鳥取	48.2	47.1	47.3	46.4	47.1	47.3	48.0	48.8	49.5	49.7	50.4
		島根	49.8	49.1	49.2	48.5	48.7	49.3	49.7	50.0	50.6	51.1	51.6
		岡山	49.6	48.6	48.9	48.0	48.6	49.0	49.5	50.1	50.7	50.8	51.5
		広島	44.9	43.9	43.9	43.2	43.4	43.8	44.6	45.8	46.7	46.7	47.3
		山口	48.4	48.1	48.0	47.1	47.3	47.7	48.2	48.6	49.4	49.6	50.2
		徳島	39.2	38.3	38.1	37.3	38.0	38.4	39.3	39.8	40.5	40.7	41.1
		香川	45.0	44.1	44.5	43.4	43.8	44.1	45.0	45.5	46.2	46.5	47.0
		愛媛	45.2	44.4	44.4	43.9	44.1	44.7	45.5	45.7	46.3	46.4	46.9
		高知	42.6	41.6	41.6	40.7	41.1	41.5	42.2	43.0	43.8	44.5	45.5
		福岡	49.2	48.6	48.6	47.7	48.1	48.4	48.9	49.5	50.3	50.6	51.2
		佐賀	48.1	47.2	47.2	46.5	47.0	47.5	48.1	48.4	49.3	49.3	49.9
		長崎	48.3	47.4	47.5	46.6	47.0	47.4	47.8	48.4	49.7	50.1	50.8
		熊本	51.4	50.5	50.7	49.9	50.3	50.7	51.1	51.7	52.5	52.8	53.3
		大分	47.8	47.1	47.2	46.3	46.8	47.4	47.8	48.2	48.7	48.9	49.2
		宮崎	50.7	49.6	49.7	49.0	49.3	49.8	50.5	51.3	52.2	52.4	53.0
		鹿児島	55.9	55.1	55.2	54.4	54.7	55.1	55.7	56.3	57.1	57.4	58.1
沖縄		63.4	62.9	62.7	62.1	62.5	62.9	63.3	64.0	64.3	64.4	65.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

(単位:%)

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成25年度				平成25年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	12月	1月
割	全 国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.5	28.7	28.1	29.2	29.1	29.4	30.8	30.3	31.4	31.5	31.9
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	25.0	29.6	29.0	30.1	29.9	30.2	31.7	31.3	32.4	32.4	32.8
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	30.8	30.4	31.3	31.3	31.3	32.9	32.4	33.5	33.5	33.7
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.7	32.4	31.8	33.0	32.9	33.1	34.4	34.0	35.0	35.2	35.2
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.7	29.5	29.0	30.0	29.9	29.9	31.6	31.1	32.2	32.4	32.4
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.9	23.9	23.3	24.6	24.4	24.7	26.8	26.2	27.6	27.7	28.0
	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	26.9	33.0	32.3	33.6	33.6	33.6	34.9	34.4	35.5	35.5	35.8
	福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.4	27.6	27.0	28.2	28.3	28.3	29.5	29.1	30.1	30.2	30.2
	茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	23.2	27.7	27.3	28.0	28.1	28.3	29.3	28.9	29.9	30.0	30.3
	栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.9	28.8	28.3	29.2	29.2	29.4	30.6	30.2	31.2	31.3	31.5
	群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.9	30.6	29.7	31.4	31.4	31.6	33.4	32.9	34.1	34.2	34.5
	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.8	29.8	29.2	30.3	30.3	30.6	32.0	31.5	32.7	32.7	33.2
	千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.7	29.1	28.5	29.7	29.5	29.8	31.3	30.9	32.0	32.0	32.4
	東京	16.4	19.3	19.9	19.8	20.1	25.2	24.5	25.9	25.7	26.1	27.7	27.1	28.5	28.7	29.3
	神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.3	27.9	27.2	28.5	28.3	28.6	30.1	29.6	30.6	30.6	31.1
	新潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.9	29.2	28.7	29.7	29.6	29.8	31.2	30.8	31.9	31.8	32.2
	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.7	31.9	31.5	32.3	32.2	32.4	33.6	33.2	34.2	34.3	34.6
	石川	19.2	22.7	23.9	23.5	24.2	28.8	28.2	29.4	29.3	29.5	30.9	30.5	31.6	31.7	32.0
	福井	19.2	23.3	24.9	24.5	25.2	30.5	29.7	31.4	31.4	31.8	33.1	32.5	33.8	33.9	34.2
	福山	17.6	20.0	20.3	20.2	20.4	24.8	24.3	25.3	25.4	25.3	26.9	26.5	27.5	27.6	27.7
	山梨	18.9	23.0	24.1	23.9	24.4	30.6	29.8	31.3	31.1	31.5	33.0	32.5	33.7	33.6	34.2
	岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.6	28.1	27.5	28.7	28.6	28.9	30.0	29.7	30.6	30.7	31.0
	静岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.9	29.2	28.7	29.7	29.7	29.9	31.0	30.6	31.5	31.5	32.0
	愛知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.5	27.8	27.2	28.3	28.4	28.5	29.6	29.1	30.3	30.3	30.8
	三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.8	29.5	28.8	30.1	30.1	30.3	31.5	31.1	32.1	32.3	32.6
	滋賀	16.6	20.4	21.8	21.3	22.2	27.2	26.5	27.9	27.8	27.9	29.2	28.7	30.0	30.1	30.5
	京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.8	27.1	26.6	27.6	27.6	27.8	29.0	28.5	29.6	29.7	30.2
	大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.7	27.6	27.1	28.1	28.1	28.2	29.4	29.0	30.1	30.2	30.4
	兵庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.6	28.7	28.2	29.1	29.1	29.2	30.5	30.1	31.1	31.2	31.6
	奈良	20.6	23.6	24.7	24.3	25.1	31.2	30.5	31.8	31.7	31.9	33.3	33.0	33.7	33.7	34.1
	和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.6	26.8	26.1	27.5	27.6	27.4	29.1	28.7	29.6	29.8	29.8
	鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	23.3	29.0	28.3	29.6	29.6	29.8	31.2	30.7	32.1	32.2	32.6
	島根	17.9	22.7	25.2	24.7	25.8	31.2	30.7	31.7	31.6	31.8	32.9	32.5	33.5	33.8	34.0
	岡山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.4	30.5	30.0	31.0	31.0	31.1	32.7	32.2	33.4	33.4	33.8
	広島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.3	27.2	26.8	27.6	27.6	27.7	29.0	28.4	30.0	30.1	30.4
	山口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.9	30.2	29.7	30.7	30.7	30.7	31.8	31.3	32.4	32.6	32.9
	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	19.3	23.9	23.1	24.6	24.8	24.8	25.9	25.3	26.7	26.9	27.0
	香川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.4	27.4	26.6	28.1	28.0	28.2	29.8	29.3	30.5	30.7	31.0
	愛媛	19.3	22.2	22.9	22.8	23.0	28.0	27.4	28.6	28.5	28.7	29.9	29.4	30.5	30.5	30.8
	高知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.7	26.2	25.7	26.7	26.6	26.7	28.1	27.5	29.1	29.3	29.8
	福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.5	30.0	29.4	30.5	30.5	30.7	32.0	31.5	32.7	32.8	33.1
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	23.4	29.1	28.6	29.7	29.6	29.8	31.0	30.6	31.7	31.8	32.0
	長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.5	29.7	29.3	30.1	30.0	30.3	31.8	31.1	32.6	32.9	33.3
	熊本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.9	32.5	31.9	33.0	32.9	33.2	34.5	34.1	35.2	35.4	35.7
	大分	20.6	23.3	24.4	24.0	24.9	29.9	29.4	30.4	30.5	30.6	32.0	31.6	32.5	32.6	32.7
	宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.9	31.7	31.1	32.3	32.2	32.4	33.9	33.3	34.8	34.9	35.2
	鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.7	36.1	35.6	36.7	36.6	36.9	38.2	37.6	39.0	39.1	39.4
沖縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	41.7	41.4	42.1	42.0	42.0	43.2	42.8	43.8	43.8	44.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(単位：%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
									12月	1月		12月	1月			
割合	全 国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.9	10.2	9.9	10.4	10.4	10.3	11.2	11.0	11.6	11.7	11.8
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	10.0	11.0	10.8	11.3	11.2	11.2	12.2	12.0	12.6	12.7	12.7
	青森	8.5	9.7	10.1	9.9	10.3	11.5	11.2	11.8	11.8	11.7	12.6	12.4	13.0	13.1	13.1
	岩手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.5	13.2	12.8	13.5	13.5	13.4	14.4	14.1	14.9	15.0	15.0
	宮城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.4	10.6	10.3	10.8	10.7	10.6	11.8	11.5	12.2	12.2	12.4
	秋田	5.7	6.6	7.1	6.9	7.2	8.7	8.4	9.0	8.9	9.0	10.0	9.8	10.4	10.5	10.6
	山形	8.0	9.5	10.3	9.9	10.6	12.5	12.2	12.8	12.9	12.7	13.6	13.4	13.9	13.9	14.1
	福島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.8	10.0	9.7	10.3	10.3	10.2	11.0	10.8	11.3	11.3	11.4
	茨城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.9	9.9	9.7	10.1	10.1	10.0	10.8	10.6	11.0	11.1	11.2
	栃木	7.2	8.7	9.0	8.9	9.2	10.7	10.4	10.9	10.9	10.7	11.7	11.5	12.2	12.2	12.3
	群馬	6.9	8.2	9.1	8.8	9.4	10.9	10.5	11.3	11.3	11.1	12.3	12.0	12.8	12.9	13.0
	埼玉	7.2	8.6	9.2	9.0	9.4	10.7	10.4	11.0	10.9	10.8	11.9	11.6	12.4	12.4	12.7
	千葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.9	10.5	10.1	10.8	10.6	10.6	11.6	11.3	11.9	11.9	12.2
	東京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.5	8.8	8.4	9.1	9.0	9.0	10.0	9.6	10.4	10.5	10.8
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	8.3	9.8	9.5	10.2	10.0	9.9	10.9	10.6	11.2	11.2	11.4
	新潟	7.5	9.2	9.8	9.5	10.1	11.2	10.9	11.4	11.3	11.2	12.3	12.0	12.6	12.6	12.8
	富山	7.6	9.3	10.0	9.6	10.3	11.3	11.2	11.5	11.4	11.5	12.4	12.1	12.7	12.8	12.9
	石川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.7	9.8	9.5	10.0	10.0	10.0	10.9	10.7	11.3	11.3	11.5
	福井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.7	10.7	10.3	11.0	11.1	11.1	12.0	11.7	12.4	12.4	12.6
	山梨	6.2	7.2	7.6	7.4	7.8	9.0	8.7	9.2	9.3	9.1	10.3	10.0	10.8	10.9	10.9
	長野	7.3	9.2	10.0	9.7	10.3	12.1	11.7	12.5	12.4	12.5	13.4	13.1	13.7	13.7	14.0
	岐阜	6.4	7.8	8.5	8.2	8.7	10.3	10.0	10.5	10.4	10.5	11.3	11.1	11.6	11.6	11.7
	静岡	7.1	8.6	9.0	8.8	9.3	10.5	10.3	10.8	10.7	10.6	11.4	11.2	11.6	11.7	11.9
	愛知	6.3	7.7	8.3	8.0	8.5	9.8	9.5	10.1	10.0	10.0	10.8	10.5	11.1	11.1	11.3
	三重	7.0	8.3	8.8	8.5	9.1	10.5	10.2	10.8	10.7	10.7	11.5	11.3	11.9	11.9	12.0
	滋賀	5.5	7.1	7.8	7.5	8.1	9.4	9.1	9.6	9.6	9.5	10.2	10.0	10.6	10.7	10.8
	京都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.7	8.6	8.4	8.9	8.8	8.8	9.5	9.2	9.9	9.9	10.1
	大阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.9	9.0	8.7	9.2	9.1	9.1	10.0	9.7	10.4	10.5	10.6
	兵庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.6	9.8	9.5	10.0	9.9	9.9	10.7	10.5	11.0	11.1	11.2
	奈良	7.8	9.0	9.7	9.4	10.0	12.1	11.7	12.4	12.3	12.3	13.2	13.0	13.4	13.4	13.5
	和歌山	6.3	7.5	7.8	7.7	8.0	9.3	8.9	9.5	9.6	9.5	10.3	10.1	10.6	10.8	10.7
	鳥取	6.1	7.3	7.9	7.6	8.3	10.0	9.6	10.3	10.3	10.3	11.2	10.9	11.6	11.6	11.7
	島根	6.7	8.6	10.1	9.7	10.5	11.8	11.7	12.0	12.1	12.0	12.6	12.4	13.0	13.1	13.1
	岡山	7.1	8.7	9.2	8.9	9.4	10.9	10.7	11.1	11.1	11.0	12.0	11.8	12.4	12.4	12.6
	広島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.2	9.4	9.2	9.5	9.5	9.4	10.3	9.9	10.8	10.8	11.0
	山口	7.0	8.7	9.1	8.9	9.3	10.6	10.4	10.9	10.9	10.7	11.4	11.2	11.7	11.8	12.0
	徳島	4.8	6.1	6.4	6.2	6.6	7.8	7.5	8.0	8.1	8.0	8.7	8.4	9.1	9.1	9.2
	香川	5.6	6.9	7.5	7.3	7.7	9.0	8.7	9.3	9.3	9.2	10.2	9.9	10.5	10.6	10.7
	愛媛	6.0	7.1	7.6	7.4	7.8	9.2	8.8	9.5	9.4	9.4	10.2	10.0	10.6	10.6	10.7
	高松	5.9	7.5	8.0	7.8	8.2	9.4	9.2	9.6	9.6	9.5	10.4	10.0	10.9	11.0	11.2
	福岡	7.2	8.5	8.9	8.7	9.2	10.4	10.1	10.6	10.5	10.5	11.4	11.2	11.8	11.9	11.9
	佐賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.9	10.0	9.8	10.2	10.1	10.1	11.0	10.8	11.4	11.4	11.4
	長崎	7.1	8.5	9.1	8.8	9.3	10.7	10.5	10.9	10.9	10.8	11.8	11.4	12.3	12.4	12.5
	熊本	7.8	9.5	10.2	9.9	10.4	11.9	11.6	12.2	12.2	12.2	13.1	12.8	13.4	13.5	13.6
	大分	7.3	8.4	9.2	8.8	9.5	10.9	10.6	11.2	11.2	11.2	11.9	11.7	12.3	12.4	12.3
	宮崎	7.1	8.8	9.4	9.1	9.7	11.4	11.1	11.7	11.7	11.6	12.6	12.2	13.1	13.1	13.3
	鹿児島	9.0	10.9	11.7	11.4	12.0	13.7	13.4	13.9	14.0	13.9	14.9	14.6	15.3	15.4	15.5
沖縄	10.9	12.5	12.8	12.6	13.0	13.7	13.5	13.9	13.9	13.8	14.8	14.5	15.2	15.2	15.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位：%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度									
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月				
	全 国	44.0	47.7	48.6	47.6	49.5	52.6	51.5	53.8	54.1	54.9	54.5	53.5	55.9	56.0	56.9						
割	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	53.3	56.2	55.1	57.3	57.2	58.3	58.0	57.2	59.2	59.2	60.0						
	青森	50.7	53.6	54.1	53.1	55.2	57.2	56.1	58.3	58.1	58.7	58.9	58.0	60.2	60.1	60.6						
	岩手	49.7	53.6	54.9	53.9	55.9	59.1	58.0	60.2	60.2	60.7	60.6	59.7	62.0	62.0	61.9						
	宮城	48.0	51.1	51.6	50.7	52.5	55.2	54.1	56.2	56.4	57.0	56.9	56.0	58.2	58.3	58.6						
	秋田	41.9	43.8	44.9	44.1	45.7	49.3	48.1	50.5	50.1	51.1	51.8	50.9	53.1	53.1	53.9						
	山形	47.1	51.8	53.0	51.8	54.3	57.5	56.3	58.6	58.6	59.2	59.0	58.0	60.3	60.2	60.6						
	福島	47.1	51.1	52.2	51.2	53.0	55.1	54.1	56.1	56.2	57.1	56.8	55.9	58.0	58.0	58.3						
	茨城	42.2	46.0	47.0	46.0	47.9	50.8	49.8	51.7	52.1	53.6	52.2	51.3	53.6	53.6	54.7						
	栃木	45.1	49.1	49.7	48.9	50.4	53.2	52.3	54.1	54.6	55.2	55.2	54.3	56.4	56.2	56.9						
	群馬	43.5	48.1	49.7	48.4	50.8	54.2	52.6	55.6	56.4	57.0	56.8	55.6	58.6	58.7	59.5						
	合	埼玉	44.1	48.4	49.5	48.5	50.4	53.6	52.5	54.7	55.1	56.0	55.3	54.4	56.7	56.6	57.8					
		千葉	42.7	46.2	47.2	46.0	48.3	51.9	50.6	53.0	53.2	54.5	53.7	52.7	55.2	55.1	56.3					
		東京	38.3	41.4	42.1	41.3	42.9	46.6	45.4	47.7	48.1	49.3	48.9	47.9	50.4	50.5	51.8					
		奈良	39.1	42.6	43.5	42.5	44.5	48.5	47.1	49.7	50.1	51.0	50.6	49.6	51.9	51.8	53.1					
		和歌山	45.3	50.3	51.1	49.8	52.4	54.5	53.1	56.0	56.1	56.8	56.3	55.3	57.8	57.9	58.1					
		合	富山	49.6	53.8	54.7	53.5	55.9	57.9	56.9	58.9	59.2	59.6	59.3	58.4	60.7	60.6	61.4				
			石川	44.8	48.5	49.2	48.1	50.3	53.0	51.8	54.1	54.3	55.1	55.0	54.0	56.4	56.5	57.3				
福井			45.8	50.6	51.9	50.7	53.1	56.4	54.8	58.0	58.4	59.1	58.6	57.6	60.1	60.1	60.8					
山梨			40.2	43.3	43.9	43.0	44.7	47.0	46.2	47.8	48.3	48.9	48.8	48.0	50.0	49.9	50.6					
長野			40.9	45.3	46.8	45.7	47.9	52.6	51.2	53.9	54.0	55.2	55.0	54.1	56.4	56.2	57.6					
合			岐阜	45.1	49.1	49.9	48.6	51.1	54.2	52.6	55.6	56.1	56.5	55.7	54.7	57.2	57.4	58.2				
			静岡	44.2	48.3	48.9	47.7	49.9	53.2	52.0	54.3	54.6	55.3	54.5	53.6	55.8	55.9	56.9				
			愛知	44.3	48.2	49.3	47.9	50.6	53.6	52.1	55.0	55.7	56.1	55.1	53.9	56.7	57.0	57.5				
			三重	46.0	49.6	50.5	49.3	51.7	55.0	53.7	56.3	56.7	57.3	56.8	55.8	58.2	58.3	59.1				
			滋賀	41.5	45.4	46.6	45.3	47.9	50.8	49.2	52.3	52.7	53.2	52.4	51.2	54.2	54.3	55.5				
			合	京都	43.7	46.2	46.6	45.8	47.4	49.8	48.7	50.8	51.2	51.6	51.6	50.6	53.0	53.1	53.9			
				大阪	43.1	46.8	47.6	46.6	48.6	51.3	50.2	52.3	52.8	53.2	52.8	51.9	54.2	54.3	55.1			
	兵庫			43.5	47.4	48.2	47.3	49.2	51.6	50.5	52.7	53.1	53.6	53.2	52.3	54.5	54.7	55.7				
	奈良			44.4	47.3	48.3	47.1	49.4	53.4	52.1	54.7	55.0	55.6	55.1	54.2	56.4	56.5	57.4				
	和歌山			40.4	44.6	44.8	44.3	45.3	48.8	47.6	50.0	50.6	50.4	51.3	50.3	52.7	53.0	53.5				
	合			鳥取	42.6	45.9	46.8	45.8	47.8	51.5	50.2	52.8	52.7	53.6	53.6	52.4	55.4	55.3	56.2			
				島根	43.6	47.6	49.8	48.6	50.9	54.6	53.4	55.7	55.8	56.7	56.3	55.4	57.7	57.8	58.7			
		岡山		46.7	50.6	51.2	50.2	52.1	55.2	54.0	56.3	56.6	57.1	57.1	56.1	58.6	58.6	59.6				
		広島		45.1	47.8	48.3	47.6	49.1	52.1	51.2	53.1	53.3	53.9	53.6	52.5	55.2	55.4	56.1				
		山口		45.8	50.7	51.7	50.8	52.7	55.8	54.7	56.8	57.1	57.3	57.1	56.1	58.5	58.9	59.4				
		合		徳島	38.2	41.9	42.5	41.5	43.4	46.8	45.3	48.2	48.8	49.2	48.4	47.1	50.1	50.1	50.7			
				香川	42.4	46.1	47.3	46.1	48.5	52.3	50.8	53.6	53.8	54.4	54.4	53.2	56.0	56.2	56.7			
愛媛				46.5	49.6	50.3	49.4	51.2	53.8	52.5	55.0	55.5	55.8	55.4	54.4	56.9	57.3	57.3				
高松				42.5	46.1	47.0	46.2	47.7	50.5	49.5	51.4	51.9	52.3	52.0	50.8	53.6	54.0	54.7				
福岡				47.3	51.6	52.3	51.3	53.2	56.0	54.7	57.2	57.5	58.3	57.7	56.7	59.1	59.4	60.2				
合				佐賀	46.6	50.4	51.3	50.3	52.2	54.9	53.8	56.0	56.4	57.2	56.5	55.5	58.0	58.3	59.0			
				長崎	48.3	51.5	52.3	51.6	52.9	55.7	54.9	56.5	56.6	57.7	57.1	56.2	58.5	58.8	59.7			
			熊本	50.7	55.0	56.1	55.1	57.0	60.1	58.9	61.3	61.5	62.1	61.9	60.9	63.4	63.7	64.3				
			大分	47.9	50.3	51.3	50.3	52.2	55.8	54.7	56.8	57.1	58.1	57.5	56.8	58.7	58.7	59.6				
			宮崎	47.5	52.3	53.3	52.4	54.2	58.1	57.0	59.2	59.3	60.2	59.7	58.7	61.1	61.5	62.3				
			合	鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	58.5	61.7	60.7	62.7	62.8	63.6	63.4	62.5	64.8	65.1	65.6			
				沖縄	58.6	62.9	63.7	63.0	64.4	66.3	65.4	67.1	67.3	67.6	68.2	67.5	69.2	69.8	70.0			

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。