

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 26 年 2 月

○ 概要

(1) 平成 26 年 2 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,660 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。5.1%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,838 円（伸び率 4.4%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,403 億円（伸び率 1.5%）、薬剤料が 4,247 億円（伸び率 6.3%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 514 億円（伸び率 21.7%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,461 円	2.92 種類	21.1 日	89 円
伸び率（%）	+5.2	+0.4	+2.1	+2.6

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,497 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）196 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 891 億円（伸び幅 35 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 47 億円（総額 556 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,497 億円 （+196 億円）	21 循環器官用薬 （891 億円）	11 中枢神経系用薬 （556 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（443 億円）
0 歳以上 5 歳未満	42.8 億円 （▲0.97 億円）	44 アレルギー用薬 （15.4 億円）	61 抗生物質製剤 （10.6 億円）	62 化学療法剤 （8.05 億円）
5 歳以上 15 歳未満	102.0 億円 （+2.74 億円）	44 アレルギー用薬 （45.0 億円）	61 抗生物質製剤 （17.4 億円）	62 化学療法剤 （11.9 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,271 億円 （+30 億円）	21 循環器官用薬 （281 億円）	11 中枢神経系用薬 （249 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（165 億円）
65 歳以上 75 歳未満	856 億円 （+78 億円）	21 循環器官用薬 （271 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（130 億円）	11 中枢神経系用薬 （95 億円）
75 歳以上	1,226 億円 （+88 億円）	21 循環器官用薬 （337 億円）	11 中枢神経系用薬 （202 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（144 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,838 円（伸び率 4.4%）で、最も高かったのは石川県（10,981 円（伸び率 1.8%））、最も低かったのは佐賀県（7,442 円（伸び率 3.5%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは山梨県（伸び率 9.2%）、最も低かったのは石川県（伸び率 1.8%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 514 億円（伸び率：21.7%、伸び幅 92 億円）（→P.36）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	50.1%	-
薬剤料ベース	12.1%	+1.5%
後発品調剤率	57.4%	+3.2%
（参考）数量ベース（旧指標）	32.4%	+2.9%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.36~37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+21.7%	+25.8% （70 歳以上 75 歳未満）	+8.2% （0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.1%	13.3% （65 歳以上 70 歳未満）	6.8% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~39）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	458 億円 （+81 億円）	21 循環器官用薬 （118 億円）	23 消化器官用薬 （84 億円）	11 中枢神経系用薬 （51 億円）
0 歳以上 5 歳未満	3.61 億円 （+0.17 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.19 億円）	61 抗生物質製剤 （0.98 億円）	44 アレルギー用薬 （0.72 億円）
5 歳以上 15 歳未満	9.16 億円 （+1.34 億円）	44 アレルギー用薬 （4.07 億円）	61 抗生物質製剤 （2.16 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.51 億円）
15 歳以上 65 歳未満	167 億円 （+27 億円）	21 循環器官用薬 （38 億円）	44 アレルギー用薬 （28 億円）	23 消化器官用薬 （26 億円）
65 歳以上 75 歳未満	116 億円 （+23 億円）	21 循環器官用薬 （39 億円）	23 消化器官用薬 （22 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（13 億円）
75 歳以上	162 億円 （+29 億円）	21 循環器官用薬 （41 億円）	23 消化器官用薬 （35 億円）	11 中枢神経系用薬 （23 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	803 円	1,132 円（岩手県）	628 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+20.8%	+33.8%（山梨県）	+14.6%（山形県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	50.1%	65.6%（沖縄県）	41.5%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	12.1%	15.9%（鹿児島県）	9.4%（徳島県）
後発医薬品調剤率	57.4%	69.8%（沖縄県）	50.9%（徳島県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	32.4%	44.6%（沖縄県）	27.2%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1) 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 26 年 2 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2) 表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		構成割合 2月(%)	
		10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～2月			
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
全	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	66,431	32,002	34,429	5,495	5,425	63,988	34,245	29,743	5,811	5,698			
	処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	78,986	38,343	40,643	6,408	6,401	72,255	38,955	33,300	6,437	6,442			
	1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,410	8,346	8,471	8,575	8,476	8,856	8,791	8,932	9,028	8,844			
電	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	65,902	31,720	34,182	5,451	5,386	63,576	34,026	29,550	5,770	5,660		100.0	
	処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	78,452	38,068	40,384	6,363	6,360	71,821	38,719	33,102	6,396	6,404		100.0	
	0歳以上5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	1,862	854	1,008	142	149	1,679	869	810	140	145		2.6	
	5歳以上10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	1,542	654	888	123	142	1,361	664	697	126	154		2.7	
	10歳以上15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	1,070	459	612	92	104	957	481	476	92	112		2.0	
	15歳以上20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	740	326	414	67	67	656	338	318	64	67		1.2	
	20歳以上25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	786	368	418	70	66	710	382	329	67	66		1.2	
	25歳以上30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	1,132	534	598	98	96	1,028	549	480	97	96		1.7	
	30歳以上35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	1,511	711	800	128	129	1,377	732	644	129	130		2.3	
	35歳以上40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	2,116	995	1,121	179	182	1,926	1,024	903	178	182		3.2	
	40歳以上45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	2,539	1,190	1,349	215	219	2,443	1,291	1,153	228	231		4.1	
	45歳以上50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	2,679	1,264	1,415	227	228	2,616	1,385	1,230	243	243		4.3	
	50歳以上55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	3,096	1,481	1,615	260	258	2,996	1,603	1,393	274	270		4.8	
	55歳以上60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	3,908	1,908	1,999	322	316	3,683	1,982	1,701	334	326		5.8	
	60歳以上65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	6,362	3,152	3,209	515	501	5,754	3,145	2,608	509	488		8.6	
	65歳以上70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	6,594	3,176	3,418	551	541	6,659	3,568	3,091	608	586		10.4	
	70歳以上75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	8,025	3,926	4,099	658	640	7,937	4,239	3,698	726	698		12.3	
	75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	21,941	10,722	11,219	1,803	1,748	21,793	11,774	10,019	1,956	1,865		32.9	
	処	調剤医療費(億円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,464	8,567	8,470	8,852	8,788	8,927	9,021	8,838		
		処方せん枚数(万枚)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,464	8,567	8,470	8,852	8,788	8,927	9,021	8,838		
0歳以上5歳未満		2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,200	3,093	3,297	3,361	3,329	3,243	3,155	3,343	3,362	3,384			
5歳以上10歳未満		3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,445	4,275	4,578	4,657	4,596	4,566	4,477	4,653	4,696	4,649			
10歳以上15歳未満		4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,289	5,105	5,435	5,361	5,492	5,555	5,511	5,600	5,592	5,578			
15歳以上20歳未満		4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,526	5,333	5,689	5,364	5,697	5,687	5,610	5,772	5,619	5,878			
20歳以上25歳未満		4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,600	5,487	5,702	5,522	5,740	5,811	5,749	5,884	5,738	5,932			
25歳以上30歳未満		4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,940	5,875	6,000	5,826	6,036	6,139	6,094	6,192	6,029	6,167			
30歳以上35歳未満		5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,323	6,266	6,375	6,250	6,417	6,544	6,516	6,576	6,477	6,549			
35歳以上40歳未満		5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,966	6,938	6,992	6,902	7,012	7,274	7,259	7,290	7,209	7,211			
40歳以上45歳未満		6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,761	7,740	7,779	7,668	7,770	8,111	8,099	8,124	8,059	7,991			
45歳以上50歳未満		6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,261	8,201	8,316	8,189	8,304	8,662	8,606	8,726	8,655	8,633			
50歳以上55歳未満		7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,668	8,593	8,737	8,645	8,704	9,039	8,956	9,136	9,089	9,061			
55歳以上60歳未満		7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,119	9,025	9,211	9,179	9,183	9,514	9,422	9,623	9,597	9,551			
60歳以上65歳未満		8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,452	9,345	9,560	9,594	9,547	9,871	9,773	9,992	10,057	9,942			
65歳以上70歳未満		8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,708	9,576	9,834	9,943	9,827	10,172	10,057	10,308	10,428	10,291			
70歳以上75歳未満		8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,870	9,712	10,027	10,196	10,022	10,354	10,220	10,511	10,680	10,495			
75歳以上		8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,427	10,240	10,612	10,771	10,590	10,964	10,805	11,157	11,316	11,133			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、「レセプト電算処理システム」により処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

(単位:%)

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度							
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月			
												1月	2月						
全	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	1.3	0.9	1.6	3.0	▲ 2.0	6.1	7.0	5.1	5.8	5.0	
	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	1.5	1.0	1.9	3.3	▲ 3.3	0.6	1.6	▲ 0.5	0.5	0.6	
	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	1.3	5.5	5.3	5.6	5.3	4.3	
対	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	1.2	0.8	1.6	3.0	▲ 2.0	6.3	7.3	5.2	5.8	5.1	
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 6.9	▲ 0.9	1.9	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 2.4	
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 8.5	▲ 15.6	▲ 0.1	1.4	▲ 1.4	1.9	8.1	
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	0.3	▲ 0.3	0.7	▲ 1.6	▲ 10.1	3.1	5.0	1.3	▲ 0.1	8.1	
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	2.5	▲ 0.3	4.8	12.6	▲ 0.5	1.8	3.8	▲ 0.3	▲ 5.3	0.5	
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	1.5	▲ 0.8	3.5	9.6	▲ 1.9	1.3	3.6	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 0.2	
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	1.4	0.4	2.3	5.8	▲ 2.3	1.4	2.7	▲ 0.1	▲ 0.7	0.1	
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	0.2	▲ 0.8	1.1	3.0	▲ 3.4	1.6	3.0	0.1	0.3	0.4	
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	0.2	▲ 0.5	0.9	2.9	▲ 3.1	1.4	2.8	▲ 0.2	▲ 0.5	0.1	
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	4.5	4.8	4.3	6.2	0.8	7.2	8.5	5.8	5.9	5.5	
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	5.0	3.4	6.5	8.5	3.3	8.4	9.6	7.1	7.0	6.5	
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	3.0	2.1	3.8	5.5	1.1	7.0	8.2	5.6	5.5	4.7	
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 4.2	3.7	3.9	3.4	3.8	3.2	
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.6	
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	3.1	1.0	5.2	7.2	2.9	11.0	12.3	9.4	10.3	8.3	
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	0.8	0.9	0.6	2.0	▲ 2.6	8.3	8.0	8.8	10.2	9.1	
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	2.4	2.1	2.6	4.3	▲ 0.2	8.8	9.8	7.5	8.5	6.7	
	算	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	1.5	1.0	2.0	3.4	▲ 3.3	0.7	1.7	▲ 0.5	0.5	0.7
		0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	▲ 5.1	▲ 6.6	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 5.2	▲ 1.3	▲ 4.0
		5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 9.9	▲ 17.7	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.6	1.1	6.9
10歳以上 15歳未満		29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	▲ 0.9	0.1	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 15.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 4.2	6.5	
15歳以上 20歳未満		32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 0.3	4.4	16.4	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 5.1	▲ 9.6	▲ 2.6	
20歳以上 25歳未満		29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 1.2	3.5	11.6	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 7.8	▲ 3.4	
25歳以上 30歳未満		25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 0.7	2.3	7.6	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 2.0	
30歳以上 35歳未満		29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 1.6	0.8	3.9	▲ 5.9	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 1.6	
35歳以上 40歳未満		30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	0.6	3.8	▲ 5.8	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 2.7	
40歳以上 45歳未満		34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	3.9	3.7	4.2	7.8	▲ 1.2	2.3	3.7	0.7	0.8	2.6	
45歳以上 50歳未満		31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	4.6	2.7	6.4	10.5	1.6	3.1	4.4	1.5	1.3	2.4	
50歳以上 55歳未満		26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	3.4	2.1	4.7	8.0	1.1	2.4	3.9	0.6	0.3	0.6	
55歳以上 60歳未満		42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.1	1.3	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.8	
60歳以上 65歳未満		30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 7.1	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 6.5	
65歳以上 70歳未満		33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	3.8	1.5	6.0	8.2	3.5	5.7	7.0	4.3	5.1	3.4	
70歳以上 75歳未満		36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	1.9	2.1	1.7	3.0	▲ 1.8	3.1	2.6	3.7	5.2	4.2	
75歳以上		42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	3.5	3.3	3.7	5.3	0.6	3.2	4.1	2.2	3.3	1.5	
理		1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	1.3	5.6	5.5	5.7	5.3	4.4
		0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	▲ 0.2	0.3	▲ 0.6	1.0	▲ 0.3	1.8	2.0	1.7	0.0	1.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	1.6	2.6	4.0	4.7	3.3	0.8	1.2
	10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	1.2	▲ 0.4	2.5	1.6	7.0	7.0	8.0	6.1	4.3	1.6	
	15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	0.3	▲ 0.0	0.4	▲ 3.3	3.8	5.1	5.2	5.1	4.8	3.2	
	20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	0.3	0.4	0.1	▲ 1.9	1.9	4.8	4.8	4.8	3.9	3.3	
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	0.5	1.1	▲ 0.0	▲ 1.7	2.6	4.1	3.7	4.5	3.5	2.2	
	30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	0.5	0.9	0.2	▲ 0.8	2.7	4.1	4.0	4.3	3.6	2.1	
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	0.4	0.6	0.2	▲ 0.9	2.8	4.9	4.6	5.1	4.5	2.8	
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	0.5	1.1	0.1	▲ 1.5	2.0	4.8	4.6	5.0	5.1	2.9	
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	0.4	0.7	0.0	▲ 1.7	1.7	5.2	4.9	5.4	5.7	4.0	
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9	▲ 2.3	0.0	4.6	4.2	5.0	5.1	4.1	
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 0.1	4.5	4.4	4.7	4.6	4.0	
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.1	
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.8	5.1	5.2	4.9	4.7	4.7	
	75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.8	5.4	5.5	5.2	5.1	5.1	

【表 I -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	1月	2月	1月	2月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,292	1,292	1,180	1,180	
	枚数階級別	200枚未満	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.0	11.0	10.7	10.7
		200枚以上 400枚未満	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	6.9	7.0	7.0	7.0
		400枚以上 600枚未満	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	8.5	8.7	9.0	9.2
		600枚以上 800枚未満	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	10.5	10.5	11.1	11.0
		800枚以上 1000枚未満	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	11.2	11.2	11.8	11.6
	構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.9	10.7	10.8	10.7
		1200枚以上 1400枚未満	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9
		1400枚以上 1600枚未満	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	7.1	7.1	6.9	7.0
		1600枚以上 1800枚未満	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	5.6	5.5	5.5	5.4
		1800枚以上 2000枚未満	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	4.3	4.3	4.1	4.1
	構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	6.7	6.8	6.4	6.6
		2500枚以上 3000枚未満	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.6	3.6	3.3	3.4
		3000枚以上 4000枚未満	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	3.0	3.0	2.9	2.9
4000枚以上		2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.8	1.8	1.6	1.6	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,335	1,333	1,218	1,218	
	枚数階級別	200枚未満	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.0	8.2	7.8	7.9
		200枚以上 400枚未満	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.1	7.2	7.2	7.3
		400枚以上 600枚未満	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	8.8	8.9	9.2	9.5
		600枚以上 800枚未満	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	10.8	10.8	11.5	11.3
		800枚以上 1000枚未満	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	11.6	11.6	12.2	11.9
	構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	11.0	11.2	11.1
		1200枚以上 1400枚未満	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.0	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2
		1400枚以上 1600枚未満	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	8.2	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	7.4	7.3	7.2	7.3
		1600枚以上 1800枚未満	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.8	5.7	5.7	5.6
		1800枚以上 2000枚未満	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.4	4.4	4.2	4.3
	構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	7.0	7.0	6.6	6.8
		2500枚以上 3000枚未満	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.7	3.7	3.4	3.5
		3000枚以上 4000枚未満	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	3.1	3.1	3.0	2.9
4000枚以上		3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.8	1.8	1.7	1.6	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.9	96.8	96.9	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	70.9	72.0	70.5	71.3
		200枚以上 400枚未満	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.7
		400枚以上 600枚未満	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上 800枚未満	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	構成割合(%)	1800枚以上 2000枚未満	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢
(単位:億円)

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～2月					
									1月	2月			1月	2月		
総額	調剤医療費	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	34,182	5,451	5,386	63,576	34,026	29,550	5,770	5,660
	技術料	14,540	15,911	16,435	8,000	8,435	17,020	8,230	8,790	1,385	1,382	15,803	8,495	7,308	1,412	1,403
	調剤技術料	11,965	13,061	13,530	6,585	6,944	13,868	6,701	7,167	1,129	1,127	12,924	6,943	5,981	1,155	1,147
	調剤基本料	3,827	4,333	4,509	2,188	2,321	4,738	2,268	2,469	390	390	4,449	2,386	2,063	400	400
	調剤料	7,386	7,472	7,730	3,779	3,951	7,915	3,849	4,066	641	640	7,340	3,954	3,386	655	648
	加算料	752	1,256	1,291	619	672	1,215	583	632	98	97	1,135	603	532	101	99
	薬学管理料	2,576	2,850	2,905	1,414	1,491	3,152	1,529	1,623	255	255	2,879	1,552	1,327	256	257
	薬剤料	43,487	44,376	48,590	23,421	25,169	48,771	23,436	25,335	4,057	3,995	47,665	25,472	22,193	4,349	4,247
	内服薬	36,841	37,372	40,881	19,759	21,122	40,729	19,655	21,074	3,377	3,308	39,836	21,336	18,500	3,623	3,504
	屯服薬他	328	343	369	179	189	368	182	186	30	29	349	188	161	31	30
	注射薬	1,159	1,293	1,555	745	811	1,719	825	894	145	139	1,783	950	833	165	156
	外用薬	5,159	5,368	5,784	2,738	3,046	5,955	2,773	3,181	506	520	5,697	2,998	2,700	530	557
	後発医薬品	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	418	423	5,394	2,794	2,600	515	514
	<後発品割合>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<10.2>	<9.9>	<10.5>	<10.3>	<10.6>	<11.3>	<11.0>	<11.7>	<11.9>	<12.1>
	内服薬	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	2,359	375	377	4,829	2,507	2,322	460	458
	<後発品割合>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<10.9>	<10.5>	<11.2>	<11.1>	<11.4>	<12.2>	<11.8>	<12.6>	<12.7>	<13.1>
	屯服薬他	29	33	37	17	21	43	19	25	5	4	50	25	25	5	6
	<後発品割合>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<11.8>	<10.3>	<13.3>	<15.9>	<15.1>	<14.2>	<13.1>	<15.6>	<17.2>	<18.3>
	注射薬	2	2	2	1	1	4	2	3	0	0	14	4	10	2	2
	<後発品割合>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<1.2>	<1.4>	<1.4>
外用薬	407	450	474	227	247	489	232	257	38	41	502	258	244	47	49	
<後発品割合>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<8.2>	<8.4>	<8.1>	<7.6>	<7.9>	<8.8>	<8.6>	<9.0>	<8.9>	<8.7>	
特定保険医療材料料	96	102	108	54	54	112	55	57	9	9	108	58	49	10	9	

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢
(単位:%)

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～2月					
									1月	2月			1月	2月		
総額	調剤医療費	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	1.6	3.0	▲ 2.0	6.3	7.3	5.2	5.8	5.1
	技術料	・	9.4	3.3	3.6	3.0	3.6	2.9	4.2	5.4	▲ 0.2	2.2	3.2	0.9	1.9	1.5
	調剤技術料	・	9.2	3.6	4.0	3.2	2.5	1.8	3.2	4.3	▲ 0.9	2.5	3.6	1.3	2.3	1.8
	調剤基本料	・	13.2	4.1	4.8	3.4	5.1	3.7	6.4	8.0	1.3	3.5	5.2	1.6	2.5	2.6
	調剤料	・	1.2	3.4	3.8	3.1	2.4	1.9	2.9	4.0	▲ 0.5	2.0	2.7	1.2	2.1	1.3
	加算料	・	66.9	2.8	2.3	3.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 11.1	2.2	3.4	0.9	2.8	1.8
	薬学管理料	・	10.7	1.9	1.6	2.2	8.5	8.1	8.9	10.5	3.3	0.5	1.5	▲ 0.7	0.3	0.5
	薬剤料	・	2.0	9.5	9.8	9.2	0.4	0.1	0.7	2.1	▲ 2.7	7.7	8.7	6.6	7.2	6.3
	内服薬	・	1.4	9.4	9.6	9.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	1.1	▲ 3.4	7.6	8.6	6.5	7.3	5.9
	屯服薬他	・	4.7	7.4	6.9	7.9	▲ 0.2	1.4	▲ 1.8	1.3	▲ 5.4	3.6	3.4	3.9	4.0	5.2
	注射薬	・	11.5	20.3	20.2	20.5	10.5	10.8	10.3	11.3	6.3	14.0	15.1	12.7	13.9	12.5
	外用薬	・	4.0	7.8	8.7	6.9	2.9	1.3	4.4	6.9	▲ 0.1	7.1	8.1	6.0	4.7	7.2
	後発医薬品	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	18.6	18.4	13.9	20.6	20.7	20.5	23.0	21.7
	<後発品割合>	・	<1.3>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.4>	<1.6>	<1.2>	<1.1>	<1.4>	<1.5>	<1.5>
	内服薬	・	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	20.4	20.0	15.5	21.0	21.6	20.4	22.7	21.5
	<後発品割合>	・	<1.4>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<1.8>	<1.9>	<1.4>	<1.3>	<1.4>	<1.6>	<1.7>
	屯服薬他	・	11.0	14.2	14.5	14.0	16.7	13.5	19.2	32.1	4.0	26.8	31.6	22.4	12.5	27.1
	<後発品割合>	・	<0.5>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<1.7>	<1.1>	<2.3>	<3.7>	<1.4>	<2.6>	<2.8>	<2.4>	<1.3>	<3.1>
	注射薬	・	6.5	20.9	10.7	30.7	113.9	93.9	130.2	101.6	117.3	246.9	129.6	344.8	557.8	402.6
	<後発品割合>	・	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.2>	<0.5>	<0.2>	<0.9>	<1.2>	<1.1>
外用薬	・	10.6	5.2	7.2	3.5	3.3	2.1	4.4	3.1	1.9	14.6	11.2	18.5	23.0	18.8	
<後発品割合>	・	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.3>	<0.2>	<0.6>	<0.2>	<1.0>	<1.3>	<0.9>	
特定保険医療材料料	・	5.9	6.1	7.5	4.7	1.0	1.0	4.6	6.4	1.5	5.5	6.1	4.8	5.0	4.3	

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

単 位 当 た り	調剤医療費	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		10月～3月		4月～9月		10月～2月		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	
	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,332	8,464	8,567	8,470	8,852	8,788	8,927	9,021	8,838	
	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,104	2,126	2,169	2,162	2,177	2,176	2,173	2,200	2,194	2,208	2,207	2,191	
	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(25.9)	(25.7)	(25.4)	(25.7)	(24.9)	(25.0)	(24.7)	(24.5)	(24.8)	
	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,768	1,760	1,775	1,775	1,772	1,799	1,793	1,807	1,806	1,791	
	480	490	492	526	529	573	583	604	596	611	613	613	619	616	623	625	625	
	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,009	1,011	1,007	1,007	1,006	1,022	1,021	1,023	1,023	1,012	
	117	112	110	107	104	166	167	155	153	156	154	153	158	156	161	158	154	
	370	368	368	355	356	377	376	402	402	402	401	402	401	401	401	400	401	
	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,217	6,156	6,273	6,376	6,282	6,637	6,579	6,704	6,799	6,632	
	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,192	5,163	5,218	5,307	5,202	5,547	5,511	5,589	5,664	5,471	
	37	38	41	41	45	45	48	47	48	46	47	45	49	49	49	49	47	
	110	113	123	141	160	171	201	219	217	221	228	218	248	245	252	258	244	
	621	616	649	670	713	710	748	759	729	788	795	817	793	774	816	828	870	
	254	270	304	353	415	478	544	632	608	655	657	664	751	722	786	805	803	
	<5.0>	<5.4>	<5.6>	<6.4>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<9.9>	<10.5>	<10.3>	<10.6>	<11.3>	<11.0>	<11.7>	<11.9>	<12.1>	
	205	220	249	294	354	414	477	564	542	584	589	592	672	648	701	719	715	
	<4.7>	<5.2>	<5.5>	<6.3>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<10.5>	<11.2>	<11.1>	<11.4>	<12.2>	<11.8>	<12.6>	<12.7>	<13.1>	
	3	3	3	3	4	4	5	6	5	6	7	7	7	6	8	8	9	
	<7.8>	<7.5>	<7.4>	<8.2>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<10.3>	<13.3>	<15.9>	<15.1>	<14.2>	<13.1>	<15.6>	<17.2>	<18.3>	
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	3	4	3	
	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<1.2>	<1.4>	<1.4>	
	45	47	52	55	60	61	62	61	61	64	60	64	70	67	74	73	76	
	<7.3>	<7.7>	<8.0>	<8.2>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.4>	<8.1>	<7.6>	<7.9>	<8.8>	<8.6>	<9.0>	<8.9>	<8.7>	
	10	11	12	12	13	13	14	14	14	14	15	14	15	15	15	15	14	

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り	調剤医療費	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		10月～3月		4月～9月		10月～2月		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	1.3	5.6	5.5	5.7	5.3	4.4	
	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	4.7	1.1	2.0	1.8	2.2	1.9	3.2	1.5	1.5	1.4	1.4	0.8	
	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(0.5)	(0.7)	(0.6)	(0.5)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 0.9)	(▲ 0.9)	
	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.0	0.7	1.2	0.8	2.4	1.8	1.9	1.8	1.8	1.1	
	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	3.5	2.6	4.3	4.4	4.7	2.8	3.4	2.1	2.0	1.9	
	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	0.9	0.8	0.9	0.5	2.8	1.3	1.0	1.7	1.6	0.6	
	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 9.6	▲ 8.1	1.5	1.7	1.4	2.3	1.1	
	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	6.9	7.0	6.8	6.9	6.8	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	
	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.3	0.6	7.0	6.9	7.1	6.6	5.6	
	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 0.1	6.8	6.7	7.0	6.7	5.2	
	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	▲ 1.7	0.3	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 2.3	2.9	1.6	4.4	3.4	4.5	
	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	8.9	9.7	8.1	7.6	9.9	13.2	13.2	13.3	13.4	11.7	
	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	1.4	0.3	2.4	3.4	3.3	6.4	6.3	6.5	4.2	6.4	
	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	16.2	16.0	16.4	14.5	17.8	19.8	18.7	21.1	22.4	20.8	
	<0.2>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.6>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.4>	<1.6>	<1.2>	<1.1>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	
	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	18.0	18.0	18.0	16.0	19.4	20.2	19.6	20.9	22.0	20.6	
	<0.4>	<0.6>	<0.3>	<0.8>	<0.7>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<1.8>	<1.9>	<1.4>	<1.3>	<1.4>	<1.6>	<1.7>	
	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	14.9	12.3	16.9	27.7	7.5	25.9	29.3	23.0	11.9	26.2	
	▲ 0.9	<0.2>	<▲ 0.0>	<0.8>	<0.7>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<1.1>	<2.3>	<3.7>	<1.4>	<2.6>	<2.8>	<2.4>	<1.3>	<3.1>	
	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	110.7	91.9	125.8	94.9	124.6	244.6	125.7	346.9	554.4	399.1	
	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.2>	<0.5>	<0.2>	<0.9>	<1.2>	<1.1>	
	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	1.7	1.0	2.3	▲ 0.3	5.4	13.8	9.3	19.0	22.3	18.0	
	<▲ 0.4>	<0.4>	<0.3>	<0.3>	<▲ 0.3>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.3>	<0.8>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<0.2>	<7.0>	<2.9>	<11.7>	<1.3>	<0.9>	
	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	1.8	1.0	2.6	2.8	4.9	4.8	4.4	5.3	4.5	3.6	

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度				構成割合 2月(%)			
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月		
													1月		2月		
薬剤料(億円)	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	21,028	3,369	3,301	39,738	21,278	18,460	3,615	3,497	100.0	
0歳以上 5歳未満	520	559	561	248	312	532	238	294	42	44	473	241	233	39	43	1.2	
5歳以上 10歳未満	604	621	678	279	400	640	268	372	51	59	559	271	288	51	62	1.8	
10歳以上 15歳未満	348	374	424	183	241	424	181	242	33	40	375	190	185	34	40	1.1	
15歳以上 20歳未満	289	295	322	145	177	323	142	181	27	28	292	150	141	27	28	0.8	
20歳以上 25歳未満	377	375	393	188	205	388	183	204	33	32	353	190	163	32	32	0.9	
25歳以上 30歳未満	552	558	592	282	310	588	279	309	50	49	541	290	251	50	49	1.4	
30歳以上 35歳未満	795	799	832	397	435	815	387	428	68	68	749	400	348	69	68	2.0	
35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	1,225	583	642	1,201	571	630	100	101	1,104	590	514	101	101	2.9	
40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	1,471	689	782	1,513	714	798	127	128	1,476	783	693	136	136	3.9	
45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	1,600	767	833	1,650	783	867	139	139	1,632	866	766	151	149	4.3	
50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	1,945	937	1,008	1,966	944	1,023	165	162	1,925	1,031	895	176	171	4.9	
55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	2,659	1,303	1,356	2,543	1,243	1,299	210	204	2,423	1,303	1,119	220	212	6.1	
60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	4,434	2,170	2,265	4,202	2,083	2,120	341	330	3,841	2,097	1,744	341	325	9.3	
65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	4,300	2,109	2,191	4,372	2,102	2,270	368	359	4,469	2,389	2,080	411	393	11.2	
70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	5,296	2,578	2,718	5,254	2,563	2,691	436	420	5,254	2,799	2,455	485	463	13.2	
75歳以上	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	7,300	1,181	1,138	14,273	7,688	6,585	1,294	1,226	35.0	
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	40,384	6,363	6,360	71,821	38,719	33,102	6,396	6,404	100.0	
0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	5,816	2,760	3,057	423	447	5,179	2,756	2,423	417	429	6.7	
5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	3,469	1,530	1,939	265	310	2,980	1,482	1,498	267	331	5.2	
10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	2,043	897	1,145	2,024	898	1,126	171	189	1,724	873	850	164	201	3.1	
15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	1,310	612	698	1,339	610	728	126	117	1,154	602	552	113	114	1.8	
20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	1,387	679	708	1,403	671	733	126	115	1,222	664	559	116	111	1.7	
25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	1,888	915	973	1,905	909	996	168	158	1,675	900	775	161	155	2.4	
30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	2,390	1,135	1,255	205	201	2,103	1,124	980	199	198	3.1	
35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	3,037	1,435	1,603	260	259	2,648	1,410	1,238	248	252	3.9	
40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	3,271	1,537	1,734	281	282	3,012	1,594	1,419	283	289	4.5	
45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	3,243	1,541	1,701	277	275	3,020	1,610	1,410	281	282	4.4	
50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	3,572	1,723	1,849	301	297	3,315	1,790	1,525	302	298	4.7	
55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	4,285	2,114	2,171	351	344	3,871	2,104	1,768	348	341	5.3	
60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	6,921	3,443	3,478	6,731	3,374	3,357	537	525	5,829	3,219	2,611	506	491	7.7	
65歳以上 70歳未満	6,739	6,929	6,547	3,268	3,280	6,793	3,317	3,476	554	551	6,546	3,548	2,998	583	569	8.9	
70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	8,130	4,042	4,088	646	638	7,666	4,148	3,518	680	665	10.4	
75歳以上	18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	21,043	10,472	10,572	1,674	1,651	19,876	10,896	8,980	1,729	1,675	26.2	
薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	224,231	107,412	116,819	227,152	108,615	118,537	18,916	18,497	208,372	110,516	97,856	18,912	18,692	100.0	
0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	16,267	7,437	8,830	16,163	7,391	8,772	1,144	1,231	14,075	7,226	6,849	1,080	1,157	6.2	
5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	8,642	3,394	5,249	8,380	3,389	4,991	648	781	6,988	3,199	3,789	622	813	4.3	
10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	3,975	1,563	2,412	3,871	1,558	2,313	340	379	3,196	1,467	1,729	310	401	2.1	
15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	2,553	1,130	1,423	2,595	1,124	1,471	262	229	2,221	1,100	1,122	227	222	1.2	
20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	3,006	1,425	1,581	3,023	1,405	1,618	290	244	2,609	1,379	1,230	259	234	1.3	
25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	4,288	2,011	2,277	4,295	1,996	2,299	397	354	3,761	1,966	1,795	375	348	1.9	
30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	5,706	2,658	3,048	5,640	2,615	3,026	504	469	4,947	2,572	2,376	482	465	2.5	
35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	7,669	3,553	4,116	7,584	3,510	4,074	669	638	6,588	3,419	3,169	631	625	3.3	
40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	8,291	3,814	4,477	8,543	3,947	4,596	757	727	7,873	4,076	3,798	758	754	4.0	
45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	8,277	3,929	4,348	8,625	4,036	4,589	764	728	8,069	4,222	3,847	771	755	4.0	
50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	9,278	4,452	4,825	9,586	4,553	5,033	838	798	8,946	4,750	4,196	840	813	4.4	
55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	11,941	5,847	6,094	11,703	5,689	6,014	995	946	10,624	5,683	4,941	987	949	5.1	
60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	19,316	9,478	9,838	18,726	9,264	9,462	1,548	1,477	16,248	8,850	7,397	1,454	1,391	7.4	
65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	18,814	9,278	9,536	19,461	9,390	10,071	1,643	1,596	18,762	10,049	8,713	1,719	1,658	8.9	
70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	23,876	11,717	12,159	24,112	11,856	12,256	1,984	1,921	22,635	12,115	10,520	2,067	1,998	10.7	
75歳以上	64,100	68,228	72,333	35,726	36,607	74,846	36,893	37,953	6,134	5,977	70,829	38,443	32,386	6,330	6,109	32.7	
投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	24,587	3,908	3,828	45,497	24,423	21,073	4,090	3,951	100.0	
0歳以上 5歳未満	866	978	940	425	515	957	432	525	69	74	848	431	417	66	70	1.8	
5歳以上 10歳未満	582	632	657	271	386	665	276	389	50	60	570	272	297	49	61	1.5	
10歳以上 15歳未満	316	352	383	163	220	396	167	229	31	38	338	167	171	31	38	1.0	
15歳以上 20歳未満	277	295	306	139	167	315	140	176	27	27	275	141	134	26	27	0.7	
20歳以上 25歳未満	365	378	378	183	195	380	181	199	32	31	335	180	155	31	30	0.8	
25歳以上 30歳未満	539	563	569	275	294	575	275	299	48	47	514	275	238	47	46	1.2	
30歳以上 35歳未満	781	805	800	386	415	800	383	417	65	66	716	383	333	65	64	1.6	
35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	1,196	575	620	1,202	577	626	98	99	1,070	573	497	96	96	2.4	
40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	1,482	703	779	1,562	745	817	129	130	1,479	786	693	135	134	3.4	
45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	1,677	812	865	1,788	857	931	148	147	1,716	914	802	157	154	3.9	
50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	2,068	1,005	1,064	2,186	1,057	1,130	180	178	2,087	1,120	967	189	183	4.6	
55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	2,849	1,406	1,443	2,860	1,408	1,452	233	227	2,652	1,429	1,223	239	230	5.8	
60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	4,827	2,380	2,448	4,802	2,396	2,406	385	373	4,263	2,331	1,932	375	357	9.0	
65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	4,796	2													

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月			
									1月	2月	1月	2月		
薬剤料	1.5	9.4	9.6	9.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	1.0	▲ 3.5	7.6	8.5	6.5	7.3	5.9
0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 0.7	1.2	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 7.8	▲ 14.4	▲ 2.2	0.9	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 2.2
5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	10.1	8.6	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 6.9	▲ 11.3	▲ 17.8	▲ 1.1	0.9	▲ 2.8	▲ 1.1	4.8
10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	17.4	10.6	▲ 0.2	▲ 1.1	0.5	▲ 4.1	▲ 3.9	2.4	4.7	0.2	2.8	▲ 0.3
15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	10.7	7.5	0.4	▲ 1.6	2.1	3.5	▲ 1.7	3.6	5.5	1.7	0.4	0.6
20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	6.6	2.9	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 0.1	3.0	▲ 4.5	1.9	3.6	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 0.3
25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	7.8	4.4	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	1.8	▲ 4.4	2.4	3.9	0.7	0.2	▲ 0.0
30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	5.4	3.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 5.5	2.2	3.5	0.7	1.0	0.0
35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	8.6	5.0	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 5.2	2.0	3.3	0.6	0.8	▲ 0.2
40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	15.4	15.0	2.8	3.6	2.1	3.4	▲ 0.9	8.3	9.7	6.8	7.3	5.6
45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	10.4	6.9	3.1	2.1	4.1	5.4	1.2	9.5	10.5	8.3	8.7	7.5
50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	8.5	8.3	1.1	0.7	1.5	2.8	▲ 1.2	8.1	9.2	6.7	6.8	5.6
55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	2.6	3.4	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 6.2	4.7	4.8	4.5	4.8	4.1
60歳以上 65歳未満	▲ 5.6	12.9	15.2	10.7	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 5.3	▲ 9.5	0.0	0.7	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.6
65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	2.2	3.8	1.7	▲ 0.3	3.6	5.6	1.3	12.3	13.7	10.7	11.7	9.7
70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	7.6	9.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	0.5	▲ 4.2	9.5	9.2	9.9	11.3	10.2
75歳以上	2.9	12.8	12.8	12.9	0.9	0.8	1.1	2.8	▲ 1.7	9.8	10.9	8.6	9.5	7.7
処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.0	3.4	▲ 3.3	0.7	1.7	▲ 0.5	0.5	0.7
0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	▲ 5.1	▲ 6.6	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 5.2	▲ 1.3	▲ 4.0
5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	3.1	4.0	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 9.9	▲ 17.7	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.6	1.1	6.9
10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	7.9	8.1	▲ 0.9	0.1	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 15.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 4.2	6.5
15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	2.2	▲ 0.3	4.4	16.4	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 5.1	▲ 9.6	▲ 2.6
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	1.2	1.2	3.5	11.6	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 7.8	▲ 3.4
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	2.3	7.6	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 2.0
30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.3	1.6	0.8	3.9	▲ 5.9	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 1.6
35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.2	1.0	0.6	3.8	▲ 5.8	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 2.7
40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	6.9	8.0	3.9	3.7	4.2	7.8	▲ 1.2	2.3	3.7	0.7	0.8	2.6
45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	2.8	0.6	4.6	2.7	6.4	10.5	1.6	3.1	4.4	1.5	1.3	2.4
50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	1.7	2.2	3.4	2.1	4.7	8.0	1.1	2.4	3.9	0.6	0.3	0.6
55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.1	1.3	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.8
60歳以上 65歳未満	▲ 9.2	6.0	7.9	4.2	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 7.1	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 6.5
65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	3.8	1.5	6.0	8.2	3.5	5.7	7.0	4.3	5.1	3.4
70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	0.9	3.0	1.9	2.1	1.7	3.0	▲ 1.8	3.1	2.6	3.7	5.2	4.2
75歳以上	5.4	5.6	5.3	5.9	3.5	3.3	3.7	5.3	0.6	3.2	4.1	2.2	3.3	1.5
薬剤延種類数	5.8	2.2	1.8	2.6	1.3	1.1	1.5	3.0	▲ 4.1	0.5	1.8	▲ 0.8	▲ 0.0	1.1
0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 6.2	▲ 8.1	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 7.8	▲ 5.6	▲ 6.0
5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	1.1	5.0	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 12.2	▲ 20.0	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 8.4	▲ 4.0	4.1
10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	7.2	10.1	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 19.8	▲ 7.1	▲ 5.8	▲ 8.2	▲ 8.8	5.9
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	▲ 1.1	2.4	1.6	▲ 0.6	3.4	18.0	▲ 7.7	▲ 4.9	▲ 2.1	▲ 7.5	▲ 13.5	▲ 3.3
20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	0.6	1.4	2.4	11.7	▲ 7.1	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 8.2	▲ 10.5	▲ 4.1
25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	0.2	▲ 0.7	1.0	6.5	▲ 8.2	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 5.4	▲ 1.7
30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 1.1	1.6	▲ 0.7	2.1	▲ 9.5	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 5.3	▲ 4.4	▲ 1.0
35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.1	1.2	▲ 1.0	1.9	▲ 9.2	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 2.1
40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	5.5	8.7	3.0	3.5	2.7	6.2	▲ 4.3	1.7	3.3	0.0	0.2	3.7
45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	2.1	1.5	4.2	2.7	5.5	9.7	▲ 0.7	3.0	4.6	1.3	0.9	3.8
50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	1.4	2.9	3.3	2.3	4.3	7.6	▲ 0.5	2.6	4.3	0.7	0.2	1.9
55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.3	1.1	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.8	0.3
60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	7.8	4.5	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 8.0	▲ 5.3	▲ 4.5	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 5.8
65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.3	3.4	1.2	5.6	7.8	2.8	5.6	7.0	4.1	4.6	3.9
70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	0.7	2.7	1.0	1.2	0.8	2.2	▲ 3.0	2.6	2.2	3.0	4.2	4.0
75歳以上	6.4	6.0	5.8	6.2	3.5	3.3	3.7	5.2	0.5	3.4	4.2	2.5	3.2	2.2
投薬延日数	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	4.7	5.8	1.5	4.1	4.7	3.5	4.6	3.2
0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	1.7	1.7	1.8	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 5.2
5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	3.9	4.0	1.2	1.8	0.8	▲ 5.9	▲ 9.0	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 5.2	▲ 1.4	0.7
10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	10.6	7.3	3.5	2.5	4.3	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 0.1
15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	4.5	3.0	3.2	0.5	5.4	8.9	1.2	▲ 0.4	0.8	▲ 1.6	▲ 3.4	▲ 1.9
20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.9	▲ 1.0	0.7	▲ 0.9	2.1	4.8	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.7
25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	2.1	0.1	1.0	0.1	1.8	3.2	▲ 1.9	▲ 0.8	0.1	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 2.1
30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.7	0.6	1.1	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 1.9
35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	3.0	1.2	0.6	0.2	0.9	1.5	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 2.7
40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	9.4	10.6	5.4	5.9	4.9	5.9	2.1	4.8	5.5	3.9	4.7	3.2
45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	5.5	3.5	6.6	5.5	7.6	8.9	4.8	5.9	6.6	5.2	5.8	4.5
50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	4.4	5.1	5.7	5.2	6.2	7.2	3.8	5.1	6.0	4.1	4.5	3.0
55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1	0.4	0.2	0.6	1.7	▲ 1.5	1.7	1.5	1.9	2.6	1.4
60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	11.2	7.1	▲ 0.5	0.7	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 4.3
65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	▲ 1.5	0.4	6.7	4.7	8.6	10.5	6.4	8.4	9.4	7.3	8.4	6.3
70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	3.7	5.3	4.2	4.6	3.9	5.2	0.5	5.5	4.7	6.3	7.9	6.8
75歳以上	8.4	8.5	8.5	8.5	6.5	6.4	6.7	8.4	3.7	6.2	6.8	5.4	6.5	4.9

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度								
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月			
												1月	2月			1月	2月	
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,207	5,295	5,190	5,533	5,495	5,577	5,653	5,461
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	915	864	962	989	978	914	873	961	945	997
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,845	1,753	1,919	1,936	1,920	1,876	1,826	1,926	1,894	1,883
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,093	2,018	2,153	1,910	2,103	2,177	2,174	2,180	2,051	1,968
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,413	2,334	2,479	2,158	2,398	2,526	2,496	2,560	2,395	2,477
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,761	2,729	2,791	2,807	2,782	2,887	2,858	2,921	2,784	2,872
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,086	3,067	3,103	2,965	3,077	3,227	3,219	3,236	3,097	3,140
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,408	3,409	3,408	3,303	3,386	3,560	3,564	3,556	3,446	3,442
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	3,955	3,982	3,931	3,840	3,893	4,168	4,184	4,150	4,064	3,992
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,624	4,646	4,603	4,519	4,551	4,900	4,916	4,882	4,812	4,685
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,089	5,081	5,095	5,001	5,040	5,404	5,379	5,432	5,366	5,288
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,505	5,476	5,532	5,473	5,471	5,808	5,759	5,866	5,827	5,747
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,934	5,881	5,985	5,978	5,935	6,259	6,196	6,333	6,311	6,228
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,243	6,173	6,314	6,361	6,283	6,589	6,515	6,681	6,743	6,610
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,436	6,338	6,529	6,642	6,513	6,827	6,734	6,937	7,054	6,906
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,463	6,342	6,582	6,748	6,575	6,853	6,748	6,977	7,133	6,953
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,763	6,619	6,905	7,056	6,894	7,181	7,055	7,333	7,484	7,316
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.90	2.85	2.94	2.97	2.91	2.90	2.85	2.96	2.96	2.92
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.78	2.68	2.87	2.71	2.75	2.72	2.62	2.83	2.59	2.70
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.42	2.21	2.57	2.45	2.52	2.34	2.16	2.53	2.33	2.45
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.91	1.73	2.05	1.99	2.00	1.85	1.68	2.03	1.90	1.99
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.94	1.84	2.02	2.09	1.96	1.93	1.83	2.03	2.00	1.94
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.15	2.09	2.21	2.30	2.13	2.13	2.08	2.20	2.23	2.11
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.25	2.20	2.31	2.37	2.24	2.24	2.18	2.32	2.33	2.24
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.36	2.30	2.41	2.45	2.33	2.35	2.29	2.42	2.42	2.34
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.50	2.45	2.54	2.58	2.46	2.49	2.43	2.56	2.55	2.48
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.61	2.57	2.65	2.69	2.58	2.61	2.56	2.68	2.68	2.60
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.66	2.62	2.70	2.76	2.65	2.67	2.62	2.73	2.75	2.68
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.68	2.64	2.72	2.79	2.69	2.70	2.65	2.75	2.78	2.73
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.73	2.69	2.77	2.83	2.75	2.74	2.70	2.80	2.83	2.78
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.78	2.75	2.82	2.88	2.81	2.79	2.75	2.83	2.87	2.83
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.86	2.83	2.90	2.96	2.90	2.87	2.83	2.91	2.95	2.91
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.97	2.93	3.00	3.07	3.01	2.95	2.92	2.99	3.04	3.00
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.56	3.52	3.59	3.66	3.62	3.56	3.53	3.61	3.66	3.65
当	1種類当たり投薬日数(日)	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	21.1	21.5	20.7	20.7	20.7	21.8	22.1	21.5	21.6	21.1
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.9	8.1	7.8	7.7	7.7	8.2	8.5	7.8	7.9	7.5
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.2	10.7	9.9	9.1	9.9	10.6	11.4	9.9	9.8	9.4
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.2	12.5	11.9	10.3	11.9	12.4	12.8	12.0	11.5	12.1
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.6	12.9	12.3	11.0	12.6	12.8	13.1	12.6	11.8	12.8
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.4	13.8	13.0	12.0	13.2	13.7	14.0	13.3	12.6	13.2
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.2	14.7	13.8	13.0	14.0	14.5	14.9	14.0	13.5	13.9
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	15.9	16.4	15.4	14.6	15.5	16.2	16.8	15.7	15.3	15.4
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.3	18.9	17.8	17.0	17.9	18.8	19.3	18.2	17.8	17.8
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	21.2	20.3	19.4	20.2	21.3	21.6	20.9	20.3	20.4
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.8	23.2	22.4	21.5	22.3	23.3	23.6	23.1	22.5	22.5
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.4	24.8	24.1	23.4	23.9	25.0	25.1	24.8	24.2	24.2
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.6	25.9	25.4	24.9	25.2	26.2	26.3	26.1	25.8	25.6
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	26.3	26.4	26.2	25.9	26.0	27.0	27.0	26.9	26.8	26.6
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.9	26.0	25.9	25.7	25.6	26.7	26.6	26.7	26.7	26.3
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	24.1	24.1	24.2	24.1	23.8	24.8	24.7	24.9	24.9	24.5
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	85	84	86	86	86	86	87	88	88	89
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	56	55	56	61	59	56	56	56	59	61
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	96	97	96	102	99	98	99	97	103	103
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	107	108	106	105	106	111	114	109	110	105
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	102	102	103	101	103	106	107	105	105	105
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	102	101	103	104	104	105	105	105	105	106
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	102	101	103	105	104	105	105	105	106	106
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	102	101	103	104	104	105	105	105	106	106
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	100	99	101	102	102	103	103	103	104	105
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	97	96	98	98	99	100	100	100	101	101
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	92	91	93	94	94	95	95	95	96	97
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91</											

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

単 位	当 た り	処方せん1枚当たり薬剤料	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度								
			10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月			
													1月	2月			1月	2月	
		処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 0.2	6.8	6.7	7.0	6.7	5.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 8.4	0.4	1.1	▲ 0.0	▲ 4.5	1.9
		5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 0.1	2.9	4.2	1.8	▲ 2.2	▲ 1.9
		10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	0.8	▲ 1.2	2.3	▲ 1.0	14.3	6.4	7.7	5.0	7.4	▲ 6.4
		15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 11.1	2.6	7.0	6.9	7.2	11.0	3.3
		20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 7.8	▲ 0.8	5.3	4.7	6.1	6.8	3.2
		25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 5.4	0.4	5.1	5.0	5.3	4.5	2.0
		30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 4.3	0.4	4.7	4.6	4.9	4.3	1.7
		35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 4.8	0.7	5.5	5.1	5.9	5.8	2.5
		40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 4.2	0.3	5.9	5.8	6.1	6.5	2.9
		45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 0.4	6.2	5.8	6.7	7.3	4.9
		50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 2.2	5.6	5.2	6.1	6.5	5.0
		55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.2	5.5	5.4	5.8	5.6	4.9
		60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.6	5.6	5.5	5.7	6.0	5.2
		65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.1	6.2	6.3	6.2	6.2	6.0
		70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.5	6.2	6.4	5.9	5.7	5.8
		75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	6.4	6.6	6.2	6.1	6.1
		処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.5	0.4
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	0.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 2.1
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 2.6
		10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 0.6
		15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	1.4	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 0.7
		20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	0.0	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 0.7
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 1.4	0.3
		30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.3	0.7
		35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.1	0.6
		40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.6	1.0
		45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.4	0.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	1.3
		50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.6	0.2	0.4	0.0	▲ 0.1	1.3
		55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	0.3	0.4	0.1	▲ 0.1	1.1
		60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.9	0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.7
		65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.5	0.4
		70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.2
		75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	0.1	0.2	▲ 0.1	0.7
		1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.1	3.1	3.1	2.8	5.8	3.6	2.9	4.4	4.7	2.1
		0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	2.4	2.3	2.5	3.5	4.7	2.2	2.1	2.5	1.9	0.9
		5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	4.4	2.0	6.0	7.2	13.7	4.1	4.7	3.4	2.7	▲ 3.3
		10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	6.3	2.8	8.7	5.4	20.6	5.7	6.1	5.2	7.7	▲ 5.6
		15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	1.5	1.0	2.0	▲ 7.7	9.7	4.8	3.0	6.4	11.6	1.5
		20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	0.1	0.5	▲ 0.3	▲ 6.2	5.9	3.4	1.4	5.5	8.1	1.4
		25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	0.8	0.8	0.8	▲ 3.1	6.8	2.9	1.6	4.3	4.7	▲ 0.3
		30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	1.1	0.9	1.3	▲ 1.0	7.3	2.7	1.6	3.7	3.8	▲ 1.0
		35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	1.7	1.4	1.9	▲ 0.4	7.5	3.0	2.0	3.9	4.4	▲ 0.6
		40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	2.3	2.3	2.2	▲ 0.3	6.8	3.0	2.2	3.9	4.5	▲ 0.5
		45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	2.3	2.7	2.0	▲ 0.7	5.5	2.8	1.9	3.8	4.8	0.6
		50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	2.3	2.8	1.8	▲ 0.4	4.4	2.5	1.6	3.4	4.4	1.1
		55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	2.4	3.0	1.9	0.5	3.7	2.3	1.6	3.0	3.4	1.1
		60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	2.6	3.0	2.2	1.4	3.4	2.4	1.9	3.0	3.5	1.6
		65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	3.5	2.9	2.5	3.5	2.6	2.2	3.1	3.5	2.4
		70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.2	3.4	3.0	2.9	3.6	2.8	2.5	3.2	3.6	2.7
		75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	2.7	2.5	2.9	3.2	2.6
		1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.9	3.3	3.6	2.8	2.5	2.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	▲ 5.6	▲ 7.5	▲ 5.0	▲ 11.0	0.7	1.1	0.3	▲ 2.0	3.1
		5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 5.7	▲ 9.7	2.4	2.2	2.5	0.3	4.2
		10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 0.6	4.3	4.8	3.7	4.7	▲ 0.2
		15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 5.0	▲ 2.9	4.0	4.6	3.4	4.0	2.5
		20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.9	3.6	4.1	3.2	1.8	2.5
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.5	3.3	3.8	2.6	1.1	2.1
		30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 2.8	3.1	3.6	2.5	1.8	2.0
		35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.9	3.5	3.9	3.1		

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (全年齢)

全年齢
(単位: 億円)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		構成割合 2月(%)							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～2月								
		1月		2月		1月		2月									
	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	21,028	3,369	3,301	39,738	21,278	18,460	3,615	3,497	100.0	
総	11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	6,121	2,944	3,176	6,394	3,115	3,279	528	508	6,453	3,466	2,987	585	556	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	687	681	338	343	652	328	325	52	50	605	330	275	53	51	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	752	364	388	778	378	400	64	61	790	424	366	71	68	
	116 抗パーキンソン剤	475	500	543	268	275	555	272	283	47	43	547	295	253	51	46	
	117 精神神経用剤	1,738	1,876	2,129	1,039	1,091	2,201	1,081	1,120	180	174	2,163	1,166	997	194	186	
	119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	1,664	776	888	1,779	854	925	149	144	1,893	1,011	882	173	164	
	21 循環器官用薬	10,832	10,643	11,367	5,598	5,769	10,842	5,351	5,491	886	856	10,440	5,651	4,789	937	891	25.5
	212 不整脈用剤	620	583	601	299	302	554	277	277	45	43	516	281	234	46	43	
	214 血圧降下剤	4,901	4,910	5,318	2,613	2,705	5,133	2,534	2,599	420	407	4,932	2,669	2,263	444	423	
	217 血管拡張剤	2,039	1,785	1,750	874	876	1,532	765	767	124	119	1,397	762	635	124	118	
	218 高脂血症用剤	2,546	2,569	2,768	1,361	1,408	2,628	1,294	1,334	214	208	2,576	1,390	1,186	230	219	
	22 呼吸器官用薬	527	524	543	238	304	504	224	280	45	42	453	225	228	42	43	1.2
	23 消化器官用薬	3,832	3,714	3,999	1,957	2,043	3,801	1,850	1,951	316	303	3,749	2,016	1,733	341	320	9.2
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	2,929	1,433	1,496	2,712	1,320	1,392	225	217	2,681	1,443	1,238	242	229	
	239 その他の消化器官用薬	473	492	546	267	279	551	270	282	46	43	530	287	243	48	45	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	1,153	560	593	1,156	559	596	97	94	1,124	603	521	103	98	2.8	
31 ビタミン剤	788	743	771	384	386	768	375	393	62	61	769	415	354	68	66	1.9	
32 滋養強壮薬	497	497	505	251	254	488	245	243	39	37	463	253	210	40	38	1.1	
325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	443	220	223	429	215	214	34	33	406	222	184	35	33		
33 血液・体液用薬	2,284	2,335	2,644	1,293	1,350	2,746	1,336	1,409	229	219	2,828	1,511	1,316	260	244	7.0	
39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	4,633	2,238	2,395	4,946	2,390	2,556	415	398	5,128	2,748	2,380	469	443	12.7	
396 糖尿病用剤	1,484	1,586	2,014	957	1,057	2,250	1,081	1,169	189	184	2,446	1,298	1,147	226	216		
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	2,060	1,008	1,051	2,124	1,035	1,089	177	168	2,116	1,145	970	191	179		
42 腫瘍用薬	1,882	1,927	2,043	1,010	1,033	2,069	1,011	1,058	177	165	2,035	1,100	935	190	174	5.0	
422 代謝拮抗剤	537	522	499	251	247	479	239	240	41	38	440	242	198	41	36		
429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	1,479	726	753	1,525	740	785	130	122	1,535	825	710	143	133		
44 アレルギー用薬	2,551	2,692	2,878	1,319	1,559	2,797	1,218	1,579	210	274	2,419	1,266	1,152	215	259	7.4	
52 漢方製剤	769	809	862	410	451	928	444	484	77	75	897	476	421	82	79	2.3	
61 抗生物質製剤	1,053	1,063	1,083	484	599	979	442	537	83	80	885	451	434	80	80	2.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	489	228	261	448	206	241	36	36	401	207	194	35	35		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	504	212	291	439	192	248	39	36	372	185	188	35	35		
62 化学療法剤	1,410	1,373	1,446	666	780	1,415	656	759	141	125	1,321	682	638	133	138	4.0	
624 合成抗菌剤	374	391	438	187	251	445	196	249	41	35	400	203	197	39	35		
625 抗ウイルス剤	695	690	730	332	398	722	331	392	82	72	692	350	342	76	86		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (全年齢)

全年齢
(単位: 億円)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		対前年度同期差							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～2月								
		1月		2月		1月		2月									
	36,799	37,334	40,830	19,736	21,094	40,642	19,614	21,028	3,369	3,301	39,738	21,278	18,460	3,615	3,497		
総	11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	6,121	2,944	3,176	6,394	3,115	3,279	528	508	6,453	3,466	2,987	585	556	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	687	681	338	343	652	328	325	52	50	605	330	275	53	51	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	752	364	388	778	378	400	64	61	790	424	366	71	68	
	116 抗パーキンソン剤	475	500	543	268	275	555	272	283	47	43	547	295	253	51	46	
	117 精神神経用剤	1,738	1,876	2,129	1,039	1,091	2,201	1,081	1,120	180	174	2,163	1,166	997	194	186	
	119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	1,664	776	888	1,779	854	925	149	144	1,893	1,011	882	173	164	
	21 循環器官用薬	10,832	10,643	11,367	5,598	5,769	10,842	5,351	5,491	886	856	10,440	5,651	4,789	937	891	
	212 不整脈用剤	620	583	601	299	302	554	277	277	45	43	516	281	234	46	43	
	214 血圧降下剤	4,901	4,910	5,318	2,613	2,705	5,133	2,534	2,599	420	407	4,932	2,669	2,263	444	423	
	217 血管拡張剤	2,039	1,785	1,750	874	876	1,532	765	767	124	119	1,397	762	635	124	118	
	218 高脂血症用剤	2,546	2,569	2,768	1,361	1,408	2,628	1,294	1,334	214	208	2,576	1,390	1,186	230	219	
	22 呼吸器官用薬	527	524	543	238	304	504	224	280	45	42	453	225	228	42	43	
	23 消化器官用薬	3,832	3,714	3,999	1,957	2,043	3,801	1,850	1,951	316	303	3,749	2,016	1,733	341	320	
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	2,929	1,433	1,496	2,712	1,320	1,392	225	217	2,681	1,443	1,238	242	229	
	239 その他の消化器官用薬	473	492	546	267	279	551	270	282	46	43	530	287	243	48	45	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	1,153	560	593	1,156	559	596	97	94	1,124	603	521	103	98		
31 ビタミン剤	788	743	771	384	386	768	375	393	62	61	769	415	354	68	66		
32 滋養強壮薬	497	497	505	251	254	488	245	243	39	37	463	253	210	40	38		
325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	443	220	223	429	215	214	34	33	406	222	184	35	33		
33 血液・体液用薬	2,284	2,335	2,644	1,293	1,350	2,746	1,336	1,409	229	219	2,828	1,511	1,316	260	244		
39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	4,633	2,238	2,395	4,946	2,390	2,556	415	398	5,128	2,748	2,380	469	443		
396 糖尿病用剤	1,484	1,586	2,014	957	1,057	2,250	1,081	1,169	189	184	2,446	1,298	1,147	226	216		
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	2,060	1,008	1,051	2,124	1,035	1,089	177	168	2,116	1,145	970	191	179		
42 腫瘍用薬	1,882	1,927	2,043	1,010	1,033	2,069	1,011	1,058	177	165	2,035	1,100	935	190	174		
422 代謝拮抗剤	537	522	499	251	247	479	239	240	41	38	440	242	198	41	36		
429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	1,479	726	753	1,525	740	785	130	122	1,535	825	710	143	133		
44 アレルギー用薬	2,551	2,692	2,878	1,319	1,559	2,797	1,218	1,579	210	274	2,419	1,266	1,152	215	259		
52 漢方製剤	769	809	862	410	451	928	444	484	77	75	897	476	421	82	79		
61 抗生物質製剤	1,053	1,063	1,083	484	599	979	442	537	83	80	885	451	434	80	80		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	489	228	261	448	206	241	36	36	401	207	194				

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度												平成22年度												平成23年度												平成24年度												平成25年度												構成割合 2月(%)
	4月~3月				4月~9月				10月~3月				4月~3月				4月~9月				10月~3月				4月~2月				4月~9月				10月~2月																												
	1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月																														
内服薬 総数	51,959	55,874	56,068	24,841	31,227	53,243	23,839	29,404	4,180	4,373	47,333	24,057	23,276	3,942	4,276	100.0																																													
11 中枢神経系用薬	261	285	311	152	159	328	162	166	27	25	323	173	150	30	28																																														
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	21	11	11	20	10	10	2	2	18	10	8	2	2																																														
114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	39	21	18	33	17	16	2	2	28	16	12	2	2																																														
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																														
117 精神神経用剤	27	28	26	14	12	23	12	11	2	2	21	11	10	2	2																																														
119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	4	4	8	4	4	1	1	9	5	5	1	1																																														
21 循環器官用薬	229	300	365	173	191	448	210	239	40	39	500	264	236	48	45																																														
212 不整脈用剤	10	11	12	6	6	13	6	7	1	1	12	7	6	1	1																																														
214 血圧降下剤	22	22	23	11	12	22	11	11	2	2	22	12	10	2	2																																														
217 血管拡張剤	3	3	3	2	2	3	1	1	0	0	3	2	1	0	0																																														
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0																																														
22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	8,364	3,641	4,723	7,880	3,462	4,418	561	607	6,956	3,455	3,502	523	568																																														
23 消化器官用薬	704	804	724	340	384	746	358	388	48	52	639	333	306	56	48																																														
232 消化性潰瘍用剤	19	21	20	10	10	21	10	11	2	2	20	11	9	2	2																																														
239 その他の消化器官用薬	114	129	106	45	61	110	47	63	8	8	88	40	48	10	7																																														
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	7	3	4	7	4	4	1	1	7	4	3	1	1																																														
31 ビタミン剤	64	64	65	35	31	59	30	30	5	5	58	32	26	5	5																																														
32 滋養強壮薬	605	633	621	313	308	601	300	301	49	46	573	312	261	51	48																																														
325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	402	203	199	373	186	187	32	29	347	188	159	32	29																																														
33 血液・体液用薬	151	171	175	89	85	164	82	82	10	11	157	88	70	11	12																																														
39 その他の代謝性医薬品	893	905	931	426	506	995	466	530	75	85	963	510	453	89	85																																														
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																														
399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	575	265	311	680	327	353	52	59	686	370	316	67	61																																														
42 腫瘍用薬	8	11	10	4	6	10	4	5	1	2	12	8	4	1	1																																														
422 代謝拮抗剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0																																														
429 その他の腫瘍用薬	3	2	3	3	4	4	2	2	0	1	8	5	3	1	0																																														
44 アレルギー用薬	19,403	21,227	21,223	9,556	11,668	20,380	9,058	11,322	1,496	1,612	18,690	9,492	9,199	1,501	1,537																																														
52 漢方製剤	239	248	235	111	123	247	119	128	19	20	222	117	105	20	20																																														
61 抗生物質製剤	17,741	18,526	17,486	8,302	9,184	15,718	7,438	8,280	1,068	1,179	13,300	7,092	6,209	965	1,058																																														
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	12,327	6,084	6,243	11,340	5,473	5,867	773	856	9,960	5,359	4,601	728	791																																														
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	5,110	2,195	2,915	4,333	1,941	2,392	292	292	3,310	1,715	1,596	235	265																																														
62 化学療法剤	3,093	3,789	5,315	1,575	3,741	5,410	2,019	3,391	764	674	4,697	2,044	2,653	626	805																																														
624 合成抗菌剤	124	1,049	2,071	695	1,376	3,219	1,396	1,823	207	233	2,804	1,476	1,328	189	218																																														
625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	3,181	845	2,366	2,129	591	1,539	552	437	1,833	533	1,300	431	582																																														

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度												平成22年度												平成23年度												平成24年度												平成25年度											
	4月~3月				4月~9月				10月~3月				4月~3月				4月~9月				10月~3月				4月~2月				4月~9月				10月~2月																											
	1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月																													
内服薬 総数	-	3,915	194	▲172	366	▲2,825	▲1,002	▲1,823	▲354	▲737	▲1,069	218	▲1,287	▲238	▲97																																													
11 中枢神経系用薬	-	24	26	▲13	13	17	▲10	7	2	▲0	23	11	▲12	3	3																																													
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0																																													
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	▲5	▲2	3	▲6	▲4	▲2	▲0	▲1	▲2	▲1	▲1	▲0	0																																													
116 抗パーキンソン剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																													
117 精神神経用剤	-	1	▲2	▲1	▲1	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	1	0	0																																													
119 その他中枢神経系用薬	-	2	2	1	0	▲0	▲0	▲0	0	0	2	1	1	0	0																																													
21 循環器官用薬	-	71	65	34	30	84	36	48	8	7	95	55	40	7	6																																													
212 不整脈用剤	-	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0																																													
214 血圧降下剤	-	▲0	1	0	1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	2	1	1	0	0																																													
217 血管拡張剤	-	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0																																													
218 高脂血症用剤	-	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0																																													
22 呼吸器官用薬	-	334	▲304	▲166	▲138	▲484	▲179	▲305	▲62	▲83	▲270	▲8	▲263	▲38	▲39																																													
23 消化器官用薬	-	100	▲80	▲33	▲47	22	18	4	▲16	▲5	▲44	▲25	▲20	7	▲4																																													
232 消化性潰瘍用剤	-	1	▲1	▲0	▲1	0	0	0	▲0	0	1	1	0	0	0																																													
239 その他の消化器官用薬	-	15	▲23	▲6	▲17	3	2	1	▲5	▲2	▲10	▲7	▲3	3	▲1																																													
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0																																													
31 ビタミン剤	-	▲0	1	2	▲0	▲6	▲5	▲1	▲0	▲0	3	2	1	0	0																																													
32 滋養強壮薬	-	28	▲13	▲5	▲8	▲20	▲13	▲7	1	▲2	24	12	12	2	1																																													
325 蛋白アミノ酸製剤	-	12	▲15	▲5	▲10	▲28	▲16	▲12	0	▲3	6	2	4	▲0	0																																													
33 血液・体液用薬	-	20	3	2	1	▲11	▲7	▲3	▲1	▲1	5	5	▲0	0	0																																													
39 その他の代謝性医薬品	-	12	26	▲5	31	64	40	24	▲7	5	56	44	12	14	0																																													
396 糖尿病用剤	-	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0																																													
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	5	102	31	70	105	62	43	▲3	9	67	44	23	15	2																																													
42 腫瘍用薬	-	3	▲2	▲2	1	0	0	0	▲0	0	4	4	▲0	0	▲1																																													
422 代謝拮抗剤	-	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	0																																													
429 その他の腫瘍用薬	-	▲1	1	▲1	2	1	1	▲1	0	0	4	3	1	0	▲1																																													
44 アレルギー用薬	-	1,824	▲3	▲131	▲134	▲843	▲497	▲346	▲111	▲40	372	433	▲61	5	▲74																																													
52 漢方製剤	-	9	▲13	▲7	▲6	12	8	4	0	▲0	▲2	▲2	0	1	▲0																																													
61 抗生物質製剤	-	785	▲1,040	▲534	▲506	▲1,768	▲864	▲904	▲179	▲222	▲1,140	▲346	▲793	▲103	▲122																																													
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	791	▲802	▲310	▲492	▲987	▲611	▲376	▲102	▲138	▲454	▲114	▲340	▲45	▲66																																													
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲4	▲239	▲221	▲18	▲778	▲254	▲524	▲78	▲83	▲673	▲226	▲447	▲57	▲55																																													
62 化学療法剤	-	696	1,527	398	1,129	95	444	▲350	11	▲398	▲204	24	▲229	▲138	131																																													
624 合成抗菌剤	-	925	1,023	315	707	1,148	700	447	19	19	▲140	80	▲220	▲17	▲14																																													
625 抗ウイルス剤	-	▲232	504	82	422	▲1,052	▲254	▲798	▲9	▲417	▲68	▲57	▲10	▲121	145																																													

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度		1月	2月	平成25年度 4月~2月	平成25年度 4月~9月	平成25年度 10月~2月	1月	2月	構成割合 2月(%)
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月								
				4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月									
内服薬 総数	95,184	99,504	110,275	46,209	64,066	106,386	44,949	61,437	8,388	9,927	93,440	46,057	47,384	8,422	10,201	100.0
11 中枢神経系用薬	4,525	6,443	8,500	3,896	4,604	10,207	4,817	5,390	863	844	11,016	5,712	5,304	1,057	1,015	10.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	106	102	102	51	51	97	49	48	8	7	91	49	41	8	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	326	309	327	141	186	296	134	163	27	26	270	134	136	27	30	
116 抗パーキンソン剤	14	12	12	6	6	11	6	5	1	1	10	5	5	1	1	
117 精神神経用剤	2,542	4,291	5,903	2,701	3,201	7,307	3,432	3,875	614	612	8,055	4,156	3,899	775	752	
119 その他中枢神経系用薬	34	48	80	36	44	100	47	53	8	8	117	61	56	11	10	
21 循環器官用薬	877	1,035	1,254	588	666	1,411	662	748	120	120	1,516	798	719	142	141	1.4
212 不整脈用剤	40	38	42	21	22	43	20	22	3	3	42	23	20	4	4	
214 血圧降下剤	133	135	145	70	75	141	69	73	11	11	137	74	63	12	12	
217 血管拡張剤	37	34	34	17	17	31	15	15	3	2	26	14	12	2	2	
218 高脂血症用剤	23	24	23	11	12	22	11	11	2	1	20	11	10	2	2	
22 呼吸器官用薬	8,209	7,893	8,513	3,162	5,352	7,589	2,937	4,652	619	704	6,323	2,764	3,559	563	745	7.3
23 消化器官用薬	1,280	1,328	1,328	589	740	1,350	588	761	117	119	1,213	595	618	132	121	1.2
232 消化性潰瘍用剤	353	330	338	180	310	144	166	27	26	290	152	138	29	27		
239 その他の消化器官用薬	23	445	433	190	243	450	192	258	41	40	404	193	210	48	41	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	403	226	261	125	136	280	134	146	23	22	293	157	136	27	24	0.2
31 ビタミン剤	265	278	282	136	146	258	125	134	20	20	240	127	113	22	20	0.2
32 滋養強壮薬	877	901	956	468	488	924	462	462	75	72	906	487	418	83	78	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	747	767	821	401	420	786	391	395	65	62	770	414	356	70	67	
33 血液・体液用薬	282	301	347	146	201	338	145	193	28	30	313	149	164	28	36	0.3
39 その他の代謝性医薬品	3,859	3,941	3,972	1,852	2,120	3,996	1,829	2,168	368	319	3,971	2,059	1,912	372	341	3.3
396 糖尿病用剤	12	12	13	6	7	12	6	6	1	1	12	7	6	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,739	2,917	3,152	1,518	1,634	3,249	1,528	1,722	308	249	3,295	1,738	1,557	314	270	
42 腫瘍用薬	232	235	260	125	135	246	119	127	21	18	291	147	144	28	29	0.3
422 代謝拮抗剤	10	9	8	4	4	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	155	150	170	81	89	164	76	88	15	12	218	107	110	22	22	
44 アレルギー用薬	43,432	47,883	52,324	22,911	29,414	51,325	21,568	29,757	3,509	4,822	43,330	22,072	21,258	3,556	4,498	44.1
52 漢方製剤	1,002	1,033	1,084	484	599	1,173	527	646	97	105	1,079	552	528	102	109	1.1
61 抗生物質製剤	22,151	22,400	23,626	9,646	13,980	20,648	8,696	11,952	1,532	1,822	16,780	7,993	8,788	1,401	1,743	17.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,545	11,825	12,051	5,360	6,690	10,972	4,857	6,115	803	963	9,511	4,701	4,810	788	945	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,456	10,408	11,347	4,197	7,151	9,448	3,730	5,718	715	844	7,119	3,213	3,906	601	786	
62 化学療法剤	7,405	5,003	6,946	1,766	5,180	5,739	1,939	3,800	922	832	4,913	1,785	3,128	794	1,193	11.7
624 合成抗菌剤	440	882	1,811	498	1,313	2,535	993	1,542	169	202	1,842	852	990	145	185	
625 抗ウイルス剤	6,775	3,939	4,961	1,178	3,782	3,037	861	2,176	740	618	2,911	843	2,068	635	995	

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度		1月	2月	平成25年度 4月~2月	平成25年度 4月~9月	平成25年度 10月~2月	1月	2月
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
				4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月								
内服薬 総数	-	4,321	10,770	5,275	5,496	▲ 3,889	▲ 1,260	▲ 2,629	▲ 793	▲ 1,452	300	1,107	▲ 807	34	274
11 中枢神経系用薬	-	1,918	2,057	1,009	1,049	▲ 1,707	▲ 921	▲ 786	122	93	1,752	895	858	194	171
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 4	▲ 0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	2	0	1	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 17	18	3	15	▲ 31	▲ 7	▲ 23	▲ 3	▲ 11	▲ 2	0	▲ 2	▲ 0	4
116 抗パーキンソン剤	-	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
117 精神神経用剤	-	1,749	1,611	819	792	1,405	731	674	102	90	1,429	723	705	161	140
119 その他中枢神経系用薬	-	14	32	15	18	20	11	9	1	2	27	14	13	3	2
21 循環器官用薬	-	158	218	105	113	157	74	83	8	11	238	135	102	22	22
212 不整脈用剤	-	▲ 2	4	2	2	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 0	4	2	2	1	1
214 血圧降下剤	-	2	10	5	5	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	9	5	4	1	1
217 血管拡張剤	-	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
218 高脂血症用剤	-	1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	1	0	0
22 呼吸器官用薬	-	▲ 316	620	122	498	▲ 924	▲ 225	▲ 699	▲ 125	▲ 263	▲ 522	▲ 173	▲ 350	▲ 57	40
23 消化器官用薬	-	48	0	12	12	21	0	22	▲ 8	▲ 16	▲ 8	6	▲ 15	15	2
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 22	8	2	6	▲ 29	▲ 14	▲ 14	▲ 3	▲ 5	7	8	▲ 1	2	0
239 その他の消化器官用薬	-	▲ 23	▲ 11	6	▲ 17	17	1	15	▲ 3	▲ 5	▲ 2	2	▲ 4	7	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	23	36	17	19	19	9	10	1	1	41	23	18	4	3
31 ビタミン剤	-	14	4	2	2	▲ 24	▲ 11	▲ 13	▲ 3	▲ 2	4	2	2	1	▲ 0
32 滋養強壮薬	-	24	55	20	35	▲ 33	▲ 6	▲ 26	▲ 5	▲ 7	61	26	35	8	6
325 蛋白アミノ酸製剤	-	21	54	21	33	▲ 36	▲ 10	▲ 26	▲ 3	▲ 6	50	23	27	5	5
33 血液・体液用薬	-	20	45	14	32	▲ 9	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 8	6	4	2	▲ 0	5
39 その他の代謝性医薬品	-	82	31	▲ 5	36	24	▲ 23	47	35	▲ 20	346	231	115	4	21
396 糖尿病用剤	-	▲ 0	1	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	2	1	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	178	236	104	132	97	9	87	44	▲ 5	337	210	127	5	21
42 腫瘍用薬	-	3	25	11	15	▲ 14	▲ 6	▲ 8	▲ 3	▲ 2	67	27	40	7	11
422 代謝拮抗剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 4	20	10	10	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	70	31	39	7	10
44 アレルギー用薬	-	4,451	4,441	3,135	1,307	▲ 999	▲ 1,343	343	▲ 254	178	▲ 2	504	▲ 507	48	▲ 324
52 漢方製剤	-	31	50	25	25	90	43	47	7	0	40	25	16	6	4
61 抗生物質製剤	-	249	1,226	262	964	▲ 2,978	▲ 950	▲ 2,028	▲ 371	▲ 616	▲ 1,971	▲ 704	▲ 1,267	▲ 132	▲ 79
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	281	225	128	97	▲ 1,079	▲ 503	▲ 576	▲ 142	▲ 251	▲ 463	▲ 156	▲ 307	▲ 15	▲ 18
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 48	939	122	817	▲ 1,900	▲ 467	▲ 1,433	▲ 225	▲ 361	▲ 1,444	▲ 516	▲ 428	▲ 114	▲ 58
62 化学療法剤	-	▲ 2,402	1,943	539	1,404	▲ 1,207	173	▲ 1,380	▲ 222	▲ 833	▲ 201	▲ 154	▲ 47	▲ 128	360
624 合成抗菌剤	-	442	929	181	747	724	495	229	▲ 10	▲ 26	▲ 466	▲ 141	▲ 325	▲ 23	▲ 17
625 抗ウイルス剤	-	▲ 2,836	1,021	362	659	▲ 1,924	▲ 318	▲ 1,606	▲ 212	▲ 806	259	▲ 18	276	▲ 105	377

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (15歳以上65歳未満)

5歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度				構成割合 2月(%)		
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月		10月～2月	
												1月	2月		1月	2月
内服薬 総数	13,955	14,232	15,473	7,461	8,012	15,188	7,330	7,858	1,259	1,241	14,335	7,701	6,634	1,302	1,271	100.0
11 中枢神経系用薬	2,315	2,474	2,860	1,382	1,478	2,953	1,450	1,503	242	233	2,894	1,561	1,334	260	249	19.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	327	324	337	168	169	310	157	153	24	24	280	154	127	24	23	
114 解熱鎮痛消炎剤	242	239	263	127	137	266	129	137	22	21	261	140	121	24	23	
116 抗パーキンソン剤	118	122	131	66	66	128	64	64	11	10	118	65	54	11	10	
117 精神神経用剤	1,340	1,446	1,635	800	836	1,664	820	844	135	131	1,611	872	740	144	138	
119 その他中枢神経系用薬	106	142	237	107	129	267	128	139	22	22	286	152	134	26	25	
21 循環器官用薬	3,723	3,667	3,904	1,923	1,982	3,614	1,797	1,816	292	281	3,348	1,824	1,525	296	281	22.1
212 不整脈用剤	187	172	175	87	88	153	77	75	12	12	134	74	60	12	11	
214 血圧降下剤	1,682	1,673	1,800	885	915	1,676	835	842	135	131	1,544	841	703	137	130	
217 血管拡張剤	613	525	504	253	252	418	211	207	33	32	363	199	163	32	30	
218 高脂血症用剤	971	984	1,052	518	535	967	480	487	78	75	909	494	415	80	76	
22 呼吸器官用薬	151	153	160	68	91	149	64	84	15	13	132	64	68	14	13	1.0
23 消化器官用薬	1,318	1,277	1,373	668	704	1,284	623	661	107	102	1,228	663	565	112	104	8.2
232 消化性潰瘍用剤	918	861	911	443	468	815	396	420	68	65	775	418	357	70	65	
239 その他の消化器官用薬	245	264	302	147	155	310	151	159	26	25	301	164	138	28	25	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	168	167	177	86	91	169	83	87	14	14	154	84	71	14	13	1.0
31 ビタミン剤	219	209	214	107	106	197	98	99	16	15	183	101	83	16	15	1.2
32 滋養強壮薬	150	147	151	75	75	143	72	71	11	11	132	73	59	12	11	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	131	129	131	66	66	125	63	62	10	10	115	63	52	10	9	
33 血液・体液用薬	498	507	567	277	290	573	280	293	48	45	561	303	259	51	48	3.7
39 その他の代謝性医薬品	1,534	1,586	1,832	886	947	1,920	934	986	160	153	1,933	1,041	892	176	165	13.0
396 糖尿病用剤	614	651	823	393	431	880	428	452	73	70	906	486	420	82	78	
399 他に分類されない代謝性医薬品	674	709	797	390	408	830	405	425	70	65	824	446	379	75	70	
42 腫瘍用薬	709	739	779	385	394	796	392	404	67	63	765	415	350	71	65	5.1
422 代謝拮抗剤	208	202	191	97	94	180	91	89	15	14	156	87	69	14	12	
429 その他の腫瘍用薬	474	508	557	279	284	582	284	298	49	46	579	311	268	54	50	
44 アレルギー用薬	1,172	1,246	1,327	602	724	1,280	538	742	95	138	1,047	548	498	96	126	9.9
52 漢方製剤	378	396	421	199	222	448	213	235	37	37	423	224	199	39	38	3.0
61 抗生物質製剤	429	428	437	195	242	395	179	216	37	32	362	185	177	35	32	2.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	173	174	80	94	158	73	85	15	13	143	73	69	14	13	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	206	213	216	92	124	190	84	106	19	15	164	82	82	16	15	
62 化学療法剤	879	868	895	423	471	883	416	467	86	75	812	425	386	80	80	6.3
624 合成抗菌剤	237	246	266	114	152	259	114	145	25	20	233	118	116	24	21	
625 抗ウイルス剤	466	477	493	236	258	508	239	269	53	47	477	249	228	48	52	

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度						
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月		10月～2月	
												1月	2月		1月	2月
内服薬 総数	-	277	1,240	670	571	▲285	▲131	▲154	▲8	▲63	574	371	203	43	30	
11 中枢神経系用薬	-	159	386	187	199	93	68	25	7	▲4	197	111	86	18	16	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲3	13	7	6	▲27	▲11	▲16	▲2	▲3	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲3	24	9	16	2	3	▲0	1	▲1	18	11	7	2	2	
116 抗パーキンソン剤	-	4	9	5	4	▲3	▲1	▲2	▲0	▲1	0	0	0	0	▲0	
117 精神神経用剤	-	105	189	100	89	29	21	8	3	▲2	91	52	39	9	7	
119 その他中枢神経系用薬	-	36	95	46	49	30	21	9	2	0	44	24	20	4	4	
21 循環器官用薬	-	▲55	237	122	115	▲291	▲125	▲165	▲24	▲34	40	26	14	4	▲0	
212 不整脈用剤	-	▲15	3	1	2	▲22	▲10	▲12	▲2	▲2	▲6	▲3	▲3	▲0	▲1	
214 血圧降下剤	-	▲9	127	67	60	▲124	▲50	▲74	▲11	▲15	10	6	4	2	▲1	
217 血管拡張剤	-	▲88	▲21	▲12	▲9	▲86	▲41	▲45	▲7	▲8	▲21	▲12	▲9	▲2	▲2	
218 高脂血症用剤	-	13	69	36	33	▲85	▲37	▲48	▲7	▲9	24	14	10	2	0	
22 呼吸器官用薬	-	2	6	▲0	6	▲11	▲4	▲7	0	▲3	▲4	▲0	▲4	▲1	1	
23 消化器官用薬	-	▲41	96	47	49	▲88	▲45	▲43	▲6	▲9	56	40	16	4	1	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲57	50	23	27	▲96	▲48	▲48	▲7	▲9	30	23	7	2	0	
239 その他の消化器官用薬	-	19	38	21	18	7	4	4	1	▲0	19	13	6	2	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲1	10	5	5	▲7	▲3	▲4	▲1	▲1	▲0	1	▲1	▲0	▲1	
31 ビタミン剤	-	▲10	5	2	3	▲16	▲9	▲7	▲1	▲1	2	2	0	0	▲0	
32 滋養強壮薬	-	▲2	3	2	2	▲8	▲4	▲4	▲1	▲1	1	1	0	0	▲0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲2	2	1	1	▲7	▲3	▲4	▲1	▲1	1	1	▲0	0	▲0	
33 血液・体液用薬	-	8	61	30	31	6	3	3	1	▲1	37	22	15	3	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	52	246	116	131	88	49	39	7	2	181	107	74	15	13	
396 糖尿病用剤	-	37	172	82	90	57	36	21	4	1	103	58	46	9	8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	35	89	43	46	32	15	17	3	1	67	41	26	6	5	
42 腫瘍用薬	-	30	40	22	18	17	6	10	3	▲1	37	23	14	4	2	
422 代謝拮抗剤	-	▲6	▲11	▲6	▲5	▲11	▲6	▲5	▲0	▲1	▲10	▲4	▲6	▲1	▲1	
429 その他の腫瘍用薬	-	35	49	27	22	25	11	15	3	1	48	27	21	5	4	
44 アレルギー用薬	-	74	81	108	▲28	▲47	▲64	17	▲3	6	▲1	10	▲11	0	▲12	
52 漢方製剤	-	18	24	11	13	27	14	13	3	1	17	11	6	1	1	
61 抗生物質製剤	-	▲1	9	▲4	3	▲42	▲16	▲26	▲2	▲8	▲0	6	▲6	▲2	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲10	1	▲1	13	▲16	7	▲8	▲1	▲3	▲2	1	▲3	▲1	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	4	▲4	8	▲26	▲8	▲18	▲2	▲5	▲11	▲2	▲8	▲2	▲0	
62 化学療法剤	-	▲10	26	11	15	▲11	▲7	▲4	7	▲8	2	9	▲7	▲6	5	
624 合成抗菌剤	-	9	20	1	19	▲7	0	▲7	▲1	▲5	▲5	3	▲8	▲2	0	
625 抗ウイルス剤	-	12	16	17	▲1	15	3	11	9	▲2	13	10	4	▲5	5	

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		構成割合 2月(%)							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月								
		1月		2月		4月~2月		10月~2月									
総	内服薬 総数	9,228	9,055	9,596	4,687	4,909	9,626	4,665	4,961	804	778	9,723	5,188	4,535	896	856	100.0
数	11 中枢神経系用薬	849	888	1,014	489	524	1,064	517	547	89	85	1,095	585	510	100	95	11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	137	135	139	69	70	136	68	68	11	11	128	69	59	11	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	164	176	86	90	182	89	93	15	14	187	100	87	17	16	
	116 抗パーキンソン剤	163	168	176	87	89	179	87	92	15	14	181	97	84	17	15	
	117 精神神経用剤	176	181	198	97	102	212	103	109	18	17	217	116	101	20	19	
	119 その他中枢神経系用薬	173	207	287	133	154	311	149	162	26	25	334	177	157	31	29	
	21 循環器用薬	3,285	3,154	3,278	1,613	1,665	3,164	1,552	1,611	261	253	3,121	1,676	1,445	284	271	31.7
	212 不整脈用剤	191	175	175	87	88	162	81	81	13	13	154	83	70	14	13	
	214 血圧降下剤	1,475	1,446	1,524	748	776	1,493	732	761	123	120	1,474	791	683	135	129	
	217 血管拡張剤	618	528	502	251	251	442	220	222	36	35	411	223	188	37	35	
	218 高脂血症用剤	834	825	867	426	441	835	409	426	69	67	841	450	391	76	73	
	22 呼吸器用薬	80	76	76	36	41	71	33	38	6	6	66	34	32	6	6	0.7
	23 消化器用薬	991	931	967	474	493	915	445	470	76	73	920	491	429	84	80	9.3
	232 消化性潰瘍用剤	774	721	752	368	384	698	339	359	58	56	705	376	328	64	61	
	239 その他の消化器用薬	90	89	94	46	48	94	46	48	8	7	91	49	42	8	8	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	313	302	309	150	159	305	147	158	26	25	298	158	139	28	26	3.1
	31 ビタミン剤	211	192	190	95	95	192	93	99	16	15	196	105	91	18	17	2.0
	32 滋養強壮薬	110	104	102	51	51	96	48	48	8	7	92	50	42	8	8	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	99	94	91	46	45	86	43	43	7	7	82	45	38	7	7	
	33 血液・体液用薬	702	700	765	375	390	804	390	414	67	65	847	450	398	79	74	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	1,131	1,147	1,290	624	666	1,392	669	723	118	113	1,481	788	693	137	130	15.2
	396 糖尿病用剤	487	511	632	300	332	717	343	375	61	59	801	422	379	75	72	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	474	478	508	250	259	521	253	268	43	42	525	283	242	48	45	
	42 腫瘍用薬	557	564	581	287	294	599	290	309	52	49	614	329	285	58	54	6.3
	422 代謝拮抗剤	190	182	171	86	85	168	83	85	15	13	164	89	75	16	14	
	429 その他の腫瘍用薬	353	368	396	194	202	417	201	217	36	34	437	232	204	41	39	
	44 アレルギー用薬	344	341	356	170	186	348	158	190	28	33	321	170	151	29	33	3.9
52 漢方製剤	159	162	165	79	86	177	85	92	15	14	174	92	82	16	15	1.8	
61 抗生物質製剤	110	109	110	50	59	104	47	56	10	9	109	55	53	11	10	1.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	34	33	15	18	31	14	17	3	3	30	15	15	3	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	56	25	31	50	23	28	5	4	48	24	24	5	4		
62 化学療法剤	241	234	233	115	119	232	111	121	21	19	230	121	109	22	23	2.7	
624 合成抗菌剤	60	58	60	27	33	58	26	32	6	5	55	28	27	5	5		
625 抗ウイルス剤	94	102	104	52	52	110	53	57	10	10	114	59	55	11	13		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		構成割合 2月(%)							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月								
		1月		2月		4月~2月		10月~2月									
総	内服薬 総数	-	▲173	541	228	312	30	▲21	52	22	▲14	944	523	422	92	78	
数	11 中枢神経系用薬	-	▲39	125	55	70	50	▲27	23	5	▲1	123	68	55	12	10	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲2	4	1	2	▲3	▲1	▲2	▲0	▲1	3	1	2	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲3	12	4	9	6	3	3	1	▲0	21	11	9	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	-	▲5	8	4	4	4	0	4	1	0	17	9	7	2	1	
	117 精神神経用剤	-	▲4	18	8	10	14	7	7	1	1	24	13	11	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	-	▲33	80	38	43	23	15	8	2	0	51	28	22	5	4	
	21 循環器用薬	-	▲131	124	47	76	▲114	▲61	▲53	▲4	▲16	228	124	105	23	19	
	212 不整脈用剤	-	▲16	▲0	▲1	1	▲13	▲6	▲6	▲1	▲1	5	3	2	1	0	
	214 血圧降下剤	-	▲29	78	33	45	▲31	▲16	▲15	▲1	▲6	108	58	50	11	9	
	217 血管拡張剤	-	▲90	▲27	▲17	▲9	▲60	▲31	▲29	▲4	▲6	6	3	3	1	1	
	218 高脂血症用剤	-	▲9	42	17	25	▲32	▲17	▲14	▲1	▲4	78	42	36	8	6	
	22 呼吸器用薬	-	▲4	0	▲1	1	▲5	▲3	▲3	▲0	▲1	1	1	0	0	0	
	23 消化器用薬	-	▲60	36	13	23	▲53	▲30	▲23	▲2	▲5	84	46	38	8	6	
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲52	30	11	19	▲54	▲30	▲24	▲3	▲5	67	37	30	6	5	
	239 その他の消化器用薬	-	▲1	5	2	3	▲0	0	▲0	0	▲0	5	3	2	1	0	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	▲11	6	1	5	▲4	▲3	▲1	0	▲1	19	11	8	2	1	
	31 ビタミン剤	-	▲19	▲1	▲2	0	1	▲2	4	1	0	21	12	9	2	2	
	32 滋養強壮薬	-	▲6	▲3	▲2	▲1	▲6	▲3	▲3	▲0	▲1	4	2	2	1	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲5	▲3	▲2	▲1	▲5	▲2	▲2	▲0	▲1	3	2	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	-	▲3	66	29	36	38	15	24	5	2	114	60	54	12	10	
	39 その他の代謝性医薬品	-	▲16	143	60	83	102	46	57	11	6	212	119	93	20	17	
	396 糖尿病用剤	-	▲24	121	53	68	86	42	43	8	5	148	79	69	14	13	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲5	30	12	18	13	3	9	2	0	49	30	19	4	3	
	42 腫瘍用薬	-	▲7	17	8	9	18	3	15	3	1	67	38	28	7	5	
	422 代謝拮抗剤	-	▲8	▲11	▲6	▲5	▲3	▲4	0	0	▲1	10	6	4	1	0	
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲15	28	14	13	22	7	15	3	1	56	32	24	5	5	
	44 アレルギー用薬	-	▲3	15	16	▲2	▲7	▲12	4	0	1	19	12	6	2	0	
52 漢方製剤	-	▲3	3	0	3	12	6	7	1	1	12	7	5	1	1		
61 抗生物質製剤	-	▲1	0	▲2	2	▲6	▲3	▲3	▲0	▲1	14	8	6	1	1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲2	▲1	0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	1	1	0	0	0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲0	0	▲1	1	▲5	▲2	▲3	▲0	▲1	1	1	0	▲0	0		
62 化学療法剤	-	▲7	▲1	▲2	2	▲2	▲4	2	1	▲1	18	10	8	1	4		
624 合成抗菌剤	-	▲2	2	▲1	3	▲2	▲1	▲1	▲0	▲1	2	2	▲0	▲0	0		
625 抗ウイルス剤	-	▲8	1	▲0	6	▲1	1	5	2	0	14	7	7	1	4		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上

(単位:億円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度				構成割合 2月(%)					
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月			10月~2月				
									1月	2月						
内服薬 総数	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	7,300	1,181	1,138	14,273	7,688	6,585	1,294	1,226	100.0
11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	2,159	1,033	1,126	2,272	1,099	1,173	189	182	2,351	1,262	1,089	213	202	16.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	204	100	103	205	102	103	16	16	195	106	89	17	17	
114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	308	149	159	327	158	168	27	26	339	183	157	31	29	
116 抗パーキンソン剤	194	210	236	116	120	248	121	127	21	20	248	133	115	23	21	
117 精神神経用剤	195	206	237	115	121	252	123	129	21	20	254	137	117	23	22	
119 その他中枢神経系用薬	701	856	1,139	535	604	1,200	576	624	101	97	1,271	680	591	115	110	
21 循環器用薬	3,813	3,808	4,168	2,054	2,114	4,045	1,993	2,053	332	321	3,950	2,141	1,810	355	337	27.5
212 不整脈用剤	241	235	251	124	126	238	118	120	19	19	227	124	103	20	19	
214 血圧降下剤	1,742	1,790	1,992	979	1,013	1,962	966	996	161	156	1,912	1,036	876	172	164	
217 血管拡張剤	807	731	744	371	373	672	334	337	55	52	624	341	283	55	52	
218 高脂血症用剤	740	760	849	417	432	825	405	421	68	66	826	446	380	74	71	
22 呼吸器用薬	131	129	138	66	71	130	62	68	11	10	122	65	57	11	10	0.8
23 消化器用薬	1,503	1,484	1,639	805	834	1,581	773	809	130	126	1,582	853	729	143	135	11.0
232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	1,263	620	643	1,196	584	612	99	95	1,198	646	552	108	102	
239 その他の消化器用薬	132	133	144	71	73	142	70	72	12	11	132	72	60	12	11	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	585	604	665	323	342	678	329	350	57	55	669	359	310	61	58	4.7
31 ビタミン剤	355	340	363	180	183	375	182	194	31	30	386	208	179	35	33	2.7
32 滋養強壮薬	222	230	237	117	120	234	118	117	18	18	224	122	102	19	18	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	208	102	106	207	104	103	16	16	197	108	89	17	16	
33 血液・体液用薬	1,079	1,124	1,306	639	667	1,364	664	700	113	109	1,414	757	658	130	122	10.0
39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	1,462	706	756	1,584	763	821	133	128	1,664	894	771	152	144	11.7
396 糖尿病用剤	383	424	569	264	295	652	310	342	56	54	738	390	348	69	66	
399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	717	351	365	734	359	376	60	58	726	395	331	64	61	
42 腫瘍用薬	614	621	679	336	344	672	328	344	58	53	653	355	298	60	55	4.5
422 代謝拮抗剤	139	137	136	68	68	131	65	66	11	10	121	66	54	11	10	
429 その他の腫瘍用薬	456	466	524	258	266	524	255	269	45	42	516	280	236	48	44	
44 アレルギー用薬	407	414	460	223	238	452	215	237	37	38	431	232	199	39	39	3.2
52 漢方製剤	219	238	263	127	136	288	140	149	24	23	286	153	133	26	25	2.0
61 抗生物質製剤	114	117	125	59	66	117	55	63	11	10	114	60	54	11	10	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	38	18	20	36	17	19	3	3	34	18	16	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	67	31	36	61	28	33	6	5	56	29	27	5	5	
62 化学療法剤	186	182	196	95	101	189	90	99	17	16	183	98	85	17	16	1.3
624 合成抗菌剤	71	68	74	34	40	70	32	38	7	6	66	34	31	6	6	
625 抗ウイルス剤	38	44	51	25	27	53	24	28	5	5	54	29	25	5	5	

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上

(単位:億円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度				構成割合 2月(%)					
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月			10月~2月				
									1月	2月						
内服薬 総数	-	348	1,605	779	826	133	53	80	33	▲20	1,279	757	522	112	88	
11 中枢神経系用薬	-	204	406	189	217	113	66	46	11	20	278	163	116	24	20	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	6	17	9	9	1	2	▲0	0	▲0	8	4	3	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	15	45	20	25	18	9	9	2	1	41	24	17	4	3	
116 抗パーキンソン剤	-	16	26	13	12	5	7	1	1	21	13	9	2	2		
117 精神神経用剤	-	11	30	15	15	8	8	8	2	1	23	14	10	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	-	154	284	131	152	61	41	20	6	1	178	104	74	15	12	
21 循環器用薬	-	▲5	360	181	179	▲123	▲62	▲61	▲5	▲19	250	148	102	23	16	
212 不整脈用剤	-	▲6	15	7	8	▲13	▲6	▲7	▲1	▲2	9	5	4	1	0	
214 血圧降下剤	-	48	203	104	99	▲31	▲13	▲18	▲0	▲7	118	70	48	11	8	
217 血管拡張剤	-	▲76	13	5	8	▲72	▲36	▲36	▲5	▲7	8	6	2	1	0	
218 高脂血症用剤	-	20	89	44	45	▲24	▲12	▲12	▲1	▲3	72	41	30	6	5	
22 呼吸器用薬	-	▲2	8	4	5	▲8	▲4	▲4	▲0	▲1	2	2	0	0	▲0	
23 消化器用薬	-	▲19	155	76	79	▲58	▲32	▲26	▲2	▲7	137	80	57	12	9	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲23	124	61	63	▲67	▲36	▲32	▲3	▲7	105	62	43	9	7	
239 その他の消化器用薬	-	0	12	6	6	▲2	▲1	▲2	▲0	▲1	2	2	0	0	0	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	18	61	30	32	13	5	8	2	▲0	50	31	19	4	3	
31 ビタミン剤	-	▲15	23	11	13	12	1	11	2	1	44	26	18	4	3	
32 滋養強壮薬	-	8	7	2	5	▲3	1	▲3	▲0	▲1	8	5	4	1	1	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	8	6	2	4	▲2	1	▲3	▲0	▲1	7	4	3	1	0	
33 血液・体液用薬	-	45	182	90	91	58	25	33	7	2	169	93	76	16	13	
39 その他の代謝性医薬品	-	70	218	100	118	121	57	65	12	7	221	131	90	19	16	
396 糖尿病用剤	-	41	135	61	74	94	46	47	8	6	145	80	65	13	12	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	30	76	37	39	17	7	10	3	▲0	56	37	19	4	3	
42 腫瘍用薬	-	8	58	31	27	▲8	▲7	▲0	1	▲2	39	27	12	3	2	
422 代謝拮抗剤	-	▲2	▲1	▲1	0	▲5	▲3	▲2	0	▲1	0	1	▲1	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	-	11	58	31	27	▲1	▲3	▲3	1	▲1	38	26	13	3	2	
44 アレルギー用薬	-	7	46	27	19	▲9	▲8	▲1	▲0	▲1	25	17	8	2	1	
52 漢方製剤	-	19	25	12	13	25	13	13	2	1	23	14	9	2	2	
61 抗生物質製剤	-	3	8	3	5	▲8	▲4	▲4	▲0	▲1	7	5	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲0	2	1	1	▲3	▲1	▲1	▲0	▲0	1	1	▲0	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	4	1	3	▲6	▲3	▲3	▲0	▲1	0	1	▲1	▲0	▲0	
62 化学療法剤	-	▲3	13	4	9	▲7	▲5	▲2	1	▲1	10	8	2	▲0	0	
624 合成抗菌剤	-	▲3	5	1	4	▲3	▲2	▲1	▲0	▲1	1	2	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	5	8	3	4	1	▲0	2	1	0	6	4	2	▲0	0	

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		構成割合 2月(%)							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~2月								
								1月	2月								
総	内服薬 総数	207,399	219,430	222,358	107,412	114,946	227,152	108,615	118,537	18,916	18,497	208,372	110,516	97,856	18,912	18,692	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	35,277	17,262	18,015	36,013	17,595	18,419	3,010	2,869	33,653	18,068	15,584	3,052	2,949	15.8
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	10,612	5,321	5,291	10,574	5,300	5,274	838	825	9,763	5,361	4,403	846	823	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	7,970	3,810	4,159	8,130	3,910	4,220	715	654	7,539	3,995	3,544	707	686	
総	21 循環器用薬	44,938	46,776	47,450	23,842	23,608	48,300	24,068	24,232	3,909	3,825	45,016	24,590	20,426	3,991	3,861	20.7
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	1,074	1,083	2,216	1,101	1,115	180	176	2,116	1,150	965	189	183	
数	214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	8,307	8,378	16,947	8,430	8,517	1,377	1,347	15,739	8,607	7,132	1,395	1,348	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	6,024	5,958	11,863	5,934	5,929	956	933	10,850	5,933	4,918	961	929	
総	22 呼吸器用薬	18,397	20,497	20,616	8,646	11,970	20,994	8,791	12,202	1,946	1,826	18,560	8,786	9,774	1,777	1,899	10.2
	23 消化器用薬	35,476	36,918	37,142	18,298	18,844	38,306	18,558	19,748	3,193	3,075	35,065	18,816	16,249	3,242	3,042	16.3
数	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	9,552	9,797	19,566	9,630	9,936	1,617	1,553	18,070	9,801	8,269	1,629	1,553	
	239 その他の消化器用薬	2,865	3,019	3,046	1,446	1,600	3,226	1,490	1,736	290	272	2,897	1,510	1,387	298	261	
総	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	1,356	1,400	2,881	1,422	1,460	237	232	2,701	1,463	1,238	243	235	1.3
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	4,050	3,914	7,708	3,874	3,834	603	596	7,142	3,927	3,215	617	600	3.2
数	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	969	929	1,909	972	938	147	144	1,780	982	798	153	147	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	191	192	404	205	199	31	31	388	214	174	33	32	
総	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	5,277	5,440	11,002	5,379	5,622	915	874	10,308	5,543	4,765	929	900	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	8,143	8,309	17,082	8,400	8,681	1,393	1,359	16,288	8,808	7,480	1,456	1,412	7.6
数	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	3,697	3,744	7,923	3,918	4,005	649	635	7,804	4,228	3,576	704	681	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	2,123	2,117	4,340	2,176	2,164	344	337	4,040	2,230	1,810	349	337	
総	42 腫瘍用薬	432	445	440	222	217	438	218	220	37	35	410	224	186	37	35	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	159	143	73	70	136	68	68	12	11	124	68	55	11	10	
数	429 その他の腫瘍用薬	249	266	279	140	139	284	141	144	24	23	270	147	123	25	23	
	44 アレルギー用薬	14,381	15,958	15,981	7,304	8,677	16,394	7,146	9,248	1,237	1,493	14,053	7,194	6,858	1,209	1,430	7.7
総	52 漢方製剤	4,381	4,766	5,008	2,350	2,658	5,497	2,567	2,931	486	468	5,207	2,703	2,504	500	490	2.6
	61 抗生物質製剤	9,035	9,775	9,625	4,384	5,241	9,520	4,309	5,211	818	778	8,391	4,259	4,132	772	772	4.1
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	5,435	2,578	2,857	5,358	2,514	2,843	441	427	4,832	2,516	2,316	431	424	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	3,934	1,620	2,315	3,744	1,590	2,154	346	321	3,168	1,531	1,637	308	315	
総	62 化学療法剤	2,858	2,821	3,049	1,270	1,778	3,092	1,341	1,751	355	298	2,746	1,364	1,382	304	308	1.6
	624 合成抗菌剤	1,472	1,680	1,823	782	1,041	1,968	867	1,102	186	158	1,744	887	858	173	154	
数	625 抗ウイルス剤	831	597	653	209	445	585	196	389	128	101	497	195	302	89	114	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		対前年度同期比						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~2月							
								1月	2月							
総	内服薬 総数	-	5.8	1.3	1.8	0.9	2.2	1.1	3.1	3.0	▲ 4.1	0.5	1.8	▲ 0.8	▲ 0.0	1.1
	11 中枢神経系用薬	-	4.0	3.5	3.5	3.5	2.1	1.9	2.2	3.4	▲ 4.1	2.0	2.7	1.1	1.4	2.8
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	2.4	1.6	1.8	1.5	▲ 0.4	▲ 0.4	0.3	0.7	▲ 2.5	0.8	1.1	0.3	1.0	▲ 0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	3.5	3.3	1.5	5.1	2.0	2.6	1.4	7.2	▲ 7.0	1.1	2.2	▲ 0.1	▲ 1.2	4.9
総	21 循環器用薬	-	0.8	1.2	1.3	1.1	▲ 0.5	▲ 0.8	0.3	0.8	▲ 3.2	1.2	1.7	0.7	1.3	0.4
	212 不整脈用剤	-	2.9	1.9	2.1	1.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	0.6	▲ 2.7	1.4	1.4	1.4	2.1	0.9
数	214 血圧降下剤	-	29.3	57.9	62.8	53.9	24.5	31.6	18.4	20.0	13.3	17.6	17.8	17.4	18.2	18.1
	217 血管拡張剤	-	4.1	1.4	2.1	0.8	1.8	0.9	2.6	2.6	▲ 1.2	1.8	2.2	1.3	2.1	0.9
総	22 呼吸器用薬	-	3.2	4.0	3.8	4.2	2.7	2.5	2.9	4.4	0.3	4.4	4.5	4.2	5.0	3.8
	23 消化器用薬	-	5.3	3.7	4.0	3.4	1.6	1.5	1.7	2.9	▲ 0.9	1.5	2.1	0.7	1.4	0.1
数	232 消化性潰瘍用剤	-	1.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.5	0.8	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.4	0.5	▲ 0.4
	239 その他の消化器用薬	-	8.5	4.8	4.8	4.8	4.2	4.1	4.3	5.4	1.9	5.2	5.4	4.9	5.7	4.3
総	25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	11.4	0.6	▲ 2.1	2.6	1.8	1.7	1.9	3.2	▲ 13.5	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 8.7	4.0
	31 ビタミン剤	-	4.1	0.6	1.3	▲ 0.1	3.1	1.4	4.8	3.1	▲ 1.8	▲ 0.0	1.4	▲ 1.6	1.5	▲ 1.1
数	32 滋養強壮薬	-	3.0	2.2	1.9	2.6	1.1	0.8	1.4	3.3	▲ 2.3	0.8	1.8	▲ 0.3	0.7	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	5.4	0.9	1.7	0.2	5.9	3.0	8.5	5.4	0.4	▲ 1.7	1.3	▲ 4.8	2.6	▲ 3.9
総	33 血液・体液用薬	-	4.8	3.3	2.7	3.8	4.6	4.9	4.3	4.1	0.4	2.5	2.9	2.1	2.4	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	-	3.4	1.4	2.3	0.6	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 5.8	1.1	1.4	0.8	2.4	0.7
数	396 糖尿病用剤	-	3.8	0.1	0.8	▲ 0.5	0.6	0.3	0.9	▲ 0.3	▲ 3.6	1.4	1.0	1.9	3.6	2.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	7.9	▲ 1.0	▲ 2.8	0.9	5.4	7.1	3.7	4.3	0.5	4.4	4.7	4.1	5.2	3.4
総	42 腫瘍用薬	-	6.4	5.0	5.1	4.9	2.7	1.9	3.3	4.4	▲ 3.3	2.2	3.0	1.3	1.6	2.9
	422 代謝拮抗剤	-	8.2	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.5	3.8	3.2	4.5	4.3	0.5	4.2	4.9	3.4	4.5	3.9
数	429 その他の腫瘍用薬	-	13.6	5.7	6.6	4.8	6.5	6.0	7.0	8.2	4.3	7.8	7.9	7.6	8.6	7.2
	44 アレルギー用薬	-	6.9	5.1	5.3	4.9	2.4	2.5	2.2	3.5	▲ 0.3	1.6	2.5	0.5	1.5	0.0
総	52 漢方製剤	-	3.1	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.0	1.5	3.3	▲ 2.6	2.0	2.9	0.9	1.8	0.4
	61 抗生物質製剤	-	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 2.8	0.2	▲ 6.3	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.6
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	6.7	4.9	6.1	3.6	1.9	0.8	3.1	5.3	▲ 0.4	3.9	4.8	2.8	3.6	2.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	11.0	0.1	5.7	▲ 4.1	2.6	▲ 2.2	6.6	0.4	▲ 0.1	▲ 1.6	0.7	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 4.2
総	62 化学療法剤	-	8.8	5.1	5.1	5.1	9.8	9.2	10.3	13.6	1.8	4.0	5.3	2.6	3.0	4.5
	624 合成抗菌剤	-	8.2	▲ 1.5	▲ 3.4	0.1	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 13.4	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 6.5	▲ 5.5	▲ 0.8
数	625 抗ウイルス剤	-	7.1	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 11.5	▲ 1.7	0.1	▲ 3.5	▲ 2.2	▲ 0.6
	624 合成抗菌剤	-	9.9	2.0	▲ 4.2	6.9	▲ 4.8	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 2.0	▲ 16.3	▲ 7.6	▲ 3.7	▲ 11.0	▲ 10.9	▲ 1.8
総	62 化学療法剤	-	▲ 1.3	8.1	2.0	12.9										

全年齢

(単位:百万日)

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

Table with columns for years (平成21-25年度) and months (4月~3月, 4月~9月, 10月~3月, 10月~2月) and rows for drug categories (内服薬 総数, 11 中枢神経系用薬, etc.).

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢

(単位:%)

Table with columns for years (平成21-25年度) and months (4月~3月, 4月~9月, 10月~3月, 10月~2月) and rows for drug categories (内服薬 総数, 11 中枢神経系用薬, etc.), showing percentage change from the previous year.

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月					
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
		1月		2月		1月		2月													
単	11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	815	818	812	831	800	899	895	902	914	868			
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	85	88	83	86	80	81	79	84	85	83	83	80			
	114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	99	99	99	101	96	110	110	111	112	106			
当	116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	70	71	72	70	73	68	76	76	76	79	72			
	117 精神神経用薬	172	183	209	220	240	248	276	281	284	277	282	274	301	301	301	303	291			
た	119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	227	224	229	235	226	264	261	267	270	256			
	21 循環器用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,406	1,360	1,393	1,346	1,454	1,460	1,447	1,465	1,392			
り	212 不整脈用薬	91	85	87	84	86	77	78	71	73	69	71	67	72	73	71	72	67			
	214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	654	666	644	660	639	687	689	684	694	660			
た	217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	195	201	190	194	187	195	197	192	194	184			
	218 高脂血症用薬	283	272	294	309	352	340	358	335	340	330	336	327	359	359	358	360	342			
り	22 呼吸器用薬	96	82	78	74	73	69	70	64	59	69	70	66	63	58	69	66	66			
	23 消化器用薬	474	457	487	492	530	491	517	485	486	483	496	477	522	521	523	533	500			
た	232 消化性潰瘍用薬	360	341	364	366	395	360	379	346	347	345	354	341	373	373	374	379	357			
	239 その他の消化器用薬	53	54	58	60	65	65	71	70	71	70	72	68	74	74	73	76	70			
り	25 泌尿生殖器および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	147	147	148	153	148	156	156	157	161	153			
	31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	98	98	97	98	96	107	107	107	107	102			
た	32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	62	64	60	61	58	64	65	63	63	59			
	325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	58	57	55	56	53	53	51	56	57	56	55	52			
り	33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	350	351	349	359	345	394	390	398	406	382			
	39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	630	628	633	652	626	714	710	719	734	692			
た	396 糖尿病用薬	154	158	179	187	205	210	261	287	284	289	297	289	341	335	347	354	337			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	271	272	270	278	264	295	296	293	299	279			
り	42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	264	266	262	277	259	283	284	282	296	272			
	422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	69	65	61	63	60	65	59	61	63	60	65	57			
た	429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	194	194	194	204	192	214	213	214	223	207			
	44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	357	320	391	330	430	337	327	348	336	405			
り	52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	118	117	120	121	119	125	123	127	128	123			
	61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	125	116	133	131	125	123	116	131	126	124			
た	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	57	54	60	57	57	56	53	59	55	55			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	50	61	62	57	52	48	57	55	54			
り	62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	180	172	188	222	196	184	176	193	208	216			
	624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	52	57	57	52	62	65	55	56	53	59	61	55			
た	625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	92	87	97	128	114	96	90	103	118	135			

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月					
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
		▲ 1.2		▲ 0.5		▲ 3.0		▲ 1.9		▲ 1.6							▲ 2.2		▲ 2.3		▲ 0.2
単	11 中枢神経系用薬	8.6	▲ 1.2	7.7	7.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 0.2	6.8	6.7	7.0	6.7	5.2			
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	4.1	15.6	2.9	4.7	1.2	1.3	3.4	9.8	9.4	10.3	10.0	8.6			
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 4.6	0.4	▲ 1.0	2.1	2.0	0.5			
当	116 抗パーキンソン剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	2.9	1.1	1.5	2.0	10.5	10.3	10.7	10.9	9.8			
	117 精神神経用薬	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	0.4	1.1	1.2	3.4	6.9	6.4	7.5	7.6	5.8			
た	119 その他中枢神経系用薬	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	3.0	0.8	0.4	3.3	6.8	6.1	7.7	7.5	6.0			
	21 循環器用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	8.9	2.3	2.9	4.4	16.0	16.4	15.7	15.1	13.5			
り	212 不整脈用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 4.3	4.5	3.8	5.4	5.2	3.4			
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 8.2	0.9	0.0	1.9	1.9	▲ 0.1			
た	217 血管拡張剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 5.9	▲ 3.4	4.3	3.6	5.2	5.1	3.2			
	218 高脂血症用薬	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 14.1	▲ 14.3	▲ 12.1	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.7			
り	22 呼吸器用薬	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 7.2	▲ 4.2	6.5	5.6	7.4	7.1	4.7			
	23 消化器用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 9.6	▲ 8.3	▲ 13.0	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 5.6	0.7			
た	232 消化性潰瘍用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 3.7	7.2	7.2	7.3	7.4	4.9			
	239 その他の消化器用薬	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 6.0	7.4	7.5	7.4	7.1	4.8			
り	25 泌尿生殖器および肛門用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	▲ 2.2	0.6	4.3	4.5	4.1	5.4	2.2			
	31 ビタミン剤	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.5	1.4	5.9	6.0	5.8	5.4	3.3			
た	32 滋養強壮薬	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 0.1	3.6	8.9	9.0	8.9	9.1	7.1			
	325 蛋白アミノ酸製剤	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 3.9	2.5	1.5	3.6	4.3	1.4			
り	33 血液・体液用薬	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 3.8	2.2	1.5	3.1	3.7	0.7			
	39 その他の代謝性医薬品	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	2.3	2.4	2.8	5.1	12.0	11.2	12.9	13.0	10.7			
た	396 糖尿病用薬	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	5.7	4.7	4.4	7.0	12.9	13.1	12.7	12.5	10.6			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	11.9	8.4	7.9	10.4	18.5	18.1	19.1	19.0	16.6			
り	42 腫瘍用薬	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	1.6	1.6	1.4	4.1	8.4	8.9	7.8	7.6	5.9			
	422 代謝拮抗剤	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	0.5	1.0	1.8	6.8	7.0	6.7	6.8	4.9			
た	429 その他の腫瘍用薬	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 4.2			
	44 アレルギー用薬	15.9	7.3	11.5																	

全年齢
(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

Table with columns for fiscal years (平成17年度 to 平成25年度) and drug categories (内服薬 総数, 中枢神経系用薬, etc.). Rows are categorized by '単', '位', '当', 'た', 'り'.

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

Table showing the percentage change in drug types per prescription compared to the previous year. Columns include fiscal years and drug categories. Rows are categorized by '単', '位', '当', 'た', 'り'.

全年齢
(単位:日)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		
単	11 中枢神経系用薬	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	21.1	21.5	20.7	20.7	20.7	21.8	22.1	21.5	21.6	21.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	20.3	20.4	20.1	19.8	20.0	20.8	20.9	20.7	20.5	20.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.3	14.5	14.0	13.4	13.8	14.9	15.1	14.6	14.3	14.1
	116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	25.4	25.2	25.6	25.8	25.1	25.7	25.5	26.0	26.1	25.4
	117 精神神経用薬	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.9	22.7	23.1	23.2	22.8	23.3	23.1	23.5	23.6	23.2
	119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	23.0	22.6	23.4	23.6	22.9	23.8	23.6	24.1	24.2	23.4
	21 循環器用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	29.4	29.2	29.6	29.6	29.2	30.1	29.9	30.4	30.4	29.9
	212 不整脈用薬	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	30.1	29.9	30.3	30.4	29.9	30.8	30.6	31.1	31.2	30.6
	214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	30.3	30.0	30.5	30.5	30.1	31.0	30.8	31.3	31.3	30.8
	217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	29.5	29.3	29.7	29.7	29.3	30.2	30.0	30.5	30.5	30.0
	218 高脂血症用薬	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	31.2	31.0	31.5	31.4	31.1	31.9	31.6	32.2	32.2	31.8
22 呼吸器用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.4	7.7	7.6	7.7	8.2	8.5	7.9	8.0	7.6	
23 消化器用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	21.1	21.3	20.8	20.7	20.6	21.9	22.0	21.8	21.3	21.4	
232 消化性潰瘍用薬	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.9	22.9	22.8	22.6	22.6	23.6	23.5	23.6	23.4	23.2	
239 その他の消化器用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	19.2	20.2	18.4	17.8	18.1	20.3	20.9	19.6	18.1	19.2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	30.1	29.7	30.6	30.7	30.2	31.1	30.9	31.4	31.5	30.9	
31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	24.9	24.6	25.3	25.3	24.9	25.6	25.4	26.0	26.1	25.6	
32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	24.4	24.1	24.6	24.6	24.2	24.8	24.5	25.1	25.1	24.6	
325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	20.0	19.8	20.3	20.3	19.9	20.2	20.0	20.5	20.5	20.0	
33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.8	26.1	25.6	25.5	25.4	26.4	26.6	26.2	26.3	25.6	
39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	24.8	24.7	24.9	24.9	24.6	25.7	25.6	25.8	25.9	25.4	
396 糖尿病用薬	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	31.1	30.8	31.4	31.3	30.9	31.8	31.6	32.1	32.0	31.4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.6	14.6	14.5	14.7	14.7	14.4	14.6	14.5	14.8	14.8	14.6	
42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	37.5	37.2	37.7	37.4	37.4	38.4	38.1	38.8	38.5	38.5	
422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	20.1	20.1	20.1	19.9	19.8	20.0	19.9	20.0	19.9	19.8	
429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	47.0	46.7	47.2	47.0	46.7	47.9	47.5	48.3	48.3	47.8	
44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	15.1	15.1	15.2	15.0	16.4	15.4	15.6	15.1	15.8	16.4	
52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2	19.3	18.5	18.8	20.3	20.7	19.8	19.2	19.0	
61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	6.2	6.2	6.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	7.2	7.1	7.3	7.8	8.1	7.6	7.6	7.4	
62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	9.5	10.2	9.0	8.1	8.4	10.0	10.4	9.5	8.9	8.6	
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	
625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	10.1	12.5	8.9	6.8	7.3	11.1	13.4	9.6	8.0	7.2	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
		1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月		
単	11 中枢神経系用薬	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	2.2	3.1	1.5	2.8	5.8	3.6	2.9	4.4	4.7	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.7	3.3	2.2	2.6	5.5	2.8	2.6	3.2	3.7	1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.5	2.7	2.3	2.5	2.3	1.9	2.0	1.9	1.9	2.1
	116 抗パーキンソン剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	3.5	2.9	4.1	1.1	8.3	4.4	3.8	5.1	7.0	1.8
	117 精神神経用薬	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	2.1	2.4	1.9	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2
	119 その他中枢神経系用薬	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.4	2.5	2.4	2.6	2.4	1.9	2.0	1.7	1.8	1.8
	21 循環器用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.3	3.2	1.5	2.8	2.5	2.4	2.4	2.4	2.7	2.3
	212 不整脈用薬	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	3.2	3.3	3.1	3.2	2.9	2.4	2.4	2.4	2.8	2.3
	214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	3.1	3.3	2.8	2.9	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8	2.5
	217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.7	2.9	2.4	2.5	2.2	2.4	2.3	2.4	2.6	2.2
	218 高脂血症用薬	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	3.1	3.4	2.8	2.9	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2
22 呼吸器用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	0.0	1.1	▲ 0.7	0.6	6.3	2.6	1.6	3.2	4.6	▲ 1.1	
23 消化器用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	0.8	2.3	▲ 0.7	2.1	2.7	3.9	3.1	4.9	3.1	4.0	
232 消化性潰瘍用薬	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.6	2.8	2.4	2.1	3.3	3.2	2.9	3.7	3.6	2.8	
239 その他の消化器用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	▲ 1.3	1.1	▲ 3.4	0.0	0.7	5.3	3.3	7.4	1.9	5.9	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	1.7	1.2	2.2	3.7	3.4	3.4	4.0	2.6	2.8	2.4	
31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	2.9	3.7	2.2	4.0	3.9	3.0	3.1	2.9	3.0	2.7	
32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.2	1.4	2.9	0.9	1.8	▲ 0.0	2.3	1.6	1.8	1.6	2.0	1.9	1.9	
325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	0.4	
33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	1.9	2.6	1.2	1.8	4.4	2.3	2.0	2.7	3.4	0.7	
39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	3.6	4.2	3.0	4.4	5.0	3.7	3.4	4.0	4.1	3.2	
396 糖尿病用薬	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	3.4	4.0	2.8	2.7	2.2	2.2	2.3	2.1	2.3	1.9	
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.8	1.0	0.9	
42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	2.8	3.7	1.8	2.3	2.0	2.5	2.2	2.9	3.1	2.9	
422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	0.2	0.9	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	
429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.8	1.9	1.9	1.3	2.1	1.8	2.4	2.8	2.4	
44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	3.5	3.0	4.0	5.4	12.6	4.0	3.5	4.3	5.3	▲ 0.2	
52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.3	3.4	1.3	0.6	6.5	2.9	2.3	3.5	4.2	1.0	
61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	1.0	2.3	▲ 0.1	2.1	4.8	3.1	2.6	3.5	3.6	1.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	0.9	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	1.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	4.0	2.7	4.8	2.9	7.7	5.2	4.1	6.0	6.6	1.4	
62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 2.3	2.2	▲ 0.9	4.4	▲ 1.5	10.5	4.7	2.4	6.6	10.3	1.2	
624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7									

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
内服薬 総数		93	88	90	88	90	86	89	85	84	86	86	87	87	88	88	89	
11 中枢神経系用薬	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	30	30	28	28	28	28	28	28	28	28	27	
	114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	64	68	67	67	68	67	68	71	71	70	70	
	116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	151	159	161	158	163	165	163	168	166	171	174	
	117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	90	97	99	97	100	100	100	103	102	104	104	
	119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	449	415	325	327	322	324	321	312	315	309	309	
	21 循環器官用薬	212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	83	84	82	82	81	79	80	78	77
		214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	100	100	100	100	101	101	101	101	102
		217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	44	44	44	44	43	43	43	42	42
		218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	84	84	84	84	84	84	84	83	83
		22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	30	30	30	30	30	30	30	29	30
	23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	61	60	61	62	62	63	63	64	63
239 その他の消化器官用薬		88	85	87	85	89	87	92	89	90	88	89	88	90	91	89	89	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		160	145	151	147	150	140	141	133	133	134	134	134	134	133	134	135	
31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	39	41	41	41	42	42	42	42		
32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	529	530	529	533	533	517	518	517	523	
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	97	95	98	98	99	104	103	105	106	
39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	91	89	93	93	94	99	97	100	101	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	336	328	343	351	345	358	354	362	370	
	42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,259	1,246	1,271	1,282	1,274	1,294	1,289	1,300	1,312	
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,753	1,743	1,764	1,792	1,786	1,782	1,783	1,782	1,813	
	429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,143	1,127	1,158	1,162	1,155	1,186	1,178	1,196	1,202	
	44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	113	113	112	113	112	112	113	111	112	
52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	86	86	86	86	86	85	85	85	85		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	182	181	183	179	185	179	179	179	179	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	157	154	159	158	155	150	148	151		
	62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	482	481	482	490	495	483	480	486		
62 化学療法剤	624 合成抗がん剤	503	470	481	470	480	445	458	433	431	434	428	430	433	433	428		
	625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,223	1,355	1,131	930	980	1,256	1,344	1,178		

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	
内服薬 総数		2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.9	3.3	3.6	2.8	2.5	
11 中枢神経系用薬	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	3.0	10.8	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 1.2	5.4	5.6	5.2	5.2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.4	
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 2.1	5.4	5.8	4.9	
	117 精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	0.9	0.4	1.3	1.4	4.9	4.9	4.9	5.4	
	119 その他中枢神経系用薬	7.7	▲ 1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	1.2	1.8	0.7	0.7	4.1	4.3	3.9	4.0	
	21 循環器官用薬	212 不整脈用剤	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.5	1.0	1.0	1.0
		214 血圧降下剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 5.0
		217 血管拡張剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.1	0.9	0.6	1.3
		218 高脂血症用剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.6
		22 呼吸器官用薬	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.4	▲ 11.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2
	23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.7
239 その他の消化器官用薬		4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 7.6	3.9	4.2	3.5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 9.9	4.0	4.4	3.5	
31 ビタミン剤	313 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 3.7	1.4	1.5	1.3	
	33 血液・体液用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	▲ 4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.5	0.6	0.7	0.5	
39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.7	1.7	2.1	2.4	5.3	6.1	4.4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.7	1.7	2.1	2.4	5.3	6.1	4.4	
	42 腫瘍用薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 1.1	0.5	▲ 0.8	
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.2	
	429 その他の腫瘍用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.1	0.7	7.8	7.6	8.1	
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	5.2	6.1	4.3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	1.5	2.6	0.5	0.4	0.2	8.4	8.8	7.9	
	62 化学療法剤	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	1.5	1.6	1.4	1.2	1.0	6.9	7.8	5.9	
62 化学療法剤	624 合成抗がん剤	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.9	2.9	3.5	2.2	
	625 抗ウイルス剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	▲ 2.2	3.2	0.7	0.8	0.6	0.9	▲ 0.1	1.7	2.3	0.9	
	44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.6	3.9	4.5	3.3	
52 漢方製剤	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 7.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.1	▲ 10.8	▲ 0.3	0.5	
	62 化学療法剤	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 8.5	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 2.5	
62 化学療法剤	624 合成抗がん剤	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 12.7	▲ 14.5	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 5.7	
	625 抗ウイルス剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 5.5	0.5	▲ 0.2	1.2	
		1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 7.0	0.2	0.4	▲ 0.0	
	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 3.2								

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	4月～9月	10月～2月			
													1月	2月			
全	国	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	34,182	5,451	5,386	63,576	34,026	29,550	5,770	5,660	100.0
総 数	北海道	3,141	3,225	3,445	1,688	1,757	3,448	1,684	1,763	285	273	3,351	1,802	1,548	297	292	5.2
	青森	765	787	856	421	435	852	417	435	70	67	829	447	382	74	72	1.3
	岩手	716	709	765	370	395	781	381	401	64	64	754	406	348	67	65	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	604	676	1,347	653	694	110	109	1,268	680	588	114	112	2.0
	秋田	755	755	814	401	412	792	388	405	64	63	759	410	350	67	65	1.1
	山形	570	578	631	311	320	638	311	327	52	50	617	333	284	55	53	0.9
	福島	1,059	1,057	1,125	535	590	1,164	569	596	95	92	1,104	594	510	99	96	1.7
	茨城	1,312	1,351	1,469	707	763	1,485	714	771	124	121	1,424	759	664	131	128	2.3
	栃木	761	803	868	417	450	880	421	459	73	72	852	454	398	78	76	1.3
	群馬	698	729	798	385	413	827	395	432	69	67	809	432	377	74	71	1.2
	埼玉	2,792	2,954	3,215	1,538	1,677	3,274	1,557	1,718	273	270	3,152	1,681	1,471	288	283	5.0
	千葉	2,508	2,614	2,841	1,354	1,487	2,911	1,385	1,525	244	243	2,804	1,493	1,311	257	253	4.5
	東京	6,992	7,283	7,787	3,743	4,045	7,840	3,744	4,096	646	648	7,456	3,985	3,471	675	669	11.8
	神奈川	4,246	4,454	4,777	2,292	2,485	4,821	2,294	2,527	400	403	4,600	2,454	2,146	421	413	7.3
	新潟	1,237	1,253	1,337	654	682	1,322	643	679	109	104	1,266	681	585	112	110	1.9
	富山	377	393	432	211	222	443	216	227	37	35	434	233	201	40	38	0.7
	石川	488	508	553	270	282	560	274	287	46	44	546	295	251	49	47	0.8
	福井	230	247	275	134	141	283	136	147	24	23	284	151	133	26	25	0.4
	山梨	419	433	468	226	243	474	227	247	39	39	455	245	210	42	38	0.7
	長野	959	978	1,059	519	540	1,072	522	551	89	86	1,045	561	484	96	90	1.6
	岐阜	897	925	996	481	515	1,006	481	525	83	82	975	522	453	88	87	1.5
	静岡	1,636	1,718	1,844	884	960	1,895	901	994	157	163	1,829	973	856	168	168	3.0
	愛知	2,721	2,887	3,119	1,502	1,617	3,186	1,525	1,662	263	261	3,102	1,654	1,448	282	279	4.9
	三重	696	723	779	377	402	790	378	412	65	66	773	410	362	71	71	1.3
	滋賀	542	562	610	296	314	628	299	329	52	52	626	335	290	57	55	1.0
	京都	1,010	1,058	1,144	555	589	1,165	564	600	96	94	1,146	614	532	104	101	1.8
	大阪	3,762	3,949	4,316	2,091	2,224	4,377	2,116	2,261	358	355	4,262	2,283	1,979	386	379	6.7
	兵庫	2,559	2,648	2,855	1,386	1,469	2,891	1,396	1,495	238	235	2,817	1,512	1,305	254	249	4.4
	奈良	484	502	545	264	280	547	263	284	45	45	534	287	247	49	47	0.8
	和歌山	348	364	393	191	202	400	194	206	33	32	386	207	179	35	34	0.6
	鳥取	289	295	314	154	160	317	155	162	26	25	304	164	140	27	26	0.5
	島根	361	370	398	194	205	405	196	209	33	33	392	211	182	36	35	0.6
	岡山	754	791	862	415	447	877	425	453	72	71	844	454	390	76	74	1.3
	広島	1,475	1,541	1,663	805	857	1,671	807	863	137	137	1,592	858	735	142	141	2.5
	山口	764	792	847	411	436	845	410	436	70	69	818	438	380	74	73	1.3
	徳島	307	317	346	168	178	353	170	183	30	29	342	183	159	31	30	0.5
	香川	500	512	550	268	283	552	267	285	46	45	532	286	246	49	46	0.8
	愛媛	537	562	610	295	315	618	298	320	52	51	588	315	273	54	53	0.9
	高知	384	399	446	216	230	447	217	231	38	37	436	233	203	40	39	0.7
	福岡	2,408	2,530	2,699	1,310	1,389	2,691	1,297	1,395	224	222	2,600	1,383	1,218	238	240	4.2
	佐賀	470	480	508	247	261	508	246	262	42	42	486	260	226	44	44	0.8
	長崎	759	782	841	412	429	839	406	433	71	69	810	435	375	74	72	1.3
	熊本	803	838	901	436	465	903	437	466	76	74	877	469	409	80	79	1.4
	大分	604	624	673	327	346	674	327	348	56	55	648	347	301	59	58	1.0
	宮崎	571	587	627	304	323	627	303	323	53	51	608	325	282	56	55	1.0
鹿児島	786	810	863	420	442	873	422	451	73	72	848	454	394	78	76	1.3	
沖縄	510	539	590	285	305	602	291	311	52	49	592	316	275	56	53	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度						平成25年度					
				4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月				
											1月	2月			
全 国	・	2,266	4,743	2,368	2,375	769	246	524	157	▲112	3,758	2,306	1,452	319	273
北海道	・	84	220	104	116	2	▲4	6	11	▲11	194	118	76	12	19
青森	・	22	69	32	37	▲4	▲4	0	0	▲3	51	30	21	4	5
岩手	▲	7	56	15	42	16	11	6	2	▲2	41	26	15	3	3
宮城	・	9	109	21	88	67	49	18	3	▲3	48	27	21	4	3
秋田	▲	0	59	26	33	▲21	▲14	▲8	1	▲5	35	22	13	3	2
山形	・	8	53	25	28	7	0	7	2	▲1	35	22	13	3	3
福島	▲	2	68	11	57	39	33	6	2	▲4	45	26	19	4	3
茨城	・	39	118	56	62	16	7	8	3	▲5	78	46	33	7	7
栃木	・	43	65	32	33	13	4	9	3	▲2	56	33	23	5	4
群馬	・	31	69	35	34	29	10	19	5	▲1	60	37	23	4	4
埼玉	・	162	261	138	123	60	19	41	12	▲7	194	124	70	15	13
千葉	・	107	226	109	117	70	31	39	10	▲4	168	108	60	14	11
東京	・	291	505	277	227	53	1	52	19	▲17	367	241	126	30	21
神奈川	・	208	322	181	142	44	3	42	13	▲6	243	160	83	21	10
新潟	・	17	84	41	43	▲15	▲11	▲4	4	▲6	62	38	24	3	6
富山	・	16	39	20	19	11	5	5	2	▲1	31	17	14	3	3
石川	・	20	44	23	22	8	3	4	1	▲1	36	21	14	3	3
福井	・	18	27	14	13	9	2	6	1	0	27	16	12	3	2
山梨	・	14	35	18	17	5	1	4	1	▲0	26	18	8	2	▲1
長野	・	19	82	42	39	13	2	11	3	▲2	69	40	30	7	4
岐阜	・	28	71	37	33	10	0	9	0	▲0	65	41	24	6	4
静岡	・	82	126	69	57	51	17	34	5	3	117	72	45	11	6
愛知	・	166	232	125	107	67	22	45	7	▲1	222	129	93	19	18
三重	・	27	55	31	25	11	1	10	1	0	60	32	27	6	5
滋賀	・	20	48	26	21	18	3	15	2	1	57	36	21	5	3
京都	・	48	86	43	43	21	9	12	3	▲2	88	50	38	8	8
大阪	・	187	367	187	179	62	25	37	7	▲6	285	167	118	28	24
兵庫	・	90	207	104	103	36	10	26	7	▲5	189	116	73	16	15
奈良	・	18	43	22	21	2	▲2	4	1	▲1	39	24	15	4	3
和歌山	・	16	29	15	14	7	3	4	0	▲0	22	13	9	3	2
鳥取	・	6	19	9	10	2	0	2	1	▲1	15	9	6	1	1
島根	・	8	29	14	15	6	2	4	1	▲1	24	15	9	2	2
岡山	・	37	71	32	39	15	10	5	1	▲1	48	30	18	4	2
広島	・	66	122	61	60	8	2	6	2	▲2	75	50	25	5	4
山口	・	28	55	28	27	▲2	▲2	▲0	0	▲2	48	28	20	4	4
徳島	・	11	29	15	14	7	2	5	1	0	21	13	8	2	1
香川	・	13	38	19	19	2	▲1	2	0	▲1	29	19	11	2	1
愛媛	・	25	49	24	24	8	3	5	2	0	26	16	9	2	2
高知	・	15	47	23	24	1	1	0	▲0	▲0	28	17	12	3	2
福岡	・	121	169	95	74	▲8	▲13	6	6	▲5	150	86	63	14	18
佐賀	・	10	28	13	14	▲0	▲1	1	2	▲1	23	15	9	2	3
長崎	・	24	59	30	29	▲2	▲5	3	2	▲1	44	29	15	3	3
熊本	・	35	63	30	33	2	1	1	1	▲2	54	32	22	5	4
大分	・	19	49	27	23	1	▲0	1	1	▲1	33	20	13	3	3
宮崎	・	16	41	21	20	▲0	▲1	0	1	▲2	36	22	14	3	3
鹿児島	・	24	52	26	27	10	2	8	3	▲1	51	32	19	4	3
沖縄	・	29	51	23	28	12	6	6	2	▲1	42	25	17	4	3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度		平成25年度									
				4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月		
													1月	2月	
全 国	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	1.6	3.0	▲ 2.0	6.3	7.3	5.2	5.8	5.1
北海道	・	2.7	6.8	6.6	7.1	0.1	▲ 0.2	0.3	4.2	▲ 4.0	6.1	7.0	5.1	4.2	7.1
青森	・	2.9	8.8	8.1	9.4	▲ 0.5	▲ 1.0	0.0	0.4	▲ 4.1	6.6	7.2	5.8	5.9	7.5
岩手	▲ 1.0	7.9	4.1	11.8	2.1	2.9	1.4	2.7	▲ 3.8	5.7	6.7	4.6	4.1	5.2	
宮城	・	0.7	9.3	3.5	14.9	5.2	8.1	2.7	2.7	▲ 2.8	3.9	4.2	3.6	3.7	2.3
秋田	▲ 0.0	7.8	6.9	8.7	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 1.8	1.3	▲ 7.0	4.9	5.8	3.9	4.5	3.8	
山形	・	1.4	9.1	8.7	9.5	1.1	0.0	2.1	4.6	▲ 2.0	6.1	7.1	4.9	4.9	6.4
福島	▲ 0.2	6.4	2.1	10.7	3.5	6.2	1.0	2.4	▲ 4.4	4.2	4.5	3.9	4.1	3.4	
茨城	・	3.0	8.7	8.6	8.8	1.1	1.0	1.1	2.9	▲ 4.0	5.8	6.4	5.2	5.5	5.7
栃群	・	5.6	8.0	8.3	7.8	1.5	0.8	2.0	3.8	▲ 2.8	7.1	7.8	6.3	6.7	6.0
群馬	・	4.4	9.5	10.0	9.0	3.6	2.5	4.7	7.8	▲ 1.2	8.0	9.3	6.6	6.4	5.9
埼玉	・	5.8	8.8	9.8	7.9	1.9	1.2	2.4	4.7	▲ 2.5	6.6	8.0	5.0	5.6	4.7
千葉	・	4.3	8.7	8.8	8.5	2.5	2.3	2.6	4.4	▲ 1.5	6.4	7.8	4.8	5.7	4.3
東京	・	4.2	6.9	8.0	6.0	0.7	0.0	1.3	3.0	▲ 2.6	5.2	6.4	3.8	4.6	3.3
神奈川	・	4.9	7.2	8.6	6.0	0.9	0.1	1.7	3.3	▲ 1.5	5.6	7.0	4.0	5.3	2.6
新潟	・	1.3	6.7	6.7	6.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.5	3.6	▲ 5.4	5.1	5.9	4.2	3.0	5.8
富山	・	4.2	10.0	10.6	9.5	2.4	2.4	2.5	4.4	▲ 2.7	7.6	7.9	7.2	7.9	8.2
石川	・	4.2	8.7	9.2	8.4	1.4	1.2	1.5	2.4	▲ 2.9	7.0	7.8	6.0	6.9	6.8
福井	・	7.7	10.9	11.8	10.1	3.1	1.7	4.5	4.8	1.7	10.7	11.5	9.8	10.8	10.7
山梨	・	3.3	8.1	8.5	7.7	1.1	0.5	1.7	2.2	▲ 1.2	6.1	8.0	4.1	6.1	▲ 3.1
長野	・	2.0	8.3	8.8	7.9	1.2	0.5	2.0	3.2	▲ 2.1	7.1	7.6	6.5	7.9	5.2
岐阜	・	3.1	7.7	8.4	6.9	1.0	0.1	1.8	0.2	▲ 0.5	7.2	8.6	5.6	6.8	5.3
静岡	・	5.0	7.4	8.5	6.3	2.8	1.9	3.6	3.2	1.8	6.8	8.0	5.5	6.8	3.5
愛知	・	6.1	8.0	9.1	7.1	2.1	1.5	2.8	2.5	▲ 0.2	7.7	8.5	6.9	7.3	6.9
三重	・	3.9	7.6	8.8	6.6	1.4	0.3	2.5	1.5	0.7	8.3	8.6	8.1	9.5	7.3
滋賀	・	3.6	8.5	9.8	7.3	3.0	1.1	4.8	4.2	1.9	10.0	12.1	7.6	10.5	6.7
京都	・	4.8	8.1	8.3	7.9	1.8	1.6	2.0	3.0	▲ 1.9	8.3	8.8	7.7	8.9	8.1
大阪	・	5.0	9.3	9.8	8.8	1.4	1.2	1.6	2.0	▲ 1.7	7.2	7.9	6.4	7.9	6.7
兵庫	・	3.5	7.8	8.1	7.5	1.3	0.8	1.7	3.1	▲ 2.1	7.2	8.3	5.9	6.8	6.2
奈良	・	3.6	8.5	9.0	8.0	0.4	▲ 0.6	1.3	1.4	▲ 1.9	7.9	9.2	6.4	8.2	5.9
和歌山	・	4.5	7.9	8.5	7.5	1.8	1.6	2.0	1.0	▲ 0.9	6.2	6.7	5.5	7.7	5.7
鳥取	・	2.1	6.4	6.4	6.4	0.8	0.3	1.3	2.4	▲ 2.4	5.3	6.0	4.5	5.6	4.7
島根	・	2.3	7.8	7.7	7.8	1.6	1.2	2.0	3.0	▲ 1.8	6.4	7.4	5.2	6.3	5.0
岡山	・	4.9	9.0	8.5	9.4	1.8	2.4	1.2	1.9	▲ 1.6	6.0	7.0	4.9	5.3	3.4
広島	・	4.4	7.9	8.2	7.6	0.5	0.3	0.7	1.4	▲ 1.4	4.9	6.2	3.5	3.9	2.6
山口	・	3.7	7.0	7.3	6.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	0.7	▲ 2.3	6.2	6.8	5.6	6.3	5.4
徳島	・	3.5	9.1	9.9	8.3	2.1	1.3	2.8	3.0	0.8	6.6	7.6	5.4	6.2	3.4
香川	・	2.5	7.5	7.6	7.4	0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	▲ 2.2	5.9	7.0	4.6	5.3	3.3
愛媛	・	4.6	8.6	8.9	8.4	1.3	1.0	1.6	3.0	0.1	4.6	5.5	3.6	3.7	3.3
高知	・	3.8	11.8	11.8	11.9	0.3	0.4	0.1	▲ 0.3	▲ 1.1	7.0	7.7	6.2	7.2	5.7
福岡	・	5.0	6.7	7.8	5.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.4	2.7	▲ 2.2	6.1	6.6	5.5	6.0	8.2
佐賀	・	2.2	5.8	5.7	5.8	▲ 0.0	▲ 0.5	0.5	3.7	▲ 1.8	5.0	6.0	3.9	3.9	6.1
長崎	・	3.1	7.5	7.8	7.2	▲ 0.2	▲ 1.2	0.7	3.5	▲ 0.8	5.8	7.1	4.3	4.3	4.3
熊本	・	4.4	7.5	7.3	7.6	0.2	0.2	0.2	1.8	▲ 2.1	6.5	7.3	5.6	6.4	5.9
大分	・	3.2	7.9	8.9	7.0	0.2	▲ 0.1	0.4	2.0	▲ 2.0	5.5	6.3	4.5	5.2	4.8
宮崎	・	2.7	6.9	7.3	6.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	2.3	▲ 2.9	6.3	7.2	5.2	5.4	6.7
鹿児島	・	3.1	6.5	6.5	6.5	1.2	0.5	1.9	3.9	▲ 1.0	6.4	7.5	5.1	5.8	4.6
沖縄	・	5.7	9.5	8.9	10.0	2.1	2.3	2.0	3.7	▲ 1.9	7.7	8.6	6.7	8.3	7.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成25年度		平成25年度		構成割合 2月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月					
									1月	2月		1月	2月				
全	国	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	40,384	6,363	6,360	71,821	38,719	33,102	6,396	6,404	100.0
総 数	北海道	3,326	3,428	3,481	1,732	1,750	3,461	1,712	1,749	280	272	3,210	1,748	1,462	271	282	4.4
	青森	963	990	1,013	507	506	999	495	504	79	77	918	499	419	79	81	1.3
	岩手	815	825	837	409	427	849	418	431	68	67	775	422	353	66	68	1.1
	宮城	1,473	1,508	1,552	735	817	1,625	799	827	129	129	1,446	782	663	126	126	2.0
	秋田	807	813	825	412	413	805	398	407	63	63	731	400	332	62	63	1.0
	山形	692	715	739	367	372	751	370	382	60	58	693	377	317	60	61	0.9
	福島	1,199	1,219	1,225	582	644	1,276	629	648	102	100	1,140	618	522	101	98	1.5
	茨城	1,489	1,548	1,595	768	827	1,616	779	837	135	131	1,472	789	683	134	132	2.1
	栃木	962	1,021	1,046	504	542	1,071	514	556	88	86	988	526	462	90	89	1.4
	群馬	839	887	927	450	477	958	461	497	79	75	889	476	413	80	76	1.2
	埼玉	3,560	3,753	3,857	1,857	2,000	3,963	1,892	2,070	323	322	3,631	1,944	1,687	326	324	5.1
	千葉	3,137	3,288	3,382	1,624	1,758	3,464	1,665	1,800	285	284	3,155	1,693	1,462	285	284	4.4
	東京	8,907	9,317	9,432	4,565	4,867	9,576	4,604	4,972	776	776	8,697	4,678	4,020	775	774	12.1
	神奈川	5,584	5,876	5,936	2,868	3,068	6,037	2,900	3,137	489	495	5,471	2,939	2,531	491	487	7.6
	新潟	1,477	1,514	1,534	762	772	1,527	751	775	124	119	1,398	759	639	121	123	1.9
	富山	414	436	458	225	232	473	233	241	38	37	444	240	204	39	39	0.6
	石川	458	487	507	251	256	520	256	263	42	41	487	265	222	43	43	0.7
	福井	223	247	260	128	132	274	132	142	22	23	265	142	123	24	24	0.4
	山梨	472	498	511	248	263	519	251	268	42	43	470	256	214	43	38	0.6
	長野	1,029	1,073	1,104	550	555	1,126	553	573	92	89	1,042	565	477	94	89	1.4
	岐阜	1,090	1,149	1,184	576	608	1,207	582	625	97	99	1,115	599	515	100	100	1.6
	静岡	2,067	2,191	2,230	1,075	1,155	2,304	1,107	1,197	188	195	2,108	1,127	980	192	193	3.0
	愛知	3,515	3,771	3,877	1,871	2,006	3,981	1,914	2,068	321	327	3,638	1,945	1,693	324	331	5.2
	三重	871	921	948	465	483	968	467	501	78	81	901	481	420	81	83	1.3
	滋賀	640	672	693	341	352	708	341	367	56	58	663	358	305	59	59	0.9
	京都	1,013	1,076	1,120	549	571	1,155	564	590	92	93	1,080	583	496	96	96	1.5
	大阪	4,457	4,710	4,895	2,394	2,501	5,004	2,433	2,571	399	407	4,648	2,512	2,136	413	415	6.5
	兵庫	3,327	3,464	3,545	1,741	1,803	3,582	1,747	1,835	287	289	3,300	1,790	1,509	291	291	4.5
	奈良	602	628	653	322	332	667	323	344	53	54	619	337	283	55	55	0.9
	和歌山	412	439	452	222	229	462	227	235	36	37	425	231	194	38	37	0.6
	鳥取	342	348	353	176	177	362	179	183	29	28	330	180	150	29	29	0.4
	島根	427	443	458	224	234	467	227	240	38	39	429	232	198	38	39	0.6
	岡山	1,018	1,064	1,100	535	564	1,109	541	568	89	90	1,008	545	463	90	88	1.4
	広島	2,001	2,081	2,110	1,037	1,072	2,114	1,032	1,081	170	174	1,891	1,029	862	166	167	2.6
	山口	1,012	1,051	1,058	521	537	1,055	516	538	85	86	963	521	442	85	87	1.4
	徳島	358	377	391	190	201	408	196	212	34	34	371	199	172	34	33	0.5
	香川	599	618	633	311	323	636	310	326	52	52	576	312	264	51	50	0.8
	愛媛	652	691	717	351	366	736	358	379	61	61	666	358	308	59	60	0.9
	高知	416	436	453	221	231	454	222	232	38	38	417	225	193	38	38	0.6
	福岡	3,555	3,718	3,760	1,847	1,913	3,734	1,815	1,919	306	304	3,420	1,835	1,584	306	318	5.0
	佐賀	708	720	721	355	366	715	349	366	59	58	652	351	300	58	59	0.9
	長崎	1,009	1,035	1,046	519	526	1,041	510	532	87	86	952	517	435	85	85	1.3
	熊本	1,112	1,166	1,192	582	609	1,193	582	610	99	98	1,107	595	511	101	100	1.6
	大分	760	783	794	389	405	798	389	408	66	65	727	392	335	65	66	1.0
	宮崎	772	797	805	396	410	810	397	413	68	66	747	404	343	68	68	1.1
鹿児島	1,101	1,129	1,140	564	576	1,151	562	589	95	95	1,062	572	489	97	96	1.5	
沖縄	685	720	743	365	378	741	364	377	62	60	688	372	316	66	62	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
総 数	全 国	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.0	3.4	▲ 3.3	0.7	1.7	▲ 0.5	0.5	0.7
	北海道	・	3.1	1.6	1.3	1.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.0	5.3	▲ 5.6	1.0	2.1	▲ 0.2	▲ 3.0	4.0
	青森	・	2.7	2.3	2.3	2.4	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 0.5	0.3	▲ 5.3	0.3	0.8	▲ 0.3	0.1	4.5
	岩手	・	1.2	1.4	▲ 1.8	4.7	1.5	2.1	0.9	2.3	▲ 5.3	▲ 0.2	0.9	▲ 1.4	▲ 2.8	1.1
	宮城	・	2.4	2.9	▲ 3.3	9.2	4.7	8.7	1.2	1.9	▲ 4.9	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 2.4
	秋田	・	0.7	1.5	0.5	2.6	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 1.5	1.4	▲ 8.1	▲ 0.7	0.4	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 0.7
	山形	・	3.2	3.5	3.3	3.6	1.6	0.6	2.6	4.8	▲ 2.6	1.1	2.0	▲ 0.1	0.4	4.1
	福島	・	1.7	0.5	▲ 4.7	5.7	4.2	8.1	0.6	1.5	▲ 6.3	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 1.8
	茨城	・	4.0	3.0	2.0	3.9	1.3	1.5	1.2	4.5	▲ 6.2	0.4	1.3	▲ 0.5	▲ 0.8	0.4
	栃木	・	6.2	2.4	1.4	3.4	2.4	2.1	2.6	5.2	▲ 5.6	2.0	2.3	1.6	1.9	2.9
	群馬	・	5.7	4.5	4.4	4.6	3.4	2.6	4.2	8.9	▲ 5.4	2.2	3.2	1.1	1.2	1.5
	埼玉	・	5.4	2.8	3.0	2.6	2.7	1.9	3.5	6.0	▲ 4.3	1.2	2.7	▲ 0.4	0.9	0.5
	千葉	・	4.8	2.9	2.4	3.3	2.4	2.5	2.4	4.9	▲ 4.9	0.3	1.7	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.1
	東京	・	4.6	1.2	1.3	1.1	1.5	0.9	2.2	4.8	▲ 4.5	0.2	1.6	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.2
	神奈川	・	5.2	1.0	1.3	0.8	1.7	1.1	2.2	4.3	▲ 3.9	▲ 0.0	1.4	▲ 1.6	0.4	▲ 1.5
	新潟	・	2.5	1.3	0.8	1.8	▲ 0.5	▲ 1.4	0.4	6.6	▲ 5.9	0.2	1.0	▲ 0.8	▲ 2.7	3.4
	富山	・	5.5	5.0	4.9	5.0	3.4	3.3	3.5	5.2	▲ 3.1	2.9	3.1	2.7	3.4	4.9
	石川	・	6.4	4.1	4.2	4.0	2.4	2.1	2.8	3.1	▲ 3.3	2.8	3.3	2.2	3.2	4.9
	福井	・	10.6	5.4	6.0	4.7	5.6	3.5	7.7	4.9	6.4	6.3	7.2	5.3	7.1	8.0
	山梨	・	5.5	2.6	2.4	2.8	1.6	1.4	1.9	0.5	▲ 2.3	0.0	1.9	▲ 2.1	1.5	▲ 11.2
	長野	・	4.3	2.9	3.6	2.3	2.0	0.6	3.3	4.5	▲ 3.1	1.6	2.1	1.0	2.8	▲ 0.0
	岐阜	・	5.3	3.1	3.9	2.3	2.0	1.0	2.9	▲ 0.9	0.2	2.0	3.0	0.8	2.3	1.5
	静岡	・	6.0	1.8	1.9	1.7	3.3	3.0	3.7	2.7	▲ 0.2	0.9	1.9	▲ 0.2	1.7	▲ 1.2
	愛知	・	7.3	2.8	3.5	2.1	2.7	2.3	3.1	1.2	▲ 0.3	1.0	1.6	0.2	0.7	1.3
	三重	・	5.7	3.0	4.5	1.6	2.1	0.5	3.6	0.7	1.9	3.1	3.1	3.1	4.9	3.1
	滋賀	・	5.0	3.2	4.5	1.9	2.2	0.3	4.1	2.1	▲ 0.1	3.3	4.7	1.6	5.0	2.6
	京都	・	6.3	4.1	4.3	3.9	3.1	2.8	3.4	2.9	▲ 1.4	2.9	3.3	2.3	4.3	3.9
	大阪	・	5.7	3.9	4.5	3.4	2.2	1.6	2.8	2.2	▲ 1.2	2.2	3.2	1.1	3.5	1.9
	兵庫	・	4.1	2.3	2.6	2.1	1.1	0.3	1.8	2.7	▲ 3.2	1.3	2.5	▲ 0.2	1.4	0.7
	奈良	・	4.4	4.0	4.5	3.4	2.1	0.6	3.7	2.8	▲ 0.6	2.5	4.1	0.8	3.1	0.5
	和歌山	・	6.5	2.9	3.2	2.6	2.2	2.2	2.2	▲ 0.1	1.1	1.2	1.5	0.8	3.4	0.7
	鳥取	・	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	1.7	3.5	5.0	▲ 1.3	▲ 0.3	0.4	▲ 1.1	▲ 0.9	1.1
	島根	・	3.8	3.4	3.7	3.0	1.9	1.1	2.7	3.7	▲ 1.2	1.0	2.1	▲ 0.3	0.2	0.3
	岡山	・	4.5	3.4	3.3	3.4	0.8	1.0	0.6	▲ 0.0	▲ 2.8	0.1	0.8	▲ 0.8	0.7	▲ 1.3
	広島	・	4.0	1.4	1.7	1.1	0.2	▲ 0.5	0.8	1.8	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 4.1
	山口	・	3.9	0.6	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	1.2	▲ 2.4	0.2	0.9	▲ 0.6	0.1	0.8
	徳島	・	5.3	3.8	3.9	3.7	4.2	3.0	5.4	6.3	1.7	0.3	1.6	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 3.8
	香川	・	3.2	2.5	2.3	2.6	0.4	▲ 0.3	1.0	0.4	▲ 2.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 3.7
	愛媛	・	6.1	3.7	3.9	3.5	2.7	2.0	3.4	5.1	1.1	▲ 0.7	0.2	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 0.2
	高松	・	4.6	3.9	3.5	4.3	0.4	0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 1.1	0.7	1.0	0.4	1.4	▲ 1.1
	福岡	・	4.6	1.1	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 1.7	0.3	3.4	▲ 3.7	0.4	1.1	▲ 0.4	0.0	4.4
	佐賀	・	1.6	0.2	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	0.1	3.8	▲ 4.1	▲ 0.3	0.6	▲ 1.4	▲ 1.6	2.5
	長崎	・	2.6	1.1	1.5	0.6	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.0	1.4	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 0.6
	熊本	・	4.8	2.2	2.0	2.5	0.1	▲ 0.1	0.2	1.7	▲ 2.9	1.6	2.3	0.7	1.8	1.8
	大分	・	2.9	1.5	2.1	0.9	0.5	0.2	0.7	2.8	▲ 4.0	▲ 0.2	0.7	▲ 1.1	▲ 0.6	1.1
	宮崎	・	3.2	1.1	1.6	0.5	0.6	0.2	0.9	3.4	▲ 3.5	0.9	1.7	▲ 0.1	1.0	2.9
	鹿児島	・	2.6	0.9	1.3	0.5	1.0	▲ 0.3	2.2	3.8	▲ 1.9	0.9	1.8	▲ 0.1	1.5	0.7
沖縄	・	5.1	3.3	3.4	3.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	1.3	▲ 4.9	1.6	2.2	1.0	5.9	2.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度		平成25年度		平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月			
単 位	全 国	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,400	8,332	8,464	8,567	8,470	8,852	8,788	8,927	9,021	8,838	
	北海道	9,446	9,409	9,896	9,746	10,045	9,960	9,836	10,082	10,196	10,054	10,439	10,311	10,592	10,952	10,352	
	青森	7,937	7,950	8,450	8,316	8,584	8,526	8,424	8,627	8,803	8,677	9,035	8,958	9,126	9,312	8,924	
	岩手	8,782	8,597	9,149	9,044	9,251	9,207	9,114	9,298	9,429	9,317	9,732	9,639	9,843	10,098	9,691	
	宮城	7,892	7,766	8,247	8,226	8,267	8,285	8,176	8,391	8,522	8,452	8,773	8,694	8,867	8,993	8,856	
	秋田	9,354	9,290	9,861	9,734	9,989	9,847	9,735	9,956	10,197	9,940	10,383	10,253	10,540	10,861	10,385	
	山形	8,232	8,089	8,531	8,463	8,598	8,487	8,412	8,560	8,725	8,608	8,898	8,832	8,975	9,118	8,800	
	福島	8,831	8,672	9,184	9,207	9,163	9,124	9,045	9,201	9,296	9,262	9,689	9,621	9,769	9,827	9,750	
	茨城	8,815	8,730	9,214	9,205	9,223	9,191	9,166	9,213	9,190	9,194	9,673	9,629	9,724	9,777	9,674	
	栃木	7,910	7,867	8,299	8,288	8,309	8,223	8,183	8,259	8,312	8,352	8,622	8,622	8,621	8,700	8,601	
	群馬	8,329	8,221	8,612	8,568	8,654	8,630	8,560	8,694	8,759	8,865	9,099	9,065	9,138	9,207	9,249	
	埼玉	7,843	7,872	8,334	8,282	8,383	8,263	8,228	8,296	8,436	8,390	8,679	8,646	8,717	8,823	8,735	
	千葉	7,993	7,951	8,400	8,337	8,458	8,402	8,322	8,476	8,542	8,558	8,889	8,819	8,969	9,034	8,939	
	東京	7,850	7,817	8,256	8,199	8,310	8,187	8,132	8,238	8,324	8,347	8,573	8,519	8,636	8,716	8,644	
	神奈川	7,605	7,581	8,046	7,990	8,099	7,986	7,910	8,056	8,179	8,148	8,409	8,349	8,479	8,573	8,491	
	新潟	8,371	8,274	8,713	8,587	8,838	8,658	8,558	8,754	8,780	8,709	9,059	8,969	9,166	9,300	8,915	
	当 た り	富山	9,116	9,007	9,442	9,339	9,541	9,353	9,260	9,444	9,643	9,374	9,771	9,690	9,867	10,065	9,674
		石川	10,646	10,426	10,890	10,762	11,016	10,778	10,674	10,880	11,064	10,788	11,209	11,143	11,288	11,464	10,981
		福井	10,309	10,037	10,569	10,448	10,685	10,318	10,269	10,363	10,633	10,175	10,746	10,680	10,823	11,004	10,434
山梨		8,890	8,712	9,172	9,114	9,227	9,125	9,034	9,209	9,373	9,194	9,674	9,578	9,790	9,797	10,043	
長野		9,320	9,110	9,591	9,448	9,732	9,523	9,431	9,613	9,653	9,611	10,032	9,940	10,141	10,135	10,114	
岐阜		8,226	8,055	8,412	8,347	8,474	8,332	8,271	8,388	8,484	8,344	8,750	8,719	8,787	8,856	8,661	
静岡		7,912	7,839	8,269	8,224	8,311	8,225	8,140	8,303	8,338	8,314	8,678	8,628	8,737	8,756	8,713	
愛知		7,740	7,656	8,047	8,031	8,061	8,003	7,967	8,037	8,180	7,985	8,526	8,503	8,553	8,712	8,427	
三重		7,995	7,856	8,212	8,109	8,311	8,161	8,096	8,221	8,369	8,169	8,573	8,525	8,628	8,738	8,504	
滋賀		8,474	8,364	8,798	8,684	8,908	8,866	8,755	8,970	9,169	8,933	9,437	9,374	9,511	9,642	9,289	
京都		9,973	9,833	10,213	10,114	10,309	10,085	9,997	10,169	10,373	10,082	10,611	10,528	10,708	10,829	10,489	
大阪		8,440	8,385	8,816	8,735	8,895	8,747	8,698	8,794	8,969	8,729	9,170	9,091	9,264	9,353	9,139	
兵庫		7,691	7,646	8,055	7,958	8,149	8,072	7,993	8,147	8,300	8,109	8,538	8,447	8,645	8,744	8,559	
奈良		8,052	7,988	8,334	8,218	8,447	8,191	8,124	8,254	8,424	8,213	8,619	8,522	8,735	8,833	8,654	
和歌山		8,448	8,291	8,695	8,590	8,796	8,664	8,543	8,782	8,978	8,699	9,086	8,983	9,208	9,353	9,124	
鳥取		8,458	8,495	8,894	8,771	9,015	8,738	8,648	8,825	8,912	8,808	9,221	9,131	9,329	9,489	9,124	
島根		8,468	8,349	8,704	8,636	8,770	8,676	8,645	8,706	8,828	8,529	9,142	9,098	9,193	9,362	8,926	
岡山		7,411	7,434	7,838	7,742	7,929	7,910	7,846	7,972	8,113	7,944	8,374	8,328	8,427	8,486	8,325	
広島		7,375	7,406	7,881	7,760	7,997	7,904	7,819	7,986	8,041	7,894	8,418	8,331	8,521	8,576	8,440	
山口	7,548	7,536	8,013	7,900	8,122	8,016	7,934	8,093	8,184	8,083	8,493	8,402	8,599	8,693	8,448		
り	徳島	8,575	8,424	8,852	8,813	8,888	8,667	8,664	8,670	8,689	8,566	9,209	9,177	9,246	9,255	9,205	
	香川	8,341	8,286	8,690	8,616	8,761	8,682	8,626	8,734	8,850	8,589	9,233	9,165	9,312	9,449	9,218	
	愛媛	8,232	8,122	8,510	8,425	8,592	8,394	8,344	8,441	8,575	8,396	8,825	8,781	8,877	9,073	8,695	
	高知	9,230	9,159	9,859	9,766	9,947	9,846	9,751	9,937	9,993	9,717	10,454	10,397	10,522	10,563	10,382	
	福岡	6,774	6,803	7,179	7,093	7,261	7,208	7,144	7,268	7,335	7,282	7,604	7,534	7,685	7,776	7,551	
	佐賀	6,635	6,672	7,045	6,956	7,131	7,099	7,035	7,160	7,171	7,188	7,465	7,408	7,532	7,574	7,442	
	長崎	7,522	7,558	8,041	7,922	8,158	8,058	7,977	8,135	8,136	8,074	8,512	8,426	8,614	8,641	8,479	
	熊本	7,220	7,192	7,560	7,485	7,632	7,570	7,506	7,630	7,639	7,590	7,928	7,871	7,993	7,984	7,898	
	大分	7,949	7,969	8,473	8,405	8,538	8,450	8,386	8,510	8,525	8,512	8,910	8,852	8,978	9,015	8,822	
	宮崎	7,397	7,360	7,788	7,684	7,889	7,741	7,652	7,825	7,794	7,803	8,136	8,062	8,223	8,129	8,093	
り	鹿児島	7,140	7,174	7,570	7,456	7,682	7,586	7,513	7,656	7,690	7,598	7,987	7,935	8,049	8,021	7,892	
	沖縄	7,444	7,488	7,938	7,802	8,069	8,127	8,012	8,238	8,295	8,143	8,604	8,513	8,711	8,484	8,531	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度				
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~2月		4月~2月	
					4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月
全 国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	1.3	5.6	5.5	5.7	5.3	4.4	
北海道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	5.1	0.6	0.9	0.4	▲ 1.1	1.8	5.1	4.8	5.4	7.4	3.0	
青森	・	▲ 0.2	6.3	5.7	6.9	0.9	1.3	0.5	0.1	1.3	6.2	6.3	6.1	5.8	2.8	
岩手	・	▲ 2.1	6.4	6.1	6.7	0.6	0.8	0.5	0.4	1.6	5.9	5.8	6.1	7.1	4.0	
宮城	・	▲ 1.6	6.2	7.1	5.3	0.5	▲ 0.6	1.5	0.8	2.2	6.2	6.3	6.2	5.5	4.8	
秋田	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.2	1.2	5.6	5.3	6.0	6.5	4.5	
山形	・	▲ 1.7	5.5	5.2	5.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	0.6	5.0	5.0	5.0	4.5	2.2	
福島	・	▲ 1.8	5.9	7.1	4.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.4	0.8	2.1	6.4	6.4	6.4	5.7	5.3	
茨城	・	▲ 1.0	5.5	6.5	4.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.6	2.4	5.4	5.1	5.8	6.4	5.2	
栃木	・	▲ 0.5	5.5	6.8	4.2	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.3	3.0	5.0	5.4	4.6	4.7	3.0	
群馬	・	▲ 1.3	4.8	5.4	4.2	0.2	▲ 0.1	0.5	▲ 1.0	4.4	5.7	5.9	5.4	5.1	4.3	
埼玉	・	0.4	5.9	6.7	5.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.3	2.0	5.3	5.1	5.5	4.6	4.1	
千葉	・	▲ 0.5	5.6	6.3	5.1	0.0	▲ 0.2	0.2	▲ 0.5	3.5	6.1	6.0	6.2	5.8	4.5	
東京	・	▲ 0.4	5.6	6.6	4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.7	2.0	5.0	4.8	5.3	4.7	3.6	
神奈川	・	▲ 0.3	6.1	7.2	5.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.0	2.5	5.6	5.6	5.7	4.8	4.2	
新潟	・	▲ 1.2	5.3	5.8	4.8	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 2.8	0.5	4.9	4.8	5.1	5.9	2.4	
富山	・	▲ 1.2	4.8	5.4	4.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.7	0.4	4.6	4.6	4.5	4.4	3.2	
石川	・	▲ 2.1	4.4	4.7	4.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.7	0.4	4.1	4.4	3.8	3.6	1.8	
福井	・	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 4.4	4.1	4.0	4.2	3.5	2.6	
山梨	・	▲ 2.0	5.3	5.9	4.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	1.7	1.2	6.1	6.0	6.3	4.5	9.2	
長野	・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.3	1.0	5.4	5.4	5.4	5.0	5.2	
岐阜	・	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	1.1	▲ 0.7	5.1	5.4	4.8	4.4	3.8	
静岡	・	▲ 0.9	5.5	6.5	4.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	0.5	2.0	5.9	6.0	5.7	5.0	4.8	
愛知	・	▲ 1.1	5.1	5.4	4.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	1.3	0.1	6.7	6.7	6.6	6.5	5.5	
三重	・	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	0.8	▲ 1.1	5.1	5.3	4.8	4.4	4.1	
滋賀	・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.3	0.8	0.8	0.7	2.1	2.0	6.5	7.1	5.9	5.2	4.0	
京都	・	▲ 1.4	3.9	3.9	3.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	0.1	▲ 0.5	5.3	5.3	5.2	4.4	4.0	
大阪	・	▲ 0.6	5.1	5.1	5.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	4.8	4.5	5.2	4.3	4.7	
兵庫	・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.4	0.2	0.4	▲ 0.0	0.4	1.1	5.8	5.7	6.1	5.4	5.5	
奈良	・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.3	5.2	4.9	5.6	4.9	5.4	
和歌山	・	▲ 1.9	4.9	5.1	4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	1.1	0.2	5.0	5.2	4.7	4.2	4.9	
鳥取	・	0.4	4.7	4.9	4.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.2	5.6	5.6	5.7	6.5	3.6	
島根	・	▲ 1.4	4.3	3.8	4.7	▲ 0.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	5.3	5.2	5.5	6.1	4.7	
岡山	・	0.3	5.4	5.0	5.8	0.9	1.3	0.5	1.9	1.2	6.0	6.1	5.8	4.6	4.8	
広島	・	0.4	6.4	6.4	6.4	0.3	0.8	▲ 0.1	▲ 0.4	0.3	6.7	6.6	6.9	6.6	6.9	
山口	・	▲ 0.2	6.3	6.2	6.5	0.0	0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	0.1	6.0	5.9	6.2	6.2	4.5	
徳島	・	▲ 1.8	5.1	5.8	4.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 0.9	6.3	5.9	6.7	6.5	7.5	
香川	・	▲ 0.7	4.9	5.1	4.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	0.2	0.2	6.5	6.2	6.7	6.8	7.3	
愛媛	・	▲ 1.3	4.8	4.9	4.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.0	5.3	5.2	5.3	5.8	3.6	
高松	・	▲ 0.8	7.6	8.1	7.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	1.1	▲ 0.0	6.3	6.6	5.8	5.7	6.8	
福岡	・	0.4	5.5	5.5	5.6	0.4	0.7	0.1	▲ 0.7	1.5	5.7	5.5	5.9	6.0	3.7	
佐賀	・	0.6	5.6	5.5	5.6	0.8	1.1	0.4	▲ 0.1	2.5	5.3	5.3	5.4	5.6	3.5	
長崎	・	0.5	6.4	6.2	6.6	0.2	0.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.5	5.8	5.6	6.1	6.2	5.0	
熊本	・	▲ 0.4	5.1	5.2	5.0	0.1	0.3	▲ 0.0	0.1	0.8	4.9	4.9	4.9	4.5	4.0	
大分	・	0.3	6.3	6.6	6.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	2.1	5.6	5.6	5.7	5.8	3.7	
宮崎	・	▲ 0.5	5.8	5.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	0.7	5.3	5.4	5.3	4.3	3.7	
鹿児島	・	0.5	5.5	5.2	5.9	0.2	0.8	▲ 0.3	0.1	0.9	5.4	5.6	5.2	4.3	3.9	
沖縄	・	0.6	6.0	5.3	6.7	2.4	2.7	2.1	2.3	3.1	6.0	6.2	5.7	2.3	4.8	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成25年度4月分～2月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	63,576	15,803	47,665	39,836	349	1,783	5,697	107.8	8,852	2,200	24.9	6,637	75.0	5,547	49	248	793	15	0.2
北海道	3,351	746	2,599	2,185	20	81	314	4.8	10,439	2,325	22.3	8,099	77.6	6,807	62	252	977	15	0.1
青森	829	206	622	523	4	25	69	2.0	9,035	2,240	24.8	6,773	75.0	5,702	43	275	753	22	0.2
岩手	754	176	577	493	3	19	63	1.3	9,732	2,272	23.3	7,443	76.5	6,357	32	241	813	17	0.2
宮城	1,268	315	951	796	6	35	114	2.0	8,773	2,179	24.8	6,581	75.0	5,510	39	245	786	14	0.2
秋田	759	167	591	501	2	19	68	1.4	10,383	2,287	22.0	8,077	77.8	6,853	32	262	930	20	0.2
山形	617	156	459	386	4	15	53	1.8	8,898	2,253	25.3	6,619	74.4	5,574	55	223	768	25	0.3
福島	1,104	262	841	717	4	25	95	1.7	9,689	2,297	23.7	7,377	76.1	6,288	39	219	831	15	0.2
茨城	1,424	331	1,090	927	5	33	125	1.9	9,673	2,252	23.3	7,408	76.6	6,300	31	227	850	13	0.1
栃木	852	215	636	543	3	18	73	1.3	8,622	2,172	25.2	6,437	74.7	5,490	33	178	737	13	0.2
群馬	809	195	612	515	5	25	67	1.5	9,099	2,194	24.1	6,889	75.7	5,796	56	280	757	16	0.2
埼玉	3,152	783	2,364	1,974	11	100	279	4.7	8,679	2,156	24.8	6,510	75.0	5,436	30	276	768	13	0.2
千葉	2,804	682	2,117	1,769	16	71	262	5.5	8,889	2,161	24.3	6,711	75.5	5,606	49	224	831	17	0.2
東京	7,456	1,843	5,601	4,657	37	201	706	12.0	8,573	2,119	24.7	6,440	75.1	5,355	43	231	812	14	0.2
神奈川	4,600	1,156	3,437	2,862	21	119	435	6.8	8,409	2,113	25.1	6,283	74.7	5,232	39	218	795	12	0.1
新潟	1,266	314	950	799	8	30	113	1.9	9,059	2,248	24.8	6,797	75.0	5,717	54	217	809	14	0.2
富山	434	102	331	280	2	13	35	0.9	9,771	2,302	23.6	7,448	76.2	6,310	45	294	799	21	0.2
石川	546	118	427	366	2	18	41	1.0	11,209	2,413	21.5	8,774	78.3	7,520	41	372	842	21	0.2
福井	284	62	222	188	1	10	22	0.8	10,746	2,341	21.8	8,375	77.9	7,126	38	375	836	31	0.3
山梨	455	103	350	297	3	11	39	1.0	9,674	2,196	22.7	7,456	77.1	6,319	63	238	836	22	0.2
長野	1,045	248	795	670	8	31	86	1.9	10,032	2,381	23.7	7,633	76.1	6,432	76	297	828	18	0.2
岐阜	975	247	726	606	8	29	84	1.5	8,750	2,220	25.4	6,517	74.5	5,437	69	259	752	13	0.1
静岡	1,829	459	1,367	1,134	9	53	171	3.2	8,678	2,177	25.1	6,486	74.7	5,379	44	251	812	15	0.2
愛知	3,102	788	2,309	1,916	24	93	276	4.7	8,526	2,167	25.4	6,346	74.4	5,266	65	256	759	13	0.2
三重	773	198	573	484	4	19	67	1.2	8,573	2,198	25.6	6,362	74.2	5,367	40	214	742	14	0.2
滋賀	626	146	478	396	5	21	55	2.0	9,437	2,202	23.3	7,206	76.4	5,980	72	320	834	30	0.3
京都	1,146	250	892	741	9	42	100	3.4	10,611	2,314	21.8	8,265	77.9	6,863	87	387	927	31	0.3
大阪	4,262	1,037	3,217	2,664	35	158	360	8.3	9,170	2,231	24.3	6,921	75.5	5,731	76	339	775	18	0.2
兵庫	2,817	726	2,087	1,720	23	87	257	4.3	8,538	2,201	25.8	6,324	74.1	5,212	70	263	779	13	0.2
奈良	534	141	392	326	2	14	50	0.6	8,619	2,273	26.4	6,336	73.5	5,271	32	218	814	10	0.1
和歌山	386	94	291	242	2	9	38	0.5	9,086	2,223	24.5	6,850	75.4	5,705	58	201	887	13	0.1
鳥取	304	76	227	192	1	9	24	0.6	9,221	2,318	25.1	6,884	74.7	5,835	43	267	739	19	0.2
島根	392	102	289	249	2	10	28	0.9	9,142	2,377	26.0	6,745	73.8	5,810	45	228	662	20	0.2
岡山	844	225	618	522	4	24	68	1.4	8,374	2,228	26.6	6,132	73.2	5,177	38	240	676	14	0.2
広島	1,592	417	1,173	980	11	44	138	2.6	8,418	2,204	26.2	6,200	73.7	5,180	57	233	730	14	0.2
山口	818	214	603	504	4	23	71	1.1	8,493	2,224	26.2	6,257	73.7	5,238	42	242	735	12	0.1
徳島	342	83	258	219	2	10	27	0.7	9,209	2,232	24.2	6,956	75.5	5,904	54	271	727	20	0.2
香川	532	129	401	336	3	17	45	1.7	9,233	2,242	24.3	6,961	75.4	5,833	57	297	774	30	0.3
愛媛	588	147	440	366	4	15	56	1.0	8,825	2,202	25.0	6,607	74.9	5,488	58	218	843	16	0.2
高知	436	98	338	289	3	11	35	0.6	10,454	2,345	22.4	8,096	77.4	6,940	66	254	836	14	0.1
福岡	2,600	735	1,862	1,549	9	69	235	3.5	7,604	2,150	28.3	5,444	71.6	4,530	26	202	687	10	0.1
佐賀	486	140	345	290	2	10	44	0.6	7,465	2,154	28.9	5,302	71.0	4,446	23	154	678	9	0.1
長崎	810	212	597	498	2	19	77	1.3	8,512	2,230	26.2	6,268	73.6	5,237	24	197	810	14	0.2
熊本	877	240	635	529	5	23	78	1.8	7,928	2,171	27.4	5,740	72.4	4,779	46	212	704	17	0.2
大分	648	164	483	409	3	16	55	0.5	8,910	2,257	25.3	6,646	74.6	5,621	42	220	763	7	0.1
宮崎	608	163	444	364	3	17	59	0.7	8,136	2,179	26.8	5,948	73.1	4,879	45	231	793	10	0.1
鹿児島	848	238	609	506	4	19	80	1.0	7,987	2,241	28.1	5,737	71.8	4,762	36	182	756	9	0.1
沖縄	592	153	437	355	2	23	57	1.7	8,604	2,223	25.8	6,356	73.9	5,162	28	329	836	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度4月分～2月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)										
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料	構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合(%)			
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬															
全国	6.3	2.2	7.7	7.6	3.6	14.0	7.1	5.5	5.6	1.5	▲ 1.0	7.0	1.0	6.8	2.9	13.2	6.4	4.8	▲ 0.0
北海道	6.1	2.2	7.3	7.3	1.6	8.3	7.5	5.2	5.1	1.2	▲ 0.8	6.2	0.8	6.2	0.6	7.2	6.5	4.2	▲ 0.0
青森	6.6	1.9	8.2	8.3	1.8	11.6	6.7	1.6	6.2	1.6	▲ 1.1	7.8	1.1	7.9	1.5	11.3	6.3	1.3	▲ 0.0
岩手	5.7	1.4	7.1	7.1	3.7	10.9	6.0	14.3	5.9	1.6	▲ 1.0	7.3	1.0	7.3	3.8	11.1	6.2	14.4	0.0
宮城	3.9	▲ 0.2	5.4	6.0	▲ 6.5	7.4	1.1	6.3	6.2	2.0	▲ 1.0	7.7	1.0	8.4	▲ 4.4	9.9	3.4	8.7	0.0
秋田	4.9	1.0	6.0	5.8	5.1	12.3	5.9	1.6	5.6	1.8	▲ 0.8	6.8	0.8	6.6	5.9	13.1	6.7	2.4	▲ 0.0
山形	6.1	2.6	7.4	7.6	7.2	7.4	6.2	▲ 10.6	5.0	1.6	▲ 0.9	6.3	0.9	6.4	6.1	6.3	5.1	▲ 11.6	▲ 0.1
福島	4.2	▲ 0.6	5.8	5.8	2.9	15.6	3.9	7.5	6.4	1.5	▲ 1.1	8.0	1.1	8.0	5.0	18.0	6.0	9.7	0.0
茨城	5.8	1.6	7.2	7.1	6.7	12.6	6.2	5.2	5.4	1.2	▲ 1.0	6.7	1.0	6.7	6.3	12.1	5.7	4.8	▲ 0.0
栃木	7.1	3.3	8.4	8.3	9.7	11.4	8.6	5.1	5.0	1.3	▲ 0.9	6.3	0.9	6.2	7.6	9.3	6.5	3.1	▲ 0.0
群馬	8.0	4.3	9.3	9.0	7.2	20.5	8.4	12.3	5.7	2.0	▲ 0.9	6.9	0.9	6.6	4.9	17.8	6.1	9.9	0.0
埼玉	6.6	2.5	8.0	7.8	3.3	10.9	8.4	5.3	5.3	1.3	▲ 1.0	6.7	1.0	6.5	2.0	9.5	7.1	4.0	▲ 0.0
千葉	6.4	1.9	7.9	7.7	5.4	16.1	7.3	9.4	6.1	1.7	▲ 1.1	7.6	1.1	7.4	5.1	15.8	7.0	9.1	0.0
東京	5.2	1.5	6.4	6.1	2.6	13.5	6.7	5.8	5.0	1.3	▲ 0.9	6.3	0.9	6.0	2.4	13.3	6.5	5.6	0.0
神奈川	5.6	1.8	6.9	6.8	▲ 3.4	14.8	6.4	▲ 0.1	5.6	1.8	▲ 0.9	7.0	0.9	6.8	▲ 3.3	14.9	6.5	▲ 0.1	▲ 0.0
新潟	5.1	1.5	6.4	6.3	3.9	18.6	4.4	11.7	4.9	1.3	▲ 0.9	6.2	0.9	6.1	3.7	18.4	4.2	11.5	0.0
富山	7.6	4.1	8.8	8.6	5.6	14.0	8.7	▲ 1.7	4.6	1.1	▲ 0.8	5.7	0.8	5.5	2.6	10.7	5.7	▲ 4.5	▲ 0.0
石川	7.0	4.0	7.8	7.5	4.5	12.6	8.7	6.8	4.1	1.2	▲ 0.6	4.9	0.6	4.6	1.7	9.5	5.7	3.9	▲ 0.0
福井	10.7	7.2	11.8	11.5	7.0	14.9	12.5	▲ 1.2	4.1	0.8	▲ 0.7	5.1	0.7	4.9	0.6	8.0	5.8	▲ 7.1	▲ 0.0
山梨	6.1	1.4	7.6	7.6	5.7	12.0	6.9	9.1	6.1	1.4	▲ 1.1	7.6	1.0	7.5	5.7	12.0	6.9	9.1	0.0
長野	7.1	3.3	8.4	8.2	4.9	15.4	7.5	0.0	5.4	1.7	▲ 0.9	6.7	0.9	6.5	3.3	13.5	5.8	▲ 1.6	▲ 0.0
岐阜	7.2	3.1	8.6	8.3	5.6	15.8	9.4	5.9	5.1	1.1	▲ 1.0	6.5	1.0	6.2	3.5	13.5	7.3	3.8	▲ 0.0
静岡	6.8	2.4	8.4	8.0	5.4	20.4	7.7	5.5	5.9	1.5	▲ 1.1	7.4	1.1	7.1	4.5	19.3	6.8	4.6	▲ 0.0
愛知	7.7	2.9	9.5	9.3	6.9	18.8	7.5	7.3	6.7	1.9	▲ 1.2	8.4	1.2	8.3	5.9	17.7	6.5	6.2	▲ 0.0
三重	8.3	4.7	9.7	9.6	5.8	14.4	9.3	7.8	5.1	1.5	▲ 0.9	6.4	0.9	6.3	2.6	11.0	6.1	4.5	▲ 0.0
滋賀	10.0	4.9	11.7	11.3	7.9	18.2	12.0	3.7	6.5	1.6	▲ 1.1	8.1	1.2	7.8	4.5	14.5	8.5	0.4	▲ 0.0
京都	8.3	4.2	9.5	9.0	4.7	18.6	10.2	3.8	5.3	1.3	▲ 0.8	6.4	0.9	6.0	1.8	15.3	7.2	0.9	▲ 0.0
大阪	7.2	3.4	8.5	8.4	5.1	11.4	8.4	2.4	4.8	1.1	▲ 0.9	6.1	0.9	6.0	2.8	8.9	6.0	0.1	▲ 0.0
兵庫	7.2	2.5	8.9	8.7	5.1	16.4	8.2	8.8	5.8	1.2	▲ 1.2	7.5	1.2	7.4	3.8	14.9	6.8	7.5	0.0
奈良	7.9	4.0	9.3	9.2	▲ 14.8	13.6	10.3	11.6	5.2	1.5	▲ 1.0	6.6	1.0	6.5	▲ 16.9	10.8	7.6	8.8	0.0
和歌山	6.2	2.9	7.3	7.4	7.6	5.4	7.1	4.9	5.0	1.7	▲ 0.8	6.1	0.8	6.1	6.4	4.2	5.9	3.7	▲ 0.0
鳥取	5.3	1.4	6.7	6.7	9.8	11.5	5.0	6.1	5.6	1.7	▲ 1.0	7.1	1.0	7.0	10.1	11.9	5.3	6.4	0.0
島根	6.4	2.5	7.8	7.8	14.8	11.9	6.3	9.4	5.3	1.5	▲ 1.0	6.8	1.0	6.8	13.7	10.8	5.3	8.3	0.0
岡山	6.0	1.5	7.8	7.2	1.0	22.0	8.2	24.3	6.0	1.4	▲ 1.2	7.7	1.2	7.1	1.0	21.9	8.1	24.2	0.0
広島	4.9	0.2	6.7	6.7	0.6	12.9	5.6	10.4	6.7	1.8	▲ 1.2	8.5	1.2	8.5	2.3	14.8	7.4	12.2	0.0
山口	6.2	1.7	8.0	7.8	6.2	17.8	6.3	5.3	6.0	1.5	▲ 1.2	7.8	1.2	7.6	6.1	17.6	6.1	5.1	▲ 0.0
徳島	6.6	2.2	8.1	7.4	7.8	24.5	8.3	11.7	6.3	1.9	▲ 1.0	7.8	1.0	7.1	7.5	24.2	8.0	11.4	0.0
香川	5.9	1.2	7.5	7.8	2.8	8.7	5.4	0.1	6.5	1.7	▲ 1.1	8.1	1.1	8.4	3.3	9.3	6.0	0.6	▲ 0.0
愛媛	4.6	0.8	5.9	5.7	6.8	12.8	5.4	2.3	5.3	1.5	▲ 0.9	6.6	0.9	6.4	7.6	13.6	6.1	3.0	▲ 0.0
高知	7.0	2.3	8.4	8.3	8.6	16.2	7.2	0.1	6.3	1.6	▲ 1.0	7.7	1.0	7.6	7.9	15.4	6.5	▲ 0.5	▲ 0.0
福岡	6.1	1.7	8.0	7.9	0.1	15.3	6.9	8.3	5.7	1.3	▲ 1.2	7.5	1.2	7.4	▲ 0.3	14.8	6.5	7.9	0.0
佐賀	5.0	0.9	6.8	6.6	▲ 0.2	11.6	6.9	30.0	5.3	1.2	▲ 1.2	7.1	1.2	6.9	0.1	12.0	7.3	30.4	0.0
長崎	5.8	1.5	7.4	7.6	1.1	11.4	5.4	▲ 2.1	5.8	1.5	▲ 1.1	7.5	1.1	7.7	1.1	11.5	5.4	▲ 2.1	▲ 0.0
熊本	6.5	2.8	8.0	8.2	6.7	7.4	7.0	5.9	4.9	1.2	▲ 1.0	6.3	1.0	6.5	5.0	5.8	5.3	4.3	▲ 0.0
大分	5.5	1.2	7.0	6.8	6.7	14.0	6.0	8.7	5.6	1.4	▲ 1.1	7.1	1.1	7.0	6.8	14.1	6.2	8.9	0.0
宮崎	6.3	1.9	7.9	7.7	3.8	18.1	7.1	10.3	5.3	1.0	▲ 1.1	7.0	1.1	6.7	2.9	17.0	6.1	9.3	0.0
鹿児島	6.4	2.0	8.2	8.0	3.7	20.1	7.1	8.6	5.4	1.1	▲ 1.2	7.2	1.2	7.0	2.7	19.0	6.2	7.7	0.0
沖縄	7.7	3.1	9.4	9.9	3.6	12.4	5.4	14.0	6.0	1.5	▲ 1.1	7.6	1.1	8.1	1.9	10.6	3.7	12.2	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成25年度2月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)						
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬					
全 国	5,660	1,403	4,247	3,504	30	156	557	9.2	8,838	2,191	24.8	6,632	75.0	5,471	47	244	870	14	0.2	
北海道	292	65	227	188	2	7	30	0.4	10,352	2,304	22.3	8,034	77.6	6,673	62	238	1,060	14	0.1	
青森	72	18	54	45	0	2	6	0.2	8,924	2,224	24.9	6,679	74.8	5,601	43	250	785	21	0.2	
岩手	65	15	50	42	0	2	6	0.1	9,691	2,259	23.3	7,416	76.5	6,284	32	242	858	17	0.2	
宮城	112	27	84	70	0	3	11	0.2	8,856	2,177	24.6	6,665	75.3	5,527	39	246	852	14	0.2	
秋田	65	14	51	43	0	2	6	0.1	10,385	2,285	22.0	8,081	77.8	6,844	33	244	960	19	0.2	
山形	53	14	40	33	0	1	5	0.1	8,800	2,236	25.4	6,540	74.3	5,473	55	217	796	24	0.3	
福島	96	22	73	62	0	2	9	0.1	9,750	2,290	23.5	7,446	76.4	6,288	38	223	897	14	0.1	
茨城	128	30	98	82	0	3	12	0.2	9,674	2,239	23.1	7,422	76.7	6,221	30	227	943	13	0.1	
栃木	76	19	57	48	0	1	7	0.1	8,601	2,160	25.1	6,429	74.8	5,407	32	166	825	12	0.1	
群馬	71	17	54	45	0	2	6	0.1	9,249	2,199	23.8	7,033	76.0	5,839	56	296	841	17	0.2	
埼玉	283	70	213	175	1	9	28	0.4	8,735	2,151	24.6	6,571	75.2	5,402	30	268	871	13	0.1	
千葉	253	61	192	158	1	6	27	0.5	8,939	2,156	24.1	6,767	75.7	5,559	49	216	943	16	0.2	
東京	669	164	504	411	3	18	72	1.0	8,644	2,115	24.5	6,516	75.4	5,313	41	232	929	13	0.2	
神奈川	413	103	310	253	2	11	45	0.6	8,491	2,113	24.9	6,367	75.0	5,196	37	218	916	12	0.1	
新潟	110	27	82	68	1	3	10	0.2	8,915	2,229	25.0	6,672	74.8	5,562	53	214	843	14	0.2	
富山	38	9	29	24	0	1	3	0.1	9,674	2,293	23.7	7,361	76.1	6,197	43	293	828	19	0.2	
石川	47	10	37	31	0	1	4	0.1	10,981	2,393	21.8	8,568	78.0	7,310	40	349	869	20	0.2	
福井	25	6	20	17	0	1	2	0.1	10,434	2,301	22.1	8,105	77.7	6,828	37	374	867	27	0.3	
山梨	38	8	29	25	0	1	4	0.1	10,043	2,230	22.2	7,788	77.6	6,544	63	250	931	24	0.2	
長野	90	21	69	58	1	3	8	0.2	10,114	2,382	23.6	7,713	76.3	6,464	76	301	872	18	0.2	
岐阜	87	22	65	53	1	2	8	0.1	8,661	2,202	25.4	6,447	74.4	5,304	66	245	831	12	0.1	
静岡	168	42	126	102	1	5	18	0.3	8,713	2,176	25.0	6,523	74.9	5,295	43	241	944	14	0.2	
愛知	279	71	207	169	2	8	28	0.4	8,427	2,156	25.6	6,258	74.3	5,119	63	245	831	12	0.1	
三重	71	18	52	44	0	2	7	0.1	8,504	2,187	25.7	6,305	74.1	5,227	39	196	843	12	0.1	
滋賀	55	13	42	34	0	2	5	0.2	9,289	2,187	23.5	7,074	76.2	5,787	70	307	910	28	0.3	
京都	101	22	79	65	1	4	9	0.3	10,489	2,296	21.9	8,164	77.8	6,713	85	386	980	29	0.3	
大阪	379	92	286	235	3	14	34	0.7	9,139	2,224	24.3	6,898	75.5	5,666	74	338	820	17	0.2	
兵庫	249	64	185	151	2	8	24	0.4	8,559	2,194	25.6	6,352	74.2	5,190	69	265	828	13	0.1	
奈良	47	12	35	29	0	1	5	0.1	8,654	2,267	26.2	6,378	73.7	5,249	32	227	871	9	0.1	
和歌山	34	8	26	21	0	1	3	0.0	9,124	2,223	24.4	6,888	75.5	5,714	56	192	927	13	0.1	
鳥取	26	7	19	16	0	1	2	0.1	9,124	2,303	25.2	6,801	74.5	5,724	43	270	765	20	0.2	
島根	35	9	25	22	0	1	3	0.1	8,926	2,349	26.3	6,558	73.5	5,598	44	224	692	19	0.2	
岡山	74	20	54	45	0	2	6	0.1	8,325	2,217	26.6	6,094	73.2	5,109	37	230	718	14	0.2	
広島	141	37	104	86	1	4	13	0.2	8,440	2,202	26.1	6,224	73.7	5,159	54	229	783	13	0.2	
山口	73	19	54	45	0	2	7	0.1	8,448	2,220	26.3	6,218	73.6	5,153	41	238	786	11	0.1	
徳島	30	7	23	19	0	1	3	0.1	9,205	2,226	24.2	6,958	75.6	5,851	53	273	781	21	0.2	
香川	46	11	35	29	0	1	4	0.1	9,218	2,240	24.3	6,950	75.4	5,791	57	289	813	28	0.3	
愛媛	53	13	39	32	0	1	5	0.1	8,695	2,193	25.2	6,488	74.6	5,339	56	199	895	14	0.2	
高知	39	9	30	26	0	1	3	0.0	10,382	2,329	22.4	8,041	77.4	6,797	65	254	925	13	0.1	
福岡	240	68	172	141	1	6	24	0.3	7,551	2,132	28.2	5,409	71.6	4,436	25	192	756	9	0.1	
佐賀	44	13	31	26	0	1	4	0.1	7,442	2,141	28.8	5,292	71.1	4,378	23	152	738	9	0.1	
長崎	72	19	53	44	0	2	7	0.1	8,479	2,219	26.2	6,247	73.7	5,160	24	191	873	13	0.2	
熊本	79	22	57	47	0	2	7	0.2	7,898	2,160	27.3	5,721	72.4	4,705	45	222	749	17	0.2	
大分	58	15	43	36	0	1	6	0.0	8,822	2,237	25.4	6,579	74.6	5,484	42	212	841	7	0.1	
宮崎	55	15	40	33	0	2	6	0.1	8,093	2,166	26.8	5,918	73.1	4,793	45	225	856	10	0.1	
鹿児島	76	21	54	45	0	2	8	0.1	7,892	2,229	28.2	5,654	71.6	4,661	34	175	784	9	0.1	
沖縄	53	14	39	31	0	2	5	0.1	8,531	2,206	25.9	6,301	73.9	5,094	30	326	850	24	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成25年度2月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)										
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料				特定保険医療材料料	構成割合(%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合(%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全国	5.1	1.5	6.3	5.9	5.2	12.5	7.2	4.3	4.4	0.8	▲ 0.9	5.6	0.9	5.2	4.5	11.7	6.4	3.6	▲ 0.0
北海道	7.1	4.1	8.0	7.0	6.6	5.7	15.6	3.8	3.0	0.1	▲ 0.6	3.8	0.6	2.8	2.5	1.7	11.2	▲ 0.2	▲ 0.0
青森	7.5	4.7	8.5	8.1	5.6	5.3	12.5	4.1	2.8	0.2	▲ 0.7	3.8	0.7	3.4	1.0	0.8	7.6	▲ 0.4	▲ 0.0
岩手	5.2	1.7	6.3	6.1	3.0	9.2	7.3	7.0	4.0	0.6	▲ 0.8	5.1	0.8	4.9	1.8	8.0	6.1	5.8	0.0
宮城	2.3	▲ 1.1	3.5	3.7	▲ 0.6	5.6	1.5	3.5	4.8	1.3	▲ 0.8	6.0	0.8	6.2	1.8	8.1	4.0	6.0	0.0
秋田	3.8	0.9	4.7	4.7	7.7	▲ 2.2	5.9	▲ 2.0	4.5	1.6	▲ 0.6	5.3	0.6	5.4	8.4	▲ 1.5	6.6	▲ 1.3	▲ 0.0
山形	6.4	4.0	7.3	7.0	7.2	6.4	9.9	▲ 7.5	2.2	▲ 0.0	▲ 0.6	3.1	0.6	2.8	3.0	2.2	5.6	▲ 11.2	▲ 0.0
福島	3.4	▲ 1.0	4.8	4.3	3.0	14.8	6.6	▲ 0.1	5.3	0.8	▲ 1.0	6.7	1.0	6.2	4.8	16.9	8.5	1.7	▲ 0.0
茨城	5.7	1.1	7.2	6.8	11.1	20.9	6.4	11.8	5.2	0.6	▲ 1.1	6.7	1.1	6.3	10.6	20.4	5.9	11.3	0.0
栃木	6.0	3.2	7.0	6.6	10.8	2.3	10.4	▲ 12.7	3.0	0.3	▲ 0.7	3.9	0.7	3.6	7.7	▲ 0.6	7.2	▲ 15.2	▲ 0.0
群馬	5.9	2.5	7.0	6.1	9.0	17.7	9.4	9.4	4.3	1.0	▲ 0.8	5.4	0.8	4.6	7.4	16.0	7.8	7.8	0.0
埼玉	4.7	1.1	5.9	5.6	5.7	6.9	7.8	3.5	4.1	0.5	▲ 0.9	5.4	0.9	5.0	5.1	6.3	7.2	2.9	▲ 0.0
千葉	4.3	0.6	5.6	5.2	8.2	11.0	6.6	2.0	4.5	0.7	▲ 0.9	5.7	0.9	5.3	8.4	11.2	6.7	2.1	▲ 0.0
東京	3.3	0.2	4.4	3.8	4.3	14.9	5.5	6.4	3.6	0.4	▲ 0.8	4.6	0.8	4.0	4.5	15.2	5.7	6.6	0.0
神奈川	2.6	▲ 0.7	3.7	3.3	▲ 0.3	14.9	3.8	0.1	4.2	0.9	▲ 0.8	5.4	0.8	5.0	1.3	16.7	5.4	1.7	▲ 0.0
新潟	5.8	3.7	6.6	6.2	3.8	14.9	7.3	6.1	2.4	0.3	▲ 0.5	3.1	0.5	2.7	0.4	11.1	3.8	2.6	0.0
富山	8.2	6.0	9.0	9.1	7.2	10.7	8.1	▲ 1.5	3.2	1.0	▲ 0.5	3.9	0.5	4.0	2.2	5.5	3.1	▲ 6.1	▲ 0.0
石川	6.8	5.0	7.3	7.1	5.6	5.3	9.9	8.9	1.8	0.1	▲ 0.4	2.3	0.4	2.1	0.7	0.4	4.8	3.8	0.0
福井	10.7	7.7	11.7	11.0	8.7	15.6	15.3	▲ 10.2	2.6	▲ 0.2	▲ 0.6	3.4	0.7	2.9	0.7	7.1	6.8	▲ 16.8	▲ 0.1
山梨	▲ 3.1	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 3.2	1.4	▲ 6.4	▲ 6.7	9.2	3.3	▲ 1.3	11.1	1.3	11.8	9.1	14.3	5.5	5.1	▲ 0.0
長野	5.2	1.4	6.5	6.4	5.3	11.9	5.3	▲ 3.5	5.2	1.4	▲ 0.9	6.5	0.9	6.4	5.4	11.9	5.3	▲ 3.5	▲ 0.0
岐阜	5.3	2.1	6.5	5.8	5.3	10.7	10.2	4.1	3.8	0.6	▲ 0.8	5.0	0.8	4.2	3.8	9.1	8.6	2.6	▲ 0.0
静岡	3.5	▲ 0.2	4.9	5.0	6.1	17.1	1.3	6.5	4.8	1.0	▲ 0.9	6.1	0.9	6.3	7.4	18.5	2.5	7.8	0.0
愛知	6.9	2.5	8.5	8.1	7.4	22.3	7.7	13.5	5.5	1.2	▲ 1.1	7.1	1.1	6.7	6.0	20.8	6.3	12.0	0.0
三重	7.3	4.0	8.5	8.0	9.2	8.5	11.7	2.4	4.1	0.9	▲ 0.8	5.3	0.8	4.8	5.9	5.3	8.3	▲ 0.6	▲ 0.0
滋賀	6.7	3.3	7.8	7.1	3.7	9.3	12.2	5.6	4.0	0.7	▲ 0.8	5.1	0.8	4.4	1.1	6.5	9.3	2.9	▲ 0.0
京都	8.1	4.8	9.1	8.4	6.6	18.8	11.3	4.8	4.0	0.8	▲ 0.7	5.0	0.7	4.3	2.5	14.3	7.1	0.8	▲ 0.0
大阪	6.7	2.9	8.0	7.4	6.4	15.5	9.2	5.2	4.7	1.0	▲ 0.9	6.0	0.9	5.4	4.4	13.3	7.2	3.2	▲ 0.0
兵庫	6.2	1.8	7.9	7.4	5.4	17.5	8.4	7.6	5.5	1.2	▲ 1.1	7.1	1.1	6.6	4.7	16.8	7.7	6.9	0.0
奈良	5.9	1.6	7.5	6.9	1.3	14.3	9.4	11.1	5.4	1.1	▲ 1.1	7.0	1.1	6.4	0.8	13.7	8.9	10.5	0.0
和歌山	5.7	2.3	6.8	7.0	4.7	5.8	6.0	7.3	4.9	1.6	▲ 0.8	6.0	0.8	6.2	4.0	5.1	5.3	6.5	0.0
鳥取	4.7	2.0	5.6	5.6	10.2	6.7	5.0	8.8	3.6	1.0	▲ 0.7	4.5	0.6	4.5	9.0	5.5	3.9	7.7	0.0
島根	5.0	1.8	6.1	6.3	10.7	7.1	3.8	9.8	4.7	1.5	▲ 0.8	5.8	0.8	6.0	10.4	6.8	3.5	9.4	0.0
岡山	3.4	0.0	4.6	4.5	▲ 1.9	2.6	6.3	25.0	4.8	1.4	▲ 0.9	6.0	0.9	5.9	▲ 0.5	4.0	7.8	26.7	0.0
広島	2.6	▲ 1.8	4.2	4.5	▲ 1.1	11.2	0.8	8.8	6.9	2.3	▲ 1.2	8.6	1.2	8.9	3.1	15.9	5.0	13.4	0.0
山口	5.4	1.9	6.7	6.6	7.0	12.6	5.6	8.2	4.5	1.1	▲ 0.9	5.8	0.9	5.7	6.1	11.6	4.8	7.3	0.0
徳島	3.4	▲ 1.6	5.0	4.9	2.7	12.1	4.2	23.3	7.5	2.3	▲ 1.2	9.2	1.2	9.0	6.7	16.5	8.3	28.2	0.0
香川	3.3	▲ 1.8	5.1	5.8	1.3	6.1	0.4	2.9	7.3	2.0	▲ 1.3	9.1	1.3	9.9	5.2	10.2	4.3	6.9	▲ 0.0
愛媛	3.3	0.8	4.2	4.3	5.7	7.1	2.8	▲ 0.9	3.6	1.0	▲ 0.6	4.5	0.6	4.6	5.9	7.3	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0
高知	5.7	1.1	7.1	7.1	8.0	14.5	5.5	▲ 0.3	6.8	2.1	▲ 1.0	8.3	1.0	8.3	9.2	15.7	6.7	0.8	▲ 0.0
福岡	8.2	4.7	9.7	9.0	8.7	14.7	13.0	0.5	3.7	0.3	▲ 1.0	5.1	1.0	4.4	4.1	9.9	8.3	▲ 3.7	▲ 0.0
佐賀	6.1	2.8	7.5	6.5	1.8	11.4	12.9	11.1	3.5	0.3	▲ 0.9	4.9	0.9	3.9	▲ 0.7	8.7	10.1	8.4	0.0
長崎	4.3	0.6	5.8	5.7	3.0	6.3	6.1	▲ 9.5	5.0	1.3	▲ 1.0	6.5	1.0	6.4	3.7	6.9	6.8	▲ 9.0	▲ 0.0
熊本	5.9	2.6	7.2	6.7	7.0	16.1	7.9	8.1	4.0	0.8	▲ 0.9	5.3	0.9	4.8	5.1	14.1	6.0	6.2	0.0
大分	4.8	1.5	6.0	5.3	10.3	11.2	8.8	7.9	3.7	0.4	▲ 0.8	4.8	0.8	4.2	9.1	9.9	7.6	6.7	0.0
宮崎	6.7	3.1	8.1	6.9	5.7	26.9	10.9	8.9	3.7	0.2	▲ 0.9	5.1	0.9	3.9	2.7	23.3	7.8	5.8	0.0
鹿児島	4.6	1.8	5.8	6.3	1.9	5.4	2.9	4.9	3.9	1.1	▲ 0.8	5.0	0.8	5.5	1.2	4.7	2.2	4.1	0.0
沖縄	7.0	2.8	8.5	9.3	10.5	3.5	6.0	3.6	4.8	0.7	▲ 1.0	6.3	1.1	7.0	8.2	1.3	3.8	1.5	▲ 0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢) 平成25年度4月~2月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	39,738	71,821	208,372	45,497	5,533	2.90	21.8	87
北海道	2,180	3,210	10,285	2,604	6,791	3.20	25.3	84
青 森	522	918	2,739	622	5,691	2.98	22.7	84
岩 手	492	775	2,270	590	6,344	2.93	26.0	83
宮 城	794	1,446	4,180	945	5,495	2.89	22.6	84
秋 田	500	731	2,306	597	6,839	3.15	25.9	84
山 形	385	693	1,951	461	5,554	2.81	23.7	83
福 島	715	1,140	3,518	834	6,275	3.09	23.7	86
茨 城	925	1,472	4,362	1,044	6,287	2.96	23.9	89
栃 木	541	988	2,894	628	5,479	2.93	21.7	86
群 馬	514	889	2,633	586	5,780	2.96	22.3	88
埼 玉	1,969	3,631	10,212	2,273	5,423	2.81	22.3	87
千 葉	1,765	3,155	8,674	2,018	5,594	2.75	23.3	87
東 京	4,643	8,697	24,258	5,153	5,338	2.79	21.2	90
神奈川	2,855	5,471	14,677	3,219	5,218	2.68	21.9	89
新 潟	797	1,398	3,821	947	5,705	2.73	24.8	84
富 山	280	444	1,275	323	6,293	2.87	25.3	87
石 川	366	487	1,577	401	7,502	3.24	25.4	91
福 井	188	265	835	208	7,111	3.16	24.9	91
山 梨	296	470	1,341	332	6,307	2.85	24.8	89
長 野	668	1,042	3,047	793	6,414	2.93	26.0	84
岐 阜	605	1,115	3,330	685	5,426	2.99	20.6	88
静 岡	1,131	2,108	5,802	1,294	5,366	2.75	22.3	87
愛 知	1,912	3,638	10,356	2,116	5,254	2.85	20.4	90
三 重	483	901	2,592	556	5,354	2.88	21.5	87
滋 賀	396	663	1,870	438	5,968	2.82	23.4	90
京 都	739	1,080	3,276	784	6,845	3.03	23.9	94
大 阪	2,657	4,648	14,188	2,898	5,716	3.05	20.4	92
兵 庫	1,716	3,300	9,313	1,946	5,199	2.82	20.9	88
奈 良	325	619	1,737	394	5,256	2.81	22.7	83
和歌山	242	425	1,267	280	5,692	2.98	22.1	86
鳥 取	192	330	985	217	5,823	2.99	22.1	88
島 根	249	429	1,348	300	5,794	3.14	22.3	83
岡 山	521	1,008	3,063	620	5,165	3.04	20.2	84
広 島	977	1,891	5,628	1,077	5,167	2.98	19.1	91
山 口	503	963	2,725	569	5,228	2.83	20.9	88
徳 島	219	371	1,144	238	5,895	3.08	20.8	92
香 川	335	576	1,697	358	5,820	2.94	21.1	94
愛 媛	365	666	1,896	414	5,480	2.85	21.8	88
高 知	289	417	1,322	322	6,926	3.17	24.4	90
福 岡	1,545	3,420	10,107	1,830	4,519	2.96	18.1	84
佐 賀	289	652	1,910	337	4,437	2.93	17.7	86
長 崎	497	952	2,916	598	5,224	3.06	20.5	83
熊 本	528	1,107	3,470	657	4,767	3.14	18.9	80
大 分	408	727	2,317	478	5,605	3.19	20.6	85
宮 崎	364	747	2,185	445	4,870	2.93	20.4	82
鹿 児 島	504	1,062	3,148	634	4,750	2.96	20.1	80
沖 縄	354	688	1,925	434	5,148	2.80	22.5	82

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢) 平成25年度2月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,497	6,404	18,692	3,951	5,461	2.92	21.1	89
北海道	188	282	915	223	6,661	3.24	24.3	84
青 森	45	81	244	53	5,592	3.03	21.8	85
岩 手	42	68	200	50	6,274	2.96	25.3	84
宮 城	70	126	369	82	5,515	2.92	22.2	85
秋 田	43	63	200	51	6,833	3.19	25.3	85
山 形	33	61	172	39	5,458	2.83	22.7	85
福 島	62	98	306	71	6,277	3.12	23.2	87
茨 城	82	132	392	91	6,210	2.97	23.3	90
栃 木	48	89	260	55	5,398	2.93	21.1	87
群 馬	45	76	231	50	5,827	3.02	21.7	89
埼 玉	175	324	920	198	5,391	2.84	21.6	88
千 葉	157	284	786	177	5,549	2.77	22.5	89
東 京	410	774	2,167	449	5,301	2.80	20.7	91
神奈川	252	487	1,309	280	5,185	2.69	21.4	90
新 潟	68	123	339	80	5,553	2.75	23.7	85
富 山	24	39	114	28	6,184	2.91	24.4	87
石 川	31	43	139	34	7,298	3.25	24.4	92
福 井	17	24	76	18	6,817	3.14	23.6	92
山 梨	25	38	111	27	6,534	2.95	24.6	90
長 野	57	89	265	67	6,451	2.98	25.4	85
岐 阜	53	100	300	59	5,295	3.00	19.7	89
静 岡	102	193	529	115	5,285	2.74	21.7	89
愛 知	169	331	951	186	5,110	2.87	19.5	91
三 重	43	83	238	49	5,217	2.86	20.7	88
滋 賀	34	59	167	38	5,779	2.81	22.6	91
京 都	65	96	292	68	6,701	3.03	23.2	95
大 阪	234	415	1,274	253	5,655	3.07	19.8	93
兵 庫	151	291	830	168	5,181	2.85	20.3	90
奈 良	29	55	155	34	5,236	2.83	22.1	84
和歌山	21	37	113	24	5,703	3.02	21.5	88
鳥 取	16	29	86	18	5,715	3.00	21.3	89
島 根	22	39	121	26	5,586	3.14	21.2	84
岡 山	45	88	270	53	5,099	3.05	19.7	85
広 島	86	167	501	94	5,149	3.00	18.7	92
山 口	45	87	247	50	5,145	2.84	20.2	89
徳 島	19	33	101	21	5,844	3.08	20.4	93
香 川	29	50	149	31	5,781	2.98	20.5	95
愛 媛	32	60	172	36	5,332	2.85	20.9	89
高 知	26	38	118	28	6,787	3.13	23.9	91
福 岡	141	318	942	163	4,428	2.97	17.3	86
佐 賀	26	59	174	30	4,371	2.94	17.1	87
長 崎	44	85	261	52	5,150	3.06	19.9	85
熊 本	47	100	316	57	4,696	3.17	18.2	81
大 分	36	66	209	42	5,473	3.17	19.9	87
宮 崎	32	68	199	39	4,785	2.93	19.7	83
鹿 児 島	45	96	286	55	4,652	2.08	19.4	80
沖 縄	31	62	175	38	5,084	3.22	21.6	83

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(対前年度同期比(全年齢)
平成25年度4月～2月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	7.6	0.7	0.5	4.1	6.8	▲ 0.1	3.6	3.3
北海道	7.3	1.0	0.7	3.8	6.2	▲ 0.3	3.1	3.4
青 森	8.2	0.3	0.4	4.7	7.9	▲ 0.1	4.3	3.4
岩 手	7.1	▲ 0.2	0.2	3.8	7.3	0.3	3.6	3.2
宮 城	6.0	▲ 2.2	▲ 1.7	2.6	8.3	0.5	4.4	3.3
秋 田	5.8	▲ 0.7	▲ 1.3	2.6	6.5	▲ 0.6	3.9	3.1
山 形	7.5	1.1	0.9	3.9	6.4	▲ 0.1	3.0	3.5
福 島	5.7	▲ 2.0	▲ 2.1	2.6	7.9	▲ 0.1	4.8	3.1
茨 城	7.1	0.4	0.2	3.6	6.7	▲ 0.2	3.4	3.4
栃 木	8.2	2.0	1.6	5.3	6.1	▲ 0.4	3.7	2.8
群 馬	8.9	2.2	2.9	6.6	6.5	0.7	3.5	2.2
埼 玉	7.8	1.2	0.7	4.6	6.4	▲ 0.5	3.9	3.0
千 葉	7.6	0.3	0.0	4.1	7.3	▲ 0.2	4.1	3.4
東 京	6.1	0.2	▲ 0.1	2.9	5.9	▲ 0.3	3.1	3.1
神 奈 川	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	3.7	6.8	▲ 0.0	3.8	2.9
新 潟	6.2	0.2	▲ 0.5	3.1	6.0	▲ 0.7	3.6	3.1
富 山	8.5	2.9	2.3	4.8	5.4	▲ 0.6	2.5	3.5
石 川	7.5	2.8	2.1	4.8	4.6	▲ 0.7	2.7	2.6
福 井	11.5	6.3	5.3	7.0	4.9	▲ 1.0	1.6	4.2
山 梨	7.5	0.0	▲ 0.0	4.1	7.5	▲ 0.1	4.2	3.3
長 野	8.1	1.6	1.7	4.8	6.4	0.1	3.1	3.2
岐 阜	8.2	2.0	1.4	4.8	6.1	▲ 0.6	3.3	3.3
静 岡	8.0	0.9	0.3	4.6	7.0	▲ 0.6	4.3	3.2
愛 知	9.3	1.0	1.2	5.5	8.3	0.2	4.2	3.6
重 慶	9.5	3.1	3.3	6.4	6.2	0.1	3.1	2.9
滋 賀	11.3	3.3	2.7	7.5	7.8	▲ 0.6	4.7	3.6
京 都	8.9	2.9	2.4	5.3	5.9	▲ 0.4	2.8	3.5
大 阪	8.3	2.2	1.9	4.8	5.9	▲ 0.4	2.9	3.4
兵 庫	8.7	1.3	1.0	4.9	7.3	▲ 0.2	3.8	3.6
奈 良	9.1	2.5	2.3	6.5	6.4	▲ 0.2	4.0	2.5
和 歌 山	7.3	1.2	0.9	4.0	6.1	▲ 0.3	3.1	3.2
鳥 取	6.7	▲ 0.3	▲ 0.6	2.9	7.0	▲ 0.3	3.5	3.7
島 根	7.8	1.0	1.2	3.7	6.7	0.2	2.5	3.9
岡 山	7.1	0.1	0.5	4.1	7.1	0.4	3.6	3.0
広 島	6.7	▲ 1.6	▲ 1.8	3.1	8.4	▲ 0.1	5.0	3.4
山 口	7.8	0.2	0.2	4.2	7.6	▲ 0.0	4.1	3.4
徳 島	7.3	0.3	▲ 0.1	4.3	7.1	▲ 0.4	4.4	2.9
香 川	7.7	▲ 0.5	▲ 0.2	3.9	8.3	0.4	4.1	3.6
愛 媛	5.7	▲ 0.7	▲ 0.6	2.7	6.4	0.1	3.3	2.9
高 知	8.3	0.7	0.3	4.7	7.5	▲ 0.4	4.4	3.4
福 岡	7.8	0.4	0.3	4.0	7.4	▲ 0.2	3.7	3.7
佐 賀	6.6	▲ 0.3	▲ 0.6	2.7	6.9	▲ 0.3	3.4	3.8
長 崎	7.6	▲ 0.0	0.1	3.9	7.6	0.1	3.9	3.5
熊 本	8.1	1.6	1.6	4.8	6.5	0.0	3.2	3.1
大 分	6.8	▲ 0.2	▲ 0.2	3.4	7.0	▲ 0.0	3.6	3.3
宮 崎	7.6	0.9	0.9	4.2	6.7	0.0	3.2	3.3
鹿 児 島	8.0	0.9	1.4	4.6	7.0	0.5	3.1	3.2
沖 縄	9.9	1.6	3.3	5.3	8.1	1.6	2.0	4.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)
平成25年度2月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	5.9	0.7	1.1	3.2	5.2	0.4	2.1	2.6
北海道	7.0	4.0	3.3	4.0	2.9	▲ 0.7	0.7	2.9
青 森	8.1	4.5	4.2	5.2	3.4	▲ 0.3	1.0	2.7
岩 手	6.1	1.1	1.2	3.4	4.9	0.1	2.2	2.5
宮 城	3.7	▲ 2.4	▲ 1.8	1.4	6.2	0.6	3.2	2.3
秋 田	4.7	▲ 0.7	▲ 1.6	2.2	5.4	▲ 1.0	3.9	2.5
山 形	7.0	4.1	3.1	3.0	2.8	▲ 0.9	▲ 0.1	3.9
福 島	4.3	▲ 1.8	▲ 1.3	1.7	6.2	0.5	3.0	2.6
茨 城	6.8	0.4	1.5	3.6	6.4	1.0	2.1	3.1
栃 木	6.6	2.9	3.5	4.7	3.6	0.6	1.1	1.9
群 馬	6.2	1.5	3.7	4.6	4.6	2.1	0.9	1.5
埼 玉	5.6	0.5	1.7	3.0	5.0	1.1	1.3	2.5
千 葉	5.2	▲ 0.1	0.9	2.4	5.3	1.0	1.5	2.7
東 京	3.8	▲ 0.2	0.8	1.4	4.1	1.0	0.6	2.4
神 奈 川	3.4	▲ 1.5	▲ 0.4	1.1	5.0	1.2	1.5	2.2
新 潟	6.2	3.4	2.4	3.5	2.7	▲ 0.9	1.0	2.6
富 山	9.1	4.9	5.3	6.4	4.0	0.4	1.0	2.6
石 川	7.1	4.9	3.9	4.2	2.1	▲ 0.9	0.2	2.8
福 井	11.1	8.0	6.6	6.0	2.9	▲ 1.2	▲ 0.6	4.8
山 梨	▲ 0.7	▲ 11.2	▲ 8.2	▲ 3.1	11.8	3.4	5.6	2.5
長 野	6.5	▲ 0.0	1.0	3.4	6.5	1.0	2.3	3.0
岐 阜	5.8	1.5	0.3	3.3	4.3	▲ 1.2	3.0	2.4
静 岡	5.0	▲ 1.2	▲ 0.6	2.8	6.3	0.6	3.4	2.2
愛 知	8.1	1.3	1.6	4.9	6.7	0.3	3.3	3.1
重 慶	8.1	3.1	2.9	5.8	4.8	▲ 0.2	2.8	2.2
滋 賀	7.2	2.6	1.0	4.8	4.4	▲ 1.6	3.8	2.3
京 都	8.4	3.9	3.0	5.6	4.3	▲ 0.9	2.4	2.7
大 阪	7.4	1.9	1.1	4.5	5.4	▲ 0.7	3.4	2.8
兵 庫	7.4	0.7	0.3	4.0	6.7	▲ 0.4	3.8	3.2
奈 良	7.0	0.5	▲ 0.2	4.5	6.4	▲ 0.7	4.8	2.3
和 歌 山	7.0	0.7	1.1	3.6	6.2	0.4	2.5	3.3
鳥 取	5.6	1.1	0.7	2.6	4.5	▲ 0.3	1.9	2.9
島 根	6.4	0.3	0.5	3.0	6.1	0.2	2.5	3.3
岡 山	4.5	▲ 1.3	▲ 0.4	2.8	6.0	1.0	3.2	1.7
広 島	4.5	▲ 4.1	▲ 3.6	2.2	9.0	0.5	5.9	2.3
山 口	6.6	0.8	1.4	4.1	5.8	0.6	2.7	2.4
徳 島	4.9	▲ 3.8	▲ 3.3	3.1	9.0	0.5	6.6	1.7
香 川	5.8	▲ 3.7	▲ 2.7	2.6	9.9	1.1	5.5	3.1
愛 媛	4.3	▲ 0.2	0.6	2.2	4.6	0.9	1.5	2.1
高 知	7.1	▲ 1.1	▲ 1.4	4.3	8.3	▲ 0.4	5.8	2.7
福 岡	9.0	4.4	4.4	5.3	4.4	0.0	0.9	3.5
佐 賀	6.6	2.5	2.0	3.3	4.0	▲ 0.5	1.3	3.1
長 崎	5.7	▲ 0.6	▲ 0.5	2.8	6.4	0.1	3.3	2.9
熊 本	6.8	1.8	2.6	4.2	4.9	0.8	1.5	2.5
大 分	5.4	1.1	1.2	2.6	4.2	0.1	1.3	2.7
宮 崎	6.9	2.9	2.7	4.0	3.9	▲ 0.2	1.3	2.8
鹿 児 島	6.3	0.7	2.0	4.4	5.6	1.3	2.3	1.8
沖 縄	9.3	2.1	2.3	5.0	7.1	0.2	2.6	4.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)											
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)											
	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.5	10.3	10.6
	後発医薬品調剤率											
	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	51.5	53.8	54.9	54.2
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)											
	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	28.1	29.2	29.4	29.5

(単位:%)

	平成25年度											
	4月～2月											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)											
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)											
	47.6	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8	48.5	48.6	49.4	50.1
	後発医薬品調剤率											
	54.7	53.6	53.6	53.0	53.3	53.4	54.2	55.0	55.7	56.0	56.9	57.4
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)											
	30.9	29.9	30.0	30.1	30.3	30.6	30.8	31.0	31.3	31.5	31.9	32.4

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)											
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)											
	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.5	1.6	1.4	1.6
	後発医薬品調剤率											
	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	3.9	4.3	4.7	3.6
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)											
	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	5.0	5.5	5.5	5.4

(単位:%)

	平成25年度											
	4月～2月											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)											
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)											
	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5	
	後発医薬品調剤率											
	2.1	2.4	2.0	1.7	1.8	1.9	2.3	1.9	2.0	1.9	2.0	3.2
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)											
	2.3	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.4	2.5	2.9

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成25年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
	10%以上 20%未満	4.0	3.8	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4	3.1	3.1	2.8	2.8
	20%以上 30%未満	12.1	12.0	12.2	12.0	11.5	11.3	10.5	10.1	9.8	9.4	9.1
	30%以上 40%未満	17.2	17.1	18.0	17.5	17.3	16.7	16.6	15.7	15.7	15.1	14.6
	40%以上 50%未満	22.4	22.5	23.5	23.1	23.0	22.5	22.1	21.7	21.6	21.0	19.8
	50%以上 60%未満	25.7	25.8	25.5	26.0	26.2	26.5	26.8	26.9	27.3	27.0	26.2
	60%以上 70%未満	12.7	13.0	11.7	12.2	12.8	13.4	14.2	15.5	15.6	17.2	19.0
	70%以上 80%未満	4.0	4.0	3.5	3.7	3.8	4.2	4.5	5.0	4.9	5.4	6.3
	80%以上 90%未満	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
90%以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	
合												

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表V-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成24年度		平成25年度											
	4月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	3.9	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0
	10%以上 20%未満	24.2	20.0	17.7	17.5	17.0	16.5	16.2	15.9	15.5	15.0	14.6	14.1	13.7
	20%以上 25%未満	15.3	14.0	13.2	13.1	13.2	12.9	12.7	12.3	12.2	11.8	11.6	11.3	10.8
	25%以上 30%未満	15.4	15.2	14.7	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.6	14.4	14.4	14.2	13.7
	30%以上 40%未満	29.0	32.3	34.1	34.2	34.7	34.9	35.2	35.2	35.1	35.1	35.1	34.8	33.6
	40%以上 50%未満	9.4	12.0	13.7	13.9	14.1	14.7	15.0	15.5	16.0	16.8	17.4	18.6	20.5
	50%以上 60%未満	2.1	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.5
	60%以上 70%未満	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合	22%未満	33.4	28.0	25.1	24.8	24.2	23.4	22.7	22.5	22.0	21.4	20.9	20.2	19.6
	22%以上30%未満	25.3	24.2	23.2	23.2	23.2	22.9	22.9	22.5	22.4	22.0	21.8	21.3	20.5
	30%以上35%未満	15.4	16.2	16.8	16.9	17.1	17.2	17.1	16.8	16.7	16.6	16.6	16.4	15.5
	35%以上	25.9	31.7	34.9	35.1	35.6	36.5	37.3	38.2	38.9	40.0	40.7	42.1	44.3

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				平成25年度							
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月	
総 数	総数	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644			418	423	5,394	2,794	2,600		515	514
	0歳以上5歳未満	53	59	60	27	32	61	28	33			5	5	58	30	29		5	5
	5歳以上10歳未満	51	54	58	24	33	60	25	35			4	5	56	27	29		5	6
	10歳以上15歳未満	31	38	44	18	25	49	20	29			4	5	48	23	25		4	6
	15歳以上20歳未満	26	31	35	15	20	41	17	24			4	4	43	21	22		4	5
	20歳以上25歳未満	29	35	38	18	20	45	20	25			4	4	49	25	24		5	5
	25歳以上30歳未満	41	50	55	25	29	65	28	36			6	6	70	36	35		7	7
	30歳以上35歳未満	59	70	76	35	41	89	39	50			8	8	96	49	47		9	10
	35歳以上40歳未満	82	100	111	51	60	129	57	72			11	12	138	70	68		14	15
	40歳以上45歳未満	94	114	136	62	74	164	72	92			14	15	184	93	91		18	19
	45歳以上50歳未満	114	140	159	74	85	190	86	105			16	17	213	108	105		21	22
	50歳以上55歳未満	147	175	200	93	106	237	108	128			20	21	261	135	127		25	26
	55歳以上60歳未満	223	253	277	132	146	312	147	165			26	27	334	173	161		32	32
	60歳以上65歳未満	307	391	473	224	249	529	253	276			44	44	541	285	255		50	50
	65歳以上70歳未満	362	426	471	224	247	564	263	301			48	48	639	331	308		61	60
	70歳以上75歳未満	400	473	552	261	291	644	306	338			54	53	710	367	344		68	67
75歳以上	983	1,209	1,459	690	769	1,781	847	933			150	146	1,956	1,024	932		184	179	

注) 調剤報酬明細書に記載された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				平成25年度								
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月				
総 数	総数	-	616	584	266	318	756	340	415			65	52	923	480	443		96	92	
	0歳以上5歳未満	-	6	1	1	0	1	0	1			▲	0	▲	0	2	1		0	0
	5歳以上10歳未満	-	3	4	2	2	2	1	2			▲	0	▲	0	3	1		1	1
	10歳以上15歳未満	-	7	6	3	3	5	2	4			0	0	6	3	3		1	1	
	15歳以上20歳未満	-	6	4	2	2	6	1	5			1	1	8	4	4		1	1	
	20歳以上25歳未満	-	6	3	2	1	7	2	5			1	1	10	5	5		1	1	
	25歳以上30歳未満	-	9	5	3	2	10	3	7			1	1	14	7	7		1	1	
	30歳以上35歳未満	-	11	5	3	2	13	4	9			1	1	18	10	8		2	2	
	35歳以上40歳未満	-	18	11	6	5	18	6	12			2	2	25	13	12		3	2	
	40歳以上45歳未満	-	21	22	10	12	27	10	17			2	3	40	21	19		4	4	
	45歳以上50歳未満	-	26	19	10	9	31	11	20			3	3	44	23	21		5	4	
	50歳以上55歳未満	-	28	25	11	14	37	15	22			3	3	50	26	23		5	5	
	55歳以上60歳未満	-	30	25	10	14	35	15	20			3	3	53	27	26		6	5	
	60歳以上65歳未満	-	84	82	42	41	56	29	27			4	3	61	33	28		6	6	
	65歳以上70歳未満	-	64	45	18	27	93	39	54			9	7	128	68	60		13	12	
	70歳以上75歳未満	-	73	79	35	44	92	45	47			8	5	126	61	65		14	14	
75歳以上	-	226	250	112	139	322	158	164			27	19	335	176	159		34	32		

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度		平成25年度 4月～2月	平成25年度 4月～9月	平成25年度 10月～2月	平成25年度			
									4月～9月	10月～3月				1月	2月		
																1月	2月
総数	-	-	-	-	-	20.5	16.1	18.0	17.2	18.6	18.4	13.9	20.6	20.7	20.5	23.0	21.7
0歳以上 5歳未満	-	-	-	-	-	10.8	1.5	2.1	1.6	2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	4.3	5.9	2.8	7.4	8.2
5歳以上 10歳未満	-	-	-	-	-	6.3	7.5	4.3	3.7	4.7	▲ 2.8	▲ 3.0	5.3	5.6	5.0	12.3	15.2
10歳以上 15歳未満	-	-	-	-	-	23.1	14.9	12.3	8.6	14.9	6.6	9.9	14.9	15.2	14.6	17.4	18.0
15歳以上 20歳未満	-	-	-	-	-	21.4	11.6	16.9	8.9	23.0	22.3	22.1	24.7	24.3	25.1	24.7	21.8
20歳以上 25歳未満	-	-	-	-	-	20.6	8.4	17.8	10.4	24.3	23.4	23.4	25.5	26.6	24.4	26.0	23.8
25歳以上 30歳未満	-	-	-	-	-	20.8	9.3	18.4	11.8	24.1	22.1	23.1	24.6	25.8	23.5	26.7	22.0
30歳以上 35歳未満	-	-	-	-	-	18.5	7.5	17.1	10.8	22.6	18.9	21.5	23.6	25.9	21.2	26.0	20.1
35歳以上 40歳未満	-	-	-	-	-	21.6	10.6	16.3	11.0	20.9	18.6	20.0	21.9	23.1	20.7	24.4	19.0
40歳以上 45歳未満	-	-	-	-	-	21.9	19.2	20.0	16.3	23.1	21.1	22.7	27.5	28.6	26.4	29.3	25.2
45歳以上 50歳未満	-	-	-	-	-	22.9	13.4	19.7	15.5	23.4	22.2	21.4	26.0	26.5	25.6	28.1	25.3
50歳以上 55歳未満	-	-	-	-	-	19.0	14.3	18.5	16.0	20.7	19.9	18.5	23.5	24.4	22.5	24.3	21.9
55歳以上 60歳未満	-	-	-	-	-	13.5	9.7	12.5	11.3	13.5	13.0	10.6	18.7	18.1	19.4	22.0	20.1
60歳以上 65歳未満	-	-	-	-	-	27.2	21.1	11.8	12.8	10.8	10.6	6.3	12.7	12.9	12.5	14.7	13.0
65歳以上 70歳未満	-	-	-	-	-	17.6	10.5	19.8	17.4	22.0	22.9	17.8	25.1	25.9	24.4	26.7	24.9
70歳以上 75歳未満	-	-	-	-	-	18.3	16.7	16.6	17.2	16.1	16.7	10.6	21.5	19.9	23.2	26.0	25.8
75歳以上	-	-	-	-	-	23.0	20.7	22.1	22.9	21.3	21.9	14.5	20.7	20.8	20.5	22.6	22.2

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度		平成25年度 4月～2月	平成25年度 4月～9月	平成25年度 10月～2月	平成25年度			
									4月～9月	10月～3月				1月	2月		
																1月	2月
総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.5	10.3	10.6	11.3	11.0	11.7	11.9	12.1
0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.0	7.7	7.4	7.4	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1
5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.7	6.0	6.4	6.9	6.7	7.0	6.6	6.8
10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	6.4	7.0	6.0	7.1	7.2	6.9	7.5	7.0	7.6
15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	7.5	8.5	7.7	8.8	9.4	8.9	10.0	10.0	10.6
20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	8.0	8.9	8.3	9.3	10.1	9.6	10.6	10.8	11.3
25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	7.8	8.9	8.4	9.2	9.9	9.5	10.5	10.6	11.1
30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	7.8	8.9	8.4	9.3	9.9	9.5	10.4	10.4	11.0
35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	8.0	9.0	8.5	9.4	9.9	9.4	10.4	10.5	11.1
40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	8.3	9.3	8.9	9.6	10.1	9.7	10.6	10.7	11.3
45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	9.1	9.9	9.7	10.2	10.8	10.4	11.3	11.4	11.9
50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	9.7	10.5	10.4	10.8	11.5	11.1	11.9	12.1	12.5
55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	10.1	10.9	10.7	11.1	11.8	11.4	12.3	12.5	12.8
60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	10.5	11.2	11.1	11.4	12.2	11.8	12.6	12.8	13.1
65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	10.8	11.5	11.4	11.6	12.4	12.0	12.8	13.0	13.3
70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	10.2	10.7	10.7	10.8	11.5	11.2	11.9	12.1	12.3
75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	10.4	10.9	10.9	11.0	11.7	11.3	12.0	12.2	12.4

全年齢
(単位:億円)

構成割合
2月(%)

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度				構成割合 2月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月		1月	2月
総	内服薬 総数	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	2,359	375	377	4,829	2,507	2,322	460	458	100.0
	11 中枢神経系用薬	149	177	229	97	132	427	190	237	39	38	529	271	258	51	51	11.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	46	22	23	72	31	41	7	7	91	47	44	9	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	55	26	30	65	30	35	6	5	68	35	33	7	6	
	116 抗パーキンソン剤	14	15	16	8	8	17	8	9	1	1	18	9	9	2	2	
	117 精神神経用剤	42	52	64	31	34	104	44	60	10	10	142	74	68	13	13	
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	26	1	25	145	66	79	13	12	186	93	93	19	19	
	21 循環器官用薬	636	796	929	436	493	1,151	541	609	99	96	1,262	659	603	121	118	25.8
	212 不整脈用剤	34	42	52	25	27	61	29	32	5	5	66	34	31	6	6	
	214 血圧降下剤	81	99	113	55	59	154	67	87	14	14	192	98	94	19	18	
	217 血管拡張剤	268	375	436	209	228	474	226	248	40	39	499	264	236	47	45	
	218 高脂血症用剤	165	178	217	94	123	353	165	188	30	30	398	205	193	39	39	
	22 呼吸器官用薬	76	67	76	32	44	93	40	53	9	8	93	45	48	9	9	2.0
	23 消化器官用薬	426	571	734	344	390	874	417	457	74	72	933	491	442	87	84	18.3
	232 消化性潰瘍用剤	247	368	506	235	271	617	294	322	52	50	658	346	312	62	59	
	239 その他の消化器官用薬	8	12	14	7	8	21	9	13	2	3	40	20	20	4	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	65	74	36	39	82	40	43	7	7	84	45	39	8	7	1.6
	31 ビタミン剤	354	346	356	178	177	320	161	159	25	24	291	160	131	25	24	5.2
	32 滋養強壮薬	14	17	20	10	10	21	11	11	2	2	21	12	10	2	2	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	11	6	6	12	6	6	1	1	12	6	5	1	1	
33 血液・体液用薬	198	260	301	144	157	341	164	176	28	27	364	190	174	34	33	7.2	
39 その他の代謝性医薬品	276	321	377	179	198	429	206	222	36	35	466	243	224	44	42	9.2	
396 糖尿病用剤	122	148	181	85	96	204	99	105	17	16	203	109	94	18	18		
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	102	48	54	129	60	68	11	11	172	85	88	18	17		
42 腫瘍用薬	71	112	140	67	73	157	72	84	14	14	192	100	92	19	18	3.9	
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0		
429 その他の腫瘍用薬	69	110	138	66	72	155	71	84	14	14	187	98	89	18	17		
44 アレルギー用薬	134	181	210	93	118	266	100	166	20	33	330	160	169	33	44	9.6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	59	83	97	41	56	118	51	67	11	10	123	59	64	13	13	2.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	30	13	17	42	18	24	4	4	45	22	23	4	4		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	60	25	35	68	29	39	6	6	70	33	37	8	8		
62 化学療法剤	88	101	108	53	55	99	48	51	8	7	98	50	48	10	10	2.1	
624 合成抗菌剤	17	28	32	14	18	28	12	16	3	2	24	12	12	3	2		
625 抗ウイルス剤	14	14	14	6	7	10	5	6	1	1	14	5	9	3	3		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:億円)

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度				構成割合 2月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月		1月	2月
総	内服薬 総数	-	570	556	249	306	731	332	399	63	50	838	445	393	85	81	
	11 中枢神経系用薬	-	28	52	13	39	198	92	105	16	13	144	81	63	13	13	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	7	5	3	3	26	8	18	3	3	26	17	9	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	7	3	4	10	5	5	1	0	8	4	4	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	-	1	1	1	1	1	0	1	0	0	3	1	2	0	0	
	117 精神神経用剤	-	10	12	6	6	40	13	26	4	4	49	30	19	4	3	
	119 その他中枢神経系用薬	-	0	25	0	24	119	65	54	7	6	55	28	27	6	6	
	21 循環器官用薬	-	161	132	54	78	222	105	117	19	13	216	118	98	22	22	
	212 不整脈用剤	-	7	11	5	5	8	4	4	1	0	11	6	5	1	1	
	214 血圧降下剤	-	18	15	8	7	41	12	28	5	4	53	31	22	5	5	
	217 血管拡張剤	-	106	61	31	30	38	18	20	4	2	67	37	30	6	6	
	218 高脂血症用剤	-	13	40	7	33	136	71	65	9	7	77	40	37	9	10	
	22 呼吸器官用薬	-	▲8	9	3	6	17	8	9	2	1	8	5	3	1	1	
	23 消化器官用薬	-	145	163	79	83	140	72	67	12	8	137	74	63	13	12	
	232 消化性潰瘍用剤	-	121	138	67	71	111	60	51	9	6	96	52	45	9	9	
	239 その他の消化器官用薬	-	3	2	1	1	7	2	5	1	1	21	11	10	2	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	14	9	5	4	8	4	4	1	0	9	5	4	1	1	
	31 ビタミン剤	-	▲9	10	5	4	▲36	▲18	▲18	▲3	▲3	▲2	▲0	▲2	0	▲0	
	32 滋養強壮薬	-	3	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	1	1	0	0	0	0	▲0	1	0	1	0	0	
33 血液・体液用薬	-	62	41	21	21	39	20	19	4	2	53	25	28	6	6		
39 その他の代謝性医薬品	-	45	56	25	31	52	28	24	4	2	75	36	39	9	8		
396 糖尿病用剤	-	26	33	15	18	23	14	9	2	1	16	10	6	1	1		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	12	19	9	11	27	12	15	2	2	56	24	31	7	6		
42 腫瘍用薬	-	41	29	15	13	17	5	11	2	2	51	28	23	4	4		
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	3	1	2	1	0		
429 その他の腫瘍用薬	-	41	28	15	13	17	5	11	2	2	48	27	21	4	3		
44 アレルギー用薬	-	47	29	18	11	56	7	49	3	12	121	61	60	13	11		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	-	24	14	5	9	21	10	12	2	1	16	8	7	2	3		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	11	5	2	3	12	5	7	1	1	7	4	3	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	12	8	3	6	9	4	4	1	0	8	4	4	1	2		
62 化学療法剤	-	13	7	3	4	▲8	▲4	▲4	▲1	▲1	7	2	5	2	2		
624 合成抗菌剤	-	12	4	2	2	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0		
625 抗ウイルス剤	-	0	▲1	▲1	▲0	▲3	▲2	▲2	▲0	▲0	4	▲0	4	2	2		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月
内服薬 総数	-	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	20.4	20.0	15.5	21.0	21.6	20.4	22.7	21.5
11 中枢神経系用薬	-	18.8	29.5	15.7	42.0	86.3	95.0	79.9	73.4	54.1	37.2	42.7	31.9	32.4	33.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	13.5	14.3	12.7	57.2	37.2	76.3	80.2	75.5	40.2	54.2	27.7	27.9	27.1
114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	14.4	13.1	15.5	17.2	17.7	16.8	24.7	6.7	13.9	14.8	13.0	10.6	18.5
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.4	7.7	9.1	6.4	5.8	6.9	9.3	3.9	18.9	15.1	23.2	25.1	24.3
117 精神神経用剤	-	24.1	23.2	24.3	22.2	61.9	43.5	78.7	82.7	81.2	52.6	67.2	39.4	37.3	31.8
119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	1323.4	8.5	2584.7	449.6	6565.7	212.5	137.9	79.8	41.8	41.9	41.6	45.6	48.9
21 循環器官用薬	-	25.2	16.6	14.2	18.9	23.9	24.1	23.7	23.4	15.7	20.6	21.8	19.4	22.3	22.6
212 不整脈用剤	-	20.7	25.4	27.9	23.1	16.2	16.2	16.2	18.3	10.5	19.4	19.4	19.5	22.0	22.0
214 血圧降下剤	-	22.6	14.7	15.9	13.6	35.8	22.7	47.9	49.8	43.6	38.2	46.1	30.8	33.2	32.8
217 血管拡張剤	-	39.6	16.4	17.6	15.3	8.7	8.5	8.9	10.5	5.0	15.6	16.3	14.8	16.0	15.2
218 高脂血症用剤	-	7.7	22.4	8.1	36.1	62.6	76.1	52.3	44.5	30.0	24.1	24.4	23.8	29.7	32.3
22 呼吸器官用薬	-	▲11.1	12.9	8.9	16.0	22.5	23.7	21.6	25.7	9.7	9.5	12.5	7.0	6.2	15.3
23 消化器官用薬	-	34.1	28.5	29.9	27.2	19.1	21.0	17.3	19.0	12.7	17.2	17.7	16.7	17.9	16.6
232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	37.5	40.2	35.3	21.8	25.4	18.8	20.2	13.0	17.1	17.6	16.7	18.2	17.5
239 その他の消化器官用薬	-	38.2	21.3	21.3	21.4	52.5	30.4	71.7	90.5	99.0	115.0	132.3	100.4	74.5	57.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	27.2	14.6	16.4	13.0	11.4	11.6	11.1	12.3	6.8	12.1	13.2	11.0	11.0	10.1
31 ビタミン剤	-	▲2.4	2.8	3.1	2.6	▲10.1	▲9.9	▲10.3	▲9.3	▲12.5	▲0.7	▲0.2	▲1.2	0.2	▲1.6
32 滋養強壮薬	-	23.5	13.8	14.5	13.1	8.1	9.4	6.8	8.3	2.3	9.7	8.9	10.6	12.5	11.9
325 蛋白アミノ酸製剤	-	17.4	15.2	16.4	14.1	1.7	3.3	0.3	2.0	▲3.8	9.9	8.6	11.5	13.5	12.9
33 血液・体液用薬	-	31.0	15.9	16.6	15.3	13.1	13.8	12.4	14.0	7.6	16.9	15.3	18.8	20.9	20.9
39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.3	16.4	18.2	13.7	15.4	12.2	13.3	7.6	19.3	17.6	21.1	23.7	21.7
396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	21.6	23.3	12.7	16.2	9.6	10.6	4.6	8.8	10.0	7.4	8.7	7.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	23.4	21.7	24.9	26.2	25.1	27.3	28.2	22.6	47.7	40.4	55.4	59.7	55.9
42 腫瘍用薬	-	57.6	25.7	29.7	22.2	11.9	8.2	15.2	20.4	14.3	36.0	38.6	33.4	29.5	26.3
422 代謝拮抗剤	-	▲32.4	▲25.0	▲29.8	▲19.4	▲23.2	▲23.4	▲23.1	▲6.4	▲42.6	7240.8	3847.6	11429.4	12741.5	13900.7
429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	25.8	29.8	22.4	12.0	8.3	15.3	20.6	14.5	34.1	37.6	30.5	26.1	23.5
44 アレルギー用薬	-	35.1	16.2	24.2	10.6	26.6	7.7	41.4	20.4	58.6	57.7	60.9	54.9	65.9	32.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	39.7	17.0	14.3	19.1	21.8	23.4	20.6	25.2	8.9	14.4	15.9	13.1	16.7	25.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	18.7	17.9	19.3	40.8	40.8	40.8	44.7	23.9	17.8	20.6	15.2	15.7	22.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	15.9	11.5	19.2	14.3	16.9	12.5	17.6	2.1	12.7	13.3	12.2	17.5	28.4
62 化学療法剤	-	14.3	7.1	5.9	8.2	▲7.9	▲8.1	▲7.6	▲6.6	▲13.9	7.2	4.3	10.5	21.8	30.0
624 合成抗菌剤	-	69.3	13.6	13.2	14.0	▲14.0	▲14.7	▲13.4	▲9.6	▲24.8	▲5.3	▲0.8	▲9.2	▲8.3	▲2.8
625 抗ウイルス剤	-	3.2	▲5.3	▲8.0	▲2.7	▲23.2	▲23.3	▲23.2	▲24.7	▲24.6	42.2	▲2.7	91.0	175.4	235.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成25年度				構成割合 2月(%)					
				4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月			10月～2月				
									1月	2月			1月	2月		
内服薬 総数	4,222	4,362	4,316	1,937	2,379	4,380	1,947	2,432	329	344	4,082	2,029	2,053	341	361	100.0
11 中枢神経系用薬	44	40	36	19	17	30	16	15	2	2	27	15	12	2	2	0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	33	18	16	28	14	13	2	2	24	14	11	2	2	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器用薬	4	4	5	2	2	6	3	3	1	0	6	3	3	1	1	0.1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器用薬	1,575	1,152	1,188	508	679	1,455	623	832	106	115	1,395	681	715	108	119	32.9
23 消化器用薬	230	274	259	121	138	266	125	141	18	20	227	119	108	17	18	5.0
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
239 その他の消化器用薬	3	4	3	1	2	4	1	3	0	0	4	2	2	0	0	0
25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	5	5	3	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	62	73	75	39	36	78	41	38	6	5	75	43	32	6	6	1.6
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	7	18	20	9	10	25	12	13	2	2	24	13	11	2	2	0.5
39 その他の代謝性医薬品	189	220	188	85	103	184	82	103	14	15	167	85	83	14	14	4.0
396 糖尿病用剤	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	22	10	11	23	10	13	2	2	27	14	13	2	2	-
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	810	1,016	1,008	462	546	852	379	472	61	66	794	388	406	67	72	20.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	786	980	1,007	448	559	1,108	499	608	81	88	1,038	519	519	86	98	27.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	548	257	290	632	294	337	46	50	620	319	300	50	55	-
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	456	189	267	473	203	270	35	38	416	198	218	36	43	-
62 化学療法剤	510	579	524	239	285	370	166	204	39	30	322	160	162	39	29	8.0
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625 抗ウイルス剤	507	522	520	237	283	365	164	201	38	29	317	157	160	38	29	-

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成25年度									
				4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月							
									1月	2月		1月	2月			
内服薬 総数	-	▲140	▲46	▲29	▲17	64	11	53	▲11	▲11	86	81	5	12	17	
11 中枢神経系用薬	-	▲5	▲4	▲1	▲2	▲6	▲4	▲2	▲0	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	▲4	▲1	▲2	▲6	▲4	▲2	▲0	▲1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	0
116 抗パーキンソン剤	-	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	-	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	-	0	▲0	-	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0
21 循環器用薬	-	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0
218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0
22 呼吸器用薬	-	▲424	36	16	20	267	115	153	17	15	65	58	7	2	4	
23 消化器用薬	-	▲44	▲15	▲7	▲8	7	3	3	▲2	▲1	▲16	▲5	▲11	▲1	▲2	
232 消化性潰瘍用剤	-	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器用薬	-	1	▲0	▲0	▲0	1	0	1	▲0	0	1	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	-	1	▲0	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬	-	▲10	2	1	1	4	1	2	1	0	4	3	1	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	-	0	▲0	0	▲0	-	-	▲0	▲0	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	-	11	2	1	1	5	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0
39 その他の代謝性医薬品	-	▲32	▲2	▲16	▲17	▲4	▲4	0	▲0	▲1	▲1	3	▲4	▲0	▲1	
396 糖尿病用剤	-	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	▲0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	7	3	1	2	1	▲0	1	0	▲0	7	4	3	0	0	0
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	-	206	▲8	4	▲12	▲157	▲83	▲74	▲13	▲13	23	9	14	6	7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	▲195	27	8	19	101	52	49	5	3	26	20	6	5	10	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲122	0	0	▲0	84	37	47	4	4	43	25	18	4	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲34	27	8	19	17	14	2	0	▲1	▲17	▲5	▲11	1	5	
62 化学療法剤	-	▲69	▲55	▲37	▲19	▲154	▲73	▲81	▲17	▲13	▲15	▲6	▲9	0	▲1	
624 合成抗菌剤	-	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625 抗ウイルス剤	-	▲15	▲56	▲37	▲19	▲155	▲73	▲82	▲18	▲13	▲15	▲7	▲8	0	▲1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度				構成割合 2月(%)		
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月		10月~2月	
	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月		2月	
内服薬 総数	5,886	6,507	7,204	2,945	4,258	7,931	3,154	4,777	602	781	7,565	3,517	4,048	690	916	100.0
11 中枢神経系用薬	220	196	220	89	131	221	93	128	22	21	216	101	115	22	26	2.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	2	1	1	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	0.0
114 解熱鎮痛消炎剤	110	114	127	49	78	123	50	72	14	13	116	52	64	13	17	1.7
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0.0
117 精神神経用剤	24	26	33	16	17	38	18	20	3	3	42	22	20	4	4	0.4
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0
21 循環器官用薬	28	32	34	16	17	35	16	18	3	3	36	19	17	3	3	0.4
212 不整脈用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.0
214 血圧降下剤	3	3	4	2	2	5	2	3	0	0	7	3	3	1	1	0.1
217 血管拡張剤	5	5	5	2	3	5	2	2	0	0	5	2	2	0	0	0.0
218 高脂血症用剤	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0.0
22 呼吸器官用薬	1,516	1,018	1,170	423	747	1,352	508	844	113	129	1,213	516	696	111	151	16.5
23 消化器官用薬	270	330	353	150	204	381	162	220	32	35	345	166	179	35	36	3.9
232 消化性潰瘍用剤	46	54	61	27	34	74	33	40	7	7	72	36	36	8	7	0.8
239 その他の消化器官用薬	12	13	13	5	8	19	7	12	2	2	22	10	12	3	3	0.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	8	4	4	9	4	4	1	1	9	5	4	1	1	0.1
31 ビタミン剤	63	78	82	40	42	79	38	41	6	6	74	39	35	7	6	0.7
32 滋養強壮薬	11	13	14	7	7	14	7	7	1	1	13	8	6	1	1	0.1
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33 血液・体液用薬	20	37	46	18	28	59	24	36	5	6	58	26	33	5	8	0.8
39 その他の代謝性医薬品	275	299	262	106	155	251	101	150	20	24	240	113	127	22	26	2.8
396 糖尿病用剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	21	22	30	13	17	35	16	19	3	3	46	23	23	5	4	0.5
42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
44 アレルギー用薬	1,921	2,528	2,810	1,208	1,602	3,207	1,250	1,958	213	345	3,238	1,567	1,670	279	407	44.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,201	1,547	1,769	688	1,081	1,960	785	1,175	155	183	1,782	794	988	165	216	23.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	466	518	587	248	339	727	309	418	56	67	714	334	380	65	79	8.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	951	1,008	1,156	429	726	1,205	463	742	96	114	1,047	449	598	98	135	15.0
62 化学療法剤	345	412	426	192	235	350	160	190	31	28	330	157	173	39	34	3.7
624 合成抗菌剤	30	37	48	18	30	44	18	26	4	4	35	16	19	4	4	0.5
625 抗ウイルス剤	329	350	351	159	192	277	127	149	25	22	264	123	141	33	28	3.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度					
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	
	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	
内服薬 総数	-	621	697	289	408	728	208	519	20	48	706	363	343	88	134
11 中枢神経系用薬	-	▲24	24	9	15	1	4	▲3	0	▲6	14	8	6	0	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	▲0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	4	13	4	10	▲5	1	▲6	▲0	▲6	4	2	2	▲0	4
116 抗パーキンソン剤	-	▲0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0
117 精神神経用剤	-	2	7	4	3	4	2	3	0	0	8	4	3	1	1
119 その他中枢神経系用薬	-	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
21 循環器官用薬	-	4	2	1	1	1	▲0	1	0	▲0	5	3	2	0	0
212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	-	0	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
217 血管拡張剤	-	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0
218 高脂血症用剤	-	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0
22 呼吸器官用薬	-	▲498	152	40	112	182	85	97	9	▲8	▲2	8	▲10	▲2	22
23 消化器官用薬	-	60	23	11	13	28	12	16	0	▲2	0	4	▲4	3	1
232 消化性潰瘍用剤	-	8	8	3	5	12	6	6	1	0	5	3	2	1	1
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	0	▲0	6	2	4	0	1	5	3	2	1	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
31 ビタミン剤	-	14	4	2	2	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	2	1	1	1	▲0
32 滋養強壮薬	-	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	-
33 血液・体液用薬	-	17	9	3	6	14	6	8	1	0	5	2	2	0	2
39 その他の代謝性医薬品	-	24	▲38	▲19	▲19	▲10	▲5	▲5	▲1	▲4	16	12	3	1	2
396 糖尿病用剤	-	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	7	3	4	6	3	3	1	1	14	6	7	1	1
42 腫瘍用薬	-	0	▲0	▲0	-	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	0	▲0	▲0	-	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
44 アレルギー用薬	-	607	283	164	119	397	42	356	13	86	640	318	322	66	63
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	346	222	78	144	191	97	94	7	▲9	13	9	4	10	34
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	52	69	34	35	140	61	79	8	5	56	26	31	8	12
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	57	148	44	104	49	34	16	▲1	▲13	▲38	▲14	▲21	2	22
62 化学療法剤	-	67	14	▲0	14	▲76	▲31	▲45	▲9	▲8	12	▲4	16	8	6
624 合成抗菌剤	-	7	11	4	7	▲4	▲0	▲4	▲1	▲2	▲5	▲2	▲3	▲0	0
625 抗ウイルス剤	-	21	1	▲6	6	▲74	▲31	▲42	▲9	▲7	13	▲4	17	8	6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度				構成割合 2月(%)					
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月		4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月
内服薬 総数	961	1,180	1,371	643	729	1,598	735	863	135	141	1,714	888	825	164	167	100.0			
11 中枢神経系用薬	93	110	128	60	67	182	80	103	17	17	222	115	107	21	21	12.3			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	25	28	14	14	43	19	24	4	4	52	27	25	5	5				
114 解熱鎮痛消炎剤	21	23	26	12	14	31	14	17	3	3	31	16	15	3	3				
116 抗パーキンソン剤	8	8	8	4	4	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1				
117 精神神経用薬	37	39	49	23	26	80	34	46	7	8	108	57	52	10	10				
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	0	1	4	2	2	0	0	5	3	3	1	1				
21 循環器官用薬	237	293	335	157	178	399	189	210	34	33	418	220	198	39	38	23.0			
212 不整脈用薬	15	15	19	9	10	21	10	11	2	2	22	11	10	2	2				
214 血圧降下剤	37	40	45	22	23	58	26	32	5	5	68	35	33	7	6				
217 血管拡張剤	130	144	162	78	84	164	79	85	14	13	163	87	76	15	14				
218 高脂血症用薬	61	63	78	33	46	131	62	69	11	11	141	73	68	14	14				
22 呼吸器官用薬	19	22	25	10	15	32	13	19	3	3	32	15	17	3	3	2.0			
23 消化器官用薬	137	189	244	114	130	283	135	148	24	23	291	153	138	27	26	15.5			
232 消化性潰瘍用薬	117	130	178	82	96	209	100	109	18	17	212	112	100	20	19				
239 その他の消化器官用薬	5	6	8	3	4	11	5	7	1	1	18	9	9	2	2				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	7	8	16	8	8	1	1	15	8	7	1	1	0.7			
31 ビタミン剤	105	102	105	53	52	92	46	45	7	7	81	45	36	7	7	3.9			
32 滋養強壮薬	5	6	7	3	4	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	0.4			
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0				
33 血液・体液用薬	48	65	75	35	39	82	40	42	7	7	85	44	41	8	8	4.6			
39 その他の代謝性医薬品	129	148	173	82	90	186	91	95	15	15	194	102	92	18	17	10.3			
396 糖尿病用薬	63	67	80	38	42	86	42	43	7	7	80	44	36	7	7				
399 他に分類されない代謝性医薬品	41	42	52	25	27	60	29	32	5	5	77	38	39	8	7				
42 腫瘍用薬	22	27	31	15	16	36	16	20	3	3	48	24	23	5	4	2.7			
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0				
429 その他の腫瘍用薬	25	27	31	15	16	35	16	19	3	3	46	24	22	4	4				
44 アレルギー用薬	71	98	116	50	66	155	54	101	11	21	192	93	99	19	28	16.7			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	26	39	47	20	27	59	26	33	6	5	63	30	33	7	7	3.9			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	14	6	8	22	10	12	2	2	24	12	12	2	2				
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	24	28	12	16	33	14	19	3	3	34	16	18	4	4				
62 化学療法剤	47	53	57	28	29	53	26	27	4	4	51	26	25	5	5	3.1			
624 合成抗菌剤	15	18	20	9	12	18	8	10	2	1	15	7	8	2	1				
625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	3	1	1	2	0	5	1	4	1	2				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度									
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月		4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月
内服薬 総数	-	219	191	90	101	227	92	134	20	19	285	153	131	29	27				
11 中枢神経系用薬	-	17	18	9	10	55	19	35	6	5	58	35	22	4	4				
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	3	2	2	15	5	10	2	2	13	9	5	1	1				
114 解熱鎮痛消炎剤	-	2	3	1	2	4	2	2	1	0	3	2	1	0	0				
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
117 精神神経用薬	-	2	10	5	5	31	10	20	3	3	37	23	14	3	2				
119 その他中枢神経系用薬	-	0	1	0	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0				
21 循環器官用薬	-	56	42	17	26	64	32	32	5	3	54	30	24	6	6				
212 不整脈用薬	-	1	4	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0				
214 血圧降下剤	-	2	5	3	2	13	4	9	1	1	16	10	6	1	1				
217 血管拡張剤	-	15	17	9	8	2	1	1	0	0	13	8	6	1	1				
218 高脂血症用薬	-	1	15	2	14	53	29	24	3	2	22	11	10	3	3				
22 呼吸器官用薬	-	3	3	1	3	6	3	4	1	0	3	2	1	0	1				
23 消化器官用薬	-	52	55	27	28	39	21	18	3	2	33	18	15	3	3				
232 消化性潰瘍用薬	-	14	48	24	24	31	18	13	2	1	22	12	10	2	2				
239 その他の消化器官用薬	-	1	2	1	1	4	1	3	1	1	8	4	4	1	1				
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	3	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0				
31 ビタミン剤	-	▲3	2	1	1	▲13	▲6	▲6	▲1	▲1	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0				
32 滋養強壮薬	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	1	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0				
33 血液・体液用薬	-	17	10	5	5	7	4	3	1	0	10	5	6	1	1				
39 その他の代謝性医薬品	-	20	24	11	13	13	8	5	1	24	11	13	3	2	2				
396 糖尿病用薬	-	3	14	6	7	6	4	1	0	▲0	2	1	0	0	0				
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	2	10	5	5	8	4	4	1	1	22	10	13	3	2				
42 腫瘍用薬	-	5	4	2	2	4	1	3	1	1	16	8	7	1	1				
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	1	0	1	0	0				
429 その他の腫瘍用薬	-	2	4	2	2	4	1	3	1	1	14	8	6	1	1				
44 アレルギー用薬	-	28	17	12	6	39	4	35	2	9	76	39	37	8	6				
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61 抗生物質製剤	-	13	7	3	5	12	6	7	1	1	9	4	4	1	1				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	2	3	1	2	8	3	4	1	0	4	2	2	0	0				
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	4	1	3	5	2	2	1	0	5	2	3	1	1				
62 化学療法剤	-	6	4	2	2	▲5	▲2	▲3	▲0	▲1	2	0	2	1	1				
624 合成抗菌剤	-	3	2	1	1	▲3	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0				
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲3	▲0	▲3	▲1	▲0				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度				構成割合 2月(%)		
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月			4月~2月		10月~2月				
										1月	2月				1月	2月
内服薬 総数	668	800	921	436	486	1,102	518	584	94	93	1,234	639	595	119	116	100.0
11 中枢神経系用薬	25	29	35	15	19	59	26	32	5	5	73	37	36	7	7	6.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	7	8	4	4	13	5	8	1	1	18	9	9	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	11	5	6	13	6	7	1	1	14	7	7	1	1	
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	2	2	3	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
117 精神神経用剤	6	6	7	3	4	12	5	7	1	1	16	8	8	2	1	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	3	0	3	15	7	8	1	1	19	9	9	2	2	
21 循環器官用薬	195	239	275	128	147	354	165	189	31	30	403	208	195	39	39	33.2
212 不整脈用剤	12	13	16	8	8	19	9	10	2	2	22	11	10	2	2	
214 血圧降下剤	28	30	34	16	18	48	21	27	4	4	63	32	31	6	6	
217 血管拡張剤	101	113	130	62	68	145	68	76	12	12	157	82	75	15	14	
218 高脂血症用剤	57	58	70	30	40	117	54	63	10	10	137	70	67	14	14	
22 呼吸器官用薬	10	9	10	5	6	13	6	7	1	1	14	7	7	1	1	1.1
23 消化器官用薬	109	144	183	86	97	220	105	115	19	18	241	126	115	23	22	18.9
232 消化性潰瘍用剤	89	98	133	62	72	164	78	86	14	14	180	94	86	17	16	
239 その他の消化器官用薬	2	2	2	1	1	4	1	2	0	0	8	4	4	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	20	23	11	12	25	12	13	2	2	26	14	12	2	2	2.0
31 ビタミン剤	100	94	92	47	46	82	41	41	6	6	75	41	34	7	6	5.3
32 滋養強壮薬	4	5	5	2	3	5	3	3	0	0	5	3	2	0	0	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
33 血液・体液用薬	62	79	89	43	46	101	48	52	8	8	110	57	53	10	10	8.7
39 その他の代謝性医薬品	81	93	109	52	58	128	61	67	11	11	144	75	70	14	13	11.4
396 糖尿病用剤	46	48	59	28	31	69	33	36	6	6	71	38	33	7	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	27	13	14	35	16	19	3	3	49	24	25	5	5	
42 腫瘍用薬	16	27	32	15	17	36	16	19	3	3	47	24	23	5	4	3.8
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	21	26	31	15	16	35	16	19	3	3	45	23	22	4	4	
44 アレルギー用薬	18	23	27	12	15	35	14	21	3	4	48	23	24	5	6	5.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	11	5	6	14	6	8	1	1	16	8	8	2	2	1.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	6	8	3	4	9	4	5	1	1	11	5	5	1	1	
62 化学療法剤	18	20	21	10	11	20	10	11	2	2	21	11	10	2	2	1.7
624 合成抗菌剤	3	4	5	2	3	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度						
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月			4月~2月		10月~2月				
										1月	2月				1月	2月
内服薬 総数	-	132	121	52	70	180	82	98	16	12	235	121	113	25	23	
11 中枢神経系用薬	-	4	6	1	5	24	11	13	2	2	20	11	9	2	2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	1	0	0	5	2	4	1	1	6	4	2	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
117 精神神経用剤	-	0	1	0	1	4	1	3	0	0	5	3	2	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	3	0	3	12	6	5	1	0	6	3	3	1	1	
21 循環器官用薬	-	44	36	13	23	78	36	42	7	5	82	44	38	9	8	
212 不整脈用剤	-	1	3	2	2	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	
214 血圧降下剤	-	2	4	2	2	14	4	10	2	1	19	11	8	2	2	
217 血管拡張剤	-	12	17	8	9	14	6	8	2	1	26	14	12	3	2	
218 高脂血症用剤	-	1	12	1	10	47	24	23	3	3	31	16	15	4	4	
22 呼吸器官用薬	-	▲1	1	0	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
23 消化器官用薬	-	34	39	18	21	37	19	18	3	2	41	21	20	4	4	
232 消化性潰瘍用剤	-	10	35	17	18	31	16	15	3	2	31	16	15	3	3	
239 その他の消化器官用薬	-	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	3	2	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4	3	1	1	3	1	1	0	0	3	2	1	0	0	
31 ビタミン剤	-	▲6	▲2	▲1	▲1	▲10	▲5	▲5	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	▲0	
32 滋養強壮薬	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	17	10	5	5	11	6	6	1	1	18	8	10	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	13	16	7	9	19	10	9	2	1	27	13	14	3	3	
396 糖尿病用剤	-	3	10	5	6	10	5	4	1	0	9	5	4	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	5	2	3	8	4	5	1	1	17	8	10	2	2	
42 腫瘍用薬	-	10	5	3	2	4	1	3	1	0	14	8	7	1	1	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	5	5	3	2	4	1	3	1	0	13	7	6	1	1	
44 アレルギー用薬	-	5	4	2	2	8	2	6	1	1	19	10	10	2	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	3	2	1	1	3	1	2	0	0	3	2	2	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	1	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
62 化学療法剤	-	2	1	0	1	▲0	▲0	▲0	0	▲0	3	1	1	0	0	
624 合成抗菌剤	-	1	1	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		構成割合 2月(%)	
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月			
内服薬 総数	834	1,045	1,282	602	679	1,599	758	840	136	132	1,765	924	841	167	162	100.0
11 中枢神経系用薬	29	36	64	20	43	183	83	101	16	16	231	117	114	23	23	14.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	10	5	5	16	7	9	2	2	21	11	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	17	8	9	20	9	10	2	2	21	11	10	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	4	5	2	2	5	2	3	0	0	6	3	3	1	1	
117 精神神経用剤	5	6	8	4	4	13	5	7	1	1	17	9	8	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	23	1	22	127	58	69	11	11	162	81	81	16	16	
21 循環器用薬	204	264	318	150	168	397	187	210	34	33	441	231	210	42	41	25.3
212 不整脈用剤	11	13	17	8	9	20	10	11	2	2	23	12	11	2	2	
214 血圧降下剤	23	29	34	16	18	48	21	27	4	4	61	31	30	6	6	
217 血管拡張剤	79	117	145	69	76	166	79	87	14	14	179	94	85	17	16	
218 高脂血症用剤	50	56	69	31	38	105	49	56	9	9	120	62	58	12	12	
22 呼吸器用薬	16	14	17	8	9	20	9	11	2	2	21	11	10	2	2	1.2
23 消化器用薬	175	233	301	142	159	364	174	190	31	30	395	208	186	37	35	21.8
232 消化性潰瘍用剤	93	139	194	91	104	243	116	127	20	20	265	139	125	25	24	
239 その他の消化器用薬	3	3	4	2	2	6	2	4	1	1	13	7	7	1	1	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	25	31	37	18	19	42	20	22	3	3	43	23	20	4	4	2.3
31 ビタミン剤	148	149	158	79	79	145	73	72	11	11	134	74	61	12	11	6.8
32 滋養強壮薬	4	6	7	3	3	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
33 血液・体液用薬	87	115	137	66	71	157	76	81	13	13	168	88	80	16	15	9.4
39 その他の代謝性医薬品	62	74	91	43	48	110	52	58	9	9	124	64	60	12	11	7.0
396 糖尿病用剤	25	33	42	20	22	50	24	26	4	4	52	28	24	5	5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	22	10	12	32	15	17	3	3	45	22	23	5	4	
42 腫瘍用薬	32	58	77	36	41	85	40	45	8	7	98	52	46	9	9	5.5
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	31	57	76	36	40	84	39	45	8	7	96	51	45	9	9	
44 アレルギー用薬	18	24	29	14	16	36	16	20	3	3	50	25	25	5	5	3.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	12	5	6	15	7	8	1	1	16	8	8	2	2	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	1	1	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	8	4	5	10	4	5	1	1	11	5	5	1	1	
62 化学療法剤	14	18	20	10	10	19	9	10	2	1	19	10	9	2	2	1.1
624 合成抗菌剤	3	5	6	3	3	5	2	3	1	0	5	2	2	0	0	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		構成割合 2月(%)	
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月			
内服薬 総数	-	212	237	104	132	317	156	161	26	19	311	166	145	31	29	
11 中枢神経系用薬	-	7	28	3	25	119	62	57	8	6	65	34	31	7	7	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	1	1	1	6	2	4	1	1	7	4	3	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	3	3	1	1	3	1	2	0	0	3	2	2	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	-	2	2	1	1	5	2	3	1	1	6	4	3	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	21	0	21	105	57	48	7	5	47	24	23	5	5	
21 循環器用薬	-	60	54	25	30	79	36	43	7	5	80	44	36	8	8	
212 不整脈用剤	-	2	4	2	2	3	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
214 血圧降下剤	-	6	5	3	3	14	4	9	2	1	18	10	8	2	2	
217 血管拡張剤	-	38	27	14	14	21	10	11	2	1	28	16	13	3	3	
218 高脂血症用剤	-	6	13	4	9	36	18	18	3	2	25	13	12	3	3	
22 呼吸器用薬	-	▲2	2	1	1	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
23 消化器用薬	-	58	68	33	35	63	32	31	5	4	63	34	29	6	5	
232 消化性潰瘍用剤	-	47	55	27	28	49	25	23	4	3	43	24	20	4	4	
239 その他の消化器用薬	-	1	0	0	0	2	0	2	0	0	8	4	4	1	1	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	6	5	3	3	5	2	3	0	0	5	3	2	0	0	
31 ビタミン剤	-	0	9	5	4	▲13	▲6	▲7	▲1	▲1	1	1	0	0	0	
32 滋養強壮薬	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	1	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	28	22	11	11	21	10	10	2	1	25	12	12	3	3	
39 その他の代謝性医薬品	-	12	16	7	9	19	10	10	2	1	24	12	12	3	2	
396 糖尿病用剤	-	8	9	4	5	8	4	4	1	0	6	4	3	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3	4	2	3	10	5	6	1	1	16	7	8	2	2	
42 腫瘍用薬	-	26	19	10	9	8	3	5	1	1	21	12	9	2	2	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	26	19	10	9	8	3	5	1	1	20	12	8	2	1	
44 アレルギー用薬	-	6	5	3	3	7	2	5	1	1	18	9	9	2	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	3	2	1	1	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
62 化学療法剤	-	3	2	1	1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	2	1	1	0	0	
624 合成抗菌剤	-	3	1	1	0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月
														1月	2月		
割	内服薬 総数	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	10.9	10.5	11.2	11.1	11.4	12.2	11.8	12.6	12.7	13.1
	11 中枢神経系用薬	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	4.1	6.7	6.1	7.2	7.4	7.4	8.2	7.8	8.6	8.8	9.1
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.8	11.0	9.3	12.8	12.9	13.2	15.0	14.3	15.8	16.1	16.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.6	8.3	8.0	8.7	9.3	8.9	8.5	8.2	8.9	9.3	9.5
割	116 抗パーキンソン剤	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.3	3.2	3.5	3.5	3.6
	117 精神神経用薬	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	4.7	4.1	5.4	5.4	5.7	6.6	6.3	6.8	6.9	7.0
合	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	2.9	8.2	7.7	8.6	8.6	8.7	9.8	9.2	10.5	10.8	11.3
	21 循環器官用薬	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	8.5	10.6	10.1	11.1	11.1	11.2	12.1	11.7	12.6	12.9	13.2
割	212 不整脈用薬	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	9.0	10.9	10.4	11.4	11.5	11.5	12.8	12.3	13.4	13.7	14.0
	214 血圧降下剤	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.2	3.0	2.6	3.3	3.4	3.4	3.9	3.7	4.2	4.2	4.3
合	217 血管拡張剤	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	26.0	30.9	29.6	32.3	32.5	32.9	35.7	34.6	37.1	37.6	38.3
	218 高脂血症用薬	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	8.8	13.4	12.8	14.1	14.2	14.3	15.5	14.8	16.3	17.1	18.0
割	22 呼吸器官用薬	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	14.4	18.5	17.7	19.0	19.1	19.3	20.5	19.9	21.1	21.4	21.9
	23 消化器官用薬	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	19.1	23.0	22.5	23.4	23.5	23.7	24.9	24.3	25.5	25.6	26.1
合	232 消化性潰瘍用薬	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	18.1	22.7	22.3	23.2	23.2	23.3	24.6	24.0	25.2	25.4	25.9
	239 その他の消化器官用薬	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.7	3.9	3.2	4.6	5.1	5.8	7.5	6.9	8.3	8.4	8.9
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.5	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5
	31 ビタミン剤	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	45.9	41.6	42.9	40.4	40.2	39.9	37.9	38.6	37.0	36.7	36.4
合	32 滋養強壮薬	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0	3.1	3.1
割	33 血液・体液用薬	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.6	12.4	12.3	12.5	12.5	12.5	12.9	12.5	13.2	13.3	13.6
	39 その他の代謝性医薬品	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7	9.1	8.8	9.4	9.5	9.5
合	396 糖尿病用薬	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.1	9.2	9.0	9.0	8.9	8.3	8.4	8.2	8.1	8.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	5.1	6.1	5.8	6.3	6.3	6.4	8.1	7.4	9.0	9.4	9.4
割	42 腫瘍用薬	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	7.1	7.6	7.1	8.0	8.2	8.5	9.4	9.1	9.9	9.9	10.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.2	1.2
合	429 その他の腫瘍用薬	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.6	10.2	9.6	10.6	11.0	11.4	12.2	11.9	12.6	12.6	12.9
	44 アレルギー用薬	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.5	9.5	8.2	10.5	9.4	12.1	13.6	12.7	14.7	15.2	17.0
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	9.3	12.1	11.6	12.5	13.1	12.9	13.9	13.1	14.7	15.8	16.2
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	6.5	9.4	8.9	9.9	10.5	10.1	11.3	10.8	11.9	12.6	12.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	12.0	15.6	15.1	15.9	16.4	16.7	18.8	17.7	19.9	21.6	22.4
割	62 化学療法剤	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.1	7.0	7.4	6.7	5.9	5.9	7.4	7.4	7.5	7.6	6.9
	624 合成抗菌剤	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.2	6.2	6.1	6.3	6.8	6.6	6.0	5.8	6.2	6.6	6.4
合	625 抗ウイルス剤	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	2.0	1.4	2.6	3.5	3.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(0-5)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月
														1月	2月		
割	内服薬 総数	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	8.2	8.2	8.3	7.9	7.9	8.6	8.4	8.8	8.6	8.4
	11 中枢神経系用薬	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	10.6	9.2	9.6	8.8	8.5	8.7	8.2	8.6	7.8	6.8	8.3
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	85.6	85.5	85.7	85.3	86.0	86.2	86.1	85.9	86.4	85.7	88.2
割	116 抗パーキンソン剤	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.8	2.1	1.9	2.2	2.1	1.7	2.4	2.5	2.3	2.3	1.8
	117 精神神経用薬	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	0.8	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	1.1
合	119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2
割	212 不整脈用薬	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.2	3.0	2.6	3.3	5.5	2.0	4.4	3.5	5.3	7.0	4.4
	214 血圧降下剤	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	6.4	9.1	8.6	9.6	9.8	8.7	9.9	9.0	11.0	11.1	10.9
合	217 血管拡張剤	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	50.6	51.0	49.4	52.6	50.8	53.9	50.1	51.0	49.0	47.4	47.0
	218 高脂血症用薬	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	1.2	1.2	1.2	1.5	0.6	2.1	0.7	3.7	3.7	3.4
割	22 呼吸器官用薬	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.4	18.5	18.0	18.8	18.9	18.9	20.1	19.7	20.4	20.6	20.9
	23 消化器官用薬	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	35.6	34.8	36.4	37.1	38.8	35.6	35.8	35.3	31.2	37.8
合	232 消化性潰瘍用薬	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	7.3	7.8	7.5	8.0	8.0	8.1	8.3	8.0	8.7	8.4	8.9
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.7	3.1	4.1	4.2	4.3	4.7	4.7	4.7	4.7	5.2
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.9	1.5	1.1	1.0	1.2	1.6	1.7
	31 ビタミン剤	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	6.6	6.0	6.3	5.6	5.2	6.3	6.2	6.3	6.0	5.7	6.6
合	32 滋養強壮薬	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	11.5	13.0	13.6	12.5	12.0	11.9	13.2	13.9	12.3	11.8	11.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
割	33 血液・体液用薬	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	12.1	15.2	14.4	15.9	15.6	16.0	15.2	14.4	16.2	15.9	16.3
	39 その他の代謝性医薬品	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	20.3	18.5	17.5	19.4	18.4	17.8	17.4	16.6	18.2	15.3	17.0
合	396 糖尿病用薬	-	8.4	0.0	0.1	-	0.3	53.3	73.5	3.2	2.7	2.8	6.1	7.4	4.5	8.8	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.3	3.0	3.6	3.9	3.1	4.0	3.8	4.1	3.7	3.8
割	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	33.5	55.3	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-
	44 アレルギー用薬	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.4	4.4	4.7
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	6.1	7.0	6.7	7.3	7.6	7.5	7.8	7.3	8.4	8.9	9.3
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.7	5.6	5.7	6.0	5.9	6.2	6.0	6.5	6.9	6.9	6.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	9.2	10.9	10.5	11.3	11.8	11.8	12.6	11.6	13.7	15.2	16.1
割	62 化学療法剤	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	7.6	6.8	8.2	6.0	5.0	4.4	6.9	7.8	6.1	6.2	3.6
	624 合成抗菌剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合	625 抗ウイルス剤	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	12.1	17.1	27.7	13.1	6.9	6.7	17.3	29.4	12.3	8.9	4.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

割	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月		
		1月		2月		1月		2月		1月		2月					
11	中枢神経系用薬	6.5	6.2	6.5	6.5	6.4	6.6	7.5	7.0	7.8	7.2	7.9	8.1	7.6	8.5	8.2	9.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.9	4.9	3.0	2.6	2.3	2.8	2.2	1.9	2.4	2.6	2.5	2.0	1.8	2.2	2.1	2.6
114	解熱鎮痛消炎剤	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.4	3.0	3.9	3.8	4.1	4.4	4.1	4.7	4.6	5.1
	116 抗パーキンソン剤	33.1	35.6	36.9	38.9	34.6	42.1	41.4	37.5	44.5	50.4	48.7	42.8	39.0	46.6	48.7	54.9
	117 精神神経用剤	7.3	11.9	12.4	14.1	13.7	14.5	14.0	14.6	13.3	12.7	12.4	12.5	12.6	12.3	12.5	11.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.7	0.1	0.0
21	循環器官用薬	3.8	3.2	3.1	2.7	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3
	212 不整脈用剤	1.3	1.4	1.5	1.8	1.7	1.8	2.0	1.8	2.1	1.7	2.4	2.6	2.6	2.7	2.5	3.1
	214 血圧降下剤	1.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.7	3.7	3.4	4.0	3.9	4.3	4.7	4.2	5.4	5.5	6.0
	217 血管拡張剤	12.8	13.6	14.1	14.5	13.7	15.1	16.0	15.9	16.1	16.8	16.6	17.6	17.0	18.4	18.2	19.3
	218 高脂血症用剤	3.6	4.1	4.1	4.0	3.7	4.2	5.5	5.4	5.5	6.2	5.6	5.3	5.4	5.2	4.9	5.7
22	呼吸器官用薬	18.4	18.5	12.9	13.7	13.4	14.0	17.8	17.3	18.1	18.2	18.3	19.2	18.7	19.6	19.7	20.3
	23 消化器官用薬	20.6	21.1	24.8	26.6	25.4	27.5	28.2	27.5	28.8	27.1	29.2	28.4	27.9	28.9	26.3	29.6
232	消化性潰瘍用剤	7.5	13.6	16.2	18.1	17.0	19.1	23.8	23.0	24.4	24.8	25.0	24.8	23.9	25.9	26.3	27.3
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.8	3.0	3.0	2.8	3.3	4.3	3.7	4.7	5.1	5.3	5.4	5.0	5.7	6.2	6.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
31	ビタミン剤	24.5	24.0	27.9	28.9	29.3	28.5	30.6	30.5	30.6	30.1	30.0	31.0	31.0	30.9	30.3	30.6
	32 滋養強壮薬	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	1.5	1.6	1.4	1.4	1.2
325	蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	7.0	7.2	12.4	13.3	12.3	14.0	17.6	16.2	18.7	19.0	19.1	18.6	17.4	19.8	19.9	21.3
39	その他の代謝性医薬品	8.4	7.1	7.6	6.6	5.7	7.3	6.3	5.5	6.9	5.5	7.4	6.1	5.5	6.6	5.8	7.6
	396 糖尿病用剤	6.0	7.9	8.0	6.4	6.6	6.2	6.0	6.8	5.2	3.9	6.6	5.4	5.4	5.4	6.1	5.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.4	1.3	1.5	1.5	1.6
42	腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
44	アレルギー用薬	4.3	4.4	5.3	5.4	5.3	5.4	6.2	5.8	6.6	6.1	7.1	7.5	7.1	7.9	7.8	9.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	5.0	5.4	6.9	7.5	7.1	7.7	9.5	9.0	9.8	10.1	10.0	10.6	9.9	11.2	11.8	12.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.5	4.0	4.4	4.9	4.6	5.1	6.6	6.4	6.8	7.0	7.0	7.5	7.1	7.9	8.2	8.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	9.3	9.7	10.2	10.2	10.2	12.8	12.4	13.0	13.5	13.5	14.7	14.0	15.3	16.3	17.2
	62 化学療法剤	8.6	4.7	8.2	6.1	10.9	4.5	6.1	8.3	5.0	3.4	3.3	6.7	8.8	5.5	4.9	2.8
624	合成抗菌剤	1.6	3.9	4.2	2.6	3.6	2.3	1.7	1.8	1.7	2.2	1.9	1.9	1.8	2.0	2.4	2.2
	625 抗ウイルス剤	9.3	8.3	8.9	7.1	13.5	5.1	9.1	14.8	6.9	3.4	3.5	9.1	14.6	6.8	5.2	2.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

割	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月		
		1月		2月		1月		2月		1月		2月					
11	中枢神経系用薬	6.1	6.9	8.3	8.9	8.6	9.1	10.5	10.0	11.0	10.8	11.3	12.0	11.5	12.4	12.6	13.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.8	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	6.2	5.5	6.8	7.0	7.1	7.7	7.4	8.0	8.1	8.3
114	解熱鎮痛消炎剤	5.9	7.2	7.7	8.4	8.2	8.6	13.9	11.9	15.9	16.1	16.5	18.5	17.7	19.5	19.8	20.3
	116 抗パーキンソン剤	7.2	8.9	9.6	9.9	9.4	10.4	11.5	10.9	12.1	13.6	12.6	11.8	11.2	12.5	13.3	13.7
	117 精神神経用剤	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	7.1	6.9	7.3	7.1	7.4
	119 その他中枢神経系用薬	2.1	2.6	2.7	3.0	2.9	3.1	4.8	4.1	5.5	5.5	5.8	6.7	6.5	7.0	7.1	7.2
	119 その他中枢神経系用薬	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	2.0	2.1	2.0
21	循環器官用薬	5.0	6.4	8.0	8.6	8.2	9.0	11.0	10.5	11.6	11.6	11.7	12.5	12.1	13.0	13.3	13.7
	212 不整脈用剤	6.0	8.4	9.0	11.0	10.5	11.5	13.9	13.2	14.5	14.6	14.6	16.1	15.5	16.9	17.3	17.6
	214 血圧降下剤	1.7	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	3.5	3.1	3.8	3.9	3.9	4.4	4.2	4.7	4.8	4.9
	217 血管拡張剤	9.4	23.5	27.5	32.1	30.9	33.2	39.1	37.5	40.8	41.0	41.5	44.9	43.6	46.5	46.9	47.7
	218 高脂血症用剤	6.4	6.3	6.4	7.4	6.3	8.5	13.5	12.9	14.2	14.3	14.4	15.5	14.8	16.3	17.4	18.3
22	呼吸器官用薬	12.2	12.6	14.4	15.9	15.3	16.4	21.5	20.7	22.1	22.0	22.6	24.1	23.4	24.7	24.9	25.6
	23 消化器官用薬	9.1	10.4	14.8	17.8	17.0	18.5	22.0	21.7	22.4	22.5	22.6	23.7	23.1	24.4	24.5	25.0
232	消化性潰瘍用剤	7.7	13.2	15.1	19.5	18.6	20.5	25.6	25.3	25.9	25.9	25.9	27.4	26.8	28.1	28.4	28.9
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.1	2.2	2.5	2.3	2.7	3.7	3.1	4.2	4.6	5.0	6.0	5.5	6.6	6.7	6.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	6.0	7.9	8.3	8.2	8.3	9.2	9.2	9.2	9.0	9.0	9.7	9.7	9.7	9.6	9.6
31	ビタミン剤	48.1	48.1	49.1	48.9	49.2	48.7	46.6	47.3	45.9	45.7	45.7	44.3	44.9	43.7	43.5	43.6
	32 滋養強壮薬	3.1	3.4	4.2	4.7	4.6	4.7	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.7	5.6	5.8	5.8	5.9
325	蛋白アミノ酸製剤	2.2	2.8	2.9	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	8.9	9.7	12.8	13.1	12.8	13.5	14.3	14.1	14.4	14.4	14.4	15.1	14.6	15.8	15.9	16.3
39	その他の代謝性医薬品	7.8	8.4	9.4	9.4	9.3	9.5	9.7	9.7	9.7	9.6	9.7	10.0	9.8	10.3	10.4	10.4
	396 糖尿病用剤	8.3	9.8	10.2	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	9.6	9.5	9.5	8.8	9.0	8.7	8.6	8.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	5.8	6.0	6.6	6.4	6.7	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	9.4	8.6	10.3	10.6	10.5
42	腫瘍用薬	2.6	3.2	3.6	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.8	5.0	5.5	6.2	5.9	6.6	6.6	6.9
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	1.5	1.6	1.6
	429 その他の腫瘍用薬	4.0	5.0	5.3	5.6	5.5	5.6	6.1	5.6	6.5	6.8	7.5	8.0	7.7	8.2	8.2	8.6
44	アレルギー用薬	4.9	6.0	7.9	8.7	8.3	9.1	12.1	10.0	13.6	11.7	15.6	18.3	16.9	19.9	20.2	22.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	5.2	6.1	9.2	10.7	10.2	11.1	15.0	14.3	15.5	15.6	16.1	17.3	16.3	18.4	19.2	20.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.7	5.3	6.5	8.2	7.7	8.7	13.9									

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

	平成20年度 4月~3月	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度							
					4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月			
									1月	2月			1月	2月	
内服薬 総数	6.4	7.2	8.8	9.6	9.3	9.9	11.4	11.1	11.8	11.7	11.9	12.7	12.3	13.1	13.3
11 中枢神経系用薬	2.8	2.9	3.2	3.4	3.1	3.7	5.5	5.0	5.9	6.0	6.1	6.7	6.4	7.1	7.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.3	4.9	5.2	5.6	5.5	5.7	9.6	7.8	11.3	11.5	11.8	13.8	13.0	14.7	15.1
114 解熱鎮痛消炎剤	4.8	5.7	6.1	6.3	6.1	6.4	7.1	7.0	7.3	7.5	7.4	7.4	7.2	7.7	7.8
116 抗パーキンソン剤	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	2.2	2.1	2.4	2.4
117 精神神経用薬	2.6	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	5.4	4.8	6.0	6.1	6.4	7.2	7.0	7.6	7.7
119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	1.8	4.7	4.4	4.9	5.0	4.9	5.6	5.2	6.0	6.2
21 循環器官用薬	4.8	5.9	7.6	8.4	8.0	8.8	11.2	10.6	11.7	11.8	11.9	12.9	12.4	13.5	13.8
212 不整脈用薬	4.9	6.8	7.3	9.1	8.7	9.5	11.7	11.1	12.3	12.3	12.3	14.0	13.4	14.7	15.0
214 血圧降下剤	1.5	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	3.2	2.8	3.6	3.6	3.7	4.2	4.0	4.5	4.6
217 血管拡張剤	7.4	18.3	21.4	25.9	24.8	27.1	32.7	31.1	34.3	34.5	35.0	38.3	37.0	39.8	40.3
218 高脂血症用薬	6.8	7.0	7.1	8.1	7.1	9.1	14.1	13.3	14.8	14.9	15.1	16.3	15.6	17.2	18.1
22 呼吸器官用薬	12.0	12.3	12.2	13.5	12.9	14.0	18.1	17.3	18.8	18.8	19.1	20.7	20.0	21.5	21.7
23 消化器官用薬	9.8	11.0	15.4	18.9	18.9	19.7	24.1	23.5	24.6	24.6	24.9	26.2	25.7	26.9	27.0
232 消化性潰瘍用薬	7.3	12.0	13.6	17.7	16.8	18.7	23.6	23.1	24.0	24.1	24.2	25.6	25.0	26.3	26.5
239 その他の消化器官用薬	1.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	4.1	3.2	5.1	5.8	6.8	9.2	8.4	10.1	10.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.4	5.1	6.7	7.4	7.3	7.5	8.3	8.2	8.4	8.3	8.3	8.9	8.8	8.9	8.8
31 ビタミン剤	47.1	47.7	49.1	48.5	48.9	48.2	42.7	44.4	41.2	40.9	40.5	38.2	39.1	37.1	36.8
32 滋養強壮薬	3.2	3.4	4.3	4.9	4.8	5.0	5.4	5.4	5.5	5.6	5.5	5.8	5.7	5.9	6.0
325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4	4.7	4.6	4.8	4.9
33 血液・体液用薬	8.4	8.9	11.3	11.7	11.4	11.9	12.5	12.4	12.6	12.5	12.6	12.9	12.6	13.3	13.3
39 その他の代謝性医薬品	6.6	7.1	8.1	8.5	8.3	8.6	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.7	9.5	10.1	10.2
396 糖尿病用薬	7.3	9.0	9.5	9.3	9.2	9.4	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	8.9	9.0	8.8	8.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	4.6	4.7	5.4	5.1	5.6	6.8	6.5	7.1	7.2	7.3	9.4	8.5	10.5	10.9
42 腫瘍用薬	0.6	2.9	4.7	5.5	5.3	5.7	6.0	5.6	6.3	6.6	6.8	7.6	7.3	7.9	8.0
422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.1	1.2
429 その他の腫瘍用薬	0.9	5.8	7.1	7.9	7.7	8.1	8.4	7.9	8.8	9.4	9.5	10.3	10.0	10.5	10.6
44 アレルギー用薬	4.4	5.1	6.8	7.5	7.2	7.8	10.0	8.8	10.9	9.9	12.3	14.9	13.7	16.2	16.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	5.1	5.9	8.4	10.0	9.6	10.4	13.6	13.0	14.1	14.3	14.5	14.9	14.2	15.6	16.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.6	4.4	5.4	6.9	6.4	7.3	11.7	10.9	12.3	12.6	12.6	14.3	13.5	15.0	15.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.9	10.6	11.5	13.5	13.0	13.9	18.2	17.5	18.8	18.7	19.4	22.0	20.9	23.2	24.2
62 化学療法剤	6.2	7.4	8.4	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	8.7	8.1	8.1	9.3	9.2	9.4	9.5
624 合成抗菌剤	0.9	5.9	7.5	8.1	7.9	8.2	7.1	6.8	7.3	7.3	7.4	6.7	6.5	7.0	7.0
625 抗ウイルス剤	1.4	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.2	0.7	1.9	2.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

	平成20年度 4月~3月	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度							
					4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月			
								1月	2月			1月	2月		
内服薬 総数	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	11.2	10.9	11.5	11.5	11.6	12.4	12.0	12.8	12.9
11 中枢神経系用薬	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	8.1	7.5	8.6	8.6	8.7	9.8	9.3	10.5	10.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	7.7	6.4	9.0	9.2	9.3	10.8	10.3	11.5	11.8
114 解熱鎮痛消炎剤	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	6.1	6.0	6.1	6.3	6.2	6.3	6.2	6.5	6.5
116 抗パーキンソン剤	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.4	2.3	2.5	2.6
117 精神神経用薬	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	5.0	4.4	5.6	5.7	5.9	6.8	6.5	7.2	7.3
119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	10.6	10.0	11.1	11.2	11.3	12.8	12.0	13.7	14.1
21 循環器官用薬	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	9.8	9.4	10.2	10.3	10.4	11.2	10.8	11.6	11.8
212 不整脈用薬	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	8.6	8.2	9.0	9.0	9.1	10.0	9.6	10.5	10.8
214 血圧降下剤	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	2.4	2.2	2.7	2.7	2.8	3.2	3.0	3.4	3.5
217 血管拡張剤	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	24.7	23.6	25.8	26.0	26.2	28.7	27.7	29.9	30.3
218 高脂血症用薬	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	12.7	12.1	13.3	13.4	13.4	14.5	13.9	15.2	15.8
22 呼吸器官用薬	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	15.5	15.0	16.1	16.1	16.3	17.4	16.9	18.0	18.2
23 消化器官用薬	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	23.0	22.6	23.5	23.5	23.7	25.0	24.4	25.6	26.1
232 消化性潰瘍用薬	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	20.3	19.8	20.8	20.8	20.9	22.1	21.6	22.7	22.9
239 その他の消化器官用薬	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	4.2	3.3	5.1	5.7	6.9	9.9	9.0	11.0	11.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.4	6.4	6.5	6.4
31 ビタミン剤	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	38.6	40.0	37.4	37.2	36.8	34.8	35.5	33.9	33.7
32 滋養強壮薬	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2	3.3	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6
325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0
33 血液・体液用薬	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	11.5	11.4	11.6	11.6	11.6	11.9	11.7	12.1	12.2
39 その他の代謝性医薬品	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.4	7.2	7.7	7.8
396 糖尿病用薬	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.0	7.1	6.9	6.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	4.4	4.1	4.7	4.8	4.8	6.2	5.6	6.9	7.2
42 腫瘍用薬	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	12.7	12.2	13.2	13.4	13.6	15.0	14.6	15.6	15.9
422 代謝拮抗剤	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.7	0.8
429 その他の腫瘍用薬	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	16.1	15.5	16.7	17.0	17.2	18.7	18.2	19.3	19.4
44 アレルギー用薬	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	8.0	7.4	8.5	8.1	9.2	11.5	10.7	12.6	12.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	12.4	12.0	12.9	13.0	13.2	14.2	13.6	14.8	15.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	9.0	8.4	9.5	9.7	9.7	11.0	10.4	11.6	11.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	16.1	15.6	16.6	16.5	17.0	19.1	18.2	20.0	20.6
62 化学療法剤	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.0	9.3	9.2	10.6	10.3	11.0	11.1
624 合成抗菌剤	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.8	7.5	7.4	7.7	7.7	7.6	7.1	6.9	7.4	7.3
625 抗ウイルス剤	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4	1.2	1.0	1.0	2.1	1.2	3.1	4.7

注1) 薬効分類別の

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	11 中枢神経系用薬	18	21	23	30	26	33	54	50	59	61	60	74	70	78	80	79
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	6	6	6	9	8	10	10	10	13	12	13	13	13
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	5	6	7	7	7	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	117 精神神経用剤	5	6	7	8	8	8	13	12	15	15	16	20	19	21	21	20
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	3	0	6	19	17	20	20	20	26	24	28	29	29
	21 循環器官用薬	65	88	105	120	116	124	147	142	151	155	151	176	170	182	189	184
	212 不整脈用剤	4	5	5	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	10	10	9
	214 血圧降下剤	9	11	13	15	14	15	20	18	21	22	22	27	25	28	29	29
	217 血管拡張剤	20	37	50	56	55	60	59	61	63	62	70	68	71	73	70	70
	218 高脂血症用剤	21	23	23	28	25	31	45	43	47	48	47	55	53	58	62	61
	22 呼吸器官用薬	11	10	9	10	9	11	12	10	13	13	13	13	12	15	14	15
	23 消化器官用薬	49	59	76	95	91	98	111	110	113	116	113	130	127	134	136	131
	232 消化性潰瘍用剤	27	34	49	65	62	69	79	77	80	82	79	92	89	94	96	92
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	3	4	4	6	5	6	6	6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	9	10	9	10	11	10	11	11	11	12	12	12	12	11
	31 ビタミン剤	47	49	46	46	47	45	41	42	39	39	38	41	41	40	39	37
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	23	27	34	39	38	40	43	43	44	45	43	51	49	53	54	52
	39 その他の代謝性医薬品	33	38	42	49	47	50	55	54	55	57	55	65	63	68	70	66
	396 糖尿病用剤	14	17	20	23	23	24	26	26	26	27	26	28	28	28	29	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	10	11	13	13	14	16	16	17	18	17	24	22	26	28	26
	42 腫瘍用薬	3	10	15	18	18	19	20	19	21	23	22	27	26	28	29	28
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	3	10	15	18	17	18	20	19	21	22	22	26	25	27	28	27
	44 アレルギー用薬	16	19	24	27	25	30	34	26	41	31	52	46	41	51	51	69
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	11	13	11	14	15	13	17	17	16	17	15	19	20	20
	613 グラム陽性・陰性に作用するもの	2	2	3	4	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	8	7	9	9	8	10	10	10	10	8	11	12	12
	62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	13	13	13	13	12	14	13	14	16	15
	624 合成抗菌剤	0	2	4	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4
	625 抗ウイルス剤	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	3	4	4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	11 中枢神経系用薬	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	18.0	18.0	18.0	16.0	19.4	20.2	19.6	20.9	22.0	20.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	38.9	83.5	93.0	76.4	67.6	59.3	36.3	40.3	32.6	31.7	32.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	10.2	54.9	35.8	72.9	74.2	81.4	39.3	51.6	28.3	27.2	26.3
	116 抗パーキンソン剤	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	13.0	15.5	16.6	14.5	20.5	10.3	13.1	12.8	13.5	10.1	17.7
	117 精神神経用剤	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	6.7	4.8	4.8	4.9	5.6	7.4	18.1	13.2	23.8	24.5	23.5
	119 その他中枢神経系用薬	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	19.5	59.5	42.0	75.3	76.7	87.3	51.6	64.4	40.1	36.6	30.9
	21 循環器官用薬	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	2525.8	441.5	6498.1	206.5	130.0	85.8	40.8	39.6	42.3	44.8	47.9
	212 不整脈用剤	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	16.2	22.1	22.8	21.3	19.3	19.6	19.8	19.8	19.9	21.7	21.8
	214 血圧降下剤	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	20.4	14.5	15.0	13.9	14.3	14.2	18.6	17.4	20.1	21.4	21.1
	217 血管拡張剤	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	11.1	33.7	21.5	45.0	44.8	48.4	37.3	43.7	31.5	32.5	31.9
	218 高脂血症用剤	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	12.8	7.1	7.4	6.8	6.8	8.5	14.8	14.4	15.4	14.4	14.4
	22 呼吸器官用薬	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	33.1	60.2	74.3	49.4	39.7	34.4	23.2	22.3	24.4	29.1	31.4
	23 消化器官用薬	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	13.4	20.7	22.5	19.3	21.5	13.4	8.8	10.6	7.5	5.7	14.5
	232 消化性潰瘍用剤	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	24.4	17.3	19.8	15.1	15.0	16.5	16.4	15.7	17.3	17.3	15.8
	239 その他の消化器官用薬	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	32.3	20.0	24.1	16.5	16.2	16.8	16.3	15.6	17.2	17.5	16.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	18.7	50.2	29.1	68.4	84.1	105.7	113.6	128.4	101.3	73.6	56.5
	31 ビタミン剤	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	10.5	9.7	10.5	9.0	8.5	10.4	11.4	11.3	11.5	10.4	9.4
	32 滋養強壮薬	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	0.3	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 12.3	▲ 9.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 2.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	10.6	6.5	8.3	4.7	4.7	5.8	8.9	7.1	11.1	11.9	11.1
	33 血液・体液用薬	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	11.6	0.2	2.2	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 0.5	9.2	6.7	12.0	12.9	12.1
	39 その他の代謝性医薬品	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	12.8	11.4	12.7	10.2	10.2	11.2	16.1	13.3	19.4	20.3	20.1
	396 糖尿病用剤	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	12.0	14.2	10.1	9.5	11.2	18.5	15.7	21.7	23.0	20.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	20.6	11.0	15.0	7.5	6.9	8.1	8.1	8.2	7.9	8.2	7.0
	42 腫瘍用薬	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	22.1	24.3	23.8	24.8	24.0	26.7	46.6	38.1	56.1	58.9	54.8
	422 代謝拮抗剤	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	19.5	10.2	7.1	13.0	16.4	18.2	35.1	36.2	34.0	28.8	25.5
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 21.2	▲ 24.4	▲ 24.2	▲ 24.6	▲ 9.6	▲ 40.7	7190.4	3781.3	11484.5	12675.5	13804.1
	44 アレルギー用薬	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	19.7	10.3	7.2	13.1	16.6	18.4	33.2	35.3	31.1	25.5	22.6
	52 漢方製剤	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	8.2	24.7	6.6	38.7	16.4	63.9	56.7	58.2	55.6	65.1	31.6
	61 抗生物質製剤	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	16.5	20.0	22.2	18.3	21.0	12.6	13.6	13.9	13.7	16.1	24.3
	613 グラム陽性・陰性に作用するもの	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	16.7	38.7	39.4	38.1	39.9	28.1	17.0	18.6	15.7	15.2	21.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	16.6	12.6	15.8	10.3	13.7	5.5	11.9	11.4	12.7	16.9	27.6
	62 化学療法剤	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	5.8	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 9.7	▲ 11.0	6.5	2.5	11.0	21.1	29.1
	624 合成抗菌剤	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	11.5	▲ 15.2	▲ 15.6	▲ 15.1	▲ 12.6	▲ 22.2	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 8.8		

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:円)

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月	
												1月	2月					1月	2月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	75.3	70.6	79.6	77.7	76.9	78.8	73.6	84.8	81.6	84.1				
	11 中枢神経系用薬	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5				
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	22 呼吸器官用薬	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	25.0	22.6	27.2	25.1	25.7	26.9	24.7	29.5	25.9	27.6				
	23 消化器官用薬	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.2	4.5	4.4	4.3	4.5	4.2	4.2				
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				
	32 滋養強壮薬	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.2	1.4	1.2	1.5	1.6	1.3	1.4	1.3				
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-				
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4				
	39 その他の代謝性医薬品	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	3.4	3.2	3.4	3.2	3.1	3.4	3.3	3.4				
	396 糖尿病用剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5				
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-				
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	44 アレルギー用薬	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	14.6	13.7	15.4	14.4	14.7	15.3	14.1	16.8	15.9	16.8				
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	61 抗生物質製剤	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	19.0	18.1	19.9	19.1	19.7	20.1	18.8	21.4	20.6	22.8				
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	10.9	10.7	11.0	10.9	11.2	12.0	11.6	12.4	12.0	12.8				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	8.1	7.4	8.8	8.2	8.4	8.0	7.2	9.0	8.6	10.0					
62 化学療法剤	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	6.4	6.0	6.7	9.1	6.6	6.2	5.8	6.7	9.3	6.8					
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
625 抗ウイルス剤	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	6.3	5.9	6.6	9.0	6.5	6.1	5.7	6.6	9.2	6.7					

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月			
												1月	2月					1月	2月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	1.6	1.4	1.7	2.1	3.8	4.9	4.3	5.8	5.0	9.4				
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 13.0	▲ 8.3	▲ 25.2	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 8.5	11.7				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	56.5	75.6	43.0	9.4	▲ 6.6	35.6	33.7	37.9	▲ 20.6	22.4				
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 16.7	▲ 19.1	▲ 13.8	▲ 9.0	▲ 26.2	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 10.1	9.5				
	116 抗パーキンソン剤	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 24.6	▲ 32.8	▲ 17.0	▲ 15.4	28.3	23.4	32.7	15.3	11.9	23.5				
	117 精神神経用剤	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	2.7	11.0	▲ 4.9	▲ 8.6	13.2	9.5	5.6	14.3	6.9	26.8				
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.6	263.0	104.4	▲ 45.5	108.4				
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	22.2	23.1	21.3	30.4	23.5	23.1	17.6	29.3	23.1	23.3				
	212 不整脈用剤	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	57.5	55.6	58.8	307.7	18.3	62.9	42.4	83.5	29.7	134.8				
	214 血圧降下剤	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	45.9	51.0	41.6	37.2	25.3	24.7	14.1	37.0	25.5	38.1				
	217 血管拡張剤	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 5.5	6.9	2.3	5.2	6.3	3.8	▲ 4.7	▲ 3.6				
	218 高脂血症用剤	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	317.1	606.4	187.7	-	-	88.2	▲ 38.4	236.8	181.4	705.7				
	22 呼吸器官用薬	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	22.7	23.6	21.9	25.7	23.2	7.7	9.4	6.6	3.2	7.6				
	23 消化器官用薬	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	2.8	3.7	2.0	▲ 3.4	2.2	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 6.0				
	232 消化性潰瘍用剤	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	15.4	16.0	14.9	14.3	11.4	18.6	17.7	19.6	19.0	15.9				
	239 その他の消化器官用薬	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	21.7	4.9	33.7	▲ 14.0	23.9	20.6	29.3	15.3	55.9	16.0				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	47.7	37.1	55.7	146.5	229.2	58.6	69.2	50.3	99.7	8.2				
	31 ビタミン剤	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 17.7	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 9.8	12.0	8.4	16.4	15.6	13.3				
	32 滋養強壮薬	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	5.0	4.5	5.6	15.4	10.6	7.7	6.8	8.3	3.8	7.5				
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	33 血液・体液用薬	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	26.1	26.5	25.8	21.8	26.9	7.1	7.0	7.2	7.7	9.5				
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 0.4	2.3	1.6	2.3	4.0	1.0	0.3	▲ 0.5				
	396 糖尿病用剤	-	-	▲ 100.0	4616.5	-	-	102435.3	-	1643.1	-	-	▲ 95.7	▲ 97.2	17.6	66.2	-				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	4.9	▲ 2.1	11.1	25.3	6.6	38.4	44.4	32.9	24.2					

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度		平成25年度		平成25年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
	1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月	
内服薬 総数	111	116	122	129	121	135	144	130	156	138	157	161	149	172	160	172
11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212 不整脈用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	30	30	19	21	17	24	25	21	28	26	26	26	22	30	26	28
23 消化器官用薬	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7
232 消化性潰瘍用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	6	5	6	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
396 糖尿病用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	33	38	48	50	50	51	58	51	64	49	69	69	67	71	65	76
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	23	24	29	32	28	34	36	32	38	36	37	38	34	42	38	41
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	10	10	11	13	13	14	13	13	15	14	16	15	15
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	19	19	21	18	23	22	19	24	22	23	22	19	25	23	25
62 化学療法剤	7	7	8	8	8	7	6	7	6	7	6	7	7	7	9	6
624 合成抗菌剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
625 抗ウイルス剤	7	6	7	6	7	6	5	5	5	6	4	6	5	6	8	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			平成25年度		平成25年度		平成25年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
	1月		2月		1月		2月		1月		2月		1月		2月	
内服薬 総数	-	4.3	5.7	5.3	5.8	4.9	12.1	7.5	15.5	11.7	28.4	14.7	15.0	14.5	15.7	9.8
11 中枢神経系用薬	-	7.6	▲14.9	6.7	5.5	7.5	2.3	4.7	0.7	9.5	▲6.5	11.2	11.8	10.7	2.9	15.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	10.4	1.0	▲4.8	▲4.2	▲5.4	48.1	27.9	68.4	100.3	100.8	39.0	45.2	33.1	22.5	20.6
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲1.1	▲1.1	6.3	3.0	8.4	▲1.9	3.2	▲4.9	7.2	▲16.6	7.5	7.0	8.0	▲2.3	21.4
116 抗パーキンソン剤	-	33.4	▲4.6	5.2	3.7	6.7	▲6.3	1.0	▲13.7	▲14.9	6.7	▲9.4	▲15.0	▲2.1	8.2	▲12.3
117 精神神経用薬	-	134.9	5.2	21.8	27.0	17.5	15.5	12.3	18.2	22.5	31.2	27.4	27.9	26.8	20.2	13.5
119 その他中枢神経系用薬	-	▲36.3	▲17.7	74.5	26.3	188.1	871.3	105.2	1672.8	62.8	10886.1	261.6	1080.6	143.0	143.9	▲98.8
21 循環器官用薬	-	4.5	9.2	0.0	0.3	▲0.3	5.0	▲4.2	9.9	19.8	20.5	19.4	20.7	18.0	12.5	5.8
212 不整脈用薬	-	14.3	▲1.6	24.8	23.2	26.5	16.4	4.4	27.3	▲18.2	85.5	56.7	61.5	51.9	69.0	53.2
214 血圧降下剤	-	44.8	2.3	20.0	17.2	22.5	43.3	34.5	50.9	35.9	81.5	43.4	38.7	48.1	53.1	40.0
217 血管拡張剤	-	▲7.0	▲4.4	▲2.9	▲9.9	4.1	1.6	6.4	▲2.8	7.3	12.6	6.7	3.4	10.5	▲0.8	▲4.1
218 高脂血症用薬	-	20.1	▲2.7	▲11.7	▲14.9	▲9.0	31.3	45.9	19.6	17.7	31.6	4.6	2.8	6.6	▲8.0	11.4
22 呼吸器官用薬	-	▲1.5	▲35.8	9.3	5.4	11.6	17.6	20.6	16.3	17.7	13.2	3.7	4.7	3.3	▲0.6	9.4
23 消化器官用薬	-	2.8	16.9	1.7	2.7	1.0	10.0	8.6	11.1	8.4	13.2	4.0	5.9	2.4	11.0	▲3.7
232 消化性潰瘍用薬	-	77.4	12.0	9.0	7.8	9.9	22.2	23.7	21.1	26.3	21.6	11.5	12.8	10.2	14.8	3.4
239 その他の消化器官用薬	-	28.6	2.7	▲4.3	1.3	▲7.7	48.1	35.0	57.2	39.4	60.1	31.8	40.9	25.5	42.5	11.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	11.7	8.8	5.1	4.4	5.8	13.0	10.1	15.5	17.5	33.7	23.8	25.1	22.1	21.2	2.5
31 ビタミン剤	-	0.5	16.9	▲0.1	1.4	▲1.3	▲1.4	▲4.1	1.0	3.6	17.1	7.2	6.5	8.0	9.4	▲6.7
32 滋養強壮薬	-	▲1.3	11.8	▲0.0	0.6	▲0.6	6.0	7.3	4.3	16.7	1.6	7.7	5.5	10.4	7.3	2.9
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲4.4	250.2	-	142.3	▲12.2	42.8	▲36.7	▲11.0	▲63.9	▲3.9	▲4.9	▲2.8	131.9	▲6.3
33 血液・体液用薬	-	7.1	75.0	17.2	13.1	19.9	31.7	32.1	31.7	34.4	26.3	12.7	13.2	12.4	5.8	22.3
39 その他の代謝性医薬品	-	▲5.2	3.9	▲16.9	▲19.1	▲15.3	▲2.2	▲4.6	▲0.4	1.0	4.5	11.2	15.7	7.7	6.7	2.3
396 糖尿病用薬	-	43.9	▲5.6	▲18.0	▲3.6	▲29.0	▲12.8	▲9.0	▲17.2	▲29.8	5.1	3.0	▲3.6	11.5	57.4	▲26.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	47.3	2.3	26.9	24.2	29.3	21.1	23.9	18.8	29.6	47.1	48.0	43.4	52.7	43.3	40.2
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲72.7	▲27.8	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲72.7	▲27.8	-	-	-
44 アレルギー用薬	-	14.2	25.7	5.7	10.3	2.4	16.2	3.8	25.8	14.8	60.4	29.6	29.3	29.9	32.3	10.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	4.2	23.1	8.7	7.7	9.4	12.8	14.5	11.9	13.0	14.8	4.7	4.3	5.3	7.4	10.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	48.1	6.2	7.8	10.5	5.8	26.0	24.9	27.0	25.1	29.3	12.8	11.7	14.0	15.8	10.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	15.8	1.3	9.0	6.2	10.7	6.2	8.2	5.2	7.3	7.9	0.3	▲0.1	0.8	2.8	11.4
62 化学療法剤	-	▲7.8	14.3	▲1.6	▲4.7	1.0	▲16.4	▲16.0	▲16.7	▲16.2	▲7.3	7.8	0.6	15.1	26.2	14.0
624 合成抗菌剤	-	373.4	17.8	22.8	18.9	25.3	▲7.2	▲0.8	▲11.0	▲12.3	▲20.0	▲8.2	▲9.0	▲7.5	▲4.6	2.2
625 抗ウイルス剤	-	▲6.7	1.6	▲4.7	▲7.9	▲1.9	▲19.6	▲19.4	▲19.8	▲7.8	9.5	▲0.2	19.5	33.6	19.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

	平成20年度 4月~3月	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度			平成24年度			平成25年度		4月~9月	10月~2月	1月	2月	
				4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	10月~2月					
																1月
内服薬 総数	274	329	387	442	426	458	513	488	535	515	546	615	592	643	642	660
11 中枢神経系用薬	27	32	36	41	40	42	59	53	64	65	64	80	77	83	83	81
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	8	9	9	9	14	12	15	15	15	19	18	19	19	19
114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	8	8	9	10	9	10	12	10	11	10	12	12	12
116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用薬	9	13	13	16	16	16	26	22	29	28	30	39	38	40	40	39
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
21 循環器官用薬	59	81	96	108	104	112	128	126	130	128	128	150	146	154	154	152
212 不整脈用薬	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
214 血圧降下剤	9	13	13	15	14	15	19	17	20	20	20	25	23	26	26	25
217 血管拡張剤	20	44	47	52	52	53	53	53	52	52	51	58	58	59	58	57
218 高脂血症用薬	19	21	21	25	22	29	42	41	43	42	42	51	49	53	54	55
22 呼吸器官用薬	6	7	7	8	7	9	10	9	12	13	11	11	10	13	13	13
23 消化器官用薬	38	47	62	79	75	82	91	90	92	92	90	105	102	107	107	102
232 消化性潰瘍用薬	23	40	43	57	55	60	67	66	67	67	66	76	75	78	77	74
239 その他の消化器官用薬	1	2	2	2	2	3	4	3	4	5	5	6	6	7	7	7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31 ビタミン剤	36	36	34	34	35	33	29	31	28	27	27	29	30	28	27	26
32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
33 血液・体液用薬	14	17	21	24	23	25	26	26	26	26	25	31	29	32	32	31
39 その他の代謝性医薬品	38	44	49	56	54	57	60	60	59	58	57	70	68	72	71	68
396 糖尿病用薬	16	22	22	26	25	27	27	28	27	26	26	29	29	28	28	27
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	14	14	17	17	17	19	19	20	20	19	28	26	30	31	29
42 腫瘍用薬	6	8	9	10	10	10	11	11	12	13	13	17	16	18	18	18
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	6	9	9	10	10	10	11	11	12	13	13	17	16	17	17	17
44 アレルギー用薬	20	24	32	37	33	41	50	36	63	43	83	69	62	77	76	110
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	8	9	13	15	13	17	19	17	21	22	20	22	20	25	27	26
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	3	4	5	4	5	7	6	8	8	7	9	8	10	10	9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	7	8	9	8	10	10	9	12	12	11	12	11	14	15	15
62 化学療法剤	13	16	18	19	19	18	17	17	16	16	15	18	17	19	21	20
624 合成抗菌剤	1	5	6	7	6	7	6	5	6	7	6	6	5	6	7	6
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	5	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

	平成20年度 4月~3月	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度			平成24年度			平成25年度		4月~9月	10月~2月	1月	2月	
				4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	10月~2月					
																1月
内服薬 総数	-	20.3	17.5	14.2	13.7	14.6	15.9	14.7	16.9	11.6	20.4	21.6	21.2	22.2	24.7	20.9
11 中枢神経系用薬	-	16.1	13.2	14.6	14.0	15.2	41.9	32.7	50.0	49.5	52.4	37.0	44.7	29.9	28.1	26.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	30.0	1.4	11.8	12.3	11.2	51.4	35.9	66.0	63.5	73.3	35.6	46.1	26.0	26.1	23.4
114 解熱鎮痛消炎剤	-	27.9	3.2	11.6	9.8	13.2	16.6	18.9	34.6	22.8	7.1	11.7	11.8	11.7	7.1	18.6
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	▲ 3.7	3.3	1.8	4.7	2.2	3.2	1.3	0.1	4.2	10.8	7.7	14.4	15.0	13.7
117 精神神経用薬	-	46.9	1.5	22.0	22.9	21.1	62.0	44.4	78.0	75.5	90.1	54.7	68.5	42.4	40.0	32.3
119 その他中枢神経系用薬	-	17.4	▲ 1.5	96.2	3.4	187.9	237.6	449.5	161.9	106.3	87.5	65.9	71.7	61.0	72.4	57.2
21 循環器官用薬	-	37.2	18.3	12.4	9.2	15.4	18.6	21.1	16.4	10.9	13.6	16.5	16.3	16.9	20.1	19.0
212 不整脈用薬	-	30.9	0.1	22.0	24.4	20.0	9.8	12.0	7.9	5.9	7.7	13.7	12.5	15.1	17.4	16.1
214 血圧降下剤	-	38.6	2.1	11.0	12.4	9.8	27.8	17.3	37.5	33.1	40.7	32.4	38.4	26.8	29.1	26.6
217 血管拡張剤	-	125.3	6.5	10.1	11.2	9.1	0.8	1.9	▲ 0.3	▲ 2.9	1.3	10.6	9.9	11.4	12.4	10.2
218 高脂血症用薬	-	11.8	▲ 2.2	22.4	3.8	40.4	66.7	90.0	49.9	▲ 33.9	30.5	20.0	18.7	21.5	28.4	29.5
22 呼吸器官用薬	-	1.8	10.7	13.6	6.8	19.0	24.8	28.2	22.2	27.8	12.7	10.8	12.5	9.7	5.8	20.4
23 消化器官用薬	-	22.1	31.9	27.0	28.7	25.5	15.4	19.1	12.1	9.6	13.0	14.6	13.8	15.4	16.4	13.5
232 消化性潰瘍用薬	-	73.5	7.0	34.3	37.3	31.9	16.6	22.0	11.9	9.2	11.9	13.2	12.3	14.2	15.5	13.4
239 その他の消化器官用薬	-	110.2	6.1	26.3	26.4	26.3	48.2	35.0	58.9	66.4	80.8	84.7	94.7	76.1	60.0	45.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	23.0	23.4	9.6	10.9	8.5	5.7	8.3	3.3	▲ 0.3	4.8	7.1	7.4	6.7	6.5	2.9
31 ビタミン剤	-	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 0.0	0.5	▲ 12.5	▲ 11.5	▲ 13.4	▲ 15.8	▲ 10.7	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 3.9
32 滋養強壮薬	-	14.3	14.9	12.9	13.8	12.0	6.4	8.7	4.3	▲ 0.2	5.0	10.3	8.3	12.6	16.1	10.7
325 蛋白アミノ酸製剤	-	30.6	0.1	13.3	15.3	11.4	▲ 0.5	1.6	▲ 2.5	▲ 7.1	▲ 2.0	8.3	5.8	11.4	16.1	10.0
33 血液・体液用薬	-	18.0	28.8	12.8	13.0	12.6	9.3	12.1	6.7	4.3	7.0	15.3	11.8	19.4	21.4	20.2
39 その他の代謝性医薬品	-	15.6	10.3	14.3	13.4	15.2	7.2	10.6	4.1	1.0	5.3	15.8	12.4	19.7	22.4	18.7
396 糖尿病用薬	-	34.4	0.8	18.4	17.1	19.6	6.3	12.0	1.3	▲ 2.1	1.4	3.4	3.2	3.6	4.7	2.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	32.4	▲ 0.5	21.9	21.5	22.4	14.6	15.1	14.1	11.1	17.1	42.7	33.4	53.4	58.8	52.3
42 腫瘍用薬	-	30.1	15.3	13.8	14.7	12.9	13.8	7.2	19.8	22.2	32.8	51.7	52.7	51.0	42.9	31.8
422 代謝拮抗剤	-	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 28.9	▲ 26.7	▲ 20.4	▲ 21.8	▲ 18.8	35.0	▲ 53.0	7943.2	4320.0	12366.9	13004.1	15543.6
429 その他の腫瘍用薬	-	46.7	2.7	13.8	14.8	13.0	13.9	7.2	19.9	22.3	33.0	47.4	50.3	44.7	36.4	26.3
44 アレルギー用薬	-	24.1	33.1	15.7	27.0	8.6	32.7	7.6	51.3	18.8	81.0	68.4	73.3	64.6	77.7	32.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	16.2	43.0	16.9	12.4	20.6	25.9	29.2	23.3	26.4	15.6	18.1	17.6	18.9	21.0	31.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	187.3	18.5	25.2	23.2	26.8	51.9	54.6	49.6	52.3	35.6	22.2	24.6	20.2	18.6	27.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	32.3	5.9	13.8	7.5	18.8	16.0	19.9	13.0	16.8	6.2	16.8	14.6	19.2	23.4	37.2
62 化学療法剤	-	23.5	7.9	5.6	3.6	7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 13.3	6.0	0.7	12.2	27.6	37.1
624 合成抗菌剤	-	511.6	18.3	10.2	8.5	11.6	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 13.8	▲ 12.3	▲ 22.6	▲ 4.9	▲ 1.4	▲ 7.6	▲ 6.5	▲ 0.6
625 抗ウイルス剤	-	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 20.0	▲ 19.4	▲ 20.6	▲ 17.8	118.8	▲ 4.0	▲ 4.0	275.2	551.8	653.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度			平成25年度			
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月		
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	381	463	547	634	603	665	738	704	772	786	781	868	831	913	941	941
	11 中枢神経系用薬	15	17	20	24	21	27	39	35	43	44	43	52	48	55	57	57
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	5	5	5	9	7	10	10	10	12	12	13	13	14
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	7	8	9	8	9	9	9	10	9	10	10	10
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	117 精神神経用薬	3	4	4	5	5	5	8	7	9	9	9	11	11	12	12	12
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	2	0	4	10	9	10	11	10	13	12	15	15	15
	21 循環器官用薬	100	135	164	189	178	201	237	224	250	256	253	284	271	299	311	312
	212 不整脈用薬	6	8	9	11	10	11	13	12	13	14	13	15	14	16	17	16
	214 血圧降下剤	14	20	21	24	24	24	32	28	36	37	37	44	41	48	49	49
	217 血管拡張剤	31	70	77	90	86	93	97	93	101	103	102	111	107	115	118	117
	218 高脂血症用薬	35	40	40	48	42	55	79	74	83	85	85	97	91	103	109	112
	22 呼吸器官用薬	7	7	6	7	6	8	9	8	9	10	9	10	9	11	11	11
	23 消化器官用薬	63	76	98	126	118	133	148	142	153	156	153	170	164	177	181	178
	232 消化性潰瘍用薬	37	61	67	92	85	98	110	106	114	116	114	127	122	132	135	134
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	2	2	3	2	3	4	4	6	5	7	7	7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	11	14	16	15	16	17	16	18	18	17	19	18	19	19	19
	31 ビタミン剤	69	70	64	64	64	63	55	56	54	54	52	53	53	52	52	50
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	37	43	54	61	59	64	67	66	69	70	69	77	74	81	83	82
	39 その他の代謝性医薬品	47	56	64	75	71	79	86	83	89	91	89	102	97	107	111	108
	396 糖尿病用薬	23	32	33	41	38	43	46	45	47	48	47	50	49	51	52	51
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	16	19	18	20	24	22	25	26	25	35	31	39	42	40
	42 腫瘍用薬	2	11	18	22	21	23	24	22	26	28	28	33	31	35	37	36
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1
429 その他の腫瘍用薬	2	15	18	22	21	22	24	22	25	28	27	32	30	33	35	34	
44 アレルギー用薬	10	12	16	18	17	20	23	19	28	23	34	34	30	38	39	49	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	4	5	6	8	7	8	9	8	11	11	10	11	10	13	14	13	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	4	5	5	6	6	5	7	8	7	7	7	8	9	9	
62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	14	14	14	14	13	15	14	16	17	16	
624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	3	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度			平成25年度			
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月		
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	-	21.3	18.3	15.9	15.4	16.2	16.4	16.8	16.0	14.8	14.4	18.4	18.0	18.8	19.8	20.5
	11 中枢神経系用薬	-	11.1	16.0	21.4	11.8	30.2	64.1	66.7	61.7	55.4	48.3	32.8	36.6	29.2	28.7	32.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.8	3.3	11.3	12.0	10.6	63.8	39.5	86.3	87.8	91.5	45.0	61.8	30.9	30.0	30.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	25.6	5.1	11.7	10.6	12.7	14.7	15.4	14.1	15.9	11.6	12.2	11.7	12.8	11.7	16.2
	116 抗パーキンソン剤	-	17.4	2.0	7.9	8.8	7.0	4.6	3.9	5.3	6.2	4.8	26.7	20.5	33.7	34.3	36.5
	117 精神神経用薬	-	35.1	5.9	17.0	16.2	17.6	54.9	40.4	67.9	68.6	73.2	46.2	56.5	36.8	35.4	32.6
	119 その他中枢神経系用薬	-	18.1	3.4	1204.1	4.7	2348.6	394.9	5677.8	178.9	107.8	65.9	36.2	33.7	38.9	39.7	49.6
	21 循環器官用薬	-	34.9	21.1	15.7	13.3	17.9	25.1	25.9	24.3	22.0	19.3	20.4	21.1	19.7	21.5	23.5
	212 不整脈用薬	-	31.9	3.5	24.8	27.9	22.0	16.2	16.4	16.0	15.4	13.2	19.6	19.1	20.1	21.1	23.7
	214 血圧降下剤	-	36.6	5.2	14.6	15.9	13.3	36.5	23.8	48.0	48.4	47.5	38.5	46.1	31.7	32.5	33.8
	217 血管拡張剤	-	123.6	10.4	15.6	17.1	14.1	8.2	8.3	8.0	8.1	7.5	14.7	15.0	14.3	14.3	14.9
	218 高脂血症用薬	-	13.4	1.1	20.7	6.6	34.0	62.9	77.2	52.0	41.8	33.5	23.5	23.3	23.8	28.6	32.7
	22 呼吸器官用薬	-	0.2	▲ 6.5	12.4	8.0	16.0	21.0	21.4	20.5	21.8	17.6	12.5	13.8	11.2	9.9	14.9
	23 消化器官用薬	-	19.9	29.8	27.9	29.7	26.1	17.2	20.1	14.6	14.6	13.6	15.4	15.1	15.9	15.8	16.0
	232 消化性潰瘍用薬	-	66.6	9.4	36.9	40.0	34.1	20.0	24.3	16.3	15.7	14.0	15.5	15.3	15.9	16.3	16.8
	239 その他の消化器官用薬	-	45.7	6.9	14.5	12.9	15.9	56.2	26.6	81.6	108.8	133.7	141.0	166.3	121.1	79.3	63.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	22.8	26.3	13.2	15.6	10.9	8.5	9.4	7.7	7.2	6.6	9.5	9.8	9.1	7.9	8.3
	31 ビタミン剤	-	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 12.9	▲ 14.4	▲ 14.6	▲ 14.2	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 4.0
	32 滋養強壮薬	-	12.2	18.3	11.1	12.3	9.9	1.4	3.3	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 0.3	7.3	5.3	9.7	8.5	12.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	23.9	2.7	11.7	12.7	10.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 0.5	▲ 3.6	8.5	6.4	11.0	8.8	14.1
	33 血液・体液用薬	-	16.7	25.6	13.3	14.5	12.1	9.8	11.1	8.5	8.1	7.4	14.5	11.9	17.4	18.6	19.4
	39 その他の代謝性医薬品	-	18.3	14.1	17.9	17.1	18.5	14.4	16.6	12.3	12.0	10.9	18.4	16.4	20.6	21.9	21.3
	396 糖尿病用薬	-	40.2	5.0	22.3	21.6	22.8	13.4	17.2	10.1	9.8	8.3	8.9	9.9	7.8	8.0	8.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	34.4	3.2	20.8	19.3	22.2	26.8	26.2	27.2	25.9	25.1	47.6	39.3	56.4	59.5	57.3
	42 腫瘍用薬	-	401.0	61.4	20.5	25.5	16.0	8.8	4.3	12.7	16.8	16.0	39.1	40.8	37.4	29.5	27.9
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 29.2	▲ 28.5	▲ 37.4	▲ 39.2	▲ 35.3	▲ 34.0	▲ 44.4	9449.6	4809.6	15506.7	17445.8	18970.6
429 その他の腫瘍用薬	-	663.2	22.7	20.8	25.8	16.5	9.0	4.6	12.8	17.0	16.2	36.2	39.4	32.9	24.4	23.5	
44 アレルギー用薬	-	21.5	29.0	16.6	22.5	11.7	26.2	11.6	38.1	20.4	56.9	61.7	61.6	61.9	67.7	41.6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	15.2	38.7	20.3	18.4	21.6	24.6	24.4	24.6	26.9	19.2	21.4	23.1	19.9	20.5	26.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	151.9	20.4	26.3	24.1	27.8	54.9	54.9	54.5	58.5	41.8	24.1	28.2	20.6	18.5	26.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34.3	8.3	17.9	14.2	20.7	18.6	19.7	17.6	19.7	13.2	20.6	21.3	20.1	21.8	28.1	
62 化学療法剤	-	22.8	8.8	6.8	6.7	6.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 5.9	8.9	6.8	11.2	18.2	27.1	
624 合成抗菌剤	-	533.4	23.5	12.4	11.1	13.1	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 16.8	▲ 16.0	▲ 24.0	▲ 6.4	▲ 2.4	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 6.1	
625 抗ウイルス剤	-	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 16.4	▲ 13.8	▲ 1						

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		平成24年度		平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
						1月	2月										
	内服薬 総数	381	456	543	631	594	667	760	724	795	813	800	888	848	936	965	964
	11 中枢神経系用薬	14	16	19	31	20	43	87	79	95	97	96	116	107	127	132	135
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	4	5	5	5	8	6	9	9	9	11	10	11	12	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	8	8	9	9	10	10	10	11	10	11	12	11
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用薬	2	2	3	4	4	4	6	5	7	7	7	9	8	9	10	10
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	11	1	21	60	55	66	67	66	82	75	90	94	97
	21 循環器用薬	86	111	137	157	148	165	189	178	199	204	201	222	212	234	243	244
	212 不整脈用薬	5	6	7	8	8	9	10	9	10	10	10	11	11	12	13	12
	214 血圧降下剤	10	13	15	17	16	17	23	20	26	26	26	31	28	33	35	35
	217 血管拡張剤	24	43	61	71	68	74	79	75	82	85	83	90	87	94	97	97
	218 高脂血症用薬	24	27	29	34	31	37	50	47	53	54	54	60	57	64	68	70
	22 呼吸器用薬	9	9	7	8	8	9	10	9	10	11	10	11	10	11	12	12
	23 消化器用薬	81	96	121	148	140	156	173	166	180	183	181	199	191	208	212	211
	232 消化性潰瘍用薬	38	51	72	95	89	102	115	111	120	122	120	133	128	139	143	142
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	3	4	5	7	6	7	8	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12	14	16	18	17	19	20	19	20	21	20	22	21	22	23	22
	31 ビタミン剤	79	81	77	78	78	78	69	69	68	68	67	68	68	67	67	66
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	42	48	60	67	65	70	75	73	77	79	76	85	81	89	91	91
	39 その他の代謝性医薬品	30	34	39	45	42	47	52	50	54	56	55	62	59	66	69	68
	396 糖尿病用薬	11	14	17	21	20	22	24	23	24	25	24	26	25	27	28	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	8	9	11	10	11	15	14	17	17	17	23	20	25	27	26
	42 腫瘍用薬	2	18	30	38	36	40	41	38	43	46	44	49	47	52	55	53
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	17	30	37	35	39	40	38	43	46	43	49	47	51	53	52
	44 アレルギー用薬	8	10	12	14	13	15	17	15	19	18	21	25	23	28	29	31
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	4	5	6	5	6	7	6	8	8	8	8	7	9	10	9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	4	4	4	5	4	5	6	5	5	5	6	6	6
	62 化学療法剤	6	8	9	10	10	10	9	9	9	10	9	10	9	10	11	11
	624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2
	625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		平成24年度		平成25年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
						1月	2月										
	内服薬 総数	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	20.5	21.8	19.3	17.9	15.6	17.6	17.2	18.1	18.8	20.5
	11 中枢神経系用薬	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	177.0	291.1	123.2	91.5	65.8	35.0	35.9	34.3	35.7	40.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	57.6	34.0	79.8	81.4	85.1	44.3	59.9	31.2	30.2	32.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	15.1	14.8	15.3	16.2	14.4	14.9	14.5	15.5	15.5	17.6
	116 抗パーキンソン剤	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	8.4	7.6	9.0	9.1	8.3	22.2	16.3	29.0	31.4	30.8
	117 精神神経用薬	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	54.7	38.1	69.9	72.5	77.4	49.5	60.2	39.9	36.9	35.4
	119 その他中枢神経系用薬	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	445.5	9229.5	205.7	128.9	80.2	36.7	35.9	37.8	40.2	45.8
	21 循環器用薬	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	20.6	20.2	20.9	20.2	17.8	18.2	18.7	17.8	19.0	21.3
	212 不整脈用薬	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	15.7	15.4	15.8	16.9	14.1	18.3	17.4	19.4	21.1	22.0
	214 血圧降下剤	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	36.1	23.0	48.2	48.8	48.1	36.8	43.5	30.7	31.8	34.4
	217 血管拡張剤	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	10.8	11.0	10.7	11.0	9.6	15.0	15.0	15.0	15.1	16.5
	218 高脂血症用薬	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	46.9	52.8	42.1	36.9	30.0	21.9	21.8	22.3	25.5	30.0
	22 呼吸器用薬	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	17.8	17.2	18.3	18.8	16.8	11.2	12.2	10.4	10.2	12.8
	23 消化器用薬	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	16.9	18.5	15.5	15.5	14.6	15.3	14.9	15.7	15.7	16.6
	232 消化性潰瘍用薬	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	20.9	23.9	18.2	18.0	15.9	15.9	15.7	16.3	16.6	18.2
	239 その他の消化器官用薬	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	49.7	19.6	77.7	99.9	132.0	151.4	172.6	134.3	94.1	72.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	9.5	9.6	9.3	9.1	8.2	9.8	10.0	9.7	8.7	10.3
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 11.7	▲ 12.1	▲ 11.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.4
	32 滋養強壮薬	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	8.6	10.8	6.6	6.6	4.5	6.2	4.9	7.7	8.5	10.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	2.1	4.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 2.8	6.8	5.1	8.8	9.8	11.1
	33 血液・体液用薬	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	11.1	11.7	10.5	10.7	9.0	13.5	11.6	15.6	16.3	18.6
	39 その他の代謝性医薬品	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	17.3	18.3	16.4	16.2	14.3	19.8	17.8	22.2	22.9	23.7
	396 糖尿病用薬	29.3	28.1	23.3	22.1	20.6	14.5	16.7	12.5	12.6	10.6	10.5	11.2	9.8	10.0	11.3	11.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	42.9	41.7	44.0	42.4	39.3	49.1	43.2	55.5	56.1	56.3
	42 腫瘍用薬	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	7.1	6.0	8.1	10.3	7.2	22.7	24.4	21.0	18.5	20.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 15.7	▲ 7.3	▲ 23.0	▲ 26.5	▲ 11.9	3849.4	1994.6	6186.4	7436.1	7330.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	7.2	6.2	8.2	10.5	7.3	22.2	24.3	20.2	17.4	19.1
	44 アレルギー用薬	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	19.1	13.1	24.4	16.1	32.0	53.4	49.3	57.8	61.9	48.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	19.5	19.6	18.8	20.3	22.1	16.2	17.8	20.0	15.8	16.8	19.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	49.5	47.7	50.8	53.1	41.2	23.1	27.6	19.3	18.1	23.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	18.3	15.9	16.0	15.7	16.8	12.9	15.9	17.3	14.7	16.6	19.7
	62 化学療法剤	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	6.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 9.2	7.2	5.5	9.2	14.0	21.5
	624 合成抗菌剤	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	9.8	▲ 19.9	▲ 21.5	▲ 18.7	▲ 17.4	▲ 23.0	▲ 6.9	▲ 3.4	▲ 10.0	▲ 10.8	▲ 7.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 18.8	▲ 20.7	▲ 16.6	▲ 14.1	▲ 12.1	73.1	▲ 2.3	167.4	330.3	433.5

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		平成25年度		平成25年度		構成割合 2月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月			
													1月	2月			
総	全 国	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	418	423	5,394	2,794	2,600	515	514	100.0
	北海道	201	227	258	123	135	292	139	153	25	24	319	167	153	30	29	5.7
	青森	48	56	64	31	33	72	34	38	6	6	79	41	38	7	7	1.4
	岩手	52	57	66	31	35	78	37	41	7	6	84	44	40	8	8	1.5
	宮城	71	78	89	41	47	105	50	56	9	9	113	59	54	11	11	2.1
	秋田	33	38	45	21	23	53	25	28	4	4	60	31	29	6	5	1.1
	山形	34	40	48	23	25	59	28	31	5	5	63	33	30	6	6	1.1
	福島	54	63	74	34	39	88	41	46	7	7	93	49	44	9	8	1.6
	茨城	66	83	97	45	51	112	52	59	9	9	118	61	57	11	11	2.2
	栃木	41	51	58	27	31	69	32	37	6	6	75	39	36	7	7	1.4
	群馬	37	45	55	25	29	68	31	37	6	6	76	39	37	7	7	1.4
	埼玉	151	187	221	103	118	259	119	140	22	22	284	146	138	28	28	5.4
	千葉	134	158	185	86	99	227	104	123	19	20	246	127	119	24	24	4.7
	東京	318	378	430	201	229	512	234	279	43	45	564	288	276	55	56	10.8
	神奈川	208	250	290	135	155	350	161	190	30	31	376	195	181	36	36	7.1
	新潟	70	85	98	46	51	110	52	58	9	9	117	61	56	11	11	2.1
	富山	22	27	33	15	17	38	18	20	3	3	41	21	20	4	4	0.7
	石川	24	31	37	17	19	43	20	22	4	4	47	25	22	4	4	0.8
	福井	11	15	18	9	10	23	11	13	2	2	27	14	13	3	3	0.5
	福山	20	24	27	13	14	32	15	17	3	3	36	19	18	4	3	0.6
長野	54	67	81	38	43	98	46	52	8	8	107	56	51	10	10	1.9	
数	岐阜	43	53	63	29	33	76	35	41	6	6	82	43	39	8	8	1.5
	静岡	86	108	124	58	66	147	68	79	12	13	157	81	76	15	16	3.0
	愛知	128	161	190	89	102	229	106	123	19	19	250	130	121	24	24	4.7
	三重	36	44	51	24	27	61	28	33	5	5	67	34	32	6	7	1.3
	滋賀	23	30	36	17	19	44	20	24	4	4	49	26	24	5	5	0.9
	京都	50	59	67	32	35	77	36	41	7	6	85	44	41	8	8	1.6
	大阪	177	213	250	118	132	293	138	155	24	25	324	167	157	31	31	6.0
	兵庫	125	154	178	84	93	206	97	109	17	17	224	117	108	21	21	4.1
	奈良	28	33	39	18	21	48	22	26	4	4	52	27	24	5	5	0.9
	和歌山	17	20	23	11	12	28	13	15	2	2	30	16	14	3	3	0.5
	鳥取	13	16	19	9	10	23	11	12	2	2	25	13	12	2	2	0.5
	島根	18	23	30	14	16	35	17	18	3	3	37	19	18	3	3	0.7
	岡山	39	49	57	27	31	69	33	36	6	6	75	39	36	7	7	1.4
	広島	73	87	98	47	52	114	54	60	9	10	121	63	59	12	12	2.3
	山口	39	49	56	26	30	65	31	34	5	6	69	36	33	7	7	1.3
	徳島	11	14	17	8	9	20	9	11	2	2	23	12	11	2	2	0.4
	香川	21	26	31	14	16	37	17	20	3	3	41	21	20	4	4	0.7
	愛媛	24	29	35	16	18	42	19	23	4	4	45	23	22	4	4	0.8
	高知	17	23	27	13	15	32	15	17	3	3	35	18	17	3	3	0.7
	福岡	123	150	171	81	90	197	92	104	17	17	214	110	104	20	21	4.1
数	佐賀	23	27	31	15	16	36	17	19	3	3	38	20	18	4	4	0.7
	長崎	40	48	56	27	30	65	31	34	6	6	71	37	34	7	7	1.3
	熊本	46	56	66	31	35	77	36	41	7	7	83	43	40	8	8	1.5
	大分	33	39	46	21	25	54	25	29	5	5	58	30	28	5	5	1.0
	宮崎	30	37	43	20	23	52	24	27	4	4	56	29	27	5	5	1.1
	鹿児島	51	62	72	34	38	84	40	45	7	7	91	47	44	9	9	1.7
	沖縄	41	49	55	26	29	60	28	32	5	5	65	34	31	6	6	1.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成25年度												
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月								
								1月	2月		1月	2月							
総	全 国	・	616.4	584.1	266.5	317.6	755.5	340.2	415.3	65.1	51.7	922.5	479.6	442.9	96.4	91.6			
	北海道	・	25.8	31.4	13.7	17.7	33.4	15.8	17.5	3.3	1.7	53.4	27.9	25.5	5.1	5.4			
	青森	・	7.5	8.3	3.6	4.7	8.2	3.7	4.5	0.7	0.4	13.1	6.9	6.2	1.2	1.3			
	岩手	・	5.0	8.8	3.0	5.8	11.7	5.5	6.1	1.0	0.7	13.1	7.0	6.1	1.2	1.2			
	宮城	・	7.2	10.6	3.1	7.5	16.7	8.6	8.2	1.2	0.8	17.8	8.7	9.1	1.9	1.8			
	秋田	・	4.5	6.6	3.1	3.5	8.6	3.7	4.9	0.9	0.5	11.4	6.0	5.5	1.1	1.2			
	山形	・	6.2	7.7	3.2	4.5	10.6	5.0	5.6	0.9	0.6	9.5	5.3	4.2	0.9	0.9			
	福島	・	9.6	10.1	3.7	6.5	14.0	7.2	6.8	1.1	0.7	13.9	7.5	6.4	1.3	1.2			
	茨城	・	17.3	14.0	6.5	7.5	14.6	7.0	7.6	1.1	0.8	17.5	8.9	8.6	1.9	1.9			
	栃木	・	10.6	7.1	3.2	3.9	11.0	4.9	6.2	1.0	0.8	12.8	6.5	6.3	1.4	1.2			
	群馬	・	8.0	9.8	4.5	5.2	12.9	5.6	7.3	1.2	0.9	15.2	8.3	6.9	1.5	1.2			
	埼玉	・	36.3	34.1	16.4	17.7	38.3	16.5	21.8	3.4	2.7	51.4	26.2	25.2	5.7	5.2			
	千葉	・	24.7	26.5	12.0	14.5	41.9	18.5	23.4	3.6	3.3	42.8	23.0	19.8	4.4	3.9			
	東京	・	59.8	51.7	24.6	27.2	82.6	32.6	50.0	7.8	7.2	105.5	54.5	51.1	11.6	10.3			
	神奈川	・	41.9	39.9	19.1	20.8	60.5	25.3	35.2	5.2	5.2	62.2	34.0	28.2	6.5	5.2			
	新潟	・	14.9	13.1	6.1	7.0	11.7	5.6	6.1	1.1	0.3	18.0	9.4	8.6	1.7	1.9			
	数	富山	・	5.5	5.5	2.4	3.1	5.1	2.8	2.3	0.4	0.2	6.7	3.3	3.5	0.7	0.8		
		石川	・	6.8	6.0	3.0	3.0	6.0	2.9	3.1	0.5	0.3	8.2	4.4	3.8	0.8	0.7		
		福井	・	3.6	3.6	1.9	1.8	5.0	2.1	2.9	0.5	0.4	5.6	3.0	2.6	0.5	0.5		
		山梨	・	3.7	3.6	1.6	2.0	5.1	2.3	2.8	0.4	0.3	7.2	3.8	3.4	0.8	0.5		
長野		・	13.7	13.5	6.3	7.2	16.8	7.6	9.2	1.4	1.1	18.5	10.0	8.5	1.9	1.6			
岐阜		・	9.9	9.9	4.7	5.3	13.2	6.0	7.2	1.0	0.9	14.2	7.7	6.5	1.4	1.3			
静岡		・	21.5	15.7	7.3	8.4	23.6	10.4	13.2	1.8	1.9	24.5	13.1	11.4	2.6	2.4			
愛知		・	33.2	29.2	13.4	15.7	38.7	17.8	20.9	3.0	2.6	44.6	23.2	21.5	4.6	4.6			
三重		・	7.7	6.7	3.2	3.5	10.1	4.5	5.7	0.8	0.8	12.1	6.2	5.9	1.3	1.2			
滋賀		・	7.2	6.0	2.9	3.1	8.2	3.6	4.6	0.7	0.6	9.6	5.2	4.4	1.0	0.9			
数		京都	・	8.8	8.1	3.8	4.3	10.7	4.7	6.0	1.0	0.7	15.6	7.9	7.8	1.7	1.7		
		大阪	・	35.9	36.7	17.6	19.1	43.1	19.9	23.2	3.7	2.6	59.3	29.2	30.1	6.7	6.4		
		兵庫	・	28.7	24.1	11.7	12.4	27.9	12.4	15.5	2.5	1.8	38.6	20.2	18.4	4.0	3.9		
		奈良	・	4.6	6.0	2.7	3.3	9.1	4.1	5.1	0.8	0.6	8.9	5.2	3.7	0.8	0.7		
		和歌山	・	3.5	3.0	1.4	1.7	4.4	1.9	2.5	0.4	0.3	5.3	2.9	2.4	0.5	0.5		
		数	鳥取	・	2.8	2.8	1.1	1.6	4.7	2.2	2.4	0.4	0.3	4.4	2.3	2.1	0.4	0.4	
			島根	・	5.2	6.3	3.0	3.4	5.3	2.9	2.4	0.4	0.2	5.0	2.6	2.4	0.5	0.5	
			岡山	・	9.7	8.6	3.6	5.0	11.4	5.7	5.7	0.8	0.6	12.7	6.7	6.1	1.3	1.2	
			広島	・	14.0	11.5	5.1	6.3	15.4	7.2	8.2	1.2	1.0	18.7	8.8	10.0	2.1	2.1	
			山口	・	10.2	7.0	3.1	3.9	9.1	4.5	4.6	0.7	0.6	10.2	5.0	5.2	1.2	1.3	
	数		徳島	・	3.1	2.4	1.2	1.2	3.7	1.6	2.1	0.3	0.3	4.1	2.1	2.0	0.4	0.4	
			香川	・	4.9	4.8	2.1	2.7	6.2	2.8	3.4	0.5	0.4	7.6	4.1	3.5	0.8	0.7	
			愛媛	・	5.1	5.1	2.3	2.8	7.4	3.2	4.2	0.7	0.6	7.4	4.0	3.4	0.7	0.7	
			高松	・	5.6	4.7	2.2	2.6	4.7	2.2	2.4	0.4	0.4	6.2	3.0	3.3	0.7	0.7	
			福岡	・	27.0	21.3	9.9	11.4	25.7	11.8	13.9	2.3	1.7	35.7	17.7	18.0	3.8	4.2	
			数	佐賀	・	3.8	4.0	1.8	2.2	4.5	2.1	2.4	0.4	0.3	6.0	3.0	2.9	0.6	0.7
				長崎	・	8.4	8.0	3.5	4.4	9.2	4.3	4.9	0.9	0.7	11.4	5.7	5.8	1.3	1.2
				熊本	・	10.8	9.8	4.6	5.2	10.5	4.9	5.6	0.9	0.8	13.8	7.3	6.5	1.3	1.3
				大分	・	5.8	7.5	3.2	4.3	8.1	4.1	4.0	0.6	0.5	8.7	4.7	4.0	0.8	0.8
				宮崎	・	7.3	5.9	2.6	3.3	8.6	4.1	4.5	0.7	0.6	9.4	4.8	4.7	1.0	1.0
数				鹿児島	・	11.3	10.1	4.5	5.6	12.5	6.0	6.5	1.1	0.8	14.3	7.5	6.8	1.4	1.5
				沖縄	・	7.5	6.9	3.1	3.8	4.6	2.2	2.5	0.4	0.2	10.2	5.3	4.9	1.1	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成25年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月					
							1月	2月		1月	2月					
総 数	全 国	・	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	18.6	18.4	13.9	20.6	20.7	20.5	23.0	21.7
	北海道	・	12.8	13.8	12.5	15.1	12.9	12.9	13.0	15.4	7.6	20.1	20.1	20.1	20.6	22.5
	青森	・	15.5	14.8	13.2	16.3	12.7	12.1	13.3	12.1	7.4	19.8	20.0	19.6	20.2	21.5
	岩手	・	9.6	15.3	10.7	19.8	17.7	17.7	17.7	18.1	11.5	18.6	19.1	18.0	18.4	18.9
	宮城	・	10.2	13.6	8.1	18.8	18.9	20.8	17.3	16.3	10.0	18.8	17.6	20.1	22.1	20.8
	秋田	・	13.4	17.4	16.8	18.0	19.2	17.0	21.2	24.9	13.6	23.6	23.7	23.6	23.9	26.6
	山形	・	18.2	19.1	16.4	21.6	22.0	21.9	22.2	22.3	14.4	17.8	19.0	16.6	17.4	19.3
	福島	・	17.7	15.9	12.0	19.6	19.0	21.0	17.2	17.4	11.3	17.5	18.1	16.9	18.0	16.9
	茨城	・	26.4	17.0	16.8	17.1	15.1	15.4	14.8	13.2	9.2	17.4	16.9	17.8	20.7	20.1
	栃木	・	26.0	13.9	13.0	14.6	18.9	17.7	19.9	19.6	15.1	20.5	20.0	21.0	23.8	20.9
	群馬	・	21.6	21.8	21.7	21.9	23.6	22.1	25.0	25.1	18.8	25.0	26.7	23.1	25.5	21.1
	埼玉	・	24.1	18.3	19.0	17.6	17.3	16.0	18.5	18.3	13.7	22.1	22.0	22.3	26.0	23.0
	千葉	・	18.5	16.7	16.3	17.1	22.7	21.7	23.5	23.3	20.1	21.0	22.1	19.9	23.1	19.6
	東京	・	18.8	13.7	13.9	13.5	19.2	16.2	21.9	21.8	18.9	23.0	23.3	22.7	26.8	22.7
	神奈川	・	20.2	16.0	16.5	15.5	20.9	18.7	22.8	21.6	20.1	19.8	21.2	18.4	22.1	16.7
	新潟	・	21.4	15.4	15.1	15.7	12.0	12.1	11.9	13.4	3.6	18.1	18.0	18.3	18.8	21.8
	富山	・	25.1	20.0	18.4	21.4	15.5	18.3	13.1	13.5	5.8	19.6	18.0	21.3	22.7	24.7
	石川	・	28.7	19.7	21.0	18.6	16.4	16.5	16.3	16.0	10.4	21.2	21.7	20.6	23.1	20.8
	福井	・	32.6	24.9	27.9	22.3	27.6	24.8	30.1	32.3	25.4	26.6	27.7	25.5	26.4	26.1
	山梨	・	18.5	15.4	14.2	16.5	18.7	17.7	19.5	18.3	13.7	24.8	25.2	24.5	28.8	18.7
	長野	・	25.6	20.0	19.6	20.4	20.8	19.9	21.7	20.9	15.2	20.9	21.8	20.0	22.4	19.4
	岐阜	・	23.1	18.8	19.0	18.7	21.1	20.5	21.6	19.1	16.1	20.8	21.9	19.7	21.5	20.9
	静岡	・	24.9	14.6	14.6	14.6	19.1	18.1	20.0	17.2	16.8	18.5	19.2	17.8	20.7	18.2
	愛知	・	26.0	18.1	17.8	18.3	20.3	20.0	20.5	18.8	15.1	21.7	21.8	21.7	23.9	23.7
	三重	・	21.2	15.2	15.3	15.0	20.0	19.0	20.9	18.8	17.5	22.3	22.0	22.6	25.1	22.9
	滋賀	・	31.9	20.1	21.3	19.0	22.9	21.6	24.0	21.5	17.5	24.3	25.6	22.9	27.3	24.3
	京都	・	17.7	13.8	13.5	14.1	16.0	14.8	17.1	17.6	12.4	22.4	21.6	23.2	26.0	25.9
	大阪	・	20.3	17.2	17.5	16.9	17.2	16.9	17.6	17.7	12.0	22.4	21.2	23.7	27.4	25.9
	兵庫	・	23.0	15.7	16.2	15.3	15.7	14.7	16.6	16.7	11.7	20.8	20.9	20.6	23.1	22.6
	奈良	・	16.6	18.5	17.7	19.2	23.6	22.4	24.8	23.9	18.4	20.8	23.3	18.0	20.1	18.3
	和歌山	・	20.7	14.9	14.0	15.6	18.8	17.4	20.1	19.3	15.5	21.1	22.3	19.8	23.1	21.0
	鳥取	・	21.1	17.4	14.8	19.8	25.0	25.4	24.6	25.7	17.4	20.8	21.2	20.4	22.6	23.3
	島根	・	29.2	27.3	27.9	26.9	18.0	21.0	15.4	14.5	8.0	15.9	15.8	16.0	17.9	19.0
	岡山	・	24.8	17.6	15.7	19.2	19.8	21.4	18.4	17.1	12.2	20.5	20.5	20.4	22.3	21.7
	広島	・	19.2	13.2	12.4	13.9	15.7	15.5	15.9	15.0	12.3	18.2	16.4	20.3	22.8	22.1
	山口	・	26.1	14.3	13.4	15.0	16.2	16.9	15.6	14.9	11.8	17.3	16.3	18.4	21.2	23.2
	徳島	・	28.0	16.8	17.2	16.4	22.0	20.2	23.6	24.6	19.8	22.1	21.9	22.4	24.2	23.2
	香川	・	23.4	18.3	17.1	19.5	20.1	19.3	20.8	20.2	16.4	22.8	23.5	22.0	23.8	21.9
	愛媛	・	21.1	17.4	16.8	17.9	21.5	19.8	23.0	23.0	21.5	19.5	20.4	18.5	20.5	18.7
	高松	・	32.5	20.8	20.2	21.3	16.9	17.0	16.8	16.4	15.4	21.5	19.6	23.5	26.9	26.5
	福岡	・	22.0	14.3	14.0	14.5	15.0	14.6	15.4	15.7	11.4	20.0	19.2	20.9	22.8	25.0
	佐賀	・	16.5	14.6	13.8	15.4	14.5	14.5	14.6	16.0	10.5	18.5	18.1	18.9	19.9	23.3
	長崎	・	21.1	16.6	15.3	17.7	16.4	16.2	16.5	18.4	13.6	19.3	18.4	20.3	22.5	22.3
	熊本	・	23.6	17.3	17.2	17.3	15.8	15.6	16.1	16.4	13.3	19.8	20.3	19.3	20.3	20.4
	大分	・	17.6	19.5	17.4	21.4	17.6	19.2	16.2	15.4	11.2	17.8	18.5	17.1	18.1	17.2
宮崎	・	24.7	16.0	14.8	17.0	20.0	20.4	19.6	20.1	14.8	20.1	19.7	20.6	22.1	23.5	
鹿児島	・	22.4	16.3	15.1	17.4	17.4	17.7	17.0	18.4	11.8	18.6	18.8	18.4	19.8	20.7	
沖縄	・	18.1	14.2	13.4	14.9	8.4	8.3	8.4	8.9	3.4	18.7	18.6	18.8	21.6	19.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月				
								1月	2月			1月	2月			
単 位 当 た り	全 国	415	478	544	524	563	632	608	655	657	664	751	722	786	805	803
	北海道	605	662	742	711	773	843	811	874	880	881	995	954	1,043	1,093	1,037
	青森	503	566	635	608	661	725	697	753	766	765	860	829	896	920	890
	岩手	642	695	790	765	815	917	882	950	960	963	1,081	1,041	1,128	1,170	1,132
	宮城	480	517	571	561	579	648	623	672	676	680	780	748	818	840	842
	秋田	415	468	541	521	560	661	631	689	714	687	816	777	864	901	876
	山形	493	565	650	620	679	781	751	809	821	820	905	876	938	960	940
	福島	449	520	600	589	611	686	659	712	712	725	817	792	846	854	862
	茨城	440	535	608	592	622	690	674	705	694	714	802	778	830	844	854
	栃木	423	502	558	545	570	648	629	666	661	685	760	737	787	803	805
	群馬	440	506	590	565	612	705	673	734	731	764	854	826	886	907	912
	埼玉	423	498	573	555	590	655	631	676	678	696	782	750	819	846	852
	千葉	426	482	547	527	564	655	626	681	676	705	781	751	815	833	844
	東京	357	406	456	441	470	535	508	561	560	585	649	616	686	711	719
	神奈川	373	425	488	471	504	580	554	605	604	629	687	662	717	735	745
	新潟	472	559	637	608	666	717	692	742	736	741	839	808	875	899	873
	富山	528	627	716	681	751	800	779	821	841	822	926	892	966	998	977
	石川	518	627	721	690	752	820	788	851	866	857	961	928	1,001	1,033	988
	福井	495	594	704	675	731	850	814	883	916	887	1,009	969	1,054	1,082	1,036
山梨	422	474	533	515	550	622	598	645	653	641	773	735	819	828	858	
長野	521	628	732	696	768	867	829	905	907	915	1,025	989	1,068	1,081	1,093	
岐阜	393	460	530	509	550	629	607	650	655	653	740	719	764	778	778	
静岡	418	492	554	535	572	639	614	662	657	673	743	719	770	779	804	
愛知	364	428	491	474	507	575	556	593	600	596	688	667	713	738	729	
三重	417	478	535	510	558	629	604	652	658	658	739	715	768	785	785	
滋賀	355	446	519	491	547	624	595	652	659	653	744	713	781	798	790	
京都	491	544	595	576	614	670	643	695	707	696	791	757	831	854	842	
大阪	398	453	511	492	529	586	566	605	614	605	697	664	736	756	748	
兵庫	375	443	501	484	518	574	553	594	601	599	680	653	713	731	729	
奈良	465	519	592	563	619	716	686	745	756	746	837	812	866	881	878	
和歌山	407	461	515	495	534	599	569	627	640	626	711	685	742	762	752	
鳥取	383	456	527	497	557	642	613	670	678	671	773	740	814	838	819	
島根	422	525	646	612	679	748	733	763	777	746	857	831	887	914	884	
岡山	385	460	523	501	544	621	601	640	647	639	743	719	772	786	789	
広島	364	417	466	449	482	538	521	554	552	553	642	608	683	696	704	
山口	385	468	531	507	554	619	598	638	639	647	721	690	758	774	790	
徳島	313	381	428	414	441	501	483	518	520	511	608	580	640	647	655	
香川	352	421	486	466	506	582	558	605	611	602	713	685	746	767	762	
愛媛	373	426	482	463	500	570	544	595	597	604	679	654	709	734	718	
高知	413	522	607	585	629	707	681	733	731	725	848	806	896	916	926	
福岡	345	402	455	437	473	527	509	544	544	552	625	600	655	668	661	
佐賀	329	377	431	414	448	498	482	513	507	522	588	566	614	617	628	
長崎	394	465	536	512	561	627	606	647	640	648	744	708	786	799	797	
熊本	411	484	556	535	575	643	619	666	665	669	754	728	783	786	791	
大分	431	492	579	550	607	678	655	701	701	705	795	770	825	833	817	
宮崎	385	465	534	507	559	637	609	663	654	671	753	717	795	791	806	
鹿児島	459	548	631	602	660	734	710	756	757	751	858	829	892	893	900	
沖縄	601	676	747	721	772	811	784	838	834	830	943	909	983	958	975	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度					平成25年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	
単 位	全 国	・	15.3	13.7	13.2	14.1	16.2	16.0	16.4	14.5	17.8	19.8	18.7	21.1	22.4	20.8	
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	13.0	13.6	14.1	13.0	9.5	14.0	18.9	17.7	20.4	24.2	17.8	
	青森	・	12.5	12.2	10.7	13.6	14.3	14.7	13.8	11.7	13.4	19.4	19.0	20.0	20.1	16.2	
	岩手	・	8.3	13.7	12.8	14.4	16.0	15.3	16.6	15.5	17.7	18.8	18.0	19.7	21.8	17.6	
	宮城	・	7.7	10.4	11.8	8.8	13.5	11.1	16.0	14.2	15.6	21.5	20.0	23.1	24.4	23.7	
	秋田	・	12.7	15.6	16.2	15.0	22.2	21.2	23.0	23.1	23.7	24.5	23.2	26.2	26.2	27.5	
	山形	・	14.5	15.1	12.7	17.3	20.1	21.1	19.1	16.7	17.3	16.6	16.6	16.6	17.0	14.6	
	福島	・	15.8	15.4	17.5	13.2	14.2	12.0	16.5	15.6	18.8	19.9	20.2	19.7	19.9	19.0	
	茨城	・	21.6	13.5	14.5	12.6	13.6	13.8	13.4	8.4	16.4	16.9	15.4	18.5	21.7	19.5	
	栃木	・	18.7	11.2	11.5	10.8	16.1	15.3	16.9	13.7	22.0	18.1	17.3	19.1	21.5	17.5	
	群馬	・	15.0	16.6	16.7	16.5	19.5	19.0	19.9	14.9	25.5	22.2	22.8	21.8	24.0	19.3	
	埼玉	・	17.7	15.1	15.6	14.6	14.2	13.9	14.5	11.6	18.8	20.6	18.7	22.8	24.9	22.3	
	千葉	・	13.1	13.5	13.6	13.4	19.8	18.7	20.7	17.5	26.2	20.7	20.0	21.5	23.2	19.8	
	東京	・	13.6	12.3	12.4	12.2	17.4	15.2	19.3	16.2	24.6	22.8	21.4	24.5	26.9	23.0	
	神奈川	・	14.2	14.8	15.0	14.6	18.9	17.4	20.1	16.5	24.9	19.9	19.6	20.4	21.6	18.5	
	新潟	・	18.4	13.9	14.2	13.7	12.6	13.7	11.4	6.3	10.0	17.9	16.8	19.3	22.1	17.8	
	当 た り	富山	・	18.6	14.3	12.9	15.6	11.7	14.5	9.3	7.9	9.2	16.2	14.4	18.2	18.7	18.8
		石川	・	21.0	15.0	16.1	14.0	13.6	14.1	13.1	12.5	14.1	17.9	17.8	18.0	19.3	15.2
		福井	・	19.9	18.5	20.7	16.8	20.8	20.6	20.8	26.1	17.9	19.1	19.1	19.1	18.1	16.8
山梨		・	12.3	12.4	11.5	13.2	16.7	16.1	17.3	17.8	16.4	24.8	22.9	27.2	26.9	33.8	
長野		・	20.4	16.6	15.5	17.7	18.5	19.1	17.8	15.6	18.9	19.0	19.3	18.8	19.1	19.4	
岐阜		・	16.9	15.3	14.5	16.0	18.7	19.3	18.2	20.2	15.8	18.5	18.4	18.7	18.7	19.1	
静岡		・	17.9	12.6	12.5	12.7	15.3	14.7	15.7	14.1	17.0	17.5	17.0	18.0	18.7	19.6	
愛知		・	17.4	14.9	13.8	15.8	17.1	17.3	16.9	17.4	15.5	20.5	19.8	21.4	23.0	22.1	
三重		・	14.6	11.8	10.4	13.2	17.6	18.4	16.7	17.9	15.3	18.6	18.3	18.9	19.4	19.3	
滋賀		・	25.6	16.4	16.1	16.8	20.2	21.2	19.1	19.0	17.7	20.3	20.0	20.9	21.2	21.1	
京都		・	10.8	9.4	8.8	9.9	12.5	11.7	13.3	14.3	14.0	19.0	17.7	20.4	20.9	21.1	
大阪		・	13.8	12.8	12.5	13.1	14.7	15.0	14.3	15.1	13.4	19.7	17.4	22.4	23.1	23.6	
兵庫		・	18.1	13.1	13.2	13.0	14.5	14.3	14.6	13.6	15.4	19.3	18.0	20.8	21.5	21.8	
奈良		・	11.6	14.0	12.6	15.2	21.0	21.7	20.3	20.5	19.2	17.8	18.5	17.1	16.5	17.8	
和歌山		・	13.3	11.6	10.4	12.7	16.3	14.9	17.5	19.4	16.8	19.7	20.5	18.9	19.1	20.2	
た り		鳥取	・	19.2	15.6	13.1	17.8	21.8	23.4	20.4	19.8	18.9	21.2	20.7	21.8	23.7	22.0
		島根	・	24.4	23.2	23.2	23.2	15.8	19.6	12.4	10.4	9.3	14.7	13.4	16.3	17.7	18.6
		岡山	・	19.3	13.7	12.0	15.3	18.8	20.1	17.7	17.2	15.4	20.4	19.5	21.4	21.4	23.4
		広島	・	14.7	11.6	10.4	12.7	15.5	16.0	15.0	13.0	14.2	20.2	16.7	24.3	26.1	27.3
	山口	・	21.4	13.6	12.2	14.8	16.5	17.9	15.3	13.5	14.5	17.1	15.3	19.1	21.1	22.2	
	徳島	・	21.6	12.5	12.9	12.2	17.0	16.6	17.3	17.2	17.7	21.8	20.0	23.9	24.5	28.1	
	香川	・	19.5	15.5	14.4	16.4	19.7	19.7	19.6	19.6	19.2	23.5	22.7	24.4	25.6	26.6	
	愛媛	・	14.2	13.2	12.5	13.9	18.3	17.5	18.9	17.0	20.2	20.3	20.2	20.5	23.0	18.9	
	高知	・	26.6	16.3	16.2	16.3	16.4	16.3	16.5	18.0	16.7	20.6	18.4	23.1	25.2	27.8	
	福岡	・	16.7	13.0	11.6	14.4	15.8	16.6	15.0	11.8	15.7	19.5	17.8	21.4	22.8	19.8	
	佐賀	・	14.6	14.5	13.6	15.2	15.4	16.4	14.5	11.7	15.3	18.8	17.3	20.6	21.9	20.3	
	長崎	・	18.0	15.4	13.6	17.0	16.9	18.5	15.3	12.8	14.0	19.3	16.8	22.3	24.8	23.1	
	熊本	・	17.9	14.7	14.9	14.5	15.8	15.7	15.8	14.5	16.7	18.0	17.6	18.4	18.2	18.3	
	大分	・	14.3	17.7	14.9	20.3	17.1	19.0	15.4	12.3	15.9	18.0	17.7	18.4	18.8	15.9	
	宮崎	・	20.8	14.8	13.0	16.4	19.3	20.2	18.5	16.2	19.0	19.1	17.6	20.7	20.9	20.0	
	鹿児島	・	19.3	15.3	13.7	16.8	16.2	18.0	14.5	14.0	14.0	17.5	16.7	18.5	18.1	19.8	
	沖縄	・	12.4	10.6	9.7	11.4	8.6	8.7	8.5	7.5	8.7	16.8	16.0	17.6	14.8	17.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成25年度												
		4月～2月												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
割	全 国	47.6	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8	48.5	48.6	49.4	50.1	
	北海道	48.0	46.7	47.0	46.5	46.9	47.3	47.8	48.3	48.8	48.8	49.6	50.2	
	青森	50.3	49.5	49.5	49.0	49.1	49.4	49.9	50.7	51.2	51.2	51.8	52.4	
	岩手	53.5	52.3	52.5	51.9	52.2	52.7	53.3	54.0	54.5	54.6	54.9	55.8	
	宮城	49.6	48.4	48.5	47.9	48.6	48.8	49.3	50.0	50.5	50.6	51.0	51.8	
	秋田	41.8	39.7	40.1	40.0	40.6	41.4	41.8	42.4	42.9	43.0	43.7	44.2	
	山形	52.8	51.9	52.1	51.1	51.8	52.0	52.4	53.0	53.6	53.5	54.2	55.3	
	福島	45.1	44.4	44.7	43.9	44.0	44.4	44.9	45.4	45.9	45.9	46.2	46.8	
	茨城	45.1	44.1	44.2	43.6	43.9	44.4	44.7	45.3	45.8	46.0	46.7	47.3	
	栃木	47.2	45.9	46.3	45.8	46.1	46.6	47.0	47.4	48.1	48.1	48.8	49.2	
	群馬	51.6	50.5	50.6	49.7	50.2	50.8	51.2	51.7	52.5	52.7	53.4	54.0	
	埼玉	49.6	48.4	48.6	47.8	48.2	48.6	49.1	49.7	50.6	50.5	51.5	52.1	
	千葉	48.9	47.8	47.9	47.2	47.6	48.1	48.5	49.0	49.7	49.7	50.6	51.4	
	東京	44.5	42.9	43.3	42.6	43.1	43.6	43.9	44.4	45.7	45.9	47.0	47.4	
	神奈川	47.4	46.2	46.4	45.8	46.2	46.8	47.1	47.6	48.1	48.0	49.0	49.6	
	新潟	48.2	47.3	47.4	46.6	47.1	47.4	47.8	48.4	49.1	48.9	49.6	50.8	
	合	富山	51.8	51.2	51.1	49.9	50.3	50.8	51.5	52.0	52.6	52.6	53.3	54.3
		石川	48.7	48.0	48.0	47.1	47.3	47.6	48.1	48.9	49.6	49.8	50.4	50.8
		福井	50.5	49.5	49.5	48.5	49.1	49.7	50.1	51.1	51.7	51.5	52.2	52.9
山梨		42.4	41.1	41.3	40.6	41.3	42.1	42.4	42.7	43.5	43.6	44.0	44.2	
長野		51.3	50.0	50.4	49.5	49.9	50.3	50.8	51.5	52.1	52.2	53.2	54.0	
岐阜		46.5	45.7	45.9	45.0	45.5	45.7	45.9	46.4	47.2	47.2	47.9	48.7	
静岡		48.0	47.3	47.6	46.5	46.8	47.2	47.5	47.9	48.6	48.6	49.5	50.3	
愛知		46.4	45.5	45.6	44.6	45.1	45.5	45.9	46.4	47.4	47.4	48.2	49.0	
三重		48.6	47.7	47.6	47.1	47.5	47.7	48.3	48.7	49.4	49.5	50.2	51.2	
滋賀		44.9	43.9	44.1	43.1	43.3	43.7	44.5	45.1	45.9	46.0	46.8	47.8	
京都		44.9	43.9	44.2	43.1	43.6	44.0	44.4	44.9	45.7	45.9	46.7	47.3	
大阪		45.1	44.2	44.3	43.6	44.0	44.4	44.8	45.3	45.9	46.1	46.7	47.2	
兵庫		46.8	45.9	46.2	45.3	45.5	46.0	46.3	46.8	47.6	47.8	48.5	49.3	
奈良		49.6	49.0	48.8	48.3	48.6	49.0	49.2	49.7	50.1	50.2	51.0	51.6	
和歌山		45.0	44.0	44.3	43.6	43.8	44.1	44.8	45.1	45.6	46.0	46.4	47.0	
鳥取		48.4	47.1	47.3	46.4	47.1	47.3	48.0	48.8	49.5	49.7	50.4	51.3	
島根		50.0	49.1	49.2	48.5	48.7	49.3	49.7	50.0	50.6	51.1	51.6	52.3	
岡山		49.8	48.6	48.9	48.0	48.6	49.0	49.5	50.1	50.7	50.8	51.5	52.4	
広島		45.2	43.9	43.9	43.2	43.4	43.8	44.6	45.8	46.7	46.7	47.3	48.2	
山口	48.7	48.1	48.0	47.1	47.3	47.7	48.2	48.6	49.4	49.6	50.2	51.8		
合	徳島	39.4	38.3	38.1	37.3	38.0	38.4	39.3	39.8	40.5	40.7	41.1	41.5	
	香川	45.3	44.1	44.5	43.4	43.8	44.1	45.0	45.5	46.2	46.5	47.0	48.0	
	愛媛	45.5	44.4	44.4	43.9	44.1	44.7	45.5	45.7	46.3	46.4	46.9	47.8	
	高知	42.9	41.6	41.6	40.7	41.1	41.5	42.2	43.0	43.8	44.5	45.5	45.9	
	福岡	49.5	48.6	48.6	47.7	48.1	48.4	48.9	49.5	50.3	50.6	51.2	52.0	
	佐賀	48.3	47.2	47.2	46.5	47.0	47.5	48.1	48.4	49.3	49.3	49.9	50.9	
	長崎	48.6	47.4	47.5	46.6	47.0	47.4	47.8	48.4	49.7	50.1	50.8	51.5	
	熊本	51.6	50.5	50.7	49.9	50.3	50.7	51.1	51.7	52.5	52.8	53.3	54.2	
	大分	47.9	47.1	47.2	46.3	46.8	47.4	47.8	48.2	48.7	48.9	49.2	49.7	
	宮崎	51.0	49.6	49.7	49.0	49.3	49.8	50.5	51.3	52.2	52.4	53.0	53.7	
鹿児島	56.2	55.1	55.2	54.4	54.7	55.1	55.7	56.3	57.1	57.4	58.1	58.7		
沖縄	63.6	62.9	62.7	62.1	62.5	62.9	63.3	64.0	64.3	64.4	65.1	65.6		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

(単位:%)

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月				
									1月	2月		1月	2月			
割	全 国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.5	28.7	28.1	29.2	29.4	29.5	30.9	30.3	31.6	31.9	32.4
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	25.0	29.6	29.0	30.1	30.2	30.4	31.9	31.3	32.5	32.8	33.3
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	30.8	30.4	31.3	31.3	31.5	33.0	32.4	33.6	33.7	34.2
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.7	32.4	31.8	33.0	33.1	33.3	34.5	34.0	35.2	35.2	35.8
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.7	29.5	29.0	30.0	29.9	30.0	31.7	31.1	32.4	32.4	33.1
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.9	23.9	23.3	24.6	24.7	24.9	26.9	26.2	27.7	28.0	28.4
	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	26.9	33.0	32.3	33.6	33.6	33.8	35.0	34.4	35.7	35.8	36.5
	福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.4	27.6	27.0	28.2	28.3	28.4	29.6	29.1	30.2	30.2	30.6
	茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	23.2	27.7	27.3	28.0	28.3	28.2	29.4	28.9	30.1	30.3	30.8
	栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.9	28.8	28.3	29.2	29.4	29.4	30.7	30.2	31.3	31.5	31.8
	群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.9	30.6	29.7	31.4	31.6	31.7	33.5	32.9	34.3	34.5	35.0
	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.8	29.8	29.2	30.3	30.6	30.5	32.1	31.5	32.9	33.2	33.7
	千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.7	29.1	28.5	29.7	29.8	30.0	31.5	30.9	32.2	32.4	33.0
	東京	16.4	19.3	19.9	19.8	20.1	25.2	24.5	25.9	26.1	26.2	27.9	27.1	28.7	29.3	29.7
	神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.3	27.9	27.2	28.5	28.6	28.8	30.2	29.6	30.8	31.1	31.6
	新潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.9	29.2	28.7	29.7	29.8	30.0	31.4	30.8	32.1	32.2	33.0
	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.7	31.9	31.5	32.3	32.4	32.6	33.8	33.2	34.4	34.6	35.3
	石川	19.2	22.7	23.9	23.5	24.2	28.8	28.2	29.4	29.5	29.8	31.1	30.5	31.7	32.0	32.3
	福井	19.2	23.3	24.9	24.5	25.2	30.5	29.7	31.4	31.8	31.9	33.2	32.5	34.0	34.2	34.6
	山梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.4	24.8	24.3	25.3	25.3	25.3	27.0	26.5	27.6	27.7	27.9
	長野	18.9	23.0	24.1	23.9	24.4	30.6	29.8	31.3	31.5	31.7	33.2	32.5	33.9	34.2	34.8
	岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.6	28.1	27.5	28.7	28.9	29.0	30.2	29.7	30.8	31.0	31.5
	静岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.9	29.2	28.7	29.7	29.9	30.0	31.1	30.6	31.7	32.0	32.6
	愛知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.5	27.8	27.2	28.3	28.5	28.6	29.7	29.1	30.5	30.8	31.4
	三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.8	29.5	28.8	30.1	30.3	30.5	31.7	31.1	32.4	32.6	33.3
	滋賀	16.6	20.4	21.8	21.3	22.2	27.2	26.5	27.9	27.9	28.3	29.4	28.7	30.2	30.5	31.2
	京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.8	27.1	26.6	27.6	27.8	27.9	29.1	28.5	29.8	30.2	30.6
	大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.7	27.6	27.1	28.1	28.2	28.4	29.6	29.0	30.2	30.4	30.8
	兵庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.6	28.7	28.2	29.1	29.2	29.5	30.6	30.1	31.3	31.6	32.1
	奈良	20.6	23.6	24.7	24.3	25.1	31.2	30.5	31.8	31.9	32.2	33.4	33.0	33.9	34.1	34.6
	和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.6	26.8	26.1	27.5	27.4	28.0	29.2	28.7	29.8	29.8	30.4
	鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	23.3	29.0	28.3	29.6	29.8	29.9	31.4	30.7	32.3	32.6	33.2
	島根	17.9	22.7	25.2	24.7	25.8	31.2	30.7	31.7	31.8	31.9	33.0	32.5	33.7	34.0	34.5
	岡山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.4	30.5	30.0	31.0	31.1	31.3	32.9	32.2	33.6	33.8	34.4
	広島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.3	27.2	26.8	27.6	27.7	27.9	29.2	28.4	30.2	30.4	31.0
	山口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.9	30.2	29.7	30.7	30.7	30.9	32.0	31.3	32.7	32.9	34.0
	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	19.3	23.9	23.1	24.6	24.8	24.8	26.0	25.3	26.8	27.0	27.2
	香川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.4	27.4	26.6	28.1	28.2	28.5	30.0	29.3	30.7	31.0	31.6
	愛媛	19.3	22.2	22.9	22.8	23.0	28.0	27.4	28.6	28.7	29.0	30.0	29.4	30.7	30.8	31.5
	高知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.7	26.2	25.7	26.7	26.7	27.0	28.3	27.5	29.3	29.8	30.1
	福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.5	30.0	29.4	30.5	30.7	30.7	32.1	31.5	32.8	33.1	33.6
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	23.4	29.1	28.6	29.7	29.8	29.8	31.2	30.6	31.9	32.0	32.7
	長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.5	29.7	29.3	30.1	30.3	30.3	31.9	31.1	32.8	33.3	33.7
	熊本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.9	32.5	31.9	33.0	33.2	33.4	34.7	34.1	35.4	35.7	36.3
	大分	20.6	23.3	24.4	24.0	24.9	29.9	29.4	30.4	30.6	30.7	32.0	31.6	32.6	32.7	33.0
	宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.9	31.7	31.1	32.3	32.4	32.7	34.1	33.3	34.9	35.2	35.7
	鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.7	36.1	35.6	36.7	36.9	36.9	38.3	37.6	39.1	39.4	39.9
沖縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	41.7	41.4	42.1	42.0	42.3	43.3	42.8	43.9	44.0	44.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク剤、生薬及び漢方剤を除外している。

(単位:%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度		4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月						4月～9月	10月～2月	
										1月						2月		
割	全 国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.9	10.2	9.9	10.4	10.3	10.6	11.3	11.0	11.7	11.8	12.1		
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	10.0	11.0	10.8	11.3	11.2	11.4	12.3	12.0	12.7	12.7	12.9		
	青森	8.5	9.7	10.1	9.9	10.3	11.5	11.2	11.8	11.7	11.9	12.7	12.4	13.1	13.1	13.3		
	岩手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.5	13.2	12.8	13.5	13.4	13.6	14.5	14.1	15.0	15.0	15.3		
	宮城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.4	10.6	10.3	10.8	10.6	10.8	11.9	11.5	12.3	12.4	12.6		
	秋田	5.7	6.6	7.1	6.9	7.2	8.7	8.4	9.0	9.0	9.0	10.1	9.8	10.5	10.6	10.8		
	山形	8.0	9.5	10.3	9.9	10.6	12.5	12.2	12.8	12.7	12.9	13.7	13.4	14.0	14.1	14.4		
	福島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.8	10.0	9.7	10.3	10.2	10.4	11.1	10.8	11.4	11.4	11.6		
	茨城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.9	9.9	9.7	10.1	10.0	10.3	10.8	10.6	11.1	11.2	11.5		
	栃木	7.2	8.7	9.0	8.9	9.2	10.7	10.4	10.9	10.7	11.1	11.8	11.5	12.2	12.3	12.5		
	群馬	6.9	8.2	9.1	8.8	9.4	10.9	10.5	11.3	11.1	11.5	12.4	12.0	12.8	13.0	13.0		
	埼玉	7.2	8.6	9.2	9.0	9.4	10.7	10.4	11.0	10.8	11.2	12.0	11.6	12.5	12.7	13.0		
	千葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.9	10.5	10.1	10.8	10.6	11.0	11.6	11.3	12.0	12.2	12.5		
	東京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.5	8.8	8.4	9.1	9.0	9.4	10.1	9.6	10.6	10.8	11.0		
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	8.3	9.8	9.5	10.2	9.9	10.4	10.9	10.6	11.3	11.4	11.7		
	新潟	7.5	9.2	9.8	9.5	10.1	11.2	10.9	11.4	11.2	11.4	12.3	12.0	12.7	12.8	13.1		
	合	富山	7.6	9.3	10.0	9.6	10.3	11.3	11.2	11.5	11.5	11.6	12.4	12.1	12.8	12.9	13.3	
		石川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.7	9.8	9.5	10.0	10.0	10.2	11.0	10.7	11.3	11.5	11.5	
		福井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.7	10.7	10.3	11.0	11.1	11.3	12.0	11.7	12.5	12.6	12.8	
		山梨	6.2	7.2	7.6	7.4	7.8	9.0	8.7	9.2	9.1	9.1	10.4	10.0	10.8	10.9	11.0	
長野		7.3	9.2	10.0	9.7	10.3	12.1	11.7	12.5	12.5	12.6	13.4	13.1	13.8	14.0	14.2		
岐阜		6.4	7.8	8.5	8.2	8.7	10.3	10.0	10.5	10.5	10.6	11.3	11.1	11.7	11.7	12.1		
静岡		7.1	8.6	9.0	8.8	9.3	10.5	10.3	10.8	10.6	10.9	11.5	11.2	11.8	11.9	12.3		
愛知		6.3	7.7	8.3	8.0	8.5	9.8	9.5	10.1	10.0	10.2	10.8	10.5	11.2	11.3	11.6		
三重		7.0	8.3	8.8	8.5	9.1	10.5	10.2	10.8	10.7	11.0	11.6	11.3	12.0	12.0	12.5		
滋賀		5.5	7.1	7.8	7.5	8.1	9.4	9.1	9.6	9.5	9.7	10.3	10.0	10.7	10.8	11.2		
都府県		京都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.7	8.6	8.4	8.9	8.8	8.9	9.6	9.2	10.0	10.1	10.3	
		大阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.9	9.0	8.7	9.2	9.1	9.3	10.1	9.7	10.5	10.6	10.8	
		兵庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.6	9.8	9.5	10.0	9.9	10.1	10.8	10.5	11.1	11.2	11.5	
		奈良	7.8	9.0	9.7	9.4	10.0	12.1	11.7	12.4	12.3	12.5	13.2	13.0	13.4	13.5	13.8	
		和歌山	6.3	7.5	7.8	7.7	8.0	9.3	8.9	9.5	9.5	9.6	10.4	10.1	10.7	10.7	10.9	
		島根	鳥取	6.1	7.3	7.9	7.6	8.3	10.0	9.6	10.3	10.3	10.3	11.2	10.9	11.7	11.7	12.0
			島根	6.7	8.6	10.1	9.7	10.5	11.8	11.7	12.0	12.0	12.0	12.7	12.4	13.1	13.1	13.5
			岡山	7.1	8.7	9.2	8.9	9.4	10.9	10.7	11.1	11.0	11.1	12.1	11.8	12.5	12.6	12.9
			広島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.2	9.4	9.2	9.5	9.4	9.6	10.4	9.9	10.9	11.0	11.3
			山口	7.0	8.7	9.1	8.9	9.3	10.6	10.4	10.9	10.7	11.0	11.5	11.2	11.9	12.0	12.7
徳島	島川		4.8	6.1	6.4	6.2	6.6	7.8	7.5	8.0	8.0	8.0	8.7	8.4	9.2	9.2	9.4	
	香川		5.6	6.9	7.5	7.3	7.7	9.0	8.7	9.3	9.2	9.5	10.2	9.9	10.6	10.7	11.0	
	愛媛		6.0	7.1	7.6	7.4	7.8	9.2	8.8	9.5	9.4	9.7	10.3	10.0	10.7	10.7	11.1	
	高知		5.9	7.5	8.0	7.8	8.2	9.4	9.2	9.6	9.5	9.8	10.5	10.0	11.0	11.2	11.5	
	福岡		7.2	8.5	8.9	8.7	9.2	10.4	10.1	10.6	10.5	10.7	11.5	11.2	11.9	11.9	12.2	
	佐賀	佐賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.9	10.0	9.8	10.2	10.1	10.3	11.1	10.8	11.5	11.4	11.9	
		長崎	7.1	8.5	9.1	8.8	9.3	10.7	10.5	10.9	10.8	11.0	11.9	11.4	12.4	12.5	12.8	
		熊本	7.8	9.5	10.2	9.9	10.4	11.9	11.6	12.2	12.2	12.3	13.1	12.8	13.5	13.6	13.8	
		大分	7.3	8.4	9.2	8.8	9.5	10.9	10.6	11.2	11.2	11.2	12.0	11.7	12.3	12.3	12.4	
		宮崎	7.1	8.8	9.4	9.1	9.7	11.4	11.1	11.7	11.6	11.9	12.7	12.2	13.2	13.3	13.6	
鹿		鹿	9.0	10.9	11.7	11.4	12.0	13.7	13.4	13.9	13.9	13.9	15.0	14.6	15.4	15.5	15.9	
		嶋	10.9	12.5	12.8	12.6	13.0	13.7	13.5	13.9	13.8	14.0	14.8	14.5	15.2	15.3	15.5	
		沖																

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月	
												1月	2月			1月	2月
割	全 国	44.0	47.7	48.6	47.6	49.5	52.6	51.5	53.8	54.9	54.2	54.7	53.5	56.2	56.9	57.4	
	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	53.3	56.2	55.1	57.3	58.3	58.0	58.3	57.2	59.6	60.0	61.2	
	青森	50.7	53.6	54.1	53.1	55.2	57.2	56.1	58.3	58.7	58.7	59.1	58.0	60.5	60.6	61.5	
	岩手	49.7	53.6	54.9	53.9	55.9	59.1	58.0	60.2	60.7	60.5	60.8	59.7	62.1	61.9	63.0	
	宮城	48.0	51.1	51.6	50.7	52.5	55.2	54.1	56.2	57.0	56.5	57.2	56.0	58.5	58.6	59.7	
	秋田	41.9	43.8	44.9	44.1	45.7	49.3	48.1	50.5	51.1	51.6	52.0	50.9	53.4	53.9	54.6	
	山形	47.1	51.8	53.0	51.8	54.3	57.5	56.3	58.6	59.2	59.0	59.2	58.0	60.6	60.6	61.9	
	福島	47.1	51.1	52.2	51.2	53.0	55.1	54.1	56.1	57.1	56.3	57.0	55.9	58.2	58.3	59.1	
	茨城	42.2	46.0	47.0	46.0	47.9	50.8	49.8	51.7	53.6	52.0	52.5	51.3	53.9	54.7	55.3	
	栃木	45.1	49.1	49.7	48.9	50.4	53.2	52.3	54.1	55.2	54.3	55.4	54.3	56.6	56.9	57.3	
	群馬	43.5	48.1	49.7	48.4	50.8	54.2	52.6	55.6	57.0	55.8	57.1	55.6	58.9	59.5	60.2	
	埼玉	44.1	48.4	49.5	48.5	50.4	53.6	52.5	54.7	56.0	54.8	55.6	54.4	57.1	57.8	58.5	
	千葉	42.7	46.2	47.2	46.0	48.3	51.9	50.6	53.0	54.5	53.4	54.0	52.7	55.6	56.3	57.2	
	東京	38.3	41.4	42.1	41.3	42.9	46.6	45.4	47.7	49.3	48.0	49.2	47.9	50.7	51.8	52.2	
	神奈川	39.1	42.6	43.5	42.5	44.5	48.5	47.1	49.7	51.0	49.9	50.9	49.6	52.3	53.1	53.6	
	新潟	45.3	50.3	51.1	49.8	52.4	54.5	53.1	56.0	56.8	56.3	56.6	55.3	58.1	58.1	59.4	
	富山	49.6	53.8	54.7	53.5	55.9	57.9	56.9	58.9	59.6	59.4	59.6	58.4	61.0	61.4	62.1	
	石川	44.8	48.5	49.2	48.1	50.3	53.0	51.8	54.1	55.1	54.8	55.2	54.0	56.7	57.3	58.1	
	福井	45.8	50.6	51.9	50.7	53.1	56.4	54.8	58.0	59.1	59.0	58.8	57.6	60.3	60.8	61.1	
	山梨	40.2	43.3	43.9	43.0	44.7	47.0	46.2	47.8	48.9	48.0	49.0	48.0	50.2	50.6	51.0	
	長野	40.9	45.3	46.8	45.7	47.9	52.6	51.2	53.9	55.2	54.7	55.3	54.1	56.8	57.6	58.4	
	岐阜	45.1	49.1	49.9	48.6	51.1	54.2	52.6	55.6	56.5	56.2	56.0	54.7	57.5	58.2	58.5	
	静岡	44.2	48.3	48.9	47.7	49.9	53.2	52.0	54.3	55.3	54.6	54.8	53.6	56.1	56.9	57.2	
	愛知	44.3	48.2	49.3	47.9	50.6	53.6	52.1	55.0	56.1	55.7	55.4	53.9	57.0	57.5	58.3	
	三重	46.0	49.6	50.5	49.3	51.7	55.0	53.7	56.3	57.3	57.0	57.1	55.8	58.5	59.1	59.6	
	滋賀	41.5	45.4	46.6	45.3	47.9	50.8	49.2	52.3	53.2	53.3	52.8	51.2	54.6	55.5	56.2	
	京都	43.7	46.2	46.6	45.8	47.4	49.8	48.7	50.8	51.6	51.5	51.8	50.6	53.2	53.9	54.3	
	大阪	43.1	46.8	47.6	46.6	48.6	51.3	50.2	52.3	53.2	53.0	53.1	51.9	54.4	55.1	55.3	
	兵庫	43.5	47.4	48.2	47.3	49.2	51.6	50.5	52.7	53.6	53.5	53.4	52.3	54.8	55.7	56.0	
	奈良	44.4	47.3	48.3	47.1	49.4	53.4	52.1	54.7	55.6	55.5	55.3	54.2	56.7	57.4	57.7	
	和歌山	40.4	44.6	44.8	44.3	45.3	48.8	47.6	50.0	50.4	50.6	51.5	50.3	52.9	53.5	53.7	
	鳥取	42.6	45.9	46.8	45.8	47.8	51.5	50.2	52.8	53.6	53.2	53.9	52.4	55.7	56.2	56.9	
	島根	43.6	47.6	49.8	48.6	50.9	54.6	53.4	55.7	56.7	56.3	56.6	55.4	58.0	58.7	59.2	
	岡山	46.7	50.6	51.2	50.2	52.1	55.2	54.0	56.3	57.1	56.9	57.4	56.1	58.8	59.6	59.9	
	広島	45.1	47.8	48.3	47.6	49.1	52.1	51.2	53.1	53.9	53.7	53.9	52.5	55.4	56.1	56.5	
	山口	45.8	50.7	51.7	50.8	52.7	55.8	54.7	56.8	57.3	57.0	57.4	56.1	58.9	59.4	60.4	
	徳島	38.2	41.9	42.5	41.5	43.4	46.8	45.3	48.2	49.2	48.6	48.6	47.1	50.3	50.7	50.9	
	香川	42.4	46.1	47.3	46.1	48.5	52.3	50.8	53.6	54.4	54.6	54.6	53.2	56.3	56.7	57.5	
	愛媛	46.5	49.6	50.3	49.4	51.2	53.8	52.5	55.0	55.8	55.4	55.6	54.4	57.1	57.3	57.9	
	高松	42.5	46.1	47.0	46.2	47.7	50.5	49.5	51.4	52.3	52.0	52.2	50.8	53.7	54.7	54.3	
	福岡	47.3	51.6	52.3	51.3	53.2	56.0	54.7	57.2	58.3	57.3	58.0	56.7	59.4	60.2	60.5	
	佐賀	46.6	50.4	51.3	50.3	52.2	54.9	53.8	56.0	57.2	55.9	56.8	55.5	58.3	59.0	59.5	
	長崎	48.3	51.5	52.3	51.6	52.9	55.7	54.9	56.5	57.7	56.7	57.4	56.2	58.7	59.7	59.6	
	熊本	50.7	55.0	56.1	55.1	57.0	60.1	58.9	61.3	62.1	61.6	62.2	60.9	63.7	64.3	64.9	
	大分	47.9	50.3	51.3	50.3	52.2	55.8	54.7	56.8	58.1	56.9	57.7	56.8	58.9	59.6	59.8	
	宮崎	47.5	52.3	53.3	52.4	54.2	58.1	57.0	59.2	60.2	59.6	59.9	58.7	61.4	62.3	62.2	
鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	58.5	61.7	60.7	62.7	63.6	62.8	63.6	62.5	64.9	65.6	65.6		
沖縄	58.6	62.9	63.7	63.0	64.4	66.3	65.4	67.1	67.6	67.7	68.4	67.5	69.4	70.0	69.8		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。