

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
平成 26 年 8 月

○ 概要

(1) 平成 26 年 8 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,541 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲1.2%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,074 円（伸び率 0.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,352 億円（伸び率▲1.2%）、薬剤料が 4,179 億円（伸び率▲1.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 554 億円（伸び率 17.6%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,693 円	2.83 種類	23.6 日	85 円
伸び率（%）	▲0.3	+0.0	+2.2	▲2.5

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬 3,477 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲60 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 875 億円（伸び幅▲73 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 14 億円（総額 600 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,477 億円 （▲60 億円）	21 循環器官用薬 （875 億円）	11 中枢神経系用薬 （600 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（474 億円）
0 歳以上 5 歳未満	28.7 億円 （▲3.1 億円）	44 アレルギー用薬 （11.9 億円）	61 抗生物質製剤 （7.9 億円）	22 呼吸器官用薬 （3.6 億円）
5 歳以上 15 歳未満	65.5 億円 （▲1.1 億円）	44 アレルギー用薬 （28.7 億円）	11 中枢神経系用薬 （11.6 億円）	61 抗生物質製剤 （9.3 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,232 億円 （▲43 億円）	21 循環器官用薬 （273 億円）	11 中枢神経系用薬 （267 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（176 億円）
65 歳以上 75 歳未満	881 億円 （+9 億円）	21 循環器官用薬 （267 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（140 億円）	11 中枢神経系用薬 （105 億円）
75 歳以上	1,270 億円 （▲22 億円）	21 循環器官用薬 （333 億円）	11 中枢神経系用薬 （216 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（153 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,074 円（伸び率 0.2%）で、最も高かったのは石川県（11,167 円（伸び率▲1.1%））、最も低かったのは佐賀県（7,675 円（伸び率 1.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは鳥取県（伸び率 2.3%）、最も低かったのは奈良県（伸び率▲1.5%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 554 億円（伸び率：17.6%、伸び幅 83 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注</sup>	55.6%	+8.9%
薬剤料ベース	13.3%	+2.1%
後発品調剤率	59.5%	+6.1%
（参考）数量ベース（旧指標）	36.7%	+6.1%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+17.6%	+28.3% （5 歳以上 10 歳未満）	+6.3% （60 歳以上 65 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.3%	14.3% （65 歳以上 70 歳未満）	7.5% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	492 億円 （+69 億円）	21 循環器官用薬 （137 億円）	23 消化器官用薬 （94 億円）	11 中枢神経系用薬 （57 億円）
0 歳以上 5 歳未満	3.35 億円 （+0.78 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.22 億円）	61 抗生物質製剤 （0.93 億円）	44 アレルギー用薬 （0.64 億円）
5 歳以上 15 歳未満	6.15 億円 （+1.49 億円）	44 アレルギー用薬 （2.68 億円）	61 抗生物質製剤 （1.41 億円）	22 呼吸器官用薬 （0.99 億円）
15 歳以上 65 歳未満	166 億円 （+18 億円）	21 循環器官用薬 （43 億円）	23 消化器官用薬 （28 億円）	11 中枢神経系用薬 （23 億円）
65 歳以上 75 歳未満	129 億円 （+20 億円）	21 循環器官用薬 （45 億円）	23 消化器官用薬 （25 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（15 億円）
75 歳以上	187 億円 （+29 億円）	21 循環器官用薬 （50 億円）	23 消化器官用薬 （41 億円）	11 中枢神経系用薬 （26 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	908 円	1,244 円（岩手県）	726 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.2%	+29.2%（秋田県）	+12.3%（沖縄県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	55.6%	69.6%（沖縄県）	45.8%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.3%	17.3%（鹿児島県）	10.3%（徳島県）
後発医薬品調剤率	59.5%	72.0%（沖縄県）	52.4%（徳島県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	36.7%	48.2%（沖縄県）	30.8%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成26年8月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） .....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 .....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） .....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別） .....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） .....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） .....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	21
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>22</b>
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） .....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） .....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） .....	33

《後発医薬品の使用状況について》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>35</b>
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 .....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 .....	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 .....	35
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>36</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） .....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） .....	37
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>38</b>
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>54</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） .....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） .....	62



【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全	調剤医療費(億円)	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 8月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月					
									7月	8月							
数	1枚当調剤医療費(円)	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,410	8,861	8,791	8,791	9,059	8,928	8,805	8,848	9,077		
電	調剤医療費(億円)	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	5,898	5,607	35,907	28,821	5,962	5,541	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	1,862	1,843	869	146	117	974	718	142	109	2.0	
	5歳以上 10歳未満	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	1,542	1,543	664	112	95	879	557	109	93	1.7	
	10歳以上 15歳未満	613	750	911	948	1,067	1,070	1,096	481	78	72	615	418	80	74	1.3	
	15歳以上 20歳未満	473	550	662	669	722	740	750	338	56	56	412	288	57	56	1.0	
	20歳以上 25歳未満	563	650	732	749	775	786	791	382	65	63	410	318	65	62	1.1	
	25歳以上 30歳未満	795	917	1,023	1,067	1,116	1,132	1,141	549	94	89	592	455	92	86	1.6	
	30歳以上 35歳未満	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	1,511	1,528	732	124	118	796	611	124	114	2.1	
	35歳以上 40歳未満	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	2,116	2,134	1,024	174	164	1,111	842	171	158	2.8	
	40歳以上 45歳未満	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	2,539	2,709	1,291	221	210	1,418	1,111	227	212	3.8	
	45歳以上 50歳未満	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	2,679	2,894	1,385	239	229	1,508	1,208	248	234	4.2	
	50歳以上 55歳未満	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	3,096	3,305	1,603	277	267	1,702	1,368	281	266	4.8	
	55歳以上 60歳未満	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	3,908	4,049	1,982	342	330	2,067	1,665	343	324	5.8	
	60歳以上 65歳未満	3,703	4,538	5,469	5,913	6,001	6,362	6,293	3,145	544	520	3,147	2,461	505	472	8.5	
	65歳以上 70歳未満	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	6,594	7,305	3,568	622	597	3,737	3,088	644	604	10.9	
	70歳以上 75歳未満	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	8,025	8,715	4,239	742	709	4,476	3,704	776	722	13.0	
	75歳以上	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	21,941	23,837	11,774	2,061	1,972	12,063	10,008	2,096	1,956	35.3	
	算	処方せん枚数(万枚)	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	6,711	6,190	40,239	32,751	6,741	6,106	100.0
		0歳以上 5歳未満	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	482	375	2,907	2,304	471	351	5.8
		5歳以上 10歳未満	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	260	209	1,866	1,250	254	202	3.3
10歳以上 15歳未満		1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	2,024	1,949	873	145	121	1,075	746	146	121	2.0	
15歳以上 20歳未満		1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	1,339	1,296	602	100	94	694	506	101	94	1.5	
20歳以上 25歳未満		1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	1,403	1,353	664	115	108	690	554	114	106	1.7	
25歳以上 30歳未満		1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	1,905	1,850	900	155	144	950	746	152	139	2.3	
30歳以上 35歳未満		2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	192	177	1,203	937	189	171	2.8	
35歳以上 40歳未満		2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	240	220	1,521	1,160	234	210	3.4	
40歳以上 45歳未満		2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	273	253	1,744	1,368	278	254	4.2	
45歳以上 50歳未満		2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	277	261	1,727	1,396	286	264	4.3	
50歳以上 55歳未満		2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	309	294	1,860	1,525	313	294	4.8	
55歳以上 60歳未満		4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	363	346	2,148	1,768	363	340	5.6	
60歳以上 65歳未満		4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	556	524	3,151	2,526	517	479	7.9	
65歳以上 70歳未満		5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	617	584	3,627	3,077	639	595	9.7	
70歳以上 75歳未満		6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	726	682	4,260	3,622	756	697	11.4	
75歳以上		13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	1,900	1,797	10,818	9,264	1,927	1,790	29.3	
数		1枚当調剤医療費(円)	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,788	9,058	8,923	8,800	8,844	9,074	
		0歳以上 5歳未満	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,200	3,255	3,155	3,028	3,103	3,349	3,115	3,027	3,099	
		5歳以上 10歳未満	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,445	4,608	4,477	4,288	4,537	4,712	4,458	4,313	4,596	
	10歳以上 15歳未満	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,289	5,624	5,511	5,413	5,964	5,715	5,602	5,496	6,103		
	15歳以上 20歳未満	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,526	5,785	5,610	5,566	5,888	5,936	5,687	5,649	5,964		
	20歳以上 25歳未満	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,600	5,846	5,749	5,686	5,839	5,938	5,742	5,671	5,894		
	25歳以上 30歳未満	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,940	6,165	6,094	6,043	6,191	6,232	6,098	6,063	6,230		
	30歳以上 35歳未満	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,323	6,566	6,516	6,470	6,665	6,613	6,518	6,550	6,687		
	35歳以上 40歳未満	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,966	7,282	7,259	7,257	7,455	7,304	7,261	7,317	7,509		
	40歳以上 45歳未満	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,761	8,117	8,099	8,102	8,277	8,134	8,117	8,145	8,341		
	45歳以上 50歳未満	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,261	8,673	8,606	8,627	8,758	8,735	8,655	8,676	8,832		
	50歳以上 55歳未満	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,668	9,053	8,956	8,957	9,081	9,147	8,969	8,979	9,051		
	55歳以上 60歳未満	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,119	9,526	9,422	9,429	9,541	9,627	9,415	9,445	9,505		
	60歳以上 65歳未満	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,452	9,880	9,773	9,786	9,918	9,989	9,744	9,775	9,853		
	65歳以上 70歳未満	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,708	10,182	10,057	10,076	10,226	10,304	10,037	10,080	10,142		
70歳以上 75歳未満	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,870	10,366	10,220	10,229	10,394	10,508	10,227	10,271	10,364			
75歳以上	9,220	9,491	10,041	10,008	10,541	10,427	10,978	10,805	10,844	10,976	11,151	10,803	10,873	10,929			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度						平成26年度		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	4月～8月		7月	8月
										7月	8月			7月	8月	
全数	調剤医療費	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	1.3	5.9	7.0	8.8	4.9	5.0	0.9	1.1	▲ 1.1	
	処方せん枚数	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	1.5	0.6	1.6	3.1	0.2	▲ 0.4	0.6	0.5	▲ 1.3	
	1枚当調剤医療費	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	5.4	5.3	5.5	4.6	5.4	0.3	0.6	0.2	
電	調剤医療費	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	9.2	5.1	5.0	0.9	1.1	▲ 1.2	
	0歳以上 5歳未満	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	1.9	▲ 0.6	2.1	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 6.6	
	5歳以上 10歳未満	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.4	2.6	0.1	▲ 0.9	0.3	▲ 2.0	▲ 2.2	
	10歳以上 15歳未満	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	0.3	2.4	5.0	5.9	3.7	0.4	2.6	2.5	2.1	
	15歳以上 20歳未満	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	2.5	1.3	3.8	4.7	3.5	▲ 0.6	1.4	2.8	0.8	
	20歳以上 25歳未満	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	1.5	0.7	3.6	5.2	3.5	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.1	
	25歳以上 30歳未満	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	1.4	0.8	2.7	4.5	2.3	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 3.4	
	30歳以上 35歳未満	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	0.2	1.1	3.0	4.2	3.1	▲ 0.6	▲ 0.9	0.0	▲ 3.0	
	35歳以上 40歳未満	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	0.2	0.9	2.8	4.3	2.0	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 3.9	
	40歳以上 45歳未満	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	4.5	6.7	8.5	10.7	7.5	5.1	2.5	2.5	1.0	
	45歳以上 50歳未満	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	5.0	8.0	9.6	11.6	8.6	6.6	3.9	3.8	2.1	
	50歳以上 55歳未満	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	3.0	6.7	8.2	10.4	7.1	5.4	1.5	1.6	▲ 0.3	
	55歳以上 60歳未満	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	3.9	5.8	2.9	3.4	▲ 0.1	0.2	▲ 1.9	
	60歳以上 65歳未満	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.2	1.8	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 9.2	
	65歳以上 70歳未満	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	12.3	14.8	9.2	9.3	3.2	3.5	1.1	
	70歳以上 75歳未満	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	0.8	8.6	8.0	9.9	5.2	9.2	4.3	4.6	1.9	
75歳以上	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	2.4	8.6	9.8	11.9	6.5	7.5	1.4	1.7	▲ 0.8		
算	処方せん枚数	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	3.3	0.3	▲ 0.4	0.6	0.5	▲ 1.3	
	0歳以上 5歳未満	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 1.4	1.4	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 6.5	
	5歳以上 10歳未満	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 3.7	0.5	▲ 2.6	▲ 3.4	
	10歳以上 15歳未満	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 4.5	1.3	0.9	▲ 0.2	
	15歳以上 20歳未満	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 4.8	0.2	1.3	▲ 0.5	
	20歳以上 25歳未満	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 2.1	
	25歳以上 30歳未満	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	0.3	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 4.1	
	30歳以上 35歳未満	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	0.4	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 3.4	
	35歳以上 40歳未満	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 4.6	
	40歳以上 45歳未満	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	5.3	3.7	0.5	2.0	2.0	0.3	
	45歳以上 50歳未満	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	5.9	4.1	1.5	3.0	3.2	1.2	
	50歳以上 55歳未満	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	5.6	3.1	0.6	1.1	1.4	0.0	
	55歳以上 60歳未満	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.2	0.0	▲ 1.5	
	60歳以上 65歳未満	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 8.6	
	65歳以上 70歳未満	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	9.1	4.3	4.3	3.3	3.4	2.0	
	70歳以上 75歳未満	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.6	0.5	4.2	4.1	4.2	2.2	
75歳以上	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	6.1	1.2	2.3	1.3	1.4	▲ 0.4		
理	1枚当調剤医療費	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.7	4.8	5.4	0.3	0.6	0.2	
	0歳以上 5歳未満	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	▲ 0.2	1.7	2.0	0.8	0.7	1.6	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	
	5歳以上 10歳未満	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	▲ 0.2	3.7	4.7	3.7	3.8	2.9	▲ 0.2	0.6	1.3	
	10歳以上 15歳未満	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	1.2	6.3	8.0	8.4	8.8	5.2	1.3	1.5	2.3	
	15歳以上 20歳未満	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	0.3	4.7	5.2	5.0	5.2	4.4	1.2	1.5	1.3	
	20歳以上 25歳未満	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	0.3	4.4	4.8	5.2	4.6	4.1	0.1	▲ 0.3	0.9	
	25歳以上 30歳未満	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	0.5	3.8	3.7	4.2	3.1	3.9	0.3	0.3	0.6	
	30歳以上 35歳未満	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	0.5	3.8	4.0	3.8	4.0	3.7	0.2	1.2	0.3	
	35歳以上 40歳未満	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	0.4	4.5	4.6	4.6	4.0	4.5	0.3	0.8	0.7	
	40歳以上 45歳未満	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	0.5	4.6	4.6	5.1	3.7	4.6	0.5	0.5	0.8	
	45歳以上 50歳未満	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	0.4	5.0	4.9	5.5	4.3	5.0	0.9	0.6	0.8	
	50歳以上 55歳未満	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	4.4	4.2	4.6	3.9	4.7	0.4	0.2	▲ 0.3	
	55歳以上 60歳未満	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	4.5	4.4	4.6	4.2	4.5	0.1	0.2	▲ 0.4	
	60歳以上 65歳未満	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	4.5	4.6	4.8	4.2	4.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	
	65歳以上 70歳未満	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	4.9	5.0	5.2	4.7	4.8	▲ 0.1	0.0	▲ 0.8	
	70歳以上 75歳未満	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	5.0	5.2	5.1	4.8	4.8	0.2	0.4	▲ 0.3	
75歳以上	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	5.3	5.5	5.5	5.2	5.1	0.0	0.3	▲ 0.4		

【表 I -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		
			9月	3月	7月	8月	7月	8月											
全 数	1施設当たり処方せん枚数		1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,253	1,155	1,232	1,115	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.4	10.4	10.7	9.7	10.3
		200枚以上400枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	6.7	7.4	6.7	6.7	7.7
		400枚以上600枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	8.5	9.9	8.9	8.9	10.5
		600枚以上800枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	10.6	12.0	11.2	11.2	12.9
		800枚以上1000枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	11.0	12.1	11.7	11.7	12.8
		1000枚以上1200枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.5	10.4	10.6	10.6	10.6
		1200枚以上1400枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.7	8.4	8.9	8.9	8.4
		1400枚以上1600枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	7.1	6.5	7.0	6.3	6.3
		1600枚以上1800枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.6	5.1	5.5	4.7	4.7
		1800枚以上2000枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.4	3.8	4.2	3.5	3.5
		2000枚以上2500枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	7.0	5.9	6.7	5.6	5.6
		2500枚以上3000枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.9	3.2	3.7	2.9	2.9
		3000枚以上4000枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	3.4	2.8	3.3	2.6	2.6
4000枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	2.3	1.7	2.1	1.4	1.4		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数		1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,294	1,192	1,267	1,147	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	7.5	7.9	7.1	7.7	
		200枚以上400枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	6.9	7.6	6.9	7.9	
		400枚以上600枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	8.7	10.2	9.1	10.8	
		600枚以上800枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	10.9	12.4	11.5	13.3	
		800枚以上1000枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	11.4	12.5	12.0	13.1	
		1000枚以上1200枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	10.9	10.8	10.9	10.9	
		1200枚以上1400枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	9.0	8.7	9.1	8.6	
		1400枚以上1600枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	7.3	6.7	7.2	6.5	
		1600枚以上1800枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.7	5.2	5.6	4.9	
		1800枚以上2000枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.5	3.9	4.3	3.6	
		2000枚以上2500枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	7.2	6.1	6.9	5.7	
		2500枚以上3000枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	4.0	3.3	3.8	3.0	
		3000枚以上4000枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	3.5	2.8	3.4	2.6	
4000枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	2.3	1.8	2.1	1.4			
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合		66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	96.8	96.9	97.2	97.1	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	69.8	71.5	71.2	72.6	
		200枚以上400枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.5	99.5	99.6	99.6	
		400枚以上600枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9	
		600枚以上800枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		800枚以上1000枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1000枚以上1200枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1200枚以上1400枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1400枚以上1600枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1600枚以上1800枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1800枚以上2000枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2000枚以上2500枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2500枚以上3000枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		3000枚以上4000枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢  
(単位:億円)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月～8月		
							7月	8月		7月	8月	
調剤医療費	58,124	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	5,898	5,607	35,907	28,821	5,962	5,541
技術料	14,540	15,911	16,435	17,020	17,371	8,495	1,466	1,369	8,876	7,146	1,474	1,352
調剤技術料	11,965	13,061	13,530	13,868	14,205	6,943	1,197	1,121	7,262	5,878	1,213	1,116
調剤基本料	3,827	4,333	4,509	4,738	4,897	2,386	413	381	2,511	1,974	411	376
調剤料	7,386	7,472	7,730	7,915	8,065	3,954	680	645	4,111	3,367	691	641
加算料	752	1,256	1,291	1,215	1,243	603	104	95	640	537	111	99
薬学管理料	2,576	2,850	2,905	3,152	3,166	1,552	269	248	1,614	1,269	261	236
薬剤料	43,487	44,376	48,590	48,771	52,444	25,472	4,421	4,228	26,972	21,624	4,478	4,179
内服薬	36,841	37,372	40,881	40,729	43,755	21,336	3,706	3,546	22,419	17,995	3,730	3,481
屯服薬他	328	343	369	368	382	188	33	32	194	157	33	31
注射薬	1,159	1,293	1,555	1,719	1,959	950	167	164	1,009	889	187	180
外用薬	5,159	5,368	5,784	5,955	6,348	2,998	516	486	3,350	2,582	527	487
後発医薬品	3,002	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	486	471	3,204	2,786	587	554
<後発品割合:%>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<11.5>	<11.0>	<11.0>	<11.2>	<11.9>	<12.9>	<13.1>	<13.3>
内服薬	2,564	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	436	423	2,857	2,466	520	492
<後発品割合:%>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<11.8>	<11.8>	<12.0>	<12.8>	<13.7>	<14.0>	<14.1>
屯服薬他	29	33	37	43	55	25	4	4	31	25	5	5
<後発品割合:%>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<13.1>	<13.0>	<13.0>	<15.8>	<16.0>	<16.0>	<16.0>
注射薬	2	2	2	4	16	4	1	1	12	12	3	3
<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<0.4>	<0.5>	<1.2>	<1.4>	<1.4>	<1.5>
外用薬	407	450	474	489	562	258	46	43	305	283	59	55
<後発品割合:%>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<8.6>	<8.8>	<8.9>	<9.1>	<11.0>	<11.3>	<11.3>
特定保険医療材料料	96	102	108	112	118	58	10	10	59	50	10	10

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢  
(単位:%)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月～8月		
							7月	8月		7月	8月	
調剤医療費	・	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	9.2	5.1	5.0	0.9	1.1	▲ 1.2
技術料	・	9.4	3.3	3.6	2.1	3.2	4.6	1.4	1.0	0.1	0.5	▲ 1.2
調剤技術料	・	9.2	3.6	2.5	2.4	3.6	5.0	1.7	1.3	0.7	1.3	▲ 0.5
調剤基本料	・	13.2	4.1	5.1	3.4	5.2	6.3	3.2	1.7	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.3
調剤料	・	1.2	3.4	2.4	1.9	2.7	4.4	0.9	1.1	1.3	1.5	▲ 0.6
加算料	・	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	3.4	4.0	1.7	1.3	5.9	6.2	3.7
薬学管理料	・	10.7	1.9	8.5	0.4	1.5	3.0	0.2	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 4.8
薬剤料	・	2.0	9.5	0.4	7.5	8.7	10.8	6.3	6.5	1.2	1.3	▲ 1.2
内服薬	・	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	8.6	10.7	6.2	6.4	0.5	0.7	▲ 1.8
屯服薬他	・	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	3.4	5.3	1.5	4.4	▲ 0.1	0.5	▲ 2.1
注射薬	・	11.5	20.3	10.5	14.0	15.1	17.7	12.1	12.9	11.7	12.4	9.5
外用薬	・	4.0	7.8	2.9	6.6	8.1	9.6	5.6	5.3	2.6	2.2	0.2
後発医薬品	・	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.8	17.5	21.2	19.4	20.8	17.6
<後発品割合>	・	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<1.1>	<1.0>	<1.1>	<1.4>	<2.0>	<2.1>	<2.1>
内服薬	・	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	22.4	17.7	21.1	17.7	19.4	16.2
<後発品割合>	・	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<1.3>	<1.1>	<1.2>	<1.6>	<2.0>	<2.2>	<2.2>
屯服薬他	・	11.0	14.2	16.7	27.6	31.6	32.8	28.2	24.6	22.5	23.2	20.4
<後発品割合>	・	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<2.8>	<2.7>	<2.7>	<2.6>	<2.9>	<3.0>	<3.0>
注射薬	・	6.5	20.9	113.9	267.0	129.6	108.1	120.5	361.5	286.9	249.9	240.9
<後発品割合>	・	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.9>	<1.0>	<0.9>	<1.0>
外用薬	・	10.6	5.2	3.3	14.9	11.2	15.1	13.6	18.3	31.5	30.0	26.8
<後発品割合>	・	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<0.2>	<0.4>	<0.6>	<1.0>	<2.4>	<2.4>	<2.4>
特定保険医療材料料	・	5.9	6.1	1.0	5.4	6.1	7.4	2.6	4.7	2.5	3.4	0.4

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。  
 注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:円)

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度			
		4月~3月	4月~9月	7月	8月	10月~3月	4月~8月	7月	8月						
単 位 当 た り	調剤医療費	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,788	9,058	8,923	8,800	8,844	9,074
	技術料	1,924	1,984	2,010	2,104	2,126	2,169	2,200	2,194	2,185	2,211	2,206	2,182	2,186	2,214
	(構成割合:%)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(25.0)	(24.9)	(24.4)	(24.7)	(24.8)	(24.7)	(24.4)
	調剤技術料	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,768	1,799	1,793	1,784	1,811	1,805	1,795	1,799	1,828
	調剤基本料	492	526	529	573	583	604	620	616	615	616	624	603	610	616
	調剤料	953	996	1,021	988	1,000	1,009	1,021	1,021	1,014	1,042	1,022	1,028	1,025	1,050
	加算料	110	107	104	166	167	155	157	156	155	154	159	164	164	162
	薬学管理料	368	355	356	377	376	402	401	401	401	400	401	387	387	386
	薬剤料	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,217	6,642	6,579	6,588	6,830	6,703	6,603	6,643	6,844
	内服薬	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,192	5,542	5,511	5,522	5,729	5,571	5,495	5,533	5,701
	頓服薬他	41	41	45	45	48	47	48	49	49	51	48	48	49	51
	注射薬	123	141	160	171	201	219	248	245	248	265	251	271	278	295
	外用薬	649	670	713	710	748	759	804	774	769	785	833	788	782	798
	後発医薬品	304	353	415	478	544	632	760	722	725	761	796	851	871	908
	<後発品割合: %>	<5.6>	<6.4>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<11.5>	<11.0>	<11.0>	<11.2>	<11.9>	<12.9>	<13.1>	<13.3>
	内服薬	249	294	354	414	477	564	679	648	649	683	710	753	771	805
	<後発品割合: %>	<5.5>	<6.3>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<11.8>	<11.8>	<12.0>	<12.8>	<13.7>	<14.0>	<14.1>
	屯服薬他	3	3	4	4	5	6	7	6	6	7	8	8	8	8
	<後発品割合: %>	<7.4>	<8.2>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<13.1>	<13.0>	<13.0>	<15.8>	<16.0>	<16.0>	<16.0>
	注射薬	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	3	4	4	4
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<0.4>	<0.5>	<1.2>	<1.4>	<1.4>	<1.5>
	外用薬	52	55	56	60	61	62	71	67	68	70	76	86	88	90
<後発品割合: %>	<8.0>	<8.2>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<8.6>	<8.8>	<8.9>	<9.1>	<11.0>	<11.3>	<11.3>	
特定保険医療材料料	12	12	13	13	14	14	15	15	15	16	15	15	15	16	

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含んでいる。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	7月	8月	10月~3月	4月~8月	7月	8月
単 位 当 た り	調剤医療費	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.7	4.8	5.4	0.3	0.6	0.2
	技術料	1.2	3.1	1.3	4.7	1.1	2.0	1.4	1.5	1.3	1.1	1.3	▲ 0.5	0.0	0.1
	(構成割合:%)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 1.1)	(▲ 0.9)	(▲ 1.0)	(▲ 0.2)	(▲ 0.1)	(▲ 0.0)
	調剤技術料	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.0	1.8	1.9	1.7	1.4	1.7	0.2	0.8	0.9
	調剤基本料	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	3.5	2.7	3.4	2.9	2.9	2.1	▲ 2.1	▲ 0.8	0.0
	調剤料	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	1.0	1.1	0.5	1.5	0.7	1.1	0.8
	加算料	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	1.7	0.7	1.3	1.7	5.3	5.7	5.1
	薬学管理料	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.5
	薬剤料	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	6.9	7.3	6.0	6.8	0.6	0.8	0.2
	内服薬	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	6.7	7.2	5.9	6.8	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5
	頓服薬他	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	1.6	1.9	1.2	4.7	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.7
	注射薬	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	8.9	13.2	13.2	13.9	11.8	13.3	11.0	11.9	11.0
	外用薬	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	6.3	6.1	5.2	5.7	2.0	1.8	1.6
	後発医薬品	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	16.2	20.2	18.7	17.9	17.1	21.6	18.7	20.2	19.2
	<後発品割合: %>	<0.2>	<0.7>	<0.6>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<1.1>	<1.0>	<1.1>	<1.4>	<2.0>	<2.1>	<2.1>
	内服薬	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	18.5	17.3	21.5	17.0	18.8	17.8
	<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<0.7>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<1.3>	<1.1>	<1.2>	<1.6>	<2.0>	<2.2>	<2.2>
	屯服薬他	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	14.9	26.8	29.3	28.6	27.8	25.1	21.8	22.7	22.1
	<後発品割合: %>	<▲ 0.0>	<0.8>	<0.7>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<2.8>	<2.7>	<2.7>	<2.6>	<2.9>	<3.0>	<3.0>
	注射薬	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	110.7	264.7	125.7	101.5	119.8	363.2	284.7	248.4	245.6
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.9>	<1.0>	<0.9>	<1.0>
	外用薬	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	1.7	14.2	9.3	11.4	13.2	18.8	30.8	29.4	28.5
<後発品割合: %>	<0.3>	<0.3>	<▲ 0.3>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<0.2>	<0.4>	<0.6>	<1.0>	<2.4>	<2.4>	<2.4>	
特定保険医療材料料	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	1.8	4.7	4.4	4.0	2.3	5.0	1.9	3.0	1.8	

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 8月(%)				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
							7月	8月		7月	8月		
薬剤料(億円)	36,799	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	3,695	3,536	22,372	17,973	3,725	3,477	100.0
0歳以上 5歳未満	520	559	561	532	521	241	39	32	280	191	37	29	0.8
5歳以上 10歳未満	604	621	678	640	634	271	44	38	363	222	43	37	1.1
10歳以上 15歳未満	348	374	424	424	428	190	30	28	238	164	31	29	0.8
15歳以上 20歳未満	289	295	322	323	332	150	24	25	182	127	25	25	0.7
20歳以上 25歳未満	377	375	393	388	392	190	32	31	203	159	32	31	0.9
25歳以上 30歳未満	552	558	592	588	598	290	49	47	309	241	49	46	1.3
30歳以上 35歳未満	795	799	832	815	829	400	68	65	428	334	68	63	1.8
35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	1,225	1,201	1,219	590	100	95	629	485	99	92	2.6
40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	1,471	1,513	1,632	783	135	128	849	676	138	130	3.7
45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	1,600	1,650	1,802	866	150	144	936	757	156	147	4.2
50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	1,945	1,966	2,120	1,031	179	172	1,089	879	181	171	4.9
55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	2,659	2,543	2,661	1,303	226	218	1,358	1,093	225	213	6.1
60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	4,434	4,202	4,199	2,097	364	348	2,102	1,637	336	314	9.0
65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	4,300	4,372	4,901	2,389	417	402	2,512	2,067	431	404	11.6
70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	5,296	5,254	5,767	2,799	491	470	2,968	2,443	512	477	13.7
75歳以上	12,145	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	1,347	1,291	7,926	6,498	1,361	1,270	36.5
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	6,711	6,190	40,239	32,751	6,741	6,106	100.0
0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	482	375	2,907	2,304	471	351	5.8
5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	260	209	1,866	1,250	254	202	3.3
10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	2,043	2,024	1,949	873	145	121	1,075	746	146	121	2.0
15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	1,310	1,339	1,296	602	100	94	694	506	101	94	1.5
20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	1,387	1,403	1,353	664	115	108	690	554	114	106	1.7
25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	1,888	1,905	1,850	900	155	144	950	746	152	139	2.3
30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	192	177	1,203	937	189	171	2.8
35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	240	220	1,521	1,160	234	210	3.4
40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	273	253	1,744	1,368	278	254	4.2
45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	277	261	1,727	1,396	286	264	4.3
50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	309	294	1,860	1,525	313	294	4.8
55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	363	346	2,148	1,768	363	340	5.6
60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	556	524	3,151	2,526	517	479	7.9
65歳以上 70歳未満	6,739	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	617	584	3,627	3,077	639	595	9.7
70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	726	682	4,260	3,622	756	697	11.4
75歳以上	18,270	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	1,900	1,797	10,818	9,264	1,927	1,790	29.3
薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	224,231	227,152	228,610	110,516	18,811	17,495	118,093	93,238	18,966	17,261	100.0
0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	16,267	16,163	15,367	7,226	1,176	902	8,142	5,959	1,160	833	4.8
5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	8,642	8,380	7,850	3,199	531	413	4,651	2,629	517	399	2.3
10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	3,975	3,871	3,613	1,467	231	179	2,146	1,228	238	181	1.0
15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	2,553	2,595	2,471	1,100	174	155	1,371	905	179	155	0.9
20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	3,006	3,023	2,875	1,379	232	213	1,496	1,138	232	208	1.2
25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	4,288	4,295	4,138	1,966	329	304	2,172	1,612	323	290	1.7
30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	5,706	5,640	5,451	2,572	425	390	2,880	2,125	420	374	2.2
35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	7,669	7,584	7,263	3,419	567	520	3,844	2,785	551	492	2.8
40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	8,291	8,543	8,691	4,076	686	637	4,615	3,469	697	636	3.7
45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	8,277	8,625	8,893	4,222	717	677	4,671	3,648	740	685	4.0
50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	9,278	9,586	9,836	4,750	809	769	5,085	4,046	822	773	4.5
55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	11,941	11,703	11,657	5,683	967	923	5,973	4,785	971	914	5.3
60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	19,316	18,726	17,744	8,850	1,507	1,433	8,894	6,943	1,402	1,311	7.6
65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	18,814	19,461	20,553	10,049	1,725	1,650	10,505	8,697	1,783	1,676	9.7
70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	23,876	24,112	24,807	12,115	2,089	1,989	12,692	10,542	2,173	2,025	11.7
75歳以上	64,100	68,228	72,333	74,846	77,398	38,443	6,646	6,341	38,955	32,725	6,757	6,310	36.6
投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	4,233	4,044	25,471	21,140	4,376	4,079	100.0
0歳以上 5歳未満	866	978	940	957	928	431	69	56	497	363	69	53	1.3
5歳以上 10歳未満	582	632	657	665	643	272	44	38	371	231	44	37	0.9
10歳以上 15歳未満	316	352	383	396	386	167	26	24	219	146	28	24	0.6
15歳以上 20歳未満	277	295	306	315	313	141	23	23	172	121	24	23	0.6
20歳以上 25歳未満	365	378	378	380	372	180	31	30	192	152	31	29	0.7
25歳以上 30歳未満	539	563	569	575	567	275	47	45	292	230	47	43	1.1
30歳以上 35歳未満	781	805	800	800	791	383	65	62	408	321	65	60	1.5
35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	1,196	1,202	1,181	573	98	92	608	474	96	89	2.2
40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	1,482	1,562	1,632	786	135	129	846	681	139	130	3.2
45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	1,677	1,788	1,891	914	158	152	978	804	165	156	3.8
50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	2,068	2,186	2,295	1,120	193	187	1,175	971	200	190	4.7
55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	2,849	2,860	2,910	1,429	247	239	1,480	1,224	252	239	5.9
60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	4,827	4,802	4,655	2,331	403	387	2,323	1,863	382	359	8.8
65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	4,796	5,117	5,545	2,714	473	455	2,831	2,399	499	470	11.5
70歳以上 75歳未満	5,521	5,743	6,001	6,256	6,619	3,228	565	540	3,390	2,876	602	561	13.7
75歳以上	14,407	15,624	16,948	18,058	19,168	9,477	1,658	1,588	9,691	8,285	1,733	1,616	39.6

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。  
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月		7月	8月
							7月	8月				
薬剤料	-	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	8.5	10.6	6.2	6.4	0.7	0.8	▲ 1.7
0歳以上 5歳未満	-	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	0.9	▲ 1.7	0.2	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 9.7
5歳以上 10歳未満	-	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	0.9	2.6	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 3.9	▲ 4.0
10歳以上 15歳未満	-	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.7	5.9	4.8	▲ 1.7	2.5	3.7	1.6
15歳以上 20歳未満	-	2.2	8.9	0.4	2.8	5.5	6.6	4.8	0.6	1.1	3.2	1.2
20歳以上 25歳未満	-	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	3.6	5.7	2.9	▲ 0.9	▲ 0.2	0.1	▲ 0.7
25歳以上 30歳未満	-	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	3.9	5.7	3.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 3.2
30歳以上 35歳未満	-	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	3.5	5.2	3.6	0.1	▲ 0.6	0.4	▲ 3.2
35歳以上 40歳未満	-	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	3.3	4.7	2.4	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 4.1
40歳以上 45歳未満	-	5.2	15.2	2.8	7.9	9.7	12.3	8.3	6.3	2.8	2.8	1.4
45歳以上 50歳未満	-	5.3	8.5	3.1	9.2	10.5	12.7	9.6	8.0	4.2	4.0	1.9
50歳以上 55歳未満	-	0.7	8.4	1.1	7.8	9.2	11.8	7.7	6.5	1.5	1.2	▲ 0.5
55歳以上 60歳未満	-	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	4.8	6.9	3.9	4.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 2.4
60歳以上 65歳未満	-	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	0.7	2.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 9.7
65歳以上 70歳未満	-	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	13.7	16.3	10.6	10.7	3.1	3.3	0.6
70歳以上 75歳未満	-	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	9.2	11.1	6.4	10.3	4.2	4.4	1.5
75歳以上	-	2.9	12.8	0.9	9.7	10.9	13.1	7.6	8.6	0.8	1.0	▲ 1.7
処方せん枚数(受付回数)	-	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	3.3	0.3	▲ 0.4	0.6	0.5	▲ 1.3
0歳以上 5歳未満	-	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 1.4	1.4	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 6.5
5歳以上 10歳未満	-	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 3.7	0.5	▲ 2.6	▲ 3.4
10歳以上 15歳未満	-	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 4.5	1.3	0.9	▲ 0.2
15歳以上 20歳未満	-	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 4.8	0.2	1.3	▲ 0.5
20歳以上 25歳未満	-	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 2.1
25歳以上 30歳未満	-	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	0.3	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 4.1
30歳以上 35歳未満	-	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	0.4	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 3.4
35歳以上 40歳未満	-	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 4.6
40歳以上 45歳未満	-	7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	5.3	3.7	0.5	2.0	2.0	0.3
45歳以上 50歳未満	-	8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	5.9	4.1	1.5	3.0	3.2	1.2
50歳以上 55歳未満	-	4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	5.6	3.1	0.6	1.1	1.4	0.0
55歳以上 60歳未満	-	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.2	0.0	▲ 1.5
60歳以上 65歳未満	-	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 8.6
65歳以上 70歳未満	-	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	9.1	4.3	4.3	3.3	3.4	2.0
70歳以上 75歳未満	-	1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.6	0.5	4.2	4.1	4.2	2.2
75歳以上	-	5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	6.1	1.2	2.3	1.3	1.4	▲ 0.4
薬剤延種類数	-	5.8	2.2	1.3	0.6	1.8	2.9	▲ 0.1	▲ 0.4	0.5	0.8	▲ 1.3
0歳以上 5歳未満	-	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 2.2	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 7.2	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 7.7
5歳以上 10歳未満	-	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 7.9	▲ 6.8	0.2	▲ 2.7	▲ 3.4
10歳以上 15歳未満	-	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	▲ 5.8	▲ 6.9	▲ 10.3	▲ 7.2	0.6	3.1	1.3
15歳以上 20歳未満	-	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 6.8	▲ 1.6	2.9	0.2
20歳以上 25歳未満	-	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 7.5	▲ 2.1	0.1	▲ 2.4
25歳以上 30歳未満	-	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 4.7
30歳以上 35歳未満	-	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 4.8	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 4.1
35歳以上 40歳未満	-	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 5.6	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 5.4
40歳以上 45歳未満	-	8.1	7.2	3.0	1.7	3.3	4.4	2.8	0.4	1.2	1.7	▲ 0.2
45歳以上 50歳未満	-	9.6	1.8	4.2	3.1	4.6	5.7	3.8	1.8	2.7	3.3	1.3
50歳以上 55歳未満	-	5.7	2.2	3.3	2.6	4.3	5.7	2.9	1.0	1.1	1.6	0.5
55歳以上 60歳未満	-	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.1	1.3	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	0.4	▲ 1.0
60歳以上 65歳未満	-	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 8.5
65歳以上 70歳未満	-	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	7.0	8.9	4.1	4.3	3.0	3.4	1.6
70歳以上 75歳未満	-	2.4	1.7	1.0	2.9	2.2	3.9	▲ 0.2	3.6	3.7	4.0	1.8
75歳以上	-	6.4	6.0	3.5	3.4	4.2	6.0	1.2	2.6	1.4	1.7	▲ 0.5
投薬延日数	-	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	6.6	2.6	3.6	3.1	3.4	0.9
0歳以上 5歳未満	-	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 3.1	0.3	▲ 5.2	0.3	0.7	▲ 5.2
5歳以上 10歳未満	-	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	0.5	▲ 2.5	▲ 4.8	2.3	0.1	▲ 1.1
10歳以上 15歳未満	-	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	▲ 0.0	0.5	▲ 1.9	▲ 4.6	4.0	4.8	3.6
15歳以上 20歳未満	-	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	0.8	1.9	0.4	▲ 2.2	2.0	3.9	1.9
20歳以上 25歳未満	-	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	▲ 0.5	0.7	▲ 0.9	▲ 3.5	0.3	1.4	▲ 0.5
25歳以上 30歳未満	-	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	1.4	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 2.8
30歳以上 35歳未満	-	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.0	1.4	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 0.4	0.1	▲ 2.5
35歳以上 40歳未満	-	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	0.9	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 3.9
40歳以上 45歳未満	-	8.4	10.0	5.4	4.5	5.5	7.5	5.1	3.5	3.2	3.3	1.3
45歳以上 50歳未満	-	9.7	4.4	6.6	5.8	6.6	8.4	6.1	5.0	4.7	4.8	2.5
50歳以上 55歳未満	-	5.9	4.8	5.7	5.0	6.0	8.0	5.1	4.0	3.1	3.4	1.6
55歳以上 60歳未満	-	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	1.5	3.4	0.7	2.0	1.8	2.1	0.2
60歳以上 65歳未満	-	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 7.3
65歳以上 70歳未満	-	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	9.4	11.6	6.5	7.4	5.3	5.6	3.3
70歳以上 75歳未満	-	4.0	4.5	4.2	5.8	4.7	6.7	2.4	6.8	6.2	6.6	3.8
75歳以上	-	8.4	8.5	6.5	6.1	6.8	8.9	3.7	5.5	4.2	4.5	1.7



【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度			
	4月～3月	4月～9月			4月～8月									
									7月	8月	10月～3月	7月	8月	
処方せん1枚当たり薬剤料	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	7.1	5.8	6.8	0.1	0.4	▲ 0.3
0歳以上 5歳未満	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	1.1	▲ 0.3	▲ 1.2	0.2	▲ 4.4	▲ 3.0	▲ 3.5
5歳以上 10歳未満	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	4.2	3.7	3.4	1.5	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 0.5
10歳以上 15歳未満	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	0.8	5.0	7.7	8.4	9.8	3.0	1.2	2.8	1.8
15歳以上 20歳未満	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	6.9	6.9	6.5	5.6	0.9	1.9	1.7
20歳以上 25歳未満	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	4.7	5.7	4.0	5.3	0.7	0.4	1.4
25歳以上 30歳未満	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	5.0	5.4	3.9	4.7	0.6	1.1	0.8
30歳以上 35歳未満	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	4.6	4.8	4.5	4.5	0.5	1.6	0.2
35歳以上 40歳未満	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	5.1	4.9	4.3	5.2	0.3	1.1	0.5
40歳以上 45歳未満	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	5.8	6.7	4.5	5.7	0.8	0.8	1.1
45歳以上 50歳未満	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	5.8	6.4	5.2	6.4	1.1	0.8	0.7
50歳以上 55歳未満	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	5.2	5.8	4.5	5.8	0.3	▲ 0.2	▲ 0.5
55歳以上 60歳未満	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	5.4	5.6	5.2	5.6	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.9
60歳以上 65歳未満	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	5.5	6.0	5.2	5.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.3
65歳以上 70歳未満	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	6.3	6.6	6.0	6.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.3
70歳以上 75歳未満	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	6.4	6.2	5.9	5.9	0.1	0.2	▲ 0.7
75歳以上	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	6.6	6.6	6.4	6.1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 1.3
処方せん1枚当たり薬剤料種類数	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	0.0	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	0.4	0.0
0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 0.3	1.1	▲ 1.4
5歳以上 10歳未満	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.0
10歳以上 15歳未満	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 2.9	▲ 0.6	2.1	1.5
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 1.8	1.6	0.7
20歳以上 25歳未満	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.3	0.4	▲ 0.4
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.1	▲ 0.7
30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	0.1	▲ 0.8
35歳以上 40歳未満	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.8
40歳以上 45歳未満	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.5
45歳以上 50歳未満	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.3	▲ 0.4	0.0	0.1
50歳以上 55歳未満	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	0.4	0.1	▲ 0.1	0.4	▲ 0.0	0.3	0.5
55歳以上 60歳未満	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	0.4	0.1	▲ 0.0	0.4	0.1	0.4	0.5
60歳以上 65歳未満	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.1	0.1	0.0
65歳以上 70歳未満	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.3
70歳以上 75歳未満	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.4
75歳以上	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	0.3	0.0	0.2	▲ 0.1
1種類当たり投薬日数	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.1	3.5	2.9	3.5	2.7	4.0	2.6	2.5	2.2
0歳以上 5歳未満	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	2.4	2.1	2.1	2.8	1.5	2.1	1.7	2.0	2.8
5歳以上 10歳未満	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	4.4	3.2	4.7	4.5	5.9	2.2	2.0	2.9	2.4
10歳以上 15歳未満	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	6.1	7.9	9.3	2.8	3.4	1.7	2.3
15歳以上 20歳未満	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	1.5	4.1	3.0	4.2	3.4	4.9	3.7	0.9	1.7
20歳以上 25歳未満	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	0.1	3.0	1.4	2.2	0.6	4.3	2.5	1.3	1.9
25歳以上 30歳未満	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	2.4	0.9	3.2	1.9	1.3	2.1
30歳以上 35歳未満	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.6	2.3	1.3	2.7	1.5	1.2	1.7
35歳以上 40歳未満	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	1.7	2.6	2.0	2.6	1.6	2.9	1.5	1.2	1.6
40歳以上 45歳未満	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	2.3	2.7	2.2	2.9	2.2	3.1	2.0	1.6	1.5
45歳以上 50歳未満	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	2.3	2.6	1.9	2.5	2.3	3.2	2.0	1.5	1.1
50歳以上 55歳未満	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	2.3	2.3	1.6	2.1	2.1	3.0	2.0	1.7	1.1
55歳以上 60歳未満	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	2.4	2.1	1.6	2.1	2.0	2.7	1.9	1.6	1.2
60歳以上 65歳未満	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	2.6	2.3	1.9	2.3	2.1	2.7	2.0	1.9	1.4
65歳以上 70歳未満	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	2.6	2.2	2.5	2.3	2.9	2.2	2.2	1.7
70歳以上 75歳未満	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.2	2.8	2.5	2.7	2.6	3.2	2.5	2.5	1.9
75歳以上	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	3.0	2.6	2.5	2.7	2.5	2.8	2.7	2.8	2.2
1種類1日当たり薬剤料	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	3.8	3.5	2.7	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.5
0歳以上 5歳未満	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	1.1	1.4	▲ 0.1	0.5	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 4.8
5歳以上 10歳未満	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	2.2	2.1	2.1	2.6	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.9
10歳以上 15歳未満	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	4.8	5.4	6.8	3.1	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.0
15歳以上 20歳未満	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	4.6	4.6	4.4	2.9	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.7
20歳以上 25歳未満	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	4.1	4.9	3.9	2.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.2
25歳以上 30歳未満	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	3.8	4.2	3.6	2.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.5
30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	3.6	3.8	3.9	2.4	▲ 0.3	0.3	▲ 0.7
35歳以上 40歳未満	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	3.9	3.8	3.8	2.8	▲ 0.3	0.2	▲ 0.2
40歳以上 45歳未満	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	4.0	4.5	3.1	2.7	▲ 0.4	▲ 0.5	0.1
45歳以上 50歳未満	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	3.7	4.0	3.2	2.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.6
50歳以上 55歳未満	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	3.1	3.5	2.5	2.4	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 2.0
55歳以上 60歳未満	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	3.3	3.4	3.1	2.5	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.5
60歳以上 65歳未満	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	3.5	3.7	3.2	2.7	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.6
65歳以上 70歳未満	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	3.9	4.2	3.8	3.1	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.6
70歳以上 75歳未満	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	4.3	4.2	3.9	3.2	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.2
75歳以上	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	3.9	3.9	3.8	2.9	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.4

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	構成割合 8月(%)			
						4月～9月	7月	8月		7月	8月		
内服薬 総数	36,799	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	3,695	3,536	22,372	17,973	3,725	3,477	100.0
11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	6,121	6,394	7,066	3,466	609	586	3,600	3,043	641	600	17.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	681	652	660	330	57	56	330	249	52	49	
114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	752	778	866	424	74	71	441	384	81	75	
116 抗パーキンソン剤	475	500	543	555	598	295	52	49	303	263	56	52	
117 精神神経用剤	1,738	1,876	2,129	2,201	2,367	1,166	204	198	1,201	1,012	212	200	
119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	1,664	1,779	2,076	1,011	179	171	1,065	909	193	179	
21 循環器官用薬	10,832	10,643	11,367	10,842	11,412	5,651	987	948	5,761	4,530	935	875	25.2
212 不整脈用剤	620	583	601	554	562	281	49	47	281	218	45	42	
214 血圧降下剤	4,901	4,910	5,318	5,133	5,393	2,669	465	447	2,725	2,147	439	409	
217 血管拡張剤	2,039	1,785	1,750	1,532	1,525	762	133	127	762	557	115	107	
218 高脂血症用剤	2,546	2,569	2,768	2,628	2,815	1,390	244	235	1,426	1,105	231	218	
22 呼吸器官用薬	527	524	543	504	497	225	36	32	272	174	34	29	0.8
23 消化器官用薬	3,832	3,714	3,999	3,801	4,099	2,016	354	338	2,083	1,631	341	318	9.2
232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	2,929	2,712	2,930	1,443	253	242	1,487	1,134	236	221	
239 その他の消化器官用薬	473	492	546	551	579	287	51	48	292	237	50	47	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	1,153	1,156	1,231	603	105	99	629	520	108	101	2.9
31 ビタミン剤	788	743	771	768	842	415	73	70	427	360	76	71	2.0
32 滋養強壮薬	497	497	505	488	504	253	45	44	251	209	45	42	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	443	429	442	222	39	38	220	181	39	36	
33 血液・体液用薬	2,284	2,335	2,644	2,746	3,096	1,511	266	257	1,585	1,344	283	267	7.7
39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	4,633	4,946	5,616	2,748	483	468	2,867	2,381	500	474	13.6
396 糖尿病用剤	1,484	1,586	2,014	2,250	2,682	1,298	228	224	1,383	1,143	240	230	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	2,060	2,124	2,315	1,145	201	193	1,169	976	205	192	
42 腫瘍用薬	1,882	1,927	2,043	2,069	2,223	1,100	193	185	1,122	956	206	192	5.5
422 代謝拮抗剤	537	522	499	479	477	242	42	40	235	182	38	35	
429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	1,479	1,525	1,679	825	146	139	854	746	162	152	
44 アレルギー用薬	2,551	2,692	2,878	2,797	2,788	1,266	196	182	1,521	1,032	188	171	4.9
52 漢方製剤	769	809	862	928	985	476	84	79	510	416	88	82	2.4
61 抗生物質製剤	1,053	1,063	1,083	979	970	451	76	66	519	343	69	60	1.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	489	448	439	207	36	31	232	160	33	28	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	504	439	408	185	29	25	224	129	25	21	
62 化学療法剤	1,410	1,373	1,446	1,415	1,470	682	116	111	787	652	132	120	3.5
624 合成抗菌剤	374	391	438	445	437	203	33	30	234	162	32	28	
625 抗ウイルス剤	695	690	730	722	785	350	59	58	435	393	78	72	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	構成割合 8月(%)			
						4月～9月	7月	8月		7月	8月		
内服薬 総数		535	3,496	▲ 188	3,008	1,664	355	206	1,344	117	30	▲ 60	
11 中枢神経系用薬		422	938	273	672	351	73	45	321	142	32	▲ 14	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		1	34	▲ 29	8	2	▲ 0	5	▲ 28	▲ 6	▲ 7		
114 解熱鎮痛消炎剤		9	82	26	88	46	10	5	42	29	6	4	
116 抗パーキンソン剤		25	43	12	43	22	5	1	20	17	4	3	
117 精神神経用剤		138	253	72	166	86	19	12	81	34	8	2	
119 その他中枢神経系用薬		224	459	115	297	157	30	21	140	64	14	7	
21 循環器官用薬		▲ 189	724	▲ 525	570	300	72	34	270	▲ 221	▲ 52	▲ 73	
212 不整脈用剤		▲ 37	18	▲ 47	9	5	2	0	4	▲ 19	▲ 4	▲ 5	
214 血圧降下剤		10	408	▲ 185	261	135	33	16	126	▲ 99	▲ 26	▲ 38	
217 血管拡張剤		▲ 254	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 3	2	▲ 3	▲ 4	▲ 85	▲ 18	▲ 20	
218 高脂血症用剤		24	199	▲ 141	188	96	22	13	91	▲ 61	▲ 13	▲ 17	
22 呼吸器官用薬		▲ 3	18	▲ 38	▲ 7	1	0	▲ 1	▲ 8	▲ 14	▲ 2	▲ 3	
23 消化器官用薬		▲ 118	286	▲ 198	298	166	36	23	132	▲ 60	▲ 13	▲ 20	
232 消化性潰瘍用剤		▲ 133	205	▲ 217	217	123	27	17	95	▲ 76	▲ 16	▲ 22	
239 その他の消化器官用薬		19	54	5	28	17	4	2	11	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		7	78	3	76	43	9	5	32	13	3	1	
31 ビタミン剤		▲ 44	27	▲ 3	74	41	8	5	34	13	3	1	
32 滋養強壮薬		1	8	▲ 17	16	8	2	0	8	▲ 2	▲ 0	▲ 2	
325 蛋白アミノ酸製剤		1	6	▲ 14	13	7	2	▲ 0	6	▲ 4	▲ 1	▲ 2	
33 血液・体液用薬		51	309	102	350	175	37	25	175	79	17	10	
39 その他の代謝性医薬品		139	608	313	669	359	72	51	311	79	17	5	
396 糖尿病用剤		102	428	236	432	217	42	35	214	56	12	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品		72	198	64	191	111	23	14	80	16	4	▲ 1	
42 腫瘍用薬		45	116	27	153	89	18	7	64	34	12	8	
422 代謝拮抗剤		▲ 15	▲ 23	▲ 20	▲ 2	3	1	▲ 2	▲ 5	▲ 22	▲ 4	▲ 5	
429 その他の腫瘍用薬		60	134	46	154	85	16	9	69	56	17	13	
44 アレルギー用薬		141	186	▲ 81	▲ 9	48	9	5	▲ 58	▲ 43	▲ 8	▲ 11	
52 漢方製剤		40	53	66	57	32	7	4	26	17	4	3	
61 抗生物質製剤		11	20	▲ 104	▲ 10	9	2	1	▲ 18	▲ 35	▲ 7	▲ 7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 1	▲ 3	▲ 41	▲ 9	0	0	▲ 0	▲ 10	▲ 13	▲ 3	▲ 3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		6	15	▲ 65	▲ 31	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 24	▲ 26	▲ 5	▲ 4	
62 化学療法剤		▲ 38	73	▲ 31	54	26	5	1	28	80	16	9	
624 合成抗菌剤		18	47	▲ 7	▲ 7	7	1	▲ 0	▲ 14	▲ 10	▲ 1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤		▲ 6	40	▲ 7	63	20	4	2	43	100	19	14	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満 (単位:百万円)

Table with columns for years (平成21-25, 平成26) and months, and rows for drug categories (内服薬 総数, 11 中枢神経系用薬, etc.). Includes a '構成割合 8月(%)' column on the far right.

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満 (単位:百万円)

Table showing percentage change from the previous year for the same period. Columns for years and months, rows for drug categories. Values are in percentage change format (e.g., ▲ 66, ▼ 17).

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	構成割合 8月(%)			
						4月～9月	7月	8月					
内服薬 総数	95,184	99,504	110,275	106,386	106,221	46,057	7,448	6,661	60,164	38,595	7,389	6,555	100.0
11 中枢神経系用薬	4,525	6,443	8,500	10,207	12,176	5,712	1,001	974	6,464	5,758	1,218	1,159	17.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	106	102	102	97	99	49	8	8	50	40	9	7	
114 解熱鎮痛消炎剤	326	309	327	296	298	134	23	17	164	108	23	17	
116 抗パーキンソン剤	14	12	12	11	11	5	1	1	5	4	1	1	
117 精神神経用剤	2,542	4,291	5,903	7,307	8,919	4,156	734	704	4,764	4,299	917	860	
119 その他中枢神経系用薬	34	48	80	100	129	61	11	10	68	61	13	12	
21 循環器官用薬	877	1,035	1,254	1,411	1,673	798	138	140	875	758	156	152	2.3
212 不整脈用剤	40	38	42	43	47	23	4	4	24	20	4	5	
214 血圧降下剤	133	135	145	141	151	74	12	14	77	61	12	13	
217 血管拡張剤	37	34	34	31	28	14	2	2	14	11	2	2	
218 高脂血症用剤	23	24	23	22	23	11	2	2	12	9	2	2	
22 呼吸器官用薬	8,209	7,893	8,513	7,589	7,084	2,764	430	345	4,320	2,082	395	314	4.8
23 消化器官用薬	1,280	1,328	1,328	1,350	1,333	595	100	85	738	491	98	84	1.3
232 消化性潰瘍用剤	353	330	338	310	316	152	26	22	164	114	24	20	
239 その他の消化器官用薬	421	445	433	450	443	193	32	28	250	157	30	28	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	203	226	261	280	323	157	27	28	166	145	29	30	0.5
31 ビタミン剤	265	278	282	258	264	127	22	22	137	108	22	23	0.3
32 滋養強壮薬	877	901	956	924	996	487	86	84	509	438	93	89	1.4
325 蛋白アミノ酸製剤	747	767	821	786	845	414	72	70	431	353	75	72	
33 血液・体液用薬	282	301	347	338	348	149	26	22	199	134	29	22	0.3
39 その他の代謝性医薬品	3,859	3,941	3,972	3,996	4,422	2,059	357	377	2,363	1,861	387	381	5.8
396 糖尿病用剤	12	12	13	12	13	7	1	1	7	6	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,739	2,917	3,152	3,249	3,670	1,738	306	335	1,932	1,613	340	342	
42 腫瘍用薬	232	235	260	246	323	147	26	29	176	158	30	36	0.6
422 代謝拮抗剤	10	9	8	8	8	4	1	1	4	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	155	150	170	164	244	107	19	22	136	126	23	29	
44 アレルギー用薬	43,432	47,883	52,324	51,325	50,216	22,072	3,371	3,067	28,144	18,025	3,199	2,875	43.9
52 漢方製剤	1,002	1,033	1,084	1,173	1,210	552	94	86	658	487	100	90	1.4
61 抗生物質製剤	22,151	22,400	23,626	20,648	18,573	7,993	1,365	1,055	10,581	5,994	1,217	933	14.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,545	11,825	12,051	10,972	10,487	4,701	869	674	5,786	3,704	797	612	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,456	10,408	11,347	9,448	7,923	3,213	482	368	4,710	2,231	408	309	
62 化学療法剤	7,405	5,003	6,946	5,739	5,888	1,785	282	231	4,103	1,433	262	216	3.3
624 合成抗菌剤	440	882	1,811	2,535	2,048	852	139	109	1,195	675	135	105	
625 抗ウイルス剤	6,775	3,939	4,961	3,037	3,666	843	127	104	2,823	689	113	97	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	構成割合 8月(%)			
						4月～9月	7月	8月					
内服薬 総数	-	▲ 4,321	▲ 10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,107	280	113	▲ 1,272	▲ 18	▲ 59	▲ 107	
11 中枢神経系用薬	-	▲ 1,918	▲ 2,057	▲ 1,707	▲ 1,969	895	176	142	▲ 1,074	986	218	▲ 186	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 4	▲ 0	▲ 4	2	0	▲ 0	0	2	▲ 1	1	▲ 1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 17	▲ 18	▲ 31	2	0	1	▲ 1	2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
116 抗パーキンソン剤	-	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
117 精神神経用剤	-	▲ 1,749	▲ 1,611	▲ 1,405	▲ 1,612	723	141	118	888	832	183	157	
119 その他中枢神経系用薬	-	▲ 14	▲ 32	▲ 20	▲ 29	14	3	2	15	10	2	2	
21 循環器官用薬	-	▲ 158	▲ 218	▲ 157	▲ 262	135	28	17	127	94	18	12	
212 不整脈用剤	-	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 4	2	0	0	2	1	▲ 0	0	
214 血圧降下剤	-	▲ 2	▲ 10	▲ 4	▲ 10	5	1	1	5	▲ 2	0	▲ 1	
217 血管拡張剤	-	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	1	0	0	▲ 0	
22 呼吸器官用薬	-	▲ 316	▲ 620	▲ 924	▲ 505	▲ 173	▲ 30	▲ 43	▲ 332	▲ 177	▲ 35	▲ 31	
23 消化器官用薬	-	▲ 48	0	▲ 21	▲ 17	6	3	2	▲ 23	▲ 13	▲ 2	▲ 2	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 22	▲ 8	▲ 29	▲ 6	8	2	1	▲ 2	▲ 12	▲ 2	▲ 3	
239 その他の消化器官用薬	-	▲ 23	▲ 11	▲ 17	▲ 7	2	1	1	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 23	▲ 36	▲ 19	▲ 44	23	5	3	21	12	2	2	
31 ビタミン剤	-	▲ 14	▲ 4	▲ 24	▲ 6	2	0	0	3	1	▲ 0	1	
32 滋養強壮薬	-	▲ 24	▲ 55	▲ 33	▲ 72	26	6	6	47	32	7	5	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 21	▲ 54	▲ 36	▲ 59	23	4	6	36	9	3	2	
33 血液・体液用薬	-	▲ 20	▲ 45	▲ 9	▲ 10	4	1	0	6	13	3	1	
39 その他の代謝性医薬品	-	▲ 82	▲ 31	▲ 24	▲ 426	231	46	67	195	92	30	4	
396 糖尿病用剤	-	▲ 0	▲ 1	▲ 1	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲ 178	▲ 236	▲ 97	▲ 421	210	43	65	211	115	34	7	
42 腫瘍用薬	-	▲ 3	▲ 25	▲ 14	▲ 77	27	5	6	49	34	4	7	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	0	0	▲ 0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 4	▲ 20	▲ 6	▲ 80	31	5	7	49	34	4	7	
44 アレルギー用薬	-	▲ 4,451	▲ 4,441	▲ 999	▲ 1,109	504	119	68	▲ 1,613	▲ 548	▲ 173	▲ 192	
52 漢方製剤	-	▲ 31	▲ 50	▲ 90	▲ 37	25	7	4	12	19	6	4	
61 抗生物質製剤	-	▲ 249	▲ 1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 704	▲ 99	▲ 143	▲ 1,371	▲ 631	▲ 148	▲ 123	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 281	▲ 225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 156	0	▲ 37	▲ 329	▲ 191	▲ 72	▲ 62	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 48	▲ 939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 516	▲ 93	▲ 100	▲ 1,008	▲ 434	▲ 74	▲ 58	
62 化学療法剤	-	▲ 2,402	▲ 1,943	▲ 1,207	▲ 149	▲ 154	▲ 33	▲ 54	▲ 303	▲ 100	▲ 20	▲ 15	
624 合成抗菌剤	-	▲ 442	▲ 929	▲ 724	▲ 487	▲ 141	▲ 33	▲ 48	▲ 347	▲ 31	▲ 4	▲ 5	
625 抗ウイルス剤	-	▲ 2,836	▲ 1,021	▲ 1,924	▲ 630	▲ 18	0	▲ 7	▲ 647	▲ 63	▲ 15	▲ 7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	4月~9月			10月~3月	平成26年度 4月~8月		構成割合 8月(%)	
						7月	8月	7月		8月			
											7月		8月
内服薬 総数	13,955	14,232	15,473	15,188	15,785	7,701	1,327	1,275	8,084	6,388	1,310	1,232	100.0
11 中枢神経系用薬	2,315	2,474	2,860	2,953	3,168	1,561	273	264	1,608	1,353	283	267	21.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	327	324	337	310	306	154	27	26	152	114	24	22	
114 解熱鎮痛消炎剤	242	239	263	266	286	140	24	23	146	123	26	24	
116 抗パーキンソン剤	118	122	131	128	129	65	11	11	64	54	11	11	
117 精神神経用剤	1,340	1,446	1,635	1,664	1,763	872	152	148	891	747	156	148	
119 その他中枢神経系用薬	106	142	237	267	315	152	27	26	163	147	31	29	
21 循環器官用薬	3,723	3,667	3,904	3,614	3,658	1,824	317	306	1,834	1,410	289	273	22.2
212 不整脈用剤	187	172	175	153	146	74	13	12	72	54	11	10	
214 血圧降下剤	1,682	1,673	1,800	1,676	1,688	841	146	141	847	647	131	123	
217 血管拡張剤	613	525	504	418	395	199	34	33	196	138	28	26	
218 高脂血症用剤	971	984	1,052	967	992	494	86	83	499	377	78	74	
22 呼吸器官用薬	151	153	160	149	145	64	10	9	81	50	9	8	0.7
23 消化器官用薬	1,318	1,277	1,373	1,284	1,343	663	116	111	679	522	109	102	8.3
232 消化性潰瘍用剤	918	861	911	815	846	418	73	70	428	315	65	61	
239 その他の消化器官用薬	245	264	302	310	330	164	29	27	167	137	29	27	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	168	167	177	169	169	84	14	14	85	68	14	13	1.1
31 ビタミン剤	219	209	214	197	200	101	18	17	100	81	17	16	1.3
32 滋養強壮薬	150	147	151	143	144	73	13	12	71	58	12	12	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	131	129	131	125	126	63	11	11	62	50	11	10	
33 血液・体液用薬	498	507	567	573	613	303	53	51	311	254	53	50	4.1
39 その他の代謝性医薬品	1,534	1,586	1,832	1,920	2,115	1,041	182	177	1,074	884	185	176	14.3
396 糖尿病用剤	614	651	823	880	992	486	85	84	506	410	86	83	
399 他に分類されない代謝性医薬品	674	709	797	830	902	446	78	76	456	382	80	76	
42 腫瘍用薬	709	739	779	796	835	415	73	69	420	352	75	70	5.7
422 代謝拮抗剤	208	202	191	180	168	87	15	14	81	62	13	12	
429 その他の腫瘍用薬	474	508	557	582	634	311	55	52	323	277	59	55	
44 アレルギー用薬	1,172	1,246	1,327	1,280	1,239	548	81	77	691	447	77	72	5.8
52 漢方製剤	378	396	421	448	467	224	39	37	242	193	41	38	3.1
61 抗生物質製剤	429	428	437	395	395	185	30	28	211	138	27	25	2.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	173	174	158	156	73	12	11	83	55	11	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	206	213	216	190	180	82	13	12	98	56	11	10	
62 化学療法剤	879	868	895	883	898	425	72	70	473	399	80	75	6.1
624 合成抗菌剤	237	246	266	259	255	118	19	17	137	93	18	16	
625 抗ウイルス剤	466	477	493	508	534	249	42	42	285	264	53	50	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	4月~9月			10月~3月	平成26年度 4月~8月			
						7月	8月	7月		8月			
											7月		8月
内服薬 総数	-	277	1,240	▲ 285	597	371	89	46	226	▲ 84	▲ 17	▲ 43	
11 中枢神経系用薬	-	159	386	▲ 93	215	111	25	15	104	▲ 45	▲ 10	▲ 3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 3	0	▲ 0	▲ 1	▲ 15	▲ 3	▲ 4	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 3	24	2	20	11	2	1	9	5	1	1	
116 抗パーキンソン剤	-	4	9	▲ 3	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	
117 精神神経用剤	-	105	189	29	99	52	12	7	47	16	4	▲ 0	
119 その他中枢神経系用薬	-	36	95	30	48	24	5	3	24	20	4	3	
21 循環器官用薬	-	▲ 55	237	▲ 291	44	26	12	2	17	▲ 124	▲ 28	▲ 33	
212 不整脈用剤	-	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 8	▲ 2	▲ 2	
214 血圧降下剤	-	▲ 9	127	▲ 124	11	6	4	1	5	▲ 62	▲ 15	▲ 18	
217 血管拡張剤	-	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 11	▲ 30	▲ 6	▲ 7	
218 高脂血症用剤	-	13	69	▲ 85	25	14	4	2	12	▲ 38	▲ 8	▲ 9	
22 呼吸器官用薬	-	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
23 消化器官用薬	-	▲ 41	96	▲ 88	59	40	9	6	19	▲ 34	▲ 7	▲ 9	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 57	50	▲ 96	31	23	5	4	8	▲ 36	▲ 8	▲ 9	
239 その他の消化器官用薬	-	▲ 19	38	7	21	13	3	2	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	1	1	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
31 ビタミン剤	-	▲ 10	5	▲ 16	3	2	1	0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
32 滋養強壮薬	-	▲ 2	3	▲ 8	1	1	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 2	2	▲ 7	1	1	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
33 血液・体液用薬	-	8	61	6	40	22	5	3	18	1	▲ 0	▲ 1	
39 その他の代謝性医薬品	-	52	246	88	195	107	22	16	88	11	3	▲ 1	
396 糖尿病用剤	-	37	172	57	112	58	12	10	54	2	1	▲ 1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	35	89	32	72	41	9	5	31	8	2	0	
42 腫瘍用薬	-	30	40	17	39	23	5	2	16	5	2	0	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 8	▲ 12	▲ 2	▲ 2	
429 その他の腫瘍用薬	-	35	49	25	52	27	5	3	25	17	4	3	
44 アレルギー用薬	-	74	81	▲ 47	▲ 41	10	2	1	▲ 51	▲ 22	▲ 4	▲ 5	
52 漢方製剤	-	18	24	27	18	11	3	2	7	5	2	1	
61 抗生物質製剤	-	▲ 1	9	▲ 42	1	6	1	1	▲ 5	▲ 17	▲ 3	▲ 3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 10	1	▲ 16	▲ 2	1	0	0	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	4	▲ 26	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 13	▲ 2	▲ 2	
62 化学療法剤	-	▲ 10	26	▲ 11	15	9	2	▲ 0	6	43	8	5	
624 合成抗菌剤	-	9	20	▲ 7	▲ 4	3	0	0	▲ 8	▲ 7	▲ 1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	-	12	16	15	26	10	2	0	17	57	11	8	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				構成割合 8月(%)			
						4月～9月	7月		10月～3月		4月～8月		
							7月	8月					
内服薬 総数	9,228	9,055	9,596	9,626	10,668	5,188	908	872	5,480	4,510	943	881	100.0
11 中枢神経系用薬	849	888	1,014	1,064	1,200	585	103	99	615	533	113	105	11.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	137	135	139	136	140	69	12	12	70	53	11	10	
114 解熱鎮痛消炎剤	167	164	176	182	205	100	17	17	105	93	20	18	
116 抗パーキンソン剤	163	168	176	179	198	97	18	16	101	89	19	18	
117 精神神経用剤	176	181	198	212	238	116	20	20	122	104	22	21	
119 その他中枢神経系用薬	173	207	287	311	367	177	32	30	190	170	36	33	
21 循環器官用薬	3,285	3,154	3,278	3,164	3,416	1,676	293	282	1,740	1,377	285	267	30.3
212 不整脈用剤	191	175	175	162	168	83	15	14	84	66	14	13	
214 血圧降下剤	1,475	1,446	1,524	1,493	1,614	791	138	133	823	655	134	125	
217 血管拡張剤	618	528	502	442	449	223	39	37	226	166	34	32	
218 高脂血症用剤	834	825	867	835	920	450	79	76	470	368	77	73	
22 呼吸器官用薬	80	76	76	71	73	34	6	5	38	27	5	5	0.6
23 消化器官用薬	991	931	967	915	1,007	491	86	82	516	405	85	79	9.0
232 消化性潰瘍用剤	774	721	752	698	771	376	66	63	395	303	63	59	
239 その他の消化器官用薬	90	89	94	94	99	49	9	8	51	41	9	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	313	302	309	305	327	158	27	26	168	139	29	27	3.0
31 ビタミン剤	211	192	190	192	215	105	19	18	110	94	20	18	2.1
32 滋養強壯薬	110	104	102	96	100	50	9	9	50	42	9	8	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	99	94	91	86	90	45	8	8	45	37	8	7	
33 血液・体液用薬	702	700	765	804	929	450	79	77	479	412	87	82	9.4
39 その他の代謝性医薬品	1,131	1,147	1,290	1,392	1,624	788	139	135	836	701	148	140	15.9
396 糖尿病用剤	487	511	632	717	880	422	74	73	458	383	80	77	
399 他に分類されない代謝性医薬品	474	478	508	521	575	283	50	48	292	245	52	48	
42 腫瘍用薬	557	564	581	599	672	329	58	55	343	299	65	60	6.9
422 代謝拮抗剤	190	182	171	168	178	89	15	15	89	70	14	14	
429 その他の腫瘍用薬	353	368	396	417	479	232	41	39	246	222	49	46	
44 アレルギー用薬	344	341	356	348	364	170	27	25	194	141	26	24	2.7
52 漢方製剤	159	162	165	177	191	92	16	15	99	81	17	16	1.8
61 抗生物質製剤	110	109	110	104	119	55	10	9	64	45	9	9	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	34	33	31	33	15	3	2	17	12	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	56	50	52	24	4	4	28	18	3	3	
62 化学療法剤	241	234	233	232	258	121	21	20	137	137	28	25	2.8
624 合成抗菌剤	60	58	60	58	60	28	5	4	32	23	5	4	
625 抗ウイルス剤	94	102	104	110	132	59	10	10	72	88	18	15	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				構成割合 8月(%)			
						4月～9月	7月		10月～3月		4月～8月		
							7月	8月					
内服薬 総数	-	▲173	541	30	1,042	523	108	67	519	161	35	9	
11 中枢神経系用薬	-	▲39	125	50	136	68	14	8	68	44	10	6	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲2	4	▲3	4	1	0	0	2	▲5	▲1	▲1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲3	12	6	23	11	3	1	11	9	2	1	
116 抗パーキンソン剤	-	5	8	4	18	9	2	1	9	8	2	2	
117 精神神経用剤	-	4	18	14	26	13	3	2	13	7	2	1	
119 その他中枢神経系用薬	-	33	80	23	56	28	5	4	28	22	5	3	
21 循環器官用薬	-	▲131	124	▲114	252	124	27	15	129	▲30	▲8	▲15	
212 不整脈用剤	-	▲16	▲0	▲13	6	3	1	0	3	▲4	▲1	▲1	
214 血圧降下剤	-	▲29	78	▲31	121	58	13	7	62	▲10	▲4	▲8	
217 血管拡張剤	-	▲90	▲27	▲60	7	3	1	▲0	4	▲21	▲4	▲5	
218 高脂血症用剤	-	▲9	42	▲32	85	42	9	6	44	▲9	▲2	▲3	
22 呼吸器官用薬	-	▲4	0	▲5	2	1	0	▲0	1	▲2	▲0	▲0	
23 消化器官用薬	-	▲60	36	▲53	92	46	10	6	46	▲7	▲1	▲4	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲52	30	▲54	73	37	8	5	36	▲12	▲3	▲4	
239 その他の消化器官用薬	-	▲1	5	▲0	5	3	1	0	3	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲11	6	▲4	22	11	2	1	10	6	1	1	
31 ビタミン剤	-	▲19	▲1	1	23	12	2	2	11	6	1	1	
32 滋養強壯薬	-	▲6	▲3	▲6	4	2	0	0	2	▲0	0	▲0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲5	▲3	▲5	4	2	0	0	2	▲1	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬	-	▲3	66	38	125	60	12	9	65	36	8	5	
39 その他の代謝性医薬品	-	16	143	102	232	119	23	17	113	42	9	5	
396 糖尿病用剤	-	24	121	86	162	79	15	13	83	30	6	4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	5	30	13	54	30	6	3	24	8	2	1	
42 腫瘍用薬	-	7	17	18	73	38	7	4	34	24	7	5	
422 代謝拮抗剤	-	▲8	▲11	▲3	10	6	1	0	4	▲5	▲1	▲1	
429 その他の腫瘍用薬	-	15	28	22	61	32	6	3	30	29	8	6	
44 アレルギー用薬	-	▲3	15	▲7	16	12	2	1	4	▲4	▲1	▲1	
52 漢方製剤	-	3	3	12	13	7	1	1	7	4	1	1	
61 抗生物質製剤	-	▲1	0	▲6	15	8	2	1	7	▲1	▲0	▲0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲2	▲1	▲2	2	1	0	0	0	▲1	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲0	0	▲5	2	1	0	0	0	▲3	▲0	▲0	
62 化学療法剤	-	▲7	▲1	▲2	26	10	2	1	17	37	7	5	
624 合成抗菌剤	-	▲2	2	▲2	2	2	0	0	0	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	8	1	6	22	7	1	0	15	39	8	5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

数	内服薬 総数	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		構成割合 8月(%)
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~8月		
		7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月	8月	10月~3月	7月	8月		
総	内服薬 総数	12,145	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	1,347	1,291	7,926	6,498	1,361	1,270	100.0
数	11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	2,159	2,272	2,573	1,262	222	213	1,311	1,099	232	216	17.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	204	205	213	106	18	18	107	82	17	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	308	327	372	183	32	31	189	168	35	33	
	116 抗パーキンソン剤	194	210	236	248	272	133	24	22	138	120	26	24	
	117 精神神経用剤	195	206	237	252	277	137	24	23	140	118	25	23	
	119 その他中枢神経系用薬	701	856	1,139	1,200	1,392	680	120	115	712	591	125	116	
総	21 循環器官用薬	3,813	3,808	4,168	4,045	4,316	2,141	374	358	2,175	1,732	359	333	26.3
	212 不整脈用剤	241	235	251	238	247	124	22	21	124	98	20	19	
	214 血圧降下剤	1,742	1,790	1,992	1,962	2,090	1,036	181	173	1,054	845	174	161	
	217 血管拡張剤	807	731	744	672	680	341	59	57	340	253	52	48	
	218 高脂血症用剤	740	760	849	825	903	446	78	75	457	360	76	71	
	22 呼吸器官用薬	131	129	138	130	133	65	11	10	68	50	10	9	0.7
数	23 消化器官用薬	1,503	1,484	1,639	1,581	1,729	853	150	143	876	696	146	136	10.7
	232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	1,263	1,196	1,309	646	114	109	662	514	107	100	
	239 その他の消化器官用薬	132	133	144	142	144	72	13	12	72	57	12	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	665	678	733	359	63	59	373	312	65	60	4.8
	31 ビタミン剤	355	340	363	375	423	208	37	35	215	184	39	36	2.9
	32 滋養強壯薬	222	230	237	234	244	122	22	21	121	102	22	21	1.6
	325 蛋白質アミノ酸製剤	195	203	208	207	214	108	19	19	107	89	19	18	
	33 血液・体液用薬	1,079	1,124	1,306	1,364	1,548	757	133	129	792	676	143	134	10.6
数	39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	1,462	1,584	1,822	894	157	152	928	774	163	153	12.0
	396 糖尿病用剤	383	424	559	652	810	390	69	67	419	351	74	70	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	717	734	794	395	70	66	398	330	69	64	
	42 腫瘍用薬	614	621	679	672	712	355	62	59	357	303	66	62	4.9
	422 代謝拮抗剤	139	137	136	131	131	66	11	11	65	50	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	456	466	524	524	564	280	49	47	284	246	54	51	
	44 アレルギー用薬	407	414	460	452	476	232	39	37	245	187	37	34	2.7
	52 漢方製剤	219	238	263	288	313	153	27	26	160	135	29	27	2.1
	61 抗生物質製剤	114	117	125	117	125	60	10	10	64	47	9	9	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	38	36	37	18	3	3	19	14	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	67	61	61	29	5	5	32	21	4	4	
	62 化学療法剤	186	182	196	189	201	98	17	16	102	84	17	16	1.3
	624 合成抗菌剤	71	68	74	70	72	34	6	5	37	27	5	5	
	625 抗ウイルス剤	38	44	51	53	60	29	5	5	31	30	6	6	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

数	内服薬 総数	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		対前年度同期差
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~8月		
		7月	8月	7月	8月	7月	8月	7月	8月	10月~3月	7月	8月		
総	内服薬 総数		348	1,605	133	1,383	757	156	92	626	51	14	▲ 22	
数	11 中枢神経系用薬		204	406	113	301	163	32	21	139	43	10	▲ 3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤		6	17	1	8	4	1	0	4	▲ 7	▲ 2	▲ 2	
	114 解熱鎮痛消炎剤		15	45	18	45	24	5	3	21	15	3	2	
	116 抗パーキンソン剤		16	26	12	24	13	2	1	11	8	2	1	
	117 精神神経用剤		11	30	15	25	14	3	2	11	3	1	▲ 0	
	119 その他中枢神経系用薬		154	284	61	192	104	20	14	88	22	5	1	
総	21 循環器官用薬		▲ 5	360	▲ 123	270	148	33	16	122	▲ 67	▲ 15	▲ 25	
	212 不整脈用剤		▲ 6	15	▲ 13	9	5	1	0	4	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
	214 血圧降下剤		48	203	▲ 31	128	70	16	8	58	▲ 27	▲ 7	▲ 13	
	217 血管拡張剤		▲ 76	13	▲ 72	8	6	2	▲ 0	2	▲ 34	▲ 7	▲ 8	
	218 高脂血症用剤		20	89	▲ 24	77	41	9	5	36	▲ 14	▲ 3	▲ 5	
	22 呼吸器官用薬		▲ 2	8	▲ 8	2	2	1	0	0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
数	23 消化器官用薬		▲ 19	155	▲ 58	148	80	17	10	68	▲ 19	▲ 4	▲ 8	
	232 消化性潰瘍用剤		▲ 23	124	▲ 67	113	62	13	8	51	▲ 28	▲ 6	▲ 9	
	239 その他の消化器官用薬		0	12	▲ 2	2	2	1	▲ 0	0	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬		18	61	13	54	31	6	3	24	10	2	1	
	31 ビタミン剤		▲ 15	23	12	48	26	5	3	22	10	2	1	
	32 滋養強壯薬		8	7	▲ 3	9	5	1	0	5	0	0	▲ 1	
	325 蛋白質アミノ酸製剤		8	6	▲ 2	8	4	1	0	4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
	33 血液・体液用薬		45	182	58	185	93	19	13	92	43	9	6	
数	39 その他の代謝性医薬品		70	218	121	238	131	26	18	108	25	5	1	
	396 糖尿病用剤		41	135	94	157	80	15	12	77	24	5	3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品		30	76	17	60	37	8	4	23	▲ 2	▲ 0	▲ 2	
	42 腫瘍用薬		8	58	▲ 8	40	27	5	1	13	5	4	2	
	422 代謝拮抗剤		▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	
	429 その他の腫瘍用薬		11	58	▲ 1	40	26	5	2	15	11	4	4	
	44 アレルギー用薬		7	46	▲ 9	25	17	3	1	8	▲ 9	▲ 2	▲ 2	
	52 漢方製剤		19	25	25	25	14	3	2	11	7	2	1	
	61 抗生物質製剤		3	8	▲ 8	7	5	1	1	2	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 0	2	▲ 3	1	1	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		1	4	▲ 6	0	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
	62 化学療法剤		▲ 3	13	▲ 7	12	8	2	1	3	2	0	▲ 0	
	624 合成抗菌剤		▲ 3	5	▲ 3	1	2	0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
	625 抗ウイルス剤		5	8	1	7	4	1	1	3	6	1	1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:万種類)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度 4月～8月	構成割合 8月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
							7月	8月					
11 中枢神経系用薬	207,399	219,430	222,358	227,152	228,610	110,516	18,811	17,495	118,093	93,238	18,966	17,261	100.0
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	32,767	34,088	35,277	36,013	36,798	18,068	3,120	2,954	18,729	15,244	3,149	2,917	16.9
114 解熱鎮痛消炎剤	10,196	10,441	10,612	10,574	10,651	5,361	932	892	5,291	4,399	914	855	
116 抗パーキンソン剤	7,453	7,714	7,970	8,130	8,267	3,995	686	635	4,271	3,418	700	638	
117 精神神経用剤	1,344	1,354	1,371	1,363	1,379	696	122	116	684	575	120	111	
119 その他中枢神経系用薬	9,334	9,601	9,787	9,756	9,888	4,964	866	826	4,925	4,145	865	805	
119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	1,913	2,380	2,803	1,362	239	230	1,441	1,320	278	257	
21 循環器官用薬	44,938	46,776	47,450	48,300	49,177	24,590	4,253	4,087	24,587	20,615	4,245	3,991	23.1
212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	2,216	2,313	1,150	199	193	1,162	995	206	195	
214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	16,947	17,191	8,607	1,485	1,427	8,584	7,143	1,464	1,377	
217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	11,863	11,850	5,933	1,023	983	5,918	4,929	1,012	949	
218 高脂血症用剤	8,477	9,197	9,641	10,046	10,569	5,243	910	881	5,326	4,513	935	886	
22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	20,616	20,994	20,488	8,786	1,371	1,114	11,702	7,283	1,385	1,089	6.3
23 消化器官用薬	35,476	36,918	37,142	38,306	38,289	18,816	3,247	3,047	19,473	15,737	3,243	2,980	17.3
232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	19,566	19,733	9,801	1,695	1,606	9,932	8,159	1,683	1,563	
239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	3,046	3,226	3,165	1,510	259	242	1,655	1,260	257	236	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	2,881	2,954	1,463	252	241	1,492	1,257	260	243	1.4
31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	7,708	7,803	3,927	690	650	3,877	3,309	693	643	3.7
32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	1,909	1,939	982	174	168	958	842	180	168	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	404	422	214	38	38	208	182	40	38	
33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	11,002	11,265	5,543	961	907	5,723	4,677	970	893	5.2
39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	17,082	17,809	8,808	1,524	1,463	9,001	7,621	1,577	1,485	8.6
396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	7,923	8,537	4,228	732	716	4,309	3,778	783	750	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	4,340	4,408	2,230	391	370	2,177	1,850	387	358	
42 腫瘍用薬	432	445	440	438	446	224	39	37	222	189	40	37	0.2
422 代謝拮抗剤	162	159	143	136	134	68	12	11	66	55	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	249	266	279	284	295	147	26	25	148	127	27	25	
44 アレルギー用薬	14,381	15,958	15,981	16,394	15,930	7,194	1,117	965	8,736	6,164	1,124	947	5.5
52 漢方製剤	4,381	4,766	5,008	5,497	5,727	2,703	466	433	3,024	2,346	486	446	2.6
61 抗生物質製剤	9,035	9,775	9,625	9,520	9,202	4,259	715	608	4,942	3,495	701	587	3.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	5,435	5,358	5,283	2,516	440	374	2,767	2,087	432	362	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	3,934	3,744	3,491	1,531	237	198	1,960	1,226	230	189	
62 化学療法剤	2,858	2,821	3,049	3,092	3,043	1,364	226	208	1,679	1,141	227	205	1.2
624 合成抗菌剤	1,472	1,680	1,823	1,968	1,907	887	143	129	1,020	722	141	125	
625 抗ウイルス剤	831	597	653	585	589	195	32	29	394	184	34	32	

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度 4月～8月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
							7月	8月					
11 中枢神経系用薬	-	5.8	1.3	2.2	0.6	1.8	2.9	▲ 0.1	▲ 0.4	0.5	0.8	▲ 1.3	
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	4.0	3.5	2.1	2.2	2.7	4.3	0.7	1.7	0.6	0.9	▲ 1.2	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	2.4	1.6	▲ 0.4	0.7	1.1	2.6	▲ 0.9	0.3	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 4.1	
116 抗パーキンソン剤	-	3.5	3.3	2.0	1.7	2.2	4.1	0.4	1.2	1.9	2.0	0.5	
117 精神神経用剤	-	0.8	1.2	▲ 0.5	1.2	1.7	3.2	▲ 1.0	0.7	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 4.3	
119 その他中枢神経系用薬	-	2.9	1.9	▲ 0.3	1.4	1.4	3.0	▲ 0.3	1.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 2.5	
119 その他中枢神経系用薬	-	29.3	57.9	24.5	17.7	17.8	19.7	14.6	17.7	16.1	16.0	12.2	
21 循環器官用薬	-	4.1	1.4	1.8	1.8	2.2	4.0	0.0	1.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 2.4	
212 不整脈用剤	-	3.2	4.0	2.7	4.4	4.5	6.4	2.8	4.3	3.0	3.3	0.8	
214 血圧降下剤	-	5.3	3.7	1.6	1.4	2.1	3.8	▲ 0.1	0.8	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 3.5	
217 血管拡張剤	-	1.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.0	1.7	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 3.4	
218 高脂血症用剤	-	8.5	4.8	4.2	5.2	5.4	7.4	3.6	5.0	2.6	2.7	0.6	
22 呼吸器官用薬	-	11.4	0.6	1.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 0.7	1.0	▲ 2.2	
23 消化器官用薬	-	4.1	0.6	3.1	▲ 0.0	1.4	3.1	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 2.2	
232 消化性潰瘍用剤	-	3.0	2.2	1.1	0.9	1.8	3.6	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 2.7	
239 その他の消化器官用薬	-	5.4	0.9	5.9	▲ 1.9	1.3	3.4	0.4	▲ 4.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 2.3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.8	3.3	4.6	2.5	2.9	4.6	0.5	2.2	2.2	2.9	1.1	
31 ビタミン剤	-	3.4	1.4	▲ 3.2	1.2	1.4	3.5	▲ 0.9	1.1	0.4	0.5	▲ 1.1	
32 滋養強壮薬	-	3.8	0.1	0.6	1.6	1.0	3.6	▲ 1.0	2.1	2.7	3.1	0.2	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	7.9	▲ 1.0	5.4	4.4	4.7	7.2	1.5	4.1	2.3	3.2	▲ 0.1	
33 血液・体液用薬	-	6.4	5.0	2.7	2.4	3.0	4.7	1.0	1.8	0.6	0.9	▲ 1.5	
39 その他の代謝性医薬品	-	8.2	▲ 1.9	3.8	4.3	4.9	6.9	3.3	3.7	3.1	3.5	1.5	
396 糖尿病用剤	-	13.6	5.7	6.5	7.7	7.9	9.9	6.4	7.6	6.5	7.0	4.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	5.1	2.4	1.6	2.5	4.6	▲ 0.2	0.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 3.0	
42 腫瘍用薬	-	3.1	▲ 1.2	▲ 0.2	1.8	2.9	4.2	▲ 1.2	0.8	0.4	1.7	▲ 1.1	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 0.4	1.1	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 6.1	
429 その他の腫瘍用薬	-	6.7	4.9	1.9	3.8	4.8	6.0	1.1	2.8	2.7	3.8	1.5	
44 アレルギー用薬	-	11.0	0.1	2.6	▲ 2.8	0.7	0.8	0.3	▲ 5.5	1.7	0.6	▲ 1.9	
52 漢方製剤	-	8.8	5.1	9.8	4.2	5.3	7.1	3.9	3.2	3.3	4.4	2.9	
61 抗生物質製剤	-	8.2	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 5.2	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 3.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	7.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.1	0.3	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 3.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.9	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 9.0	▲ 4.9	▲ 2.8	▲ 4.4	
62 化学療法剤	-	▲ 1.3	8.1	1.4	▲ 1.6	1.7	1.7	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 0.9	0.4	▲ 1.3	
624 合成抗菌剤	-	14.1	8.5	8.0	▲ 3.1	2.3	0.8	▲ 1.2	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.8	
625 抗ウイルス剤	-	▲ 28.1	9.5	▲ 10.5	0.8	▲ 0.5	2.3	▲ 1.3	1.4	10.0	8.4	8.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:百万日)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度	構成割合 8月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月						
							7月	8月		7月		8月				
総	内服薬 総数	40,813	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	4,233	4,044	25,471	21,140	4,376	4,079	100.0		
	11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	6,958	7,296	7,657	3,784	660	636	3,873	3,272	683	642	15.7		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	2,284	2,332	2,396	1,197	208	201	1,199	1,003	208	197		
		114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	1,098	1,159	1,227	602	105	100	626	532	111	103		
		116 抗パーキンソン剤	320	331	341	346	355	178	31	30	177	151	32	30		
		117 精神神経用剤	1,998	2,087	2,184	2,230	2,304	1,147	201	193	1,157	977	205	192		
		119 その他中枢神経系用薬	219	269	401	548	667	321	57	55	346	319	68	63		
	総	21 循環器用薬	12,256	13,030	13,638	14,206	14,815	7,345	1,283	1,232	7,470	6,294	1,309	1,227	30.1	
			212 不整脈用剤	565	594	629	667	713	351	61	60	361	311	65	61	
			214 血圧降下剤	4,276	4,596	4,899	5,129	5,339	2,651	462	443	2,689	2,250	466	437	
			217 血管拡張剤	3,337	3,451	3,444	3,500	3,580	1,778	310	297	1,802	1,509	313	293	
			218 高脂血症用剤	2,443	2,707	2,919	3,136	3,373	1,659	291	280	1,714	1,460	306	288	
		総	22 呼吸器用薬	1,460	1,600	1,648	1,679	1,673	746	119	105	927	630	122	104	2.6
			23 消化器用薬	7,033	7,401	7,765	8,071	8,391	4,142	723	691	4,249	3,548	741	691	16.9
			232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	4,311	4,472	4,655	2,306	403	386	2,349	1,968	410	383	
		239 その他の消化器用薬	529	563	594	621	643	316	55	53	327	270	57	53		
	数	25 泌尿生殖器および肛門用薬	714	765	817	868	920	452	79	75	468	396	83	77	1.9	
		31 ビタミン剤	1,748	1,851	1,928	1,921	2,004	996	176	167	1,008	860	182	169	4.1	
		32 滋養強壯薬	422	445	458	465	481	241	43	41	240	211	45	42	1.0	
			325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	76	81	85	43	8	8	42	37	8	8	
		33 血液・体液用薬	2,392	2,559	2,719	2,843	2,975	1,474	258	248	1,500	1,265	264	248	6.1	
		39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	3,936	4,234	4,574	2,251	394	382	2,323	1,999	417	396	9.7	
			396 糖尿病用剤	1,799	1,993	2,240	2,466	2,715	1,334	233	228	1,381	1,204	251	239	
			399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	623	633	646	324	57	54	322	273	57	53	
		総	42 腫瘍用薬	145	153	160	164	172	85	15	14	86	73	15	14	0.3
				422 代謝拮抗剤	33	31	29	27	27	14	2	2	13	11	2	2
		429 その他の腫瘍用薬	108	118	128	133	141	70	12	12	71	61	13	12		
数	44 アレルギー用薬	1,974	2,241	2,338	2,483	2,489	1,124	174	161	1,366	998	181	163	4.0		
	52 漢方製剤	807	896	965	1,083	1,159	559	98	93	600	493	104	97	2.4		
	61 抗生物質製剤	522	569	579	578	575	268	45	40	307	224	45	39	1.0		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	246	245	245	116	20	17	130	97	20	17		
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	283	280	273	124	20	18	149	103	20	18		
	総	62 化学療法剤	266	269	284	294	301	142	25	23	158	122	25	23	0.6	
			624 合成抗菌剤	78	88	96	103	101	47	8	7	54	39	8	7	
		625 抗ウイルス剤	61	54	59	59	63	26	4	4	37	25	5	5		

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2)薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3)調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月					
							7月	8月		7月		8月			
総	内服薬 総数	-	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	6.6	2.6	3.6	3.1	3.4	0.9		
	11 中枢神経系用薬	-	5.7	6.6	4.9	4.9	5.3	7.2	3.0	4.6	3.1	3.6	0.9		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5.1	4.6	2.1	2.7	3.1	4.7	1.1	2.3	▲ 0.1	0.2	▲ 2.2	
		114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.2	5.5	5.6	5.9	6.1	8.8	3.2	5.7	5.4	5.8	3.4	
		116 抗パーキンソン剤	-	3.3	3.1	1.4	2.6	3.1	4.7	▲ 0.4	2.1	1.1	1.8	▲ 1.0	
		117 精神神経用剤	-	4.5	4.7	2.1	3.3	3.4	5.2	1.6	3.2	1.5	2.0	▲ 0.7	
		119 その他中枢神経系用薬	-	22.5	49.3	36.7	21.7	22.9	25.1	18.7	20.6	19.1	19.4	15.2	
	総	21 循環器用薬	-	6.3	4.7	4.2	4.3	4.6	6.7	2.6	4.0	1.9	2.1	▲ 0.4	
			212 不整脈用剤	-	5.2	5.9	6.0	6.9	7.0	9.1	5.4	6.9	5.3	5.7	2.9
			214 血圧降下剤	-	7.5	6.6	4.7	4.1	4.7	6.7	2.7	3.5	0.9	0.9	▲ 1.5
			217 血管拡張剤	-	3.4	▲ 0.2	1.6	2.3	2.3	4.3	0.3	2.2	0.9	1.1	▲ 1.5
			218 高脂血症用剤	-	10.8	7.8	7.4	7.5	7.7	10.0	5.9	7.4	4.9	5.1	2.7
		総	22 呼吸器用薬	-	9.6	3.0	1.9	▲ 0.4	1.6	0.3	▲ 0.9	▲ 1.9	0.7	2.3	▲ 0.8
			23 消化器用薬	-	5.2	4.9	3.9	4.0	4.6	6.6	2.3	3.4	2.1	2.5	▲ 0.1
			232 消化性潰瘍用剤	-	5.3	5.1	3.7	4.1	4.7	6.8	2.6	3.5	1.7	1.9	▲ 0.6
		239 その他の消化器用薬	-	6.3	5.5	4.5	3.6	4.7	7.1	2.7	2.5	1.8	2.1	0.3	
	数	25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	7.2	6.7	6.3	5.9	7.0	9.1	4.3	4.8	4.4	5.1	2.9	
		31 ビタミン剤	-	5.9	4.2	▲ 0.4	4.3	4.5	6.9	2.0	4.2	3.0	3.3	1.4	
		32 滋養強壯薬	-	5.3	3.0	1.5	3.4	2.7	5.4	0.6	4.3	5.1	5.7	2.4	
			325 蛋白アミノ酸製剤	-	8.7	1.1	6.3	5.3	5.6	8.4	2.4	4.9	3.5	4.5	0.7
		33 血液・体液用薬	-	7.0	6.2	4.6	4.6	5.1	7.2	2.7	4.2	2.2	2.5	▲ 0.1	
		39 その他の代謝性医薬品	-	8.8	7.5	7.6	8.0	8.4	10.7	6.8	7.7	5.8	6.0	3.6	
			396 糖尿病用剤	-	10.8	12.4	10.1	10.1	10.4	12.7	8.8	9.9	7.5	7.6	5.0
			399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	4.8	1.6	2.1	2.7	4.8	0.1	1.6	0.5	1.0	▲ 1.2
		総	42 腫瘍用薬	-	5.8	4.7	2.5	4.4	5.2	6.4	1.6	3.7	2.4	2.5	▲ 0.1
				422 代謝拮抗剤	-	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 0.9	0.4	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 3.0
		429 その他の腫瘍用薬	-	9.3	8.1	4.3	5.9	6.7	7.9	3.2	5.3	3.9	3.8	1.3	
数	44 アレルギー用薬	-	13.6	4.3	6.2	0.3	4.2	5.1	3.4	▲ 2.8	4.8	4.0	1.8		
	52 漢方製剤	-	11.0	7.7	12.3	7.0	7.7	9.9	5.9	6.3	5.2	6.3	4.2		
	61 抗生物質製剤	-	9.1	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.4	1.6	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 0.4	0.2	▲ 1.2		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	8.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	1.6	2.0	1.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 2.2	
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.6	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.2	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 1.7	
	総	62 化学療法剤	-	1.1	5.6	3.6	2.3	4.2	5.5	1.0	0.7	2.4	3.3	0.7	
			624 合成抗菌剤	-	13.0	8.7	7.5	▲ 1.8	3.1	2.0	▲ 0.5	▲ 5.8	▲ 2.7	▲ 0.2	▲ 1.9
		625 抗ウイルス剤	-	▲ 11.8	9.8	▲ 0.2	6.0	6.8	8.8	4.3	5.4	12.5	12.5	9.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	4月～9月			平成26年度	4月～8月		
		4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月						
	内服薬 総数	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,506	5,713	5,560	5,488	5,526	5,693
	11 中枢神経系用薬	555	596	658	685	792	815	895	895	907	947	895	929	951	983
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	78	84	89	85	88	83	84	85	86	90	82	76	77	80
	114 解熱鎮痛消炎剤	81	84	91	89	97	99	110	110	111	115	110	117	120	123
	116 抗パーキンソン剤	62	62	66	66	70	71	76	76	78	80	75	80	83	85
	117 精神神経用薬	209	220	240	248	276	281	300	301	304	320	298	309	315	328
	119 その他中枢神経系用薬	95	113	136	159	215	227	263	261	266	277	265	277	286	293
	21 循環器官用薬	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,445	1,460	1,471	1,532	1,432	1,383	1,388	1,433
	212 不整脈用薬	87	84	86	77	78	71	71	73	73	77	70	67	67	69
	214 血圧降下剤	605	614	677	649	688	654	683	689	693	722	677	656	651	669
	217 血管拡張剤	286	275	282	236	226	195	193	197	197	205	189	170	170	175
	218 高脂血症用薬	294	309	352	340	358	335	357	359	363	380	354	337	343	357
	22 呼吸器官用薬	78	74	73	69	70	64	63	58	54	52	68	53	50	48
	23 消化器官用薬	487	492	530	491	517	485	519	521	527	546	518	498	506	521
	232 消化性潰瘍用薬	364	366	395	360	379	346	371	373	377	391	369	346	351	361
	239 その他の消化器官用薬	58	60	65	65	71	70	73	74	76	77	73	73	74	76
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	134	148	142	149	147	156	156	156	161	156	159	161	165
	31 ビタミン剤	111	106	109	98	100	98	107	107	109	113	106	110	113	116
	32 滋養強壮薬	62	64	69	66	65	62	64	65	67	71	62	64	66	69
	325 蛋白アミノ酸製剤	54	56	60	58	57	55	56	57	58	62	55	55	57	59
	33 血液・体液用薬	260	281	316	309	342	350	392	390	397	416	394	410	420	438
	39 その他の代謝性医薬品	471	490	537	532	599	630	711	710	719	757	712	727	742	776
	396 糖尿病用薬	179	187	205	210	261	287	340	335	340	361	344	349	356	376
	399 他に分類されない代謝性医薬品	207	221	247	246	266	271	293	296	300	313	291	298	305	315
	42 腫瘍用薬	233	243	260	255	264	264	281	284	288	298	279	292	305	315
	422 代謝拮抗剤	79	76	74	69	65	61	60	63	62	65	58	56	56	57
	429 その他の腫瘍用薬	146	159	178	178	191	194	213	213	217	224	212	228	241	248
	44 アレルギー用薬	324	341	353	356	372	357	353	327	293	295	378	315	279	280
	52 漢方製剤	93	98	106	107	111	118	125	123	125	128	127	127	130	134
	61 抗生物質製剤	157	149	146	141	140	125	123	116	113	107	129	105	102	98
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	77	73	68	65	63	57	56	53	53	50	58	49	48	45
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	70	66	67	65	65	56	52	48	43	41	56	39	36	35
	62 化学療法剤	173	182	195	181	187	180	186	176	173	179	196	199	195	197
	624 合成抗菌剤	54	52	52	52	57	57	55	53	49	48	58	49	47	47
	625 抗ウイルス剤	70	81	96	91	94	92	99	90	88	94	108	120	116	118

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	4月～9月			平成26年度	4月～8月		
		4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月						
	内服薬 総数	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	7.1	5.8	6.8	0.1	0.4	▲ 0.3
	11 中枢神経系用薬	11.1	7.2	10.5	▲ 4.1	15.6	2.9	9.8	9.4	9.9	7.9	10.2	4.3	4.8	3.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	2.0	▲ 10.5	▲ 10.5	▲ 11.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	10.6	10.3	12.0	10.9	7.5	7.5	7.7	6.9
	116 抗パーキンソン剤	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	7.0	6.4	6.1	2.1	7.5	6.1	7.2	7.2
	117 精神神経用薬	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	6.9	6.1	6.6	6.0	7.6	2.9	3.5	2.4
	119 その他中枢神経系用薬	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	15.9	16.4	16.6	13.6	15.5	6.9	7.3	5.8
	21 循環器官用薬	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	4.6	3.8	4.4	3.4	5.3	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 6.4
	212 不整脈用薬	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	0.0	0.7	0.0	1.7	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 9.5
	214 血圧降下剤	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	3.6	4.1	3.4	5.2	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 7.2
	217 血管拡張剤	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 13.8	▲ 13.8	▲ 14.7
	218 高脂血症用薬	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	5.6	6.5	5.5	7.2	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 6.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 8.2	▲ 7.2	▲ 8.0
	23 消化器官用薬	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	7.2	8.0	6.9	7.1	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.6
	232 消化性潰瘍用薬	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	7.5	8.3	7.4	7.2	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 7.7
	239 その他の消化器官用薬	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	4.5	5.3	3.9	4.2	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	6.0	6.4	4.6	5.8	2.0	2.9	2.6
	31 ビタミン剤	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	9.0	9.5	7.1	9.0	3.1	3.3	3.0
	32 滋養強壮薬	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	1.5	2.1	▲ 0.1	3.7	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	1.5	2.1	▲ 0.4	3.1	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 3.8
	33 血液・体液用薬	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	11.2	12.3	10.6	12.8	5.6	5.9	5.3
	39 その他の代謝性医薬品	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	13.1	13.7	12.0	12.6	2.8	3.1	2.5
	396 糖尿病用薬	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	18.4	18.1	18.9	17.9	18.8	4.6	4.7	4.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	8.9	9.3	7.2	7.7	1.1	1.5	0.8
	42 腫瘍用薬	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	7.0	6.6	3.6	6.4	3.1	6.0	5.5
	422 代謝拮抗剤	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 1.8	▲ 11.3	▲ 10.0	▲ 11.6
	429 その他の腫瘍用薬	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	1.6	9.4	9.6	9.1	6.3	9.2	7.5	10.8	10.8
	44 アレルギー用薬	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	2.2	1.4	2.2	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 5.0
	52 漢方製剤	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	6.1	5.5	5.4	6.1	5.0	5.7	3.6	4.7	4.8
	61 抗生物質製剤	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	0.3	▲ 0.4	0.8	▲ 3.1	▲ 9.8	▲ 9.5	▲ 9.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 8.3	▲ 9.2	▲ 9.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 5.3	▲ 7.8	▲ 6.7	▲ 9.4	▲ 17.4	▲ 15.9	▲ 15.5
	62 化学療法剤	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	3.2	2.2	1.3	0.4	4.1	13.3	13.1	10.0
	624 合成抗菌剤	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	1.8	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 3.6	▲ 3.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	4.1	3.7	2.9	11.4	33.4	31.7	25.5

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:種類)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度			平成26年度			
		4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～8月									
									7月	8月			7月	8月	
単位	内服薬 総数	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.90	2.90	2.85	2.80	2.83	2.93	2.85	2.81	2.83
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.46	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	21 循環器官用薬	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.62	0.64	0.63	0.66	0.61	0.63	0.63	0.65
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.22	0.23
	217 血管拡張剤	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16
	218 高脂血症用剤	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.26	0.23	0.20	0.18	0.29	0.22	0.21	0.18
	23 消化器官用薬	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.22	0.23	0.23	0.24
	396 糖尿病用剤	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.17	0.16	0.22	0.19	0.17	0.16
	52 漢方製剤	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
	61 抗生物質製剤	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度			平成26年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～8月				
									7月	8月			7月	8月	
単位	内服薬 総数	1.1	0.8	0.4	1.2	0.8	0.6	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.1	0.4	0.0
	11 中枢神経系用薬	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.3	0.6	1.5	1.0	0.9	0.4	2.1	▲ 0.0	0.5	0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.2	0.7	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	0.0	0.1	1.6	1.3	1.6	1.9
	116 抗パーキンソン剤	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.3	1.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 3.0
	117 精神神経用剤	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	1.7	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.2
	119 その他中枢神経系用薬	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	22.6	17.0	15.8	15.9	14.2	18.1	15.4	15.5	13.7
	21 循環器官用薬	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	1.2	0.5	0.7	▲ 0.3	1.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.0
	212 不整脈用剤	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	2.7	3.0	2.4	4.6	2.4	2.8	2.2
	214 血圧降下剤	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	0.1	0.8	0.4	0.5	▲ 0.4	1.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.2
	217 血管拡張剤	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 2.4	0.2	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.1
	218 高脂血症用剤	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.7	4.5	3.7	4.0	3.3	5.4	2.0	2.3	2.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	0.3	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 6.0	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 1.3	0.6	▲ 0.9
	23 消化器官用薬	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.8
	232 消化性潰瘍用剤	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	0.2	0.1	0.3	▲ 0.5	0.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.3
	239 その他の消化器官用薬	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 0.4	0.1	0.0	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	3.0	1.9	1.2	1.3	0.1	2.6	1.6	2.4	2.5
	31 ビタミン剤	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	0.6	▲ 0.3	0.2	▲ 1.2	1.5	▲ 0.2	0.1	0.2
	32 滋養強壮薬	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	0.9	▲ 0.7	0.3	▲ 1.3	2.5	2.1	2.6	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	2.9	3.8	1.2	4.4	1.7	2.7	1.3
	33 血液・体液用薬	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	1.1	1.7	1.3	1.4	0.6	2.2	▲ 0.0	0.5	▲ 0.2
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	2.3	3.6	3.1	3.5	2.9	4.1	2.5	3.0	2.9
	396 糖尿病用剤	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.9	7.1	6.1	6.4	6.0	8.0	5.9	6.5	6.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	0.9	0.9	0.8	1.3	▲ 0.5	1.0	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.7
	42 腫瘍用薬	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	1.2	1.1	0.9	▲ 1.5	1.2	▲ 0.2	1.2	0.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 5.3	▲ 2.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 4.8
	429 その他の腫瘍用薬	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	0.4	3.1	3.0	2.6	0.8	3.1	2.1	3.4	2.9
	44 アレルギー用薬	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 2.4	0.0	▲ 5.2	1.1	0.1	▲ 0.5
	52 漢方製剤	7.3	6.5	5.9	4.1	2.8	8.2	3.5	3.5	3.7	3.5	3.6	2.7	3.9	4.3
	61 抗生物質製剤	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.0	▲ 2.9	7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.3	▲ 9.1	▲ 6.9	▲ 8.7	▲ 5.4	▲ 3.2	▲ 3.0
	62 化学療法剤	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	5.8	▲ 0.1	▲ 2.2	0.0	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 1.5	▲ 0.0	0.0
	624 合成抗菌剤	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2										

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

		平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月				平成26年度 4月～8月		
									7月	8月	10月～3月				
														7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	21.1	21.8	22.1	22.5	23.1	21.6	22.7	23.1	23.6
	11 中枢神経系用薬	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	20.3	20.8	20.9	21.1	21.5	20.7	21.5	21.7	22.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	22.1	22.5	22.3	22.3	22.6	22.7	22.8	22.8	23.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.3	14.8	15.1	15.3	15.7	14.6	15.6	15.8	16.2
	116 抗パーキンソン剤	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	25.4	25.7	25.5	25.6	25.6	25.9	26.2	26.4	26.5
	117 精神神経用剤	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.9	23.3	23.1	23.2	23.4	23.5	23.6	23.6	23.8
	119 その他中枢神経系用薬	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	23.0	23.8	23.6	23.7	23.9	24.0	24.1	24.4	24.5
	21 循環器官用薬	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	29.4	30.1	29.9	30.2	30.1	30.4	30.5	30.8	30.7
	212 不整脈用剤	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	30.1	30.8	30.6	30.9	30.9	31.1	31.2	31.6	31.5
	214 血圧降下剤	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	30.3	31.1	30.8	31.1	31.1	31.3	31.5	31.9	31.7
	217 血管拡張剤	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	29.5	30.2	30.0	30.3	30.2	30.4	30.6	31.0	30.8
	218 高脂血症用剤	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	31.2	31.9	31.6	32.0	31.8	32.2	32.4	32.7	32.5
	22 呼吸器官用薬	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.2	8.5	8.7	9.4	7.9	8.6	8.8	9.6
	23 消化器官用薬	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	21.1	21.9	22.0	22.3	22.7	21.8	22.5	22.9	23.2
	232 消化性潰瘍用剤	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.9	23.6	23.5	23.8	24.0	23.7	24.1	24.4	24.5
	239 その他の消化器官用薬	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	19.2	20.3	20.9	21.4	21.7	19.8	21.4	22.0	22.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	30.1	31.1	30.9	31.1	31.1	31.4	31.5	31.8	31.6
	31 ビタミン剤	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	24.9	25.7	25.4	25.5	25.6	26.0	26.0	26.2	26.3
	32 滋養強壮薬	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	24.4	24.8	24.5	24.6	24.7	25.1	25.1	25.2	25.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	20.0	20.2	20.0	20.0	19.9	20.4	20.3	20.2	20.1
	33 血液・体液用薬	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.8	26.4	26.6	26.8	27.3	26.2	27.0	27.3	27.7
	39 その他の代謝性医薬品	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	24.8	25.7	25.6	25.8	26.1	25.8	26.2	26.5	26.7
	396 糖尿病用剤	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	31.1	31.8	31.6	31.9	31.8	32.0	31.9	32.0	31.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.6	14.7	14.5	14.6	14.6	14.8	14.8	14.8	14.9	
42 腫瘍用薬	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	37.5	38.5	38.1	38.5	38.1	38.9	38.7	38.8	38.5	
422 代謝拮抗剤	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	20.0	19.9	20.0	19.9	19.9	19.9	
429 その他の腫瘍用薬	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	47.0	47.9	47.5	48.0	47.4	48.4	48.0	48.0	47.3	
44 アレルギー用薬	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	15.1	15.6	15.6	15.6	16.6	15.6	16.2	16.1	17.3	
52 漢方製剤	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2	20.7	21.1	21.4	19.8	21.0	21.5	21.7	
61 抗生物質製剤	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.5	6.2	6.4	6.4	6.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	8.1	8.5	9.0	7.6	8.4	8.7	9.3	
62 化学療法剤	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	9.5	9.9	10.4	10.8	11.2	9.4	10.7	11.2	11.5	
624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	
625 抗ウイルス剤	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	10.1	10.6	13.4	13.9	14.4	9.3	13.4	14.4	14.7	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種数ごとの合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月				平成26年度 4月～8月		
									7月	8月	10月～3月				
														7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	2.2	3.5	2.9	3.5	2.7	4.0	2.6	2.5	2.2
	11 中枢神経系用薬	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.7	2.7	2.6	2.8	2.3	2.8	2.5	2.6	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	3.5	4.1	3.8	4.5	2.8	4.4	3.5	3.7	2.9
	116 抗パーキンソン剤	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.4	1.5	1.5	0.6	1.4	2.7	3.4	3.4
	117 精神神経用剤	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	2.1	1.9	1.8	1.9	2.1	1.8
	119 その他中枢神経系用薬	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	4.4	4.4	3.6	2.4	2.6	3.0	2.7
	21 循環器官用薬	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.3	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5	2.2	2.3	2.0
	212 不整脈用剤	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	3.2	2.4	2.4	2.6	2.6	2.5	2.3	2.3	2.1
	214 血圧降下剤	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	3.1	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.3	2.3	2.0
	217 血管拡張剤	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.7	2.4	2.3	2.6	2.5	2.4	2.1	2.2	2.0
	218 高脂血症用剤	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.4	2.2	2.3	2.2	2.3	2.1
	22 呼吸器官用薬	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	0.0	2.1	1.6	3.4	1.7	2.3	1.4	1.2	1.5
	23 消化器官用薬	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	0.8	4.0	3.1	3.4	2.7	4.9	2.6	2.6	2.2
	232 消化性潰瘍用剤	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.6	3.2	2.9	3.1	2.7	3.6	2.6	2.7	2.1
	239 その他の消化器官用薬	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.3	3.5	2.4	7.5	2.9	2.8	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	1.7	3.3	4.0	4.2	3.8	2.5	2.1	2.1	1.7
	31 ビタミン剤	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	2.9	3.0	2.6	2.8	2.5
	32 滋養強壮薬	2.2	3.4	2.6	1.4	2.9	0.9	1.9	1.6	1.7	1.7	2.1	2.4	2.5	2.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	0.9	0.9	0.9	1.2	0.8	0.8	1.2	1.3	0.8
	33 血液・体液用薬	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	1.9	2.2	2.0	2.4	1.8	2.3	1.6	1.6	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.4	3.8	2.6	2.5	2.0
	396 糖尿病用剤	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	2.3	2.6	2.3	2.1	0.9	0.5	0.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	0.2	0.2	0.3	0.9	1.7	1.9	1.9	
42 腫瘍用薬	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	2.8	2.6	2.2	2.1	2.8	2.9	1.9	0.9	1.0	
422 代謝拮抗剤	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.1	
429 その他の腫瘍用薬	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.1	1.8	1.8	2.1	2.4	1.1	▲ 0.0	▲ 0.2	
44 アレルギー用薬	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	3.5	3.2	3.5	4.3	3.0	2.9	3.0	3.3	3.8	
52 漢方製剤	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.3	2.7	2.3	2.6	2.0	3.0	1.9	1.8	1.3	
61 抗生物質製剤	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	1.0	2.9	2.6	3.4	2.3	3.0	1.9	2.1	2.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.5	1.7	1.5	1.3	0.9	1.2	1.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	4.1	6.3	4.7	5.1	3.4	2.8	2.8	
62 化学療法剤	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 2.3	2.2	3.9	2.4	3.7	2.4	5.0	3.4	2.9	2.1	
624 合成抗菌剤	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.9	1.3	0.7	1.8	0.9	0.8	0.9	
625 抗ウイルス剤	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	11.5	5.2	7.3	6.4	5.7	3.9	2.2	3.8	1.4	

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	4月～9月			平成26年度	7月		8月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	7月	8月	10月～3月	4月～3月	7月	8月
単	内服薬 総数	90	88	90	86	89	85	87	87	87	87	88	85	85	85	85
	11 中枢神経系用薬	74	73	77	79	88	88	92	92	92	92	93	93	94	94	94
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	33	31	31	30	30	28	28	28	28	28	28	25	25	25
		114 解熱鎮痛消炎剤	64	64	67	64	68	67	71	71	71	71	72	73	73	73
		116 抗パーキンソン剤	147	144	148	151	159	161	169	166	167	165	171	175	177	177
		117 精神神経用剤	84	83	87	90	97	99	103	102	102	103	104	104	104	104
		119 その他中枢神経系用薬	430	429	448	449	415	325	311	315	315	312	308	285	284	283
	位	21 循環器用薬	92	87	88	82	83	76	77	77	77	77	77	72	71	71
		212 不整脈用剤	119	111	110	98	96	83	79	80	80	80	78	70	70	69
		214 血圧降下剤	121	113	115	107	109	100	101	101	101	101	101	95	94	94
		217 血管拡張剤	67	62	61	52	51	44	43	43	43	43	42	37	37	36
	当	22 呼吸器用薬	38	36	36	33	33	30	30	30	30	31	29	28	28	28
		23 消化器用薬	54	53	54	50	52	47	49	49	49	49	49	46	46	46
		232 消化性潰瘍用剤	73	71	73	66	68	61	63	63	63	63	63	58	58	58
		239 その他の消化器用薬	87	85	89	87	92	89	90	91	92	91	89	88	89	89
		25 泌尿生殖器用および肛門用薬	151	147	150	140	141	133	134	133	133	133	134	131	131	131
		31 ビタミン剤	50	46	45	40	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42
		32 滋養強壮薬	116	114	118	112	110	105	105	105	104	105	105	99	99	99
		325 蛋白アミノ酸製剤	678	640	629	580	581	529	518	518	512	509	518	490	483	479
		33 血液・体液用薬	90	90	95	91	97	97	104	103	103	104	106	106	107	108
た		39 その他の代謝性医薬品	113	112	115	110	118	117	123	122	123	123	123	119	120	120
	396 糖尿病用剤	86	82	83	80	90	91	99	97	98	98	100	95	96	96	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	262	295	322	313	331	336	358	354	354	358	363	358	358	361	
	42 腫瘍用薬	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,259	1,295	1,289	1,282	1,295	1,300	1,305	1,331	1,350	
り	422 代謝拮抗剤	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,753	1,779	1,783	1,772	1,785	1,775	1,661	1,651	1,658	
	429 その他の腫瘍用薬	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,143	1,187	1,178	1,174	1,185	1,197	1,225	1,259	1,278	
	44 アレルギー用薬	128	125	129	120	123	113	112	113	113	114	111	103	104	105	
	52 漢方製剤	102	97	95	90	89	86	85	85	85	85	85	84	84	85	
	61 抗生物質製剤	210	199	202	187	187	169	169	168	169	167	169	153	154	152	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	223	215	215	198	199	182	179	179	180	177	179	165	165	163	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	207	189	193	178	178	157	149	148	145	143	150	125	123	121	
	62 化学療法剤	531	518	531	511	510	482	489	480	473	476	497	534	520	513	
	624 合成抗菌剤	481	470	480	445	458	433	433	433	434	430	434	420	421	418	
	625 抗ウイルス剤	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,223	1,254	1,344	1,352	1,373	1,190	1,594	1,590	1,551	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	4月～9月			平成26年度	7月		8月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	7月	8月	10月～3月	4月～3月	7月	8月	
単	内服薬 総数	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	3.8	3.5	2.7	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.5	
	11 中枢神経系用薬	5.7	▲ 1.2	5.5	3.0	10.8	▲ 0.4	5.3	5.6	5.9	5.1	5.0	1.7	▲ 1.6	▲ 1.4	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 10.3
		114 解熱鎮痛消炎剤	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	5.1	5.8	6.3	4.7	4.5	2.6	2.3	2.0
		116 抗パーキンソン剤	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	0.9	4.9	4.9	4.6	2.9	5.0	5.5	5.8	6.9
		117 精神神経用剤	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	1.2	4.1	4.3	4.7	4.7	3.9	2.0	2.0	1.8
		119 その他中枢神経系用薬	1.7	▲ 0.2	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 9.8	▲ 9.4
	位	21 循環器用薬	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	▲ 6.4	▲ 7.2	▲ 7.3
		212 不整脈用剤	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 12.6	▲ 12.9	▲ 13.2
		214 血圧降下剤	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	0.9	0.6	0.8	1.0	1.3	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 7.1
		217 血管拡張剤	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 14.0	▲ 14.4	▲ 14.5
	当	22 呼吸器用薬	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 9.7	▲ 9.9	▲ 9.7
		23 消化器用薬	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 8.5
		232 消化性潰瘍用剤	3.3	▲ 3.1	3.6	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	3.7	4.2	4.6	4.8	3.3	▲ 5.5	▲ 6.0	▲ 5.8
		239 その他の消化器用薬	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	3.8	4.4	4.7	5.1	3.2	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 8.4
		25 泌尿生殖器用および肛門用薬	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 2.7
		31 ビタミン剤	4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6
		32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	5.1	6.1	5.8	5.3	4.2	0.6	0.5	0.3
		325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	0.5	0.1	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 6.0
		33 血液・体液用薬	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.8
た		39 その他の代謝性医薬品	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	7.8	7.6	8.2	8.0	7.9	4.0	3.7	4.0
	396 糖尿病用剤	5.3	▲ 0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	5.1	6.1	6.0	5.2	4.2	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	1.5	8.2	8.8	8.9	8.8	7.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.3	
	42 腫瘍用薬	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	1.5	6.7	7.8	7.7	7.4	5.7	1.2	1.0	0.6	
り	422 代謝拮抗剤	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	2.8	3.5	3.4	2.4	2.2	1.3	3.8	4.2	
	429 その他の腫瘍用薬	6.5	2.2	3.3	2.2	3.2	0.7	1.5	2.3	2.3	1.6	0.6	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 7.1	
	44 アレルギー用薬	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	3.9	4.5	4.4	3.4	3.4	4.1	7.3	7.9	
	52 漢方製剤	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 7.9	
	61 抗生物質製剤	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.8	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	0.5	1.2	1.2	▲ 1.2	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 9.3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 7.6	▲ 8.2	▲ 8.2	
	62 化学療法剤	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 5.6	▲ 15.6	▲ 15.4	▲ 15.2	
	624 合成抗菌剤	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.3	3.1	11.3	10.0	7.7	
	625 抗ウイルス剤	2.3	▲ 2.3	2.2	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	0.2	0.4	0.5	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 2.9	
		7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 1.0	5.3	19.3	17.6	12.9	

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度		構成割合 8月(%)	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月				
						7月	8月		7月	8月			
全国	58,124	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026		35,907	28,821		5,962	5,541	100.0
北海道	3,141	3,225	3,445	3,448	3,666	1,802		1,864	1,508		314	292	5.3
青森	765	787	856	852	909	447		462	376		78	73	1.3
岩手	716	709	765	781	826	406		420	341		71	65	1.2
宮城	1,163	1,171	1,280	1,347	1,392	680		712	575		119	111	2.0
秋田	755	755	814	792	831	410		421	341		71	66	1.2
山形	570	578	631	638	676	333		343	280		58	54	1.0
福島	1,059	1,057	1,125	1,164	1,212	594		618	494		101	96	1.7
茨城	1,312	1,351	1,469	1,485	1,567	759		808	646		133	126	2.3
栃木	761	803	868	880	939	454		485	386		79	75	1.3
群馬	698	729	798	827	891	432		459	370		77	71	1.3
埼玉	2,792	2,954	3,215	3,274	3,478	1,681		1,797	1,420		294	271	4.9
千葉	2,508	2,614	2,841	2,911	3,091	1,493		1,598	1,269		264	245	4.4
東京	6,992	7,283	7,787	7,840	8,221	3,985		4,236	3,347		698	637	11.5
神奈川	4,246	4,454	4,777	4,821	5,073	2,454		2,619	2,061		429	393	7.1
新潟	1,237	1,253	1,337	1,322	1,389	681		708	569		118	110	2.0
富山	377	393	432	443	477	233		244	203		42	40	0.7
石川	488	508	553	560	599	295		304	250		52	49	0.9
福井	230	247	275	283	313	151		161	134		28	27	0.5
山梨	419	433	468	474	501	245		256	206		42	39	0.7
長野	959	978	1,059	1,072	1,147	561		586	479		99	93	1.7
岐阜	897	925	996	1,006	1,074	522		551	439		90	84	1.5
静岡	1,636	1,718	1,844	1,895	2,014	973		1,042	824		170	158	2.8
愛知	2,721	2,887	3,119	3,186	3,419	1,654		1,766	1,419		292	269	4.9
三重	696	723	779	790	853	410		442	355		73	68	1.2
滋賀	542	562	610	628	688	335		353	285		59	55	1.0
京都	1,010	1,058	1,144	1,165	1,259	614		645	527		108	102	1.8
大阪	3,762	3,949	4,316	4,377	4,687	2,283		2,404	1,966		406	376	6.8
兵庫	2,559	2,648	2,855	2,891	3,098	1,512		1,585	1,284		264	245	4.4
奈良	484	502	545	547	587	287		300	242		50	46	0.8
和歌山	348	364	393	400	424	207		217	179		37	34	0.6
鳥取	289	295	314	317	333	164		169	139		29	27	0.5
島根	361	370	398	405	430	211		220	179		37	35	0.6
岡山	754	791	862	877	929	454		475	380		78	73	1.3
広島	1,475	1,541	1,663	1,671	1,750	858		893	722		148	138	2.5
山口	764	792	847	845	899	438		461	373		77	72	1.3
徳島	307	317	346	353	377	183		194	157		32	31	0.6
香川	500	512	550	552	584	286		298	242		50	47	0.8
愛媛	537	562	610	618	647	315		332	268		55	52	0.9
高知	384	399	446	447	479	233		246	197		41	38	0.7
福岡	2,408	2,530	2,699	2,691	2,859	1,383		1,477	1,187		244	230	4.1
佐賀	470	480	508	508	534	260		274	220		45	43	0.8
長崎	759	782	841	839	888	435		453	366		76	71	1.3
熊本	803	838	901	903	963	469		495	397		82	77	1.4
大分	604	624	673	674	711	347		364	292		60	57	1.0
宮崎	571	587	627	627	667	325		342	271		56	53	1.0
鹿児島	786	810	863	873	930	454		476	382		79	74	1.3
沖縄	510	539	590	602	648	316		332	272		55	53	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月			7月	8月	
全 国	・	2,266	4,743	769	4,031	2,306	496	272	1,725	255	64	▲ 66
北海道	・	84	220	2	219	118	24	11	101	▲ 5	1	▲ 8
青森	・	22	69	▲ 4	57	30	6	3	27	2	1	▲ 1
岩手	・	▲ 7	56	16	44	26	5	2	19	▲ 0	1	▲ 2
宮城	・	9	109	67	45	27	7	2	18	4	1	▲ 2
秋田	・	▲ 0	59	▲ 21	39	22	4	2	16	▲ 3	0	▲ 3
山形	・	8	53	7	39	22	4	3	16	0	1	▲ 1
福島	・	▲ 2	68	39	47	26	5	3	22	▲ 5	▲ 1	▲ 3
茨城	・	39	118	16	82	46	9	6	36	9	1	1
栃木	・	43	65	13	59	33	7	4	26	6	1	▲ 0
群馬	・	31	69	29	64	37	7	4	27	9	2	▲ 1
埼玉	・	162	261	60	204	124	25	17	80	9	2	▲ 4
千葉	・	107	226	70	180	108	23	15	73	16	4	▲ 1
東京	・	291	505	53	380	241	54	31	140	▲ 0	3	▲ 11
神奈川	・	208	322	44	252	160	35	21	92	▲ 0	0	▲ 6
新潟	・	17	84	▲ 15	68	38	9	3	30	▲ 2	▲ 0	▲ 3
富山	・	16	39	11	34	17	3	2	17	8	2	1
石川	・	20	44	8	39	21	4	2	18	2	1	▲ 1
福井	・	18	27	9	30	16	3	2	14	7	2	1
山梨	・	14	35	5	27	18	4	2	9	▲ 0	0	▲ 1
長野	・	19	82	13	75	40	9	4	35	8	2	▲ 0
岐阜	・	28	71	10	68	41	9	6	27	0	▲ 0	▲ 3
静岡	・	82	126	51	119	72	16	10	47	7	1	▲ 4
愛知	・	166	232	67	233	129	28	19	104	29	6	▲ 3
三重	・	27	55	11	63	32	7	4	30	10	2	1
滋賀	・	20	48	18	60	36	7	5	24	4	1	▲ 1
京都	・	48	86	21	95	50	11	6	45	11	2	0
大阪	・	187	367	62	310	167	37	20	143	49	11	0
兵庫	・	90	207	36	206	116	27	14	90	14	0	▲ 4
奈良	・	18	43	2	40	24	5	3	16	1	0	▲ 1
和歌山	・	16	29	7	24	13	3	1	11	6	1	0
鳥取	・	6	19	2	17	9	2	1	7	1	0	▲ 0
島根	・	8	29	6	25	15	3	1	11	3	0	0
岡山	・	37	71	15	52	30	6	4	22	▲ 2	▲ 0	▲ 2
広島	・	66	122	8	79	50	11	5	29	1	0	▲ 2
山口	・	28	55	▲ 2	54	28	6	3	26	6	1	▲ 1
徳島	・	11	29	7	23	13	3	1	10	4	1	0
香川	・	13	38	2	32	19	4	2	14	2	1	▲ 1
愛媛	・	25	49	8	29	16	3	1	12	4	1	0
高知	・	15	47	1	32	17	4	2	15	1	0	▲ 1
福岡	・	121	169	▲ 8	168	86	18	8	82	28	7	2
佐賀	・	10	28	▲ 0	27	15	3	1	12	1	0	▲ 0
長崎	・	24	59	▲ 2	49	29	6	3	20	1	1	▲ 1
熊本	・	35	63	2	60	32	6	3	29	5	1	▲ 1
大分	・	19	49	1	37	20	5	2	17	1	0	▲ 1
宮崎	・	16	41	▲ 0	41	22	5	2	19	▲ 2	0	▲ 1
鹿児島	・	24	52	10	57	32	7	3	26	0	0	▲ 1
沖縄	・	29	51	12	46	25	4	3	21	6	1	1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
総 数	全 国	・	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	9.2	5.1	5.0	0.9	1.1	▲ 1.2
	北海道	・	2.7	6.8	0.1	6.3	7.0	8.2	3.8	5.7	▲ 0.3	0.4	▲ 2.5
	青森	・	2.9	8.8	▲ 0.5	6.7	7.2	8.6	4.2	6.2	▲ 0.4	0.9	▲ 1.6
	岩手	・	▲ 1.0	7.9	2.1	5.7	6.7	8.4	3.4	4.7	▲ 0.1	0.9	▲ 2.5
	宮城	・	0.7	9.3	5.2	3.4	4.2	6.4	2.2	2.6	▲ 0.7	1.2	▲ 1.6
	秋田	・	▲ 0.0	7.8	▲ 2.6	4.9	5.8	6.2	2.8	4.1	▲ 0.8	0.6	▲ 4.0
	山形	・	1.4	9.1	1.1	6.0	7.1	7.7	5.0	5.1	0.0	1.0	▲ 1.7
	福島	・	▲ 0.2	6.4	3.5	4.1	4.5	5.4	2.8	3.6	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 2.7
	茨城	・	3.0	8.7	1.1	5.5	6.4	7.4	4.7	4.7	1.4	1.0	0.5
	栃木	・	5.6	8.0	1.5	6.7	7.8	9.3	5.9	5.6	1.5	1.1	▲ 0.5
	群馬	・	4.4	9.5	3.6	7.7	9.3	10.9	6.6	6.3	2.4	2.7	▲ 0.8
	埼玉	・	5.8	8.8	1.9	6.2	8.0	9.4	6.6	4.6	0.6	0.9	▲ 1.4
	千葉	・	4.3	8.7	2.5	6.2	7.8	9.6	6.4	4.8	1.3	1.4	▲ 0.4
	東京	・	4.2	6.9	0.7	4.9	6.4	8.4	5.0	3.4	▲ 0.0	0.5	▲ 1.7
	神奈川	・	4.9	7.2	0.9	5.2	7.0	9.0	5.5	3.6	▲ 0.0	0.0	▲ 1.6
	新潟	・	1.3	6.7	▲ 1.1	5.1	5.9	8.2	3.0	4.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 2.7
	富山	・	4.2	10.0	2.4	7.7	7.9	9.0	5.2	7.5	3.9	5.0	2.7
	石川	・	4.2	8.7	1.4	7.0	7.8	9.6	4.4	6.1	0.9	1.4	▲ 1.2
	福井	・	7.7	10.9	3.1	10.5	11.5	12.1	10.2	9.6	5.8	6.2	3.7
	山梨	・	3.3	8.1	1.1	5.8	8.0	9.6	5.3	3.7	▲ 0.2	0.1	▲ 2.5
	長野	・	2.0	8.3	1.2	7.0	7.6	9.7	4.4	6.4	1.8	2.4	▲ 0.5
	岐阜	・	3.1	7.7	1.0	6.8	8.6	10.7	7.6	5.1	0.0	▲ 0.2	▲ 2.9
	静岡	・	5.0	7.4	2.8	6.3	8.0	10.4	6.4	4.8	0.9	0.6	▲ 2.2
	愛知	・	6.1	8.0	2.1	7.3	8.5	11.0	7.7	6.3	2.1	2.1	▲ 1.0
	三重	・	3.9	7.6	1.4	8.0	8.6	10.8	5.9	7.4	3.0	2.3	1.1
滋賀	・	3.6	8.5	3.0	9.5	12.1	14.6	10.2	7.2	1.2	1.5	▲ 0.9	
京都	・	4.8	8.1	1.8	8.1	8.8	11.6	6.2	7.5	2.1	1.7	0.1	
大阪	・	5.0	9.3	1.4	7.1	7.9	10.3	5.6	6.3	2.5	2.8	0.1	
兵庫	・	3.5	7.8	1.3	7.1	8.3	11.4	6.0	6.0	1.1	0.0	▲ 1.5	
奈良	・	3.6	8.5	0.4	7.4	9.2	11.7	7.9	5.8	0.5	0.1	▲ 1.4	
和歌山	・	4.5	7.9	1.8	6.1	6.7	9.5	3.1	5.5	3.3	3.1	0.8	
鳥取	・	2.1	6.4	0.8	5.3	6.0	7.6	2.4	4.6	0.5	1.2	▲ 1.5	
島根	・	2.3	7.8	1.6	6.2	7.4	9.4	4.5	5.1	1.4	1.2	0.1	
岡山	・	4.9	9.0	1.8	5.9	7.0	8.8	5.2	4.9	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.7	
広島	・	4.4	7.9	0.5	4.8	6.2	8.0	3.4	3.4	0.2	0.1	▲ 1.6	
山口	・	3.7	7.0	▲ 0.2	6.3	6.8	8.7	3.8	5.9	1.6	1.7	▲ 1.2	
徳島	・	3.5	9.1	2.1	6.6	7.6	10.3	4.6	5.7	2.6	2.3	0.8	
香川	・	2.5	7.5	0.3	5.9	7.0	8.3	4.2	4.8	1.0	1.9	▲ 1.3	
愛媛	・	4.6	8.6	1.3	4.6	5.5	6.8	2.6	3.8	1.6	2.6	0.1	
高知	・	3.8	11.8	0.3	7.2	7.7	10.0	5.0	6.7	0.5	1.1	▲ 2.5	
福岡	・	5.0	6.7	▲ 0.3	6.2	6.6	8.4	3.8	5.9	2.4	2.8	1.0	
佐賀	・	2.2	5.8	▲ 0.0	5.3	6.0	7.4	2.4	4.6	0.6	0.8	▲ 1.0	
長崎	・	3.1	7.5	▲ 0.2	5.8	7.1	8.9	3.8	4.7	0.4	1.0	▲ 1.0	
熊本	・	4.4	7.5	0.2	6.7	7.3	8.7	4.6	6.2	1.2	1.9	▲ 1.2	
大分	・	3.2	7.9	0.2	5.5	6.3	9.2	3.7	4.9	0.2	0.2	▲ 1.8	
宮崎	・	2.7	6.9	▲ 0.1	6.5	7.2	9.1	3.7	5.8	▲ 0.8	0.1	▲ 2.7	
鹿児島	・	3.1	6.5	1.2	6.6	7.5	9.9	4.5	5.7	0.0	0.3	▲ 1.7	
沖縄	・	5.7	9.5	2.1	7.6	8.6	8.4	5.4	6.7	2.1	2.1	2.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 8月(%)			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月				
						7月	8月		7月		8月		
全 国	72,345	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	6,711	6,190	40,239	32,751	6,741	6,106	100.0
北海道	3,326	3,428	3,481	3,461	3,509	1,748	301	281	1,761	1,453	300	274	4.5
青森	963	990	1,013	999	1,006	499	85	81	507	420	86	80	1.3
岩手	815	825	837	849	848	422	71	68	427	352	72	66	1.1
宮城	1,473	1,508	1,552	1,625	1,586	782	136	126	803	658	136	124	2.0
秋田	807	813	825	805	800	400	68	66	400	332	68	63	1.0
山形	692	715	739	751	760	377	64	61	383	319	65	61	1.0
福島	1,199	1,219	1,225	1,276	1,249	618	105	99	632	513	105	97	1.6
茨城	1,489	1,548	1,595	1,616	1,620	789	137	127	831	667	137	126	2.1
栃木	962	1,021	1,046	1,071	1,089	526	91	84	563	451	92	84	1.4
群馬	839	887	927	958	978	476	82	77	501	408	84	76	1.3
埼玉	3,560	3,753	3,857	3,963	4,003	1,944	339	308	2,059	1,654	343	305	5.0
千葉	3,137	3,288	3,382	3,464	3,473	1,693	297	269	1,781	1,427	297	267	4.4
東 京	8,907	9,317	9,432	9,576	9,573	4,678	821	737	4,895	3,923	820	723	11.8
神奈川	5,584	5,876	5,936	6,037	6,023	2,939	518	462	3,083	2,461	514	453	7.4
新 潟	1,477	1,514	1,534	1,527	1,533	759	130	124	774	637	130	121	2.0
富 山	414	436	458	473	488	240	41	39	248	210	43	40	0.7
石 川	458	487	507	520	535	265	45	44	270	227	47	44	0.7
福 井	223	247	260	274	291	142	24	24	149	128	26	25	0.4
山 梨	472	498	511	519	517	256	44	41	261	216	44	40	0.7
長 野	1,029	1,073	1,104	1,126	1,143	565	96	92	578	487	99	93	1.5
岐 阜	1,090	1,149	1,184	1,207	1,227	599	104	97	628	508	103	95	1.6
静 岡	2,067	2,191	2,230	2,304	2,318	1,127	197	183	1,190	962	199	180	3.0
愛 知	3,515	3,771	3,877	3,981	4,011	1,945	337	306	2,067	1,671	342	305	5.0
三 重	871	921	948	968	995	481	84	77	513	419	85	79	1.3
滋 賀	640	672	693	708	729	358	62	57	371	305	62	56	0.9
京 都	1,013	1,076	1,120	1,155	1,187	583	101	94	604	503	103	94	1.5
大 阪	4,457	4,710	4,895	5,004	5,114	2,512	435	397	2,602	2,165	443	397	6.5
兵 庫	3,327	3,464	3,545	3,582	3,628	1,790	312	285	1,837	1,515	309	279	4.6
奈 良	602	628	653	667	682	337	58	53	345	289	58	53	0.9
和 歌 山	412	439	452	462	467	231	40	37	236	198	40	37	0.6
鳥 取	342	348	353	362	361	180	31	29	182	149	31	28	0.5
島 根	427	443	458	467	471	232	40	38	240	198	40	38	0.6
岡 山	1,018	1,064	1,100	1,109	1,110	545	93	88	564	461	93	86	1.4
広 島	2,001	2,081	2,110	2,114	2,077	1,029	177	164	1,048	861	175	160	2.6
山 口	1,012	1,051	1,058	1,055	1,059	521	90	84	538	442	90	83	1.4
徳 島	358	377	391	408	409	199	34	32	209	171	35	32	0.5
香 川	599	618	633	636	633	312	54	51	321	263	54	50	0.8
愛 媛	652	691	717	736	734	358	61	58	375	310	64	58	1.0
高 知	416	436	453	454	458	225	39	37	234	189	39	36	0.6
福 岡	3,555	3,718	3,760	3,734	3,757	1,835	316	292	1,922	1,549	317	290	4.7
佐 賀	708	720	721	715	715	351	60	57	364	292	60	55	0.9
長 崎	1,009	1,035	1,046	1,041	1,042	517	89	84	526	430	88	82	1.3
熊 本	1,112	1,166	1,192	1,193	1,215	595	102	98	619	499	101	94	1.5
大 分	760	783	794	798	798	392	68	64	406	327	67	62	1.0
宮 崎	772	797	805	810	820	404	70	66	416	333	69	63	1.0
鹿 児 島	1,101	1,129	1,140	1,151	1,165	572	99	94	593	480	99	92	1.5
沖 縄	685	720	743	741	753	372	64	60	382	319	64	61	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月			7月	8月	
全 国	・	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	3.3	0.3	▲ 0.4	0.6	0.5	▲ 1.3
北海道	・	3.1	1.6	▲ 0.6	1.4	2.1	2.3	▲ 0.6	0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 2.7
青森	・	2.7	2.3	▲ 1.4	0.7	0.8	1.0	▲ 1.6	0.5	0.2	1.6	▲ 1.5
岩手	・	1.2	1.4	1.5	▲ 0.0	0.9	1.3	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.6	0.7	▲ 2.7
宮城	・	2.4	2.9	4.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 0.0	0.6	▲ 1.9
秋田	・	0.7	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	0.4	0.9	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.2	0.4	▲ 4.1
山形	・	3.2	3.5	1.6	1.2	2.0	2.5	0.8	0.4	0.6	2.0	▲ 0.7
福島	・	1.7	0.5	4.2	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 2.5
茨城	・	4.0	3.0	1.3	0.2	1.3	2.6	0.4	▲ 0.7	0.5	0.2	▲ 0.5
栃木	・	6.2	2.4	2.4	1.7	2.3	3.9	0.9	1.2	2.1	1.5	▲ 0.2
群馬	・	5.7	4.5	3.4	2.0	3.2	4.7	1.3	0.9	2.0	1.5	▲ 0.7
埼玉	・	5.4	2.8	2.7	1.0	2.7	3.7	1.8	▲ 0.5	1.2	1.2	▲ 0.7
千葉	・	4.8	2.9	2.4	0.3	1.7	3.4	1.0	▲ 1.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.9
東 京	・	4.6	1.2	1.5	▲ 0.0	1.6	3.4	0.9	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.9
神 奈 川	・	5.2	1.0	1.7	▲ 0.2	1.4	3.2	0.8	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.0
新 潟	・	2.5	1.3	▲ 0.5	0.4	1.0	2.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 2.3
富 山	・	5.5	5.0	3.4	3.1	3.1	3.2	1.2	3.1	4.1	4.9	2.5
石 川	・	6.4	4.1	2.4	2.9	3.3	3.9	1.7	2.5	2.3	2.9	▲ 0.0
福 井	・	10.6	5.4	5.6	6.1	7.2	8.1	7.1	5.2	7.5	7.8	5.2
山 梨	・	5.5	2.6	1.6	▲ 0.4	1.9	3.7	0.2	▲ 2.5	0.1	0.4	▲ 2.4
長 野	・	4.3	2.9	2.0	1.5	2.1	3.4	▲ 0.1	0.9	2.6	3.1	0.8
岐 阜	・	5.3	3.1	2.0	1.6	3.0	5.7	2.6	0.4	0.9	▲ 0.1	▲ 1.8
静 岡	・	6.0	1.8	3.3	0.6	1.9	4.0	1.1	▲ 0.6	1.5	1.0	▲ 1.5
愛 知	・	7.3	2.8	2.7	0.8	1.6	4.2	1.3	▲ 0.0	2.1	1.6	▲ 0.3
重 慶	・	5.7	3.0	2.1	2.8	3.1	5.2	1.6	2.5	3.5	1.7	1.8
滋 賀	・	5.0	3.2	2.2	2.9	4.7	6.2	4.4	1.2	1.3	1.2	▲ 1.6
京 都	・	6.3	4.1	3.1	2.8	3.3	5.8	1.4	2.3	2.6	2.2	0.3
大 阪	・	5.7	3.9	2.2	2.2	3.2	5.5	1.9	1.2	2.4	1.8	▲ 0.0
兵 庫	・	4.1	2.3	1.1	1.3	2.5	4.8	1.0	0.1	0.5	▲ 0.8	▲ 2.1
奈 良	・	4.4	4.0	2.1	2.2	4.1	5.8	2.8	0.3	1.8	1.0	0.1
和 歌 山	・	6.5	2.9	2.2	1.1	1.5	4.9	▲ 0.5	0.8	2.3	1.0	▲ 0.5
鳥 取	・	1.6	1.6	2.6	▲ 0.3	0.4	1.5	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 3.7
島 根	・	3.8	3.4	1.9	0.9	2.1	2.9	0.4	▲ 0.2	2.0	2.2	0.0
岡 山	・	4.5	3.4	0.8	0.1	0.8	0.8	▲ 0.2	▲ 0.6	0.4	0.8	▲ 2.1
広 島	・	4.0	1.4	0.2	▲ 1.7	▲ 0.3	1.5	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 2.0
山 口	・	3.9	0.6	▲ 0.3	0.4	0.9	2.2	▲ 1.8	▲ 0.1	1.1	0.1	▲ 1.1
徳 島	・	5.3	3.8	4.2	0.3	1.6	4.2	▲ 1.5	▲ 1.0	2.0	1.7	▲ 0.5
香 川	・	3.2	2.5	0.4	▲ 0.5	0.7	1.9	▲ 1.0	▲ 1.5	0.3	0.3	▲ 2.0
愛 媛	・	6.1	3.7	2.7	▲ 0.4	0.2	1.7	▲ 1.8	▲ 0.9	3.0	4.5	0.9
高 知	・	4.6	3.9	0.4	0.8	1.0	4.0	▲ 1.5	0.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.3
福 岡	・	4.6	1.1	▲ 0.7	0.6	1.1	2.8	▲ 1.2	0.1	0.6	0.3	▲ 0.6
佐 賀	・	1.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	0.6	2.2	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.3
長 崎	・	2.6	1.1	▲ 0.4	0.1	1.4	2.7	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 2.5
熊 本	・	4.8	2.2	0.1	1.8	2.3	3.2	0.9	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 3.1
大 分	・	2.9	1.5	0.5	0.1	0.7	3.6	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 3.1
宮 崎	・	3.2	1.1	0.6	1.2	1.7	3.1	▲ 1.2	0.7	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 4.4
鹿 児 島	・	2.6	0.9	1.0	1.2	1.8	3.4	▲ 0.7	0.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 2.2
沖 縄	・	5.1	3.3	▲ 0.3	1.7	2.2	0.8	▲ 0.5	1.2	1.5	0.7	1.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
								7月	8月			7月	8月
単 位	全 国	8,034	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,788	9,058	8,923	8,800	8,844	9,074
	北海道	9,446	9,409	9,896	9,960	10,448	10,311	10,375	10,660	10,585	10,379	10,462	10,678
	青森	7,937	7,950	8,450	8,526	9,039	8,958	9,108	9,199	9,118	8,961	9,044	9,189
	岩手	8,782	8,597	9,149	9,207	9,734	9,639	9,802	9,836	9,827	9,676	9,820	9,862
	宮城	7,892	7,766	8,247	8,285	8,778	8,694	8,703	8,935	8,860	8,737	8,756	8,962
	秋田	9,354	9,290	9,861	9,847	10,391	10,253	10,400	10,429	10,529	10,286	10,424	10,445
	山形	8,232	8,089	8,531	8,487	8,896	8,832	8,957	9,039	8,959	8,776	8,867	8,953
	福島	8,831	8,672	9,184	9,124	9,700	9,621	9,733	9,905	9,778	9,618	9,679	9,887
	茨城	8,815	8,730	9,214	9,191	9,675	9,629	9,618	9,911	9,718	9,696	9,699	10,012
	栃木	7,910	7,867	8,299	8,223	8,622	8,622	8,655	8,895	8,622	8,574	8,623	8,863
	群馬	8,329	8,221	8,612	8,630	9,113	9,065	9,089	9,321	9,159	9,081	9,193	9,317
	埼玉	7,843	7,872	8,334	8,263	8,688	8,646	8,606	8,932	8,728	8,586	8,579	8,869
	千葉	7,993	7,951	8,400	8,402	8,899	8,819	8,751	9,138	8,975	8,893	8,884	9,179
	東京	7,850	7,817	8,256	8,187	8,588	8,519	8,460	8,790	8,653	8,531	8,512	8,809
	神奈川	7,605	7,581	8,046	7,986	8,422	8,349	8,296	8,645	8,492	8,375	8,356	8,686
	新潟	8,371	8,274	8,713	8,658	9,063	8,969	9,067	9,110	9,155	8,939	9,071	9,077
	当 た り	富山	9,116	9,007	9,442	9,353	9,770	9,690	9,792	9,930	9,847	9,673	9,795
石川		10,646	10,426	10,890	10,778	11,205	11,143	11,238	11,297	11,266	10,978	11,077	11,167
福井		10,309	10,037	10,569	10,318	10,742	10,680	10,785	10,827	10,801	10,503	10,633	10,678
山梨		8,890	8,712	9,172	9,125	9,692	9,578	9,601	9,776	9,803	9,534	9,577	9,759
長野		9,320	9,110	9,591	9,523	10,040	9,940	10,069	10,127	10,139	9,838	10,005	10,004
岐阜		8,226	8,055	8,412	8,332	8,751	8,719	8,688	8,975	8,781	8,641	8,677	8,875
静岡		7,912	7,839	8,269	8,225	8,691	8,628	8,606	8,819	8,752	8,571	8,573	8,749
愛知		7,740	7,656	8,047	8,003	8,524	8,503	8,496	8,866	8,545	8,491	8,537	8,800
三重		7,995	7,856	8,212	8,161	8,571	8,525	8,492	8,754	8,613	8,478	8,545	8,690
滋賀		8,474	8,364	8,798	8,866	9,439	9,374	9,383	9,689	9,502	9,351	9,413	9,751
京都		9,973	9,833	10,213	10,085	10,607	10,528	10,582	10,858	10,683	10,465	10,531	10,844
大阪		8,440	8,385	8,816	8,747	9,165	9,091	9,083	9,450	9,237	9,082	9,165	9,465
兵庫		7,691	7,646	8,055	8,072	8,538	8,447	8,463	8,723	8,627	8,475	8,536	8,784
奈良		8,052	7,988	8,334	8,191	8,612	8,522	8,560	8,835	8,700	8,394	8,482	8,701
和歌山		8,448	8,291	8,695	8,664	9,091	8,983	8,989	9,142	9,196	9,046	9,174	9,255
鳥取		8,458	8,495	8,894	8,738	9,227	9,131	9,239	9,308	9,323	9,265	9,421	9,521
島根		8,468	8,349	8,704	8,676	9,133	9,098	9,247	9,284	9,166	9,047	9,156	9,290
岡山	7,411	7,434	7,838	7,910	8,369	8,328	8,400	8,602	8,408	8,248	8,318	8,549	
広島	7,375	7,406	7,881	7,904	8,424	8,331	8,355	8,601	8,515	8,377	8,461	8,638	
山口	7,548	7,536	8,013	8,016	8,489	8,402	8,421	8,663	8,572	8,432	8,552	8,653	
り	徳島	8,575	8,424	8,852	8,667	9,215	9,177	9,222	9,445	9,252	9,201	9,278	9,568
	香川	8,341	8,286	8,690	8,682	9,231	9,165	9,165	9,383	9,296	9,198	9,313	9,444
	愛媛	8,232	8,122	8,510	8,394	8,815	8,781	8,803	9,008	8,848	8,658	8,643	8,937
	高知	9,230	9,159	9,859	9,846	10,466	10,397	10,386	10,539	10,532	10,446	10,513	10,626
	福岡	6,774	6,803	7,179	7,208	7,611	7,534	7,513	7,796	7,685	7,659	7,702	7,923
	佐賀	6,635	6,672	7,045	7,099	7,474	7,408	7,406	7,571	7,538	7,515	7,537	7,675
	長崎	7,522	7,558	8,041	8,058	8,521	8,426	8,450	8,578	8,614	8,526	8,626	8,710
	熊本	7,220	7,192	7,560	7,570	7,930	7,871	7,863	7,994	7,987	7,956	8,054	8,149
	大宮	7,949	7,969	8,473	8,450	8,914	8,852	8,841	9,077	8,973	8,944	8,970	9,199
	分岐	7,397	7,360	7,788	7,741	8,141	8,062	8,069	8,223	8,218	8,158	8,185	8,365
	鹿兒島	7,140	7,174	7,570	7,586	7,985	7,935	7,905	8,093	8,033	7,945	7,968	8,136
	沖縄	7,444	7,488	7,938	8,127	8,604	8,513	8,506	8,682	8,693	8,510	8,623	8,736

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月			7月	8月	
単 位 当 た り	全 国	・	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.7	4.8	5.4	0.3	0.6	0.2
	北海道	・	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	4.8	5.8	4.4	5.0	0.7	0.8	0.2
	青森	・	0.2	6.3	0.9	6.0	6.3	7.5	5.8	5.7	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1
	岩手	・	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	5.8	7.1	5.1	5.7	0.5	0.2	0.3
	宮城	・	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	6.3	7.3	5.6	5.6	0.7	0.6	0.3
	秋田	・	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	5.3	5.2	4.7	5.8	0.4	0.2	0.2
	山形	・	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	5.0	5.1	4.2	4.7	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.9
	福島	・	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	6.4	7.6	5.1	6.3	0.0	▲ 0.6	▲ 0.2
	茨城	・	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	5.1	4.7	4.3	5.5	0.9	0.8	1.0
	栃木	・	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	5.4	5.2	4.9	4.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.4
	群馬	・	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	5.9	5.9	5.3	5.3	0.3	1.1	▲ 0.0
	埼玉	・	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	5.1	5.5	4.7	5.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.7
	千葉	・	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	6.0	6.0	5.3	5.9	1.1	1.5	0.5
	東京	・	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	4.8	4.8	4.0	5.0	0.4	0.6	0.2
	神奈川	・	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	5.6	5.6	4.6	5.4	0.5	0.7	0.5
	新潟	・	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	4.8	5.4	3.6	4.6	▲ 0.2	0.0	▲ 0.4
	富山	・	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	4.6	5.6	3.9	4.3	▲ 0.1	0.0	0.2
	石川	・	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	4.4	5.5	2.6	3.5	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.1
	福井	・	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	4.0	3.7	2.9	4.2	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.4
山梨	・	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	6.0	5.7	5.0	6.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	
長野	・	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	5.4	6.1	4.6	5.5	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.2	
岐阜	・	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	5.4	4.8	4.9	4.7	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.1	
静岡	・	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	6.0	6.2	5.2	5.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	
愛知	・	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	6.7	6.5	6.3	6.3	▲ 0.0	0.5	▲ 0.7	
三重	・	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	5.3	5.4	4.2	4.8	▲ 0.4	0.6	▲ 0.7	
滋賀	・	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	7.1	7.9	5.6	5.9	▲ 0.1	0.3	0.6	
京都	・	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	5.3	5.5	4.7	5.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	
大阪	・	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	4.5	4.6	3.6	5.0	0.1	0.9	0.2	
兵庫	・	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	5.7	6.3	5.0	5.9	0.6	0.9	0.7	
奈良	・	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	4.9	5.6	5.0	5.4	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.5	
和歌山	・	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	5.2	4.3	3.6	4.7	0.9	2.1	1.2	
鳥取	・	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	5.6	6.0	4.0	5.6	1.7	2.0	2.3	
島根	・	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	5.2	6.2	4.1	5.3	▲ 0.5	▲ 1.0	0.1	
岡山	・	0.3	5.4	0.9	5.8	6.1	8.0	5.4	5.5	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.6	
広島	・	0.4	6.4	0.3	6.6	6.6	6.4	6.3	6.6	0.7	1.3	0.4	
山口	・	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	5.9	6.4	5.7	5.9	0.5	1.6	▲ 0.1	
徳島	・	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	5.9	5.8	6.1	6.7	0.5	0.6	1.3	
香川	・	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	6.2	6.3	5.2	6.4	0.6	1.6	0.6	
愛媛	・	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	5.2	5.0	4.5	4.8	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 0.8	
高知	・	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	6.6	5.8	6.6	6.0	0.6	1.2	0.8	
福岡	・	0.4	5.5	0.4	5.6	5.5	5.5	5.1	5.7	1.9	2.5	1.6	
佐賀	・	0.6	5.6	0.8	5.3	5.3	5.2	4.6	5.3	1.5	1.8	1.4	
長崎	・	0.5	6.4	0.2	5.7	5.6	6.0	4.8	5.9	1.4	2.1	1.5	
熊本	・	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	4.9	5.3	3.7	4.7	1.2	2.4	1.9	
大分	・	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	5.6	5.4	4.7	5.4	1.3	1.5	1.3	
宮崎	・	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	5.4	5.8	4.9	5.0	1.4	1.4	1.7	
鹿児島	・	0.5	5.5	0.2	5.3	5.6	6.2	5.2	4.9	0.4	0.8	0.5	
沖縄	・	0.6	6.0	2.4	5.9	6.2	7.5	6.0	5.5	0.6	1.4	0.6	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月分～8月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	28,821	7,146	21,624	17,995	157	889	2,582	50.2	8,800	2,182	24.8	6,603	75.0	5,495	48	271	788	15	0.2
北海道	1,508	334	1,172	983	9	39	142	2.2	10,379	2,299	22.1	8,065	77.7	6,763	60	267	974	15	0.1
青森	376	93	283	237	2	12	32	0.9	8,961	2,210	24.7	6,728	75.1	5,647	43	285	753	23	0.3
岩手	341	80	260	220	1	10	29	0.6	9,676	2,271	23.5	7,389	76.4	6,249	33	288	819	16	0.2
宮城	575	143	431	358	3	18	53	0.9	8,737	2,172	24.9	6,551	75.0	5,442	40	267	801	14	0.2
秋田	341	75	265	224	1	9	31	0.7	10,286	2,265	22.0	8,001	77.8	6,748	33	286	934	20	0.2
山形	280	72	207	174	2	8	24	0.7	8,776	2,249	25.6	6,504	74.1	5,455	53	239	756	23	0.3
福島	494	117	376	318	2	13	43	0.7	9,618	2,273	23.6	7,332	76.2	6,202	39	256	834	14	0.1
茨城	646	149	496	420	2	17	57	1.0	9,696	2,234	23.0	7,447	76.8	6,301	31	256	859	15	0.1
栃木	386	97	289	245	2	9	33	0.6	8,574	2,149	25.1	6,412	74.8	5,447	34	192	738	13	0.1
群馬	370	90	280	234	2	13	31	0.8	9,081	2,200	24.2	6,862	75.6	5,745	56	307	754	19	0.2
埼玉	1,420	354	1,064	887	5	46	126	2.2	8,586	2,139	24.9	6,434	74.9	5,362	30	280	762	14	0.2
千葉	1,269	306	961	800	7	36	118	2.5	8,893	2,144	24.1	6,731	75.7	5,603	49	255	824	18	0.2
東京	3,347	822	2,520	2,086	17	102	315	5.6	8,531	2,094	24.5	6,423	75.3	5,316	43	260	803	14	0.2
神奈川	2,061	517	1,541	1,278	9	60	194	3.1	8,375	2,102	25.1	6,260	74.7	5,191	38	244	788	13	0.2
新潟	569	142	426	356	3	15	51	0.9	8,939	2,234	25.0	6,690	74.8	5,598	53	238	801	15	0.2
富山	203	48	155	130	1	7	17	0.4	9,673	2,276	23.5	7,377	76.3	6,211	46	329	791	20	0.2
石川	250	54	195	166	1	9	19	0.5	10,978	2,385	21.7	8,572	78.1	7,295	39	398	840	21	0.2
福井	134	30	104	89	0	5	11	0.4	10,503	2,313	22.0	8,160	77.7	6,926	35	366	833	30	0.3
山梨	206	47	158	133	1	5	18	0.5	9,534	2,185	22.9	7,326	76.8	6,182	62	246	836	23	0.2
長野	479	113	365	306	4	16	40	0.9	9,838	2,325	23.6	7,495	76.2	6,281	75	322	818	18	0.2
岐阜	439	112	326	270	3	14	39	0.7	8,641	2,208	25.6	6,420	74.3	5,323	66	271	759	14	0.2
静岡	824	208	614	509	4	25	77	1.4	8,571	2,167	25.3	6,388	74.5	5,290	43	258	798	15	0.2
愛知	1,419	359	1,058	873	11	48	126	2.2	8,491	2,150	25.3	6,329	74.5	5,224	64	286	755	13	0.2
三重	355	91	263	222	2	9	31	0.6	8,478	2,177	25.7	6,287	74.2	5,299	40	218	730	14	0.2
滋賀	285	67	218	179	2	11	25	0.9	9,351	2,184	23.4	7,137	76.3	5,878	70	368	821	30	0.3
京都	527	115	410	339	4	20	46	1.5	10,465	2,287	21.8	8,148	77.9	6,743	84	403	917	31	0.3
大阪	1,966	478	1,484	1,224	16	78	167	3.9	9,082	2,207	24.3	6,857	75.5	5,655	74	358	769	18	0.2
兵庫	1,284	329	952	780	10	44	118	2.0	8,475	2,174	25.6	6,289	74.2	5,147	69	293	779	13	0.2
奈良	242	64	178	147	1	7	23	0.3	8,394	2,207	26.3	6,177	73.6	5,104	31	240	802	10	0.1
和歌山	179	44	136	112	1	5	17	0.3	9,046	2,201	24.3	6,830	75.5	5,670	56	228	876	15	0.2
鳥取	139	34	104	88	1	4	11	0.3	9,265	2,294	24.8	6,952	75.0	5,867	44	292	749	19	0.2
島根	179	47	132	113	1	5	13	0.4	9,047	2,363	26.1	6,663	73.6	5,725	48	234	655	21	0.2
岡山	380	102	277	233	2	11	31	0.7	8,248	2,213	26.8	6,020	73.0	5,057	36	245	681	15	0.2
広島	722	189	532	442	5	22	63	1.2	8,377	2,189	26.1	6,174	73.7	5,129	55	259	730	14	0.2
山口	373	98	274	229	2	12	32	0.5	8,432	2,220	26.3	6,200	73.5	5,169	42	262	727	12	0.1
徳島	157	38	119	100	1	5	12	0.3	9,201	2,232	24.3	6,950	75.5	5,869	53	298	730	19	0.2
香川	242	59	183	153	1	8	20	0.8	9,198	2,222	24.2	6,948	75.5	5,799	56	319	774	29	0.3
愛媛	268	67	201	166	2	7	26	0.5	8,658	2,160	24.9	6,483	74.9	5,357	57	229	839	16	0.2
高知	197	44	153	131	1	5	16	0.3	10,446	2,332	22.3	8,101	77.5	6,925	69	279	827	13	0.1
福岡	1,187	331	855	710	4	35	105	1.7	7,659	2,133	27.9	5,515	72.0	4,585	26	225	678	11	0.1
佐賀	220	63	157	131	1	5	20	0.3	7,515	2,150	28.6	5,356	71.3	4,483	22	175	675	9	0.1
長崎	366	95	270	225	1	10	34	0.6	8,526	2,220	26.0	6,292	73.8	5,237	25	236	794	14	0.2
熊本	397	108	288	240	2	11	35	0.8	7,956	2,161	27.2	5,778	72.6	4,800	47	228	704	17	0.2
大宮	292	73	218	184	1	8	25	0.3	8,944	2,247	25.1	6,690	74.8	5,642	43	250	754	8	0.1
分崎	271	73	198	162	1	9	26	0.4	8,158	2,181	26.7	5,966	73.1	4,863	45	274	785	11	0.1
鹿児島	382	108	274	226	2	10	36	0.5	7,945	2,241	28.2	5,695	71.7	4,714	36	203	743	10	0.1
沖縄	272	70	201	162	1	11	26	0.8	8,510	2,189	25.7	6,296	74.0	5,083	27	358	827	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度4月分～8月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全国	0.9	0.1	1.2	0.5	▲ 0.1	11.7	2.6	2.5	0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	0.6	0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	11.0	2.0	1.9	0.0
北海道	▲ 0.3	▲ 1.7	0.1	▲ 0.3	▲ 2.2	4.8	1.7	3.2	0.7	▲ 0.7	▲ 0.3	1.1	0.3	0.7	▲ 1.2	5.9	2.7	4.2	0.0
青森	0.4	▲ 0.8	0.9	0.6	0.3	4.1	1.9	3.3	0.3	▲ 1.0	▲ 0.3	0.7	0.3	0.4	0.1	3.9	1.8	3.2	0.0
岩手	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.1	0.5	21.4	1.4	▲ 2.0	0.5	0.3	▲ 0.0	0.6	0.0	▲ 0.5	1.1	22.2	2.1	▲ 1.3	▲ 0.0
宮城	0.7	▲ 0.0	0.9	0.0	3.9	9.6	4.1	6.0	0.7	0.0	▲ 0.2	0.9	0.2	▲ 0.1	3.9	9.7	4.2	6.1	0.0
秋田	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.3	3.6	11.0	0.7	1.2	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	0.5	0.1	▲ 0.1	4.8	12.4	1.8	2.4	0.0
山形	0.0	0.8	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.8	7.9	0.3	▲ 13.7	▲ 0.5	0.2	0.2	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 2.4	7.3	▲ 0.2	▲ 14.2	▲ 0.0
福島	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.6	0.7	19.1	1.2	▲ 6.6	0.0	▲ 0.9	▲ 0.2	0.3	0.2	▲ 0.6	1.7	20.4	2.3	▲ 5.6	▲ 0.0
茨城	1.4	▲ 0.1	1.8	0.9	2.4	15.8	4.8	11.9	0.9	▲ 0.6	▲ 0.3	1.3	0.3	0.4	1.9	15.3	4.3	11.4	0.0
栃木	1.5	1.1	1.7	1.0	5.8	7.9	4.8	▲ 9.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.4	0.1	▲ 1.1	3.6	5.6	2.6	▲ 11.7	▲ 0.0
群馬	2.4	2.7	2.2	1.3	1.5	17.2	4.1	19.0	0.3	0.6	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	14.9	2.0	16.6	0.0
埼玉	0.6	0.6	0.6	0.2	0.3	2.2	3.4	4.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.5	0.0	▲ 1.0	▲ 0.9	1.0	2.2	3.6	0.0
千葉	1.3	▲ 0.2	1.7	1.0	0.0	15.5	3.0	1.1	1.1	▲ 0.3	▲ 0.3	1.5	0.3	0.8	▲ 0.1	15.3	2.9	0.9	▲ 0.0
東京	▲ 0.0	▲ 1.2	0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	14.3	2.5	3.1	0.4	▲ 0.9	▲ 0.3	0.8	0.3	▲ 0.1	0.1	14.7	2.8	3.5	0.0
神奈川	▲ 0.0	▲ 0.6	0.2	▲ 0.6	▲ 3.5	11.7	2.5	1.6	0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	0.7	0.1	▲ 0.1	▲ 3.0	12.2	3.0	2.1	0.0
新潟	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 2.6	11.6	1.0	6.1	▲ 0.2	▲ 0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 2.5	11.8	1.1	6.3	0.0
富山	3.9	3.3	4.1	3.4	7.2	19.5	4.6	▲ 4.9	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	0.1	0.2	▲ 0.7	3.0	14.9	0.6	▲ 8.6	▲ 0.0
石川	0.9	1.4	0.7	▲ 0.0	▲ 0.9	9.2	3.7	1.3	▲ 1.4	▲ 0.9	0.1	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 3.2	6.7	1.3	▲ 1.0	0.0
福井	5.8	6.3	5.6	5.3	▲ 1.1	6.8	8.4	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 1.1	0.1	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 8.0	▲ 0.7	0.8	▲ 10.8	▲ 0.0
山梨	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.1	5.7	2.7	3.5	▲ 0.3	0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.3	5.6	2.6	3.4	0.0
長野	1.8	0.7	2.1	1.5	1.7	14.3	2.9	6.3	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 0.9	11.3	0.2	3.5	0.0
岐阜	0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 3.3	5.8	3.9	6.0	▲ 0.9	▲ 0.5	0.1	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 4.1	4.9	3.0	5.0	0.0
静岡	0.9	1.4	0.7	0.2	▲ 0.6	5.0	3.2	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 2.1	3.4	1.7	▲ 5.0	▲ 0.0
愛知	2.1	1.5	2.3	1.5	0.4	17.7	3.1	1.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.1	0.2	0.1	▲ 0.6	▲ 1.7	15.3	1.0	▲ 0.7	▲ 0.0
三重	3.0	2.8	3.1	2.9	3.2	5.4	4.5	4.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	1.8	1.0	1.1	0.0
滋賀	1.2	1.0	1.3	0.3	▲ 2.6	19.5	2.3	1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 1.0	▲ 3.9	17.9	1.0	▲ 0.3	▲ 0.0
京都	2.1	1.7	2.3	1.7	▲ 0.4	9.6	3.5	0.8	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	▲ 2.9	6.8	0.9	▲ 1.7	▲ 0.0
大阪	2.5	1.7	2.8	2.3	0.2	10.8	3.7	3.8	0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	0.4	0.2	▲ 0.2	▲ 2.2	8.1	1.2	1.3	0.0
兵庫	1.1	▲ 0.3	1.6	0.8	0.1	15.4	2.6	2.3	0.6	▲ 0.8	▲ 0.4	1.1	0.4	0.3	▲ 0.4	14.8	2.1	1.7	0.0
奈良	0.5	▲ 0.8	0.9	0.1	▲ 0.1	16.5	2.3	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	▲ 1.6	▲ 1.8	14.4	0.6	▲ 2.5	▲ 0.0
和歌山	3.3	1.9	3.7	3.3	0.7	17.2	3.1	21.8	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	1.3	0.3	0.9	▲ 1.6	14.5	0.8	19.0	0.0
鳥取	0.5	▲ 1.7	1.3	1.0	2.7	9.0	0.9	▲ 0.2	1.7	▲ 0.6	▲ 0.6	2.4	0.6	2.1	3.9	10.2	2.1	0.9	▲ 0.0
島根	1.4	1.6	1.4	1.1	10.0	4.9	1.8	10.3	▲ 0.5	▲ 0.4	0.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	7.8	2.9	▲ 0.2	8.1	0.0
岡山	▲ 0.4	0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 5.3	3.2	2.7	14.7	▲ 0.8	▲ 0.4	0.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 5.7	2.8	2.3	14.3	0.0
広島	0.2	▲ 0.7	0.5	▲ 0.2	▲ 2.8	12.3	1.7	1.6	0.7	▲ 0.2	▲ 0.2	1.0	0.2	0.3	▲ 2.3	12.9	2.2	2.1	0.0
山口	1.6	1.4	1.7	1.1	3.0	13.0	2.2	1.6	0.5	0.3	▲ 0.0	0.5	0.0	▲ 0.1	1.9	11.8	1.1	0.5	0.0
徳島	2.6	2.4	2.6	1.9	0.5	13.6	4.4	0.4	0.5	0.3	▲ 0.0	0.6	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	11.3	2.4	▲ 1.6	▲ 0.0
香川	1.0	0.0	1.3	0.9	0.1	7.6	2.0	1.1	0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	0.9	0.2	0.5	▲ 0.3	7.2	1.6	0.8	0.0
愛媛	1.6	1.5	1.7	1.1	3.4	8.3	3.8	1.1	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 1.3	0.0	▲ 1.9	0.4	5.1	0.7	▲ 1.9	▲ 0.0
高知	0.5	▲ 0.4	0.7	0.2	6.5	12.1	1.3	▲ 3.7	0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	0.8	0.2	0.3	6.6	12.2	1.4	▲ 3.6	▲ 0.0
福岡	2.4	0.2	3.3	3.1	2.1	13.9	2.0	5.4	1.9	▲ 0.4	▲ 0.6	2.8	0.6	2.5	1.6	13.3	1.4	4.8	0.0
佐賀	0.6	▲ 0.8	1.1	0.8	▲ 4.9	12.4	0.6	3.3	1.5	0.2	▲ 0.4	2.1	0.4	1.8	▲ 4.0	13.5	1.6	4.2	0.0
長崎	0.4	▲ 1.0	0.9	0.4	2.4	21.3	▲ 0.9	▲ 3.2	1.4	0.1	▲ 0.3	1.9	0.4	1.4	3.5	22.6	0.2	▲ 2.2	▲ 0.0
熊本	1.2	▲ 0.1	1.7	1.4	2.3	10.6	1.2	5.5	1.2	▲ 0.1	▲ 0.4	1.7	0.4	1.4	2.3	10.7	1.2	5.6	0.0
大宮	0.2	▲ 1.2	0.7	0.2	1.4	13.7	0.3	14.9	1.3	▲ 0.1	▲ 0.4	1.8	0.3	1.3	2.6	15.0	1.4	16.2	0.0
大崎	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 2.6	16.8	▲ 1.1	7.6	1.4	0.6	▲ 0.2	1.6	0.2	0.9	▲ 0.5	19.3	1.0	9.9	0.0
鹿児島	0.0	0.0	0.0	▲ 0.4	▲ 1.1	13.3	▲ 0.5	0.1	0.4	0.4	▲ 0.0	0.4	0.0	0.0	▲ 0.7	13.7	▲ 0.1	0.5	0.0
沖縄	2.1	0.6	2.7	2.1	0.7	13.7	2.1	0.4	0.6	▲ 1.0	▲ 0.4	1.1	0.4	0.5	▲ 0.9	12.0	0.6	▲ 1.1	▲ 0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成26年度8月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)										
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料				特定保険医療材料料	構成割合(%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合(%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全国	5,541	1,352	4,179	3,481	31	180	487	10.0	9,074	2,214	24.4	6,844	75.4	5,701	51	295	798	16	0.2
北海道	292	64	228	192	2	8	27	0.4	10,678	2,325	21.8	8,336	78.1	7,002	62	285	987	16	0.2
青森	73	18	55	46	0	2	6	0.2	9,189	2,244	24.4	6,922	75.3	5,817	44	303	759	23	0.3
岩手	65	15	50	43	0	2	5	0.1	9,862	2,300	23.3	7,545	76.5	6,405	34	294	812	17	0.2
宮城	111	27	83	69	1	4	10	0.2	8,962	2,201	24.6	6,746	75.3	5,613	42	285	806	15	0.2
秋田	66	14	51	43	0	2	6	0.1	10,445	2,290	21.9	8,134	77.9	6,858	34	303	939	21	0.2
山形	54	14	40	34	0	2	5	0.1	8,953	2,272	25.4	6,658	74.4	5,597	56	252	753	23	0.3
福島	96	22	73	62	0	3	8	0.1	9,887	2,303	23.3	7,569	76.6	6,401	41	286	840	15	0.2
茨城	126	29	98	82	0	4	11	0.2	10,012	2,264	22.6	7,733	77.2	6,531	33	292	876	16	0.2
栃木	75	18	56	48	0	2	6	0.1	8,863	2,187	24.7	6,663	75.2	5,673	36	207	747	14	0.2
群馬	71	17	54	45	0	3	6	0.2	9,317	2,227	23.9	7,068	75.9	5,926	59	327	756	21	0.2
埼玉	271	66	204	171	1	9	23	0.5	8,869	2,170	24.5	6,684	75.4	5,586	32	298	768	15	0.2
千葉	245	58	186	155	1	7	22	0.5	9,179	2,173	23.7	6,987	76.1	5,825	51	279	832	19	0.2
東京	637	154	482	400	3	20	58	1.1	8,809	2,125	24.1	6,669	75.7	5,533	46	280	809	15	0.2
神奈川	393	97	296	246	2	12	36	0.6	8,686	2,138	24.6	6,534	75.2	5,421	40	276	798	14	0.2
新潟	110	27	82	69	1	3	10	0.2	9,077	2,254	24.8	6,808	75.0	5,699	55	255	799	16	0.2
富山	40	9	31	26	0	1	3	0.1	9,951	2,302	23.1	7,628	76.7	6,417	47	360	804	21	0.2
石川	49	11	38	33	0	2	4	0.1	11,167	2,405	21.5	8,740	78.3	7,428	41	424	846	23	0.2
福井	27	6	21	18	0	1	2	0.1	10,678	2,330	21.8	8,315	77.9	7,034	37	393	852	32	0.3
山梨	39	9	30	26	0	1	3	0.1	9,759	2,211	22.7	7,526	77.1	6,360	66	275	826	22	0.2
長野	93	22	71	59	1	3	8	0.2	10,004	2,354	23.5	7,632	76.3	6,402	77	342	812	18	0.2
岐阜	84	21	63	52	1	3	7	0.1	8,875	2,232	25.2	6,628	74.7	5,503	70	292	763	15	0.2
静岡	158	40	118	98	1	5	14	0.3	8,749	2,195	25.1	6,539	74.7	5,415	45	279	800	16	0.2
愛知	269	67	202	167	2	10	23	0.4	8,800	2,178	24.8	6,608	75.1	5,465	69	314	760	14	0.2
三重	68	17	51	43	0	2	6	0.1	8,690	2,205	25.4	6,470	74.5	5,454	42	238	735	15	0.2
滋賀	55	12	42	35	0	2	5	0.2	9,751	2,224	22.8	7,496	76.9	6,167	75	413	842	30	0.3
京都	102	22	80	66	1	4	9	0.3	10,844	2,322	21.4	8,490	78.3	7,035	88	440	927	32	0.3
大阪	376	89	286	236	3	16	31	0.8	9,465	2,247	23.7	7,199	76.1	5,945	79	393	782	20	0.2
兵庫	245	62	183	150	2	9	22	0.4	8,784	2,210	25.2	6,560	74.7	5,375	73	323	789	14	0.2
奈良	46	12	34	28	0	1	4	0.1	8,701	2,244	25.8	6,446	74.1	5,324	35	263	825	11	0.1
和歌山	34	8	26	22	0	1	3	0.1	9,255	2,226	24.0	7,011	75.8	5,821	57	248	885	18	0.2
鳥取	27	7	20	17	0	1	2	0.1	9,521	2,324	24.4	7,177	75.4	6,044	47	330	756	21	0.2
島根	35	9	26	22	0	1	3	0.1	9,290	2,402	25.9	6,863	73.9	5,908	52	236	667	25	0.3
岡山	73	19	54	45	0	2	6	0.1	8,549	2,255	26.4	6,278	73.4	5,280	38	274	686	16	0.2
広島	138	36	103	85	1	4	12	0.2	8,638	2,225	25.8	6,398	74.1	5,330	59	270	738	15	0.2
山口	72	19	53	44	0	2	6	0.1	8,653	2,248	26.0	6,392	73.9	5,334	45	270	744	13	0.1
徳島	31	7	23	20	0	1	2	0.1	9,568	2,267	23.7	7,281	76.1	6,128	56	350	747	20	0.2
香川	47	11	36	30	0	2	4	0.2	9,444	2,251	23.8	7,162	75.8	5,990	59	338	776	30	0.3
愛媛	52	13	39	32	0	1	5	0.1	8,937	2,186	24.5	6,734	75.4	5,554	61	255	864	17	0.2
高知	38	8	30	25	0	1	3	0.0	10,626	2,360	22.2	8,253	77.7	7,061	71	290	831	14	0.1
福岡	230	63	167	138	1	7	20	0.3	7,923	2,166	27.3	5,746	72.5	4,772	28	248	698	11	0.1
佐賀	43	12	30	25	0	1	4	0.1	7,675	2,175	28.3	5,491	71.5	4,595	23	176	697	9	0.1
長崎	71	18	53	44	0	2	7	0.1	8,710	2,244	25.8	6,453	74.1	5,367	26	252	808	14	0.2
熊本	77	21	56	47	0	2	7	0.2	8,149	2,187	26.8	5,944	73.0	4,925	49	250	721	17	0.2
大分	57	14	43	36	0	2	5	0.1	9,199	2,281	24.8	6,909	75.1	5,816	46	270	777	8	0.1
宮崎	53	14	39	32	0	2	5	0.1	8,365	2,207	26.4	6,146	73.5	4,997	46	304	800	11	0.1
鹿児島	74	21	54	44	0	2	7	0.1	8,136	2,270	27.9	5,856	72.0	4,841	38	215	762	10	0.1
沖縄	53	14	40	32	0	2	5	0.2	8,736	2,212	25.3	6,499	74.4	5,247	28	388	836	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

	総額								処方せん1枚当たり												
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)												
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合(%)		薬剤料				構成割合(%)		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合(%)
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			構成割合(%)	構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬								
全国	▲1.2	▲1.2	▲1.2	▲1.8	▲2.1	9.5	0.2	0.4	0.2	0.1	▲0.0	0.2	0.0	▲0.5	▲0.7	11.0	1.6	1.8	0.0		
北海道	▲2.5	▲3.0	▲2.4	▲2.8	▲6.8	1.9	▲0.9	0.5	0.2	▲0.3	▲0.1	0.3	0.1	▲0.0	▲4.2	4.7	1.9	3.3	0.0		
青森	▲1.6	▲1.6	▲1.6	▲1.9	▲1.3	1.7	▲0.4	▲1.4	▲0.1	▲0.1	0.0	▲0.1	▲0.0	▲0.4	0.2	3.2	1.1	0.1	0.0		
岩手	▲2.5	▲1.7	▲2.7	▲3.4	▲0.9	12.0	▲1.9	▲7.6	0.3	1.0	0.2	0.0	▲0.2	▲0.7	1.9	15.1	0.8	▲5.0	▲0.0		
宮城	▲1.6	▲1.3	▲1.7	▲2.5	1.4	7.9	0.5	▲0.2	0.3	0.6	0.1	0.2	▲0.1	▲0.6	3.3	10.0	2.4	1.7	0.0		
秋田	▲4.0	▲3.7	▲4.1	▲4.7	3.2	6.2	▲3.0	0.3	0.2	0.5	0.1	0.1	▲0.1	▲0.6	7.7	10.8	1.2	4.7	0.0		
山形	▲1.7	▲0.2	▲2.1	▲2.5	▲1.1	7.8	▲2.3	▲9.7	▲0.9	0.5	0.4	▲1.4	▲0.3	▲1.8	▲0.4	8.6	▲1.6	▲9.0	▲0.0		
福島	▲2.7	▲2.8	▲2.7	▲3.6	0.7	19.5	▲1.8	▲5.8	▲0.2	▲0.3	▲0.0	▲0.1	0.0	▲1.1	3.3	22.6	0.7	▲3.4	▲0.0		
茨城	0.5	▲0.6	0.8	▲0.2	2.4	21.3	3.3	16.7	1.0	▲0.1	▲0.3	1.3	0.2	0.2	2.9	21.9	3.7	17.2	0.0		
栃木	▲0.5	▲0.3	▲0.6	▲1.1	1.2	6.8	1.7	1.6	▲0.4	▲0.2	0.0	▲0.4	▲0.0	▲1.0	1.3	7.0	1.8	1.8	0.0		
群馬	▲0.8	0.2	▲1.1	▲2.1	▲1.7	14.0	0.9	16.3	▲0.0	1.0	0.2	▲0.4	▲0.3	▲1.4	▲1.0	14.8	1.6	17.1	0.0		
埼玉	▲1.4	▲0.7	▲1.7	▲2.1	▲2.4	▲0.6	1.0	5.3	▲0.7	0.0	0.2	▲0.9	▲0.2	▲1.4	▲1.7	0.1	1.7	6.1	0.0		
千葉	▲0.4	▲0.8	▲0.3	▲1.0	▲1.0	14.9	0.6	▲2.2	0.5	0.1	▲0.1	0.6	0.1	▲0.2	▲2.2	15.9	1.5	▲1.3	▲0.0		
東京	▲1.7	▲2.3	▲1.6	▲2.5	▲1.1	12.3	0.3	1.2	0.2	▲0.3	▲0.1	0.4	0.1	▲0.5	0.8	14.5	2.3	3.2	0.0		
神奈川	▲1.6	▲1.4	▲1.6	▲2.4	▲4.3	9.4	0.3	1.0	0.5	0.6	0.0	0.4	▲0.0	▲0.3	▲2.3	11.7	2.4	3.1	0.0		
新潟	▲2.7	▲1.9	▲2.9	▲3.6	▲4.9	13.0	▲2.1	7.9	▲0.4	0.5	0.2	▲0.7	▲0.2	▲1.4	▲2.7	15.7	0.2	10.4	0.0		
富山	2.7	2.0	2.9	2.0	5.5	21.1	3.5	▲12.5	0.2	▲0.4	▲0.1	0.4	0.2	▲0.5	2.9	18.2	1.0	▲14.6	▲0.0		
石川	▲1.2	▲0.3	▲1.4	▲2.1	▲0.9	6.9	0.6	8.1	▲1.1	▲0.3	0.2	▲1.4	▲0.2	▲2.1	▲0.9	6.9	0.6	8.1	0.0		
福井	3.7	4.4	3.5	3.1	▲3.5	4.5	6.9	▲0.4	▲1.4	▲0.7	0.2	▲1.6	▲0.1	▲1.9	▲8.3	▲0.6	1.7	▲5.3	▲0.0		
山梨	▲2.5	▲1.7	▲2.8	▲3.5	▲1.9	10.5	▲0.6	▲7.1	▲0.2	0.7	0.2	▲0.4	▲0.2	▲1.2	0.5	13.1	1.8	▲4.9	▲0.0		
長野	0.5	▲0.4	▲0.4	▲1.0	▲0.0	10.9	▲0.7	▲7.3	▲1.2	▲1.2	0.0	▲1.2	0.0	▲1.7	▲0.8	10.0	▲1.4	▲8.1	▲0.0		
岐阜	▲2.9	▲1.7	▲3.3	▲4.0	▲6.0	▲0.4	0.8	4.4	▲1.1	0.1	0.3	▲1.5	▲0.3	▲2.2	▲4.3	1.4	2.7	6.3	0.0		
静岡	▲2.2	▲0.8	▲2.7	▲3.4	▲3.8	3.5	▲0.0	▲1.5	▲0.8	0.6	0.4	▲1.3	▲0.4	▲1.9	▲2.4	5.1	1.5	▲0.0	0.0		
愛知	▲1.0	▲0.5	▲1.2	▲2.0	▲1.6	11.0	0.5	▲3.1	▲0.7	▲0.2	0.1	▲0.9	▲0.1	▲1.8	▲1.3	11.3	0.8	▲2.8	▲0.0		
三重	1.1	1.8	0.9	0.5	4.6	3.1	2.5	3.9	▲0.7	▲0.0	0.2	▲1.0	▲0.2	▲1.3	2.7	1.3	0.6	2.0	0.0		
滋賀	▲0.9	▲0.8	▲1.0	▲2.2	▲3.3	19.4	0.2	▲7.1	▲0.6	0.8	0.0	0.6	▲0.0	▲0.6	▲1.7	21.3	1.8	▲5.6	▲0.0		
京都	0.1	0.1	0.2	▲0.3	▲3.9	5.5	1.8	▲7.5	▲0.1	▲0.2	▲0.0	▲0.1	0.0	▲0.6	▲4.1	5.2	1.6	▲7.8	▲0.0		
大阪	0.1	▲0.1	0.2	▲0.4	▲1.7	8.9	1.1	4.1	0.2	▲0.1	▲0.1	0.2	0.1	▲0.4	▲1.7	9.0	1.1	4.1	0.0		
兵庫	▲1.5	▲2.1	▲1.2	▲2.0	▲3.1	11.1	▲0.1	▲3.2	0.7	▲0.0	▲0.2	0.9	0.2	0.1	▲1.0	13.5	2.1	▲1.1	▲0.0		
奈良	▲1.4	▲1.7	▲1.3	▲2.2	2.2	9.7	1.5	▲2.8	▲1.5	▲1.8	▲0.1	▲1.4	0.1	▲2.4	2.1	9.6	1.3	▲2.9	▲0.0		
和歌山	0.8	▲0.1	1.0	0.5	▲5.6	19.0	0.5	37.7	1.2	0.3	▲0.2	1.5	0.2	▲1.0	▲5.2	19.5	1.0	38.3	0.1		
鳥取	▲1.5	▲3.7	▲0.7	▲1.4	0.9	15.8	▲1.5	▲1.6	2.3	▲0.0	▲0.6	3.1	0.6	2.3	4.8	20.2	2.3	2.2	▲0.0		
島根	0.1	0.4	▲0.1	▲0.4	9.5	2.5	0.8	18.4	0.1	0.4	0.1	▲0.1	▲0.1	▲0.4	9.5	2.5	0.8	18.3	0.0		
岡山	▲2.7	▲1.8	▲3.1	▲3.7	▲6.8	3.2	▲0.8	10.9	▲0.6	0.3	0.2	▲1.0	▲0.3	▲1.6	▲4.8	5.5	1.4	13.3	0.0		
広島	▲1.6	▲1.6	▲1.6	▲2.1	▲4.7	4.2	▲0.1	▲0.8	0.4	0.4	0.0	0.4	▲0.0	▲0.0	▲2.7	6.3	1.9	1.2	0.0		
山口	▲1.2	▲0.2	▲1.5	▲2.0	1.0	4.0	0.2	▲0.0	▲0.1	0.9	0.3	▲0.5	▲0.3	▲1.0	2.1	5.1	1.3	1.1	0.0		
徳島	0.8	0.3	0.9	0.3	▲1.1	10.4	2.5	▲10.5	1.3	0.8	▲0.1	1.5	0.1	0.8	▲0.6	10.9	3.0	▲10.1	▲0.0		
香川	▲1.3	▲1.6	▲1.2	▲1.6	▲0.8	3.1	▲0.3	▲6.5	0.6	0.4	▲0.1	0.8	0.1	0.4	1.2	5.2	1.8	▲4.6	▲0.0		
愛媛	0.1	▲0.2	0.2	▲0.8	1.9	16.3	2.5	0.2	▲0.8	▲1.0	▲0.1	▲0.7	0.1	▲1.7	1.0	15.3	1.6	▲0.7	0.0		
高知	▲2.5	▲2.6	▲2.4	▲2.5	▲0.7	0.4	▲2.4	▲7.0	0.8	0.7	▲0.0	0.9	0.0	0.7	2.7	3.8	0.9	▲3.8	▲0.0		
福岡	1.0	▲0.6	1.7	1.2	2.4	11.7	1.6	0.0	1.6	▲0.0	▲0.5	2.3	0.5	1.8	3.1	12.4	2.2	0.6	▲0.0		
佐賀	▲1.0	▲1.8	▲0.7	▲1.3	▲3.9	12.4	0.7	▲5.7	1.4	0.6	▲0.2	1.7	0.2	1.1	▲1.6	15.1	3.1	▲3.5	▲0.0		
長崎	▲1.0	▲2.0	▲0.7	▲1.5	2.4	25.3	▲1.7	▲3.8	1.5	0.6	▲0.3	1.9	0.3	1.1	5.1	28.5	0.9	▲1.3	▲0.0		
熊本	▲1.2	▲2.6	▲0.7	▲1.3	▲0.8	14.2	▲1.0	2.3	1.9	0.5	▲0.4	2.5	0.4	1.8	2.4	17.9	2.2	5.5	0.0		
大分	▲1.8	▲2.6	▲1.6	▲2.0	▲0.2	6.7	▲1.2	14.8	1.3	0.6	▲0.2	1.6	0.2	1.2	2.9	10.1	2.0	18.5	0.0		
宮崎	▲2.7	▲3.1	▲2.6	▲3.6	▲5.8	18.7	▲2.7	3.9	1.7	1.4	▲0.1	1.8	0.1	0.8	▲1.4	24.2	1.8	8.7	0.0		
鹿児島	▲1.7	▲1.1	▲1.9	▲2.6	▲2.0	13.7	▲1.7	▲1.6	0.5	1.1	0.2	0.3	▲0.2	▲0.3	0.2	16.3	0.5	0.7	0.0		
沖縄	2.0	0.6	2.4	1.0	1.6	29.7	1.5	0.9	0.6	▲0.7	▲0.3	1.1	0.3	▲0.3	0.2	28.0	0.2	▲0.4	▲0.0		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月～8月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	17,973	32,751	93,238	21,140	5,488	2.85	22.7	85
北海道	981	1,453	4,569	1,200	6,755	3.14	26.3	82
青森	237	420	1,234	292	5,641	2.94	23.7	81
岩手	220	352	1,015	274	6,243	2.88	27.0	80
宮城	357	658	1,863	437	5,435	2.83	23.5	82
秋田	224	332	1,028	276	6,743	3.10	26.8	81
山形	173	319	881	214	5,444	2.77	24.3	81
福島	318	513	1,555	383	6,197	3.03	24.6	83
茨城	420	667	1,940	486	6,295	2.91	25.0	86
栃木	245	451	1,296	293	5,442	2.88	22.6	84
群馬	234	408	1,186	275	5,737	2.91	23.2	85
埼玉	886	1,654	4,544	1,056	5,356	2.75	23.2	84
千葉	799	1,427	3,844	936	5,598	2.69	24.3	85
東京	2,082	3,923	10,717	2,367	5,307	2.73	22.1	88
神奈川	1,276	2,461	6,472	1,481	5,185	2.63	22.9	86
新潟	356	637	1,703	436	5,593	2.67	25.6	82
富山	130	210	592	154	6,201	2.82	26.1	84
石川	166	227	716	187	7,286	3.15	26.1	89
福井	89	128	391	100	6,919	3.05	25.6	89
山梨	133	216	602	153	6,177	2.79	25.5	87
長野	305	487	1,402	374	6,272	2.88	26.7	82
岐阜	270	508	1,477	317	5,319	2.91	21.4	85
静岡	508	962	2,598	602	5,284	2.70	23.2	84
愛知	872	1,671	4,654	992	5,218	2.78	21.3	88
三重	222	419	1,180	263	5,293	2.82	22.3	84
滋賀	179	305	844	204	5,873	2.77	24.2	88
京都	339	503	1,500	368	6,734	2.98	24.5	92
大阪	1,222	2,165	6,462	1,364	5,647	2.99	21.1	90
兵庫	779	1,515	4,175	905	5,141	2.76	21.7	86
奈良	147	289	795	185	5,095	2.75	23.3	80
和歌山	112	198	581	131	5,664	2.93	22.6	86
鳥取	88	149	437	100	5,860	2.92	22.9	87
島根	113	198	614	140	5,716	3.10	22.9	81
岡山	233	461	1,373	288	5,050	2.98	21.0	81
広島	441	861	2,524	499	5,122	2.93	19.8	88
山口	228	442	1,240	266	5,164	2.80	21.5	86
徳島	100	171	521	112	5,865	3.05	21.5	90
香川	153	263	766	167	5,792	2.91	21.7	92
愛媛	166	310	854	193	5,353	2.76	22.6	86
高知	131	189	594	149	6,919	3.15	25.2	87
福岡	710	1,549	4,511	855	4,580	2.91	19.0	83
佐賀	131	292	848	156	4,478	2.90	18.4	84
長崎	225	430	1,310	278	5,230	3.05	21.2	81
熊本	239	499	1,541	305	4,795	3.09	19.8	78
大分	184	327	1,034	222	5,634	3.17	21.5	83
宮崎	162	333	961	206	4,858	2.89	21.4	79
鹿児島	226	480	1,414	295	4,708	2.94	20.9	77
沖縄	162	319	883	204	5,075	2.76	23.1	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成26年度8月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,477	6,106	17,261	4,079	5,693	2.83	23.6	85
北海道	191	274	848	233	6,995	3.10	27.4	82
青森	46	80	233	57	5,810	2.92	24.5	81
岩手	42	66	190	53	6,399	2.87	27.8	80
宮城	69	124	347	85	5,605	2.81	24.4	82
秋田	43	63	194	53	6,852	3.07	27.6	81
山形	34	61	166	42	5,585	2.75	25.0	81
福島	62	97	291	74	6,396	3.01	25.5	83
茨城	82	126	364	95	6,524	2.88	26.1	87
栃木	48	84	240	57	5,668	2.86	23.7	84
群馬	45	76	221	53	5,917	2.89	24.0	85
埼玉	170	305	836	203	5,580	2.74	24.3	84
千葉	155	267	710	181	5,819	2.66	25.4	86
東京	399	723	1,965	452	5,524	2.72	23.0	88
神奈川	245	453	1,181	284	5,414	2.61	24.0	86
新潟	69	121	319	84	5,695	2.64	26.3	82
富山	26	40	113	30	6,407	2.79	27.0	85
石川	33	44	137	37	7,418	3.11	26.8	89
福井	18	25	75	20	7,027	3.01	26.1	89
山梨	26	40	112	30	6,355	2.79	26.3	87
長野	59	93	264	72	6,391	2.86	27.4	82
岐阜	52	95	274	61	5,498	2.89	22.3	85
静岡	98	180	481	116	5,408	2.67	24.1	84
愛知	167	305	843	189	5,459	2.76	22.4	88
三重	43	79	219	51	5,448	2.79	23.2	84
滋賀	35	56	154	39	6,161	2.74	25.6	88
京都	66	94	279	71	7,025	2.98	25.5	92
大阪	236	397	1,185	262	5,936	2.98	22.1	90
兵庫	150	279	766	174	5,367	2.74	22.7	86
奈良	28	53	146	36	5,315	2.74	24.4	79
和歌山	22	37	109	25	5,815	2.91	23.4	85
鳥取	17	28	81	19	6,036	2.89	23.9	87
島根	22	38	116	27	5,899	3.08	23.6	81
岡山	45	86	256	56	5,272	2.99	21.9	81
広島	85	160	465	96	5,323	2.90	20.7	89
山口	44	83	229	51	5,328	2.76	22.4	86
徳島	20	32	97	22	6,123	3.04	22.4	90
香川	30	50	144	32	5,983	2.90	22.5	92
愛媛	32	58	158	37	5,550	2.72	23.7	86
高知	25	36	113	29	7,055	3.14	25.7	88
福岡	138	290	837	166	4,766	2.89	19.8	83
佐賀	25	55	159	30	4,589	2.87	19.1	84
長崎	44	82	249	54	5,360	3.03	21.8	81
熊本	46	94	288	59	4,920	3.05	20.6	78
大分	36	62	193	43	5,807	3.13	22.3	83
宮崎	31	63	180	40	4,991	2.85	22.2	79
鹿児島	44	92	267	58	4,835	1.96	21.6	77
沖縄	32	61	168	40	5,238	2.94	23.9	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成26年度4月～8月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	0.7	0.6	0.5	3.1	0.1	▲ 0.1	2.6	▲ 2.3
北海道	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.4	1.8	0.9	▲ 0.4	3.3	▲ 1.9
青森	0.7	0.2	0.3	3.9	0.5	0.1	3.7	▲ 3.1
岩手	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.5	2.5	▲ 0.3	0.1	3.0	▲ 3.3
宮城	0.2	▲ 0.0	▲ 0.6	2.6	0.2	▲ 0.6	3.2	▲ 2.3
秋田	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.3	1.7	0.0	▲ 0.1	3.0	▲ 2.7
山形	▲ 0.4	0.6	0.5	2.0	▲ 0.9	▲ 0.1	1.5	▲ 2.3
福島	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.7	1.3	▲ 0.5	▲ 0.7	3.0	▲ 2.7
茨城	1.0	0.5	0.1	3.2	0.5	▲ 0.4	3.1	▲ 2.1
栃木	1.2	2.1	2.0	4.4	▲ 0.9	▲ 0.1	2.3	▲ 3.1
群馬	1.5	2.0	2.2	4.6	▲ 0.5	▲ 0.2	2.4	▲ 3.0
埼玉	0.3	1.2	0.9	3.4	▲ 0.8	▲ 0.3	2.5	▲ 2.9
千葉	1.2	0.2	0.0	3.1	1.0	▲ 0.2	3.1	▲ 1.9
東京	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	1.7	0.0	▲ 0.5	2.9	▲ 2.0
神奈川	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.8	2.1	0.0	▲ 0.3	2.6	▲ 2.5
新潟	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.5	1.7	▲ 0.7	▲ 0.4	2.2	▲ 2.5
富山	3.5	4.1	4.2	6.0	▲ 0.5	0.2	1.6	▲ 2.3
石川	0.1	2.3	0.8	2.9	▲ 2.2	▲ 1.5	2.1	▲ 2.7
福井	5.5	7.5	5.4	6.9	▲ 1.9	▲ 1.9	1.4	▲ 1.4
山梨	▲ 0.8	0.1	0.2	1.6	▲ 1.0	0.1	1.5	▲ 2.4
長野	1.7	2.6	2.9	4.6	▲ 0.9	0.2	1.7	▲ 2.8
岐阜	▲ 0.8	0.9	0.3	2.5	▲ 1.6	▲ 0.6	2.2	▲ 3.1
静岡	0.3	1.5	1.3	3.5	▲ 1.2	▲ 0.2	2.2	▲ 3.0
愛知	1.6	2.1	2.3	4.3	▲ 0.5	0.2	1.9	▲ 2.6
三重	3.0	3.5	3.4	5.9	▲ 0.4	▲ 0.1	2.4	▲ 2.7
滋賀	0.4	1.3	1.2	3.3	▲ 0.9	▲ 0.1	2.1	▲ 2.8
京都	1.9	2.6	2.2	4.2	▲ 0.7	▲ 0.4	1.9	▲ 2.2
大阪	2.4	2.4	1.9	4.5	▲ 0.0	▲ 0.5	2.5	▲ 1.9
兵庫	1.0	0.5	0.2	3.1	0.4	▲ 0.3	2.9	▲ 2.1
奈良	0.3	1.8	2.0	4.0	▲ 1.5	0.2	2.0	▲ 3.6
和歌山	3.5	2.3	2.3	3.8	1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 3.0
鳥取	1.1	▲ 1.1	▲ 1.5	1.5	2.2	▲ 0.4	3.0	▲ 0.4
島根	1.2	2.0	2.1	3.5	▲ 0.7	0.1	1.4	▲ 2.2
岡山	▲ 1.1	0.4	0.4	2.6	▲ 1.5	▲ 0.0	2.2	▲ 3.6
広島	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	2.6	0.5	0.4	2.7	▲ 2.6
山口	1.2	1.1	2.2	4.1	0.1	1.0	1.9	▲ 2.7
徳島	2.1	2.0	2.8	4.8	0.0	0.8	1.9	▲ 2.6
香川	1.0	0.3	1.1	3.1	0.7	0.8	1.9	▲ 2.0
愛媛	1.1	3.0	1.6	3.5	▲ 1.8	▲ 1.4	1.9	▲ 2.3
高知	0.3	▲ 0.1	0.3	2.8	0.4	0.4	2.4	▲ 2.4
福岡	3.2	0.6	1.1	4.5	2.7	0.5	3.4	▲ 1.2
佐賀	1.0	▲ 0.9	▲ 0.3	2.3	1.9	0.6	2.6	▲ 1.3
長崎	0.5	▲ 1.0	0.1	3.0	1.5	1.2	2.8	▲ 2.4
熊本	1.5	▲ 0.1	0.5	3.6	1.6	0.6	3.1	▲ 2.0
大分	0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	2.7	1.5	0.8	3.0	▲ 2.3
宮崎	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.7	2.5	1.1	0.4	4.3	▲ 3.5
鹿児島	▲ 0.2	▲ 0.4	0.6	3.1	0.2	1.0	2.5	▲ 3.2
沖縄	2.3	1.5	1.9	4.0	0.7	0.3	2.1	▲ 1.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成26年度8月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.3	0.9	▲ 0.3	0.0	2.2	▲ 2.5
北海道	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 0.6	0.1	▲ 0.2	2.4	▲ 2.0
青森	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 0.0	2.1	▲ 0.3	1.5	2.1	▲ 3.8
岩手	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 1.3	0.2	▲ 0.5	1.5	1.5	▲ 3.4
宮城	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.1	0.2	▲ 0.4	0.8	1.3	▲ 2.5
秋田	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 0.4	0.7	2.4	▲ 3.4
山形	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 0.4	0.0	▲ 1.6	0.4	0.4	▲ 2.4
福島	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 0.9	0.1	2.0	▲ 3.0
茨城	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.8	1.8	0.4	▲ 0.3	2.6	▲ 1.8
栃木	▲ 1.0	▲ 0.2	0.1	2.2	▲ 0.8	0.3	2.1	▲ 3.1
群馬	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.9	0.9	▲ 1.2	▲ 0.2	1.9	▲ 2.8
埼玉	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.8	1.3	▲ 1.2	▲ 0.1	2.2	▲ 3.2
千葉	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	1.3	▲ 0.0	▲ 0.0	2.2	▲ 2.2
東京	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	2.0	▲ 2.1
神奈川	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.2	0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	2.6	▲ 2.6
新潟	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 1.2	0.3	1.3	▲ 2.7
富山	2.1	2.5	2.7	4.1	▲ 0.3	0.2	1.3	▲ 1.9
石川	▲ 1.9	▲ 0.0	▲ 1.3	0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	2.1	▲ 2.6
福井	3.3	5.2	2.5	4.1	▲ 1.8	▲ 2.5	1.5	▲ 0.8
山梨	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 1.1	0.7	1.2	▲ 2.9
長野	▲ 0.8	0.8	1.4	2.0	▲ 1.6	0.7	0.6	▲ 2.8
岐阜	▲ 3.9	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 2.1	▲ 0.3	2.1	▲ 3.8
静岡	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 1.6	0.4	▲ 1.8	▲ 0.2	2.1	▲ 3.7
愛知	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 0.2	1.2	▲ 1.6	0.1	1.4	▲ 3.0
三重	0.7	1.8	1.9	4.3	▲ 1.1	0.1	2.3	▲ 3.5
滋賀	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 1.5	0.9	▲ 0.5	0.1	2.5	▲ 3.0
京都	▲ 0.1	0.3	▲ 0.1	2.0	▲ 0.4	▲ 0.4	2.1	▲ 2.0
大阪	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	1.8	▲ 0.2	▲ 0.5	2.3	▲ 2.0
兵庫	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.4	0.6	0.3	▲ 0.2	3.1	▲ 2.5
奈良	▲ 2.1	0.1	0.2	1.8	▲ 2.2	0.1	1.6	▲ 3.8
和歌山	0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	1.3	1.1	0.0	1.7	▲ 0.6
鳥取	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 0.6	2.4	▲ 0.6	3.7	▲ 0.7
島根	▲ 0.2	0.0	0.3	1.6	▲ 0.3	0.3	1.3	▲ 1.8
岡山	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 2.1	0.2	▲ 1.4	0.0	2.4	▲ 3.8
広島	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.6	1.0	0.1	0.5	2.6	▲ 2.9
山口	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.6	1.3	▲ 0.8	0.5	1.8	▲ 3.1
徳島	0.4	▲ 0.5	0.4	2.9	0.9	0.9	2.6	▲ 2.5
香川	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 1.2	0.7	0.5	0.8	1.9	▲ 2.1
愛媛	▲ 0.8	0.9	▲ 0.4	1.7	▲ 1.6	▲ 1.3	2.1	▲ 2.4
高知	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 2.3	0.1	0.9	1.0	2.5	▲ 2.5
福岡	1.3	▲ 0.6	▲ 0.6	2.9	1.9	0.0	3.5	▲ 1.5
佐賀	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 2.2	0.8	1.2	0.2	3.0	▲ 1.9
長崎	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 1.3	1.2	1.2	1.3	2.5	▲ 2.6
熊本	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 3.4	1.0	2.0	▲ 0.3	4.6	▲ 2.1
大分	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 2.7	0.7	1.3	0.4	3.5	▲ 2.5
宮崎	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 0.0	0.9	▲ 0.1	4.6	▲ 3.5
鹿児島	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.1	1.3	▲ 0.2	1.2	2.5	▲ 3.7
沖縄	1.2	1.3	2.0	3.3	▲ 0.2	0.7	1.3	▲ 2.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成25年度			平成26年度				
									4月～9月			10月～3月	4月～8月			
										7月	8月		7月	8月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	47.9	46.6	46.3	46.8	49.3	54.8	55.1	55.6
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.0	11.2	11.9	12.9	13.1	13.3	
	後発医薬品調剤率	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	53.3	53.4	56.4	59.3	59.4	59.5	
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	31.1	30.3	30.3	30.6	31.9	35.9	36.4	36.7	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成25年度			平成26年度			
									4月～9月			10月～3月	4月～8月		
										7月	8月		7月	8月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	8.4	8.8	8.9
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.3	1.1	1.0	1.1	1.4	2.0	2.1	2.1
	後発医薬品調剤率	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	2.3	2.0	1.8	1.9	2.6	6.0	6.1	6.1
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	2.4	2.2	2.0	2.1	2.7	5.7	6.0	6.1

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度				
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	4.0	2.8	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9
	20%以上 30%未満	12.1	8.7	7.3	6.8	6.5	6.5	6.1
	30%以上 40%未満	17.2	14.1	12.2	11.7	11.4	11.4	11.1
	40%以上 50%未満	22.4	18.0	15.6	15.1	14.8	14.4	14.1
	50%以上 55%未満	13.5	10.5	9.1	8.7	8.3	8.3	8.2
	55%以上 60%未満	12.2	13.5	13.0	12.8	13.4	13.6	13.4
	60%以上 65%未満	8.3	12.5	13.8	14.1	13.9	13.9	14.0
	65%以上 70%未満	4.5	9.2	11.5	12.3	12.9	13.2	13.6
	70%以上 80%未満	4.0	8.2	11.7	12.5	13.1	13.1	13.6
	80%以上 90%未満	1.0	1.8	2.5	2.8	3.0	2.9	3.1
	90%以上	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
合	55%未満	69.8	54.6	47.0	45.0	43.4	43.0	41.9
	55%以上	30.2	45.4	53.0	55.0	56.6	57.0	58.1
	55%以上 65%未満	20.5	26.0	26.9	26.9	27.2	27.4	27.4
	65%以上	9.7	19.4	26.2	28.1	29.4	29.6	30.7

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	7月	8月		
						4月～9月	10月～3月						
							7月	8月					
総数	3,002	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	486	471	3,204	2,786	587	554	
総 数	0歳以上 5歳未満	53	59	60	61	64	30	5	4	35	33	7	5
	5歳以上 10歳未満	51	54	58	60	64	27	4	4	38	29	6	5
	10歳以上 15歳未満	31	38	44	49	56	23	4	3	33	25	5	4
	15歳以上 20歳未満	26	31	35	41	50	21	3	3	30	22	4	4
	20歳以上 25歳未満	29	35	38	45	56	25	4	4	31	26	5	5
	25歳以上 30歳未満	41	50	55	65	80	36	6	6	44	37	7	7
	30歳以上 35歳未満	59	70	76	89	109	49	8	8	60	49	10	9
	35歳以上 40歳未満	82	100	111	129	156	70	12	11	87	69	14	13
	40歳以上 45歳未満	94	114	136	164	208	93	16	15	115	95	19	18
	45歳以上 50歳未満	114	140	159	190	239	108	19	18	131	110	23	22
	50歳以上 55歳未満	147	175	200	237	292	135	23	23	157	133	28	27
	55歳以上 60歳未満	223	253	277	312	372	173	30	29	198	168	35	34
	60歳以上 65歳未満	307	391	473	529	598	285	50	48	312	258	54	51
	65歳以上 70歳未満	362	426	471	564	708	331	58	57	377	329	70	67
	70歳以上 75歳未満	400	473	552	644	788	367	65	63	421	374	80	75
75歳以上	983	1,209	1,459	1,781	2,159	1,024	180	175	1,135	1,029	221	209	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	7月	8月		
						4月～9月	10月～3月						
							7月	8月					
総数	-	616	584	756	1,040	480	87	70	561	452	101	83	
総 数	0歳以上 5歳未満	-	6	1	1	3	2	0	0	2	8	2	1
	5歳以上 10歳未満	-	3	4	2	4	1	0	0	3	7	1	1
	10歳以上 15歳未満	-	7	6	5	7	3	0	0	4	6	1	1
	15歳以上 20歳未満	-	6	4	6	10	4	1	1	6	5	1	1
	20歳以上 25歳未満	-	6	3	7	11	5	1	1	6	6	1	1
	25歳以上 30歳未満	-	9	5	10	15	7	1	1	8	7	1	1
	30歳以上 35歳未満	-	11	5	13	20	10	2	2	10	8	2	1
	35歳以上 40歳未満	-	18	11	18	27	13	2	2	14	11	2	2
	40歳以上 45歳未満	-	21	22	27	44	21	4	3	23	17	4	3
	45歳以上 50歳未満	-	26	19	31	49	23	4	4	26	19	4	3
	50歳以上 55歳未満	-	28	25	37	55	26	5	4	29	20	4	4
	55歳以上 60歳未満	-	30	25	35	60	27	5	4	33	23	5	4
	60歳以上 65歳未満	-	84	82	56	69	33	6	4	36	18	4	3
	65歳以上 70歳未満	-	64	45	93	144	68	12	10	76	53	12	10
	70歳以上 75歳未満	-	73	79	92	144	61	11	9	83	68	16	13
75歳以上	-	226	250	322	378	176	33	25	202	175	40	33	

(単位：%)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度			平成26年度	平成26年度		
		4月～3月	4月～9月			4月～8月									
											7月	8月	10月～3月	7月	8月
総 数	総数	-	-	-	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.8	17.5	21.2	19.4	20.8	17.6
	0歳以上 5歳未満	-	-	-	10.8	1.5	2.1	5.3	5.9	2.5	6.4	4.8	31.0	30.9	25.8
	5歳以上 10歳未満	-	-	-	6.3	7.5	4.3	6.5	5.6	6.4	4.7	7.2	32.3	29.5	28.3
	10歳以上 15歳未満	-	-	-	23.1	14.9	12.3	14.2	15.2	14.6	16.3	13.5	29.7	28.7	26.6
	15歳以上 20歳未満	-	-	-	21.4	11.6	16.9	23.4	24.3	24.9	25.6	22.8	29.0	31.4	27.8
	20歳以上 25歳未満	-	-	-	20.6	8.4	17.8	24.2	26.6	26.0	26.3	22.4	27.0	27.5	25.5
	25歳以上 30歳未満	-	-	-	20.8	9.3	18.4	23.5	25.8	25.0	23.8	21.6	23.7	22.6	19.3
	30歳以上 35歳未満	-	-	-	18.5	7.5	17.1	22.5	25.9	25.3	24.2	19.8	20.4	19.6	17.7
	35歳以上 40歳未満	-	-	-	21.6	10.6	16.3	21.2	23.1	22.1	19.6	19.7	18.3	18.0	15.6
	40歳以上 45歳未満	-	-	-	21.9	19.2	20.0	26.8	28.6	28.5	25.9	25.4	22.0	22.2	19.5
	45歳以上 50歳未満	-	-	-	22.9	13.4	19.7	25.8	26.5	26.8	24.0	25.3	21.5	21.8	19.1
	50歳以上 55歳未満	-	-	-	19.0	14.3	18.5	23.5	24.4	24.8	22.0	22.7	17.8	19.0	16.3
	55歳以上 60歳未満	-	-	-	13.5	9.7	12.5	19.1	18.1	18.9	16.4	20.1	16.1	17.4	14.7
	60歳以上 65歳未満	-	-	-	27.2	21.1	11.8	13.0	12.9	14.2	10.0	13.1	7.7	9.0	6.3
	65歳以上 70歳未満	-	-	-	17.6	10.5	19.8	25.5	25.9	27.5	21.7	25.1	19.1	20.8	18.0
	70歳以上 75歳未満	-	-	-	18.3	16.7	16.6	22.4	19.9	21.5	16.6	24.7	22.4	24.1	20.5
75歳以上	-	-	-	23.0	20.7	22.1	21.3	20.8	22.3	16.6	21.6	20.5	22.5	19.1	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度			平成26年度	平成26年度		
		4月～3月	4月～9月			4月～8月									
											7月	8月	10月～3月	7月	8月
割 合	総数	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.0	11.2	11.9	12.9	13.1	13.3
	0歳以上 5歳未満	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.3	8.2	8.5	8.2	8.3	11.2	11.5	11.1
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.9	6.7	6.8	6.4	7.1	8.8	9.0	8.4
	10歳以上 15歳未満	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	7.4	6.9	6.6	6.1	7.8	8.5	8.3	7.5
	15歳以上 20歳未満	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	9.7	8.9	8.7	8.4	10.4	11.1	11.0	10.5
	20歳以上 25歳未満	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	10.4	9.6	9.6	9.6	11.0	12.1	12.2	12.0
	25歳以上 30歳未満	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	10.2	9.5	9.4	9.4	10.8	11.7	11.6	11.6
	30歳以上 35歳未満	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	10.1	9.5	9.5	9.4	10.7	11.4	11.2	11.3
	35歳以上 40歳未満	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	10.1	9.4	9.3	9.3	10.7	11.2	11.1	11.2
	40歳以上 45歳未満	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	10.3	9.7	9.6	9.7	10.9	11.4	11.4	11.4
	45歳以上 50歳未満	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	11.0	10.4	10.4	10.5	11.5	12.0	12.1	12.2
	50歳以上 55歳未満	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	11.6	11.1	11.1	11.3	12.2	12.8	12.9	13.1
	55歳以上 60歳未満	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	12.0	11.4	11.4	11.6	12.5	13.2	13.4	13.6
	60歳以上 65歳未満	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	12.3	11.8	11.8	12.0	12.8	13.5	13.8	14.1
	65歳以上 70歳未満	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	12.5	12.0	12.0	12.2	13.0	13.7	14.0	14.3
	70歳以上 75歳未満	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	11.7	11.2	11.2	11.4	12.1	13.0	13.3	13.5
75歳以上	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	11.8	11.3	11.4	11.5	12.2	13.4	13.7	13.9	

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成26年度 4月～8月		構成割合 8月(%)	
						7月	8月	2,857		2,466	7月		8月
内服薬 総数	2,564	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	436	423	2,857	2,466	520	492	100.0
11 中枢神経系用薬	149	177	229	427	587	271	48	47	316	280	60	57	11.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	46	72	100	47	8	8	53	49	11	10	
114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	55	65	75	35	6	6	40	38	8	7	
116 抗パーキンソン剤	14	15	16	17	20	9	2	2	11	10	2	2	
117 精神神経用剤	42	52	64	104	157	74	13	13	83	72	15	15	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	26	145	208	93	17	17	115	98	21	20	
21 循環器官用薬	636	796	929	1,151	1,396	659	115	113	737	653	143	137	27.9
212 不整脈用剤	34	42	52	61	73	34	6	6	38	35	7	7	
214 血圧降下剤	81	99	113	154	213	98	17	17	115	119	30	30	
217 血管拡張剤	268	375	436	474	550	264	46	45	286	234	49	46	
218 高脂血症用剤	165	178	217	353	444	205	36	35	238	212	45	43	
22 呼吸器官用薬	76	67	76	93	103	45	7	6	58	49	10	9	1.7
23 消化器官用薬	426	571	734	874	1,028	491	86	83	537	469	100	94	19.1
232 消化性潰瘍用剤	247	368	506	617	725	346	61	59	379	328	70	66	
239 その他の消化器官用薬	8	12	14	21	45	20	4	3	25	25	5	5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	65	74	82	93	45	8	8	48	38	8	8	1.6
31 ビタミン剤	354	346	356	320	318	160	28	27	158	128	27	25	5.1
32 滋養強壮薬	14	17	20	21	23	12	2	2	12	11	2	2	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	11	12	13	6	1	1	7	5	1	1	
33 血液・体液用薬	198	260	301	341	401	190	33	33	212	193	41	39	7.9
39 その他の代謝性医薬品	276	321	377	429	514	243	43	42	271	236	50	48	9.7
396 糖尿病用剤	122	148	181	204	222	109	19	19	113	92	19	18	
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	102	129	192	85	15	16	107	99	21	20	
42 腫瘍用薬	71	112	140	157	211	100	18	18	111	89	19	18	3.6
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	4	1	0	0	3	2	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	69	110	138	155	206	98	17	17	108	86	18	17	
44 アレルギー用薬	134	181	210	266	398	160	25	24	237	175	31	29	5.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	59	83	97	118	138	59	10	9	79	66	13	12	2.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	30	42	50	22	4	3	28	27	6	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	60	68	79	33	5	5	46	36	7	6	
62 化学療法剤	88	101	108	99	109	50	9	9	58	53	11	11	2.2
624 合成抗菌剤	17	28	32	28	26	12	2	2	15	9	2	2	
625 抗ウイルス剤	14	14	14	20	17	5	1	1	12	17	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成26年度 4月～8月		構成割合 8月(%)	
						7月	8月	445		371	7月		8月
内服薬 総数	-	570	556	731	943	445	80	64	498	371	84	69	
11 中枢神経系用薬	-	28	52	198	160	81	14	11	79	55	12	10	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	7	5	26	28	17	3	2	12	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	7	10	10	4	1	1	5	9	2	2	
116 抗パーキンソン剤	-	1	1	1	3	1	0	0	2	2	0	0	
117 精神神経用剤	-	10	12	40	53	30	5	4	23	10	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	25	119	63	28	5	4	35	21	5	4	
21 循環器官用薬	-	161	132	222	245	118	21	16	127	101	27	24	
212 不整脈用剤	-	7	11	8	12	6	1	1	7	6	1	1	
214 血圧降下剤	-	18	15	41	59	31	5	4	28	38	13	13	
217 血管拡張剤	-	106	61	38	76	37	7	5	39	13	3	2	
218 高脂血症用剤	-	13	40	136	90	40	7	6	50	40	9	8	
22 呼吸器官用薬	-	▲8	9	17	10	5	1	1	5	12	3	2	
23 消化器官用薬	-	145	163	140	153	74	14	10	80	59	14	11	
232 消化性潰瘍用剤	-	121	138	111	109	52	9	7	57	39	9	7	
239 その他の消化器官用薬	-	3	2	7	23	11	2	2	12	9	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	14	9	8	10	5	1	1	5	1	0	0	
31 ビタミン剤	-	▲9	10	▲36	▲2	▲0	1	▲1	▲1	▲7	▲1	▲2	
32 滋養強壮薬	-	3	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	62	41	39	60	25	5	4	35	35	8	6	
39 その他の代謝性医薬品	-	45	56	52	85	36	7	6	49	34	7	5	
396 糖尿病用剤	-	26	33	23	18	10	2	1	8	▲0	0	▲0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	12	19	27	63	24	5	5	39	30	6	5	
42 腫瘍用薬	-	41	29	17	55	28	5	5	27	6	1	0	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	4	1	0	0	3	2	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	41	28	17	51	27	5	4	24	4	1	▲0	
44 アレルギー用薬	-	47	29	56	132	61	9	9	71	40	7	5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	24	14	21	19	8	1	1	11	17	4	3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	11	5	12	8	4	1	1	4	8	2	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	12	8	9	10	4	1	0	7	9	2	1	
62 化学療法剤	-	13	7	▲8	10	2	0	0	7	11	2	2	
624 合成抗菌剤	-	12	4	▲4	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	0	▲1	▲3	6	▲0	▲0	▲0	7	13	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:%)

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			平成25年度			平成25年度	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月			7月	8月	
内服薬 総数	-	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	22.4	17.7	21.1	17.7	19.4	16.2
11 中枢神経系用薬	-	18.8	29.5	86.3	37.4	42.7	39.9	31.9	33.2	24.5	25.8	20.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	13.5	57.2	39.4	54.2	47.0	33.0	28.4	26.0	27.1	23.5
114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	14.4	17.2	15.0	14.8	17.0	12.2	15.2	29.4	30.5	27.8
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.4	6.4	19.7	15.1	18.7	16.8	24.2	27.5	27.1	20.2
117 精神神経用剤	-	24.1	23.2	61.9	50.5	67.2	55.8	44.4	38.1	16.7	17.5	13.7
119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	1323.4	449.6	43.2	41.9	41.6	35.3	44.2	27.4	29.1	22.2
21 循環器官用薬	-	25.2	16.6	23.9	21.3	21.8	22.3	17.0	20.9	18.4	23.5	21.7
212 不整脈用剤	-	20.7	25.4	16.2	20.0	19.4	20.2	16.6	20.6	20.4	22.2	18.8
214 血圧降下剤	-	22.6	14.7	35.8	38.3	46.1	43.3	33.5	32.3	46.3	72.9	75.1
217 血管拡張剤	-	39.6	16.4	8.7	16.0	16.3	17.5	13.1	15.6	5.8	6.6	3.9
218 高脂血症用剤	-	7.7	22.4	62.6	25.6	24.4	24.5	19.1	26.7	23.2	25.0	22.1
22 呼吸器官用薬	-	▲ 11.1	12.9	22.5	10.8	12.5	10.8	9.3	9.5	32.2	35.7	32.5
23 消化器官用薬	-	34.1	28.5	19.1	17.6	17.7	18.9	14.1	17.4	14.5	15.8	12.8
232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	37.5	21.8	17.6	17.6	18.5	13.5	17.6	13.4	14.8	11.9
239 その他の消化器官用薬	-	38.2	21.3	52.5	108.1	132.3	135.3	131.9	92.1	54.4	55.2	50.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	27.2	14.6	11.4	12.2	13.2	14.6	9.2	11.2	2.5	3.4	1.1
31 ビタミン剤	-	▲ 2.4	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 0.2	2.2	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 6.1
32 滋養強壮薬	-	23.5	13.8	8.1	10.2	8.9	12.3	6.7	11.6	15.0	18.2	14.5
325 蛋白アミノ酸製剤	-	17.4	15.2	1.7	10.4	8.6	12.7	7.0	12.3	4.4	7.4	2.6
33 血液・体液用薬	-	31.0	15.9	13.1	17.7	15.3	17.0	13.0	20.0	22.2	23.2	18.9
39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.3	13.7	19.9	17.6	20.4	16.9	22.0	17.0	16.7	12.3
396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	12.7	9.0	10.0	10.6	6.5	8.0	▲ 0.0	0.8	▲ 1.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	23.4	26.2	49.0	40.4	47.3	44.5	56.5	42.9	38.5	29.8
42 腫瘍用薬	-	57.6	25.7	11.9	34.8	38.6	40.4	35.3	31.6	7.1	6.0	0.8
422 代謝拮抗剤	-	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	3847.6	5461.9	8122.7	11553.8	287.0	103.6	44.8
429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	25.8	12.0	32.8	37.6	38.9	33.4	28.7	5.1	4.7	▲ 0.0
44 アレルギー用薬	-	35.1	16.2	26.6	49.5	60.9	61.9	62.9	42.7	29.8	27.0	22.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	39.7	17.0	21.8	16.4	15.9	15.2	13.5	16.8	33.9	36.4	33.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	18.7	40.8	19.4	20.6	20.2	18.6	18.4	43.2	45.3	43.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	15.9	14.3	15.1	13.3	11.9	10.4	16.5	30.9	34.3	30.4
62 化学療法剤	-	14.3	7.1	▲ 7.9	9.6	4.3	5.7	1.2	14.6	26.7	27.0	27.8
624 合成抗菌剤	-	69.3	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 12.5	▲ 10.6	▲ 11.1
625 抗ウイルス剤	-	3.2	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 3.5	120.0	313.3	344.5	431.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 8月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～8月				
						7月	8月			7月	8月			
内服薬 総数	4,222	4,362	4,316	4,380	4,514	2,029	324	256	2,485	2,299	444	335	100.0	
11 中枢神経系用薬	44	40	36	30	29	15	3	2	14	12	3	2	0.7	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	33	28	26	14	3	2	13	11	3	2		
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
21 循環器官用薬	4	4	5	6	7	3	1	0	4	3	1	1	0.2	
212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
214 血圧降下剤	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0		
217 血管拡張剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0		
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0		
22 呼吸器官用薬	1,575	1,152	1,188	1,455	1,535	681	106	83	854	866	164	122	36.5	
23 消化器官用薬	230	274	259	266	248	119	20	15	129	101	20	15	4.4	
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0		
239 その他の消化器官用薬	3	4	3	4	5	2	0	0	3	2	0	0		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
31 ビタミン剤	4	5	5	4	4	2	0	0	2	2	0	0	0.1	
32 滋養強壯薬	62	73	75	78	82	43	8	7	38	37	8	8	2.2	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
33 血液・体液用薬	7	18	20	25	26	13	2	2	13	14	3	2	0.7	
39 その他の代謝性医薬品	189	220	188	184	184	85	13	11	99	75	14	11	3.3	
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	22	23	30	14	3	2	16	16	3	3		
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	2	0	0	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	810	1,016	1,008	852	888	388	60	51	500	433	80	64	19.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	786	980	1,007	1,108	1,157	519	85	67	638	621	125	93	27.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	548	632	685	319	56	44	366	375	79	61		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	456	473	469	198	29	22	271	245	45	32		
62 化学療法剤	510	579	524	370	352	160	25	17	193	135	25	17	5.1	
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
625 抗ウイルス剤	507	522	520	365	348	157	24	17	190	133	24	17		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月		7月	8月		
内服薬 総数	-	▲140	▲46	▲64	▲134	▲81	▲0	▲11	▲53	▲593	▲120	▲78
11 中枢神経系用薬	-	▲5	▲4	▲6	▲1	▲1	▲0	0	▲1	▲0	▲0	▲0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	▲4	▲6	▲2	▲1	▲0	0	▲1	▲1	▲0	▲0
116 抗パーキンソン剤	-	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用剤	-	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	-	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
21 循環器官用薬	-	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
214 血圧降下剤	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	-	▲424	▲36	▲267	▲80	▲58	▲3	▲6	▲22	▲302	▲59	▲39
23 消化器官用薬	-	▲44	▲15	▲7	▲18	▲5	▲1	▲1	▲13	▲0	▲0	▲1
232 消化性潰瘍用剤	-	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	-	▲1	▲0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	-	▲1	▲0	▲1	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
32 滋養強壯薬	-	▲10	▲2	▲4	▲3	▲3	▲1	0	▲1	▲1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	▲0	▲0	▲0	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	-	▲11	▲2	▲5	▲1	▲1	0	0	0	▲3	▲1	▲1
39 その他の代謝性医薬品	-	▲32	▲32	▲4	▲1	▲3	0	0	▲4	▲4	▲1	0
396 糖尿病用剤	-	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲7	▲3	▲1	▲8	▲4	▲3	0	▲3	▲5	▲1	▲1
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	0	0	-	-	-	▲0	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲2	▲2	▲2	▲2	-	-	▲0	-	-
44 アレルギー用薬	-	▲206	▲8	▲157	▲37	▲9	▲1	▲2	▲28	▲109	▲20	▲13
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	▲195	▲27	▲101	▲49	▲20	0	▲2	▲29	▲184	▲40	▲26
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲122	0	▲84	▲54	▲25	▲3	▲3	▲29	▲107	▲24	▲17
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲34	▲27	▲17	▲4	▲5	▲3	▲2	▲1	▲78	▲16	▲10
62 化学療法剤	-	▲69	▲55	▲154	▲18	▲6	▲2	▲0	▲11	▲10	▲0	▲0
624 合成抗菌剤	-	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	-	▲15	▲56	▲155	▲17	▲7	▲2	▲0	▲11	▲10	▲0	▲0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		構成割合 8月(%)	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～8月			
								4月～9月							
	内服薬 総数	5,886	6,507	7,204	7,931	8,816	3,517	549	467	5,299	3,940	733	615	100.0	
数	11 中枢神経系用薬	220	196	220	221	240	101	17	14	140	98	21	18	2.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	2	3	4	2	0	0	2	2	1	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	110	114	127	123	130	52	9	7	78	48	10	7		
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0		
	117 精神神経用剤	24	26	33	38	46	22	4	4	24	23	5	5		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	21 循環器官用薬	28	32	34	35	40	19	3	3	21	19	4	4	0.6	
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0		
	214 血圧降下剤	3	3	4	5	7	3	0	1	4	4	1	1		
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	5	2	0	0	3	2	0	0		
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0		
	22 呼吸器官用薬	1,516	1,018	1,170	1,352	1,376	516	80	64	859	638	122	99	16.0	
	23 消化器官用薬	270	330	353	381	382	166	28	23	216	152	31	24	4.0	
	232 消化性潰瘍用剤	46	54	61	74	79	36	6	5	43	34	7	6		
	239 その他の消化器官用薬	12	13	13	19	24	10	2	1	15	12	2	2		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	8	9	10	5	1	1	5	5	1	1	0.2	
	31 ビタミン剤	63	78	82	79	82	39	7	7	42	34	7	7	1.1	
	32 滋養強壯薬	11	13	14	14	15	8	1	1	7	7	2	1	0.2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	33 血液・体液用薬	20	37	46	59	66	26	4	3	40	39	8	6	1.0	
	39 その他の代謝性医薬品	275	299	262	251	269	113	18	15	155	103	20	17	2.7	
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21	22	30	35	51	23	4	4	28	27	6	6		
	42 腫瘍用薬	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	
	44 アレルギー用薬	1,921	2,528	2,810	3,207	3,934	1,567	232	213	2,367	1,741	295	268	43.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	1,201	1,547	1,769	1,960	2,023	794	129	100	1,229	921	185	141	22.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	466	518	587	727	802	334	61	46	468	412	90	69			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	951	1,008	1,156	1,205	1,198	449	66	51	749	500	93	70			
62 化学療法剤	345	412	426	350	368	157	27	21	211	176	35	30	4.8		
624 合成抗菌剤	30	37	48	44	39	16	2	2	23	13	2	2			
625 抗ウイルス剤	329	350	351	277	296	123	22	16	172	149	30	24			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～8月		
								4月～9月						
	内服薬 総数	-	621	697	728	884	363	53	41	521	1,009	184	149	
数	11 中枢神経系用薬	-	▲24	24	1	19	8	1	1	12	15	3	3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	4	13	▲5	7	2	1	▲0	6	5	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	-	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	
	117 精神神経用剤	-	2	7	4	8	4	1	1	4	4	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	-	▲0	0	0	1	0	0	0	0	0	▲0	0	
	21 循環器官用薬	-	4	2	1	5	3	1	0	3	3	1	1	
	212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	-	0	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
	217 血管拡張剤	-	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	-	0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	
	22 呼吸器官用薬	-	▲498	152	182	24	8	▲1	▲3	16	219	43	34	
	23 消化器官用薬	-	60	23	28	0	4	1	0	▲4	13	3	2	
	232 消化性潰瘍用剤	-	8	8	12	6	3	1	0	3	4	1	1	
	239 その他の消化器官用薬	-	1	0	6	5	3	0	0	2	4	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	31 ビタミン剤	-	14	4	▲3	3	1	0	0	1	1	0	0	
	32 滋養強壯薬	-	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	▲0	
	33 血液・体液用薬	-	17	9	14	6	2	0	0	4	18	4	3	
	39 その他の代謝性医薬品	-	24	▲38	▲10	17	12	2	2	5	8	2	1	
	396 糖尿病用剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	7	6	15	6	1	1	9	8	2	1	
	42 腫瘍用薬	-	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	-	-
	44 アレルギー用薬	-	607	283	397	727	318	48	45	410	426	63	55	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	346	222	191	63	9	2	▲4	54	263	57	41		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	52	69	140	75	26	7	3	50	136	30	22		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	57	148	49	▲7	▲14	▲4	▲6	7	126	27	19		
62 化学療法剤	-	67	14	▲76	18	▲4	▲1	▲1	22	39	8	8		
624 合成抗菌剤	-	7	11	▲4	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	0	0	0		
625 抗ウイルス剤	-	21	1	▲74	19	▲4	▲1	▲2	23	40	8	8		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	平成26年度 7月～8月		構成割合 8月(%)	
						4月～9月		10月～3月		7月	8月		
						7月	8月						
内服薬 総数	961	1,180	1,371	1,598	1,916	888	152	148	1,027	847	175	166	100.0
11 中枢神経系用薬	93	110	128	182	245	115	20	20	130	113	24	23	13.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	25	28	43	57	27	5	5	30	27	6	5	
114 解熱鎮痛消炎剤	21	23	26	31	34	16	3	3	18	17	3	3	
116 抗パーキンソン剤	8	8	8	8	9	4	1	1	5	4	1	1	
117 精神神経用剤	37	39	49	80	120	57	10	10	63	53	11	11	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	4	6	3	0	0	3	3	1	1	
21 循環器官用薬	237	293	335	399	461	220	38	38	242	204	44	43	25.8
212 不整脈用剤	15	15	19	21	24	11	2	2	12	11	2	2	
214 血圧降下剤	37	40	45	58	75	35	6	6	40	39	10	10	
217 血管拡張剤	130	144	162	164	179	87	15	15	92	71	15	14	
218 高脂血症用剤	61	63	78	131	157	73	13	13	84	72	15	14	
22 呼吸器官用薬	19	22	25	32	35	15	2	2	20	15	3	3	1.6
23 消化器官用薬	137	189	244	283	321	153	27	26	167	140	29	28	16.7
232 消化性潰瘍用剤	117	130	178	209	234	112	19	19	121	100	21	20	
239 その他の消化器官用薬	5	6	8	11	20	9	2	2	11	11	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	16	8	1	1	8	6	1	1	0.8
31 ビタミン剤	105	102	105	92	89	45	8	7	44	35	7	7	4.1
32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	1	1	4	4	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	4	5	2	0	0	2	2	0	0	
33 血液・体液用薬	48	65	75	82	94	44	8	8	50	45	9	9	5.3
39 その他の代謝性医薬品	129	148	173	186	213	102	18	18	112	94	20	19	11.3
396 糖尿病用剤	63	67	80	86	87	44	8	7	44	34	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	41	42	52	60	86	38	7	7	47	43	9	9	
42 腫瘍用薬	22	27	31	36	52	24	4	4	28	23	5	4	2.7
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	25	27	31	35	51	24	4	4	27	21	5	4	
44 アレルギー用薬	71	98	116	155	237	93	14	13	144	99	17	16	9.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	26	39	47	59	70	30	5	5	40	34	7	6	3.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	14	22	27	12	2	2	15	14	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	24	28	33	38	16	3	2	23	18	3	3	
62 化学療法剤	47	53	57	53	57	26	5	4	30	29	6	6	3.6
624 合成抗菌剤	15	18	20	18	17	7	1	1	9	5	1	1	
625 抗ウイルス剤	4	3	3	3	7	1	0	0	6	10	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	平成26年度 7月～8月			
						4月～9月		10月～3月		7月	8月		
						7月	8月						
内服薬 総数	-	219	191	227	318	153	26	22	164	103	22	18	
11 中枢神経系用薬	-	17	18	55	63	35	6	5	27	16	4	3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	3	15	14	9	1	1	6	4	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	2	3	4	4	2	0	0	2	4	1	1	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	2	10	31	40	23	4	3	17	6	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	1	3	2	1	0	0	1	1	0	0	
21 循環器官用薬	-	56	42	64	62	30	5	4	32	20	6	5	
212 不整脈用剤	-	1	4	2	3	1	0	0	1	1	0	0	
214 血圧降下剤	-	2	5	13	18	10	2	1	8	10	4	4	
217 血管拡張剤	-	15	17	2	15	8	1	1	8	▲2	▲0	▲1	
218 高脂血症用剤	-	1	15	53	26	11	2	2	15	10	2	2	
22 呼吸器官用薬	-	3	3	6	3	2	0	0	2	3	1	0	
23 消化器官用薬	-	52	55	39	37	18	3	3	19	11	3	2	
232 消化性潰瘍用剤	-	14	48	31	25	12	2	2	13	6	1	1	
239 その他の消化器官用薬	-	1	2	4	9	4	1	1	4	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	3	2	1	1	1	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
31 ビタミン剤	-	▲3	2	▲13	▲3	▲1	▲0	▲0	▲2	▲3	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	-	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	1	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	
33 血液・体液用薬	-	17	10	7	12	5	1	1	7	8	2	1	
39 その他の代謝性医薬品	-	20	24	13	27	11	2	2	16	9	2	1	
396 糖尿病用剤	-	3	14	6	2	1	0	0	0	▲3	▲1	▲1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	2	10	8	25	10	2	2	16	11	2	2	
42 腫瘍用薬	-	5	4	4	17	8	2	2	8	2	0	0	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	2	0	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	2	4	4	15	8	2	1	7	2	0	0	
44 アレルギー用薬	-	28	17	39	82	39	6	6	43	20	3	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	13	7	12	11	4	1	1	7	8	2	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	2	3	8	5	2	0	0	3	4	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	4	5	6	2	0	0	4	4	1	1	
62 化学療法剤	-	6	4	▲5	4	0	0	▲0	4	7	1	1	
624 合成抗菌剤	-	3	2	▲3	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲1	4	▲0	▲0	▲0	5	9	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	平成26年度		構成割合 8月(%)	
						4月～9月		10月～3月		4月～8月			
						7月	8月			7月	8月		
内服薬 総数	668	800	921	1,102	1,367	639	112	109	728	636	136	129	100.0
11 中枢神経系用薬	25	29	35	59	81	37	7	6	44	41	9	8	6.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	7	8	13	20	9	2	2	11	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	11	13	15	7	1	1	8	8	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	2	0	0	2	2	0	0	
117 精神神経用剤	6	6	7	12	17	8	1	1	9	9	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	3	15	21	9	2	2	12	10	2	2	
21 循環器官用薬	195	239	275	354	447	208	37	36	238	212	46	45	34.6
212 不整脈用剤	12	13	16	19	24	11	2	2	13	11	2	2	
214 血圧降下剤	28	30	34	48	69	32	6	6	38	39	10	10	
217 血管拡張剤	101	113	130	145	173	82	14	14	91	74	16	15	
218 高脂血症用剤	57	58	70	117	153	70	12	12	83	74	16	15	
22 呼吸器官用薬	10	9	10	13	15	7	1	1	8	7	1	1	1.1
23 消化器官用薬	109	144	183	220	266	126	22	21	140	122	26	25	19.0
232 消化性潰瘍用剤	89	98	133	164	199	94	17	16	105	90	19	18	
239 その他の消化器官用薬	2	2	2	4	9	4	1	1	5	5	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	20	23	25	29	14	2	2	15	12	3	2	1.8
31 ビタミン剤	100	94	92	82	82	41	7	7	41	33	7	6	5.0
32 滋養強壮薬	4	5	5	5	6	3	0	0	3	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	4	2	0	0	2	2	0	0	
33 血液・体液用薬	62	79	89	101	121	57	10	10	64	58	12	12	9.0
39 その他の代謝性医薬品	81	93	109	128	159	75	13	13	85	74	16	15	11.6
396 糖尿病用剤	46	48	59	69	78	38	7	7	40	33	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	27	35	55	24	4	4	31	29	6	6	
42 腫瘍用薬	16	27	32	36	51	24	4	4	27	22	5	4	3.4
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	21	26	31	35	49	23	4	4	26	21	4	4	
44 アレルギー用薬	18	23	27	35	56	23	4	4	33	27	5	5	3.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	11	14	18	8	1	1	10	9	2	2	1.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	4	5	2	0	0	3	3	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	6	8	9	12	5	1	1	7	5	1	1	
62 化学療法剤	18	20	21	20	24	11	2	2	13	12	3	2	1.9
624 合成抗菌剤	3	4	5	4	4	2	0	0	2	1	0	0	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	2	0	0	0	2	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～8月	平成26年度			
						4月～9月		10月～3月		4月～8月			
						7月	8月			7月	8月		
内服薬 総数	-	132	121	180	265	121	22	18	144	103	24	20	
11 中枢神経系用薬	-	4	6	24	23	11	2	2	12	10	2	2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	1	5	7	4	1	0	3	2	1	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	1	1	2	2	1	0	0	1	2	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	-	0	1	4	6	3	1	0	3	2	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	3	12	6	3	0	0	4	2	1	0	
21 循環器官用薬	-	44	36	78	93	44	8	6	49	38	10	9	
212 不整脈用剤	-	1	3	3	5	2	0	0	3	2	0	0	
214 血圧降下剤	-	2	4	14	21	11	2	2	11	13	4	4	
217 血管拡張剤	-	12	17	14	29	14	3	2	15	6	1	1	
218 高脂血症用剤	-	1	12	47	36	16	3	2	20	16	4	3	
22 呼吸器官用薬	-	▲1	1	3	2	1	0	0	1	2	0	0	
23 消化器官用薬	-	34	39	37	46	21	4	3	25	17	4	3	
232 消化性潰瘍用剤	-	10	35	31	35	16	3	2	19	12	3	2	
239 その他の消化器官用薬	-	0	0	1	5	3	0	0	3	2	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4	3	3	4	2	0	0	2	0	0	0	
31 ビタミン剤	-	▲6	▲2	▲10	▲0	▲0	0	▲0	▲2	▲0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	17	10	11	20	8	2	1	12	11	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	13	16	19	31	13	3	2	18	12	3	2	
396 糖尿病用剤	-	3	10	10	10	5	1	1	5	1	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	5	8	20	8	2	1	12	9	2	1	
42 腫瘍用薬	-	10	5	4	16	8	1	1	8	2	0	0	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	5	5	4	14	7	1	1	7	1	0	0	
44 アレルギー用薬	-	5	4	8	22	10	2	1	12	7	1	1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	3	2	3	4	2	0	0	2	2	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	1	2	3	1	0	0	1	1	0	0	
62 化学療法剤	-	2	1	▲0	3	1	0	0	2	2	1	0	
624 合成抗菌剤	-	1	1	▲1	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	1	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度			平成26年度 4月~8月	平成26年度 7月 8月		構成割合 8月(%)	
							4月~9月		10月~3月		7月	8月		
							7月	8月						
総                       数	内服薬 総数	834	1,045	1,282	1,599	1,948	924	162	158	1,024	920	197	187	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	36	64	183	257	117	21	21	140	126	27	26	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	10	16	24	11	2	2	13	13	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	17	20	24	11	2	2	12	12	3	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	5	5	7	3	1	1	4	4	1	1	
	117 精神神経用剤	5	6	8	13	19	9	2	2	10	10	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	23	127	181	81	14	14	100	85	19	18	
	21 循環器官用薬	204	264	318	397	487	231	40	39	256	237	52	50	26.6
	212 不整脈用剤	11	13	17	20	25	12	2	2	13	13	3	3	
	214 血圧降下剤	23	29	34	48	68	31	5	5	37	40	10	10	
	217 血管拡張剤	79	117	145	166	197	94	16	16	103	88	19	18	
	218 高脂血症用剤	50	56	69	105	133	62	11	11	71	66	14	13	
	22 呼吸器官用薬	16	14	17	20	23	11	2	2	12	12	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	175	233	301	364	435	208	37	36	226	205	44	41	22.0
	232 消化性潰瘍用剤	93	139	194	243	292	139	25	24	152	137	29	28	
	239 その他の消化器官用薬	3	3	4	6	15	7	1	1	8	9	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	37	42	47	23	4	4	24	20	4	4	2.2
	31 ビタミン剤	148	149	158	145	147	74	13	12	73	59	13	12	6.2
	32 滋養強壯薬	4	6	7	8	8	4	1	1	4	4	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	4	4	2	0	0	2	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	87	115	137	157	185	88	16	15	97	90	19	18	9.7
	39 その他の代謝性医薬品	62	74	91	110	137	64	11	11	72	66	14	13	7.2
	396 糖尿病用剤	25	33	42	50	57	28	5	5	29	25	5	5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	22	32	50	22	4	4	28	27	6	6	
	42 腫瘍用薬	32	58	77	85	107	52	9	9	56	45	9	9	4.8
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	57	76	84	106	51	9	9	55	44	9	9	
	44 アレルギー用薬	18	24	29	36	57	25	4	4	32	29	6	5	2.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	12	15	18	8	1	1	10	9	2	2	0.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	4	2	0	0	2	2	0	0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	8	10	12	5	1	1	7	6	1	1		
62 化学療法剤	14	18	20	19	21	10	2	2	11	10	2	2	1.1	
624 合成抗菌剤	3	5	6	5	5	2	0	0	3	2	0	0		
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	0	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度			平成26年度 4月~8月	平成26年度 7月 8月		
							4月~9月		10月~3月		7月	8月	
							7月	8月					
総                       数	内服薬 総数	-	212	237	317	350	166	31	23	184	149	35	29
	11 中枢神経系用薬	-	7	28	119	74	34	6	5	40	29	6	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	1	6	8	4	1	1	3	4	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	3	3	3	4	2	0	0	2	3	1	1
	116 抗パーキンソン剤	-	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	-	2	2	5	7	4	1	1	3	3	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	-	0	21	105	54	24	4	4	30	18	4	3
	21 循環器官用薬	-	60	54	79	90	44	8	6	46	44	11	10
	212 不整脈用剤	-	2	4	3	5	2	0	0	3	3	1	1
	214 血圧降下剤	-	6	5	14	20	10	2	1	10	15	5	5
	217 血管拡張剤	-	38	27	21	32	16	3	2	16	9	2	2
	218 高脂血症用剤	-	6	13	36	29	13	2	2	15	14	3	3
	22 呼吸器官用薬	-	▲2	2	4	3	2	0	0	2	3	1	1
	23 消化器官用薬	-	58	68	63	70	34	6	5	36	31	7	6
	232 消化性潰瘍用剤	-	47	55	49	49	24	4	3	25	21	5	4
	239 その他の消化器官用薬	-	1	0	2	9	4	1	1	5	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	5	5	6	3	1	0	3	1	0	0
	31 ビタミン剤	-	0	9	▲13	2	1	1	▲0	0	▲2	▲0	▲1
	32 滋養強壯薬	-	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	-	28	22	21	28	12	2	2	16	16	4	3
	39 その他の代謝性医薬品	-	12	16	19	27	12	2	2	15	13	3	2
	396 糖尿病用剤	-	8	9	8	7	4	1	0	3	2	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3	4	10	18	7	1	1	11	9	2	1
	42 腫瘍用薬	-	26	19	8	22	12	2	2	10	1	0	▲0
	422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	-	26	19	8	21	12	2	2	10	1	0	▲0
	44 アレルギー用薬	-	6	5	7	20	9	2	1	12	8	2	1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	3	2	3	3	2	0	0	2	2	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
62 化学療法剤	-	3	2	▲1	2	1	0	0	1	2	0	0	
624 合成抗菌剤	-	3	1	▲1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	1	0	0	▲0	1	2	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月		4月~8月			
								7月	8月		7月	8月	
内服薬	総数	7.0	8.4	9.0	10.9	12.3	11.8	11.8	12.0	12.8	13.7	14.0	14.1
	11 中枢神経系用薬	3.1	3.4	3.7	6.7	8.3	7.8	7.8	8.0	8.8	9.2	9.4	9.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	6.2	6.7	11.0	15.2	14.3	14.4	14.7	16.1	19.9	20.3	20.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.0	7.2	7.4	8.3	8.6	8.2	8.1	8.1	9.0	9.8	9.7	9.8
	116 抗パーキンソン剤	2.9	2.9	2.9	3.0	3.4	3.2	3.3	3.4	3.5	3.8	3.8	3.9
	117 精神神経用剤	2.4	2.8	3.0	4.7	6.6	6.3	6.4	6.5	6.9	7.1	7.2	7.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	1.6	8.2	10.0	9.2	9.3	9.6	10.8	10.8	11.1	11.3
	21 循環器官用薬	5.9	7.5	8.2	10.6	12.2	11.7	11.7	11.9	12.8	14.4	15.2	15.7
	212 不整脈用剤	5.6	7.1	8.7	10.9	12.9	12.3	12.3	12.6	13.6	15.9	16.3	16.7
	214 血圧降下剤	1.6	2.0	2.1	3.0	3.9	3.7	3.7	3.9	4.2	5.6	6.8	7.4
	217 血管拡張剤	13.2	21.0	24.9	30.9	36.1	34.6	34.7	35.2	37.6	41.9	42.7	43.4
	218 高脂血症用剤	6.5	6.9	7.8	13.4	15.8	14.8	14.8	15.0	16.7	19.1	19.5	19.7
	22 呼吸器官用薬	14.4	12.8	14.0	18.5	20.7	19.9	19.8	19.9	21.5	28.3	28.8	29.0
	23 消化器官用薬	11.1	15.4	18.4	23.0	25.1	24.3	24.3	24.6	25.8	28.8	29.2	29.5
	232 消化性潰瘍用剤	8.7	13.5	17.3	22.7	24.8	24.0	24.0	24.3	25.5	28.9	29.4	29.8
	239 その他の消化器官用薬	1.8	2.4	2.6	3.9	7.7	6.9	6.9	7.2	8.5	10.6	10.9	11.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.8	6.0	6.4	7.1	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6
	31 ビタミン剤	45.0	46.5	46.2	41.6	37.7	38.6	38.4	38.1	36.9	35.5	35.3	35.2
	32 滋養強壮薬	2.8	3.5	3.9	4.4	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	5.3	5.4	5.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.9	2.3	2.6	2.7	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1
	33 血液・体液用薬	8.7	11.1	11.4	12.4	13.0	12.5	12.5	12.6	13.4	14.4	14.5	14.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.1	8.0	8.1	8.7	9.1	8.8	8.9	9.0	9.5	9.9	10.0	10.0
	396 糖尿病用剤	8.2	9.3	9.0	9.1	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.0	4.4	4.9	6.1	8.3	7.4	7.7	8.1	9.2	10.1	10.4	10.5
	42 腫瘍用薬	3.8	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.2	9.6	9.9	9.3	9.2	9.3
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.3	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	5.4	8.2	9.4	10.2	12.3	11.9	11.9	12.4	12.6	11.5	11.2	11.3
	44 アレルギー用薬	5.2	6.7	7.3	9.5	14.3	12.7	12.6	13.0	15.6	17.0	16.7	17.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.6	7.8	9.0	12.1	14.2	13.1	12.9	13.3	15.1	19.3	19.4	19.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.0	5.1	6.1	9.4	11.5	10.8	10.6	11.1	12.2	16.6	16.9	17.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.2	10.5	11.9	15.6	19.3	17.7	18.0	18.5	20.6	27.9	28.6	29.0
	62 化学療法剤	6.2	7.3	7.5	7.0	7.4	7.4	7.8	7.7	7.4	8.2	8.7	9.1
	624 合成抗菌剤	4.5	7.2	7.3	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	6.2	5.4	5.2	5.3
	625 抗ウイルス剤	2.0	2.1	1.9	1.5	2.2	1.4	1.4	1.2	2.8	4.4	4.6	5.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(0-5)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月		4月~8月			
								7月	8月		7月	8月	
内服薬	総数	8.1	7.8	7.7	8.2	8.7	8.4	8.3	8.1	8.9	12.0	12.1	11.7
	11 中枢神経系用薬	16.9	13.9	11.5	9.2	8.2	8.6	10.0	8.5	7.7	7.7	8.6	7.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.7	85.6	85.8	85.5	86.2	85.9	86.4	86.0	86.6	86.6	87.1	86.7
	116 抗パーキンソン剤	1.7	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	3.1	4.3	2.2	2.5	2.4	2.8
	117 精神神経用剤	0.4	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	21 循環器官用薬	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2
	212 不整脈用剤	0.9	1.3	2.0	3.0	4.3	3.5	4.8	2.7	5.0	4.1	4.2	3.8
	214 血圧降下剤	4.4	5.4	5.9	9.1	10.0	9.0	8.6	9.3	10.9	11.3	12.2	10.6
	217 血管拡張剤	54.2	50.1	49.2	51.0	49.8	51.0	48.7	51.9	48.6	49.0	47.2	47.6
	218 高脂血症用剤	1.5	0.3	0.2	1.2	2.2	0.7	0.3	-	3.7	3.5	3.9	4.3
	22 呼吸器官用薬	18.9	13.3	14.2	18.5	20.2	19.7	19.7	19.8	20.6	32.4	33.0	33.6
	23 消化器官用薬	32.7	34.1	35.8	35.6	35.9	35.8	35.7	32.9	35.9	35.7	35.5	32.1
	232 消化性潰瘍用剤	5.3	6.8	6.9	7.8	8.4	8.0	7.7	7.7	8.8	10.2	10.0	10.5
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.9	3.1	3.7	4.8	4.7	4.8	5.0	4.8	6.8	7.2	7.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	0.9	0.5	1.2	1.4	1.2	2.0
	31 ビタミン剤	6.0	7.4	7.1	6.0	6.2	6.3	6.3	6.8	6.0	6.1	5.7	5.7
	32 滋養強壮薬	10.3	11.5	12.0	13.0	13.1	13.9	14.9	14.4	12.3	13.7	14.3	14.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	4.4	10.4	11.3	15.2	15.3	14.4	12.6	13.5	16.3	18.9	17.6	18.3
	39 その他の代謝性医薬品	21.1	24.3	20.2	18.5	17.5	16.6	16.3	13.2	18.4	17.9	18.3	14.3
	396 糖尿病用剤	8.4	0.0	0.1	53.3	6.0	7.4	10.9	7.9	4.7	17.0	33.5	21.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.4	3.9	3.8	3.3	4.1	3.8	4.2	3.6	4.3	5.2	6.0	4.9
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	33.5	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.2	4.8	4.8	4.2	4.3	4.1	4.0	4.0	4.5	5.6	5.5	5.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4.4	5.3	5.8	7.0	8.0	7.3	7.2	7.1	8.6	11.6	11.9	11.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.4	4.2	4.4	5.6	6.3	6.0	6.0	5.9	6.7	8.9	9.4	9.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.7	7.4	8.9	10.9	13.0	11.6	11.6	11.5	14.3	21.6	22.3	22.3
	62 化学療法剤	16.5	15.3	9.9	6.8	6.6	7.8	8.1	7.3	5.8	7.9	8.2	7.9
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	17.4	19.9	16.3	17.1	15.4	29.4	32.9	33.0	11.1	30.8	40.4	39.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位: %)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度						
						4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月		7月	8月		
<b>内服薬 総数</b>	6.2	6.5	6.5	7.5	8.3	7.6	7.4	7.0	8.8	10.2	9.9	9.4
<b>11 中枢神経系用薬</b>	4.9	3.0	2.6	2.2	2.0	1.8	1.7	1.5	2.2	1.7	1.7	1.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.2	2.2	3.4	4.5	4.1	4.2	4.0	4.8	5.8	5.6	5.8
114 解熱鎮痛消炎剤	35.6	36.9	38.9	41.4	43.6	39.0	39.6	39.0	47.4	44.3	45.5	44.9
116 抗パーキンソン剤	11.9	12.4	14.1	14.0	12.5	12.6	12.3	12.3	12.4	14.4	13.5	13.8
117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	1.0	0.1	0.7	0.4	0.2	0.9
<b>21 循環器官用薬</b>	3.2	3.1	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6
212 不整脈用剤	1.4	1.5	1.8	2.0	2.7	2.6	3.3	2.5	2.9	4.5	5.0	4.7
214 血圧降下剤	2.0	2.2	2.6	3.7	4.8	4.2	4.0	4.7	5.5	6.7	7.1	7.3
217 血管拡張剤	13.6	14.1	14.5	16.0	17.7	17.0	17.0	17.5	18.4	19.4	19.6	19.6
218 高脂血症用剤	4.1	4.1	4.0	5.5	5.2	5.4	4.9	5.8	5.1	5.4	4.6	5.1
<b>22 呼吸器官用薬</b>	18.5	12.9	13.7	17.8	19.4	18.7	18.5	18.6	19.9	30.7	31.0	31.4
<b>23 消化器官用薬</b>	21.1	24.8	26.6	28.2	28.6	27.9	28.3	26.4	29.2	31.0	31.7	29.3
232 消化性潰瘍用剤	13.6	16.2	18.1	23.8	25.1	23.9	23.5	22.2	26.2	30.1	30.1	28.5
239 その他の消化器官用薬	2.8	3.0	3.0	4.3	5.5	5.0	4.8	4.8	5.8	7.5	7.8	7.1
<b>25 泌尿生殖器官および肛門用薬</b>	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.4	3.1	3.1	3.4	3.7	3.2
<b>31 ビタミン剤</b>	24.0	27.9	28.9	30.6	30.9	31.0	30.5	30.0	30.8	31.7	31.2	30.7
<b>32 滋養強壯薬</b>	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7	1.6
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>33 血液・体液用薬</b>	7.2	12.4	13.3	17.6	18.9	17.4	16.5	16.0	20.1	29.4	29.1	27.0
<b>39 その他の代謝性医薬品</b>	7.1	7.6	6.6	6.3	6.1	5.5	5.1	4.1	6.6	5.6	5.1	4.3
396 糖尿病用剤	7.9	8.0	6.4	6.0	5.3	5.4	5.0	6.8	5.3	5.1	5.6	6.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.7	0.8	0.9	1.1	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.7	1.7	1.6
<b>42 腫瘍用薬</b>	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	0.0	0.1	–
422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
429 その他の腫瘍用薬	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	–	–	–	0.0	0.1	–
<b>44 アレルギー用薬</b>	4.4	5.3	5.4	6.2	7.8	7.1	6.9	6.9	8.4	9.7	9.2	9.3
<b>52 漢方製剤</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>61 抗生物質製剤</b>	5.4	6.9	7.5	9.5	10.9	9.9	9.4	9.4	11.6	15.4	15.2	15.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.0	4.4	4.9	6.6	7.6	7.1	7.0	6.9	8.1	11.1	11.4	11.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.3	9.7	10.2	12.8	15.1	14.0	13.8	14.0	15.9	22.4	22.8	22.7
<b>62 化学療法剤</b>	4.7	8.2	6.1	6.1	6.2	8.8	9.6	9.2	5.2	12.3	13.5	13.7
624 合成抗菌剤	3.9	4.2	2.6	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	1.8	1.8
625 抗ウイルス剤	8.3	8.9	7.1	9.1	8.1	14.6	17.0	15.4	6.1	21.6	26.6	25.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位: %)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度						
						4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月		7月	8月		
<b>内服薬 総数</b>	6.9	8.3	8.9	10.5	12.1	11.5	11.5	11.6	12.7	13.3	13.4	13.5
<b>11 中枢神経系用薬</b>	4.0	4.4	4.5	6.2	7.7	7.4	7.4	7.5	8.1	8.3	8.4	8.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.2	7.7	8.4	13.9	18.7	17.7	17.8	18.1	19.7	23.5	24.0	24.3
114 解熱鎮痛消炎剤	8.9	9.6	9.9	11.5	11.9	11.2	11.0	10.9	12.7	13.6	13.4	13.4
116 抗パーキンソン剤	6.3	6.3	6.2	6.5	7.1	6.9	6.9	7.2	7.3	7.7	7.8	7.8
117 精神神経用剤	2.6	2.7	3.0	4.8	6.8	6.5	6.6	6.7	7.1	7.1	7.2	7.3
119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	0.4	1.3	1.9	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1
<b>21 循環器官用薬</b>	6.4	8.0	8.6	11.0	12.6	12.1	12.1	12.3	13.2	14.5	15.3	15.7
212 不整脈用剤	8.4	9.0	11.0	13.9	16.3	15.5	15.4	15.9	17.1	19.6	20.0	20.6
214 血圧降下剤	2.2	2.4	2.5	3.5	4.5	4.2	4.2	4.4	4.8	6.1	7.5	8.1
217 血管拡張剤	23.5	27.5	32.1	39.1	45.2	43.6	43.7	44.4	46.9	51.3	52.1	52.9
218 高脂血症用剤	6.3	6.4	7.4	13.5	15.8	14.8	14.8	15.0	16.8	19.0	19.3	19.5
<b>22 呼吸器官用薬</b>	12.6	14.4	15.9	21.5	24.4	23.4	23.4	23.4	25.1	30.8	31.1	31.4
<b>23 消化器官用薬</b>	10.4	14.8	17.8	22.0	23.9	23.1	23.0	23.3	24.6	26.8	27.0	27.2
232 消化性潰瘍用剤	13.2	15.1	19.5	25.6	27.6	26.8	26.8	27.1	28.4	31.7	32.1	32.4
239 その他の消化器官用薬	2.1	2.2	2.5	3.7	6.1	5.5	5.5	5.7	6.7	7.7	7.9	8.0
<b>25 泌尿生殖器官および肛門用薬</b>	6.0	7.9	8.3	9.2	9.7	9.7	9.8	10.1	9.7	9.5	9.6	9.8
<b>31 ビタミン剤</b>	48.1	49.1	48.9	46.6	44.3	44.9	44.5	44.4	43.6	43.1	42.9	43.0
<b>32 滋養強壯薬</b>	3.4	4.2	4.7	5.3	5.7	5.6	5.6	5.6	5.8	6.5	6.7	6.7
325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	2.9	3.3	3.5	3.7	3.6	3.5	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9
<b>33 血液・体液用薬</b>	9.7	12.8	13.1	14.3	15.3	14.6	14.5	14.7	16.0	17.6	17.7	17.5
<b>39 その他の代謝性医薬品</b>	8.4	9.4	9.4	9.7	10.1	9.8	9.8	10.0	10.4	10.6	10.7	10.7
396 糖尿病用剤	9.8	10.2	9.7	9.7	8.8	9.0	8.8	8.9	8.7	8.2	8.1	8.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.8	6.0	6.6	7.3	9.5	8.6	9.0	9.3	10.4	11.2	11.5	11.6
<b>42 腫瘍用薬</b>	3.2	3.6	4.0	4.5	6.3	5.9	6.1	6.3	6.7	6.4	6.4	6.3
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.8	1.0	1.5	1.6	1.6	1.6
429 その他の腫瘍用薬	5.0	5.3	5.6	6.1	8.0	7.7	7.9	8.0	8.3	7.8	7.7	7.6
<b>44 アレルギー用薬</b>	6.0	7.9	8.7	12.1	19.1	16.9	17.0	17.4	20.8	22.1	21.8	22.0
<b>52 漢方製剤</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>61 抗生物質製剤</b>	6.1	9.2	10.7	15.0	17.7	16.3	16.2	16.4	19.0	24.3	24.3	24.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	6.5	8.2	13.9	17.1	16.1	16.2	16.4	18.0	24.8	25.4	25.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.6	11.4	12.9	17.1	21.4	19.4	19.7	20.1	23.1	31.2	31.8	32.0
<b>62 化学療法剤</b>	5.4	6.2	6.4	6.0	6.3	6.1	6.5	6.5	6.4	7.2	7.7	8.0
624 合成抗菌剤	6.2	7.4	7.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.1	6.8	5.9	5.8	5.7
625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	0.7	0.5	1.3	0.5	0.5	0.5	2.1	3.7	3.9	4.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

割	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
合	内服薬 総数	7.2	8.8	9.6	11.4	12.8	12.3	12.3	12.5	13.3	14.1	14.4	14.6
	11 中枢神経系用薬	2.9	3.2	3.4	5.5	6.8	6.4	6.3	6.5	7.2	7.6	7.7	7.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.9	5.2	5.6	9.6	14.0	13.0	13.1	13.4	15.0	18.8	19.3	19.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.7	6.1	6.3	7.1	7.5	7.2	7.1	7.2	7.7	8.7	8.7	8.8
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.7	1.8	1.8	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6
	117 精神神経用剤	3.2	3.4	3.6	5.4	7.3	7.0	7.0	7.1	7.7	8.3	8.5	8.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	1.0	4.7	5.7	5.2	5.2	5.5	6.1	5.8	6.0	6.1
	21 循環器官用薬	5.9	7.6	8.4	11.2	13.1	12.4	12.5	12.7	13.7	15.4	16.3	16.7
	212 不整脈用剤	6.8	7.3	9.1	11.7	14.2	13.4	13.4	13.7	14.9	17.3	17.7	18.1
	214 血圧降下剤	1.9	2.1	2.2	3.2	4.3	4.0	4.0	4.2	4.6	6.0	7.3	8.0
	217 血管拡張剤	18.3	21.4	25.9	32.7	38.6	37.0	37.1	37.7	40.3	44.7	45.5	46.3
	218 高脂血症用剤	7.0	7.1	8.1	14.1	16.7	15.6	15.6	15.8	17.7	20.1	20.5	20.8
	22 呼吸器官用薬	12.3	12.2	13.5	18.1	21.0	20.0	20.0	20.2	21.8	27.1	27.9	28.4
	23 消化器官用薬	11.0	15.4	18.9	24.1	26.4	25.7	25.6	26.0	27.1	30.2	30.6	31.1
	232 消化性潰瘍用剤	12.0	13.6	17.7	23.6	25.8	25.0	25.0	25.4	26.6	29.8	30.3	30.8
	239 その他の消化器官用薬	2.2	2.4	2.6	4.1	9.4	8.4	8.4	8.8	10.4	12.9	13.1	13.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	6.7	7.4	8.3	8.9	8.8	8.9	9.1	8.9	8.6	8.7	8.8
	31 ビタミン剤	47.7	49.1	48.5	42.7	38.0	39.1	38.9	38.5	37.0	35.2	35.0	34.9
	32 滋養強壮薬	3.4	4.3	4.9	5.4	5.8	5.7	5.7	5.8	6.0	6.5	6.6	6.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.4	3.6	4.1	4.3	4.7	4.6	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.1
	33 血液・体液用薬	8.9	11.3	11.7	12.5	13.0	12.6	12.6	12.7	13.4	14.1	14.2	14.2
39 その他の代謝性医薬品	7.1	8.1	8.5	9.2	9.8	9.5	9.5	9.7	10.1	10.6	10.7	10.7	
396 糖尿病用剤	9.0	9.5	9.3	9.6	8.9	9.0	8.9	8.9	8.8	8.6	8.6	8.6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.6	4.7	5.4	6.8	9.6	8.5	8.8	9.3	10.7	11.8	12.1	12.2	
42 腫瘍用薬	2.9	4.7	5.5	6.0	7.6	7.3	7.4	7.6	8.0	7.4	7.2	7.3	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.5	0.8	1.2	1.3	1.3	1.4	
429 その他の腫瘍用薬	5.8	7.1	7.9	8.4	10.3	10.0	10.1	10.4	10.6	9.4	9.0	9.2	
44 アレルギー用薬	5.1	6.8	7.5	10.0	15.5	13.7	13.8	14.2	17.0	18.8	18.7	19.0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5.9	8.4	10.0	13.6	15.2	14.2	13.9	14.1	16.0	19.3	19.3	19.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	6.9	11.7	14.6	13.5	13.6	13.8	15.5	21.8	22.4	22.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.6	11.5	13.5	18.2	22.5	20.9	21.2	21.6	23.8	30.3	31.2	31.6	
62 化学療法剤	7.4	8.4	9.0	8.9	9.2	9.2	9.6	9.7	9.2	8.4	9.0	9.8	
624 合成抗菌剤	5.9	7.5	8.1	7.1	6.7	6.5	6.2	6.1	7.0	6.0	5.7	5.7	
625 抗ウイルス剤	1.0	0.9	0.8	0.7	1.5	0.7	0.7	0.7	2.1	3.1	3.3	4.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

割	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
合	内服薬 総数	6.9	8.4	9.1	11.2	12.5	12.0	12.1	12.2	12.9	14.2	14.5	14.7
	11 中枢神経系用薬	1.9	2.1	3.0	8.1	10.0	9.3	9.3	9.6	10.7	11.4	11.7	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.9	4.5	4.8	7.7	11.0	10.3	10.3	10.6	11.8	15.5	16.0	16.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.5	5.3	5.4	6.1	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	7.3	7.4	7.4
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.9	2.0	2.1	2.4	2.3	2.3	2.4	2.6	2.9	3.0	3.1
	117 精神神経用剤	2.3	3.1	3.3	5.0	6.9	6.5	6.6	6.7	7.3	8.5	8.8	8.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	2.0	10.6	13.0	12.0	12.1	12.5	14.0	14.4	14.9	15.1
	21 循環器官用薬	5.3	6.9	7.6	9.8	11.3	10.8	10.8	11.0	11.8	13.7	14.5	14.9
	212 不整脈用剤	4.5	5.7	6.8	8.6	10.1	9.6	9.6	9.9	10.7	12.9	13.3	13.7
	214 血圧降下剤	1.3	1.6	1.7	2.4	3.2	3.0	3.0	3.1	3.5	4.8	5.8	6.4
	217 血管拡張剤	9.8	16.0	19.4	24.7	29.0	27.7	27.8	28.2	30.3	35.0	35.8	36.4
	218 高脂血症用剤	6.7	7.4	8.1	12.7	14.8	13.9	14.0	14.2	15.6	18.3	18.7	19.0
	22 呼吸器官用薬	12.1	11.1	12.1	15.5	17.6	16.9	16.9	17.1	18.3	23.4	24.2	24.7
	23 消化器官用薬	11.6	15.7	18.4	23.0	25.1	24.4	24.5	24.8	25.8	29.5	30.0	30.3
	232 消化性潰瘍用剤	8.0	12.2	15.4	20.3	22.3	21.6	21.6	21.9	23.0	26.7	27.3	27.7
	239 その他の消化器官用薬	1.9	2.5	2.7	4.2	10.2	9.0	9.2	9.6	11.4	16.0	16.6	17.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.2	5.2	5.5	6.1	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7
	31 ビタミン剤	41.7	43.8	43.5	38.6	34.6	35.5	35.4	35.0	33.8	32.3	32.2	32.0
	32 滋養強壮薬	2.0	2.5	2.9	3.3	3.5	3.4	3.4	3.3	3.6	4.1	4.2	4.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
	33 血液・体液用薬	8.1	10.2	10.5	11.5	12.0	11.7	11.7	11.8	12.3	13.3	13.5	13.5
39 その他の代謝性医薬品	5.3	6.0	6.2	6.9	7.5	7.2	7.2	7.4	7.8	8.6	8.7	8.8	
396 糖尿病用剤	6.6	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	2.7	3.0	4.4	6.3	5.6	5.7	6.1	7.0	8.2	8.4	8.6	
42 腫瘍用薬	5.2	9.3	11.3	12.7	15.1	14.6	14.6	15.3	15.6	14.7	14.4	14.5	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	
429 その他の腫瘍用薬	6.9	12.2	14.5	16.1	18.8	18.2	18.1	19.0	19.3	17.8	17.2	17.3	
44 アレルギー用薬	4.4	5.8	6.4	8.0	11.9	10.7	10.8	11.1	13.0	15.3	15.5	15.7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	6.0	8.0	9.4	12.4	14.4	13.6	13.6	13.8	15.1	18.6	19.0	19.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.3	4.4	5.4	9.0	11.3	10.4	10.6	10.6	12.0	17.3	17.9	18.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	10.5	12.2	16.1	19.4	18.2	18.4	18.8	20.5	26.0	27.0	27.1	
62 化学療法剤	7.7	9.7	10.2	10.1	10.7	10.3	10.6	10.6	11.1	12.0	12.5	12.9	
624 合成抗菌剤	4.0	7.8	8.7	7.5	7.1	6.9	6.6	6.7	7.3	6.3	6.2	6.2	
625 抗ウイルス剤	2.4	1.9	1.6	1.3	2.5	1.2	1.3	1.2	3.6	7.0	7.2	8.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成26年度		
						7月	8月	10月～3月		4月～8月		
										7月	8月	
内服薬 総数	354	414	477	564	679	648	649	683	710	753	771	805
11 中枢神経系用薬	21	23	30	54	74	70	71	76	78	85	89	93
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	6	9	13	12	12	13	13	15	16	17
114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	9	9	9	9	10	12	12	12
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用剤	6	7	8	13	20	19	19	21	21	22	23	24
119 その他中枢神経系用薬	0	0	3	19	26	24	25	27	28	30	32	33
21 循環器官用薬	88	105	120	147	177	170	172	182	183	199	211	225
212 不整脈用剤	5	5	7	8	9	9	9	10	9	11	11	12
214 血圧降下剤	11	13	15	20	27	25	26	28	29	36	44	49
217 血管拡張剤	37	50	56	60	70	68	68	72	71	71	73	76
218 高脂血症用剤	23	23	28	45	56	53	54	57	59	65	67	70
22 呼吸器官用薬	10	9	10	12	13	12	11	10	15	15	14	14
23 消化器官用薬	59	76	95	111	130	127	128	134	133	143	148	154
232 消化性潰瘍用剤	34	49	65	79	92	89	90	95	94	100	103	108
239 その他の消化器官用薬	1	2	2	3	6	5	5	6	6	8	8	9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	13
31 ビタミン剤	49	46	46	41	40	41	42	43	39	39	40	41
32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	27	34	39	43	51	49	50	53	53	59	61	63
39 その他の代謝性医薬品	38	42	49	55	65	63	64	68	67	72	74	78
396 糖尿病用剤	17	20	23	26	28	28	28	30	28	28	28	30
399 他に分類されない代謝性医薬品	10	11	13	16	24	22	23	25	27	30	32	33
42 腫瘍用薬	10	15	18	20	27	26	26	29	28	27	28	29
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	10	15	18	20	26	25	26	28	27	26	27	28
44 アレルギー用薬	19	24	27	34	50	41	37	38	59	54	47	48
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	8	11	13	15	17	15	15	14	20	20	20	19
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	6	6	6	5	7	8	8	8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	8	9	10	8	8	8	11	11	10	10
62 化学療法剤	12	13	14	13	14	13	13	14	15	16	17	18
624 合成抗菌剤	2	4	4	4	3	3	3	3	4	3	2	2
625 抗ウイルス剤	2	2	2	1	2	1	1	1	3	5	5	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成26年度		
						7月	8月	10月～3月		4月～8月		
										7月	8月	
内服薬 総数	20.5	16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	18.5	17.3	21.5	17.0	18.8	17.8
11 中枢神経系用薬	14.0	13.6	26.7	83.5	36.5	40.3	35.4	31.4	33.7	23.7	25.2	22.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.1	14.3	11.1	54.9	38.5	51.6	42.4	32.6	28.8	25.3	26.6	25.2
114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	16.8	12.0	15.5	14.3	12.8	13.3	11.8	15.6	28.6	29.9	29.5
116 抗パーキンソン剤	7.5	2.7	6.1	4.8	19.0	13.2	14.9	16.4	24.6	26.8	26.5	21.8
117 精神神経用剤	24.5	18.7	20.6	59.5	49.5	64.4	50.8	43.9	38.6	16.0	17.0	15.3
119 その他中枢神経系用薬	9.9	14.5	1292.9	441.5	42.3	39.6	37.1	34.8	44.7	26.6	28.5	23.8
21 循環器官用薬	35.5	19.8	14.1	22.1	20.6	19.8	18.4	16.7	21.3	17.7	23.0	23.4
212 不整脈用剤	13.8	15.4	22.7	14.5	19.2	17.4	16.4	16.2	21.0	19.7	21.7	20.5
214 血圧降下剤	20.0	17.2	12.3	33.7	37.4	43.7	38.7	33.1	32.8	45.4	72.1	77.5
217 血管拡張剤	81.5	33.6	13.9	7.1	15.2	14.4	13.8	12.7	16.0	5.2	6.2	5.3
218 高脂血症用剤	10.4	3.0	19.8	60.2	24.8	22.3	20.5	18.7	27.2	22.4	24.5	23.8
22 呼吸器官用薬	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	10.6	7.3	8.9	9.9	31.5	35.1	34.3
23 消化器官用薬	20.9	28.2	25.7	17.3	16.8	15.7	15.2	13.7	17.9	13.8	15.3	14.4
232 消化性潰瘍用剤	28.3	42.5	34.5	20.0	16.8	15.6	14.7	13.1	18.1	12.7	14.3	13.4
239 その他の消化器官用薬	36.1	32.1	18.7	50.2	106.8	128.4	127.9	131.1	92.8	53.5	54.5	52.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20.7	21.7	12.1	9.7	11.4	11.3	11.0	8.8	11.6	1.9	3.0	2.5
31 ビタミン剤	3.2	▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.7	▲ 5.0	▲ 4.8
32 滋養強壮薬	13.3	18.1	11.4	6.5	9.5	7.1	8.8	6.3	12.0	14.4	17.7	16.1
325 蛋白アミノ酸製剤	16.0	12.3	12.7	0.2	9.7	6.7	9.1	6.6	12.7	3.8	6.9	4.0
33 血液・体液用薬	17.3	25.3	13.5	11.4	17.0	13.3	13.3	12.7	20.5	21.5	22.7	20.6
39 その他の代謝性医薬品	16.3	11.2	14.8	12.0	19.1	15.7	16.6	16.5	22.4	16.3	16.2	13.8
396 糖尿病用剤	22.0	16.2	19.9	11.0	8.3	8.2	7.1	6.2	8.4	▲ 0.6	0.4	▲ 0.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	20.8	11.9	20.7	24.3	48.0	38.1	42.6	44.0	57.1	42.0	37.9	31.6
42 腫瘍用薬	191.5	50.7	23.0	10.2	33.9	36.2	36.0	34.9	32.1	6.5	5.5	2.1
422 代謝拮抗剤	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	3781.3	5285.2	8096.2	11595.8	284.8	102.7	46.8
429 その他の腫瘍用薬	203.5	51.5	23.1	10.3	32.0	35.3	34.5	32.9	29.2	4.5	4.2	1.3
44 アレルギー用薬	18.8	29.2	13.7	24.7	48.6	58.2	56.8	62.4	43.2	29.0	26.4	24.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	10.0	33.6	14.5	20.0	15.6	13.9	11.6	13.2	17.2	33.1	35.8	35.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	27.6	65.0	16.2	38.7	18.6	18.6	16.4	18.2	18.8	42.3	44.6	45.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.6	24.6	13.4	12.6	14.4	11.4	8.4	10.0	16.9	30.2	33.7	32.2
62 化学療法剤	19.7	9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	2.5	2.3	0.8	15.0	26.0	26.4	29.6
624 合成抗菌剤	361.7	61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 7.0	▲ 13.0	▲ 11.0	▲ 9.9
625 抗ウイルス剤	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	▲ 4.3	▲ 7.6	▲ 3.8	120.8	310.9	342.5	438.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	78.5	73.0	74.1	75.3	79.7	73.6	67.1	68.3	85.5	99.8	94.3	95.4
	11 中枢神経系用薬	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	29.3	19.3	20.4	25.0	27.1	24.7	21.9	22.2	29.4	37.6	34.9	34.8
	23 消化器官用薬	4.3	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.1	4.0	4.4	4.4	4.2	4.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壯薬	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	1.3	1.6	1.8	2.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.5	3.7	3.2	3.2	3.2	3.1	2.8	2.8	3.4	3.3	3.0	3.1
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15.1	17.0	17.3	14.6	15.7	14.1	12.5	13.5	17.2	18.8	17.1	18.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.6	16.4	17.3	19.0	20.4	18.8	17.7	17.8	21.9	26.9	26.5	26.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.9	9.2	9.4	10.9	12.1	11.6	11.5	11.7	12.6	16.3	16.8	17.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.6	6.6	7.8	8.1	8.3	7.2	6.1	6.0	9.3	10.6	9.6	9.1
	62 化学療法剤	9.5	9.7	9.0	6.4	6.2	5.8	5.1	4.6	6.6	5.9	5.2	4.8
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	9.4	8.7	8.9	6.3	6.1	5.7	5.1	4.5	6.6	5.8	5.2	4.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	7月	8月	10月～3月	4月～8月	7月	8月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.6	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 5.9	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 7.5	▲ 36.2	▲ 40.5	▲ 39.6
	11 中枢神経系用薬	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.7	5.0	43.5	56.5	26.8	33.7	▲ 40.6	48.7	20.8	▲ 36.0	▲ 8.7	▲ 36.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 4.9	▲ 3.3	1.6	▲ 1.5	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 5.9
	116 抗パーキンソン剤	68.3	20.7	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	32.7	101.7	100.7	15.7	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 43.5
	117 精神神経用剤	30.3	126.6	3.0	2.7	10.2	5.6	▲ 9.3	37.3	14.8	63.7	63.7	141.7
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	128.3	263.0	-	47.9	71.6	-	-	-
	21 循環器官用薬	27.1	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	17.6	28.6	15.3	25.0	19.1	14.3	18.9
	212 不整脈用剤	10.3	33.0	70.2	57.5	54.4	42.4	53.8	82.8	64.3	18.0	▲ 0.8	36.8
	214 血圧降下剤	99.5	8.4	19.9	45.9	23.4	14.1	25.1	14.1	32.0	30.7	39.1	20.8
	217 血管拡張剤	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 3.8	3.6	6.3	10.0	▲ 7.0	1.0	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 5.7
	218 高脂血症用剤	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	317.1	112.0	▲ 38.4	▲ 89.4	-	282.7	443.1	1971.9	-
	22 呼吸器官用薬	1.4	▲ 34.2	5.8	22.7	8.3	9.4	4.1	6.8	8.0	55.2	59.4	56.7
	23 消化器官用薬	2.0	▲ 7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 4.3	0.8	2.2	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	51.6	25.0	0.3	15.4	18.2	17.7	26.8	19.9	18.7	16.1	18.4	29.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	21.7	16.7	29.3	-	19.7	10.2	33.5	42.3	46.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	47.7	53.2	69.2	54.1	▲ 29.0	42.8	57.8	35.4	364.4
	31 ビタミン剤	3.7	10.0	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	8.4	13.2	24.8	17.7	▲ 6.6	▲ 13.1	▲ 15.9
	32 滋養強壯薬	11.2	4.5	5.7	5.0	7.2	6.8	13.6	2.3	7.2	3.8	6.6	9.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	140.2	13.3	26.1	7.6	7.0	3.7	16.5	8.2	33.1	40.2	36.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	4.0	2.8	2.3	1.2	6.2	8.2	11.4
	396 糖尿病用剤	-	▲ 100.0	4616.5	102435.3	▲ 95.3	▲ 97.2	▲ 99.5	47.5	14.1	118.1	595.9	73.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.7	44.5	20.5	4.9	37.0	44.4	-	19.3	31.5	40.3	41.9	47.8
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	▲ 99.2	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 1.7	12.9	1.8	▲ 15.4	7.2	2.4	0.3	2.7	11.4	35.3	37.3	35.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	2.6	12.3	5.4	10.1	7.3	4.1	1.5	1.2	10.2	43.8	50.0	48.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	15.8	2.6	15.5	11.4	8.7	7.6	6.7	14.1	41.3	45.9	47.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	3.8	1.9	▲ 2.4	▲ 8.2	▲ 8.0	5.7	48.3	58.3	52.3
	62 化学療法剤	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 6.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 5.8	1.9	5.1
	624 合成抗菌剤	127.8	277.1	▲ 25.6	28.5	21.8	118.9	274.6	78.8	▲ 17.9	4.6	▲ 19.2	▲ 48.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 5.7	2.2	4.9

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
				7月	8月					7月	8月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	116	122	129	144	166	149	136	141	180	197	183	191
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	30	19	21	25	26	22	20	19	29	32	31	31
	23 消化器官用薬	5	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	5	6	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	42 腫瘍用薬	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	-
	44 アレルギー用薬	38	48	50	58	74	67	57	65	80	87	74	83
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	24	29	32	36	38	34	32	30	42	46	46	44	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	10	10	13	15	14	15	14	16	21	23	21	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	19	21	22	23	19	16	16	25	25	23	22	
62 化学療法剤	7	8	8	6	7	7	7	6	7	9	9	9	
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	6	7	6	5	6	5	5	5	6	7	7	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
				7月	8月					7月	8月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	4.3	5.7	5.3	12.1	15.3	15.0	12.5	14.1	15.6	33.3	35.3	34.9
	11 中枢神経系用薬	7.6	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	11.8	10.9	10.4	13.6	17.0	21.6	24.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.4	1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	45.2	28.1	22.5	33.1	34.6	44.6	35.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	7.0	8.0	3.9	12.2	11.6	14.7	13.8
	116 抗パーキンソン剤	33.4	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 15.0	▲ 18.0	▲ 18.7	▲ 1.3	2.0	▲ 0.9	9.6
	117 精神神経用剤	134.9	5.2	21.8	15.5	26.9	27.9	18.8	28.6	25.9	22.5	30.8	28.0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 36.3	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	1080.6	2210.8	77.0	155.9	8.1	▲ 80.5	1729.9
	21 循環器官用薬	4.5	9.2	0.0	5.0	19.7	20.7	20.6	15.0	18.7	17.0	22.3	19.7
	212 不整脈用剤	14.3	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	61.5	86.4	63.0	51.4	97.6	48.4	105.5
	214 血圧降下剤	44.8	2.3	20.0	43.3	44.6	38.7	20.1	34.4	49.3	55.4	81.6	50.3
	217 血管拡張剤	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	3.4	4.6	5.1	10.2	0.9	3.3	3.4
	218 高脂血症用剤	20.1	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	2.8	▲ 6.5	10.9	6.9	▲ 1.0	13.8	▲ 14.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.5	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	4.7	0.5	▲ 0.9	6.1	50.8	55.8	57.3
	23 消化器官用薬	2.8	16.9	1.7	10.0	3.8	5.9	6.1	6.5	2.3	8.5	11.3	11.0
	232 消化性潰瘍用剤	77.4	12.0	9.0	22.2	11.6	12.8	12.3	14.3	10.6	13.7	18.9	16.6
	239 その他の消化器官用薬	28.6	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	40.9	38.6	55.5	25.1	42.4	56.5	46.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.7	8.8	5.1	13.0	23.1	25.1	39.8	5.8	21.0	16.4	18.7	17.4
	31 ビタミン剤	0.5	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	6.5	1.9	6.7	7.4	2.2	2.3	7.4
	32 滋養強壮薬	▲ 1.3	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	5.5	7.1	5.8	9.6	11.2	16.3	3.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 4.9	133.0	▲ 23.5	▲ 2.6	▲ 0.5	12.7	▲ 32.9
	33 血液・体液用薬	7.1	75.0	17.2	31.7	14.7	13.2	11.7	11.4	15.8	86.4	95.5	78.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 5.2	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	15.7	16.6	17.9	7.7	7.9	11.2	10.5
	396 糖尿病用剤	43.9	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 3.6	2.2	23.2	13.3	▲ 8.1	8.8	4.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	47.3	2.3	26.9	21.1	48.6	43.4	52.4	46.1	53.1	40.3	42.2	27.8
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	29.8	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	29.8	-	-
	44 アレルギー用薬	14.2	25.7	5.7	16.2	27.2	29.3	27.7	32.2	26.0	31.4	28.9	28.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	4.2	23.1	8.7	12.8	7.0	4.3	3.0	0.4	9.0	38.9	45.8	44.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	48.1	6.2	7.8	26.0	14.5	11.7	14.0	11.0	16.6	48.3	51.5	51.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.8	1.3	9.0	6.2	3.1	▲ 0.1	▲ 4.7	▲ 6.9	5.1	32.8	41.9	39.8	
62 化学療法剤	▲ 7.8	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	0.6	▲ 3.6	▲ 2.4	16.1	27.7	32.2	42.5	
624 合成抗菌剤	373.4	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	▲ 9.0	▲ 13.4	▲ 16.3	▲ 5.4	▲ 0.1	2.4	6.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 6.7	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	▲ 0.2	▲ 4.4	▲ 5.0	20.1	35.6	40.5	55.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～8月	7月～8月		
				7月	8月	10月～3月			7月	8月			
単位 当 た り	内服薬 総数	329	387	442	513	624	592	591	613	655	678	686	707
	11 中枢神経系用薬	32	36	41	59	80	77	78	82	83	90	93	96
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	14	19	18	18	19	19	21	22	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	8	10	11	10	10	11	12	13	13	14
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	117 精神神経用剤	13	13	16	26	39	38	39	41	40	42	44	46
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	3
	21 循環器官用薬	81	96	108	128	150	146	148	155	154	163	173	182
	212 不整脈用剤	5	5	6	7	8	8	8	8	8	8	9	9
	214 血圧降下剤	13	13	15	19	25	23	24	26	26	32	38	42
	217 血管拡張剤	44	47	52	53	58	58	58	61	59	57	57	59
	218 高脂血症用剤	21	21	25	42	51	49	50	52	53	57	59	62
	22 呼吸器官用薬	7	7	8	10	12	10	9	9	13	12	11	11
	23 消化器官用薬	47	62	79	91	104	102	103	107	106	112	115	118
	232 消化性潰瘍用剤	40	43	57	67	76	75	76	78	77	80	82	85
	239 その他の消化器官用薬	2	2	2	4	7	6	6	6	7	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5
	31 ビタミン剤	36	34	34	29	29	30	31	31	28	28	29	29
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	17	21	24	26	31	29	30	31	32	36	37	37
	39 その他の代謝性医薬品	44	49	56	60	69	68	69	73	71	75	77	80
	396 糖尿病用剤	22	22	26	27	28	29	29	31	28	27	27	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	14	17	19	28	26	27	29	30	34	36	37
	42 腫瘍用薬	8	9	10	11	17	16	17	18	18	18	19	19
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	9	10	11	17	16	17	17	17	17	18	18
44 アレルギー用薬	24	32	37	50	77	62	54	55	92	79	66	67	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	9	13	15	19	23	20	19	19	26	27	26	26	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	7	9	8	8	8	10	11	11	11	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	9	10	13	11	10	10	14	14	13	13	
62 化学療法剤	16	18	19	17	18	17	18	19	19	23	24	25	
624 合成抗菌剤	5	6	7	6	5	5	5	4	6	4	4	4	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	2	1	1	1	4	8	8	9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～8月	7月～8月		
				7月	8月	10月～3月			7月	8月			
単位 当 た り	内服薬 総数	20.3	17.5	14.2	15.9	21.7	21.2	19.3	18.7	22.4	15.3	16.1	15.5
	11 中枢神経系用薬	16.1	13.2	14.6	41.9	36.4	44.7	36.6	31.7	30.1	18.7	19.3	17.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30.0	1.4	11.8	51.4	34.8	46.1	36.4	28.9	26.3	19.7	20.2	18.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	27.9	3.2	11.6	16.6	13.2	11.8	11.8	11.2	14.5	28.7	30.3	29.8
	116 抗パーキンソン剤	7.3	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	7.7	7.7	8.8	14.8	14.3	14.4	11.6
	117 精神神経用剤	46.9	1.5	22.0	62.0	52.4	68.5	52.6	45.2	40.8	13.6	13.9	12.4
	119 その他中枢神経系用薬	17.4	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	71.7	68.6	58.0	62.3	38.1	37.0	33.6
	21 循環器官用薬	37.2	18.3	12.4	18.6	17.4	16.3	14.8	13.7	18.4	12.1	16.8	17.5
	212 不整脈用剤	30.9	0.1	22.0	9.8	14.3	12.5	11.1	11.8	16.1	11.9	13.3	12.6
	214 血圧降下剤	38.6	2.1	11.0	27.8	32.5	38.4	33.0	28.3	27.9	35.9	60.9	65.4
	217 血管拡張剤	125.3	6.5	10.1	0.8	11.0	9.9	9.3	9.2	12.0	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9
	218 高脂血症用剤	11.8	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	18.7	16.9	15.7	24.5	18.1	19.4	19.2
	22 呼吸器官用薬	1.8	10.7	13.6	24.8	12.6	12.5	8.8	11.2	13.0	22.7	27.5	27.1
	23 消化器官用薬	22.1	31.9	27.0	15.4	14.9	13.8	13.1	12.3	16.0	10.2	11.2	10.8
	232 消化性潰瘍用剤	73.5	7.0	34.3	16.6	13.7	12.3	11.4	10.4	15.0	7.7	8.6	8.3
	239 その他の消化器官用薬	110.2	6.1	26.3	48.2	80.8	94.7	92.3	95.3	71.4	44.2	44.9	44.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.0	23.4	9.6	5.7	7.0	7.4	7.7	6.7	6.7	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 4.3
	31 ビタミン剤	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 6.6	▲ 5.9	▲ 5.3
	32 滋養強壮薬	14.3	14.9	12.9	6.4	10.7	8.3	9.5	7.1	13.1	13.5	16.9	13.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	30.6	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	5.8	6.5	5.0	11.7	3.2	6.6	2.0
	33 血液・体液用薬	18.0	28.8	12.8	9.3	16.2	11.8	11.4	12.1	20.6	22.8	23.1	20.0
	39 その他の代謝性医薬品	15.6	10.3	14.3	7.2	16.4	12.4	13.4	14.0	20.3	12.1	11.2	9.4
	396 糖尿病用剤	34.4	0.8	18.4	6.3	3.6	3.2	2.0	1.6	3.9	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32.4	▲ 1.9	14.6	44.2	33.4	38.0	40.2	54.3	37.5	32.8	32.8	27.9
	42 腫瘍用薬	30.1	15.3	13.8	13.8	49.5	52.7	56.7	55.5	47.1	12.6	7.7	4.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	4320.0	6435.5	7970.5	12290.2	260.7	77.0	38.2
	429 その他の腫瘍用薬	46.7	2.7	13.8	13.9	45.2	50.3	53.0	50.8	41.1	9.1	5.9	3.1
44 アレルギー用薬	24.1	33.1	15.7	32.7	55.3	73.3	72.4	79.3	46.4	27.3	23.8	21.4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	16.2	43.0	16.9	25.9	20.5	17.6	14.9	16.7	23.0	34.6	37.0	36.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	187.3	18.5	25.2	51.9	24.0	24.6	21.8	23.3	23.8	41.1	43.4	42.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	32.3	5.9	13.8	16.0	19.9	14.6	11.6	13.8	24.2	33.5	36.6	35.4	
62 化学療法剤	23.5	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	0.7	0.4	▲ 1.1	17.7	33.2	32.3	36.5	
624 合成抗菌剤	511.6	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 1.8	▲ 5.5	▲ 11.7	▲ 9.4	▲ 9.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	▲ 4.0	▲ 6.1	▲ 3.3	361.0	815.9	829.2	874.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:円)

		平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~9月			平成26年度 10月~3月	平成26年度 4月~8月		
							7月	8月			7月	8月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	463	547	634	738	877	831	834	863	923	949	974	999
	11 中枢神経系用薬	17	20	24	39	52	48	49	51	56	61	63	64
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	5	9	13	12	12	12	13	15	15	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	10	9	9	10	10	12	12	12
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
	117 精神神経用剤	4	4	5	8	11	11	11	11	12	13	13	14
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	2	10	13	12	12	13	15	15	16	16
	21 循環器用薬	135	164	189	237	287	271	272	283	302	316	333	346
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	15	14	15	15	16	17	18	18
	214 血圧降下剤	20	21	24	32	45	41	41	44	48	59	71	77
	217 血管拡張剤	70	77	90	97	111	107	107	110	116	111	112	114
	218 高脂血症用剤	40	40	48	79	98	91	92	95	105	111	114	117
	22 呼吸器用薬	7	6	7	9	10	9	8	8	11	11	11	11
	23 消化器用薬	76	98	126	148	171	164	164	169	178	182	186	190
	232 消化性潰瘍用剤	61	67	92	110	128	122	123	127	133	135	138	141
	239 その他の消化器用薬	1	1	2	3	6	5	5	6	7	8	8	8
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	11	14	16	17	19	18	18	19	19	18	18	18
	31 ビタミン剤	70	64	64	55	53	53	54	54	52	49	50	50
	32 滋養強壮薬	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白質アミノ酸製剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	43	54	61	67	78	74	74	77	82	86	89	90
	39 その他の代謝性医薬品	56	64	75	86	102	97	98	103	107	111	113	116
	396 糖尿病用剤	32	33	41	46	50	49	49	51	51	49	49	51
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	16	19	24	35	31	33	35	39	43	45	46
	42 腫瘍用薬	11	18	22	24	33	31	32	34	35	33	33	34
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	18	22	24	32	30	31	32	33	31	32	32
	44 アレルギー用薬	12	16	18	23	36	30	28	28	42	40	35	36
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5	6	8	9	12	10	10	10	13	13	13	13	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	4	5	6	8	7	6	6	8	8	8	8	
62 化学療法剤	12	13	14	14	15	14	15	16	16	17	18	19	
624 合成抗菌剤	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	1	1	1	1	2	4	4	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)65歳以上75歳未満  
(単位:%)

		平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~9月			平成26年度 10月~3月	平成26年度 4月~8月		
							7月	8月			7月	8月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.3	18.3	15.9	16.4	18.8	18.0	17.0	16.6	19.6	14.9	16.8	15.7
	11 中枢神経系用薬	11.1	16.0	21.4	64.1	33.0	36.6	32.9	29.3	30.2	27.0	28.3	25.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.8	3.3	11.3	63.8	44.0	61.8	51.2	38.6	31.7	28.5	29.5	28.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	25.6	5.1	11.7	14.7	13.0	11.7	11.5	10.5	14.3	28.6	29.6	28.7
	116 抗パーキンソン剤	17.4	2.0	7.9	4.6	27.7	20.5	27.0	25.4	34.5	33.6	29.0	24.1
	117 精神神経用剤	35.1	5.9	17.0	54.9	44.9	56.5	47.5	41.6	36.2	23.9	25.3	23.0
	119 その他中枢神経系用薬	18.1	3.4	1204.1	394.9	37.4	33.7	30.9	32.0	40.5	25.4	28.1	21.2
	21 循環器用薬	34.9	21.1	15.7	25.1	21.0	21.1	19.3	18.3	21.0	17.2	22.2	22.3
	212 不整脈用剤	31.9	3.5	24.8	16.2	20.0	19.1	18.1	18.5	20.8	18.8	20.1	18.5
	214 血圧降下剤	36.6	5.2	14.6	36.5	38.5	46.1	40.6	35.8	32.8	44.1	70.1	74.8
	217 血管拡張剤	123.6	10.4	15.6	8.2	14.9	15.0	14.1	13.8	14.9	4.2	4.6	3.8
	218 高脂血症用剤	13.4	1.1	20.7	62.9	25.1	23.3	21.2	20.1	26.6	22.1	23.9	22.9
	22 呼吸器用薬	0.2	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	13.8	11.9	11.9	13.1	23.5	26.3	28.6
	23 消化器用薬	19.9	29.8	27.9	17.2	15.7	15.1	14.0	13.7	16.4	12.0	13.2	11.9
	232 消化性潰瘍用剤	66.6	9.4	36.9	20.0	15.9	15.3	13.9	13.5	16.6	10.9	12.1	10.9
	239 その他の消化器用薬	45.7	6.9	14.5	56.2	130.0	166.3	164.8	166.7	108.1	52.3	53.4	49.1
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	22.8	26.3	13.2	8.5	9.4	9.8	9.3	8.3	9.0	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.2
	31 ビタミン剤	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 4.0	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 7.3
	32 滋養強壮薬	12.2	18.3	11.1	1.4	7.9	5.3	6.7	6.6	10.5	9.5	12.7	8.7
	325 蛋白質アミノ酸製剤	23.9	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	6.4	8.2	7.9	11.3	1.6	4.9	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	16.7	25.6	13.3	9.8	15.2	11.9	11.5	12.6	18.3	18.2	19.2	16.6
	39 その他の代謝性医薬品	18.3	14.1	17.9	14.4	18.9	16.4	17.1	17.3	21.3	15.4	15.2	12.2
	396 糖尿病用剤	40.2	5.0	22.3	13.4	9.1	9.9	8.7	8.3	8.3	▲ 0.2	0.7	▲ 0.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	34.4	20.8	26.8	49.0	49.0	39.3	44.5	45.8	57.4	42.2	37.4	29.8
	42 腫瘍用薬	401.0	61.4	20.5	8.8	37.7	40.8	40.1	42.3	35.1	7.1	5.1	2.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	4809.6	6562.5	10952.9	16046.1	298.9	125.9	52.2
	429 その他の腫瘍用薬	663.2	22.7	20.8	9.0	34.6	39.4	38.2	39.5	30.6	3.8	2.8	0.7
	44 アレルギー用薬	21.5	29.0	16.6	26.2	55.8	61.6	58.8	61.6	52.1	30.1	27.1	25.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.2	38.7	20.3	24.6	22.8	23.1	21.3	21.4	22.6	28.0	29.0	30.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	151.9	20.4	26.3	54.9	25.7	28.2	25.0	24.7	23.9	46.4	48.3	52.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34.3	8.3	17.9	18.6	22.2	21.3	19.1	19.5	22.8	23.2	24.5	25.0	
62 化学療法剤	22.8	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	6.8	7.2	4.5	14.6	21.6	21.5	21.6	
624 合成抗菌剤	533.4	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 8.3	▲ 13.7	▲ 12.3	▲ 9.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	1.7	4.3	0.5	297.8	704.8	711.8	790.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		10月~3月			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	7月	8月				
単	11 中枢神経系用薬	456	543	631	760	897	848	855	880	947	994	1,024	1,044
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	19	31	87	119	107	109	114	130	136	141	143
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	5	8	11	10	10	10	12	14	14	14
位	116 抗パーキンソン剤	6	7	8	9	11	10	10	11	11	13	13	14
	117 精神神経用剤	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	2	3	4	6	9	8	8	9	9	11	11	11
当	21 循環器官用薬	0	1	11	60	83	75	76	80	92	92	97	98
	212 不整脈用剤	111	137	157	189	224	212	213	219	237	256	269	278
	214 血圧降下剤	6	7	8	10	12	11	11	11	12	14	14	14
た	217 血管拡張剤	13	15	17	23	31	28	29	30	34	44	53	57
	218 高脂血症用剤	43	61	71	79	91	87	87	89	95	95	97	98
	22 呼吸器官用薬	27	29	34	50	61	57	58	59	66	71	73	75
り	23 消化器官用薬	9	7	8	10	11	10	10	10	11	13	13	13
	232 消化性潰瘍用剤	96	121	148	173	200	191	193	198	209	221	227	230
	239 その他の消化器官用薬	51	72	95	115	134	128	129	132	141	148	152	155
た	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	3	7	6	6	6	8	10	10	11
	31 ビタミン剤	14	16	18	20	22	21	21	21	22	22	22	22
	32 滋養強壮薬	81	77	78	69	67	68	68	68	67	64	65	65
り	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
	33 血液・体液用薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	48	60	67	75	85	81	82	84	90	97	100	101
た	396 糖尿病用剤	34	39	45	52	63	59	60	63	67	72	74	75
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	21	24	26	25	25	26	27	27	27	28
	42 腫瘍用薬	8	9	11	15	23	20	21	22	26	29	30	31
り	422 代謝拮抗剤	18	30	38	41	49	47	48	50	52	48	49	50
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	17	30	37	40	49	47	47	50	51	47	48	49
り	52 漢方製剤	10	12	14	17	26	23	22	23	29	31	30	30
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	7	8	7	7	7	9	9	9	9
り	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	62 化学療法剤	3	3	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6
	624 合成抗菌剤	8	9	10	9	10	9	9	10	10	11	11	12
り	625 抗ウイルス剤	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2
	625 抗ウイルス剤	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	3

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		10月~3月			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	7月	8月					
単	11 中枢神経系用薬	19.7	19.0	16.1	20.5	18.1	17.2	16.1	15.8	19.1	17.8	19.9	18.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.5	18.1	67.5	177.0	36.0	35.9	33.1	31.7	36.3	27.8	29.3	25.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.9	13.5	9.1	57.6	43.7	59.9	51.7	38.6	32.5	37.9	40.0	38.3
位	116 抗パーキンソン剤	20.6	19.1	12.8	15.1	15.6	14.5	15.2	13.5	16.7	29.4	29.7	29.5
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	9.5	8.4	23.6	16.3	17.0	22.6	30.6	40.2	40.9	33.2
	119 その他中枢神経系用薬	21.4	32.6	17.8	54.7	48.4	60.2	53.7	45.8	39.7	33.4	35.4	33.0
当	21 循環器官用薬	15.5	20.0	1823.5	445.5	38.2	35.9	32.9	33.1	40.2	25.1	26.7	22.2
	212 不整脈用剤	30.0	23.1	14.1	20.6	18.9	18.7	17.0	16.4	19.1	21.2	26.4	26.6
	214 血圧降下剤	14.9	16.1	21.3	15.7	19.0	17.4	15.9	16.8	20.5	25.6	28.0	26.5
た	217 血管拡張剤	21.6	18.3	11.7	36.1	37.2	43.5	38.7	34.1	32.4	54.8	82.2	89.0
	218 高脂血症用剤	83.5	40.4	16.8	10.8	15.4	15.0	13.7	13.7	15.7	10.4	11.7	10.4
	22 呼吸器官用薬	15.9	7.0	16.0	46.9	23.3	21.8	19.6	19.0	24.7	25.3	27.4	26.4
当	23 消化器官用薬	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	17.8	12.0	12.2	10.9	10.3	11.9	26.3	29.9	30.3
	232 消化性潰瘍用剤	17.5	26.4	22.5	16.9	15.6	14.9	14.1	13.7	16.4	16.3	17.7	16.4
	239 その他の消化器官用薬	32.4	42.6	32.0	20.9	16.4	15.7	14.3	13.8	17.2	16.4	18.1	16.7
た	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.9	24.5	8.6	49.7	140.0	172.6	174.9	180.2	120.0	66.9	66.8	63.7
	31 ビタミン剤	14.1	19.7	11.1	9.5	9.9	10.0	8.9	8.2	9.9	3.9	4.9	4.5
	32 滋養強壮薬	3.1	▲ 4.8	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 5.0
り	325 蛋白アミノ酸製剤	11.8	25.2	10.7	8.6	7.0	4.9	6.5	4.7	9.1	18.7	21.5	23.1
	33 血液・体液用薬	20.8	16.1	13.8	2.1	7.6	5.1	9.1	5.6	10.1	5.0	6.5	8.2
	39 その他の代謝性医薬品	13.2	25.0	12.6	11.1	14.2	11.6	11.3	11.3	16.7	20.7	21.7	20.5
り	396 糖尿病用剤	15.1	13.6	15.2	17.3	20.5	17.8	17.7	18.6	23.0	22.5	22.7	19.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	28.1	23.3	21.3	14.5	10.8	11.2	9.4	9.2	10.5	6.7	7.9	7.2
	42 腫瘍用薬	24.6	15.3	19.2	42.9	50.3	43.2	45.4	48.2	56.6	48.3	44.7	37.4
り	422 代謝拮抗剤	747.8	71.4	25.9	7.1	22.0	24.4	21.9	22.5	19.9	2.0	2.8	▲ 0.7
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	1994.6	2438.3	5088.6	6244.8	311.2	125.0	50.7
	44 アレルギー用薬	979.6	72.8	26.0	7.2	21.5	24.3	21.6	21.9	19.1	1.3	2.3	▲ 1.0
り	52 漢方製剤	19.0	25.2	16.2	19.1	51.9	49.3	48.3	50.8	54.2	36.5	35.0	32.3
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	14.3	30.9	18.9	19.6	18.8	20.0	17.8	17.1	18.0	25.5	27.6	28.9
り	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	54.4	81.6	24.3	49.5	24.8	27.6	25.3	23.4	22.8	51.1	52.8	59.8
	62 化学療法剤	17.8	26.0	16.4	15.9	17.0	17.3	14.4	13.9	17.0	21.3	24.4	23.6
	624 合成抗菌剤	30.2	17.4	7.4	▲ 7.8	8.7	5.5	5.2	3.3	11.8	18.7	19.6	22.0
り	625 抗ウイルス剤	411.2	79.0	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 6.3	▲ 5.3	▲ 8.9	▲ 15.1	▲ 13.9	▲ 10.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 2.8	230.6	609.5	589.5	695.9

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別) (全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 8月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～8月				
				7月	8月			7月	8月					
総 数	全 国	3,002	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	486	471	3,204	2,786	587	554	100.0
	北海道	201	227	258	292	352	167	29	28	185	162	34	32	5.9
	青森	48	56	64	72	87	41	7	7	46	41	9	8	1.5
	岩手	52	57	66	78	92	44	8	7	48	42	9	8	1.5
	宮城	71	78	89	105	125	59	10	10	67	59	12	12	2.1
	秋田	33	38	45	53	66	31	5	5	35	33	7	7	1.2
	山形	34	40	48	59	69	33	6	6	36	32	7	6	1.2
	福島	54	63	74	88	103	49	8	8	54	47	10	9	1.7
	茨城	66	83	97	112	131	61	11	10	70	62	13	13	2.3
	栃木	41	51	58	69	84	39	7	7	45	38	8	8	1.4
	群馬	37	45	55	68	84	39	7	7	45	39	8	8	1.4
	埼玉	151	187	221	259	317	146	25	24	172	145	30	29	5.2
	千葉	134	158	185	227	275	127	22	21	148	124	26	25	4.5
	東京	318	378	430	512	631	288	50	48	342	291	62	57	10.4
	神奈川	208	250	290	350	420	195	34	32	225	193	41	38	6.9
	新潟	70	85	98	110	130	61	11	10	68	59	12	12	2.1
	富山	22	27	33	38	46	21	4	4	24	21	5	4	0.8
	石川	24	31	37	43	52	25	4	4	27	24	5	5	0.9
	福井	11	15	18	23	30	14	2	2	16	14	3	3	0.5
	山梨	20	24	27	32	40	19	3	3	22	18	4	4	0.6
	長野	54	67	81	98	118	56	10	9	62	55	12	11	2.0
	岐阜	43	53	63	76	92	43	7	7	49	42	9	8	1.5
	静岡	86	108	124	147	175	81	14	14	94	81	17	16	2.9
	愛知	128	161	190	229	279	130	22	22	150	131	27	26	4.6
	三重	36	44	51	61	74	34	6	6	40	35	7	7	1.2
	滋賀	23	30	36	44	55	26	4	4	29	26	5	5	0.9
	京都	50	59	67	77	95	44	8	7	51	45	9	9	1.6
	大阪	177	213	250	293	361	167	29	28	194	174	37	34	6.2
	兵庫	125	154	178	206	250	117	20	20	133	119	25	24	4.3
	奈良	28	33	39	48	58	27	5	5	30	26	5	5	0.9
	和歌山	17	20	23	28	33	16	3	3	18	15	3	3	0.5
	鳥取	13	16	19	23	28	13	2	2	15	13	3	3	0.5
	島根	18	23	30	35	41	19	3	3	21	20	4	4	0.7
	岡山	39	49	57	69	83	39	7	7	44	39	8	8	1.4
	広島	73	87	98	114	135	63	11	10	73	64	13	13	2.3
	山口	39	49	56	65	77	36	6	6	41	37	8	7	1.3
	徳島	11	14	17	20	25	12	2	2	14	12	3	2	0.4
	香川	21	26	31	37	46	21	4	4	24	21	4	4	0.8
	愛媛	24	29	35	42	50	23	4	4	27	24	5	5	0.9
	高知	17	23	27	32	39	18	3	3	21	19	4	4	0.7
	福岡	123	150	171	197	237	110	19	18	127	109	23	22	3.9
	佐賀	23	27	31	36	43	20	3	3	23	20	4	4	0.7
	長崎	40	48	56	65	78	37	6	6	42	36	8	7	1.3
	熊本	46	56	66	77	92	43	7	7	49	42	9	8	1.5
	大分	33	39	46	54	64	30	5	5	34	29	6	6	1.1
	宮崎	30	37	43	52	62	29	5	5	34	29	6	6	1.1
鹿児島	51	62	72	84	101	47	8	8	53	46	10	9	1.7	
沖縄	41	49	55	60	72	34	6	6	38	32	7	7	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度			平成26年度	平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月			7月	8月	
総 数	全 国	・	616.4	584.1	755.5	1,040.2	479.6	87.0	70.1	560.6	452.0	100.9	83.1
	北海道	・	25.8	31.4	33.4	60.6	27.9	5.1	3.9	32.7	22.6	5.3	4.1
	青森	・	7.5	8.3	8.2	14.7	6.9	1.2	1.0	7.8	6.5	1.6	1.3
	岩手	・	5.0	8.8	11.7	14.5	7.0	1.3	1.0	7.5	5.0	1.2	0.8
	宮城	・	7.2	10.6	16.7	19.7	8.7	1.7	1.3	11.0	10.0	2.3	1.8
	秋田	・	4.5	6.6	8.6	12.9	6.0	1.0	0.9	6.9	6.8	1.6	1.3
	山形	・	6.2	7.7	10.6	10.7	5.3	0.9	0.7	5.4	4.6	1.1	0.9
	福島	・	9.6	10.1	14.0	15.4	7.5	1.3	1.1	7.9	5.9	1.5	1.2
	茨城	・	17.3	14.0	14.6	19.8	8.9	1.6	1.3	10.9	10.6	2.4	2.1
	栃木	・	10.6	7.1	11.0	14.2	6.5	1.2	1.0	7.8	5.7	1.2	1.1
	群馬	・	8.0	9.8	12.9	16.9	8.3	1.4	1.3	8.6	5.9	1.4	1.0
	埼玉	・	36.3	34.1	38.3	57.9	26.2	4.6	3.9	31.7	23.6	5.2	4.3
	千葉	・	24.7	26.5	41.9	47.9	23.0	4.1	3.4	24.9	18.1	4.1	3.4
	東京	・	59.8	51.7	82.6	118.2	54.5	9.9	8.1	63.7	50.3	11.1	9.3
	神奈川	・	41.9	39.9	60.5	69.4	34.0	6.1	4.9	35.4	30.6	6.8	5.7
	新潟	・	14.9	13.1	11.7	20.3	9.4	1.8	1.3	10.9	8.1	1.7	1.4
	富山	・	5.5	5.5	5.1	7.7	3.3	0.6	0.5	4.5	3.5	0.8	0.7
	石川	・	6.8	6.0	6.0	9.1	4.4	0.8	0.6	4.8	3.5	0.8	0.7
	福井	・	3.6	3.6	5.0	6.3	3.0	0.5	0.5	3.3	2.6	0.6	0.5
	山梨	・	3.7	3.6	5.1	8.1	3.8	0.7	0.6	4.3	2.4	0.5	0.3
	長野	・	13.7	13.5	16.8	20.6	10.0	1.8	1.4	10.6	8.6	2.0	1.6
	岐阜	・	9.9	9.9	13.2	15.8	7.7	1.4	1.1	8.1	6.3	1.4	1.1
	静岡	・	21.5	15.7	23.6	27.3	13.1	2.4	1.9	14.3	13.3	2.9	2.3
	愛知	・	33.2	29.2	38.7	50.2	23.2	4.2	3.5	27.1	22.3	5.0	3.9
	三重	・	7.7	6.7	10.1	13.6	6.2	1.2	0.9	7.4	5.8	1.2	1.1
	滋賀	・	7.2	6.0	8.2	10.7	5.2	0.9	0.8	5.5	4.5	0.9	0.8
	京都	・	8.8	8.1	10.7	17.8	7.9	1.5	1.1	9.9	8.2	1.8	1.5
	大阪	・	35.9	36.7	43.1	67.3	29.2	5.4	4.5	38.2	34.4	7.6	6.2
	兵庫	・	28.7	24.1	27.9	44.0	20.2	3.8	3.0	23.8	21.0	4.7	3.9
	奈良	・	4.6	6.0	9.1	9.7	5.2	0.9	0.7	4.6	3.2	0.7	0.6
	和歌山	・	3.5	3.0	4.4	5.9	2.9	0.5	0.4	3.0	2.2	0.5	0.4
	鳥取	・	2.8	2.8	4.7	4.9	2.3	0.4	0.3	2.6	2.0	0.4	0.4
	根拠	・	5.2	6.3	5.3	5.8	2.6	0.5	0.3	3.2	3.5	0.8	0.7
	岡山	・	9.7	8.6	11.4	14.5	6.7	1.2	1.0	7.8	6.4	1.4	1.1
	広島	・	14.0	11.5	15.4	21.6	8.8	1.6	1.2	12.9	11.4	2.4	2.1
	山口	・	10.2	7.0	9.1	12.1	5.0	0.9	0.7	7.0	7.2	1.6	1.3
	徳島	・	3.1	2.4	3.7	4.7	2.1	0.4	0.3	2.6	2.3	0.5	0.4
	香川	・	4.9	4.8	6.2	8.6	4.1	0.7	0.6	4.5	3.5	0.7	0.6
	愛媛	・	5.1	5.1	7.4	8.4	4.0	0.7	0.5	4.4	4.1	0.9	0.8
	高知	・	5.6	4.7	4.7	7.2	3.0	0.5	0.4	4.3	3.4	0.8	0.6
	福岡	・	27.0	21.3	25.7	40.7	17.7	3.3	2.5	23.0	16.8	3.7	3.1
	佐賀	・	3.8	4.0	4.5	6.9	3.0	0.6	0.4	3.9	3.5	0.7	0.6
	長崎	・	8.4	8.0	9.2	13.1	5.7	1.1	0.8	7.4	5.9	1.3	1.2
	熊本	・	10.8	9.8	10.5	15.8	7.3	1.3	1.0	8.5	6.1	1.3	1.1
	大分	・	5.8	7.5	8.1	9.8	4.7	0.9	0.6	5.1	4.0	0.9	0.8
	宮崎	・	7.3	5.9	8.6	10.9	4.8	0.8	0.6	6.1	5.1	1.2	1.0
	鹿児島	・	11.3	10.1	12.5	16.4	7.5	1.4	1.0	8.9	6.7	1.5	1.2
沖縄	・	7.5	6.9	4.6	11.4	5.3	0.9	0.8	6.2	4.1	0.9	0.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月				
							7月	8月	7月	8月			
総 数	全 国	・	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.8	17.5	21.2	19.4	20.8	17.6
	北海道	・	12.8	13.8	12.9	20.8	20.1	21.0	16.0	21.4	16.2	18.1	14.4
	青森	・	15.5	14.8	12.7	20.3	20.0	20.2	16.3	20.5	18.9	21.9	18.5
	岩手	・	9.6	15.3	17.7	18.7	19.1	20.5	15.5	18.3	13.6	15.2	11.1
	宮城	・	10.2	13.6	18.9	18.7	17.6	19.7	15.0	19.8	20.6	22.0	18.4
	秋田	・	13.4	17.4	19.2	24.2	23.7	23.2	21.1	24.7	26.2	30.5	23.8
	山形	・	18.2	19.1	22.0	18.2	19.0	19.5	15.4	17.6	16.7	18.9	15.5
	福島	・	17.7	15.9	19.0	17.5	18.1	17.8	15.2	17.1	14.5	17.5	14.8
	茨城	・	26.4	17.0	15.1	17.7	16.9	17.8	14.7	18.4	20.7	22.7	20.4
	栃木	・	26.0	13.9	18.9	20.5	20.0	21.2	17.3	20.9	17.6	18.1	16.1
	群馬	・	21.6	21.8	23.6	25.0	26.7	26.3	23.1	23.4	18.1	19.8	14.4
	埼玉	・	24.1	18.3	17.3	22.3	22.0	22.4	19.0	22.6	19.4	20.4	17.7
	千葉	・	18.5	16.7	22.7	21.1	22.1	22.4	19.2	20.3	17.1	18.2	16.1
	東京	・	18.8	13.7	19.2	23.1	23.3	24.5	20.3	22.9	20.9	22.1	19.4
	神奈川	・	20.2	16.0	20.9	19.8	21.2	21.7	17.9	18.6	18.8	20.0	17.5
	新潟	・	21.4	15.4	12.0	18.5	18.0	19.9	14.1	19.0	15.8	16.2	13.4
	富山	・	25.1	20.0	15.5	20.4	18.0	18.9	16.1	22.6	19.7	21.6	18.0
	石川	・	28.7	19.7	16.4	21.5	21.7	22.8	17.0	21.2	17.0	19.2	16.2
	福井	・	32.6	24.9	27.6	26.9	27.7	26.6	24.4	26.2	23.1	25.0	20.0
	山梨	・	18.5	15.4	18.7	25.1	25.2	28.5	24.5	25.0	15.2	14.2	10.0
	長野	・	25.6	20.0	20.8	21.1	21.8	22.9	17.2	20.5	18.4	20.9	16.9
	岐阜	・	23.1	18.8	21.1	20.8	21.9	23.1	18.8	19.9	17.4	18.8	15.7
	静岡	・	24.9	14.6	19.1	18.6	19.2	20.2	16.3	18.0	19.6	20.7	16.9
	愛知	・	26.0	18.1	20.3	21.9	21.8	23.3	19.5	22.1	20.6	22.1	18.0
	三重	・	21.2	15.2	20.0	22.4	22.0	23.7	19.2	22.7	20.0	19.7	19.2
	滋賀	・	31.9	20.1	22.9	24.3	25.6	26.7	21.9	23.2	21.1	21.6	19.0
	京都	・	17.7	13.8	16.0	23.0	21.6	23.3	17.6	24.2	22.2	23.5	20.0
	大阪	・	20.3	17.2	17.2	23.0	21.2	22.8	19.0	24.5	24.7	26.1	21.8
	兵庫	・	23.0	15.7	15.7	21.4	20.9	22.6	17.8	21.8	21.5	22.8	20.1
	奈良	・	16.6	18.5	23.6	20.4	23.3	24.2	19.2	17.8	14.0	14.2	12.9
	和歌山	・	20.7	14.9	18.8	21.2	22.3	23.6	18.2	20.3	16.7	17.2	14.2
	鳥取	・	21.1	17.4	25.0	21.2	21.2	22.7	15.4	21.2	17.7	18.1	17.0
	島根	・	29.2	27.3	18.0	16.6	15.8	16.7	11.0	17.3	21.9	23.7	21.3
	岡山	・	24.8	17.6	19.8	21.0	20.5	21.6	18.6	21.5	19.4	20.8	16.9
	広島	・	19.2	13.2	15.7	19.0	16.4	17.6	12.8	21.4	21.8	22.6	20.3
	山口	・	26.1	14.3	16.2	18.5	16.3	17.2	12.8	20.4	23.9	26.5	21.5
	徳島	・	28.0	16.8	22.0	22.9	21.9	23.4	17.1	23.7	24.3	25.4	21.9
	香川	・	23.4	18.3	20.1	23.3	23.5	24.1	18.6	23.0	19.8	20.2	17.2
	愛媛	・	21.1	17.4	21.5	20.0	20.4	20.9	14.6	19.5	20.9	22.9	19.7
	高知	・	32.5	20.8	16.9	22.5	19.6	20.5	15.4	25.0	22.5	24.1	18.2
	福岡	・	22.0	14.3	15.0	20.7	19.2	20.9	16.0	22.1	18.3	19.2	17.0
	佐賀	・	16.5	14.6	14.5	19.5	18.1	19.8	14.2	20.8	20.9	21.7	18.9
	長崎	・	21.1	16.6	16.4	20.1	18.4	20.1	14.3	21.6	19.3	20.8	18.9
	熊本	・	23.6	17.3	15.8	20.6	20.3	21.3	16.2	20.8	16.8	17.8	14.5
	大分	・	17.6	19.5	17.6	18.2	18.5	21.1	14.3	17.9	15.8	17.8	14.8
	宮崎	・	24.7	16.0	20.0	21.1	19.7	20.0	14.6	22.3	21.2	23.6	19.8
	鹿児島	・	22.4	16.3	17.4	19.5	18.8	20.6	14.7	20.1	16.9	18.3	15.2
沖縄	・	18.1	14.2	8.4	19.0	18.6	18.8	16.7	19.4	14.5	15.6	13.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月				
							7月	8月	7月				8月
単 位 当 た り	全 国	415	478	544	632	760	722	725	761	796	851	871	908
	北海道	605	662	742	843	1,004	954	967	1,009	1,053	1,114	1,146	1,187
	青森	503	566	635	725	867	829	843	866	903	978	1,011	1,042
	岩手	642	695	790	917	1,088	1,041	1,066	1,090	1,135	1,183	1,219	1,244
	宮城	480	517	571	648	788	748	756	787	828	895	916	950
	秋田	415	468	541	661	826	777	797	823	874	982	1,036	1,063
	山形	493	565	650	781	912	876	897	915	948	1,011	1,045	1,065
	福島	449	520	600	686	824	792	804	829	855	912	945	976
	茨城	440	535	608	690	810	778	781	821	841	929	957	993
	栃木	423	502	558	648	768	737	744	781	796	843	866	908
	群馬	440	506	590	705	863	826	830	872	899	950	979	1,005
	埼玉	423	498	573	655	793	750	746	790	833	877	888	937
	千葉	426	482	547	655	791	751	748	795	828	872	886	931
	東京	357	406	456	535	659	616	615	652	699	742	752	794
	神奈川	373	425	488	580	697	662	660	703	730	785	797	843
	新潟	472	559	637	717	847	808	825	838	885	931	961	973
	富山	528	627	716	800	934	892	906	936	976	1,019	1,050	1,079
	石川	518	627	721	820	967	928	939	956	1,006	1,057	1,089	1,110
	福井	495	594	704	850	1,016	969	985	1,006	1,060	1,103	1,143	1,147
	山梨	422	474	533	622	781	735	757	790	827	835	861	889
長野	521	628	732	867	1,035	989	1,005	1,028	1,080	1,134	1,179	1,192	
岐阜	393	460	530	629	748	719	720	749	776	833	856	882	
静岡	418	492	554	639	753	719	717	748	786	844	857	887	
愛知	364	428	491	575	696	667	667	711	724	783	801	841	
三重	417	478	535	629	748	715	715	747	780	824	842	875	
滋賀	355	446	519	624	754	713	713	751	793	846	857	908	
京都	491	544	595	670	801	757	763	799	844	895	922	956	
大阪	398	453	511	586	705	664	666	711	744	802	825	867	
兵庫	375	443	501	574	688	653	656	688	723	784	812	845	
奈良	465	519	592	716	844	812	817	856	875	905	924	965	
和歌山	407	461	515	599	718	685	687	712	749	776	798	816	
鳥取	383	456	527	642	780	740	757	773	821	873	901	939	
島根	422	525	646	748	864	831	846	864	896	989	1,024	1,047	
岡山	385	460	523	621	751	719	730	762	782	849	875	910	
広島	364	417	466	538	651	608	609	639	694	739	756	784	
山口	385	468	531	619	730	690	691	725	769	840	874	890	
徳島	313	381	428	501	614	580	582	612	647	699	718	750	
香川	352	421	486	582	721	685	690	715	756	810	828	855	
愛媛	373	426	482	570	687	654	659	685	718	761	775	812	
高知	413	522	607	707	859	806	811	833	910	983	1,007	1,018	
福岡	345	402	455	527	632	600	603	634	663	701	717	746	
佐賀	329	377	431	498	595	566	569	597	624	685	699	726	
長崎	394	465	536	627	752	708	716	736	795	847	875	898	
熊本	411	484	556	643	761	728	733	755	793	846	868	893	
大分	431	492	579	678	801	770	774	806	831	895	923	954	
宮崎	385	465	534	637	762	717	716	742	805	880	897	930	
鹿児島	459	548	631	734	866	829	827	862	901	965	983	1,015	
沖縄	601	676	747	811	950	909	910	957	990	1,013	1,045	1,074	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月				
							7月	8月	7月	8月			
単 位 当 た り	全 国	・	15.3	13.7	16.2	20.2	18.7	17.9	17.1	21.6	18.7	20.2	19.2
	北海道	・	9.5	12.1	13.6	19.1	17.7	18.3	16.7	20.5	17.4	18.6	17.6
	青森	・	12.5	12.2	14.3	19.5	19.0	19.0	18.2	19.9	18.7	19.9	20.3
	岩手	・	8.3	13.7	16.0	18.7	18.0	19.0	17.5	19.4	14.4	14.3	14.2
	宮城	・	7.7	10.4	13.5	21.7	20.0	20.7	18.8	23.2	20.6	21.2	20.7
	秋田	・	12.7	15.6	22.2	25.0	23.2	22.1	23.4	26.7	27.7	30.0	29.2
	山形	・	14.5	15.1	20.1	16.9	16.6	16.6	14.5	17.1	16.1	16.5	16.4
	福島	・	15.8	15.4	14.2	20.1	20.2	20.2	17.8	20.0	15.7	17.6	17.8
	茨城	・	21.6	13.5	13.6	17.4	15.4	14.7	14.3	19.3	20.2	22.4	20.9
	栃木	・	18.7	11.2	16.1	18.4	17.3	16.7	16.3	19.5	15.1	16.4	16.3
	群馬	・	15.0	16.6	19.5	22.5	22.8	20.7	21.5	22.4	15.7	18.0	15.3
	埼玉	・	17.7	15.1	14.2	21.1	18.7	18.0	16.8	23.3	18.0	19.0	18.6
	千葉	・	13.1	13.5	19.8	20.8	20.0	18.4	18.0	21.6	16.9	18.4	17.1
	東京	・	13.6	12.3	17.4	23.1	21.4	20.4	19.2	24.8	21.3	22.3	21.7
神奈川	・	14.2	14.8	18.9	20.1	19.6	17.9	17.0	20.7	19.4	20.9	20.0	
新潟	・	18.4	13.9	12.6	18.0	16.8	16.8	14.8	19.3	15.9	16.6	16.1	
富山	・	18.6	14.3	11.7	16.8	14.4	15.2	14.7	18.9	15.1	15.9	15.2	
石川	・	21.0	15.0	13.6	18.1	17.8	18.2	15.0	18.3	14.3	15.9	16.2	
福井	・	19.9	18.5	20.8	19.5	19.1	17.1	16.1	20.0	14.5	16.0	14.1	
山梨	・	12.3	12.4	16.7	25.6	22.9	24.0	24.2	28.3	15.1	13.8	12.6	
長野	・	20.4	16.6	18.5	19.4	19.3	18.9	17.3	19.4	15.4	17.3	16.0	
岐阜	・	16.9	15.3	18.7	18.9	18.4	16.5	15.8	19.4	16.4	18.9	17.8	
静岡	・	17.9	12.6	15.3	17.9	17.0	15.6	15.0	18.7	17.8	19.5	18.6	
愛知	・	17.4	14.9	17.1	21.0	19.8	18.3	17.9	22.1	18.1	20.1	18.3	
三重	・	14.6	11.8	17.6	19.0	18.3	17.7	17.3	19.7	16.0	17.7	17.0	
滋賀	・	25.6	16.4	20.2	20.8	20.0	19.3	16.7	21.7	19.5	20.2	20.9	
京都	・	10.8	9.4	12.5	19.6	17.7	16.6	16.0	21.4	19.1	20.9	19.7	
大阪	・	13.8	12.8	14.7	20.3	17.4	16.4	16.8	23.1	21.7	23.8	21.8	
兵庫	・	18.1	13.1	14.5	19.9	18.0	17.0	16.6	21.7	20.9	23.8	22.7	
奈良	・	11.6	14.0	21.0	17.8	18.5	17.4	16.0	17.4	12.1	13.1	12.8	
和歌山	・	13.3	11.6	16.3	19.9	20.5	17.8	18.8	19.4	14.1	16.1	14.7	
鳥取	・	19.2	15.6	21.8	21.6	20.7	20.9	17.2	22.4	19.0	19.1	21.4	
島根	・	24.4	23.2	15.8	15.5	13.4	13.4	10.5	17.5	19.5	21.0	21.3	
岡山	・	19.3	13.7	18.8	20.9	19.5	20.7	18.8	22.2	18.9	19.9	19.5	
広島	・	14.7	11.6	15.5	21.1	16.7	15.9	15.9	25.3	22.4	24.0	22.8	
山口	・	21.4	13.6	16.5	18.0	15.3	14.6	14.9	20.5	22.5	26.3	22.8	
徳島	・	21.6	12.5	17.0	22.6	20.0	18.4	18.9	25.0	21.9	23.4	22.5	
香川	・	19.5	15.5	19.7	23.8	22.7	21.7	19.8	24.9	19.3	19.9	19.6	
愛媛	・	14.2	13.2	18.3	20.4	20.2	18.9	16.8	20.7	17.3	17.6	18.6	
高知	・	26.6	16.3	16.4	21.5	18.4	15.9	17.1	24.2	22.7	24.2	22.2	
福岡	・	16.7	13.0	15.8	20.0	17.8	17.6	17.4	21.9	17.6	18.9	17.7	
佐賀	・	14.6	14.5	15.4	19.5	17.3	17.2	16.7	21.6	22.0	22.8	21.7	
長崎	・	18.0	15.4	16.9	20.0	16.8	16.9	15.4	23.0	20.5	22.2	22.0	
熊本	・	17.9	14.7	15.8	18.4	17.6	17.5	15.2	19.1	16.9	18.4	18.2	
大分	・	14.3	17.7	17.1	18.1	17.7	16.9	15.4	18.6	17.1	19.3	18.4	
宮崎	・	20.8	14.8	19.3	19.6	17.6	16.3	16.0	21.4	23.8	25.2	25.3	
鹿児島	・	19.3	15.3	16.2	18.0	16.7	16.6	15.5	19.2	17.3	18.8	17.9	
沖縄	・	12.4	10.6	8.6	17.1	16.0	17.9	17.4	18.1	12.8	14.8	12.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)  
(単位:%)

	平成25年度					平成26年度			
	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～8月			
		7月	8月	7月			8月		
全国	47.9	46.6	46.3	46.8	49.3	54.8	55.1	55.6	
北海道	48.3	47.0	46.9	47.3	49.5	55.7	56.0	56.6	
青森	50.6	49.4	49.1	49.4	51.8	57.9	58.2	58.8	
岩手	53.8	52.5	52.2	52.7	55.1	60.9	61.1	61.7	
宮城	49.9	48.6	48.6	48.8	51.1	56.9	57.1	57.6	
秋田	42.1	40.6	40.6	41.4	43.6	50.7	51.9	52.7	
山形	53.1	51.9	51.8	52.0	54.4	61.5	61.8	62.3	
福島	45.4	44.4	44.0	44.4	46.3	51.7	52.3	52.8	
茨城	45.4	44.1	43.9	44.4	46.6	52.7	53.0	53.6	
栃木	47.5	46.3	46.1	46.6	48.6	53.2	53.5	54.2	
群馬	51.9	50.5	50.2	50.8	53.2	58.9	59.1	59.8	
埼玉	49.9	48.5	48.2	48.6	51.2	56.7	56.8	57.5	
千葉	49.2	47.9	47.6	48.1	50.5	55.6	55.8	56.5	
東京	44.9	43.2	43.1	43.6	46.4	51.6	51.9	52.5	
神奈川	47.7	46.4	46.2	46.8	48.8	54.6	55.0	55.6	
新潟	48.5	47.3	47.1	47.4	49.8	55.3	55.5	55.9	
富山	52.1	50.8	50.3	50.8	53.4	58.5	58.7	59.4	
石川	49.0	47.7	47.3	47.6	50.2	55.8	56.0	56.7	
福井	50.8	49.4	49.1	49.7	52.2	58.3	58.9	59.0	
山梨	42.6	41.5	41.3	42.1	43.7	47.4	47.7	48.3	
長野	51.6	50.2	49.9	50.3	53.1	59.6	60.0	60.5	
岐阜	46.8	45.6	45.5	45.7	47.9	53.5	53.9	54.4	
静岡	48.3	47.1	46.8	47.2	49.5	56.0	56.3	56.7	
愛知	46.8	45.4	45.1	45.5	48.1	53.6	54.0	54.6	
三重	49.0	47.6	47.5	47.7	50.2	55.2	55.2	55.8	
滋賀	45.3	43.8	43.3	43.7	46.7	51.7	51.6	52.3	
京都	45.2	43.9	43.6	44.0	46.5	51.7	52.1	52.5	
大阪	45.4	44.2	44.0	44.4	46.6	51.9	52.2	52.6	
兵庫	47.2	45.9	45.5	46.0	48.4	54.3	54.8	55.2	
奈良	49.9	48.8	48.6	49.0	50.9	56.5	56.5	57.0	
和歌山	45.3	44.1	43.8	44.1	46.4	50.8	50.8	51.2	
鳥取	48.8	47.2	47.1	47.3	50.3	56.2	56.5	57.2	
島根	50.4	49.1	48.7	49.3	51.6	59.2	59.6	60.1	
岡山	50.2	48.8	48.6	49.0	51.6	58.1	58.4	58.9	
広島	45.6	43.8	43.4	43.8	47.4	52.9	53.1	53.6	
山口	49.1	47.7	47.3	47.7	50.5	57.0	57.1	57.7	
徳島	39.6	38.2	38.0	38.4	41.0	45.3	45.6	45.8	
香川	45.6	44.1	43.8	44.1	47.1	52.3	52.4	52.9	
愛媛	45.8	44.5	44.1	44.7	47.0	51.9	52.1	52.7	
高知	43.2	41.4	41.1	41.5	44.9	50.7	51.1	51.1	
福岡	49.8	48.4	48.1	48.4	51.1	55.5	55.6	55.9	
佐賀	48.7	47.3	47.0	47.5	50.0	56.0	56.2	56.7	
長崎	48.9	47.3	47.0	47.4	50.5	55.7	55.8	56.4	
熊本	52.0	50.5	50.3	50.7	53.3	58.5	58.4	59.0	
大分	48.1	47.1	46.8	47.4	49.2	54.5	55.0	55.3	
宮崎	51.3	49.6	49.3	49.8	52.9	59.0	59.2	59.6	
鹿児島	56.6	55.0	54.7	55.1	58.0	64.2	64.2	64.6	
沖縄	63.9	62.7	62.5	62.9	65.0	69.1	68.9	69.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。  
\*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月					
		7月	8月	7月	8月									
割合	全国	19.0	22.4	23.3	28.7	31.1	30.3	30.3	30.6	31.9	35.9	36.4	36.7	
	北海道	20.9	23.7	24.7	29.6	32.0	31.3	31.4	31.6	32.8	36.7	37.2	37.6	
	青森	21.8	25.4	25.6	30.8	33.1	32.4	32.4	32.6	33.8	38.4	38.9	39.4	
	岩手	22.2	25.4	26.4	32.4	34.7	34.0	34.0	34.3	35.4	39.6	40.0	40.4	
	宮城	21.5	24.3	24.6	29.5	31.9	31.1	31.3	31.4	32.6	36.6	37.1	37.4	
	秋田	15.6	17.8	18.7	23.9	27.1	26.2	26.4	26.9	28.0	32.9	34.2	34.7	
	山形	21.0	25.1	26.4	33.0	35.2	34.4	34.6	34.7	36.0	40.8	41.4	41.7	
	福島	18.8	22.2	23.2	27.6	29.8	29.1	29.0	29.3	30.4	34.2	34.8	35.1	
	茨城	18.0	21.9	23.0	27.7	29.6	28.9	29.0	29.2	30.4	34.7	35.3	35.6	
	栃木	19.6	23.1	23.7	28.8	30.9	30.2	30.2	30.6	31.5	34.9	35.4	35.9	
	群馬	20.0	23.3	24.6	30.6	33.8	32.9	33.0	33.4	34.5	38.7	39.2	39.6	
	埼玉	19.4	23.3	24.5	29.8	32.3	31.5	31.5	31.8	33.2	37.2	37.6	38.0	
	千葉	19.4	22.6	23.5	29.1	31.7	30.9	31.0	31.2	32.5	36.2	36.6	37.1	
	東京	16.4	19.3	19.9	25.2	28.1	27.1	27.2	27.5	29.0	32.7	33.2	33.5	
	神奈川	17.8	21.1	22.1	27.9	30.4	29.6	29.7	30.1	31.1	35.3	35.8	36.2	
	新潟	19.0	23.6	24.6	29.2	31.6	30.8	30.9	31.1	32.4	36.3	36.7	36.9	
	割合	富山	20.7	25.2	26.5	31.9	34.0	33.2	33.2	33.5	34.7	38.4	38.8	39.2
		石川	19.2	22.7	23.9	28.8	31.2	30.5	30.4	30.7	31.9	35.9	36.4	36.8
		福井	19.2	23.3	24.9	30.5	33.4	32.5	32.6	32.9	34.2	38.1	38.8	38.8
		山梨	17.6	20.0	20.3	24.8	27.1	26.5	26.6	27.1	27.7	30.3	30.8	31.2
長野		18.9	23.0	24.1	30.6	33.4	32.5	32.6	32.9	34.2	39.0	39.7	40.0	
岐阜		18.1	21.8	22.5	28.1	30.4	29.7	29.8	29.9	31.0	35.1	35.6	35.9	
静岡		19.2	22.9	23.7	29.2	31.4	30.6	30.6	30.8	32.1	36.8	37.4	37.6	
愛知		17.4	21.3	22.2	27.8	30.0	29.1	29.2	29.4	30.8	34.7	35.3	35.7	
三重		19.2	22.7	23.5	29.5	31.9	31.1	31.2	31.4	32.7	36.3	36.6	37.0	
滋賀		16.6	20.4	21.8	27.2	29.6	28.7	28.6	28.9	30.5	34.1	34.4	34.8	
京都		19.5	22.1	22.6	27.1	29.3	28.5	28.6	28.9	30.1	33.8	34.4	34.6	
大阪		18.6	21.7	22.5	27.6	29.8	29.0	29.1	29.3	30.5	34.3	34.7	34.9	
兵庫		19.0	22.5	23.4	28.7	30.8	30.1	30.1	30.3	31.6	35.9	36.5	36.8	
奈良		20.6	23.6	24.7	31.2	33.6	33.0	33.1	33.3	34.2	38.4	38.6	39.0	
和歌山		17.4	20.8	21.4	26.8	29.4	28.7	28.7	28.9	30.0	33.1	33.3	33.6	
割合		鳥取	18.1	21.6	22.9	29.0	31.6	30.7	30.8	31.0	32.6	36.9	37.4	37.9
		島根	17.9	22.7	25.2	31.2	33.3	32.5	32.4	32.8	34.1	39.5	40.2	40.5
		岡山	20.5	24.5	25.2	30.5	33.1	32.2	32.4	32.6	34.0	38.7	39.2	39.5
		広島	18.1	21.7	22.2	27.2	29.5	28.4	28.3	28.5	30.5	34.4	34.8	35.1
		山口	19.1	23.6	24.6	30.2	32.2	31.3	31.3	31.5	33.1	37.7	38.2	38.6
	徳島	15.0	18.3	19.1	23.9	26.2	25.3	25.3	25.6	27.0	30.1	30.6	30.8	
	香川	17.7	21.4	22.2	27.4	30.2	29.3	29.4	29.6	31.1	34.7	35.0	35.4	
	愛媛	19.3	22.2	22.9	28.0	30.2	29.4	29.4	29.8	31.0	34.6	35.1	35.5	
	高松	17.0	20.5	21.5	26.2	28.5	27.5	27.5	27.7	29.6	33.6	34.2	34.1	
	福岡	19.8	23.5	24.3	30.0	32.3	31.5	31.6	31.8	33.1	36.3	36.7	36.9	
	佐賀	18.9	22.0	23.1	29.1	31.4	30.6	30.5	30.9	32.2	36.5	36.9	37.2	
	長崎	20.2	23.3	24.3	29.7	32.1	31.1	31.2	31.5	33.1	36.8	37.3	37.7	
	熊本	21.5	25.4	26.6	32.5	34.9	34.1	34.2	34.4	35.8	39.6	39.9	40.3	
	大分	20.6	23.3	24.4	29.9	32.2	31.6	31.6	32.0	32.8	36.6	37.3	37.5	
	宮崎	20.8	24.7	25.6	31.7	34.3	33.3	33.3	33.6	35.2	39.7	40.2	40.5	
	割合	鹿児島	23.3	28.0	29.3	36.1	38.6	37.6	37.6	37.9	39.5	44.0	44.4	44.6
		沖縄	31.0	35.9	36.3	41.7	43.5	42.8	42.9	43.0	44.1	47.5	47.9	48.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月						
							7月	8月		7月	8月					
割合	全国	6.9	8.2	8.6	10.2	11.4	11.0	11.0	11.1	11.9	12.9	13.1	13.3			
	北海道	8.3	9.2	9.7	11.0	12.4	12.0	12.0	12.1	12.8	13.8	14.1	14.2			
	青森	8.5	9.7	10.1	11.5	12.8	12.4	12.3	12.5	13.2	14.5	14.9	15.0			
	岩手	9.6	10.8	11.3	13.2	14.6	14.1	14.2	14.5	15.1	16.0	16.2	16.5			
	宮城	8.2	9.1	9.3	10.6	12.0	11.5	11.6	11.7	12.4	13.7	14.0	14.1			
	秋田	5.7	6.6	7.1	8.7	10.2	9.8	9.8	10.1	10.6	12.3	12.8	13.1			
	山形	8.0	9.5	10.3	12.5	13.8	13.4	13.4	13.5	14.2	15.5	15.9	16.0			
	福島	6.7	8.1	8.7	10.0	11.1	10.8	10.8	10.9	11.4	12.4	12.8	12.9			
	茨城	6.5	8.2	8.7	9.9	10.9	10.6	10.6	10.8	11.3	12.5	12.8	12.8			
	栃木	7.2	8.7	9.0	10.7	11.9	11.5	11.5	11.7	12.4	13.2	13.4	13.6			
	群馬	6.9	8.2	9.1	10.9	12.5	12.0	12.0	12.3	12.9	13.8	14.1	14.2			
	埼玉	7.2	8.6	9.2	10.7	12.2	11.6	11.6	11.7	12.7	13.6	13.8	14.0			
	千葉	7.1	8.2	8.7	10.5	11.8	11.3	11.4	11.4	12.2	13.0	13.2	13.3			
	東京	6.1	7.0	7.4	8.8	10.2	9.6	9.7	9.8	10.7	11.6	11.7	11.9			
	神奈川	6.6	7.7	8.1	9.8	11.1	10.6	10.7	10.8	11.5	12.5	12.8	12.9			
	新潟	7.5	9.2	9.8	11.2	12.4	12.0	12.1	12.2	12.8	13.9	14.1	14.3			
	割合	富山	7.6	9.3	10.0	11.3	12.5	12.1	12.1	12.3	13.0	13.8	14.0	14.1		
		石川	6.2	7.7	8.4	9.8	11.0	10.7	10.7	10.8	11.4	12.3	12.6	12.7		
		福井	6.1	7.6	8.5	10.7	12.1	11.7	11.7	11.9	12.6	13.5	13.8	13.8		
山梨		6.2	7.2	7.6	9.0	10.5	10.0	10.2	10.4	10.9	11.4	11.7	11.8			
長野		7.3	9.2	10.0	12.1	13.5	13.1	13.1	13.3	14.0	15.1	15.4	15.6			
岐阜		6.4	7.8	8.5	10.3	11.5	11.1	11.1	11.1	11.9	13.0	13.3	13.3			
静岡		7.1	8.6	9.0	10.5	11.6	11.2	11.2	11.3	12.0	13.2	13.4	13.6			
愛知		6.3	7.7	8.3	9.8	11.0	10.5	10.5	10.7	11.4	12.4	12.6	12.7			
三重		7.0	8.3	8.8	10.5	11.8	11.3	11.4	11.4	12.2	13.1	13.3	13.5			
滋賀		5.5	7.1	7.8	9.4	10.5	10.0	10.0	10.1	10.9	11.9	11.9	12.1			
割合		京都	6.3	7.2	7.5	8.6	9.7	9.2	9.2	9.4	10.1	11.0	11.2	11.3		
		大阪	6.2	7.3	7.7	9.0	10.2	9.7	9.7	9.9	10.7	11.7	11.9	12.0		
		兵庫	6.6	8.0	8.5	9.8	10.9	10.5	10.5	10.6	11.3	12.5	12.8	12.9		
		奈良	7.8	9.0	9.7	12.1	13.3	13.0	13.0	13.1	13.6	14.7	14.8	15.0		
		和歌山	6.3	7.5	7.8	9.3	10.5	10.1	10.1	10.3	10.8	11.4	11.5	11.6		
		割合	鳥取	6.1	7.3	7.9	10.0	11.3	10.9	10.9	11.1	11.8	12.6	12.7	13.1	
			島根	6.7	8.6	10.1	11.8	12.8	12.4	12.3	12.6	13.2	14.8	15.2	15.3	
			岡山	7.1	8.7	9.2	10.9	12.3	11.8	11.8	12.0	12.7	14.1	14.4	14.5	
			広島	6.8	7.9	8.1	9.4	10.5	9.9	9.9	10.0	11.0	12.0	12.1	12.3	
	山口		7.0	8.7	9.1	10.6	11.7	11.2	11.1	11.3	12.2	13.5	13.8	13.9		
	割合		徳島	4.8	6.1	6.4	7.8	8.8	8.4	8.3	8.5	9.2	10.1	10.2	10.3	
			香川	5.6	6.9	7.5	9.0	10.4	9.9	10.0	10.1	10.8	11.7	11.7	11.9	
			愛媛	6.0	7.1	7.6	9.2	10.4	10.0	10.0	10.1	10.8	11.7	12.0	12.1	
			高知	5.9	7.5	8.0	9.4	10.6	10.0	10.1	10.2	11.1	12.1	12.3	12.3	
			福岡	7.2	8.5	8.9	10.4	11.6	11.2	11.2	11.3	12.0	12.7	12.9	13.0	
			割合	佐賀	7.0	8.2	8.7	10.0	11.2	10.8	10.8	11.1	11.6	12.8	13.0	13.2
				長崎	7.1	8.5	9.1	10.7	12.0	11.4	11.5	11.6	12.5	13.5	13.7	13.9
				熊本	7.8	9.5	10.2	11.9	13.3	12.8	12.9	13.0	13.7	14.6	14.8	15.0
				大分	7.3	8.4	9.2	10.9	12.0	11.7	11.7	11.8	12.4	13.4	13.7	13.8
宮崎				7.1	8.8	9.4	11.4	12.8	12.2	12.1	12.3	13.4	14.7	15.0	15.1	
割合				鹿児島	9.0	10.9	11.7	13.7	15.1	14.6	14.6	14.8	15.6	16.9	17.2	17.3
				沖縄	10.9	12.5	12.8	13.7	14.9	14.5	14.5	14.9	15.4	16.1	16.3	16.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位：%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～8月				
								7月	8月			7月	8月	
割	全 国	44.0	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	53.3	53.4	56.4	59.3	59.4	59.5	
	北海道	49.0	51.8	52.5	56.2	58.5	57.2	57.0	56.9	59.8	62.7	62.8	62.7	
	青森	50.7	53.6	54.1	57.2	59.4	58.0	57.7	57.5	60.7	63.9	64.0	64.0	
	岩手	49.7	53.6	54.9	59.1	61.0	59.7	59.3	59.3	62.3	65.3	65.2	65.3	
	宮城	48.0	51.1	51.6	55.2	57.4	56.0	55.9	55.7	58.8	61.8	61.7	61.9	
	秋田	41.9	43.8	44.9	49.3	52.3	50.9	50.8	51.1	53.7	58.0	58.3	58.6	
	山形	47.1	51.8	53.0	57.5	59.5	58.0	57.8	57.8	60.9	64.3	64.1	64.2	
	福島	47.1	51.1	52.2	55.1	57.1	55.9	55.4	55.6	58.3	61.1	61.3	61.2	
	茨城	42.2	46.0	47.0	50.8	52.7	51.3	51.1	51.1	54.1	57.5	57.5	57.7	
	栃木	45.1	49.1	49.7	53.2	55.5	54.3	54.1	54.3	56.7	59.6	59.8	60.0	
	群馬	43.5	48.1	49.7	54.2	57.3	55.6	55.3	55.6	59.0	61.6	61.4	61.8	
	埼玉	44.1	48.4	49.5	53.6	55.8	54.4	54.3	54.3	57.2	60.1	60.3	60.4	
	千葉	42.7	46.2	47.2	51.9	54.3	52.7	52.6	52.5	55.8	58.5	58.7	58.6	
	東京	38.3	41.4	42.1	46.6	49.4	47.9	47.9	48.0	50.9	54.1	54.4	54.4	
	神奈川	39.1	42.6	43.5	48.5	51.1	49.6	49.5	49.6	52.4	55.8	56.0	56.0	
	新潟	45.3	50.3	51.1	54.5	56.8	55.3	54.8	54.8	58.4	61.1	60.8	61.0	
	富山	49.6	53.8	54.7	57.9	59.8	58.4	58.0	58.4	61.2	63.5	63.3	63.5	
	石川	44.8	48.5	49.2	53.0	55.5	54.0	53.5	53.6	56.9	60.5	60.4	60.6	
	福井	45.8	50.6	51.9	56.4	59.0	57.6	57.1	57.4	60.4	62.6	62.4	62.6	
	山梨	40.2	43.3	43.9	47.0	49.0	48.0	48.1	48.4	50.1	52.1	52.7	52.8	
	長野	40.9	45.3	46.8	52.6	55.6	54.1	53.9	54.0	57.1	61.3	61.4	61.6	
	岐阜	45.1	49.1	49.9	54.2	56.2	54.7	54.6	54.3	57.6	59.8	60.0	60.1	
	静岡	44.2	48.3	48.9	53.2	55.0	53.6	53.4	53.4	56.3	59.9	60.0	60.0	
	愛知	44.3	48.2	49.3	53.6	55.6	53.9	53.7	53.6	57.2	59.8	60.0	59.9	
	三重	46.0	49.6	50.5	55.0	57.2	55.8	55.4	55.5	58.6	60.9	60.7	60.9	
	滋賀	41.5	45.4	46.6	50.8	53.0	51.2	50.6	50.7	54.8	57.9	57.8	57.7	
	京都	43.7	46.2	46.6	49.8	52.0	50.6	50.4	50.6	53.4	56.2	56.2	56.3	
	大阪	43.1	46.8	47.6	51.3	53.3	51.9	51.9	52.0	54.6	57.4	57.6	57.6	
	兵庫	43.5	47.4	48.2	51.6	53.7	52.3	51.9	52.2	55.1	58.0	58.1	58.2	
	奈良	44.4	47.3	48.3	53.4	55.5	54.2	53.8	54.1	56.8	59.5	59.4	59.6	
	和歌山	40.4	44.6	44.8	48.8	51.7	50.3	50.0	50.2	53.1	55.5	55.4	55.4	
	合	鳥取	42.6	45.9	46.8	51.5	54.2	52.4	51.9	52.1	55.9	58.8	58.8	58.9
		島根	43.6	47.6	49.8	54.6	56.9	55.4	54.6	55.2	58.3	63.7	63.6	63.8
		岡山	46.7	50.6	51.2	55.2	57.6	56.1	55.9	56.1	59.0	62.4	62.3	62.5
		広島	45.1	47.8	48.3	52.1	54.1	52.5	52.2	52.4	55.7	59.1	58.9	59.0
		山口	45.8	50.7	51.7	55.8	57.7	56.1	55.6	55.9	59.3	62.9	62.8	62.9
		徳島	38.2	41.9	42.5	46.8	48.8	47.1	46.7	46.9	50.3	52.5	52.4	52.4
		香川	42.4	46.1	47.3	52.3	54.9	53.2	52.9	53.1	56.5	59.0	58.8	58.8
		愛媛	46.5	49.6	50.3	53.8	55.9	54.4	53.9	54.1	57.3	58.9	59.1	58.7
		高知	42.5	46.1	47.0	50.5	52.4	50.8	50.3	50.9	53.9	57.0	57.1	57.1
		福岡	47.3	51.6	52.3	56.0	58.2	56.7	56.2	56.6	59.6	61.5	61.4	61.4
		佐賀	46.6	50.4	51.3	54.9	57.1	55.5	54.9	55.5	58.6	62.2	62.2	62.2
		長崎	48.3	51.5	52.3	55.7	57.6	56.2	55.8	56.2	58.9	61.7	61.6	62.0
		熊本	50.7	55.0	56.1	60.1	62.5	60.9	60.5	60.9	64.0	66.4	66.2	66.3
		大分	47.9	50.3	51.3	55.8	57.8	56.8	56.4	56.7	58.9	62.0	62.1	62.1
		宮崎	47.5	52.3	53.3	58.1	60.1	58.7	58.2	58.4	61.6	65.2	65.2	65.3
		鹿児島	51.8	56.6	57.6	61.7	63.9	62.5	62.1	62.4	65.2	68.9	68.9	68.9
沖縄		58.6	62.9	63.7	66.3	68.6	67.5	67.6	67.6	69.5	71.8	72.0	72.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。