

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
平成 26 年 10 月

○ 概要

(1) 平成 26 年 10 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,224 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）3.1%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,916 円（伸び率 0.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,544 億円（伸び率 3.1%）、薬剤料が 4,669 億円（伸び率 3.1%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 636 億円（伸び率 23.2%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤料種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	5,550 円	2.94 種類	22.1 日	85 円
伸び率（%）	▲0.6	▲0.6	+2.1	▲2.1

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬 3,874 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）86 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 943 億円（伸び幅▲46 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 34 億円（総額 656 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,874 億円 （+86 億円）	21 循環器官用薬 （943 億円）	11 中枢神経系用薬 （656 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（519 億円）
0 歳以上 5 歳未満	45.4 億円 （▲0.30 億円）	44 アレルギー用薬 （19.4 億円）	61 抗生物質製剤 （11.8 億円）	22 呼吸器官用薬 （7.0 億円）
5 歳以上 15 歳未満	91.9 億円 （+0.19 億円）	44 アレルギー用薬 （41.4 億円）	61 抗生物質製剤 （15.8 億円）	11 中枢神経系用薬 （13.1 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,352 億円 （+3 億円）	21 循環器官用薬 （289 億円）	11 中枢神経系用薬 （288 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（191 億円）
65 歳以上 75 歳未満	979 億円 （+47 億円）	21 循環器官用薬 （290 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（154 億円）	11 中枢神経系用薬 （116 億円）
75 歳以上	1,406 億円 （+36 億円）	21 循環器官用薬 （362 億円）	11 中枢神経系用薬 （238 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（168 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,916 円（伸び率 0.2%）で、最も高かったのは石川県（11,089 円（伸び率▲0.9%））、最も低かったのは佐賀県（7,650 円（伸び率 1.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは富山県（伸び率 2.0%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲1.5%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 636 億円（伸び率：23.2%、伸び幅 120 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注</sup>	56.3%	+8.6%
薬剤料ベース	13.6%	+2.2%
後発品調剤率	61.3%	+6.2%
（参考）数量ベース（旧指標）	37.4%	+6.4%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+23.2%	+43.7% （0 歳以上 5 歳未満）	+11.6% （60 歳以上 65 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.6%	14.7% （65 歳以上 70 歳未満）	9.1% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	565 億円 （+102 億円）	21 循環器官用薬 （160 億円）	23 消化器官用薬 （105 億円）	11 中枢神経系用薬 （63 億円）
0 歳以上 5 歳未満	5.72 億円 （+1.78 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.37 億円）	61 抗生物質製剤 （1.48 億円）	44 アレルギー用薬 （1.12 億円）
5 歳以上 15 歳未満	10.1 億円 （+2.60 億円）	44 アレルギー用薬 （4.01 億円）	61 抗生物質製剤 （2.62 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.03 億円）
15 歳以上 65 歳未満	189 億円 （+28 億円）	21 循環器官用薬 （49 億円）	23 消化器官用薬 （31 億円）	11 中枢神経系用薬 （25 億円）
65 歳以上 75 歳未満	148 億円 （+29 億円）	21 循環器官用薬 （53 億円）	23 消化器官用薬 （27 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（17 億円）
75 歳以上	212 億円 （+41 億円）	21 循環器官用薬 （58 億円）	23 消化器官用薬 （46 億円）	11 中枢神経系用薬 （29 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	911 円	1,257 円（岩手県）	746 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.8%	+32.6%（秋田県）	+11.8%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	56.3%	70.0%（沖縄県）	46.8%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.6%	17.8%（鹿児島県）	10.8%（徳島県）
後発医薬品調剤率	61.3%	72.6%（沖縄県）	53.8%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	37.4%	48.8%（沖縄県）	31.5%（山梨県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成26年10月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62



【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 10月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月				
		9月		10月		9月		10月								
全 数	調剤医療費(億円)	51.673	54.402	58.695	60.822	65.601	66.431	70.380	34.245	5,497	36,135	6,074	41,129	34,868	5,859	6,261
	処方せん枚数(万枚)	70.739	72.008	73.056	76.169	77.851	78.986	79.430	38,955	6,199	40,475	6,824	46,589	39,569	6,623	7,020
	1枚当調剤医療費(円)	7.305	7.555	8.034	7.985	8.426	8.410	8.861	8.791	8.868	8.928	8.900	8.828	8.812	8.848	8.920
電 算	調剤医療費(億円)	41.803	49.630	58.124	60.389	65.133	65.902	69.933	34.026	5,460	35,907	6,037	40,866	34,643	5,822	6,224
	0歳以上 5歳未満	1.343	1.568	1.682	1.881	1.867	1.862	1.843	869	135	974	158	1,020	858	140	162
	5歳以上 10歳未満	1.006	1.221	1.383	1.466	1.580	1.542	1.543	664	108	879	129	804	673	116	131
	10歳以上 15歳未満	613	750	911	948	1,067	1,070	1,096	481	74	615	90	593	500	82	93
	15歳以上 20歳未満	473	550	662	669	722	740	750	338	54	412	61	411	347	59	64
	20歳以上 25歳未満	563	650	732	749	775	786	791	382	61	410	65	451	383	65	68
	25歳以上 30歳未満	795	917	1,023	1,067	1,116	1,132	1,141	549	87	592	95	641	546	91	95
	30歳以上 35歳未満	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	1,511	1,528	732	116	796	127	861	732	122	128
	35歳以上 40歳未満	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	2,116	2,134	1,024	162	1,111	179	1,188	1,009	167	178
	40歳以上 45歳未満	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	2,539	2,709	1,291	207	1,418	228	1,576	1,336	225	240
	45歳以上 50歳未満	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	2,679	2,894	1,385	223	1,508	245	1,711	1,452	244	259
	50歳以上 55歳未満	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	3,096	3,305	1,603	256	1,702	280	1,936	1,643	275	293
	55歳以上 60歳未満	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	3,908	4,049	1,982	315	2,067	346	2,348	1,997	332	352
	60歳以上 65歳未満	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	6,362	6,293	3,145	497	3,147	543	3,458	2,945	484	513
	65歳以上 70歳未満	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	6,594	7,305	3,568	574	3,737	637	4,391	3,717	628	674
	70歳以上 75歳未満	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	8,025	8,715	4,239	688	4,476	762	5,262	4,458	754	804
	75歳以上	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	21,941	23,837	11,774	1,903	12,063	2,093	14,216	12,047	2,039	2,168
処 方 数	処方せん枚数(万枚)	57.089	65.638	72.345	75.636	77.289	78.452	78.958	38.719	6,159	40,239	6,784	46,315	39,334	6,584	6,980
	0歳以上 5歳未満	4.585	5.216	5.376	5.973	5.824	5.816	5.663	2,756	426	2,907	484	3,249	2,751	446	499
	5歳以上 10歳未満	2.597	3.058	3.234	3.426	3.550	3.469	3.348	1,482	239	1,866	280	1,791	1,508	258	283
	10歳以上 15歳未満	1.350	1.605	1.848	1.892	2.043	2.024	1,949	873	137	1,075	162	1,066	900	154	166
	15歳以上 20歳未満	1.008	1.121	1.307	1.280	1.310	1,339	1,296	602	97	694	108	724	613	107	111
	20歳以上 25歳未満	1.165	1.290	1.402	1.412	1.387	1,403	1,353	664	104	690	112	780	666	112	114
	25歳以上 30歳未満	1.559	1.725	1.847	1,904	1,888	1,905	1,850	900	141	950	153	1,044	893	147	152
	30歳以上 35歳未満	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	176	1,203	193	1,314	1,121	184	193
	35歳以上 40歳未満	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	221	1,521	243	1,629	1,388	228	241
	40歳以上 45歳未満	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	252	1,744	278	1,935	1,642	274	292
	45歳以上 50歳未満	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	255	1,727	280	1,972	1,676	279	296
	50歳以上 55歳未満	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	282	1,860	308	2,153	1,830	305	322
	55歳以上 60歳未満	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	331	2,148	361	2,488	2,119	351	369
	60歳以上 65歳未満	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	504	3,151	548	3,541	3,021	496	520
	65歳以上 70歳未満	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	568	3,627	625	4,370	3,703	626	666
	70歳以上 75歳未満	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	671	4,260	736	5,133	4,358	736	776
	75歳以上	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	1,756	10,818	1,912	13,126	11,145	1,882	1,981
分 数	1枚当調剤医療費(円)	7.322	7.561	8.034	7.984	8.427	8.400	8.857	8.788	8.865	8.923	8.898	8.824	8.807	8.843	8.916
	0歳以上 5歳未満	2.929	3.005	3.129	3.149	3.206	3.200	3.255	3.155	3.167	3.349	3.257	3.140	3.119	3.142	3.256
	5歳以上 10歳未満	3.875	3.993	4.278	4.280	4.451	4.445	4.608	4.477	4.523	4.712	4.595	4.488	4.462	4.483	4.629
	10歳以上 15歳未満	4.545	4.672	4.929	5.014	5.225	5.289	5.624	5.511	5.398	5.715	5.533	5.565	5.556	5.330	5.617
	15歳以上 20歳未満	4.694	4.902	5.064	5.225	5.512	5.526	5.785	5.610	5.569	5.936	5.622	5.682	5.660	5.532	5.807
	20歳以上 25歳未満	4.828	5.042	5.221	5.308	5.585	5.600	5.846	5.749	5.834	5.938	5.831	5.780	5.747	5.775	5.976
	25歳以上 30歳未満	5.103	5.316	5.540	5.604	5.909	5.940	6.165	6.094	6.185	6.232	6.191	6.133	6.115	6.198	6.243
	30歳以上 35歳未満	5.430	5.667	5.941	5.975	6.290	6.323	6.566	6.516	6.592	6.613	6.607	6.554	6.534	6.619	6.669
	35歳以上 40歳未満	5.957	6.231	6.572	6.613	6.939	6.966	7.282	7.259	7.356	7.304	7.341	7.289	7.273	7.336	7.381
	40歳以上 45歳未満	6.535	6.828	7.241	7.295	7.719	7.761	8.117	8.099	8.225	8.134	8.182	8.145	8.132	8.209	8.215
	45歳以上 50歳未満	7.120	7.376	7.796	7.794	8.231	8.261	8.673	8.606	8.736	8.735	8.722	8.680	8.665	8.715	8.765
	50歳以上 55歳未満	7.635	7.881	8.320	8.272	8.704	8.668	9.053	8.956	9.061	9.147	9.102	8.994	8.978	9.020	9.085
	55歳以上 60歳未満	8.133	8.345	8.809	8.720	9.180	9.119	9.526	9.422	9.513	9.627	9.591	9.438	9.423	9.463	9.526
	60歳以上 65歳未満	8.423	8.665	9.151	9.056	9.537	9.452	9.880	9.773	9.854	9.989	9.909	9.764	9.748	9.768	9.861
	65歳以上 70歳未満	8.600	8.817	9.326	9.254	9.767	9.708	10.182	10.057	10.105	10.304	10.190	10.049	10.036	10.034	10.123
	70歳以上 75歳未満	8.875	9.111	9.611	9.495	9.981	9.870	10.366	10.220	10.267	10.508	10.356	10.250	10.229	10.240	10.363
	75歳以上	9.220	9.491	10.041	10.008	10.541	10.427	10.978	10.805	10.838	11.151	10.946	10.830	10.809	10.839	10.946

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。  
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月			
		9月		10月		9月		10月									
全	調剤医療費	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	1.3	5.9	7.0	7.9	5.0	4.4	2.0	1.8	6.6	3.1	
	処方せん枚数	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	1.5	0.6	1.6	3.2	▲ 0.4	▲ 3.0	1.8	1.6	6.8	2.9	
	1枚当調剤医療費	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	5.4	5.3	4.6	5.4	7.6	0.2	0.2	▲ 0.2	0.2	
対 電 算	調剤医療費	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	8.1	5.0	4.6	2.0	1.8	6.6	3.1	
	0歳以上 5歳未満	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	1.9	8.3	▲ 3.4	▲ 11.0	▲ 0.7	▲ 1.3	4.0	2.9	
	5歳以上 10歳未満	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.4	9.9	▲ 0.9	▲ 11.0	1.4	1.4	6.9	1.7	
	10歳以上 15歳未満	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	0.3	2.4	5.0	13.3	0.4	▲ 5.2	3.8	3.9	11.0	3.7	
	15歳以上 20歳未満	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	2.5	1.3	3.8	8.6	▲ 0.6	▲ 3.9	3.2	2.7	9.7	5.8	
	20歳以上 25歳未満	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	1.5	0.7	3.6	5.2	▲ 1.9	▲ 2.4	0.9	0.3	6.1	4.3	
	25歳以上 30歳未満	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	1.4	0.8	2.7	4.9	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.5	4.1	▲ 0.1	
	30歳以上 35歳未満	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	0.2	1.1	3.0	4.6	▲ 0.6	▲ 1.1	0.2	0.0	4.9	1.0	
	35歳以上 40歳未満	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	0.2	0.9	2.8	3.7	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	2.9	▲ 0.2	
	40歳以上 45歳未満	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	4.5	6.7	8.5	9.0	5.1	4.7	3.8	3.5	8.5	5.5	
	45歳以上 50歳未満	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	5.0	8.0	9.6	9.1	6.6	6.5	5.0	4.8	9.4	6.0	
	50歳以上 55歳未満	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	3.0	6.7	8.2	7.1	5.4	5.7	2.8	2.5	7.7	4.5	
	55歳以上 60歳未満	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	3.9	3.3	3.4	3.3	0.9	0.7	5.4	1.5	
	60歳以上 65歳未満	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.2	0.1	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 2.6	▲ 5.6	
	65歳以上 70歳未満	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	12.3	12.1	9.3	10.2	4.4	4.2	9.4	5.9	
	70歳以上 75歳未満	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	0.8	8.6	8.0	9.4	9.2	8.0	5.2	5.2	9.5	5.5	
	75歳以上	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	2.4	8.6	9.8	10.1	7.5	7.9	2.5	2.3	7.2	3.6	
	電 算	処方せん枚数	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	3.3	▲ 0.4	▲ 2.9	1.8	1.6	6.9	2.9
		0歳以上 5歳未満	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 0.1	5.9	▲ 4.9	▲ 13.1	0.3	▲ 0.2	4.8	3.0
		5歳以上 10歳未満	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	▲ 0.3	▲ 3.5	▲ 3.2	4.7	▲ 3.7	▲ 15.6	1.6	1.7	7.9	1.0
10歳以上 15歳未満		9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	7.0	▲ 4.5	▲ 13.9	2.9	3.0	12.4	2.1	
15歳以上 20歳未満		11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	4.4	▲ 4.8	▲ 9.2	1.9	1.8	10.4	2.5	
20歳以上 25歳未満		13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	1.8	▲ 5.8	▲ 7.6	0.6	0.4	7.2	1.8	
25歳以上 30歳未満		13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	1.9	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 0.8	▲ 0.8	3.9	▲ 0.9	
30歳以上 35歳未満		14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	2.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 0.2	▲ 0.2	4.5	0.0	
35歳以上 40歳未満		20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	0.2	▲ 5.1	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 1.6	3.2	▲ 0.8	
40歳以上 45歳未満		21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	4.7	0.5	▲ 1.8	3.4	3.1	8.7	5.1	
45歳以上 50歳未満		20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	4.1	1.5	▲ 0.2	4.3	4.1	9.6	5.5	
50歳以上 55歳未満		15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	2.8	0.6	▲ 0.1	2.6	2.2	8.2	4.7	
55歳以上 60歳未満		14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 2.4	1.0	0.7	6.0	2.2	
60歳以上 65歳未満		21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 5.1	
65歳以上 70歳未満		19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	6.7	4.3	3.8	4.7	4.4	10.2	6.6	
70歳以上 75歳未満		18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.1	4.2	1.8	5.1	5.1	9.8	5.4	
75歳以上		24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	4.5	2.3	1.6	2.5	2.3	7.2	3.6	
理 分		1枚当調剤医療費	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	4.7	5.4	7.7	0.2	0.2	▲ 0.2	0.2
		0歳以上 5歳未満	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	▲ 0.2	1.7	2.0	2.3	1.6	2.4	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.0
		5歳以上 10歳未満	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	▲ 0.2	3.7	4.7	5.0	2.9	5.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.9	0.7
	10歳以上 15歳未満	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	1.2	6.3	8.0	5.9	5.2	10.1	0.9	0.8	▲ 1.3	1.5	
	15歳以上 20歳未満	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	0.3	4.7	5.2	4.0	4.4	5.8	1.3	0.9	▲ 0.7	3.3	
	20歳以上 25歳未満	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	0.3	4.4	4.8	3.4	4.1	5.6	0.3	▲ 0.0	▲ 1.0	2.5	
	25歳以上 30歳未満	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	0.5	3.8	3.7	2.9	3.9	5.1	0.4	0.3	0.2	0.8	
	30歳以上 35歳未満	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	0.5	3.8	4.0	2.6	3.7	5.7	0.4	0.3	0.4	0.9	
	35歳以上 40歳未満	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	0.4	4.5	4.6	3.5	4.5	6.8	0.2	0.2	▲ 0.3	0.6	
	40歳以上 45歳未満	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	0.5	4.6	4.6	4.1	4.6	6.6	0.4	0.4	▲ 0.2	0.4	
	45歳以上 50歳未満	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	0.4	5.0	4.9	4.7	5.0	6.7	0.7	0.7	▲ 0.2	0.5	
	50歳以上 55歳未満	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	4.4	4.2	4.2	4.7	5.8	0.2	0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	
	55歳以上 60歳未満	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	4.5	4.4	4.2	4.5	5.9	▲ 0.1	0.0	▲ 0.5	▲ 0.7	
	60歳以上 65歳未満	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	4.5	4.6	4.7	4.5	5.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	
	65歳以上 70歳未満	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	4.9	5.0	5.0	4.8	6.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.7	
	70歳以上 75歳未満	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	5.0	5.2	5.1	4.8	6.1	0.1	0.1	▲ 0.3	0.1	
	75歳以上	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	5.3	5.5	5.4	5.1	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	

【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	10月	9月	10月
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,260	1,199	1,266
	200枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	10.1	9.9	9.6
	200枚以上 400枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.7	6.9	6.4
	400枚以上 600枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	8.1	9.1	8.2
	600枚以上 800枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	10.3	11.3	10.3
	800枚以上 1000枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	11.0	11.9	11.2
	1000枚以上 1200枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.5	10.7	10.7
	1200枚以上 1400枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.1
	1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.3	6.9	7.3
	1600枚以上 1800枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.8	5.4	5.9
	1800枚以上 2000枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.6	4.2	4.5
	2000枚以上 2500枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.3	6.6	7.4
	2500枚以上 3000枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	3.8	3.4	3.8
	3000枚以上 4000枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	3.4	3.0	3.5
4000枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.1	1.8	2.1	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,299	1,234	1,304
	200枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.4	7.2	6.9
	200枚以上 400枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.8	7.1	6.6
	400枚以上 600枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	8.3	9.4	8.4
	600枚以上 800枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.6	11.6	10.6
	800枚以上 1000枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	11.4	12.3	11.5
	1000枚以上 1200枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.8	11.1	11.0
	1200枚以上 1400枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.4
	1400枚以上 1600枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.5	7.1	7.5
	1600枚以上 1800枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	5.9	5.5	6.1
	1800枚以上 2000枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6
	2000枚以上 2500枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	7.6	6.8	7.6
	2500枚以上 3000枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.0	3.5	3.9
	3000枚以上 4000枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	3.5	3.1	3.6
4000枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.2	1.8	2.2	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.0
	200枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.9	71.2	69.8
	200枚以上 400枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.5	99.6	99.5
	400枚以上 600枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.8	99.9	99.9
	600枚以上 800枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800枚以上 1000枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000枚以上 1200枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200枚以上 1400枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400枚以上 1600枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800枚以上 2000枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000枚以上 2500枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500枚以上 3000枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	3000枚以上 4000枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~10月	4月~9月		
						9月	10月	9月	10月		9月	10月	
調剤医療費	58,124	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	5,460	35,907	6,037	40,866	34,643	5,822	6,224
技術料	14,540	15,911	16,435	17,020	17,371	8,495	1,356	8,876	1,498	10,139	8,595	1,449	1,544
調剤技術料	11,965	13,061	13,530	13,868	14,205	6,943	1,109	7,262	1,226	8,346	7,072	1,194	1,274
調剤基本料	3,827	4,333	4,509	4,738	4,897	2,386	382	2,511	419	2,818	2,383	409	435
調剤料	7,386	7,472	7,730	7,915	8,065	3,954	631	4,111	698	4,766	4,044	677	722
加算料	752	1,256	1,291	1,215	1,243	603	96	640	108	761	645	108	117
薬学管理料	2,576	2,850	2,905	3,152	3,166	1,552	247	1,614	272	1,793	1,523	255	270
薬剤料	43,487	44,376	48,590	48,771	52,444	25,472	4,095	26,972	4,529	30,656	25,987	4,363	4,669
内服薬	36,841	37,372	40,881	40,729	43,755	21,336	3,431	22,419	3,797	25,501	21,622	3,627	3,879
屯服薬他	328	343	369	368	382	188	30	194	33	223	189	32	33
注射薬	1,159	1,293	1,555	1,719	1,959	950	154	1,009	169	1,267	1,070	181	197
外用薬	5,159	5,368	5,784	5,955	6,348	2,998	480	3,350	530	3,665	3,106	523	560
後発医薬品	3,002	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	461	3,204	516	4,008	3,372	587	636
<後発品割合:%>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<11.5>	<11.0>	<11.3>	<11.9>	<11.4>	<13.1>	<13.0>	<13.5>	<13.6>
内服薬	2,564	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	412	2,857	462	3,550	2,986	520	565
<後発品割合:%>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<11.8>	<12.0>	<12.8>	<12.2>	<13.9>	<13.8>	<14.4>	<14.6>
屯服薬他	29	33	37	43	55	25	4	31	5	36	31	5	6
<後発品割合:%>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<13.1>	<13.4>	<15.8>	<13.9>	<16.2>	<16.1>	<16.6>	<16.9>
注射薬	2	2	2	4	16	4	1	12	2	18	15	3	3
<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<0.7>	<1.2>	<0.9>	<1.4>	<1.4>	<1.4>	<1.5>
外用薬	407	450	474	489	562	258	43	305	48	404	341	59	63
<後発品割合:%>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<8.6>	<9.0>	<9.1>	<9.0>	<11.0>	<11.0>	<11.3>	<11.2>
特定保険医療材料料	96	102	108	112	118	58	9	59	10	71	60	10	11

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~10月	4月~9月		
						9月	10月	9月	10月		9月	10月	
調剤医療費	-	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	8.1	5.0	4.6	2.0	1.8	6.6	3.1
技術料	-	9.4	3.3	3.6	2.1	3.2	4.4	1.0	▲ 1.0	1.5	1.2	6.9	3.1
調剤技術料	-	9.2	3.6	2.5	2.4	3.6	4.7	1.3	▲ 0.5	2.2	1.9	7.7	3.9
調剤基本料	-	13.2	4.1	5.1	3.4	5.2	5.9	1.7	▲ 0.9	0.5	▲ 0.1	7.2	3.8
調剤料	-	1.2	3.4	2.4	1.9	2.7	3.8	1.1	0.0	2.4	2.3	7.3	3.4
加算料	-	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	3.4	6.2	1.3	▲ 1.9	7.1	6.9	12.2	7.9
薬学管理料	-	10.7	1.9	8.5	0.4	1.5	3.1	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 1.9	3.2	▲ 0.6
薬剤料	-	2.0	9.5	0.4	7.5	8.7	9.4	6.5	6.5	2.2	2.0	6.5	3.1
内服薬	-	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	8.6	9.3	6.4	6.6	1.5	1.3	5.7	2.2
屯服薬他	-	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	3.4	4.4	4.4	2.8	0.7	0.7	4.8	1.0
注射薬	-	11.5	20.3	10.5	14.0	15.1	13.7	12.9	13.2	13.2	12.6	17.7	16.1
外用薬	-	4.0	7.8	2.9	6.6	8.1	8.9	5.3	4.3	3.9	3.6	9.1	5.7
後発医薬品	-	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	20.9	21.2	18.2	21.1	20.7	27.4	23.2
<後発品割合>	-	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<1.1>	<1.1>	<1.4>	<1.1>	<2.0>	<2.0>	<2.2>	<2.2>
内服薬	-	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	20.9	21.1	18.5	19.6	19.1	26.1	22.1
<後発品割合>	-	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<1.3>	<1.2>	<1.6>	<1.2>	<2.1>	<2.0>	<2.3>	<2.4>
屯服薬他	-	11.0	14.2	16.7	27.6	31.6	32.3	24.6	25.3	23.6	23.7	30.0	23.0
<後発品割合>	-	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<2.8>	<2.8>	<2.6>	<2.5>	<3.0>	<3.0>	<3.2>	<3.0>
注射薬	-	6.5	20.9	113.9	267.0	129.6	219.4	361.5	204.7	209.3	253.2	148.3	89.8
<後発品割合>	-	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.2>	<0.4>	<0.9>	<0.6>	<0.9>	<0.9>	<0.7>	<0.6>
外用薬	-	10.6	5.2	3.3	14.9	11.2	17.4	18.3	12.6	32.2	32.3	36.3	31.4
<後発品割合>	-	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<0.2>	<0.7>	<1.0>	<0.7>	<2.4>	<2.4>	<2.2>	<2.2>
特定保険医療材料料	-	5.9	6.1	1.0	5.4	6.1	6.0	4.7	6.8	3.5	3.4	7.9	4.1

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



全年齢  
(単位:円)

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

単 位 当 た り		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
	調剤医療費	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,865	8,923	8,898	8,824	8,807	8,843	8,916
	技術料 (構成割合:%)	1,924 (26.3)	1,984 (26.2)	2,010 (25.0)	2,104 (26.3)	2,126 (25.2)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,194 (25.0)	2,201 (24.8)	2,207 (24.7)	2,207 (24.8)	2,189 (24.8)	2,185 (24.8)	2,201 (24.9)	2,212 (24.8)
	調剤技術料	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,768	1,799	1,793	1,800	1,805	1,807	1,802	1,798	1,814	1,825
	調剤基本料	492	526	529	573	583	604	620	616	620	624	618	608	606	621	623
	調剤料	953	996	1,021	988	1,000	1,009	1,021	1,021	1,024	1,022	1,029	1,029	1,028	1,029	1,034
	加算料	110	107	104	166	167	155	157	156	156	159	159	164	164	164	167
	薬学管理料	368	355	356	377	376	402	401	401	401	401	401	387	387	387	387
	薬剤料	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,217	6,642	6,579	6,649	6,703	6,675	6,619	6,607	6,627	6,689
	内服薬	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,192	5,542	5,511	5,571	5,571	5,596	5,506	5,497	5,509	5,557
	頓服薬他	41	41	45	45	48	47	48	49	49	48	49	48	48	48	48
	注射薬	123	141	160	171	201	219	248	245	250	251	250	274	272	275	282
	外用薬	649	670	713	710	748	759	804	774	779	833	781	791	790	795	802
	後発医薬品 <後発品割合: %>	304 <5.6>	353 <6.4>	415 <6.9>	478 <8.2>	544 <8.7>	632 <10.2>	760 <11.5>	722 <11.0>	748 <11.3>	796 <11.9>	761 <11.4>	865 <13.1>	857 <13.0>	891 <13.5>	911 <13.6>
	内服薬 <後発品割合: %>	249 <5.5>	294 <6.3>	354 <7.0>	414 <8.4>	477 <9.0>	564 <10.9>	679 <12.3>	648 <11.8>	669 <12.0>	710 <12.8>	681 <12.2>	767 <13.9>	759 <13.8>	790 <14.4>	809 <14.6>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	3 <7.4>	3 <8.2>	4 <8.9>	4 <9.5>	5 <10.1>	6 <11.8>	7 <14.5>	6 <13.1>	7 <13.4>	8 <15.8>	7 <13.9>	8 <16.2>	8 <16.1>	8 <16.6>	8 <16.9>
	注射薬 <後発品割合: %>	0 <0.1>	0 <0.2>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.1>	1 <0.3>	2 <0.8>	1 <0.4>	2 <0.7>	3 <1.2>	2 <0.9>	4 <1.4>	4 <1.4>	4 <1.4>	4 <1.5>
	外用薬 <後発品割合: %>	52 <8.0>	55 <8.2>	56 <7.9>	60 <8.4>	61 <8.2>	62 <8.2>	71 <8.9>	67 <8.6>	70 <9.0>	76 <9.1>	70 <9.0>	87 <11.0>	87 <11.0>	89 <11.3>	90 <11.2>
	特定保険医療材料料	12	12	13	13	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
	調剤医療費	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	4.7	5.4	7.7	0.2	0.2	▲ 0.2	0.2
	技術料 (構成割合:%)	1.2 (▲ 1.2)	3.1 (▲ 0.0)	1.3 (▲ 1.2)	4.7 (1.3)	1.1 (▲ 1.1)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	1.5 (▲ 1.0)	1.1 (▲ 0.9)	1.3 (▲ 1.0)	2.0 (▲ 1.4)	▲ 0.3 (▲ 0.1)	▲ 0.4 (▲ 0.2)	▲ 0.0 (0.1)	0.2 (▲ 0.0)
	調剤技術料	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.0	1.8	1.9	1.4	1.7	2.5	0.4	0.3	0.8	1.0
	調剤基本料	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	3.5	2.7	3.4	2.5	2.1	2.1	▲ 1.3	▲ 1.7	0.3	0.9
	調剤料	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	1.0	0.5	1.5	3.0	0.6	0.7	0.4	0.5
	加算料	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	1.7	2.8	1.7	1.1	5.2	5.3	5.0	4.9
	薬学管理料	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4
	薬剤料	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	6.9	5.9	6.8	9.7	0.4	0.4	▲ 0.3	0.2
	内服薬	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	6.7	5.8	6.8	9.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.7
	頓服薬他	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	1.6	1.1	4.7	5.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 1.9
	注射薬	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	8.9	13.2	13.2	10.1	13.3	16.6	11.2	10.9	10.1	12.8
	外用薬	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	6.3	5.4	5.7	7.4	2.1	2.0	2.1	2.7
	後発医薬品 <後発品割合: %>	12.4 <0.2>	16.1 <0.7>	17.5 <0.6>	15.3 <1.3>	13.7 <0.5>	16.2 <1.5>	20.2 <1.3>	18.7 <1.1>	17.0 <1.1>	21.6 <1.4>	21.8 <1.1>	19.0 <2.0>	18.8 <2.0>	19.2 <2.2>	19.8 <2.2>
	内服薬 <後発品割合: %>	13.1 <0.3>	18.1 <0.8>	20.5 <0.7>	16.9 <1.4>	15.2 <0.6>	18.0 <1.8>	20.6 <1.4>	19.6 <1.3>	17.1 <1.2>	21.5 <1.6>	22.1 <1.2>	17.5 <2.1>	17.2 <2.0>	18.0 <2.3>	18.7 <2.4>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	8.2 <▲ 0.0>	11.7 <0.8>	19.1 <0.7>	6.2 <0.5>	11.8 <0.6>	14.9 <1.7>	26.8 <2.7>	29.3 <2.8>	28.1 <2.8>	25.1 <2.6>	29.1 <2.5>	21.5 <3.0>	21.8 <3.0>	21.7 <3.2>	19.6 <3.0>
	注射薬 <後発品割合: %>	10.2 <0.0>	16.9 <0.0>	4.0 <▲ 0.0>	1.9 <▲ 0.0>	18.3 <0.0>	110.7 <0.1>	264.7 <0.6>	125.7 <0.2>	209.2 <0.4>	363.2 <0.9>	213.9 <0.6>	203.8 <0.9>	247.6 <0.9>	132.3 <0.7>	84.5 <0.6>
	外用薬 <後発品割合: %>	9.7 <0.3>	6.9 <0.3>	2.0 <▲ 0.3>	5.8 <0.5>	3.0 <▲ 0.2>	1.7 <0.0>	14.2 <0.6>	9.3 <0.2>	13.6 <0.7>	18.8 <1.0>	16.0 <0.7>	29.9 <2.4>	30.3 <2.4>	27.6 <2.2>	27.8 <2.2>
	特定保険医療材料料	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	1.8	4.7	4.4	2.6	5.0	10.0	1.7	1.8	0.9	1.2

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 10月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月						
	9月		10月		9月		10月							
薬剤料(億円)	36,799	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	3,422	22,372	3,788	25,470	21,596	3,622	3,874	100.0
0歳以上 5歳未満	520	559	561	532	521	241	38	280	46	275	230	38	45	1.2
5歳以上 10歳未満	604	621	678	640	634	271	45	363	54	322	269	47	54	1.4
10歳以上 15歳未満	348	374	424	424	428	190	30	238	37	235	197	33	38	1.0
15歳以上 20歳未満	289	295	322	323	332	150	24	182	28	183	154	26	29	0.7
20歳以上 25歳未満	377	375	393	388	392	190	30	203	33	225	191	32	34	0.9
25歳以上 30歳未満	552	558	592	588	598	290	46	309	50	339	289	48	51	1.3
30歳以上 35歳未満	795	799	832	815	829	400	64	428	70	472	401	67	71	1.8
35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	1,225	1,201	1,219	590	94	629	103	684	581	96	102	2.6
40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	1,471	1,513	1,632	783	126	849	138	958	812	137	146	3.8
45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	1,600	1,650	1,802	866	140	936	153	1,071	909	152	162	4.2
50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	1,945	1,966	2,120	1,031	165	1,089	181	1,242	1,055	176	188	4.8
55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	2,659	2,543	2,661	1,303	207	1,358	229	1,540	1,310	217	230	5.9
60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	4,434	4,202	4,199	2,097	332	2,102	363	2,297	1,958	321	340	8.8
65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	4,300	4,372	4,901	2,389	385	2,512	428	2,935	2,485	419	450	11.6
70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	5,296	5,254	5,767	2,799	454	2,968	504	3,467	2,938	495	529	13.7
75歳以上	12,145	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	1,241	7,926	1,369	9,223	7,817	1,319	1,406	36.3
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	6,159	40,239	6,784	46,315	39,334	6,584	6,980	100.0
0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	426	2,907	484	3,249	2,751	446	499	7.1
5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	239	1,866	280	1,791	1,508	258	283	4.1
10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	2,043	2,024	1,949	873	137	1,075	162	1,066	900	154	166	2.4
15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	1,310	1,339	1,296	602	97	694	108	724	613	107	111	1.6
20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	1,387	1,403	1,353	664	104	690	112	780	666	112	114	1.6
25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	1,888	1,905	1,850	900	141	950	153	1,044	893	147	152	2.2
30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	176	1,203	193	1,314	1,121	184	193	2.8
35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	221	1,521	243	1,629	1,388	228	241	3.5
40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	252	1,744	278	1,935	1,642	274	292	4.2
45歳以上 50歳未満	2,821	3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	255	1,727	280	1,972	1,676	279	296	4.2
50歳以上 55歳未満	3,259	3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	282	1,860	308	2,153	1,830	305	322	4.6
55歳以上 60歳未満	4,598	4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	331	2,148	361	2,488	2,119	351	369	5.3
60歳以上 65歳未満	5,977	6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	504	3,151	548	3,541	3,021	496	520	7.4
65歳以上 70歳未満	6,739	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	568	3,627	625	4,370	3,703	626	666	9.5
70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	671	4,260	736	5,133	4,358	736	776	11.1
75歳以上	18,270	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	1,756	10,818	1,912	13,126	11,145	1,882	1,981	28.4
薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	224,231	227,152	228,610	110,516	17,710	118,093	20,038	132,566	112,067	18,829	20,499	100.0
0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	16,267	16,163	15,367	7,226	1,182	8,142	1,423	8,632	7,181	1,222	1,450	7.1
5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	8,642	8,380	7,850	3,199	576	4,651	728	3,971	3,244	616	726	3.5
10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	3,975	3,871	3,613	1,467	247	2,146	337	1,848	1,509	281	339	1.7
15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	2,553	2,595	2,471	1,100	180	1,371	221	1,330	1,104	199	226	1.1
20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	3,006	3,023	2,875	1,379	216	1,496	242	1,612	1,367	229	245	1.2
25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	4,288	4,295	4,138	1,966	311	2,172	350	2,272	1,929	317	344	1.7
30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	5,706	5,640	5,451	2,572	406	2,880	462	2,996	2,541	416	455	2.2
35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	7,669	7,584	7,263	3,419	540	3,844	618	3,937	3,332	546	605	3.0
40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	8,291	8,543	8,691	4,076	646	4,615	739	4,933	4,163	694	770	3.8
45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	8,277	8,625	8,893	4,222	670	4,671	758	5,173	4,377	729	796	3.9
50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	9,278	9,586	9,836	4,750	748	5,085	836	5,727	4,852	807	874	4.3
55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	11,941	11,703	11,657	5,683	892	5,973	995	6,746	5,730	944	1,016	5.0
60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	19,316	18,726	17,744	8,850	1,381	8,894	1,531	9,744	8,297	1,353	1,447	7.1
65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	18,814	19,461	20,553	10,049	1,602	10,505	1,794	12,352	10,452	1,755	1,899	9.3
70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	23,876	24,112	24,807	12,115	1,945	12,692	2,174	14,946	12,668	2,126	2,278	11.1
75歳以上	64,100	68,228	72,333	74,846	77,398	38,443	6,167	38,955	6,828	46,348	39,321	6,596	7,027	34.3
投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	3,911	25,471	4,340	29,928	25,394	4,253	4,534	100.0
0歳以上 5歳未満	866	978	940	957	928	431	69	497	84	523	436	73	88	1.9
5歳以上 10歳未満	582	632	657	665	643	272	46	371	57	340	282	50	59	1.3
10歳以上 15歳未満	316	352	383	396	386	167	26	219	34	212	177	30	35	0.8
15歳以上 20歳未満	277	295	306	315	313	141	23	172	26	174	146	25	28	0.6
20歳以上 25歳未満	365	378	378	380	372	180	29	192	31	215	183	31	32	0.7
25歳以上 30歳未満	539	563	569	575	567	275	44	292	48	323	275	46	48	1.1
30歳以上 35歳未満	781	805	800	800	791	383	61	408	67	452	385	64	67	1.5
35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	1,196	1,202	1,181	573	91	608	100	666	567	94	99	2.2
40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	1,482	1,562	1,632	786	126	846	139	964	818	137	146	3.2
45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	1,677	1,788	1,891	914	146	978	162	1,136	965	161	171	3.8
50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	2,068	2,186	2,295	1,120	178	1,175	196	1,372	1,165	194	207	4.6
55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	2,849	2,860	2,910	1,429	227	1,480	250	1,725	1,468	243	258	5.7
60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	4,827	4,802	4,655	2,331	367	2,323	403	2,612	2,227	364	385	8.5
65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	4,796	5,117	5,545	2,714	435	2,831	484	3,405	2,884	485	521	11.5
70歳以上 75歳未満	5,521	5,743	6,001	6,256	6,619	3,228	521	3,390	578	4,075	3,458	582	618	13.6
75歳以上	14,407	15,624	16,948	18,058	19,168	9,477	1,523	9,691	1,681	11,734	9,959	1,674	1,775	39.1

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。  
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			平成26年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~10月	4月~9月	9月	10月		
						9月	10月	10月					
薬剤料	・	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	8.5	9.3	6.4	6.6	1.6	1.5	5.9	2.3
0歳以上 5歳未満	・	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	0.9	7.8	▲ 4.8	▲ 11.3	▲ 3.9	▲ 4.5	0.4	▲ 0.7
5歳以上 10歳未満	・	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	0.9	10.4	▲ 2.3	▲ 11.0	▲ 0.9	▲ 0.8	4.4	▲ 1.3
10歳以上 15歳未満	・	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.7	15.1	▲ 1.7	▲ 4.7	3.7	4.0	12.1	2.4
15歳以上 20歳未満	・	2.2	8.9	0.4	2.8	5.5	11.1	0.6	▲ 2.6	2.7	2.4	9.0	4.6
20歳以上 25歳未満	・	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	3.6	4.6	▲ 0.9	▲ 0.8	1.4	0.9	6.4	4.3
25歳以上 30歳未満	・	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	3.9	5.9	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.4	3.5	0.4
30歳以上 35歳未満	・	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	3.5	5.2	0.1	0.2	0.3	0.2	4.3	0.7
35歳以上 40歳未満	・	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	3.3	4.1	▲ 0.1	0.2	▲ 1.4	▲ 1.5	2.0	▲ 0.9
40歳以上 45歳未満	・	5.2	15.2	2.8	7.9	9.7	10.1	6.3	6.5	3.9	3.7	8.1	5.3
45歳以上 50歳未満	・	5.3	8.5	3.1	9.2	10.5	10.3	8.0	8.0	5.0	4.9	8.9	5.6
50歳以上 55歳未満	・	0.7	8.4	1.1	7.8	9.2	8.3	6.5	7.1	2.5	2.3	6.7	3.6
55歳以上 60歳未満	・	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	4.8	4.4	4.5	4.7	0.5	0.5	4.7	0.7
60歳以上 65歳未満	・	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	0.7	1.2	▲ 0.8	0.1	▲ 6.6	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 6.5
65歳以上 70歳未満	・	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	13.7	13.5	10.7	11.8	4.2	4.0	8.7	5.2
70歳以上 75歳未満	・	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	9.2	10.8	10.3	9.5	5.0	5.0	8.9	4.9
75歳以上	・	2.9	12.8	0.9	9.7	10.9	11.4	8.6	9.4	1.8	1.7	6.3	2.7
処方せん枚数(受付回数)	・	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	3.3	▲ 0.4	▲ 2.9	1.8	1.6	6.9	2.9
0歳以上 5歳未満	・	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	5.9	▲ 4.9	▲ 13.1	0.3	▲ 0.2	4.8	3.0
5歳以上 10歳未満	・	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	4.7	▲ 3.7	▲ 15.6	1.6	1.7	7.9	1.0
10歳以上 15歳未満	・	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	7.0	▲ 4.5	▲ 13.9	2.9	3.0	12.4	2.1
15歳以上 20歳未満	・	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	4.4	▲ 4.8	▲ 9.2	1.9	1.8	10.4	2.5
20歳以上 25歳未満	・	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	1.8	▲ 5.8	▲ 7.6	0.6	0.4	7.2	1.8
25歳以上 30歳未満	・	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	1.9	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 0.8	▲ 0.8	3.9	▲ 0.9
30歳以上 35歳未満	・	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	2.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 0.2	▲ 0.2	4.5	0.0
35歳以上 40歳未満	・	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	0.2	▲ 5.1	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 1.6	3.2	▲ 0.8
40歳以上 45歳未満	・	7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	4.7	0.5	▲ 1.8	3.4	3.1	8.7	5.1
45歳以上 50歳未満	・	8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	4.1	1.5	▲ 0.2	4.3	4.1	9.6	5.5
50歳以上 55歳未満	・	4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	2.8	0.6	▲ 0.1	2.6	2.2	8.2	4.7
55歳以上 60歳未満	・	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 2.4	1.0	0.7	6.0	2.2
60歳以上 65歳未満	・	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 5.1
65歳以上 70歳未満	・	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	6.7	4.3	3.8	4.7	4.4	10.2	6.6
70歳以上 75歳未満	・	1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.1	4.2	1.8	5.1	5.1	9.8	5.4
75歳以上	・	5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	4.5	2.3	1.6	2.5	2.3	7.2	3.6
薬剤延種類数	・	5.8	2.2	1.3	0.6	1.8	4.2	▲ 0.4	▲ 2.7	1.5	1.4	6.3	2.3
0歳以上 5歳未満	・	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 2.2	7.4	▲ 7.2	▲ 15.9	▲ 0.2	▲ 0.6	3.4	1.9
5歳以上 10歳未満	・	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 5.6	7.7	▲ 6.8	▲ 19.1	1.1	1.4	6.8	▲ 0.3
10歳以上 15歳未満	・	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	▲ 5.8	13.6	▲ 7.2	▲ 17.1	2.4	2.8	13.8	0.5
15歳以上 20歳未満	・	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	▲ 2.1	8.7	▲ 6.8	▲ 11.6	0.7	0.4	10.5	2.3
20歳以上 25歳未満	・	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	▲ 1.8	3.7	▲ 7.5	▲ 9.3	▲ 0.6	▲ 0.9	5.9	1.2
25歳以上 30歳未満	・	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.5	4.3	▲ 5.5	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 1.9	1.9	▲ 1.8
30歳以上 35歳未満	・	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.6	4.1	▲ 4.8	▲ 7.8	▲ 1.2	▲ 1.2	2.3	▲ 1.5
35歳以上 40歳未満	・	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.6	1.8	▲ 5.6	▲ 8.8	▲ 2.5	▲ 2.6	1.2	▲ 2.0
40歳以上 45歳未満	・	8.1	7.2	3.0	1.7	3.3	5.9	0.4	▲ 2.6	2.5	2.1	7.4	4.2
45歳以上 50歳未満	・	9.6	1.8	4.2	3.1	4.6	5.6	1.8	▲ 0.3	3.9	3.7	8.9	5.1
50歳以上 55歳未満	・	5.7	2.2	3.3	2.6	4.3	4.1	1.0	0.3	2.5	2.1	7.8	4.5
55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.1	0.3	▲ 0.7	▲ 1.9	1.0	0.8	5.8	2.1
60歳以上 65歳未満	・	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 2.0	▲ 5.5
65歳以上 70歳未満	・	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	7.0	7.2	4.3	4.2	4.3	4.0	9.5	5.9
70歳以上 75歳未満	・	2.4	1.7	1.0	2.9	2.2	3.8	3.6	1.8	4.6	4.6	9.3	4.8
75歳以上	・	6.4	6.0	3.5	3.4	4.2	4.7	2.6	2.6	2.4	2.3	7.0	2.9
投薬延日数	・	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	5.4	3.6	3.1	4.0	4.0	8.7	4.5
0歳以上 5歳未満	・	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	▲ 0.2	9.8	▲ 5.2	▲ 12.6	1.5	1.1	5.3	3.9
5歳以上 10歳未満	・	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	11.0	▲ 4.8	▲ 13.3	3.1	3.4	8.7	2.1
10歳以上 15歳未満	・	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	▲ 0.0	13.4	▲ 4.6	▲ 10.2	5.5	5.7	14.8	4.2
15歳以上 20歳未満	・	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	0.8	6.5	▲ 2.2	▲ 6.2	3.7	3.6	11.6	4.6
20歳以上 25歳未満	・	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	▲ 0.5	1.3	▲ 3.5	▲ 5.1	1.7	1.5	7.8	3.0
25歳以上 30歳未満	・	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	1.8	▲ 2.5	▲ 3.6	0.0	0.0	4.3	0.1
30歳以上 35歳未満	・	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.0	1.5	▲ 2.2	▲ 3.3	0.4	0.4	4.6	0.4
35歳以上 40歳未満	・	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	0.0	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 1.0	▲ 1.1	3.0	▲ 0.9
40歳以上 45歳未満	・	8.4	10.0	5.4	4.5	5.5	5.5	3.5	2.7	4.2	4.1	8.9	4.9
45歳以上 50歳未満	・	9.7	4.4	6.6	5.8	6.6	5.6	5.0	4.3	5.6	5.6	10.1	5.8
50歳以上 55歳未満	・	5.9	4.8	5.7	5.0	6.0	4.7	4.0	4.0	4.2	4.0	8.9	5.2
55歳以上 60歳未満	・	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	1.5	0.9	2.0	1.5	2.7	2.7	7.3	3.1
60歳以上 65歳未満	・	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 0.6	▲ 4.3
65歳以上 70歳未満	・	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	9.4	9.2	7.4	7.9	6.5	6.3	11.5	7.6
70歳以上 75歳未満	・	4.0	4.5	4.2	5.8	4.7	6.2	6.8	5.5	7.0	7.1	11.7	6.8
75歳以上	・	8.4	8.5	6.5	6.1	6.8	7.3	5.5	5.8	5.2	5.1	9.9	5.6

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,555	5,560	5,584	5,499	5,490	5,502	5,550
	0歳以上 5歳未満	857	887	967	935	963	915	919	873	896	963	944	847	835	858	911
	5歳以上 10歳未満	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,845	1,893	1,826	1,877	1,947	1,942	1,800	1,781	1,816	1,899
	10歳以上 15歳未満	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,093	2,198	2,174	2,159	2,217	2,293	2,210	2,194	2,153	2,298
	15歳以上 20歳未満	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,413	2,562	2,496	2,503	2,619	2,575	2,527	2,509	2,469	2,627
	20歳以上 25歳未満	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,761	2,899	2,858	2,903	2,938	2,930	2,890	2,871	2,880	3,002
	25歳以上 30歳未満	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,086	3,234	3,219	3,290	3,249	3,288	3,249	3,235	3,278	3,332
	30歳以上 35歳未満	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,408	3,562	3,564	3,634	3,560	3,640	3,592	3,579	3,629	3,665
	35歳以上 40歳未満	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	3,955	4,160	4,184	4,261	4,137	4,250	4,196	4,188	4,212	4,245
	40歳以上 45歳未満	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,624	4,891	4,916	5,018	4,868	4,976	4,953	4,947	4,991	4,986
	45歳以上 50歳未満	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,089	5,400	5,379	5,480	5,420	5,469	5,430	5,423	5,442	5,471
	50歳以上 55歳未満	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,505	5,808	5,759	5,846	5,855	5,874	5,771	5,763	5,769	5,815
	55歳以上 60歳未満	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,934	6,260	6,196	6,270	6,323	6,332	6,191	6,183	6,193	6,237
	60歳以上 65歳未満	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,243	6,592	6,515	6,582	6,670	6,629	6,488	6,480	6,473	6,535
	65歳以上 70歳未満	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,436	6,831	6,734	6,774	6,926	6,844	6,717	6,711	6,683	6,751
	70歳以上 75歳未満	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,463	6,859	6,748	6,778	6,968	6,857	6,754	6,742	6,723	6,825
	75歳以上	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,763	7,191	7,055	7,065	7,327	7,162	7,026	7,014	7,008	7,096
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.90	2.90	2.85	2.88	2.93	2.95	2.86	2.85	2.86	2.94
	0歳以上 5歳未満	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.78	2.71	2.62	2.78	2.80	2.94	2.66	2.61	2.74	2.91
	5歳以上 10歳未満	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.42	2.34	2.16	2.41	2.49	2.60	2.22	2.15	2.39	2.56
	10歳以上 15歳未満	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.91	1.85	1.68	1.80	2.00	2.07	1.73	1.68	1.82	2.04
	15歳以上 20歳未満	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.94	1.91	1.83	1.85	1.98	2.05	1.84	1.80	1.85	2.05
	20歳以上 25歳未満	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.15	2.12	2.08	2.08	2.17	2.17	2.07	2.05	2.05	2.16
	25歳以上 30歳未満	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.25	2.24	2.18	2.20	2.29	2.28	2.18	2.16	2.16	2.26
	30歳以上 35歳未満	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.36	2.34	2.29	2.31	2.39	2.40	2.28	2.27	2.26	2.36
	35歳以上 40歳未満	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.50	2.48	2.43	2.45	2.53	2.54	2.42	2.40	2.40	2.51
	40歳以上 45歳未満	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.61	2.60	2.56	2.57	2.65	2.66	2.55	2.53	2.53	2.63
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.66	2.67	2.62	2.63	2.70	2.70	2.62	2.61	2.61	2.69
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.68	2.69	2.65	2.65	2.73	2.71	2.66	2.65	2.65	2.71
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.73	2.74	2.70	2.70	2.78	2.76	2.71	2.70	2.69	2.75
	60歳以上 65歳未満	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.78	2.79	2.75	2.74	2.82	2.79	2.75	2.75	2.73	2.78
	65歳以上 70歳未満	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.86	2.86	2.83	2.82	2.90	2.87	2.83	2.82	2.80	2.85
	70歳以上 75歳未満	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.97	2.95	2.92	2.90	2.98	2.96	2.91	2.91	2.89	2.94
	75歳以上	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.56	3.56	3.53	3.51	3.60	3.57	3.53	3.53	3.51	3.55
当	1種類当たり投薬日数(日)	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	21.1	21.8	22.1	22.1	21.6	21.7	22.6	22.7	22.6	22.1
	0歳以上 5歳未満	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	5.9	6.1	5.9	6.1	6.1	6.0	6.0
	5歳以上 10歳未満	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.9	8.2	8.5	8.0	8.0	7.9	8.6	8.7	8.2	8.1
	10歳以上 15歳未満	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.2	10.7	11.4	10.7	10.2	10.0	11.5	11.7	10.8	10.3
	15歳以上 20歳未満	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.2	12.7	12.8	12.6	12.5	11.9	13.1	13.2	12.7	12.2
	20歳以上 25歳未満	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.6	12.9	13.1	13.2	12.8	13.3	13.4	13.5	13.1	
	25歳以上 30歳未満	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.4	13.7	14.0	14.1	13.4	13.7	14.2	14.3	14.4	14.0
	30歳以上 35歳未満	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.2	14.5	14.9	15.0	14.2	14.5	15.1	15.1	15.3	14.7
	35歳以上 40歳未満	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	15.9	16.3	16.8	16.8	15.8	16.2	16.9	17.0	17.1	16.4
	40歳以上 45歳未満	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.3	18.8	19.3	19.4	18.3	18.8	19.5	19.7	19.7	18.9
	45歳以上 50歳未満	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	21.3	21.6	21.8	20.9	21.3	22.0	22.0	22.1	21.5
	50歳以上 55歳未満	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.8	23.3	23.6	23.8	23.1	23.5	24.0	24.0	24.1	23.6
	55歳以上 60歳未満	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.4	25.0	25.1	25.4	24.8	25.1	25.6	25.6	25.7	25.3
	60歳以上 65歳未満	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.6	26.2	26.3	26.5	26.1	26.3	26.8	26.8	26.9	26.6
	65歳以上 70歳未満	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	26.3	27.0	27.0	27.1	26.9	27.0	27.6	27.6	27.6	27.4
	70歳以上 75歳未満	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.9	26.7	26.6	26.8	26.7	26.6	27.3	27.3	27.4	27.1
	75歳以上	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	24.1	24.8	24.7	24.7	24.9	24.6	25.3	25.3	25.4	25.3
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	90	88	90	86	89	85	87	87	87	88	87	85	85	85	85
	0歳以上 5歳未満	55	56	60	57	60	56	56	56	55	56	54	53	53	52	52
	5歳以上 10歳未満	95	95	104	98	103	96	99	99	97	98	95	95	95	93	92
	10歳以上 15歳未満	104	104	110	106	111	107	111	114	112	109	111	111	112	110	109
	15歳以上 20歳未満	102	100	104	100	105	102	106	107	107	106	105	105	105	105	105
	20歳以上 25歳未満	101	99	103	99	104	102	105	105	106	106	105	105	104	104	106
	25歳以上 30歳未満	101	99	102	99	104	102	105	105	106	106	105	105	105	105	105
	30歳以上 35歳未満	101	98	102	99	104	102	105	105	105	105	105	104	104	105	105
	35歳以上 40歳未満	100	97	101	98	102	100	103	103	104	104	103	103	102	103	103
	40歳以上 45歳未満	98	95	98	95	99	97	100	100	101	100	100	99	99	100	100
	45歳以上 50歳未満	97	93	96	92	95	92	95	95	96	96	95	94	94	94	95
	50歳以上 55歳未満	97	94	96	91	94	90	92	92	92	93	92	91	91	91	91
	55歳以上 60歳未満	97	93	95	90	93	89	91	91	92	92	92	89	89	89	89
	60歳以上 65歳未満	95	92	94	89	92	88	90	90	91	90	90	88	88	88	88
	65歳以上 70歳未満	92	89	91	87	90	85	88	88	89	88	88	86	86	86	86
	70歳以上 75歳未満	90	87	90	85	88	84	87	87	87	88	87	85	85	85	86
	75歳以上	84	82	84	80	83	79	81	81	81	82	81	79	78	79	79

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん1枚当たり薬剤料種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。  
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。  
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月		4月～9月	
								9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月
処方せん1枚当たり薬剤料	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	5.8	6.8	9.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.6
0歳以上 5歳未満	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	1.1	1.8	0.2	2.2	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 3.5
5歳以上 10歳未満	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	4.2	5.5	1.5	5.4	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.2
10歳以上 15歳未満	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	0.8	5.0	7.7	7.5	3.0	10.7	0.8	0.9	▲ 0.3	0.2
15歳以上 20歳未満	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	6.9	6.5	5.6	7.3	0.8	0.5	▲ 1.3	2.1
20歳以上 25歳未満	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	4.7	2.7	5.3	7.3	0.8	0.5	▲ 0.8	2.5
25歳以上 30歳未満	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	5.0	3.9	4.7	6.8	0.6	0.5	▲ 0.4	1.3
30歳以上 35歳未満	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	4.6	3.1	4.5	7.2	0.4	0.4	▲ 0.1	0.7
35歳以上 40歳未満	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	5.1	3.8	5.2	8.4	0.1	0.1	▲ 1.2	▲ 0.1
40歳以上 45歳未満	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	5.8	5.1	5.7	8.5	0.6	0.6	▲ 0.5	0.2
45歳以上 50歳未満	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	5.8	5.9	6.4	8.2	0.7	0.8	▲ 0.7	0.0
50歳以上 55歳未満	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	5.2	5.3	5.8	7.2	▲ 0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.0
55歳以上 60歳未満	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	5.4	5.3	5.6	7.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.5
60歳以上 65歳未満	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	5.5	5.8	5.6	7.3	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 1.4
65歳以上 70歳未満	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	6.3	6.4	6.1	7.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.4
70歳以上 75歳未満	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	6.4	6.4	5.9	7.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.5
75歳以上	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	6.6	6.6	6.1	7.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.9
処方せん1枚当たり薬剤料種類数	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	0.0	0.9	▲ 0.0	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.6
0歳以上 5歳未満	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 2.1	1.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.0
5歳以上 10歳未満	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 2.6	2.9	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.3
10歳以上 15歳未満	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 3.1	6.1	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 0.2	1.2	▲ 1.6
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.8	4.1	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.5	0.1	▲ 0.2
20歳以上 25歳未満	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	1.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.6
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	2.3	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.9
30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	2.1	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 1.5
35歳以上 40歳未満	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	1.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.3
40歳以上 45歳未満	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.4	1.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.9
45歳以上 50歳未満	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	0.2	1.4	0.3	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.4
50歳以上 55歳未満	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	0.4	1.3	0.4	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1
55歳以上 60歳未満	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	0.4	1.1	0.4	0.5	0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1
60歳以上 65歳未満	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	0.1	0.7	0.1	0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.4
65歳以上 70歳未満	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	0.4	▲ 0.0	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.7
70歳以上 75歳未満	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	0.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6
75歳以上	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	1.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.7
1種類当たり投薬日数	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.1	3.5	2.9	1.2	4.0	5.9	2.5	2.5	2.3	2.1
0歳以上 5歳未満	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	2.4	2.1	2.1	2.2	2.1	3.8	1.7	1.7	1.9	1.9
5歳以上 10歳未満	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	4.4	3.2	4.7	3.0	2.2	7.2	2.0	1.9	1.8	2.4
10歳以上 15歳未満	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	6.1	▲ 0.2	2.8	8.3	3.0	2.8	0.9	3.7
15歳以上 20歳未満	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	1.5	4.1	3.0	▲ 2.0	4.9	6.0	3.0	3.2	1.0	2.3
20歳以上 25歳未満	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	0.1	3.0	1.4	▲ 2.3	4.3	4.6	2.3	2.4	1.9	1.8
25歳以上 30歳未満	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	▲ 2.4	3.2	4.7	2.0	2.0	2.4	1.9
30歳以上 35歳未満	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.6	▲ 2.4	2.7	4.9	1.7	1.7	2.3	1.9
35歳以上 40歳未満	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	1.7	2.6	2.0	▲ 1.7	2.9	5.4	1.5	1.5	1.8	1.2
40歳以上 45歳未満	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	2.3	2.7	2.2	▲ 0.4	3.1	5.5	1.7	1.9	1.4	0.7
45歳以上 50歳未満	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	2.3	2.6	1.9	▲ 0.0	3.2	4.6	1.7	1.9	1.2	0.7
50歳以上 55歳未満	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	2.3	2.3	1.6	0.5	3.0	3.7	1.7	1.8	1.0	0.7
55歳以上 60歳未満	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	2.4	2.1	1.6	0.6	2.7	3.4	1.7	1.8	1.4	0.9
60歳以上 65歳未満	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	2.6	2.3	1.9	1.2	2.7	3.3	1.8	1.9	1.5	1.3
65歳以上 70歳未満	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	2.6	2.2	1.9	2.9	3.5	2.1	2.2	1.8	1.7
70歳以上 75歳未満	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.2	2.8	2.5	2.3	3.2	3.6	2.3	2.4	2.1	1.9
75歳以上	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	3.0	2.6	2.5	2.5	2.8	3.1	2.7	2.7	2.8	2.6
1種類1日当たり薬剤料	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	3.6	2.7	3.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1
0歳以上 5歳未満	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	1.1	▲ 1.8	0.5	1.6	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 4.4
5歳以上 10歳未満	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	2.2	▲ 0.5	2.6	2.6	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.3
10歳以上 15歳未満	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	4.8	1.5	3.1	6.2	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 1.8
15歳以上 20歳未満	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	4.6	4.3	2.9	3.9	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 0.1
20歳以上 25歳未満	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	4.1	3.2	2.8	4.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.4	1.3
25歳以上 30歳未満	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	3.8	4.0	2.4	3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	0.3
30歳以上 35歳未満	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	3.6	3.5	2.4	3.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	0.3
35歳以上 40歳未満	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	3.9	4.0	2.8	4.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.0
40歳以上 45歳未満	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	4.0	4.3	2.7	3.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	0.4
45歳以上 50歳未満	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	3.7	4.5	2.8	3.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.2
50歳以上 55歳未満	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	3.1	3.4	2.4	3.0	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.6
55歳以上 60歳未満	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	3.3	3.5	2.5	3.2	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 2.3
60歳以上 65歳未満	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	3.5	3.8	2.7	3.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 2.3
65歳以上 70歳未満	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	3.9	4.0	3.1	3.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 2.3
70歳以上 75歳未満	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	4.3	4.3	3.2	3.8	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.7
75歳以上	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	3.9	3.8	2.9	3.4	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 2.8

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			4月~10月			
							9月	10月	9月	10月					
総数	内服薬 総数	36,799	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	3,422	22,372	3,788	25,470	21,596	3,622	3,874	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	6,121	6,394	7,066	3,466	565	3,600	621	4,320	3,664	621	656	16.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	681	652	660	330	53	330	58	351	299	50	52	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	752	778	866	424	69	441	76	546	463	79	83	
	116 抗パーキンソン剤	475	500	543	555	598	295	48	303	53	375	317	54	57	
	117 精神神経用剤	1,738	1,876	2,129	2,201	2,367	1,166	189	1,201	208	1,434	1,217	205	217	
	119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	1,664	1,779	2,076	1,011	166	1,065	184	1,291	1,095	186	197	
	21 循環器官用薬	10,832	10,643	11,367	10,842	11,412	5,651	900	5,761	990	6,365	5,422	892	943	24.3
	212 不整脈用剤	620	583	601	554	562	281	45	281	49	307	261	43	46	
	214 血圧降下剤	4,901	4,910	5,318	5,133	5,393	2,669	423	2,725	465	2,997	2,561	413	436	
	217 血管拡張剤	2,039	1,785	1,750	1,532	1,525	762	120	762	132	781	666	109	115	
	218 高脂血症用剤	2,546	2,569	2,768	2,628	2,815	1,390	224	1,426	246	1,566	1,328	223	237	
	22 呼吸器官用薬	527	524	543	504	497	225	36	272	44	252	210	35	42	1.1
	23 消化器官用薬	3,832	3,714	3,999	3,801	4,099	2,016	326	2,083	357	2,312	1,962	331	350	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	2,929	2,712	2,930	1,443	233	1,487	256	1,605	1,363	229	242	
	239 その他の消化器官用薬	473	492	546	551	579	287	47	292	50	338	287	49	51	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	1,153	1,156	1,231	603	96	629	106	738	625	105	112	2.9
	31 ビタミン剤	788	743	771	768	842	415	68	427	74	512	434	74	78	2.0
	32 滋養強壮薬	497	497	505	488	504	253	42	251	45	298	252	43	45	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	443	429	442	222	37	220	39	258	219	38	39	
	33 血液・体液用薬	2,284	2,335	2,644	2,746	3,096	1,511	246	1,585	273	1,915	1,620	276	295	7.6
	39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	4,633	4,946	5,616	2,748	446	2,867	492	3,385	2,866	485	519	13.4
	396 糖尿病用剤	1,484	1,586	2,014	2,250	2,682	1,298	211	1,383	235	1,624	1,375	232	249	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	2,060	2,124	2,315	1,145	185	1,169	202	1,387	1,175	199	212	
	42 腫瘍用薬	1,882	1,927	2,043	2,069	2,223	1,100	178	1,122	199	1,380	1,158	202	222	5.7
	422 代謝拮抗剤	537	522	499	479	477	242	38	235	43	256	218	36	38	
	429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	1,479	1,525	1,679	825	135	854	150	1,084	907	161	177	
	44 アレルギー用薬	2,551	2,692	2,878	2,797	2,788	1,266	192	1,521	221	1,447	1,230	198	217	5.6
	52 漢方製剤	769	809	862	928	985	476	77	510	85	593	502	86	91	2.4
	61 抗生物質製剤	1,053	1,063	1,083	979	970	451	72	519	86	494	414	70	80	2.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	489	448	439	207	33	232	38	229	193	33	37		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	504	439	408	185	29	224	36	186	155	26	31		
62 化学療法剤	1,410	1,373	1,446	1,415	1,470	682	110	787	120	918	778	125	141	3.6	
624 合成抗菌剤	374	391	438	445	437	203	32	234	38	232	194	32	38		
625 抗ウイルス剤	695	690	730	722	785	350	57	435	60	550	467	73	83		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 10月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			4月~10月		
							9月	10月	9月	10月				
総数	内服薬 総数	-	535	3,496	▲188	3,008	1,664	291	1,344	234	404	318	201	86
	11 中枢神経系用薬	-	422	938	273	672	351	56	321	56	232	198	56	34
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	34	▲29	8	2	1	5	1	▲37	▲31	▲3	▲6
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	82	26	88	46	7	42	6	45	38	10	7
	116 抗パーキンソン剤	-	25	43	12	43	22	4	20	4	27	22	6	5
	117 精神神経用剤	-	138	253	72	166	86	14	81	13	60	50	16	9
	119 その他中枢神経系用薬	-	224	459	115	297	157	24	140	26	97	84	20	13
	21 循環器官用薬	-	▲189	724	▲525	570	300	49	270	48	▲276	▲229	▲9	▲46
	212 不整脈用剤	-	▲37	18	▲47	9	5	1	4	1	▲24	▲20	▲2	▲4
	214 血圧降下剤	-	10	408	▲185	261	135	22	126	22	▲138	▲108	▲9	▲30
	217 血管拡張剤	-	▲254	▲35	▲218	▲8	▲3	0	▲4	▲1	▲113	▲96	▲11	▲17
	218 高脂血症用剤	-	24	199	▲141	188	96	16	91	17	▲71	▲62	▲1	▲9
	22 呼吸器官用薬	-	▲3	18	▲38	▲7	1	3	▲8	▲4	▲17	▲15	▲1	▲2
	23 消化器官用薬	-	▲118	286	▲198	298	166	30	132	26	▲61	▲55	5	▲7
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲133	205	▲217	217	123	23	95	19	▲94	▲80	▲4	▲14
	239 その他の消化器官用薬	-	19	54	5	28	17	3	11	2	▲0	▲0	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7	78	3	76	43	8	32	6	28	22	9	6
	31 ビタミン剤	-	▲44	27	▲3	74	41	6	34	5	23	19	6	4
	32 滋養強壮薬	-	1	8	▲17	16	8	1	8	2	▲0	▲0	2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	6	▲14	13	7	1	6	2	▲4	▲3	1	▲0
	33 血液・体液用薬	-	51	309	102	350	175	30	175	31	131	109	30	22
	39 その他の代謝性医薬品	-	139	608	313	669	359	55	311	56	144	118	39	27
	396 糖尿病用剤	-	102	428	236	432	217	34	214	38	91	77	21	14
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	72	198	64	191	111	17	80	15	39	30	14	9
	42 腫瘍用薬	-	45	116	27	153	89	16	64	16	81	58	24	23
	422 代謝拮抗剤	-	▲15	▲23	▲20	▲2	3	1	▲5	1	▲29	▲24	▲2	▲4
	429 その他の腫瘍用薬	-	60	134	46	154	85	15	69	15	109	82	26	27
	44 アレルギー用薬	-	141	186	▲81	▲9	48	15	▲58	▲6	▲40	▲36	6	▲4
	52 漢方製剤	-	40	53	66	57	32	5	26	4	33	26	9	7
	61 抗生物質製剤	-	11	20	▲104	▲10	9	6	▲18	▲8	▲43	▲37	▲2	▲6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲1	▲3	▲41	▲9	0	2	▲10	▲4	▲16	▲14	▲1	▲2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	15	▲65	▲31	▲7	1	▲24	▲7	▲35	▲30	▲3	▲5	
62 化学療法剤	-	▲38	73	▲31	54	26	6	28	▲1	116	95	15	20	
624 合成抗菌剤	-	18	47	7	▲7	7	2	▲14	▲5	▲9	▲9	1	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲6	40	▲7	63	20	5	43	4	139	116	16	23	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 10月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月						
	9月		10月		9月		10月							
内服薬 総数	51,959	55,874	56,068	53,243	52,063	24,057	3,816	28,006	4,570	27,516	22,977	3,832	4,540	100.0
11 中枢神経系用薬	261	285	311	328	355	173	29	182	30	228	194	34	34	0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	21	20	20	10	2	10	2	11	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	39	33	30	16	2	15	2	17	15	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	27	28	26	23	25	11	2	13	2	23	19	3	4	
119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	8	10	5	1	6	1	6	5	1	1	
21 循環器官用薬	229	300	365	448	550	264	45	286	48	362	308	56	54	1.2
212 不整脈用剤	10	11	12	13	13	7	1	7	1	8	7	1	1	
214 血圧降下剤	22	22	23	22	24	12	2	12	2	14	12	2	2	
217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	2	0	2	0	2	2	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	8,364	7,880	7,591	3,455	575	4,137	732	3,930	3,229	558	701	15.5
23 消化器官用薬	704	804	724	746	691	333	48	358	51	387	334	51	54	1.2
232 消化性潰瘍用剤	19	21	20	21	22	11	2	11	2	12	10	2	2	
239 その他の消化器官用薬	114	129	106	110	96	40	4	56	5	40	36	4	4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	7	7	8	4	1	4	1	5	4	1	1	0.0
31 ビタミン剤	64	64	65	59	63	32	5	31	5	36	31	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	605	633	621	601	625	312	51	314	55	384	327	56	57	1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	402	373	379	188	31	190	33	225	191	33	34	
33 血液・体液用薬	151	171	175	164	170	88	15	82	16	105	88	16	16	0.4
39 その他の代謝性医薬品	893	905	931	995	1,047	510	76	537	92	599	503	83	97	2.1
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	575	680	744	370	54	374	66	449	378	63	72	
42 腫瘍用薬	8	11	10	10	13	8	1	5	1	10	8	1	2	0.0
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	3	2	3	4	8	5	1	4	1	6	5	1	1	
44 アレルギー用薬	19,403	21,227	21,223	20,380	20,580	9,492	1,561	11,089	1,911	11,268	9,324	1,613	1,944	42.8
52 漢方製剤	239	248	235	247	245	117	17	127	19	142	121	19	21	0.5
61 抗生物質製剤	17,741	18,526	17,486	15,718	14,488	7,092	1,106	7,396	1,262	7,563	6,379	1,034	1,184	26.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	12,327	11,340	10,846	5,359	836	5,487	922	5,908	5,005	810	903	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	5,110	4,333	3,609	1,715	267	1,895	337	1,637	1,358	222	279	
62 化学療法剤	3,093	3,789	5,315	5,410	5,381	2,044	268	3,337	325	2,334	1,987	281	347	7.6
624 合成抗菌剤	124	1,049	2,071	3,219	3,063	1,476	220	1,587	270	1,769	1,479	234	290	
625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	3,181	2,129	2,253	533	42	1,719	50	525	473	40	52	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月					
	9月		10月		9月		10月						
内服薬 総数	-	▲ 3,915	▲ 194	▲ 2,825	▲ 1,180	218	277	▲ 1,398	▲ 579	▲ 1,110	▲ 1,080	15	▲ 30
11 中枢神経系用薬	-	▲ 24	▲ 26	▲ 17	▲ 27	11	2	▲ 16	▲ 2	▲ 25	▲ 21	5	▲ 4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
116 抗パーキンソン剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0
117 精神神経用剤	-	▲ 1	▲ 2	▲ 3	1	▲ 1	▲ 0	2	▲ 0	10	8	2	3
119 その他中枢神経系用薬	-	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 3	1	0	1	0	0	0	0	▲ 0
21 循環器官用薬	-	▲ 71	▲ 65	▲ 84	▲ 102	55	9	47	11	50	44	11	6
212 不整脈用剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0
214 血圧降下剤	-	▲ 0	▲ 1	▲ 1	2	1	0	1	0	1	0	0	0
217 血管拡張剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0
218 高脂血症用剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	-	▲ 334	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 8	62	▲ 281	▲ 122	▲ 256	▲ 226	▲ 17	▲ 30
23 消化器官用薬	-	▲ 100	▲ 80	▲ 22	▲ 55	▲ 25	▲ 1	▲ 30	▲ 8	▲ 2	0	3	2
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
239 その他の消化器官用薬	-	▲ 15	▲ 23	▲ 3	▲ 14	▲ 7	▲ 0	▲ 7	▲ 1	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	-	▲ 0	▲ 1	▲ 6	4	2	0	1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
32 滋養強壮薬	-	▲ 28	▲ 13	▲ 20	24	12	1	13	3	18	15	5	2
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 12	▲ 15	▲ 28	5	2	▲ 1	3	2	4	3	2	1
33 血液・体液用薬	-	▲ 20	▲ 3	▲ 11	6	5	2	0	▲ 2	1	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	-	▲ 12	▲ 26	▲ 64	52	44	12	7	1	▲ 3	▲ 7	8	4
396 糖尿病用剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲ 5	▲ 102	▲ 105	▲ 64	44	10	21	6	13	7	9	6
42 腫瘍用薬	-	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 4	4	0	▲ 0	1	0	▲ 0	1	1
422 代謝拮抗剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	4	3	0	1	1	0	▲ 0	0	1
44 アレルギー用薬	-	▲ 1,824	▲ 3	▲ 843	200	433	195	▲ 233	▲ 97	▲ 135	▲ 167	53	33
52 漢方製剤	-	▲ 9	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	▲ 1	5	4	2	2
61 抗生物質製剤	-	▲ 785	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 346	6	▲ 884	▲ 280	▲ 790	▲ 712	▲ 71	▲ 78
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 791	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 114	34	▲ 380	▲ 137	▲ 373	▲ 354	▲ 26	▲ 20
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 4	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 226	▲ 27	▲ 497	▲ 141	▲ 414	▲ 356	▲ 45	▲ 58
62 化学療法剤	-	▲ 696	▲ 1,527	▲ 95	▲ 29	24	▲ 11	▲ 54	▲ 86	▲ 35	▲ 57	13	22
624 合成抗菌剤	-	▲ 925	▲ 1,023	▲ 1,148	▲ 156	80	▲ 10	▲ 236	▲ 86	▲ 23	3	14	20
625 抗ウイルス剤	-	▲ 232	▲ 504	▲ 1,052	124	▲ 57	▲ 1	181	▲ 1	▲ 58	▲ 60	▲ 2	2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 10月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月						
	9月		10月		9月		10月							
内服薬 総数	95,184	99,504	110,275	106,386	106,221	46,057	7,444	60,164	9,171	55,784	46,595	8,000	9,190	100.0
11 中枢神経系用薬	4,525	6,443	8,500	10,207	12,176	5,712	939	6,464	1,072	8,248	6,935	1,177	1,313	14.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	106	102	102	97	99	49	8	50	9	58	49	9	9	
114 解熱鎮痛消炎剤	326	309	327	296	298	134	24	164	27	162	135	27	27	
116 抗パーキンソン剤	14	12	12	11	11	5	1	5	1	6	5	1	1	
117 精神神経用剤	2,542	4,291	5,903	7,307	8,919	4,156	689	4,764	782	6,180	5,184	885	996	
119 その他中枢神経系用薬	34	48	80	100	129	61	10	68	12	87	73	12	15	
21 循環器官用薬	877	1,035	1,254	1,411	1,673	798	133	875	144	1,086	916	157	170	1.8
212 不整脈用剤	40	38	42	43	47	23	3	24	4	27	24	4	4	
214 血圧降下剤	133	135	145	141	151	74	11	77	13	85	73	11	12	
217 血管拡張剤	37	34	34	31	28	14	2	14	2	15	13	2	2	
218 高脂血症用剤	23	24	23	22	23	11	2	12	2	13	11	2	2	
22 呼吸器官用薬	8,209	7,893	8,513	7,589	7,084	2,764	505	4,320	696	3,227	2,583	501	644	7.0
23 消化器官用薬	1,280	1,328	1,328	1,350	1,333	595	91	738	101	689	587	96	102	1.1
232 消化性潰瘍用剤	353	330	338	310	316	152	25	164	26	164	139	25	25	
239 その他の消化器官用薬	421	445	433	450	443	193	28	250	31	215	185	28	30	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	203	226	261	280	323	157	24	166	27	203	172	27	31	0.3
31 ビタミン剤	265	278	282	258	264	127	19	137	22	152	128	20	23	0.3
32 滋養強壮薬	877	901	956	924	996	487	81	509	87	617	524	86	93	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	747	767	821	786	845	414	70	431	74	500	425	72	76	
33 血液・体液用薬	282	301	347	338	348	149	27	199	35	207	168	34	39	0.4
39 その他の代謝性医薬品	3,859	3,941	3,972	3,996	4,422	2,059	290	2,363	413	2,661	2,217	356	444	4.8
396 糖尿病用剤	12	12	13	12	13	7	1	7	1	8	7	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,739	2,917	3,152	3,249	3,670	1,738	240	1,932	344	2,297	1,917	304	380	
42 腫瘍用薬	232	235	260	246	323	147	22	176	29	229	191	32	38	0.4
422 代謝拮抗剤	10	9	8	8	8	4	1	4	1	5	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	155	150	170	164	244	107	16	136	21	182	152	26	30	
44 アレルギー用薬	43,432	47,883	52,324	51,325	50,216	22,072	3,500	28,144	4,284	25,842	21,705	3,680	4,138	45.0
52 漢方製剤	1,002	1,033	1,084	1,173	1,210	552	84	658	97	691	584	98	107	1.2
61 抗生物質製剤	22,151	22,400	23,626	20,648	18,573	7,993	1,367	10,581	1,736	8,908	7,327	1,333	1,580	17.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,545	11,825	12,051	10,972	10,487	4,701	807	5,786	945	5,442	4,523	820	919	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,456	10,408	11,347	9,448	7,923	3,213	547	4,710	776	3,378	2,731	500	647	
62 化学療法剤	7,405	5,003	6,946	5,739	5,888	1,785	252	4,103	308	1,999	1,691	258	308	3.4
624 合成抗菌剤	440	882	1,811	2,535	2,048	852	146	1,195	194	1,027	830	155	196	
625 抗ウイルス剤	6,775	3,939	4,961	3,037	3,666	843	91	2,823	98	877	779	90	98	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 10月(%)				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月					
	9月		10月		9月		10月						
内服薬 総数	-	▲ 4,321	▲ 10,770	▲ 3,889	▲ 165	▲ 1,107	▲ 811	▲ 1,272	▲ 855	▲ 557	▲ 538	▲ 556	▲ 19
11 中枢神経系用薬	-	▲ 1,918	▲ 2,057	▲ 1,707	▲ 1,969	▲ 895	▲ 158	▲ 1,074	▲ 161	▲ 1,464	▲ 1,223	▲ 238	▲ 241
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 4	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 17	▲ 18	▲ 31	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 0
116 抗パーキンソン剤	-	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
117 精神神経用剤	-	▲ 1,749	▲ 1,611	▲ 1,405	▲ 1,612	▲ 723	▲ 128	▲ 888	▲ 127	▲ 1,243	▲ 1,029	▲ 196	▲ 214
119 その他中枢神経系用薬	-	▲ 14	▲ 32	▲ 20	▲ 29	▲ 14	▲ 2	▲ 15	▲ 3	▲ 15	▲ 12	▲ 2	▲ 3
21 循環器官用薬	-	▲ 158	▲ 218	▲ 157	▲ 262	▲ 135	▲ 26	▲ 127	▲ 19	▲ 144	▲ 118	▲ 24	▲ 26
212 不整脈用剤	-	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
214 血圧降下剤	-	▲ 2	▲ 10	▲ 4	▲ 10	▲ 5	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1
217 血管拡張剤	-	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
22 呼吸器官用薬	-	▲ 316	▲ 620	▲ 924	▲ 505	▲ 173	▲ 62	▲ 332	▲ 156	▲ 233	▲ 181	▲ 4	▲ 52
23 消化器官用薬	-	▲ 48	▲ 0	▲ 21	▲ 17	▲ 6	▲ 6	▲ 23	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 5	▲ 1
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 22	▲ 8	▲ 29	▲ 6	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 14	▲ 13	▲ 0	▲ 2
239 その他の消化器官用薬	-	▲ 23	▲ 11	▲ 17	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 8	▲ 1	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 23	▲ 36	▲ 19	▲ 44	▲ 23	▲ 4	▲ 21	▲ 3	▲ 18	▲ 15	▲ 2	▲ 4
31 ビタミン剤	-	▲ 14	▲ 4	▲ 24	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
32 滋養強壮薬	-	▲ 24	▲ 55	▲ 33	▲ 72	▲ 26	▲ 6	▲ 47	▲ 8	▲ 43	▲ 37	▲ 5	▲ 6
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 21	▲ 54	▲ 36	▲ 59	▲ 23	▲ 4	▲ 36	▲ 6	▲ 11	▲ 10	▲ 2	▲ 1
33 血液・体液用薬	-	▲ 20	▲ 45	▲ 9	▲ 10	▲ 4	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 23	▲ 19	▲ 7	▲ 4
39 その他の代謝性医薬品	-	▲ 82	▲ 31	▲ 24	▲ 426	▲ 231	▲ 12	▲ 195	▲ 40	▲ 189	▲ 158	▲ 66	▲ 32
396 糖尿病用剤	-	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲ 178	▲ 236	▲ 97	▲ 421	▲ 210	▲ 4	▲ 211	▲ 46	▲ 215	▲ 179	▲ 64	▲ 36
42 腫瘍用薬	-	▲ 3	▲ 25	▲ 14	▲ 77	▲ 27	▲ 6	▲ 49	▲ 7	▲ 53	▲ 44	▲ 10	▲ 9
422 代謝拮抗剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 4	▲ 20	▲ 6	▲ 80	▲ 31	▲ 6	▲ 49	▲ 8	▲ 53	▲ 44	▲ 10	▲ 9
44 アレルギー用薬	-	▲ 4,451	▲ 4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 504	▲ 458	▲ 1,613	▲ 368	▲ 514	▲ 368	▲ 180	▲ 146
52 漢方製剤	-	▲ 31	▲ 50	▲ 90	▲ 37	▲ 25	▲ 5	▲ 12	▲ 3	▲ 42	▲ 33	▲ 14	▲ 10
61 抗生物質製剤	-	▲ 249	▲ 1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 704	▲ 54	▲ 1,371	▲ 481	▲ 821	▲ 665	▲ 34	▲ 156
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 281	▲ 1,079	▲ 485	▲ 156	▲ 52	▲ 329	▲ 153	▲ 204	▲ 178	▲ 13	▲ 26	▲ 26
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 48	▲ 939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 516	▲ 7	▲ 1,008	▲ 317	▲ 611	▲ 482	▲ 47	▲ 129
62 化学療法剤	-	▲ 2,402	▲ 1,943	▲ 1,207	▲ 149	▲ 154	▲ 27	▲ 303	▲ 110	▲ 94	▲ 94	▲ 6	▲ 0
624 合成抗菌剤	-	▲ 442	▲ 929	▲ 724	▲ 487	▲ 141	▲ 31	▲ 347	▲ 115	▲ 19	▲ 22	▲ 9	▲ 3
625 抗ウイルス剤	-	▲ 2,836	▲ 1,021	▲ 1,924	▲ 630	▲ 18	▲ 4	▲ 647	▲ 5	▲ 65	▲ 64	▲ 1	▲ 1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	構成割合 10月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月						
		9月		10月		10月									
内服薬 総数		13,955	14,232	15,473	15,188	15,785	7,701	1,229	8,084	1,349	9,012	7,660	1,272	1,352	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,315	2,474	2,860	2,953	3,168	1,561	253	1,608	277	1,915	1,627	274	288	21.3
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	327	324	337	310	306	154	25	152	27	160	137	23	24	
	114 解熱鎮痛消炎剤	242	239	263	266	286	140	23	146	25	174	148	25	26	
	116 抗パーキンソン剤	118	122	131	128	129	65	10	64	11	77	65	11	12	
	117 精神神経用剤	1,340	1,446	1,635	1,664	1,763	872	141	891	154	1,056	898	151	159	
	119 その他中枢神経系用薬	106	142	237	267	315	152	25	163	28	208	177	30	31	
	21 循環器官用薬	3,723	3,667	3,904	3,614	3,658	1,824	289	1,834	314	1,974	1,685	275	289	21.4
	212 不整脈用剤	187	172	175	153	146	74	12	72	13	76	65	10	11	
	214 血圧降下剤	1,682	1,673	1,800	1,676	1,688	841	132	847	144	898	770	123	128	
	217 血管拡張剤	613	525	504	418	395	199	31	196	34	192	164	26	28	
	218 高脂血症用剤	971	984	1,052	967	992	494	79	499	86	531	452	75	79	
	22 呼吸器官用薬	151	153	160	149	145	64	10	81	12	71	59	10	12	0.9
	23 消化器官用薬	1,318	1,277	1,373	1,284	1,343	663	107	679	115	739	628	106	111	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	918	861	911	815	846	418	67	428	73	445	379	63	67	
	239 その他の消化器官用薬	245	264	302	310	330	164	27	167	28	196	166	29	30	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	168	167	177	169	169	84	13	85	14	96	82	14	14	1.1
	31 ビタミン剤	219	209	214	197	200	101	16	100	17	115	98	16	17	1.3
	32 滋養強壮薬	150	147	151	143	144	73	12	71	13	83	70	12	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	129	131	125	126	63	10	62	11	71	61	10	11	
	33 血液・体液用薬	498	507	567	573	613	303	49	311	54	360	305	51	54	4.0
39 その他の代謝性医薬品	1,534	1,586	1,832	1,920	2,115	1,041	168	1,074	184	1,253	1,062	178	191	14.1	
396 糖尿病用剤	614	651	823	880	992	486	78	506	86	580	492	82	88		
399 他に分類されない代謝性医薬品	674	709	797	830	902	446	72	456	78	542	459	77	83		
42 腫瘍用薬	709	739	779	796	835	415	67	420	75	504	426	73	78	5.8	
422 代謝拮抗剤	208	202	191	180	168	87	14	81	15	87	74	12	13		
429 その他の腫瘍用薬	474	508	557	582	634	311	51	323	57	397	335	58	62		
44 アレルギー用薬	1,172	1,246	1,327	1,280	1,239	548	80	691	90	617	529	82	88	6.5	
52 漢方製剤	378	396	421	448	467	224	36	242	40	276	233	40	42	3.1	
61 抗生物質製剤	429	428	437	395	395	185	29	211	35	197	166	28	32	2.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	173	174	158	156	73	12	83	14	79	67	11	13		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	206	213	216	190	180	82	12	98	16	80	67	11	13		
62 化学療法剤	879	868	895	883	898	425	69	473	75	559	476	77	83	6.2	
624 合成抗菌剤	237	246	266	259	255	118	18	137	22	132	111	18	21		
625 抗ウイルス剤	466	477	493	508	534	249	41	285	43	368	315	50	54		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月					
		9月		10月		10月								
内服薬 総数		-	277	1,240	▲ 285	597	371	63	226	42	▲ 38	▲ 41	43	3
	11 中枢神経系用薬	-	159	386	93	215	111	18	104	17	77	66	21	11
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 20	▲ 17	▲ 2	▲ 3
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 3	24	2	20	11	2	9	1	9	8	2	1
	116 抗パーキンソン剤	-	4	9	▲ 3	0	0	0	0	0	1	1	1	0
	117 精神神経用剤	-	105	189	29	99	52	8	47	7	31	26	10	5
	119 その他中枢神経系用薬	-	36	95	30	48	24	4	24	4	28	25	5	4
	21 循環器官用薬	-	▲ 55	237	▲ 291	44	26	2	17	3	▲ 164	▲ 139	▲ 14	▲ 26
	212 不整脈用剤	-	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 11	▲ 10	▲ 1	▲ 2
	214 血圧降下剤	-	▲ 9	127	▲ 124	11	6	0	5	1	▲ 87	▲ 71	▲ 10	▲ 16
	217 血管拡張剤	-	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 12	▲ 2	▲ 11	▲ 2	▲ 40	▲ 35	▲ 5	▲ 6
	218 高脂血症用剤	-	13	69	▲ 85	25	14	2	12	2	▲ 49	▲ 42	▲ 4	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	-	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 0
	23 消化器官用薬	-	▲ 41	96	▲ 88	59	40	7	19	5	▲ 39	▲ 35	▲ 1	▲ 4
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 57	50	▲ 96	31	23	4	8	3	▲ 46	▲ 40	▲ 4	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	-	19	38	7	21	13	2	8	2	4	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	-	▲ 10	5	▲ 16	3	2	0	1	▲ 0	▲ 3	▲ 3	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	-	▲ 2	3	▲ 8	1	1	0	0	0	▲ 3	▲ 3	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 2	2	▲ 7	1	1	0	0	0	▲ 3	▲ 3	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	-	8	61	6	40	22	3	18	4	4	3	2	1
39 その他の代謝性医薬品	-	52	246	88	195	107	15	88	16	28	21	10	7	
396 糖尿病用剤	-	37	172	57	112	58	8	54	10	8	6	4	2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	35	89	32	72	41	6	31	6	18	13	5	5	
42 腫瘍用薬	-	30	40	17	39	23	4	16	5	14	11	6	3	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 8	▲ 1	▲ 15	▲ 13	▲ 1	▲ 2	
429 その他の腫瘍用薬	-	35	49	25	52	27	5	25	6	29	24	7	5	
44 アレルギー用薬	-	74	81	▲ 47	▲ 41	10	4	▲ 51	▲ 4	▲ 21	▲ 19	2	▲ 2	
52 漢方製剤	-	18	24	27	18	11	2	7	1	12	9	4	3	
61 抗生物質製剤	-	▲ 1	9	▲ 42	1	6	3	▲ 5	▲ 2	▲ 22	▲ 19	▲ 1	▲ 3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 10	1	▲ 16	▲ 2	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 8	▲ 7	▲ 0	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	4	▲ 26	▲ 11	▲ 2	1	▲ 8	▲ 3	▲ 17	▲ 14	▲ 2	▲ 2	
62 化学療法剤	-	▲ 10	26	▲ 11	15	9	3	6	▲ 1	59	51	8	9	
624 合成抗菌剤	-	9	20	▲ 7	▲ 4	3	2	▲ 8	▲ 2	▲ 7	▲ 7	▲ 0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	-	12	16	15	26	10	2	17	2	76	66	9	10	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 10月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月～9月						
		9月		10月		10月		9月	10月						
内服薬 総数		9,228	9,055	9,596	9,626	10,668	5,188	839	5,480	932	6,402	5,423	913	979	100.0
11 中枢神経系用薬		849	888	1,014	1,064	1,200	585	96	615	106	758	642	109	116	11.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		137	135	139	136	140	69	11	70	12	75	64	11	11	
114 解熱鎮痛消炎剤		167	164	176	182	205	100	16	105	18	132	112	19	20	
116 抗パーキンソン剤		163	168	176	179	198	97	16	101	17	127	107	18	20	
117 精神神経用剤		176	181	198	212	238	116	19	122	21	148	126	21	23	
119 その他中枢神経系用薬		173	207	287	311	367	177	29	190	33	241	205	35	37	
21 循環器官用薬		3,285	3,154	3,278	3,164	3,416	1,676	268	1,740	297	1,940	1,650	273	290	29.6
212 不整脈用剤		191	175	175	162	168	83	13	84	15	93	79	13	14	
214 血圧降下剤		1,475	1,446	1,524	1,493	1,614	791	126	823	140	916	782	127	135	
217 血管拡張剤		618	528	502	442	449	223	35	226	39	234	199	33	35	
218 高脂血症用剤		834	825	867	835	920	450	73	470	81	523	443	75	80	
22 呼吸器官用薬		80	76	76	71	73	34	5	38	6	38	32	5	6	0.6
23 消化器官用薬		991	931	967	915	1,007	491	80	516	88	575	487	82	88	9.0
232 消化性潰瘍用剤		774	721	752	698	771	376	61	395	68	430	365	61	65	
239 その他の消化器官用薬		90	89	94	94	99	49	8	51	9	59	50	9	9	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		313	302	309	305	327	158	25	168	28	197	167	28	30	3.1
31 ビタミン剤		211	192	190	192	215	105	17	110	19	134	113	19	20	2.1
32 滋養強壮薬		110	104	102	96	100	50	8	50	9	59	50	9	9	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤		99	94	91	86	90	45	7	45	8	52	44	8	8	
33 血液・体液用薬		702	700	765	804	929	450	74	479	82	588	497	85	91	9.3
39 その他の代謝性医薬品		1,131	1,147	1,290	1,392	1,624	788	129	836	143	999	845	144	154	15.7
396 糖尿病用剤		487	511	632	717	880	422	69	458	78	545	461	78	84	
399 他に分類されない代謝性医薬品		474	478	508	521	575	283	46	292	51	349	296	51	53	
42 腫瘍用薬		557	564	581	599	672	329	54	343	60	433	362	64	70	7.2
422 代謝拮抗剤		190	182	171	168	178	89	14	89	16	99	84	14	15	
429 その他の腫瘍用薬		353	368	396	417	479	232	39	246	43	325	271	48	54	
44 アレルギー用薬		344	341	356	348	364	170	25	194	29	196	168	27	29	2.9
52 漢方製剤		159	162	165	177	191	92	15	99	16	116	98	17	18	1.8
61 抗生物質製剤		110	109	110	104	119	55	9	64	11	65	55	9	10	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		36	34	33	31	33	15	2	17	3	17	14	2	3	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		56	56	56	50	52	24	4	28	4	25	21	3	4	
62 化学療法剤		241	234	233	232	258	121	20	137	22	193	163	26	29	3.0
624 合成抗菌剤		60	58	60	58	60	28	4	32	5	33	27	5	5	
625 抗ウイルス剤		94	102	104	110	132	59	10	72	10	122	103	15	18	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		4月～9月					
		9月		10月		10月		9月	10月					
内服薬 総数		-	▲ 173	541	30	1,042	523	90	519	89	282	235	74	47
11 中枢神経系用薬		-	▲ 39	125	50	136	68	11	68	11	67	57	14	10
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		-	▲ 2	4	▲ 3	4	1	0	2	0	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤		-	▲ 3	12	6	23	11	2	11	2	13	11	3	2
116 抗パーキンソン剤		-	▲ 5	8	4	18	9	2	9	2	13	11	2	2
117 精神神経用剤		-	▲ 4	18	14	26	13	2	13	2	11	9	2	2
119 その他中枢神経系用薬		-	▲ 33	80	23	56	28	4	28	5	31	27	6	4
21 循環器官用薬		-	▲ 131	124	▲ 114	252	124	21	129	22	▲ 33	▲ 26	5	▲ 7
212 不整脈用剤		-	▲ 16	▲ 0	▲ 13	6	3	1	3	1	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1
214 血圧降下剤		-	▲ 29	78	▲ 31	121	58	10	62	10	▲ 14	▲ 9	1	▲ 5
217 血管拡張剤		-	▲ 90	▲ 27	▲ 60	7	3	1	4	1	▲ 27	▲ 23	▲ 2	▲ 4
218 高脂血症用剤		-	▲ 9	42	▲ 32	85	42	7	44	8	▲ 8	▲ 7	2	▲ 1
22 呼吸器官用薬		-	▲ 4	0	▲ 5	2	1	0	1	▲ 0	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0
23 消化器官用薬		-	▲ 60	36	▲ 53	92	46	9	46	8	▲ 4	▲ 4	3	▲ 1
232 消化性潰瘍用剤		-	▲ 52	30	▲ 54	73	37	7	36	7	▲ 14	▲ 12	0	▲ 2
239 その他の消化器官用薬		-	▲ 1	5	▲ 0	5	3	0	3	0	2	1	1	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		-	▲ 11	6	▲ 4	22	11	2	10	2	11	9	3	2
31 ビタミン剤		-	▲ 19	▲ 1	1	23	12	2	11	2	10	8	2	2
32 滋養強壮薬		-	▲ 6	▲ 3	▲ 6	4	2	0	2	1	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤		-	▲ 5	▲ 3	▲ 5	4	2	0	2	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
33 血液・体液用薬		-	▲ 3	66	38	125	60	10	65	11	56	47	12	9
39 その他の代謝性医薬品		-	▲ 16	143	102	232	119	19	113	20	68	57	15	11
396 糖尿病用剤		-	▲ 24	121	86	162	79	13	83	14	46	39	9	7
399 他に分類されない代謝性医薬品		-	5	30	13	54	30	5	24	4	16	13	5	3
42 腫瘍用薬		-	7	17	18	73	38	7	34	7	44	34	10	10
422 代謝拮抗剤		-	▲ 8	▲ 11	▲ 3	10	6	1	4	1	▲ 6	▲ 5	▲ 0	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬		-	▲ 15	28	22	61	32	6	30	6	50	38	10	11
44 アレルギー用薬		-	▲ 3	15	▲ 7	16	12	2	4	1	▲ 3	▲ 3	1	0
52 漢方製剤		-	3	3	12	13	7	1	7	1	8	6	2	2
61 抗生物質製剤		-	▲ 1	0	▲ 6	15	8	2	7	1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		-	▲ 2	▲ 1	▲ 2	2	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		-	▲ 0	0	▲ 5	2	1	0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0
62 化学療法剤		-	▲ 7	▲ 1	▲ 2	26	10	2	17	1	50	42	6	8
624 合成抗菌剤		-	▲ 2	2	▲ 2	2	2	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
625 抗ウイルス剤		-	8	1	6	22	7	1	15	1	52	44	6	8

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度 4月~10月	平成26年度		構成割合 10月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		4月~9月						
		9月		10月		9月		10月							
内服薬 総数		12,145	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	1,241	7,926	1,369	9,223	7,817	1,319	1,406	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	2,159	2,272	2,573	1,262	206	1,311	227	1,562	1,324	225	238	17.0
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	204	205	213	106	17	107	19	115	98	16	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	308	327	372	183	30	189	33	238	202	34	36	
	116 抗パーキンソン剤	194	210	236	248	272	133	22	138	24	171	145	25	26	
	117 精神神経用剤	195	206	237	252	277	137	22	140	25	167	142	24	25	
	119 その他中枢神経系用薬	701	856	1,139	1,200	1,392	680	111	712	123	841	712	121	129	
	21 循環器官用薬	3,813	3,808	4,168	4,045	4,316	2,141	341	2,175	376	2,436	2,074	342	362	25.7
	212 不整脈用剤	241	235	251	238	247	124	20	124	22	137	117	19	21	
	214 血圧降下剤	1,742	1,790	1,992	1,962	2,090	1,036	164	1,054	181	1,181	1,008	164	173	
	217 血管拡張剤	807	731	744	672	680	341	54	340	59	354	302	49	52	
	218 高脂血症用剤	740	760	849	825	903	446	72	457	79	511	433	73	78	
	22 呼吸器官用薬	131	129	138	130	133	65	10	68	12	71	60	10	11	0.8
	23 消化器官用薬	1,503	1,484	1,639	1,581	1,729	853	138	876	152	987	837	141	149	10.6
	232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	1,263	1,196	1,309	646	104	662	115	728	618	104	110	
	239 その他の消化器官用薬	132	133	144	142	144	72	12	72	13	80	68	12	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	665	678	733	359	58	373	64	442	375	63	67	4.8
	31 ビタミン剤	355	340	363	375	423	208	34	215	37	262	222	38	40	2.8
	32 滋養強壮薬	222	230	237	234	244	122	20	121	22	146	123	21	22	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	208	207	214	108	18	107	19	127	107	19	19	
	33 血液・体液用薬	1,079	1,124	1,306	1,364	1,548	757	123	792	137	965	816	139	149	10.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	1,462	1,584	1,822	894	145	928	160	1,100	932	158	168	12.0
396 糖尿病用剤	383	424	559	652	810	390	64	419	71	499	422	72	77		
399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	717	734	794	395	64	398	70	468	397	67	71		
42 腫瘍用薬	614	621	679	672	712	355	57	357	63	441	368	65	73	5.2	
422 代謝拮抗剤	139	137	136	131	131	66	10	65	12	71	60	10	11		
429 その他の腫瘍用薬	456	466	524	524	564	280	45	284	50	360	300	54	61		
44 アレルギー用薬	407	414	460	452	476	232	36	245	40	262	223	36	39	2.8	
52 漢方製剤	219	238	263	288	313	153	25	160	27	193	163	28	30	2.1	
61 抗生物質製剤	114	117	125	117	125	60	10	64	11	66	56	9	10	0.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	38	36	37	18	3	19	3	19	16	3	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	67	61	61	29	5	32	5	30	25	4	5		
62 化学療法剤	186	182	196	189	201	98	16	102	17	123	102	18	21	1.5	
624 合成抗菌剤	71	68	74	70	72	34	5	37	6	39	33	6	6		
625 抗ウイルス剤	38	44	51	53	60	29	5	31	5	46	36	6	9		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度 4月~10月	平成26年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		4月~9月					
		9月		10月		9月		10月						
内服薬 総数		-	348	1,605	133	1,383	757	127	626	118	166	129	78	36
	11 中枢神経系用薬	-	204	406	113	301	163	26	139	26	73	62	19	11
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	6	17	1	8	4	1	4	1	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	15	45	18	45	24	4	21	3	23	19	5	4
	116 抗パーキンソン剤	-	16	26	12	24	13	2	11	2	13	11	3	2
	117 精神神経用剤	-	11	30	15	25	14	2	11	2	6	5	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	-	154	284	61	192	104	16	88	17	37	32	10	5
	21 循環器官用薬	-	▲ 5	360	▲ 123	270	148	25	122	23	▲ 80	▲ 66	1	▲ 14
	212 不整脈用剤	-	▲ 6	15	▲ 13	9	5	1	4	1	▲ 8	▲ 7	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	-	▲ 48	203	▲ 31	128	70	12	58	11	▲ 36	▲ 28	▲ 1	▲ 8
	217 血管拡張剤	-	▲ 76	13	▲ 72	8	6	1	2	1	▲ 45	▲ 38	▲ 4	▲ 7
	218 高脂血症用剤	-	▲ 20	89	▲ 24	77	41	7	36	7	▲ 14	▲ 13	1	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	-	▲ 2	8	▲ 8	2	2	0	0	0	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	-	▲ 19	155	▲ 58	148	80	14	68	13	▲ 18	▲ 16	3	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 23	124	▲ 67	113	62	11	51	10	▲ 34	▲ 28	▲ 1	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	-	0	12	▲ 2	2	2	0	0	0	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	18	61	13	54	31	6	24	4	20	16	6	4
	31 ビタミン剤	-	▲ 15	23	12	48	26	4	22	4	17	14	4	3
	32 滋養強壮薬	-	8	7	▲ 3	9	5	1	5	1	2	1	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	8	6	▲ 2	8	4	1	4	1	▲ 0	▲ 0	1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	-	45	182	58	185	93	16	92	16	71	59	16	12
	39 その他の代謝性医薬品	-	70	218	121	238	131	21	108	20	46	38	13	8
396 糖尿病用剤	-	41	135	94	157	80	13	77	14	37	32	7	5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	30	76	17	60	37	6	23	4	3	2	4	1	
42 腫瘍用薬	-	8	58	▲ 8	40	27	5	13	4	23	13	8	10	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	1	0	▲ 1	0	▲ 7	▲ 6	▲ 0	▲ 1	
429 その他の腫瘍用薬	-	11	58	▲ 1	40	26	4	15	4	30	20	9	11	
44 アレルギー用薬	-	7	46	▲ 9	25	17	3	8	2	▲ 10	▲ 9	1	▲ 1	
52 漢方製剤	-	19	25	25	25	14	2	11	2	13	10	3	2	
61 抗生物質製剤	-	3	8	▲ 8	7	5	1	2	0	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 0	2	▲ 3	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	4	▲ 6	0	1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1	
62 化学療法剤	-	▲ 3	13	▲ 7	12	8	2	3	1	8	4	1	4	
624 合成抗菌剤	-	▲ 3	5	▲ 3	1	2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	-	5	8	1	7	4	1	3	1	12	7	2	5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:万種類)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 10月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月						
		9月		10月		9月		10月							
		207,399	219,430	222,358	227,152	228,610	110,516	17,710	118,093	20,038	132,566	112,067	18,829	20,499	100.0
総	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	35,277	36,013	36,798	18,068	2,909	18,729	3,244	21,618	18,325	3,081	3,292	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	10,612	10,574	10,651	5,361	862	5,291	940	6,209	5,284	885	925	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	7,970	8,130	8,267	3,995	640	4,271	720	4,857	4,111	693	746	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	1,371	1,363	1,379	696	112	684	123	811	690	115	121	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	9,787	9,756	9,888	4,964	798	4,925	874	5,856	4,979	833	877	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	1,913	2,380	2,803	1,362	225	1,441	249	1,871	1,588	268	283	
	21 循環器官用薬	44,938	46,776	47,450	48,300	49,177	24,590	3,915	24,587	4,296	29,076	24,719	4,104	4,356	21.3
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	2,216	2,313	1,150	184	1,162	203	1,407	1,195	200	212	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	16,947	17,191	8,607	1,362	8,584	1,496	10,056	8,555	1,412	1,501	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	11,863	11,850	5,933	941	5,918	1,033	6,943	5,906	977	1,038	
	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	9,641	10,046	10,569	5,243	847	5,326	929	6,395	5,426	913	970	
	22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	20,616	20,994	20,488	8,786	1,451	11,702	1,880	10,751	8,818	1,535	1,933	9.4
	23 消化器官用薬	35,476	36,918	37,142	38,306	38,289	18,816	2,993	19,473	3,293	22,231	18,895	3,157	3,337	16.3
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	19,566	19,733	9,801	1,568	9,932	1,724	11,539	9,801	1,642	1,737	
	239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	3,046	3,226	3,165	1,510	237	1,655	258	1,771	1,510	250	261	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	2,881	2,954	1,463	234	1,492	258	1,783	1,512	255	272	1.3
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	7,708	7,803	3,927	632	3,877	687	4,683	3,980	671	702	3.4
	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	1,909	1,939	982	161	958	174	1,195	1,015	173	180	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	404	422	214	36	208	38	260	221	39	40	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	11,002	11,265	5,543	892	5,723	997	6,655	5,628	952	1,026	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	17,082	17,809	8,808	1,418	9,001	1,566	10,812	9,162	1,541	1,649	8.0
396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	7,923	8,537	4,228	681	4,309	748	5,352	4,539	761	812		
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	4,340	4,408	2,230	358	2,177	388	2,616	2,224	374	392		
42 腫瘍用薬	432	445	440	438	446	224	36	222	40	269	228	38	41	0.2	
422 代謝拮抗剤	162	159	143	136	134	68	11	66	12	78	66	11	12		
429 その他の腫瘍用薬	249	266	279	284	295	147	24	148	26	181	153	26	28		
44 アレルギー用薬	14,381	15,958	15,981	16,394	15,930	7,194	1,134	8,736	1,362	8,804	7,395	1,231	1,409	6.9	
52 漢方製剤	4,381	4,766	5,008	5,497	5,727	2,703	432	3,024	491	3,353	2,826	481	527	2.6	
61 抗生物質製剤	9,035	9,775	9,625	9,520	9,202	4,259	684	4,942	815	5,035	4,211	716	824	4.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	5,435	5,358	5,283	2,516	408	2,767	465	2,993	2,518	431	475		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	3,934	3,744	3,491	1,531	242	1,960	312	1,781	1,473	247	308		
62 化学療法剤	2,858	2,821	3,049	3,092	3,043	1,364	213	1,679	243	1,612	1,364	223	249	1.2	
624 合成抗菌剤	1,472	1,680	1,823	1,968	1,907	887	138	1,020	163	1,031	865	143	166		
625 抗ウイルス剤	831	597	653	585	589	195	28	394	30	249	215	31	33		

注1) 「薬剤延種数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月					
		9月		10月		9月		10月						
		-	5.8	1.3	2.2	0.6	1.8	4.2	▲ 0.4	▲ 2.7	1.5	1.4	6.3	2.3
総	11 中枢神経系用薬	-	4.0	3.5	2.1	2.2	2.7	4.1	1.7	▲ 0.1	1.4	1.4	5.9	1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	2.4	1.6	▲ 0.4	0.7	1.1	1.2	0.3	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.4	2.7	▲ 1.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	3.5	3.3	2.0	1.7	2.2	5.1	1.2	▲ 3.0	3.0	2.9	8.3	3.7
	116 抗パーキンソン剤	-	0.8	1.2	▲ 0.5	1.2	1.7	2.2	0.7	1.1	▲ 0.9	▲ 0.8	3.0	▲ 1.3
	117 精神神経用剤	-	2.9	1.9	▲ 0.3	1.4	1.4	1.8	1.3	0.6	0.3	0.3	4.4	0.4
	119 その他中枢神経系用薬	-	29.3	57.9	24.5	17.7	17.8	18.0	17.7	16.9	16.1	16.6	19.2	13.3
	21 循環器官用薬	-	4.1	1.4	1.8	1.8	2.2	2.2	1.5	1.3	0.7	0.5	4.8	1.4
	212 不整脈用剤	-	3.2	4.0	2.7	4.4	4.5	4.8	4.3	4.3	3.9	3.9	8.4	4.4
	214 血圧降下剤	-	5.3	3.7	1.6	1.4	2.1	1.9	0.8	0.8	▲ 0.5	▲ 0.6	3.6	0.3
	217 血管拡張剤	-	1.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	3.8	0.4
	218 高脂血症用剤	-	8.5	4.8	4.2	5.2	5.4	5.4	5.0	4.7	3.6	3.5	7.8	4.4
	22 呼吸器官用薬	-	11.4	0.6	1.8	▲ 2.4	▲ 0.1	11.7	▲ 4.1	▲ 13.7	0.8	0.4	5.8	2.8
	23 消化器官用薬	-	4.1	0.6	3.1	▲ 0.0	1.4	2.7	▲ 1.4	▲ 1.0	0.6	0.4	5.5	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	-	3.0	2.2	1.1	0.9	1.8	2.8	▲ 0.0	▲ 0.4	0.1	0.0	4.7	0.8
	239 その他の消化器官用薬	-	5.4	0.9	5.9	▲ 1.9	1.3	2.5	▲ 4.7	▲ 0.4	0.1	▲ 0.0	5.5	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.8	3.3	4.6	2.5	2.9	3.4	2.2	2.1	3.6	3.3	9.1	5.3
	31 ビタミン剤	-	3.4	1.4	▲ 3.2	1.2	1.4	1.7	1.1	▲ 0.5	1.5	1.4	6.3	2.2
	32 滋養強壮薬	-	3.8	0.1	0.6	1.6	1.0	1.8	2.1	1.4	3.5	3.4	7.3	3.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	7.9	▲ 1.0	5.4	4.4	4.7	4.4	4.1	4.4	3.0	2.9	6.2	3.0
	33 血液・体液用薬	-	6.4	5.0	2.7	2.4	3.0	4.6	1.8	▲ 0.1	1.8	1.5	6.7	2.9
	39 その他の代謝性医薬品	-	8.2	▲ 1.9	3.8	4.3	4.9	5.3	3.7	2.4	4.2	4.0	8.7	5.3
396 糖尿病用剤	-	13.6	5.7	6.5	7.7	7.9	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	11.9	8.6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	5.1	2.4	1.6	2.5	2.4	0.6	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	4.5	1.1	
42 腫瘍用薬	-	3.1	▲ 1.2	▲ 0.2	1.8	2.9	3.8	0.8	3.0	1.9	1.5	7.2	4.0	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	0.1	▲ 3.0	▲ 3.1	1.3	▲ 2.4	
429 その他の腫瘍用薬	-	6.7	4.9	1.9	3.8	4.8	5.5	2.8	4.7	4.5	4.0	10.5	7.5	
44 アレルギー用薬	-	11.0	0.1	2.6	▲ 2.8	0.7	9.8	▲ 5.5	▲ 10.2	2.9	2.8	8.5	3.5	
52 漢方製剤	-	8.8	5.1	9.8	4.2	5.3	6.9	3.2	1.2	5.0	4.6	11.2	7.2	
61 抗生物質製剤	-	8.2	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.1	6.0	▲ 5.2	▲ 12.6	▲ 0.8	▲ 1.1	4.7	1.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	7.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.1	7.3	▲ 2.7	▲ 8.8	0.4	0.1	5.7	2.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.9	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 3.7	4.5	▲ 9.0	▲ 18.3	▲ 3.3	▲ 3.8	2.0	▲ 1.2	
62 化学療法剤	-	▲ 1.3	8.1	1.4	▲ 1.6	1.7	4.6	▲ 4.1	▲ 8.1	0.3	▲ 0.0	4.8	2.4	
624 合成抗菌剤	-	14.1	8.5	8.0	▲ 3.1	2.3	6.3	▲ 7.4	▲ 11.9	▲ 1.7	▲ 2.4	4.0	1.9	
625 抗ウイルス剤	-	▲ 28.1	9.5	▲ 10.5	0.8	▲ 0.5	5.2	▲ 1.4	2.8	10.5	10.3	12.0	11.4	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢

(単位:百万日)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			構成割合 10月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月						
		9月		10月		9月		10月							
内服薬 総数		40,813	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	3,911	25,471	4,340	29,928	25,394	4,253	4,534	100.0
11 中枢神経系用薬		6,178	6,528	6,958	7,296	7,657	3,784	611	3,873	671	4,633	3,935	663	698	15.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		2,078	2,184	2,284	2,332	2,396	1,197	193	1,199	210	1,416	1,205	202	211	
114 解熱鎮痛消炎剤		989	1,040	1,098	1,159	1,227	602	97	626	107	755	640	108	115	
116 抗パーキンソン剤		320	331	341	346	355	178	29	177	31	213	181	30	32	
117 精神神経用剤		1,998	2,087	2,184	2,230	2,304	1,147	185	1,157	202	1,380	1,174	197	207	
119 その他中枢神経系用薬		219	269	401	548	667	321	53	346	59	454	384	66	69	
21 循環器官用薬		12,256	13,030	13,638	14,206	14,815	7,345	1,169	7,470	1,286	8,879	7,548	1,254	1,331	29.4
212 不整脈用剤		565	594	629	667	713	351	56	361	62	440	373	63	66	
214 血圧降下剤		4,276	4,596	4,899	5,129	5,339	2,651	420	2,689	462	3,168	2,695	445	473	
217 血管拡張剤		3,337	3,451	3,444	3,500	3,580	1,778	282	1,802	310	2,126	1,808	299	318	
218 高脂血症用剤		2,443	2,707	2,919	3,136	3,373	1,659	267	1,714	294	2,069	1,755	295	314	
22 呼吸器官用薬		1,460	1,600	1,648	1,679	1,673	746	121	927	150	916	759	130	157	3.5
23 消化器官用薬		7,033	7,401	7,765	8,071	8,391	4,142	666	4,249	731	5,026	4,267	719	759	16.7
232 消化性潰瘍用剤		3,898	4,103	4,311	4,472	4,655	2,306	370	2,349	406	2,784	2,365	397	419	
239 その他の消化器官用薬		529	563	594	621	643	316	51	327	55	382	325	55	58	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		714	765	817	868	920	452	72	468	80	562	476	80	85	1.9
31 ビタミン剤		1,748	1,851	1,928	1,921	2,004	996	161	1,008	175	1,220	1,036	176	184	4.1
32 滋養強壮薬		422	445	458	465	481	241	40	240	43	301	255	44	46	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤		69	75	76	81	85	43	7	42	8	53	45	8	8	
33 血液・体液用薬		2,392	2,559	2,719	2,843	2,975	1,474	237	1,500	261	1,791	1,520	255	271	6.0
39 その他の代謝性医薬品		3,368	3,663	3,936	4,234	4,574	2,251	362	2,323	400	2,831	2,401	403	430	9.5
396 糖尿病用剤		1,799	1,993	2,240	2,466	2,715	1,334	214	1,381	237	1,702	1,445	241	258	
399 他に分類されない代謝性医薬品		556	594	623	633	646	324	52	322	56	387	328	55	58	
42 腫瘍用薬		145	153	160	164	172	85	14	86	15	104	88	15	16	0.4
422 代謝拮抗剤		33	31	29	27	27	14	2	13	2	15	13	2	2	
429 その他の腫瘍用薬		108	118	128	133	141	70	11	71	13	87	73	12	13	
44 アレルギー用薬		1,974	2,241	2,338	2,483	2,489	1,124	170	1,366	197	1,399	1,189	191	209	4.6
52 漢方製剤		807	896	965	1,083	1,159	559	90	600	100	703	595	102	109	2.4
61 抗生物質製剤		522	569	579	578	575	268	43	307	50	321	270	45	52	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		229	248	246	245	245	116	19	130	22	139	117	20	22	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		251	275	283	280	273	124	19	149	24	148	124	20	24	
62 化学療法剤		266	269	284	294	301	142	23	158	25	173	147	25	27	0.6
624 合成抗菌剤		78	88	96	103	101	47	7	54	9	55	46	8	9	
625 抗ウイルス剤		61	54	59	59	63	26	4	37	4	34	29	5	5	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月					
		9月		10月		9月		10月						
内服薬 総数		-	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	5.4	3.6	3.1	4.0	4.0	8.7	4.5
11 中枢神経系用薬		-	5.7	6.6	4.9	4.9	5.3	5.6	4.6	3.8	4.0	4.0	8.5	4.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		-	5.1	4.6	2.1	2.7	3.1	3.1	2.3	1.8	0.7	0.7	4.9	0.6
114 解熱鎮痛消炎剤		-	5.2	5.5	5.6	5.9	6.1	6.7	5.7	3.1	6.5	6.4	11.5	7.1
116 抗パーキンソン剤		-	3.3	3.1	1.4	2.6	3.1	3.5	2.1	2.9	2.0	2.0	6.4	2.1
117 精神神経用剤		-	4.5	4.7	2.1	3.3	3.4	3.5	3.2	2.5	2.3	2.3	6.6	2.5
119 その他中枢神経系用薬		-	22.5	49.3	36.7	21.7	22.9	21.8	20.6	20.9	19.4	19.8	23.7	17.4
21 循環器官用薬		-	6.3	4.7	4.2	4.3	4.6	4.6	4.0	3.9	2.9	2.8	7.2	3.6
212 不整脈用剤		-	5.2	5.9	6.0	6.9	7.0	7.2	6.9	7.0	6.3	6.2	11.0	6.7
214 血圧降下剤		-	7.5	6.6	4.7	4.1	4.7	4.5	3.5	3.7	1.8	1.7	6.0	2.5
217 血管拡張剤		-	3.4	▲ 0.2	1.6	2.3	2.3	2.6	2.2	1.8	1.8	1.7	6.1	2.6
218 高脂血症用剤		-	10.8	7.8	7.4	7.5	7.7	7.5	7.4	7.0	5.9	5.8	10.4	6.6
22 呼吸器官用薬		-	9.6	3.0	1.9	▲ 0.4	1.6	10.1	▲ 1.9	▲ 8.5	2.2	1.8	7.3	4.2
23 消化器官用薬		-	5.2	4.9	3.9	4.0	4.6	5.2	3.4	3.5	3.1	3.0	7.9	3.8
232 消化性潰瘍用剤		-	5.3	5.1	3.7	4.1	4.7	5.3	3.5	3.5	2.7	2.6	7.2	3.2
239 その他の消化器官用薬		-	6.3	5.5	4.5	3.6	4.7	5.3	2.5	3.6	3.0	2.9	8.2	4.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		-	7.2	6.7	6.3	5.9	7.0	8.0	4.8	5.5	5.7	5.5	11.1	7.1
31 ビタミン剤		-	5.9	4.2	▲ 0.4	4.3	4.5	4.7	4.2	2.7	4.2	4.0	9.2	5.1
32 滋養強壮薬		-	5.3	3.0	1.5	3.4	2.7	3.6	4.3	3.4	6.1	6.0	10.3	6.5
325 蛋白アミノ酸製剤		-	8.7	1.1	6.3	5.3	5.6	5.4	4.9	5.9	4.5	4.4	8.8	4.9
33 血液・体液用薬		-	7.0	6.2	4.6	4.6	5.1	5.5	4.2	4.1	3.2	3.1	7.8	3.8
39 その他の代謝性医薬品		-	8.8	7.5	7.6	8.0	8.4	8.0	7.7	7.4	6.8	6.7	11.0	7.4
396 糖尿病用剤		-	10.8	12.4	10.1	10.1	10.4	9.8	9.9	10.1	8.3	8.3	12.4	8.6
399 他に分類されない代謝性医薬品		-	6.9	4.8	1.6	2.1	2.7	2.6	1.6	1.3	1.7	1.4	6.6	3.2
42 腫瘍用薬		-	5.8	4.7	2.5	4.4	5.2	6.4	3.7	5.8	3.5	3.3	8.2	4.4
422 代謝拮抗剤		-	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 0.9	0.3	▲ 2.7	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 3.3	0.9	▲ 2.5
429 その他の腫瘍用薬		-	9.3	8.1	4.3	5.9	6.7	7.9	5.3	7.2	5.1	4.9	10.0	6.1
44 アレルギー用薬		-	13.6	4.3	6.2	0.3	4.2	9.6	▲ 2.8	▲ 3.2	6.0	5.9	12.1	6.5
52 漢方製剤		-	11.0	7.7	12.3	7.0	7.7	7.9	6.3	5.4	6.8	6.5	12.8	8.6
61 抗生物質製剤		-	9.1	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.4	7.5	▲ 2.3	▲ 8.3	1.1	0.7	6.5	2.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		-	8.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	1.6	9.7	▲ 1.4	▲ 7.3	1.3	0.9	6.5	3.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		-	9.6	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.2	5.9	▲ 4.3	▲ 10.8	▲ 0.2	▲ 0.6	5.0	1.6
62 化学療法剤		-	1.1	5.6	3.6	2.3	4.2	5.1	0.7	▲ 1.4	3.3	3.2	7.0	4.1
624 合成抗菌剤		-	13.0	8.7	7.5	▲ 1.8	3.1	7.2	▲ 5.8	▲ 10.0	▲ 0.9	▲ 1.5	4.9	2.8
625 抗ウイルス剤		-	▲ 11.8	9.8	▲ 0.2	6.0	6.8	9.1	5.4	8.4	13.0	12.8	14.5	14.0

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月
								4月～9月		10月～3月					
								9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,555	5,560	5,584	5,499	5,490	5,502	5,550
11 中枢神経系用薬	555	596	658	685	792	815	895	895	917	895	916	933	931	943	939
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	78	84	89	85	88	83	84	85	86	82	85	76	76	76	75
114 解熱鎮痛消炎剤	81	84	91	89	97	99	110	110	112	110	112	118	118	119	119
116 抗パーキンソン剤	62	62	66	66	70	71	76	76	78	75	78	81	81	82	82
117 精神神経用剤	209	220	240	248	276	281	300	301	307	298	306	310	309	311	311
119 その他中枢神経系用薬	95	113	136	159	215	227	263	261	269	265	271	279	278	283	282
21 循環器官用薬	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,445	1,460	1,462	1,432	1,459	1,374	1,378	1,355	1,351
212 不整脈用剤	87	84	86	77	78	71	71	73	72	70	72	66	66	65	65
214 血圧降下剤	605	614	677	649	688	654	683	689	686	677	686	647	651	627	625
217 血管拡張剤	286	275	282	236	226	195	193	197	195	189	194	169	169	165	165
218 高脂血症用剤	294	309	352	340	358	335	357	359	364	354	363	338	338	339	340
22 呼吸器官用薬	78	74	73	69	70	64	63	58	59	68	65	54	53	54	60
23 消化器官用薬	487	492	530	491	517	485	519	521	529	518	526	499	499	503	502
232 消化性潰瘍用剤	364	366	395	360	379	346	371	373	378	369	378	347	346	347	347
239 その他の消化器官用薬	58	60	65	65	71	70	73	74	76	73	73	73	73	75	73
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	125	134	148	142	149	147	156	156	156	156	157	159	159	160	161
31 ビタミン剤	111	106	109	98	100	98	107	107	110	106	109	111	110	112	111
32 滋養強壮薬	62	64	69	66	65	62	64	65	68	62	66	64	64	66	65
325 蛋白アミノ酸製剤	54	56	60	58	57	55	56	57	59	55	58	56	56	57	56
33 血液・体液用薬	260	281	316	309	342	350	392	390	400	394	402	414	412	419	423
39 その他の代謝性医薬品	471	490	537	532	599	630	711	710	724	712	725	731	729	736	743
396 糖尿病用剤	179	187	205	210	261	287	340	335	343	344	347	351	350	352	357
399 他に分類されない代謝性医薬品	207	221	247	246	266	271	293	296	301	291	298	299	299	302	303
42 腫瘍用薬	233	243	260	255	264	264	281	284	290	279	293	298	294	307	317
422 代謝拮抗剤	79	76	74	69	65	61	60	63	62	58	63	55	55	55	55
429 その他の腫瘍用薬	146	159	178	178	191	194	213	213	219	212	221	234	231	244	254
44 アレルギー用薬	324	341	353	356	372	357	353	327	311	378	325	312	313	301	311
52 漢方製剤	93	98	106	107	111	118	125	123	124	127	125	128	128	130	131
61 抗生物質製剤	157	149	146	141	140	125	123	116	118	129	127	107	105	107	115
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	77	73	68	65	63	57	56	53	54	58	57	50	49	50	53
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	70	66	67	65	65	56	52	48	47	56	54	40	39	39	45
62 化学療法剤	173	182	195	181	187	180	186	176	179	196	177	198	198	190	201
624 合成抗菌剤	54	52	52	52	57	57	55	53	51	58	56	50	49	49	54
625 抗ウイルス剤	70	81	96	91	94	92	99	90	93	108	88	119	119	111	119

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月
								4月～9月		10月～3月					
								9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	5.8	6.8	9.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.6
11 中枢神経系用薬	11.1	7.2	10.5	▲ 4.1	15.6	▲ 2.9	9.8	9.4	7.5	10.2	13.1	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 2.8	▲ 2.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 1.0	▲ 1.0	2.0	▲ 4.1	▲ 11.0	▲ 10.8	▲ 12.0	▲ 12.3
114 解熱鎮痛消炎剤	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	10.6	10.3	8.1	10.9	12.0	7.2	7.4	6.5	6.1
116 抗パーキンソン剤	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	7.0	6.4	5.2	7.5	11.3	5.9	5.9	5.0	5.8
117 精神神経用剤	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	6.9	6.1	4.5	7.6	10.0	2.5	2.7	1.5	1.6
119 その他中枢神経系用薬	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	15.9	16.4	13.2	15.5	19.8	6.2	6.6	4.9	4.0
21 循環器官用薬	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	4.6	3.8	2.4	5.3	8.3	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 7.4
212 不整脈用剤	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	0.0	▲ 1.0	1.7	5.2	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 9.8	▲ 9.9
214 血圧降下剤	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	3.6	2.2	5.2	8.1	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 8.5	▲ 9.0
217 血管拡張剤	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.2	2.3	▲ 14.2	▲ 14.0	▲ 15.2	▲ 15.0
218 高脂血症用剤	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	5.6	4.2	7.2	10.5	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 6.7	▲ 6.3
22 呼吸器官用薬	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 1.3	4.5	▲ 2.5	▲ 5.4	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 8.4	▲ 7.6
23 消化器官用薬	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	7.2	6.6	7.1	11.1	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 4.7
232 消化性潰瘍用剤	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	7.5	7.3	7.2	11.4	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 8.1	▲ 8.2
239 その他の消化器官用薬	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	4.5	2.6	4.2	7.6	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.7	0.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	6.0	5.5	5.8	9.2	2.2	2.1	2.5	2.7
31 ビタミン剤	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	9.0	6.9	9.0	11.1	2.9	3.0	2.4	2.5
32 滋養強壮薬	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	1.5	0.2	3.7	7.3	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 2.4
325 蛋白アミノ酸製剤	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	1.5	▲ 0.1	3.1	7.2	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 3.6
33 血液・体液用薬	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	11.2	10.3	12.8	16.3	5.5	5.5	4.9	5.1
39 その他の代謝性医薬品	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	13.1	10.6	12.6	16.3	2.6	2.6	1.7	2.4
396 糖尿病用剤	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	18.4	18.1	15.4	18.8	23.0	4.1	4.3	2.6	2.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	8.9	6.5	7.7	11.1	1.1	1.0	0.4	1.7
42 腫瘍用薬	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	7.0	6.4	6.4	12.1	4.4	3.6	6.0	8.5
422 代謝拮抗剤	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.8	5.1	▲ 11.6	▲ 11.4	▲ 11.9	▲ 12.6
429 その他の腫瘍用薬	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	1.6	9.4	9.6	8.9	9.2	14.7	9.3	8.3	11.5	14.8
44 アレルギー用薬	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	2.2	4.9	▲ 3.3	0.2	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 4.4
52 漢方製剤	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	6.1	5.5	5.4	3.8	5.7	7.7	4.0	3.8	4.7	5.0
61 抗生物質製剤	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	0.3	5.9	▲ 3.1	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 9.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 1.5	4.5	▲ 3.6	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 7.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 5.3	0.1	▲ 9.4	▲ 14.2	▲ 17.3	▲ 17.4	▲ 17.0	▲ 17.0
62 化学療法剤	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	3.2	2.2	2.5	4.1	1.8	12.4	12.2	6.4	13.7
624 合成抗菌剤	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	1.8	3.7	▲ 5.5	▲ 8.1	▲ 5.5	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 2.8
625 抗ウイルス剤	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	4.1							

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:種類)

	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度							
								4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月	9月	10月
								9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.90	2.90	2.85	2.88	2.93	2.95	2.86	2.85	2.86	2.94
11 中枢神経系用薬	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13
114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
21 循環器官用薬	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.62	0.64	0.64	0.61	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22
217 血管拡張剤	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
218 高脂血症用剤	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.26	0.23	0.24	0.29	0.28	0.23	0.22	0.23	0.28
23 消化器官用薬	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15
39 その他の代謝性医薬品	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24
396 糖尿病用剤	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20
52 漢方製剤	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
61 抗生物質製剤	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬)の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度							
								4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月	9月	10月
								9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	1.1	0.8	0.4	1.2	▲ 0.8	0.6	▲ 0.0	0.0	0.9	▲ 0.0	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.6
11 中枢神経系用薬	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	▲ 1.3	0.6	▲ 1.5	1.0	0.8	▲ 2.1	2.9	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 2.0	0.7	2.8	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 4.4
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	1.6	▲ 0.1	1.2	1.3	1.3	0.8	0.8
116 抗パーキンソン剤	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	1.1	4.2	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 4.0
117 精神神経用剤	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 0.3	▲ 1.4	1.7	3.6	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.5
119 その他中枢神経系用薬	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	22.6	17.0	15.8	14.2	18.1	20.5	14.1	14.8	11.5	10.1
21 循環器官用薬	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	1.2	0.5	▲ 1.0	1.8	4.3	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.4
212 不整脈用剤	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	2.7	1.5	4.6	7.4	2.1	2.2	1.4	1.5
214 血圧降下剤	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	0.1	0.8	0.4	▲ 1.3	1.2	3.9	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.5
217 血管拡張剤	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.9	0.2	2.3	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.4
218 高脂血症用剤	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.7	4.5	3.7	2.0	5.4	7.8	1.8	1.9	0.9	1.4
22 呼吸器官用薬	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	0.3	▲ 3.0	▲ 1.7	8.1	▲ 3.8	▲ 11.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.1
23 消化器官用薬	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.0	2.0	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.5
232 消化性潰瘍用剤	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	0.2	0.1	▲ 0.5	0.3	2.7	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.1
239 その他の消化器官用薬	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 4.3	2.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	3.0	1.9	1.2	0.1	2.6	5.2	1.8	1.7	2.1	2.3
31 ビタミン剤	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	0.6	▲ 0.3	▲ 1.6	1.5	2.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.7
32 滋養強壮薬	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	0.9	▲ 0.7	▲ 1.5	2.5	4.5	1.6	1.8	0.3	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	2.9	1.1	4.4	7.6	1.1	1.3	▲ 0.6	0.1
33 血液・体液用薬	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	1.1	1.7	1.3	1.3	2.2	2.9	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.2	0.0
39 その他の代謝性医薬品	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	2.3	3.6	3.1	1.9	4.1	5.5	2.4	2.4	1.6	2.3
396 糖尿病用剤	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.9	7.1	6.1	4.0	8.0	10.8	5.7	5.7	4.6	5.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	0.9	0.9	0.8	▲ 0.8	1.0	3.2	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.7
42 腫瘍用薬	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	1.2	1.1	0.5	1.2	6.1	0.1	▲ 0.1	0.3	1.0
422 代謝拮抗剤	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.3	3.2	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 5.1
429 その他の腫瘍用薬	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	0.4	3.1	3.0	2.2	3.1	7.8	2.7	2.3	3.4	4.5
44 アレルギー用薬	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.5	▲ 1.0	6.3	▲ 5.2	▲ 7.5	1.1	1.2	1.5	0.6
52 漢方製剤	7.3	6.5	5.9	4.1	2.8	8.2	3.5	3.5	3.5	3.6	4.3	3.1	2.9	4.0	4.2
61 抗生物質製剤	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 2.8	2.7	▲ 4.8	▲ 10.0	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 1.6	3.9	▲ 2.3	▲ 6.0	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの															

全年齢  
(単位:日)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 り	内服薬 総数	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
		11 中枢神経系用薬	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	21.1	21.8	22.1	22.1	21.6	21.7	22.6	22.7	22.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	20.3	20.8	20.9	21.0	20.7	20.7	21.4	21.5	21.5	21.2	
114 解熱鎮痛消炎剤	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	22.1	22.5	22.3	22.4	22.7	22.3	22.8	22.8	22.9	22.8	
116 抗パーキンソン剤	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.3	14.8	15.1	15.2	14.6	14.9	15.5	15.6	15.6	15.4	
117 精神神経用剤	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	25.4	25.7	25.5	25.6	25.9	25.6	26.3	26.2	26.4	26.4	
119 その他中枢神経系用薬	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.9	23.3	23.1	23.1	23.5	23.1	23.6	23.6	23.6	23.6	
21 循環器官用薬	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	23.0	23.8	23.6	23.6	24.0	23.7	24.3	24.2	24.5	24.5	
212 不整脈用剤	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	29.4	30.1	29.9	29.9	30.4	29.9	30.5	30.5	30.6	30.6	
214 血圧降下剤	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	30.1	30.8	30.6	30.6	31.1	30.6	31.3	31.3	31.3	31.3	
217 血管拡張剤	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	30.3	31.1	30.8	30.8	31.3	30.9	31.5	31.5	31.5	31.5	
218 高脂血症用剤	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	29.5	30.2	30.0	30.0	30.4	30.0	30.6	30.6	30.6	30.6	
22 呼吸器官用薬	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	31.2	31.9	31.6	31.6	32.2	31.7	32.4	32.4	32.3	32.4	
23 消化器官用薬	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.2	8.5	8.3	7.9	8.0	8.5	8.6	8.4	8.1	
232 消化性潰瘍用剤	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	21.1	21.9	22.0	22.3	21.8	22.2	22.6	22.6	22.8	22.7	
239 その他の消化器官用薬	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.9	23.6	23.5	23.6	23.7	23.6	24.1	24.1	24.2	24.1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	19.2	20.3	20.9	21.5	19.8	21.4	21.6	21.5	22.1	22.1	
31 ビタミン剤	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	30.1	31.1	30.9	30.9	31.4	30.9	31.5	31.5	31.5	31.5	
32 滋養強壮薬	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	24.9	25.7	25.4	25.5	26.0	25.5	26.0	26.0	26.2	26.2	
325 蛋白アミノ酸製剤	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	24.4	24.8	24.5	24.6	25.1	24.7	25.2	25.1	25.3	25.4	
33 血液・体液用薬	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	20.0	20.2	20.0	19.8	20.4	20.1	20.3	20.3	20.3	20.5	
39 その他の代謝性医薬品	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.8	26.4	26.6	26.5	26.2	26.2	26.9	27.0	26.8	26.4	
396 糖尿病用剤	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	24.8	25.7	25.6	25.6	25.8	25.6	26.2	26.2	26.1	26.1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	31.1	31.8	31.6	31.5	32.0	31.7	31.8	31.8	31.8	31.7	
42 腫瘍用薬	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.6	14.7	14.5	14.5	14.8	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	
422 代謝拮抗剤	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	37.5	38.5	38.1	38.4	38.9	38.6	38.8	38.8	38.8	38.7	
429 その他の腫瘍用薬	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	20.0	20.0	19.8	19.9	19.9	19.9	19.8	
44 アレルギー用薬	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	47.0	47.9	47.5	47.9	48.4	48.2	47.9	47.9	47.6	47.6	
52 漢方製剤	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	15.1	15.6	15.6	15.0	15.6	14.4	15.9	16.1	15.5	14.9	
61 抗生物質製剤	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2	20.7	20.9	19.8	20.3	21.0	21.0	21.2	20.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.3	6.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	
62 化学療法剤	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	8.1	8.0	7.6	7.6	8.3	8.4	8.3	7.8	
624 合成抗菌剤	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	9.5	9.9	10.4	10.8	9.4	10.5	10.7	10.8	11.1	10.7	
625 抗ウイルス剤	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	
	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	10.1	10.6	13.4	14.7	9.3	14.8	13.9	13.7	15.0	15.1	

注 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)、薬剤種種類の合計値(内服薬のみ)で除算して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

単 位 当 り	内服薬 総数	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
		11 中枢神経系用薬	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	2.2	3.5	2.9	1.2	4.0	5.9	2.5	2.5	2.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.7	2.7	2.6	1.4	2.8	3.9	2.5	2.5	2.4	2.5	
114 解熱鎮痛消炎剤	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.5	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3	
116 抗パーキンソン剤	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	3.5	4.1	3.8	1.6	4.4	6.3	3.4	3.4	2.9	3.3	
117 精神神経用剤	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.4	1.5	1.3	1.4	1.7	2.9	2.8	3.3	3.4	
119 その他中枢神経系用薬	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	
21 循環器官用薬	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	4.4	3.2	2.4	3.4	2.9	2.8	3.7	3.6	
212 不整脈用剤	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.2	2.2	2.3	2.1	
214 血圧降下剤	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	3.2	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.3	2.3	2.4	2.1	
217 血管拡張剤	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	3.1	2.6	2.6	2.5	2.7	2.9	2.3	2.3	2.3	2.1	
218 高脂血症用剤	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.7	2.4	2.3	2.3	2.4	2.6	2.2	2.2	2.2	2.1	
22 呼吸器官用薬	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.0	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.2	
23 消化器官用薬	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	0.0	2.1	1.6	▲ 1.4	2.3	6.1	1.4	1.4	1.4	1.4	
232 消化性潰瘍用剤	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	0.8	4.0	3.1	2.4	4.9	4.5	2.6	2.6	2.3	2.4	
239 その他の消化器官用薬	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.6	3.2	2.9	2.5	3.6	3.9	2.5	2.6	2.4	2.4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.3	2.8	7.5	3.9	2.9	2.9	2.6	3.2	
31 ビタミン剤	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	1.7	3.3	4.0	4.5	2.5	3.3	2.0	2.0	1.8	1.7	
32 滋養強壮薬	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.2	2.7	2.6	2.8	2.8	
325 蛋白アミノ酸製剤	2.2	3.4	2.6	1.4	2.9	0.9	1.9	1.6	1.8	2.1	2.0	2.5	2.5	2.9	2.7	
33 血液・体液用薬	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	1.4	1.5	1.4	2.5	1.9	
39 その他の代謝性医薬品	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	1.9	2.2	2.0	0.8	2.3	4.2	1.4	1.5	1.0	0.9	
396 糖尿病用剤	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	3.6	3.6	3.4	2.6	3.8	4.9	2.5	2.6	2.2	2.0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	2.3	2.1	2.1	2.4	0.7	0.8	0.5	0.1	
42 腫瘍用薬	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	0.2	0.2	0.9	1.2	1.8	1.8	2.0	2.0	
422 代謝拮抗剤	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	2.8	2.6	2.2	2.5	2.9	2.7	1.6	1.8	1.0	0.5	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	
44 アレルギー用薬	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.4	1.8	2.3	2.4	2.4	0.5	0.9	▲ 0.5	▲ 1.3	
52 漢方製剤	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	3.5	3.2	3.5	▲ 0.2	2.9	7.9	3.0	3.0	3.3	3.0	
61 抗生物質製剤	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.3	2.7	2.3	1.0	3.0	4.1	1.7	1.8	1.4	1.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	1.0	2.9	2.6	1.4	3.0	4.9	1.9	1.9	1.7	1.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.5	2.2	1.3	1.6	0.9	0.9	0.8	1.2	
62 化学療法剤	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	4.1	1.3	5.1	9.2	3.2	3.3	3.0	2.8	
624 合成抗菌剤	3.6	4.1	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 2.3	2.2	3.9	2.4	0.5	5.0	7.4	3.0	3.2	2.1	1.7	
625 抗ウイルス剤	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.9	0.9	1.8	2.2	0.9	0.9	0.9	0.9	
	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	11.5	5.2</									



全年齢  
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
		9月		10月		9月		10月								
単 位 当 り	内服薬 総数	90	88	90	86	89	85	87	87	87	88	87	85	85	85	85
	11 中枢神経系用薬	74	73	77	79	88	88	92	92	92	93	93	93	93	94	94
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	33	31	31	30	30	28	28	28	28	28	28	25	25	25	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	64	64	67	64	68	67	71	71	71	71	71	72	72	73	72
	116 抗パーキンソン剤	147	144	148	151	159	161	169	166	168	171	168	176	175	177	179
	117 精神神経用剤	84	83	87	90	97	99	103	102	102	104	103	104	104	104	105
	119 その他中枢神経系用薬	430	429	448	449	415	325	311	315	313	308	311	285	285	283	284
	21 循環器官用薬	92	87	88	82	83	76	77	77	77	77	77	72	72	71	71
	212 不整脈用剤	119	111	110	98	96	83	79	80	79	78	79	70	70	69	69
	214 血圧降下剤	121	113	115	107	109	100	101	101	101	101	101	95	95	93	92
	217 血管拡張剤	67	62	61	52	51	44	43	43	42	42	42	37	37	36	36
	218 高脂血症用剤	110	103	104	95	95	84	83	84	84	83	84	76	76	76	76
	22 呼吸器官用薬	38	36	36	33	33	30	30	30	30	29	30	28	28	27	27
	23 消化器官用薬	54	53	54	50	52	47	49	49	49	49	49	46	46	46	46
	232 消化性潰瘍用剤	73	71	73	66	68	61	63	63	63	63	63	58	58	58	58
	239 その他の消化器官用薬	87	85	89	87	92	89	90	91	92	89	89	88	88	89	89
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	151	147	150	140	141	133	134	133	133	134	133	131	131	131	132
	31 ビタミン剤	50	46	45	40	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	32 滋養強壮薬	116	114	118	112	110	105	105	105	105	105	105	99	99	99	99
	325 蛋白アミノ酸製剤	678	640	629	580	581	529	518	518	509	518	511	487	488	481	483
	33 血液・体液用薬	90	90	95	91	97	97	104	103	104	106	104	107	107	108	109
	39 その他の代謝性医薬品	113	112	115	110	118	117	123	122	123	123	123	120	119	120	121
	396 糖尿病用剤	86	82	83	80	90	91	99	97	99	100	99	95	95	96	97
	399 他に分類されない代謝性医薬品	262	295	322	313	331	336	358	354	357	363	358	359	358	359	364
	42 腫瘍用薬	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,259	1,295	1,289	1,294	1,300	1,298	1,325	1,314	1,355	1,387
	422 代謝拮抗剤	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,753	1,779	1,783	1,771	1,775	1,796	1,659	1,660	1,652	1,657
429 その他の腫瘍用薬	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,143	1,187	1,178	1,188	1,197	1,190	1,249	1,236	1,287	1,324	
44 アレルギー用薬	128	125	129	120	123	113	112	113	112	111	112	103	103	104	104	
52 漢方製剤	102	97	95	90	89	86	85	85	85	85	85	84	84	84	84	
61 抗生物質製剤	210	199	202	187	187	169	169	168	170	169	171	154	153	155	155	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	223	215	215	198	199	182	179	179	179	179	178	165	165	165	165	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	207	189	193	178	178	157	149	148	149	150	153	126	125	126	129	
62 化学療法剤	531	518	531	511	510	482	489	480	479	497	471	530	530	509	529	
624 合成抗菌剤	481	470	480	445	458	433	433	433	433	434	434	420	420	420	423	
625 抗ウイルス剤	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,223	1,254	1,344	1,386	1,190	1,356	1,595	1,587	1,551	1,645	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
		9月		10月		9月		10月								
単 位 当 り	内服薬 総数	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	3.6	2.7	3.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1
	11 中枢神経系用薬	5.7	▲ 1.2	5.5	3.0	10.8	▲ 0.4	5.3	5.6	5.2	5.0	5.8	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 10.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	5.1	5.8	4.6	4.5	5.5	2.4	2.5	2.1	2.0
	116 抗パーキンソン剤	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	0.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.7	5.5	5.5	6.6
	117 精神神経用剤	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	1.2	4.1	4.3	4.3	3.9	4.1	2.0	2.0	1.7	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	1.7	▲ 0.2	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 8.8
	21 循環器官用薬	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	0.9	1.0	1.2	0.9	1.2	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 8.0
	212 不整脈用剤	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 12.7	▲ 12.7	▲ 13.1	▲ 13.1
	214 血圧降下剤	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	0.9	0.6	1.1	1.3	1.2	▲ 6.1	▲ 5.6	▲ 7.8	▲ 8.6
	217 血管拡張剤	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 14.2	▲ 14.1	▲ 14.6	▲ 14.7
	218 高脂血症用剤	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 1.0	0.3	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.7	▲ 8.8
	23 消化器官用薬	3.3	▲ 3.1	3.6	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	3.7	4.2	4.7	3.3	4.2	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 5.5
	232 消化性潰瘍用剤	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	3.8	4.4	5.3	3.2	4.4	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 8.4	▲ 8.5
	239 その他の消化器官用薬	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	1.4	1.5	0.6	1.3	0.9	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	0.6	0.7	0.9	0.6	0.4	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.4
	31 ビタミン剤	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	5.1	6.1	5.5	4.2	5.0	0.5	0.6	0.2	0.3
	32 滋養強壮薬	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	0.5	▲ 0.1	▲ 0.9	0.7	▲ 5.8	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 5.5
	33 血液・体液用薬	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	7.8	7.6	8.0	7.9	8.4	4.0	4.0	4.0	4.2
	39 その他の代謝性医薬品	5.3	▲ 0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	5.1	6.1	5.7	4.2	5.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.8
	396 糖尿病用剤	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	1.5	8.2	8.8	8.6	7.7	8.4	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	1.5	6.7	7.8	7.1	5.7	6.4	1.2	1.1	0.7	1.4
	42 腫瘍用薬	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	2.8	3.5	3.3	2.2	2.9	2.6	1.9	4.7	6.8
	422 代謝拮抗剤	6.5	2.2	3.3	2.2	3.2	0.7	1.5	2.3	2.1	0.6	2.1	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.8
429 その他の腫瘍用薬	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	3.9	4.5	4.2	3.4	3.9	5.9	4.9	8.4	11.3	
44 アレルギー用薬	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	0.4	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 7.9	▲ 7.7	
52 漢方製剤	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.6	
61 抗生物質製剤	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 0.5	1.8	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 9.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 7.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 15.6	▲ 15.6	▲ 15.5	▲ 16.0	
62 化学療法剤	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	▲ 0.2	2.3	3.1	0.2	10.7	10.5	6.3	12.3	
624 合成抗菌剤	2.3	▲ 2.3	2.2	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	0.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 2.7	
625 抗ウイルス剤	7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	▲ 0.8	▲ 0.4	5.3	▲ 1.9	18.6	18.1	11.9	21.3	

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 10月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月					
							9月	10月	9月	10月					
総 数	全 国	58,124	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	5,460	35,907	6,037	40,866	34,643	5,822	6,224	100.0
	北海道	3,141	3,225	3,445	3,448	3,666	1,802	290	1,864	325	2,141	1,812	304	329	5.3
	青森	765	787	856	852	909	447	72	462	80	534	453	77	81	1.3
	岩手	716	709	765	781	826	406	65	420	73	482	410	69	73	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	1,347	1,392	680	110	712	121	814	690	116	124	2.0
	秋田	755	755	814	792	831	410	66	421	74	485	410	69	74	1.2
	山形	570	578	631	638	676	333	53	343	59	397	336	57	61	1.0
	福島	1,059	1,057	1,125	1,164	1,212	594	95	618	106	700	594	100	106	1.7
	茨城	1,312	1,351	1,469	1,485	1,567	759	122	808	135	918	777	131	141	2.3
	栃木	761	803	868	880	939	454	73	485	81	547	464	78	83	1.3
	群馬	698	729	798	827	891	432	70	459	78	526	445	75	80	1.3
	埼玉	2,792	2,954	3,215	3,274	3,478	1,681	270	1,797	297	2,016	1,709	288	307	4.9
	千葉	2,508	2,614	2,841	2,911	3,091	1,493	239	1,598	265	1,802	1,527	258	275	4.4
	東京	6,992	7,283	7,787	7,840	8,221	3,985	638	4,236	703	4,748	4,026	679	723	11.6
	神奈川	4,246	4,454	4,777	4,821	5,073	2,454	393	2,619	433	2,926	2,480	419	446	7.2
	新潟	1,237	1,253	1,337	1,322	1,389	681	110	708	122	807	684	115	123	2.0
	富山	377	393	432	443	477	233	37	244	42	289	244	41	45	0.7
	石川	488	508	553	560	599	295	48	304	52	355	300	50	55	0.9
	福井	230	247	275	283	313	151	24	161	27	191	162	27	30	0.5
	山梨	419	433	468	474	501	245	39	256	43	291	247	41	44	0.7
	長野	959	978	1,059	1,072	1,147	561	91	586	100	680	577	98	103	1.7
	岐阜	897	925	996	1,006	1,074	522	84	551	93	623	528	89	95	1.5
	静岡	1,636	1,718	1,844	1,895	2,014	973	156	1,042	172	1,166	989	165	176	2.8
	愛知	2,721	2,887	3,119	3,186	3,419	1,654	263	1,766	295	2,011	1,706	286	306	4.9
	三重	696	723	779	790	853	410	66	442	73	504	427	72	77	1.2
	滋賀	542	562	610	628	688	335	54	353	59	403	342	57	61	1.0
	京都	1,010	1,058	1,144	1,165	1,259	614	99	645	109	747	632	106	114	1.8
	大阪	3,762	3,949	4,316	4,377	4,687	2,283	366	2,404	405	2,787	2,361	395	426	6.8
	兵庫	2,559	2,648	2,855	2,891	3,098	1,512	243	1,585	267	1,816	1,541	257	275	4.4
	奈良	484	502	545	547	587	287	46	300	50	343	291	49	52	0.8
	和歌山	348	364	393	400	424	207	33	217	37	255	216	36	39	0.6
	鳥取	289	295	314	317	333	164	26	169	29	196	166	28	29	0.5
	島根	361	370	398	405	430	211	34	220	38	254	215	36	39	0.6
	岡山	754	791	862	877	929	454	73	475	80	537	456	76	81	1.3
	広島	1,475	1,541	1,663	1,671	1,750	858	137	893	151	1,021	867	145	155	2.5
	山口	764	792	847	845	899	438	71	461	78	528	448	75	81	1.3
	徳島	307	317	346	353	377	183	29	194	33	223	189	32	34	0.5
	香川	500	512	550	552	584	286	46	298	51	343	291	49	52	0.8
	愛媛	537	562	610	618	647	315	51	332	56	380	322	54	58	0.9
	高知	384	399	446	447	479	233	37	246	41	279	237	40	42	0.7
	福岡	2,408	2,530	2,699	2,691	2,859	1,383	224	1,477	245	1,685	1,427	240	258	4.1
	佐賀	470	480	508	508	534	260	42	274	46	311	264	44	47	0.8
	長崎	759	782	841	839	888	435	70	453	77	520	441	74	79	1.3
	熊本	803	838	901	903	963	469	76	495	83	564	477	80	86	1.4
	大分	604	624	673	674	711	347	55	364	61	414	351	59	63	1.0
	宮崎	571	587	627	627	667	325	52	342	57	384	326	54	58	0.9
	鹿児島	786	810	863	873	930	454	73	476	80	540	458	76	82	1.3
沖縄	510	539	590	602	648	316	50	332	54	382	326	54	57	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
							9月	10月		9月	10月			
総 数	全 国	・	2,266	4,743	769	4,031	2,306	410	1,725	263	804	617	362	187
	北海道	・	84	220	2	219	118	24	101	17	14	10	15	4
	青森	・	22	69	▲ 4	57	30	6	27	4	7	6	4	1
	岩手	・	▲ 7	56	16	44	26	4	19	3	3	3	4	0
	宮城	・	9	109	67	45	27	4	18	5	13	10	6	3
	秋田	・	▲ 0	59	▲ 21	39	22	4	16	3	1	1	3	0
	山形	・	8	53	7	39	22	4	16	3	5	3	3	1
	福島	・	▲ 2	68	39	47	26	3	22	4	0	▲ 0	5	0
	茨城	・	39	118	16	82	46	8	36	5	24	18	9	6
	栃木	・	43	65	13	59	33	6	26	4	12	11	5	2
	群馬	・	31	69	29	64	37	7	27	5	16	14	5	2
	埼玉	・	162	261	60	204	124	21	80	10	38	28	19	10
	千葉	・	107	226	70	180	108	18	73	10	45	35	19	10
	東京	・	291	505	53	380	241	42	140	21	61	41	41	20
	神奈川	・	208	322	44	252	160	28	92	11	40	26	26	13
	新潟	・	17	84	▲ 15	68	38	9	30	5	4	3	5	1
	富山	・	16	39	11	34	17	3	17	3	15	12	4	3
	石川	・	20	44	8	39	21	4	18	3	8	5	3	3
	福井	・	18	27	9	30	16	3	14	2	13	10	3	2
	山梨	・	14	35	5	27	18	3	9	3	2	2	2	0
	長野	・	19	82	13	75	40	7	35	7	18	15	7	3
	岐阜	・	28	71	10	68	41	6	27	4	7	5	5	2
	静岡	・	82	126	51	119	72	13	47	8	21	17	9	4
	愛知	・	166	232	67	233	129	22	104	18	63	52	23	11
	三重	・	27	55	11	63	32	6	30	4	20	17	6	4
	滋賀	・	20	48	18	60	36	6	24	4	9	7	4	2
	京都	・	48	86	21	95	50	9	45	7	23	18	7	5
	大阪	・	187	367	62	310	167	29	143	22	99	78	29	21
	兵庫	・	90	207	36	206	116	23	90	13	37	28	14	8
	奈良	・	18	43	2	40	24	4	16	3	6	4	3	2
	和歌山	・	16	29	7	24	13	3	11	2	11	9	3	2
	鳥取	・	6	19	2	17	9	2	7	1	2	2	1	0
	島根	・	8	29	6	25	15	3	11	2	5	4	2	1
	岡山	・	37	71	15	52	30	5	22	4	3	2	4	1
	広島	・	66	122	8	79	50	9	29	4	13	9	8	4
	山口	・	28	55	▲ 2	54	28	6	26	4	13	10	4	3
	徳島	・	11	29	7	23	13	2	10	2	8	6	2	1
	香川	・	13	38	2	32	19	3	14	2	7	5	3	1
	愛媛	・	25	49	8	29	16	4	12	2	9	8	3	2
	高知	・	15	47	1	32	17	3	15	2	4	3	2	1
	福岡	・	121	169	▲ 8	168	86	16	82	8	57	44	16	13
	佐賀	・	10	28	▲ 0	27	15	3	12	1	5	4	2	1
	長崎	・	24	59	▲ 2	49	29	6	20	3	8	5	4	2
	熊本	・	35	63	2	60	32	7	29	4	12	9	4	3
	大分	・	19	49	1	37	20	3	17	2	6	4	4	2
	宮崎	・	16	41	▲ 0	41	22	3	19	2	1	0	2	1
	鹿児島	・	24	52	10	57	32	5	26	4	5	4	4	2
沖縄	・	29	51	12	46	25	4	21	2	12	9	4	3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月		4月～9月	10月	
							9月	10月	9月	10月	9月	10月		
総	全国	・	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	8.1	5.0	4.6	2.0	1.8	6.6	3.1
	北海道	・	2.7	6.8	0.1	6.3	7.0	9.0	5.7	5.5	0.6	0.6	5.0	1.2
	青森	・	2.9	8.8	▲ 0.5	6.7	7.2	9.4	6.2	5.6	1.3	1.3	5.7	1.5
	岩手	・	▲ 1.0	7.9	2.1	5.7	6.7	6.8	4.7	4.8	0.7	0.8	5.7	0.2
	宮城	・	0.7	9.3	5.2	3.4	4.2	3.6	2.6	4.6	1.6	1.5	5.8	2.1
	秋田	・	▲ 0.0	7.8	▲ 2.6	4.9	5.8	6.7	4.1	4.2	0.2	0.1	5.2	0.4
	山形	・	1.4	9.1	1.1	6.0	7.1	8.8	5.1	4.5	1.2	1.0	6.0	2.2
	福島	・	▲ 0.2	6.4	3.5	4.1	4.5	3.1	3.6	4.4	0.0	▲ 0.1	4.9	0.4
	茨城	・	3.0	8.7	1.1	5.5	6.4	6.6	4.7	3.7	2.6	2.3	7.4	4.4
	栃木	・	5.6	8.0	1.5	6.7	7.8	8.9	5.6	5.8	2.3	2.3	6.6	2.1
	群馬	・	4.4	9.5	3.6	7.7	9.3	10.9	6.3	7.2	3.2	3.2	7.5	3.1
	埼玉	・	5.8	8.8	1.9	6.2	8.0	8.5	4.6	3.6	1.9	1.6	6.9	3.4
	千葉	・	4.3	8.7	2.5	6.2	7.8	8.0	4.8	3.8	2.5	2.3	7.9	3.8
	東京	・	4.2	6.9	0.7	4.9	6.4	7.0	3.4	3.0	1.3	1.0	6.4	2.8
	神奈川	・	4.9	7.2	0.9	5.2	7.0	7.6	3.6	2.7	1.4	1.1	6.7	3.1
	新潟	・	1.3	6.7	▲ 1.1	5.1	5.9	8.6	4.4	4.4	0.5	0.5	4.8	0.6
	富山	・	4.2	10.0	2.4	7.7	7.9	9.1	7.5	7.3	5.4	5.0	10.8	7.2
	石川	・	4.2	8.7	1.4	7.0	7.8	9.7	6.1	6.1	2.2	1.7	6.1	4.8
	福井	・	7.7	10.9	3.1	10.5	11.5	11.5	9.6	9.6	7.0	6.8	12.4	8.2
	山梨	・	3.3	8.1	1.1	5.8	8.0	8.1	3.7	6.1	0.8	0.8	6.1	0.9
長野	・	2.0	8.3	1.2	7.0	7.6	8.8	6.4	7.0	2.7	2.7	7.4	2.9	
岐阜	・	3.1	7.7	1.0	6.8	8.6	8.3	5.1	5.1	1.2	1.0	6.3	2.1	
静岡	・	5.0	7.4	2.8	6.3	8.0	9.1	4.8	4.9	1.8	1.7	5.9	2.4	
愛知	・	6.1	8.0	2.1	7.3	8.5	8.9	6.3	6.6	3.2	3.2	8.9	3.7	
三重	・	3.9	7.6	1.4	8.0	8.6	9.3	7.4	6.5	4.2	4.0	9.2	5.0	
滋賀	・	3.6	8.5	3.0	9.5	12.1	12.4	7.2	6.5	2.2	2.1	6.6	3.0	
京都	・	4.8	8.1	1.8	8.1	8.8	10.3	7.5	7.3	3.2	3.0	7.4	4.6	
大阪	・	5.0	9.3	1.4	7.1	7.9	8.6	6.3	5.6	3.7	3.4	8.0	5.2	
兵庫	・	3.5	7.8	1.3	7.1	8.3	10.4	6.0	5.2	2.1	1.9	5.9	3.1	
奈良	・	3.6	8.5	0.4	7.4	9.2	9.4	5.8	5.5	1.7	1.4	6.4	3.1	
和歌山	・	4.5	7.9	1.8	6.1	6.7	8.5	5.5	4.6	4.6	4.2	9.4	6.5	
鳥取	・	2.1	6.4	0.8	5.3	6.0	8.4	4.6	3.6	1.2	1.2	4.7	1.2	
島根	・	2.3	7.8	1.6	6.2	7.4	10.0	5.1	4.6	2.2	2.1	5.6	2.7	
岡山	・	4.9	9.0	1.8	5.9	7.0	8.0	4.9	4.8	0.6	0.4	5.0	1.3	
広島	・	4.4	7.9	0.5	4.8	6.2	6.9	3.4	2.9	1.3	1.1	5.8	2.7	
山口	・	3.7	7.0	▲ 0.2	6.3	6.8	9.2	5.9	4.9	2.5	2.3	6.1	3.3	
徳島	・	3.5	9.1	2.1	6.6	7.6	7.8	5.7	6.0	3.5	3.3	7.3	4.5	
香川	・	2.5	7.5	0.3	5.9	7.0	8.2	4.8	4.9	2.0	1.9	6.5	2.8	
愛媛	・	4.6	8.6	1.3	4.6	5.5	7.6	3.8	3.8	2.6	2.4	6.5	3.5	
高知	・	3.8	11.8	0.3	7.2	7.7	7.8	6.7	6.4	1.5	1.4	6.1	2.2	
福岡	・	5.0	6.7	▲ 0.3	6.2	6.6	7.7	5.9	3.3	3.5	3.2	7.0	5.4	
佐賀	・	2.2	5.8	▲ 0.0	5.3	6.0	6.4	4.6	2.8	1.6	1.4	5.5	3.2	
長崎	・	3.1	7.5	▲ 0.2	5.8	7.1	8.5	4.7	4.6	1.5	1.2	5.8	3.2	
熊本	・	4.4	7.5	0.2	6.7	7.3	9.5	6.2	4.9	2.1	1.9	5.4	3.4	
大分	・	3.2	7.9	0.2	5.5	6.3	6.1	4.9	3.7	1.5	1.3	6.9	2.6	
宮崎	・	2.7	6.9	▲ 0.1	6.5	7.2	6.7	5.8	3.4	0.3	0.1	4.7	1.4	
鹿児島	・	3.1	6.5	1.2	6.6	7.5	6.9	5.7	4.8	1.0	0.9	5.2	2.0	
沖縄	・	5.7	9.5	2.1	7.6	8.6	8.5	6.7	3.2	3.3	2.9	7.1	5.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 10月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月					
								9月	10月						
										9月		10月			
総 数	全 国	72,345	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	6,159	40,239	6,784	46,315	39,334	6,584	6,980	100.0
	北海道	3,326	3,428	3,481	3,461	3,509	1,748	280	1,761	313	2,053	1,741	289	312	4.5
	青森	963	990	1,013	999	1,006	499	80	507	89	593	504	84	89	1.3
	岩手	815	825	837	849	848	422	67	427	75	498	423	71	75	1.1
	宮城	1,473	1,508	1,552	1,625	1,586	782	124	803	139	931	790	133	141	2.0
	秋田	807	813	825	805	800	400	64	400	71	469	398	67	71	1.0
	山形	692	715	739	751	760	377	60	383	67	451	383	64	68	1.0
	福島	1,199	1,219	1,225	1,276	1,249	618	99	632	110	728	618	104	110	1.6
	茨城	1,489	1,548	1,595	1,616	1,620	789	125	831	140	945	802	135	143	2.1
	栃木	962	1,021	1,046	1,071	1,089	526	85	563	95	638	542	91	96	1.4
	群馬	839	887	927	958	978	476	76	501	86	578	491	83	87	1.3
	埼玉	3,560	3,753	3,857	3,963	4,003	1,944	309	2,059	342	2,345	1,990	336	355	5.1
	千葉	3,137	3,288	3,382	3,464	3,473	1,693	268	1,781	296	2,023	1,717	290	306	4.4
	東京	8,907	9,317	9,432	9,576	9,573	4,678	740	4,895	817	5,560	4,718	795	842	12.1
	神奈川	5,584	5,876	5,936	6,037	6,023	2,939	466	3,083	513	3,487	2,960	499	527	7.5
	新潟	1,477	1,514	1,534	1,527	1,533	759	122	774	135	900	764	128	136	1.9
	富山	414	436	458	473	488	240	38	248	43	297	252	42	45	0.6
	石川	458	487	507	520	535	265	43	270	47	322	273	45	49	0.7
	福井	223	247	260	274	291	142	23	149	25	182	154	26	28	0.4
	山梨	472	498	511	519	517	256	41	261	45	303	259	43	45	0.6
	長野	1,029	1,073	1,104	1,126	1,143	565	91	578	99	688	585	99	103	1.5
	岐阜	1,090	1,149	1,184	1,207	1,227	599	96	628	105	719	611	103	108	1.5
	静岡	2,067	2,191	2,230	2,304	2,318	1,127	180	1,190	198	1,358	1,154	192	204	2.9
	愛知	3,515	3,771	3,877	3,981	4,011	1,945	307	2,067	343	2,362	2,007	335	355	5.1
	三重	871	921	948	968	995	481	76	513	85	591	503	84	88	1.3
	滋賀	640	672	693	708	729	358	57	371	62	429	365	60	64	0.9
	京都	1,013	1,076	1,120	1,155	1,187	583	93	604	102	710	603	100	107	1.5
	大阪	4,457	4,710	4,895	5,004	5,114	2,512	399	2,602	437	3,060	2,597	433	463	6.6
	兵庫	3,327	3,464	3,545	3,582	3,628	1,790	284	1,837	311	2,135	1,815	301	320	4.6
	奈良	602	628	653	667	682	337	53	345	58	406	346	57	60	0.9
	和歌山	412	439	452	462	467	231	37	236	40	281	238	40	42	0.6
	鳥取	342	348	353	362	361	180	29	182	31	211	179	30	31	0.5
	島根	427	443	458	467	471	232	37	240	41	280	238	40	42	0.6
	岡山	1,018	1,064	1,100	1,109	1,110	545	87	564	95	649	552	91	97	1.4
	広島	2,001	2,081	2,110	2,114	2,077	1,029	164	1,048	177	1,216	1,034	172	183	2.6
	山口	1,012	1,051	1,058	1,055	1,059	521	84	538	91	624	530	88	93	1.3
	徳島	358	377	391	408	409	199	32	209	35	241	205	34	36	0.5
	香川	599	618	633	636	633	312	49	321	55	372	316	53	56	0.8
	愛媛	652	691	717	736	734	358	58	375	63	437	372	62	65	0.9
	高知	416	436	453	454	458	225	36	234	39	266	226	38	40	0.6
	福岡	3,555	3,718	3,760	3,734	3,757	1,835	295	1,922	320	2,194	1,862	312	332	4.8
	佐賀	708	720	721	715	715	351	56	364	61	413	351	59	62	0.9
	長崎	1,009	1,035	1,046	1,041	1,042	517	82	526	89	608	517	87	92	1.3
	熊本	1,112	1,166	1,192	1,193	1,215	595	96	619	104	706	599	100	107	1.5
	大分	760	783	794	798	798	392	62	406	68	462	393	66	70	1.0
	宮崎	772	797	805	810	820	404	64	416	69	469	399	66	70	1.0
	鹿児島	1,101	1,129	1,140	1,151	1,165	572	90	593	99	678	576	96	102	1.5
沖縄	685	720	743	741	753	372	57	382	61	445	381	62	63	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月				
								9月	10月			9月	10月		
総	全 国	・	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	3.3	▲ 0.4	▲ 2.9	1.8	1.6	6.9	2.9	
	北海道	・	3.1	1.6	▲ 0.6	1.4	2.1	5.4	0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	2.9	▲ 0.4	
	青森	・	2.7	2.3	▲ 1.4	0.7	0.8	2.8	0.5	▲ 2.4	0.8	1.0	5.3	0.0	
	岩手	・	1.2	1.4	1.5	▲ 0.0	0.9	1.5	▲ 0.9	▲ 3.0	0.2	0.3	5.5	▲ 0.4	
	宮城	・	2.4	2.9	4.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 3.6	1.0	1.0	6.6	0.8	
	秋田	・	0.7	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	0.4	1.5	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 0.3	4.2	▲ 0.7	
	山形	・	3.2	3.5	1.6	1.2	2.0	3.8	0.4	▲ 2.5	1.6	1.5	6.7	2.0	
	福島	・	1.7	0.5	4.2	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 0.0	0.0	5.7	▲ 0.5	
	茨城	・	4.0	3.0	1.3	0.2	1.3	2.5	▲ 0.7	▲ 2.7	1.8	1.6	7.7	2.5	
	栃木	・	6.2	2.4	2.4	1.7	2.3	5.2	1.2	▲ 0.7	2.7	3.0	7.3	1.4	
	群馬	・	5.7	4.5	3.4	2.0	3.2	4.6	0.9	0.1	2.9	3.0	8.3	2.1	
	埼玉	・	5.4	2.8	2.7	1.0	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 3.9	2.6	2.4	8.5	3.9	
	千葉県	・	4.8	2.9	2.4	0.3	1.7	2.5	▲ 1.1	▲ 4.7	1.8	1.5	8.2	3.4	
	東京都	・	4.6	1.2	1.5	▲ 0.0	1.6	2.5	▲ 1.5	▲ 4.6	1.2	0.9	7.4	3.1	
	神奈川県	・	5.2	1.0	1.7	▲ 0.2	1.4	2.5	▲ 1.7	▲ 5.2	1.0	0.7	7.1	2.7	
	新潟	・	2.5	1.3	▲ 0.5	0.4	1.0	4.0	▲ 0.2	▲ 2.3	0.7	0.7	4.9	0.7	
	富山	・	5.5	5.0	3.4	3.1	3.1	6.2	3.1	1.2	5.0	5.0	9.8	5.1	
	石川	・	6.4	4.1	2.4	2.9	3.3	6.7	2.5	0.6	3.4	3.0	6.6	5.8	
	福井	・	10.6	5.4	5.6	6.1	7.2	9.0	5.2	4.0	8.7	8.5	13.7	9.8	
	山梨	・	5.5	2.6	1.6	▲ 0.4	1.9	3.4	▲ 2.5	▲ 2.0	1.0	1.0	5.9	0.5	
	長野	・	4.3	2.9	2.0	1.5	2.1	4.0	0.9	0.6	3.6	3.7	9.1	3.3	
	岐阜	・	5.3	3.1	2.0	1.6	3.0	5.0	0.4	▲ 1.1	2.0	1.9	7.3	2.4	
	静岡県	・	6.0	1.8	3.3	0.6	1.9	3.6	▲ 0.6	▲ 2.5	2.5	2.4	6.8	3.4	
	愛知県	・	7.3	2.8	2.7	0.8	1.6	3.9	▲ 0.0	▲ 2.0	3.3	3.2	9.1	3.7	
	三重	・	5.7	3.0	2.1	2.8	3.1	5.1	2.5	▲ 0.4	4.4	4.4	9.6	4.4	
	滋賀	・	5.0	3.2	2.2	2.9	4.7	6.7	1.2	▲ 2.1	2.3	2.2	6.6	3.4	
	京都	・	6.3	4.1	3.1	2.8	3.3	5.4	2.3	0.0	3.6	3.5	8.0	4.6	
	大阪	・	5.7	3.9	2.2	2.2	3.2	4.8	1.2	▲ 1.2	3.8	3.4	8.5	5.9	
	兵庫県	・	4.1	2.3	1.1	1.3	2.5	4.9	0.1	▲ 2.5	1.6	1.4	5.9	2.9	
	奈良	・	4.4	4.0	2.1	2.2	4.1	5.1	0.3	▲ 1.5	3.0	2.7	8.0	4.5	
	和歌山	・	6.5	2.9	2.2	1.1	1.5	3.8	0.8	▲ 1.6	3.6	3.3	8.6	5.1	
	数	鳥取	・	1.6	1.6	2.6	▲ 0.3	0.4	3.9	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 0.2	▲ 0.3	3.8	0.6
		島根	・	3.8	3.4	1.9	0.9	2.1	5.4	▲ 0.2	▲ 2.0	2.6	2.6	5.8	2.7
		岡山	・	4.5	3.4	0.8	0.1	0.8	3.2	▲ 0.6	▲ 3.0	1.3	1.2	5.6	1.8
		広島	・	4.0	1.4	0.2	▲ 1.7	▲ 0.3	1.7	▲ 3.1	▲ 4.8	0.8	0.4	5.3	3.1
		山口	・	3.9	0.6	▲ 0.3	0.4	0.9	4.2	▲ 0.1	▲ 2.6	1.9	1.8	5.5	2.7
		徳島	・	5.3	3.8	4.2	0.3	1.6	2.6	▲ 1.0	▲ 0.8	3.0	3.0	8.0	2.8
		香川	・	3.2	2.5	0.4	▲ 0.5	0.7	2.8	▲ 1.5	▲ 1.7	1.4	1.3	6.4	2.0
		愛媛	・	6.1	3.7	2.7	▲ 0.4	0.2	3.4	▲ 0.9	▲ 2.3	3.8	3.7	7.2	4.2
		高知	・	4.6	3.9	0.4	0.8	1.0	2.0	0.7	▲ 0.5	0.9	0.8	5.7	1.4
		福岡	・	4.6	1.1	▲ 0.7	0.6	1.1	2.7	0.1	▲ 4.5	1.8	1.4	6.0	3.9
		佐賀	・	1.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	0.6	2.2	▲ 0.7	▲ 4.8	0.2	▲ 0.1	4.3	2.2
		長崎	・	2.6	1.1	▲ 0.4	0.1	1.4	2.8	▲ 1.2	▲ 3.0	0.4	0.0	5.5	2.8
		熊本	・	4.8	2.2	0.1	1.8	2.3	4.6	1.4	▲ 1.8	1.0	0.7	4.4	3.1
		大分	・	2.9	1.5	0.5	0.1	0.7	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 3.5	0.5	0.1	6.9	2.2
宮崎		・	3.2	1.1	0.6	1.2	1.7	▲ 0.1	0.7	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 1.1	4.3	1.2	
鹿児島		・	2.6	0.9	1.0	1.2	1.8	1.3	0.7	▲ 1.8	0.9	0.7	6.3	2.5	
沖縄		・	5.1	3.3	▲ 0.3	1.7	2.2	2.5	1.2	▲ 5.8	2.9	2.6	8.4	4.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月		9月～10月	
								9月	10月			9月	10月	
単 位 当 た り	全 国	8,034	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,865	8,923	8,898	8,824	8,807	8,843	8,916
	北海道	9,446	9,409	9,896	9,960	10,448	10,311	10,328	10,585	10,387	10,428	10,407	10,547	10,545
	青森	7,937	7,950	8,450	8,526	9,039	8,958	9,075	9,118	8,974	9,003	8,985	9,104	9,104
	岩手	8,782	8,597	9,149	9,207	9,734	9,639	9,692	9,827	9,664	9,689	9,682	9,712	9,727
	宮城	7,892	7,766	8,247	8,285	8,778	8,694	8,800	8,860	8,707	8,750	8,737	8,736	8,821
	秋田	9,354	9,290	9,861	9,847	10,391	10,253	10,270	10,529	10,366	10,329	10,300	10,371	10,489
	山形	8,232	8,089	8,531	8,487	8,896	8,832	8,885	8,959	8,852	8,798	8,784	8,825	8,876
	福島	8,831	8,672	9,184	9,124	9,700	9,621	9,642	9,778	9,590	9,620	9,611	9,575	9,673
	茨城	8,815	8,730	9,214	9,191	9,675	9,629	9,709	9,718	9,664	9,717	9,694	9,682	9,847
	栃木	7,910	7,867	8,299	8,223	8,622	8,622	8,604	8,622	8,583	8,580	8,569	8,547	8,639
	群馬	8,329	8,221	8,612	8,630	9,113	9,065	9,140	9,159	9,083	9,094	9,080	9,078	9,171
	埼玉	7,843	7,872	8,334	8,263	8,688	8,646	8,716	8,728	8,684	8,595	8,586	8,585	8,643
	千葉	7,993	7,951	8,400	8,402	8,899	8,819	8,931	8,975	8,951	8,908	8,894	8,898	8,986
	東京	7,850	7,817	8,256	8,187	8,588	8,519	8,617	8,653	8,603	8,540	8,532	8,538	8,581
	神奈川	7,605	7,581	8,046	7,986	8,422	8,349	8,423	8,492	8,440	8,392	8,378	8,393	8,470
	新潟	8,371	8,274	8,713	8,658	9,063	8,969	9,039	9,155	9,067	8,971	8,954	9,033	9,061
	富山	9,116	9,007	9,442	9,353	9,770	9,690	9,720	9,847	9,755	9,734	9,696	9,814	9,948
	石川	10,646	10,426	10,890	10,778	11,205	11,143	11,165	11,266	11,193	11,015	11,002	11,118	11,089
	福井	10,309	10,037	10,569	10,318	10,742	10,680	10,699	10,801	10,832	10,538	10,515	10,572	10,668
山梨	8,890	8,712	9,172	9,125	9,692	9,578	9,635	9,803	9,733	9,587	9,554	9,651	9,777	
長野	9,320	9,110	9,591	9,523	10,040	9,940	10,044	10,139	10,070	9,875	9,847	9,891	10,032	
岐阜	8,226	8,055	8,412	8,332	8,751	8,719	8,731	8,781	8,796	8,664	8,644	8,657	8,774	
静岡	7,912	7,839	8,269	8,225	8,691	8,628	8,645	8,752	8,712	8,581	8,572	8,577	8,631	
愛知	7,740	7,656	8,047	8,003	8,524	8,503	8,559	8,545	8,608	8,515	8,500	8,540	8,604	
三重	7,995	7,856	8,212	8,161	8,571	8,525	8,590	8,613	8,628	8,519	8,492	8,561	8,673	
滋賀	8,474	8,364	8,798	8,866	9,439	9,374	9,458	9,502	9,567	9,393	9,369	9,462	9,525	
京都	9,973	9,833	10,213	10,085	10,607	10,528	10,617	10,683	10,693	10,512	10,480	10,556	10,689	
大阪	8,440	8,385	8,816	8,747	9,165	9,091	9,189	9,237	9,260	9,108	9,092	9,142	9,200	
兵庫	7,691	7,646	8,055	8,072	8,538	8,447	8,558	8,627	8,595	8,507	8,489	8,559	8,607	
奈良	8,052	7,988	8,334	8,191	8,612	8,522	8,637	8,700	8,690	8,436	8,411	8,501	8,575	
和歌山	8,448	8,291	8,695	8,664	9,091	8,983	9,077	9,196	9,140	9,092	9,063	9,145	9,258	
鳥取	8,458	8,495	8,894	8,738	9,227	9,131	9,222	9,323	9,319	9,289	9,272	9,309	9,382	
島根	8,468	8,349	8,704	8,676	9,133	9,098	9,102	9,166	9,140	9,066	9,052	9,079	9,141	
岡山	7,411	7,434	7,838	7,910	8,369	8,328	8,384	8,408	8,448	8,284	8,263	8,336	8,406	
広島	7,375	7,406	7,881	7,904	8,424	8,331	8,386	8,515	8,499	8,397	8,385	8,422	8,466	
山口	7,548	7,536	8,013	8,016	8,489	8,402	8,458	8,572	8,565	8,471	8,444	8,506	8,622	
徳島	8,575	8,424	8,852	8,667	9,215	9,177	9,300	9,252	9,257	9,237	9,208	9,242	9,406	
香川	8,341	8,286	8,690	8,682	9,231	9,165	9,289	9,296	9,303	9,239	9,215	9,299	9,377	
愛媛	8,232	8,122	8,510	8,394	8,815	8,781	8,796	8,848	8,895	8,695	8,671	8,735	8,833	
高知	9,230	9,159	9,859	9,846	10,466	10,397	10,443	10,532	10,558	10,481	10,453	10,487	10,639	
福岡	6,774	6,803	7,179	7,208	7,611	7,534	7,613	7,685	7,664	7,680	7,664	7,690	7,769	
佐賀	6,635	6,672	7,045	7,099	7,474	7,408	7,438	7,538	7,577	7,536	7,516	7,519	7,650	
長崎	7,522	7,558	8,041	8,058	8,521	8,426	8,533	8,614	8,618	8,550	8,531	8,559	8,652	
熊本	7,220	7,192	7,560	7,570	7,930	7,871	7,939	7,987	8,034	7,980	7,966	8,015	8,061	
大分	7,949	7,969	8,473	8,450	8,914	8,852	8,977	8,973	9,010	8,965	8,951	8,984	9,043	
宮崎	7,397	7,360	7,788	7,741	8,141	8,062	8,145	8,218	8,244	8,176	8,161	8,181	8,261	
鹿児島	7,140	7,174	7,570	7,586	7,985	7,935	8,060	8,033	8,082	7,964	7,951	7,980	8,038	
沖縄	7,444	7,488	7,938	8,127	8,604	8,513	8,800	8,693	8,918	8,603	8,539	8,691	8,985	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
全国	・	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	4.7	5.4	7.7	0.2	0.2	▲ 0.2	0.2
北海道	・	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	4.8	3.4	5.0	6.6	1.0	0.9	2.1	1.5
青森	・	0.2	6.3	0.9	6.0	6.3	6.4	5.7	8.2	0.5	0.3	0.3	1.4
岩手	・	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	5.8	5.2	5.7	8.0	0.5	0.4	0.2	0.7
宮城	・	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	6.3	6.3	5.6	8.5	0.6	0.5	▲ 0.7	1.3
秋田	・	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	5.3	5.1	5.8	7.6	0.6	0.5	1.0	1.2
山形	・	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	5.0	4.8	4.7	7.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	0.3
福島	・	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	6.4	4.7	6.3	8.2	0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	0.9
茨城	・	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	5.1	4.0	5.5	6.5	0.9	0.7	▲ 0.3	1.9
栃木	・	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	5.4	3.5	4.4	6.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.7	0.6
群馬	・	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	5.9	6.1	5.3	7.1	0.3	0.2	▲ 0.7	1.0
埼玉	・	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	5.1	3.8	5.2	7.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.5
千葉	・	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	6.0	5.3	5.9	8.9	0.8	0.8	▲ 0.4	0.4
東京	・	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	4.8	4.4	5.0	8.0	0.1	0.2	▲ 0.9	▲ 0.3
神奈川	・	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	5.6	5.0	5.4	8.3	0.4	0.3	▲ 0.4	0.4
新潟	・	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	4.8	4.4	4.6	6.9	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1
富山	・	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	4.6	2.7	4.3	6.1	0.4	0.1	1.0	2.0
石川	・	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	4.4	2.8	3.5	5.4	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.9
福井	・	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	4.0	2.3	4.2	5.4	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.5
山梨	・	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	6.0	4.5	6.4	8.3	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	0.5
長野	・	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	5.4	4.7	5.5	6.3	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.4
岐阜	・	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	5.4	3.2	4.7	6.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.2
静岡	・	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	6.0	5.3	5.4	7.6	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9
愛知	・	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	6.7	4.9	6.3	8.7	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.0
三重	・	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	5.3	4.0	4.8	6.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5
滋賀	・	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	7.1	5.3	5.9	8.8	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4
京都	・	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	5.3	4.6	5.1	7.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.0
大阪	・	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	4.5	3.7	5.0	7.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.5	▲ 0.6
兵庫	・	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	5.7	5.2	5.9	7.9	0.4	0.5	0.0	0.1
奈良	・	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	4.9	4.2	5.4	7.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.3
和歌山	・	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	5.2	4.5	4.7	6.3	1.0	0.9	0.7	1.3
鳥取	・	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	5.6	4.3	5.6	8.0	1.4	1.6	0.9	0.7
島根	・	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	5.2	4.4	5.3	6.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	0.0
岡山	・	0.3	5.4	0.9	5.8	6.1	4.7	5.5	8.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.5
広島	・	0.4	6.4	0.3	6.6	6.6	5.2	6.6	8.1	0.5	0.6	0.4	▲ 0.4
山口	・	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	5.9	4.8	5.9	7.7	0.5	0.5	0.6	0.7
徳島	・	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	5.9	5.0	6.7	6.8	0.5	0.3	▲ 0.6	1.6
香川	・	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	6.2	5.2	6.4	6.7	0.6	0.5	0.1	0.8
愛媛	・	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	5.2	4.0	4.8	6.3	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.7
高知	・	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	6.6	5.7	6.0	6.9	0.6	0.5	0.4	0.8
福岡	・	0.4	5.5	0.4	5.6	5.5	4.8	5.7	8.2	1.7	1.7	1.0	1.4
佐賀	・	0.6	5.6	0.8	5.3	5.3	4.2	5.3	7.9	1.4	1.5	1.1	1.0
長崎	・	0.5	6.4	0.2	5.7	5.6	5.6	5.9	7.8	1.1	1.2	0.3	0.4
熊本	・	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	4.9	4.7	4.7	6.8	1.1	1.2	1.0	0.3
大分	・	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	5.6	6.1	5.4	7.5	1.0	1.1	0.1	0.4
宮崎	・	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	5.4	6.8	5.0	6.8	1.1	1.2	0.4	0.2
鹿児島	・	0.5	5.5	0.2	5.3	5.6	5.5	4.9	6.7	0.1	0.2	▲ 1.0	▲ 0.6
沖縄	・	0.6	6.0	2.4	5.9	6.2	5.8	5.5	9.6	0.4	0.3	▲ 1.2	0.8

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)



【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月分～10月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	40,866	10,139	30,656	25,501	223	1,267	3,665	71.0	8,824	2,189	24.8	6,619	75.0	5,506	48	274	791	15	0.2
北海道	2,141	474	1,664	1,395	12	56	201	3.1	10,428	2,307	22.1	8,105	77.7	6,793	60	273	980	15	0.1
青森	534	132	401	337	3	17	45	1.3	9,003	2,221	24.7	6,759	75.1	5,675	43	286	755	22	0.2
岩手	482	113	368	311	2	14	41	0.8	9,689	2,278	23.5	7,395	76.3	6,254	32	288	820	16	0.2
宮城	814	203	610	507	4	25	75	1.3	8,750	2,178	24.9	6,557	74.9	5,444	40	270	803	14	0.2
秋田	485	107	377	317	2	14	44	0.9	10,329	2,275	22.0	8,033	77.8	6,765	33	297	938	20	0.2
山形	397	102	294	247	2	11	34	1.0	8,798	2,256	25.6	6,519	74.1	5,465	53	243	757	23	0.3
福島	700	166	533	451	3	19	61	1.0	9,620	2,278	23.7	7,329	76.2	6,199	39	256	834	14	0.1
茨城	918	212	705	596	3	25	82	1.4	9,717	2,240	23.1	7,462	76.8	6,306	31	260	865	14	0.1
栃木	547	138	409	347	2	12	47	0.8	8,580	2,156	25.1	6,411	74.7	5,442	34	194	740	13	0.1
群馬	526	127	397	332	3	18	44	1.1	9,094	2,206	24.3	6,869	75.5	5,749	56	308	756	19	0.2
埼玉	2,016	503	1,509	1,258	7	66	179	3.2	8,595	2,145	25.0	6,436	74.9	5,363	30	281	762	14	0.2
千葉	1,802	435	1,363	1,134	10	52	167	3.5	8,908	2,151	24.2	6,739	75.7	5,607	49	256	827	18	0.2
東京	4,748	1,168	3,573	2,957	24	145	447	7.9	8,540	2,100	24.6	6,426	75.2	5,317	43	261	804	14	0.2
神奈川	2,926	736	2,186	1,812	13	86	275	4.4	8,392	2,110	25.1	6,269	74.7	5,196	38	246	790	13	0.2
新潟	807	202	604	505	5	22	72	1.3	8,971	2,243	25.0	6,713	74.8	5,615	53	240	806	15	0.2
富山	289	68	221	186	1	10	24	0.6	9,734	2,286	23.5	7,428	76.3	6,249	46	339	796	20	0.2
石川	355	77	277	236	1	13	27	0.7	11,015	2,392	21.7	8,602	78.1	7,319	39	400	843	21	0.2
福井	191	42	149	126	1	7	15	0.5	10,538	2,320	22.0	8,188	77.7	6,939	35	372	842	30	0.3
山梨	291	67	224	189	2	8	25	0.7	9,587	2,193	22.9	7,370	76.9	6,220	63	249	839	23	0.2
長野	680	161	518	434	5	22	57	1.3	9,875	2,334	23.6	7,522	76.2	6,300	75	326	821	18	0.2
岐阜	623	159	462	383	5	20	55	1.0	8,664	2,215	25.6	6,435	74.3	5,335	67	272	761	14	0.2
静岡	1,166	295	868	719	6	35	109	2.0	8,581	2,174	25.3	6,391	74.5	5,290	43	259	800	15	0.2
愛知	2,011	509	1,499	1,236	15	69	178	3.1	8,515	2,156	25.3	6,346	74.5	5,234	64	293	755	13	0.2
三重	504	129	374	315	2	13	43	0.8	8,519	2,185	25.6	6,320	74.2	5,325	40	221	735	14	0.2
滋賀	403	94	308	253	3	16	36	1.3	9,393	2,195	23.4	7,168	76.3	5,899	70	371	828	30	0.3
京都	747	163	582	481	6	29	65	2.2	10,512	2,294	21.8	8,186	77.9	6,775	84	405	921	31	0.3
大阪	2,787	678	2,104	1,735	23	111	236	5.6	9,108	2,214	24.3	6,875	75.5	5,669	74	361	772	18	0.2
兵庫	1,816	466	1,347	1,102	15	63	167	2.8	8,507	2,183	25.7	6,311	74.2	5,164	69	295	783	13	0.2
奈良	343	90	252	208	1	10	33	0.4	8,436	2,217	26.3	6,209	73.6	5,126	32	243	808	10	0.1
和歌山	255	62	193	160	2	6	25	0.4	9,092	2,209	24.3	6,868	75.5	5,699	56	231	882	16	0.2
鳥取	196	48	147	124	1	6	16	0.4	9,289	2,302	24.8	6,968	75.0	5,885	44	289	751	19	0.2
島根	254	66	187	160	1	7	18	0.6	9,066	2,372	26.2	6,673	73.6	5,727	50	238	659	21	0.2
岡山	537	144	392	330	2	16	44	1.0	8,284	2,222	26.8	6,047	73.0	5,080	37	246	684	15	0.2
広島	1,021	267	752	625	7	31	89	1.7	8,397	2,196	26.2	6,186	73.7	5,143	56	255	733	14	0.2
山口	528	139	389	324	3	17	46	0.7	8,471	2,228	26.3	6,231	73.6	5,192	42	265	732	12	0.1
徳島	223	54	168	142	1	7	18	0.5	9,237	2,240	24.3	6,978	75.5	5,892	53	299	735	19	0.2
香川	343	83	259	216	2	12	29	1.1	9,239	2,229	24.1	6,981	75.6	5,824	56	322	779	29	0.3
愛媛	380	95	285	235	3	10	37	0.7	8,695	2,168	24.9	6,512	74.9	5,379	58	229	846	16	0.2
高知	279	62	216	185	2	7	22	0.4	10,481	2,340	22.3	8,127	77.5	6,940	69	281	837	13	0.1
福岡	1,685	469	1,213	1,008	6	50	150	2.4	7,680	2,139	27.9	5,530	72.0	4,594	26	226	683	11	0.1
佐賀	311	89	222	186	1	7	28	0.4	7,536	2,157	28.6	5,370	71.3	4,491	23	175	682	9	0.1
長崎	520	135	384	319	2	15	49	0.8	8,550	2,226	26.0	6,310	73.8	5,245	25	241	799	14	0.2
熊本	564	153	409	340	3	16	50	1.2	7,980	2,168	27.2	5,795	72.6	4,814	47	228	707	17	0.2
大宮	414	104	310	261	2	12	35	0.4	8,965	2,253	25.1	6,704	74.8	5,648	43	251	762	8	0.1
分崎	384	103	280	229	2	12	37	0.5	8,176	2,188	26.8	5,978	73.1	4,877	45	265	790	11	0.1
鹿児島	540	152	387	320	2	14	51	0.6	7,964	2,248	28.2	5,707	71.7	4,719	36	201	751	10	0.1
沖縄	382	98	284	229	1	16	37	1.1	8,603	2,198	25.6	6,379	74.2	5,151	28	367	834	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度4月分～10月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり											
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)											
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料	構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合(%)				
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬															
全国	2.0	1.5	2.2	1.5	0.7	13.2	3.9	3.5	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	0.4	0.1	▲ 0.3	▲ 1.0	11.2	2.1	1.7	0.0	
北海道	0.6	▲ 0.8	1.1	0.6	▲ 2.7	8.5	2.5	3.6	1.0	▲ 0.5	▲ 0.3	1.4	0.3	1.0	▲ 2.4	8.9	2.9	4.0	0.0	
青森	1.3	0.3	1.7	1.3	1.1	5.1	2.8	3.5	0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	0.8	0.3	0.5	0.3	4.2	1.9	2.7	0.0	
岩手	0.7	0.8	0.7	▲ 0.3	0.7	21.7	2.5	▲ 1.8	0.5	0.5	0.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.6	0.5	21.4	2.2	▲ 2.0	▲ 0.0	
宮城	1.6	1.2	1.7	0.7	4.3	12.5	5.2	5.0	0.6	0.3	▲ 0.1	0.7	0.1	▲ 0.3	3.3	11.5	4.1	4.0	0.0	
秋田	0.2	▲ 0.4	0.4	▲ 0.4	3.8	15.3	1.8	2.8	0.6	▲ 0.0	▲ 0.1	0.7	0.1	▲ 0.0	4.2	15.7	2.2	3.2	0.0	
山形	1.2	2.0	0.9	0.5	▲ 0.5	11.3	1.4	▲ 10.0	▲ 0.4	0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 2.1	9.5	▲ 0.2	▲ 11.5	▲ 0.0	
福島	0.0	▲ 0.7	0.3	▲ 0.7	1.7	20.5	2.1	▲ 5.9	0.0	▲ 0.7	▲ 0.2	0.3	0.2	▲ 0.7	1.8	20.5	2.2	▲ 5.8	▲ 0.0	
茨城	2.6	1.3	3.0	2.0	3.8	18.2	6.4	13.2	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	1.2	0.3	0.3	2.0	16.2	4.5	11.2	0.0	
栃木	2.3	2.0	2.4	1.7	7.0	10.6	5.7	▲ 6.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 1.0	4.1	7.7	2.9	▲ 8.9	▲ 0.0	
群馬	3.2	3.7	3.0	2.2	1.7	16.1	5.0	20.2	0.3	0.8	0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.2	12.8	2.0	16.8	0.0	
埼玉	1.9	2.2	1.8	1.3	1.4	4.0	4.8	6.3	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 1.2	1.4	2.2	3.6	0.0	
千葉	2.5	1.5	2.9	2.1	1.0	16.3	4.7	1.0	0.8	▲ 0.2	▲ 0.2	1.1	0.2	0.3	▲ 0.7	14.3	2.9	▲ 0.8	▲ 0.0	
東京	1.3	0.4	1.6	0.6	0.7	15.2	4.0	3.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	0.4	0.2	▲ 0.6	▲ 0.5	13.9	2.8	2.0	0.0	
神奈川	1.4	1.1	1.5	0.6	▲ 2.2	13.8	4.1	2.6	0.4	0.1	▲ 0.1	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 3.2	12.6	3.1	1.6	0.0	
新潟	0.5	0.8	0.4	▲ 0.2	▲ 1.5	13.1	1.9	7.7	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 2.2	12.4	1.2	7.0	0.0	
富山	5.4	4.6	5.6	4.7	7.8	23.7	6.0	0.6	0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.6	0.2	▲ 0.3	2.7	17.8	1.0	▲ 4.2	▲ 0.0	
石川	2.2	2.7	2.0	1.2	▲ 0.1	12.2	4.8	3.9	▲ 1.2	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 3.4	8.5	1.3	0.4	0.0	
福井	7.0	7.8	6.8	6.3	0.9	9.8	10.3	2.2	▲ 1.5	▲ 0.9	0.1	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 7.2	1.0	1.5	▲ 6.0	▲ 0.0	
山梨	0.8	1.2	0.7	0.1	0.3	6.4	3.9	3.4	▲ 0.1	0.2	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.7	5.4	2.9	2.4	0.0	
長野	2.7	1.9	3.0	2.3	2.6	16.0	4.0	6.8	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 1.0	12.0	0.3	3.1	0.0	
岐阜	1.2	1.8	1.0	0.2	▲ 2.1	7.3	5.3	5.5	▲ 0.8	▲ 0.2	0.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 4.0	5.2	3.3	3.4	0.0	
静岡	1.8	2.6	1.5	1.0	0.3	5.9	4.2	▲ 3.6	▲ 0.7	0.1	0.2	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 2.1	3.3	1.7	▲ 5.9	▲ 0.0	
愛知	3.2	2.9	3.4	2.4	1.1	19.9	4.6	3.2	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.8	▲ 2.1	16.1	1.3	▲ 0.0	▲ 0.0	
三重	4.2	4.0	4.2	3.9	4.0	7.3	6.1	6.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.2	0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	2.7	1.6	2.0	0.0	
滋賀	2.2	2.3	2.2	1.1	▲ 1.8	20.6	3.7	1.8	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 4.0	17.8	1.4	▲ 0.5	▲ 0.0	
京都	3.2	2.9	3.3	2.8	0.2	10.5	4.8	3.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	▲ 3.3	6.6	1.2	0.0	0.0	
大阪	3.7	3.2	3.8	3.2	0.9	11.7	5.2	5.2	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 2.7	7.7	1.3	1.4	0.0	
兵庫	2.1	1.0	2.4	1.5	0.7	16.1	4.0	2.6	0.4	▲ 0.6	▲ 0.3	0.8	0.3	▲ 0.1	▲ 0.9	14.3	2.4	1.0	0.0	
奈良	1.7	0.7	2.0	1.1	1.6	17.9	3.9	0.6	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 1.0	0.3	▲ 1.9	▲ 1.4	14.5	0.9	▲ 2.3	▲ 0.0	
和歌山	4.6	3.3	5.0	4.5	1.0	20.2	4.7	28.8	1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	1.3	0.3	0.9	▲ 2.5	16.0	1.1	24.3	0.0	
鳥取	1.2	▲ 0.7	1.9	1.5	2.6	8.4	2.2	▲ 0.0	1.4	▲ 0.5	▲ 0.5	2.1	0.5	1.7	2.8	8.6	2.4	0.2	▲ 0.0	
島根	2.2	2.6	2.1	1.6	12.5	8.1	3.0	8.4	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.0	9.6	5.3	0.4	5.6	0.0	
岡山	0.6	1.2	0.3	▲ 0.3	▲ 3.6	4.0	3.9	14.0	▲ 0.7	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 4.9	2.7	2.5	12.5	0.0	
広島	1.3	0.8	1.5	0.8	▲ 1.5	11.6	3.1	3.6	0.5	▲ 0.0	▲ 0.1	0.7	0.1	0.0	▲ 2.3	10.7	2.3	2.8	0.0	
山口	2.5	2.4	2.5	1.8	3.1	14.5	3.3	2.7	0.5	0.5	▲ 0.0	0.5	0.0	▲ 0.1	1.1	12.3	1.3	0.8	0.0	
徳島	3.5	3.5	3.5	2.8	1.3	13.8	5.8	▲ 0.1	0.5	0.5	▲ 0.0	0.5	0.0	▲ 0.2	▲ 1.6	10.5	2.7	▲ 2.9	▲ 0.0	
香川	2.0	1.2	2.3	1.8	1.0	9.6	3.5	▲ 1.0	0.6	▲ 0.2	▲ 0.2	0.9	0.2	0.3	▲ 0.5	8.1	2.0	▲ 2.4	▲ 0.0	
愛媛	2.6	2.4	2.6	1.9	3.4	10.0	5.2	2.9	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.0	▲ 1.1	0.0	▲ 1.8	▲ 0.4	6.0	1.4	▲ 0.9	0.0	
高知	1.5	0.8	1.7	1.1	6.3	12.0	3.0	▲ 3.4	0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.8	0.2	0.2	5.4	11.0	2.1	▲ 4.2	▲ 0.0	
福岡	3.5	1.5	4.3	3.9	3.6	15.9	3.5	7.1	1.7	▲ 0.3	▲ 0.6	2.5	0.6	2.1	1.8	13.8	1.6	5.2	0.0	
佐賀	1.6	0.5	2.1	1.7	▲ 2.5	13.2	2.2	2.3	1.4	0.3	▲ 0.3	1.9	0.3	1.5	▲ 2.8	12.9	1.9	2.1	0.0	
長崎	1.5	0.5	1.9	1.2	3.5	24.3	0.7	1.5	1.1	0.1	▲ 0.3	1.5	0.3	0.8	3.1	23.8	0.2	1.0	▲ 0.0	
熊本	2.1	1.0	2.5	2.2	3.3	10.2	2.5	1.9	1.1	0.0	▲ 0.3	1.5	0.3	1.1	2.2	9.1	1.5	0.8	▲ 0.0	
大宮	1.5	0.4	1.8	1.2	1.6	16.2	2.2	17.2	1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	1.4	0.3	0.8	1.1	15.6	1.7	16.6	0.0	
宮崎	0.3	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	15.7	0.6	8.2	1.1	0.7	▲ 0.1	1.2	0.1	0.5	0.2	16.6	1.4	9.1	0.0	
鹿児島	1.0	1.5	0.9	0.4	▲ 0.3	12.7	1.1	0.6	0.1	0.5	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.2	11.7	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	
沖縄	3.3	1.9	3.8	3.0	1.8	17.1	3.3	1.6	0.4	▲ 0.9	▲ 0.3	0.8	0.3	0.1	▲ 1.1	13.8	0.4	▲ 1.2	▲ 0.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成26年度10月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	6,224	1,544	4,669	3,879	33	197	560	10.8	8,916	2,212	24.8	6,689	75.0	5,557	48	282	802	15	0.2
北海道	329	73	256	214	2	9	31	0.5	10,545	2,330	22.1	8,199	77.8	6,854	58	289	998	15	0.1
青森	81	20	61	51	0	3	7	0.2	9,104	2,254	24.8	6,828	75.0	5,744	43	282	760	22	0.2
岩手	73	17	56	47	0	2	6	0.1	9,727	2,300	23.6	7,412	76.2	6,275	32	285	819	16	0.2
宮城	124	31	93	77	1	4	11	0.2	8,821	2,199	24.9	6,608	74.9	5,473	39	287	809	14	0.2
秋田	74	16	58	48	0	2	7	0.2	10,489	2,309	22.0	8,159	77.8	6,849	33	335	942	22	0.2
山形	61	16	45	38	0	2	5	0.2	8,876	2,277	25.7	6,575	74.1	5,510	54	252	758	24	0.3
福島	106	25	81	68	0	3	9	0.1	9,673	2,297	23.7	7,362	76.1	6,232	38	259	833	14	0.1
茨城	141	32	109	91	0	4	13	0.2	9,847	2,261	23.0	7,571	76.9	6,372	32	280	887	15	0.2
栃木	83	21	62	52	0	2	7	0.1	8,639	2,180	25.2	6,446	74.6	5,464	35	200	747	12	0.1
群馬	80	19	61	50	0	3	7	0.2	9,171	2,227	24.3	6,924	75.5	5,776	55	321	772	20	0.2
埼玉	307	77	230	191	1	10	27	0.5	8,643	2,164	25.0	6,465	74.8	5,376	30	291	768	14	0.2
千葉	275	67	208	173	1	8	26	0.5	8,986	2,176	24.2	6,793	75.6	5,647	49	258	839	17	0.2
東京	723	178	543	449	4	22	68	1.2	8,581	2,117	24.7	6,450	75.2	5,331	42	265	812	14	0.2
神奈川	446	112	333	276	2	13	42	0.7	8,470	2,135	25.2	6,323	74.6	5,235	37	251	800	13	0.1
新潟	123	31	92	77	1	3	11	0.2	9,061	2,269	25.0	6,777	74.8	5,667	53	242	815	15	0.2
富山	45	10	34	29	0	2	4	0.1	9,948	2,317	23.3	7,608	76.5	6,385	44	370	808	22	0.2
石川	55	12	43	36	0	2	4	0.1	11,089	2,407	21.7	8,661	78.1	7,368	39	409	845	21	0.2
福井	30	6	23	19	0	1	2	0.1	10,668	2,339	21.9	8,298	77.8	7,019	36	377	866	31	0.3
山梨	44	10	34	29	0	1	4	0.1	9,777	2,222	22.7	7,532	77.0	6,357	64	258	852	23	0.2
長野	103	24	79	66	1	4	9	0.2	10,032	2,364	23.6	7,650	76.3	6,400	76	345	829	19	0.2
岐阜	95	24	70	58	1	3	8	0.1	8,774	2,239	25.5	6,521	74.3	5,415	68	273	765	14	0.2
静岡	176	45	131	108	1	5	17	0.3	8,631	2,196	25.4	6,421	74.4	5,306	43	263	809	14	0.2
愛知	306	77	228	188	2	11	27	0.5	8,604	2,177	25.3	6,414	74.5	5,280	64	314	756	13	0.2
三重	77	20	57	48	0	2	7	0.1	8,673	2,211	25.5	6,448	74.3	5,424	40	237	747	15	0.2
滋賀	61	14	47	38	0	3	5	0.2	9,525	2,226	23.4	7,270	76.3	5,963	71	392	844	29	0.3
京都	114	25	89	74	1	4	10	0.4	10,689	2,317	21.7	8,339	78.0	6,895	85	417	941	33	0.3
大阪	426	103	321	265	3	17	36	0.8	9,200	2,236	24.3	6,945	75.5	5,722	74	369	781	18	0.2
兵庫	275	71	204	167	2	10	25	0.4	8,607	2,211	25.7	6,383	74.2	5,214	69	307	792	13	0.2
奈良	52	14	38	32	0	2	5	0.1	8,575	2,249	26.2	6,316	73.7	5,214	32	251	819	10	0.1
和歌山	39	9	30	25	0	1	4	0.1	9,258	2,233	24.1	7,007	75.7	5,807	54	247	900	17	0.2
鳥取	29	7	22	19	0	1	2	0.1	9,382	2,325	24.8	7,038	75.0	5,961	44	279	753	20	0.2
島根	39	10	28	24	0	1	3	0.1	9,141	2,398	26.2	6,721	73.5	5,753	54	242	673	21	0.2
岡山	81	22	59	50	0	2	7	0.1	8,406	2,247	26.7	6,144	73.1	5,162	38	250	693	15	0.2
広島	155	40	114	95	1	5	14	0.3	8,466	2,217	26.2	6,235	73.6	5,191	56	248	740	15	0.2
山口	81	21	59	50	0	3	7	0.1	8,622	2,253	26.1	6,357	73.7	5,298	42	270	746	12	0.1
徳島	34	8	26	22	0	1	3	0.1	9,406	2,269	24.1	7,118	75.7	6,007	54	311	746	19	0.2
香川	52	13	39	33	0	2	4	0.2	9,377	2,253	24.0	7,095	75.7	5,920	57	327	792	29	0.3
愛媛	58	14	43	36	0	1	6	0.1	8,833	2,196	24.9	6,622	75.0	5,472	58	229	863	16	0.2
高知	42	9	33	28	0	1	3	0.1	10,639	2,367	22.3	8,259	77.6	7,046	68	276	868	13	0.1
福岡	258	72	186	154	1	8	23	0.4	7,769	2,159	27.8	5,599	72.1	4,643	26	234	696	11	0.1
佐賀	47	14	34	28	0	1	4	0.1	7,650	2,180	28.5	5,461	71.4	4,564	23	176	698	9	0.1
長崎	79	21	59	49	0	2	7	0.1	8,652	2,247	26.0	6,393	73.9	5,295	25	257	816	12	0.1
熊本	86	23	63	52	1	2	8	0.2	8,061	2,189	27.2	5,854	72.6	4,857	47	232	718	18	0.2
大分	63	16	47	40	0	2	5	0.1	9,043	2,272	25.1	6,762	74.8	5,690	42	253	778	8	0.1
宮崎	58	16	42	35	0	2	6	0.1	8,261	2,211	26.8	6,040	73.1	4,933	45	246	816	10	0.1
鹿児島	82	23	59	48	0	2	8	0.1	8,038	2,268	28.2	5,761	71.7	4,743	36	201	781	9	0.1
沖縄	57	14	43	34	0	3	6	0.2	8,985	2,228	24.8	6,729	74.9	5,404	28	427	871	27	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度10月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり											
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)											
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料				特定保険医療材料料	構成割合(%)						
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合(%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬								
全国	3.1	3.1	3.1	2.2	1.0	16.1	5.7	4.1	0.2	0.2	▲ 0.0	0.2	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 1.9	12.8	2.7	1.2	0.0	
北海道	1.2	▲ 0.2	1.6	0.8	▲ 6.4	17.9	3.1	5.0	1.5	0.1	▲ 0.3	1.9	0.3	1.2	▲ 6.0	18.4	3.4	5.4	0.0	
青森	1.5	0.7	1.7	1.3	0.3	6.1	3.2	▲ 0.1	1.4	0.7	▲ 0.2	1.7	0.2	1.3	0.3	6.1	3.2	▲ 0.1	▲ 0.0	
岩手	0.2	1.0	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 1.6	16.0	2.2	▲ 4.8	0.7	1.4	0.2	0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.2	16.5	2.7	▲ 4.4	▲ 0.0	
宮城	2.1	2.0	2.2	0.8	1.1	24.5	5.9	0.2	1.3	1.1	▲ 0.0	1.4	0.0	▲ 0.1	0.3	23.4	5.0	▲ 0.7	▲ 0.0	
秋田	0.4	0.0	0.5	▲ 0.5	5.6	22.7	1.8	6.7	1.2	0.8	▲ 0.1	1.3	0.1	0.2	6.3	23.6	2.5	7.5	0.0	
山形	2.2	2.9	2.0	1.3	2.6	19.8	2.1	▲ 0.2	0.3	0.9	0.2	0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	0.7	17.6	0.2	▲ 2.1	▲ 0.0	
福島	0.4	▲ 0.2	0.6	▲ 0.3	2.1	22.0	2.1	▲ 5.7	0.9	0.3	▲ 0.1	1.1	0.2	0.1	2.6	22.6	2.6	▲ 5.3	▲ 0.0	
茨城	4.4	2.8	4.9	3.5	6.0	29.7	8.7	18.6	1.9	0.3	▲ 0.4	2.3	0.3	1.0	3.4	26.5	6.1	15.7	0.0	
栃木	2.1	1.8	2.2	1.3	9.6	14.3	5.7	2.7	0.6	0.4	▲ 0.1	0.7	0.1	▲ 0.2	8.0	12.7	4.3	1.3	0.0	
群馬	3.1	3.4	3.0	2.1	▲ 0.1	16.1	5.5	22.7	1.0	1.2	0.1	0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 2.2	13.7	3.3	20.1	0.0	
埼玉	3.4	4.0	3.2	2.2	3.3	14.3	6.7	6.6	▲ 0.5	0.1	0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 0.5	10.0	2.7	2.6	0.0	
千葉	3.8	3.7	3.9	2.9	1.7	16.4	7.4	▲ 3.4	▲ 0.4	0.3	▲ 0.0	0.4	0.0	▲ 0.5	▲ 1.7	12.5	3.8	▲ 6.6	▲ 0.0	
東京	2.8	2.7	2.8	1.8	1.4	15.4	6.3	2.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.2	0.0	▲ 1.3	▲ 1.6	12.0	3.2	▲ 0.7	▲ 0.0	
神奈川	3.1	3.4	3.0	1.9	▲ 1.7	17.2	6.5	3.3	0.4	0.7	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 4.3	14.1	3.7	0.5	0.0	
新潟	0.6	1.4	0.3	▲ 0.5	▲ 1.5	12.5	2.7	6.1	▲ 0.1	0.8	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 2.1	11.8	2.0	5.3	0.0	
富山	7.2	5.8	7.6	6.5	4.7	35.3	6.9	14.7	2.0	0.6	▲ 0.3	2.4	0.3	1.3	▲ 0.4	28.8	1.7	9.2	0.0	
石川	4.8	5.4	4.7	3.7	2.1	21.3	6.4	4.7	▲ 0.9	▲ 0.4	0.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 3.5	14.7	0.5	▲ 1.0	▲ 0.0	
福井	8.2	9.4	7.8	7.0	7.4	9.7	13.8	19.8	▲ 1.5	▲ 0.4	0.2	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 0.1	3.6	9.0	0.0	
山梨	0.9	1.3	0.8	0.3	0.7	1.2	5.2	▲ 0.8	0.5	0.8	0.1	0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	0.2	0.7	4.6	▲ 1.2	▲ 0.0	
長野	2.9	2.3	3.1	2.1	3.3	19.3	4.6	5.1	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 1.1	▲ 0.0	15.5	1.3	1.8	0.0	
岐阜	2.1	3.1	1.8	1.1	0.1	4.6	6.0	4.3	▲ 0.2	0.7	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 2.2	2.2	3.6	1.9	0.0	
静岡	2.4	4.1	1.9	1.1	0.2	6.7	5.5	▲ 6.0	▲ 0.9	0.7	0.4	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 3.1	3.2	2.1	▲ 9.1	▲ 0.0	
愛知	3.7	3.9	3.6	2.4	▲ 0.0	21.8	5.6	7.5	▲ 0.0	0.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 3.6	17.4	1.9	3.7	0.0	
三重	5.0	4.8	5.1	4.4	5.0	10.5	8.0	12.0	0.5	0.3	▲ 0.1	0.6	0.0	▲ 0.0	0.5	5.8	3.4	7.2	0.0	
滋賀	3.0	3.9	2.7	1.2	▲ 0.8	22.4	5.9	▲ 1.5	▲ 0.4	0.5	0.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 4.1	18.4	2.4	▲ 4.7	▲ 0.0	
京都	4.6	4.3	4.7	4.1	0.5	12.0	6.4	8.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.1	0.0	0.1	▲ 0.5	▲ 3.9	7.0	1.7	3.3	0.0	
大阪	5.2	5.8	5.0	4.3	1.2	12.8	7.3	6.7	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.4	6.6	1.4	0.7	0.0	
兵庫	3.1	3.0	3.1	1.9	0.8	20.2	5.7	2.9	0.1	0.1	▲ 0.0	0.2	0.0	▲ 1.0	▲ 2.1	16.8	2.7	▲ 0.1	▲ 0.0	
奈良	3.1	2.8	3.2	2.2	5.6	17.8	6.1	0.9	▲ 1.3	▲ 1.6	0.1	▲ 1.2	0.1	▲ 2.2	1.0	12.7	1.5	▲ 3.5	▲ 0.0	
和歌山	6.5	5.2	6.9	6.1	▲ 2.3	32.6	6.7	44.6	1.3	0.0	▲ 0.3	1.6	0.3	0.9	▲ 7.1	26.1	1.5	37.6	0.0	
鳥取	1.2	0.3	1.6	1.3	1.5	2.7	3.6	▲ 0.9	0.7	▲ 0.3	▲ 0.2	1.0	0.2	0.7	0.9	2.1	3.0	▲ 1.5	▲ 0.0	
島根	2.7	3.5	2.4	1.5	22.0	14.5	4.8	9.7	0.0	0.8	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.2	18.8	11.5	2.1	6.8	0.0	
岡山	1.3	2.1	1.0	0.4	1.2	2.2	5.0	9.5	▲ 0.5	0.3	0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.6	0.3	3.2	7.6	0.0	
広島	2.7	3.3	2.5	1.9	▲ 0.3	6.7	5.4	3.7	▲ 0.4	0.2	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 3.3	3.5	2.2	0.6	0.0	
山口	3.3	3.5	3.3	2.5	0.5	16.9	4.9	5.4	0.7	0.8	0.0	0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 2.1	13.9	2.1	2.7	0.0	
徳島	4.5	4.2	4.6	3.8	1.1	16.7	6.7	▲ 2.1	1.6	1.3	▲ 0.1	1.7	0.1	1.0	▲ 1.6	13.5	3.8	▲ 4.8	▲ 0.0	
香川	2.8	2.2	3.1	2.3	▲ 0.2	12.0	5.3	▲ 11.4	0.8	0.2	▲ 0.1	1.1	0.2	0.4	▲ 2.1	9.8	3.3	▲ 13.1	▲ 0.0	
愛媛	3.5	3.4	3.5	2.5	3.5	14.6	7.2	6.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.7	0.0	▲ 1.6	▲ 0.6	10.0	2.9	2.5	0.0	
高知	2.2	1.7	2.3	2.0	2.0	0.9	5.7	▲ 4.8	0.8	0.3	▲ 0.1	0.9	0.1	0.6	0.6	▲ 0.4	4.3	▲ 6.1	▲ 0.0	
福岡	5.4	3.8	6.0	5.2	6.4	21.2	6.4	8.6	1.4	▲ 0.1	▲ 0.4	1.9	0.4	1.2	2.3	16.7	2.4	4.5	0.0	
佐賀	3.2	2.7	3.4	2.9	0.9	10.4	5.1	▲ 6.1	1.0	0.4	▲ 0.1	1.2	0.2	0.7	▲ 1.3	8.0	2.8	▲ 8.1	▲ 0.0	
長崎	3.2	2.8	3.3	2.1	5.2	35.1	3.7	▲ 0.9	0.4	0.0	▲ 0.1	0.5	0.1	▲ 0.7	2.4	31.5	0.9	▲ 3.6	▲ 0.0	
熊本	3.4	3.3	3.4	2.8	5.3	12.1	5.4	11.2	0.3	0.2	▲ 0.0	0.4	0.0	▲ 0.3	2.2	8.7	2.3	7.9	0.0	
大分	2.6	2.3	2.7	1.7	▲ 3.4	22.0	4.7	23.0	0.4	0.1	▲ 0.1	0.4	0.1	▲ 0.5	▲ 5.5	19.3	2.4	20.3	0.0	
宮崎	1.4	2.1	1.1	0.2	3.2	9.6	4.5	9.5	0.2	0.9	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.0	2.0	8.3	3.2	8.2	0.0	
鹿児島	2.0	3.4	1.4	0.6	1.6	8.7	4.5	0.2	▲ 0.6	0.8	0.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 0.9	6.0	1.9	▲ 2.2	▲ 0.0	
沖縄	5.4	3.8	6.0	4.4	0.0	31.3	6.1	0.2	0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	1.3	0.4	▲ 0.2	▲ 4.4	25.6	1.4	▲ 4.2	▲ 0.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月～10月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	25,470	46,315	132,566	29,928	5,499	2.86	22.6	85
北海道	1,393	2,053	6,495	1,700	6,785	3.16	26.2	82
青森	336	593	1,756	414	5,669	2.96	23.6	81
岩手	311	498	1,446	387	6,248	2.90	26.8	80
宮城	506	931	2,652	619	5,437	2.85	23.4	82
秋田	317	469	1,463	391	6,760	3.12	26.7	81
山形	246	451	1,255	303	5,454	2.78	24.1	81
福島	451	728	2,216	542	6,194	3.04	24.5	83
茨城	595	945	2,760	688	6,299	2.92	24.9	86
栃木	347	638	1,846	415	5,438	2.89	22.5	84
群馬	332	578	1,689	389	5,741	2.92	23.0	85
埼玉	1,256	2,345	6,486	1,496	5,357	2.77	23.1	84
千葉	1,133	2,023	5,485	1,326	5,601	2.71	24.2	85
東京	2,952	5,560	15,279	3,353	5,309	2.75	21.9	88
神奈川	1,810	3,487	9,229	2,096	5,190	2.65	22.7	86
新潟	505	900	2,426	617	5,610	2.70	25.4	82
富山	185	297	842	219	6,239	2.84	26.0	84
石川	236	322	1,019	265	7,310	3.16	26.0	89
福井	126	182	556	142	6,933	3.06	25.5	89
山梨	189	303	853	217	6,215	2.81	25.4	87
長野	433	688	1,993	530	6,291	2.90	26.6	82
岐阜	383	719	2,101	449	5,331	2.92	21.4	85
静岡	718	1,358	3,689	851	5,284	2.72	23.1	84
愛知	1,235	2,362	6,619	1,404	5,228	2.80	21.2	88
三重	314	591	1,674	373	5,318	2.83	22.3	84
滋賀	253	429	1,195	288	5,894	2.78	24.1	88
京都	481	710	2,127	521	6,766	2.99	24.5	92
大阪	1,732	3,060	9,178	1,931	5,660	3.00	21.0	90
兵庫	1,101	2,135	5,918	1,280	5,157	2.77	21.6	86
奈良	208	406	1,126	261	5,118	2.77	23.2	80
和歌山	160	281	825	187	5,693	2.94	22.6	86
鳥取	124	211	619	141	5,877	2.94	22.8	87
島根	160	280	870	198	5,718	3.11	22.8	81
岡山	329	649	1,945	407	5,073	3.00	20.9	81
広島	625	1,216	3,583	706	5,136	2.95	19.7	88
山口	324	624	1,756	377	5,187	2.81	21.5	86
徳島	142	241	739	159	5,888	3.06	21.5	90
香川	216	372	1,085	236	5,818	2.92	21.7	92
愛媛	235	437	1,211	273	5,375	2.77	22.6	86
高知	185	266	839	211	6,934	3.15	25.2	87
福岡	1,007	2,194	6,413	1,211	4,589	2.92	18.9	83
佐賀	185	413	1,202	220	4,486	2.91	18.3	84
長崎	319	608	1,858	394	5,238	3.06	21.2	81
熊本	340	706	2,192	433	4,809	3.10	19.7	78
大分	261	462	1,467	314	5,640	3.17	21.4	83
宮崎	229	469	1,358	290	4,872	2.89	21.4	79
鹿児島	319	678	2,000	416	4,713	2.95	20.8	77
沖縄	229	445	1,229	286	5,142	2.77	23.3	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成26年度10月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,874	6,980	20,499	4,534	5,550	2.94	22.1	85
北海道	214	312	1,013	259	6,847	3.25	25.6	82
青森	51	89	272	63	5,738	3.05	23.1	81
岩手	47	75	224	59	6,269	2.99	26.1	80
宮城	77	141	412	94	5,466	2.93	22.9	82
秋田	48	71	228	59	6,844	3.22	26.0	82
山形	38	68	195	46	5,499	2.86	23.6	82
福島	68	110	343	82	6,227	3.12	23.9	84
茨城	91	143	427	105	6,366	2.98	24.5	87
栃木	52	96	285	63	5,459	2.97	21.9	84
群馬	50	87	262	59	5,768	2.99	22.5	86
埼玉	191	355	1,012	227	5,370	2.85	22.4	84
千葉	172	306	854	201	5,642	2.79	23.6	86
東京	448	842	2,374	507	5,322	2.82	21.4	88
神奈川	275	527	1,434	317	5,229	2.72	22.1	87
新潟	77	136	379	93	5,663	2.80	24.6	82
富山	29	45	131	34	6,375	2.93	25.5	85
石川	36	49	159	40	7,359	3.23	25.4	90
福井	19	28	87	22	7,013	3.13	24.9	90
山梨	28	45	129	33	6,352	2.88	25.3	87
長野	66	103	305	80	6,390	2.97	26.2	82
岐阜	58	108	325	68	5,411	3.01	20.9	86
静岡	108	204	570	128	5,300	2.79	22.5	84
愛知	187	355	1,025	213	5,274	2.88	20.7	88
三重	48	88	257	56	5,418	2.92	21.9	85
滋賀	38	64	184	44	5,958	2.86	23.7	88
京都	74	107	327	79	6,886	3.06	24.2	93
大阪	264	463	1,420	293	5,713	3.07	20.7	90
兵庫	166	320	912	193	5,208	2.85	21.2	86
奈良	31	60	173	39	5,205	2.86	22.8	80
和歌山	25	42	127	29	5,801	3.00	22.5	86
鳥取	19	31	95	21	5,954	3.03	22.4	88
島根	24	42	134	30	5,744	3.17	22.4	81
岡山	50	97	298	61	5,155	3.08	20.6	81
広島	95	183	552	107	5,184	3.02	19.4	89
山口	49	93	269	57	5,294	2.88	21.2	87
徳島	22	36	113	24	6,003	3.14	21.3	90
香川	33	56	166	36	5,914	2.99	21.4	92
愛媛	36	65	186	41	5,467	2.85	22.2	86
高知	28	40	127	32	7,040	3.18	25.2	88
福岡	154	332	993	184	4,637	2.99	18.6	84
佐賀	28	62	185	33	4,559	2.97	18.1	85
長崎	48	92	284	60	5,288	3.10	21.0	81
熊本	52	107	339	66	4,852	3.17	19.4	79
大分	40	70	224	47	5,682	3.22	21.2	83
宮崎	35	70	206	44	4,928	2.93	21.2	79
鹿児島	48	102	304	63	4,738	2.02	20.6	77
沖縄	34	63	176	42	5,395	3.25	24.1	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成26年度4月～10月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	1.6	1.8	1.5	4.0	▲ 0.2	▲ 0.2	2.5	▲ 2.3
北海道	0.8	▲ 0.4	▲ 0.8	2.6	1.2	▲ 0.5	3.5	▲ 1.8
青森	1.5	0.8	1.0	4.9	0.6	0.2	3.8	▲ 3.3
岩手	▲ 0.2	0.2	0.4	3.4	▲ 0.4	0.2	2.9	▲ 3.4
宮城	0.9	1.0	0.6	3.5	▲ 0.1	▲ 0.4	2.9	▲ 2.5
秋田	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	2.6	0.1	▲ 0.1	3.1	▲ 2.8
山形	0.7	1.6	1.5	3.0	▲ 0.9	▲ 0.1	1.6	▲ 2.3
福島	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.6	2.3	▲ 0.5	▲ 0.6	2.9	▲ 2.7
茨城	2.2	1.8	1.2	4.4	0.4	▲ 0.6	3.2	▲ 2.1
栃木	1.8	2.7	2.5	5.0	▲ 0.9	▲ 0.2	2.5	▲ 3.1
群馬	2.3	2.9	2.7	5.2	▲ 0.6	▲ 0.2	2.4	▲ 2.7
埼玉	1.4	2.6	2.1	4.5	▲ 1.1	▲ 0.5	2.3	▲ 2.9
千葉	2.2	1.8	1.6	4.3	0.5	▲ 0.2	2.7	▲ 2.0
東京	0.8	1.2	0.6	2.9	▲ 0.4	▲ 0.5	2.3	▲ 2.1
神奈川	0.7	1.0	0.7	3.2	▲ 0.3	▲ 0.3	2.6	▲ 2.4
新潟	▲ 0.1	0.7	0.4	2.5	▲ 0.8	▲ 0.2	2.0	▲ 2.5
富山	4.9	5.0	5.1	7.2	▲ 0.1	0.2	1.9	▲ 2.2
石川	1.4	3.4	1.9	3.9	▲ 2.0	▲ 1.5	2.0	▲ 2.5
福井	6.5	8.7	6.4	7.9	▲ 2.1	▲ 2.1	1.4	▲ 1.4
山梨	0.2	1.0	0.9	2.6	▲ 0.8	▲ 0.1	1.7	▲ 2.3
長野	2.5	3.6	3.8	5.3	▲ 1.1	0.2	1.5	▲ 2.7
岐阜	0.3	2.0	1.3	3.6	▲ 1.7	▲ 0.7	2.3	▲ 3.2
静岡	1.1	2.5	2.3	4.4	▲ 1.4	▲ 0.2	2.0	▲ 3.2
愛知	2.5	3.3	3.3	5.3	▲ 0.7	0.0	1.9	▲ 2.6
三重	4.0	4.4	4.2	6.8	▲ 0.4	▲ 0.2	2.4	▲ 2.6
滋賀	1.2	2.3	2.2	4.3	▲ 1.1	▲ 0.1	2.0	▲ 2.9
京都	2.9	3.6	3.1	5.1	▲ 0.7	▲ 0.5	1.9	▲ 2.0
大阪	3.4	3.8	3.2	5.5	▲ 0.4	▲ 0.6	2.2	▲ 2.0
兵庫	1.7	1.6	1.1	3.9	0.1	▲ 0.5	2.8	▲ 2.2
奈良	1.2	3.0	3.2	4.9	▲ 1.7	0.2	1.6	▲ 3.5
和歌山	4.7	3.6	3.3	5.1	1.0	▲ 0.3	1.7	▲ 0.4
鳥取	1.6	▲ 0.2	▲ 0.7	2.2	1.8	▲ 0.5	2.9	▲ 0.6
島根	1.8	2.6	2.5	4.2	▲ 0.8	▲ 0.2	1.7	▲ 2.4
岡山	▲ 0.2	1.3	1.0	3.5	▲ 1.5	▲ 0.3	2.4	▲ 3.6
広島	1.0	0.8	1.0	3.6	0.2	0.2	2.6	▲ 2.5
山口	2.0	1.9	2.6	4.8	0.0	0.7	2.1	▲ 2.7
徳島	2.9	3.0	3.4	5.7	▲ 0.0	0.4	2.3	▲ 2.7
香川	1.9	1.4	1.8	3.9	0.5	0.4	2.0	▲ 1.9
愛媛	2.0	3.8	2.2	4.4	▲ 1.7	▲ 1.5	2.1	▲ 2.3
高知	1.2	0.9	1.0	3.6	0.3	0.1	2.6	▲ 2.3
福岡	4.1	1.8	2.0	5.3	2.2	0.2	3.2	▲ 1.2
佐賀	1.8	0.2	0.6	3.2	1.6	0.4	2.6	▲ 1.4
長崎	1.4	0.4	1.3	3.9	1.0	0.8	2.7	▲ 2.5
熊本	2.3	1.0	1.4	4.3	1.3	0.4	2.9	▲ 1.9
大宮	1.4	0.5	0.8	3.8	0.9	0.4	2.9	▲ 2.3
宮崎	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.6	3.3	0.6	0.2	3.9	▲ 3.4
鹿児島	0.5	0.9	1.8	4.0	▲ 0.4	0.8	2.2	▲ 3.4
沖縄	3.1	2.9	3.1	5.0	0.3	0.2	1.8	▲ 1.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成26年度10月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	2.3	2.9	2.3	4.5	▲ 0.6	▲ 0.6	2.1	▲ 2.1
北海道	0.9	▲ 0.4	▲ 1.0	2.4	1.3	▲ 0.7	3.5	▲ 1.5
青森	1.4	0.0	▲ 0.0	5.1	1.4	▲ 0.1	5.2	▲ 3.5
岩手	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.7	2.9	▲ 0.4	▲ 0.2	3.6	▲ 3.6
宮城	0.9	0.8	0.5	4.0	0.0	▲ 0.3	3.4	▲ 3.0
秋田	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.7	2.4	0.3	0.1	3.1	▲ 2.7
山形	1.4	2.0	1.4	3.7	▲ 0.5	▲ 0.6	2.2	▲ 2.2
福島	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.0	2.3	0.2	▲ 0.6	3.4	▲ 2.5
茨城	3.6	2.5	1.2	5.5	1.1	▲ 1.3	4.2	▲ 1.8
栃木	1.4	1.4	0.7	4.3	▲ 0.1	▲ 0.7	3.5	▲ 2.8
群馬	2.2	2.1	0.9	4.0	0.0	▲ 1.2	3.1	▲ 1.8
埼玉	2.3	3.9	2.7	5.2	▲ 1.6	▲ 1.2	2.5	▲ 2.8
千葉	3.0	3.4	2.7	5.2	▲ 0.4	▲ 0.7	2.4	▲ 2.1
東京	1.9	3.1	2.0	3.9	▲ 1.1	▲ 1.0	1.9	▲ 1.9
神奈川	2.1	2.7	2.1	4.0	▲ 0.7	▲ 0.6	1.9	▲ 1.9
新潟	▲ 0.4	0.7	1.1	2.4	▲ 1.0	0.5	1.3	▲ 2.7
富山	6.6	5.1	5.7	8.1	1.4	0.6	2.3	▲ 1.5
石川	3.8	5.8	4.4	4.7	▲ 1.9	▲ 1.3	0.2	▲ 0.8
福井	7.1	9.8	7.6	7.9	▲ 2.5	▲ 2.0	0.3	▲ 0.7
山梨	0.4	0.5	▲ 0.4	2.6	▲ 0.1	▲ 0.9	3.0	▲ 2.2
長野	2.2	3.3	3.3	4.8	▲ 1.0	▲ 0.0	1.5	▲ 2.5
岐阜	1.2	2.4	1.7	4.2	▲ 1.1	▲ 0.7	2.5	▲ 2.8
静岡	1.2	3.4	3.4	4.9	▲ 2.1	0.1	1.4	▲ 3.5
愛知	2.5	3.7	3.4	5.2	▲ 1.1	▲ 0.3	1.8	▲ 2.5
三重	4.6	4.4	4.1	6.8	0.1	▲ 0.3	2.6	▲ 2.1
滋賀	1.3	3.4	3.5	4.5	▲ 2.0	0.1	0.9	▲ 3.0
京都	4.2	4.6	3.9	5.2	▲ 0.4	▲ 0.7	1.2	▲ 0.9
大阪	4.4	5.9	5.3	6.2	▲ 1.4	▲ 0.5	0.9	▲ 1.8
兵庫	2.0	2.9	2.4	4.3	▲ 0.9	▲ 0.5	1.9	▲ 2.2
奈良	2.3	4.5	4.8	5.2	▲ 2.1	0.3	0.4	▲ 2.8
和歌山	6.2	5.1	4.5	6.6	1.0	▲ 0.6	2.0	▲ 0.4
鳥取	1.3	0.6	0.2	2.2	0.7	▲ 0.4	2.0	▲ 0.8
島根	1.6	2.7	2.5	4.6	▲ 1.1	▲ 0.2	2.1	▲ 2.8
岡山	0.5	1.8	1.3	3.7	▲ 1.3	▲ 0.5	2.3	▲ 3.1
広島	2.0	3.1	2.7	4.3	▲ 1.1	▲ 0.4	1.6	▲ 2.3
山口	2.6	2.7	2.4	4.7	▲ 0.1	▲ 0.2	2.2	▲ 2.0
徳島	3.9	2.8	2.1	6.1	1.0	▲ 0.7	3.9	▲ 2.1
香川	2.4	2.0	1.6	3.9	0.4	▲ 0.4	2.2	▲ 1.4
愛媛	2.6	4.2	2.7	5.0	▲ 1.6	▲ 1.4	2.2	▲ 2.3
高知	2.1	1.4	0.5	3.7	0.7	▲ 0.9	3.2	▲ 1.6
福岡	5.3	3.9	3.6	6.1	1.3	▲ 0.3	2.3	▲ 0.7
佐賀	3.0	2.2	2.0	4.2	0.8	▲ 0.2	2.1	▲ 1.1
長崎	2.2	2.8	2.5	4.5	▲ 0.6	▲ 0.2	1.9	▲ 2.2
熊本	2.9	3.1	2.7	4.8	▲ 0.2	▲ 0.3	2.0	▲ 1.8
大宮	1.9	2.2	1.5	4.2	▲ 0.4	▲ 0.7	2.6	▲ 2.2
宮崎	0.3	1.2	0.6	3.1	▲ 0.9	▲ 0.6	2.5	▲ 2.8
鹿児島	0.7	2.5	2.6	4.4	▲ 1.7	0.1	1.8	▲ 3.5
沖縄	4.5	4.6	4.1	5.6	▲ 0.1	▲ 0.5	1.5	▲ 1.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度							
								4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月		9月		10月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	47.9	46.6	47.2	49.3	47.8	55.2	55.0	56.1	56.3
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.3	11.9	11.4	13.1	13.0	13.5	13.6
	後発医薬品調剤率	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	54.2	56.4	55.0	59.8	59.5	60.4	61.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	31.1	30.3	30.8	31.9	31.0	36.3	36.1	37.0	37.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度							
								4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月		9月		10月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	8.5	8.5	8.9	8.6	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.3	1.1	1.1	1.4	1.1	2.0	2.0	2.2	2.2
	後発医薬品調剤率	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	2.3	2.0	2.3	2.6	1.9	6.0	6.0	6.1	6.2
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	2.4	2.2	2.1	2.7	2.1	5.9	5.8	6.2	6.4

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度						
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	4.0	2.8	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8
	20%以上 30%未満	12.1	8.7	7.3	6.8	6.5	6.5	6.1	6.0	5.9
	30%以上 40%未満	17.2	14.1	12.2	11.7	11.4	11.4	11.1	10.8	10.5
	40%以上 50%未満	22.4	18.0	15.6	15.1	14.8	14.4	14.1	13.9	13.7
	50%以上 55%未満	13.5	10.5	9.1	8.7	8.3	8.3	8.2	7.7	7.5
	55%以上 60%未満	12.2	13.5	13.0	12.8	13.4	13.6	13.4	13.1	13.0
	60%以上 65%未満	8.3	12.5	13.8	14.1	13.9	13.9	14.0	14.0	14.3
	65%以上 70%未満	4.5	9.2	11.5	12.3	12.9	13.2	13.6	13.9	14.2
	70%以上 80%未満	4.0	8.2	11.7	12.5	13.1	13.1	13.6	14.6	15.0
	80%以上 90%未満	1.0	1.8	2.5	2.8	3.0	2.9	3.1	3.2	3.3
	90%以上	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
合	55%未満	69.8	54.6	47.0	45.0	43.4	43.0	41.9	40.6	39.7
	55%以上	30.2	45.4	53.0	55.0	56.6	57.0	58.1	59.4	60.3
	55%以上 65%未満	20.5	26.0	26.9	26.9	27.2	27.4	27.4	27.1	27.3
	65%以上	9.7	19.4	26.2	28.1	29.4	29.6	30.7	32.3	33.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

(単位:億円)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月			9月	10月	
総 数	総数	3,002	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	461	3,204	516	4,008	3,372	587	636
	0歳以上 5歳未満	53	59	60	61	64	30	4	35	5	47	39	6	8
	5歳以上 10歳未満	51	54	58	60	64	27	4	38	5	43	36	6	7
	10歳以上 15歳未満	31	38	44	49	56	23	4	33	5	36	30	5	6
	15歳以上 20歳未満	26	31	35	41	50	21	3	30	4	32	27	5	5
	20歳以上 25歳未満	29	35	38	45	56	25	4	31	4	37	32	5	6
	25歳以上 30歳未満	41	50	55	65	80	36	6	44	7	52	44	7	8
	30歳以上 35歳未満	59	70	76	89	109	49	8	60	9	70	59	10	11
	35歳以上 40歳未満	82	100	111	129	156	70	11	87	13	98	83	14	15
	40歳以上 45歳未満	94	114	136	164	208	93	15	115	17	135	114	19	21
	45歳以上 50歳未満	114	140	159	190	239	108	18	131	20	157	133	23	25
	50歳以上 55歳未満	147	175	200	237	292	135	22	157	24	190	160	28	30
	55歳以上 60歳未満	223	253	277	312	372	173	28	198	32	241	203	35	38
	60歳以上 65歳未満	307	391	473	529	598	285	46	312	51	368	311	53	57
	65歳以上 70歳未満	362	426	471	564	708	331	55	377	62	476	399	70	77
	70歳以上 75歳未満	400	473	552	644	788	367	61	421	69	540	454	80	86
	75歳以上	983	1,209	1,459	1,781	2,159	1,024	170	1,135	189	1,485	1,249	219	236

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月			9月	10月	
総 数	総数	・	616	584	756	1,040	480	79	561	80	698	578	126	120
	0歳以上 5歳未満	・	6	1	1	3	2	1	2	▲ 0	12	10	2	2
	5歳以上 10歳未満	・	3	4	2	4	1	1	3	▲ 0	11	9	2	2
	10歳以上 15歳未満	・	7	6	5	7	3	1	4	0	9	7	2	1
	15歳以上 20歳未満	・	6	4	6	10	4	1	6	1	8	6	1	1
	20歳以上 25歳未満	・	6	3	7	11	5	1	6	1	8	7	1	1
	25歳以上 30歳未満	・	9	5	10	15	7	1	8	1	10	9	2	1
	30歳以上 35歳未満	・	11	5	13	20	10	2	10	1	12	10	2	2
	35歳以上 40歳未満	・	18	11	18	27	13	2	14	2	16	13	3	2
	40歳以上 45歳未満	・	21	22	27	44	21	3	23	3	25	21	4	4
	45歳以上 50歳未満	・	26	19	31	49	23	3	26	4	29	24	5	5
	50歳以上 55歳未満	・	28	25	37	55	26	4	29	4	31	26	6	5
	55歳以上 60歳未満	・	30	25	35	60	27	4	33	5	37	30	7	6
	60歳以上 65歳未満	・	84	82	56	69	33	5	36	5	31	25	7	6
	65歳以上 70歳未満	・	64	45	93	144	68	11	76	12	83	68	15	15
	70歳以上 75歳未満	・	73	79	92	144	61	11	83	12	104	87	19	18
	75歳以上	・	226	250	322	378	176	29	202	31	272	225	49	47



(単位：%)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
									9月	10月	9月	10月		9月	10月	
総 数	総数	・	・	・	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	20.9	21.2	18.2	21.1	20.7	27.4	23.2
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	10.8	1.5	2.1	5.3	5.9	13.2	4.8	▲ 7.7	34.6	32.9	43.5	43.7
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	6.3	7.5	4.3	6.5	5.6	19.1	7.2	▲ 7.0	34.6	34.3	44.5	36.2
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	23.1	14.9	12.3	14.2	15.2	34.0	13.5	3.8	31.0	31.8	43.0	26.8
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	21.4	11.6	16.9	23.4	24.3	35.5	22.8	16.6	30.7	30.9	40.2	29.8
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	20.6	8.4	17.8	24.2	26.6	30.3	22.4	19.5	27.8	28.0	33.0	26.9
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	20.8	9.3	18.4	23.5	25.8	27.6	21.6	18.9	24.0	24.4	28.1	21.8
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	18.5	7.5	17.1	22.5	25.9	27.4	19.8	17.3	20.8	21.1	24.5	19.2
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	21.6	10.6	16.3	21.2	23.1	24.1	19.7	17.1	18.9	19.0	22.5	18.1
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	21.9	19.2	20.0	26.8	28.6	27.1	25.4	23.0	23.0	23.0	28.2	22.9
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	22.9	13.4	19.7	25.8	26.5	23.9	25.3	22.3	22.7	22.6	28.3	23.2
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	19.0	14.3	18.5	23.5	24.4	21.3	22.7	20.8	19.6	19.1	25.7	22.2
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	13.5	9.7	12.5	19.1	18.1	16.2	20.1	17.1	17.9	17.4	24.0	20.4
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	27.2	21.1	11.8	13.0	12.9	12.1	13.1	11.3	9.3	8.8	14.7	11.6
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	17.6	10.5	19.8	25.5	25.9	24.9	25.1	23.3	21.2	20.6	28.1	25.0
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	18.3	16.7	16.6	22.4	19.9	21.1	24.7	20.3	24.0	23.7	30.3	25.6
75歳以上	・	・	・	23.0	20.7	22.1	21.3	20.8	20.8	21.6	19.3	22.4	22.0	29.1	24.9	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
									9月	10月	9月	10月		9月	10月	
割 合	総数	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.3	11.9	11.4	13.1	13.0	13.5	13.6
	0歳以上 5歳未満	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.3	8.2	8.1	8.3	8.1	11.3	11.2	11.4	11.5
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.9	6.7	6.8	7.1	7.0	9.0	8.9	9.3	9.4
	10歳以上 15歳未満	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	7.4	6.9	7.2	7.8	7.5	8.7	8.6	9.3	9.1
	15歳以上 20歳未満	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	9.7	8.9	9.3	10.4	9.9	11.3	11.2	11.8	11.9
	20歳以上 25歳未満	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	10.4	9.6	9.8	11.0	10.2	12.1	12.1	12.2	12.1
	25歳以上 30歳未満	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	10.2	9.5	9.6	10.8	10.0	11.8	11.7	11.8	12.0
	30歳以上 35歳未満	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	10.1	9.5	9.7	10.7	9.9	11.4	11.4	11.4	11.6
	35歳以上 40歳未満	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	10.1	9.4	9.7	10.7	9.9	11.3	11.3	11.5	11.6
	40歳以上 45歳未満	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	10.3	9.7	9.9	10.9	10.2	11.5	11.4	11.6	11.8
	45歳以上 50歳未満	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	11.0	10.4	10.6	11.5	10.8	12.2	12.1	12.4	12.5
	50歳以上 55歳未満	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	11.6	11.1	11.3	12.2	11.5	12.9	12.8	13.2	13.4
	55歳以上 60歳未満	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	12.0	11.4	11.7	12.5	11.8	13.4	13.3	13.7	14.0
	60歳以上 65歳未満	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	12.3	11.8	12.1	12.8	12.2	13.8	13.6	14.2	14.5
	65歳以上 70歳未満	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	12.5	12.0	12.3	13.0	12.5	14.0	13.8	14.4	14.7
	70歳以上 75歳未満	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	11.7	11.2	11.5	12.1	11.6	13.2	13.1	13.7	13.8
75歳以上	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	11.8	11.3	11.6	12.2	11.8	13.6	13.5	14.0	14.2	

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	構成割合 10月(%)	
						4月～9月		10月						
						9月	10月	9月						10月
内服薬 総数	2,564	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	412	2,857	462	3,550	2,986	520	565	100.0
11 中枢神経系用薬	149	177	229	427	587	271	46	316	51	403	339	59	63	11.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	46	72	100	47	8	53	9	71	60	10	11	
114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	55	65	75	35	6	40	6	54	45	8	8	
116 抗パーキンソン剤	14	15	16	17	20	9	2	11	2	14	12	2	2	
117 精神神経用剤	42	52	64	104	157	74	12	83	14	103	87	15	16	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	26	145	208	93	16	115	18	142	119	21	23	
21 循環器官用薬	636	796	929	1,151	1,396	659	108	737	120	958	798	145	160	28.4
212 不整脈用剤	34	42	52	61	73	34	6	38	6	50	42	7	8	
214 血圧降下剤	81	99	113	154	213	98	16	115	19	196	154	34	42	
217 血管拡張剤	268	375	436	474	550	264	43	286	47	333	281	48	51	
218 高脂血症用剤	165	178	217	353	444	205	34	238	37	304	256	44	48	
22 呼吸器官用薬	76	67	76	93	103	45	7	58	9	73	60	11	13	2.3
23 消化器官用薬	426	571	734	874	1,028	491	81	537	90	672	568	98	105	18.5
232 消化性潰瘍用剤	247	368	506	617	725	346	57	379	63	470	397	69	73	
239 その他の消化器官用薬	8	12	14	21	45	20	3	25	4	37	31	6	6	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	65	74	82	93	45	7	48	8	55	46	8	9	1.5
31 ビタミン剤	354	346	356	320	318	160	26	158	28	181	154	26	27	4.8
32 滋養強壮薬	14	17	20	21	23	12	2	12	2	16	14	2	3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	11	12	13	6	1	7	1	8	7	1	1	
33 血液・体液用薬	198	260	301	341	401	190	31	212	35	277	234	40	43	7.7
39 その他の代謝性医薬品	276	321	377	429	514	243	41	271	45	337	285	49	52	9.3
396 糖尿病用剤	122	148	181	204	222	109	17	113	19	130	110	18	20	
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	102	129	192	85	15	107	17	143	120	21	23	
42 腫瘍用薬	71	112	140	157	211	100	17	111	19	128	108	18	20	3.6
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	4	1	0	3	0	3	3	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	69	110	138	155	206	98	16	108	18	123	104	18	20	
44 アレルギー用薬	134	181	210	266	398	160	25	237	30	246	209	34	37	6.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	59	83	97	118	138	59	10	79	12	97	80	14	16	2.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	30	42	50	22	4	28	4	39	32	6	7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	60	68	79	33	5	46	7	52	43	7	9	
62 化学療法剤	88	101	108	99	109	50	8	58	9	76	65	11	11	2.0
624 合成抗菌剤	17	28	32	28	26	12	2	15	2	12	10	2	2	
625 抗ウイルス剤	14	14	14	10	17	5	1	12	1	25	21	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度			平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	
						4月～9月		10月					
						9月	10月	9月					10月
内服薬 総数	-	570	556	731	943	445	71	498	72	581	478	108	102
11 中枢神経系用薬	-	28	52	198	160	81	12	79	12	81	69	14	12
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	7	5	26	28	17	2	12	2	15	13	3	2
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	7	10	10	4	1	5	1	13	11	2	2
116 抗パーキンソン剤	-	1	1	1	3	1	0	2	0	3	3	0	0
117 精神神経用剤	-	10	12	40	53	30	4	23	4	15	13	3	2
119 その他中枢神経系用薬	-	0	25	119	63	28	5	35	5	31	26	5	4
21 循環器官用薬	-	161	132	222	245	118	17	127	18	179	138	37	40
212 不整脈用剤	-	7	11	8	12	6	1	7	1	9	7	2	1
214 血圧降下剤	-	18	15	41	59	31	4	28	4	79	56	18	23
217 血管拡張剤	-	106	61	38	76	37	6	39	6	22	18	5	4
218 高脂血症用剤	-	13	40	136	90	40	6	50	6	61	51	11	10
22 呼吸器官用薬	-	▲8	9	17	10	5	1	5	0	19	15	3	4
23 消化器官用薬	-	▲145	163	140	153	74	12	80	13	92	77	17	15
232 消化性潰瘍用剤	-	▲121	138	111	109	52	8	57	9	60	50	12	10
239 その他の消化器官用薬	-	▲3	2	7	23	11	2	12	2	13	11	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲14	9	8	10	5	1	5	1	2	2	1	0
31 ビタミン剤	-	▲9	10	▲36	▲2	▲0	▲0	▲1	▲1	▲7	▲7	0	▲1
32 滋養強壮薬	-	▲3	2	2	2	1	0	1	0	2	2	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	-	▲62	41	39	60	25	5	35	5	52	44	9	8
39 その他の代謝性医薬品	-	▲45	56	52	85	36	7	49	7	49	42	8	7
396 糖尿病用剤	-	▲26	33	23	18	10	1	8	1	1	1	1	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲12	19	27	63	24	5	39	6	41	35	6	5
42 腫瘍用薬	-	▲41	29	17	55	28	5	27	6	9	7	2	1
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	4	1	0	3	0	2	2	0	0
429 その他の腫瘍用薬	-	▲41	28	17	51	27	5	24	5	7	6	1	1
44 アレルギー用薬	-	▲47	29	56	132	61	11	71	11	56	49	9	7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	▲24	14	21	19	8	2	11	0	26	21	4	5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲11	5	12	8	4	1	4	0	12	10	2	2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲12	8	9	10	4	1	7	0	13	11	2	2
62 化学療法剤	-	▲13	7	▲8	10	2	0	7	▲0	16	14	3	2
624 合成抗菌剤	-	▲12	4	▲4	▲1	▲0	0	▲1	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	-	0	▲1	▲3	6	▲0	0	7	▲0	19	16	3	3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成25年度			平成25年度 4月～10月	平成25年度 4月～9月	平成25年度 9月	平成25年度 10月	
						4月～9月		10月					
						9月	10月	10月					
内服薬 総数	-	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	20.9	21.1	18.5	19.6	19.1	26.1	22.1
11 中枢神経系用薬	-	18.8	29.5	86.3	37.4	42.7	33.5	33.2	30.7	25.0	25.3	29.6	23.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	13.5	57.2	39.4	54.2	30.8	28.4	27.4	26.7	27.0	31.8	25.5
114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	14.4	17.2	15.0	14.8	16.7	15.2	10.4	30.7	30.7	37.5	31.0
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.4	6.4	19.7	15.1	20.6	24.2	22.2	27.1	27.8	29.0	23.5
117 精神神経用剤	-	24.1	23.2	61.9	50.5	67.2	42.8	38.1	41.9	17.3	17.6	21.8	15.9
119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	1323.4	449.6	43.2	41.9	38.9	44.2	37.9	27.4	28.0	31.0	24.1
21 循環器官用薬	-	25.2	16.6	23.9	21.3	21.8	18.4	20.9	17.4	22.9	21.0	34.5	33.5
212 不整脈用剤	-	20.7	25.4	16.2	20.0	19.4	18.1	20.6	18.1	22.0	21.7	28.1	23.6
214 血圧降下剤	-	22.6	14.7	35.8	38.3	46.1	31.8	32.3	29.6	67.7	56.9	109.2	124.5
217 血管拡張剤	-	39.6	16.4	8.7	16.0	16.3	15.2	15.6	14.3	7.0	6.8	11.9	8.2
218 高脂血症用剤	-	7.7	22.4	62.6	25.6	24.4	19.9	26.7	18.8	25.0	24.6	31.8	27.3
22 呼吸器官用薬	-	▲ 11.1	12.9	22.5	10.8	12.5	20.2	9.5	0.5	35.2	34.2	43.9	40.5
23 消化器官用薬	-	34.1	28.5	19.1	17.6	17.7	17.1	17.4	16.4	15.8	15.7	21.6	16.6
232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	37.5	21.8	17.6	17.6	16.1	17.6	15.6	14.8	14.6	20.6	15.8
239 その他の消化器官用薬	-	38.2	21.3	52.5	108.1	132.3	140.3	92.1	145.8	54.8	55.4	59.9	52.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	27.2	14.6	11.4	12.2	13.2	13.0	11.2	11.9	3.7	3.5	8.6	4.9
31 ビタミン剤	-	▲ 2.4	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 3.9	▲ 4.1	1.0	▲ 2.5
32 滋養強壮薬	-	23.5	13.8	8.1	10.2	8.9	7.9	11.6	10.5	17.5	16.9	26.5	20.9
325 蛋白アミノ酸製剤	-	17.4	15.2	1.7	10.4	8.6	7.2	12.3	12.3	6.6	6.2	15.3	9.1
33 血液・体液用薬	-	31.0	15.9	13.1	17.7	15.3	17.2	20.0	16.8	23.1	23.2	28.2	22.7
39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.3	13.7	19.9	17.6	19.5	22.0	19.7	17.1	17.4	19.6	15.3
396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	12.7	9.0	10.0	7.2	8.0	7.2	0.9	0.8	5.1	1.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	23.4	26.2	49.0	40.4	50.2	56.5	52.7	39.9	41.7	36.7	30.7
42 腫瘍用薬	-	57.6	25.7	11.9	34.8	38.6	42.1	31.6	41.2	7.2	7.4	9.2	6.0
422 代謝拮抗剤	-	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	3847.6	10606.8	11553.8	9405.0	138.4	192.5	27.1	17.5
429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	25.8	12.0	32.8	37.6	39.6	28.7	38.4	5.7	5.7	8.9	5.8
44 アレルギー用薬	-	35.1	16.2	26.6	49.5	60.9	72.9	42.7	56.4	29.5	30.4	33.6	24.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	39.7	17.0	21.8	16.4	15.9	23.0	16.8	3.3	36.4	35.7	44.9	40.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	18.7	40.8	19.4	20.6	28.1	18.4	7.9	45.9	45.2	55.4	49.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	15.9	14.3	15.1	13.3	21.1	16.5	0.2	33.4	32.6	41.2	37.3
62 化学療法剤	-	14.3	7.1	▲ 7.9	9.6	4.3	3.9	14.6	▲ 1.1	27.6	27.8	33.4	26.4
624 合成抗菌剤	-	69.3	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	▲ 0.8	7.2	▲ 7.3	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 11.6	▲ 6.6	▲ 8.8
625 抗ウイルス剤	-	3.2	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	▲ 2.7	3.7	120.0	▲ 1.0	346.5	333.2	466.4	441.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	構成割合 10月(%)
						4月～9月		10月～3月						
						9月	10月	9月	10月					
内服薬 総数	4,222	4,362	4,316	4,380	4,514	2,029	322	2,485	394	3,342	2,770	471	572	100.0
11 中枢神経系用薬	44	40	36	30	29	15	2	14	2	17	15	2	2	0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	33	28	26	14	2	13	2	15	13	2	2	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
21 循環器官用薬	4	4	5	6	7	3	1	4	1	4	4	1	1	0.1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	1	1	1	2	2	1	0	1	0	2	1	0	0	0
217 血管拡張剤	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	1,575	1,152	1,188	1,455	1,535	681	117	854	148	1,291	1,054	188	237	41.4
23 消化器官用薬	230	274	259	266	248	119	18	129	21	142	120	19	22	3.8
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	3	4	3	4	5	2	0	3	0	3	3	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	5	5	4	4	2	0	2	0	2	2	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	62	73	75	78	82	43	7	38	7	52	45	8	7	1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	7	18	20	25	26	13	2	13	2	20	17	3	3	0.6
39 その他の代謝性医薬品	189	220	188	184	184	85	13	99	16	108	90	15	18	3.2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	22	23	30	14	2	16	3	24	20	3	4	0
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	810	1,016	1,008	852	888	388	64	500	80	636	524	91	112	19.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	786	980	1,007	1,108	1,157	519	83	638	99	896	748	127	148	25.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	548	632	685	319	51	366	58	536	452	77	84	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	456	473	469	198	31	271	41	358	295	50	63	0
62 化学療法剤	510	579	524	370	352	160	15	193	17	172	151	16	21	3.7
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625 抗ウイルス剤	507	522	520	365	348	157	14	190	17	170	149	16	21	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月
						4月～9月		10月～3月					
						9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	-	▲140	▲46	▲64	▲134	▲81	▲39	▲53	▲41	▲919	▲741	▲149	▲178
11 中枢神経系用薬	-	▲5	▲4	▲6	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	▲4	▲6	▲2	▲1	▲0	▲1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0
116 抗パーキンソン剤	-	0	▲0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	-	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	-	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
21 循環器官用薬	-	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
212 不整脈用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
214 血圧降下剤	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	-	▲424	▲36	▲267	▲80	▲58	▲21	▲22	▲13	▲462	▲373	▲71	▲89
23 消化器官用薬	-	▲44	▲15	▲7	▲18	▲5	0	▲13	▲4	▲2	▲1	▲1	▲1
232 消化性潰瘍用剤	-	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	-	▲1	▲0	▲1	▲1	0	0	▲0	▲0	▲1	▲1	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	-	▲1	▲0	▲1	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0
32 滋養強壮薬	-	▲10	▲2	▲4	▲3	▲3	0	▲1	0	▲2	▲1	▲1	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	▲0	▲0	▲0	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	-	▲11	▲2	▲5	▲1	▲1	0	0	▲0	▲5	▲4	▲1	▲1
39 その他の代謝性医薬品	-	▲32	▲32	▲4	▲1	▲3	▲2	▲4	▲2	▲7	▲5	▲2	▲2
396 糖尿病用剤	-	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲7	▲3	▲1	▲8	▲4	▲1	▲3	▲1	▲7	▲6	▲1	▲1
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	0	0	-	-	-	▲0	▲0	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲2	▲2	▲2	-	-	-	▲0	▲0	-	-
44 アレルギー用薬	-	▲206	▲8	▲157	▲37	▲9	▲8	▲28	▲8	▲168	▲136	▲27	▲32
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	▲195	▲27	▲101	▲49	▲20	▲7	▲29	▲13	▲278	▲229	▲45	▲49
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲122	0	▲84	▲54	▲25	▲7	▲29	▲3	▲159	▲132	▲26	▲26
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲34	▲27	▲17	▲4	▲5	0	▲1	▲10	▲119	▲97	▲19	▲23
62 化学療法剤	-	▲69	▲55	▲154	▲18	▲6	▲1	▲11	▲1	▲4	▲9	▲1	▲4
624 合成抗菌剤	-	0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	-	▲15	▲56	▲155	▲17	▲7	▲1	▲11	▲1	▲4	▲8	▲1	▲4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	構成割合 10月(%)
						4月～9月		10月～3月						
						9月	10月	9月	10月					
内服薬 総数	5,886	6,507	7,204	7,931	8,816	3,517	585	5,299	754	5,813	4,799	858	1,014	100.0
11 中枢神経系用薬	220	196	220	221	240	101	18	140	22	147	121	23	26	2.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	2	3	4	2	0	2	0	3	3	0	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	110	114	127	123	130	52	10	78	11	73	60	12	13	
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
117 精神神経用薬	24	26	33	38	46	22	4	24	4	33	27	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	28	32	34	35	40	19	3	21	4	27	23	4	4	0.4
212 不整脈用薬	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
214 血圧降下剤	3	3	4	5	7	3	0	4	1	6	5	1	1	
217 血管拡張剤	5	5	5	5	5	2	0	3	0	3	2	0	0	
218 高脂血症用薬	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,516	1,018	1,170	1,352	1,376	516	96	859	133	999	796	158	203	20.0
23 消化器官用薬	270	330	353	381	382	166	27	216	31	220	185	33	36	3.5
232 消化性潰瘍用薬	46	54	61	74	79	36	6	43	7	50	42	8	8	
239 その他の消化器官用薬	12	13	13	19	24	10	1	15	2	17	14	2	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	8	9	10	5	1	5	1	7	6	1	1	0.1
31 ビタミン剤	63	78	82	79	82	39	6	42	7	48	41	7	7	0.7
32 滋養強壮薬	11	13	14	14	15	8	1	7	1	10	9	1	2	0.2
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	20	37	46	59	66	26	5	40	7	63	50	11	13	1.3
39 その他の代謝性医薬品	275	299	262	251	269	113	18	155	24	152	126	22	27	2.6
396 糖尿病用薬	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	21	22	30	35	51	23	4	28	4	39	33	6	6	
42 腫瘍用薬	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	-
44 アレルギー用薬	1,921	2,528	2,810	3,207	3,934	1,567	253	2,367	318	2,498	2,097	356	401	39.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,201	1,547	1,769	1,960	2,023	794	136	1,229	182	1,396	1,134	213	262	25.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	466	518	587	727	802	334	59	468	72	620	509	97	110	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	951	1,008	1,156	1,205	1,198	449	76	749	108	763	613	114	149	
62 化学療法剤	345	412	426	350	368	157	20	211	23	237	205	28	32	3.2
624 合成抗菌剤	30	37	48	44	39	16	3	23	4	20	16	3	4	
625 抗ウイルス剤	329	350	351	277	296	123	14	172	16	197	172	23	26	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月
						4月～9月		10月～3月					
						9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	-	621	697	728	884	363	132	521	▲16	1,542	1,282	273	260
11 中枢神経系用薬	-	▲24	24	1	19	8	3	12	▲1	24	20	5	4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	-	4	13	▲5	7	2	1	6	▲1	9	8	3	1
116 抗パーキンソン剤	-	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0
117 精神神経用薬	-	2	7	4	8	4	1	4	1	7	6	1	1
119 その他中枢神経系用薬	-	▲0	0	0	1	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0
21 循環器官用薬	-	4	2	1	5	3	0	3	0	5	4	1	1
212 不整脈用薬	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
214 血圧降下剤	-	0	1	2	2	1	0	1	0	2	2	0	0
217 血管拡張剤	-	0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用薬	-	0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	-	▲498	152	182	24	8	18	16	▲20	350	280	61	70
23 消化器官用薬	-	60	23	28	0	4	3	▲4	▲3	23	19	6	4
232 消化性潰瘍用薬	-	8	8	12	6	3	1	3	▲0	7	6	2	1
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	6	5	3	0	2	0	5	5	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
31 ビタミン剤	-	14	4	▲3	3	1	0	1	▲0	2	2	1	0
32 滋養強壮薬	-	2	1	1	1	0	▲0	0	0	1	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬	-	17	9	14	6	2	1	4	▲0	31	24	6	6
39 その他の代謝性医薬品	-	24	▲38	▲10	17	12	4	5	▲2	15	12	4	3
396 糖尿病用薬	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	7	6	15	6	1	9	1	12	10	2	2
42 腫瘍用薬	-	0	▲0	0	▲0	▲0	-	▲0	▲0	0	0	-	0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	0	▲0	0	▲0	▲0	-	▲0	▲0	0	0	-	0
44 アレルギー用薬	-	607	283	397	727	318	81	410	40	612	530	103	82
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	346	222	191	63	9	21	54	▲30	420	340	77	80
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	52	69	140	75	26	10	50	▲3	213	175	39	38
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	57	148	49	▲7	▲16	11	7	▲26	206	164	38	41
62 化学療法剤	-	67	14	▲76	18	▲4	1	22	▲0	58	48	9	10
624 合成抗菌剤	-	7	11	▲4	▲4	▲2	0	▲2	▲1	1	1	0	0
625 抗ウイルス剤	-	21	1	▲74	19	▲4	1	23	0	58	48	8	10

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	構成割合 10月(%)
						4月～9月		10月～3月						
						9月	10月	9月	10月					
内服薬 総数	961	1,180	1,371	1,598	1,916	888	144	1,027	161	1,211	1,022	175	189	100.0
11 中枢神経系用薬	93	110	128	182	245	115	19	130	21	161	136	23	25	13.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	25	28	43	57	27	5	30	5	38	32	6	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	21	23	26	31	34	16	3	18	3	24	20	3	4	
116 抗パーキンソン剤	8	8	8	8	9	4	1	5	1	6	5	1	1	
117 精神神経用剤	37	39	49	80	120	57	9	63	10	76	64	11	12	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	4	6	3	0	3	1	4	4	1	1	
21 循環器官用薬	237	293	335	399	461	220	35	242	39	298	248	45	49	26.0
212 不整脈用剤	15	15	19	21	24	11	2	12	2	15	13	2	2	
214 血圧降下剤	37	40	45	58	75	35	6	40	7	64	51	11	13	
217 血管拡張剤	130	144	162	164	179	87	14	92	15	100	85	14	15	
218 高脂血症用剤	61	63	78	131	157	73	12	84	13	102	86	15	16	
22 呼吸器官用薬	19	22	25	32	35	15	2	20	3	22	18	3	4	2.0
23 消化器官用薬	137	189	244	283	321	153	25	167	28	199	169	29	31	16.2
232 消化性潰瘍用剤	117	130	178	209	234	112	18	121	20	142	120	21	22	
239 その他の消化器官用薬	5	6	8	11	20	9	2	11	2	15	13	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	13	15	16	16	8	1	8	1	9	8	1	1	0.7
31 ビタミン剤	105	102	105	92	89	45	7	44	8	49	42	7	7	3.8
32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	1	4	1	5	5	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	4	5	2	0	2	0	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	48	65	75	82	94	44	7	50	8	64	54	9	10	5.2
39 その他の代謝性医薬品	129	148	173	186	213	102	17	112	19	133	113	19	20	10.8
396 糖尿病用剤	63	67	80	86	87	44	7	44	8	47	40	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	41	42	52	60	86	38	7	47	8	61	52	9	10	
42 腫瘍用薬	22	27	31	36	52	24	4	28	5	32	27	5	5	2.7
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	25	27	31	35	51	24	4	27	5	31	26	4	5	
44 アレルギー用薬	71	98	116	155	237	93	14	144	17	137	117	18	20	10.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	26	39	47	59	70	30	5	40	6	49	40	7	8	4.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	14	22	27	12	2	15	2	20	17	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	24	28	33	38	16	2	23	3	25	21	4	4	
62 化学療法剤	47	53	57	53	57	26	4	30	5	41	35	6	6	3.2
624 合成抗菌剤	15	18	20	18	17	7	1	9	1	8	7	1	1	
625 抗ウイルス剤	4	3	3	3	7	1	0	6	0	14	12	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月
						4月～9月		10月～3月					
						9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	-	219	191	227	318	153	23	164	23	161	133	30	28
11 中枢神経系用薬	-	17	18	55	63	35	4	27	4	24	21	4	3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	3	15	14	9	1	6	1	6	5	1	1
114 解熱鎮痛消炎剤	-	2	3	4	4	2	0	2	0	5	4	1	1
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
117 精神神経用剤	-	2	10	31	40	23	3	17	3	8	7	2	1
119 その他中枢神経系用薬	-	0	1	3	2	1	0	1	0	1	1	0	0
21 循環器官用薬	-	56	42	64	62	30	4	32	4	38	29	9	10
212 不整脈用剤	-	1	4	2	3	1	0	1	0	2	1	0	0
214 血圧降下剤	-	2	5	13	18	10	1	8	1	22	15	5	7
217 血管拡張剤	-	15	17	2	15	8	1	8	1	▲2	▲2	0	▲0
218 高脂血症用剤	-	1	15	53	26	11	1	15	1	16	13	3	3
22 呼吸器官用薬	-	3	3	6	3	2	0	2	0	4	3	1	1
23 消化器官用薬	-	52	55	39	37	18	3	19	3	18	15	4	3
232 消化性潰瘍用剤	-	14	48	31	25	12	2	13	2	10	8	2	2
239 その他の消化器官用薬	-	1	2	4	9	4	1	4	1	5	4	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	3	2	1	1	1	0	0	0	▲0	▲0	0	▲0
31 ビタミン剤	-	▲3	2	▲13	▲3	▲1	▲0	▲2	▲0	▲3	▲3	▲0	▲0
32 滋養強壮薬	-	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	1	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	-	17	10	7	12	5	1	7	1	11	10	2	2
39 その他の代謝性医薬品	-	20	24	13	27	11	2	16	2	13	11	2	2
396 糖尿病用剤	-	3	14	6	2	1	▲0	0	0	▲4	▲3	▲0	▲1
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	2	10	8	25	10	2	16	2	15	13	2	2
42 腫瘍用薬	-	5	4	4	17	8	2	8	2	3	3	0	0
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	2	0	0	1	0	1	1	0	0
429 その他の腫瘍用薬	-	2	4	4	15	8	1	7	2	2	2	0	0
44 アレルギー用薬	-	28	17	39	82	39	7	43	7	28	24	4	3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	13	7	12	11	4	1	7	0	13	10	2	2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	2	3	8	5	2	0	3	0	6	5	1	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	4	5	6	2	0	4	0	6	5	1	1
62 化学療法剤	-	6	4	▲5	4	0	▲0	4	▲0	10	9	2	1
624 合成抗菌剤	-	3	2	▲3	▲1	▲0	0	▲1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲1	4	▲0	▲0	5	▲0	13	11	2	2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	構成割合 10月(%)
						4月～9月		10月～3月						
						9月	10月	9月	10月					
内服薬 総数	668	800	921	1,102	1,367	639	106	728	119	919	772	136	148	100.0
11 中枢神経系用薬	25	29	35	59	81	37	6	44	7	59	49	9	9	6.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	7	8	13	20	9	2	11	2	14	12	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	11	13	15	7	1	8	1	12	10	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	2	0	2	0	3	3	0	1	
117 精神神経用剤	6	6	7	12	17	8	1	9	2	12	11	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	3	15	21	9	2	12	2	14	12	2	2	
21 循環器官用薬	195	239	275	354	447	208	34	238	39	312	259	47	53	35.7
212 不整脈用剤	12	13	16	19	24	11	2	13	2	16	14	2	3	
214 血圧降下剤	28	30	34	48	69	32	5	38	6	65	51	11	14	
217 血管拡張剤	101	113	130	145	173	82	13	91	15	106	90	15	17	
218 高脂血症用剤	57	58	70	117	153	70	12	83	13	107	90	16	17	
22 呼吸器官用薬	10	9	10	13	15	7	1	8	1	11	9	2	2	1.2
23 消化器官用薬	109	144	183	220	266	126	21	140	23	175	148	26	27	18.6
232 消化性潰瘍用剤	89	98	133	164	199	94	16	105	17	130	109	19	20	
239 その他の消化器官用薬	2	2	2	4	9	4	1	5	1	8	6	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	20	23	25	29	14	2	15	3	17	14	2	3	1.8
31 ビタミン剤	100	94	92	82	82	41	7	41	7	47	40	7	7	4.7
32 滋養強壮薬	4	5	5	5	6	3	0	3	1	4	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	4	2	0	2	0	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	62	79	89	101	121	57	9	64	11	83	70	12	13	8.8
39 その他の代謝性医薬品	81	93	109	128	159	75	13	85	14	106	90	15	17	11.2
396 糖尿病用剤	46	48	59	69	78	38	6	40	7	47	40	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	27	35	55	24	4	31	5	42	35	6	7	
42 腫瘍用薬	16	27	32	36	51	24	4	27	5	32	27	5	5	3.4
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	21	26	31	35	49	23	4	26	4	30	25	4	5	
44 アレルギー用薬	18	23	27	35	56	23	4	33	4	37	32	5	6	3.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	11	14	18	8	1	10	2	13	11	2	2	1.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	4	5	2	0	3	0	4	3	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	6	8	9	12	5	1	7	1	8	7	1	1	
62 化学療法剤	18	20	21	20	24	11	2	13	2	17	14	3	3	1.7
624 合成抗菌剤	3	4	5	4	4	2	0	2	0	2	2	0	0	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	2	0	0	2	0	4	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月
						4月～9月		10月～3月					
						9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	-	132	121	180	265	121	20	144	21	161	132	30	29
11 中枢神経系用薬	-	4	6	24	23	11	2	12	2	14	12	2	2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	1	5	7	4	0	3	0	4	3	1	1
114 解熱鎮痛消炎剤	-	1	1	2	2	1	0	1	0	3	3	0	0
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
117 精神神経用剤	-	0	1	4	6	3	0	3	0	3	2	0	0
119 その他中枢神経系用薬	-	0	3	12	6	3	0	4	1	3	3	1	0
21 循環器官用薬	-	44	36	78	93	44	7	49	7	65	51	13	14
212 不整脈用剤	-	1	3	3	5	2	0	3	0	3	3	1	1
214 血圧降下剤	-	2	4	14	21	11	2	11	2	27	19	6	8
217 血管拡張剤	-	12	17	14	29	14	2	15	2	9	7	2	2
218 高脂血症用剤	-	1	12	47	36	16	2	20	2	24	20	4	4
22 呼吸器官用薬	-	▲1	1	3	2	1	0	1	0	3	2	0	0
23 消化器官用薬	-	34	39	37	46	21	3	25	4	26	22	5	4
232 消化性潰瘍用剤	-	10	35	31	35	16	3	19	3	18	15	3	3
239 その他の消化器官用薬	-	0	0	1	5	3	0	3	1	3	2	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4	3	3	4	2	0	2	0	1	0	0	0
31 ビタミン剤	-	▲6	▲2	▲10	▲0	▲0	0	▲0	▲2	▲2	▲1	0	▲0
32 滋養強壮薬	-	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	-	17	10	11	20	8	2	12	2	16	13	3	2
39 その他の代謝性医薬品	-	13	16	19	31	13	2	18	3	17	15	3	2
396 糖尿病用剤	-	3	10	10	10	5	1	5	1	2	2	1	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	1	5	8	20	8	2	12	2	13	11	2	2
42 腫瘍用薬	-	10	5	4	16	8	1	8	2	3	3	0	0
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
429 その他の腫瘍用薬	-	5	5	4	14	7	1	7	1	2	2	0	0
44 アレルギー用薬	-	5	4	8	22	10	2	12	2	10	8	1	1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	3	2	3	4	2	0	2	0	3	3	1	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	1	2	3	1	0	1	0	2	1	0	0
62 化学療法剤	-	2	1	▲0	3	1	0	2	0	3	3	1	0
624 合成抗菌剤	-	1	1	▲1	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	1	0	0	1	0	3	3	1	1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	構成割合 10月(%)
						4月～9月		10月～3月						
						9月	10月	9月	10月					
内服薬 総数	834	1,045	1,282	1,599	1,948	924	153	1,024	171	1,329	1,117	196	212	100.0
11 中枢神経系用薬	29	36	64	183	257	117	20	140	23	182	153	27	29	13.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	10	16	24	11	2	13	2	18	15	3	3	3
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	17	20	24	11	2	12	2	18	15	3	3	3
116 抗パーキンソン剤	3	4	5	5	7	3	1	4	1	5	4	1	1	1
117 精神神経用薬	5	6	8	13	19	9	2	10	2	15	12	2	2	2
119 その他中枢神経系用薬	1	1	23	127	181	81	14	100	16	124	104	18	20	20
21 循環器官用薬	204	264	318	397	487	231	38	256	42	348	290	53	58	27.5
212 不整脈用薬	11	13	17	20	25	12	2	13	2	18	15	3	3	3
214 血圧降下剤	23	29	34	48	68	31	5	37	6	67	52	12	14	14
217 血管拡張剤	79	117	145	166	197	94	15	103	17	126	107	18	20	20
218 高脂血症用薬	50	56	69	105	133	62	10	71	11	95	80	14	15	15
22 呼吸器官用薬	16	14	17	20	23	11	2	12	2	17	14	3	3	1.3
23 消化器官用薬	175	233	301	364	435	208	34	226	38	294	248	43	46	21.7
232 消化性潰瘍用薬	93	139	194	243	292	139	23	152	26	197	166	29	31	31
239 その他の消化器官用薬	3	3	4	6	15	7	1	8	1	13	11	2	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	37	42	47	23	4	24	4	29	24	4	4	2.1
31 ビタミン剤	148	149	158	145	147	74	12	73	13	84	72	12	13	6.0
32 滋養強壮薬	4	6	7	8	8	4	1	4	1	6	5	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	4	4	2	0	2	0	2	2	0	0	0
33 血液・体液用薬	87	115	137	157	185	88	15	97	16	129	109	19	20	9.6
39 その他の代謝性医薬品	62	74	91	110	137	64	11	72	12	95	80	14	15	7.0
396 糖尿病用薬	25	33	42	50	57	28	4	29	5	36	30	5	6	6
399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	22	32	50	22	4	28	5	39	33	6	6	6
42 腫瘍用薬	32	58	77	85	107	52	9	56	10	64	54	9	10	4.8
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	31	57	76	84	106	51	8	55	9	63	53	9	10	10
44 アレルギー用薬	18	24	29	36	57	25	4	32	5	41	34	6	6	3.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	12	15	18	8	1	10	2	13	11	2	2	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	4	2	0	2	0	3	3	1	1	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	8	10	12	5	1	7	1	8	7	1	1	1
62 化学療法剤	14	18	20	19	21	10	2	11	2	15	12	2	2	1.1
624 合成抗菌剤	3	5	6	5	5	2	0	3	0	2	2	0	0	0
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	0	0	1	0	3	3	0	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～10月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月
						4月～9月		10月～3月					
						9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	-	212	237	317	350	166	27	184	28	234	193	43	41
11 中枢神経系用薬	-	7	28	119	74	34	5	40	6	42	36	7	6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	1	6	8	4	1	3	1	5	4	1	1
114 解熱鎮痛消炎剤	-	3	3	3	4	2	0	2	0	4	4	1	1
116 抗パーキンソン剤	-	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
117 精神神経用薬	-	2	2	5	7	4	0	3	1	4	3	1	1
119 その他中枢神経系用薬	-	0	21	105	54	24	4	30	4	26	22	4	4
21 循環器官用薬	-	60	54	79	90	44	7	46	7	75	59	15	16
212 不整脈用薬	-	2	4	3	5	2	0	3	0	4	3	1	1
214 血圧降下剤	-	6	5	14	20	10	1	10	1	30	21	7	8
217 血管拡張剤	-	38	27	21	32	16	2	16	3	15	12	3	3
218 高脂血症用薬	-	6	13	36	29	13	2	15	2	21	18	4	4
22 呼吸器官用薬	-	▲2	2	4	3	2	0	2	0	4	3	1	1
23 消化器官用薬	-	58	68	63	70	34	5	36	6	47	40	9	8
232 消化性潰瘍用薬	-	47	55	49	49	24	4	25	4	32	27	6	5
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	2	9	4	1	5	1	5	5	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	5	5	6	3	0	3	0	2	1	0	0
31 ビタミン剤	-	0	9	▲13	2	1	0	0	▲0	▲2	▲2	0	▲0
32 滋養強壮薬	-	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	-	28	22	21	28	12	2	16	2	25	21	4	4
39 その他の代謝性医薬品	-	12	16	19	27	12	2	15	2	19	16	3	3
396 糖尿病用薬	-	8	9	8	7	4	1	3	1	3	3	1	1
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3	4	10	18	7	1	11	2	13	11	2	2
42 腫瘍用薬	-	26	19	8	22	12	2	10	2	3	2	1	0
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	-	26	19	8	21	12	2	10	2	2	2	1	0
44 アレルギー用薬	-	6	5	7	20	9	2	12	2	11	10	2	2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	3	2	3	3	2	0	2	0	3	2	1	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	2	2	2	1	0	1	0	2	1	0	0
62 化学療法剤	-	3	2	▲1	2	1	0	1	0	3	2	0	0
624 合成抗菌剤	-	3	1	▲1	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	1	0	0	1	▲0	3	2	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月				
割	11 中枢神経系用薬	7.0	8.4	9.0	10.9	12.3	11.8	12.0	12.8	12.2	13.9	13.8	14.4	14.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.1	3.4	3.7	6.7	8.3	7.8	8.1	8.8	8.3	9.3	9.3	9.6	9.7
合	114 解熱鎮痛消炎剤	5.2	6.2	6.7	11.0	15.2	14.3	14.9	16.1	15.2	20.2	20.0	20.8	21.1
	116 抗パーキンソン剤	6.0	7.2	7.4	8.3	8.6	8.2	8.3	9.0	8.5	9.9	9.8	10.0	10.2
割	117 精神神経用剤	2.9	2.9	2.9	3.0	3.4	3.2	3.4	3.5	3.4	3.8	3.8	3.9	3.9
	119 その他中枢神経系用薬	2.4	2.8	3.0	4.7	6.6	6.3	6.6	6.9	6.6	7.2	7.1	7.4	7.3
合	21 循環器官用薬	0.2	0.2	1.6	8.2	10.0	9.2	9.8	10.8	10.0	11.0	10.9	11.4	11.6
	212 不整脈用剤	5.9	7.5	8.2	10.6	12.2	11.7	12.0	12.8	12.1	15.1	14.7	16.2	17.0
割	214 血圧降下剤	5.6	7.1	8.7	10.9	12.9	12.3	12.7	13.6	12.9	16.2	16.1	16.9	17.3
	217 血管拡張剤	1.6	2.0	2.1	3.0	3.9	3.7	3.9	4.2	4.0	6.5	6.0	8.3	9.6
合	218 高脂血症用剤	13.2	21.0	24.9	30.9	36.1	34.6	35.5	37.6	36.0	42.6	42.3	43.9	44.6
	22 呼吸器官用薬	6.5	6.9	7.8	13.4	15.8	14.8	15.1	16.7	15.2	19.4	19.3	19.9	20.1
割	23 消化器官用薬	14.4	12.8	14.0	18.5	20.7	19.9	20.2	21.5	20.4	28.8	28.6	29.8	30.2
	232 消化性潰瘍用剤	11.1	15.4	18.4	23.0	25.1	24.3	24.7	25.8	25.1	29.1	28.9	29.6	29.9
合	239 その他の消化器官用薬	8.7	13.5	17.3	22.7	24.8	24.0	24.4	25.5	24.7	29.3	29.1	30.0	30.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	2.4	2.6	3.9	7.7	6.9	7.4	8.5	7.8	10.8	10.7	11.2	11.5
割	31 ビタミン剤	4.8	6.0	6.4	7.1	7.5	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6
	32 滋養強壮薬	45.0	46.5	46.2	41.6	37.7	38.6	37.8	36.9	37.5	35.3	35.4	34.9	34.7
合	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	3.5	3.9	4.4	4.7	4.6	4.5	4.8	4.6	5.4	5.3	5.5	5.6
	33 血液・体液用薬	1.9	2.3	2.6	2.7	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	3.2
割	39 その他の代謝性医薬品	8.7	11.1	11.4	12.4	13.0	12.5	12.8	13.4	12.9	14.5	14.4	14.6	14.7
	396 糖尿病用剤	7.1	8.0	8.1	8.7	9.1	8.8	9.1	9.5	9.2	10.0	9.9	10.0	10.1
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.2	9.3	9.0	9.1	8.3	8.4	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	7.9
	42 腫瘍用薬	4.0	4.4	4.9	6.1	8.3	7.4	8.3	9.2	8.6	10.3	10.2	10.6	10.7
割	422 代謝拮抗剤	3.8	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.4	9.9	9.6	9.3	9.3	9.1	9.1
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.9	1.1	1.0	1.3	1.3	1.2	1.3
合	44 アレルギー用薬	5.4	8.2	9.4	10.2	12.3	11.9	12.1	12.6	12.3	11.4	11.4	11.0	11.0
	52 漢方製剤	5.2	6.7	7.3	9.5	14.3	12.7	13.2	15.6	13.4	17.0	17.0	17.1	17.0
割	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	7.8	9.0	12.1	14.2	13.1	13.3	15.1	13.7	19.6	19.4	19.9	20.5
合	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.0	5.1	6.1	9.4	11.5	10.8	11.1	12.2	11.4	16.9	16.8	17.6	17.9
	62 化学療法剤	8.2	10.5	11.9	15.6	19.3	17.7	18.1	20.6	18.1	28.2	28.0	28.8	29.1
割	624 合成抗菌剤	6.2	7.3	7.5	7.0	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	8.3	8.3	8.8	8.1
	625 抗ウイルス剤	4.5	7.2	7.3	6.2	6.0	5.8	5.8	6.2	5.9	5.4	5.4	5.4	5.4
合	625 抗ウイルス剤	2.0	2.1	1.9	1.5	2.2	1.4	1.1	2.8	1.1	4.5	4.5	4.9	4.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月				
割	11 中枢神経系用薬	8.1	7.8	7.7	8.2	8.7	8.4	8.4	8.9	8.6	12.1	12.1	12.3	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.9	13.9	11.5	9.2	8.2	8.6	8.0	7.7	7.7	7.5	7.7	7.4	6.9
合	114 解熱鎮痛消炎剤	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	116 抗パーキンソン剤	85.7	85.6	85.8	85.5	86.2	85.9	85.6	86.6	85.6	86.5	86.6	86.5	85.5
割	117 精神神経用剤	1.7	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	0.0	2.2	2.4	2.5	2.5	2.4	2.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.5	1.1	1.5	1.4	1.3	2.0	1.5
合	21 循環器官用薬	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	212 不整脈用剤	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3
割	214 血圧降下剤	0.9	1.3	2.0	3.0	4.3	3.5	3.2	5.0	5.1	4.0	3.9	3.0	4.9
	217 血管拡張剤	4.4	5.4	5.9	9.1	10.0	9.0	9.5	10.9	10.6	11.7	11.5	12.4	13.2
合	218 高脂血症用剤	54.2	50.1	49.2	51.0	49.8	51.0	56.9	48.6	54.9	48.3	48.9	48.4	45.4
	22 呼吸器官用薬	1.5	0.3	0.2	1.2	2.2	0.7	0.4	3.7	2.3	4.2	3.7	5.1	8.2
割	23 消化器官用薬	18.9	13.3	14.2	18.5	20.2	19.7	20.3	20.6	20.2	32.8	32.6	33.7	33.8
	232 消化性潰瘍用剤	32.7	34.1	35.8	35.6	35.9	35.8	37.8	35.9	40.3	36.7	36.0	37.8	40.9
合	239 その他の消化器官用薬	5.3	6.8	6.9	7.8	8.4	8.0	7.3	8.8	7.6	10.3	10.3	10.6	10.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	2.9	3.1	3.7	4.8	4.7	5.5	4.8	5.4	7.0	7.0	7.9	7.4
割	31 ビタミン剤	0.6	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.0	1.0
	32 滋養強壮薬	6.0	7.4	7.1	6.0	6.2	6.3	5.4	6.0	5.6	6.1	6.0	5.6	6.1
合	325 蛋白アミノ酸製剤	10.3	11.5	12.0	13.0	13.1	13.9	14.2	12.3	12.9	13.6	13.7	14.0	13.1
	33 血液・体液用薬	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割	39 その他の代謝性医薬品	4.4	10.4	11.3	15.2	15.3	14.4	14.9	16.3	15.9	19.4	19.1	19.7	21.2
	396 糖尿病用剤	21.1	24.3	20.2	18.5	17.5	16.6	17.5	18.4	17.7	18.0	17.9	17.8	18.7
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	0.0	0.1	53.3	6.0	7.4	3.1	4.7	3.8	17.4	16.0	11.9	33.0
	42 腫瘍用薬	2.4	3.9	3.8	3.3	4.1	3.8	4.6	4.3	4.1	5.2	5.2	5.4	5.3
割	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	33.5	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-
合	44 アレルギー用薬	4.2	4.8	4.8	4.2	4.3	4.1	4.1	4.5	4.2	5.6	5.6	5.6	5.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割	61 抗生物質製剤	4.4	5.3	5.8	7.0	8.0	7.3	7.5	8.6	7.8	11.8	11.7	12.3	12.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.4	4.2	4.4	5.6	6.3	6.0	6.1	6.7	6.3	9.1	9.0	9.5	9.3
合	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.7	7.4	8.9	10.9	13.0	11.6	11.7	14.3	12.1	21.9	21.7	22.6	22.7
	62 化学療法剤	16.5	15.3	9.9	6.8	6.6	7.8	5.5	5.8	5.3	7.4	7.6	5.7	6.1
割	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	17.4	19.9	16.3	17.1	15.4	29.4	34.0	11.1	33.9	32.4	31.5	38.8	40.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月	9月	10月
								9月	10月	10月				
割合	内服薬 総数	6.2	6.5	6.5	7.5	8.3	7.6	7.9	8.8	8.2	10.4	10.3	10.7	11.0
	11 中枢神経系用薬	4.9	3.0	2.6	2.2	2.0	1.8	1.9	2.2	2.0	1.8	1.7	2.0	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.2	2.2	3.4	4.5	4.1	4.1	4.8	4.5	5.7	5.7	5.4	6.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	35.6	36.9	38.9	41.4	43.6	39.0	40.1	47.4	41.8	44.9	44.5	45.4	47.2
	116 抗パーキンソン剤	11.9	12.4	14.1	14.0	12.5	12.6	12.8	12.4	12.2	14.3	14.5	15.2	13.3
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	1.3
	21 循環器官用薬	3.2	3.1	2.7	2.5	2.4	2.4	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.6
	212 不整脈用剤	1.4	1.5	1.8	2.0	2.7	2.6	3.9	2.9	2.6	4.7	4.6	4.8	5.6
	214 血圧降下剤	2.0	2.2	2.6	3.7	4.8	4.2	4.4	5.5	4.8	7.1	6.9	7.8	8.7
	217 血管拡張剤	13.6	14.1	14.5	16.0	17.7	17.0	16.8	18.4	17.5	19.5	19.3	18.8	20.4
	218 高脂血症用剤	4.1	4.1	4.0	5.5	5.2	5.4	4.8	5.1	5.6	5.7	5.7	7.9	5.8
	22 呼吸器官用薬	18.5	12.9	13.7	17.8	19.4	18.7	19.1	19.9	19.2	31.0	30.8	31.6	31.5
	23 消化器官用薬	21.1	24.8	26.6	28.2	28.6	27.9	29.8	29.2	31.2	32.0	31.5	33.8	35.0
	232 消化性潰瘍用剤	13.6	16.2	18.1	23.8	25.1	23.9	24.4	26.2	25.2	30.7	30.5	32.0	32.1
	239 その他の消化器官用薬	2.8	3.0	3.0	4.3	5.5	5.0	5.2	5.8	5.3	7.8	7.7	8.4	8.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.0	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.4	3.1	3.3	3.5	3.4	3.6	3.6
	31 ビタミン剤	24.0	27.9	28.9	30.6	30.9	31.0	31.3	30.8	31.3	31.7	32.0	33.5	30.5
	32 滋養強壮薬	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	7.2	12.4	13.3	17.6	18.9	17.4	17.7	20.1	19.2	30.6	29.9	31.7	33.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.1	7.6	6.6	6.3	6.1	5.5	6.3	6.6	5.8	5.7	5.7	6.3	6.0
	396 糖尿病用剤	7.9	8.0	6.4	6.0	5.3	5.4	4.9	5.3	5.7	5.0	5.1	5.0	4.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.7	0.8	0.9	1.1	1.4	1.3	1.6	1.5	1.3	1.7	1.7	2.0	1.7
	42 腫瘍用薬	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0
	44 アレルギー用薬	4.4	5.3	5.4	6.2	7.8	7.1	7.2	8.4	7.4	9.7	9.7	9.7	9.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.4	6.9	7.5	9.5	10.9	9.9	10.0	11.6	10.5	15.7	15.5	16.0	16.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.0	4.4	4.9	6.6	7.6	7.1	7.3	8.1	7.6	11.4	11.3	11.9	12.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.3	9.7	10.2	12.8	15.1	14.0	13.9	15.9	13.9	22.6	22.4	22.7	23.1
	62 化学療法剤	4.7	8.2	6.1	6.1	6.2	8.8	7.8	5.2	7.4	11.9	12.1	11.0	10.5
	624 合成抗菌剤	3.9	4.2	2.6	1.7	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9
	625 抗ウイルス剤	8.3	8.9	7.1	9.1	8.1	14.6	15.6	6.1	16.2	22.5	22.0	25.1	26.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月	9月	10月
								9月	10月	10月				
割合	内服薬 総数	6.9	8.3	8.9	10.5	12.1	11.5	11.7	12.7	11.9	13.4	13.3	13.7	14.0
	11 中枢神経系用薬	4.0	4.4	4.5	6.2	7.7	7.4	7.6	8.1	7.7	8.4	8.4	8.6	8.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.2	7.7	8.4	13.9	18.7	17.7	18.4	19.7	18.7	23.8	23.7	24.5	24.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.9	9.6	9.9	11.5	11.9	11.2	11.3	12.7	11.6	13.7	13.6	13.8	14.2
	116 抗パーキンソン剤	6.3	6.3	6.2	6.5	7.1	6.9	7.1	7.3	7.2	7.7	7.7	7.8	7.8
	117 精神神経用剤	2.6	2.7	3.0	4.8	6.8	6.5	6.7	7.1	6.8	7.2	7.1	7.3	7.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	0.4	1.3	1.9	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2
	21 循環器官用薬	6.4	8.0	8.6	11.0	12.6	12.1	12.3	13.2	12.5	15.1	14.7	16.2	17.0
	212 不整脈用剤	8.4	9.0	11.0	13.9	16.3	15.5	16.0	17.1	16.3	20.0	19.8	20.8	21.2
	214 血圧降下剤	2.2	2.4	2.5	3.5	4.5	4.2	4.4	4.8	4.6	7.1	6.6	9.1	10.5
	217 血管拡張剤	23.5	27.5	32.1	39.1	45.2	43.6	44.7	46.9	45.2	52.0	51.6	53.3	54.1
	218 高脂血症用剤	6.3	6.4	7.4	13.5	15.8	14.8	15.0	16.8	15.2	19.2	19.1	19.6	19.8
	22 呼吸器官用薬	12.6	14.4	15.9	21.5	24.4	23.4	23.7	25.1	23.9	31.1	31.0	31.9	32.1
	23 消化器官用薬	10.4	14.8	17.8	22.0	23.9	23.1	23.4	24.6	24.0	26.9	26.8	27.2	27.5
	232 消化性潰瘍用剤	13.2	15.1	19.5	25.6	27.6	26.8	27.2	28.4	27.5	31.9	31.8	32.5	32.7
	239 その他の消化器官用薬	2.1	2.2	2.5	3.7	6.1	5.5	5.8	6.7	6.2	7.9	7.8	8.1	8.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.0	7.9	8.3	9.2	9.7	9.7	10.0	9.7	9.9	9.5	9.5	9.7	9.6
	31 ビタミン剤	48.1	49.1	48.9	46.6	44.3	44.9	44.2	43.6	44.0	43.0	43.1	42.8	42.7
	32 滋養強壮薬	3.4	4.2	4.7	5.3	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	6.6	6.6	6.8	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.8	2.9	3.3	3.5	3.7	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.1
	33 血液・体液用薬	9.7	12.8	13.1	14.3	15.3	14.6	15.0	16.0	15.3	17.7	17.6	17.9	18.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	9.4	9.4	9.7	10.1	9.8	10.0	10.4	10.2	10.6	10.6	10.6	10.7
	396 糖尿病用剤	9.8	10.2	9.7	9.7	8.8	9.0	8.8	8.7	8.7	8.1	8.2	8.0	7.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.8	6.0	6.6	7.3	9.5	8.6	9.6	10.4	9.9	11.3	11.2	11.6	11.7
	42 腫瘍用薬	3.2	3.6	4.0	4.5	6.3	5.9	6.3	6.7	6.4	6.4	6.4	6.3	6.5
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.2	1.5	1.3	1.6	1.6	1.4	1.6
	429 その他の腫瘍用薬	5.0	5.3	5.6	6.1	8.0	7.7	7.9	8.3	8.1	7.8	7.7	7.7	7.9
	44 アレルギー用薬	6.0	7.9	8.7	12.1	19.1	16.9	18.0	20.8	18.3	22.2	22.1	22.5	22.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	6.1	9.2	10.7	15.0	17.7	16.3	16.6	19.0	17.0	24.6	24.4	24.9	25.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.3	6.5	8.2	13.9	17.1	16.1	16.7	18.0	17.1	25.2	25.0	26.1	26.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.6	11.4	12.9	17.1	21.4	19.4	19.9	23.1	20.1	31.6	31.4	32.4	32.8
	62 化学療法剤	5.4	6.2	6.4	6.0	6.3	6.1	6.2	6.4	6.2	7.3	7.3	7.8	7.3
	624 合成抗菌剤	6.2	7.4	7.7	6.9	6.6	6.3	6.4	6.8	6.5	5.9	5.9	5.9	6.0
	625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	0.7	0.5	1.3	0.5	0.5	2.1	0.5	3.8	3.8	4.2	4.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	
							9月	10月						
内服薬 総数		7.2	8.8	9.6	11.4	12.8	12.3	12.6	13.3	12.7	14.4	14.2	14.8	15.1
	11 中枢神経系用薬	2.9	3.2	3.4	5.5	6.8	6.4	6.6	7.2	6.8	7.7	7.7	8.0	8.1
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.9	5.2	5.6	9.6	14.0	13.0	13.6	15.0	14.0	19.2	19.0	19.9	20.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.7	6.1	6.3	7.1	7.5	7.2	7.3	7.7	7.4	8.8	8.7	8.8	8.9
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.7	1.8	1.8	2.2	2.1	2.3	2.4	2.3	2.6	2.6	2.6	2.7
	117 精神神経用剤	3.2	3.4	3.6	5.4	7.3	7.0	7.2	7.7	7.3	8.4	8.4	8.7	8.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	1.0	4.7	5.7	5.2	5.6	6.1	5.7	6.0	5.9	6.2	6.3
21 循環器官用薬	212 不整脈用剤	5.9	7.6	8.4	11.2	13.1	12.4	12.8	13.7	13.0	16.1	15.7	17.4	18.2
	214 血管拡張剤	6.8	7.3	9.1	11.7	14.2	13.4	13.9	14.9	14.2	17.7	17.5	18.3	18.8
	217 血管拡張剤	1.9	2.1	2.2	3.2	4.3	4.0	4.3	4.6	4.4	7.1	6.5	9.0	10.4
	218 高脂血症用剤	18.3	21.4	25.9	32.7	38.6	37.0	38.1	40.3	38.6	45.4	45.1	46.7	47.5
	219 その他循環器官用薬	7.0	7.1	8.1	14.1	16.7	15.6	15.9	17.7	16.0	20.4	20.3	21.0	21.1
22 呼吸器官用薬	223 消化性潰瘍用剤	12.3	12.2	13.5	18.1	21.0	20.0	20.6	21.8	20.7	27.7	27.4	28.7	29.3
	239 その他の消化器官用薬	11.0	15.4	18.9	24.1	26.4	25.7	26.1	27.1	26.4	30.5	30.3	31.1	31.3
23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	12.0	13.6	17.7	23.6	25.8	25.0	25.5	26.6	25.7	30.2	30.0	30.9	31.2
	239 その他の消化器官用薬	2.2	2.4	2.6	4.1	9.4	8.4	9.0	10.4	9.4	13.1	13.0	13.5	13.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31 ビタミン剤	5.1	6.7	7.4	8.3	8.9	8.8	9.1	8.9	9.1	8.6	8.6	8.8	8.8
	32 滋養強壮薬	47.7	49.1	48.5	42.7	38.0	39.1	38.1	37.0	37.8	34.9	35.1	34.4	34.2
32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	3.4	4.3	4.9	5.4	5.8	5.7	5.6	6.0	5.8	6.6	6.5	6.7	6.9
	33 血液・体液用薬	3.4	3.6	4.1	4.3	4.7	4.6	4.5	4.9	4.7	5.0	5.0	5.1	5.3
33 血液・体液用薬	396 糖尿病用剤	8.9	11.3	11.7	12.5	13.0	12.6	12.8	13.4	13.0	14.1	14.1	14.3	14.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	8.1	8.5	9.2	9.8	9.5	9.7	10.1	9.9	10.6	10.6	10.7	10.8
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	9.0	9.5	9.3	9.6	8.9	9.0	8.8	8.8	8.8	8.6	8.6	8.5	8.5
	429 その他の腫瘍用薬	4.6	4.7	5.4	6.8	9.6	8.5	9.5	10.7	10.0	12.0	11.8	12.1	12.6
44 アレルギー用薬	422 代謝拮抗剤	2.9	4.7	5.5	6.0	7.6	7.3	7.5	8.0	7.7	7.3	7.3	7.2	7.1
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.9	1.2	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3
52 漢方製剤	429 その他の腫瘍用薬	5.8	7.1	7.9	8.4	10.3	10.0	10.1	10.6	10.3	9.2	9.3	8.9	8.8
	52 漢方製剤	5.1	6.8	7.5	10.0	15.5	13.7	14.7	17.0	15.0	19.0	18.9	19.3	19.5
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.9	8.4	10.0	13.6	15.2	14.2	14.5	16.0	14.5	19.6	19.4	19.8	20.5
62 化学療法剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	6.9	11.7	14.6	13.5	14.1	15.5	14.4	22.3	22.0	23.1	23.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.6	11.5	13.5	18.2	22.5	20.9	21.9	23.8	21.8	30.9	30.6	32.0	32.4
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	7.4	8.4	9.0	8.9	9.2	9.2	9.7	9.2	9.7	8.6	8.6	9.8	8.7
	625 抗ウイルス剤	5.9	7.5	8.1	7.1	6.7	6.5	6.5	7.0	6.8	6.0	5.9	5.9	6.2
625 抗ウイルス剤	625 抗ウイルス剤	1.0	0.9	0.8	0.7	1.5	0.7	0.7	2.1	0.7	3.2	3.2	3.9	3.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	
							9月	10月						
内服薬 総数		6.9	8.4	9.1	11.2	12.5	12.0	12.3	12.9	12.5	14.4	14.3	14.9	15.1
	11 中枢神経系用薬	1.9	2.1	3.0	8.1	10.0	9.3	9.8	10.7	10.0	11.6	11.5	12.0	12.1
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.9	4.5	4.8	7.7	11.0	10.3	10.8	11.8	11.0	15.8	15.7	16.6	16.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.5	5.3	5.4	6.1	6.3	6.2	6.2	6.5	6.3	7.4	7.4	7.5	7.6
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.9	2.0	2.1	2.4	2.3	2.4	2.6	2.5	3.0	3.0	3.1	3.1
	117 精神神経用剤	2.3	3.1	3.3	5.0	6.9	6.5	6.8	7.3	6.9	8.7	8.6	9.0	9.1
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	2.0	10.6	13.0	12.0	12.7	14.0	12.9	14.7	14.6	15.2	15.4
21 循環器官用薬	212 不整脈用剤	5.3	6.9	7.6	9.8	11.3	10.8	11.1	11.8	11.2	14.3	14.0	15.4	16.1
	214 血管拡張剤	4.5	5.7	6.8	8.6	10.1	9.6	10.0	10.7	10.2	13.3	13.1	13.9	14.2
	217 血管拡張剤	1.3	1.6	1.7	2.4	3.2	3.0	3.2	3.5	3.3	5.6	5.2	7.2	8.3
	218 高脂血症用剤	9.8	16.0	19.4	24.7	29.0	27.7	28.6	30.3	29.0	35.6	35.3	36.9	37.5
	219 その他循環器官用薬	6.7	7.4	8.1	12.7	14.8	13.9	14.3	15.6	14.4	18.6	18.4	19.1	19.3
22 呼吸器官用薬	223 消化性潰瘍用剤	12.1	11.1	12.1	15.5	17.6	16.9	17.3	18.3	17.5	24.0	23.7	25.2	25.5
	239 その他の消化器官用薬	11.6	15.7	18.4	23.0	25.1	24.4	24.9	25.8	25.2	29.8	29.6	30.6	30.7
23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	8.0	12.2	15.4	20.3	22.3	21.6	22.0	23.0	22.2	27.1	26.9	27.9	28.2
	239 その他の消化器官用薬	1.9	2.5	2.7	4.2	10.2	9.0	9.9	11.4	10.3	16.4	16.2	17.3	17.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31 ビタミン剤	4.2	5.2	5.5	6.1	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7
	32 滋養強壮薬	41.7	43.8	43.5	38.6	34.6	35.5	34.8	33.8	34.4	32.1	32.2	31.8	31.6
32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	2.5	2.9	3.3	3.5	3.4	3.3	3.6	3.4	4.1	4.1	4.2	4.3
	33 血液・体液用薬	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0
33 血液・体液用薬	396 糖尿病用剤	8.1	10.2	10.5	11.5	12.0	11.7	11.9	12.3	12.0	13.4	13.4	13.6	13.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.3	6.0	6.2	6.9	7.5	7.2	7.5	7.8	7.6	8.7	8.6	8.8	8.9
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	6.6	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.3	2.7	3.0	4.4	6.3	5.6	6.2	7.0	6.6	8.3	8.3	8.6	8.8
44 アレルギー用薬	422 代謝拮抗剤	5.2	9.3	11.3	12.7	15.1	14.6	15.0	15.6	15.2	14.5	14.6	14.0	13.9
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8
52 漢方製剤	429 その他の腫瘍用薬	6.9	12.2	14.5	16.1	18.8	18.2	18.6	19.3	18.9	17.4	17.6	16.7	16.4
	52 漢方製剤	4.4	5.8	6.4	8.0	11.9	10.7	11.5	13.0	11.8	15.5	15.4	16.0	16.2
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.0	8.0	9.4	12.4	14.4	13.6	13.8	15.1	14.0	19.0	18.8	19.5	20.0
62 化学療法剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.3	4.4	5.4	9.0	11.3	10.4	10.9	12.0	11.1	17.8	17.6	18.7	19.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.0	10.5	12.2	16.1	19.4	18.2	18.9	20.5	19.1	26.5	26.3	27.6	27.9
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	7.7	9.7	10.2	10.1	10.7	10.3	10.6	11.1	10.8	11.8	12.1	12.3	10.5
	625 抗ウイルス剤	4.0	7.8	8.7	7.5	7.1	6.9	6.9	7.3	7.2	6.4	6.3	6.3	6.5
625 抗ウイルス剤	625 抗ウイルス剤	2.4	1.9	1.6	1.3	2.5	1.2	1.3	3.6	1.2	6.5	7.0	7.1	4.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
		9月		10月		9月		10月						
内服薬 総数		354	414	477	564	679	648	669	710	681	767	759	790	809
11 中枢神経系用薬		21	23	30	54	74	70	75	78	76	87	86	90	91
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		5	5	6	9	13	12	13	13	13	15	15	16	16
114 解熱鎮痛消炎剤		5	6	7	8	9	9	9	10	9	12	12	12	12
116 抗パーキンソン剤		2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用剤		6	7	8	13	20	19	20	21	20	22	22	23	23
119 その他中枢神経系用薬		0	0	3	19	26	24	26	28	27	31	30	32	33
21 循環器官用薬		88	105	120	147	177	170	175	183	177	207	203	220	230
212 不整脈用剤		5	5	7	8	9	9	9	9	9	11	11	11	11
214 血圧降下剤		11	13	15	20	27	25	27	29	27	42	39	52	60
217 血管拡張剤		37	50	56	60	70	68	69	71	70	72	72	72	73
218 高脂血症用剤		23	23	28	45	56	53	55	59	55	66	65	67	68
22 呼吸器官用薬		10	9	10	12	13	12	12	15	13	16	15	16	18
23 消化器官用薬		59	76	95	111	130	127	131	133	132	145	144	149	150
232 消化性潰瘍用剤		34	49	65	79	92	89	92	94	93	101	101	104	105
239 その他の消化器官用薬		1	2	2	3	6	5	6	6	6	8	8	8	8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		7	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
31 ビタミン剤		49	46	46	41	40	41	42	39	41	39	39	39	39
32 滋養強壮薬		2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬		27	34	39	43	51	49	51	53	52	60	59	61	62
39 その他の代謝性医薬品		38	42	49	55	65	63	66	67	67	73	72	74	75
396 糖尿病用剤		17	20	23	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28
399 他に分類されない代謝性医薬品		10	11	13	16	24	22	25	27	26	31	31	32	33
42 腫瘍用薬		10	15	18	20	27	26	27	28	28	28	27	28	29
422 代謝拮抗剤		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬		10	15	18	20	26	25	26	27	27	27	26	27	28
44 アレルギー用薬		19	24	27	34	50	41	41	59	44	53	53	51	53
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		8	11	13	15	17	15	16	20	17	21	20	21	24
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		2	3	4	5	6	6	6	7	6	8	8	9	9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		5	7	8	9	10	8	9	11	10	11	11	11	13
62 化学療法剤		12	13	14	13	14	13	13	15	13	16	16	17	16
624 合成抗菌剤		2	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
625 抗ウイルス剤		2	2	2	1	2	1	1	3	1	5	5	5	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
		9月		10月		9月		10月						
内服薬 総数		20.5	16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	17.1	21.5	22.1	17.5	17.2	18.0	18.7
11 中枢神経系用薬		14.0	13.6	26.7	83.5	36.5	40.3	29.2	33.7	34.6	22.8	23.4	21.3	19.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		12.1	14.3	11.1	54.9	38.5	51.6	26.6	28.8	31.3	24.5	25.0	23.3	22.0
114 解熱鎮痛消炎剤		12.5	16.8	12.0	15.5	14.3	12.8	13.0	15.6	13.7	28.4	28.6	28.7	27.3
116 抗パーキンソン剤		7.5	2.7	6.1	4.8	19.0	13.2	16.7	24.6	25.9	24.8	25.8	20.7	20.0
117 精神神経用剤		24.5	18.7	20.6	59.5	49.5	64.4	38.3	38.6	46.2	15.3	15.7	14.0	12.6
119 その他中枢神経系用薬		9.9	14.5	1292.9	441.5	42.3	39.6	34.5	44.7	42.1	25.1	26.0	22.5	20.6
21 循環器官用薬		35.5	19.8	14.1	22.1	20.6	19.8	14.6	21.3	20.9	20.8	19.1	25.8	29.8
212 不整脈用剤		13.8	15.4	22.7	14.5	19.2	17.4	14.3	21.0	21.7	19.8	19.8	19.9	20.1
214 血圧降下剤		20.0	17.2	12.3	33.7	37.4	43.7	27.6	32.8	33.5	64.8	54.4	95.7	118.2
217 血管拡張剤		81.5	33.6	13.9	7.1	15.2	14.4	11.5	16.0	17.7	5.1	5.1	4.6	5.1
218 高脂血症用剤		10.4	3.0	19.8	60.2	24.8	22.3	16.1	27.2	22.3	22.8	22.6	23.3	23.7
22 呼吸器官用薬		▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	10.6	16.4	9.9	3.6	32.9	32.1	34.7	36.6
23 消化器官用薬		20.9	28.2	25.7	17.3	16.8	15.7	13.4	17.9	19.9	13.8	13.9	13.8	13.4
232 消化性潰瘍用剤		28.3	42.5	34.5	20.0	16.8	15.6	12.4	18.1	19.1	12.8	12.8	12.8	12.5
239 その他の消化器官用薬		36.1	32.1	18.7	50.2	106.8	128.4	132.6	92.8	153.2	52.1	52.9	49.5	47.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		20.7	21.7	12.1	9.7	11.4	11.3	9.4	11.6	15.3	1.9	1.9	1.6	1.9
31 ビタミン剤		3.2	▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 0.6	1.1	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.2
32 滋養強壮薬		13.3	18.1	11.4	6.5	9.5	7.1	4.5	12.0	13.8	15.5	15.1	18.3	17.5
325 蛋白アミノ酸製剤		16.0	12.3	12.7	0.2	9.7	6.7	3.7	12.7	15.7	4.8	4.5	7.9	6.0
33 血液・体液用薬		17.3	25.3	13.5	11.4	17.0	13.3	13.5	20.5	20.3	21.0	21.3	20.0	19.2
39 その他の代謝性医薬品		16.3	11.2	14.8	12.0	19.1	15.7	15.7	22.4	23.3	15.0	15.6	11.9	12.0
396 糖尿病用剤		22.0	16.2	19.9	11.0	8.3	8.2	3.8	8.4	10.4	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 1.2
399 他に分類されない代謝性医薬品		20.8	11.2	20.7	24.3	48.0	38.1	45.4	57.1	57.3	37.4	39.5	27.8	27.0
42 腫瘍用薬		191.5	50.7	23.0	10.2	33.9	36.2	37.6	32.1	45.4	5.3	5.8	2.1	3.0
422 代謝拮抗剤		▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	3781.3	10265.5	11595.8	9691.7	134.2	187.9	18.9	14.2
429 その他の腫瘍用薬		203.5	51.5	23.1	10.3	32.0	35.3	35.2	29.2	42.5	3.9	4.0	1.8	2.9
44 アレルギー用薬		18.8	29.2	13.7	24.7	48.6	58.2	67.4	43.2	61.1	27.3	28.3	25.0	21.4
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		10.0	33.6	14.5	20.0	15.6	13.9	19.1	17.2	6.4	34.0	33.5	35.6	36.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		27.6	65.0	16.2	38.7	18.6	18.6	24.0	18.8	11.2	43.3	42.9	45.4	45.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		4.6	24.6	13.4	12.6	14.4	11.4	17.3	16.9	3.2	31.0	30.5	32.1	33.4
62 化学療法剤		19.7	9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	2.5	0.6	15.0	1.8	25.4	25.8	24.8	22.9
624 合成抗菌剤		361.7	61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	▲ 2.5	3.8	▲ 7.0	▲ 8.6	▲ 12.7	▲ 13.0	▲ 12.6	▲ 11.4
625 抗ウイルス剤		▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	▲ 4.3	0.4	120.8	2.0	338.7	326.4	429.8	426.1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:円)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月	9月	10月		
単	11 中枢神経系用薬	78.5	73.0	74.1	75.3	79.7	73.6	75.7	85.5	81.4	102.9	100.7	105.5	114.8
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	22 呼吸器官用薬	29.3	19.3	20.4	25.0	27.1	24.7	27.4	29.4	30.5	39.7	38.3	42.1	47.5
た	39 その他の代謝性医薬品	3.5	3.7	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.6
	62 化学療法剤	9.5	9.7	9.0	6.4	6.2	5.8	3.4	6.6	3.6	5.3	5.5	3.6	4.3
り	61 抗生物質製剤	14.6	16.4	17.3	19.0	20.4	18.8	19.4	21.9	20.4	27.6	27.2	28.5	29.6
	625 抗ウイルス剤	9.4	8.7	8.9	6.3	6.1	5.7	3.4	6.6	3.5	5.2	5.4	3.5	4.2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

	内服薬 総数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月	9月	10月		
単	11 中枢神経系用薬	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	1.6	5.9	4.3	7.4	7.5	4.3	37.5	36.8	39.4	41.0
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 8.8	0.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	3.0	▲ 1.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.7	5.0	43.5	56.5	26.8	33.7	9.4	20.8	172.1	▲ 40.0	▲ 37.9	▲ 46.0	▲ 49.2
当	21 循環器官用薬	27.1	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	17.6	9.6	25.0	31.7	18.3	18.6	15.4	16.5
	22 呼吸器官用薬	2.0	7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.9	1.2	0.9	1.8	2.7
た	39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	4.0	7.6	1.2	2.5	6.5	6.3	7.1	7.0
	62 化学療法剤	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 0.6	9.8	▲ 2.8	▲ 5.2	4.6	20.0
り	61 抗生物質製剤	2.6	12.3	5.4	10.1	7.3	4.1	3.3	10.2	1.7	44.5	44.3	47.0	45.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 0.5	10.5	▲ 2.7	▲ 5.1	4.6	20.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
単位 当 た り	内服薬 総数	116	122	129	144	166	149	156	180	170	203	199	208	226
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	6	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器用薬	30	19	21	25	26	22	26	29	30	35	33	38	45
	23 消化器用薬	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0
	44 アレルギー用薬	38	48	50	58	74	67	67	80	72	87	87	86	89
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	24	29	32	36	38	34	36	42	41	49	47	52	58
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	10	10	13	15	14	16	16	16	22	21	24	25	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	19	21	22	23	19	20	25	24	27	25	28	33	
62 化学療法剤	7	8	8	6	7	7	5	7	5	8	9	7	7	
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	6	7	6	5	6	5	4	6	4	7	7	5	6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
単位 当 た り	内服薬 総数	4.3	5.7	5.3	12.1	15.3	15.0	22.5	15.6	15.2	33.3	33.5	33.9	32.7
	11 中枢神経系用薬	7.6	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	11.8	10.5	13.6	13.4	17.2	17.6	19.1	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.4	1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	45.2	8.8	33.1	36.1	32.7	33.1	25.8	30.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	7.0	7.7	12.2	7.9	12.2	12.6	15.7	10.4
	116 抗パーキンソン剤	33.4	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 15.0	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 6.8	1.2	1.6	▲ 0.1	▲ 1.2
	117 精神神経用剤	134.9	5.2	21.8	15.5	26.9	27.9	10.6	25.9	39.7	24.0	23.2	26.2	28.6
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 36.3	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	1080.6	1672.8	155.9	861.4	42.1	▲ 3.1	▲ 46.8	326.5
	21 循環器用薬	4.5	9.2	0.0	5.0	19.7	20.7	2.9	18.7	35.4	18.2	17.1	18.0	23.8
	212 不整脈用剤	14.3	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	61.5	161.9	51.4	80.5	82.9	83.1	29.5	82.0
	214 血圧降下剤	44.8	2.3	20.0	43.3	44.6	38.7	20.4	49.3	59.7	59.0	56.6	63.2	70.8
	217 血管拡張剤	▲ 7.0	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	3.4	▲ 5.9	10.2	27.1	0.9	0.3	▲ 2.5	4.5
	218 高脂血症用剤	20.1	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	2.8	▲ 19.5	6.9	26.9	6.8	6.7	57.7	7.4
	22 呼吸器用薬	▲ 1.5	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	4.7	17.2	6.1	2.4	50.7	50.9	49.5	50.1
	23 消化器用薬	2.8	16.9	1.7	10.0	3.8	5.9	5.6	2.3	6.5	9.3	8.8	10.0	11.6
	232 消化性潰瘍用剤	77.4	12.0	9.0	22.2	11.6	12.8	7.7	10.6	16.8	14.9	14.5	17.4	17.0
	239 その他の消化器用薬	28.6	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	40.9	36.9	25.1	60.6	45.0	43.6	50.9	53.7
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	11.7	8.8	5.1	13.0	23.1	25.1	19.6	21.0	39.7	16.1	14.7	6.3	24.5
	31 ビタミン剤	0.5	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	6.5	▲ 1.2	7.4	11.5	2.0	1.9	0.5	2.5
	32 滋養強壮薬	▲ 1.3	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	5.5	▲ 5.5	9.6	22.9	10.5	10.2	5.6	11.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 24.2	▲ 2.6	▲ 50.8	▲ 9.9	▲ 4.7	▲ 35.2	▲ 40.3
	33 血液・体液用薬	7.1	75.0	17.2	31.7	14.7	13.2	22.2	15.8	12.2	90.4	90.2	103.3	91.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 5.2	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	15.7	23.2	7.7	10.0	8.8	8.4	10.5	10.8
	396 糖尿病用剤	43.9	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 3.6	▲ 7.4	13.3	26.1	▲ 9.2	▲ 6.7	1.8	▲ 22.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	47.3	2.3	26.9	21.1	48.6	43.4	37.8	53.1	66.1	42.3	41.7	47.6	45.7
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	-	56.6	28.0	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	-	56.6	28.0	-
	44 アレルギー用薬	14.2	25.7	5.7	16.2	27.2	29.3	39.3	26.0	34.4	29.8	30.9	28.7	24.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	4.2	23.1	8.7	12.8	7.0	4.3	11.7	9.0	0.9	40.1	39.7	42.5	41.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	48.1	6.2	7.8	26.0	14.5	11.7	14.3	16.6	13.5	49.5	49.1	51.4	51.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.8	1.3	9.0	6.2	3.1	▲ 0.1	10.7	5.1	▲ 5.5	34.1	33.6	36.7	36.4	
62 化学療法剤	▲ 7.8	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	0.6	0.5	16.1	17.5	29.5	27.9	31.6	40.6	
624 合成抗菌剤	373.4	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 6.2	1.1	1.3	7.3	0.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 6.7	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	▲ 0.2	1.3	20.1	21.3	38.9	36.2	44.9	59.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月		9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	329	387	442	513	624	592	611	655	624	689	682	704	725
	11 中枢神経系用薬	32	36	41	59	80	77	81	83	83	92	91	95	95
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	14	19	18	19	19	22	22	22	22	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	8	10	11	10	11	12	11	14	13	14	14
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	13	13	16	26	39	38	40	40	40	43	43	44	44
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	21 循環器官用薬	81	96	108	128	150	146	150	154	152	169	166	179	188
	212 不整脈用剤	5	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9
	214 血圧降下剤	13	13	15	19	25	23	25	26	25	36	34	45	52
	217 血管拡張剤	44	47	52	53	58	58	59	59	59	57	57	57	58
	218 高脂血症用剤	21	21	25	42	51	49	50	53	51	58	58	59	60
	22 呼吸器官用薬	7	7	8	10	12	10	10	13	11	13	12	12	15
	23 消化器官用薬	47	62	79	91	104	102	106	106	107	113	113	117	118
	232 消化性潰瘍用剤	40	43	57	67	76	75	77	77	78	81	80	83	84
	239 その他の消化器官用薬	2	2	2	4	7	6	7	7	7	9	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5
	31 ビタミン剤	36	34	34	29	29	30	30	28	30	28	28	28	28
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	17	21	24	26	31	29	31	32	32	36	36	37	38
	39 その他の代謝性医薬品	44	49	56	60	69	68	71	71	72	76	75	76	78
	396 糖尿病用剤	22	22	26	27	28	29	29	28	29	27	27	26	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	14	17	19	28	26	29	30	30	35	34	36	37
	42 腫瘍用薬	8	9	10	11	17	16	18	18	19	18	18	19	20
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	9	10	11	17	16	17	17	18	18	17	18	19
	44 アレルギー用薬	24	32	37	50	77	62	61	92	64	78	78	74	76
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9	13	15	19	23	20	21	26	23	28	27	28	31
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	7	9	8	8	10	9	11	11	12	13	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	9	10	13	11	11	14	12	14	14	14	17	
62 化学療法剤	16	18	19	17	18	17	18	19	18	23	23	24	23	
624 合成抗菌剤	5	6	7	6	5	5	5	6	5	4	4	4	5	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	2	1	1	1	1	8	8	9	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月		9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.3	17.5	14.2	15.9	21.7	21.2	18.1	22.4	22.1	15.5	15.3	15.3	16.2
	11 中枢神経系用薬	16.1	13.2	14.6	41.9	36.4	44.7	29.0	30.1	32.2	17.8	18.3	16.3	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30.0	1.4	11.8	51.4	34.8	46.1	23.6	26.3	27.6	18.6	19.2	16.7	15.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	27.9	3.2	11.6	16.6	13.2	11.8	13.6	14.5	10.8	28.6	28.8	28.8	27.4
	116 抗パーキンソン剤	7.3	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	7.7	7.8	14.8	15.7	13.1	13.7	10.4	10.2
	117 精神神経用剤	46.9	1.5	22.0	62.0	52.4	68.5	40.6	40.8	47.3	12.6	13.1	10.7	9.7
	119 その他中枢神経系用薬	17.4	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	71.7	58.3	62.3	65.1	35.9	37.3	32.8	28.9
	21 循環器官用薬	37.2	18.3	12.4	18.6	17.4	16.3	10.3	18.4	16.2	15.0	13.4	19.5	23.9
	212 不整脈用剤	30.9	0.1	22.0	9.8	14.3	12.5	8.5	16.1	15.3	11.8	11.8	10.9	12.1
	214 血圧降下剤	38.6	2.1	11.0	27.8	32.5	38.4	22.1	27.9	27.6	53.5	44.0	82.0	103.4
	217 血管拡張剤	125.3	6.5	10.1	0.8	11.0	9.9	6.4	12.0	12.5	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 2.2
	218 高脂血症用剤	11.8	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	18.7	11.7	24.5	17.3	18.4	18.2	18.3	19.4
	22 呼吸器官用薬	1.8	▲ 10.7	13.6	24.8	12.6	12.5	20.2	13.0	4.8	23.8	23.0	24.6	27.7
	23 消化器官用薬	22.1	31.9	27.0	15.4	14.9	13.8	11.8	16.0	17.2	10.2	10.2	9.8	9.9
	232 消化性潰瘍用剤	73.5	7.0	34.3	16.6	13.7	12.3	9.6	15.0	15.1	7.7	7.7	7.3	7.4
	239 その他の消化器官用薬	110.2	6.1	26.3	48.2	80.8	94.7	95.2	71.4	109.5	43.7	43.9	41.9	42.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.0	23.4	9.6	5.7	7.0	7.4	4.4	6.7	9.7	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 4.4
	31 ビタミン剤	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 4.9	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 6.0
	32 滋養強壮薬	14.3	14.9	12.9	6.4	10.7	8.3	5.7	13.1	15.4	14.0	13.8	15.1	14.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	30.6	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	5.8	3.3	11.7	15.1	3.6	3.4	4.5	4.2
	33 血液・体液用薬	18.0	28.8	12.8	9.3	16.2	11.8	13.1	20.6	18.6	21.8	22.3	19.3	19.4
	39 その他の代謝性医薬品	15.6	10.3	14.3	7.2	16.4	12.4	12.7	20.3	19.8	10.7	11.3	6.8	7.9
	396 糖尿病用剤	34.4	0.8	18.4	6.3	3.6	3.2	▲ 1.4	3.9	4.6	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 9.1	▲ 8.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32.4	▲ 0.5	21.9	14.6	44.2	33.4	41.8	54.3	52.6	33.2	35.0	23.2	24.2
	42 腫瘍用薬	30.1	15.3	13.8	13.8	49.5	52.7	58.9	47.1	72.6	10.3	11.3	4.7	5.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	4320.0	12524.6	12290.2	10549.0	118.9	168.8	5.3	6.0
	429 その他の腫瘍用薬	46.7	2.7	13.8	13.9	45.2	50.3	53.2	41.1	66.1	7.9	8.4	4.7	5.3
	44 アレルギー用薬	24.1	33.1	15.7	32.7	55.3	73.3	84.1	46.4	77.1	25.3	26.5	22.6	18.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	16.2	43.0	16.9	25.9	20.5	17.6	23.5	23.0	11.1	35.4	34.9	35.8	37.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	187.3	18.5	25.2	51.9	24.0	24.6	31.1	23.8	16.8	41.9	41.5	42.8	43.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	32.3	5.9	13.8	16.0	19.9	14.6	21.4	24.2	7.7	34.2	33.6	34.1	37.2	
62 化学療法剤	23.5	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	0.7	▲ 1.4	17.7	▲ 2.2	32.6	33.0	31.9	30.0	
624 合成抗菌剤	511.6	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	▲ 1.4	8.2	▲ 5.5	▲ 9.5	▲ 11.4	▲ 11.7	▲ 12.0	▲ 10.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	▲ 4.0	▲ 5.6	361.0	1.9	827.9	824.3	864.1	848.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(65-75)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月			9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	463	547	634	738	877	831	854	923	873	967	957	995	1,025
	11 中枢神経系用薬	17	20	24	39	52	48	51	56	53	62	61	64	65
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	5	9	13	12	12	13	13	15	15	16	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	10	9	10	10	10	12	12	12	12
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	117 精神神経用剤	4	4	5	8	11	11	11	12	11	13	13	14	14
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	2	10	13	12	13	15	14	15	15	16	16
	21 循環器官用薬	135	164	189	237	287	271	277	302	283	328	321	348	366
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	15	14	15	16	15	17	17	18	18
	214 血圧降下剤	20	21	24	32	45	41	43	48	45	68	63	84	97
	217 血管拡張剤	70	77	90	97	111	107	108	116	110	112	111	112	115
	218 高脂血症用剤	40	40	48	79	98	91	94	105	95	112	111	115	118
	22 呼吸器官用薬	7	6	7	9	10	9	9	11	9	11	11	11	12
	23 消化器官用薬	76	98	126	148	171	164	168	178	171	184	183	188	191
	232 消化性潰瘍用剤	61	67	92	110	128	122	126	133	128	137	136	139	141
	239 その他の消化器官用薬	1	1	2	3	6	5	6	7	6	8	8	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	14	16	17	19	18	18	19	19	18	18	18	18
	31 ビタミン剤	70	64	64	55	53	53	53	52	53	49	49	49	49
	32 滋養強壮薬	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	43	54	61	67	78	74	76	82	78	88	87	89	91
	39 その他の代謝性医薬品	56	64	75	86	102	97	101	107	104	112	111	113	115
	396 糖尿病用剤	32	33	41	46	50	49	49	51	50	49	49	49	50
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	16	19	24	35	31	36	39	37	44	43	45	47
	42 腫瘍用薬	11	18	22	24	33	31	33	35	34	33	33	34	34
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	18	22	24	32	30	31	33	32	31	31	32	33
	44 アレルギー用薬	12	16	18	23	36	30	30	42	32	39	39	37	39
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5	6	8	9	12	10	10	13	11	13	13	13	15	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	4	5	6	8	7	7	8	7	8	8	8	9	
62 化学療法剤	12	13	14	14	15	14	16	16	15	18	17	18	18	
624 合成抗菌剤	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	0	1	1	1	1	1	4	4	4	4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(65-75)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月			9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.3	18.3	15.9	16.4	18.8	18.0	16.8	19.6	18.6	15.6	15.2	16.5	17.4
	11 中枢神経系用薬	11.1	16.0	21.4	64.1	33.0	36.6	28.3	30.2	29.2	26.1	26.7	24.8	22.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.8	3.3	11.3	63.8	44.0	61.8	33.8	31.7	32.5	27.9	28.3	27.1	25.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	25.6	5.1	11.7	14.7	13.0	11.7	12.3	14.3	11.3	28.2	28.5	28.1	26.6
	116 抗パーキンソン剤	17.4	2.0	7.9	4.6	27.7	20.5	30.6	34.5	33.6	30.2	31.4	20.7	24.1
	117 精神神経用剤	35.1	5.9	17.0	54.9	44.9	56.5	38.0	36.2	40.9	23.4	23.9	23.7	20.7
	119 その他中枢神経系用薬	18.1	3.4	1204.1	394.9	37.4	33.7	31.4	40.5	35.1	23.6	24.6	20.7	18.5
	21 循環器官用薬	34.9	21.1	15.7	25.1	21.0	21.1	17.5	21.0	18.8	20.4	18.7	25.6	29.4
	212 不整脈用剤	31.9	3.5	24.8	16.2	20.0	19.1	17.5	20.8	20.2	18.7	18.8	18.8	18.2
	214 血圧降下剤	36.6	5.2	14.6	36.5	38.5	46.1	32.1	32.8	31.9	63.4	53.1	94.0	116.4
	217 血管拡張剤	123.6	10.4	15.6	8.2	14.9	15.0	13.7	14.9	15.0	4.1	4.1	3.7	4.1
	218 高脂血症用剤	13.4	1.1	20.7	62.9	25.1	23.3	18.9	26.6	20.1	22.5	22.4	23.3	23.4
	22 呼吸器官用薬	0.2	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	13.8	14.7	13.1	10.3	24.9	24.1	27.0	29.4
	23 消化器官用薬	19.9	29.8	27.9	17.2	15.7	15.1	14.0	16.4	16.6	11.9	12.0	11.9	11.3
	232 消化性潰瘍用剤	66.6	9.4	36.9	20.0	15.9	15.3	13.4	16.6	16.0	10.9	10.9	10.9	10.5
	239 その他の消化器官用薬	45.7	6.9	14.5	56.2	130.0	166.3	175.6	108.1	191.9	50.3	51.5	47.1	44.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	22.8	26.3	13.2	8.5	9.4	9.8	9.7	9.0	11.2	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.3
	31 ビタミン剤	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.5
	32 滋養強壮薬	12.2	18.3	11.1	1.4	7.9	5.3	3.4	10.5	9.8	11.0	10.4	15.1	13.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	23.9	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	6.4	3.6	11.3	11.8	3.1	2.6	7.7	5.8
	33 血液・体液用薬	16.7	25.6	13.3	9.8	15.2	11.9	13.0	18.3	16.6	17.6	18.0	16.9	15.3
	39 その他の代謝性医薬品	18.3	14.1	17.9	14.4	18.9	16.4	17.6	21.3	20.8	14.1	14.7	11.1	11.0
	396 糖尿病用剤	40.2	5.0	22.3	13.4	9.1	9.9	6.8	8.3	9.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	34.4	3.2	20.8	26.8	49.0	39.3	49.5	57.4	54.5	37.2	39.5	27.1	26.0
	42 腫瘍用薬	401.0	61.4	20.5	8.8	37.7	40.8	47.1	35.1	48.1	5.5	6.2	2.0	1.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	4809.6	14369.4	16046.1	11870.2	147.2	204.9	36.4	19.4
	429 その他の腫瘍用薬	663.2	22.7	20.8	9.0	34.6	39.4	43.3	30.6	44.0	3.1	3.4	1.0	1.3
	44 アレルギー用薬	21.5	29.0	16.6	26.2	55.8	61.6	67.8	52.1	67.0	28.1	29.1	24.4	22.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.2	38.7	20.3	24.6	22.8	23.1	25.9	22.6	16.9	28.7	28.1	28.8	31.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	151.9	20.4	26.3	54.9	25.7	28.2	29.9	23.9	18.7	47.5	46.9	49.2	49.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34.3	8.3	17.9	18.6	22.2	21.3	23.8	22.8	16.5	23.7	23.2	23.4	25.6	
62 化学療法剤	22.8	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	6.8	5.0	14.6	3.5	19.9	20.9	17.2	14.6	
624 合成抗菌剤	533.4	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	▲ 2.4	2.1	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 13.5	▲ 13.8	▲ 14.3	▲ 11.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	1.7	9.8	297.8	3.2	699.6	698.6	667.4	705.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月	9月	10月
								9月	10月	10月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	456	543	631	760	897	848	871	947	893	1,012	1,002	1,043	1,069
	11 中枢神経系用薬	16	19	31	87	119	107	115	130	119	138	137	144	146
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	4	5	8	11	10	11	12	11	14	14	15	15
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	11	10	10	11	11	13	13	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	2	3	4	6	9	8	9	9	9	11	11	12	12
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	11	60	83	75	81	92	83	94	93	98	100
	21 循環器官用薬	111	137	157	189	224	212	216	237	221	265	260	281	295
	212 不整脈用剤	6	7	8	10	12	11	11	12	12	14	14	14	15
	214 血圧降下剤	13	15	17	23	31	28	30	34	31	51	47	63	72
	217 血管拡張剤	43	61	71	79	91	87	87	95	90	96	96	97	99
	218 高脂血症用剤	27	29	34	50	61	57	58	66	60	72	72	74	76
	22 呼吸器官用薬	9	7	8	10	11	10	10	11	11	13	13	13	14
	23 消化器官用薬	96	121	148	173	200	191	196	209	200	224	223	229	232
	232 消化性潰瘍用剤	51	72	95	115	134	128	131	141	134	150	149	154	156
	239 その他の消化器官用薬	1	2	2	3	7	6	7	8	7	10	10	11	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	16	18	20	22	21	21	22	22	22	22	22	23
	31 ビタミン剤	81	77	78	69	67	68	67	67	67	64	64	64	64
	32 滋養強壮薬	2	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	48	60	67	75	85	81	84	90	86	98	98	101	102
	39 その他の代謝性医薬品	34	39	45	52	63	59	62	67	64	73	72	74	75
	396 糖尿病用剤	14	17	21	24	26	25	26	27	26	27	27	27	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	9	11	15	23	20	23	26	24	30	29	31	31
	42 腫瘍用薬	18	30	38	41	49	47	48	52	50	49	48	48	51
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	17	30	37	40	49	47	48	51	49	48	47	48	50
44 アレルギー用薬	10	12	14	17	26	23	23	29	25	31	31	31	32	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	4	5	6	7	8	7	8	9	8	10	9	10	10	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	3	4	5	5	5	5	6	5	6	6	6	7	
62 化学療法剤	8	9	10	9	10	9	10	10	10	11	11	12	11	
624 合成抗菌剤	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月	9月	10月
								9月	10月	10月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	19.7	19.0	16.1	20.5	18.1	17.2	16.2	19.1	18.1	18.4	18.1	19.7	19.7
	11 中枢神経系用薬	10.5	18.1	67.5	177.0	36.0	35.9	31.0	36.3	32.8	26.8	27.4	25.4	23.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	13.5	9.1	57.6	43.7	59.9	34.3	32.5	32.9	37.7	38.0	37.9	36.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	20.6	19.1	12.8	15.1	15.6	14.5	14.5	16.7	14.6	29.5	29.6	30.2	29.0
	116 抗パーキンソン剤	12.5	12.7	9.5	8.4	23.6	16.3	24.2	30.6	29.2	37.8	39.3	34.8	29.9
	117 精神神経用剤	21.4	32.6	17.8	54.7	48.4	60.2	43.0	39.7	44.7	33.2	33.5	33.9	31.3
	119 その他中枢神経系用薬	15.5	20.0	1823.5	445.5	38.2	35.9	32.5	40.2	35.1	23.8	24.6	21.8	19.4
	21 循環器官用薬	30.0	23.1	14.1	20.6	18.9	18.7	15.9	19.1	17.7	24.4	22.8	30.2	33.2
	212 不整脈用剤	14.9	16.1	21.3	15.7	19.0	17.4	16.9	20.5	19.3	26.2	26.0	27.7	27.0
	214 血圧降下剤	21.6	18.3	11.7	36.1	37.2	43.5	29.8	32.4	31.0	75.7	64.7	110.0	132.4
	217 血管拡張剤	83.5	40.4	16.8	10.8	15.4	15.0	14.1	15.7	15.6	10.6	10.5	11.0	10.7
	218 高脂血症用剤	15.9	7.0	16.0	46.9	23.3	21.8	18.2	24.7	19.9	25.8	25.6	27.1	26.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	17.8	12.0	12.2	11.5	11.9	10.4	28.1	27.3	32.2	32.6
	23 消化器官用薬	17.5	26.4	22.5	16.9	15.6	14.9	13.9	16.4	16.4	16.4	16.4	17.1	15.9
	232 消化性潰瘍用剤	32.4	42.6	32.0	20.9	16.4	15.7	13.8	17.2	16.2	16.6	16.6	17.4	16.4
	239 その他の消化器官用薬	23.9	24.5	8.6	49.7	140.0	172.6	189.4	120.0	201.4	64.6	66.1	61.7	57.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.1	19.7	11.1	9.5	9.9	10.0	9.6	9.9	11.5	4.0	4.0	4.3	4.2
	31 ビタミン剤	3.1	▲ 4.8	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 4.7
	32 滋養強壮薬	11.8	25.2	10.7	8.6	7.0	4.9	4.4	9.1	8.7	20.4	19.9	25.3	23.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.8	16.1	13.8	2.1	7.6	5.1	4.4	10.1	10.8	6.1	6.0	10.6	6.6
	33 血液・体液用薬	13.2	25.0	12.6	11.1	14.2	11.6	12.6	16.7	15.1	20.5	20.7	20.5	19.4
	39 その他の代謝性医薬品	15.1	13.6	15.2	17.3	20.5	17.8	19.4	23.0	22.5	21.4	22.1	19.6	18.2
	396 糖尿病用剤	28.1	23.3	21.3	14.5	10.8	11.2	9.1	10.5	10.8	6.8	6.8	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.6	15.3	19.2	42.9	50.3	43.2	50.0	56.6	56.4	43.6	46.1	35.7	31.7
	42 腫瘍用薬	747.8	71.4	25.9	7.1	22.0	24.4	24.3	19.9	25.6	1.6	1.7	0.2	1.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	1994.6	4973.2	6244.8	5465.3	141.3	195.7	14.8	21.9
	429 その他の腫瘍用薬	979.6	72.8	26.0	7.2	21.5	24.3	23.7	19.1	24.6	1.1	1.1	0.1	1.3
44 アレルギー用薬	19.0	25.2	16.2	19.1	51.9	49.3	55.6	54.2	57.4	34.8	35.8	32.4	29.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	14.3	30.9	18.9	19.6	18.8	20.0	19.5	18.0	13.7	27.0	26.3	30.1	30.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.4	81.6	24.3	49.5	24.8	27.6	28.0	22.8	17.1	53.1	52.3	57.4	56.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.8	26.0	16.4	15.9	17.0	17.3	17.1	17.0	12.7	22.2	21.8	24.3	24.5	
62 化学療法剤	30.2	17.4	7.4	▲ 7.8	8.7	5.5	4.6	11.8	4.1	18.0	18.7	18.1	14.5	
624 合成抗菌剤	411.2	79.0	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 14.4	▲ 14.6	▲ 12.1	▲ 13.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	▲ 2.3	9.8	230.6	▲ 5.4	612.3	603.6	574.0	665.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度 4月~10月	平成26年度 4月~9月	平成26年度 9月	平成26年度 10月	構成割合 10月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月						
							9月	10月	9月						10月
総 数	全 国	3,002	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	461	3,204	516	4,008	3,372	587	636	100.0
	北海道	201	227	258	292	352	167	28	185	31	233	196	34	37	5.8
	青森	48	56	64	72	87	41	7	46	8	59	50	9	9	1.5
	岩手	52	57	66	78	92	44	7	48	8	60	50	9	9	1.5
	宮城	71	78	89	105	125	59	10	67	11	85	71	12	14	2.1
	秋田	33	38	45	53	66	31	5	35	6	47	40	7	8	1.2
	山形	34	40	48	59	69	33	5	36	6	46	39	7	7	1.2
	福島	54	63	74	88	103	49	8	54	9	68	57	10	11	1.7
	茨城	66	83	97	112	131	61	10	70	11	89	75	13	14	2.3
	栃木	41	51	58	69	84	39	6	45	7	55	46	8	9	1.4
	群馬	37	45	55	68	84	39	7	45	7	56	47	8	9	1.4
	埼玉	151	187	221	259	317	146	24	172	27	209	176	31	33	5.2
	千葉	134	158	185	227	275	127	21	148	23	179	151	26	28	4.5
	東京	318	378	430	512	631	288	47	342	53	419	353	62	67	10.5
	神奈川	208	250	290	350	420	195	32	225	36	278	234	41	44	6.9
	新潟	70	85	98	110	130	61	10	68	11	85	72	12	13	2.1
	富山	22	27	33	38	46	21	4	24	4	31	26	5	5	0.8
	石川	24	31	37	43	52	25	4	27	5	35	29	5	6	0.9
	福井	11	15	18	23	30	14	2	16	3	20	17	3	3	0.5
	山梨	20	24	27	32	40	19	3	22	4	26	22	4	4	0.6
	長野	54	67	81	98	118	56	9	62	10	80	67	12	13	2.0
	岐阜	43	53	63	76	92	43	7	49	8	61	51	9	10	1.5
	静岡	86	108	124	147	175	81	13	94	15	116	98	17	18	2.9
	愛知	128	161	190	229	279	130	21	150	24	188	158	27	30	4.7
	三重	36	44	51	61	74	34	6	40	6	50	42	7	8	1.2
	滋賀	23	30	36	44	55	26	4	29	5	37	31	5	6	0.9
	京都	50	59	67	77	95	44	7	51	8	65	55	9	10	1.6
	大阪	177	213	250	293	361	167	28	194	31	250	210	36	40	6.2
	兵庫	125	154	178	206	250	117	19	133	21	171	144	25	27	4.3
	奈良	28	33	39	48	58	27	4	30	5	37	32	5	6	0.9
	和歌山	17	20	23	28	33	16	3	18	3	22	19	3	4	0.6
	鳥取	13	16	19	23	28	13	2	15	2	19	16	3	3	0.5
	島根	18	23	30	35	41	19	3	21	4	28	24	4	4	0.7
	岡山	39	49	57	69	83	39	6	44	7	56	47	8	9	1.4
	広島	73	87	98	114	135	63	10	73	12	91	77	13	14	2.3
	山口	39	49	56	65	77	36	6	41	7	53	45	8	8	1.3
	徳島	11	14	17	20	25	12	2	14	2	17	14	3	3	0.4
	香川	21	26	31	37	46	21	4	24	4	31	26	4	5	0.8
	愛媛	24	29	35	42	50	23	4	27	4	34	29	5	5	0.8
	高知	17	23	27	32	39	18	3	21	3	27	22	4	4	0.7
	福岡	123	150	171	197	237	110	18	127	20	156	131	23	25	3.9
	佐賀	23	27	31	36	43	20	3	23	4	29	24	4	5	0.7
	長崎	40	48	56	65	78	37	6	42	7	53	44	8	8	1.3
	熊本	46	56	66	77	92	43	7	49	8	61	51	9	10	1.5
	大分	33	39	46	54	64	30	5	34	6	42	35	6	7	1.0
	宮崎	30	37	43	52	62	29	5	34	5	42	35	6	7	1.0
鹿児島	51	62	72	84	101	47	8	53	9	66	56	10	10	1.6	
沖縄	41	49	55	60	72	34	6	38	6	46	39	7	7	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成26年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月		9月	10月	
総	全 国	・	616.4	584.1	755.5	1,040.2	479.6	79.5	560.6	79.6	698.0	578.2	126.2	119.8
	北海道	・	25.8	31.4	33.4	60.6	27.9	5.0	32.7	5.1	34.8	28.9	6.3	5.8
	青森	・	7.5	8.3	8.2	14.7	6.9	1.2	7.8	1.2	10.1	8.4	1.9	1.7
	岩手	・	5.0	8.8	11.7	14.5	7.0	1.2	7.5	1.2	7.8	6.5	1.5	1.3
	宮城	・	7.2	10.6	16.7	19.7	8.7	1.4	11.0	1.7	15.5	12.8	2.7	2.7
	秋田	・	4.5	6.6	8.6	12.9	6.0	1.1	6.9	1.1	10.5	8.6	1.9	1.9
	山形	・	6.2	7.7	10.6	10.7	5.3	0.9	5.4	0.8	7.2	6.0	1.3	1.3
	福島	・	9.6	10.1	14.0	15.4	7.5	1.1	7.9	1.3	9.7	8.0	2.0	1.8
	茨城	・	17.3	14.0	14.6	19.8	8.9	1.4	10.9	1.4	16.9	13.7	3.1	3.1
	栃木	・	10.6	7.1	11.0	14.2	6.5	1.1	7.8	1.1	8.7	7.2	1.5	1.5
	群馬	・	8.0	9.8	12.9	16.9	8.3	1.3	8.6	1.4	9.0	7.6	1.6	1.4
	埼玉	・	36.3	34.1	38.3	57.9	26.2	4.5	31.7	4.3	35.9	29.9	6.3	5.9
	千葉	・	24.7	26.5	41.9	47.9	23.0	3.6	24.9	3.4	28.8	23.6	5.5	5.1
	東京	・	59.8	51.7	82.6	118.2	54.5	8.5	63.7	8.2	78.2	64.5	14.2	13.7
	神奈川	・	41.9	39.9	60.5	69.4	34.0	5.3	35.4	4.9	48.1	39.5	8.9	8.6
	新潟	・	14.9	13.1	11.7	20.3	9.4	1.7	10.9	1.7	12.4	10.3	2.3	2.0
	富山	・	5.5	5.5	5.1	7.7	3.3	0.6	4.5	0.7	5.5	4.5	1.0	1.0
	石川	・	6.8	6.0	6.0	9.1	4.4	0.7	4.8	0.8	5.6	4.6	1.1	1.1
	福井	・	3.6	3.6	5.0	6.3	3.0	0.5	3.3	0.5	4.0	3.4	0.8	0.6
	山梨	・	3.7	3.6	5.1	8.1	3.8	0.7	4.3	0.7	3.5	3.0	0.6	0.5
長野	・	13.7	13.5	16.8	20.6	10.0	1.6	10.6	1.8	13.3	11.1	2.5	2.2	
数	岐阜	・	9.9	9.9	13.2	15.8	7.7	1.2	8.1	1.2	9.9	8.2	1.9	1.7
	静岡	・	21.5	15.7	23.6	27.3	13.1	2.1	14.3	2.0	20.6	17.0	3.7	3.6
	愛知	・	33.2	29.2	38.7	50.2	23.2	3.7	27.1	3.9	34.7	28.7	6.4	6.0
	三重	・	7.7	6.7	10.1	13.6	6.2	1.0	7.4	1.0	9.0	7.4	1.6	1.6
	滋賀	・	7.2	6.0	8.2	10.7	5.2	0.9	5.5	0.8	6.9	5.7	1.2	1.2
	京都	・	8.8	8.1	10.7	17.8	7.9	1.3	9.9	1.4	12.5	10.4	2.2	2.1
	大阪	・	35.9	36.7	43.1	67.3	29.2	4.9	38.2	5.3	51.7	43.1	8.7	8.5
	兵庫	・	28.7	24.1	27.9	44.0	20.2	3.5	23.8	3.3	32.5	26.8	5.8	5.7
	奈良	・	4.6	6.0	9.1	9.7	5.2	0.7	4.6	0.7	5.0	4.2	1.0	0.8
	和歌山	・	3.5	3.0	4.4	5.9	2.9	0.5	3.0	0.4	3.5	2.8	0.6	0.6
	鳥取	・	2.8	2.8	4.7	4.9	2.3	0.4	2.6	0.4	3.0	2.5	0.5	0.5
	島根	・	5.2	6.3	5.3	5.8	2.6	0.5	3.2	0.4	5.4	4.4	0.9	0.9
	岡山	・	9.7	8.6	11.4	14.5	6.7	1.1	7.8	1.1	9.7	8.1	1.8	1.6
	広島	・	14.0	11.5	15.4	21.6	8.8	1.6	12.9	1.7	17.1	14.4	3.0	2.6
	山口	・	10.2	7.0	9.1	12.1	5.0	1.0	7.0	0.8	10.8	9.0	1.9	1.8
	徳島	・	3.1	2.4	3.7	4.7	2.1	0.3	2.6	0.4	3.5	2.9	0.6	0.6
	香川	・	4.9	4.8	6.2	8.6	4.1	0.7	4.5	0.7	5.3	4.5	0.9	0.9
	愛媛	・	5.1	5.1	7.4	8.4	4.0	0.7	4.4	0.6	6.2	5.1	1.1	1.1
	高知	・	5.6	4.7	4.7	7.2	3.0	0.5	4.3	0.6	5.2	4.3	0.9	0.8
	福岡	・	27.0	21.3	25.7	40.7	17.7	3.1	23.0	2.9	25.8	21.3	4.5	4.6
佐賀	・	3.8	4.0	4.5	6.9	3.0	0.5	3.9	0.5	5.3	4.4	0.9	1.0	
長崎	・	8.4	8.0	9.2	13.1	5.7	1.0	7.4	1.0	9.2	7.6	1.7	1.6	
熊本	・	10.8	9.8	10.5	15.8	7.3	1.3	8.5	1.2	9.3	7.7	1.6	1.6	
大分	・	5.8	7.5	8.1	9.8	4.7	0.7	5.1	0.8	6.3	5.2	1.2	1.1	
宮崎	・	7.3	5.9	8.6	10.9	4.8	0.8	6.1	0.8	7.7	6.5	1.3	1.2	
鹿児島	・	11.3	10.1	12.5	16.4	7.5	1.2	8.9	1.2	10.3	8.5	1.8	1.7	
沖縄	・	7.5	6.9	4.6	11.4	5.3	0.9	6.2	0.8	6.3	5.2	1.1	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月			
							9月	10月	9月	10月				
総 数	全 国	・	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	20.9	21.2	18.2	21.1	20.7	27.4	23.2
	北海道	・	12.8	13.8	12.9	20.8	20.1	22.3	21.4	19.4	17.5	17.3	22.9	18.7
	青森	・	15.5	14.8	12.7	20.3	20.0	22.1	20.5	19.2	20.6	20.3	27.3	22.1
	岩手	・	9.6	15.3	17.7	18.7	19.1	19.3	18.3	17.8	14.9	14.8	20.5	15.7
	宮城	・	10.2	13.6	18.9	18.7	17.6	17.2	19.8	19.0	22.3	21.8	28.2	24.6
	秋田	・	13.4	17.4	19.2	24.2	23.7	26.6	24.7	21.8	28.4	27.8	35.6	31.6
	山形	・	18.2	19.1	22.0	18.2	19.0	19.3	17.6	15.5	18.5	18.0	24.8	21.1
	福島	・	17.7	15.9	19.0	17.5	18.1	15.2	17.1	17.0	16.8	16.3	25.3	19.6
	茨城	・	26.4	17.0	15.1	17.7	16.9	16.6	18.4	14.4	23.2	22.4	30.9	27.8
	栃木	・	26.0	13.9	18.9	20.5	20.0	21.5	20.9	18.9	18.9	18.6	23.6	20.4
	群馬	・	21.6	21.8	23.6	25.0	26.7	25.2	23.4	23.6	19.3	19.3	25.2	19.6
	埼玉	・	24.1	18.3	17.3	22.3	22.0	23.0	22.6	18.9	20.8	20.5	26.2	22.0
	千葉	・	18.5	16.7	22.7	21.1	22.1	20.9	20.3	17.4	19.1	18.6	26.3	22.1
	東京	・	18.8	13.7	19.2	23.1	23.3	21.8	22.9	18.4	22.9	22.4	30.0	25.7
	神奈川	・	20.2	16.0	20.9	19.8	21.2	20.0	18.6	16.1	20.9	20.3	27.9	24.2
	新潟	・	21.4	15.4	12.0	18.5	18.0	19.9	19.0	17.4	17.0	16.9	22.5	17.6
	富山	・	25.1	20.0	15.5	20.4	18.0	20.8	22.6	20.4	21.6	21.2	28.5	24.0
	石川	・	28.7	19.7	16.4	21.5	21.7	21.9	21.2	19.9	19.4	18.6	26.8	23.6
	福井	・	32.6	24.9	27.6	26.9	27.7	25.8	26.2	26.5	24.6	24.7	33.2	23.7
	山梨	・	18.5	15.4	18.7	25.1	25.2	27.6	25.0	24.4	15.6	15.9	18.9	14.4
	長野	・	25.6	20.0	20.8	21.1	21.8	21.1	20.5	20.8	20.1	19.9	27.3	21.4
	岐阜	・	23.1	18.8	21.1	20.8	21.9	20.6	19.9	18.4	19.5	19.1	27.6	21.9
	静岡	・	24.9	14.6	19.1	18.6	19.2	18.6	18.0	15.6	21.5	21.0	28.1	24.2
	愛知	・	26.0	18.1	20.3	21.9	21.8	21.3	22.1	19.7	22.6	22.1	30.2	25.2
	三重	・	21.2	15.2	20.0	22.4	22.0	22.2	22.7	19.5	22.0	21.5	29.1	24.7
	滋賀	・	31.9	20.1	22.9	24.3	25.6	26.0	23.2	19.2	23.0	22.4	28.7	26.3
	京都	・	17.7	13.8	16.0	23.0	21.6	22.4	24.2	21.1	23.8	23.5	30.1	25.7
	大阪	・	20.3	17.2	17.2	23.0	21.2	21.8	24.5	20.7	26.1	25.8	31.7	27.4
	兵庫	・	23.0	15.7	15.7	21.4	20.9	22.2	21.8	18.1	23.5	22.9	30.2	26.6
	奈良	・	16.6	18.5	23.6	20.4	23.3	20.1	17.8	16.8	15.6	15.3	22.2	16.9
	和歌山	・	20.7	14.9	18.8	21.2	22.3	22.1	20.3	17.6	18.5	17.9	24.1	21.3
	鳥取	・	21.1	17.4	25.0	21.2	21.2	21.6	21.2	17.4	19.2	18.9	24.7	21.0
	島根	・	29.2	27.3	18.0	16.6	15.8	17.3	17.3	13.4	23.7	23.1	29.2	26.9
	岡山	・	24.8	17.6	19.8	21.0	20.5	20.3	21.5	18.7	21.0	20.7	27.3	22.5
	広島	・	19.2	13.2	15.7	19.0	16.4	17.8	21.4	17.4	23.0	23.0	29.2	22.7
	山口	・	26.1	14.3	16.2	18.5	16.3	19.1	20.4	14.4	25.4	25.1	31.2	27.3
	徳島	・	28.0	16.8	22.0	22.9	21.9	21.9	23.7	21.2	25.4	25.3	29.8	26.0
	香川	・	23.4	18.3	20.1	23.3	23.5	23.2	23.0	21.0	21.1	20.9	26.6	22.2
	愛媛	・	21.1	17.4	21.5	20.0	20.4	21.5	19.5	17.2	22.3	21.9	27.1	24.5
	高知	・	32.5	20.8	16.9	22.5	19.6	18.5	25.0	20.0	24.0	23.9	30.6	24.5
	福岡	・	22.0	14.3	15.0	20.7	19.2	20.5	22.1	16.9	19.8	19.3	24.4	22.4
	佐賀	・	16.5	14.6	14.5	19.5	18.1	19.8	20.8	15.6	22.7	22.0	27.4	26.5
	長崎	・	21.1	16.6	16.4	20.1	18.4	19.3	21.6	17.3	21.2	20.7	27.9	24.0
	熊本	・	23.6	17.3	15.8	20.6	20.3	21.5	20.8	17.6	18.1	17.7	22.2	20.1
	大分	・	17.6	19.5	17.6	18.2	18.5	17.4	17.9	16.4	17.6	17.2	24.6	19.6
	宮崎	・	24.7	16.0	20.0	21.1	19.7	18.9	22.3	17.2	22.4	22.3	28.1	23.0
	鹿児島	・	22.4	16.3	17.4	19.5	18.8	17.7	20.1	16.7	18.3	18.0	23.8	19.8
沖縄	・	18.1	14.2	8.4	19.0	18.6	19.8	19.4	14.9	15.8	15.5	20.7	17.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
単 位 当 た り	全 国	415	478	544	632	760	722	748	796	761	865	857	891	911
	北海道	605	662	742	843	1,004	954	984	1,053	1,000	1,134	1,124	1,175	1,191
	青森	503	566	635	725	867	829	858	903	866	998	988	1,037	1,056
	岩手	642	695	790	917	1,088	1,041	1,076	1,135	1,082	1,200	1,190	1,229	1,257
	宮城	480	517	571	648	788	748	781	828	782	912	902	940	966
	秋田	415	468	541	661	826	777	822	874	824	1,011	996	1,069	1,092
	山形	493	565	650	781	912	876	904	948	907	1,028	1,019	1,057	1,078
	福島	449	520	600	686	824	792	812	855	816	930	921	962	981
	茨城	440	535	608	690	810	778	801	841	805	947	937	973	1,004
	栃木	423	502	558	648	768	737	762	796	763	858	849	878	906
	群馬	440	506	590	705	863	826	854	899	861	964	956	988	1,008
	埼玉	423	498	573	655	793	750	781	833	789	889	883	908	927
	千葉	426	482	547	655	791	751	779	828	788	886	878	909	931
	東京	357	406	456	535	659	616	640	699	649	754	748	775	792
	神奈川	373	425	488	580	697	662	685	730	693	798	791	819	838
	新潟	472	559	637	717	847	808	833	885	846	946	938	973	989
	富山	528	627	716	800	934	892	924	976	933	1,040	1,029	1,082	1,101
	石川	518	627	721	820	967	928	947	1,006	973	1,079	1,068	1,127	1,137
	福井	495	594	704	850	1,016	969	999	1,060	1,038	1,123	1,115	1,170	1,168
	山梨	422	474	533	622	781	735	786	827	796	852	842	881	906
長野	521	628	732	867	1,035	989	1,021	1,080	1,043	1,156	1,144	1,192	1,226	
岐阜	393	460	530	629	748	719	732	776	746	847	840	871	888	
静岡	418	492	554	639	753	719	732	786	746	856	849	878	896	
愛知	364	428	491	575	696	667	686	724	697	797	789	819	842	
三重	417	478	535	629	748	715	739	780	746	840	831	870	890	
滋賀	355	446	519	624	754	713	744	793	759	865	854	898	926	
京都	491	544	595	670	801	757	784	844	804	913	903	945	966	
大阪	398	453	511	586	705	664	691	744	713	816	809	839	858	
兵庫	375	443	501	574	688	653	675	723	688	800	792	830	846	
奈良	465	519	592	716	844	812	836	875	850	918	912	945	951	
和歌山	407	461	515	599	718	685	710	749	718	789	782	812	829	
鳥取	383	456	527	642	780	740	771	821	790	893	882	927	951	
島根	422	525	646	748	864	831	849	896	855	1,006	997	1,036	1,057	
岡山	385	460	523	621	751	719	744	782	755	864	857	897	908	
広島	364	417	466	538	651	608	630	694	659	751	745	774	785	
山口	385	468	531	619	730	690	712	769	728	856	847	885	902	
徳島	313	381	428	501	614	580	614	647	624	714	705	739	765	
香川	352	421	486	582	721	685	716	756	725	824	817	852	868	
愛媛	373	426	482	570	687	654	682	718	693	778	769	808	828	
高知	413	522	607	707	859	806	834	910	862	1,001	991	1,030	1,059	
福岡	345	402	455	527	632	600	623	663	636	712	706	732	749	
佐賀	329	377	431	498	595	566	588	624	602	699	691	718	746	
長崎	394	465	536	627	752	708	735	795	756	863	855	891	912	
熊本	411	484	556	643	761	728	752	793	772	859	851	880	899	
大宮	431	492	579	678	801	770	800	831	815	909	901	933	953	
大崎	385	465	534	637	762	717	748	805	776	895	887	920	943	
鹿児島	459	548	631	734	866	829	861	901	877	979	972	1,004	1,024	
沖縄	601	676	747	811	950	909	968	990	1,002	1,038	1,024	1,077	1,124	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月		9月	10月	
単	全 国	・	15.3	13.7	16.2	20.2	18.7	17.0	21.6	21.8	19.0	18.8	19.2	19.8
	北海道	・	9.5	12.1	13.6	19.1	17.7	16.1	20.5	20.6	18.0	17.8	19.5	19.1
	青森	・	12.5	12.2	14.3	19.5	19.0	18.8	19.9	22.1	19.6	19.1	20.8	22.0
	岩手	・	8.3	13.7	16.0	18.7	18.0	17.5	19.4	21.5	14.7	14.4	14.2	16.2
	宮城	・	7.7	10.4	13.5	21.7	20.0	20.1	23.2	23.4	21.1	20.6	20.3	23.5
	秋田	・	12.7	15.6	22.2	25.0	23.2	24.7	26.7	25.9	28.9	28.2	30.2	32.6
	山形	・	14.5	15.1	20.1	16.9	16.6	14.9	17.1	18.5	16.6	16.2	16.9	18.8
	福島	・	15.8	15.4	14.2	20.1	20.2	17.0	20.0	21.2	16.8	16.2	18.6	20.1
	茨城	・	21.6	13.5	13.6	17.4	15.4	13.7	19.3	17.5	21.1	20.4	21.5	24.7
	栃木	・	18.7	11.2	16.1	18.4	17.3	15.4	19.5	19.7	15.7	15.2	15.2	18.7
	群馬	・	15.0	16.6	19.5	22.5	22.8	19.8	22.4	23.5	16.0	15.8	15.7	17.1
	埼玉	・	17.7	15.1	14.2	21.1	18.7	17.8	23.3	23.6	17.7	17.8	16.3	17.4
	千葉	・	13.1	13.5	19.8	20.8	20.0	17.9	21.6	23.1	17.1	16.9	16.7	18.0
	東京	・	13.6	12.3	17.4	23.1	21.4	18.8	24.8	24.0	21.5	21.3	21.0	22.0
位	神奈川	・	14.2	14.8	18.9	20.1	19.6	17.1	20.7	22.4	19.7	19.5	19.5	20.9
	新潟	・	18.4	13.9	12.6	18.0	16.8	15.3	19.3	20.1	16.2	16.1	16.8	16.8
	富山	・	18.6	14.3	11.7	16.8	14.4	13.7	18.9	19.0	15.9	15.4	17.1	18.0
	石川	・	21.0	15.0	13.6	18.1	17.8	14.2	18.3	19.2	15.4	15.1	18.9	16.9
	福井	・	19.9	18.5	20.8	19.5	19.1	15.4	20.0	21.6	14.6	15.0	17.1	12.6
	山梨	・	12.3	12.4	16.7	25.6	22.9	23.4	28.3	27.0	14.5	14.7	12.2	13.8
	長野	・	20.4	16.6	18.5	19.4	19.3	16.5	19.4	20.0	15.9	15.7	16.7	17.5
	岐阜	・	16.9	15.3	18.7	18.9	18.4	14.8	19.4	19.7	17.2	16.8	19.0	19.0
	静岡	・	17.9	12.6	15.3	17.9	17.0	14.5	18.7	18.5	18.5	18.2	19.9	20.1
	愛知	・	17.4	14.9	17.1	21.0	19.8	16.7	22.1	22.1	18.7	18.4	19.3	20.8
	三重	・	14.6	11.8	17.6	19.0	18.3	16.3	19.7	19.9	16.8	16.3	17.8	19.4
	滋賀	・	25.6	16.4	20.2	20.8	20.0	18.1	21.7	21.8	20.2	19.8	20.7	22.1
	京都	・	10.8	9.4	12.5	19.6	17.7	16.1	21.4	21.0	19.5	19.4	20.5	20.1
	大阪	・	13.8	12.8	14.7	20.3	17.4	16.2	23.1	22.2	21.5	21.7	21.4	20.3
兵庫	・	18.1	13.1	14.5	19.9	18.0	16.5	21.7	21.2	21.6	21.3	23.0	23.0	
奈良	・	11.6	14.0	21.0	17.8	18.5	14.3	17.4	18.6	12.2	12.3	13.1	11.8	
和歌山	・	13.3	11.6	16.3	19.9	20.5	17.6	19.4	19.5	14.3	14.1	14.3	15.4	
た	鳥取	・	19.2	15.6	21.8	21.6	20.7	17.1	22.4	22.3	19.5	19.3	20.2	20.3
	島根	・	24.4	23.2	15.8	15.5	13.4	11.3	17.5	15.7	20.5	20.0	22.0	23.6
	岡山	・	19.3	13.7	18.8	20.9	19.5	16.6	22.2	22.4	19.4	19.2	20.5	20.4
	広島	・	14.7	11.6	15.5	21.1	16.7	15.8	25.3	23.3	22.0	22.5	22.7	19.0
	山口	・	21.4	13.6	16.5	18.0	15.3	14.3	20.5	17.5	23.0	22.9	24.4	24.0
	徳島	・	21.6	12.5	17.0	22.6	20.0	18.8	25.0	22.1	21.8	21.6	20.2	22.6
	香川	・	19.5	15.5	19.7	23.8	22.7	19.8	24.9	23.1	19.4	19.3	19.0	19.8
	愛媛	・	14.2	13.2	18.3	20.4	20.2	17.4	20.7	20.0	17.9	17.6	18.5	19.5
	高知	・	26.6	16.3	16.4	21.5	18.4	16.2	24.2	20.7	22.9	22.9	23.6	22.8
	福岡	・	16.7	13.0	15.8	20.0	17.8	17.3	21.9	22.5	17.7	17.6	17.4	17.8
	佐賀	・	14.6	14.5	15.4	19.5	17.3	17.3	21.6	21.4	22.4	22.1	22.1	23.8
	長崎	・	18.0	15.4	16.9	20.0	16.8	16.1	23.0	21.0	20.7	20.7	21.2	20.7
	熊本	・	17.9	14.7	15.8	18.4	17.6	16.2	19.1	19.8	16.9	16.9	17.0	16.5
	大分	・	14.3	17.7	17.1	18.1	17.7	17.5	18.6	20.7	17.1	17.1	16.6	17.0
宮崎	・	20.8	14.8	19.3	19.6	17.6	19.0	21.4	21.0	23.4	23.7	22.9	21.6	
り	鹿児島	・	19.3	15.3	16.2	18.0	16.7	16.2	19.2	18.8	17.2	17.2	16.5	16.8
	沖縄	・	12.4	10.6	8.6	17.1	16.0	16.9	18.1	21.9	12.6	12.6	11.3	12.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月		9月	10月		
割	全 国	19.0	22.4	23.3	28.7	31.1	30.3	30.8	31.9	31.0	36.3	36.1	37.0	37.4	
	北海道	20.9	23.7	24.7	29.6	32.0	31.3	31.8	32.8	32.0	37.1	36.9	37.8	38.2	
	青森	21.8	25.4	25.6	30.8	33.1	32.4	32.8	33.8	33.2	38.8	38.6	39.5	40.0	
	岩手	22.2	25.4	26.4	32.4	34.7	34.0	34.5	35.4	34.9	40.0	39.8	40.8	41.3	
	宮城	21.5	24.3	24.6	29.5	31.9	31.1	31.6	32.6	31.9	37.1	36.8	37.9	38.2	
	秋田	15.6	17.8	18.7	23.9	27.1	26.2	27.1	28.0	27.2	33.6	33.2	34.8	35.5	
	山形	21.0	25.1	26.4	33.0	35.2	34.4	35.0	36.0	35.2	41.2	41.0	42.0	42.4	
	福島	18.8	22.2	23.2	27.6	29.8	29.1	29.7	30.4	29.9	34.6	34.4	35.7	35.9	
	茨城	18.0	21.9	23.0	27.7	29.6	28.9	29.4	30.4	29.6	35.2	34.9	36.1	36.5	
	栃木	19.6	23.1	23.7	28.8	30.9	30.2	30.8	31.5	30.9	35.3	35.1	36.1	36.4	
	群馬	20.0	23.3	24.6	30.6	33.8	32.9	33.5	34.5	33.6	39.1	38.9	39.9	40.1	
	埼玉	19.4	23.3	24.5	29.8	32.3	31.5	32.0	33.2	32.2	37.5	37.3	38.2	38.5	
	千葉	19.4	22.6	23.5	29.1	31.7	30.9	31.4	32.5	31.6	36.6	36.4	37.4	37.7	
	東京	16.4	19.3	19.9	25.2	28.1	27.1	27.6	29.0	27.8	33.1	32.9	33.8	34.1	
	神奈川	17.8	21.1	22.1	27.9	30.4	29.6	30.2	31.1	30.4	35.7	35.5	36.5	36.9	
	新潟	19.0	23.6	24.6	29.2	31.6	30.8	31.3	32.4	31.6	36.6	36.4	37.2	37.6	
	合	富山	20.7	25.2	26.5	31.9	34.0	33.2	33.8	34.7	33.9	38.8	38.6	39.5	39.7
		石川	19.2	22.7	23.9	28.8	31.2	30.5	30.8	31.9	31.2	36.4	36.1	37.4	37.8
		福井	19.2	23.3	24.9	30.5	33.4	32.5	33.1	34.2	33.5	38.6	38.4	39.6	39.6
山梨		17.6	20.0	20.3	24.8	27.1	26.5	27.2	27.7	27.2	30.6	30.4	31.3	31.5	
長野		18.9	23.0	24.1	30.6	33.4	32.5	33.1	34.2	33.4	39.5	39.2	40.4	40.8	
岐阜		18.1	21.8	22.5	28.1	30.4	29.7	30.0	31.0	30.2	35.4	35.3	36.3	36.4	
静岡		19.2	22.9	23.7	29.2	31.4	30.6	31.1	32.1	31.2	37.2	37.0	38.0	38.3	
愛知		17.4	21.3	22.2	27.8	30.0	29.1	29.6	30.8	29.8	35.2	34.9	36.0	36.5	
三重		19.2	22.7	23.5	29.5	31.9	31.1	31.6	32.7	31.7	36.7	36.5	37.4	37.8	
滋賀		16.6	20.4	21.8	27.2	29.6	28.7	29.4	30.5	29.5	34.6	34.3	35.4	35.9	
京都		19.5	22.1	22.6	27.1	29.3	28.5	29.1	30.1	29.2	34.2	34.0	35.0	35.1	
大阪		18.6	21.7	22.5	27.6	29.8	29.0	29.5	30.5	29.7	34.6	34.4	35.3	35.7	
兵庫		19.0	22.5	23.4	28.7	30.8	30.1	30.4	31.6	30.6	36.3	36.1	37.1	37.4	
奈良		20.6	23.6	24.7	31.2	33.6	33.0	33.4	34.2	33.5	38.6	38.5	39.2	39.3	
和歌山		17.4	20.8	21.4	26.8	29.4	28.7	29.2	30.0	29.3	33.4	33.3	34.0	34.3	
合		鳥取	18.1	21.6	22.9	29.0	31.6	30.7	31.3	32.6	31.6	37.4	37.1	38.2	38.8
		島根	17.9	22.7	25.2	31.2	33.3	32.5	33.0	34.1	33.0	40.0	39.7	40.8	41.4
		岡山	20.5	24.5	25.2	30.5	33.1	32.2	32.8	34.0	33.1	39.0	38.9	39.8	40.0
		広島	18.1	21.7	22.2	27.2	29.5	28.4	29.0	30.5	29.6	34.8	34.6	35.5	35.7
	山口	19.1	23.6	24.6	30.2	32.2	31.3	31.8	33.1	31.9	38.1	37.9	38.9	39.3	
	徳島	15.0	18.3	19.1	23.9	26.2	25.3	26.2	27.0	26.3	30.5	30.3	31.2	31.5	
	香川	17.7	21.4	22.2	27.4	30.2	29.3	30.0	31.1	30.1	35.0	34.9	35.7	36.0	
	愛媛	19.3	22.2	22.9	28.0	30.2	29.4	30.2	31.0	30.2	35.0	34.8	35.8	36.4	
	高知	17.0	20.5	21.5	26.2	28.5	27.5	28.1	29.6	28.5	33.9	33.8	34.6	34.7	
	福岡	19.8	23.5	24.3	30.0	32.3	31.5	32.0	33.1	32.2	36.7	36.5	37.4	37.8	
	佐賀	18.9	22.0	23.1	29.1	31.4	30.6	31.2	32.2	31.2	36.9	36.7	37.7	38.1	
	長崎	20.2	23.3	24.3	29.7	32.1	31.1	31.6	33.1	31.8	37.2	37.0	38.0	38.3	
	熊本	21.5	25.4	26.6	32.5	34.9	34.1	34.6	35.8	34.8	39.9	39.7	40.5	40.8	
	大分	20.6	23.3	24.4	29.9	32.2	31.6	32.2	32.8	32.3	37.0	36.8	37.7	37.9	
	宮崎	20.8	24.7	25.6	31.7	34.3	33.3	33.9	35.2	34.3	40.1	39.9	40.8	41.1	
	合	鹿児島	23.3	28.0	29.3	36.1	38.6	37.6	38.2	39.5	38.5	44.3	44.1	45.0	45.3
		沖縄	31.0	35.9	36.3	41.7	43.5	42.8	43.3	44.1	43.5	47.8	47.6	48.6	48.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。  
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。



(単位：%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月			9月	10月	
割	全 国	6.9	8.2	8.6	10.2	11.4	11.0	11.2	11.9	11.4	13.1	13.0	13.4	13.6	
	北海道	8.3	9.2	9.7	11.0	12.4	12.0	12.3	12.8	12.4	14.0	13.9	14.3	14.5	
	青森	8.5	9.7	10.1	11.5	12.8	12.4	12.6	13.2	12.9	14.8	14.6	15.2	15.5	
	岩手	9.6	10.8	11.3	13.2	14.6	14.1	14.5	15.1	14.7	16.2	16.1	16.6	17.0	
	宮城	8.2	9.1	9.3	10.6	12.0	11.5	11.8	12.4	12.0	13.9	13.8	14.4	14.6	
	秋田	5.7	6.6	7.1	8.7	10.2	9.8	10.3	10.6	10.2	12.6	12.4	13.3	13.4	
	山形	8.0	9.5	10.3	12.5	13.8	13.4	13.7	14.2	13.8	15.8	15.7	16.2	16.4	
	福島	6.7	8.1	8.7	10.0	11.1	10.8	11.1	11.4	11.2	12.7	12.6	13.2	13.3	
	茨城	6.5	8.2	8.7	9.9	10.9	10.6	10.8	11.3	10.9	12.7	12.6	13.1	13.3	
	栃木	7.2	8.7	9.0	10.7	11.9	11.5	11.9	12.4	11.9	13.4	13.3	13.8	14.1	
	群馬	6.9	8.2	9.1	10.9	12.5	12.0	12.3	12.9	12.5	14.0	13.9	14.4	14.6	
	埼玉	7.2	8.6	9.2	10.7	12.2	11.6	11.9	12.7	12.1	13.8	13.7	14.2	14.3	
	千葉	7.1	8.2	8.7	10.5	11.8	11.3	11.5	12.2	11.7	13.1	13.0	13.5	13.7	
	東京	6.1	7.0	7.4	8.8	10.2	9.6	9.9	10.7	10.0	11.7	11.6	12.1	12.3	
	神奈川	6.6	7.7	8.1	9.8	11.1	10.6	10.9	11.5	11.0	12.7	12.6	13.1	13.3	
	新潟	7.5	9.2	9.8	11.2	12.4	12.0	12.3	12.8	12.4	14.1	14.0	14.4	14.6	
	合	富山	7.6	9.3	10.0	11.3	12.5	12.1	12.5	13.0	12.6	14.0	13.9	14.4	14.5
		石川	6.2	7.7	8.4	9.8	11.0	10.7	10.8	11.4	11.1	12.5	12.4	13.0	13.1
		福井	6.1	7.6	8.5	10.7	12.1	11.7	12.0	12.6	12.3	13.7	13.6	14.2	14.1
		山梨	6.2	7.2	7.6	9.0	10.5	10.0	10.6	10.9	10.6	11.6	11.5	11.9	12.0
		長野	7.3	9.2	10.0	12.1	13.5	13.1	13.4	14.0	13.6	15.4	15.2	15.8	16.0
		岐阜	6.4	7.8	8.5	10.3	11.5	11.1	11.3	11.9	11.4	13.2	13.1	13.6	13.6
		静岡	7.1	8.6	9.0	10.5	11.6	11.2	11.3	12.0	11.4	13.4	13.3	13.8	14.0
		愛知	6.3	7.7	8.3	9.8	11.0	10.5	10.8	11.4	10.9	12.6	12.5	12.9	13.1
		三重	7.0	8.3	8.8	10.5	11.8	11.3	11.6	12.2	11.6	13.3	13.2	13.7	13.8
		滋賀	5.5	7.1	7.8	9.4	10.5	10.0	10.3	10.9	10.4	12.1	12.0	12.4	12.7
	合	京都	6.3	7.2	7.5	8.6	9.7	9.2	9.5	10.1	9.6	11.2	11.1	11.5	11.6
		大阪	6.2	7.3	7.7	9.0	10.2	9.7	10.0	10.7	10.2	11.9	11.8	12.2	12.4
		兵庫	6.6	8.0	8.5	9.8	10.9	10.5	10.6	11.3	10.8	12.7	12.6	13.1	13.3
		奈良	7.8	9.0	9.7	12.1	13.3	13.0	13.2	13.6	13.3	14.8	14.7	15.1	15.1
		和歌山	6.3	7.5	7.8	9.3	10.5	10.1	10.4	10.8	10.4	11.5	11.4	11.8	11.8
		鳥取	6.1	7.3	7.9	10.0	11.3	10.9	11.2	11.8	11.3	12.8	12.7	13.3	13.5
		島根	6.7	8.6	10.1	11.8	12.8	12.4	12.7	13.2	12.7	15.1	15.0	15.5	15.7
		岡山	7.1	8.7	9.2	10.9	12.3	11.8	12.1	12.7	12.2	14.3	14.2	14.7	14.8
		広島	6.8	7.9	8.1	9.4	10.5	9.9	10.2	11.0	10.5	12.1	12.1	12.5	12.6
		山口	7.0	8.7	9.1	10.6	11.7	11.2	11.4	12.2	11.5	13.7	13.6	14.2	14.2
	合	徳島	4.8	6.1	6.4	7.8	8.8	8.4	8.7	9.2	8.9	10.2	10.1	10.6	10.8
		香川	5.6	6.9	7.5	9.0	10.4	9.9	10.2	10.8	10.3	11.8	11.7	12.1	12.2
		愛媛	6.0	7.1	7.6	9.2	10.4	10.0	10.4	10.8	10.4	11.9	11.8	12.4	12.5
		高知	5.9	7.5	8.0	9.4	10.6	10.0	10.3	11.1	10.5	12.3	12.2	12.7	12.8
		福岡	7.2	8.5	8.9	10.4	11.6	11.2	11.4	12.0	11.6	12.9	12.8	13.2	13.4
		佐賀	7.0	8.2	8.7	10.0	11.2	10.8	11.1	11.6	11.2	13.0	12.9	13.4	13.7
		長崎	7.1	8.5	9.1	10.7	12.0	11.4	11.7	12.5	11.9	13.7	13.6	14.1	14.3
		熊本	7.8	9.5	10.2	11.9	13.3	12.8	13.1	13.7	13.2	14.8	14.7	15.1	15.4
		大分	7.3	8.4	9.2	10.9	12.0	11.7	11.9	12.4	12.1	13.6	13.5	13.9	14.1
		宮崎	7.1	8.8	9.4	11.4	12.8	12.2	12.6	13.4	12.8	15.0	14.9	15.4	15.6
	合	鹿児島	9.0	10.9	11.7	13.7	15.1	14.6	14.8	15.6	15.1	17.2	17.1	17.6	17.8
沖縄		10.9	12.5	12.8	13.7	14.9	14.5	14.8	15.4	15.1	16.3	16.2	16.7	16.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月			9月	10月	
割	全 国	44.0	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	54.2	56.4	55.0	59.8	59.5	60.4	61.3	
	北海道	49.0	51.8	52.5	56.2	58.5	57.2	57.9	59.8	58.7	63.1	62.8	63.5	64.6	
	青森	50.7	53.6	54.1	57.2	59.4	58.0	58.5	60.7	60.0	64.3	64.0	64.8	66.0	
	岩手	49.7	53.6	54.9	59.1	61.0	59.7	60.2	62.3	61.8	65.8	65.5	66.5	67.6	
	宮城	48.0	51.1	51.6	55.2	57.4	56.0	56.6	58.8	57.8	62.3	62.0	63.0	64.0	
	秋田	41.9	43.8	44.9	49.3	52.3	50.9	51.7	53.7	52.6	58.6	58.2	59.4	60.6	
	山形	47.1	51.8	53.0	57.5	59.5	58.0	58.9	60.9	60.0	64.7	64.4	65.3	66.3	
	福島	47.1	51.1	52.2	55.1	57.1	55.9	56.6	58.3	57.8	61.7	61.4	62.5	63.4	
	茨城	42.2	46.0	47.0	50.8	52.7	51.3	51.8	54.1	52.7	58.0	57.7	58.8	59.6	
	栃木	45.1	49.1	49.7	53.2	55.5	54.3	55.1	56.7	55.9	60.1	59.8	60.9	61.9	
	群馬	43.5	48.1	49.7	54.2	57.3	55.6	56.5	59.0	57.7	62.1	61.8	62.7	63.6	
	埼玉	44.1	48.4	49.5	53.6	55.8	54.4	55.1	57.2	56.0	60.6	60.3	61.2	62.0	
	千葉	42.7	46.2	47.2	51.9	54.3	52.7	53.3	55.8	54.3	59.0	58.7	59.7	60.5	
	東京	38.3	41.4	42.1	46.6	49.4	47.9	48.6	50.9	49.3	54.5	54.3	55.2	55.9	
	神奈川	39.1	42.6	43.5	48.5	51.1	49.6	50.3	52.4	51.2	56.2	55.9	56.9	57.8	
	新潟	45.3	50.3	51.1	54.5	56.8	55.3	56.0	58.4	57.2	61.6	61.3	62.1	63.4	
	合	富山	49.6	53.8	54.7	57.9	59.8	58.4	59.1	61.2	60.0	63.8	63.6	64.2	65.3
		石川	44.8	48.5	49.2	53.0	55.5	54.0	54.6	56.9	55.4	61.1	60.7	61.8	63.0
		福井	45.8	50.6	51.9	56.4	59.0	57.6	58.6	60.4	59.2	63.1	62.8	63.8	64.7
山梨		40.2	43.3	43.9	47.0	49.0	48.0	48.9	50.1	49.5	52.5	52.3	53.4	53.8	
長野		40.9	45.3	46.8	52.6	55.6	54.1	54.7	57.1	55.8	61.8	61.5	62.7	63.5	
岐阜		45.1	49.1	49.9	54.2	56.2	54.7	55.4	57.6	56.1	60.3	60.0	60.9	61.9	
静岡		44.2	48.3	48.9	53.2	55.0	53.6	54.1	56.3	54.8	60.3	60.1	60.8	61.8	
愛知		44.3	48.2	49.3	53.6	55.6	53.9	54.7	57.2	55.5	60.3	60.0	61.0	62.0	
三重		46.0	49.6	50.5	55.0	57.2	55.8	56.4	58.6	57.3	61.4	61.1	62.0	63.0	
滋賀		41.5	45.4	46.6	50.8	53.0	51.2	52.1	54.8	52.9	58.4	58.1	59.0	60.3	
合		京都	43.7	46.2	46.6	49.8	52.0	50.6	51.5	53.4	52.0	56.6	56.3	57.2	58.0
		大阪	43.1	46.8	47.6	51.3	53.3	51.9	52.7	54.6	53.2	57.8	57.6	58.4	59.2
		兵庫	43.5	47.4	48.2	51.6	53.7	52.3	52.9	55.1	53.5	58.4	58.1	59.0	59.9
		奈良	44.4	47.3	48.3	53.4	55.5	54.2	54.7	56.8	55.5	59.9	59.7	60.4	61.0
		和歌山	40.4	44.6	44.8	48.8	51.7	50.3	51.1	53.1	51.7	55.9	55.7	56.3	57.2
		鳥取	42.6	45.9	46.8	51.5	54.2	52.4	53.8	55.9	54.6	59.5	59.1	60.1	61.8
		島根	43.6	47.6	49.8	54.6	56.9	55.4	56.3	58.3	56.8	64.1	63.8	64.3	65.8
		岡山	46.7	50.6	51.2	55.2	57.6	56.1	57.0	59.0	57.7	62.8	62.5	63.2	64.4
		広島	45.1	47.8	48.3	52.1	54.1	52.5	53.4	55.7	54.4	59.4	59.2	59.8	60.7
	山口	45.8	50.7	51.7	55.8	57.7	56.1	57.0	59.3	57.6	63.3	63.1	63.9	64.7	
合	徳島	38.2	41.9	42.5	46.8	48.8	47.1	48.2	50.3	49.5	53.0	52.7	53.3	54.6	
	香川	42.4	46.1	47.3	52.3	54.9	53.2	54.1	56.5	55.2	59.3	59.1	59.6	60.6	
	愛媛	46.5	49.6	50.3	53.8	55.9	54.4	55.4	57.3	56.0	59.4	59.1	60.0	61.2	
	高知	42.5	46.1	47.0	50.5	52.4	50.8	51.5	53.9	52.4	57.2	57.1	57.6	58.1	
	福岡	47.3	51.6	52.3	56.0	58.2	56.7	57.4	59.6	58.1	61.9	61.7	62.4	63.5	
	佐賀	46.6	50.4	51.3	54.9	57.1	55.5	56.4	58.6	56.9	62.6	62.4	63.0	64.0	
	長崎	48.3	51.5	52.3	55.7	57.6	56.2	56.8	58.9	57.3	62.0	61.8	62.4	63.1	
	熊本	50.7	55.0	56.1	60.1	62.5	60.9	61.6	64.0	62.4	66.8	66.6	67.2	68.1	
	大分	47.9	50.3	51.3	55.8	57.8	56.8	57.4	58.9	58.0	62.4	62.2	62.8	63.7	
	宮崎	47.5	52.3	53.3	58.1	60.1	58.7	59.2	61.6	60.0	65.5	65.3	66.0	66.6	
合	鹿児島	51.8	56.6	57.6	61.7	63.9	62.5	63.1	65.2	63.9	69.2	69.0	69.7	70.4	
	沖縄	58.6	62.9	63.7	66.3	68.6	67.5	68.0	69.5	68.2	72.0	71.9	72.4	72.6	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。