

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 26 年 11 月

○ 概要

（１） 平成 26 年 11 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,670 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲3.1%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,786 円（伸び率 0.9%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,424 億円（伸び率▲3.5%）、薬剤料が 4,236 億円（伸び率▲3.0%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 583 億円（伸び率 15.2%）であった。（→P.4）

3 要素分解 （→P.8~9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,435 円	2.95 種類	21.6 日	85 円
伸び率（%）	+0.3	▲0.9	+3.1	▲1.8

（２） 薬剤料の約 85%を占める内服薬 3,508 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲134 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 851 億円（伸び幅▲98 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 61 化学療法剤の 21 億円（総額 140 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,508 億円 （▲134 億円）	21 循環器官用薬 （851 億円）	11 中枢神経系用薬 （586 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（464 億円）
0 歳以上 5 歳未満	45.4 億円 （▲5.6 億円）	44 アレルギー用薬 （19.0 億円）	61 抗生物質製剤 （12.1 億円）	22 呼吸器官用薬 （7.0 億円）
5 歳以上 15 歳未満	87.6 億円 （▲8.4 億円）	44 アレルギー用薬 （38.9 億円）	61 抗生物質製剤 （16.1 億円）	11 中枢神経系用薬 （12.0 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,238 億円 （▲71 億円）	21 循環器官用薬 （265 億円）	11 中枢神経系用薬 （259 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（173 億円）
65 歳以上 75 歳未満	878 億円 （▲10 億円）	21 循環器官用薬 （260 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（137 億円）	11 中枢神経系用薬 （102 億円）
75 歳以上	1,259 億円 （▲39 億円）	21 循環器官用薬 （324 億円）	11 中枢神経系用薬 （213 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（150 億円）

（３） 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,786 円（伸び率 0.9%）で、最も高かったのは石川県（10,936 円（伸び率▲1.3%））、最も低かったのは佐賀県（7,498 円（伸び率 2.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率 2.4%）、最も低かったのは石川県（伸び率▲1.3%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 583 億円（伸び率：15.2%、伸び幅 77 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	5 7 . 0 %	+ 8 . 5 %
薬剤料ベース	1 3 . 8 %	+ 2 . 2 %
後発品調剤率	6 1 . 8 %	+ 6 . 1 %
（参考）数量ベース（旧指標）	3 7 . 7 %	+ 6 . 4 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+15.2%	+26.9% （0 歳以上 5 歳未満）	+4.6% （60 歳以上 65 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.8%	14.9% （65 歳以上 70 歳未満）	9.3% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	517 億円 （+65 億円）	21 循環器官用薬 （148 億円）	23 消化器官用薬 （95 億円）	11 中枢神経系用薬 （58 億円）
0 歳以上 5 歳未満	5.76 億円 （+1.17 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.36 億円）	61 抗生物質製剤 （1.50 億円）	44 アレルギー用薬 （1.11 億円）
5 歳以上 15 歳未満	9.99 億円 （+1.70 億円）	44 アレルギー用薬 （3.74 億円）	61 抗生物質製剤 （2.67 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.05 億円）
15 歳以上 65 歳未満	176 億円 （+16 億円）	21 循環器官用薬 （46 億円）	23 消化器官用薬 （28 億円）	11 中枢神経系用薬 （23 億円）
65 歳以上 75 歳未満	134 億円 （+19 億円）	21 循環器官用薬 （48 億円）	23 消化器官用薬 （25 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（15 億円）
75 歳以上	191 億円 （+28 億円）	21 循環器官用薬 （53 億円）	23 消化器官用薬 （41 億円）	11 中枢神経系用薬 （26 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	904 円	1,258 円（岩手県）	738 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+20.0%	+31.9%（秋田県）	+13.8%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	57.0%	70.6%（沖縄県）	47.5%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.8%	18.0%（鹿児島県）	10.8%（徳島県）
後発医薬品調剤率	61.8%	73.1%（沖縄県）	54.2%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	37.7%	49.2%（沖縄県）	31.9%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 26 年 11 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【 表 I-1 】 調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【 表 I-2 】 処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【 表 I-3 】 調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【 表 I-4 】 処方せん 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【 表 II-1 】 内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【 表 II-2 】 内服薬処方せん 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【 表 III-1 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	10
【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【 表 III-4 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【 表 III-5 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【 表 III-6 】 内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【 表 III-7 】 内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【 表 IV -1 】 調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【 表 IV -2 】 処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【 表 IV -3 】 処方せん 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【 表 IV -4 】 調剤医療費の内訳（総額・処方せん 1 枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	29
【 表 IV -5 】 内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【 表 V-1 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【 表 V-2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【 表 V-3 】 旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【 表 VI -1 】 後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【 表 VI -2 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【 表 VII -1 】 内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	38
【 表 VII -2 】 内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	45
【 表 VII -3 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【 表 VIII -1 】 後発医薬品 薬剤料・処方せん 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【 表 VIII -2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【 表 VIII -3 】 旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【 表 VIII -4 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【 表 VIII -5 】 後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月	10月		11月	平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		10月	11月	構成割合 11月(%)
総数	全 調剤医療費(億円)	60,822	65,601	66,431	70,380	34,245	36,135	6,074	5,891	46,839	34,868	11,971	6,261	5,710				
	処方せん枚数(万枚)	76,169	77,851	78,986	79,430	38,955	40,475	6,824	6,761	53,082	39,569	13,513	7,020	6,494				
	1枚当調剤医療費(円)	7,985	8,426	8,410	8,861	8,791	8,928	8,900	8,713	8,824	8,812	8,859	8,920	8,793				
電	調剤医療費(億円)	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	35,907	6,037	5,853	46,537	34,643	11,894	6,224	5,670				100.0
	0歳以上 5歳未満	1,881	1,867	1,862	1,843	869	974	158	180	1,186	858	328	162	166				2.9
	5歳以上 10歳未満	1,466	1,580	1,542	1,543	664	879	129	141	935	673	262	131	131				2.3
	10歳以上 15歳未満	948	1,067	1,070	1,096	481	615	90	90	679	500	179	93	86				1.5
算	15歳以上 20歳未満	669	722	740	750	338	412	61	63	472	347	125	64	61				1.1
	20歳以上 25歳未満	749	775	786	791	382	410	65	65	513	383	130	68	62				1.1
	25歳以上 30歳未満	1,067	1,116	1,132	1,141	549	592	95	94	729	546	184	95	89				1.6
	30歳以上 35歳未満	1,462	1,508	1,511	1,528	732	796	127	126	981	732	248	128	120				2.1
処	35歳以上 40歳未満	2,000	2,111	2,116	2,134	1,024	1,111	179	177	1,353	1,009	344	178	166				2.9
	40歳以上 45歳未満	2,136	2,429	2,539	2,709	1,291	1,418	228	225	1,799	1,336	464	240	223				3.9
	45歳以上 50歳未満	2,376	2,551	2,679	2,894	1,385	1,508	245	241	1,952	1,452	500	259	240				4.2
	50歳以上 55歳未満	2,803	3,006	3,096	3,305	1,603	1,702	280	274	2,208	1,643	565	293	272				4.8
数	55歳以上 60歳未満	3,940	4,012	3,908	4,049	1,982	2,067	346	336	2,672	1,997	676	352	324				5.7
	60歳以上 65歳未満	5,913	6,601	6,362	6,293	3,145	3,147	543	517	3,919	2,945	974	513	461				8.1
	65歳以上 70歳未満	6,285	6,395	6,594	7,305	3,568	3,737	637	607	4,998	3,717	1,281	674	607				10.7
	70歳以上 75歳未満	7,432	7,964	8,025	8,715	4,239	4,476	762	728	5,982	4,458	1,524	804	720				12.7
理	75歳以上	19,262	21,428	21,941	23,837	11,774	12,063	2,093	1,987	16,158	12,047	4,111	2,168	1,942				34.3
	処方せん枚数(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	40,239	6,784	6,722	52,768	39,334	13,434	6,980	6,454				100.0
	0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	2,907	484	549	3,753	2,751	1,002	499	504				7.8
	5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	1,866	280	308	2,078	1,508	570	283	287				4.4
分	10歳以上 15歳未満	1,892	2,043	2,024	1,949	873	1,075	162	166	1,221	900	322	166	156				2.4
	15歳以上 20歳未満	1,280	1,310	1,339	1,296	602	694	108	114	828	613	215	111	104				1.6
	20歳以上 25歳未満	1,412	1,387	1,403	1,353	664	690	112	111	886	666	220	114	106				1.6
	25歳以上 30歳未満	1,904	1,888	1,905	1,850	900	950	153	152	1,188	893	295	152	143				2.2
算	30歳以上 35歳未満	2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	1,203	193	193	1,497	1,121	376	193	184				2.8
	35歳以上 40歳未満	3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	1,521	243	246	1,860	1,388	472	241	230				3.6
	40歳以上 45歳未満	2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	1,744	278	282	2,213	1,642	570	292	278				4.3
	45歳以上 50歳未満	3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	1,727	280	281	2,250	1,676	575	296	279				4.3
処	50歳以上 55歳未満	3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	1,860	308	305	2,455	1,830	625	322	302				4.7
	55歳以上 60歳未満	4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	2,148	361	355	2,830	2,119	711	369	342				5.3
	60歳以上 65歳未満	6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	3,151	548	527	4,012	3,021	991	520	471				7.3
	65歳以上 70歳未満	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	3,627	625	602	4,972	3,703	1,269	666	602				9.3
数	70歳以上 75歳未満	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	4,260	736	710	5,829	4,358	1,471	776	695				10.8
	75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	10,818	1,912	1,820	14,896	11,145	3,751	1,981	1,770				27.4
理	1枚当調剤医療費(円)	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,923	8,898	8,707	8,819	8,807	8,853	8,916	8,786				
	0歳以上 5歳未満	3,149	3,206	3,200	3,255	3,155	3,349	3,257	3,289	3,160	3,119	3,272	3,256	3,289				
	5歳以上 10歳未満	4,280	4,451	4,445	4,608	4,477	4,712	4,595	4,565	4,499	4,462	4,596	4,629	4,564				
	10歳以上 15歳未満	5,014	5,225	5,289	5,624	5,511	5,715	5,533	5,427	5,562	5,556	5,580	5,617	5,541				
分	15歳以上 20歳未満	5,225	5,512	5,526	5,785	5,610	5,936	5,622	5,559	5,700	5,660	5,817	5,807	5,828				
	20歳以上 25歳未満	5,308	5,585	5,600	5,846	5,749	5,938	5,831	5,802	5,792	5,747	5,929	5,976	5,879				
	25歳以上 30歳未満	5,604	5,909	5,940	6,165	6,094	6,232	6,191	6,190	6,141	6,115	6,222	6,243	6,200				
	30歳以上 35歳未満	5,975	6,290	6,323	6,566	6,516	6,613	6,607	6,513	6,551	6,534	6,601	6,669	6,530				
算	35歳以上 40歳未満	6,613	6,939	6,966	7,282	7,259	7,304	7,341	7,183	7,278	7,273	7,294	7,381	7,203				
	40歳以上 45歳未満	7,295	7,719	7,761	8,117	8,099	8,134	8,182	7,995	8,131	8,132	8,127	8,215	8,034				
	45歳以上 50歳未満	7,794	8,231	8,261	8,673	8,606	8,735	8,722	8,579	8,673	8,665	8,697	8,765	8,625				
	50歳以上 55歳未満	8,272	8,704	8,668	9,053	8,956	9,147	9,102	8,991	8,994	8,978	9,041	9,085	8,994				
処	55歳以上 60歳未満	8,720	9,180	9,119	9,526	9,422	9,627	9,591	9,474	9,441	9,423	9,496	9,526	9,464				
	60歳以上 65歳未満	9,056	9,537	9,452	9,880	9,773	9,989	9,909	9,812	9,768	9,748	9,829	9,861	9,794				
	65歳以上 70歳未満	9,254	9,767	9,708	10,182	10,057	10,304	10,190	10,082	10,052	10,036	10,099	10,123	10,072				
	70歳以上 75歳未満	9,495	9,981	9,870	10,366	10,220	10,508	10,356	10,265	10,263	10,229	10,361	10,363	10,358				
数	75歳以上	10,008	10,541	10,427	10,978	10,805	11,151	10,946	10,916	10,847	10,809	10,958	10,946	10,971				

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む) (単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～11月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～11月	平成26年度 10月	平成26年度 11月
						4月～9月	10月～3月	10月	11月					
対前年度同期比	全 調剤医療費	3.6	7.9	1.3	5.9	7.0	5.0	4.4	4.5	1.4	1.8	0.1	3.1	▲ 3.1
	処方せん枚数	4.3	2.2	1.5	0.6	1.6	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 0.0	1.0	1.6	▲ 0.5	2.9	▲ 4.0
	1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	5.4	5.3	5.4	7.6	4.6	0.3	0.2	0.6	0.2	0.9
電	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	5.0	4.6	4.6	1.4	1.8	0.0	3.1	▲ 3.1
	0歳以上 5歳未満	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	1.9	▲ 3.4	▲ 11.0	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 3.0	2.9	▲ 8.2
	5歳以上 10歳未満	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.4	▲ 0.9	▲ 11.0	▲ 0.6	0.2	1.4	▲ 2.9	1.7	▲ 7.1
	10歳以上 15歳未満	4.1	12.5	0.3	2.4	5.0	0.4	▲ 5.2	4.8	2.7	3.9	▲ 0.3	3.7	▲ 4.3
	15歳以上 20歳未満	1.0	8.0	2.5	1.3	3.8	▲ 0.6	▲ 3.9	6.2	2.2	2.7	0.9	5.8	▲ 3.9
	20歳以上 25歳未満	2.4	3.4	1.5	0.7	3.6	▲ 1.9	▲ 2.4	1.5	0.4	0.3	0.5	4.3	▲ 3.4
	25歳以上 30歳未満	4.3	4.6	1.4	0.8	2.7	▲ 0.9	▲ 1.8	2.1	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 5.8
	30歳以上 35歳未満	3.4	3.2	0.2	1.1	3.0	▲ 0.6	▲ 1.1	1.1	▲ 0.4	0.0	▲ 1.9	1.0	▲ 4.7
	35歳以上 40歳未満	6.8	5.5	0.2	0.9	2.8	▲ 0.9	▲ 1.3	0.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 6.0
	40歳以上 45歳未満	7.8	13.7	4.5	6.7	8.5	5.1	4.7	6.8	3.2	3.5	2.3	5.5	▲ 0.9
	45歳以上 50歳未満	8.1	7.4	5.0	8.0	9.6	6.6	6.5	7.7	4.3	4.8	2.9	6.0	▲ 0.2
	50歳以上 55歳未満	3.4	7.3	3.0	6.7	8.2	5.4	5.7	6.2	2.3	2.5	1.8	4.5	▲ 1.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	3.9	3.4	3.3	3.2	0.3	0.7	▲ 1.1	1.5	▲ 3.7
	60歳以上 65歳未満	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 8.2	▲ 5.6	▲ 10.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	12.3	9.3	10.2	7.9	3.9	4.2	3.0	5.9	▲ 0.1
	70歳以上 75歳未満	0.4	7.2	0.8	8.6	8.0	9.2	8.0	6.6	4.4	5.2	2.3	5.5	▲ 1.1
	75歳以上	5.0	11.2	2.4	8.6	9.8	7.5	7.9	6.0	1.9	2.3	0.8	3.6	▲ 2.2
算	処方せん枚数	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 0.0	1.0	1.6	▲ 0.5	2.9	▲ 4.0
	0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 13.1	▲ 3.1	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 2.9	3.0	▲ 8.1
	5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 15.6	▲ 5.1	0.3	1.7	▲ 3.2	1.0	▲ 7.1
	10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 13.9	▲ 1.4	1.6	3.0	▲ 2.1	2.1	▲ 6.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 4.8	▲ 9.2	2.9	0.5	1.8	▲ 3.1	2.5	▲ 8.3
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 0.1	0.4	▲ 1.4	1.8	▲ 4.7
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 6.0
	30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 2.5	0.0	▲ 5.0
	35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 6.3
	40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	0.5	▲ 1.8	2.3	2.7	3.1	1.8	5.1	▲ 1.4
	45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	1.5	▲ 0.2	3.2	3.6	4.1	2.4	5.5	▲ 0.8
	50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	0.6	▲ 0.1	2.3	2.1	2.2	1.8	4.7	▲ 1.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 0.4	0.4	0.7	▲ 0.7	2.2	▲ 3.6
	60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 6.1	▲ 7.9	▲ 5.1	▲ 10.7
	65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	4.3	3.8	4.0	4.1	4.4	3.4	6.6	0.0
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.2	1.8	2.8	4.2	5.1	1.8	5.4	▲ 2.0
	75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	2.3	1.6	1.7	1.8	2.3	0.5	3.6	▲ 2.7
理	1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	7.7	4.6	0.3	0.2	0.6	0.2	0.9
	0歳以上 5歳未満	0.7	1.8	▲ 0.2	1.7	2.0	1.6	2.4	2.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.0
	5歳以上 10歳未満	0.0	4.0	▲ 0.2	3.7	4.7	2.9	5.4	4.7	▲ 0.2	▲ 0.3	0.4	0.7	▲ 0.0
	10歳以上 15歳未満	1.7	4.2	1.2	6.3	8.0	5.2	10.1	6.3	1.1	0.8	1.8	1.5	2.1
	15歳以上 20歳未満	3.2	5.5	0.3	4.7	5.2	4.4	5.8	3.2	1.7	0.9	4.1	3.3	4.9
	20歳以上 25歳未満	1.7	5.2	0.3	4.4	4.8	4.1	5.6	4.7	0.5	▲ 0.0	1.9	2.5	1.3
	25歳以上 30歳未満	1.1	5.4	0.5	3.8	3.7	3.9	5.1	5.7	0.4	0.3	0.5	0.8	0.2
	30歳以上 35歳未満	0.6	5.3	0.5	3.8	4.0	3.7	5.7	4.8	0.4	0.3	0.6	0.9	0.3
	35歳以上 40歳未満	0.6	4.9	0.4	4.5	4.6	4.5	6.8	4.8	0.3	0.2	0.4	0.6	0.3
	40歳以上 45歳未満	0.7	5.8	0.5	4.6	4.6	4.6	6.6	4.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.0	5.6	0.4	5.0	4.9	5.0	6.7	4.3	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	4.4	4.2	4.7	5.8	3.9	0.2	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	4.5	4.4	4.5	5.9	3.7	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	4.5	4.6	4.5	5.8	3.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	4.9	5.0	4.8	6.2	3.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	5.0	5.2	4.8	6.1	3.8	0.2	0.1	0.5	0.1	0.9
	75歳以上	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	5.3	5.5	5.1	6.3	4.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
分														

【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	10月	11月	10月	11月
全 数	1施設当たり処方せん枚数		1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,260	1,243	1,266	1,169
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.1	10.6	9.6	10.2
		200 枚以上 400 枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	6.7	6.7	6.4	7.1
		400 枚以上 600 枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	8.1	8.1	8.2	9.3
		600 枚以上 800 枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	10.3	10.3	10.3	11.6
		800 枚以上 1000 枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	11.0	11.0	11.2	12.1
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.5	10.5	10.7	10.6
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.9	8.9	9.1	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	7.3	7.2	7.3	6.9
		1600 枚以上 1800 枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.8	5.7	5.9	5.2
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.6	4.5	4.5	4.1
		2000 枚以上 2500 枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	7.3	7.3	7.4	6.5
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.8	3.8	3.8	3.1
		3000 枚以上 4000 枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	3.4	3.3	3.5	2.8
		4000 枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	2.1	2.0	2.1	1.5
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数		1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,299	1,284	1,304	1,204
	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	200 枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	7.4	7.7	6.9	7.5
		200 枚以上 400 枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	6.8	6.9	6.6	7.2
		400 枚以上 600 枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	8.3	8.4	8.4	9.6
		600 枚以上 800 枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	10.6	10.6	10.6	12.0
		800 枚以上 1000 枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	11.4	11.4	11.5	12.5
		1000 枚以上 1200 枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	10.8	10.9	11.0	10.9
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	9.2	9.2	9.4	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	7.5	7.5	7.5	7.1
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.9	5.9	6.1	5.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.8	4.6	4.6	4.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	7.6	7.5	7.6	6.7
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	4.0	4.0	3.9	3.1
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	3.5	3.4	3.6	2.9
		4000 枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	2.2	2.0	2.2	1.6
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合		66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	96.8	97.0	97.1
	月 当 た り 処 方 せ ん 枚 数 階 級 別	200 枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	70.9	69.9	69.8	71.8
		200 枚以上 400 枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.5	99.6	99.5	99.6
		400 枚以上 600 枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月					平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
						4月～9月	10月～3月	10月	11月				10月	11月
総額	調剤医療費	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	35,907	6,037	5,853	46,537	34,643	11,894	6,224	5,670
	技術料	15,911	16,435	17,020	17,371	8,495	8,876	1,498	1,476	11,564	8,595	2,968	1,544	1,424
	調剤技術料	13,061	13,530	13,868	14,205	6,943	7,262	1,226	1,206	9,520	7,072	2,448	1,274	1,174
	調剤基本料	4,333	4,509	4,738	4,897	2,386	2,511	419	418	3,226	2,383	843	435	408
	調剤料	7,472	7,730	7,915	8,065	3,954	4,111	698	678	5,424	4,044	1,379	722	657
	加算料	1,256	1,291	1,215	1,243	603	640	108	109	870	645	226	117	109
	薬学管理料	2,850	2,905	3,152	3,166	1,552	1,614	272	270	2,044	1,523	520	270	250
	薬剤料	44,376	48,590	48,771	52,444	25,472	26,972	4,529	4,367	34,892	25,987	8,905	4,669	4,236
	内服薬	37,372	40,881	40,729	43,755	21,336	22,419	3,797	3,650	29,013	21,622	7,391	3,879	3,512
	屯服薬他	343	369	368	382	188	194	33	32	253	189	64	33	30
	注射薬	1,293	1,555	1,719	1,959	950	1,009	169	162	1,443	1,070	373	197	176
	外用薬	5,368	5,784	5,955	6,348	2,998	3,350	530	524	4,183	3,106	1,078	560	518
	後発医薬品	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	3,204	516	506	4,592	3,372	1,219	636	583
	＜後発品割合: %＞	＜8.2＞	＜8.7＞	＜10.8＞	＜11.5＞	＜11.0＞	＜11.9＞	＜11.4＞	＜11.6＞	＜13.2＞	＜13.0＞	＜13.7＞	＜13.6＞	＜13.8＞
	内服薬	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	2,857	462	452	4,067	2,986	1,082	565	517
	＜後発品割合: %＞	＜8.4＞	＜9.0＞	＜10.9＞	＜12.3＞	＜11.8＞	＜12.8＞	＜12.2＞	＜12.4＞	＜14.0＞	＜13.8＞	＜14.7＞	＜14.6＞	＜14.7＞
	屯服薬他	33	37	43	55	25	31	5	5	41	31	11	6	5
	＜後発品割合: %＞	＜9.5＞	＜10.1＞	＜11.8＞	＜14.5＞	＜13.1＞	＜15.8＞	＜13.9＞	＜14.4＞	＜16.3＞	＜16.1＞	＜17.1＞	＜16.9＞	＜17.3＞
	注射薬	2	2	4	16	4	12	2	2	20	15	6	3	3
	＜後発品割合: %＞	＜0.1＞	＜0.1＞	＜0.3＞	＜0.8＞	＜0.4＞	＜1.2＞	＜0.9＞	＜1.0＞	＜1.4＞	＜1.4＞	＜1.5＞	＜1.5＞	＜1.5＞
	外用薬	450	474	489	562	258	305	48	48	462	341	121	63	58
	＜後発品割合: %＞	＜8.4＞	＜8.2＞	＜8.2＞	＜8.9＞	＜8.6＞	＜9.1＞	＜9.0＞	＜9.2＞	＜11.1＞	＜11.0＞	＜11.2＞	＜11.2＞	＜11.3＞
	特定保険医療材料料	102	108	112	118	58	59	10	10	81	60	20	11	10

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位: %)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月					平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
						4月～9月	10月～3月	10月	11月				10月	11月
総額	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	5.0	4.6	4.6	1.4	1.8	0.0	3.1	▲ 3.1
	技術料	9.4	3.3	3.6	2.1	3.2	1.0	▲ 1.0	1.2	0.8	1.2	▲ 0.2	3.1	▲ 3.5
	調剤技術料	9.2	3.6	2.5	2.4	3.6	1.3	▲ 0.5	1.6	1.5	1.9	0.7	3.9	▲ 2.6
	調剤基本料	13.2	4.1	5.1	3.4	5.2	1.7	▲ 0.9	2.5	0.1	▲ 0.1	0.7	3.8	▲ 2.5
	調剤料	1.2	3.4	2.4	1.9	2.7	1.1	0.0	1.2	1.7	2.3	0.2	3.4	▲ 3.1
	加算料	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	3.4	1.3	▲ 1.9	0.9	6.1	6.9	3.7	7.9	▲ 0.5
	薬学管理料	10.7	1.9	8.5	0.4	1.5	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 7.4
	薬剤料	2.0	9.5	0.4	7.5	8.7	6.5	6.5	5.8	1.5	2.0	0.1	3.1	▲ 3.0
	内服薬	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	8.6	6.4	6.6	5.5	0.8	1.3	▲ 0.7	2.2	▲ 3.8
	屯服薬他	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	3.4	4.4	2.8	3.3	0.1	0.7	▲ 1.6	1.0	▲ 4.3
	注射薬	11.5	20.3	10.5	14.0	15.1	12.9	13.2	11.1	12.6	12.6	12.4	16.1	8.6
	外用薬	4.0	7.8	2.9	6.6	8.1	5.3	4.3	6.7	3.3	3.6	2.3	5.7	▲ 1.1
	後発医薬品	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.2	18.2	19.0	20.3	20.7	19.2	23.2	15.2
	＜後発品割合＞	＜1.3＞	＜0.5＞	＜1.5＞	＜1.3＞	＜1.1＞	＜1.4＞	＜1.1＞	＜1.3＞	＜2.0＞	＜2.0＞	＜2.2＞	＜2.2＞	＜2.2＞
	内服薬	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	21.1	18.5	18.7	18.9	19.1	18.3	22.1	14.4
	＜後発品割合＞	＜1.4＞	＜0.6＞	＜1.8＞	＜1.4＞	＜1.3＞	＜1.6＞	＜1.2＞	＜1.4＞	＜2.1＞	＜2.0＞	＜2.3＞	＜2.4＞	＜2.3＞
	屯服薬他	11.0	14.2	16.7	27.6	31.6	24.6	25.3	24.9	22.5	23.7	19.3	23.0	15.5
	＜後発品割合＞	＜0.5＞	＜0.6＞	＜1.7＞	＜2.7＞	＜2.8＞	＜2.6＞	＜2.5＞	＜2.5＞	＜3.0＞	＜3.0＞	＜3.0＞	＜3.0＞	＜3.0＞
	注射薬	6.5	20.9	113.9	267.0	129.6	361.5	204.7	287.5	174.7	253.2	72.9	89.8	57.4
	＜後発品割合＞	＜▲ 0.0＞	＜0.0＞	＜0.1＞	＜0.6＞	＜0.2＞	＜0.9＞	＜0.6＞	＜0.7＞	＜0.8＞	＜0.9＞	＜0.5＞	＜0.6＞	＜0.5＞
	外用薬	10.6	5.2	3.3	14.9	11.2	18.3	12.6	18.4	30.7	32.3	26.1	31.4	20.8
	＜後発品割合＞	＜0.5＞	＜▲ 0.2＞	＜0.0＞	＜0.6＞	＜0.2＞	＜1.0＞	＜0.7＞	＜0.9＞	＜2.3＞	＜2.4＞	＜2.1＞	＜2.2＞	＜2.0＞
	特定保険医療材料料	5.9	6.1	1.0	5.4	6.1	4.7	6.8	2.1	2.9	3.4	1.7	4.1	▲ 0.9

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

全年齢
(単位:円)

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	調剤医療費	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,923	8,898	8,707	8,819	8,807	8,853	8,916	8,786
	技術料	2,104	2,126	2,169	2,200	2,194	2,206	2,207	2,196	2,191	2,185	2,210	2,212	2,207
	(構成割合: %)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(25.0)	(24.7)	(24.8)	(25.2)	(24.8)	(24.8)	(25.0)	(24.8)	(25.1)
	調剤技術料	1,727	1,751	1,768	1,799	1,793	1,805	1,807	1,794	1,804	1,798	1,822	1,825	1,820
	調剤基本料	573	583	604	620	616	624	618	623	611	606	628	623	632
	調剤料	988	1,000	1,009	1,021	1,021	1,022	1,029	1,009	1,028	1,028	1,027	1,034	1,018
	加算料	166	167	155	157	156	159	159	163	165	164	168	167	169
	薬学管理料	377	376	402	401	401	401	401	402	387	387	387	387	387
	薬剤料	5,867	6,287	6,217	6,642	6,579	6,703	6,675	6,497	6,612	6,607	6,629	6,689	6,564
	内服薬	4,941	5,289	5,192	5,542	5,511	5,571	5,596	5,430	5,498	5,497	5,502	5,557	5,442
	頓服薬他	45	48	47	48	49	48	49	47	48	48	47	48	47
	注射薬	171	201	219	248	245	251	250	241	273	272	277	282	273
	外用薬	710	748	759	804	774	833	781	779	793	790	802	802	802
	後発医薬品	478	544	632	760	722	796	761	753	870	857	908	911	904
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<11.5>	<11.0>	<11.9>	<11.4>	<11.6>	<13.2>	<13.0>	<13.7>	<13.6>	<13.8>
	内服薬	414	477	564	679	648	710	681	672	771	759	805	809	801
	<後発品割合: %>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<11.8>	<12.8>	<12.2>	<12.4>	<14.0>	<13.8>	<14.7>	<14.6>	<14.7>
	屯服薬他	4	5	6	7	6	8	7	7	8	8	8	8	8
	<後発品割合: %>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<13.1>	<15.8>	<13.9>	<14.4>	<16.3>	<16.1>	<17.1>	<16.9>	<17.3>
	注射薬	0	0	1	2	1	3	2	3	4	4	4	4	4
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<1.2>	<0.9>	<1.0>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.5>
	外用薬	60	61	62	71	67	76	70	72	88	87	90	90	90
	<後発品割合: %>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<8.6>	<9.1>	<9.0>	<9.2>	<11.1>	<11.0>	<11.2>	<11.2>	<11.3>
	特定保険医療材料料	13	14	14	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	7.7	4.6	0.3	0.2	0.6	0.2	0.9
	技術料	4.7	1.1	2.0	1.4	1.5	1.3	2.0	1.3	▲ 0.2	▲ 0.4	0.4	0.2	0.5
	(構成割合: %)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 1.4)	(▲ 0.8)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.1)	(▲ 0.0)	(▲ 0.1)
	調剤技術料	4.4	1.4	1.0	1.8	1.9	1.7	2.5	1.6	0.5	0.3	1.2	1.0	1.4
	調剤基本料	8.3	1.8	3.5	2.7	3.4	2.1	2.1	2.5	▲ 1.0	▲ 1.7	1.2	0.9	1.6
	調剤料	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	1.0	1.5	3.0	1.2	0.7	0.7	0.7	0.5	0.9
	加算料	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	1.7	1.7	1.1	0.9	5.0	5.3	4.2	4.9	3.6
	薬学管理料	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5
	薬剤料	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	6.9	6.8	9.7	5.8	0.5	0.4	0.6	0.2	1.0
	内服薬	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	6.7	6.8	9.8	5.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.7	0.2
	頓服薬他	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	1.6	4.7	5.9	3.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.4
	注射薬	6.7	17.8	8.9	13.2	13.2	13.3	16.6	11.1	11.4	10.9	13.0	12.8	13.2
	外用薬	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	6.3	5.7	7.4	6.7	2.2	2.0	2.9	2.7	3.0
	後発医薬品	15.3	13.7	16.2	20.2	18.7	21.6	21.8	19.0	19.1	18.8	19.9	19.8	20.0
	<後発品割合: %>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<1.1>	<1.4>	<1.1>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<2.2>	<2.2>	<2.2>
	内服薬	16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	21.5	22.1	18.7	17.7	17.2	19.0	18.7	19.2
	<後発品割合: %>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<1.3>	<1.6>	<1.2>	<1.4>	<2.1>	<2.0>	<2.3>	<2.4>	<2.3>
	屯服薬他	6.2	11.8	14.9	26.8	29.3	25.1	29.1	24.9	21.3	21.8	19.9	19.6	20.3
	<後発品割合: %>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<2.8>	<2.6>	<2.5>	<2.5>	<3.0>	<3.0>	<3.0>	<3.0>	<3.0>
	注射薬	1.9	18.3	110.7	264.7	125.7	363.2	213.9	287.5	171.9	247.6	73.8	84.5	63.9
	<後発品割合: %>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.2>	<0.9>	<0.6>	<0.7>	<0.8>	<0.9>	<0.5>	<0.6>	<0.5>
	外用薬	5.8	3.0	1.7	14.2	9.3	18.8	16.0	18.4	29.3	30.3	26.8	27.8	25.8
	<後発品割合: %>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<0.2>	<1.0>	<0.7>	<0.9>	<2.3>	<2.4>	<2.1>	<2.2>	<2.0>
	特定保険医療材料料	1.3	3.8	1.8	4.7	4.4	5.0	10.0	2.1	1.9	1.8	2.2	1.2	3.2

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月			構成割合 11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総	薬剤料(億円)	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	22,372	3,788	3,642	28,978	21,596	7,382	3,874	3,508	100.0
	0歳以上 5歳未満	559	561	532	521	241	280	46	51	321	230	91	45	45	1.3
	5歳以上 10歳未満	621	678	640	634	271	363	54	59	375	269	107	54	53	1.5
	10歳以上 15歳未満	374	424	424	428	190	238	37	37	270	197	73	38	35	1.0
	15歳以上 20歳未満	295	322	323	332	150	182	28	29	210	154	56	29	27	0.8
	20歳以上 25歳未満	375	393	388	392	190	203	33	32	257	191	65	34	31	0.9
	25歳以上 30歳未満	558	592	588	598	290	309	50	50	386	289	98	51	47	1.3
	30歳以上 35歳未満	799	832	815	829	400	428	70	68	537	401	136	71	65	1.9
	35歳以上 40歳未満	1,148	1,225	1,201	1,219	590	629	103	101	778	581	197	102	95	2.7
	40歳以上 45歳未満	1,278	1,471	1,513	1,632	783	849	138	136	1,093	812	280	146	134	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,475	1,600	1,650	1,802	866	936	153	150	1,220	909	311	162	149	4.2
	50歳以上 55歳未満	1,794	1,945	1,966	2,120	1,031	1,089	181	176	1,415	1,055	361	188	173	4.9
	55歳以上 60歳未満	2,582	2,659	2,543	2,661	1,303	1,358	229	221	1,752	1,310	441	230	211	6.0
	60歳以上 65歳未満	3,928	4,434	4,202	4,199	2,097	2,102	363	345	2,602	1,958	645	340	305	8.7
	65歳以上 70歳未満	4,173	4,300	4,372	4,901	2,389	2,512	428	407	3,339	2,485	854	450	404	11.5
	70歳以上 75歳未満	4,882	5,296	5,254	5,767	2,799	2,968	504	481	3,941	2,938	1,004	529	474	13.5
	75歳以上	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	7,926	1,369	1,298	10,482	7,817	2,665	1,406	1,259	35.9
数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	40,239	6,784	6,722	52,768	39,334	13,434	6,980	6,454	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	2,907	484	549	3,753	2,751	1,002	499	504	7.8
	5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	1,866	280	308	2,078	1,508	570	283	287	4.4
	10歳以上 15歳未満	1,892	2,043	2,024	1,949	873	1,075	162	166	1,221	900	322	166	156	2.4
	15歳以上 20歳未満	1,280	1,310	1,339	1,296	602	694	108	114	828	613	215	111	104	1.6
	20歳以上 25歳未満	1,412	1,387	1,403	1,353	664	690	112	111	886	666	220	114	106	1.6
	25歳以上 30歳未満	1,904	1,888	1,905	1,850	900	950	153	152	1,188	893	295	152	143	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	1,203	193	193	1,497	1,121	376	193	184	2.8
	35歳以上 40歳未満	3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	1,521	243	246	1,860	1,388	472	241	230	3.6
	40歳以上 45歳未満	2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	1,744	278	282	2,213	1,642	570	292	278	4.3
	45歳以上 50歳未満	3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	1,727	280	281	2,250	1,676	575	296	279	4.3
	50歳以上 55歳未満	3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	1,860	308	305	2,455	1,830	625	322	302	4.7
	55歳以上 60歳未満	4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	2,148	361	355	2,830	2,119	711	369	342	5.3
	60歳以上 65歳未満	6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	3,151	548	527	4,012	3,021	991	520	471	7.3
	65歳以上 70歳未満	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	3,627	625	602	4,972	3,703	1,269	666	602	9.3
	70歳以上 75歳未満	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	4,260	736	710	5,829	4,358	1,471	776	695	10.8
	75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	10,818	1,912	1,820	14,896	11,145	3,751	1,981	1,770	27.4
数	薬剤延種類数(万種)	219,430	224,231	227,152	228,610	110,516	118,093	20,038	20,021	151,611	112,067	39,543	20,499	19,045	100.0
	0歳以上 5歳未満	17,130	16,267	16,163	15,367	7,226	8,142	1,423	1,625	10,088	7,181	2,907	1,450	1,457	7.6
	5歳以上 10歳未満	8,352	8,642	8,380	7,850	3,199	4,651	728	821	4,709	3,244	1,465	726	739	3.9
	10歳以上 15歳未満	3,649	3,975	3,871	3,613	1,467	2,146	337	359	2,170	1,509	661	339	322	1.7
	15歳以上 20歳未満	2,532	2,553	2,595	2,471	1,100	1,371	221	247	1,546	1,104	442	226	216	1.1
	20歳以上 25歳未満	3,103	3,006	3,023	2,875	1,379	1,496	242	252	1,848	1,367	481	245	236	1.2
	25歳以上 30歳未満	4,371	4,288	4,295	4,138	1,966	2,172	350	361	2,605	1,929	676	344	333	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,903	5,706	5,640	5,451	2,572	2,880	462	481	3,444	2,541	903	455	447	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,710	7,669	7,584	7,263	3,419	3,844	618	645	4,529	3,332	1,198	605	592	3.1
	40歳以上 45歳未満	7,736	8,291	8,543	8,691	4,076	4,615	739	769	5,679	4,163	1,515	770	745	3.9
	45歳以上 50歳未満	8,133	8,277	8,625	8,893	4,222	4,671	758	774	5,932	4,377	1,555	796	760	4.0
	50歳以上 55歳未満	9,082	9,278	9,586	9,836	4,750	5,085	836	843	6,556	4,852	1,704	874	829	4.4
	55歳以上 60歳未満	12,337	11,941	11,703	11,657	5,683	5,973	995	993	7,699	5,730	1,970	1,016	953	5.0
	60歳以上 65歳未満	18,207	19,316	18,726	17,744	8,850	8,894	1,531	1,492	11,069	8,297	2,772	1,447	1,325	7.0
	65歳以上 70歳未満	19,474	18,814	19,461	20,553	10,049	10,505	1,794	1,744	14,082	10,452	3,630	1,899	1,730	9.1
	70歳以上 75歳未満	23,483	23,876	24,112	24,807	12,115	12,692	2,174	2,109	17,000	12,668	4,332	2,278	2,054	10.8
	75歳以上	68,228	72,333	74,846	77,398	38,443	38,955	6,828	6,507	52,654	39,321	13,332	7,027	6,306	33.1
数	投薬延日数(百万日)	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	25,471	4,340	4,194	34,041	25,394	8,647	4,534	4,113	100.0
	0歳以上 5歳未満	978	940	957	928	431	497	84	96	611	436	175	88	87	2.1
	5歳以上 10歳未満	632	657	665	643	272	371	57	63	398	282	117	59	58	1.4
	10歳以上 15歳未満	352	383	396	386	167	219	34	35	244	177	68	35	33	0.8
	15歳以上 20歳未満	295	306	315	313	141	172	26	28	200	146	54	28	26	0.6
	20歳以上 25歳未満	378	378	380	372	180	192	31	31	245	183	62	32	30	0.7
	25歳以上 30歳未満	563	569	575	567	275	292	48	47	368	275	93	48	45	1.1
	30歳以上 35歳未満	805	800	800	791	383	408	67	66	514	385	130	67	63	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,171	1,196	1,202	1,181	573	608	100	99	759	567	192	99	92	2.2
	40歳以上 45歳未満	1,347	1,482	1,562	1,632	786	846	139	138	1,100	818	281	146	136	3.3
	45歳以上 50歳未満	1,606	1,677	1,788	1,891	914	978	162	159	1,294	965	330	171	159	3.9
	50歳以上 55歳未満	1,974	2,068	2,186	2,295	1,120	1,175	196	193	1,564	1,165	398	207	192	4.7
	55歳以上 60歳未満	2,865	2,849	2,860	2,910	1,429	1,480	250	244	1,963	1,468	495	258	238	5.8
	60歳以上 65歳未満	4,425	4,827	4,802	4,655	2,331	2,323	403	385	2,960	2,227	733	385	348	8.5
	65歳以上 70歳未満	4,824	4,796	5,117	5,545	2,714	2,831	484	463	3,873	2,884	989	521	468	11.4
	70歳以上 75歳未満	5,743	6,001	6,256	6,619	3,228	3,390	578	554	4,628	3,458	1,170	618	553	13.4
	75歳以上	15,624	16,948	18,058	19,168	9,477	9,691	1,681	1,594	13,321	9,959	3,362	1,775	1,587	38.6

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

(单位: %)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
総	薬剤料	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	8.5	6.4	6.6	5.5	0.9	1.5	▲ 0.6	2.3	▲ 3.7
	0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	0.9	▲ 4.8	▲ 11.3	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 6.1	▲ 0.7	▲ 10.9
	5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	0.9	▲ 2.3	▲ 11.0	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 9.9
	10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.7	▲ 1.7	▲ 4.7	5.3	2.2	4.0	▲ 2.3	2.4	▲ 7.0
	15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	0.4	2.8	5.5	0.6	▲ 2.6	6.3	1.6	2.4	▲ 0.7	4.6	▲ 5.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	3.6	▲ 0.9	▲ 0.8	1.5	0.7	0.9	0.3	4.3	▲ 3.7
	25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	3.9	▲ 0.1	▲ 0.2	2.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 2.5	0.4	▲ 5.5
	30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	3.5	0.1	0.2	1.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	0.7	▲ 4.8
	35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	3.3	▲ 0.1	0.2	0.9	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 6.6
	40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	2.8	7.9	9.7	6.3	6.5	7.7	3.3	3.7	2.1	5.3	▲ 1.3
	45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	3.1	9.2	10.5	8.0	8.0	8.5	4.3	4.9	2.4	5.6	▲ 0.8
	50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	1.1	7.8	9.2	6.5	7.1	6.9	2.0	2.3	0.9	3.6	▲ 1.9
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	4.8	4.5	4.7	3.9	▲ 0.1	0.5	▲ 1.9	0.7	▲ 4.5
	60歳以上 65歳未満	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	0.7	▲ 0.8	0.1	▲ 2.1	▲ 7.2	▲ 6.6	▲ 8.9	▲ 6.5	▲ 11.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	13.7	10.7	11.8	8.9	3.6	4.0	2.3	5.2	▲ 0.7
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	9.2	10.3	9.5	7.4	4.2	5.0	1.9	4.9	▲ 1.4
	75歳以上	2.9	12.8	0.9	9.7	10.9	8.6	9.4	6.8	1.2	1.7	▲ 0.1	2.7	▲ 3.0
	処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	▲ 0.4	▲ 2.9	▲ 0.0	1.0	1.6	▲ 0.5	2.9	▲ 4.0
	0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 13.1	▲ 3.1	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 2.9	3.0	▲ 8.1
	5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 15.6	▲ 5.1	0.3	1.7	▲ 3.2	1.0	7.1
	10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 13.9	▲ 1.4	1.6	3.0	▲ 2.1	2.1	▲ 6.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 4.8	▲ 9.2	2.9	0.5	1.8	▲ 3.1	2.5	▲ 8.3
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 0.1	0.4	▲ 1.4	1.8	▲ 4.7
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 6.0
	30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 2.5	0.0	▲ 5.0
	35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 6.3
40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	0.5	▲ 1.8	2.3	2.7	3.1	1.8	5.1	▲ 1.4	
45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	1.5	▲ 0.2	3.2	3.6	4.1	2.4	5.5	▲ 0.8	
50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	0.6	▲ 0.1	2.3	2.1	2.2	1.8	4.7	▲ 1.1	
55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 0.4	0.4	0.7	▲ 0.7	2.2	▲ 3.6	
60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 6.1	▲ 7.9	▲ 5.1	▲ 10.7	
65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	4.3	3.8	4.0	4.1	4.4	3.4	6.6	0.0	
70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.2	1.8	2.8	4.2	5.1	1.8	5.4	▲ 2.0	
75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	2.3	1.6	1.7	1.8	2.3	0.5	3.6	▲ 2.7	
数	薬剤延種類数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.8	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 0.8	0.7	1.4	▲ 1.3	2.3	▲ 4.9
	0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 2.2	▲ 7.2	▲ 15.9	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 4.6	1.9	▲ 10.3
	5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 6.8	▲ 19.1	▲ 7.6	▲ 0.8	1.4	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 10.0
	10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	▲ 5.8	▲ 7.2	▲ 17.1	▲ 3.2	0.3	2.8	▲ 5.1	0.5	▲ 10.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 11.6	2.7	▲ 1.4	0.4	▲ 5.6	2.3	▲ 12.7
	20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 9.3	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.6	1.2	▲ 6.2
	25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 5.5	▲ 7.9	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 4.8	▲ 1.8	▲ 7.7
	30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 4.8	▲ 7.8	▲ 5.8	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 6.9
	35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 8.8	▲ 6.2	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 8.1
	40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	3.0	1.7	3.3	0.4	▲ 2.6	0.5	1.7	2.1	0.4	4.2	▲ 3.2
	45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	4.2	3.1	4.6	1.8	▲ 0.3	2.0	3.1	3.7	1.5	5.1	▲ 1.9
	50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	3.3	2.6	4.3	1.0	0.3	1.4	2.0	2.1	1.4	4.5	▲ 1.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 1.1	0.4	0.8	▲ 0.9	2.1	▲ 4.0
	60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.3	▲ 8.3	▲ 5.5	▲ 11.2
	65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	7.0	4.3	4.2	3.4	3.6	4.0	2.6	5.9	▲ 0.8
	70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	1.0	2.9	2.2	3.6	1.8	1.5	3.7	4.6	1.1	4.8	▲ 2.6
	75歳以上	6.4	6.0	3.5	3.4	4.2	2.6	2.6	1.4	1.7	2.3	▲ 0.0	2.9	▲ 3.1
	投薬延日数	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	3.6	3.1	2.8	3.3	4.0	1.3	4.5	▲ 1.9
	0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 5.2	▲ 12.6	▲ 2.3	▲ 0.1	1.1	▲ 2.7	3.9	▲ 8.6
	5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 13.3	▲ 2.8	1.4	3.4	▲ 3.0	2.1	▲ 7.7
	10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 4.6	▲ 10.2	2.7	3.8	5.7	▲ 0.8	4.2	▲ 5.7
	15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	0.8	▲ 2.2	▲ 6.2	5.0	2.3	3.6	▲ 1.0	4.6	▲ 6.4
	20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 1.2	1.0	1.5	▲ 0.5	3.0	▲ 4.0
	25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 0.7	0.0	▲ 3.0	0.1	▲ 6.1
	30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 0.3	0.4	▲ 2.4	0.4	▲ 5.3
	35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 6.6
40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	5.4	4.5	5.5	3.5	2.7	5.1	3.5	4.1	1.7	4.9	▲ 1.5	
45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	6.6	5.8	6.6	5.0	4.3	6.2	4.9	5.6	2.8	5.8	▲ 0.3	
50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	5.7	5.0	6.0	4.0	4.0	5.0	3.6	4.0	2.5	5.2	▲ 0.4	
55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	1.5	2.0	1.5	2.0	2.1	2.7	0.3	3.1	▲ 2.6	
60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 9.7	
65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	9.4	7.4	7.9	6.0	5.8	6.3	4.5	7.6	▲ 0.1	
70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	4.2	5.8	4.7	6.8	5.5	4.1	6.1	7.1	3.4	6.8	▲ 1.2	
75歳以上	8.4	8.5	6.5	6.1	6.8	5.5	5.8	3.7	4.5	5.1	2.6	5.6	▲ 0.4	

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,560	5,584	5,418	5,492	5,490	5,495	5,550	5,435
	0歳以上 5歳未満	935	963	915	919	873	963	944	929	854	835	906	911	902
	5歳以上 10歳未満	1,813	1,911	1,845	1,893	1,826	1,947	1,942	1,905	1,806	1,781	1,873	1,899	1,847
	10歳以上 15歳未満	1,977	2,077	2,093	2,198	2,174	2,217	2,293	2,242	2,212	2,194	2,263	2,298	2,225
	15歳以上 20歳未満	2,309	2,456	2,413	2,562	2,496	2,619	2,575	2,524	2,536	2,509	2,613	2,627	2,597
	20歳以上 25歳未満	2,658	2,831	2,761	2,899	2,858	2,938	2,930	2,914	2,897	2,871	2,975	3,002	2,945
	25歳以上 30歳未満	2,931	3,134	3,086	3,234	3,219	3,249	3,288	3,258	3,252	3,235	3,304	3,332	3,275
	30歳以上 35歳未満	3,265	3,468	3,408	3,562	3,564	3,560	3,640	3,540	3,586	3,579	3,607	3,665	3,546
	35歳以上 40歳未満	3,796	4,027	3,955	4,160	4,184	4,137	4,250	4,122	4,185	4,188	4,178	4,245	4,107
	40歳以上 45歳未満	4,363	4,675	4,624	4,891	4,916	4,868	4,976	4,827	4,937	4,947	4,911	4,986	4,832
	45歳以上 50歳未満	4,836	5,162	5,089	5,400	5,379	5,420	5,469	5,350	5,420	5,423	5,412	5,471	5,349
	50歳以上 55歳未満	5,296	5,631	5,505	5,808	5,759	5,855	5,874	5,776	5,766	5,763	5,774	5,815	5,730
	55歳以上 60歳未満	5,714	6,084	5,934	6,260	6,196	6,323	6,332	6,227	6,189	6,183	6,205	6,237	6,171
	60歳以上 65歳未満	6,017	6,407	6,243	6,592	6,515	6,670	6,629	6,539	6,487	6,480	6,509	6,535	6,480
	65歳以上 70歳未満	6,144	6,568	6,436	6,831	6,734	6,926	6,844	6,754	6,715	6,711	6,728	6,751	6,702
	70歳以上 75歳未満	6,238	6,637	6,463	6,859	6,748	6,968	6,857	6,775	6,762	6,742	6,822	6,825	6,820
	75歳以上	6,490	6,935	6,763	7,191	7,055	7,327	7,162	7,133	7,036	7,014	7,104	7,096	7,113
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.85	2.93	2.95	2.98	2.87	2.85	2.94	2.94	2.95
	0歳以上 5歳未満	2.87	2.79	2.78	2.71	2.62	2.80	2.94	2.96	2.69	2.61	2.90	2.91	2.89
	5歳以上 10歳未満	2.44	2.43	2.42	2.34	2.16	2.49	2.60	2.66	2.27	2.15	2.57	2.56	2.58
	10歳以上 15歳未満	1.93	1.95	1.91	1.85	1.68	2.00	2.07	2.17	1.78	1.68	2.06	2.04	2.07
	15歳以上 20歳未満	1.98	1.95	1.94	1.91	1.83	1.98	2.05	2.18	1.87	1.80	2.06	2.05	2.07
	20歳以上 25歳未満	2.20	2.17	2.15	2.12	2.08	2.17	2.17	2.26	2.09	2.05	2.19	2.16	2.22
	25歳以上 30歳未満	2.30	2.27	2.25	2.24	2.18	2.29	2.28	2.36	2.19	2.16	2.29	2.26	2.32
	30歳以上 35歳未満	2.41	2.38	2.36	2.34	2.29	2.39	2.40	2.48	2.30	2.27	2.40	2.36	2.43
	35歳以上 40歳未満	2.55	2.52	2.50	2.48	2.43	2.53	2.54	2.62	2.44	2.40	2.54	2.51	2.57
	40歳以上 45歳未満	2.64	2.63	2.61	2.60	2.56	2.65	2.66	2.73	2.57	2.53	2.66	2.63	2.68
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.67	2.66	2.67	2.62	2.70	2.70	2.76	2.64	2.61	2.71	2.69	2.73
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.68	2.69	2.65	2.73	2.71	2.76	2.67	2.65	2.73	2.71	2.75
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.73	2.74	2.70	2.78	2.76	2.80	2.72	2.70	2.77	2.75	2.79
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.79	2.78	2.79	2.75	2.82	2.79	2.83	2.76	2.75	2.80	2.78	2.81
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.87	2.86	2.86	2.83	2.90	2.87	2.90	2.83	2.82	2.86	2.85	2.87
	70歳以上 75歳未満	3.00	2.99	2.97	2.95	2.92	2.98	2.96	2.97	2.92	2.91	2.94	2.94	2.95
	75歳以上	3.54	3.56	3.56	3.56	3.53	3.60	3.57	3.58	3.53	3.53	3.55	3.55	3.56
当	1種類当たり投薬日数(日)	19.9	20.5	21.1	21.8	22.1	21.6	21.7	20.9	22.5	22.7	21.9	22.1	21.6
	0歳以上 5歳未満	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	5.9	5.9	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.6	7.9	8.2	8.5	8.0	7.9	7.7	8.5	8.7	8.0	8.1	7.9
	10歳以上 15歳未満	9.7	9.6	10.2	10.7	11.4	10.2	10.0	9.6	11.3	11.7	10.2	10.3	10.1
	15歳以上 20歳未満	11.6	12.0	12.2	12.7	12.8	12.5	11.9	11.2	12.9	13.2	12.1	12.2	12.0
	20歳以上 25歳未満	12.2	12.6	12.6	12.9	13.1	12.8	12.8	12.3	13.3	13.4	12.8	13.1	12.6
	25歳以上 30歳未満	12.9	13.3	13.4	13.7	14.0	13.4	13.7	13.1	14.1	14.3	13.7	14.0	13.4
	30歳以上 35歳未満	13.6	14.0	14.2	14.5	14.9	14.2	14.5	13.8	14.9	15.1	14.4	14.7	14.0
	35歳以上 40歳未満	15.2	15.6	15.9	16.3	16.8	15.8	16.2	15.4	16.8	17.0	16.0	16.4	15.6
	40歳以上 45歳未満	17.4	17.9	18.3	18.8	19.3	18.3	18.8	17.9	19.4	19.7	18.6	18.9	18.2
	45歳以上 50歳未満	19.7	20.3	20.7	21.3	21.6	20.9	21.3	20.6	21.8	22.0	21.2	21.5	20.9
	50歳以上 55歳未満	21.7	22.3	22.8	23.3	23.6	23.1	23.5	22.8	23.8	24.0	23.4	23.6	23.1
	55歳以上 60歳未満	23.2	23.9	24.4	25.0	25.1	24.8	25.1	24.6	25.5	25.6	25.1	25.3	24.9
	60歳以上 65歳未満	24.3	25.0	25.6	26.2	26.3	26.1	26.3	25.8	26.7	26.8	26.4	26.6	26.2
	65歳以上 70歳未満	24.8	25.5	26.3	27.0	27.0	26.9	27.0	26.5	27.5	27.6	27.2	27.4	27.0
	70歳以上 75歳未満	24.5	25.1	25.9	26.7	26.6	26.7	26.6	26.3	27.2	27.3	27.0	27.1	26.9
	75歳以上	22.9	23.4	24.1	24.8	24.7	24.9	24.6	24.5	25.3	25.3	25.2	25.3	25.2
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	86	89	85	87	87	88	87	87	85	85	85	85	85
	0歳以上 5歳未満	57	60	56	56	56	56	54	53	53	53	52	52	52
	5歳以上 10歳未満	98	103	96	99	99	98	95	93	94	95	91	92	91
	10歳以上 15歳未満	106	111	107	111	114	109	111	108	111	112	108	109	106
	15歳以上 20歳未満	100	105	102	106	107	106	105	103	105	105	105	105	104
	20歳以上 25歳未満	99	104	102	105	105	106	105	105	105	105	104	106	105
	25歳以上 30歳未満	99	104	102	105	105	106	105	105	105	105	105	105	105
	30歳以上 35歳未満	99	104	102	105	105	105	105	103	104	104	105	105	104
	35歳以上 40歳未満	98	102	100	103	103	104	103	102	103	102	103	103	102
	40歳以上 45歳未満	95	99	97	100	100	100	100	99	99	99	100	100	99
	45歳以上 50歳未満	92	95	92	95	95	96	95	94	94	94	94	95	94
	50歳以上 55歳未満	91	94	90	92	92	93	92	92	91	91	90	91	90
	55歳以上 60歳未満	90	93	89	91	91	92	92	91	89	89	89	89	89
	60歳以上 65歳未満	89	92	88	90	90	90	90	90	88	88	88	88	88
	65歳以上 70歳未満	87	90	85	88	88	89	88	88	86	86	86	86	86
	70歳以上 75歳未満	85	88	84	87	87	88	87	87	85	85	86	86	86
	75歳以上	80	83	79	81	81	82	81	81	79	78	79	79	79

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬)の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
								10月	11月					
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	6.8	9.8	5.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	1.1	0.2	2.2	0.7	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	4.2	1.5	5.4	4.3	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 3.0
	10歳以上 15歳未満	4.9	5.1	0.8	5.0	7.7	3.0	10.7	6.8	0.6	0.9	▲ 0.2	0.2	▲ 0.8
	15歳以上 20歳未満	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	6.9	5.6	7.3	3.3	1.0	0.5	2.5	2.1	2.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	4.7	5.3	7.3	4.7	0.8	0.5	1.8	2.5	1.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	5.0	4.7	6.8	6.0	0.6	0.5	0.9	1.3	0.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	4.6	4.5	7.2	4.7	0.4	0.4	0.5	0.7	0.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	5.1	5.2	8.4	5.2	0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	5.8	5.7	8.5	5.3	0.5	0.6	0.2	0.2	0.1
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	5.8	6.4	8.2	5.1	0.6	0.8	0.0	0.0	▲ 0.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	5.2	5.8	7.2	4.6	▲ 0.2	0.1	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	5.4	5.6	7.3	4.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	5.5	5.6	7.3	4.3	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	6.3	6.1	7.8	4.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	6.4	5.9	7.6	4.5	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	▲ 0.5	0.7
	75歳以上	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	6.6	6.1	7.7	5.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 2.4
	5歳以上 10歳未満	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 3.2
	10歳以上 15歳未満	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 4.4
位	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 4.7
	20歳以上 25歳未満	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.8
	30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.0
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.0
	40歳以上 45歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.8
	45歳以上 50歳未満	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	0.2	0.3	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.2
	50歳以上 55歳未満	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.6
	55歳以上 60歳未満	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	0.4	0.4	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.3
	60歳以上 65歳未満	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	0.1	0.1	0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5
	65歳以上 70歳未満	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8
	70歳以上 75歳未満	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	0.0	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6
	75歳以上	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	0.1	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.4
当	1種類当たり投薬日数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.9	4.0	5.9	3.6	2.6	2.5	2.7	2.1	3.1
	0歳以上 5歳未満	0.7	1.3	2.4	2.1	2.1	2.1	3.8	2.5	1.8	1.7	2.0	1.9	1.9
	5歳以上 10歳未満	2.1	0.5	4.4	3.2	4.7	2.2	7.2	5.2	2.2	1.9	2.6	2.4	2.6
	10歳以上 15歳未満	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	6.1	2.8	8.3	6.1	3.5	2.8	4.5	3.7	5.2
	15歳以上 20歳未満	7.1	2.8	1.5	4.1	3.0	4.9	6.0	2.2	3.8	3.2	4.9	2.3	7.2
	20歳以上 25歳未満	1.9	3.1	0.1	3.0	1.4	4.3	4.6	5.0	2.3	2.4	2.1	1.8	2.3
	25歳以上 30歳未満	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	3.2	4.7	5.5	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.6	2.7	4.9	5.1	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8
	35歳以上 40歳未満	0.3	2.6	1.7	2.6	2.0	2.9	5.4	4.9	1.6	1.5	1.5	1.2	1.6
	40歳以上 45歳未満	0.3	2.7	2.3	2.7	2.2	3.1	5.5	4.5	1.8	1.9	1.3	0.7	1.7
	45歳以上 50歳未満	0.0	2.6	2.3	2.6	1.9	3.2	4.6	4.0	1.7	1.9	1.2	0.7	1.6
	50歳以上 55歳未満	0.1	2.6	2.3	2.3	1.6	3.0	3.7	3.5	1.6	1.8	1.0	0.7	1.3
	55歳以上 60歳未満	0.2	2.7	2.4	2.1	1.6	2.7	3.4	3.1	1.7	1.8	1.2	0.9	1.4
	60歳以上 65歳未満	0.7	2.8	2.6	2.3	1.9	2.7	3.3	2.7	1.8	1.9	1.5	1.3	1.6
	65歳以上 70歳未満	1.2	2.9	3.1	2.6	2.2	2.9	3.5	2.5	2.1	2.2	1.8	1.7	1.9
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.8	3.2	2.8	2.5	3.2	3.6	2.6	2.4	2.4	2.2	1.9	2.5
	75歳以上	1.9	2.3	3.0	2.6	2.5	2.8	3.1	2.3	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7
た	1種類1日当たり薬剤料	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	2.7	3.4	2.6	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	1.1	0.5	1.6	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	2.2	2.6	2.6	1.8	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 2.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	4.8	3.1	6.2	2.6	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	4.6	2.9	3.9	1.3	▲ 0.7	▲ 1.1	0.4	▲ 0.1	0.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	4.1	2.8	4.5	2.8	▲ 0.3	▲ 0.6	0.9	1.3	0.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	3.8	2.4	3.5	3.2	▲ 0.2	▲ 0.4	0.5	0.3	0.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	3.6	2.4	3.6	2.0	▲ 0.1	▲ 0.3	0.4	0.3	0.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	3.9	2.8	4.2	2.6	▲ 0.3	▲ 0.4	0.0	▲ 0.0	0.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	4.0	2.7	3.7	2.5	▲ 0.2	▲ 0.4	0.3	0.4	0.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	3.7	2.8	3.6	2.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	3.1	2.4	3.0	1.9	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	3.3	2.5	3.2	1.8	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	3.5	2.7	3.4	2.2	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	3.9	3.1	3.6	2.7	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	4.3	3.2	3.8	3.1	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.2
	75歳以上	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	3.9	2.9	3.4	3.1	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.6
り														

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
総	内服薬 総数	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	22,372	3,788	3,642	28,978	21,596	7,382	3,874	3,508	100.0
	11 中枢神経系用薬	5,183	6,121	6,394	7,066	3,466	3,600	621	590	4,906	3,664	1,242	656	586	16.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	647	681	652	660	330	330	58	55	398	299	99	52	47	
数	114 解熱鎮痛消炎剤	670	752	778	866	424	441	76	72	620	463	157	83	74	
	116 抗パーキンソン剤	500	543	555	598	295	303	53	49	425	317	108	57	50	
	117 精神神経用剤	1,876	2,129	2,201	2,367	1,166	1,201	208	198	1,628	1,217	412	217	195	
総	119 その他中枢神経系用薬	1,205	1,664	1,779	2,076	1,011	1,065	184	174	1,467	1,095	372	197	175	
	21 循環器官用薬	10,643	11,367	10,842	11,412	5,651	5,761	990	949	7,216	5,422	1,794	943	851	24.3
	212 不整脈用剤	583	601	554	562	281	281	49	46	347	261	86	46	40	
数	214 血圧降下剤	4,910	5,318	5,133	5,393	2,669	2,725	465	449	3,391	2,561	831	436	395	
	217 血管拡張剤	1,785	1,750	1,532	1,525	762	762	132	126	885	666	219	115	104	
	218 高脂血症用剤	2,569	2,768	2,628	2,815	1,390	1,426	246	237	1,781	1,328	453	237	215	
総	22 呼吸器官用薬	524	543	504	497	225	272	44	48	294	210	84	42	42	1.2
	23 消化器官用薬	3,714	3,999	3,801	4,099	2,016	2,083	357	343	2,628	1,962	666	350	316	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	2,724	2,929	2,712	2,930	1,443	1,487	256	245	1,823	1,363	460	242	218	
数	239 その他の消化器官用薬	492	546	551	579	287	292	50	48	384	287	98	51	47	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,075	1,153	1,156	1,231	603	629	106	102	839	625	214	112	102	2.9
	31 ビタミン剤	743	771	768	842	415	427	74	70	582	434	147	78	70	2.0
総	32 滋養強壮薬	497	505	488	504	253	251	45	42	337	252	85	45	39	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	437	443	429	442	222	220	39	36	292	219	73	39	34	
	33 血液・体液用薬	2,335	2,644	2,746	3,096	1,511	1,585	273	259	2,180	1,620	560	295	265	7.5
数	39 その他の代謝性医薬品	4,026	4,633	4,946	5,616	2,748	2,867	492	469	3,849	2,866	983	519	464	13.2
	396 糖尿病用剤	1,586	2,014	2,250	2,682	1,298	1,383	235	226	1,850	1,375	475	249	225	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,861	2,060	2,124	2,315	1,145	1,169	202	191	1,574	1,175	399	212	187	
総	42 腫瘍用薬	1,927	2,043	2,069	2,223	1,100	1,122	199	180	1,573	1,158	414	222	193	5.5
	422 代謝拮抗剤	522	499	479	477	242	235	43	38	289	218	71	38	33	
	429 その他の腫瘍用薬	1,344	1,479	1,525	1,679	825	854	150	136	1,239	907	332	177	155	
数	44 アレルギー用薬	2,692	2,878	2,797	2,788	1,266	1,521	221	223	1,649	1,230	419	217	202	5.8
	52 漢方製剤	809	862	928	985	476	510	85	84	678	502	176	91	85	2.4
	61 抗生物質製剤	1,063	1,083	979	970	451	519	86	93	573	414	160	80	80	2.3
総	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	492	489	448	439	207	232	38	42	266	193	74	37	37	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	489	504	439	408	185	224	36	41	218	155	63	31	32	
	62 化学療法剤	1,373	1,446	1,415	1,470	682	787	120	119	1,058	778	281	141	140	4.0
数	624 合成抗菌剤	391	438	445	437	203	234	38	42	271	194	76	38	39	
	625 抗ウイルス剤	690	730	722	785	350	435	60	57	634	467	167	83	84	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
総	内服薬 総数	535	3,496	▲ 188	3,008	1,664	1,344	234	188	270	318	▲ 48	86	▲ 134
	11 中枢神経系用薬	422	938	273	672	351	321	56	46	229	198	31	34	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	34	▲ 29	8	2	5	1	1	▲ 45	▲ 31	▲ 14	▲ 6	▲ 8
数	114 解熱鎮痛消炎剤	9	82	26	88	46	42	6	6	47	38	9	7	2
	116 抗パーキンソン剤	25	43	12	43	22	20	4	2	28	22	6	5	1
	117 精神神経用剤	138	253	72	166	86	81	13	12	57	50	7	9	▲ 3
総	119 その他中枢神経系用薬	224	459	115	297	157	140	26	20	99	84	15	13	2
	21 循環器官用薬	▲ 189	724	▲ 525	570	300	270	48	35	▲ 374	▲ 229	▲ 145	▲ 46	▲ 98
	212 不整脈用剤	▲ 37	18	▲ 47	9	5	4	1	▲ 0	▲ 30	▲ 20	▲ 10	▲ 4	▲ 6
数	214 血圧降下剤	10	408	▲ 185	261	135	126	22	17	▲ 192	▲ 108	▲ 84	▲ 30	▲ 54
	217 血管拡張剤	▲ 254	▲ 35	▲ 218	8	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 135	▲ 96	▲ 39	▲ 17	▲ 22
	218 高脂血症用剤	24	199	▲ 141	188	96	91	17	14	▲ 92	▲ 62	▲ 30	▲ 9	▲ 21
総	22 呼吸器官用薬	▲ 3	18	▲ 38	7	1	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 24	▲ 15	▲ 9	▲ 2	▲ 6
	23 消化器官用薬	▲ 118	286	▲ 198	298	166	132	26	18	▲ 88	▲ 55	▲ 34	▲ 7	▲ 27
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 133	205	▲ 217	217	123	95	19	14	▲ 122	▲ 80	▲ 42	▲ 14	▲ 27
数	239 その他の消化器官用薬	19	54	5	28	17	11	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	78	3	76	43	32	6	4	28	22	6	6	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 44	27	▲ 3	74	41	34	5	5	23	19	3	4	▲ 1
総	32 滋養強壮薬	1	8	▲ 17	16	8	8	2	0	▲ 2	▲ 0	▲ 2	0	▲ 2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	6	▲ 14	13	7	6	2	▲ 0	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	33 血液・体液用薬	51	309	102	350	175	175	31	25	137	109	28	22	5
数	39 その他の代謝性医薬品	139	608	313	669	359	311	56	46	140	118	22	27	▲ 4
	396 糖尿病用剤	102	428	236	432	217	214	38	34	90	77	13	14	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	198	64	191	111	80	15	10	35	30	6	9	▲ 4
総	42 腫瘍用薬	45	116	27	153	89	64	16	3	94	58	36	23	13
	422 代謝拮抗剤	▲ 15	▲ 23	▲ 20	2	3	▲ 5	1	▲ 3	▲ 34	▲ 24	▲ 10	▲ 4	▲ 5
	429 その他の腫瘍用薬	60	134	46	154	85	69	15	6	128	82	46	27	19
数	44 アレルギー用薬	141	186	▲ 81	9	48	▲ 58	▲ 6	8	▲ 61	▲ 36	▲ 25	▲ 4	▲ 21
	52 漢方製剤	40	53	66	57	32	26	4	4	33	26	7	7	1
	61 抗生物質製剤	11	20	▲ 104	▲ 10	9	▲ 18	▲ 8	▲ 3	▲ 57	▲ 37	▲ 20	▲ 6	▲ 14
総	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	▲ 41	9	0	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 21	▲ 14	▲ 7	▲ 2	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	15	▲ 65	▲ 31	▲ 7	▲ 24	▲ 7	▲ 5	▲ 44	▲ 30	▲ 14	▲ 5	▲ 9
	62 化学療法剤	▲ 38	73	▲ 31	54	26	28	▲ 1	▲ 3	137	95	42	20	21
数	624 合成抗菌剤	18	47	7	7	7	▲ 14	▲ 5	▲ 4	▲ 12	▲ 9	▲ 3	▲ 0	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	▲ 6	40	▲ 7	63	20	43	4	1	167	116	51	23	28

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満) 0歳以上5歳未満 (単位:百万円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月					平成26年度				構成割合 11月(%)		
						4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月				
								10月	11月				10月		11月	
総	内服薬 総数	55,874	56,068	53,243	52,063	24,057	28,006	4,570	5,098	32,059	22,977	9,083	4,540	4,543	100.0	
	11 中枢神経系用薬	285	311	328	355	173	182	30	29	259	194	64	34	30	0.7	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	20	20	10	10	2	2	13	10	3	2	1		
	114 解熱鎮痛消炎剤	44	39	33	30	16	15	2	2	19	15	4	2	2		
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	28	26	23	25	11	13	2	2	26	19	7	4	3		
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	8	10	5	6	1	1	7	5	2	1	1		
	21 循環器官用薬	300	365	448	550	264	286	48	45	413	308	105	54	51	1.1	
	212 不整脈用剤	11	12	13	13	7	7	1	1	9	7	2	1	1		
	214 血圧降下剤	22	23	22	24	12	12	2	2	16	12	4	2	2		
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	2	0	0	2	2	1	0	0		
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	8,668	8,364	7,880	7,591	3,455	4,137	732	831	4,628	3,229	1,399	701	698	15.4	
	23 消化器官用薬	804	724	746	691	333	358	51	63	445	334	111	54	58	1.3	
	232 消化性潰瘍用剤	21	20	21	22	11	11	2	2	13	10	3	2	2		
	239 その他の消化器官用薬	129	106	110	96	40	56	5	8	47	36	11	4	7		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	7	8	4	4	1	1	6	4	1	1	1	0.0	
	数	31 ビタミン剤	64	65	59	63	32	31	5	5	41	31	10	5	5	0.1
		32 滋養強壮薬	633	621	601	625	312	314	55	51	434	327	107	57	50	1.1
		325 蛋白アミノ酸製剤	417	402	373	379	188	190	33	31	254	191	63	34	29	
33 血液・体液用薬		171	175	164	170	88	82	16	16	119	88	31	16	15	0.3	
39 その他の代謝性医薬品		905	931	995	1,047	510	537	92	88	680	503	177	97	81	1.8	
396 糖尿病用剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品		474	575	680	744	370	374	66	56	505	378	127	72	56		
42 腫瘍用薬		11	10	10	13	8	5	1	1	12	8	4	2	3	0.1	
422 代謝拮抗剤		2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0		
429 その他の腫瘍用薬		2	3	4	8	5	4	1	1	8	5	3	1	2		
44 アレルギー用薬		21,227	21,223	20,380	20,580	9,492	11,089	1,911	2,083	13,173	9,324	3,848	1,944	1,905	41.9	
52 漢方製剤		248	235	247	245	117	127	19	22	162	121	41	21	21	0.5	
61 抗生物質製剤	18,526	17,486	15,718	14,488	7,092	7,396	1,262	1,435	8,778	6,379	2,398	1,184	1,214	26.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13,129	12,327	11,340	10,846	5,359	5,487	922	1,053	6,837	5,005	1,831	903	929			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,349	5,110	4,333	3,609	1,715	1,895	337	380	1,920	1,358	562	279	283			
62 化学療法剤	3,789	5,315	5,410	5,381	2,044	3,337	325	407	2,726	1,987	739	347	392	8.6		
624 合成抗菌剤	1,049	2,071	3,219	3,063	1,476	1,587	270	315	2,082	1,479	603	290	313			
625 抗ウイルス剤	2,677	3,181	2,129	2,253	533	1,719	50	88	599	473	126	52	75			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満) 0歳以上5歳未満 (単位:百万円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
総	内服薬 総数	3,915	194	▲ 2,825	▲ 1,180	218	▲ 1,398	▲ 579	▲ 124	▲ 1,666	▲ 1,080	▲ 586	▲ 30	▲ 555
	11 中枢神経系用薬	24	26	17	27	11	16	2	1	26	21	5	4	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0
数	114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1	▲ 2	▲ 3	1	▲ 1	2	▲ 0	0	11	8	4	3	1
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	0	3	1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	71	65	84	102	55	47	11	8	56	44	12	6	6
	212 不整脈用剤	1	1	0	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 0	1	▲ 1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	334	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 8	▲ 281	▲ 122	▲ 18	▲ 389	▲ 226	▲ 163	▲ 30	▲ 133
	23 消化器官用薬	100	▲ 80	22	▲ 55	▲ 25	▲ 30	▲ 8	▲ 14	▲ 3	0	▲ 3	2	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 1	0	1	1	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	15	▲ 23	3	▲ 14	▲ 7	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	1	▲ 6	4	2	1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	28	▲ 13	▲ 20	24	12	13	3	2	17	15	1	2	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 15	▲ 28	5	2	3	2	1	2	3	▲ 1	1	▲ 2
	33 血液・体液用薬	20	3	▲ 11	6	5	0	▲ 2	0	1	1	▲ 0	1	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	12	26	64	52	44	7	1	4	▲ 10	▲ 7	▲ 3	4	▲ 7
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	102	105	64	44	21	6	4	12	7	5	6	▲ 1
	42 腫瘍用薬	3	▲ 2	0	4	4	▲ 0	1	0	2	▲ 0	2	1	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	1	1	4	3	1	1	0	2	▲ 0	2	1	1
	44 アレルギー用薬	1,824	▲ 3	▲ 843	200	433	▲ 233	▲ 97	79	▲ 313	▲ 167	▲ 146	33	▲ 179
	52 漢方製剤	9	▲ 13	12	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	4	4	1	2	▲ 1
	61 抗生物質製剤	785	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 346	▲ 884	▲ 280	▲ 118	▲ 1,011	▲ 712	▲ 298	▲ 78	▲ 220
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	791	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 114	▲ 380	▲ 137	▲ 22	▲ 497	▲ 354	▲ 143	▲ 20	▲ 124
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 226	▲ 497	▲ 141	▲ 94	▲ 511	▲ 356	▲ 155	▲ 58	▲ 97
	62 化学療法剤	696	1,527	95	▲ 29	24	▲ 54	▲ 86	▲ 68	▲ 50	▲ 57	6	22	▲ 16
	624 合成抗菌剤	925	1,023	1,148	▲ 156	80	▲ 236	▲ 86	▲ 58	21	3	18	20	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	▲ 232	504	▲ 1,052	124	▲ 57	181	▲ 1	▲ 11	▲ 72	▲ 60	▲ 11	2	▲ 13

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(5-15)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月			構成割合 11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総	内服薬 総数	99,504	110,275	106,386	106,221	46,057	60,164	9,171	9,596	64,541	46,595	17,946	9,190	8,757	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,443	8,500	10,207	12,176	5,712	6,464	1,072	1,038	9,449	6,935	2,514	1,313	1,201	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	102	97	99	49	50	9	8	65	49	16	9	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	309	327	296	298	134	164	27	26	185	135	51	27	24	
	116 抗パーキンソン剤	12	12	11	11	5	5	1	1	7	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	4,291	5,903	7,307	8,919	4,156	4,764	782	764	7,095	5,184	1,911	996	915	
	119 その他中枢神経系用薬	48	80	100	129	61	68	12	12	99	73	26	15	11	
	21 循環器官用薬	1,035	1,254	1,411	1,673	798	875	144	141	1,233	916	317	170	147	1.7
	212 不整脈用剤	38	42	43	47	23	24	4	4	31	24	7	4	4	
	214 血圧降下剤	135	145	141	151	74	77	13	12	96	73	24	12	11	
	217 血管拡張剤	34	34	31	28	14	14	2	2	17	13	4	2	2	
	218 高脂血症用剤	24	23	22	23	11	12	2	2	15	11	4	2	1	
	22 呼吸器官用薬	7,893	8,513	7,589	7,084	2,764	4,320	696	779	3,872	2,583	1,289	644	645	7.4
	23 消化器官用薬	1,328	1,328	1,350	1,333	595	738	101	111	794	587	207	102	106	1.2
	232 消化性潰瘍用剤	330	338	310	316	152	164	26	26	186	139	47	25	23	
	239 その他の消化器官用薬	445	433	450	443	193	250	31	35	248	185	62	30	33	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	226	261	280	323	157	166	27	27	231	172	59	31	28	0.3
	31 ビタミン剤	278	282	258	264	127	137	22	23	172	128	44	23	21	0.2
	32 滋養強壮薬	901	956	924	996	487	509	87	81	699	524	175	93	82	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	767	821	786	845	414	431	74	71	567	425	143	76	67	
	33 血液・体液用薬	301	347	338	348	149	199	35	34	241	168	73	39	35	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,941	3,972	3,996	4,422	2,059	2,363	413	355	3,014	2,217	797	444	353	4.0
	396 糖尿病用剤	12	13	12	13	7	7	1	1	9	7	2	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,917	3,152	3,249	3,670	1,738	1,932	344	279	2,586	1,917	669	380	289	
	42 腫瘍用薬	235	260	246	323	147	176	29	28	256	191	65	38	27	0.3
	422 代謝拮抗剤	9	8	8	8	4	4	1	1	6	4	2	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	150	170	164	244	107	136	21	23	202	152	51	30	21	
	44 アレルギー用薬	47,883	52,324	51,325	50,216	22,072	28,144	4,284	4,438	29,728	21,705	8,024	4,138	3,886	44.4
	52 漢方製剤	1,033	1,084	1,173	1,210	552	658	97	103	795	584	210	107	103	1.2
	61 抗生物質製剤	22,400	23,626	20,648	18,573	7,993	10,581	1,736	1,944	10,518	7,327	3,190	1,580	1,610	18.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,825	12,051	10,972	10,487	4,701	5,786	945	1,041	6,377	4,523	1,853	919	935	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,408	11,347	9,448	7,923	3,213	4,710	776	888	4,039	2,731	1,308	647	661	
	62 化学療法剤	5,003	6,946	5,739	5,888	1,785	4,103	308	373	2,364	1,691	673	308	365	4.2
	624 合成抗菌剤	882	1,811	2,535	2,048	852	1,195	194	228	1,236	830	406	196	210	
	625 抗ウイルス剤	3,939	4,961	3,037	3,666	843	2,823	98	131	1,020	779	241	98	143	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(5-15)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総	内服薬 総数	4,321	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,107	▲ 1,272	▲ 855	127	▲ 282	538	▲ 820	19	▲ 839
	11 中枢神経系用薬	1,918	2,057	1,707	1,969	895	1,074	161	149	1,627	1,223	404	241	162
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	▲ 0	▲ 4	2	0	2	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 17	18	▲ 31	2	0	2	▲ 4	▲ 0	▲ 2	1	▲ 3	▲ 0	▲ 3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1,749	1,611	1,405	1,612	723	888	127	125	1,393	1,029	365	214	151
	119 その他中枢神経系用薬	14	32	20	29	14	15	3	3	15	12	3	3	▲ 0
	21 循環器官用薬	158	218	157	262	135	127	19	14	151	118	32	26	6
	212 不整脈用剤	▲ 2	4	1	4	2	2	1	0	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	10	▲ 4	10	5	5	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	1	▲ 1	▲ 1	1	▲ 0	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 316	620	▲ 924	▲ 505	▲ 173	▲ 332	▲ 156	▲ 47	▲ 368	▲ 181	▲ 186	▲ 52	▲ 134
	23 消化器官用薬	48	0	21	▲ 17	6	▲ 23	▲ 7	▲ 15	▲ 12	▲ 8	▲ 4	1	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 22	8	▲ 29	6	8	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 18	▲ 13	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	23	▲ 11	17	▲ 7	2	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 11	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	36	19	44	23	21	3	4	19	15	5	4	1
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 24	6	2	3	▲ 1	1	1	1	▲ 1	1	▲ 2
	32 滋養強壮薬	24	55	▲ 33	72	26	47	8	6	44	37	7	6	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	21	54	▲ 36	59	23	36	6	6	8	10	▲ 2	1	▲ 3
	33 血液・体液用薬	20	45	▲ 9	10	4	6	▲ 3	1	24	19	5	4	1
	39 その他の代謝性医薬品	82	31	24	426	231	195	40	17	187	158	29	32	▲ 2
	396 糖尿病用剤	▲ 0	1	▲ 1	2	1	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	178	236	97	421	210	211	46	14	225	179	47	36	10
	42 腫瘍用薬	3	25	▲ 14	77	27	49	7	7	52	44	8	9	▲ 2
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4	20	▲ 6	80	31	49	8	7	51	44	7	9	▲ 2
	44 アレルギー用薬	4,451	4,441	▲ 999	▲ 1,109	504	▲ 1,613	▲ 368	231	▲ 1,066	▲ 368	▲ 699	▲ 146	▲ 552
	52 漢方製剤	31	50	90	37	25	12	▲ 3	6	42	33	10	10	0
	61 抗生物質製剤	249	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 704	▲ 1,371	▲ 481	▲ 202	▲ 1,156	▲ 665	▲ 490	▲ 156	▲ 334
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	281	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 156	▲ 329	▲ 153	▲ 15	▲ 310	▲ 178	▲ 133	▲ 26	▲ 107
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 48	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 516	▲ 1,008	▲ 317	▲ 177	▲ 838	▲ 482	▲ 356	▲ 129	▲ 227
	62 化学療法剤	▲ 2,402	1,943	▲ 1,207	149	▲ 154	303	▲ 110	▲ 87	▲ 101	▲ 94	▲ 7	0	▲ 7
	624 合成抗菌剤	442	929	724	▲ 487	▲ 141	▲ 347	▲ 115	▲ 88	▲ 38	▲ 22	▲ 16	3	▲ 18
	625 抗ウイルス剤	▲ 2,836	1,021	▲ 1,924	630	▲ 18	647	5	2	▲ 53	▲ 64	11	▲ 1	12

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満) 15歳以上65歳未満 (単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月			構成割合 11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総	内服薬 総数	14,232	15,473	15,188	15,785	7,701	8,084	1,349	1,309	10,250	7,660	2,590	1,352	1,238	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,474	2,860	2,953	3,168	1,561	1,608	277	264	2,174	1,627	547	288	259	20.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	324	337	310	306	154	152	27	25	181	137	45	24	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	239	263	266	286	140	146	25	24	197	148	50	26	24	
	116 抗パーキンソン剤	122	131	128	129	65	64	11	11	87	65	22	12	10	
	117 精神神経用剤	1,446	1,635	1,664	1,763	872	891	154	147	1,200	898	302	159	143	
	119 その他中枢神経系用薬	142	237	267	315	152	163	28	26	236	177	59	31	27	
	21 循環器官用薬	3,667	3,904	3,614	3,658	1,824	1,834	314	305	2,239	1,685	554	289	265	21.4
	212 不整脈用剤	172	175	153	146	74	72	13	12	85	65	21	11	10	
	214 血圧降下剤	1,673	1,800	1,676	1,688	841	847	144	141	1,017	770	247	128	119	
	217 血管拡張剤	525	504	418	395	199	196	34	33	218	164	54	28	26	
	218 高脂血症用剤	984	1,052	967	992	494	499	86	84	605	452	153	79	73	
	22 呼吸器官用薬	153	160	149	145	64	81	12	14	84	59	25	12	13	1.0
	23 消化器官用薬	1,277	1,373	1,284	1,343	663	679	115	112	841	628	213	111	102	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	861	911	815	846	418	428	73	71	506	379	128	67	61	
	239 その他の消化器官用薬	264	302	310	330	164	167	28	28	223	166	57	30	27	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	177	169	169	84	85	14	14	109	82	28	14	13	1.1
	31 ビタミン剤	209	214	197	200	101	100	17	17	130	98	32	17	15	1.2
	32 滋養強壮薬	147	151	143	144	73	71	13	12	94	70	23	12	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	129	131	125	126	63	62	11	10	81	61	20	11	10	
	33 血液・体液用薬	507	567	573	613	303	311	54	52	409	305	104	54	50	4.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,586	1,832	1,920	2,115	1,041	1,074	184	177	1,426	1,062	364	191	173	14.0
	396 糖尿病用剤	651	823	880	992	486	506	86	84	661	492	169	88	81	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	709	797	830	902	446	456	78	74	615	459	156	83	73	
数	42 腫瘍用薬	739	779	796	835	415	420	75	67	572	426	146	78	68	5.5
	422 代謝拮抗剤	202	191	180	168	87	81	15	13	97	74	24	13	11	
	429 その他の腫瘍用薬	508	557	582	634	311	323	57	51	451	335	117	62	54	
	44 アレルギー用薬	1,246	1,327	1,280	1,239	548	691	90	91	700	529	171	88	83	6.7
	52 漢方製剤	396	421	448	467	224	242	40	40	316	233	82	42	40	3.2
	61 抗生物質製剤	428	437	395	395	185	211	35	38	229	166	64	32	32	2.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	173	174	158	156	73	83	14	15	92	67	25	13	13	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	213	216	190	180	82	98	16	18	94	67	27	13	14	
	62 化学療法剤	868	895	883	898	425	473	75	74	639	476	163	83	80	6.5
	624 合成抗菌剤	246	266	259	255	118	137	22	25	155	111	44	21	22	
	625 抗ウイルス剤	477	493	508	534	249	285	43	40	418	315	104	54	50	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満) 15歳以上65歳未満 (単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総	内服薬 総数	277	1,240	▲ 285	597	371	226	42	39	▲ 109	▲ 41	▲ 69	3	▲ 71
	11 中枢神経系用薬	159	386	93	215	111	104	17	16	72	66	6	11	▲ 5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 25	▲ 17	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	24	2	20	11	9	1	1	9	8	1	1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	4	9	▲ 3	0	0	0	0	▲ 0	0	1	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	105	189	29	99	52	47	7	8	27	26	1	5	▲ 4
	119 その他中枢神経系用薬	36	95	30	48	24	24	4	3	30	25	5	4	1
	21 循環器官用薬	▲ 55	237	▲ 291	44	26	17	3	4	▲ 205	▲ 139	▲ 66	▲ 26	▲ 40
	212 不整脈用剤	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 13	▲ 10	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	▲ 9	127	▲ 124	11	6	5	1	2	▲ 110	▲ 71	▲ 38	▲ 16	▲ 22
	217 血管拡張剤	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 12	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 48	▲ 35	▲ 13	▲ 6	▲ 7
	218 高脂血症用剤	13	69	▲ 85	25	14	12	2	3	▲ 59	▲ 42	▲ 17	▲ 7	▲ 10
	22 呼吸器官用薬	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	23 消化器官用薬	▲ 41	96	▲ 88	59	40	19	5	3	▲ 49	▲ 35	▲ 14	▲ 4	▲ 10
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 57	50	▲ 96	31	23	8	3	2	▲ 56	▲ 40	▲ 17	▲ 6	▲ 10
	239 その他の消化器官用薬	19	38	7	21	13	8	2	1	4	2	2	2	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 10	5	▲ 16	3	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	▲ 2	3	▲ 8	1	1	0	0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	2	▲ 7	1	1	0	0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	8	61	6	40	22	18	4	3	2	3	▲ 1	1	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	52	246	88	195	107	88	16	14	25	21	3	7	▲ 4
数	396 糖尿病用剤	37	172	57	112	58	54	10	10	5	6	▲ 1	2	▲ 3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	89	32	72	41	31	6	3	17	13	4	5	▲ 1
	42 腫瘍用薬	30	40	17	39	23	16	5	▲ 1	14	11	4	3	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 4	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 18	▲ 13	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	25	52	27	25	6	2	32	24	8	5	3
	44 アレルギー用薬	74	81	▲ 47	▲ 41	10	▲ 51	▲ 4	2	▲ 29	▲ 19	▲ 10	▲ 2	▲ 8
	52 漢方製剤	18	24	27	18	11	7	1	2	12	9	3	3	▲ 0
	61 抗生物質製剤	▲ 1	9	▲ 42	1	6	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 27	▲ 19	▲ 9	▲ 3	▲ 6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10	1	▲ 16	▲ 2	1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 10	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	4	▲ 26	▲ 11	▲ 2	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 21	▲ 14	▲ 6	▲ 2	▲ 4
	62 化学療法剤	▲ 10	26	▲ 11	15	9	6	▲ 1	▲ 3	65	51	15	9	6
	624 合成抗菌剤	9	20	▲ 7	▲ 4	3	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	12	16	15	26	10	17	2	0	86	66	20	10	10

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満) 65歳以上75歳未満 (単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月			構成割合 11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総	内服薬 総数	9,055	9,596	9,626	10,668	5,188	5,480	932	887	7,280	5,423	1,857	979	878	100.0
	11 中枢神経系用薬	888	1,014	1,064	1,200	585	615	106	100	860	642	218	116	102	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	135	139	136	140	69	70	12	12	85	64	21	11	10	
	114 解熱鎮痛消炎剤	164	176	182	205	100	105	18	17	150	112	38	20	18	
	116 抗パーキンソン剤	168	176	179	198	97	101	17	16	144	107	37	20	17	
	117 精神神経用剤	181	198	212	238	116	122	21	20	168	126	43	23	20	
	119 その他中枢神経系用薬	207	287	311	367	177	190	33	31	274	205	69	37	32	
	21 循環器官用薬	3,154	3,278	3,164	3,416	1,676	1,740	297	285	2,201	1,650	551	290	260	29.7
	212 不整脈用剤	175	175	162	168	83	84	15	14	106	79	26	14	12	
	214 血圧降下剤	1,446	1,524	1,493	1,614	791	823	140	134	1,037	782	255	135	121	
	217 血管拡張剤	528	502	442	449	223	226	39	37	265	199	66	35	31	
	218 高脂血症用剤	825	867	835	920	450	470	81	77	595	443	152	80	72	
	22 呼吸器官用薬	76	76	71	73	34	38	6	6	44	32	12	6	6	0.7
	23 消化器官用薬	931	967	915	1,007	491	516	88	84	654	487	166	88	79	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	721	752	698	771	376	395	68	65	489	365	124	65	59	
	239 その他の消化器官用薬	89	94	94	99	49	51	9	8	67	50	17	9	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	302	309	305	327	158	168	28	27	224	167	58	30	27	3.1
	31 ビタミン剤	192	190	192	215	105	110	19	18	152	113	39	20	18	2.1
	32 滋養強壮薬	104	102	96	100	50	50	9	8	67	50	17	9	8	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	94	91	86	90	45	45	8	7	59	44	15	8	7	
	33 血液・体液用薬	700	765	804	929	450	479	82	78	670	497	173	91	82	9.3
数	39 その他の代謝性医薬品	1,147	1,290	1,392	1,624	788	836	143	136	1,136	845	291	154	137	15.6
	396 糖尿病用剤	511	632	717	880	422	458	78	74	621	461	160	84	76	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	478	508	521	575	283	292	51	47	396	296	101	53	47	
	42 腫瘍用薬	564	581	599	672	329	343	60	55	494	362	131	70	61	6.9
	422 代謝拮抗剤	182	171	168	178	89	89	16	14	111	84	28	15	13	
	429 その他の腫瘍用薬	368	396	417	479	232	246	43	39	372	271	101	54	47	
	44 アレルギー用薬	341	356	348	364	170	194	29	28	222	168	55	29	26	3.0
	52 漢方製剤	162	165	177	191	92	99	16	16	133	98	35	18	16	1.9
	61 抗生物質製剤	109	110	104	119	55	64	11	11	75	55	20	10	10	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	34	33	31	33	15	17	3	3	20	14	5	3	3	
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	50	52	24	28	4	5	29	21	8	4	4	
	62 化学療法剤	234	233	232	258	121	137	22	21	223	163	60	29	30	3.4
	624 合成抗菌剤	58	60	58	60	28	32	5	6	38	27	10	5	5	
	625 抗ウイルス剤	102	104	110	132	59	72	10	10	142	103	39	18	20	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満) 65歳以上75歳未満 (単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総	内服薬 総数	▲ 173	541	30	1,042	523	519	89	66	272	235	37	47	▲ 10
	11 中枢神経系用薬	39	125	50	136	68	68	11	8	69	57	12	10	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	4	▲ 3	4	1	2	0	0	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	12	6	23	11	11	2	1	14	11	3	2	1
	116 抗パーキンソン剤	5	8	4	18	9	9	2	1	14	11	3	2	1
	117 精神神経用剤	4	18	14	26	13	13	2	2	11	9	2	2	0
	119 その他中枢神経系用薬	33	80	23	56	28	28	5	4	33	27	6	4	2
	21 循環器官用薬	▲ 131	124	▲ 114	252	124	129	22	16	▲ 57	▲ 26	▲ 31	▲ 7	▲ 24
	212 不整脈用剤	▲ 16	▲ 0	▲ 13	6	3	3	1	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 29	78	▲ 31	121	58	62	10	8	▲ 28	▲ 9	▲ 19	▲ 5	▲ 14
	217 血管拡張剤	▲ 90	▲ 27	▲ 60	7	3	4	1	0	▲ 33	▲ 23	▲ 10	▲ 4	▲ 6
	218 高脂血症用剤	▲ 9	42	▲ 32	85	42	44	8	6	▲ 13	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 5
	22 呼吸器官用薬	▲ 4	0	▲ 5	2	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	▲ 60	36	▲ 53	92	46	46	8	6	▲ 10	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 52	30	▲ 54	73	37	36	7	5	▲ 20	▲ 12	▲ 8	▲ 2	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1	5	▲ 0	5	3	3	0	0	1	1	0	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11	6	▲ 4	22	11	10	2	1	11	9	3	2	0
	31 ビタミン剤	▲ 19	▲ 1	1	23	12	11	2	2	10	8	2	2	0
	32 滋養強壮薬	▲ 6	▲ 3	▲ 6	4	2	2	1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	▲ 3	▲ 5	4	2	2	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	▲ 3	66	38	125	60	65	11	9	60	47	13	9	4
数	39 その他の代謝性医薬品	16	143	102	232	119	113	20	16	69	57	12	11	1
	396 糖尿病用剤	24	121	86	162	79	83	14	13	48	39	9	7	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	30	13	54	30	24	4	3	15	13	3	3	▲ 0
	42 腫瘍用薬	7	17	18	73	38	34	7	3	50	34	17	10	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 11	▲ 3	10	6	4	1	▲ 0	▲ 8	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	15	28	22	61	32	30	6	3	58	38	19	11	8
	44 アレルギー用薬	▲ 3	15	▲ 7	16	12	4	1	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	0	▲ 2
	52 漢方製剤	3	3	12	13	7	7	1	1	8	6	2	2	0
	61 抗生物質製剤	▲ 1	0	▲ 6	15	8	7	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 1	▲ 2	2	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0	0	▲ 5	2	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 7	▲ 1	▲ 2	26	10	17	1	0	60	42	17	8	10
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 2	2	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	8	1	6	22	7	15	1	1	63	44	19	8	11

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月			構成割合 11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総	内服薬 総数	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	7,926	1,369	1,298	10,482	7,817	2,665	1,406	1,259	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,753	2,159	2,272	2,573	1,262	1,311	227	215	1,775	1,324	451	238	213	16.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	186	204	205	213	106	107	19	18	131	98	33	17	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	264	308	327	372	183	189	33	31	270	202	68	36	32	
	116 抗パーキンソン剤	210	236	248	272	133	138	24	23	194	145	49	26	23	
	117 精神神経用剤	206	237	252	277	137	140	25	23	189	142	48	25	22	
	119 その他中枢神経系用薬	856	1,139	1,200	1,392	680	712	123	117	956	712	244	129	115	
	21 循環器官用薬	3,808	4,168	4,045	4,316	2,141	2,175	376	358	2,760	2,074	686	362	324	25.7
	212 不整脈用剤	235	251	238	247	124	124	22	20	156	117	39	21	18	
	214 血圧降下剤	1,790	1,992	1,962	2,090	1,036	1,054	181	173	1,336	1,008	328	173	155	
	217 血管拡張剤	731	744	672	680	341	340	59	56	401	302	99	52	47	
	218 高脂血症用剤	760	849	825	903	446	457	79	75	581	433	147	78	70	
	22 呼吸器官用薬	129	138	130	133	65	68	12	11	81	60	21	11	10	0.8
	23 消化器官用薬	1,484	1,639	1,581	1,729	853	876	152	144	1,120	837	283	149	134	10.6
	232 消化性潰瘍用剤	1,139	1,263	1,196	1,309	646	662	115	109	826	618	208	110	98	
	239 その他の消化器官用薬	133	144	142	144	72	72	13	12	91	68	23	12	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	604	665	678	733	359	373	64	61	503	375	128	67	60	4.8
	31 ビタミン剤	340	363	375	423	208	215	37	35	298	222	76	40	36	2.8
	32 滋養強壮薬	230	237	234	244	122	121	22	20	165	123	42	22	19	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	203	208	207	214	108	107	19	18	144	107	36	19	17	
	33 血液・体液用薬	1,124	1,306	1,364	1,548	757	792	137	129	1,098	816	282	149	133	10.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,244	1,462	1,584	1,822	894	928	160	152	1,250	932	318	168	150	11.9
	396 糖尿病用剤	424	559	652	810	390	419	71	68	568	422	146	77	69	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	641	717	734	794	395	398	70	66	531	397	134	71	63	
	42 腫瘍用薬	621	679	672	712	355	357	63	58	505	368	136	73	64	5.1
	422 代謝拮抗剤	137	136	131	131	66	65	12	10	80	60	20	11	9	
	429 その他の腫瘍用薬	466	524	524	564	280	284	50	46	414	300	114	61	54	
	44 アレルギー用薬	414	460	452	476	232	245	40	39	298	223	75	39	35	2.8
数	52 漢方製剤	238	263	288	313	153	160	27	26	220	163	57	30	27	2.1
	61 抗生物質製剤	117	125	117	125	60	64	11	11	76	56	20	10	10	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	38	36	37	18	19	3	3	22	16	6	3	3	
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	67	61	61	29	32	5	5	34	25	9	5	4	
	62 化学療法剤	182	196	189	201	98	102	17	17	146	102	44	21	22	1.8
	624 合成抗菌剤	68	74	70	72	34	37	6	6	45	33	12	6	6	
	625 抗ウイルス剤	44	51	53	60	29	31	5	5	57	36	21	9	12	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総	内服薬 総数	348	1,605	133	1,383	757	626	118	83	127	129	▲ 3	36	▲ 39
	11 中枢神経系用薬	204	406	113	301	163	139	26	20	71	62	▲ 9	11	▲ 2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	17	1	8	4	4	1	0	▲ 12	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	45	18	45	24	21	3	3	24	19	5	4	1
	116 抗パーキンソン剤	16	26	12	24	13	11	2	1	14	11	3	2	1
	117 精神神経用剤	11	30	15	25	14	11	2	1	5	5	0	1	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	154	284	61	192	104	88	17	13	36	32	3	5	▲ 2
	21 循環器官用薬	▲ 5	360	▲ 123	270	148	122	23	15	▲ 114	▲ 66	▲ 48	▲ 14	▲ 34
	212 不整脈用剤	▲ 6	15	▲ 13	9	5	4	1	0	▲ 10	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	214 血圧降下剤	48	203	▲ 31	128	70	58	11	7	▲ 55	▲ 28	▲ 27	▲ 8	▲ 18
	217 血管拡張剤	▲ 76	13	▲ 72	8	6	2	1	▲ 0	▲ 54	▲ 38	▲ 16	▲ 7	▲ 9
	218 高脂血症用剤	20	89	▲ 24	77	41	36	7	5	▲ 20	▲ 13	▲ 7	▲ 2	▲ 6
	22 呼吸器官用薬	▲ 2	8	▲ 8	2	2	0	0	▲ 0	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	▲ 19	155	▲ 58	148	80	68	13	9	▲ 28	▲ 16	▲ 13	▲ 3	▲ 10
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 23	124	▲ 67	113	62	51	10	7	▲ 45	▲ 28	▲ 17	▲ 6	▲ 11
	239 その他の消化器官用薬	0	12	▲ 2	2	2	0	0	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	61	13	54	31	24	4	3	19	16	4	4	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 15	23	12	48	26	22	4	3	17	14	3	3	0
	32 滋養強壮薬	8	7	▲ 3	9	5	5	1	0	1	1	▲ 1	0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	6	▲ 2	8	4	4	1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	45	182	58	185	93	92	16	13	75	59	16	12	4
	39 その他の代謝性医薬品	70	218	121	238	131	108	20	16	44	38	6	8	▲ 2
	396 糖尿病用剤	41	135	94	157	80	77	14	12	38	32	6	5	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	76	17	60	37	23	4	3	0	2	▲ 1	1	▲ 3
数	42 腫瘍用薬	8	58	▲ 8	40	27	13	4	0	29	13	16	10	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	11	58	▲ 1	40	26	15	4	1	38	20	18	11	8
	44 アレルギー用薬	7	46	▲ 9	25	17	8	2	1	▲ 13	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 3
	52 漢方製剤	19	25	25	25	14	11	2	1	13	10	3	2	0
	61 抗生物質製剤	3	8	▲ 8	7	5	2	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0	2	▲ 3	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	4	▲ 6	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 3	13	▲ 7	12	8	3	1	0	13	4	10	4	6
	624 合成抗菌剤	▲ 3	5	▲ 3	1	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齡
(單位：萬種類)

全年齡
(單位: %)

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)
(単位:百万日)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月					平成26年度				構成割合 11月(%)	
						4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			
								10月	11月				10月		11月
総	内服薬 総数	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	25,471	4,340	4,194	34,041	25,394	8,647	4,534	4,113	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,528	6,958	7,296	7,657	3,784	3,873	671	640	5,260	3,935	1,325	698	627	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,184	2,284	2,332	2,396	1,197	1,199	210	199	1,605	1,205	400	211	189	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,040	1,098	1,159	1,227	602	626	107	103	858	640	218	115	103	
	116 抗パーキンソン剤	331	341	346	355	178	177	31	29	241	181	60	32	28	
	117 精神神経用剤	2,087	2,184	2,230	2,304	1,147	1,157	202	192	1,566	1,174	392	207	185	
	119 その他中枢神経系用薬	269	401	548	667	321	346	59	56	516	384	131	69	62	
	21 循環器官用薬	13,030	13,638	14,206	14,815	7,345	7,470	1,286	1,233	10,083	7,548	2,535	1,331	1,203	29.3
	212 不整脈用剤	594	629	667	713	351	361	62	59	499	373	126	66	60	
	214 血圧降下剤	4,596	4,899	5,129	5,339	2,651	2,689	462	444	3,597	2,695	902	473	429	
	217 血管拡張剤	3,451	3,444	3,500	3,580	1,778	1,802	310	298	2,414	1,808	606	318	288	
	218 高脂血症用剤	2,707	2,919	3,136	3,373	1,659	1,714	294	283	2,354	1,755	599	314	285	
	22 呼吸器官用薬	1,600	1,648	1,679	1,673	746	927	150	166	1,073	759	313	157	157	3.8
	23 消化器官用薬	7,401	7,765	8,071	8,391	4,142	4,249	731	700	5,710	4,267	1,443	759	684	16.6
	232 消化性潰瘍用剤	4,103	4,311	4,472	4,655	2,306	2,349	406	388	3,161	2,365	796	419	377	
	239 その他の消化器官用薬	563	594	621	643	316	327	55	53	435	325	110	58	52	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	765	817	868	920	452	468	80	76	639	476	162	85	77	1.9
	31 ビタミン剤	1,851	1,928	1,921	2,004	996	1,008	175	167	1,384	1,036	348	184	165	4.0
	32 滋養強壮薬	445	458	465	481	241	240	43	40	341	255	86	46	40	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	75	76	81	85	43	42	8	7	60	45	15	8	7	
数	33 血液・体液用薬	2,559	2,719	2,843	2,975	1,474	1,500	261	248	2,034	1,520	514	271	243	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,663	3,936	4,234	4,574	2,251	2,323	400	384	3,220	2,401	818	430	389	9.4
	396 糖尿病用剤	1,993	2,240	2,466	2,715	1,334	1,381	237	227	1,935	1,445	490	258	233	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	594	623	633	646	324	322	56	53	438	328	110	58	52	
	42 腫瘍用薬	153	160	164	172	85	86	15	14	118	88	30	16	14	0.3
	422 代謝拮抗剤	31	29	27	27	14	13	2	2	17	13	4	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	118	128	133	141	70	71	13	11	98	73	25	13	11	
	44 アレルギー用薬	2,241	2,338	2,483	2,489	1,124	1,366	197	201	1,594	1,189	405	209	196	4.8
	52 漢方製剤	896	965	1,083	1,159	559	600	100	99	803	595	209	109	100	2.4
	61 抗生物質製剤	569	579	578	575	268	307	50	54	373	270	103	52	51	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	248	246	245	245	116	130	22	23	161	117	44	22	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	275	283	280	273	124	149	24	26	172	124	48	24	24	
62 化学療法剤	269	284	294	301	142	158	25	25	198	147	51	27	25	0.6	
624 合成抗菌剤	88	96	103	101	47	54	9	10	64	46	18	9	9		
625 抗ウイルス剤	54	59	59	63	26	37	4	4	39	29	10	5	5		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			
								10月	11月			10月	11月		
総	内服薬 総数	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	3.6	3.1	2.8	3.3	4.0	1.3	4.5	▲ 1.9	
	11 中枢神経系用薬	5.7	6.6	4.9	4.9	5.3	4.6	3.8	3.4	3.2	4.0	1.1	4.1	▲ 2.0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.1	4.6	2.1	2.7	3.1	2.3	1.8	1.7	▲ 0.0	0.7	▲ 2.1	0.6	▲ 5.1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.2	5.5	5.6	5.9	6.1	5.7	3.1	3.8	5.7	6.4	3.7	7.1	0.3	
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.1	1.4	2.6	3.1	2.1	2.9	▲ 0.2	1.3	2.0	▲ 0.5	2.1	▲ 3.4	
	117 精神神経用剤	4.5	4.7	2.1	3.3	3.4	3.2	2.5	2.6	1.6	2.3	▲ 0.3	2.5	▲ 3.3	
	119 その他中枢神経系用薬	22.5	49.3	36.7	21.7	22.9	20.6	20.9	18.1	18.3	19.8	14.2	17.4	10.7	
	21 循環器官用薬	6.3	4.7	4.2	4.3	4.6	4.0	3.9	2.7	2.2	2.8	0.7	3.6	▲ 2.4	
	212 不整脈用剤	5.2	5.9	6.0	6.9	7.0	6.9	7.0	5.4	5.6	6.2	3.7	6.7	0.5	
	214 血圧降下剤	7.5	6.6	4.7	4.1	4.7	3.5	3.7	2.5	1.1	1.7	▲ 0.4	2.5	▲ 3.4	
	217 血管拡張剤	3.4	▲ 0.2	1.6	2.3	2.3	2.2	1.8	0.8	1.2	1.7	▲ 0.4	2.6	▲ 3.4	
	218 高脂血症用剤	10.8	7.8	7.4	7.5	7.7	7.4	7.0	6.3	5.3	5.8	3.7	6.6	0.6	
	22 呼吸器官用薬	9.6	3.0	1.9	▲ 0.4	1.6	▲ 1.9	▲ 8.5	▲ 1.9	1.0	1.8	▲ 0.9	4.2	▲ 5.6	
	23 消化器官用薬	5.2	4.9	3.9	4.0	4.6	3.4	3.5	1.7	2.5	3.0	0.8	3.8	▲ 2.3	
	232 消化性潰瘍用剤	5.3	5.1	3.7	4.1	4.7	3.5	3.5	2.3	2.0	2.6	0.2	3.2	▲ 2.9	
	239 その他の消化器官用薬	6.3	5.5	4.5	3.6	4.7	2.5	3.6	0.7	2.4	2.9	1.2	4.1	▲ 1.9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.2	6.7	6.3	5.9	7.0	4.8	5.5	3.3	5.1	5.5	4.0	7.1	0.8	
	31 ビタミン剤	5.9	4.2	▲ 0.4	4.3	4.5	4.2	2.7	2.8	3.5	4.0	2.0	5.1	▲ 1.2	
	32 滋養強壮薬	5.3	3.0	1.5	3.4	2.7	4.3	3.4	1.9	5.4	6.0	3.6	6.5	0.6	
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.7	1.1	6.3	5.3	5.6	4.9	5.9	2.2	3.8	4.4	2.2	4.9	▲ 0.8	
数	33 血液・体液用薬	7.0	6.2	4.6	4.6	5.1	4.2	4.1	2.4	2.5	3.1	0.9	3.8	▲ 2.2	
	39 その他の代謝性医薬品	8.8	7.5	7.6	8.0	8.4	7.7	7.4	6.7	6.1	6.7	4.4	7.4	1.3	
	396 糖尿病用剤	10.8	12.4	10.1	10.1	10.4	9.9	10.1	8.9	7.6	8.3	5.7	8.6	2.6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	4.8	1.6	2.1	2.7	1.6	1.3	▲ 0.2	1.1	1.4	0.2	3.2	▲ 2.9	
	42 腫瘍用薬	5.8	4.7	2.5	4.4	5.2	3.7	5.8	0.2	2.8	3.3	1.5	4.4	▲ 1.7	
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 0.1	▲ 6.9	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 7.7	
	429 その他の腫瘍用薬	9.3	8.1	4.3	5.9	6.7	5.3	7.2	1.8	4.4	4.9	3.1	6.1	▲ 0.2	
	44 アレルギー用薬	13.6	4.3	6.2	0.3	4.2	▲ 2.8	▲ 3.2	4.3	4.8	5.9	1.9	6.5	▲ 2.7	
	52 漢方製剤	11.0	7.7	12.3	7.0	7.7	6.3	5.4	5.6	6.1	6.5	5.0	8.6	1.3	
	61 抗生物質製剤	9.1	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.4	▲ 2.3	▲ 8.3	▲ 2.0	0.0	0.7	▲ 1.7	2.8	▲ 5.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	1.6	▲ 1.4	▲ 7.3	0.9	0.3	0.9	▲ 1.2	3.4	▲ 5.5		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.6	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.2	▲ 4.3	▲ 10.8	▲ 5.4	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 3.0	1.6	▲ 7.3		
62 化学療法剤	1.1	5.6	3.6	2.3	4.2	0.7	▲ 1.4	▲ 2.1	2.6	3.2	1.0	4.1	▲ 2.1		
624 合成抗菌剤	13.0	8.7	7.5	▲ 1.8	3.1	▲ 5.8	▲ 10.0	▲ 8.6	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.1	2.8	▲ 4.7		
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	9.8	▲ 0.2	6.0	6.8	5.4	8.4	3.1	12.9	12.8	13.3	14.0	12.4		

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,560	5,584	5,418	5,492	5,490	5,495	5,550	5,435
	11 中枢神経系用薬	685	792	815	895	895	895	916	877	930	931	925	939	908
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	85	88	83	84	85	82	85	81	75	76	74	75	72
	114 解熱鎮痛消炎剤	89	97	99	110	110	110	112	108	117	118	117	119	114
	116 抗パーキンソン剤	66	70	71	76	76	75	78	74	81	81	80	82	78
	117 精神神経用剤	248	276	281	300	301	298	306	294	309	309	306	311	302
	119 その他中枢神経系用薬	159	215	227	263	261	265	271	258	278	278	277	282	272
	21 循環器官用薬	1,407	1,471	1,382	1,445	1,460	1,432	1,459	1,412	1,368	1,378	1,336	1,351	1,319
	212 不整脈用剤	77	78	71	71	73	70	72	69	66	66	64	65	63
	214 血圧降下剤	649	688	654	683	689	677	686	668	643	651	618	625	611
	217 血管拡張剤	236	226	195	193	197	189	194	188	168	169	163	165	161
	218 高脂血症用剤	340	358	335	357	359	354	363	352	338	338	337	340	334
	22 呼吸器官用薬	69	70	64	63	58	68	65	72	56	53	63	60	65
	23 消化器官用薬	491	517	485	519	521	518	526	510	498	499	496	502	489
	232 消化性潰瘍用剤	360	379	346	371	373	369	378	365	345	346	342	347	338
	239 その他の消化器官用薬	65	71	70	73	74	73	73	72	73	73	73	73	72
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	142	149	147	156	156	156	157	152	159	159	159	161	157
	31 ビタミン剤	98	100	98	107	107	106	109	104	110	110	110	111	108
	32 滋養強壮薬	66	65	62	64	65	62	66	62	64	64	63	65	61
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	55	56	57	55	58	54	55	56	54	56	53
	33 血液・体液用薬	309	342	350	392	390	394	402	386	413	412	417	423	410
	39 その他の代謝性医薬品	532	599	630	711	710	712	725	697	729	729	732	743	720
	396 糖尿病用剤	210	261	287	340	335	344	347	336	351	350	353	357	349
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	266	271	293	296	291	298	283	298	299	297	303	290
	42 腫瘍用薬	255	264	264	281	284	279	293	267	298	294	309	317	299
	422 代謝拮抗剤	69	65	61	60	63	58	63	57	55	55	53	55	51
	429 その他の腫瘍用薬	178	191	194	213	213	212	221	203	235	231	247	254	240
	44 アレルギー用薬	356	372	357	353	327	378	325	332	312	313	312	311	313
	52 漢方製剤	107	111	118	125	123	127	125	125	128	128	131	131	131
	61 抗生物質製剤	141	140	125	123	116	129	127	139	109	105	119	115	123
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65	63	57	56	53	58	57	63	50	49	55	53	57
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	65	56	52	48	56	54	61	41	39	47	45	49
	62 化学療法剤	181	187	180	186	176	196	177	177	201	198	209	201	217
	624 合成抗菌剤	52	57	57	55	53	58	56	62	51	49	57	54	60
	625 抗ウイルス剤	91	94	92	99	90	108	88	84	120	119	125	119	131

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	6.8	9.8	5.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3
	11 中枢神経系用薬	4.1	15.6	2.9	9.8	9.4	10.2	13.1	8.4	3.8	4.1	3.1	2.5	3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 1.0	2.0	4.1	1.0	▲ 11.0	▲ 10.8	▲ 11.7	▲ 12.3	▲ 11.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	9.8	1.9	10.6	10.3	10.9	12.0	8.7	7.1	7.4	6.3	6.1	6.4
	116 抗パーキンソン剤	0.6	6.2	0.8	7.0	6.4	7.5	11.3	3.8	6.0	5.9	6.1	5.8	6.1
	117 精神神経用剤	3.3	11.1	1.8	6.9	6.1	7.6	10.0	6.6	2.6	2.7	2.2	1.6	2.6
	119 その他中枢神経系用薬	17.4	35.2	5.3	15.9	16.4	15.5	19.8	13.3	6.1	6.6	4.6	4.0	5.1
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	4.6	3.8	5.3	8.3	3.9	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 6.6
	212 不整脈用剤	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	0.0	1.7	5.2	▲ 0.1	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 9.5	▲ 9.9	▲ 9.2
	214 血圧降下剤	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	3.6	5.2	8.1	3.9	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 9.0	▲ 8.4
	217 血管拡張剤	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 0.2	2.3	▲ 1.8	▲ 14.2	▲ 14.0	▲ 14.7	▲ 15.0	▲ 14.3
	218 高脂血症用剤	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	5.6	7.2	10.5	6.3	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 6.3	▲ 5.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 5.4	▲ 3.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.7	▲ 7.6	▲ 9.5
	23 消化器官用薬	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	7.2	7.1	11.1	5.5	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 4.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	7.5	7.2	11.4	6.1	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	4.5	4.2	7.6	2.0	▲ 1.1	▲ 1.7	0.5	0.3	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	6.0	5.8	9.2	3.7	2.4	2.1	3.2	2.7	3.7
	31 ビタミン剤	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	9.0	9.0	11.1	7.2	3.0	3.0	2.9	2.5	3.3
	32 滋養強壮薬	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	1.5	3.7	7.3	0.4	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	1.5	3.1	7.2	▲ 0.2	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.8
	33 血液・体液用薬	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	11.2	12.8	16.3	10.6	5.6	5.5	5.7	5.1	6.3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	13.1	12.6	16.3	10.9	2.7	2.6	2.9	2.4	3.2
	396 糖尿病用剤	2.2	24.3	10.1	18.4	18.1	18.8	23.0	17.8	4.0	4.3	3.5	2.9	4.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	8.9	7.7	11.1	5.3	1.2	1.0	2.0	1.7	2.1
	42 腫瘍用薬	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	7.0	6.4	12.1	1.6	5.3	3.6	10.2	8.5	11.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.8	5.1	▲ 7.0	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 10.4
	429 その他の腫瘍用薬	0.1	7.7	1.6	9.4	9.6	9.2	14.7	4.5	10.4	8.3	16.6	14.8	18.5
	44 アレルギー用薬	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	2.2	▲ 3.3	0.2	3.8	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 5.6
	52 漢方製剤	0.6	4.3	6.1	5.5	5.4	5.7	7.7	4.7	4.1	3.8	4.9	5.0	4.9
	61 抗生物質製剤	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	0.3	▲ 3.1	▲ 6.1	▲ 2.9	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 10.4	▲ 9.4	▲ 11.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 6.6	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 7.9	▲ 7.0	▲ 8.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 5.3	▲ 9.4	▲ 14.2	▲ 10.4	▲ 17.7	▲ 17.4	▲ 18.2	▲ 17.0	▲ 19.0
	62 化学療法剤	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	3.2	2.2	4.1	1.8	▲ 2.7	13.7	12.2	18.0	13.7	22.7
	624 合成抗菌剤	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	1.8	▲ 5.5	▲ 8.1	▲ 8.7	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 3.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	4.1	11.4	9.6	1.9	34.3	31.1	44.2	34.5	54.9

全年齢
(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.88	2.90	2.90	2.85	2.93	2.95	2.98	2.87	2.85	2.94	2.94	2.95
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.62	0.62	0.64	0.61	0.63	0.61	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
	218 高脂血症用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.27	0.26	0.23	0.29	0.28	0.33	0.24	0.22	0.29	0.28	0.31
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23
	396 糖尿病用剤	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.22	0.20	0.22	0.19	0.19	0.21	0.20	0.21
	52 漢方製剤	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.2	▲ 0.8	0.6	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.5	1.3	0.6	1.5	1.0	2.1	2.9	0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 0.6	0.7	2.8	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 3.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	1.6	▲ 0.1	▲ 0.3	1.1	1.3	0.7	0.8	0.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 0.1	1.1	4.2	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 2.8
	117 精神神経用剤	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 0.3	1.7	3.6	1.1	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.6
	119 その他中枢神経系用薬	23.7	54.5	22.6	17.0	15.8	18.1	20.5	15.6	13.8	14.8	10.8	10.1	11.5
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	1.2	0.5	1.8	4.3	0.7	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.5
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	2.7	4.6	7.4	3.4	2.2	2.2	2.0	1.5	2.3
	214 血圧降下剤	0.7	1.5	0.1	0.8	0.4	1.2	3.9	0.2	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.6
	217 血管拡張剤	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.7	0.2	2.3	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.5
	218 高脂血症用剤	3.8	2.6	2.7	4.5	3.7	5.4	7.8	4.6	1.9	1.9	2.0	1.4	2.5
	22 呼吸器官用薬	6.6	▲ 1.6	0.3	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 11.1	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 4.2
	23 消化器官用薬	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	2.0	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	0.2	0.1	0.3	2.7	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.3
	239 その他の消化器官用薬	0.8	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 4.3	2.6	▲ 10.2	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	1.1	3.0	1.9	1.2	2.6	5.2	1.6	2.1	1.7	3.0	2.3	3.7
	31 ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	0.6	▲ 0.3	1.5	2.5	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	0.3
	32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	0.9	▲ 0.7	2.5	4.5	0.2	1.7	1.8	1.6	0.8	2.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	2.9	4.4	7.6	2.4	1.3	1.3	1.1	0.1	2.0
	33 血液・体液用薬	1.8	2.8	1.1	1.7	1.3	2.2	2.9	0.9	0.0	▲ 0.0	0.2	0.0	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3.5	▲ 4.0	2.3	3.6	3.1	4.1	5.5	3.0	2.5	2.4	2.7	2.3	3.0
	396 糖尿病用剤	8.7	3.4	4.9	7.1	6.1	8.0	10.8	7.1	5.8	5.7	6.2	5.5	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	2.9	0.9	0.9	0.8	1.0	3.2	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 0.8
	42 腫瘍用薬	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	1.2	1.1	1.2	6.1	▲ 2.4	0.4	▲ 0.1	1.9	1.0	2.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.3	3.2	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 3.6
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.6	0.4	3.1	3.0	3.1	7.8	▲ 0.0	3.1	2.3	5.5	4.5	6.2
	44 アレルギー用薬	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 5.2	▲ 7.5	0.4	0.3	1.2	▲ 1.7	0.6	▲ 3.6
	52 漢方製剤	4.1	2.8	8.2	3.5	3.5	3.6	4.3	2.1	3.1	2.9	3.7	4.2	3.4
	61 抗生物質製剤	3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 10.0	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 4.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 6.0	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 2.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.3	▲ 8.7	▲ 15.9	▲ 10.1	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 4.0	▲ 6.8
	62 化学療法剤	▲ 5.6	5.8	▲ 0.1	▲ 2.2	0.0	▲ 3.8	▲ 5.4	▲ 7.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.5	0.2
	624 合成抗菌剤	9.2	6.2	6.4	▲ 3.8	0.6	▲ 7.1	▲ 9.3	▲ 10.3	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	0.1	▲ 2.2	1.8	5.9	▲ 0.3	9.6	8.6	12.8	8.3	17.6

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:日)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	19.9	20.6	21.1	21.8	22.1	21.6	21.7	20.9	22.5	22.7	21.9	22.1	21.6
	11 中枢神経系用薬	19.1	19.7	20.3	20.8	20.9	20.7	20.7	20.3	21.4	21.5	21.1	21.2	20.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.9	21.5	22.1	22.5	22.3	22.7	22.3	22.4	22.8	22.8	22.9	22.8	22.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.5	13.8	14.3	14.8	15.1	14.6	14.9	14.4	15.5	15.6	15.2	15.4	15.0
	116 抗パーキンソン剤	24.4	24.9	25.4	25.7	25.5	25.9	25.6	25.6	26.3	26.2	26.4	26.4	26.5
	117 精神神経用剤	21.7	22.3	22.9	23.3	23.1	23.5	23.1	23.1	23.6	23.6	23.6	23.6	23.7
	119 その他中枢神経系用薬	22.2	21.0	23.0	23.8	23.6	24.0	23.7	23.7	24.3	24.2	24.5	24.5	24.5
	21 循環器官用薬	27.9	28.7	29.4	30.1	29.9	30.4	29.9	30.1	30.6	30.5	30.6	30.6	30.8
	212 不整脈用剤	28.6	29.1	30.1	30.8	30.6	31.1	30.6	30.8	31.3	31.3	31.4	31.3	31.5
	214 血圧降下剤	28.6	29.4	30.3	31.1	30.8	31.3	30.9	31.0	31.5	31.5	31.6	31.5	31.7
	217 血管拡張剤	28.1	28.7	29.5	30.2	30.0	30.4	30.0	30.2	30.6	30.6	30.7	30.6	30.8
	218 高脂血症用剤	29.4	30.3	31.2	31.9	31.6	32.2	31.7	31.9	32.4	32.4	32.5	32.4	32.6
	22 呼吸器官用薬	7.8	8.0	8.0	8.2	8.5	7.9	8.0	7.6	8.4	8.6	7.9	8.1	7.8
	23 消化器官用薬	20.0	20.9	21.1	21.9	22.0	21.8	22.2	21.7	22.6	22.6	22.5	22.7	22.3
	232 消化性潰瘍用剤	21.7	22.3	22.9	23.6	23.5	23.7	23.6	23.4	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0
	239 その他の消化器官用薬	18.6	19.5	19.2	20.3	20.9	19.8	21.4	20.6	21.6	21.5	21.7	22.1	21.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	28.7	29.6	30.1	31.1	30.9	31.4	30.9	30.9	31.5	31.5	31.4	31.5	31.3
	31 ビタミン剤	23.6	24.2	24.9	25.7	25.4	26.0	25.5	25.6	26.1	26.0	26.3	26.2	26.3
	32 滋養強壮薬	23.5	24.1	24.4	24.8	24.5	25.1	24.7	24.7	25.2	25.1	25.4	25.4	25.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	19.5	19.9	20.0	20.2	20.0	20.4	20.1	20.1	20.3	20.3	20.4	20.5	20.4
	33 血液・体液用薬	25.1	25.4	25.8	26.4	26.6	26.2	26.2	25.6	26.8	27.0	26.2	26.4	26.0
	39 その他の代謝性医薬品	21.9	23.9	24.8	25.7	25.6	25.8	25.6	25.4	26.2	26.2	26.0	26.1	26.0
	396 糖尿病用剤	28.3	30.1	31.1	31.8	31.6	32.0	31.7	31.8	31.8	31.8	31.8	31.7	31.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.7	14.6	14.7	14.5	14.8	14.5	14.6	14.8	14.8	14.9	14.8	14.9
	42 腫瘍用薬	34.4	36.5	37.5	38.5	38.1	38.9	38.6	38.4	38.7	38.8	38.5	38.7	38.3
	422 代謝拮抗剤	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	20.0	19.8	19.9	19.9	19.9	19.9	19.8	19.9
	429 その他の腫瘍用薬	44.5	45.9	47.0	47.9	47.5	48.4	48.2	47.8	47.7	47.9	47.2	47.6	46.8
	44 アレルギー用薬	14.0	14.6	15.1	15.6	15.6	15.6	14.4	13.7	15.7	16.1	14.6	14.9	14.4
	52 漢方製剤	18.8	19.3	19.7	20.2	20.7	19.8	20.3	19.6	20.9	21.0	20.3	20.6	20.0
	61 抗生物質製剤	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.2	6.2	6.0	6.4	6.4	6.2	6.3	6.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.1	7.2	7.5	7.8	8.1	7.6	7.6	7.3	8.2	8.4	7.7	7.8	7.5
	62 化学療法剤	9.5	9.3	9.5	9.9	10.4	9.4	10.5	9.8	10.6	10.8	10.3	10.7	10.0
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3
	625 抗ウイルス剤	9.0	9.1	10.1	10.6	13.4	9.3	14.8	13.8	13.9	13.7	14.4	15.1	13.8

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、
薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.9	3.9	2.2	3.5	2.9	4.0	5.9	3.6	2.6	2.5	2.7	2.1	3.1
	11 中枢神経系用薬	1.6	3.0	2.7	2.7	2.6	2.8	3.9	2.8	2.6	2.5	2.9	2.5	3.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.6	2.9	2.5	2.0	2.0	2.0	2.1	1.8	2.2	2.1	2.3	2.3	2.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.1	3.5	4.1	3.8	4.4	6.3	4.1	3.5	3.4	3.6	3.3	3.8
	116 抗パーキンソン剤	2.5	1.8	1.9	1.4	1.5	1.4	1.7	0.4	3.0	2.8	3.4	3.4	3.5
	117 精神神経用剤	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	1.8	1.9	1.5	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	4.4	2.4	3.4	2.1	2.9	2.8	3.6	3.6	3.5
	21 循環器官用薬	2.1	3.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2
	212 不整脈用剤	2.0	1.8	3.2	2.4	2.4	2.5	2.6	2.0	2.3	2.3	2.2	2.1	2.3
	214 血圧降下剤	2.1	2.8	3.1	2.6	2.6	2.7	2.9	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2
	217 血管拡張剤	2.3	2.3	2.7	2.4	2.3	2.4	2.6	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2
	218 高脂血症用剤	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.2	1.7	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	2.4	0.0	2.1	1.6	2.3	6.1	2.0	1.7	1.4	2.2	1.4	2.7
	23 消化器官用薬	1.1	4.3	0.8	4.0	3.1	4.9	4.5	5.4	2.6	2.6	2.6	2.4	2.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.1	2.8	2.6	3.2	2.9	3.6	3.9	3.2	2.5	2.6	2.5	2.4	2.5
	239 その他の消化器官用薬	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.3	7.5	3.9	12.1	3.0	2.9	3.3	3.2	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.7	3.3	4.0	2.5	3.3	1.7	1.9	2.0	1.5	1.7	1.3
	31 ビタミン剤	2.4	2.7	2.9	3.0	3.1	3.0	3.2	2.7	2.7	2.6	2.7	2.8	2.7
	32 滋養強壮薬	1.4	2.9	0.9	1.9	1.6	2.1	2.0	1.7	2.5	2.5	2.6	2.7	2.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.8	2.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.4	▲ 0.2	1.5	1.4	1.6	1.9	1.3
	33 血液・体液用薬	0.6	1.2	1.9	2.2	2.0	2.3	4.2	1.6	1.4	1.5	1.2	0.9	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	0.5	9.5	3.6	3.6	3.4	3.8	4.9	3.6	2.5	2.6	2.2	2.0	2.4
	396 糖尿病用剤	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	2.3	2.1	2.4	1.7	0.6	0.8	0.0	0.1	▲ 0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	0.2	0.9	1.2	0.3	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9
	42 腫瘍用薬	2.6	6.0	2.8	2.6	2.2	2.9	2.7	2.6	1.4	1.8	0.1	0.5	▲ 0.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	3.1	2.4	2.1	1.8	2.4	2.4	1.9	0.2	0.9	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.2
	44 アレルギー用薬	2.3	4.1	3.5	3.2	3.5	2.9	7.9	3.8	3.4	3.0	4.2	3.0	5.1
	52 漢方製剤	2.0	2.5	2.3	2.7	2.3	3.0	4.1	3.5	1.8	1.8	1.8	1.4	2.0
	61 抗生物質製剤	0.8	3.3	1.0	2.9	2.6	3.0	4.9	2.9	1.9	1.9	2.0	1.8	2.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.6	1.5	0.9	0.9	1.0	1.2	0.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	4.1	5.1	9.2	5.3	3.4	3.3	3.3	2.8	3.6
	62 化学療法剤	2.5	▲ 2.3	2.2	3.9	2.4	5.0	7.4	5.8	2.9	3.2	1.9	1.7	1.8
	624 合成抗菌剤	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.9	1.8	2.2	1.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
	625 抗ウイルス剤	22.8	0.3	11.5	5.2	7.3	3.9	5.4	3.4	2.0	2.3	1.0	2.4	▲ 0.4

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	86	89	85	87	87	88	87	87	85	85	85	85	85
	11 中枢神経系用薬	79	88	88	92	92	93	93	92	93	93	94	94	94
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	30	28	28	28	28	28	28	25	25	25	25	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	64	68	67	71	71	71	71	70	72	72	72	72	72
	116 抗パーキンソン剤	151	159	161	169	166	171	168	169	176	175	179	179	179
	117 精神神経用剤	90	97	99	103	102	104	103	103	104	104	105	105	105
	119 その他中枢神経系用薬	449	415	325	311	315	308	311	310	284	285	283	284	283
	21 循環器官用薬	82	83	76	77	77	77	77	77	72	72	71	71	71
	212 不整脈用剤	98	96	83	79	80	78	79	78	70	70	68	69	68
	214 血圧降下剤	107	109	100	101	101	101	101	101	94	95	92	92	92
	217 血管拡張剤	52	51	44	43	43	42	42	42	37	37	36	36	36
	218 高脂血症用剤	95	95	84	83	84	83	84	84	76	76	76	76	76
	22 呼吸器官用薬	33	33	30	30	30	29	30	29	27	28	27	27	27
	23 消化器官用薬	50	52	47	49	49	49	49	49	46	46	46	46	46
	232 消化性潰瘍用剤	66	68	61	63	63	63	63	63	58	58	58	58	58
	239 その他の消化器官用薬	87	92	89	90	91	89	89	90	88	88	89	89	89
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	141	133	134	133	134	133	134	131	131	132	132	132
	31 ビタミン剤	40	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	32 滋養強壮薬	112	110	105	105	105	105	105	104	99	99	99	99	98
	325 蛋白アミノ酸製剤	580	581	529	518	518	518	511	516	487	488	484	483	486
	33 血液・体液用薬	91	97	97	104	103	106	104	104	107	107	109	109	109
	39 その他の代謝性医薬品	110	118	117	123	122	123	123	122	120	119	120	121	120
	396 糖尿病用剤	80	90	91	99	97	100	99	100	96	95	97	97	97
	399 他に分類されない代謝性医薬品	313	331	336	358	354	363	358	357	359	358	362	364	361
	42 腫瘍用薬	1,258	1,274	1,259	1,295	1,289	1,300	1,298	1,290	1,335	1,314	1,397	1,387	1,410
	422 代謝拮抗剤	1,688	1,741	1,753	1,779	1,783	1,775	1,796	1,763	1,657	1,660	1,650	1,657	1,642
	429 その他の腫瘍用薬	1,136	1,156	1,143	1,187	1,178	1,197	1,190	1,187	1,261	1,236	1,337	1,324	1,353
	44 アレルギー用薬	120	123	113	112	113	111	112	111	103	103	103	104	103
	52 漢方製剤	90	89	86	85	85	85	85	85	84	84	84	84	85
	61 抗生物質製剤	187	187	169	169	168	169	171	171	154	153	155	155	155
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	198	199	182	179	179	179	178	179	165	165	166	165	167
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	178	157	149	148	150	153	156	126	125	130	129	131
	62 化学療法剤	511	510	482	489	480	497	471	468	534	530	546	529	564
	624 合成抗菌剤	445	458	433	433	433	434	434	436	421	420	423	423	424
	625 抗ウイルス剤	1,280	1,234	1,223	1,254	1,344	1,190	1,356	1,331	1,615	1,587	1,701	1,645	1,761

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	2.7	3.4	2.6	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.8
	11 中枢神経系用薬	3.0	10.8	▲ 0.4	5.3	5.6	5.0	5.8	4.8	1.6	1.7	1.4	1.4	1.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	5.1	5.8	4.5	5.5	4.7	2.4	2.5	1.9	2.0	1.9
	116 抗パーキンソン剤	1.8	5.3	0.9	4.9	4.9	5.0	5.0	4.0	5.7	5.5	6.1	6.6	5.5
	117 精神神経用剤	3.4	8.5	1.2	4.1	4.3	3.9	4.1	3.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.8
	21 循環器官用薬	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	0.9	1.0	0.9	1.2	1.1	▲ 7.0	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 8.0	▲ 8.1
	212 不整脈用剤	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 13.2	▲ 13.1	▲ 13.3
	214 血圧降下剤	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	0.9	0.6	1.3	1.2	1.4	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 9.0
	217 血管拡張剤	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 14.3	▲ 14.1	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 14.9
	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	0.2	0.1	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.6	▲ 9.6	▲ 9.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.0	0.3	▲ 1.2	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 8.0
	23 消化器官用薬	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	3.7	4.2	3.3	4.2	3.8	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	3.8	4.4	3.2	4.4	3.7	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 8.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	1.4	1.5	1.3	0.9	1.3	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2
	31 ビタミン剤	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	5.1	6.1	4.2	5.0	4.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4
	32 滋養強壮薬	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	0.5	▲ 0.9	0.7	▲ 1.4	▲ 5.8	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.9
	33 血液・体液用薬	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	7.8	7.6	7.9	8.4	8.0	4.1	4.0	4.3	4.2	4.4
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	5.1	6.1	4.2	5.1	3.9	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.2
	396 糖尿病用剤	▲ 3.5	13.0	1.5	8.2	8.8	7.7	8.4	8.2	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.7	5.6	1.5	6.7	7.8	5.7	6.4	5.5	1.1	1.1	1.2	1.4	1.0
	42 腫瘍用薬	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	2.8	3.5	2.2	2.9	1.5	3.4	1.9	8.0	6.8	9.2
	422 代謝拮抗剤	2.2	3.2	0.7	1.5	2.3	0.6	2.1	▲ 0.1	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.9
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	3.9	4.5	3.4	3.9	2.6	6.8	4.9	12.5	11.3	14.0
	44 アレルギー用薬	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	0.4	▲ 0.5	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 6.9
	52 漢方製剤	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6
	61 抗生物質製剤	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 9.1	▲ 8.9	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 7.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 15.7	▲ 15.6	▲ 16.1	▲ 16.0	▲ 16.1
	62 化学療法剤	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	▲ 0.2	3.1	0.2	▲ 0.6	11.9	10.5	16.2	12.3	20.3
	624 合成抗菌剤	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	0.2	0.4	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.9
	625 抗ウイルス剤	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	▲ 0.8	5.3	▲ 1.9	▲ 1.2	20.2	18.1	26.6	21.3	32.3

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位: 億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:万枚)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
								10月	11月					
単 位	全 国	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	7.7	4.6	0.3	0.2	0.6	0.2	0.9
	北海道	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	4.8	5.0	6.6	4.7	1.1	0.9	1.5	1.5	1.4
	青森	0.2	6.3	0.9	6.0	6.3	5.7	8.2	6.3	0.6	0.3	1.3	1.4	1.2
	岩手	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	5.8	5.7	8.0	5.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.8
	宮城	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	6.3	5.6	8.5	5.4	0.7	0.5	1.4	1.3	1.5
	秋田	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	5.3	5.8	7.6	5.4	0.6	0.5	1.2	1.2	1.2
	山形	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	5.0	4.7	7.2	4.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.0	0.3	▲ 0.3
	福島	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	6.4	6.3	8.2	5.8	0.1	▲ 0.1	0.6	0.9	0.3
	茨城	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	5.1	5.5	6.5	3.4	0.9	0.7	1.8	1.9	1.6
	栃木	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	5.4	4.4	6.5	3.5	▲ 0.3	▲ 0.6	0.6	0.6	0.4
当 た り	群馬	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	5.9	5.3	7.1	4.2	0.5	0.2	1.2	1.0	1.5
	埼玉	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	5.1	5.2	7.8	4.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.2
	千葉	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	6.0	5.9	8.9	5.0	0.9	0.8	0.9	0.4	1.5
	東京	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	4.8	5.0	8.0	3.9	0.2	0.2	0.4	▲ 0.3	1.1
	神奈川	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	5.6	5.4	8.3	4.5	0.5	0.3	0.9	0.4	1.4
	新潟	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	4.8	4.6	6.9	4.5	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.1	0.3
	富山	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	4.6	4.3	6.1	3.6	0.5	0.1	1.8	2.0	1.7
	石川	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	4.4	3.5	5.4	3.6	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.3
	福井	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	4.0	4.2	5.4	3.2	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.5	0.3
	山梨	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	6.0	6.4	8.3	3.4	0.0	▲ 0.3	0.9	0.5	1.3
り	長野	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	5.4	5.5	6.3	4.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4
	岐阜	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	5.4	4.7	6.2	3.9	▲ 0.6	▲ 0.9	0.2	▲ 0.2	0.7
	静岡	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	6.0	5.4	7.6	4.9	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3
	愛知	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	6.7	6.3	8.7	5.1	0.1	▲ 0.0	0.6	▲ 0.0	1.2
	三重	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	5.3	4.8	6.9	3.1	▲ 0.1	▲ 0.4	0.7	0.5	0.8
	滋賀	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	7.1	5.9	8.8	4.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4	0.4
	京都	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	5.3	5.1	7.3	4.8	▲ 0.3	▲ 0.5	0.2	▲ 0.0	0.4
	大阪	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	4.5	5.0	7.0	4.3	▲ 0.0	0.0	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3
	兵庫	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	5.7	5.9	7.9	5.1	0.5	0.5	0.4	0.1	0.7
	奈良	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	4.9	5.4	7.1	4.7	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1
り	和歌山	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	5.2	4.7	6.3	3.4	1.1	0.9	1.9	1.3	2.4
	鳥取	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	5.6	5.6	8.0	4.3	1.5	1.6	1.2	0.7	1.7
	島根	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	5.2	5.3	6.7	3.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3
	岡山	0.3	5.4	0.9	5.8	6.1	5.5	8.1	4.7	▲ 0.6	▲ 0.8	0.0	▲ 0.5	0.5
	広島	0.4	6.4	0.3	6.6	6.6	6.6	8.1	5.2	0.6	0.6	0.7	▲ 0.4	1.8
	山口	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	5.9	5.9	7.7	5.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4
	徳島	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	5.9	6.7	6.8	4.4	0.6	0.3	1.5	1.6	1.3
	香川	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	6.2	6.4	6.7	4.9	0.7	0.5	1.3	0.8	1.8
	愛媛	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	5.2	4.8	6.3	4.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3
	高知	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	6.6	6.0	6.9	3.8	0.7	0.5	1.2	0.8	1.6
り	福岡	0.4	5.5	0.4	5.6	5.5	5.7	8.2	5.4	1.7	1.7	1.7	1.4	1.9
	佐賀	0.6	5.6	0.8	5.3	5.3	5.3	7.9	4.4	1.5	1.5	1.5	1.0	2.0
	長崎	0.5	6.4	0.2	5.7	5.6	5.9	7.8	4.9	1.1	1.2	0.7	0.4	0.9
	熊本	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	4.9	4.7	6.8	3.8	1.2	1.2	1.1	0.3	1.9
	大分	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	5.6	5.4	7.5	4.8	1.0	1.1	0.7	0.4	0.9
	宮崎	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	5.4	5.0	6.8	5.4	1.1	1.2	0.8	0.2	1.4
	鹿児島	0.5	5.5	0.2	5.3	5.6	4.9	6.7	5.3	0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.6	0.1
	沖縄	0.6	6.0	2.4	5.9	6.2	5.5	9.6	6.1	0.4	0.3	0.6	0.8	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月分～11月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
		技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料			技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料		構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					
全 国	46,537	11,564	34,892	29,013	253	1,443	4,183	80.6	8,819	2,191	24.8	6,612	75.0	5,498	48	273	793	15	0.2	
北海道	2,433	538	1,891	1,584	14	64	229	3.5	10,443	2,310	22.1	8,118	77.7	6,801	59	273	984	15	0.1	
青森	607	150	456	383	3	19	51	1.5	9,018	2,226	24.7	6,769	75.1	5,685	43	285	757	22	0.2	
岩手	549	129	419	354	2	16	46	0.9	9,693	2,280	23.5	7,396	76.3	6,253	32	290	821	16	0.2	
宮城	927	231	695	577	4	29	85	1.5	8,753	2,182	24.9	6,557	74.9	5,442	40	271	804	14	0.2	
秋田	551	121	428	361	2	16	50	1.1	10,346	2,279	22.0	8,046	77.8	6,774	33	299	940	20	0.2	
山形	451	116	334	280	3	12	39	1.2	8,796	2,258	25.7	6,515	74.1	5,461	53	242	758	23	0.3	
福島	797	189	607	513	3	21	69	1.2	9,620	2,280	23.7	7,325	76.1	6,195	39	256	835	14	0.1	
茨城	1,047	242	804	679	3	28	94	1.6	9,712	2,242	23.1	7,455	76.8	6,297	31	259	868	14	0.1	
栃木	624	157	466	395	2	14	54	0.9	8,566	2,158	25.2	6,395	74.7	5,425	34	195	741	12	0.1	
群馬	599	146	452	378	4	20	50	1.3	9,085	2,207	24.3	6,858	75.5	5,737	55	309	757	19	0.2	
埼玉	2,300	576	1,721	1,433	8	75	204	3.6	8,582	2,147	25.0	6,421	74.8	5,348	30	280	763	14	0.2	
千葉	2,057	498	1,555	1,293	11	59	192	4.0	8,901	2,154	24.2	6,730	75.6	5,595	49	256	829	17	0.2	
東京	5,413	1,334	4,070	3,366	27	166	512	9.0	8,527	2,102	24.6	6,412	75.2	5,302	43	261	806	14	0.2	
神奈川	3,339	841	2,492	2,064	15	98	315	5.0	8,382	2,112	25.2	6,258	74.7	5,183	38	245	792	13	0.2	
新潟	917	229	686	574	5	25	83	1.5	8,982	2,246	25.0	6,722	74.8	5,619	53	242	808	15	0.2	
富山	329	77	251	211	2	11	27	0.7	9,745	2,290	23.5	7,435	76.3	6,252	45	341	797	20	0.2	
石川	403	88	315	268	1	15	31	0.8	11,005	2,393	21.7	8,591	78.1	7,306	39	402	843	21	0.2	
福井	218	48	170	144	1	8	17	0.6	10,548	2,323	22.0	8,195	77.7	6,941	36	375	843	30	0.3	
山梨	330	76	254	214	2	9	29	0.8	9,584	2,196	22.9	7,366	76.9	6,215	63	249	839	22	0.2	
長野	773	183	589	493	6	26	64	1.4	9,887	2,338	23.6	7,531	76.2	6,306	75	328	822	18	0.2	
岐阜	709	182	527	437	5	22	62	1.1	8,659	2,217	25.6	6,429	74.2	5,331	67	271	761	13	0.2	
静岡	1,327	337	988	817	7	40	124	2.2	8,572	2,177	25.4	6,381	74.4	5,279	43	257	801	15	0.2	
愛知	2,292	582	1,706	1,407	17	79	203	3.5	8,496	2,158	25.4	6,325	74.5	5,216	64	291	754	13	0.2	
三重	574	147	426	359	3	15	50	0.9	8,520	2,188	25.7	6,319	74.2	5,322	40	221	736	14	0.2	
滋賀	459	107	350	288	3	18	41	1.4	9,380	2,198	23.4	7,153	76.3	5,886	70	368	829	30	0.3	
京都	849	185	661	547	7	33	75	2.5	10,512	2,296	21.8	8,185	77.9	6,773	84	405	923	31	0.3	
大阪	3,169	772	2,391	1,970	26	126	269	6.3	9,101	2,216	24.4	6,866	75.4	5,658	74	361	773	18	0.2	
兵庫	2,066	531	1,532	1,253	17	72	191	3.2	8,505	2,185	25.7	6,306	74.1	5,157	69	296	784	13	0.2	
奈良	390	103	287	237	1	11	37	0.4	8,437	2,220	26.3	6,207	73.6	5,122	31	244	809	10	0.1	
和歌山	291	71	220	182	2	7	28	0.5	9,105	2,211	24.3	6,878	75.5	5,703	56	234	884	16	0.2	
鳥取	222	55	166	141	1	7	18	0.5	9,284	2,303	24.8	6,961	75.0	5,875	44	291	752	19	0.2	
島根	288	76	212	182	2	8	21	0.7	9,059	2,374	26.2	6,663	73.6	5,717	50	237	659	21	0.2	
岡山	612	164	446	375	3	18	51	1.1	8,280	2,223	26.9	6,041	73.0	5,074	36	247	684	15	0.2	
広島	1,163	304	857	713	8	35	102	2.0	8,404	2,199	26.2	6,191	73.7	5,148	55	253	735	14	0.2	
山口	601	158	442	368	3	19	52	0.8	8,473	2,230	26.3	6,231	73.5	5,189	42	267	732	12	0.1	
徳島	254	62	192	162	1	8	20	0.5	9,224	2,242	24.3	6,963	75.5	5,875	53	300	735	19	0.2	
香川	391	94	295	246	2	14	33	1.2	9,240	2,232	24.2	6,979	75.5	5,823	56	321	779	29	0.3	
愛媛	432	108	323	267	3	11	42	0.8	8,690	2,170	25.0	6,504	74.8	5,373	57	228	847	16	0.2	
高知	317	71	246	210	2	8	25	0.4	10,483	2,342	22.3	8,127	77.5	6,938	69	281	840	13	0.1	
福岡	1,921	536	1,383	1,148	7	57	171	2.7	7,678	2,141	27.9	5,527	72.0	4,590	26	226	684	11	0.1	
佐賀	354	102	252	211	1	8	32	0.4	7,532	2,159	28.7	5,364	71.2	4,483	23	175	682	9	0.1	
長崎	591	154	436	363	2	17	55	1.0	8,550	2,228	26.1	6,308	73.8	5,241	25	242	801	14	0.2	
熊本	642	175	466	387	4	19	57	1.3	7,981	2,170	27.2	5,795	72.6	4,811	47	230	707	17	0.2	
大分	472	119	353	297	2	13	40	0.4	8,956	2,254	25.2	6,694	74.7	5,637	43	250	763	8	0.1	
宮崎	436	117	319	260	2	14	42	0.6	8,184	2,191	26.8	5,982	73.1	4,881	45	263	794	11	0.1	
鹿児島	614	173	440	364	3	16	58	0.7	7,968	2,250	28.2	5,708	71.6	4,716	36	202	754	9	0.1	
沖縄	435	111	322	260	1	18	42	1.3	8,616	2,201	25.6	6,389	74.2	5,159	28	364	838	25	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度4月分～11月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料			技術料	構成割合 (%)	薬剤料						特定保険 医療材料料		
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)			
全 国	1.4	0.8	1.5	0.8	0.1	12.6	3.3	2.9	0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	0.5	0.1	▲ 0.2	▲ 0.9	11.4	2.2	1.9	0.0
北海道	▲ 0.0	▲ 1.4	0.4	▲ 0.1	▲ 4.0	8.1	1.9	2.9	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	1.5	0.3	1.0	▲ 2.9	9.3	3.0	4.0	0.0
青森	0.7	▲ 0.3	1.0	▲ 0.7	0.4	4.5	2.2	2.9	0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	0.9	0.2	0.6	0.3	4.4	2.0	2.7	0.0
岩手	0.1	0.2	0.1	▲ 1.0	▲ 0.1	21.7	2.0	▲ 1.1	0.5	0.6	0.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.6	0.3	22.2	2.4	▲ 0.7	▲ 0.0
宮城	0.9	0.6	1.0	0.0	3.4	12.0	4.3	3.7	0.7	0.4	▲ 0.1	0.8	0.1	▲ 0.1	3.2	11.8	4.1	3.5	0.0
秋田	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.0	3.1	14.5	1.2	1.9	0.6	0.0	▲ 0.1	0.8	0.1	0.0	4.2	15.7	2.3	3.0	0.0
山形	0.5	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 1.1	10.8	0.8	▲ 9.5	▲ 0.4	0.5	0.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 2.0	9.8	▲ 0.1	▲ 10.3	▲ 0.0
福島	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.3	1.4	18.7	1.4	▲ 7.3	0.1	▲ 0.6	▲ 0.2	0.3	0.2	▲ 0.6	2.2	19.6	2.2	▲ 6.6	▲ 0.0
茨城	2.1	0.8	2.4	1.5	3.7	17.2	5.8	12.3	0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	1.3	0.3	0.3	2.6	16.0	4.6	11.1	0.0
栃木	1.5	1.3	1.6	0.9	6.2	10.7	5.0	▲ 5.9	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 1.0	4.3	8.7	3.1	▲ 7.6	▲ 0.0
群馬	2.5	2.9	2.3	1.5	0.9	15.1	4.2	19.0	0.5	0.8	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.1	12.8	2.2	16.7	0.0
埼玉	1.2	1.5	1.1	0.6	0.9	3.3	4.1	5.6	▲ 0.5	▲ 0.3	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.9	1.5	2.3	3.7	0.0
千葉	2.0	1.0	2.3	1.5	0.4	16.6	4.0	0.7	0.9	▲ 0.1	▲ 0.2	1.2	0.2	0.4	▲ 0.6	15.4	2.9	▲ 0.4	▲ 0.0
東京	0.7	▲ 0.2	0.9	0.0	0.1	14.6	3.2	3.0	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	0.5	0.2	▲ 0.4	▲ 0.3	14.1	2.8	2.6	0.0
神奈川	0.8	0.5	0.9	0.0	▲ 2.6	14.1	3.5	2.3	0.5	0.2	▲ 0.1	0.6	0.1	▲ 0.3	▲ 2.9	13.7	3.2	1.9	0.0
新潟	▲ 0.3	0.0	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.7	12.8	1.2	7.5	▲ 0.1	0.2	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.5	13.0	1.4	7.6	0.0
富山	4.6	3.8	4.8	3.9	7.1	22.9	5.3	▲ 0.1	0.5	▲ 0.2	▲ 0.2	0.8	0.2	▲ 0.1	2.9	18.1	1.2	▲ 4.0	▲ 0.0
石川	1.6	2.3	1.5	0.6	▲ 0.6	12.9	4.4	3.1	▲ 1.2	▲ 0.6	0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 3.4	9.7	1.4	0.2	0.0
福井	6.5	7.2	6.4	5.8	1.1	10.5	9.9	2.2	▲ 1.3	▲ 0.7	0.1	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 6.3	2.3	1.8	▲ 5.3	▲ 0.0
山梨	▲ 0.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.5	5.7	2.7	0.2	0.0	0.3	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	5.8	2.8	0.3	0.0
長野	2.1	1.3	2.4	1.6	2.0	15.2	3.3	6.4	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.2	▲ 0.9	11.9	0.3	3.4	0.0
岐阜	0.6	1.1	0.4	▲ 0.4	▲ 2.2	6.4	4.7	4.4	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 3.4	5.2	3.4	3.2	0.0
静岡	1.0	1.9	0.7	0.1	▲ 0.1	5.0	3.4	▲ 4.4	▲ 0.6	0.2	0.2	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 1.7	3.3	1.8	▲ 5.9	▲ 0.0
愛知	2.5	2.1	2.7	1.7	0.3	19.1	3.9	2.7	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	0.3	0.1	▲ 0.6	▲ 2.0	16.3	1.5	0.4	0.0
三重	3.4	3.2	3.5	3.1	3.3	6.8	5.5	5.4	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	3.1	1.8	1.8	0.0
滋賀	1.5	1.5	1.5	0.4	▲ 2.2	18.5	3.1	0.9	▲ 0.0	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 3.6	16.7	1.6	▲ 0.6	▲ 0.0
京都	2.5	2.2	2.6	2.1	▲ 0.9	9.6	4.1	3.1	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.7	▲ 3.6	6.6	1.3	0.3	0.0
大阪	2.9	2.5	3.1	2.4	0.3	11.1	4.5	4.3	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 2.6	7.9	1.5	1.3	0.0
兵庫	1.4	0.4	1.7	0.8	▲ 0.1	15.5	3.4	1.8	0.5	▲ 0.5	▲ 0.2	0.8	0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	14.5	2.5	0.9	0.0
奈良	1.1	0.2	1.4	0.5	1.0	17.1	3.5	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.0	0.2	▲ 1.9	▲ 1.3	14.4	1.1	▲ 2.8	▲ 0.0
和歌山	4.2	2.8	4.6	4.1	0.2	21.5	4.4	30.8	1.1	▲ 0.2	▲ 0.3	1.5	0.3	1.0	▲ 2.8	17.9	1.3	27.0	0.0
鳥取	0.4	▲ 1.4	1.1	0.6	1.1	9.5	1.7	▲ 0.3	1.5	▲ 0.4	▲ 0.5	2.1	0.5	1.6	2.1	10.6	2.7	0.7	▲ 0.0
根拠	1.4	1.9	1.3	0.8	12.1	7.3	2.4	7.2	▲ 0.4	0.0	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.0	10.0	5.3	0.5	5.2	0.0
岡山	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 4.4	4.2	3.3	13.1	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 4.9	3.7	2.7	12.5	0.0
広島	0.8	0.2	1.0	0.4	▲ 2.0	10.4	2.6	3.4	0.6	0.1	▲ 0.2	0.9	0.1	0.2	▲ 2.2	10.2	2.4	3.2	0.0
山口	1.7	1.8	1.7	1.1	2.3	12.3	2.5	3.4	0.5	0.5	0.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.1	1.1	11.0	1.3	2.1	0.0
徳島	2.8	2.8	2.9	2.1	0.7	15.4	5.1	▲ 2.1	0.6	0.6	▲ 0.0	0.7	0.0	▲ 0.1	▲ 1.5	12.9	2.9	▲ 4.3	▲ 0.0
香川	1.4	0.6	1.7	1.2	0.5	9.1	2.8	▲ 2.0	0.7	▲ 0.1	▲ 0.2	1.0	0.2	0.5	▲ 0.2	8.3	2.1	▲ 2.7	▲ 0.0
愛媛	1.8	1.6	1.9	1.2	1.8	8.7	4.6	2.8	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 1.0	0.0	▲ 1.7	▲ 1.1	5.6	1.7	▲ 0.1	0.0
高知	0.7	▲ 0.0	0.9	0.3	4.7	11.3	2.4	▲ 3.7	0.7	▲ 0.0	▲ 0.2	0.9	0.2	0.3	4.7	11.4	2.4	▲ 3.6	▲ 0.0
福岡	2.9	0.9	3.7	3.3	3.1	15.1	3.0	6.6	1.7	▲ 0.3	▲ 0.5	2.5	0.5	2.1	1.9	13.8	1.8	5.3	0.0
佐賀	1.0	▲ 0.1	1.5	1.1	▲ 2.1	13.6	1.8	3.9	1.5	0.3	▲ 0.3	1.9	0.3	1.5	▲ 1.6	14.1	2.2	4.3	0.0
長崎	1.0	▲ 0.0	1.3	0.6	3.6	24.3	0.3	2.2	1.1	0.1	▲ 0.3	1.4	0.3	0.7	3.7	24.4	0.4	2.3	0.0
熊本	1.6	0.5	2.0	1.6	2.7	10.6	2.1	0.9	1.2	0.1	▲ 0.3	1.6	0.3	1.2	2.3	10.2	1.7	0.5	▲ 0.0
大分	0.9	▲ 0.1	1.2	0.6	1.4	15.2	1.8	16.3	1.0	▲ 0.0	▲ 0.3	1.3	0.2	0.7	1.5	15.4	1.9	16.4	0.0
宮崎	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 1.3	14.8	0.2	6.8	1.1	0.8	▲ 0.1	1.2	0.1	0.5	0.1	16.5	1.6	8.4	0.0
鹿児島	0.4	0.9	0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	11.8	0.8	0.1	0.1	0.6	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.7	11.5	0.5	▲ 0.2	▲ 0.0
沖縄	2.4	1.2	2.9	2.2	1.6	13.7	2.8	1.7	0.4	▲ 0.8	▲ 0.3	0.8	0.3	0.1	▲ 0.4	11.4	0.7	▲ 0.3	▲ 0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成26年度11月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬													
全 国	5,670	1,424	4,236	3,512	30	176	518	9.6	8,786	2,207	25.1	6,564	74.7	5,442	47	273	802	15	0.2	
北海道	292	64	227	190	2	8	28	0.4	10,554	2,330	22.1	8,209	77.8	6,860	57	278	1,013	15	0.1	
青 森	73	18	55	46	0	2	6	0.2	9,128	2,258	24.7	6,848	75.0	5,760	42	280	765	22	0.2	
岩 手	66	16	50	43	0	2	6	0.1	9,724	2,298	23.6	7,408	76.2	6,243	32	303	831	17	0.2	
宮 城	113	28	84	70	0	4	10	0.2	8,774	2,206	25.1	6,555	74.7	5,434	38	275	807	14	0.2	
秋 田	66	15	51	43	0	2	6	0.1	10,471	2,307	22.0	8,145	77.8	6,847	33	313	952	20	0.2	
山 形	54	14	40	33	0	1	5	0.1	8,785	2,276	25.9	6,487	73.8	5,432	52	238	765	22	0.2	
福 島	97	23	73	62	0	3	8	0.1	9,613	2,298	23.9	7,301	76.0	6,170	39	251	841	14	0.1	
茨 城	129	30	99	83	0	3	12	0.2	9,679	2,259	23.3	7,405	76.5	6,236	31	250	889	14	0.1	
栃 木	76	20	57	48	0	2	7	0.1	8,466	2,172	25.7	6,282	74.2	5,303	32	196	750	12	0.1	
群 馬	73	18	55	46	0	3	6	0.2	9,018	2,219	24.6	6,780	75.2	5,650	53	314	763	19	0.2	
埼 玉	284	72	211	176	1	9	26	0.4	8,492	2,163	25.5	6,316	74.4	5,244	29	275	768	13	0.2	
千 葉	255	63	192	159	1	8	24	0.5	8,857	2,174	24.5	6,666	75.3	5,515	48	261	842	17	0.2	
東 京	665	167	497	409	3	20	64	1.1	8,439	2,114	25.1	6,311	74.8	5,193	41	258	818	14	0.2	
神奈川	412	106	306	252	2	12	40	0.6	8,316	2,129	25.6	6,175	74.3	5,092	36	241	805	12	0.1	
新 潟	110	27	82	68	1	3	10	0.2	9,071	2,269	25.0	6,787	74.8	5,646	55	259	828	15	0.2	
富 山	40	9	30	25	0	1	3	0.1	9,821	2,318	23.6	7,483	76.2	6,276	45	357	806	19	0.2	
石 川	49	11	38	32	0	2	4	0.1	10,936	2,404	22.0	8,512	77.8	7,212	38	418	844	20	0.2	
福 井	27	6	21	18	0	1	2	0.1	10,615	2,345	22.1	8,239	77.6	6,953	37	400	849	32	0.3	
山 梨	39	9	30	25	0	1	3	0.1	9,567	2,211	23.1	7,336	76.7	6,183	63	249	841	19	0.2	
長 野	93	22	71	59	1	3	8	0.2	9,976	2,365	23.7	7,593	76.1	6,354	75	337	827	18	0.2	
岐 阜	87	22	64	53	1	3	8	0.1	8,628	2,229	25.8	6,386	74.0	5,301	66	262	757	13	0.2	
静 岡	161	42	120	99	1	5	15	0.3	8,513	2,194	25.8	6,305	74.1	5,199	43	250	813	14	0.2	
愛 知	280	73	207	171	2	9	25	0.4	8,358	2,168	25.9	6,177	73.9	5,090	61	278	748	12	0.1	
三 重	71	18	52	44	0	2	6	0.1	8,529	2,208	25.9	6,309	74.0	5,307	39	217	746	13	0.2	
滋 賀	55	13	42	35	0	2	5	0.2	9,287	2,217	23.9	7,041	75.8	5,793	67	343	838	28	0.3	
京 都	102	22	80	66	1	4	9	0.3	10,514	2,306	21.9	8,177	77.8	6,758	81	402	936	31	0.3	
大 阪	382	94	287	236	3	15	33	0.7	9,048	2,231	24.7	6,800	75.1	5,583	73	363	780	17	0.2	
兵 庫	250	65	185	151	2	9	23	0.4	8,489	2,204	26.0	6,272	73.9	5,108	67	304	794	13	0.1	
奈 良	47	13	35	29	0	1	5	0.1	8,443	2,241	26.5	6,192	73.3	5,097	31	249	816	9	0.1	
和歌山	36	9	27	22	0	1	3	0.1	9,202	2,232	24.3	6,951	75.5	5,737	54	260	900	18	0.2	
鳥 取	26	7	20	17	0	1	2	0.1	9,245	2,316	25.0	6,910	74.7	5,802	41	306	760	20	0.2	
島 根	35	9	25	22	0	1	3	0.1	9,007	2,391	26.5	6,595	73.2	5,647	52	235	662	21	0.2	
岡 山	74	20	54	45	0	2	6	0.1	8,249	2,235	27.1	5,999	72.7	5,025	35	255	685	15	0.2	
広 島	142	37	105	87	1	4	13	0.2	8,459	2,217	26.2	6,228	73.6	5,184	55	242	747	14	0.2	
山 口	72	19	53	44	0	2	6	0.1	8,490	2,247	26.5	6,229	73.4	5,171	41	281	737	13	0.2	
徳 島	31	8	23	19	0	1	3	0.1	9,128	2,256	24.7	6,854	75.1	5,752	51	312	739	17	0.2	
香 川	48	12	36	30	0	2	4	0.1	9,248	2,252	24.4	6,968	75.3	5,815	56	312	785	28	0.3	
媛 知	52	13	39	32	0	1	5	0.1	8,655	2,188	25.3	6,451	74.5	5,327	56	214	854	15	0.2	
高 知	38	8	29	25	0	1	3	0.0	10,497	2,357	22.5	8,127	77.4	6,917	67	280	864	13	0.1	
福 岡	236	66	169	140	1	7	21	0.3	7,664	2,150	28.1	5,503	71.8	4,562	25	225	691	10	0.1	
佐 賀	43	12	30	25	0	1	4	0.1	7,498	2,172	29.0	5,317	70.9	4,427	24	176	689	10	0.1	
長 崎	71	19	53	44	0	2	7	0.1	8,553	2,242	26.2	6,296	73.6	5,211	24	249	813	15	0.2	
熊 本	79	22	57	47	0	2	7	0.2	7,990	2,185	27.3	5,789	72.5	4,792	46	242	710	16	0.2	
大 分	58	15	43	36	0	2	5	0.0	8,890	2,265	25.5	6,618	74.4	5,561	42	244	771	8	0.1	
宮 崎	53	14	38	31	0	2	5	0.1	8,240	2,214	26.9	6,016	73.0	4,911	44	244	817	10	0.1	
鹿 児 島	74	21	53	44	0	2	7	0.1	7,995	2,271	28.4	5,714	71.5	4,694	36	204	780	9	0.1	
沖 縄	52	13	39	31	0	2	5	0.2	8,713	2,226	25.5	6,459	74.1	5,222	28	345	864	28	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度11月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料						特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					
全 国	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 4.3	8.6	▲ 1.1	▲ 0.9	0.9	0.5	▲ 0.1	1.0	0.1	0.2	▲ 0.4	13.2	3.0	3.2	0.0
北海道	▲ 4.6	▲ 5.8	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 12.7	5.7	▲ 2.6	▲ 2.0	1.4	0.2	▲ 0.3	1.8	0.3	1.2	▲ 7.1	12.4	3.6	4.2	0.0
青森	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.4	0.4	▲ 2.0	▲ 1.6	1.2	0.5	▲ 0.2	1.4	0.2	1.1	0.2	5.2	2.7	3.1	0.0
岩手	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 5.7	▲ 5.7	21.9	▲ 1.2	4.5	0.8	1.3	0.1	0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.9	28.1	3.8	9.8	0.0
宮城	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 3.4	8.2	▲ 1.7	▲ 4.7	1.5	1.5	▲ 0.0	1.5	0.0	0.6	1.9	14.1	3.7	0.5	▲ 0.0
秋田	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 2.3	8.7	▲ 2.8	▲ 4.3	1.2	0.6	▲ 0.1	1.4	0.1	0.6	3.8	15.5	3.3	1.7	0.0
山形	▲ 4.3	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 5.2	7.2	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 0.3	1.0	0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.2	11.6	0.1	▲ 0.8	▲ 0.0
福島	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 0.7	7.0	▲ 3.2	▲ 16.7	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	▲ 0.4	4.9	13.0	2.2	▲ 12.0	▲ 0.0
茨城	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 2.4	2.8	10.3	1.8	6.6	1.6	0.5	▲ 0.2	1.9	0.2	0.9	6.4	14.2	5.4	10.3	0.0
栃木	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 4.6	0.9	11.4	▲ 0.1	▲ 2.1	0.4	0.4	▲ 0.0	0.4	0.0	▲ 0.6	5.1	16.1	4.1	2.0	0.0
群馬	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 4.9	8.3	▲ 0.9	11.2	1.5	1.4	▲ 0.0	1.5	▲ 0.0	0.7	▲ 0.9	12.8	3.2	15.9	0.0
埼玉	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 0.8	0.4	0.2	0.6	0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.4	1.4	2.3	2.9	4.1	0.0
千葉	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 3.7	18.7	▲ 0.9	▲ 1.3	1.5	0.7	▲ 0.2	1.7	0.2	0.8	▲ 0.3	22.9	2.6	2.2	0.0
東京	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 3.8	10.4	▲ 2.0	1.1	1.1	0.3	▲ 0.2	1.4	0.2	0.5	0.9	15.8	2.8	6.0	0.0
神奈川	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 5.0	16.5	▲ 0.3	▲ 0.2	1.4	1.0	▲ 0.1	1.6	0.1	0.5	▲ 0.9	21.5	3.9	4.1	0.0
新潟	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 2.6	10.7	▲ 3.4	5.4	0.3	0.6	0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.9	3.5	17.6	2.6	12.1	0.0
富山	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 1.4	2.0	17.5	0.2	▲ 5.2	1.7	0.8	▲ 0.2	1.9	0.2	0.9	4.4	20.3	2.6	▲ 3.0	▲ 0.0
石川	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 4.3	17.7	1.0	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 3.5	18.7	1.9	▲ 1.6	▲ 0.0
福井	3.2	3.4	3.1	2.1	3.0	15.2	6.6	2.5	0.3	0.5	0.0	0.3	▲ 0.0	▲ 0.7	0.2	12.0	3.6	▲ 0.3	▲ 0.0
山梨	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 6.5	▲ 6.0	1.0	▲ 5.3	▲ 21.3	1.3	1.1	▲ 0.0	1.4	0.1	1.0	1.5	9.1	2.3	▲ 14.9	▲ 0.0
長野	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.3	9.6	▲ 1.6	3.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.9	▲ 0.5	11.7	0.3	5.7	0.0
岐阜	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 3.0	0.4	0.3	▲ 2.7	0.7	0.7	0.0	0.7	▲ 0.0	▲ 0.1	1.1	4.8	4.7	1.6	0.0
静岡	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 10.0	▲ 0.3	1.0	0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.5	1.0	3.1	2.5	▲ 6.2	▲ 0.0
愛知	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 4.9	13.3	▲ 1.0	▲ 0.9	1.2	0.5	▲ 0.2	1.5	0.2	0.6	▲ 1.4	17.5	2.7	2.8	0.0
三重	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 1.5	3.5	1.1	▲ 2.9	0.8	0.6	▲ 0.0	0.9	0.0	0.3	0.9	6.0	3.6	▲ 0.6	▲ 0.0
滋賀	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 5.0	4.2	▲ 1.1	▲ 5.7	0.4	0.6	0.0	0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 1.0	8.6	3.1	▲ 1.7	▲ 0.0
京都	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 8.6	3.5	▲ 0.6	▲ 0.4	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.5	0.1	0.0	▲ 6.1	6.3	2.1	2.3	0.0
大阪	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 4.1	6.6	0.3	▲ 2.3	0.3	0.2	▲ 0.0	0.4	0.0	▲ 0.5	▲ 1.6	9.4	2.9	0.3	▲ 0.0
兵庫	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 6.0	11.6	▲ 0.8	▲ 4.0	0.7	0.3	▲ 0.1	0.8	0.1	▲ 0.3	▲ 2.0	16.3	3.5	0.1	▲ 0.0
奈良	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 2.8	11.5	0.4	▲ 8.1	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.9	0.1	▲ 2.1	▲ 0.9	13.6	2.3	▲ 6.3	▲ 0.0
和歌山	1.6	▲ 0.4	2.2	1.3	▲ 5.3	31.0	1.8	45.6	2.4	0.4	▲ 0.5	3.0	0.4	2.1	▲ 4.5	32.1	2.6	46.7	0.1
鳥取	▲ 5.0	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 9.6	17.6	▲ 2.0	▲ 1.9	1.7	▲ 0.0	▲ 0.4	2.2	0.4	1.0	▲ 3.2	25.9	4.8	5.0	0.0
島根	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 4.7	8.9	1.4	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 0.3	0.9	0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.4	12.7	5.0	1.6	2.9	0.0
岡山	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 9.5	5.9	▲ 1.0	7.0	0.5	0.8	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 4.9	11.3	4.0	12.5	0.0
広島	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 0.9	1.6	1.8	0.7	▲ 0.3	2.1	0.3	1.8	▲ 1.4	6.8	3.5	6.1	0.0
山口	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 2.6	7.5	0.4	0.9	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	0.5	3.6	1.2	11.8	0.0
徳島	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 3.2	27.9	0.7	▲ 15.8	1.3	1.2	▲ 0.0	1.4	0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	31.7	3.6	▲ 13.3	▲ 0.0
香川	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.9	5.0	▲ 1.5	▲ 8.5	1.8	0.5	▲ 0.3	2.2	0.3	1.8	1.3	9.6	2.8	▲ 4.5	▲ 0.0
愛媛	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 8.6	▲ 1.0	0.3	2.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.9	▲ 5.7	2.2	3.5	5.8	0.0
高知	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 6.4	6.6	▲ 2.0	▲ 5.9	1.6	0.7	▲ 0.2	1.9	0.2	1.1	▲ 0.0	13.9	4.7	0.6	▲ 0.0
福岡	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.9	9.8	▲ 0.4	3.0	1.9	0.1	▲ 0.5	2.6	0.5	2.1	2.3	13.3	2.8	6.3	0.0
佐賀	▲ 3.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 3.6	1.2	16.2	▲ 1.0	15.3	2.0	0.9	▲ 0.3	2.5	0.3	1.5	6.6	22.3	4.3	21.5	0.0
長崎	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 3.9	3.9	23.9	▲ 2.2	7.4	0.9	0.3	▲ 0.2	1.2	0.2	0.0	8.1	28.9	1.8	11.7	0.0
熊本	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 1.5	14.0	▲ 0.6	▲ 6.0	1.9	0.8	▲ 0.3	2.4	0.3	1.5	2.4	18.6	3.4	▲ 2.2	▲ 0.0
大分	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 3.5	0.1	9.0	▲ 1.1	10.3	0.9	0.3	▲ 0.2	1.1	0.1	0.4	4.1	13.4	2.9	14.8	0.0
宮崎	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 6.7	8.1	▲ 2.7	▲ 2.7	1.4	1.3	▲ 0.0	1.4	0.0	0.5	▲ 0.8	14.9	3.4	3.4	0.0
鹿児島	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 1.4	5.6	▲ 1.2	▲ 3.1	0.1	1.1	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.3	2.9	10.2	3.1	1.1	0.0
沖縄	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 3.4	0.9	▲ 7.6	▲ 1.2	2.5	0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	0.5	0.1	0.4	4.9	▲ 4.0	2.7	6.6	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

平成26年度4月～11月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	28,978	52,768	151,611	34,041	5,492	2.87	22.5	85
北海道	1,583	2,330	7,382	1,930	6,793	3.17	26.1	82
青森	382	673	1,998	471	5,679	2.97	23.6	81
岩手	354	566	1,650	441	6,247	2.92	26.7	80
宮城	576	1,059	3,032	705	5,435	2.86	23.3	82
秋田	360	532	1,665	443	6,769	3.13	26.6	81
山形	279	513	1,431	344	5,450	2.79	24.0	81
福島	513	828	2,529	617	6,191	3.05	24.4	83
茨城	678	1,078	3,159	784	6,291	2.93	24.8	87
栃木	395	728	2,115	472	5,420	2.90	22.3	84
群馬	378	659	1,933	443	5,729	2.93	22.9	85
埼玉	1,432	2,680	7,448	1,705	5,342	2.78	22.9	84
千葉	1,292	2,311	6,296	1,512	5,590	2.72	24.0	85
東京	3,360	6,348	17,518	3,815	5,293	2.76	21.8	88
神奈川	2,062	3,983	10,586	2,387	5,177	2.66	22.6	86
新潟	573	1,021	2,763	701	5,614	2.71	25.3	82
富山	211	337	961	249	6,242	2.85	25.9	84
石川	267	367	1,163	301	7,297	3.17	25.9	89
福井	143	207	636	161	6,934	3.07	25.4	89
山梨	214	344	971	246	6,211	2.82	25.3	87
長野	492	782	2,272	602	6,297	2.91	26.5	82
岐阜	436	819	2,407	511	5,327	2.94	21.2	85
静岡	816	1,548	4,223	968	5,273	2.73	22.9	84
愛知	1,406	2,698	7,601	1,598	5,210	2.82	21.0	88
三重	358	674	1,918	424	5,316	2.85	22.1	84
滋賀	288	489	1,367	328	5,881	2.80	24.0	88
京都	546	808	2,426	592	6,764	3.00	24.4	92
大阪	1,968	3,482	10,484	2,193	5,650	3.01	20.9	90
兵庫	1,251	2,430	6,767	1,455	5,150	2.79	21.5	86
奈良	236	462	1,288	297	5,114	2.79	23.1	80
和歌山	182	320	943	212	5,698	2.95	22.5	86
鳥取	140	239	706	161	5,868	2.95	22.7	87
島根	182	318	993	226	5,708	3.12	22.7	81
岡山	374	739	2,222	462	5,066	3.01	20.8	81
広島	712	1,384	4,092	804	5,141	2.96	19.6	89
山口	368	709	2,003	428	5,184	2.82	21.4	86
徳島	162	275	846	180	5,871	3.07	21.3	90
香川	246	423	1,240	268	5,817	2.93	21.6	92
愛媛	267	497	1,382	310	5,368	2.78	22.4	86
高知	209	302	953	239	6,932	3.16	25.1	87
福岡	1,147	2,502	7,340	1,379	4,585	2.93	18.8	83
佐賀	211	470	1,373	250	4,478	2.92	18.2	84
長崎	362	692	2,118	448	5,234	3.06	21.1	81
熊本	387	805	2,508	492	4,806	3.12	19.6	79
大分	297	527	1,676	357	5,629	3.18	21.3	83
宮崎	260	533	1,548	330	4,877	2.90	21.3	79
鹿児島	363	771	2,280	473	4,710	2.96	20.8	77
沖縄	260	504	1,396	325	5,151	2.77	23.3	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

平成26年度11月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,508	6,454	19,045	4,113	5,435	2.95	21.6	85
北海道	189	276	887	230	6,852	3.21	25.9	82
青 森	46	80	242	57	5,754	3.03	23.4	81
岩 手	43	68	204	53	6,237	2.99	26.0	80
宮 城	70	129	379	86	5,427	2.95	22.6	81
秋 田	43	63	201	53	6,842	3.19	26.1	82
山 形	33	62	176	41	5,422	2.86	23.3	81
福 島	62	100	313	74	6,165	3.12	23.8	83
茨 城	83	133	399	96	6,230	2.99	24.1	87
栃 木	48	90	269	57	5,299	2.98	21.3	83
群 馬	46	81	244	54	5,641	3.01	22.0	85
埼 玉	175	335	962	209	5,238	2.87	21.7	84
千 葉	159	288	811	186	5,509	2.82	22.9	85
東 京	408	788	2,239	463	5,185	2.84	20.7	88
神奈川	252	496	1,357	291	5,086	2.74	21.4	87
新 潟	68	121	337	83	5,642	2.78	24.7	82
富 山	25	40	119	30	6,266	2.94	25.2	84
石 川	32	44	144	36	7,203	3.24	25.0	89
福 井	18	25	80	20	6,947	3.16	24.6	89
山 梨	25	41	118	29	6,178	2.88	24.6	87
長 野	59	94	279	72	6,345	2.98	25.9	82
岐 阜	53	100	306	62	5,297	3.05	20.2	86
愛 知	98	190	534	117	5,194	2.82	21.9	84
三 重	171	336	982	194	5,084	2.93	19.7	88
滋 賀	44	83	244	52	5,300	2.95	21.2	85
京 都	35	60	173	40	5,788	2.89	23.0	87
大 阪	66	97	299	71	6,748	3.07	23.6	93
兵 庫	236	422	1,306	262	5,576	3.09	20.1	90
奈 良	151	295	849	175	5,102	2.88	20.6	86
和歌山	29	56	162	36	5,089	2.89	22.1	80
	22	39	118	26	5,732	3.03	22.0	86
鳥 取	17	29	87	19	5,795	3.04	21.9	87
島 根	22	39	123	27	5,638	3.19	22.0	80
岡 山	45	90	277	56	5,018	3.08	20.1	81
広 島	87	168	509	97	5,176	3.03	19.1	89
山 口	44	85	247	51	5,166	2.89	20.7	86
徳 島	19	34	107	22	5,749	3.15	20.4	90
香 川	30	52	155	32	5,809	3.00	20.9	93
愛 媛	32	60	172	37	5,322	2.86	21.7	86
高 知	25	36	115	28	6,912	3.20	24.6	88
福 岡	140	308	927	167	4,557	3.01	18.0	84
佐 賀	25	57	171	30	4,423	2.99	17.6	84
長 崎	43	84	260	54	5,204	3.11	20.6	81
熊 本	47	98	316	60	4,788	3.21	18.9	79
大 分	36	65	209	43	5,553	3.23	20.7	83
宮 崎	31	64	190	40	4,907	2.98	20.8	79
鹿 児 島	44	93	280	57	4,689	2.04	20.4	77
沖 縄	31	60	167	39	5,213	3.18	23.4	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度4月～11月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	0.9	1.0	0.7	3.3	▲ 0.1	▲ 0.3	2.6	▲ 2.3
北海道	0.1	▲ 1.1	▲ 1.6	1.9	1.2	▲ 0.6	3.6	▲ 1.7
青森	0.9	0.2	0.2	4.2	0.7	0.0	4.0	▲ 3.2
岩手	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	2.7	▲ 0.5	0.1	3.0	▲ 3.5
宮城	0.2	0.2	▲ 0.2	2.8	0.0	▲ 0.4	3.1	▲ 2.5
秋田	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.3	1.8	0.2	▲ 0.2	3.2	▲ 2.7
山形	▲ 0.1	0.9	0.6	2.3	▲ 1.0	▲ 0.3	1.6	▲ 2.3
福島	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.3	1.6	▲ 0.5	▲ 0.6	3.0	▲ 2.7
茨城	1.6	1.1	0.4	3.7	0.5	▲ 0.7	3.3	▲ 2.1
栃木	1.0	1.8	1.5	4.1	▲ 0.8	▲ 0.4	2.6	▲ 3.0
群馬	1.6	2.0	1.7	4.3	▲ 0.4	▲ 0.3	2.6	▲ 2.6
埼玉	0.8	1.8	1.2	3.7	▲ 1.0	▲ 0.6	2.5	▲ 2.8
千葉	1.6	1.1	0.8	3.6	0.5	▲ 0.3	2.8	▲ 2.0
東京	0.2	0.4	▲ 0.1	2.2	▲ 0.2	▲ 0.6	2.4	▲ 2.0
神奈川	0.2	0.3	▲ 0.1	2.6	▲ 0.1	▲ 0.5	2.7	▲ 2.3
新潟	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.6	1.6	▲ 0.8	▲ 0.4	2.2	▲ 2.5
富山	4.1	4.1	4.1	6.4	0.0	0.0	2.2	▲ 2.2
石川	0.7	2.9	1.3	3.2	▲ 2.1	▲ 1.6	1.9	▲ 2.4
福井	5.9	7.9	5.6	7.3	▲ 1.9	▲ 2.2	1.6	▲ 1.3
山梨	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.4	1.6	▲ 0.5	▲ 0.3	2.1	▲ 2.2
長野	1.8	2.9	3.0	4.6	▲ 1.1	0.1	1.5	▲ 2.6
岐阜	▲ 0.3	1.2	0.3	2.8	▲ 1.4	▲ 0.9	2.5	▲ 3.0
静岡	0.3	1.7	1.3	3.6	▲ 1.4	▲ 0.3	2.2	▲ 3.2
愛知	1.8	2.4	2.2	4.4	▲ 0.5	▲ 0.2	2.2	▲ 2.5
三重	3.2	3.5	3.2	5.9	▲ 0.3	▲ 0.3	2.6	▲ 2.5
滋賀	0.5	1.5	1.2	3.5	▲ 1.0	▲ 0.3	2.3	▲ 2.9
京都	2.2	2.8	2.2	4.2	▲ 0.6	▲ 0.6	2.0	▲ 1.9
大阪	2.6	3.0	2.2	4.6	▲ 0.4	▲ 0.7	2.3	▲ 1.9
兵庫	0.9	0.9	0.3	3.1	0.0	▲ 0.5	2.8	▲ 2.2
奈良	0.6	2.4	2.5	4.2	▲ 1.7	0.1	1.6	▲ 3.4
和歌山	4.3	3.0	2.7	4.6	1.2	▲ 0.4	1.9	▲ 0.3
鳥取	0.7	▲ 1.0	▲ 1.6	1.4	1.7	▲ 0.6	3.0	▲ 0.7
島根	1.0	1.9	1.6	3.5	▲ 0.9	▲ 0.2	1.8	▲ 2.5
岡山	▲ 0.8	0.5	0.1	2.8	▲ 1.3	▲ 0.4	2.6	▲ 3.5
広島	0.5	0.2	0.2	2.9	0.4	0.0	2.7	▲ 2.3
山口	1.2	1.2	1.7	3.9	0.0	0.5	2.2	▲ 2.6
徳島	2.2	2.2	2.4	4.8	▲ 0.0	0.2	2.4	▲ 2.5
香川	1.4	0.7	1.0	3.1	0.7	0.3	2.2	▲ 1.7
愛媛	1.3	2.9	1.3	3.6	▲ 1.6	▲ 1.6	2.3	▲ 2.3
高知	0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	2.7	0.4	▲ 0.1	2.8	▲ 2.2
福岡	3.4	1.2	1.2	4.5	2.2	0.1	3.3	▲ 1.1
佐賀	1.2	▲ 0.4	▲ 0.2	2.6	1.6	0.2	2.8	▲ 1.4
長崎	0.7	▲ 0.1	0.5	3.2	0.9	0.6	2.7	▲ 2.4
熊本	1.8	0.4	0.6	3.7	1.3	0.2	3.1	▲ 1.9
大分	0.8	▲ 0.1	0.1	3.1	0.9	0.2	3.0	▲ 2.2
宮崎	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.3	2.5	0.6	0.1	3.9	▲ 3.3
鹿児島	▲ 0.2	0.3	0.9	3.3	▲ 0.5	0.6	2.4	▲ 3.4
沖縄	2.3	2.0	2.0	4.2	0.3	▲ 0.0	2.1	▲ 1.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度11月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 1.9	0.3	▲ 0.9	3.1	▲ 1.8
北海道	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 3.4	1.3	▲ 1.3	4.1	▲ 1.4
青森	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 0.7	1.2	▲ 0.9	5.0	▲ 2.7
岩手	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 0.5	3.3	▲ 3.5
宮城	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 1.9	0.7	▲ 0.4	3.9	▲ 2.7
秋田	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 3.4	0.7	▲ 1.3	3.9	▲ 1.8
山形	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 0.9	1.9	▲ 2.2
福島	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 6.1	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 0.9	3.4	▲ 2.7
茨城	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 4.6	▲ 0.7	1.0	▲ 1.3	4.1	▲ 1.7
栃木	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.1	3.3	▲ 2.6
群馬	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 1.7	0.8	▲ 1.2	3.6	▲ 1.5
埼玉	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.9	3.0	▲ 2.4
千葉	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 1.1	0.9	▲ 0.6	3.1	▲ 1.5
東京	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 2.8	0.7	▲ 0.5	2.4	▲ 1.3
神奈川	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 2.2	0.6	▲ 1.0	3.1	▲ 1.4
新潟	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 7.4	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 1.6	3.2	▲ 2.3
富山	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.7	0.9	1.0	▲ 0.4	3.7	▲ 2.2
石川	▲ 3.7	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 1.8	1.3	▲ 2.4
福井	2.2	2.8	0.3	2.9	▲ 0.6	▲ 2.5	2.6	▲ 0.7
山梨	▲ 6.5	▲ 7.4	▲ 8.7	▲ 4.8	1.0	▲ 1.4	4.2	▲ 1.7
長野	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	1.6	▲ 1.8
岐阜	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 5.8	▲ 2.3	0.0	▲ 1.7	3.7	▲ 1.9
静岡	▲ 5.4	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 0.9	3.2	▲ 3.6
愛知	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 1.3	0.7	▲ 1.0	3.4	▲ 1.6
三重	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.8	3.1	▲ 1.9
滋賀	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 5.3	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 1.3	3.6	▲ 2.6
京都	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 1.7	0.1	▲ 1.2	2.2	▲ 0.9
大阪	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 1.3	2.5	▲ 1.5
兵庫	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 2.4	▲ 0.2	▲ 0.9	2.6	▲ 1.9
奈良	▲ 3.8	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.4	1.5	▲ 3.1
和歌山	1.5	▲ 0.8	▲ 1.6	1.3	2.3	▲ 0.8	3.0	0.2
鳥取	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 7.7	▲ 4.7	1.0	▲ 1.3	3.3	▲ 1.0
島根	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.6	2.5	▲ 3.1
岡山	▲ 5.4	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 1.1	3.8	▲ 3.2
広島	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 1.7	1.8	▲ 0.9	3.5	▲ 0.8
山口	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 1.8	0.0	▲ 0.3	2.4	▲ 2.1
徳島	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 0.8	2.5	▲ 1.7
香川	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 2.0	1.9	▲ 0.7	3.0	▲ 0.3
愛媛	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.1	3.7	▲ 2.3
高知	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 7.7	▲ 3.8	1.2	▲ 1.4	4.2	▲ 1.5
福岡	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 0.7	2.2	▲ 0.8	3.3	▲ 0.3
佐賀	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 2.0	1.6	▲ 0.7	3.9	▲ 1.5
長崎	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 1.7	0.1	▲ 0.8	3.1	▲ 2.1
熊本	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 0.7	1.6	▲ 0.5	3.8	▲ 1.6
大分	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 1.5	0.5	▲ 0.8	3.3	▲ 1.9
宮崎	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 6.5	▲ 2.9	0.6	▲ 0.6	3.9	▲ 2.6
鹿児島	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 0.9	3.3	▲ 3.5
沖縄	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 1.3	0.5	▲ 1.4	4.1	▲ 2.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位: %)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月 10月～3月			平成26年度 4月～11月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～11月	平成26年度 10月 11月		
								10月	11月			10月	11月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	47.9	46.6	49.3	47.8	48.5	55.5	55.0	56.7	56.3	57.0
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.9	11.4	11.6	13.2	13.0	13.7	13.6	13.8
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	56.4	55.0	55.7	60.0	59.5	61.5	61.3	61.8
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	22.4	23.4	28.7	31.1	30.3	31.9	31.0	31.3	36.4	36.1	37.5	37.4	37.7

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位: %)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	8.5	8.5	8.5	8.6	8.5
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.3	0.5	1.5	1.3	1.1	1.4	1.1	1.3	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2
	後発医薬品調剤率	3.8	0.9	4.1	2.3	2.0	2.6	1.9	2.0	6.0	6.0	6.2	6.2	6.1
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.6	1.0	5.2	2.4	2.2	2.7	2.1	2.3	5.9	5.8	6.4	6.4	6.4

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位: %)

		平成25年度		平成26年度							
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	4.0	2.8	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8
	20%以上 30%未満	12.1	8.7	7.3	6.8	6.5	6.5	6.1	6.0	5.9	5.6
	30%以上 40%未満	17.2	14.1	12.2	11.7	11.4	11.4	11.1	10.8	10.5	10.1
	40%以上 50%未満	22.4	18.0	15.6	15.1	14.8	14.4	14.1	13.9	13.7	13.4
	50%以上 55%未満	13.5	10.5	9.1	8.7	8.3	8.3	8.2	7.7	7.5	7.3
	55%以上 60%未満	12.2	13.5	13.0	12.8	13.4	13.6	13.4	13.1	13.0	12.2
	60%以上 65%未満	8.3	12.5	13.8	14.1	13.9	13.9	14.0	14.0	14.3	14.6
	65%以上 70%未満	4.5	9.2	11.5	12.3	12.9	13.2	13.6	13.9	14.2	14.1
	70%以上 80%未満	4.0	8.2	11.7	12.5	13.1	13.1	13.6	14.6	15.0	16.6
	80%以上 90%未満	1.0	1.8	2.5	2.8	3.0	2.9	3.1	3.2	3.3	3.6
	90%以上	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
合	55%未満	69.8	54.6	47.0	45.0	43.4	43.0	41.9	40.6	39.7	38.5
	55%以上	30.2	45.4	53.0	55.0	56.6	57.0	58.1	59.4	60.3	61.5
	55%以上 65%未満	20.5	26.0	26.9	26.9	27.2	27.4	27.4	27.1	27.3	26.7
	65%以上	9.7	19.4	26.2	28.1	29.4	29.6	30.7	32.3	33.0	34.8

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
								10月	11月				10月	11月
総 数	総数	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	3,204	516	506	4,592	3,372	1,219	636	583
	0歳以上 5歳未満	59	60	61	64	30	35	5	6	55	39	16	8	8
	5歳以上 10歳未満	54	58	60	64	27	38	5	6	51	36	15	7	8
	10歳以上 15歳未満	38	44	49	56	23	33	5	5	42	30	11	6	6
	15歳以上 20歳未満	31	35	41	50	21	30	4	4	37	27	10	5	5
	20歳以上 25歳未満	35	38	45	56	25	31	4	5	43	32	11	6	5
	25歳以上 30歳未満	50	55	65	80	36	44	7	7	60	44	15	8	8
	30歳以上 35歳未満	70	76	89	109	49	60	9	9	80	59	21	11	10
	35歳以上 40歳未満	100	111	129	156	70	87	13	13	112	83	29	15	14
	40歳以上 45歳未満	114	136	164	208	93	115	17	17	155	114	41	21	20
	45歳以上 50歳未満	140	159	190	239	108	131	20	20	180	133	48	25	23
	50歳以上 55歳未満	175	200	237	292	135	157	24	25	218	160	58	30	28
	55歳以上 60歳未満	253	277	312	372	173	198	32	31	277	203	73	38	35
	60歳以上 65歳未満	391	473	529	598	285	312	51	50	420	311	110	57	52
	65歳以上 70歳未満	426	471	564	708	331	377	62	60	546	399	147	77	70
	70歳以上 75歳未満	473	552	644	788	367	421	69	67	618	454	164	86	78
	75歳以上	1,209	1,459	1,781	2,159	1,024	1,135	189	182	1,698	1,249	450	236	213

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
								10月	11月				10月	11月
総 数	総数	616	584	756	1,040	480	561	80	81	775	578	197	120	77
	0歳以上 5歳未満	6	1	1	3	2	2	▲	0	14	10	4	2	2
	5歳以上 10歳未満	3	4	2	4	1	3	▲	0	13	9	3	2	1
	10歳以上 15歳未満	7	6	5	7	3	4	0	1	9	7	2	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	4	6	10	4	6	1	1	8	6	2	1	1
	20歳以上 25歳未満	6	3	7	11	5	6	1	1	9	7	2	1	1
	25歳以上 30歳未満	9	5	10	15	7	8	1	1	11	9	2	1	1
	30歳以上 35歳未満	11	5	13	20	10	10	1	2	13	10	3	2	1
	35歳以上 40歳未満	18	11	18	27	13	14	2	2	17	13	4	2	1
	40歳以上 45歳未満	21	22	27	44	21	23	3	4	28	21	6	4	3
	45歳以上 50歳未満	26	19	31	49	23	26	4	4	32	24	8	5	3
	50歳以上 55歳未満	28	25	37	55	26	29	4	5	35	26	9	5	4
	55歳以上 60歳未満	30	25	35	60	27	33	5	5	41	30	11	6	4
	60歳以上 65歳未満	84	82	56	69	33	36	5	5	33	25	8	6	2
	65歳以上 70歳未満	64	45	93	144	68	76	12	11	94	68	26	15	10
	70歳以上 75歳未満	73	79	92	144	61	83	12	11	116	87	29	18	11
	75歳以上	226	250	322	378	176	202	31	27	304	225	79	47	32

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総 数	総数	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.2	18.2	19.0	20.3	20.7	19.2	23.2	15.2
	0歳以上 5歳未満	10.8	1.5	2.1	5.3	5.9	4.8	▲ 7.7	4.2	33.4	32.9	34.6	43.7	26.9
	5歳以上 10歳未満	6.3	7.5	4.3	6.5	5.6	7.2	▲ 7.0	5.9	33.0	34.3	29.9	36.2	24.3
	10歳以上 15歳未満	23.1	14.9	12.3	14.2	15.2	13.5	3.8	22.8	28.3	31.8	19.8	26.8	13.0
	15歳以上 20歳未満	21.4	11.6	16.9	23.4	24.3	22.8	16.6	36.3	28.1	30.9	21.3	29.8	13.5
	20歳以上 25歳未満	20.6	8.4	17.8	24.2	26.6	22.4	19.5	27.2	26.2	28.0	21.5	26.9	16.2
	25歳以上 30歳未満	20.8	9.3	18.4	23.5	25.8	21.6	18.9	25.8	22.5	24.4	17.4	21.8	13.0
	30歳以上 35歳未満	18.5	7.5	17.1	22.5	25.9	19.8	17.3	21.6	19.7	21.1	16.0	19.2	12.8
	35歳以上 40歳未満	21.6	10.6	16.3	21.2	23.1	19.7	17.1	22.8	17.6	19.0	13.6	18.1	9.1
	40歳以上 45歳未満	21.9	19.2	20.0	26.8	28.6	25.4	23.0	27.7	21.8	23.0	18.7	22.9	14.5
	45歳以上 50歳未満	22.9	13.4	19.7	25.8	26.5	25.3	22.3	26.3	21.7	22.6	19.1	23.2	14.9
	50歳以上 55歳未満	19.0	14.3	18.5	23.5	24.4	22.7	20.8	22.9	18.9	19.1	18.6	22.2	14.9
	55歳以上 60歳未満	13.5	9.7	12.5	19.1	18.1	20.1	17.1	18.9	17.2	17.4	16.7	20.4	13.1
	60歳以上 65歳未満	27.2	21.1	11.8	16.0	13.0	12.9	13.1	11.3	11.1	8.7	8.8	8.1	11.6
	65歳以上 70歳未満	17.6	10.5	19.8	25.5	25.9	25.1	23.3	22.2	20.7	20.6	21.1	25.0	17.0
	70歳以上 75歳未満	18.3	16.7	16.6	22.4	19.9	24.7	20.3	20.0	23.0	23.7	21.2	25.6	16.7
	75歳以上	23.0	20.7	22.1	21.3	20.8	21.6	19.3	17.6	21.8	22.0	21.2	24.9	17.4

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割 合	総数	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.9	11.4	11.6	13.2	13.0	13.7	13.6	13.8
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.5	7.9	8.3	8.2	8.3	8.1	8.3	11.3	11.2	11.5	11.5	11.6
	5歳以上 10歳未満	6.3	6.1	6.6	6.9	6.7	7.1	7.0	7.3	9.1	8.9	9.6	9.4	9.8
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.0	6.8	7.4	6.9	7.8	7.5	8.0	8.8	8.6	9.2	9.1	9.3
	15歳以上 20歳未満	6.9	7.0	8.1	9.7	8.9	10.4	9.9	10.3	11.4	11.2	11.9	11.9	11.9
	20歳以上 25歳未満	6.9	7.2	8.5	10.4	9.6	11.0	10.2	10.6	12.2	12.1	12.3	12.1	12.5
	25歳以上 30歳未満	6.8	7.0	8.4	10.2	9.5	10.8	10.0	10.2	11.8	11.7	12.1	12.0	12.2
	30歳以上 35歳未満	6.9	7.1	8.4	10.1	9.5	10.7	9.9	10.1	11.5	11.4	11.8	11.6	12.0
	35歳以上 40歳未満	7.0	7.3	8.5	10.1	9.4	10.7	9.9	10.3	11.4	11.3	11.8	11.6	11.9
	40歳以上 45歳未満	7.3	7.6	8.8	10.3	9.7	10.9	10.2	10.5	11.6	11.4	11.9	11.8	12.1
	45歳以上 50歳未満	8.0	8.3	9.6	11.0	10.4	11.5	10.8	11.2	12.3	12.1	12.7	12.5	12.8
	50歳以上 55歳未満	8.3	8.7	10.2	11.6	11.1	12.2	11.5	11.8	13.0	12.8	13.5	13.4	13.7
	55歳以上 60歳未満	8.5	9.0	10.5	12.0	11.4	12.5	11.8	12.1	13.5	13.3	14.1	14.0	14.2
	60歳以上 65歳未満	8.7	9.3	10.9	12.3	11.8	12.8	12.2	12.5	13.9	13.6	14.6	14.5	14.7
	65歳以上 70歳未満	8.9	9.5	11.2	12.5	12.0	13.0	12.5	12.7	14.1	13.8	14.8	14.7	14.9
	70歳以上 75歳未満	8.3	9.0	10.5	11.7	11.2	12.1	11.6	11.8	13.3	13.1	13.9	13.8	13.9
	75歳以上	8.3	8.9	10.7	11.8	11.3	12.2	11.8	11.9	13.7	13.5	14.3	14.2	14.3

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

(単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月			構成割合 11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総 <															

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢

(単位:億円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総 <														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齡
(單位: %)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満) 5歳以上15歳未満 (単位:百万円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月					平成26年度					構成割合 11月(%)
						4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			
								10月	11月				10月	11月	
総 <															

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満) 5歳以上15歳未満 (単位:百万円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総	内服薬 総数	621	697	728	884	363	521	▲ 16	96	1,712	1,282	430	260	170
	11 中枢神経系用薬	▲ 24	24	1	19	8	12	▲ 1	1	25	20	5	4	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	13	▲ 5	7	2	6	▲ 1	0	9	8	2	1	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	7	4	8	4	4	1	1	8	6	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	4	2	1	5	3	3	0	0	5	4	1	1	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	2	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 498	152	182	24	8	16	▲ 20	2	405	280	125	70	55
	23 消化器官用薬	60	23	28	0	4	▲ 4	▲ 3	▲ 2	24	19	6	4	1
	232 消化性潰瘍用剤	8	8	12	6	3	3	0	0	8	6	2	1	1
	239 その他の消化器官用薬	1	0	6	5	3	2	0	0	6	5	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 3	3	1	1	▲ 0	0	2	2	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	17	9	14	6	2	4	▲ 0	1	36	24	11	6	5
	39 その他の代謝性医薬品	24	▲ 38	▲ 10	17	12	5	▲ 2	2	14	12	2	3	▲ 1
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	7	6	15	6	9	1	1	13	10	3	2	1
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	
44 アレルギー用薬	607	283	397	727	318	410	40	88	653	530	123	82	41	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	346	222	191	63	9	54	▲ 30	3	478	340	138	80	58	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	52	69	140	75	26	50	▲ 3	9	245	175	70	38	32	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	57	148	49	▲ 7	▲ 14	7	▲ 26	▲ 5	232	164	68	41	27	
62 化学療法剤	67	14	▲ 76	18	▲ 4	22	▲ 0	▲ 1	67	48	19	10	9	
624 合成抗菌剤	7	11	▲ 4	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	1	▲ 0	0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	21	1	▲ 74	19	▲ 4	23	0	▲ 1	68	48	19	10	10	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

15歲以上65歲未滿

(單位·億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				構成割合 11月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			
								10月	11月				10月		11月
総 <															

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

15歲以上65歲未滿

(単位: 億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総	内服薬 総数	219	191	227	318	153	164	23	26	177	133	44	28	16
	11 中枢神経系用薬	17	18	55	63	35	27	4	5	26	21	5	3	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	3	15	14	9	6	1	1	6	5	1	1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	4	4	2	2	0	0	6	4	1	1	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	10	31	40	23	17	3	3	9	7	1	1	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	21 循環器官用薬	56	42	64	62	30	32	4	4	46	29	17	10	7
	212 不整脈用剤	1	4	2	3	1	1	0	0	2	1	0	0	0
	214 血圧降下剤	2	5	13	18	10	8	1	1	29	15	13	7	6
	217 血管拡張剤	15	17	2	15	8	8	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	218 高脂血症用剤	1	15	53	26	11	15	1	1	18	13	4	3	2
	22 呼吸器官用薬	3	3	6	3	2	2	0	0	5	3	1	1	1
	23 消化器官用薬	52	55	39	37	18	19	3	3	19	15	4	3	1
	232 消化性潰瘍用剤	14	48	31	25	12	13	2	2	10	8	2	2	0
	239 その他の消化器官用薬	1	2	4	9	4	4	1	1	5	4	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	2	1	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 3	2	▲ 13	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
数	33 血液・体液用薬	17	10	7	12	5	7	1	1	12	10	3	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	20	24	13	27	11	16	2	3	13	11	2	2	0
	396 糖尿病用剤	3	14	6	2	1	0	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2	10	8	25	10	16	2	2	16	13	3	2	1
	42 腫瘍用薬	5	4	4	17	8	8	2	2	3	3	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	0	1	0	0	1	1	▲ 0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	2	4	4	15	8	7	2	1	2	2	0	0	0
	44 アレルギー用薬	28	17	39	82	39	43	7	8	29	24	5	3	2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13	7	12	11	4	7	0	1	15	10	4	2	2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	8	5	2	3	0	0	7	5	2	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	4	5	6	2	4	0	0	7	5	2	1	1	
62 化学療法剤	6	4	▲ 5	4	0	4	▲ 0	▲ 0	11	9	3	1	1	
624 合成抗菌剤	3	2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	▲ 1	4	▲ 0	5	▲ 0	▲ 0	14	11	4	2		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

65歲以上75歲未滿

(單位·億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成26年度				構成割合 11月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月		4月～9月		10月～11月	
								10月	11月			10月	11月
総 <													

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

65歲以上75歲未滿

(單位: 億圓)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総 <														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

75歳以上
(単位・億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				構成割合 11月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月				
								10月	11月							
総	内服薬 総数	1,045	1,282	1,599	1,948	924	1,024	171	164	1,520	1,117	403	212	191	100.0	
	11 中枢神経系用薬	36	64	183	257	117	140	23	22	208	153	55	29	26	13.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	10	16	24	11	13	2	2	21	15	6	3	3		
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	17	20	24	11	12	2	2	20	15	5	3	2		
	116 抗パーキンソン剤	4	5	5	7	3	4	1	1	6	4	2	1	1		
	117 精神神経用剤	6	8	13	19	9	10	2	2	17	12	4	2	2		
	119 その他中枢神経系用薬	1	23	127	181	81	100	16	15	142	104	38	20	18		
	21 循環器官用薬	264	318	397	487	231	256	42	41	402	290	112	58	53	27.9	
	212 不整脈用剤	13	17	20	25	12	13	2	2	21	15	6	3	3		
	214 血圧降下剤	29	34	48	68	31	37	6	6	80	52	28	14	14		
	217 血管拡張剤	117	145	166	197	94	103	17	17	144	107	37	20	18		
	218 高脂血症用剤	56	69	105	133	62	71	11	11	108	80	29	15	14		
	22 呼吸器官用薬	14	17	20	23	11	12	2	2	20	14	5	3	3	1.4	
	23 消化器官用薬	233	301	364	435	208	226	38	37	335	248	87	46	41	21.6	
	232 消化性潰瘍用剤	139	194	243	292	139	152	26	25	225	166	59	31	28		
	239 その他の消化器官用薬	3	4	6	15	7	8	1	1	15	11	4	2	2		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	37	42	47	23	24	4	4	33	24	8	4	4	2.1	
	31 ビタミン剤	149	158	145	147	74	73	13	12	95	72	24	13	11	5.9	
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	4	4	1	1	7	5	2	1	1	0.4	
	数	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬		115	137	157	185	88	97	16	16	147	109	38	20	18	9.5	
39 その他の代謝性医薬品		74	91	110	137	64	72	12	12	109	80	28	15	13	7.0	
396 糖尿病用剤		33	42	50	57	28	29	5	5	41	30	10	6	5		
399 他に分類されない代謝性医薬品		17	22	32	50	22	28	5	4	45	33	12	6	6		
42 腫瘍用薬		58	77	85	107	52	56	10	9	72	54	19	10	9	4.5	
422 代謝拮抗剤		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
429 その他の腫瘍用薬		57	76	84	106	51	55	9	9	71	53	18	10	8		
44 アレルギー用薬		24	29	36	57	25	32	5	5	47	34	12	6	6	3.0	
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤		9	12	15	18	8	10	2	2	15	11	4	2	2	1.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		2	2	3	4	2	2	0	0	4	3	1	1	1		
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		7	8	10	12	5	7	1	1	9	7	3	1	1		
62 化学療法剤		18	20	19	21	10	11	2	2	16	12	4	2	2	1.0	
624 合成抗菌剤	5	6	5	5	2	3	0	0	3	2	1	0	0			
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	0	1	0	0	3	3	1	0	0			

注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

75歳以上
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月			10月	11月	
総	内服薬 総数	212	237	317	350	166	184	28	25	261	193	69	41	28
	11 中枢神経系用薬	7	28	119	74	34	40	6	5	46	36	11	6	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	6	8	4	3	1	0	6	4	1	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	3	4	2	2	0	0	5	4	1	1	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	2	5	7	4	3	1	0	4	3	1	1	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	21	105	54	24	30	4	4	29	22	6	4	3
	21 循環器官用薬	60	54	79	90	44	46	7	6	88	59	29	16	13
	212 不整脈用剤	2	4	3	5	2	3	0	0	5	3	1	1	1
	214 血圧降下剤	6	5	14	20	10	10	1	1	37	21	16	8	8
	217 血管拡張剤	38	27	21	32	16	16	3	2	16	12	4	3	1
	218 高脂血症用剤	6	13	36	29	13	15	2	2	24	18	6	4	3
	22 呼吸器官用薬	▲2	2	4	3	2	2	0	0	5	3	1	1	1
	23 消化器官用薬	58	68	63	70	34	36	6	5	52	40	12	8	5
	232 消化性潰瘍用剤	47	55	49	49	24	25	4	3	35	27	9	5	3
	239 その他の消化器官用薬	1	0	2	9	4	5	1	1	6	5	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	5	5	6	3	3	0	0	2	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	9	▲13	2	1	0	▲0	▲0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲1
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数	33 血液・体液用薬	28	22	21	28	12	16	2	2	27	21	6	4	3
	39 その他の代謝性医薬品	12	16	19	27	12	15	2	2	20	16	4	3	2
	396 糖尿病用剤	8	9	8	7	4	3	1	0	3	3	1	1	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	4	10	18	7	11	2	2	14	11	3	2	1
	42 腫瘍用薬	26	19	8	22	12	10	2	2	2	2	0	0	▲0
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	26	19	8	21	12	10	2	2	2	2	0	0	▲0
	44 アレルギー用薬	6	5	7	20	9	12	2	2	12	10	3	2	1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	2	3	3	2	2	0	0	3	2	1	1	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0
	62 化学療法剤	3	2	▲1	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0
	624 合成抗菌剤	3	1	▲1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	0	1	▲0	▲0	3	2	1	0	0

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢) 全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割	内服薬 総数	8.4	9.0	10.9	12.3	11.8	12.8	12.2	12.4	14.0	13.8	14.7	14.6	14.7
	11 中枢神経系用薬	3.4	3.7	6.7	8.3	7.8	8.8	8.3	8.5	9.4	9.3	9.8	9.7	9.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.2	6.7	11.0	15.2	14.3	16.1	15.2	15.6	20.3	20.0	21.2	21.1	21.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	7.4	8.3	8.6	8.2	9.0	8.5	8.8	9.9	9.8	10.3	10.2	10.5
	116 抗パーキンソン剤	2.9	2.9	3.0	3.4	3.2	3.5	3.4	3.5	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0
	117 精神神経用剤	2.8	3.0	4.7	6.6	6.3	6.9	6.6	6.8	7.2	7.1	7.4	7.3	7.4
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	1.6	8.2	10.0	9.2	10.8	10.0	10.2	11.1	10.9	11.7	11.6	11.8
	21 循環器官用薬	7.5	8.2	10.6	12.2	11.7	12.8	12.1	12.3	15.3	14.7	17.2	17.0	17.4
	212 不整脈用剤	7.1	8.7	10.9	12.9	12.3	13.6	12.9	13.2	16.4	16.1	17.4	17.3	17.5
	214 血圧降下剤	2.0	2.1	3.0	3.9	3.7	4.2	4.0	4.1	6.9	6.0	9.8	9.6	10.1
	217 血管拡張剤	21.0	24.9	30.9	36.1	34.6	37.6	36.0	36.7	42.9	42.3	44.9	44.6	45.3
	218 高脂血症用剤	6.9	7.8	13.4	15.8	14.8	16.7	15.2	15.4	19.5	19.3	20.2	20.1	20.3
	22 呼吸器官用薬	12.8	14.0	18.5	20.7	19.9	21.5	20.4	20.9	29.1	28.6	30.4	30.2	30.5
	23 消化器官用薬	15.4	18.4	23.0	25.1	24.3	25.8	25.1	25.4	29.2	28.9	30.0	29.9	30.1
	232 消化性潰瘍用剤	13.5	17.3	22.7	24.8	24.0	25.5	24.7	25.0	29.4	29.1	30.4	30.2	30.5
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	3.9	7.7	6.9	8.5	7.8	8.0	10.9	10.7	11.5	11.5	11.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.0	6.4	7.1	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5
	31 ビタミン剤	46.5	46.2	41.6	37.7	38.6	36.9	37.5	37.3	35.2	35.4	34.7	34.7	34.6
	32 滋養強壮薬	3.5	3.9	4.4	4.7	4.6	4.8	4.6	4.7	5.4	5.3	5.6	5.6	5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.6	2.7	2.9	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2
	33 血液・体液用薬	11.1	11.4	12.4	13.0	12.5	13.4	12.9	13.2	14.5	14.4	14.7	14.7	14.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	8.1	8.7	9.1	8.8	9.5	9.2	9.4	10.0	9.9	10.1	10.1	10.2
	396 糖尿病用剤	9.3	9.0	9.1	8.3	8.4	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	4.9	6.1	8.3	7.4	9.2	8.6	8.9	10.4	10.2	10.8	10.7	10.9
	42 腫瘍用薬	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.9	9.6	9.9	9.2	9.3	9.1	9.1	9.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.1	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.2	9.4	10.2	12.3	11.9	12.6	12.3	12.6	11.3	11.4	11.0	11.0	10.9
	44 アレルギー用薬	6.7	7.3	9.5	14.3	12.7	15.6	13.4	13.6	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.8	9.0	12.1	14.2	13.1	15.1	13.7	14.0	19.8	19.4	20.7	20.5	20.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	6.1	9.4	11.5	10.8	12.2	11.4	11.6	17.1	16.8	17.9	17.9	17.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	11.9	15.6	19.3	17.7	20.6	18.1	18.3	28.4	28.0	29.2	29.1	29.3
	62 化学療法剤	7.3	7.5	7.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	8.2	8.3	7.8	8.1	7.5
	624 合成抗菌剤	7.2	7.3	6.2	6.0	5.8	6.2	5.9	6.0	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	625 抗ウイルス剤	2.1	1.9	1.5	2.2	1.4	2.8	1.1	1.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満) 0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割	内服薬 総数	7.8	7.7	8.2	8.7	8.4	8.9	8.6	9.0	12.2	12.1	12.6	12.6	12.7
	11 中枢神経系用薬	13.9	11.5	9.2	8.2	8.6	7.7	7.7	7.9	7.5	7.7	7.1	6.9	7.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.6	85.8	85.5	86.2	85.9	86.6	85.6	85.7	86.4	86.6	85.5	85.5	85.4
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	2.2	2.4	2.3	2.6	2.5	2.9	2.9	2.8
	117 精神神経用剤	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.5	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.4
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2
	212 不整脈用剤	1.3	2.0	3.0	4.3	3.5	5.0	5.1	6.3	4.1	3.9	4.9	4.9	4.8
	214 血圧降下剤	5.4	5.9	9.1	10.0	9.0	10.9	10.6	10.6	11.8	11.5	12.9	13.2	12.6
	217 血管拡張剤	50.1	49.2	51.0	49.8	51.0	48.6	54.9	46.4	47.8	48.9	44.6	45.4	43.7
	218 高脂血症用剤	0.3	0.2	1.2	2.2	0.7	3.7	2.3	3.5	4.3	3.7	6.1	8.2	4.4
	22 呼吸器官用薬	13.3	14.2	18.5	20.2	19.7	20.6	20.2	20.2	33.0	32.6	33.8	33.8	33.9
	23 消化器官用薬	34.1	35.8	35.6	35.9	35.8	35.9	40.3	39.0	37.1	36.0	40.3	40.9	39.7
	232 消化性潰瘍用剤	6.8	6.9	7.8	8.4	8.0	8.8	7.6	8.7	10.6	10.3	11.7	10.7	12.9
	239 その他の消化器官用薬	2.9	3.1	3.7	4.8	4.7	4.8	5.4	5.0	7.1	7.0	7.5	7.4	7.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	1.2	1.2	0.8	1.3	1.4	1.0	1.0	1.1
	31 ビタミン剤	7.4	7.1	6.0	6.2	6.3	6.0	5.6	6.2	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0
	32 滋養強壮薬	11.5	12.0	13.0	13.1	13.9	12.3	12.9	12.7	13.5	13.7	12.9	13.1	12.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	10.4	11.3	15.2	15.3	14.4	16.3	15.9	16.3	19.7	19.1	21.4	21.2	21.6
	39 その他の代謝性医薬品	24.3	20.2	18.5	17.5	16.6	18.4	17.7	20.9	18.5	17.9	20.2	18.7	21.9
	396 糖尿病用剤	0.0	0.1	53.3	6.0	7.4	4.7	3.8	5.3	16.0	16.0	16.0	33.0	8.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.9	3.8	3.3	4.1	3.8	4.3	4.1	4.7	5.3	5.2	5.7	5.3	6.1
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	33.5	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.8	4.8	4.2	4.3	4.1	4.5	4.2	4.3	5.7	5.6	5.8	5.8	5.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.3	5.8	7.0	8.0	7.3	8.6	7.8	8.0	11.9	11.7	12.4	12.5	12.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	4.4	5.6	6.3	6.0	6.7	6.3	6.3	9.1	9.0	9.3	9.3	9.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.4	8.9	10.9	13.0	11.6	14.3	12.1	12.6	22.0	21.7	22.7	22.7	22.7
	62 化学療法剤	15.3	9.9	6.8	6.6	7.8	5.8	5.3	7.6	7.3	7.6	6.3	6.1	6.5
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	19.9	16.3	17.1	15.4	29.4	11.1	33.9	34.6	32.5	31.5	36.6	40.5	33.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月					10月	11月
割	内服薬 総数	6.5	6.5	7.5	8.3	7.6	8.8	8.2	8.6	10.6	10.3	11.2	11.0	11.4	
	11 中枢神経系用薬	3.0	2.6	2.2	2.0	1.8	2.2	2.0	2.1	1.8	1.7	2.0	2.0	2.0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	2.2	3.4	4.5	4.1	4.8	4.5	4.5	5.8	5.7	6.0	6.0	6.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	36.9	38.9	41.4	43.6	39.0	47.4	41.8	43.0	45.5	44.5	48.0	47.2	49.0	
	116 抗パーキンソン剤	12.4	14.1	14.0	12.5	12.6	12.4	12.2	13.3	14.4	14.5	14.0	13.3	14.9	
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	0.7	0.4	0.8	0.5	0.4	0.9	1.3	0.3	
	21 循環器官用薬	3.1	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	
	212 不整脈用剤	1.5	1.8	2.0	2.7	2.6	2.9	2.6	2.4	4.8	4.6	5.3	5.6	5.1	
	214 血圧降下剤	2.2	2.6	3.7	4.8	4.2	5.5	4.8	5.4	7.3	6.9	8.6	8.7	8.5	
	217 血管拡張剤	14.1	14.5	16.0	17.7	17.0	18.4	17.5	18.2	19.3	19.3	19.4	20.4	18.3	
	218 高脂血症用剤	4.1	4.0	5.5	5.2	5.4	5.1	5.6	4.8	5.9	5.7	6.2	5.8	6.9	
	22 呼吸器官用薬	12.9	13.7	17.8	19.4	18.7	19.9	19.2	19.3	31.1	30.8	31.7	31.5	31.8	
	23 消化器官用薬	24.8	26.6	28.2	28.6	27.9	29.2	31.2	31.7	32.3	31.5	34.8	35.0	34.6	
	232 消化性潰瘍用剤	16.2	18.1	23.8	25.1	23.9	26.2	25.2	25.8	30.9	30.5	32.2	32.1	32.4	
	239 その他の消化器官用薬	3.0	3.0	4.3	5.5	5.0	5.8	5.3	5.4	7.9	7.7	8.6	8.4	8.7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	3.3	3.2	3.5	3.4	3.6	3.6	3.6	
	31 ビタミン剤	27.9	28.9	30.6	30.9	31.0	30.8	31.3	31.3	31.8	32.0	31.5	30.5	32.7	
	32 滋養強壮薬	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
	325 蛋白・アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	33 血液・体液用薬	12.4	13.3	17.6	18.9	17.4	20.1	19.2	19.9	31.0	29.9	33.5	33.5	33.4	
	39 その他の代謝性医薬品	7.6	6.6	6.3	6.1	5.5	6.6	5.8	7.6	5.9	5.7	6.6	6.0	7.4	
	396 糖尿病用剤	8.0	6.4	6.0	5.3	5.4	5.3	5.7	5.7	5.1	5.1	5.1	4.3	6.0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.8	0.9	1.1	1.4	1.3	1.5	1.3	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.9	
	42 腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	44 アレルギー用薬	5.3	5.4	6.2	7.8	7.1	8.4	7.4	7.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	6.9	7.5	9.5	10.9	9.9	11.6	10.5	10.8	15.8	15.5	16.6	16.6	16.6	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	4.9	6.6	7.6	7.1	8.1	7.6	7.7	11.5	11.3	12.0	12.0	12.0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.7	10.2	12.8	15.1	14.0	15.9	13.9	14.3	22.7	22.4	23.1	23.1	23.2	
	62 化学療法剤	8.2	6.1	6.1	6.2	8.8	5.2	7.4	8.5	11.8	12.1	10.9	10.5	11.2	
	624 合成抗菌剤	4.2	2.6	1.7	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	
	625 抗ウイルス剤	8.9	7.1	9.1	8.1	14.6	6.1	16.2	18.9	22.7	22.0	24.9	26.3	23.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月					10月	11月
割	内服薬 総数	8.3	8.9	10.5	12.1	11.5	12.7	11.9	12.2	13.5	13.3	14.1	14.0	14.2	
	11 中枢神経系用薬	4.4	4.5	6.2	7.7	7.4	8.1	7.7	8.0	8.5	8.4	8.7	8.6	8.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	8.4	13.9	18.7	17.7	19.7	18.7	19.2	24.0	23.7	24.9	24.7	25.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.6	9.9	11.5	11.9	11.2	12.7	11.6	12.2	13.8	13.6	14.5	14.2	14.8	
	116 抗パーキンソン剤	6.3	6.2	6.5	7.1	6.9	7.3	7.2	7.3	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	
	117 精神神経用剤	2.7	3.0	4.8	6.8	6.5	7.1	6.8	7.0	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	1.3	1.9	1.7	2.0	1.9	2.0	2.1	2.0	2.2	2.2	2.2	
	21 循環器官用薬	8.0	8.6	11.0	12.6	12.1	13.2	12.5	12.7	15.4	14.7	17.2	17.0	17.4	
	212 不整脈用剤	9.0	11.0	13.9	16.3	15.5	17.1	16.3	16.7	20.2	19.8	21.3	21.2	21.5	
	214 血圧降下剤	2.4	2.5	3.5	4.5	4.2	4.8	4.6	4.6	7.6	6.6	10.7	10.5	10.9	
	217 血管拡張剤	27.5	32.1	39.1	45.2	43.6	46.9	45.2	46.1	52.4	51.6	54.5	54.1	55.0	
	218 高脂血症用剤	6.4	7.4	13.5	15.8	14.8	16.8	15.2	15.3	19.3	19.1	19.9	19.8	19.9	
	22 呼吸器官用薬	14.4	15.9	21.5	24.4	23.4	25.1	23.9	24.4	31.3	31.0	32.2	32.1	32.2	
	23 消化器官用薬	14.8	17.8	22.0	23.9	23.1	24.6	24.0	24.2	27.0	26.8	27.6	27.5	27.7	
	232 消化性潰瘍用剤	15.1	19.5	25.6	27.6	26.8	28.4	27.5	27.9	32.1	31.8	32.9	32.7	33.0	
	239 その他の消化器官用薬	2.2	2.5	3.7	6.1	5.5	6.7	6.2	6.3	7.9	7.8	8.4	8.3	8.4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	8.3	9.2	9.7	9.7	9.7	9.9	9.9	9.5	9.5	9.5	9.6	9.4	
	31 ビタミン剤	49.1	48.9	46.6	44.3	44.9	43.6	44.0	43.8	43.0	43.1	42.8	42.7	42.9	
	32 滋養強壮薬	4.2	4.7	5.3	5.7	5.6	5.8	5.8	5.7	6.6	6.6	6.8	6.9	6.7	
	325 蛋白・アミノ酸製剤	2.9	3.3	3.5	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	3.9	
	33 血液・体液用薬	12.8	13.1	14.3	15.3	14.6	16.0	15.3	15.8	17.8	17.6	18.3	18.1	18.5	
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.4	9.7	10.1	9.8	10.4	10.2	10.4	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	
	396 糖尿病用剤	10.2	9.7	9.7	8.8	9.0	8.7	8.7	8.7	8.1	8.2	7.9	7.9	7.9	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.0	6.6	7.3	9.5	8.6	10.4	9.9	10.2	11.4	11.2	11.8	11.7	11.9	
	42 腫瘍用薬	3.6	4.0	4.5	6.3	5.9	6.7	6.4	6.6	6.4	6.4	6.6	6.5	6.6	
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	
	429 その他の腫瘍用薬	5.3	5.6	6.1	8.0	7.7	8.3	8.1	8.3	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	
	44 アレルギー用薬	7.9	8.7	12.1	19.1	16.9	20.8	18.3	18.8	22.2	22.1	22.5	22.5	22.5	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	9.2	10.7	15.0	17.7	16.3	19.0	17.0	17.5	24.9	24.4	26.1	25.7	26.4	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.5	8.2	13.9	17.1	16.1	18.0	17.1	17.4	25.5	25.0	26.7	26.6	26.9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	12.9	17.1	21.4	19.4	23.1	20.1	20.2	31.9	31.4	33.0	32.8	33.2	
	62 化学療法剤	6.2	6.4	6.0	6.3	6.1	6.4	6.2	6.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	
	624 合成抗菌剤	7.4	7.7	6.9	6.6	6.3	6.8	6.5	6.6	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	
	625 抗ウイルス剤	0.7	0.7	0.5	1.3	0.5	2.1	0.5	0.5	3.9	3.8	4.0	4.1	4.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満） 65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月					平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
						4月～9月	10月～3月	10月	11月				10月	11月
割	内服薬 総数	8.8	9.6	11.4	12.8	12.3	13.3	12.7	13.0	14.5	14.2	15.2	15.1	15.2
	11 中枢神経系用薬	3.2	3.4	5.5	6.8	6.4	7.2	6.8	7.0	7.8	7.7	8.1	8.1	8.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	5.6	9.6	14.0	13.0	15.0	14.0	14.4	19.3	19.0	20.4	20.3	20.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.1	7.5	7.2	7.7	7.4	7.6	8.8	8.7	9.0	8.9	9.2
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.8	1.8	2.2	2.1	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7
	117 精神神経用剤	3.4	3.6	5.4	7.3	7.0	7.7	7.3	7.5	8.5	8.4	8.7	8.7	8.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	1.0	4.7	5.7	5.2	6.1	5.7	5.9	6.0	5.9	6.4	6.3	6.5
	21 循環器官用薬	7.6	8.4	11.2	13.1	12.4	13.7	13.0	13.1	16.4	15.7	18.4	18.2	18.6
	212 不整脈用剤	7.3	9.1	11.7	14.2	13.4	14.9	14.2	14.4	17.8	17.5	18.9	18.8	19.0
	214 血圧降下剤	2.1	2.2	3.2	4.3	4.0	4.6	4.4	4.4	7.5	6.5	10.6	10.4	10.9
	217 血管拡張剤	21.4	25.9	32.7	38.6	37.0	40.3	38.6	39.4	45.8	45.1	47.8	47.5	48.2
	218 高脂血症用剤	7.1	8.1	14.1	16.7	15.6	17.7	16.0	16.3	20.5	20.3	21.3	21.1	21.4
	22 呼吸器官用薬	12.2	13.5	18.1	21.0	20.0	21.8	20.7	21.2	27.9	27.4	29.4	29.3	29.5
	23 消化器官用薬	15.4	18.9	24.1	26.4	25.7	27.1	26.4	26.7	30.6	30.3	31.4	31.3	31.5
	232 消化性潰瘍用剤	13.6	17.7	23.6	25.8	25.0	26.6	25.7	26.1	30.3	30.0	31.3	31.2	31.4
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	4.1	9.4	8.4	10.4	9.4	9.8	13.2	13.0	13.9	13.8	14.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	7.4	8.3	8.9	8.8	8.9	9.1	9.0	8.6	8.6	8.7	8.8	8.7
	31 ビタミン剤	49.1	48.5	42.7	38.0	39.1	37.0	37.8	37.4	34.8	35.1	34.1	34.2	34.0
	32 滋養強壮薬	4.3	4.9	5.4	5.8	5.7	6.0	5.8	5.9	6.6	6.5	7.0	6.9	7.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	4.1	4.3	4.7	4.6	4.9	4.7	4.8	5.1	5.0	5.3	5.3	5.4
	33 血液・体液用薬	11.3	11.7	12.5	13.0	12.6	13.4	13.0	13.2	14.2	14.1	14.3	14.3	14.3
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.5	9.2	9.8	9.5	10.1	9.9	10.0	10.6	10.6	10.8	10.8	10.8
	396 糖尿病用剤	9.5	9.3	9.6	8.9	9.0	8.8	8.8	8.8	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.7	5.4	6.8	9.6	8.5	10.7	10.0	10.3	12.0	11.8	12.5	12.6	12.5
	42 腫瘍用薬	4.7	5.5	6.0	7.6	7.3	8.0	7.7	7.9	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.2	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	7.1	7.9	8.4	10.3	10.0	10.6	10.3	10.5	9.2	9.3	8.8	8.8	8.8
	44 アレルギー用薬	6.8	7.5	10.0	15.5	13.7	17.0	15.0	15.5	19.0	18.9	19.5	19.5	19.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.4	10.0	13.6	15.2	14.2	16.0	14.5	15.0	19.8	19.4	20.8	20.5	21.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	6.9	11.7	14.6	13.5	15.5	14.4	14.8	22.5	22.0	23.8	23.7	24.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.5	13.5	18.2	22.5	20.9	23.8	21.8	21.9	31.1	30.6	32.4	32.4	32.5
	62 化学療法剤	8.4	9.0	8.9	9.2	9.2	9.2	9.7	9.6	8.5	8.6	8.1	8.7	7.5
	624 合成抗菌剤	7.5	8.1	7.1	6.7	6.5	7.0	6.8	6.9	6.0	5.9	6.3	6.2	6.3
	625 抗ウイルス剤	0.9	0.8	0.7	1.5	0.7	2.1	0.7	0.7	3.2	3.2	3.0	3.2	2.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上） 75歳以上
(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月					平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
						4月～9月	10月～3月	10月	11月				10月	11月
割	内服薬 総数	8.4	9.1	11.2	12.5	12.0	12.9	12.5	12.6	14.5	14.3	15.1	15.1	15.2
	11 中枢神経系用薬	2.1	3.0	8.1	10.0	9.3	10.7	10.0	10.2	11.7	11.5	12.2	12.1	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	4.8	7.7	11.0	10.3	11.8	11.0	11.3	16.0	15.7	16.9	16.8	17.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.3	5.4	6.1	6.3	6.2	6.5	6.3	6.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7
	116 抗パーキンソン剤	1.9	2.0	2.1	2.4	2.3	2.6	2.5	2.5	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2
	117 精神神経用剤	3.1	3.3	5.0	6.9	6.5	7.3	6.9	7.1	8.8	8.6	9.2	9.1	9.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	2.0	10.6	13.0	12.0	14.0	12.9	13.2	14.8	14.6	15.5	15.4	15.7
	21 循環器官用薬	6.9	7.6	9.8	11.3	10.8	11.8	11.2	11.4	14.5	14.0	16.3	16.1	16.5
	212 不整脈用剤	5.7	6.8	8.6	10.1	9.6	10.7	10.2	10.3	13.4	13.1	14.3	14.2	14.4
	214 血圧降下剤	1.6	1.7	2.4	3.2	3.0	3.5	3.3	3.3	6.0	5.2	8.5	8.3	8.7
	217 血管拡張剤	16.0	19.4	24.7	29.0	27.7	30.3	29.0	29.5	35.9	35.3	37.8	37.5	38.0
	218 高脂血症用剤	7.4	8.1	12.7	14.8	13.9	15.6	14.4	14.6	18.7	18.4	19.4	19.3	19.5
	22 呼吸器官用薬	11.1	12.1	15.5	17.6	16.9	18.3	17.5	17.8	24.2	23.7	25.7	25.5	25.8
	23 消化器官用薬	15.7	18.4	23.0	25.1	24.4	25.8	25.2	25.4	29.9	29.6	30.8	30.7	30.9
	232 消化性潰瘍用剤	12.2	15.4	20.3	22.3	21.6	23.0	22.2	22.5	27.3	26.9	28.3	28.2	28.4
	239 その他の消化器官用薬	2.5	2.7	4.2	10.2	9.0	11.4	10.3	10.6	16.6	16.2	17.8	17.6	18.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	5.5	6.1	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	6.6
	31 ビタミン剤	43.8	43.5	38.6	34.6	35.5	33.8	34.4	34.2	32.1	32.2	31.5	31.6	31.4
	32 滋養強壮薬	2.5	2.9	3.3	3.5	3.4	3.6	3.4	3.4	4.2	4.1	4.4	4.3	4.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1
	33 血液・体液用薬	10.2	10.5	11.5	12.0	11.7	12.3	12.0	12.1	13.4	13.4	13.6	13.6	13.6
	39 その他の代謝性医薬品	6.0	6.2	6.9	7.5	7.2	7.8	7.6	7.6	8.7	8.6	8.9	8.9	8.9
	396 糖尿病用剤	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.7	3.0	4.4	6.3	5.6	7.0	6.6	6.7	8.4	8.3	8.8	8.8	8.9
	42 腫瘍用薬	9.3	11.3	12.7	15.1	14.6	15.6	15.2	15.5	14.4	14.6	13.7	13.9	13.5
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	14.5	16.1	18.8	18.2	19.3	18.9	19.2	17.2	17.6	16.1	16.4	15.8
	44 アレルギー用薬	5.8	6.4	8.0	11.9	10.7	13.0	11.8	12.2	15.6	15.4	16.3	16.2	16.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.0	9.4	12.4	14.4	13.6	15.1	14.0	14.3	19.2	18.8	20.3	20.0	20.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	9.0	11.3	10.4	12.0	11.1	11.4	18.0	17.6	19.3	19.1	19.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	12.2	16.1	19.4	18.2	20.5	19.1	19.2	26.7	26.3	28.0	27.9	28.0
	62 化学療法剤	9.7	10.2	10.1	10.7	10.3	11.1	10.8	10.8	11.3	12.1	9.6	10.5	8.8
	624 合成抗菌剤	7.8	8.7	7.5	7.1	6.9	7.3	7.2	7.4	6.4	6.3	6.6	6.5	6.6
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.6	1.3	2.5	1.2	3.6	1.2	1.2	5.9	7.0	4.1	4.8	3.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	414	477	564	679	648	710	681	672	771	759	805	809	801
	11 中枢神経系用薬	23	30	54	74	70	78	76	75	87	86	90	91	89
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	6	9	13	12	13	13	13	15	15	16	16	15
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	9	10	9	9	12	12	12	12	12
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	7	8	13	20	19	21	20	20	22	22	23	23	22
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	19	26	24	28	27	26	31	30	32	33	32
	21 循環器官用薬	105	120	147	177	170	183	177	174	210	203	229	230	229
	212 不整脈用剤	5	7	8	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11
	214 血圧降下剤	13	15	20	27	25	29	27	27	45	39	61	60	61
	217 血管拡張剤	50	56	60	70	68	71	70	69	72	72	73	73	73
	218 高脂血症用剤	23	28	45	56	53	59	55	54	66	65	68	68	68
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	13	12	15	13	15	16	15	19	18	20
	23 消化器官用薬	76	95	111	130	127	133	132	129	145	144	149	150	147
	232 消化性潰瘍用剤	49	65	79	92	89	94	93	91	102	101	104	105	103
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	6	5	6	6	6	8	8	8	8	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	31 ビタミン剤	46	46	41	40	41	39	41	39	39	39	38	39	37
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	34	39	43	51	49	53	52	51	60	59	61	62	61
	39 その他の代謝性医薬品	42	49	55	65	63	67	67	65	73	72	74	75	73
	396 糖尿病用剤	20	23	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	13	16	24	22	27	26	25	31	31	32	33	31
	42 腫瘍用薬	15	18	20	27	26	28	28	26	28	27	28	29	27
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	18	20	26	25	27	27	26	27	26	27	28	26
	44 アレルギー用薬	24	27	34	50	41	59	44	45	53	53	53	53	53
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11	13	15	17	15	20	17	19	22	20	25	24	26
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	6	6	7	6	7	9	8	10	9	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	9	10	8	11	10	11	12	11	14	13	14
	62 化学療法剤	13	14	13	14	13	15	13	13	16	16	16	16	16
	624 合成抗菌剤	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3
	625 抗ウイルス剤	2	2	1	2	1	3	1	5	5	5	5	5	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	21.5	22.1	18.7	17.7	17.2	19.0	18.7	19.2
	11 中枢神経系用薬	13.6	26.7	83.5	36.5	40.3	33.7	34.6	30.6	22.4	23.4	19.9	19.8	20.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.3	11.1	54.9	38.5	51.6	28.8	31.3	27.7	24.1	25.0	21.8	22.0	21.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.8	12.0	15.5	14.3	12.8	15.6	13.7	12.1	28.3	28.6	27.3	27.3	27.2
	116 抗パーキンソン剤	2.7	6.1	4.8	19.0	13.2	24.6	25.9	21.4	24.2	25.8	20.0	20.0	19.8
	117 精神神経用剤	18.7	20.6	59.5	49.5	64.4	38.6	46.2	43.9	14.9	15.7	12.5	12.6	12.3
	119 その他中枢神経系用薬	14.5	1292.9	441.5	42.3	39.6	44.7	42.1	35.6	24.7	26.0	21.3	20.6	22.0
	21 循環器官用薬	19.8	14.1	22.1	20.6	19.8	21.3	20.9	16.2	22.1	19.1	30.8	29.8	31.9
	212 不整脈用剤	15.4	22.7	14.5	19.2	17.4	21.0	21.7	16.2	19.9	19.8	20.4	20.1	20.6
	214 血圧降下剤	17.2	12.3	33.7	37.4	43.7	32.8	33.5	27.8	72.6	54.4	122.0	118.2	126.1
	217 血管拡張剤	33.6	13.9	7.1	15.2	14.4	16.0	17.7	13.7	5.2	5.1	5.4	5.1	5.6
	218 高脂血症用剤	3.0	19.8	60.2	24.8	22.3	27.2	22.3	17.5	23.1	22.6	24.3	23.7	24.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	10.6	9.9	3.6	7.6	32.6	32.1	34.2	36.6	32.4
	23 消化器官用薬	28.2	25.7	17.3	16.8	15.7	17.9	19.9	15.5	13.8	13.9	13.6	13.4	13.7
	232 消化性潰瘍用剤	42.5	34.5	20.0	16.8	15.6	18.1	19.1	15.2	12.7	12.8	12.7	12.5	12.8
	239 その他の消化器官用薬	32.1	18.7	50.2	106.8	128.4	92.8	153.2	141.7	51.3	52.9	47.2	47.8	46.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	21.7	12.1	9.7	11.4	11.3	11.6	15.3	9.7	1.9	1.9	2.1	1.9	2.2
	31 ビタミン剤	▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.6	1.1	▲ 2.6	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 4.0
	32 滋養強壮薬	18.1	11.4	6.5	9.5	7.1	12.0	13.8	6.8	15.9	15.1	18.3	17.5	18.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.3	12.7	0.2	9.7	6.7	12.7	15.7	6.4	4.9	4.5	6.0	6.0	5.7
	33 血液・体液用薬	25.3	13.5	11.4	17.0	13.3	20.5	20.3	16.4	20.8	21.3	19.3	19.2	19.4
	39 その他の代謝性医薬品	11.2	14.8	12.0	19.1	15.7	22.4	23.3	19.8	14.6	15.6	11.9	12.0	11.7
	396 糖尿病用剤	16.2	19.9	11.0	8.3	8.2	8.4	10.4	6.4	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	20.7	24.3	48.0	38.1	57.1	57.3	52.7	35.6	39.5	25.9	27.0	24.6
	42 腫瘍用薬	50.7	23.0	10.2	33.9	36.2	32.1	45.4	34.7	4.9	5.8	2.7	3.0	2.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	3781.3	11595.8	9691.7	10086.4	104.2	187.9	9.4	14.2	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	51.5	23.1	10.3	32.0	35.3	29.2	42.5	32.0	3.7	4.0	2.7	2.9	2.3
	44 アレルギー用薬	29.2	13.7	24.7	48.6	58.2	43.2	61.1	69.5	25.9	28.3	19.5	21.4	17.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	33.6	14.5	20.0	15.6	13.9	17.2	6.4	11.1	33.7	33.5	34.5	36.3	33.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65.0	16.2	38.7	18.6	18.6	18.8	11.2	17.7	42.8	42.9	43.0	45.0	41.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24.6	13.4	12.6	14.4	11.4	16.9	3.2	7.4	30.7	30.5	31.5	33.4	30.2
	62 化学療法剤	9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	2.5	15.0	1.8	▲ 0.2	25.0	25.8	22.8	22.9	22.6
	624 合成抗菌剤	61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 7.0	▲ 8.6	▲ 10.3	▲ 12.8	▲ 13.0	▲ 12.4	▲ 11.4	▲ 13.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	▲ 4.3	120.8	2.0	▲ 4.6	336.6	326.4	368.1	426.1	324.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (0歳以上5歳未満) 0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	73.0	74.1	75.3	79.7	73.6	85.5	81.4	83.7	104.4	100.7	114.6	114.8	114.4
	11 中枢神経系用薬	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	19.3	20.4	25.0	27.1	24.7	29.4	30.5	30.6	40.7	38.3	47.2	47.5	46.9
	23 消化器官用薬	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.3	1.5	1.2	1.6	1.6	1.4	1.5	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.2	3.2	3.2	3.1	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.6	3.6	3.5
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	17.0	17.3	14.6	15.7	14.1	17.2	16.6	16.5	19.9	19.0	22.3	22.5	22.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	16.4	17.3	19.0	20.4	18.8	21.9	20.4	20.9	27.9	27.2	29.7	29.6	29.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.2	9.4	10.9	12.1	11.6	12.6	11.9	12.1	16.6	16.4	16.9	16.9	17.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.6	7.8	8.1	8.3	7.2	9.3	8.4	8.7	11.3	10.7	12.7	12.7	12.8
	62 化学療法剤	9.7	9.0	6.4	6.2	5.8	6.6	3.6	5.6	5.3	5.5	4.7	4.3	5.1
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	8.7	8.9	6.3	6.1	5.7	6.6	3.5	5.5	5.2	5.4	4.6	4.2	5.0

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (0歳以上5歳未満) 0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 7.0	1.5	1.6	5.9	4.3	7.5	4.3	5.3	37.2	36.8	38.6	41.0	36.6
	11 中枢神経系用薬	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 3.8	0.4	▲ 0.1	▲ 5.4	0.3	▲ 0.3	2.0	▲ 1.6	5.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	43.5	56.5	26.8	33.7	20.8	172.1	23.5	▲ 40.2	▲ 37.9	▲ 45.6	▲ 49.2	▲ 41.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 7.6	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 6.7	▲ 10.3	▲ 3.4
	116 抗パーキンソン剤	20.7	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	32.7	15.7	▲ 0.2	6.1	16.4	15.4	19.4	15.1	23.2
	117 精神神経用剤	126.6	3.0	2.7	10.2	5.6	14.8	29.0	7.7	87.3	79.3	109.9	135.7	76.3
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	128.3	263.0	71.6	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	17.6	25.0	31.7	30.0	18.7	18.6	19.0	16.5	20.7
	212 不整脈用剤	33.0	70.2	57.5	54.4	42.4	64.3	37.8	228.3	5.9	15.6	▲ 11.5	▲ 14.1	▲ 9.1
	214 血圧降下剤	8.4	19.9	45.9	23.4	14.1	32.0	38.5	30.0	30.9	32.4	27.2	26.9	25.8
	217 血管拡張剤	▲ 21.9	2.5	▲ 3.8	3.6	6.3	1.0	31.9	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 3.0	▲ 8.2	2.0
	218 高脂血症用剤	▲ 81.7	▲ 20.3	317.1	112.0	▲ 38.4	282.7	▲ 5.9	602.0	237.0	494.4	83.4	272.4	5.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 34.2	5.8	22.7	8.3	9.4	8.0	6.0	8.9	54.7	55.1	54.4	55.6	53.3
	23 消化器官用薬	7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 5.4	1.2	0.9	1.9	2.7	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	25.0	0.3	15.4	18.2	17.7	18.7	35.2	10.3	23.6	18.6	38.2	33.9	42.4
	239 その他の消化器官用薬	28.4	▲ 9.7	21.7	16.7	29.3	10.2	15.0	▲ 19.1	32.9	33.4	31.3	30.2	34.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 23.6	14.0	47.7	53.2	69.2	42.8	153.8	10.4	42.1	47.2	25.2	1.2	61.2
	31 ビタミン剤	10.0	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	8.4	17.7	21.8	21.7	▲ 5.0	▲ 6.5	▲ 0.4	7.7	▲ 8.5
	32 滋養強壮薬	4.5	5.7	5.0	7.2	6.8	7.2	15.6	6.4	4.1	3.6	5.2	2.8	6.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	140.2	13.3	26.1	7.6	7.0	8.2	6.1	7.6	34.4	33.9	35.8	34.4	36.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	4.0	1.2	2.5	1.7	6.2	6.3	6.0	7.0	4.9
	396 糖尿病用剤	▲ 100.0	4616.5	102435.3	▲ 95.3	▲ 97.2	14.1	32.9	80.6	141.0	129.6	183.9	350.7	82.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.5	20.5	4.9	37.0	44.4	31.5	51.3	28.6	38.8	38.9	38.5	36.6	39.4
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 99.2	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	12.9	1.8	▲ 15.4	7.2	2.4	11.4	5.0	8.8	34.9	35.3	34.4	35.4	33.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.3	5.4	10.1	7.3	4.1	10.2	1.7	4.9	44.1	44.3	43.7	45.2	42.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.8	2.6	15.5	11.4	8.7	14.1	10.2	14.1	41.3	41.7	40.4	41.2	39.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.4	19.6	3.8	1.9	▲ 2.4	5.7	▲ 8.2	▲ 5.5	48.8	49.1	48.5	51.2	46.1
	62 化学療法剤	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 0.6	9.8	▲ 8.8	▲ 3.8	▲ 5.2	0.4	20.0	▲ 9.7
	624 合成抗菌剤	277.1	▲ 25.6	28.5	21.8	118.9	▲ 17.9	58.5	▲ 43.8	▲ 3.7	1.3	▲ 16.2	▲ 21.3	▲ 10.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 0.5	10.5	▲ 9.0	▲ 3.6	▲ 5.1	0.7	20.3	▲ 9.4

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満) 5歳以上15歳未満
(単位:円)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
								10月	11月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	122	129	144	166	149	180	170	175	206	199	226	226	226
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	6	6	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	19	21	25	26	22	29	30	32	37	33	46	45	46
	23 消化器官用薬	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	33 血液・体液用薬	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	48	50	58	74	67	80	72	70	87	87	87	89	85
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	29	32	36	38	34	42	41	44	50	47	59	58	60
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	10	13	15	14	16	16	17	22	21	25	25	25
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	21	22	23	19	25	24	27	28	25	34	33	35
	62 化学療法剤	8	8	6	7	7	7	5	7	8	9	8	7	9
	624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	625 抗ウイルス剤	7	6	5	6	5	6	4	5	7	7	7	6	8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満) 5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	5.7	5.3	12.1	15.3	15.0	15.6	15.2	17.7	32.5	33.5	30.9	32.7	29.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	11.8	13.6	13.4	11.4	16.6	17.6	14.8	15.7	13.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	45.2	33.1	36.1	38.8	32.2	33.1	29.5	30.3	28.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	7.0	12.2	7.9	5.9	11.7	12.6	10.0	10.4	9.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 15.0	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 0.8	2.5	1.6	4.5	▲ 1.2	10.4
	117 精神神経用剤	5.2	21.8	15.5	26.9	27.9	25.9	39.7	24.8	25.3	23.2	31.0	28.6	33.2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	1080.6	155.9	861.4	2520.9	20.0	▲ 3.1	68.7	326.5	▲ 56.3
	21 循環器官用薬	9.2	0.0	5.0	19.7	20.7	18.7	35.4	18.1	18.8	17.1	23.2	23.8	21.7
	212 不整脈用剤	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	61.5	51.4	80.5	29.3	87.5	83.1	100.0	82.0	121.6
	214 血圧降下剤	2.3	20.0	43.3	44.6	38.7	49.3	59.7	45.3	57.7	56.6	60.9	70.8	50.9
	217 血管拡張剤	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	3.4	10.2	27.1	7.7	0.3	0.3	▲ 0.2	4.5	▲ 5.9
	218 高脂血症用剤	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	2.8	6.9	26.9	▲ 19.0	11.0	6.7	24.1	7.4	49.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	4.7	6.1	2.4	5.5	49.4	50.9	48.1	50.1	46.5
	23 消化器官用薬	16.9	1.7	10.0	3.8	5.9	2.3	6.5	▲ 1.2	9.5	8.8	11.5	11.6	11.6
	232 消化性潰瘍用剤	12.0	9.0	22.2	11.6	12.8	10.6	16.8	7.9	15.4	14.5	17.7	17.0	18.1
	239 その他の消化器官用薬	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	40.9	25.1	60.6	4.7	47.2	43.6	57.3	53.7	61.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.8	5.1	13.0	23.1	25.1	21.0	39.7	29.3	17.3	14.7	24.6	24.5	24.2
	31 ビタミン剤	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	6.5	7.4	11.5	9.4	2.1	1.9	2.1	2.5	1.7
	32 滋養強壮薬	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	5.5	9.6	22.9	12.2	11.6	10.2	15.0	11.9	17.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 50.8	28.9	▲ 24.6	▲ 4.7	▲ 74.3	▲ 40.3	-
	33 血液・体液用薬	75.0	17.2	31.7	14.7	13.2	15.8	12.2	18.7	88.9	90.2	88.1	91.1	84.4
	39 その他の代謝性医薬品	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	15.7	7.7	10.0	12.4	7.8	8.4	7.0	10.8	3.7
	396 糖尿病用剤	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 3.6	13.3	26.1	69.3	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 12.4	▲ 22.4	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	26.9	21.1	48.6	43.4	53.1	66.1	48.6	40.7	41.7	38.2	45.7	30.4
	42 腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	116.2	28.0	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	116.2	28.0	-	-	-
	44 アレルギー用薬	25.7	5.7	16.2	27.2	29.3	26.0	34.4	41.6	28.4	30.9	22.4	24.2	20.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	23.1	8.7	12.8	7.0	4.3	9.0	0.9	5.6	39.2	39.7	39.2	41.8	37.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.2	7.8	26.0	14.5	11.7	16.6	13.5	17.0	49.2	49.1	50.3	51.2	49.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.3	9.0	6.2	3.1	▲ 0.1	5.1	▲ 5.5	▲ 0.0	32.9	33.6	32.7	36.4	29.7
	62 化学療法剤	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	0.6	16.1	17.5	1.0	30.7	27.9	38.7	40.6	38.6
	624 合成抗菌剤	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	▲ 9.0	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 8.8	▲ 0.1	1.3	▲ 2.1	0.6	▲ 4.5
	625 抗ウイルス剤	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	▲ 0.2	20.1	21.3	1.9	40.1	36.2	51.6	59.2	48.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満) 15歳以上65歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	387	442	513	624	592	655	624	624	693	682	724	725	723
	11 中枢神経系用薬	36	41	59	80	77	83	83	82	92	91	94	95	93
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	14	19	18	19	19	19	22	22	22	22	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	8	10	11	10	12	11	11	14	13	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	13	16	26	39	38	40	40	40	43	43	44	44	43
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	21 循環器官用薬	96	108	128	150	146	154	152	151	172	166	188	188	189
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
	214 血圧降下剤	13	15	19	25	23	26	25	25	39	34	52	52	53
	217 血管拡張剤	47	52	53	58	58	59	59	59	57	57	58	58	58
	218 高脂血症用剤	21	25	42	51	49	53	51	50	58	58	60	60	60
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	12	10	13	11	14	13	12	16	15	17
	23 消化器官用薬	62	79	91	104	102	106	107	106	114	113	117	118	116
	232 消化性潰瘍用剤	43	57	67	76	75	77	78	77	81	80	83	84	83
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	7	6	7	7	7	9	9	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5
	31 ビタミン剤	34	34	29	29	30	28	30	28	28	28	27	28	27
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	21	24	26	31	29	32	32	32	36	36	38	38	38
	39 その他の代謝性医薬品	49	56	60	69	68	71	72	71	76	75	77	78	76
	396 糖尿病用剤	22	26	27	28	29	28	29	28	27	27	26	27	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	19	28	26	30	30	30	35	34	36	37	36
	42 腫瘍用薬	9	10	11	17	16	18	19	17	18	18	19	20	18
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	10	11	17	16	17	18	17	18	17	18	19	18
	44 アレルギー用薬	32	37	50	77	62	92	64	67	78	78	76	76	76
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13	15	19	23	20	26	23	26	28	27	33	31	34
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	8	10	9	10	12	11	13	13	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	11	14	12	14	15	14	18	17	19
	62 化学療法剤	18	19	17	18	17	19	18	18	23	23	23	23	23
	624 合成抗菌剤	6	7	6	5	5	6	5	6	5	4	5	5	6
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	1	4	1	1	8	8	8	8	8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満) 15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	17.5	14.2	15.9	21.7	21.2	22.4	22.1	20.7	15.5	15.3	16.0	16.2	15.8
	11 中枢神経系用薬	13.2	14.6	41.9	36.4	44.7	30.1	32.2	30.8	17.3	18.3	14.5	15.2	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.4	11.8	51.4	34.8	46.1	26.3	27.6	25.7	18.0	19.2	14.7	15.4	13.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.2	11.6	16.6	13.2	11.8	14.5	10.8	10.7	28.2	28.8	26.7	27.4	26.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	7.7	14.8	15.7	11.9	12.7	13.7	9.9	10.2	9.3
	117 精神神経用剤	1.5	22.0	62.0	52.4	68.5	40.8	47.3	46.5	12.0	13.1	9.1	9.7	8.3
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	71.7	62.3	65.1	58.3	34.2	37.3	26.6	28.9	24.1
	21 循環器官用薬	18.3	12.4	18.6	17.4	16.3	18.4	16.2	13.4	16.3	13.4	24.7	23.9	25.4
	212 不整脈用剤	0.1	22.0	9.8	14.3	12.5	16.1	15.3	11.8	11.7	11.8	11.7	12.1	11.3
	214 血圧降下剤	2.1	11.0	27.8	32.5	38.4	27.9	27.6	24.0	60.7	44.0	106.6	103.4	110.1
	217 血管拡張剤	6.5	10.1	0.8	11.0	9.9	12.0	12.5	10.6	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.0
	218 高脂血症用剤	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	18.7	24.5	17.3	14.5	18.6	18.2	19.7	19.4	20.0
	22 呼吸器官用薬	10.7	13.6	24.8	12.6	12.5	13.0	4.8	9.2	23.4	23.0	24.8	27.7	22.8
	23 消化器官用薬	31.9	27.0	15.4	14.9	13.8	16.0	17.2	14.4	10.0	10.2	9.6	9.9	9.3
	232 消化性潰瘍用剤	7.0	34.3	16.6	13.7	12.3	15.0	15.1	12.9	7.5	7.7	7.1	7.4	6.8
	239 その他の消化器官用薬	6.1	26.3	48.2	80.8	94.7	71.4	109.5	101.1	43.1	43.9	40.9	42.2	39.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.4	9.6	5.7	7.0	7.4	6.7	9.7	7.6	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4
	31 ビタミン剤	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 4.5
	32 滋養強壮薬	14.9	12.9	6.4	10.7	8.3	13.1	15.4	8.1	13.9	13.8	14.0	14.8	13.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	5.8	11.7	15.1	5.5	3.0	3.4	2.0	4.2	▲ 0.8
	33 血液・体液用薬	28.8	12.8	9.3	16.2	11.8	20.6	18.6	17.3	21.4	22.3	19.1	19.4	18.8
	39 その他の代謝性医薬品	10.3	14.3	7.2	16.4	12.4	20.3	19.8	18.0	10.2	11.3	7.4	7.9	6.8
	396 糖尿病用剤	0.8	18.4	6.3	3.6	3.2	3.9	4.6	2.7	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 7.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	21.9	14.6	44.2	33.4	54.3	52.6	49.2	31.4	35.0	22.6	24.2	20.8
	42 腫瘍用薬	15.3	13.8	13.8	49.5	52.7	47.1	72.6	54.9	9.7	11.3	5.5	5.3	5.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	4320.0	12290.2	10549.0	9592.9	90.0	168.8	▲ 1.1	6.0	▲ 9.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	13.8	13.9	45.2	50.3	41.1	66.1	48.8	7.7	8.4	5.8	5.3	6.2
	44 アレルギー用薬	33.1	15.7	32.7	55.3	73.3	46.4	77.1	87.1	23.9	26.5	16.7	18.9	14.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	43.0	16.9	25.9	20.5	17.6	23.0	11.1	14.7	35.1	34.9	36.1	37.8	35.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.5	25.2	51.9	24.0	24.6	23.8	16.8	21.5	41.5	41.5	41.8	43.7	40.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.9	13.8	16.0	19.9	14.6	24.2	7.7	11.2	34.1	33.6	35.4	37.2	34.4
	62 化学療法剤	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	0.7	17.7	▲ 2.2	▲ 2.2	32.3	33.0	30.2	30.0	30.4
	624 合成抗菌剤	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 5.5	▲ 9.5	▲ 9.5	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 10.0	▲ 12.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	▲ 4.0	361.0	1.9	1.3	838.6	824.3	881.5	848.1	917.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満) 65歳以上75歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	547	634	738	877	831	923	873	878	975	957	1,028	1,025	1,031
	11 中枢神経系用薬	20	24	39	52	48	56	53	53	62	61	65	65	65
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	9	13	12	13	13	13	15	15	16	16	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	10	9	10	10	10	12	12	12	12	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	117 精神神経用剤	4	5	8	11	11	12	11	11	13	13	14	14	14
	119 その他中枢神経系用薬	0	2	10	13	12	15	14	14	15	15	16	16	16
	21 循環器官用薬	164	189	237	287	271	302	283	285	334	321	369	366	373
	212 不整脈用剤	9	11	13	15	14	16	15	15	17	17	18	18	18
	214 血圧降下剤	21	24	32	45	41	48	45	46	72	63	99	97	102
	217 血管拡張剤	77	90	97	111	107	116	110	112	112	111	115	115	116
	218 高脂血症用剤	40	48	79	98	91	105	95	96	113	111	118	118	119
	22 呼吸器官用薬	6	7	9	10	9	11	9	10	11	11	13	12	13
	23 消化器官用薬	98	126	148	171	164	178	171	172	185	183	191	191	191
	232 消化性潰瘍用剤	67	92	110	128	122	133	128	129	137	136	142	141	142
	239 その他の消化器官用薬	1	2	3	6	5	7	6	6	8	8	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	16	17	19	18	19	19	19	18	18	18	18	18
	31 ビタミン剤	64	64	55	53	53	52	53	51	49	49	48	49	48
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	54	61	67	78	74	82	78	79	88	87	90	91	90
	39 その他の代謝性医薬品	64	75	86	102	97	107	104	104	112	111	115	115	114
	396 糖尿病用剤	33	41	46	50	49	51	50	50	49	49	50	50	49
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	19	24	35	31	39	37	37	44	43	46	47	45
	42 腫瘍用薬	18	22	24	33	31	35	34	33	33	33	34	34	33
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	18	22	24	32	30	33	32	31	32	31	32	33	32
	44 アレルギー用薬	16	18	23	36	30	42	32	33	39	39	39	39	39
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	6	8	9	12	10	13	11	13	14	13	15	15	16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	8	7	8	7	8	8	8	9	9	10
	62 化学療法剤	13	14	14	15	14	16	15	15	18	17	18	18	17
	624 合成抗菌剤	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3
	625 抗ウイルス剤	1	1	0	1	1	2	1	1	4	4	4	4	4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満) 65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.3	15.9	16.4	18.8	18.0	19.6	18.6	16.9	15.8	15.2	17.4	17.4	17.4
	11 中枢神経系用薬	16.0	21.4	64.1	33.0	36.6	30.2	29.2	26.9	25.5	26.7	22.4	22.9	21.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.3	11.3	63.8	44.0	61.8	31.7	32.5	30.2	27.3	28.3	24.8	25.6	24.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	11.7	14.7	13.0	11.7	14.3	11.3	11.4	28.0	28.5	26.5	26.6	26.4
	116 抗パーキンソン剤	2.0	7.9	4.6	27.7	20.5	34.5	33.6	34.5	28.5	31.4	21.3	24.1	18.2
	117 精神神経用剤	5.9	17.0	54.9	44.9	56.5	36.2	40.9	36.8	23.0	23.9	20.5	20.7	20.2
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	1204.1	394.9	37.4	33.7	40.5	35.1	32.5	22.8	24.6	18.2	18.5	18.0
	21 循環器官用薬	21.1	15.7	25.1	21.0	21.1	21.0	18.8	16.5	21.6	18.7	30.0	29.4	30.8
	212 不整脈用剤	3.5	24.8	16.2	20.0	19.1	20.8	20.2	16.9	18.7	18.8	18.5	18.2	18.8
	214 血圧降下剤	5.2	14.6	36.5	38.5	46.1	32.8	31.9	29.1	71.0	53.1	119.3	116.4	122.6
	217 血管拡張剤	10.4	15.6	8.2	14.9	15.0	14.9	15.0	13.5	4.1	4.1	4.0	4.1	3.9
	218 高脂血症用剤	1.1	20.7	62.9	25.1	23.3	26.6	20.1	17.5	22.7	22.4	23.6	23.4	23.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	13.8	13.1	10.3	9.9	25.1	24.1	27.9	29.4	26.8
	23 消化器官用薬	29.8	27.9	17.2	15.7	15.1	16.4	16.6	14.7	11.7	12.0	11.1	11.3	10.9
	232 消化性潰瘍用剤	9.4	36.9	20.0	15.9	15.3	16.6	16.0	14.5	10.7	10.9	10.3	10.5	10.1
	239 その他の消化器官用薬	6.9	14.5	56.2	130.0	166.3	108.1	191.9	186.4	48.9	51.5	42.5	44.1	41.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26.3	13.2	8.5	9.4	9.8	9.0	11.2	8.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.2
	31 ビタミン剤	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 7.8	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 6.7
	32 滋養強壮薬	18.3	11.1	1.4	7.9	5.3	10.5	9.8	5.6	11.3	10.4	13.7	13.7	13.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	6.4	11.3	11.8	6.4	3.3	2.6	5.2	5.8	4.4
	33 血液・体液用薬	25.6	13.3	9.8	15.2	11.9	18.3	16.6	15.1	17.2	18.0	15.0	15.3	14.6
	39 その他の代謝性医薬品	14.1	17.9	14.4	18.9	16.4	21.3	20.8	19.2	13.5	14.7	10.5	11.0	9.9
	396 糖尿病用剤	5.0	22.3	13.4	9.1	9.9	8.3	9.1	6.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	20.8	26.8	49.0	39.3	57.4	54.5	54.2	34.9	39.5	23.9	26.0	21.6
	42 腫瘍用薬	61.4	20.5	8.8	37.7	40.8	35.1	48.1	42.5	5.0	6.2	1.6	1.7	1.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	4809.6	16046.1	11870.2	15464.8	113.3	204.9	13.3	19.4	7.2
	429 その他の腫瘍用薬	22.7	20.8	9.0	34.6	39.4	30.6	44.0	37.8	2.9	3.4	1.5	1.3	1.6
	44 アレルギー用薬	29.0	16.6	26.2	55.8	61.6	52.1	67.0	71.9	26.8	29.1	20.5	22.7	18.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	38.7	20.3	24.6	22.8	23.1	22.6	16.9	16.7	28.4	28.1	29.4	31.2	28.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	20.4	26.3	54.9	25.7	28.2	23.9	18.7	21.0	47.0	46.9	47.4	49.9	45.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.3	17.9	18.6	22.2	21.3	22.8	16.5	15.3	23.4	23.2	24.0	25.6	22.9
	62 化学療法剤	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	6.8	14.6	3.5	3.3	19.3	20.9	14.8	14.6	15.0
	624 合成抗菌剤	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	▲ 2.4	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 11.4	▲ 13.4	▲ 13.8	▲ 12.4	▲ 11.9	▲ 12.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	1.7	297.8	3.2	3.2	708.2	698.6	736.7	705.0	772.2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上) 75歳以上
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	543	631	760	897	848	947	893	899	1,020	1,002	1,074	1,069	1,080
	11 中枢神経系用薬	19	31	87	119	107	130	119	120	140	137	147	146	149
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	8	11	10	12	11	11	14	14	15	15	15
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	11	10	11	11	11	14	13	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	3	4	6	9	8	9	9	9	11	11	12	12	12
	119 その他中枢神経系用薬	1	11	60	83	75	92	83	84	95	93	101	100	102
	21 循環器官用薬	137	157	189	224	212	237	221	223	270	260	298	295	301
	212 不整脈用剤	7	8	10	12	11	12	12	12	14	14	15	15	15
	214 血圧降下剤	15	17	23	31	28	34	31	32	54	47	74	72	76
	217 血管拡張剤	61	71	79	91	87	95	90	91	97	96	100	99	101
	218 高脂血症用剤	29	34	50	61	57	66	60	60	73	72	76	76	77
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	11	10	11	11	11	13	13	14	14	15
	23 消化器官用薬	121	148	173	200	191	209	200	201	225	223	232	232	233
	232 消化性潰瘍用剤	72	95	115	134	128	141	134	135	151	149	157	156	157
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	7	6	8	7	7	10	10	11	11	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	18	20	22	21	22	22	22	22	22	23	23	23
	31 ビタミン剤	77	78	69	67	68	67	67	66	64	64	64	64	63
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	60	67	75	85	81	90	86	86	99	98	102	102	103
	39 その他の代謝性医薬品	39	45	52	63	59	67	64	64	73	72	75	75	75
	396 糖尿病用剤	17	21	24	26	25	27	26	26	27	27	28	28	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9	11	15	23	20	26	24	24	30	29	31	31	32
	42 腫瘍用薬	30	38	41	49	47	52	50	49	49	48	50	51	49
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	30	37	40	49	47	51	49	48	48	47	49	50	48
	44 アレルギー用薬	12	14	17	26	23	29	25	26	31	31	32	32	33
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5	6	7	8	7	9	8	9	10	9	11	10	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	5	5	5	6	5	6	6	6	7	7	7
	62 化学療法剤	9	10	9	10	9	10	10	10	11	11	11	11	11
	624 合成抗菌剤	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2
	625 抗ウイルス剤	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	2	2	2

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (75歳以上) 75歳以上
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単 位 当 た り	内服薬 総数	19.0	16.1	20.5	18.1	17.2	19.1	18.1	15.8	18.6	18.1	19.9	19.7	20.2
	11 中枢神経系用薬	18.1	67.5	177.0	36.0	35.9	36.3	32.8	30.2	26.3	27.4	23.5	23.1	23.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	9.1	57.6	43.7	59.9	32.5	32.9	29.7	37.4	38.0	36.0	36.0	35.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.1	12.8	15.1	15.6	14.5	16.7	14.6	13.7	29.3	29.6	28.8	29.0	28.6
	116 抗パーキンソン剤	12.7	9.5	8.4	23.6	16.3	30.6	29.2	25.8	37.0	39.3	31.0	29.9	32.3
	117 精神神経用剤	32.6	17.8	54.7	48.4	60.2	39.7	44.7	41.2	33.0	33.5	31.6	31.3	31.9
	119 その他中枢神経系用薬	20.0	1823.5	445.5	38.2	35.9	40.2	35.1	32.5	23.3	24.6	19.9	19.4	20.5
	21 循環器官用薬	23.1	14.1	20.6	18.9	18.7	19.1	17.7	14.6	25.7	22.8	34.0	33.2	35.0
	212 不整脈用剤	16.1	21.3	15.7	19.0	17.4	20.5	19.3	16.0	26.3	26.0	27.2	27.0	27.3
	214 血圧降下剤	18.3	11.7	36.1	37.2	43.5	32.4	31.0	26.6	83.9	64.7	136.0	132.4	140.2
	217 血管拡張剤	40.4	16.8	10.8	15.4	15.0	15.7	15.6	13.1	10.6	10.5	10.7	10.7	10.8
	218 高脂血症用剤	7.0	16.0	46.9	23.3	21.8	24.7	19.9	16.8	25.9	25.6	26.8	26.5	27.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 14.8	9.7	17.8	12.0	12.2	11.9	10.4	8.6	28.5	27.3	32.0	32.6	31.6
	23 消化器官用薬	26.4	22.5	16.9	15.6	14.9	16.4	16.4	14.3	16.3	16.4	16.0	15.9	16.1
	232 消化性潰瘍用剤	42.6	32.0	20.9	16.4	15.7	17.2	16.2	14.4	16.6	16.6	16.5	16.4	16.6
	239 その他の消化器官用薬	24.5	8.6	49.7	140.0	172.6	120.0	201.4	200.8	63.4	66.1	56.8	57.2	56.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19.7	11.1	9.5	9.9	10.0	9.9	11.5	7.7	4.0	4.0	4.2	4.2	4.3
	31 ビタミン剤	▲ 4.8	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.5
	32 滋養強壮薬	25.2	10.7	8.6	7.0	4.9	9.1	8.7	3.9	21.2	19.9	25.1	23.3	27.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	16.1	13.8	2.1	7.6	5.1	10.1	10.8	3.7	6.7	6.0	8.8	6.6	11.2
	33 血液・体液用薬	25.0	12.6	11.1	14.2	11.6	16.7	15.1	13.3	20.3	20.7	19.4	19.4	19.3
	39 その他の代謝性医薬品	13.6	15.2	17.3	20.5	17.8	23.0	22.5	20.1	21.0	22.1	18.1	18.2	18.2
	396 糖尿病用剤	23.3	21.3	14.5	10.8	11.2	10.5	10.8	7.9	6.9	6.8	7.3	7.0	7.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.3	19.2	42.9	50.3	43.2	56.6	56.4	53.4	41.7	46.1	31.1	31.7	30.6
	42 腫瘍用薬	71.4	25.9	7.1	22.0	24.4	19.9	25.6	20.5	1.3	1.7	0.1	1.3	▲ 1.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	1994.6	6244.8	5465.3	5625.2	116.8	195.7	24.8	21.9	▲ 2.8
	429 その他の腫瘍用薬	72.8	26.0	7.2	21.5	24.3	19.1	24.6	19.8	0.8	1.1	0.1	1.3	▲ 1.4
	44 アレルギー用薬	25.2	16.2	19.1	51.9	49.3	54.2	57.4	59.1	33.6	35.8	27.9	29.5	26.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	30.9	18.9	19.6	18.8	20.0	18.0	13.7	13.0	27.2	26.3	29.9	30.7	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	81.6	24.3	49.5	24.8	27.6	22.8	17.1	18.6	52.9	52.3	54.7	56.8	53.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	26.0	16.4	15.9	17.0	17.3	17.0	12.7	10.9	22.3	21.8	23.7	24.5	23.2
	62 化学療法剤	17.4	7.4	▲ 7.8	8.7	5.5	11.8	4.1	2.7	17.4	18.7	14.0	14.5	13.5
	624 合成抗菌剤	79.0	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 11.3	▲ 14.6	▲ 14.6	▲ 14.4	▲ 13.8	▲ 14.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	▲ 2.3	230.6	▲ 5.4	▲ 3.5	617.5	603.6	660.7	665.0	656.1

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
					10月	11月				10月	11月
割合	全 国	47.9	46.6	49.3	47.8	48.5	55.5	55.0	56.7	56.3	57.0
	北海道	48.3	47.0	49.5	48.3	48.8	56.3	55.9	57.6	57.2	57.9
	青森	50.6	49.4	51.8	50.7	51.2	58.5	58.1	59.7	59.5	60.0
	岩手	53.8	52.5	55.1	54.0	54.5	61.6	61.2	63.0	62.7	63.3
	宮城	49.9	48.6	51.1	50.0	50.5	57.6	57.2	58.9	58.6	59.2
	秋田	42.1	40.6	43.6	42.4	42.9	51.8	51.1	54.0	53.7	54.3
	山形	53.1	51.9	54.4	53.0	53.6	62.1	61.7	63.3	63.0	63.6
	福島	45.4	44.4	46.3	45.4	45.9	52.5	52.0	53.9	53.6	54.3
	茨城	45.4	44.1	46.6	45.3	45.8	53.4	52.9	54.9	54.6	55.2
	栃木	47.5	46.3	48.6	47.4	48.1	53.8	53.4	54.9	54.6	55.3
	群馬	51.9	50.5	53.2	51.7	52.5	59.5	59.1	60.7	60.3	61.1
	埼玉	49.9	48.5	51.2	49.7	50.6	57.2	56.8	58.3	57.9	58.7
	千葉	49.2	47.9	50.5	49.0	49.7	56.3	55.8	57.5	57.1	58.0
	東京	44.9	43.2	46.4	44.4	45.7	52.3	51.8	53.5	53.1	53.8
	神奈川	47.7	46.4	48.8	47.6	48.1	55.3	54.9	56.6	56.3	57.0
	新潟	48.5	47.3	49.8	48.4	49.1	55.8	55.4	56.9	56.6	57.2
	富山	52.1	50.8	53.4	52.0	52.6	59.1	58.7	60.1	59.7	60.5
	石川	49.0	47.7	50.2	48.9	49.6	56.6	56.1	58.1	57.8	58.5
	福井	50.8	49.4	52.2	51.1	51.7	59.0	58.6	60.2	59.8	60.7
	山梨	42.6	41.5	43.7	42.7	43.5	48.0	47.6	49.1	48.6	49.6
	長野	51.6	50.2	53.1	51.5	52.1	60.3	59.8	61.5	61.3	61.7
	岐阜	46.8	45.6	47.9	46.4	47.2	54.1	53.8	55.2	54.8	55.6
	静岡	48.3	47.1	49.5	47.9	48.6	56.6	56.2	57.7	57.4	58.0
	愛知	46.8	45.4	48.1	46.4	47.4	54.5	53.9	56.1	55.6	56.6
	三重	49.0	47.6	50.2	48.7	49.4	55.8	55.4	57.1	56.7	57.6
	滋賀	45.3	43.8	46.7	45.1	45.9	52.5	52.0	54.2	53.7	54.7
	京都	45.2	43.9	46.5	44.9	45.7	52.3	52.0	53.5	53.1	53.9
	大阪	45.4	44.2	46.6	45.3	45.9	52.5	52.1	53.6	53.4	54.0
	兵庫	47.2	45.9	48.4	46.8	47.6	55.0	54.6	56.2	55.8	56.6
	奈良	49.9	48.8	50.9	49.7	50.1	56.9	56.7	57.6	57.3	58.0
	和歌山	45.3	44.1	46.4	45.1	45.6	51.2	50.9	52.2	52.0	52.4
	鳥取	48.8	47.2	50.3	48.8	49.5	56.9	56.5	58.4	58.1	58.6
	島根	50.4	49.1	51.6	50.0	50.6	59.9	59.4	61.2	60.9	61.6
	岡山	50.2	48.8	51.6	50.1	50.7	58.6	58.3	59.6	59.3	60.0
	広島	45.6	43.8	47.4	45.8	46.7	53.5	53.1	54.7	54.4	55.2
	山口	49.1	47.7	50.5	48.6	49.4	57.6	57.2	58.8	58.4	59.1
	徳島	39.6	38.2	41.0	39.8	40.5	45.9	45.5	47.1	46.8	47.5
	香川	45.6	44.1	47.1	45.5	46.2	52.9	52.5	53.9	53.6	54.2
	愛媛	45.8	44.5	47.0	45.7	46.3	52.6	52.1	54.1	53.8	54.4
	高知	43.2	41.4	44.9	43.0	43.8	51.1	50.9	51.9	51.7	52.0
	福岡	49.8	48.4	51.1	49.5	50.3	56.1	55.7	57.4	57.0	57.7
合	佐賀	48.7	47.3	50.0	48.4	49.3	56.7	56.2	57.8	57.5	58.2
	長崎	48.9	47.3	50.5	48.4	49.7	56.3	55.9	57.5	57.1	57.9
	熊本	52.0	50.5	53.3	51.7	52.5	58.9	58.6	59.7	59.4	60.0
	大分	48.1	47.1	49.2	48.2	48.7	55.0	54.7	56.0	55.8	56.3
	宮崎	51.3	49.6	52.9	51.3	52.2	59.5	59.1	60.4	60.1	60.8
	鹿児島	56.6	55.0	58.0	56.3	57.1	64.6	64.3	65.4	65.0	65.8
合	沖縄	63.9	62.7	65.0	64.0	64.3	69.5	69.2	70.3	70.0	70.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割	全 国	22.4	23.3	28.7	31.1	30.3	31.9	31.0	31.3	36.4	36.1	37.5	37.4	37.7
	北海道	23.7	24.7	29.6	32.0	31.3	32.8	32.0	32.3	37.2	36.9	38.3	38.2	38.5
	青森	25.4	25.6	30.8	33.1	32.4	33.8	33.2	33.5	39.0	38.6	40.2	40.0	40.3
	岩手	25.4	26.4	32.4	34.7	34.0	35.4	34.9	34.9	40.2	39.8	41.4	41.3	41.5
	宮城	24.3	24.6	29.5	31.9	31.1	32.6	31.9	32.2	37.2	36.8	38.4	38.2	38.5
	秋田	17.8	18.7	23.9	27.1	26.2	28.0	27.2	27.5	33.9	33.2	35.7	35.5	36.0
	山形	25.1	26.4	33.0	35.2	34.4	36.0	35.2	35.5	41.4	41.0	42.5	42.4	42.6
	福島	22.2	23.2	27.6	29.8	29.1	30.4	29.9	30.1	34.8	34.4	36.1	35.9	36.3
	茨城	21.9	23.0	27.7	29.6	28.9	30.4	29.6	29.7	35.4	34.9	36.7	36.5	36.8
	栃木	23.1	23.7	28.8	30.9	30.2	31.5	30.9	31.1	35.5	35.1	36.6	36.4	36.7
	群馬	23.3	24.6	30.6	33.8	32.9	34.5	33.6	34.0	39.3	38.9	40.3	40.1	40.5
	埼玉	23.3	24.5	29.8	32.3	31.5	33.2	32.2	32.5	37.7	37.3	38.7	38.5	38.9
	千葉	22.6	23.5	29.1	31.7	30.9	32.5	31.6	31.8	36.8	36.4	37.9	37.7	38.1
	東京	19.3	19.9	25.2	28.1	27.1	29.0	27.8	28.4	33.2	32.9	34.2	34.1	34.4
	神奈川	21.1	22.1	27.9	30.4	29.6	31.1	30.4	30.5	35.9	35.5	37.0	36.9	37.1
	新潟	23.6	24.6	29.2	31.6	30.8	32.4	31.6	31.9	36.8	36.4	37.7	37.6	37.8
	富山	25.2	26.5	31.9	34.0	33.2	34.7	33.9	34.1	38.9	38.6	39.9	39.7	40.1
	石川	22.7	23.9	28.8	31.2	30.5	31.9	31.2	31.5	36.6	36.1	37.9	37.8	38.0
	福井	23.3	24.9	30.5	33.4	32.5	34.2	33.5	33.8	38.8	38.4	39.9	39.6	40.2
	合	山梨	20.0	20.3	24.8	27.1	26.5	27.7	27.2	27.5	30.8	30.4	31.7	31.5
長野		23.0	24.1	30.6	33.4	32.5	34.2	33.4	33.5	39.6	39.2	40.8	40.8	40.9
岐阜		21.8	22.5	28.1	30.4	29.7	31.0	30.2	30.5	35.6	35.3	36.6	36.4	36.7
静岡		22.9	23.7	29.2	31.4	30.6	32.1	31.2	31.4	37.4	37.0	38.4	38.3	38.4
愛知		21.3	22.2	27.8	30.0	29.1	30.8	29.8	30.2	35.4	34.9	36.7	36.5	37.0
三重		22.7	23.5	29.5	31.9	31.1	32.7	31.7	32.0	36.9	36.5	38.1	37.8	38.3
滋賀		20.4	21.8	27.2	29.6	28.7	30.5	29.5	29.9	34.8	34.3	36.2	35.9	36.4
京都		22.1	22.6	27.1	29.3	28.5	30.1	29.2	29.5	34.3	34.0	35.3	35.1	35.5
大阪		21.7	22.5	27.6	29.8	29.0	30.5	29.7	30.0	34.8	34.4	35.8	35.7	35.9
兵庫		22.5	23.4	28.7	30.8	30.1	31.6	30.6	30.9	36.5	36.1	37.6	37.4	37.7
奈良		23.6	24.7	31.2	33.6	33.0	34.2	33.5	33.6	38.7	38.5	39.4	39.3	39.6
和歌山		20.8	21.4	26.8	29.4	28.7	30.0	29.3	29.5	33.5	33.3	34.4	34.3	34.5
鳥取		21.6	22.9	29.0	31.6	30.7	32.6	31.6	32.0	37.6	37.1	38.9	38.8	38.9
島根		22.7	25.2	31.2	33.3	32.5	34.1	33.0	33.3	40.2	39.7	41.5	41.4	41.7
岡山		24.5	25.2	30.5	33.1	32.2	34.0	33.1	33.3	39.2	38.9	40.1	40.0	40.3
広島		21.7	22.2	27.2	29.5	28.4	30.5	29.6	29.9	34.9	34.6	35.9	35.7	36.1
山口		23.6	24.6	30.2	32.2	31.3	33.1	31.9	32.3	38.3	37.9	39.4	39.3	39.6
徳島		18.3	19.1	23.9	26.2	25.3	27.0	26.3	26.7	30.6	30.3	31.7	31.5	31.9
香川		21.4	22.2	27.4	30.2	29.3	31.1	30.1	30.4	35.2	34.9	36.1	36.0	36.3
愛媛		22.2	22.9	28.0	30.2	29.4	31.0	30.2	30.5	35.2	34.8	36.5	36.4	36.6
高知	20.5	21.5	26.2	28.5	27.5	29.6	28.5	28.8	34.1	33.8	34.8	34.7	34.8	
福岡	23.5	24.3	30.0	32.3	31.5	33.1	32.2	32.5	36.9	36.5	38.0	37.8	38.1	
佐賀	22.0	23.1	29.1	31.4	30.6	32.2	31.2	31.6	37.1	36.7	38.3	38.1	38.5	
長崎	23.3	24.3	29.7	32.1	31.1	33.1	31.8	32.6	37.4	37.0	38.4	38.3	38.6	
熊本	25.4	26.6	32.5	34.9	34.1	35.8	34.8	35.1	40.0	39.7	40.9	40.8	41.0	
大分	23.3	24.4	29.9	32.2	31.6	32.8	32.3	32.5	37.1	36.8	38.0	37.9	38.2	
宮崎	24.7	25.6	31.7	34.3	33.3	35.2	34.3	34.7	40.2	39.9	41.2	41.1	41.3	
鹿児島	28.0	29.3	36.1	38.6	37.6	39.5	38.5	38.8	44.5	44.1	45.5	45.3	45.7	
沖縄	35.9	36.3	41.7	43.5	42.8	44.1	43.5	43.6	48.0	47.6	49.0	48.8	49.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成26年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割	全 国	8.2	8.6	10.2	11.4	11.0	11.9	11.4	11.6	13.2	13.0	13.7	13.6	13.8
	北海道	9.2	9.7	11.0	12.4	12.0	12.8	12.4	12.6	14.1	13.9	14.6	14.5	14.7
	青森	9.7	10.1	11.5	12.8	12.4	13.2	12.9	13.0	14.9	14.6	15.5	15.5	15.6
	岩手	10.8	11.3	13.2	14.6	14.1	15.1	14.7	14.9	16.3	16.1	17.0	17.0	17.0
	宮城	9.1	9.3	10.6	12.0	11.5	12.4	12.0	12.1	14.0	13.8	14.7	14.6	14.8
	秋田	6.6	7.1	8.7	10.2	9.8	10.6	10.2	10.4	12.7	12.4	13.5	13.4	13.5
	山形	9.5	10.3	12.5	13.8	13.4	14.2	13.8	14.0	15.9	15.7	16.5	16.4	16.6
	福島	8.1	8.7	10.0	11.1	10.8	11.4	11.2	11.3	12.8	12.6	13.4	13.3	13.5
	茨城	8.2	8.7	9.9	10.9	10.6	11.3	10.9	11.0	12.8	12.6	13.4	13.3	13.5
	栃木	8.7	9.0	10.7	11.9	11.5	12.4	11.9	12.1	13.5	13.3	14.1	14.1	14.1
	群馬	8.2	9.1	10.9	12.5	12.0	12.9	12.5	12.7	14.1	13.9	14.6	14.6	14.7
	埼玉	8.6	9.2	10.7	12.2	11.6	12.7	12.1	12.4	13.9	13.7	14.4	14.3	14.5
	千葉	8.2	8.7	10.5	11.8	11.3	12.2	11.7	11.9	13.2	13.0	13.8	13.7	13.9
	東京	7.0	7.4	8.8	10.2	9.6	10.7	10.0	10.4	11.8	11.6	12.3	12.3	12.4
	神奈川	7.7	8.1	9.8	11.1	10.6	11.5	11.0	11.2	12.8	12.6	13.3	13.3	13.4
	新潟	9.2	9.8	11.2	12.4	12.0	12.8	12.4	12.6	14.2	14.0	14.6	14.6	14.7
	富山	9.3	10.0	11.3	12.5	12.1	13.0	12.6	12.7	14.1	13.9	14.6	14.5	14.7
	石川	7.7	8.4	9.8	11.0	10.7	11.4	11.1	11.2	12.6	12.4	13.2	13.1	13.2
	福井	7.6	8.5	10.7	12.1	11.7	12.6	12.3	12.4	13.8	13.6	14.2	14.1	14.4
	山梨	7.2	7.6	9.0	10.5	10.0	10.9	10.6	10.8	11.6	11.5	12.1	12.0	12.3
合	長野	9.2	10.0	12.1	13.5	13.1	14.0	13.6	13.7	15.5	15.2	16.0	16.0	16.1
	岐阜	7.8	8.5	10.3	11.5	11.1	11.9	11.4	11.6	13.2	13.1	13.7	13.6	13.8
	静岡	8.6	9.0	10.5	11.6	11.2	12.0	11.4	11.6	13.5	13.3	14.0	14.0	14.1
	愛知	7.7	8.3	9.8	11.0	10.5	11.4	10.9	11.1	12.6	12.5	13.2	13.1	13.3
	三重	8.3	8.8	10.5	11.8	11.3	12.2	11.6	11.8	13.4	13.2	13.9	13.8	14.0
	滋賀	7.1	7.8	9.4	10.5	10.0	10.9	10.4	10.7	12.2	12.0	12.9	12.7	13.2
	京都	7.2	7.5	8.6	9.7	9.2	10.1	9.6	9.8	11.2	11.1	11.7	11.6	11.7
	大阪	7.3	7.7	9.0	10.2	9.7	10.7	10.2	10.4	11.9	11.8	12.4	12.4	12.4
	兵庫	8.0	8.5	9.8	10.9	10.5	11.3	10.8	11.0	12.8	12.6	13.3	13.3	13.3
	奈良	9.0	9.7	12.1	13.3	13.0	13.6	13.3	13.3	14.8	14.7	15.2	15.1	15.3
	和歌山	7.5	7.8	9.3	10.5	10.1	10.8	10.4	10.5	11.5	11.4	11.9	11.8	11.9
	鳥取	7.3	7.9	10.0	11.3	10.9	11.8	11.3	11.6	12.9	12.7	13.5	13.5	13.5
	島根	8.6	10.1	11.8	12.8	12.4	13.2	12.7	12.9	15.2	15.0	15.9	15.7	16.1
	岡山	8.7	9.2	10.9	12.3	11.8	12.7	12.2	12.4	14.4	14.2	14.9	14.8	15.0
	広島	7.9	8.1	9.4	10.5	9.9	11.0	10.5	10.8	12.2	12.1	12.6	12.6	12.7
	山口	8.7	9.1	10.6	11.7	11.2	12.2	11.5	11.6	13.8	13.6	14.3	14.2	14.3
	徳島	6.1	6.4	7.8	8.8	8.4	9.2	8.9	9.1	10.3	10.1	10.8	10.8	10.8
	香川	6.9	7.5	9.0	10.4	9.9	10.8	10.3	10.5	11.9	11.7	12.3	12.2	12.3
	愛媛	7.1	7.6	9.2	10.4	10.0	10.8	10.4	10.5	12.0	11.8	12.6	12.5	12.7
	高知	7.5	8.0	9.4	10.6	10.0	11.1	10.5	10.8	12.4	12.2	12.8	12.8	12.9
合	福岡	8.5	8.9	10.4	11.6	11.2	12.0	11.6	11.8	13.0	12.8	13.4	13.4	13.5
	佐賀	8.2	8.7	10.0	11.2	10.8	11.6	11.2	11.4	13.1	12.9	13.8	13.7	13.9
	長崎	8.5	9.1	10.7	12.0	11.4	12.5	11.9	12.3	13.8	13.6	14.3	14.3	14.4
	熊本	9.5	10.2	11.9	13.3	12.8	13.7	13.2	13.4	14.9	14.7	15.4	15.4	15.4
	大分	8.4	9.2	10.9	12.0	11.7	12.4	12.1	12.3	13.6	13.5	14.2	14.1	14.3
	宮崎	8.8	9.4	11.4	12.8	12.2	13.4	12.8	13.1	15.1	14.9	15.7	15.6	15.8
	鹿児島	10.9	11.7	13.7	15.1	14.6	15.6	15.1	15.2	17.3	17.1	17.9	17.8	18.0
	沖縄	12.5	12.8	13.7	14.9	14.5	15.4	15.1	15.1	16.4	16.2	16.9	16.7	17.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月					平成26年度 4月～11月				
						4月～9月	10月～3月				4月～9月	10月～11月		
									10月	11月			10月	11月
割	全 国	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	56.4	55.0	55.7	60.0	59.5	61.5	61.3	61.8
	北海道	51.8	52.5	56.2	58.5	57.2	59.8	58.7	59.0	63.3	62.8	64.6	64.6	64.6
	青森	53.6	54.1	57.2	59.4	58.0	60.7	60.0	60.3	64.5	64.0	66.0	66.0	65.9
	岩手	53.6	54.9	59.1	61.0	59.7	62.3	61.8	62.1	66.1	65.5	67.8	67.6	68.0
	宮城	51.1	51.6	55.2	57.4	56.0	58.8	57.8	58.2	62.5	62.0	64.2	64.0	64.5
	秋田	43.8	44.9	49.3	52.3	50.9	53.7	52.6	53.0	58.8	58.2	60.6	60.6	60.7
	山形	51.8	53.0	57.5	59.5	58.0	60.9	60.0	60.6	64.9	64.4	66.5	66.3	66.6
	福島	51.1	52.2	55.1	57.1	55.9	58.3	57.8	58.0	61.9	61.4	63.6	63.4	63.8
	茨城	46.0	47.0	50.8	52.7	51.3	54.1	52.7	53.2	58.3	57.7	59.9	59.6	60.2
	栃木	49.1	49.7	53.2	55.5	54.3	56.7	55.9	56.5	60.4	59.8	62.1	61.9	62.4
	群馬	48.1	49.7	54.2	57.3	55.6	59.0	57.7	58.5	62.3	61.8	64.0	63.6	64.4
	埼玉	48.4	49.5	53.6	55.8	54.4	57.2	56.0	56.5	60.8	60.3	62.3	62.0	62.6
	千葉	46.2	47.2	51.9	54.3	52.7	55.8	54.3	54.9	59.2	58.7	60.8	60.5	61.2
	東京	41.4	42.1	46.6	49.4	47.9	50.9	49.3	50.0	54.8	54.3	56.2	55.9	56.5
	神奈川	42.6	43.5	48.5	51.1	49.6	52.4	51.2	51.8	56.5	55.9	58.1	57.8	58.4
	新潟	50.3	51.1	54.5	56.8	55.3	58.4	57.2	58.2	61.8	61.3	63.5	63.4	63.5
	富山	53.8	54.7	57.9	59.8	58.4	61.2	60.0	60.8	64.1	63.6	65.6	65.3	65.9
	石川	48.5	49.2	53.0	55.5	54.0	56.9	55.4	56.4	61.4	60.7	63.3	63.0	63.6
	福井	50.6	51.9	56.4	59.0	57.6	60.4	59.2	60.3	63.4	62.8	65.2	64.7	65.7
	山梨	43.3	43.9	47.0	49.0	48.0	50.1	49.5	50.0	52.7	52.3	54.0	53.8	54.2
合	長野	45.3	46.8	52.6	55.6	54.1	57.1	55.8	56.1	62.1	61.5	63.7	63.5	63.9
	岐阜	49.1	49.9	54.2	56.2	54.7	57.6	56.1	57.3	60.6	60.0	62.3	61.9	62.7
	静岡	48.3	48.9	53.2	55.0	53.6	56.3	54.8	55.7	60.6	60.1	62.1	61.8	62.4
	愛知	48.2	49.3	53.6	55.6	53.9	57.2	55.5	56.9	60.6	60.0	62.5	62.0	63.1
	三重	49.6	50.5	55.0	57.2	55.8	58.6	57.3	58.2	61.7	61.1	63.4	63.0	63.8
	滋賀	45.4	46.6	50.8	53.0	51.2	54.8	52.9	54.3	58.8	58.1	60.8	60.3	61.3
	京都	46.2	46.6	49.8	52.0	50.6	53.4	52.0	53.0	56.8	56.3	58.3	58.0	58.6
	大阪	46.8	47.6	51.3	53.3	51.9	54.6	53.2	54.0	58.0	57.6	59.5	59.2	59.8
	兵庫	47.4	48.2	51.6	53.7	52.3	55.1	53.5	54.3	58.7	58.1	60.3	59.9	60.6
	奈良	47.3	48.3	53.4	55.5	54.2	56.8	55.5	56.2	60.1	59.7	61.4	61.0	61.8
	和歌山	44.6	44.8	48.8	51.7	50.3	53.1	51.7	52.7	56.2	55.7	57.6	57.2	58.0
	鳥取	45.9	46.8	51.5	54.2	52.4	55.9	54.6	55.6	59.8	59.1	62.0	61.8	62.2
	島根	47.6	49.8	54.6	56.9	55.4	58.3	56.8	57.5	64.4	63.8	66.1	65.8	66.5
	岡山	50.6	51.2	55.2	57.6	56.1	59.0	57.7	58.4	63.0	62.5	64.6	64.4	64.8
	広島	47.8	48.3	52.1	54.1	52.5	55.7	54.4	55.0	59.7	59.2	61.0	60.7	61.3
	山口	50.7	51.7	55.8	57.7	56.1	59.3	57.6	58.3	63.6	63.1	64.9	64.7	65.2
	徳島	41.9	42.5	46.8	48.8	47.1	50.3	49.5	50.2	53.3	52.7	55.1	54.6	55.5
	香川	46.1	47.3	52.3	54.9	53.2	56.5	55.2	56.0	59.6	59.1	61.0	60.6	61.4
	愛媛	49.6	50.3	53.8	55.9	54.4	57.3	56.0	57.0	59.7	59.1	61.5	61.2	61.8
	高知	46.1	47.0	50.5	52.4	50.8	53.9	52.4	53.3	57.4	57.1	58.4	58.1	58.7
	福岡	51.6	52.3	56.0	58.2	56.7	59.6	58.1	58.9	62.2	61.7	63.8	63.5	64.1
	佐賀	50.4	51.3	54.9	57.1	55.5	58.6	56.9	57.8	62.9	62.4	64.3	64.0	64.6
	長崎	51.5	52.3	55.7	57.6	56.2	58.9	57.3	58.3	62.2	61.8	63.3	63.1	63.6
	熊本	55.0	56.1	60.1	62.5	60.9	64.0	62.4	63.3	67.0	66.6	68.4	68.1	68.7
	大分	50.3	51.3	55.8	57.8	56.8	58.9	58.0	58.4	62.6	62.2	63.9	63.7	64.1
	宮崎	52.3	53.3	58.1	60.1	58.7	61.6	60.0	60.8	65.7	65.3	67.0	66.6	67.4
	鹿児島	56.6	57.6	61.7	63.9	62.5	65.2	63.9	64.5	69.4	69.0	70.6	70.4	70.8
	沖縄	62.9	63.7	66.3	68.6	67.5	69.5	68.2	68.9	72.1	71.9	72.8	72.6	73.1

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。