

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 26 年 12 月

○ 概要

(1) 平成 26 年 12 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,602 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）6.0%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,130 円（伸び率▲0.4%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,615 億円（伸び率 6.3%）、薬剤料が 4,976 億円（伸び率 5.8%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 680 億円（伸び率 23.9%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	5,664 円	2.95 種類	22.3 日	86 円
伸び率（%）	▲1.8	▲0.7	+0.2	▲1.3

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬 4,096 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）178 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 979 億円（伸び幅▲43 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 61 億円（総額 189 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,096 億円 (178 億円)	21 循環器官用薬 (979 億円)	11 中枢神経系用薬 (677 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (537 億円)
0 歳以上 5 歳未満	55.5 億円 (1.6 億円)	44 アレルギー用薬 (22.1 億円)	61 抗生物質製剤 (14.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (8.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	110 億円 (10.4 億円)	44 アレルギー用薬 (45.0 億円)	61 抗生物質製剤 (20.5 億円)	11 中枢神経系用薬 (13.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,439 億円 (36 億円)	21 循環器官用薬 (304 億円)	11 中枢神経系用薬 (298 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (200 億円)
65 歳以上 75 歳未満	1,029 億円 (66 億円)	21 循環器官用薬 (301 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (159 億円)	11 中枢神経系用薬 (119 億円)
75 歳以上	1,462 億円 (63 億円)	21 循環器官用薬 (371 億円)	11 中枢神経系用薬 (246 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (173 億円)

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,130 円（伸び率▲0.4%）で、最も高かったのは石川県（11,482 円（伸び率▲1.9%））、最も低かったのは佐賀県（7,774 円（伸び率 0.8%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率 2.6%）、最も低かったのは奈良県（伸び率▲2.4%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 680 億円（伸び率：23.9%、伸び幅 131 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	57.6%	+9.0%
薬剤料ベース	13.7%	+2.0%
後発品調剤率	62.6%	+6.6%
（参考）数量ベース（旧指標）	37.8%	+6.3%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+23.9%	+46.7% (5 歳以上 10 歳未満)	+11.7% (60 歳以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.7%	14.8% (65 歳以上 70 歳未満)	8.5% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	603 億円 (+113 億円)	21 循環器官用薬 (173 億円)	23 消化器官用薬 (111 億円)	11 中枢神経系用薬 (67 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.82 億円 (+1.84 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.83 億円)	61 抗生物質製剤 (1.76 億円)	44 アレルギー用薬 (1.31 億円)
5 歳以上 15 歳未満	12.6 億円 (+4.05 億円)	44 アレルギー用薬 (4.43 億円)	61 抗生物質製剤 (3.42 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.83 億円)
15 歳以上 65 歳未満	205 億円 (+32 億円)	21 循環器官用薬 (53 億円)	23 消化器官用薬 (33 億円)	11 中枢神経系用薬 (26 億円)
65 歳以上 75 歳未満	157 億円 (+31 億円)	21 循環器官用薬 (57 億円)	23 消化器官用薬 (29 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (17 億円)
75 歳以上	222 億円 (+44 億円)	21 循環器官用薬 (62 億円)	23 消化器官用薬 (48 億円)	11 中枢神経系用薬 (30 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	941 円	1,304 円（岩手県）	767 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+16.5%	+30.9%（秋田県）	+11.0%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	57.6%	71.2%（沖縄県）	47.9%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.7%	18.0%（鹿児島県）	10.8%（徳島県）
後発医薬品調剤率	62.6%	73.9%（沖縄県）	54.8%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	37.8%	49.4%（沖縄県）	31.9%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成26年12月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度				平成26年度				構成割合 12月(%)
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～12月		10月～12月		
								11月	12月					11月	12月	
全	調剤医療費(億円)	60,822	65,601	66,431	70,380	34,245	36,135	5,891	6,270	53,479	34,868	18,611	5,710	6,640		
	処方せん枚数(万枚)	76,169	77,851	78,986	79,430	38,955	40,475	6,761	6,835	60,351	39,569	20,782	6,494	7,269		
	1枚当調剤医療費(円)	7,985	8,426	8,410	8,861	8,791	8,928	8,713	9,172	8,861	8,812	8,955	8,793	9,135		
電	調剤医療費(億円)	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	35,907	5,853	6,231	53,139	34,643	18,496	5,670	6,602	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,881	1,867	1,862	1,843	869	974	180	186	1,381	858	523	166	195	3.0	
	5歳以上 10歳未満	1,466	1,580	1,542	1,543	664	879	141	148	1,103	673	431	131	169	2.6	
	10歳以上 15歳未満	948	1,067	1,070	1,096	481	615	90	92	797	500	297	86	118	1.8	
	15歳以上 20歳未満	669	722	740	750	338	412	63	64	544	347	197	61	72	1.1	
	20歳以上 25歳未満	749	775	786	791	382	410	65	67	587	383	205	62	74	1.1	
	25歳以上 30歳未満	1,067	1,116	1,132	1,141	549	592	94	98	834	546	289	89	105	1.6	
	30歳以上 35歳未満	1,462	1,508	1,511	1,528	732	796	126	133	1,123	732	390	120	142	2.2	
	35歳以上 40歳未満	2,000	2,111	2,116	2,134	1,024	1,111	177	187	1,549	1,009	539	166	195	3.0	
	40歳以上 45歳未満	2,136	2,429	2,539	2,709	1,291	1,418	225	240	2,062	1,336	726	223	262	4.0	
	45歳以上 50歳未満	2,376	2,551	2,679	2,894	1,385	1,508	241	258	2,232	1,452	780	240	281	4.3	
	50歳以上 55歳未満	2,803	3,006	3,096	3,305	1,603	1,702	274	294	2,523	1,643	880	272	315	4.8	
	55歳以上 60歳未満	3,940	4,012	3,908	4,049	1,982	2,067	336	358	3,045	1,997	1,048	324	372	5.6	
	60歳以上 65歳未満	5,913	6,601	6,362	6,293	3,145	3,147	517	551	4,449	2,945	1,504	461	531	8.0	
	65歳以上 70歳未満	6,285	6,395	6,594	7,305	3,568	3,737	607	653	5,707	3,717	1,990	607	709	10.7	
	70歳以上 75歳未満	7,432	7,964	8,025	8,715	4,239	4,476	728	783	6,814	4,458	2,357	720	832	12.6	
	75歳以上	19,262	21,428	21,941	23,837	11,774	12,063	1,987	2,119	18,387	12,047	6,340	1,942	2,229	33.8	
	算	処方せん枚数(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	40,239	6,722	6,797	60,000	39,334	20,665	6,454	7,231	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	2,907	549	544	4,320	2,751	1,569	504	567	7.8
		5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	1,866	308	310	2,434	1,508	926	287	356	4.9
10歳以上 15歳未満		1,892	2,043	2,024	1,949	873	1,075	166	157	1,426	900	526	156	205	2.8	
15歳以上 20歳未満		1,280	1,310	1,339	1,296	602	694	114	102	943	613	330	104	115	1.6	
20歳以上 25歳未満		1,412	1,387	1,403	1,353	664	690	111	109	1,007	666	341	106	121	1.7	
25歳以上 30歳未満		1,904	1,888	1,905	1,850	900	950	152	153	1,352	893	459	143	164	2.3	
30歳以上 35歳未満		2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	1,203	193	197	1,708	1,121	587	184	210	2.9	
35歳以上 40歳未満		3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	1,521	246	249	2,123	1,388	735	230	264	3.6	
40歳以上 45歳未満		2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	1,744	282	286	2,529	1,642	886	278	316	4.4	
45歳以上 50歳未満		3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	1,727	281	286	2,563	1,676	887	279	313	4.3	
50歳以上 55歳未満		3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	1,860	305	311	2,791	1,830	961	302	337	4.7	
55歳以上 60歳未満		4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	2,148	355	362	3,209	2,119	1,090	342	379	5.2	
60歳以上 65歳未満		6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	3,151	527	538	4,530	3,021	1,509	471	519	7.2	
65歳以上 70歳未満	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	3,627	602	619	5,645	3,703	1,941	602	673	9.3		
70歳以上 75歳未満	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	4,260	710	728	6,594	4,358	2,236	695	765	10.6		
75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	10,818	1,820	1,844	16,826	11,145	5,680	1,770	1,929	26.7		
分	1枚当調剤医療費(円)	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,923	8,707	9,168	8,856	8,807	8,950	8,786	9,130		
	0歳以上 5歳未満	3,149	3,206	3,200	3,255	3,155	3,349	3,289	3,425	3,197	3,119	3,334	3,289	3,443		
	5歳以上 10歳未満	4,280	4,451	4,445	4,608	4,477	4,712	4,565	4,760	4,534	4,462	4,651	4,564	4,738		
	10歳以上 15歳未満	5,014	5,225	5,289	5,624	5,511	5,715	5,427	5,889	5,591	5,556	5,651	5,541	5,761		
	15歳以上 20歳未満	5,225	5,512	5,526	5,785	5,610	5,936	5,559	6,218	5,769	5,660	5,973	5,828	6,263		
	20歳以上 25歳未満	5,308	5,585	5,600	5,846	5,749	5,938	5,802	6,130	5,833	5,747	6,001	5,879	6,133		
	25歳以上 30歳未満	5,604	5,909	5,940	6,165	6,094	6,232	6,190	6,390	6,171	6,115	6,282	6,200	6,389		
	30歳以上 35歳未満	5,975	6,290	6,323	6,566	6,516	6,613	6,513	6,737	6,575	6,534	6,653	6,530	6,746		
	35歳以上 40歳未満	6,613	6,939	6,966	7,282	7,259	7,304	7,183	7,508	7,294	7,273	7,332	7,203	7,400		
	40歳以上 45歳未満	7,295	7,719	7,761	8,117	8,099	8,134	7,995	8,395	8,153	8,132	8,192	8,034	8,310		
	45歳以上 50歳未満	7,794	8,231	8,261	8,673	8,606	8,735	8,579	9,034	8,710	8,665	8,795	8,625	8,975		
	50歳以上 55歳未満	8,272	8,704	8,668	9,053	8,956	9,147	8,991	9,428	9,039	8,978	9,156	8,994	9,369		
	55歳以上 60歳未満	8,720	9,180	9,119	9,526	9,422	9,627	9,474	9,893	9,488	9,423	9,615	9,464	9,837		
	60歳以上 65歳未満	9,056	9,537	9,452	9,880	9,773	9,989	9,812	10,236	9,821	9,748	9,967	9,794	10,232		
65歳以上 70歳未満	9,254	9,767	9,708	10,182	10,057	10,304	10,082	10,551	10,109	10,036	10,248	10,072	10,531			
70歳以上 75歳未満	9,495	9,981	9,870	10,366	10,220	10,508	10,265	10,766	10,334	10,229	10,538	10,358	10,877			
75歳以上	10,008	10,541	10,427	10,978	10,805	11,151	10,916	11,488	10,928	10,809	11,161	10,971	11,557			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	
全	調剤医療費	3.6	7.9	1.3	5.9	7.0	5.0	4.5	5.6	1.9	1.8	2.1	▲ 3.1	5.9	
	処方せん枚数	4.3	2.2	1.5	0.6	1.6	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.5	1.6	1.6	1.8	▲ 4.0	6.3	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	5.4	5.3	5.4	4.6	6.2	0.3	0.2	0.3	0.9	▲ 0.4	
電	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	5.0	4.6	5.8	1.9	1.8	2.1	▲ 3.1	6.0	
	0歳以上 5歳未満	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	1.9	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 8.2	4.8	
	5歳以上 10歳未満	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.4	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.6	2.1	1.4	3.2	▲ 7.1	14.2	
	10歳以上 15歳未満	4.1	12.5	0.3	2.4	5.0	0.4	4.8	▲ 1.8	5.8	3.9	9.2	▲ 4.3	27.6	
	15歳以上 20歳未満	1.0	8.0	2.5	1.3	3.8	▲ 0.6	6.2	2.0	3.6	2.7	5.1	▲ 3.9	13.3	
	20歳以上 25歳未満	2.4	3.4	1.5	0.7	3.6	▲ 1.9	1.5	▲ 0.8	1.6	0.3	4.1	▲ 3.4	11.2	
	25歳以上 30歳未満	4.3	4.6	1.4	0.8	2.7	▲ 0.9	2.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.5	0.5	▲ 5.8	7.0	
	30歳以上 35歳未満	3.4	3.2	0.2	1.1	3.0	▲ 0.6	1.1	▲ 0.1	0.4	0.0	1.2	▲ 4.7	7.1	
	35歳以上 40歳未満	6.8	5.5	0.2	0.9	2.8	▲ 0.9	0.5	0.4	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 6.0	4.3	
	40歳以上 45歳未満	7.8	13.7	4.5	6.7	8.5	5.1	6.8	5.8	3.9	3.5	4.7	▲ 0.9	9.3	
	45歳以上 50歳未満	8.1	7.4	5.0	8.0	9.6	6.6	7.7	7.5	4.8	4.8	4.9	▲ 0.2	8.6	
	50歳以上 55歳未満	3.4	7.3	3.0	6.7	8.2	5.4	6.2	6.1	2.9	2.5	3.7	▲ 1.0	7.4	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	3.9	3.4	3.2	3.7	0.7	0.7	0.7	▲ 3.7	3.9	
	60歳以上 65歳未満	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 6.5	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 10.9	▲ 3.7	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	12.3	9.3	7.9	10.3	4.4	4.2	4.9	▲ 0.1	8.5	
	70歳以上 75歳未満	0.4	7.2	0.8	8.6	8.0	9.2	6.6	9.9	4.6	5.2	3.6	▲ 1.1	6.3	
	75歳以上	5.0	11.2	2.4	8.6	9.8	7.5	6.0	8.5	2.3	2.3	2.3	▲ 2.2	5.2	
	算	処方せん枚数	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	1.7	1.6	1.8	▲ 4.0	6.4
		0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 8.1	4.2
		5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 8.2	2.2	1.7	3.0	▲ 7.1	14.8
10歳以上 15歳未満		2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 10.0	4.9	3.0	8.4	▲ 6.3	30.4	
15歳以上 20歳未満		▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 4.8	2.9	▲ 6.1	1.8	1.8	1.8	▲ 8.3	12.5	
20歳以上 25歳未満		0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 6.9	1.1	0.4	2.7	▲ 4.7	11.1	
25歳以上 30歳未満		3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 0.8	0.1	▲ 6.0	7.0	
30歳以上 35歳未満		2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 5.0	0.1	▲ 0.2	0.7	▲ 5.0	6.9	
35歳以上 40歳未満		6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 6.3	5.8	
40歳以上 45歳未満		7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	0.5	2.3	▲ 0.2	3.6	3.1	4.7	▲ 1.4	10.4	
45歳以上 50歳未満		8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	1.5	3.2	1.0	4.3	4.1	4.7	▲ 0.8	9.3	
50歳以上 55歳未満		4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	0.6	2.3	0.2	2.8	2.2	3.9	▲ 1.1	8.1	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.6	0.8	0.7	1.1	▲ 3.6	4.5	
60歳以上 65歳未満		9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.5	▲ 10.7	▲ 3.7	
65歳以上 70歳未満		0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	4.3	4.0	5.1	4.6	4.4	5.2	0.0	8.7	
70歳以上 75歳未満		1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.2	2.8	4.8	4.3	5.1	2.9	▲ 2.0	5.2	
75歳以上		5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	2.3	1.7	3.2	2.1	2.3	1.9	▲ 2.7	4.6	
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	4.6	6.2	0.2	0.2	0.3	0.9	▲ 0.4
		0歳以上 5歳未満	0.7	1.8	▲ 0.2	1.7	2.0	1.6	2.3	1.3	▲ 0.6	▲ 1.1	0.2	▲ 0.0	0.5
		5歳以上 10歳未満	0.0	4.0	▲ 0.2	3.7	4.7	2.9	4.7	3.9	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.0	▲ 0.5
	10歳以上 15歳未満	1.7	4.2	1.2	6.3	8.0	5.2	6.3	9.1	0.8	0.8	0.7	2.1	▲ 2.2	
	15歳以上 20歳未満	3.2	5.5	0.3	4.7	5.2	4.4	3.2	8.6	1.7	0.9	3.2	4.9	0.7	
	20歳以上 25歳未満	1.7	5.2	0.3	4.4	4.8	4.1	4.7	6.5	0.5	▲ 0.0	1.4	1.3	0.0	
	25歳以上 30歳未満	1.1	5.4	0.5	3.8	3.7	3.9	5.7	6.2	0.4	0.3	0.4	0.2	▲ 0.0	
	30歳以上 35歳未満	0.6	5.3	0.5	3.8	4.0	3.7	4.8	5.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.1	
	35歳以上 40歳未満	0.6	4.9	0.4	4.5	4.6	4.5	4.8	6.7	0.1	0.2	▲ 0.2	0.3	▲ 1.4	
	40歳以上 45歳未満	0.7	5.8	0.5	4.6	4.6	4.6	4.5	6.0	0.3	0.4	0.0	0.5	▲ 1.0	
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.0	5.6	0.4	5.0	4.9	5.0	4.3	6.5	0.5	0.7	0.2	0.5	▲ 0.6	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	4.4	4.2	4.7	3.9	5.9	0.1	0.2	▲ 0.2	0.0	▲ 0.6	
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	4.5	4.4	4.5	3.7	5.4	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.6	
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	4.5	4.6	4.5	3.6	4.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	4.9	5.0	4.8	3.8	5.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	5.0	5.2	4.8	3.8	4.9	0.3	0.1	0.7	0.9	1.0	
	75歳以上	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	5.3	5.5	5.1	4.2	5.1	0.2	0.0	0.4	0.5	0.6	

【表 I -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
		9月	3月	11月	12月	11月	12月										
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,243	1,255	1,169	1,310
	200枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.6	10.3	10.2	9.3
	200枚以上 400枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	6.7	6.6	7.1	6.1
	400枚以上 600枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	8.1	8.1	9.3	7.7
	600枚以上 800枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	10.3	10.3	11.6	9.9
	800枚以上 1000枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	11.0	11.1	12.1	10.8
	1000枚以上 1200枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.5	10.5	10.6	10.5
	1200枚以上 1400枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.9	9.0	9.0	9.1
	1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	7.2	7.4	6.9	7.5
	1600枚以上 1800枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.7	5.8	5.2	6.3
	1800枚以上 2000枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.5	4.4	4.1	4.7
	2000枚以上 2500枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	7.3	7.3	6.5	7.9
	2500枚以上 3000枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.8	3.9	3.1	4.2
	3000枚以上 4000枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	3.3	3.4	2.8	3.7
4000枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	2.0	2.0	1.5	2.3	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,284	1,294	1,204	1,346
	200枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	7.7	7.5	7.5	6.7
	200枚以上 400枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	6.9	6.7	7.2	6.3
	400枚以上 600枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	8.4	8.3	9.6	7.9
	600枚以上 800枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	10.6	10.6	12.0	10.1
	800枚以上 1000枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	11.4	11.4	12.5	11.1
	1000枚以上 1200枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	10.9	10.8	10.9	10.8
	1200枚以上 1400枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4
	1400枚以上 1600枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	7.5	7.6	7.1	7.7
	1600枚以上 1800枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.9	6.0	5.4	6.5
	1800枚以上 2000枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.6	4.6	4.2	4.8
	2000枚以上 2500枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	7.5	7.6	6.7	8.1
	2500枚以上 3000枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	4.0	4.0	3.1	4.4
	3000枚以上 4000枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	3.4	3.5	2.9	3.8
4000枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	2.0	2.1	1.6	2.4	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	96.8	96.9	97.1	97.3
	200枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	69.9	70.3	71.8	70.9
	200枚以上 400枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.6	99.6	99.6	99.6
	400枚以上 600枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8	99.8	99.9	99.9
	600枚以上 800枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800枚以上 1000枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000枚以上 1200枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200枚以上 1400枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400枚以上 1600枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800枚以上 2000枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000枚以上 2500枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500枚以上 3000枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	3000枚以上 4000枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢
(単位:億円)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月			
							11月	12月			11月	12月	
調剤医療費	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	35,907	5,853	6,231	53,139	34,643	18,496	5,670	6,602
技術料	15,911	16,435	17,020	17,371	8,495	8,876	1,476	1,520	13,179	8,595	4,583	1,424	1,615
調剤技術料	13,061	13,530	13,868	14,205	6,943	7,262	1,206	1,247	10,855	7,072	3,783	1,174	1,335
調剤基本料	4,333	4,509	4,738	4,897	2,386	2,511	418	425	3,689	2,383	1,306	408	463
調剤料	7,472	7,730	7,915	8,065	3,954	4,111	678	707	6,169	4,044	2,125	657	745
加算料	1,256	1,291	1,215	1,243	603	640	109	115	997	645	353	109	127
薬学管理料	2,850	2,905	3,152	3,166	1,552	1,614	270	273	2,324	1,523	800	250	280
薬剤料	44,376	48,590	48,771	52,444	25,472	26,972	4,367	4,701	39,868	25,987	13,881	4,236	4,976
内服薬	37,372	40,881	40,729	43,755	21,336	22,419	3,650	3,927	33,114	21,622	11,492	3,512	4,101
屯服薬他	343	369	368	382	188	194	32	34	289	189	100	30	36
注射薬	1,293	1,555	1,719	1,959	950	1,009	162	180	1,651	1,070	581	176	208
外用薬	5,368	5,784	5,955	6,348	2,998	3,350	524	560	4,814	3,106	1,708	518	631
後発医薬品	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	3,204	506	549	5,272	3,372	1,900	583	680
<後発品割合:%>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<11.5>	<11.0>	<11.9>	<11.6>	<11.7>	<13.2>	<13.0>	<13.7>	<13.8>	<13.7>
内服薬	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	2,857	452	490	4,671	2,986	1,685	517	603
<後発品割合:%>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<11.8>	<12.8>	<12.4>	<12.5>	<14.1>	<13.8>	<14.7>	<14.7>	<14.7>
屯服薬他	33	37	43	55	25	31	5	5	48	31	18	5	7
<後発品割合:%>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<13.1>	<15.8>	<14.4>	<14.5>	<16.7>	<16.1>	<17.8>	<17.3>	<19.1>
注射薬	2	2	4	16	4	12	2	2	24	15	9	3	3
<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<1.2>	<1.0>	<1.1>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.5>
外用薬	450	474	489	562	258	305	48	52	529	341	188	58	67
<後発品割合:%>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<8.6>	<9.1>	<9.2>	<9.3>	<11.0>	<11.0>	<11.0>	<11.3>	<10.7>
特定保険医療材料	102	108	112	118	58	59	10	11	92	60	31	10	11

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢
(単位:%)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月			
							11月	12月			11月	12月	
調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	5.0	4.6	5.8	1.9	1.8	2.1	▲ 3.1	6.0
技術料	9.4	3.3	3.6	2.1	3.2	1.0	1.2	1.1	1.5	1.2	2.0	▲ 3.5	6.3
調剤技術料	9.2	3.6	2.5	2.4	3.6	1.3	1.6	1.5	2.2	1.9	2.8	▲ 2.6	7.1
調剤基本料	13.2	4.1	5.1	3.4	5.2	1.7	2.5	1.5	1.1	▲ 0.1	3.4	▲ 2.5	8.9
調剤料	1.2	3.4	2.4	1.9	2.7	1.1	1.2	1.6	2.2	2.3	2.0	▲ 3.1	5.5
加算料	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	3.4	1.3	0.9	1.1	6.6	6.9	6.0	▲ 0.5	10.5
薬学管理料	10.7	1.9	8.5	0.4	1.5	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 7.4	2.7
薬剤料	2.0	9.5	0.4	7.5	8.7	6.5	5.8	7.3	2.0	2.0	2.1	▲ 3.0	5.8
内服薬	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	8.6	6.4	5.5	7.2	1.2	1.3	1.0	▲ 3.8	4.4
屯服薬他	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	3.4	4.4	3.3	4.4	0.6	0.7	0.5	▲ 4.3	4.4
注射薬	11.5	20.3	10.5	14.0	15.1	12.9	11.1	13.0	13.0	12.6	13.7	8.6	15.9
外用薬	4.0	7.8	2.9	6.6	8.1	5.3	6.7	7.2	4.4	3.6	5.9	▲ 1.1	12.6
後発医薬品	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.2	19.0	20.8	20.8	20.7	20.9	15.2	23.9
<後発品割合>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<1.1>	<1.4>	<1.3>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<2.1>	<2.2>	<2.0>
内服薬	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	21.1	18.7	20.5	19.4	19.1	20.0	14.4	23.2
<後発品割合>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<1.3>	<1.6>	<1.4>	<1.4>	<2.1>	<2.0>	<2.3>	<2.3>	<2.2>
屯服薬他	11.0	14.2	16.7	27.6	31.6	24.6	24.9	24.1	24.5	23.7	25.7	15.5	37.4
<後発品割合>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<2.8>	<2.6>	<2.5>	<2.3>	<3.2>	<3.0>	<3.6>	<3.0>	<4.6>
注射薬	6.5	20.9	113.9	267.0	129.6	361.5	287.5	331.5	151.2	253.2	68.7	57.4	62.0
<後発品割合>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.2>	<0.9>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.5>	<0.5>	<0.4>
外用薬	10.6	5.2	3.3	14.9	11.2	18.3	18.4	20.1	30.4	32.3	27.0	20.8	28.5
<後発品割合>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<0.2>	<1.0>	<0.9>	<1.0>	<2.2>	<2.4>	<1.8>	<2.0>	<1.3>
特定保険医療材料	5.9	6.1	1.0	5.4	6.1	4.7	2.1	5.5	3.1	3.4	2.6	▲ 0.9	4.2

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

全年齢
(単位:円)

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

単 位 当 た り		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月	11月		12月		
						4月～9月	10月～3月	11月	12月			11月	12月	
	調剤医療費	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,923	8,707	9,168	8,856	8,807	8,950	8,786	9,130
	技術料	2,104	2,126	2,169	2,200	2,194	2,206	2,196	2,236	2,196	2,185	2,218	2,207	2,234
	(構成割合:%)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(25.0)	(24.7)	(25.2)	(24.4)	(24.8)	(24.8)	(24.8)	(25.1)	(24.5)
	調剤技術料	1,727	1,751	1,768	1,799	1,793	1,805	1,794	1,835	1,809	1,798	1,831	1,820	1,846
	調剤基本料	573	583	604	620	616	624	623	626	615	606	632	632	640
	調剤料	988	1,000	1,009	1,021	1,021	1,022	1,009	1,040	1,028	1,028	1,028	1,018	1,031
	加算料	166	167	155	157	156	159	163	169	166	164	171	169	176
	薬学管理料	377	376	402	401	401	401	402	401	387	387	387	387	387
	薬剤料	5,867	6,287	6,217	6,642	6,579	6,703	6,497	6,917	6,645	6,607	6,717	6,564	6,881
	内服薬	4,941	5,289	5,192	5,542	5,511	5,571	5,430	5,778	5,519	5,497	5,561	5,442	5,671
	頓服薬他	45	48	47	48	49	48	47	51	48	48	48	47	50
	注射薬	171	201	219	248	245	251	241	265	275	272	281	273	288
	外用薬	710	748	759	804	774	833	779	824	802	790	827	802	872
	後発医薬品	478	544	632	760	722	796	753	808	879	857	919	904	941
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<11.5>	<11.0>	<11.9>	<11.6>	<11.7>	<13.2>	<13.0>	<13.7>	<13.8>	<13.7>
	内服薬	414	477	564	679	648	710	672	721	778	759	815	801	834
	<後発品割合: %>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<11.8>	<12.8>	<12.4>	<12.5>	<14.1>	<13.8>	<14.7>	<14.7>	<14.7>
	頓服薬他	4	5	6	7	6	8	7	7	8	8	9	8	10
	<後発品割合: %>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<13.1>	<15.8>	<14.4>	<14.5>	<16.7>	<16.1>	<17.8>	<17.3>	<19.1>
	注射薬	0	0	1	2	1	3	3	3	4	4	4	4	4
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<1.2>	<1.0>	<1.1>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.5>
	外用薬	60	61	62	71	67	76	72	77	88	87	91	90	93
	<後発品割合: %>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<8.6>	<9.1>	<9.2>	<9.3>	<11.0>	<11.0>	<11.0>	<11.3>	<10.7>
	特定保険医療材料料	13	14	14	15	15	15	14	16	15	15	15	15	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含んでいる。

注3) 「内服薬」とは、内服薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「頓服薬他」とは、内服薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「頓服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

単 位 当 た り		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月	11月		12月		
						4月～9月	10月～3月	11月	12月			11月	12月	
	調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	4.6	6.2	0.2	0.2	0.3	0.9	▲ 0.4
	技術料	4.7	1.1	2.0	1.4	1.5	1.3	1.3	1.6	▲ 0.2	▲ 0.4	0.2	0.5	▲ 0.1
	(構成割合:%)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 0.8)	(▲ 1.1)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.0)	(▲ 0.1)	(0.1)
	調剤技術料	4.4	1.4	1.0	1.8	1.9	1.7	1.6	2.0	0.5	0.3	1.0	1.4	0.6
	調剤基本料	8.3	1.8	3.5	2.7	3.4	2.1	2.5	1.9	▲ 0.5	▲ 1.7	1.6	1.6	2.3
	調剤料	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	1.0	1.5	1.2	2.1	0.5	0.7	0.2	0.9	▲ 0.9
	加算料	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	1.7	1.7	0.9	1.6	4.9	5.3	4.2	3.6	3.8
	薬学管理料	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.5
	薬剤料	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	6.9	6.8	5.8	7.8	0.4	0.4	0.3	1.0	▲ 0.5
	内服薬	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	6.7	6.8	5.5	7.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	0.2	▲ 1.8
	頓服薬他	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	1.6	4.7	3.3	4.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.9
	注射薬	6.7	17.8	8.9	13.2	13.2	13.3	11.1	13.5	11.2	10.9	11.7	13.2	9.0
	外用薬	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	6.3	5.7	6.7	7.6	2.7	2.0	4.0	3.0	5.8
	後発医薬品	15.3	13.7	16.2	20.2	18.7	21.6	19.0	21.4	18.8	18.8	18.8	20.0	16.5
	<後発品割合: %>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<1.1>	<1.4>	<1.3>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<2.1>	<2.2>	<2.0>
	内服薬	16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	21.5	18.7	21.1	17.5	17.2	17.9	19.2	15.8
	<後発品割合: %>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<1.3>	<1.6>	<1.4>	<1.4>	<2.1>	<2.0>	<2.3>	<2.3>	<2.2>
	頓服薬他	6.2	11.8	14.9	26.8	29.3	25.1	24.9	24.7	22.4	21.8	23.5	20.3	29.2
	<後発品割合: %>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<2.8>	<2.6>	<2.5>	<2.3>	<3.2>	<3.0>	<3.6>	<3.0>	<4.6>
	注射薬	1.9	18.3	110.7	264.7	125.7	363.2	287.5	333.4	147.1	247.6	65.8	63.9	52.2
	<後発品割合: %>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.2>	<0.9>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.9>	<0.5>	<0.5>	<0.4>
	外用薬	5.8	3.0	1.7	14.2	9.3	18.8	18.4	20.6	28.3	30.3	24.7	25.8	20.8
	<後発品割合: %>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<0.2>	<1.0>	<0.9>	<1.0>	<2.2>	<2.4>	<1.8>	<2.0>	<1.3>
	特定保険医療材料料	1.3	3.8	1.8	4.7	4.4	5.0	2.1	6.0	1.4	1.8	0.8	3.2	▲ 2.0

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				構成割合 12月(%)	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月			
							11月	12月			11月	12月		
薬剤料(億円)	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	22,372	3,642	3,918	33,074	21,596	11,478	3,508	4,096	100.0
0歳以上 5歳未満	559	561	532	521	241	280	51	54	376	230	146	45	55	1.4
5歳以上 10歳未満	621	678	640	634	271	363	59	62	444	269	175	53	68	1.7
10歳以上 15歳未満	374	424	424	428	190	238	37	38	312	197	115	35	42	1.0
15歳以上 20歳未満	295	322	323	332	150	182	29	29	241	154	87	27	31	0.8
20歳以上 25歳未満	375	393	388	392	190	203	32	34	293	191	102	31	37	0.9
25歳以上 30歳未満	558	592	588	598	290	309	50	52	441	289	152	47	55	1.3
30歳以上 35歳未満	799	832	815	829	400	428	68	73	613	401	212	65	76	1.9
35歳以上 40歳未満	1,148	1,225	1,201	1,219	590	629	101	108	888	581	307	95	110	2.7
40歳以上 45歳未満	1,278	1,471	1,513	1,632	783	849	136	146	1,250	812	437	134	157	3.8
45歳以上 50歳未満	1,475	1,600	1,650	1,802	866	936	150	163	1,393	909	485	149	174	4.2
50歳以上 55歳未満	1,794	1,945	1,966	2,120	1,031	1,089	176	190	1,617	1,055	562	173	201	4.9
55歳以上 60歳未満	2,582	2,659	2,543	2,661	1,303	1,358	221	237	1,996	1,310	686	211	244	6.0
60歳以上 65歳未満	3,928	4,434	4,202	4,199	2,097	2,102	345	370	2,956	1,958	998	305	354	8.6
65歳以上 70歳未満	4,173	4,300	4,372	4,901	2,389	2,512	407	441	3,815	2,485	1,329	404	476	11.6
70歳以上 75歳未満	4,882	5,296	5,254	5,767	2,799	2,968	481	522	4,495	2,938	1,557	474	553	13.5
75歳以上	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	7,926	1,298	1,399	11,944	7,817	4,127	1,259	1,462	35.7
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	40,239	6,722	6,797	60,000	39,334	20,665	6,454	7,231	100.0
0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	2,907	549	544	4,320	2,751	1,569	504	567	7.8
5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	1,866	308	310	2,434	1,508	926	287	356	4.9
10歳以上 15歳未満	1,892	2,043	2,024	1,949	873	1,075	166	157	1,426	900	526	156	205	2.8
15歳以上 20歳未満	1,280	1,310	1,339	1,296	602	694	114	102	943	613	330	104	115	1.6
20歳以上 25歳未満	1,412	1,387	1,403	1,353	664	690	111	109	1,007	666	341	106	121	1.7
25歳以上 30歳未満	1,904	1,888	1,905	1,850	900	950	152	153	1,352	893	459	143	164	2.3
30歳以上 35歳未満	2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	1,203	193	197	1,708	1,121	587	184	210	2.9
35歳以上 40歳未満	3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	1,521	246	249	2,123	1,388	735	230	264	3.6
40歳以上 45歳未満	2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	1,744	282	286	2,529	1,642	886	278	316	4.4
45歳以上 50歳未満	3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	1,727	281	286	2,563	1,676	887	279	313	4.3
50歳以上 55歳未満	3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	1,860	305	311	2,791	1,830	961	302	337	4.7
55歳以上 60歳未満	4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	2,148	355	362	3,209	2,119	1,090	342	379	5.2
60歳以上 65歳未満	6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	3,151	527	538	4,530	3,021	1,509	471	519	7.2
65歳以上 70歳未満	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	3,627	602	619	5,645	3,703	1,941	602	673	9.3
70歳以上 75歳未満	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	4,260	710	728	6,594	4,358	2,236	695	765	10.6
75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	10,818	1,820	1,844	16,826	11,145	5,680	1,770	1,929	26.7
薬剤延種類数(万種)	219,430	224,231	227,152	228,610	110,516	118,093	20,021	20,193	172,950	112,067	60,882	19,045	21,339	100.0
0歳以上 5歳未満	17,130	16,267	16,163	15,367	7,226	8,142	1,625	1,565	11,708	7,181	4,526	1,457	1,619	7.6
5歳以上 10歳未満	8,352	8,642	8,380	7,850	3,199	4,651	821	805	5,636	3,244	2,392	739	927	4.3
10歳以上 15歳未満	3,649	3,975	3,871	3,613	1,467	2,146	359	321	2,601	1,509	1,092	322	432	2.0
15歳以上 20歳未満	2,532	2,553	2,595	2,471	1,100	1,371	247	205	1,778	1,104	674	216	232	1.1
20歳以上 25歳未満	3,103	3,006	3,023	2,875	1,379	1,496	252	243	2,119	1,367	752	236	270	1.3
25歳以上 30歳未満	4,371	4,288	4,295	4,138	1,966	2,172	361	361	2,991	1,929	1,062	333	386	1.8
30歳以上 35歳未満	5,903	5,706	5,640	5,451	2,572	2,880	481	486	3,959	2,541	1,418	447	515	2.4
35歳以上 40歳未満	7,710	7,669	7,584	7,263	3,419	3,844	645	651	5,208	3,332	1,876	592	679	3.2
40歳以上 45歳未満	7,736	8,291	8,543	8,691	4,076	4,615	769	777	6,526	4,163	2,363	745	847	4.0
45歳以上 50歳未満	8,133	8,277	8,625	8,893	4,222	4,671	774	788	6,788	4,377	2,411	760	856	4.0
50歳以上 55歳未満	9,082	9,278	9,586	9,836	4,750	5,085	843	863	7,488	4,852	2,636	829	932	4.4
55歳以上 60歳未満	12,337	11,941	11,703	11,657	5,683	5,973	993	1,017	8,764	5,730	3,034	953	1,064	5.0
60歳以上 65歳未満	18,207	19,316	18,726	17,744	8,850	8,894	1,492	1,529	12,541	8,297	4,244	1,325	1,472	6.9
65歳以上 70歳未満	19,474	18,814	19,461	20,553	10,049	10,505	1,744	1,799	16,027	10,452	5,575	1,730	1,945	9.1
70歳以上 75歳未満	23,483	23,876	24,112	24,807	12,115	12,692	2,109	2,172	19,276	12,668	6,608	2,054	2,277	10.7
75歳以上	68,228	72,333	74,846	77,398	38,443	38,955	6,507	6,611	59,539	39,321	20,217	6,306	6,885	32.3
投薬延日数(百万日)	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	25,471	4,194	4,499	38,804	25,394	13,410	4,113	4,763	100.0
0歳以上 5歳未満	978	940	957	928	431	497	96	101	715	436	279	87	105	2.2
5歳以上 10歳未満	632	657	665	643	272	371	63	67	473	282	191	58	74	1.6
10歳以上 15歳未満	352	383	396	386	167	219	35	34	286	177	109	33	41	0.9
15歳以上 20歳未満	295	306	315	313	141	172	28	27	229	146	83	26	29	0.6
20歳以上 25歳未満	378	378	380	372	180	192	31	32	279	183	96	30	34	0.7
25歳以上 30歳未満	563	569	575	567	275	292	47	50	420	275	144	45	52	1.1
30歳以上 35歳未満	805	800	800	791	383	408	66	70	587	385	203	63	73	1.5
35歳以上 40歳未満	1,171	1,196	1,202	1,181	573	608	99	105	866	567	299	92	107	2.3
40歳以上 45歳未満	1,347	1,482	1,562	1,632	786	846	138	147	1,257	818	439	136	157	3.3
45歳以上 50歳未満	1,606	1,677	1,788	1,891	914	978	159	171	1,478	965	513	159	183	3.9
50歳以上 55歳未満	1,974	2,068	2,186	2,295	1,120	1,175	193	206	1,785	1,165	620	192	221	4.6
55歳以上 60歳未満	2,865	2,849	2,860	2,910	1,429	1,480	244	261	2,235	1,468	768	238	272	5.7
60歳以上 65歳未満	4,425	4,827	4,802	4,655	2,331	2,323	385	413	3,359	2,227	1,132	348	399	8.4
65歳以上 70歳未満	4,824	4,796	5,117	5,545	2,714	2,831	463	500	4,419	2,884	1,535	468	547	11.5
70歳以上 75歳未満	5,743	6,001	6,256	6,619	3,228	3,390	554	599	5,266	3,458	1,809	553	639	13.4
75歳以上	15,624	16,948	18,058	19,168	9,477	9,691	1,594	1,715	15,150	9,959	5,190	1,587	1,829	38.4

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
							11月	12月			11月	12月	
薬剤料	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	8.5	6.4	5.5	7.2	1.4	1.5	1.1	▲ 3.7	4.5
0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	0.9	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 10.9	3.0
5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	0.9	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 5.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 9.9	9.8
10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.7	▲ 1.7	5.3	▲ 1.3	3.4	4.0	2.3	▲ 7.0	11.4
15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	0.4	2.8	5.5	0.6	6.3	4.2	2.1	2.4	1.6	▲ 5.7	5.9
20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	3.6	▲ 0.9	1.5	1.0	1.5	0.9	2.9	▲ 3.7	7.8
25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	3.9	▲ 0.1	2.4	0.9	▲ 0.2	▲ 0.4	0.1	▲ 5.5	5.0
30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	3.5	0.1	1.0	1.3	0.2	0.2	0.2	▲ 4.8	4.6
35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	3.3	▲ 0.1	0.9	1.2	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 6.6	2.1
40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	2.8	7.9	9.7	6.3	7.7	7.0	3.8	3.7	3.9	▲ 1.3	7.4
45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	3.1	9.2	10.5	8.0	8.5	9.0	4.6	4.9	4.0	▲ 0.8	6.8
50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	1.1	7.8	9.2	6.5	6.9	7.2	2.4	2.3	2.7	▲ 1.9	6.1
55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	4.8	4.5	3.9	4.9	0.3	0.5	▲ 0.2	▲ 4.5	2.9
60歳以上 65歳未満	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	0.7	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 6.9	▲ 6.6	▲ 7.4	▲ 11.5	▲ 4.5
65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	13.7	10.7	8.9	11.5	4.1	4.0	4.2	▲ 0.7	7.9
70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	9.2	10.3	7.4	10.9	4.4	5.0	3.3	▲ 1.4	6.0
75歳以上	2.9	12.8	0.9	9.7	10.9	8.6	6.8	9.5	1.6	1.7	1.5	▲ 3.0	4.5
処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	1.7	1.6	1.8	▲ 4.0	6.4
0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 8.1	4.2
5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 8.2	2.2	1.7	3.0	▲ 7.1	14.8
10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 10.0	4.9	3.0	8.4	▲ 6.3	30.4
15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 4.8	2.9	▲ 6.1	1.8	1.8	1.8	▲ 8.3	12.5
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 6.9	1.1	0.4	2.7	▲ 4.7	11.1
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 2.0	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 0.8	0.1	▲ 6.0	7.0
30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 5.0	0.1	▲ 0.2	0.7	▲ 5.0	6.9
35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 6.3	5.8
40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	0.5	2.3	▲ 0.2	3.6	3.1	4.7	▲ 1.4	10.4
45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	1.5	3.2	1.0	4.3	4.1	4.7	▲ 0.8	9.3
50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	0.6	2.3	0.2	2.8	2.2	3.9	▲ 1.1	8.1
55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.6	0.8	0.7	1.1	▲ 3.6	4.5
60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.5	▲ 10.7	▲ 3.7
65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	4.3	4.0	5.1	4.6	4.4	5.2	0.0	8.7
70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.2	2.8	4.8	4.3	5.1	2.9	▲ 2.0	5.2
75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	2.3	1.7	3.2	2.1	2.3	1.9	▲ 2.7	4.6
薬剤延種類数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.2	1.3	1.4	1.0	▲ 4.9	5.7
0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 2.2	▲ 7.2	▲ 4.6	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 10.3	3.5
5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 12.4	1.5	1.4	1.6	▲ 10.0	15.1
10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	▲ 5.8	▲ 7.2	▲ 3.2	▲ 16.7	4.7	2.8	7.4	▲ 10.4	34.4
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 6.8	2.7	▲ 11.4	0.3	0.4	0.2	▲ 12.7	13.6
20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 5.9	▲ 10.4	0.1	▲ 0.9	2.0	▲ 6.2	11.3
25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 8.4	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 7.7	6.8
30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 4.8	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 6.9	6.0
35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 8.1	4.3
40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	3.0	1.7	3.3	0.4	0.5	▲ 1.5	2.6	2.1	3.4	▲ 3.2	9.0
45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	4.2	3.1	4.6	1.8	2.0	0.2	3.8	3.7	3.9	▲ 1.9	8.6
50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	3.3	2.6	4.3	1.0	1.4	▲ 0.3	2.7	2.1	3.7	▲ 1.6	8.0
55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.9	0.9	0.8	1.0	▲ 4.0	4.7
60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 11.2	▲ 3.8
65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	7.0	4.3	3.4	4.4	4.2	4.0	4.5	▲ 0.8	8.2
70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	1.0	2.9	2.2	3.6	1.5	3.6	3.8	4.6	2.4	▲ 2.6	4.8
75歳以上	6.4	6.0	3.5	3.4	4.2	2.6	1.4	3.0	2.0	2.3	1.4	▲ 3.1	4.1
投薬延日数	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	3.6	2.8	4.0	3.6	4.0	2.9	▲ 1.9	5.9
0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 3.4	0.5	1.1	▲ 0.4	▲ 8.6	3.8
5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 2.8	▲ 7.6	2.8	3.4	2.1	▲ 7.7	11.3
10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 4.6	2.7	▲ 6.8	5.9	5.7	6.3	▲ 5.7	20.4
15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	0.8	▲ 2.2	5.0	▲ 1.3	3.0	3.6	1.9	▲ 6.4	7.8
20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 2.9	1.7	1.5	2.1	▲ 4.0	7.1
25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.2	0.0	▲ 0.7	▲ 6.1	3.7
30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 1.8	0.2	0.4	▲ 0.3	▲ 5.3	3.8
35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 6.6	1.9
40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	5.4	4.5	5.5	3.5	5.1	3.9	3.9	4.1	3.5	▲ 1.5	6.9
45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	6.6	5.8	6.6	5.0	6.2	5.1	5.2	5.6	4.3	▲ 0.3	7.2
50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	5.7	5.0	6.0	4.0	5.0	4.1	4.1	4.0	4.1	▲ 0.4	7.2
55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	1.5	2.0	2.0	1.8	2.4	2.7	1.7	▲ 2.6	4.5
60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 9.7	▲ 3.3
65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	9.4	7.4	6.0	8.1	6.2	6.3	6.1	1.1	9.3
70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	4.2	5.8	4.7	6.8	4.1	7.3	6.2	7.1	4.5	▲ 0.2	6.6
75歳以上	8.4	8.5	6.5	6.1	6.8	5.5	3.7	6.3	4.7	5.1	4.0	▲ 0.4	6.6

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～12月		4月～12月			
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,560	5,418	5,765	5,512	5,490	5,554	5,435	5,664	
	0歳以上 5歳未満	935	963	915	919	873	963	929	991	871	835	933	902	980	
	5歳以上 10歳未満	1,813	1,911	1,845	1,893	1,826	1,947	1,905	2,005	1,823	1,781	1,891	1,847	1,919	
	10歳以上 15歳未満	1,977	2,077	2,093	2,198	2,174	2,217	2,242	2,405	2,189	2,194	2,182	2,225	2,054	
	15歳以上 20歳未満	2,309	2,456	2,413	2,562	2,496	2,619	2,524	2,857	2,555	2,509	2,639	2,597	2,689	
	20歳以上 25歳未満	2,658	2,831	2,761	2,899	2,858	2,938	2,914	3,115	2,912	2,871	2,991	2,945	3,022	
	25歳以上 30歳未満	2,931	3,134	3,086	3,234	3,219	3,249	3,258	3,404	3,263	3,235	3,317	3,275	3,341	
	30歳以上 35歳未満	3,265	3,468	3,408	3,562	3,564	3,560	3,540	3,714	3,592	3,579	3,616	3,546	3,631	
	35歳以上 40歳未満	3,796	4,027	3,955	4,160	4,184	4,137	4,122	4,328	4,184	4,188	4,176	4,107	4,174	
	40歳以上 45歳未満	4,363	4,675	4,624	4,891	4,916	4,868	4,827	5,111	4,942	4,947	4,933	4,832	4,971	
	45歳以上 50歳未満	4,836	5,162	5,089	5,400	5,379	5,420	5,350	5,684	5,437	5,423	5,462	5,349	5,555	
	50歳以上 55歳未満	5,296	5,631	5,505	5,808	5,759	5,855	5,776	6,097	5,792	5,763	5,847	5,730	5,982	
	55歳以上 60歳未満	5,714	6,084	5,934	6,260	6,196	6,323	6,227	6,556	6,220	6,183	6,293	6,171	6,457	
	60歳以上 65歳未満	6,017	6,407	6,243	6,592	6,515	6,670	6,539	6,879	6,525	6,480	6,616	6,480	6,820	
	65歳以上 70歳未満	6,144	6,568	6,436	6,831	6,734	6,926	6,754	7,125	6,757	6,711	6,847	6,702	7,071	
	70歳以上 75歳未満	6,238	6,637	6,463	6,859	6,748	6,968	6,775	7,174	6,816	6,742	6,962	6,820	7,231	
	75歳以上	6,490	6,935	6,763	7,191	7,055	7,327	7,133	7,583	7,098	7,014	7,265	7,113	7,577	
	位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.85	2.93	2.98	2.97	2.88	2.85	2.95	2.95	2.95
		0歳以上 5歳未満	2.87	2.79	2.78	2.71	2.62	2.80	2.96	2.88	2.71	2.61	2.88	2.89	2.86
		5歳以上 10歳未満	2.44	2.43	2.42	2.34	2.16	2.49	2.66	2.59	2.32	2.15	2.58	2.58	2.60
10歳以上 15歳未満		1.93	1.95	1.91	1.85	1.68	2.00	2.17	2.05	1.82	1.68	2.08	2.07	2.11	
15歳以上 20歳未満		1.98	1.95	1.94	1.91	1.83	1.98	2.18	2.00	1.89	1.80	2.04	2.07	2.02	
20歳以上 25歳未満		2.20	2.17	2.15	2.12	2.08	2.17	2.26	2.23	2.10	2.05	2.21	2.22	2.24	
25歳以上 30歳未満		2.30	2.27	2.25	2.24	2.18	2.29	2.36	2.35	2.21	2.16	2.31	2.32	2.35	
30歳以上 35歳未満		2.41	2.38	2.36	2.34	2.29	2.39	2.48	2.47	2.32	2.27	2.42	2.43	2.45	
35歳以上 40歳未満		2.55	2.52	2.50	2.48	2.43	2.53	2.62	2.61	2.45	2.40	2.55	2.57	2.57	
40歳以上 45歳未満		2.64	2.63	2.61	2.60	2.56	2.65	2.73	2.72	2.58	2.53	2.67	2.68	2.68	
45歳以上 50歳未満		2.67	2.67	2.66	2.67	2.62	2.70	2.76	2.76	2.65	2.61	2.72	2.73	2.74	
50歳以上 55歳未満		2.68	2.69	2.68	2.69	2.65	2.73	2.76	2.77	2.68	2.65	2.74	2.75	2.77	
55歳以上 60歳未満		2.73	2.73	2.73	2.74	2.70	2.78	2.80	2.81	2.73	2.70	2.78	2.79	2.81	
60歳以上 65歳未満		2.79	2.79	2.78	2.79	2.75	2.82	2.83	2.84	2.77	2.75	2.81	2.81	2.84	
65歳以上 70歳未満		2.87	2.87	2.86	2.86	2.83	2.90	2.90	2.91	2.84	2.82	2.87	2.87	2.89	
70歳以上 75歳未満		3.00	2.99	2.97	2.95	2.92	2.98	2.97	2.99	2.92	2.91	2.95	2.95	2.97	
75歳以上		3.54	3.56	3.56	3.56	3.53	3.60	3.58	3.58	3.54	3.53	3.56	3.56	3.57	
当		1種類当たり投薬日数(日)	19.9	20.5	21.1	21.8	22.1	21.6	20.9	22.3	22.4	22.7	22.0	21.6	22.3
		0歳以上 5歳未満	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	5.9	6.4	6.1	6.1	6.2	6.0	6.5
		5歳以上 10歳未満	7.6	7.6	7.9	8.2	8.5	8.0	7.7	8.3	8.4	8.7	8.0	7.9	8.0
	10歳以上 15歳未満	9.7	9.6	10.2	10.7	11.4	10.2	9.6	10.7	11.0	11.7	10.0	10.1	9.6	
	15歳以上 20歳未満	11.6	12.0	12.2	12.7	12.8	12.5	11.2	13.3	12.9	13.2	12.3	12.0	12.6	
	20歳以上 25歳未満	12.2	12.6	12.6	12.9	13.1	12.8	12.3	13.2	13.2	13.4	12.8	12.6	12.7	
	25歳以上 30歳未満	12.9	13.3	13.4	13.7	14.0	13.4	13.1	13.8	14.0	14.3	13.6	13.4	13.4	
	30歳以上 35歳未満	13.6	14.0	14.2	14.5	14.9	14.2	13.8	14.5	14.8	15.1	14.3	14.0	14.1	
	35歳以上 40歳未満	15.2	15.6	15.9	16.3	16.8	15.8	15.4	16.2	16.6	17.0	15.9	15.6	15.8	
	40歳以上 45歳未満	17.4	17.9	18.3	18.8	19.3	18.3	17.9	18.9	19.3	19.7	18.6	18.2	18.6	
	45歳以上 50歳未満	19.7	20.3	20.7	21.3	21.6	20.9	20.6	21.7	21.8	22.0	21.3	20.9	21.4	
	50歳以上 55歳未満	21.7	22.3	22.8	23.3	23.6	23.1	22.8	23.9	23.8	24.0	23.5	23.1	23.7	
	55歳以上 60歳未満	23.2	23.9	24.4	25.0	25.1	24.8	24.6	25.6	25.5	25.6	25.3	24.9	25.6	
	60歳以上 65歳未満	24.3	25.0	25.6	26.2	26.3	26.1	25.8	27.0	26.8	26.8	26.7	26.2	27.1	
	65歳以上 70歳未満	24.8	25.5	26.3	27.0	27.0	26.9	26.5	27.8	27.6	27.6	27.5	27.0	28.1	
	70歳以上 75歳未満	24.5	25.1	25.9	26.7	26.6	26.7	26.3	27.6	27.3	27.3	27.4	26.9	28.0	
	75歳以上	22.9	23.4	24.1	24.8	24.7	24.9	24.5	25.9	25.4	25.3	25.7	25.2	26.6	
	り	1種類1日当たり薬剤料(円)	86	89	85	87	87	88	87	87	85	85	86	85	86
		0歳以上 5歳未満	57	60	56	56	56	56	53	53	53	53	52	52	53
		5歳以上 10歳未満	98	103	96	99	99	98	93	93	94	95	92	91	92
10歳以上 15歳未満		106	111	107	111	114	109	108	110	109	112	105	106	101	
15歳以上 20歳未満		100	105	102	106	107	106	103	107	105	105	105	104	105	
20歳以上 25歳未満		99	104	102	105	105	106	105	106	105	104	106	105	106	
25歳以上 30歳未満		99	104	102	105	105	106	105	105	105	105	106	105	106	
30歳以上 35歳未満		99	104	102	105	105	105	103	104	104	104	105	104	105	
35歳以上 40歳未満		98	102	100	103	103	104	102	102	103	102	103	102	103	
40歳以上 45歳未満		95	99	97	100	100	100	99	99	99	99	100	99	100	
45歳以上 50歳未満		92	95	92	95	95	96	94	95	94	94	94	94	95	
50歳以上 55歳未満		91	94	90	92	92	93	92	92	91	91	91	90	91	
55歳以上 60歳未満		90	93	89	91	91	92	91	91	89	89	89	89	90	
60歳以上 65歳未満		89	92	88	90	90	90	90	88	88	88	88	88	89	
65歳以上 70歳未満		87	90	85	88	88	89	88	88	86	86	87	86	87	
70歳以上 75歳未満		85	88	84	87	87	88	87	87	85	85	86	86	87	
75歳以上		80	83	79	81	81	82	81	82	79	78	80	79	80	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む)で除して算出している。
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月		12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	6.8	5.5	7.6	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	▲ 1.8	
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	1.1	0.2	0.7	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 1.2	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	4.2	1.5	4.3	3.3	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 4.3	
	10歳以上 15歳未満	4.9	5.1	0.8	5.0	7.7	3.0	6.8	9.7	▲ 1.5	0.9	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 14.6	
	15歳以上 20歳未満	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	6.9	5.6	3.3	11.0	0.2	0.5	▲ 0.3	2.9	▲ 5.9	
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	4.7	5.3	4.7	8.4	0.4	0.5	0.2	1.1	▲ 3.0	
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	5.0	4.7	6.0	7.1	0.3	0.5	0.0	0.5	▲ 1.8	
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	4.6	4.5	4.7	6.6	0.1	0.4	▲ 0.4	0.2	▲ 2.2	
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	5.1	5.2	5.2	7.5	▲ 0.4	0.1	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 3.6	
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	5.8	5.7	5.3	7.3	0.1	0.6	▲ 0.8	0.1	▲ 2.7	
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	5.8	6.4	5.1	7.9	0.3	0.8	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 2.3	
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	5.2	5.8	4.6	7.0	▲ 0.4	0.1	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.9	
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	5.4	5.6	4.4	6.5	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.5	
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	5.5	5.6	4.3	5.9	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	6.3	6.1	4.7	6.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.8	
	70歳以上 75歳未満	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	6.4	5.9	4.5	5.9	0.1	▲ 0.1	0.4	0.7	0.8	
75歳以上	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	6.6	6.1	5.0	6.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.1		
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	
	0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 0.7	
	5歳以上 10歳未満	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 3.2	0.3	
	10歳以上 15歳未満	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 4.4	3.0	
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 4.7	0.9	
	20歳以上 25歳未満	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.6	0.2	
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.1	
	30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 0.9	
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.4	
	40歳以上 45歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.3	
	45歳以上 50歳未満	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	0.2	0.3	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.6	
	50歳以上 55歳未満	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	0.4	0.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	
	55歳以上 60歳未満	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	0.4	0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	
	60歳以上 65歳未満	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	
	65歳以上 70歳未満	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	
	70歳以上 75歳未満	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	
75歳以上	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	0.1	0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.4		
当	1種類当たり投薬日数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.9	4.0	3.6	5.3	2.3	2.5	1.8	3.1	0.2	
	0歳以上 5歳未満	0.7	1.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.5	2.6	1.6	1.7	1.5	1.9	0.3	
	5歳以上 10歳未満	2.1	0.5	4.4	3.2	4.7	2.2	5.2	5.4	1.3	1.9	0.5	2.6	▲ 3.3	
	10歳以上 15歳未満	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	6.1	2.8	6.1	11.9	1.2	2.8	▲ 1.0	5.2	▲ 10.4	
	15歳以上 20歳未満	7.1	2.8	1.5	4.1	3.0	4.9	2.2	11.4	2.7	3.2	1.7	7.2	▲ 5.1	
	20歳以上 25歳未満	1.9	3.1	0.1	3.0	1.4	4.3	5.0	8.3	1.6	2.4	0.1	2.3	▲ 3.8	
	25歳以上 30歳未満	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	3.2	5.5	6.8	1.4	2.0	0.2	1.8	▲ 2.9	
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.6	2.7	5.1	5.8	1.3	1.7	0.5	1.8	▲ 2.1	
	35歳以上 40歳未満	0.3	2.6	1.7	2.6	2.0	2.9	4.9	5.5	1.0	1.5	0.1	1.6	▲ 2.3	
	40歳以上 45歳未満	0.3	2.7	2.3	2.7	2.2	3.1	4.5	5.5	1.3	1.9	0.2	1.7	▲ 1.9	
	45歳以上 50歳未満	0.0	2.6	2.3	2.6	1.9	3.2	4.0	4.9	1.3	1.9	0.4	1.6	▲ 1.2	
	50歳以上 55歳未満	0.1	2.6	2.3	2.3	1.6	3.0	3.5	4.4	1.3	1.8	0.4	1.3	▲ 0.8	
	55歳以上 60歳未満	0.2	2.7	2.4	2.1	1.6	2.7	3.1	3.8	1.5	1.8	0.8	1.4	▲ 0.1	
	60歳以上 65歳未満	0.7	2.8	2.6	2.3	1.9	2.7	2.7	3.5	1.6	1.9	1.1	1.6	0.4	
	65歳以上 70歳未満	1.2	2.9	3.1	2.6	2.2	2.9	2.5	3.5	2.0	2.2	1.6	1.9	1.0	
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.8	3.2	2.8	2.5	3.2	2.6	3.6	2.3	2.4	2.1	2.5	1.7	
75歳以上	1.9	2.3	3.0	2.6	2.5	2.8	2.3	3.1	2.7	2.7	2.6	2.7	2.4		
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	2.7	2.6	3.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	1.1	0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 0.8	
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	2.2	2.6	1.8	2.7	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 1.3	
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	4.8	3.1	2.6	6.0	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 7.4	
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	4.6	2.9	1.3	5.5	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.4	0.7	▲ 1.8	
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	4.1	2.8	2.8	4.0	▲ 0.2	▲ 0.6	0.8	0.4	0.6	
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	3.8	2.4	3.2	3.2	0.0	▲ 0.4	0.7	0.6	1.2	
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	3.6	2.4	2.0	3.1	0.0	▲ 0.3	0.5	0.5	0.7	
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	3.9	2.8	2.6	3.8	▲ 0.3	▲ 0.4	0.1	0.0	0.2	
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	4.0	2.7	2.5	3.0	▲ 0.1	▲ 0.4	0.4	0.3	0.4	
	45歳以上 50歳未満	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	3.7	2.8	2.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	3.1	2.4	1.9	3.0	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.0	
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	3.3	2.5	1.8	3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.5	
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	3.5	2.7	2.2	2.8	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.2	
	65歳以上 70歳未満	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	3.9	3.1	2.7	3.2	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.3	
	70歳以上 75歳未満	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	4.3	3.2	3.1	3.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.6	
75歳以上	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	3.9	2.9	3.1	3.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.0		

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 12月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~12月							
						11月	12月	11月	12月						
総	内服薬 総数	55,874	56,068	53,243	52,063	24,057	28,006	5,098	5,389	37,609	22,977	14,633	4,543	5,550	100.0
	11 中枢神経系用薬	285	311	328	355	173	182	29	32	295	194	101	30	36	0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	20	20	10	10	2	2	15	10	5	1	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	44	39	33	30	16	15	2	3	22	15	7	2	3	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	28	26	23	25	11	13	2	2	30	19	11	3	4	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	8	10	5	6	1	1	8	5	3	1	1	
	21 循環器官用薬	300	365	448	550	264	286	45	51	472	308	164	51	59	1.1
	212 不整脈用剤	11	12	13	13	7	7	1	1	10	7	3	1	1	
	214 血圧降下剤	22	23	22	24	12	12	2	2	18	12	6	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	2	0	0	2	2	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,668	8,364	7,880	7,591	3,455	4,137	831	848	5,462	3,229	2,233	698	833	15.0
	23 消化器官用薬	804	724	746	691	333	358	63	88	524	334	191	58	79	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	21	20	21	22	11	11	2	2	15	10	5	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	129	106	110	96	40	56	8	18	59	36	23	7	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	7	8	4	4	1	1	6	4	2	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	64	65	59	63	32	31	5	5	46	31	15	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	633	621	601	625	312	314	51	57	494	327	167	50	60	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	417	402	373	379	188	190	31	34	289	191	98	29	35	
	33 血液・体液用薬	171	175	164	170	88	82	16	16	136	88	48	15	17	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	905	931	995	1,047	510	537	88	100	782	503	279	81	102	1.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	474	575	680	744	370	374	56	66	577	378	199	56	72	
	42 腫瘍用薬	11	10	10	13	8	5	1	1	15	8	7	3	3	0.0
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	2	3	4	8	5	4	1	0	10	5	5	2	2		
44 アレルギー用薬	21,227	21,223	20,380	20,580	9,492	11,089	2,083	2,166	15,378	9,324	6,053	1,905	2,205	39.7	
52 漢方製剤	248	235	247	245	117	127	22	25	188	121	67	21	25	0.5	
61 抗生物質製剤	18,526	17,486	15,718	14,488	7,092	7,396	1,435	1,489	10,198	6,379	3,819	1,214	1,421	25.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13,129	12,327	11,340	10,846	5,359	5,487	1,053	1,107	7,926	5,005	2,920	929	1,089		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,349	5,110	4,333	3,609	1,715	1,895	380	379	2,249	1,358	891	283	329		
62 化学療法剤	3,789	5,315	5,410	5,381	2,044	3,337	407	490	3,406	1,987	1,419	392	680	12.3	
624 合成抗菌剤	1,049	2,071	3,219	3,063	1,476	1,587	315	336	2,466	1,479	987	313	384		
625 抗ウイルス剤	2,677	3,181	2,129	2,253	533	1,719	88	149	890	473	417	75	291		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~12月						
						11月	12月	11月	12月					
総	内服薬 総数	3,915	194	▲ 2,825	▲ 1,180	218	▲ 1,398	▲ 124	▲ 249	▲ 1,505	▲ 1,080	▲ 425	▲ 555	161
	11 中枢神経系用薬	24	26	17	27	11	16	1	3	31	21	10	1	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	1	▲ 2	▲ 3	1	▲ 1	2	0	0	13	8	5	1	2
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	0	3	1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	21 循環器官用薬	71	65	84	102	55	47	8	8	64	44	20	6	8
	212 不整脈用剤	1	1	0	1	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 0	1	▲ 1	2	1	1	0	0	1	0	0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	334	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 8	▲ 281	▲ 18	▲ 45	▲ 403	▲ 226	▲ 178	▲ 133	▲ 15
	23 消化器官用薬	100	▲ 80	22	▲ 55	▲ 25	▲ 30	▲ 14	▲ 1	▲ 11	0	▲ 12	▲ 5	▲ 8
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 1	0	1	1	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	15	▲ 23	3	▲ 14	▲ 7	▲ 7	▲ 5	0	▲ 11	▲ 4	▲ 7	▲ 1	▲ 6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	1	▲ 6	4	2	1	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	28	▲ 13	▲ 20	24	12	13	2	4	20	15	5	▲ 1	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 15	▲ 28	5	2	3	1	1	3	3	0	▲ 2	1
	33 血液・体液用薬	20	3	▲ 11	6	5	0	0	0	2	1	1	▲ 1	1
	39 その他の代謝性医薬品	12	26	64	52	44	7	4	▲ 7	▲ 8	▲ 7	▲ 1	▲ 7	2
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	102	105	64	44	21	4	▲ 5	18	7	11	▲ 1	6
	42 腫瘍用薬	3	▲ 2	0	4	4	▲ 0	0	0	4	▲ 0	4	2	2
422 代謝拮抗剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	1	1	4	3	1	0	0	3	▲ 0	3	1	2	
44 アレルギー用薬	1,824	▲ 3	▲ 843	200	433	▲ 233	79	26	▲ 274	▲ 167	▲ 107	▲ 179	39	
52 漢方製剤	9	▲ 13	12	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	1	4	4	1	▲ 1	0	
61 抗生物質製剤	785	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 346	▲ 884	▲ 118	▲ 171	▲ 1,079	▲ 712	▲ 367	▲ 220	▲ 69	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	791	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 114	▲ 380	▲ 22	▲ 69	▲ 516	▲ 354	▲ 162	▲ 124	▲ 19	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 226	▲ 497	▲ 94	▲ 100	▲ 562	▲ 356	▲ 205	▲ 97	▲ 51	
62 化学療法剤	696	1,527	95	▲ 29	24	▲ 54	▲ 68	▲ 68	140	▲ 57	197	▲ 16	191	
624 合成抗菌剤	925	1,023	1,148	▲ 156	80	▲ 236	▲ 58	▲ 45	70	3	66	▲ 2	48	
625 抗ウイルス剤	▲ 232	504	▲ 1,052	124	▲ 57	181	▲ 11	▲ 23	71	▲ 60	131	▲ 13	143	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 12月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～12月							
						11月	12月	11月	12月						
内服薬 総数	内服薬 総数	99,504	110,275	106,386	106,221	46,057	60,164	9,596	9,994	75,577	46,595	28,982	8,757	11,036	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,443	8,500	10,207	12,176	5,712	6,464	1,038	1,121	10,802	6,935	3,867	1,201	1,353	12.3
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	102	97	99	49	50	8	9	74	49	25	8	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	309	327	296	298	134	164	26	26	217	135	83	24	32	
数	116 抗パーキンソン剤	12	12	11	11	5	5	1	1	7	5	3	1	1	
	117 精神神経用剤	4,291	5,903	7,307	8,919	4,156	4,764	764	827	8,117	5,184	2,933	915	1,022	
総	119 その他中枢神経系用薬	48	80	100	129	61	68	12	12	113	73	40	11	14	
	21 循環器官用薬	1,035	1,254	1,411	1,673	798	875	141	151	1,412	916	496	147	179	1.6
数	212 不整脈用剤	38	42	43	47	23	24	4	4	35	24	12	4	5	
	214 血圧降下剤	135	145	141	151	74	77	12	14	110	73	37	11	14	
総	217 血管拡張剤	34	34	31	28	14	14	2	3	19	13	7	2	2	
	218 高脂血症用剤	24	23	22	23	11	12	2	2	17	11	6	1	2	
数	22 呼吸器官用薬	7,893	8,513	7,589	7,084	2,764	4,320	779	777	4,769	2,583	2,186	645	897	8.1
	23 消化器官用薬	1,328	1,328	1,350	1,333	595	738	111	153	939	587	352	106	145	1.3
総	232 消化性潰瘍用剤	330	338	310	316	152	164	26	30	215	139	75	23	28	
	239 その他の消化器官用薬	445	433	450	443	193	250	35	56	295	185	109	33	47	
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	226	261	280	323	157	166	27	30	265	172	93	28	34	0.3
	31 ビタミン剤	278	282	258	264	127	137	23	26	197	128	69	21	25	0.2
総	32 滋養強壮薬	901	956	924	996	487	509	81	90	797	524	273	82	98	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	767	821	786	845	414	431	71	75	646	425	222	67	79	
数	33 血液・体液用薬	301	347	338	348	149	199	34	32	287	168	119	35	45	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,941	3,972	3,996	4,422	2,059	2,363	355	431	3,442	2,217	1,225	353	428	3.9
総	396 糖尿病用剤	12	13	12	13	7	7	1	1	10	7	3	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,917	3,152	3,249	3,670	1,738	1,932	279	350	2,932	1,917	1,016	289	346	
数	42 腫瘍用薬	235	260	246	323	147	176	28	30	297	191	106	27	41	0.4
	422 代謝拮抗剤	9	8	8	8	4	4	1	1	7	4	2	1	1	
総	429 その他の腫瘍用薬	150	170	164	244	107	136	23	22	236	152	85	21	34	
	44 アレルギー用薬	47,883	52,324	51,325	50,216	22,072	28,144	4,438	4,481	34,229	21,705	12,525	3,886	4,501	40.8
数	52 漢方製剤	1,033	1,084	1,173	1,210	552	658	103	116	928	584	344	103	134	1.2
	61 抗生物質製剤	22,400	23,626	20,648	18,573	7,993	10,581	1,944	1,964	12,571	7,327	5,244	1,610	2,053	18.6
総	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,825	12,051	10,972	10,487	4,701	5,786	1,041	1,092	7,552	4,523	3,029	935	1,176	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,408	11,347	9,448	7,923	3,213	4,710	888	855	4,902	2,731	2,170	661	862	
数	62 化学療法剤	5,003	6,946	5,739	5,888	1,785	4,103	373	460	3,295	1,691	1,604	365	930	8.4
	624 合成抗菌剤	882	1,811	2,535	2,048	852	1,195	228	237	1,512	830	682	210	276	
総	625 抗ウイルス剤	3,939	4,961	3,037	3,666	843	2,823	131	208	1,662	779	882	143	641	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 12月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～12月						
						11月	12月	11月	12月					
内服薬 総数	内服薬 総数	4,321	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,107	▲ 1,272	127	▲ 386	760	538	222	▲ 839	1,042
	11 中枢神経系用薬	1,918	2,057	▲ 1,707	1,969	895	1,074	149	183	1,859	1,223	635	▲ 162	232
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	▲ 0	▲ 4	2	0	2	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 17	18	▲ 31	2	0	2	▲ 0	▲ 2	4	1	3	▲ 3	6
数	116 抗パーキンソン剤	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1,749	1,611	1,405	1,612	723	888	125	153	1,589	1,029	560	▲ 151	195
総	119 その他中枢神経系用薬	14	32	20	29	14	15	3	2	18	12	6	▲ 0	3
	21 循環器官用薬	158	218	157	262	135	127	14	26	178	118	60	6	28
数	212 不整脈用剤	▲ 2	4	1	4	2	2	0	0	1	1	▲ 0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	2	10	▲ 4	10	5	5	1	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0
総	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	1	▲ 1	▲ 1	1	▲ 0	▲ 1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	22 呼吸器官用薬	▲ 316	620	▲ 924	▲ 505	▲ 173	▲ 332	▲ 47	▲ 130	▲ 247	▲ 181	▲ 66	▲ 134	120
	23 消化器官用薬	48	0	21	▲ 17	6	▲ 23	▲ 15	▲ 10	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 9
総	232 消化性潰瘍用剤	▲ 22	8	▲ 29	6	8	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 19	▲ 13	▲ 7	▲ 3	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	23	▲ 11	17	▲ 7	2	▲ 8	▲ 8	▲ 3	▲ 20	▲ 8	▲ 12	▲ 2	▲ 9
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	36	19	44	23	21	4	4	23	15	8	1	3
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 24	6	2	3	1	1	▲ 1	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1
総	32 滋養強壮薬	24	55	▲ 33	72	26	47	6	7	52	37	15	1	8
	325 蛋白アミノ酸製剤	21	54	▲ 36	59	23	36	6	6	12	10	2	▲ 3	4
数	33 血液・体液用薬	20	45	▲ 9	10	4	6	1	▲ 2	37	19	18	1	13
	39 その他の代謝性医薬品	82	31	24	426	231	195	17	33	184	158	27	▲ 2	▲ 3
総	396 糖尿病用剤	▲ 0	1	▲ 1	2	1	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	178	236	97	421	210	211	14	39	222	179	43	10	▲ 3
数	42 腫瘍用薬	3	25	▲ 14	77	27	49	7	8	63	44	19	▲ 2	11
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4	20	▲ 6	80	31	49	7	7	63	44	18	▲ 2	11
	44 アレルギー用薬	4,451	4,441	▲ 999	▲ 1,109	504	▲ 1,613	231	▲ 93	▲ 1,047	▲ 368	▲ 679	▲ 552	20
数	52 漢方製剤	31	50	90	37	25	12	6	3	60	33	28	0	18
	61 抗生物質製剤	249	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 704	▲ 1,371	▲ 202	▲ 374	▲ 1,066	▲ 665	▲ 401	▲ 334	90
総	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	281	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 156	▲ 329	▲ 15	▲ 106	▲ 227	▲ 178	▲ 49	▲ 107	83
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 48	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 516	▲ 1,008	▲ 177	▲ 262	▲ 830	▲ 482	▲ 348	▲ 227	7
数	62 化学療法剤	▲ 2,402	1,943	▲ 1,207	149	▲ 154	303	▲ 87	▲ 83	369	▲ 94	463	▲ 7	470
	624 合成抗菌剤	442	929	724	▲ 487	▲ 141	▲ 347	▲ 88	▲ 82	1	▲ 22	23	▲ 18	38
総	625 抗ウイルス剤	▲ 2,836	1,021	▲ 1,924	630	▲ 18	647	2	▲ 2	381	▲ 64	445	12	434

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度				構成割合 12月(%)
					4月～9月		10月～3月			4月～9月		10月～12月		
					11月	12月	11月	12月		11月	12月	11月	12月	
内服薬 総数	14,232	15,473	15,188	15,785	7,701	8,084	1,309	1,403	11,689	7,660	4,029	1,238	1,439	100.0
11 中枢神経系用薬	2,474	2,860	2,953	3,168	1,561	1,608	264	283	2,472	1,627	845	259	298	20.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	324	337	310	306	154	152	25	27	205	137	68	21	24	
114 解熱鎮痛消炎剤	239	263	266	286	140	146	24	26	225	148	78	24	28	
116 抗パーキンソン剤	122	131	128	129	65	64	11	11	99	65	34	10	12	
117 精神神経用剤	1,446	1,635	1,664	1,763	872	891	147	157	1,362	898	465	143	163	
119 その他中枢神経系用薬	142	237	267	315	152	163	26	29	268	177	91	27	33	
21 循環器官用薬	3,667	3,904	3,614	3,658	1,824	1,834	305	328	2,543	1,685	858	265	304	21.1
212 不整脈用剤	172	175	153	146	74	72	12	13	97	65	32	10	11	
214 血圧降下剤	1,673	1,800	1,676	1,688	841	847	141	151	1,152	770	382	119	135	
217 血管拡張剤	525	504	418	395	199	196	33	35	247	164	83	26	29	
218 高脂血症用剤	984	1,052	967	992	494	499	84	89	688	452	236	73	84	
22 呼吸器官用薬	153	160	149	145	64	81	14	15	100	59	40	13	16	1.1
23 消化器官用薬	1,277	1,373	1,284	1,343	663	679	112	122	962	628	334	102	120	8.3
232 消化性潰瘍用剤	861	911	815	846	418	428	71	77	578	379	199	61	71	
239 その他の消化器官用薬	264	302	310	330	164	167	28	30	256	166	90	27	33	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	177	169	169	84	85	14	15	125	82	44	13	16	1.1
31 ビタミン剤	209	214	197	200	101	100	17	18	148	98	50	15	18	1.2
32 滋養強壮薬	147	151	143	144	73	71	12	13	106	70	36	11	13	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	129	131	125	126	63	62	10	11	92	61	31	10	11	
33 血液・体液用薬	507	567	573	613	303	311	52	55	467	305	161	50	57	4.0
39 その他の代謝性医薬品	1,586	1,832	1,920	2,115	1,041	1,074	177	191	1,626	1,062	564	173	200	13.9
396 糖尿病用剤	651	823	880	992	486	506	84	90	754	492	261	81	92	
399 他に分類されない代謝性医薬品	709	797	830	902	446	456	74	81	702	459	242	73	86	
42 腫瘍用薬	739	779	796	835	415	420	67	73	651	426	225	68	79	5.5
422 代謝拮抗剤	202	191	180	168	87	81	13	14	109	74	35	11	12	
429 その他の腫瘍用薬	508	557	582	634	311	323	51	56	515	335	181	54	64	
44 アレルギー用薬	1,246	1,327	1,280	1,239	548	691	91	95	795	529	266	83	95	6.6
52 漢方製剤	396	421	448	467	224	242	40	43	363	233	130	40	47	3.3
61 抗生物質製剤	428	437	395	395	185	211	38	37	266	166	100	32	37	2.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	173	174	158	156	73	83	15	15	107	67	40	13	15	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	213	216	190	180	82	98	18	18	110	67	43	14	16	
62 化学療法剤	868	895	883	898	425	473	74	78	739	476	263	80	100	6.9
624 合成抗菌剤	246	266	259	255	118	137	25	25	181	111	70	22	26	
625 抗ウイルス剤	477	493	508	534	249	285	40	44	485	315	170	50	66	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度			
					4月～9月		10月～3月			4月～9月		10月～12月	
					11月	12月	11月	12月		11月	12月	11月	12月
内服薬 総数	277	1,240	▲ 285	597	371	226	39	49	▲ 73	▲ 41	▲ 32	▲ 71	36
11 中枢神経系用薬	159	386	93	215	111	104	16	19	87	66	21	▲ 5	15
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 28	▲ 17	▲ 11	▲ 4	▲ 3
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	24	2	20	11	9	1	2	10	8	3	▲ 0	2
116 抗パーキンソン剤	4	9	▲ 3	0	0	0	▲ 0	0	1	1	▲ 0	▲ 0	1
117 精神神経用剤	105	189	29	99	52	47	8	9	33	26	7	▲ 4	6
119 その他中枢神経系用薬	36	95	30	48	24	24	3	4	34	25	9	1	4
21 循環器官用薬	▲ 55	237	▲ 291	44	26	17	4	3	▲ 229	▲ 139	▲ 90	▲ 40	▲ 24
212 不整脈用剤	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 15	▲ 10	▲ 5	▲ 2	▲ 2
214 血圧降下剤	▲ 9	127	▲ 124	11	6	5	2	1	▲ 126	▲ 71	▲ 55	▲ 22	▲ 16
217 血管拡張剤	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 12	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 53	▲ 35	▲ 19	▲ 7	▲ 6
218 高脂血症用剤	13	69	▲ 85	25	14	12	3	3	▲ 65	▲ 42	▲ 23	▲ 10	▲ 6
22 呼吸器官用薬	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 2	1
23 消化器官用薬	▲ 41	96	▲ 88	59	40	19	3	2	▲ 52	▲ 35	▲ 17	▲ 10	▲ 2
232 消化性潰瘍用剤	▲ 57	50	▲ 96	31	23	8	2	1	▲ 63	▲ 40	▲ 23	▲ 10	▲ 6
239 その他の消化器官用薬	19	38	▲ 7	21	13	8	1	1	7	2	5	▲ 0	3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0
31 ビタミン剤	▲ 10	5	▲ 16	3	2	1	▲ 0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0
32 滋養強壮薬	▲ 2	3	▲ 8	1	1	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	2	▲ 7	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0
33 血液・体液用薬	8	61	6	40	22	18	3	3	4	3	1	▲ 2	2
39 その他の代謝性医薬品	52	246	88	195	107	88	14	16	34	21	13	▲ 4	9
396 糖尿病用剤	37	172	57	112	58	54	10	9	7	6	1	▲ 3	3
399 他に分類されない代謝性医薬品	35	89	32	72	41	31	3	7	23	13	9	▲ 1	5
42 腫瘍用薬	30	40	17	39	23	16	▲ 1	4	21	11	10	1	6
422 代謝拮抗剤	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 4	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 20	▲ 13	▲ 7	▲ 3	▲ 2
429 その他の腫瘍用薬	35	49	25	52	27	25	2	5	40	24	16	3	8
44 アレルギー用薬	74	81	▲ 47	▲ 41	10	▲ 51	2	2	▲ 30	▲ 19	▲ 10	▲ 8	0
52 漢方製剤	18	24	27	18	11	7	2	1	16	9	7	▲ 0	4
61 抗生物質製剤	▲ 1	9	▲ 42	1	6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 28	▲ 19	▲ 9	▲ 6	▲ 1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10	1	▲ 16	▲ 2	1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 10	▲ 7	▲ 3	▲ 2	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	4	▲ 26	▲ 11	▲ 2	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 22	▲ 14	▲ 8	▲ 4	▲ 1
62 化学療法剤	▲ 10	26	▲ 11	15	9	6	▲ 3	▲ 1	87	51	36	6	21
624 合成抗菌剤	9	20	▲ 7	▲ 4	3	▲ 8	▲ 2	▲ 3	▲ 9	▲ 7	▲ 2	▲ 2	1
625 抗ウイルス剤	12	16	15	26	10	17	0	2	108	66	42	10	22

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 12月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～12月							
					11月	12月	11月	12月						
内服薬 総数	9,055	9,596	9,626	10,668	5,188	5,480	887	963	8,309	5,423	2,886	878	1,029	100.0
11 中枢神経系用薬	888	1,014	1,064	1,200	585	615	100	109	980	642	338	102	119	11.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	135	139	136	140	69	70	12	12	96	64	33	10	11	
114 解熱鎮痛消炎剤	164	176	182	205	100	105	17	19	170	112	59	18	21	
116 抗パーキンソン剤	168	176	179	198	97	101	16	18	164	107	57	17	20	
117 精神神経用剤	181	198	212	238	116	122	20	21	191	126	66	20	23	
119 その他中枢神経系用薬	207	287	311	367	177	190	31	33	312	205	107	32	38	
21 循環器用薬	3,154	3,278	3,164	3,416	1,676	1,740	285	308	2,502	1,650	852	260	301	29.3
212 不整脈用剤	175	175	162	168	83	84	14	15	120	79	41	12	14	
214 血圧降下剤	1,446	1,524	1,493	1,614	791	823	134	145	1,176	782	395	121	139	
217 血管拡張剤	528	502	442	449	223	226	37	40	301	199	102	31	36	
218 高脂血症用剤	825	867	835	920	450	470	77	83	679	443	236	72	83	
22 呼吸器用薬	76	76	71	73	34	38	6	7	51	32	19	6	7	0.7
23 消化器用薬	931	967	915	1,007	491	516	84	92	745	487	258	79	92	8.9
232 消化性潰瘍用剤	721	752	698	771	376	395	65	70	557	365	192	59	68	
239 その他の消化器用薬	89	94	94	99	49	51	8	9	77	50	27	8	9	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	302	309	305	327	158	168	27	30	257	167	90	27	33	3.2
31 ビタミン剤	192	190	192	215	105	110	18	20	173	113	60	18	21	2.1
32 滋養強壮薬	104	102	96	100	50	50	8	9	76	50	26	8	9	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	94	91	86	90	45	45	7	8	67	44	23	7	8	
33 血液・体液用薬	700	765	804	929	450	479	78	85	765	497	268	82	95	9.2
39 その他の代謝性医薬品	1,147	1,290	1,392	1,624	788	836	136	147	1,295	845	450	137	159	15.5
396 糖尿病用剤	511	632	717	880	422	458	74	81	709	461	248	76	88	
399 他に分類されない代謝性医薬品	478	508	521	575	283	292	47	51	451	296	155	47	55	
42 腫瘍用薬	564	581	599	672	329	343	55	59	565	362	202	61	71	6.9
422 代謝拮抗剤	182	171	168	178	89	89	14	15	125	84	42	13	14	
429 その他の腫瘍用薬	368	396	417	479	232	246	39	43	427	271	157	47	56	
44 アレルギー用薬	341	356	348	364	170	194	28	31	253	168	86	26	31	3.0
52 漢方製剤	162	165	177	191	92	99	16	18	152	98	54	16	20	1.9
61 抗生物質製剤	109	110	104	119	55	64	11	11	86	55	32	10	12	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	34	33	31	33	15	17	3	3	23	14	9	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	50	52	24	28	5	5	34	21	13	4	5	
62 化学療法剤	234	233	232	258	121	137	21	22	264	163	101	30	42	4.0
624 合成抗菌剤	58	60	58	60	28	32	6	6	44	27	17	5	6	
625 抗ウイルス剤	102	104	110	132	59	72	10	10	172	103	69	20	30	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～12月						
					11月	12月	11月	12月					
内服薬 総数	▲ 173	541	30	1,042	523	519	66	97	338	235	103	▲ 10	66
11 中枢神経系用薬	▲ 39	125	50	136	68	68	8	13	80	57	23	2	11
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	4	▲ 3	4	1	2	0	1	▲ 9	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	12	6	23	11	11	1	2	16	11	5	1	2
116 抗パーキンソン剤	5	8	4	18	9	9	1	2	16	11	5	1	2
117 精神神経用剤	4	18	14	26	13	13	2	2	13	9	3	0	2
119 その他中枢神経系用薬	33	80	23	56	28	28	4	5	38	27	11	2	5
21 循環器用薬	▲ 131	124	▲ 114	252	124	129	16	25	▲ 64	▲ 26	▲ 38	▲ 24	▲ 7
212 不整脈用剤	▲ 16	▲ 0	▲ 13	6	3	3	0	1	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1
214 血圧降下剤	▲ 29	78	▲ 31	121	58	62	8	12	▲ 34	▲ 9	▲ 25	▲ 14	▲ 6
217 血管拡張剤	▲ 90	▲ 27	▲ 60	7	3	4	0	1	▲ 37	▲ 23	▲ 14	▲ 6	▲ 4
218 高脂血症用剤	▲ 9	42	▲ 32	85	42	44	6	9	▲ 13	▲ 7	▲ 6	▲ 5	0
22 呼吸器用薬	▲ 4	0	▲ 5	2	1	1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0
23 消化器用薬	▲ 60	36	▲ 53	92	46	46	6	9	▲ 10	▲ 4	▲ 7	▲ 6	▲ 0
232 消化性潰瘍用剤	▲ 52	30	▲ 54	73	37	36	5	7	▲ 22	▲ 12	▲ 11	▲ 6	▲ 2
239 その他の消化器用薬	▲ 1	5	▲ 0	5	3	3	0	0	2	1	▲ 0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11	6	▲ 4	22	11	10	1	2	14	9	5	0	3
31 ビタミン剤	▲ 19	▲ 1	1	23	12	11	2	2	12	8	4	0	2
32 滋養強壮薬	▲ 6	▲ 3	▲ 6	4	2	2	0	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	▲ 3	▲ 5	4	2	2	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
33 血液・体液用薬	▲ 3	66	38	125	60	65	9	12	70	47	23	4	10
39 その他の代謝性医薬品	16	143	102	232	119	113	16	20	82	57	25	1	12
396 糖尿病用剤	24	121	86	162	79	83	13	15	55	39	16	2	7
399 他に分類されない代謝性医薬品	5	30	13	54	30	24	3	4	19	13	6	▲ 0	4
42 腫瘍用薬	7	17	18	73	38	34	3	6	62	34	29	6	12
422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 11	▲ 3	10	6	4	▲ 0	1	▲ 9	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬	15	28	22	61	32	30	3	5	71	38	32	8	13
44 アレルギー用薬	▲ 3	15	▲ 7	16	12	4	1	2	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0
52 漢方製剤	3	3	12	13	7	7	1	1	10	6	4	0	2
61 抗生物質製剤	▲ 1	0	▲ 6	15	8	7	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 1	▲ 2	2	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0	0	▲ 5	2	1	0	▲ 0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0
62 化学療法剤	▲ 7	▲ 1	▲ 2	26	10	17	0	1	79	42	37	10	20
624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 2	2	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
625 抗ウイルス剤	8	1	6	22	7	15	1	1	83	44	38	11	20

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度				構成割合 12月(%)
					4月～9月		10月～3月			4月～9月		10月～12月		
					11月	12月	11月	12月		11月	12月	11月	12月	
内服薬 総数	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	7,926	1,298	1,399	11,944	7,817	4,127	1,259	1,462	100.0
11 中枢神経系用薬	1,753	2,159	2,272	2,573	1,262	1,311	215	232	2,021	1,324	697	213	246	16.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	186	204	205	213	106	107	18	19	148	98	50	15	18	
114 解熱鎮痛消炎剤	264	308	327	372	183	189	31	34	308	202	106	32	38	
116 抗パーキンソン剤	210	236	248	272	133	138	23	24	221	145	76	23	27	
117 精神神経用剤	206	237	252	277	137	140	23	25	215	142	74	22	26	
119 その他中枢神経系用薬	856	1,139	1,200	1,392	680	712	117	126	1,089	712	376	115	133	
21 循環器官用薬	3,808	4,168	4,045	4,316	2,141	2,175	358	384	3,131	2,074	1,057	324	371	25.4
212 不整脈用剤	235	251	238	247	124	124	20	22	176	117	59	18	21	
214 血圧降下剤	1,790	1,992	1,962	2,090	1,036	1,054	173	186	1,513	1,008	505	155	177	
217 血管拡張剤	731	744	672	680	341	340	56	60	455	302	153	47	54	
218 高脂血症用剤	760	849	825	903	446	457	75	81	661	433	227	70	80	
22 呼吸器官用薬	129	138	130	133	65	68	11	12	93	60	33	10	12	0.8
23 消化器官用薬	1,484	1,639	1,581	1,729	853	876	144	156	1,274	837	437	134	154	10.5
232 消化性潰瘍用剤	1,139	1,263	1,196	1,309	646	662	109	117	938	618	320	98	113	
239 その他の消化器官用薬	133	144	142	144	72	72	12	13	104	68	35	11	12	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	604	665	678	733	359	373	61	66	574	375	199	60	71	4.9
31 ビタミン剤	340	363	375	423	208	215	35	38	339	222	117	36	41	2.8
32 滋養強壮薬	230	237	234	244	122	121	20	22	187	123	64	19	22	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	203	208	207	214	108	107	18	19	163	107	56	17	19	
33 血液・体液用薬	1,124	1,306	1,364	1,548	757	792	129	140	1,252	816	436	133	154	10.6
39 その他の代謝性医薬品	1,244	1,462	1,584	1,822	894	928	152	163	1,423	932	491	150	173	11.8
396 糖尿病用剤	424	559	652	810	390	419	68	73	647	422	225	69	79	
399 他に分類されない代謝性医薬品	641	717	734	794	395	398	66	70	604	397	207	63	73	
42 腫瘍用薬	621	679	672	712	355	357	58	61	580	368	212	64	75	5.2
422 代謝拮抗剤	137	136	131	131	66	65	10	11	90	60	30	9	10	
429 その他の腫瘍用薬	466	524	524	564	280	284	46	49	470	300	178	54	64	
44 アレルギー用薬	414	460	452	476	232	245	39	42	339	223	116	35	41	2.8
52 漢方製剤	238	263	288	313	153	160	26	29	252	163	88	27	32	2.2
61 抗生物質製剤	117	125	117	125	60	64	11	12	87	56	31	10	11	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	38	36	37	18	19	3	4	26	16	9	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	67	61	61	29	32	5	6	40	25	14	4	5	
62 化学療法剤	182	196	189	201	98	102	17	18	177	102	75	22	31	2.2
624 合成抗菌剤	68	74	70	72	34	37	6	7	52	33	19	6	7	
625 抗ウイルス剤	44	51	53	60	29	31	5	5	76	36	40	12	19	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度			
					4月～9月		10月～3月			4月～9月		10月～12月	
					11月	12月	11月	12月		11月	12月	11月	12月
内服薬 総数	348	1,605	133	1,383	757	626	83	122	190	129	61	▲ 39	63
11 中枢神経系用薬	204	406	113	301	163	139	20	26	84	62	22	▲ 2	14
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	17	1	8	4	4	0	1	▲ 13	▲ 8	▲ 5	▲ 2	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤	15	45	18	45	24	21	3	4	28	19	9	1	4
116 抗パーキンソン剤	16	26	12	24	13	11	1	2	17	11	5	1	3
117 精神神経用剤	11	30	15	25	14	11	1	2	6	5	1	▲ 1	1
119 その他中枢神経系用薬	154	284	61	192	104	88	13	16	42	32	10	▲ 2	7
21 循環器官用薬	▲ 5	360	▲ 123	270	148	122	15	24	▲ 126	▲ 66	▲ 60	▲ 34	▲ 12
212 不整脈用剤	▲ 6	15	▲ 13	9	5	4	0	1	▲ 11	▲ 7	▲ 4	▲ 2	▲ 1
214 血圧降下剤	48	203	▲ 31	128	70	58	7	11	▲ 63	▲ 28	▲ 35	▲ 18	▲ 9
217 血管拡張剤	▲ 76	13	▲ 72	8	6	2	▲ 0	1	▲ 61	▲ 38	▲ 22	▲ 9	▲ 6
218 高脂血症用剤	20	89	▲ 24	77	41	36	5	7	▲ 20	▲ 13	▲ 8	▲ 6	▲ 1
22 呼吸器官用薬	▲ 2	8	▲ 8	2	2	0	▲ 0	0	▲ 7	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0
23 消化器官用薬	▲ 19	155	▲ 58	148	80	68	9	13	▲ 30	▲ 16	▲ 15	▲ 10	▲ 2
232 消化性潰瘍用剤	▲ 23	124	▲ 67	113	62	51	7	10	▲ 50	▲ 28	▲ 21	▲ 11	▲ 5
239 その他の消化器官用薬	0	12	▲ 2	2	2	0	▲ 0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	61	13	54	31	24	3	5	24	16	8	▲ 0	5
31 ビタミン剤	▲ 15	23	12	48	26	22	3	4	20	14	6	0	3
32 滋養強壮薬	8	7	▲ 3	9	5	5	0	1	1	1	▲ 0	▲ 1	0
325 蛋白アミノ酸製剤	8	6	▲ 2	8	4	4	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0
33 血液・体液用薬	45	182	58	185	93	92	13	17	90	59	31	4	15
39 その他の代謝性医薬品	70	218	121	238	131	108	16	20	54	38	16	▲ 2	10
396 糖尿病用剤	41	135	94	157	80	77	12	14	44	32	12	1	6
399 他に分類されない代謝性医薬品	30	76	17	60	37	23	3	5	3	2	1	▲ 3	2
42 腫瘍用薬	8	58	▲ 8	40	27	13	0	3	43	13	30	6	14
422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 9	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬	11	58	▲ 1	40	26	15	1	3	53	20	34	8	15
44 アレルギー用薬	7	46	▲ 9	25	17	8	1	3	▲ 14	▲ 9	▲ 5	▲ 3	▲ 1
52 漢方製剤	19	25	25	25	14	11	1	2	16	10	6	0	3
61 抗生物質製剤	3	8	▲ 8	7	5	2	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0	2	▲ 3	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	4	▲ 6	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
62 化学療法剤	▲ 3	13	▲ 7	12	8	3	0	1	27	4	23	6	14
624 合成抗菌剤	▲ 3	5	▲ 3	1	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	0
625 抗ウイルス剤	5	8	1	7	4	3	1	1	33	7	26	7	14

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	構成割合 12月(%)		
					4月～9月	10月～3月	11月						12月	
					11月	12月	11月	12月						
内服薬 総数	219,430	222,358	227,152	228,610	110,516	118,093	20,021	20,193	172,950	112,067	60,882	19,045	21,339	100.0
11 中枢神経系用薬	34,088	35,277	36,013	36,798	18,068	18,729	3,151	3,188	27,924	18,325	9,599	2,993	3,313	15.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,441	10,612	10,574	10,651	5,361	5,291	888	906	7,927	5,284	2,643	823	895	
114 解熱鎮痛消炎剤	7,714	7,970	8,130	8,267	3,995	4,271	714	717	6,334	4,111	2,223	690	787	
116 抗パーキンソン剤	1,354	1,371	1,363	1,379	696	684	114	115	1,033	690	343	107	115	
117 精神神経用剤	9,601	9,787	9,756	9,888	4,964	4,925	828	834	7,479	4,979	2,501	782	841	
119 その他中枢神経系用薬	1,211	1,913	2,380	2,803	1,362	1,441	236	240	2,399	1,588	811	253	276	
21 循環器官用薬	46,776	47,450	48,300	49,177	24,590	24,587	4,096	4,181	37,259	24,719	12,540	3,913	4,270	20.0
212 不整脈用剤	2,074	2,157	2,216	2,313	1,150	1,162	193	197	1,804	1,195	609	190	207	
214 血圧降下剤	16,089	16,685	16,947	17,191	8,607	8,584	1,431	1,462	12,884	8,555	4,329	1,351	1,476	
217 血管拡張剤	12,279	11,982	11,863	11,850	5,933	5,918	987	1,007	8,894	5,906	2,989	933	1,017	
218 高脂血症用剤	9,197	9,641	10,046	10,569	5,243	5,326	888	908	8,224	5,426	2,799	874	955	
22 呼吸器官用薬	20,497	20,616	20,994	20,488	8,786	11,702	2,185	2,034	15,156	8,818	6,338	2,009	2,396	11.2
23 消化器官用薬	36,918	37,142	38,306	38,289	18,816	19,473	3,226	3,446	28,778	18,895	9,883	3,069	3,478	16.3
232 消化性潰瘍用剤	18,927	19,349	19,566	19,733	9,801	9,932	1,658	1,704	14,846	9,801	5,044	1,571	1,736	
239 その他の消化器官用薬	3,019	3,046	3,226	3,165	1,510	1,655	259	310	2,316	1,510	806	247	299	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,668	2,756	2,881	2,954	1,463	1,492	247	256	2,302	1,512	790	246	273	1.3
31 ビタミン剤	7,852	7,964	7,708	7,803	3,927	3,877	650	661	5,987	3,980	2,006	625	679	3.2
32 滋養強壮薬	1,896	1,898	1,909	1,939	982	958	161	163	1,524	1,015	509	158	171	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	388	384	404	422	214	208	35	35	332	221	111	34	37	
33 血液・体液用薬	10,204	10,717	11,002	11,265	5,543	5,723	970	969	8,620	5,628	2,992	935	1,031	4.8
39 その他の代謝性医薬品	16,763	16,452	17,082	17,809	8,808	9,001	1,511	1,535	13,941	9,162	4,779	1,494	1,635	7.7
396 糖尿病用剤	7,042	7,441	7,923	8,537	4,228	4,309	713	730	6,883	4,539	2,343	732	799	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,034	4,240	4,340	4,408	2,230	2,177	365	371	3,341	2,224	1,117	347	377	
42 腫瘍用薬	445	440	438	446	224	222	36	37	344	228	117	36	40	0.2
422 代謝拮抗剤	159	143	136	134	68	66	11	11	98	66	32	10	11	
429 その他の腫瘍用薬	266	279	284	295	147	148	24	25	233	153	80	25	28	
44 アレルギー用薬	15,958	15,981	16,394	15,930	7,194	8,736	1,466	1,392	11,659	7,395	4,264	1,357	1,498	7.0
52 漢方製剤	4,766	5,008	5,497	5,727	2,703	3,024	503	520	4,434	2,826	1,608	499	582	2.7
61 抗生物質製剤	9,775	9,625	9,520	9,202	4,259	4,942	901	872	6,816	4,211	2,605	830	952	4.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,560	5,435	5,358	5,283	2,516	2,767	503	493	3,998	2,518	1,481	470	535	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,856	3,934	3,744	3,491	1,531	1,960	360	342	2,481	1,473	1,008	322	378	
62 化学療法剤	2,821	3,049	3,092	3,043	1,364	1,679	259	268	2,194	1,364	830	249	332	1.6
624 合成抗菌剤	1,680	1,823	1,968	1,907	887	1,020	183	185	1,407	865	541	172	203	
625 抗ウイルス剤	597	653	585	589	195	394	31	38	369	215	153	35	85	

注1) 「薬剤延種数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	11月	12月	
					4月～9月	10月～3月	11月							12月
					11月	12月	11月	12月						
内服薬 総数	5.8	1.3	2.2	0.6	1.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.2	1.3	1.4	1.0	▲ 4.9	5.7	
11 中枢神経系用薬	4.0	3.5	2.1	2.2	2.7	1.7	0.6	1.4	1.0	1.4	0.2	▲ 5.0	3.9	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.4	1.6	▲ 0.4	0.7	1.1	0.3	▲ 0.1	1.2	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 7.3	▲ 1.1	
114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	3.3	2.0	1.7	2.2	1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	3.0	2.9	▲ 3.3	▲ 3.4	9.7	
116 抗パーキンソン剤	0.8	1.2	▲ 0.5	1.2	1.7	0.7	▲ 0.6	1.4	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 6.7	0.0	
117 精神神経用剤	2.9	1.9	▲ 0.3	1.4	1.4	1.3	1.1	2.2	▲ 0.3	0.3	▲ 1.4	▲ 5.5	0.8	
119 その他中枢神経系用薬	29.3	57.9	24.5	17.7	17.8	17.7	15.6	18.1	14.9	16.6	11.8	7.0	14.9	
21 循環器官用薬	4.1	1.4	1.8	1.8	2.2	1.5	0.7	1.7	0.3	0.5	▲ 0.3	▲ 4.5	2.1	
212 不整脈用剤	3.2	4.0	2.7	4.4	4.5	4.3	3.4	4.6	3.4	3.9	2.6	▲ 1.8	5.1	
214 血圧降下剤	5.3	3.7	1.6	1.4	2.1	0.8	0.2	1.1	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 5.5	1.0	
217 血管拡張剤	1.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 5.5	1.1	
218 高脂血症用剤	8.5	4.8	4.2	5.2	5.4	5.0	4.5	5.3	3.2	3.5	2.7	▲ 1.6	5.2	
22 呼吸器官用薬	11.4	0.6	1.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 8.0	1.8	0.4	3.9	▲ 8.0	17.8	
23 消化器官用薬	4.1	0.6	3.1	▲ 0.0	1.4	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 0.0	0.4	▲ 0.8	▲ 4.9	0.9	
232 消化性潰瘍用剤	3.0	2.2	1.1	0.9	1.8	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.3	0.0	▲ 0.8	▲ 5.2	1.9	
239 その他の消化器官用薬	5.4	0.9	5.9	▲ 1.9	1.3	▲ 4.7	▲ 10.2	▲ 10.3	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 3.6	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.8	3.3	4.6	2.5	2.9	2.2	1.6	3.3	3.5	3.3	3.9	▲ 0.4	6.7	
31 ビタミン剤	3.4	1.4	▲ 3.2	1.2	1.4	1.1	0.0	1.8	1.1	1.4	0.4	▲ 3.7	2.7	
32 滋養強壮薬	3.8	0.1	0.6	1.6	1.0	2.1	0.1	2.5	3.0	3.4	2.3	▲ 1.8	4.7	
325 蛋白アミノ酸製剤	7.9	▲ 1.0	5.4	4.4	4.7	4.1	2.4	5.0	2.6	2.9	1.8	▲ 2.1	4.5	
33 血液・体液用薬	6.4	5.0	2.7	2.4	3.0	1.8	0.9	1.3	1.7	1.5	1.9	▲ 3.6	6.4	
39 その他の代謝性医薬品	8.2	▲ 1.9	3.8	4.3	4.9	3.7	3.0	3.4	3.9	4.0	3.6	▲ 1.1	6.6	
396 糖尿病用剤	13.6	5.7	6.5	7.7	7.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.4	6.9	2.7	9.4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	5.1	2.4	1.6	2.5	0.6	▲ 0.5	1.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 4.8	1.8	
42 腫瘍用薬	3.1	▲ 1.2	▲ 0.2	1.8	2.9	0.8	▲ 2.4	1.8	2.0	1.5	3.0	▲ 1.5	6.2	
422 代謝拮抗剤	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 6.6	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 7.5	▲ 1.9	
429 その他の腫瘍用薬	6.7	4.9	1.9	3.8	4.8	2.8	▲ 0.1	3.4	4.9	4.0	6.8	2.0	10.8	
44 アレルギー用薬	11.0	0.1	2.6	▲ 2.8	0.7	▲ 5.5	0.4	▲ 3.0	2.2	2.8	1.1	▲ 7.4	7.7	
52 漢方製剤	8.8	5.1	9.8	4.2	5.3	3.2	2.1	2.0	5.2	4.6	6.2	▲ 0.7	12.0	
61 抗生物質製剤	8.2	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 0.4	▲ 1.1	0.7	▲ 7.8	9.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.1	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 4.8	0.5	0.1	1.4	▲ 6.4	8.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.9	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 9.0	▲ 10.1	▲ 12.3	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 10.5	10.5	
62 化学療法剤	▲ 1.3	8.1	1.4	▲ 1.6	1.7	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 8.8	2.8	▲ 0.0	7.9	▲ 3.8	24.2	
624 合成抗菌剤	14.1	8.5	8.0	▲ 3.1	2.3	▲ 7.4	▲ 10.3	▲ 11.7	▲ 0.8	▲ 2.4	2.0	▲ 5.6	9.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 28.1	9.5	▲ 10.5	0.8	▲ 0.5	1.4	▲ 0.3	▲ 6.1	25.5	10.3	55.4	12.9	124.6	

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:百万日)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 12月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			4月~12月				
						11月	12月	11月	12月						
総	内服薬 総数	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	25,471	4,194	4,499	38,804	25,394	13,410	4,113	4,763	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,528	6,958	7,296	7,657	3,784	3,873	640	684	5,979	3,935	2,045	627	720	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,184	2,284	2,332	2,396	1,197	1,199	199	211	1,818	1,205	613	189	213	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,040	1,098	1,159	1,227	602	626	103	111	979	640	339	103	121	
	116 抗パーキンソン剤	331	341	346	355	178	177	29	31	274	181	93	28	32	
	117 精神神経用剤	2,087	2,184	2,230	2,304	1,147	1,157	192	204	1,776	1,174	602	185	210	
	119 その他中枢神経系用薬	269	401	548	667	321	346	56	61	588	384	203	62	72	
	21 循環器官用薬	13,030	13,638	14,206	14,815	7,345	7,470	1,233	1,322	11,463	7,548	3,915	1,203	1,380	29.0
	212 不整脈用剤	594	629	667	713	351	361	59	64	568	373	194	60	68	
	214 血圧降下剤	4,596	4,899	5,129	5,339	2,651	2,689	444	476	4,088	2,695	1,393	429	491	
	217 血管拡張剤	3,451	3,444	3,500	3,580	1,778	1,802	298	319	2,743	1,808	935	288	330	
	218 高脂血症用剤	2,707	2,919	3,136	3,373	1,659	1,714	283	303	2,680	1,755	924	285	326	
	22 呼吸器官用薬	1,600	1,648	1,679	1,673	746	927	166	172	1,267	759	508	157	194	4.1
	23 消化器官用薬	7,401	7,765	8,071	8,391	4,142	4,249	700	763	6,506	4,267	2,239	684	796	16.7
	232 消化性潰瘍用剤	4,103	4,311	4,472	4,655	2,306	2,349	388	419	3,596	2,365	1,232	377	436	
	239 その他の消化器官用薬	563	594	621	643	316	327	53	60	497	325	172	52	62	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	765	817	868	920	452	468	76	83	729	476	253	77	90	1.9
	31 ビタミン剤	1,851	1,928	1,921	2,004	996	1,008	167	180	1,574	1,036	539	165	190	4.0
	32 滋養強壮薬	445	458	465	481	241	240	40	43	387	255	132	40	46	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	75	76	81	85	43	42	7	8	68	45	23	7	8	
	33 血液・体液用薬	2,559	2,719	2,843	2,975	1,474	1,500	248	265	2,313	1,520	793	243	279	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,663	3,936	4,234	4,574	2,251	2,323	384	412	3,666	2,401	1,265	389	446	9.4
	396 糖尿病用剤	1,993	2,240	2,466	2,715	1,334	1,381	227	244	2,202	1,445	757	233	267	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	594	623	633	646	324	322	53	57	498	328	170	52	60	
	42 腫瘍用薬	153	160	164	172	85	86	14	15	134	88	46	14	16	0.3
	422 代謝拮抗剤	31	29	27	27	14	13	2	2	20	13	7	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	118	128	133	141	70	71	11	12	112	73	38	11	13	
44 アレルギー用薬	2,241	2,338	2,483	2,489	1,124	1,366	201	212	1,823	1,189	633	196	228	4.8	
52 漢方製剤	896	965	1,083	1,159	559	600	99	108	923	595	328	100	119	2.5	
61 抗生物質製剤	569	579	578	575	268	307	54	56	433	270	164	51	61	1.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	248	246	245	245	116	130	23	24	187	117	71	22	26		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	275	283	280	273	124	149	26	27	201	124	78	24	29		
62 化学療法剤	269	284	294	301	142	158	25	27	229	147	83	25	31	0.7	
624 合成抗菌剤	88	96	103	101	47	54	10	10	75	46	29	9	11		
625 抗ウイルス剤	54	59	59	63	26	37	4	5	47	29	18	5	8		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			4月~12月			
						11月	12月	11月	12月					
総	内服薬 総数	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	3.6	2.8	4.0	3.6	4.0	2.9	▲ 1.9	5.9
	11 中枢神経系用薬	5.7	6.6	4.9	4.9	5.3	4.6	3.4	5.0	3.5	4.0	2.5	▲ 2.0	5.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.1	4.6	2.1	2.7	3.1	2.3	1.7	3.0	0.1	0.7	▲ 1.1	▲ 5.1	1.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.2	5.5	5.6	5.9	6.1	5.7	3.8	6.0	6.1	6.4	5.6	0.3	9.1
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.1	1.4	2.6	3.1	2.1	▲ 0.2	2.9	1.6	2.0	0.9	▲ 3.4	3.8
	117 精神神経用剤	4.5	4.7	2.1	3.3	3.4	3.2	2.6	3.8	1.8	2.3	0.9	▲ 3.3	3.2
	119 その他中枢神経系用薬	22.5	49.3	36.7	21.7	22.9	20.6	18.1	21.2	18.4	19.8	15.7	10.7	18.5
	21 循環器官用薬	6.3	4.7	4.2	4.3	4.6	4.0	2.7	4.2	2.5	2.8	1.9	▲ 2.4	4.4
	212 不整脈用剤	5.2	5.9	6.0	6.9	7.0	6.9	5.4	7.2	5.8	6.2	5.0	0.5	7.5
	214 血圧降下剤	7.5	6.6	4.7	4.1	4.7	3.5	2.5	3.8	1.4	1.7	0.9	▲ 3.4	3.3
	217 血管拡張剤	3.4	▲ 0.2	1.6	2.3	2.3	2.2	0.8	2.3	1.4	1.7	0.9	▲ 3.4	3.4
	218 高脂血症用剤	10.8	7.8	7.4	7.5	7.7	7.4	6.3	7.6	5.5	5.8	5.0	0.6	7.5
	22 呼吸器官用薬	9.6	3.0	1.9	▲ 0.4	1.6	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 3.9	2.7	1.8	4.1	▲ 5.6	13.4
	23 消化器官用薬	5.2	4.9	3.9	4.0	4.6	3.4	1.7	3.3	2.7	3.0	2.0	▲ 2.3	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	5.3	5.1	3.7	4.1	4.7	3.5	2.3	3.6	2.2	2.6	1.6	▲ 2.9	4.1
	239 その他の消化器官用薬	6.3	5.5	4.5	3.6	4.7	2.5	0.7	1.1	2.7	2.9	2.3	▲ 1.9	4.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.2	6.7	6.3	5.9	7.0	4.8	3.3	6.0	5.5	5.5	5.6	0.8	8.6
	31 ビタミン剤	5.9	4.2	▲ 0.4	4.3	4.5	4.2	2.8	4.7	3.8	4.0	3.3	▲ 1.2	5.8
	32 滋養強壮薬	5.3	3.0	1.5	3.4	2.7	4.3	1.9	4.8	5.7	6.0	5.1	0.6	8.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.7	1.1	6.3	5.3	5.6	4.9	2.2	6.0	4.2	4.4	3.7	▲ 0.8	6.7
	33 血液・体液用薬	7.0	6.2	4.6	4.6	5.1	4.2	2.4	4.6	2.8	3.1	2.4	▲ 2.2	5.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.8	7.5	7.6	8.0	8.4	7.7	6.7	7.6	6.4	6.7	5.8	1.3	8.4
	396 糖尿病用剤	10.8	12.4	10.1	10.1	10.4	9.9	8.9	9.8	7.8	8.3	7.0	2.6	9.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	4.8	1.6	2.1	2.7	1.6	▲ 0.2	2.0	1.5	1.4	1.6	▲ 2.9	4.2
	42 腫瘍用薬	5.8	4.7	2.5	4.4	5.2	3.7	0.2	4.8	3.3	3.3	3.2	▲ 1.7	6.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 7.7	▲ 2.2
	429 その他の腫瘍用薬	9.3	8.1	4.3	5.9	6.7	5.3	1.8	6.2	4.9	4.9	5.0	0.2	8.7
44 アレルギー用薬	13.6	4.3	6.2	0.3	4.2	▲ 2.8	4.3	2.7	5.2	5.9	3.9	▲ 2.7	7.7	
52 漢方製剤	11.0	7.7	12.3	7.0	7.7	6.3	5.6	6.7	6.6	6.5	6.9	1.3	10.5	
61 抗生物質製剤	9.1	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.4	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 3.7	1.1	0.7	1.7	▲ 5.9	8.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	1.6	▲ 1.4	0.9	▲ 3.3	1.5	0.9	2.3	▲ 5.5	9.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.6	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.2	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 5.7	▲ 0.1	▲ 0.6	0.7	▲ 7.3	7.5	
62 化学療法剤	1.1	5.6	3.6	2.3	4.2	0.7	▲ 2.1	▲ 1.2	4.2	3.2	6.2	▲ 2.1	15.9	
624 合成抗菌剤	13.0	8.7	7.5	▲ 1.8	3.1	▲ 5.8	▲ 8.6	▲ 9.2	0.1	▲ 1.5	2.8	▲ 4.7	9.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	9.8	▲ 0.2	6.0	6.8	5.4	3.1	3.5	19.0	12.8	30.8	12.4	61.9	

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
						11月	12月		11月	12月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,560	5,418	5,765	5,512	5,490	5,554	5,435	5,664
	11 中枢神経系用薬	685	792	815	895	895	895	877	935	930	931	929	908	936
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	85	88	83	84	85	82	81	86	75	76	73	72	73
	114 解熱鎮痛消炎剤	89	97	99	110	110	110	108	116	118	118	118	114	120
	116 抗パーキンソン剤	66	70	71	76	76	75	74	79	81	81	81	78	82
	117 精神神経用剤	248	276	281	300	301	298	294	311	308	309	307	302	307
	119 その他中枢神経系用薬	159	215	227	263	261	265	258	277	278	278	278	272	282
	21 循環器官用薬	1,407	1,471	1,382	1,445	1,460	1,432	1,412	1,504	1,366	1,378	1,342	1,319	1,354
	212 不整脈用剤	77	78	71	71	73	70	69	73	66	66	64	63	64
	214 血圧降下剤	649	688	654	683	689	677	668	710	640	651	620	611	624
	217 血管拡張剤	236	226	195	193	197	189	188	199	167	169	163	161	165
	218 高脂血症用剤	340	358	335	357	359	354	352	373	338	338	339	334	342
	22 呼吸器官用薬	69	70	64	63	58	68	72	74	58	53	66	65	72
	23 消化器官用薬	491	517	485	519	521	518	510	548	499	499	500	489	509
	232 消化性潰瘍用剤	360	379	346	371	373	369	365	390	346	346	345	338	349
	239 その他の消化器官用薬	65	71	70	73	74	73	72	77	73	73	74	72	76
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	142	149	147	156	156	156	152	164	160	159	162	157	166
	31 ビタミン剤	98	100	98	107	107	106	104	112	110	110	110	108	111
	32 滋養強壮薬	66	65	62	64	65	62	62	66	64	64	63	61	63
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	55	56	57	55	54	58	55	56	55	53	55
	33 血液・体液用薬	309	342	350	392	390	394	386	412	415	412	420	410	425
	39 その他の代謝性医薬品	532	599	630	711	710	712	697	745	731	729	736	720	743
	396 糖尿病用剤	210	261	287	340	335	344	336	359	352	350	355	349	359
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	266	271	293	296	291	283	304	299	299	298	290	301
	42 腫瘍用薬	255	264	264	281	284	279	267	284	300	294	310	299	312
	422 代謝拮抗剤	69	65	61	60	63	58	57	58	54	55	52	51	50
	429 その他の腫瘍用薬	178	191	194	213	213	212	203	218	237	231	250	240	255
44 アレルギー用薬	356	372	357	353	327	378	332	346	314	313	316	313	324	
52 漢方製剤	107	111	118	125	123	127	125	135	130	128	134	131	139	
61 抗生物質製剤	141	140	125	123	116	129	139	140	111	105	123	123	130	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65	63	57	56	53	58	63	64	52	49	57	57	61	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	65	56	52	48	56	61	60	43	39	49	49	53	
62 化学療法剤	181	187	180	186	176	196	177	188	208	198	227	217	261	
624 合成抗菌剤	52	57	57	55	53	58	62	64	53	49	59	60	63	
625 抗ウイルス剤	91	94	92	99	90	108	84	93	126	119	141	131	172	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
						11月	12月		11月	12月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	6.8	5.5	7.6	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	▲ 1.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 4.1	15.6	2.9	9.8	9.4	10.2	8.4	11.0	3.4	4.1	2.1	3.5	0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 1.0	2.0	1.0	2.8	▲ 11.4	▲ 10.8	▲ 12.7	▲ 11.2	▲ 14.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	9.8	1.9	10.6	10.3	10.9	8.7	12.0	6.7	7.4	5.3	6.4	3.4
	116 抗パーキンソン剤	0.6	6.2	0.8	7.0	6.4	7.5	3.8	8.7	5.7	5.9	5.3	6.1	3.8
	117 精神神経用剤	3.3	11.1	1.8	6.9	6.1	7.6	6.6	8.1	2.1	2.7	1.0	2.6	▲ 1.2
	119 その他中枢神経系用薬	17.4	35.2	5.3	15.9	16.4	15.5	13.3	16.5	5.6	6.6	3.7	5.1	1.7
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	4.6	3.8	5.3	3.9	5.9	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 8.0	▲ 6.6	▲ 10.0
	212 不整脈用剤	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	0.0	1.7	▲ 0.1	2.6	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 10.4	▲ 9.2	▲ 12.2
	214 血圧降下剤	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	3.6	5.2	3.9	5.6	▲ 7.0	▲ 5.5	▲ 9.8	▲ 8.4	▲ 12.1
	217 血管拡張剤	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.8	0.0	▲ 14.5	▲ 14.0	▲ 15.5	▲ 14.3	▲ 17.3
	218 高脂血症用剤	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	5.6	7.2	6.3	8.4	▲ 6.2	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 8.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 9.5	▲ 2.6
	23 消化器官用薬	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	7.2	7.1	5.5	7.3	▲ 4.6	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 7.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	7.5	7.2	6.1	7.6	▲ 7.6	▲ 7.0	▲ 8.7	▲ 7.5	▲ 10.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	4.5	4.2	2.0	3.6	▲ 1.0	▲ 1.7	0.2	0.6	▲ 0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	6.0	5.8	3.7	7.1	2.2	2.1	2.4	3.7	0.8
	31 ビタミン剤	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	9.0	9.0	7.2	9.7	2.6	3.0	1.9	3.3	▲ 0.2
	32 滋養強壮薬	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	1.5	3.7	0.4	4.4	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 4.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	1.5	3.1	▲ 0.2	3.8	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 5.5
	33 血液・体液用薬	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	11.2	12.8	10.6	13.6	5.3	5.5	4.9	6.3	3.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	13.1	12.6	10.9	13.1	2.4	2.6	1.8	3.2	▲ 0.2
	396 糖尿病用剤	2.2	24.3	10.1	18.4	18.1	18.8	17.8	18.9	3.6	4.3	2.3	4.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	8.9	7.7	5.3	8.7	1.0	1.0	1.0	2.1	▲ 0.9
	42 腫瘍用薬	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	7.0	6.4	1.6	7.5	5.8	3.6	10.1	11.8	9.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 7.0	0.6	▲ 11.8	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 10.4	▲ 14.6
	429 その他の腫瘍用薬	0.1	7.7	1.6	9.4	9.6	9.2	4.5	9.8	11.2	8.3	16.8	18.5	17.0
44 アレルギー用薬	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	2.2	▲ 3.3	3.8	3.0	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 6.3	
52 漢方製剤	0.6	4.3	6.1	5.5	5.4	5.7	4.7	6.1	4.0	3.8	4.3	4.9	3.0	
61 抗生物質製剤	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	0.3	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 11.2	▲ 6.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 8.3	▲ 6.6	▲ 8.5	▲ 4.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 5.3	▲ 9.4	▲ 10.4	▲ 11.3	▲ 16.8	▲ 17.4	▲ 15.9	▲ 19.0	▲ 12.0	
62 化学療法剤	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	3.2	2.2	4.1	▲ 2.7	▲ 0.4	16.9	12.2	25.8	22.7	39.0	
624 合成抗菌剤	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	1.8	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 4.7	▲ 6.0	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 1.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	4.1	11.4	1.9	5.4	40.7	31.1	59.4	54.9	85.1	

全年齢
(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月			11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.88	2.90	2.90	2.85	2.93	2.98	2.97	2.88	2.85	2.95	2.95	2.95
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	21 循環器官用薬	0.62	0.61	0.62	0.62	0.64	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.61	0.61	0.59
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.27	0.26	0.23	0.29	0.33	0.30	0.25	0.22	0.31	0.31	0.33
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.51	0.48	0.48	0.48	0.48
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	32 滋養強壮薬	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	396 糖尿病用剤	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.22	0.22	0.20	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	
52 漢方製剤	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
61 抗生物質製剤	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
									11月	12月			11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.2	▲ 0.8	0.6	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.5	1.3	0.6	1.5	1.0	2.1	0.6	1.8	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 0.6	0.7	▲ 0.1	1.7	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 7.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	1.6	▲ 0.3	0.1	1.4	1.3	1.5	0.6	3.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 0.1	1.1	▲ 0.6	1.8	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 6.0
	117 精神神経用剤	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 0.3	1.7	1.1	2.6	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 5.2
	119 その他中枢神経系用薬	23.7	54.5	22.6	17.0	15.8	18.1	15.6	18.6	13.1	14.8	9.8	11.5	8.0
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	1.2	0.5	1.8	0.7	2.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 4.0
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	2.7	4.6	3.4	5.1	1.8	2.2	0.8	2.3	▲ 1.2
	214 血圧降下剤	0.7	1.5	0.1	0.8	0.4	1.2	0.2	1.5	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 5.1
	217 血管拡張剤	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.7	0.2	▲ 1.2	0.3	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 5.0
	218 高脂血症用剤	3.8	2.6	2.7	4.5	3.7	5.4	4.6	5.7	1.5	1.9	0.9	2.5	▲ 1.1
	22 呼吸器官用薬	6.6	▲ 1.6	0.3	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 7.6	0.2	▲ 1.2	2.1	▲ 4.2	10.7
	23 消化器官用薬	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 5.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	0.2	0.1	0.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 1.3	▲ 4.3
	239 その他の消化器官用薬	0.8	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 9.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	1.1	3.0	1.9	1.2	2.6	1.6	3.8	1.8	1.7	2.1	3.7	0.3
	31 ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	0.6	▲ 0.3	1.5	0.1	2.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.3	0.3	▲ 3.5
	32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	0.9	▲ 0.7	2.5	0.2	3.0	1.3	1.8	0.5	2.2	▲ 1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	2.9	4.4	2.4	5.4	0.9	1.3	0.1	2.0	▲ 1.8
	33 血液・体液用薬	1.8	2.8	1.1	1.7	1.3	2.2	0.9	1.8	0.0	▲ 0.0	0.1	0.4	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	3.5	▲ 4.0	2.3	3.6	3.1	4.1	3.0	3.9	2.2	2.4	1.8	3.0	0.2
	396 糖尿病用剤	8.7	3.4	4.9	7.1	6.1	8.0	7.1	8.0	5.5	5.7	5.0	6.9	2.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	2.9	0.9	0.9	0.8	1.0	▲ 0.5	1.8	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 4.3
	42 腫瘍用薬	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	1.2	1.1	1.2	▲ 2.4	2.3	0.3	▲ 0.1	1.2	2.6	▲ 0.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 6.6	▲ 0.4	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 7.8
429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.6	0.4	3.1	3.0	3.1	▲ 0.0	3.8	3.2	2.3	5.0	6.2	4.1	
44 アレルギー用薬	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 5.2	0.4	▲ 2.6	0.5	1.2	▲ 0.7	▲ 3.6	1.2	
52 漢方製剤	4.1	2.8	8.2	3.5	3.5	3.6	2.1	2.5	3.4	2.9	4.3	3.4	5.2	
61 抗生物質製剤	3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 7.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 4.0	2.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.5	2.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.3	▲ 8.7	▲ 10.1	▲ 11.9	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 2.3	▲ 6.8	3.8	
62 化学療法剤	▲ 5.6	5.8	▲ 0.1	▲ 2.2	0.0	▲ 3.8	▲ 7.5	▲ 8.4	1.1	▲ 1.6	6.0	0.2	16.7	
624 合成抗菌剤	9.2	6.2	6.4	▲ 3.8	0.6	▲ 7.1	▲ 10.3	▲ 11.3	▲ 2.4	▲ 3.9	0.2	▲ 1.7	3.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	0.1	▲ 2.2	1.8	▲ 0.3	▲ 5.7	23.4	8.6	52.7	17.6	111.1	

全年齢
(単位:日)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月		
									11月	12月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	19.9	20.6	21.1	21.8	22.1	21.6	20.9	22.3	22.4	22.7	22.0	21.6	22.3
	11 中枢神経系用薬	19.1	19.7	20.3	20.8	20.9	20.7	20.3	21.5	21.4	21.5	21.3	20.9	21.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.9	21.5	22.1	22.5	22.3	22.7	22.4	23.3	22.9	22.8	23.2	22.9	23.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.5	13.8	14.3	14.8	15.1	14.6	14.4	15.5	15.5	15.6	15.3	15.0	15.4
	116 抗パーキンソン剤	24.4	24.9	25.4	25.7	25.5	25.9	25.6	27.1	26.5	26.2	27.0	26.5	28.2
	117 精神神経用剤	21.7	22.3	22.9	23.3	23.1	23.5	23.1	24.4	23.7	23.6	24.1	23.7	25.0
	119 その他中枢神経系用薬	22.2	21.0	23.0	23.8	23.6	24.0	23.7	25.4	24.5	24.2	25.1	24.5	26.2
	21 循環器官用薬	27.9	28.7	29.4	30.1	29.9	30.4	30.1	31.6	30.8	30.5	31.2	30.8	32.3
	212 不整脈用剤	28.6	29.1	30.1	30.8	30.6	31.1	30.8	32.3	31.5	31.3	31.9	31.5	33.0
	214 血圧降下剤	28.6	29.4	30.3	31.1	30.8	31.3	31.0	32.5	31.7	31.5	32.2	31.7	33.3
	217 血管拡張剤	28.1	28.7	29.5	30.2	30.0	30.4	30.2	31.7	30.8	30.6	31.3	30.8	32.4
	218 高脂血症用剤	29.4	30.3	31.2	31.9	31.6	32.2	31.9	33.4	32.6	32.4	33.0	32.6	34.1
	22 呼吸器官用薬	7.8	8.0	8.0	8.2	8.5	7.9	7.6	8.4	8.4	8.6	8.0	7.8	8.1
	23 消化器官用薬	20.0	20.9	21.1	21.9	22.0	21.8	21.7	22.1	22.6	22.6	22.7	22.3	22.9
	232 消化性潰瘍用剤	21.7	22.3	22.9	23.6	23.5	23.7	23.4	24.6	24.2	24.1	24.4	24.0	25.1
	239 その他の消化器官用薬	18.6	19.5	19.2	20.3	20.9	19.8	20.6	19.2	21.5	21.5	21.4	21.3	20.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	28.7	29.6	30.1	31.1	30.9	31.4	30.9	32.6	31.7	31.5	32.0	31.3	33.1
	31 ビタミン剤	23.6	24.2	24.9	25.7	25.4	26.0	25.6	27.2	26.3	26.0	26.8	26.3	28.0
	32 滋養強壮薬	23.5	24.1	24.4	24.8	24.5	25.1	24.7	26.2	25.4	25.1	25.9	25.3	27.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	19.5	19.9	20.0	20.2	20.0	20.4	20.1	21.6	20.5	20.3	21.0	20.4	22.1
	33 血液・体液用薬	25.1	25.4	25.8	26.4	26.6	26.2	25.6	27.3	26.8	27.0	26.5	26.0	27.1
	39 その他の代謝性医薬品	21.9	23.9	24.8	25.7	25.6	25.8	25.4	26.8	26.3	26.2	26.5	26.0	27.3
	396 糖尿病用剤	28.3	30.1	31.1	31.8	31.6	32.0	31.8	33.4	32.0	31.8	32.3	31.8	33.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.7	14.6	14.7	14.5	14.8	14.6	15.5	14.9	14.8	15.2	14.9	15.8
	42 腫瘍用薬	34.4	36.5	37.5	38.5	38.1	38.9	38.4	39.8	38.8	38.8	39.0	38.3	40.0
	422 代謝拮抗剤	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	20.0	19.9	20.7	20.0	19.9	20.1	19.9	20.6
	429 その他の腫瘍用薬	44.5	45.9	47.0	47.9	47.5	48.4	47.8	49.4	47.8	47.9	47.6	46.8	48.4
	44 アレルギー用薬	14.0	14.6	15.1	15.6	15.6	15.6	13.7	15.2	15.6	16.1	14.9	14.4	15.2
	52 漢方製剤	18.8	19.3	19.7	20.2	20.7	19.8	19.6	20.7	20.8	21.0	20.4	20.0	20.5
	61 抗生物質製剤	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.2	6.0	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9	4.7	4.6	4.8	4.7	4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.1	7.2	7.5	7.8	8.1	7.6	7.3	8.0	8.1	8.4	7.7	7.5	7.8	
62 化学療法剤	9.5	9.3	9.5	9.9	10.4	9.4	9.8	10.0	10.5	10.8	9.9	10.0	9.4	
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	
625 抗ウイルス剤	9.0	9.1	10.1	10.6	13.4	9.3	13.8	12.9	12.8	13.7	11.6	13.8	9.3	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月		
									11月	12月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.9	3.9	2.2	3.5	2.9	4.0	3.6	5.3	2.3	2.5	1.8	3.1	0.2
	11 中枢神経系用薬	1.6	3.0	2.7	2.7	2.6	2.8	2.8	3.6	2.5	2.5	2.3	3.2	1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.6	2.9	2.5	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	2.2	2.1	2.3	2.4	2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.1	3.5	4.1	3.8	4.4	4.1	6.4	3.0	3.4	2.2	3.8	▲ 0.5
	116 抗パーキンソン剤	2.5	1.8	1.9	1.4	1.5	1.4	0.4	1.4	3.1	2.8	3.6	3.5	3.7
	117 精神神経用剤	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	1.8	1.5	1.6	2.1	2.0	2.3	2.3	2.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	4.4	2.4	2.1	2.6	3.0	2.8	3.5	3.5	3.1
	21 循環器官用薬	2.1	3.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.0	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	212 不整脈用剤	2.0	1.8	3.2	2.4	2.4	2.5	2.0	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
	214 血圧降下剤	2.1	2.8	3.1	2.6	2.6	2.7	2.3	2.7	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3
	217 血管拡張剤	2.3	2.3	2.7	2.4	2.3	2.4	2.1	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3
	218 高脂血症用剤	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	1.7	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	2.4	0.0	2.1	1.6	2.3	2.0	4.5	0.9	1.4	0.2	2.7	▲ 3.8
	23 消化器官用薬	1.1	4.3	0.8	4.0	3.1	4.9	5.4	7.1	2.7	2.6	2.8	2.7	3.4
	232 消化性潰瘍用剤	2.1	2.8	2.6	3.2	2.9	3.6	3.2	4.7	2.5	2.6	2.4	2.5	2.2
	239 その他の消化器官用薬	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.3	7.5	12.1	12.8	3.6	2.9	5.1	3.1	8.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.7	3.3	4.0	2.5	1.7	2.7	1.9	2.0	1.7	1.3	1.8
	31 ビタミン剤	2.4	2.7	2.9	3.0	3.1	3.0	2.7	2.9	2.7	2.6	2.9	2.7	3.1
	32 滋養強壮薬	1.4	2.9	0.9	1.9	1.6	2.1	1.7	2.3	2.6	2.5	2.8	2.5	3.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.8	2.1	0.9	0.9	0.9	0.8	▲ 0.2	1.0	1.5	1.4	1.8	1.3	2.1
	33 血液・体液用薬	0.6	1.2	1.9	2.2	2.0	2.3	1.6	3.3	1.2	1.5	0.5	1.5	▲ 1.0
	39 その他の代謝性医薬品	0.5	9.5	3.6	3.6	3.4	3.8	3.6	4.0	2.4	2.6	2.1	2.4	1.7
	396 糖尿病用剤	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	2.3	2.1	1.7	2.1	0.6	0.8	0.1	▲ 0.1	0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	0.2	0.9	0.3	0.7	1.9	1.8	2.2	1.9	2.4
	42 腫瘍用薬	2.0	6.0	2.8	2.6	2.2	2.9	2.6	3.0	1.3	1.8	0.3	▲ 0.2	0.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	3.1	2.4	2.1	1.8	2.4	1.9	2.7	▲ 0.0	0.9	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.8
	44 アレルギー用薬	2.3	4.1	3.5	3.2	3.5	2.9	3.8	5.9	3.0	3.0	2.8	5.1	▲ 0.0
	52 漢方製剤	2.0	2.5	2.3	2.7	2.3	3.0	3.5	4.6	1.4	1.8	0.7	2.0	▲ 1.4
	61 抗生物質製剤	0.8	3.3	1.0	2.9	2.6	3.0	2.9	4.3	1.5	1.9	1.0	2.1	▲ 1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.5	1.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	4.1	5.1	5.3	7.5	2.5	3.3	1.2	3.6	▲ 2.7	
62 化学療法剤	2.5	▲ 2.3	2.2	3.9	2.4	5.0	5.8	8.3	1.4	3.2	▲ 1.6	1.8	▲ 6.7	
624 合成抗菌剤	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.9	1.8	1.9	2.8	0.8	0.9	0.7	1.0	0.1	
625 抗ウイルス剤	22.8	0.3	11.5	5.2	7.3	3.9	3.4	10.3	▲ 5.2	2.3	▲ 15.9	▲ 0.4	▲ 27.9	

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	
						4月～9月	10月～3月	11月	12月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	86	89	85	87	87	88	87	87	85	85	86	85	86
	11 中枢神経系用薬	79	88	88	92	92	93	92	93	93	93	94	94	94
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	30	28	28	28	28	28	28	25	25	25	25	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	64	68	67	71	71	71	70	71	72	72	72	72	71
	116 抗パーキンソン剤	151	159	161	169	166	171	169	171	177	175	180	179	182
	117 精神神経用剤	90	97	99	103	102	104	103	104	104	104	105	105	106
	119 その他中枢神経系用薬	449	415	325	311	315	308	310	309	284	285	283	283	282
	21 循環器官用薬	82	83	76	77	77	77	77	77	71	72	71	71	71
	212 不整脈用剤	98	96	83	79	80	78	78	78	69	70	68	68	68
	214 血圧降下剤	107	109	100	101	101	101	101	101	94	95	92	92	92
	217 血管拡張剤	52	51	44	43	43	42	42	42	37	37	36	36	36
	218 高脂血症用剤	95	95	84	83	84	83	84	84	76	76	76	76	76
	22 呼吸器官用薬	33	33	30	30	30	29	29	29	27	28	27	27	27
	23 消化器官用薬	50	52	47	49	49	49	49	49	46	46	46	46	46
	232 消化性潰瘍用剤	66	68	61	63	63	63	63	63	58	58	58	58	58
	239 その他の消化器官用薬	87	92	89	90	91	89	90	88	88	88	89	89	89
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	141	133	134	133	134	134	134	132	131	132	132	133
	31 ビタミン剤	40	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	32 滋養強壮薬	112	110	105	105	105	105	104	105	99	99	99	98	99
	325 蛋白アミノ酸製剤	580	581	529	518	518	518	516	517	487	488	485	486	487
	33 血液・体液用薬	91	97	97	104	103	106	104	106	108	107	109	109	110
	39 その他の代謝性医薬品	110	118	117	123	122	123	122	123	120	119	120	120	120
	396 糖尿病用剤	80	90	91	99	97	100	100	100	96	95	97	97	97
	399 他に分類されない代謝性医薬品	313	331	336	358	354	363	357	361	360	358	363	361	365
	42 腫瘍用薬	1,258	1,274	1,259	1,295	1,289	1,300	1,290	1,298	1,345	1,314	1,406	1,410	1,424
	422 代謝拮抗剤	1,688	1,741	1,753	1,779	1,783	1,775	1,763	1,748	1,654	1,660	1,641	1,642	1,624
	429 その他の腫瘍用薬	1,136	1,156	1,143	1,187	1,178	1,197	1,187	1,202	1,275	1,236	1,351	1,353	1,376
	44 アレルギー用薬	120	123	113	112	113	111	111	111	103	103	103	103	103
	52 漢方製剤	90	89	86	85	85	85	85	85	84	84	84	85	84
	61 抗生物質製剤	187	187	169	169	168	169	171	169	154	153	155	155	156
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	198	199	182	179	179	179	179	181	166	165	167	167	169	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	178	157	149	148	150	156	150	127	125	130	131	130	
62 化学療法剤	511	510	482	489	480	497	468	475	544	530	569	564	606	
624 合成抗菌剤	445	458	433	433	433	434	436	435	420	420	420	424	414	
625 抗ウイルス剤	1,280	1,234	1,223	1,254	1,344	1,190	1,331	1,292	1,608	1,587	1,644	1,761	1,572	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	
						4月～9月	10月～3月	11月	12月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	2.7	2.6	3.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3
	11 中枢神経系用薬	3.0	10.8	▲ 0.4	5.3	5.6	5.0	4.8	5.2	1.6	1.7	1.4	1.4	1.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 10.1	▲ 10.0	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 10.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	5.1	5.8	4.5	4.7	5.2	2.2	2.5	1.5	1.9	0.8
	116 抗パーキンソン剤	1.8	5.3	0.9	4.9	4.9	5.0	4.0	5.2	5.7	5.5	6.2	5.5	6.4
	117 精神神経用剤	3.4	8.5	1.2	4.1	4.3	3.9	3.9	3.7	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 9.3	▲ 9.6	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.7
	21 循環器官用薬	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.2	▲ 7.1	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.3
	212 不整脈用剤	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 13.2	▲ 13.3	▲ 13.2
	214 血圧降下剤	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	0.9	0.6	1.3	1.4	1.3	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 9.4
	217 血管拡張剤	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 14.3	▲ 14.1	▲ 14.8	▲ 14.9	▲ 14.9
	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	0.1	0.3	▲ 9.6	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 9.5	▲ 9.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 8.0	▲ 8.6
	23 消化器官用薬	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	3.7	4.2	3.3	3.8	3.5	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	3.8	4.4	3.2	3.7	3.3	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	1.4	1.5	1.3	1.3	2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 1.5	1.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.2
	31 ビタミン剤	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	5.1	6.1	4.2	4.3	4.2	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3
	32 滋養強壮薬	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	0.5	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 5.7
	33 血液・体液用薬	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	7.8	7.6	7.9	8.0	8.1	4.1	4.0	4.2	4.4	4.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	5.1	6.1	4.2	3.9	4.7	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.0
	396 糖尿病用剤	▲ 3.5	13.0	1.5	8.2	8.8	7.7	8.2	7.8	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.7	5.6	1.5	6.7	7.8	5.7	5.5	6.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1
	42 腫瘍用薬	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	2.8	3.5	2.2	1.5	2.1	4.2	1.9	8.6	9.2	9.7
	422 代謝拮抗剤	2.2	3.2	0.7	1.5	2.3	0.6	▲ 0.1	1.0	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 7.3	▲ 6.9	▲ 7.1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	3.9	4.5	3.4	2.6	3.0	7.8	4.9	13.2	14.0	14.5
	44 アレルギー用薬	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 7.9	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 6.9	▲ 7.4
	52 漢方製剤	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.8
	61 抗生物質製剤	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.3	▲ 8.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 7.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 15.3	▲ 15.6	▲ 15.0	▲ 16.1	▲ 12.9	
62 化学療法剤	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	▲ 0.2	3.1	▲ 0.6	0.4	14.0	10.5	20.6	20.3	27.6	
624 合成抗菌剤	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	0.2	0.4	▲ 0.0	▲ 0.2	0.4	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 4.9	
625 抗ウイルス剤	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	▲ 0.8	5.3	▲ 1.2	1.3	20.2	18.1	24.0	32.3	21.6	

(単位:億円)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					構成割合 12月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月		10月～12月		
								11月	12月				11月		12月
総 数	全 国	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	35,907	5,853	6,231	53,139	34,643	18,496	5,670	6,602	100.0
	北海道	3,225	3,445	3,448	3,666	1,802	1,864	306	328	2,776	1,812	964	292	343	5.2
	青森	787	856	852	909	447	462	76	81	691	453	238	73	84	1.3
	岩手	709	765	781	826	406	420	69	74	625	410	215	66	76	1.2
	宮城	1,171	1,280	1,347	1,392	680	712	117	124	1,058	690	367	113	130	2.0
	秋田	755	814	792	831	410	421	69	74	626	410	216	66	76	1.1
	山形	578	631	638	676	333	343	57	60	514	336	178	54	63	1.0
	福島	1,057	1,125	1,164	1,212	594	618	102	108	909	594	315	97	112	1.7
	茨城	1,351	1,469	1,485	1,567	759	808	131	139	1,197	777	420	129	150	2.3
	栃木	803	868	880	939	454	485	79	83	712	464	248	76	88	1.3
	群馬	729	798	827	891	432	459	75	80	684	445	238	73	85	1.3
	埼玉	2,954	3,215	3,274	3,478	1,681	1,797	294	309	2,636	1,709	928	284	336	5.1
	千葉	2,614	2,841	2,911	3,091	1,493	1,598	261	275	2,354	1,527	827	255	297	4.5
	東京	7,283	7,787	7,840	8,221	3,985	4,236	690	734	6,197	4,026	2,171	665	784	11.9
	神奈川	4,454	4,777	4,821	5,073	2,454	2,619	424	455	3,822	2,480	1,342	412	483	7.3
	新潟	1,253	1,337	1,322	1,389	681	708	117	124	1,044	684	360	110	127	1.9
	富山	393	432	443	477	233	244	40	42	374	244	130	40	46	0.7
	石川	508	553	560	599	295	304	50	53	459	300	159	49	56	0.8
	福井	247	275	283	313	151	161	26	28	250	162	88	27	32	0.5
	山梨	433	468	474	501	245	256	42	44	376	247	129	39	46	0.7
	長野	978	1,059	1,072	1,147	561	586	96	102	881	577	305	93	108	1.6
	岐阜	925	996	1,006	1,074	522	551	90	96	809	528	281	87	100	1.5
	静岡	1,718	1,844	1,895	2,014	973	1,042	169	179	1,514	989	524	161	187	2.8
	愛知	2,887	3,119	3,186	3,419	1,654	1,766	287	305	2,615	1,706	910	280	323	4.9
	三重	723	779	790	853	410	442	72	76	656	427	229	71	81	1.2
	滋賀	562	610	628	688	335	353	58	61	523	342	181	55	64	1.0
	京都	1,058	1,144	1,165	1,259	614	645	105	112	969	632	337	102	120	1.8
	大阪	3,949	4,316	4,377	4,687	2,283	2,404	391	419	3,618	2,361	1,257	382	449	6.8
	兵庫	2,648	2,855	2,891	3,098	1,512	1,585	259	275	2,358	1,541	817	250	292	4.4
	奈良	502	545	547	587	287	300	49	52	445	291	154	47	55	0.8
	和歌山	364	393	400	424	207	217	35	37	332	216	116	36	41	0.6
	鳥取	295	314	317	333	164	169	28	29	252	166	86	26	30	0.5
	島根	370	398	405	430	211	220	36	38	328	215	113	35	40	0.6
	岡山	791	862	877	929	454	475	78	83	698	456	241	74	86	1.3
	広島	1,541	1,663	1,671	1,750	858	893	146	155	1,327	867	461	142	164	2.5
	山口	792	847	845	899	438	461	75	80	684	448	236	72	83	1.3
	徳島	317	346	353	377	183	194	31	34	290	189	101	31	36	0.5
	香川	512	550	552	584	286	298	49	52	446	291	155	48	55	0.8
	愛媛	562	610	618	647	315	332	54	57	492	322	169	52	60	0.9
	高知	399	446	447	479	233	246	40	42	360	237	123	38	43	0.7
	福岡	2,530	2,699	2,691	2,859	1,383	1,477	239	256	2,194	1,427	767	236	274	4.1
	佐賀	480	508	508	534	260	274	44	48	404	264	140	43	50	0.8
	長崎	782	841	839	888	435	453	74	78	674	441	233	71	82	1.2
	熊本	838	901	903	963	469	495	80	86	733	477	256	79	91	1.4
	大分	624	673	674	711	347	364	59	63	538	351	187	58	66	1.0
	宮崎	587	627	627	667	325	342	55	59	498	326	172	53	62	0.9
	鹿児島	810	863	873	930	454	476	78	83	699	458	241	74	85	1.3
沖縄	539	590	602	648	316	332	54	59	496	326	170	52	61	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月			
							11月	12月			11月	12月		
総数	全国	2,266	4,743	769	4,031	2,306	1,725	258	339	992	617	375	▲ 183	371
	北海道	84	220	2	219	118	101	8	19	15	10	5	▲ 14	15
	青森	22	69	▲ 4	57	30	27	2	5	7	6	1	▲ 3	3
	岩手	▲ 7	56	16	44	26	19	2	4	3	3	▲ 0	▲ 3	3
	宮城	9	109	67	45	27	18	3	5	15	10	4	▲ 4	6
	秋田	▲ 0	59	▲ 21	39	22	16	1	4	▲ 1	1	▲ 1	▲ 3	1
	山形	8	53	7	39	22	16	2	3	5	3	2	▲ 2	3
	福島	▲ 2	68	39	47	26	22	3	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	4
	茨城	39	118	16	82	46	36	5	9	32	18	14	▲ 2	11
	栃木	43	65	13	59	33	26	5	5	14	11	4	▲ 3	5
	群馬	31	69	29	64	37	27	5	5	20	14	6	▲ 2	5
	埼玉	162	261	60	204	124	80	17	15	55	28	27	▲ 10	27
	千葉	107	226	70	180	108	73	13	13	61	35	26	▲ 5	21
	東京	291	505	53	380	241	140	26	28	85	41	44	▲ 25	50
	神奈川	208	322	44	252	160	92	17	22	56	26	30	▲ 12	28
	新潟	17	84	▲ 15	68	38	30	3	7	▲ 0	3	▲ 4	▲ 7	2
	富山	16	39	11	34	17	17	2	3	18	12	6	▲ 0	4
	石川	20	44	8	39	21	18	2	3	9	5	4	▲ 1	3
	福井	18	27	9	30	16	14	2	3	17	10	7	▲ 1	3
	山梨	14	35	5	27	18	9	2	3	1	2	▲ 1	▲ 3	2
	長野	19	82	13	75	40	35	5	7	22	15	7	▲ 2	6
	岐阜	28	71	10	68	41	27	4	6	9	5	3	▲ 3	4
	静岡	82	126	51	119	72	47	9	11	21	17	4	▲ 7	7
	愛知	166	232	67	233	129	104	17	21	75	52	22	▲ 7	18
	三重	27	55	11	63	32	30	6	6	25	17	8	▲ 1	6
	滋賀	20	48	18	60	36	24	4	4	10	7	3	▲ 2	3
	京都	48	86	21	95	50	45	6	8	29	18	11	▲ 2	8
	大阪	187	367	62	310	167	143	20	25	121	78	43	▲ 9	30
	兵庫	90	207	36	206	116	90	14	15	44	28	16	▲ 9	16
	奈良	18	43	2	40	24	16	3	3	7	4	3	▲ 1	3
	和歌山	16	29	7	24	13	11	1	2	16	9	7	▲ 1	4
	鳥取	6	19	2	17	9	7	1	1	2	2	▲ 0	▲ 1	1
	島根	8	29	6	25	15	11	2	2	6	4	2	▲ 1	2
	岡山	37	71	15	52	30	22	4	5	3	2	1	▲ 3	3
	広島	66	122	8	79	50	29	5	6	18	9	9	▲ 4	9
	山口	28	55	▲ 2	54	28	26	3	5	14	10	4	▲ 3	3
	徳島	11	29	7	23	13	10	2	2	9	6	3	▲ 1	2
	香川	13	38	2	32	19	14	2	2	9	5	4	▲ 1	4
	愛媛	25	49	8	29	16	12	1	2	10	8	3	▲ 2	3
	高知	15	47	1	32	17	15	2	3	3	3	0	▲ 2	1
	福岡	121	169	▲ 8	168	86	82	10	14	72	44	28	▲ 3	18
	佐賀	10	28	▲ 0	27	15	12	1	2	6	4	2	▲ 1	2
	長崎	24	59	▲ 2	49	29	20	2	4	9	5	4	▲ 2	4
	熊本	35	63	2	60	32	29	3	6	15	9	6	▲ 2	5
	大分	19	49	1	37	20	17	2	3	8	4	3	▲ 2	3
	宮崎	16	41	▲ 0	41	22	19	2	4	1	0	1	▲ 3	2
	鹿児島	24	52	10	57	32	26	3	5	4	4	0	▲ 3	2
沖縄	29	51	12	46	25	21	3	4	13	9	4	▲ 2	3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		
								11月	12月			11月	12月	
総 数	全 国	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	5.0	4.6	5.8	1.9	1.8	2.1	▲ 3.1	6.0
	北海道	2.7	6.8	0.1	6.3	7.0	5.7	2.7	6.3	0.5	0.6	0.5	▲ 4.6	4.6
	青森	2.9	8.8	▲ 0.5	6.7	7.2	6.2	3.2	6.8	1.0	1.3	0.6	▲ 3.4	3.4
	岩手	▲ 1.0	7.9	2.1	5.7	6.7	4.7	2.9	6.0	0.5	0.8	▲ 0.1	▲ 4.1	3.4
	宮城	0.7	9.3	5.2	3.4	4.2	2.6	3.1	4.3	1.4	1.5	1.2	▲ 3.8	5.0
	秋田	▲ 0.0	7.8	▲ 2.6	4.9	5.8	4.1	1.4	5.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.7	▲ 4.7	2.0
	山形	1.4	9.1	1.1	6.0	7.1	5.1	3.3	5.7	1.0	1.0	1.0	▲ 4.3	4.9
	福島	▲ 0.2	6.4	3.5	4.1	4.5	3.6	3.5	4.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 5.0	4.1
	茨城	3.0	8.7	1.1	5.5	6.4	4.7	4.3	6.9	2.8	2.3	3.6	▲ 1.8	7.9
	栃木	5.6	8.0	1.5	6.7	7.8	5.6	6.8	6.1	2.0	2.3	1.5	▲ 3.6	5.9
	群馬	4.4	9.5	3.6	7.7	9.3	6.3	6.8	6.9	3.0	3.2	2.5	▲ 2.6	6.8
	埼玉	5.8	8.8	1.9	6.2	8.0	4.6	6.1	5.2	2.1	1.6	3.1	▲ 3.3	8.8
	千葉	4.3	8.7	2.5	6.2	7.8	4.8	5.3	5.1	2.6	2.3	3.3	▲ 2.0	7.7
	東京	4.2	6.9	0.7	4.9	6.4	3.4	3.9	4.0	1.4	1.0	2.1	▲ 3.6	6.8
	神奈川	4.9	7.2	0.9	5.2	7.0	3.6	4.2	5.2	1.5	1.1	2.3	▲ 2.7	6.2
	新潟	1.3	6.7	▲ 1.1	5.1	5.9	4.4	2.3	5.7	▲ 0.0	0.5	▲ 1.0	▲ 5.7	1.8
	富山	4.2	10.0	2.4	7.7	7.9	7.5	4.8	8.0	5.0	5.0	5.0	▲ 0.7	8.4
	石川	4.2	8.7	1.4	7.0	7.8	6.1	3.4	7.0	2.1	1.7	2.7	▲ 2.2	5.2
	福井	7.7	10.9	3.1	10.5	11.5	9.6	7.5	10.5	7.3	6.8	8.1	3.2	12.5
	山梨	3.3	8.1	1.1	5.8	8.0	3.7	4.6	6.3	0.4	0.8	▲ 0.4	▲ 6.2	3.8
	長野	2.0	8.3	1.2	7.0	7.6	6.4	5.3	7.2	2.6	2.7	2.3	▲ 2.3	6.0
	岐阜	3.1	7.7	1.0	6.8	8.6	5.1	4.8	6.2	1.1	1.0	1.2	▲ 3.5	4.7
	静岡	5.0	7.4	2.8	6.3	8.0	4.8	5.6	6.7	1.4	1.7	0.8	▲ 4.4	4.2
	愛知	6.1	8.0	2.1	7.3	8.5	6.3	6.1	7.4	2.9	3.2	2.5	▲ 2.4	6.1
	三重	3.9	7.6	1.4	8.0	8.6	7.4	8.9	8.3	3.9	4.0	3.7	▲ 1.6	7.6
	滋賀	3.6	8.5	3.0	9.5	12.1	7.2	7.0	7.5	1.9	2.1	1.6	▲ 3.7	5.1
	京都	4.8	8.1	1.8	8.1	8.8	7.5	6.5	7.6	3.1	3.0	3.4	▲ 2.3	7.6
	大阪	5.0	9.3	1.4	7.1	7.9	6.3	5.3	6.3	3.5	3.4	3.5	▲ 2.2	7.3
	兵庫	3.5	7.8	1.3	7.1	8.3	6.0	5.6	5.8	1.9	1.9	1.9	▲ 3.4	5.9
	奈良	3.6	8.5	0.4	7.4	9.2	5.8	5.9	6.7	1.7	1.4	2.1	▲ 2.9	6.0
	和歌山	4.5	7.9	1.8	6.1	6.7	5.5	3.8	6.0	4.9	4.2	6.2	1.6	10.2
	鳥取	2.1	6.4	0.8	5.3	6.0	4.6	3.8	5.1	0.8	1.2	▲ 0.1	▲ 5.0	3.3
	島根	2.3	7.8	1.6	6.2	7.4	5.1	4.5	5.7	1.8	2.1	1.4	▲ 3.7	4.8
	岡山	4.9	9.0	1.8	5.9	7.0	4.9	5.2	5.9	0.4	0.4	0.3	▲ 4.4	3.9
	広島	4.4	7.9	0.5	4.8	6.2	3.4	3.9	4.0	1.4	1.1	2.0	▲ 2.6	5.8
	山口	3.7	7.0	▲ 0.2	6.3	6.8	5.9	4.7	6.4	2.0	2.3	1.5	▲ 3.4	4.4
	徳島	3.5	9.1	2.1	6.6	7.6	5.7	6.0	5.4	3.3	3.3	3.2	▲ 1.6	6.6
	香川	2.5	7.5	0.3	5.9	7.0	4.8	4.8	4.8	2.1	1.9	2.5	▲ 2.5	6.8
	愛媛	4.6	8.6	1.3	4.6	5.5	3.8	2.5	4.4	2.2	2.4	1.7	▲ 3.4	4.9
	高知	3.8	11.8	0.3	7.2	7.7	6.7	5.0	6.8	0.9	1.4	0.1	▲ 4.9	2.7
	福岡	5.0	6.7	▲ 0.3	6.2	6.6	5.9	4.3	5.8	3.4	3.2	3.8	▲ 1.3	6.9
	佐賀	2.2	5.8	▲ 0.0	5.3	6.0	4.6	3.0	4.0	1.4	1.4	1.6	▲ 3.1	4.5
	長崎	3.1	7.5	▲ 0.2	5.8	7.1	4.7	2.7	5.4	1.4	1.2	1.7	▲ 3.0	4.7
	熊本	4.4	7.5	0.2	6.7	7.3	6.2	4.0	7.0	2.0	1.9	2.3	▲ 2.0	5.3
	大分	3.2	7.9	0.2	5.5	6.3	4.9	3.9	5.1	1.4	1.3	1.8	▲ 3.0	5.4
	宮崎	2.7	6.9	▲ 0.1	6.5	7.2	5.8	3.8	6.6	0.2	0.1	0.4	▲ 4.6	4.2
鹿児島	3.1	6.5	1.2	6.6	7.5	5.7	4.2	6.0	0.6	0.9	0.2	▲ 4.1	2.5	
沖縄	5.7	9.5	2.1	7.6	8.6	6.7	6.5	8.3	2.7	2.9	2.2	▲ 3.5	4.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					構成割合 12月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月		12月
総 数	全 国	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	40,239	6,722	6,797	60,000	39,334	20,665	6,454	7,231	100.0
	北海道	3,428	3,481	3,461	3,509	1,748	1,761	294	301	2,643	1,741	902	276	313	4.3
	青森	990	1,013	999	1,006	499	507	84	86	761	504	257	80	88	1.2
	岩手	825	837	849	848	422	427	72	73	642	423	219	68	76	1.0
	宮城	1,508	1,552	1,625	1,586	782	803	136	136	1,202	790	412	129	143	2.0
	秋田	813	825	805	800	400	400	67	69	602	398	203	63	69	1.0
	山形	715	739	751	760	377	383	64	65	581	383	198	62	68	0.9
	福島	1,219	1,225	1,276	1,249	618	632	106	106	940	618	322	100	111	1.5
	茨城	1,548	1,595	1,616	1,620	789	831	138	139	1,229	802	428	133	151	2.1
	栃木	1,021	1,046	1,071	1,089	526	563	94	95	830	542	288	90	102	1.4
	群馬	887	927	958	978	476	501	85	86	751	491	261	81	92	1.3
	埼玉	3,753	3,857	3,963	4,003	1,944	2,059	347	348	3,067	1,990	1,077	335	387	5.3
	千葉	3,288	3,382	3,464	3,473	1,693	1,781	299	300	2,637	1,717	919	288	325	4.5
	東京	9,317	9,432	9,576	9,573	4,678	4,895	826	828	7,248	4,718	2,530	788	900	12.5
	神奈川	5,876	5,936	6,037	6,023	2,939	3,083	517	524	4,544	2,960	1,584	496	561	7.8
	新潟	1,514	1,534	1,527	1,533	759	774	129	131	1,153	764	389	121	132	1.8
	富山	436	458	473	488	240	248	41	41	382	252	129	40	44	0.6
	石川	487	507	520	535	265	270	45	45	415	273	142	44	48	0.7
	福井	247	260	274	291	142	149	25	25	235	154	81	25	28	0.4
	山梨	498	511	519	517	256	261	44	45	391	259	132	41	46	0.6
	長野	1,073	1,104	1,126	1,143	565	578	95	99	887	585	301	94	105	1.4
	岐阜	1,149	1,184	1,207	1,227	599	628	105	106	930	611	320	100	111	1.5
	静岡	2,191	2,230	2,304	2,318	1,127	1,190	198	200	1,759	1,154	605	190	211	2.9
	愛知	3,771	3,877	3,981	4,011	1,945	2,067	348	348	3,066	2,007	1,060	336	369	5.1
	三重	921	948	968	995	481	513	85	86	766	503	263	83	92	1.3
	滋賀	672	693	708	729	358	371	62	62	556	365	191	60	67	0.9
	京都	1,076	1,120	1,155	1,187	583	604	100	101	917	603	314	97	109	1.5
	大阪	4,710	4,895	5,004	5,114	2,512	2,602	433	439	3,954	2,597	1,357	422	472	6.5
	兵庫	3,464	3,545	3,582	3,628	1,790	1,837	308	309	2,758	1,815	943	295	328	4.5
	奈良	628	653	667	682	337	345	57	58	525	346	179	56	63	0.9
	和歌山	439	452	462	467	231	236	39	40	362	238	124	39	43	0.6
	鳥取	348	353	362	361	180	182	31	31	271	179	91	29	31	0.4
	島根	443	458	467	471	232	240	40	40	361	238	123	39	42	0.6
	岡山	1,064	1,100	1,109	1,110	545	564	95	96	838	552	286	90	100	1.4
	広島	2,081	2,110	2,114	2,077	1,029	1,048	176	177	1,568	1,034	534	168	184	2.5
	山口	1,051	1,058	1,055	1,059	521	538	89	90	803	530	273	85	94	1.3
	徳島	377	391	408	409	199	209	35	35	313	205	107	34	38	0.5
	香川	618	633	636	633	312	321	54	54	481	316	165	52	58	0.8
	愛媛	691	717	736	734	358	375	62	63	563	372	191	60	66	0.9
	高知	436	453	454	458	225	234	38	39	342	226	115	36	40	0.5
	福岡	3,718	3,760	3,734	3,757	1,835	1,922	317	323	2,844	1,862	983	308	343	4.7
	佐賀	720	721	715	715	351	364	60	62	534	351	183	57	64	0.9
	長崎	1,035	1,046	1,041	1,042	517	526	87	89	785	517	268	84	93	1.3
	熊本	1,166	1,192	1,193	1,215	595	619	102	105	914	599	314	98	109	1.5
	大分	783	794	798	798	392	406	67	68	599	393	206	65	72	1.0
	宮崎	797	805	810	820	404	416	68	70	605	399	206	64	72	1.0
	鹿児島	1,129	1,140	1,151	1,165	572	593	97	101	874	576	298	93	103	1.4
沖縄	720	743	741	753	372	382	62	65	572	381	191	60	68	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		11月	12月	
								11月	12月				11月	12月	
総	全 国	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	▲ 0.4	1.1	▲ 0.4	1.7	1.6	1.8	▲ 4.0	6.4	
	北海道	3.1	1.6	▲ 0.6	1.4	2.1	0.7	0.4	1.0	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 5.9	4.1	
	青森	2.7	2.3	▲ 1.4	0.7	0.8	0.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.4	1.0	▲ 0.7	▲ 4.6	2.4	
	岩手	1.2	1.4	1.5	▲ 0.0	0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	0.2	0.1	0.3	▲ 0.4	▲ 4.8	4.1	
	宮城	2.4	2.9	4.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 2.0	0.8	1.0	0.3	▲ 5.2	5.3	
	秋田	0.7	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	0.4	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 5.9	0.6	
	山形	3.2	3.5	1.6	1.2	2.0	0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	1.5	1.1	▲ 4.0	5.2	
	福島	1.7	0.5	4.2	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 0.1	0.0	▲ 0.4	▲ 5.3	4.6	
	茨城	4.0	3.0	1.3	0.2	1.3	▲ 0.7	1.8	▲ 0.3	2.0	1.6	2.6	▲ 3.4	8.5	
	栃木	6.2	2.4	2.4	1.7	2.3	1.2	3.9	0.9	2.5	3.0	1.7	▲ 4.0	7.6	
	群馬	5.7	4.5	3.4	2.0	3.2	0.9	4.0	0.5	2.6	3.0	1.8	▲ 4.0	7.2	
	埼玉	5.4	2.8	2.7	1.0	2.7	▲ 0.5	1.8	▲ 0.9	2.9	2.4	3.8	▲ 3.5	11.1	
	千葉	4.8	2.9	2.4	0.3	1.7	▲ 1.1	0.7	▲ 1.7	1.9	1.5	2.9	▲ 3.4	8.6	
	東京	4.6	1.2	1.5	▲ 0.0	1.6	▲ 1.5	0.2	▲ 2.0	1.4	0.9	2.4	▲ 4.7	8.8	
	神奈川	5.2	1.0	1.7	▲ 0.2	1.4	▲ 1.7	1.0	▲ 1.3	1.1	0.7	2.0	▲ 4.1	7.2	
	新潟	2.5	1.3	▲ 0.5	0.4	1.0	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.0	0.7	▲ 1.4	▲ 5.9	0.9	
	富山	5.5	5.0	3.4	3.1	3.1	3.1	1.4	3.0	4.3	5.0	3.1	▲ 2.3	6.5	
	石川	6.4	4.1	2.4	2.9	3.3	2.5	0.7	2.8	3.4	3.0	4.1	▲ 0.8	7.3	
	福井	10.6	5.4	5.6	6.1	7.2	5.2	5.4	3.8	8.3	8.5	8.0	2.8	11.3	
	山梨	5.5	2.6	1.6	▲ 0.4	1.9	▲ 2.5	1.9	▲ 0.1	0.4	1.0	▲ 0.9	▲ 7.4	4.1	
	長野	4.3	2.9	2.0	1.5	2.1	0.9	4.1	1.3	3.3	3.7	2.6	▲ 1.9	6.2	
	岐阜	5.3	3.1	2.0	1.6	3.0	0.4	1.6	0.7	1.7	1.9	1.2	▲ 4.2	5.3	
	静岡	6.0	1.8	3.3	0.6	1.9	▲ 0.6	1.8	0.5	2.1	2.4	1.7	▲ 4.1	5.7	
	愛知	7.3	2.8	2.7	0.8	1.6	▲ 0.0	0.8	0.3	2.8	3.2	2.0	▲ 3.6	6.0	
	三重	5.7	3.0	2.1	2.8	3.1	2.5	7.0	2.6	3.9	4.4	3.0	▲ 2.4	6.9	
	滋賀	5.0	3.2	2.2	2.9	4.7	1.2	2.4	0.9	2.2	2.2	2.2	▲ 4.0	7.1	
	京都	6.3	4.1	3.1	2.8	3.3	2.3	2.6	2.0	3.4	3.5	3.4	▲ 2.7	8.2	
	大阪	5.7	3.9	2.2	2.2	3.2	1.2	2.2	0.8	3.5	3.4	3.7	▲ 2.5	7.6	
	兵庫	4.1	2.3	1.1	1.3	2.5	0.1	1.0	▲ 0.5	1.5	1.4	1.7	▲ 4.1	6.1	
	奈良	4.4	4.0	2.1	2.2	4.1	0.3	2.3	0.7	3.1	2.7	3.8	▲ 1.9	8.6	
	和歌山	6.5	2.9	2.2	1.1	1.5	0.8	1.7	1.2	3.5	3.3	4.0	▲ 0.8	7.4	
	数	鳥取	1.6	1.6	2.6	▲ 0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 6.6	2.7
		島根	3.8	3.4	1.9	0.9	2.1	▲ 0.2	0.7	▲ 0.3	2.4	2.6	1.8	▲ 3.4	6.2
		岡山	4.5	3.4	0.8	0.1	0.8	▲ 0.6	1.5	▲ 0.6	1.0	1.2	0.4	▲ 4.9	4.3
		広島	4.0	1.4	0.2	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 3.2	0.6	0.4	0.9	▲ 4.3	3.9
		山口	3.9	0.6	▲ 0.3	0.4	0.9	▲ 0.1	1.1	▲ 0.6	1.5	1.8	0.9	▲ 3.8	3.9
		徳島	5.3	3.8	4.2	0.3	1.6	▲ 1.0	2.7	▲ 2.9	2.7	3.0	2.1	▲ 2.9	6.4
		香川	3.2	2.5	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.5	0.8	▲ 2.8	1.3	1.3	1.4	▲ 4.2	6.2
		愛媛	6.1	3.7	2.7	▲ 0.4	0.2	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.6	3.1	3.7	2.0	▲ 3.1	4.7
		高知	4.6	3.9	0.4	0.8	1.0	0.7	3.4	0.9	0.1	0.8	▲ 1.4	▲ 6.4	0.8
		福岡	4.6	1.1	▲ 0.7	0.6	1.1	0.1	0.8	▲ 0.3	1.7	1.4	2.3	▲ 3.1	5.9
		佐賀	1.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	0.6	▲ 0.7	1.0	▲ 1.4	0.0	▲ 0.1	0.3	▲ 5.0	3.7
		長崎	2.6	1.1	▲ 0.4	0.1	1.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.8	0.4	0.0	1.2	▲ 3.9	4.7
		熊本	4.8	2.2	0.1	1.8	2.3	1.4	2.6	1.8	0.8	0.7	1.1	▲ 3.9	3.9
		大分	2.9	1.5	0.5	0.1	0.7	▲ 0.5	0.3	▲ 1.5	0.5	0.1	1.2	▲ 3.9	5.2
		宮崎	3.2	1.1	0.6	1.2	1.7	0.7	1.1	0.5	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 5.9	3.3
		鹿児島	2.6	0.9	1.0	1.2	1.8	0.7	2.3	0.4	0.6	0.7	0.4	▲ 4.2	2.7
沖縄		5.1	3.3	▲ 0.3	1.7	2.2	1.2	5.7	2.3	2.2	2.6	1.4	▲ 3.8	3.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～12月						
						11月	12月	11月	12月					
単 位 当 た り	全 国	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,923	8,707	9,168	8,856	8,807	8,950	8,786	9,130
	北海道	9,409	9,896	9,960	10,448	10,311	10,585	10,406	10,887	10,502	10,407	10,687	10,554	10,947
	青森	7,950	8,450	8,526	9,039	8,958	9,118	9,020	9,407	9,073	8,985	9,246	9,128	9,496
	岩手	8,597	9,149	9,207	9,734	9,639	9,827	9,651	10,127	9,736	9,682	9,841	9,724	10,059
	宮城	7,766	8,247	8,285	8,778	8,694	8,860	8,646	9,143	8,796	8,737	8,909	8,774	9,117
	秋田	9,290	9,861	9,847	10,391	10,253	10,529	10,343	10,765	10,411	10,300	10,629	10,471	10,913
	山形	8,089	8,531	8,487	8,896	8,832	8,959	8,816	9,295	8,851	8,784	8,982	8,785	9,266
	福島	8,672	9,184	9,124	9,700	9,621	9,778	9,588	10,099	9,671	9,611	9,785	9,613	10,052
	茨城	8,730	9,214	9,191	9,675	9,629	9,718	9,529	9,973	9,737	9,694	9,818	9,679	9,915
	栃木	7,867	8,299	8,223	8,622	8,622	8,622	8,431	8,793	8,576	8,569	8,589	8,466	8,653
	群馬	8,221	8,612	8,630	9,113	9,065	9,159	8,886	9,279	9,103	9,080	9,147	9,018	9,237
	埼玉	7,872	8,334	8,263	8,688	8,646	8,728	8,473	8,878	8,596	8,586	8,615	8,492	8,695
	千葉	7,951	8,400	8,402	8,899	8,819	8,975	8,730	9,192	8,928	8,894	8,993	8,857	9,121
	東京	7,817	8,256	8,187	8,588	8,519	8,653	8,348	8,874	8,550	8,532	8,582	8,439	8,708
	神奈川	7,581	8,046	7,986	8,422	8,349	8,492	8,199	8,693	8,411	8,378	8,472	8,316	8,611
	新潟	8,274	8,713	8,658	9,063	8,969	9,155	9,048	9,494	9,051	8,954	9,242	9,071	9,582
	富山	9,007	9,442	9,353	9,770	9,690	9,847	9,661	10,180	9,815	9,696	10,047	9,821	10,355
	石川	10,426	10,890	10,778	11,205	11,143	11,266	11,083	11,710	11,061	11,002	11,175	10,936	11,482
	福井	10,037	10,569	10,318	10,742	10,680	10,801	10,581	11,262	10,646	10,515	10,895	10,615	11,378
山梨	8,712	9,172	9,125	9,692	9,578	9,803	9,447	9,966	9,627	9,554	9,769	9,567	9,941	
長野	9,110	9,591	9,523	10,040	9,940	10,139	10,020	10,359	9,941	9,847	10,122	9,976	10,340	
岐阜	8,055	8,412	8,332	8,751	8,719	8,781	8,570	9,046	8,699	8,644	8,804	8,628	8,993	
静岡	7,839	8,269	8,225	8,691	8,628	8,752	8,542	8,958	8,603	8,572	8,662	8,513	8,826	
愛知	7,656	8,047	8,003	8,524	8,503	8,545	8,255	8,767	8,529	8,500	8,585	8,358	8,774	
三重	7,856	8,212	8,161	8,571	8,525	8,613	8,460	8,812	8,562	8,492	8,695	8,529	8,866	
滋賀	8,364	8,798	8,866	9,439	9,374	9,502	9,253	9,800	9,409	9,369	9,484	9,287	9,621	
京都	9,833	10,213	10,085	10,607	10,528	10,683	10,477	11,044	10,568	10,480	10,737	10,514	10,983	
大阪	8,385	8,816	8,747	9,165	9,091	9,237	9,018	9,544	9,150	9,092	9,263	9,048	9,516	
兵庫	7,646	8,055	8,072	8,538	8,447	8,627	8,430	8,899	8,549	8,489	8,664	8,489	8,877	
奈良	7,988	8,334	8,191	8,612	8,522	8,700	8,534	8,961	8,474	8,411	8,593	8,443	8,746	
和歌山	8,291	8,695	8,664	9,091	8,983	9,196	8,983	9,443	9,174	9,063	9,388	9,202	9,686	
鳥取	8,495	8,894	8,738	9,227	9,131	9,323	9,092	9,619	9,330	9,272	9,441	9,245	9,679	
島根	8,349	8,704	8,676	9,133	9,098	9,166	9,037	9,503	9,097	9,052	9,182	9,007	9,383	
岡山	7,434	7,838	7,910	8,369	8,328	8,408	8,209	8,663	8,321	8,263	8,435	8,249	8,630	
広島	7,406	7,881	7,904	8,424	8,331	8,515	8,313	8,776	8,467	8,385	8,626	8,459	8,936	
山口	7,536	8,013	8,016	8,489	8,402	8,572	8,452	8,835	8,520	8,444	8,669	8,490	8,877	
徳島	8,424	8,852	8,667	9,215	9,177	9,252	9,010	9,496	9,259	9,208	9,358	9,128	9,520	
香川	8,286	8,690	8,682	9,231	9,165	9,296	9,087	9,501	9,279	9,215	9,401	9,248	9,561	
愛媛	8,122	8,510	8,394	8,815	8,781	8,848	8,681	9,039	8,733	8,671	8,854	8,655	9,054	
高知	9,159	9,859	9,846	10,466	10,397	10,532	10,331	10,765	10,539	10,453	10,709	10,497	10,970	
福岡	6,803	7,179	7,208	7,611	7,534	7,685	7,523	7,911	7,715	7,664	7,811	7,664	7,984	
佐賀	6,672	7,045	7,099	7,474	7,408	7,538	7,350	7,715	7,560	7,516	7,646	7,498	7,774	
長崎	7,558	8,041	8,058	8,521	8,426	8,614	8,473	8,851	8,585	8,531	8,689	8,553	8,848	
熊本	7,192	7,560	7,570	7,930	7,871	7,987	7,840	8,203	8,021	7,966	8,127	7,990	8,317	
大分	7,969	8,473	8,450	8,914	8,852	8,973	8,807	9,228	8,991	8,951	9,068	8,890	9,252	
宮崎	7,360	7,788	7,741	8,141	8,062	8,218	8,130	8,513	8,231	8,161	8,367	8,240	8,581	
鹿児島	7,174	7,570	7,586	7,985	7,935	8,033	7,987	8,252	8,000	7,951	8,093	7,995	8,237	
沖縄	7,488	7,938	8,127	8,604	8,513	8,693	8,685	8,943	8,664	8,539	8,914	8,713	9,027	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
							11月	12月				11月	12月
全国	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	4.6	6.2	0.2	0.2	0.3	0.9	▲ 0.4
北海道	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	4.8	5.0	4.7	5.2	1.0	0.9	1.2	1.4	0.5
青森	0.2	6.3	0.9	6.0	6.3	5.7	6.3	6.8	0.6	0.3	1.2	1.2	0.9
岩手	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	5.8	5.7	5.4	5.8	0.4	0.4	0.3	0.8	▲ 0.7
宮城	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	6.3	5.6	5.4	6.4	0.6	0.5	0.9	1.5	▲ 0.3
秋田	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	5.3	5.8	5.4	6.0	0.7	0.5	1.3	1.2	1.4
山形	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	5.0	4.7	4.4	6.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.3
福島	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	6.4	6.3	5.8	6.8	0.0	▲ 0.1	0.3	0.3	▲ 0.5
茨城	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	5.1	5.5	3.4	7.3	0.8	0.7	1.0	1.6	▲ 0.6
栃木	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	5.4	4.4	3.5	5.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.2	0.4	▲ 1.6
群馬	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	5.9	5.3	4.2	6.3	0.4	0.2	0.7	1.5	▲ 0.5
埼玉	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	5.1	5.2	4.6	6.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	0.2	▲ 2.1
千葉	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	6.0	5.9	5.0	6.9	0.7	0.8	0.4	1.5	▲ 0.8
東京	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	4.8	5.0	3.9	6.1	▲ 0.0	0.2	▲ 0.3	1.1	▲ 1.9
神奈川	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	5.6	5.4	4.5	6.6	0.3	0.3	0.3	1.4	▲ 0.9
新潟	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	4.8	4.6	4.5	5.7	0.0	▲ 0.2	0.4	0.3	0.9
富山	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	4.6	4.3	3.6	4.8	0.7	0.1	1.9	1.7	1.7
石川	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	4.4	3.5	3.6	4.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.9
福井	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	4.0	4.2	3.2	6.5	▲ 1.0	▲ 1.5	0.0	0.3	1.0
山梨	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	6.0	6.4	3.4	6.4	0.0	▲ 0.3	0.5	1.3	▲ 0.3
長野	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	5.4	5.5	4.8	5.9	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2
岐阜	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	5.4	4.7	3.9	5.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.0	0.7	▲ 0.6
静岡	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	6.0	5.4	4.9	6.2	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5
愛知	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	6.7	6.3	5.1	7.1	0.1	▲ 0.0	0.5	1.2	0.1
三重	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	5.3	4.8	3.1	5.6	▲ 0.0	▲ 0.4	0.7	0.8	0.6
滋賀	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	7.1	5.9	4.8	6.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4	▲ 1.8
京都	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	5.3	5.1	4.8	5.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	0.4	▲ 0.6
大阪	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	4.5	5.0	4.3	5.5	▲ 0.0	0.0	▲ 0.1	0.3	▲ 0.3
兵庫	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	5.7	5.9	5.1	6.3	0.4	0.5	0.3	0.7	▲ 0.2
奈良	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	4.9	5.4	4.7	6.0	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.4
和歌山	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	5.2	4.7	3.4	4.8	1.3	0.9	2.2	2.4	2.6
鳥取	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	5.6	5.6	4.3	6.1	1.4	1.6	1.0	1.7	0.6
島根	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	5.2	5.3	3.8	6.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.3
岡山	0.3	5.4	0.9	5.8	6.1	5.5	4.7	6.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.1	0.5	▲ 0.4
広島	0.4	6.4	0.3	6.6	6.6	6.6	5.2	7.5	0.8	0.6	1.1	1.8	1.8
山口	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	5.9	5.9	5.5	7.1	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
徳島	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	5.9	6.7	4.4	8.6	0.6	0.3	1.1	1.3	0.2
香川	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	6.2	6.4	4.9	7.8	0.7	0.5	1.1	1.8	0.6
愛媛	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	5.2	4.8	4.9	6.1	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.2
高知	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	6.6	6.0	3.8	5.9	0.9	0.5	1.5	1.6	1.9
福岡	0.4	5.5	0.4	5.6	5.5	5.7	5.4	6.1	1.6	1.7	1.4	1.9	0.9
佐賀	0.6	5.6	0.8	5.3	5.3	5.3	4.4	5.4	1.4	1.5	1.3	2.0	0.8
長崎	0.5	6.4	0.2	5.7	5.6	5.9	4.9	6.3	1.0	1.2	0.5	0.9	▲ 0.0
熊本	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	4.9	4.7	3.8	5.1	1.2	1.2	1.2	1.9	1.4
大分	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	5.6	5.4	4.8	6.7	0.9	1.1	0.6	0.9	0.3
宮崎	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	5.4	5.0	5.4	6.1	1.1	1.2	0.8	1.4	0.8
鹿児島	0.5	5.5	0.2	5.3	5.6	4.9	5.3	5.6	0.1	0.2	▲ 0.2	0.1	▲ 0.2
沖縄	0.6	6.0	2.4	5.9	6.2	5.5	6.1	5.9	0.4	0.3	0.7	0.3	0.9

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月分～12月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	53,139	13,179	39,868	33,114	289	1,651	4,814	91.6	8,856	2,196	24.8	6,645	75.0	5,519	48	275	802	15	0.2
北海道	2,776	612	2,160	1,807	16	73	263	4.0	10,502	2,315	22.0	8,172	77.8	6,838	60	277	997	15	0.1
青森	691	170	519	436	3	22	58	1.7	9,073	2,233	24.6	6,818	75.1	5,724	43	288	763	22	0.2
岩手	625	147	477	403	2	19	53	1.1	9,736	2,284	23.5	7,435	76.4	6,281	33	290	832	16	0.2
宮城	1,058	263	793	658	5	33	98	1.7	8,796	2,187	24.9	6,594	75.0	5,469	40	273	812	14	0.2
秋田	626	138	488	410	2	18	57	1.2	10,411	2,286	22.0	8,105	77.8	6,822	33	303	946	20	0.2
山形	514	131	381	319	3	14	44	1.3	8,851	2,265	25.6	6,563	74.1	5,499	53	244	766	23	0.3
福島	909	215	693	586	4	24	79	1.3	9,671	2,286	23.6	7,371	76.2	6,232	39	257	843	14	0.1
茨城	1,197	276	919	775	4	32	108	1.8	9,737	2,246	23.1	7,476	76.8	6,304	31	262	879	15	0.2
栃木	712	179	531	450	3	16	62	1.0	8,576	2,162	25.2	6,402	74.6	5,425	34	195	748	12	0.1
群馬	684	166	516	431	4	23	57	1.4	9,103	2,211	24.3	6,874	75.5	5,744	56	310	764	19	0.2
埼玉	2,636	659	1,973	1,640	9	86	237	4.1	8,596	2,150	25.0	6,432	74.8	5,348	30	280	774	13	0.2
千葉	2,354	569	1,780	1,478	13	68	222	4.6	8,928	2,159	24.2	6,752	75.6	5,605	49	256	841	17	0.2
東京	6,197	1,526	4,661	3,847	31	189	593	10.2	8,550	2,106	24.6	6,430	75.2	5,308	43	261	819	14	0.2
神奈川	3,822	962	2,855	2,360	17	112	366	5.7	8,411	2,117	25.2	6,282	74.7	5,193	38	247	805	13	0.1
新潟	1,044	260	782	654	6	28	94	1.7	9,051	2,254	24.9	6,783	74.9	5,667	54	244	817	15	0.2
富山	374	88	286	240	2	13	31	0.8	9,815	2,298	23.4	7,497	76.4	6,301	46	345	805	20	0.2
石川	459	100	359	305	2	17	35	0.9	11,061	2,400	21.7	8,640	78.1	7,342	39	408	850	21	0.2
福井	250	55	194	165	1	9	20	0.7	10,646	2,331	21.9	8,284	77.8	7,018	36	379	851	30	0.3
山梨	376	86	289	244	2	10	33	0.9	9,627	2,201	22.9	7,404	76.9	6,244	63	250	847	22	0.2
長野	881	208	672	562	7	29	73	1.6	9,941	2,344	23.6	7,578	76.2	6,341	75	333	829	18	0.2
岐阜	809	207	601	499	6	25	71	1.3	8,699	2,224	25.6	6,461	74.3	5,358	67	270	766	13	0.2
静岡	1,514	384	1,127	931	8	45	143	2.5	8,603	2,182	25.4	6,406	74.5	5,294	43	258	810	14	0.2
愛知	2,615	663	1,948	1,605	20	90	233	4.0	8,529	2,163	25.4	6,353	74.5	5,234	64	294	761	13	0.2
三重	656	168	487	409	3	17	57	1.1	8,562	2,193	25.6	6,354	74.2	5,348	40	223	743	14	0.2
滋賀	523	122	399	328	4	21	47	1.6	9,409	2,203	23.4	7,176	76.3	5,900	70	370	837	29	0.3
京都	969	211	755	625	8	37	86	2.9	10,568	2,301	21.8	8,236	77.9	6,809	85	408	934	31	0.3
大阪	3,618	879	2,732	2,249	29	144	310	7.2	9,150	2,222	24.3	6,910	75.5	5,689	74	364	783	18	0.2
兵庫	2,358	605	1,750	1,429	19	82	219	3.6	8,549	2,192	25.6	6,344	74.2	5,182	69	299	794	13	0.2
奈良	445	117	328	270	2	13	43	0.5	8,474	2,225	26.3	6,239	73.6	5,142	32	246	819	10	0.1
和歌山	332	80	251	208	2	9	32	0.6	9,174	2,217	24.2	6,940	75.6	5,752	56	238	894	17	0.2
鳥取	252	62	189	160	1	8	21	0.5	9,330	2,309	24.8	7,001	75.0	5,905	44	293	759	19	0.2
島根	328	86	242	207	2	9	24	0.8	9,097	2,380	26.2	6,696	73.6	5,741	51	240	665	21	0.2
岡山	698	187	510	428	3	21	58	1.3	8,321	2,229	26.8	6,077	73.0	5,102	36	248	691	15	0.2
広島	1,327	346	979	814	9	40	117	2.3	8,467	2,205	26.0	6,247	73.8	5,191	56	256	744	14	0.2
山口	684	180	504	419	3	22	59	1.0	8,520	2,237	26.3	6,272	73.6	5,222	43	270	738	12	0.1
徳島	290	70	219	184	2	9	23	0.6	9,259	2,248	24.3	6,993	75.5	5,896	53	302	742	19	0.2
香川	446	108	337	281	3	16	38	1.4	9,279	2,239	24.1	7,011	75.6	5,840	56	324	791	29	0.3
愛媛	492	123	368	304	3	13	48	0.9	8,733	2,177	24.9	6,540	74.9	5,399	58	229	854	16	0.2
高知	360	80	279	238	2	10	29	0.5	10,539	2,348	22.3	8,178	77.6	6,974	69	286	848	13	0.1
福岡	2,194	610	1,581	1,312	7	65	197	3.1	7,715	2,145	27.8	5,559	72.1	4,613	26	227	692	11	0.1
佐賀	404	116	288	241	1	9	37	0.5	7,560	2,163	28.6	5,388	71.3	4,502	23	177	685	9	0.1
長崎	674	175	497	413	2	19	63	1.1	8,585	2,232	26.0	6,339	73.8	5,261	25	244	808	14	0.2
熊本	733	199	533	442	4	21	65	1.5	8,021	2,176	27.1	5,829	72.7	4,839	47	230	712	17	0.2
大宮	538	135	403	339	3	15	46	0.5	8,991	2,259	25.1	6,724	74.8	5,659	43	252	769	8	0.1
大宮	498	133	364	297	3	16	49	0.6	8,231	2,197	26.7	6,024	73.2	4,906	45	271	802	11	0.1
鹿児島	699	197	501	414	3	18	66	0.8	8,000	2,256	28.2	5,734	71.7	4,736	36	202	759	10	0.1
沖縄	496	126	368	297	2	21	48	1.4	8,664	2,210	25.5	6,429	74.2	5,185	28	371	846	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度4月分～12月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)				
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬															
全 国	1.9	1.5	2.0	1.2	0.6	13.0	4.4	3.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 1.0	11.2	2.7	1.4	0.0	
北海道	0.5	▲ 0.8	0.9	0.4	▲ 4.0	9.5	2.9	2.9	1.0	▲ 0.4	▲ 0.3	1.4	0.3	0.9	▲ 3.5	10.0	3.4	3.4	0.0	
青森	1.0	0.1	1.3	1.0	0.9	4.9	2.7	2.3	0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	0.9	0.2	0.6	0.5	4.4	2.2	1.9	0.0	
岩手	0.5	0.7	0.4	▲ 0.7	0.7	21.2	3.2	▲ 1.0	0.4	0.6	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	0.6	21.1	3.1	▲ 1.1	▲ 0.0	
宮城	1.4	1.2	1.5	0.4	3.5	12.9	5.2	4.4	0.6	0.5	▲ 0.0	0.7	0.0	▲ 0.4	2.7	12.0	4.4	3.6	0.0	
秋田	▲ 0.1	▲ 0.7	0.0	▲ 0.8	3.3	15.4	1.5	2.4	0.7	0.1	▲ 0.1	0.9	0.1	0.1	4.2	16.5	2.4	3.3	0.0	
山形	1.0	1.9	0.7	0.2	▲ 0.8	11.2	1.8	▲ 9.2	▲ 0.4	0.5	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 2.1	9.7	0.4	▲ 10.4	▲ 0.0	
福島	▲ 0.1	▲ 0.6	0.1	▲ 0.8	2.1	18.6	2.3	▲ 6.8	0.0	▲ 0.5	▲ 0.1	0.2	0.1	▲ 0.7	2.2	18.7	2.4	▲ 6.7	▲ 0.0	
茨城	2.8	1.6	3.1	2.0	4.4	17.6	7.2	14.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.3	1.1	0.2	0.0	2.4	15.4	5.2	12.0	0.0	
栃木	2.0	2.0	2.1	1.2	6.3	11.7	6.0	▲ 5.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.4	0.0	▲ 1.2	3.7	9.0	3.4	▲ 7.5	▲ 0.0	
群馬	3.0	3.4	2.8	1.9	1.1	15.1	5.3	19.6	0.4	0.8	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.5	12.2	2.7	16.6	0.0	
埼玉	2.1	2.5	2.0	1.3	2.3	4.5	6.1	5.6	▲ 0.7	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.6	1.6	3.1	2.7	0.0	
千葉	2.6	1.9	2.9	2.0	1.3	16.6	5.5	1.0	0.7	▲ 0.1	▲ 0.2	0.9	0.2	0.1	▲ 0.7	14.4	3.5	▲ 0.9	▲ 0.0	
東京	1.4	0.7	1.6	0.6	0.9	14.9	4.8	3.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.2	0.2	0.2	▲ 0.8	▲ 0.5	13.4	3.3	1.7	0.0	
神奈川	1.5	1.3	1.5	0.5	▲ 1.7	14.5	5.0	2.5	0.3	0.2	▲ 0.0	0.4	0.0	▲ 0.6	▲ 2.8	13.2	3.8	1.4	0.0	
新潟	▲ 0.0	0.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.5	13.3	1.7	7.4	0.0	0.3	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.5	13.3	1.7	7.4	0.0	
富山	5.0	4.2	5.3	4.4	6.7	23.4	5.9	0.7	0.7	▲ 0.1	▲ 0.2	0.9	0.2	0.0	2.2	18.2	1.5	▲ 3.5	▲ 0.0	
石川	2.1	2.8	1.8	0.9	▲ 0.4	13.7	5.0	2.8	▲ 1.3	▲ 0.6	0.2	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 3.7	10.0	1.6	▲ 0.5	0.0	
福井	7.3	7.8	7.1	6.6	1.3	10.0	10.8	4.1	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 6.5	1.6	2.3	▲ 3.9	▲ 0.0	
山梨	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	6.4	3.3	1.2	0.0	0.4	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.7	6.0	2.9	0.9	0.0	
長野	2.6	1.7	2.8	2.1	2.3	16.0	4.1	6.5	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	▲ 1.2	▲ 1.0	12.3	0.7	3.0	0.0	
岐阜	1.1	1.7	0.9	0.0	▲ 1.8	6.2	5.3	4.3	▲ 0.6	0.1	0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 3.4	4.5	3.6	2.6	0.0	
静岡	1.4	2.4	1.1	0.4	0.6	5.0	4.3	▲ 4.2	▲ 0.7	0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.5	2.8	2.1	▲ 6.2	▲ 0.0	
愛知	2.9	2.6	3.0	2.1	0.6	18.7	4.6	3.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	0.3	0.1	▲ 0.7	▲ 2.1	15.5	1.8	0.2	0.0	
三重	3.9	3.7	4.0	3.6	3.7	7.4	6.3	5.3	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	3.3	2.3	1.3	0.0	
滋賀	1.9	2.2	1.8	0.7	▲ 1.8	18.8	4.2	1.5	▲ 0.2	0.0	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 3.8	16.3	2.0	▲ 0.7	▲ 0.0	
京都	3.1	2.8	3.2	2.6	▲ 0.2	9.7	5.2	2.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 3.5	6.1	1.7	▲ 0.7	▲ 0.0	
大阪	3.5	3.1	3.6	2.9	0.9	11.4	5.7	4.2	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 2.5	7.7	2.1	0.7	0.0	
兵庫	1.9	1.1	2.2	1.2	0.1	16.1	4.5	2.0	0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.7	0.2	▲ 0.3	▲ 1.4	14.4	3.0	0.5	0.0	
奈良	1.7	0.9	1.9	0.8	1.8	18.0	4.8	0.2	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.1	0.2	▲ 2.2	▲ 1.3	14.5	1.7	▲ 2.8	▲ 0.0	
和歌山	4.9	3.3	5.4	4.8	0.7	23.0	5.2	33.1	1.3	▲ 0.2	▲ 0.4	1.8	0.3	1.2	▲ 2.7	18.8	1.6	28.5	0.0	
鳥取	0.8	▲ 1.0	1.4	0.8	1.0	9.7	2.5	▲ 0.2	1.4	▲ 0.4	▲ 0.4	2.0	0.4	1.4	1.6	10.4	3.1	0.4	▲ 0.0	
島根	1.8	2.4	1.6	1.1	13.4	8.4	3.3	7.8	▲ 0.5	0.0	0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.2	10.8	6.0	0.9	5.3	0.0	
岡山	0.4	1.0	0.2	▲ 0.5	▲ 3.6	3.9	4.2	11.9	▲ 0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 4.5	3.0	3.2	10.8	0.0	
広島	1.4	0.7	1.7	1.0	▲ 1.4	10.6	3.5	3.4	0.8	0.1	▲ 0.2	1.1	0.2	0.4	▲ 2.0	10.0	2.9	2.8	0.0	
山口	2.0	2.1	2.0	1.4	2.3	13.8	2.9	2.7	0.5	0.6	0.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.2	0.8	12.1	1.3	1.2	0.0	
徳島	3.3	3.3	3.3	2.5	1.0	14.7	6.0	▲ 2.4	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	▲ 0.2	▲ 1.6	11.7	3.2	▲ 5.0	▲ 0.0	
香川	2.1	1.2	2.4	1.7	0.7	10.7	4.3	▲ 1.9	0.7	▲ 0.1	▲ 0.2	1.0	0.2	0.4	▲ 0.7	9.3	2.9	▲ 3.2	▲ 0.0	
愛媛	2.2	1.9	2.2	1.5	2.2	8.2	5.4	3.2	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	▲ 0.8	4.9	2.2	0.1	0.0	
高知	0.9	0.2	1.2	0.5	4.2	12.7	2.8	▲ 3.9	0.9	0.1	▲ 0.2	1.1	0.2	0.4	4.2	12.6	2.8	▲ 4.0	▲ 0.0	
福岡	3.4	1.5	4.1	3.7	3.7	15.1	4.0	6.1	1.6	▲ 0.3	▲ 0.5	2.4	0.5	1.9	2.0	13.2	2.3	4.3	0.0	
佐賀	1.4	0.4	1.9	1.4	▲ 1.4	14.8	2.4	5.7	1.4	0.3	▲ 0.3	1.8	0.3	1.3	▲ 1.5	14.8	2.4	5.7	0.0	
長崎	1.4	0.5	1.7	0.9	4.8	24.8	1.2	2.5	1.0	0.1	▲ 0.2	1.3	0.2	0.5	4.4	24.3	0.8	2.1	0.0	
熊本	2.0	1.0	2.4	2.0	3.3	10.7	2.9	0.7	1.2	0.2	▲ 0.3	1.6	0.3	1.2	2.5	9.8	2.1	▲ 0.1	▲ 0.0	
大宮	1.4	0.5	1.7	1.1	2.3	15.3	2.7	15.5	0.9	▲ 0.0	▲ 0.2	1.2	0.2	0.6	1.8	14.7	2.2	14.9	0.0	
宮崎	0.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.6	▲ 1.1	15.6	1.2	6.7	1.1	0.8	▲ 0.1	1.2	0.1	0.3	▲ 0.2	16.6	2.1	7.7	0.0	
鹿児島	0.6	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	11.1	1.4	0.9	0.1	0.6	0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.6	10.5	0.8	0.3	0.0	
沖縄	2.7	1.5	3.1	2.3	2.0	14.2	3.6	1.6	0.4	▲ 0.7	▲ 0.3	0.9	0.3	0.1	▲ 0.2	11.8	1.3	▲ 0.6	▲ 0.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料						特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)		薬剤料				特定保険 医療材料料				
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)	構成割合 (%)			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)						
全 国	6,602	1,615	4,976	4,101	36	208	631	11.0	9,130	2,234	24.5	6,881	75.4	5,671	50	288	872	15	0.2	
北海道	343	74	269	223	2	10	34	0.5	10,947	2,355	21.5	8,576	78.3	7,117	62	305	1,092	15	0.1	
青森	84	20	63	53	0	3	7	0.2	9,496	2,285	24.1	7,190	75.7	6,019	46	309	816	22	0.2	
岩手	76	18	59	49	0	2	7	0.1	10,059	2,315	23.0	7,728	76.8	6,493	35	290	910	17	0.2	
宮城	130	32	98	81	1	4	13	0.2	9,117	2,229	24.5	6,873	75.4	5,666	42	291	875	14	0.2	
秋田	76	16	59	50	0	2	7	0.1	10,913	2,342	21.5	8,551	78.4	7,183	36	335	997	21	0.2	
山形	63	16	47	39	0	2	6	0.2	9,266	2,315	25.0	6,928	74.8	5,786	56	259	827	24	0.3	
福島	112	26	86	72	0	3	10	0.2	10,052	2,327	23.2	7,711	76.7	6,501	41	269	900	14	0.1	
茨城	150	34	115	96	0	4	14	0.2	9,915	2,272	22.9	7,627	76.9	6,357	32	281	957	16	0.2	
栃木	88	22	66	55	0	2	8	0.1	8,653	2,188	25.3	6,453	74.6	5,426	34	200	794	12	0.1	
群馬	85	21	64	53	1	3	8	0.2	9,237	2,233	24.2	6,985	75.6	5,791	56	319	818	19	0.2	
埼玉	336	84	252	207	1	11	33	0.5	8,695	2,170	25.0	6,512	74.9	5,348	32	279	853	13	0.1	
千葉	297	71	225	185	2	8	30	0.5	9,121	2,194	24.1	6,910	75.8	5,678	50	256	926	17	0.2	
東京	784	192	591	481	4	24	82	1.2	8,708	2,134	24.5	6,560	75.3	5,346	44	262	908	14	0.2	
神奈川	483	121	362	295	2	14	50	0.7	8,611	2,148	24.9	6,451	74.9	5,260	39	258	895	12	0.1	
新潟	127	31	96	80	1	3	12	0.2	9,582	2,316	24.2	7,251	75.7	6,041	56	264	890	15	0.2	
富山	46	10	35	30	0	2	4	0.1	10,355	2,360	22.8	7,973	77.0	6,680	46	378	868	21	0.2	
石川	56	12	44	37	0	2	4	0.1	11,482	2,448	21.3	9,013	78.5	7,613	41	452	906	21	0.2	
福井	32	7	25	21	0	1	3	0.1	11,378	2,395	21.0	8,952	78.7	7,599	36	405	911	32	0.3	
山梨	46	10	36	30	0	1	4	0.1	9,941	2,238	22.5	7,680	77.3	6,455	64	256	905	23	0.2	
長野	108	25	83	69	1	4	9	0.2	10,340	2,392	23.1	7,930	76.7	6,602	79	369	879	19	0.2	
岐阜	100	25	75	62	1	3	9	0.1	8,993	2,279	25.3	6,701	74.5	5,561	69	266	805	13	0.1	
静岡	187	47	139	114	1	6	19	0.3	8,826	2,222	25.2	6,590	74.7	5,405	45	265	875	14	0.2	
愛知	323	81	242	198	2	12	30	0.5	8,774	2,206	25.1	6,556	74.7	5,369	65	313	808	13	0.1	
三重	81	21	61	51	0	2	7	0.1	8,866	2,235	25.2	6,616	74.6	5,537	41	241	797	14	0.2	
滋賀	64	15	49	40	0	3	6	0.2	9,621	2,245	23.3	7,348	76.4	6,000	71	384	894	28	0.3	
京都	120	26	94	77	1	5	11	0.3	10,983	2,342	21.3	8,610	78.4	7,079	89	427	1,015	31	0.3	
大阪	449	107	341	279	4	18	40	0.9	9,516	2,265	23.8	7,232	76.0	5,914	78	383	857	18	0.2	
兵庫	292	73	218	176	2	10	29	0.4	8,877	2,238	25.2	6,625	74.6	5,368	71	316	870	13	0.2	
奈良	55	14	41	33	0	2	6	0.1	8,746	2,261	25.9	6,475	74.0	5,284	34	262	895	10	0.1	
和歌山	41	10	32	26	0	1	4	0.1	9,686	2,263	23.4	7,404	76.4	6,116	58	261	969	19	0.2	
鳥取	30	7	23	19	0	1	3	0.1	9,679	2,355	24.3	7,305	75.5	6,133	44	311	817	19	0.2	
島根	40	10	29	25	0	1	3	0.1	9,383	2,420	25.8	6,941	74.0	5,917	56	261	707	22	0.2	
岡山	86	23	63	53	0	3	7	0.2	8,630	2,269	26.3	6,345	73.5	5,312	37	256	741	15	0.2	
広島	164	41	122	101	1	5	15	0.3	8,936	2,254	25.2	6,668	74.6	5,516	58	277	817	15	0.2	
山口	83	21	62	51	0	3	7	0.1	8,877	2,287	25.8	6,579	74.1	5,466	44	290	778	12	0.1	
徳島	36	9	27	23	0	1	3	0.1	9,520	2,288	24.0	7,213	75.8	6,051	55	315	792	19	0.2	
香川	55	13	42	34	0	2	5	0.2	9,561	2,286	23.9	7,246	75.8	5,966	58	349	873	29	0.3	
愛媛	60	15	45	37	0	2	6	0.1	9,054	2,228	24.6	6,810	75.2	5,594	60	242	914	16	0.2	
高知	43	9	34	29	0	1	4	0.1	10,970	2,395	21.8	8,562	78.0	7,253	71	328	910	13	0.1	
福岡	274	75	199	164	1	8	26	0.4	7,984	2,179	27.3	5,795	72.6	4,782	28	237	748	11	0.1	
佐賀	50	14	36	30	0	1	5	0.1	7,774	2,197	28.3	5,566	71.6	4,643	24	191	708	10	0.1	
長崎	82	21	61	50	0	2	8	0.1	8,848	2,266	25.6	6,568	74.2	5,415	27	263	863	14	0.2	
熊本	91	24	66	55	1	3	8	0.2	8,317	2,223	26.7	6,078	73.1	5,048	49	231	750	16	0.2	
大分	66	16	50	42	0	2	6	0.1	9,252	2,299	24.8	6,946	75.1	5,823	45	266	812	8	0.1	
宮崎	62	16	46	37	0	2	6	0.1	8,581	2,242	26.1	6,329	73.8	5,090	46	332	861	10	0.1	
鹿児島	85	24	61	50	0	2	8	0.1	8,237	2,299	27.9	5,928	72.0	4,888	37	205	798	10	0.1	
沖縄	61	15	46	36	0	3	6	0.2	9,027	2,273	25.2	6,730	74.5	5,381	29	419	901	25	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度12月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)										
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料				特定保険医療材料料	構成割合(%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全国	6.0	6.3	5.8	4.4	4.4	15.9	12.6	4.2	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 1.9	9.0	5.8	▲ 2.0	▲ 0.0
北海道	4.6	3.7	4.9	3.6	▲ 4.0	19.3	10.6	2.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	0.8	0.2	▲ 0.4	▲ 7.7	14.7	6.3	▲ 1.6	▲ 0.0
青森	3.4	2.9	3.5	2.9	4.6	7.1	6.3	▲ 2.1	0.9	0.5	▲ 0.1	1.1	0.1	0.6	2.2	4.6	3.8	▲ 4.3	▲ 0.0
岩手	3.4	4.6	3.1	1.4	6.8	17.5	12.2	▲ 0.4	▲ 0.7	0.5	0.3	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 2.6	2.6	12.8	7.8	▲ 4.4	▲ 0.0
宮城	5.0	6.0	4.6	2.9	4.5	19.5	11.9	9.6	▲ 0.3	0.7	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.7	13.6	6.3	4.2	0.0
秋田	2.0	1.4	2.2	1.2	5.0	22.7	3.5	6.0	1.4	0.8	▲ 0.1	1.5	0.1	0.5	4.4	22.0	2.9	5.4	0.0
山形	4.9	6.3	4.4	3.4	1.7	14.1	9.7	▲ 7.1	▲ 0.3	1.0	0.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 3.3	8.5	4.3	▲ 11.7	▲ 0.0
福島	4.1	4.2	4.0	2.9	7.1	17.8	8.9	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 1.6	2.4	12.7	4.2	▲ 7.5	▲ 0.0
茨城	7.9	7.9	7.8	6.0	9.7	20.1	17.7	27.3	▲ 0.6	▲ 0.5	0.0	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 2.3	1.1	10.7	8.5	17.4	0.0
栃木	5.9	7.0	5.5	3.9	7.3	19.5	13.6	0.6	▲ 1.6	▲ 0.5	0.3	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 0.3	11.1	5.6	▲ 6.5	▲ 0.0
群馬	6.8	7.8	6.4	5.0	3.0	15.2	13.7	24.3	▲ 0.5	0.5	0.2	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.0	7.4	6.0	15.9	0.0
埼玉	8.8	10.4	8.3	6.3	12.3	13.4	20.4	5.8	▲ 2.1	▲ 0.6	0.4	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 4.3	1.1	2.1	8.4	▲ 4.8	▲ 0.0
千葉	7.7	8.5	7.5	5.8	7.3	16.9	16.4	3.5	▲ 0.8	▲ 0.1	0.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 1.1	7.6	7.2	▲ 4.7	▲ 0.0
東京	6.8	7.8	6.4	4.5	6.5	17.3	15.9	3.7	▲ 1.9	▲ 0.9	0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 3.9	▲ 2.1	7.9	6.5	▲ 4.7	▲ 0.0
神奈川	6.2	7.2	5.9	3.9	4.6	17.3	15.6	4.4	▲ 0.9	▲ 0.0	0.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 3.1	▲ 2.4	9.3	7.8	▲ 2.6	▲ 0.0
新潟	1.8	1.9	1.8	0.8	▲ 0.3	16.7	5.0	6.6	0.9	1.1	0.0	0.9	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.1	15.7	4.1	5.7	0.0
富山	8.4	7.3	8.7	7.6	3.6	26.7	10.6	6.9	▲ 1.7	0.8	▲ 0.2	2.0	0.2	1.0	▲ 2.8	18.9	3.8	0.3	▲ 0.0
石川	5.2	7.0	4.7	3.4	1.0	19.3	10.0	0.9	▲ 1.9	▲ 0.3	0.4	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 5.9	11.2	2.5	▲ 6.0	▲ 0.0
福井	12.5	12.2	12.5	12.3	2.8	7.2	18.1	19.6	1.0	0.7	▲ 0.1	1.1	0.0	0.8	▲ 7.7	▲ 3.7	6.0	7.4	0.0
山梨	3.8	4.4	3.6	2.7	0.9	11.8	7.8	9.1	▲ 0.3	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 3.0	7.5	3.6	4.9	0.0
長野	6.0	5.1	6.2	5.1	4.4	21.9	9.9	6.7	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.2	0.1	0.2	▲ 1.1	▲ 1.7	14.8	3.5	0.5	0.0
岐阜	4.7	6.5	4.1	3.4	1.3	4.5	9.8	3.1	▲ 0.6	1.1	0.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 0.8	4.3	▲ 2.2	▲ 0.0
静岡	4.2	6.2	3.5	2.4	5.5	4.9	10.3	▲ 3.2	▲ 1.5	0.5	0.5	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 0.8	4.3	▲ 8.4	▲ 0.0
愛知	6.1	6.4	5.9	4.8	2.5	16.2	10.2	5.0	0.1	0.4	0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 3.2	9.6	4.0	▲ 1.0	▲ 0.0
三重	7.6	7.2	7.7	6.9	6.4	11.3	12.3	4.3	0.6	0.3	▲ 0.1	0.7	0.1	0.0	▲ 0.5	4.2	5.1	▲ 2.4	▲ 0.0
滋賀	5.1	7.1	4.5	2.6	1.4	21.1	12.2	6.1	▲ 1.8	0.0	0.4	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 5.3	13.1	4.8	▲ 0.9	0.0
京都	7.6	7.6	7.6	6.8	5.2	10.8	12.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.5	0.0	▲ 1.3	▲ 2.7	2.4	4.1	▲ 8.1	▲ 0.0
大阪	7.3	7.4	7.3	6.0	4.9	13.7	14.2	3.7	▲ 0.3	▲ 0.2	0.0	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 2.5	5.7	6.2	▲ 3.6	▲ 0.0
兵庫	5.9	6.1	5.8	4.1	1.8	20.0	13.0	3.8	▲ 0.2	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 1.9	▲ 4.1	13.0	6.4	▲ 2.2	▲ 0.0
奈良	6.0	6.3	5.8	3.7	7.1	24.7	14.9	5.0	▲ 2.4	▲ 2.1	0.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 4.5	▲ 1.3	14.9	5.9	▲ 3.3	▲ 0.0
和歌山	10.2	7.2	11.1	10.2	4.8	34.2	11.5	49.0	2.6	▲ 0.2	▲ 0.6	3.4	0.6	2.6	▲ 2.4	24.9	3.8	38.7	0.1
鳥取	3.3	2.5	3.6	2.7	0.0	11.3	8.5	0.3	0.6	▲ 0.2	▲ 0.2	0.9	0.2	▲ 0.0	▲ 2.6	8.4	5.7	▲ 2.3	▲ 0.0
島根	4.8	6.2	4.4	3.1	23.7	17.3	10.1	12.1	▲ 1.3	0.0	0.3	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 2.9	16.5	10.4	3.7	5.6	0.0
岡山	3.9	4.6	3.6	2.8	2.5	1.9	10.9	3.8	▲ 0.4	0.3	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 2.3	6.3	▲ 0.5	▲ 0.0
広島	5.8	4.3	6.3	5.4	3.1	12.3	10.5	3.4	1.8	0.4	▲ 0.3	2.3	0.4	1.5	▲ 0.8	8.1	6.3	▲ 0.4	▲ 0.0
山口	4.4	4.9	4.2	3.2	2.4	24.8	5.4	▲ 1.7	0.5	1.0	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.4	20.2	1.4	▲ 5.3	▲ 0.0
徳島	6.6	7.4	6.4	5.5	3.4	9.7	12.5	▲ 4.3	0.2	0.9	0.2	0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 2.8	3.2	5.8	▲ 10.0	▲ 0.0
香川	6.8	6.3	7.0	5.2	2.0	23.1	15.2	▲ 1.5	0.6	0.1	▲ 0.1	0.8	0.1	▲ 0.9	▲ 3.9	15.9	8.5	▲ 7.3	▲ 0.0
愛媛	4.9	4.4	5.1	4.1	5.6	4.8	11.5	6.2	0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	0.3	0.1	▲ 0.6	0.8	0.1	6.5	1.4	0.0
高知	2.7	1.6	3.1	2.0	0.8	22.6	6.0	▲ 5.5	1.9	0.8	▲ 0.2	2.2	0.2	1.2	0.0	21.6	5.1	▲ 6.2	▲ 0.0
福岡	6.9	5.5	7.4	6.4	8.7	15.3	11.8	3.0	0.9	▲ 0.4	▲ 0.4	1.4	0.4	0.5	2.6	8.8	5.5	▲ 2.8	▲ 0.0
佐賀	4.5	4.0	4.6	3.5	3.2	24.2	7.1	19.5	0.8	0.4	▲ 0.1	0.9	0.1	▲ 0.1	▲ 0.4	19.8	3.3	15.3	0.0
長崎	4.7	4.6	4.7	3.3	14.2	28.4	7.8	5.2	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	0.0	▲ 1.4	9.1	22.6	2.9	0.5	0.0
熊本	5.3	4.5	5.6	4.9	7.8	10.8	9.0	▲ 1.0	1.4	0.6	▲ 0.2	1.7	0.2	1.0	3.8	6.7	4.9	▲ 4.7	▲ 0.0
大分	5.4	5.2	5.5	4.6	9.0	15.4	9.4	9.6	0.3	0.0	▲ 0.1	0.3	0.1	▲ 0.6	3.7	9.7	4.0	4.3	0.0
宮崎	4.2	4.2	4.2	2.5	1.0	20.5	8.9	6.2	0.8	0.8	0.0	0.8	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 2.3	16.6	5.4	2.8	0.0
鹿児島	2.5	3.5	2.1	1.3	3.2	6.5	5.8	6.6	▲ 0.2	0.8	0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.3	0.5	3.7	3.0	3.8	0.0
沖縄	4.4	3.5	4.7	3.0	5.0	18.1	9.7	0.1	0.9	0.1	▲ 0.2	1.3	0.2	▲ 0.4	1.5	14.2	6.1	▲ 3.2	▲ 0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月～12月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	33,074	60,000	172,950	38,804	5,512	2.88	22.4	85
北海道	1,805	2,643	8,394	2,198	6,831	3.18	26.2	82
青森	435	761	2,265	535	5,718	2.98	23.6	81
岩手	403	642	1,877	501	6,275	2.92	26.7	80
宮城	657	1,202	3,453	804	5,462	2.87	23.3	82
秋田	410	602	1,887	504	6,816	3.14	26.7	81
山形	319	581	1,625	392	5,489	2.80	24.1	81
福島	585	940	2,876	703	6,227	3.06	24.4	83
茨城	774	1,229	3,610	894	6,298	2.94	24.8	87
栃木	450	830	2,419	538	5,420	2.91	22.3	84
群馬	431	751	2,210	505	5,735	2.94	22.8	85
埼玉	1,638	3,067	8,556	1,948	5,342	2.79	22.8	84
千葉	1,477	2,637	7,213	1,726	5,600	2.74	23.9	86
東京	3,841	7,248	20,068	4,358	5,299	2.77	21.7	88
神奈川	2,357	4,544	12,120	2,725	5,186	2.67	22.5	86
新潟	653	1,153	3,133	797	5,663	2.72	25.4	82
富山	240	382	1,091	284	6,291	2.86	26.0	85
石川	304	415	1,319	343	7,333	3.18	26.0	89
福井	164	235	723	184	7,012	3.08	25.5	89
山梨	244	391	1,106	280	6,239	2.83	25.3	87
長野	561	887	2,584	685	6,332	2.91	26.5	82
岐阜	498	930	2,749	582	5,354	2.96	21.2	86
静岡	930	1,759	4,820	1,103	5,288	2.74	22.9	84
愛知	1,603	3,066	8,687	1,821	5,228	2.83	21.0	88
三重	409	766	2,190	483	5,342	2.86	22.1	85
滋賀	328	556	1,560	374	5,894	2.81	24.0	88
京都	624	917	2,760	674	6,800	3.01	24.4	93
大阪	2,246	3,954	11,942	2,501	5,681	3.02	20.9	90
兵庫	1,428	2,758	7,709	1,658	5,176	2.80	21.5	86
奈良	270	525	1,469	338	5,133	2.80	23.0	80
和歌山	208	362	1,072	242	5,746	2.96	22.6	86
鳥取	160	271	801	182	5,897	2.96	22.8	87
島根	207	361	1,128	256	5,732	3.13	22.7	81
岡山	427	838	2,527	527	5,094	3.01	20.9	81
広島	813	1,568	4,647	915	5,184	2.96	19.7	89
山口	419	803	2,275	487	5,217	2.83	21.4	86
徳島	184	313	963	206	5,892	3.08	21.3	90
香川	281	481	1,412	305	5,834	2.94	21.6	92
愛媛	304	563	1,573	353	5,394	2.79	22.4	86
高知	238	342	1,080	272	6,968	3.16	25.2	88
福岡	1,311	2,844	8,372	1,572	4,608	2.94	18.8	83
佐賀	240	534	1,564	285	4,497	2.93	18.2	84
長崎	412	785	2,407	509	5,255	3.07	21.1	81
熊本	442	914	2,858	562	4,834	3.13	19.6	79
大分	338	599	1,908	407	5,652	3.19	21.3	83
宮崎	297	605	1,763	376	4,901	2.91	21.3	79
鹿児島	413	874	2,592	539	4,730	2.97	20.8	77
沖縄	296	572	1,589	371	5,177	2.78	23.3	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成26年度12月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,096	7,231	21,339	4,763	5,664	2.95	22.3	86
北海道	223	313	1,012	268	7,109	3.23	26.5	83
青森	53	88	267	65	6,012	3.03	24.2	82
岩手	49	76	226	61	6,487	2.99	26.8	81
宮城	81	143	422	99	5,659	2.95	23.4	82
秋田	50	69	222	60	7,178	3.20	27.2	83
山形	39	68	194	48	5,775	2.86	24.6	82
福島	72	111	347	86	6,496	3.12	24.8	84
茨城	96	151	451	110	6,351	2.98	24.3	87
栃木	55	102	304	66	5,421	2.98	21.7	84
群馬	53	92	277	62	5,782	3.01	22.4	86
埼玉	207	387	1,108	243	5,342	2.87	21.9	85
千葉	185	325	917	214	5,672	2.82	23.4	86
東京	480	900	2,550	543	5,337	2.83	21.3	89
神奈川	295	561	1,534	338	5,254	2.73	22.0	87
新潟	80	132	370	97	6,037	2.80	26.1	83
富山	29	44	130	34	6,670	2.94	26.5	86
石川	37	48	156	41	7,604	3.23	26.4	89
福井	21	28	87	23	7,593	3.16	26.2	92
山梨	30	46	134	34	6,450	2.90	25.3	88
長野	69	105	312	83	6,593	2.98	26.6	83
岐阜	62	111	342	72	5,556	3.08	20.9	86
静岡	114	211	597	135	5,399	2.82	22.6	85
愛知	198	369	1,086	224	5,363	2.94	20.6	88
三重	51	92	272	59	5,531	2.96	21.8	86
滋賀	40	67	193	46	5,994	2.88	23.7	88
京都	77	109	334	82	7,069	3.05	24.6	94
大阪	279	472	1,457	308	5,906	3.09	21.1	91
兵庫	176	328	942	203	5,362	2.87	21.6	87
奈良	33	63	181	41	5,275	2.88	22.8	80
和歌山	26	43	129	30	6,109	3.03	23.2	87
鳥取	19	31	95	22	6,125	3.02	23.1	88
島根	25	42	135	31	5,909	3.18	22.9	81
岡山	53	100	306	64	5,304	3.07	21.1	82
広島	101	184	556	112	5,508	3.03	20.1	90
山口	51	94	272	59	5,461	2.90	21.7	87
徳島	23	38	118	25	6,048	3.14	21.3	91
香川	34	58	172	37	5,959	2.98	21.5	93
愛媛	37	66	191	43	5,590	2.88	22.3	87
高知	29	40	127	33	7,247	3.21	25.7	88
福岡	164	343	1,032	193	4,776	3.01	18.7	85
佐賀	30	64	191	35	4,638	2.99	18.3	85
長崎	50	93	289	61	5,408	3.11	21.3	82
熊本	55	109	350	69	5,044	3.22	19.7	79
大分	42	72	232	50	5,815	3.24	21.4	84
宮崎	37	72	215	46	5,085	2.98	21.2	80
鹿児島	50	103	312	65	4,882	2.08	21.0	77
沖縄	36	68	193	45	5,372	3.18	23.5	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成26年度4月～12月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	1.4	1.7	1.3	3.6	▲ 0.3	▲ 0.4	2.3	▲ 2.1
北海道	0.5	▲ 0.5	▲ 1.0	2.2	1.0	▲ 0.5	3.2	▲ 1.6
青森	1.1	0.4	0.5	4.3	0.7	0.1	3.8	▲ 3.1
岩手	▲ 0.6	0.1	0.2	2.9	▲ 0.7	0.1	2.6	▲ 3.4
宮城	0.6	0.8	0.4	3.2	▲ 0.2	▲ 0.4	2.8	▲ 2.5
秋田	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.1	2.0	0.2	▲ 0.2	3.1	▲ 2.5
山形	0.3	1.4	1.2	2.6	▲ 1.0	▲ 0.2	1.5	▲ 2.2
福島	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.7	2.0	▲ 0.6	▲ 0.6	2.7	▲ 2.6
茨城	2.1	2.0	1.2	4.2	0.2	▲ 0.8	2.9	▲ 2.0
栃木	1.4	2.5	2.1	4.4	▲ 1.1	▲ 0.4	2.2	▲ 2.9
群馬	2.0	2.6	2.2	4.5	▲ 0.6	▲ 0.4	2.2	▲ 2.4
埼玉	1.4	2.9	2.3	4.2	▲ 1.4	▲ 0.5	1.9	▲ 2.7
千葉	2.1	1.9	1.7	4.1	0.2	▲ 0.3	2.4	▲ 1.9
東京	0.7	1.1	0.8	2.7	▲ 0.7	▲ 0.5	1.8	▲ 1.9
奈良	0.7	1.4	0.7	2.9	▲ 0.5	▲ 0.4	2.2	▲ 2.1
新潟	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.4	1.8	▲ 0.7	▲ 0.4	2.2	▲ 2.5
富山	4.5	4.3	4.4	6.7	0.2	0.1	2.2	▲ 2.0
石川	1.0	3.4	1.8	3.5	▲ 2.3	▲ 1.5	1.7	▲ 2.4
福井	6.7	8.3	6.1	7.8	▲ 1.5	▲ 2.1	1.7	▲ 1.0
山梨	▲ 0.2	0.4	0.0	1.9	▲ 0.6	▲ 0.3	1.9	▲ 2.1
長野	2.2	3.3	3.4	4.8	▲ 1.1	0.1	1.4	▲ 2.5
岐阜	0.2	1.7	0.9	3.2	▲ 1.5	▲ 0.8	2.3	▲ 2.9
静岡	0.5	2.1	1.8	3.8	▲ 1.6	▲ 0.3	2.0	▲ 3.2
愛知	2.2	2.8	2.6	4.7	▲ 0.5	▲ 0.1	2.0	▲ 2.4
三重	3.7	3.9	3.6	6.1	▲ 0.2	▲ 0.3	2.3	▲ 2.2
滋賀	0.8	2.2	1.7	3.7	▲ 1.4	▲ 0.4	1.9	▲ 2.8
京都	2.8	3.4	2.7	4.5	▲ 0.6	▲ 0.7	1.7	▲ 1.6
大阪	3.0	3.5	2.7	4.9	▲ 0.5	▲ 0.8	2.1	▲ 1.8
兵庫	1.3	1.5	0.9	3.4	▲ 0.2	▲ 0.6	2.5	▲ 2.1
奈良	1.0	3.1	3.2	4.4	▲ 2.0	0.1	1.2	▲ 3.3
和歌山	5.0	3.5	3.1	5.1	1.4	▲ 0.4	1.9	▲ 0.1
鳥取	0.9	▲ 0.6	▲ 1.2	1.6	1.5	▲ 0.6	2.8	▲ 0.6
島根	1.2	2.4	2.1	3.7	▲ 1.1	▲ 0.3	1.6	▲ 2.4
岡山	▲ 0.4	1.0	0.5	3.1	▲ 1.3	▲ 0.5	2.6	▲ 3.4
広島	1.1	0.6	0.5	3.2	0.5	▲ 0.0	2.6	▲ 2.0
山口	1.5	1.5	2.0	4.1	▲ 0.0	0.4	2.1	▲ 2.5
徳島	2.6	2.7	2.8	5.1	▲ 0.1	0.1	2.2	▲ 2.4
香川	1.8	1.3	1.4	3.4	0.5	0.1	2.0	▲ 1.5
愛媛	1.6	3.1	1.4	3.8	▲ 1.5	▲ 1.6	2.3	▲ 2.1
高知	0.6	0.1	▲ 0.1	2.8	0.5	▲ 0.2	2.9	▲ 2.1
福岡	3.8	1.7	1.7	4.7	2.0	▲ 0.1	3.0	▲ 0.9
佐賀	1.5	0.0	0.1	2.8	1.4	0.1	2.7	▲ 1.3
長崎	1.0	0.4	0.9	3.5	0.6	0.5	2.6	▲ 2.3
熊本	2.2	0.8	0.9	4.0	1.3	0.1	3.0	▲ 1.8
大宮	1.2	0.5	0.6	3.4	0.7	0.1	2.8	▲ 2.1
宮崎	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.9	2.7	0.4	▲ 0.1	3.7	▲ 3.1
鹿児島	▲ 0.0	0.6	1.0	3.4	▲ 0.6	0.4	2.4	▲ 3.3
沖縄	2.4	2.2	1.9	4.3	0.2	▲ 0.3	2.4	▲ 1.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成26年度12月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4.5	6.4	5.7	5.9	▲ 1.8	▲ 0.7	0.2	▲ 1.3
北海道	3.7	4.1	3.9	4.7	▲ 0.3	▲ 0.1	0.7	▲ 0.9
青森	3.0	2.4	2.7	5.4	0.6	0.3	2.6	▲ 2.2
岩手	1.5	4.1	4.4	4.4	▲ 2.6	0.2	▲ 0.0	▲ 2.8
宮城	3.1	5.3	5.1	5.7	▲ 2.1	▲ 0.1	0.5	▲ 2.5
秋田	1.3	0.6	0.7	2.8	0.6	0.1	2.1	▲ 1.5
山形	3.5	5.2	5.3	5.4	▲ 1.6	0.1	0.2	▲ 1.8
福島	3.0	4.6	4.1	4.9	▲ 1.5	▲ 0.4	0.8	▲ 1.8
茨城	6.1	8.5	7.0	7.4	▲ 2.2	▲ 1.4	0.4	▲ 1.2
栃木	4.0	7.6	7.3	6.3	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 2.2
群馬	5.1	7.2	6.5	6.2	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0
埼玉	6.4	11.1	10.5	8.0	▲ 4.2	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 1.5
千葉	5.9	8.6	8.2	7.3	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.3
東京	4.6	8.8	8.1	5.9	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 1.2
奈良	4.1	7.2	6.7	5.2	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.1
新潟	0.9	0.9	1.0	3.3	0.0	0.1	2.3	▲ 2.3
富山	7.7	6.5	6.7	8.9	1.1	0.2	2.1	▲ 1.1
石川	3.5	7.3	5.6	5.7	▲ 3.5	▲ 1.6	0.2	▲ 2.1
福井	12.4	11.3	9.3	11.6	▲ 0.9	▲ 1.8	2.1	0.7
山梨	2.8	4.1	3.2	4.0	▲ 1.2	▲ 0.8	0.8	▲ 1.1
長野	5.1	6.2	6.1	6.4	▲ 1.0	▲ 0.0	0.3	▲ 1.2
岐阜	3.5	5.3	5.2	5.8	▲ 1.8	▲ 0.1	0.6	▲ 2.2
静岡	2.5	5.7	5.2	5.4	▲ 3.0	▲ 0.5	0.2	▲ 2.8
愛知	4.9	6.0	5.8	6.6	▲ 1.0	▲ 0.1	0.7	▲ 1.6
三重	7.0	6.9	6.6	7.4	0.1	▲ 0.2	0.7	▲ 0.4
滋賀	2.7	7.1	5.8	5.4	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.5
京都	6.9	8.2	6.7	6.7	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2
大阪	6.0	7.6	6.3	6.9	▲ 1.4	▲ 1.2	0.6	▲ 0.8
兵庫	4.2	6.1	5.2	5.6	▲ 1.8	▲ 0.9	0.4	▲ 1.3
奈良	3.8	8.6	8.2	6.4	▲ 4.4	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 2.5
和歌山	10.4	7.4	6.4	8.4	2.7	▲ 0.9	1.9	1.8
鳥取	2.7	2.7	1.8	3.2	0.0	▲ 0.9	1.4	▲ 0.5
島根	3.2	6.2	5.5	5.1	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.9
岡山	2.9	4.3	3.0	5.5	▲ 1.4	▲ 1.2	2.4	▲ 2.5
広島	5.5	3.9	3.1	5.3	1.6	▲ 0.8	2.1	0.2
山口	3.2	3.9	3.7	5.1	▲ 0.6	▲ 0.2	1.4	▲ 1.7
徳島	5.6	6.4	5.9	6.7	▲ 0.7	▲ 0.5	0.8	▲ 1.1
香川	5.3	6.2	4.6	5.4	▲ 0.8	▲ 1.5	0.8	▲ 0.1
愛媛	4.2	4.7	2.9	5.3	▲ 0.5	▲ 1.8	2.4	▲ 1.1
高知	2.1	0.8	▲ 0.3	3.5	1.2	▲ 1.1	3.8	▲ 1.4
福岡	6.5	5.9	4.8	6.0	0.6	▲ 1.1	1.2	0.5
佐賀	3.6	3.7	2.8	4.5	▲ 0.0	▲ 0.8	1.7	▲ 0.9
長崎	3.4	4.7	3.9	5.2	▲ 1.3	▲ 0.8	1.3	▲ 1.7
熊本	5.1	3.9	3.4	6.0	1.1	▲ 0.5	2.5	▲ 0.9
大宮	4.7	5.2	4.4	6.0	▲ 0.4	▲ 0.7	1.6	▲ 1.3
宮崎	2.6	3.3	2.0	4.1	▲ 0.7	▲ 1.3	2.0	▲ 1.5
鹿児島	1.4	2.7	1.6	4.5	▲ 1.2	▲ 1.0	2.8	▲ 2.9
沖縄	3.1	3.4	1.1	5.5	▲ 0.3	▲ 2.2	4.3	▲ 2.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	47.9	46.6	49.3	48.5	48.6	55.7	55.0	57.0	57.0	57.6
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.9	11.6	11.7	13.2	13.0	13.7	13.8	13.7
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	56.4	55.7	56.0	60.3	59.5	61.9	61.8	62.6
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	22.4	23.4	28.7	31.1	30.3	31.9	31.3	31.5	36.6	36.1	37.6	37.7	37.8

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	8.5	8.5	8.7	8.5	9.0
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.3	0.5	1.5	1.3	1.1	1.4	1.3	1.3	2.0	2.0	2.1	2.2	2.0
	後発医薬品調剤率	3.8	0.9	4.1	2.3	2.0	2.6	2.0	1.9	6.1	6.0	6.3	6.1	6.6
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.6	1.0	5.2	2.4	2.2	2.7	2.3	2.4	6.0	5.8	6.3	6.4	6.3

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度								
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	4.0	2.8	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6
	20%以上 30%未満	12.1	8.7	7.3	6.8	6.5	6.5	6.1	6.0	5.9	5.6	5.2
	30%以上 40%未満	17.2	14.1	12.2	11.7	11.4	11.4	11.1	10.8	10.5	10.1	9.7
	40%以上 50%未満	22.4	18.0	15.6	15.1	14.8	14.4	14.1	13.9	13.7	13.4	13.2
	50%以上 55%未満	13.5	10.5	9.1	8.7	8.3	8.3	8.2	7.7	7.5	7.3	7.2
	55%以上 60%未満	12.2	13.5	13.0	12.8	13.4	13.6	13.4	13.1	13.0	12.2	11.6
	60%以上 65%未満	8.3	12.5	13.8	14.1	13.9	13.9	14.0	14.0	14.3	14.6	14.6
	65%以上 70%未満	4.5	9.2	11.5	12.3	12.9	13.2	13.6	13.9	14.2	14.1	14.5
	70%以上 80%未満	4.0	8.2	11.7	12.5	13.1	13.1	13.6	14.6	15.0	16.6	17.7
	80%以上 90%未満	1.0	1.8	2.5	2.8	3.0	2.9	3.1	3.2	3.3	3.6	3.9
	90%以上	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
合	55%未満	69.8	54.6	47.0	45.0	43.4	43.0	41.9	40.6	39.7	38.5	37.3
	55%以上	30.2	45.4	53.0	55.0	56.6	57.0	58.1	59.4	60.3	61.5	62.7
	55%以上 65%未満	20.5	26.0	26.9	26.9	27.2	27.4	27.4	27.1	27.3	26.7	26.2
	65%以上	9.7	19.4	26.2	28.1	29.4	29.6	30.7	32.3	33.0	34.8	36.6

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

(単位:億円)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成25年度		平成25年度		平成26年度				
					4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月		12月	
										11月	12月	11月	12月
総数	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	3,204	506	549	5,272	3,372	1,900	583	680
0歳以上 5歳未満	59	60	61	64	30	35	6	7	64	39	25	8	9
5歳以上 10歳未満	54	58	60	64	27	38	6	7	60	36	24	8	10
10歳以上 15歳未満	38	44	49	56	23	33	5	5	48	30	18	6	7
15歳以上 20歳未満	31	35	41	50	21	30	4	4	43	27	16	5	6
20歳以上 25歳未満	35	38	45	56	25	31	5	5	49	32	17	5	6
25歳以上 30歳未満	50	55	65	80	36	44	7	7	69	44	24	8	9
30歳以上 35歳未満	70	76	89	109	49	60	9	10	92	59	33	10	12
35歳以上 40歳未満	100	111	129	156	70	87	13	14	129	83	46	14	17
40歳以上 45歳未満	114	136	164	208	93	115	17	19	179	114	65	20	23
45歳以上 50歳未満	140	159	190	239	108	131	20	22	207	133	75	23	27
50歳以上 55歳未満	175	200	237	292	135	157	25	27	251	160	91	28	33
55歳以上 60歳未満	253	277	312	372	173	198	31	34	318	203	114	35	41
60歳以上 65歳未満	391	473	529	598	285	312	50	54	481	311	170	52	60
65歳以上 70歳未満	426	471	564	708	331	377	60	65	628	399	229	70	82
70歳以上 75歳未満	473	552	644	788	367	421	67	73	708	454	255	78	91
75歳以上	1,209	1,459	1,781	2,159	1,024	1,135	182	198	1,946	1,249	698	213	248

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成25年度		平成25年度		平成26年度				
					4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月		12月	
										11月	12月	11月	12月
総数	616	584	756	1,040	480	561	81	95	906	578	328	77	131
0歳以上 5歳未満	6	1	1	3	2	2	0	0	16	10	7	2	3
5歳以上 10歳未満	3	4	2	4	1	3	0	0	16	9	6	1	3
10歳以上 15歳未満	7	6	5	7	3	4	1	1	11	7	4	1	2
15歳以上 20歳未満	6	4	6	10	4	6	1	1	10	6	3	1	1
20歳以上 25歳未満	6	3	7	11	5	6	1	1	10	7	3	1	2
25歳以上 30歳未満	9	5	10	15	7	8	1	1	13	9	4	1	2
30歳以上 35歳未満	11	5	13	20	10	10	2	2	16	10	5	1	2
35歳以上 40歳未満	18	11	18	27	13	14	2	2	20	13	6	1	3
40歳以上 45歳未満	21	22	27	44	21	23	4	4	32	21	11	3	4
45歳以上 50歳未満	26	19	31	49	23	26	4	4	37	24	13	3	5
50歳以上 55歳未満	28	25	37	55	26	29	5	5	41	26	15	4	6
55歳以上 60歳未満	30	25	35	60	27	33	5	5	48	30	18	4	7
60歳以上 65歳未満	84	82	56	69	33	36	5	6	40	25	15	2	6
65歳以上 70歳未満	64	45	93	144	68	76	11	13	110	68	42	10	17
70歳以上 75歳未満	73	79	92	144	61	83	11	14	133	87	46	11	18
75歳以上	226	250	322	378	176	202	27	35	354	225	129	32	50

(単位:%)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		
								11月	12月			11月	12月	
総 数	総数	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.2	19.0	20.8	20.8	20.7	20.9	15.2	23.9
	0歳以上 5歳未満	10.8	1.5	2.1	5.3	5.9	4.8	4.2	3.6	34.2	32.9	36.2	26.9	39.0
	5歳以上 10歳未満	6.3	7.5	4.3	6.5	5.6	7.2	5.9	1.3	35.0	34.3	36.0	24.3	46.7
	10歳以上 15歳未満	23.1	14.9	12.3	14.2	15.2	13.5	22.8	12.1	30.3	31.8	27.8	13.0	43.7
	15歳以上 20歳未満	21.4	11.6	16.9	23.4	24.3	22.8	36.3	27.4	28.6	30.9	24.8	13.5	31.8
	20歳以上 25歳未満	20.6	8.4	17.8	24.2	26.6	22.4	27.2	25.4	27.0	28.0	25.1	16.2	32.1
	25歳以上 30歳未満	20.8	9.3	18.4	23.5	25.8	21.6	25.8	24.3	22.9	24.4	20.1	13.0	25.3
	30歳以上 35歳未満	18.5	7.5	17.1	22.5	25.9	19.8	21.6	21.3	20.4	21.1	19.2	12.8	25.2
	35歳以上 40歳未満	21.6	10.6	16.3	21.2	23.1	19.7	22.8	20.6	17.9	19.0	15.9	9.1	20.0
	40歳以上 45歳未満	21.9	19.2	20.0	26.8	28.6	25.4	27.7	26.8	22.1	23.0	20.5	14.5	23.8
	45歳以上 50歳未満	22.9	13.4	19.7	25.8	26.5	25.3	26.3	25.8	21.8	22.6	20.5	14.9	23.2
	50歳以上 55歳未満	19.0	14.3	18.5	23.5	24.4	22.7	22.9	22.6	19.4	19.1	20.0	14.9	22.8
	55歳以上 60歳未満	13.5	9.7	12.5	19.1	18.1	20.1	18.9	19.2	17.7	17.4	18.1	13.1	20.8
	60歳以上 65歳未満	27.2	21.1	11.8	13.0	12.9	13.1	11.1	12.3	9.0	8.8	9.4	4.6	11.7
	65歳以上 70歳未満	17.6	10.5	19.8	25.5	25.9	25.1	22.2	24.9	21.3	20.6	22.8	17.0	25.9
70歳以上 75歳未満	18.3	16.7	16.6	22.4	19.9	24.7	20.0	24.1	23.2	23.7	22.3	16.7	24.3	
75歳以上	23.0	20.7	22.1	21.3	20.8	21.6	17.6	21.2	22.2	22.0	22.7	17.4	25.4	

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月		
								11月	12月			11月	12月	
割 合	総数	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.9	11.6	11.7	13.2	13.0	13.7	13.8	13.7
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.5	7.9	8.3	8.2	8.3	8.3	8.5	11.3	11.2	11.4	11.6	11.3
	5歳以上 10歳未満	6.3	6.1	6.6	6.9	6.7	7.1	7.3	7.4	9.2	8.9	9.6	9.8	9.5
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.0	6.8	7.4	6.9	7.8	8.0	7.5	8.7	8.6	8.9	9.3	8.5
	15歳以上 20歳未満	6.9	7.0	8.1	9.7	8.9	10.4	10.3	9.4	11.3	11.2	11.5	11.9	10.8
	20歳以上 25歳未満	6.9	7.2	8.5	10.4	9.6	11.0	10.6	10.3	12.2	12.1	12.3	12.5	12.1
	25歳以上 30歳未満	6.8	7.0	8.4	10.2	9.5	10.8	10.2	10.3	11.8	11.7	12.1	12.2	12.0
	30歳以上 35歳未満	6.9	7.1	8.4	10.1	9.5	10.7	10.1	10.3	11.5	11.4	11.8	12.0	11.9
	35歳以上 40歳未満	7.0	7.3	8.5	10.1	9.4	10.7	10.3	10.3	11.5	11.3	11.8	11.9	11.9
	40歳以上 45歳未満	7.3	7.6	8.8	10.3	9.7	10.9	10.5	10.6	11.6	11.4	11.9	12.1	11.9
	45歳以上 50歳未満	8.0	8.3	9.6	11.0	10.4	11.5	11.2	11.2	12.3	12.1	12.7	12.8	12.7
	50歳以上 55歳未満	8.3	8.7	10.2	11.6	11.1	12.2	11.8	11.9	13.1	12.8	13.5	13.7	13.5
	55歳以上 60歳未満	8.5	9.0	10.5	12.0	11.4	12.5	12.1	12.2	13.6	13.3	14.2	14.2	14.2
	60歳以上 65歳未満	8.7	9.3	10.9	12.3	11.8	12.8	12.5	12.6	14.0	13.6	14.6	14.7	14.6
	65歳以上 70歳未満	8.9	9.5	11.2	12.5	12.0	13.0	12.7	12.8	14.2	13.8	14.8	14.9	14.8
70歳以上 75歳未満	8.3	9.0	10.5	11.7	11.2	12.1	11.8	11.9	13.4	13.1	13.9	13.9	13.9	
75歳以上	8.3	8.9	10.7	11.8	11.3	12.2	11.9	12.0	13.8	13.5	14.3	14.3	14.3	

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成26年度		平成26年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	平成26年度		構成割合 12月(%)
							11月	12月				11月	12月	
内服薬 総数	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	2,857	452	490	4,671	2,986	1,685	517	603	100.0
11 中枢神経系用薬	177	229	427	587	271	316	50	55	528	339	188	58	67	11.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	40	46	72	100	47	53	9	9	92	60	32	10	11	
114 解熱鎮痛消炎剤	48	55	65	75	35	40	6	7	71	45	26	8	9	
116 抗パーキンソン剤	15	16	17	20	9	11	2	2	19	12	7	2	2	
117 精神神経用剤	52	64	104	157	74	83	13	14	134	87	47	14	17	
119 その他中枢神経系用薬	2	26	145	208	93	115	18	20	187	119	67	21	24	
21 循環器用薬	796	929	1,151	1,396	659	737	117	127	1,278	798	481	148	173	28.6
212 不整脈用剤	42	52	61	73	34	38	6	7	65	42	23	7	8	
214 血圧降下剤	99	113	154	213	98	115	18	20	283	154	129	40	48	
217 血管拡張剤	375	436	474	550	264	286	46	50	434	281	153	47	54	
218 高脂血症用剤	178	217	353	444	205	238	36	40	397	256	141	44	50	
22 呼吸器用薬	67	76	93	103	45	58	10	11	101	60	41	13	16	2.6
23 消化器用薬	571	734	874	1,028	491	537	87	95	878	568	310	95	111	18.3
232 消化性潰瘍用剤	368	506	617	725	346	379	61	67	613	397	217	66	77	
239 その他の消化器用薬	12	14	21	45	20	25	4	4	48	31	18	5	6	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	65	74	82	93	45	48	8	8	72	46	25	8	9	1.5
31 ビタミン剤	346	356	320	318	160	158	26	28	232	154	79	24	28	4.6
32 滋養強壮薬	17	20	21	23	12	12	2	2	21	14	7	2	3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	10	11	12	13	6	7	1	1	10	7	4	1	1	
33 血液・体液用薬	260	301	341	401	190	212	34	37	362	234	128	39	45	7.5
39 その他の代謝性医薬品	321	377	429	514	243	271	44	47	439	285	154	47	54	9.0
396 糖尿病用剤	148	181	204	222	109	113	19	20	168	110	58	18	20	
399 他に分類されない代謝性医薬品	83	102	129	192	85	107	17	19	187	120	67	20	24	
42 腫瘍用薬	112	140	157	211	100	111	18	19	165	108	58	17	20	3.3
422 代謝拮抗剤	0	0	0	4	1	3	0	0	4	3	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	110	138	155	206	98	108	17	18	160	104	56	17	19	
44 アレルギー用薬	181	210	266	398	160	237	30	33	321	209	111	34	40	6.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	83	97	118	138	59	79	13	14	133	80	53	17	20	3.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	30	42	50	22	28	5	5	53	32	21	7	8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	60	68	79	33	46	7	8	73	43	30	9	11	
62 化学療法剤	101	108	99	109	50	58	9	10	100	65	35	11	13	2.2
624 合成抗菌剤	28	32	28	26	12	15	3	3	18	10	8	2	4	
625 抗ウイルス剤	14	14	10	17	5	12	1	2	32	21	11	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成26年度		平成26年度 4月～12月	4月～9月	10月～12月	平成26年度	
							11月	12月				11月	12月
内服薬 総数	570	556	731	943	445	498	71	83	759	478	281	65	113
11 中枢神経系用薬	28	52	198	160	81	79	12	13	101	69	32	8	12
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	5	26	28	17	12	2	2	19	13	6	1	2
114 解熱鎮痛消炎剤	9	7	10	10	4	5	1	1	17	11	6	1	3
116 抗パーキンソン剤	1	1	1	3	1	2	0	0	4	3	1	0	0
117 精神神経用剤	10	12	40	53	30	23	4	4	18	13	5	1	2
119 その他中枢神経系用薬	0	25	119	63	28	35	5	6	38	26	12	3	4
21 循環器用薬	161	132	222	245	118	127	16	20	255	138	117	31	45
212 不整脈用剤	7	11	8	12	6	7	1	1	11	7	4	1	2
214 血圧降下剤	18	15	41	59	31	28	4	5	128	56	72	21	28
217 血管拡張剤	106	61	38	76	37	39	6	7	27	18	9	1	4
218 高脂血症用剤	13	40	136	90	40	50	5	7	78	51	28	7	10
22 呼吸器用薬	▲8	9	17	10	5	5	1	1	27	15	12	3	5
23 消化器用薬	145	163	140	153	74	80	12	14	116	77	39	8	16
232 消化性潰瘍用剤	121	138	111	109	52	57	8	10	76	50	26	5	10
239 その他の消化器用薬	3	2	7	23	11	12	2	2	17	11	6	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	9	8	10	5	5	1	1	2	2	1	▲0	1
31 ビタミン剤	▲9	10	▲36	▲2	▲0	▲1	▲1	▲0	▲10	▲7	▲3	▲2	▲0
32 滋養強壮薬	3	2	2	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	62	41	39	60	25	35	5	6	66	44	22	5	9
39 その他の代謝性医薬品	45	56	52	85	36	49	7	8	59	42	17	3	7
396 糖尿病用剤	26	33	23	18	10	8	1	1	1	1	▲0	▲1	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	12	19	27	63	24	39	6	7	49	35	14	3	5
42 腫瘍用薬	41	29	17	55	28	27	5	5	9	7	2	▲0	1
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	4	1	3	0	0	2	2	0	▲0	0
429 その他の腫瘍用薬	41	28	17	51	27	24	4	5	8	6	2	▲0	1
44 アレルギー用薬	47	29	56	132	61	71	12	13	68	49	19	4	7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	24	14	21	19	8	11	1	1	36	21	15	4	6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	5	12	8	4	4	1	1	17	10	7	2	3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	8	9	10	4	7	1	1	18	11	8	2	3
62 化学療法剤	13	7	▲8	10	2	7	▲0	1	21	14	7	2	3
624 合成抗菌剤	12	4	▲4	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	1	▲0	1
625 抗ウイルス剤	0	▲1	▲3	6	▲0	7	▲0	1	24	16	8	3	2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			平成26年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
					11月	12月		11月	12月				
内服薬 総数	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	21.1	18.7	20.5	19.4	19.1	20.0	14.4	23.2
11 中枢神経系用薬	18.8	29.5	86.3	37.4	42.7	33.2	30.6	32.4	23.6	25.3	20.5	15.2	22.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19.5	13.5	57.2	39.4	54.2	28.4	27.7	28.1	25.2	27.0	21.9	16.7	23.4
114 解熱鎮痛消炎剤	22.2	14.4	17.2	15.0	14.8	15.2	12.1	13.6	30.5	30.7	30.1	22.1	36.5
116 抗パーキンソン剤	7.3	8.4	6.4	19.7	15.1	24.2	21.4	23.2	25.2	27.8	20.8	15.0	23.7
117 精神神経用剤	24.1	23.2	61.9	50.5	67.2	38.1	43.9	42.3	15.9	17.6	12.9	7.8	14.8
119 その他中枢神経系用薬	19.8	1323.4	449.6	43.2	41.9	44.2	35.5	40.7	25.4	28.0	21.1	17.2	21.8
21 循環器官用薬	25.2	16.6	23.9	21.3	21.8	20.9	16.1	18.6	24.9	21.0	32.0	26.7	35.5
212 不整脈用剤	20.7	25.4	16.2	20.0	19.4	20.6	16.2	19.5	21.4	21.7	21.0	15.8	23.3
214 血圧降下剤	22.6	14.7	35.8	38.3	46.1	32.3	27.8	30.9	82.7	56.9	127.3	117.1	139.1
217 血管拡張剤	39.6	16.4	8.7	16.0	16.3	15.6	13.7	15.0	6.5	6.8	6.0	1.4	8.2
218 高脂血症用剤	7.7	22.4	62.6	25.6	24.4	26.7	17.5	21.2	24.4	24.6	24.2	19.9	25.1
22 呼吸器官用薬	▲ 11.1	12.9	22.5	10.8	12.5	9.5	7.6	6.0	36.3	34.2	39.5	27.2	50.6
23 消化器官用薬	34.1	28.5	19.1	17.6	17.7	17.4	15.5	17.2	15.2	15.7	14.2	9.2	16.5
232 消化性潰瘍用剤	48.9	37.5	21.8	17.6	17.6	17.6	15.2	17.0	14.1	14.6	13.4	8.3	15.7
239 その他の消化器官用薬	38.2	21.3	52.5	108.1	132.3	92.1	141.7	115.5	52.2	55.4	47.1	40.7	48.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	27.2	14.6	11.4	12.2	13.2	11.2	9.7	12.1	3.3	3.5	3.1	▲ 1.9	6.0
31 ビタミン剤	▲ 2.4	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 7.8	▲ 1.6
32 滋養強壮薬	23.5	13.8	8.1	10.2	8.9	11.6	6.8	11.6	17.8	16.9	19.5	14.1	23.2
325 蛋白アミノ酸製剤	17.4	15.2	1.7	10.4	8.6	12.3	6.4	12.5	6.5	6.2	7.2	1.4	10.7
33 血液・体液用薬	31.0	15.9	13.1	17.7	15.3	20.0	16.4	19.2	22.1	23.2	20.2	14.6	23.0
39 その他の代謝性医薬品	16.2	17.3	13.7	19.9	17.6	22.0	19.7	21.0	15.6	17.4	12.4	7.2	14.5
396 糖尿病用剤	21.5	22.5	12.7	9.0	10.0	8.0	6.4	7.2	0.5	0.8	▲ 0.1	▲ 4.2	1.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	16.2	23.4	26.2	49.0	40.4	56.5	52.7	55.9	35.7	41.7	26.1	19.6	27.6
42 腫瘍用薬	57.6	25.7	11.9	34.8	38.6	31.6	34.7	35.7	6.0	7.4	3.5	▲ 1.9	6.0
422 代謝拮抗剤	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	3847.6	11553.8	10085.7	11828.0	85.5	192.5	7.0	▲ 0.2	3.8
429 その他の腫瘍用薬	58.4	25.8	12.0	32.8	37.6	28.7	32.0	32.9	4.9	5.7	3.5	▲ 1.8	6.2
44 アレルギー用薬	35.1	16.2	26.6	49.5	60.9	42.7	69.5	66.8	26.7	30.4	20.3	13.0	22.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	39.7	17.0	21.8	16.4	15.9	16.8	11.0	11.0	36.6	35.7	38.1	27.9	45.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	72.5	18.7	40.8	19.4	20.6	18.4	17.7	13.1	46.1	45.2	47.6	35.9	57.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.3	15.9	14.3	15.1	13.3	16.5	7.4	9.5	33.4	32.6	34.7	25.0	41.6
62 化学療法剤	14.3	7.1	▲ 7.9	9.6	4.3	14.6	▲ 0.2	6.6	26.8	27.8	25.0	17.7	30.2
624 合成抗菌剤	69.3	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 7.3	▲ 10.3	▲ 12.1	▲ 4.4	▲ 11.6	6.9	▲ 16.4	41.9
625 抗ウイルス剤	3.2	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	▲ 2.7	120.0	▲ 4.7	50.3	293.2	333.2	235.5	307.1	122.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-(0-5)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	構成割合 12月(%)		
					4月～9月	10月～3月	11月						12月	
							11月	12月						
内服薬 総数	4,362	4,316	4,380	4,514	2,029	2,485	459	498	4,600	2,770	1,830	576	682	100.0
11 中枢神経系用薬	40	36	30	29	15	14	2	3	22	15	7	2	3	0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	37	33	28	26	14	13	2	2	19	13	6	2	2	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
21 循環器官用薬	4	5	6	7	3	4	1	1	6	4	2	1	1	0.1
212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
217 血管拡張剤	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	1,152	1,188	1,455	1,535	681	854	168	172	1,810	1,054	756	236	283	41.4
23 消化器官用薬	274	259	266	248	119	129	25	27	193	120	73	23	28	4.1
232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	4	3	4	5	2	3	0	1	4	3	2	1	1	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	5	5	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	73	75	78	82	43	38	6	7	66	45	21	6	7	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	18	20	25	26	13	13	3	3	27	17	10	3	4	0.5
39 その他の代謝性医薬品	220	188	184	184	85	99	18	20	147	90	57	18	21	3.1
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	18	22	23	30	14	16	3	3	31	20	11	3	4	0
42 腫瘍用薬	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	1,016	1,008	852	888	388	500	91	97	878	524	354	111	131	19.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	980	1,007	1,108	1,157	519	638	115	122	1,221	748	473	150	176	25.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	548	632	685	319	366	67	71	722	452	270	85	101	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	391	456	473	469	198	271	48	51	497	295	202	64	75	0
62 化学療法剤	579	524	370	352	160	193	31	47	227	151	76	26	29	4.3
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625 抗ウイルス剤	522	520	365	348	157	190	30	46	224	149	75	25	29	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-(0-5)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	11月	12月	
					4月～9月	10月～3月	11月							12月
							11月	12月						
内服薬 総数	140	▲46	64	134	81	53	9	7	1,220	741	479	117	184	
11 中枢神経系用薬	▲5	▲4	▲6	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲4	▲6	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
21 循環器官用薬	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	
214 血圧降下剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217 血管拡張剤	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
218 高脂血症用剤	▲0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	
22 呼吸器官用薬	▲424	36	267	80	58	22	9	5	641	373	268	68	110	
23 消化器官用薬	44	▲15	7	▲18	▲5	▲13	▲2	▲2	1	1	▲0	▲2	0	
232 消化性潰瘍用剤	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
239 その他の消化器官用薬	1	▲0	1	1	0	0	▲0	0	1	1	0	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 ビタミン剤	1	▲0	▲1	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	
32 滋養強壮薬	10	2	4	3	3	1	0	0	2	1	1	▲0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲0	▲0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 血液・体液用薬	11	2	5	1	1	0	0	0	7	4	3	1	1	
39 その他の代謝性医薬品	32	▲32	▲4	▲1	3	▲4	▲0	▲1	7	5	2	▲1	1	
396 糖尿病用剤	▲0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	7	3	1	8	4	3	1	1	8	6	3	1	1	
42 腫瘍用薬	-	-	-	0	0	-	-	-	▲0	▲0	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	2	▲2	▲2	-	-	-	▲0	▲0	-	-	-	
44 アレルギー用薬	206	▲8	▲157	37	9	28	5	5	222	136	86	20	34	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	195	27	101	49	20	29	2	2	367	229	138	35	53	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	122	0	84	54	25	29	6	5	207	132	75	19	30	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	27	17	▲4	▲5	1	▲4	▲3	160	97	63	16	24	
62 化学療法剤	69	▲55	▲154	▲18	▲6	▲11	▲4	▲3	▲27	▲9	▲19	▲5	▲17	
624 合成抗菌剤	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	
625 抗ウイルス剤	15	▲56	▲155	▲17	▲7	▲11	▲4	▲3	▲27	▲8	▲19	▲5	▲18	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	平成26年度 11月	平成26年度 12月	構成割合 12月(%)
					4月～9月	10月～3月	11月	12月						
							11月	12月						
内服薬 総数	6,507	7,204	7,931	8,816	3,517	5,299	829	860	8,077	4,799	3,278	999	1,265	100.0
11 中枢神経系用薬	196	220	221	240	101	140	22	22	202	121	81	23	32	2.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	3	4	2	2	0	0	4	3	1	0	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	114	127	123	130	52	78	11	11	102	60	42	12	18	
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	26	33	38	46	22	24	4	4	43	27	16	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	32	34	35	40	19	21	3	4	36	23	13	4	5	0.4
212 不整脈用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
214 血圧降下剤	3	4	5	7	3	4	1	1	8	5	3	1	1	
217 血管拡張剤	5	5	5	5	2	3	0	0	4	2	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,018	1,170	1,352	1,376	516	859	150	151	1,487	796	691	205	283	22.4
23 消化器官用薬	330	353	381	382	166	216	35	42	305	185	121	37	49	3.8
232 消化性潰瘍用剤	54	61	74	79	36	43	7	7	67	42	24	7	9	
239 その他の消化器官用薬	13	13	19	24	10	15	2	3	24	14	10	3	4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	9	10	5	5	1	1	9	6	3	1	1	0.1
31 ビタミン剤	78	82	79	82	39	42	7	8	63	41	22	7	8	0.6
32 滋養強壮薬	13	14	14	15	8	7	1	1	13	9	4	1	2	0.1
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	37	46	59	66	26	40	7	6	90	50	40	12	16	1.2
39 その他の代謝性医薬品	299	262	251	269	113	155	27	29	212	126	86	26	34	2.7
396 糖尿病用剤	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	22	30	35	51	23	28	5	5	51	33	19	6	7	
42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
44 アレルギー用薬	2,528	2,810	3,207	3,934	1,567	2,367	333	333	3,315	2,097	1,218	374	443	35.0
52 漢方製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
61 抗生物質製剤	1,547	1,769	1,960	2,023	794	1,229	209	215	2,005	1,134	871	267	342	27.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	518	587	727	802	334	468	80	84	872	509	363	112	140	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,008	1,156	1,205	1,198	449	749	127	129	1,115	613	502	153	199	
62 化学療法剤	412	426	350	368	157	211	32	46	328	205	124	41	50	4.0
624 合成抗菌剤	37	48	44	39	16	23	4	4	29	16	13	4	5	
625 抗ウイルス剤	350	351	277	296	123	172	25	39	274	172	103	34	43	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	平成26年度 11月	平成26年度 12月	
					4月～9月	10月～3月	11月	12月						
							11月	12月						
内服薬 総数	621	697	728	884	363	521	96	41	2,118	1,282	836	170	405	
11 中枢神経系用薬	▲24	24	1	19	8	12	1	0	35	20	15	1	10	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	4	13	▲5	7	2	6	0	▲1	16	8	8	0	7	
116 抗パーキンソン剤	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	2	7	4	8	4	4	1	1	9	6	3	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	▲0	0	0	1	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	
21 循環器官用薬	4	2	1	5	3	3	0	0	6	4	3	0	1	
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	0	1	2	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0	
217 血管拡張剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
218 高脂血症用剤	0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	▲498	152	182	24	8	16	2	▲13	536	280	256	55	132	
23 消化器官用薬	60	23	28	0	4	▲4	▲2	▲3	31	19	12	1	7	
232 消化性潰瘍用剤	8	8	12	6	3	3	0	▲0	10	6	4	1	2	
239 その他の消化器官用薬	1	0	6	5	3	2	0	0	8	5	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
31 ビタミン剤	14	4	▲3	3	1	1	0	1	1	2	▲0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	2	1	1	1	0	0	0	▲0	2	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	
33 血液・体液用薬	17	9	14	6	2	4	1	▲0	45	24	21	5	10	
39 その他の代謝性医薬品	24	▲38	▲10	17	12	5	2	▲0	19	12	7	▲1	5	
396 糖尿病用剤	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	7	6	15	6	9	1	2	15	10	5	1	2	
42 腫瘍用薬	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	-
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
429 その他の腫瘍用薬	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	-
44 アレルギー用薬	607	283	397	727	318	410	88	66	763	530	233	41	110	
52 漢方製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
61 抗生物質製剤	346	222	191	63	9	54	3	▲12	605	340	265	58	127	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	52	69	140	75	26	50	9	4	302	175	127	32	57	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	57	148	49	▲7	▲14	7	▲5	▲15	302	164	138	27	70	
62 化学療法剤	67	14	▲76	18	▲4	22	▲1	3	71	48	23	9	4	
624 合成抗菌剤	7	11	▲4	▲4	▲2	▲2	▲1	▲1	1	1	1	▲0	1	
625 抗ウイルス剤	21	1	▲74	19	▲4	23	▲1	3	71	48	23	10	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	構成割合 12月(%)		
					4月～9月	10月～3月	11月						12月	
							11月	12月						
内服薬 総数	1,180	1,371	1,598	1,916	888	1,027	160	172	1,592	1,022	570	176	205	100.0
11 中枢神経系用薬	110	128	182	245	115	130	21	23	210	136	74	23	26	12.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25	28	43	57	27	30	5	5	49	32	17	5	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	23	26	31	34	16	18	3	3	32	20	12	4	4	
116 抗パーキンソン剤	8	8	8	9	4	5	1	1	8	5	3	1	1	
117 精神神経用剤	39	49	80	120	57	63	10	11	98	64	34	11	12	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	4	6	3	3	1	1	6	4	2	1	1	
21 循環器用薬	293	335	399	461	220	242	39	42	397	248	148	46	53	26.0
212 不整脈用剤	15	19	21	24	11	12	2	2	20	13	7	2	2	
214 血圧降下剤	40	45	58	75	35	40	7	7	92	51	42	13	15	
217 血管拡張剤	144	162	164	179	87	92	15	16	130	85	45	14	16	
218 高脂血症用剤	63	78	131	157	73	84	13	14	133	86	47	15	17	
22 呼吸器用薬	22	25	32	35	15	20	4	4	31	18	13	4	5	2.5
23 消化器用薬	189	244	283	321	153	167	27	30	261	169	92	28	33	16.1
232 消化性潰瘍用剤	130	178	209	234	112	121	20	22	186	120	65	20	23	
239 その他の消化器用薬	6	8	11	20	9	11	2	2	21	13	8	2	3	
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	13	15	16	16	8	8	1	1	12	8	4	1	1	0.7
31 ビタミン剤	102	105	92	89	45	44	7	8	63	42	21	7	7	3.7
32 滋養強壮薬	6	7	8	8	4	4	1	1	7	5	2	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	2	0	0	4	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬	65	75	82	94	44	50	8	9	84	54	30	9	11	5.2
39 その他の代謝性医薬品	148	173	186	213	102	112	18	20	173	113	60	19	21	10.4
396 糖尿病用剤	67	80	86	87	44	44	7	8	61	40	21	6	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	42	52	60	86	38	47	8	8	80	52	29	9	10	
42 腫瘍用薬	27	31	36	52	24	28	4	5	42	27	15	4	5	2.5
422 代謝拮抗剤	0	0	0	2	0	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	27	31	35	51	24	27	4	5	40	26	14	4	5	
44 アレルギー用薬	98	116	155	237	93	144	17	18	177	117	60	19	21	10.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	39	47	59	70	30	40	7	7	67	40	26	8	10	4.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	14	22	27	12	15	3	2	27	17	11	3	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24	28	33	38	16	23	4	4	35	21	14	5	5	
62 化学療法剤	53	57	53	57	26	30	5	5	53	35	19	6	7	3.5
624 合成抗菌剤	18	20	18	17	7	9	2	2	12	7	5	1	3	
625 抗ウイルス剤	3	3	3	7	1	6	0	1	18	12	6	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	構成割合 12月(%)	
					4月～9月	10月～3月	11月						12月
							11月	12月					
内服薬 総数	219	191	227	318	153	164	26	27	209	133	76	16	32
11 中枢神経系用薬	17	18	55	63	35	27	5	5	30	21	9	2	4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	3	15	14	9	6	1	1	7	5	2	0	1
114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	4	4	2	2	0	0	7	4	3	1	1
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
117 精神神経用剤	2	10	31	40	23	17	3	3	10	7	2	0	1
119 その他中枢神経系用薬	0	1	3	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
21 循環器用薬	56	42	64	62	30	32	4	5	57	29	29	7	11
212 不整脈用剤	1	4	2	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0
214 血圧降下剤	2	5	13	18	10	8	1	1	37	15	22	6	8
217 血管拡張剤	15	17	2	15	8	8	1	1	▲3	▲2	▲1	▲1	▲0
218 高脂血症用剤	1	15	53	26	11	15	1	2	20	13	7	2	2
22 呼吸器用薬	3	3	6	3	2	2	0	0	6	3	3	1	1
23 消化器用薬	52	55	39	37	18	19	3	3	22	15	7	1	3
232 消化性潰瘍用剤	14	48	31	25	12	13	2	2	12	8	4	0	2
239 その他の消化器用薬	1	2	4	9	4	4	1	1	6	4	2	1	1
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	3	2	1	1	1	0	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0
31 ビタミン剤	▲3	2	▲13	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	▲4	▲3	▲1	▲1	▲0
32 滋養強壮薬	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0
33 血液・体液用薬	17	10	7	12	5	7	1	1	14	10	5	1	2
39 その他の代謝性医薬品	20	24	13	27	11	16	3	3	15	11	4	0	2
396 糖尿病用剤	3	14	6	2	1	0	0	▲0	▲5	▲3	▲2	▲1	▲1
399 他に分類されない代謝性医薬品	2	10	8	25	10	16	2	3	18	13	5	1	2
42 腫瘍用薬	5	4	4	17	8	8	2	2	3	3	1	0	0
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	2	0	1	0	0	1	1	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	2	4	4	15	8	7	1	1	3	2	1	0	0
44 アレルギー用薬	28	17	39	82	39	43	8	8	32	24	8	2	3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	13	7	12	11	4	7	1	1	18	10	7	2	3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	8	5	2	3	0	0	8	5	3	1	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	4	5	6	2	4	0	0	9	5	4	1	2
62 化学療法剤	6	4	▲5	4	0	4	▲0	0	13	9	5	1	2
624 合成抗菌剤	▲3	2	▲3	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	0	▲0	1
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲1	4	▲0	5	▲0	0	16	11	5	2	2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	構成割合 12月(%)		
					4月～9月	10月～3月	11月						12月	
							11月	12月						
内服薬 総数	800	921	1,102	1,367	639	728	115	126	1,210	772	438	134	157	100.0
11 中枢神経系用薬	29	35	59	81	37	44	7	8	77	49	28	8	10	6.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	13	20	9	11	2	2	19	12	7	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	13	15	7	8	1	1	15	10	5	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	2	2	0	0	4	3	2	0	1	
117 精神神経用薬	6	7	12	17	8	9	1	2	16	11	6	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	0	3	15	21	9	12	2	2	19	12	7	2	2	
21 循環器官用薬	239	275	354	447	208	238	37	41	417	259	158	48	57	36.3
212 不整脈用薬	13	16	19	24	11	13	2	2	22	14	8	2	3	
214 血圧降下剤	30	34	48	69	32	38	6	7	94	51	43	13	16	
217 血管拡張剤	113	130	145	173	82	91	15	16	139	90	49	15	18	
218 高脂血症用薬	58	70	117	153	70	83	13	14	140	90	50	15	18	
22 呼吸器官用薬	9	10	13	15	7	8	1	2	14	9	6	2	2	1.3
23 消化器官用薬	144	183	220	266	126	140	23	25	229	148	81	25	29	18.4
232 消化性潰瘍用薬	98	133	164	199	94	105	17	18	170	109	60	18	21	
239 その他の消化器官用薬	2	2	4	9	4	5	1	1	10	6	4	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	23	25	29	14	15	2	3	22	14	8	2	3	1.8
31 ビタミン剤	94	92	82	82	41	41	7	7	60	40	20	6	7	4.6
32 滋養強壮薬	5	5	5	6	3	3	0	1	5	3	2	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬	79	89	101	121	57	64	10	11	109	70	38	12	14	8.7
39 その他の代謝性医薬品	93	109	128	159	75	85	14	15	138	90	49	15	17	10.9
396 糖尿病用薬	48	59	69	78	38	40	6	7	61	40	21	6	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	23	27	35	55	24	31	5	5	55	35	19	6	7	
42 腫瘍用薬	27	32	36	51	24	27	4	5	41	27	14	4	5	3.2
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	26	31	35	49	23	26	4	4	39	25	14	4	5	
44 アレルギー用薬	23	27	35	56	23	33	4	5	48	32	17	5	6	3.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	11	14	18	8	10	2	2	17	11	7	2	3	1.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	4	5	2	3	0	0	5	3	2	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	12	5	7	1	1	11	7	4	1	2	
62 化学療法剤	20	21	20	24	11	13	2	2	22	14	8	2	3	1.7
624 合成抗菌剤	4	5	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	0	2	0	0	5	3	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	構成割合 12月(%)		
					4月～9月	10月～3月	11月						12月	
							11月	12月						
内服薬 総数	132	121	180	265	121	144	20	25	211	132	78	19	31	
11 中枢神経系用薬	4	6	24	23	11	12	2	2	18	12	6	1	2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	5	7	4	3	0	0	5	3	1	0	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	1	1	2	2	1	1	0	0	4	3	1	0	1	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用薬	0	1	4	6	3	3	0	1	4	2	1	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	3	12	6	3	4	0	1	4	3	1	0	0	
21 循環器官用薬	44	36	78	93	44	49	6	8	92	51	41	11	16	
212 不整脈用薬	1	3	3	5	2	3	0	0	4	3	1	0	1	
214 血圧降下剤	2	4	14	21	11	11	1	2	44	19	24	7	9	
217 血管拡張剤	12	17	14	29	14	15	2	3	11	7	4	0	2	
218 高脂血症用薬	1	12	47	36	16	20	2	3	31	20	11	3	4	
22 呼吸器官用薬	▲1	1	3	2	1	1	0	0	3	2	1	0	1	
23 消化器官用薬	34	39	37	46	21	25	4	4	32	22	11	2	4	
232 消化性潰瘍用薬	10	35	31	35	16	19	3	3	23	15	7	1	3	
239 その他の消化器官用薬	0	0	1	5	3	3	1	1	4	2	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	3	3	4	2	2	0	0	1	0	0	▲0	0	
31 ビタミン剤	▲6	▲2	▲10	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲1	▲0	
32 滋養強壮薬	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	17	10	11	20	8	12	2	2	20	13	6	1	2	
39 その他の代謝性医薬品	13	16	19	31	13	18	3	3	21	15	6	1	2	
396 糖尿病用薬	3	10	10	10	5	5	1	1	2	2	1	▲0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	5	8	20	8	12	2	2	15	11	4	1	2	
42 腫瘍用薬	10	5	4	16	8	8	1	2	3	3	1	0	0	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	5	5	4	14	7	7	1	1	3	2	1	0	0	
44 アレルギー用薬	5	4	8	22	10	12	2	2	11	8	3	1	1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	2	3	4	2	2	0	0	4	3	2	0	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	2	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
62 化学療法剤	2	1	▲0	3	1	2	0	0	4	3	1	0	1	
624 合成抗菌剤	1	1	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	0	4	3	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	構成割合 12月(%)		
					4月～9月	10月～3月	11月	12月						
													4月～12月	4月～9月
内服薬 総数	1,045	1,282	1,599	1,948	924	1,024	164	178	1,742	1,117	625	191	222	100.0
11 中枢神経系用薬	36	64	183	257	117	140	22	24	238	153	86	26	30	13.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	10	16	24	11	13	2	2	24	15	9	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	14	17	20	24	11	12	2	2	23	15	8	2	3	
116 抗パーキンソン剤	4	5	5	7	3	4	1	1	7	4	2	1	1	
117 精神神経用薬	6	8	13	19	9	10	2	2	19	12	7	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	1	23	127	181	81	100	15	17	162	104	59	18	21	
21 循環器官用薬	264	318	397	487	231	256	41	44	464	290	174	53	62	28.1
212 不整脈用薬	13	17	20	25	12	13	2	2	24	15	9	3	3	
214 血圧降下剤	29	34	48	68	31	37	6	6	96	52	44	14	16	
217 血管拡張剤	117	145	166	197	94	103	17	18	165	107	58	18	21	
218 高脂血症用薬	56	69	105	133	62	71	11	12	124	80	44	14	16	
22 呼吸器官用薬	14	17	20	23	11	12	2	2	23	14	8	3	3	1.4
23 消化器官用薬	233	301	364	435	208	226	37	40	383	248	135	41	48	21.5
232 消化性潰瘍用薬	139	194	243	292	139	152	25	27	257	166	91	28	32	
239 その他の消化器官用薬	3	4	6	15	7	8	1	1	17	11	6	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	37	42	47	23	24	4	4	37	24	13	4	5	2.1
31 ビタミン剤	149	158	145	147	74	73	12	13	108	72	37	11	13	5.8
32 滋養強壮薬	6	7	8	8	4	4	1	1	8	5	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬	115	137	157	185	88	97	16	17	168	109	59	18	21	9.4
39 その他の代謝性医薬品	74	91	110	137	64	72	12	13	124	80	44	13	15	6.9
396 糖尿病用薬	33	42	50	57	28	29	5	5	46	30	16	5	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	17	22	32	50	22	28	4	5	51	33	18	6	6	
42 腫瘍用薬	58	77	85	107	52	56	9	9	82	54	29	9	10	4.4
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	57	76	84	106	51	55	9	9	81	53	28	8	10	
44 アレルギー用薬	24	29	36	57	25	32	5	5	53	34	19	6	7	3.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	12	15	18	8	10	2	2	17	11	6	2	2	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	2	2	0	0	5	3	2	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	10	12	5	7	1	1	11	7	4	1	1	
62 化学療法剤	18	20	19	21	10	11	2	2	19	12	7	2	2	1.1
624 合成抗菌剤	5	6	5	5	2	3	0	1	4	2	1	0	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	0	1	0	0	4	3	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	構成割合 12月(%)		
					4月～9月	10月～3月	11月	12月						
													4月～12月	4月～9月
内服薬 総数	212	237	317	350	166	184	25	31	306	193	113	28	44	
11 中枢神経系用薬	7	28	119	74	34	40	5	7	53	36	17	4	6	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	6	8	4	3	0	1	7	4	2	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	3	4	2	2	0	0	6	4	2	0	1	
116 抗パーキンソン剤	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
117 精神神経用薬	2	2	5	7	4	3	0	1	5	3	2	0	1	
119 その他中枢神経系用薬	0	21	105	54	24	30	4	5	32	22	10	3	4	
21 循環器官用薬	60	54	79	90	44	46	6	8	106	59	47	13	18	
212 不整脈用薬	2	4	3	5	2	3	0	0	5	3	2	1	1	
214 血圧降下剤	6	5	14	20	10	10	1	2	47	21	26	8	10	
217 血管拡張剤	38	27	21	32	16	16	2	3	19	12	6	1	3	
218 高脂血症用薬	6	13	36	29	13	15	2	2	28	18	10	3	4	
22 呼吸器官用薬	▲2	2	4	3	2	2	0	0	5	3	2	1	1	
23 消化器官用薬	58	68	63	70	34	36	5	6	60	40	21	5	8	
232 消化性潰瘍用薬	47	55	49	49	24	25	3	4	41	27	14	3	6	
239 その他の消化器官用薬	1	0	2	9	4	5	1	1	7	5	2	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	5	5	6	3	3	0	1	2	1	1	0	0	
31 ビタミン剤	0	9	▲13	2	1	0	▲0	0	▲3	▲2	▲1	▲1	▲0	
32 滋養強壮薬	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	28	22	21	28	12	16	2	3	31	21	10	3	4	
39 その他の代謝性医薬品	12	16	19	27	12	15	2	3	23	16	7	2	3	
396 糖尿病用薬	8	9	8	7	4	3	0	1	4	3	1	0	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3	4	10	18	7	11	2	2	15	11	5	1	2	
42 腫瘍用薬	26	19	8	22	12	10	2	2	3	2	1	▲0	0	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	26	19	8	21	12	10	2	2	2	2	0	▲0	0	
44 アレルギー用薬	6	5	7	20	9	12	2	2	14	10	4	1	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	2	3	3	2	2	0	0	4	2	2	0	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
62 化学療法剤	3	2	▲1	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0	
624 合成抗菌剤	3	1	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	0	1	▲0	0	3	2	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
						11月	12月			11月	12月			
割	内服薬 総数	8.4	9.0	10.9	12.3	11.8	12.8	12.4	12.5	14.1	13.8	14.7	14.7	14.7
	11 中枢神経系用薬	3.4	3.7	6.7	8.3	7.8	8.8	8.5	8.6	9.5	9.3	9.8	9.9	9.9
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.2	6.7	11.0	15.2	14.3	16.1	15.6	15.8	20.5	20.0	21.3	21.4	21.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	7.4	8.3	8.6	8.2	9.0	8.8	8.7	10.1	9.8	10.5	10.5	10.9
割	116 抗パーキンソン剤	2.9	2.9	3.0	3.4	3.2	3.5	3.5	3.5	3.9	3.8	3.9	4.0	3.9
	117 精神神経用剤	2.8	3.0	4.7	6.6	6.3	6.9	6.8	6.8	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4
合	119 その他中枢神経系用薬	1.9	1.6	8.2	10.0	9.2	10.8	10.2	10.4	11.2	10.9	11.7	11.8	11.7
	21 循環器官用薬	7.5	8.2	10.6	12.2	11.7	12.8	12.3	12.5	15.6	14.7	17.3	17.4	17.6
割	212 不整脈用剤	7.1	8.7	10.9	12.9	12.3	13.6	13.2	13.4	16.6	16.1	17.5	17.5	17.7
	214 血圧降下剤	2.0	2.1	3.0	3.9	3.7	4.2	4.1	4.1	7.4	6.0	10.1	10.1	10.6
合	217 血管拡張剤	21.0	24.9	30.9	36.1	34.6	37.6	36.7	37.1	43.2	42.3	45.2	45.3	45.7
	218 高脂血症用剤	6.9	7.8	13.4	15.8	14.8	16.7	15.4	15.8	19.6	19.3	20.2	20.3	20.3
割	22 呼吸器官用薬	12.8	14.0	18.5	20.7	19.9	21.5	20.9	21.0	29.3	28.6	30.4	30.5	30.6
	23 消化器官用薬	15.4	18.4	23.0	25.1	24.3	25.8	25.4	25.5	29.3	28.9	30.0	30.1	30.0
合	232 消化性潰瘍用剤	13.5	17.3	22.7	24.8	24.0	25.5	25.0	25.1	29.6	29.1	30.4	30.5	30.6
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	3.9	7.7	6.9	8.5	8.0	8.3	11.0	10.7	11.6	11.6	11.7
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.0	6.4	7.1	7.5	7.4	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
	31 ビタミン剤	46.5	46.2	41.6	37.7	38.6	36.9	37.3	37.0	35.1	35.4	34.5	34.6	34.3
合	32 滋養強壮薬	3.5	3.9	4.4	4.7	4.6	4.8	4.7	4.6	5.4	5.3	5.6	5.6	5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.6	2.7	2.9	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2
割	33 血液・体液用薬	11.1	11.4	12.4	13.0	12.5	13.4	13.2	13.2	14.5	14.4	14.8	14.8	14.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	8.1	8.7	9.1	8.8	9.5	9.4	9.4	10.0	9.9	10.1	10.2	10.1
合	396 糖尿病用剤	9.3	9.0	9.1	8.3	8.4	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	4.9	6.1	8.3	7.4	9.2	8.9	8.9	10.4	10.2	10.8	10.9	10.8
割	42 腫瘍用薬	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.9	9.9	9.8	9.2	9.3	9.0	9.0	8.9
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3
合	429 その他の腫瘍用薬	8.2	9.4	10.2	12.3	11.9	12.6	12.6	12.4	11.2	11.4	10.8	10.9	10.6
	44 アレルギー用薬	6.7	7.3	9.5	14.3	12.7	15.6	13.6	13.9	17.0	17.0	17.0	17.0	17.1
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.8	9.0	12.1	14.2	13.1	15.1	14.0	14.3	20.0	19.4	20.9	20.9	21.1
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	6.1	9.4	11.5	10.8	12.2	11.6	11.4	17.2	16.8	17.8	17.9	17.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	11.9	15.6	19.3	17.7	20.6	18.3	19.5	28.5	28.0	29.3	29.3	29.5
割	62 化学療法剤	7.3	7.5	7.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.9	8.0	8.3	7.5	7.5	6.9
	624 合成抗菌剤	7.2	7.3	6.2	6.0	5.8	6.2	6.0	6.2	5.8	5.4	6.5	6.5	6.4
合	625 抗ウイルス剤	2.1	1.9	1.5	2.2	1.4	2.8	1.6	2.9	4.3	4.5	3.9	4.3	3.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
						11月	12月			11月	12月			
割	内服薬 総数	7.8	7.7	8.2	8.7	8.4	8.9	9.0	9.2	12.2	12.1	12.5	12.7	12.3
	11 中枢神経系用薬	13.9	11.5	9.2	8.2	8.6	7.7	7.9	8.1	7.6	7.7	7.4	7.3	7.9
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.6	85.8	85.5	86.2	85.9	86.6	85.7	86.6	86.4	86.6	86.1	85.4	87.0
割	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	2.2	2.3	2.8	2.6	2.5	2.9	2.8	2.8
	117 精神神経用剤	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.0	1.4	1.3	1.6	1.4	2.0
合	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3
割	212 不整脈用剤	1.3	2.0	3.0	4.3	3.5	5.0	6.3	4.2	4.3	3.9	5.1	4.8	5.5
	214 血圧降下剤	5.4	5.9	9.1	10.0	9.0	10.9	10.6	11.4	12.1	11.5	13.3	12.6	14.0
合	217 血管拡張剤	50.1	49.2	51.0	49.8	51.0	48.6	46.4	49.5	47.5	48.9	44.9	43.7	45.3
	218 高脂血症用剤	0.3	0.2	1.2	2.2	0.7	3.7	3.5	6.0	4.4	3.7	5.9	4.4	5.6
割	22 呼吸器官用薬	13.3	14.2	18.5	20.2	19.7	20.6	20.2	20.3	33.1	32.6	33.8	33.9	33.9
	23 消化器官用薬	34.1	35.8	35.6	35.9	35.8	35.9	39.0	31.0	36.8	36.0	38.0	39.7	34.8
合	232 消化性潰瘍用剤	6.8	6.9	7.8	8.4	8.0	8.8	8.7	9.8	10.9	10.3	12.1	12.9	12.6
	239 その他の消化器官用薬	2.9	3.1	3.7	4.8	4.7	4.8	5.0	4.2	7.1	7.0	7.3	7.5	7.1
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	1.2	0.8	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	1.4
	31 ビタミン剤	7.4	7.1	6.0	6.2	6.3	6.0	6.2	5.9	6.1	6.0	6.3	6.0	6.8
合	32 滋養強壮薬	11.5	12.0	13.0	13.1	13.9	12.3	12.7	11.8	13.3	13.7	12.5	12.7	11.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割	33 血液・体液用薬	10.4	11.3	15.2	15.3	14.4	16.3	16.3	16.5	19.9	19.1	21.5	21.6	21.8
	39 その他の代謝性医薬品	24.3	20.2	18.5	17.5	16.6	18.4	20.9	20.0	18.8	17.9	20.4	21.9	20.7
合	396 糖尿病用剤	0.0	0.1	53.3	6.0	7.4	4.7	5.3	3.8	15.1	16.0	13.5	8.8	9.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.9	3.8	3.3	4.1	3.8	4.3	4.7	4.3	5.4	5.2	5.6	6.1	5.5
割	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	429 その他の腫瘍用薬	-	-	33.5	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.8	4.8	4.2	4.3	4.1	4.5	4.3	4.5	5.7	5.6	5.8	5.8	5.9
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.3	5.8	7.0	8.0	7.3	8.6	8.0	8.2	12.0	11.7	12.4	12.3	12.4
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	4.4	5.6	6.3	6.0	6.7	6.3	6.4	9.1	9.0	9.3	9.2	9.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.4	8.9	10.9	13.0	11.6	14.3	12.6	13.4	22.1	21.7	22.7	22.7	22.7
割	62 化学療法剤	15.3	9.9	6.8	6.6	7.8	5.8	7.6	9.5	6.7	7.6	5.3	6.5	4.3
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合	625 抗ウイルス剤	19.9	16.3	17.1	15.4	29.4	11.1	34.6	31.1	25.1	31.5	17.9	33.9	9.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	平成26年度 11月	平成26年度 12月
					4月～9月	10月～3月	11月	12月					
内服薬 総数	6.5	6.5	7.5	8.3	7.6	8.8	8.6	8.6	10.7	10.3	11.3	11.4	11.5
11 中枢神経系用薬	3.0	2.6	2.2	2.0	1.8	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	2.1	2.0	2.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	2.2	3.4	4.5	4.1	4.8	4.5	4.8	5.8	5.7	5.9	6.0	5.8
114 解熱鎮痛消炎剤	36.9	38.9	41.4	43.6	39.0	47.4	43.0	43.5	47.0	44.5	51.1	49.0	56.0
116 抗パーキンソン剤	12.4	14.1	14.0	12.5	12.6	12.4	13.3	11.8	14.3	14.5	14.0	14.9	13.9
117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	0.7	0.8	1.9	0.6	0.4	1.0	0.3	1.3
21 循環器官用薬	3.1	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.5	2.7	2.5	2.8
212 不整脈用剤	1.5	1.8	2.0	2.7	2.6	2.9	2.4	2.9	4.8	4.6	5.4	5.1	5.4
214 血圧降下剤	2.2	2.6	3.7	4.8	4.2	5.5	5.4	5.2	7.5	6.9	8.6	8.5	8.5
217 血管拡張剤	14.1	14.5	16.0	17.7	17.0	18.4	18.2	18.8	19.5	19.3	20.0	18.3	20.9
218 高脂血症用剤	4.1	4.0	5.5	5.2	5.4	5.1	4.8	4.9	5.9	5.7	6.3	6.9	6.4
22 呼吸器官用薬	12.9	13.7	17.8	19.4	18.7	19.9	19.3	19.4	31.2	30.8	31.6	31.8	31.5
23 消化器官用薬	24.8	26.6	28.2	28.6	27.9	29.2	31.7	27.3	32.5	31.5	34.3	34.6	33.5
232 消化性潰瘍用剤	16.2	18.1	23.8	25.1	23.9	26.2	25.8	24.8	31.2	30.5	32.5	32.4	33.0
239 その他の消化器官用薬	3.0	3.0	4.3	5.5	5.0	5.8	5.4	5.4	8.1	7.7	8.8	8.7	9.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	2.9	3.5	3.4	3.7	3.6	3.8
31 ビタミン剤	27.9	28.9	30.6	30.9	31.0	30.8	31.3	31.1	31.8	32.0	31.6	32.7	31.7
32 滋養強壮薬	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
33 血液・体液用薬	12.4	13.3	17.6	18.9	17.4	20.1	19.9	18.7	31.5	29.9	33.8	33.4	34.3
39 その他の代謝性医薬品	7.6	6.6	6.3	6.1	5.5	6.6	7.6	6.7	6.2	5.7	7.1	7.4	7.9
396 糖尿病用剤	8.0	6.4	6.0	5.3	5.4	5.3	5.7	4.7	5.2	5.1	5.4	6.0	6.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.8	0.9	1.1	1.4	1.3	1.5	1.6	1.5	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9
42 腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-
44 アレルギー用薬	5.3	5.4	6.2	7.8	7.1	8.4	7.5	7.4	9.7	9.7	9.7	9.6	9.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	6.9	7.5	9.5	10.9	9.9	11.6	10.8	11.0	16.0	15.5	16.6	16.6	16.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	4.9	6.6	7.6	7.1	8.1	7.7	7.7	11.5	11.3	12.0	12.0	11.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.7	10.2	12.8	15.1	14.0	15.9	14.3	15.1	22.7	22.4	23.1	23.2	23.1
62 化学療法剤	8.2	6.1	6.1	6.2	8.8	5.2	8.5	10.0	10.0	12.1	7.7	11.2	5.4
624 合成抗菌剤	4.2	2.6	1.7	1.9	1.8	2.0	1.8	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8
625 抗ウイルス剤	8.9	7.1	9.1	8.1	14.6	6.1	18.9	19.0	16.5	22.0	11.6	23.9	6.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	平成26年度 11月	平成26年度 12月
					4月～9月	10月～3月	11月	12月					
内服薬 総数	8.3	8.9	10.5	12.1	11.5	12.7	12.2	12.3	13.6	13.3	14.2	14.2	14.2
11 中枢神経系用薬	4.4	4.5	6.2	7.7	7.4	8.1	8.0	7.9	8.5	8.4	8.7	8.8	8.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	8.4	13.9	18.7	17.7	19.7	19.2	19.4	24.1	23.7	24.9	25.0	25.1
114 解熱鎮痛消炎剤	9.6	9.9	11.5	11.9	11.2	12.7	12.2	12.1	14.1	13.6	14.9	14.8	15.5
116 抗パーキンソン剤	6.3	6.2	6.5	7.1	6.9	7.3	7.3	7.3	7.7	7.7	7.8	7.9	7.6
117 精神神経用剤	2.7	3.0	4.8	6.8	6.5	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4
119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	1.3	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2	2.2	2.3
21 循環器官用薬	8.0	8.6	11.0	12.6	12.1	13.2	12.7	12.8	15.6	14.7	17.3	17.4	17.5
212 不整脈用剤	9.0	11.0	13.9	16.3	15.5	17.1	16.7	16.9	20.4	19.8	21.5	21.5	21.8
214 血圧降下剤	2.4	2.5	3.5	4.5	4.2	4.8	4.6	4.7	8.0	6.6	11.0	10.9	11.4
217 血管拡張剤	27.5	32.1	39.1	45.2	43.6	46.9	46.1	46.5	52.7	51.6	54.7	55.0	55.1
218 高脂血症用剤	6.4	7.4	13.5	15.8	14.8	16.8	15.3	15.8	19.4	19.1	19.9	19.9	19.9
22 呼吸器官用薬	14.4	15.9	21.5	24.4	23.4	25.1	24.4	24.7	31.4	31.0	32.1	32.2	32.1
23 消化器官用薬	14.8	17.8	22.0	23.9	23.1	24.6	24.2	24.3	27.1	26.8	27.6	27.7	27.5
232 消化性潰瘍用剤	15.1	19.5	25.6	27.6	26.8	28.4	27.9	27.9	32.2	31.8	32.9	33.0	32.9
239 その他の消化器官用薬	2.2	2.5	3.7	6.1	5.5	6.7	6.3	6.7	8.0	7.8	8.4	8.4	8.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	8.3	9.2	9.7	9.7	9.7	9.9	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.2
31 ビタミン剤	49.1	48.9	46.6	44.3	44.9	43.6	43.8	43.7	42.9	43.1	42.7	42.9	42.5
32 滋養強壮薬	4.2	4.7	5.3	5.7	5.6	5.8	5.7	5.7	6.6	6.6	6.8	6.7	6.7
325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.3	3.5	3.7	3.6	3.8	3.8	3.7	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0
33 血液・体液用薬	12.8	13.1	14.3	15.3	14.6	16.0	15.8	15.8	17.9	17.6	18.4	18.5	18.6
39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.4	9.7	10.1	9.8	10.4	10.4	10.3	10.6	10.6	10.7	10.8	10.7
396 糖尿病用剤	10.2	9.7	9.7	8.8	9.0	8.7	8.7	8.7	8.1	8.2	7.9	7.9	7.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.0	6.6	7.3	9.5	8.6	10.4	10.2	10.2	11.4	11.2	11.8	11.9	11.7
42 腫瘍用薬	3.6	4.0	4.5	6.3	5.9	6.7	6.6	6.6	6.4	6.4	6.5	6.6	6.5
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6
429 その他の腫瘍用薬	5.3	5.6	6.1	8.0	7.7	8.3	8.3	8.1	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7
44 アレルギー用薬	7.9	8.7	12.1	19.1	16.9	20.8	18.8	19.0	22.2	22.1	22.5	22.5	22.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9.2	10.7	15.0	17.7	16.3	19.0	17.5	18.1	25.1	24.4	26.3	26.4	26.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.5	8.2	13.9	17.1	16.1	18.0	17.4	17.1	25.6	25.0	26.7	26.9	26.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	12.9	17.1	21.4	19.4	23.1	20.2	21.9	32.1	31.4	33.2	33.2	33.6
62 化学療法剤	6.2	6.4	6.0	6.3	6.1	6.4	6.2	6.4	7.2	7.3	7.2	7.0	7.2
624 合成抗菌剤	7.4	7.7	6.9	6.6	6.3	6.8	6.6	6.8	6.5	5.9	7.4	6.0	9.8
625 抗ウイルス剤	0.7	0.7	0.5	1.3	0.5	2.1	0.5	1.5	3.8	3.8	3.8	4.0	3.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月						
								11月	12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	
割	内服薬 総数	8.8	9.6	11.4	12.8	12.3	13.3	13.0	13.1	14.6	14.2	15.2	15.2	15.2
	11 中枢神経系用薬	3.2	3.4	5.5	6.8	6.4	7.2	7.0	7.0	7.9	7.7	8.2	8.2	8.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	5.6	9.6	14.0	13.0	15.0	14.4	14.6	19.5	19.0	20.5	20.4	20.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.1	7.5	7.2	7.7	7.6	7.7	8.9	8.7	9.1	9.2	9.3
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.8	1.8	2.2	2.1	2.4	2.4	2.3	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7
	117 精神神経用剤	3.4	3.6	5.4	7.3	7.0	7.7	7.5	7.5	8.5	8.4	8.8	8.8	8.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	1.0	4.7	5.7	5.2	6.1	5.9	6.0	6.1	5.9	6.4	6.5	6.4
	21 循環器官用薬	7.6	8.4	11.2	13.1	12.4	13.7	13.1	13.3	16.7	15.7	18.6	18.6	18.9
	212 不整脈用剤	7.3	9.1	11.7	14.2	13.4	14.9	14.4	14.7	18.0	17.5	19.0	19.0	19.2
	214 血圧降下剤	2.1	2.2	3.2	4.3	4.0	4.6	4.4	4.5	8.0	6.5	10.9	10.9	11.5
	217 血管拡張剤	21.4	25.9	32.7	38.6	37.0	40.3	39.4	39.8	46.1	45.1	48.1	48.2	48.6
	218 高脂血症用剤	7.1	8.1	14.1	16.7	15.6	17.7	16.3	16.7	20.6	20.3	21.3	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	12.2	13.5	18.1	21.0	20.0	21.8	21.2	21.4	28.1	27.4	29.4	29.5	29.5
	23 消化器官用薬	15.4	18.9	24.1	26.4	25.7	27.1	26.7	26.8	30.7	30.3	31.4	31.5	31.5
	232 消化性潰瘍用剤	13.6	17.7	23.6	25.8	25.0	26.6	26.1	26.2	30.5	30.0	31.3	31.4	31.4
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	4.1	9.4	8.4	10.4	9.8	10.2	13.3	13.0	14.0	14.0	14.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	7.4	8.3	8.9	8.8	8.9	9.0	8.9	8.6	8.6	8.6	8.7	8.5
	31 ビタミン剤	49.1	48.5	42.7	38.0	39.1	37.0	37.4	37.2	34.7	35.1	34.0	34.0	33.7
	32 滋養強壮薬	4.3	4.9	5.4	5.8	5.7	6.0	5.9	5.9	6.7	6.5	6.9	7.0	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	4.1	4.3	4.7	4.6	4.9	4.8	4.8	5.1	5.0	5.3	5.4	5.2
	33 血液・体液用薬	11.3	11.7	12.5	13.0	12.6	13.4	13.2	13.3	14.2	14.1	14.3	14.3	14.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.5	9.2	9.8	9.5	10.1	10.0	10.1	10.7	10.6	10.8	10.8	10.8
	396 糖尿病用剤	9.5	9.3	9.6	8.9	9.0	8.8	8.8	8.8	8.5	8.6	8.5	8.5	8.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.7	5.4	6.8	9.6	8.5	10.7	10.3	10.5	12.1	11.8	12.5	12.5	12.5
	42 腫瘍用薬	4.7	5.5	6.0	7.6	7.3	8.0	7.9	7.9	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	
429 その他の腫瘍用薬	7.1	7.9	8.4	10.3	10.0	10.6	10.5	10.4	9.1	9.3	8.7	8.8	8.7	
44 アレルギー用薬	6.8	7.5	10.0	15.5	13.7	17.0	15.5	15.9	19.1	18.9	19.6	19.6	19.8	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8.4	10.0	13.6	15.2	14.2	16.0	15.0	15.5	20.0	19.4	21.1	21.1	21.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	6.9	11.7	14.6	13.5	15.5	14.8	14.7	22.7	22.0	23.9	24.0	24.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.5	13.5	18.2	22.5	20.9	23.8	21.9	22.8	31.3	30.6	32.6	32.5	32.8	
62 化学療法剤	8.4	9.0	8.9	9.2	9.2	9.2	9.6	9.7	8.2	8.6	7.4	7.5	6.6	
624 合成抗菌剤	7.5	8.1	7.1	6.7	6.5	7.0	6.9	7.1	6.5	5.9	7.5	6.3	9.5	
625 抗ウイルス剤	0.9	0.8	0.7	1.5	0.7	2.1	0.7	1.6	3.0	3.2	2.6	2.8	2.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月						
								11月	12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	
割	内服薬 総数	8.4	9.1	11.2	12.5	12.0	12.9	12.6	12.7	14.6	14.3	15.2	15.2	15.2
	11 中枢神経系用薬	2.1	3.0	8.1	10.0	9.3	10.7	10.2	10.4	11.8	11.5	12.3	12.4	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	4.8	7.7	11.0	10.3	11.8	11.3	11.5	16.1	15.7	17.0	17.0	17.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.3	5.4	6.1	6.3	6.2	6.5	6.4	6.5	7.5	7.4	7.7	7.7	7.8
	116 抗パーキンソン剤	1.9	2.0	2.1	2.4	2.3	2.6	2.5	2.6	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1
	117 精神神経用剤	3.1	3.3	5.0	6.9	6.5	7.3	7.1	7.2	8.8	8.6	9.3	9.3	9.4
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	2.0	10.6	13.0	12.0	14.0	13.2	13.6	14.9	14.6	15.5	15.7	15.6
	21 循環器官用薬	6.9	7.6	9.8	11.3	10.8	11.8	11.4	11.5	14.8	14.0	16.5	16.5	16.8
	212 不整脈用剤	5.7	6.8	8.6	10.1	9.6	10.7	10.3	10.5	13.5	13.1	14.4	14.4	14.5
	214 血圧降下剤	1.6	1.7	2.4	3.2	3.0	3.5	3.3	3.4	6.4	5.2	8.8	8.7	9.2
	217 血管拡張剤	16.0	19.4	24.7	29.0	27.7	30.3	29.5	29.9	36.2	35.3	38.0	38.0	38.5
	218 高脂血症用剤	7.4	8.1	12.7	14.8	13.9	15.6	14.6	14.9	18.8	18.4	19.4	19.5	19.6
	22 呼吸器官用薬	11.1	12.1	15.5	17.6	16.9	18.3	17.8	18.0	24.5	23.7	25.8	25.8	26.1
	23 消化器官用薬	15.7	18.4	23.0	25.1	24.4	25.8	25.4	25.5	30.1	29.6	30.9	30.9	31.1
	232 消化性潰瘍用剤	12.2	15.4	20.3	22.3	21.6	23.0	22.5	22.7	27.4	26.9	28.4	28.4	28.6
	239 その他の消化器官用薬	2.5	2.7	4.2	10.2	9.0	11.4	10.6	10.9	16.8	16.2	17.9	18.0	18.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	5.5	6.1	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6
	31 ビタミン剤	43.8	43.5	38.6	34.6	35.5	33.8	34.2	33.9	32.0	32.2	31.4	31.4	31.2
	32 滋養強壮薬	2.5	2.9	3.3	3.5	3.4	3.6	3.4	3.4	4.2	4.1	4.4	4.4	4.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
	33 血液・体液用薬	10.2	10.5	11.5	12.0	11.7	12.3	12.1	12.1	13.4	13.4	13.6	13.6	13.6
	39 その他の代謝性医薬品	6.0	6.2	6.9	7.5	7.2	7.8	7.6	7.7	8.7	8.6	8.9	8.9	8.9
	396 糖尿病用剤	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.7	3.0	4.4	6.3	5.6	7.0	6.7	6.8	8.5	8.3	8.9	8.9	8.9
	42 腫瘍用薬	9.3	11.3	12.7	15.1	14.6	15.6	15.5	15.5	14.2	14.6	13.5	13.5	13.1
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	
429 その他の腫瘍用薬	12.2	14.5	16.1	18.8	18.2	19.3	19.2	19.1	16.9	17.6	15.8	15.8	15.2	
44 アレルギー用薬	5.8	6.4	8.0	11.9	10.7	13.0	12.2	12.5	15.8	15.4	16.4	16.4	16.6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8.0	9.4	12.4	14.4	13.6	15.1	14.3	14.7	19.4	18.8	20.5	20.5	21.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	9.0	11.3	10.4	12.0	11.4	11.5	18.2	17.6	19.3	19.4	19.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	12.2	16.1	19.4	18.2	20.5	19.2	19.7	27.0	26.3	28.2	28.0	28.6	
62 化学療法剤	9.7	10.2	10.1	10.7	10.3	11.1	10.8	11.0	10.7	12.1	8.8	8.8	7.7	
624 合成抗菌剤	7.8	8.7	7.5	7.1	6.9	7.3	7.4	7.5	6.8	6.3	7.5	6.6	9.1	
625 抗ウイルス剤	1.9	1.6	1.3	2.5	1.2	3.6	1.2	2.5	5.1	7.0	3.3	3.5	2.4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
						11月	12月			11月	12月			
内服薬 総数		414	477	564	679	648	710	672	721	778	759	815	801	834
11 中枢神経系用薬		23	30	54	74	70	78	75	80	88	86	91	89	93
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		5	6	9	13	12	13	13	14	15	15	16	15	16
114 解熱鎮痛消炎剤		6	7	8	9	9	10	9	9	12	12	12	12	13
116 抗パーキンソン剤		2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用剤		7	8	13	20	19	21	20	21	22	22	23	22	23
119 その他中枢神経系用薬		0	3	19	26	24	28	26	29	31	30	33	32	33
21 循環器官用薬		105	120	147	177	170	183	174	187	213	203	233	229	239
212 不整脈用剤		5	7	8	9	9	9	9	10	11	11	11	11	11
214 血圧降下剤		13	15	20	27	25	29	27	29	47	39	63	61	66
217 血管拡張剤		50	56	60	70	68	71	69	74	72	72	74	73	75
218 高脂血症用剤		23	28	45	56	53	59	54	59	66	65	68	68	69
22 呼吸器官用薬		9	10	12	13	12	15	15	16	17	15	20	20	22
23 消化器官用薬		76	95	111	130	127	133	129	140	146	144	150	147	153
232 消化性潰瘍用剤		49	65	79	92	89	94	91	98	102	101	105	103	107
239 その他の消化器官用薬		2	2	3	6	5	6	6	6	8	8	9	8	9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
31 ビタミン剤		46	46	41	40	41	39	39	41	39	39	38	37	38
32 滋養強壮薬		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
325 蛋白アミノ酸製剤		1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬		34	39	43	51	49	53	51	54	60	59	62	61	63
39 その他の代謝性医薬品		42	49	55	65	63	67	65	70	73	72	74	73	75
396 糖尿病用剤		20	23	26	28	28	28	28	29	28	28	28	27	28
399 他に分類されない代謝性医薬品		11	13	16	24	22	27	25	27	31	31	32	31	33
42 腫瘍用薬		15	18	20	27	26	28	26	28	28	27	28	27	28
422 代謝拮抗剤		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬		15	18	20	26	25	27	26	27	27	26	27	26	27
44 アレルギー用薬		24	27	34	50	41	59	45	48	53	53	54	53	55
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		11	13	15	17	15	20	19	20	22	20	26	26	28
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		3	4	5	6	6	7	7	7	9	8	10	10	11
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		7	8	9	10	8	11	11	12	12	11	14	14	16
62 化学療法剤		13	14	13	14	13	15	13	15	17	16	17	16	18
624 合成抗菌剤		4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	5
625 抗ウイルス剤		2	2	1	2	1	3	1	3	5	5	5	6	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月				
						11月	12月			11月	12月			
内服薬 総数		16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	21.5	18.7	21.1	17.5	17.2	17.9	19.2	15.8
11 中枢神経系用薬		13.6	26.7	83.5	36.5	40.3	33.7	30.6	33.0	21.5	23.4	18.3	20.0	15.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		14.3	11.1	54.9	38.5	51.6	28.8	27.7	28.6	23.1	25.0	19.8	21.5	16.0
114 解熱鎮痛消炎剤		16.8	12.0	15.5	14.3	12.8	15.6	12.1	14.1	28.3	28.6	27.8	27.2	28.3
116 抗パーキンソン剤		2.7	6.1	4.8	19.0	13.2	24.6	21.4	23.7	23.2	25.8	18.7	19.8	16.2
117 精神神経用剤		18.7	20.6	59.5	49.5	64.4	38.6	43.9	43.0	14.0	15.7	10.9	12.3	7.9
119 その他中枢神経系用薬		14.5	1292.9	441.5	42.3	39.6	44.7	35.6	41.3	23.4	26.0	18.9	22.0	14.5
21 循環器官用薬		19.8	14.1	22.1	20.6	19.8	21.3	16.2	19.1	22.9	19.1	29.7	31.9	27.4
212 不整脈用剤		15.4	22.7	14.5	19.2	17.4	21.0	16.2	20.0	19.5	19.8	18.9	20.6	15.9
214 血圧降下剤		17.2	12.3	33.7	37.4	43.7	32.8	27.8	31.5	79.7	54.4	123.3	126.1	124.7
217 血管拡張剤		33.6	13.9	7.1	15.2	14.4	16.0	13.7	15.5	4.8	5.1	4.1	5.6	1.7
218 高脂血症用剤		3.0	19.8	60.2	24.8	22.3	27.2	17.5	21.8	22.4	22.6	22.0	24.9	17.6
22 呼吸器官用薬		▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	10.6	9.9	7.6	6.5	34.1	32.1	37.1	32.4	41.5
23 消化器官用薬		28.2	25.7	17.3	16.8	15.7	17.9	15.5	17.7	13.3	13.9	12.2	13.7	9.5
232 消化性潰瘍用剤		42.5	34.5	20.0	16.8	15.6	18.1	15.2	17.5	12.3	12.8	11.4	12.8	8.7
239 その他の消化器官用薬		32.1	18.7	50.2	106.8	128.4	92.8	141.7	116.4	49.7	52.9	44.5	46.5	39.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		21.7	12.1	9.7	11.4	11.3	11.6	9.7	12.6	1.7	1.9	1.3	2.2	▲ 0.4
31 ビタミン剤		▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 2.6	0.2	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 7.5
32 滋養強壮薬		18.1	11.4	6.5	9.5	7.1	12.0	6.8	12.1	15.9	15.1	17.4	18.8	15.8
325 蛋白アミノ酸製剤		12.3	12.7	0.2	9.7	6.7	12.7	6.4	13.0	4.8	4.5	5.3	5.7	4.0
33 血液・体液用薬		25.3	13.5	11.4	17.0	13.3	20.5	16.4	19.8	20.1	21.3	18.1	19.4	15.6
39 その他の代謝性医薬品		11.2	14.8	12.0	19.1	15.7	22.4	19.8	21.5	13.7	15.6	10.5	11.7	7.7
396 糖尿病用剤		16.2	19.9	11.0	8.3	8.2	8.4	6.4	7.6	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 4.3
399 他に分類されない代謝性医薬品		11.2	20.7	24.3	48.0	38.1	57.1	52.7	56.6	33.5	39.5	23.9	24.6	19.9
42 腫瘍用薬		50.7	23.0	10.2	33.9	36.2	32.1	34.7	36.3	4.3	5.8	1.7	2.2	▲ 0.4
422 代謝拮抗剤		▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	3781.3	11595.8	10086.4	11881.2	82.5	187.9	5.1	4.0	▲ 2.5
429 その他の腫瘍用薬		51.5	23.1	10.3	32.0	35.3	29.2	32.0	33.5	3.2	4.0	1.7	2.3	▲ 0.2
44 アレルギー用薬		29.2	13.7	24.7	48.6	58.2	43.2	69.5	67.5	24.6	28.3	18.2	17.7	15.4
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		33.6	14.5	20.0	15.6	13.9	17.2	11.1	11.4	34.4	33.5	35.6	33.2	37.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		65.0	16.2	38.7	18.6	18.6	18.8	17.7	13.6	43.8	42.9	45.0	41.5	48.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		24.6	13.4	12.6	14.4	11.4	16.9	7.4	9.9	31.3	30.5	32.3	30.2	33.1
62 化学療法剤		9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	2.5	15.0	▲ 0.2	7.1	24.7	25.8	22.8	22.6	22.4
624 合成抗菌剤		61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 7.0	▲ 10.3	▲ 11.7	▲ 6.0	▲ 13.0	5.1	▲ 13.0	33.3
625 抗ウイルス剤		▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	▲ 4.3	120.8	▲ 4.6	51.0	286.8	326.4	229.7	324.0	109.2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	11月	12月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	73.0	74.1	75.3	79.7	73.6	85.5	83.7	91.6	106.5	100.7	116.7	114.4	120.3	
	11 中枢神経系用薬	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22 呼吸器官用薬	19.3	20.4	25.0	27.1	24.7	29.4	30.6	31.7	41.9	38.3	48.2	46.9	49.9	
	23 消化器官用薬	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.4	4.5	5.0	4.5	4.4	4.6	4.6	4.9	
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	32 滋養強壮薬	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.3	1.2	1.2	1.5	1.6	1.3	1.3	1.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	33 血液・体液用薬	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.2	3.2	3.2	3.1	3.4	3.4	3.7	3.4	3.3	3.6	3.5	3.7	
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	17.0	17.3	14.6	15.7	14.1	17.2	16.5	17.8	20.3	19.0	22.6	22.0	23.1		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	16.4	17.3	19.0	20.4	18.8	21.9	20.9	22.5	28.3	27.2	30.2	29.7	31.0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.2	9.4	10.9	12.1	11.6	12.6	12.1	13.1	16.7	16.4	17.2	17.0	17.8		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.6	7.8	8.1	8.3	7.2	9.3	8.7	9.4	11.5	10.7	12.9	12.8	13.2		
62 化学療法剤	9.7	9.0	6.4	6.2	5.8	6.6	5.6	8.6	5.3	5.5	4.8	5.1	5.1		
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
625 抗ウイルス剤	8.7	8.9	6.3	6.1	5.7	6.6	5.5	8.5	5.2	5.4	4.8	5.0	5.0		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	11月	12月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 7.0	1.5	1.6	5.9	4.3	7.5	5.3	5.1	36.5	36.8	36.0	36.6	31.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 3.8	0.4	▲ 5.4	▲ 4.5	1.2	▲ 0.3	4.2	5.2	7.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	43.5	56.5	26.8	33.7	20.8	23.5	27.4	▲ 43.6	▲ 37.9	▲ 51.3	▲ 41.8	▲ 59.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 7.6	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 3.6	▲ 3.4	1.2
	116 抗パーキンソン剤	20.7	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	32.7	15.7	6.1	37.6	15.6	15.4	16.0	23.2	10.2
	117 精神神経用剤	126.6	3.0	2.7	10.2	5.6	14.8	7.7	2.2	103.0	79.3	149.3	76.3	241.6
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	128.3	263.0	71.6	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	17.6	25.0	30.0	37.2	16.8	18.6	13.9	20.7	5.4
	212 不整脈用剤	33.0	70.2	57.5	54.4	42.4	64.3	228.3	138.2	7.3	15.6	▲ 3.2	▲ 9.1	15.3
	214 血圧降下剤	8.4	19.9	45.9	23.4	14.1	32.0	30.0	51.4	28.9	32.4	23.3	25.8	16.8
	217 血管拡張剤	▲ 21.9	2.5	▲ 3.8	3.6	6.3	1.0	▲ 8.5	6.7	▲ 5.9	▲ 5.5	▲ 6.7	2.0	▲ 13.1
	218 高脂血症用剤	▲ 81.7	▲ 20.3	317.1	112.0	▲ 38.4	282.7	602.0	341.8	161.9	494.4	49.9	5.7	7.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 34.2	5.8	22.7	8.3	9.4	8.0	8.9	6.9	55.3	55.1	55.6	53.3	57.3
	23 消化器官用薬	7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 4.4	0.7	0.9	0.4	1.5	▲ 2.5
	232 消化性潰瘍用剤	25.0	0.3	15.4	18.2	17.7	18.7	10.3	18.8	22.6	18.6	29.4	42.4	16.5
	239 その他の消化器官用薬	28.4	▲ 9.7	21.7	16.7	29.3	10.2	▲ 19.1	18.9	27.9	33.4	20.8	34.5	9.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 23.6	14.0	47.7	53.2	69.2	42.8	10.4	35.8	45.1	47.2	40.9	61.2	66.6
	31 ビタミン剤	10.0	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	8.4	17.7	21.7	9.6	▲ 3.5	▲ 6.5	2.7	▲ 8.5	8.2
	32 滋養強壮薬	4.5	5.7	5.0	7.2	6.8	7.2	6.4	7.9	3.7	3.6	3.6	6.7	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	140.2	▲ 13.3	26.1	7.6	7.0	8.2	7.6	7.2	34.6	33.9	35.8	36.6	35.8
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	4.0	1.2	1.7	0.3	5.5	6.3	4.2	4.9	1.0
	396 糖尿病用剤	▲ 100.0	4616.5	102435.3	▲ 95.3	▲ 97.2	14.1	80.6	3.5	144.4	129.6	186.3	82.7	198.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.5	20.5	4.9	37.0	44.4	31.5	28.6	29.9	38.2	38.9	37.1	39.4	34.6
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 99.2	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	12.9	1.8	▲ 15.4	7.2	2.4	11.4	8.8	9.5	34.3	35.3	32.9	33.5	30.0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.3	5.4	10.1	7.3	4.1	10.2	4.9	5.6	43.3	44.3	41.7	42.4	37.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.8	2.6	15.5	11.4	8.7	14.1	14.1	12.1	40.6	41.7	38.9	39.8	35.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.4	19.6	3.8	1.9	▲ 2.4	5.7	▲ 5.5	▲ 2.1	47.7	49.1	45.8	46.1	40.8	
62 化学療法剤	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 8.8	▲ 3.2	▲ 10.5	▲ 5.2	▲ 19.4	▲ 9.7	▲ 40.1	
624 合成抗菌剤	277.1	▲ 25.6	28.5	21.8	118.9	▲ 17.9	▲ 43.8	▲ 26.4	▲ 3.3	1.3	▲ 11.0	▲ 10.7	▲ 0.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 9.0	▲ 3.1	▲ 10.5	▲ 5.1	▲ 19.6	▲ 9.4	▲ 40.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成25年度		平成26年度		平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	平成26年度	
					4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月				10月～12月	
					11月	12月	11月	12月					
内服薬 総数	122	129	144	166	149	180	175	184	209	199	226	226	226
11 中枢神経系用薬	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	6	5	6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器用薬	19	21	25	26	22	29	32	32	39	33	48	46	50
23 消化器用薬	6	6	7	7	7	7	7	9	8	8	8	8	9
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器用薬	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3
39 その他の代謝性医薬品	6	5	5	5	5	5	6	6	5	5	6	6	6
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-
44 アレルギー用薬	48	50	58	74	67	80	70	71	86	87	84	85	79
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	29	32	36	38	34	42	44	46	52	47	60	60	61
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	10	13	15	14	16	17	18	23	21	25	25	25
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	21	22	23	19	25	27	28	29	25	35	35	36
62 化学療法剤	8	8	6	7	7	7	7	10	9	9	9	9	9
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
625 抗ウイルス剤	7	6	5	6	5	6	5	8	7	7	7	8	8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成25年度		平成26年度		平成26年度 4月～12月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～12月	平成26年度	
					4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月				10月～12月	
					11月	12月	11月	12月					
内服薬 総数	5.7	5.3	12.1	15.3	15.0	15.6	17.7	15.1	31.3	33.5	28.0	29.3	22.6
11 中枢神経系用薬	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	11.8	13.6	11.4	9.8	17.4	17.6	16.9	13.6	20.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	45.2	33.1	38.8	50.7	28.2	33.1	19.9	28.1	4.5
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	7.0	12.2	5.9	3.6	15.1	12.6	18.6	9.3	33.2
116 抗パーキンソン剤	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 15.0	▲ 1.3	▲ 0.8	6.5	0.8	1.6	▲ 0.5	10.4	▲ 8.2
117 精神神経用剤	5.2	21.8	15.5	26.9	27.9	25.9	24.8	37.9	22.5	23.2	21.3	33.2	6.0
119 その他中枢神経系用薬	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	1080.6	155.9	2520.9	385.4	3.6	▲ 3.1	7.6	▲ 56.3	▲ 31.8
21 循環器用薬	9.2	0.0	5.0	19.7	20.7	18.7	18.1	20.9	17.5	17.1	18.4	21.7	10.0
212 不整脈用剤	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	61.5	51.4	29.3	39.0	84.4	83.1	86.8	121.6	65.5
214 血圧降下剤	2.3	20.0	43.3	44.6	38.7	49.3	45.3	45.0	53.9	56.6	49.5	50.9	31.3
217 血管拡張剤	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	3.4	10.2	7.7	21.2	▲ 2.2	0.3	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 16.8
218 高脂血症用剤	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	2.8	6.9	▲ 19.0	25.3	9.7	6.7	15.6	49.0	1.8
22 呼吸器用薬	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	4.7	6.1	5.5	1.2	51.6	50.9	51.6	46.5	56.1
23 消化器用薬	16.9	1.7	10.0	3.8	5.9	2.3	▲ 1.2	2.0	7.8	8.8	6.1	11.6	▲ 3.3
232 消化性潰瘍用剤	12.0	9.0	22.2	11.6	12.8	10.6	7.9	8.9	13.8	14.5	12.7	18.1	4.3
239 その他の消化器用薬	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	40.9	25.1	4.7	20.2	42.4	43.6	40.4	61.2	17.3
25 泌尿生殖器および肛門用薬	8.8	5.1	13.0	23.1	25.1	21.0	29.3	21.1	17.5	14.7	22.9	24.2	20.6
31 ビタミン剤	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	6.5	7.4	9.4	17.7	▲ 1.2	1.9	▲ 6.4	1.7	▲ 19.7
32 滋養強壮薬	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	5.5	9.6	12.2	9.5	10.0	10.2	9.9	17.8	2.0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 2.6	28.9	26.2	▲ 22.5	▲ 4.7	▲ 50.7	-	▲ 10.0
33 血液・体液用薬	75.0	17.2	31.7	14.7	13.2	15.8	18.7	4.0	93.1	90.2	96.1	84.4	113.5
39 その他の代謝性医薬品	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	15.7	7.7	12.4	8.5	6.4	8.4	3.5	3.7	▲ 3.0
396 糖尿病用剤	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 3.6	13.3	69.3	▲ 20.4	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 1.8	4.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	26.9	21.1	48.6	43.4	53.1	48.6	67.5	36.0	41.7	27.0	30.4	9.5
42 腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	111.1	28.0	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	111.1	28.0	-	-	-
44 アレルギー用薬	25.7	5.7	16.2	27.2	29.3	26.0	41.6	36.5	25.9	30.9	17.9	20.4	10.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	23.1	8.7	12.8	7.0	4.3	9.0	5.6	3.8	38.7	39.7	37.0	37.1	32.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.2	7.8	26.0	14.5	11.7	16.6	17.0	14.7	48.2	49.1	46.6	49.7	39.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.3	9.0	6.2	3.1	▲ 0.1	5.1	▲ 0.0	▲ 1.9	32.9	33.6	31.5	29.7	28.4
62 化学療法剤	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	0.6	16.1	1.0	16.4	23.8	27.9	17.3	38.6	▲ 9.0
624 合成抗菌剤	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	▲ 9.0	▲ 5.4	▲ 8.8	▲ 15.5	1.4	1.3	1.3	▲ 4.5	7.1
625 抗ウイルス剤	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	▲ 0.2	20.1	1.9	19.9	30.7	36.2	22.2	48.3	▲ 9.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	11月	12月
		11月		12月										
単 位 当 た り	内服薬 総数	387	442	513	624	592	655	624	665	700	682	732	723	748
	11 中枢神経系用薬	36	41	59	80	77	83	82	87	92	91	95	93	96
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	14	19	18	19	19	20	22	22	22	22	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	8	10	11	10	12	11	12	14	13	15	14	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	13	16	26	39	38	40	40	42	43	43	44	43	44
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	21 循環器官用薬	96	108	128	150	146	154	151	162	174	166	191	189	194
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
	214 血圧降下剤	13	15	19	25	23	26	25	27	41	34	54	53	56
	217 血管拡張剤	47	52	53	58	58	59	59	63	57	57	58	58	59
	218 高脂血症用剤	21	25	42	51	49	53	50	54	59	58	60	60	61
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	12	10	13	14	14	14	12	17	17	18
	23 消化器官用薬	62	79	91	104	102	106	106	115	115	113	118	116	121
	232 消化性潰瘍用剤	43	57	67	76	75	77	77	83	82	80	84	83	85
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	7	6	7	7	8	9	9	10	9	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5
	31 ビタミン剤	34	34	29	29	30	28	28	30	28	28	27	27	27
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	21	24	26	31	29	32	32	34	37	36	38	38	39
	39 その他の代謝性医薬品	49	56	60	69	68	71	71	76	76	75	77	76	78
	396 糖尿病用剤	22	26	27	28	29	28	28	30	27	27	26	26	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	19	28	26	30	30	32	35	34	37	36	37
	42 腫瘍用薬	9	10	11	17	16	18	17	18	18	18	19	18	19
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	10	11	17	16	17	17	17	18	17	18	18	18
	44 アレルギー用薬	32	37	50	77	62	92	67	70	78	78	77	76	78
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	13	15	19	23	20	26	26	26	29	27	34	34	36	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	8	10	10	10	12	11	14	14	14	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	11	14	14	15	16	14	18	19	20	
62 化学療法剤	18	19	17	18	17	19	18	19	23	23	24	23	26	
624 合成抗菌剤	6	7	6	5	5	6	6	7	5	4	7	6	9	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	1	4	1	3	8	8	8	8	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月	11月	12月	11月	12月
		11月		12月										
単 位 当 た り	内服薬 総数	17.5	14.2	15.9	21.7	21.2	22.4	20.7	22.7	15.2	15.3	14.8	15.8	12.5
	11 中枢神経系用薬	13.2	14.6	41.9	36.4	44.7	30.1	30.8	31.6	16.5	18.3	13.3	13.7	10.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.4	11.8	51.4	34.8	46.1	26.3	25.7	26.9	16.8	19.2	12.5	13.9	8.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.2	11.6	16.6	13.2	11.8	14.5	10.7	12.1	28.7	28.8	28.4	26.1	31.0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	7.7	14.8	11.9	15.7	11.8	13.7	8.2	9.3	5.2
	117 精神神経用剤	1.5	22.0	62.0	52.4	68.5	40.8	46.5	46.2	11.0	13.1	7.2	8.3	3.7
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	71.7	62.3	58.3	53.2	33.4	37.3	26.9	24.1	27.3
	21 循環器官用薬	18.3	12.4	18.6	17.4	16.3	18.4	13.4	16.0	16.8	13.4	23.1	25.4	20.2
	212 不整脈用剤	0.1	22.0	9.8	14.3	12.5	16.1	11.8	15.5	11.2	11.8	10.1	11.3	7.1
	214 血圧降下剤	2.1	11.0	27.8	32.5	38.4	27.9	24.0	26.9	67.1	44.0	107.1	110.1	107.1
	217 血管拡張剤	6.5	10.1	0.8	11.0	9.9	12.0	10.6	11.4	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 6.1
	218 高脂血症用剤	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	18.7	24.5	14.5	18.6	17.7	18.2	16.9	20.0	11.6
	22 呼吸器官用薬	10.7	13.6	24.8	12.6	12.5	13.0	9.2	9.1	25.2	23.0	28.2	22.8	33.4
	23 消化器官用薬	31.9	27.0	15.4	14.9	13.8	16.0	14.4	15.5	9.5	10.2	8.1	9.3	5.2
	232 消化性潰瘍用剤	7.0	34.3	16.6	13.7	12.3	15.0	12.9	14.3	7.0	7.7	5.7	6.8	2.8
	239 その他の消化器官用薬	6.1	26.3	48.2	80.8	94.7	71.4	101.1	82.4	41.9	43.9	38.5	39.6	33.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.4	9.6	5.7	7.0	7.4	6.7	7.6	6.9	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 6.5
	31 ビタミン剤	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 4.5	▲ 8.8
	32 滋養強壮薬	14.9	12.9	6.4	10.7	8.3	13.1	8.1	12.6	13.8	13.8	13.9	13.0	13.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	5.8	11.7	5.5	10.4	3.1	3.4	2.4	▲ 0.8	3.1
	33 血液・体液用薬	28.8	12.8	9.3	16.2	11.8	20.6	17.3	19.8	20.7	22.3	18.0	18.8	15.8
	39 その他の代謝性医薬品	10.3	14.3	7.2	16.4	12.4	20.3	18.0	19.6	9.3	11.3	5.8	6.8	2.8
	396 糖尿病用剤	0.8	18.4	6.3	3.6	3.2	3.9	2.7	3.3	▲ 8.1	▲ 7.4	▲ 9.5	▲ 7.9	▲ 12.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	21.9	14.6	44.2	33.4	54.3	49.2	54.1	29.5	35.0	20.5	20.8	16.4
	42 腫瘍用薬	15.3	13.8	13.8	49.5	52.7	47.1	54.9	57.2	8.7	11.3	4.3	5.4	2.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	4320.0	12290.2	9592.9	14925.9	67.6	168.8	▲ 7.1	▲ 9.1	▲ 17.4
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	13.8	13.9	45.2	50.3	41.1	48.8	50.4	7.1	8.4	4.8	6.2	2.9
	44 アレルギー用薬	33.1	15.7	32.7	55.3	73.3	46.4	87.1	85.1	22.4	26.5	15.0	14.6	11.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	43.0	16.9	25.9	20.5	17.6	23.0	14.7	17.4	35.7	34.9	36.9	35.0	37.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.5	25.2	51.9	24.0	24.6	23.8	21.5	18.0	42.6	41.5	44.1	40.2	48.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.9	13.8	16.0	19.9	14.6	24.2	11.2	17.7	34.4	33.6	35.5	34.4	34.8	
62 化学療法剤	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	0.7	17.7	▲ 2.2	7.9	32.6	33.0	31.8	30.4	33.9	
624 合成抗菌剤	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 5.5	▲ 9.5	▲ 10.9	▲ 4.0	▲ 11.7	8.1	▲ 12.8	39.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	▲ 4.0	361.0	1.3	200.7	668.6	824.3	483.9	917.5	220.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
					4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～12月		
					11月	12月	11月	12月	11月	12月			
内服薬 総数	547	634	738	877	831	923	878	935	989	957	1,049	1,031	1,090
11 中枢神経系用薬	20	24	39	52	48	56	53	57	63	61	66	65	68
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	9	13	12	13	13	13	15	15	16	16	16
114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	10	9	10	10	11	12	12	13	13	13
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
117 精神神経用剤	4	5	8	11	11	12	11	12	13	13	14	14	14
119 その他中枢神経系用薬	0	2	10	13	12	15	14	15	15	15	16	16	17
21 循環器官用薬	164	189	237	287	271	302	285	305	341	321	379	373	396
212 不整脈用剤	9	11	13	15	14	16	15	16	18	17	18	18	19
214 血圧降下剤	21	24	32	45	41	48	46	49	77	63	103	102	111
217 血管拡張剤	77	90	97	111	107	116	112	118	113	111	118	116	122
218 高脂血症用剤	40	48	79	98	91	105	96	103	114	111	120	119	124
22 呼吸器官用薬	6	7	9	10	9	11	10	11	12	11	13	13	15
23 消化器官用薬	98	126	148	171	164	178	172	183	187	183	194	191	201
232 消化性潰瘍用剤	67	92	110	128	122	133	129	137	139	136	144	142	149
239 その他の消化器官用薬	1	2	3	6	5	7	6	7	8	8	9	9	9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	16	17	19	18	19	19	20	18	18	19	18	19
31 ビタミン剤	64	64	55	53	53	52	51	54	49	49	49	48	50
32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33 血液・体液用薬	54	61	67	78	74	82	79	84	89	87	92	90	95
39 その他の代謝性医薬品	64	75	86	102	97	107	104	110	113	111	116	114	119
396 糖尿病用剤	33	41	46	50	49	51	50	52	49	49	50	49	52
399 他に分類されない代謝性医薬品	16	19	24	35	31	39	37	40	45	43	47	45	48
42 腫瘍用薬	18	22	24	33	31	35	33	35	33	33	34	33	35
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	18	22	24	32	30	33	31	33	32	31	33	32	34
44 アレルギー用薬	16	18	23	36	30	42	33	36	40	39	40	39	43
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	6	8	9	12	10	13	13	13	14	13	16	16	17
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	8	7	8	8	9	9	8	10	10	11
62 化学療法剤	13	14	14	15	14	16	15	16	18	17	18	17	19
624 合成抗菌剤	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	4
625 抗ウイルス剤	1	1	0	1	1	2	0	1	4	4	4	4	4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度		平成26年度		平成26年度		平成26年度		
					4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～12月		
					11月	12月	11月	12月	11月	12月			
内服薬 総数	18.3	15.9	16.4	18.8	18.0	19.6	16.9	18.4	15.9	15.2	17.2	17.4	16.6
11 中枢神経系用薬	16.0	21.4	64.1	33.0	36.6	30.2	26.9	28.9	24.9	26.7	21.8	21.9	20.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.3	11.3	63.8	44.0	61.8	31.7	30.2	30.9	26.7	28.3	23.8	24.1	21.8
114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	11.7	14.7	13.0	11.7	14.3	11.4	13.2	27.8	28.5	26.5	26.4	26.3
116 抗パーキンソン剤	2.0	7.9	4.6	27.7	20.5	34.5	34.5	29.9	27.7	31.4	21.7	18.2	22.3
117 精神神経用剤	5.9	17.0	54.9	44.9	56.5	36.2	36.8	38.4	22.5	23.9	20.1	20.2	19.2
119 その他中枢神経系用薬	3.4	1204.1	394.9	37.4	33.7	40.5	32.5	38.0	21.7	24.6	16.9	18.0	14.4
21 循環器官用薬	21.1	15.7	25.1	21.0	21.1	21.0	16.5	18.1	22.7	18.7	30.1	30.8	29.9
212 不整脈用剤	3.5	24.8	16.2	20.0	19.1	20.8	16.9	18.9	18.5	18.8	17.9	18.8	16.6
214 血圧降下剤	5.2	14.6	36.5	38.5	46.1	32.8	29.1	30.9	78.7	53.1	122.6	122.6	128.0
217 血管拡張剤	10.4	15.6	8.2	14.9	15.0	14.9	13.5	13.8	4.0	4.1	3.7	3.9	3.1
218 高脂血症用剤	1.1	20.7	62.9	25.1	23.3	26.6	17.5	20.5	22.4	22.4	22.4	23.9	20.0
22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	13.8	13.1	9.9	11.0	25.8	24.1	28.6	26.8	29.5
23 消化器官用薬	29.8	27.9	17.2	15.7	15.1	16.4	14.7	15.9	11.5	12.0	10.7	10.9	9.7
232 消化性潰瘍用剤	9.4	36.9	20.0	15.9	15.3	16.6	14.5	15.7	10.5	10.9	9.9	10.1	9.0
239 その他の消化器官用薬	6.9	14.5	56.2	130.0	166.3	108.1	186.4	150.3	47.3	51.5	40.7	41.0	37.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26.3	13.2	8.5	9.4	9.8	9.0	8.3	9.6	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 2.3
31 ビタミン剤	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 7.8	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 7.8
32 滋養強壮薬	18.3	11.1	1.4	7.9	5.3	10.5	5.6	12.0	11.2	10.4	12.7	13.5	10.7
325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	6.4	11.3	6.4	13.9	3.1	2.6	3.9	4.4	1.5
33 血液・体液用薬	25.6	13.3	9.8	15.2	11.9	18.3	15.1	17.1	16.7	18.0	14.5	14.6	13.4
39 その他の代謝性医薬品	14.1	17.9	14.4	18.9	16.4	21.3	19.2	19.9	12.9	14.7	9.8	9.9	8.5
396 糖尿病用剤	5.0	22.3	13.4	9.1	9.9	8.3	6.7	7.0	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	20.8	26.8	49.0	39.3	57.4	54.2	56.4	32.9	39.5	22.6	21.6	20.2
42 腫瘍用薬	61.4	20.5	8.8	37.7	40.8	35.1	42.5	40.5	4.5	6.2	1.5	1.5	1.3
422 代謝拮抗剤	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	4809.6	16046.1	15464.8	15197.7	92.7	204.9	12.3	7.2	10.4
429 その他の腫瘍用薬	22.7	20.8	9.0	34.6	39.4	30.6	37.8	36.2	2.7	3.4	1.4	1.6	1.2
44 アレルギー用薬	29.0	16.6	26.2	55.8	61.6	52.1	71.9	72.2	25.5	29.1	19.2	18.4	16.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	38.7	20.3	24.6	22.8	23.1	22.6	16.7	18.6	29.0	28.1	30.5	28.0	32.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	20.4	26.3	54.9	25.7	28.2	23.9	21.0	18.2	47.9	46.9	49.6	45.6	53.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.3	17.9	18.6	22.2	21.3	22.8	15.3	18.8	23.8	23.2	24.8	22.9	25.8
62 化学療法剤	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	6.8	14.6	3.3	7.8	19.4	20.9	16.6	15.0	19.9
624 合成抗菌剤	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	▲ 2.4	▲ 8.3	▲ 11.4	▲ 12.3	▲ 6.7	▲ 13.8	4.6	▲ 12.5	32.6
625 抗ウイルス剤	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	1.7	297.8	3.2	152.5	598.6	698.6	466.3	772.2	246.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月			
								11月	12月		11月	12月		
単	内服薬 総数	543	631	760	897	848	947	899	964	1,035	1,002	1,101	1,080	1,152
	11 中枢神経系用薬	19	31	87	119	107	130	120	131	142	137	151	149	158
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	8	11	10	12	11	12	14	14	15	15	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	11	10	11	11	12	14	13	14	14	15
当	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	3	4	6	9	8	9	9	10	11	11	12	12	13
た	119 その他中枢神経系用薬	1	11	60	83	75	92	84	93	96	93	103	102	108
	21 循環器官用薬	137	157	189	224	212	237	223	240	276	260	306	301	323
り	212 不整脈用剤	7	8	10	12	11	12	12	12	14	14	15	15	16
	214 血圧降下剤	15	17	23	31	28	34	32	34	57	47	78	76	84
た	217 血管拡張剤	61	71	79	91	87	95	91	97	98	96	102	101	107
	218 高脂血症用剤	29	34	50	61	57	66	60	65	74	72	78	77	81
当	22 呼吸器官用薬	7	8	10	11	10	11	11	12	13	13	15	15	16
	23 消化器官用薬	121	148	173	200	191	209	201	215	228	223	238	233	248
た	232 消化性潰瘍用剤	72	95	115	134	128	141	135	144	153	149	160	157	167
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	7	6	8	7	8	10	10	11	11	12
り	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	18	20	22	21	22	22	23	22	22	23	23	24
	31 ビタミン剤	77	78	69	67	68	67	66	70	64	64	65	63	67
た	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
り	33 血液・体液用薬	60	67	75	85	81	90	86	92	100	98	105	103	109
	39 その他の代謝性医薬品	39	45	52	63	59	67	64	68	74	72	77	75	80
た	396 糖尿病用剤	17	21	24	26	25	27	26	28	28	27	28	28	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9	11	15	23	20	26	24	26	30	29	32	32	34
り	42 腫瘍用薬	30	38	41	49	47	52	49	51	49	48	50	49	51
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
た	429 その他の腫瘍用薬	30	37	40	49	47	51	48	51	48	47	49	48	50
	44 アレルギー用薬	12	14	17	26	23	29	26	29	32	31	33	33	36
り	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5	6	7	8	7	9	9	9	10	9	11	11	12
た	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8
り	62 化学療法剤	9	10	9	10	9	10	10	11	11	11	12	11	13
	624 合成抗菌剤	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3
た	625 抗ウイルス剤	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月		4月～9月	10月～12月			
								11月	12月		11月	12月		
単	内服薬 総数	19.0	16.1	20.5	18.1	17.2	19.1	15.8	17.5	18.7	18.1	19.8	20.2	19.5
	11 中枢神経系用薬	18.1	67.5	177.0	36.0	35.9	36.3	30.2	32.7	25.6	27.4	22.4	23.9	20.3
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	9.1	57.6	43.7	59.9	32.5	29.7	30.2	36.9	38.0	35.2	35.9	33.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.1	12.8	15.1	15.6	14.5	16.7	13.7	16.1	29.3	29.6	28.8	28.6	28.5
当	116 抗パーキンソン剤	12.7	9.5	8.4	23.6	16.3	30.6	25.8	28.0	36.1	39.3	30.6	32.3	29.6
	117 精神神経用剤	32.6	17.8	54.7	48.4	60.2	39.7	41.2	41.5	32.7	33.5	31.3	31.9	30.5
た	119 その他中枢神経系用薬	20.0	1823.5	445.5	38.2	35.9	40.2	32.5	35.6	22.3	24.6	18.6	20.5	16.0
	21 循環器官用薬	23.1	14.1	20.6	18.9	18.7	19.1	14.6	16.6	26.9	22.8	34.4	35.0	34.8
り	212 不整脈用剤	16.1	21.3	15.7	19.0	17.4	20.5	16.0	18.7	26.3	26.0	26.9	27.3	26.2
	214 血圧降下剤	18.3	11.7	36.1	37.2	43.5	32.4	26.6	29.9	92.3	64.7	140.0	140.2	146.5
た	217 血管拡張剤	40.4	16.8	10.8	15.4	15.0	15.7	13.1	14.5	10.5	10.5	10.5	10.8	9.9
	218 高脂血症用剤	7.0	16.0	46.9	23.3	21.8	24.7	16.8	19.5	25.8	25.6	26.1	27.1	24.6
当	22 呼吸器官用薬	▲14.8	9.7	17.8	12.0	12.2	11.9	8.6	10.2	29.2	27.3	32.6	31.6	33.3
	23 消化器官用薬	26.4	22.5	16.9	15.6	14.9	16.4	14.3	15.6	16.2	16.4	15.8	16.1	15.2
た	232 消化性潰瘍用剤	42.6	32.0	20.9	16.4	15.7	17.2	14.4	16.0	16.5	16.6	16.3	16.6	15.8
	239 その他の消化器官用薬	24.5	8.6	49.7	140.0	172.6	120.0	200.8	167.0	62.1	66.1	55.5	56.5	52.9
り	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19.7	11.1	9.5	9.9	10.0	9.9	7.7	10.0	4.1	4.0	4.4	4.3	4.7
	31 ビタミン剤	▲4.8	0.6	▲11.3	▲2.0	▲2.3	▲1.7	▲2.7	▲2.0	▲5.0	▲5.2	▲4.6	▲4.5	▲4.7
た	32 滋養強壮薬	25.2	10.7	8.6	7.0	4.9	9.1	3.9	7.5	21.8	19.9	25.4	27.0	25.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	16.1	13.8	2.1	7.6	5.1	10.1	3.7	8.7	7.2	6.0	9.4	11.2	10.3
り	33 血液・体液用薬	25.0	12.6	11.1	14.2	11.6	16.7	13.3	15.0	20.1	20.7	19.2	19.3	18.8
	39 その他の代謝性医薬品	13.6	15.2	17.3	20.5	17.8	23.0	20.1	21.5	20.5	22.1	17.9	18.2	17.2
た	396 糖尿病用剤	23.3	21.3	14.5	10.8	11.2	10.5	7.9	9.0	6.9	6.8	7.1	7.7	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.3	19.2	42.9	50.3	43.2	56.6	53.4	55.0	40.1	46.1	30.5	30.6	29.0
り	42 腫瘍用薬	71.4	25.9	7.1	22.0	24.4	19.9	20.5	20.3	1.1	1.7	▲0.0	▲1.3	▲0.5
	422 代謝拮抗剤	▲37.8	▲20.4	▲15.7	4072.0	1994.6	6244.8	5625.2	5330.3	96.7	195.7	21.7	27.8	15.9
た	429 その他の腫瘍用薬	72.8	26.0	7.2	21.5	24.3	19.1	19.8	19.7	0.7	1.1	▲0.1	▲1.4	▲0.4
	44 アレルギー用薬	25.2	16.2	19.1	51.9	49.3	54.2	59.1	63.3	32.4	35.8	26.6	26.4	24.1
り	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	30.9	18.9	19.6	18.8	20.0	18.0	13.0	16.0	27.9	26.3	30.7	29.4	31.7
た	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	81.6	24.3	49.5	24.8	27.6	22.8	18.6	19.8	53.8	52.3	56.4	53.1	59.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	26.0	16.4	15.9	17.0	17.3	17.0	10.9	13.8	22.8	21.8	24.4	23.2	25.2
り	62 化学療法剤	17.4	7.4	▲7.8	8.7	5.5	11.8	2.7	6.2	17.7	18.7	16.0	13.5	19.5
	624 合成抗菌剤	79.0	13.0	▲19.9	▲6.5	▲3.4	▲8.9	▲11.3	▲11.3	▲9.8	▲14.6	▲1.9	▲14.7	18.8
た	625 抗ウイルス剤	▲17.5	▲6.0	▲18.8	111.5	▲2.3	230.6	▲3.5	110.2	543.4	603.6	453.4	656.1	259.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				構成割合 12月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~12月	4月~9月	10月~12月			
						11月	12月			11月	12月				
総 数	全 国	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	3,204	506	549	5,272	3,372	1,900	583	680	100.0
	北海道	227	258	292	352	167	185	30	32	305	196	110	33	39	5.7
	青森	56	64	72	87	41	46	7	8	78	50	28	9	10	1.4
	岩手	57	66	78	92	44	48	8	8	78	50	28	9	10	1.5
	宮城	78	89	105	125	59	67	11	12	112	71	41	12	14	2.1
	秋田	38	45	53	66	31	35	6	6	62	40	23	7	8	1.2
	山形	40	48	59	69	33	36	6	6	61	39	22	7	8	1.1
	福島	63	74	88	103	49	54	9	9	89	57	32	10	12	1.7
	茨城	83	97	112	131	61	70	11	12	118	75	43	13	15	2.3
	栃木	51	58	69	84	39	45	7	8	72	46	26	8	9	1.4
	群馬	45	55	68	84	39	45	7	8	73	47	26	8	9	1.4
	埼玉	187	221	259	317	146	172	27	29	275	176	100	31	36	5.3
	千葉	158	185	227	275	127	148	23	25	237	151	86	27	31	4.6
	東京	378	430	512	631	288	342	54	59	554	353	201	62	73	10.7
	神奈川	250	290	350	420	195	225	35	38	367	234	133	41	48	7.1
	新潟	85	98	110	130	61	68	11	12	111	72	40	12	14	2.1
	富山	27	33	38	46	21	24	4	4	41	26	15	4	5	0.8
	石川	31	37	43	52	25	27	4	5	46	29	16	5	6	0.9
	福井	15	18	23	30	14	16	3	3	27	17	10	3	3	0.5
	山梨	24	27	32	40	19	22	3	4	34	22	12	4	4	0.6
	長野	67	81	98	118	56	62	10	11	104	67	37	11	13	2.0
	岐阜	53	63	76	92	43	49	8	8	80	51	29	9	10	1.5
	静岡	108	124	147	175	81	94	15	16	153	98	55	17	20	2.9
	愛知	161	190	229	279	130	150	24	25	248	158	89	28	32	4.7
	三重	44	51	61	74	34	40	6	7	65	42	24	7	8	1.2
	滋賀	30	36	44	55	26	29	5	5	49	31	18	6	6	0.9
	京都	59	67	77	95	44	51	8	9	85	55	31	9	11	1.6
	大阪	213	250	293	361	167	194	31	33	328	210	118	36	42	6.2
	兵庫	154	178	206	250	117	133	21	23	224	144	81	25	29	4.3
	奈良	33	39	48	58	27	30	5	5	49	32	17	5	6	0.9
	和歌山	20	23	28	33	16	18	3	3	29	19	10	3	4	0.6
	鳥取	16	19	23	28	13	15	2	3	25	16	9	3	3	0.5
	島根	23	30	35	41	19	21	3	4	37	24	13	4	5	0.7
	岡山	49	57	69	83	39	44	7	8	74	47	26	8	9	1.4
	広島	87	98	114	135	63	73	12	12	120	77	43	13	15	2.2
	山口	49	56	65	77	36	41	6	7	70	45	25	8	9	1.3
	徳島	14	17	20	25	12	14	2	2	23	14	8	3	3	0.4
	香川	26	31	37	46	21	24	4	4	40	26	14	4	5	0.7
	愛媛	29	35	42	50	23	27	4	5	45	29	16	5	6	0.8
	高知	23	27	32	39	18	21	3	4	35	22	12	4	4	0.6
	福岡	150	171	197	237	110	127	20	22	206	131	74	23	27	3.9
	佐賀	27	31	36	43	20	23	4	4	38	24	14	4	5	0.7
	長崎	48	56	65	78	37	42	7	7	69	44	25	8	9	1.3
	熊本	56	66	77	92	43	49	8	8	80	51	29	9	10	1.5
	大分	39	46	54	64	30	34	5	6	55	35	20	6	7	1.0
	宮崎	37	43	52	62	29	34	5	6	55	35	20	6	7	1.0
	鹿児島	62	72	84	101	47	53	8	9	87	56	31	10	11	1.6
沖縄	49	55	60	72	34	38	6	7	61	39	22	7	8	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月		10月～12月	
								11月	12月				11月	12月
総 数	全 国	616.4	584.1	755.5	1,040.2	479.6	560.6	80.7	94.6	906.3	578.2	328.1	76.9	131.4
	北海道	25.8	31.4	33.4	60.6	27.9	32.7	4.3	5.7	44.9	28.9	16.0	3.6	6.5
	青森	7.5	8.3	8.2	14.7	6.9	7.8	1.1	1.3	13.1	8.4	4.6	1.2	1.8
	岩手	5.0	8.8	11.7	14.5	7.0	7.5	1.1	1.4	9.9	6.5	3.4	0.7	1.4
	宮城	7.2	10.6	16.7	19.7	8.7	11.0	1.6	2.0	20.3	12.8	7.5	1.8	3.0
	秋田	4.5	6.6	8.6	12.9	6.0	6.9	0.9	1.3	13.8	8.6	5.2	1.4	1.9
	山形	6.2	7.7	10.6	10.7	5.3	5.4	0.7	0.9	9.4	6.0	3.5	0.7	1.4
	福島	9.6	10.1	14.0	15.4	7.5	7.9	1.2	1.3	13.1	8.0	5.1	1.2	2.2
	茨城	17.3	14.0	14.6	19.8	8.9	10.9	1.5	1.9	22.8	13.7	9.0	2.3	3.6
	栃木	10.6	7.1	11.0	14.2	6.5	7.8	1.2	1.3	11.2	7.2	4.0	0.9	1.7
	群馬	8.0	9.8	12.9	16.9	8.3	8.6	1.3	1.5	11.6	7.6	4.0	0.9	1.6
	埼玉	36.3	34.1	38.3	57.9	26.2	31.7	4.9	5.1	46.6	29.9	16.7	3.6	7.2
	千葉	24.7	26.5	41.9	47.9	23.0	24.9	3.9	4.1	38.4	23.6	14.8	3.5	6.1
	東京	59.8	51.7	82.6	118.2	54.5	63.7	9.7	11.1	100.8	64.5	36.2	8.1	14.5
	神奈川	41.9	39.9	60.5	69.4	34.0	35.4	5.3	6.3	63.6	39.5	24.1	5.9	9.6
	新潟	14.9	13.1	11.7	20.3	9.4	10.9	1.4	1.9	15.8	10.3	5.4	1.1	2.3
	富山	5.5	5.5	5.1	7.7	3.3	4.5	0.6	0.7	7.1	4.5	2.6	0.6	1.0
	石川	6.8	6.0	6.0	9.1	4.4	4.8	0.6	0.8	7.4	4.6	2.8	0.6	1.1
	福井	3.6	3.6	5.0	6.3	3.0	3.3	0.5	0.5	5.3	3.4	1.9	0.5	0.8
	山梨	3.7	3.6	5.1	8.1	3.8	4.3	0.7	0.8	4.3	3.0	1.3	0.2	0.6
	長野	13.7	13.5	16.8	20.6	10.0	10.6	1.5	1.8	17.4	11.1	6.3	1.5	2.5
	岐阜	9.9	9.9	13.2	15.8	7.7	8.1	1.2	1.3	13.1	8.2	4.9	1.1	2.0
	静岡	21.5	15.7	23.6	27.3	13.1	14.3	2.0	2.4	26.6	17.0	9.6	2.3	3.7
	愛知	33.2	29.2	38.7	50.2	23.2	27.1	3.9	4.4	45.4	28.7	16.7	4.1	6.6
	三重	7.7	6.7	10.1	13.6	6.2	7.4	1.2	1.2	11.7	7.4	4.3	1.0	1.7
	滋賀	7.2	6.0	8.2	10.7	5.2	5.5	0.8	0.9	9.2	5.7	3.5	0.9	1.4
	京都	8.8	8.1	10.7	17.8	7.9	9.9	1.4	1.6	16.1	10.4	5.7	1.3	2.3
	大阪	35.9	36.7	43.1	67.3	29.2	38.2	5.4	6.3	65.9	43.1	22.8	5.2	9.0
	兵庫	28.7	24.1	27.9	44.0	20.2	23.8	3.4	3.8	42.4	26.8	15.6	3.7	6.2
	奈良	4.6	6.0	9.1	9.7	5.2	4.6	0.7	0.8	6.6	4.2	2.4	0.6	1.1
	和歌山	3.5	3.0	4.4	5.9	2.9	3.0	0.4	0.5	4.6	2.8	1.8	0.4	0.7
	鳥取	2.8	2.8	4.7	4.9	2.3	2.6	0.4	0.4	3.8	2.5	1.3	0.3	0.5
	島根	5.2	6.3	5.3	5.8	2.6	3.2	0.4	0.5	7.1	4.4	2.6	0.7	1.0
	岡山	9.7	8.6	11.4	14.5	6.7	7.8	1.1	1.3	12.6	8.1	4.5	1.1	1.8
	広島	14.0	11.5	15.4	21.6	8.8	12.9	1.9	2.1	21.6	14.4	7.2	1.7	2.9
	山口	10.2	7.0	9.1	12.1	5.0	7.0	0.8	1.1	13.9	9.0	4.9	1.2	1.9
	徳島	3.1	2.4	3.7	4.7	2.1	2.6	0.4	0.4	4.5	2.9	1.5	0.4	0.6
	香川	4.9	4.8	6.2	8.6	4.1	4.5	0.7	0.8	6.8	4.5	2.4	0.6	0.9
	愛媛	5.1	5.1	7.4	8.4	4.0	4.4	0.6	0.7	8.0	5.1	2.9	0.7	1.1
	高知	5.6	4.7	4.7	7.2	3.0	4.3	0.6	0.7	6.4	4.3	2.1	0.5	0.8
	福岡	27.0	21.3	25.7	40.7	17.7	23.0	3.2	3.8	33.4	21.3	12.1	2.8	4.7
	佐賀	3.8	4.0	4.5	6.9	3.0	3.9	0.5	0.6	7.0	4.4	2.6	0.7	1.0
	長崎	8.4	8.0	9.2	13.1	5.7	7.4	1.0	1.3	11.7	7.6	4.1	0.9	1.5
	熊本	10.8	9.8	10.5	15.8	7.3	8.5	1.2	1.5	12.0	7.7	4.3	1.0	1.7
	大分	5.8	7.5	8.1	9.8	4.7	5.1	0.8	0.9	8.2	5.2	3.0	0.7	1.2
	宮崎	7.3	5.9	8.6	10.9	4.8	6.1	0.8	1.0	9.8	6.5	3.3	0.8	1.3
	鹿児島	11.3	10.1	12.5	16.4	7.5	8.9	1.2	1.4	13.2	8.5	4.6	1.1	1.8
沖縄	7.5	6.9	4.6	11.4	5.3	6.2	0.9	1.1	8.0	5.2	2.8	0.6	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月		10月～12月	
									11月	12月				11月
総 数	全 国	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.2	19.0	20.8	20.8	20.7	20.9	15.2	23.9
	北海道	12.8	13.8	12.9	20.8	20.1	21.4	16.8	21.3	17.2	17.3	17.1	12.1	20.0
	青森	15.5	14.8	12.7	20.3	20.0	20.5	17.2	20.3	20.2	20.3	20.1	15.8	22.2
	岩手	9.6	15.3	17.7	18.7	19.1	18.3	15.5	19.5	14.5	14.8	13.9	9.3	16.3
	宮城	10.2	13.6	18.9	18.7	17.6	19.8	18.1	20.6	22.2	21.8	22.7	17.3	25.8
	秋田	13.4	17.4	19.2	24.2	23.7	24.7	19.6	26.1	28.3	27.8	29.3	24.2	31.7
	山形	18.2	19.1	22.0	18.2	19.0	17.6	14.4	16.4	18.4	18.0	18.9	12.7	22.6
	福島	17.7	15.9	19.0	17.5	18.1	17.1	16.4	16.3	17.3	16.3	19.0	13.8	23.3
	茨城	26.4	17.0	15.1	17.7	16.9	18.4	15.4	18.8	23.9	22.4	26.5	20.7	30.7
	栃木	26.0	13.9	18.9	20.5	20.0	20.9	20.5	21.1	18.4	18.6	18.2	12.0	22.0
	群馬	21.6	21.8	23.6	25.0	26.7	23.4	22.1	23.4	18.8	19.3	18.0	13.0	20.9
	埼玉	24.1	18.3	17.3	22.3	22.0	22.6	22.2	21.4	20.4	20.5	20.2	13.4	24.8
	千葉	18.5	16.7	22.7	21.1	22.1	20.3	19.9	19.8	19.3	18.6	20.7	15.1	24.6
	東京	18.8	13.7	19.2	23.1	23.3	22.9	22.3	23.5	22.2	22.4	22.0	15.2	24.7
	神奈川	20.2	16.0	20.9	19.8	21.2	18.6	17.9	19.5	21.0	20.3	22.1	16.8	25.0
	新潟	21.4	15.4	12.0	18.5	18.0	19.0	14.7	18.9	16.5	16.9	15.8	10.1	19.4
	富山	25.1	20.0	15.5	20.4	18.0	22.6	17.2	21.7	21.4	21.2	21.8	15.8	25.1
	石川	28.7	19.7	16.4	21.5	21.7	21.2	17.4	21.5	19.4	18.6	20.9	14.9	23.9
	福井	32.6	24.9	27.6	26.9	27.7	26.2	23.2	25.2	24.4	24.7	23.9	19.4	28.2
	山梨	18.5	15.4	18.7	25.1	25.2	25.0	24.6	25.8	14.5	15.9	12.2	6.3	15.6
	長野	25.6	20.0	20.8	21.1	21.8	20.5	17.3	20.2	20.0	19.9	20.2	15.1	23.7
	岐阜	23.1	18.8	21.1	20.8	21.9	19.9	18.3	19.4	19.6	19.1	20.4	14.8	24.3
	静岡	24.9	14.6	19.1	18.6	19.2	18.0	16.3	18.2	21.1	21.0	21.4	16.0	23.7
	愛知	26.0	18.1	20.3	21.9	21.8	22.1	20.0	21.1	22.5	22.1	23.0	17.4	26.1
	三重	21.2	15.2	20.0	22.4	22.0	22.7	23.0	22.5	21.7	21.5	22.1	16.5	25.0
	滋賀	31.9	20.1	22.9	24.3	25.6	23.2	22.2	21.6	23.0	22.4	24.2	18.3	27.8
	京都	17.7	13.8	16.0	23.0	21.6	24.2	20.5	22.6	23.3	23.5	23.0	16.7	26.4
	大阪	20.3	17.2	17.2	23.0	21.2	24.5	21.6	23.2	25.2	25.8	24.0	17.2	27.0
	兵庫	23.0	15.7	15.7	21.4	20.9	21.8	19.2	20.2	23.3	22.9	23.9	17.8	27.0
	奈良	16.6	18.5	23.6	20.4	23.3	17.8	16.9	17.9	15.7	15.3	16.5	11.6	20.5
	和歌山	20.7	14.9	18.8	21.2	22.3	20.3	16.9	20.5	18.7	17.9	20.1	15.5	23.2
	鳥取	21.1	17.4	25.0	21.2	21.2	21.2	18.4	20.8	18.5	18.9	17.7	11.3	20.6
	島根	29.2	27.3	18.0	16.6	15.8	17.3	13.1	16.7	23.6	23.1	24.5	19.6	26.7
	岡山	24.8	17.6	19.8	21.0	20.5	21.5	19.4	20.2	20.7	20.7	20.8	15.3	24.2
	広島	19.2	13.2	15.7	19.0	16.4	21.4	19.7	19.8	22.0	23.0	20.3	15.1	22.9
	山口	26.1	14.3	16.2	18.5	16.3	20.4	15.0	18.2	24.8	25.1	24.4	19.0	26.5
	徳島	28.0	16.8	22.0	22.9	21.9	23.7	22.0	21.4	24.5	25.3	23.1	17.0	25.9
	香川	23.4	18.3	20.1	23.3	23.5	23.0	20.6	22.4	20.5	20.9	19.9	14.6	22.7
	愛媛	21.1	17.4	21.5	20.0	20.4	19.5	16.7	19.3	21.9	21.9	21.8	16.7	23.9
	高知	32.5	20.8	16.9	22.5	19.6	25.0	20.2	24.0	22.5	23.9	20.0	13.8	21.4
	福岡	22.0	14.3	15.0	20.7	19.2	22.1	18.7	21.3	19.3	19.3	19.4	14.1	21.6
	佐賀	16.5	14.6	14.5	19.5	18.1	20.8	16.8	19.0	22.6	22.0	23.8	18.4	26.1
	長崎	21.1	16.6	16.4	20.1	18.4	21.6	17.8	21.4	20.4	20.7	19.9	14.2	21.4
	熊本	23.6	17.3	15.8	20.6	20.3	20.8	17.4	20.7	17.7	17.7	17.8	13.2	20.0
	大分	17.6	19.5	17.6	18.2	18.5	17.9	16.3	17.5	17.5	17.2	18.0	12.6	21.3
	宮崎	24.7	16.0	20.0	21.1	19.7	22.3	18.5	21.7	21.6	22.3	20.3	15.0	22.7
	鹿児島	22.4	16.3	17.4	19.5	18.8	20.1	16.5	18.3	17.8	18.0	17.5	13.0	19.6
沖縄	18.1	14.2	8.4	19.0	18.6	19.4	17.3	20.1	15.3	15.5	15.0	9.9	17.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月			
								11月	12月				11月	12月
単 位 当 た り	全 国	478	544	632	760	722	796	753	808	879	857	919	904	941
	北海道	662	742	843	1,004	954	1,053	1,015	1,077	1,155	1,124	1,215	1,210	1,242
	青森	566	635	725	867	829	903	881	929	1,019	988	1,078	1,069	1,108
	岩手	695	790	917	1,088	1,041	1,135	1,095	1,168	1,219	1,190	1,274	1,258	1,304
	宮城	517	571	648	788	748	828	783	847	930	902	983	969	1,012
	秋田	468	541	661	826	777	874	836	887	1,038	996	1,119	1,103	1,161
	山形	565	650	781	912	876	948	914	973	1,045	1,019	1,096	1,074	1,134
	福島	520	600	686	824	792	855	823	878	949	921	1,002	988	1,036
	茨城	535	608	690	810	778	841	800	849	962	937	1,009	999	1,023
	栃木	502	558	648	768	737	796	759	806	868	849	902	885	914
	群馬	506	590	705	863	826	899	847	905	975	956	1,009	998	1,021
	埼玉	498	573	655	793	750	833	780	830	898	883	926	917	932
	千葉	482	547	655	791	751	828	779	833	899	878	939	929	956
	東京	406	456	535	659	616	699	647	707	764	748	796	782	811
	神奈川	425	488	580	697	662	730	679	733	808	791	840	827	854
	新潟	559	637	717	847	808	885	853	905	966	938	1,020	998	1,071
	富山	627	716	800	934	892	976	929	998	1,062	1,029	1,125	1,102	1,171
	石川	627	721	820	967	928	1,006	970	1,041	1,098	1,068	1,155	1,125	1,202
	福井	594	704	850	1,016	969	1,060	1,019	1,096	1,146	1,115	1,205	1,183	1,262
	山梨	474	533	622	781	735	827	783	838	866	842	913	900	931
長野	628	732	867	1,035	989	1,080	1,040	1,087	1,176	1,144	1,238	1,220	1,267	
岐阜	460	530	629	748	719	776	734	784	860	840	898	879	925	
静岡	492	554	639	753	719	786	734	788	868	849	903	888	923	
愛知	428	491	575	696	667	724	675	728	808	789	844	823	867	
三重	478	535	629	748	715	780	741	784	854	831	897	884	917	
滋賀	446	519	624	754	713	793	753	804	883	854	938	928	959	
京都	544	595	670	801	757	844	800	858	929	903	977	959	1,003	
大阪	453	511	586	705	664	744	704	759	829	809	867	846	896	
兵庫	443	501	574	688	653	723	681	737	814	792	856	837	882	
奈良	519	592	716	844	812	875	833	890	929	912	963	948	987	
和歌山	461	515	599	718	685	749	709	770	804	782	847	825	884	
鳥取	456	527	642	780	740	821	783	842	908	882	958	933	989	
島根	525	646	748	864	831	896	855	927	1,023	997	1,074	1,059	1,106	
岡山	460	523	621	751	719	782	741	790	877	857	916	898	941	
広島	417	466	538	651	608	694	656	704	764	745	803	789	833	
山口	468	531	619	730	690	769	722	777	870	847	914	893	946	
徳島	381	428	501	614	580	647	617	658	725	705	763	743	779	
香川	421	486	582	721	685	756	715	763	835	817	869	855	882	
愛媛	426	482	570	687	654	718	681	719	791	769	833	820	850	
高知	522	607	707	859	806	910	859	919	1,018	991	1,071	1,045	1,107	
福岡	402	455	527	632	600	663	631	679	724	706	758	743	779	
佐賀	377	431	498	595	566	624	592	631	711	691	751	738	767	
長崎	465	536	627	752	708	795	765	814	878	855	922	909	944	
熊本	484	556	643	761	728	793	759	809	871	851	910	893	935	
大宮	492	579	678	801	770	831	805	856	922	901	962	943	987	
大宮	465	534	637	762	717	805	780	824	911	887	959	954	979	
鹿児島	548	631	734	866	829	901	873	916	995	972	1,040	1,030	1,066	
沖縄	676	747	811	950	909	990	972	1,008	1,058	1,024	1,127	1,111	1,144	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月		10月～12月		
						11月	12月	11月	12月	11月	12月	11月	12月	
単	全 国	15.3	13.7	16.2	20.2	18.7	21.6	19.0	21.4	18.8	18.8	18.8	20.0	16.5
	北海道	9.5	12.1	13.6	19.1	17.7	20.5	19.1	20.1	17.8	17.8	17.9	19.2	15.4
位	青森	12.5	12.2	14.3	19.5	19.0	19.9	20.7	20.3	19.7	19.1	20.9	21.4	19.4
	岩手	8.3	13.7	16.0	18.7	18.0	19.4	18.3	19.3	14.3	14.4	14.3	14.9	11.7
当	宮城	7.7	10.4	13.5	21.7	20.0	23.2	20.7	23.0	21.2	20.6	22.3	23.7	19.5
	秋田	12.7	15.6	22.2	25.0	23.2	26.7	24.2	26.9	29.4	28.2	31.8	31.9	30.9
た	山形	14.5	15.1	20.1	16.9	16.6	17.1	15.5	17.2	16.7	16.2	17.7	17.4	16.6
	福島	15.8	15.4	14.2	20.1	20.2	20.0	19.0	19.4	17.4	16.2	19.4	20.1	17.9
り	茨城	21.6	13.5	13.6	17.4	15.4	19.3	14.5	19.2	21.5	20.4	23.4	24.9	20.5
	栃木	18.7	11.2	16.1	18.4	17.3	19.5	16.8	20.0	15.5	15.2	16.3	16.7	13.4
り	群馬	15.0	16.6	19.5	22.5	22.8	22.4	19.1	22.8	15.8	15.8	15.9	17.8	12.7
	埼玉	17.7	15.1	14.2	21.1	18.7	23.3	20.5	22.4	17.0	17.8	15.7	17.6	12.4
り	千葉	13.1	13.5	19.8	20.8	20.0	21.6	19.5	21.9	17.1	16.9	17.3	19.2	14.7
	東京	13.6	12.3	17.4	23.1	21.4	24.8	22.2	26.1	20.5	21.3	19.1	20.8	14.6
り	神奈川	14.2	14.8	18.9	20.1	19.6	20.7	18.1	21.1	19.6	19.5	19.7	21.8	16.6
	新潟	18.4	13.9	12.6	18.0	16.8	19.3	17.1	19.0	16.5	16.1	17.5	17.0	18.3
り	富山	18.6	14.3	11.7	16.8	14.4	18.9	15.9	18.2	16.3	15.4	18.1	18.6	17.4
	石川	21.0	15.0	13.6	18.1	17.8	18.3	17.6	18.2	15.5	15.1	16.1	15.9	15.4
り	福山	19.9	18.5	20.8	19.5	19.1	20.0	18.3	20.6	14.9	15.0	14.7	16.1	15.2
	山梨	12.3	12.4	16.7	25.6	22.9	28.3	23.1	25.9	14.1	14.7	13.3	14.8	11.1
り	長野	20.4	16.6	18.5	19.4	19.3	19.4	16.6	18.7	16.2	15.7	17.2	17.3	16.5
	岐阜	16.9	15.3	18.7	18.9	18.4	19.4	17.3	18.6	17.6	16.8	19.0	19.7	18.0
り	静岡	17.9	12.6	15.3	17.9	17.0	18.7	15.6	17.6	18.6	18.2	19.4	21.0	17.1
	愛知	17.4	14.9	17.1	21.0	19.8	22.1	18.9	20.7	19.1	18.4	20.6	21.8	19.0
り	三重	14.6	11.8	17.6	19.0	18.3	19.7	16.5	19.4	17.1	16.3	18.6	19.3	16.9
	滋賀	25.6	16.4	20.2	20.8	20.0	21.7	19.8	20.4	20.4	19.8	21.6	23.3	19.3
り	京都	10.8	9.4	12.5	19.6	17.7	21.4	18.5	20.2	19.2	19.4	19.0	19.9	16.8
	大阪	13.8	12.8	14.7	20.3	17.4	23.1	20.4	22.3	20.9	21.7	19.6	20.2	18.1
り	兵庫	18.1	13.1	14.5	19.9	18.0	21.7	18.8	20.8	21.5	21.3	21.9	22.8	19.7
	奈良	11.6	14.0	21.0	17.8	18.5	17.4	15.5	17.1	12.3	12.3	12.2	13.8	11.0
り	和歌山	13.3	11.6	16.3	19.9	20.5	19.4	16.5	19.1	14.7	14.1	15.6	16.5	14.7
	鳥取	19.2	15.6	21.8	21.6	20.7	22.4	18.9	21.9	19.2	19.3	19.0	19.1	17.4
り	島根	24.4	23.2	15.8	15.5	13.4	17.5	12.3	17.1	20.8	20.0	22.3	23.8	19.3
	岡山	19.3	13.7	18.8	20.9	19.5	22.2	18.8	21.0	19.6	19.2	20.2	21.2	19.1
り	広島	14.7	11.6	15.5	21.1	16.7	25.3	21.2	23.8	21.3	22.5	19.2	20.2	18.3
	山口	21.4	13.6	16.5	18.0	15.3	20.5	15.8	19.0	23.0	22.9	23.2	23.7	21.8
り	徳島	21.6	12.5	17.0	22.6	20.0	25.0	20.2	25.0	21.2	21.6	20.5	20.4	18.4
	香川	19.5	15.5	19.7	23.8	22.7	24.9	20.8	25.9	19.0	19.3	18.3	19.6	15.6
り	愛媛	14.2	13.2	18.3	20.4	20.2	20.7	19.4	21.2	18.2	17.6	19.4	20.5	18.3
	高知	26.6	16.3	16.4	21.5	18.4	24.2	18.8	22.9	22.4	22.9	21.7	21.6	20.4
り	福岡	16.7	13.0	15.8	20.0	17.8	21.9	20.1	21.6	17.3	17.6	16.8	17.7	14.8
	佐賀	14.6	14.5	15.4	19.5	17.3	21.6	18.4	20.7	22.6	22.1	23.4	24.7	21.7
り	長崎	18.0	15.4	16.9	20.0	16.8	23.0	20.3	22.4	19.9	20.7	18.5	18.8	15.9
	熊本	17.9	14.7	15.8	18.4	17.6	19.1	17.2	18.5	16.8	16.9	16.6	17.7	15.5
り	大分	14.3	17.7	17.1	18.1	17.7	18.6	17.3	19.3	16.9	17.1	16.6	17.2	15.4
	宮崎	20.8	14.8	19.3	19.6	17.6	21.4	20.3	21.2	22.7	23.7	20.8	22.3	18.8
り	鹿児島	19.3	15.3	16.2	18.0	16.7	19.2	17.8	17.8	17.2	17.2	17.1	18.0	16.4
	沖縄	12.4	10.6	8.6	17.1	16.0	18.1	16.8	17.4	12.8	12.6	13.4	14.2	13.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度					平成26年度				
	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～12月	4月～9月	10月～12月		
				11月	12月				11月	12月
全国	47.9	46.6	49.3	48.5	48.6	55.7	55.0	57.0	57.0	57.6
北海道	48.3	47.0	49.5	48.8	48.8	56.6	55.9	57.8	57.9	58.3
青森	50.6	49.4	51.8	51.2	51.2	58.7	58.1	60.0	60.0	60.4
岩手	53.8	52.5	55.1	54.5	54.6	61.9	61.2	63.4	63.3	64.1
宮城	49.9	48.6	51.1	50.5	50.6	57.9	57.2	59.3	59.2	60.0
秋田	42.1	40.6	43.6	42.9	43.0	52.2	51.1	54.3	54.3	54.9
山形	53.1	51.9	54.4	53.6	53.5	62.3	61.7	63.6	63.6	64.1
福島	45.4	44.4	46.3	45.9	45.9	52.8	52.0	54.3	54.3	54.9
茨城	45.4	44.1	46.6	45.8	46.0	53.8	52.9	55.3	55.2	56.0
栃木	47.5	46.3	48.6	48.1	48.1	54.1	53.4	55.4	55.3	56.1
群馬	51.9	50.5	53.2	52.5	52.7	59.8	59.1	61.0	61.1	61.5
埼玉	49.9	48.5	51.2	50.6	50.5	57.5	56.8	58.7	58.7	59.5
千葉	49.2	47.9	50.5	49.7	49.7	56.6	55.8	57.9	58.0	58.6
東京	44.9	43.2	46.4	45.7	45.9	52.5	51.8	53.8	53.8	54.5
神奈川	47.7	46.4	48.8	48.1	48.0	55.6	54.9	56.9	57.0	57.5
新潟	48.5	47.3	49.8	49.1	48.9	56.1	55.4	57.2	57.2	57.8
富山	52.1	50.8	53.4	52.6	52.6	59.3	58.7	60.5	60.5	61.2
石川	49.0	47.7	50.2	49.6	49.8	56.9	56.1	58.5	58.5	59.1
福井	50.8	49.4	52.2	51.7	51.5	59.3	58.6	60.6	60.7	61.3
山梨	42.6	41.5	43.7	43.5	43.6	48.2	47.6	49.4	49.6	50.1
長野	51.6	50.2	53.1	52.1	52.2	60.5	59.8	61.8	61.7	62.3
岐阜	46.8	45.6	47.9	47.2	47.2	54.4	53.8	55.6	55.6	56.2
静岡	48.3	47.1	49.5	48.6	48.6	56.8	56.2	58.0	58.0	58.5
愛知	46.8	45.4	48.1	47.4	47.4	54.8	53.9	56.5	56.6	57.1
三重	49.0	47.6	50.2	49.4	49.5	56.1	55.4	57.5	57.6	58.2
滋賀	45.3	43.8	46.7	45.9	46.0	52.9	52.0	54.7	54.7	55.6
京都	45.2	43.9	46.5	45.7	45.9	52.6	52.0	53.8	53.9	54.4
大阪	45.4	44.2	46.6	45.9	46.1	52.8	52.1	54.0	54.0	54.6
兵庫	47.2	45.9	48.4	47.6	47.8	55.3	54.6	56.6	56.6	57.2
奈良	49.9	48.8	50.9	50.1	50.2	57.1	56.7	58.0	58.0	58.6
和歌山	45.3	44.1	46.4	45.6	46.0	51.5	50.9	52.5	52.4	53.2
鳥取	48.8	47.2	50.3	49.5	49.7	57.2	56.5	58.6	58.6	59.1
島根	50.4	49.1	51.6	50.6	51.1	60.1	59.4	61.5	61.6	62.1
岡山	50.2	48.8	51.6	50.7	50.8	58.9	58.3	59.9	60.0	60.4
広島	45.6	43.8	47.4	46.7	46.7	53.8	53.1	55.0	55.2	55.6
山口	49.1	47.7	50.5	49.4	49.6	57.9	57.2	59.2	59.1	59.9
徳島	39.6	38.2	41.0	40.5	40.7	46.1	45.5	47.4	47.5	47.9
香川	45.6	44.1	47.1	46.2	46.5	53.1	52.5	54.3	54.2	55.0
愛媛	45.8	44.5	47.0	46.3	46.4	52.9	52.1	54.3	54.4	54.8
高知	43.2	41.4	44.9	43.8	44.5	51.3	50.9	52.1	52.0	52.7
福岡	49.8	48.4	51.1	50.3	50.6	56.4	55.7	57.8	57.7	58.5
佐賀	48.7	47.3	50.0	49.3	49.3	56.9	56.2	58.2	58.2	59.0
長崎	48.9	47.3	50.5	49.7	50.1	56.6	55.9	57.9	57.9	58.5
熊本	52.0	50.5	53.3	52.5	52.8	59.1	58.6	60.0	60.0	60.6
大分	48.1	47.1	49.2	48.7	48.9	55.2	54.7	56.4	56.3	57.0
宮崎	51.3	49.6	52.9	52.2	52.4	59.7	59.1	60.8	60.8	61.5
鹿児島	56.6	55.0	58.0	57.1	57.4	64.8	64.3	65.8	65.8	66.4
沖縄	63.9	62.7	65.0	64.3	64.4	69.7	69.2	70.6	70.6	71.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

(単位:%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～12月	4月～9月	10月～12月					
						11月	12月		11月	12月					
割	全 国	8.2	8.6	10.2	11.4	11.0	11.9	11.6	11.7	13.2	13.0	13.7	13.8	13.7	
	北海道	9.2	9.7	11.0	12.4	12.0	12.8	12.6	12.7	14.1	13.9	14.6	14.7	14.5	
	青森	9.7	10.1	11.5	12.8	12.4	13.2	13.0	13.1	14.9	14.6	15.5	15.6	15.4	
	岩手	10.8	11.3	13.2	14.6	14.1	15.1	14.9	15.0	16.4	16.1	16.9	17.0	16.9	
	宮城	9.1	9.3	10.6	12.0	11.5	12.4	12.1	12.2	14.1	13.8	14.7	14.8	14.7	
	秋田	6.6	7.1	8.7	10.2	9.8	10.6	10.4	10.5	12.8	12.4	13.5	13.5	13.6	
	山形	9.5	10.3	12.5	13.8	13.4	14.2	14.0	13.9	15.9	15.7	16.4	16.6	16.4	
	福島	8.1	8.7	10.0	11.1	10.8	11.4	11.3	11.3	12.9	12.6	13.4	13.5	13.4	
	茨城	8.2	8.7	9.9	10.9	10.6	11.3	11.0	11.1	12.9	12.6	13.4	13.5	13.4	
	栃木	8.7	9.0	10.7	11.9	11.5	12.4	12.1	12.2	13.6	13.3	14.1	14.1	14.2	
	群馬	8.2	9.1	10.9	12.5	12.0	12.9	12.7	12.9	14.2	13.9	14.6	14.7	14.6	
	埼玉	8.6	9.2	10.7	12.2	11.6	12.7	12.4	12.4	14.0	13.7	14.4	14.5	14.3	
	千葉	8.2	8.7	10.5	11.8	11.3	12.2	11.9	11.9	13.3	13.0	13.8	13.9	13.8	
	東京	7.0	7.4	8.8	10.2	9.6	10.7	10.4	10.5	11.9	11.6	12.3	12.4	12.4	
	奈良	7.7	8.1	9.8	11.1	10.6	11.5	11.2	11.2	12.9	12.6	13.3	13.4	13.2	
	新潟	9.2	9.8	11.2	12.4	12.0	12.8	12.6	12.6	14.2	14.0	14.7	14.7	14.8	
	合	富山	9.3	10.0	11.3	12.5	12.1	13.0	12.7	12.8	14.2	13.9	14.6	14.7	14.7
		石川	7.7	8.4	9.8	11.0	10.7	11.4	11.2	11.3	12.7	12.4	13.2	13.2	13.3
		福井	7.6	8.5	10.7	12.1	11.7	12.6	12.4	12.4	13.8	13.6	14.2	14.4	14.1
		山梨	7.2	7.6	9.0	10.5	10.0	10.9	10.8	10.9	11.7	11.5	12.1	12.3	12.1
		長野	9.2	10.0	12.1	13.5	13.1	14.0	13.7	13.7	15.5	15.2	16.0	16.1	16.0
		岐阜	7.8	8.5	10.3	11.5	11.1	11.9	11.6	11.6	13.3	13.1	13.7	13.8	13.8
		静岡	8.6	9.0	10.5	11.6	11.2	12.0	11.6	11.7	13.5	13.3	14.0	14.1	14.0
		愛知	7.7	8.3	9.8	11.0	10.5	11.4	11.1	11.1	12.7	12.5	13.2	13.3	13.2
		三重	8.3	8.8	10.5	11.8	11.3	12.2	11.8	11.9	13.4	13.2	13.9	14.0	13.9
		滋賀	7.1	7.8	9.4	10.5	10.0	10.9	10.7	10.7	12.3	12.0	13.0	13.2	13.1
	合	京都	7.2	7.5	8.6	9.7	9.2	10.1	9.8	9.9	11.3	11.1	11.7	11.7	11.6
		大阪	7.3	7.7	9.0	10.2	9.7	10.7	10.4	10.5	12.0	11.8	12.4	12.4	12.4
		兵庫	8.0	8.5	9.8	10.9	10.5	11.3	11.0	11.1	12.8	12.6	13.3	13.3	13.3
		奈良	9.0	9.7	12.1	13.3	13.0	13.6	13.3	13.4	14.9	14.7	15.2	15.3	15.3
		和歌山	7.5	7.8	9.3	10.5	10.1	10.8	10.5	10.8	11.6	11.4	11.9	11.9	11.9
		鳥取	7.3	7.9	10.0	11.3	10.9	11.8	11.6	11.6	13.0	12.7	13.5	13.5	13.5
		島根	8.6	10.1	11.8	12.8	12.4	13.2	12.9	13.1	15.3	15.0	15.9	16.1	15.9
		岡山	8.7	9.2	10.9	12.3	11.8	12.7	12.4	12.4	14.4	14.2	14.9	15.0	14.8
		広島	7.9	8.1	9.4	10.5	9.9	11.0	10.8	10.8	12.2	12.1	12.6	12.7	12.5
		山口	8.7	9.1	10.6	11.7	11.2	12.2	11.6	11.8	13.9	13.6	14.3	14.3	14.4
	合	徳島	6.1	6.4	7.8	8.8	8.4	9.2	9.1	9.1	10.4	10.1	10.8	10.8	10.8
		香川	6.9	7.5	9.0	10.4	9.9	10.8	10.5	10.6	11.9	11.7	12.2	12.3	12.2
		愛媛	7.1	7.6	9.2	10.4	10.0	10.8	10.5	10.6	12.1	11.8	12.6	12.7	12.5
		高知	7.5	8.0	9.4	10.6	10.0	11.1	10.8	11.0	12.4	12.2	12.9	12.9	12.9
		福岡	8.5	8.9	10.4	11.6	11.2	12.0	11.8	11.9	13.0	12.8	13.4	13.5	13.4
		佐賀	8.2	8.7	10.0	11.2	10.8	11.6	11.4	11.4	13.2	12.9	13.8	13.9	13.8
		長崎	8.5	9.1	10.7	12.0	11.4	12.5	12.3	12.4	13.8	13.6	14.4	14.4	14.4
		熊本	9.5	10.2	11.9	13.3	12.8	13.7	13.4	13.5	15.0	14.7	15.4	15.4	15.4
		大分	8.4	9.2	10.9	12.0	11.7	12.4	12.3	12.4	13.7	13.5	14.2	14.3	14.2
		宮崎	8.8	9.4	11.4	12.8	12.2	13.4	13.1	13.1	15.1	14.9	15.6	15.8	15.5
	合	鹿児島	10.9	11.7	13.7	15.1	14.6	15.6	15.2	15.4	17.4	17.1	17.9	18.0	18.0
沖縄		12.5	12.8	13.7	14.9	14.5	15.4	15.1	15.2	16.5	16.2	17.0	17.2	17.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～12月	4月～9月	10月～12月			
						11月	12月				11月	12月			
割	全 国	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	56.4	55.7	56.0	60.3	59.5	61.9	61.8	62.6	
	北海道	51.8	52.5	56.2	58.5	57.2	59.8	59.0	59.2	63.5	62.8	65.0	64.6	65.6	
	青森	53.6	54.1	57.2	59.4	58.0	60.7	60.3	60.1	64.7	64.0	66.1	65.9	66.3	
	岩手	53.6	54.9	59.1	61.0	59.7	62.3	62.1	62.0	66.4	65.5	68.0	68.0	68.5	
	宮城	51.1	51.6	55.2	57.4	56.0	58.8	58.2	58.3	62.9	62.0	64.6	64.5	65.2	
	秋田	43.8	44.9	49.3	52.3	50.9	53.7	53.0	53.1	59.1	58.2	60.9	60.7	61.3	
	山形	51.8	53.0	57.5	59.5	58.0	60.9	60.6	60.2	65.2	64.4	66.7	66.6	67.2	
	福島	51.1	52.2	55.1	57.1	55.9	58.3	58.0	58.0	62.2	61.4	63.9	63.8	64.4	
	茨城	46.0	47.0	50.8	52.7	51.3	54.1	53.2	53.6	58.6	57.7	60.3	60.2	61.0	
	栃木	49.1	49.7	53.2	55.5	54.3	56.7	56.5	56.2	60.8	59.8	62.5	62.4	63.1	
	群馬	48.1	49.7	54.2	57.3	55.6	59.0	58.5	58.7	62.7	61.8	64.4	64.4	65.0	
	埼玉	48.4	49.5	53.6	55.8	54.4	57.2	56.5	56.6	61.2	60.3	62.8	62.6	63.7	
	千葉	46.2	47.2	51.9	54.3	52.7	55.8	54.9	55.1	59.6	58.7	61.3	61.2	62.1	
	東京	41.4	42.1	46.6	49.4	47.9	50.9	50.0	50.5	55.1	54.3	56.7	56.5	57.5	
	神奈川	42.6	43.5	48.5	51.1	49.6	52.4	51.8	51.8	56.8	55.9	58.5	58.4	59.3	
	新潟	50.3	51.1	54.5	56.8	55.3	58.4	58.2	57.9	62.1	61.3	63.7	63.5	64.0	
	富山	53.8	54.7	57.9	59.8	58.4	61.2	60.8	60.6	64.3	63.6	65.8	65.9	66.2	
	石川	48.5	49.2	53.0	55.5	54.0	56.9	56.4	56.5	61.7	60.7	63.5	63.6	63.9	
	福井	50.6	51.9	56.4	59.0	57.6	60.4	60.3	60.1	63.7	62.8	65.5	65.7	66.0	
	山梨	43.3	43.9	47.0	49.0	48.0	50.1	50.0	49.9	53.0	52.3	54.3	54.2	54.8	
	長野	45.3	46.8	52.6	55.6	54.1	57.1	56.1	56.2	62.4	61.5	64.0	63.9	64.6	
	岐阜	49.1	49.9	54.2	56.2	54.7	57.6	57.3	57.4	60.9	60.0	62.7	62.7	63.4	
	静岡	48.3	48.9	53.2	55.0	53.6	56.3	55.7	55.9	60.9	60.1	62.4	62.4	63.0	
	愛知	48.2	49.3	53.6	55.6	53.9	57.2	56.9	57.0	61.0	60.0	63.0	63.1	63.8	
	三重	49.6	50.5	55.0	57.2	55.8	58.6	58.2	58.3	62.0	61.1	63.8	63.8	64.5	
	滋賀	45.4	46.6	50.8	53.0	51.2	54.8	54.3	54.3	59.2	58.1	61.3	61.3	62.4	
	京都	46.2	46.6	49.8	52.0	50.6	53.4	53.0	53.1	57.1	56.3	58.7	58.6	59.3	
	大阪	46.8	47.6	51.3	53.3	51.9	54.6	54.0	54.3	58.3	57.6	59.8	59.8	60.5	
	兵庫	47.4	48.2	51.6	53.7	52.3	55.1	54.3	54.7	59.0	58.1	60.6	60.6	61.4	
	奈良	47.3	48.3	53.4	55.5	54.2	56.8	56.2	56.5	60.4	59.7	61.8	61.8	62.6	
	和歌山	44.6	44.8	48.8	51.7	50.3	53.1	52.7	53.0	56.4	55.7	57.8	58.0	58.1	
	合	鳥取	45.9	46.8	51.5	54.2	52.4	55.9	55.6	55.3	60.1	59.1	62.2	62.2	62.5
		島根	47.6	49.8	54.6	56.9	55.4	58.3	57.5	57.8	64.7	63.8	66.4	66.5	66.9
		岡山	50.6	51.2	55.2	57.6	56.1	59.0	58.4	58.6	63.3	62.5	64.8	64.8	65.1
		広島	47.8	48.3	52.1	54.1	52.5	55.7	55.0	55.4	59.9	59.2	61.2	61.3	61.6
		山口	50.7	51.7	55.8	57.7	56.1	59.3	58.3	58.9	63.8	63.1	65.2	65.2	65.8
		徳島	41.9	42.5	46.8	48.8	47.1	50.3	50.2	50.1	53.6	52.7	55.3	55.5	55.8
		香川	46.1	47.3	52.3	54.9	53.2	56.5	56.0	56.2	59.9	59.1	61.4	61.4	62.2
		愛媛	49.6	50.3	53.8	55.9	54.4	57.3	57.0	57.3	60.0	59.1	61.8	61.8	62.5
		高知	46.1	47.0	50.5	52.4	50.8	53.9	53.3	54.0	57.6	57.1	58.7	58.7	59.2
		福岡	51.6	52.3	56.0	58.2	56.7	59.6	58.9	59.4	62.5	61.7	64.2	64.1	64.9
		佐賀	50.4	51.3	54.9	57.1	55.5	58.6	57.8	58.3	63.1	62.4	64.6	64.6	65.0
		長崎	51.5	52.3	55.7	57.6	56.2	58.9	58.3	58.8	62.4	61.8	63.6	63.6	64.3
		熊本	55.0	56.1	60.1	62.5	60.9	64.0	63.3	63.7	67.2	66.6	68.6	68.7	68.8
		大分	50.3	51.3	55.8	57.8	56.8	58.9	58.4	58.7	62.8	62.2	64.1	64.1	64.6
		宮崎	52.3	53.3	58.1	60.1	58.7	61.6	60.8	61.5	66.0	65.3	67.2	67.4	67.8
		鹿児島	56.6	57.6	61.7	63.9	62.5	65.2	64.5	65.1	69.6	69.0	70.8	70.8	71.2
沖縄		62.9	63.7	66.3	68.6	67.5	69.5	68.9	69.8	72.3	71.9	73.2	73.1	73.9	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。