

## 最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 27 年 1 月

### ○ 概要

(1) 平成 27 年 1 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,974 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）3.5%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,962 円（伸び率▲0.7%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,469 億円（伸び率 4.0%）、薬剤料が 4,496 億円（伸び率 3.4%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 617 億円（伸び率 19.9%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	5,538 円	2.93 種類	21.7 日	87 円
伸び率（%）	▲2.0	▲0.9	+0.3	▲1.4

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬 3,692 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）77 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 875 億円（伸び幅▲62 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 69 億円（総額 202 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,692 億円 (77 億円)	21 循環器官用薬 (875 億円)	11 中枢神経系用薬 (605 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (483 億円)
0 歳以上 5 歳未満	40.0 億円 (0.5 億円)	44 アレルギー用薬 (14.5 億円)	62 化学療法剤 (8.8 億円)	61 抗生物質製剤 (8.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	88.5 億円 (4.3 億円)	44 アレルギー用薬 (34.2 億円)	61 抗生物質製剤 (13.4 億円)	11 中枢神経系用薬 (12.6 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,299 億円 (▲3 億円)	11 中枢神経系用薬 (268 億円)	21 循環器官用薬 (268 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (177 億円)
65 歳以上 75 歳未満	936 億円 (40 億円)	21 循環器官用薬 (270 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (145 億円)	11 中枢神経系用薬 (105 億円)
75 歳以上	1,329 億円 (35 億円)	21 循環器官用薬 (335 億円)	11 中枢神経系用薬 (219 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (157 億円)

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,962 円（伸び率▲0.7%）で、最も高かったのは石川県（10,990 円（伸び率▲4.1%））、最も低かったのは佐賀県（7,514 円（伸び率▲0.8%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率 2.0%）、最も低かったのは静岡県（伸び率▲4.3%）であった。（→P.27~28）

## 《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 617 億円（伸び率：19.9%、伸び幅 102 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注</sup>	58.4%	+9.0%
薬剤料ベース	13.7%	+1.9%
後発品調剤率	63.2%	+6.3%
（参考）数量ベース（旧指標）	38.2%	+6.3%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.9%	+32.6% (5 歳以上 10 歳未満)	+9.2% (60 歳以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.7%	14.9% (65 歳以上 70 歳未満)	8.2% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	550 億円 (+90 億円)	21 循環器官用薬 (159 億円)	23 消化器官用薬 (99 億円)	11 中枢神経系用薬 (61 億円)
0 歳以上 5 歳未満	4.2 億円 (+0.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.7 億円)	61 抗生物質製剤 (1.1 億円)	44 アレルギー用薬 (0.8 億円)
5 歳以上 15 歳未満	9.2 億円 (+2.3 億円)	44 アレルギー用薬 (3.5 億円)	61 抗生物質製剤 (2.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.9 億円)
15 歳以上 65 歳未満	190 億円 (+26 億円)	21 循環器官用薬 (49 億円)	23 消化器官用薬 (29 億円)	11 中枢神経系用薬 (24 億円)
65 歳以上 75 歳未満	144 億円 (+25 億円)	21 循環器官用薬 (53 億円)	23 消化器官用薬 (26 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (16 億円)
75 歳以上	203 億円 (+36 億円)	21 循環器官用薬 (58 億円)	23 消化器官用薬 (43 億円)	11 中枢神経系用薬 (27 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	925 円	1,282 円（岩手県）	726 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+15.0%	+25.2%（秋田県）	+9.6%（岩手県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	58.4%	72.5%（沖縄県）	48.6%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	13.7%	17.6%（沖縄県）	10.8%（徳島県）
後発医薬品調剤率	63.2%	74.4%（沖縄県）	55.6%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	38.2%	50.0%（沖縄県）	32.1%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 27 年 1 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） .....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 .....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） .....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別） .....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） .....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） .....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	21
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>22</b>
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） .....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） .....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） .....	33

《後発医薬品の使用状況について》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>35</b>
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 .....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 .....	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 .....	35
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>36</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） .....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） .....	37
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>38</b>
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>54</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） .....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） .....	62



【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成22年度				平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				構成割合 1月(%)		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月						
		12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月					
全	調剤医療費(億円)	60,822	65,601	66,431	70,380	34,245	36,135	6,270	5,811	59,496	34,868	24,628	6,640	6,017										
	処方せん枚数(万枚)	76,169	77,851	78,986	79,430	38,955	40,475	6,835	6,437	67,059	39,569	27,490	7,269	6,707										
	1枚当調剤医療費(円)	7,985	8,426	8,410	8,861	8,791	8,928	9,172	9,028	8,872	8,959	9,135	8,971											
電	調剤医療費(億円)	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	35,907	6,231	5,770	59,113	34,643	24,470	6,602	5,974								100.0		
	0歳以上 5歳未満	1,881	1,867	1,862	1,843	869	974	186	140	1,522	858	664	195	141									2.4	
	5歳以上 10歳未満	1,466	1,580	1,542	1,543	664	879	148	126	1,237	673	564	169	133									2.2	
	10歳以上 15歳未満	948	1,067	1,070	1,096	481	615	92	92	900	500	400	118	103									1.7	
	15歳以上 20歳未満	669	722	740	750	338	412	64	64	614	347	267	72	70									1.2	
	20歳以上 25歳未満	749	775	786	791	382	410	67	67	661	383	278	74	73									1.2	
	25歳以上 30歳未満	1,067	1,116	1,132	1,141	549	592	98	97	936	546	390	105	101									1.7	
	30歳以上 35歳未満	1,462	1,508	1,511	1,528	732	796	133	129	1,256	732	524	142	133									2.2	
	35歳以上 40歳未満	2,000	2,111	2,116	2,134	1,024	1,111	187	178	1,729	1,009	720	195	180									3.0	
	40歳以上 45歳未満	2,136	2,429	2,539	2,709	1,291	1,418	240	228	2,303	1,336	967	262	241									4.0	
	45歳以上 50歳未満	2,376	2,551	2,679	2,894	1,385	1,508	258	243	2,490	1,452	1,038	281	258									4.3	
	50歳以上 55歳未満	2,803	3,006	3,096	3,305	1,603	1,702	294	274	2,813	1,643	1,170	315	290									4.8	
	55歳以上 60歳未満	3,940	4,012	3,908	4,049	1,982	2,067	358	334	3,386	1,997	1,390	372	342									5.7	
	60歳以上 65歳未満	5,913	6,601	6,362	6,293	3,145	3,147	551	509	4,932	2,945	1,987	531	483									8.1	
	65歳以上 70歳未満	6,285	6,395	6,594	7,305	3,568	3,737	653	608	6,353	3,717	2,637	709	647									10.8	
	70歳以上 75歳未満	7,432	7,964	8,025	8,715	4,239	4,476	783	726	7,569	4,458	3,111	832	755									12.6	
	75歳以上	19,262	21,428	21,941	23,837	11,774	12,063	2,119	1,956	20,412	12,047	8,364	2,229	2,024									33.9	
	算	処方せん枚数(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	40,239	6,797	6,396	66,666	39,334	27,332	7,231	6,666								100.0	
		0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	2,907	544	417	4,732	2,751	1,981	567	412									6.2
		5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	1,866	310	267	2,715	1,508	1,207	356	281									4.2
10歳以上 15歳未満		1,892	2,043	2,024	1,949	873	1,075	157	164	1,612	900	712	205	186									2.8	
15歳以上 20歳未満		1,280	1,310	1,339	1,296	602	694	102	113	1,071	613	457	115	127									1.9	
20歳以上 25歳未満		1,412	1,387	1,403	1,353	664	690	109	116	1,137	666	471	121	130									2.0	
25歳以上 30歳未満		1,904	1,888	1,905	1,850	900	950	153	161	1,523	893	631	164	171									2.6	
30歳以上 35歳未満		2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	1,203	197	199	1,917	1,121	796	210	209									3.1	
35歳以上 40歳未満		3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	1,521	249	248	2,379	1,388	991	264	255									3.8	
40歳以上 45歳未満		2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	1,744	286	283	2,833	1,642	1,191	316	304									4.6	
45歳以上 50歳未満		3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	1,727	286	281	2,865	1,676	1,189	313	302									4.5	
50歳以上 55歳未満		3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	1,860	311	302	3,116	1,830	1,286	337	325									4.9	
55歳以上 60歳未満		4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	2,148	362	348	3,569	2,119	1,450	379	360									5.4	
60歳以上 65歳未満		6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	3,151	538	506	5,016	3,021	1,995	519	486									7.3	
65歳以上 70歳未満		6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	3,627	619	583	6,270	3,703	2,566	673	625									9.4	
70歳以上 75歳未満		7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	4,260	728	680	7,295	4,358	2,938	765	701									10.5	
75歳以上		19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	10,818	1,844	1,729	18,616	11,145	7,470	1,929	1,790									26.9	
処		1枚当調剤医療費(円)	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,923	9,168	9,021	8,867	8,807	8,953	9,130	8,962									
		0歳以上 5歳未満	3,149	3,206	3,200	3,255	3,155	3,349	3,425	3,362	3,217	3,119	3,352	3,443	3,419									
		5歳以上 10歳未満	4,280	4,451	4,445	4,608	4,477	4,712	4,760	4,696	4,555	4,462	4,671	4,738	4,737									
	10歳以上 15歳未満	5,014	5,225	5,289	5,624	5,511	5,715	5,889	5,592	5,582	5,556	5,614	5,761	5,512										
	15歳以上 20歳未満	5,225	5,512	5,526	5,785	5,610	5,936	6,218	5,619	5,737	5,660	5,841	6,263	5,500										
	20歳以上 25歳未満	5,308	5,585	5,600	5,846	5,749	5,938	6,130	5,738	5,809	5,747	5,895	6,133	5,618										
	25歳以上 30歳未満	5,604	5,909	5,940	6,165	6,094	6,232	6,390	6,029	6,142	6,115	6,181	6,389	5,909										
	30歳以上 35歳未満	5,975	6,290	6,323	6,566	6,516	6,613	6,737	6,477	6,554	6,534	6,582	6,746	6,382										
	35歳以上 40歳未満	6,613	6,939	6,966	7,282	7,259	7,304	7,508	7,209	7,270	7,273	7,266	7,400	7,075										
	40歳以上 45歳未満	7,295	7,719	7,761	8,117	8,099	8,134	8,395	8,059	8,128	8,132	8,122	8,310	7,915										
	45歳以上 50歳未満	7,794	8,231	8,261	8,673	8,606	8,735	9,034	8,655	8,691	8,665	8,729	8,975	8,534										
	50歳以上 55歳未満	8,272	8,704	8,668	9,053	8,956	9,147	9,428	9,089	9,027	8,978	9,098	9,369	8,924										
	55歳以上 60歳未満	8,720	9,180	9,119	9,526	9,422	9,627	9,893	9,597	9,487	9,423	9,581	9,837	9,479										
	60歳以上 65歳未満	9,056	9,537	9,452	9,880	9,773	9,989	10,236	10,057	9,833	9,748	9,962	10,232	9,946										
	65歳以上 70歳未満	9,254	9,767	9,708	10,182	10,057	10,304	10,551	10,428	10,133	10,036	10,273	10,531	10,350										
	70歳以上 75歳未満	9,495	9,981	9,870	10,366	10,220	10,508	10,766	10,680	10,375	10,229	10,591	10,877	10,761										
	75歳以上	10,008	10,541	10,427	10,978	10,805	11,151	11,488	11,316	10,965	10,809	11,197	11,557	11,310										

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月			
							12月	1月				12月	1月		
全	調剤医療費	3.6	7.9	1.3	5.9	7.0	5.0	5.6	5.8	2.1	1.8	2.4	5.9	3.5	
	処方せん枚数	4.3	2.2	1.5	0.6	1.6	▲ 0.4	▲ 0.5	0.5	1.9	1.6	2.4	6.3	4.2	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	5.4	5.3	5.4	6.2	5.3	0.2	0.2	0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	
電	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	5.0	5.8	5.8	2.1	1.8	2.4	6.0	3.5	
	0歳以上 5歳未満	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	1.9	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.1	4.8	0.5	
	5歳以上 10歳未満	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.4	▲ 0.9	▲ 4.6	1.9	2.5	1.4	3.8	14.2	6.0	
	10歳以上 15歳未満	4.1	12.5	0.3	2.4	5.0	0.4	▲ 1.8	▲ 0.1	6.5	3.9	9.9	27.6	12.2	
	15歳以上 20歳未満	1.0	8.0	2.5	1.3	3.8	▲ 0.6	2.0	▲ 5.3	4.2	2.7	6.3	13.3	9.8	
	20歳以上 25歳未満	2.4	3.4	1.5	0.7	3.6	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 4.2	2.5	0.3	5.6	11.2	9.9	
	25歳以上 30歳未満	4.3	4.6	1.4	0.8	2.7	▲ 0.9	0.0	▲ 0.7	0.3	▲ 0.5	1.5	7.0	4.5	
	30歳以上 35歳未満	3.4	3.2	0.2	1.1	3.0	▲ 0.6	▲ 0.1	0.3	0.8	0.0	1.8	7.1	3.6	
	35歳以上 40歳未満	6.8	5.5	0.2	0.9	2.8	▲ 0.9	0.4	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.1	4.3	1.1	
	40歳以上 45歳未満	7.8	13.7	4.5	6.7	8.5	5.1	5.8	5.9	4.1	3.5	4.9	9.3	5.6	
	45歳以上 50歳未満	8.1	7.4	5.0	8.0	9.6	6.6	7.5	7.0	5.0	4.8	5.2	8.6	6.0	
	50歳以上 55歳未満	3.4	7.3	3.0	6.7	8.2	5.4	6.1	5.5	3.2	2.5	4.2	7.4	5.6	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	3.9	3.4	3.7	3.8	0.9	0.7	1.0	3.9	2.2	
	60歳以上 65歳未満	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 3.7	▲ 5.0	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	12.3	9.3	10.3	10.3	4.6	4.2	5.3	8.5	6.5	
	70歳以上 75歳未満	0.4	7.2	0.8	8.6	8.0	9.2	9.9	10.2	4.6	5.2	3.7	6.3	4.0	
	75歳以上	5.0	11.2	2.4	8.6	9.8	7.5	8.5	8.5	2.4	2.3	2.6	5.2	3.5	
	算	処方せん枚数	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	▲ 0.4	▲ 0.4	0.5	1.9	1.6	2.4	6.4	4.2
		0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.6	4.2	▲ 1.2
		5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 8.2	1.1	2.5	1.7	3.5	14.8	5.1
10歳以上 15歳未満		2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 10.0	▲ 4.2	5.9	3.0	9.8	30.4	13.8	
15歳以上 20歳未満		▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 9.6	3.0	1.8	4.5	12.5	12.2	
20歳以上 25歳未満		0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 6.9	▲ 7.8	2.3	0.4	5.2	11.1	12.3	
25歳以上 30歳未満		3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 5.8	▲ 4.0	0.2	▲ 0.8	1.8	7.0	6.7	
30歳以上 35歳未満		2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 3.2	0.6	▲ 0.2	1.8	6.9	5.2	
35歳以上 40歳未満		6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 1.6	0.5	5.8	3.1	
40歳以上 45歳未満		7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	0.5	▲ 0.2	0.8	4.0	3.1	5.4	10.4	7.5	
45歳以上 50歳未満		8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	1.5	1.0	1.3	4.6	4.1	5.4	9.3	7.5	
50歳以上 55歳未満		4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	0.6	0.2	0.3	3.3	2.2	4.8	8.1	7.5	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	1.1	0.7	1.7	4.5	3.5	
60歳以上 65歳未満		9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 3.9	
65歳以上 70歳未満		0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	4.3	5.1	5.1	4.9	4.4	5.7	8.7	7.3	
70歳以上 75歳未満		1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.2	4.8	5.2	4.2	5.1	3.0	5.2	3.2	
75歳以上		5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	2.3	3.2	3.3	2.3	2.3	2.3	4.6	3.5	
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	6.2	5.3	0.2	0.2	0.1	▲ 0.4	▲ 0.7
		0歳以上 5歳未満	0.7	1.8	▲ 0.2	1.7	2.0	1.6	1.3	0.0	▲ 0.4	▲ 1.1	0.5	0.5	1.7
		5歳以上 10歳未満	0.0	4.0	▲ 0.2	3.7	4.7	2.9	3.9	0.8	▲ 0.0	▲ 0.3	0.4	▲ 0.5	0.9
	10歳以上 15歳未満	1.7	4.2	1.2	6.3	8.0	5.2	9.1	4.3	0.5	0.8	0.1	▲ 2.2	▲ 1.4	
	15歳以上 20歳未満	3.2	5.5	0.3	4.7	5.2	4.4	8.6	4.8	1.2	0.9	1.7	0.7	▲ 2.1	
	20歳以上 25歳未満	1.7	5.2	0.3	4.4	4.8	4.1	6.5	3.9	0.2	▲ 0.0	0.4	0.0	▲ 2.1	
	25歳以上 30歳未満	1.1	5.4	0.5	3.8	3.7	3.9	6.2	3.5	0.1	0.3	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 2.0	
	30歳以上 35歳未満	0.6	5.3	0.5	3.8	4.0	3.7	5.2	3.6	0.2	0.3	▲ 0.0	0.1	▲ 1.5	
	35歳以上 40歳未満	0.6	4.9	0.4	4.5	4.6	4.5	6.7	4.5	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.9	
	40歳以上 45歳未満	0.7	5.8	0.5	4.6	4.6	4.6	6.0	5.1	0.0	0.4	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.8	
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.0	5.6	0.4	5.0	4.9	5.0	6.5	5.7	0.3	0.7	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.4	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	4.4	4.2	4.7	5.9	5.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.8	
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	4.5	4.4	4.5	5.4	4.6	▲ 0.2	0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.2	
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	4.5	4.6	4.5	4.8	4.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 1.1	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	4.9	5.0	4.8	5.0	4.9	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	5.0	5.2	4.8	4.9	4.7	0.3	0.1	0.7	1.0	0.8	
	75歳以上	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	5.3	5.5	5.1	5.1	5.1	0.1	0.0	0.3	0.6	▲ 0.1	

【表 I -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
		9月	3月	12月	1月	12月	1月										
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,255	1,180	1,310	1,206
	200枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.3	10.7	9.3	9.8
	200枚以上 400枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	6.6	7.0	6.1	6.7
	400枚以上 600枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	8.1	9.0	7.7	8.7
	600枚以上 800枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	10.3	11.1	9.9	10.9
	800枚以上 1000枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	11.1	11.8	10.8	11.8
	1000枚以上 1200枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.5	10.8	10.5	10.8
	1200枚以上 1400枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	9.0	9.0	9.1	9.3
	1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	7.4	6.9	7.5	7.2
	1600枚以上 1800枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.8	5.5	6.3	5.7
	1800枚以上 2000枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.4	4.1	4.7	4.3
	2000枚以上 2500枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	7.3	6.4	7.9	6.8
	2500枚以上 3000枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.9	3.3	4.2	3.4
	3000枚以上 4000枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	3.4	2.9	3.7	3.0
4000枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	2.0	1.6	2.3	1.7	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,294	1,218	1,346	1,243
	200枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	7.5	7.8	6.7	7.1
	200枚以上 400枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	6.7	7.2	6.3	6.9
	400枚以上 600枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	8.3	9.2	7.9	9.0
	600枚以上 800枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	10.6	11.5	10.1	11.3
	800枚以上 1000枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	11.4	12.2	11.1	12.1
	1000枚以上 1200枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	10.8	11.2	10.8	11.1
	1200枚以上 1400枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	9.3	9.3	9.4	9.6
	1400枚以上 1600枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	7.6	7.2	7.7	7.4
	1600枚以上 1800枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	6.0	5.7	6.5	5.9
	1800枚以上 2000枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.6	4.2	4.8	4.4
	2000枚以上 2500枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	7.6	6.6	8.1	7.1
	2500枚以上 3000枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	4.0	3.4	4.4	3.5
	3000枚以上 4000枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	3.5	3.0	3.8	3.1
4000枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	2.1	1.7	2.4	1.7	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	96.8	97.3	97.0
	200枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	70.3	70.5	70.9	70.2
	200枚以上 400枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.6	99.6
	400枚以上 600枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.8	99.9	99.9	99.9
	600枚以上 800枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800枚以上 1000枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000枚以上 1200枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200枚以上 1400枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400枚以上 1600枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800枚以上 2000枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000枚以上 2500枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500枚以上 3000枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	3000枚以上 4000枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢  
(単位:億円)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~1月	4月~9月	10月~1月		
							12月	1月				12月	1月
調剤医療費	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	35,907	6,231	5,770	59,113	34,643	24,470	6,602	5,974
技術料	15,911	16,435	17,020	17,371	8,495	8,876	1,520	1,412	14,647	8,595	6,052	1,615	1,469
調剤技術料	13,061	13,530	13,868	14,205	6,943	7,262	1,247	1,155	12,066	7,072	4,994	1,335	1,211
調剤基本料	4,333	4,509	4,738	4,897	2,386	2,511	425	400	4,115	2,383	1,732	463	426
調剤料	7,472	7,730	7,915	8,065	3,954	4,111	707	655	6,846	4,044	2,802	745	677
加算料	1,256	1,291	1,215	1,243	603	640	115	101	1,106	645	461	127	108
薬学管理料	2,850	2,905	3,152	3,166	1,552	1,614	273	256	2,581	1,523	1,058	280	257
薬剤料	44,376	48,590	48,771	52,444	25,472	26,972	4,701	4,349	44,364	25,987	18,377	4,976	4,496
内服薬	37,372	40,881	40,729	43,755	21,336	22,419	3,927	3,623	36,810	21,622	15,188	4,101	3,696
屯服薬他	343	369	368	382	188	194	34	31	321	189	132	36	32
注射薬	1,293	1,555	1,719	1,959	950	1,009	180	165	1,828	1,070	758	208	177
外用薬	5,368	5,784	5,955	6,348	2,998	3,350	560	530	5,404	3,106	2,299	631	590
後発医薬品	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	3,204	549	515	5,889	3,372	2,517	680	617
<後発品割合:%>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<11.5>	<11.0>	<11.9>	<11.7>	<11.9>	<13.3>	<13.0>	<13.7>	<13.7>	<13.7>
内服薬	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	2,857	490	460	5,220	2,986	2,235	603	550
<後発品割合:%>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<11.8>	<12.8>	<12.5>	<12.7>	<14.2>	<13.8>	<14.7>	<14.7>	<14.9>
屯服薬他	33	37	43	55	25	31	5	5	55	31	25	7	7
<後発品割合:%>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<13.1>	<15.8>	<14.5>	<17.2>	<17.2>	<16.1>	<18.9>	<19.1>	<22.2>
注射薬	2	2	4	16	4	12	2	2	26	15	11	3	3
<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<1.2>	<1.1>	<1.4>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.4>
外用薬	450	474	489	562	258	305	52	47	587	341	246	67	58
<後発品割合:%>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<8.6>	<9.1>	<9.3>	<8.9>	<10.9>	<11.0>	<10.7>	<10.7>	<9.8>
特定保険医療材料	102	108	112	118	58	59	11	10	102	60	41	11	10

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢  
(単位:%)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~1月	4月~9月	10月~1月		
							12月	1月				12月	1月
調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	5.0	5.8	5.8	2.1	1.8	2.4	6.0	3.5
技術料	9.4	3.3	3.6	2.1	3.2	1.0	1.1	1.9	1.7	1.2	2.5	6.3	4.0
調剤技術料	9.2	3.6	2.5	2.4	3.6	1.3	1.5	2.3	2.5	1.9	3.3	7.1	4.8
調剤基本料	13.2	4.1	5.1	3.4	5.2	1.7	1.5	2.5	1.6	▲ 0.1	4.2	8.9	6.5
調剤料	1.2	3.4	2.4	1.9	2.7	1.1	1.6	2.1	2.3	2.3	2.3	5.5	3.4
加算料	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	3.4	1.3	1.1	2.8	6.7	6.9	6.3	10.5	7.3
薬学管理料	10.7	1.9	8.5	0.4	1.5	▲ 0.6	▲ 0.7	0.3	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.2	2.7	0.5
薬剤料	2.0	9.5	0.4	7.5	8.7	6.5	7.3	7.2	2.2	2.0	2.4	5.8	3.4
内服薬	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	8.6	6.4	7.2	7.3	1.3	1.3	1.3	4.4	2.0
屯服薬他	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	3.4	4.4	4.4	4.0	0.8	0.7	0.9	4.4	2.4
注射薬	11.5	20.3	10.5	14.0	15.1	12.9	13.0	13.9	12.4	12.6	12.1	15.9	7.2
外用薬	4.0	7.8	2.9	6.6	8.1	5.3	7.2	4.7	5.1	3.6	7.3	12.6	11.5
後発医薬品	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.2	20.8	23.0	20.7	20.7	20.6	23.9	19.9
<後発品割合>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<1.1>	<1.4>	<1.3>	<1.5>	<2.0>	<2.0>	<2.1>	<2.0>	<1.9>
内服薬	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	21.1	20.5	22.7	19.4	19.1	19.9	23.2	19.5
<後発品割合>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<1.3>	<1.6>	<1.4>	<1.6>	<2.1>	<2.0>	<2.3>	<2.2>	<2.2>
屯服薬他	11.0	14.2	16.7	27.6	31.6	24.6	24.1	12.5	25.4	23.7	27.6	37.4	32.6
<後発品割合>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<2.8>	<2.6>	<2.3>	<1.3>	<3.4>	<3.0>	<3.9>	<4.6>	<5.1>
注射薬	6.5	20.9	113.9	267.0	129.6	361.5	331.5	557.8	121.8	253.2	48.9	62.0	5.4
<後発品割合>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.2>	<0.9>	<0.8>	<1.2>	<0.7>	<0.9>	<0.4>	<0.4>	<▲ 0.0>
外用薬	10.6	5.2	3.3	14.9	11.2	18.3	20.1	23.0	29.6	32.3	26.0	28.5	22.9
<後発品割合>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<0.2>	<1.0>	<1.0>	<1.3>	<2.1>	<2.4>	<1.6>	<1.3>	<0.9>
特定保険医療材料	5.9	6.1	1.0	5.4	6.1	4.7	5.5	5.0	3.1	3.4	2.8	4.2	3.6

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

全年齢  
(単位:円)

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

単 位 当 た り		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
						12月	1月	12月	1月					
	調剤医療費	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,923	9,168	9,021	8,867	8,807	8,953	9,130	8,962
	技術料	2,104	2,126	2,169	2,200	2,194	2,206	2,236	2,207	2,197	2,185	2,214	2,234	2,203
	(構成割合:%)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(25.0)	(24.7)	(24.4)	(24.5)	(24.8)	(24.7)	(24.7)	(24.5)	(24.6)
	調剤技術料	1,727	1,751	1,768	1,799	1,793	1,805	1,835	1,806	1,810	1,798	1,827	1,846	1,817
	調剤基本料	573	583	604	620	616	624	626	625	617	606	634	640	639
	調剤料	988	1,000	1,009	1,021	1,021	1,022	1,040	1,023	1,027	1,028	1,025	1,031	1,016
	加算料	166	167	155	157	156	159	169	158	166	164	169	176	163
	薬学管理料	377	376	402	401	401	401	401	400	387	387	387	387	386
	薬剤料	5,867	6,287	6,217	6,642	6,579	6,703	6,917	6,799	6,655	6,607	6,724	6,881	6,744
	内服薬	4,941	5,289	5,192	5,542	5,511	5,571	5,778	5,664	5,522	5,497	5,557	5,671	5,545
	頓服薬他	45	48	47	48	49	48	51	49	48	48	48	50	48
	注射薬	171	201	219	248	245	251	265	258	274	272	277	288	266
	外用薬	710	748	759	804	774	833	824	828	811	790	841	872	886
	後発医薬品	478	544	632	760	722	796	808	805	883	857	921	941	925
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.7>	<10.2>	<11.5>	<11.0>	<11.9>	<11.7>	<11.9>	<13.3>	<13.0>	<13.7>	<13.7>	<13.7>
	内服薬	414	477	564	679	648	710	721	719	783	759	818	834	825
	<後発品割合: %>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<11.8>	<12.8>	<12.5>	<12.7>	<14.2>	<13.8>	<14.7>	<14.7>	<14.9>
	頓服薬他	4	5	6	7	6	8	7	8	8	8	9	10	11
	<後発品割合: %>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<13.1>	<15.8>	<14.5>	<17.2>	<17.2>	<16.1>	<18.9>	<19.1>	<22.2>
	注射薬	0	0	1	2	1	3	3	4	4	4	4	4	4
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<0.4>	<1.2>	<1.1>	<1.4>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.4>
	外用薬	60	61	62	71	67	76	77	73	88	87	90	93	87
	<後発品割合: %>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<8.6>	<9.1>	<9.3>	<8.9>	<10.9>	<11.0>	<10.7>	<10.7>	<9.8>
	特定保険医療材料料	13	14	14	15	15	15	16	15	15	15	15	15	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「頓服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「頓服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

単 位 当 た り		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
						12月	1月	12月	1月					
	調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	6.2	5.3	0.2	0.2	0.1	▲ 0.4	▲ 0.7
	技術料	4.7	1.1	2.0	1.4	1.5	1.3	1.6	1.4	▲ 0.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.1	▲ 0.2
	(構成割合: %)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 1.0)	(▲ 1.1)	(▲ 0.9)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(0.0)	(0.1)	(0.1)
	調剤技術料	4.4	1.4	1.0	1.8	1.9	1.7	2.0	1.8	0.5	0.3	0.9	0.6	0.6
	調剤基本料	8.3	1.8	3.5	2.7	3.4	2.1	1.9	2.0	▲ 0.3	▲ 1.7	1.7	2.3	2.2
	調剤料	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	1.0	1.5	2.1	1.6	0.4	0.7	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.8
	加算料	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	1.7	1.7	1.6	2.3	4.7	5.3	3.9	3.8	3.0
	薬学管理料	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.6
	薬剤料	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	6.9	6.8	7.8	6.6	0.3	0.4	0.0	▲ 0.5	▲ 0.8
	内服薬	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	6.7	6.8	7.6	6.7	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 2.1
	頓服薬他	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	1.6	4.7	4.9	3.4	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.8
	注射薬	6.7	17.8	8.9	13.2	13.2	13.3	13.5	13.4	10.3	10.9	9.5	9.0	2.8
	外用薬	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	6.3	5.7	7.6	4.2	3.2	2.0	4.8	5.8	7.0
	後発医薬品	15.3	13.7	16.2	20.2	18.7	21.6	21.4	22.4	18.4	18.8	17.8	16.5	15.0
	<後発品割合: %>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<1.1>	<1.4>	<1.3>	<1.5>	<2.0>	<2.0>	<2.1>	<2.0>	<1.9>
	内服薬	16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	21.5	21.1	22.0	17.2	17.2	17.1	15.8	14.6
	<後発品割合: %>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<1.3>	<1.6>	<1.4>	<1.6>	<2.1>	<2.0>	<2.3>	<2.2>	<2.2>
	頓服薬他	6.2	11.8	14.9	26.8	29.3	25.1	24.7	11.9	23.1	21.8	24.7	29.2	27.2
	<後発品割合: %>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<2.8>	<2.6>	<2.3>	<1.3>	<3.4>	<3.0>	<3.9>	<4.6>	<5.1>
	注射薬	1.9	18.3	110.7	264.7	125.7	363.2	333.4	554.4	117.7	247.6	45.5	52.2	1.1
	<後発品割合: %>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.2>	<0.9>	<0.8>	<1.2>	<0.7>	<0.9>	<0.4>	<0.4>	<▲ 0.0>
	外用薬	5.8	3.0	1.7	14.2	9.3	18.8	20.6	22.3	27.2	30.3	23.1	20.8	17.9
	<後発品割合: %>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<0.2>	<1.0>	<1.0>	<1.3>	<2.1>	<2.4>	<1.6>	<1.3>	<0.9>
	特定保険医療材料料	1.3	3.8	1.8	4.7	4.4	5.0	6.0	4.5	1.2	1.8	0.4	▲ 2.0	▲ 0.6

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	4月～9月		10月～3月		平成26年度		10月～1月		構成割合 1月(%)	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月			
					12月	1月					12月	1月		
薬剤料(億円)	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	22,372	3,918	3,615	36,766	21,596	15,170	4,096	3,692	100.0
0歳以上 5歳未満	559	561	532	521	241	280	54	39	416	230	186	55	40	1.1
5歳以上 10歳未満	621	678	640	634	271	363	62	51	497	269	229	68	54	1.5
10歳以上 15歳未満	374	424	424	428	190	238	38	34	347	197	150	42	35	0.9
15歳以上 20歳未満	295	322	323	332	150	182	29	27	269	154	115	31	28	0.8
20歳以上 25歳未満	375	393	388	392	190	203	34	32	327	191	136	37	34	0.9
25歳以上 30歳未満	558	592	588	598	290	309	52	50	491	289	203	55	50	1.4
30歳以上 35歳未満	799	832	815	829	400	428	73	69	682	401	281	76	69	1.9
35歳以上 40歳未満	1,148	1,225	1,201	1,219	590	629	108	101	987	581	406	110	98	2.7
40歳以上 45歳未満	1,278	1,471	1,513	1,632	783	849	146	136	1,390	812	578	157	141	3.8
45歳以上 50歳未満	1,475	1,600	1,650	1,802	866	936	163	151	1,550	909	641	174	157	4.2
50歳以上 55歳未満	1,794	1,945	1,966	2,120	1,031	1,089	190	176	1,799	1,055	744	201	182	4.9
55歳以上 60歳未満	2,582	2,659	2,543	2,661	1,303	1,358	237	220	2,217	1,310	907	244	221	6.0
60歳以上 65歳未満	3,928	4,434	4,202	4,199	2,097	2,102	370	341	3,276	1,958	1,318	354	320	8.7
65歳以上 70歳未満	4,173	4,300	4,372	4,901	2,389	2,512	441	411	4,248	2,485	1,762	476	433	11.7
70歳以上 75歳未満	4,882	5,296	5,254	5,767	2,799	2,968	522	485	4,997	2,938	2,059	553	502	13.6
75歳以上	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	7,926	1,399	1,294	13,272	7,817	5,455	1,462	1,329	36.0
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	40,239	6,797	6,396	66,666	39,334	27,332	7,231	6,666	100.0
0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	2,756	2,907	544	417	4,732	2,751	1,981	567	412	6.2
5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	1,482	1,866	310	267	2,715	1,508	1,207	356	281	4.2
10歳以上 15歳未満	1,892	2,043	2,024	1,949	873	1,075	157	164	1,612	900	712	205	186	2.8
15歳以上 20歳未満	1,280	1,310	1,339	1,296	602	694	102	113	1,071	613	457	115	127	1.9
20歳以上 25歳未満	1,412	1,387	1,403	1,353	664	690	109	116	1,137	666	471	121	130	2.0
25歳以上 30歳未満	1,904	1,888	1,905	1,850	900	950	153	161	1,523	893	631	164	171	2.6
30歳以上 35歳未満	2,447	2,398	2,390	2,327	1,124	1,203	197	199	1,917	1,121	796	210	209	3.1
35歳以上 40歳未満	3,025	3,042	3,037	2,931	1,410	1,521	249	248	2,379	1,388	991	264	255	3.8
40歳以上 45歳未満	2,928	3,147	3,271	3,337	1,594	1,744	286	283	2,833	1,642	1,191	316	304	4.6
45歳以上 50歳未満	3,049	3,100	3,243	3,337	1,610	1,727	286	281	2,865	1,676	1,189	313	302	4.5
50歳以上 55歳未満	3,388	3,454	3,572	3,651	1,790	1,860	311	302	3,116	1,830	1,286	337	325	4.9
55歳以上 60歳未満	4,518	4,370	4,285	4,251	2,104	2,148	362	348	3,569	2,119	1,450	379	360	5.4
60歳以上 65歳未満	6,529	6,921	6,731	6,369	3,219	3,151	538	506	5,016	3,021	1,995	519	486	7.3
65歳以上 70歳未満	6,792	6,547	6,793	7,175	3,548	3,627	619	583	6,270	3,703	2,566	673	625	9.4
70歳以上 75歳未満	7,827	7,980	8,130	8,408	4,148	4,260	728	680	7,295	4,358	2,938	765	701	10.5
75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	10,896	10,818	1,844	1,729	18,616	11,145	7,470	1,929	1,790	26.9
薬剤延種類数(万種)	219,430	224,231	227,152	228,610	110,516	118,093	20,193	18,912	192,476	112,067	80,409	21,339	19,527	100.0
0歳以上 5歳未満	17,130	16,267	16,163	15,367	7,226	8,142	1,565	1,080	12,765	7,181	5,584	1,619	1,058	5.4
5歳以上 10歳未満	8,352	8,642	8,380	7,850	3,199	4,651	805	622	6,296	3,244	3,052	927	660	3.4
10歳以上 15歳未満	3,649	3,975	3,871	3,613	1,467	2,146	321	310	2,957	1,509	1,448	432	355	1.8
15歳以上 20歳未満	2,532	2,553	2,595	2,471	1,100	1,371	205	227	2,031	1,104	928	232	253	1.3
20歳以上 25歳未満	3,103	3,006	3,023	2,875	1,379	1,496	243	259	2,407	1,367	1,040	270	289	1.5
25歳以上 30歳未満	4,371	4,288	4,295	4,138	1,966	2,172	361	375	3,385	1,929	1,456	386	394	2.0
30歳以上 35歳未満	5,903	5,706	5,640	5,451	2,572	2,880	486	482	4,456	2,541	1,915	515	497	2.5
35歳以上 40歳未満	7,710	7,669	7,584	7,263	3,419	3,844	651	631	5,844	3,332	2,512	679	636	3.3
40歳以上 45歳未満	7,736	8,291	8,543	8,691	4,076	4,615	777	758	7,323	4,163	3,160	847	797	4.1
45歳以上 50歳未満	8,133	8,277	8,625	8,893	4,222	4,671	788	771	7,606	4,377	3,229	856	817	4.2
50歳以上 55歳未満	9,082	9,278	9,586	9,836	4,750	5,085	863	840	8,384	4,852	3,531	932	895	4.6
55歳以上 60歳未満	12,337	11,941	11,703	11,657	5,683	5,973	1,017	987	9,780	5,730	4,050	1,064	1,016	5.2
60歳以上 65歳未満	18,207	19,316	18,726	17,744	8,850	8,894	1,529	1,454	13,930	8,297	5,634	1,472	1,390	7.1
65歳以上 70歳未満	19,474	18,814	19,461	20,553	10,049	10,505	1,799	1,719	17,860	10,452	7,408	1,945	1,833	9.4
70歳以上 75歳未満	23,483	23,876	24,112	24,807	12,115	12,692	2,172	2,067	21,404	12,668	8,736	2,277	2,128	10.9
75歳以上	68,228	72,333	74,846	77,398	38,443	38,955	6,611	6,330	66,048	39,321	26,727	6,885	6,510	33.3
投薬延日数(百万日)	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	25,471	4,499	4,090	43,400	25,394	17,646	4,763	4,236	100.0
0歳以上 5歳未満	978	940	957	928	431	497	101	66	781	436	345	105	66	1.6
5歳以上 10歳未満	632	657	665	643	272	371	67	49	524	282	243	74	52	1.2
10歳以上 15歳未満	352	383	396	386	167	219	34	31	319	177	143	41	34	0.8
15歳以上 20歳未満	295	306	315	313	141	172	27	26	257	146	111	29	28	0.7
20歳以上 25歳未満	378	378	380	372	180	192	32	31	312	183	129	34	33	0.8
25歳以上 30歳未満	563	569	575	567	275	292	50	47	468	275	192	52	48	1.1
30歳以上 35歳未満	805	800	800	791	383	408	70	65	653	385	269	73	66	1.6
35歳以上 40歳未満	1,171	1,196	1,202	1,181	573	608	105	96	962	567	395	107	96	2.3
40歳以上 45歳未満	1,347	1,482	1,562	1,632	786	846	147	135	1,397	818	579	157	140	3.3
45歳以上 50歳未満	1,606	1,677	1,788	1,891	914	978	171	157	1,642	965	678	183	165	3.9
50歳以上 55歳未満	1,974	2,068	2,186	2,295	1,120	1,175	206	189	1,984	1,165	819	221	199	4.7
55歳以上 60歳未満	2,865	2,849	2,860	2,910	1,429	1,480	261	239	2,480	1,468	1,013	272	245	5.8
60歳以上 65歳未満	4,425	4,827	4,802	4,655	2,331	2,323	413	375	3,716	2,227	1,489	399	358	8.4
65歳以上 70歳未満	4,824	4,796	5,117	5,545	2,714	2,831	500	460	4,911	2,884	2,027	547	492	11.6
70歳以上 75歳未満	5,743	6,001	6,256	6,619	3,228	3,390	599	551	5,839	3,458	2,381	639	572	13.5
75歳以上	15,624	16,948	18,058	19,168	9,477	9,691	1,715	1,574	16,794	9,959	6,835	1,829	1,644	38.8

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。  
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。  
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~1月	4月~9月	10月~1月		
							12月	1月				12月	1月
薬剤料	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	8.5	6.4	7.2	7.3	1.4	1.5	1.4	4.5	2.1
0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	0.9	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.0	3.0	1.4
5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	0.9	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 1.1	0.1	▲ 0.8	1.2	9.8	5.9
10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.7	▲ 1.7	▲ 1.3	2.8	3.4	4.0	2.7	11.4	3.9
15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	0.4	2.8	5.5	0.6	4.2	0.4	2.1	2.4	1.8	5.9	2.4
20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	3.6	▲ 0.9	1.0	▲ 1.5	1.8	0.9	3.1	7.8	3.9
25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	3.9	▲ 0.1	0.9	0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	0.2	5.0	0.8
30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	3.5	0.1	1.3	1.0	0.2	0.2	0.3	4.6	0.6
35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	3.3	▲ 0.1	1.2	0.8	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	2.1	▲ 2.1
40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	2.8	7.9	9.7	6.3	7.0	7.3	3.7	3.7	3.7	7.4	3.2
45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	3.1	9.2	10.5	8.0	9.0	8.7	4.5	4.9	4.0	6.8	4.1
50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	1.1	7.8	9.2	6.5	7.2	6.8	2.5	2.3	2.9	6.1	3.4
55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	4.8	4.5	4.9	4.8	0.3	0.5	0.0	2.9	0.6
60歳以上 65歳未満	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	0.7	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 4.5	▲ 6.2
65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	13.7	10.7	11.5	11.7	4.2	4.0	4.5	7.9	5.4
70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	9.2	10.3	10.9	11.3	4.3	5.0	3.4	6.0	3.7
75歳以上	2.9	12.8	0.9	9.7	10.9	8.6	9.5	9.5	1.7	1.7	1.8	4.5	2.7
処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	▲ 0.4	▲ 0.4	0.5	1.9	1.6	2.4	6.4	4.2
0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.6	4.2	▲ 1.2
5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 8.2	1.1	2.5	1.7	3.5	14.8	5.1
10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 10.0	▲ 4.2	5.9	3.0	9.8	30.4	13.8
15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 9.6	3.0	1.8	4.5	12.5	12.2
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 6.9	▲ 7.8	2.3	0.4	5.2	11.1	12.3
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 2.0	0.9	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 5.8	▲ 4.0	0.2	▲ 0.8	1.8	7.0	6.7
30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 3.2	0.6	▲ 0.2	1.8	6.9	5.2
35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 1.6	0.5	5.8	3.1
40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.7	0.5	▲ 0.2	0.8	4.0	3.1	5.4	10.4	7.5
45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.4	1.5	1.0	1.3	4.6	4.1	5.4	9.3	7.5
50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.9	0.6	0.2	0.3	3.3	2.2	4.8	8.1	7.5
55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	1.1	0.7	1.7	4.5	3.5
60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 3.9
65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	7.0	4.3	5.1	5.1	4.9	4.4	5.7	8.7	7.3
70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	2.6	4.2	4.8	5.2	4.2	5.1	3.0	5.2	3.2
75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	4.1	2.3	3.2	3.3	2.3	2.3	2.3	4.6	3.5
薬剤延種類数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.0	1.5	1.4	1.6	5.7	3.3
0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 2.2	▲ 7.2	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.9	3.5	▲ 2.1
5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 6.8	▲ 12.4	▲ 4.0	2.0	1.4	2.5	15.1	6.0
10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	▲ 5.8	▲ 7.2	▲ 16.7	▲ 8.8	5.8	2.8	9.0	34.4	14.5
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 11.4	▲ 13.5	1.6	0.4	3.1	13.6	11.8
20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 10.4	▲ 10.5	1.4	▲ 0.9	4.5	11.3	11.4
25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 5.5	▲ 8.4	▲ 5.4	▲ 0.8	▲ 1.9	0.7	6.8	5.1
30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 4.8	▲ 7.1	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 1.2	0.2	6.0	3.1
35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 5.8	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.2	4.3	0.8
40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	3.0	1.7	3.3	0.4	▲ 1.5	0.2	2.9	2.1	3.8	9.0	5.1
45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	4.2	3.1	4.6	1.8	0.2	0.9	4.0	3.7	4.4	8.6	6.0
50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	3.3	2.6	4.3	1.0	▲ 0.3	0.2	3.1	2.1	4.4	8.0	6.6
55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.8	1.1	0.8	1.4	4.7	2.9
60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 3.8	▲ 4.4
65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	7.0	4.3	4.4	4.6	4.4	4.0	5.0	8.2	6.6
70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	1.0	2.9	2.2	3.6	3.6	4.2	3.7	4.6	2.5	4.8	3.0
75歳以上	6.4	6.0	3.5	3.4	4.2	2.6	3.0	3.2	2.1	2.3	1.7	4.1	2.8
投薬延日数	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	3.6	4.0	4.6	3.6	4.0	3.1	5.9	3.6
0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 5.2	▲ 3.4	▲ 3.8	0.4	1.1	▲ 0.5	3.8	▲ 0.7
5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 7.6	▲ 1.4	3.1	3.4	2.7	11.3	5.1
10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 4.6	▲ 6.8	▲ 1.8	6.4	5.7	7.2	20.4	10.2
15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	0.8	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 3.4	3.4	3.6	3.1	7.8	6.7
20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 3.3	2.1	1.5	3.0	7.1	6.0
25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 0.9	0.0	0.0	▲ 0.0	3.7	1.9
30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 0.8	0.3	0.4	0.2	3.8	1.5
35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.6	1.9	▲ 0.9
40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	5.4	4.5	5.5	3.5	3.9	4.7	3.9	4.1	3.6	6.9	3.9
45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	6.6	5.8	6.6	5.0	5.1	5.8	5.1	5.6	4.5	7.2	5.1
50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	5.7	5.0	6.0	4.0	4.1	4.5	4.2	4.0	4.5	7.2	5.6
55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	1.5	2.0	1.8	2.6	2.4	2.7	2.0	4.5	2.7
60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 4.6
65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	9.4	7.4	8.1	8.4	6.3	6.3	6.3	9.3	6.9
70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	4.2	5.8	4.7	6.8	7.3	7.9	6.0	7.1	4.4	6.6	3.9
75歳以上	8.4	8.5	6.5	6.1	6.8	5.5	6.3	6.5	4.7	5.1	4.1	6.6	4.5

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度							
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月			
										12月		1月					
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,560	5,765	5,653	5,515	5,490	5,550	5,664	5,538			
	0歳以上 5歳未満	935	963	915	919	873	963	991	945	879	835	940	980	969			
	5歳以上 10歳未満	1,813	1,911	1,845	1,893	1,826	1,947	2,005	1,894	1,832	1,781	1,895	1,919	1,908			
	10歳以上 15歳未満	1,977	2,077	2,093	2,198	2,174	2,217	2,405	2,051	2,153	2,194	2,101	2,054	1,872			
	15歳以上 20歳未満	2,309	2,456	2,413	2,562	2,496	2,619	2,857	2,395	2,511	2,509	2,513	2,689	2,187			
	20歳以上 25歳未満	2,658	2,831	2,761	2,899	2,858	2,938	3,115	2,784	2,874	2,871	2,877	3,022	2,577			
	25歳以上 30歳未満	2,931	3,134	3,086	3,234	3,219	3,249	3,404	3,097	3,225	3,235	3,211	3,341	2,927			
	30歳以上 35歳未満	3,265	3,468	3,408	3,562	3,564	3,560	3,714	3,446	3,559	3,579	3,532	3,631	3,297			
	35歳以上 40歳未満	3,796	4,027	3,955	4,160	4,184	4,137	4,328	4,064	4,149	4,188	4,094	4,174	3,859			
	40歳以上 45歳未満	4,363	4,675	4,624	4,891	4,916	4,868	5,111	4,812	4,907	4,947	4,853	4,971	4,622			
	45歳以上 50歳未満	4,836	5,162	5,089	5,400	5,379	5,420	5,684	5,366	5,411	5,423	5,394	5,555	5,195			
	50歳以上 55歳未満	5,296	5,631	5,505	5,808	5,759	5,855	6,097	5,827	5,772	5,763	5,786	5,982	5,604			
	55歳以上 60歳未満	5,714	6,084	5,934	6,260	6,196	6,323	6,556	6,311	6,212	6,183	6,254	6,457	6,139			
	60歳以上 65歳未満	6,017	6,407	6,243	6,592	6,515	6,670	6,879	6,743	6,531	6,480	6,608	6,820	6,583			
	65歳以上 70歳未満	6,144	6,568	6,436	6,831	6,734	6,926	7,125	7,054	6,775	6,711	6,867	7,071	6,930			
	70歳以上 75歳未満	6,238	6,637	6,463	6,859	6,748	6,968	7,174	7,133	6,850	6,742	7,010	7,231	7,164			
	75歳以上	6,490	6,935	6,763	7,191	7,055	7,327	7,583	7,484	7,130	7,014	7,303	7,577	7,422			
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.85	2.93	2.97	2.96	2.89	2.85	2.94	2.95	2.93			
	0歳以上 5歳未満	2.87	2.79	2.78	2.71	2.62	2.80	2.88	2.59	2.70	2.61	2.82	2.86	2.56			
	5歳以上 10歳未満	2.44	2.43	2.42	2.34	2.16	2.49	2.59	2.33	2.32	2.15	2.53	2.60	2.35			
	10歳以上 15歳未満	1.93	1.95	1.91	1.85	1.68	2.00	2.05	1.90	1.83	1.68	2.03	2.11	1.91			
	15歳以上 20歳未満	1.98	1.95	1.94	1.91	1.83	1.98	2.00	2.00	1.90	1.80	2.03	2.02	1.99			
	20歳以上 25歳未満	2.20	2.17	2.15	2.12	2.08	2.17	2.23	2.23	2.12	2.05	2.21	2.24	2.21			
	25歳以上 30歳未満	2.30	2.27	2.25	2.24	2.18	2.29	2.35	2.33	2.22	2.16	2.31	2.35	2.30			
	30歳以上 35歳未満	2.41	2.38	2.36	2.34	2.29	2.39	2.47	2.42	2.32	2.27	2.41	2.45	2.38			
	35歳以上 40歳未満	2.55	2.52	2.50	2.48	2.43	2.53	2.61	2.55	2.46	2.40	2.54	2.57	2.49			
	40歳以上 45歳未満	2.64	2.63	2.61	2.60	2.56	2.65	2.72	2.68	2.58	2.53	2.65	2.68	2.62			
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.67	2.66	2.67	2.62	2.70	2.76	2.75	2.65	2.61	2.72	2.74	2.71			
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.68	2.69	2.65	2.73	2.77	2.78	2.69	2.65	2.75	2.77	2.76			
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.73	2.74	2.70	2.78	2.81	2.83	2.74	2.70	2.79	2.81	2.82			
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.79	2.78	2.79	2.75	2.82	2.84	2.87	2.78	2.75	2.82	2.84	2.86			
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.87	2.86	2.86	2.83	2.90	2.91	2.95	2.85	2.82	2.89	2.89	2.93			
	70歳以上 75歳未満	3.00	2.99	2.97	2.95	2.92	2.98	2.99	3.04	2.93	2.91	2.97	2.97	3.03			
	75歳以上	3.54	3.56	3.56	3.56	3.53	3.60	3.58	3.66	3.55	3.53	3.58	3.57	3.64			
当	1種類当たり投薬日数(日)	19.9	20.5	21.1	21.8	22.1	21.6	22.3	21.6	22.4	22.7	21.9	22.3	21.7			
	0歳以上 5歳未満	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.4	6.2	6.1	6.1	6.2	6.5	6.2			
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.6	7.9	8.2	8.5	8.0	8.3	7.9	8.3	8.7	8.0	8.0	7.9			
	10歳以上 15歳未満	9.7	9.6	10.2	10.7	11.4	10.2	10.7	9.8	10.8	11.7	9.9	9.6	9.5			
	15歳以上 20歳未満	11.6	12.0	12.2	12.7	12.8	12.5	13.3	11.5	12.6	13.2	11.9	12.6	10.9			
	20歳以上 25歳未満	12.2	12.6	12.6	12.9	13.1	12.8	13.2	11.8	13.0	13.4	12.4	12.7	11.3			
	25歳以上 30歳未満	12.9	13.3	13.4	13.7	14.0	13.4	13.8	12.6	13.8	14.3	13.2	13.4	12.2			
	30歳以上 35歳未満	13.6	14.0	14.2	14.5	14.9	14.2	14.5	13.5	14.7	15.1	14.0	14.1	13.3			
	35歳以上 40歳未満	15.2	15.6	15.9	16.3	16.8	15.8	16.2	15.3	16.5	17.0	15.7	15.8	15.0			
	40歳以上 45歳未満	17.4	17.9	18.3	18.8	19.3	18.3	18.9	17.8	19.1	19.7	18.3	18.6	17.6			
	45歳以上 50歳未満	19.7	20.3	20.7	21.3	21.6	20.9	21.7	20.3	21.6	22.0	21.0	21.4	20.1			
	50歳以上 55歳未満	21.7	22.3	22.8	23.3	23.6	23.1	23.9	22.5	23.7	24.0	23.2	23.7	22.3			
	55歳以上 60歳未満	23.2	23.9	24.4	25.0	25.1	24.8	25.6	24.2	25.4	25.6	25.0	25.6	24.1			
	60歳以上 65歳未満	24.3	25.0	25.6	26.2	26.3	26.1	27.0	25.8	26.7	26.8	26.4	27.1	25.7			
	65歳以上 70歳未満	24.8	25.5	26.3	27.0	27.0	26.9	27.8	26.8	27.5	27.6	27.4	28.1	26.8			
	70歳以上 75歳未満	24.5	25.1	25.9	26.7	26.6	26.7	27.6	26.7	27.3	27.3	27.3	28.0	26.9			
	75歳以上	22.9	23.4	24.1	24.8	24.7	24.9	25.9	24.9	25.4	25.3	25.6	26.6	25.3			
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	86	89	85	87	87	88	87	88	85	85	86	86	87			
	0歳以上 5歳未満	57	60	56	56	56	56	53	59	53	53	54	53	61			
	5歳以上 10歳未満	98	103	96	99	99	98	93	103	95	95	94	92	104			
	10歳以上 15歳未満	106	111	107	111	114	109	110	110	109	112	105	101	104			
	15歳以上 20歳未満	100	105	102	106	107	106	107	105	105	105	104	105	100			
	20歳以上 25歳未満	99	104	102	105	105	106	106	105	105	104	105	106	103			
	25歳以上 30歳未満	99	104	102	105	105	106	105	106	105	105	105	106	104			
	30歳以上 35歳未満	99	104	102	105	105	105	104	106	104	104	105	105	105			
	35歳以上 40歳未満	98	102	100	103	103	104	102	104	103	102	103	103	103			
	40歳以上 45歳未満	95	99	97	100	100	100	99	101	100	99	100	100	100			
	45歳以上 50歳未満	92	95	92	95	95	96	95	96	94	94	95	95	95			
	50歳以上 55歳未満	91	94	90	92	92	93	92	93	91	91	91	91	91			
	55歳以上 60歳未満	90	93	89	91	91	92	91	92	89	89	90	90	90			
	60歳以上 65歳未満	89	92	88	90	90	90	90	91	88	88	89	89	89			
	65歳以上 70歳未満	87	90	85	88	88	89	88	89	86	86	87	87	88			
	70歳以上 75歳未満	85	88	84	87	87	88	88	88	86	85	86	87	88			
	75歳以上	80	83	79	81	81	82	82	82	79	78	80	80	81			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。  
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。  
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	6.8	7.6	6.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	1.1	0.2	▲ 1.1	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 1.2	2.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	4.2	1.5	3.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 4.3	0.7
	10歳以上 15歳未満	4.9	5.1	0.8	5.0	7.7	3.0	9.7	7.4	▲ 2.4	0.9	▲ 6.5	▲ 14.6	▲ 8.7
	15歳以上 20歳未満	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	6.9	5.6	11.0	11.0	▲ 0.8	0.5	▲ 2.6	▲ 5.9	▲ 8.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	4.7	5.3	8.4	6.8	▲ 0.5	0.5	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 7.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	5.0	4.7	7.1	4.5	▲ 0.3	0.5	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 5.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	4.6	4.5	6.6	4.3	▲ 0.4	0.4	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 4.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	5.1	5.2	7.5	5.8	▲ 0.9	0.1	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 5.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	5.8	5.7	7.3	6.5	▲ 0.3	0.6	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 4.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	5.8	6.4	7.9	7.3	▲ 0.1	0.8	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 3.2
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	5.2	5.8	7.0	6.5	▲ 0.7	0.1	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 3.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	5.4	5.6	6.5	5.6	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	5.5	5.6	5.9	6.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	6.3	6.1	6.1	6.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	6.4	5.9	5.9	5.7	0.1	▲ 0.1	0.4	0.8	0.4
	75歳以上	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	6.6	6.1	6.1	6.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.8
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.9
	5歳以上 10歳未満	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.9	0.3	0.9
	10歳以上 15歳未満	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 7.5	▲ 4.8	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.7	3.0	0.6
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.3	0.9	▲ 0.3
	20歳以上 25歳未満	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.7	0.2	▲ 0.8
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.5
	30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 2.0
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.2
	40歳以上 45歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.2
	45歳以上 50歳未満	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	0.2	0.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.4
	50歳以上 55歳未満	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	0.4	0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9
	55歳以上 60歳未満	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.5
	60歳以上 65歳未満	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.5
	65歳以上 70歳未満	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6
	70歳以上 75歳未満	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2
	75歳以上	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	0.1	0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7
当	1種類当たり投薬日数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.9	4.0	5.3	4.7	2.1	2.5	1.5	0.2	0.3
	0歳以上 5歳未満	0.7	1.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.6	1.9	1.6	1.7	1.5	0.3	1.4
	5歳以上 10歳未満	2.1	0.5	4.4	3.2	4.7	2.2	5.4	2.7	1.1	1.9	0.2	▲ 3.3	▲ 0.8
	10歳以上 15歳未満	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	6.1	2.8	11.9	7.7	0.5	2.8	▲ 1.7	▲ 10.4	▲ 3.8
	15歳以上 20歳未満	7.1	2.8	1.5	4.1	3.0	4.9	11.4	11.6	1.7	3.2	▲ 0.0	▲ 5.1	▲ 4.6
	20歳以上 25歳未満	1.9	3.1	0.1	3.0	1.4	4.3	8.3	8.1	0.8	2.4	▲ 1.3	▲ 3.8	▲ 4.8
	25歳以上 30歳未満	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	3.2	6.8	4.7	0.8	2.0	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 3.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.6	2.7	5.8	3.8	0.9	1.7	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.6
	35歳以上 40歳未満	0.3	2.6	1.7	2.6	2.0	2.9	5.5	4.4	0.7	1.5	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 1.7
	40歳以上 45歳未満	0.3	2.7	2.3	2.7	2.2	3.1	5.5	4.5	1.0	1.9	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.2
	45歳以上 50歳未満	0.0	2.6	2.3	2.6	1.9	3.2	4.9	4.8	1.1	1.9	0.1	▲ 1.2	▲ 0.9
	50歳以上 55歳未満	0.1	2.6	2.3	2.3	1.6	3.0	4.4	4.4	1.1	1.8	0.1	▲ 0.8	▲ 0.9
	55歳以上 60歳未満	0.2	2.7	2.4	2.1	1.6	2.7	3.8	3.4	1.3	1.8	0.5	▲ 0.1	▲ 0.2
	60歳以上 65歳未満	0.7	2.8	2.6	2.3	1.9	2.7	3.5	3.5	1.5	1.9	0.8	0.4	▲ 0.2
	65歳以上 70歳未満	1.2	2.9	3.1	2.6	2.2	2.9	3.5	3.5	1.8	2.2	1.3	1.0	0.3
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.8	3.2	2.8	2.5	3.2	3.6	3.6	2.2	2.4	1.8	1.7	0.9
	75歳以上	1.9	2.3	3.0	2.6	2.5	2.8	3.1	3.2	2.6	2.7	2.4	2.4	1.6
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	3.6	2.7	3.0	2.5	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	1.1	0.5	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 5.5	▲ 1.5	▲ 0.8	2.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	2.2	2.6	2.7	0.3	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 1.3	0.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	4.8	3.1	6.0	4.7	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 7.4	▲ 5.7
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	4.6	2.9	5.5	4.0	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 4.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	4.1	2.8	4.0	1.8	▲ 0.3	▲ 0.6	0.1	0.6	▲ 2.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	3.8	2.4	3.2	1.1	▲ 0.1	▲ 0.4	0.3	1.2	▲ 1.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	3.6	2.4	3.1	1.8	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	0.7	▲ 0.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	3.9	2.8	3.8	2.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	0.2	▲ 1.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	4.0	2.7	3.0	2.5	▲ 0.2	▲ 0.4	0.1	0.4	▲ 0.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	3.7	2.8	3.7	2.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.9
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	3.1	2.4	3.0	2.2	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	3.3	2.5	3.0	2.1	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 2.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	3.5	2.7	2.8	2.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	3.9	3.1	3.2	3.1	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	4.3	3.2	3.4	3.1	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.2
	75歳以上	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	3.9	2.9	3.1	2.9	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 1.7

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		構成割合 1月(%)			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月					
		4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月		12月	1月	
総	内服薬 総数	37,334	40,830	40,642	43,650	21,278	22,372	3,918	3,615	36,766	21,596	15,170	4,096	3,692	100.0
	11 中枢神経系用薬	5,183	6,121	6,394	7,066	3,466	3,600	636	585	6,188	3,664	2,524	677	605	16.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	647	681	652	660	330	330	58	53	498	299	199	53	47	
	114 解熱鎮痛消炎剤	670	752	778	866	424	441	79	71	783	463	320	87	76	
	116 抗パーキンソン剤	500	543	555	598	295	303	53	51	534	317	217	59	50	
	117 精神神経用剤	1,876	2,129	2,201	2,367	1,166	1,201	211	194	2,052	1,217	835	222	202	
	119 その他中枢神経系用薬	1,205	1,664	1,779	2,076	1,011	1,065	188	173	1,851	1,095	756	204	181	
	21 循環器官用薬	10,643	11,367	10,842	11,412	5,651	5,761	1,022	937	9,070	5,422	3,648	979	875	23.7
	212 不整脈用剤	583	601	554	562	281	281	50	46	436	261	174	46	42	
	214 血圧降下剤	4,910	5,318	5,133	5,393	2,669	2,725	482	444	4,247	2,561	1,686	451	404	
	217 血管拡張剤	1,785	1,750	1,532	1,525	762	762	135	124	1,111	666	445	119	107	
	218 高脂血症用剤	2,569	2,768	2,628	2,815	1,390	1,426	253	230	2,250	1,328	922	247	222	
	22 呼吸器官用薬	524	543	504	497	225	272	50	42	389	210	179	52	43	1.2
	23 消化器官用薬	3,714	3,999	3,801	4,099	2,016	2,083	372	341	3,318	1,962	1,356	368	322	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	2,724	2,929	2,712	2,930	1,443	1,487	265	242	2,300	1,363	937	252	225	
	239 その他の消化器官用薬	492	546	551	579	287	292	52	48	484	287	197	55	44	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,075	1,153	1,156	1,231	603	629	112	103	1,067	625	442	120	108	2.9
	31 ビタミン剤	743	771	768	842	415	427	76	68	733	434	299	81	71	1.9
	32 滋養強壯薬	497	505	488	504	253	251	45	40	422	252	169	46	39	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	437	443	429	442	222	220	39	35	365	219	146	40	34	
	33 血液・体液用薬	2,335	2,644	2,746	3,096	1,511	1,585	280	260	2,767	1,620	1,147	307	280	7.6
	39 その他の代謝性医薬品	4,026	4,633	4,946	5,616	2,748	2,867	506	469	4,870	2,866	2,003	537	483	13.1
	396 糖尿病用剤	1,586	2,014	2,250	2,682	1,298	1,383	244	226	2,346	1,375	970	260	236	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,861	2,060	2,124	2,315	1,145	1,169	207	191	1,984	1,175	809	218	192	
	42 腫瘍用薬	1,927	2,043	2,069	2,223	1,100	1,122	193	190	2,013	1,158	855	226	215	5.8
	422 代謝拮抗剤	522	499	479	477	242	235	39	41	362	218	144	36	37	
	429 その他の腫瘍用薬	1,344	1,479	1,525	1,679	825	854	148	143	1,596	907	689	184	172	
	44 アレルギ用薬	2,692	2,878	2,797	2,788	1,266	1,521	235	215	2,091	1,230	861	234	208	5.6
	52 漢方製剤	809	862	928	985	476	510	92	82	867	502	365	100	89	2.4
	61 抗生物質製剤	1,063	1,083	979	970	451	519	95	80	745	414	331	94	77	2.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	492	489	448	439	207	232	43	35	344	193	151	44	34	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	489	504	439	408	185	224	41	35	288	155	133	38	32		
62 化学療法剤	1,373	1,446	1,415	1,470	682	787	128	133	1,449	778	671	189	202	5.5	
624 合成抗菌剤	391	438	445	437	203	234	44	39	354	194	160	46	38		
625 抗ウイルス剤	690	730	722	785	350	435	63	76	906	467	439	124	148		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		対前年度同期差		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月				
		4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月		12月	1月
総	内服薬 総数	535	3,496	▲ 188	3,008	1,664	1,344	262	246	524	318	207	178	77
	11 中枢神経系用薬	422	938	▲ 273	672	351	321	60	56	290	198	92	41	20
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	34	▲ 29	8	2	5	1	1	▲ 56	▲ 31	▲ 25	▲ 5	▲ 6
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	82	▲ 26	88	46	42	8	7	60	38	21	8	5
	116 抗パーキンソン剤	25	43	12	43	22	20	4	4	33	22	11	6	▲ 0
	117 精神神経用剤	138	253	72	166	86	81	15	14	75	50	25	11	7
	119 その他中枢神経系用薬	224	459	115	297	157	140	26	23	122	84	38	15	8
	21 循環器官用薬	▲ 189	724	▲ 525	570	300	270	53	51	▲ 479	▲ 229	▲ 250	▲ 43	▲ 62
	212 不整脈用剤	▲ 37	18	▲ 47	9	5	4	1	1	▲ 37	▲ 20	▲ 17	▲ 3	▲ 4
	214 血圧降下剤	10	408	▲ 185	261	135	126	24	24	▲ 262	▲ 108	▲ 154	▲ 31	▲ 40
	217 血管拡張剤	▲ 254	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 3	▲ 4	▲ 1	0	▲ 169	▲ 96	▲ 72	▲ 16	▲ 17
	218 高脂血症用剤	24	199	▲ 141	188	96	91	19	16	▲ 107	▲ 62	▲ 45	▲ 6	▲ 8
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	18	▲ 38	▲ 7	1	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 21	▲ 15	▲ 6	2	1
	23 消化器官用薬	▲ 118	286	▲ 198	298	166	132	24	25	▲ 111	▲ 55	▲ 56	▲ 4	▲ 18
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 133	205	▲ 217	217	123	95	18	17	▲ 152	▲ 80	▲ 72	▲ 13	▲ 18
	239 その他の消化器官用薬	19	54	5	28	17	11	2	3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	3	▲ 4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	78	3	76	43	32	7	6	41	22	19	8	5
	31 ビタミン剤	▲ 44	27	▲ 3	74	41	34	6	6	30	19	10	5	2
	32 滋養強壯薬	1	8	▲ 17	16	8	8	2	2	▲ 3	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	6	▲ 14	13	7	6	1	1	▲ 8	▲ 3	▲ 4	0	▲ 2
	33 血液・体液用薬	51	309	102	350	175	175	32	31	184	109	75	27	20
	39 その他の代謝性医薬品	139	608	313	669	359	311	57	54	185	118	67	31	14
	396 糖尿病用剤	102	428	236	432	217	214	38	37	116	77	39	16	10
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	198	64	191	111	80	16	14	47	30	18	11	1
	42 腫瘍用薬	45	116	27	153	89	64	13	13	152	58	94	33	25
	422 代謝拮抗剤	▲ 15	▲ 23	▲ 20	▲ 2	3	▲ 5	0	▲ 0	▲ 41	▲ 24	▲ 17	▲ 4	▲ 4
	429 その他の腫瘍用薬	60	134	▲ 46	154	85	69	13	13	194	82	111	36	29
	44 アレルギ用薬	141	186	▲ 81	▲ 9	48	▲ 58	6	5	▲ 68	▲ 36	▲ 32	▲ 1	▲ 7
	52 漢方製剤	40	53	66	57	32	26	5	5	49	26	23	9	7
	61 抗生物質製剤	11	20	▲ 104	▲ 10	9	▲ 18	▲ 5	▲ 3	▲ 61	▲ 37	▲ 24	▲ 1	▲ 3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	▲ 41	▲ 9	0	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 22	▲ 14	▲ 8	1	▲ 1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	15	▲ 65	▲ 31	▲ 7	▲ 24	▲ 5	▲ 4	▲ 49	▲ 30	▲ 20	▲ 3	▲ 3	
62 化学療法剤	▲ 38	73	▲ 31	54	26	28	▲ 1	▲ 8	267	95	172	61	69	
624 合成抗菌剤	18	47	7	7	7	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 11	▲ 9	▲ 2	2	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	▲ 6	40	▲ 7	63	20	43	3	6	300	116	184	61	72	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~1月							
						12月	1月	4月~9月	10月~1月						
						12月	1月	12月	1月						
総 数	内服薬 総数	55,874	56,068	53,243	52,063	24,057	28,006	5,389	3,942	41,606	22,977	18,629	5,550	3,997	100.0
	11 中枢神経系用薬	285	311	328	355	173	182	32	30	326	194	132	36	31	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	20	20	10	10	2	2	16	10	6	2	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	44	39	33	30	16	15	3	2	24	15	9	3	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	28	26	23	25	11	13	2	2	34	19	15	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	8	10	5	6	1	1	9	5	3	1	1	
	21 循環器官用薬	300	365	448	550	264	286	51	48	517	308	209	59	45	1.1
	212 不整脈用剤	11	12	13	13	7	7	1	1	11	7	5	1	1	
	214 血圧降下剤	22	23	22	24	12	12	2	2	20	12	8	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,668	8,364	7,880	7,591	3,455	4,137	848	523	5,950	3,229	2,721	833	488	12.2
	23 消化器官用薬	804	724	746	691	333	358	88	56	573	334	240	79	49	1.2
	232 消化性潰瘍用剤	21	20	21	22	11	11	2	2	17	10	7	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	129	106	110	96	40	56	18	10	67	36	31	12	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	7	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	64	65	59	63	32	31	5	5	51	31	20	5	5	0.1
	32 滋養強壯薬	633	621	601	625	312	314	57	51	543	327	217	60	50	1.2
	325 蛋白質アミノ酸製剤	417	402	373	379	188	190	34	32	319	191	128	35	30	
	33 血液・体液用薬	171	175	164	170	88	82	16	11	147	88	59	17	11	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	905	931	995	1,047	510	537	100	89	863	503	360	102	81	2.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	474	575	680	744	370	374	66	67	640	378	262	72	63	
	42 腫瘍用薬	11	10	10	13	8	5	1	1	16	8	8	3	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	2	3	4	8	5	4	0	1	11	5	6	2	1	
	44 アレルギー用薬	21,227	21,223	20,380	20,580	9,492	11,089	2,166	1,501	16,831	9,324	7,507	2,205	1,453	36.4
	52 漢方製剤	248	235	247	245	117	127	25	20	207	121	86	25	19	0.5
	61 抗生物質製剤	18,526	17,486	15,718	14,488	7,092	7,396	1,489	965	11,063	6,379	4,684	1,421	865	21.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13,129	12,327	11,340	10,846	5,359	5,487	1,107	728	8,595	5,005	3,590	1,089	669	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,349	5,110	4,333	3,609	1,715	1,895	379	235	2,442	1,358	1,084	329	193	
	62 化学療法剤	3,789	5,315	5,410	5,381	2,044	3,337	490	626	4,287	1,987	2,300	680	881	22.1
	624 合成抗菌剤	1,049	2,071	3,219	3,063	1,476	1,587	336	189	2,673	1,479	1,194	384	208	
	625 抗ウイルス剤	2,677	3,181	2,129	2,253	533	1,719	149	431	1,560	473	1,087	291	669	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~1月						
						12月	1月	4月~9月	10月~1月					
						12月	1月	12月	1月					
総 数	内服薬 総数	3,915	194	▲ 2,825	▲ 1,180	218	▲ 1,398	▲ 249	▲ 238	▲ 1,451	▲ 1,080	▲ 371	161	54
	11 中枢神経系用薬	24	26	17	27	11	16	3	3	31	21	10	4	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1	▲ 2	▲ 3	1	2	0	0	0	14	8	7	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	0	3	1	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	71	65	84	102	55	47	8	7	62	44	18	8	▲ 2
	212 不整脈用剤	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	▲ 0	1	▲ 1	2	1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	334	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 8	▲ 281	▲ 45	▲ 38	▲ 439	▲ 226	▲ 213	▲ 15	▲ 35
	23 消化器官用薬	100	▲ 80	22	▲ 55	▲ 25	▲ 30	▲ 1	7	▲ 18	0	▲ 18	▲ 8	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 1	0	1	1	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	15	▲ 23	3	▲ 14	▲ 7	▲ 7	0	3	▲ 14	▲ 4	▲ 10	▲ 6	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	1	▲ 6	4	2	1	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壯薬	28	▲ 13	▲ 20	24	12	13	4	2	18	15	3	3	▲ 2
	325 蛋白質アミノ酸製剤	12	▲ 15	▲ 28	5	2	3	1	▲ 0	1	3	▲ 2	1	▲ 2
	33 血液・体液用薬	20	3	▲ 11	6	5	0	0	0	2	1	1	1	▲ 0
	39 その他の代謝性医薬品	12	26	64	52	44	7	▲ 7	14	▲ 15	▲ 7	▲ 8	2	▲ 7
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	102	105	64	44	21	▲ 5	15	15	7	8	6	▲ 3
	42 腫瘍用薬	3	▲ 2	0	4	4	▲ 0	0	0	4	▲ 0	5	2	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	1	1	4	3	1	0	0	4	▲ 0	4	2	0
	44 アレルギー用薬	1,824	▲ 3	▲ 843	200	433	▲ 233	26	5	▲ 322	▲ 167	▲ 154	39	▲ 47
	52 漢方製剤	9	▲ 13	12	▲ 2	▲ 2	▲ 0	1	1	4	4	0	0	▲ 0
	61 抗生物質製剤	785	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 346	▲ 884	▲ 171	▲ 103	▲ 1,180	▲ 712	▲ 467	▲ 69	▲ 100
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	791	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 114	▲ 380	▲ 69	▲ 45	▲ 574	▲ 354	▲ 220	▲ 19	▲ 58
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 226	▲ 497	▲ 100	▲ 57	▲ 603	▲ 356	▲ 247	▲ 51	▲ 42
	62 化学療法剤	696	1,527	95	▲ 29	24	▲ 54	▲ 68	▲ 138	396	▲ 57	452	191	255
	624 合成抗菌剤	925	1,023	1,148	▲ 156	80	▲ 236	▲ 45	▲ 17	88	3	85	48	18
	625 抗ウイルス剤	▲ 232	504	▲ 1,052	124	▲ 57	181	▲ 23	▲ 121	309	▲ 60	369	143	238

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

Table with columns for fiscal years (Heisei 22-26) and sub-months (Apr-Sep, Oct-Mar), and rows for drug categories like '内服薬 総数' and '11 中枢神経系用薬'. Includes a '構成割合1月(%)' column on the right.

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

Table with columns for fiscal years (Heisei 22-26) and sub-months (Apr-Sep, Oct-Mar), and rows for drug categories. This table shows percentage changes from the previous year for each category.

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 1月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月							
					12月	1月	12月	1月						
内服薬 総数	14,232	15,473	15,188	15,785	7,701	8,084	1,403	1,302	12,988	7,660	5,328	1,439	1,299	100.0
11 中枢神経系用薬	2,474	2,860	2,953	3,168	1,561	1,608	283	260	2,740	1,627	1,113	298	268	20.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	324	337	310	306	154	152	27	24	226	137	90	24	21	
114 解熱鎮痛消炎剤	239	263	266	286	140	146	26	24	250	148	102	28	25	
116 抗パーキンソン剤	122	131	128	129	65	64	11	11	109	65	44	12	10	
117 精神神経用剤	1,446	1,635	1,664	1,763	872	891	157	144	1,510	898	613	163	148	
119 その他中枢神経系用薬	142	237	267	315	152	163	29	26	297	177	120	33	28	
21 循環器官用薬	3,667	3,904	3,614	3,658	1,824	1,834	328	296	2,810	1,685	1,125	304	268	20.6
212 不整脈用剤	172	175	153	146	74	72	13	12	107	65	42	11	10	
214 血圧降下剤	1,673	1,800	1,676	1,688	841	847	151	137	1,271	770	502	135	120	
217 血管拡張剤	525	504	418	395	199	196	35	32	273	164	109	29	26	
218 高脂血症用剤	984	1,052	967	992	494	499	89	80	763	452	311	84	74	
22 呼吸器官用薬	153	160	149	145	64	81	15	14	114	59	55	16	15	1.1
23 消化器官用薬	1,277	1,373	1,284	1,343	663	679	122	112	1,063	628	435	120	101	7.8
232 消化性潰瘍用剤	861	911	815	846	418	428	77	70	640	379	261	71	62	
239 その他の消化器官用薬	264	302	310	330	164	167	30	28	280	166	114	33	25	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	177	169	169	84	85	15	14	139	82	58	16	14	1.1
31 ビタミン剤	209	214	197	200	101	100	18	16	163	98	65	18	15	1.2
32 滋養強壯剤	147	151	143	144	73	71	13	12	117	70	47	13	11	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	129	131	125	126	63	62	11	10	101	61	40	11	9	
33 血液・体液用薬	507	567	573	613	303	311	55	51	518	305	213	57	52	4.0
39 その他の代謝性医薬品	1,586	1,832	1,920	2,115	1,041	1,074	191	176	1,803	1,062	741	200	177	13.6
396 糖尿病用剤	651	823	880	992	486	506	90	82	837	492	345	92	83	
399 他に分類されない代謝性医薬品	709	797	830	902	446	456	81	75	777	459	317	86	75	
42 腫瘍用薬	739	779	796	835	415	420	73	71	724	426	298	79	73	5.6
422 代謝拮抗剤	202	191	180	168	87	81	14	14	121	74	47	12	12	
429 その他の腫瘍用薬	508	557	582	634	311	323	56	54	574	335	239	64	58	
44 アレルギー用薬	1,246	1,327	1,280	1,239	548	691	95	96	888	529	359	95	93	7.2
52 漢方製剤	396	421	448	467	224	242	43	39	405	233	172	47	42	3.2
61 抗生物質製剤	428	437	395	395	185	211	37	35	300	166	134	37	34	2.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	173	174	158	156	73	83	15	14	120	67	53	15	13	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	213	216	190	180	82	98	18	16	126	67	58	16	15	
62 化学療法剤	868	895	883	898	425	473	78	80	841	476	365	100	102	7.9
624 合成抗菌剤	246	266	259	255	118	137	25	24	203	111	92	26	22	
625 抗ウイルス剤	477	493	508	534	249	285	44	48	558	315	243	66	73	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 1月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月							
					12月	1月	12月	1月						
内服薬 総数	277	1,240	▲ 285	597	371	226	49	43	▲ 76	▲ 41	▲ 35	36	▲ 3	
11 中枢神経系用薬	159	386	93	215	111	104	19	18	94	66	28	15	8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 31	▲ 17	▲ 14	▲ 3	▲ 3	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	24	2	20	11	9	2	2	11	8	4	2	1	
116 抗パーキンソン剤	4	9	▲ 3	0	0	0	0	0	1	1	▲ 0	1	▲ 1	
117 精神神経用剤	105	189	29	99	52	47	9	9	37	26	11	6	4	
119 その他中枢神経系用薬	36	95	30	48	24	24	4	4	35	25	11	4	2	
21 循環器官用薬	▲ 55	237	▲ 291	44	26	17	3	4	▲ 257	▲ 139	▲ 118	▲ 24	▲ 28	
212 不整脈用剤	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 17	▲ 10	▲ 7	▲ 2	▲ 2	
214 血圧降下剤	▲ 9	127	▲ 124	11	6	5	1	2	▲ 143	▲ 71	▲ 72	▲ 16	▲ 17	
217 血管拡張剤	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 12	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 59	▲ 35	▲ 24	▲ 6	▲ 6	
218 高脂血症用剤	13	69	▲ 85	25	14	12	3	2	▲ 70	▲ 42	▲ 28	▲ 6	▲ 5	
22 呼吸器官用薬	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 5	▲ 0	1	1	
23 消化器官用薬	▲ 41	96	▲ 88	59	40	19	2	4	▲ 62	▲ 35	▲ 27	▲ 2	▲ 10	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 57	50	▲ 96	31	23	8	1	2	▲ 70	▲ 40	▲ 30	▲ 6	▲ 7	
239 その他の消化器官用薬	19	38	▲ 7	21	13	8	1	2	4	2	2	3	▲ 3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	0	
31 ビタミン剤	▲ 10	5	▲ 16	3	2	1	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
32 滋養強壯剤	▲ 2	3	▲ 8	1	1	0	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	0	▲ 1	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	2	▲ 7	1	1	0	▲ 0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	0	▲ 1	
33 血液・体液用薬	8	61	6	40	22	18	3	3	5	3	2	2	1	
39 その他の代謝性医薬品	52	246	88	195	107	88	16	15	35	21	14	9	2	
396 糖尿病用剤	37	172	57	112	58	54	9	9	8	6	2	3	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	35	89	32	72	41	31	7	6	22	13	9	5	▲ 0	
42 腫瘍用薬	30	40	17	39	23	16	4	4	23	11	13	6	2	
422 代謝拮抗剤	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 4	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 22	▲ 13	▲ 9	▲ 2	▲ 2	
429 その他の腫瘍用薬	35	49	25	52	27	25	5	5	44	24	21	8	4	
44 アレルギー用薬	74	81	▲ 47	▲ 41	10	▲ 51	2	0	▲ 33	▲ 19	▲ 13	▲ 0	▲ 3	
52 漢方製剤	18	24	27	18	11	7	1	1	19	9	10	4	3	
61 抗生物質製剤	▲ 1	9	▲ 42	1	6	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 30	▲ 19	▲ 11	▲ 1	▲ 2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10	4	▲ 16	▲ 2	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 10	▲ 7	▲ 4	0	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	1	▲ 26	▲ 11	▲ 2	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 23	▲ 14	▲ 9	▲ 1	▲ 1	
62 化学療法剤	▲ 10	26	▲ 11	15	9	6	▲ 1	▲ 6	109	51	58	21	22	
624 合成抗菌剤	9	20	▲ 7	▲ 4	3	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 10	▲ 7	▲ 3	1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	12	16	15	26	10	17	2	▲ 5	133	66	67	22	25	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注4) 「○」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度				構成割合 1月(%)					
					4月~9月	10月~3月	4月~1月			4月~9月	10月~1月			
							12月	1月				12月	1月	
<b>内服薬 総数</b>	9,055	9,596	9,626	10,668	5,188	5,480	963	896	9,245	5,423	3,822	1,029	936	100.0
11 中枢神経系用薬	888	1,014	1,064	1,200	585	615	109	100	1,085	642	443	119	105	11.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	135	139	136	140	69	70	12	11	107	64	43	11	10	
114 解熱鎮痛消炎剤	164	176	182	205	100	105	19	17	188	112	77	21	18	
116 抗パーキンソン剤	168	176	179	198	97	101	18	17	181	107	74	20	17	
117 精神神経用剤	181	198	212	238	116	122	21	20	212	126	87	23	21	
119 その他中枢神経系用薬	207	287	311	367	177	190	33	31	345	205	141	38	33	
21 循環器用薬	3,154	3,278	3,164	3,416	1,676	1,740	308	284	2,772	1,650	1,122	301	270	28.8
212 不整脈用剤	175	175	162	168	83	84	15	14	133	79	54	14	13	
214 血圧降下剤	1,446	1,524	1,493	1,614	791	823	145	135	1,301	782	520	139	125	
217 血管拡張剤	528	502	442	449	223	226	40	37	334	199	135	36	32	
218 高脂血症用剤	825	867	835	920	450	470	83	76	754	443	311	83	75	
22 呼吸器用薬	76	76	71	73	34	38	7	6	58	32	26	7	7	0.7
23 消化器用薬	931	967	915	1,007	491	516	92	84	827	487	340	92	81	8.7
232 消化性潰瘍用剤	721	752	698	771	376	395	70	64	618	365	253	68	61	
239 その他の消化器用薬	89	94	94	99	49	51	9	8	85	50	35	9	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	302	309	305	327	158	168	30	28	287	167	120	33	29	3.1
31 ビタミン剤	192	190	192	215	105	110	20	18	192	113	79	21	19	2.0
32 滋養強壮薬	104	102	96	100	50	50	9	8	84	50	34	9	8	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	94	91	86	90	45	45	8	7	74	44	30	8	7	
33 血液・体液用薬	700	765	804	929	450	479	85	79	851	497	354	95	87	9.3
39 その他の代謝性医薬品	1,147	1,290	1,392	1,624	788	836	147	137	1,440	845	595	159	145	15.5
396 糖尿病用剤	511	632	717	880	422	458	81	75	789	461	328	88	80	
399 他に分類されない代謝性医薬品	478	508	521	575	283	292	51	48	501	296	205	55	49	
42 腫瘍用薬	564	581	599	672	329	343	59	58	633	362	271	71	68	7.3
422 代謝拮抗剤	182	171	168	178	89	89	15	16	140	84	56	14	15	
429 その他の腫瘍用薬	368	396	417	479	232	246	43	41	480	271	209	56	52	
44 アレルギー用薬	341	356	348	364	170	194	31	29	282	168	115	31	29	3.1
52 漢方製剤	162	165	177	191	92	99	18	16	170	98	72	20	17	1.9
61 抗生物質製剤	109	110	104	119	55	64	11	11	97	55	42	12	11	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	34	33	31	33	15	17	3	3	26	14	12	3	3	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	50	52	24	28	5	5	39	21	17	5	5	
62 化学療法剤	234	233	232	258	121	137	22	22	308	163	145	42	44	4.7
624 合成抗菌剤	58	60	58	60	28	32	6	5	50	27	22	6	6	
625 抗ウイルス剤	102	104	110	132	59	72	10	11	206	103	103	30	34	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度				構成割合 1月(%)				
					4月~9月	10月~3月	4月~1月			4月~9月	10月~1月		
							12月	1月				12月	1月
<b>内服薬 総数</b>	▲ 173	541	30	1,042	523	519	97	92	378	235	143	66	40
11 中枢神経系用薬	▲ 39	125	50	136	68	68	13	12	85	57	28	11	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	4	▲ 3	4	1	2	1	0	▲ 10	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	12	6	23	11	11	2	2	18	11	6	2	1
116 抗パーキンソン剤	5	8	4	18	9	9	2	2	16	11	6	2	0
117 精神神経用剤	4	18	14	26	13	13	2	2	14	9	5	2	1
119 その他中枢神経系用薬	33	80	23	56	28	28	5	5	40	27	13	5	2
21 循環器用薬	▲ 131	124	▲ 114	252	124	129	25	23	▲ 78	▲ 26	▲ 52	▲ 7	▲ 14
212 不整脈用剤	▲ 16	▲ 0	▲ 13	6	3	3	1	1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1
214 血圧降下剤	▲ 29	78	▲ 31	121	58	62	12	11	▲ 44	▲ 9	▲ 35	▲ 6	▲ 10
217 血管拡張剤	▲ 90	▲ 27	▲ 60	7	3	4	1	1	▲ 42	▲ 23	▲ 18	▲ 4	▲ 5
218 高脂血症用剤	▲ 9	42	▲ 32	85	42	44	9	8	▲ 14	▲ 7	▲ 7	0	▲ 1
22 呼吸器用薬	▲ 4	0	▲ 5	2	1	1	0	0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	0
23 消化器用薬	▲ 60	36	▲ 53	92	46	46	9	8	▲ 13	▲ 4	▲ 10	▲ 0	▲ 3
232 消化性潰瘍用剤	▲ 52	30	▲ 54	73	37	36	7	6	▲ 26	▲ 12	▲ 14	▲ 2	▲ 4
239 その他の消化器用薬	▲ 1	5	▲ 0	5	3	3	0	1	2	1	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11	6	▲ 4	22	11	10	2	2	15	9	7	3	2
31 ビタミン剤	▲ 19	▲ 1	1	23	12	11	2	2	13	8	4	2	1
32 滋養強壮薬	▲ 6	▲ 3	▲ 6	4	2	2	1	1	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	▲ 3	▲ 5	4	2	2	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
33 血液・体液用薬	▲ 3	66	38	125	60	65	12	12	78	47	31	10	8
39 その他の代謝性医薬品	16	143	102	232	119	113	20	20	89	57	32	12	7
396 糖尿病用剤	24	121	86	162	79	83	15	14	60	39	21	7	5
399 他に分類されない代謝性医薬品	5	30	13	54	30	24	4	4	20	13	8	4	2
42 腫瘍用薬	7	17	18	73	38	34	6	7	72	34	39	12	10
422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 11	▲ 3	10	6	4	1	1	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬	15	28	22	61	32	30	5	5	82	38	43	13	11
44 アレルギー用薬	▲ 3	15	▲ 7	16	12	4	2	2	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1
52 漢方製剤	3	3	12	13	7	7	1	1	11	6	5	2	1
61 抗生物質製剤	▲ 1	0	▲ 6	15	8	7	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 1	▲ 2	2	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0	0	▲ 5	2	1	0	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0
62 化学療法剤	▲ 7	▲ 1	▲ 2	26	10	17	1	1	101	42	59	20	22
624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 2	2	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
625 抗ウイルス剤	8	1	6	22	7	15	1	1	105	44	61	20	22

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月							
						12月	1月	4月~9月	10月~1月						
						12月	1月	12月	1月						
総	内服薬 総数	12,493	14,098	14,231	15,614	7,688	7,926	1,399	1,294	13,272	7,817	5,455	1,462	1,329	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,753	2,159	2,272	2,573	1,262	1,311	232	213	2,239	1,324	915	246	219	16.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	186	204	205	213	106	107	19	17	164	98	66	18	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	264	308	327	372	183	189	34	31	341	202	139	38	33	
	116 抗パーキンソン剤	210	236	248	272	133	138	24	23	244	145	99	27	23	
	117 精神神経用剤	206	237	252	277	137	140	25	23	238	142	97	26	23	
	119 その他中枢神経系用薬	856	1,139	1,200	1,392	680	712	126	115	1,208	712	495	133	119	
	21 循環器官用薬	3,808	4,168	4,045	4,316	2,141	2,175	384	355	3,467	2,074	1,392	371	335	25.2
	212 不整脈用剤	235	251	238	247	124	124	22	20	195	117	78	21	19	
	214 血圧降下剤	1,790	1,992	1,962	2,090	1,036	1,054	186	172	1,673	1,008	664	177	160	
	217 血管拡張剤	731	744	672	680	341	340	60	55	503	302	201	54	48	
	218 高脂血症用剤	760	849	825	903	446	457	81	74	733	433	300	80	73	
	22 呼吸器官用薬	129	138	130	133	65	68	12	11	104	60	44	12	11	0.8
	23 消化器官用薬	1,484	1,639	1,581	1,729	853	876	156	143	1,412	837	575	154	138	10.4
	232 消化性潰瘍用剤	1,139	1,263	1,196	1,309	646	662	117	108	1,040	618	422	113	101	
	239 その他の消化器官用薬	133	144	142	144	72	72	13	12	115	68	46	12	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	604	665	678	733	359	373	66	61	638	375	263	71	64	4.8
	31 ビタミン剤	340	363	375	423	208	215	38	35	376	222	154	41	36	2.7
	32 滋養強壮薬	230	237	234	244	122	121	22	19	207	123	83	22	19	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	203	208	207	214	108	107	19	17	180	107	72	19	17	
	33 血液・体液用薬	1,124	1,306	1,364	1,548	757	792	140	130	1,393	816	577	154	141	10.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,244	1,462	1,584	1,822	894	928	163	152	1,580	932	648	173	157	11.8
	396 糖尿病用剤	424	559	652	810	390	419	73	69	720	422	298	79	73	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	641	717	734	794	395	398	70	64	668	397	271	73	65	
	42 腫瘍用薬	621	679	672	712	355	357	61	60	653	368	285	75	73	5.5
	422 代謝拮抗剤	137	136	131	131	66	65	11	11	101	60	41	10	11	
	429 その他の腫瘍用薬	466	524	524	564	280	284	49	48	539	300	239	64	61	
	44 アレルギー用薬	414	460	452	476	232	245	42	39	376	223	153	41	37	2.8
	52 漢方製剤	238	263	288	313	153	160	29	26	280	163	116	32	28	2.1
	61 抗生物質製剤	117	125	117	125	60	64	12	11	98	56	42	11	11	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	38	36	37	18	19	4	3	29	16	13	3	3		
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	67	61	61	29	32	6	5	45	25	19	5	5		
62 化学療法剤	182	196	189	201	98	102	18	17	212	102	110	31	35	2.6	
624 合成抗菌剤	68	74	70	72	34	37	7	6	58	33	25	7	7		
625 抗ウイルス剤	44	51	53	60	29	31	5	5	100	36	64	19	24		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月		4月~9月	10月~1月			
						12月	1月	12月	1月	12月	1月			
総	内服薬 総数	348	1,605	133	1,383	757	626	122	112	225	129	95	63	35
	11 中枢神経系用薬	204	406	113	301	163	139	26	24	90	62	28	14	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	17	1	8	4	4	1	1	▲ 15	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	45	18	45	24	21	4	4	31	19	11	4	3
	116 抗パーキンソン剤	16	26	12	24	13	11	2	2	17	11	6	3	0
	117 精神神経用剤	11	30	15	25	14	11	2	2	7	5	2	1	0
	119 その他中枢神経系用薬	154	284	61	192	104	88	16	15	46	32	14	7	4
	21 循環器官用薬	▲ 5	360	▲ 123	270	148	122	24	23	▲ 146	▲ 66	▲ 80	▲ 12	▲ 20
	212 不整脈用剤	▲ 6	15	▲ 13	9	5	4	1	1	▲ 13	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	48	203	▲ 31	128	70	58	11	11	▲ 76	▲ 28	▲ 48	▲ 9	▲ 13
	217 血管拡張剤	▲ 76	13	▲ 72	8	6	2	1	1	▲ 68	▲ 38	▲ 29	▲ 6	▲ 7
	218 高脂血症用剤	20	89	▲ 24	77	41	36	7	6	▲ 22	▲ 13	▲ 10	▲ 1	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	▲ 2	8	▲ 8	2	2	0	0	0	▲ 7	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 19	155	▲ 58	148	80	68	13	12	▲ 35	▲ 16	▲ 20	▲ 2	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 23	124	▲ 67	113	62	51	10	9	▲ 56	▲ 28	▲ 28	▲ 5	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	0	12	▲ 2	2	2	0	0	0	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	61	13	54	31	24	5	4	27	16	11	5	3
	31 ビタミン剤	▲ 15	23	12	48	26	22	4	4	22	14	8	3	2
	32 滋養強壮薬	8	7	▲ 3	9	5	5	1	1	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	6	▲ 2	8	4	4	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	45	182	58	185	93	92	17	16	101	59	42	15	11
	39 その他の代謝性医薬品	70	218	121	238	131	108	20	19	59	38	21	10	5
	396 糖尿病用剤	41	135	94	157	80	77	14	13	48	32	16	6	4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	76	17	60	37	23	5	4	3	2	1	2	0
	42 腫瘍用薬	8	58	▲ 5	40	27	13	3	3	56	13	42	14	13
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	11	58	▲ 1	40	26	15	3	3	67	20	47	15	14
	44 アレルギー用薬	7	46	▲ 9	25	17	8	3	2	▲ 16	▲ 9	▲ 7	▲ 1	▲ 2
	52 漢方製剤	19	25	25	25	14	11	2	2	18	10	8	3	2
	61 抗生物質製剤	3	8	▲ 3	7	5	2	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0	2	▲ 3	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	4	▲ 6	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
62 化学療法剤	▲ 3	13	▲ 7	12	8	3	1	▲ 0	45	4	42	14	18	
624 合成抗菌剤	▲ 3	5	▲ 3	1	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	0	
625 抗ウイルス剤	5	8	1	7	4	3	1	▲ 0	51	7	44	14	18	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別) (全年齢)

全年齢  
(単位:万種類)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成26年度		4月～1月	4月～9月	10月～1月	平成26年度		構成割合 1月(%)
							12月	1月				12月	1月	
内服薬 総数	219,430	222,358	227,152	228,610	110,516	118,093	20,193	18,912	192,476	112,067	80,409	21,339	19,527	100.0
11 中枢神経系用薬	34,088	35,277	36,013	36,798	18,068	18,729	3,188	3,052	31,023	18,325	12,698	3,313	3,099	15.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,441	10,612	10,574	10,651	5,361	5,291	906	846	8,748	5,284	3,464	895	821	
114 解熱鎮痛消炎剤	7,714	7,970	8,130	8,267	3,995	4,271	717	707	7,084	4,111	2,973	787	751	
116 抗パーキンソン剤	1,354	1,371	1,363	1,379	696	684	115	111	1,139	690	450	115	107	
117 精神神経用剤	9,601	9,787	9,756	9,888	4,964	4,925	834	789	8,264	4,979	3,286	841	785	
119 その他中枢神経系用薬	1,211	1,913	2,380	2,803	1,362	1,441	240	231	2,659	1,588	1,071	276	260	
21 循環器用薬	46,776	47,450	48,300	49,177	24,590	24,587	4,181	3,991	41,257	24,719	16,538	4,270	3,998	20.5
212 不整脈用剤	2,074	2,157	2,216	2,313	1,150	1,162	197	189	1,999	1,195	804	207	195	
214 血圧降下剤	16,089	16,685	16,947	17,191	8,607	8,584	1,462	1,395	14,266	8,555	5,711	1,476	1,383	
217 血管拡張剤	12,279	11,982	11,863	11,850	5,933	5,918	1,007	961	9,846	5,906	3,941	1,017	952	
218 高脂血症用剤	9,197	9,641	10,046	10,569	5,243	5,326	908	861	9,114	5,426	3,689	955	890	
22 呼吸器用薬	20,497	20,616	20,994	20,488	8,786	11,702	2,034	1,777	17,199	8,818	8,381	2,396	2,042	10.5
23 消化器用薬	36,918	37,142	38,306	38,289	18,816	19,473	3,446	3,242	31,973	18,895	13,078	3,478	3,195	16.4
232 消化性潰瘍用剤	18,927	19,349	19,566	19,733	9,801	9,932	1,704	1,629	16,467	9,801	6,666	1,736	1,621	
239 その他の消化器用薬	3,019	3,046	3,226	3,165	1,510	1,655	310	298	2,599	1,510	1,089	299	283	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,668	2,756	2,881	2,954	1,463	1,492	256	243	2,556	1,512	1,044	273	254	1.3
31 ビタミン剤	7,852	7,964	7,708	7,803	3,927	3,877	661	617	6,608	3,980	2,627	679	621	3.2
32 滋養強壮薬	1,896	1,898	1,909	1,939	982	958	163	153	1,682	1,015	667	171	157	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	388	384	404	422	214	208	35	33	365	221	145	37	34	
33 血液・体液用薬	10,204	10,717	11,002	11,265	5,543	5,723	969	929	9,581	5,628	3,953	1,031	961	4.9
39 その他の代謝性医薬品	16,763	16,452	17,082	17,809	8,808	9,001	1,535	1,456	15,462	9,162	6,300	1,635	1,521	7.8
396 糖尿病用剤	7,042	7,441	7,923	8,537	4,228	4,309	730	704	7,639	4,539	3,099	799	756	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,034	4,240	4,340	4,408	2,230	2,177	371	349	3,688	2,224	1,465	377	347	
42 腫瘍用薬	445	440	438	446	224	222	37	37	383	228	156	40	39	0.2
422 代謝拮抗剤	159	143	136	134	68	66	11	11	110	66	44	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	266	279	284	295	147	148	25	25	260	153	107	28	27	
44 アレルギー用薬	15,958	15,981	16,394	15,930	7,194	8,736	1,392	1,209	12,909	7,395	5,514	1,498	1,250	6.4
52 漢方製剤	4,766	5,008	5,497	5,727	2,703	3,024	520	500	4,996	2,826	2,169	582	561	2.9
61 抗生物質製剤	9,775	9,625	9,520	9,202	4,259	4,942	872	772	7,627	4,211	3,416	952	811	4.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,560	5,435	5,358	5,283	2,516	2,767	493	431	4,441	2,518	1,923	535	442	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,856	3,934	3,744	3,491	1,531	1,960	342	308	2,815	1,473	1,342	378	334	
62 化学療法剤	2,821	3,049	3,092	3,043	1,364	1,679	268	304	2,580	1,364	1,216	332	386	2.0
624 合成抗菌剤	1,680	1,823	1,968	1,907	887	1,020	185	173	1,593	865	728	203	187	
625 抗ウイルス剤	597	653	585	589	195	394	38	89	527	215	312	85	159	

注1) 「薬剤延種数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成26年度		4月～1月	4月～9月	10月～1月	平成26年度	
							12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	5.8	1.3	2.2	0.6	1.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.0	1.5	1.4	1.6	5.7	3.3
11 中枢神経系用薬	4.0	3.5	2.1	2.2	2.7	1.7	1.4	1.4	1.0	1.4	0.5	3.9	1.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.4	1.6	▲ 0.4	0.7	1.1	0.3	1.2	1.0	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 3.0
114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	3.3	2.0	1.7	2.2	1.2	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 4.0	9.7	6.2
116 抗パーキンソン剤	0.8	1.2	▲ 0.5	1.2	1.7	0.7	1.4	1.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.9	0.0	▲ 4.0
117 精神神経用剤	2.9	1.9	▲ 0.3	1.4	1.4	1.3	2.2	2.1	▲ 0.3	0.3	▲ 1.2	0.8	▲ 0.6
119 その他中枢神経系用薬	29.3	57.9	24.5	17.7	17.8	17.7	18.1	18.2	14.7	16.6	12.0	14.9	12.7
21 循環器用薬	4.1	1.4	1.8	1.8	2.2	1.5	1.7	2.1	0.2	0.5	▲ 0.2	2.1	0.2
212 不整脈用剤	3.2	4.0	2.7	4.4	4.5	4.3	4.6	5.0	3.4	3.9	2.8	5.1	3.2
214 血圧降下剤	5.3	3.7	1.6	1.4	2.1	0.8	1.1	1.4	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.2	1.0	▲ 0.9
217 血管拡張剤	1.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	1.1	▲ 0.9
218 高脂血症用剤	8.5	4.8	4.2	5.2	5.4	5.0	5.3	5.7	3.2	3.5	2.9	5.2	3.4
22 呼吸器用薬	11.4	0.6	1.8	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 4.1	▲ 8.0	▲ 8.7	3.2	0.4	6.4	17.8	15.0
23 消化器用薬	4.1	0.6	3.1	▲ 0.0	1.4	▲ 1.4	▲ 3.6	1.5	▲ 0.2	0.4	▲ 1.0	0.9	▲ 1.5
232 消化性潰瘍用剤	3.0	2.2	1.1	0.9	1.8	▲ 0.0	▲ 1.0	0.7	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	1.9	▲ 0.5
239 その他の消化器用薬	5.4	0.9	5.9	▲ 1.9	1.3	▲ 4.7	▲ 10.3	2.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 5.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.8	3.3	4.6	2.5	2.9	2.2	3.3	2.4	3.6	3.3	4.0	6.7	4.5
31 ビタミン剤	3.4	1.4	▲ 3.2	1.2	1.4	1.1	1.8	2.4	1.0	1.4	0.5	2.7	0.6
32 滋養強壮薬	3.8	0.1	0.6	1.6	1.0	2.1	2.5	3.6	3.0	3.4	2.4	4.7	2.8
325 蛋白アミノ酸製剤	7.9	▲ 1.0	5.4	4.4	4.7	4.1	5.0	5.2	2.5	2.9	1.9	4.5	2.0
33 血液・体液用薬	6.4	5.0	2.7	2.4	3.0	1.8	1.3	1.6	1.8	1.5	2.3	6.4	3.4
39 その他の代謝性医薬品	8.2	▲ 1.9	3.8	4.3	4.9	3.7	3.4	4.5	3.9	4.0	3.8	6.6	4.5
396 糖尿病用剤	13.6	5.7	6.5	7.7	7.9	7.6	7.5	8.6	7.2	7.4	7.0	9.4	7.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	5.1	2.4	1.6	2.5	0.6	1.3	1.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	1.8	▲ 0.5
42 腫瘍用薬	3.1	▲ 1.2	▲ 0.2	1.8	2.9	0.8	1.8	1.8	2.2	1.5	3.3	6.2	4.4
422 代謝拮抗剤	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 3.2
429 その他の腫瘍用薬	6.7	4.9	1.9	3.8	4.8	2.8	3.4	3.6	5.3	4.0	7.4	10.8	9.0
44 アレルギー用薬	11.0	0.1	2.6	▲ 2.8	0.7	▲ 5.5	▲ 3.0	▲ 2.3	2.3	2.8	1.6	7.7	3.4
52 漢方製剤	8.8	5.1	9.8	4.2	5.3	3.2	2.0	3.0	5.9	4.6	7.7	12.0	12.2
61 抗生物質製剤	8.2	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 7.7	▲ 5.5	0.1	▲ 1.1	1.7	9.2	5.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.1	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 2.2	0.7	0.1	1.7	8.6	2.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.9	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 9.0	▲ 12.3	▲ 10.9	▲ 1.3	▲ 3.8	1.5	10.5	8.4
62 化学療法剤	▲ 1.3	8.1	1.4	▲ 1.6	1.7	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 14.2	5.8	▲ 0.0	13.3	24.2	26.8
624 合成抗菌剤	14.1	8.5	8.0	▲ 3.1	2.3	▲ 7.4	▲ 11.7	▲ 6.9	0.2	▲ 2.4	3.5	9.7	8.0
625 抗ウイルス剤	▲ 28.1	9.5	▲ 10.5	0.8	▲ 0.5	1.4	▲ 6.1	▲ 30.3	37.6	10.3	66.0	124.6	77.6

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢

(単位:百万円)

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				構成割合 1月(%)					
						4月～9月	10月～3月	4月～1月			12月	1月			
								4月～9月	10月～1月						
数	内服薬 総数	43,583	45,878	47,920	49,895	24,423	25,471	4,499	4,090	43,040	25,394	17,646	4,763	4,236	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,528	6,958	7,296	7,657	3,784	3,873	684	625	6,624	3,935	2,689	720	644	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,184	2,284	2,332	2,396	1,197	1,199	211	192	2,009	1,205	803	213	191	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,040	1,098	1,159	1,227	602	626	111	101	1,087	640	447	121	108	
	116 抗パーキンソン剤	331	341	346	355	178	177	31	29	302	181	121	32	29	
	117 精神神経用剤	2,087	2,184	2,230	2,304	1,147	1,157	204	186	1,965	1,174	792	210	189	
	119 その他中枢神経系用薬	269	401	548	667	321	346	61	56	653	384	268	72	65	
	21 循環器官用薬	13,030	13,638	14,206	14,815	7,345	7,470	1,322	1,214	12,705	7,548	5,157	1,380	1,242	29.3
	212 不整脈用剤	594	629	667	713	351	361	64	59	630	373	257	68	62	
	214 血圧降下剤	4,596	4,899	5,129	5,339	2,651	2,689	476	437	4,531	2,695	1,836	491	443	
	217 血管拡張剤	3,451	3,444	3,500	3,580	1,778	1,802	319	293	3,040	1,808	1,232	330	297	
	218 高脂血症用剤	2,707	2,919	3,136	3,373	1,659	1,714	303	277	2,972	1,755	1,217	326	293	
	22 呼吸器官用薬	1,600	1,648	1,679	1,673	746	927	172	141	1,425	759	665	194	158	3.7
	23 消化器官用薬	7,401	7,765	8,071	8,391	4,142	4,249	763	691	7,208	4,267	2,941	796	702	16.6
	232 消化性潰瘍用剤	4,103	4,311	4,472	4,655	2,306	2,349	419	381	3,984	2,365	1,619	436	387	
	239 その他の消化器官用薬	563	594	621	643	316	327	60	54	551	325	226	62	54	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	765	817	868	920	452	468	83	77	810	476	334	90	81	1.9
	31 ビタミン剤	1,851	1,928	1,921	2,004	996	1,008	180	161	1,741	1,036	705	190	166	3.9
	32 滋養強壯薬	445	458	465	481	241	240	43	38	428	255	172	46	40	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	75	76	81	85	43	42	8	7	75	45	30	8	7	
	33 血液・体液用薬	2,559	2,719	2,843	2,975	1,474	1,500	265	245	2,565	1,520	1,045	279	252	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,663	3,936	4,234	4,574	2,251	2,323	412	377	4,067	2,401	1,666	446	401	9.5
	396 糖尿病用剤	1,993	2,240	2,466	2,715	1,334	1,381	244	225	2,445	1,445	1,000	267	243	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	594	623	633	646	324	322	57	52	551	328	222	60	52	
	42 腫瘍用薬	153	160	164	172	85	86	15	14	149	88	61	16	15	0.4
	422 代謝拮抗剤	31	29	27	27	14	13	2	2	22	13	9	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	118	128	133	141	70	71	12	12	124	73	51	13	13	
	44 アレルギー用薬	2,241	2,338	2,483	2,489	1,124	1,366	212	192	2,024	1,189	834	228	201	4.7
	52 漢方製剤	896	965	1,083	1,159	559	600	108	96	1,028	595	433	119	105	2.5
	61 抗生物質製剤	569	579	578	575	268	307	56	48	484	270	214	61	51	1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	248	246	245	245	116	130	24	20	208	117	91	26	21		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	275	283	280	273	124	149	27	24	226	124	103	29	25		
62 化学療法剤	269	284	294	301	142	158	27	27	261	147	114	31	32	0.8	
624 合成抗菌剤	88	96	103	101	47	54	10	9	85	46	39	11	10		
625 抗ウイルス剤	54	59	59	63	26	37	5	7	58	29	29	8	11		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢

(単位:%)

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				構成割合 1月(%)				
						4月～9月	10月～3月	4月～1月			12月	1月		
								4月～9月	10月～1月					
数	内服薬 総数	6.8	5.3	4.5	4.1	4.7	3.6	4.0	4.6	3.6	4.0	3.1	5.9	3.6
	11 中枢神経系用薬	5.7	6.6	4.9	4.9	5.3	4.6	5.0	5.1	3.4	4.0	2.6	5.1	3.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.1	4.6	2.1	2.7	3.1	2.3	3.0	2.9	0.0	0.7	▲ 1.0	1.0	▲ 0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.2	5.5	5.6	5.9	6.1	5.7	6.0	5.8	6.1	6.4	5.7	9.1	6.2
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.1	1.4	2.6	3.1	2.1	2.9	2.8	1.3	2.0	0.4	3.8	▲ 1.2
	117 精神神経用剤	4.5	4.7	2.1	3.3	3.4	3.2	3.8	3.9	1.8	2.3	1.1	3.2	1.7
	119 その他中枢神経系用薬	22.5	49.3	36.7	21.7	22.9	20.6	21.2	21.2	18.1	19.8	15.7	18.5	15.8
	21 循環器官用薬	6.3	4.7	4.2	4.3	4.6	4.0	4.2	4.8	2.5	2.8	2.0	4.4	2.3
	212 不整脈用剤	5.2	5.9	6.0	6.9	7.0	6.9	7.2	8.0	5.8	6.2	5.1	7.5	5.5
	214 血圧降下剤	7.5	6.6	4.7	4.1	4.7	3.5	3.8	4.2	1.4	1.7	1.0	3.3	1.3
	217 血管拡張剤	3.4	▲ 0.2	1.6	2.3	2.3	2.2	2.3	3.1	1.4	1.7	1.0	3.4	1.3
	218 高脂血症用剤	10.8	7.8	7.4	7.5	7.7	7.4	7.6	8.2	5.5	5.8	5.1	7.5	5.5
	22 呼吸器官用薬	9.6	3.0	1.9	▲ 0.4	1.6	▲ 1.9	▲ 3.9	▲ 4.5	3.6	1.8	5.8	13.4	11.5
	23 消化器官用薬	5.2	4.9	3.9	4.0	4.6	3.4	3.3	4.7	2.6	3.0	1.9	4.3	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	5.3	5.1	3.7	4.1	4.7	3.5	3.6	4.4	2.1	2.6	1.5	4.1	1.5
	239 その他の消化器官用薬	6.3	5.5	4.5	3.6	4.7	2.5	1.1	4.6	2.4	2.9	1.8	4.4	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.2	6.7	6.3	5.9	7.0	4.8	6.0	5.2	5.6	5.5	5.8	8.6	6.3
	31 ビタミン剤	5.9	4.2	▲ 0.4	4.3	4.5	4.2	4.7	5.4	3.7	4.0	3.3	5.8	3.2
	32 滋養強壯薬	5.3	3.0	1.5	3.4	2.7	4.3	4.8	5.6	5.7	6.0	5.2	8.0	5.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.7	1.1	6.3	5.3	5.6	4.9	6.0	6.2	4.0	4.4	3.5	6.7	2.9
	33 血液・体液用薬	7.0	6.2	4.6	4.6	5.1	4.2	4.6	5.0	2.8	3.1	2.5	5.4	2.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.8	7.5	7.6	8.0	8.4	7.7	7.6	8.8	6.4	6.7	5.9	8.4	6.4
	396 糖尿病用剤	10.8	12.4	10.1	10.1	10.4	9.9	9.8	11.1	7.8	8.3	7.1	9.5	7.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	4.8	1.6	2.1	2.7	1.6	2.0	2.6	1.5	1.4	1.5	4.2	1.3
	42 腫瘍用薬	5.8	4.7	2.5	4.4	5.2	3.7	4.8	4.9	3.4	3.3	3.5	6.6	4.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 3.2
	429 その他の腫瘍用薬	9.3	8.1	4.3	5.9	6.7	5.3	6.2	6.5	5.1	4.9	5.4	8.7	6.5
	44 アレルギー用薬	13.6	4.3	6.2	0.3	4.2	▲ 2.8	2.7	2.9	5.1	5.9	4.1	7.7	4.7
	52 漢方製剤	11.0	7.7	12.3	7.0	7.7	6.3	6.7	7.4	6.9	6.5	7.5	10.5	9.3
	61 抗生物質製剤	9.1	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.4	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 2.2	1.5	0.7	2.5	8.0	5.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	1.6	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.0	1.7	0.9	2.6	9.0	3.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.6	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.2	▲ 4.3	▲ 5.7	▲ 5.0	0.6	▲ 0.6	2.1	7.5	6.6	
62 化学療法剤	1.1	5.6	3.6	2.3	4.2	0.7	▲ 1.2	▲ 5.4	5.7	3.2	9.1	15.9	17.3	
624 合成抗菌剤	13.0	8.7	7.5	▲ 1.8	3.1	▲ 5.8	▲ 9.2	▲ 5.7	1.0	▲ 1.5	4.2	9.8	8.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	9.8	▲ 0.2	6.0	6.8	5.4	3.5	▲ 18.2	24.7	▲ 12.8	39.6	61.9	56.4	

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月		4月~9月	10月~1月			
									12月	1月			12月	1月
単 位 当 り	内服薬 総数	4,936	5,283	5,180	5,528	5,495	5,560	5,765	5,653	5,515	5,490	5,550	5,664	5,538
	11 中枢神経系用薬	685	792	815	895	895	895	935	914	928	931	923	936	907
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	85	88	83	84	85	82	86	83	75	76	73	73	71
	114 解熱鎮痛消炎剤	89	97	99	110	110	110	116	112	117	118	117	120	115
	116 抗パーキンソン剤	66	70	71	76	76	75	79	79	80	81	79	82	76
	117 精神神経用剤	248	276	281	300	301	298	311	303	308	309	306	307	302
	119 その他中枢神経系用薬	159	215	227	263	261	265	277	270	278	278	277	282	271
	21 循環器官用薬	1,407	1,471	1,382	1,445	1,460	1,432	1,504	1,465	1,360	1,378	1,335	1,354	1,312
	212 不整脈用剤	77	78	71	71	73	70	73	72	65	66	64	64	63
	214 血圧降下剤	649	688	654	683	689	677	710	694	637	651	617	624	607
	217 血管拡張剤	236	226	195	193	197	189	199	194	167	169	163	165	161
	218 高脂血症用剤	340	358	335	357	359	354	373	360	338	338	337	342	333
	22 呼吸器官用薬	69	70	64	63	58	68	74	66	58	53	66	72	65
	23 消化器官用薬	491	517	485	519	521	518	548	533	498	499	496	509	484
	232 消化性潰瘍用剤	360	379	346	371	373	369	390	379	345	346	343	349	337
	239 その他の消化器官用薬	65	71	70	73	74	73	77	76	73	73	72	76	66
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	142	149	147	156	156	156	164	161	160	159	162	166	162
	31 ビタミン剤	98	100	98	107	107	106	112	107	110	110	109	111	106
	32 滋養強壮薬	66	65	62	64	65	62	66	63	63	64	62	63	59
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	55	56	57	55	58	55	55	56	54	55	50
	33 血液・体液用薬	309	342	350	392	390	394	412	406	415	412	420	425	420
	39 その他の代謝性医薬品	532	599	630	711	710	712	745	734	730	729	733	743	725
	396 糖尿病用剤	210	261	287	340	335	344	359	354	352	350	355	359	354
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	266	271	293	296	291	304	299	298	299	296	301	289
	42 腫瘍用薬	255	264	264	281	284	279	284	296	302	294	313	312	322
	422 代謝拮抗剤	69	65	61	60	63	58	58	65	54	55	53	50	56
	429 その他の腫瘍用薬	178	191	194	213	213	212	218	223	239	231	252	255	258
	44 アレルギー用薬	356	372	357	353	327	378	346	336	314	313	315	324	312
	52 漢方製剤	107	111	118	125	123	127	135	128	130	128	134	139	133
61 抗生物質製剤	141	140	125	123	116	129	140	126	112	105	121	130	116	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65	63	57	56	53	58	64	55	52	49	55	61	51	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	65	56	52	48	56	60	55	43	39	49	53	49	
62 化学療法剤	181	187	180	186	176	196	188	208	217	198	246	261	303	
624 合成抗菌剤	52	57	57	55	53	58	64	61	53	49	59	63	57	
625 抗ウイルス剤	91	94	92	99	90	108	93	118	136	119	161	172	222	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月		4月~9月	10月~1月			
									12月	1月			12月	1月
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	6.7	6.8	7.6	6.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 2.0
	11 中枢神経系用薬	▲ 4.1	15.6	▲ 2.9	9.8	9.4	10.2	11.0	10.0	3.0	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 1.0	2.0	2.8	2.0	▲ 11.7	▲ 10.8	▲ 13.2	▲ 14.7	▲ 14.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	9.8	▲ 1.9	10.6	10.3	10.9	12.0	10.9	6.3	7.4	4.7	3.4	▲ 2.8
	116 抗パーキンソン剤	0.6	6.2	0.8	7.0	6.4	7.5	8.7	7.6	4.7	5.9	2.9	3.8	▲ 4.3
	117 精神神経用剤	3.3	11.1	▲ 1.8	6.9	6.1	7.6	8.1	7.5	1.9	2.7	0.7	▲ 1.2	▲ 0.4
	119 その他中枢神経系用薬	17.4	35.2	▲ 5.3	15.9	16.4	15.5	16.5	15.1	5.0	6.6	2.8	1.7	0.3
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	▲ 4.5	▲ 6.0	4.6	3.8	5.3	5.9	5.2	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 8.6	▲ 10.0	▲ 10.4
	212 不整脈用剤	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	0.0	1.7	2.6	1.9	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 10.9	▲ 12.2	▲ 12.2
	214 血圧降下剤	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	3.6	5.2	5.6	5.1	▲ 7.6	▲ 5.5	▲ 10.5	▲ 12.1	▲ 12.6
	217 血管拡張剤	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 0.2	0.0	▲ 0.1	▲ 14.8	▲ 14.0	▲ 16.0	▲ 17.3	▲ 17.3
	218 高脂血症用剤	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	5.6	7.2	8.4	7.1	▲ 6.3	▲ 5.9	▲ 6.9	▲ 8.4	▲ 7.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 6.9	▲ 8.2	▲ 5.4	▲ 2.6	▲ 2.3
	23 消化器官用薬	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	▲ 5.0	▲ 4.2	▲ 6.2	▲ 7.1	▲ 9.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	7.5	7.2	7.6	7.1	▲ 8.0	▲ 7.0	▲ 9.3	▲ 10.5	▲ 11.0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	4.5	4.2	3.6	5.4	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.5	▲ 12.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	6.0	5.8	7.1	5.4	2.0	2.1	2.0	0.8	0.5
	31 ビタミン剤	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	9.0	9.0	9.7	9.1	2.3	3.0	1.2	▲ 0.2	▲ 0.8
	32 滋養強壮薬	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	1.5	3.7	4.4	4.3	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 7.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	1.5	3.1	3.8	3.7	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 8.7
	33 血液・体液用薬	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	11.2	12.8	13.6	13.0	5.1	5.5	4.5	3.1	3.3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	13.1	12.6	13.1	12.5	2.0	2.6	1.1	▲ 0.2	▲ 1.2
	396 糖尿病用剤	2.2	24.3	10.1	18.4	18.1	18.8	18.9	19.0	3.2	4.3	1.8	0.0	0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	8.9	7.7	8.7	7.6	0.5	1.0	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 3.6
	42 腫瘍用薬	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	7.0	6.4	7.5	6.8	6.1	3.6	9.8	9.9	8.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.8	0.6	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 11.4	▲ 12.7	▲ 14.6	▲ 13.2
	429 その他の腫瘍用薬	0.1	7.7	1.6	9.4	9.6	9.2	9.8	9.6	11.7	8.3	16.5	17.0	15.6
	44 アレルギー用薬	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	2.2	▲ 3.3	3.0	1.8	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 7.1
	52 漢方製剤	0.6	4.3	6.1	5.5	5.4	5.7	6.1	5.9	4.0	3.8	4.3	3.0	4.1
61 抗生物質製剤	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	0.3	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 6.8	▲ 8.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 7.0	▲ 4.7	▲ 8.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 5.3	▲ 9.4	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 16.2	▲ 17.4	▲ 14.8	▲ 12.0	▲ 11.2	
62 化学療法剤	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	3.2	2.2	4.1	▲ 0.4	▲ 6.1	20.3	12.2	31.2	39.0	45.7	
624 合成抗菌剤	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	1.8	▲ 5.5	▲ 8.5	▲ 6.1	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 6.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	4.1	11.4	5.4	▲ 7.8	46.8	31.1	68.1	85.1	87.6	

全年齢  
(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成26年度	平成26年度		平成26年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		4月～9月	10月～3月	12月	1月	
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	2.90	2.88	2.90	2.90	2.85	2.93	2.97	2.96	2.89	2.85	2.94	2.95	2.93
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
	116 抗パーキンソン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11
	117 精神神経用剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	119 その他中枢神経系用薬	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	21 循環器官用薬	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	212 不整脈用剤	0.62	0.61	0.62	0.62	0.64	0.61	0.62	0.62	0.62	0.63	0.61	0.59	0.60
	214 血圧降下剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	217 血管拡張剤	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21
	218 高脂血症用剤	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
	23 消化器官用薬	0.27	0.27	0.27	0.26	0.23	0.29	0.30	0.28	0.26	0.22	0.31	0.33	0.31
	232 消化性潰瘍用剤	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.51	0.51	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
	239 その他の消化器官用薬	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	32 滋養強壮薬	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
	33 血液・体液用薬	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	39 その他の代謝性医薬品	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	396 糖尿病用剤	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
	42 腫瘍用薬	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	422 代謝拮抗剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44 アレルギー用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52 漢方製剤	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.22	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.19	
61 抗生物質製剤	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
62 化学療法剤	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	
624 合成抗菌剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	
625 抗ウイルス剤	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成26年度	平成26年度		平成26年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月		4月～9月	10月～3月	12月	1月	
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	▲ 1.2	▲ 0.8	0.6	▲ 0.0	0.0	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	1.3	0.6	1.5	1.0	2.1	1.8	0.8	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 2.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 0.6	0.7	1.7	0.5	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 7.1	▲ 6.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	1.6	0.1	▲ 1.7	1.4	1.3	1.6	3.1	1.9
	117 精神神経用剤	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 0.1	1.1	1.8	0.8	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 7.9
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 0.3	1.7	2.6	1.6	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 4.6
	21 循環器官用薬	23.7	54.5	22.6	17.0	15.8	18.1	18.6	17.6	12.6	14.8	9.4	8.0	8.2
	212 不整脈用剤	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	1.2	0.5	1.8	2.2	1.6	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 3.9
	214 血圧降下剤	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	2.7	4.6	5.1	4.5	1.5	2.2	0.4	▲ 1.2	▲ 1.0
	217 血管拡張剤	0.7	1.5	0.1	0.8	0.4	1.2	1.5	0.8	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 4.9
	218 高脂血症用剤	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.7	0.2	0.3	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 4.9
	22 呼吸器官用薬	3.8	2.6	2.7	4.5	3.7	5.4	5.7	5.1	1.3	1.9	0.5	▲ 1.1	▲ 0.8
	23 消化器官用薬	6.6	▲ 1.6	0.3	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 9.2	1.3	▲ 1.2	3.9	10.7	10.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 3.1	1.0	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 5.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.4	0.0	0.4	0.2	0.1	0.3	▲ 0.6	0.2	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 4.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 9.9	2.1	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 5.5	▲ 9.4	▲ 8.9
	31 ビタミン剤	0.3	1.1	3.0	1.9	1.2	2.6	3.8	1.9	1.7	1.7	1.6	0.3	0.3
	32 滋養強壮薬	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	0.6	▲ 0.3	1.5	2.2	1.8	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 3.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.9	0.9	▲ 0.7	2.5	3.0	3.1	1.1	1.8	0.0	▲ 1.6	▲ 1.4
	33 血液・体液用薬	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	2.9	4.4	5.4	4.6	0.6	1.3	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.1
	39 その他の代謝性医薬品	1.8	2.8	1.1	1.7	1.3	2.2	1.8	1.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.8
	396 糖尿病用剤	3.5	▲ 4.0	2.3	3.6	3.1	4.1	3.9	4.0	2.0	2.4	1.4	0.2	0.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.7	3.4	4.9	7.1	6.1	8.0	8.0	8.0	5.2	5.7	4.6	2.8	3.1
	42 腫瘍用薬	2.3	2.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.8	1.0	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 4.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	1.2	1.1	1.2	2.3	1.3	0.3	▲ 0.1	0.9	▲ 0.1	0.2
429 その他の腫瘍用薬	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 5.9	▲ 7.8	▲ 7.1	
44 アレルギー用薬	2.0	2.6	0.4	3.1	3.0	3.1	3.8	3.0	3.4	2.3	4.9	4.1	4.6	
52 漢方製剤	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 2.8	0.4	1.2	▲ 0.8	1.2	▲ 0.8	
61 抗生物質製剤	4.1	2.8	8.2	3.5	3.5	3.6	2.5	2.5	3.9	2.9	5.2	5.2	7.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3.5	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 7.3	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 0.7	2.6	0.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.7	2.0	▲ 1.6	
62 化学療法剤	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.3	▲ 8.7	▲ 11.9	▲ 11.4	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 0.8	3.8	4.0	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	5.8	▲ 0.1	▲ 2.2	0.0	▲ 3.8	▲ 8.4	▲ 14.6	3.8	▲ 1.6	10.6	16.7	21.7	
625 抗ウイルス剤	9.2	6.2	6.4	▲ 3.8	0.6	▲ 7.1	▲ 11.3	▲ 7.4	▲ 1.7	▲ 3.9	1.1	3.1	3.6	
	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	0.1	▲ 2.2	1.8	▲ 5.7	▲ 30.7	35.1	8.6	62.1	111.1	70.4	

全年齢  
(単位:日)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
						12月	1月		12月	1月				
単	内服薬 総数	19.9	20.6	21.1	21.8	22.1	21.6	22.3	21.6	22.4	22.7	21.9	22.3	21.7
位	11 中枢神経系用薬	19.1	19.7	20.3	20.8	20.9	20.7	21.5	20.5	21.4	21.5	21.2	21.7	20.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.9	21.5	22.1	22.5	22.3	22.7	23.3	22.7	23.0	22.8	23.2	23.8	23.2
当	114 解熱鎮痛消炎剤	13.5	13.8	14.3	14.8	15.1	14.6	15.5	14.3	15.3	15.6	15.0	15.4	14.3
	116 抗パーキンソン剤	24.4	24.9	25.4	25.7	25.5	25.9	27.1	26.1	26.5	26.2	27.0	28.2	26.9
た	117 精神神経用剤	21.7	22.3	22.9	23.3	23.1	23.5	24.4	23.6	23.8	23.6	24.1	25.0	24.1
	119 その他中枢神経系用薬	22.2	21.0	23.0	23.8	23.6	24.0	25.4	24.2	24.5	24.2	25.0	26.2	24.9
り	21 循環器用薬	27.9	28.7	29.4	30.1	29.9	30.4	31.6	30.4	30.8	30.5	31.2	32.3	31.1
	212 不整脈用剤	28.6	29.1	30.1	30.8	30.6	31.1	32.3	31.2	31.5	31.3	31.9	33.0	31.9
り	214 血圧降下剤	28.6	29.4	30.3	31.1	30.8	31.3	32.5	31.3	31.8	31.5	32.2	33.3	32.0
	217 血管拡張剤	28.1	28.7	29.5	30.2	30.0	30.4	31.7	30.5	30.9	30.6	31.3	32.4	31.2
り	218 高脂血症用剤	29.4	30.3	31.2	31.9	31.6	32.2	33.4	32.2	32.6	32.4	33.0	34.1	32.9
	22 呼吸器用薬	7.8	8.0	8.0	8.2	8.5	7.9	8.4	8.0	8.3	8.6	7.9	8.1	7.7
り	23 消化器用薬	20.0	20.9	21.1	21.9	22.0	21.8	22.1	21.3	22.5	22.6	22.5	22.9	22.0
	232 消化性潰瘍用剤	21.7	22.3	22.9	23.6	23.5	23.7	24.6	23.4	24.2	24.1	24.3	25.1	23.9
り	239 その他の消化器用薬	18.6	19.5	19.2	20.3	20.9	19.8	19.2	18.1	21.2	21.5	20.8	20.8	19.1
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	28.7	29.6	30.1	31.1	30.9	31.4	32.6	31.5	31.7	31.5	32.0	33.1	32.0
り	31 ビタミン剤	23.6	24.2	24.9	25.7	25.4	26.0	27.2	26.1	26.3	26.0	26.8	28.0	26.7
	32 滋養強壮薬	23.5	24.1	24.4	24.8	24.5	25.1	26.2	25.1	25.4	25.1	25.9	27.0	25.7
り	325 蛋白アミノ酸製剤	19.5	19.9	20.0	20.2	20.0	20.4	21.6	20.5	20.5	20.3	20.9	22.1	20.7
	33 血液・体液用薬	25.1	25.4	25.8	26.4	26.6	26.2	27.3	26.3	26.8	27.0	26.4	27.1	26.2
り	39 その他の代謝性医薬品	21.9	23.9	24.8	25.7	25.6	25.8	26.8	25.9	26.3	26.2	26.4	27.3	26.4
	396 糖尿病用剤	28.3	30.1	31.1	31.8	31.6	32.0	33.4	32.0	32.0	31.8	32.3	33.4	32.1
り	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.7	14.6	14.7	14.5	14.8	15.5	14.8	14.9	14.8	15.2	15.8	15.1
	42 腫瘍用薬	34.4	36.5	37.5	38.5	38.1	38.9	39.8	38.5	38.8	38.8	38.9	40.0	38.6
り	422 代謝拮抗剤	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	20.0	20.7	19.9	20.0	19.9	20.0	20.6	19.9
	429 その他の腫瘍用薬	44.5	45.9	47.0	47.9	47.5	48.4	49.4	48.3	47.8	47.9	47.5	48.4	47.2
り	44 アレルギー用薬	14.0	14.6	15.1	15.6	15.6	15.6	15.2	15.8	15.7	16.1	15.1	15.2	16.0
	52 漢方製剤	18.8	19.3	19.7	20.2	20.7	19.8	20.7	19.2	20.6	21.0	20.0	20.5	18.7
り	61 抗生物質製剤	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.2	6.4	6.2	6.3	6.4	6.3	6.4	6.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	4.7	4.7	4.6	4.8	4.9	4.7
り	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.1	7.2	7.5	7.8	8.1	7.6	8.0	7.6	8.0	8.4	7.7	7.8	7.5
	62 化学療法剤	9.5	9.3	9.5	9.9	10.4	9.4	10.0	8.9	10.1	10.8	9.4	9.4	8.3
り	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3
	625 抗ウイルス剤	9.0	9.1	10.1	10.6	13.4	9.3	12.9	8.0	11.1	13.7	9.3	9.3	7.1

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
						12月	1月		12月	1月				
単	内服薬 総数	0.9	3.9	2.2	3.5	2.9	4.0	5.3	4.7	2.1	2.5	1.5	0.2	0.3
位	11 中枢神経系用薬	1.6	3.0	2.7	2.7	2.6	2.8	3.6	3.7	2.3	2.5	2.1	1.2	1.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.6	2.9	2.5	2.0	2.0	2.0	1.7	1.9	2.2	2.1	2.3	2.1	2.3
当	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.1	3.5	4.1	3.8	4.4	6.4	7.0	2.7	3.4	1.7	▲ 0.5	0.0
	116 抗パーキンソン剤	2.5	1.8	1.9	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	3.1	2.8	3.4	3.7	2.8
た	117 精神神経用剤	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	1.8	1.6	1.8	2.1	2.0	2.3	2.4	2.2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	4.4	2.4	2.6	2.5	2.9	2.8	3.3	3.1	2.7
り	21 循環器用薬	2.1	3.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	212 不整脈用剤	2.0	1.8	3.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2
り	214 血圧降下剤	2.1	2.8	3.1	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2
	217 血管拡張剤	2.3	2.3	2.7	2.4	2.3	2.4	2.5	2.6	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2
り	218 高脂血症用剤	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.4	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1
	22 呼吸器用薬	▲ 1.6	2.4	0.0	2.1	1.6	2.3	4.5	4.6	0.4	1.4	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 3.0
り	23 消化器用薬	1.1	4.3	0.8	4.0	3.1	4.9	7.1	3.1	2.7	2.6	2.9	3.4	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	2.1	2.8	2.6	3.2	2.9	3.6	4.7	3.6	2.5	2.6	2.3	2.2	2.0
り	239 その他の消化器用薬	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.3	7.5	12.8	1.9	3.9	2.9	5.2	8.3	5.5
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	2.3	3.3	1.7	3.3	4.0	2.5	2.7	2.8	1.9	2.0	1.7	1.8	1.7
り	31 ビタミン剤	2.4	2.7	2.9	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0	2.7	2.6	2.8	3.1	2.6
	32 滋養強壮薬	1.4	2.9	0.9	1.9	1.6	2.1	2.3	1.9	2.6	2.5	2.7	3.1	2.5
り	325 蛋白アミノ酸製剤	0.8	2.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.5	1.4	1.6	2.1	0.8
	33 血液・体液用薬	0.6	1.2	1.9	2.2	2.0	2.3	3.3	3.4	1.0	1.5	0.2	▲ 1.0	▲ 0.5
り	39 その他の代謝性医薬品	0.5	9.5	3.6	3.6	3.4	3.8	4.0	4.1	2.3	2.6	2.0	1.7	1.9
	396 糖尿病用剤	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	2.3	2.1	2.1	2.3	0.5	0.8	0.1	0.1	0.2
り	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	0.2	0.9	0.7	1.0	1.9	1.8	2.1	2.4	1.8
	42 腫瘍用薬	2.6	6.0	2.8	2.6	2.2	2.9	3.0	3.1	1.1	1.8	0.2	0.4	0.1
り	422 代謝拮抗剤	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	3.1	2.4	2.1	1.8	2.4	2.7	2.8	▲ 0.3	0.9	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 2.3
り	44 アレルギー用薬	2.3	4.1	3.5	3.2	3.5	2.9	5.9	5.3	2.8	3.0	2.5	▲ 0.0	1.3
	52 漢方製剤	2.0	2.5	2.3	2.7	2.3	3.0	4.6	4.2	0.9	1.8	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 2.7
り	61 抗生物質製剤	0.8	3.3	1.0	2.9	2.6	3.0	4.3	3.6	1.4	1.9	0.8	▲ 1.1	0.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.3	1.2	1.4	1.5	1.3	1.6	1.3	0.9	0.9	0.9	0.4	1.0
り	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	4.1	5.1	7.5	6.6	1.9	3.3	0.5	▲ 2.7	▲ 1.7
	62 化学療法剤	2.5	▲ 2.3	2.2	3.9	2.4	5.0	8.3	10.3	▲ 0.1	3.2	▲ 3.7	▲ 6.7	▲ 7.5
り	624 合成抗菌剤	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.9	1.8	2.8	1.3	0.8	0.9	0.7	0.1	0.7
	625 抗ウイルス剤	22.8	0.3	11.5	5.2	7.3	3.9	10.3	17.4	▲ 9.4	2.3	▲ 15.9	▲ 27.9	▲ 11.9

全年齡  
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齡)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
						12月	1月		12月	1月				
	内服薬 総数	86	89	85	87	87	88	87	88	85	85	86	86	87
	11 中枢神経系用薬	79	88	88	92	92	93	93	93	93	93	94	94	94
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	30	28	28	28	28	28	28	25	25	25	25	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	64	68	67	71	71	71	71	71	72	72	72	71	71
	116 抗パーキンソン剤	151	159	161	169	166	171	171	174	177	175	179	182	176
	117 精神神経用剤	90	97	99	103	102	104	104	104	104	104	105	106	106
	119 その他中枢神経系用薬	449	415	325	311	315	308	309	309	284	285	282	282	279
	21 循環器官用薬	82	83	76	77	77	77	77	77	71	72	71	71	70
	212 不整脈用剤	98	96	83	79	80	78	78	78	69	70	68	68	68
	214 血圧降下剤	107	109	100	101	101	101	101	101	94	95	92	92	91
	217 血管拡張剤	52	51	44	43	43	42	42	42	37	37	36	36	36
	218 高脂血症用剤	95	95	84	83	84	83	84	83	76	76	76	76	76
	22 呼吸器官用薬	33	33	30	30	30	29	29	30	27	28	27	27	27
	23 消化器官用薬	50	52	47	49	49	49	49	49	46	46	46	46	46
	232 消化性潰瘍用剤	66	68	61	63	63	63	63	64	58	58	58	58	58
	239 その他の消化器官用薬	87	92	89	90	91	89	88	90	88	88	87	89	82
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	141	133	134	133	134	134	135	132	131	132	133	133
	31 ビタミン剤	40	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	43
	32 滋養強壮薬	112	110	105	105	105	105	105	105	99	99	98	99	97
	325 蛋白アミノ酸製剤	580	581	529	518	518	518	517	523	487	488	485	487	484
	33 血液・体液用薬	91	97	97	104	103	106	106	106	108	107	110	110	111
	39 その他の代謝性医薬品	110	118	117	123	122	123	123	125	120	119	120	120	120
	396 糖尿病用剤	80	90	91	99	97	100	100	100	96	95	97	97	97
	399 他に分類されない代謝性医薬品	313	331	336	358	354	363	361	370	360	358	364	365	367
	42 腫瘍用薬	1,258	1,274	1,259	1,295	1,289	1,300	1,298	1,312	1,353	1,314	1,410	1,424	1,422
	422 代謝拮抗剤	1,688	1,741	1,753	1,779	1,783	1,775	1,748	1,813	1,658	1,660	1,654	1,624	1,694
	429 その他の腫瘍用薬	1,136	1,156	1,143	1,187	1,178	1,197	1,202	1,202	1,284	1,236	1,353	1,376	1,360
	44 アレルギー用薬	120	123	113	112	113	111	111	112	103	103	103	103	104
	52 漢方製剤	90	89	86	85	85	85	85	85	84	84	84	84	84
	61 抗生物質製剤	187	187	169	169	168	169	169	167	154	153	155	156	152
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	198	199	182	179	179	179	181	175	165	165	166	169	162
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	178	157	149	148	150	150	149	127	125	130	130	129
	62 化学療法剤	511	510	482	489	480	497	475	489	555	530	587	606	623
	624 合成抗菌剤	445	458	433	433	433	434	435	428	416	420	411	414	386
	625 抗ウイルス剤	1,280	1,234	1,223	1,254	1,344	1,190	1,292	1,053	1,552	1,587	1,517	1,572	1,316

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齡  
(単位:%)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齡)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
						12月	1月		12月	1月				
	内服薬 総数	▲ 5.0	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 3.0	▲ 10.8	▲ 0.4	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.6	▲ 0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 10.0	▲ 10.2	▲ 10.1	▲ 10.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.7	▲ 6.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.8	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 1.0
	117 精神神経用剤	▲ 3.4	▲ 8.5	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 9.4	▲ 9.6	▲ 9.0	▲ 8.7	▲ 9.7
	21 循環器官用薬	▲ 7.6	▲ 2.0	▲ 8.4	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 7.3	▲ 6.6	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 8.8
	212 不整脈用剤	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 12.9	▲ 12.7	▲ 13.2	▲ 13.2	▲ 13.3
	214 血圧降下剤	▲ 6.8	▲ 1.6	▲ 7.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 10.1
	217 血管拡張剤	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 14.9	▲ 14.9	▲ 14.9
	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 8.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 9.3	▲ 0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 8.6
	23 消化器官用薬	▲ 7.9	▲ 2.6	▲ 8.6	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 5.3	▲ 6.8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 9.4	▲ 2.3	▲ 10.7	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 8.2	▲ 7.9	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.2	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 8.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.2	▲ 0.5	▲ 5.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.5
	31 ビタミン剤	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2
	32 滋養強壮薬	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7.8	▲ 0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 7.5
	33 血液・体液用薬	▲ 4.4	▲ 6.6	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.8	▲ 7.1	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 3.3
	396 糖尿病用剤	▲ 3.5	▲ 13.0	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 8.8	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.7	▲ 5.6	▲ 1.5	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.8
	42 腫瘍用薬	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 8.5	▲ 9.7	▲ 8.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 7.1	▲ 6.6
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4.2	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 4.9	▲ 13.2	▲ 14.5	▲ 13.2
	44 アレルギー用薬	▲ 7.1	▲ 2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 7.9	▲ 8.3	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.5
	52 漢方製剤	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.7
	61 抗生物質製剤	▲ 7.4	▲ 0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.2	▲ 8.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.0	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 7.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.6	▲ 0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 5.9	▲ 15.1	▲ 15.6	▲ 14.6	▲ 12.9	▲ 13.1
	62 化学療法剤	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 16.0	▲ 10.5	▲ 23.2	▲ 27.6	▲ 29.4
	624 合成抗菌剤	▲ 7.4	▲ 3.0	▲ 5.6	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 10.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 13.3	▲ 20.0	▲ 18.1	▲ 23.2	▲ 21.6	▲ 25.0

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					構成割合 1月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月		1月
総 数	全 国	60,389	65,133	65,902	69,933	34,026	35,907	6,231	5,770	59,113	34,643	24,470	6,602	5,974	100.0
	北海道	3,225	3,445	3,448	3,666	1,802	1,864	328	297	3,078	1,812	1,266	343	302	5.1
	青森	787	856	852	909	447	462	81	74	767	453	314	84	76	1.3
	岩手	709	765	781	826	406	420	74	67	693	410	284	76	68	1.1
	宮城	1,171	1,280	1,347	1,392	680	712	124	114	1,175	690	484	130	117	2.0
	秋田	755	814	792	831	410	421	74	67	694	410	284	76	68	1.1
	山形	578	631	638	676	333	343	60	55	570	336	234	63	57	0.9
	福島	1,057	1,125	1,164	1,212	594	618	108	99	1,009	594	415	112	100	1.7
	茨城	1,351	1,469	1,485	1,567	759	808	139	131	1,335	777	558	150	138	2.3
	栃木	803	868	880	939	454	485	83	78	792	464	328	88	80	1.3
	群馬	729	798	827	891	432	459	80	74	762	445	316	85	78	1.3
	埼玉	2,954	3,215	3,274	3,478	1,681	1,797	309	288	2,930	1,709	1,221	336	294	4.9
	千葉	2,614	2,841	2,911	3,091	1,493	1,598	275	257	2,622	1,527	1,094	297	267	4.5
	東京	7,283	7,787	7,840	8,221	3,985	4,236	734	675	6,886	4,026	2,860	784	689	11.5
	神奈川	4,454	4,777	4,821	5,073	2,454	2,619	455	421	4,255	2,480	1,774	483	432	7.2
	新潟	1,253	1,337	1,322	1,389	681	708	124	112	1,159	684	474	127	115	1.9
	富山	393	432	443	477	233	244	42	40	418	244	173	46	43	0.7
	石川	508	553	560	599	295	304	53	49	511	300	211	56	52	0.9
	福井	247	275	283	313	151	161	28	26	279	162	117	32	29	0.5
	山梨	433	468	474	501	245	256	44	42	419	247	172	46	42	0.7
	長野	978	1,059	1,072	1,147	561	586	102	96	980	577	403	108	99	1.7
	岐阜	925	996	1,006	1,074	522	551	96	88	901	528	373	100	92	1.5
	静岡	1,718	1,844	1,895	2,014	973	1,042	179	168	1,686	989	697	187	172	2.9
	愛知	2,887	3,119	3,186	3,419	1,654	1,766	305	282	2,915	1,706	1,210	323	300	5.0
	三重	723	779	790	853	410	442	76	71	731	427	304	81	76	1.3
	滋賀	562	610	628	688	335	353	61	57	582	342	240	64	59	1.0
	京都	1,058	1,144	1,165	1,259	614	645	112	104	1,078	632	446	120	109	1.8
	大阪	3,949	4,316	4,377	4,687	2,283	2,404	419	386	4,021	2,361	1,659	449	402	6.7
	兵庫	2,648	2,855	2,891	3,098	1,512	1,585	275	254	2,619	1,541	1,078	292	261	4.4
	奈良	502	545	547	587	287	300	52	49	494	291	204	55	49	0.8
	和歌山	364	393	400	424	207	217	37	35	371	216	155	41	39	0.6
	鳥取	295	314	317	333	164	169	29	27	280	166	114	30	28	0.5
	島根	370	398	405	430	211	220	38	36	365	215	150	40	37	0.6
	岡山	791	862	877	929	454	475	83	76	778	456	321	86	80	1.3
	広島	1,541	1,663	1,671	1,750	858	893	155	142	1,479	867	612	164	151	2.5
	山口	792	847	845	899	438	461	80	74	762	448	314	83	78	1.3
	徳島	317	346	353	377	183	194	34	31	323	189	134	36	33	0.6
	香川	512	550	552	584	286	298	52	49	498	291	206	55	51	0.9
	愛媛	562	610	618	647	315	332	57	54	548	322	225	60	56	0.9
	高知	399	446	447	479	233	246	42	40	401	237	164	43	41	0.7
	福岡	2,530	2,699	2,691	2,859	1,383	1,477	256	238	2,446	1,427	1,019	274	251	4.2
	佐賀	480	508	508	534	260	274	48	44	450	264	186	50	46	0.8
	長崎	782	841	839	888	435	453	78	74	750	441	309	82	76	1.3
	熊本	838	901	903	963	469	495	86	80	818	477	340	91	85	1.4
	大分	624	673	674	711	347	364	63	59	600	351	249	66	62	1.0
	宮崎	587	627	627	667	325	342	59	56	556	326	230	62	58	1.0
	鹿児島	810	863	873	930	454	476	83	78	780	458	322	85	81	1.3
沖縄	539	590	602	648	316	332	59	56	551	326	226	61	55	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月			
							12月	1月			12月	1月		
総 数	全 国	2,266	4,743	769	4,031	2,306	1,725	339	319	1,196	617	579	371	204
	北海道	84	220	2	219	118	101	19	12	20	10	10	15	5
	青森	22	69	▲ 4	57	30	27	5	4	9	6	4	3	2
	岩手	▲ 7	56	16	44	26	19	4	3	5	3	1	3	2
	宮城	9	109	67	45	27	18	5	4	18	10	8	6	4
	秋田	▲ 0	59	▲ 21	39	22	16	4	3	0	1	▲ 1	1	1
	山形	8	53	7	39	22	16	3	3	7	3	4	3	2
	福島	▲ 2	68	39	47	26	22	4	4	0	▲ 0	1	4	1
	茨城	39	118	16	82	46	36	9	7	39	18	22	11	7
	栃木	43	65	13	59	33	26	5	5	16	11	6	5	2
	群馬	31	69	29	64	37	27	5	4	24	14	10	5	4
	埼玉	162	261	60	204	124	80	15	15	61	28	33	27	6
	千葉	107	226	70	180	108	73	13	14	71	35	36	21	10
	東京	291	505	53	380	241	140	28	30	99	41	58	50	14
	神奈川	208	322	44	252	160	92	22	21	68	26	42	28	11
	新潟	17	84	▲ 15	68	38	30	7	3	2	3	▲ 1	2	2
	富山	16	39	11	34	17	17	3	3	21	12	10	4	3
	石川	20	44	8	39	21	18	3	3	12	5	7	3	2
	福井	18	27	9	30	16	14	3	3	20	10	9	3	3
	山梨	14	35	5	27	18	9	3	2	2	2	0	2	1
	長野	19	82	13	75	40	35	7	7	25	15	10	6	3
	岐阜	28	71	10	68	41	27	6	6	12	5	7	4	3
	静岡	82	126	51	119	72	47	11	11	25	17	9	7	4
	愛知	166	232	67	233	129	104	21	19	92	52	40	18	18
	三重	27	55	11	63	32	30	6	6	29	17	13	6	4
	滋賀	20	48	18	60	36	24	4	5	12	7	4	3	2
	京都	48	86	21	95	50	45	8	8	34	18	16	8	4
	大阪	187	367	62	310	167	143	25	28	137	78	59	30	16
	兵庫	90	207	36	206	116	90	15	16	51	28	22	16	7
	奈良	18	43	2	40	24	16	3	4	8	4	4	3	1
	和歌山	16	29	7	24	13	11	2	3	19	9	10	4	4
	鳥取	6	19	2	17	9	7	1	1	3	2	1	1	1
	島根	8	29	6	25	15	11	2	2	7	4	3	2	1
	岡山	37	71	15	52	30	22	5	4	7	2	5	3	4
	広島	66	122	8	79	50	29	6	5	27	9	18	9	9
	山口	28	55	▲ 2	54	28	26	5	4	17	10	7	3	4
	徳島	11	29	7	23	13	10	2	2	11	6	5	2	2
	香川	13	38	2	32	19	14	2	2	12	5	6	4	3
	愛媛	25	49	8	29	16	12	2	2	12	8	5	3	2
	高知	15	47	1	32	17	15	3	3	4	3	1	1	1
	福岡	121	169	▲ 8	168	86	82	14	14	85	44	41	18	13
	佐賀	10	28	▲ 0	27	15	12	2	2	8	4	4	2	2
	長崎	24	59	▲ 2	49	29	20	4	3	12	5	6	4	3
	熊本	35	63	2	60	32	29	6	5	19	9	10	5	4
	大分	19	49	1	37	20	17	3	3	11	4	6	3	3
	宮崎	16	41	▲ 0	41	22	19	4	3	3	0	3	2	2
	鹿児島	24	52	10	57	32	26	5	4	7	4	3	2	3
沖縄	29	51	12	46	25	21	4	4	12	9	3	3	▲ 1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月			12月	1月		
総 数	全 国	3.9	7.9	1.2	6.1	7.3	5.0	5.8	5.8	2.1	1.8	2.4	6.0	3.5
	北海道	2.7	6.8	0.1	6.3	7.0	5.7	6.3	4.2	0.7	0.6	0.8	4.6	1.7
	青森	2.9	8.8	▲ 0.5	6.7	7.2	6.2	6.8	5.9	1.2	1.3	1.1	3.4	3.1
	岩手	▲ 1.0	7.9	2.1	5.7	6.7	4.7	6.0	4.1	0.7	0.8	0.5	3.4	2.5
	宮城	0.7	9.3	5.2	3.4	4.2	2.6	4.3	3.7	1.6	1.5	1.7	5.0	3.2
	秋田	▲ 0.0	7.8	▲ 2.6	4.9	5.8	4.1	5.4	4.5	0.0	0.1	▲ 0.2	2.0	1.2
	山形	1.4	9.1	1.1	6.0	7.1	5.1	5.7	4.9	1.2	1.0	1.5	4.9	3.1
	福島	▲ 0.2	6.4	3.5	4.1	4.5	3.6	4.0	4.1	0.0	▲ 0.1	0.1	4.1	1.0
	茨城	3.0	8.7	1.1	5.5	6.4	4.7	6.9	5.5	3.0	2.3	4.0	7.9	5.5
	栃木	5.6	8.0	1.5	6.7	7.8	5.6	6.1	6.7	2.1	2.3	1.7	5.9	2.4
	群馬	4.4	9.5	3.6	7.7	9.3	6.3	6.9	6.4	3.2	3.2	3.2	6.8	5.4
	埼玉	5.8	8.8	1.9	6.2	8.0	4.6	5.2	5.6	2.1	1.6	2.8	8.8	2.0
	千葉	4.3	8.7	2.5	6.2	7.8	4.8	5.1	5.7	2.8	2.3	3.4	7.7	3.9
	東京	4.2	6.9	0.7	4.9	6.4	3.4	4.0	4.6	1.5	1.0	2.1	6.8	2.0
	神奈川	4.9	7.2	0.9	5.2	7.0	3.6	5.2	5.3	1.6	1.1	2.4	6.2	2.7
	新潟	1.3	6.7	▲ 1.1	5.1	5.9	4.4	5.7	3.0	0.2	0.5	▲ 0.3	1.8	2.1
	富山	4.2	10.0	2.4	7.7	7.9	7.5	8.0	7.9	5.4	5.0	6.0	8.4	8.8
	石川	4.2	8.7	1.4	7.0	7.8	6.1	7.0	6.9	2.3	1.7	3.2	5.2	4.9
	福井	7.7	10.9	3.1	10.5	11.5	9.6	10.5	10.8	7.6	6.8	8.7	12.5	10.5
	山梨	3.3	8.1	1.1	5.8	8.0	3.7	6.3	6.1	0.5	0.8	0.1	3.8	1.6
	長野	2.0	8.3	1.2	7.0	7.6	6.4	7.2	7.9	2.6	2.7	2.5	6.0	3.2
	岐阜	3.1	7.7	1.0	6.8	8.6	5.1	6.2	6.8	1.4	1.0	1.8	4.7	3.8
	静岡	5.0	7.4	2.8	6.3	8.0	4.8	6.7	6.8	1.5	1.7	1.2	4.2	2.6
	愛知	6.1	8.0	2.1	7.3	8.5	6.3	7.4	7.3	3.3	3.2	3.4	6.1	6.3
	三重	3.9	7.6	1.4	8.0	8.6	7.4	8.3	9.5	4.2	4.0	4.3	7.6	6.2
	滋賀	3.6	8.5	3.0	9.5	12.1	7.2	7.5	10.5	2.0	2.1	1.9	5.1	2.9
	京都	4.8	8.1	1.8	8.1	8.8	7.5	7.6	8.9	3.2	3.0	3.6	7.6	4.3
	大阪	5.0	9.3	1.4	7.1	7.9	6.3	6.3	7.9	3.5	3.4	3.7	7.3	4.3
	兵庫	3.5	7.8	1.3	7.1	8.3	6.0	5.8	6.8	2.0	1.9	2.1	5.9	2.7
	奈良	3.6	8.5	0.4	7.4	9.2	5.8	6.7	8.2	1.7	1.4	2.0	6.0	1.7
	和歌山	4.5	7.9	1.8	6.1	6.7	5.5	6.0	7.7	5.4	4.2	7.1	10.2	10.0
	鳥取	2.1	6.4	0.8	5.3	6.0	4.6	5.1	5.6	0.9	1.2	0.5	3.3	2.1
	島根	2.3	7.8	1.6	6.2	7.4	5.1	5.7	6.3	2.0	2.1	1.9	4.8	3.5
	岡山	4.9	9.0	1.8	5.9	7.0	4.9	5.9	5.3	0.9	0.4	1.5	3.9	5.3
	広島	4.4	7.9	0.5	4.8	6.2	3.4	4.0	3.9	1.9	1.1	3.0	5.8	6.2
	山口	3.7	7.0	▲ 0.2	6.3	6.8	5.9	6.4	6.3	2.3	2.3	2.3	4.4	4.7
	徳島	3.5	9.1	2.1	6.6	7.6	5.7	5.4	6.2	3.5	3.3	3.7	6.6	5.2
	香川	2.5	7.5	0.3	5.9	7.0	4.8	4.8	5.3	2.4	1.9	3.2	6.8	5.4
	愛媛	4.6	8.6	1.3	4.6	5.5	3.8	4.4	3.7	2.3	2.4	2.2	4.9	3.6
	高知	3.8	11.8	0.3	7.2	7.7	6.7	6.8	7.2	1.0	1.4	0.6	2.7	2.0
	福岡	5.0	6.7	▲ 0.3	6.2	6.6	5.9	5.8	6.0	3.6	3.2	4.2	6.9	5.6
	佐賀	2.2	5.8	▲ 0.0	5.3	6.0	4.6	4.0	3.9	1.8	1.4	2.4	4.5	5.0
	長崎	3.1	7.5	▲ 0.2	5.8	7.1	4.7	5.4	4.3	1.6	1.2	2.1	4.7	3.5
	熊本	4.4	7.5	0.2	6.7	7.3	6.2	7.0	6.4	2.4	1.9	3.1	5.3	5.6
	大分	3.2	7.9	0.2	5.5	6.3	4.9	5.1	5.2	1.8	1.3	2.6	5.4	5.3
	宮崎	2.7	6.9	▲ 0.1	6.5	7.2	5.8	6.6	5.4	0.6	0.1	1.3	4.2	4.1
	鹿児島	3.1	6.5	1.2	6.6	7.5	5.7	6.0	5.8	0.9	0.9	1.1	2.5	3.8
沖縄	5.7	9.5	2.1	7.6	8.6	6.7	8.3	8.3	2.3	2.9	1.4	4.4	▲ 1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度				構成割合 1月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月		12月	1月
総 数	全 国	75,636	77,289	78,452	78,958	38,719	40,239	6,797	6,396	66,666	39,334	27,332	7,231	6,666	100.0
	北海道	3,428	3,481	3,461	3,509	1,748	1,761	301	271	2,919	1,741	1,178	313	276	4.1
	青森	990	1,013	999	1,006	499	507	86	79	844	504	340	88	83	1.2
	岩手	825	837	849	848	422	427	73	66	711	423	288	76	69	1.0
	宮城	1,508	1,552	1,625	1,586	782	803	136	126	1,335	790	545	143	133	2.0
	秋田	813	825	805	800	400	400	69	62	666	398	268	69	64	1.0
	山形	715	739	751	760	377	383	65	60	644	383	261	68	63	0.9
	福島	1,219	1,225	1,276	1,249	618	632	106	101	1,044	618	426	111	104	1.6
	茨城	1,548	1,595	1,616	1,620	789	831	139	134	1,371	802	570	151	142	2.1
	栃木	1,021	1,046	1,071	1,089	526	563	95	90	923	542	381	102	93	1.4
	群馬	887	927	958	978	476	501	86	80	836	491	345	92	85	1.3
	埼玉	3,753	3,857	3,963	4,003	1,944	2,059	348	326	3,398	1,990	1,408	387	332	5.0
	千葉	3,288	3,382	3,464	3,473	1,693	1,781	300	285	2,931	1,717	1,213	325	294	4.4
	東京	9,317	9,432	9,576	9,573	4,678	4,895	828	775	8,033	4,718	3,314	900	784	11.8
	神奈川	5,876	5,936	6,037	6,023	2,939	3,083	524	491	5,043	2,960	2,083	561	499	7.5
	新潟	1,514	1,534	1,527	1,533	759	774	131	121	1,280	764	516	132	127	1.9
	富山	436	458	473	488	240	248	41	39	425	252	173	44	43	0.6
	石川	487	507	520	535	265	270	45	43	462	273	189	48	47	0.7
	福井	247	260	274	291	142	149	25	24	261	154	107	28	27	0.4
	山梨	498	511	519	517	256	261	45	43	434	259	176	46	44	0.7
	長野	1,073	1,104	1,126	1,143	565	578	99	94	985	585	400	105	99	1.5
	岐阜	1,149	1,184	1,207	1,227	599	628	106	100	1,036	611	425	111	106	1.6
	静岡	2,191	2,230	2,304	2,318	1,127	1,190	200	192	1,965	1,154	811	211	206	3.1
	愛知	3,771	3,877	3,981	4,011	1,945	2,067	348	324	3,422	2,007	1,415	369	355	5.3
	三重	921	948	968	995	481	513	86	81	853	503	350	92	87	1.3
	滋賀	672	693	708	729	358	371	62	59	619	365	253	67	63	0.9
	京都	1,076	1,120	1,155	1,187	583	604	101	96	1,017	603	414	109	100	1.5
	大阪	4,710	4,895	5,004	5,114	2,512	2,602	439	413	4,384	2,597	1,787	472	430	6.5
	兵庫	3,464	3,545	3,582	3,628	1,790	1,837	309	291	3,058	1,815	1,243	328	300	4.5
	奈良	628	653	667	682	337	345	58	55	582	346	236	63	57	0.9
	和歌山	439	452	462	467	231	236	40	38	403	238	164	43	41	0.6
	鳥取	348	353	362	361	180	182	31	29	300	179	121	31	30	0.4
	島根	443	458	467	471	232	240	40	38	402	238	164	42	41	0.6
	岡山	1,064	1,100	1,109	1,110	545	564	96	90	935	552	383	100	96	1.4
	広島	2,081	2,110	2,114	2,077	1,029	1,048	177	166	1,746	1,034	712	184	178	2.7
	山口	1,051	1,058	1,055	1,059	521	538	90	85	894	530	364	94	91	1.4
	徳島	377	391	408	409	199	209	35	34	349	205	143	38	36	0.5
	香川	618	633	636	633	312	321	54	51	535	316	219	58	54	0.8
	愛媛	691	717	736	734	358	375	63	59	626	372	254	66	63	0.9
	高知	436	453	454	458	225	234	39	38	381	226	155	40	39	0.6
	福岡	3,718	3,760	3,734	3,757	1,835	1,922	323	306	3,166	1,862	1,305	343	322	4.8
	佐賀	720	721	715	715	351	364	62	58	596	351	245	64	62	0.9
	長崎	1,035	1,046	1,041	1,042	517	526	89	85	874	517	357	93	89	1.3
	熊本	1,166	1,192	1,193	1,215	595	619	105	101	1,020	599	421	109	106	1.6
	大分	783	794	798	798	392	406	68	65	668	393	276	72	69	1.0
	宮崎	797	805	810	820	404	416	70	68	677	399	278	72	72	1.1
	鹿児島	1,129	1,140	1,151	1,165	572	593	101	97	976	576	400	103	101	1.5
沖縄	720	743	741	753	372	382	65	66	639	381	258	68	67	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:%)

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月				
							12月	1月			12月	1月			
総	全国	4.5	2.2	1.5	0.6	1.7	▲ 0.4	▲ 0.4	0.5	1.9	1.6	2.4	6.4	4.2	
	北海道	3.1	1.6	▲ 0.6	1.4	2.1	0.7	1.0	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	4.1	1.7	
	青森	2.7	2.3	▲ 1.4	0.7	0.8	0.5	0.0	0.1	0.8	1.0	0.5	2.4	4.3	
	岩手	1.2	1.4	1.5	▲ 0.0	0.9	▲ 0.9	0.2	▲ 2.8	0.5	0.3	0.8	4.1	4.6	
	宮城	2.4	2.9	4.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 1.8	1.2	1.0	1.4	5.3	5.0	
	秋田	0.7	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	0.4	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	0.6	4.2	
	山形	3.2	3.5	1.6	1.2	2.0	0.4	▲ 0.6	0.4	1.7	1.5	1.9	5.2	4.7	
	福島	1.7	0.5	4.2	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.5	0.2	0.0	0.5	4.6	3.3	
	茨城	4.0	3.0	1.3	0.2	1.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.8	2.4	1.6	3.4	8.5	5.9	
	栃木	6.2	2.4	2.4	1.7	2.3	1.2	0.9	1.9	2.6	3.0	2.1	7.6	3.4	
	群馬	5.7	4.5	3.4	2.0	3.2	0.9	0.5	1.2	2.9	3.0	2.7	7.2	5.7	
	埼玉	5.4	2.8	2.7	1.0	2.7	▲ 0.5	▲ 0.9	0.9	2.7	2.4	3.3	11.1	1.7	
	千葉	4.8	2.9	2.4	0.3	1.7	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.1	2.1	1.5	2.9	8.6	3.2	
	東京	4.6	1.2	1.5	▲ 0.0	1.6	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.1	1.4	0.9	2.1	8.8	1.2	
	神奈川	5.2	1.0	1.7	▲ 0.2	1.4	▲ 1.7	▲ 1.3	0.4	1.2	0.7	1.9	7.2	1.6	
	新潟	2.5	1.3	▲ 0.5	0.4	1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 2.7	0.4	0.7	0.1	0.9	4.8	
	富山	5.5	5.0	3.4	3.1	3.1	3.1	3.0	3.4	4.8	5.0	4.7	6.5	9.5	
	石川	6.4	4.1	2.4	2.9	3.3	2.5	2.8	3.2	4.0	3.0	5.4	7.3	9.4	
	福井	10.6	5.4	5.6	6.1	7.2	5.2	3.8	7.1	8.8	8.5	9.2	11.3	13.0	
	山梨	5.5	2.6	1.6	▲ 0.4	1.9	▲ 2.5	▲ 0.1	1.5	0.5	1.0	▲ 0.2	4.1	2.2	
	長野	4.3	2.9	2.0	1.5	2.1	0.9	1.3	2.8	3.4	3.7	3.1	6.2	4.6	
	岐阜	5.3	3.1	2.0	1.6	3.0	0.4	0.7	2.3	2.1	1.9	2.4	5.3	6.1	
	静岡	6.0	1.8	3.3	0.6	1.9	▲ 0.6	0.5	1.7	2.6	2.4	3.0	5.7	7.3	
	愛知	7.3	2.8	2.7	0.8	1.6	▲ 0.0	0.3	0.7	3.5	3.2	3.9	6.0	9.7	
	三重	5.7	3.0	2.1	2.8	3.1	2.5	2.6	4.9	4.3	4.4	4.0	6.9	7.2	
	滋賀	5.0	3.2	2.2	2.9	4.7	1.2	0.9	5.0	2.5	2.2	3.0	7.1	5.7	
	京都	6.3	4.1	3.1	2.8	3.3	2.3	2.0	4.3	3.5	3.5	3.5	8.2	3.9	
	大阪	5.7	3.9	2.2	2.2	3.2	1.2	0.8	3.5	3.6	3.4	3.8	7.6	4.2	
	兵庫	4.1	2.3	1.1	1.3	2.5	0.1	▲ 0.5	1.4	1.6	1.4	2.0	6.1	3.1	
	奈良	4.4	4.0	2.1	2.2	4.1	0.3	0.7	3.1	3.1	2.7	3.7	8.6	3.6	
	和歌山	6.5	2.9	2.2	1.1	1.5	0.8	1.2	3.4	4.0	3.3	4.9	7.4	7.9	
	数	鳥取	1.6	1.6	2.6	▲ 0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	2.7	3.2
		島根	3.8	3.4	1.9	0.9	2.1	▲ 0.2	▲ 0.3	0.2	2.9	2.6	3.2	6.2	7.6
		岡山	4.5	3.4	0.8	0.1	0.8	▲ 0.6	▲ 0.6	0.7	1.6	1.2	2.1	4.3	7.5
		広島	4.0	1.4	0.2	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 2.6	1.2	0.4	2.4	3.9	7.1
		山口	3.9	0.6	▲ 0.3	0.4	0.9	▲ 0.1	▲ 0.6	0.1	2.0	1.8	2.3	3.9	6.5
		徳島	5.3	3.8	4.2	0.3	1.6	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 0.3	3.0	3.0	3.1	6.4	6.0
		香川	3.2	2.5	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 1.4	1.7	1.3	2.3	6.2	5.4
		愛媛	6.1	3.7	2.7	▲ 0.4	0.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 2.0	3.3	3.7	2.8	4.7	5.2
		高知	4.6	3.9	0.4	0.8	1.0	0.7	0.9	1.4	0.4	0.8	▲ 0.3	0.8	3.1
		福岡	4.6	1.1	▲ 0.7	0.6	1.1	0.1	▲ 0.3	0.0	2.1	1.4	3.0	5.9	5.3
		佐賀	1.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	0.6	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.6	0.6	▲ 0.1	1.6	3.7	5.8
		長崎	2.6	1.1	▲ 0.4	0.1	1.4	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.8	0.8	0.0	2.0	4.7	4.2
		熊本	4.8	2.2	0.1	1.8	2.3	1.4	1.8	1.8	1.3	0.7	2.2	3.9	5.6
		大分	2.9	1.5	0.5	0.1	0.7	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.6	1.1	0.1	2.4	5.2	6.1
		宮崎	3.2	1.1	0.6	1.2	1.7	0.7	0.5	1.0	▲ 0.3	▲ 1.1	0.8	3.3	4.6
		鹿児島	2.6	0.9	1.0	1.2	1.8	0.7	0.4	1.5	1.0	0.7	1.5	2.7	5.0
沖縄		5.1	3.3	▲ 0.3	1.7	2.2	1.2	2.3	5.9	2.2	2.6	1.6	3.4	2.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月		12月	1月				
単 位 当 た り	全 国	7,984	8,427	8,400	8,857	8,788	8,923	9,168	9,021	8,867	8,807	8,953	9,130	8,962
	北海道	9,409	9,896	9,960	10,448	10,311	10,585	10,887	10,952	10,545	10,407	10,749	10,947	10,951
	青森	7,950	8,450	8,526	9,039	8,958	9,118	9,407	9,312	9,086	8,985	9,235	9,496	9,202
	岩手	8,597	9,149	9,207	9,734	9,639	9,827	10,127	10,098	9,751	9,682	9,853	10,059	9,891
	宮城	7,766	8,247	8,285	8,778	8,694	8,860	9,143	8,993	8,800	8,737	8,892	9,117	8,839
	秋田	9,290	9,861	9,847	10,391	10,253	10,529	10,765	10,861	10,425	10,300	10,610	10,913	10,553
	山形	8,089	8,531	8,487	8,896	8,832	8,959	9,295	9,118	8,864	8,784	8,981	9,266	8,980
	福島	8,672	9,184	9,124	9,700	9,621	9,778	10,099	9,827	9,664	9,611	9,741	10,052	9,605
	茨城	8,730	9,214	9,191	9,675	9,629	9,718	9,973	9,777	9,737	9,694	9,797	9,915	9,734
	栃木	7,867	8,299	8,223	8,622	8,622	8,622	8,793	8,700	8,581	8,569	8,597	8,653	8,621
	群馬	8,221	8,612	8,630	9,113	9,065	9,159	9,279	9,207	9,112	9,080	9,156	9,237	9,187
	埼玉	7,872	8,334	8,263	8,688	8,646	8,728	8,878	8,823	8,622	8,586	8,671	8,695	8,855
	千葉	7,951	8,400	8,402	8,899	8,819	8,975	9,192	9,034	8,945	8,894	9,018	9,121	9,096
	東京	7,817	8,256	8,187	8,588	8,519	8,653	8,874	8,716	8,573	8,532	8,630	8,708	8,785
	神奈川	7,581	8,046	7,986	8,422	8,349	8,492	8,693	8,573	8,436	8,378	8,520	8,611	8,671
	新潟	8,274	8,713	8,658	9,063	8,969	9,155	9,494	9,300	9,052	8,954	9,196	9,582	9,055
	富山	9,007	9,442	9,353	9,770	9,690	9,847	10,180	10,065	9,834	9,696	10,036	10,355	10,001
	石川	10,426	10,890	10,778	11,205	11,143	11,266	11,710	11,464	11,054	11,002	11,129	11,482	10,990
	福井	10,037	10,569	10,318	10,742	10,680	10,801	11,262	11,004	10,658	10,515	10,863	11,378	10,765
	山梨	8,712	9,172	9,125	9,692	9,578	9,803	9,966	9,797	9,638	9,554	9,763	9,941	9,744
長野	9,110	9,591	9,523	10,040	9,940	10,139	10,359	10,135	9,947	9,847	10,093	10,340	10,005	
岐阜	8,055	8,412	8,332	8,751	8,719	8,781	9,046	8,856	8,696	8,644	8,770	8,993	8,667	
静岡	7,839	8,269	8,225	8,691	8,628	8,752	8,958	8,756	8,579	8,572	8,591	8,826	8,380	
愛知	7,656	8,047	8,003	8,524	8,503	8,545	8,767	8,712	8,520	8,500	8,550	8,774	8,443	
三重	7,856	8,212	8,161	8,571	8,525	8,613	8,812	8,738	8,572	8,492	8,685	8,866	8,656	
滋賀	8,364	8,798	8,866	9,439	9,374	9,502	9,800	9,642	9,406	9,369	9,460	9,621	9,385	
京都	9,833	10,213	10,085	10,607	10,528	10,683	11,044	10,829	10,598	10,480	10,770	10,983	10,873	
大阪	8,385	8,816	8,747	9,165	9,091	9,237	9,544	9,353	9,171	9,092	9,285	9,516	9,357	
兵庫	7,646	8,055	8,072	8,538	8,447	8,627	8,899	8,744	8,564	8,489	8,673	8,877	8,704	
奈良	7,988	8,334	8,191	8,612	8,522	8,700	8,961	8,833	8,493	8,411	8,612	8,746	8,671	
和歌山	8,291	8,695	8,664	9,091	8,983	9,196	9,443	9,353	9,210	9,063	9,425	9,686	9,537	
鳥取	8,495	8,894	8,738	9,227	9,131	9,323	9,619	9,489	9,336	9,272	9,429	9,679	9,390	
島根	8,349	8,704	8,676	9,133	9,098	9,166	9,503	9,362	9,087	9,052	9,138	9,383	9,004	
岡山	7,434	7,838	7,910	8,369	8,328	8,408	8,663	8,486	8,320	8,263	8,404	8,630	8,313	
広島	7,406	7,881	7,904	8,424	8,331	8,515	8,776	8,576	8,470	8,385	8,594	8,936	8,499	
山口	7,536	8,013	8,016	8,489	8,402	8,572	8,835	8,693	8,523	8,444	8,639	8,877	8,551	
徳島	8,424	8,852	8,667	9,215	9,177	9,252	9,496	9,255	9,252	9,208	9,314	9,520	9,184	
香川	8,286	8,690	8,682	9,231	9,165	9,296	9,501	9,449	9,296	9,215	9,413	9,561	9,448	
愛媛	8,122	8,510	8,394	8,815	8,781	8,848	9,039	9,073	8,753	8,671	8,873	9,054	8,931	
高知	9,159	9,859	9,846	10,466	10,397	10,532	10,765	10,563	10,530	10,453	10,643	10,970	10,450	
福岡	6,803	7,179	7,208	7,611	7,534	7,685	7,911	7,776	7,724	7,664	7,808	7,984	7,799	
佐賀	6,672	7,045	7,099	7,474	7,408	7,538	7,715	7,574	7,556	7,516	7,613	7,774	7,514	
長崎	7,558	8,041	8,058	8,521	8,426	8,614	8,851	8,641	8,585	8,531	8,662	8,848	8,580	
熊本	7,192	7,560	7,570	7,930	7,871	7,987	8,203	7,984	8,018	7,966	8,091	8,317	7,984	
大分	7,969	8,473	8,450	8,914	8,852	8,973	9,228	9,015	8,986	8,951	9,036	9,252	8,944	
宮崎	7,360	7,788	7,741	8,141	8,062	8,218	8,513	8,129	8,217	8,161	8,296	8,581	8,092	
鹿児島	7,174	7,570	7,586	7,985	7,935	8,033	8,252	8,021	7,993	7,951	8,053	8,237	7,933	
沖縄	7,488	7,938	8,127	8,604	8,513	8,693	8,943	8,484	8,618	8,539	8,735	9,027	8,228	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

(単位:%)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月				12月	1月
全国	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	5.5	5.4	6.2	5.3	0.2	0.2	0.1	▲ 0.4	▲ 0.7
北海道	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	4.8	5.0	5.2	7.4	0.9	0.9	0.9	0.5	▲ 0.0
青森	0.2	6.3	0.9	6.0	6.3	5.7	6.8	5.8	0.4	0.3	0.7	0.9	▲ 1.2
岩手	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	5.8	5.7	5.8	7.1	0.2	0.4	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 2.0
宮城	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	6.3	5.6	6.4	5.5	0.4	0.5	0.3	▲ 0.3	▲ 1.7
秋田	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	5.3	5.8	6.0	6.5	0.4	0.5	0.3	1.4	▲ 2.8
山形	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	5.0	4.7	6.4	4.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.5
福島	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	6.4	6.3	6.8	5.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 2.3
茨城	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	5.1	5.5	7.3	6.4	0.7	0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 0.4
栃木	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	5.4	4.4	5.1	4.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.9
群馬	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	5.9	5.3	6.3	5.1	0.3	0.2	0.5	▲ 0.5	▲ 0.2
埼玉県	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	5.1	5.2	6.1	4.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 2.1	0.4
千葉県	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	6.0	5.9	6.9	5.8	0.7	0.8	0.5	▲ 0.8	0.7
東京都	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	4.8	5.0	6.1	4.7	0.1	0.2	▲ 0.0	▲ 1.9	0.8
神奈川県	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	5.6	5.4	6.6	4.8	0.4	0.3	0.5	▲ 0.9	1.1
新潟	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	4.8	4.6	5.7	5.9	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.9	▲ 2.6
富山	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	4.6	4.3	4.8	4.4	0.5	0.1	1.2	1.7	▲ 0.6
石川	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	4.4	3.5	4.1	3.6	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 4.1
福井	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	4.0	4.2	6.5	3.5	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.5	1.0	▲ 2.2
山梨	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	6.0	6.4	6.4	4.5	▲ 0.0	▲ 0.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.5
長野	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	5.4	5.5	5.9	5.0	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.3
岐阜	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	5.4	4.7	5.4	4.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 2.1
静岡県	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	6.0	5.4	6.2	5.0	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 4.3
愛知県	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	6.7	6.3	7.1	6.5	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.4	0.1	▲ 3.1
三重	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	5.3	4.8	5.6	4.4	▲ 0.1	▲ 0.4	0.3	0.6	▲ 0.9
滋賀	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	7.1	5.9	6.5	5.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 2.7
京都	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	5.3	5.1	5.5	4.4	▲ 0.2	▲ 0.5	0.1	▲ 0.6	0.4
大阪	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	4.5	5.0	5.5	4.3	▲ 0.0	0.0	▲ 0.1	▲ 0.3	0.0
兵庫県	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	5.7	5.9	6.3	5.4	0.3	0.5	0.1	▲ 0.2	▲ 0.5
奈良	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	4.9	5.4	6.0	4.9	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 1.8
和歌山	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	5.2	4.7	4.8	4.2	1.4	0.9	2.1	2.6	2.0
鳥取	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	5.6	5.6	6.1	6.5	1.1	1.6	0.5	0.6	▲ 1.0
島根	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	5.2	5.3	6.0	6.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 3.8
岡山	0.3	5.4	0.9	5.8	6.1	5.5	6.6	4.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 2.0
広島	0.4	6.4	0.3	6.6	6.6	6.6	7.5	6.6	0.6	0.6	0.6	1.8	▲ 0.9
山口	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	5.9	5.9	7.1	6.2	0.3	0.5	0.0	0.5	▲ 1.6
徳島	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	5.9	6.7	8.6	6.5	0.5	0.3	0.6	0.2	▲ 0.8
香川	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	6.2	6.4	7.8	6.8	0.7	0.5	0.8	0.6	▲ 0.0
愛媛	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	5.2	4.8	6.1	5.8	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.5	0.2	▲ 1.6
高知	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	6.6	6.0	5.9	5.7	0.7	0.5	0.8	1.9	▲ 1.1
福岡	0.4	5.5	0.4	5.6	5.5	5.7	6.1	6.0	1.5	1.7	1.2	0.9	0.3
佐賀	0.6	5.6	0.8	5.3	5.3	5.3	5.4	5.6	1.2	1.5	0.8	0.8	▲ 0.8
長崎	0.5	6.4	0.2	5.7	5.6	5.9	6.3	6.2	0.8	1.2	0.2	▲ 0.0	▲ 0.7
熊本	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	4.9	4.7	5.1	4.5	1.1	1.2	0.9	1.4	0.0
大分	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	5.6	5.4	6.7	5.8	0.8	1.1	0.2	0.3	▲ 0.8
宮崎	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	5.4	5.0	6.1	4.3	0.9	1.2	0.5	0.8	▲ 0.5
鹿児島	0.5	5.5	0.2	5.3	5.6	4.9	5.6	4.3	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.1
沖縄	0.6	6.0	2.4	5.9	6.2	5.5	5.9	2.3	0.1	0.3	▲ 0.2	0.9	▲ 3.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月分～1月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	59,113	14,647	44,364	36,810	321	1,828	5,404	101.7	8,867	2,197	24.8	6,655	75.0	5,522	48	274	811	15	0.2
北海道	3,078	677	2,397	2,005	17	82	293	4.5	10,545	2,319	22.0	8,210	77.9	6,868	60	280	1,003	15	0.1
青森	767	189	576	484	4	24	65	1.9	9,086	2,234	24.6	6,829	75.2	5,732	43	285	769	22	0.2
岩手	693	163	530	447	2	21	59	1.2	9,751	2,286	23.4	7,449	76.4	6,291	33	289	836	16	0.2
宮城	1,175	292	881	730	5	36	109	1.9	8,800	2,188	24.9	6,598	75.0	5,467	40	273	817	14	0.2
秋田	694	152	541	455	2	20	63	1.4	10,425	2,288	21.9	8,116	77.9	6,829	33	304	950	20	0.2
山形	570	146	423	354	3	16	50	1.5	8,864	2,266	25.6	6,575	74.2	5,507	53	243	772	23	0.3
福島	1,009	238	769	650	4	27	88	1.5	9,664	2,285	23.6	7,365	76.2	6,225	39	254	847	14	0.1
茨城	1,335	308	1,025	863	4	36	122	2.0	9,737	2,245	23.1	7,477	76.8	6,297	31	260	889	15	0.2
栃木	792	200	591	500	3	18	70	1.1	8,581	2,161	25.2	6,407	74.7	5,422	34	195	756	12	0.1
群馬	762	185	575	480	5	26	64	1.6	9,112	2,210	24.3	6,883	75.5	5,747	55	309	771	19	0.2
埼玉	2,930	731	2,194	1,823	10	95	266	4.6	8,622	2,152	25.0	6,456	74.9	5,364	30	280	782	13	0.2
千葉	2,622	633	1,983	1,644	14	75	249	5.1	8,945	2,161	24.2	6,767	75.7	5,611	49	256	851	17	0.2
東京	6,886	1,693	5,182	4,272	34	209	666	11.3	8,573	2,108	24.6	6,451	75.3	5,319	43	261	829	14	0.2
神奈川	4,255	1,068	3,180	2,625	19	124	411	6.4	8,436	2,119	25.1	6,305	74.7	5,206	38	247	815	13	0.1
新潟	1,159	288	868	725	7	31	106	1.9	9,052	2,254	24.9	6,783	74.9	5,661	54	245	824	15	0.2
富山	418	98	319	268	2	15	34	0.9	9,834	2,299	23.4	7,515	76.4	6,311	45	346	812	20	0.2
石川	511	111	399	339	2	18	40	1.0	11,054	2,400	21.7	8,633	78.1	7,336	39	400	857	21	0.2
福井	279	61	217	184	1	10	22	0.8	10,658	2,332	21.9	8,296	77.8	7,025	36	377	858	31	0.3
山梨	419	96	322	271	3	11	37	1.0	9,638	2,200	22.8	7,416	76.9	6,246	63	251	855	22	0.2
長野	980	231	747	625	7	33	82	1.8	9,947	2,346	23.6	7,583	76.2	6,342	75	332	834	18	0.2
岐阜	901	230	669	554	7	28	80	1.4	8,696	2,223	25.6	6,459	74.3	5,348	67	270	775	13	0.2
静岡	1,686	429	1,255	1,034	9	50	161	2.8	8,579	2,181	25.4	6,384	74.4	5,264	43	256	821	14	0.2
愛知	2,915	740	2,171	1,785	22	100	264	4.4	8,520	2,163	25.4	6,345	74.5	5,218	64	293	770	13	0.2
三重	731	187	543	456	3	19	64	1.2	8,572	2,194	25.6	6,364	74.2	5,351	40	222	752	14	0.2
滋賀	582	136	444	364	4	23	52	1.8	9,406	2,204	23.4	7,174	76.3	5,892	70	366	846	29	0.3
京都	1,078	234	841	695	9	42	96	3.2	10,598	2,302	21.7	8,265	78.0	6,831	84	409	940	31	0.3
大阪	4,021	975	3,038	2,499	33	160	346	8.0	9,171	2,224	24.2	6,929	75.6	5,701	74	364	790	18	0.2
兵庫	2,619	671	1,944	1,587	21	91	245	4.0	8,564	2,193	25.6	6,358	74.2	5,190	69	298	801	13	0.2
奈良	494	130	364	300	2	14	48	0.6	8,493	2,227	26.2	6,256	73.7	5,153	32	246	825	10	0.1
和歌山	371	89	281	233	2	10	36	0.7	9,210	2,218	24.1	6,975	75.7	5,780	56	240	900	17	0.2
鳥取	280	69	210	177	1	9	23	0.6	9,336	2,309	24.7	7,008	75.1	5,905	44	293	765	19	0.2
島根	365	95	269	230	2	10	27	0.8	9,087	2,378	26.2	6,689	73.6	5,724	51	241	673	21	0.2
岡山	778	208	568	476	3	23	65	1.4	8,320	2,227	26.8	6,079	73.1	5,095	36	247	700	15	0.2
広島	1,479	385	1,091	906	10	44	131	2.5	8,470	2,204	26.0	6,251	73.8	5,190	56	253	753	14	0.2
山口	762	200	561	467	4	24	67	1.1	8,523	2,236	26.2	6,275	73.6	5,220	43	265	747	12	0.1
徳島	323	78	244	205	2	10	26	0.6	9,252	2,246	24.3	6,987	75.5	5,885	53	299	751	19	0.2
香川	498	120	376	313	3	17	43	1.6	9,296	2,240	24.1	7,027	75.6	5,847	56	324	799	29	0.3
愛媛	548	136	410	338	4	14	54	1.0	8,753	2,178	24.9	6,559	74.9	5,410	58	229	862	16	0.2
高知	401	89	311	265	3	11	33	0.5	10,530	2,347	22.3	8,170	77.6	6,962	69	283	856	13	0.1
福岡	2,446	679	1,763	1,461	8	71	222	3.4	7,724	2,145	27.8	5,568	72.1	4,614	26	226	702	11	0.1
佐賀	450	129	321	268	1	10	41	0.6	7,556	2,161	28.6	5,385	71.3	4,491	23	175	696	9	0.1
長崎	750	195	554	459	2	21	71	1.2	8,585	2,232	26.0	6,339	73.8	5,255	25	244	815	14	0.2
熊本	818	222	594	492	5	23	74	1.7	8,018	2,175	27.1	5,826	72.7	4,828	47	228	723	16	0.2
大分	600	151	449	377	3	17	52	0.5	8,986	2,258	25.1	6,721	74.8	5,649	43	250	778	8	0.1
宮崎	556	149	407	331	3	18	55	0.7	8,217	2,195	26.7	6,011	73.2	4,887	45	264	814	10	0.1
鹿児島	780	220	559	461	4	20	75	0.9	7,993	2,255	28.2	5,728	71.7	4,723	36	200	769	9	0.1
沖縄	551	141	408	329	2	23	55	1.6	8,618	2,208	25.6	6,385	74.1	5,148	28	357	853	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成26年度4月分～1月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり											
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)											
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料	構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合(%)				
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬															
全国	2.1	1.7	2.2	1.3	0.8	12.4	5.1	3.1	0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	0.3	0.1	▲ 0.6	▲ 1.1	10.3	3.2	1.2	0.0	
北海道	0.7	▲ 0.6	1.0	0.4	▲ 4.2	10.0	3.2	2.6	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	1.3	0.3	0.7	▲ 4.0	10.3	3.5	2.9	0.0	
青森	1.2	0.4	1.5	1.1	1.1	3.7	3.4	2.4	0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.2	0.3	0.3	2.9	2.6	1.6	0.0	
岩手	0.7	1.1	0.6	▲ 0.6	0.9	20.2	4.0	▲ 0.6	0.2	0.6	0.1	0.0	▲ 0.1	▲ 1.1	0.4	19.6	3.4	▲ 1.1	▲ 0.0	
宮城	1.6	1.6	1.6	0.4	3.4	12.7	6.0	6.4	0.4	0.4	0.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.7	2.2	11.4	4.8	5.2	0.0	
秋田	0.0	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	4.0	14.9	2.0	2.9	0.4	0.1	▲ 0.1	0.5	0.1	▲ 0.4	4.4	15.4	2.5	3.3	0.0	
山形	1.2	2.2	0.9	0.3	▲ 0.8	10.5	2.6	▲ 9.4	▲ 0.5	0.5	0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 2.5	8.6	0.9	▲ 10.9	▲ 0.0	
福島	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 0.8	2.4	16.4	2.9	▲ 5.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	▲ 1.0	2.2	16.1	2.7	▲ 5.8	▲ 0.0	
茨城	3.0	2.0	3.3	2.2	4.7	17.5	8.1	13.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.2	1.0	0.2	▲ 0.2	2.3	14.8	5.6	11.2	0.0	
栃木	2.1	2.1	2.1	1.2	6.2	11.7	6.6	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.5	0.0	▲ 1.4	3.5	8.8	3.9	▲ 6.8	▲ 0.0	
群馬	3.2	3.7	3.0	2.1	1.6	14.4	6.0	19.0	0.3	0.8	0.1	0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.3	11.2	3.0	15.7	0.0	
埼玉	2.1	2.5	2.0	1.3	2.2	3.9	6.0	5.6	▲ 0.6	▲ 0.2	0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.5	1.1	3.2	2.8	0.0	
千葉	2.8	2.0	3.0	2.1	1.3	16.2	5.9	1.0	0.7	▲ 0.0	▲ 0.2	0.9	0.2	0.0	▲ 0.7	13.8	3.8	▲ 1.1	▲ 0.0	
東京	1.5	0.8	1.7	0.6	0.9	14.5	5.0	3.1	0.1	▲ 0.6	▲ 0.2	0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	13.0	3.6	1.7	0.0	
神奈川	1.6	1.4	1.7	0.6	▲ 1.6	14.5	5.3	2.9	0.4	0.3	▲ 0.0	0.5	0.0	▲ 0.6	▲ 2.8	13.1	4.1	1.7	0.0	
新潟	0.2	0.6	0.0	▲ 0.8	▲ 1.3	13.0	2.7	6.8	▲ 0.2	0.2	0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 1.7	12.6	2.3	6.4	0.0	
富山	5.4	4.7	5.7	4.7	6.5	23.3	6.9	0.9	0.5	▲ 0.1	▲ 0.2	0.8	0.2	▲ 0.2	1.6	17.6	2.0	▲ 3.7	▲ 0.0	
石川	2.3	3.3	2.1	1.2	0.2	11.3	6.2	2.9	▲ 1.6	▲ 0.6	0.2	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 3.6	7.0	2.2	▲ 1.1	0.0	
福井	7.6	8.2	7.4	6.8	2.0	9.2	12.1	6.7	▲ 1.1	▲ 0.6	0.1	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 6.2	0.4	3.1	▲ 1.9	▲ 0.0	
山梨	0.5	0.9	0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	6.7	4.0	1.0	▲ 0.0	0.3	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.7	6.2	3.4	0.4	0.0	
長野	2.6	1.9	2.9	2.0	2.3	15.7	4.7	5.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 1.0	11.8	1.2	1.8	0.0	
岐阜	1.4	2.2	1.1	0.2	▲ 1.3	6.0	6.2	4.1	▲ 0.7	0.0	0.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 3.3	3.8	4.0	2.0	0.0	
静岡	1.5	2.8	1.1	0.3	1.1	4.3	5.5	▲ 4.3	▲ 1.1	0.2	0.3	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 1.5	1.6	2.8	▲ 6.8	▲ 0.0	
愛知	3.3	3.2	3.3	2.2	1.0	18.0	6.0	3.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.2	0.0	▲ 1.2	▲ 2.4	14.1	2.4	▲ 0.5	▲ 0.0	
三重	4.2	4.0	4.2	3.7	3.6	7.4	7.2	5.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.6	▲ 0.7	3.0	2.8	0.9	0.0	
滋賀	2.0	2.5	1.9	0.7	▲ 1.4	16.8	4.9	1.2	▲ 0.5	0.0	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 3.9	14.0	2.3	▲ 1.3	▲ 0.0	
京都	3.2	2.9	3.3	2.8	▲ 0.8	9.3	5.5	3.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	▲ 0.7	▲ 4.2	5.6	2.0	▲ 0.1	0.0	
大阪	3.5	3.2	3.6	2.9	0.9	11.1	6.2	4.4	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 2.5	7.3	2.5	0.8	0.0	
兵庫	2.0	1.2	2.2	1.2	0.0	15.4	5.2	2.0	0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	0.6	0.2	▲ 0.5	▲ 1.6	13.5	3.5	0.3	0.0	
奈良	1.7	1.0	1.9	0.8	1.8	16.7	5.2	0.2	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.2	0.2	▲ 2.3	▲ 1.3	13.1	2.0	▲ 2.9	▲ 0.0	
和歌山	5.4	3.7	5.9	5.3	0.7	23.7	6.0	34.7	1.4	▲ 0.2	▲ 0.4	1.9	0.4	1.3	▲ 3.1	19.0	1.9	29.5	0.0	
鳥取	0.9	▲ 0.7	1.4	0.8	0.9	9.9	3.7	0.7	1.1	▲ 0.5	▲ 0.4	1.7	0.4	1.0	1.1	10.2	3.9	1.0	▲ 0.0	
島根	2.0	2.8	1.7	1.0	14.6	8.8	5.0	7.8	▲ 0.8	▲ 0.1	0.2	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.8	11.4	5.7	2.1	4.8	0.0	
岡山	0.9	1.5	0.6	▲ 0.1	▲ 3.1	3.9	5.8	11.6	▲ 0.7	▲ 0.1	0.2	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 4.6	2.2	4.2	9.8	0.0	
広島	1.9	1.3	2.1	1.4	▲ 1.0	9.4	5.1	3.2	0.6	0.0	▲ 0.2	0.9	0.2	0.2	▲ 2.2	8.1	3.8	1.9	0.0	
山口	2.3	2.5	2.2	1.5	2.9	11.8	4.4	3.8	0.3	0.5	0.1	0.2	▲ 0.1	▲ 0.5	0.8	9.6	2.4	1.8	0.0	
徳島	3.5	3.6	3.5	2.6	1.3	13.7	7.1	▲ 3.2	0.5	0.6	0.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 1.7	10.4	4.0	▲ 6.1	▲ 0.0	
香川	2.4	1.6	2.7	1.9	1.0	10.6	5.6	▲ 1.1	0.7	▲ 0.1	▲ 0.2	0.9	0.2	0.2	▲ 0.7	8.7	3.8	▲ 2.7	▲ 0.0	
愛媛	2.3	2.1	2.4	1.6	2.7	7.6	6.3	3.3	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.9	0.0	▲ 1.7	▲ 0.6	4.2	2.9	▲ 0.0	0.0	
高知	1.0	0.4	1.2	0.5	3.9	11.6	3.9	▲ 5.4	0.7	0.0	▲ 0.1	0.8	0.1	0.1	3.5	11.2	3.5	▲ 5.7	▲ 0.0	
福岡	3.6	1.8	4.3	3.8	4.7	13.5	5.4	4.9	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	2.2	0.5	1.7	2.6	11.2	3.3	2.8	0.0	
佐賀	1.8	0.9	2.2	1.5	0.3	13.9	4.2	5.8	1.2	0.3	▲ 0.3	1.6	0.3	0.9	▲ 0.3	13.2	3.6	5.1	0.0	
長崎	1.6	0.8	1.9	1.0	5.7	24.1	2.2	1.4	0.8	0.0	▲ 0.2	1.1	0.2	0.2	4.8	23.1	1.4	0.6	▲ 0.0	
熊本	2.4	1.4	2.8	2.2	3.8	9.8	4.7	0.4	1.1	0.1	▲ 0.3	1.5	0.3	0.9	2.5	8.4	3.4	▲ 0.8	▲ 0.0	
大宮	1.8	1.0	2.1	1.3	2.9	14.8	4.2	15.1	0.8	▲ 0.1	▲ 0.2	1.0	0.2	0.3	1.8	13.6	3.1	13.9	0.0	
大崎	0.6	0.4	0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	14.0	3.2	6.1	0.9	▲ 0.7	▲ 0.1	1.0	0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	14.3	3.5	6.4	0.0	
鹿児島	0.9	1.6	0.7	▲ 0.0	0.7	10.5	3.0	0.5	▲ 0.1	0.5	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.3	9.4	2.0	▲ 0.4	▲ 0.0	
沖縄	2.3	1.4	2.6	1.8	2.4	10.6	4.4	1.8	0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	0.4	0.2	▲ 0.4	0.2	8.2	2.1	▲ 0.3	▲ 0.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成26年度1月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	5,974	1,469	4,496	3,696	32	177	590	10.1	8,962	2,203	24.6	6,744	75.3	5,545	48	266	886	15	0.2
北海道	302	65	237	197	2	8	29	0.4	10,951	2,355	21.5	8,580	78.3	7,149	60	307	1,063	16	0.1
青森	76	19	57	48	0	2	7	0.2	9,202	2,248	24.4	6,932	75.3	5,808	43	259	822	22	0.2
岩手	68	16	52	44	0	2	6	0.1	9,891	2,302	23.3	7,573	76.6	6,387	32	277	877	16	0.2
宮城	117	29	88	72	1	4	11	0.2	8,839	2,196	24.8	6,626	75.0	5,451	39	269	867	17	0.2
秋田	68	15	53	44	0	2	6	0.1	10,553	2,304	21.8	8,228	78.0	6,900	34	307	986	22	0.2
山形	57	14	42	35	0	1	5	0.1	8,980	2,272	25.3	6,687	74.5	5,579	53	233	822	21	0.2
福島	100	24	76	64	0	2	9	0.2	9,605	2,276	23.7	7,314	76.2	6,166	40	225	883	15	0.2
茨城	138	32	106	88	0	4	14	0.2	9,734	2,234	22.9	7,486	76.9	6,232	31	248	975	14	0.1
栃木	80	20	60	50	0	2	8	0.1	8,621	2,156	25.0	6,453	74.8	5,394	33	192	833	12	0.1
群馬	78	19	59	49	0	3	7	0.2	9,187	2,207	24.0	6,961	75.8	5,771	55	302	833	19	0.2
埼玉	294	72	221	183	1	9	28	0.4	8,855	2,170	24.5	6,671	75.3	5,510	31	276	854	14	0.2
千葉	267	64	203	166	1	7	28	0.5	9,096	2,174	23.9	6,905	75.9	5,663	49	250	942	17	0.2
東京	689	167	521	425	3	20	72	1.1	8,785	2,125	24.2	6,645	75.6	5,423	42	257	923	14	0.2
神奈川	432	107	325	266	2	12	45	0.6	8,671	2,136	24.6	6,521	75.2	5,328	37	246	910	13	0.1
新潟	115	29	86	71	1	3	11	0.2	9,055	2,250	24.9	6,790	75.0	5,603	53	247	886	15	0.2
富山	43	10	33	28	0	2	4	0.1	10,001	2,311	23.1	7,669	76.7	6,393	45	357	875	20	0.2
石川	52	11	40	34	0	2	4	0.1	10,990	2,399	21.8	8,571	78.0	7,282	39	330	920	21	0.2
福井	29	6	22	19	0	1	2	0.1	10,765	2,333	21.7	8,399	78.0	7,082	36	358	923	33	0.3
山梨	42	10	33	27	0	1	4	0.1	9,744	2,199	22.6	7,525	77.2	6,269	61	261	933	20	0.2
長野	99	23	75	63	1	3	9	0.2	10,005	2,359	23.6	7,629	76.2	6,347	74	327	882	17	0.2
岐阜	92	23	68	56	1	3	9	0.1	8,667	2,213	25.5	6,441	74.3	5,257	66	266	852	13	0.1
静岡	172	45	127	103	1	5	19	0.3	8,380	2,170	25.9	6,197	73.9	5,004	43	234	915	13	0.2
愛知	300	77	223	180	2	10	30	0.4	8,443	2,157	25.5	6,275	74.3	5,075	63	282	854	12	0.1
三重	76	19	56	47	0	2	7	0.1	8,656	2,194	25.3	6,449	74.5	5,375	38	212	823	13	0.2
滋賀	59	14	45	36	0	2	6	0.2	9,385	2,207	23.5	7,150	76.2	5,828	69	329	924	29	0.3
京都	109	23	85	70	1	4	10	0.3	10,873	2,314	21.3	8,528	78.4	7,033	78	418	999	31	0.3
大阪	402	96	306	250	3	16	37	0.8	9,357	2,235	23.9	7,104	75.9	5,812	74	367	851	18	0.2
兵庫	261	66	195	158	2	9	26	0.4	8,704	2,203	25.3	6,487	74.5	5,257	68	298	865	13	0.2
奈良	49	13	37	30	0	1	5	0.1	8,671	2,243	25.9	6,418	74.0	5,261	32	244	882	10	0.1
和歌山	39	9	30	24	0	1	4	0.1	9,537	2,226	23.3	7,292	76.5	6,030	55	259	948	19	0.2
鳥取	28	7	21	17	0	1	2	0.1	9,390	2,303	24.5	7,068	75.3	5,908	44	296	821	20	0.2
島根	37	10	27	23	0	1	3	0.1	9,004	2,360	26.2	6,622	73.5	5,574	51	250	747	21	0.2
岡山	80	21	59	49	0	2	8	0.1	8,313	2,210	26.6	6,089	73.2	5,039	37	234	779	14	0.2
広島	151	39	112	92	1	4	15	0.2	8,499	2,196	25.8	6,289	74.0	5,180	54	225	829	13	0.2
山口	78	20	57	47	0	2	8	0.1	8,551	2,235	26.1	6,304	73.7	5,207	43	228	826	13	0.1
徳島	33	8	25	21	0	1	3	0.1	9,184	2,227	24.2	6,940	75.6	5,789	52	272	827	17	0.2
香川	51	12	39	32	0	2	5	0.2	9,448	2,253	23.8	7,165	75.8	5,912	56	321	877	29	0.3
愛媛	56	14	42	34	0	1	6	0.1	8,931	2,191	24.5	6,724	75.3	5,508	59	229	927	16	0.2
高知	41	9	32	27	0	1	4	0.0	10,450	2,334	22.3	8,105	77.6	6,859	65	252	928	11	0.1
福岡	251	69	182	149	1	7	25	0.3	7,799	2,140	27.4	5,649	72.4	4,624	28	209	789	9	0.1
佐賀	46	13	33	27	0	1	5	0.1	7,514	2,144	28.5	5,361	71.4	4,392	26	155	789	9	0.1
長崎	76	20	56	46	0	2	8	0.1	8,580	2,227	26.0	6,339	73.9	5,197	26	238	878	14	0.2
熊本	85	23	62	50	1	2	9	0.2	7,984	2,162	27.1	5,807	72.7	4,730	48	213	817	15	0.2
大分	62	16	46	39	0	2	6	0.1	8,944	2,242	25.1	6,694	74.8	5,557	44	233	860	7	0.1
宮崎	58	16	42	34	0	1	7	0.1	8,092	2,179	26.9	5,904	73.0	4,730	46	208	920	9	0.1
鹿児島	81	23	58	47	0	2	9	0.1	7,933	2,243	28.3	5,681	71.6	4,613	36	185	847	9	0.1
沖縄	55	15	40	33	0	2	6	0.2	8,228	2,194	26.7	6,010	73.0	4,827	31	239	913	25	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料			特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料			特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他							注射薬	外用薬		
全 国	3.5	4.0	3.4	2.0	2.4	7.2	11.5	3.6	▲ 0.7	▲ 0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.8	2.8	7.0	▲ 0.6	0.0	
北海道	1.7	1.3	1.8	0.8	▲ 6.6	14.8	6.1	0.3	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.9	▲ 8.1	12.9	4.3	▲ 1.4	▲ 0.0	
青森	3.1	3.7	2.8	2.3	2.2	▲ 7.0	10.6	3.7	▲ 1.2	▲ 0.5	0.2	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 10.9	6.0	▲ 0.6	0.0	
岩手	2.5	4.6	1.8	0.3	2.7	11.5	11.2	3.1	▲ 2.0	0.0	0.5	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 1.8	6.6	6.3	▲ 1.4	0.0	
宮城	3.2	5.1	2.6	0.6	2.9	11.0	13.7	24.2	▲ 1.7	0.1	0.4	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 2.0	5.7	8.2	18.2	0.0	
秋田	1.2	3.5	0.6	▲ 0.7	10.6	10.4	7.4	7.5	▲ 2.8	▲ 0.7	0.5	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 4.7	6.2	5.9	3.1	3.1	0.0	
山形	3.1	4.8	2.6	1.5	▲ 1.2	4.0	10.2	▲ 11.4	▲ 1.5	0.1	0.4	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 5.7	▲ 0.6	5.3	▲ 15.4	▲ 0.0	
福島	1.0	2.2	0.5	▲ 0.3	4.9	▲ 2.6	7.9	7.3	▲ 2.3	▲ 1.0	0.3	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.6	▲ 5.7	4.5	3.9	0.0	
茨城	5.5	5.2	5.5	3.7	7.0	16.9	15.5	10.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.4	0.0	▲ 2.1	1.0	10.4	9.1	4.5	0.0	
栃木	2.4	2.9	2.3	0.7	4.9	11.0	11.4	4.2	▲ 0.9	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.6	1.5	7.4	7.7	0.8	0.0	
群馬	5.4	6.2	5.2	4.2	5.7	8.9	11.4	14.1	▲ 0.2	0.5	0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.0	3.1	5.4	8.0	0.0	
埼玉	2.0	2.4	1.9	1.5	1.8	▲ 1.5	5.7	5.5	0.4	0.7	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.1	4.0	3.8	0.0	0.0	
千葉	3.9	3.7	4.0	2.8	1.9	12.1	9.5	0.6	0.7	0.5	▲ 0.0	0.8	0.0	▲ 0.4	▲ 1.3	8.7	6.1	▲ 2.6	▲ 0.0	
東京	2.0	1.4	2.2	1.1	1.4	10.7	6.8	3.6	0.8	0.2	▲ 0.1	1.0	0.1	▲ 0.1	0.1	9.3	5.4	2.3	0.0	
神奈川	2.7	2.4	2.8	1.6	▲ 0.8	14.3	7.4	6.7	1.1	0.9	▲ 0.1	1.2	0.1	0.0	▲ 2.4	12.5	5.7	5.1	0.0	
新潟	2.1	4.1	1.4	▲ 0.5	1.0	11.1	12.4	2.2	▲ 2.6	▲ 0.7	0.5	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 5.1	▲ 3.7	6.0	7.2	▲ 2.5	0.0	
富山	8.8	9.0	8.8	7.2	5.4	22.7	16.1	3.2	▲ 0.6	▲ 0.4	0.0	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 2.1	▲ 3.7	12.1	6.0	▲ 5.8	▲ 0.0	
石川	4.9	8.0	4.0	3.3	6.5	▲ 9.4	17.0	3.1	▲ 4.1	▲ 1.3	0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 5.6	▲ 2.6	▲ 17.2	7.0	▲ 5.7	▲ 0.0	
福井	10.5	11.9	10.1	8.9	8.3	2.2	23.7	33.7	▲ 2.2	▲ 1.0	0.3	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 9.5	9.5	18.4	0.1	
山梨	1.6	2.3	1.4	0.0	1.1	9.3	9.7	▲ 1.3	▲ 0.5	0.1	0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.1	7.0	7.4	▲ 3.4	▲ 0.0	
長野	3.2	3.4	3.2	1.8	3.0	12.4	10.6	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 1.1	0.0	▲ 1.3	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 1.5	7.5	5.8	▲ 8.8	▲ 0.0	
岐阜	3.8	5.9	3.1	1.5	3.2	4.0	14.1	2.5	▲ 2.1	▲ 0.2	0.5	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 2.0	7.5	▲ 3.4	▲ 0.0	
静岡	2.6	6.8	1.3	▲ 0.8	5.4	▲ 1.7	15.5	▲ 5.4	▲ 4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 7.5	▲ 1.7	▲ 8.3	7.6	▲ 11.8	▲ 0.0	
愛知	6.3	8.9	5.5	3.4	4.9	12.2	17.3	2.8	▲ 3.1	▲ 0.8	0.6	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 5.7	▲ 4.4	2.2	6.9	▲ 6.3	▲ 0.0	
三重	6.2	6.7	6.0	4.8	2.4	8.0	14.6	4.1	▲ 0.9	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 4.4	0.7	6.9	▲ 2.9	▲ 0.0	
滋賀	2.9	5.7	2.1	1.0	1.5	0.2	10.4	▲ 1.1	▲ 2.7	0.0	0.6	▲ 3.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 5.2	4.5	▲ 6.5	▲ 0.0	
京都	4.3	3.5	4.5	4.0	▲ 7.0	5.4	8.7	9.6	0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	0.6	0.1	0.1	▲ 10.5	1.5	4.7	5.5	0.0	
大阪	4.3	4.2	4.3	3.2	1.6	8.3	10.4	5.8	0.0	▲ 0.0	▲ 0.0	0.1	0.0	▲ 0.9	▲ 2.5	3.9	5.9	1.5	0.0	
兵庫	2.7	3.0	2.5	1.0	▲ 0.7	9.0	10.9	1.7	▲ 0.5	▲ 0.1	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 3.7	5.7	7.6	▲ 1.4	▲ 0.0	
奈良	1.7	1.9	1.6	0.4	2.0	5.4	8.7	0.3	▲ 1.8	▲ 1.6	0.1	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 1.5	1.7	4.9	▲ 3.2	▲ 0.0	
和歌山	10.0	7.5	10.8	9.9	0.6	29.7	12.8	48.6	2.0	▲ 0.4	▲ 0.6	2.6	0.5	1.8	▲ 6.8	20.2	4.5	37.7	0.1	
鳥取	2.1	1.9	2.2	0.2	0.5	11.6	15.1	10.0	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 1.0	0.1	▲ 2.9	▲ 2.6	8.1	11.5	6.6	0.0	
島根	3.5	6.3	2.5	▲ 0.1	25.7	11.5	20.8	8.1	▲ 3.8	▲ 1.2	0.7	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 7.1	16.8	3.6	12.3	0.5	0.0	
岡山	5.3	6.4	4.8	2.9	1.7	3.2	20.4	8.6	▲ 2.0	▲ 1.0	0.3	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 3.9	12.1	1.1	0.0	
広島	6.2	6.3	6.1	4.7	2.9	▲ 1.6	19.2	1.2	▲ 0.9	▲ 0.8	0.0	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 8.2	11.2	▲ 5.5	▲ 0.0	
山口	4.7	6.3	4.2	2.6	8.1	▲ 5.5	18.7	13.6	▲ 1.6	▲ 0.2	0.4	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 3.6	1.5	▲ 11.3	11.4	6.6	0.0	
徳島	5.2	5.9	5.0	3.5	3.5	4.8	16.5	▲ 10.6	▲ 0.8	▲ 0.1	0.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 1.1	10.0	▲ 15.6	▲ 0.0	
香川	5.4	5.2	5.4	3.7	4.6	9.5	16.8	7.2	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.0	0.0	0.0	▲ 1.6	▲ 0.7	3.9	10.9	1.7	0.0	
愛媛	3.6	4.0	3.5	1.9	6.4	2.9	14.0	4.0	▲ 1.6	▲ 1.2	0.1	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 2.3	8.3	▲ 1.2	0.0	
高知	2.0	2.5	1.9	0.5	0.8	1.7	13.6	▲ 18.3	▲ 1.1	▲ 0.6	0.1	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.4	10.1	▲ 20.8	▲ 0.0	
福岡	5.6	4.5	6.0	4.6	13.6	▲ 0.0	17.3	▲ 5.8	0.3	▲ 0.7	▲ 0.3	0.7	0.3	▲ 0.7	7.9	▲ 5.1	11.4	▲ 10.6	▲ 0.0	
佐賀	5.0	5.2	4.9	2.5	15.4	5.3	19.7	6.4	▲ 0.8	▲ 0.5	0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 3.1	9.0	▲ 0.5	13.2	0.5	0.0	
長崎	3.5	3.6	3.5	1.6	13.6	17.9	11.3	▲ 8.1	▲ 0.7	▲ 0.6	0.0	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 2.5	9.1	13.2	6.8	▲ 11.8	▲ 0.0	
熊本	5.6	5.0	5.8	3.7	8.5	2.5	20.7	▲ 1.7	0.0	▲ 0.5	▲ 0.1	0.2	0.2	▲ 1.8	2.7	▲ 2.9	14.3	▲ 6.9	▲ 0.0	
大分	5.3	5.4	5.3	3.4	8.5	10.5	17.2	12.1	▲ 0.8	▲ 0.7	0.0	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 2.6	2.3	4.1	10.4	5.6	0.0	
宮崎	4.1	4.6	4.0	1.6	5.2	▲ 1.7	20.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 2.9	0.5	▲ 6.0	14.9	▲ 4.4	▲ 0.0	
鹿児島	3.8	4.9	3.4	1.1	7.2	4.8	17.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 0.1	0.3	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 3.7	2.1	▲ 0.1	11.9	▲ 7.0	▲ 0.0	
沖縄	▲ 1.1	1.2	▲ 1.9	▲ 2.8	5.5	▲ 22.2	11.0	4.3	▲ 3.0	▲ 0.9	0.6	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 4.7	3.5	▲ 23.8	8.8	2.2	0.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成26年度4月～1月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	36,766	66,666	192,476	43,040	5,515	2.89	22.4	85
北海道	2,002	2,919	9,291	2,434	6,860	3.18	26.2	82
青森	483	844	2,515	593	5,726	2.98	23.6	81
岩手	447	711	2,083	555	6,285	2.93	26.6	81
宮城	729	1,335	3,842	891	5,460	2.88	23.2	82
秋田	455	666	2,091	557	6,824	3.14	26.6	82
山形	354	644	1,804	434	5,496	2.80	24.0	82
福島	649	1,044	3,200	778	6,220	3.07	24.3	83
茨城	863	1,371	4,030	994	6,291	2.94	24.7	87
栃木	500	923	2,692	597	5,417	2.92	22.2	84
群馬	480	836	2,462	560	5,738	2.95	22.8	86
埼玉	1,821	3,398	9,499	2,161	5,358	2.80	22.7	84
千葉	1,643	2,931	8,032	1,916	5,606	2.74	23.9	86
東京	4,265	8,033	22,273	4,830	5,310	2.77	21.7	88
神奈川	2,622	5,043	13,470	3,024	5,200	2.67	22.4	87
新潟	724	1,280	3,484	882	5,656	2.72	25.3	82
富山	268	425	1,218	315	6,301	2.87	25.9	85
石川	339	462	1,470	380	7,327	3.18	25.9	89
福井	183	261	807	205	7,019	3.09	25.4	90
山梨	271	434	1,231	311	6,241	2.83	25.2	87
長野	624	985	2,877	759	6,333	2.92	26.4	82
岐阜	554	1,036	3,070	646	5,344	2.96	21.0	86
静岡	1,033	1,965	5,392	1,224	5,258	2.74	22.7	84
愛知	1,783	3,422	9,716	2,023	5,212	2.84	20.8	88
三重	456	853	2,446	537	5,345	2.87	22.0	85
滋賀	364	619	1,738	415	5,887	2.81	23.9	88
京都	694	1,017	3,066	748	6,822	3.01	24.4	93
大阪	2,496	4,384	13,267	2,772	5,693	3.03	20.9	90
兵庫	1,585	3,058	8,568	1,837	5,183	2.80	21.4	86
奈良	300	582	1,633	376	5,145	2.80	23.0	80
和歌山	233	403	1,194	270	5,774	2.97	22.6	86
鳥取	177	300	889	202	5,898	2.96	22.7	88
島根	229	402	1,256	284	5,715	3.13	22.6	81
岡山	476	935	2,817	585	5,088	3.01	20.8	81
広島	905	1,746	5,179	1,015	5,183	2.97	19.6	89
山口	466	894	2,535	540	5,215	2.84	21.3	86
徳島	205	349	1,074	228	5,881	3.08	21.2	90
香川	313	535	1,572	338	5,841	2.94	21.5	92
愛媛	338	626	1,751	392	5,405	2.80	22.4	86
高知	265	381	1,205	302	6,956	3.16	25.1	88
福岡	1,459	3,166	9,336	1,744	4,609	2.95	18.7	84
佐賀	267	596	1,745	316	4,486	2.93	18.1	84
長崎	458	874	2,684	565	5,248	3.07	21.0	81
熊本	492	1,020	3,194	624	4,823	3.13	19.5	79
大分	377	668	2,130	452	5,641	3.19	21.2	83
宮崎	330	677	1,974	417	4,883	2.92	21.1	79
鹿児島	460	976	2,896	598	4,718	2.97	20.6	77
沖縄	329	639	1,779	412	5,139	2.78	23.2	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成26年度1月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,692	6,666	19,527	4,236	5,538	2.93	21.7	87
北海道	197	276	897	236	7,141	3.25	26.3	84
青森	48	83	250	58	5,802	3.03	23.1	83
岩手	44	69	206	54	6,380	2.98	26.1	82
宮城	72	133	389	87	5,444	2.93	22.5	83
秋田	44	64	204	54	6,895	3.17	26.3	83
山形	35	63	179	42	5,568	2.84	23.5	85
福島	64	104	324	76	6,161	3.11	23.4	83
茨城	88	142	420	100	6,226	2.96	23.8	89
栃木	50	93	273	59	5,390	2.94	21.5	85
群馬	49	85	252	56	5,762	2.97	22.2	87
埼玉	183	332	942	213	5,504	2.84	22.6	86
千葉	166	294	819	190	5,658	2.79	23.2	87
東京	425	784	2,205	472	5,414	2.81	21.4	90
神奈川	265	499	1,350	298	5,322	2.71	22.1	89
新潟	71	127	351	85	5,599	2.77	24.3	83
富山	27	43	126	32	6,384	2.93	25.1	87
石川	34	47	151	38	7,273	3.20	25.1	91
福井	19	27	84	21	7,077	3.13	24.5	92
山梨	27	44	126	31	6,264	2.89	24.3	89
長野	63	99	294	74	6,337	2.98	25.4	84
岐阜	55	106	321	64	5,253	3.04	19.9	87
静岡	103	206	571	122	5,000	2.78	21.3	85
愛知	180	355	1,029	202	5,070	2.90	19.6	89
三重	47	87	256	54	5,369	2.94	20.9	87
滋賀	36	63	178	41	5,824	2.84	23.0	89
京都	70	100	306	74	7,024	3.05	24.1	95
大阪	250	430	1,326	271	5,804	3.08	20.5	92
兵庫	157	300	858	179	5,250	2.86	20.9	88
奈良	30	57	164	37	5,253	2.87	22.6	81
和歌山	24	41	122	27	6,024	3.02	22.4	89
鳥取	17	30	88	19	5,900	2.97	22.2	90
島根	23	41	128	28	5,567	3.13	21.7	82
岡山	48	96	290	58	5,032	3.01	20.0	84
広島	92	178	532	100	5,172	2.99	18.8	92
山口	47	91	260	53	5,203	2.86	20.5	89
徳島	21	36	110	22	5,786	3.07	20.3	93
香川	32	54	161	34	5,906	2.96	20.9	95
愛媛	34	63	178	39	5,503	2.84	21.9	88
高知	27	39	124	30	6,853	3.17	24.3	89
福岡	149	322	964	172	4,618	2.99	17.9	86
佐賀	27	62	181	31	4,387	2.94	17.2	87
長崎	46	89	277	56	5,191	3.11	20.2	83
熊本	50	106	336	62	4,725	3.16	18.5	81
大分	39	69	222	45	5,550	3.20	20.3	86
宮崎	34	72	212	41	4,726	2.95	19.5	82
鹿児島	47	101	304	59	4,608	2.08	19.5	79
沖縄	32	67	190	41	4,819	3.14	21.6	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成26年度4月～1月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	1.4	1.9	1.5	3.6	▲ 0.5	▲ 0.4	2.1	▲ 2.1
北海道	0.6	▲ 0.3	▲ 0.8	2.2	0.8	▲ 0.6	3.1	▲ 1.6
青森	1.2	0.8	0.8	4.4	0.4	0.0	3.6	▲ 3.0
岩手	▲ 0.5	0.5	0.6	2.9	▲ 1.0	0.1	2.3	▲ 3.3
宮城	0.6	1.2	0.8	3.2	▲ 0.6	▲ 0.4	2.4	▲ 2.6
秋田	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	2.0	▲ 0.2	▲ 0.3	2.7	▲ 2.6
山形	0.5	1.7	1.4	2.7	▲ 1.2	▲ 0.3	1.2	▲ 2.1
福島	▲ 0.6	0.2	▲ 0.4	2.0	▲ 0.9	▲ 0.6	2.4	▲ 2.6
茨城	2.3	2.4	1.5	4.3	▲ 0.1	▲ 0.8	2.7	▲ 1.9
栃木	1.3	2.6	2.2	4.3	▲ 1.3	▲ 0.4	2.0	▲ 2.8
群馬	2.2	2.9	2.5	4.6	▲ 0.6	▲ 0.4	2.0	▲ 2.2
埼玉	1.5	2.7	2.2	4.2	▲ 1.3	▲ 0.5	1.9	▲ 2.6
千葉	2.2	2.1	1.8	4.1	0.1	▲ 0.2	2.2	▲ 1.8
東京	0.8	1.4	0.8	2.7	▲ 0.6	▲ 0.5	1.8	▲ 1.8
奈良	0.8	1.2	0.8	2.9	▲ 0.4	▲ 0.4	2.1	▲ 2.0
新潟	▲ 0.7	0.4	0.0	1.8	▲ 1.1	▲ 0.4	1.7	▲ 2.4
富山	4.8	4.8	4.9	6.8	▲ 0.1	0.1	1.9	▲ 1.9
石川	1.3	4.0	2.2	3.6	▲ 2.6	▲ 1.7	1.4	▲ 2.3
福井	6.9	8.8	6.4	7.9	▲ 1.7	▲ 2.2	1.4	▲ 0.9
山梨	▲ 0.2	0.5	0.2	1.9	▲ 0.7	▲ 0.4	1.7	▲ 2.0
長野	2.2	3.4	3.4	4.6	▲ 1.2	0.0	1.2	▲ 2.4
岐阜	0.3	2.1	1.4	3.3	▲ 1.7	▲ 0.7	1.9	▲ 2.9
静岡	0.4	2.6	2.2	3.8	▲ 2.2	▲ 0.4	1.5	▲ 3.3
愛知	2.3	3.5	3.3	4.8	▲ 1.1	▲ 0.2	1.5	▲ 2.4
三重	3.8	4.3	4.0	6.0	▲ 0.4	▲ 0.3	2.0	▲ 2.1
滋賀	0.8	2.5	2.0	3.7	▲ 1.7	▲ 0.5	1.6	▲ 2.8
京都	2.9	3.5	2.7	4.5	▲ 0.5	▲ 0.7	1.7	▲ 1.5
大阪	3.0	3.6	2.7	4.8	▲ 0.5	▲ 0.8	2.0	▲ 1.7
兵庫	1.3	1.6	1.0	3.4	▲ 0.3	▲ 0.6	2.4	▲ 2.0
奈良	0.9	3.1	3.2	4.4	▲ 2.1	0.0	1.1	▲ 3.3
和歌山	5.5	4.0	3.5	5.4	1.5	▲ 0.5	1.9	0.1
鳥取	0.9	▲ 0.2	▲ 1.1	1.5	1.1	▲ 0.8	2.6	▲ 0.6
島根	1.1	2.9	2.4	3.6	▲ 1.7	▲ 0.5	1.2	▲ 2.5
岡山	▲ 0.1	1.6	0.9	3.2	▲ 1.6	▲ 0.7	2.3	▲ 3.2
広島	1.5	1.2	1.0	3.3	0.3	▲ 0.2	2.3	▲ 1.8
山口	1.6	2.0	2.3	4.0	▲ 0.4	0.3	1.8	▲ 2.3
徳島	2.7	3.0	2.9	4.9	▲ 0.3	▲ 0.1	1.9	▲ 2.2
香川	2.0	1.7	1.6	3.4	0.3	▲ 0.1	1.8	▲ 1.3
愛媛	1.6	3.3	1.6	3.7	▲ 1.6	▲ 1.7	2.1	▲ 2.0
高知	0.6	0.4	0.0	2.8	0.2	▲ 0.4	2.7	▲ 2.1
福岡	3.9	2.1	1.9	4.7	1.8	▲ 0.2	2.7	▲ 0.7
佐賀	1.6	0.6	0.5	2.9	1.0	▲ 0.1	2.4	▲ 1.3
長崎	1.1	0.8	1.1	3.4	0.3	0.3	2.3	▲ 2.2
熊本	2.3	1.3	1.2	4.0	1.0	▲ 0.0	2.7	▲ 1.6
大宮	1.5	1.1	1.0	3.5	0.4	▲ 0.0	2.5	▲ 2.0
宮崎	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	2.6	0.1	▲ 0.2	3.2	▲ 2.8
鹿児島	0.1	1.0	1.2	3.4	▲ 0.9	0.2	2.2	▲ 3.2
沖縄	1.9	2.2	1.6	4.0	▲ 0.3	▲ 0.5	2.3	▲ 2.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成26年度1月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	2.1	4.2	3.3	3.6	▲ 2.0	▲ 0.9	0.3	▲ 1.4
北海道	0.9	1.7	0.6	2.1	▲ 0.8	▲ 1.1	1.5	▲ 1.2
青森	2.4	4.3	4.0	5.0	▲ 1.8	▲ 0.3	1.0	▲ 2.5
岩手	0.3	4.6	3.9	2.8	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.4
宮城	0.7	5.0	4.5	3.7	▲ 4.1	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.8
秋田	▲ 0.6	4.2	2.4	2.2	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 2.7
山形	1.6	4.7	3.7	2.7	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.1
福島	▲ 0.2	3.3	2.7	1.9	▲ 3.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 2.1
茨城	3.8	5.9	4.2	5.1	▲ 2.0	▲ 1.7	0.9	▲ 1.2
栃木	4.2	3.4	2.5	3.1	▲ 2.5	▲ 0.9	0.6	▲ 2.2
群馬	0.8	5.7	4.7	4.8	▲ 1.4	▲ 0.9	0.1	▲ 0.5
埼玉	1.7	1.7	1.5	3.8	▲ 0.0	▲ 0.2	2.3	▲ 2.1
千葉	2.9	3.2	3.1	4.3	▲ 0.3	▲ 0.1	1.2	▲ 1.4
東京	1.3	1.2	0.7	2.6	0.0	▲ 0.6	2.0	▲ 1.3
奈良	1.7	1.6	1.3	2.9	0.2	▲ 0.3	1.6	▲ 1.1
新潟	▲ 0.4	4.8	4.3	1.7	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 2.0
富山	7.3	9.5	9.3	8.2	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.9
石川	3.3	9.4	6.3	4.6	▲ 5.5	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 1.2
福井	9.0	13.0	9.4	8.2	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 1.1	0.8
山梨	0.1	2.2	1.6	1.6	▲ 2.0	▲ 0.6	0.0	▲ 1.5
長野	1.9	4.6	4.0	3.3	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.4
岐阜	1.6	6.1	5.5	4.3	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.6
静岡	▲ 0.7	7.3	6.1	3.8	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 4.3
愛知	3.5	9.7	9.3	6.0	▲ 5.7	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 2.3
三重	4.9	7.2	6.7	5.6	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.7
滋賀	1.1	5.7	4.8	3.6	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 2.4
京都	4.1	3.9	2.9	4.1	0.2	▲ 0.9	1.2	▲ 0.0
大阪	3.3	4.2	3.0	4.2	▲ 0.9	▲ 1.2	1.2	▲ 0.9
兵庫	1.1	3.1	1.9	2.8	▲ 2.0	▲ 1.2	0.9	▲ 1.7
奈良	0.4	3.6	3.1	3.6	▲ 3.0	▲ 0.4	0.4	▲ 3.0
和歌山	10.0	7.9	6.6	8.5	1.9	▲ 1.2	1.8	1.3
鳥取	0.3	3.2	0.3	0.6	▲ 2.8	▲ 2.8	0.3	▲ 0.3
島根	0.0	7.6	5.2	3.2	▲ 7.0	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 3.1
岡山	2.9	7.5	4.4	4.3	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 1.3
広島	4.8	7.1	5.4	4.3	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 1.0	0.4
山口	2.7	6.5	4.8	3.8	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.1
徳島	3.6	6.0	4.0	3.8	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 0.2
香川	3.8	5.4	3.6	3.2	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 0.4	0.6
愛媛	2.0	5.2	2.6	2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	0.2	▲ 0.8
高知	0.7	3.1	1.2	2.3	▲ 2.4	▲ 1.9	1.1	▲ 1.6
福岡	4.6	5.3	3.7	4.1	▲ 0.6	▲ 1.5	0.3	0.5
佐賀	2.6	5.8	3.6	3.3	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 0.7
長崎	1.7	4.2	2.8	2.9	▲ 2.4	▲ 1.3	0.1	▲ 1.2
熊本	3.8	5.6	3.8	4.5	▲ 1.7	▲ 1.6	0.6	▲ 0.6
大宮	3.5	6.1	4.9	4.5	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.0
宮崎	1.7	4.6	2.8	2.0	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 0.4
鹿児島	1.2	5.0	3.1	3.1	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 1.8
沖縄	▲ 2.7	2.0	▲ 0.6	1.3	▲ 4.6	▲ 2.6	1.9	▲ 3.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	47.9	46.6	49.3	48.6	49.4	56.0	55.0	57.3	57.6	58.4
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.9	11.7	11.9	13.3	13.0	13.7	13.7	13.7
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	56.4	56.0	56.9	60.6	59.5	62.2	62.6	63.2
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	22.4	23.4	28.7	31.1	30.3	31.9	31.5	31.9	36.8	36.1	37.8	37.8	38.2

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	・	・	・	・	8.6	8.5	8.8	9.0	9.0
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.3	0.5	1.5	1.3	1.1	1.4	1.3	1.5	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9
	後発医薬品調剤率	3.8	0.9	4.1	2.3	2.0	2.6	1.9	2.0	6.4	6.0	6.6	6.6	6.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.6	1.0	5.2	2.4	2.2	2.7	2.4	2.5	6.1	5.8	6.5	6.3	6.3

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度										
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	4.0	2.8	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	
	20%以上 30%未満	12.1	8.7	7.3	6.8	6.5	6.5	6.1	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9	
	30%以上 40%未満	17.2	14.1	12.2	11.7	11.4	11.4	11.1	10.8	10.5	10.1	9.7	9.5	
	40%以上 50%未満	22.4	18.0	15.6	15.1	14.8	14.4	14.1	13.9	13.7	13.4	13.2	12.8	
	50%以上 55%未満	13.5	10.5	9.1	8.7	8.3	8.3	8.2	7.7	7.5	7.3	7.2	7.1	
	55%以上 60%未満	12.2	13.5	13.0	12.8	13.4	13.6	13.4	13.1	13.0	12.2	11.6	10.7	
	60%以上 65%未満	8.3	12.5	13.8	14.1	13.9	13.9	14.0	14.0	14.3	14.6	14.6	14.7	
	65%以上 70%未満	4.5	9.2	11.5	12.3	12.9	13.2	13.6	13.9	14.2	14.1	14.5	14.5	
	70%以上 80%未満	4.0	8.2	11.7	12.5	13.1	13.1	13.6	14.6	15.0	16.6	17.7	19.1	
	80%以上 90%未満	1.0	1.8	2.5	2.8	3.0	2.9	3.1	3.2	3.3	3.6	3.9	4.4	
90%以上	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6		
合	55%未満	69.8	54.6	47.0	45.0	43.4	43.0	41.9	40.6	39.7	38.5	37.3	36.0	
	55%以上	30.2	45.4	53.0	55.0	56.6	57.0	58.1	59.4	60.3	61.5	62.7	64.0	
	55%以上 65%未満	20.5	26.0	26.9	26.9	27.2	27.4	27.4	27.1	27.3	26.7	26.2	25.3	
	65%以上	9.7	19.4	26.2	28.1	29.4	29.6	30.7	32.3	33.0	34.8	36.6	38.7	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

(単位:億円)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	平成26年度	
					4月～9月	10月～3月	12月					12月	1月
							12月	1月					
総数	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	3,204	549	515	5,889	3,372	2,517	680	617
0歳以上 5歳未満	59	60	61	64	30	35	7	5	71	39	31	9	6
5歳以上 10歳未満	54	58	60	64	27	38	7	5	67	36	31	10	7
10歳以上 15歳未満	38	44	49	56	23	33	5	4	54	30	24	7	6
15歳以上 20歳未満	31	35	41	50	21	30	4	4	48	27	21	6	5
20歳以上 25歳未満	35	38	45	56	25	31	5	5	55	32	23	6	6
25歳以上 30歳未満	50	55	65	80	36	44	7	7	77	44	33	9	8
30歳以上 35歳未満	70	76	89	109	49	60	10	9	103	59	44	12	11
35歳以上 40歳未満	100	111	129	156	70	87	14	14	145	83	62	17	15
40歳以上 45歳未満	114	136	164	208	93	115	19	18	200	114	86	23	22
45歳以上 50歳未満	140	159	190	239	108	131	22	21	232	133	100	27	25
50歳以上 55歳未満	175	200	237	292	135	157	27	25	281	160	121	33	30
55歳以上 60歳未満	253	277	312	372	173	198	34	32	355	203	152	41	38
60歳以上 65歳未満	391	473	529	598	285	312	54	50	536	311	225	60	55
65歳以上 70歳未満	426	471	564	708	331	377	65	61	703	399	304	82	75
70歳以上 75歳未満	473	552	644	788	367	421	73	68	790	454	337	91	82
75歳以上	1,209	1,459	1,781	2,159	1,024	1,135	198	184	2,171	1,249	922	248	225

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	平成26年度	
					4月～9月	10月～3月	12月					12月	1月
							12月	1月					
総数	616	584	756	1,040	480	561	95	96	1,009	578	430	131	102
0歳以上 5歳未満	6	1	1	3	2	2	0	0	18	10	8	3	1
5歳以上 10歳未満	3	4	2	4	1	3	0	1	17	9	8	3	2
10歳以上 15歳未満	7	6	5	7	3	4	1	1	13	7	5	2	1
15歳以上 20歳未満	6	4	6	10	4	6	1	1	11	6	4	1	1
20歳以上 25歳未満	6	3	7	11	5	6	1	1	12	7	5	2	1
25歳以上 30歳未満	9	5	10	15	7	8	1	1	14	9	5	2	1
30歳以上 35歳未満	11	5	13	20	10	10	2	2	17	10	7	2	2
35歳以上 40歳未満	18	11	18	27	13	14	2	3	21	13	8	3	2
40歳以上 45歳未満	21	22	27	44	21	23	4	4	36	21	14	4	3
45歳以上 50歳未満	26	19	31	49	23	26	4	5	41	24	17	5	4
50歳以上 55歳未満	28	25	37	55	26	29	5	5	46	26	20	6	5
55歳以上 60歳未満	30	25	35	60	27	33	5	6	53	30	23	7	6
60歳以上 65歳未満	84	82	56	69	33	36	6	6	44	25	19	6	5
65歳以上 70歳未満	64	45	93	144	68	76	13	13	124	68	56	17	14
70歳以上 75歳未満	73	79	92	144	61	83	14	14	147	87	60	18	14
75歳以上	226	250	322	378	176	202	35	34	394	225	169	50	41

(単位：%)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総 数	総数	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.2	20.8	23.0	20.7	20.7	20.6	23.9	19.9
	0歳以上 5歳未満	10.8	1.5	2.1	5.3	5.9	4.8	3.6	7.4	33.6	32.9	34.4	39.0	27.5
	5歳以上 10歳未満	6.3	7.5	4.3	6.5	5.6	7.2	1.3	12.3	34.8	34.3	35.2	46.7	32.6
	10歳以上 15歳未満	23.1	14.9	12.3	14.2	15.2	13.5	12.1	17.4	30.2	31.8	28.3	43.7	29.8
	15歳以上 20歳未満	21.4	11.6	16.9	23.4	24.3	22.8	27.4	24.7	28.1	30.9	24.7	31.8	24.5
	20歳以上 25歳未満	20.6	8.4	17.8	24.2	26.6	22.4	25.4	26.0	26.7	28.0	25.0	32.1	24.6
	25歳以上 30歳未満	20.8	9.3	18.4	23.5	25.8	21.6	24.3	26.7	22.5	24.4	20.1	25.3	19.9
	30歳以上 35歳未満	18.5	7.5	17.1	22.5	25.9	19.8	21.3	26.0	20.2	21.1	19.0	25.2	18.4
	35歳以上 40歳未満	21.6	10.6	16.3	21.2	23.1	19.7	20.6	24.4	17.3	19.0	15.1	20.0	12.9
	40歳以上 45歳未満	21.9	19.2	20.0	26.8	28.6	25.4	26.8	29.3	21.7	23.0	20.1	23.8	19.0
	45歳以上 50歳未満	22.9	13.4	19.7	25.8	26.5	25.3	25.8	28.1	21.5	22.6	20.1	23.2	19.0
	50歳以上 55歳未満	19.0	14.3	18.5	23.5	24.4	22.7	22.6	24.3	19.5	19.1	20.0	22.8	20.0
	55歳以上 60歳未満	13.5	9.7	12.5	19.1	18.1	20.1	19.2	22.0	17.6	17.4	18.0	20.8	17.4
	60歳以上 65歳未満	27.2	21.1	11.8	13.0	12.9	13.1	12.3	14.7	9.0	8.8	9.3	11.7	9.2
	65歳以上 70歳未満	17.6	10.5	19.8	25.5	25.9	25.1	24.9	26.7	21.4	20.6	22.6	25.9	22.2
70歳以上 75歳未満	18.3	16.7	16.6	22.4	19.9	24.7	24.1	26.0	22.9	23.7	21.8	24.3	20.3	
75歳以上	23.0	20.7	22.1	21.3	20.8	21.6	21.2	22.6	22.2	22.0	22.5	25.4	22.0	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
割 合	総数	8.2	8.7	10.2	11.5	11.0	11.9	11.7	11.9	13.3	13.0	13.7	13.7	13.7
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.5	7.9	8.3	8.2	8.3	8.5	8.0	11.2	11.2	11.1	11.3	10.1
	5歳以上 10歳未満	6.3	6.1	6.6	6.9	6.7	7.1	7.4	6.6	9.1	8.9	9.3	9.5	8.2
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.0	6.8	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.7	8.6	8.7	8.5	8.2
	15歳以上 20歳未満	6.9	7.0	8.1	9.7	8.9	10.4	9.4	10.0	11.3	11.2	11.5	10.8	11.4
	20歳以上 25歳未満	6.9	7.2	8.5	10.4	9.6	11.0	10.3	10.8	12.2	12.1	12.3	12.1	12.3
	25歳以上 30歳未満	6.8	7.0	8.4	10.2	9.5	10.8	10.3	10.6	11.9	11.7	12.1	12.0	12.2
	30歳以上 35歳未満	6.9	7.1	8.4	10.1	9.5	10.7	10.3	10.4	11.6	11.4	11.9	11.9	12.0
	35歳以上 40歳未満	7.0	7.3	8.5	10.1	9.4	10.7	10.3	10.5	11.5	11.3	11.8	11.9	11.8
	40歳以上 45歳未満	7.3	7.6	8.8	10.3	9.7	10.9	10.6	10.7	11.7	11.4	12.0	11.9	12.1
	45歳以上 50歳未満	8.0	8.3	9.6	11.0	10.4	11.5	11.2	11.4	12.4	12.1	12.7	12.7	12.9
	50歳以上 55歳未満	8.3	8.7	10.2	11.6	11.1	12.2	11.9	12.1	13.2	12.8	13.6	13.5	13.8
	55歳以上 60歳未満	8.5	9.0	10.5	12.0	11.4	12.5	12.2	12.5	13.7	13.3	14.2	14.2	14.4
	60歳以上 65歳未満	8.7	9.3	10.9	12.3	11.8	12.8	12.6	12.8	14.0	13.6	14.6	14.6	14.7
	65歳以上 70歳未満	8.9	9.5	11.2	12.5	12.0	13.0	12.8	13.0	14.3	13.8	14.8	14.8	14.9
70歳以上 75歳未満	8.3	9.0	10.5	11.7	11.2	12.1	11.9	12.1	13.4	13.1	13.9	13.9	13.9	
75歳以上	8.3	8.9	10.7	11.8	11.3	12.2	12.0	12.2	13.8	13.5	14.3	14.3	14.4	

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢  
(単位:億円)

	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度						構成割合 1月(%)
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月		
内服薬 総数	3,134	3,690	4,421	5,364	2,507	2,857	490	460	5,220	2,986	2,235	603	550	100.0	
11 中枢神経系用薬	177	229	427	587	271	316	55	51	588	339	249	67	61	11.0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	40	46	72	100	47	53	9	9	103	60	43	11	10		
114 解熱鎮痛消炎剤	48	55	65	75	35	40	7	7	80	45	34	9	9		
116 抗パーキンソン剤	15	16	17	20	9	11	2	2	21	12	9	2	2		
117 精神神経用剤	52	64	104	157	74	83	14	13	149	87	62	17	15		
119 その他中枢神経系用薬	2	26	145	208	93	115	20	19	208	119	89	24	22		
21 循環器官用薬	796	929	1,151	1,396	659	737	127	121	1,438	798	640	173	159	29.0	
212 不整脈用剤	42	52	61	73	34	38	7	6	73	42	31	8	8		
214 血圧降下剤	99	113	154	213	98	115	20	19	329	154	175	48	46		
217 血管拡張剤	375	436	474	550	264	286	50	47	483	281	202	54	49		
218 高脂血症用剤	178	217	353	444	205	238	40	39	443	256	187	50	45		
22 呼吸器官用薬	67	76	93	103	45	58	11	9	115	60	55	16	13	2.4	
23 消化器官用薬	571	734	874	1,028	491	537	95	87	977	568	409	111	99	18.0	
232 消化性潰瘍用剤	368	506	617	725	346	379	67	62	683	397	286	77	69		
239 その他の消化器官用薬	12	14	21	45	20	25	4	4	54	31	23	6	6		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	65	74	82	93	45	48	8	8	80	46	33	9	8	1.5	
31 ビタミン剤	346	356	320	318	160	158	28	25	257	154	103	28	24	4.4	
32 滋養強壮薬	17	20	21	23	12	12	2	2	23	14	10	3	2	0.4	
325 蛋白アミノ酸製剤	10	11	12	13	6	7	1	1	11	7	5	1	1		
33 血液・体液用薬	260	301	341	401	190	212	37	34	402	234	169	45	41	7.4	
39 その他の代謝性医薬品	321	377	429	514	243	271	47	44	488	285	204	54	50	9.0	
396 糖尿病用剤	148	181	204	222	109	113	20	18	186	110	76	20	18		
399 他に分類されない代謝性医薬品	83	102	129	192	85	107	19	18	209	120	89	24	22		
42 腫瘍用薬	112	140	157	211	100	111	19	19	185	108	77	20	20	3.6	
422 代謝拮抗剤	0	0	0	4	1	3	0	1	5	3	2	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	110	138	155	206	98	108	18	18	179	104	75	19	19		
44 アレルギー用薬	181	210	266	398	160	237	33	33	359	209	149	40	38	6.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	83	97	118	138	59	79	14	13	151	80	70	20	17	3.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	30	42	50	22	28	5	4	60	32	27	8	7		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	60	68	79	33	46	8	8	83	43	39	11	10		
62 化学療法剤	101	108	99	109	50	58	10	10	113	65	48	13	13	2.5	
624 合成抗菌剤	28	32	28	26	12	15	3	3	24	10	13	4	5		
625 抗ウイルス剤	14	14	10	17	5	12	2	3	36	21	15	4	4		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢  
(単位:億円)

	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度					
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月	
内服薬 総数	570	556	731	943	445	498	83	85	849	478	371	113	90	
11 中枢神経系用薬	28	52	198	160	81	79	13	13	110	69	41	12	9	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	5	26	28	17	12	2	2	20	13	8	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	9	7	10	10	4	5	1	1	19	11	8	3	2	
116 抗パーキンソン剤	1	1	1	3	1	2	0	0	4	3	1	0	0	
117 精神神経用剤	10	12	40	53	30	23	4	4	20	13	7	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	0	25	119	63	28	35	6	6	41	26	15	4	3	
21 循環器官用薬	161	132	222	245	118	127	20	22	293	138	155	45	38	
212 不整脈用剤	7	11	8	12	6	7	1	1	13	7	5	2	1	
214 血圧降下剤	18	15	41	59	31	28	5	5	155	56	99	28	27	
217 血管拡張剤	106	61	38	76	37	39	7	6	29	18	11	4	3	
218 高脂血症用剤	13	40	136	90	40	50	7	9	84	51	34	10	6	
22 呼吸器官用薬	▲8	9	17	10	5	5	1	1	31	15	16	5	4	
23 消化器官用薬	145	163	140	153	74	80	14	13	127	77	50	16	12	
232 消化性潰瘍用剤	121	138	111	109	52	57	10	9	84	50	33	10	8	
239 その他の消化器官用薬	3	2	7	23	11	12	2	2	18	11	7	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	9	8	10	5	5	1	1	3	2	1	1	0	
31 ビタミン剤	▲9	10	▲36	▲2	▲0	▲1	▲0	0	▲11	▲7	▲4	▲0	▲1	
32 滋養強壮薬	3	2	2	2	1	1	0	0	4	2	2	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	62	41	39	60	25	35	6	6	72	44	28	9	6	
39 その他の代謝性医薬品	45	56	52	85	36	49	8	9	64	42	22	7	5	
396 糖尿病用剤	26	33	23	18	10	8	1	1	1	1	▲0	0	▲0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	12	19	27	63	24	39	7	7	53	35	18	5	4	
42 腫瘍用薬	41	29	17	55	28	27	5	4	10	7	3	1	1	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	4	1	3	0	1	2	2	0	0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	41	28	17	51	27	24	5	4	8	6	3	1	1	
44 アレルギー用薬	47	29	56	132	61	71	13	13	73	49	24	7	6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	24	14	21	19	8	11	1	2	40	21	19	6	5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	5	12	8	4	4	1	1	19	10	9	3	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	8	9	10	4	7	1	1	21	11	10	3	2	
62 化学療法剤	13	7	▲8	10	2	7	1	2	24	14	10	3	3	
624 合成抗菌剤	12	4	▲4	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	2	▲1	3	1	3	
625 抗ウイルス剤	0	▲1	▲3	6	▲0	7	1	2	25	16	9	2	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度					
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月	
									12月	1月			12月	1月
内服薬 総数	22.2	17.7	19.8	21.3	21.6	21.1	20.5	22.7	19.4	19.1	19.9	23.2	19.5	
11 中枢神経系用薬	18.8	29.5	86.3	37.4	42.7	33.2	32.4	32.4	22.9	25.3	19.8	22.7	17.8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19.5	13.5	57.2	39.4	54.2	28.4	28.1	27.9	24.6	27.0	21.5	23.4	20.0	
114 解熱鎮痛消炎剤	22.2	14.4	17.2	15.0	14.8	15.2	13.6	10.6	30.5	30.7	30.2	36.5	30.8	
116 抗パーキンソン剤	7.3	8.4	6.4	19.7	15.1	24.2	23.2	25.1	24.4	27.8	19.9	23.7	17.3	
117 精神神経用剤	24.1	23.2	61.9	50.5	67.2	38.1	42.3	37.3	15.5	17.6	12.7	14.8	11.8	
119 その他中枢神経系用薬	19.8	1323.4	449.6	43.2	41.9	44.2	40.7	45.6	24.3	28.0	19.6	21.8	15.2	
21 循環器官用薬	25.2	16.6	23.9	21.3	21.8	20.9	18.6	22.3	25.6	21.0	32.0	35.5	31.8	
212 不整脈用剤	20.7	25.4	16.2	20.0	19.4	20.6	19.5	22.0	21.3	21.7	20.8	23.3	20.3	
214 血圧降下剤	22.6	14.7	35.8	38.3	46.1	32.3	30.9	33.2	89.4	56.9	131.4	139.1	144.1	
217 血管拡張剤	39.6	16.4	8.7	16.0	16.3	15.6	15.0	16.0	6.5	6.8	6.0	8.2	5.9	
218 高脂血症用剤	7.7	22.4	62.6	25.6	24.4	26.7	21.2	29.7	23.4	24.6	21.8	25.1	15.2	
22 呼吸器官用薬	▲ 11.1	12.9	22.5	10.8	12.5	9.5	6.0	6.2	37.3	34.2	40.9	50.6	45.2	
23 消化器官用薬	34.1	28.5	19.1	17.6	17.7	17.4	17.2	17.9	15.0	15.7	14.0	16.5	13.2	
232 消化性潰瘍用剤	48.9	37.5	21.8	17.6	17.6	17.6	17.0	18.2	14.0	14.6	13.2	15.7	12.6	
239 その他の消化器官用薬	38.2	21.3	52.5	108.1	132.3	92.1	115.5	74.5	50.8	55.4	45.3	48.3	39.9	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	27.2	14.6	11.4	12.2	13.2	11.2	12.1	11.0	3.5	3.5	3.5	6.0	4.8	
31 ビタミン剤	▲ 2.4	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.2	0.2	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 3.8	
32 滋養強壮薬	23.5	13.8	8.1	10.2	8.9	11.6	11.6	12.5	18.0	16.9	19.6	23.2	19.8	
325 蛋白アミノ酸製剤	17.4	15.2	1.7	10.4	8.6	12.3	12.5	13.5	6.6	6.2	7.1	10.7	6.8	
33 血液・体液用薬	31.0	15.9	13.1	17.7	15.3	20.0	19.2	20.9	21.8	23.2	19.8	23.0	18.7	
39 その他の代謝性医薬品	16.2	17.3	13.7	19.9	17.6	22.0	21.0	23.7	15.2	17.4	12.3	14.5	11.7	
396 糖尿病用剤	21.5	22.5	12.7	9.0	10.0	8.0	7.2	8.7	0.4	0.8	▲ 0.1	1.8	▲ 0.1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	16.2	23.4	26.2	49.0	40.4	56.5	55.9	59.7	34.2	41.7	25.2	27.6	22.8	
42 腫瘍用薬	57.6	25.7	11.9	34.8	38.6	31.6	35.7	29.5	5.8	7.4	3.7	6.0	4.3	
422 代謝拮抗剤	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	3847.6	11553.8	11828.0	12741.5	68.1	192.5	2.8	3.8	▲ 7.7	
429 その他の腫瘍用薬	58.4	25.8	12.0	32.8	37.6	28.7	32.9	26.1	4.9	5.7	3.9	6.2	4.9	
44 アレルギー用薬	35.1	16.2	26.6	49.5	60.9	42.7	66.8	65.9	25.6	30.4	19.4	22.8	16.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	39.7	17.0	21.8	16.4	15.9	16.8	11.0	16.7	36.5	35.7	37.4	45.9	35.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	72.5	18.7	40.8	19.4	20.6	18.4	13.1	15.7	46.3	45.2	47.6	57.7	47.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.3	15.9	14.3	15.1	13.3	16.5	9.5	17.5	33.1	32.6	33.7	41.6	30.7	
62 化学療法剤	14.3	7.1	▲ 7.9	9.6	4.3	14.6	6.6	21.8	27.6	27.8	27.3	30.2	33.8	
624 合成抗菌剤	69.3	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 7.3	▲ 12.1	▲ 8.3	9.0	▲ 11.6	33.3	41.9	110.2	
625 抗ウイルス剤	3.2	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	▲ 2.7	120.0	50.3	175.4	230.5	333.2	147.4	122.6	34.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	構成割合 1月(%)		
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月	
														12月
内服薬 総数	4,362	4,316	4,380	4,514	2,029	2,485	498	341	5,024	2,770	2,254	682	424	100.0
11 中枢神経系用薬	40	36	30	29	15	14	3	2	25	15	10	3	2	0.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	37	33	28	26	14	13	2	2	21	13	8	2	2	0
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
21 循環器官用薬	4	5	6	7	3	4	1	1	6	4	3	1	1	0.1
212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
217 血管拡張剤	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	1,152	1,188	1,455	1,535	681	854	172	108	1,979	1,054	925	283	169	40.0
23 消化器官用薬	274	259	266	248	119	129	27	17	210	120	89	28	17	4.0
232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	4	3	4	5	2	3	1	0	5	3	2	1	1	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	5	5	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	73	75	78	82	43	38	7	6	72	45	27	7	6	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	18	20	25	26	13	13	3	2	30	17	13	4	2	0.6
39 その他の代謝性医薬品	220	188	184	184	85	99	20	14	160	90	70	21	14	3.2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	18	22	23	30	14	16	3	2	34	20	14	4	3	0
42 腫瘍用薬	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	1,016	1,008	852	888	388	500	97	67	961	524	437	131	83	19.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	980	1,007	1,108	1,157	519	638	122	86	1,332	748	584	176	111	26.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	548	632	685	319	366	71	50	788	452	337	101	66	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	391	456	473	469	198	271	51	36	542	295	247	75	45	0
62 化学療法剤	579	524	370	352	160	193	47	39	244	151	93	29	17	4.1
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625 抗ウイルス剤	522	520	365	348	157	190	46	38	241	149	92	29	17	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	対前年度同期差	
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	140	▲46	64	134	81	53	7	12	1,303	741	561	184	83
11 中枢神経系用薬	▲5	▲4	▲6	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	0	▲0	1	0	0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲4	▲6	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	0	0
116 抗パーキンソン剤	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
21 循環器官用薬	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	▲0
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0
214 血圧降下剤	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
217 血管拡張剤	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	▲0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	▲424	36	267	80	58	22	5	2	702	373	329	110	61
23 消化器官用薬	44	▲15	7	▲18	▲5	▲13	▲2	▲1	0	1	▲1	0	▲1
232 消化性潰瘍用剤	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	1	▲0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
31 ビタミン剤	1	▲0	▲1	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	▲0
32 滋養強壮薬	10	2	4	3	3	1	0	0	2	1	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲0	▲0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	11	2	5	1	1	0	0	0	8	4	3	1	1
39 その他の代謝性医薬品	32	▲32	▲4	▲1	3	▲4	▲1	▲0	7	5	2	1	0
396 糖尿病用剤	▲0	0	0	▲0	▲0	-	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	7	3	1	8	4	3	1	0	9	6	4	1	1
42 腫瘍用薬	-	-	-	0	0	-	-	-	▲0	▲0	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	2	▲2	▲2	-	-	-	▲0	▲0	-	-	-
44 アレルギー用薬	206	▲8	▲157	37	9	28	5	6	239	136	103	34	17
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	195	27	101	49	20	29	2	5	392	229	163	53	25
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	122	0	84	54	25	29	5	4	224	132	91	30	16
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	27	17	▲4	▲5	1	▲3	1	169	97	72	24	9
62 化学療法剤	69	▲55	▲154	▲18	▲6	▲11	▲3	0	▲48	▲9	▲40	▲17	▲21
624 合成抗菌剤	0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	0	0
625 抗ウイルス剤	15	▲56	▲155	▲17	▲7	▲11	▲3	0	▲48	▲8	▲40	▲18	▲21

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	構成割合 1月(%)		
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月	
														12月
内服薬 総数	6,507	7,204	7,931	8,816	3,517	5,299	860	690	8,998	4,799	4,200	1,265	922	100.0
11 中枢神経系用薬	196	220	221	240	101	140	22	22	230	121	109	32	28	3.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	3	4	2	2	0	0	5	3	2	1	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	114	127	123	130	52	78	11	13	118	60	58	18	16	
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	26	33	38	46	22	24	4	4	48	27	21	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
21 循環器官用薬	32	34	35	40	19	21	4	3	40	23	17	5	4	0.4
212 不整脈用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
214 血圧降下剤	3	4	5	7	3	4	1	1	9	5	4	1	1	
217 血管拡張剤	5	5	5	5	2	3	0	0	4	2	2	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,018	1,170	1,352	1,376	516	859	151	111	1,679	796	883	283	192	20.8
23 消化器官用薬	330	353	381	382	166	216	42	35	342	185	157	49	37	4.0
232 消化性潰瘍用剤	54	61	74	79	36	43	7	8	75	42	33	9	9	
239 その他の消化器官用薬	13	13	19	24	10	15	3	3	28	14	14	4	4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	9	10	5	5	1	1	10	6	4	1	1	0.1
31 ビタミン剤	78	82	79	82	39	42	8	7	69	41	28	8	7	0.7
32 滋養強壮薬	13	14	14	15	8	7	1	1	14	9	6	2	1	0.1
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	37	46	59	66	26	40	6	5	102	50	52	16	12	1.3
39 その他の代謝性医薬品	299	262	251	269	113	155	29	22	236	126	110	34	24	2.6
396 糖尿病用剤	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	22	30	35	51	23	28	5	5	57	33	24	7	6	
42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	-
44 アレルギー用薬	2,528	2,810	3,207	3,934	1,567	2,367	333	279	3,667	2,097	1,570	443	352	38.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,547	1,769	1,960	2,023	794	1,229	215	165	2,237	1,134	1,103	342	231	25.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	518	587	727	802	334	468	84	65	969	509	459	140	97	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,008	1,156	1,205	1,198	449	749	129	98	1,248	613	635	199	133	
62 化学療法剤	412	426	350	368	157	211	46	39	361	205	157	50	33	3.6
624 合成抗菌剤	37	48	44	39	16	23	4	4	33	16	17	5	4	
625 抗ウイルス剤	350	351	277	296	123	172	39	33	301	172	129	43	26	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	対前年度同期差	
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	621	697	728	884	363	521	41	88	2,350	1,282	1,068	405	232
11 中枢神経系用薬	▲24	24	1	19	8	12	0	0	41	20	20	10	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	4	13	▲5	7	2	6	▲1	▲0	19	8	11	7	3
116 抗パーキンソン剤	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	2	7	4	8	4	4	1	1	10	6	5	1	1
119 その他中枢神経系用薬	▲0	0	0	1	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0
21 循環器官用薬	4	2	1	5	3	3	0	0	7	4	3	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
214 血圧降下剤	0	1	2	2	1	1	0	0	3	2	2	0	0
217 血管拡張剤	0	0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	▲498	152	182	24	8	16	▲13	▲2	617	280	337	132	81
23 消化器官用薬	60	23	28	0	4	▲4	▲3	3	33	19	14	7	2
232 消化性潰瘍用剤	8	8	12	6	3	3	▲0	1	11	6	5	2	1
239 その他の消化器官用薬	1	0	6	5	3	2	0	1	9	5	4	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
31 ビタミン剤	14	4	▲3	3	1	1	1	1	1	2	▲0	▲0	▲0
32 滋養強壮薬	2	1	1	1	0	0	▲0	0	2	1	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0
33 血液・体液用薬	17	9	14	6	2	4	▲0	0	51	24	27	10	6
39 その他の代謝性医薬品	24	▲38	▲10	17	12	5	▲0	1	21	12	9	5	2
396 糖尿病用剤	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	7	6	15	6	9	2	1	16	10	6	2	1
42 腫瘍用薬	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	-	0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	-	0
44 アレルギー用薬	607	283	397	727	318	410	66	66	837	530	307	110	74
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	346	222	191	63	9	54	▲12	10	671	340	331	127	67
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	52	69	140	75	26	50	4	8	334	175	159	57	32
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	57	148	49	▲7	▲14	7	▲15	2	337	164	173	70	35
62 化学療法剤	67	14	▲76	18	▲4	22	3	8	65	48	17	4	▲6
624 合成抗菌剤	7	11	▲4	▲4	▲2	▲2	▲1	▲0	2	1	2	1	1
625 抗ウイルス剤	21	1	▲74	19	▲4	23	3	8	64	48	16	3	▲7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	構成割合 1月(%)		
					4月～9月	10月～3月	12月						1月	
							12月	1月						
内服薬 総数	1,180	1,371	1,598	1,916	888	1,027	172	164	1,781	1,022	760	205	190	100.0
11 中枢神経系用薬	110	128	182	245	115	130	23	21	234	136	98	26	24	12.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25	28	43	57	27	30	5	5	55	32	22	6	5	
114 解熱鎮痛消炎剤	23	26	31	34	16	18	3	3	36	20	16	4	4	
116 抗パーキンソン剤	8	8	8	9	4	5	1	1	8	5	3	1	1	
117 精神神経用剤	39	49	80	120	57	63	11	10	109	64	45	12	11	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	4	6	3	3	1	1	6	4	3	1	1	
21 循環器用薬	293	335	399	461	220	242	42	39	446	248	197	53	49	25.7
212 不整脈用剤	15	19	21	24	11	12	2	2	22	13	9	2	2	
214 血圧降下剤	40	45	58	75	35	40	7	7	107	51	57	15	15	
217 血管拡張剤	144	162	164	179	87	92	16	15	145	85	60	16	15	
218 高脂血症用剤	63	78	131	157	73	84	14	14	148	86	62	17	15	
22 呼吸器用薬	22	25	32	35	15	20	4	3	36	18	18	5	5	2.5
23 消化器用薬	189	244	283	321	153	167	30	27	290	169	121	33	29	15.5
232 消化性潰瘍用剤	130	178	209	234	112	121	22	20	207	120	86	23	21	
239 その他の消化器用薬	6	8	11	20	9	11	2	2	23	13	10	3	2	
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	13	15	16	16	8	8	1	1	13	8	5	1	1	0.7
31 ビタミン剤	102	105	92	89	45	44	8	7	70	42	28	7	7	3.4
32 滋養強壮薬	6	7	8	8	4	4	1	1	8	5	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
33 血液・体液用薬	65	75	82	94	44	50	9	8	93	54	39	11	10	5.0
39 その他の代謝性医薬品	148	173	186	213	102	112	20	18	192	113	80	21	19	10.2
396 糖尿病用剤	67	80	86	87	44	44	8	7	67	40	27	7	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	42	52	60	86	38	47	8	8	90	52	38	10	9	
42 腫瘍用薬	27	31	36	52	24	28	5	5	47	27	20	5	5	2.6
422 代謝拮抗剤	0	0	0	2	0	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	27	31	35	51	24	27	5	4	45	26	19	5	5	
44 アレルギー用薬	98	116	155	237	93	144	18	19	199	117	82	21	22	11.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	39	47	59	70	30	40	7	7	76	40	36	10	9	4.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	14	22	27	12	15	2	2	31	17	14	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24	28	33	38	16	23	4	4	41	21	19	5	5	
62 化学療法剤	53	57	53	57	26	30	5	5	61	35	27	7	8	4.1
624 合成抗菌剤	18	20	18	17	7	9	2	2	15	7	9	3	4	
625 抗ウイルス剤	3	3	3	7	1	6	1	1	20	12	9	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	12月	1月	
					4月～9月	10月～3月	12月							1月
							12月	1月						
内服薬 総数	219	191	227	318	153	164	27	29	235	133	102	32	26	
11 中枢神経系用薬	17	18	55	63	35	27	5	4	33	21	12	4	3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	3	15	14	9	6	1	1	8	5	3	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	4	4	2	2	0	0	8	4	4	1	1	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	2	10	31	40	23	17	3	3	10	7	3	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	0	1	3	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
21 循環器用薬	56	42	64	62	30	32	5	6	66	29	38	11	9	
212 不整脈用剤	1	4	2	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
214 血圧降下剤	2	5	13	18	10	8	1	1	45	15	30	8	8	
217 血管拡張剤	15	17	2	15	8	8	1	1	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	
218 高脂血症用剤	1	15	53	26	11	15	2	3	21	13	8	2	1	
22 呼吸器用薬	3	3	6	3	2	2	0	0	8	3	4	1	1	
23 消化器用薬	52	55	39	37	18	19	3	3	25	15	9	3	2	
232 消化性潰瘍用剤	14	48	31	25	12	13	2	2	13	8	5	2	1	
239 その他の消化器用薬	1	2	4	9	4	4	1	1	7	4	3	1	1	
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	3	2	1	1	1	0	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	
31 ビタミン剤	▲3	2	▲13	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	▲5	▲3	▲2	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	17	10	7	12	5	7	1	1	16	10	6	2	1	
39 その他の代謝性医薬品	20	24	13	27	11	16	3	3	16	11	5	2	1	
396 糖尿病用剤	3	14	6	2	1	0	▲0	0	▲6	▲3	▲3	▲1	▲1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2	10	8	25	10	16	3	3	20	13	6	2	1	
42 腫瘍用薬	5	4	4	17	8	8	2	1	4	3	1	0	0	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	2	0	1	0	0	1	1	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	2	4	4	15	8	7	1	1	3	2	1	0	0	
44 アレルギー用薬	28	17	39	82	39	43	8	8	35	24	10	3	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	13	7	12	11	4	7	1	1	20	10	10	3	2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	8	5	2	3	0	0	9	5	4	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	4	5	6	2	4	0	1	10	5	5	2	1	
62 化学療法剤	6	4	▲5	4	0	4	0	1	16	9	7	2	2	
624 合成抗菌剤	▲3	2	▲3	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	1	▲1	2	1	2	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲1	4	▲0	5	0	1	17	11	6	2	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度				平成26年度 4月~1月	平成26年度 4月~9月	平成26年度 10月~1月	構成割合 1月(%)		
					4月~9月	10月~3月	12月						1月	
							12月	1月						
<b>内服薬 総数</b>	800	921	1,102	1,367	639	728	126	119	1,354	772	582	157	144	100.0
11 中枢神経系用薬	29	35	59	81	37	44	8	7	86	49	36	10	9	6.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	13	20	9	11	2	2	21	12	9	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	13	15	7	8	1	1	17	10	7	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	2	2	0	0	5	3	2	1	0	
117 精神神経用剤	6	7	12	17	8	9	2	2	18	11	8	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	0	3	15	21	9	12	2	2	21	12	9	2	2	
21 循環器官用薬	239	275	354	447	208	238	41	39	470	259	211	57	53	36.6
212 不整脈用剤	13	16	19	24	11	13	2	2	24	14	10	3	3	
214 血圧降下剤	30	34	48	69	32	38	7	6	109	51	59	16	15	
217 血管拡張剤	113	130	145	173	82	91	16	15	155	90	65	18	16	
218 高脂血症用剤	58	70	117	153	70	83	14	14	156	90	66	18	16	
22 呼吸器官用薬	9	10	13	15	7	8	2	1	16	9	8	2	2	1.4
23 消化器官用薬	144	183	220	266	126	140	25	23	255	148	107	29	26	18.0
232 消化性潰瘍用剤	98	133	164	199	94	105	18	17	189	109	80	21	19	
239 その他の消化器官用薬	2	2	4	9	4	5	1	1	11	6	5	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	23	25	29	14	15	3	2	25	14	10	3	3	1.8
31 ビタミン剤	94	92	82	82	41	41	7	7	66	40	27	7	6	4.3
32 滋養強壮薬	5	5	5	6	3	3	1	0	6	3	2	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
33 血液・体液用薬	79	89	101	121	57	64	11	10	121	70	51	14	12	8.5
39 その他の代謝性医薬品	93	109	128	159	75	85	15	14	154	90	64	17	16	11.0
396 糖尿病用剤	48	59	69	78	38	40	7	7	67	40	28	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	23	27	35	55	24	31	5	5	61	35	26	7	6	
42 腫瘍用薬	27	32	36	51	24	27	5	5	46	27	19	5	5	3.4
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	26	31	35	49	23	26	4	4	44	25	18	5	5	
44 アレルギー用薬	23	27	35	56	23	33	5	5	54	32	23	6	6	4.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	11	14	18	8	10	2	2	20	11	9	3	2	1.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	4	5	2	3	0	0	6	3	3	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	12	5	7	1	1	12	7	6	2	1	
62 化学療法剤	20	21	20	24	11	13	2	2	24	14	10	3	3	1.9
624 合成抗菌剤	4	5	4	4	2	2	0	0	4	2	2	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	0	2	0	0	6	3	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-(65-75)】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度				平成26年度 4月~1月	平成26年度 4月~9月	平成26年度 10月~1月	12月	1月	
					4月~9月	10月~3月	12月							1月
							12月	1月						
<b>内服薬 総数</b>	132	121	180	265	121	144	25	25	236	132	103	31	25	
11 中枢神経系用薬	4	6	24	23	11	12	2	2	20	12	7	2	2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	5	7	4	3	0	0	5	3	2	1	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	1	1	2	2	1	1	0	0	4	3	2	1	0	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	1	4	6	3	3	1	0	4	2	1	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	3	12	6	3	4	1	1	4	3	2	0	0	
21 循環器官用薬	44	36	78	93	44	49	8	9	105	51	54	16	13	
212 不整脈用剤	1	3	3	5	2	3	0	0	5	3	2	1	0	
214 血圧降下剤	2	4	14	21	11	11	2	2	53	19	34	9	9	
217 血管拡張剤	12	17	14	29	14	15	3	3	12	7	5	2	1	
218 高脂血症用剤	1	12	47	36	16	20	3	4	33	20	13	4	2	
22 呼吸器官用薬	▲1	1	3	2	1	1	0	0	4	2	2	1	1	
23 消化器官用薬	34	39	37	46	21	25	4	4	36	22	14	4	3	
232 消化性潰瘍用剤	10	35	31	35	16	19	3	3	25	15	10	3	2	
239 その他の消化器官用薬	0	0	1	5	3	3	1	0	4	2	2	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	3	3	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	
31 ビタミン剤	▲6	▲2	▲10	▲0	▲0	▲0	0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	17	10	11	20	8	12	2	2	21	13	8	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	13	16	19	31	13	18	3	3	23	15	8	2	2	
396 糖尿病用剤	3	10	10	10	5	5	1	1	2	2	1	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	5	8	20	8	12	2	2	17	11	5	2	1	
42 腫瘍用薬	10	5	4	16	8	8	2	1	4	3	1	0	0	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	5	5	4	14	7	7	1	1	3	2	1	0	0	
44 アレルギー用薬	5	4	8	22	10	12	2	2	12	8	4	1	1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	2	3	4	2	2	0	0	5	3	2	1	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	2	3	1	1	0	0	3	1	1	0	0	
62 化学療法剤	2	1	▲0	3	1	2	0	0	5	3	2	1	1	
624 合成抗菌剤	1	1	▲1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	1	0	0	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	0	5	3	2	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	構成割合 1月(%)		
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月	
														12月
内服薬 総数	1,045	1,282	1,599	1,948	924	1,024	178	167	1,945	1,117	828	222	203	100.0
11 中枢神経系用薬	36	64	183	257	117	140	24	23	266	153	113	30	27	13.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	10	16	24	11	13	2	2	27	15	11	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	14	17	20	24	11	12	2	2	26	15	11	3	3	
116 抗パーキンソン剤	4	5	5	7	3	4	1	1	7	4	3	1	1	
117 精神神経用剤	6	8	13	19	9	10	2	2	21	12	9	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	1	23	127	181	81	100	17	16	181	104	77	21	19	
21 循環器官用薬	264	318	397	487	231	256	44	42	522	290	232	62	58	28.5
212 不整脈用剤	13	17	20	25	12	13	2	2	27	15	11	3	3	
214 血圧降下剤	29	34	48	68	31	37	6	6	112	52	60	16	16	
217 血管拡張剤	117	145	166	197	94	103	18	17	184	107	77	21	19	
218 高脂血症用剤	56	69	105	133	62	71	12	12	138	80	59	16	14	
22 呼吸器官用薬	14	17	20	23	11	12	2	2	26	14	11	3	3	1.4
23 消化器官用薬	233	301	364	435	208	226	40	37	426	248	178	48	43	21.2
232 消化性潰瘍用剤	139	194	243	292	139	152	27	25	286	166	120	32	29	
239 その他の消化器官用薬	3	4	6	15	7	8	1	1	19	11	8	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	37	42	47	23	24	4	4	42	24	17	5	4	2.1
31 ビタミン剤	149	158	145	147	74	73	13	12	120	72	48	13	11	5.6
32 滋養強壮薬	6	7	8	8	4	4	1	1	9	5	4	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
33 血液・体液用薬	115	137	157	185	88	97	17	16	187	109	78	21	19	9.3
39 その他の代謝性医薬品	74	91	110	137	64	72	13	12	138	80	58	15	14	7.0
396 糖尿病用剤	33	42	50	57	28	29	5	5	52	30	21	6	5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	17	22	32	50	22	28	5	5	57	33	24	6	6	
42 腫瘍用薬	58	77	85	107	52	56	9	9	92	54	38	10	10	4.8
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	57	76	84	106	51	55	9	9	90	53	38	10	10	
44 アレルギー用薬	24	29	36	57	25	32	5	5	60	34	25	7	6	3.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	12	15	18	8	10	2	2	19	11	9	2	2	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	2	2	0	0	5	3	2	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	10	12	5	7	1	1	12	7	6	1	1	
62 化学療法剤	18	20	19	21	10	11	2	2	21	12	9	2	2	1.2
624 合成抗菌剤	5	6	5	5	2	3	1	0	4	2	2	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	0	1	0	0	4	3	2	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	対前年度同期差	
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	212	237	317	350	166	184	31	31	342	193	149	44	36
11 中枢神経系用薬	7	28	119	74	34	40	7	7	57	36	22	6	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	6	8	4	3	1	1	8	4	3	1	1
114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	3	4	2	2	0	0	6	4	3	1	1
116 抗パーキンソン剤	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0
117 精神神経用剤	2	2	5	7	4	3	1	0	6	3	2	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	21	105	54	24	30	5	5	35	22	12	4	2
21 循環器官用薬	60	54	79	90	44	46	8	8	122	59	63	18	16
212 不整脈用剤	2	4	3	5	2	3	0	0	6	3	3	1	1
214 血圧降下剤	6	5	14	20	10	10	2	2	57	21	36	10	10
217 血管拡張剤	38	27	21	32	16	16	3	3	21	12	9	3	2
218 高脂血症用剤	6	13	36	29	13	15	2	3	30	18	12	4	3
22 呼吸器官用薬	▲2	2	4	3	2	2	0	0	6	3	3	1	1
23 消化器官用薬	58	68	63	70	34	36	6	6	67	40	27	8	6
232 消化性潰瘍用剤	47	55	49	49	24	25	4	4	45	27	19	6	4
239 その他の消化器官用薬	1	0	2	9	4	5	1	1	8	5	3	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	5	5	6	3	3	1	0	3	1	1	0	0
31 ビタミン剤	0	9	▲13	2	1	0	0	0	▲4	▲2	▲1	▲0	▲0
32 滋養強壮薬	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	28	22	21	28	12	16	3	3	34	21	14	4	3
39 その他の代謝性医薬品	12	16	19	27	12	15	3	3	26	16	10	3	2
396 糖尿病用剤	8	9	8	7	4	3	1	1	4	3	2	1	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	3	4	10	18	7	11	2	2	17	11	6	2	1
42 腫瘍用薬	26	19	8	22	12	10	2	2	3	2	1	0	0
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	26	19	8	21	12	10	2	2	2	2	1	0	0
44 アレルギー用薬	6	5	7	20	9	12	2	2	15	10	6	2	1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3	2	3	3	2	2	0	0	5	2	2	1	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	2	1	1	0	0	3	1	1	0	0
62 化学療法剤	3	2	▲1	2	1	1	0	0	4	2	2	0	1
624 合成抗菌剤	▲0	1	▲1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0
625 抗ウイルス剤	3	▲0	▲0	1	0	1	0	0	3	2	1	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

割	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月							
		12月		1月											
合	11 中枢神経系用薬	8.4	9.0	10.9	12.3	11.8	12.8	12.5	12.7	14.2	13.8	14.7	14.7	14.9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	3.7	6.7	8.3	7.8	8.8	8.6	8.8	9.5	9.3	9.9	9.9	10.0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.2	6.7	11.0	15.2	14.3	16.1	15.8	16.1	20.6	20.0	21.4	21.5	21.7	
割	116 抗パーキンソン剤	7.2	7.4	8.3	8.6	8.2	9.0	8.7	9.3	10.2	9.8	10.7	10.9	11.3	
	117 精神神経用剤	2.9	2.9	3.0	3.4	3.2	3.5	3.5	3.5	3.9	3.8	3.9	3.9	4.1	
	119 その他中枢神経系用薬	2.8	3.0	4.7	6.6	6.3	6.9	6.8	6.9	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	
合	21 循環器官用薬	119 その他中枢神経系用薬	7.5	1.6	8.2	10.0	9.2	10.8	10.4	10.8	11.3	10.9	11.8	11.7	11.9
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	214 血圧降下剤	2.0	2.1	3.0	3.9	3.7	4.2	4.1	4.2	7.7	6.0	10.4	10.6	11.3	
割	217 血管拡張剤	21.0	24.9	30.9	36.1	34.6	37.6	37.1	37.6	43.5	42.3	45.4	45.7	46.1	
	218 高脂血症用剤	6.9	7.8	13.4	15.8	14.8	16.7	15.8	17.1	19.7	19.3	20.3	20.3	20.5	
	22 呼吸器官用薬	12.8	14.0	18.5	20.7	19.9	21.5	21.0	21.4	29.4	28.6	30.5	30.6	30.5	
合	23 消化器官用薬	15.4	18.4	23.0	25.1	24.3	25.8	25.5	25.6	29.4	28.9	30.1	30.0	30.6	
	232 消化性潰瘍用剤	13.5	17.3	22.7	24.8	24.0	25.5	25.1	25.4	29.7	29.1	30.5	30.6	30.8	
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	3.9	7.7	6.9	8.5	8.3	8.4	11.2	10.7	11.9	11.7	12.9	
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.0	6.4	7.1	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	
	31 ビタミン剤	46.5	46.2	41.6	37.7	38.6	36.9	37.0	36.7	35.0	35.4	34.5	34.3	34.2	
	32 滋養強壮薬	3.5	3.9	4.4	4.7	4.6	4.8	4.6	4.8	5.5	5.3	5.7	5.6	5.9	
合	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.6	2.7	2.9	2.8	3.0	2.9	3.1	3.1	3.0	3.3	3.2	3.5	
	33 血液・体液用薬	11.1	11.4	12.4	13.0	12.5	13.4	13.2	13.3	14.5	14.4	14.7	14.8	14.6	
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	8.1	8.7	9.1	8.8	9.5	9.4	9.5	10.0	9.9	10.2	10.1	10.3	
割	396 糖尿病用剤	9.3	9.0	9.1	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	4.9	6.1	8.3	7.4	9.2	8.9	9.4	10.5	10.2	11.0	10.8	11.4	
	42 腫瘍用薬	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.9	9.8	9.9	9.2	9.3	9.0	8.9	9.1	
合	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
	429 その他の腫瘍用薬	8.2	9.4	10.2	12.3	11.9	12.6	12.4	12.6	11.2	11.4	10.9	10.6	11.0	
	44 アレルギー用薬	6.7	7.3	9.5	14.3	12.7	15.6	13.9	15.2	17.2	17.0	17.4	17.1	18.3	
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	7.8	9.0	12.1	14.2	13.1	15.1	14.3	15.8	20.2	19.4	21.2	21.1	22.3	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	6.1	9.4	11.5	10.8	12.2	11.4	12.6	17.4	16.8	18.1	17.7	19.4	
合	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	11.9	15.6	19.3	17.7	20.6	19.5	21.6	28.8	28.0	29.6	29.5	30.4	
	62 化学療法剤	7.3	7.5	7.0	7.4	7.4	7.4	7.9	7.6	7.8	8.3	7.2	6.9	6.7	
	624 合成抗菌剤	7.2	7.3	6.2	6.0	5.8	6.2	6.2	6.6	6.7	5.4	8.3	8.4	14.1	
割	625 抗ウイルス剤	2.1	1.9	1.5	2.2	1.4	2.8	2.9	3.5	4.0	4.5	3.4	3.2	2.4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

割	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
		12月		1月										
合	11 中枢神経系用薬	7.8	7.7	8.2	8.7	8.4	8.9	9.2	8.6	12.1	12.1	12.1	12.3	10.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	11.5	9.2	8.2	8.6	7.7	8.1	6.8	7.6	7.7	7.4	7.9	7.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
割	116 抗パーキンソン剤	85.6	85.8	85.5	86.2	85.9	86.6	86.6	85.7	86.5	86.6	86.3	87.0	86.8
	117 精神神経用剤	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	2.2	2.8	2.3	2.8	2.5	3.4	2.8	4.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	0.7	1.4	1.3	1.5	2.0	1.1
合	21 循環器官用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-
	212 不整脈用剤	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
	214 血圧降下剤	1.3	2.0	3.0	4.3	3.5	5.0	4.2	7.0	4.4	3.9	5.1	5.5	5.0
割	217 血管拡張剤	5.4	5.9	9.1	10.0	9.0	10.9	11.4	11.1	12.3	11.5	13.5	14.0	14.2
	218 高脂血症用剤	50.1	49.2	51.0	49.8	51.0	48.6	49.5	47.4	47.6	48.9	45.7	45.3	48.6
	22 呼吸器官用薬	0.3	0.2	1.2	2.2	0.7	3.7	6.0	3.7	4.8	3.7	6.5	5.6	8.9
合	23 消化器官用薬	13.3	14.2	18.5	20.2	19.7	20.6	20.3	20.6	33.3	32.6	34.0	33.9	34.7
	232 消化性潰瘍用剤	34.1	35.8	35.6	35.9	35.8	35.9	31.0	31.2	36.6	36.0	37.3	34.8	34.3
	239 その他の消化器官用薬	6.8	6.9	7.8	8.4	8.0	8.8	9.8	8.4	11.2	10.3	12.5	12.6	14.0
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	3.1	3.7	4.8	4.7	4.8	4.2	4.7	7.1	7.0	7.3	7.1	7.3
	31 ビタミン剤	0.5	0.5	0.8	1.1	1.0	1.2	1.0	1.6	1.3	1.4	1.1	1.4	0.7
	32 滋養強壮薬	7.4	7.1	6.0	6.2	6.3	6.0	5.9	5.7	6.1	6.0	6.2	6.8	6.0
合	325 蛋白アミノ酸製剤	11.5	12.0	13.0	13.1	13.9	12.3	11.8	11.8	13.2	13.7	12.5	11.8	12.6
	33 血液・体液用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 その他の代謝性医薬品	10.4	11.3	15.2	15.3	14.4	16.3	16.5	15.9	20.1	19.1	21.7	21.8	22.4
割	396 糖尿病用剤	24.3	20.2	18.5	17.5	16.6	18.4	20.0	15.3	18.6	17.9	19.5	20.7	16.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.0	0.1	53.3	6.0	7.4	4.7	3.8	8.8	15.3	16.0	14.2	9.8	17.2
	42 腫瘍用薬	3.9	3.8	3.3	4.1	3.8	4.3	4.3	3.7	5.3	5.2	5.5	5.5	5.1
合	422 代謝拮抗剤	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	33.5	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.8	4.8	4.2	4.3	4.1	4.5	4.5	4.4	5.7	5.6	5.8	5.9	5.7
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.3	5.8	7.0	8.0	7.3	8.6	8.2	8.9	12.0	11.7	12.5	12.4	12.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	4.4	5.6	6.3	6.0	6.7	6.4	6.9	9.2	9.0	9.4	9.3	9.9
合	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.4	8.9	10.9	13.0	11.6	14.3	13.4	15.2	22.2	21.7	22.8	22.7	23.1
	62 化学療法剤	15.3	9.9	6.8	6.6	7.8	5.8	9.5	6.2	5.7	7.6	4.1	4.3	2.0
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
割	625 抗ウイルス剤	19.9	16.3	17.1	15.4	29.4	11.1	31.1	8.9	15.4	31.5	8.4	9.8	2.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	平成26年度	
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	6.5	6.5	7.5	8.3	7.6	8.8	8.6	8.2	10.7	10.3	11.1	11.5	10.4
11 中枢神経系用薬	3.0	2.6	2.2	2.0	1.8	2.2	2.0	2.1	1.9	1.7	2.1	2.4	2.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	2.2	3.4	4.5	4.1	4.8	4.8	4.6	5.8	5.7	5.9	5.8	5.7
114 解熱鎮痛消炎剤	36.9	38.9	41.4	43.6	39.0	47.4	43.5	48.7	48.2	44.5	52.7	56.0	57.6
116 抗パーキンソン剤	12.4	14.1	14.0	12.5	12.6	12.4	11.8	12.5	14.4	14.5	14.2	13.9	15.0
117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	0.7	1.9	0.1	0.7	0.4	1.1	1.3	1.2
21 循環器官用薬	3.1	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8
212 不整脈用剤	1.5	1.8	2.0	2.7	2.6	2.9	2.9	2.5	4.9	4.6	5.3	5.4	5.2
214 血圧降下剤	2.2	2.6	3.7	4.8	4.2	5.5	5.2	5.5	7.7	6.9	9.0	8.5	10.5
217 血管拡張剤	14.1	14.5	16.0	17.7	17.0	18.4	18.8	18.2	19.7	19.3	20.2	20.9	20.9
218 高脂血症用剤	4.1	4.0	5.5	5.2	5.4	5.1	4.9	4.9	6.0	5.7	6.4	6.4	6.9
22 呼吸器官用薬	12.9	13.7	17.8	19.4	18.7	19.9	19.4	19.7	31.3	30.8	31.7	31.5	32.2
23 消化器官用薬	24.8	26.6	28.2	28.6	27.9	29.2	27.3	26.3	32.4	31.5	33.7	33.5	31.8
232 消化性潰瘍用剤	16.2	18.1	23.8	25.1	23.9	26.2	24.8	26.3	31.4	30.5	32.7	33.0	33.3
239 その他の消化器官用薬	3.0	3.0	4.3	5.5	5.0	5.8	5.4	6.2	8.3	7.7	9.2	9.1	10.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	2.9	3.1	3.5	3.4	3.6	3.8	3.3
31 ビタミン剤	27.9	28.9	30.6	30.9	31.0	30.8	31.1	30.3	31.8	32.0	31.6	31.7	31.9
32 滋養強壮薬	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 血液・体液用薬	12.4	13.3	17.6	18.9	17.4	20.1	18.7	19.9	31.9	29.9	34.1	34.3	35.2
39 その他の代謝性医薬品	7.6	6.6	6.3	6.1	5.5	6.6	6.7	5.8	6.3	5.7	7.1	7.9	7.4
396 糖尿病用剤	8.0	6.4	6.0	5.3	5.4	5.3	4.7	6.1	5.1	5.1	5.2	6.1	4.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.8	0.9	1.1	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	1.9	1.9	2.2
42 腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1
44 アレルギー用薬	5.3	5.4	6.2	7.8	7.1	8.4	7.4	7.8	9.7	9.7	9.8	9.8	10.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	6.9	7.5	9.5	10.9	9.9	11.6	11.0	11.8	16.1	15.5	16.8	16.7	17.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	4.9	6.6	7.6	7.1	8.1	7.7	8.2	11.6	11.3	12.1	11.9	12.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.7	10.2	12.8	15.1	14.0	15.9	15.1	16.3	22.9	22.4	23.3	23.1	23.8
62 化学療法剤	8.2	6.1	6.1	6.2	8.8	5.2	10.0	4.9	8.0	12.1	5.6	5.4	2.7
624 合成抗菌剤	4.2	2.6	1.7	1.9	1.8	2.0	1.7	2.4	2.0	2.0	2.0	1.8	2.8
625 抗ウイルス剤	8.9	7.1	9.1	8.1	14.6	6.1	19.0	5.2	11.2	22.0	6.7	6.7	2.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度				平成26年度 4月～1月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～1月	平成26年度	
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	8.3	8.9	10.5	12.1	11.5	12.7	12.3	12.6	13.7	13.3	14.3	14.2	14.6
11 中枢神経系用薬	4.4	4.5	6.2	7.7	7.4	8.1	7.9	8.1	8.5	8.4	8.8	8.8	9.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	8.4	13.9	18.7	17.7	19.7	19.4	19.8	24.2	23.7	25.0	25.1	25.4
114 解熱鎮痛消炎剤	9.6	9.9	11.5	11.9	11.2	12.7	12.1	13.3	14.3	13.6	15.3	15.5	16.6
116 抗パーキンソン剤	6.3	6.2	6.5	7.1	6.9	7.3	7.3	7.1	7.8	7.7	7.9	7.6	8.2
117 精神神経用剤	2.7	3.0	4.8	6.8	6.5	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4
119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	1.3	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	2.1	2.0	2.3	2.3	2.4
21 循環器官用薬	8.0	8.6	11.0	12.6	12.1	13.2	12.8	13.3	15.9	14.7	17.5	17.5	18.2
212 不整脈用剤	9.0	11.0	13.9	16.3	15.5	17.1	16.9	17.3	20.5	19.8	21.7	21.8	22.2
214 血圧降下剤	2.4	2.5	3.5	4.5	4.2	4.8	4.7	4.8	8.4	6.6	11.3	11.4	12.3
217 血管拡張剤	27.5	32.1	39.1	45.2	43.6	46.9	46.5	46.9	53.0	51.6	55.0	55.1	55.7
218 高脂血症用剤	6.4	7.4	13.5	15.8	14.8	16.8	15.8	17.4	19.4	19.1	19.9	19.9	20.1
22 呼吸器官用薬	14.4	15.9	21.5	24.4	23.4	25.1	24.7	24.9	31.5	31.0	32.1	32.1	32.0
23 消化器官用薬	14.8	17.8	22.0	23.9	23.1	24.6	24.3	24.5	27.3	26.8	27.9	27.5	29.0
232 消化性潰瘍用剤	15.1	19.5	25.6	27.6	26.8	28.4	27.9	28.4	32.3	31.8	33.0	32.9	33.5
239 その他の消化器官用薬	2.2	2.5	3.7	6.1	5.5	6.7	6.7	6.7	8.2	7.8	8.7	8.5	9.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	8.3	9.2	9.7	9.7	9.7	9.6	9.6	9.4	9.5	9.4	9.2	9.3
31 ビタミン剤	49.1	48.9	46.6	44.3	44.9	43.6	43.7	43.5	42.9	43.1	42.7	42.5	42.7
32 滋養強壮薬	4.2	4.7	5.3	5.7	5.6	5.8	5.7	5.8	6.7	6.6	6.9	6.7	7.3
325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.3	3.5	3.7	3.6	3.8	3.7	3.9	4.0	3.9	4.1	4.0	4.4
33 血液・体液用薬	12.8	13.1	14.3	15.3	14.6	16.0	15.8	15.9	18.0	17.6	18.4	18.6	18.4
39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.4	9.7	10.1	9.8	10.4	10.3	10.4	10.7	10.6	10.7	10.7	10.9
396 糖尿病用剤	10.2	9.7	9.7	8.8	9.0	8.7	8.7	8.6	8.0	8.2	7.8	7.8	7.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.0	6.6	7.3	9.5	8.6	10.4	10.2	10.6	11.5	11.2	12.0	11.7	12.6
42 腫瘍用薬	3.6	4.0	4.5	6.3	5.9	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	6.6	6.5	6.8
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5
429 その他の腫瘍用薬	5.3	5.6	6.1	8.0	7.7	8.3	8.1	8.2	7.8	7.7	7.9	7.7	8.2
44 アレルギー用薬	7.9	8.7	12.1	19.1	16.9	20.8	19.0	20.2	22.4	22.1	22.7	22.5	23.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9.2	10.7	15.0	17.7	16.3	19.0	18.1	19.2	25.3	24.4	26.5	26.8	27.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.5	8.2	13.9	17.1	16.1	18.0	17.1	17.7	25.8	25.0	26.7	26.7	26.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	12.9	17.1	21.4	19.4	23.1	21.9	23.9	32.3	31.4	33.4	33.6	33.7
62 化学療法剤	6.2	6.4	6.0	6.3	6.1	6.4	6.4	6.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.6
624 合成抗菌剤	7.4	7.7	6.9	6.6	6.3	6.8	6.8	7.0	7.6	5.9	9.5	9.8	16.2
625 抗ウイルス剤	0.7	0.7	0.5	1.3	0.5	2.1	1.5	2.8	3.7	3.8	3.5	3.4	2.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
								12月	1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
割	内服薬 総数	8.8	9.6	11.4	12.8	12.3	13.3	13.1	13.3	14.6	14.2	15.2	15.2	15.3
	11 中枢神経系用薬	3.2	3.4	5.5	6.8	6.4	7.2	7.0	7.2	7.9	7.7	8.2	8.2	8.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	5.6	9.6	14.0	13.0	15.0	14.6	15.1	19.6	19.0	20.6	20.7	21.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.1	7.5	7.2	7.7	7.7	7.8	8.9	8.7	9.2	9.3	9.5
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.8	1.8	2.2	2.1	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8
	117 精神神経用剤	3.4	3.6	5.4	7.3	7.0	7.7	7.5	7.7	8.5	8.4	8.8	8.9	8.9
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	1.0	4.7	5.7	5.2	6.1	6.0	6.2	6.1	5.9	6.5	6.4	6.6
	21 循環器官用薬	7.6	8.4	11.2	13.1	12.4	13.7	13.3	13.8	16.9	15.7	18.8	18.9	19.5
	212 不整脈用剤	7.3	9.1	11.7	14.2	13.4	14.9	14.7	15.0	18.1	17.5	19.1	19.2	19.5
	214 血圧降下剤	2.1	2.2	3.2	4.3	4.0	4.6	4.5	4.6	8.4	6.5	11.3	11.5	12.3
	217 血管拡張剤	21.4	25.9	32.7	38.6	37.0	40.3	39.8	40.3	46.4	45.1	48.4	48.6	49.1
	218 高脂血症用剤	7.1	8.1	14.1	16.7	15.6	17.7	16.7	18.1	20.7	20.3	21.4	21.4	21.6
	22 呼吸器官用薬	12.2	13.5	18.1	21.0	20.0	21.8	21.4	21.7	28.3	27.4	29.5	29.5	29.7
	23 消化器官用薬	15.4	18.9	24.1	26.4	25.7	27.1	26.8	27.0	30.8	30.3	31.5	31.5	31.8
	232 消化性潰瘍用剤	13.6	17.7	23.6	25.8	25.0	26.6	26.2	26.5	30.6	30.0	31.4	31.4	31.7
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	4.1	9.4	8.4	10.4	10.2	10.2	13.5	13.0	14.2	14.3	14.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	7.4	8.3	8.9	8.8	8.9	8.9	8.8	8.6	8.6	8.6	8.5	8.6
	31 ビタミン剤	49.1	48.5	42.7	38.0	39.1	37.0	37.2	36.8	34.6	35.1	33.9	33.7	33.5
	32 滋養強壮薬	4.3	4.9	5.4	5.8	5.7	6.0	5.9	6.0	6.7	6.5	7.0	6.9	7.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	4.1	4.3	4.7	4.6	4.9	4.8	4.9	5.1	5.0	5.4	5.2	5.6
	33 血液・体液用薬	11.3	11.7	12.5	13.0	12.6	13.4	13.3	13.3	14.2	14.1	14.3	14.4	14.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.5	9.2	9.8	9.5	10.1	10.1	10.2	10.7	10.6	10.8	10.8	10.9
	396 糖尿病用剤	9.5	9.3	9.6	8.9	9.0	8.8	8.8	8.7	8.5	8.6	8.5	8.4	8.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.7	5.4	6.8	9.6	8.5	10.7	10.5	10.9	12.2	11.8	12.7	12.5	13.1
	42 腫瘍用薬	4.7	5.5	6.0	7.6	7.3	8.0	7.9	8.0	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	7.1	7.9	8.4	10.3	10.0	10.6	10.4	10.6	9.1	9.3	8.8	8.7	8.9
	44 アレルギー用薬	6.8	7.5	10.0	15.5	13.7	17.0	15.9	16.5	19.2	18.9	19.8	19.8	20.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.4	10.0	13.6	15.2	14.2	16.0	15.5	16.4	20.2	19.4	21.4	21.7	22.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	6.9	11.7	14.6	13.5	15.5	14.7	15.4	22.9	22.0	24.0	24.0	24.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.5	13.5	18.2	22.5	20.9	23.8	22.8	24.2	31.5	30.6	32.7	32.8	32.9
	62 化学療法剤	8.4	9.0	8.9	9.2	9.2	9.2	9.7	9.5	7.9	8.6	7.1	6.6	6.2
	624 合成抗菌剤	7.5	8.1	7.1	6.7	6.5	7.0	7.1	7.0	7.5	5.9	9.3	9.5	15.0
	625 抗ウイルス剤	0.9	0.8	0.7	1.5	0.7	2.1	1.6	2.9	2.7	3.2	2.3	2.1	1.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、"-1"は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月						
								12月	1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
割	内服薬 総数	8.4	9.1	11.2	12.5	12.0	12.9	12.7	12.9	14.7	14.3	15.2	15.2	15.3
	11 中枢神経系用薬	2.1	3.0	8.1	10.0	9.3	10.7	10.4	10.7	11.9	11.5	12.4	12.4	12.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	4.8	7.7	11.0	10.3	11.8	11.5	11.8	16.3	15.7	17.1	17.2	17.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.3	5.4	6.1	6.3	6.2	6.5	6.5	6.5	7.5	7.4	7.8	7.8	7.9
	116 抗パーキンソン剤	1.9	2.0	2.1	2.4	2.3	2.6	2.6	2.5	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2
	117 精神神経用剤	3.1	3.3	5.0	6.9	6.5	7.3	7.2	7.3	8.9	8.6	9.3	9.4	9.4
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	2.0	10.6	13.0	12.0	14.0	13.6	14.1	15.0	14.6	15.6	15.6	15.7
	21 循環器官用薬	6.9	7.6	9.8	11.3	10.8	11.8	11.5	11.8	15.0	14.0	16.7	16.8	17.2
	212 不整脈用剤	5.7	6.8	8.6	10.1	9.6	10.7	10.5	10.8	13.6	13.1	14.5	14.5	14.8
	214 血圧降下剤	1.6	1.7	2.4	3.2	3.0	3.5	3.4	3.5	6.7	5.2	9.0	9.2	9.9
	217 血管拡張剤	16.0	19.4	24.7	29.0	27.7	30.3	29.9	30.3	36.5	35.3	38.2	38.5	38.9
	218 高脂血症用剤	7.4	8.1	12.7	14.8	13.9	15.6	14.9	15.8	18.9	18.4	19.5	19.6	19.7
	22 呼吸器官用薬	11.1	12.1	15.5	17.6	16.9	18.3	18.0	18.2	24.6	23.7	25.9	26.1	26.3
	23 消化器官用薬	15.7	18.4	23.0	25.1	24.4	25.8	25.5	25.6	30.2	29.6	31.0	31.1	31.1
	232 消化性潰瘍用剤	12.2	15.4	20.3	22.3	21.6	23.0	22.7	22.9	27.5	26.9	28.5	28.6	28.7
	239 その他の消化器官用薬	2.5	2.7	4.2	10.2	9.0	11.4	10.9	11.3	16.9	16.2	18.0	18.1	18.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	5.5	6.1	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6
	31 ビタミン剤	43.8	43.5	38.6	34.6	35.5	33.8	33.9	33.7	31.9	32.2	31.3	31.2	31.0
	32 滋養強壮薬	2.5	2.9	3.3	3.5	3.4	3.6	3.4	3.6	4.2	4.1	4.4	4.4	4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2
	33 血液・体液用薬	10.2	10.5	11.5	12.0	11.7	12.3	12.1	12.2	13.4	13.4	13.6	13.6	13.5
	39 その他の代謝性医薬品	6.0	6.2	6.9	7.5	7.2	7.8	7.7	7.8	8.7	8.6	8.9	8.9	9.0
	396 糖尿病用剤	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.7	3.0	4.4	6.3	5.6	7.0	6.8	7.2	8.5	8.3	9.0	8.9	9.3
	42 腫瘍用薬	9.3	11.3	12.7	15.1	14.6	15.6	15.5	15.6	14.1	14.6	13.4	13.1	13.3
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	14.5	16.1	18.8	18.2	19.3	19.1	19.4	16.7	17.6	15.7	15.2	15.5
	44 アレルギー用薬	5.8	6.4	8.0	11.9	10.7	13.0	12.5	12.8	15.9	15.4	16.5	16.6	16.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.0	9.4	12.4	14.4	13.6	15.1	14.7	15.3	19.6	18.8	20.8	21.0	21.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	9.0	11.3	10.4	12.0	11.5	11.9	18.4	17.6	19.5	19.4	20.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	12.2	16.1	19.4	18.2	20.5	19.7	20.6	27.1	26.3	28.3	28.6	28.5
	62 化学療法剤	9.7	10.2	10.1	10.7	10.3	11.1	11.0	11.1	10.1	12.1	8.3	7.7	7.1
	624 合成抗菌剤	7.8	8.7	7.5	7.1	6.9	7.3	7.5	7.3	7.5	6.3	9.1	9.1	13.6
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.6	1.3	2.5	1.2	3.6	2.5	4.7	4.3	7.0	2.8	2.4	1.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、"-1"は0を示す。

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月			12月	1月	
単 位 当 り	内服薬 総数	414	477	564	679	648	710	721	719	783	759	818	834	825
	11 中枢神経系用薬	23	30	54	74	70	78	80	80	88	86	91	93	91
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	6	9	13	12	13	14	13	15	15	16	16	15
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	9	10	10	10	12	12	13	13	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	7	8	13	20	19	21	21	21	22	22	23	23	22
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	19	26	24	28	29	29	31	30	33	33	32
	21 循環器官用薬	105	120	147	177	170	183	187	189	216	203	234	239	239
	212 不整脈用剤	5	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11	11	11
	214 血圧降下剤	13	15	20	27	25	29	29	29	49	39	64	66	69
	217 血管拡張剤	50	56	60	70	68	71	74	73	73	72	74	75	74
	218 高脂血症用剤	23	28	45	56	53	59	59	62	66	65	68	69	68
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	13	12	15	16	14	17	15	20	22	20
	23 消化器官用薬	76	95	111	130	127	133	140	136	146	144	150	153	148
	232 消化性潰瘍用剤	49	65	79	92	89	94	98	96	102	101	105	107	104
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	6	5	6	6	6	8	8	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	31 ビタミン剤	46	46	41	40	41	39	41	39	38	39	38	38	36
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	34	39	43	51	49	53	54	54	60	59	62	63	61
	39 その他の代謝性医薬品	42	49	55	65	63	67	70	70	73	72	74	75	75
	396 糖尿病用剤	20	23	26	28	28	28	29	29	28	28	28	28	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	13	16	24	22	27	27	28	31	31	32	33	33
	42 腫瘍用薬	15	18	20	27	26	28	28	29	28	27	28	28	29
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	18	20	26	25	27	27	28	27	26	27	27	28
	44 アレルギー用薬	24	27	34	50	41	59	48	51	54	53	55	55	57
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11	13	15	17	15	20	20	20	23	20	26	28	26
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	6	6	7	7	7	9	8	10	11	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	9	10	8	11	12	12	12	11	14	16	15
	62 化学療法剤	13	14	13	14	13	15	15	16	17	16	18	18	20
624 合成抗菌剤	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	5	5	8	
625 抗ウイルス剤	2	2	1	2	1	3	3	3	5	5	5	6	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月			12月	1月	
単 位 当 り	内服薬 総数	16.9	15.2	18.0	20.6	19.6	21.5	21.1	22.0	17.2	17.2	17.1	15.8	14.6
	11 中枢神経系用薬	13.6	26.7	83.5	36.5	40.3	33.7	33.0	31.7	20.6	23.4	17.0	15.3	13.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.3	11.1	54.9	38.5	51.6	28.8	28.6	27.2	22.3	25.0	18.7	16.0	15.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.8	12.0	15.5	14.3	12.8	15.6	14.1	10.1	28.1	28.6	27.2	28.3	25.5
	116 抗パーキンソン剤	2.7	6.1	4.8	19.0	13.2	24.6	23.7	24.5	22.1	25.8	17.2	16.2	12.5
	117 精神神経用剤	18.7	20.6	59.5	49.5	64.4	38.6	43.0	36.6	13.3	15.7	10.0	7.9	7.3
	119 その他中枢神経系用薬	14.5	1292.9	441.5	42.3	39.6	44.7	41.3	44.8	21.9	26.0	16.8	14.5	10.5
	21 循環器官用薬	19.8	14.1	22.1	20.6	19.8	21.3	19.1	21.7	23.3	19.1	28.9	27.4	26.4
	212 不整脈用剤	15.4	22.7	14.5	19.2	17.4	21.0	20.0	21.4	19.0	19.8	18.0	15.9	15.4
	214 血圧降下剤	17.2	12.3	33.7	37.4	43.7	32.8	31.5	32.5	85.8	54.4	126.1	124.7	134.2
	217 血管拡張剤	33.6	13.9	7.1	15.2	14.4	16.0	15.5	15.4	4.5	5.1	3.5	1.7	1.6
	218 高脂血症用剤	3.0	19.8	60.2	24.8	22.3	27.2	21.8	29.1	21.1	22.6	19.0	17.6	10.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	10.6	9.9	6.5	5.7	34.7	32.1	37.6	41.5	39.3
	23 消化器官用薬	28.2	25.7	17.3	16.8	15.7	17.9	17.7	17.3	12.8	13.9	11.3	9.5	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	42.5	34.5	20.0	16.8	15.6	18.1	17.5	17.5	11.8	12.8	10.5	8.7	8.0
	239 その他の消化器官用薬	32.1	18.7	50.2	106.8	128.4	92.8	116.4	73.6	48.0	52.9	41.9	39.4	34.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	21.7	12.1	9.7	11.4	11.3	11.6	12.6	10.4	1.5	1.9	1.1	▲ 0.4	0.5
	31 ビタミン剤	▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.6	0.2	▲ 0.3	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 7.7
	32 滋養強壮薬	18.1	11.4	6.5	9.5	7.1	12.0	12.1	11.9	15.8	15.1	16.8	15.8	14.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.3	12.7	0.2	9.7	6.7	12.7	13.0	12.9	4.6	4.5	4.6	4.0	2.5
	33 血液・体液用薬	25.3	13.5	11.4	17.0	13.3	20.5	19.8	20.3	19.5	21.3	17.1	15.6	13.9
	39 その他の代謝性医薬品	11.2	14.8	12.0	19.1	15.7	22.4	21.5	23.0	13.1	15.6	9.7	7.7	7.2
	396 糖尿病用剤	16.2	19.9	11.0	8.3	8.2	8.4	7.6	8.2	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 4.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	20.7	24.3	48.0	38.1	57.1	56.6	58.9	31.7	39.5	22.3	19.9	17.8
	42 腫瘍用薬	50.7	23.0	10.2	33.9	36.2	32.1	36.3	28.8	3.9	5.8	1.3	▲ 0.4	0.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	3781.3	11595.8	11881.2	12675.5	65.0	187.9	0.4	▲ 2.5	▲ 11.5
	429 その他の腫瘍用薬	51.5	23.1	10.3	32.0	35.3	29.2	33.5	25.5	3.0	4.0	1.5	▲ 0.2	0.6
	44 アレルギー用薬	29.2	13.7	24.7	48.6	58.2	43.2	67.5	65.1	23.2	28.3	16.6	15.4	12.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	33.6	14.5	20.0	15.6	13.9	17.2	11.4	16.1	33.9	33.5	34.2	37.1	30.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65.0	16.2	38.7	18.6	18.6	18.8	13.6	15.2	43.6	42.9	44.2	48.3	41.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24.6	13.4	12.6	14.4	11.4	16.9	9.9	16.9	30.6	30.5	30.6	33.1	25.4
	62 化学療法剤	9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	2.5	15.0	7.1	21.1	25.2	25.8	24.4	22.4	28.4
624 合成抗菌剤	61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 7.0	▲ 11.7	▲ 8.8	7.0	▲ 13.0	30.2	33.3	101.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	▲ 4.3	120.8	51.0	173.9	224.3	326.4	141.7	109.2	29.4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度								
					4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
					12月	1月	12月	1月					
内服薬 総数	73.0	74.1	75.3	79.7	73.6	85.5	91.6	81.6	106.2	100.7	113.8	120.3	102.7
11 中枢神経系用薬	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22 呼吸器官用薬	19.3	20.4	25.0	27.1	24.7	29.4	31.7	25.9	41.8	38.3	46.7	49.9	41.0
23 消化器官用薬	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.4	5.0	4.2	4.4	4.4	4.5	4.9	4.1
232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
32 滋養強壮薬	1.2	1.3	1.3	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.2	3.2	3.2	3.1	3.4	3.7	3.3	3.4	3.3	3.6	3.7	3.3
396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
42 腫瘍用薬	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	17.0	17.3	14.6	15.7	14.1	17.2	17.8	15.9	20.3	19.0	22.1	23.1	20.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	16.4	17.3	19.0	20.4	18.8	21.9	22.5	20.6	28.2	27.2	29.5	31.0	26.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.2	9.4	10.9	12.1	11.6	12.6	13.1	12.0	16.7	16.4	17.0	17.8	16.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.6	7.8	8.1	8.3	7.2	9.3	9.4	8.6	11.5	10.7	12.5	13.2	10.8
62 化学療法剤	9.7	9.0	6.4	6.2	5.8	6.6	8.6	9.3	5.2	5.5	4.7	5.1	4.2
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
625 抗ウイルス剤	8.7	8.9	6.3	6.1	5.7	6.6	8.5	9.2	5.1	5.4	4.6	5.0	4.1

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度								
					4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
					12月	1月	12月	1月					
内服薬 総数	▲ 7.0	1.5	1.6	5.9	4.3	7.5	5.1	5.0	35.5	36.8	34.0	31.3	25.8
11 中枢神経系用薬	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 3.8	0.4	▲ 4.5	▲ 8.5	2.2	▲ 0.3	6.3	7.8	13.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	43.5	56.5	26.8	33.7	20.8	27.4	▲ 20.6	▲ 39.5	▲ 37.9	▲ 41.6	▲ 59.5	37.9
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 5.3	▲ 10.1	▲ 4.4	▲ 5.7	▲ 2.4	1.2	2.0
116 抗パーキンソン剤	20.7	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	32.7	15.7	37.6	11.9	24.1	15.4	35.6	10.2	92.6
117 精神神経用剤	126.6	3.0	2.7	10.2	5.6	14.8	2.2	6.9	106.9	79.3	151.7	241.6	163.5
119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	128.3	263.0	71.6	-	▲ 45.5	-	-	-	-	-
21 循環器官用薬	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	17.6	25.0	37.2	23.1	14.6	18.6	9.6	5.4	▲ 3.0
212 不整脈用剤	33.0	70.2	57.5	54.4	42.4	64.3	138.2	29.7	2.6	15.6	▲ 9.1	15.3	▲ 23.7
214 血圧降下剤	8.4	19.9	45.9	23.4	14.1	32.0	51.4	25.5	26.5	32.4	19.6	16.8	8.2
217 血管拡張剤	▲ 21.9	2.5	▲ 3.8	3.6	6.3	1.0	6.7	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 13.1	▲ 2.0
218 高脂血症用剤	▲ 81.7	▲ 20.3	317.1	112.0	▲ 38.4	282.7	341.8	181.4	155.9	494.4	66.1	7.8	127.1
22 呼吸器官用薬	▲ 34.2	5.8	22.7	8.3	9.4	8.0	6.9	3.2	55.6	55.1	56.1	57.3	58.6
23 消化器官用薬	7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 2.3	0.5	0.9	▲ 0.0	▲ 2.5	▲ 2.0
232 消化性潰瘍用剤	25.0	0.3	15.4	18.2	17.7	18.7	18.8	19.0	24.6	18.6	32.3	16.5	42.1
239 その他の消化器官用薬	28.4	▲ 9.7	21.7	16.7	29.3	10.2	18.9	55.9	27.0	33.4	20.8	9.3	21.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 23.6	14.0	47.7	53.2	69.2	42.8	35.8	99.7	28.8	47.2	4.8	66.6	▲ 60.7
31 ビタミン剤	10.0	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	8.4	17.7	9.6	15.6	▲ 3.2	▲ 6.5	2.2	8.2	0.7
32 滋養強壮薬	4.5	5.7	5.0	7.2	6.8	7.2	7.9	3.8	3.7	3.6	3.8	1.0	4.3
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 血液・体液用薬	140.2	13.3	26.1	7.6	7.0	8.2	7.2	7.7	35.1	33.9	36.8	35.8	41.2
39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	4.0	1.2	0.3	0.3	5.2	6.3	3.8	1.0	2.0
396 糖尿病用剤	▲ 100.0	4616.5	102435.3	▲ 95.3	▲ 97.2	14.1	3.5	66.2	134.7	129.6	144.2	198.0	54.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	44.5	20.5	4.9	37.0	44.4	31.5	29.9	24.2	37.7	38.9	36.1	34.6	32.9
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 99.2	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	12.9	1.8	▲ 15.4	7.2	2.4	11.4	9.5	10.7	33.6	35.3	31.7	30.0	26.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	12.3	5.4	10.1	7.3	4.1	10.2	5.6	7.5	42.2	44.3	39.5	37.9	31.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.8	2.6	15.5	11.4	8.7	14.1	12.1	9.7	40.1	41.7	38.0	35.9	34.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.4	19.6	3.8	1.9	▲ 2.4	5.7	▲ 2.1	4.7	45.7	49.1	41.9	40.8	26.5
62 化学療法剤	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 3.2	1.6	▲ 16.2	▲ 5.2	▲ 29.5	▲ 40.1	▲ 54.3
624 合成抗菌剤	277.1	▲ 25.6	28.5	21.8	118.9	▲ 17.9	▲ 26.4	63.5	▲ 2.6	1.3	▲ 8.5	▲ 0.3	10.8
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 16.3	▲ 5.1	▲ 29.8	▲ 40.6	▲ 54.7	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成26年度		4月～1月	4月～9月	10月～1月	平成26年度	
							12月	1月				12月	1月
							12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	122	129	144	166	149	180	184	160	208	199	219	226	197
11 中枢神経系用薬	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	6	6	6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	19	21	25	26	22	29	32	26	39	33	46	50	41
23 消化器官用薬	6	6	7	7	7	7	9	8	8	8	8	9	8
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2
39 その他の代謝性医薬品	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6	5
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0
44 アレルギー用薬	48	50	58	74	67	80	71	65	85	87	82	79	75
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	29	32	36	38	34	42	46	38	52	47	57	61	50
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	10	13	15	14	16	18	15	22	21	24	25	21
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	21	22	23	19	25	28	23	29	25	33	36	28
62 化学療法剤	8	8	6	7	7	7	10	9	8	9	8	9	7
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
625 抗ウイルス剤	7	6	5	6	5	6	8	8	7	7	7	8	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成26年度		4月～1月	4月～9月	10月～1月	平成26年度	
							12月	1月				12月	1月
							12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	5.7	5.3	12.1	15.3	15.0	15.6	15.1	15.7	30.5	33.5	26.8	22.6	23.3
11 中枢神経系用薬	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	11.8	13.6	9.8	2.9	17.1	17.6	16.4	20.6	14.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	45.2	33.1	50.7	22.5	26.4	33.1	17.9	4.5	11.7
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	7.0	12.2	3.6	▲ 2.3	14.9	12.6	17.0	33.2	12.5
116 抗パーキンソン剤	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 15.0	▲ 1.3	6.5	8.2	0.5	1.6	▲ 0.9	▲ 8.2	▲ 2.4
117 精神神経用剤	5.2	21.8	15.5	26.9	27.9	25.9	37.9	20.2	22.2	23.2	21.1	6.0	20.2
119 その他中枢神経系用薬	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	1080.6	155.9	385.4	143.9	24.8	▲ 3.1	43.3	▲ 31.8	1481.4
21 循環器官用薬	9.2	0.0	5.0	19.7	20.7	18.7	20.9	12.5	16.6	17.1	16.0	10.0	8.6
212 不整脈用剤	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	61.5	51.4	39.0	69.0	83.3	83.1	83.8	65.5	74.3
214 血圧降下剤	2.3	20.0	43.3	44.6	38.7	49.3	45.0	53.1	53.3	56.6	49.2	31.3	48.3
217 血管拡張剤	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	3.4	10.2	21.2	▲ 0.8	▲ 3.0	0.3	▲ 7.2	▲ 16.8	▲ 9.2
218 高脂血症用剤	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	2.8	6.9	25.3	▲ 8.0	11.0	6.7	17.2	1.8	22.8
22 呼吸器官用薬	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	4.7	6.1	1.2	▲ 0.6	52.5	50.9	53.1	56.1	59.6
23 消化器官用薬	16.9	1.7	10.0	3.8	5.9	2.3	2.0	11.0	6.6	8.8	3.9	▲ 3.3	▲ 2.8
232 消化性潰瘍用剤	12.0	9.0	22.2	11.6	12.8	10.6	8.9	14.8	12.5	14.5	10.0	4.3	2.6
239 その他の消化器官用薬	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	40.9	25.1	20.2	42.5	39.6	43.6	35.1	17.3	22.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.8	5.1	13.0	23.1	25.1	21.0	21.1	21.2	17.3	14.7	21.3	20.6	16.2
31 ビタミン剤	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	6.5	7.4	17.7	9.4	▲ 1.9	1.9	▲ 6.8	▲ 19.7	▲ 8.2
32 滋養強壮薬	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	5.5	9.6	9.5	7.3	8.8	10.2	6.9	2.0	▲ 2.5
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 2.6	26.2	131.9	▲ 23.8	▲ 4.7	▲ 47.2	▲ 10.0	▲ 35.0
33 血液・体液用薬	75.0	17.2	31.7	14.7	13.2	15.8	4.0	5.8	93.5	90.2	96.0	113.5	96.2
39 その他の代謝性医薬品	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	15.7	7.7	8.5	6.7	5.9	8.4	2.9	▲ 3.0	1.2
396 糖尿病用剤	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 3.6	13.3	▲ 20.4	57.4	▲ 9.2	▲ 6.7	▲ 12.5	4.0	▲ 27.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	26.9	21.1	48.6	43.4	53.1	67.5	43.3	34.0	41.7	24.8	9.5	18.3
42 腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	299.1	28.0	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	▲ 27.8	-	-	-	299.1	28.0	-	-	-
44 アレルギー用薬	25.7	5.7	16.2	27.2	29.3	26.0	36.5	32.3	24.9	30.9	17.6	10.8	16.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	23.1	8.7	12.8	7.0	4.3	9.0	3.8	7.4	37.7	39.7	35.2	32.4	29.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.2	7.8	26.0	14.5	11.7	16.6	14.7	15.8	47.1	49.1	44.6	39.8	37.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.3	9.0	6.2	3.1	▲ 0.1	5.1	▲ 1.9	2.8	32.1	33.6	29.9	28.4	25.0
62 化学療法剤	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	0.6	16.1	16.4	26.2	17.6	27.9	6.1	▲ 9.0	▲ 22.4
624 合成抗菌剤	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	▲ 9.0	▲ 5.4	▲ 15.5	▲ 4.6	3.2	1.3	4.7	7.1	16.0
625 抗ウイルス剤	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	▲ 0.2	20.1	19.9	33.6	22.5	36.2	7.7	▲ 9.7	▲ 26.9

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月			
						12月	1月			12月	1月			
単位 当 た り	内服薬 総数	387	442	513	624	592	655	665	642	701	682	727	748	710
	11 中枢神経系用薬	36	41	59	80	77	83	87	83	92	91	94	96	90
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	14	19	18	19	20	19	22	22	21	22	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	8	10	11	10	12	12	12	14	13	15	16	15
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	13	16	26	39	38	40	42	40	43	43	43	44	41
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	21 循環器官用薬	96	108	128	150	146	154	162	154	175	166	189	194	183
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8
	214 血圧降下剤	13	15	19	25	23	26	27	26	42	34	54	56	55
	217 血管拡張剤	47	52	53	58	58	59	63	58	57	57	57	59	55
	218 高脂血症用剤	21	25	42	51	49	53	54	54	58	58	59	61	56
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	12	10	13	14	13	14	12	17	18	18
	23 消化器官用薬	62	79	91	104	102	106	115	107	114	113	116	121	110
	232 消化性潰瘍用剤	43	57	67	76	75	77	83	77	81	80	83	85	78
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	7	6	7	8	7	9	9	10	10	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5
	31 ビタミン剤	34	34	29	29	30	28	30	27	27	28	27	27	24
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	33 血液・体液用薬	21	24	26	31	29	32	34	32	37	36	38	39	36
	39 その他の代謝性医薬品	49	56	60	69	68	71	76	71	76	75	76	78	73
	396 糖尿病用剤	22	26	27	28	29	28	30	28	26	27	26	26	24
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	19	28	26	30	32	31	35	34	36	37	35
	42 腫瘍用薬	9	10	11	17	16	18	18	18	18	18	19	19	19
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	10	11	17	16	17	17	17	18	17	18	18	18
	44 アレルギー用薬	32	37	50	77	62	92	70	76	78	78	78	78	81
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13	15	19	23	20	26	26	27	30	27	34	36	34
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	8	10	10	10	12	11	14	14	13
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	11	14	15	15	16	14	19	20	19
	62 化学療法剤	18	19	17	18	17	19	19	21	24	23	25	26	29
	624 合成抗菌剤	6	7	6	5	5	6	7	7	6	4	8	9	14
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	1	4	3	3	8	8	8	8	8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月			
						12月	1月			12月	1月			
単位 当 た り	内服薬 総数	17.5	14.2	15.9	21.7	21.2	22.4	22.7	24.7	14.7	15.3	13.8	12.5	10.6
	11 中枢神経系用薬	13.2	14.6	41.9	36.4	44.7	30.1	31.6	28.1	15.7	18.3	12.1	10.9	8.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.4	11.8	51.4	34.8	46.1	26.3	26.9	26.1	15.8	19.2	11.2	8.5	7.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.2	11.6	16.6	13.2	11.8	14.5	12.1	7.1	28.2	28.8	27.4	31.0	24.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	7.7	14.8	15.7	15.0	10.9	13.7	7.0	5.2	3.3
	117 精神神経用剤	1.5	22.0	62.0	52.4	68.5	40.8	46.2	40.0	10.1	13.1	6.0	3.7	2.6
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	71.7	62.3	53.2	72.4	31.5	37.3	24.3	27.3	16.8
	21 循環器官用薬	18.3	12.4	18.6	17.4	16.3	18.4	16.0	20.1	17.0	13.4	21.9	20.2	18.3
	212 不整脈用剤	0.1	22.0	9.8	14.3	12.5	16.1	15.5	17.4	10.7	11.8	9.1	7.1	6.1
	214 血圧降下剤	2.1	11.0	27.8	32.5	38.4	27.9	26.9	29.1	72.4	44.0	109.0	107.1	114.8
	217 血管拡張剤	6.5	10.1	0.8	11.0	9.9	12.0	11.4	12.4	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 6.3
	218 高脂血症用剤	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	18.7	24.5	18.6	28.4	16.1	18.2	13.3	11.6	3.3
	22 呼吸器官用薬	10.7	13.6	24.8	12.6	12.5	13.0	9.1	5.8	26.1	23.0	29.2	33.4	31.6
	23 消化器官用薬	31.9	27.0	15.4	14.9	13.8	16.0	15.5	16.4	8.8	10.2	6.8	5.2	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	7.0	34.3	16.6	13.7	12.3	15.0	14.3	15.5	6.4	7.7	4.5	2.8	1.2
	239 その他の消化器官用薬	6.1	26.3	48.2	80.8	94.7	71.4	82.4	60.0	40.0	43.9	35.0	33.8	25.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.4	9.6	5.7	7.0	7.4	6.7	6.9	6.5	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 6.5	▲ 6.3
	31 ビタミン剤	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 8.8	▲ 9.4
	32 滋養強壮薬	14.9	12.9	6.4	10.7	8.3	13.1	12.6	16.1	13.3	13.8	12.7	13.6	9.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	5.8	11.7	10.4	16.1	2.4	3.4	0.9	3.1	▲ 3.3
	33 血液・体液用薬	28.8	12.8	9.3	16.2	11.8	20.6	19.8	21.4	19.9	22.3	16.7	15.8	12.9
	39 その他の代謝性医薬品	10.3	14.3	7.2	16.4	12.4	20.3	19.6	22.4	8.5	11.3	4.8	2.8	1.7
	396 糖尿病用剤	0.8	18.4	6.3	3.6	3.2	3.9	3.3	4.7	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 10.3	▲ 12.2	▲ 12.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	21.9	14.6	44.2	33.4	54.3	54.1	58.8	27.6	35.0	18.6	16.4	13.1
	42 腫瘍用薬	15.3	13.8	13.8	49.5	52.7	47.1	57.2	42.9	7.9	11.3	3.5	2.0	1.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	4320.0	12290.2	14925.9	13004.1	51.4	168.8	▲ 11.3	▲ 17.4	▲ 22.5
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	13.8	13.9	45.2	50.3	41.1	50.4	36.4	6.7	8.4	4.2	2.9	2.4
	44 アレルギー用薬	33.1	15.7	32.7	55.3	73.3	46.4	85.1	77.7	20.6	26.5	13.0	11.6	7.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	43.0	16.9	25.9	20.5	17.6	23.0	17.4	21.0	35.0	34.9	34.8	37.9	28.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.5	25.2	51.9	24.0	24.6	23.8	18.0	18.6	42.2	41.5	42.8	48.4	39.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.9	13.8	16.0	19.9	14.6	24.2	17.7	23.4	33.3	33.6	32.6	34.8	24.8
	62 化学療法剤	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	0.7	17.7	7.9	27.6	33.6	33.0	34.1	33.9	39.9
	624 合成抗菌剤	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 5.5	▲ 10.9	▲ 6.5	10.1	▲ 11.7	34.7	39.9	107.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	▲ 4.0	361.0	200.7	551.8	445.7	824.3	244.5	220.8	50.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(65-75)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
	4月～3月				4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
											12月	1月	
内服薬 総数	547	634	738	877	831	923	935	941	998	957	1,057	1,090	1,083
11 中枢神経系用薬	20	24	39	52	48	56	57	57	63	61	66	68	67
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	9	13	12	13	13	13	15	15	16	16	16
114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	10	9	10	11	10	12	12	13	13	13
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
117 精神神経用剤	4	5	8	11	11	12	12	12	13	13	14	14	14
119 その他中枢神経系用薬	0	2	10	13	12	15	15	15	16	15	17	17	17
21 循環器官用薬	164	189	237	287	271	302	305	311	346	321	383	396	396
212 不整脈用剤	9	11	13	15	14	16	16	17	18	17	19	19	19
214 血圧降下剤	21	24	32	45	41	48	49	49	81	63	106	111	116
217 血管拡張剤	77	90	97	111	107	116	118	118	114	111	118	122	120
218 高脂血症用剤	40	48	79	98	91	105	103	109	115	111	121	124	122
22 呼吸器官用薬	6	7	9	10	9	11	11	11	12	11	14	15	15
23 消化器官用薬	98	126	148	171	164	178	183	181	188	183	194	201	195
232 消化性潰瘍用剤	67	92	110	128	122	133	137	135	139	136	144	149	145
239 その他の消化器官用薬	1	2	3	6	5	7	7	7	8	8	9	9	9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	16	17	19	18	19	20	19	18	18	19	19	19
31 ビタミン剤	64	64	55	53	53	52	54	52	49	49	48	50	47
32 滋養強壮薬	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33 血液・体液用薬	54	61	67	78	74	82	84	83	89	87	92	95	92
39 その他の代謝性医薬品	64	75	86	102	97	107	110	111	113	111	117	119	119
396 糖尿病用剤	33	41	46	50	49	51	52	52	50	49	50	52	51
399 他に分類されない代謝性医薬品	16	19	24	35	31	39	40	42	45	43	47	48	49
42 腫瘍用薬	18	22	24	33	31	35	35	37	34	33	35	35	37
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	0	1	1	2	1	1	1	1	2
429 その他の腫瘍用薬	18	22	24	32	30	33	33	35	32	31	33	34	35
44 アレルギー用薬	16	18	23	36	30	42	36	39	40	39	41	43	44
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	6	8	9	12	10	13	13	14	14	13	16	17	18
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	8	7	8	9	9	9	8	10	11	11
62 化学療法剤	13	14	14	15	14	16	16	17	18	17	19	19	21
624 合成抗菌剤	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	4	4	6
625 抗ウイルス剤	1	1	0	1	1	2	1	4	4	4	4	4	4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-(65-75)】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
	4月～3月				4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
											12月	1月	
内服薬 総数	18.3	15.9	16.4	18.8	18.0	19.6	18.4	19.8	15.8	15.2	16.7	16.6	15.0
11 中枢神経系用薬	16.0	21.4	64.1	33.0	36.6	30.2	28.9	28.7	24.1	26.7	20.7	20.6	17.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.3	11.3	63.8	44.0	61.8	31.7	30.9	30.0	25.8	28.3	22.6	21.8	18.8
114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	11.7	14.7	13.0	11.7	14.3	13.2	11.7	27.6	28.5	26.3	26.3	25.7
116 抗パーキンソン剤	2.0	7.9	4.6	27.7	20.5	34.5	29.9	34.3	26.4	31.4	20.1	22.3	15.3
117 精神神経用剤	5.9	17.0	54.9	44.9	56.5	36.2	38.4	35.4	21.8	23.9	19.0	19.2	15.7
119 その他中枢神経系用薬	3.4	1204.1	394.9	37.4	33.7	40.5	38.0	39.7	20.4	24.6	15.2	14.4	10.3
21 循環器官用薬	21.1	15.7	25.1	21.0	21.1	21.0	18.1	21.5	23.3	18.7	29.4	29.9	27.4
212 不整脈用剤	3.5	24.8	16.2	20.0	19.1	20.8	18.9	21.1	18.2	18.8	17.3	16.6	15.5
214 血圧降下剤	5.2	14.6	36.5	38.5	46.1	32.8	30.9	32.5	85.0	53.1	125.8	128.0	135.2
217 血管拡張剤	10.4	15.6	8.2	14.9	15.0	14.9	13.8	14.3	3.7	4.1	3.2	3.1	1.7
218 高脂血症用剤	1.1	20.7	62.9	25.1	23.3	26.6	20.5	28.6	21.2	22.4	19.6	20.0	11.5
22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	13.8	13.1	11.0	9.9	26.5	24.1	29.6	29.5	32.6
23 消化器官用薬	29.8	27.9	17.2	15.7	15.1	16.4	15.9	15.8	11.2	12.0	10.0	9.7	8.1
232 消化性潰瘍用剤	9.4	36.9	20.0	15.9	15.3	16.6	15.7	16.3	10.2	10.9	9.3	9.0	7.4
239 その他の消化器官用薬	6.9	14.5	56.2	130.0	166.3	108.1	150.3	79.3	45.8	51.5	39.0	37.1	34.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26.3	13.2	8.5	9.4	9.8	9.0	9.6	7.9	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.6
31 ビタミン剤	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 7.8	▲ 8.8
32 滋養強壮薬	18.3	11.1	1.4	7.9	5.3	10.5	12.0	8.5	11.3	10.4	12.6	10.7	12.3
325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	6.4	11.3	13.9	8.8	3.1	2.6	3.9	1.5	3.7
33 血液・体液用薬	25.6	13.3	9.8	15.2	11.9	18.3	17.1	18.6	16.1	18.0	13.7	13.4	11.2
39 その他の代謝性医薬品	14.1	17.9	14.4	18.9	16.4	21.3	19.9	21.9	12.3	14.7	9.2	8.5	7.3
396 糖尿病用剤	5.0	22.3	13.4	9.1	9.9	8.3	7.0	8.0	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	20.8	26.8	49.0	39.3	57.4	56.4	59.5	31.2	39.5	21.5	20.2	18.0
42 腫瘍用薬	61.4	20.5	8.8	37.7	40.8	35.1	40.5	29.5	4.2	6.2	1.5	1.3	1.3
422 代謝拮抗剤	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	4809.6	16046.1	15197.7	17445.8	74.7	204.9	8.3	10.4	▲ 1.7
429 その他の腫瘍用薬	22.7	20.8	9.0	34.6	39.4	30.6	36.2	24.4	2.6	3.4	1.5	1.2	1.8
44 アレルギー用薬	29.0	16.6	26.2	55.8	61.6	52.1	72.2	67.7	24.2	29.1	17.9	16.7	14.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	38.7	20.3	24.6	22.8	23.1	22.6	18.6	20.5	29.0	28.1	30.1	32.1	28.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	20.4	26.3	54.9	25.7	28.2	23.9	18.2	18.5	48.1	46.9	49.6	53.0	49.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.3	17.9	18.6	22.2	21.3	22.8	18.8	21.8	23.7	23.2	24.2	25.8	22.5
62 化学療法剤	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	6.8	14.6	7.8	18.2	19.9	20.9	18.6	19.9	24.3
624 合成抗菌剤	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	▲ 2.4	▲ 8.3	▲ 12.3	▲ 10.1	6.1	▲ 13.8	29.7	32.6	103.9
625 抗ウイルス剤	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	1.7	297.8	152.5	434.3	425.8	698.6	254.2	246.5	61.8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月			
						12月	1月	12月	1月	12月	1月			
単	内服薬 総数	543	631	760	897	848	947	964	965	1,045	1,002	1,109	1,152	1,134
	11 中枢神経系用薬	19	31	87	119	107	130	131	132	143	137	151	158	153
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	8	11	10	12	12	12	14	14	15	16	15
位	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	11	10	11	12	12	14	13	14	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	3	4	6	9	8	9	10	10	11	11	12	13	12
当	119 その他中枢神経系用薬	1	11	60	83	75	92	93	94	97	93	103	108	104
	21 循環器官用薬	137	157	189	224	212	237	240	243	280	260	310	323	323
	212 不整脈用剤	7	8	10	12	11	12	12	13	14	14	15	16	16
た	214 血圧降下剤	15	17	23	31	28	34	34	35	60	47	80	84	88
	217 血管拡張剤	61	71	79	91	87	95	97	97	99	96	103	107	105
	218 高脂血症用剤	29	34	50	61	57	66	65	68	74	72	78	81	80
り	22 呼吸器官用薬	7	8	10	11	10	11	12	12	14	13	15	16	16
	23 消化器官用薬	121	148	173	200	191	209	215	212	229	223	238	248	240
	232 消化性潰瘍用剤	72	95	115	134	128	141	144	143	154	149	161	167	163
た	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	7	6	8	8	8	10	10	11	12	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	18	20	22	21	22	23	23	22	22	23	24	24
	31 ビタミン剤	77	78	69	67	68	67	70	67	64	64	64	67	63
り	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	60	67	75	85	81	90	92	91	101	98	105	109	106
た	39 その他の代謝性医薬品	39	45	52	63	59	67	68	69	74	72	77	80	79
	396 糖尿病用剤	17	21	24	26	25	27	28	28	28	27	29	29	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9	11	15	23	20	26	26	27	31	29	33	34	34
り	42 腫瘍用薬	30	38	41	49	47	52	51	55	49	48	51	51	54
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	30	37	40	49	47	51	51	53	49	47	50	50	53
り	44 アレルギー用薬	12	14	17	26	23	29	29	29	32	31	34	36	35
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5	6	7	8	7	9	9	10	10	9	12	12	13
り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	5	5	5	6	6	6	7	6	7	8	8
	62 化学療法剤	9	10	9	10	9	10	11	11	11	11	12	13	14
り	624 合成抗菌剤	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	5
	625 抗ウイルス剤	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	2	2	2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月			
						12月	1月	12月	1月	12月	1月			
単	内服薬 総数	19.0	16.1	20.5	18.1	17.2	19.1	17.5	18.8	18.6	18.1	19.3	19.5	17.5
	11 中枢神経系用薬	18.1	67.5	177.0	36.0	35.9	36.3	32.7	35.7	24.5	27.4	20.8	20.3	15.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	9.1	57.6	43.7	59.9	32.5	30.2	30.2	36.3	38.0	34.0	33.5	30.4
位	114 解熱鎮痛消炎剤	19.1	12.8	15.1	15.6	14.5	16.7	16.1	15.5	29.1	29.6	28.5	28.5	27.6
	116 抗パーキンソン剤	12.7	9.5	8.4	23.6	16.3	30.6	28.0	31.4	34.6	39.3	28.6	29.6	22.5
	117 精神神経用剤	32.6	17.8	54.7	48.4	60.2	39.7	41.5	36.9	32.1	33.5	30.1	30.5	26.6
当	119 その他中枢神経系用薬	20.0	1823.5	445.5	38.2	35.9	40.2	35.6	40.2	21.1	24.6	16.7	16.0	10.9
	21 循環器官用薬	23.1	14.1	20.6	18.9	18.7	19.1	16.6	19.0	27.5	22.8	34.0	34.8	32.9
	212 不整脈用剤	16.1	21.3	15.7	19.0	17.4	20.5	18.7	21.1	26.0	26.0	26.1	26.2	23.6
た	214 血圧降下剤	18.3	11.7	36.1	37.2	43.5	32.4	29.9	31.8	99.1	64.7	143.4	146.5	153.4
	217 血管拡張剤	40.4	16.8	10.8	15.4	15.0	15.7	14.5	15.1	10.3	10.5	9.9	9.9	8.2
	218 高脂血症用剤	7.0	16.0	46.9	23.3	21.8	24.7	19.5	25.5	24.9	25.6	23.8	24.6	17.3
り	22 呼吸器官用薬	▲ 14.8	9.7	17.8	12.0	12.2	11.9	10.2	10.2	30.0	27.3	33.5	33.3	36.0
	23 消化器官用薬	26.4	22.5	16.9	15.6	14.9	16.4	15.6	15.7	15.9	16.4	15.2	15.2	13.3
	232 消化性潰瘍用剤	42.6	32.0	20.9	16.4	15.7	17.2	16.0	16.6	16.2	16.6	15.7	15.8	13.9
た	239 その他の消化器官用薬	24.5	8.6	49.7	140.0	172.6	120.0	167.0	94.1	60.4	66.1	53.4	52.9	47.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19.7	11.1	9.5	9.9	10.0	9.9	10.0	8.7	4.2	4.0	4.4	4.7	4.2
	31 ビタミン剤	▲ 4.8	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 6.1
り	32 滋養強壮薬	25.2	10.7	8.6	7.0	4.9	9.1	7.5	8.5	22.0	19.9	25.0	25.8	24.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	16.1	13.8	2.1	7.6	5.1	10.1	8.7	9.8	7.2	6.0	9.0	10.3	7.5
	33 血液・体液用薬	25.0	12.6	11.1	14.2	11.6	16.7	15.0	16.3	19.7	20.7	18.4	18.8	15.9
た	39 その他の代謝性医薬品	13.6	15.2	17.3	20.5	17.8	23.0	21.5	22.9	20.0	22.1	17.2	17.2	14.9
	396 糖尿病用剤	23.3	21.3	14.5	10.8	11.2	10.5	9.0	10.0	6.7	6.8	6.6	6.5	5.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.3	19.2	42.9	50.3	43.2	56.6	55.0	56.1	38.3	46.1	29.1	29.0	24.8
り	42 腫瘍用薬	71.4	25.9	7.1	22.0	24.4	19.9	20.3	18.5	0.9	1.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	1994.6	6244.8	5330.3	7436.1	76.4	195.7	13.2	15.9	▲ 6.6
	429 その他の腫瘍用薬	72.8	26.0	7.2	21.5	24.3	19.1	19.7	17.4	0.5	1.1	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.7
り	44 アレルギー用薬	25.2	16.2	19.1	51.9	49.3	54.2	63.3	61.9	31.1	35.8	25.3	24.1	21.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	30.9	18.9	19.6	18.8	20.0	18.0	16.0	16.8	28.6	26.3	31.5	31.7	33.5
り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	81.6	24.3	49.5	24.8	27.6	22.8	19.8	18.1	54.9	52.3	58.0	59.0	62.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	26.0	16.4	15.9	17.0	17.3	17.0	13.8	16.6	23.3	21.8	25.1	25.2	26.7
	62 化学療法剤	17.4	7.4	▲ 7.8	8.7	5.5	11.8	6.2	14.0	18.7	18.7	18.8	19.5	26.8
り	624 合成抗菌剤	79.0	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 8.9	▲ 11.3	▲ 10.8	0.5	▲ 14.6	19.5	18.8	83.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	▲ 2.3	230.6	110.2	330.3	406.1	603.6	260.8	259.4	74.8

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月		1月				
		4月~9月	10月~3月	12月	1月										
総 数	全 国	3,619	4,203	4,958	5,999	2,794	3,204	549	515	5,889	3,372	2,517	680	617	100.0
	北海道	227	258	292	352	167	185	32	30	340	196	144	39	35	5.6
	青森	56	64	72	87	41	46	8	7	86	50	37	10	9	1.4
	岩手	57	66	78	92	44	48	8	8	87	50	37	10	9	1.4
	宮城	78	89	105	125	59	67	12	11	125	71	54	14	13	2.1
	秋田	38	45	53	66	31	35	6	6	70	40	30	8	7	1.2
	山形	40	48	59	69	33	36	6	6	68	39	29	8	7	1.1
	福島	63	74	88	103	49	54	9	9	99	57	43	12	10	1.7
	茨城	83	97	112	131	61	70	12	11	133	75	57	15	14	2.3
	栃木	51	58	69	84	39	45	8	7	81	46	34	9	8	1.4
	群馬	45	55	68	84	39	45	8	7	82	47	35	9	9	1.4
	埼玉	187	221	259	317	146	172	29	28	307	176	132	36	32	5.2
	千葉	158	185	227	275	127	148	25	24	265	151	115	31	28	4.6
	東京	378	430	512	631	288	342	59	55	619	353	266	73	65	10.5
	神奈川	250	290	350	420	195	225	38	36	410	234	176	48	43	7.0
	新潟	85	98	110	130	61	68	12	11	124	72	52	14	13	2.1
	富山	27	33	38	46	21	24	4	4	45	26	19	5	5	0.8
	石川	31	37	43	52	25	27	5	4	51	29	22	6	5	0.9
	福井	15	18	23	30	14	16	3	3	30	17	13	3	3	0.5
	山梨	24	27	32	40	19	22	4	4	38	22	16	4	4	0.6
	長野	67	81	98	118	56	62	11	10	116	67	49	13	12	2.0
	岐阜	53	63	76	92	43	49	8	8	89	51	38	10	9	1.5
	静岡	108	124	147	175	81	94	16	15	171	98	73	20	18	2.9
	愛知	161	190	229	279	130	150	25	24	277	158	119	32	30	4.8
	三重	44	51	61	74	34	40	7	6	73	42	31	8	8	1.3
	滋賀	30	36	44	55	26	29	5	5	55	31	24	6	6	1.0
	京都	59	67	77	95	44	51	9	8	95	55	41	11	10	1.6
	大阪	213	250	293	361	167	194	33	31	366	210	156	42	38	6.1
	兵庫	154	178	206	250	117	133	23	21	250	144	107	29	26	4.2
	奈良	33	39	48	58	27	30	5	5	54	32	23	6	6	0.9
	和歌山	20	23	28	33	16	18	3	3	33	19	14	4	3	0.6
	鳥取	16	19	23	28	13	15	3	2	27	16	12	3	3	0.5
	島根	23	30	35	41	19	21	4	3	41	24	18	5	4	0.7
	岡山	49	57	69	83	39	44	8	7	82	47	35	9	9	1.4
	広島	87	98	114	135	63	73	12	12	134	77	57	15	14	2.3
	山口	49	56	65	77	36	41	7	7	78	45	33	9	8	1.3
	徳島	14	17	20	25	12	14	2	2	25	14	11	3	3	0.4
	香川	26	31	37	46	21	24	4	4	45	26	19	5	5	0.8
	愛媛	29	35	42	50	23	27	5	4	50	29	21	6	5	0.9
	高知	23	27	32	39	18	21	4	3	39	22	16	4	4	0.7
	福岡	150	171	197	237	110	127	22	20	230	131	99	27	24	3.9
	佐賀	27	31	36	43	20	23	4	4	42	24	18	5	4	0.7
	長崎	48	56	65	78	37	42	7	7	77	44	33	9	8	1.3
	熊本	56	66	77	92	43	49	8	8	89	51	38	10	9	1.5
	大分	39	46	54	64	30	34	6	5	62	35	26	7	7	1.1
	宮崎	37	43	52	62	29	34	6	5	62	35	26	7	6	1.0
	鹿児島	62	72	84	101	47	53	9	9	97	56	41	11	10	1.6
沖縄	49	55	60	72	34	38	7	6	68	39	29	8	7	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月		10月～1月	
						12月	1月	12月	1月		12月	1月	12月	1月
総 数	全 国	616.4	584.1	755.5	1,040.2	479.6	560.6	94.6	96.4	1,008.5	578.2	430.3	131.4	102.2
	北海道	25.8	31.4	33.4	60.6	27.9	32.7	5.7	5.1	50.0	28.9	21.1	6.5	5.2
	青森	7.5	8.3	8.2	14.7	6.9	7.8	1.3	1.2	14.6	8.4	6.2	1.8	1.6
	岩手	5.0	8.8	11.7	14.5	7.0	7.5	1.4	1.2	11.0	6.5	4.5	1.4	1.1
	宮城	7.2	10.6	16.7	19.7	8.7	11.0	2.0	1.9	22.7	12.8	9.9	3.0	2.4
	秋田	4.5	6.6	8.6	12.9	6.0	6.9	1.3	1.1	15.5	8.6	6.8	1.9	1.7
	山形	6.2	7.7	10.6	10.7	5.3	5.4	0.9	0.9	10.5	6.0	4.6	1.4	1.1
	福島	9.6	10.1	14.0	15.4	7.5	7.9	1.3	1.3	14.8	8.0	6.8	2.2	1.7
	茨城	17.3	14.0	14.6	19.8	8.9	10.9	1.9	1.9	25.8	13.7	12.0	3.6	3.0
	栃木	10.6	7.1	11.0	14.2	6.5	7.8	1.3	1.4	12.5	7.2	5.3	1.7	1.3
	群馬	8.0	9.8	12.9	16.9	8.3	8.6	1.5	1.5	12.9	7.6	5.3	1.6	1.3
	埼玉	36.3	34.1	38.3	57.9	26.2	31.7	5.1	5.7	51.1	29.9	21.2	7.2	4.4
	千葉	24.7	26.5	41.9	47.9	23.0	24.9	4.1	4.4	43.0	23.6	19.4	6.1	4.5
	東京	59.8	51.7	82.6	118.2	54.5	63.7	11.1	11.6	110.7	64.5	46.2	14.5	9.9
	神奈川	41.9	39.9	60.5	69.4	34.0	35.4	6.3	6.5	70.8	39.5	31.3	9.6	7.2
	新潟	14.9	13.1	11.7	20.3	9.4	10.9	1.9	1.7	17.6	10.3	7.2	2.3	1.8
	富山	5.5	5.5	5.1	7.7	3.3	4.5	0.7	0.7	8.0	4.5	3.5	1.0	0.9
	石川	6.8	6.0	6.0	9.1	4.4	4.8	0.8	0.8	8.4	4.6	3.8	1.1	1.0
	福井	3.6	3.6	5.0	6.3	3.0	3.3	0.5	0.5	5.9	3.4	2.5	0.8	0.7
	山梨	3.7	3.6	5.1	8.1	3.8	4.3	0.8	0.8	4.7	3.0	1.8	0.6	0.4
	長野	13.7	13.5	16.8	20.6	10.0	10.6	1.8	1.9	19.3	11.1	8.2	2.5	1.9
	岐阜	9.9	9.9	13.2	15.8	7.7	8.1	1.3	1.4	14.7	8.2	6.5	2.0	1.7
	静岡	21.5	15.7	23.6	27.3	13.1	14.3	2.4	2.6	29.8	17.0	12.8	3.7	3.2
	愛知	33.2	29.2	38.7	50.2	23.2	27.1	4.4	4.6	51.2	28.7	22.5	6.6	5.7
	三重	7.7	6.7	10.1	13.6	6.2	7.4	1.2	1.3	13.1	7.4	5.7	1.7	1.4
	滋賀	7.2	6.0	8.2	10.7	5.2	5.5	0.9	1.0	10.3	5.7	4.6	1.4	1.1
	京都	8.8	8.1	10.7	17.8	7.9	9.9	1.6	1.7	17.9	10.4	7.5	2.3	1.8
	大阪	35.9	36.7	43.1	67.3	29.2	38.2	6.3	6.7	72.6	43.1	29.4	9.0	6.7
	兵庫	28.7	24.1	27.9	44.0	20.2	23.8	3.8	4.0	47.1	26.8	20.3	6.2	4.7
	奈良	4.6	6.0	9.1	9.7	5.2	4.6	0.8	0.8	7.4	4.2	3.2	1.1	0.8
	和歌山	3.5	3.0	4.4	5.9	2.9	3.0	0.5	0.5	5.2	2.8	2.4	0.7	0.6
	鳥取	2.8	2.8	4.7	4.9	2.3	2.6	0.4	0.4	4.2	2.5	1.7	0.5	0.4
	島根	5.2	6.3	5.3	5.8	2.6	3.2	0.5	0.5	7.9	4.4	3.4	1.0	0.8
	岡山	9.7	8.6	11.4	14.5	6.7	7.8	1.3	1.3	14.2	8.1	6.1	1.8	1.6
	広島	14.0	11.5	15.4	21.6	8.8	12.9	2.1	2.1	24.1	14.4	9.7	2.9	2.4
	山口	10.2	7.0	9.1	12.1	5.0	7.0	1.1	1.2	15.5	9.0	6.4	1.9	1.5
	徳島	3.1	2.4	3.7	4.7	2.1	2.6	0.4	0.4	4.9	2.9	2.0	0.6	0.5
	香川	4.9	4.8	6.2	8.6	4.1	4.5	0.8	0.8	7.6	4.5	3.1	0.9	0.8
	愛媛	5.1	5.1	7.4	8.4	4.0	4.4	0.7	0.7	8.9	5.1	3.7	1.1	0.9
	高知	5.6	4.7	4.7	7.2	3.0	4.3	0.7	0.7	7.0	4.3	2.7	0.8	0.6
	福岡	27.0	21.3	25.7	40.7	17.7	23.0	3.8	3.8	37.1	21.3	15.9	4.7	3.8
	佐賀	3.8	4.0	4.5	6.9	3.0	3.9	0.6	0.6	7.9	4.4	3.5	1.0	0.9
	長崎	8.4	8.0	9.2	13.1	5.7	7.4	1.3	1.3	12.9	7.6	5.4	1.5	1.2
	熊本	10.8	9.8	10.5	15.8	7.3	8.5	1.5	1.3	13.4	7.7	5.8	1.7	1.4
	大分	5.8	7.5	8.1	9.8	4.7	5.1	0.9	0.8	9.3	5.2	4.1	1.2	1.1
	宮崎	7.3	5.9	8.6	10.9	4.8	6.1	1.0	1.0	10.8	6.5	4.4	1.3	1.1
	鹿児島	11.3	10.1	12.5	16.4	7.5	8.9	1.4	1.4	14.7	8.5	6.1	1.8	1.5
沖縄	7.5	6.9	4.6	11.4	5.3	6.2	1.1	1.1	8.9	5.2	3.6	1.1	0.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月		10月～1月	
								12月	1月				12月	1月
総 数	全 国	20.5	16.1	18.0	21.0	20.7	21.2	20.8	23.0	20.7	20.7	20.6	23.9	19.9
	北海道	12.8	13.8	12.9	20.8	20.1	21.4	21.3	20.6	17.2	17.3	17.1	20.0	17.4
	青森	15.5	14.8	12.7	20.3	20.0	20.5	20.3	20.2	20.4	20.3	20.5	22.2	21.9
	岩手	9.6	15.3	17.7	18.7	19.1	18.3	19.5	18.4	14.5	14.8	14.1	16.3	14.7
	宮城	10.2	13.6	18.9	18.7	17.6	19.8	20.6	22.1	22.2	21.8	22.7	25.8	22.9
	秋田	13.4	17.4	19.2	24.2	23.7	24.7	26.1	23.9	28.5	27.8	29.5	31.7	30.4
	山形	18.2	19.1	22.0	18.2	19.0	17.6	16.4	17.4	18.5	18.0	19.1	22.6	19.5
	福島	17.7	15.9	19.0	17.5	18.1	17.1	16.3	18.0	17.5	16.3	19.1	23.3	19.6
	茨城	26.4	17.0	15.1	17.7	16.9	18.4	18.8	20.7	24.2	22.4	26.5	30.7	26.5
	栃木	26.0	13.9	18.9	20.5	20.0	20.9	21.1	23.8	18.4	18.6	18.1	22.0	17.6
	群馬	21.6	21.8	23.6	25.0	26.7	23.4	23.4	25.5	18.8	19.3	18.1	20.9	18.5
	埼玉	24.1	18.3	17.3	22.3	22.0	22.6	21.4	26.0	19.9	20.5	19.1	24.8	16.0
	千葉	18.5	16.7	22.7	21.1	22.1	20.3	19.8	23.1	19.3	18.6	20.3	24.6	19.2
	東京	18.8	13.7	19.2	23.1	23.3	22.9	23.5	26.8	21.8	22.4	21.0	24.7	18.1
	神奈川	20.2	16.0	20.9	19.8	21.2	18.6	19.5	22.1	20.9	20.3	21.6	25.0	20.0
	新潟	21.4	15.4	12.0	18.5	18.0	19.0	18.9	18.8	16.5	16.9	16.0	19.4	16.7
	富山	25.1	20.0	15.5	20.4	18.0	22.6	21.7	22.7	21.6	21.2	22.1	25.1	23.2
	石川	28.7	19.7	16.4	21.5	21.7	21.2	21.5	23.1	19.7	18.6	21.1	23.9	21.6
	福井	32.6	24.9	27.6	26.9	27.7	26.2	25.2	26.4	24.5	24.7	24.3	28.2	25.4
	山梨	18.5	15.4	18.7	25.1	25.2	25.0	25.8	28.8	14.3	15.9	12.3	15.6	12.6
	長野	25.6	20.0	20.8	21.1	21.8	20.5	20.2	22.4	19.9	19.9	19.8	23.7	18.6
	岐阜	23.1	18.8	21.1	20.8	21.9	19.9	19.4	21.5	19.8	19.1	20.7	24.3	21.5
	静岡	24.9	14.6	19.1	18.6	19.2	18.0	18.2	20.7	21.1	21.0	21.3	23.7	21.1
	愛知	26.0	18.1	20.3	21.9	21.8	22.1	21.1	23.9	22.6	22.1	23.3	26.1	24.0
	三重	21.2	15.2	20.0	22.4	22.0	22.7	22.5	25.1	21.8	21.5	22.2	25.0	22.4
	滋賀	31.9	20.1	22.9	24.3	25.6	23.2	21.6	27.3	23.1	22.4	24.2	27.8	24.0
	京都	17.7	13.8	16.0	23.0	21.6	24.2	22.6	26.0	23.1	23.5	22.6	26.4	21.3
	大阪	20.3	17.2	17.2	23.0	21.2	24.5	23.2	27.4	24.8	25.8	23.3	27.0	21.4
	兵庫	23.0	15.7	15.7	21.4	20.9	21.8	20.2	23.1	23.2	22.9	23.5	27.0	22.3
	奈良	16.6	18.5	23.6	20.4	23.3	17.8	17.9	20.1	15.7	15.3	16.3	20.5	15.8
	和歌山	20.7	14.9	18.8	21.2	22.3	20.3	20.5	23.1	19.0	17.9	20.4	23.2	21.4
	鳥取	21.1	17.4	25.0	21.2	21.2	21.2	20.8	22.6	18.3	18.9	17.5	20.6	16.6
	島根	29.2	27.3	18.0	16.6	15.8	17.3	16.7	17.9	23.6	23.1	24.3	26.7	23.9
	岡山	24.8	17.6	19.8	21.0	20.5	21.5	20.2	22.3	20.8	20.7	21.1	24.2	22.0
	広島	19.2	13.2	15.7	19.0	16.4	21.4	19.8	22.8	21.9	23.0	20.5	22.9	21.0
	山口	26.1	14.3	16.2	18.5	16.3	20.4	18.2	21.2	24.7	25.1	24.1	26.5	23.5
	徳島	28.0	16.8	22.0	22.9	21.9	23.7	21.4	24.2	24.2	25.3	22.9	25.9	22.6
	香川	23.4	18.3	20.1	23.3	23.5	23.0	22.4	23.8	20.4	20.9	19.8	22.7	19.5
	愛媛	21.1	17.4	21.5	20.0	20.4	19.5	19.3	20.5	21.7	21.9	21.5	23.9	20.6
	高知	32.5	20.8	16.9	22.5	19.6	25.0	24.0	26.9	22.0	23.9	19.6	21.4	18.5
	福岡	22.0	14.3	15.0	20.7	19.2	22.1	21.3	22.8	19.3	19.3	19.2	21.6	18.5
	佐賀	16.5	14.6	14.5	19.5	18.1	20.8	19.0	19.9	22.8	22.0	23.9	26.1	24.4
	長崎	21.1	16.6	16.4	20.1	18.4	21.6	21.4	22.5	20.2	20.7	19.5	21.4	18.3
	熊本	23.6	17.3	15.8	20.6	20.3	20.8	20.7	20.3	17.8	17.7	17.9	20.0	18.1
	大分	17.6	19.5	17.6	18.2	18.5	17.9	17.5	18.1	17.7	17.2	18.3	21.3	19.4
	宮崎	24.7	16.0	20.0	21.1	19.7	22.3	21.7	22.1	21.4	22.3	20.1	22.7	19.5
	鹿児島	22.4	16.3	17.4	19.5	18.8	20.1	18.3	19.8	17.8	18.0	17.5	19.6	17.2
沖縄	18.1	14.2	8.4	19.0	18.6	19.4	20.1	21.6	15.0	15.5	14.4	17.4	12.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	全 国	478	544	632	760	722	796	808	805	883	857	921	941	925
	北海道	662	742	843	1,004	954	1,053	1,077	1,093	1,165	1,124	1,225	1,242	1,261
	青森	566	635	725	867	829	903	929	920	1,024	988	1,077	1,108	1,075
	岩手	695	790	917	1,088	1,041	1,135	1,168	1,170	1,225	1,190	1,276	1,304	1,282
	宮城	517	571	648	788	748	828	847	840	935	902	983	1,012	983
	秋田	468	541	661	826	777	874	887	901	1,046	996	1,121	1,161	1,127
	山形	565	650	781	912	876	948	973	960	1,050	1,019	1,096	1,134	1,096
	福島	520	600	686	824	792	855	878	854	953	921	999	1,036	989
	茨城	535	608	690	810	778	841	849	844	967	937	1,009	1,023	1,009
	栃木	502	558	648	768	737	796	806	803	872	849	905	914	913
	群馬	506	590	705	863	826	899	905	907	979	956	1,011	1,021	1,017
	埼玉	498	573	655	793	750	833	830	846	904	883	935	932	966
	千葉	482	547	655	791	751	828	833	833	906	878	945	956	962
	東京	406	456	535	659	616	699	707	711	771	748	804	811	829
	神奈川	425	488	580	697	662	730	733	735	814	791	847	854	868
	新潟	559	637	717	847	808	885	905	899	969	938	1,015	1,071	1,001
	富山	627	716	800	934	892	976	998	998	1,068	1,029	1,125	1,171	1,123
	石川	627	721	820	967	928	1,006	1,041	1,033	1,103	1,068	1,154	1,202	1,148
	福井	594	704	850	1,016	969	1,060	1,096	1,082	1,151	1,115	1,204	1,262	1,201
	山梨	474	533	622	781	735	827	838	828	871	842	913	931	912
長野	628	732	867	1,035	989	1,080	1,087	1,081	1,181	1,144	1,235	1,267	1,226	
岐阜	460	530	629	748	719	776	784	778	863	840	896	925	891	
静岡	492	554	639	753	719	786	788	779	869	849	897	923	880	
愛知	428	491	575	696	667	724	728	738	811	789	842	867	834	
三重	478	535	629	748	715	780	784	785	858	831	897	917	897	
滋賀	446	519	624	754	713	793	804	798	889	854	938	959	936	
京都	544	595	670	801	757	844	858	854	935	903	982	1,003	997	
大阪	453	511	586	705	664	744	759	756	834	809	871	896	880	
兵庫	443	501	574	688	653	723	737	731	819	792	858	882	867	
奈良	519	592	716	844	812	875	890	881	935	912	968	987	985	
和歌山	461	515	599	718	685	749	770	762	810	782	849	884	857	
鳥取	456	527	642	780	740	821	842	838	912	882	956	989	947	
島根	525	646	748	864	831	896	927	914	1,026	997	1,069	1,106	1,052	
岡山	460	523	621	751	719	782	790	786	879	857	910	941	892	
広島	417	466	538	651	608	694	704	696	767	745	798	833	786	
山口	468	531	619	730	690	769	777	774	873	847	910	946	898	
徳島	381	428	501	614	580	647	658	647	727	705	759	779	748	
香川	421	486	582	721	685	756	763	767	838	817	869	882	869	
愛媛	426	482	570	687	654	718	719	734	796	769	835	850	841	
高知	522	607	707	859	806	910	919	916	1,021	991	1,066	1,107	1,052	
福岡	402	455	527	632	600	663	679	668	726	706	756	779	751	
佐賀	377	431	498	595	566	624	631	617	713	691	745	767	726	
長崎	465	536	627	752	708	795	814	799	881	855	918	944	907	
熊本	484	556	643	761	728	793	809	786	872	851	902	935	879	
大宮	492	579	678	801	770	831	856	833	924	901	956	987	937	
大宮	465	534	637	762	717	805	824	791	910	887	945	979	904	
鹿児島	548	631	734	866	829	901	916	893	995	972	1,030	1,066	998	
沖縄	676	747	811	950	909	990	1,008	958	1,058	1,024	1,109	1,144	1,059	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成26年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						12月	1月					12月	1月	
単	全 国	15.3	13.7	16.2	20.2	18.7	21.6	21.4	22.4	18.4	18.8	17.8	16.5	15.0
	北海道	9.5	12.1	13.6	19.1	17.7	20.5	20.1	24.2	17.6	17.8	17.3	15.4	15.4
位	青森	12.5	12.2	14.3	19.5	19.0	19.9	20.3	20.1	19.5	19.1	20.0	19.4	16.9
	岩手	8.3	13.7	16.0	18.7	18.0	19.4	19.3	21.8	13.9	14.4	13.2	11.7	9.6
当	宮城	7.7	10.4	13.5	21.7	20.0	23.2	23.0	24.4	20.8	20.6	21.0	19.5	17.0
	秋田	12.7	15.6	22.2	25.0	23.2	26.7	26.9	26.2	29.0	28.2	30.2	30.9	25.2
た	山形	14.5	15.1	20.1	16.9	16.6	17.1	17.2	17.0	16.5	16.2	16.8	16.6	14.2
	福島	15.8	15.4	14.2	20.1	20.2	20.0	19.4	19.9	17.2	16.2	18.6	17.9	15.8
り	茨城	21.6	13.5	13.6	17.4	15.4	19.3	19.2	21.7	21.3	20.4	22.4	20.5	19.4
	栃木	18.7	11.2	16.1	18.4	17.3	19.5	20.0	21.5	15.4	15.2	15.7	13.4	13.7
り	群馬	15.0	16.6	19.5	22.5	22.8	22.4	22.8	24.0	15.4	15.8	15.0	12.7	12.2
	埼玉	17.7	15.1	14.2	21.1	18.7	23.3	22.4	24.9	16.7	17.8	15.3	12.4	14.1
り	千葉	13.1	13.5	19.8	20.8	20.0	21.6	21.9	23.2	16.9	16.9	16.9	14.7	15.5
	東京	13.6	12.3	17.4	23.1	21.4	24.8	26.1	26.9	20.1	21.3	18.5	14.6	16.6
り	神奈川	14.2	14.8	18.9	20.1	19.6	20.7	21.1	21.6	19.4	19.5	19.4	16.6	18.2
	新潟	18.4	13.9	12.6	18.0	16.8	19.3	19.0	22.1	16.0	16.1	16.0	18.3	11.3
り	富山	18.6	14.3	11.7	16.8	14.4	18.9	18.2	18.7	16.0	15.4	16.7	17.4	12.5
	石川	21.0	15.0	13.6	18.1	17.8	18.3	18.2	19.3	15.1	15.1	14.9	15.4	11.2
り	福山	19.9	18.5	20.8	19.5	19.1	20.0	20.6	18.1	14.5	15.0	13.8	15.2	11.0
	山梨	12.3	12.4	16.7	25.6	22.9	28.3	25.9	26.9	13.7	14.7	12.5	11.1	10.2
り	長野	20.4	16.6	18.5	19.4	19.3	19.4	18.7	19.1	15.9	15.7	16.2	16.5	13.4
	岐阜	16.9	15.3	18.7	18.9	18.4	19.4	18.6	18.7	17.3	16.8	17.9	18.0	14.5
り	静岡	17.9	12.6	15.3	17.9	17.0	18.7	17.6	18.7	18.0	18.2	17.7	17.1	12.9
	愛知	17.4	14.9	17.1	21.0	19.8	22.1	20.7	23.0	18.5	18.4	18.7	19.0	13.0
り	三重	14.6	11.8	17.6	19.0	18.3	19.7	19.4	19.4	16.8	16.3	17.5	16.9	14.2
	滋賀	25.6	16.4	20.2	20.8	20.0	21.7	20.4	21.2	20.1	19.8	20.5	19.3	17.3
り	京都	10.8	9.4	12.5	19.6	17.7	21.4	20.2	20.9	19.0	19.4	18.4	16.8	16.8
	大阪	13.8	12.8	14.7	20.3	17.4	23.1	22.3	23.1	20.5	21.7	18.8	18.1	16.5
り	兵庫	18.1	13.1	14.5	19.9	18.0	21.7	20.8	21.5	21.2	21.3	21.1	19.7	18.6
	奈良	11.6	14.0	21.0	17.8	18.5	17.4	17.1	16.5	12.2	12.3	12.1	11.0	11.8
り	和歌山	13.3	11.6	16.3	19.9	20.5	19.4	19.1	19.1	14.5	14.1	14.8	14.7	12.5
	鳥取	19.2	15.6	21.8	21.6	20.7	22.4	21.9	23.7	18.6	19.3	17.6	17.4	13.0
り	島根	24.4	23.2	15.8	15.5	13.4	17.5	17.1	17.7	20.2	20.0	20.5	19.3	15.1
	岡山	19.3	13.7	18.8	20.9	19.5	22.2	21.0	21.4	19.0	19.2	18.6	19.1	13.6
り	広島	14.7	11.6	15.5	21.1	16.7	25.3	23.8	26.1	20.5	22.5	17.7	18.3	12.9
	山口	21.4	13.6	16.5	18.0	15.3	20.5	19.0	21.1	22.2	22.9	21.4	21.8	16.0
り	徳島	21.6	12.5	17.0	22.6	20.0	25.0	25.0	24.5	20.6	21.6	19.3	18.4	15.7
	香川	19.5	15.5	19.7	23.8	22.7	24.9	25.9	25.6	18.4	19.3	17.1	15.6	13.4
り	愛媛	14.2	13.2	18.3	20.4	20.2	20.7	21.2	23.0	17.8	17.6	18.2	18.3	14.6
	高知	26.6	16.3	16.4	21.5	18.4	24.2	22.9	25.2	21.6	22.9	19.9	20.4	14.9
り	福岡	16.7	13.0	15.8	20.0	17.8	21.9	21.6	22.8	16.8	17.6	15.7	14.8	12.5
	佐賀	14.6	14.5	15.4	19.5	17.3	21.6	20.7	21.9	22.0	22.1	21.9	21.7	17.6
り	長崎	18.0	15.4	16.9	20.0	16.8	23.0	22.4	24.8	19.3	20.7	17.2	15.9	13.5
	熊本	17.9	14.7	15.8	18.4	17.6	19.1	18.5	18.2	16.3	16.9	15.4	15.5	11.9
り	大分	14.3	17.7	17.1	18.1	17.7	18.6	19.3	18.8	16.5	17.1	15.6	15.4	12.5
	宮崎	20.8	14.8	19.3	19.6	17.6	21.4	21.2	20.9	21.8	23.7	19.1	18.8	14.2
り	鹿児島	19.3	15.3	16.2	18.0	16.7	19.2	17.8	18.1	16.6	17.2	15.7	16.4	11.7
	沖縄	12.4	10.6	8.6	17.1	16.0	18.1	17.4	14.8	12.6	12.6	12.6	13.5	10.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

	平成25年度					平成26年度				
	4月～3月	4月～9月	10月～3月		12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	
									12月	1月
全国	47.9	46.6	49.3	48.6	49.4	56.0	55.0	57.3	57.6	58.4
北海道	48.3	47.0	49.5	48.8	49.6	56.8	55.9	58.1	58.3	59.1
青森	50.6	49.4	51.8	51.2	51.8	59.0	58.1	60.2	60.4	61.1
岩手	53.8	52.5	55.1	54.6	54.9	62.2	61.2	63.6	64.1	64.5
宮城	49.9	48.6	51.1	50.6	51.0	58.2	57.2	59.6	60.0	60.6
秋田	42.1	40.6	43.6	43.0	43.7	52.5	51.1	54.7	54.9	55.8
山形	53.1	51.9	54.4	53.5	54.2	62.6	61.7	63.9	64.1	64.9
福島	45.4	44.4	46.3	45.9	46.2	53.1	52.0	54.6	54.9	55.5
茨城	45.4	44.1	46.6	46.0	46.7	54.0	52.9	55.6	56.0	56.7
栃木	47.5	46.3	48.6	48.1	48.8	54.4	53.4	55.7	56.1	56.7
群馬	51.9	50.5	53.2	52.7	53.4	60.0	59.1	61.3	61.5	62.3
埼玉	49.9	48.5	51.2	50.5	51.5	57.8	56.8	59.1	59.5	60.1
千葉	49.2	47.9	50.5	49.7	50.6	56.8	55.8	58.2	58.6	59.2
東京	44.9	43.2	46.4	45.9	47.0	52.8	51.8	54.1	54.5	55.1
神奈川	47.7	46.4	48.8	48.0	49.0	55.8	54.9	57.2	57.5	58.1
新潟	48.5	47.3	49.8	48.9	49.6	56.3	55.4	57.5	57.8	58.6
富山	52.1	50.8	53.4	52.6	53.3	59.6	58.7	60.9	61.2	62.1
石川	49.0	47.7	50.2	49.8	50.4	57.2	56.1	58.9	59.1	60.1
福井	50.8	49.4	52.2	51.5	52.2	59.6	58.6	61.0	61.3	62.3
山梨	42.6	41.5	43.7	43.6	44.0	48.5	47.6	49.8	50.1	50.9
長野	51.6	50.2	53.1	52.2	53.2	60.8	59.8	62.1	62.3	63.2
岐阜	46.8	45.6	47.9	47.2	47.9	54.7	53.8	55.9	56.2	57.1
静岡	48.3	47.1	49.5	48.6	49.5	57.1	56.2	58.4	58.5	59.7
愛知	46.8	45.4	48.1	47.4	48.2	55.1	53.9	56.9	57.1	58.1
三重	49.0	47.6	50.2	49.5	50.2	56.4	55.4	57.9	58.2	59.0
滋賀	45.3	43.8	46.7	46.0	46.8	53.3	52.0	55.1	55.6	56.6
京都	45.2	43.9	46.5	45.9	46.7	52.8	52.0	54.1	54.4	55.1
大阪	45.4	44.2	46.6	46.1	46.7	53.0	52.1	54.3	54.6	55.1
兵庫	47.2	45.9	48.4	47.8	48.5	55.5	54.6	56.9	57.2	58.0
奈良	49.9	48.8	50.9	50.2	51.0	57.3	56.7	58.3	58.6	59.1
和歌山	45.3	44.1	46.4	46.0	46.4	51.7	50.9	52.7	53.2	53.2
鳥取	48.8	47.2	50.3	49.7	50.4	57.5	56.5	58.9	59.1	59.8
島根	50.4	49.1	51.6	51.1	51.6	60.4	59.4	61.9	62.1	62.9
岡山	50.2	48.8	51.6	50.8	51.5	59.1	58.3	60.3	60.4	61.3
広島	45.6	43.8	47.4	46.7	47.3	54.0	53.1	55.4	55.6	56.5
山口	49.1	47.7	50.5	49.6	50.2	58.1	57.2	59.5	59.9	60.6
徳島	39.6	38.2	41.0	40.7	41.1	46.4	45.5	47.7	47.9	48.6
香川	45.6	44.1	47.1	46.5	47.0	53.3	52.5	54.5	55.0	55.2
愛媛	45.8	44.5	47.0	46.4	46.9	53.2	52.1	54.6	54.8	55.6
高知	43.2	41.4	44.9	44.5	45.5	51.5	50.9	52.5	52.7	53.5
福岡	49.8	48.4	51.1	50.6	51.2	56.7	55.7	58.1	58.5	59.2
佐賀	48.7	47.3	50.0	49.3	49.9	57.2	56.2	58.7	59.0	60.0
長崎	48.9	47.3	50.5	50.1	50.8	56.9	55.9	58.2	58.5	59.3
熊本	52.0	50.5	53.3	52.8	53.3	59.3	58.6	60.3	60.6	61.4
大分	48.1	47.1	49.2	48.9	49.2	55.5	54.7	56.7	57.0	57.6
宮崎	51.3	49.6	52.9	52.4	53.0	60.0	59.1	61.2	61.5	62.4
鹿児島	56.6	55.0	58.0	57.4	58.1	65.1	64.3	66.2	66.4	67.3
沖縄	63.9	62.7	65.0	64.4	65.1	70.0	69.2	71.1	71.2	72.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

(単位:%)

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度				平成26年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
割	全 国	22.4	23.3	28.7	31.1	30.3	31.9	31.5	31.9	36.8	36.1	37.8	37.8	38.2	
	北海道	23.7	24.7	29.6	32.0	31.3	32.8	32.4	32.8	37.6	36.9	38.6	38.6	39.0	
	青森	25.4	25.6	30.8	33.1	32.4	33.8	33.5	33.7	39.3	38.6	40.3	40.4	40.7	
	岩手	25.4	26.4	32.4	34.7	34.0	35.4	35.2	35.2	40.5	39.8	41.6	41.8	41.9	
	宮城	24.3	24.6	29.5	31.9	31.1	32.6	32.4	32.4	37.6	36.8	38.6	38.8	39.0	
	秋田	17.8	18.7	23.9	27.1	26.2	28.0	27.7	28.0	34.4	33.2	36.1	36.2	36.7	
	山形	山形	25.1	26.4	33.0	35.2	34.4	36.0	35.5	35.8	41.7	41.0	42.7	42.8	43.1
		福島	22.2	23.2	27.6	29.8	29.1	30.4	30.2	30.2	35.2	34.4	36.3	36.4	36.7
		茨城	21.9	23.0	27.7	29.6	28.9	30.4	30.0	30.3	35.8	34.9	36.9	37.0	37.3
		栃木	23.1	23.7	28.8	30.9	30.2	31.5	31.3	31.5	35.8	35.1	36.8	37.0	37.1
		群馬	23.3	24.6	30.6	33.8	32.9	34.5	34.2	34.5	39.5	38.9	40.5	40.5	40.8
	埼玉	埼玉	23.3	24.5	29.8	32.3	31.5	33.2	32.7	33.2	38.0	37.3	39.0	39.1	39.4
		千葉	22.6	23.5	29.1	31.7	30.9	32.5	32.0	32.4	37.1	36.4	38.1	38.2	38.4
		東京	19.3	19.9	25.2	28.1	27.1	29.0	28.7	29.3	33.5	32.9	34.5	34.5	34.9
		神奈川	21.1	22.1	27.9	30.4	29.6	31.1	30.6	31.1	36.2	35.5	37.1	37.2	37.4
		新潟	23.6	24.6	29.2	31.6	30.8	32.4	31.8	32.2	37.0	36.4	37.9	38.0	38.3
	富山	富山	25.2	26.5	31.9	34.0	33.2	34.7	34.3	34.6	39.2	38.6	40.2	40.3	40.7
		石川	22.7	23.9	28.8	31.2	30.5	31.9	31.7	32.0	37.0	36.1	38.2	38.3	38.9
		福井	23.3	24.9	30.5	33.4	32.5	34.2	33.9	34.2	39.2	38.4	40.3	40.4	41.0
		山梨	20.0	20.3	24.8	27.1	26.5	27.7	27.6	27.7	31.1	30.4	31.9	32.1	32.3
		長野	23.0	24.1	30.6	33.4	32.5	34.2	33.6	34.2	40.0	39.2	41.1	41.1	41.5
	岐阜	岐阜	21.8	22.5	28.1	30.4	29.7	31.0	30.7	31.0	35.9	35.3	36.8	36.9	37.3
		静岡	22.9	23.7	29.2	31.4	30.6	32.1	31.5	32.0	37.7	37.0	38.6	38.5	39.2
		愛知	21.3	22.2	27.8	30.0	29.1	30.8	30.3	30.8	35.8	34.9	37.0	37.0	37.6
		三重	22.7	23.5	29.5	31.9	31.1	32.7	32.3	32.6	37.2	36.5	38.4	38.4	38.9
		滋賀	20.4	21.8	27.2	29.6	28.7	30.5	30.1	30.5	35.3	34.3	36.6	36.8	37.3
	京都	京都	22.1	22.6	27.1	29.3	28.5	30.1	29.7	30.2	34.6	34.0	35.5	35.6	36.0
大阪		21.7	22.5	27.6	29.8	29.0	30.5	30.2	30.4	35.1	34.4	36.0	36.1	36.4	
兵庫		22.5	23.4	28.7	30.8	30.1	31.6	31.2	31.6	36.8	36.1	37.9	38.0	38.3	
奈良		23.6	24.7	31.2	33.6	33.0	34.2	33.7	34.1	39.0	38.5	39.6	39.7	40.0	
和歌山		20.8	21.4	26.8	29.4	28.7	30.0	29.8	29.8	33.8	33.3	34.6	34.8	34.6	
鳥取	鳥取	21.6	22.9	29.0	31.6	30.7	32.6	32.2	32.6	37.9	37.1	39.0	39.0	39.2	
	島根	22.7	25.2	31.2	33.3	32.5	34.1	33.8	34.0	40.6	39.7	41.8	41.8	42.3	
	岡山	24.5	25.2	30.5	33.1	32.2	34.0	33.4	33.8	39.5	38.9	40.3	40.3	40.6	
	広島	21.7	22.2	27.2	29.5	28.4	30.5	30.1	30.4	35.2	34.6	36.1	36.1	36.5	
	山口	23.6	24.6	30.2	32.2	31.3	33.1	32.6	32.9	38.7	37.9	39.7	39.9	40.2	
徳島	徳島	18.3	19.1	23.9	26.2	25.3	27.0	26.9	27.0	30.9	30.3	31.9	31.9	32.1	
	香川	21.4	22.2	27.4	30.2	29.3	31.1	30.7	31.0	35.5	34.9	36.3	36.4	36.5	
	愛媛	22.2	22.9	28.0	30.2	29.4	31.0	30.5	30.8	35.5	34.8	36.6	36.6	37.0	
	高知	20.5	21.5	26.2	28.5	27.5	29.6	29.3	29.8	34.3	33.8	35.0	35.0	35.3	
	福岡	23.5	24.3	30.0	32.3	31.5	33.1	32.8	33.1	37.2	36.5	38.2	38.3	38.7	
佐賀	佐賀	22.0	23.1	29.1	31.4	30.6	32.2	31.8	32.0	37.5	36.7	38.6	38.7	39.1	
	長崎	23.3	24.3	29.7	32.1	31.1	33.1	32.9	33.3	37.7	37.0	38.7	38.8	39.2	
	熊本	25.4	26.6	32.5	34.9	34.1	35.8	35.4	35.7	40.3	39.7	41.1	41.1	41.4	
	大分	23.3	24.4	29.9	32.2	31.6	32.8	32.6	32.7	37.4	36.8	38.2	38.3	38.5	
	宮崎	24.7	25.6	31.7	34.3	33.3	35.2	34.9	35.2	40.5	39.9	41.4	41.4	41.7	
鹿児島	鹿児島	28.0	29.3	36.1	38.6	37.6	39.5	39.1	39.4	44.8	44.1	45.8	45.8	46.2	
	沖縄	35.9	36.3	41.7	43.5	42.8	44.1	43.8	44.0	48.4	47.6	49.4	49.4	50.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(単位：%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度					平成26年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月				12月	1月
全国	8.2	8.6	10.2	11.4	11.0	11.9	11.7	11.8	13.3	13.0	13.7	13.7	13.7
北海道	9.2	9.7	11.0	12.4	12.0	12.8	12.7	12.7	14.2	13.9	14.6	14.5	14.7
青森	9.7	10.1	11.5	12.8	12.4	13.2	13.1	13.1	15.0	14.6	15.5	15.4	15.5
岩手	10.8	11.3	13.2	14.6	14.1	15.1	15.0	15.0	16.4	16.1	16.9	16.9	16.9
宮城	9.1	9.3	10.6	12.0	11.5	12.4	12.2	12.4	14.2	13.8	14.7	14.7	14.8
秋田	6.6	7.1	8.7	10.2	9.8	10.6	10.5	10.6	12.9	12.4	13.5	13.6	13.7
山形	9.5	10.3	12.5	13.8	13.4	14.2	13.9	14.1	16.0	15.7	16.4	16.4	16.4
福島	8.1	8.7	10.0	11.1	10.8	11.4	11.3	11.4	12.9	12.6	13.4	13.4	13.5
茨城	8.2	8.7	9.9	10.9	10.6	11.3	11.1	11.2	12.9	12.6	13.4	13.4	13.5
栃木	8.7	9.0	10.7	11.9	11.5	12.4	12.2	12.3	13.6	13.3	14.1	14.2	14.1
群馬	8.2	9.1	10.9	12.5	12.0	12.9	12.9	13.0	14.2	13.9	14.6	14.6	14.6
埼玉	8.6	9.2	10.7	12.2	11.6	12.7	12.4	12.7	14.0	13.7	14.4	14.3	14.5
千葉	8.2	8.7	10.5	11.8	11.3	12.2	11.9	12.2	13.4	13.0	13.8	13.8	13.9
東京	7.0	7.4	8.8	10.2	9.6	10.7	10.5	10.8	11.9	11.6	12.4	12.4	12.5
奈良	7.7	8.1	9.8	11.1	10.6	11.5	11.2	11.4	12.9	12.6	13.3	13.2	13.3
新潟	9.2	9.8	11.2	12.4	12.0	12.8	12.6	12.8	14.3	14.0	14.7	14.8	14.7
富山	9.3	10.0	11.3	12.5	12.1	13.0	12.8	12.9	14.2	13.9	14.6	14.7	14.6
石川	7.7	8.4	9.8	11.0	10.7	11.4	11.3	11.5	12.8	12.4	13.3	13.3	13.4
福井	7.6	8.5	10.7	12.1	11.7	12.6	12.4	12.6	13.9	13.6	14.2	14.1	14.3
山梨	7.2	7.6	9.0	10.5	10.0	10.9	10.9	10.9	11.7	11.5	12.1	12.1	12.1
長野	9.2	10.0	12.1	13.5	13.1	14.0	13.7	14.0	15.6	15.2	16.0	16.0	16.1
岐阜	7.8	8.5	10.3	11.5	11.1	11.9	11.6	11.7	13.4	13.1	13.8	13.8	13.8
静岡	8.6	9.0	10.5	11.6	11.2	12.0	11.7	11.9	13.6	13.3	14.1	14.0	14.2
愛知	7.7	8.3	9.8	11.0	10.5	11.4	11.1	11.3	12.8	12.5	13.2	13.2	13.3
三重	8.3	8.8	10.5	11.8	11.3	12.2	11.9	12.0	13.5	13.2	13.9	13.9	13.9
滋賀	7.1	7.8	9.4	10.5	10.0	10.9	10.7	10.8	12.4	12.0	13.0	13.1	13.1
京都	7.2	7.5	8.6	9.7	9.2	10.1	9.9	10.1	11.3	11.1	11.7	11.6	11.7
大阪	7.3	7.7	9.0	10.2	9.7	10.7	10.5	10.6	12.0	11.8	12.4	12.4	12.4
兵庫	8.0	8.5	9.8	10.9	10.5	11.3	11.1	11.2	12.9	12.6	13.3	13.3	13.4
奈良	9.0	9.7	12.1	13.3	13.0	13.6	13.4	13.5	14.9	14.7	15.2	15.3	15.3
和歌山	7.5	7.8	9.3	10.5	10.1	10.8	10.8	10.7	11.6	11.4	11.8	11.9	11.8
鳥取	7.3	7.9	10.0	11.3	10.9	11.8	11.6	11.7	13.0	12.7	13.5	13.5	13.4
島根	8.6	10.1	11.8	12.8	12.4	13.2	13.1	13.1	15.3	15.0	15.9	15.9	15.9
岡山	8.7	9.2	10.9	12.3	11.8	12.7	12.4	12.6	14.5	14.2	14.8	14.8	14.7
広島	7.9	8.1	9.4	10.5	9.9	11.0	10.8	11.0	12.3	12.1	12.6	12.5	12.5
山口	8.7	9.1	10.6	11.7	11.2	12.2	11.8	12.0	13.9	13.6	14.3	14.4	14.2
徳島	6.1	6.4	7.8	8.8	8.4	9.2	9.1	9.2	10.4	10.1	10.8	10.8	10.8
香川	6.9	7.5	9.0	10.4	9.9	10.8	10.6	10.7	11.9	11.7	12.2	12.2	12.1
愛媛	7.1	7.6	9.2	10.4	10.0	10.8	10.6	10.7	12.1	11.8	12.5	12.5	12.5
高知	7.5	8.0	9.4	10.6	10.0	11.1	11.0	11.2	12.5	12.2	12.9	12.9	13.0
福岡	8.5	8.9	10.4	11.6	11.2	12.0	11.9	11.9	13.0	12.8	13.4	13.4	13.3
佐賀	8.2	8.7	10.0	11.2	10.8	11.6	11.4	11.4	13.2	12.9	13.7	13.8	13.5
長崎	8.5	9.1	10.7	12.0	11.4	12.5	12.4	12.5	13.9	13.6	14.3	14.4	14.3
熊本	9.5	10.2	11.9	13.3	12.8	13.7	13.5	13.6	15.0	14.7	15.3	15.4	15.1
大分	8.4	9.2	10.9	12.0	11.7	12.4	12.4	12.3	13.7	13.5	14.1	14.2	14.0
宮崎	8.8	9.4	11.4	12.8	12.2	13.4	13.1	13.3	15.1	14.9	15.5	15.5	15.3
鹿児島	10.9	11.7	13.7	15.1	14.6	15.6	15.4	15.5	17.4	17.1	17.8	18.0	17.6
沖縄	12.5	12.8	13.7	14.9	14.5	15.4	15.2	15.3	16.6	16.2	17.1	17.0	17.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度										
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	4月～1月				
								12月	1月			12月	1月			
割	全 国	47.7	48.6	52.6	55.0	53.5	56.4	56.0	56.9	60.6	59.5	62.2	62.6	63.2		
	北海道	51.8	52.5	56.2	58.5	57.2	59.8	59.2	60.0	63.8	62.8	65.1	65.6	65.7		
	青森	53.6	54.1	57.2	59.4	58.0	60.7	60.1	60.6	64.9	64.0	66.3	66.3	66.9		
	岩手	53.6	54.9	59.1	61.0	59.7	62.3	62.0	61.9	66.5	65.5	68.1	68.5	68.2		
	宮城	51.1	51.6	55.2	57.4	56.0	58.8	58.3	58.6	63.1	62.0	64.8	65.2	65.5		
	秋田	43.8	44.9	49.3	52.3	50.9	53.7	53.1	53.9	59.4	58.2	61.1	61.3	62.0		
	山形	51.8	53.0	57.5	59.5	58.0	60.9	60.2	60.6	65.4	64.4	66.9	67.2	67.5		
		福島	51.1	52.2	55.1	57.1	55.9	58.3	58.0	58.3	62.5	61.4	64.1	64.4	64.8	
		茨城	46.0	47.0	50.8	52.7	51.3	54.1	53.6	54.7	58.9	57.7	60.6	61.0	61.8	
		栃木	49.1	49.7	53.2	55.5	54.3	56.7	56.2	56.9	61.0	59.8	62.6	63.1	63.1	
	群馬	48.1	49.7	54.2	57.3	55.6	59.0	58.7	59.5	62.9	61.8	64.6	65.0	65.3		
		埼玉	48.4	49.5	53.6	55.8	54.4	57.2	56.6	57.8	61.4	60.3	63.0	63.7	63.5	
		千葉	46.2	47.2	51.9	54.3	52.7	55.8	55.1	56.3	59.9	58.7	61.6	62.1	62.5	
		東京	41.4	42.1	46.6	49.4	47.9	50.9	50.5	51.8	55.3	54.3	56.9	57.5	57.6	
	神奈川	42.6	43.5	48.5	51.1	49.6	52.4	51.8	53.1	57.1	55.9	58.7	59.3	59.3		
		新潟	50.3	51.1	54.5	56.8	55.3	58.4	57.9	58.1	62.4	61.3	63.9	64.0	64.8	
		富山	53.8	54.7	57.9	59.8	58.4	61.2	60.6	61.4	64.6	63.6	66.1	66.2	67.0	
			石川	48.5	49.2	53.0	55.5	54.0	56.9	56.5	57.3	62.0	60.7	63.9	63.9	65.1
	福井	50.6	51.9	56.4	59.0	57.6	60.4	60.1	60.8	64.1	62.8	65.9	66.0	67.3		
		山梨	43.3	43.9	47.0	49.0	48.0	50.1	49.9	50.6	53.2	52.3	54.6	54.8	55.6	
		長野	45.3	46.8	52.6	55.6	54.1	57.1	56.2	57.6	62.7	61.5	64.3	64.6	65.3	
		岐阜	49.1	49.9	54.2	56.2	54.7	57.6	57.4	58.2	61.3	60.0	63.1	63.4	64.4	
	静岡		48.3	48.9	53.2	55.0	53.6	56.3	55.9	56.9	61.2	60.1	62.9	63.0	64.3	
	愛知		48.2	49.3	53.6	55.6	53.9	57.2	57.0	57.5	61.4	60.0	63.5	63.8	64.9	
	三重		49.6	50.5	55.0	57.2	55.8	58.6	58.3	59.1	62.3	61.1	64.2	64.5	65.3	
	滋賀	45.4	46.6	50.8	53.0	51.2	54.8	54.3	55.5	59.6	58.1	61.7	62.4	63.0		
		京都	46.2	46.6	49.8	52.0	50.6	53.4	53.1	53.9	57.4	56.3	58.9	59.3	59.6	
			大阪	46.8	47.6	51.3	53.3	51.9	54.6	54.3	55.1	58.6	57.6	60.1	60.5	60.9
			兵庫	47.4	48.2	51.6	53.7	52.3	55.1	54.7	55.7	59.3	58.1	60.9	61.4	61.9
	奈良		47.3	48.3	53.4	55.5	54.2	56.8	56.5	57.4	60.6	59.7	62.1	62.6	62.7	
	和歌山	44.6	44.8	48.8	51.7	50.3	53.1	53.0	53.5	56.6	55.7	58.0	58.1	58.6		
		鳥取	45.9	46.8	51.5	54.2	52.4	55.9	55.3	56.2	60.4	59.1	62.4	62.5	63.0	
			島根	47.6	49.8	54.6	56.9	55.4	58.3	57.8	58.7	65.0	63.8	66.7	66.9	67.8
			岡山	50.6	51.2	55.2	57.6	56.1	59.0	58.6	59.6	63.6	62.5	65.1	65.1	66.1
	広島		47.8	48.3	52.1	54.1	52.5	55.7	55.4	56.1	60.2	59.2	61.6	61.6	62.7	
	山口	50.7	51.7	55.8	57.7	56.1	59.3	58.9	59.4	64.1	63.1	65.6	65.8	66.8		
		徳島	41.9	42.5	46.8	48.8	47.1	50.3	50.1	50.7	53.9	52.7	55.7	55.8	56.7	
			香川	46.1	47.3	52.3	54.9	53.2	56.5	56.2	56.7	60.2	59.1	61.8	62.2	62.8
			愛媛	49.6	50.3	53.8	55.9	54.4	57.3	57.3	57.3	60.3	59.1	62.1	62.5	62.8
	高知		46.1	47.0	50.5	52.4	50.8	53.9	54.0	54.7	57.9	57.1	59.2	59.2	60.8	
	福岡	51.6	52.3	56.0	58.2	56.7	59.6	59.4	60.2	62.9	61.7	64.6	64.9	65.8		
		佐賀	50.4	51.3	54.9	57.1	55.5	58.6	58.3	59.0	63.5	62.4	65.1	65.0	66.7	
			長崎	51.5	52.3	55.7	57.6	56.2	58.9	58.8	59.7	62.7	61.8	64.0	64.3	65.2
			熊本	55.0	56.1	60.1	62.5	60.9	64.0	63.7	64.3	67.5	66.6	68.9	68.8	70.0
	大分		50.3	51.3	55.8	57.8	56.8	58.9	58.7	59.6	63.2	62.2	64.6	64.6	65.9	
	宮崎	52.3	53.3	58.1	60.1	58.7	61.6	61.5	62.3	66.3	65.3	67.8	67.8	69.4		
		鹿児島	56.6	57.6	61.7	63.9	62.5	65.2	65.1	65.6	69.9	69.0	71.2	71.2	72.3	
沖縄			62.9	63.7	66.3	68.6	67.5	69.5	69.8	70.0	72.6	71.9	73.5	73.9	74.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。