最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 27 年 5 月

○ 概要

（１）　平成 27 年 5 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,902 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）2.4%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,069 円（伸び率 4.7%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,446 億円（伸び率 0.1%）、薬剤料が 4,446 億円（伸び率 3.1%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 623 億円（伸び率 13.9%）であった。（→P.4）

３要素分解 （→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5,648 円	2.83 種類	22.6 日	88 円
伸び率（%）	＋5.0	▲1.4	＋2.3	＋4.1

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬 3,676 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）95 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 866 億円（伸び幅▲39 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 51 億円（総額 185 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10～15)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,676 億円 （95 億円）	21 循環器官用薬 （866 億円）	11 中枢神経系用薬 （617 億円）	39 その他の代謝性医薬品（490 億円）
0 歳以上 5 歳未満	37.9 億円 （▲4.8 億円）	44 アレルギー用薬 （16.1 億円）	61 抗生物質製剤 （10.0 億円）	22 呼吸器官用薬 （5.2 億円）
5 歳以上 15 歳未満	81.0 億円 （0.8 億円）	44 アレルギー用薬 （38.1 億円）	11 中枢神経系用薬 （12.7 億円）	61 抗生物質製剤 （12.2 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,280 億円 （2 億円）	11 中枢神経系用薬 （272 億円）	21 循環器官用薬 （265 億円）	39 その他の代謝性医薬品（180 億円）
65 歳以上 75 歳未満	934 億円 （42 億円）	21 循環器官用薬 （265 億円）	39 その他の代謝性医薬品（146 億円）	11 中枢神経系用薬 （108 億円）
75 歳以上	1,343 億円 （55 億円）	21 循環器官用薬 （334 億円）	11 中枢神経系用薬 （225 億円）	39 その他の代謝性医薬品（160 億円）

（３）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,069 円（伸び率 4.7%）で、最も高かったのは石川県（11,239 円（伸び率 3.9%））、最も低かったのは佐賀県（7,842 円（伸び率 5.7%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率 10.6%）、最も低かったのは奈良県（伸び率 3.5%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】623 億円（伸び率：13.9%、伸び幅 76 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	５８．８%	＋４．３%
薬剤料ベース	１４．０%	＋１．３%
後発品調剤率	６１．４%	＋２．０%
（参考）数量ベース（旧指標）	３８．６%	＋３．１%

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+13.9%	+22.4% （15 歳以上 20 歳未満）	▲5.3% （0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.0%	15.0% （65 歳以上 70 歳未満）	9.4% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	554 億円 （＋70 億円）	21 循環器官用薬 （163 億円）	23 消化器官用薬 （99 億円）	39 その他の代謝性医薬品（50 億円）
0 歳以上 5 歳未満	4.6 億円 （▲0.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.8 億円）	61 抗生物質製剤 （1.3 億円）	44 アレルギー用薬 （0.9 億円）
5 歳以上 15 歳未満	9.2 億円 （＋0.6 億円）	44 アレルギー用薬 （4.3 億円）	61 抗生物質製剤 （2.1 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.4 億円）
15 歳以上 65 歳未満	188 億円 （＋21 億円）	21 循環器官用薬 （49 億円）	23 消化器官用薬 （29 億円）	44 アレルギー用薬 （23 億円）
65 歳以上 75 歳未満	144 億円 （＋21 億円）	21 循環器官用薬 （53 億円）	23 消化器官用薬 （26 億円）	39 その他の代謝性医薬品（16 億円）
75 歳以上	207 億円 （＋28 億円）	21 循環器官用薬 （60 億円）	23 消化器官用薬 （44 億円）	11 中枢神経系用薬 （28 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料	958 円	1,298 円（岩手県）	793 円（佐賀県）
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+16.5%	+24.0%（秋田県）	+11.6%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	58.8%	72.3%（沖縄県）	49.2%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.0%	18.0%（鹿児島県）	11.1%（徳島県）
後発医薬品調剤率	61.4%	73.5%（沖縄県）	54.3%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	38.6%	50.1%（沖縄県）	32.8%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 27 年 5 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-4 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 19

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 21

IV. 都道府県別の内訳 ２２

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 22

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 27

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 29

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３５

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 35

【 表 V-2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

【 表 V-3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 36

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 37

VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳 ３８

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 38

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 45

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） .. 48

VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳 ５４

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 54

【 表 VIII -2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 60

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 61

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）

			平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
総数	全数	調剤医療費（億円）	60,822	65,601	66,431	70,380	71,987	34,868	6,026	5,804	37,119	12,408	6,460	5,948	
		処方せん枚数（万枚）	76,169	77,851	78,986	79,430	80,831	39,569	6,847	6,696	41,262	13,451	6,904	6,547	
		1枚当調剤医療費（円）	7,985	8,426	8,410	8,861	8,906	8,812	8,802	8,668	8,996	9,225	9,357	9,085	
	電算処理分	調剤医療費（億円）	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,991	5,765	36,872	12,322	6,419	5,902	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,881	1,867	1,862	1,843	1,842	858	165	158	984	310	165	145	2.5
		5歳以上 10歳未満	1,466	1,580	1,542	1,543	1,558	673	131	117	885	246	130	116	2.0
		10歳以上 15歳未満	948	1,067	1,070	1,096	1,149	500	96	87	649	190	99	91	1.5
		15歳以上 20歳未満	669	722	740	750	783	347	60	59	436	124	62	62	1.1
		20歳以上 25歳未満	749	775	786	791	813	383	65	65	430	135	67	68	1.1
		25歳以上 30歳未満	1,067	1,116	1,132	1,141	1,143	546	97	92	597	190	97	93	1.6
		30歳以上 35歳未満	1,462	1,508	1,511	1,528	1,538	732	132	124	806	259	134	125	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,000	2,111	2,116	2,134	2,111	1,009	183	170	1,102	352	182	169	2.9
		40歳以上 45歳未満	2,136	2,429	2,539	2,709	2,812	1,336	236	223	1,477	479	249	230	3.9
		45歳以上 50歳未満	2,376	2,551	2,679	2,894	3,030	1,452	254	241	1,578	522	270	251	4.3
		50歳以上 55歳未満	2,803	3,006	3,096	3,305	3,415	1,643	286	273	1,772	594	308	285	4.8
		55歳以上 60歳未満	3,940	4,012	3,908	4,049	4,088	1,997	346	333	2,091	701	364	336	5.7
		60歳以上 65歳未満	5,913	6,601	6,362	6,293	5,914	2,945	514	493	2,969	985	514	471	8.0
		65歳以上 70歳未満	6,285	6,395	6,594	7,305	7,686	3,717	633	610	3,970	1,369	715	654	11.1
		70歳以上 75歳未満	7,432	7,964	8,025	8,715	9,101	4,458	751	735	4,643	1,567	820	747	12.6
		75歳以上	19,262	21,428	21,941	23,837	24,530	12,047	2,041	1,986	12,483	4,301	2,243	2,058	34.9
		処方せん枚数（万枚）	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,810	6,656	41,025	13,374	6,866	6,509	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	516	499	2,926	937	494	443	6.8
		5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	280	264	1,859	518	267	251	3.9
		10歳以上 15歳未満	1,892	2,043	2,024	1,949	2,020	900	163	162	1,120	325	161	164	2.5
		15歳以上 20歳未満	1,280	1,310	1,339	1,296	1,332	613	104	105	718	215	105	110	1.7
		20歳以上 25歳未満	1,412	1,387	1,403	1,353	1,383	666	113	113	717	227	112	115	1.8
		25歳以上 30歳未満	1,904	1,888	1,905	1,850	1,844	893	158	153	952	302	152	149	2.3
		30歳以上 35歳未満	2,447	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	202	194	1,207	385	196	189	2.9
		35歳以上 40歳未満	3,025	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	251	240	1,503	474	242	232	3.6
		40歳以上 45歳未満	2,928	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	291	279	1,805	575	294	281	4.3
		45歳以上 50歳未満	3,049	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	293	282	1,795	582	297	285	4.4
		50歳以上 55歳未満	3,388	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	317	306	1,935	637	325	311	4.8
		55歳以上 60歳未満	4,518	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	365	356	2,171	714	366	348	5.4
		60歳以上 65歳未満	6,529	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	525	510	2,969	967	498	470	7.2
		65歳以上 70歳未満	6,792	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	626	614	3,848	1,300	670	630	9.7
		70歳以上 75歳未満	7,827	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	731	725	4,364	1,440	743	697	10.7
		75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	1,877	1,855	11,135	3,776	1,943	1,834	28.2
		1枚当調剤医療費（円）	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,798	8,662	8,988	9,213	9,349	9,069	
		0歳以上 5歳未満	3,149	3,206	3,200	3,255	3,245	3,119	3,207	3,163	3,364	3,305	3,328	3,279	
		5歳以上 10歳未満	4,280	4,451	4,445	4,608	4,626	4,462	4,680	4,417	4,759	4,745	4,851	4,633	
		10歳以上 15歳未満	5,014	5,225	5,289	5,624	5,688	5,556	5,875	5,363	5,793	5,845	6,125	5,570	
		15歳以上 20歳未満	5,225	5,512	5,526	5,785	5,883	5,660	5,747	5,594	6,075	5,768	5,875	5,665	
		20歳以上 25歳未満	5,308	5,585	5,600	5,846	5,880	5,747	5,785	5,719	6,003	5,946	6,012	5,883	
		25歳以上 30歳未満	5,604	5,909	5,940	6,165	6,198	6,115	6,161	6,026	6,275	6,309	6,402	6,213	
		30歳以上 35歳未満	5,975	6,290	6,323	6,566	6,606	6,534	6,551	6,404	6,673	6,717	6,814	6,616	
		35歳以上 40歳未満	6,613	6,939	6,966	7,282	7,303	7,273	7,282	7,101	7,331	7,419	7,521	7,312	
		40歳以上 45歳未満	7,295	7,719	7,761	8,117	8,158	8,132	8,131	7,993	8,181	8,339	8,472	8,199	
		45歳以上 50歳未満	7,794	8,231	8,261	8,673	8,729	8,665	8,684	8,555	8,790	8,960	9,095	8,820	
		50歳以上 55歳未満	8,272	8,704	8,668	9,053	9,069	8,978	9,027	8,911	9,156	9,326	9,473	9,172	
		55歳以上 60歳未満	8,720	9,180	9,119	9,526	9,530	9,423	9,474	9,351	9,635	9,811	9,959	9,657	
		60歳以上 65歳未満	9,056	9,537	9,452	9,880	9,874	9,748	9,807	9,661	10,002	10,179	10,323	10,027	
		65歳以上 70歳未満	9,254	9,767	9,708	10,182	10,178	10,036	10,114	9,944	10,315	10,528	10,674	10,373	
		70歳以上 75歳未満	9,495	9,981	9,870	10,366	10,434	10,229	10,273	10,147	10,639	10,881	11,034	10,717	
		75歳以上	10,008	10,541	10,427	10,978	11,010	10,809	10,875	10,704	11,211	11,390	11,548	11,221	

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。
注4） 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 4月	平成26年度 5月	平成26年度 10月～3月	平成27年度 4月～5月	平成27年度 4月	平成27年度 5月
対前年同期比	全数	調剤医療費	3.6	7.9	1.3	5.9	2.3	1.8	1.1	0.7	2.7	4.9	7.2	2.5
		処方せん枚数	4.3	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.0	0.3	1.9	▲ 0.7	0.8	▲ 2.2
		1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	0.2	0.0	0.4	0.8	5.6	6.3	4.8
	電算処理分	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	1.1	0.7	2.7	4.8	7.1	2.4
		0歳以上 5歳未満	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 1.2	1.1	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 8.0
		5歳以上 10歳未満	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	1.4	2.5	0.7	0.6	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.1
		10歳以上 15歳未満	4.1	12.5	0.3	2.4	4.8	3.9	5.4	▲ 0.0	5.6	4.1	3.2	5.1
		15歳以上 20歳未満	1.0	8.0	2.5	1.3	4.5	2.7	2.3	▲ 0.7	6.0	4.3	3.0	5.8
		20歳以上 25歳未満	2.4	3.4	1.5	0.7	2.8	0.3	▲ 0.9	▲ 0.8	5.0	3.9	3.0	4.8
		25歳以上 30歳未満	4.3	4.6	1.4	0.8	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 1.1	0.9	0.7	0.5	1.0
		30歳以上 35歳未満	3.4	3.2	0.2	1.1	0.7	0.0	0.0	▲ 0.7	1.3	1.0	1.2	0.8
		35歳以上 40歳未満	6.8	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6
		40歳以上 45歳未満	7.8	13.7	4.5	6.7	3.8	3.5	3.3	2.8	4.1	4.4	5.3	3.4
		45歳以上 50歳未満	8.1	7.4	5.0	8.0	4.7	4.8	4.5	4.7	4.6	5.3	6.4	4.1
		50歳以上 55歳未満	3.4	7.3	3.0	6.7	3.3	2.5	1.8	2.0	4.1	6.3	7.9	4.6
		55歳以上 60歳未満	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	0.7	▲ 0.3	0.5	1.2	3.2	5.4	1.0
		60歳以上 65歳未満	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 7.0	▲ 5.7	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 4.5
		65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	5.2	4.2	3.3	2.5	6.2	10.1	13.0	7.2
		70歳以上 75歳未満	0.4	7.2	0.8	8.6	4.4	5.2	3.8	4.1	3.7	5.4	9.1	1.5
		75歳以上	5.0	11.2	2.4	8.6	2.9	2.3	1.4	0.9	3.5	6.8	9.9	3.6
		処方せん枚数	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.1	0.3	2.0	▲ 0.7	0.8	▲ 2.2
		0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	0.5	0.7	▲ 7.7	▲ 4.2	▲ 11.3
		5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	3.5	1.6	▲ 0.3	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.8
		10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	3.8	▲ 0.8	4.1	0.1	▲ 1.0	1.2
		15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	1.7	▲ 2.8	3.6	2.6	0.7	4.4
		20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	0.1	▲ 2.2	3.9	0.5	▲ 0.9	1.9
		25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.0	▲ 1.8	0.2	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 2.0
		30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 1.1	0.3	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.4
		35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.5
		40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.4	1.8	3.5	0.9	1.0	0.8
		45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.3	3.3	4.0	1.3	1.6	1.0
		50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	1.7	1.3	4.0	2.2	2.8	1.7
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	▲ 0.2	0.0	1.1	▲ 1.0	0.3	▲ 2.2
		60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 5.1	▲ 8.0
		65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	3.0	2.5	6.1	4.9	7.1	2.7
		70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	3.7	3.8	2.5	▲ 1.1	1.6	▲ 3.9
		75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	1.4	0.6	2.9	1.2	3.5	▲ 1.2
		1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.0	0.4	0.7	5.5	6.3	4.7
		0歳以上 5歳未満	0.7	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 1.7	0.4	3.8	3.8	3.7
		5歳以上 10歳未満	0.0	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.8	1.0	4.2	3.7	4.9
		10歳以上 15歳未満	1.7	4.2	1.2	6.3	1.1	0.8	1.6	0.8	1.4	4.0	4.3	3.9
		15歳以上 20歳未満	3.2	5.5	0.3	4.7	1.7	0.9	0.6	2.2	2.3	1.7	2.2	1.3
		20歳以上 25歳未満	1.7	5.2	0.3	4.4	0.6	▲ 0.0	▲ 1.0	1.4	1.1	3.4	3.9	2.9
		25歳以上 30歳未満	1.1	5.4	0.5	3.8	0.5	0.3	▲ 0.5	0.7	0.7	3.5	3.9	3.1
		30歳以上 35歳未満	0.6	5.3	0.5	3.8	0.6	0.3	▲ 0.3	0.4	0.9	3.7	4.0	3.3
		35歳以上 40歳未満	0.6	4.9	0.4	4.5	0.3	0.2	▲ 0.2	0.2	0.4	3.1	3.3	3.0
		40歳以上 45歳未満	0.7	5.8	0.5	4.6	0.5	0.4	▲ 0.1	0.9	0.6	3.4	4.2	2.6
		45歳以上 50歳未満	▲ 0.0	5.6	0.4	5.0	0.7	0.7	0.2	1.4	0.6	3.9	4.7	3.1
		50歳以上 55歳未満	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	0.2	0.1	0.8	0.1	4.0	4.9	2.9
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	0.0	▲ 0.1	0.5	0.1	4.2	5.1	3.3
		60歳以上 65歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	0.1	0.1	4.6	5.3	3.8
		65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.3	0.0	0.1	5.0	5.5	4.3
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	0.1	0.1	0.3	1.2	6.6	7.4	5.6
		75歳以上	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	0.0	0.0	0.2	0.5	5.6	6.2	4.8

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	5月	4月	5月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,251	1,220	1,243	1,176
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	10.0	9.2	9.6
		200 枚以上 400 枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.6	6.8	6.4	6.9
		400 枚以上 600 枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	8.3	8.7	8.6	9.6
		600 枚以上 800 枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	10.6	11.1	11.0	12.0
		800 枚以上 1000 枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.2	11.6	11.7	12.4
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.5	10.6	10.7	10.6
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	9.2	9.0	9.1	8.7
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	7.1	7.1	7.3	7.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.6	5.5	5.7	5.2
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.5	4.2	4.3	3.9
		2000 枚以上 2500 枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	7.2	6.8	7.2	6.3
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.9	3.6	3.7	3.2
		3000 枚以上 4000 枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.3	3.2	3.2	2.8
		4000 枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	2.1	1.9	1.9	1.7
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,288	1,256	1,276	1,208
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	7.3	6.9	7.2
		200 枚以上 400 枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	6.8	6.9	6.6	7.1
		400 枚以上 600 枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	8.6	9.0	8.8	9.8
		600 枚以上 800 枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.0	11.4	11.3	12.3
		800 枚以上 1000 枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	11.5	12.0	12.0	12.8
		1000 枚以上 1200 枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	10.8	10.9	11.0	10.9
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.4	9.3	9.3	8.9
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.3	7.3	7.5	7.2
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.8	5.7	5.9	5.3
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.6	4.3	4.5	4.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	7.4	7.0	7.3	6.4
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	4.0	3.7	3.8	3.3
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.4	3.2	3.3	2.8
		4000 枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	2.1	2.0	2.0	1.7
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.0	97.1	97.4	97.3
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	70.6	71.4	72.3	72.6
		200 枚以上 400 枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.5	99.6	99.6	99.7
		400 枚以上 600 枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
総額	調剤医療費	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,991	5,765	36,872	12,322	6,419	5,902
	技術料	15,911	16,435	17,020	17,371	17,682	8,595	1,485	1,445	9,087	2,989	1,543	1,446
	調剤技術料	13,061	13,530	13,868	14,205	14,572	7,072	1,220	1,187	7,500	2,473	1,278	1,195
	調剤基本料	4,333	4,509	4,738	4,897	4,988	2,383	401	398	2,605	864	441	423
	調剤料	7,472	7,730	7,915	8,065	8,257	4,044	706	679	4,213	1,386	720	666
	加算料	1,256	1,291	1,215	1,243	1,327	645	113	110	682	223	116	107
	薬学管理料	2,850	2,905	3,152	3,166	3,110	1,523	264	258	1,587	517	265	251
	薬剤料	44,376	48,590	48,771	52,444	53,711	25,987	4,496	4,311	27,724	9,312	4,865	4,446
	内服薬	37,372	40,881	40,729	43,755	44,460	21,622	3,743	3,586	22,837	7,731	4,050	3,681
	屯服薬他	343	369	368	382	384	189	32	31	194	64	33	31
	注射薬	1,293	1,555	1,719	1,959	2,208	1,070	175	174	1,138	390	201	189
	外用薬	5,368	5,784	5,955	6,348	6,660	3,106	547	519	3,554	1,127	581	546
	後発医薬品	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	563	547	3,823	1,305	682	623
	〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈13.0〉	〈12.5〉	〈12.7〉	〈13.8〉	〈14.0〉	〈14.0〉	〈14.0〉
	内服薬	3,134	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	499	484	3,393	1,163	610	554
	〈後発品割合：%〉	〈8.4〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈13.8〉	〈13.3〉	〈13.5〉	〈14.9〉	〈15.0〉	〈15.1〉	〈15.0〉
	屯服薬他	33	37	43	55	67	31	5	5	37	12	6	6
	〈後発品割合：%〉	〈9.5〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈16.1〉	〈16.2〉	〈16.0〉	〈18.8〉	〈18.0〉	〈18.1〉	〈17.9〉
	注射薬	2	2	4	16	32	15	2	2	17	6	3	3
	〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.4〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.5〉
	外用薬	450	474	489	562	717	341	56	56	376	125	63	61
	〈後発品割合：%〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.0〉	〈10.3〉	〈10.8〉	〈10.6〉	〈11.1〉	〈10.9〉	〈11.3〉
	特定保険医療材料料	102	108	112	118	122	60	10	10	61	21	11	10

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
総額	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	1.1	0.7	2.7	4.8	7.1	2.4
	技術料	9.4	3.3	3.6	2.1	1.8	1.2	▲ 0.2	▲ 0.4	2.4	2.0	3.9	0.1
	調剤技術料	9.2	3.6	2.5	2.4	2.6	1.9	0.2	0.2	3.3	2.7	4.7	0.7
	調剤基本料	13.2	4.1	5.1	3.4	1.9	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 2.7	3.7	8.2	10.1	6.2
	調剤料	1.2	3.4	2.4	1.9	2.4	2.3	1.4	1.2	2.5	0.0	2.0	▲ 2.0
	加算料	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	6.9	5.9	5.6	6.5	▲ 0.1	2.4	▲ 2.7
	薬学管理料	10.7	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 1.2	0.3	▲ 2.7
	薬剤料	2.0	9.5	0.4	7.5	2.4	2.0	1.5	1.1	2.8	5.7	8.2	3.1
	内服薬	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	1.3	0.8	0.4	1.9	5.5	8.2	2.6
	屯服薬他	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	0.7	▲ 0.2	▲ 0.5	0.1	1.9	4.7	▲ 1.0
	注射薬	11.5	20.3	10.5	14.0	12.7	12.6	10.8	12.1	12.7	11.7	15.1	8.3
	外用薬	4.0	7.8	2.9	6.6	4.9	3.6	4.1	2.0	6.1	5.7	6.2	5.2
	後発医薬品	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	17.6	19.0	19.3	17.6	21.2	13.9
	〈後発品割合〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈2.0〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.3〉
	内服薬	22.2	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	15.9	17.2	18.8	18.4	22.2	14.4
	〈後発品割合〉	〈1.4〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈2.1〉	〈1.6〉	〈1.7〉	〈1.5〉
	屯服薬他	11.0	14.2	16.7	27.6	21.0	23.7	23.4	19.9	18.8	13.7	16.9	10.5
	〈後発品割合〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.1〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈1.9〉
	注射薬	6.5	20.9	113.9	267.0	95.6	253.2	322.8	310.0	41.7	26.7	25.9	27.7
	〈後発品割合〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈1.0〉	〈0.9〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.2〉
	外用薬	10.6	5.2	3.3	14.9	27.5	32.3	30.1	33.4	23.4	10.9	12.6	9.2
	〈後発品割合〉	〈0.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.1〉	〈2.6〉	〈1.5〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.4〉
	特定保険医療材料料	5.9	6.1	1.0	5.4	3.6	3.4	1.2	1.8	3.8	4.2	7.6	0.8

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
調剤医療費	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,798	8,662	8,988	9,213	9,349	9,069
技術料	2,104	2,126	2,169	2,200	2,200	2,185	2,180	2,171	2,215	2,235	2,247	2,222
（構成割合：%）	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(24.8)	(24.8)	(25.1)	(24.6)	(24.3)	(24.0)	(24.5)
調剤技術料	1,727	1,751	1,768	1,799	1,813	1,798	1,792	1,783	1,828	1,849	1,861	1,836
調剤基本料	573	583	604	620	621	606	588	597	635	646	643	649
調剤料	988	1,000	1,009	1,021	1,028	1,028	1,037	1,020	1,027	1,036	1,049	1,022
加算料	166	167	155	157	165	164	167	165	166	167	169	164
薬学管理料	377	376	402	401	387	387	388	388	387	386	386	386
薬剤料	5,867	6,287	6,217	6,642	6,684	6,607	6,602	6,476	6,758	6,962	7,086	6,831
内服薬	4,941	5,289	5,192	5,542	5,533	5,497	5,497	5,387	5,567	5,780	5,900	5,655
頓服薬他	45	48	47	48	48	48	46	47	47	48	48	48
注射薬	171	201	219	248	275	272	257	262	277	291	293	290
外用薬	710	748	759	804	829	790	803	780	866	843	846	839
後発医薬品	478	544	632	760	895	857	826	822	932	976	993	958
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈13.0〉	〈12.5〉	〈12.7〉	〈13.8〉	〈14.0〉	〈14.0〉	〈14.0〉
内服薬	414	477	564	679	794	759	733	727	827	870	888	851
〈後発品割合：%〉	〈8.4〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈13.8〉	〈13.3〉	〈13.5〉	〈14.9〉	〈15.0〉	〈15.1〉	〈15.0〉
屯服薬他	4	5	6	7	8	8	8	8	9	9	9	8
〈後発品割合：%〉	〈9.5〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈16.1〉	〈16.2〉	〈16.0〉	〈18.8〉	〈18.0〉	〈18.1〉	〈17.9〉
注射薬	0	0	1	2	4	4	4	3	4	4	4	4
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.4〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.5〉
外用薬	60	61	62	71	89	87	82	85	92	93	92	94
〈後発品割合：%〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.0〉	〈10.3〉	〈10.8〉	〈10.6〉	〈11.1〉	〈10.9〉	〈11.3〉
特定保険医療材料料	13	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	15

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.0	0.4	0.7	5.5	6.3	4.7
技術料	4.7	1.1	2.0	1.4	0.0	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.7	0.4	2.7	3.1	2.4
（構成割合：%）	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.3)	(▲ 0.3)	(▲ 0.1)	(▲ 0.7)	(▲ 0.7)	(▲ 0.6)
調剤技術料	4.4	1.4	1.0	1.8	0.8	0.3	▲ 0.8	▲ 0.1	1.3	3.4	3.8	3.0
調剤基本料	8.3	1.8	3.5	2.7	0.1	▲ 1.7	▲ 4.3	▲ 3.0	1.7	8.9	9.2	8.7
調剤料	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	0.6	0.7	0.3	0.9	0.5	0.7	1.2	0.2
加算料	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	5.3	4.8	5.2	4.5	0.6	1.6	▲ 0.5
薬学管理料	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5
薬剤料	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	0.4	0.4	0.7	0.8	6.5	7.3	5.5
内服薬	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	6.2	7.3	5.0
頓服薬他	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.8	2.6	3.9	1.3
注射薬	6.7	17.8	8.9	13.2	10.7	10.9	9.6	11.8	10.6	12.5	14.1	10.8
外用薬	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	3.1	2.0	3.0	1.7	4.1	6.4	5.4	7.6
後発医薬品	15.3	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	16.4	18.7	17.0	18.4	20.2	16.5
〈後発品割合：%〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈2.0〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.3〉
内服薬	16.9	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	14.7	16.8	16.5	19.2	21.2	17.0
〈後発品割合：%〉	〈1.4〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈1.7〉	〈1.9〉	〈2.1〉	〈1.6〉	〈1.7〉	〈1.5〉
屯服薬他	6.2	11.8	14.9	26.8	18.9	21.8	22.1	19.6	16.6	14.5	15.9	13.0
〈後発品割合：%〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.1〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈1.9〉
注射薬	1.9	18.3	110.7	264.7	92.1	247.6	318.3	308.8	38.9	27.6	24.9	30.6
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈1.0〉	〈0.9〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.2〉
外用薬	5.8	3.0	1.7	14.2	25.3	30.3	28.8	33.0	21.0	11.7	11.7	11.7
〈後発品割合：%〉	〈0.5〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈2.1〉	〈2.6〉	〈1.5〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.4〉
特定保険医療材料料	1.3	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	1.5	1.8	4.9	6.7	3.1

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
総数	薬剤料(億円)	37,334	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	3,739	3,582	22,812	7,722	4,046	3,676	100.0
	0歳以上 5歳未満	559	561	532	521	504	230	45	43	274	83	45	38	1.0
	5歳以上 10歳未満	621	678	640	634	627	269	54	47	358	99	53	45	1.2
	10歳以上 15歳未満	374	424	424	428	445	197	39	34	248	76	40	36	1.0
	15歳以上 20歳未満	295	322	323	332	343	154	27	26	189	55	28	27	0.7
	20歳以上 25歳未満	375	393	388	392	401	191	33	32	210	67	34	33	0.9
	25歳以上 30歳未満	558	592	588	598	598	289	51	48	310	100	52	48	1.3
	30歳以上 35歳未満	799	832	815	829	831	401	72	67	430	140	73	67	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,148	1,225	1,201	1,219	1,199	581	105	98	618	200	105	96	2.6
	40歳以上 45歳未満	1,278	1,471	1,513	1,632	1,691	812	143	135	878	290	151	138	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,475	1,600	1,650	1,802	1,880	909	159	151	971	326	170	156	4.3
	50歳以上 55歳未満	1,794	1,945	1,966	2,120	2,177	1,055	184	175	1,123	380	199	182	4.9
	55歳以上 60歳未満	2,582	2,659	2,543	2,661	2,672	1,310	227	219	1,362	460	240	220	6.0
	60歳以上 65歳未満	3,928	4,434	4,202	4,199	3,924	1,958	343	328	1,967	657	344	313	8.5
	65歳以上 70歳未満	4,173	4,300	4,372	4,901	5,138	2,485	425	408	2,653	921	483	438	11.9
	70歳以上 75歳未満	4,882	5,296	5,254	5,767	6,013	2,938	498	484	3,075	1,046	550	496	13.5
	75歳以上	12,493	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	1,333	1,288	8,147	2,823	1,479	1,343	36.5
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,810	6,656	41,025	13,374	6,866	6,509	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	516	499	2,926	937	494	443	6.8
	5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	280	264	1,859	518	267	251	3.9
	10歳以上 15歳未満	1,892	2,043	2,024	1,949	2,020	900	163	162	1,120	325	161	164	2.5
	15歳以上 20歳未満	1,280	1,310	1,339	1,296	1,332	613	104	105	718	215	105	110	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,412	1,387	1,403	1,353	1,383	666	113	113	717	227	112	115	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,904	1,888	1,905	1,850	1,844	893	158	153	952	302	152	149	2.3
	30歳以上 35歳未満	2,447	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	202	194	1,207	385	196	189	2.9
	35歳以上 40歳未満	3,025	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	251	240	1,503	474	242	232	3.6
	40歳以上 45歳未満	2,928	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	291	279	1,805	575	294	281	4.3
	45歳以上 50歳未満	3,049	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	293	282	1,795	582	297	285	4.4
	50歳以上 55歳未満	3,388	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	317	306	1,935	637	325	311	4.8
	55歳以上 60歳未満	4,518	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	365	356	2,171	714	366	348	5.4
	60歳以上 65歳未満	6,529	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	525	510	2,969	967	498	470	7.2
	65歳以上 70歳未満	6,792	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	626	614	3,848	1,300	670	630	9.7
	70歳以上 75歳未満	7,827	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	731	725	4,364	1,440	743	697	10.7
	75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	1,877	1,855	11,135	3,776	1,943	1,834	28.2
	薬剤延種類数(万種)	219,430	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	19,805	19,141	119,519	38,504	20,054	18,450	100.0
	0歳以上 5歳未満	17,130	16,267	16,163	15,367	15,276	7,181	1,415	1,353	8,094	2,459	1,336	1,123	6.1
	5歳以上 10歳未満	8,352	8,642	8,380	7,850	7,860	3,244	636	571	4,615	1,118	610	508	2.8
	10歳以上 15歳未満	3,649	3,975	3,871	3,613	3,748	1,509	285	277	2,239	571	298	274	1.5
	15歳以上 20歳未満	2,532	2,553	2,595	2,471	2,511	1,104	193	195	1,408	414	206	208	1.1
	20歳以上 25歳未満	3,103	3,006	3,023	2,875	2,907	1,367	240	237	1,540	483	241	242	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,371	4,288	4,295	4,138	4,079	1,929	352	338	2,151	671	343	327	1.8
	30歳以上 35歳未満	5,903	5,706	5,640	5,451	5,383	2,541	472	451	2,842	895	463	432	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,710	7,669	7,584	7,263	7,065	3,332	618	590	3,733	1,159	601	559	3.0
	40歳以上 45歳未満	7,736	8,291	8,543	8,691	8,867	4,163	752	718	4,703	1,478	765	713	3.9
	45歳以上 50歳未満	8,133	8,277	8,625	8,893	9,183	4,377	778	745	4,806	1,544	797	747	4.0
	50歳以上 55歳未満	9,082	9,278	9,586	9,836	10,109	4,852	857	820	5,257	1,717	887	830	4.5
	55歳以上 60歳未満	12,337	11,941	11,703	11,657	11,745	5,730	1,009	974	6,015	1,967	1,018	949	5.1
	60歳以上 65歳未満	18,207	19,316	18,726	17,744	16,631	8,297	1,474	1,417	8,334	2,695	1,401	1,294	7.0
	65歳以上 70歳未満	19,474	18,814	19,461	20,553	21,508	10,452	1,806	1,749	11,055	3,708	1,929	1,779	9.6
	70歳以上 75歳未満	23,483	23,876	24,112	24,807	25,602	12,668	2,175	2,126	12,933	4,232	2,207	2,026	11.0
	75歳以上	68,228	72,333	74,846	77,398	79,114	39,321	6,745	6,580	39,793	13,393	6,953	6,440	34.9
	投薬延日数(百万日)	43,583	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	4,401	4,223	26,326	8,743	4,579	4,163	100.0
	0歳以上 5歳未満	978	940	957	928	939	436	87	82	503	155	84	71	1.7
	5歳以上 10歳未満	632	657	665	643	661	282	57	49	379	102	55	47	1.1
	10歳以上 15歳未満	352	383	396	386	413	177	36	31	236	68	36	32	0.8
	15歳以上 20歳未満	295	306	315	313	327	146	26	25	181	52	26	26	0.6
	20歳以上 25歳未満	378	378	380	372	382	183	32	31	199	63	32	31	0.7
	25歳以上 30歳未満	563	569	575	567	568	275	49	47	293	94	49	45	1.1
	30歳以上 35歳未満	805	800	800	791	794	385	70	65	409	132	69	63	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,171	1,196	1,202	1,181	1,166	567	103	96	599	192	100	92	2.2
	40歳以上 45歳未満	1,347	1,482	1,562	1,632	1,694	818	145	137	876	285	148	137	3.3
	45歳以上 50歳未満	1,606	1,677	1,788	1,891	1,985	965	169	160	1,020	336	175	162	3.9
	50歳以上 55歳未満	1,974	2,068	2,186	2,295	2,393	1,165	202	193	1,228	409	212	196	4.7
	55歳以上 60歳未満	2,865	2,849	2,860	2,910	2,977	1,468	254	245	1,509	501	260	240	5.8
	60歳以上 65歳未満	4,425	4,827	4,802	4,655	4,432	2,227	390	373	2,205	721	377	344	8.3
	65歳以上 70歳未満	4,824	4,796	5,117	5,545	5,909	2,884	493	473	3,025	1,024	537	487	11.7
	70歳以上 75歳未満	5,743	6,001	6,256	6,619	6,980	3,458	586	571	3,523	1,165	612	553	13.3
	75歳以上	15,624	16,948	18,058	19,168	20,100	9,959	1,703	1,644	10,141	3,444	1,806	1,638	39.3

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	4月～5月	4月	5月
総数	薬剤料	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	1.5	0.9	0.6	2.0	5.5	8.2	2.6
	0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 6.4	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 6.3	▲ 1.6	▲ 11.2
	5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.5
	10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	4.0	2.9	0.2	4.0	4.2	4.3	4.2
	15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	0.4	2.8	3.3	2.4	0.1	▲ 0.8	4.0	4.9	4.5	5.4
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	0.9	▲ 0.6	0.7	3.7	2.4	2.6	2.2
	25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.9	0.3	0.4	0.8	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	0.2	0.0	▲ 0.4	0.5	0.1	1.1	▲ 0.9
	35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.1
	40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	2.8	7.9	3.6	3.7	3.4	3.1	3.5	4.1	5.6	2.5
	45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	3.1	9.2	4.3	4.9	4.9	5.2	3.8	5.2	6.7	3.7
	50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	1.1	7.8	2.7	2.3	2.0	2.2	3.1	6.0	8.0	3.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	0.5	▲ 0.3	0.6	0.3	3.3	5.8	0.6
	60歳以上 65歳未満	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 2.0	0.3	▲ 4.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	4.8	4.0	3.6	2.6	5.6	10.7	13.7	7.5
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	5.0	4.0	4.1	3.6	6.5	10.5	2.4
	75歳以上	2.9	12.8	0.9	9.7	2.2	1.7	1.1	0.4	2.8	7.7	11.0	4.3
	処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.1	0.3	2.0	▲ 0.7	0.8	▲ 2.2
	0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	0.5	0.7	▲ 7.7	▲ 4.2	▲ 11.3
	5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	3.5	1.6	▲ 0.3	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.8
	10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	3.8	▲ 0.8	4.1	0.1	▲ 1.0	1.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	1.7	▲ 2.8	3.6	2.6	0.7	4.4
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	0.1	▲ 2.2	3.9	0.5	▲ 0.9	1.9
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.0	▲ 1.8	0.2	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 2.0
	30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 1.1	0.3	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.4
	35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.5
	40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.4	1.8	3.5	0.9	1.0	0.8
	45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.3	3.3	4.0	1.3	1.6	1.0
	50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	1.7	1.3	4.0	2.2	2.8	1.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	▲ 0.2	0.0	1.1	▲ 1.0	0.3	▲ 2.2
	60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 5.1	▲ 8.0
	65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	3.0	2.5	6.1	4.9	7.1	2.7
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	3.7	3.8	2.5	▲ 1.1	1.6	▲ 3.9
	75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	1.4	0.6	2.9	1.2	3.5	▲ 1.2
	薬剤延種類数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	0.6	▲ 0.1	1.2	▲ 1.1	1.3	▲ 3.6
	0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.7	0.2	▲ 0.6	▲ 11.2	▲ 5.6	▲ 17.0
	5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	1.4	1.3	1.2	▲ 0.8	▲ 7.4	▲ 4.1	▲ 11.0
	10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	2.8	0.8	▲ 4.1	4.3	1.7	4.4	▲ 1.1
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	0.4	▲ 2.1	▲ 8.1	2.6	6.7	6.8	6.7
	20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 4.8	2.9	1.3	0.7	2.0
	25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.2
	30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.3
	35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 5.4
	40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	3.0	1.7	2.0	2.1	2.1	0.5	1.9	0.5	1.7	▲ 0.7
	45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	4.2	3.1	3.3	3.7	3.7	2.3	2.9	1.4	2.4	0.3
	50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	3.3	2.6	2.8	2.1	1.5	0.6	3.4	2.4	3.5	1.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.8	▲ 0.1	▲ 0.3	0.7	▲ 0.8	0.9	▲ 2.6
	60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.7	▲ 7.4	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 5.0	▲ 8.6
	65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	4.0	2.9	2.1	5.2	4.3	6.8	1.7
	70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	1.0	2.9	3.2	4.6	3.2	3.2	1.9	▲ 1.6	1.5	▲ 4.7
	75歳以上	6.4	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	1.6	0.7	2.1	0.5	3.1	▲ 2.1
	投薬延日数	6.8	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	2.9	3.1	3.4	1.4	4.0	▲ 1.4
	0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	1.1	▲ 0.8	2.1	1.1	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 13.7
	5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	3.4	4.1	3.3	2.3	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 5.7
	10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	5.7	5.7	1.6	7.9	1.5	0.8	2.4
	15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	3.6	2.0	▲ 0.2	5.3	3.1	1.7	4.6
	20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	1.5	0.7	▲ 0.4	3.8	0.5	▲ 0.1	1.1
	25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.0	▲ 0.1	▲ 0.2	0.2	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.6
	30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 3.0
	35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 4.3
	40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	5.4	4.5	3.8	4.1	4.0	3.9	3.5	1.3	2.3	0.1
	45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	6.6	5.8	4.9	5.6	5.3	6.0	4.3	2.2	3.6	0.7
	50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	5.7	5.0	4.3	4.0	3.1	4.1	4.5	3.3	5.0	1.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.7	1.4	2.8	2.0	0.4	2.6	▲ 1.9
	60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 3.3	▲ 7.8
	65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	6.3	5.0	4.9	6.9	6.0	9.0	2.9
	70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	4.2	5.8	5.5	7.1	5.3	6.2	3.9	0.7	4.5	▲ 3.2
	75歳以上	8.4	8.5	6.5	6.1	4.9	5.1	4.0	3.8	4.6	2.9	6.1	▲ 0.4

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
単位当たり												
処方せん1枚当たり薬剤料（円）	4,936	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,491	5,381	5,561	5,774	5,893	5,648
0歳以上 5歳未満	935	963	915	919	887	835	881	855	936	881	905	856
5歳以上 10歳未満	1,813	1,911	1,845	1,893	1,862	1,781	1,926	1,767	1,927	1,903	1,991	1,810
10歳以上 15歳未満	1,977	2,077	2,093	2,198	2,205	2,194	2,380	2,106	2,215	2,336	2,506	2,168
15歳以上 20歳未満	2,309	2,456	2,413	2,562	2,575	2,509	2,563	2,468	2,631	2,573	2,659	2,490
20歳以上 25歳未満	2,658	2,831	2,761	2,899	2,903	2,871	2,922	2,861	2,932	2,947	3,027	2,869
25歳以上 30歳未満	2,931	3,134	3,086	3,234	3,244	3,235	3,269	3,174	3,253	3,323	3,409	3,236
30歳以上 35歳未満	3,265	3,468	3,408	3,562	3,571	3,579	3,586	3,486	3,564	3,635	3,727	3,539
35歳以上 40歳未満	3,796	4,027	3,955	4,160	4,148	4,188	4,194	4,077	4,112	4,230	4,319	4,136
40歳以上 45歳未満	4,363	4,675	4,624	4,891	4,904	4,947	4,930	4,841	4,865	5,041	5,153	4,924
45歳以上 50歳未満	4,836	5,162	5,089	5,400	5,416	5,423	5,434	5,344	5,410	5,599	5,705	5,487
50歳以上 55歳未満	5,296	5,631	5,505	5,808	5,783	5,763	5,807	5,719	5,803	5,974	6,102	5,841
55歳以上 60歳未満	5,714	6,084	5,934	6,260	6,229	6,183	6,225	6,133	6,273	6,442	6,568	6,310
60歳以上 65歳未満	6,017	6,407	6,243	6,592	6,552	6,480	6,540	6,417	6,625	6,790	6,913	6,661
65歳以上 70歳未満	6,144	6,568	6,436	6,831	6,803	6,711	6,794	6,642	6,893	7,087	7,216	6,951
70歳以上 75歳未満	6,238	6,637	6,463	6,859	6,894	6,742	6,803	6,683	7,046	7,262	7,398	7,117
75歳以上	6,490	6,935	6,763	7,191	7,165	7,014	7,104	6,941	7,316	7,474	7,616	7,324
処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.88	2.91	2.88	2.92	2.83
0歳以上 5歳未満	2.87	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.74	2.71	2.77	2.62	2.70	2.53
5歳以上 10歳未満	2.44	2.43	2.42	2.34	2.33	2.15	2.27	2.16	2.48	2.16	2.28	2.02
10歳以上 15歳未満	1.93	1.95	1.91	1.85	1.86	1.68	1.75	1.71	2.00	1.76	1.84	1.67
15歳以上 20歳未満	1.98	1.95	1.94	1.91	1.89	1.80	1.85	1.86	1.96	1.93	1.96	1.90
20歳以上 25歳未満	2.20	2.17	2.15	2.12	2.10	2.05	2.13	2.10	2.15	2.13	2.16	2.10
25歳以上 30歳未満	2.30	2.27	2.25	2.24	2.21	2.16	2.23	2.22	2.26	2.22	2.25	2.19
30歳以上 35歳未満	2.41	2.38	2.36	2.34	2.31	2.27	2.34	2.33	2.35	2.32	2.36	2.29
35歳以上 40歳未満	2.55	2.52	2.50	2.48	2.44	2.40	2.46	2.46	2.48	2.45	2.48	2.41
40歳以上 45歳未満	2.64	2.63	2.61	2.60	2.57	2.53	2.59	2.58	2.61	2.57	2.60	2.54
45歳以上 50歳未満	2.67	2.67	2.66	2.67	2.65	2.61	2.66	2.64	2.68	2.65	2.68	2.62
50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.68	2.69	2.69	2.65	2.71	2.68	2.72	2.70	2.73	2.67
55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.73	2.74	2.74	2.70	2.76	2.73	2.77	2.75	2.78	2.72
60歳以上 65歳未満	2.79	2.79	2.78	2.79	2.78	2.75	2.81	2.78	2.81	2.79	2.81	2.76
65歳以上 70歳未満	2.87	2.87	2.86	2.86	2.85	2.82	2.89	2.85	2.87	2.85	2.88	2.82
70歳以上 75歳未満	3.00	2.99	2.97	2.95	2.94	2.91	2.97	2.93	2.96	2.94	2.97	2.91
75歳以上	3.54	3.56	3.56	3.56	3.55	3.53	3.59	3.55	3.57	3.55	3.58	3.51
1種類当たり投薬日数（日）	19.9	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.2	22.1	22.0	22.7	22.8	22.6
0歳以上 5歳未満	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3
5歳以上 10歳未満	7.6	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.0	8.7	8.2	9.1	9.1	9.2
10歳以上 15歳未満	9.7	9.6	10.2	10.7	11.0	11.7	12.5	11.3	10.5	11.9	12.1	11.7
15歳以上 20歳未満	11.6	12.0	12.2	12.7	13.0	13.2	13.4	12.7	12.8	12.6	12.7	12.4
20歳以上 25歳未満	12.2	12.6	12.6	12.9	13.1	13.4	13.3	13.0	12.9	13.0	13.2	12.9
25歳以上 30歳未満	12.9	13.3	13.4	13.7	13.9	14.3	14.1	13.8	13.6	14.0	14.1	13.9
30歳以上 35歳未満	13.6	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	14.8	14.4	14.4	14.8	14.9	14.6
35歳以上 40歳未満	15.2	15.6	15.9	16.3	16.5	17.0	16.7	16.3	16.1	16.6	16.7	16.4
40歳以上 45歳未満	17.4	17.9	18.3	18.8	19.1	19.7	19.3	19.0	18.6	19.3	19.4	19.2
45歳以上 50歳未満	19.7	20.3	20.7	21.3	21.6	22.0	21.7	21.6	21.2	21.8	21.9	21.6
50歳以上 55歳未満	21.7	22.3	22.8	23.3	23.7	24.0	23.6	23.6	23.4	23.8	24.0	23.6
55歳以上 60歳未満	23.2	23.9	24.4	25.0	25.3	25.6	25.2	25.1	25.1	25.5	25.6	25.3
60歳以上 65歳未満	24.3	25.0	25.6	26.2	26.7	26.8	26.5	26.3	26.5	26.7	26.9	26.6
65歳以上 70歳未満	24.8	25.5	26.3	27.0	27.5	27.6	27.3	27.1	27.4	27.6	27.8	27.4
70歳以上 75歳未満	24.5	25.1	25.9	26.7	27.3	27.3	26.9	26.9	27.2	27.5	27.7	27.3
75歳以上	22.9	23.4	24.1	24.8	25.4	25.3	25.2	25.0	25.5	25.7	26.0	25.4
1種類1日当たり薬剤料（円）	86	89	85	87	86	85	85	85	87	88	88	88
0歳以上 5歳未満	57	60	56	56	54	53	52	52	54	53	53	53
5歳以上 10歳未満	98	103	96	99	95	95	94	94	95	97	96	98
10歳以上 15歳未満	106	111	107	111	108	112	109	109	105	112	113	111
15歳以上 20歳未満	100	105	102	106	105	105	104	105	105	106	107	105
20歳以上 25歳未満	99	104	102	105	105	104	103	105	106	106	106	106
25歳以上 30歳未満	99	104	102	105	105	105	104	104	106	107	107	107
30歳以上 35歳未満	99	104	102	105	105	104	104	103	105	106	106	106
35歳以上 40歳未満	98	102	100	103	103	102	102	102	103	104	105	104
40歳以上 45歳未満	95	99	97	100	100	99	99	99	100	102	102	101
45歳以上 50歳未満	92	95	92	95	95	94	94	94	95	97	97	97
50歳以上 55歳未満	91	94	90	92	91	91	91	91	91	93	93	93
55歳以上 60歳未満	90	93	89	91	90	89	89	89	90	92	92	92
60歳以上 65歳未満	89	92	88	90	89	88	88	88	89	91	91	91
65歳以上 70歳未満	87	90	85	88	87	86	86	86	88	90	90	90
70歳以上 75歳未満	85	88	84	87	86	85	85	85	87	90	90	90
75歳以上	80	83	79	81	79	78	78	78	80	82	82	82

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	0.3	0.0	6.2	7.3	5.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 4.5	▲ 2.8	1.5	2.7	0.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 1.0	2.9	3.4	2.4
	10歳以上 15歳未満	4.9	5.1	0.8	5.0	0.4	0.9	▲ 0.9	1.1	▲ 0.1	4.1	5.3	2.9
	15歳以上 20歳未満	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	0.5	▲ 1.5	2.0	0.5	2.3	3.8	0.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	0.5	▲ 0.7	3.0	▲ 0.2	1.9	3.6	0.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	0.5	▲ 0.5	1.0	0.1	3.1	4.3	1.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	0.4	▲ 0.3	0.7	0.1	2.8	3.9	1.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 0.6	2.2	3.0	1.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	0.6	0.0	1.3	▲ 0.1	3.2	4.5	1.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	0.8	0.5	1.8	▲ 0.2	3.9	5.0	2.7
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	0.1	0.3	0.9	▲ 0.9	3.7	5.1	2.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	0.6	▲ 0.8	4.3	5.5	2.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	▲ 0.5	0.1	0.1	▲ 0.7	4.8	5.7	3.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.7	0.1	▲ 0.5	5.5	6.2	4.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	▲ 0.1	0.3	0.3	1.1	7.7	8.7	6.5
	75歳以上	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	6.4	7.2	5.5
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	0.4	▲ 1.4
	0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 6.5
	5歳以上 10歳未満	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 2.7	0.7	▲ 6.5
	10歳以上 15歳未満	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 3.3	0.2	1.6	5.4	▲ 2.3
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 5.4	▲ 0.9	4.1	6.1	2.1
	20歳以上 25歳未満	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 0.9	0.8	1.6	0.1
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.0	1.0	▲ 1.1
	30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.5	0.8	▲ 1.9
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.6	0.8	▲ 1.9
	40歳以上 45歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 0.4	0.6	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.0	0.1	0.8	▲ 0.7
	50歳以上 55歳未満	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	0.1	0.7	▲ 0.5
	55歳以上 60歳未満	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	0.2	0.7	▲ 0.4
	60歳以上 65歳未満	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7
	65歳以上 70歳未満	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.0
	70歳以上 75歳未満	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.9
	75歳以上	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0
	1種類当たり投薬日数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.3	3.2	2.1	2.5	2.8	2.3
	0歳以上 5歳未満	0.7	1.3	2.4	2.1	1.7	1.7	0.9	2.0	1.7	2.8	1.8	3.9
	5歳以上 10歳未満	2.1	0.5	4.4	3.2	2.6	1.9	2.8	2.1	3.1	3.0	0.5	5.9
	10歳以上 15歳未満	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	2.8	4.9	6.0	3.4	▲ 0.1	▲ 3.4	3.5
	15歳以上 20歳未満	7.1	2.8	1.5	4.1	2.8	3.2	4.2	8.6	2.6	▲ 3.4	▲ 4.8	▲ 1.9
	20歳以上 25歳未満	1.9	3.1	0.1	3.0	1.5	2.4	2.9	4.6	0.8	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8
	25歳以上 30歳未満	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	2.0	1.6	3.3	1.2	0.6	0.6	0.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.7	1.7	1.4	2.5	1.8	0.9	0.5	1.4
	35歳以上 40歳未満	0.3	2.6	1.7	2.6	1.5	1.5	1.5	2.3	1.5	0.5	▲ 0.1	1.1
	40歳以上 45歳未満	0.3	2.7	2.3	2.7	1.7	1.9	1.8	3.4	1.5	0.7	0.7	0.8
	45歳以上 50歳未満	0.0	2.6	2.3	2.6	1.6	1.9	1.6	3.7	1.4	0.8	1.1	0.4
	50歳以上 55歳未満	0.1	2.6	2.3	2.3	1.4	1.8	1.5	3.4	1.1	0.9	1.5	0.3
	55歳以上 60歳未満	0.2	2.7	2.4	2.1	1.5	1.8	1.5	3.1	1.3	1.2	1.6	0.7
	60歳以上 65歳未満	0.7	2.8	2.6	2.3	1.6	1.9	1.7	2.7	1.3	1.4	1.8	1.0
	65歳以上 70歳未満	1.2	2.9	3.1	2.6	1.8	2.2	2.0	2.7	1.5	1.6	2.0	1.2
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.8	3.2	2.8	2.2	2.4	2.0	2.9	2.0	2.4	3.0	1.6
	75歳以上	1.9	2.3	3.0	2.6	2.6	2.7	2.4	3.1	2.4	2.4	2.9	1.8
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.3	4.1	4.0	4.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 3.3	2.6	2.3	3.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 3.5	2.7	2.1	3.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 3.6	2.6	3.4	1.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 1.2	1.7	2.7	0.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.3	1.1	▲ 0.1	1.9	2.7	1.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	2.5	2.6	2.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.0	2.4	2.6	2.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	2.3	2.3	2.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.0	2.8	3.2	2.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.5	3.0	3.0	3.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 1.4	2.6	2.8	2.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.6	2.9	3.2	2.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 1.4	3.6	3.7	3.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 1.2	4.4	4.3	4.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.3	5.7	5.7	5.7
	75歳以上	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 1.8	4.7	4.6	4.7

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 4月	平成26年度 5月	平成26年度 10月～3月	平成27年度 4月～5月	平成27年度 4月	平成27年度 5月	構成割合 5月(%)
総数	内服薬　総数	37,334	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	3,739	3,582	22,812	7,722	4,046	3,676	100.0
	11 中枢神経系用薬	5,183	6,121	6,394	7,066	7,415	3,664	618	600	3,751	1,287	670	617	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	647	681	652	660	594	299	51	50	295	98	51	47	
	114 解熱鎮痛消炎剤	670	752	778	866	935	463	77	77	473	162	84	78	
	116 抗パーキンソン剤	500	543	555	598	640	317	53	51	323	111	59	52	
	117 精神神経用剤	1,876	2,129	2,201	2,367	2,460	1,217	207	200	1,243	426	220	206	
	119 その他中枢神経系用薬	1,205	1,664	1,779	2,076	2,219	1,095	184	179	1,124	390	204	186	
	21 循環器官用薬	10,643	11,367	10,842	11,412	10,825	5,422	939	905	5,404	1,816	950	866	23.6
	212 不整脈用剤	583	601	554	562	519	261	45	43	258	86	45	41	
	214 血圧降下剤	4,910	5,318	5,133	5,393	5,051	2,561	450	433	2,490	828	434	394	
	217 血管拡張剤	1,785	1,750	1,532	1,525	1,324	666	117	112	658	218	115	104	
	218 高脂血症用剤	2,569	2,768	2,628	2,815	2,697	1,328	225	218	1,368	463	242	222	
	22 呼吸器官用薬	524	543	504	497	468	210	40	38	258	77	41	36	1.0
	23 消化器官用薬	3,714	3,999	3,801	4,099	3,972	1,962	333	324	2,011	674	352	322	8.8
	232 消化性潰瘍用剤	2,724	2,929	2,712	2,930	2,751	1,363	233	226	1,389	468	244	223	
	239 その他の消化器官用薬	492	546	551	579	579	287	48	47	292	95	49	46	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,075	1,153	1,156	1,231	1,283	625	106	104	658	222	116	107	2.9
	31 ビタミン剤	743	771	768	842	878	434	72	71	444	151	78	73	2.0
	32 滋養強壮薬	497	505	488	504	502	252	42	41	249	84	44	40	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	437	443	429	442	434	219	36	35	215	72	38	34	
	33 血液・体液用薬	2,335	2,644	2,746	3,096	3,327	1,620	271	264	1,707	590	308	282	7.7
	39 その他の代謝性医薬品	4,026	4,633	4,946	5,616	5,844	2,866	478	470	2,978	1,022	531	490	13.3
	396 糖尿病用剤	1,586	2,014	2,250	2,682	2,817	1,375	229	224	1,441	500	260	240	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,861	2,060	2,124	2,315	2,381	1,175	196	194	1,205	412	215	197	
	42 腫瘍用薬	1,927	2,043	2,069	2,223	2,445	1,158	190	185	1,286	451	239	213	5.8
	422 代謝拮抗剤	522	499	479	477	431	218	38	36	213	70	38	33	
	429 その他の腫瘍用薬	1,344	1,479	1,525	1,679	1,948	907	146	143	1,041	370	195	175	
	44 アレルギー用薬	2,692	2,878	2,797	2,788	2,744	1,230	274	214	1,514	478	264	215	5.8
	52 漢方製剤	809	862	928	985	1,046	502	85	82	545	177	92	85	2.3
	61 抗生物質製剤	1,063	1,083	979	970	896	414	75	74	482	144	75	68	1.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	492	489	448	439	415	193	34	34	222	68	35	32	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	489	504	439	408	347	155	30	29	192	57	30	27	
	62 化学療法剤	1,373	1,446	1,415	1,470	1,827	778	140	134	1,049	388	204	185	5.0
	624 合成抗菌剤	391	438	445	437	420	194	36	36	226	68	35	33	
	625 抗ウイルス剤	690	730	722	785	1,185	467	86	80	719	286	151	135	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 4月	平成26年度 5月	平成26年度 10月～3月	平成27年度 4月～5月	平成27年度 4月	平成27年度 5月
総数	内服薬　総数	535	3,496	▲ 188	3,008	758	318	34	21	440	402	307	95
	11 中枢神経系用薬	422	938	273	672	348	198	31	29	150	69	52	17
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	34	▲ 29	8	▲ 66	▲ 31	▲ 5	▲ 5	▲ 35	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	82	26	88	70	38	6	6	31	9	7	2
	116 抗パーキンソン剤	25	43	12	43	42	22	3	3	20	7	6	1
	117 精神神経用剤	138	253	72	166	93	50	8	8	42	19	13	6
	119 その他中枢神経系用薬	224	459	115	297	143	84	14	13	59	27	20	7
	21 循環器官用薬	▲ 189	724	▲ 525	570	▲ 586	▲ 229	▲ 38	▲ 35	▲ 357	▲ 28	11	▲ 39
	212 不整脈用剤	▲ 37	18	▲ 47	9	▲ 43	▲ 20	▲ 3	▲ 4	▲ 23	▲ 3	▲ 0	▲ 3
	214 血圧降下剤	10	408	▲ 185	261	▲ 342	▲ 108	▲ 13	▲ 13	▲ 234	▲ 55	▲ 16	▲ 39
	217 血管拡張剤	▲ 254	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 96	▲ 17	▲ 16	▲ 105	▲ 11	▲ 2	▲ 8
	218 高脂血症用剤	24	199	▲ 141	188	▲ 119	▲ 62	▲ 12	▲ 11	▲ 57	20	17	4
	22 呼吸器官用薬	▲ 3	18	▲ 38	▲ 7	▲ 29	▲ 15	▲ 3	▲ 4	▲ 14	▲ 1	0	▲ 2
	23 消化器官用薬	▲ 118	286	▲ 198	298	▲ 127	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 72	17	19	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 133	205	▲ 217	217	▲ 178	▲ 80	▲ 14	▲ 14	▲ 98	9	12	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	19	54	5	28	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	2	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	78	3	76	52	22	2	2	29	12	9	2
	31 ビタミン剤	▲ 44	27	▲ 3	74	36	19	2	3	17	8	6	2
	32 滋養強壮薬	1	8	▲ 17	16	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	1	2	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	6	▲ 14	13	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 5	0	1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	51	309	102	350	231	109	18	14	122	55	37	18
	39 その他の代謝性医薬品	139	608	313	669	228	118	16	16	111	73	53	20
	396 糖尿病用剤	102	428	236	432	135	77	12	12	58	47	31	16
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	198	64	191	66	30	3	3	36	21	18	3
	42 腫瘍用薬	45	116	27	153	222	58	3	▲ 2	164	76	49	28
	422 代謝拮抗剤	▲ 15	▲ 23	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 24	▲ 5	▲ 6	▲ 22	▲ 4	▲ 0	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	60	134	46	154	269	82	8	4	187	81	49	32
	44 アレルギー用薬	141	186	▲ 81	▲ 9	▲ 43	▲ 36	▲ 7	▲ 8	▲ 7	▲ 10	▲ 10	0
	52 漢方製剤	40	53	66	57	61	26	3	3	35	10	7	3
	61 抗生物質製剤	11	20	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 37	▲ 8	▲ 9	▲ 36	▲ 5	0	▲ 5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	▲ 41	▲ 9	▲ 24	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 10	▲ 1	1	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	15	▲ 65	▲ 31	▲ 61	▲ 30	▲ 6	▲ 7	▲ 31	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	62 化学療法剤	▲ 38	73	▲ 31	54	357	95	21	15	262	114	64	51
	624 合成抗菌剤	18	47	7	▲ 7	▲ 17	▲ 9	▲ 3	▲ 3	▲ 8	▲ 3	▲ 0	▲ 3
	625 抗ウイルス剤	▲ 6	40	▲ 7	63	400	116	25	21	284	120	65	55

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	55,874	56,068	53,243	52,063	50,370	22,977	4,546	4,269	27,393	8,264	4,472	3,792	100.0
	11 中枢神経系用薬	285	311	328	355	391	194	32	31	197	66	35	31	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	20	20	19	10	2	2	9	3	2	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	44	39	33	30	28	15	2	2	13	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	28	26	23	25	41	19	3	3	22	8	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	8	10	10	5	1	1	5	2	1	1	
	21 循環器官用薬	300	365	448	550	629	308	52	48	321	116	62	54	1.4
	212 不整脈用剤	11	12	13	13	14	7	1	1	7	2	1	1	
	214 血圧降下剤	22	23	22	24	24	12	2	2	12	4	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	2	0	0	2	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,668	8,364	7,880	7,591	7,125	3,229	666	623	3,896	1,157	635	522	13.8
	23 消化器官用薬	804	724	746	691	679	334	60	64	346	113	58	55	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	21	20	21	22	20	10	2	2	10	3	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	129	106	110	96	82	36	8	8	46	13	7	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	7	8	8	4	1	1	4	1	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	64	65	59	63	62	31	5	5	31	10	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	633	621	601	625	651	327	54	53	324	115	60	56	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	417	402	373	379	383	191	32	31	191	69	35	34	
	33 血液・体液用薬	171	175	164	170	173	88	14	14	84	27	14	13	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	905	931	995	1,047	1,044	503	92	85	541	189	103	87	2.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	474	575	680	744	775	378	66	60	398	146	79	67	
	42 腫瘍用薬	11	10	10	13	21	8	1	1	13	5	2	3	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	2	3	4	8	14	5	0	0	10	4	1	2	
	44 アレルギー用薬	21,227	21,223	20,380	20,580	20,589	9,324	1,845	1,699	11,264	3,514	1,902	1,612	42.5
	52 漢方製剤	248	235	247	245	249	121	22	21	128	41	22	19	0.5
	61 抗生物質製剤	18,526	17,486	15,718	14,488	13,283	6,379	1,224	1,204	6,904	2,169	1,166	1,003	26.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13,129	12,327	11,340	10,846	10,322	5,005	931	927	5,317	1,710	914	796	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,349	5,110	4,333	3,609	2,930	1,358	291	274	1,572	454	249	205	
	62 化学療法剤	3,789	5,315	5,410	5,381	5,201	1,987	454	398	3,214	691	383	308	8.1
	624 合成抗菌剤	1,049	2,071	3,219	3,063	3,248	1,479	295	298	1,769	582	317	266	
	625 抗ウイルス剤	2,677	3,181	2,129	2,253	1,889	473	154	95	1,416	99	61	38	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	3,915	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	▲ 1,080	▲ 313	▲ 181	▲ 613	▲ 551	▲ 74	▲ 477
	11 中枢神経系用薬	24	26	17	27	36	21	4	2	15	3	3	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	1	▲ 2	▲ 3	1	16	8	1	1	9	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	0	3	▲ 0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	71	65	84	102	79	44	8	7	35	16	10	6
	212 不整脈用剤	1	1	0	1	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 0	1	▲ 1	2	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	334	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 226	▲ 50	▲ 36	▲ 240	▲ 131	▲ 31	▲ 101
	23 消化器官用薬	100	▲ 80	22	▲ 55	▲ 12	0	▲ 6	▲ 0	▲ 12	▲ 12	▲ 2	▲ 10
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	15	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	0	0	1	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 0	1	▲ 6	4	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	28	▲ 13	▲ 20	24	26	15	0	2	11	9	6	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 15	▲ 28	5	4	3	▲ 1	0	1	7	4	3
	33 血液・体液用薬	20	3	▲ 11	6	3	1	0	0	2	▲ 1	0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	12	26	64	52	▲ 3	▲ 7	▲ 5	▲ 1	4	12	10	2
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	102	105	64	31	7	▲ 1	2	24	20	14	7
	42 腫瘍用薬	3	▲ 2	0	4	8	▲ 0	▲ 0	▲ 1	8	3	1	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	1	1	4	6	▲ 0	▲ 0	▲ 1	6	3	1	2
	44 アレルギー用薬	1,824	▲ 3	▲ 843	200	8	▲ 167	▲ 87	0	175	▲ 29	57	▲ 86
	52 漢方製剤	9	▲ 13	12	▲ 2	4	4	▲ 0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 2
	61 抗生物質製剤	785	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 712	▲ 178	▲ 114	▲ 493	▲ 259	▲ 58	▲ 201
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	791	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 354	▲ 94	▲ 42	▲ 171	▲ 148	▲ 16	▲ 132
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 356	▲ 84	▲ 71	▲ 323	▲ 111	▲ 42	▲ 69
	62 化学療法剤	696	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 57	0	▲ 41	▲ 123	▲ 160	▲ 71	▲ 90
	624 合成抗菌剤	925	1,023	1,148	▲ 156	185	3	▲ 14	▲ 4	182	▲ 10	22	▲ 32
	625 抗ウイルス剤	▲ 232	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 60	14	▲ 37	▲ 303	▲ 150	▲ 93	▲ 57

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
総数	内服薬 総数	99,504	110,275	106,386	106,221	107,237	46,595	9,284	8,076	60,642	17,465	9,365	8,101	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,443	8,500	10,207	12,176	14,649	6,935	1,120	1,116	7,714	2,621	1,349	1,272	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	102	97	99	98	49	8	8	49	16	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	309	327	296	298	295	135	22	24	161	47	23	24	
	116 抗パーキンソン剤	12	12	11	11	10	5	1	1	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	4,291	5,903	7,307	8,919	11,045	5,184	827	841	5,861	2,001	1,020	981	
	119 その他中枢神経系用薬	48	80	100	129	153	73	12	12	80	26	14	12	
	21 循環器官用薬	1,035	1,254	1,411	1,673	1,872	916	156	142	957	329	166	163	2.0
	212 不整脈用剤	38	42	43	47	47	24	4	4	23	8	4	4	
	214 血圧降下剤	135	145	141	151	144	73	12	12	72	24	12	12	
	217 血管拡張剤	34	34	31	28	26	13	2	2	13	4	2	2	
	218 高脂血症用剤	24	23	22	23	23	11	2	2	12	4	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,893	8,513	7,589	7,084	6,675	2,583	519	466	4,092	944	518	426	5.3
	23 消化器官用薬	1,328	1,328	1,350	1,333	1,295	587	99	109	708	213	107	106	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	330	338	310	316	290	139	23	25	150	48	24	24	
	239 その他の消化器官用薬	445	433	450	443	409	185	32	35	224	67	34	33	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	226	261	280	323	361	172	29	28	190	66	35	31	0.4
	31 ビタミン剤	278	282	258	264	262	128	23	21	134	42	22	20	0.3
	32 滋養強壮薬	901	956	924	996	1,049	524	86	86	525	178	91	86	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	767	821	786	845	854	425	70	68	429	145	74	71	
	33 血液・体液用薬	301	347	338	348	392	168	28	28	224	59	30	29	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,941	3,972	3,996	4,422	4,510	2,217	348	376	2,293	812	461	352	4.3
	396 糖尿病用剤	12	13	12	13	14	7	1	1	7	2	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,917	3,152	3,249	3,670	3,810	1,917	289	320	1,893	706	404	302	
	42 腫瘍用薬	235	260	246	323	392	191	30	28	201	76	39	37	0.5
	422 代謝拮抗剤	9	8	8	8	9	4	1	1	5	2	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	150	170	164	244	313	152	23	21	162	60	31	30	
	44 アレルギー用薬	47,883	52,324	51,325	50,216	49,814	21,705	4,898	3,808	28,109	8,348	4,542	3,805	47.0
	52 漢方製剤	1,033	1,084	1,173	1,210	1,297	584	106	98	712	217	114	103	1.3
	61 抗生物質製剤	22,400	23,626	20,648	18,573	17,242	7,327	1,330	1,320	9,914	2,596	1,376	1,219	15.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,825	12,051	10,972	10,487	10,271	4,523	761	788	5,747	1,561	817	744	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,408	11,347	9,448	7,923	6,814	2,731	557	521	4,083	1,009	547	462	
	62 化学療法剤	5,003	6,946	5,739	5,888	5,603	1,691	380	309	3,912	612	336	276	3.4
	624 合成抗菌剤	882	1,811	2,535	2,048	2,117	830	156	151	1,287	324	177	147	
	625 抗ウイルス剤	3,939	4,961	3,037	3,666	3,329	779	210	144	2,549	263	146	117	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
総数	内服薬 総数	4,321	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	538	83	▲ 49	478	105	81	24
	11 中枢神経系用薬	1,918	2,057	1,707	1,969	2,473	1,223	181	195	1,250	385	229	156
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 17	18	▲ 31	2	▲ 3	1	▲ 0	▲ 1	▲ 4	1	1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1,749	1,611	1,405	1,612	2,126	1,029	151	170	1,098	333	193	141
	119 その他中枢神経系用薬	14	32	20	29	24	12	2	2	12	3	2	0
	21 循環器官用薬	158	218	157	262	199	118	24	13	81	31	11	20
	212 不整脈用剤	▲ 2	4	1	4	0	1	0	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	10	▲ 4	10	▲ 7	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 0	0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	1	▲ 1	▲ 1	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 316	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	▲ 181	▲ 44	▲ 46	▲ 228	▲ 41	▲ 1	▲ 40
	23 消化器官用薬	48	0	21	▲ 17	▲ 38	▲ 8	▲ 6	▲ 5	▲ 30	5	8	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 22	8	▲ 29	6	▲ 27	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 14	1	1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	23	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 26	▲ 0	2	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	36	19	44	38	15	3	3	23	9	6	3
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 24	6	▲ 2	1	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	24	55	▲ 33	72	53	37	7	6	16	6	5	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	21	54	▲ 36	59	8	10	2	0	▲ 2	7	4	3
	33 血液・体液用薬	20	45	▲ 9	10	45	19	3	2	26	3	2	0
	39 その他の代謝性医薬品	82	31	24	426	88	158	▲ 20	21	▲ 70	89	113	▲ 24
	396 糖尿病用剤	▲ 0	1	▲ 1	2	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	178	236	97	421	140	179	▲ 13	27	▲ 39	96	115	▲ 19
	42 腫瘍用薬	3	25	▲ 14	77	69	44	8	2	25	19	10	9
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4	20	▲ 6	80	69	44	8	2	25	16	8	8
	44 アレルギー用薬	4,451	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	▲ 368	75	▲ 101	▲ 35	▲ 359	▲ 356	▲ 3
	52 漢方製剤	31	50	90	37	87	33	2	4	54	13	8	5
	61 抗生物質製剤	249	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	▲ 665	▲ 179	▲ 139	▲ 666	▲ 55	46	▲ 101
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	281	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	▲ 178	▲ 54	▲ 22	▲ 39	12	56	▲ 44
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 48	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	▲ 482	▲ 124	▲ 116	▲ 627	▲ 69	▲ 10	▲ 59
	62 化学療法剤	▲ 2,402	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	▲ 94	▲ 8	▲ 48	▲ 191	▲ 76	▲ 43	▲ 32
	624 合成抗菌剤	442	929	724	▲ 487	70	▲ 22	▲ 14	▲ 10	91	17	21	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	▲ 2,836	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	▲ 64	7	▲ 38	▲ 274	▲ 92	▲ 64	▲ 27

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬　総数	14,232	15,473	15,188	15,785	15,717	7,660	1,345	1,279	8,058	2,676	1,395	1,280	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,474	2,860	2,953	3,168	3,281	1,627	276	267	1,654	563	291	272	21.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	324	337	310	306	269	137	24	23	132	44	23	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	239	263	266	286	298	148	25	24	151	51	26	25	
	116 抗パーキンソン剤	122	131	128	129	130	65	11	10	65	22	12	10	
	117 精神神経用剤	1,446	1,635	1,664	1,763	1,809	898	153	148	912	311	161	151	
	119 その他中枢神経系用薬	142	237	267	315	355	177	30	29	178	62	32	30	
	21 循環器官用薬	3,667	3,904	3,614	3,658	3,347	1,685	293	283	1,662	551	286	265	20.7
	212 不整脈用剤	172	175	153	146	127	65	11	11	62	20	11	10	
	214 血圧降下剤	1,673	1,800	1,676	1,688	1,507	770	136	131	738	241	125	116	
	217 血管拡張剤	525	504	418	395	325	164	29	28	160	52	27	25	
	218 高脂血症用剤	984	1,052	967	992	912	452	77	75	460	153	79	74	
	22 呼吸器官用薬	153	160	149	145	137	59	12	11	78	24	12	11	0.9
	23 消化器官用薬	1,277	1,373	1,284	1,343	1,271	628	106	104	643	210	109	102	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	861	911	815	846	765	379	65	63	386	128	66	61	
	239 その他の消化器官用薬	264	302	310	330	335	166	27	27	169	54	28	26	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	177	169	169	167	82	14	14	85	29	15	14	1.1
	31 ビタミン剤	209	214	197	200	194	98	16	16	97	32	16	16	1.2
	32 滋養強壮薬	147	151	143	144	139	70	12	12	69	23	12	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	129	131	125	126	120	61	10	10	59	20	10	9	
	33 血液・体液用薬	507	567	573	613	620	305	52	50	315	106	55	51	4.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,586	1,832	1,920	2,115	2,162	1,062	177	175	1,100	373	193	180	14.1
	396 糖尿病用剤	651	823	880	992	1,001	492	82	80	509	174	90	84	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	709	797	830	902	933	459	77	76	474	160	83	77	
	42 腫瘍用薬	739	779	796	835	871	426	71	69	446	151	80	72	5.6
	422 代謝拮抗剤	202	191	180	168	143	74	13	12	70	22	12	10	
	429 その他の腫瘍用薬	508	557	582	634	693	335	55	54	359	123	65	58	
	44 アレルギー用薬	1,246	1,327	1,280	1,239	1,219	529	128	93	690	214	120	94	7.4
	52 漢方製剤	396	421	448	467	491	233	40	38	257	82	43	40	3.1
	61 抗生物質製剤	428	437	395	395	358	166	30	29	192	58	30	28	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	173	174	158	156	144	67	12	12	77	24	12	12	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	213	216	190	180	150	67	13	13	83	25	13	12	
	62 化学療法剤	868	895	883	898	1,023	476	84	82	547	186	96	89	7.0
	624 合成抗菌剤	246	266	259	255	239	111	20	21	128	39	20	19	
	625 抗ウイルス剤	477	493	508	534	691	315	56	54	377	133	70	63	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	277	1,240	▲ 285	597	▲ 67	▲ 41	▲ 11	▲ 11	▲ 26	52	50	2
	11 中枢神経系用薬	159	386	93	215	112	66	10	11	46	20	16	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 17	▲ 3	▲ 3	▲ 19	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	24	2	20	13	8	1	1	5	2	1	0
	116 抗パーキンソン剤	4	9	▲ 3	0	1	1	▲ 0	▲ 0	1	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	105	189	29	99	46	26	4	5	21	11	7	3
	119 その他中枢神経系用薬	36	95	30	48	40	25	4	4	15	3	3	0
	21 循環器官用薬	▲ 55	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 139	▲ 23	▲ 19	▲ 172	▲ 24	▲ 7	▲ 18
	212 不整脈用剤	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 9	127	▲ 124	11	▲ 180	▲ 71	▲ 10	▲ 9	▲ 109	▲ 26	▲ 11	▲ 15
	217 血管拡張剤	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 35	▲ 6	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	218 高脂血症用剤	13	69	▲ 85	25	▲ 81	▲ 42	▲ 8	▲ 6	▲ 39	1	2	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 4	1	0	0
	23 消化器官用薬	▲ 41	96	▲ 88	59	▲ 71	▲ 35	▲ 7	▲ 6	▲ 36	0	3	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 57	50	▲ 96	31	▲ 81	▲ 40	▲ 7	▲ 7	▲ 41	▲ 0	1	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	19	38	7	21	5	2	▲ 0	1	3	▲ 0	1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	1	1	0
	31 ビタミン剤	▲ 10	5	▲ 16	3	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	▲ 2	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 0	0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	8	61	6	40	7	3	1	0	4	3	3	0
	39 その他の代謝性医薬品	52	246	88	195	47	21	2	3	25	20	15	5
	396 糖尿病用剤	37	172	57	112	9	6	▲ 0	1	3	12	8	4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	89	32	72	31	13	2	2	18	7	7	1
	42 腫瘍用薬	30	40	17	39	36	11	1	▲ 1	25	11	9	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 12	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	25	52	60	24	3	2	36	14	10	4
	44 アレルギー用薬	74	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	▲ 19	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 7	▲ 9	2
	52 漢方製剤	18	24	27	18	24	9	1	1	15	5	3	2
	61 抗生物質製剤	▲ 1	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 19	▲ 4	▲ 5	▲ 19	▲ 1	0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 6	0	0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 15	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 10	26	▲ 11	15	125	51	11	8	74	20	12	7
	624 合成抗菌剤	9	20	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 9	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	12	16	15	26	157	66	14	12	91	23	13	10

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	9,055	9,596	9,626	10,668	11,151	5,423	923	892	5,728	1,967	1,033	934	100.0
	11 中枢神経系用薬	888	1,014	1,064	1,200	1,299	642	107	105	657	226	118	108	11.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	135	139	136	140	127	64	11	11	63	21	11	10	
	114 解熱鎮痛消炎剤	164	176	182	205	225	112	18	18	113	39	20	19	
	116 抗パーキンソン剤	168	176	179	198	217	107	18	17	110	38	20	18	
	117 精神神経用剤	181	198	212	238	255	126	21	21	129	44	23	21	
	119 その他中枢神経系用薬	207	287	311	367	413	205	34	33	209	72	38	35	
	21 循環器官用薬	3,154	3,278	3,164	3,416	3,312	1,650	284	274	1,662	557	293	265	28.3
	212 不整脈用剤	175	175	162	168	158	79	14	13	79	26	14	12	
	214 血圧降下剤	1,446	1,524	1,493	1,614	1,550	782	136	132	768	255	134	121	
	217 血管拡張剤	528	502	442	449	398	199	35	33	199	66	35	31	
総	218 高脂血症用剤	825	867	835	920	905	443	74	72	462	156	82	74	
	22 呼吸器官用薬	76	76	71	73	69	32	6	6	37	12	6	5	0.6
	23 消化器官用薬	931	967	915	1,007	991	487	82	80	503	169	88	80	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	721	752	698	771	740	365	62	60	375	126	66	60	
	239 その他の消化器官用薬	89	94	94	99	102	50	8	8	52	17	9	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	302	309	305	327	345	167	28	28	179	60	31	29	3.1
	31 ビタミン剤	192	190	192	215	230	113	19	18	117	40	21	19	2.0
	32 滋養強壮薬	104	102	96	100	100	50	8	8	50	17	9	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	94	91	86	90	88	44	7	7	44	14	8	7	
	33 血液・体液用薬	700	765	804	929	1,024	497	82	80	527	181	95	86	9.2
	39 その他の代謝性医薬品	1,147	1,290	1,392	1,624	1,730	845	140	138	885	304	159	146	15.6
	396 糖尿病用剤	511	632	717	880	949	461	76	75	488	169	88	81	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	478	508	521	575	601	296	49	49	305	104	54	50	
	42 腫瘍用薬	564	581	599	672	770	362	59	57	408	144	76	68	7.2
	422 代謝拮抗剤	182	171	168	178	167	84	15	14	83	28	15	13	
	429 その他の腫瘍用薬	368	396	417	479	587	271	43	42	317	114	60	54	
	44 アレルギー用薬	341	356	348	364	361	168	36	29	193	65	36	29	3.1
	52 漢方製剤	162	165	177	191	204	98	17	16	106	34	18	16	1.8
	61 抗生物質製剤	109	110	104	119	116	55	10	9	61	19	10	9	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	34	33	31	33	31	14	3	2	17	5	3	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	50	52	46	21	4	4	25	8	4	4	
	62 化学療法剤	234	233	232	258	408	163	30	28	245	107	56	50	5.4
	624 合成抗菌剤	58	60	58	60	59	27	5	5	31	9	5	4	
	625 抗ウイルス剤	102	104	110	132	287	103	20	18	184	88	46	41	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬 総数	▲ 173	541	30	1,042	482	235	34	29	247	152	110	42
	11 中枢神経系用薬	39	125	50	136	99	57	9	8	42	14	11	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	12	6	23	20	11	2	2	9	2	2	0
	116 抗パーキンソン剤	5	8	4	18	20	11	1	2	9	3	2	1
	117 精神神経用剤	4	18	14	26	17	9	2	1	7	3	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	33	80	23	56	47	27	5	4	19	5	4	1
	21 循環器官用薬	▲ 131	124	▲ 114	252	▲ 104	▲ 26	▲ 5	▲ 4	▲ 78	▲ 0	9	▲ 9
	212 不整脈用剤	▲ 16	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 1	0	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 29	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 9	▲ 0	▲ 0	▲ 55	▲ 13	▲ 2	▲ 11
	217 血管拡張剤	▲ 90	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 23	▲ 4	▲ 4	▲ 27	▲ 2	▲ 0	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	▲ 9	42	▲ 32	85	▲ 16	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 9	10	7	2
	22 呼吸器官用薬	▲ 4	0	▲ 5	2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	0	0	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 60	36	▲ 53	92	▲ 17	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 13	6	6	0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 52	30	▲ 54	73	▲ 32	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 20	4	4	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1	5	▲ 0	5	2	1	0	0	1	1	1	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11	6	▲ 4	22	19	9	1	1	10	4	3	1
	31 ビタミン剤	▲ 19	▲ 1	1	23	15	8	1	1	7	2	2	1
	32 滋養強壮薬	▲ 6	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	▲ 3	66	38	125	95	47	7	6	48	19	13	6
	39 その他の代謝性医薬品	16	143	102	232	106	57	8	8	49	27	19	8
	396 糖尿病用剤	24	121	86	162	69	39	6	6	30	18	12	6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	30	13	54	26	13	1	1	13	7	5	1
	42 腫瘍用薬	7	17	18	73	98	34	4	2	65	28	18	10
	422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 1	0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	15	28	22	61	109	38	4	3	70	28	17	11
	44 アレルギー用薬	▲ 3	15	▲ 7	16	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0
	52 漢方製剤	3	3	12	13	13	6	1	1	7	2	2	0
	61 抗生物質製剤	▲ 1	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	0	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0	0	▲ 5	2	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 7	▲ 1	▲ 2	26	150	42	9	8	108	49	27	22
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	8	1	6	22	156	44	10	8	111	50	27	23

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	12,493	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	1,333	1,288	8,147	2,823	1,479	1,343	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,753	2,159	2,272	2,573	2,685	1,324	224	217	1,361	472	247	225	16.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	186	204	205	213	196	98	17	16	98	33	17	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	264	308	327	372	409	202	34	34	207	72	37	35	
	116 抗パーキンソン剤	210	236	248	272	293	145	24	23	148	51	27	24	
	117 精神神経用剤	206	237	252	277	285	142	24	23	144	50	26	24	
	119 その他中枢神経系用薬	856	1,139	1,200	1,392	1,449	712	120	116	736	256	134	122	
	21 循環器官用薬	3,808	4,168	4,045	4,316	4,141	2,074	360	346	2,066	703	369	334	24.9
	212 不整脈用剤	235	251	238	247	233	117	20	19	116	39	21	19	
	214 血圧降下剤	1,790	1,992	1,962	2,090	1,992	1,008	177	170	984	332	174	157	
	217 血管拡張剤	731	744	672	680	600	302	53	51	298	100	53	47	
総	218 高脂血症用剤	760	849	825	903	880	433	74	71	447	154	81	73	
	22 呼吸器官用薬	129	138	130	133	124	60	11	10	64	21	11	10	0.7
	23 消化器官用薬	1,484	1,639	1,581	1,729	1,691	837	143	138	853	292	153	139	10.3
	232 消化性潰瘍用剤	1,139	1,263	1,196	1,309	1,244	618	106	102	626	214	112	102	
	239 その他の消化器官用薬	133	144	142	144	137	68	12	11	69	23	12	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	604	665	678	733	767	375	64	62	392	133	70	64	4.7
	31 ビタミン剤	340	363	375	423	451	222	37	36	229	79	41	38	2.8
	32 滋養強壮薬	230	237	234	244	246	123	20	20	122	41	22	20	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	203	208	207	214	213	107	18	17	106	36	19	17	
	33 血液・体液用薬	1,124	1,306	1,364	1,548	1,677	816	136	133	862	302	158	144	10.7
	39 その他の代謝性医薬品	1,244	1,462	1,584	1,822	1,897	932	157	153	965	335	175	160	11.9
	396 糖尿病用剤	424	559	652	810	867	422	71	69	444	157	82	75	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	641	717	734	794	801	397	67	66	404	139	72	66	
	42 腫瘍用薬	621	679	672	712	799	368	60	58	431	155	82	73	5.5
	422 代謝拮抗剤	137	136	131	131	120	60	11	10	60	20	11	9	
	429 その他の腫瘍用薬	466	524	524	564	664	300	48	47	364	133	70	63	
	44 アレルギー用薬	414	460	452	476	460	223	42	38	237	81	44	38	2.8
	52 漢方製剤	238	263	288	313	336	163	27	27	173	58	30	27	2.0
	61 抗生物質製剤	117	125	117	125	117	56	10	10	61	19	10	9	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	38	36	37	35	16	3	3	18	6	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	67	61	61	54	25	5	4	28	9	5	4	
	62 化学療法剤	182	196	189	201	288	102	18	17	186	83	44	39	2.9
	624 合成抗菌剤	68	74	70	72	69	33	6	6	36	11	6	5	
	625 抗ウイルス剤	44	51	53	60	155	36	6	6	119	61	32	29	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	348	1,605	133	1,383	350	129	14	5	221	201	146	55
	11 中枢神経系用薬	204	406	113	301	112	62	10	8	49	31	23	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	17	1	8	▲ 17	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 9	0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	45	18	45	37	19	3	3	18	5	4	1
	116 抗パーキンソン剤	16	26	12	24	21	11	1	2	10	4	3	1
	117 精神神経用剤	11	30	15	25	8	5	1	1	3	2	2	0
	119 その他中枢神経系用薬	154	284	61	192	56	32	5	4	24	19	14	5
	21 循環器官用薬	▲ 5	360	▲ 123	270	▲ 175	▲ 66	▲ 11	▲ 12	▲ 109	▲ 3	8	▲ 12
	212 不整脈用剤	▲ 6	15	▲ 13	9	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 8	▲ 1	0	▲ 1
	214 血圧降下剤	48	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 28	▲ 3	▲ 4	▲ 70	▲ 16	▲ 3	▲ 13
	217 血管拡張剤	▲ 76	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 38	▲ 7	▲ 7	▲ 42	▲ 4	▲ 1	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	20	89	▲ 24	77	▲ 22	▲ 13	▲ 3	▲ 3	▲ 10	9	7	2
	22 呼吸器官用薬	▲ 2	8	▲ 8	2	▲ 9	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 0	0	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 19	155	▲ 58	148	▲ 39	▲ 16	▲ 3	▲ 4	▲ 23	11	10	1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 23	124	▲ 67	113	▲ 65	▲ 28	▲ 5	▲ 5	▲ 37	5	6	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	0	12	▲ 2	2	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	0	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	61	13	54	34	16	2	2	19	7	6	1
	31 ビタミン剤	▲ 15	23	12	48	28	14	2	2	14	6	4	2
	32 滋養強壮薬	8	7	▲ 3	9	2	1	▲ 0	▲ 0	1	1	1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	6	▲ 2	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	45	182	58	185	129	59	9	8	70	33	21	12
	39 その他の代謝性医薬品	70	218	121	238	75	38	6	5	37	25	18	7
	396 糖尿病用剤	41	135	94	157	57	32	6	5	25	17	11	6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	76	17	60	7	2	▲ 0	▲ 0	5	6	5	1
	42 腫瘍用薬	8	58	▲ 8	40	87	13	▲ 1	▲ 2	74	37	22	15
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 1	0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	11	58	▲ 1	40	100	20	0	▲ 1	80	38	22	16
	44 アレルギー用薬	7	46	▲ 9	25	▲ 16	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 7	1	1	▲ 0
	52 漢方製剤	19	25	25	25	23	10	1	1	12	3	3	1
	61 抗生物質製剤	3	8	▲ 8	7	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 0	0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0	2	▲ 3	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 3	13	▲ 7	12	87	4	1	0	83	48	26	22
	624 合成抗菌剤	▲ 3	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	5	8	1	7	95	7	1	1	87	49	26	23

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：万種類）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	219,430	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	19,805	19,141	119,519	38,504	20,054	18,450	100.0
	11 中枢神経系用薬	34,088	35,509	36,013	36,798	37,058	18,325	3,149	3,079	18,732	6,164	3,185	2,979	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,441	10,612	10,574	10,651	10,425	5,284	899	879	5,141	1,715	886	829	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,714	7,970	8,130	8,267	8,455	4,111	708	702	4,344	1,414	726	688	
	116 抗パーキンソン剤	1,354	1,371	1,363	1,379	1,359	690	118	114	669	225	117	108	
	117 精神神経用剤	9,601	9,787	9,756	9,888	9,872	4,979	845	827	4,893	1,647	849	798	
	119 その他中枢神経系用薬	1,211	1,913	2,380	2,803	3,203	1,588	264	262	1,614	575	296	279	
	21 循環器官用薬	46,776	47,743	48,300	49,177	49,349	24,719	4,231	4,140	24,630	8,268	4,285	3,983	21.6
	212 不整脈用剤	2,074	2,157	2,216	2,313	2,395	1,195	203	199	1,200	408	211	197	
	214 血圧降下剤	16,089	16,685	16,947	17,191	17,057	8,555	1,475	1,439	8,502	2,848	1,477	1,371	
	217 血管拡張剤	12,279	11,982	11,863	11,850	11,770	5,906	1,017	993	5,864	1,960	1,017	943	
総	218 高脂血症用剤	9,197	9,641	10,046	10,569	10,919	5,426	914	900	5,493	1,853	958	895	
	22 呼吸器官用薬	20,497	20,962	20,994	20,488	20,780	8,818	1,762	1,656	11,962	3,342	1,792	1,550	8.4
	23 消化器官用薬	36,918	37,424	38,306	38,289	38,319	18,895	3,231	3,203	19,424	6,334	3,276	3,057	16.6
	232 消化性潰瘍用剤	18,927	19,349	19,566	19,733	19,679	9,801	1,672	1,648	9,877	3,264	1,686	1,578	
	239 その他の消化器官用薬	3,019	3,046	3,226	3,165	3,138	1,510	260	260	1,628	507	262	245	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,668	2,773	2,881	2,954	3,072	1,512	257	253	1,560	525	272	253	1.4
	31 ビタミン剤	7,852	8,031	7,708	7,803	7,896	3,980	662	661	3,916	1,322	678	644	3.5
	32 滋養強壮薬	1,896	1,914	1,909	1,939	2,004	1,015	164	165	989	335	172	163	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	388	384	404	422	434	221	35	35	214	72	37	35	
	33 血液・体液用薬	10,204	10,788	11,002	11,265	11,453	5,628	963	944	5,825	1,913	992	921	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	16,763	16,573	17,082	17,809	18,519	9,162	1,544	1,531	9,357	3,139	1,620	1,519	8.2
	396 糖尿病用剤	7,042	7,441	7,923	8,537	9,163	4,539	755	751	4,623	1,579	816	764	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,034	4,240	4,340	4,408	4,404	2,224	372	371	2,180	736	379	357	
	42 腫瘍用薬	445	441	438	446	460	228	38	37	233	79	41	38	0.2
	422 代謝拮抗剤	159	143	136	134	130	66	11	11	64	21	11	10	
	429 その他の腫瘍用薬	266	279	284	295	314	153	25	25	161	55	29	26	
	44 アレルギー用薬	15,958	16,191	16,394	15,930	16,397	7,395	1,610	1,337	9,002	2,756	1,496	1,259	6.8
	52 漢方製剤	4,766	5,044	5,497	5,727	6,040	2,826	491	473	3,213	1,009	523	486	2.6
	61 抗生物質製剤	9,775	9,772	9,520	9,202	9,176	4,211	770	755	4,965	1,495	780	715	3.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,560	5,435	5,358	5,283	5,333	2,518	441	440	2,815	876	455	420	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,856	3,934	3,744	3,491	3,402	1,473	294	279	1,929	554	291	263	
	62 化学療法剤	2,821	3,014	3,092	3,043	3,105	1,364	252	240	1,741	498	260	239	1.3
	624 合成抗菌剤	1,680	1,823	1,968	1,907	1,914	865	160	158	1,049	333	173	160	
	625 抗ウイルス剤	597	653	585	589	649	215	48	36	434	81	44	37	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	0.6	▲ 0.1	1.2	▲ 1.1	1.3	▲ 3.6
	11 中枢神経系用薬	4.0	4.2	1.4	2.2	0.7	1.4	1.0	0.1	0.0	▲ 1.0	1.1	▲ 3.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.4	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 5.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	3.3	2.0	1.7	2.3	2.9	2.7	0.2	1.7	0.2	2.5	▲ 2.1
	116 抗パーキンソン剤	0.8	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 6.0
	117 精神神経用剤	2.9	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.3	▲ 0.4	0.1	▲ 0.6	▲ 1.6	0.4	▲ 3.5
	119 その他中枢神経系用薬	29.3	57.9	24.5	17.7	14.3	16.6	17.2	16.6	12.1	9.1	11.8	6.4
	21 循環器官用薬	4.1	2.1	1.2	1.8	0.3	0.5	▲ 0.4	▲ 0.1	0.2	▲ 1.2	1.3	▲ 3.8
	212 不整脈用剤	3.2	4.0	2.7	4.4	3.6	3.9	2.7	3.1	3.3	1.7	4.3	▲ 1.0
	214 血圧降下剤	5.3	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 2.3	0.2	▲ 4.7
	217 血管拡張剤	1.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 0.0	▲ 5.0
総	218 高脂血症用剤	8.5	4.8	4.2	5.2	3.3	3.5	2.4	3.1	3.1	2.1	4.8	▲ 0.6
	22 呼吸器官用薬	11.4	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	0.4	0.7	▲ 3.2	2.2	▲ 2.2	1.7	▲ 6.4
	23 消化器官用薬	4.1	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.4	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.6	1.4	▲ 4.5
	232 消化性潰瘍用剤	3.0	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	0.0	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.7	0.9	▲ 4.2
	239 その他の消化器官用薬	5.4	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.5	0.7	▲ 5.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.8	4.0	3.9	2.5	4.0	3.3	1.2	1.6	4.6	3.0	6.0	▲ 0.2
	31 ビタミン剤	3.4	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.4	▲ 0.2	0.4	1.0	▲ 0.1	2.3	▲ 2.6
	32 滋養強壮薬	3.8	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.4	2.5	2.4	3.3	1.9	4.8	▲ 0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.9	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	2.9	2.2	1.2	2.9	3.4	5.9	1.0
	33 血液・体液用薬	6.4	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	0.8	▲ 0.1	1.8	0.3	3.0	▲ 2.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.2	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	4.0	2.6	3.1	4.0	2.1	4.9	▲ 0.8
	396 糖尿病用剤	13.6	5.7	6.5	7.7	7.3	7.4	5.7	6.6	7.3	4.9	8.1	1.7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 1.2	0.1	▲ 1.0	1.8	▲ 3.8
	42 腫瘍用薬	3.1	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	1.5	▲ 0.3	▲ 2.0	4.8	4.4	8.5	0.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 4.2	▲ 6.4	▲ 2.5	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 8.9
	429 その他の腫瘍用薬	6.7	4.9	1.9	3.8	6.5	4.0	1.7	0.3	9.0	9.6	14.0	5.1
	44 アレルギー用薬	11.0	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	2.8	4.1	2.0	3.0	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 5.8
	52 漢方製剤	8.8	5.8	9.0	4.2	5.5	4.6	3.4	2.0	6.3	4.6	6.3	2.9
	61 抗生物質製剤	8.2	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 4.1	0.5	▲ 1.9	1.4	▲ 5.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.1	▲ 0.9	▲ 1.9	1.7	▲ 0.6	3.2	▲ 4.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.9	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 8.0	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 6.0
	62 化学療法剤	▲ 1.3	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	▲ 0.0	0.3	▲ 4.6	3.7	1.4	3.2	▲ 0.5
	624 合成抗菌剤	14.1	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 7.2	2.9	4.6	8.2	1.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 28.1	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	10.3	18.7	1.4	10.1	▲ 4.4	▲ 8.6	1.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	43,583	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	4,401	4,223	26,326	8,743	4,579	4,163	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,528	6,958	7,296	7,657	7,912	3,935	669	650	3,977	1,337	695	642	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,184	2,284	2,332	2,396	2,396	1,205	206	199	1,191	399	207	192	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,040	1,098	1,159	1,227	1,297	640	107	107	657	221	114	107	
	116 抗パーキンソン剤	331	341	346	355	360	181	31	30	179	61	32	29	
	117 精神神経用剤	2,087	2,184	2,230	2,304	2,347	1,174	200	194	1,174	396	205	190	
	119 その他中枢神経系用薬	269	401	548	667	784	384	64	63	400	141	73	67	
	21 循環器官用薬	13,030	13,638	14,206	14,815	15,187	7,548	1,293	1,250	7,639	2,567	1,343	1,224	29.4
	212 不整脈用剤	594	629	667	713	754	373	63	61	381	130	68	62	
	214 血圧降下剤	4,596	4,899	5,129	5,339	5,415	2,695	465	448	2,720	912	478	435	
	217 血管拡張剤	3,451	3,444	3,500	3,580	3,632	1,808	311	301	1,824	611	320	291	
総	218 高脂血症用剤	2,707	2,919	3,136	3,373	3,560	1,755	296	288	1,805	609	318	291	
	22 呼吸器官用薬	1,600	1,648	1,679	1,673	1,718	759	146	138	959	284	151	133	3.2
	23 消化器官用薬	7,401	7,765	8,071	8,391	8,614	4,267	725	706	4,347	1,442	754	688	16.5
	232 消化性潰瘍用剤	4,103	4,311	4,472	4,655	4,756	2,365	403	392	2,392	796	416	380	
	239 その他の消化器官用薬	563	594	621	643	660	325	55	54	335	109	57	52	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	765	817	868	920	973	476	81	79	497	167	87	80	1.9
	31 ビタミン剤	1,851	1,928	1,921	2,004	2,082	1,036	172	170	1,046	352	182	170	4.1
	32 滋養強壮薬	445	458	465	481	510	255	42	41	254	86	45	41	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	75	76	81	85	89	45	7	7	44	15	8	7	
	33 血液・体液用薬	2,559	2,719	2,843	2,975	3,061	1,520	258	251	1,542	515	270	246	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,663	3,936	4,234	4,574	4,866	2,401	405	394	2,464	835	435	400	9.6
	396 糖尿病用剤	1,993	2,240	2,466	2,715	2,926	1,445	244	237	1,481	506	264	242	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	594	623	633	646	658	328	55	54	329	111	58	53	
	42 腫瘍用薬	153	160	164	172	178	88	15	14	90	31	16	14	0.3
	422 代謝拮抗剤	31	29	27	27	26	13	2	2	13	4	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	118	128	133	141	149	73	12	12	76	26	14	12	
	44 アレルギー用薬	2,241	2,338	2,483	2,489	2,656	1,189	266	208	1,466	461	255	206	5.0
	52 漢方製剤	896	965	1,083	1,159	1,240	595	101	97	645	211	110	101	2.4
	61 抗生物質製剤	569	579	578	575	582	270	49	48	313	97	50	46	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	248	246	245	245	250	117	21	21	134	42	22	20	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	275	283	280	273	273	124	24	23	150	45	24	22	
	62 化学療法剤	269	284	294	301	313	147	25	25	166	52	27	25	0.6
	624 合成抗菌剤	88	96	103	101	102	46	8	8	56	18	9	9	
	625 抗ウイルス剤	54	59	59	63	72	29	5	5	42	11	6	5	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬 総数	6.8	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	2.9	3.1	3.4	1.4	4.0	▲ 1.4
	11 中枢神経系用薬	5.7	6.6	4.9	4.9	3.3	4.0	3.2	3.2	2.7	1.3	3.9	▲ 1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.1	4.6	2.1	2.7	▲ 0.0	0.7	▲ 0.1	0.1	▲ 0.7	▲ 1.5	0.7	▲ 3.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.2	5.5	5.6	5.9	5.7	6.4	5.4	4.7	5.0	3.1	6.2	▲ 0.0
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.1	1.4	2.6	1.6	2.0	1.1	1.2	1.2	▲ 0.0	3.1	▲ 3.3
	117 精神神経用剤	4.5	4.7	2.1	3.3	1.9	2.3	1.5	2.0	1.5	0.4	2.5	▲ 1.7
	119 その他中枢神経系用薬	22.5	49.3	36.7	21.7	17.6	19.8	19.7	19.4	15.5	11.2	14.8	7.6
	21 循環器官用薬	6.3	4.7	4.2	4.3	2.5	2.8	1.7	2.3	2.3	0.9	3.9	▲ 2.1
	212 不整脈用剤	5.2	5.9	6.0	6.9	5.9	6.2	5.2	5.5	5.5	3.9	6.9	0.7
	214 血圧降下剤	7.5	6.6	4.7	4.1	1.4	1.7	0.8	1.4	1.2	▲ 0.1	2.8	▲ 3.0
	217 血管拡張剤	3.4	▲ 0.2	1.6	2.3	1.5	1.7	0.5	1.3	1.2	▲ 0.3	2.6	▲ 3.3
総	218 高脂血症用剤	10.8	7.8	7.4	7.5	5.5	5.8	4.5	5.5	5.3	4.2	7.3	1.1
	22 呼吸器官用薬	9.6	3.0	1.9	▲ 0.4	2.7	1.8	0.9	▲ 0.8	3.4	▲ 0.2	3.2	▲ 3.8
	23 消化器官用薬	5.2	4.9	3.9	4.0	2.7	3.0	1.6	2.0	2.3	0.7	4.0	▲ 2.6
	232 消化性潰瘍用剤	5.3	5.1	3.7	4.1	2.2	2.6	1.4	1.8	1.8	0.2	3.3	▲ 3.0
	239 その他の消化器官用薬	6.3	5.5	4.5	3.6	2.6	2.9	0.8	1.9	2.4	0.9	4.0	▲ 2.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.2	6.7	6.3	5.9	5.8	5.5	3.5	3.8	6.2	4.6	8.1	1.0
	31 ビタミン剤	5.9	4.2	▲ 0.4	4.3	3.9	4.0	2.0	3.2	3.7	2.7	5.9	▲ 0.5
	32 滋養強壮薬	5.3	3.0	1.5	3.4	6.0	6.0	4.7	5.1	5.9	4.1	7.6	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.7	1.1	6.3	5.3	4.4	4.4	3.4	2.8	4.4	3.9	7.0	0.7
	33 血液・体液用薬	7.0	6.2	4.6	4.6	2.9	3.1	2.0	1.9	2.8	1.3	4.5	▲ 2.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.8	7.5	7.6	8.0	6.4	6.7	5.6	6.3	6.1	4.5	7.4	1.5
	396 糖尿病用剤	10.8	12.4	10.1	10.1	7.8	8.3	7.4	8.0	7.3	5.4	8.3	2.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	4.8	1.6	2.1	1.8	1.4	▲ 0.4	0.3	2.1	1.4	4.7	▲ 1.8
	42 腫瘍用薬	5.8	4.7	2.5	4.4	3.9	3.3	2.4	0.8	4.5	3.9	8.4	▲ 0.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 4.7	▲ 6.3	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 0.4	▲ 8.0
	429 その他の腫瘍用薬	9.3	8.1	4.3	5.9	5.6	4.9	4.0	2.4	6.3	5.8	10.6	1.0
	44 アレルギー用薬	13.6	4.3	6.2	0.3	6.7	5.9	6.7	5.3	7.4	▲ 2.8	▲ 4.3	▲ 0.9
	52 漢方製剤	11.0	7.7	12.3	7.0	7.0	6.5	4.3	5.0	7.6	6.5	8.9	4.0
	61 抗生物質製剤	9.1	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 1.6	1.8	▲ 0.4	2.7	▲ 3.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	0.9	▲ 0.6	▲ 0.8	2.9	1.3	5.0	▲ 2.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.6	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 3.6	0.5	▲ 1.6	0.9	▲ 4.1
	62 化学療法剤	1.1	5.6	3.6	2.3	4.1	3.2	3.0	0.6	4.9	3.3	6.1	0.3
	624 合成抗菌剤	13.0	8.7	7.5	▲ 1.8	1.2	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 6.2	3.6	5.4	8.8	2.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	9.8	▲ 0.2	6.0	14.5	12.8	16.8	8.3	15.8	10.7	11.3	10.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	4,936	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,491	5,381	5,561	5,774	5,893	5,648
11 中枢神経系用薬	685	792	815	895	923	931	908	902	914	962	976	948
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	85	88	83	84	74	76	75	75	72	74	74	73
114 解熱鎮痛消炎剤	89	97	99	110	116	118	113	115	115	121	122	121
116 抗パーキンソン剤	66	70	71	76	80	81	78	77	79	83	86	80
117 精神神経用剤	248	276	281	300	306	309	304	300	303	318	320	316
119 その他中枢神経系用薬	159	215	227	263	276	278	270	269	274	292	297	286
21 循環器官用薬	1,407	1,471	1,382	1,445	1,347	1,378	1,379	1,359	1,317	1,358	1,384	1,331
212 不整脈用剤	77	78	71	71	65	66	66	65	63	64	65	63
214 血圧降下剤	649	688	654	683	629	651	661	651	607	619	632	606
217 血管拡張剤	236	226	195	193	165	169	172	168	160	163	167	159
218 高脂血症用剤	340	358	335	357	336	338	330	328	334	346	352	341
22 呼吸器官用薬	69	70	64	63	58	53	59	57	63	57	59	55
23 消化器官用薬	491	517	485	519	494	499	489	487	490	504	512	495
232 消化性潰瘍用剤	360	379	346	371	342	346	342	339	338	350	356	343
239 その他の消化器官用薬	65	71	70	73	72	73	70	71	71	71	71	70
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	142	149	147	156	160	159	156	157	160	166	169	164
31 ビタミン剤	98	100	98	107	109	110	106	107	108	113	114	112
32 滋養強壮薬	66	65	62	64	62	64	61	61	61	62	64	61
325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	55	56	54	56	53	53	52	54	55	53
33 血液・体液用薬	309	342	350	392	414	412	398	396	416	441	449	433
39 その他の代謝性医薬品	532	599	630	711	727	729	702	706	726	764	774	753
396 糖尿病用剤	210	261	287	340	351	350	336	336	351	374	378	369
399 他に分類されない代謝性医薬品	246	266	271	293	296	299	288	292	294	308	312	303
42 腫瘍用薬	255	264	264	281	304	294	279	278	314	337	348	327
422 代謝拮抗剤	69	65	61	60	54	55	56	54	52	53	55	50
429 その他の腫瘍用薬	178	191	194	213	242	231	215	215	254	277	285	269
44 アレルギー用薬	356	372	357	353	341	313	402	322	369	358	384	330
52 漢方製剤	107	111	118	125	130	128	125	123	133	132	134	130
61 抗生物質製剤	141	140	125	123	111	105	110	111	118	108	110	105
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65	63	57	56	52	49	50	51	54	51	51	50
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	65	56	52	43	39	44	43	47	42	43	41
62 化学療法剤	181	187	180	186	227	198	205	201	256	290	297	284
624 合成抗菌剤	52	57	57	55	52	49	52	53	55	51	52	50
625 抗ウイルス剤	91	94	92	99	148	119	126	120	175	214	219	208

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	0.3	0.0	6.2	7.3	5.0
11 中枢神経系用薬	4.1	15.6	2.9	9.8	3.1	4.1	4.2	4.8	2.2	6.4	7.5	5.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 10.8	▲ 10.2	▲ 10.1	▲ 12.4	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.3
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	9.8	1.9	10.6	6.2	7.4	7.4	7.5	5.0	6.3	7.9	4.6
116 抗パーキンソン剤	0.6	6.2	0.8	7.0	5.1	5.9	4.3	5.8	4.4	7.4	10.1	4.5
117 精神神経用剤	3.3	11.1	1.8	6.9	2.1	2.7	2.8	4.0	1.5	5.3	5.4	5.2
119 その他中枢神経系用薬	17.4	35.2	5.3	15.9	5.0	6.6	7.2	7.5	3.5	8.2	9.9	6.4
21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 8.0	▲ 0.8	0.4	▲ 2.1
212 不整脈用剤	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 10.0	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 3.8
214 血圧降下剤	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 10.4	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 6.9
217 血管拡張剤	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 13.8	▲ 12.9	▲ 15.4	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 5.1
218 高脂血症用剤	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.1	▲ 5.8	5.3	6.5	3.9
22 呼吸器官用薬	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 9.3	▲ 7.0	▲ 1.1	0.3	▲ 2.6
23 消化器官用薬	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 5.3	3.3	4.8	1.7
232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 6.2	▲ 8.4	2.7	4.1	1.1
239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.5	▲ 2.0	0.9	2.5	▲ 0.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	2.1	0.5	1.6	2.7	6.3	8.0	4.6
31 ビタミン剤	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	3.0	2.0	3.6	2.0	6.2	8.0	4.4
32 滋養強壮薬	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 2.6	2.2	4.0	0.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 4.0	1.4	3.1	▲ 0.5
33 血液・体液用薬	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	5.6	5.5	5.8	5.4	5.6	11.0	12.8	9.2
39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	2.2	2.6	2.3	3.3	1.9	8.4	10.2	6.6
396 糖尿病用剤	2.2	24.3	10.1	18.4	3.2	4.3	4.2	5.4	2.2	11.2	12.6	9.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	1.1	1.0	0.3	1.4	1.1	6.1	8.5	3.7
42 腫瘍用薬	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	3.6	0.6	▲ 1.3	12.4	21.2	24.5	17.7
422 代謝拮抗剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.8	▲ 13.8	▲ 11.2	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 7.3
429 その他の腫瘍用薬	0.1	7.7	1.6	9.4	14.0	8.3	4.6	2.4	19.5	28.8	32.4	25.1
44 アレルギー用薬	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 4.5	2.4
52 漢方製剤	0.6	4.3	6.1	5.5	4.4	3.8	2.3	3.6	4.8	6.8	7.5	6.0
61 抗生物質製剤	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 8.8	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 4.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 9.3	▲ 8.0	▲ 6.0	▲ 0.5	2.2	▲ 3.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 17.4	▲ 17.5	▲ 19.6	▲ 15.6	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 4.6
62 化学療法剤	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	12.2	16.8	12.7	30.8	42.8	44.6	40.8
624 合成抗菌剤	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 9.2	▲ 5.3	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 5.9
625 抗ウイルス剤	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	31.1	40.9	34.6	62.2	73.8	74.5	73.0

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：種類）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.88	2.91	2.88	2.92	2.83
11 中枢神経系用薬	0.45	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.63	0.62	0.62	0.60	0.62	0.62	0.61
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21
217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14
218 高脂血症用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14
22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.22	0.26	0.25	0.29	0.25	0.26	0.24
23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23
396 糖尿病用剤	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.24	0.20	0.22	0.21	0.22	0.19
52 漢方製剤	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
61 抗生物質製剤	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.5	0.4	▲ 1.4
11 中枢神経系用薬	▲ 0.5	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 0.4	0.3	▲ 1.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 3.6
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	1.3	1.7	▲ 0.1	▲ 0.2	0.9	1.6	0.2
116 抗パーキンソン剤	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 3.9
117 精神神経用剤	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.3
119 その他中枢神経系用薬	23.7	54.5	22.6	17.0	12.3	14.8	16.0	16.2	9.9	9.9	10.9	8.8
21 循環器官用薬	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.5	0.5	▲ 1.6
212 不整脈用剤	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	1.8	2.2	1.6	2.8	1.3	2.4	3.4	1.2
214 血圧降下剤	0.7	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.6
217 血管拡張剤	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.8
218 高脂血症用剤	3.8	2.6	2.7	4.5	1.5	1.9	1.3	2.7	1.2	2.8	3.9	1.7
22 呼吸器官用薬	6.6	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 3.5	0.3	▲ 1.5	0.9	▲ 4.2
23 消化器官用薬	▲ 0.5	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 0.9	0.6	▲ 2.4
232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.0	0.0	▲ 2.0
239 その他の消化器官用薬	0.8	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 3.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	1.7	2.4	1.9	2.2	1.7	0.1	1.3	2.6	3.7	5.2	2.1
31 ビタミン剤	▲ 1.1	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.3	0.1	▲ 0.9	0.5	1.5	▲ 0.4
32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.8	1.4	2.1	1.3	2.6	4.0	1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.3	1.1	0.9	1.0	4.1	5.0	3.3
33 血液・体液用薬	1.8	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	1.0	2.1	▲ 0.2
39 その他の代謝性医薬品	3.5	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	2.4	1.6	2.8	2.0	2.8	4.1	1.5
396 糖尿病用剤	8.7	3.4	4.9	7.1	5.5	5.7	4.6	6.3	5.2	5.6	7.2	4.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 0.3	1.0	▲ 1.6
42 腫瘍用薬	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 2.3	2.8	5.1	7.6	2.4
422 代謝拮抗剤	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 6.7	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 2.1	▲ 6.8
429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.6	0.4	3.1	4.6	2.3	0.6	▲ 0.0	6.9	10.4	13.1	7.5
44 アレルギー用薬	6.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	1.2	3.0	1.7	1.1	▲ 5.8	▲ 7.8	▲ 3.6
52 漢方製剤	4.1	3.6	7.4	3.5	3.6	2.9	2.3	1.7	4.2	5.4	5.5	5.2
61 抗生物質製剤	3.5	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 1.2	0.5	▲ 3.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 0.2	0.1	2.4	▲ 2.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 8.3	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 3.8
62 化学療法剤	▲ 5.6	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 4.9	1.7	2.1	2.4	1.7
624 合成抗菌剤	9.2	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 7.5	0.9	5.4	7.3	3.4
625 抗ウイルス剤	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	8.6	17.5	1.1	7.9	▲ 3.7	▲ 9.3	3.5

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
内服薬 総数	19.9	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.2	22.1	22.0	22.7	22.8	22.6
11 中枢神経系用薬	19.1	19.6	20.3	20.8	21.4	21.5	21.3	21.1	21.2	21.7	21.8	21.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.9	21.5	22.1	22.5	23.0	22.8	22.9	22.7	23.2	23.3	23.4	23.1
114 解熱鎮痛消炎剤	13.5	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.2	15.2	15.1	15.6	15.7	15.5
116 抗パーキンソン剤	24.4	24.9	25.4	25.7	26.5	26.2	26.3	25.8	26.8	27.0	27.3	26.6
117 精神神経用剤	21.7	22.3	22.9	23.3	23.8	23.6	23.7	23.4	24.0	24.0	24.2	23.8
119 その他中枢神経系用薬	22.2	21.0	23.0	23.8	24.5	24.2	24.2	23.9	24.8	24.5	24.8	24.2
21 循環器官用薬	27.9	28.6	29.4	30.1	30.8	30.5	30.6	30.2	31.0	31.1	31.3	30.7
212 不整脈用剤	28.6	29.1	30.1	30.8	31.5	31.3	31.3	30.9	31.7	31.8	32.1	31.4
214 血圧降下剤	28.6	29.4	30.3	31.1	31.7	31.5	31.5	31.2	32.0	32.0	32.3	31.7
217 血管拡張剤	28.1	28.7	29.5	30.2	30.9	30.6	30.6	30.3	31.1	31.1	31.4	30.8
218 高脂血症用剤	29.4	30.3	31.2	31.9	32.6	32.4	32.4	32.0	32.9	32.9	33.2	32.5
22 呼吸器官用薬	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	8.3	8.3	8.0	8.5	8.4	8.6
23 消化器官用薬	20.0	20.7	21.1	21.9	22.5	22.6	22.4	22.0	22.4	22.8	23.0	22.5
232 消化性潰瘍用剤	21.7	22.3	22.9	23.6	24.2	24.1	24.1	23.8	24.2	24.4	24.7	24.1
239 その他の消化器官用薬	18.6	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	21.0	20.6	20.6	21.6	21.8	21.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	28.7	29.4	30.1	31.1	31.7	31.5	31.5	31.3	31.8	31.9	32.1	31.7
31 ビタミン剤	23.6	24.0	24.9	25.7	26.4	26.0	26.0	25.8	26.7	26.6	26.9	26.3
32 滋養強壮薬	23.5	23.9	24.4	24.8	25.4	25.1	25.4	24.9	25.7	25.7	26.1	25.3
325 蛋白アミノ酸製剤	19.5	19.9	20.0	20.2	20.5	20.3	20.9	20.4	20.7	20.7	21.1	20.3
33 血液・体液用薬	25.1	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	26.8	26.5	26.5	26.9	27.2	26.6
39 その他の代謝性医薬品	21.9	23.8	24.8	25.7	26.3	26.2	26.2	25.8	26.3	26.6	26.8	26.3
396 糖尿病用剤	28.3	30.1	31.1	31.8	31.9	31.8	32.3	31.5	32.0	32.1	32.4	31.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.7	14.6	14.7	14.9	14.8	14.8	14.6	15.1	15.1	15.2	14.9
42 腫瘍用薬	34.4	36.4	37.5	38.5	38.8	38.8	39.0	38.6	38.8	38.6	39.0	38.3
422 代謝拮抗剤	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	19.9	20.0	19.9	20.0	20.1	20.2	20.1
429 その他の腫瘍用薬	44.5	45.9	47.0	47.9	47.6	47.9	48.6	47.9	47.2	46.6	47.1	46.0
44 アレルギー用薬	14.0	14.4	15.1	15.6	16.2	16.1	16.5	15.6	16.3	16.7	17.0	16.4
52 漢方製剤	18.8	19.1	19.7	20.2	20.5	21.0	20.5	20.6	20.1	20.9	21.0	20.8
61 抗生物質製剤	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3	6.5	6.4	6.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.1	7.2	7.5	7.8	8.0	8.4	8.0	8.1	7.8	8.2	8.2	8.2
62 化学療法剤	9.5	9.4	9.5	9.9	10.1	10.8	10.0	10.3	9.5	10.4	10.3	10.4
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4
625 抗ウイルス剤	9.0	9.1	10.1	10.6	11.0	13.7	11.4	13.4	9.7	14.2	13.9	14.6

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
内服薬 総数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.3	3.2	2.1	2.5	2.8	2.3
11 中枢神経系用薬	1.6	2.3	3.4	2.7	2.6	2.5	2.1	3.1	2.7	2.4	2.7	2.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.6	2.9	2.5	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1
114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.1	3.5	4.1	3.3	3.4	2.6	4.5	3.2	2.9	3.6	2.1
116 抗パーキンソン剤	2.5	1.8	1.9	1.4	3.1	2.8	1.9	2.2	3.3	3.4	3.8	2.8
117 精神神経用剤	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9	2.1	2.0	2.1	1.9
119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	2.8	2.1	2.4	3.1	1.9	2.7	1.1
21 循環器官用薬	2.1	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.1	2.4	2.1	2.2	2.5	1.7
212 不整脈用剤	2.0	1.8	3.2	2.4	2.2	2.3	2.4	2.3	2.2	2.2	2.5	1.8
214 血圧降下剤	2.1	2.8	3.1	2.6	2.2	2.3	2.3	2.5	2.1	2.2	2.6	1.8
217 血管拡張剤	2.3	2.3	2.7	2.4	2.1	2.2	2.0	2.3	2.1	2.3	2.7	1.8
218 高脂血症用剤	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.1	2.3	2.1	2.1	2.4	1.7
22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	0.7	1.7	2.1	1.3	1.4	0.3	2.5	1.2	2.1	1.5	2.7
23 消化器官用薬	1.1	3.5	1.5	4.0	2.6	2.6	3.0	3.0	2.5	2.3	2.5	2.1
232 消化性潰瘍用剤	2.1	2.8	2.6	3.2	2.5	2.6	2.4	3.0	2.4	1.9	2.4	1.3
239 その他の消化器官用薬	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.9	3.6	2.9	4.1	3.5	3.3	3.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	2.6	2.3	3.3	1.8	2.0	2.3	2.1	1.5	1.6	1.9	1.2
31 ビタミン剤	2.4	1.8	3.8	3.0	2.6	2.6	2.2	2.7	2.7	2.9	3.5	2.2
32 滋養強壮薬	1.4	2.1	1.7	1.9	2.5	2.5	2.2	2.7	2.5	2.2	2.6	1.6
325 蛋白アミノ酸製剤	0.8	2.1	0.9	0.9	1.4	1.4	1.1	1.5	1.4	0.5	1.1	▲ 0.3
33 血液・体液用薬	0.6	0.5	2.5	2.2	1.2	1.5	1.2	2.1	1.0	1.0	1.4	0.5
39 その他の代謝性医薬品	0.5	8.7	4.4	3.6	2.3	2.6	2.9	3.1	2.0	2.3	2.3	2.2
396 糖尿病用剤	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	0.4	0.8	1.6	1.3	▲ 0.0	0.5	0.2	0.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	1.8	1.3	1.5	2.0	2.5	2.8	2.0
42 腫瘍用薬	2.6	5.7	3.0	2.6	0.8	1.8	2.7	2.8	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.9
422 代謝拮抗剤	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.5	0.2	▲ 0.2	1.0	0.9	1.0
429 その他の腫瘍用薬	2.4	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.9	2.2	2.1	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 4.0
44 アレルギー用薬	2.3	2.8	4.9	3.2	3.7	3.0	2.5	3.2	4.2	3.9	3.0	5.1
52 漢方製剤	2.0	1.8	3.0	2.7	1.5	1.8	0.9	3.0	1.3	1.8	2.4	1.1
61 抗生物質製剤	0.8	1.7	2.5	2.9	1.6	1.9	1.3	2.6	1.4	1.5	1.3	1.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	0.9	0.4	1.1	1.1	1.9	1.8	2.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	2.6	3.3	2.5	4.8	2.2	1.8	1.7	2.0
62 化学療法剤	2.5	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	3.2	2.8	5.4	1.2	1.8	2.8	0.9
624 合成抗菌剤	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.9	0.8	1.1	0.7	0.8	0.6	1.0
625 抗ウイルス剤	22.8	0.3	11.5	5.2	4.0	2.3	▲ 1.6	6.8	5.2	15.7	21.8	8.7

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬　総数	86	89	85	87	86	85	85	85	87	88	88	88
11 中枢神経系用薬	79	88	88	92	94	93	92	92	94	96	96	96
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	30	28	28	25	25	25	25	25	25	25	25
114 解熱鎮痛消炎剤	64	68	67	71	72	72	72	72	72	73	73	73
116 抗パーキンソン剤	151	159	161	169	178	175	171	173	180	184	185	182
117 精神神経用剤	90	97	99	103	105	104	103	103	106	108	107	108
119 その他中枢神経系用薬	449	415	325	311	283	285	288	285	281	277	278	276
21 循環器官用薬	82	83	76	77	71	72	73	72	71	71	71	71
212 不整脈用剤	98	96	83	79	69	70	71	71	68	66	66	66
214 血圧降下剤	107	109	100	101	93	95	97	97	92	91	91	91
217 血管拡張剤	52	51	44	43	36	37	38	37	36	36	36	36
218 高脂血症用剤	95	95	84	83	76	76	76	76	76	76	76	76
22 呼吸器官用薬	33	33	30	30	27	28	28	27	27	27	27	27
23 消化器官用薬	50	52	47	49	46	46	46	46	46	47	47	47
232 消化性潰瘍用剤	66	68	61	63	58	58	58	58	58	59	59	59
239 その他の消化器官用薬	87	92	89	90	88	88	87	88	87	87	86	87
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	141	133	134	132	131	132	132	132	133	133	133
31 ビタミン剤	40	40	40	42	42	42	42	42	42	43	43	43
32 滋養強壮薬	112	110	105	105	98	99	100	99	98	97	98	96
325 蛋白アミノ酸製剤	580	581	529	518	487	488	500	498	486	483	485	481
33 血液・体液用薬	91	97	97	104	109	107	105	105	111	114	114	115
39 その他の代謝性医薬品	110	118	117	123	120	119	118	119	121	122	122	122
396 糖尿病用剤	80	90	91	99	96	95	94	94	97	99	98	99
399 他に分類されない代謝性医薬品	313	331	336	358	362	358	355	358	366	371	371	370
42 腫瘍用薬	1,258	1,274	1,259	1,295	1,370	1,314	1,275	1,276	1,426	1,478	1,476	1,481
422 代謝拮抗剤	1,688	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,680	1,652	1,653	1,649	1,669	1,627
429 その他の腫瘍用薬	1,136	1,156	1,143	1,187	1,305	1,236	1,185	1,190	1,371	1,435	1,429	1,442
44 アレルギー用薬	120	123	113	112	103	103	103	103	103	104	104	104
52 漢方製剤	90	89	86	85	84	84	84	84	84	84	84	84
61 抗生物質製剤	187	187	169	169	154	153	153	153	154	149	150	148
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	198	199	182	179	166	165	166	166	167	162	163	161
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	178	157	149	127	125	128	128	129	125	125	124
62 化学療法剤	511	510	482	489	584	530	554	542	632	752	761	743
624 合成抗菌剤	445	458	433	433	411	420	420	421	404	382	384	379
625 抗ウイルス剤	1,280	1,234	1,223	1,254	1,653	1,587	1,567	1,638	1,700	2,496	2,476	2,518

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬　総数	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.3	4.1	4.0	4.1
11 中枢神経系用薬	3.0	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	1.7	2.1	1.9	1.4	4.3	4.4	4.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 9.1	▲ 9.9	▲ 10.0	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.8
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	2.5	3.0	2.9	1.9	2.4	2.5	2.3
116 抗パーキンソン剤	1.8	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	4.3	4.9	5.2	6.7	7.7	5.7
117 精神神経用剤	3.4	8.5	1.2	4.1	2.0	2.0	2.5	2.3	2.0	4.1	3.7	4.6
119 その他中枢神経系用薬	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 9.5	▲ 9.7	▲ 8.6	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.3
21 循環器官用薬	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 8.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.2
212 不整脈用剤	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 11.6	▲ 12.6	▲ 13.0	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 6.7
214 血圧降下剤	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 9.6	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.1
217 血管拡張剤	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 13.2	▲ 13.8	▲ 14.8	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.1
218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 8.8	0.3	0.1	0.5
22 呼吸器官用薬	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 7.6	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 1.0
23 消化器官用薬	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 5.6	1.8	1.7	2.0
232 消化性潰瘍用剤	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 8.2	1.7	1.6	1.9
239 その他の消化器官用薬	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.4	1.0	0.8	1.2
31 ビタミン剤	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	0.6	1.1	0.7	0.3	2.7	2.8	2.6
32 滋養強壮薬	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.3
33 血液・体液用薬	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.0	4.8	3.7	4.8	8.9	8.8	9.0
39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 2.1	3.1	3.5	2.7
396 糖尿病用剤	▲ 3.5	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.9	4.8	4.8	4.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.7	5.6	1.5	6.7	1.0	1.1	1.8	1.4	1.0	3.9	4.5	3.3
42 腫瘍用薬	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	1.9	▲ 0.7	▲ 1.8	9.7	15.9	15.8	16.0
422 代謝拮抗剤	2.2	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 7.7	▲ 6.9	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.5
429 その他の腫瘍用薬	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	4.9	1.7	0.2	14.6	20.9	20.7	21.1
44 アレルギー用薬	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 7.3	0.8	0.6	1.1
52 漢方製剤	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3
61 抗生物質製剤	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 9.0	▲ 8.7	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 3.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 15.6	▲ 15.1	▲ 16.3	▲ 14.4	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.7
62 化学療法剤	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	10.5	14.6	12.4	27.1	37.4	37.4	37.3
624 合成抗菌剤	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 8.5	▲ 9.9
625 抗ウイルス剤	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	18.1	21.9	24.7	42.8	56.0	58.0	53.8

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月			5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
	全国	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,991	5,765	36,872	12,322	6,419	5,902	100.0
	北海道	3,225	3,445	3,448	3,666	3,691	1,812	305	302	1,879	633	331	302	5.1
	青森	787	856	852	909	921	453	77	75	468	159	83	76	1.3
	岩手	709	765	781	826	834	410	71	67	424	142	75	67	1.1
	宮城	1,171	1,280	1,347	1,392	1,420	690	118	114	730	243	127	116	2.0
	秋田	755	814	792	831	833	410	70	69	423	141	74	67	1.1
	山形	578	631	638	676	687	336	58	56	350	119	63	57	1.0
	福島	1,057	1,125	1,164	1,212	1,217	594	103	99	624	208	109	100	1.7
	茨城	1,351	1,469	1,485	1,567	1,621	777	133	128	844	281	146	135	2.3
	栃木	803	868	880	939	962	464	81	77	498	166	87	79	1.3
	群馬	729	798	827	891	923	445	77	74	478	161	84	77	1.3
	埼玉	2,954	3,215	3,274	3,478	3,563	1,709	298	285	1,854	613	319	295	5.0
	千葉	2,614	2,841	2,911	3,091	3,182	1,527	263	253	1,655	546	283	263	4.4
	東京	7,283	7,787	7,840	8,221	8,370	4,026	700	667	4,344	1,421	740	681	11.5
	神奈川	4,454	4,777	4,821	5,073	5,178	2,480	431	410	2,698	882	460	422	7.2
	新潟	1,253	1,337	1,322	1,389	1,394	684	118	115	710	237	124	113	1.9
総	富山	393	432	443	477	505	244	41	40	261	90	47	43	0.7
	石川	508	553	560	599	615	300	51	50	315	107	56	51	0.9
	福井	247	275	283	313	338	162	28	27	176	60	31	29	0.5
	山梨	433	468	474	501	507	247	43	41	260	86	45	41	0.7
	長野	978	1,059	1,072	1,147	1,182	577	100	96	606	206	108	98	1.7
	岐阜	925	996	1,006	1,074	1,091	528	93	88	563	188	99	90	1.5
	静岡	1,718	1,844	1,895	2,014	2,053	989	173	165	1,063	349	183	166	2.8
	愛知	2,887	3,119	3,186	3,419	3,538	1,706	301	285	1,832	615	322	293	5.0
	三重	723	779	790	853	888	427	75	71	461	154	80	74	1.3
	滋賀	562	610	628	688	703	342	60	57	361	122	64	58	1.0
	京都	1,058	1,144	1,165	1,259	1,304	632	110	105	672	227	118	109	1.8
	大阪	3,949	4,316	4,377	4,687	4,858	2,361	411	394	2,497	847	442	405	6.9
	兵庫	2,648	2,855	2,891	3,098	3,158	1,541	269	257	1,617	547	284	263	4.5
	奈良	502	545	547	587	597	291	51	49	306	104	54	50	0.8
	和歌山	364	393	400	424	454	216	37	36	238	84	44	40	0.7
	鳥取	295	314	317	333	336	166	29	28	170	58	30	28	0.5
数	島根	370	398	405	430	439	215	37	36	224	75	39	36	0.6
	岡山	791	862	877	929	938	456	80	76	482	163	85	78	1.3
	広島	1,541	1,663	1,671	1,750	1,789	867	151	145	922	311	162	149	2.5
	山口	792	847	845	899	918	448	77	75	470	158	82	76	1.3
	徳島	317	346	353	377	389	189	33	32	200	68	35	33	0.6
	香川	512	550	552	584	600	291	50	49	308	105	55	51	0.9
	愛媛	562	610	618	647	666	322	55	54	343	121	63	58	1.0
	高知	399	446	447	479	483	237	41	39	246	82	43	40	0.7
	福岡	2,530	2,699	2,691	2,859	2,950	1,427	243	239	1,523	508	263	245	4.2
	佐賀	480	508	508	534	542	264	45	44	278	94	49	45	0.8
	長崎	782	841	839	888	901	441	75	74	461	155	80	75	1.3
	熊本	838	901	903	963	982	477	82	80	505	170	88	82	1.4
	大分	624	673	674	711	724	351	60	59	373	125	65	60	1.0
	宮崎	587	627	627	667	668	326	56	54	343	114	59	55	0.9
	鹿児島	810	863	873	930	937	458	78	77	479	161	83	78	1.3
	沖縄	539	590	602	648	664	326	55	55	338	115	59	56	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	4月～5月	4月	5月
	全国	2,266	4,743	769	4,031	1,582	617	64	40	965	565	428	137
	北海道	84	220	2	219	25	10	▲ 2	▲ 4	15	25	25	0
	青森	22	69	▲ 4	57	12	6	▲ 0	0	6	7	6	1
	岩手	▲ 7	56	16	44	8	3	▲ 0	▲ 1	5	4	4	▲ 0
	宮城	9	109	67	45	28	10	2	▲ 1	18	11	9	2
	秋田	▲ 0	59	▲ 21	39	2	1	▲ 1	▲ 1	2	2	4	▲ 1
	山形	8	53	7	39	11	3	▲ 0	▲ 0	7	5	4	1
	福島	▲ 2	68	39	47	6	▲ 0	▲ 1	▲ 2	6	7	6	1
	茨城	39	118	16	82	54	18	1	2	36	20	13	6
	栃木	43	65	13	59	23	11	1	1	12	8	6	2
	群馬	31	69	29	64	32	14	2	2	19	9	7	2
	埼玉	162	261	60	204	85	28	4	3	57	31	21	10
	千葉	107	226	70	180	92	35	5	4	57	30	20	10
	東京	291	505	53	380	149	41	1	2	108	54	40	14
	神奈川	208	322	44	252	106	26	1	0	80	41	29	12
	新潟	17	84	▲ 15	68	5	3	▲ 0	▲ 1	1	5	6	▲ 1
総	富山	16	39	11	34	28	12	1	1	17	8	6	2
	石川	20	44	8	39	16	5	0	0	11	6	5	1
	福井	18	27	9	30	25	10	2	1	15	5	3	2
	山梨	14	35	5	27	6	2	▲ 0	▲ 0	4	2	2	▲ 0
	長野	19	82	13	75	35	15	2	1	20	10	8	2
	岐阜	28	71	10	68	17	5	1	0	12	7	6	1
	静岡	82	126	51	119	38	17	3	3	22	11	10	1
	愛知	166	232	67	233	118	52	9	5	66	29	21	8
	三重	27	55	11	63	36	17	3	2	19	8	4	3
	滋賀	20	48	18	60	15	7	1	0	8	5	4	2
	京都	48	86	21	95	45	18	3	1	27	12	8	4
	大阪	187	367	62	310	171	78	10	9	93	42	31	11
	兵庫	90	207	36	206	61	28	5	2	32	21	15	6
	奈良	18	43	2	40	10	4	0	0	6	4	3	1
	和歌山	16	29	7	24	30	9	1	1	21	11	7	4
	鳥取	6	19	2	17	3	2	0	0	1	2	2	0
数	島根	8	29	6	25	9	4	▲ 0	1	4	3	3	0
	岡山	37	71	15	52	10	2	▲ 0	▲ 1	8	7	5	2
	広島	66	122	8	79	39	9	1	▲ 0	30	15	10	4
	山口	28	55	▲ 2	54	19	10	2	1	9	5	5	1
	徳島	11	29	7	23	12	6	1	1	6	3	2	1
	香川	13	38	2	32	15	5	1	0	10	6	4	2
	愛媛	25	49	8	29	19	8	0	1	11	12	7	4
	高知	15	47	1	32	3	3	1	▲ 0	0	2	2	0
	福岡	121	169	▲ 8	168	91	44	4	5	47	26	20	6
	佐賀	10	28	▲ 0	27	7	4	0	0	4	4	3	1
	長崎	24	59	▲ 2	49	13	5	▲ 0	▲ 0	8	7	6	1
	熊本	35	63	2	60	19	9	1	0	10	8	7	1
	大分	19	49	1	37	12	4	0	▲ 0	8	6	4	2
	宮崎	16	41	▲ 0	41	1	0	▲ 1	▲ 1	1	4	4	1
	鹿児島	24	52	10	57	7	4	▲ 0	▲ 0	3	6	5	1
	沖縄	29	51	12	46	15	9	0	1	6	5	4	1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	1.1	0.7	2.7	4.8	7.1	2.4
	北海道	2.7	6.8	0.1	6.3	0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 1.2	0.8	4.2	8.3	0.0
	青森	2.9	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	1.3	▲ 0.3	0.5	1.3	4.6	7.8	1.3
	岩手	▲ 1.0	7.9	2.1	5.7	1.0	0.8	▲ 0.2	▲ 0.8	1.2	3.0	6.1	▲ 0.3
	宮城	0.7	9.3	5.2	3.4	2.0	1.5	1.9	▲ 0.6	2.5	4.7	7.6	1.8
	秋田	▲ 0.0	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	0.1	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	1.6	5.3	▲ 2.1
	山形	1.4	9.1	1.1	6.0	1.6	1.0	▲ 0.7	▲ 0.5	2.1	4.6	7.6	1.6
	福島	▲ 0.2	6.4	3.5	4.1	0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.5	1.0	3.4	5.8	1.0
	茨城	3.0	8.7	1.1	5.5	3.4	2.3	0.9	1.4	4.5	7.5	9.9	5.1
	栃木	5.6	8.0	1.5	6.7	2.5	2.3	1.8	2.0	2.6	4.8	7.1	2.5
	群馬	4.4	9.5	3.6	7.7	3.6	3.2	2.9	2.6	4.0	6.1	8.9	3.2
	埼玉	5.8	8.8	1.9	6.2	2.4	1.6	1.2	1.2	3.2	5.4	7.1	3.6
	千葉	4.3	8.7	2.5	6.2	3.0	2.3	1.7	1.6	3.6	5.8	7.6	3.9
	東京	4.2	6.9	0.7	4.9	1.8	1.0	0.2	0.3	2.6	4.0	5.7	2.1
	神奈川	4.9	7.2	0.9	5.2	2.1	1.1	0.3	0.1	3.0	4.9	6.8	3.0
	新潟	1.3	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	0.5	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	2.1	5.3	▲ 1.3
総	富山	4.2	10.0	2.4	7.7	5.9	5.0	3.4	2.0	6.8	10.0	13.6	6.2
	石川	4.2	8.7	1.4	7.0	2.6	1.7	0.9	0.2	3.6	6.4	9.9	2.8
	福井	7.7	10.9	3.1	10.5	8.0	6.8	6.7	4.3	9.1	9.6	11.5	7.6
	山梨	3.3	8.1	1.1	5.8	1.1	0.8	▲ 0.2	▲ 0.0	1.5	2.0	4.1	▲ 0.3
	長野	2.0	8.3	1.2	7.0	3.1	2.7	2.1	1.4	3.4	5.4	8.4	2.2
	岐阜	3.1	7.7	1.0	6.8	1.6	1.0	0.6	0.5	2.2	3.9	6.1	1.6
	静岡	5.0	7.4	2.8	6.3	1.9	1.7	1.6	1.9	2.1	3.4	5.7	0.9
	愛知	6.1	8.0	2.1	7.3	3.5	3.2	3.2	1.9	3.7	5.0	7.1	2.8
	三重	3.9	7.6	1.4	8.0	4.2	4.0	4.4	2.7	4.3	5.4	5.9	4.8
	滋賀	3.6	8.5	3.0	9.5	2.2	2.1	1.2	0.3	2.3	4.7	6.4	3.0
	京都	4.8	8.1	1.8	8.1	3.6	3.0	2.8	1.4	4.1	5.7	7.6	3.8
	大阪	5.0	9.3	1.4	7.1	3.7	3.4	2.6	2.3	3.9	5.2	7.6	2.8
	兵庫	3.5	7.8	1.3	7.1	2.0	1.9	1.9	0.8	2.0	4.1	5.6	2.5
	奈良	3.6	8.5	0.4	7.4	1.7	1.4	0.6	0.2	2.0	3.9	5.8	1.9
	和歌山	4.5	7.9	1.8	6.1	7.0	4.2	3.6	2.5	9.5	15.1	18.4	11.7
	鳥取	2.1	6.4	0.8	5.3	0.8	1.2	0.1	0.0	0.5	3.1	5.7	0.5
数	島根	2.3	7.8	1.6	6.2	2.0	2.1	▲ 0.0	1.5	1.9	4.1	7.5	0.6
	岡山	4.9	9.0	1.8	5.9	1.0	0.4	▲ 0.0	▲ 1.3	1.6	4.7	6.8	2.5
	広島	4.4	7.9	0.5	4.8	2.2	1.1	0.3	▲ 0.3	3.3	4.9	6.7	3.0
	山口	3.7	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	2.3	2.0	1.1	2.0	3.5	6.0	1.0
	徳島	3.5	9.1	2.1	6.6	3.3	3.3	3.2	2.2	3.3	5.4	7.4	3.4
	香川	2.5	7.5	0.3	5.9	2.6	1.9	1.0	0.4	3.3	6.3	8.9	3.7
	愛媛	4.6	8.6	1.3	4.6	2.9	2.4	0.9	1.0	3.4	10.6	13.3	7.7
	高知	3.8	11.8	0.3	7.2	0.7	1.4	1.4	▲ 1.0	0.1	2.7	4.6	0.8
	福岡	5.0	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	3.2	1.7	2.0	3.2	5.3	8.2	2.5
	佐賀	2.2	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	1.4	0.1	0.3	1.3	4.5	7.4	1.6
	長崎	3.1	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	1.2	▲ 0.4	▲ 0.5	1.8	4.5	7.5	1.6
	熊本	4.4	7.5	0.2	6.7	2.0	1.9	1.1	0.4	2.1	4.9	8.1	1.7
	大分	3.2	7.9	0.2	5.5	1.7	1.3	0.6	▲ 0.7	2.2	5.1	7.2	3.0
	宮崎	2.7	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.9	0.2	3.7	6.3	1.1
	鹿児島	3.1	6.5	1.2	6.6	0.7	0.9	▲ 0.3	▲ 0.4	0.6	3.8	6.5	1.2
	沖縄	5.7	9.5	2.1	7.6	2.4	2.9	0.5	2.8	1.8	4.6	7.8	1.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
総数	全国	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,810	6,656	41,025	13,374	6,866	6,509	100.0
	北海道	3,428	3,481	3,461	3,509	3,488	1,741	292	296	1,746	581	299	282	4.3
	青森	990	1,013	999	1,006	1,009	504	86	85	506	168	87	81	1.2
	岩手	825	837	849	848	853	423	73	71	430	141	73	68	1.0
	宮城	1,508	1,552	1,625	1,586	1,608	790	134	133	817	267	138	130	2.0
	秋田	813	825	805	800	796	398	69	68	398	130	68	63	1.0
	山形	715	739	751	760	771	383	67	64	389	129	67	62	1.0
	福島	1,219	1,225	1,276	1,249	1,255	618	107	104	637	207	107	101	1.5
	茨城	1,548	1,595	1,616	1,620	1,659	802	137	134	858	277	142	135	2.1
	栃木	1,021	1,046	1,071	1,089	1,118	542	95	91	576	186	96	90	1.4
	群馬	887	927	958	978	1,010	491	85	84	519	170	87	83	1.3
	埼玉	3,753	3,857	3,963	4,003	4,115	1,990	345	337	2,125	687	350	337	5.2
	千葉	3,288	3,382	3,464	3,473	3,542	1,717	295	289	1,825	587	299	288	4.4
	東京	9,317	9,432	9,576	9,573	9,715	4,718	819	795	4,996	1,604	821	783	12.0
	神奈川	5,876	5,936	6,037	6,023	6,104	2,960	512	498	3,144	1,003	514	489	7.5
	新潟	1,514	1,534	1,527	1,533	1,536	764	132	131	771	255	131	123	1.9
	富山	436	458	473	488	512	252	44	42	260	87	45	42	0.6
	石川	487	507	520	535	556	273	46	46	283	94	48	46	0.7
	福井	247	260	274	291	315	154	27	26	162	53	28	26	0.4
	山梨	498	511	519	517	523	259	46	44	265	87	45	42	0.6
	長野	1,073	1,104	1,126	1,143	1,186	585	102	99	601	200	103	96	1.5
	岐阜	1,149	1,184	1,207	1,227	1,252	611	107	103	641	209	108	101	1.6
	静岡	2,191	2,230	2,304	2,318	2,382	1,154	200	194	1,228	390	201	189	2.9
	愛知	3,771	3,877	3,981	4,011	4,146	2,007	355	341	2,140	697	360	336	5.2
	三重	921	948	968	995	1,035	503	89	84	532	173	89	85	1.3
	滋賀	672	693	708	729	747	365	64	62	382	126	64	61	0.9
	京都	1,076	1,120	1,155	1,187	1,226	603	105	102	622	206	105	100	1.5
	大阪	4,710	4,895	5,004	5,114	5,285	2,597	455	442	2,687	894	460	434	6.7
	兵庫	3,464	3,545	3,582	3,628	3,679	1,815	318	308	1,863	618	317	301	4.6
	奈良	628	653	667	682	702	346	61	59	357	120	62	58	0.9
	和歌山	439	452	462	467	488	238	41	40	249	84	43	41	0.6
	鳥取	348	353	362	361	359	179	31	30	180	60	31	29	0.4
	島根	443	458	467	471	482	238	41	40	244	80	42	39	0.6
	岡山	1,064	1,100	1,109	1,110	1,125	552	98	94	573	190	98	92	1.4
	広島	2,081	2,110	2,114	2,077	2,101	1,034	181	176	1,067	349	179	170	2.6
	山口	1,051	1,058	1,055	1,059	1,074	530	92	90	543	176	91	86	1.3
	徳島	377	391	408	409	419	205	36	35	214	71	36	35	0.5
	香川	618	633	636	633	642	316	55	54	326	109	56	53	0.8
	愛媛	691	717	736	734	755	372	64	63	383	128	65	62	1.0
	高知	436	453	454	458	458	226	39	38	232	75	39	37	0.6
	福岡	3,718	3,760	3,734	3,757	3,801	1,862	317	318	1,940	626	319	307	4.7
	佐賀	720	721	715	715	714	351	60	60	363	118	60	57	0.9
	長崎	1,035	1,046	1,041	1,042	1,047	517	87	88	530	173	88	84	1.3
	熊本	1,166	1,192	1,193	1,215	1,221	599	103	102	621	202	104	98	1.5
	大分	783	794	798	798	803	393	68	66	410	132	68	65	1.0
	宮崎	797	805	810	820	809	399	68	67	410	133	68	65	1.0
	鹿児島	1,129	1,140	1,151	1,165	1,169	576	98	98	593	194	99	95	1.5
	沖縄	720	743	741	753	767	381	65	65	386	129	66	63	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.1	0.3	2.0	▲ 0.7	0.8	▲ 2.2
	北海道	3.1	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 1.2	2.3	▲ 4.7
	青森	2.7	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.0	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.4	▲ 4.1
	岩手	1.2	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.3	▲ 0.9	▲ 1.4	0.6	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 4.2
	宮城	2.4	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.0	0.7	▲ 1.0	1.7	0.0	2.2	▲ 2.3
	秋田	0.7	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 6.9
	山形	3.2	3.5	1.6	1.2	1.5	1.5	▲ 0.4	0.0	1.4	▲ 1.5	0.5	▲ 3.5
	福島	1.7	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.0	▲ 1.1	▲ 2.3	0.9	▲ 1.7	0.1	▲ 3.5
	茨城	4.0	3.0	1.3	0.2	2.4	1.6	0.7	0.4	3.2	2.1	3.4	0.8
	栃木	6.2	2.4	2.4	1.7	2.6	3.0	3.0	2.4	2.4	▲ 0.3	1.0	▲ 1.7
	群馬	5.7	4.5	3.4	2.0	3.3	3.0	3.2	2.5	3.5	0.7	2.5	▲ 1.2
	埼玉	5.4	2.8	2.7	1.0	2.8	2.4	2.5	1.6	3.2	0.6	1.4	▲ 0.1
	千葉	4.8	2.9	2.4	0.3	2.0	1.5	1.5	0.3	2.5	0.6	1.4	▲ 0.3
	東京	4.6	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	0.9	0.6	▲ 0.2	2.1	▲ 0.6	0.1	▲ 1.4
	神奈川	5.2	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	0.7	0.2	▲ 0.0	2.0	▲ 0.7	0.4	▲ 1.9
	新潟	2.5	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	0.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 5.4
総	富山	5.5	5.0	3.4	3.1	4.8	5.0	4.7	2.1	4.7	1.7	3.9	▲ 0.6
	石川	6.4	4.1	2.4	2.9	3.9	3.0	2.1	2.1	4.8	1.6	4.4	▲ 1.1
	福井	10.6	5.4	5.6	6.1	8.3	8.5	8.2	6.7	8.1	1.8	4.0	▲ 0.5
	山梨	5.5	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.0	▲ 0.1	0.8	1.5	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 4.3
	長野	4.3	2.9	2.0	1.5	3.8	3.7	3.0	1.4	3.9	▲ 0.2	1.9	▲ 2.5
	岐阜	5.3	3.1	2.0	1.6	2.0	1.9	1.7	1.5	2.1	▲ 0.9	0.5	▲ 2.3
	静岡	6.0	1.8	3.3	0.6	2.8	2.4	2.4	2.3	3.2	▲ 1.0	0.8	▲ 2.9
	愛知	7.3	2.8	2.7	0.8	3.4	3.2	2.9	1.8	3.5	0.2	1.6	▲ 1.3
	三重	5.7	3.0	2.1	2.8	4.0	4.4	5.3	3.4	3.6	▲ 0.1	▲ 0.4	0.2
	滋賀	5.0	3.2	2.2	2.9	2.5	2.2	2.0	0.3	2.8	▲ 0.3	0.5	▲ 1.0
	京都	6.3	4.1	3.1	2.8	3.2	3.5	3.5	1.4	3.0	▲ 0.9	0.0	▲ 1.8
	大阪	5.7	3.9	2.2	2.2	3.3	3.4	2.9	1.9	3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 1.7
	兵庫	4.1	2.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	▲ 0.2	1.4	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.1
	奈良	4.4	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	1.2	3.3	▲ 0.3	0.8	▲ 1.5
	和歌山	6.5	2.9	2.2	1.1	4.4	3.3	4.0	1.3	5.5	2.7	4.3	1.0
	鳥取	1.6	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 3.7
数	島根	3.8	3.4	1.9	0.9	2.3	2.6	▲ 0.1	1.8	1.9	▲ 0.5	2.3	▲ 3.4
	岡山	4.5	3.4	0.8	0.1	1.4	1.2	1.1	▲ 1.2	1.5	▲ 0.9	0.4	▲ 2.3
	広島	4.0	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	1.8	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 3.6
	山口	3.9	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	1.8	1.1	0.8	1.0	▲ 3.0	▲ 1.1	▲ 5.0
	徳島	5.3	3.8	4.2	0.3	2.5	3.0	2.7	1.8	2.1	0.0	1.5	▲ 1.4
	香川	3.2	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	1.3	1.0	▲ 0.8	1.6	0.6	2.4	▲ 1.2
	愛媛	6.1	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.7	2.9	0.8	2.1	0.7	2.4	▲ 1.1
	高知	4.6	3.9	0.4	0.8	0.0	0.8	1.0	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 4.0
	福岡	4.6	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.4	▲ 0.1	0.4	0.9	▲ 1.4	0.6	▲ 3.4
	佐賀	1.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 1.8	0.3	▲ 3.8
	長崎	2.6	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.0	▲ 1.9	▲ 1.8	0.8	▲ 1.2	1.3	▲ 3.7
	熊本	4.8	2.2	0.1	1.8	0.5	0.7	0.2	▲ 0.2	0.4	▲ 1.4	1.1	▲ 3.9
	大分	2.9	1.5	0.5	0.1	0.6	0.1	▲ 0.5	▲ 2.1	1.0	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 2.1
	宮崎	3.2	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 3.6
	鹿児島	2.6	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	0.1	▲ 1.0	0.9	▲ 2.9
	沖縄	5.1	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	2.6	0.1	3.1	1.2	▲ 1.1	1.9	▲ 4.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全　国	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,798	8,662	8,988	9,213	9,349	9,069
	北海道	9,409	9,896	9,960	10,448	10,584	10,407	10,456	10,198	10,760	10,895	11,068	10,711
	青　森	7,950	8,450	8,526	9,039	9,121	8,985	8,912	8,863	9,257	9,471	9,567	9,368
	岩　手	8,597	9,149	9,207	9,734	9,780	9,682	9,644	9,507	9,876	10,097	10,288	9,893
	宮　城	7,766	8,247	8,285	8,778	8,833	8,737	8,805	8,583	8,925	9,105	9,264	8,937
	秋　田	9,290	9,861	9,847	10,391	10,465	10,300	10,266	10,169	10,630	10,834	10,972	10,685
	山　形	8,089	8,531	8,487	8,896	8,902	8,784	8,753	8,647	9,019	9,244	9,374	9,105
単	福　島	8,672	9,184	9,124	9,700	9,698	9,611	9,629	9,452	9,783	10,038	10,170	9,898
	茨　城	8,730	9,214	9,191	9,675	9,768	9,694	9,687	9,569	9,837	10,139	10,293	9,976
	栃　木	7,867	8,299	8,223	8,622	8,605	8,569	8,557	8,444	8,639	8,941	9,069	8,803
	群　馬	8,221	8,612	8,630	9,113	9,144	9,080	9,061	8,899	9,204	9,469	9,630	9,298
	埼　玉	7,872	8,334	8,263	8,688	8,658	8,586	8,611	8,441	8,725	8,928	9,095	8,754
	千　葉	7,951	8,400	8,402	8,899	8,985	8,894	8,921	8,747	9,070	9,293	9,469	9,110
	東　京	7,817	8,256	8,187	8,588	8,616	8,532	8,540	8,393	8,694	8,859	9,017	8,693
	神奈川	7,581	8,046	7,986	8,422	8,483	8,378	8,414	8,225	8,583	8,794	8,951	8,628
位	新　潟	8,274	8,713	8,658	9,063	9,076	8,954	8,930	8,778	9,197	9,300	9,427	9,165
	富　山	9,007	9,442	9,353	9,770	9,870	9,696	9,531	9,534	10,039	10,309	10,426	10,182
	石　川	10,426	10,890	10,778	11,205	11,067	11,002	10,979	10,814	11,131	11,404	11,558	11,239
	福　井	10,037	10,569	10,318	10,742	10,712	10,515	10,450	10,298	10,900	11,176	11,210	11,140
	山　梨	8,712	9,172	9,125	9,692	9,679	9,554	9,515	9,369	9,802	9,929	10,092	9,756
	長　野	9,110	9,591	9,523	10,040	9,968	9,847	9,802	9,687	10,086	10,292	10,427	10,147
	岐　阜	8,055	8,412	8,332	8,751	8,716	8,644	8,669	8,534	8,785	9,017	9,152	8,871
	静　岡	7,839	8,269	8,225	8,691	8,618	8,572	8,656	8,487	8,662	8,954	9,082	8,817
当	愛　知	7,656	8,047	8,003	8,524	8,532	8,500	8,481	8,360	8,562	8,827	8,936	8,710
	三　重	7,856	8,212	8,161	8,571	8,584	8,492	8,471	8,360	8,671	8,875	9,003	8,742
	滋　賀	8,364	8,798	8,866	9,439	9,413	9,369	9,312	9,152	9,454	9,694	9,860	9,519
	京　都	9,833	10,213	10,085	10,607	10,640	10,480	10,428	10,281	10,794	11,043	11,213	10,865
	大　阪	8,385	8,816	8,747	9,165	9,193	9,092	9,019	8,915	9,291	9,466	9,598	9,326
	兵　庫	7,646	8,055	8,072	8,538	8,585	8,489	8,454	8,342	8,679	8,857	8,973	8,736
	奈　良	7,988	8,334	8,191	8,612	8,500	8,411	8,344	8,277	8,586	8,662	8,756	8,564
	和歌山	8,291	8,695	8,664	9,091	9,310	9,063	9,015	8,940	9,546	10,069	10,237	9,889
た	鳥　取	8,495	8,894	8,738	9,227	9,362	9,272	9,210	9,142	9,451	9,645	9,744	9,540
	島　根	8,349	8,704	8,676	9,133	9,109	9,052	9,012	8,931	9,164	9,391	9,471	9,305
	岡　山	7,434	7,838	7,910	8,369	8,342	8,263	8,154	8,130	8,419	8,605	8,673	8,532
	広　島	7,406	7,881	7,904	8,424	8,515	8,385	8,361	8,231	8,641	8,903	9,005	8,795
	山　口	7,536	8,013	8,016	8,489	8,552	8,444	8,436	8,315	8,658	8,942	9,041	8,837
	徳　島	8,424	8,852	8,667	9,215	9,284	9,208	9,143	9,013	9,358	9,567	9,680	9,449
	香　川	8,286	8,690	8,682	9,231	9,335	9,215	9,171	9,076	9,452	9,645	9,757	9,528
	愛　媛	8,122	8,510	8,394	8,815	8,819	8,671	8,680	8,593	8,962	9,484	9,605	9,356
り	高　知	9,159	9,859	9,846	10,466	10,537	10,453	10,407	10,372	10,618	10,964	11,034	10,891
	福　岡	6,803	7,179	7,208	7,611	7,761	7,664	7,658	7,532	7,853	8,115	8,232	7,994
	佐　賀	6,672	7,045	7,099	7,474	7,583	7,516	7,534	7,422	7,648	7,957	8,066	7,842
	長　崎	7,558	8,041	8,058	8,521	8,612	8,531	8,562	8,419	8,691	8,987	9,086	8,884
	熊　本	7,192	7,560	7,570	7,930	8,047	7,966	7,943	7,838	8,126	8,395	8,494	8,292
	大　分	7,969	8,473	8,450	8,914	9,019	8,951	8,921	8,861	9,084	9,449	9,575	9,317
	宮　崎	7,360	7,788	7,741	8,141	8,259	8,161	8,145	8,058	8,354	8,565	8,678	8,447
	鹿児島	7,174	7,570	7,586	7,985	8,014	7,951	7,934	7,891	8,076	8,298	8,370	8,222
	沖　縄	7,488	7,938	8,127	8,604	8,645	8,539	8,465	8,396	8,750	8,917	8,956	8,876

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.0	0.4	0.7	5.5	6.3	4.7
	北海道	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	1.3	0.9	0.5	0.9	1.7	5.5	5.8	5.0
	青森	0.2	6.3	0.9	6.0	0.9	0.3	0.9	1.1	1.5	6.6	7.3	5.7
	岩手	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	5.4	6.7	4.1
	宮城	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	0.6	0.5	1.2	0.4	0.7	4.7	5.2	4.1
	秋田	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	0.5	1.3	▲ 0.3	1.0	6.0	6.9	5.1
	山形	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	0.7	6.2	7.1	5.3
単	福島	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	0.9	0.1	5.2	5.6	4.7
	茨城	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	0.7	0.2	1.0	1.2	5.3	6.3	4.3
	栃木	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.4	0.2	5.2	6.0	4.3
	群馬	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	0.3	0.2	▲ 0.3	0.1	0.5	5.4	6.3	4.5
	埼玉	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.0	4.7	5.6	3.7
	千葉	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	1.0	0.8	0.2	1.2	1.1	5.2	6.1	4.2
	東京	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	0.2	▲ 0.4	0.5	0.5	4.6	5.6	3.6
	神奈川	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	0.3	0.1	0.1	1.1	5.7	6.4	4.9
位	新潟	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	0.5	5.0	5.6	4.4
	富山	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	0.1	▲ 1.3	▲ 0.1	1.9	8.1	9.4	6.8
	石川	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.2	4.7	5.3	3.9
	福井	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 2.3	0.9	7.7	7.3	8.2
	山梨	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	5.1	6.1	4.1
	長野	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.9	0.0	▲ 0.5	5.6	6.4	4.8
	岐阜	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.0	0.1	4.8	5.6	3.9
	静岡	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.0	4.4	4.9	3.9
当	愛知	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	▲ 0.0	0.2	0.1	0.2	4.8	5.4	4.2
	三重	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.7	0.7	5.4	6.3	4.6
	滋賀	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	0.0	▲ 0.5	5.0	5.9	4.0
	京都	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.0	1.0	6.6	7.5	5.7
	大阪	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	0.0	▲ 0.4	0.4	0.6	5.6	6.4	4.6
	兵庫	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	0.6	0.5	0.3	1.0	0.6	5.5	6.1	4.7
	奈良	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.3	4.2	4.9	3.5
	和歌山	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	0.9	▲ 0.4	1.2	3.8	12.1	13.6	10.6
た	鳥取	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	1.6	1.3	1.9	1.4	5.1	5.8	4.4
	島根	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	0.0	▲ 0.3	▲ 0.0	4.7	5.1	4.2
	岡山	0.3	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.2	0.1	5.7	6.4	4.9
	広島	0.4	6.4	0.3	6.6	1.1	0.6	0.5	0.9	1.5	7.3	7.7	6.9
	山口	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	0.7	0.5	0.9	0.3	1.0	6.8	7.2	6.3
	徳島	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	0.3	0.5	0.4	1.1	5.4	5.9	4.8
	香川	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	0.5	0.0	1.3	1.7	5.7	6.4	5.0
	愛媛	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	▲ 1.2	▲ 2.0	0.2	1.3	9.8	10.7	8.9
り	高知	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	0.5	0.4	0.1	0.8	5.5	6.0	5.0
	福岡	0.4	5.5	0.4	5.6	2.0	1.7	1.8	1.5	2.2	6.9	7.5	6.1
	佐賀	0.6	5.6	0.8	5.3	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	6.4	7.1	5.7
	長崎	0.5	6.4	0.2	5.7	1.1	1.2	1.5	1.3	0.9	5.9	6.1	5.5
	熊本	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	1.5	1.2	0.9	0.5	1.7	6.4	6.9	5.8
	大分	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	1.1	1.1	1.4	1.2	6.3	7.3	5.1
	宮崎	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.7	5.7	6.5	4.8
	鹿児島	0.5	5.5	0.2	5.3	0.4	0.2	0.5	0.7	0.5	4.9	5.5	4.2
	沖縄	0.6	6.0	2.4	5.9	0.5	0.3	0.4	▲ 0.3	0.7	5.8	5.8	5.7

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成27年度4～5月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	12,322	2,989	9,312	7,731	64	390	1,127	20.8	9,213	2,235	24.3	6,962	75.6	5,780	48	291	843	16	0.2
北海道	633	137	495	414	3	17	60	0.9	10,895	2,357	21.6	8,521	78.2	7,133	58	295	1,034	16	0.1
青森	159	38	121	102	1	5	13	0.4	9,471	2,276	24.0	7,173	75.7	6,041	44	285	803	22	0.2
岩手	142	33	109	92	0	4	13	0.2	10,097	2,318	23.0	7,763	76.9	6,565	32	275	891	16	0.2
宮城	243	60	183	152	1	8	23	0.4	9,105	2,231	24.5	6,859	75.3	5,672	40	290	858	14	0.2
秋田	141	31	111	93	0	4	13	0.3	10,834	2,339	21.6	8,472	78.2	7,121	35	333	984	22	0.2
山形	119	30	89	75	1	3	10	0.3	9,244	2,301	24.9	6,921	74.9	5,804	54	254	810	22	0.2
福島	208	48	160	135	1	6	18	0.3	10,038	2,324	23.2	7,700	76.7	6,497	39	277	887	13	0.1
茨城	281	63	217	183	1	8	26	0.4	10,139	2,277	22.5	7,847	77.4	6,613	31	277	927	15	0.2
栃木	166	41	125	105	1	4	15	0.2	8,941	2,205	24.7	6,723	75.2	5,675	33	214	800	13	0.1
群馬	161	38	122	102	1	6	14	0.4	9,469	2,250	23.8	7,197	76.0	6,008	54	325	810	21	0.2
埼玉	613	150	462	384	2	20	56	0.9	8,928	2,189	24.5	6,726	75.3	5,585	30	293	818	14	0.2
千葉	546	129	415	344	3	16	52	1.0	9,293	2,204	23.7	7,072	76.1	5,868	49	272	882	17	0.2
東京	1,421	344	1,074	885	7	45	138	2.3	8,859	2,146	24.2	6,698	75.6	5,515	42	279	862	14	0.2
神奈川	882	217	664	549	4	26	85	1.3	8,794	2,162	24.6	6,619	75.3	5,474	37	260	848	13	0.1
新潟	237	58	179	148	1	7	22	0.4	9,300	2,284	24.6	7,001	75.3	5,821	55	272	854	15	0.2
富山	90	20	69	58	0	3	7	0.2	10,309	2,342	22.7	7,946	77.1	6,653	46	401	847	21	0.2
石川	107	23	84	72	0	4	8	0.2	11,404	2,438	21.4	8,945	78.4	7,606	40	422	877	20	0.2
福井	60	13	47	40	0	2	5	0.2	11,176	2,364	21.2	8,780	78.6	7,460	37	385	898	32	0.3
山梨	86	19	67	56	1	2	8	0.2	9,929	2,233	22.5	7,673	77.3	6,469	61	262	881	23	0.2
長野	206	48	157	132	2	7	17	0.4	10,292	2,389	23.2	7,884	76.6	6,585	76	359	865	18	0.2
岐阜	188	47	141	117	1	6	17	0.3	9,017	2,260	25.1	6,743	74.8	5,588	67	278	809	14	0.1
静岡	349	87	262	216	2	11	33	0.6	8,954	2,224	24.8	6,714	75.0	5,549	44	272	850	15	0.2
愛知	615	154	460	378	4	22	56	0.9	8,827	2,208	25.0	6,606	74.8	5,429	63	310	804	13	0.1
三重	154	38	115	97	1	4	14	0.2	8,875	2,221	25.0	6,640	74.8	5,584	39	236	782	14	0.2
滋賀	122	28	93	77	1	5	11	0.4	9,694	2,252	23.2	7,411	76.5	6,093	68	387	863	31	0.3
京都	227	48	178	148	2	8	20	0.7	11,043	2,342	21.2	8,670	78.5	7,202	78	413	978	32	0.3
大阪	847	202	643	528	7	34	74	1.6	9,466	2,260	23.9	7,187	75.9	5,904	74	385	825	18	0.2
兵庫	547	138	409	333	4	20	52	0.8	8,857	2,228	25.2	6,616	74.7	5,390	67	321	838	13	0.1
奈良	104	27	76	63	0	3	10	0.1	8,662	2,268	26.2	6,385	73.7	5,232	31	264	859	10	0.1
和歌山	84	19	65	55	0	2	8	0.2	10,069	2,258	22.4	7,789	77.4	6,504	55	298	932	22	0.2
鳥取	58	14	44	37	0	2	5	0.1	9,645	2,342	24.3	7,282	75.5	6,137	44	302	800	21	0.2
島根	75	19	56	48	0	2	6	0.2	9,391	2,416	25.7	6,954	74.0	5,945	56	259	694	22	0.2
岡山	163	43	120	101	1	4	14	0.3	8,605	2,254	26.2	6,336	73.6	5,331	35	225	745	15	0.2
広島	311	78	232	193	2	9	28	0.5	8,903	2,242	25.2	6,647	74.7	5,530	56	268	794	14	0.2
山口	158	40	117	98	1	5	14	0.2	8,942	2,271	25.4	6,658	74.5	5,560	43	284	771	12	0.1
徳島	68	16	52	44	0	2	5	0.1	9,567	2,271	23.7	7,278	76.1	6,144	54	321	760	18	0.2
香川	105	25	80	67	1	4	9	0.3	9,645	2,269	23.5	7,347	76.2	6,113	57	336	841	29	0.3
愛媛	121	28	92	77	1	4	11	0.2	9,484	2,221	23.4	7,245	76.4	6,003	62	292	889	17	0.2
高知	82	18	64	55	1	2	7	0.1	10,964	2,379	21.7	8,573	78.2	7,348	68	284	873	13	0.1
福岡	508	136	371	309	2	15	45	0.7	8,115	2,177	26.8	5,926	73.0	4,940	26	239	721	12	0.1
佐賀	94	26	68	57	0	2	8	0.1	7,957	2,193	27.6	5,754	72.3	4,833	24	183	714	9	0.1
長崎	155	39	116	96	0	5	14	0.3	8,987	2,266	25.2	6,707	74.6	5,568	26	278	835	15	0.2
熊本	170	45	125	104	1	5	15	0.3	8,395	2,208	26.3	6,171	73.5	5,139	47	245	740	16	0.2
大分	125	30	94	80	1	4	10	0.1	9,449	2,297	24.3	7,143	75.6	6,040	45	271	787	8	0.1
宮崎	114	30	84	69	1	4	11	0.1	8,565	2,223	26.0	6,332	73.9	5,191	46	268	827	10	0.1
鹿児島	161	44	116	96	1	4	15	0.2	8,298	2,272	27.4	6,016	72.5	4,972	37	222	786	9	0.1
沖縄	115	29	86	69	0	5	11	0.4	8,917	2,238	25.1	6,651	74.6	5,380	28	372	870	29	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成27年度4～5月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	4.8	2.0	5.7	5.5	1.9	11.7	5.7	4.2	5.5	2.7	▲ 0.7	6.5	0.7	6.2	2.6	12.5	6.4	4.9	▲ 0.0
北海道	4.2	1.4	5.0	4.9	▲ 4.7	12.8	4.3	4.1	5.5	2.7	▲ 0.6	6.3	0.6	6.2	▲ 3.5	14.2	5.7	5.4	▲ 0.0
青森	4.6	1.6	5.7	6.2	▲ 0.0	0.4	3.9	▲ 5.3	6.6	3.5	▲ 0.7	7.6	0.7	8.2	1.8	2.2	5.9	▲ 3.5	▲ 0.0
岩手	3.0	0.3	3.8	4.0	▲ 1.6	▲ 2.5	4.9	▲ 2.9	5.4	2.7	▲ 0.6	6.3	0.6	6.5	0.7	▲ 0.2	7.4	▲ 0.5	▲ 0.0
宮城	4.7	3.1	5.3	4.7	2.1	13.3	6.4	2.2	4.7	3.1	▲ 0.4	5.3	0.4	4.7	2.1	13.3	6.4	2.2	▲ 0.0
秋田	1.6	▲ 0.6	2.2	1.8	1.4	17.3	1.2	12.4	6.0	3.7	▲ 0.5	6.7	0.5	6.2	5.8	22.3	5.6	17.2	0.0
山形	4.6	1.2	5.9	6.0	1.9	9.4	4.2	▲ 2.9	6.2	2.7	▲ 0.9	7.5	0.9	7.6	3.5	11.0	5.8	▲ 1.4	▲ 0.0
福島	3.4	0.9	4.3	4.1	0.2	10.5	4.0	▲ 7.6	5.2	2.6	▲ 0.6	6.0	0.6	5.9	1.9	12.4	5.8	▲ 6.1	▲ 0.0
茨城	7.5	4.3	8.5	8.0	5.2	15.0	10.7	9.8	5.3	2.1	▲ 0.7	6.3	0.7	5.7	3.0	12.6	8.4	7.5	0.0
栃木	4.8	2.8	5.6	5.0	3.2	15.9	7.3	2.9	5.2	3.1	▲ 0.5	5.9	0.5	5.3	3.5	16.2	7.6	3.2	▲ 0.0
群馬	6.1	3.3	7.0	6.8	1.3	11.6	7.2	22.1	5.4	2.7	▲ 0.6	6.3	0.6	6.1	0.7	10.9	6.5	21.3	0.0
埼玉	5.4	3.2	6.1	5.9	4.9	7.0	6.9	7.0	4.7	2.5	▲ 0.5	5.4	0.5	5.3	4.2	6.3	6.2	6.3	0.0
千葉	5.8	3.5	6.5	6.1	3.5	13.2	7.1	▲ 1.3	5.2	3.0	▲ 0.5	5.9	0.5	5.6	3.0	12.6	6.5	▲ 1.9	▲ 0.0
東京	4.0	2.0	4.6	4.1	0.6	12.3	5.6	4.4	4.6	2.7	▲ 0.5	5.3	0.5	4.8	1.2	13.0	6.3	5.1	0.0
神奈川	4.9	2.4	5.8	5.4	2.1	12.7	6.3	2.7	5.7	3.2	▲ 0.6	6.5	0.6	6.2	2.8	13.5	7.1	3.5	▲ 0.0
新潟	2.1	▲ 0.3	2.9	2.2	3.5	16.9	3.7	6.0	5.0	2.6	▲ 0.6	5.8	0.6	5.1	6.5	20.3	6.7	9.1	0.0
富山	10.0	5.0	11.5	10.6	7.4	35.3	9.7	11.8	8.1	3.3	▲ 1.1	9.7	1.1	8.8	5.7	33.0	7.8	9.9	0.0
石川	6.4	4.2	7.0	6.8	7.1	9.7	7.1	▲ 2.1	4.7	2.5	▲ 0.4	5.3	0.5	5.1	5.3	7.9	5.4	▲ 3.6	▲ 0.0
福井	9.6	4.4	11.1	10.9	11.9	11.3	12.5	24.6	7.7	2.5	▲ 1.1	9.2	1.0	9.0	10.0	9.3	10.5	22.5	0.0
山梨	2.0	▲ 0.6	2.7	3.0	0.1	8.8	▲ 0.8	4.9	5.1	2.5	▲ 0.6	5.9	0.6	6.2	3.2	12.2	2.3	8.2	0.0
長野	5.4	2.9	6.1	5.8	4.2	18.4	4.4	4.2	5.6	3.2	▲ 0.6	6.4	0.6	6.0	4.5	18.7	4.7	4.4	▲ 0.0
岐阜	3.9	1.5	4.7	4.8	3.9	5.2	4.0	2.1	4.8	2.4	▲ 0.6	5.6	0.6	5.7	4.8	6.2	4.9	3.0	▲ 0.0
静岡	3.4	1.7	3.9	3.7	4.3	8.2	4.0	4.0	4.4	2.8	▲ 0.4	5.0	0.4	4.8	5.4	9.3	5.1	5.1	0.0
愛知	5.0	2.9	5.7	5.3	2.9	17.6	4.8	2.7	4.8	2.8	▲ 0.5	5.5	0.5	5.1	2.8	17.4	4.6	2.5	▲ 0.0
三重	5.4	2.2	6.5	6.2	2.3	14.0	6.5	4.9	5.4	2.3	▲ 0.8	6.5	0.8	6.3	2.4	14.1	6.6	5.0	▲ 0.0
滋賀	4.7	3.3	5.1	4.8	1.3	12.4	4.9	9.9	5.0	3.5	▲ 0.3	5.4	0.3	5.1	1.6	12.6	5.1	10.1	0.0
京都	5.7	1.9	6.8	7.2	▲ 5.9	6.4	5.0	6.2	6.6	2.8	▲ 0.8	7.7	0.8	8.2	▲ 5.0	7.3	5.9	7.1	0.0
大阪	5.2	2.6	6.1	5.7	2.9	12.3	6.5	4.0	5.6	2.9	▲ 0.6	6.4	0.6	6.0	3.2	12.6	6.9	4.3	▲ 0.0
兵庫	4.1	1.6	4.9	4.5	▲ 0.8	11.5	6.0	1.6	5.5	2.9	▲ 0.6	6.3	0.6	5.9	0.5	13.0	7.4	2.9	▲ 0.0
奈良	3.9	3.0	4.2	3.2	2.7	16.0	7.3	7.0	4.2	3.3	▲ 0.2	4.6	0.2	3.5	3.0	16.4	7.7	7.3	0.0
和歌山	15.1	5.6	18.1	18.6	3.3	43.7	9.7	71.1	12.1	2.9	▲ 2.0	15.1	2.0	15.5	0.6	40.0	6.8	66.7	0.1
鳥取	3.1	0.6	4.0	3.6	3.9	9.6	5.1	14.1	5.1	2.5	▲ 0.6	5.9	0.6	5.5	5.9	11.7	7.1	16.3	0.0
島根	4.1	2.3	4.7	4.2	22.4	12.1	5.7	7.7	4.7	2.9	▲ 0.5	5.3	0.4	4.8	23.1	12.7	6.3	8.2	0.0
岡山	4.7	1.5	5.9	6.1	0.6	▲ 3.0	7.2	7.0	5.7	2.4	▲ 0.8	6.9	0.8	7.1	1.5	▲ 2.1	8.3	8.0	0.0
広島	4.9	0.6	6.5	6.7	1.4	6.3	5.7	▲ 3.0	7.3	2.8	▲ 1.1	8.9	1.1	9.1	3.7	8.7	8.2	▲ 0.8	▲ 0.0
山口	3.5	▲ 0.5	5.0	5.1	0.9	5.7	4.3	2.4	6.8	2.6	▲ 1.0	8.2	1.0	8.3	4.0	9.0	7.5	5.6	▲ 0.0
徳島	5.4	2.0	6.6	6.4	4.5	17.1	4.0	▲ 1.4	5.4	2.0	▲ 0.8	6.5	0.8	6.4	4.5	17.0	4.0	▲ 1.4	▲ 0.0
香川	6.3	3.0	7.4	7.1	3.9	11.3	8.3	2.1	5.7	2.4	▲ 0.8	6.8	0.8	6.5	3.3	10.6	7.6	1.5	▲ 0.0
愛媛	10.6	3.6	12.9	13.1	11.9	30.8	6.9	12.9	9.8	2.9	▲ 1.6	12.1	1.6	12.3	11.1	30.0	6.2	12.1	0.0
高知	2.7	▲ 0.2	3.6	3.7	▲ 3.3	3.8	2.7	▲ 7.3	5.5	2.5	▲ 0.6	6.4	0.6	6.6	▲ 0.7	6.7	5.5	▲ 4.7	▲ 0.0
福岡	5.3	0.9	7.1	7.1	1.5	9.5	6.0	8.3	6.9	2.4	▲ 1.2	8.6	1.2	8.7	3.0	11.1	7.5	9.9	0.0
佐賀	4.5	0.4	6.2	6.2	6.3	7.6	5.9	▲ 0.5	6.4	2.2	▲ 1.1	8.1	1.1	8.1	8.2	9.6	7.7	1.3	▲ 0.0
長崎	4.5	0.9	5.8	5.3	6.3	22.5	4.7	9.5	5.9	2.1	▲ 0.9	7.2	0.9	6.6	7.7	24.0	6.0	10.9	0.0
熊本	4.9	1.1	6.4	6.5	1.1	10.2	4.9	▲ 10.0	6.4	2.6	▲ 1.0	7.9	1.0	8.0	2.5	11.8	6.4	▲ 8.8	▲ 0.0
大分	5.1	1.4	6.3	6.5	5.0	8.5	4.8	6.7	6.3	2.5	▲ 0.9	7.5	0.9	7.6	6.1	9.7	5.9	7.9	0.0
宮崎	3.7	0.4	5.0	5.1	1.9	4.1	4.5	▲ 5.3	5.7	2.3	▲ 0.9	7.0	0.9	7.1	3.8	6.0	6.5	▲ 3.5	▲ 0.0
鹿児島	3.8	0.7	5.1	4.7	3.2	12.4	5.9	▲ 4.3	4.9	1.7	▲ 0.9	6.1	0.9	5.7	4.3	13.6	7.0	▲ 3.3	▲ 0.0
沖縄	4.6	1.4	5.7	5.7	4.0	7.8	4.8	16.8	5.8	2.5	▲ 0.8	6.9	0.8	6.9	5.1	9.0	5.9	18.1	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成27年度5月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	5,902	1,446	4,446	3,681	31	189	546	9.9	9,069	2,222	24.5	6,831	75.3	5,655	48	290	839	15	0.2
北海道	302	66	236	197	2	8	29	0.4	10,711	2,345	21.9	8,351	78.0	6,982	57	283	1,029	16	0.1
青森	76	18	58	48	0	2	6	0.2	9,368	2,264	24.2	7,083	75.6	5,959	43	290	791	21	0.2
岩手	67	16	51	43	0	2	6	0.1	9,893	2,305	23.3	7,573	76.5	6,403	32	273	865	15	0.2
宮城	116	29	87	72	1	4	11	0.2	8,937	2,218	24.8	6,705	75.0	5,535	40	287	844	14	0.2
秋田	67	15	52	44	0	2	6	0.1	10,685	2,323	21.7	8,340	78.1	7,006	34	334	966	22	0.2
山形	57	14	42	35	0	2	5	0.1	9,105	2,289	25.1	6,795	74.6	5,693	53	252	796	22	0.2
福島	100	23	76	64	0	3	9	0.1	9,898	2,312	23.4	7,573	76.5	6,378	39	285	870	14	0.1
茨城	135	31	104	87	0	4	12	0.2	9,976	2,264	22.7	7,696	77.1	6,473	30	270	923	15	0.2
栃木	79	20	59	50	0	2	7	0.1	8,803	2,192	24.9	6,599	75.0	5,568	33	209	788	12	0.1
群馬	77	18	58	48	0	3	7	0.2	9,298	2,235	24.0	7,043	75.7	5,859	53	321	809	20	0.2
埼玉	295	73	221	183	1	10	27	0.5	8,754	2,174	24.8	6,567	75.0	5,430	30	293	813	14	0.2
千葉	263	63	199	165	1	8	25	0.5	9,110	2,189	24.0	6,905	75.8	5,708	49	268	880	16	0.2
東京	681	167	513	421	3	22	67	1.1	8,693	2,133	24.5	6,546	75.3	5,371	42	278	856	14	0.2
神奈川	422	105	316	261	2	13	41	0.6	8,628	2,147	24.9	6,469	75.0	5,330	38	260	842	13	0.1
新潟	113	28	85	70	1	3	10	0.2	9,165	2,270	24.8	6,880	75.1	5,706	54	271	849	14	0.2
富山	43	10	33	27	0	2	4	0.1	10,182	2,331	22.9	7,831	76.9	6,525	46	412	848	20	0.2
石川	51	11	40	34	0	2	4	0.1	11,239	2,424	21.6	8,796	78.3	7,459	40	417	879	20	0.2
福井	29	6	22	19	0	1	2	0.1	11,140	2,357	21.2	8,748	78.5	7,421	38	390	899	34	0.3
山梨	41	9	32	27	0	1	4	0.1	9,756	2,217	22.7	7,518	77.1	6,330	62	261	865	22	0.2
長野	98	23	75	62	1	3	8	0.2	10,147	2,378	23.4	7,751	76.4	6,465	75	356	855	18	0.2
岐阜	90	23	67	55	1	3	8	0.1	8,871	2,245	25.3	6,613	74.5	5,474	67	268	804	13	0.2
静岡	166	42	124	102	1	5	16	0.3	8,817	2,212	25.1	6,590	74.7	5,431	44	272	842	15	0.2
愛知	293	74	219	179	2	10	27	0.4	8,710	2,195	25.2	6,503	74.7	5,320	63	311	808	13	0.1
三重	74	19	55	46	0	2	7	0.1	8,742	2,207	25.2	6,522	74.6	5,457	39	239	786	14	0.2
滋賀	58	14	45	37	0	2	5	0.2	9,519	2,237	23.5	7,253	76.2	5,952	67	371	863	30	0.3
京都	109	23	85	71	1	4	10	0.3	10,865	2,328	21.4	8,507	78.3	7,042	77	415	973	30	0.3
大阪	405	98	306	251	3	17	36	0.8	9,326	2,248	24.1	7,060	75.7	5,775	73	388	824	18	0.2
兵庫	263	67	196	159	2	10	25	0.4	8,736	2,215	25.4	6,508	74.5	5,283	66	321	839	13	0.1
奈良	50	13	37	30	0	1	5	0.1	8,564	2,261	26.4	6,293	73.5	5,147	30	254	862	10	0.1
和歌山	40	9	31	26	0	1	4	0.1	9,889	2,244	22.7	7,623	77.1	6,331	54	308	930	23	0.2
鳥取	28	7	21	18	0	1	2	0.1	9,540	2,331	24.4	7,189	75.4	6,035	44	308	802	21	0.2
島根	36	9	27	23	0	1	3	0.1	9,305	2,407	25.9	6,878	73.9	5,874	58	254	693	21	0.2
岡山	78	21	58	48	0	2	7	0.1	8,532	2,245	26.3	6,271	73.5	5,271	36	225	739	15	0.2
広島	149	38	111	92	1	5	13	0.2	8,795	2,232	25.4	6,550	74.5	5,438	55	267	790	13	0.2
山口	76	19	56	47	0	2	7	0.1	8,837	2,260	25.6	6,564	74.3	5,459	43	288	774	12	0.1
徳島	33	8	25	21	0	1	3	0.1	9,449	2,261	23.9	7,170	75.9	6,031	53	317	770	18	0.2
香川	51	12	39	32	0	2	5	0.1	9,528	2,261	23.7	7,239	76.0	6,002	56	336	845	28	0.3
愛媛	58	14	44	37	0	2	6	0.1	9,356	2,211	23.6	7,128	76.2	5,890	62	285	891	17	0.2
高知	40	9	31	27	0	1	3	0.0	10,891	2,369	21.8	8,509	78.1	7,271	68	299	871	13	0.1
福岡	245	66	179	148	1	7	22	0.4	7,994	2,165	27.1	5,817	72.8	4,834	26	234	723	12	0.1
佐賀	45	12	32	27	0	1	4	0.1	7,842	2,180	27.8	5,653	72.1	4,727	24	181	720	9	0.1
長崎	75	19	56	46	0	2	7	0.1	8,884	2,254	25.4	6,614	74.5	5,471	26	286	832	15	0.2
熊本	82	22	60	50	0	2	7	0.2	8,292	2,199	26.5	6,078	73.3	5,041	46	248	742	16	0.2
大分	60	15	45	38	0	2	5	0.1	9,317	2,287	24.5	7,021	75.4	5,937	44	248	792	9	0.1
宮崎	55	14	40	33	0	2	5	0.1	8,447	2,212	26.2	6,225	73.7	5,104	46	247	829	10	0.1
鹿児島	78	21	56	46	0	2	7	0.1	8,222	2,260	27.5	5,953	72.4	4,896	36	234	786	9	0.1
沖縄	56	14	41	33	0	2	5	0.2	8,876	2,235	25.2	6,613	74.5	5,333	28	375	876	28	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成27年度5月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	2.4	0.1	3.1	2.6	▲ 1.0	8.3	5.2	0.8	4.7	2.4	▲ 0.6	5.5	0.6	5.0	1.3	10.8	7.6	3.1	▲ 0.0
北海道	0.0	▲ 2.4	0.8	0.7	▲ 8.6	4.6	0.5	0.3	5.0	2.5	▲ 0.5	5.8	0.5	5.7	▲ 4.1	9.8	5.5	5.3	0.0
青森	1.3	▲ 1.3	2.3	2.6	▲ 4.0	▲ 2.0	2.1	▲ 7.2	5.7	2.9	▲ 0.7	6.7	0.7	7.0	0.1	2.2	6.4	▲ 3.2	▲ 0.0
岩手	▲ 0.3	▲ 2.3	0.3	0.3	▲ 4.3	▲ 6.5	3.0	▲ 11.8	4.1	2.0	▲ 0.5	4.7	0.5	4.7	▲ 0.0	▲ 2.3	7.6	▲ 7.9	▲ 0.0
宮城	1.8	0.5	2.2	1.5	▲ 1.1	9.8	5.1	▲ 2.8	4.1	2.8	▲ 0.3	4.6	0.3	3.8	1.1	12.3	7.5	▲ 0.6	▲ 0.0
秋田	▲ 2.1	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 4.2	9.5	▲ 1.8	6.6	5.1	3.2	▲ 0.4	5.6	0.4	5.1	2.9	17.6	5.5	14.5	0.0
山形	1.6	▲ 1.4	2.7	2.3	▲ 0.6	6.5	4.0	▲ 6.0	5.3	2.2	▲ 0.8	6.4	0.8	6.1	3.1	10.3	7.8	▲ 2.6	▲ 0.0
福島	1.0	▲ 1.3	1.8	1.3	▲ 1.8	7.7	3.2	▲ 5.3	4.7	2.3	▲ 0.6	5.5	0.6	5.1	1.8	11.6	7.0	▲ 1.8	▲ 0.0
茨城	5.1	2.6	5.8	5.1	0.3	9.6	9.5	9.2	4.3	1.8	▲ 0.5	5.0	0.5	4.4	▲ 0.4	8.8	8.7	8.4	0.0
栃木	2.5	0.9	3.0	2.5	▲ 3.0	8.7	5.6	1.4	4.3	2.7	▲ 0.4	4.8	0.4	4.3	▲ 1.3	10.5	7.4	3.1	▲ 0.0
群馬	3.2	1.2	3.8	3.2	▲ 3.4	8.5	7.2	19.1	4.5	2.4	▲ 0.5	5.1	0.5	4.5	▲ 2.2	9.8	8.5	20.6	0.0
埼玉	3.6	2.1	4.1	3.5	2.6	5.4	7.3	3.3	3.7	2.2	▲ 0.4	4.2	0.4	3.7	2.7	5.5	7.4	3.4	▲ 0.0
千葉	3.9	2.4	4.4	3.8	2.5	8.3	7.4	▲ 2.4	4.2	2.6	▲ 0.4	4.7	0.4	4.1	2.8	8.5	7.7	▲ 2.1	▲ 0.0
東京	2.1	0.9	2.5	1.7	▲ 2.2	10.5	6.1	2.0	3.6	2.3	▲ 0.3	4.0	0.3	3.1	▲ 0.8	12.1	7.6	3.4	▲ 0.0
神奈川	3.0	1.0	3.6	3.0	▲ 0.7	11.2	6.0	0.1	4.9	2.9	▲ 0.5	5.6	0.5	4.9	1.2	13.3	8.0	2.0	▲ 0.0
新潟	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.0	11.3	2.7	▲ 2.5	4.4	2.2	▲ 0.5	5.2	0.5	4.2	4.7	17.7	8.5	3.1	▲ 0.0
富山	6.2	2.3	7.4	6.4	1.5	26.1	8.1	9.0	6.8	2.9	▲ 0.9	8.0	0.9	7.0	2.1	26.9	8.7	9.7	0.0
石川	2.8	1.1	3.3	3.1	2.3	4.0	4.5	▲ 7.2	3.9	2.2	▲ 0.4	4.4	0.4	4.3	3.4	5.1	5.7	▲ 6.2	▲ 0.0
福井	7.6	2.0	9.2	9.2	8.6	7.1	10.3	22.2	8.2	2.5	▲ 1.2	9.8	1.1	9.8	9.2	7.6	10.8	22.8	0.0
山梨	▲ 0.3	▲ 2.3	0.3	0.2	▲ 1.9	5.3	0.0	▲ 9.0	4.1	2.0	▲ 0.5	4.8	0.5	4.7	2.5	9.9	4.5	▲ 5.0	▲ 0.0
長野	2.2	0.3	2.8	2.2	0.9	12.1	3.8	0.7	4.8	2.8	▲ 0.4	5.4	0.4	4.8	3.5	14.9	6.4	3.2	▲ 0.0
岐阜	1.6	▲ 0.4	2.3	2.1	1.0	▲ 3.4	5.6	▲ 5.5	3.9	2.0	▲ 0.5	4.7	0.5	4.5	3.4	▲ 1.1	8.1	▲ 3.3	▲ 0.0
静岡	0.9	▲ 0.5	1.4	0.8	3.2	4.8	3.9	3.3	3.9	2.4	▲ 0.4	4.4	0.4	3.8	6.2	8.0	7.0	6.3	0.0
愛知	2.8	1.1	3.4	2.4	0.2	15.4	6.0	0.2	4.2	2.5	▲ 0.4	4.8	0.4	3.8	1.6	17.0	7.4	1.6	▲ 0.0
三重	4.8	2.2	5.8	4.9	1.6	14.7	9.8	0.9	4.6	1.9	▲ 0.7	5.5	0.7	4.6	1.3	14.4	9.5	0.7	▲ 0.0
滋賀	3.0	2.1	3.3	2.9	▲ 1.8	2.9	6.3	2.0	4.0	3.1	▲ 0.2	4.3	0.2	3.9	▲ 0.9	4.0	7.4	3.0	▲ 0.0
京都	3.8	0.7	4.7	4.8	▲ 8.5	2.9	5.5	▲ 1.4	5.7	2.5	▲ 0.7	6.6	0.7	6.8	▲ 6.8	4.8	7.4	0.4	▲ 0.0
大阪	2.8	0.7	3.5	2.7	▲ 0.1	11.1	6.4	▲ 0.9	4.6	2.5	▲ 0.5	5.3	0.5	4.5	1.7	13.0	8.2	0.8	▲ 0.0
兵庫	2.5	0.4	3.2	2.5	▲ 2.8	9.4	6.4	▲ 1.4	4.7	2.6	▲ 0.5	5.5	0.5	4.7	▲ 0.6	11.8	8.7	0.8	▲ 0.0
奈良	1.9	1.6	2.0	0.9	▲ 2.2	7.0	7.8	5.6	3.5	3.2	▲ 0.1	3.5	0.1	2.4	▲ 0.7	8.7	9.4	7.3	0.0
和歌山	11.7	3.3	14.3	14.3	▲ 1.4	38.8	8.5	72.5	10.6	2.4	▲ 1.8	13.2	1.7	13.3	▲ 2.3	37.5	7.4	70.9	0.1
鳥取	0.5	▲ 1.8	1.2	0.3	0.9	13.1	4.0	24.4	4.4	2.0	▲ 0.6	5.1	0.5	4.2	4.7	17.4	8.0	29.1	0.0
島根	0.6	▲ 0.9	1.2	0.6	21.2	4.9	3.7	▲ 1.8	4.2	2.6	▲ 0.4	4.8	0.4	4.1	25.4	8.6	7.4	1.7	▲ 0.0
岡山	2.5	▲ 0.3	3.5	3.6	▲ 0.6	▲ 7.3	7.1	2.2	4.9	2.1	▲ 0.7	6.0	0.7	6.1	1.8	▲ 5.1	9.6	4.7	▲ 0.0
広島	3.0	▲ 1.1	4.6	4.5	▲ 1.3	5.1	5.3	▲ 8.2	6.9	2.6	▲ 1.1	8.4	1.1	8.4	2.3	9.0	9.1	▲ 4.8	▲ 0.0
山口	1.0	▲ 2.8	2.3	2.5	▲ 1.7	▲ 0.8	2.6	4.6	6.3	2.4	▲ 1.0	7.7	1.0	7.8	3.4	4.5	8.0	10.1	0.0
徳島	3.4	0.3	4.4	4.1	▲ 0.3	11.2	4.1	▲ 5.7	4.8	1.7	▲ 0.7	5.9	0.8	5.6	1.1	12.7	5.6	▲ 4.3	▲ 0.0
香川	3.7	0.9	4.6	3.9	1.6	9.2	8.3	▲ 1.5	5.0	2.1	▲ 0.7	5.9	0.7	5.2	2.9	10.6	9.7	▲ 0.2	▲ 0.0
愛媛	7.7	1.5	9.8	10.0	8.7	22.7	5.6	9.5	8.9	2.5	▲ 1.5	11.0	1.5	11.1	9.8	24.0	6.7	10.7	0.0
高知	0.8	▲ 2.1	1.7	1.4	▲ 4.6	7.0	2.3	▲ 7.3	5.0	2.0	▲ 0.6	5.9	0.6	5.7	▲ 0.7	11.5	6.5	▲ 3.5	▲ 0.0
福岡	2.5	▲ 1.5	4.0	4.0	▲ 0.9	5.6	4.0	3.8	6.1	2.0	▲ 1.1	7.7	1.1	7.7	2.6	9.3	7.7	7.5	0.0
佐賀	1.6	▲ 2.2	3.2	2.9	3.6	9.2	4.0	▲ 4.7	5.7	1.7	▲ 1.1	7.3	1.1	6.9	7.7	13.6	8.2	▲ 1.0	▲ 0.0
長崎	1.6	▲ 1.9	2.8	2.1	3.4	20.7	2.2	5.0	5.5	1.9	▲ 0.9	6.8	0.9	6.1	7.4	25.4	6.2	9.1	0.0
熊本	1.7	▲ 1.6	3.0	2.9	▲ 3.3	6.4	3.0	▲ 10.1	5.8	2.3	▲ 0.9	7.1	0.9	7.0	0.6	10.7	7.1	▲ 6.5	▲ 0.0
大分	3.0	0.1	3.9	4.2	2.5	▲ 2.8	4.1	9.3	5.1	2.2	▲ 0.7	6.1	0.7	6.4	4.7	▲ 0.8	6.2	11.6	0.0
宮崎	1.1	▲ 2.0	2.2	2.3	0.5	▲ 1.4	3.0	▲ 5.0	4.8	1.7	▲ 0.8	6.0	0.8	6.1	4.2	2.2	6.8	▲ 1.4	▲ 0.0
鹿児島	1.2	▲ 1.9	2.4	1.6	0.1	15.9	3.7	▲ 8.2	4.2	1.1	▲ 0.8	5.4	0.9	4.7	3.2	19.4	6.8	▲ 5.4	▲ 0.0
沖縄	1.4	▲ 1.8	2.5	2.6	▲ 1.0	2.5	1.8	12.8	5.7	2.4	▲ 0.8	6.8	0.8	7.0	3.2	6.9	6.1	17.6	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成27年度4～5月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	7,722	13,374	38,504	8,743	5,774	2.88	22.7	88
北海道	414	581	1,844	489	7,126	3.17	26.5	85
青森	101	168	500	120	6,036	2.97	24.0	84
岩手	92	141	410	111	6,559	2.91	27.0	83
宮城	151	267	769	181	5,665	2.88	23.5	84
秋田	93	130	410	110	7,116	3.14	26.9	84
山形	75	129	359	88	5,794	2.78	24.4	85
福島	135	207	634	157	6,493	3.06	24.8	86
茨城	183	277	813	204	6,607	2.93	25.1	90
栃木	105	186	537	122	5,671	2.89	22.6	87
群馬	102	170	496	116	5,999	2.92	23.3	88
埼玉	383	687	1,899	441	5,579	2.76	23.2	87
千葉	344	587	1,610	390	5,863	2.74	24.3	88
東京	883	1,604	4,425	973	5,506	2.76	22.0	91
神奈川	548	1,003	2,674	612	5,468	2.67	22.9	90
新潟	148	255	689	177	5,816	2.70	25.7	84
富山	58	87	250	65	6,644	2.87	26.1	89
石川	72	94	296	77	7,596	3.15	26.0	93
福井	40	53	163	42	7,454	3.07	25.7	95
山梨	56	87	246	63	6,464	2.83	25.5	90
長野	131	200	583	155	6,576	2.92	26.5	85
岐阜	117	209	619	132	5,585	2.96	21.4	88
静岡	216	390	1,076	248	5,543	2.76	23.1	87
愛知	378	697	1,975	416	5,423	2.83	21.1	91
三重	97	173	495	110	5,577	2.86	22.2	88
滋賀	77	126	353	85	6,088	2.81	24.0	90
京都	148	206	619	152	7,193	3.01	24.6	97
大阪	527	894	2,691	567	5,896	3.01	21.1	93
兵庫	333	618	1,729	373	5,384	2.80	21.6	89
奈良	63	120	334	77	5,224	2.79	23.0	81
和歌山	54	84	249	58	6,498	2.97	23.4	93
鳥取	37	60	178	41	6,130	2.95	22.9	91
島根	48	80	251	58	5,936	3.12	23.0	83
岡山	101	190	568	120	5,324	2.99	21.1	85
広島	193	349	1,036	207	5,522	2.97	20.0	93
山口	98	176	500	109	5,555	2.84	21.8	90
徳島	44	71	219	46	6,141	3.09	21.2	94
香川	67	109	318	69	6,107	2.91	21.8	96
愛媛	77	128	359	83	5,998	2.82	23.0	92
高知	55	75	237	60	7,343	3.16	25.5	91
福岡	309	626	1,843	354	4,934	2.94	19.2	87
佐賀	57	118	344	64	4,828	2.93	18.6	88
長崎	96	173	531	114	5,561	3.08	21.5	84
熊本	104	202	631	127	5,134	3.12	20.0	82
大分	80	132	423	92	6,034	3.20	21.7	87
宮崎	69	133	387	84	5,187	2.91	21.6	82
鹿児島	96	194	575	120	4,967	2.97	21.0	80
沖縄	69	129	357	84	5,371	2.77	23.6	82

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成27年度5月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,676	6,509	18,450	4,163	5,648	2.83	22.6	88
北海道	197	282	888	232	6,976	3.15	26.2	85
青森	48	81	241	57	5,953	2.96	23.8	85
岩手	43	68	196	52	6,397	2.90	26.6	83
宮城	72	130	369	86	5,528	2.84	23.2	84
秋田	44	63	196	52	7,002	3.11	26.6	84
山形	35	62	171	41	5,683	2.75	24.2	85
福島	64	101	304	75	6,374	3.02	24.6	86
茨城	87	135	391	97	6,467	2.90	24.9	90
栃木	50	90	256	58	5,564	2.85	22.5	87
群馬	48	83	236	55	5,851	2.86	23.3	88
埼玉	183	337	912	211	5,424	2.71	23.1	87
千葉	164	288	775	186	5,703	2.69	24.0	88
東京	420	783	2,122	463	5,362	2.71	21.8	91
神奈川	260	489	1,281	291	5,324	2.62	22.7	90
新潟	70	123	328	84	5,701	2.66	25.5	84
富山	27	42	119	31	6,517	2.82	26.1	88
石川	34	46	142	37	7,450	3.11	25.9	93
福井	19	26	78	20	7,415	3.03	25.7	95
山梨	27	42	117	30	6,325	2.78	25.3	90
長野	62	96	278	73	6,455	2.89	26.3	85
岐阜	55	101	295	63	5,470	2.91	21.3	88
静岡	102	189	512	118	5,426	2.71	23.0	87
愛知	179	336	933	197	5,315	2.77	21.1	91
三重	46	85	237	53	5,450	2.80	22.2	88
滋賀	37	61	169	40	5,947	2.75	23.9	90
京都	71	100	297	73	7,033	2.97	24.4	97
大阪	250	434	1,288	270	5,767	2.97	21.0	93
兵庫	159	301	829	178	5,276	2.75	21.5	89
奈良	30	58	160	37	5,139	2.75	23.0	81
和歌山	26	41	119	28	6,326	2.93	23.2	93
鳥取	18	29	85	19	6,028	2.91	22.8	91
島根	23	39	119	27	5,865	3.09	22.8	83
岡山	48	92	271	57	5,264	2.96	21.0	85
広島	92	170	498	99	5,430	2.93	19.9	93
山口	47	86	240	52	5,454	2.80	21.6	90
徳島	21	35	105	22	6,028	3.04	21.3	93
香川	32	53	153	33	5,997	2.86	21.8	96
愛媛	37	62	173	40	5,885	2.78	22.8	93
高知	27	37	114	29	7,266	3.13	25.4	92
福岡	148	307	890	170	4,829	2.90	19.1	87
佐賀	27	57	165	31	4,722	2.88	18.6	88
長崎	46	84	256	55	5,464	3.04	21.4	84
熊本	50	98	303	61	5,036	3.08	20.0	82
大分	38	65	205	44	5,930	3.17	21.6	87
宮崎	33	65	186	40	5,100	2.87	21.5	83
鹿児島	46	95	278	58	4,891	2.93	20.8	80
沖縄	33	63	172	41	5,324	2.74	23.7	82

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成27年度4～5月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	5.5	▲ 0.7	▲ 1.1	1.4	6.2	▲ 0.5	2.5	4.1
北海道	4.9	▲ 1.2	▲ 1.8	0.9	6.2	▲ 0.6	2.8	3.9
青森	6.2	▲ 1.8	▲ 1.6	1.9	8.2	0.2	3.6	4.2
岩手	4.0	▲ 2.3	▲ 2.6	0.0	6.5	▲ 0.3	2.7	4.0
宮城	4.8	0.0	0.0	2.1	4.7	▲ 0.0	2.1	2.6
秋田	1.8	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 1.6	6.2	▲ 0.6	3.3	3.4
山形	6.0	▲ 1.5	▲ 2.2	0.6	7.7	▲ 0.7	2.9	5.4
福島	4.1	▲ 1.7	▲ 2.2	0.9	5.9	▲ 0.5	3.1	3.2
茨城	8.0	2.1	1.1	3.5	5.7	▲ 1.0	2.4	4.3
栃木	5.0	▲ 0.3	▲ 1.3	1.2	5.3	▲ 1.0	2.5	3.8
群馬	6.8	0.7	▲ 0.4	3.0	6.1	▲ 1.1	3.4	3.6
埼玉	5.9	0.6	▲ 0.2	2.1	5.3	▲ 0.8	2.3	3.7
千葉	6.1	0.6	0.3	2.5	5.6	▲ 0.2	2.2	3.6
東京	4.1	▲ 0.6	▲ 1.1	0.7	4.8	▲ 0.5	1.8	3.4
神奈川	5.4	▲ 0.7	▲ 1.1	1.2	6.2	▲ 0.4	2.3	4.1
新潟	2.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 0.8	5.1	▲ 1.1	3.3	3.0
富山	10.6	1.7	1.6	4.7	8.8	▲ 0.1	3.1	5.7
石川	6.8	1.6	▲ 0.2	1.6	5.1	▲ 1.8	1.8	5.1
福井	10.9	1.8	0.5	3.8	9.0	▲ 1.3	3.3	6.9
山梨	3.0	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 0.1	6.2	0.4	2.7	3.1
長野	5.8	▲ 0.2	▲ 0.4	1.5	6.0	▲ 0.2	1.9	4.2
岐阜	4.8	▲ 0.9	▲ 0.6	1.5	5.7	0.3	2.1	3.2
静岡	3.7	▲ 1.0	▲ 0.9	0.6	4.8	0.2	1.4	3.1
愛知	5.3	0.2	0.3	1.8	5.1	0.1	1.5	3.4
三重	6.2	▲ 0.1	▲ 0.4	1.9	6.3	▲ 0.3	2.3	4.2
滋賀	4.8	▲ 0.3	▲ 0.4	1.7	5.1	▲ 0.2	2.1	3.1
京都	7.2	▲ 0.9	▲ 1.0	1.3	8.2	▲ 0.1	2.3	5.8
大阪	5.7	▲ 0.3	▲ 0.7	1.7	6.0	▲ 0.3	2.4	3.9
兵庫	4.5	▲ 1.3	▲ 1.6	0.8	5.9	▲ 0.3	2.4	3.7
奈良	3.2	▲ 0.3	▲ 0.4	1.1	3.5	▲ 0.1	1.5	2.0
和歌山	18.6	2.7	2.6	8.8	15.5	▲ 0.1	6.1	9.0
鳥取	3.6	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 0.3	5.5	▲ 0.7	2.4	3.8
島根	4.2	▲ 0.5	▲ 1.1	1.1	4.8	▲ 0.6	2.2	3.1
岡山	6.1	▲ 0.9	▲ 1.5	1.5	7.1	▲ 0.5	3.0	4.6
広島	6.7	▲ 2.2	▲ 2.7	1.0	9.1	▲ 0.5	3.8	5.6
山口	5.1	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 0.0	8.4	▲ 0.9	4.0	5.1
徳島	6.4	0.0	0.2	1.4	6.4	0.2	1.1	5.0
香川	7.1	0.6	▲ 0.6	1.5	6.5	▲ 1.2	2.1	5.5
愛媛	13.1	0.7	1.3	5.1	12.3	0.6	3.8	7.6
高知	3.7	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 0.9	6.6	▲ 0.8	2.6	4.7
福岡	7.1	▲ 1.4	▲ 2.1	1.5	8.7	▲ 0.7	3.7	5.5
佐賀	6.2	▲ 1.8	▲ 2.5	0.9	8.1	▲ 0.8	3.5	5.2
長崎	5.3	▲ 1.2	▲ 1.7	1.2	6.6	▲ 0.5	2.9	4.1
熊本	6.5	▲ 1.4	▲ 1.9	1.5	8.0	▲ 0.5	3.5	4.9
大分	6.5	▲ 1.1	▲ 1.9	1.4	7.7	▲ 0.8	3.3	5.0
宮崎	5.1	▲ 1.9	▲ 2.9	0.2	7.2	▲ 1.1	3.2	4.9
鹿児島	4.7	▲ 1.0	▲ 1.8	0.5	5.7	▲ 0.8	2.3	4.2
沖縄	5.7	▲ 1.1	▲ 1.8	2.4	6.9	▲ 0.7	4.2	3.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成27年度5月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	2.6	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 1.4	5.0	▲ 1.4	2.3	4.1
北海道	0.7	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 3.2	5.8	▲ 0.9	2.6	4.0
青森	2.6	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 2.0	7.0	▲ 0.3	2.6	4.6
岩手	0.3	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.3	4.7	▲ 0.9	1.9	3.7
宮城	1.5	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.1	3.8	▲ 0.8	2.0	2.6
秋田	▲ 2.1	▲ 6.9	▲ 7.9	▲ 5.6	5.1	▲ 1.1	2.5	3.7
山形	2.3	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 2.7	6.1	▲ 1.9	2.8	5.1
福島	1.3	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 2.0	5.1	▲ 1.5	3.2	3.4
茨城	5.2	0.8	▲ 0.9	1.1	4.4	▲ 1.6	2.0	4.0
栃木	2.5	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 1.5	4.3	▲ 2.0	2.2	4.1
群馬	3.2	▲ 1.2	▲ 3.5	0.0	4.5	▲ 2.4	3.7	3.2
埼玉	3.5	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 0.1	3.7	▲ 1.9	2.0	3.6
千葉	3.8	▲ 0.3	▲ 1.6	0.1	4.1	▲ 1.4	1.7	3.7
東京	1.7	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 1.6	3.1	▲ 1.6	1.5	3.3
神奈川	3.0	▲ 1.9	▲ 3.1	▲ 1.2	4.9	▲ 1.2	2.0	4.2
新潟	▲ 1.5	▲ 5.4	▲ 7.9	▲ 4.5	4.2	▲ 2.6	3.7	3.1
富山	6.4	▲ 0.6	▲ 1.8	1.1	7.0	▲ 1.3	2.9	5.3
石川	3.1	▲ 1.1	▲ 3.5	▲ 2.1	4.3	▲ 2.5	1.5	5.3
福井	9.2	▲ 0.5	▲ 2.4	1.2	9.8	▲ 1.9	3.7	8.0
山梨	0.2	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 3.2	4.7	▲ 1.1	2.2	3.5
長野	2.2	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 1.9	4.8	▲ 1.3	1.9	4.2
岐阜	2.1	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	4.5	▲ 1.1	2.2	3.3
静岡	0.8	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 2.5	3.8	▲ 1.3	1.8	3.4
愛知	2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 0.9	3.8	▲ 1.6	2.0	3.4
三重	4.9	0.2	▲ 1.7	0.7	4.6	▲ 2.0	2.5	4.2
滋賀	2.9	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 0.4	4.0	▲ 1.7	2.3	3.4
京都	4.8	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 1.0	6.8	▲ 1.4	2.3	5.9
大阪	2.7	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 0.9	4.5	▲ 1.2	2.2	3.6
兵庫	2.5	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 1.4	4.7	▲ 1.3	2.1	4.0
奈良	0.9	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 1.3	2.4	▲ 1.5	1.7	2.2
和歌山	14.3	1.0	▲ 0.1	5.2	13.3	▲ 1.0	5.3	8.7
鳥取	0.3	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 3.5	4.2	▲ 1.6	1.8	4.0
島根	0.6	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 2.6	4.1	▲ 1.1	1.9	3.3
岡山	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 1.0	6.1	▲ 1.1	2.5	4.7
広島	4.5	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 1.3	8.4	▲ 1.0	3.4	5.8
山口	2.5	▲ 5.0	▲ 6.3	▲ 2.7	7.9	▲ 1.3	3.8	5.3
徳島	4.2	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 1.0	5.6	▲ 1.0	1.5	5.2
香川	3.9	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 1.4	5.2	▲ 2.2	2.1	5.4
愛媛	10.0	▲ 1.1	▲ 1.2	1.9	11.1	▲ 0.1	3.1	7.9
高知	1.5	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 3.6	5.7	▲ 1.7	2.2	5.2
福岡	4.0	▲ 3.4	▲ 4.6	▲ 1.4	7.7	▲ 1.2	3.3	5.5
佐賀	2.8	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 2.1	6.9	▲ 1.3	3.1	5.1
長崎	2.1	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 2.1	6.1	▲ 1.0	2.8	4.3
熊本	2.9	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 1.7	7.1	▲ 1.2	3.5	4.7
大分	4.3	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.8	6.4	▲ 1.0	2.3	5.1
宮崎	2.3	▲ 3.6	▲ 5.2	▲ 2.9	6.1	▲ 1.7	2.5	5.3
鹿児島	1.6	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 2.8	4.7	▲ 1.4	1.5	4.6
沖縄	2.6	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 0.8	7.0	▲ 1.1	4.6	3.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	47.9	56.4	55.0	53.8	54.5	57.7	58.8	58.8	58.8
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	12.5	12.7	13.8	14.0	14.0	14.0
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	59.3	59.4	62.0	61.7	62.0	61.4
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	22.4	23.4	28.7	31.1	37.0	36.1	35.0	35.5	37.9	38.6	38.5	38.6

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	8.4	8.5	7.3	7.8	8.4	4.6	5.0	4.3
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.3	0.5	1.5	1.3	2.0	2.0	1.7	1.9	1.9	1.4	1.5	1.3
	後発医薬品調剤率	3.7	0.9	4.1	2.3	5.8	6.0	5.6	5.9	5.7	2.4	2.8	2.0
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	3.5	1.0	5.2	2.4	5.9	5.8	5.1	5.5	6.0	3.3	3.6	3.1

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成26年度 4月	平成26年度 3月	平成27年度 4月	平成27年度 5月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	2.4	1.6	1.5	1.5
	20%以上 30%未満	7.3	4.9	4.6	4.7
	30%以上 40%未満	12.2	9.3	9.1	8.9
	40%以上 50%未満	15.6	12.6	12.4	12.4
	50%以上 55%未満	9.1	7.0	7.0	6.8
	55%以上 60%未満	13.0	11.3	11.1	11.6
	60%以上 65%未満	13.8	14.5	14.7	14.4
	65%以上 70%未満	11.5	14.8	15.0	15.4
	70%以上 80%未満	11.7	18.7	19.1	18.9
	80%以上 90%未満	2.5	4.2	4.5	4.5
	90%以上	0.4	0.6	0.6	0.6
合	55%未満	47.0	35.7	35.0	34.6
	55%以上	53.0	64.3	65.0	65.4
	55%以上 65%未満	26.9	25.9	25.8	26.0
	65%以上	26.2	38.4	39.3	39.3

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	563	547	3,823	1,305	682	623
	0歳以上 5歳未満	59	60	61	64	86	39	7	7	46	15	8	7
	5歳以上 10歳未満	54	58	60	64	85	36	7	6	49	14	7	7
	10歳以上 15歳未満	38	44	49	56	72	30	6	5	42	13	7	6
	15歳以上 20歳未満	31	35	41	50	64	27	5	5	37	11	6	6
総	20歳以上 25歳未満	35	38	45	56	70	32	5	5	38	12	6	6
	25歳以上 30歳未満	50	55	65	80	96	44	8	7	52	17	9	8
	30歳以上 35歳未満	70	76	89	109	129	59	11	10	70	23	12	11
	35歳以上 40歳未満	100	111	129	156	181	83	15	14	98	32	17	15
	40歳以上 45歳未満	114	136	164	208	249	114	20	19	135	45	23	21
	45歳以上 50歳未満	140	159	190	239	287	133	23	22	155	52	27	25
数	50歳以上 55歳未満	175	200	237	292	346	160	27	26	186	63	33	30
	55歳以上 60歳未満	253	277	312	372	434	203	34	33	231	79	41	38
	60歳以上 65歳未満	391	473	529	598	649	311	52	51	339	114	60	54
	65歳以上 70歳未満	426	471	564	708	859	399	65	64	460	160	84	76
	70歳以上 75歳未満	473	552	644	788	958	454	73	73	504	172	90	82
	75歳以上	1,209	1,459	1,781	2,159	2,629	1,249	202	200	1,381	483	253	231

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	616	584	756	1,040	1,196	578	84	88	618	195	119	76
	0歳以上 5歳未満	6	1	1	3	21	10	2	2	12	0	0	▲ 0
	5歳以上 10歳未満	3	4	2	4	21	9	2	2	12	1	1	0
	10歳以上 15歳未満	7	6	5	7	16	7	1	1	9	1	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	4	6	10	13	6	1	1	7	2	1	1
総	20歳以上 25歳未満	6	3	7	11	14	7	1	1	7	2	1	1
	25歳以上 30歳未満	9	5	10	15	16	9	2	2	8	2	1	1
	30歳以上 35歳未満	11	5	13	20	20	10	2	2	10	2	1	1
	35歳以上 40歳未満	18	11	18	27	24	13	2	2	11	3	1	1
	40歳以上 45歳未満	21	22	27	44	42	21	4	4	20	6	3	3
	45歳以上 50歳未満	26	19	31	49	48	24	4	4	23	7	4	3
数	50歳以上 55歳未満	28	25	37	55	54	26	4	4	29	10	6	4
	55歳以上 60歳未満	30	25	35	60	63	30	4	5	33	11	7	5
	60歳以上 65歳未満	84	82	56	69	52	25	3	4	27	11	7	4
	65歳以上 70歳未満	64	45	93	144	150	68	9	10	82	31	19	13
	70歳以上 75歳未満	73	79	92	144	170	87	12	13	83	26	17	9
	75歳以上	226	250	322	378	470	225	31	33	245	81	50	30

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	17.6	19.0	19.3	17.6	21.2	13.9
	0歳以上 5歳未満	10.8	1.5	2.1	5.3	33.2	32.9	29.4	33.1	33.5	0.0	5.3	▲ 5.3
	5歳以上 10歳未満	6.3	7.5	4.3	6.5	32.7	34.3	33.2	34.3	31.6	5.9	7.7	4.0
	10歳以上 15歳未満	23.1	14.9	12.3	14.2	28.5	31.8	32.4	28.4	26.2	10.9	9.3	12.8
	15歳以上 20歳未満	21.4	11.6	16.9	23.4	26.8	30.9	28.2	26.2	23.9	19.7	17.2	22.4
	20歳以上 25歳未満	20.6	8.4	17.8	24.2	25.4	28.0	26.5	27.1	23.3	15.0	14.7	15.4
	25歳以上 30歳未満	20.8	9.3	18.4	23.5	20.7	24.4	25.5	25.6	17.6	9.9	9.7	10.1
	30歳以上 35歳未満	18.5	7.5	17.1	22.5	18.7	21.1	21.1	22.0	16.8	11.5	11.4	11.5
	35歳以上 40歳未満	21.6	10.6	16.3	21.2	15.6	19.0	19.4	19.3	12.9	8.9	8.9	8.9
	40歳以上 45歳未満	21.9	19.2	20.0	26.8	20.1	23.0	22.7	22.8	17.7	14.3	15.0	13.5
	45歳以上 50歳未満	22.9	13.4	19.7	25.8	20.0	22.6	21.7	22.5	17.9	15.9	17.2	14.6
	50歳以上 55歳未満	19.0	14.3	18.5	23.5	18.6	19.1	16.9	19.0	18.2	18.3	20.7	15.8
	55歳以上 60歳未満	13.5	9.7	12.5	19.1	16.9	17.4	14.5	16.8	16.4	17.1	20.0	14.1
	60歳以上 65歳未満	27.2	21.1	11.8	13.0	8.7	8.8	6.3	7.6	8.5	10.9	14.0	7.6
	65歳以上 70歳未満	17.6	10.5	19.8	25.5	21.3	20.6	16.9	17.9	21.9	24.3	28.3	20.2
	70歳以上 75歳未満	18.3	16.7	16.6	22.4	21.6	23.7	19.2	21.9	19.7	17.8	23.1	12.5
	75歳以上	23.0	20.7	22.1	21.3	21.8	22.0	17.9	19.4	21.6	20.1	25.0	15.1

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	総数	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	12.5	12.7	13.8	14.0	14.0	14.0
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.5	7.9	8.3	11.1	11.2	10.7	11.2	11.0	11.3	11.2	11.4
	5歳以上 10歳未満	6.3	6.1	6.6	6.9	9.1	8.9	8.6	9.1	9.3	9.4	9.4	9.4
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.0	6.8	7.4	9.0	8.6	8.9	9.0	9.3	9.5	9.4	9.6
	15歳以上 20歳未満	6.9	7.0	8.1	9.7	11.6	11.2	11.5	11.2	12.0	13.1	13.1	13.1
	20歳以上 25歳未満	6.9	7.1	8.4	10.2	12.4	12.1	12.2	12.0	12.7	13.4	13.5	13.3
	25歳以上 30歳未満	6.8	7.0	8.3	10.1	12.0	11.6	11.8	11.7	12.4	12.8	12.8	12.8
	30歳以上 35歳未満	6.9	7.1	8.4	10.0	11.8	11.3	11.5	11.4	12.2	12.6	12.6	12.6
	35歳以上 40歳未満	7.0	7.2	8.5	10.1	11.7	11.3	11.4	11.3	12.2	12.4	12.5	12.4
	40歳以上 45歳未満	7.3	7.6	8.8	10.3	11.9	11.4	11.5	11.3	12.3	12.5	12.5	12.4
	45歳以上 50歳未満	8.0	8.3	9.5	11.0	12.5	12.1	12.0	11.9	12.9	13.1	13.1	13.1
	50歳以上 55歳未満	8.3	8.7	10.2	11.6	13.3	12.8	12.6	12.6	13.8	13.9	14.0	13.9
	55歳以上 60歳未満	8.5	9.0	10.5	11.9	13.8	13.3	12.8	12.9	14.3	14.5	14.5	14.6
	60歳以上 65歳未満	8.7	9.3	10.9	12.3	14.2	13.6	13.1	13.3	14.7	14.9	14.9	14.9
	65歳以上 70歳未満	8.9	9.5	11.2	12.5	14.4	13.8	13.3	13.5	14.9	15.0	15.0	15.0
	70歳以上 75歳未満	8.3	9.0	10.5	11.6	13.5	13.1	12.5	12.8	13.9	14.0	14.0	14.0
	75歳以上	8.3	8.9	10.7	11.8	13.9	13.5	12.9	13.2	14.3	14.5	14.5	14.5

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	3,134	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	499	484	3,393	1,163	610	554	100.0
	11 中枢神経系用薬	177	229	427	587	710	339	55	55	370	128	67	62	11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	40	46	72	100	124	60	10	10	64	22	11	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	48	55	65	75	96	45	8	8	50	17	9	8	
	116 抗パーキンソン剤	15	16	17	20	25	12	2	2	13	4	2	2	
	117 精神神経用剤	52	64	104	157	179	87	14	14	92	32	17	16	
	119 その他中枢神経系用薬	2	26	145	208	252	119	19	19	133	47	25	22	
	21 循環器官用薬	796	929	1,151	1,396	1,761	798	125	124	963	340	177	163	29.4
	212 不整脈用剤	42	52	61	73	88	42	7	7	46	16	8	8	
	214 血圧降下剤	99	113	154	213	424	154	19	19	270	101	53	48	
	217 血管拡張剤	375	436	474	550	583	281	47	46	301	104	54	50	
総	218 高脂血症用剤	178	217	353	444	535	256	41	41	279	96	50	46	
	22 呼吸器官用薬	67	76	93	103	139	60	11	11	79	24	13	11	2.1
	23 消化器官用薬	571	734	874	1,028	1,176	568	93	92	608	207	108	99	17.9
	232 消化性潰瘍用剤	368	506	617	725	822	397	65	64	426	146	76	70	
	239 その他の消化器官用薬	12	14	21	45	66	31	5	5	35	12	6	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	65	74	82	93	96	46	8	8	49	17	9	8	1.5
	31 ビタミン剤	346	356	320	318	306	154	26	25	152	50	26	24	4.4
	32 滋養強壮薬	17	20	21	23	28	14	2	2	14	5	3	2	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	10	11	12	13	14	7	1	1	7	2	1	1	
	33 血液・体液用薬	260	301	341	401	484	234	38	38	250	85	44	41	7.3
	39 その他の代謝性医薬品	321	377	429	514	587	285	47	47	303	104	54	50	9.1
	396 糖尿病用剤	148	181	204	222	222	110	18	18	112	38	20	18	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	83	102	129	192	253	120	19	19	133	48	25	23	
	42 腫瘍用薬	112	140	157	211	223	108	18	18	116	41	22	19	3.5
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	4	5	3	0	0	3	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	110	138	155	206	216	104	17	17	112	40	21	19	
	44 アレルギー用薬	181	210	266	398	491	209	48	36	282	91	51	40	7.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	83	97	118	138	183	80	14	14	103	32	17	15	2.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	30	42	50	73	32	5	6	40	13	7	6	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	60	68	79	101	43	8	8	57	18	9	8	
	62 化学療法剤	101	108	99	109	139	65	10	10	75	28	14	14	2.5
	624 合成抗菌剤	28	32	28	26	34	10	2	2	23	11	6	5	
	625 抗ウイルス剤	14	14	10	17	43	21	3	3	22	7	4	4	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	570	556	731	943	1014	478	68	71	536	180	111	70
	11 中枢神経系用薬	28	52	198	160	123	69	10	11	54	19	12	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	5	26	28	23	13	2	2	11	3	2	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	7	10	10	21	11	2	2	10	2	1	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	3	5	3	0	0	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	10	12	40	53	22	13	2	2	9	4	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	25	119	63	45	26	4	4	18	9	6	4
	21 循環器官用薬	161	132	222	245	365	138	14	16	226	91	52	39
	212 不整脈用剤	7	11	8	12	15	7	1	1	8	3	2	1
	214 血圧降下剤	18	15	41	59	211	56	3	4	155	63	33	29
	217 血管拡張剤	106	61	38	76	33	18	2	3	15	10	7	3
総	218 高脂血症用剤	13	40	136	90	91	51	7	8	40	14	9	5
	22 呼吸器官用薬	▲ 8	9	17	10	36	15	3	2	21	3	2	1
	23 消化器官用薬	145	163	140	153	148	77	10	11	71	22	15	7
	232 消化性潰瘍用剤	121	138	111	109	97	50	6	7	47	17	11	5
	239 その他の消化器官用薬	3	2	7	23	22	11	2	2	11	3	2	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	9	8	10	3	2	0	0	2	2	1	0
	31 ビタミン剤	▲ 9	10	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 2	▲ 2	▲ 6	▲ 1	0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	3	2	2	2	4	2	0	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	62	41	39	60	83	44	6	7	39	9	6	3
	39 その他の代謝性医薬品	45	56	52	85	74	42	7	8	31	11	8	4
	396 糖尿病用剤	26	33	23	18	▲ 0	1	▲ 0	0	▲ 1	1	1	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	12	19	27	63	61	35	6	7	26	9	6	4
	42 腫瘍用薬	41	29	17	55	12	7	2	1	4	5	4	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	4	2	2	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	41	28	17	51	10	6	1	1	5	5	4	2
	44 アレルギー用薬	47	29	56	132	93	49	12	9	44	7	3	4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	24	14	21	19	45	21	3	3	24	4	2	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	5	12	8	22	10	1	2	12	2	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	8	9	10	22	11	2	2	11	2	1	1
	62 化学療法剤	13	7	▲ 8	10	30	14	2	2	16	8	4	3
	624 合成抗菌剤	12	4	▲ 4	▲ 1	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	9	7	4	4
	625 抗ウイルス剤	0	▲ 1	▲ 3	6	26	16	2	3	10	1	1	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	22.2	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	15.9	17.2	18.8	18.4	22.2	14.4
	11 中枢神経系用薬	18.8	29.5	86.3	37.4	21.0	25.3	23.0	25.2	17.2	17.2	21.9	12.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19.5	13.5	57.2	39.4	23.2	27.0	24.2	26.9	19.8	13.9	17.7	10.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	22.2	14.4	17.2	15.0	28.1	30.7	28.7	27.5	25.9	10.2	14.0	6.5
	116 抗パーキンソン剤	7.3	8.4	6.4	19.7	23.6	27.8	27.5	30.2	20.0	14.1	19.6	8.5
	117 精神神経用剤	24.1	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	16.6	18.2	11.4	14.0	17.6	10.4
	119 その他中枢神経系用薬	19.8	1323.4	449.6	43.2	21.4	28.0	24.7	28.8	16.1	25.1	31.3	18.8
	21 循環器官用薬	25.2	16.6	23.9	21.3	26.1	21.0	12.6	14.9	30.7	36.4	41.5	31.3
	212 不整脈用剤	20.7	25.4	16.2	20.0	20.9	21.7	18.1	19.8	20.2	19.1	23.8	14.4
	214 血圧降下剤	22.6	14.7	35.8	38.3	99.1	56.9	20.6	23.4	135.2	161.6	171.7	151.5
	217 血管拡張剤	39.6	16.4	8.7	16.0	6.0	6.8	4.5	6.2	5.3	11.1	15.0	7.1
	218 高脂血症用剤	7.7	22.4	62.6	25.6	20.5	24.6	19.7	23.0	17.0	16.5	21.2	11.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 11.1	12.9	22.5	10.8	35.2	34.2	30.2	29.8	35.9	12.0	16.3	7.5
	23 消化器官用薬	34.1	28.5	19.1	17.6	14.4	15.7	12.4	14.1	13.3	11.8	16.2	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	48.9	37.5	21.8	17.6	13.4	14.6	11.0	13.0	12.3	12.8	17.3	8.2
	239 その他の消化器官用薬	38.2	21.3	52.5	108.1	48.3	55.4	53.2	56.3	42.7	28.0	33.9	22.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	27.2	14.6	11.4	12.2	3.6	3.5	1.2	1.5	3.7	10.8	15.6	5.9
	31 ビタミン剤	▲ 2.4	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 1.3	1.7	▲ 4.4
	32 滋養強壮薬	23.5	13.8	8.1	10.2	18.2	16.9	10.2	13.9	19.5	16.7	22.7	10.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.4	15.2	1.7	10.4	6.6	6.2	0.6	4.1	7.0	13.4	20.1	6.9
	33 血液・体液用薬	31.0	15.9	13.1	17.7	20.6	23.2	20.5	22.7	18.3	11.9	16.7	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	16.2	17.3	13.7	19.9	14.3	17.4	16.4	19.5	11.6	11.9	16.2	7.7
	396 糖尿病用剤	21.5	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	0.8	▲ 1.4	0.4	▲ 0.8	3.6	7.4	▲ 0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16.2	23.4	26.2	49.0	32.0	41.7	46.8	51.6	24.3	24.6	30.1	19.4
	42 腫瘍用薬	57.6	25.7	11.9	34.8	5.6	7.4	10.8	8.7	4.0	14.6	20.5	8.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	192.5	13023.7	12080.8	0.5	▲ 7.6	0.9	▲ 16.1
	429 その他の腫瘍用薬	58.4	25.8	12.0	32.8	4.9	5.7	7.8	5.9	4.3	15.8	21.6	9.8
	44 アレルギー用薬	35.1	16.2	26.6	49.5	23.4	30.4	33.9	32.6	18.7	8.5	6.0	11.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	39.7	17.0	21.8	16.4	32.7	35.7	31.5	31.9	30.5	12.9	17.3	8.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	72.5	18.7	40.8	19.4	43.8	45.2	38.2	40.9	42.7	16.9	22.2	11.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.3	15.9	14.3	15.1	28.0	32.6	29.3	28.8	24.8	10.4	14.2	6.5
	62 化学療法剤	14.3	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	27.8	24.6	24.6	28.1	37.2	41.7	32.9
	624 合成抗菌剤	69.3	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	▲ 11.6	▲ 12.2	▲ 16.0	61.3	186.7	187.3	186.1
	625 抗ウイルス剤	3.2	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	333.2	270.2	258.1	82.3	10.9	16.1	6.1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 4月	平成26年度 5月	平成26年度 10月～3月	平成27年度 4月～5月	平成27年度 4月	平成27年度 5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	4,362	4,316	4,380	4,514	6,056	2,770	535	524	3,286	1,003	543	459	100.0
	11 中枢神経系用薬	40	36	30	29	29	15	2	2	14	4	2	2	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	33	28	26	24	13	2	2	11	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	
	21 循環器官用薬	4	5	6	7	8	4	1	1	4	2	1	1	0.2
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	1	2	2	3	1	0	0	2	1	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,152	1,188	1,455	1,535	2,384	1,054	209	200	1,330	401	220	182	39.6
	23 消化器官用薬	274	259	266	248	252	120	23	23	132	42	23	20	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	4	3	4	5	6	3	0	1	3	1	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	5	5	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	73	75	78	82	85	45	7	7	40	14	7	7	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	0	－	0	－	－	－	0	0	－	0	
	33 血液・体液用薬	18	20	25	26	35	17	3	3	18	6	3	3	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	220	188	184	184	194	90	18	17	104	33	18	15	3.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	22	23	30	42	20	3	3	22	8	4	4	
	42 腫瘍用薬	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	2	0	－	－	－	－	－	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	1,016	1,008	852	888	1,181	524	106	98	657	201	110	91	19.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	980	1,007	1,108	1,157	1,611	748	138	139	863	273	147	126	27.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	548	632	685	954	452	78	81	502	165	88	78	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	391	456	473	469	655	295	60	58	360	107	59	48	
	62 化学療法剤	579	524	370	352	271	151	28	34	120	25	13	12	2.6
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	522	520	365	348	267	149	28	33	118	24	12	12	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 4月	平成26年度 5月	平成26年度 10月～3月	平成27年度 4月～5月	平成27年度 4月	平成27年度 5月
	内服薬 総数	140	▲ 46	64	134	1,542	741	124	139	800	▲ 56	9	▲ 65
	11 中枢神経系用薬	▲ 5	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	－	－	－
	21 循環器官用薬	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 424	36	267	80	849	373	70	72	476	▲ 8	10	▲ 18
	23 消化器官用薬	44	▲ 15	7	▲ 18	4	1	▲ 1	0	3	▲ 4	▲ 0	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	0	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	▲ 0	1	1	1	1	0	0	1	▲ 0	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	10	2	4	3	3	1	0	▲ 0	2	0	0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0	▲ 0	▲ 0	0	－	－	－	0	0	－	0
	33 血液・体液用薬	11	2	5	1	9	4	1	1	5	1	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	32	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	5	▲ 0	1	5	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	7	3	1	8	11	6	1	1	6	1	1	0
	42 腫瘍用薬	－	－	－	0	▲ 0	▲ 0	－	▲ 0	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	－	▲ 0	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	206	▲ 8	▲ 157	37	293	136	25	26	157	▲ 2	4	▲ 7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	195	27	101	49	454	229	33	43	225	▲ 4	9	▲ 13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	122	0	84	54	269	132	17	24	136	7	10	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	27	17	▲ 4	185	97	16	19	89	▲ 11	▲ 1	▲ 10
	62 化学療法剤	69	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 72	▲ 37	▲ 15	▲ 22
	624 合成抗菌剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	15	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 72	▲ 37	▲ 15	▲ 22

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	6,507	7,204	7,931	8,816	11,780	4,799	973	863	6,981	1,989	1,068	921	100.0
	11 中枢神経系用薬	196	220	221	240	279	121	19	20	158	44	23	21	2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	3	4	6	3	0	0	3	1	1	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	114	127	123	130	144	60	10	11	84	21	11	11	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	26	33	38	46	58	27	4	4	31	11	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
	21 循環器官用薬	32	34	35	40	49	23	4	4	26	9	5	4	0.5
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	3	4	5	7	12	5	1	1	7	3	1	1	
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	5	2	0	0	3	1	1	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,018	1,170	1,352	1,376	2,104	796	155	142	1,307	310	170	140	15.2
	23 消化器官用薬	330	353	381	382	424	185	31	34	239	70	36	35	3.7
	232 消化性潰瘍用剤	54	61	74	79	92	42	7	8	49	16	8	8	
	239 その他の消化器官用薬	13	13	19	24	35	14	2	3	21	6	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	9	10	13	6	1	1	7	2	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	78	82	79	82	83	41	7	7	42	14	7	7	0.7
	32 滋養強壮薬	13	14	14	15	17	9	1	1	8	3	2	1	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−	0	
	33 血液・体液用薬	37	46	59	66	127	50	8	9	76	20	10	9	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	299	262	251	269	294	126	24	23	168	49	26	23	2.5
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	30	35	51	71	33	5	5	38	15	8	7	
	42 腫瘍用薬	0	−	0	0	0	0	−	−	0	1	1	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	429 その他の腫瘍用薬	0	−	0	0	0	0	−	−	0	1	1	0	
	44 アレルギー用薬	2,528	2,810	3,207	3,934	5,144	2,097	489	375	3,047	951	517	434	47.1
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	1,547	1,769	1,960	2,023	2,804	1,134	201	206	1,670	447	237	210	22.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	518	587	727	802	1,209	509	80	88	699	196	102	95	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,008	1,156	1,205	1,198	1,572	613	120	117	958	247	133	114	
	62 化学療法剤	412	426	350	368	429	205	32	40	224	68	34	34	3.7
	624 合成抗菌剤	37	48	44	39	44	16	3	3	27	9	5	4	
	625 抗ウイルス剤	350	351	277	296	353	172	27	34	181	53	26	27	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬 総数	621	697	728	884	2,964	1,282	251	220	1,682	153	95	58
	11 中枢神経系用薬	▲ 24	24	1	19	39	20	2	2	19	5	4	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	13	▲ 5	7	14	8	1	1	6	1	1	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	7	4	8	12	6	1	1	6	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	4	2	1	5	9	4	0	0	5	2	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	2	2	4	2	0	0	3	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 498	152	182	24	728	280	50	47	448	13	15	▲ 2
	23 消化器官用薬	60	23	28	0	42	19	2	3	23	5	4	1
	232 消化性潰瘍用剤	8	8	12	6	13	6	1	1	6	2	1	1
	239 その他の消化器官用薬	1	0	6	5	11	5	1	1	6	1	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 3	3	2	2	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	2	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	−	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	17	9	14	6	61	24	4	4	37	3	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	24	▲ 38	▲ 10	17	25	12	1	2	13	3	2	1
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	7	6	15	21	10	2	2	10	5	2	2
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	1	1	0
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	1	1	0
	44 アレルギー用薬	607	283	397	727	1,209	530	140	96	680	87	28	59
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	346	222	191	63	781	340	45	57	442	39	36	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	52	69	140	75	407	175	22	29	231	29	22	7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	57	148	49	▲ 7	374	164	23	28	210	11	14	▲ 3
	62 化学療法剤	67	14	▲ 76	18	61	48	5	8	13	▲ 4	1	▲ 6
	624 合成抗菌剤	7	11	▲ 4	▲ 4	5	1	▲ 0	▲ 0	4	3	2	1
	625 抗ウイルス剤	21	1	▲ 74	19	57	48	6	8	9	▲ 8	▲ 1	▲ 7

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	1,180	1,371	1,598	1,916	2,195	1,022	177	168	1,173	395	206	188	100.0
	11 中枢神経系用薬	110	128	182	245	281	136	22	22	145	49	25	24	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25	28	43	57	66	32	5	5	33	11	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	26	31	34	43	20	3	3	23	7	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	8	9	10	5	1	1	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	39	49	80	120	131	64	10	10	67	23	12	11	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	4	6	8	4	1	1	4	2	1	1	
	21 循環器官用薬	293	335	399	461	544	248	39	39	295	102	53	49	26.1
	212 不整脈用剤	15	19	21	24	26	13	2	2	14	5	2	2	
	214 血圧降下剤	40	45	58	75	137	51	6	6	87	32	16	15	
	217 血管拡張剤	144	162	164	179	174	85	14	14	89	30	16	14	
	218 高脂血症用剤	63	78	131	157	178	86	14	14	92	31	16	15	
	22 呼吸器官用薬	22	25	32	35	44	18	4	3	25	8	4	4	2.0
	23 消化器官用薬	189	244	283	321	349	169	28	28	180	60	31	29	15.4
	232 消化性潰瘍用剤	130	178	209	234	248	120	20	20	128	42	22	20	
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	20	28	13	2	2	15	5	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	15	16	16	16	8	1	1	8	3	1	1	0.7
	31 ビタミン剤	102	105	92	89	83	42	7	7	41	14	7	7	3.5
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	5	1	1	5	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	2	0	0	2	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	65	75	82	94	112	54	9	9	58	19	10	9	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	148	173	186	213	231	113	19	19	118	40	21	20	10.4
	396 糖尿病用剤	67	80	86	87	80	40	7	7	40	13	7	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42	52	60	86	109	52	8	8	57	20	10	10	
	42 腫瘍用薬	27	31	36	52	57	27	5	4	30	10	5	5	2.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	27	31	35	51	54	26	4	4	28	10	5	5	
	44 アレルギー用薬	98	116	155	237	282	117	29	20	165	52	29	23	12.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	39	47	59	70	92	40	7	7	51	16	8	8	4.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	14	22	27	37	17	3	3	21	7	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24	28	33	38	49	21	4	4	28	9	4	4	
	62 化学療法剤	53	57	53	57	76	35	5	6	42	16	8	8	4.2
	624 合成抗菌剤	18	20	18	17	22	7	1	1	16	7	4	4	
	625 抗ウイルス剤	3	3	3	7	25	12	2	2	13	4	2	2	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	219	191	227	318	279	133	21	21	146	50	29	21
	11 中枢神経系用薬	17	18	55	63	36	21	3	3	15	5	3	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	3	15	14	9	5	1	1	3	1	1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	4	4	9	4	1	1	4	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	10	31	40	11	7	1	1	4	2	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	3	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	21 循環器官用薬	56	42	64	62	82	29	2	3	54	24	14	10
	212 不整脈用剤	1	4	2	3	3	1	0	0	1	1	0	0
	214 血圧降下剤	2	5	13	18	62	15	1	1	46	19	10	9
	217 血管拡張剤	15	17	2	15	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3	1	1	0
	218 高脂血症用剤	1	15	53	26	21	13	2	2	8	3	2	1
	22 呼吸器官用薬	3	3	6	3	8	3	1	0	5	1	1	0
	23 消化器官用薬	52	55	39	37	28	15	2	2	13	5	3	1
	232 消化性潰瘍用剤	14	48	31	25	15	8	1	1	6	3	2	1
	239 その他の消化器官用薬	1	2	4	9	8	4	1	1	4	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	2	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 3	2	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	17	10	7	12	18	10	2	2	8	1	1	0
	39 その他の代謝性医薬品	20	24	13	27	18	11	2	2	7	3	2	1
	396 糖尿病用剤	3	14	6	2	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2	10	8	25	23	13	2	3	10	4	2	2
	42 腫瘍用薬	5	4	4	17	4	3	1	1	2	1	1	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	2	4	4	15	4	2	1	0	2	1	1	0
	44 アレルギー用薬	28	17	39	82	45	24	7	5	21	3	0	2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	13	7	12	11	22	10	2	2	11	2	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	8	5	11	5	1	1	6	1	1	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	4	5	6	11	5	1	1	5	1	1	0
	62 化学療法剤	6	4	▲ 5	4	20	9	1	1	11	5	3	2
	624 合成抗菌剤	3	2	▲ 3	▲ 1	5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	6	5	2	2
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	▲ 1	4	18	11	2	2	7	1	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月			4月(%)
								4月	5月			4月	5月	
	内服薬　総数	800	921	1,102	1,367	1,647	772	126	123	876	303	159	144	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	35	59	81	104	49	8	8	54	19	10	9	6.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	13	20	25	12	2	2	13	5	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	13	15	20	10	2	2	10	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	6	3	0	0	3	1	1	0	
	117 精神神経用剤	6	7	12	17	22	11	2	2	11	4	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	15	21	26	12	2	2	14	5	3	2	
	21 循環器官用薬	239	275	354	447	577	259	40	40	318	112	59	53	37.1
	212 不整脈用剤	13	16	19	24	29	14	2	2	15	5	3	3	
	214 血圧降下剤	30	34	48	69	141	51	6	6	90	34	18	16	
	217 血管拡張剤	113	130	145	173	187	90	15	15	97	33	18	16	
総	218 高脂血症用剤	58	70	117	153	189	90	14	14	99	34	18	16	
	22 呼吸器官用薬	9	10	13	15	20	9	2	2	11	4	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	144	183	220	266	307	148	24	24	159	54	28	26	17.9
	232 消化性潰瘍用剤	98	133	164	199	228	109	18	18	118	40	21	19	
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	9	14	6	1	1	7	3	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	23	25	29	30	14	2	2	15	5	3	2	1.7
	31 ビタミン剤	94	92	82	82	79	40	7	6	39	13	7	6	4.3
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	7	3	1	1	4	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	5	2	0	0	2	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	79	89	101	121	145	70	11	11	75	25	13	12	8.4
	39 その他の代謝性医薬品	93	109	128	159	185	90	15	15	96	33	17	16	11.0
	396 糖尿病用剤	48	59	69	78	81	40	7	6	41	14	7	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	27	35	55	74	35	6	6	39	14	7	7	
	42 腫瘍用薬	27	32	36	51	56	27	4	4	29	10	5	5	3.4
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	26	31	35	49	53	25	4	4	28	10	5	5	
	44 アレルギー用薬	23	27	35	56	72	32	7	5	40	14	8	6	4.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9	11	14	18	24	11	2	2	13	4	2	2	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	4	5	7	3	1	1	4	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	12	15	7	1	1	8	3	1	1	
	62 化学療法剤	20	21	20	24	30	14	2	2	16	6	3	3	2.0
	624 合成抗菌剤	4	5	4	4	5	2	0	0	4	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	7	3	0	1	4	1	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	132	121	180	265	280	132	18	19	148	54	33	21
	11 中枢神経系用薬	4	6	24	23	22	12	2	2	10	3	2	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	5	7	6	3	0	0	3	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	1	2	2	5	3	0	0	2	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	1	4	6	5	2	0	0	2	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	12	6	5	3	0	0	2	1	1	0
	21 循環器官用薬	44	36	78	93	130	51	5	6	79	32	18	13
	212 不整脈用剤	1	3	3	5	5	3	0	0	3	1	1	0
	214 血圧降下剤	2	4	14	21	72	19	1	1	53	21	11	10
	217 血管拡張剤	12	17	14	29	13	7	1	1	6	4	3	1
総	218 高脂血症用剤	1	12	47	36	36	20	3	3	16	5	3	2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1	1	3	2	5	2	0	0	3	1	0	0
	23 消化器官用薬	34	39	37	46	41	22	3	3	19	6	4	2
	232 消化性潰瘍用剤	10	35	31	35	29	15	2	2	13	5	3	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	5	5	2	0	0	2	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	3	3	4	1	0	0	0	0	1	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 6	▲ 2	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	17	10	11	20	24	13	2	2	11	3	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	13	16	19	31	26	15	2	3	11	4	3	1
	396 糖尿病用剤	3	10	10	10	3	2	0	0	1	1	1	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	5	8	20	19	11	2	2	8	3	2	1
	42 腫瘍用薬	10	5	4	16	4	3	1	1	2	2	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	5	5	4	14	3	2	0	0	2	2	1	1
	44 アレルギー用薬	5	4	8	22	15	8	2	1	7	2	1	1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	3	2	3	4	6	3	0	0	3	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	2	3	3	1	0	0	2	0	0	0
	62 化学療法剤	2	1	▲ 0	3	6	3	0	0	3	1	1	1
	624 合成抗菌剤	1	1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	1	1
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	5	3	0	0	2	0	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	1,045	1,282	1,599	1,948	2,358	1,117	181	179	1,241	436	228	207	100.0
	11 中枢神経系用薬	36	64	183	257	322	153	24	24	169	60	31	28	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	10	16	24	32	15	2	2	17	6	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	17	20	24	31	15	2	2	16	6	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	4	5	5	7	9	4	1	1	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	6	8	13	19	26	12	2	2	13	5	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	1	23	127	181	219	104	16	16	115	41	21	19	
	21 循環器官用薬	264	318	397	487	640	290	46	45	350	126	66	60	28.9
	212 不整脈用剤	13	17	20	25	32	15	2	2	17	6	3	3	
	214 血圧降下剤	29	34	48	68	145	52	7	7	93	36	19	17	
	217 血管拡張剤	117	145	166	197	222	107	18	17	115	40	21	19	
総	218 高脂血症用剤	56	69	105	133	167	80	13	13	88	31	16	15	
	22 呼吸器官用薬	14	17	20	23	31	14	2	2	17	6	3	3	1.3
	23 消化器官用薬	233	301	364	435	513	248	41	40	265	92	48	44	21.1
	232 消化性潰瘍用剤	139	194	243	292	345	166	27	27	179	63	33	30	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	6	15	24	11	2	2	12	4	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	37	42	47	50	24	4	4	26	9	5	4	2.1
	31 ビタミン剤	149	158	145	147	143	72	12	12	71	24	12	11	5.5
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	11	5	1	1	5	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	115	137	157	185	226	109	18	18	117	40	21	19	9.3
	39 その他の代謝性医薬品	74	91	110	137	167	80	13	13	86	30	16	14	7.0
	396 糖尿病用剤	33	42	50	57	62	30	5	5	32	11	6	5	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	22	32	50	69	33	5	5	37	13	7	6	
	42 腫瘍用薬	58	77	85	107	111	54	9	9	57	20	11	9	4.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	57	76	84	106	109	53	9	9	56	20	11	9	
	44 アレルギー用薬	24	29	36	57	74	34	6	6	40	14	8	7	3.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	9	12	15	18	23	11	2	2	13	4	2	2	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	6	3	0	0	4	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	10	12	15	7	1	1	8	3	1	1	
	62 化学療法剤	18	20	19	21	26	12	2	2	14	5	3	3	1.2
	624 合成抗菌剤	5	6	5	5	6	2	0	0	4	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	5	3	0	0	3	1	0	0	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬 総数	212	237	317	350	410	193	26	27	217	76	47	28
	11 中枢神経系用薬	7	28	119	74	64	36	5	6	29	11	7	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	6	8	9	4	1	1	4	1	1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	3	4	7	4	1	1	4	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	2	5	7	6	3	0	0	3	1	1	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	21	105	54	38	22	3	4	16	8	5	3
	21 循環器官用薬	60	54	79	90	153	59	7	7	94	35	20	15
	212 不整脈用剤	2	4	3	5	7	3	0	1	4	1	1	0
	214 血圧降下剤	6	5	14	20	78	21	1	2	56	22	12	10
	217 血管拡張剤	38	27	21	32	25	12	2	2	12	5	3	2
総	218 高脂血症用剤	6	13	36	29	34	18	2	3	16	5	3	2
	22 呼吸器官用薬	▲ 2	2	4	3	8	3	0	0	4	1	1	0
	23 消化器官用薬	58	68	63	70	79	40	5	6	39	11	8	4
	232 消化性潰瘍用剤	47	55	49	49	54	27	4	4	27	9	6	3
	239 その他の消化器官用薬	1	0	2	9	9	5	1	1	4	1	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	5	5	6	3	1	0	0	2	1	1	0
	31 ビタミン剤	0	9	▲ 13	2	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	28	22	21	28	40	21	3	3	19	5	3	2
	39 その他の代謝性医薬品	12	16	19	27	30	16	2	3	14	4	3	1
	396 糖尿病用剤	8	9	8	7	5	3	0	0	3	1	1	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	4	10	18	19	11	2	2	9	3	2	1
	42 腫瘍用薬	26	19	8	22	3	2	0	0	1	2	2	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	26	19	8	21	3	2	0	0	1	2	2	1
	44 アレルギー用薬	6	5	7	20	18	10	2	2	8	2	1	1
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	3	2	3	3	5	2	0	0	3	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	2	3	1	0	0	2	0	0	0
	62 化学療法剤	3	2	▲ 1	2	5	2	0	0	3	1	1	1
	624 合成抗菌剤	3	1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	1	1
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	4	2	0	0	2	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	8.4	9.0	10.9	12.3	14.4	13.8	13.3	13.5	14.9	15.1	15.1	15.1
	11 中枢神経系用薬	3.4	3.7	6.7	8.3	9.6	9.3	8.9	9.1	9.9	10.0	10.0	10.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.2	6.7	11.0	15.2	20.8	20.0	18.8	19.5	21.6	22.4	22.3	22.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	7.4	8.3	8.6	10.2	9.8	9.8	9.9	10.6	10.3	10.3	10.3
	116 抗パーキンソン剤	2.9	2.9	3.0	3.4	3.9	3.8	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0
	117 精神神経用剤	2.8	3.0	4.7	6.6	7.3	7.1	6.8	7.0	7.4	7.5	7.5	7.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	1.6	8.2	10.0	11.4	10.9	10.2	10.6	11.8	12.1	12.1	12.1
	21 循環器官用薬	7.5	8.2	10.6	12.2	16.3	14.7	13.4	13.7	17.8	18.7	18.7	18.8
	212 不整脈用剤	7.1	8.7	10.9	12.9	16.9	16.1	15.0	15.6	17.8	18.8	18.7	18.9
	214 血圧降下剤	2.0	2.1	3.0	3.9	8.4	6.0	4.3	4.4	10.8	12.2	12.2	12.3
	217 血管拡張剤	21.0	24.9	30.9	36.1	44.0	42.3	40.3	41.3	45.8	47.5	47.3	47.7
割	218 高脂血症用剤	6.9	7.8	13.4	15.8	19.8	19.3	18.3	18.9	20.4	20.7	20.7	20.8
	22 呼吸器官用薬	12.8	14.0	18.5	20.7	29.8	28.6	27.5	28.2	30.8	31.7	31.6	31.8
	23 消化器官用薬	15.4	18.4	23.0	25.1	29.6	28.9	28.0	28.4	30.3	30.7	30.7	30.7
	232 消化性潰瘍用剤	13.5	17.3	22.7	24.8	29.9	29.1	27.8	28.5	30.7	31.1	31.1	31.2
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	3.9	7.7	11.4	10.7	10.1	10.3	12.1	13.1	13.1	13.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.0	6.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.5	7.6	7.6	7.5
	31 ビタミン剤	46.5	46.2	41.6	37.7	34.8	35.4	35.8	35.5	34.2	33.3	33.4	33.2
	32 滋養強壮薬	3.5	3.9	4.4	4.7	5.5	5.3	5.0	5.3	5.7	5.9	5.9	6.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4
	33 血液・体液用薬	11.1	11.4	12.4	13.0	14.6	14.4	14.1	14.4	14.7	14.4	14.4	14.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	8.1	8.7	9.1	10.1	9.9	9.7	9.9	10.2	10.2	10.2	10.2
	396 糖尿病用剤	9.3	9.0	9.1	8.3	7.9	8.0	8.1	8.1	7.8	7.6	7.6	7.5
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	4.9	6.1	8.3	10.6	10.2	9.6	10.0	11.0	11.6	11.4	11.8
	42 腫瘍用薬	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.3	9.4	9.5	9.0	9.0	9.0	9.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.2	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	11.8	11.9	10.8	10.7	10.7	10.6
	44 アレルギー用薬	6.7	7.3	9.5	14.3	17.9	17.0	17.5	16.9	18.6	19.1	19.3	18.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7.8	9.0	12.1	14.2	20.4	19.4	18.9	19.3	21.3	22.3	22.1	22.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	6.1	9.4	11.5	17.5	16.8	15.8	16.3	18.1	18.9	18.7	19.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	11.9	15.6	19.3	29.0	28.0	26.7	27.4	29.8	31.2	31.0	31.3
	62 化学療法剤	7.3	7.5	7.0	7.4	7.6	8.3	7.2	7.8	7.1	7.3	7.0	7.5
	624 合成抗菌剤	7.2	7.3	6.2	6.0	8.1	5.4	5.6	5.4	10.4	16.4	16.1	16.8
	625 抗ウイルス剤	2.1	1.9	1.5	2.2	3.6	4.5	3.8	4.4	3.1	2.6	2.5	2.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	7.8	7.7	8.2	8.7	12.0	12.1	11.8	12.3	12.0	12.1	12.2	12.1
	11 中枢神経系用薬	13.9	11.5	9.2	8.2	7.4	7.7	7.3	7.6	7.1	6.8	6.8	6.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.6	85.8	85.5	86.2	86.1	86.6	86.5	86.3	85.6	85.8	86.2	85.3
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.3	2.9	2.6	0.9	1.2	0.6
	117 精神神経用剤	0.9	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	0.9	1.1	1.5	1.4	1.3	1.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4
	212 不整脈用剤	1.3	2.0	3.0	4.3	4.7	3.9	3.7	4.6	5.5	6.5	8.1	5.0
	214 血圧降下剤	5.4	5.9	9.1	10.0	12.7	11.5	11.8	11.1	14.1	17.0	17.4	16.6
	217 血管拡張剤	50.1	49.2	51.0	49.8	47.7	48.9	54.7	45.9	46.5	49.7	48.9	50.5
割	218 高脂血症用剤	0.3	0.2	1.2	2.2	4.6	3.7	1.2	4.3	5.5	6.3	3.5	9.5
	22 呼吸器官用薬	13.3	14.2	18.5	20.2	33.5	32.6	31.4	32.2	34.1	34.7	34.6	34.8
	23 消化器官用薬	34.1	35.8	35.6	35.9	37.1	36.0	38.4	35.9	38.1	37.6	38.8	36.2
	232 消化性潰瘍用剤	6.8	6.9	7.8	8.4	11.7	10.3	10.4	10.0	13.2	15.1	14.7	15.4
	239 その他の消化器官用薬	2.9	3.1	3.7	4.8	7.2	7.0	6.2	6.8	7.3	7.6	7.4	7.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.6	1.0	1.2	1.7	2.2	1.0
	31 ビタミン剤	7.4	7.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.5	7.1	6.0	6.4	6.0	6.7
	32 滋養強壮薬	11.5	12.0	13.0	13.1	13.1	13.7	12.3	13.2	12.4	12.2	12.0	12.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	－	0.0	0.0	－	0.0
	33 血液・体液用薬	10.4	11.3	15.2	15.3	20.4	19.1	19.5	20.1	21.7	22.3	22.3	22.2
	39 その他の代謝性医薬品	24.3	20.2	18.5	17.5	18.6	17.9	19.5	20.1	19.2	17.2	17.1	17.5
	396 糖尿病用剤	0.0	0.1	53.3	6.0	14.8	16.0	2.2	4.2	13.3	8.4	－	13.5
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.9	3.8	3.3	4.1	5.4	5.2	4.9	5.3	5.5	5.3	5.1	5.5
	42 腫瘍用薬	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	33.5	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	4.8	4.8	4.2	4.3	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	5.7	5.8	5.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	5.3	5.8	7.0	8.0	12.1	11.7	11.3	11.6	12.5	12.6	12.6	12.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	4.4	5.6	6.3	9.2	9.0	8.4	8.7	9.4	9.7	9.6	9.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.4	8.9	10.9	13.0	22.3	21.7	20.5	21.3	22.9	23.6	23.6	23.6
	62 化学療法剤	15.3	9.9	6.8	6.6	5.2	7.6	6.1	8.4	3.7	3.6	3.4	3.9
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	19.9	16.3	17.1	15.4	14.1	31.5	17.9	35.0	8.3	24.2	20.3	30.6

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬　総数	6.5	6.5	7.5	8.3	11.0	10.3	10.5	10.7	11.5	11.4	11.4	11.4
11 中枢神経系用薬	3.0	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	1.7	1.8	2.1	1.7	1.7	1.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	2.2	3.4	4.5	5.8	5.7	6.0	5.6	5.9	6.2	6.3	6.0
114 解熱鎮痛消炎剤	36.9	38.9	41.4	43.6	48.6	44.5	44.4	43.2	52.1	45.8	46.6	45.0
116 抗パーキンソン剤	12.4	14.1	14.0	12.5	14.1	14.5	15.7	13.5	13.8	12.7	11.8	13.8
117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.0	0.3	0.9	0.4	0.4	0.3
21 循環器官用薬	3.1	2.7	2.5	2.4	2.6	2.5	2.3	2.5	2.7	2.8	2.8	2.7
212 不整脈用剤	1.5	1.8	2.0	2.7	4.8	4.6	4.5	4.9	5.1	6.3	7.1	5.5
214 血圧降下剤	2.2	2.6	3.7	4.8	8.1	6.9	6.1	6.2	9.4	11.1	11.0	11.2
217 血管拡張剤	14.1	14.5	16.0	17.7	20.0	19.3	20.4	19.4	20.7	21.9	22.8	21.1
218 高脂血症用剤	4.1	4.0	5.5	5.2	6.1	5.7	5.6	4.5	6.5	6.7	7.2	6.1
22 呼吸器官用薬	12.9	13.7	17.8	19.4	31.5	30.8	29.8	30.5	31.9	32.8	32.7	32.8
23 消化器官用薬	24.8	26.6	28.2	28.6	32.7	31.5	31.5	31.1	33.8	32.9	33.1	32.6
232 消化性潰瘍用剤	16.2	18.1	23.8	25.1	31.7	30.5	29.6	30.9	32.8	33.4	32.7	34.1
239 その他の消化器官用薬	3.0	3.0	4.3	5.5	8.5	7.7	7.2	7.8	9.3	9.4	9.2	9.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.2	3.5	3.5	3.4	3.2	3.6
31 ビタミン剤	27.9	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	32.4	31.8	31.9	31.9	31.9
32 滋養強壮薬	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0
33 血液・体液用薬	12.4	13.3	17.6	18.9	32.3	29.9	29.3	30.9	34.1	33.2	33.5	32.9
39 その他の代謝性医薬品	7.6	6.6	6.3	6.1	6.5	5.7	6.8	6.1	7.3	6.1	5.6	6.6
396 糖尿病用剤	8.0	6.4	6.0	5.3	5.2	5.1	4.5	4.0	5.4	5.6	6.6	4.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.8	0.9	1.1	1.4	1.9	1.7	1.7	1.7	2.0	2.1	1.9	2.5
42 腫瘍用薬	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.0	－	－	0.2	1.3	2.0	0.5
422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
429 その他の腫瘍用薬	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.0	－	－	0.2	1.6	2.5	0.6
44 アレルギー用薬	5.3	5.4	6.2	7.8	10.3	9.7	10.0	9.8	10.8	11.4	11.4	11.4
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	6.9	7.5	9.5	10.9	16.3	15.5	15.1	15.6	16.8	17.2	17.2	17.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	4.9	6.6	7.6	11.8	11.3	10.5	11.1	12.2	12.6	12.4	12.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.7	10.2	12.8	15.1	23.1	22.4	21.5	22.4	23.5	24.5	24.4	24.6
62 化学療法剤	8.2	6.1	6.1	6.2	7.7	12.1	8.5	12.9	5.7	11.1	10.0	12.3
624 合成抗菌剤	4.2	2.6	1.7	1.9	2.1	2.0	1.7	2.2	2.1	2.7	2.6	2.9
625 抗ウイルス剤	8.9	7.1	9.1	8.1	10.6	22.0	12.9	23.6	7.1	20.2	18.0	23.1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬　総数	8.3	8.9	10.5	12.1	14.0	13.3	13.2	13.1	14.6	14.8	14.8	14.7
11 中枢神経系用薬	4.4	4.5	6.2	7.7	8.6	8.4	8.1	8.3	8.8	8.8	8.7	8.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	8.4	13.9	18.7	24.4	23.7	22.5	23.2	25.2	26.0	25.9	26.1
114 解熱鎮痛消炎剤	9.6	9.9	11.5	11.9	14.4	13.6	13.8	13.8	15.1	14.4	14.4	14.4
116 抗パーキンソン剤	6.3	6.2	6.5	7.1	7.8	7.7	7.6	7.9	7.9	8.0	7.9	8.1
117 精神神経用剤	2.7	3.0	4.8	6.8	7.2	7.1	6.8	7.0	7.4	7.5	7.4	7.5
119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	1.3	1.9	2.2	2.0	1.8	1.9	2.3	2.5	2.4	2.5
21 循環器官用薬	8.0	8.6	11.0	12.6	16.2	14.7	13.5	13.7	17.8	18.5	18.5	18.6
212 不整脈用剤	9.0	11.0	13.9	16.3	20.8	19.8	18.6	19.2	21.9	23.2	23.1	23.3
214 血圧降下剤	2.4	2.5	3.5	4.5	9.1	6.6	4.7	4.9	11.7	13.1	13.1	13.2
217 血管拡張剤	27.5	32.1	39.1	45.2	53.5	51.6	49.7	50.6	55.4	57.3	57.0	57.5
218 高脂血症用剤	6.4	7.4	13.5	15.8	19.6	19.1	18.3	18.7	20.0	20.3	20.3	20.3
22 呼吸器官用薬	14.4	15.9	21.5	24.4	31.8	31.0	30.1	30.6	32.5	33.7	33.6	33.7
23 消化器官用薬	14.8	17.8	22.0	23.9	27.4	26.8	26.3	26.5	28.0	28.5	28.5	28.5
232 消化性潰瘍用剤	15.1	19.5	25.6	27.6	32.4	31.8	30.7	31.3	33.1	33.3	33.2	33.3
239 その他の消化器官用薬	2.2	2.5	3.7	6.1	8.4	7.8	7.5	7.5	9.0	10.0	10.0	10.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	8.3	9.2	9.7	9.4	9.5	9.2	9.3	9.4	9.3	9.4	9.2
31 ビタミン剤	49.1	48.9	46.6	44.3	42.8	43.1	43.4	43.0	42.5	42.2	42.3	42.1
32 滋養強壮薬	4.2	4.7	5.3	5.7	6.7	6.6	6.2	6.4	6.9	7.2	7.1	7.3
325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	3.8	3.8	4.1	4.2	4.3	4.2
33 血液・体液用薬	12.8	13.1	14.3	15.3	18.0	17.6	17.3	17.7	18.4	18.2	18.1	18.3
39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.4	9.7	10.1	10.7	10.6	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9
396 糖尿病用剤	10.2	9.7	9.7	8.8	8.0	8.2	8.4	8.3	7.8	7.5	7.6	7.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.0	6.6	7.3	9.5	11.6	11.2	10.6	11.0	12.0	12.7	12.5	13.0
42 腫瘍用薬	3.6	4.0	4.5	6.3	6.5	6.4	6.4	6.4	6.6	6.7	6.7	6.7
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4
429 その他の腫瘍用薬	5.3	5.6	6.1	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0
44 アレルギー用薬	7.9	8.7	12.1	19.1	23.1	22.1	22.4	21.9	23.9	24.2	24.4	24.0
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	9.2	10.7	15.0	17.7	25.6	24.4	24.0	24.5	26.7	28.1	28.0	28.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.5	8.2	13.9	17.1	26.0	25.0	23.8	24.4	26.9	27.9	27.9	28.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	12.9	17.1	21.4	32.7	31.4	30.3	30.9	33.7	34.7	34.6	34.7
62 化学療法剤	6.2	6.4	6.0	6.3	7.4	7.3	6.4	6.8	7.6	8.7	8.4	9.0
624 合成抗菌剤	7.4	7.7	6.9	6.6	9.2	5.9	6.2	6.0	12.1	19.0	18.8	19.1
625 抗ウイルス剤	0.7	0.7	0.5	1.3	3.6	3.8	3.3	3.6	3.4	3.3	3.2	3.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	8.8	9.6	11.4	12.8	14.8	14.2	13.6	13.8	15.3	15.4	15.4	15.4
	11 中枢神経系用薬	3.2	3.4	5.5	6.8	8.0	7.7	7.4	7.6	8.3	8.4	8.3	8.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	5.6	9.6	14.0	19.9	19.0	17.8	18.4	20.8	21.7	21.6	21.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.1	7.5	9.0	8.7	8.7	8.7	9.2	9.1	9.1	9.1
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.8	1.8	2.2	2.7	2.6	2.5	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8
	117 精神神経用剤	3.4	3.6	5.4	7.3	8.6	8.4	7.9	8.2	8.8	9.0	9.0	9.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	1.0	4.7	5.7	6.2	5.9	5.5	5.7	6.5	6.7	6.7	6.7
	21 循環器官用薬	7.6	8.4	11.2	13.1	17.4	15.7	14.2	14.6	19.1	20.1	20.0	20.2
	212 不整脈用剤	7.3	9.1	11.7	14.2	18.4	17.5	16.4	16.9	19.4	20.5	20.3	20.6
	214 血圧降下剤	2.1	2.2	3.2	4.3	9.1	6.5	4.7	4.8	11.8	13.3	13.2	13.4
	217 血管拡張剤	21.4	25.9	32.7	38.6	47.0	45.1	43.1	44.1	48.8	50.7	50.6	50.9
	218 高脂血症用剤	7.1	8.1	14.1	16.7	20.9	20.3	19.3	19.8	21.5	21.9	21.8	21.9
	22 呼吸器官用薬	12.2	13.5	18.1	21.0	28.7	27.4	25.9	26.6	29.9	31.3	31.1	31.4
	23 消化器官用薬	15.4	18.9	24.1	26.4	31.0	30.3	29.2	29.8	31.6	32.0	32.0	32.0
	232 消化性潰瘍用剤	13.6	17.7	23.6	25.8	30.8	30.0	28.7	29.3	31.6	32.1	32.0	32.1
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	4.1	9.4	13.7	13.0	12.2	12.7	14.3	14.9	14.9	14.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	7.4	8.3	8.9	8.6	8.6	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.7
	31 ビタミン剤	49.1	48.5	42.7	38.0	34.3	35.1	35.7	35.2	33.6	32.7	32.8	32.6
	32 滋養強壮薬	4.3	4.9	5.4	5.8	6.8	6.5	6.2	6.4	7.1	7.3	7.3	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	4.1	4.3	4.7	5.2	5.0	4.8	4.9	5.4	5.6	5.6	5.6
	33 血液・体液用薬	11.3	11.7	12.5	13.0	14.2	14.1	13.8	14.1	14.3	14.0	14.1	14.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.5	9.2	9.8	10.7	10.6	10.4	10.6	10.8	10.8	10.8	10.9
	396 糖尿病用剤	9.5	9.3	9.6	8.9	8.5	8.6	8.6	8.6	8.4	8.2	8.2	8.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.7	5.4	6.8	9.6	12.3	11.8	11.2	11.6	12.8	13.4	13.2	13.5
	42 腫瘍用薬	4.7	5.5	6.0	7.6	7.2	7.3	7.4	7.6	7.1	7.1	7.1	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	7.1	7.9	8.4	10.3	9.0	9.3	9.6	9.7	8.7	8.7	8.6	8.7
	44 アレルギー用薬	6.8	7.5	10.0	15.5	19.8	18.9	19.1	18.6	20.7	21.2	21.5	21.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	8.4	10.0	13.6	15.2	20.5	19.4	19.0	19.4	21.5	23.1	22.7	23.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	6.9	11.7	14.6	23.2	22.0	20.7	21.5	24.2	25.1	25.0	25.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.5	13.5	18.2	22.5	31.9	30.6	28.9	29.8	33.0	34.3	34.1	34.5
	62 化学療法剤	8.4	9.0	8.9	9.2	7.3	8.6	7.3	7.8	6.4	5.4	5.3	5.6
	624 合成抗菌剤	7.5	8.1	7.1	6.7	9.0	5.9	6.3	6.1	11.8	19.3	18.9	19.7
	625 抗ウイルス剤	0.9	0.8	0.7	1.5	2.4	3.2	2.5	2.8	1.9	1.4	1.4	1.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	8.4	9.1	11.2	12.5	14.8	14.3	13.6	13.9	15.2	15.4	15.4	15.4
	11 中枢神経系用薬	2.1	3.0	8.1	10.0	12.0	11.5	10.8	11.2	12.4	12.6	12.6	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	4.8	7.7	11.0	16.5	15.7	14.5	15.1	17.3	18.1	18.1	18.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.3	5.4	6.1	6.3	7.6	7.4	7.2	7.3	7.8	7.8	7.8	7.7
	116 抗パーキンソン剤	1.9	2.0	2.1	2.4	3.1	3.0	2.8	2.9	3.2	3.2	3.3	3.2
	117 精神神経用剤	3.1	3.3	5.0	6.9	9.0	8.6	8.0	8.4	9.4	9.6	9.6	9.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	2.0	10.6	13.0	15.1	14.6	13.6	14.1	15.7	15.9	15.9	15.9
	21 循環器官用薬	6.9	7.6	9.8	11.3	15.5	14.0	12.6	13.0	16.9	17.9	17.9	17.9
	212 不整脈用剤	5.7	6.8	8.6	10.1	13.9	13.1	12.1	12.6	14.6	15.5	15.4	15.5
	214 血圧降下剤	1.6	1.7	2.4	3.2	7.3	5.2	3.7	3.9	9.5	10.8	10.7	10.8
	217 血管拡張剤	16.0	19.4	24.7	29.0	37.0	35.3	33.4	34.4	38.7	40.3	40.2	40.5
	218 高脂血症用剤	7.4	8.1	12.7	14.8	19.0	18.4	17.4	18.0	19.6	20.0	20.0	20.0
	22 呼吸器官用薬	11.1	12.1	15.5	17.6	25.0	23.7	22.1	22.8	26.3	27.6	27.5	27.8
	23 消化器官用薬	15.7	18.4	23.0	25.1	30.4	29.6	28.4	29.0	31.1	31.5	31.5	31.6
	232 消化性潰瘍用剤	12.2	15.4	20.3	22.3	27.8	26.9	25.5	26.2	28.6	29.3	29.3	29.3
	239 その他の消化器官用薬	2.5	2.7	4.2	10.2	17.2	16.2	14.7	15.6	18.2	18.9	18.9	19.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	5.5	6.1	6.4	6.6	6.5	6.2	6.3	6.6	6.7	6.7	6.7
	31 ビタミン剤	43.8	43.5	38.6	34.6	31.6	32.2	32.6	32.4	31.1	30.1	30.2	30.0
	32 滋養強壮薬	2.5	2.9	3.3	3.5	4.3	4.1	3.9	4.1	4.5	4.7	4.6	4.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	1.8	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2
	33 血液・体液用薬	10.2	10.5	11.5	12.0	13.4	13.4	13.0	13.3	13.5	13.3	13.3	13.3
	39 その他の代謝性医薬品	6.0	6.2	6.9	7.5	8.8	8.6	8.3	8.5	8.9	9.0	9.0	9.0
	396 糖尿病用剤	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.7	3.0	4.4	6.3	8.7	8.3	7.7	8.1	9.0	9.5	9.4	9.6
	42 腫瘍用薬	9.3	11.3	12.7	15.1	13.9	14.6	15.0	15.2	13.3	13.0	13.1	12.9
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	14.5	16.1	18.8	16.4	17.6	18.3	18.6	15.4	15.0	15.1	14.9
	44 アレルギー用薬	5.8	6.4	8.0	11.9	16.2	15.4	15.0	15.1	16.8	17.5	17.5	17.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	8.0	9.4	12.4	14.4	19.9	18.8	18.1	18.3	21.0	21.8	21.7	21.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	9.0	11.3	18.7	17.6	16.3	16.8	19.8	20.6	20.6	20.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	12.2	16.1	19.4	27.5	26.3	24.8	25.2	28.6	29.8	29.8	29.8
	62 化学療法剤	9.7	10.2	10.1	10.7	9.2	12.1	11.1	11.4	7.6	6.4	6.3	6.6
	624 合成抗菌剤	7.8	8.7	7.5	7.1	8.9	6.3	6.6	6.4	11.2	17.8	17.4	18.2
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.6	1.3	2.5	3.4	7.0	6.0	6.5	2.3	1.6	1.5	1.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	414	477	564	679	794	759	733	727	827	870	888	851
	11 中枢神経系用薬	23	30	54	74	88	86	80	82	90	96	97	95
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	6	9	13	15	15	14	15	16	16	17	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	12	12	11	11	12	12	13	12
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
単	117 精神神経用剤	7	8	13	20	22	22	21	21	22	24	24	24
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	19	26	31	30	28	28	32	35	36	34
	21 循環器官用薬	105	120	147	177	219	203	184	186	235	254	258	250
	212 不整脈用剤	5	7	8	9	11	11	10	10	11	12	12	12
	214 血圧降下剤	13	15	20	27	53	39	29	29	66	76	77	74
	217 血管拡張剤	50	56	60	70	73	72	69	69	73	78	79	76
位	218 高脂血症用剤	23	28	45	56	67	65	61	62	68	72	73	71
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	13	17	15	16	16	19	18	19	18
	23 消化器官用薬	76	95	111	130	146	144	137	139	148	155	157	152
	232 消化性潰瘍用剤	49	65	79	92	102	101	95	97	104	109	111	107
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	6	8	8	7	7	9	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	11	12	12	12	11	11	12	13	13	12
当	31 ビタミン剤	46	46	41	40	38	39	38	38	37	38	38	37
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	34	39	43	51	60	59	56	57	61	64	65	62
	39 その他の代謝性医薬品	42	49	55	65	73	72	68	70	74	78	79	77
	396 糖尿病用剤	20	23	26	28	28	28	27	27	27	28	29	28
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	13	16	24	31	31	28	29	32	36	36	36
	42 腫瘍用薬	15	18	20	27	28	27	26	26	28	30	31	29
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	18	20	26	27	26	25	25	27	30	31	29
	44 アレルギー用薬	24	27	34	50	61	53	70	54	69	68	74	62
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	11	13	15	17	23	20	21	21	25	24	24	24
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	6	9	8	8	8	10	10	10	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	9	10	13	11	12	12	14	13	13	13
	62 化学療法剤	13	14	13	14	17	16	15	16	18	21	21	21
	624 合成抗菌剤	4	4	4	3	4	3	3	3	6	8	8	8
	625 抗ウイルス剤	2	2	1	2	5	5	5	5	5	6	5	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成27年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	16.9	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	14.7	16.8	16.5	19.2	21.2	17.0
	11 中枢神経系用薬	13.6	26.7	83.5	36.5	18.9	23.4	21.6	24.8	15.0	18.0	20.9	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.3	11.1	54.9	38.5	21.0	25.0	22.8	26.5	17.5	14.7	16.8	12.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.8	12.0	15.5	14.3	25.9	28.6	27.3	27.1	23.4	11.0	13.1	8.9
	116 抗パーキンソン剤	2.7	6.1	4.8	19.0	21.5	25.8	26.2	29.8	17.7	14.9	18.7	10.9
単	117 精神神経用剤	18.7	20.6	59.5	49.5	12.3	15.7	15.3	17.8	9.3	14.8	16.7	12.9
	119 その他中枢神経系用薬	14.5	1292.9	441.5	42.3	19.3	26.0	23.3	28.4	13.9	25.9	30.3	21.5
	21 循環器官用薬	19.8	14.1	22.1	20.6	23.9	19.1	11.4	14.5	28.2	37.4	40.3	34.3
	212 不整脈用剤	15.4	22.7	14.5	19.2	18.8	19.8	16.8	19.5	17.9	19.9	22.8	17.0
	214 血圧降下剤	17.2	12.3	33.7	37.4	95.7	54.4	19.3	23.0	130.7	163.4	169.5	157.2
	217 血管拡張剤	33.6	13.9	7.1	15.2	4.2	5.1	3.4	5.9	3.2	11.9	14.1	9.6
位	218 高脂血症用剤	3.0	19.8	60.2	24.8	18.4	22.6	18.5	22.6	14.7	17.3	20.2	14.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	32.8	32.1	28.9	29.4	33.3	12.8	15.4	10.0
	23 消化器官用薬	28.2	25.7	17.3	16.8	12.4	13.9	11.2	13.8	11.1	12.6	15.3	9.8
	232 消化性潰瘍用剤	42.5	34.5	20.0	16.8	11.4	12.8	9.9	12.7	10.1	13.6	16.4	10.7
	239 その他の消化器官用薬	32.1	18.7	50.2	106.8	45.7	52.9	51.6	55.8	39.9	28.9	32.8	24.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	21.7	12.1	9.7	11.4	1.8	1.9	0.2	1.2	1.8	11.5	14.7	8.3
当	31 ビタミン剤	▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 7.2	▲ 5.9	▲ 5.4	▲ 0.7	0.9	▲ 2.3
	32 滋養強壮薬	18.1	11.4	6.5	9.5	16.2	15.1	9.0	13.5	17.3	17.5	21.7	13.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.3	12.7	0.2	9.7	4.7	4.5	▲ 0.4	3.8	5.0	14.2	19.1	9.3
	33 血液・体液用薬	25.3	13.5	11.4	17.0	18.5	21.3	19.2	22.3	16.1	12.7	15.7	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	11.2	14.8	12.0	19.1	12.3	15.6	15.1	19.1	9.4	12.7	15.2	10.2
	396 糖尿病用剤	16.2	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.4	0.1	▲ 2.7	4.3	6.5	2.1
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	20.7	24.3	48.0	29.7	39.5	45.3	51.1	21.9	25.5	29.0	22.1
	42 腫瘍用薬	50.7	23.0	10.2	33.9	3.8	5.8	9.6	8.4	2.0	15.4	19.5	11.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	187.9	12884.1	12043.1	▲ 1.4	▲ 7.0	0.1	▲ 14.2
	429 その他の腫瘍用薬	51.5	23.1	10.3	32.0	3.1	4.0	6.7	5.5	2.3	16.6	20.6	12.3
	44 アレルギー用薬	29.2	13.7	24.7	48.6	21.3	28.3	32.5	32.2	16.4	9.2	5.2	14.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	33.6	14.5	20.0	15.6	30.4	33.5	30.1	31.5	28.0	13.7	16.4	11.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65.0	16.2	38.7	18.6	41.3	42.9	36.8	40.5	40.0	17.7	21.2	14.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24.6	13.4	12.6	14.4	25.8	30.5	27.9	28.4	22.4	11.2	13.3	8.9
	62 化学療法剤	9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	25.8	23.3	24.2	25.7	38.2	40.6	35.9
	624 合成抗菌剤	61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	▲ 13.0	▲ 13.2	▲ 16.3	58.2	188.7	184.9	192.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	326.4	266.2	257.0	78.8	11.7	15.2	8.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	73.0	74.1	75.3	79.7	106.7	100.7	103.6	104.9	112.3	107.0	110.0	103.6
	11 中枢神経系用薬	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
位	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	19.3	20.4	25.0	27.1	42.0	38.3	40.6	40.1	45.5	42.8	44.4	41.0
	23 消化器官用薬	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	－	0.0	0.0	－	0.0
	33 血液・体液用薬	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.5	3.4	3.6	3.5	3.5	3.4
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8
	42 腫瘍用薬	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	17.0	17.3	14.6	15.7	20.8	19.0	20.5	19.6	22.5	21.5	22.3	20.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	16.4	17.3	19.0	20.4	28.4	27.2	26.7	27.9	29.5	29.1	29.7	28.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.2	9.4	10.9	12.1	16.8	16.4	15.1	16.1	17.2	17.6	17.7	17.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.6	7.8	8.1	8.3	11.5	10.7	11.6	11.7	12.3	11.4	11.9	10.9
	62 化学療法剤	9.7	9.0	6.4	6.2	4.8	5.5	5.4	6.7	4.1	2.6	2.6	2.7
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	8.7	8.9	6.3	6.1	4.7	5.4	5.3	6.7	4.0	2.6	2.5	2.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	▲ 7.0	1.5	1.6	5.9	33.8	36.8	30.5	35.3	31.3	2.6	6.1	▲ 1.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	2.8	▲ 4.3	▲ 0.9	3.5	4.2	2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	▲ 37.9	▲ 45.9	▲ 22.9	▲ 15.5	42.4	61.1	23.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 0.8	▲ 7.6	▲ 9.9	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 7.1
	116 抗パーキンソン剤	20.7	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	15.4	45.8	25.7	6.1	▲ 54.6	▲ 47.4	▲ 63.9
単	117 精神神経用剤	126.6	3.0	2.7	10.2	108.9	79.3	33.6	9.3	139.3	133.1	124.5	142.8
	119 その他中枢神経系用薬	・	－	・	128.3	－	－	－	－	－	・	・	・
	21 循環器官用薬	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	16.7	18.6	28.3	14.8	15.0	46.5	42.6	50.8
	212 不整脈用剤	33.0	70.2	57.5	54.4	14.1	15.6	0.7	14.7	13.0	81.5	155.1	26.4
	214 血圧降下剤	8.4	19.9	45.9	23.4	27.1	32.4	34.9	35.7	22.9	60.4	59.8	61.0
	217 血管拡張剤	▲ 21.9	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	▲ 5.5	0.3	▲ 7.8	▲ 3.1	5.3	4.8	5.6
位	218 高脂血症用剤	▲ 81.7	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	494.4	▲ 54.8	・	56.4	143.5	166.3	141.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 34.2	5.8	22.7	8.3	54.9	55.1	50.2	55.7	54.7	6.2	9.6	2.3
	23 消化器官用薬	7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	0.9	▲ 4.1	1.4	1.6	▲ 0.7	2.1	▲ 3.7
	232 消化性潰瘍用剤	25.0	0.3	15.4	18.2	29.3	18.6	12.9	14.3	38.7	59.2	52.2	67.1
	239 その他の消化器官用薬	28.4	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	33.4	8.2	36.3	23.7	5.2	12.1	▲ 0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 23.6	14.0	47.7	53.2	24.4	47.2	27.4	▲ 7.8	5.4	25.2	45.5	▲ 10.8
当	31 ビタミン剤	10.0	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	▲ 6.5	1.0	6.1	▲ 1.7	5.5	4.7	6.9
	32 滋養強壮薬	4.5	5.7	5.0	7.2	3.8	3.6	4.3	▲ 0.9	4.1	11.9	12.2	12.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	▲ 17.5	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	33 血液・体液用薬	140.2	13.3	26.1	7.6	34.6	33.9	26.4	30.1	35.3	19.7	20.6	18.8
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	6.3	0.2	6.8	4.4	1.1	2.0	0.1
	396 糖尿病用剤	▲ 100.0	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	129.6	▲ 27.0	▲ 67.2	127.1	18.2	－	42.1
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.5	20.5	4.9	37.0	37.6	38.9	31.7	39.8	36.4	30.2	30.9	29.6
	42 腫瘍用薬	・	・	・	・	－	－	・	－	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	▲ 99.2	－	－	・	－	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	12.9	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	35.3	31.9	36.3	30.4	7.1	8.6	5.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	12.3	5.4	10.1	7.3	38.9	44.3	32.3	43.5	34.4	6.7	11.1	2.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.8	2.6	15.5	11.4	38.9	41.7	28.5	40.7	36.4	12.9	17.5	8.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.4	19.6	3.8	1.9	39.2	49.1	38.4	47.8	31.8	▲ 1.7	2.8	▲ 6.6
	62 化学療法剤	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	▲ 5.2	▲ 13.5	▲ 13.1	▲ 38.0	▲ 56.3	▲ 51.9	▲ 59.8
	624 合成抗菌剤	277.1	▲ 25.6	28.5	21.8	1.3	1.3	83.7	36.4	1.3	▲ 35.2	▲ 40.4	▲ 29.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 5.1	▲ 13.5	▲ 12.8	▲ 38.4	▲ 57.1	▲ 52.8	▲ 60.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：円）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	122	129	144	166	219	199	219	203	234	236	249	222
11 中枢神経系用薬	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	19	21	25	26	39	33	35	33	44	37	40	34
23 消化器官用薬	6	6	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0
33 血液・体液用薬	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2
39 その他の代謝性医薬品	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
42 腫瘍用薬	0	－	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
429 その他の腫瘍用薬	0	－	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	48	50	58	74	95	87	110	88	102	113	121	104
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	29	32	36	38	52	47	45	48	56	53	55	51
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	10	13	15	22	21	18	21	23	23	24	23
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	21	22	23	29	25	27	27	32	29	31	27
62 化学療法剤	8	8	6	7	8	9	7	9	8	8	8	8
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
625 抗ウイルス剤	7	6	5	6	7	7	6	8	6	6	6	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：％）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
内服薬 総数	5.7	5.3	12.1	15.3	31.4	33.5	30.0	33.3	30.1	11.7	13.6	9.5
11 中枢神経系用薬	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	14.2	17.6	10.4	11.8	11.8	15.0	22.5	7.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	33.1	34.4	27.3	20.9	9.6	11.2	7.9
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	12.6	8.4	6.8	5.9	9.1	14.9	3.7
116 抗パーキンソン剤	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.6	1.4	▲ 4.8	4.9	7.2	6.5	7.9
117 精神神経用剤	5.2	21.8	15.5	26.9	24.1	23.2	13.4	23.7	24.9	27.1	32.4	22.0
119 その他中枢神経系用薬	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 3.1	▲ 91.7	13.5	50.3	135.1	2046.6	6.1
21 循環器官用薬	9.2	0.0	5.0	19.7	19.9	17.1	9.0	14.5	22.5	32.7	38.6	26.8
212 不整脈用剤	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	75.4	83.1	153.3	187.8	68.9	37.3	63.2	10.8
214 血圧降下剤	2.3	20.0	43.3	44.6	57.5	56.6	40.8	53.9	58.3	85.3	88.9	81.6
217 血管拡張剤	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	0.3	1.7	4.1	0.3	14.2	17.5	10.8
218 高脂血症用剤	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	6.7	▲ 3.5	▲ 29.3	25.0	38.2	36.9	40.2
22 呼吸器官用薬	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	50.4	50.9	42.5	48.5	50.2	7.5	13.6	0.9
23 消化器官用薬	16.9	1.7	10.0	3.8	9.2	8.8	2.0	8.1	9.4	10.8	17.9	4.3
232 消化性潰瘍用剤	12.0	9.0	22.2	11.6	13.9	14.5	8.2	11.4	13.3	15.0	20.8	9.8
239 その他の消化器官用薬	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	43.6	29.3	39.2	40.7	29.1	39.9	20.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.8	5.1	13.0	23.1	20.7	14.7	8.7	18.7	26.6	21.4	28.2	15.2
31 ビタミン剤	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	1.9	▲ 0.4	3.4	▲ 0.7	0.0	1.1	▲ 1.0
32 滋養強壮薬	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	10.2	2.0	17.2	15.4	19.7	28.9	11.4
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 4.7	25.6	▲ 30.3	▲ 32.6	▲ 69.7	－	▲ 36.2
33 血液・体液用薬	75.0	17.2	31.7	14.7	89.4	90.2	78.6	83.4	89.0	19.3	28.5	10.6
39 その他の代謝性医薬品	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	8.4	2.7	7.9	6.8	9.2	13.2	5.1
396 糖尿病用剤	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 35.0	9.5	3.1	39.9	58.3	19.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	26.9	21.1	48.6	38.2	41.7	44.2	51.7	35.4	47.8	54.8	41.3
42 腫瘍用薬	・	－	・	▲ 75.3	2631.4	28.0	－	－	・	・	・	・
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	・	－	・	▲ 75.3	2631.4	28.0	－	－	・	・	・	・
44 アレルギー用薬	25.7	5.7	16.2	27.2	28.6	30.9	35.4	33.5	27.1	13.5	9.5	18.7
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	23.1	8.7	12.8	7.0	36.3	39.7	24.5	37.6	34.2	13.0	21.9	4.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.2	7.8	26.0	14.5	48.2	49.1	32.6	48.6	47.5	20.6	31.7	10.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.3	9.0	6.2	3.1	29.0	33.6	20.1	31.2	26.4	7.7	15.6	▲ 0.3
62 化学療法剤	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	27.9	15.3	22.9	4.6	▲ 3.3	7.7	▲ 12.3
624 合成抗菌剤	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	1.3	▲ 9.4	▲ 3.8	15.5	52.4	76.5	32.5
625 抗ウイルス剤	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	36.2	21.3	30.3	3.6	▲ 10.3	0.5	▲ 18.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	387	442	513	624	714	682	677	661	744	777	797	757
	11 中枢神経系用薬	36	41	59	80	92	91	85	88	92	97	98	96
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	14	19	21	22	20	21	21	23	23	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	8	10	11	14	13	13	13	14	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
単	117 精神神経用剤	13	16	26	39	43	43	40	41	43	46	46	45
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	21 循環器官用薬	96	108	128	150	177	166	151	153	187	201	204	198
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	9	9	8	8	9	9	9	9
	214 血圧降下剤	13	15	19	25	45	34	25	25	55	62	63	61
	217 血管拡張剤	47	52	53	58	57	57	55	56	56	59	60	58
位	218 高脂血症用剤	21	25	42	51	58	58	54	55	58	61	62	60
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	12	14	12	13	13	16	16	16	15
	23 消化器官用薬	62	79	91	104	113	113	106	109	114	118	120	116
	232 消化性潰瘍用剤	43	57	67	76	81	80	76	78	81	84	85	82
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	7	9	9	8	8	10	11	11	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
当	31 ビタミン剤	34	34	29	29	27	28	27	27	26	27	27	26
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	21	24	26	31	36	36	34	35	37	38	38	37
	39 その他の代謝性医薬品	49	56	60	69	75	75	71	73	75	80	80	79
	396 糖尿病用剤	22	26	27	28	26	27	26	26	25	26	26	25
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	19	28	35	34	31	33	36	40	40	40
	42 腫瘍用薬	9	10	11	17	18	18	17	17	19	20	21	19
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	10	11	17	18	17	16	17	18	19	20	19
	44 アレルギー用薬	32	37	50	77	92	78	110	80	104	102	113	91
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	13	15	19	23	30	27	27	28	32	32	32	32
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	12	11	11	11	13	13	13	13
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	16	14	15	15	18	17	17	17
	62 化学療法剤	18	19	17	18	25	23	21	22	26	32	31	32
	624 合成抗菌剤	6	7	6	5	7	4	5	5	10	15	14	15
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	8	8	7	8	8	9	9	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	17.5	14.2	15.9	21.7	14.4	15.3	14.0	16.0	13.6	16.2	17.7	14.5
	11 中枢神経系用薬	13.2	14.6	41.9	36.4	14.6	18.3	17.3	20.3	11.3	12.3	15.0	9.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.4	11.8	51.4	34.8	14.9	19.2	17.9	22.0	11.0	9.9	12.1	7.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.2	11.6	16.6	13.2	25.3	28.8	27.3	26.5	22.3	9.3	11.7	6.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	10.9	13.7	12.6	17.3	8.2	5.9	9.4	2.3
単	117 精神神経用剤	1.5	22.0	62.0	52.4	9.4	13.1	13.0	15.7	6.0	13.3	15.8	10.7
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	30.9	37.3	30.9	50.3	25.7	42.2	52.8	32.4
	21 循環器官用薬	18.3	12.4	18.6	17.4	17.7	13.4	6.0	9.9	21.5	32.5	35.8	29.1
	212 不整脈用剤	0.1	22.0	9.8	14.3	10.7	11.8	9.6	12.3	9.6	14.3	17.6	10.9
	214 血圧降下剤	2.1	11.0	27.8	32.5	81.6	44.0	11.2	15.5	114.2	150.4	156.9	143.8
	217 血管拡張剤	6.5	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 3.1	0.1	▲ 4.0	6.5	8.9	4.0
位	218 高脂血症用剤	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	13.4	18.2	14.5	19.3	9.2	12.4	15.5	9.2
	22 呼吸器官用薬	10.7	13.6	24.8	12.6	22.9	23.0	21.1	18.7	22.8	16.1	17.5	14.8
	23 消化器官用薬	31.9	27.0	15.4	14.9	8.7	10.2	7.6	10.6	7.3	9.8	12.7	6.9
	232 消化性潰瘍用剤	7.0	34.3	16.6	13.7	6.1	7.7	5.2	8.2	4.6	8.7	11.6	5.8
	239 その他の消化器官用薬	6.1	26.3	48.2	80.8	39.9	43.9	41.8	46.6	36.5	33.8	37.6	30.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.4	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.4	▲ 3.9	5.1	8.7	1.6
当	31 ビタミン剤	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 8.6	▲ 6.7	▲ 6.1	▲ 1.7	0.1	▲ 3.7
	32 滋養強壮薬	14.9	12.9	6.4	10.7	14.0	13.8	8.4	12.5	14.2	15.1	20.0	10.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	3.4	▲ 0.6	2.9	2.1	10.5	16.2	4.9
	33 血液・体液用薬	28.8	12.8	9.3	16.2	18.9	22.3	21.8	25.4	15.8	9.2	12.3	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	10.3	14.3	7.2	16.4	8.1	11.3	11.3	16.0	5.3	10.1	13.1	7.1
	396 糖尿病用剤	0.8	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 5.5	▲ 10.2	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 5.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	21.9	14.6	44.2	26.5	35.0	40.3	47.4	19.5	25.4	29.9	21.0
	42 腫瘍用薬	15.3	13.8	13.8	49.5	7.9	11.3	19.3	15.8	5.0	15.6	20.2	10.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	168.8	13054.9	12797.5	▲ 11.6	▲ 19.7	▲ 12.8	▲ 26.6
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	13.8	13.9	45.2	7.1	8.4	13.9	10.4	5.8	17.5	21.9	13.0
	44 アレルギー用薬	33.1	15.7	32.7	55.3	18.9	26.5	31.3	30.9	13.8	6.9	2.4	13.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	43.0	16.9	25.9	20.5	30.6	34.9	33.0	32.8	27.4	15.7	18.2	13.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.5	25.2	51.9	24.0	39.5	41.5	38.1	38.8	37.9	19.8	23.0	16.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.9	13.8	16.0	19.9	27.2	33.6	32.4	31.4	22.7	13.8	15.4	12.1
	62 化学療法剤	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	33.0	31.2	33.0	36.0	49.3	52.5	46.3
	624 合成抗菌剤	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 14.9	64.4	201.3	200.6	202.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	824.3	740.6	811.4	119.2	20.2	23.1	17.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	547	634	738	877	1,012	957	925	921	1,066	1,106	1,125	1,085
	11 中枢神経系用薬	20	24	39	52	64	61	58	59	66	69	69	68
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	9	13	16	15	14	14	16	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	10	12	12	12	12	13	13	13	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	4	3	3	3	4	4	4	4
単	117 精神神経用剤	4	5	8	11	13	13	12	13	14	15	15	15
	119 その他中枢神経系用薬	0	2	10	13	16	15	14	14	17	18	18	17
	21 循環器官用薬	164	189	237	287	354	321	298	299	387	409	415	403
	212 不整脈用剤	9	11	13	15	18	17	16	17	19	20	20	19
	214 血圧降下剤	21	24	32	45	87	63	47	47	110	124	125	122
	217 血管拡張剤	77	90	97	111	115	111	110	110	118	122	124	120
位	218 高脂血症用剤	40	48	79	98	116	111	106	107	121	125	126	123
	22 呼吸器官用薬	6	7	9	10	12	11	11	11	13	13	14	13
	23 消化器官用薬	98	126	148	171	189	183	177	179	194	197	200	194
	232 消化性潰瘍用剤	67	92	110	128	140	136	131	132	144	147	150	145
	239 その他の消化器官用薬	1	2	3	6	9	8	7	8	9	9	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	16	17	19	18	18	17	18	19	19	19	19
当	31 ビタミン剤	64	64	55	53	48	49	49	49	48	47	48	47
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	54	61	67	78	89	87	84	84	91	93	94	91
	39 その他の代謝性医薬品	64	75	86	102	114	111	107	109	116	120	122	119
	396 糖尿病用剤	33	41	46	50	50	49	48	48	50	51	52	50
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	19	24	35	45	43	41	42	47	51	51	51
	42 腫瘍用薬	18	22	24	33	34	33	32	33	35	38	38	37
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	18	22	24	32	32	31	30	31	34	36	37	35
	44 アレルギー用薬	16	18	23	36	44	39	50	40	49	50	55	45
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	6	8	9	12	15	13	14	14	16	16	16	16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	8	9	8	9	9	10	10	10	10
	62 化学療法剤	13	14	14	15	18	17	16	16	19	21	21	21
	624 合成抗菌剤	3	3	3	3	3	2	2	2	4	7	7	7
	625 抗ウイルス剤	1	1	0	1	4	4	4	4	4	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：％）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	18.3	15.9	16.4	18.8	15.4	15.2	12.7	14.5	15.5	19.7	21.6	17.8
	11 中枢神経系用薬	16.0	21.4	64.1	33.0	22.2	26.7	25.7	27.7	18.4	17.4	19.5	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.3	11.3	63.8	44.0	24.0	28.3	26.3	28.5	20.3	16.5	18.6	14.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	11.7	14.7	13.0	25.8	28.5	27.8	27.7	23.3	8.6	10.4	6.7
	116 抗パーキンソン剤	2.0	7.9	4.6	27.7	25.2	31.4	36.9	41.2	20.2	17.3	19.3	15.1
単	117 精神神経用剤	5.9	17.0	54.9	44.9	20.5	23.9	22.7	24.8	17.5	17.5	19.3	15.6
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	1204.1	394.9	37.4	17.8	24.6	23.7	27.4	12.5	26.4	28.9	23.9
	21 循環器官用薬	21.1	15.7	25.1	21.0	23.6	18.7	11.6	14.0	27.9	37.2	39.5	34.9
	212 不整脈用剤	3.5	24.8	16.2	20.0	17.6	18.8	16.7	19.2	16.6	18.5	20.2	16.8
	214 血圧降下剤	5.2	14.6	36.5	38.5	94.4	53.1	19.1	21.8	129.2	162.8	167.3	158.2
	217 血管拡張剤	10.4	15.6	8.2	14.9	3.2	4.1	3.2	4.8	2.4	11.0	12.6	9.3
位	218 高脂血症用剤	1.1	20.7	62.9	25.1	18.1	22.4	18.8	22.3	14.5	17.1	19.3	14.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	25.1	24.1	20.9	20.8	26.1	17.4	19.3	15.3
	23 消化器官用薬	29.8	27.9	17.2	15.7	10.5	12.0	10.1	12.3	9.1	10.8	13.0	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	9.4	36.9	20.0	15.9	9.5	10.9	8.8	11.1	8.3	12.1	14.4	9.8
	239 その他の消化器官用薬	6.9	14.5	56.2	130.0	42.1	51.5	50.7	56.0	34.9	22.4	26.4	18.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26.3	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.8	9.7	11.9	7.3
当	31 ビタミン剤	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 9.1	▲ 8.0	▲ 7.5	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 4.0
	32 滋養強壮薬	18.3	11.1	1.4	7.9	11.3	10.4	7.6	8.6	12.1	15.4	18.3	12.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	2.6	1.4	0.9	3.5	13.2	15.7	10.6
	33 血液・体液用薬	25.6	13.3	9.8	15.2	14.9	18.0	16.6	19.4	12.1	10.4	12.8	7.9
	39 その他の代謝性医薬品	14.1	17.9	14.4	18.9	11.3	14.7	14.9	18.0	8.3	11.5	13.4	9.6
	396 糖尿病用剤	5.0	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.6	0.4	▲ 1.9	4.9	6.5	3.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	20.8	26.8	49.0	28.5	39.5	47.3	51.7	20.0	23.0	25.5	20.7
	42 腫瘍用薬	61.4	20.5	8.8	37.7	3.7	6.2	10.5	10.6	1.4	16.1	19.2	12.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	204.9	16375.0	19935.2	4.3	1.8	9.3	▲ 5.6
	429 その他の腫瘍用薬	22.7	20.8	9.0	34.6	2.4	3.4	6.2	6.0	1.6	17.4	20.4	14.3
	44 アレルギー用薬	29.0	16.6	26.2	55.8	21.6	29.1	33.6	33.2	16.3	10.9	8.7	13.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	38.7	20.3	24.6	22.8	26.2	28.1	28.6	26.0	24.8	16.1	17.4	14.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	20.4	26.3	54.9	25.7	44.8	46.9	44.9	42.7	43.2	19.5	20.5	18.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.3	17.9	18.6	22.2	20.6	23.2	24.1	21.4	18.7	14.4	15.6	13.0
	62 化学療法剤	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	20.9	20.9	20.5	19.6	31.2	32.4	30.0
	624 合成抗菌剤	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	▲ 13.8	▲ 12.4	▲ 17.5	58.6	191.0	182.1	200.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	698.6	617.4	656.2	124.9	26.1	27.2	25.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	543	631	760	897	1,058	1,002	965	965	1,115	1,154	1,176	1,131
	11 中枢神経系用薬	19	31	87	119	144	137	129	131	152	158	161	155
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	8	11	15	14	13	13	15	16	16	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	11	14	13	13	13	14	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	5	4
単	117 精神神経用剤	3	4	6	9	12	11	10	11	12	13	13	12
	119 その他中枢神経系用薬	1	11	60	83	98	93	87	88	104	108	110	106
	21 循環器官用薬	137	157	189	224	287	260	243	243	314	333	339	327
	212 不整脈用剤	7	8	10	12	14	14	13	13	15	16	16	16
	214 血圧降下剤	15	17	23	31	65	47	35	35	84	94	96	93
	217 血管拡張剤	61	71	79	91	100	96	95	94	103	107	109	105
位	218 高脂血症用剤	29	34	50	61	75	72	68	69	79	82	83	80
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	11	14	13	13	13	15	15	15	15
	23 消化器官用薬	121	148	173	200	230	223	216	216	238	244	248	239
	232 消化性潰瘍用剤	72	95	115	134	155	149	144	145	161	166	169	163
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	7	11	10	9	9	11	12	12	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	18	20	22	23	22	21	21	23	24	24	23
当	31 ビタミン剤	77	78	69	67	64	64	64	64	64	63	64	62
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	60	67	75	85	101	98	94	95	105	107	108	105
	39 その他の代謝性医薬品	39	45	52	63	75	72	69	70	77	80	81	79
	396 糖尿病用剤	17	21	24	26	28	27	27	27	28	29	30	28
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	9	11	15	23	31	29	27	29	33	35	35	35
	42 腫瘍用薬	30	38	41	49	50	48	48	48	51	54	55	52
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	30	37	40	49	49	47	47	47	50	53	55	51
	44 アレルギー用薬	12	14	17	26	33	31	34	31	36	38	39	36
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	5	6	7	8	10	9	10	9	11	11	11	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	5	5	7	6	6	6	7	7	7	7
	62 化学療法剤	9	10	9	10	12	11	10	10	13	14	14	14
	624 合成抗菌剤	3	3	3	2	3	2	2	2	4	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
（単位：％）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	19.0	16.1	20.5	18.1	18.0	18.1	15.0	17.3	17.8	19.6	21.8	17.2
	11 中枢神経系用薬	18.1	67.5	177.0	36.0	21.7	27.4	25.2	29.2	16.9	21.2	24.3	18.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	9.1	57.6	43.7	34.1	38.0	34.1	37.9	30.7	21.0	23.7	18.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.1	12.8	15.1	15.6	27.9	29.6	28.5	29.5	26.3	12.8	14.6	10.9
	116 抗パーキンソン剤	12.7	9.5	8.4	23.6	32.9	39.3	40.6	41.3	27.4	21.3	26.4	16.0
単	117 精神神経用剤	32.6	17.8	54.7	48.4	30.2	33.5	30.9	33.5	27.3	20.9	24.1	17.5
	119 その他中枢神経系用薬	20.0	1823.5	445.5	38.2	17.9	24.6	22.4	27.2	12.4	22.7	26.0	19.4
	21 循環器官用薬	23.1	14.1	20.6	18.9	28.0	22.8	15.1	17.8	32.7	37.2	39.5	34.6
	212 不整脈用剤	16.1	21.3	15.7	19.0	25.4	26.0	22.7	24.9	24.8	22.0	24.5	19.3
	214 血圧降下剤	18.3	11.7	36.1	37.2	109.0	64.7	27.4	30.9	146.1	167.9	173.3	162.3
	217 血管拡張剤	40.4	16.8	10.8	15.4	9.6	10.5	8.4	10.7	8.7	13.4	15.2	11.5
位	218 高脂血症用剤	7.0	16.0	46.9	23.3	22.3	25.6	21.5	25.0	19.3	18.7	21.1	16.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 14.8	9.7	17.8	12.0	29.3	27.3	22.8	23.9	30.9	19.3	21.4	17.0
	23 消化器官用薬	26.4	22.5	16.9	15.6	15.1	16.4	14.0	16.3	13.9	12.7	14.7	10.5
	232 消化性潰瘍用剤	42.6	32.0	20.9	16.4	15.4	16.6	13.6	16.4	14.2	14.9	17.2	12.4
	239 その他の消化器官用薬	24.5	8.6	49.7	140.0	55.5	66.1	67.0	69.0	47.1	24.3	28.3	20.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19.7	11.1	9.5	9.9	4.0	4.0	2.1	3.3	4.0	11.4	13.7	8.9
当	31 ビタミン剤	▲ 4.8	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 2.4
	32 滋養強壮薬	25.2	10.7	8.6	7.0	21.9	19.9	10.7	18.6	23.8	18.9	23.1	14.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	16.1	13.8	2.1	7.6	7.1	6.0	▲ 3.1	6.7	8.1	15.6	21.5	9.9
	33 血液・体液用薬	25.0	12.6	11.1	14.2	18.5	20.7	18.1	21.0	16.6	12.6	15.0	10.1
	39 その他の代謝性医薬品	13.6	15.2	17.3	20.5	18.7	22.1	21.2	24.7	15.7	14.3	16.5	12.0
	396 糖尿病用剤	23.3	21.3	14.5	10.8	6.1	6.8	4.5	6.9	5.5	8.8	10.8	6.6
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.3	19.2	42.9	50.3	35.2	46.1	51.4	56.4	26.7	24.3	27.3	21.4
	42 腫瘍用薬	71.4	25.9	7.1	22.0	0.5	1.7	4.2	3.2	▲ 0.6	12.0	15.5	8.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	195.7	8655.8	5924.9	9.9	▲ 0.1	5.9	▲ 6.5
	429 その他の腫瘍用薬	72.8	26.0	7.2	21.5	0.3	1.1	3.0	2.3	▲ 0.5	12.7	16.3	8.9
	44 アレルギー用薬	25.2	16.2	19.1	51.9	28.3	35.8	38.3	39.4	22.4	16.2	16.4	15.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	30.9	18.9	19.6	18.8	26.8	26.3	27.0	21.6	27.2	16.9	17.8	15.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	81.6	24.3	49.5	24.8	52.1	52.3	49.2	43.9	51.9	24.1	24.9	23.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	26.0	16.4	15.9	17.0	21.0	21.8	21.4	18.1	20.3	13.6	14.7	12.2
	62 化学療法剤	17.4	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	18.7	16.1	16.3	20.6	35.4	36.2	34.6
	624 合成抗菌剤	79.0	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	▲ 14.6	▲ 14.9	▲ 17.9	43.8	154.3	149.2	159.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	603.6	542.7	602.0	129.3	26.2	28.2	24.3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
	全国	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	563	547	3,823	1,305	682	623	100.0
	北海道	227	258	292	352	411	196	32	32	216	75	39	36	5.7
	青森	56	64	72	87	105	50	8	8	55	19	10	9	1.4
	岩手	57	66	78	92	105	50	8	8	55	19	10	9	1.4
	宮城	78	89	105	125	152	71	12	11	81	28	15	13	2.1
	秋田	38	45	53	66	85	40	6	6	45	15	8	7	1.2
	山形	40	48	59	69	82	39	6	6	43	15	8	7	1.1
	福島	63	74	88	103	121	57	9	9	64	22	12	11	1.7
	茨城	83	97	112	131	163	75	12	12	88	30	16	14	2.3
	栃木	51	58	69	84	99	46	8	7	53	18	9	9	1.4
	群馬	45	55	68	84	100	47	8	8	53	18	10	9	1.4
	埼玉	187	221	259	317	378	176	30	29	202	68	36	33	5.2
	千葉	158	185	227	275	326	151	25	24	176	59	31	28	4.5
	東京	378	430	512	631	762	353	59	57	410	137	71	65	10.5
	神奈川	250	290	350	420	505	234	39	38	271	90	47	43	6.8
	新潟	85	98	110	130	151	72	12	12	79	27	14	13	2.1
総	富山	27	33	38	46	55	26	4	4	29	10	5	5	0.8
	石川	31	37	43	52	62	29	5	5	33	11	6	5	0.9
	福井	15	18	23	30	37	17	3	3	20	7	3	3	0.5
	山梨	24	27	32	40	46	22	4	4	24	8	4	4	0.6
	長野	67	81	98	118	141	67	11	11	74	26	14	12	1.9
	岐阜	53	63	76	92	110	51	9	8	58	20	11	10	1.5
	静岡	108	124	147	175	210	98	17	16	112	37	20	18	2.8
	愛知	161	190	229	279	341	158	27	26	182	63	33	30	4.8
	三重	44	51	61	74	90	42	7	7	48	16	9	8	1.3
	滋賀	30	36	44	55	68	31	5	5	36	13	7	6	1.0
	京都	59	67	77	95	116	55	9	9	62	21	11	10	1.6
	大阪	213	250	293	361	446	210	35	34	236	82	43	39	6.3
	兵庫	154	178	206	250	305	144	24	23	161	56	29	27	4.3
	奈良	33	39	48	58	66	32	5	5	35	12	6	6	0.9
	和歌山	20	23	28	33	40	19	3	3	21	8	4	4	0.6
数	鳥取	16	19	23	28	33	16	3	3	17	6	3	3	0.5
	島根	23	30	35	41	50	24	4	4	26	9	5	4	0.7
	岡山	49	57	69	83	100	47	8	8	52	18	10	9	1.4
	広島	87	98	114	135	163	77	13	13	86	30	15	14	2.3
	山口	49	56	65	77	95	45	7	7	50	17	9	8	1.3
	徳島	14	17	20	25	31	14	2	2	16	6	3	3	0.4
	香川	26	31	37	46	54	26	4	4	29	10	5	5	0.8
	愛媛	29	35	42	50	61	29	5	5	33	12	6	6	0.9
	高知	23	27	32	39	47	22	4	4	25	8	4	4	0.6
	福岡	150	171	197	237	280	131	22	22	149	51	26	25	3.9
	佐賀	27	31	36	43	52	24	4	4	27	9	5	5	0.7
	長崎	48	56	65	78	93	44	7	7	49	17	9	8	1.3
	熊本	56	66	77	92	108	51	8	8	57	19	10	9	1.5
	大分	39	46	54	64	75	35	6	6	39	14	7	7	1.0
	宮崎	37	43	52	62	75	35	6	6	39	13	7	6	1.0
	鹿児島	62	72	84	101	118	56	9	9	62	21	11	10	1.6
	沖縄	49	55	60	72	82	39	6	6	43	15	8	7	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	616.4	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	578.2	84.3	87.5	618.0	195.3	119.2	76.1
	北海道	25.8	31.4	33.4	60.6	59.0	28.9	4.0	4.1	30.1	11.3	7.3	3.9
	青森	7.5	8.3	8.2	14.7	17.4	8.4	0.9	1.3	9.0	2.8	1.9	0.9
	岩手	5.0	8.8	11.7	14.5	13.1	6.5	0.9	1.0	6.6	2.2	1.5	0.7
	宮城	7.2	10.6	16.7	19.7	27.5	12.8	2.0	1.8	14.7	4.6	2.9	1.8
	秋田	4.5	6.6	8.6	12.9	18.6	8.6	1.1	1.3	10.0	2.8	1.8	1.0
	山形	6.2	7.7	10.6	10.7	12.5	6.0	0.8	0.9	6.5	1.9	1.3	0.6
	福島	9.6	10.1	14.0	15.4	18.4	8.0	1.0	1.0	10.5	3.7	2.3	1.5
	茨城	17.3	14.0	14.6	19.8	31.4	13.7	1.9	2.0	17.7	5.5	3.3	2.3
	栃木	10.6	7.1	11.0	14.2	15.2	7.2	1.0	1.1	8.0	2.8	1.7	1.1
	群馬	8.0	9.8	12.9	16.9	15.6	7.6	1.1	1.2	8.1	2.9	1.7	1.1
	埼玉	36.3	34.1	38.3	57.9	60.5	29.9	4.7	4.8	30.5	9.8	5.9	4.0
	千葉	24.7	26.5	41.9	47.9	51.8	23.6	3.4	3.6	28.2	9.7	5.7	4.1
	東京	59.8	51.7	82.6	118.2	131.7	64.5	9.7	9.9	67.2	20.2	12.0	8.2
	神奈川	41.9	39.9	60.5	69.4	85.5	39.5	5.7	6.1	46.0	12.8	7.8	5.0
	新潟	14.9	13.1	11.7	20.3	20.8	10.3	1.5	1.6	10.4	3.4	2.3	1.1
総	富山	5.5	5.5	5.1	7.7	9.7	4.5	0.6	0.6	5.1	1.8	1.1	0.7
	石川	6.8	6.0	6.0	9.1	10.2	4.6	0.6	0.7	5.7	1.9	1.2	0.7
	福井	3.6	3.6	5.0	6.3	7.1	3.4	0.5	0.5	3.7	1.1	0.7	0.4
	山梨	3.7	3.6	5.1	8.1	5.7	3.0	0.5	0.6	2.7	1.2	0.7	0.5
	長野	13.7	13.5	16.8	20.6	23.2	11.1	1.6	1.6	12.0	3.9	2.5	1.3
	岐阜	9.9	9.9	13.2	15.8	17.8	8.2	1.2	1.2	9.6	3.0	1.8	1.2
	静岡	21.5	15.7	23.6	27.3	35.6	17.0	2.6	2.8	18.6	4.7	2.9	1.7
	愛知	33.2	29.2	38.7	50.2	61.2	28.7	4.4	4.3	32.5	10.0	5.9	4.1
	三重	7.7	6.7	10.1	13.6	15.7	7.4	1.2	1.1	8.3	2.6	1.4	1.2
	滋賀	7.2	6.0	8.2	10.7	12.6	5.7	0.9	0.8	6.9	2.3	1.2	1.0
	京都	8.8	8.1	10.7	17.8	21.1	10.4	1.6	1.5	10.8	3.4	2.0	1.4
	大阪	35.9	36.7	43.1	67.3	85.3	43.1	6.5	6.7	42.2	12.2	7.3	4.9
	兵庫	28.7	24.1	27.9	44.0	55.2	26.8	3.9	3.8	28.4	8.3	4.9	3.4
	奈良	4.6	6.0	9.1	9.7	8.7	4.2	0.6	0.7	4.5	1.4	0.9	0.5
	和歌山	3.5	3.0	4.4	5.9	6.5	2.8	0.4	0.4	3.6	1.4	0.8	0.6
数	鳥取	2.8	2.8	4.7	4.9	5.0	2.5	0.4	0.4	2.5	0.9	0.6	0.3
	島根	5.2	6.3	5.3	5.8	9.3	4.4	0.6	0.7	4.8	1.3	0.9	0.5
	岡山	9.7	8.6	11.4	14.5	16.5	8.1	1.2	1.2	8.3	2.5	1.5	0.9
	広島	14.0	11.5	15.4	21.6	27.9	14.4	2.2	2.2	13.5	4.0	2.4	1.6
	山口	10.2	7.0	9.1	12.1	17.5	9.0	1.3	1.3	8.5	2.3	1.4	0.8
	徳島	3.1	2.4	3.7	4.7	5.8	2.9	0.5	0.4	2.9	0.9	0.5	0.4
	香川	4.9	4.8	6.2	8.6	8.9	4.5	0.7	0.7	4.4	1.5	0.9	0.6
	愛媛	5.1	5.1	7.4	8.4	10.8	5.1	0.7	0.8	5.7	2.5	1.5	1.1
	高知	5.6	4.7	4.7	7.2	7.8	4.3	0.7	0.7	3.5	0.9	0.6	0.3
	福岡	27.0	21.3	25.7	40.7	42.5	21.3	3.0	3.3	21.2	7.7	4.7	3.0
	佐賀	3.8	4.0	4.5	6.9	9.1	4.4	0.6	0.7	4.7	1.5	0.9	0.6
	長崎	8.4	8.0	9.2	13.1	15.0	7.6	1.0	1.1	7.4	2.6	1.7	1.0
	熊本	10.8	9.8	10.5	15.8	15.3	7.7	1.2	1.2	7.6	2.6	1.6	1.0
	大分	5.8	7.5	8.1	9.8	10.9	5.2	0.7	0.7	5.7	2.0	1.2	0.8
	宮崎	7.3	5.9	8.6	10.9	12.3	6.5	0.9	1.0	5.8	1.8	1.2	0.7
	鹿児島	11.3	10.1	12.5	16.4	16.6	8.5	1.2	1.3	8.1	2.5	1.7	0.9
	沖縄	7.5	6.9	4.6	11.4	10.4	5.2	0.7	0.8	5.2	2.2	1.3	0.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	17.6	19.0	19.3	17.6	21.2	13.9
	北海道	12.8	13.8	12.9	20.8	16.7	17.3	14.4	14.8	16.2	17.7	23.1	12.4
	青森	15.5	14.8	12.7	20.3	20.0	20.3	13.3	18.8	19.7	17.5	23.2	11.7
	岩手	9.6	15.3	17.7	18.7	14.2	14.8	12.8	13.3	13.6	13.3	17.7	8.7
	宮城	10.2	13.6	18.9	18.7	22.0	21.8	20.2	19.1	22.1	19.9	24.2	15.4
	秋田	13.4	17.4	19.2	24.2	28.2	27.8	20.9	26.5	28.5	22.5	29.5	15.5
	山形	18.2	19.1	22.0	18.2	18.0	18.0	13.1	16.2	17.9	15.0	19.6	10.3
	福島	17.7	15.9	19.0	17.5	17.9	16.3	11.4	12.9	19.4	20.2	24.5	15.9
	茨城	26.4	17.0	15.1	17.7	23.9	22.4	17.7	20.2	25.3	22.8	26.5	19.0
	栃木	26.0	13.9	18.9	20.5	18.2	18.6	15.5	17.9	17.8	18.8	22.4	15.0
	群馬	21.6	21.8	23.6	25.0	18.5	19.3	17.0	19.0	17.9	18.4	22.3	14.4
	埼玉	24.1	18.3	17.3	22.3	19.0	20.5	18.6	20.2	17.8	16.9	19.8	13.9
	千葉	18.5	16.7	22.7	21.1	18.9	18.6	15.9	17.2	19.1	19.6	22.5	16.7
	東京	18.8	13.7	19.2	23.1	20.9	22.4	19.5	21.1	19.6	17.4	20.2	14.4
	神奈川	20.2	16.0	20.9	19.8	20.4	20.3	16.8	19.3	20.4	16.5	19.8	13.2
	新潟	21.4	15.4	12.0	18.5	16.0	16.9	14.0	16.0	15.2	14.4	19.2	9.5
総	富山	25.1	20.0	15.5	20.4	21.2	21.2	17.4	18.0	21.2	21.5	26.1	16.9
	石川	28.7	19.7	16.4	21.5	19.8	18.6	14.3	16.0	20.8	20.0	25.6	14.4
	福井	32.6	24.9	27.6	26.9	24.0	24.7	22.1	21.3	23.3	19.9	23.6	16.0
	山梨	18.5	15.4	18.7	25.1	14.1	15.9	14.8	18.9	12.7	16.9	20.6	13.1
	長野	25.6	20.0	20.8	21.1	19.6	19.9	16.5	17.2	19.3	17.7	22.8	12.5
	岐阜	23.1	18.8	21.1	20.8	19.4	19.1	15.6	17.0	19.8	17.5	20.6	14.3
	静岡	24.9	14.6	19.1	18.6	20.4	21.0	18.1	21.0	19.9	14.3	17.6	10.9
	愛知	26.0	18.1	20.3	21.9	21.9	22.1	19.6	20.2	21.7	18.8	21.7	15.8
	三重	21.2	15.2	20.0	22.4	21.1	21.5	20.1	19.4	20.7	18.7	19.7	17.6
	滋賀	31.9	20.1	22.9	24.3	22.9	22.4	20.7	20.1	23.4	21.6	23.3	19.9
	京都	17.7	13.8	16.0	23.0	22.2	23.5	21.3	21.0	21.2	18.7	21.6	15.6
	大阪	20.3	17.2	17.2	23.0	23.7	25.8	22.7	24.4	21.8	17.6	20.7	14.4
	兵庫	23.0	15.7	15.7	21.4	22.1	22.9	19.2	19.5	21.4	17.7	20.5	14.8
	奈良	16.6	18.5	23.6	20.4	15.2	15.3	12.3	14.5	15.1	13.0	15.9	9.9
	和歌山	20.7	14.9	18.8	21.2	19.3	17.9	16.0	15.7	20.6	23.1	27.0	19.0
数	鳥取	21.1	17.4	25.0	21.2	17.6	18.9	15.8	16.8	16.5	16.8	21.5	12.0
	島根	29.2	27.3	18.0	16.6	22.8	23.1	18.1	21.6	22.5	17.2	22.6	11.8
	岡山	24.8	17.6	19.8	21.0	19.7	20.7	18.2	18.7	18.9	15.6	19.2	11.9
	広島	19.2	13.2	15.7	19.0	20.6	23.0	20.5	21.4	18.5	15.7	18.4	12.9
	山口	26.1	14.3	16.2	18.5	22.7	25.1	21.7	22.0	20.6	15.3	18.9	11.6
	徳島	28.0	16.8	22.0	22.9	23.2	25.3	23.6	23.4	21.4	19.4	21.9	16.8
	香川	23.4	18.3	20.1	23.3	19.4	20.9	19.7	20.0	18.1	17.3	20.2	14.3
	愛媛	21.1	17.4	21.5	20.0	21.5	21.9	18.0	19.8	21.1	27.1	31.5	22.6
	高知	32.5	20.8	16.9	22.5	19.9	23.9	22.3	22.0	16.5	12.4	15.6	9.1
	福岡	22.0	14.3	15.0	20.7	17.9	19.3	16.3	17.8	16.7	17.8	21.8	13.9
	佐賀	16.5	14.6	14.5	19.5	21.3	22.0	18.6	21.4	20.7	18.6	23.4	13.8
	長崎	21.1	16.6	16.4	20.1	19.1	20.7	16.5	18.2	17.7	18.2	23.0	13.4
	熊本	23.6	17.3	15.8	20.6	16.5	17.7	15.9	16.1	15.5	15.3	19.3	11.3
	大分	17.6	19.5	17.6	18.2	17.1	17.2	13.8	14.2	17.0	16.9	20.1	13.6
	宮崎	24.7	16.0	20.0	21.1	19.6	22.3	18.0	20.1	17.3	15.6	19.9	11.3
	鹿児島	22.4	16.3	17.4	19.5	16.5	18.0	14.7	16.2	15.2	13.8	18.0	9.7
	沖縄	18.1	14.2	8.4	19.0	14.6	15.5	11.6	15.2	13.8	16.9	21.1	12.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	478	544	632	760	895	857	826	822	932	976	993	958
	北海道	662	742	843	1,004	1,179	1,124	1,084	1,075	1,234	1,287	1,305	1,268
	青森	566	635	725	867	1,036	988	929	953	1,083	1,126	1,139	1,111
	岩手	695	790	917	1,088	1,236	1,190	1,143	1,144	1,281	1,326	1,352	1,298
	宮城	517	571	648	788	948	902	876	859	993	1,040	1,064	1,014
	秋田	468	541	661	826	1,063	996	911	937	1,130	1,181	1,198	1,162
	山形	565	650	781	912	1,061	1,019	975	977	1,102	1,140	1,161	1,117
単	福島	520	600	686	824	967	921	876	877	1,011	1,071	1,088	1,053
	茨城	535	608	690	810	980	937	895	896	1,022	1,077	1,094	1,058
	栃木	502	558	648	768	884	849	812	813	917	968	983	952
	群馬	506	590	705	863	991	956	925	918	1,023	1,084	1,103	1,064
	埼玉	498	573	655	793	918	883	860	851	951	993	1,016	970
	千葉	482	547	655	791	922	878	853	841	963	1,008	1,031	984
	東京	406	456	535	659	785	748	725	717	820	851	870	832
	神奈川	425	488	580	697	828	791	769	757	863	895	917	873
位	新潟	559	637	717	847	980	938	903	903	1,023	1,063	1,079	1,046
	富山	627	716	800	934	1,080	1,029	975	989	1,130	1,174	1,184	1,163
	石川	627	721	820	967	1,115	1,068	1,023	1,025	1,160	1,209	1,231	1,185
	福井	594	704	850	1,016	1,163	1,115	1,066	1,063	1,208	1,254	1,267	1,239
	山梨	474	533	622	781	881	842	796	803	918	964	979	949
	長野	628	732	867	1,035	1,193	1,144	1,093	1,095	1,240	1,291	1,318	1,262
	岐阜	460	530	629	748	876	840	815	806	910	961	978	943
	静岡	492	554	639	753	882	849	836	823	914	958	975	940
当	愛知	428	491	575	696	821	789	764	757	852	902	915	888
	三重	478	535	629	748	871	831	806	796	908	951	968	934
	滋賀	446	519	624	754	904	854	832	818	952	1,007	1,022	991
	京都	544	595	670	801	948	903	868	864	992	1,037	1,056	1,017
	大阪	453	511	586	705	844	809	775	772	878	913	926	899
	兵庫	443	501	574	688	829	792	754	752	865	898	913	883
	奈良	519	592	716	844	943	912	889	880	974	1,003	1,022	982
	和歌山	461	515	599	718	820	782	756	756	856	906	920	891
た	鳥取	456	527	642	780	924	882	840	846	964	1,003	1,021	983
	島根	525	646	748	864	1,038	997	956	962	1,077	1,130	1,146	1,113
	岡山	460	523	621	751	887	857	816	822	916	956	969	942
	広島	417	466	538	651	777	745	722	717	808	851	862	839
	山口	468	531	619	730	884	847	816	808	919	965	980	950
	徳島	381	428	501	614	738	705	678	674	769	807	815	798
	香川	421	486	582	721	848	817	793	789	879	922	931	913
	愛媛	426	482	570	687	811	769	739	740	852	933	949	917
り	高知	522	607	707	859	1,030	991	956	964	1,068	1,108	1,120	1,096
	福岡	402	455	527	632	736	706	682	680	766	814	825	802
	佐賀	377	431	498	595	723	691	664	670	754	805	817	793
	長崎	465	536	627	752	892	855	824	823	928	986	1,001	970
	熊本	484	556	643	761	882	851	825	823	912	964	974	953
	大分	492	579	678	801	933	901	862	868	963	1,022	1,037	1,007
	宮崎	465	534	637	762	923	887	852	861	958	1,009	1,023	994
	鹿児島	548	631	734	866	1,005	972	940	947	1,037	1,085	1,099	1,070
	沖縄	676	747	811	950	1,068	1,024	980	983	1,113	1,160	1,165	1,156

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	15.3	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	16.4	18.7	17.0	18.4	20.2	16.5
	北海道	9.5	12.1	13.6	19.1	17.4	17.8	15.7	17.3	17.2	19.2	20.3	18.0
	青森	12.5	12.2	14.3	19.5	19.5	19.1	14.7	19.5	20.0	19.6	22.7	16.6
	岩手	8.3	13.7	16.0	18.7	13.6	14.4	13.9	15.0	12.9	16.0	18.3	13.5
	宮城	7.7	10.4	13.5	21.7	20.3	20.6	19.3	20.3	20.0	19.9	21.5	18.1
	秋田	12.7	15.6	22.2	25.0	28.7	28.2	24.2	27.2	29.3	27.8	31.5	24.0
	山形	14.5	15.1	20.1	16.9	16.3	16.2	13.6	16.1	16.3	16.8	19.1	14.3
単	福島	15.8	15.4	14.2	20.1	17.3	16.2	12.7	15.6	18.3	22.3	24.3	20.2
	茨城	21.6	13.5	13.6	17.4	21.0	20.4	16.9	19.8	21.4	20.2	22.3	18.1
	栃木	18.7	11.2	16.1	18.4	15.1	15.2	12.2	15.1	15.1	19.2	21.2	17.0
	群馬	15.0	16.6	19.5	22.5	14.8	15.8	13.3	16.1	13.9	17.6	19.3	15.8
	埼玉	17.7	15.1	14.2	21.1	15.8	17.8	15.8	18.3	14.1	16.1	18.1	14.0
	千葉	13.1	13.5	19.8	20.8	16.6	16.9	14.2	16.8	16.2	19.0	20.9	17.0
	東京	13.6	12.3	17.4	23.1	19.1	21.3	18.7	21.3	17.2	18.1	20.0	16.0
	神奈川	14.2	14.8	18.9	20.1	18.8	19.5	16.6	19.3	18.1	17.4	19.3	15.3
位	新潟	18.4	13.9	12.6	18.0	15.8	16.1	13.9	16.2	15.6	17.7	19.5	15.8
	富山	18.6	14.3	11.7	16.8	15.6	15.4	12.1	15.5	15.8	19.5	21.4	17.6
	石川	21.0	15.0	13.6	18.1	15.2	15.1	11.9	13.6	15.3	18.1	20.4	15.6
	福井	19.9	18.5	20.8	19.5	14.5	15.0	12.9	13.7	14.0	17.8	18.9	16.6
	山梨	12.3	12.4	16.7	25.6	12.7	14.7	14.9	18.0	11.0	20.6	22.9	18.1
	長野	20.4	16.6	18.5	19.4	15.2	15.7	13.0	15.6	14.8	18.0	20.5	15.3
	岐阜	16.9	15.3	18.7	18.9	17.1	16.8	13.6	15.3	17.3	18.5	20.0	16.9
	静岡	17.9	12.6	15.3	17.9	17.2	18.2	15.3	18.3	16.3	15.5	16.6	14.2
当	愛知	17.4	14.9	17.1	21.0	17.9	18.4	16.3	18.1	17.6	18.6	19.8	17.4
	三重	14.6	11.8	17.6	19.0	16.4	16.3	14.1	15.5	16.4	18.7	20.1	17.3
	滋賀	25.6	16.4	20.2	20.8	19.9	19.8	18.3	19.8	20.0	21.9	22.8	21.1
	京都	10.8	9.4	12.5	19.6	18.4	19.4	17.2	19.3	17.6	19.7	21.6	17.7
	大阪	13.8	12.8	14.7	20.3	19.7	21.7	19.2	22.1	17.9	18.0	19.4	16.4
	兵庫	18.1	13.1	14.5	19.9	20.4	21.3	17.3	19.8	19.7	19.3	21.1	17.3
	奈良	11.6	14.0	21.0	17.8	11.8	12.3	10.2	13.2	11.4	13.3	15.0	11.6
	和歌山	13.3	11.6	16.3	19.9	14.3	14.1	11.4	14.2	14.3	19.9	21.7	17.9
た	鳥取	19.2	15.6	21.8	21.6	18.3	19.3	17.2	19.1	17.5	19.0	21.6	16.3
	島根	24.4	23.2	15.8	15.5	20.1	20.0	18.2	19.4	20.2	17.9	19.9	15.7
	岡山	19.3	13.7	18.8	20.9	18.1	19.2	16.9	20.1	17.2	16.7	18.7	14.6
	広島	14.7	11.6	15.5	21.1	19.3	22.5	20.8	22.8	16.4	18.3	19.5	17.1
	山口	21.4	13.6	16.5	18.0	21.0	22.9	20.4	21.0	19.5	18.9	20.1	17.5
	徳島	21.6	12.5	17.0	22.6	20.1	21.6	20.4	21.3	18.8	19.3	20.2	18.4
	香川	19.5	15.5	19.7	23.8	17.7	19.3	18.5	21.0	16.2	16.6	17.4	15.7
	愛媛	14.2	13.2	18.3	20.4	18.1	17.6	14.6	18.8	18.7	26.2	28.5	23.9
り	高知	26.6	16.3	16.4	21.5	19.9	22.9	21.1	23.4	17.3	15.5	17.2	13.6
	福岡	16.7	13.0	15.8	20.0	16.5	17.6	16.4	17.3	15.6	19.5	21.0	17.9
	佐賀	14.6	14.5	15.4	19.5	21.4	22.1	20.4	22.8	20.8	20.7	23.0	18.3
	長崎	18.0	15.4	16.9	20.0	18.6	20.7	18.8	20.3	16.7	19.7	21.4	17.8
	熊本	17.9	14.7	15.8	18.4	15.9	16.9	15.6	16.3	15.0	17.0	18.0	15.8
	大分	14.3	17.7	17.1	18.1	16.4	17.1	14.4	16.7	15.9	18.2	20.3	16.0
	宮崎	20.8	14.8	19.3	19.6	21.2	23.7	21.1	24.2	19.0	17.8	20.2	15.4
	鹿児島	19.3	15.3	16.2	18.0	16.1	17.2	15.6	17.5	15.1	15.0	16.9	13.0
	沖縄	12.4	10.6	8.6	17.1	12.5	12.6	11.5	11.7	12.4	18.2	18.9	17.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
					4月	5月			4月	5月
	全　国	47.9	56.4	55.0	53.8	54.5	57.7	58.8	58.8	58.8
	北海道	48.3	57.2	55.9	54.6	55.3	58.5	60.2	60.0	60.4
	青　森	50.6	59.3	58.1	56.4	57.8	60.5	61.7	61.5	61.8
	岩　手	53.8	62.6	61.2	59.9	60.7	64.0	65.2	65.1	65.3
	宮　城	49.9	58.6	57.2	56.1	56.6	59.9	61.2	61.2	61.1
	秋　田	42.1	53.1	51.1	48.2	49.8	55.1	56.6	56.5	56.7
	山　形	53.1	62.9	61.7	60.3	61.1	64.2	65.1	65.2	65.0
	福　島	45.4	53.5	52.0	50.3	51.3	54.9	56.3	56.3	56.4
	茨　城	45.4	54.5	52.9	51.6	52.3	55.9	57.1	57.1	57.0
	栃　木	47.5	54.7	53.4	52.1	52.9	56.0	57.2	57.1	57.3
	群　馬	51.9	60.4	59.1	57.9	58.6	61.6	62.9	62.9	63.0
	埼　玉	49.9	58.1	56.8	55.7	56.4	59.3	60.3	60.3	60.3
	千　葉	49.2	57.2	55.8	54.6	55.2	58.6	59.7	59.7	59.7
	東　京	44.9	53.2	51.8	50.5	51.3	54.4	55.4	55.4	55.5
	神奈川	47.7	56.2	54.9	53.5	54.3	57.4	58.2	58.3	58.2
	新　潟	48.5	56.7	55.4	54.5	55.1	57.9	59.2	59.2	59.1
割	富　山	52.1	60.0	58.7	57.6	58.1	61.3	62.4	62.5	62.4
	石　川	49.0	57.8	56.1	54.7	55.5	59.4	60.8	60.9	60.7
	福　井	50.8	60.0	58.6	57.4	57.7	61.3	62.5	62.5	62.5
	山　梨	42.6	48.8	47.6	46.2	47.1	50.0	51.5	51.4	51.6
	長　野	51.6	61.2	59.8	58.3	59.2	62.5	63.7	63.8	63.6
	岐　阜	46.8	55.1	53.8	52.4	53.3	56.3	57.5	57.6	57.5
	静　岡	48.3	57.5	56.2	55.0	55.9	58.6	59.7	59.6	59.7
	愛　知	46.8	55.6	53.9	52.6	53.3	57.2	58.2	58.2	58.2
	三　重	49.0	56.9	55.4	54.6	55.1	58.3	59.4	59.5	59.4
	滋　賀	45.3	53.9	52.0	51.2	51.6	55.7	57.2	57.1	57.2
	京　都	45.2	53.2	52.0	50.8	51.4	54.5	55.7	55.6	55.7
	大　阪	45.4	53.4	52.1	51.1	51.7	54.6	55.5	55.5	55.6
	兵　庫	47.2	55.9	54.6	53.2	53.9	57.3	58.3	58.3	58.4
	奈　良	49.9	57.6	56.7	56.3	56.4	58.6	59.7	59.8	59.6
	和歌山	45.3	52.0	50.9	50.3	50.5	53.0	54.3	54.2	54.4
合	鳥　取	48.8	57.9	56.5	55.1	55.7	59.3	60.6	60.7	60.5
	島　根	50.4	60.8	59.4	57.9	58.8	62.2	63.5	63.5	63.5
	岡　山	50.2	59.4	58.3	57.2	57.9	60.5	61.4	61.5	61.4
	広　島	45.6	54.4	53.1	52.1	52.6	55.7	56.6	56.5	56.7
	山　口	49.1	58.6	57.2	56.0	56.6	60.0	61.1	61.2	61.1
	徳　島	39.6	46.8	45.5	44.8	44.9	48.0	49.2	49.1	49.2
	香　川	45.6	53.7	52.5	51.7	52.1	54.8	55.7	55.8	55.7
	愛　媛	45.8	53.7	52.1	50.9	51.5	55.2	57.4	57.4	57.4
	高　知	43.2	51.8	50.9	50.1	50.5	52.8	53.6	53.8	53.4
	福　岡	49.8	57.1	55.7	54.8	55.4	58.4	59.4	59.4	59.4
	佐　賀	48.7	57.7	56.2	55.0	55.9	59.1	60.3	60.4	60.3
	長　崎	48.9	57.3	55.9	54.9	55.6	58.6	59.8	59.9	59.8
	熊　本	52.0	59.6	58.6	57.9	58.4	60.6	61.6	61.5	61.6
	大　分	48.1	55.8	54.7	53.3	54.1	56.9	58.0	58.1	57.9
	宮　崎	51.3	60.3	59.1	58.1	58.8	61.5	62.9	63.0	62.8
	鹿児島	56.6	65.4	64.3	63.3	64.1	66.5	67.6	67.6	67.6
	沖　縄	63.9	70.3	69.2	68.5	69.0	71.3	72.3	72.3	72.3

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全　国	22.4	23.3	28.7	31.1	37.0	36.1	35.0	35.5	37.9	38.6	38.5	38.6
	北海道	23.7	24.7	29.6	32.0	37.8	36.9	35.7	36.3	38.8	39.8	39.6	39.9
	青　森	25.4	25.6	30.8	33.1	39.6	38.6	37.1	38.2	40.5	41.2	41.1	41.3
	岩　手	25.4	26.4	32.4	34.7	40.8	39.8	38.6	39.2	41.8	42.5	42.4	42.5
	宮　城	24.3	24.6	29.5	31.9	37.8	36.8	35.9	36.2	38.8	39.5	39.5	39.5
	秋　田	17.8	18.7	23.9	27.1	34.8	33.2	31.0	32.1	36.3	37.2	37.1	37.3
	山　形	25.1	26.4	33.0	35.2	42.0	41.0	39.8	40.3	42.9	43.3	43.4	43.2
	福　島	22.2	23.2	27.6	29.8	35.5	34.4	33.0	33.8	36.5	37.3	37.3	37.4
	茨　城	21.9	23.0	27.7	29.6	36.0	34.9	33.7	34.3	37.1	37.7	37.7	37.7
	栃　木	23.1	23.7	28.8	30.9	36.1	35.1	33.9	34.5	37.0	37.7	37.6	37.7
	群　馬	23.3	24.6	30.6	33.8	39.8	38.9	37.8	38.3	40.6	41.4	41.4	41.5
	埼　玉	23.3	24.5	29.8	32.3	38.3	37.3	36.3	36.8	39.1	39.7	39.7	39.7
	千　葉	22.6	23.5	29.1	31.7	37.4	36.4	35.3	35.7	38.3	39.0	39.0	39.0
	東　京	19.3	19.9	25.2	28.1	33.8	32.9	31.8	32.3	34.6	35.3	35.2	35.3
	神奈川	21.1	22.1	27.9	30.4	36.4	35.5	34.3	34.8	37.2	37.7	37.7	37.6
	新　潟	23.6	24.6	29.2	31.6	37.3	36.4	35.6	36.0	38.1	38.9	38.9	38.9
割	富　山	25.2	26.5	31.9	34.0	39.5	38.6	37.5	38.0	40.4	40.9	40.9	41.0
	石　川	22.7	23.9	28.8	31.2	37.3	36.1	34.9	35.5	38.6	39.3	39.4	39.3
	福　井	23.3	24.9	30.5	33.4	39.4	38.4	37.3	37.5	40.4	41.0	41.0	41.0
	山　梨	20.0	20.3	24.8	27.1	31.3	30.4	29.2	29.9	32.1	33.0	32.9	33.1
	長　野	23.0	24.1	30.6	33.4	40.3	39.2	37.8	38.5	41.3	41.9	42.0	41.9
	岐　阜	21.8	22.5	28.1	30.4	36.1	35.3	34.1	34.7	37.0	37.7	37.7	37.6
	静　岡	22.9	23.7	29.2	31.4	37.9	37.0	35.9	36.6	38.7	39.3	39.2	39.3
	愛　知	21.3	22.2	27.8	30.0	36.1	34.9	33.8	34.3	37.2	37.7	37.7	37.7
	三　重	22.7	23.5	29.5	31.9	37.6	36.5	35.6	36.0	38.6	39.3	39.3	39.2
	滋　賀	20.4	21.8	27.2	29.6	35.7	34.3	33.6	33.9	37.0	37.9	37.9	38.0
	京　都	22.1	22.6	27.1	29.3	34.9	34.0	32.9	33.4	35.7	36.4	36.4	36.4
	大　阪	21.7	22.5	27.6	29.8	35.3	34.4	33.5	34.0	36.1	36.6	36.6	36.6
	兵　庫	22.5	23.4	28.7	30.8	37.1	36.1	34.9	35.4	38.0	38.6	38.6	38.7
	奈　良	23.6	24.7	31.2	33.6	39.2	38.5	38.0	38.1	39.8	40.4	40.5	40.4
	和歌山	20.8	21.4	26.8	29.4	34.0	33.3	32.6	32.9	34.6	35.2	35.1	35.3
合	鳥　取	21.6	22.9	29.0	31.6	38.2	37.1	35.9	36.4	39.2	40.0	40.0	39.9
	島　根	22.7	25.2	31.2	33.3	40.9	39.7	38.4	39.0	42.0	42.7	42.7	42.7
	岡　山	24.5	25.2	30.5	33.1	39.7	38.9	37.9	38.3	40.4	40.9	40.9	40.8
	広　島	21.7	22.2	27.2	29.5	35.4	34.6	33.7	34.1	36.3	36.8	36.7	36.8
	山　口	23.6	24.6	30.2	32.2	39.0	37.9	36.9	37.3	40.0	40.7	40.7	40.7
	徳　島	18.3	19.1	23.9	26.2	31.2	30.3	29.5	29.7	32.0	32.7	32.7	32.8
	香　川	21.4	22.2	27.4	30.2	35.7	34.9	34.1	34.4	36.4	36.9	36.9	36.9
	愛　媛	22.2	22.9	28.0	30.2	35.8	34.8	33.6	34.1	36.8	38.0	38.0	38.0
	高　知	20.5	21.5	26.2	28.5	34.5	33.8	33.0	33.3	35.1	35.5	35.6	35.5
	福　岡	23.5	24.3	30.0	32.3	37.5	36.5	35.6	36.1	38.4	38.9	38.9	39.0
	佐　賀	22.0	23.1	29.1	31.4	37.8	36.7	35.6	36.2	38.8	39.5	39.6	39.4
	長　崎	23.3	24.3	29.7	32.1	38.0	37.0	36.0	36.5	38.9	39.6	39.6	39.6
	熊　本	25.4	26.6	32.5	34.9	40.5	39.7	38.9	39.3	41.2	41.7	41.7	41.8
	大　分	23.3	24.4	29.9	32.2	37.6	36.8	35.6	36.2	38.3	38.9	39.0	38.9
	宮　崎	24.7	25.6	31.7	34.3	40.7	39.9	38.8	39.4	41.5	42.4	42.4	42.4
	鹿児島	28.0	29.3	36.1	38.6	45.0	44.1	43.1	43.7	45.9	46.6	46.5	46.6
	沖　縄	35.9	36.3	41.7	43.5	48.6	47.6	46.8	47.1	49.5	50.1	50.1	50.1

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）　旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4）　旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
　　平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成27年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	全国	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	12.5	12.7	13.8	14.0	14.0	14.0
	北海道	9.2	9.7	11.0	12.4	14.3	13.9	13.3	13.6	14.7	15.1	15.0	15.2
	青森	9.7	10.1	11.5	12.8	15.1	14.6	13.9	14.4	15.5	15.7	15.7	15.7
	岩手	10.8	11.3	13.2	14.6	16.5	16.1	15.5	15.8	16.9	17.1	17.0	17.1
	宮城	9.1	9.3	10.6	12.0	14.3	13.8	13.2	13.4	14.8	15.2	15.2	15.1
	秋田	6.6	7.1	8.7	10.2	13.0	12.4	11.4	11.9	13.6	13.9	13.9	13.9
	山形	9.5	10.3	12.5	13.8	16.0	15.7	15.0	15.3	16.4	16.5	16.5	16.4
	福島	8.1	8.7	10.0	11.1	13.1	12.6	11.9	12.2	13.5	13.9	13.9	13.9
	茨城	8.2	8.7	9.9	10.9	13.1	12.6	12.0	12.2	13.5	13.7	13.7	13.7
	栃木	8.7	9.0	10.7	11.9	13.8	13.3	12.7	12.9	14.2	14.4	14.4	14.4
	群馬	8.2	9.1	10.9	12.5	14.3	13.9	13.5	13.7	14.7	15.1	15.0	15.1
	埼玉	8.6	9.2	10.7	12.2	14.2	13.7	13.3	13.5	14.5	14.8	14.8	14.8
	千葉	8.2	8.7	10.5	11.8	13.6	13.0	12.6	12.8	14.0	14.3	14.3	14.3
	東京	7.0	7.4	8.8	10.2	12.1	11.6	11.3	11.4	12.5	12.7	12.7	12.7
	神奈川	7.7	8.1	9.8	11.1	13.0	12.6	12.2	12.4	13.4	13.5	13.6	13.5
	新潟	9.2	9.8	11.2	12.4	14.4	14.0	13.5	13.8	14.8	15.2	15.2	15.2
	富山	9.3	10.0	11.3	12.5	14.3	13.9	13.5	13.6	14.7	14.8	14.7	14.8
	石川	7.7	8.4	9.8	11.0	12.9	12.4	11.9	12.2	13.3	13.5	13.6	13.5
	福井	7.6	8.5	10.7	12.1	13.9	13.6	13.1	13.3	14.2	14.3	14.4	14.2
	山梨	7.2	7.6	9.0	10.5	11.8	11.5	10.9	11.2	12.1	12.6	12.5	12.6
	長野	9.2	10.0	12.1	13.5	15.7	15.2	14.6	14.9	16.1	16.4	16.5	16.3
	岐阜	7.8	8.5	10.3	11.5	13.5	13.1	12.6	12.8	13.9	14.3	14.2	14.3
	静岡	8.6	9.0	10.5	11.6	13.7	13.3	12.9	13.0	14.2	14.3	14.3	14.3
	愛知	7.7	8.3	9.8	11.0	12.9	12.5	12.1	12.2	13.4	13.7	13.7	13.7
	三重	8.3	8.8	10.5	11.8	13.7	13.2	12.8	12.9	14.1	14.3	14.3	14.3
	滋賀	7.1	7.8	9.4	10.5	12.6	12.0	11.7	11.8	13.2	13.6	13.5	13.7
	京都	7.2	7.5	8.6	9.7	11.4	11.1	10.7	10.8	11.7	12.0	12.0	12.0
	大阪	7.3	7.7	9.0	10.2	12.1	11.8	11.4	11.5	12.5	12.7	12.7	12.7
	兵庫	8.0	8.5	9.8	10.9	13.0	12.6	12.0	12.2	13.4	13.6	13.6	13.6
	奈良	9.0	9.7	12.1	13.3	15.1	14.7	14.5	14.5	15.4	15.7	15.8	15.6
	和歌山	7.5	7.8	9.3	10.5	11.6	11.4	11.1	11.2	11.7	11.6	11.6	11.7
	鳥取	7.3	7.9	10.0	11.3	13.1	12.7	12.2	12.4	13.6	13.8	13.9	13.7
	島根	8.6	10.1	11.8	12.8	15.5	15.0	14.4	14.7	16.0	16.3	16.3	16.2
	岡山	8.7	9.2	10.9	12.3	14.5	14.2	13.7	13.9	14.9	15.1	15.1	15.0
	広島	7.9	8.1	9.4	10.5	12.3	12.1	11.7	11.9	12.6	12.8	12.8	12.8
	山口	8.7	9.1	10.6	11.7	14.0	13.6	13.1	13.3	14.4	14.5	14.5	14.5
	徳島	6.1	6.4	7.8	8.8	10.5	10.1	9.8	10.0	10.9	11.1	11.0	11.1
	香川	6.9	7.5	9.0	10.4	12.0	11.7	11.4	11.5	12.3	12.6	12.5	12.6
	愛媛	7.1	7.6	9.2	10.4	12.2	11.8	11.4	11.5	12.6	12.9	12.9	12.9
	高知	7.5	8.0	9.4	10.6	12.6	12.2	11.8	12.0	12.9	12.9	13.0	12.9
	福岡	8.5	8.9	10.4	11.6	13.1	12.8	12.4	12.6	13.5	13.7	13.7	13.8
	佐賀	8.2	8.7	10.0	11.2	13.4	12.9	12.4	12.7	13.8	14.0	14.0	14.0
	長崎	8.5	9.1	10.7	12.0	14.0	13.6	13.0	13.3	14.4	14.7	14.7	14.7
	熊本	9.5	10.2	11.9	13.3	15.1	14.7	14.3	14.5	15.4	15.6	15.6	15.7
	大分	8.4	9.2	10.9	12.0	13.8	13.5	12.9	13.1	14.1	14.3	14.3	14.3
	宮崎	8.8	9.4	11.4	12.8	15.3	14.9	14.3	14.7	15.6	15.9	15.9	16.0
	鹿児島	10.9	11.7	13.7	15.1	17.5	17.1	16.5	16.8	17.9	18.0	18.1	18.0
	沖縄	12.5	12.8	13.7	14.9	16.7	16.2	15.7	15.9	17.1	17.4	17.4	17.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	59.3	59.4	62.0	61.7	62.0	61.4
	北海道	51.8	52.5	56.2	58.5	64.0	62.8	62.5	62.7	65.2	65.2	65.2	65.3
	青森	53.6	54.1	57.2	59.4	65.1	64.0	63.6	64.0	66.3	66.1	66.2	66.1
	岩手	53.6	54.9	59.1	61.0	66.7	65.5	65.2	65.7	67.9	67.6	67.7	67.5
	宮城	51.1	51.6	55.2	57.4	63.3	62.0	61.7	61.9	64.6	64.5	64.6	64.4
	秋田	43.8	44.9	49.3	52.3	59.8	58.2	57.5	58.0	61.3	61.6	61.7	61.4
	山形	51.8	53.0	57.5	59.5	65.6	64.4	64.4	64.5	66.8	66.4	66.7	66.1
	福島	51.1	52.2	55.1	57.1	62.7	61.4	60.8	61.3	64.0	64.0	64.1	63.9
	茨城	46.0	47.0	50.8	52.7	59.1	57.7	57.5	57.6	60.3	60.1	60.3	59.9
	栃木	49.1	49.7	53.2	55.5	61.1	59.8	59.3	59.7	62.4	62.2	62.5	61.9
	群馬	48.1	49.7	54.2	57.3	63.0	61.8	61.8	61.7	64.3	64.0	64.4	63.5
	埼玉	48.4	49.5	53.6	55.8	61.5	60.3	60.1	60.1	62.7	62.1	62.4	61.8
	千葉	46.2	47.2	51.9	54.3	60.1	58.7	58.5	58.5	61.4	61.2	61.5	60.8
	東京	41.4	42.1	46.6	49.4	55.5	54.3	53.8	54.0	56.6	56.3	56.6	56.0
	神奈川	42.6	43.5	48.5	51.1	57.2	55.9	55.6	55.7	58.4	57.9	58.2	57.5
	新潟	50.3	51.1	54.5	56.8	62.6	61.3	61.4	61.7	63.9	63.7	64.0	63.3
割	富山	53.8	54.7	57.9	59.8	64.8	63.6	63.8	63.6	66.0	65.7	66.1	65.4
	石川	48.5	49.2	53.0	55.5	62.4	60.7	60.7	60.8	63.9	63.6	64.1	63.2
	福井	50.6	51.9	56.4	59.0	64.2	62.8	62.8	62.8	65.7	65.1	65.5	64.8
	山梨	43.3	43.9	47.0	49.0	53.3	52.3	51.2	51.8	54.2	54.4	54.6	54.3
	長野	45.3	46.8	52.6	55.6	62.9	61.5	60.9	61.4	64.3	64.3	64.5	64.1
	岐阜	49.1	49.9	54.2	56.2	61.5	60.0	59.6	60.0	63.0	62.6	62.8	62.3
	静岡	48.3	48.9	53.2	55.0	61.4	60.1	59.7	60.2	62.6	62.3	62.6	62.1
	愛知	48.2	49.3	53.6	55.6	61.7	60.0	59.6	59.9	63.3	62.7	63.1	62.2
	三重	49.6	50.5	55.0	57.2	62.6	61.1	61.2	61.2	64.1	63.7	64.1	63.2
	滋賀	45.4	46.6	50.8	53.0	59.9	58.1	58.1	58.3	61.7	61.4	61.7	61.1
	京都	46.2	46.6	49.8	52.0	57.6	56.3	56.1	56.2	58.8	58.6	58.9	58.4
	大阪	46.8	47.6	51.3	53.3	58.8	57.6	57.3	57.4	60.0	59.5	59.7	59.2
	兵庫	47.4	48.2	51.6	53.7	59.5	58.1	57.9	58.0	60.8	60.4	60.7	60.1
	奈良	47.3	48.3	53.4	55.5	60.8	59.7	59.7	59.8	61.9	61.5	61.9	61.1
	和歌山	44.6	44.8	48.8	51.7	56.8	55.7	56.0	55.7	57.9	57.9	58.0	57.8
合	鳥取	45.9	46.8	51.5	54.2	60.7	59.1	59.1	58.7	62.3	62.1	62.7	61.5
	島根	47.6	49.8	54.6	56.9	65.3	63.8	63.7	63.9	66.7	66.3	66.7	65.9
	岡山	50.6	51.2	55.2	57.6	63.7	62.5	62.5	62.4	64.9	64.2	64.5	63.9
	広島	47.8	48.3	52.1	54.1	60.4	59.2	59.2	59.3	61.6	61.3	61.5	61.1
	山口	50.7	51.7	55.8	57.7	64.4	63.1	63.1	63.1	65.7	65.5	65.8	65.2
	徳島	41.9	42.5	46.8	48.8	54.1	52.7	53.1	52.6	55.6	55.3	55.9	54.7
	香川	46.1	47.3	52.3	54.9	60.4	59.1	59.3	59.1	61.7	61.0	61.4	60.6
	愛媛	49.6	50.3	53.8	55.9	60.6	59.1	58.8	58.8	62.1	62.2	62.4	61.9
	高知	46.1	47.0	50.5	52.4	58.2	57.1	56.9	57.0	59.2	58.8	59.1	58.4
	福岡	51.6	52.3	56.0	58.2	63.1	61.7	61.7	61.7	64.5	63.8	64.1	63.5
	佐賀	50.4	51.3	54.9	57.1	63.8	62.4	62.2	62.4	65.1	65.0	65.4	64.7
	長崎	51.5	52.3	55.7	57.6	62.9	61.8	61.6	61.7	64.0	63.8	64.0	63.6
	熊本	55.0	56.1	60.1	62.5	67.7	66.6	66.7	66.7	68.8	68.1	68.3	68.0
	大分	50.3	51.3	55.8	57.8	63.3	62.2	62.1	62.0	64.4	64.3	64.5	64.1
	宮崎	52.3	53.3	58.1	60.1	66.6	65.3	65.2	65.2	67.8	67.5	67.7	67.3
	鹿児島	56.6	57.6	61.7	63.9	70.2	69.0	68.9	69.0	71.3	71.3	71.5	71.1
	沖縄	62.9	63.7	66.3	68.6	72.8	71.9	71.8	71.7	73.7	73.8	74.1	73.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。