

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 27 年 9 月

○ 概要

(1) 平成 27 年 9 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,273 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）7.7%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,591 円（伸び率 8.4%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,470 億円（伸び率 1.5%）、薬剤料が 4,793 億円（伸び率 9.8%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 680 億円（伸び率 15.9%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8-9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	6,122 円	2.89 種類	23.0 日	92 円
伸び率（%）	+11.3	+0.9	+1.9	+8.2

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬 4,004 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）382 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 900 億円（伸び幅 8 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 214 億円（総額 339 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,004 億円 (382 億円)	21 循環器官用薬 (900 億円)	11 中枢神経系用薬 (658 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (522 億円)
0 歳以上 5 歳未満	40.5 億円 (2.2 億円)	44 アレルギー用薬 (18.1 億円)	61 抗生物質製剤 (10.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (6.0 億円)
5 歳以上 15 歳未満	88.0 億円 (7.9 億円)	44 アレルギー用薬 (39.8 億円)	61 抗生物質製剤 (14.5 億円)	11 中枢神経系用薬 (13.6 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,386 億円 (114 億円)	11 中枢神経系用薬 (286 億円)	21 循環器官用薬 (270 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (191 億円)
65 歳以上 75 歳未満	1,028 億円 (114 億円)	21 循環器官用薬 (277 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (156 億円)	11 中枢神経系用薬 (116 億円)
75 歳以上	1,462 億円 (144 億円)	21 循環器官用薬 (351 億円)	11 中枢神経系用薬 (242 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (172 億円)

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,591 円（伸び率 8.4%）で、最も高かったのは石川県（11,711 円（伸び率 5.3%））、最も低かったのは福岡県（8,532 円（伸び率 11.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率 24.0%）、最も低かったのは新潟県（伸び率 4.7%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】680 億円（伸び率：15.9%、伸び幅 94 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	59.2%	+3.1%
薬剤料ベース	14.2%	+0.7%
後発品調剤率	62.8%	+2.4%
（参考）数量ベース（旧指標）	40.0%	+3.0%

注）〔後発医薬品の数量〕/〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+15.9%	+22.4% (65 歳以上 70 歳未満)	+9.6% (60 歳以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.2%	15.1% (65 歳以上 70 歳未満)	9.8% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	607 億円 (+87 億円)	21 循環器官用薬 (174 億円)	23 消化器官用薬 (107 億円)	11 中枢神経系用薬 (67 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.4 億円 (+0.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.2 億円)	61 抗生物質製剤 (1.4 億円)	44 アレルギー用薬 (1.0 億円)
5 歳以上 15 歳未満	10.4 億円 (+1.9 億円)	44 アレルギー用薬 (4.2 億円)	61 抗生物質製剤 (2.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.1 億円)
15 歳以上 65 歳未満	198 億円 (+23 億円)	21 循環器官用薬 (51 億円)	23 消化器官用薬 (30 億円)	11 中枢神経系用薬 (25 億円)
65 歳以上 75 歳未満	160 億円 (+24 億円)	21 循環器官用薬 (58 億円)	23 消化器官用薬 (28 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (18 億円)
75 歳以上	233 億円 (+37 億円)	21 循環器官用薬 (66 億円)	23 消化器官用薬 (48 億円)	11 中枢神経系用薬 (31 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,040 円	1,390 円（岩手県）	852 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+16.7%	+27.2%（愛媛県）	+13.1%（岩手県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	59.2%	71.6%（沖縄県）	49.9%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.2%	18.4%（鹿児島県）	10.9%（和歌山県）
後発医薬品調剤率	62.8%	74.1%（沖縄県）	56.1%（徳島県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	40.0%	51.2%（沖縄県）	34.0%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 27 年 9 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					構成割合 9月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月					
				8月	9月			8月	9月						
全	調剤医療費(億円)	60,822	65,601	66,431	70,380	71,987	34,868	5,580	5,859	37,119	37,390	6,027	6,315		
	処方せん枚数(万枚)	76,169	77,851	78,986	79,430	80,831	39,569	6,147	6,623	41,262	40,088	6,297	6,579		
	1枚当調剤医療費(円)	7,985	8,426	8,410	8,861	8,906	8,812	9,077	8,848	8,996	9,327	9,572	9,600		
電	調剤医療費(億円)	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,541	5,822	36,872	37,131	5,983	6,273	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,881	1,867	1,862	1,843	1,842	858	109	140	984	870	119	145	2.3	
	5歳以上 10歳未満	1,466	1,580	1,542	1,543	1,558	673	93	116	885	716	105	126	2.0	
	10歳以上 15歳未満	948	1,067	1,070	1,096	1,149	500	74	82	649	540	81	88	1.4	
	15歳以上 20歳未満	669	722	740	750	783	347	56	59	436	370	60	62	1.0	
	20歳以上 25歳未満	749	775	786	791	813	383	62	65	430	403	65	67	1.1	
	25歳以上 30歳未満	1,067	1,116	1,132	1,141	1,143	546	86	91	597	566	90	95	1.5	
	30歳以上 35歳未満	1,462	1,508	1,511	1,528	1,538	732	114	122	806	764	121	128	2.0	
	35歳以上 40歳未満	2,000	2,111	2,116	2,134	2,111	1,009	158	167	1,102	1,036	163	174	2.8	
	40歳以上 45歳未満	2,136	2,429	2,539	2,709	2,812	1,336	212	225	1,477	1,427	227	240	3.8	
	45歳以上 50歳未満	2,376	2,551	2,679	2,894	3,030	1,452	234	244	1,578	1,571	254	265	4.2	
	50歳以上 55歳未満	2,803	3,006	3,096	3,305	3,415	1,643	266	275	1,772	1,804	296	307	4.9	
	55歳以上 60歳未満	3,940	4,012	3,908	4,049	4,088	1,997	324	332	2,091	2,118	346	358	5.7	
	60歳以上 65歳未満	5,913	6,601	6,362	6,293	5,914	2,945	472	484	2,969	2,958	479	495	7.9	
	65歳以上 70歳未満	6,285	6,395	6,594	7,305	7,686	3,717	604	628	3,970	4,188	685	717	11.4	
	70歳以上 75歳未満	7,432	7,964	8,025	8,715	9,101	4,458	722	754	4,643	4,726	763	792	12.6	
	75歳以上	19,262	21,428	21,941	23,837	24,530	12,047	1,956	2,039	12,483	13,074	2,127	2,213	35.3	
	算	処方せん枚数(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,106	6,584	41,025	39,858	6,257	6,541	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	351	446	2,926	2,707	376	440	6.7
		5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	202	258	1,859	1,547	222	268	4.1
10歳以上 15歳未満		1,892	2,043	2,024	1,949	2,020	900	121	154	1,120	937	129	156	2.4	
15歳以上 20歳未満		1,280	1,310	1,339	1,296	1,332	613	94	107	718	634	97	107	1.6	
20歳以上 25歳未満		1,412	1,387	1,403	1,353	1,383	666	106	112	717	680	108	111	1.7	
25歳以上 30歳未満		1,904	1,888	1,905	1,850	1,844	893	139	147	952	892	140	145	2.2	
30歳以上 35歳未満		2,447	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	171	184	1,207	1,125	173	183	2.8	
35歳以上 40歳未満		3,025	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	210	228	1,503	1,376	210	223	3.4	
40歳以上 45歳未満		2,928	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	254	274	1,805	1,686	261	273	4.2	
45歳以上 50歳未満		3,049	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	264	279	1,795	1,723	272	278	4.2	
50歳以上 55歳未満		3,388	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	294	305	1,935	1,899	305	308	4.7	
55歳以上 60歳未満		4,518	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	340	351	2,171	2,123	342	342	5.2	
60歳以上 65歳未満		6,529	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	479	496	2,969	2,867	457	461	7.1	
65歳以上 70歳未満		6,792	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	595	626	3,848	3,931	634	651	10.0	
70歳以上 75歳未満		7,827	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	697	736	4,364	4,305	687	702	10.7	
75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	1,790	1,882	11,135	11,425	1,845	1,894	29.0		
分	1枚当調剤医療費(円)	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	9,074	8,843	8,988	9,316	9,562	9,591		
	0歳以上 5歳未満	3,149	3,206	3,200	3,255	3,245	3,119	3,099	3,142	3,364	3,214	3,166	3,298		
	5歳以上 10歳未満	4,280	4,451	4,445	4,608	4,626	4,462	4,596	4,483	4,759	4,627	4,712	4,710		
	10歳以上 15歳未満	5,014	5,225	5,289	5,624	5,688	5,566	6,103	5,330	5,793	5,764	6,264	5,662		
	15歳以上 20歳未満	5,225	5,512	5,526	5,785	5,883	5,660	5,964	5,532	6,075	5,830	6,194	5,819		
	20歳以上 25歳未満	5,308	5,585	5,600	5,846	5,880	5,747	5,894	5,775	6,003	5,935	6,065	6,089		
	25歳以上 30歳未満	5,604	5,909	5,940	6,165	6,198	6,115	6,230	6,198	6,275	6,342	6,443	6,561		
	30歳以上 35歳未満	5,975	6,290	6,323	6,566	6,606	6,534	6,687	6,619	6,673	6,789	6,973	6,980		
	35歳以上 40歳未満	6,613	6,939	6,966	7,282	7,303	7,273	7,509	7,336	7,331	7,530	7,761	7,776		
	40歳以上 45歳未満	7,295	7,719	7,761	8,117	8,158	8,132	8,341	8,209	8,181	8,462	8,685	8,800		
	45歳以上 50歳未満	7,794	8,231	8,261	8,673	8,729	8,665	8,832	8,715	8,790	9,116	9,348	9,528		
	50歳以上 55歳未満	8,272	8,704	8,668	9,053	9,069	8,978	9,051	9,020	9,156	9,503	9,717	9,989		
	55歳以上 60歳未満	8,720	9,180	9,119	9,526	9,530	9,423	9,505	9,463	9,635	9,978	10,135	10,454		
	60歳以上 65歳未満	9,056	9,537	9,452	9,880	9,874	9,748	9,853	9,768	10,002	10,317	10,492	10,732		
	65歳以上 70歳未満	9,254	9,767	9,708	10,182	10,178	10,036	10,142	10,034	10,315	10,652	10,814	11,011		
	70歳以上 75歳未満	9,495	9,981	9,870	10,366	10,434	10,229	10,364	10,240	10,639	10,977	11,115	11,295		
75歳以上	10,008	10,541	10,427	10,978	11,010	10,809	10,929	10,839	11,211	11,443	11,530	11,687			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。

次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)
(単位:%)

対前年同期比	算	電	処	理	分	平成22年度					平成23年度					平成24年度					平成25年度					平成26年度					平成27年度																																		
						4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～3月					4月～9月					4月～9月																													
						4月	5月	6月	7月	8月	4月	5月	6月	7月	8月	4月	5月	6月	7月	8月	4月	5月	6月	7月	8月	4月	5月	6月	7月	8月	4月	5月	6月	7月	8月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4月	5月	6月	7月	8月	9月															
	全	調剤医療費				3.6					7.9					1.3					5.9					2.3					1.8					▲ 1.1					6.6					2.7					7.2					8.0					7.8				
	数	処方せん枚数				4.3					2.2					1.5					0.6					1.8					1.6					▲ 1.3					6.8					1.9					1.3					2.4					▲ 0.7				
		1枚当調剤医療費				▲ 0.6					5.5					▲ 0.2					5.4					0.5					0.2					0.2					▲ 0.2					0.8					5.8					5.5					8.5				
		調剤医療費				3.9					7.9					1.2					6.1					2.3					1.8					▲ 1.2					6.6					2.7					7.2					8.0					7.7				
		0歳以上 5歳未満				11.8					▲ 0.7					▲ 0.3					▲ 1.0					▲ 0.0					▲ 1.3					▲ 6.6					4.0					1.1					1.4					9.5					3.4				
		5歳以上 10歳未満				6.0					7.8					▲ 2.4					0.1					1.0					1.4					▲ 2.2					6.9					0.6					6.4					12.8					9.3				
		10歳以上 15歳未満				4.1					12.5					0.3					2.4					4.8					3.9					2.1					11.0					5.6					8.0					9.1					7.7				
		15歳以上 20歳未満				1.0					8.0					2.5					1.3					4.5					2.7					0.8					9.7					6.0					6.6					7.5					4.9				
		20歳以上 25歳未満				2.4					3.4					1.5					0.7					2.8					0.3					▲ 1.1					6.1					5.0					5.3					5.0					4.5				
		25歳以上 30歳未満				4.3					4.6					1.4					0.8					0.2					▲ 0.5					▲ 3.4					4.1					0.9					3.7					4.3					4.4				
		30歳以上 35歳未満				3.4					3.2					0.2					1.1					0.7					0.0					▲ 3.0					4.9					1.3					4.3					5.9					4.9				
		35歳以上 40歳未満				6.8					5.5					0.2					0.9					▲ 1.1					▲ 1.4					▲ 3.9					2.9					▲ 0.8					2.7					3.3					3.9				
		40歳以上 45歳未満				7.8					13.7					4.5					6.7					3.8					3.5					1.0					8.5					4.1					6.8					6.9					6.9				
		45歳以上 50歳未満				8.1					7.4					5.0					8.0					4.7					4.8					2.1					9.4					4.6					8.2					9.0					8.7				
		50歳以上 55歳未満				3.4					7.3					3.0					6.7					3.3					2.5					▲ 0.3					7.7					4.1					9.8					11.5					11.7				
		55歳以上 60歳未満				▲ 2.7					1.8					▲ 2.6					3.6					1.0					0.7					▲ 1.9					5.4					1.2					6.1					7.0					7.8				
		60歳以上 65歳未満				8.1					11.6					▲ 3.6					▲ 1.1					▲ 6.0					▲ 6.4					▲ 9.2					▲ 2.6					▲ 5.7					0.4					1.5					2.3				
		65歳以上 70歳未満				▲ 0.0					1.7					3.1					10.8					5.2					4.2					1.1					9.4					6.2					12.7					13.5					14.1				
		70歳以上 75歳未満				0.4					7.2					0.8					8.6					4.4					5.2					1.9					9.5					3.7					6.0					5.7					5.1				
		75歳以上				5.0					11.2					2.4					8.6					2.9					2.3					▲ 0.8					7.2					3.5					8.5					8.8					8.5				
		処方せん枚数				4.5					2.2					1.5					0.6					1.8					1.6					▲ 1.3					6.9					2.0					1.3					2.5					▲ 0.6				
		0歳以上 5歳未満				11.1					▲ 2.5					▲ 0.1					▲ 2.6					0.3					▲ 0.2					▲ 6.5					4.8					0.7					▲ 1.6					7.1					▲ 1.5				
		5歳以上 10歳未満				5.9					3.6					▲ 2.3					▲ 3.5					0.6					1.7					▲ 3.4					7.9					▲ 0.3					2.6					10.0					4.1				
		10歳以上 15歳未満				2.4					8.0					▲ 0.9					▲ 3.7					3.6					3.0					▲ 0.2					12.4					4.1					4.1					6.4					1.4				
		15歳以上 20歳未満				▲ 2.1					2.4					2.2					▲ 3.2					2.8					1.8					▲ 0.5					10.4					3.6					3.4					3.5					▲ 0.3				
		20歳以上 25歳未満				0.7					▲ 1.8					1.2					▲ 3.6					2.2					0.4					▲ 2.1					7.2					3.9					2.0					2.0					▲ 0.9				
		25歳以上 30歳未満				3.1					▲ 0.8					0.9					▲ 2.9					▲ 0.3					▲ 0.8					▲ 4.1					3.9					0.2					▲ 0.0					0.9					▲ 1.3				
		30歳以上 35歳未満				2.8					▲ 2.0					▲ 0.3					▲ 2.6					0.1					▲ 0.2					▲ 3.4					4.5					0.3					0.4					1.6					▲ 0.5				
		35歳以上 40歳未満				6.1					0.6					▲ 0.2					▲ 3.5					▲ 1.4					▲ 1.6					▲ 4.6					3.2					▲ 1.2					▲ 0.8					▲ 0.0					▲ 2.0				
		40歳以上 45歳未満				7.1					7.5					3.9					2.0					3.3					3.1					0.3					8.7					3.5					2.7					2.7					▲ 0.3				
		45歳以上 50歳未満				8.1					1.7					4.6					2.9					4.0					4.1					1.2					9.6					4.0					2.8					2.9					▲ 0.6				
		50歳以上 55歳未満				4.0					1.9					3.4					2.2					3.1					2.2					0.0					8.2					4.0					3.7					3.9					0.9				
		55歳以上 60歳未満				▲ 1.7					▲ 3.3					▲ 1.9					▲ 0.8					0.9					0.7					▲ 1.5					6.0					1.1					0.2					0.4					▲ 2.4				
		60歳以上 65歳未満				9																																																											

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	8月	9月	8月	9月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,115	1,199	1,130	1,178	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	10.3	9.9	9.4	9.3
		200枚以上 400枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	7.7	6.9	7.3	6.8
		400枚以上 600枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	10.5	9.1	10.6	9.6
		600枚以上 800枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	12.9	11.3	12.9	12.0
		800枚以上 1000枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	12.8	11.9	12.9	12.3
		1000枚以上 1200枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.6	10.7	10.7	10.9
		1200枚以上 1400枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.4	8.9	8.5	8.9
		1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.3	6.9	6.4	7.0
		1600枚以上 1800枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	4.7	5.4	4.9	5.3
		1800枚以上 2000枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	3.5	4.2	3.5	4.0
		2000枚以上 2500枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	5.6	6.6	5.7	6.3
		2500枚以上 3000枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	2.9	3.4	2.9	3.2
		3000枚以上 4000枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	2.6	3.0	2.6	2.8
4000枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.4	1.8	1.4	1.6		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,147	1,234	1,157	1,207	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.7	7.2	7.2	7.1
		200枚以上 400枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.9	7.1	7.5	7.0
		400枚以上 600枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	10.8	9.4	10.9	9.9
		600枚以上 800枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	13.3	11.6	13.3	12.3
		800枚以上 1000枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	13.1	12.3	13.2	12.6
		1000枚以上 1200枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	10.9	11.1	11.0	11.2
		1200枚以上 1400枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	8.6	9.2	8.7	9.1
		1400枚以上 1600枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	6.5	7.1	6.6	7.2
		1600枚以上 1800枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	4.9	5.5	5.0	5.4
		1800枚以上 2000枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	3.6	4.3	3.6	4.1
		2000枚以上 2500枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	5.7	6.8	5.8	6.4
		2500枚以上 3000枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.0	3.5	3.0	3.2
		3000枚以上 4000枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	2.6	3.1	2.6	2.8
4000枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.4	1.8	1.4	1.6		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.1	97.6	97.6	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	72.6	71.2	75.0	74.2
		200枚以上 400枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
		400枚以上 600枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上 800枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位: 億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度			平成27年度 4月～3月	平成27年度		
						4月～9月	10月～3月			4月～9月	8月 9月	
							8月	9月			8月	9月
調剤医療費	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,541	5,822	36,872	37,131	5,983	6,273
技術料	15,911	16,435	17,020	17,371	17,682	8,595	1,352	1,449	9,087	8,886	1,402	1,470
調剤技術料	13,061	13,530	13,868	14,205	14,572	7,072	1,116	1,194	7,500	7,347	1,161	1,218
調剤基本料	4,333	4,509	4,738	4,897	4,988	2,383	376	409	2,605	2,575	404	426
調剤料	7,472	7,730	7,915	8,065	8,257	4,044	641	677	4,213	4,112	654	681
加算料	1,256	1,291	1,215	1,243	1,327	645	99	108	682	660	103	111
薬学管理料	2,850	2,905	3,152	3,166	3,110	1,523	236	255	1,587	1,538	241	252
薬剤料	44,376	48,590	48,771	52,444	53,711	25,987	4,179	4,363	27,724	28,182	4,571	4,793
内服薬	37,372	40,881	40,729	43,755	44,460	21,622	3,481	3,627	22,837	23,438	3,806	4,009
屯服薬他	343	369	368	382	384	189	31	32	194	195	32	32
注射薬	1,293	1,555	1,719	1,959	2,208	1,070	180	181	1,138	1,200	201	199
外用薬	5,368	5,784	5,955	6,348	6,660	3,106	487	523	3,554	3,350	532	552
後発医薬品 〈後発品割合: %〉	3,619 <8.2>	4,203 <8.6>	4,958 <10.2>	5,999 <11.4>	7,195 <13.4>	3,372 <13.0>	554 <13.3>	587 <13.4>	3,823 <13.8>	3,982 <14.1>	653 <14.3>	680 <14.2>
内服薬 〈後発品割合: %〉	3,134 <8.4>	3,690 <9.0>	4,421 <10.9>	5,364 <12.3>	6,378 <14.3>	2,986 <13.8>	492 <14.1>	520 <14.3>	3,393 <14.9>	3,547 <15.1>	582 <15.3>	607 <15.1>
屯服薬他 〈後発品割合: %〉	33 <9.5>	37 <10.1>	43 <11.8>	55 <14.5>	67 <17.5>	31 <16.1>	5 <16.0>	5 <16.7>	37 <18.8>	36 <18.6>	6 <18.9>	6 <19.7>
注射薬 〈後発品割合: %〉	2 <0.1>	2 <0.1>	4 <0.3>	16 <0.8>	32 <1.5>	15 <1.4>	3 <1.5>	3 <1.4>	17 <1.5>	20 <1.6>	4 <1.8>	4 <1.8>
外用薬 〈後発品割合: %〉	450 <8.4>	474 <8.2>	489 <8.2>	562 <8.9>	717 <10.8>	341 <11.0>	55 <11.3>	59 <11.2>	376 <10.6>	380 <11.3>	61 <11.5>	63 <11.5>
特定保険医療材料料	102	108	112	118	122	60	10	10	61	63	10	10

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、

時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位: %)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度			平成27年度 4月～3月	平成27年度		
						4月～9月	10月～3月			4月～9月	8月 9月	
							8月	9月			8月	9月
調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	▲ 1.2	6.6	2.7	7.2	8.0	7.7
技術料	9.4	3.3	3.6	2.1	1.8	1.2	▲ 1.2	6.9	2.4	3.4	3.7	1.5
調剤技術料	9.2	3.6	2.5	2.4	2.6	1.9	▲ 0.5	7.7	3.3	3.9	4.0	1.9
調剤基本料	13.2	4.1	5.1	3.4	1.9	▲ 0.1	▲ 1.3	7.2	3.7	8.1	7.4	4.0
調剤料	1.2	3.4	2.4	1.9	2.4	2.3	▲ 0.6	7.3	2.5	1.7	2.0	0.6
加算料	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	6.9	3.7	12.2	6.5	2.4	4.3	2.2
薬学管理料	10.7	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 4.8	3.2	▲ 1.7	1.0	2.2	▲ 0.9
薬剤料	2.0	9.5	0.4	7.5	2.4	2.0	▲ 1.2	6.5	2.8	8.4	9.4	9.8
内服薬	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	1.3	▲ 1.8	5.7	1.9	8.4	9.3	10.5
屯服薬他	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	0.7	▲ 2.1	4.8	0.1	2.8	2.3	1.5
注射薬	11.5	20.3	10.5	14.0	12.7	12.6	9.5	17.7	12.7	12.1	11.9	10.0
外用薬	4.0	7.8	2.9	6.6	4.9	3.6	0.2	9.1	6.1	7.9	9.2	5.5
後発医薬品 〈後発品割合〉	20.5 <1.3>	16.1 <0.5>	18.0 <1.5>	21.0 <1.3>	19.9 <2.0>	20.7 <2.0>	17.6 <2.1>	27.4 <2.2>	19.3 <1.9>	18.1 <1.2>	17.9 <1.0>	15.9 <0.7>
内服薬 〈後発品割合〉	22.2 <1.4>	17.7 <0.6>	19.8 <1.8>	21.3 <1.4>	18.9 <2.1>	19.1 <2.1>	16.2 <2.2>	26.1 <2.3>	18.8 <2.1>	18.8 <1.3>	18.5 <1.2>	16.7 <0.8>
屯服薬他 〈後発品割合〉	11.0 <0.5>	14.2 <0.6>	16.7 <1.7>	27.6 <2.7>	21.0 <3.0>	23.7 <3.0>	20.4 <3.0>	30.0 <3.2>	18.8 <3.0>	18.3 <2.4>	21.0 <2.9>	20.1 <3.1>
注射薬 〈後発品割合〉	6.5 <▲ 0.0>	20.9 <0.0>	113.9 <0.1>	267.0 <0.6>	95.6 <0.6>	253.2 <0.9>	240.9 <1.0>	148.3 <0.7>	41.7 <0.3>	31.9 <0.2>	34.0 <0.3>	44.8 <0.4>
外用薬 〈後発品割合〉	10.6 <0.5>	5.2 <▲ 0.2>	3.3 <0.0>	14.9 <0.6>	27.5 <1.9>	32.3 <2.4>	26.8 <2.4>	36.3 <2.2>	23.4 <1.5>	11.2 <0.3>	11.7 <0.3>	7.8 <0.2>
特定保険医療材料料	5.9	6.1	1.0	5.4	3.6	3.4	0.4	7.9	3.8	4.2	4.2	1.7

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	調剤医療費	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	9,074	8,843	8,988	9,316	9,562	9,591
	技術料 (構成割合:%)	2,104 (26.3)	2,126 (25.2)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,185 (24.8)	2,214 (24.4)	2,201 (24.9)	2,215 (24.6)	2,229 (23.9)	2,240 (23.4)	2,247 (23.4)
	調剤技術料	1,727	1,751	1,768	1,799	1,813	1,798	1,828	1,814	1,828	1,843	1,855	1,862
	調剤基本料	573	583	604	620	621	606	616	621	635	646	646	651
	調剤料	988	1,000	1,009	1,021	1,028	1,028	1,050	1,029	1,027	1,032	1,045	1,042
	加算料	166	167	155	157	165	164	162	164	166	166	165	169
	薬学管理料	377	376	402	401	387	387	386	387	387	386	385	386
	薬剤料	5,867	6,287	6,217	6,642	6,684	6,607	6,844	6,627	6,758	7,071	7,305	7,327
	内服薬	4,941	5,289	5,192	5,542	5,533	5,497	5,701	5,509	5,567	5,880	6,083	6,129
	頓服薬他	45	48	47	48	48	48	51	48	47	49	51	50
	注射薬	171	201	219	248	275	272	295	275	277	301	322	304
	外用薬	710	748	759	804	829	790	798	795	866	840	850	844
	後発医薬品 <後発品割合: %>	478 <8.2>	544 <8.6>	632 <10.2>	760 <11.4>	895 <13.4>	857 <13.0>	908 <13.3>	891 <13.4>	932 <13.8>	999 <14.1>	1,044 <14.3>	1,040 <14.2>
	内服薬 <後発品割合: %>	414 <8.4>	477 <9.0>	564 <10.9>	679 <12.3>	794 <14.3>	759 <13.8>	805 <14.1>	790 <14.3>	827 <14.9>	890 <15.1>	931 <15.3>	928 <15.1>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	4 <9.5>	5 <10.1>	6 <11.8>	7 <14.5>	8 <17.5>	8 <16.1>	8 <16.0>	8 <16.7>	9 <18.8>	9 <18.6>	10 <18.9>	10 <19.7>
	注射薬 <後発品割合: %>	0 <0.1>	0 <0.1>	1 <0.3>	2 <0.8>	4 <1.5>	4 <1.4>	4 <1.5>	4 <1.4>	4 <1.5>	5 <1.6>	6 <1.8>	6 <1.8>
	外用薬 <後発品割合: %>	60 <8.4>	61 <8.2>	62 <8.2>	71 <8.9>	89 <10.8>	87 <11.0>	90 <11.3>	89 <11.2>	92 <10.6>	95 <11.3>	98 <11.5>	97 <11.5>
	特定保険医療材料料	13	14	14	15	15	15	16	15	15	16	17	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.2	▲ 0.2	0.7	5.8	5.4	8.4
	技術料 (構成割合:%)	4.7 (1.3)	1.1 (▲ 1.1)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	▲ 0.4 (▲ 0.2)	0.1 (▲ 0.0)	▲ 0.0 (0.1)	0.4 (▲ 0.1)	2.0 (▲ 0.9)	1.2 (▲ 1.0)	2.1 (▲ 1.5)
	調剤技術料	4.4	1.4	1.0	1.8	0.8	0.3	0.9	0.8	1.3	2.5	1.5	2.6
	調剤基本料	8.3	1.8	3.5	2.7	0.1	▲ 1.7	0.0	0.3	1.7	6.6	4.8	4.7
	調剤料	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	0.6	0.7	0.8	0.4	0.5	0.3	▲ 0.5	1.3
	加算料	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	5.3	5.1	5.0	4.5	1.1	1.8	2.9
	薬学管理料	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2
	薬剤料	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	0.4	0.2	▲ 0.3	0.8	7.0	6.7	10.6
	内服薬	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.1	7.0	6.7	11.3
	頓服薬他	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 1.8	1.5	▲ 0.2	2.2
	注射薬	6.7	17.8	8.9	13.2	10.7	10.9	11.0	10.1	10.6	10.6	9.2	10.7
	外用薬	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	3.1	2.0	1.6	2.1	4.1	6.4	6.6	6.2
	後発医薬品 <後発品割合: %>	15.3 <1.3>	13.7 <0.5>	16.2 <1.5>	20.2 <1.3>	17.9 <2.0>	18.8 <2.0>	19.2 <2.1>	19.2 <2.2>	17.0 <1.9>	16.5 <1.2>	15.0 <1.0>	16.7 <0.7>
	内服薬 <後発品割合: %>	16.9 <1.4>	15.2 <0.6>	18.0 <1.8>	20.6 <1.4>	16.8 <2.1>	17.2 <2.1>	17.8 <2.2>	18.0 <2.3>	16.5 <2.1>	17.2 <1.3>	15.6 <1.2>	17.4 <0.8>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	6.2 <0.5>	11.8 <0.6>	14.9 <1.7>	26.8 <2.7>	18.9 <3.0>	21.8 <3.0>	22.1 <3.0>	21.7 <3.2>	16.6 <3.0>	16.8 <2.4>	18.1 <2.9>	20.9 <3.1>
	注射薬 <後発品割合: %>	1.9 <▲ 0.0>	18.3 <0.0>	110.7 <0.1>	264.7 <0.6>	92.1 <0.6>	247.6 <0.9>	245.6 <1.0>	132.3 <0.7>	38.9 <0.3>	30.1 <0.2>	30.8 <0.3>	45.8 <0.4>
	外用薬 <後発品割合: %>	5.8 <0.5>	3.0 <▲ 0.2>	1.7 <0.0>	14.2 <0.6>	25.3 <1.9>	30.3 <2.4>	28.5 <2.4>	27.6 <2.2>	21.0 <1.5>	9.8 <0.3>	9.0 <0.3>	8.5 <0.2>
	特定保険医療材料料	1.3	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	1.8	0.9	1.8	2.8	1.7	2.4

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 9月(%)			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
							8月	9月	8月		9月		
薬剤料(億円)	37,334	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	3,477	3,622	22,812	23,410	3,801	4,004	100.0
0歳以上 5歳未満	559	561	532	521	504	230	29	38	274	229	31	40	1.0
5歳以上 10歳未満	621	678	640	634	627	269	37	47	358	285	42	52	1.3
10歳以上 15歳未満	374	424	424	428	445	197	29	33	248	214	32	36	0.9
15歳以上 20歳未満	295	322	323	332	343	154	25	26	189	164	27	28	0.7
20歳以上 25歳未満	375	393	388	392	401	191	31	32	210	200	33	34	0.8
25歳以上 30歳未満	558	592	588	598	598	289	46	48	310	299	48	51	1.3
30歳以上 35歳未満	799	832	815	829	831	401	63	67	430	416	66	71	1.8
35歳以上 40歳未満	1,148	1,225	1,201	1,219	1,199	581	92	96	618	595	95	101	2.5
40歳以上 45歳未満	1,278	1,471	1,513	1,632	1,691	812	130	137	878	871	140	149	3.7
45歳以上 50歳未満	1,475	1,600	1,650	1,802	1,880	909	147	152	971	990	162	170	4.2
50歳以上 55歳未満	1,794	1,945	1,966	2,120	2,177	1,055	171	176	1,123	1,168	194	203	5.1
55歳以上 60歳未満	2,582	2,659	2,543	2,661	2,672	1,310	213	217	1,362	1,403	231	241	6.0
60歳以上 65歳未満	3,928	4,434	4,202	4,199	3,924	1,958	314	321	1,967	1,986	324	337	8.4
65歳以上 70歳未満	4,173	4,300	4,372	4,901	5,138	2,485	404	419	2,653	2,834	466	491	12.3
70歳以上 75歳未満	4,882	5,296	5,254	5,767	6,013	2,938	477	495	3,075	3,166	513	536	13.4
75歳以上	12,493	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	1,270	1,319	8,147	8,588	1,400	1,462	36.5
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,106	6,584	41,025	39,858	6,257	6,541	100.0
0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	351	446	2,926	2,707	376	440	6.7
5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	202	258	1,859	1,547	222	268	4.1
10歳以上 15歳未満	1,892	2,043	2,024	1,949	2,020	900	121	154	1,120	937	129	156	2.4
15歳以上 20歳未満	1,280	1,310	1,339	1,296	1,332	613	94	107	718	634	97	107	1.6
20歳以上 25歳未満	1,412	1,387	1,403	1,353	1,383	666	106	112	717	680	108	111	1.7
25歳以上 30歳未満	1,904	1,888	1,905	1,850	1,844	893	139	147	952	892	140	145	2.2
30歳以上 35歳未満	2,447	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	171	184	1,207	1,125	173	183	2.8
35歳以上 40歳未満	3,025	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	210	228	1,503	1,376	210	223	3.4
40歳以上 45歳未満	2,928	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	254	274	1,805	1,686	261	273	4.2
45歳以上 50歳未満	3,049	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	264	279	1,795	1,723	272	278	4.2
50歳以上 55歳未満	3,388	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	294	305	1,935	1,899	305	308	4.7
55歳以上 60歳未満	4,518	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	340	351	2,171	2,123	342	342	5.2
60歳以上 65歳未満	6,529	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	479	496	2,969	2,867	457	461	7.1
65歳以上 70歳未満	6,792	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	595	626	3,848	3,931	634	651	10.0
70歳以上 75歳未満	7,827	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	697	736	4,364	4,305	687	702	10.7
75歳以上	19,248	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	1,790	1,882	11,135	11,425	1,845	1,894	29.0
薬剤延種類数(万種)	219,430	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	17,261	18,829	119,519	113,163	17,548	18,879	100.0
0歳以上 5歳未満	17,130	16,267	16,163	15,367	15,276	7,181	833	1,222	8,094	6,858	880	1,202	6.4
5歳以上 10歳未満	8,352	8,642	8,380	7,850	7,860	3,244	399	616	4,615	3,327	449	673	3.6
10歳以上 15歳未満	3,649	3,975	3,871	3,613	3,748	1,509	181	281	2,239	1,622	196	308	1.6
15歳以上 20歳未満	2,532	2,553	2,595	2,471	2,511	1,104	155	199	1,408	1,170	158	207	1.1
20歳以上 25歳未満	3,103	3,006	3,023	2,875	2,907	1,367	208	229	1,540	1,401	209	232	1.2
25歳以上 30歳未満	4,371	4,288	4,295	4,138	4,079	1,929	290	317	2,151	1,932	289	320	1.7
30歳以上 35歳未満	5,903	5,706	5,640	5,451	5,383	2,541	374	416	2,842	2,547	376	424	2.2
35歳以上 40歳未満	7,710	7,669	7,584	7,263	7,065	3,332	492	546	3,733	3,292	485	545	2.9
40歳以上 45歳未満	7,736	8,291	8,543	8,691	8,867	4,163	636	694	4,703	4,257	644	699	3.7
45歳以上 50歳未満	8,133	8,277	8,625	8,893	9,183	4,377	685	729	4,806	4,500	700	732	3.9
50歳以上 55歳未満	9,082	9,278	9,586	9,836	10,109	4,852	773	807	5,257	5,042	799	821	4.3
55歳以上 60歳未満	12,337	11,941	11,703	11,657	11,745	5,730	914	944	6,015	5,753	913	931	4.9
60歳以上 65歳未満	18,207	19,316	18,726	17,744	16,631	8,297	1,311	1,353	8,334	7,865	1,243	1,268	6.7
65歳以上 70歳未満	19,474	18,814	19,461	20,553	21,508	10,452	1,676	1,755	11,055	11,047	1,772	1,831	9.7
70歳以上 75歳未満	23,483	23,876	24,112	24,807	25,602	12,668	2,025	2,126	12,933	12,472	1,981	2,033	10.8
75歳以上	68,228	72,333	74,846	77,398	79,114	39,321	6,310	6,596	39,793	40,076	6,454	6,652	35.2
投薬延日数(百万日)	43,583	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	4,079	4,253	26,326	26,119	4,202	4,346	100.0
0歳以上 5歳未満	978	940	957	928	939	436	53	73	503	427	56	76	1.7
5歳以上 10歳未満	632	657	665	643	661	282	37	50	379	293	41	56	1.3
10歳以上 15歳未満	352	383	396	386	413	177	24	30	236	188	26	33	0.8
15歳以上 20歳未満	295	306	315	313	327	146	23	25	181	152	24	26	0.6
20歳以上 25歳未満	378	378	380	372	382	183	29	31	199	187	30	31	0.7
25歳以上 30歳未満	563	569	575	567	568	275	43	46	293	275	43	45	1.0
30歳以上 35歳未満	805	800	800	791	794	385	60	64	409	385	60	64	1.5
35歳以上 40歳未満	1,171	1,196	1,202	1,181	1,166	567	89	94	599	559	87	92	2.1
40歳以上 45歳未満	1,347	1,482	1,562	1,632	1,694	818	130	137	876	840	133	139	3.2
45歳以上 50歳未満	1,606	1,677	1,788	1,891	1,985	965	156	161	1,020	1,000	161	164	3.8
50歳以上 55歳未満	1,974	2,068	2,186	2,295	2,393	1,165	190	194	1,228	1,222	199	201	4.6
55歳以上 60歳未満	2,865	2,849	2,860	2,910	2,977	1,468	239	243	1,509	1,491	243	244	5.6
60歳以上 65歳未満	4,425	4,827	4,802	4,655	4,432	2,227	359	364	2,205	2,142	346	349	8.0
65歳以上 70歳未満	4,824	4,796	5,117	5,545	5,909	2,884	470	485	3,025	3,100	506	518	11.9
70歳以上 75歳未満	5,743	6,001	6,256	6,619	6,980	3,458	561	582	3,523	3,479	561	572	13.2
75歳以上	15,624	16,948	18,058	19,168	20,100	9,959	1,616	1,674	10,141	10,378	1,684	1,737	40.0

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~9月	8月	9月	
						8月	9月					
薬剤料	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	5.9	2.0	8.4	9.3	10.5
0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 9.7	0.4	▲ 2.2	▲ 0.1	8.2	5.6
5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 4.0	4.4	▲ 1.3	6.1	13.2	11.4
10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	4.0	1.6	12.1	4.0	8.3	10.7	7.9
15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	0.4	2.8	3.3	2.4	1.2	9.0	4.0	6.9	7.3	5.5
20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	0.9	▲ 0.7	6.4	3.7	4.7	4.2	5.3
25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	▲ 0.4	▲ 3.2	3.5	0.3	3.7	4.1	6.4
30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	0.2	▲ 3.2	4.3	0.5	3.7	5.1	6.2
35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 4.1	2.0	▲ 1.8	2.4	3.2	5.4
40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	2.8	7.9	3.6	3.7	1.4	8.1	3.5	7.2	7.5	9.2
45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	3.1	9.2	4.3	4.9	1.9	8.9	3.8	9.0	10.3	11.8
50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	1.1	7.8	2.7	2.3	▲ 0.5	6.7	3.1	10.7	13.1	15.5
55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	0.5	▲ 2.4	4.7	0.3	7.1	8.5	11.2
60歳以上 65歳未満	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 9.7	▲ 3.3	▲ 6.4	1.4	3.0	5.2
65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	4.8	4.0	0.6	8.7	5.6	14.0	15.3	17.4
70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	5.0	1.5	8.9	3.6	7.8	7.7	8.4
75歳以上	2.9	12.8	0.9	9.7	2.2	1.7	▲ 1.7	6.3	2.8	9.9	10.2	10.9
処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	▲ 1.3	6.9	2.0	1.3	2.5	▲ 0.6
0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	▲ 6.5	4.8	0.7	▲ 1.6	7.1	▲ 1.5
5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	▲ 3.4	7.9	▲ 0.3	2.6	10.0	4.1
10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	▲ 0.2	12.4	4.1	4.1	6.4	1.4
15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	▲ 0.5	10.4	3.6	3.4	3.5	▲ 0.3
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	▲ 2.1	7.2	3.9	2.0	2.0	▲ 0.9
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 4.1	3.9	0.2	▲ 0.0	0.9	▲ 1.3
30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	▲ 3.4	4.5	0.3	0.4	1.6	▲ 0.5
35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 4.6	3.2	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 2.0
40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	0.3	8.7	3.5	2.7	2.7	▲ 0.3
45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	1.2	9.6	4.0	2.8	2.9	▲ 0.6
50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	0.0	8.2	4.0	3.7	3.9	0.9
55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	▲ 1.5	6.0	1.1	0.2	0.4	▲ 2.4
60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 8.6	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 6.9
65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	2.0	10.2	6.1	6.1	6.4	4.0
70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	2.2	9.8	2.5	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 4.7
75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	▲ 0.4	7.2	2.9	2.5	3.1	0.6
薬剤延種類数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	▲ 1.3	6.3	1.2	1.0	1.7	0.3
0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 7.7	3.4	▲ 0.6	▲ 4.5	5.7	▲ 1.7
5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	1.4	▲ 3.4	6.8	▲ 0.8	2.6	12.5	9.3
10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	2.8	1.3	13.8	4.3	7.5	8.1	9.9
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	0.4	0.2	10.5	2.6	6.0	2.0	4.2
20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	▲ 0.9	▲ 2.4	5.9	2.9	2.5	0.7	1.3
25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 4.7	1.9	▲ 1.0	0.2	▲ 0.1	1.1
30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 4.1	2.3	▲ 1.3	0.3	0.5	2.1
35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 5.4	1.2	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.2
40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	3.0	1.7	2.0	2.1	▲ 0.2	7.4	1.9	2.3	1.4	0.7
45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	4.2	3.1	3.3	3.7	1.3	8.9	2.9	2.8	2.1	0.4
50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	3.3	2.6	2.8	2.1	0.5	7.8	3.4	3.9	3.3	1.8
55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.8	▲ 1.0	5.8	0.7	0.4	▲ 0.1	▲ 1.4
60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 6.3
65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	4.0	1.6	9.5	5.2	5.7	5.7	4.3
70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	1.0	2.9	3.2	4.6	1.8	9.3	1.9	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 4.4
75歳以上	6.4	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	▲ 0.5	7.0	2.1	1.9	2.3	0.8
投薬延日数	6.8	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	0.9	8.7	3.4	2.9	3.0	2.2
0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	1.1	▲ 5.2	5.3	1.1	▲ 1.9	6.7	3.4
5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	3.4	▲ 1.1	8.7	2.3	4.1	11.4	10.6
10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	5.7	3.6	14.8	7.9	6.6	7.5	8.2
15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	3.6	1.9	11.6	5.3	4.2	3.4	2.4
20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	1.5	▲ 0.5	7.8	3.8	1.9	1.0	0.6
25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.0	▲ 2.8	4.3	0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.3
30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	0.4	▲ 2.5	4.6	0.5	0.1	0.2	0.2
35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 3.9	3.0	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.6
40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	5.4	4.5	3.8	4.1	1.3	8.9	3.5	2.7	2.1	1.4
45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	6.6	5.8	4.9	5.6	2.5	10.1	4.3	3.7	3.5	2.1
50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	5.7	5.0	4.3	4.0	1.6	8.9	4.5	4.8	4.8	3.6
55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.7	0.2	7.3	2.0	1.6	1.6	0.4
60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 7.3	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 4.3
65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	6.3	3.3	11.5	6.9	7.5	7.6	6.7
70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	4.2	5.8	5.5	7.1	3.8	11.7	3.9	0.6	0.1	▲ 1.8
75歳以上	8.4	8.5	6.5	6.1	4.9	5.1	1.7	9.9	4.6	4.2	4.3	3.8

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,936	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,693	5,502	5,561	5,873	6,075	6,122
	0歳以上 5歳未満	935	963	915	919	887	835	818	858	936	848	827	920
	5歳以上 10歳未満	1,813	1,911	1,845	1,893	1,862	1,781	1,825	1,816	1,927	1,842	1,878	1,944
	10歳以上 15歳未満	1,977	2,077	2,093	2,198	2,205	2,194	2,371	2,153	2,215	2,282	2,468	2,292
	15歳以上 20歳未満	2,309	2,456	2,413	2,562	2,575	2,509	2,656	2,469	2,631	2,592	2,753	2,614
	20歳以上 25歳未満	2,658	2,831	2,761	2,899	2,903	2,871	2,953	2,880	2,932	2,946	3,016	3,061
	25歳以上 30歳未満	2,931	3,134	3,086	3,234	3,244	3,235	3,313	3,278	3,253	3,356	3,420	3,534
	30歳以上 35歳未満	3,265	3,468	3,408	3,562	3,571	3,579	3,689	3,629	3,564	3,699	3,820	3,874
	35歳以上 40歳未満	3,796	4,027	3,955	4,160	4,148	4,188	4,360	4,212	4,112	4,324	4,502	4,529
	40歳以上 45歳未満	4,363	4,675	4,624	4,891	4,904	4,947	5,122	4,991	4,865	5,166	5,364	5,466
	45歳以上 50歳未満	4,836	5,162	5,089	5,400	5,416	5,423	5,550	5,442	5,410	5,747	5,946	6,122
	50歳以上 55歳未満	5,296	5,631	5,505	5,808	5,783	5,763	5,826	5,769	5,803	6,153	6,345	6,604
	55歳以上 60歳未満	5,714	6,084	5,934	6,260	6,229	6,183	6,248	6,193	6,273	6,608	6,754	7,053
	60歳以上 65歳未満	6,017	6,407	6,243	6,592	6,552	6,480	6,559	6,473	6,625	6,926	7,088	7,313
	65歳以上 70歳未満	6,144	6,568	6,436	6,831	6,803	6,711	6,789	6,683	6,893	7,209	7,355	7,543
	70歳以上 75歳未満	6,238	6,637	6,463	6,859	6,894	6,742	6,846	6,723	7,046	7,354	7,476	7,646
75歳以上	6,490	6,935	6,763	7,191	7,165	7,014	7,094	7,008	7,316	7,517	7,585	7,721	
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.83	2.86	2.91	2.84	2.80	2.89
	0歳以上 5歳未満	2.87	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.37	2.74	2.77	2.53	2.34	2.73
	5歳以上 10歳未満	2.44	2.43	2.42	2.34	2.33	2.15	1.98	2.39	2.48	2.15	2.02	2.51
	10歳以上 15歳未満	1.93	1.95	1.91	1.85	1.86	1.68	1.50	1.82	2.00	1.73	1.52	1.97
	15歳以上 20歳未満	1.98	1.95	1.94	1.91	1.89	1.80	1.65	1.85	1.96	1.84	1.63	1.94
	20歳以上 25歳未満	2.20	2.17	2.15	2.12	2.10	2.05	1.97	2.05	2.15	2.06	1.94	2.09
	25歳以上 30歳未満	2.30	2.27	2.25	2.24	2.21	2.16	2.09	2.16	2.26	2.17	2.07	2.21
	30歳以上 35歳未満	2.41	2.38	2.36	2.34	2.31	2.27	2.19	2.26	2.35	2.26	2.17	2.32
	35歳以上 40歳未満	2.55	2.52	2.50	2.48	2.44	2.40	2.34	2.40	2.48	2.39	2.31	2.44
	40歳以上 45歳未満	2.64	2.63	2.61	2.60	2.57	2.53	2.50	2.53	2.61	2.53	2.47	2.56
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.67	2.66	2.67	2.65	2.61	2.59	2.61	2.68	2.61	2.57	2.63
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.68	2.69	2.69	2.65	2.63	2.65	2.72	2.66	2.62	2.67
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.73	2.74	2.74	2.70	2.68	2.69	2.77	2.71	2.67	2.72
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.79	2.78	2.79	2.78	2.75	2.73	2.73	2.81	2.74	2.72	2.75
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.87	2.86	2.86	2.85	2.82	2.82	2.80	2.87	2.81	2.80	2.81
	70歳以上 75歳未満	3.00	2.99	2.97	2.95	2.94	2.91	2.91	2.89	2.96	2.90	2.88	2.90
75歳以上	3.54	3.56	3.56	3.56	3.55	3.53	3.53	3.51	3.57	3.51	3.50	3.51	
当	1種類当たり投薬日数(日)	19.9	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	23.6	22.6	22.0	23.1	23.9	23.0
	0歳以上 5歳未満	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.3	6.0	6.2	6.2	6.4	6.3
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.3	8.2	8.2	8.8	9.2	8.3
	10歳以上 15歳未満	9.7	9.6	10.2	10.7	11.0	11.7	13.5	10.8	10.5	11.6	13.4	10.6
	15歳以上 20歳未満	11.6	12.0	12.2	12.7	13.0	13.2	14.8	12.7	12.8	13.0	15.0	12.5
	20歳以上 25歳未満	12.2	12.6	12.6	12.9	13.1	13.4	14.1	13.5	12.9	13.3	14.2	13.4
	25歳以上 30歳未満	12.9	13.3	13.4	13.7	13.9	14.3	15.0	14.4	13.6	14.3	15.0	14.2
	30歳以上 35歳未満	13.6	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	16.1	15.3	14.4	15.1	16.0	15.0
	35歳以上 40歳未満	15.2	15.6	15.9	16.3	16.5	17.0	18.0	17.1	16.1	17.0	18.0	16.9
	40歳以上 45歳未満	17.4	17.9	18.3	18.8	19.1	19.7	20.5	19.7	18.6	19.7	20.7	19.8
	45歳以上 50歳未満	19.7	20.3	20.7	21.3	21.6	22.0	22.7	22.1	21.2	22.2	23.0	22.5
	50歳以上 55歳未満	21.7	22.3	22.8	23.3	23.7	24.0	24.6	24.1	23.4	24.2	24.9	24.5
	55歳以上 60歳未満	23.2	23.9	24.4	25.0	25.3	25.6	26.1	25.7	25.1	25.9	26.6	26.2
	60歳以上 65歳未満	24.3	25.0	25.6	26.2	26.7	26.8	27.4	26.9	26.5	27.2	27.8	27.5
	65歳以上 70歳未満	24.8	25.5	26.3	27.0	27.5	27.6	28.1	27.6	27.4	28.1	28.6	28.3
	70歳以上 75歳未満	24.5	25.1	25.9	26.7	27.3	27.3	27.7	27.4	27.2	27.9	28.3	28.1
75歳以上	22.9	23.4	24.1	24.8	25.4	25.3	25.6	25.4	25.5	25.9	26.1	26.1	
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	86	89	85	87	86	85	85	85	87	90	90	92
	0歳以上 5歳未満	57	60	56	56	54	53	54	52	54	54	55	54
	5歳以上 10歳未満	98	103	96	99	95	95	99	93	95	97	101	94
	10歳以上 15歳未満	106	111	107	111	108	112	118	110	105	113	121	109
	15歳以上 20歳未満	100	105	102	106	105	105	108	105	105	108	112	108
	20歳以上 25歳未満	99	104	102	105	105	104	106	104	106	107	110	109
	25歳以上 30歳未満	99	104	102	105	105	105	106	105	106	109	110	112
	30歳以上 35歳未満	99	104	102	105	105	104	105	105	105	108	110	111
	35歳以上 40歳未満	98	102	100	103	103	102	103	103	103	106	108	110
	40歳以上 45歳未満	95	99	97	100	100	99	100	100	100	104	105	108
	45歳以上 50歳未満	92	95	92	95	95	94	94	94	95	99	100	103
	50歳以上 55歳未満	91	94	90	92	91	91	90	91	91	96	97	101
	55歳以上 60歳未満	90	93	89	91	90	89	89	89	90	94	95	99
	60歳以上 65歳未満	89	92	88	90	89	88	88	88	89	93	94	97
	65歳以上 70歳未満	87	90	85	88	87	86	86	86	88	91	92	95
	70歳以上 75歳未満	85	88	84	87	86	85	85	85	87	91	92	94
75歳以上	80	83	79	81	79	78	79	79	80	83	83	84	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

単 位 当 た り	処方せん1枚当たり薬剤料	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月		8月～9月	
							8月	9月		8月	9月		
	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.0	0.0	7.0	6.7	11.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 2.8	1.5	1.0	7.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 1.0	3.4	2.9	7.0
	10歳以上 15歳未満	4.9	5.1	0.8	5.0	0.4	0.9	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	4.0	4.1	6.4
	15歳以上 20歳未満	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	0.5	1.7	▲ 1.3	0.5	3.3	3.7	5.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	0.5	1.4	▲ 0.8	▲ 0.2	2.6	2.1	6.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	0.5	0.8	▲ 0.4	▲ 0.1	3.8	3.2	7.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	0.4	0.2	▲ 0.1	0.1	3.4	3.5	6.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	0.1	0.5	▲ 1.2	▲ 0.6	3.3	3.3	7.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	0.6	1.1	▲ 0.5	▲ 0.1	4.4	4.7	9.5
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	0.8	0.7	▲ 0.7	▲ 0.2	6.0	7.1	12.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	0.1	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.9	6.8	8.9	14.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.8	6.9	8.1	13.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.7	6.9	8.1	13.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.5	7.4	8.3	12.9
	70歳以上 75歳未満	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.8	1.1	9.1	9.2	13.7
	75歳以上	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 0.1	7.2	6.9	10.2
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	0.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.8	0.9
	0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 0.2
	5歳以上 10歳未満	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	0.0	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.0	2.2	5.0
	10歳以上 15歳未満	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.2	1.5	1.2	0.2	3.2	1.6	8.4
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.5	0.7	0.1	▲ 0.9	2.5	▲ 1.5	4.5
	20歳以上 25歳未満	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.9	0.5	▲ 1.3	2.1
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 1.2	0.2	▲ 1.0	2.5
	30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 1.1	2.6
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 1.3	1.8
	40歳以上 45歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 1.2	1.0
	45歳以上 50歳未満	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 0.8	1.0
	50歳以上 55歳未満	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	0.2	▲ 0.5	0.9
	55歳以上 60歳未満	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	0.1	0.5	▲ 0.2	▲ 0.4	0.2	▲ 0.4	1.0
	60歳以上 65歳未満	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	0.7
	65歳以上 70歳未満	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3
	70歳以上 75歳未満	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	0.4
	75歳以上	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	0.2
	1種類当たり投薬日数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.2	2.3	2.1	1.9	1.3	1.9
	0歳以上 5歳未満	0.7	1.3	2.4	2.1	1.7	1.7	2.8	1.9	1.7	2.7	1.0	5.1
	5歳以上 10歳未満	2.1	0.5	4.4	3.2	2.6	1.9	2.4	1.8	3.1	1.5	▲ 0.9	1.2
	10歳以上 15歳未満	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	2.8	2.3	0.9	3.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.6
	15歳以上 20歳未満	7.1	2.8	1.5	4.1	2.8	3.2	1.7	1.0	2.6	▲ 1.7	1.4	▲ 1.7
	20歳以上 25歳未満	1.9	3.1	0.1	3.0	1.5	2.4	1.9	1.9	0.8	▲ 0.6	0.3	▲ 0.6
	25歳以上 30歳未満	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	2.0	2.1	2.4	1.2	▲ 0.2	0.0	▲ 1.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.7	1.7	1.7	2.3	1.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.9
	35歳以上 40歳未満	0.3	2.6	1.7	2.6	1.5	1.5	1.6	1.8	1.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.3
	40歳以上 45歳未満	0.3	2.7	2.3	2.7	1.7	1.9	1.5	1.4	1.5	0.4	0.8	0.7
	45歳以上 50歳未満	0.0	2.6	2.3	2.6	1.6	1.9	1.1	1.2	1.4	0.8	1.4	1.8
	50歳以上 55歳未満	0.1	2.6	2.3	2.3	1.4	1.8	1.1	1.0	1.1	0.9	1.4	1.8
	55歳以上 60歳未満	0.2	2.7	2.4	2.1	1.5	1.8	1.2	1.4	1.3	1.2	1.6	1.8
	60歳以上 65歳未満	0.7	2.8	2.6	2.3	1.6	1.9	1.4	1.5	1.3	1.4	1.6	2.1
	65歳以上 70歳未満	1.2	2.9	3.1	2.6	1.8	2.2	1.7	1.8	1.5	1.7	1.8	2.3
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.8	3.2	2.8	2.2	2.4	1.9	2.1	2.0	2.2	2.2	2.7
	75歳以上	1.9	2.3	3.0	2.6	2.6	2.7	2.2	2.8	2.4	2.2	1.9	2.9
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 1.3	5.4	6.2	8.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 3.3	1.8	1.4	2.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 3.5	1.9	1.6	0.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.6	1.6	3.0	▲ 0.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 1.2	2.5	3.8	3.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 0.1	2.7	3.1	4.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.8	0.1	3.8	4.2	6.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.0	3.7	5.0	6.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.4	3.9	4.8	7.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.7	▲ 0.0	4.4	5.3	7.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.5	5.1	6.5	9.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.4	5.6	8.0	11.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 1.6	5.4	6.9	10.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 1.4	5.5	6.9	9.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 1.2	6.1	7.1	10.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 0.3	7.1	7.6	10.3
	75歳以上	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 1.8	5.4	5.7	6.9

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	37,334	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	3,477	3,622	22,812	23,410	3,801	4,004	100.0
	11 中枢神経系用薬	5,183	6,121	6,394	7,066	7,415	3,664	600	621	3,751	3,909	639	658	16.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	647	681	652	660	594	299	49	50	295	296	48	50	
	114 解熱鎮痛消炎剤	670	752	778	866	935	463	75	79	473	490	79	81	
	116 抗パーキンソン剤	500	543	555	598	640	317	52	54	323	338	55	57	
	117 精神神経用剤	1,876	2,129	2,201	2,367	2,460	1,217	200	205	1,243	1,288	211	217	
	119 その他中枢神経系用薬	1,205	1,664	1,779	2,076	2,219	1,095	179	186	1,124	1,190	194	201	
	21 循環器用薬	10,643	11,367	10,842	11,412	10,825	5,422	875	892	5,404	5,456	889	900	22.5
	212 不整脈用剤	583	601	554	562	519	261	42	43	258	257	42	42	
	214 血圧降下剤	4,910	5,318	5,133	5,393	5,051	2,561	409	413	2,490	2,466	400	402	
	217 血管拡張剤	1,785	1,750	1,532	1,525	1,324	666	107	109	658	649	105	106	
	218 高脂血症用剤	2,569	2,768	2,628	2,815	2,697	1,328	218	223	1,368	1,407	231	234	
	22 呼吸器用薬	524	543	504	497	468	210	29	35	258	217	31	39	1.0
	23 消化器用薬	3,714	3,999	3,801	4,099	3,972	1,962	318	331	2,011	2,045	332	342	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,724	2,929	2,712	2,930	2,751	1,363	221	229	1,389	1,414	229	236	
	239 その他の消化器用薬	492	546	551	579	579	287	47	49	292	292	47	49	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,075	1,153	1,156	1,231	1,283	625	101	105	658	663	106	109	2.7
	31 ビタミン剤	743	771	768	842	878	434	71	74	444	462	75	78	1.9
	32 滋養強壮薬	497	505	488	504	502	252	42	43	249	258	43	44	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	437	443	429	442	434	219	36	38	215	222	37	38	
	33 血液・体液用薬	2,335	2,644	2,746	3,096	3,327	1,620	267	276	1,707	1,768	286	291	7.3
	39 その他の代謝性医薬品	4,026	4,633	4,946	5,616	5,844	2,866	474	485	2,978	3,121	515	522	13.0
	396 糖尿病用剤	1,586	2,014	2,250	2,682	2,817	1,375	230	232	1,441	1,530	255	254	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,861	2,060	2,124	2,315	2,381	1,175	192	199	1,205	1,258	206	212		
42 腫瘍用薬	1,927	2,043	2,069	2,223	2,445	1,158	192	202	1,286	1,375	221	233	5.8	
422 代謝拮抗剤	522	499	479	477	431	218	35	36	213	212	34	35		
429 その他の腫瘍用薬	1,344	1,479	1,525	1,679	1,948	907	152	161	1,041	1,131	182	193		
44 アレルギー用薬	2,692	2,878	2,797	2,788	2,744	1,230	171	198	1,514	1,268	182	207	5.2	
52 漢方製剤	809	862	928	985	1,046	502	82	86	545	535	86	89	2.2	
61 抗生物質製剤	1,063	1,083	979	970	896	414	60	70	482	413	60	71	1.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	492	489	448	439	415	193	28	33	222	196	28	33		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	489	504	439	408	347	155	21	26	192	157	22	28		
62 化学療法剤	1,373	1,446	1,415	1,470	1,827	778	120	125	1,049	1,427	257	339	8.5	
624 合成抗菌剤	391	438	445	437	420	194	28	32	226	188	27	31		
625 抗ウイルス剤	690	730	722	785	1,185	467	72	73	719	1,133	212	290		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	535	3,496	▲ 188	3,008	758	318	▲ 60	201	440	1,815	325	382	
	11 中枢神経系用薬	422	938	▲ 273	672	348	198	▲ 14	56	150	245	39	37	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	34	▲ 29	8	▲ 66	▲ 31	▲ 7	▲ 3	▲ 35	▲ 3	▲ 0	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	82	▲ 26	88	70	38	4	10	31	27	4	3	
	116 抗パーキンソン剤	25	43	▲ 12	43	42	22	3	6	20	21	3	3	
	117 精神神経用剤	138	253	▲ 72	166	93	50	2	16	42	71	11	12	
	119 その他中枢神経系用薬	224	459	▲ 115	297	143	84	7	20	59	95	15	15	
	21 循環器用薬	▲ 189	724	▲ 525	570	▲ 586	▲ 229	▲ 73	▲ 9	▲ 357	35	14	8	
	212 不整脈用剤	▲ 37	18	▲ 47	9	▲ 43	▲ 20	▲ 5	▲ 2	▲ 23	▲ 4	▲ 0	▲ 1	
	214 血圧降下剤	10	408	▲ 185	261	▲ 342	▲ 108	▲ 38	▲ 9	▲ 234	▲ 94	▲ 9	▲ 11	
	217 血管拡張剤	▲ 254	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 96	▲ 20	▲ 11	▲ 105	▲ 17	▲ 2	▲ 3	
	218 高脂血症用剤	▲ 3	199	▲ 141	188	▲ 119	▲ 62	▲ 17	▲ 1	▲ 57	79	13	11	
	22 呼吸器用薬	▲ 24	18	▲ 38	▲ 7	▲ 29	▲ 15	▲ 3	▲ 1	▲ 14	7	2	3	
	23 消化器用薬	▲ 118	286	▲ 198	298	▲ 127	▲ 55	▲ 20	5	▲ 72	83	14	11	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 133	205	▲ 217	217	▲ 178	▲ 80	▲ 22	▲ 4	▲ 98	52	9	7	
	239 その他の消化器用薬	19	54	5	28	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	▲ 0	5	1	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	78	3	76	52	22	1	9	29	38	5	4	
	31 ビタミン剤	▲ 44	27	▲ 3	74	36	19	1	6	17	27	4	4	
	32 滋養強壮薬	1	8	▲ 17	16	▲ 2	▲ 0	▲ 2	2	▲ 2	6	1	1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	6	▲ 14	13	▲ 8	▲ 3	▲ 2	1	▲ 5	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	51	309	102	350	231	109	10	30	122	148	19	15	
	39 その他の代謝性医薬品	139	608	313	669	228	118	5	39	111	255	42	38	
	396 糖尿病用剤	102	428	236	432	135	77	6	21	58	154	25	22	
399 他に分類されない代謝性医薬品	72	198	64	191	66	30	▲ 1	14	36	83	14	13		
42 腫瘍用薬	45	116	27	153	222	58	8	24	164	217	29	31		
422 代謝拮抗剤	▲ 15	▲ 23	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 24	▲ 5	▲ 2	▲ 22	▲ 6	▲ 1	▲ 1		
429 その他の腫瘍用薬	60	134	46	154	269	82	13	26	187	224	30	32		
44 アレルギー用薬	141	186	▲ 81	▲ 9	▲ 43	▲ 36	▲ 11	6	▲ 7	39	11	9		
52 漢方製剤	40	53	66	57	61	26	3	9	35	33	4	4		
61 抗生物質製剤	11	20	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 37	▲ 7	▲ 2	▲ 36	▲ 1	0	1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	▲ 41	▲ 9	▲ 24	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 10	3	1	0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	15	▲ 65	▲ 31	▲ 61	▲ 30	▲ 4	▲ 3	▲ 31	2	1	2		
62 化学療法剤	▲ 38	73	▲ 31	54	357	95	9	15	262	650	136	214		
624 合成抗菌剤	18	47	7	▲ 7	▲ 17	▲ 9	▲ 1	1	▲ 8	▲ 7	▲ 2	▲ 1		
625 抗ウイルス剤	▲ 6	40	▲ 7	63	400	116	14	16	284	666	140	217		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			平成27年度 4月～9月	構成割合 9月(%)			
						4月～9月		10月～3月					
						8月	9月						
内服薬 総数	55,874	56,068	53,243	52,063	50,370	22,977	2,873	3,832	27,393	22,949	3,110	4,047	100.0
11 中枢神経系用薬	285	311	328	355	391	194	31	34	197	206	32	36	0.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	20	20	19	10	2	2	9	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	44	39	33	30	28	15	2	2	13	14	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	28	26	23	25	41	19	4	3	22	24	4	4	
119 その他中枢神経系用薬	6	8	8	10	10	5	1	1	5	5	1	1	
21 循環器官用薬	300	365	448	550	629	308	48	56	321	348	52	59	1.5
212 不整脈用剤	11	12	13	13	14	7	1	1	7	7	1	1	
214 血圧降下剤	22	23	22	24	24	12	2	2	12	12	2	2	
217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	2	0	0	2	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
22 呼吸器官用薬	8,668	8,364	7,880	7,591	7,125	3,229	364	558	3,896	3,187	403	603	14.9
23 消化器官用薬	804	724	746	691	679	334	45	51	346	324	46	49	1.2
232 消化性潰瘍用剤	21	20	21	22	20	10	2	2	10	10	2	2	
239 その他の消化器官用薬	129	106	110	96	82	36	4	4	46	34	4	4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	7	8	8	4	1	1	4	4	1	1	0.0
31 ビタミン剤	64	65	59	63	62	31	5	5	31	33	6	5	0.1
32 滋養強壮薬	633	621	601	625	651	327	52	56	324	350	55	59	1.4
325 蛋白アミノ酸製剤	417	402	373	379	383	191	31	33	191	209	32	36	
33 血液・体液用薬	171	175	164	170	173	88	13	16	84	92	15	16	0.4
39 その他の代謝性医薬品	905	931	995	1,047	1,044	503	77	83	541	538	84	85	2.1
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	474	575	680	744	775	378	63	63	398	437	72	70	
42 腫瘍用薬	11	10	10	13	21	8	2	1	13	13	2	2	0.0
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	2	3	4	8	14	5	1	1	10	8	1	1	
44 アレルギー用薬	21,227	21,223	20,380	20,580	20,589	9,324	1,191	1,613	11,264	9,815	1,343	1,806	44.6
52 漢方製剤	248	235	247	245	249	121	17	19	128	116	17	18	0.5
61 抗生物質製剤	18,526	17,486	15,718	14,488	13,283	6,379	792	1,034	6,904	6,019	817	1,002	24.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13,129	12,327	11,340	10,846	10,322	5,005	646	810	5,317	4,785	663	772	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,349	5,110	4,333	3,609	2,930	1,358	143	222	1,572	1,217	151	226	
62 化学療法剤	3,789	5,315	5,410	5,381	5,201	1,987	214	281	3,214	1,761	217	282	7.0
624 合成抗菌剤	1,049	2,071	3,219	3,063	3,248	1,479	166	234	1,769	1,511	185	253	
625 抗ウイルス剤	2,677	3,181	2,129	2,253	1,889	473	42	40	1,416	217	26	24	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			平成27年度 4月～9月	構成割合 9月(%)			
						4月～9月		10月～3月					
						8月	9月						
内服薬 総数	3,915	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	▲ 1,080	▲ 309	15	▲ 613	▲ 28	237	216	
11 中枢神経系用薬	24	26	▲ 17	▲ 27	▲ 36	▲ 21	▲ 3	▲ 5	▲ 15	▲ 11	▲ 1	▲ 2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	
117 精神神経用剤	1	▲ 2	▲ 3	1	16	8	2	2	9	5	▲ 0	1	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	0	3	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	0	0	
21 循環器官用薬	71	65	▲ 84	102	79	44	5	11	35	40	4	3	
212 不整脈用剤	1	1	0	1	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	
214 血圧降下剤	▲ 0	1	▲ 1	2	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	334	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 226	▲ 57	▲ 17	▲ 240	▲ 42	39	45	
23 消化器官用薬	100	▲ 80	▲ 22	▲ 55	▲ 12	0	▲ 1	▲ 3	▲ 12	▲ 9	1	▲ 2	
232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0	
239 その他の消化器官用薬	15	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 10	▲ 2	0	▲ 0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	0	0	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	
31 ビタミン剤	▲ 0	1	▲ 6	4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	0	0	
32 滋養強壮薬	28	▲ 13	▲ 20	24	26	15	1	5	11	23	2	3	
325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 15	▲ 28	5	4	3	▲ 0	2	1	18	1	3	
33 血液・体液用薬	20	3	▲ 11	6	3	1	▲ 1	1	2	3	1	▲ 0	
39 その他の代謝性医薬品	12	26	64	52	▲ 3	▲ 7	▲ 3	8	4	36	7	2	
396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	5	102	105	64	31	7	0	9	24	60	9	7	
42 腫瘍用薬	3	▲ 2	0	4	8	▲ 0	0	1	8	5	0	0	
422 代謝拮抗剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	1	1	4	6	▲ 0	0	0	6	4	0	0	
44 アレルギー用薬	1,824	▲ 3	▲ 843	200	8	▲ 167	▲ 91	53	175	490	152	193	
52 漢方製剤	9	▲ 13	12	▲ 2	4	4	0	2	0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	
61 抗生物質製剤	785	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 712	▲ 147	▲ 71	▲ 493	▲ 360	25	▲ 32	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	791	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 354	▲ 94	▲ 26	▲ 171	▲ 220	17	▲ 38	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 356	▲ 52	▲ 45	▲ 323	▲ 141	8	5	
62 化学療法剤	696	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 57	▲ 21	13	▲ 123	▲ 226	4	1	
624 合成抗菌剤	925	1,023	1,148	▲ 156	185	3	▲ 12	14	182	32	19	18	
625 抗ウイルス剤	▲ 232	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 60	▲ 9	▲ 2	▲ 303	▲ 256	▲ 16	▲ 16	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 9月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月		4月～9月		
				8月	9月			8月	9月					
内服薬 総数		99,504	110,275	106,386	106,221	107,237	46,595	6,555	8,000	60,642	49,878	7,346	8,795	100.0
総	11 中枢神経系用薬	6,443	8,500	10,207	12,176	14,649	6,935	1,159	1,177	7,714	8,180	1,369	1,358	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	102	97	99	98	49	7	9	49	50	7	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	309	327	296	298	295	135	17	27	161	139	17	26	
	116 抗パーキンソン剤	12	12	11	11	10	5	1	1	5	6	1	1	
	117 精神神経用剤	4,291	5,903	7,307	8,919	11,045	5,184	860	885	5,861	6,242	1,037	1,036	
	119 その他中枢神経系用薬	48	80	100	129	153	73	12	12	80	84	14	15	
	21 循環器官用薬	1,035	1,254	1,411	1,673	1,872	916	152	157	957	1,006	164	167	1.9
	212 不整脈用剤	38	42	43	47	47	24	5	4	23	23	4	3	
	214 血圧降下剤	135	145	141	151	144	73	13	11	72	72	13	11	
	217 血管拡張剤	34	34	31	28	26	13	2	2	13	13	2	2	
	218 高脂血症用剤	24	23	22	23	23	11	2	2	12	11	2	1	
	22 呼吸器官用薬	7,893	8,513	7,589	7,084	6,675	2,583	314	501	4,092	2,803	368	619	7.0
	23 消化器官用薬	1,328	1,328	1,350	1,333	1,295	587	84	96	708	625	88	100	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	330	338	310	316	290	139	20	25	150	143	21	24	
	239 その他の消化器官用薬	445	433	450	443	409	185	28	28	224	193	28	28	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	226	261	280	323	361	172	30	27	190	201	34	31	0.4
	31 ビタミン剤	278	282	258	264	262	128	23	20	134	126	22	19	0.2
	32 滋養強壮薬	901	956	924	996	1,049	524	89	86	525	545	89	90	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	767	821	786	845	854	425	72	72	429	442	72	75		
33 血液・体液用薬	301	347	338	348	392	168	22	34	224	180	24	35	0.4	
39 その他の代謝性医薬品	3,941	3,972	3,996	4,422	4,510	2,217	381	356	2,293	2,343	435	317	3.6	
396 糖尿病用剤	12	13	12	13	14	7	1	1	7	7	1	1		
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,917	3,152	3,249	3,670	3,810	1,917	342	304	1,893	2,078	402	274		
42 腫瘍用薬	235	260	246	323	392	191	36	32	201	217	32	36	0.4	
422 代謝拮抗剤	9	8	8	8	9	4	1	1	5	5	1	1		
429 その他の腫瘍用薬	150	170	164	244	313	152	29	26	162	172	26	29		
44 アレルギー用薬	47,883	52,324	51,325	50,216	49,814	21,705	2,875	3,680	28,109	22,522	3,167	3,976	45.2	
52 漢方製剤	1,033	1,084	1,173	1,210	1,297	584	90	98	712	634	97	104	1.2	
61 抗生物質製剤	22,400	23,626	20,648	18,573	17,242	7,327	933	1,333	9,914	7,651	1,019	1,448	16.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,825	12,051	10,972	10,487	10,271	4,523	612	820	5,747	4,693	651	836		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,408	11,347	9,448	7,923	6,814	2,731	309	500	4,083	2,872	352	597		
62 化学療法剤	5,003	6,946	5,739	5,888	5,603	1,691	216	258	3,912	1,742	256	314	3.6	
624 合成抗菌剤	882	1,811	2,535	2,048	2,117	830	105	155	1,287	981	139	210		
625 抗ウイルス剤	3,939	4,961	3,037	3,666	3,329	779	97	90	2,549	683	104	91		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～9月		
				8月	9月			8月	9月				
内服薬 総数		4,321	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	538	▲ 107	556	478	3,284	792	795
総	11 中枢神経系用薬	1,918	2,057	▲ 1,707	▲ 1,969	2,473	1,223	▲ 186	238	1,250	1,245	209	181
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 17	18	▲ 31	2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	3	▲ 4	4	1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0
	117 精神神経用剤	1,749	1,611	1,405	1,612	2,126	1,029	157	196	1,098	1,058	177	151
	119 その他中枢神経系用薬	14	32	20	29	24	12	2	2	12	11	2	3
	21 循環器官用薬	158	218	▲ 157	262	199	118	12	24	81	90	12	10
	212 不整脈用剤	▲ 2	4	1	4	0	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	2	10	▲ 4	10	▲ 7	▲ 2	▲ 1	0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	1	▲ 1	▲ 1	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 316	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	▲ 181	▲ 31	▲ 4	▲ 228	220	54	119
	23 消化器官用薬	48	0	21	▲ 17	▲ 38	▲ 8	▲ 2	5	▲ 30	38	4	3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 22	8	▲ 29	6	▲ 27	▲ 13	▲ 3	▲ 0	▲ 14	4	1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	23	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	▲ 8	▲ 1	1	▲ 26	8	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	36	19	44	38	15	2	2	23	29	4	4
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 24	6	▲ 2	1	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	24	55	▲ 33	72	53	37	5	5	16	21	▲ 0	4
325 蛋白アミノ酸製剤	21	54	▲ 36	59	8	10	2	2	▲ 2	18	0	3	
33 血液・体液用薬	20	45	▲ 9	10	45	19	1	7	26	12	2	1	
39 その他の代謝性医薬品	82	31	24	426	88	158	4	66	▲ 70	126	53	▲ 39	
396 糖尿病用剤	▲ 0	1	▲ 1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	178	236	97	421	140	179	7	64	▲ 39	162	59	▲ 30	
42 腫瘍用薬	3	25	▲ 14	77	69	44	7	10	25	26	▲ 4	4	
422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 4	20	▲ 6	80	69	44	7	10	25	20	▲ 3	4	
44 アレルギー用薬	4,451	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	▲ 368	▲ 192	180	▲ 35	817	292	296	
52 漢方製剤	31	50	90	37	87	33	4	14	54	50	7	6	
61 抗生物質製剤	249	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	▲ 665	▲ 123	▲ 34	▲ 666	324	86	115	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	281	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	▲ 178	▲ 62	13	▲ 39	170	39	16	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 48	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	▲ 482	▲ 58	▲ 47	▲ 627	140	43	97	
62 化学療法剤	▲ 2,402	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	▲ 94	▲ 15	6	▲ 191	51	41	56	
624 合成抗菌剤	442	929	724	▲ 487	70	▲ 22	▲ 5	9	91	150	34	55	
625 抗ウイルス剤	▲ 2,836	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	▲ 64	▲ 7	▲ 1	▲ 274	▲ 96	7	1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度 4月~9月	構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月						
				8月	9月			8月	9月						
総	内服薬 総数	14,232	15,473	15,188	15,785	15,717	7,660	1,232	1,272	8,058	8,094	1,318	1,386	100.0	
	11 中枢神経系用薬	2,474	2,860	2,953	3,168	3,281	1,627	267	274	1,654	1,706	280	286	20.7	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	324	337	310	306	269	137	22	23	132	133	22	22	
		114 解熱鎮痛消炎剤	239	263	266	286	298	148	24	25	151	153	25	25	
		116 抗パーキンソン剤	122	131	128	129	130	65	11	11	65	65	11	11	
		117 精神神経用剤	1,446	1,635	1,664	1,763	1,809	898	148	151	912	940	154	158	
		119 その他中枢神経系用薬	142	237	267	315	355	177	29	30	178	189	31	32	
		21 循環器官用薬	3,667	3,904	3,614	3,658	3,347	1,685	273	275	1,662	1,653	271	270	19.5
		212 不整脈用剤	172	175	153	146	127	65	10	10	62	60	10	10	
		214 血圧降下剤	1,673	1,800	1,676	1,688	1,507	770	123	123	738	716	116	115	
		217 血管拡張剤	525	504	418	395	325	164	26	26	160	155	25	25	
		218 高脂血症用剤	984	1,052	967	992	912	452	74	75	460	463	76	76	
		22 呼吸器官用薬	153	160	149	145	137	59	8	10	78	64	9	11	0.8
		23 消化器官用薬	1,277	1,373	1,284	1,343	1,271	628	102	106	643	641	104	107	7.7
		232 消化性潰瘍用剤	861	911	815	846	765	379	61	63	386	386	62	64	
		239 その他の消化器官用薬	264	302	310	330	335	166	27	29	169	168	27	28	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	177	169	169	167	82	13	14	85	84	13	14	1.0
		31 ビタミン剤	209	214	197	200	194	98	16	16	97	98	16	16	1.2
		32 滋養強壮薬	147	151	143	144	139	70	12	12	69	70	11	12	0.9
		325 蛋白アミノ酸製剤	129	131	125	126	120	61	10	10	59	60	10	10	
		33 血液・体液用薬	507	567	573	613	620	305	50	51	315	312	50	50	3.6
		39 その他の代謝性医薬品	1,586	1,832	1,920	2,115	2,162	1,062	176	178	1,100	1,142	189	191	13.7
		396 糖尿病用剤	651	823	880	992	1,001	492	83	82	509	532	89	87	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	709	797	830	902	933	459	76	77	474	494	81	84	
		42 腫瘍用薬	739	779	796	835	871	426	70	73	446	459	73	78	5.6
		422 代謝拮抗剤	202	191	180	168	143	74	12	12	70	68	11	11	
		429 その他の腫瘍用薬	508	557	582	634	693	335	55	58	359	374	60	63	
		44 アレルギー用薬	1,246	1,327	1,280	1,239	1,219	529	72	82	690	542	76	85	6.1
		52 漢方製剤	396	421	448	467	491	233	38	40	257	248	40	41	3.0
	61 抗生物質製剤	428	437	395	395	358	166	25	28	192	165	24	28	2.0	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	173	174	158	156	144	67	10	11	77	69	10	12		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	213	216	190	180	150	67	10	11	83	69	10	12		
	62 化学療法剤	868	895	883	898	1,023	476	75	77	547	679	123	160	11.5	
	624 合成抗菌剤	246	266	259	255	239	111	16	18	128	106	15	18		
	625 抗ウイルス剤	477	493	508	534	691	315	50	50	377	529	101	135		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度 4月~9月	対前年度同期差			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	277	1,240	▲ 285	597	▲ 67	▲ 41	▲ 43	43	▲ 26	434	86	114	
	11 中枢神経系用薬	159	386	▲ 93	215	▲ 112	▲ 66	▲ 3	21	▲ 46	79	12	12	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 17	▲ 4	▲ 2	▲ 19	▲ 4	▲ 1	▲ 1
		114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	24	▲ 2	20	13	8	1	2	5	5	1	0
		116 抗パーキンソン剤	4	9	▲ 3	0	1	1	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 0	0
		117 精神神経用剤	105	189	29	99	46	26	▲ 0	10	21	43	6	8
		119 その他中枢神経系用薬	36	95	30	48	40	25	3	5	15	12	2	2
		21 循環器官用薬	▲ 55	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 139	▲ 33	▲ 14	▲ 172	▲ 32	▲ 2	▲ 4
		212 不整脈用剤	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 10	▲ 4	▲ 1	▲ 1
		214 血圧降下剤	▲ 9	127	▲ 124	11	▲ 180	▲ 71	▲ 18	▲ 10	▲ 109	▲ 54	▲ 7	▲ 7
		217 血管拡張剤	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 35	▲ 7	▲ 5	▲ 36	▲ 10	▲ 1	▲ 2
		218 高脂血症用剤	13	69	▲ 85	25	▲ 81	▲ 42	▲ 9	▲ 4	▲ 39	11	2	1
		22 呼吸器官用薬	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 4	4	0	1
		23 消化器官用薬	▲ 41	96	▲ 88	59	▲ 71	▲ 35	▲ 9	▲ 1	▲ 36	13	2	1
		232 消化性潰瘍用剤	▲ 57	50	▲ 96	31	▲ 81	▲ 40	▲ 9	▲ 4	▲ 41	7	1	0
		239 その他の消化器官用薬	19	38	7	21	5	2	▲ 0	2	3	2	0	▲ 0
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	0	3	0	0
		31 ビタミン剤	▲ 10	5	▲ 16	3	▲ 6	▲ 3	▲ 1	0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
		32 滋養強壮薬	▲ 2	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0
		33 血液・体液用薬	8	61	6	40	7	3	▲ 1	2	4	7	0	▲ 1
		39 その他の代謝性医薬品	52	246	88	195	47	21	▲ 1	10	25	80	13	12
		396 糖尿病用剤	37	172	57	112	9	6	▲ 1	4	3	40	7	5
		399 他に分類されない代謝性医薬品	35	89	32	72	31	13	0	5	18	35	5	7
		42 腫瘍用薬	30	40	17	39	36	11	0	6	25	34	4	4
		422 代謝拮抗剤	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 6	▲ 1	▲ 1
		429 その他の腫瘍用薬	35	49	▲ 25	52	60	24	3	7	36	39	5	5
		44 アレルギー用薬	74	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	▲ 19	▲ 5	2	▲ 1	13	4	3
		52 漢方製剤	18	24	27	18	24	9	1	4	15	15	2	1
	61 抗生物質製剤	▲ 1	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 19	▲ 3	▲ 1	▲ 19	▲ 1	▲ 1	0	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 6	2	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 15	2	0	1	
	62 化学療法剤	▲ 10	26	▲ 11	15	125	51	5	8	74	203	49	83	
	624 合成抗菌剤	9	20	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 7	▲ 1	▲ 0	▲ 9	▲ 5	▲ 1	▲ 1	
	625 抗ウイルス剤	12	16	15	26	157	66	8	9	91	215	52	85	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
		8月		9月										
総	内服薬 総数	9,055	9,596	9,626	10,668	11,151	5,423	881	913	5,728	6,000	980	1,028	100.0
	11 中枢神経系用薬	888	1,014	1,064	1,200	1,299	642	105	109	657	687	112	116	11.2
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	135	139	136	140	127	64	10	11	63	63	10	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	164	176	182	205	225	112	18	19	113	117	19	19	
総	116 抗パーキンソン剤	168	176	179	198	217	107	18	18	110	116	19	19	
	117 精神神経用剤	181	198	212	238	255	126	21	21	129	135	22	23	
数	119 その他中枢神経系用薬	207	287	311	367	413	205	33	35	209	221	36	37	
	21 循環器官用薬	3,154	3,278	3,164	3,416	3,312	1,650	267	273	1,662	1,678	273	277	26.9
総	212 不整脈用剤	175	175	162	168	158	79	13	13	79	79	13	13	
	214 血圧降下剤	1,446	1,524	1,493	1,614	1,550	782	125	127	768	761	123	124	
数	217 血管拡張剤	528	502	442	449	398	199	32	33	199	196	32	32	
	218 高脂血症用剤	825	867	835	920	905	443	73	75	462	476	78	79	
総	22 呼吸器官用薬	76	76	71	73	69	32	5	5	37	33	5	5	0.5
	23 消化器官用薬	931	967	915	1,007	991	487	79	82	503	511	83	85	8.3
数	232 消化性潰瘍用剤	721	752	698	771	740	365	59	61	375	381	62	63	
	239 その他の消化器官用薬	89	94	94	99	102	50	8	9	52	52	8	9	
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	302	309	305	327	345	167	27	28	179	178	28	29	2.8
	31 ビタミン剤	192	190	192	215	230	113	18	19	117	121	20	20	2.0
数	32 滋養強壮薬	104	102	96	100	100	50	8	9	50	51	8	9	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	94	91	86	90	88	44	7	8	44	44	7	7	
総	33 血液・体液用薬	700	765	804	929	1,024	497	82	85	527	542	88	89	8.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,147	1,290	1,392	1,624	1,730	845	140	144	885	932	154	156	15.2
数	396 糖尿病用剤	511	632	717	880	949	461	77	78	488	519	86	86	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	478	508	521	575	601	296	48	51	305	319	52	54	
総	42 腫瘍用薬	564	581	599	672	770	362	60	64	408	439	71	74	7.2
	422 代謝拮抗剤	182	171	168	178	167	84	14	14	83	84	13	14	
数	429 その他の腫瘍用薬	368	396	417	479	587	271	46	48	317	348	56	59	
	44 アレルギー用薬	341	356	348	364	361	168	24	27	193	172	25	27	2.6
総	52 漢方製剤	162	165	177	191	204	98	16	17	106	104	17	17	1.7
	61 抗生物質製剤	109	110	104	119	116	55	9	9	61	54	8	9	0.9
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	34	33	31	33	31	14	2	2	17	15	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	50	52	46	21	3	3	25	22	3	4	
総	62 化学療法剤	234	233	232	258	408	163	25	26	245	398	72	98	9.5
	624 合成抗菌剤	58	60	58	60	59	27	4	5	31	26	4	4	
数	625 抗ウイルス剤	102	104	110	132	287	103	15	15	184	343	63	89	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
		8月		9月										
総	内服薬 総数	▲ 173	541	30	1,042	482	235	9	74	247	577	98	114	
	11 中枢神経系用薬	39	125	50	136	99	57	6	14	42	45	7	6	
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	12	6	23	20	11	1	3	9	6	1	0	
総	116 抗パーキンソン剤	5	8	4	18	20	11	2	2	9	9	1	1	
	117 精神神経用剤	4	18	14	26	17	9	1	2	7	9	1	1	
数	119 その他中枢神経系用薬	33	80	23	56	47	27	3	6	19	16	3	2	
	21 循環器官用薬	▲ 131	124	▲ 114	252	▲ 104	▲ 26	▲ 15	5	▲ 78	27	6	4	
総	212 不整脈用剤	▲ 16	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	214 血圧降下剤	▲ 29	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 9	▲ 8	1	▲ 55	▲ 20	▲ 2	▲ 3	
数	217 血管拡張剤	▲ 90	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 23	▲ 5	▲ 2	▲ 27	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
	218 高脂血症用剤	▲ 9	42	▲ 32	85	▲ 16	▲ 7	▲ 3	2	▲ 9	33	5	4	
総	22 呼吸器官用薬	▲ 4	0	▲ 5	2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	0	▲ 2	1	0	0	
	23 消化器官用薬	▲ 60	36	▲ 53	92	▲ 17	▲ 4	▲ 4	3	▲ 13	24	4	3	
数	232 消化性潰瘍用剤	▲ 52	30	▲ 54	73	▲ 32	▲ 12	▲ 4	0	▲ 20	16	3	2	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1	5	▲ 0	5	2	1	▲ 0	1	1	2	0	0	
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11	6	▲ 4	22	19	9	1	3	10	11	1	1	
	31 ビタミン剤	▲ 19	▲ 1	1	23	15	8	1	2	7	8	1	1	
数	32 滋養強壮薬	▲ 6	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1	0	0	▲ 0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
総	33 血液・体液用薬	▲ 3	66	38	125	95	47	5	12	48	45	5	3	
	39 その他の代謝性医薬品	16	143	102	232	106	57	5	15	49	86	14	12	
数	396 糖尿病用剤	24	121	86	162	69	39	4	9	30	58	9	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	30	13	54	26	13	1	5	13	23	4	3	
総	42 腫瘍用薬	7	17	18	73	98	34	5	10	65	77	10	11	
	422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 6	0	▲ 0	0	
数	429 その他の腫瘍用薬	15	28	22	61	109	38	6	10	70	77	11	11	
	44 アレルギー用薬	▲ 3	15	▲ 7	16	▲ 3	▲ 3	▲ 1	1	▲ 1	5	1	0	
総	52 漢方製剤	3	3	▲ 2	13	13	6	1	2	7	6	1	0	
	61 抗生物質製剤	▲ 1	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	1	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0	0	▲ 5	2	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	1	0	0	
総	62 化学療法剤	▲ 7	▲ 1	▲ 2	26	150	42	5	6	108	235	47	72	
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
数	625 抗ウイルス剤	8	1	6	22	156	44	5	6	111	239	48	73	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
								8月	9月				8月	9月
内服薬 総数		219,430	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	17,261	18,829	119,519	113,163	17,548	18,879	100.0
	11 中枢神経系用薬	34,088	35,509	36,013	36,798	37,058	18,325	2,917	3,081	18,732	18,406	2,933	3,062	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,441	10,612	10,574	10,651	10,425	5,284	855	885	5,141	5,164	838	859	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,714	7,970	8,130	8,267	8,455	4,111	638	693	4,344	4,169	647	687	
	116 抗パーキンソン剤	1,354	1,371	1,363	1,379	1,359	690	111	115	669	677	110	112	
	117 精神神経用剤	9,601	9,787	9,756	9,888	9,872	4,979	805	833	4,893	4,960	803	822	
	119 その他中枢神経系用薬	1,211	1,913	2,380	2,803	3,203	1,588	257	268	1,614	1,759	286	294	
21 循環器官用薬		46,776	47,743	48,300	49,177	49,349	24,719	3,991	4,104	24,630	24,721	4,007	4,057	21.5
	212 不整脈用剤	2,074	2,157	2,216	2,313	2,395	1,195	195	200	1,200	1,229	201	203	
	214 血圧降下剤	16,089	16,685	16,947	17,191	17,057	8,555	1,377	1,412	8,502	8,476	1,370	1,384	
	217 血管拡張剤	12,279	11,982	11,863	11,850	11,770	5,906	949	977	5,864	5,847	946	959	
	218 高脂血症用剤	9,197	9,641	10,046	10,569	10,919	5,426	886	913	5,493	5,587	913	926	
22 呼吸器官用薬		20,497	20,962	20,994	20,488	20,780	8,818	1,089	1,535	11,962	9,215	1,189	1,691	9.0
23 消化器官用薬		36,918	37,424	38,306	38,289	38,319	18,895	2,980	3,157	19,424	18,896	2,989	3,096	16.4
	232 消化性潰瘍用剤	18,927	19,349	19,566	19,733	19,679	9,801	1,563	1,642	9,877	9,756	1,557	1,604	
	239 その他の消化器官用薬	3,019	3,046	3,226	3,165	3,138	1,510	236	250	1,628	1,510	237	244	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		2,668	2,773	2,881	2,954	3,072	1,512	243	255	1,560	1,564	250	258	1.4
31 ビタミン剤		7,852	8,031	7,708	7,803	7,896	3,980	643	671	3,916	4,008	648	661	3.5
32 滋養強壮薬		1,896	1,914	1,909	1,939	2,004	1,015	168	173	989	1,041	173	175	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	388	384	404	422	434	221	38	39	214	228	39	39	
33 血液・体液用薬		10,204	10,788	11,002	11,265	11,453	5,628	893	952	5,825	5,705	904	949	5.0
39 その他の代謝性医薬品		16,763	16,573	17,082	17,809	18,519	9,162	1,485	1,541	9,357	9,354	1,509	1,538	8.1
	396 糖尿病用剤	7,042	7,441	7,923	8,537	9,163	4,539	750	761	4,623	4,729	774	773	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,034	4,240	4,340	4,408	4,404	2,224	358	374	2,180	2,226	358	369	
42 腫瘍用薬		445	441	438	446	460	228	37	38	233	238	38	39	0.2
	422 代謝拮抗剤	159	143	136	134	130	66	11	11	64	64	10	11	
	429 その他の腫瘍用薬	266	279	284	295	314	153	25	26	161	166	27	28	
44 アレルギー用薬		15,958	16,191	16,394	15,930	16,397	7,395	947	1,231	9,002	7,351	994	1,241	6.6
52 漢方製剤		4,766	5,044	5,497	5,727	6,040	2,826	446	481	3,213	2,994	468	496	2.6
61 抗生物質製剤		9,775	9,772	9,520	9,202	9,176	4,211	587	716	4,965	4,272	604	728	3.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,560	5,435	5,358	5,283	5,333	2,518	362	431	2,815	2,555	372	426	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,856	3,934	3,744	3,491	3,402	1,473	189	247	1,929	1,514	199	268	
62 化学療法剤		2,821	3,014	3,092	3,043	3,105	1,364	205	223	1,741	1,426	215	235	1.2
	624 合成抗菌剤	1,680	1,823	1,968	1,907	1,914	865	125	143	1,049	926	133	154	
	625 抗ウイルス剤	597	653	585	589	649	215	32	31	434	232	37	36	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
内服薬 総数		5.8	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	▲ 1.3	6.3	1.2	1.0	1.7	0.3
	11 中枢神経系用薬	4.0	4.2	1.4	2.2	0.7	1.4	▲ 1.2	5.9	0.0	0.4	0.5	▲ 0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.4	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 4.1	2.7	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	3.3	2.0	1.7	2.3	2.9	0.5	8.3	1.7	1.4	1.4	▲ 0.9
	116 抗パーキンソン剤	0.8	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 4.3	3.0	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.9
	117 精神神経用剤	2.9	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 2.5	4.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.3
	119 その他中枢神経系用薬	29.3	57.9	24.5	17.7	14.3	16.6	12.2	19.2	12.1	10.8	11.3	9.6
21 循環器官用薬		4.1	2.1	1.2	1.8	0.3	0.5	▲ 2.4	4.8	0.2	0.0	0.4	▲ 1.2
	212 不整脈用剤	3.2	4.0	2.7	4.4	3.6	3.9	0.8	8.4	3.3	2.8	3.1	1.7
	214 血圧降下剤	5.3	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.5	3.6	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.9
	217 血管拡張剤	1.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 3.4	3.8	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.8
	218 高脂血症用剤	8.5	4.8	4.2	5.2	3.3	3.5	0.6	7.8	3.1	3.0	3.0	1.5
22 呼吸器官用薬		11.4	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	0.4	▲ 2.2	5.8	2.2	4.5	9.2	10.1
23 消化器官用薬		4.1	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.4	▲ 2.2	5.5	▲ 0.3	0.0	0.3	▲ 2.0
	232 消化性潰瘍用剤	3.0	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	0.0	▲ 2.7	4.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 2.3
	239 その他の消化器官用薬	5.4	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 2.3	5.5	▲ 1.6	0.0	0.3	▲ 2.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		4.8	4.0	3.9	2.5	4.0	3.3	1.1	9.1	4.6	3.4	2.9	1.2
31 ビタミン剤		3.4	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.4	▲ 1.1	6.3	1.0	0.7	0.9	▲ 1.5
32 滋養強壮薬		3.8	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.4	0.2	7.3	3.3	2.5	2.8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.9	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	2.9	▲ 0.1	6.2	2.9	3.1	3.0	0.9
33 血液・体液用薬		6.4	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	▲ 1.5	6.7	1.8	1.4	1.2	▲ 0.3
39 その他の代謝性医薬品		8.2	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	4.0	1.5	8.7	4.0	2.1	1.6	▲ 0.2
	396 糖尿病用剤	13.6	5.7	6.5	7.7	7.3	7.4	4.8	11.9	7.3	4.2	3.2	1.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 3.0	4.5	0.1	0.1	0.0	▲ 1.4
42 腫瘍用薬		3.1	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	1.5	▲ 1.1	7.2	4.8	4.4	3.1	2.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 6.1	1.3	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 3.3
	429 その他の腫瘍用薬	6.7	4.9	1.9	3.8	6.5	4.0	1.5	10.5	9.0	8.6	6.9	6.0
44 アレルギー用薬		11.0	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	2.8	▲ 1.9	8.5	3.0	▲ 0.6	5.0	0.9
52 漢方製剤		8.8	5.8	9.0	4.2	5.5	4.6	2.9	11.2	6.3	5.9	5.0	3.2
61 抗生物質製剤		8.2	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 3.3	4.7	0.5	1.4	2.8	1.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.1	▲ 3.3	5.7	1.7	1.5	2.6	▲ 1.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.9	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 4.4	2.0	▲ 1.6	2.8	5.3	8.6
62 化学療法剤		▲ 1.3	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	▲ 0.0	▲ 1.3	4.8	3.7	4.6	4.8	5.3
	624 合成抗菌剤	14.1	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	▲ 2.4	▲ 2.8	4.0	2.9	7.0	6.0	7.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 28.1	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	10.3	8.0	12.0	10.1	8.0	17.7	14.8

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	4,936	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,693	5,502	5,561	5,873	6,075	6,122
	11 中枢神経系用薬	685	792	815	895	923	931	983	943	914	981	1,021	1,006
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	85	88	83	84	74	76	80	76	72	74	77	76
	114 解熱鎮痛消炎剤	89	97	99	110	116	118	123	119	115	123	126	125
	116 抗パーキンソン剤	66	70	71	76	80	81	85	82	79	85	88	86
	117 精神神経用剤	248	276	281	300	306	309	328	311	303	323	338	332
	119 その他中枢神経系用薬	159	215	227	263	276	278	293	283	274	298	310	307
	21 循環器官用薬	1,407	1,471	1,382	1,445	1,347	1,378	1,433	1,355	1,317	1,369	1,421	1,376
	212 不整脈用剤	77	78	71	71	65	66	69	65	63	64	67	64
	214 血圧降下剤	649	688	654	683	629	651	669	627	607	619	639	615
	217 血管拡張剤	236	226	195	193	165	169	175	165	160	163	167	162
	218 高脂血症用剤	340	358	335	357	336	338	357	339	334	353	370	358
	22 呼吸器官用薬	69	70	64	63	58	53	48	54	63	54	50	59
	23 消化器官用薬	491	517	485	519	494	499	521	503	490	513	530	523
	232 消化性潰瘍用剤	360	379	346	371	342	346	361	347	338	355	367	361
	239 その他の消化器官用薬	65	71	70	73	72	73	76	75	71	73	76	75
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	142	149	147	156	160	159	165	160	160	166	169	167
	31 ビタミン剤	98	100	98	107	109	110	116	112	108	116	120	119
	32 滋養強壮薬	66	65	62	64	62	64	69	66	61	65	68	67
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	55	56	54	56	59	57	52	56	59	58
	33 血液・体液用薬	309	342	350	392	414	412	438	419	416	444	457	445
	39 その他の代謝性医薬品	532	599	630	711	727	729	776	736	726	783	823	798
	396 糖尿病用剤	210	261	287	340	351	350	376	352	351	384	407	388
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	266	271	293	296	299	315	302	294	316	329	324
	42 腫瘍用薬	255	264	264	281	304	294	315	307	314	345	354	357
	422 代謝拮抗剤	69	65	61	60	54	55	57	55	52	53	55	54
	429 その他の腫瘍用薬	178	191	194	213	242	231	248	244	254	284	291	295
	44 アレルギー用薬	356	372	357	353	341	313	280	301	369	318	291	316
	52 漢方製剤	107	111	118	125	130	128	134	130	133	134	138	137
	61 抗生物質製剤	141	140	125	123	111	105	98	107	118	104	96	108
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65	63	57	56	52	49	45	50	54	49	45	50
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	65	56	52	43	39	35	39	47	39	35	42	
62 化学療法剤	181	187	180	186	227	198	197	190	256	358	410	519	
624 合成抗菌剤	52	57	57	55	52	49	47	49	55	47	43	48	
625 抗ウイルス剤	91	94	92	99	148	119	118	111	175	284	339	443	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみを、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.0	0.0	7.0	6.7	11.3
	11 中枢神経系用薬	4.1	15.6	2.9	9.8	3.1	4.1	3.8	2.8	2.2	5.3	3.8	6.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 10.8	▲ 11.1	▲ 12.0	▲ 12.4	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	9.8	1.9	10.6	6.2	7.4	6.9	6.5	5.0	4.4	2.5	4.4
	116 抗パーキンソン剤	0.6	6.2	0.8	7.0	5.1	5.9	7.2	5.0	4.4	5.2	3.1	5.4
	117 精神神経用剤	3.3	11.1	1.8	6.9	2.1	2.7	2.4	1.5	1.5	4.4	2.9	6.5
	119 その他中枢神経系用薬	17.4	35.2	5.3	15.9	5.0	6.6	5.8	4.9	3.5	7.2	5.9	8.6
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 0.7	▲ 0.8	1.5
	212 不整脈用剤	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 9.5	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 1.6
	214 血圧降下剤	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 7.2	▲ 8.5	▲ 10.4	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 2.1
	217 血管拡張剤	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 14.7	▲ 15.2	▲ 15.4	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 1.9
	218 高脂血症用剤	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 5.8	4.6	3.6	5.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 8.4	▲ 7.0	2.0	2.6	9.8
	23 消化器官用薬	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 5.3	2.9	1.8	4.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 8.1	▲ 8.4	2.4	1.5	3.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 2.0	0.5	▲ 1.0	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	2.1	2.6	2.5	2.7	4.6	2.4	4.6
	31 ビタミン剤	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	3.0	3.0	2.4	2.0	4.9	3.4	5.5
	32 滋養強壮薬	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.6	0.9	▲ 0.8	2.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.0	0.1	▲ 1.6	1.3
	33 血液・体液用薬	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	5.6	5.5	5.3	4.9	5.6	7.7	4.5	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	2.2	2.6	2.5	1.7	1.9	7.5	6.2	8.5
	396 糖尿病用剤	2.2	24.3	10.1	18.4	3.2	4.3	4.0	2.6	2.2	9.8	8.3	10.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	1.1	1.0	0.8	0.4	1.1	5.7	4.5	7.4
	42 腫瘍用薬	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	3.6	5.5	6.0	12.4	17.2	12.4	16.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.6	▲ 11.9	▲ 11.2	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 1.4
	429 その他の腫瘍用薬	0.1	7.7	1.6	9.4	14.0	8.3	10.8	11.5	19.5	23.1	17.2	20.8
	44 アレルギー用薬	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 2.4	1.8	4.0	5.2
	52 漢方製剤	0.6	4.3	6.1	5.5	4.4	3.8	4.8	4.7	4.8	5.2	2.7	4.8
	61 抗生物質製剤	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 8.8	▲ 1.5	▲ 2.0	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 6.0	0.1	0.3	1.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 17.4	▲ 15.5	▲ 17.0	▲ 15.6	0.1	0.4	8.0	
62 化学療法剤	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	12.2	10.0	6.4	30.8	81.1	108.2	172.3	
624 合成抗菌剤	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 2.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	31.1	25.5	19.9	62.2	139.6	187.6	297.7	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月	8月	9月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.83	2.86	2.91	2.84	2.80	2.89
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.63	0.65	0.62	0.60	0.62	0.64	0.62
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.23	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.22	0.18	0.23	0.29	0.23	0.19	0.26
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24
	396 糖尿病用剤	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.16	0.19	0.22	0.18	0.16	0.19
	52 漢方製剤	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08
	61 抗生物質製剤	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月	8月	9月
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	0.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.8	0.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.5	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 1.9	0.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 2.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	1.3	1.9	1.3	▲ 0.2	0.1	▲ 1.1	▲ 0.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.3
	117 精神神経用剤	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 0.7
	119 その他中枢神経系用薬	23.7	54.5	22.6	17.0	12.3	14.8	13.7	11.5	9.9	9.3	8.6	10.3
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.5
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	1.8	2.2	2.2	1.4	1.3	1.5	0.6	2.4
	214 血圧降下剤	0.7	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.3
	217 血管拡張剤	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 1.2
	218 高脂血症用剤	3.8	2.6	2.7	4.5	1.5	1.9	2.0	0.9	1.2	1.6	0.5	2.1
	22 呼吸器官用薬	6.6	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.0	0.3	3.1	6.5	10.8
	23 消化器官用薬	▲ 0.5	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 1.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 1.7
	239 その他の消化器官用薬	0.8	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	1.7	2.4	1.9	2.2	1.7	2.5	2.1	2.6	2.1	0.4	1.9
	31 ビタミン剤	▲ 1.1	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	0.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.8
	32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.8	1.5	0.3	1.3	1.2	0.3	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.3	1.3	▲ 0.6	1.0	1.7	0.6	1.6
	33 血液・体液用薬	1.8	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	0.0	▲ 1.3	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	3.5	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	2.4	2.9	1.6	2.0	0.7	▲ 0.9	0.4
	396 糖尿病用剤	8.7	3.4	4.9	7.1	5.5	5.7	6.2	4.6	5.2	2.8	0.7	2.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 0.8
	42 腫瘍用薬	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	▲ 0.1	0.2	0.3	2.8	3.0	0.6	3.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 5.9	▲ 2.7
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.6	0.4	3.1	4.6	2.3	2.9	3.4	6.9	7.2	4.3	6.7
	44 アレルギー用薬	6.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	1.2	▲ 0.5	1.5	1.1	▲ 1.9	2.4	1.5
	52 漢方製剤	4.1	3.6	7.4	3.5	3.6	2.9	4.3	4.0	4.2	4.5	2.5	3.9
	61 抗生物質製剤	3.5	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 1.5	0.1	0.3	2.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 0.2	0.2	0.2	▲ 0.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 3.0	▲ 4.6	▲ 3.5	1.4	2.7	9.3	
62 化学療法剤	▲ 5.6	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	▲ 1.6	0.0	▲ 2.0	1.7	3.2	2.3	6.0	
624 合成抗菌剤	9.2	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 2.7	0.9	5.6	3.5	8.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	8.6	9.5	4.8	7.9	6.6	14.8	15.6	

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:日)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月				
				8月	9月	8月	9月						
単 位 当 り	内服薬 総数	19.9	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	23.6	22.6	22.0	23.1	23.9	23.0
	11 中枢神経系用薬	19.1	19.6	20.3	20.8	21.4	21.5	22.0	21.5	21.2	21.9	22.3	22.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.9	21.5	22.1	22.5	23.0	22.8	23.0	22.9	23.2	23.3	23.4	23.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.5	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	16.2	15.6	15.1	15.9	16.5	16.1
	116 抗パーキンソン剤	24.4	24.9	25.4	25.7	26.5	26.2	26.5	26.4	26.8	26.9	27.0	27.2
	117 精神神経用剤	21.7	22.3	22.9	23.3	23.8	23.6	23.8	23.6	24.0	24.0	24.2	24.2
	119 その他中枢神経系用薬	22.2	21.0	23.0	23.8	24.5	24.2	24.5	24.5	24.8	24.5	24.6	24.8
	21 循環器官用薬	27.9	28.6	29.4	30.1	30.8	30.5	30.7	30.6	31.0	31.2	31.4	31.4
	212 不整脈用剤	28.6	29.1	30.1	30.8	31.5	31.3	31.5	31.3	31.7	31.9	32.2	32.1
	214 血圧降下剤	28.6	29.4	30.3	31.1	31.7	31.5	31.7	31.5	32.0	32.2	32.4	32.4
	217 血管拡張剤	28.1	28.7	29.5	30.2	30.9	30.6	30.8	30.6	31.1	31.3	31.5	31.4
	218 高脂血症用剤	29.4	30.3	31.2	31.9	32.6	32.4	32.5	32.3	32.9	33.1	33.3	33.2
	22 呼吸器官用薬	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	9.6	8.4	8.0	8.7	9.4	8.5
	23 消化器官用薬	20.0	20.7	21.1	21.9	22.5	22.6	23.2	22.8	22.4	23.0	23.5	23.4
	232 消化性潰瘍用剤	21.7	22.3	22.9	23.6	24.2	24.1	24.5	24.2	24.2	24.5	24.9	24.8
	239 その他の消化器官用薬	18.6	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	22.3	22.1	20.6	21.9	22.6	22.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	28.7	29.4	30.1	31.1	31.7	31.5	31.6	31.5	31.8	32.2	32.4	32.5
	31 ビタミン剤	23.6	24.0	24.9	25.7	26.4	26.0	26.3	26.2	26.7	26.7	26.9	27.1
	32 滋養強壮薬	23.5	23.9	24.4	24.8	25.4	25.1	25.2	25.3	25.7	25.7	25.6	26.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	19.5	19.9	20.0	20.2	20.5	20.3	20.1	20.3	20.7	20.5	20.1	20.7
	33 血液・体液用薬	25.1	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	27.7	26.8	26.5	27.2	28.0	27.2
	39 その他の代謝性医薬品	21.9	23.8	24.8	25.7	26.3	26.2	26.7	26.1	26.3	27.1	27.7	27.3
	396 糖尿病用剤	28.3	30.1	31.1	31.8	31.9	31.8	31.9	31.6	32.0	32.5	32.9	32.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.7	14.6	14.7	14.9	14.8	14.9	14.8	15.1	15.1	15.2	15.3
	42 腫瘍用薬	34.4	36.4	37.5	38.5	38.8	38.8	38.5	38.8	38.8	39.0	39.1	39.3
	422 代謝拮抗剤	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	20.1	20.1	20.2
	429 その他の腫瘍用薬	44.5	45.9	47.0	47.9	47.6	47.9	47.3	47.6	47.2	47.2	47.3	47.5
	44 アレルギー用薬	14.0	14.4	15.1	15.6	16.2	16.1	17.3	15.5	16.3	16.5	17.4	15.9
	52 漢方製剤	18.8	19.1	19.7	20.2	20.5	21.0	21.7	21.2	20.1	21.3	21.9	21.5
	61 抗生物質製剤	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.7	6.3	6.3	6.5	6.7	6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.1	7.2	7.5	7.8	8.0	8.4	9.3	8.3	7.8	8.4	9.1	8.1
	62 化学療法剤	9.5	9.4	9.5	9.9	10.1	10.8	11.5	11.1	9.5	10.8	11.4	11.1
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4
	625 抗ウイルス剤	9.0	9.1	10.1	10.6	11.0	13.7	14.7	15.0	9.7	15.1	15.4	16.4

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月				
				8月	9月	8月	9月						
単 位 当 り	内服薬 総数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.2	2.3	2.1	1.9	1.3	1.9
	11 中枢神経系用薬	1.6	2.3	3.4	2.7	2.6	2.5	2.2	2.4	2.7	1.9	1.5	2.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.6	2.9	2.5	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.2	2.0	1.5	2.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.1	3.5	4.1	3.3	3.4	2.9	3.2	2.2	1.7	3.0	3.0
	116 抗パーキンソン剤	2.5	1.8	1.9	1.4	3.1	2.8	3.4	3.3	3.3	2.7	1.9	3.0
	117 精神神経用剤	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	2.0	1.8	2.1	2.1	1.9	1.5	2.6
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	2.8	2.7	3.7	3.1	1.2	0.3	1.4
	21 循環器官用薬	2.1	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.0	2.3	2.1	2.3	2.2	2.7
	212 不整脈用剤	2.0	1.8	3.2	2.4	2.2	2.3	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.6
	214 血圧降下剤	2.1	2.8	3.1	2.6	2.2	2.3	2.0	2.3	2.1	2.3	2.2	2.6
	217 血管拡張剤	2.3	2.3	2.7	2.4	2.1	2.2	2.0	2.2	2.1	2.2	2.1	2.6
	218 高脂血症用剤	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.1	2.4	2.1	2.3	2.4	2.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	0.7	1.7	2.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	0.5	▲ 1.7	0.3
	23 消化器官用薬	1.1	3.5	1.5	4.0	2.6	2.6	2.2	2.3	2.5	1.8	1.3	2.6
	232 消化性潰瘍用剤	2.1	2.8	2.6	3.2	2.5	2.6	2.1	2.4	2.4	1.8	1.6	2.6
	239 その他の消化器官用薬	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.9	2.7	2.6	4.1	1.8	1.0	2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	2.6	2.3	3.3	1.8	2.0	1.7	1.8	1.5	2.2	2.5	3.3
	31 ビタミン剤	2.4	1.8	3.8	3.0	2.6	2.6	2.5	2.8	2.7	2.7	2.3	3.4
	32 滋養強壮薬	1.4	2.1	1.7	1.9	2.5	2.5	2.2	2.9	2.5	2.2	1.7	3.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.8	2.1	0.9	1.4	1.4	1.4	0.8	2.5	1.4	0.9	0.2	2.1
	33 血液・体液用薬	0.6	0.5	2.5	2.2	1.2	1.5	1.4	1.0	1.0	0.9	1.1	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	0.5	8.7	4.4	3.6	2.3	2.6	2.0	2.2	2.0	3.3	3.7	4.4
	396 糖尿病用剤	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	0.4	0.8	0.2	0.5	▲ 0.0	2.1	3.2	3.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	2.5	2.2	3.3
	42 腫瘍用薬	2.6	5.7	3.0	2.6	0.8	1.8	1.0	1.0	▲ 0.3	0.6	1.7	1.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	0.8	0.8	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.9	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.3
	44 アレルギー用薬	2.3	2.8	4.9	3.2	3.7	3.0	3.8	3.3	4.2	2.8	0.9	2.1
	52 漢方製剤	2.0	1.8	3.0	2.7	1.5	1.8	1.3	1.4	1.3	1.1	0.8	1.5
	61 抗生物質製剤	0.8	1.7	2.5	2.9	1.6	1.9	2.2	1.7	1.4	1.1	0.1	1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	0.9	1.1	0.8	1.1	2.2	1.6	3.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	2.6	3.3	2.8	3.0	2.2	0.0	▲ 1.6	▲ 1.7
	62 化学療法剤	2.5	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	3.2	2.1	2.1	1.2	0.4	▲ 0.4	0.3
	624 合成抗菌剤	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.1	1.3
	625 抗ウイルス剤	22.8	0.3	11.5	5.2	4.0	2.3	1.4	2.2	5.2	10.1	4.8	9.0

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
単	内服薬 総数	86	89	85	87	86	85	85	85	87	90	90	92
	11 中枢神経系用薬	79	88	88	92	94	93	94	94	94	97	98	97
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	30	28	28	25	25	25	25	25	25	25	25
位	114 解熱鎮痛消炎剤	64	68	67	71	72	72	73	73	72	74	74	74
	116 抗パーキンソン剤	151	159	161	169	178	175	177	177	180	185	186	186
	117 精神神経用剤	90	97	99	103	105	104	104	104	106	108	109	109
当	119 その他中枢神経系用薬	449	415	325	311	283	285	283	283	281	276	275	275
	21 循環器官用薬	82	83	76	77	71	72	71	71	71	71	71	71
	212 不整脈用剤	98	96	83	79	69	70	69	69	68	65	65	64
た	214 血圧降下剤	107	109	100	101	93	95	94	93	92	90	90	90
	217 血管拡張剤	52	51	44	43	36	37	36	36	36	35	35	35
	218 高脂血症用剤	95	95	84	83	76	76	76	76	76	76	76	76
り	22 呼吸器官用薬	33	33	30	30	27	28	28	27	27	27	28	27
	23 消化器官用薬	50	52	47	49	46	46	46	46	46	47	47	47
	232 消化性潰瘍用剤	66	68	61	63	58	58	58	58	58	59	59	59
り	239 その他の消化器官用薬	87	92	89	90	88	88	89	89	87	88	89	89
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	141	133	134	132	131	131	131	132	132	130	130
	31 ビタミン剤	40	40	40	42	42	42	42	42	42	43	43	43
り	32 滋養強壮薬	112	110	105	105	98	99	99	99	98	96	96	97
	325 蛋白アミノ酸製剤	580	581	529	518	487	488	479	481	486	476	468	470
	33 血液・体液用薬	91	97	97	104	109	107	108	108	111	114	113	113
り	39 その他の代謝性医薬品	110	118	117	123	120	119	120	120	121	123	123	125
	396 糖尿病用剤	80	90	91	99	96	95	96	96	97	100	100	100
	399 他に分類されない代謝性医薬品	313	331	336	358	362	358	361	359	366	373	378	377
り	42 腫瘍用薬	1,258	1,274	1,259	1,295	1,370	1,314	1,350	1,355	1,426	1,484	1,482	1,502
	422 代謝拮抗剤	1,688	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,658	1,652	1,653	1,654	1,658	1,655
	429 その他の腫瘍用薬	1,136	1,156	1,143	1,187	1,305	1,236	1,278	1,287	1,371	1,441	1,438	1,462
り	44 アレルギー用薬	120	123	113	112	103	103	105	104	103	104	105	105
	52 漢方製剤	90	89	86	85	84	84	85	84	84	84	84	84
	61 抗生物質製剤	187	187	169	169	154	153	152	155	154	149	148	151
り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	198	199	182	179	166	165	163	165	167	161	160	162
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	178	157	149	127	125	121	126	129	124	120	127
	62 化学療法剤	511	510	482	489	584	530	513	509	632	926	1,049	1,303
り	624 合成抗菌剤	445	458	433	433	411	420	418	420	404	377	370	376
	625 抗ウイルス剤	1,280	1,234	1,223	1,254	1,653	1,587	1,551	1,551	1,700	3,238	3,708	4,896

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
単	内服薬 総数	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 1.3	5.4	6.2	8.2
	11 中枢神経系用薬	3.0	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4	4.2	4.3	4.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.3
位	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	2.5	2.0	2.1	1.9	2.0	1.9	1.6
	116 抗パーキンソン剤	1.8	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	6.9	5.5	5.2	5.8	5.3	4.6
	117 精神神経用剤	3.4	8.5	1.2	4.1	2.0	2.0	1.8	1.7	2.0	4.3	4.2	4.6
当	119 その他中枢神経系用薬	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 8.6	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 2.9
	21 循環器官用薬	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 7.6	▲ 8.3	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.6
	212 不整脈用剤	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 13.2	▲ 13.1	▲ 13.0	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 6.3
た	214 血圧降下剤	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 9.6	▲ 5.0	▲ 3.9	▲ 3.3
	217 血管拡張剤	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 14.5	▲ 14.6	▲ 14.8	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.2
	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 8.8	0.6	0.7	0.7
り	22 呼吸器官用薬	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 8.3	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.3
	23 消化器官用薬	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 5.9	▲ 5.6	2.4	2.7	2.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.2	2.5	2.9	3.0
り	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 0.1	0.1	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.4	0.3	▲ 0.5	▲ 0.7
	31 ビタミン剤	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	2.8	2.7	3.0
り	32 滋養強壮薬	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 6.3	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.3
	33 血液・体液用薬	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.0	4.0	4.0	4.8	6.7	4.7	4.0
り	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.1	3.3	3.2	3.5
	396 糖尿病用剤	▲ 3.5	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.9	4.5	4.3	4.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.7	5.6	1.5	6.7	1.0	1.1	0.6	0.7	1.0	4.3	4.8	4.8
り	42 腫瘍用薬	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	1.9	4.2	4.7	9.7	13.0	9.8	10.9
	422 代謝拮抗剤	2.2	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 0.3	0.0	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	4.9	7.9	8.4	14.6	16.6	12.5	13.5
り	44 アレルギー用薬	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 7.9	▲ 7.9	▲ 7.3	0.9	0.6	1.5
	52 漢方製剤	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6
	61 抗生物質製剤	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 9.3	▲ 9.0	▲ 8.7	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 2.5
り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 8.2	▲ 7.9	▲ 6.8	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 15.6	▲ 15.2	▲ 15.5	▲ 14.4	▲ 1.3	▲ 0.7	0.5
	62 化学療法剤	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	10.5	7.7	6.3	27.1	74.8	104.4	156.1
り	624 合成抗菌剤	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 6.8	▲ 10.3	▲ 11.5	▲ 10.6
	625 抗ウイルス剤	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	18.1	12.9	11.9	42.8	104.1	139.1	215.6

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
							8月	9月						
総 数	全 国	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,541	5,822	36,872	37,131	5,983	6,273	100.0
	北海道	3,225	3,445	3,448	3,666	3,691	1,812	292	304	1,879	1,921	311	322	5.1
	青森	787	856	852	909	921	453	73	77	468	481	78	82	1.3
	岩手	709	765	781	826	834	410	65	69	424	429	69	72	1.2
	宮城	1,171	1,280	1,347	1,392	1,420	690	111	116	730	733	118	123	2.0
	秋田	755	814	792	831	833	410	66	69	423	429	70	73	1.2
	山形	578	631	638	676	687	336	54	57	350	358	58	61	1.0
	福島	1,057	1,125	1,164	1,212	1,217	594	96	100	624	624	101	105	1.7
	茨城	1,351	1,469	1,485	1,567	1,621	777	126	131	844	851	139	144	2.3
	栃木	803	868	880	939	962	464	75	78	498	501	81	85	1.4
	群馬	729	798	827	891	923	445	71	75	478	484	78	83	1.3
	埼玉	2,954	3,215	3,274	3,478	3,563	1,709	271	288	1,854	1,844	295	312	5.0
	千葉	2,614	2,841	2,911	3,091	3,182	1,527	245	258	1,655	1,652	267	280	4.5
	東京	7,283	7,787	7,840	8,221	8,370	4,026	637	679	4,344	4,259	676	712	11.4
	神奈川	4,454	4,777	4,821	5,073	5,178	2,480	393	419	2,698	2,666	426	449	7.2
	新潟	1,253	1,337	1,322	1,389	1,394	684	110	115	710	710	114	119	1.9
	富山	393	432	443	477	505	244	40	41	261	270	44	45	0.7
	石川	508	553	560	599	615	300	49	50	315	324	53	54	0.9
	福井	247	275	283	313	338	162	27	27	176	179	29	30	0.5
	山梨	433	468	474	501	507	247	39	41	260	258	41	44	0.7
	長野	978	1,059	1,072	1,147	1,182	577	93	98	606	622	101	106	1.7
	岐阜	925	996	1,006	1,074	1,091	528	84	89	563	562	90	94	1.5
	静岡	1,718	1,844	1,895	2,014	2,053	989	158	165	1,063	1,040	166	172	2.7
	愛知	2,887	3,119	3,186	3,419	3,538	1,706	269	286	1,832	1,832	292	305	4.9
	三重	723	779	790	853	888	427	68	72	461	464	75	79	1.3
	滋賀	562	610	628	688	703	342	55	57	361	367	59	62	1.0
	京都	1,058	1,144	1,165	1,259	1,304	632	102	106	672	689	112	117	1.9
	大阪	3,949	4,316	4,377	4,687	4,858	2,361	376	395	2,497	2,543	408	429	6.8
	兵庫	2,648	2,855	2,891	3,098	3,158	1,541	245	257	1,617	1,645	265	278	4.4
	奈良	502	545	547	587	597	291	46	49	306	309	49	52	0.8
	和歌山	364	393	400	424	454	216	34	36	238	262	43	47	0.8
	鳥取	295	314	317	333	336	166	27	28	170	176	29	30	0.5
	島根	370	398	405	430	439	215	35	36	224	227	37	38	0.6
	岡山	791	862	877	929	938	456	73	76	482	492	80	85	1.3
	広島	1,541	1,663	1,671	1,750	1,789	867	138	145	922	939	152	161	2.6
	山口	792	847	845	899	918	448	72	75	470	477	76	82	1.3
	徳島	317	346	353	377	389	189	31	32	200	204	34	35	0.6
	香川	512	550	552	584	600	291	47	49	308	323	54	55	0.9
	愛媛	562	610	618	647	666	322	52	54	343	368	60	63	1.0
	高知	399	446	447	479	483	237	38	40	246	250	41	42	0.7
	福岡	2,530	2,699	2,691	2,859	2,950	1,427	230	240	1,523	1,541	250	264	4.2
	佐賀	480	508	508	534	542	264	43	44	278	286	47	50	0.8
	長崎	782	841	839	888	901	441	71	74	461	470	77	79	1.3
	熊本	838	901	903	963	982	477	77	80	505	515	84	89	1.4
	大分	624	673	674	711	724	351	57	59	373	380	62	66	1.0
	宮崎	587	627	627	667	668	326	53	54	343	349	57	60	1.0
	鹿児島	810	863	873	930	937	458	74	76	479	485	79	81	1.3
沖縄	539	590	602	648	664	326	53	54	338	343	54	58	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
総 数	全 国	2,266	4,743	769	4,031	1,582	617	▲ 66	362	965	2,488	442	451
	北海道	84	220	2	219	25	10	▲ 8	15	15	109	19	17
	青森	22	69	▲ 4	57	12	6	▲ 1	4	6	28	5	5
	岩手	▲ 7	56	16	44	8	3	▲ 2	4	5	20	4	3
	宮城	9	109	67	45	28	10	▲ 2	6	18	43	7	7
	秋田	▲ 0	59	▲ 21	39	2	1	▲ 3	3	2	18	4	4
	山形	8	53	7	39	11	3	▲ 1	3	7	21	4	4
	福島	▲ 2	68	39	47	6	▲ 0	▲ 3	5	6	30	5	5
	茨城	39	118	16	82	54	18	1	9	36	74	12	13
	栃木	43	65	13	59	23	11	▲ 0	5	12	37	6	7
	群馬	31	69	29	64	32	14	▲ 1	5	19	38	7	8
	埼玉	162	261	60	204	85	28	▲ 4	19	57	135	24	24
	千葉	107	226	70	180	92	35	▲ 1	19	57	125	23	22
	東京	291	505	53	380	149	41	▲ 11	41	108	233	39	34
	神奈川	208	322	44	252	106	26	▲ 6	26	80	185	33	30
	新潟	17	84	▲ 15	68	5	3	▲ 3	5	1	25	4	4
	富山	16	39	11	34	28	12	1	4	17	26	4	4
	石川	20	44	8	39	16	5	▲ 1	3	11	24	4	4
	福井	18	27	9	30	25	10	1	3	15	17	3	3
	山梨	14	35	5	27	6	2	▲ 1	2	4	11	2	2
	長野	19	82	13	75	35	15	▲ 0	7	20	45	8	8
	岐阜	28	71	10	68	17	5	▲ 3	5	12	34	6	5
	静岡	82	126	51	119	38	17	▲ 4	9	22	51	9	7
	愛知	166	232	67	233	118	52	▲ 3	23	66	126	23	19
	三重	27	55	11	63	36	17	1	6	19	37	7	7
	滋賀	20	48	18	60	15	7	▲ 1	4	8	24	4	5
	京都	48	86	21	95	45	18	0	7	27	57	10	11
	大阪	187	367	62	310	171	78	0	29	93	181	32	34
	兵庫	90	207	36	206	61	28	▲ 4	14	32	104	20	21
	奈良	18	43	2	40	10	4	▲ 1	3	6	18	3	3
	和歌山	16	29	7	24	30	9	0	3	21	46	9	11
	鳥取	6	19	2	17	3	2	▲ 0	1	1	10	2	2
	島根	8	29	6	25	9	4	0	2	4	12	2	2
	岡山	37	71	15	52	10	2	▲ 2	4	8	35	6	8
	広島	66	122	8	79	39	9	▲ 2	8	30	72	14	16
	山口	28	55	▲ 2	54	19	10	▲ 1	4	9	29	5	7
	徳島	11	29	7	23	12	6	0	2	6	15	3	3
	香川	13	38	2	32	15	5	▲ 1	3	10	32	7	6
	愛媛	25	49	8	29	19	8	0	3	11	45	8	9
	高知	15	47	1	32	3	3	▲ 1	2	0	13	3	3
	福岡	121	169	▲ 8	168	91	44	2	16	47	114	20	24
	佐賀	10	28	▲ 0	27	7	4	▲ 0	2	4	22	5	5
	長崎	24	59	▲ 2	49	13	5	▲ 1	4	8	30	5	5
	熊本	35	63	2	60	19	9	▲ 1	4	10	38	7	8
	大分	19	49	1	37	12	4	▲ 1	4	8	29	5	6
	宮崎	16	41	▲ 0	41	1	0	▲ 1	2	1	23	5	6
	鹿児島	24	52	10	57	7	4	▲ 1	4	3	27	4	5
沖縄	29	51	12	46	15	9	1	4	6	17	1	4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
総 数	全 国	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	▲ 1.2	6.6	2.7	7.2	8.0	7.7
	北海道	2.7	6.8	0.1	6.3	0.7	0.6	▲ 2.5	5.0	0.8	6.0	6.6	5.7
	青森	2.9	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	1.3	▲ 1.6	5.7	1.3	6.3	6.7	6.7
	岩手	▲ 1.0	7.9	2.1	5.7	1.0	0.8	▲ 2.5	5.7	1.2	4.9	5.8	4.9
	宮城	0.7	9.3	5.2	3.4	2.0	1.5	▲ 1.6	5.8	2.5	6.2	6.1	6.0
	秋田	▲ 0.0	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	0.1	▲ 4.0	5.2	0.4	4.5	5.7	6.0
	山形	1.4	9.1	1.1	6.0	1.6	1.0	▲ 1.7	6.0	2.1	6.3	6.5	6.9
	福島	▲ 0.2	6.4	3.5	4.1	0.5	▲ 0.1	▲ 2.7	4.9	1.0	5.1	5.4	5.3
	茨城	3.0	8.7	1.1	5.5	3.4	2.3	0.5	7.4	4.5	9.5	9.8	9.8
	栃木	5.6	8.0	1.5	6.7	2.5	2.3	▲ 0.5	6.6	2.6	7.9	8.5	8.8
	群馬	4.4	9.5	3.6	7.7	3.6	3.2	▲ 0.8	7.5	4.0	8.6	10.1	10.7
	埼玉	5.8	8.8	1.9	6.2	2.4	1.6	▲ 1.4	6.9	3.2	7.9	8.7	8.3
	千葉	4.3	8.7	2.5	6.2	3.0	2.3	▲ 0.4	7.9	3.6	8.2	9.3	8.5
	東京	4.2	6.9	0.7	4.9	1.8	1.0	▲ 1.7	6.4	2.6	5.8	6.2	5.0
	神奈川	4.9	7.2	0.9	5.2	2.1	1.1	▲ 1.6	6.7	3.0	7.5	8.3	7.3
	新潟	1.3	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	0.5	▲ 2.7	4.8	0.2	3.7	4.0	3.0
	富山	4.2	10.0	2.4	7.7	5.9	5.0	2.7	10.8	6.8	10.7	10.3	9.5
	石川	4.2	8.7	1.4	7.0	2.6	1.7	▲ 1.2	6.1	3.6	8.0	8.1	7.6
	福井	7.7	10.9	3.1	10.5	8.0	6.8	3.7	12.4	9.1	10.7	9.8	9.2
	山梨	3.3	8.1	1.1	5.8	1.1	0.8	▲ 2.5	6.1	1.5	4.6	5.5	5.5
	長野	2.0	8.3	1.2	7.0	3.1	2.7	▲ 0.5	7.4	3.4	7.8	8.9	8.5
	岐阜	3.1	7.7	1.0	6.8	1.6	1.0	▲ 2.9	6.3	2.2	6.5	7.3	5.9
	静岡	5.0	7.4	2.8	6.3	1.9	1.7	▲ 2.2	5.9	2.1	5.2	5.5	4.1
	愛知	6.1	8.0	2.1	7.3	3.5	3.2	▲ 1.0	8.9	3.7	7.4	8.7	6.7
	三重	3.9	7.6	1.4	8.0	4.2	4.0	1.1	9.2	4.3	8.7	9.9	10.2
	滋賀	3.6	8.5	3.0	9.5	2.2	2.1	▲ 0.9	6.6	2.3	7.1	7.5	8.5
	京都	4.8	8.1	1.8	8.1	3.6	3.0	0.1	7.4	4.1	9.0	10.1	10.6
	大阪	5.0	9.3	1.4	7.1	3.7	3.4	0.1	8.0	3.9	7.7	8.6	8.5
	兵庫	3.5	7.8	1.3	7.1	2.0	1.9	▲ 1.5	5.9	2.0	6.7	8.2	8.0
	奈良	3.6	8.5	0.4	7.4	1.7	1.4	▲ 1.4	6.4	2.0	6.3	6.0	6.7
	和歌山	4.5	7.9	1.8	6.1	7.0	4.2	0.8	9.4	9.5	21.2	24.8	29.5
	鳥取	2.1	6.4	0.8	5.3	0.8	1.2	▲ 1.5	4.7	0.5	5.9	7.3	8.1
	島根	2.3	7.8	1.6	6.2	2.0	2.1	0.1	5.6	1.9	5.6	5.4	5.5
	岡山	4.9	9.0	1.8	5.9	1.0	0.4	▲ 2.7	5.0	1.6	7.8	8.7	11.1
	広島	4.4	7.9	0.5	4.8	2.2	1.1	▲ 1.6	5.8	3.3	8.3	9.9	11.0
	山口	3.7	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	2.3	▲ 1.2	6.1	2.0	6.6	6.6	9.4
	徳島	3.5	9.1	2.1	6.6	3.3	3.3	0.8	7.3	3.3	7.9	11.3	9.9
	香川	2.5	7.5	0.3	5.9	2.6	1.9	▲ 1.3	6.5	3.3	10.8	15.4	12.7
	愛媛	4.6	8.6	1.3	4.6	2.9	2.4	0.1	6.5	3.4	14.1	16.1	17.0
	高知	3.8	11.8	0.3	7.2	0.7	1.4	▲ 2.5	6.1	0.1	5.5	7.0	6.6
	福岡	5.0	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	3.2	1.0	7.0	3.2	8.0	8.8	9.9
	佐賀	2.2	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	1.4	▲ 1.0	5.5	1.3	8.3	11.0	12.4
	長崎	3.1	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	1.2	▲ 1.0	5.8	1.8	6.7	7.6	6.6
	熊本	4.4	7.5	0.2	6.7	2.0	1.9	▲ 1.2	5.4	2.1	7.9	9.1	10.3
	大分	3.2	7.9	0.2	5.5	1.7	1.3	▲ 1.8	6.9	2.2	8.2	9.4	10.4
	宮崎	2.7	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	0.1	▲ 2.7	4.7	0.2	7.0	8.7	10.3
	鹿児島	3.1	6.5	1.2	6.6	0.7	0.9	▲ 1.7	5.2	0.6	5.8	5.7	6.0
沖縄	5.7	9.5	2.1	7.6	2.4	2.9	2.0	7.1	1.8	5.3	1.5	7.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 9月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
				8月	9月			8月	9月					
総 数	全 国	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,106	6,584	41,025	39,858	6,257	6,541	100.0
	北海道	3,428	3,481	3,461	3,509	3,488	1,741	274	289	1,746	1,753	278	287	4.4
	青森	990	1,013	999	1,006	1,009	504	80	84	506	504	80	84	1.3
	岩手	825	837	849	848	853	423	66	71	430	422	67	70	1.1
	宮城	1,508	1,552	1,625	1,586	1,608	790	124	133	817	800	125	132	2.0
	秋田	813	825	805	800	796	398	63	67	398	390	63	65	1.0
	山形	715	739	751	760	771	383	61	64	389	383	61	63	1.0
	福島	1,219	1,225	1,276	1,249	1,255	618	97	104	637	618	98	103	1.6
	茨城	1,548	1,595	1,616	1,620	1,659	802	126	135	858	826	131	135	2.1
	栃木	1,021	1,046	1,071	1,089	1,118	542	84	91	576	551	87	91	1.4
	群馬	887	927	958	978	1,010	491	76	83	519	505	80	84	1.3
	埼玉	3,753	3,857	3,963	4,003	4,115	1,990	305	336	2,125	2,043	315	337	5.2
	千葉	3,288	3,382	3,464	3,473	3,542	1,717	267	290	1,825	1,761	276	290	4.4
	東京	9,317	9,432	9,576	9,573	9,715	4,718	723	795	4,996	4,782	736	786	12.0
	神奈川	5,876	5,936	6,037	6,023	6,104	2,960	453	499	3,144	2,999	464	492	7.5
	新潟	1,514	1,534	1,527	1,533	1,536	764	121	128	771	761	122	126	1.9
	富山	436	458	473	488	512	252	40	42	260	259	42	42	0.6
	石川	487	507	520	535	556	273	44	45	283	282	45	46	0.7
	福井	247	260	274	291	315	154	25	26	162	159	26	26	0.4
	山梨	498	511	519	517	523	259	40	43	265	258	41	43	0.7
	長野	1,073	1,104	1,126	1,143	1,186	585	93	99	601	596	95	99	1.5
	岐阜	1,149	1,184	1,207	1,227	1,252	611	95	103	641	621	98	102	1.6
	静岡	2,191	2,230	2,304	2,318	2,382	1,154	180	192	1,228	1,162	183	189	2.9
	愛知	3,771	3,877	3,981	4,011	4,146	2,007	305	335	2,140	2,049	316	332	5.1
	三重	921	948	968	995	1,035	503	79	84	532	517	82	84	1.3
	滋賀	672	693	708	729	747	365	56	60	382	373	58	61	0.9
	京都	1,076	1,120	1,155	1,187	1,226	603	94	100	622	614	97	101	1.5
	大阪	4,710	4,895	5,004	5,114	5,285	2,597	397	433	2,687	2,650	412	435	6.6
	兵庫	3,464	3,545	3,582	3,628	3,679	1,815	279	301	1,863	1,829	287	299	4.6
	奈良	628	653	667	682	702	346	53	57	357	353	55	58	0.9
	和歌山	439	452	462	467	488	238	37	40	249	252	40	42	0.6
	鳥取	348	353	362	361	359	179	28	30	180	179	29	29	0.5
	島根	443	458	467	471	482	238	38	40	244	240	38	40	0.6
	岡山	1,064	1,100	1,109	1,110	1,125	552	86	91	573	558	88	91	1.4
	広島	2,081	2,110	2,114	2,077	2,101	1,034	160	172	1,067	1,036	164	169	2.6
	山口	1,051	1,058	1,055	1,059	1,074	530	83	88	543	527	84	87	1.3
	徳島	377	391	408	409	419	205	32	34	214	209	33	35	0.5
	香川	618	633	636	633	642	316	50	53	326	323	51	53	0.8
	愛媛	691	717	736	734	755	372	58	62	383	381	61	63	1.0
	高知	436	453	454	458	458	226	36	38	232	226	37	37	0.6
	福岡	3,718	3,760	3,734	3,757	3,801	1,862	290	312	1,940	1,877	296	309	4.7
	佐賀	720	721	715	715	714	351	55	59	363	352	56	58	0.9
	長崎	1,035	1,046	1,041	1,042	1,047	517	82	87	530	521	84	86	1.3
	熊本	1,166	1,192	1,193	1,215	1,221	599	94	100	621	603	96	99	1.5
	大分	783	794	798	798	803	393	62	66	410	397	64	65	1.0
	宮崎	797	805	810	820	809	399	63	66	410	401	65	65	1.0
	鹿児島	1,129	1,140	1,151	1,165	1,169	576	92	96	593	577	92	93	1.4
沖縄	720	743	741	753	767	381	61	62	386	379	59	61	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
総 数	全 国	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	▲ 1.3	6.9	2.0	1.3	2.5	▲ 0.6
	北海道	3.1	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 2.7	2.9	▲ 0.8	0.7	1.7	▲ 0.6
	青森	2.7	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.0	▲ 1.5	5.3	▲ 0.2	▲ 0.0	0.7	▲ 0.6
	岩手	1.2	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.3	▲ 2.7	5.5	0.6	▲ 0.2	1.5	▲ 1.5
	宮城	2.4	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.0	▲ 1.9	6.6	1.7	1.3	1.3	▲ 0.2
	秋田	0.7	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 4.1	4.2	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 3.3
	山形	3.2	3.5	1.6	1.2	1.5	1.5	▲ 0.7	6.7	1.4	0.1	0.6	▲ 1.1
	福島	1.7	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.0	▲ 2.5	5.7	0.9	0.1	0.9	▲ 1.2
	茨城	4.0	3.0	1.3	0.2	2.4	1.6	▲ 0.5	7.7	3.2	3.0	3.7	▲ 0.3
	栃木	6.2	2.4	2.4	1.7	2.6	3.0	▲ 0.2	7.3	2.4	1.7	3.1	▲ 0.6
	群馬	5.7	4.5	3.4	2.0	3.3	3.0	▲ 0.7	8.3	3.5	3.0	4.1	1.8
	埼玉	5.4	2.8	2.7	1.0	2.8	2.4	▲ 0.7	8.5	3.2	2.6	3.2	0.4
	千葉	4.8	2.9	2.4	0.3	2.0	1.5	▲ 0.9	8.2	2.5	2.5	3.4	0.1
	東京	4.6	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	0.9	▲ 1.9	7.4	2.1	1.3	1.9	▲ 1.2
	神奈川	5.2	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	0.7	▲ 2.0	7.1	2.0	1.3	2.4	▲ 1.5
	新潟	2.5	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 2.3	4.9	▲ 0.3	▲ 0.5	0.7	▲ 1.6
	富山	5.5	5.0	3.4	3.1	4.8	5.0	2.5	9.8	4.7	2.9	4.0	▲ 0.0
	石川	6.4	4.1	2.4	2.9	3.9	3.0	▲ 0.0	6.6	4.8	3.2	3.7	2.1
	福井	10.6	5.4	5.6	6.1	8.3	8.5	5.2	13.7	8.1	3.1	3.0	0.2
	山梨	5.5	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.0	▲ 2.4	5.9	1.5	▲ 0.4	1.4	▲ 0.8
	長野	4.3	2.9	2.0	1.5	3.8	3.7	0.8	9.1	3.9	1.9	2.9	0.5
	岐阜	5.3	3.1	2.0	1.6	2.0	1.9	▲ 1.8	7.3	2.1	1.7	3.0	▲ 1.1
	静岡	6.0	1.8	3.3	0.6	2.8	2.4	▲ 1.5	6.8	3.2	0.7	1.6	▲ 1.9
	愛知	7.3	2.8	2.7	0.8	3.4	3.2	▲ 0.3	9.1	3.5	2.1	3.4	▲ 1.0
	三重	5.7	3.0	2.1	2.8	4.0	4.4	1.8	9.6	3.6	2.8	4.3	0.5
	滋賀	5.0	3.2	2.2	2.9	2.5	2.2	▲ 1.6	6.6	2.8	2.2	4.2	0.5
	京都	6.3	4.1	3.1	2.8	3.2	3.5	0.3	8.0	3.0	1.7	3.4	0.5
	大阪	5.7	3.9	2.2	2.2	3.3	3.4	▲ 0.0	8.5	3.3	2.0	3.9	0.5
	兵庫	4.1	2.3	1.1	1.3	1.4	1.4	▲ 2.1	5.9	1.4	0.8	3.0	▲ 0.7
	奈良	4.4	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	0.1	8.0	3.3	2.0	2.7	0.7
	和歌山	6.5	2.9	2.2	1.1	4.4	3.3	▲ 0.5	8.6	5.5	5.6	7.8	4.4
	鳥取	1.6	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 3.7	3.8	▲ 0.9	0.2	2.0	▲ 0.6
	島根	3.8	3.4	1.9	0.9	2.3	2.6	0.0	5.8	1.9	1.0	1.6	▲ 0.0
	岡山	4.5	3.4	0.8	0.1	1.4	1.2	▲ 2.1	5.6	1.5	1.0	2.8	▲ 0.3
	広島	4.0	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.4	▲ 2.0	5.3	1.8	0.2	2.2	▲ 1.6
	山口	3.9	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	1.8	▲ 1.1	5.5	1.0	▲ 0.6	1.0	▲ 1.9
	徳島	5.3	3.8	4.2	0.3	2.5	3.0	▲ 0.5	8.0	2.1	1.8	4.8	1.7
	香川	3.2	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	1.3	▲ 2.0	6.4	1.6	2.3	3.3	1.4
	愛媛	6.1	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.7	0.9	7.2	2.1	2.6	4.7	1.9
	高知	4.6	3.9	0.4	0.8	0.0	0.8	▲ 3.3	5.7	▲ 0.7	0.0	2.5	▲ 1.8
	福岡	4.6	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.4	▲ 0.6	6.0	0.9	0.8	2.0	▲ 0.9
	佐賀	1.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 2.3	4.3	▲ 0.1	0.4	1.8	▲ 1.4
	長崎	2.6	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.0	▲ 2.5	5.5	0.8	0.9	2.1	▲ 1.4
	熊本	4.8	2.2	0.1	1.8	0.5	0.7	▲ 3.1	4.4	0.4	0.7	1.6	▲ 1.4
	大分	2.9	1.5	0.5	0.1	0.6	0.1	▲ 3.1	6.9	1.0	1.2	3.3	▲ 1.2
	宮崎	3.2	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 4.4	4.3	▲ 1.4	0.5	3.4	▲ 1.5
鹿児島	2.6	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7	▲ 2.2	6.3	0.1	0.1	0.4	▲ 3.3	
沖縄	5.1	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	2.6	1.3	8.4	1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】

処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
								8月	9月			8月	9月	
単	全 国	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	9,074	8,843	8,988	9,316	9,562	9,591	
	北海道	9,409	9,896	9,960	10,448	10,584	10,407	10,678	10,547	10,760	10,959	11,187	11,213	
	青 森	7,950	8,450	8,526	9,039	9,121	8,985	9,189	9,104	9,257	9,551	9,740	9,769	
	岩 手	8,597	9,149	9,207	9,734	9,780	9,682	9,862	9,712	9,876	10,169	10,277	10,341	
	宮 城	7,766	8,247	8,285	8,778	8,833	8,737	8,962	8,736	8,925	9,164	9,389	9,280	
	秋 田	9,290	9,861	9,847	10,391	10,465	10,300	10,445	10,371	10,630	10,993	11,130	11,358	
	山 形	8,089	8,531	8,487	8,896	8,902	8,784	8,953	8,825	9,019	9,336	9,479	9,545	
	福 島	8,672	9,184	9,124	9,700	9,698	9,611	9,887	9,575	9,783	10,092	10,329	10,203	
	茨 城	8,730	9,214	9,191	9,675	9,768	9,694	10,012	9,682	9,837	10,309	10,601	10,660	
	栃 木	7,867	8,299	8,223	8,622	8,605	8,569	8,863	8,547	8,639	9,092	9,327	9,358	
	群 馬	8,221	8,612	8,630	9,113	9,144	9,080	9,317	9,078	9,204	9,576	9,858	9,868	
	埼 玉	7,872	8,334	8,263	8,688	8,658	8,586	8,869	8,585	8,725	9,028	9,342	9,261	
	千 葉	7,951	8,400	8,402	8,899	8,985	8,894	9,179	8,898	9,070	9,386	9,702	9,645	
	東 京	7,817	8,256	8,187	8,588	8,616	8,532	8,809	8,538	8,694	8,906	9,179	9,069	
位	神 奈 川	7,581	8,046	7,986	8,422	8,483	8,378	8,686	8,393	8,583	8,888	9,191	9,139	
	新 潟	8,274	8,713	8,658	9,063	9,076	8,954	9,077	9,033	9,197	9,330	9,370	9,456	
	富 山	9,007	9,442	9,353	9,770	9,870	9,696	9,951	9,814	10,039	10,430	10,553	10,747	
	石 川	10,426	10,890	10,778	11,205	11,067	11,002	11,167	11,118	11,131	11,509	11,643	11,711	
	福 井	10,037	10,569	10,318	10,742	10,712	10,515	10,678	10,572	10,900	11,285	11,380	11,526	
	山 梨	8,712	9,172	9,125	9,692	9,679	9,554	9,759	9,651	9,802	10,024	10,152	10,261	
	長 野	9,110	9,591	9,523	10,040	9,968	9,847	10,004	9,891	10,086	10,422	10,591	10,674	
	岐 阜	8,055	8,412	8,332	8,751	8,716	8,644	8,875	8,657	8,785	9,049	9,242	9,267	
	静 岡	7,839	8,269	8,225	8,691	8,618	8,572	8,749	8,577	8,662	8,950	9,081	9,101	
	愛 知	7,656	8,047	8,003	8,524	8,532	8,500	8,800	8,540	8,562	8,939	9,252	9,203	
	三 重	7,856	8,212	8,161	8,571	8,584	8,492	8,690	8,561	8,671	8,981	9,157	9,385	
	滋 賀	8,364	8,798	8,866	9,439	9,413	9,369	9,751	9,462	9,454	9,816	10,061	10,219	
	た	京 都	9,833	10,213	10,085	10,607	10,640	10,480	10,844	10,556	10,794	11,235	11,547	11,623
		大 阪	8,385	8,816	8,747	9,165	9,193	9,092	9,465	9,142	9,291	9,595	9,894	9,871
兵 庫		7,646	8,055	8,072	8,538	8,585	8,489	8,784	8,559	8,679	8,991	9,235	9,303	
奈 良		7,988	8,334	8,191	8,612	8,500	8,411	8,701	8,501	8,586	8,770	8,980	9,001	
和 歌 山		8,291	8,695	8,664	9,091	9,310	9,063	9,255	9,145	9,546	10,402	10,711	11,344	
鳥 取		8,495	8,894	8,738	9,227	9,362	9,272	9,521	9,309	9,451	9,799	10,011	10,123	
島 根		8,349	8,704	8,676	9,133	9,109	9,052	9,290	9,079	9,164	9,461	9,629	9,580	
岡 山		7,434	7,838	7,910	8,369	8,342	8,263	8,549	8,336	8,419	8,813	9,047	9,288	
広 島		7,406	7,881	7,904	8,424	8,515	8,385	8,638	8,422	8,641	9,065	9,285	9,505	
山 口		7,536	8,013	8,016	8,489	8,552	8,444	8,653	8,506	8,658	9,057	9,138	9,488	
り		徳 島	8,424	8,852	8,667	9,215	9,284	9,208	9,568	9,242	9,358	9,761	10,156	9,985
		香 川	8,286	8,690	8,682	9,231	9,335	9,215	9,444	9,299	9,452	9,982	10,546	10,338
		愛 媛	8,122	8,510	8,394	8,815	8,819	8,671	8,937	8,735	8,962	9,641	9,906	10,028
		高 知	9,159	9,859	9,846	10,466	10,537	10,453	10,626	10,487	10,618	11,030	11,086	11,393
	福 岡	6,803	7,179	7,208	7,611	7,761	7,664	7,923	7,690	7,853	8,209	8,445	8,532	
	佐 賀	6,672	7,045	7,099	7,474	7,583	7,516	7,675	7,519	7,648	8,108	8,373	8,573	
	長 崎	7,558	8,041	8,058	8,521	8,612	8,531	8,710	8,559	8,691	9,027	9,186	9,258	
	熊 本	7,192	7,560	7,570	7,930	8,047	7,966	8,149	8,015	8,126	8,538	8,750	8,967	
	大 分	7,969	8,473	8,450	8,914	9,019	8,951	9,199	8,984	9,084	9,570	9,745	10,039	
	宮 崎	7,360	7,788	7,741	8,141	8,259	8,161	8,365	8,181	8,354	8,694	8,799	9,163	
	鹿 児 島	7,174	7,570	7,586	7,985	8,014	7,951	8,136	7,980	8,076	8,402	8,564	8,753	
	沖 縄	7,488	7,938	8,127	8,604	8,645	8,539	8,736	8,691	8,750	9,049	9,108	9,482	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単	全 国	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.2	▲ 0.2	0.7	5.8	5.4	8.4
	北海道	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	1.3	0.9	0.2	2.1	1.7	5.3	4.8	6.3
	青森	0.2	6.3	0.9	6.0	0.9	0.3	▲ 0.1	0.3	1.5	6.3	6.0	7.3
	岩手	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	5.0	4.2	6.5
	宮城	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	0.6	0.5	0.3	▲ 0.7	0.7	4.9	4.8	6.2
	秋田	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	0.5	0.2	1.0	1.0	6.7	6.6	9.5
	山形	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.7	0.7	6.3	5.9	8.2
	福島	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.7	0.1	5.0	4.5	6.6
	茨城	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	0.7	1.0	▲ 0.3	1.2	6.3	5.9	10.1
	栃木	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.2	6.1	5.2	9.5
	群馬	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	0.3	0.2	▲ 0.0	▲ 0.7	0.5	5.5	5.8	8.7
	埼玉	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.0	5.1	5.3	7.9
	千葉	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	1.0	0.8	0.5	▲ 0.4	1.1	5.5	5.7	8.4
東京	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	0.2	0.2	▲ 0.9	0.5	4.4	4.2	6.2	
神奈川	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	0.3	0.5	▲ 0.4	1.1	6.1	5.8	8.9	
新潟	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	0.5	4.2	3.2	4.7	
当	富山	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	0.1	0.2	1.0	1.9	7.6	6.0	9.5
	石川	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.2	4.6	4.3	5.3
	福井	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.2	0.9	7.3	6.6	9.0
	山梨	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	0.2	▲ 0.0	4.9	4.0	6.3
	長野	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.5	5.8	5.9	7.9
	岐阜	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	0.1	4.7	4.1	7.0
	静岡	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.0	4.4	3.8	6.1
	愛知	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.2	0.2	5.2	5.1	7.8
	三重	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.3	0.7	5.8	5.4	9.6
	滋賀	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	▲ 0.1	0.6	0.0	▲ 0.5	4.8	3.2	8.0
	京都	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.6	1.0	7.2	6.5	10.1
	大阪	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	0.0	0.2	▲ 0.5	0.6	5.5	4.5	8.0
	兵庫	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	0.6	0.5	0.7	0.0	0.6	5.9	5.1	8.7
奈良	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.3	4.3	3.2	5.9	
和歌山	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	0.9	1.2	0.7	3.8	14.8	15.7	24.0	
た	鳥取	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	1.6	2.3	0.9	1.4	5.7	5.1	8.7
	島根	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	4.5	3.7	5.5
	岡山	0.3	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.6	0.1	6.7	5.8	11.4
	広島	0.4	6.4	0.3	6.6	1.1	0.6	0.4	0.4	1.5	8.1	7.5	12.9
	山口	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	0.7	0.5	▲ 0.1	0.6	1.0	7.3	5.6	11.5
	徳島	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	0.3	1.3	▲ 0.6	1.1	6.0	6.2	8.0
	香川	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	0.5	0.6	0.1	1.7	8.3	11.7	11.2
	愛媛	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.7	1.3	11.2	10.8	14.8
	高知	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	0.5	0.8	0.4	0.8	5.5	4.3	8.6
	福岡	0.4	5.5	0.4	5.6	2.0	1.7	1.6	1.0	2.2	7.1	6.6	11.0
	佐賀	0.6	5.6	0.8	5.3	1.5	1.5	1.4	1.1	1.5	7.9	9.1	14.0
	長崎	0.5	6.4	0.2	5.7	1.1	1.2	1.5	0.3	0.9	5.8	5.5	8.2
	熊本	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	1.5	1.2	1.9	1.0	1.7	7.2	7.4	11.9
大分	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	1.1	1.3	0.1	1.2	6.9	5.9	11.7	
宮崎	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	1.2	1.7	0.4	1.7	6.5	5.2	12.0	
り	鹿児島	0.5	5.5	0.2	5.3	0.4	0.2	0.5	▲ 1.0	0.5	5.7	5.3	9.7
	沖縄	0.6	6.0	2.4	5.9	0.5	0.3	0.6	▲ 1.2	0.7	6.0	4.3	9.1

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4～9月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)						
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬					
全 国	37,131	8,886	28,182	23,438	195	1,200	3,350	62.8	9,316	2,229	23.9	7,071	75.9	5,880	49	301	840	16	0.2	
北海道	1,921	412	1,506	1,262	10	54	180	2.8	10,959	2,350	21.4	8,593	78.4	7,200	58	306	1,030	16	0.1	
青森	481	114	366	309	2	15	40	1.1	9,551	2,267	23.7	7,262	76.0	6,124	44	295	798	22	0.2	
岩手	429	98	331	281	1	12	37	0.7	10,169	2,311	22.7	7,842	77.1	6,650	33	283	876	16	0.2	
宮城	733	178	554	459	3	24	68	1.1	9,164	2,225	24.3	6,924	75.6	5,733	41	301	850	14	0.2	
秋田	429	91	337	284	1	13	38	0.9	10,993	2,333	21.2	8,637	78.6	7,279	35	342	982	23	0.2	
山形	358	88	269	226	2	10	31	0.9	9,336	2,297	24.6	7,016	75.2	5,897	55	264	800	23	0.2	
福島	624	143	480	406	2	17	54	0.8	10,092	2,316	22.9	7,762	76.9	6,570	40	276	875	13	0.1	
茨城	851	187	663	559	3	24	77	1.3	10,309	2,270	22.0	8,024	77.8	6,775	32	287	930	16	0.2	
栃木	501	121	379	321	2	12	44	0.7	9,092	2,198	24.2	6,881	75.7	5,830	34	225	792	13	0.1	
群馬	484	113	369	309	3	17	40	1.0	9,576	2,243	23.4	7,314	76.4	6,124	56	335	799	19	0.2	
埼玉	1,844	446	1,395	1,162	6	62	165	2.9	9,028	2,183	24.2	6,831	75.7	5,687	31	306	807	14	0.2	
千葉	1,652	387	1,263	1,050	9	49	155	3.0	9,386	2,196	23.4	7,173	76.4	5,964	50	278	881	17	0.2	
東京	4,259	1,023	3,229	2,662	21	137	409	7.0	8,906	2,140	24.0	6,752	75.8	5,568	43	287	854	15	0.2	
神奈川	2,666	647	2,015	1,669	11	81	253	4.0	8,888	2,156	24.3	6,719	75.6	5,564	38	271	845	13	0.1	
新潟	710	173	535	446	4	21	64	1.2	9,330	2,278	24.4	7,036	75.4	5,860	55	274	847	15	0.2	
富山	270	61	209	176	1	10	22	0.5	10,430	2,338	22.4	8,071	77.4	6,769	47	401	853	21	0.2	
石川	324	68	255	217	1	12	25	0.6	11,509	2,431	21.1	9,057	78.7	7,692	40	438	887	21	0.2	
福井	179	37	141	120	1	6	15	0.5	11,285	2,361	20.9	8,890	78.8	7,541	38	392	918	34	0.3	
山梨	258	57	200	169	2	7	22	0.6	10,024	2,228	22.2	7,774	77.6	6,571	63	275	864	22	0.2	
長野	622	142	478	399	5	23	51	1.1	10,422	2,387	22.9	8,016	76.9	6,699	77	378	863	19	0.2	
岐阜	562	140	421	350	4	17	50	0.9	9,049	2,249	24.9	6,786	75.0	5,636	68	281	801	14	0.2	
静岡	1,040	258	781	645	5	32	98	1.8	8,950	2,216	24.8	6,719	75.1	5,550	45	278	847	15	0.2	
愛知	1,832	451	1,378	1,135	13	66	163	2.7	8,939	2,202	24.6	6,724	75.2	5,538	66	324	796	13	0.1	
三重	464	115	349	294	2	13	40	0.7	8,981	2,217	24.7	6,750	75.2	5,681	40	245	784	14	0.2	
滋賀	367	84	281	232	3	15	32	1.2	9,816	2,248	22.9	7,536	76.8	6,209	70	393	864	32	0.3	
京都	689	143	544	453	5	27	60	2.0	11,235	2,338	20.8	8,865	78.9	7,378	80	435	973	32	0.3	
大阪	2,543	599	1,939	1,595	20	106	219	4.9	9,595	2,259	23.5	7,318	76.3	6,017	76	399	826	19	0.2	
兵庫	1,645	407	1,235	1,008	12	60	154	2.5	8,991	2,228	24.8	6,750	75.1	5,510	68	331	841	14	0.2	
奈良	309	80	229	188	1	10	30	0.3	8,770	2,268	25.9	6,492	74.0	5,333	31	269	859	10	0.1	
和歌山	262	57	204	172	1	8	24	0.6	10,402	2,253	21.7	8,127	78.1	6,831	56	302	938	22	0.2	
鳥取	176	42	133	113	1	5	14	0.4	9,799	2,340	23.9	7,439	75.9	6,294	46	302	797	20	0.2	
島根	227	58	169	144	1	7	17	0.5	9,461	2,411	25.5	7,029	74.3	6,002	62	273	692	22	0.2	
岡山	492	126	365	308	2	13	41	0.9	8,813	2,254	25.6	6,544	74.3	5,525	36	241	741	16	0.2	
広島	939	232	706	588	6	29	82	1.5	9,065	2,237	24.7	6,814	75.2	5,679	57	284	793	15	0.2	
山口	477	119	357	299	2	15	41	0.6	9,057	2,263	25.0	6,782	74.9	5,671	43	285	782	12	0.1	
徳島	204	47	156	132	1	7	16	0.4	9,761	2,266	23.2	7,477	76.6	6,328	54	329	766	18	0.2	
香川	323	73	249	208	2	11	27	0.9	9,982	2,264	22.7	7,690	77.0	6,446	57	348	839	29	0.3	
愛媛	368	85	283	234	2	12	34	0.7	9,641	2,216	23.0	7,408	76.8	6,142	62	305	898	17	0.2	
高知	250	54	196	167	2	7	20	0.3	11,030	2,367	21.5	8,651	78.4	7,398	69	306	878	12	0.1	
福岡	1,541	407	1,131	943	5	46	136	2.2	8,209	2,170	26.4	6,028	73.4	5,027	27	248	726	12	0.1	
佐賀	286	77	208	175	1	7	25	0.3	8,108	2,185	26.9	5,914	72.9	4,976	24	191	722	9	0.1	
長崎	470	118	352	292	1	15	44	0.8	9,027	2,257	25.0	6,755	74.8	5,606	26	285	838	15	0.2	
熊本	515	133	381	319	3	15	45	0.9	8,538	2,200	25.8	6,322	74.0	5,279	47	249	747	15	0.2	
大分	380	91	289	244	2	11	32	0.3	9,570	2,289	23.9	7,272	76.0	6,150	45	277	800	8	0.1	
宮崎	349	89	259	213	2	11	33	0.4	8,694	2,212	25.4	6,471	74.4	5,314	47	277	835	10	0.1	
鹿児島	485	131	353	292	2	13	46	0.5	8,402	2,266	27.0	6,127	72.9	5,067	37	225	798	9	0.1	
沖縄	343	85	257	208	1	14	33	1.1	9,049	2,237	24.7	6,782	75.0	5,498	29	373	882	29	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度4~9月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
																	内服薬	頓服薬他	注射薬
全 国	7.2	3.4	8.4	8.4	2.8	12.1	7.9	4.2	5.8	2.0	▲ 0.9	7.0	0.9	7.0	1.5	10.6	6.4	2.8	▲ 0.0
北海道	6.0	2.7	6.9	6.9	▲ 3.1	14.1	6.1	4.5	5.3	2.0	▲ 0.7	6.2	0.7	6.2	▲ 3.7	13.4	5.4	3.8	▲ 0.0
青森	6.3	2.3	7.6	8.1	3.0	3.1	5.7	▲ 3.3	6.3	2.3	▲ 0.9	7.6	0.9	8.2	3.0	3.1	5.8	▲ 3.3	▲ 0.0
岩手	4.9	1.5	5.9	6.2	2.0	▲ 2.1	6.6	▲ 3.0	5.0	1.6	▲ 0.8	6.1	0.8	6.4	2.1	▲ 1.9	6.8	▲ 2.8	▲ 0.0
宮城	6.2	3.6	7.1	6.7	2.4	13.9	7.3	3.4	4.9	2.3	▲ 0.6	5.7	0.6	5.4	1.1	12.4	6.0	2.1	▲ 0.0
秋田	4.5	0.7	5.6	5.6	3.5	15.1	2.6	12.1	6.7	2.8	▲ 0.8	7.8	0.8	7.8	5.7	17.6	4.8	14.5	0.0
山形	6.3	2.0	7.9	8.1	3.1	9.7	5.7	▲ 1.1	6.3	2.0	▲ 1.0	7.8	1.1	8.1	3.0	9.7	5.7	▲ 1.2	▲ 0.0
福島	5.1	1.9	6.1	6.2	2.3	8.2	5.0	▲ 4.5	5.0	1.8	▲ 0.7	6.0	0.7	6.1	2.2	8.1	4.9	▲ 4.6	▲ 0.0
茨城	9.5	4.5	11.0	10.9	3.8	14.9	11.3	11.2	6.3	1.5	▲ 1.1	7.8	1.1	7.6	0.8	11.5	8.1	8.0	0.0
栃木	7.9	3.9	9.3	9.0	3.1	18.1	9.1	2.4	6.1	2.1	▲ 0.9	7.4	0.9	7.2	1.4	16.1	7.3	0.7	▲ 0.0
群馬	8.6	4.9	9.8	9.8	3.2	13.0	9.2	4.8	5.5	1.9	▲ 0.8	6.6	0.8	6.6	0.3	9.8	6.0	1.8	▲ 0.0
埼玉	7.9	4.6	9.0	8.9	5.1	12.6	8.8	7.0	5.1	1.9	▲ 0.8	6.2	0.8	6.1	2.4	9.7	6.0	4.2	▲ 0.0
千葉	8.2	4.8	9.3	9.2	4.7	11.5	9.5	▲ 0.1	5.5	2.3	▲ 0.7	6.6	0.8	6.5	2.2	8.8	6.8	▲ 2.5	▲ 0.0
東京	5.8	3.4	6.6	6.2	1.1	11.6	7.9	4.1	4.4	2.1	▲ 0.5	5.1	0.6	4.8	▲ 0.3	10.1	6.4	2.7	▲ 0.0
神奈川	7.5	3.7	8.7	8.6	2.1	12.3	8.7	5.1	6.1	2.4	▲ 0.9	7.3	0.9	7.2	0.7	10.8	7.2	3.8	▲ 0.0
新潟	3.7	1.3	4.5	4.0	4.3	14.1	4.8	3.7	4.2	1.8	▲ 0.6	5.0	0.6	4.5	4.8	14.6	5.3	4.2	0.0
富山	10.7	5.5	12.3	11.9	5.8	24.0	10.6	8.7	7.6	2.6	▲ 1.1	9.1	1.1	8.8	2.8	20.5	7.5	5.7	▲ 0.0
石川	8.0	5.0	8.8	8.6	5.2	13.5	8.7	▲ 1.0	4.6	1.8	▲ 0.6	5.4	0.6	5.2	1.9	10.0	5.3	▲ 4.1	▲ 0.0
福井	10.7	5.1	12.2	12.3	11.8	9.1	13.0	17.5	7.3	1.9	▲ 1.1	8.8	1.1	8.9	8.4	5.8	9.6	14.0	0.0
山梨	4.6	1.4	5.5	5.7	0.8	10.7	3.0	▲ 2.4	4.9	1.8	▲ 0.7	5.9	0.7	6.1	1.1	11.1	3.3	▲ 2.0	▲ 0.0
長野	7.8	4.4	8.9	8.6	5.5	19.0	7.2	3.9	5.8	2.5	▲ 0.7	6.9	0.8	6.6	3.5	16.8	5.2	2.0	▲ 0.0
岐阜	6.5	3.4	7.5	7.7	4.9	5.1	7.2	6.4	4.7	1.7	▲ 0.7	5.7	0.7	5.9	3.1	3.3	5.4	4.6	▲ 0.0
静岡	5.2	2.8	6.0	5.7	3.9	8.5	6.9	3.9	4.4	2.1	▲ 0.6	5.2	0.6	5.0	3.1	7.8	6.2	3.2	▲ 0.0
愛知	7.4	4.5	8.4	8.2	4.3	14.2	7.7	1.9	5.2	2.3	▲ 0.7	6.1	0.7	6.0	2.1	11.8	5.5	▲ 0.2	▲ 0.0
三重	8.7	4.5	10.1	10.0	3.0	15.5	9.9	3.9	5.8	1.7	▲ 1.0	7.2	1.0	7.1	0.2	12.4	7.0	1.1	▲ 0.0
滋賀	7.1	5.0	7.8	7.8	1.7	9.3	7.1	9.7	4.8	2.7	▲ 0.5	5.4	0.5	5.5	▲ 0.5	6.9	4.7	7.3	0.0
京都	9.0	3.8	10.5	11.1	▲ 3.9	9.7	7.8	4.8	7.2	2.1	▲ 1.0	8.7	1.1	9.2	▲ 5.5	7.8	6.0	3.1	▲ 0.0
大阪	7.7	4.3	8.8	8.5	5.4	13.1	9.4	4.1	5.5	2.2	▲ 0.8	6.6	0.8	6.3	3.3	10.9	7.2	2.1	▲ 0.0
兵庫	6.7	3.1	8.0	7.7	▲ 0.9	13.8	8.5	4.3	5.9	2.3	▲ 0.9	7.2	0.9	6.9	▲ 1.6	12.9	7.7	3.5	▲ 0.0
奈良	6.3	4.6	7.0	6.4	0.6	13.5	8.7	2.5	4.3	2.6	▲ 0.4	4.9	0.4	4.3	▲ 1.3	11.3	6.6	0.5	▲ 0.0
和歌山	21.2	7.9	25.4	27.0	4.9	39.9	12.6	51.0	14.8	2.2	▲ 2.7	18.8	2.6	20.3	▲ 0.6	32.5	6.7	43.0	0.0
鳥取	5.9	2.0	7.1	7.4	4.0	4.1	6.4	6.3	5.7	1.8	▲ 0.9	6.9	0.9	7.2	3.8	4.0	6.2	6.1	0.0
島根	5.6	2.9	6.6	6.0	27.4	16.4	6.6	5.6	4.5	1.8	▲ 0.7	5.5	0.7	4.9	26.1	15.2	5.5	4.5	▲ 0.0
岡山	7.8	2.7	9.6	10.2	1.1	▲ 0.6	9.7	4.8	6.7	1.6	▲ 1.3	8.5	1.3	9.1	0.1	▲ 1.6	8.5	3.7	▲ 0.0
広島	8.3	2.2	10.5	10.8	3.0	11.4	8.6	3.2	8.1	2.0	▲ 1.5	10.3	1.5	10.6	2.8	11.2	8.4	3.0	▲ 0.0
山口	6.6	1.1	8.5	8.9	0.9	7.3	6.5	3.5	7.3	1.8	▲ 1.3	9.2	1.3	9.6	1.5	8.0	7.2	4.2	▲ 0.0
徳島	7.9	3.2	9.5	9.7	4.5	13.0	6.5	▲ 1.9	6.0	1.4	▲ 1.1	7.5	1.1	7.8	2.6	10.9	4.6	▲ 3.6	▲ 0.0
香川	10.8	4.1	13.0	13.6	4.4	10.8	10.6	0.4	8.3	1.7	▲ 1.5	10.5	1.5	11.0	2.0	8.3	8.1	▲ 1.9	▲ 0.0
愛媛	14.1	5.1	17.1	17.5	11.4	36.5	9.4	14.0	11.2	2.5	▲ 2.0	14.1	2.0	14.5	8.6	33.0	6.6	11.2	▲ 0.0
高知	5.5	1.4	6.8	6.9	▲ 0.9	8.8	5.6	▲ 9.5	5.5	1.4	▲ 0.9	6.7	0.9	6.9	▲ 0.9	8.8	5.6	▲ 9.5	▲ 0.0
福岡	8.0	2.4	10.1	10.5	3.4	10.9	7.6	7.4	7.1	1.6	▲ 1.4	9.2	1.4	9.6	2.6	10.0	6.7	6.5	▲ 0.0
佐賀	8.3	1.9	10.9	11.6	7.2	9.7	6.8	2.1	7.9	1.5	▲ 1.7	10.5	1.7	11.1	6.7	9.3	6.4	1.7	▲ 0.0
長崎	6.7	2.4	8.2	8.0	5.9	20.7	6.2	5.8	5.8	1.6	▲ 1.0	7.3	1.0	7.1	5.0	19.7	5.3	4.9	▲ 0.0
熊本	7.9	2.4	10.0	10.6	2.1	10.0	6.7	▲ 7.4	7.2	1.7	▲ 1.4	9.3	1.4	9.8	1.4	9.3	6.0	▲ 8.0	▲ 0.0
大分	8.2	3.0	9.9	10.3	5.5	11.5	6.7	8.9	6.9	1.8	▲ 1.2	8.6	1.2	9.0	4.3	10.2	5.5	7.6	0.0
崎	7.0	1.8	9.0	9.7	4.1	3.4	6.7	▲ 1.6	6.5	1.3	▲ 1.3	8.5	1.3	9.2	3.6	2.9	6.2	▲ 2.0	▲ 0.0
鹿児島	5.8	1.1	7.7	7.6	2.0	11.9	7.2	▲ 4.3	5.7	1.0	▲ 1.3	7.5	1.3	7.5	1.9	11.8	7.0	▲ 4.5	▲ 0.0
沖縄	5.3	1.3	6.6	6.9	4.5	4.0	5.7	15.8	6.0	2.0	▲ 1.0	7.3	0.9	7.6	5.2	4.7	6.4	16.6	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		技術料	薬剤料					構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					
			内服薬	頓服薬他	注射薬												外用薬		
全 国	6,273	1,470	4,793	4,009	32	199	552	10.3	9,591	2,247	23.4	7,327	76.4	6,129	50	304	844	16	0.2
北海道	322	68	253	213	2	9	30	0.4	11,213	2,372	21.2	8,826	78.7	7,412	58	316	1,039	16	0.1
青森	82	19	62	53	0	3	7	0.2	9,769	2,281	23.4	7,466	76.4	6,316	46	303	801	21	0.2
岩手	72	16	56	48	0	2	6	0.1	10,341	2,323	22.5	8,003	77.4	6,808	34	288	872	15	0.1
宮城	123	30	93	77	1	4	11	0.2	9,280	2,235	24.1	7,031	75.8	5,835	41	310	845	14	0.2
秋田	73	15	58	49	0	2	6	0.1	11,358	2,347	20.7	8,988	79.1	7,594	35	377	981	23	0.2
山形	61	15	46	39	0	2	5	0.2	9,545	2,313	24.2	7,208	75.5	6,086	55	269	797	25	0.3
福島	105	24	81	69	0	3	9	0.1	10,203	2,322	22.8	7,867	77.1	6,688	41	276	862	14	0.1
茨城	144	31	113	96	0	4	13	0.2	10,660	2,287	21.5	8,358	78.4	7,113	32	282	931	15	0.1
栃木	85	20	65	55	0	2	7	0.1	9,358	2,213	23.7	7,132	76.2	6,089	34	223	786	12	0.1
群馬	83	19	64	54	0	3	7	0.1	9,868	2,255	22.9	7,597	77.0	6,423	57	328	789	16	0.2
埼玉	312	74	238	199	1	11	27	0.5	9,261	2,200	23.8	7,046	76.1	5,899	31	313	804	14	0.2
千葉	280	64	215	180	1	8	26	0.5	9,645	2,212	22.9	7,416	76.9	6,204	51	277	884	17	0.2
東京	712	169	542	449	3	22	67	1.1	9,069	2,156	23.8	6,899	76.1	5,720	43	285	850	14	0.2
神奈川	449	107	342	285	2	14	42	0.6	9,139	2,172	23.8	6,954	76.1	5,794	38	276	846	13	0.1
新潟	119	29	90	75	1	3	11	0.2	9,456	2,295	24.3	7,145	75.6	5,968	57	271	849	15	0.2
富山	45	10	35	30	0	2	4	0.1	10,747	2,358	21.9	8,368	77.9	7,053	48	402	864	20	0.2
石川	54	11	43	36	0	2	4	0.1	11,711	2,451	20.9	9,239	78.9	7,863	41	437	898	21	0.2
福井	30	6	24	20	0	1	2	0.1	11,526	2,390	20.7	9,100	79.0	7,736	39	376	949	36	0.3
山梨	44	10	34	29	0	1	4	0.1	10,261	2,245	21.9	7,994	77.9	6,805	64	264	861	22	0.2
長野	106	24	82	69	1	4	9	0.2	10,674	2,407	22.6	8,248	77.3	6,924	77	381	866	18	0.2
岐阜	94	23	71	59	1	3	8	0.1	9,267	2,265	24.4	6,987	75.4	5,829	69	286	803	14	0.2
静岡	172	42	129	107	1	5	16	0.3	9,101	2,237	24.6	6,848	75.3	5,661	45	289	853	15	0.2
愛知	305	74	231	192	2	11	26	0.4	9,203	2,222	24.1	6,967	75.7	5,781	68	322	796	13	0.1
三重	79	19	60	51	0	2	7	0.1	9,385	2,239	23.9	7,132	76.0	6,037	41	258	796	14	0.2
滋賀	62	14	48	40	0	2	5	0.2	10,219	2,274	22.3	7,911	77.4	6,567	71	398	876	33	0.3
京都	117	24	93	78	1	4	10	0.3	11,623	2,353	20.2	9,237	79.5	7,731	82	444	981	32	0.3
大阪	429	99	329	272	3	17	36	0.8	9,871	2,278	23.1	7,576	76.7	6,265	78	401	831	18	0.2
兵庫	278	67	210	173	2	10	25	0.4	9,303	2,251	24.2	7,039	75.7	5,779	69	341	850	14	0.1
奈良	52	13	39	32	0	2	5	0.1	9,001	2,290	25.4	6,702	74.5	5,539	31	272	860	10	0.1
和歌山	47	9	38	32	0	1	4	0.1	11,344	2,273	20.0	9,047	79.8	7,739	56	303	948	24	0.2
鳥取	30	7	23	19	0	1	2	0.1	10,123	2,357	23.3	7,746	76.5	6,607	47	296	797	20	0.2
島根	38	10	28	24	0	1	3	0.1	9,580	2,426	25.3	7,132	74.5	6,064	67	301	700	21	0.2
岡山	85	21	64	54	0	2	7	0.1	9,288	2,277	24.5	6,995	75.3	5,966	36	247	745	16	0.2
広島	161	38	123	103	1	5	13	0.3	9,505	2,256	23.7	7,233	76.1	6,082	58	297	796	16	0.2
山口	82	20	62	53	0	3	7	0.1	9,488	2,281	24.0	7,195	75.8	6,067	43	290	795	12	0.1
徳島	35	8	27	23	0	1	3	0.1	9,985	2,279	22.8	7,688	77.0	6,545	53	318	773	18	0.2
香川	55	12	43	36	0	2	5	0.1	10,338	2,283	22.1	8,028	77.7	6,799	57	325	846	27	0.3
愛媛	63	14	49	41	0	2	6	0.1	10,028	2,233	22.3	7,778	77.6	6,489	62	319	907	18	0.2
高知	42	9	33	29	0	1	3	0.0	11,393	2,384	20.9	8,997	79.0	7,702	71	330	895	12	0.1
福岡	264	68	196	164	1	8	23	0.4	8,532	2,188	25.6	6,332	74.2	5,318	27	251	736	12	0.1
佐賀	50	13	37	31	0	1	4	0.1	8,573	2,206	25.7	6,357	74.2	5,402	24	203	728	10	0.1
長崎	79	19	60	50	0	2	7	0.1	9,258	2,277	24.6	6,965	75.2	5,794	26	291	854	16	0.2
熊本	89	22	67	56	0	3	8	0.1	8,967	2,220	24.8	6,732	75.1	5,660	48	263	762	15	0.2
大分	66	15	50	43	0	2	5	0.1	10,039	2,309	23.0	7,721	76.9	6,577	46	280	817	9	0.1
宮崎	60	15	45	38	0	2	6	0.1	9,163	2,233	24.4	6,920	75.5	5,770	49	248	853	11	0.1
鹿児島	81	21	60	50	0	2	8	0.1	8,753	2,296	26.2	6,448	73.7	5,356	37	228	827	9	0.1
沖縄	58	14	44	36	0	2	6	0.2	9,482	2,264	23.9	7,189	75.8	5,876	31	366	917	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度9月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	7.7	1.5	9.8	10.5	1.5	10.0	5.5	1.7	8.4	2.1	▲ 1.5	10.6	1.5	11.3	2.2	10.7	6.2	2.4	▲ 0.0
北海道	5.7	1.4	6.9	7.1	▲ 1.9	11.4	4.6	5.0	6.3	2.0	▲ 0.9	7.5	0.9	7.8	▲ 1.4	12.1	5.2	5.6	▲ 0.0
青森	6.7	1.2	8.5	9.4	6.2	3.0	4.1	▲ 6.1	7.3	1.8	▲ 1.3	9.2	1.3	10.1	6.8	3.6	4.7	▲ 5.5	▲ 0.0
岩手	4.9	▲ 0.0	6.5	7.2	2.9	▲ 2.3	4.0	▲ 11.1	6.5	1.5	▲ 1.1	8.1	1.1	8.8	4.4	▲ 0.9	5.6	▲ 9.8	▲ 0.0
宮城	6.0	2.0	7.3	7.4	1.5	15.4	4.8	6.1	6.2	2.2	▲ 0.9	7.6	0.9	7.6	1.7	15.6	5.0	6.3	0.0
秋田	6.0	▲ 0.9	7.9	8.7	5.5	15.2	▲ 0.3	15.6	9.5	2.4	▲ 1.4	11.5	1.4	12.4	9.0	19.1	3.0	19.5	0.0
山形	6.9	0.9	9.1	10.0	3.2	6.1	3.5	6.0	8.2	2.0	▲ 1.5	10.3	1.5	11.3	4.4	7.3	4.7	7.2	▲ 0.0
福島	5.3	0.5	6.8	7.5	1.5	7.1	1.8	1.9	6.6	1.7	▲ 1.1	8.1	1.1	8.8	2.8	8.4	3.0	3.2	▲ 0.0
茨城	9.8	1.4	12.3	13.3	▲ 0.6	7.2	7.0	10.8	10.1	1.7	▲ 1.8	12.6	1.8	13.7	▲ 0.3	7.5	7.3	11.1	0.0
栃木	8.8	1.5	11.3	12.1	▲ 2.4	11.3	5.5	1.9	9.5	2.2	▲ 1.7	12.0	1.7	12.9	▲ 1.8	12.0	6.1	2.6	▲ 0.0
群馬	10.7	3.8	13.0	13.9	2.3	12.1	7.3	▲ 16.3	8.7	1.9	▲ 1.5	11.0	1.6	11.9	0.4	10.0	5.4	▲ 17.8	▲ 0.1
埼玉	8.3	2.5	10.2	10.6	5.2	14.4	6.5	2.6	7.9	2.1	▲ 1.3	9.8	1.4	10.2	4.8	13.9	6.1	2.2	▲ 0.0
千葉	8.5	2.4	10.5	11.3	2.1	7.6	6.7	0.6	8.4	2.3	▲ 1.4	10.4	1.4	11.2	2.0	7.5	6.6	0.5	▲ 0.0
東京	5.0	1.1	6.3	6.5	▲ 0.5	7.4	5.0	3.3	6.2	2.3	▲ 0.9	7.5	0.9	7.7	0.7	8.6	6.2	4.5	▲ 0.0
神奈川	7.3	0.8	9.5	10.2	▲ 0.0	9.7	5.3	1.0	8.9	2.3	▲ 1.5	11.1	1.5	11.8	1.5	11.3	6.9	2.6	▲ 0.0
新潟	3.0	0.1	4.0	4.1	3.3	8.9	2.4	▲ 0.3	4.7	1.7	▲ 0.7	5.7	0.7	5.7	4.9	10.6	4.0	1.3	▲ 0.0
富山	9.5	2.6	11.6	12.1	3.9	13.8	7.5	▲ 3.1	9.5	2.6	▲ 1.5	11.7	1.5	12.1	3.9	13.8	7.5	▲ 3.0	▲ 0.0
石川	7.6	3.8	8.6	8.7	2.8	11.5	7.1	▲ 4.9	5.3	1.7	▲ 0.8	6.4	0.8	6.4	0.7	9.2	4.9	▲ 6.9	▲ 0.0
福山	9.2	2.7	11.0	12.0	10.1	▲ 4.6	10.3	22.5	9.0	2.5	▲ 1.3	10.8	1.3	11.8	9.9	▲ 4.8	10.1	22.2	0.0
山梨	5.5	1.0	6.8	7.7	▲ 1.2	2.7	2.1	▲ 4.8	6.3	1.8	▲ 1.0	7.7	1.0	8.6	▲ 0.4	3.5	3.0	▲ 4.0	▲ 0.0
長野	8.5	3.0	10.2	10.7	3.6	15.8	5.1	1.0	7.9	2.4	▲ 1.2	9.6	1.2	10.1	3.1	15.2	4.6	0.5	▲ 0.0
岐阜	5.9	0.7	7.7	8.5	2.1	2.6	3.8	11.1	7.0	1.8	▲ 1.3	8.8	1.2	9.7	3.2	3.7	5.0	12.3	0.0
静岡	4.1	0.4	5.4	5.3	2.1	9.5	5.0	2.6	6.1	2.3	▲ 0.9	7.4	0.9	7.3	4.1	11.6	6.9	4.5	▲ 0.0
愛知	6.7	1.6	8.4	9.4	2.7	3.1	4.7	▲ 2.8	7.8	2.6	▲ 1.2	9.5	1.2	10.5	3.7	4.2	5.8	▲ 1.8	▲ 0.0
三重	10.2	2.3	12.9	13.5	2.1	18.3	7.6	2.8	9.6	1.8	▲ 1.8	12.3	1.8	12.9	1.6	17.7	7.1	2.3	▲ 0.0
滋賀	8.5	3.2	10.1	11.1	1.3	9.1	4.3	7.8	8.0	2.7	▲ 1.1	9.6	1.1	10.6	0.9	8.6	3.8	7.3	▲ 0.0
京都	10.6	2.4	13.0	14.1	▲ 3.4	10.8	6.9	▲ 1.2	10.1	2.0	▲ 1.6	12.4	1.7	13.6	▲ 3.9	10.3	6.4	▲ 1.7	▲ 0.0
大阪	8.5	2.8	10.4	10.9	5.2	10.0	7.8	▲ 2.5	8.0	2.2	▲ 1.3	9.9	1.3	10.3	4.7	9.5	7.3	▲ 3.0	▲ 0.0
兵庫	8.0	1.6	10.2	10.5	▲ 2.4	16.2	6.6	5.5	8.7	2.3	▲ 1.5	10.9	1.5	11.3	▲ 1.7	17.0	7.3	6.2	▲ 0.0
奈良	6.7	3.1	8.0	8.4	▲ 1.5	8.5	5.2	▲ 4.7	5.9	2.3	▲ 0.9	7.2	0.9	7.6	▲ 2.2	7.7	4.5	▲ 5.4	▲ 0.0
和歌山	29.5	6.8	36.7	41.1	2.1	37.5	10.9	42.5	24.0	2.3	▲ 4.3	31.0	4.2	35.2	▲ 2.2	31.7	6.3	36.6	0.0
鳥取	8.1	1.2	10.5	11.5	4.0	4.9	4.6	2.7	8.7	1.8	▲ 1.6	11.1	1.6	12.2	4.5	5.4	5.1	3.3	▲ 0.0
島根	5.5	1.6	6.9	6.2	30.4	20.4	6.0	9.3	5.5	1.6	▲ 1.0	6.9	1.0	6.2	30.4	20.4	6.0	9.3	0.0
岡山	11.1	1.5	14.7	16.4	▲ 3.2	1.1	7.4	0.5	11.4	1.8	▲ 2.3	15.0	2.3	16.8	▲ 2.9	1.4	7.7	0.8	▲ 0.0
広島	11.0	0.5	14.8	16.0	1.2	21.0	6.0	2.9	12.9	2.1	▲ 2.5	16.7	2.5	17.9	2.8	23.0	7.7	4.6	▲ 0.0
山口	9.4	▲ 0.2	12.9	14.6	▲ 1.4	4.0	5.0	▲ 3.1	11.5	1.7	▲ 2.3	15.1	2.3	16.8	0.5	6.0	7.1	▲ 1.3	▲ 0.0
徳島	9.9	3.0	12.1	13.0	0.1	12.4	5.6	2.0	8.0	1.2	▲ 1.5	10.3	1.5	11.2	▲ 1.6	10.5	3.9	0.3	▲ 0.0
香川	12.7	3.1	15.9	17.8	0.6	0.1	9.0	▲ 7.2	11.2	1.7	▲ 2.1	14.3	2.1	16.2	▲ 0.8	▲ 1.2	7.5	▲ 8.5	▲ 0.1
愛媛	17.0	4.4	21.2	22.7	9.4	40.2	7.6	13.6	14.8	2.5	▲ 2.7	18.9	2.7	20.4	7.4	37.6	5.6	11.5	▲ 0.0
高知	6.6	▲ 0.4	8.7	9.5	▲ 0.5	9.0	3.2	▲ 10.9	8.6	1.5	▲ 1.5	10.8	1.5	11.5	1.3	11.1	5.1	▲ 9.3	▲ 0.0
福岡	9.9	0.9	13.4	14.8	1.0	10.6	5.6	2.7	11.0	1.8	▲ 2.3	14.5	2.3	15.9	2.0	11.7	6.6	3.7	▲ 0.0
佐賀	12.4	0.5	17.3	19.7	0.4	13.6	3.3	6.0	14.0	2.0	▲ 3.0	18.9	3.1	21.4	1.8	15.2	4.8	7.5	▲ 0.0
長崎	6.6	0.5	8.8	9.2	▲ 0.0	15.6	4.4	▲ 1.0	8.2	1.9	▲ 1.5	10.4	1.5	10.8	1.4	17.3	5.9	0.5	▲ 0.0
熊本	10.3	0.4	14.0	15.3	0.4	15.3	5.7	▲ 12.7	11.9	1.9	▲ 2.4	15.7	2.5	17.0	1.9	17.0	7.2	▲ 11.5	▲ 0.0
大分	10.4	0.8	13.6	15.4	3.4	8.3	3.3	12.2	11.7	2.1	▲ 2.2	15.0	2.2	16.8	4.6	9.7	4.5	13.6	0.0
宮崎	10.3	▲ 0.1	14.1	16.2	2.5	0.2	5.9	1.9	12.0	1.5	▲ 2.5	15.9	2.5	18.1	4.1	1.8	7.6	3.5	▲ 0.0
鹿児島	6.0	▲ 1.8	9.1	9.7	▲ 1.6	11.9	5.3	▲ 2.9	9.7	1.6	▲ 2.1	12.9	2.1	13.5	1.8	15.7	8.9	0.4	▲ 0.0
沖縄	7.9	1.2	10.2	10.9	8.0	2.8	8.8	12.7	9.1	2.3	▲ 1.6	11.4	1.6	12.1	9.1	3.9	9.9	14.0	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4～9月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	23,410	39,858	113,163	26,119	5,873	2.84	23.1	90
北海道	1,261	1,753	5,492	1,474	7,193	3.13	26.8	86
青森	308	504	1,477	360	6,118	2.93	24.4	86
岩手	281	422	1,218	333	6,645	2.88	27.4	84
宮城	458	800	2,268	541	5,726	2.83	23.8	85
秋田	284	390	1,205	331	7,274	3.09	27.5	86
山形	225	383	1,056	262	5,886	2.76	24.8	86
福島	406	618	1,869	469	6,566	3.02	25.1	87
茨城	559	826	2,385	609	6,769	2.89	25.5	92
栃木	321	551	1,578	362	5,825	2.86	22.9	89
群馬	309	505	1,463	345	6,114	2.90	23.6	90
埼玉	1,160	2,043	5,600	1,319	5,681	2.74	23.6	88
千葉	1,049	1,761	4,748	1,171	5,958	2.70	24.7	90
東京	2,658	4,782	13,041	2,903	5,558	2.73	22.3	92
神奈川	1,667	2,999	7,883	1,830	5,558	2.63	23.2	91
新潟	445	761	2,021	529	5,855	2.66	26.2	84
富山	175	259	731	195	6,760	2.82	26.7	90
石川	216	282	871	231	7,682	3.09	26.5	94
福井	120	159	481	126	7,534	3.03	26.2	95
山梨	169	258	720	187	6,566	2.80	25.9	91
長野	399	596	1,716	464	6,689	2.88	27.0	86
岐阜	350	621	1,811	393	5,631	2.92	21.7	89
静岡	644	1,162	3,148	737	5,544	2.71	23.4	87
愛知	1,134	2,049	5,721	1,233	5,532	2.79	21.6	92
三重	293	517	1,452	328	5,675	2.81	22.6	89
滋賀	232	373	1,030	253	6,204	2.76	24.6	91
京都	452	614	1,826	456	7,368	2.98	25.0	99
大阪	1,592	2,650	7,887	1,693	6,009	2.98	21.5	94
兵庫	1,007	1,829	5,034	1,112	5,503	2.75	22.1	91
奈良	188	353	972	228	5,324	2.75	23.4	82
和歌山	172	252	736	175	6,825	2.93	23.7	98
鳥取	113	179	523	122	6,287	2.91	23.3	93
島根	144	240	739	172	5,993	3.08	23.3	84
岡山	308	558	1,653	355	5,518	2.96	21.5	87
広島	587	1,036	3,019	616	5,672	2.91	20.4	95
山口	299	527	1,471	325	5,666	2.79	22.1	92
徳島	132	209	635	138	6,324	3.04	21.8	95
香川	208	323	928	206	6,439	2.87	22.3	101
媛知	234	381	1,053	248	6,138	2.76	23.5	94
愛高	167	226	706	181	7,392	3.12	25.7	92
福岡	942	1,877	5,427	1,056	5,021	2.89	19.5	89
佐賀	175	352	1,015	191	4,971	2.88	18.8	92
長崎	292	521	1,580	343	5,599	3.03	21.7	85
熊本	318	603	1,855	377	5,274	3.07	20.3	84
大分	244	397	1,248	275	6,142	3.14	22.0	89
宮崎	213	401	1,149	251	5,310	2.87	21.9	85
鹿児島	292	577	1,685	360	5,062	2.92	21.4	81
沖縄	208	379	1,039	251	5,489	2.74	24.2	83

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成27年度9月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,004	6,541	18,879	4,346	6,122	2.89	23.0	92
北海道	212	287	912	245	7,405	3.18	26.9	87
青森	53	84	249	60	6,310	2.98	24.2	88
岩手	48	70	206	55	6,802	2.95	26.9	86
宮城	77	132	383	90	5,827	2.90	23.4	86
秋田	49	65	202	55	7,589	3.13	27.3	89
山形	39	63	179	44	6,076	2.82	24.4	88
福島	69	103	318	78	6,684	3.08	24.5	89
茨城	96	135	396	100	7,106	2.94	25.3	96
栃木	55	91	266	60	6,085	2.93	22.5	92
群馬	54	84	249	58	6,413	2.95	23.1	94
埼玉	199	337	948	221	5,892	2.81	23.3	90
千葉	180	290	796	195	6,198	2.74	24.5	92
東京	449	786	2,186	482	5,711	2.78	22.1	93
神奈川	285	492	1,319	304	5,787	2.68	23.0	94
新潟	75	126	340	89	5,963	2.71	26.0	85
富山	30	42	120	32	7,045	2.86	26.8	92
石川	36	46	145	38	7,852	3.13	26.5	95
福井	20	26	80	21	7,730	3.10	26.3	95
山梨	29	43	122	31	6,799	2.86	25.5	93
長野	69	99	290	78	6,914	2.93	26.7	88
岐阜	59	102	301	65	5,825	2.96	21.7	91
静岡	107	189	519	121	5,655	2.75	23.4	88
愛知	192	332	944	204	5,774	2.84	21.6	94
三重	51	84	240	55	6,030	2.85	22.8	93
滋賀	40	61	170	42	6,562	2.81	24.6	95
京都	78	101	303	76	7,721	3.01	25.0	103
大阪	272	435	1,314	282	6,256	3.02	21.5	96
兵庫	172	299	834	185	5,771	2.79	22.2	93
奈良	32	58	161	38	5,530	2.80	23.4	84
和歌山	32	42	123	29	7,733	2.96	23.8	110
鳥取	19	29	87	20	6,598	2.96	23.2	96
島根	24	40	123	29	6,054	3.11	23.2	84
岡山	54	91	274	59	5,958	3.01	21.6	92
広島	103	169	501	103	6,074	2.96	20.5	100
山口	53	87	244	54	6,062	2.82	22.3	96
徳島	23	35	107	23	6,541	3.09	21.7	98
香川	36	53	154	34	6,793	2.89	22.3	105
媛知	41	63	176	41	6,484	2.79	23.5	99
愛高	29	37	116	30	7,696	3.14	26.0	94
福岡	164	309	905	177	5,312	2.93	19.5	93
佐賀	31	58	169	32	5,396	2.92	18.9	98
長崎	50	86	262	57	5,787	3.06	21.9	86
熊本	56	99	306	63	5,654	3.09	20.6	89
大分	43	65	207	46	6,569	3.17	22.2	94
宮崎	38	65	189	42	5,766	2.89	22.1	91
鹿児島	50	93	271	60	5,350	2.93	22.0	83
沖縄	36	61	168	42	5,867	2.75	25.1	85

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成27年度4～9月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	8.4	1.3	1.0	2.9	7.0	▲ 0.3	1.9	5.4
北海道	6.9	0.7	0.2	2.3	6.2	▲ 0.5	2.1	4.5
青森	8.1	▲ 0.0	▲ 0.4	2.5	8.2	▲ 0.4	2.9	5.5
岩手	6.2	▲ 0.2	▲ 0.3	1.4	6.4	▲ 0.2	1.7	4.8
宮城	6.7	1.3	1.2	2.9	5.4	▲ 0.0	1.7	3.7
秋田	5.6	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 0.0	7.8	▲ 0.4	2.5	5.6
山形	8.1	0.1	▲ 0.3	1.9	8.1	▲ 0.4	2.2	6.2
福島	6.2	0.1	▲ 0.2	1.8	6.1	▲ 0.3	2.0	4.3
茨城	10.9	3.0	2.2	4.3	7.7	▲ 0.8	2.1	6.3
栃木	9.0	1.7	1.1	2.7	7.2	▲ 0.6	1.6	6.1
群馬	9.8	3.0	2.5	4.5	6.6	▲ 0.5	1.9	5.1
埼玉	8.9	2.6	2.3	3.9	6.1	▲ 0.3	1.6	4.8
千葉	9.2	2.5	2.5	4.1	6.5	0.0	1.5	4.9
東京	6.2	1.3	1.1	2.0	4.8	▲ 0.3	1.0	4.0
神奈川	8.6	1.3	1.1	2.8	7.2	▲ 0.2	1.7	5.6
新潟	4.0	▲ 0.5	▲ 1.2	1.1	4.5	▲ 0.8	2.4	2.9
富山	11.9	2.9	2.8	5.2	8.8	▲ 0.1	2.3	6.5
石川	8.6	3.2	1.4	2.8	5.2	▲ 1.8	1.5	5.6
福井	12.3	3.1	2.6	5.2	8.9	▲ 0.5	2.6	6.7
山梨	5.7	▲ 0.4	▲ 0.5	1.5	6.1	▲ 0.1	1.9	4.2
長野	8.6	1.9	1.7	3.2	6.6	▲ 0.2	1.5	5.2
岐阜	7.7	1.7	1.9	3.3	5.9	0.2	1.4	4.2
静岡	5.7	0.7	0.9	2.1	5.0	0.2	1.1	3.6
愛知	8.2	2.1	2.3	3.5	6.0	0.1	1.2	4.6
三重	10.0	2.8	2.5	3.7	7.1	▲ 0.3	1.2	6.1
滋賀	7.8	2.2	1.9	3.5	5.5	▲ 0.4	1.6	4.2
京都	11.1	1.7	1.4	3.1	9.2	▲ 0.2	1.7	7.7
大阪	8.5	2.0	1.7	3.4	6.3	▲ 0.4	1.7	4.9
兵庫	7.7	0.8	0.6	2.3	6.9	▲ 0.2	1.7	5.3
奈良	6.4	2.0	1.9	2.6	4.4	▲ 0.1	0.7	3.7
和歌山	27.0	5.6	5.5	10.6	20.3	▲ 0.0	4.9	14.7
鳥取	7.4	0.2	▲ 0.3	1.5	7.2	▲ 0.5	1.8	5.8
島根	6.0	1.0	0.3	1.9	4.9	▲ 0.7	1.6	4.0
岡山	10.2	1.0	0.4	2.8	9.1	▲ 0.6	2.4	7.2
広島	10.8	0.2	▲ 0.4	2.8	10.6	▲ 0.6	3.2	7.8
山口	8.9	▲ 0.6	▲ 1.1	1.6	9.6	▲ 0.5	2.8	7.2
徳島	9.7	1.8	1.5	2.9	7.8	▲ 0.3	1.3	6.7
香川	13.6	2.3	0.9	3.2	11.0	▲ 1.3	2.2	10.1
媛川	17.5	2.6	2.8	6.9	14.5	0.2	4.0	9.9
愛媛	6.9	0.0	▲ 0.9	1.0	6.9	▲ 0.9	1.9	5.8
高知	10.5	0.8	0.1	2.8	9.6	▲ 0.7	2.7	7.5
福岡	11.6	0.4	▲ 0.2	2.3	11.1	▲ 0.6	2.6	9.0
佐賀	8.0	0.9	0.4	2.7	7.1	▲ 0.5	2.3	5.2
長崎	10.6	0.7	0.1	2.9	9.8	▲ 0.5	2.7	7.5
熊本	10.3	1.2	0.5	3.0	9.1	▲ 0.7	2.6	7.1
大分	9.7	0.5	▲ 0.3	1.7	9.2	▲ 0.7	2.0	7.9
宮崎	7.6	0.1	▲ 0.7	1.7	7.5	▲ 0.8	2.4	5.8
鹿児島	6.9	▲ 0.7	▲ 1.4	3.0	7.6	▲ 0.7	4.4	3.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成27年度9月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	10.5	▲ 0.6	0.3	2.2	11.3	0.9	1.9	8.2
北海道	7.1	▲ 0.6	▲ 0.2	1.7	7.8	0.4	1.9	5.4
青森	9.4	▲ 0.6	▲ 0.1	1.6	10.1	0.5	1.6	7.7
岩手	7.2	▲ 1.5	▲ 0.6	0.3	8.8	0.9	1.0	6.9
宮城	7.4	▲ 0.2	1.5	2.0	7.6	1.7	0.5	5.2
秋田	8.7	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 1.0	12.4	0.7	1.6	9.8
山形	10.1	▲ 1.1	0.1	1.4	11.3	1.3	1.3	8.5
福島	7.5	▲ 1.2	0.1	0.8	8.8	1.3	0.7	6.6
茨城	13.3	▲ 0.3	0.6	2.6	13.7	0.9	1.9	10.5
栃木	12.2	▲ 0.6	0.6	1.8	12.9	1.3	1.2	10.1
群馬	13.9	1.8	3.1	3.9	11.9	1.3	0.8	9.6
埼玉	10.6	0.4	1.9	3.3	10.2	1.5	1.4	7.0
千葉	11.3	0.1	1.2	3.3	11.2	1.0	2.2	7.7
東京	6.5	▲ 1.2	▲ 0.1	0.8	7.7	1.1	0.9	5.6
神奈川	10.2	▲ 1.5	▲ 0.3	1.7	11.8	1.2	2.1	8.3
新潟	4.1	▲ 1.6	▲ 1.1	0.8	5.7	0.4	1.9	3.3
富山	12.1	▲ 0.0	1.2	3.3	12.2	1.2	2.1	8.5
石川	8.6	2.1	1.5	2.0	6.4	▲ 0.6	0.5	6.5
福井	12.0	0.2	2.1	4.5	11.8	1.9	2.4	7.2
山梨	7.7	▲ 0.8	0.5	1.0	8.6	1.4	0.4	6.7
長野	10.7	0.5	1.7	2.6	10.1	1.2	0.8	7.9
岐阜	8.5	▲ 1.1	0.3	2.0	9.7	1.4	1.7	6.4
静岡	5.3	▲ 1.9	▲ 0.3	1.0	7.3	1.6	1.3	4.3
愛知	9.3	▲ 1.0	0.4	2.5	10.5	1.4	2.1	6.7
三重	13.5	0.5	1.3	3.0	12.9	0.8	1.6	10.2
滋賀	11.1	0.5	1.6	3.0	10.6	1.2	1.4	7.9
京都	14.1	0.5	1.1	2.8	13.6	0.6	1.7	11.0
大阪	10.9	0.5	1.3	3.2	10.3	0.8	1.9	7.4
兵庫	10.5	▲ 0.7	0.4	2.0	11.3	1.0	1.6	8.4
奈良	8.4	0.7	1.9	2.3	7.6	1.1	0.5	6.0
和歌山	41.1	4.4	5.5	10.1	35.2	1.1	4.3	28.2
鳥取	11.5	▲ 0.6	0.1	1.3	12.1	0.7	1.2	10.2
島根	6.2	▲ 0.0	0.3	1.9	6.2	0.3	1.6	4.2
岡山	16.5	▲ 0.3	0.3	2.6	16.8	0.6	2.2	13.5
広島	16.0	▲ 1.6	▲ 1.1	2.4	17.9	0.6	3.5	13.2
山口	14.6	▲ 1.9	▲ 1.3	1.8	16.8	0.6	3.1	12.6
徳島	13.0	1.7	2.6	3.2	11.2	0.9	0.6	9.5
香川	17.9	1.4	0.8	2.6	16.2	▲ 0.6	1.8	14.8
媛川	22.7	1.9	2.9	6.7	20.4	1.0	3.7	14.9
愛媛	9.5	▲ 1.8	▲ 1.5	1.2	11.6	0.3	2.8	8.2
高知	14.9	▲ 0.9	▲ 0.4	2.8	15.9	0.5	3.2	11.8
福岡	19.7	▲ 1.4	▲ 0.6	2.3	21.4	0.8	2.9	17.0
佐賀	9.2	▲ 1.4	▲ 0.8	2.2	10.8	0.7	3.0	6.9
長崎	15.3	▲ 1.4	▲ 1.6	2.4	17.0	▲ 0.1	4.1	12.6
熊本	15.4	▲ 1.2	▲ 0.7	2.5	16.8	0.5	3.2	12.6
大分	16.2	▲ 1.5	▲ 1.4	1.3	18.1	0.2	2.7	14.8
宮崎	9.7	▲ 3.3	▲ 3.9	1.4	13.5	▲ 0.6	5.6	8.2
鹿児島	10.9	▲ 1.1	▲ 1.3	4.9	12.1	▲ 0.2	6.3	5.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～9月		
								8月	9月			8月	9月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	47.9	56.4	55.0	55.6	56.1	57.7	58.7	58.7	59.2
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.3	13.5	13.8	14.1	14.3	14.2
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	59.5	60.4	62.0	61.6	61.7	62.8
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	22.4	23.4	28.7	31.1	37.0	36.1	36.7	37.0	37.9	39.0	39.7	40.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～9月		
								8月	9月			8月	9月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	8.4	8.5	8.9	8.9	8.4	3.9	3.1	3.1
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.3	0.5	1.5	1.3	2.0	2.0	2.1	2.2	1.9	1.2	1.0	0.7
	後発医薬品調剤率	3.7	0.9	4.1	2.3	5.8	6.0	6.1	6.1	5.7	2.2	2.2	2.4
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.5	1.0	5.2	2.4	5.9	5.8	6.1	6.2	6.0	3.1	3.0	3.0

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成26年度		平成27年度					
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	2.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
	20%以上 30%未満	7.3	4.9	4.6	4.7	4.4	4.6	4.5	4.3
	30%以上 40%未満	12.2	9.3	9.1	8.9	8.7	9.2	8.9	8.8
	40%以上 50%未満	15.6	12.6	12.4	12.4	12.3	12.6	12.4	12.2
	50%以上 55%未満	9.1	7.0	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	6.7
	55%以上 60%未満	13.0	11.3	11.1	11.6	11.5	12.7	12.4	11.9
	60%以上 65%未満	13.8	14.5	14.7	14.4	14.3	14.4	14.2	14.0
	65%以上 70%未満	11.5	14.8	15.0	15.4	15.6	16.1	16.3	16.0
	70%以上 80%未満	11.7	18.7	19.1	18.9	19.5	17.1	18.0	19.4
	80%以上 90%未満	2.5	4.2	4.5	4.5	4.5	3.9	4.2	4.5
	90%以上	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
合	55%未満	47.0	35.7	35.0	34.6	34.0	35.4	34.4	33.6
	55%以上	53.0	64.3	65.0	65.4	66.0	64.6	65.6	66.4
	55%以上 65%未満	26.9	25.9	25.8	26.0	25.8	27.1	26.6	25.9
	65%以上	26.2	38.4	39.3	39.3	40.2	37.5	39.0	40.5

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			平成27年度 4月～9月	8月	9月		
						4月～9月		10月～3月					
						8月	9月						
総数	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	554	587	3,823	3,982	653	680	
総 数	0歳以上 5歳未満	59	60	61	64	86	39	5	6	46	42	6	7
	5歳以上 10歳未満	54	58	60	64	85	36	5	6	49	41	6	8
	10歳以上 15歳未満	38	44	49	56	72	30	4	5	42	35	5	6
	15歳以上 20歳未満	31	35	41	50	64	27	4	5	37	32	5	5
	20歳以上 25歳未満	35	38	45	56	70	32	5	5	38	37	6	6
	25歳以上 30歳未満	50	55	65	80	96	44	7	7	52	50	8	8
	30歳以上 35歳未満	70	76	89	109	129	59	9	10	70	67	11	11
	35歳以上 40歳未満	100	111	129	156	181	83	13	14	98	92	14	15
	40歳以上 45歳未満	114	136	164	208	249	114	18	19	135	132	21	22
	45歳以上 50歳未満	140	159	190	239	287	133	22	23	155	155	25	26
	50歳以上 55歳未満	175	200	237	292	346	160	27	28	186	192	32	32
	55歳以上 60歳未満	253	277	312	372	434	203	34	35	231	239	40	40
	60歳以上 65歳未満	391	473	529	598	649	311	51	53	339	347	57	58
	65歳以上 70歳未満	426	471	564	708	859	399	67	70	460	498	83	86
70歳以上 75歳未満	473	552	644	788	958	454	75	80	504	528	87	90	
75歳以上	1,209	1,459	1,781	2,159	2,629	1,249	209	219	1,381	1,496	248	258	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			平成27年度 4月～9月	8月	9月		
						4月～9月		10月～3月					
						8月	9月						
総数	616	584	756	1,040	1,196	578	83	126	618	610	99	94	
総 数	0歳以上 5歳未満	6	1	1	3	21	10	1	2	12	3	1	1
	5歳以上 10歳未満	3	4	2	4	21	9	1	2	12	5	1	1
	10歳以上 15歳未満	7	6	5	7	16	7	1	2	9	5	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	4	6	10	13	6	1	1	7	5	1	1
	20歳以上 25歳未満	6	3	7	11	14	7	1	1	7	5	1	1
	25歳以上 30歳未満	9	5	10	15	16	9	1	2	8	6	1	1
	30歳以上 35歳未満	11	5	13	20	20	10	1	2	10	8	1	1
	35歳以上 40歳未満	18	11	18	27	24	13	2	3	11	9	1	1
	40歳以上 45歳未満	21	22	27	44	42	21	3	4	20	18	3	3
	45歳以上 50歳未満	26	19	31	49	48	24	3	5	23	23	4	3
	50歳以上 55歳未満	28	25	37	55	54	26	4	6	29	31	5	5
	55歳以上 60歳未満	30	25	35	60	63	30	4	7	33	36	6	5
	60歳以上 65歳未満	84	82	56	69	52	25	3	7	27	36	6	5
	65歳以上 70歳未満	64	45	93	144	150	68	10	15	82	99	16	16
70歳以上 75歳未満	73	79	92	144	170	87	13	19	83	74	12	10	
75歳以上	226	250	322	378	470	225	33	49	245	247	40	39	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
総 数	総数	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	17.6	27.4	19.3	18.1	17.9	15.9
	0歳以上 5歳未満	10.8	1.5	2.1	5.3	33.2	32.9	25.8	43.5	33.5	8.0	20.7	14.9
	5歳以上 10歳未満	6.3	7.5	4.3	6.5	32.7	34.3	28.3	44.5	31.6	14.9	24.5	21.8
	10歳以上 15歳未満	23.1	14.9	12.3	14.2	28.5	31.8	26.6	43.0	26.2	15.9	18.4	15.2
	15歳以上 20歳未満	21.4	11.6	16.9	23.4	26.8	30.9	27.8	40.2	23.9	18.5	17.8	13.5
	20歳以上 25歳未満	20.6	8.4	17.8	24.2	25.4	28.0	25.5	33.0	23.3	15.4	13.3	13.8
	25歳以上 30歳未満	20.8	9.3	18.4	23.5	20.7	24.4	19.3	28.1	17.6	12.8	13.8	12.1
	30歳以上 35歳未満	18.5	7.5	17.1	22.5	18.7	21.1	17.7	24.5	16.8	13.9	13.9	13.7
	35歳以上 40歳未満	21.6	10.6	16.3	21.2	15.6	19.0	15.6	22.5	12.9	11.4	11.4	10.5
	40歳以上 45歳未満	21.9	19.2	20.0	26.8	20.1	23.0	19.5	28.2	17.7	15.5	14.4	13.3
	45歳以上 50歳未満	22.9	13.4	19.7	25.8	20.0	22.6	19.1	28.3	17.9	17.1	17.0	14.1
	50歳以上 55歳未満	19.0	14.3	18.5	23.5	18.6	19.1	16.3	25.7	18.2	19.5	19.4	17.0
	55歳以上 60歳未満	13.5	9.7	12.5	19.1	16.9	17.4	14.7	24.0	16.4	17.5	17.1	14.6
	60歳以上 65歳未満	27.2	21.1	11.8	13.0	8.7	8.8	6.3	14.7	8.5	11.6	11.4	9.6
	65歳以上 70歳未満	17.6	10.5	19.8	25.5	21.3	20.6	18.0	28.1	21.9	24.8	24.6	22.4
70歳以上 75歳未満	18.3	16.7	16.6	22.4	21.6	23.7	20.5	30.3	19.7	16.4	15.6	12.5	
75歳以上	23.0	20.7	22.1	21.3	21.8	22.0	19.1	29.1	21.6	19.8	19.1	17.7	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
割 合	総数	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.3	13.4	13.8	14.1	14.3	14.2
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.5	7.9	8.3	11.1	11.2	11.1	11.4	11.0	11.8	12.1	12.3
	5歳以上 10歳未満	6.3	6.1	6.6	6.9	9.1	8.9	8.4	9.2	9.3	9.5	9.2	10.2
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.0	6.8	7.4	9.0	8.6	7.5	9.3	9.3	9.2	8.2	9.8
	15歳以上 20歳未満	6.9	7.0	8.1	9.7	11.6	11.2	10.4	11.8	12.0	12.4	11.4	12.6
	20歳以上 25歳未満	6.9	7.1	8.4	10.2	12.4	12.1	11.9	12.2	12.7	13.2	12.8	13.1
	25歳以上 30歳未満	6.8	7.0	8.3	10.1	12.0	11.6	11.5	11.7	12.4	12.6	12.4	12.4
	30歳以上 35歳未満	6.9	7.1	8.4	10.0	11.8	11.3	11.3	11.4	12.2	12.3	12.0	12.2
	35歳以上 40歳未満	7.0	7.2	8.5	10.1	11.7	11.3	11.1	11.5	12.2	12.1	11.9	12.0
	40歳以上 45歳未満	7.3	7.6	8.8	10.3	11.9	11.4	11.4	11.6	12.3	12.3	12.1	12.1
	45歳以上 50歳未満	8.0	8.3	9.5	11.0	12.5	12.1	12.2	12.4	12.9	13.0	12.9	12.7
	50歳以上 55歳未満	8.3	8.7	10.2	11.6	13.3	12.8	13.1	13.2	13.8	13.8	13.8	13.5
	55歳以上 60歳未満	8.5	9.0	10.5	11.9	13.8	13.3	13.6	13.7	14.3	14.5	14.6	14.3
	60歳以上 65歳未満	8.7	9.3	10.9	12.3	14.2	13.6	14.0	14.2	14.7	15.0	15.2	14.9
	65歳以上 70歳未満	8.9	9.5	11.2	12.5	14.4	13.8	14.3	14.4	14.9	15.1	15.4	15.1
70歳以上 75歳未満	8.3	9.0	10.5	11.6	13.5	13.1	13.5	13.6	13.9	14.2	14.5	14.3	
75歳以上	8.3	8.9	10.7	11.8	13.9	13.5	13.9	14.0	14.3	14.7	15.0	15.0	

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	3,134	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	492	520	3,393	3,547	582	607	100.0
	11 中枢神経系用薬	177	229	427	587	710	339	57	59	370	392	64	67	11.1
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	40	46	72	100	124	60	10	10	64	68	11	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	48	55	65	75	96	45	7	8	50	50	8	8	
総	116 抗パーキンソン剤	15	16	17	20	25	12	2	2	13	14	2	2	
	117 精神神経用剤	52	64	104	157	179	87	15	15	92	98	16	17	
数	119 その他中枢神経系用薬	2	26	145	208	252	119	20	21	133	145	24	25	
	21 循環器官用薬	796	929	1,151	1,396	1,761	798	137	145	963	1,039	172	174	28.7
総	212 不整脈用剤	42	52	61	73	88	42	7	7	46	50	8	8	
	214 血圧降下剤	99	113	154	213	424	154	30	34	270	311	52	53	
数	217 血管拡張剤	375	436	474	550	583	281	46	48	301	314	51	52	
	218 高脂血症用剤	178	217	353	444	535	256	43	44	279	295	49	50	
総	22 呼吸器官用薬	67	76	93	103	139	60	9	11	79	69	10	13	2.1
	23 消化器官用薬	571	734	874	1,028	1,176	568	94	98	608	632	103	107	17.6
数	232 消化性潰瘍用剤	368	506	617	725	822	397	66	69	426	444	73	75	
	239 その他の消化器官用薬	12	14	21	45	66	31	5	6	35	39	6	7	
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	65	74	82	93	96	46	8	8	49	57	10	11	1.8
	31 ビタミン剤	346	356	320	318	306	154	25	26	152	152	25	25	4.1
数	32 滋養強壮薬	17	20	21	23	28	14	2	2	14	16	3	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	10	11	12	13	14	7	1	1	7	8	1	1	
総	33 血液・体液用薬	260	301	341	401	484	234	39	40	250	288	52	54	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	321	377	429	514	587	285	48	49	303	327	56	57	9.3
数	396 糖尿病用剤	148	181	204	222	222	110	18	18	112	124	22	22	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	83	102	129	192	253	120	20	21	133	148	25	25	
総	42 腫瘍用薬	112	140	157	211	223	108	18	18	116	129	22	22	3.7
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	4	5	3	0	0	3	3	0	0	
数	429 その他の腫瘍用薬	110	138	155	206	216	104	17	18	112	125	21	22	
	44 アレルギー用薬	181	210	266	398	491	209	29	34	282	236	34	38	6.2
総	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	83	97	118	138	183	80	12	14	103	93	14	16	2.7
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	30	42	50	73	32	5	6	40	38	6	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	60	68	79	101	43	6	7	57	50	7	9	
総	62 化学療法剤	101	108	99	109	139	65	11	11	75	89	15	15	2.6
	624 合成抗菌剤	28	32	28	26	34	10	2	2	23	34	6	6	
数	625 抗ウイルス剤	14	14	10	17	43	21	4	4	22	24	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	570	556	731	943	1014	478	69	108	536	562	91	87	
	11 中枢神経系用薬	28	52	198	160	123	69	10	14	54	53	8	8	
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	5	26	28	23	13	2	3	11	8	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	7	10	10	21	11	2	2	10	5	1	1	
総	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	3	5	3	0	0	2	2	0	0	
	117 精神神経用剤	10	12	40	53	22	13	2	3	9	11	1	2	
数	119 その他中枢神経系用薬	0	25	119	63	45	26	4	5	18	26	4	4	
	21 循環器官用薬	161	132	222	245	365	138	24	37	226	241	35	30	
総	212 不整脈用剤	7	11	8	12	15	7	1	2	8	8	1	1	
	214 血圧降下剤	18	15	41	59	211	56	13	18	155	158	22	18	
数	217 血管拡張剤	106	61	38	76	33	18	2	5	15	32	5	5	
	218 高脂血症用剤	13	40	136	90	91	51	8	11	40	39	6	5	
総	22 呼吸器官用薬	▲ 8	9	17	10	36	15	2	3	21	9	1	2	
	23 消化器官用薬	145	163	140	153	148	77	11	17	71	64	10	9	
数	232 消化性潰瘍用剤	121	138	111	109	97	50	7	12	47	47	7	6	
	239 その他の消化器官用薬	3	2	7	23	22	11	2	2	11	8	1	1	
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	9	8	10	3	2	0	1	2	11	3	3	
	31 ビタミン剤	▲ 9	10	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 2	0	▲ 6	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
数	32 滋養強壮薬	3	2	2	2	4	2	0	0	2	2	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
総	33 血液・体液用薬	62	41	39	60	83	44	6	9	39	54	13	14	
	39 その他の代謝性医薬品	45	56	52	85	74	42	5	8	31	42	8	8	
数	396 糖尿病用剤	26	33	23	18	▲ 0	1	▲ 0	1	▲ 1	14	4	4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	12	19	27	63	61	35	5	6	26	28	5	4	
総	42 腫瘍用薬	41	29	17	55	12	7	0	2	4	21	4	4	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	4	2	2	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
数	429 その他の腫瘍用薬	41	28	17	51	10	6	▲ 0	1	5	22	4	4	
	44 アレルギー用薬	47	29	56	132	93	49	5	9	44	27	5	4	
総	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	24	14	21	19	45	21	3	4	24	12	2	2	
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	5	12	8	22	10	1	2	12	6	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	8	9	10	22	11	1	2	11	6	1	1	
総	62 化学療法剤	13	7	▲ 8	10	30	14	2	3	16	24	4	4	
	624 合成抗菌剤	12	4	▲ 4	▲ 1	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	9	24	4	5	
数	625 抗ウイルス剤	0	▲ 1	▲ 3	6	26	16	3	3	10	3	1	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
							8月	9月			8月	9月		
総 数	内服薬 総数	22.2	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	16.2	26.1	18.8	18.8	18.5	16.7	
	11 中枢神経系用薬	18.8	29.5	86.3	37.4	21.0	25.3	20.9	29.6	17.2	15.5	13.4	12.8	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19.5	13.5	57.2	39.4	23.2	27.0	23.5	31.8	19.8	12.7	11.1	10.8
		114 解熱鎮痛消炎剤	22.2	14.4	17.2	15.0	28.1	30.7	27.8	37.5	25.9	10.1	8.8	7.9
		116 抗パーキンソン剤	7.3	8.4	6.4	19.7	23.6	27.8	20.2	29.0	20.0	12.8	11.3	10.8
		117 精神神経用剤	24.1	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	13.7	21.8	11.4	12.3	10.2	10.2
		119 その他中枢神経系用薬	19.8	1323.4	449.6	43.2	21.4	28.0	22.2	31.0	16.1	21.8	19.0	17.7
		21 循環器官用薬	25.2	16.6	23.9	21.3	26.1	21.0	21.7	34.5	30.7	30.2	25.2	20.4
		212 不整脈用剤	20.7	25.4	16.2	20.0	20.9	21.7	18.8	28.1	20.2	18.4	17.3	15.8
		214 血圧降下剤	22.6	14.7	35.8	38.3	99.1	56.9	75.1	109.2	135.2	102.5	71.7	52.5
		217 血管拡張剤	39.6	16.4	8.7	16.0	6.0	6.8	3.9	11.9	5.3	11.4	11.1	9.5
		218 高脂血症用剤	7.7	22.4	62.6	25.6	20.5	24.6	22.1	31.8	17.0	15.1	13.6	11.6
		22 呼吸器官用薬	▲ 11.1	12.9	22.5	10.8	35.2	34.2	32.5	43.9	35.9	15.8	16.4	19.1
		23 消化器官用薬	34.1	28.5	19.1	17.6	14.4	15.7	12.8	21.6	13.3	11.3	10.2	8.8
		232 消化性潰瘍用剤	48.9	37.5	21.8	17.6	13.4	14.6	11.9	20.6	12.3	11.9	10.7	9.1
		239 その他の消化器官用薬	38.2	21.3	52.5	108.1	48.3	55.4	50.3	59.9	42.7	26.2	23.7	22.5
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	27.2	14.6	11.4	12.2	3.6	3.5	1.1	8.6	3.7	23.1	32.9	34.4
		31 ビタミン剤	▲ 2.4	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 6.1	1.0	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.8
		32 滋養強壮薬	23.5	13.8	8.1	10.2	18.2	16.9	14.5	26.5	19.5	15.0	13.4	11.7
		325 蛋白アミノ酸製剤	17.4	15.2	1.7	10.4	6.6	6.2	2.6	15.3	7.0	13.0	12.5	10.2
		33 血液・体液用薬	31.0	15.9	13.1	17.7	20.6	23.2	18.9	28.2	18.3	23.1	33.2	33.6
		39 その他の代謝性医薬品	16.2	17.3	13.7	19.9	14.3	17.4	12.3	19.6	11.6	14.8	16.9	16.5
		396 糖尿病用剤	21.5	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	0.8	▲ 1.6	5.1	▲ 0.8	12.5	20.5	21.1
		399 他に分類されない代謝性医薬品	16.2	23.4	26.2	49.0	32.0	41.7	29.8	36.7	24.3	23.7	22.3	20.9
		42 腫瘍用薬	57.6	25.7	11.9	34.8	5.6	7.4	0.8	9.2	4.0	19.5	21.3	22.4
		422 代謝拮抗剤	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	192.5	44.8	27.1	0.5	▲ 5.2	▲ 7.0	▲ 0.6
	429 その他の腫瘍用薬	58.4	25.8	12.0	32.8	4.9	5.7	▲ 0.0	8.9	4.3	20.8	22.6	23.6	
	44 アレルギー用薬	35.1	16.2	26.6	49.5	23.4	30.4	22.7	33.6	18.7	12.9	15.8	11.7	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	39.7	17.0	21.8	16.4	32.7	35.7	33.4	44.9	30.5	15.4	14.9	16.3	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	72.5	18.7	40.8	19.4	43.8	45.2	43.2	55.4	42.7	17.2	16.0	14.2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.3	15.9	14.3	15.1	28.0	32.6	30.4	41.2	24.8	14.6	14.8	19.1	
	62 化学療法剤	14.3	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	27.8	27.8	33.4	28.1	37.8	36.1	39.6	
	624 合成抗菌剤	69.3	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 6.6	61.3	230.7	265.6	265.3	
	625 抗ウイルス剤	3.2	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	333.2	431.4	466.4	82.3	13.8	15.4	10.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月				
							8月	9月			8月	9月			
総	内服薬 総数	4,362	4,316	4,380	4,514	6,056	2,770	335	471	3,286	2,889	398	544	100.0	
	11 中枢神経系用薬	40	36	30	29	29	15	2	2	14	15	3	2	0.6	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	33	28	26	24	13	2	2	11	12	2	2		
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
	21 循環器官用薬	4	5	6	7	8	4	1	1	4	5	1	1	0.2	
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0		
	214 血圧降下剤	1	1	2	2	3	1	0	0	2	2	0	0		
	217 血管拡張剤	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	1,152	1,188	1,455	1,535	2,384	1,054	122	188	1,330	1,120	144	216	36.2	
	23 消化器官用薬	274	259	266	248	252	120	15	19	132	116	15	19	3.8	
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	1	0	0	1	2	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	4	3	4	5	6	3	0	0	3	3	0	0		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	31 ビタミン剤	5	5	4	4	4	2	0	0	2	2	0	0	0.1	
	32 滋養強壮薬	73	75	78	82	85	45	8	8	40	45	8	8	1.9	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0	0		
	33 血液・体液用薬	18	20	25	26	35	17	2	3	18	20	3	4	0.8	
	39 その他の代謝性医薬品	220	188	184	184	194	90	11	15	104	82	10	13	2.6	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	22	23	30	42	20	3	3	22	24	4	4		
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	1,016	1,008	852	888	1,181	524	64	91	657	549	73	100	18.4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	980	1,007	1,108	1,157	1,611	748	93	127	863	776	106	137	26.6		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	548	632	685	954	452	61	77	502	480	69	80			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	391	456	473	469	655	295	32	50	360	294	37	57			
62 化学療法剤	579	524	370	352	271	151	17	16	120	158	35	44	8.7		
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	25	36			
625 抗ウイルス剤	522	520	365	348	267	149	17	16	118	65	9	8			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月				
							8月	9月			8月	9月			
総	内服薬 総数	140	▲46	64	134	1,542	741	78	149	800	120	64	73		
	11 中枢神経系用薬	▲5	▲4	▲6	▲1	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	▲0		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲4	▲6	▲2	▲2	▲1	▲0	0	▲1	▲1	0	▲0		
	116 抗パーキンソン剤	0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0		
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	-	-	-		
	21 循環器官用薬	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0		
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	214 血圧降下剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
	217 血管拡張剤	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0		
	218 高脂血症用剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	▲424	36	267	80	849	373	39	71	476	66	22	28		
	23 消化器官用薬	44	▲15	7	▲18	4	1	▲1	1	3	▲4	1	▲1		
	232 消化性潰瘍用剤	0	▲0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	1	▲0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0		
	31 ビタミン剤	1	▲0	▲1	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0		
	32 滋養強壮薬	10	2	4	3	3	1	0	1	2	1	▲0	▲0		
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲0	▲0	0	-	-	-	0	0	0	0		
	33 血液・体液用薬	11	2	5	1	9	4	1	1	5	3	1	0		
	39 その他の代謝性医薬品	32	▲32	▲4	▲1	10	5	0	2	5	▲8	▲1	▲2		
	396 糖尿病用剤	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7	3	1	8	11	6	1	1	6	4	1	1		
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0	▲0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	2	▲2	▲0	▲0	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	206	▲8	▲157	37	293	136	13	27	157	25	9	9			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	195	27	101	49	454	229	26	45	225	27	13	10			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	122	0	84	54	269	132	17	26	136	28	8	3			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	27	17	▲4	185	97	10	19	89	▲1	5	7			
62 化学療法剤	69	▲55	▲154	▲18	▲81	▲9	▲0	1	▲72	7	18	28			
624 合成抗菌剤	0	▲0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	91	25	36			
625 抗ウイルス剤	15	▲56	▲155	▲17	▲81	▲8	▲0	1	▲72	▲84	▲7	▲7			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月				
				8月	9月			8月	9月						
総 数	内服薬 総数	6,507	7,204	7,931	8,816	11,780	4,799	615	858	6,981	5,573	755	1,045	100.0	
	11 中枢神経系用薬	196	220	221	240	279	121	18	23	158	135	19	25	2.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	3	4	6	3	0	0	3	3	0	1		
	114 解熱鎮痛消炎剤	114	127	123	130	144	60	7	12	84	65	8	13		
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0		
	117 精神神経用剤	26	33	38	46	58	27	5	5	31	32	5	6		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0		
	21 循環器官用薬	32	34	35	40	49	23	4	4	26	29	5	5	0.5	
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0		
	214 血圧降下剤	3	4	5	7	12	5	1	1	7	9	2	1		
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	5	2	0	0	3	3	1	0		
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0		
	22 呼吸器官用薬	1,018	1,170	1,352	1,376	2,104	796	99	158	1,307	925	123	206	19.7	
	23 消化器官用薬	330	353	381	382	424	185	24	33	239	208	28	36	3.4	
	232 消化性潰瘍用剤	54	61	74	79	92	42	6	8	49	48	7	9		
	239 その他の消化器官用薬	13	13	19	24	35	14	2	2	21	19	3	3		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	9	10	13	6	1	1	7	7	1	1	0.1	
	31 ビタミン剤	78	82	79	82	83	41	7	7	42	40	7	6	0.6	
	32 滋養強壮薬	13	14	14	15	17	9	1	1	8	10	2	1	0.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
	33 血液・体液用薬	37	46	59	66	127	50	6	11	76	59	7	12	1.2	
	39 その他の代謝性医薬品	299	262	251	269	294	126	17	22	168	127	17	21	2.0	
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	30	35	51	71	33	6	6	38	49	8	8		
	42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	-	0	2	0	0	0.0	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	-	0	2	0	0		
	44 アレルギー用薬	2,528	2,810	3,207	3,934	5,144	2,097	268	356	3,047	2,455	330	418	40.0	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	1,547	1,769	1,960	2,023	2,804	1,134	141	213	1,670	1,315	170	260	24.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	518	587	727	802	1,209	509	69	97	699	596	81	109			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,008	1,156	1,205	1,198	1,572	613	70	114	958	708	87	148			
62 化学療法剤	412	426	350	368	429	205	30	28	224	254	46	52	5.0		
624 合成抗菌剤	37	48	44	39	44	16	2	3	27	79	18	28			
625 抗ウイルス剤	350	351	277	296	353	172	24	23	181	157	25	21			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月		
				8月	9月			8月	9月				
総 数	内服薬 総数	621	697	728	884	2,964	1,282	149	273	1,682	774	140	186
	11 中枢神経系用薬	▲24	24	1	19	39	20	3	5	19	14	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	13	▲5	7	14	8	1	3	6	5	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
	117 精神神経用剤	2	7	4	8	12	6	1	1	6	5	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	▲0	0	0	1	0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	▲0
	21 循環器官用薬	4	2	1	5	9	4	1	1	5	6	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	▲0	▲0
	214 血圧降下剤	0	1	2	2	4	2	0	0	3	4	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲498	152	182	24	728	280	34	61	448	128	24	48
	23 消化器官用薬	60	23	28	0	42	19	2	6	23	23	4	3
	232 消化性潰瘍用剤	8	8	12	6	13	6	1	2	6	6	1	1
	239 その他の消化器官用薬	1	0	6	5	11	5	1	1	6	5	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	14	4	▲3	3	2	2	0	1	0	▲1	▲0	▲1
	32 滋養強壮薬	2	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	33 血液・体液用薬	17	9	14	6	61	24	3	6	37	9	1	2
	39 その他の代謝性医薬品	24	▲38	▲10	17	25	12	1	4	13	1	0	▲2
	396 糖尿病用剤	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	7	6	15	21	10	1	2	10	16	3	2
	42 腫瘍用薬	0	▲0	0	▲0	0	0	-	-	0	2	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲0	0	▲0	0	0	-	-	0	2	0	0
	44 アレルギー用薬	607	283	397	727	1,209	530	55	103	680	358	62	62
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	346	222	191	63	781	340	41	77	442	181	29	47
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	52	69	140	75	407	175	22	39	231	86	12	12	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	57	148	49	▲7	374	164	19	38	210	95	17	35	
62 化学療法剤	67	14	▲76	18	61	48	8	9	13	49	16	24	
624 合成抗菌剤	7	11	▲4	▲4	5	1	0	0	4	62	16	25	
625 抗ウイルス剤	21	1	▲74	19	57	48	8	8	9	▲15	1	▲1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
				8月	9月			8月	9月					
内服薬 総数		1,180	1,371	1,598	1,916	2,195	1,022	166	175	1,173	1,180	191	198	100.0
	11 中枢神経系用薬	110	128	182	245	281	136	23	23	145	150	25	25	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25	28	43	57	66	32	5	6	33	35	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	26	31	34	43	20	3	3	23	22	3	4	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	8	9	10	5	1	1	5	5	1	1	
	117 精神神経用剤	39	49	80	120	131	64	11	11	67	70	12	12	
	119 その他中枢神経系用薬	1	4	4	6	8	4	1	1	4	5	1	1	
21 循環器官用薬		293	335	399	461	544	248	43	45	295	310	51	51	25.8
	212 不整脈用剤	15	19	21	24	26	13	2	2	14	14	2	2	
	214 血圧降下剤	40	45	58	75	137	51	10	11	87	96	16	16	
	217 血管拡張剤	144	162	164	179	174	85	14	14	89	90	15	15	
	218 高脂血症用剤	63	78	131	157	178	86	14	15	92	95	16	16	
22 呼吸器官用薬		22	25	32	35	44	18	3	3	25	22	3	4	1.9
23 消化器官用薬		189	244	283	321	349	169	28	29	180	182	30	30	15.4
	232 消化性潰瘍用剤	130	178	209	234	248	120	20	21	128	128	21	21	
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	20	28	13	2	2	15	17	3	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		13	15	16	16	16	8	1	1	8	9	2	2	0.8
31 ビタミン剤		102	105	92	89	83	42	7	7	41	41	7	7	3.4
32 滋養強壮薬		6	7	8	8	9	5	1	1	5	5	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	2	0	0	2	3	0	0	
33 血液・体液用薬		65	75	82	94	112	54	9	9	58	64	11	12	5.9
39 その他の代謝性医薬品		148	173	186	213	231	113	19	19	118	127	22	22	11.1
	396 糖尿病用剤	67	80	86	87	80	40	7	7	40	44	8	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42	52	60	86	109	52	9	9	57	63	11	11	
42 腫瘍用薬		27	31	36	52	57	27	4	5	30	33	6	6	3.0
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	27	31	35	51	54	26	4	4	28	32	6	6	
44 アレルギー用薬		98	116	155	237	282	117	16	18	165	129	18	20	10.2
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		39	47	59	70	92	40	6	7	51	47	7	8	4.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	14	22	27	37	17	3	3	21	20	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24	28	33	38	49	21	3	4	28	24	3	4	
62 化学療法剤		53	57	53	57	76	35	6	6	42	50	8	8	4.3
	624 合成抗菌剤	18	20	18	17	22	7	1	1	16	21	3	4	
	625 抗ウイルス剤	3	3	3	7	25	12	2	2	13	14	3	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
内服薬 総数		219	191	227	318	279	133	18	30	146	158	25	23
	11 中枢神経系用薬	17	18	55	63	36	21	3	4	15	14	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	3	15	14	9	5	1	1	3	3	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	4	4	9	4	1	1	4	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	10	31	40	11	7	1	2	4	6	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	3	2	2	1	0	0	1	1	0	0
21 循環器官用薬		56	42	64	62	82	29	5	9	54	61	8	6
	212 不整脈用剤	1	4	2	3	3	1	0	0	1	2	0	0
	214 血圧降下剤	2	5	13	18	62	15	4	5	46	46	6	5
	217 血管拡張剤	15	17	2	15	▲5	▲2	▲1	0	▲3	5	1	1
	218 高脂血症用剤	1	15	53	26	21	13	2	3	8	8	1	1
22 呼吸器官用薬		3	3	6	3	8	3	0	1	5	3	0	1
23 消化器官用薬		52	55	39	37	28	15	2	4	13	14	2	2
	232 消化性潰瘍用剤	14	48	31	25	15	8	1	2	6	8	1	1
	239 その他の消化器官用薬	1	2	4	9	8	4	1	1	4	4	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		3	2	1	1	▲1	▲0	▲0	0	▲0	1	0	0
31 ビタミン剤		▲3	2	▲13	▲3	▲5	▲3	▲1	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0
32 滋養強壮薬		1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	▲0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬		17	10	7	12	18	10	1	2	8	10	3	3
39 その他の代謝性医薬品		20	24	13	27	18	11	1	2	7	15	3	3
	396 糖尿病用剤	3	14	6	2	▲8	▲3	▲1	▲0	▲4	4	2	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2	10	8	25	23	13	2	2	10	12	2	2
42 腫瘍用薬		5	4	4	17	4	3	0	0	2	6	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	2	1	1	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
	429 その他の腫瘍用薬	2	4	4	15	4	2	0	0	2	6	1	1
44 アレルギー用薬		28	17	39	82	45	24	2	4	21	12	2	2
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		13	7	12	11	22	10	1	2	11	6	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	8	5	11	5	1	1	6	3	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	4	5	6	11	5	1	1	5	3	0	1
62 化学療法剤		6	4	▲5	4	20	9	1	2	11	15	2	2
	624 合成抗菌剤	3	2	▲3	▲1	5	▲1	▲0	▲0	6	15	2	3
	625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲1	4	18	11	2	2	7	2	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月			
				8月	9月			8月	9月					
総	内服薬 総数	800	921	1,102	1,367	1,647	772	129	136	876	935	156	160	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	35	59	81	104	49	8	9	54	58	10	10	6.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	13	20	25	12	2	2	13	14	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	13	15	20	10	2	2	10	11	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	6	3	0	0	3	3	1	1	
	117 精神神経用剤	6	7	12	17	22	11	2	2	11	12	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	15	21	26	12	2	2	14	15	3	3	
	21 循環器官用薬	239	275	354	447	577	259	45	47	318	343	57	58	36.0
	212 不整脈用剤	13	16	19	24	29	14	2	2	15	17	3	3	
	214 血圧降下剤	30	34	48	69	141	51	10	11	90	104	17	18	
	217 血管拡張剤	113	130	145	173	187	90	15	15	97	101	17	17	
	218 高脂血症用剤	58	70	117	153	189	90	15	16	99	105	17	18	
	22 呼吸器官用薬	9	10	13	15	20	9	1	2	11	10	2	2	1.1
	23 消化器官用薬	144	183	220	266	307	148	25	26	159	165	27	28	17.3
	232 消化性潰瘍用剤	98	133	164	199	228	109	18	19	118	123	20	21	
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	9	14	6	1	1	7	8	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	23	25	29	30	14	2	2	15	18	3	3	2.1
	31 ビタミン剤	94	92	82	82	79	40	6	7	39	39	6	6	4.0
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	7	3	1	1	4	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	5	2	0	0	2	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	79	89	101	121	145	70	12	12	75	87	16	17	10.3
	39 その他の代謝性医薬品	93	109	128	159	185	90	15	15	96	104	18	18	11.2
	396 糖尿病用剤	48	59	69	78	81	40	7	7	41	45	8	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	27	35	55	74	35	6	6	39	43	7	7	
	42 腫瘍用薬	27	32	36	51	56	27	4	5	29	33	6	6	3.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	26	31	35	49	53	25	4	4	28	31	5	6	
	44 アレルギー用薬	23	27	35	56	72	32	5	5	40	36	5	6	3.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	11	14	18	24	11	2	2	13	13	2	2	1.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	4	5	7	3	1	1	4	4	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	12	15	7	1	1	8	8	1	1		
62 化学療法剤	20	21	20	24	30	14	2	3	16	18	3	3	2.0	
624 合成抗菌剤	4	5	4	4	5	2	0	0	4	5	1	1		
625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	7	3	1	1	4	4	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 9月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～9月		
				8月	9月			8月	9月				
総	内服薬 総数	132	121	180	265	280	132	20	30	148	164	27	24
	11 中枢神経系用薬	4	6	24	23	22	12	2	2	10	9	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	5	7	6	3	0	1	3	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	1	2	2	5	3	0	0	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	1	4	6	5	2	0	0	2	2	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	12	6	5	3	0	1	2	3	0	0
	21 循環器官用薬	44	36	78	93	130	51	9	13	79	84	12	10
	212 不整脈用剤	1	3	3	5	5	3	0	1	3	3	0	0
	214 血圧降下剤	2	4	14	21	72	19	4	6	53	54	7	6
	217 血管拡張剤	12	17	14	29	13	7	1	2	6	11	2	2
	218 高脂血症用剤	1	12	47	36	36	20	3	4	16	15	2	2
	22 呼吸器官用薬	▲1	1	3	2	5	2	0	0	3	2	0	0
	23 消化器官用薬	34	39	37	46	41	22	3	5	19	17	3	2
	232 消化性潰瘍用剤	10	35	31	35	29	15	2	3	13	14	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	5	5	2	0	0	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	3	3	4	1	0	0	0	0	4	1	1
	31 ビタミン剤	▲6	▲2	▲10	▲0	▲3	▲1	▲0	0	▲2	▲1	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	17	10	11	20	24	13	2	3	11	17	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	13	16	19	31	26	15	2	3	11	14	3	3
	396 糖尿病用剤	3	10	10	10	3	2	0	1	1	6	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	5	8	20	19	11	1	2	8	8	1	1
	42 腫瘍用薬	10	5	4	16	4	3	0	0	2	6	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	1	1	0	0	0	0	▲0	0
	429 その他の腫瘍用薬	5	5	4	14	3	2	0	0	2	6	1	1
	44 アレルギー用薬	5	4	8	22	15	8	1	1	7	5	1	1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3	2	3	4	6	3	0	1	3	2	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	2	3	3	1	0	0	2	1	0	0	
62 化学療法剤	2	1	▲0	3	6	3	0	1	3	4	1	1	
624 合成抗菌剤	1	1	▲1	▲0	1	▲0	▲0	▲0	1	4	1	1	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	5	3	1	1	2	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			平成27年度 4月～9月	構成割合 9月(%)			
						4月～9月		10月～3月					
						8月	9月	8月			9月		
内服薬 総数	1,045	1,282	1,599	1,948	2,358	1,117	187	196	1,241	1,348	224	233	100.0
11 中枢神経系用薬	36	64	183	257	322	153	26	27	169	183	30	31	13.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	10	16	24	32	15	3	3	17	19	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	14	17	20	24	31	15	2	3	16	17	3	3	
116 抗パーキンソン剤	4	5	5	7	9	4	1	1	5	5	1	1	
117 精神神経用剤	6	8	13	19	26	12	2	2	13	15	2	3	
119 その他中枢神経系用薬	1	23	127	181	219	104	18	18	115	126	21	22	
21 循環器官用薬	264	318	397	487	640	290	50	53	350	386	64	66	28.2
212 不整脈用剤	13	17	20	25	32	15	3	3	17	19	3	3	
214 血圧降下剤	29	34	48	68	145	52	10	12	93	110	18	19	
217 血管拡張剤	117	145	166	197	222	107	18	18	115	122	20	21	
218 高脂血症用剤	56	69	105	133	167	80	13	14	88	95	16	16	
22 呼吸器官用薬	14	17	20	23	31	14	2	3	17	17	3	3	1.2
23 消化器官用薬	233	301	364	435	513	248	41	43	265	282	46	48	20.6
232 消化性潰瘍用剤	139	194	243	292	345	166	28	29	179	192	32	33	
239 その他の消化器官用薬	3	4	6	15	24	11	2	2	12	14	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	37	42	47	50	24	4	4	26	30	5	6	2.4
31 ビタミン剤	149	158	145	147	143	72	12	12	71	72	12	12	5.2
32 滋養強壮薬	6	7	8	8	11	5	1	1	5	6	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	4	2	0	0	2	2	0	0	
33 血液・体液用薬	115	137	157	185	226	109	18	19	117	136	24	26	11.0
39 その他の代謝性医薬品	74	91	110	137	167	80	13	14	86	94	16	16	7.0
396 糖尿病用剤	33	42	50	57	62	30	5	5	32	34	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	17	22	32	50	69	33	6	6	37	41	7	7	
42 腫瘍用薬	58	77	85	107	111	54	9	9	57	62	10	11	4.6
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	57	76	84	106	109	53	9	9	56	62	10	11	
44 アレルギー用薬	24	29	36	57	74	34	5	6	40	41	6	7	2.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	12	15	18	23	11	2	2	13	13	2	2	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	6	3	0	1	4	4	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	10	12	15	7	1	1	8	8	1	1	
62 化学療法剤	18	20	19	21	26	12	2	2	14	17	3	3	1.3
624 合成抗菌剤	5	6	5	5	6	2	0	0	4	6	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	5	3	0	0	3	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			平成27年度 4月～9月	構成割合 9月(%)			
						4月～9月		10月～3月					
						8月	9月	8月			9月		
内服薬 総数	212	237	317	350	410	193	29	43	217	231	37	37	
11 中枢神経系用薬	7	28	119	74	64	36	5	7	29	30	4	4	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	6	8	9	4	1	1	4	3	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	3	4	7	4	1	1	4	2	0	0	
116 抗パーキンソン剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	2	2	5	7	6	3	1	1	3	2	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	21	105	54	38	22	3	4	16	22	3	3	
21 循環器官用薬	60	54	79	90	153	59	10	15	94	96	14	13	
212 不整脈用剤	2	4	3	5	7	3	1	1	4	3	1	1	
214 血圧降下剤	6	5	14	20	78	21	5	7	56	58	8	7	
217 血管拡張剤	38	27	21	32	25	12	2	3	12	16	3	2	
218 高脂血症用剤	6	13	36	29	34	18	3	4	16	15	2	2	
22 呼吸器官用薬	▲2	2	4	3	8	3	1	1	4	3	0	0	
23 消化器官用薬	58	68	63	70	79	40	6	9	39	33	5	5	
232 消化性潰瘍用剤	47	55	49	49	54	27	4	6	27	25	4	4	
239 その他の消化器官用薬	1	0	2	9	9	5	1	1	4	2	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	5	5	6	3	1	0	0	2	6	1	1	
31 ビタミン剤	0	9	▲13	2	▲4	▲2	▲1	0	▲2	0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	28	22	21	28	40	21	3	4	19	27	6	7	
39 その他の代謝性医薬品	12	16	19	27	30	16	2	3	14	13	2	2	
396 糖尿病用剤	8	9	8	7	5	3	0	1	3	4	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3	4	10	18	19	11	1	2	9	8	1	1	
42 腫瘍用薬	26	19	8	22	3	2	▲0	1	1	9	1	2	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	26	19	8	21	3	2	▲0	1	1	9	1	2	
44 アレルギー用薬	6	5	7	20	18	10	1	2	8	6	1	1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	2	3	3	5	2	0	1	3	2	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	0	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	2	3	1	0	0	2	1	0	0	
62 化学療法剤	3	2	▲1	2	5	2	0	0	3	4	1	1	
624 合成抗菌剤	3	1	▲1	▲0	1	▲0	▲0	▲0	1	4	1	1	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	4	2	0	0	2	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
割	内服薬 総数	8.4	9.0	10.9	12.3	14.4	13.8	14.1	14.4	14.9	15.2	15.3	15.2
	11 中枢神経系用薬	3.4	3.7	6.7	8.3	9.6	9.3	9.5	9.6	9.9	10.0	10.1	10.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.2	6.7	11.0	15.2	20.8	20.0	20.7	20.8	21.6	22.8	23.2	23.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	7.4	8.3	8.6	10.2	9.8	9.8	10.0	10.6	10.2	10.1	10.4
	116 抗パーキンソン剤	2.9	2.9	3.0	3.4	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1
	117 精神神経用剤	2.8	3.0	4.7	6.6	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	1.6	8.2	10.0	11.4	10.9	11.3	11.4	11.8	12.2	12.4	12.5
	21 循環器官用薬	7.5	8.2	10.6	12.2	16.3	14.7	15.7	16.2	17.8	19.0	19.3	19.4
	212 不整脈用剤	7.1	8.7	10.9	12.9	16.9	16.1	16.7	16.9	17.8	19.3	19.8	20.0
	214 血圧降下剤	2.0	2.1	3.0	3.9	8.4	6.0	7.4	8.3	10.8	12.6	12.9	13.1
	217 血管拡張剤	21.0	24.9	30.9	36.1	44.0	42.3	43.4	43.9	45.8	48.3	49.1	49.3
	218 高脂血症用剤	6.9	7.8	13.4	15.8	19.8	19.3	19.7	19.9	20.4	20.9	21.1	21.2
	22 呼吸器官用薬	12.8	14.0	18.5	20.7	29.8	28.6	29.0	29.8	30.8	32.0	32.1	32.5
	23 消化器官用薬	15.4	18.4	23.0	25.1	29.6	28.9	29.5	29.6	30.3	30.9	31.2	31.2
	232 消化性潰瘍用剤	13.5	17.3	22.7	24.8	29.9	29.1	29.8	30.0	30.7	31.4	31.7	31.7
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	3.9	7.7	11.4	10.7	11.1	11.2	12.1	13.3	13.6	13.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.0	6.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	8.6	9.7	9.8
	31 ビタミン剤	46.5	46.2	41.6	37.7	34.8	35.4	35.2	34.9	34.2	33.0	32.7	32.4
	32 滋養強壮薬	3.5	3.9	4.4	4.7	5.5	5.3	5.4	5.5	5.7	6.0	6.1	6.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	3.1	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4
	33 血液・体液用薬	11.1	11.4	12.4	13.0	14.6	14.4	14.5	14.6	14.7	16.3	18.0	18.5
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	8.1	8.7	9.1	10.1	9.9	10.0	10.0	10.2	10.5	10.8	10.8
	396 糖尿病用剤	9.3	9.0	9.1	8.3	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	8.1	8.7	8.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	4.9	6.1	8.3	10.6	10.2	10.5	10.6	11.0	11.8	12.0	12.0
	42 腫瘍用薬	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.3	9.3	9.1	9.0	9.3	9.7	9.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.2	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	11.3	11.0	10.8	11.1	11.6	11.4
	44 アレルギー用薬	6.7	7.3	9.5	14.3	17.9	17.0	17.0	17.1	18.6	18.6	18.5	18.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.8	9.0	12.1	14.2	20.4	19.4	19.8	19.9	21.3	22.5	22.6	23.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	6.1	9.4	11.5	17.5	16.8	17.7	17.6	18.1	19.4	19.9	20.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	11.9	15.6	19.3	29.0	28.0	29.0	28.8	29.8	31.7	32.4	32.0
	62 化学療法剤	7.3	7.5	7.0	7.4	7.6	8.3	9.1	8.8	7.1	6.2	5.8	4.6
	624 合成抗菌剤	7.2	7.3	6.2	6.0	8.1	5.4	5.3	5.4	10.4	18.4	20.7	20.2
	625 抗ウイルス剤	2.1	1.9	1.5	2.2	3.6	4.5	5.0	4.9	3.1	2.1	2.0	1.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
							8月	9月		8月	9月			
割	内服薬 総数	7.8	7.7	8.2	8.7	12.0	12.1	11.7	12.3	12.0	12.6	12.8	13.4	
	11 中枢神経系用薬	13.9	11.5	9.2	8.2	7.4	7.7	7.3	7.4	7.1	7.3	7.7	6.9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.6	85.8	85.5	86.2	86.1	86.6	86.7	86.5	85.6	86.3	86.2	86.9	
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.8	2.4	2.6	1.0	0.3	1.1	
	117 精神神経用剤	0.9	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	1.3	2.0	1.5	1.4	1.7	1.5	
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	
	212 不整脈用剤	1.3	2.0	3.0	4.3	4.7	3.9	3.8	3.0	5.5	7.4	8.0	10.3	
	214 血圧降下剤	5.4	5.9	9.1	10.0	12.7	11.5	10.6	12.4	14.1	18.0	17.9	19.8	
	217 血管拡張剤	50.1	49.2	51.0	49.8	47.7	48.9	47.6	48.4	46.5	51.0	54.6	49.0	
	218 高脂血症用剤	0.3	0.2	1.2	2.2	4.6	3.7	4.3	5.1	5.5	7.6	10.8	5.9	
	22 呼吸器官用薬	13.3	14.2	18.5	20.2	33.5	32.6	33.6	33.7	34.1	35.1	35.8	35.8	
	23 消化器官用薬	34.1	35.8	35.6	35.9	37.1	36.0	32.1	37.8	38.1	35.8	33.1	38.3	
	232 消化性潰瘍用剤	6.8	6.9	7.8	8.4	11.7	10.3	10.5	10.6	13.2	15.8	18.0	15.7	
	239 その他の消化器官用薬	2.9	3.1	3.7	4.8	7.2	7.0	7.5	7.9	7.3	8.2	9.3	9.6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	2.0	1.0	1.2	2.1	1.8	3.5	
	31 ビタミン剤	7.4	7.1	6.0	6.2	6.0	6.0	5.7	5.6	6.0	6.1	6.0	5.2	
	32 滋養強壮薬	11.5	12.0	13.0	13.1	13.1	13.7	14.3	14.0	12.4	13.0	13.7	13.0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
	33 血液・体液用薬	10.4	11.3	15.2	15.3	20.4	19.1	18.3	19.7	21.7	21.5	20.8	22.6	
	39 その他の代謝性医薬品	24.3	20.2	18.5	17.5	18.6	17.9	14.3	17.8	19.2	15.2	12.5	15.1	
	396 糖尿病用剤	0.0	0.1	53.3	6.0	14.8	16.0	21.6	11.9	13.3	5.5	-	11.2	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.9	3.8	3.3	4.1	5.4	5.2	4.9	5.4	5.5	5.5	5.5	6.0	
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.8	4.8	4.2	4.3	5.7	5.6	5.4	5.6	5.8	5.6	5.5	5.5	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	5.3	5.8	7.0	8.0	12.1	11.7	11.7	12.3	12.5	12.9	13.0	13.7	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	4.4	5.6	6.3	9.2	9.0	9.4	9.5	9.4	10.0	10.3	10.4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.4	8.9	10.9	13.0	22.3	21.7	22.3	22.6	22.9	24.1	24.6	25.0	
	62 化学療法剤	15.3	9.9	6.8	6.6	5.2	7.6	7.9	5.7	3.7	9.0	15.9	15.8	
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	13.6	14.1	
	625 抗ウイルス剤	19.9	16.3	17.1	15.4	14.1	31.5	39.5	38.8	8.3	29.9	34.8	34.8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成22年度						平成27年度					
		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月	8月
割合	内服薬 総数	6.5	6.5	7.5	8.3	11.0	10.3	9.4	10.7	11.5	11.2	10.3	11.9
	11 中枢神経系用薬	3.0	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	2.0	2.1	1.7	1.4	1.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	2.2	3.4	4.5	5.8	5.7	5.8	5.4	5.9	6.1	6.1	5.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	36.9	38.9	41.4	43.6	48.6	44.5	44.9	45.4	52.1	46.7	47.0	48.9
	116 抗パーキンソン剤	12.4	14.1	14.0	12.5	14.1	14.5	13.8	15.2	13.8	12.4	12.3	12.8
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.9	0.3	0.9	0.5	0.6	0.1
	21 循環器官用薬	3.1	2.7	2.5	2.4	2.6	2.5	2.6	2.4	2.7	2.9	3.0	2.9
	212 不整脈用剤	1.5	1.8	2.0	2.7	4.8	4.6	4.7	4.8	5.1	5.8	4.1	5.0
	214 血圧降下剤	2.2	2.6	3.7	4.8	8.1	6.9	7.3	7.8	9.4	11.9	12.8	13.1
	217 血管拡張剤	14.1	14.5	16.0	17.7	20.0	19.3	19.6	18.8	20.7	23.2	24.4	24.4
	218 高脂血症用剤	4.1	4.0	5.5	5.2	6.1	5.7	5.1	7.9	6.5	7.5	7.2	10.3
	22 呼吸器官用薬	12.9	13.7	17.8	19.4	31.5	30.8	31.4	31.6	31.9	33.0	33.3	33.2
	23 消化器官用薬	24.8	26.6	28.2	28.6	32.7	31.5	29.3	33.8	33.8	33.3	32.2	36.0
	232 消化性潰瘍用剤	16.2	18.1	23.8	25.1	31.7	30.5	28.5	32.0	32.8	33.6	31.7	35.4
	239 その他の消化器官用薬	3.0	3.0	4.3	5.5	8.5	7.7	7.1	8.4	9.3	10.1	10.8	10.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.2	3.6	3.5	3.5	3.6	3.6
	31 ビタミン剤	27.9	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	30.7	33.5	31.8	31.7	31.1	32.7
	32 滋養強壮薬	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	33 血液・体液用薬	12.4	13.3	17.6	18.9	32.3	29.9	27.0	31.7	34.1	32.9	29.4	35.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.6	6.6	6.3	6.1	6.5	5.7	4.3	6.3	7.3	5.4	3.8	6.5
	396 糖尿病用剤	8.0	6.4	6.0	5.3	5.2	5.1	6.0	5.0	5.4	8.5	9.6	10.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.8	0.9	1.1	1.4	1.9	1.7	1.6	2.0	2.0	2.3	2.1	3.0
	42 腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.2	1.1	1.4	0.9
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.2	1.4	1.7	1.1
	44 アレルギー用薬	5.3	5.4	6.2	7.8	10.3	9.7	9.3	9.7	10.8	10.9	10.4	10.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	6.9	7.5	9.5	10.9	16.3	15.5	15.1	16.0	16.8	17.2	16.7	18.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	4.9	6.6	7.6	11.8	11.3	11.2	11.9	12.2	12.7	12.4	13.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.7	10.2	12.8	15.1	23.1	22.4	22.7	22.7	23.5	24.6	24.8	24.9
	62 化学療法剤	8.2	6.1	6.1	6.2	7.7	12.1	13.7	11.0	5.7	14.6	17.9	16.6
	624 合成抗菌剤	4.2	2.6	1.7	1.9	2.1	2.0	1.8	2.0	2.1	8.0	12.8	13.3
	625 抗ウイルス剤	8.9	7.1	9.1	8.1	10.6	22.0	25.1	25.1	7.1	23.0	23.9	23.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

		平成22年度						平成27年度					
		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月	8月
割合	内服薬 総数	8.3	8.9	10.5	12.1	14.0	13.3	13.5	13.7	14.6	14.6	14.5	14.3
	11 中枢神経系用薬	4.4	4.5	6.2	7.7	8.6	8.4	8.5	8.6	8.8	8.8	8.8	8.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	8.4	13.9	18.7	24.4	23.7	24.3	24.5	25.2	26.4	26.7	26.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.6	9.9	11.5	11.9	14.4	13.6	13.4	13.8	15.1	14.2	13.9	14.4
	116 抗パーキンソン剤	6.3	6.2	6.5	7.1	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2
	117 精神神経用剤	2.7	3.0	4.8	6.8	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	1.3	1.9	2.2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.6	2.7	2.7
	21 循環器官用薬	8.0	8.6	11.0	12.6	16.2	14.7	15.7	16.2	17.8	18.7	18.9	18.9
	212 不整脈用剤	9.0	11.0	13.9	16.3	20.8	19.8	20.6	20.8	21.9	23.8	24.3	24.5
	214 血圧降下剤	2.4	2.5	3.5	4.5	9.1	6.6	8.1	9.1	11.7	13.5	13.7	13.9
	217 血管拡張剤	27.5	32.1	39.1	45.2	53.5	51.6	52.9	53.3	55.4	58.1	58.9	59.0
	218 高脂血症用剤	6.4	7.4	13.5	15.8	19.6	19.1	19.5	19.6	20.0	20.4	20.6	20.6
	22 呼吸器官用薬	14.4	15.9	21.5	24.4	31.8	31.0	31.4	31.9	32.5	33.8	33.8	33.9
	23 消化器官用薬	14.8	17.8	22.0	23.9	27.4	26.8	27.2	27.2	28.0	28.4	28.6	28.5
	232 消化性潰瘍用剤	15.1	19.5	25.6	27.6	32.4	31.8	32.4	32.5	33.1	33.3	33.6	33.4
	239 その他の消化器官用薬	2.2	2.5	3.7	6.1	8.4	7.8	8.0	8.1	9.0	10.2	10.4	10.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	8.3	9.2	9.7	9.4	9.5	9.8	9.7	9.4	10.6	11.9	12.0
	31 ビタミン剤	49.1	48.9	46.6	44.3	42.8	43.1	43.0	42.8	42.5	41.9	41.8	41.3
	32 滋養強壮薬	4.2	4.7	5.3	5.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.9	7.4	7.6	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	3.9	3.9	4.1	4.3	4.4	4.3
	33 血液・体液用薬	12.8	13.1	14.3	15.3	18.0	17.6	17.5	17.9	18.4	20.5	22.6	23.5
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.4	9.7	10.1	10.7	10.6	10.7	10.6	10.7	11.2	11.6	11.6
	396 糖尿病用剤	10.2	9.7	9.7	8.8	8.0	8.2	8.1	8.0	7.8	8.3	9.2	9.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.0	6.6	7.3	9.5	11.6	11.2	11.6	11.6	12.0	12.8	13.1	12.9
	42 腫瘍用薬	3.6	4.0	4.5	6.3	6.5	6.4	6.3	6.3	6.6	7.3	7.8	7.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	5.3	5.6	6.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.7	7.9	8.7	9.3	9.2
	44 アレルギー用薬	7.9	8.7	12.1	19.1	23.1	22.1	22.0	22.5	23.9	23.9	23.7	23.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.2	10.7	15.0	17.7	25.6	24.4	24.4	24.9	26.7	28.3	28.2	28.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.5	8.2	13.9	17.1	26.0	25.0	25.6	26.1	26.9	28.5	29.0	29.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	12.9	17.1	21.4	32.7	31.4	32.0	32.4	33.7	35.1	35.5	35.8
	62 化学療法剤	6.2	6.4	6.0	6.3	7.4	7.3	8.0	7.8	7.6	7.3	6.6	5.3
	624 合成抗菌剤	7.4	7.7	6.9	6.6	9.2	5.9	5.7	5.9	12.1	20.2	21.9	21.1
	625 抗ウイルス剤	0.7	0.7	0.5	1.3	3.6	3.8	4.3	4.2	3.4	2.7	2.5	1.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(65-75)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月		4月～9月	
								8月	9月		8月	9月	
割合	内服薬 総数	8.8	9.6	11.4	12.8	14.8	14.2	14.6	14.8	15.3	15.6	15.9	15.6
	11 中枢神経系用薬	3.2	3.4	5.5	6.8	8.0	7.7	7.9	8.0	8.3	8.4	8.5	8.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	5.6	9.6	14.0	19.9	19.0	19.7	19.9	20.8	22.2	22.6	22.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.1	7.5	9.0	8.7	8.8	8.8	9.2	9.0	9.0	9.1
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.8	1.8	2.2	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9
	117 精神神経用剤	3.4	3.6	5.4	7.3	8.6	8.4	8.6	8.7	8.8	9.1	9.3	9.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	1.0	4.7	5.7	6.2	5.9	6.1	6.2	6.5	6.8	7.0	7.1
	21 循環器官用薬	7.6	8.4	11.2	13.1	17.4	15.7	16.7	17.4	19.1	20.5	20.8	20.8
	212 不整脈用剤	7.3	9.1	11.7	14.2	18.4	17.5	18.1	18.3	19.4	21.1	21.6	21.8
	214 血圧降下剤	2.1	2.2	3.2	4.3	9.1	6.5	8.0	9.0	11.8	13.7	14.0	14.2
	217 血管拡張剤	21.4	25.9	32.7	38.6	47.0	45.1	46.3	46.7	48.8	51.5	52.4	52.6
	218 高脂血症用剤	7.1	8.1	14.1	16.7	20.9	20.3	20.8	21.0	21.5	22.1	22.3	22.3
	22 呼吸器官用薬	12.2	13.5	18.1	21.0	28.7	27.4	28.4	28.7	29.9	31.7	32.1	32.1
	23 消化器官用薬	15.4	18.9	24.1	26.4	31.0	30.3	31.1	31.1	31.6	32.3	32.6	32.5
	232 消化性潰瘍用剤	13.6	17.7	23.6	25.8	30.8	30.0	30.8	30.9	31.6	32.3	32.8	32.6
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	4.1	9.4	13.7	13.0	13.5	13.5	14.3	15.1	15.4	15.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	7.4	8.3	8.9	8.6	8.6	8.8	8.8	8.6	10.1	11.6	11.7
	31 ビタミン剤	49.1	48.5	42.7	38.0	34.3	35.1	34.9	34.4	33.6	32.3	32.0	31.6
	32 滋養強壮薬	4.3	4.9	5.4	5.8	6.8	6.5	6.7	6.7	7.1	7.5	7.6	7.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	4.1	4.3	4.7	5.2	5.0	5.1	5.1	5.4	5.7	5.8	5.8
	33 血液・体液用薬	11.3	11.7	12.5	13.0	14.2	14.1	14.2	14.3	14.3	16.1	18.1	18.6
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.5	9.2	9.8	10.7	10.6	10.7	10.7	10.8	11.1	11.5	11.5
	396 糖尿病用剤	9.5	9.3	9.6	8.9	8.5	8.6	8.6	8.5	8.4	8.7	9.3	9.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.7	5.4	6.8	9.6	12.3	11.8	12.2	12.1	12.8	13.6	13.9	13.7
	42 腫瘍用薬	4.7	5.5	6.0	7.6	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.5	7.8	7.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	7.1	7.9	8.4	10.3	9.0	9.3	9.2	8.9	8.7	9.0	9.5	9.4
	44 アレルギー用薬	6.8	7.5	10.0	15.5	19.8	18.9	19.0	19.3	20.7	21.1	21.0	21.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.4	10.0	13.6	15.2	20.5	19.4	19.5	19.8	21.5	23.2	23.3	23.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	6.9	11.7	14.6	23.2	22.0	22.7	23.1	24.2	25.8	26.3	26.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.5	13.5	18.2	22.5	31.9	30.6	31.6	32.0	33.0	35.1	36.0	36.0
	62 化学療法剤	8.4	9.0	8.9	9.2	7.3	8.6	9.8	9.8	6.4	4.6	4.3	3.2
	624 合成抗菌剤	7.5	8.1	7.1	6.7	9.0	5.9	5.7	5.9	11.8	20.8	22.4	22.2
	625 抗ウイルス剤	0.9	0.8	0.7	1.5	2.4	3.2	4.0	3.9	1.9	1.2	1.2	0.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(75-)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月		4月～9月	
								8月	9月		8月	9月	
割合	内服薬 総数	8.4	9.1	11.2	12.5	14.8	14.3	14.7	14.9	15.2	15.7	16.0	15.9
	11 中枢神経系用薬	2.1	3.0	8.1	10.0	12.0	11.5	11.9	12.0	12.4	12.8	12.9	13.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	4.8	7.7	11.0	16.5	15.7	16.3	16.6	17.3	18.5	18.9	19.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.3	5.4	6.1	6.3	7.6	7.4	7.4	7.5	7.8	7.8	7.8	7.9
	116 抗パーキンソン剤	1.9	2.0	2.1	2.4	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4
	117 精神神経用剤	3.1	3.3	5.0	6.9	9.0	8.6	8.9	9.0	9.4	9.8	9.9	10.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	2.0	10.6	13.0	15.1	14.6	15.1	15.2	15.7	16.1	16.3	16.4
	21 循環器官用薬	6.9	7.6	9.8	11.3	15.5	14.0	14.9	15.4	16.9	18.3	18.6	18.7
	212 不整脈用剤	5.7	6.8	8.6	10.1	13.9	13.1	13.7	13.9	14.6	15.9	16.4	16.6
	214 血圧降下剤	1.6	1.7	2.4	3.2	7.3	5.2	6.4	7.2	9.5	11.2	11.5	11.7
	217 血管拡張剤	16.0	19.4	24.7	29.0	37.0	35.3	36.4	36.9	38.7	41.1	41.8	42.2
	218 高脂血症用剤	7.4	8.1	12.7	14.8	19.0	18.4	19.0	19.1	19.6	20.3	20.5	20.6
	22 呼吸器官用薬	11.1	12.1	15.5	17.6	25.0	23.7	24.7	25.2	26.3	28.1	28.5	28.7
	23 消化器官用薬	15.7	18.4	23.0	25.1	30.4	29.6	30.3	30.6	31.1	31.9	32.2	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	12.2	15.4	20.3	22.3	27.8	26.9	27.7	27.9	28.6	29.7	30.1	30.2
	239 その他の消化器官用薬	2.5	2.7	4.2	10.2	17.2	16.2	17.1	17.3	18.2	19.4	19.9	20.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	5.5	6.1	6.4	6.6	6.5	6.7	6.6	6.6	7.6	8.4	8.6
	31 ビタミン剤	43.8	43.5	38.6	34.6	31.6	32.2	32.0	31.8	31.1	29.8	29.5	29.3
	32 滋養強壮薬	2.5	2.9	3.3	3.5	4.3	4.1	4.2	4.2	4.5	4.7	4.7	4.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2
	33 血液・体液用薬	10.2	10.5	11.5	12.0	13.4	13.4	13.5	13.6	13.5	14.9	16.4	16.8
	39 その他の代謝性医薬品	6.0	6.2	6.9	7.5	8.8	8.6	8.8	8.8	8.9	9.2	9.4	9.4
	396 糖尿病用剤	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.7	3.0	4.4	6.3	8.7	8.3	8.6	8.6	9.0	9.7	10.0	10.0
	42 腫瘍用薬	9.3	11.3	12.7	15.1	13.9	14.6	14.5	14.0	13.3	13.1	13.4	13.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	14.5	16.1	18.8	16.4	17.6	17.3	16.7	15.4	15.1	15.5	15.1
	44 アレルギー用薬	5.8	6.4	8.0	11.9	16.2	15.4	15.7	16.0	16.8	17.6	17.7	17.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.0	9.4	12.4	14.4	19.9	18.8	19.2	19.5	21.0	22.2	22.4	22.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	9.0	11.3	18.7	17.6	18.3	18.7	19.8	21.3	22.1	22.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	12.2	16.1	19.4	27.5	26.3	27.1	27.6	28.6	30.8	31.5	31.9
	62 化学療法剤	9.7	10.2	10.1	10.7	9.2	12.1	12.9	12.3	7.6	5.3	5.0	3.9
	624 合成抗菌剤	7.8	8.7	7.5	7.1	8.9	6.3	6.2	6.3	11.2	19.3	20.8	21.1
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.6	1.3	2.5	3.4	7.0	8.1	7.1	2.3	1.3	1.2	0.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	414	477	564	679	794	759	805	790	827	890	931	928
	11 中枢神経系用薬	23	30	54	74	88	86	93	90	90	98	103	103
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	6	9	13	15	15	17	16	16	17	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	12	12	12	12	12	13	13	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	117 精神神経用剤	7	8	13	20	22	22	24	23	22	25	26	25
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	19	26	31	30	33	32	32	36	38	38
	21 循環器官用薬	105	120	147	177	219	203	225	220	235	261	275	267
	212 不整脈用剤	5	7	8	9	11	11	12	11	11	12	13	13
	214 血圧降下剤	13	15	20	27	53	39	49	52	66	78	83	80
	217 血管拡張剤	50	56	60	70	73	72	76	72	73	79	82	80
	218 高脂血症用剤	23	28	45	56	67	65	70	67	68	74	78	76
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	13	17	15	14	16	19	17	16	19
	23 消化器官用薬	76	95	111	130	146	144	154	149	148	159	165	163
	232 消化性潰瘍用剤	49	65	79	92	102	101	108	104	104	111	116	114
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	6	8	8	9	8	9	10	10	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	11	12	12	12	13	12	12	14	16	16
	31 ビタミン剤	46	46	41	40	38	39	41	39	37	38	39	38
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	34	39	43	51	60	59	63	61	61	72	82	82
	39 その他の代謝性医薬品	42	49	55	65	73	72	78	74	74	82	89	86
	396 糖尿病用剤	20	23	26	28	28	28	30	28	27	31	35	34
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	13	16	24	31	31	33	32	32	37	40	39
	42 腫瘍用薬	15	18	20	27	28	27	29	28	28	32	35	34
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	18	20	26	27	26	28	27	27	31	34	34
	44 アレルギー用薬	24	27	34	50	61	53	48	51	69	59	54	58
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11	13	15	17	23	20	19	21	25	23	22	25
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	6	9	8	8	9	10	10	9	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	9	10	13	11	10	11	14	12	11	13	
62 化学療法剤	13	14	13	14	17	16	18	17	18	22	24	24	
624 合成抗菌剤	4	4	4	3	4	3	2	3	6	9	9	10	
625 抗ウイルス剤	2	2	1	2	5	5	6	5	6	7	7	6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.9	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	17.8	18.0	16.5	17.2	15.6	17.4
	11 中枢神経系用薬	13.6	26.7	83.5	36.5	18.9	23.4	22.6	21.3	15.0	14.0	10.7	13.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.3	11.1	54.9	38.5	21.0	25.0	25.2	23.3	17.5	11.3	8.4	11.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.8	12.0	15.5	14.3	25.9	28.6	29.5	28.7	23.4	8.7	6.2	8.6
	116 抗パーキンソン剤	2.7	6.1	4.8	19.0	21.5	25.8	21.8	20.7	17.7	11.3	8.6	11.5
	117 精神神経用剤	18.7	20.6	59.5	49.5	12.3	15.7	15.3	14.0	9.3	10.9	7.6	10.9
	119 その他中枢神経系用薬	14.5	1292.9	441.5	42.3	19.3	26.0	23.8	22.5	13.9	20.2	16.1	18.4
	21 循環器官用薬	19.8	14.1	22.1	20.6	23.9	19.1	23.4	25.8	28.2	28.5	22.1	21.2
	212 不整脈用剤	15.4	22.7	14.5	19.2	18.8	19.8	20.5	19.9	17.9	16.8	14.4	16.5
	214 血圧降下剤	17.2	12.3	33.7	37.4	95.7	54.4	77.5	95.7	130.7	99.9	67.5	53.5
	217 血管拡張剤	33.6	13.9	7.1	15.2	4.2	5.1	5.3	4.6	3.2	9.9	8.4	10.3
	218 高脂血症用剤	3.0	19.8	60.2	24.8	18.4	22.6	23.8	23.3	14.7	13.6	10.9	12.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	32.8	32.1	34.3	34.7	33.3	14.2	13.5	19.9
	23 消化器官用薬	28.2	25.7	17.3	16.8	12.4	13.9	14.4	13.8	11.1	9.9	7.5	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	42.5	34.5	20.0	16.8	11.4	12.8	13.4	12.8	10.1	10.5	8.0	9.8
	239 その他の消化器官用薬	32.1	18.7	50.2	106.8	45.7	52.9	52.4	49.5	39.9	24.5	20.7	23.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	21.7	12.1	9.7	11.4	1.8	1.9	2.5	1.6	1.8	21.5	29.7	35.2
	31 ビタミン剤	▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 2.3	▲ 4.0	▲ 2.1
	32 滋養強壮薬	18.1	11.4	6.5	9.5	16.2	15.1	16.1	18.3	17.3	13.5	10.7	12.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.3	12.7	0.2	9.7	4.7	4.5	4.0	7.9	5.0	11.6	9.8	10.9
	33 血液・体液用薬	25.3	13.5	11.4	17.0	18.5	21.3	20.6	20.0	16.1	21.5	30.0	34.5
	39 その他の代謝性医薬品	11.2	14.8	12.0	19.1	12.3	15.6	13.8	11.9	9.4	13.3	14.1	17.2
	396 糖尿病用剤	16.2	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 2.7	11.1	17.6	21.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	20.7	24.3	48.0	29.7	39.5	31.6	27.8	21.9	22.0	19.3	21.7
	42 腫瘍用薬	50.7	23.0	10.2	33.9	3.8	5.8	2.1	2.1	2.0	17.9	18.3	23.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	187.9	46.8	18.9	▲ 1.4	▲ 6.5	▲ 9.2	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	51.5	23.1	10.3	32.0	3.1	4.0	1.3	1.8	2.3	19.2	19.7	24.5
	44 アレルギー用薬	29.2	13.7	24.7	48.6	21.3	28.3	24.3	25.0	16.4	11.4	13.0	12.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	33.6	14.5	20.0	15.6	30.4	33.5	35.2	35.6	28.0	13.9	12.2	17.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65.0	16.2	38.7	18.6	41.3	42.9	45.2	45.4	40.0	15.6	13.2	15.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24.6	13.4	12.6	14.4	25.8	30.5	32.2	32.1	22.4	13.1	12.1	19.9	
62 化学療法剤	9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	25.8	29.6	24.8	25.7	36.0	32.8	40.5	
624 合成抗菌剤	61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	▲ 13.0	▲ 9.9	▲ 12.6	58.2	226.4	256.7	267.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	326.4	438.7	429.8	78.8	12.3	12.6	10.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	73.0	74.1	75.3	79.7	106.7	100.7	95.4	105.5	112.3	106.7	105.9	123.7
	11 中枢神経系用薬	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	19.3	20.4	25.0	27.1	42.0	38.3	34.8	42.1	45.5	41.4	38.4	49.1
	23 消化器官用薬	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.2	4.3	4.5	4.3	4.1	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	1.7	1.4	1.7	2.0	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.1	3.3	3.6	3.0	2.8	2.9
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	1.1	1.0
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	17.0	17.3	14.6	15.7	20.8	19.0	18.2	20.3	22.5	20.3	19.5	22.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	16.4	17.3	19.0	20.4	28.4	27.2	26.5	28.5	29.5	28.7	28.2	31.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.2	9.4	10.9	12.1	16.8	16.4	17.3	17.3	17.2	17.7	18.2	18.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.6	7.8	8.1	8.3	11.5	10.7	9.1	11.2	12.3	10.9	9.9	12.9	
62 化学療法剤	9.7	9.0	6.4	6.2	4.8	5.5	4.8	3.6	4.1	5.8	9.2	10.1	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.7	8.1	
625 抗ウイルス剤	8.7	8.9	6.3	6.1	4.7	5.4	4.7	3.5	4.0	2.4	2.4	1.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 7.0	1.5	1.6	5.9	33.8	36.8	39.6	39.4	31.3	6.0	11.0	17.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	1.6	3.0	▲ 0.9	2.6	2.2	▲ 0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	▲ 37.9	▲ 36.9	▲ 46.0	▲ 15.5	38.8	▲ 18.2	42.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 4.5	▲ 9.9	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 4.4
	116 抗パーキンソン剤	20.7	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	15.4	▲ 43.5	7712.0	6.1	▲ 42.3	▲ 75.5	▲ 28.5
	117 精神神経用剤	126.6	3.0	2.7	10.2	108.9	79.3	141.7	142.4	139.3	36.7	17.6	▲ 3.3
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	128.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	16.7	18.6	18.9	15.4	15.0	39.7	25.3	45.2
	212 不整脈用剤	33.0	70.2	57.5	54.4	14.1	15.6	36.8	2.8	13.0	99.4	97.2	252.2
	214 血圧降下剤	8.4	19.9	45.9	23.4	27.1	32.4	20.8	39.4	22.9	54.1	51.3	45.5
	217 血管拡張剤	▲ 21.9	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 10.0	▲ 3.1	4.2	11.6	▲ 6.6
	218 高脂血症用剤	▲ 81.7	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	494.4	-	878.2	56.4	110.7	257.5	25.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 34.2	5.8	22.7	8.3	54.9	55.1	56.7	53.7	54.7	8.0	10.2	16.5
	23 消化器官用薬	7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	0.9	3.0	1.8	1.6	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.2
	232 消化性潰瘍用剤	25.0	0.3	15.4	18.2	29.3	18.6	29.2	33.9	38.7	63.5	62.6	62.9
	239 その他の消化器官用薬	28.4	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	33.4	46.9	34.7	23.7	12.9	18.6	16.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 23.6	14.0	47.7	53.2	24.4	47.2	364.4	▲ 1.5	5.4	51.2	▲ 37.3	295.1
	31 ビタミン剤	10.0	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 15.9	▲ 5.1	▲ 1.7	9.4	5.7	▲ 0.4
	32 滋養強壮薬	4.5	5.7	5.0	7.2	3.8	3.6	9.0	2.6	4.1	3.0	▲ 6.7	▲ 0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	140.2	13.3	26.1	7.6	34.6	33.9	36.8	36.5	35.3	18.8	15.9	15.3
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	6.3	11.4	7.1	4.4	▲ 7.4	▲ 11.4	▲ 11.8
	396 糖尿病用剤	▲ 100.0	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	129.6	73.5	242.4	127.1	▲ 74.3	-	▲ 43.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.5	20.5	4.9	37.0	37.6	38.9	47.8	31.8	36.4	23.8	19.0	23.6
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	12.9	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	35.3	35.0	34.9	30.4	6.5	6.9	11.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	12.3	5.4	10.1	7.3	38.9	44.3	48.9	47.0	34.4	5.4	6.6	9.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.8	2.6	15.5	11.4	38.9	41.7	47.6	43.4	36.4	8.0	5.3	5.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.4	19.6	3.8	1.9	39.2	49.1	52.3	53.0	31.8	1.2	8.9	15.0	
62 化学療法剤	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	▲ 5.2	5.1	4.6	▲ 38.0	6.4	91.2	181.3	
624 合成抗菌剤	277.1	▲ 25.6	28.5	21.8	1.3	1.3	▲ 48.0	▲ 12.8	1.3	118272.4	334652.4	261277.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 5.1	4.9	4.6	▲ 38.4	▲ 55.7	▲ 48.6	▲ 45.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月	8月	9月
単 位 当 た り	内服薬 総数	122	129	144	166	219	199	191	208	234	224	215	246
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	5	5	5	5	6	5	5	5	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	19	21	25	26	39	33	31	38	44	37	35	48
	23 消化器官用薬	6	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	33 血液・体液用薬	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3
	39 その他の代謝性医薬品	6	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2
	42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	48	50	58	74	95	87	83	86	102	99	94	98
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	29	32	36	38	52	47	44	52	56	53	48	61	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	10	13	15	22	21	21	24	23	24	23	26	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	21	22	23	29	25	22	28	32	28	25	35	
62 化学療法剤	8	8	6	7	8	9	9	7	8	10	13	12	
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	7	
625 抗ウイルス剤	7	6	5	6	7	7	8	6	6	6	7	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月	8月	9月
単 位 当 た り	内服薬 総数	5.7	5.3	12.1	15.3	31.4	33.5	34.9	33.9	30.1	12.6	13.0	18.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	14.2	17.6	24.6	19.1	11.8	8.2	1.1	4.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	33.1	35.0	25.8	20.9	4.7	▲ 2.3	8.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	12.6	13.8	15.7	5.9	4.9	0.3	1.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.6	9.6	▲ 0.1	4.9	▲ 1.2	▲ 9.1	▲ 3.4
	117 精神神経用剤	5.2	21.8	15.5	26.9	24.1	23.2	28.0	26.2	24.9	14.4	3.2	10.8
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 3.1	1729.9	▲ 46.8	50.3	39.7	▲ 34.7	▲ 39.5
	21 循環器官用薬	9.2	0.0	5.0	19.7	19.9	17.1	19.7	18.0	22.5	24.0	16.1	21.4
	212 不整脈用剤	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	75.4	83.1	105.5	29.5	68.9	22.5	▲ 25.1	▲ 7.8
	214 血圧降下剤	2.3	20.0	43.3	44.6	57.5	56.6	50.3	63.2	58.3	66.3	53.7	57.3
	217 血管拡張剤	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	0.3	3.4	▲ 2.5	0.3	16.2	10.3	19.4
	218 高脂血症用剤	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	6.7	▲ 14.8	57.7	25.0	26.9	48.4	10.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	50.4	50.9	57.3	49.5	50.2	12.5	14.7	26.4
	23 消化器官用薬	16.9	1.7	10.0	3.8	9.2	8.8	11.0	10.0	9.4	9.1	6.6	7.1
	232 消化性潰瘍用剤	12.0	9.0	22.2	11.6	13.9	14.5	16.6	17.4	13.3	9.7	5.8	4.8
	239 その他の消化器官用薬	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	43.6	46.6	50.9	40.7	32.3	39.9	27.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.8	5.1	13.0	23.1	20.7	14.7	17.4	6.3	26.6	14.9	13.7	12.3
	31 ビタミン剤	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	1.9	7.4	0.5	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 10.6	▲ 11.4
	32 滋養強壮薬	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	10.2	3.5	5.6	15.4	10.8	7.8	3.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 4.7	▲ 32.9	▲ 35.2	▲ 32.6	▲ 78.7	-	-
	33 血液・体液用薬	75.0	17.2	31.7	14.7	89.4	90.2	78.8	103.3	89.0	14.4	7.8	11.3
	39 その他の代謝性医薬品	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	8.4	10.5	10.5	6.8	▲ 2.2	▲ 7.3	▲ 10.4
	396 糖尿病用剤	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	▲ 6.7	4.7	1.8	3.1	78.8	70.4	120.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	26.9	21.1	48.6	38.2	41.7	27.8	47.6	35.4	43.9	39.7	30.1
	42 腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-	13253.8	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-	13253.8	-	-
	44 アレルギー用薬	25.7	5.7	16.2	27.2	28.6	30.9	28.6	28.7	27.1	13.5	13.3	13.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	23.1	8.7	12.8	7.0	36.3	39.7	44.6	42.5	34.2	12.4	11.1	18.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.2	7.8	26.0	14.5	48.2	49.1	51.0	51.4	47.5	13.3	8.2	9.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.3	9.0	6.2	3.1	29.0	33.6	39.8	36.7	26.4	11.9	14.3	26.9	
62 化学療法剤	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	27.9	42.5	31.6	4.6	20.1	43.5	78.0	
624 合成抗菌剤	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	1.3	6.5	7.3	15.5	368.0	743.4	787.2	
625 抗ウイルス剤	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	36.2	55.6	44.9	3.6	▲ 11.3	▲ 6.0	▲ 7.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	387	442	513	624	714	682	707	704	744	786	809	815
	11 中枢神経系用薬	36	41	59	80	92	91	96	95	92	100	104	104
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	14	19	21	22	23	22	21	23	25	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	8	10	11	14	13	14	14	14	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4
	117 精神神経用剤	13	16	26	39	43	43	46	44	43	47	49	49
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	4	3
	21 循環器官用薬	96	108	128	150	177	166	182	179	187	206	217	210
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	9	9	9	9	9	10	10	10
	214 血圧降下剤	13	15	19	25	45	34	42	45	55	64	68	66
	217 血管拡張剤	47	52	53	58	57	57	59	57	56	60	63	60
	218 高脂血症用剤	21	25	42	51	58	58	62	59	58	63	66	64
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	12	14	12	11	12	16	14	13	15
	23 消化器官用薬	62	79	91	104	113	113	118	117	114	121	126	125
	232 消化性潰瘍用剤	43	57	67	76	81	80	85	83	81	86	89	88
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	7	9	9	9	9	10	11	12	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	7	7
	31 ビタミン剤	34	34	29	29	27	28	29	28	26	27	28	27
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	21	24	26	31	36	36	37	37	37	43	48	48
	39 その他の代謝性医薬品	49	56	60	69	75	75	80	76	75	85	93	91
	396 糖尿病用剤	22	26	27	28	26	27	28	26	25	29	35	33
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	19	28	35	34	37	36	36	42	45	44
	42 腫瘍用薬	9	10	11	17	18	18	19	19	19	22	24	25
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	10	11	17	18	17	18	18	18	22	23	24
	44 アレルギー用薬	32	37	50	77	92	78	67	74	104	86	76	83
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	13	15	19	23	30	27	26	28	32	31	29	33	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	12	11	11	12	13	13	13	14	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	16	14	13	14	18	16	15	17	
62 化学療法剤	18	19	17	18	25	23	25	24	26	33	35	35	
624 合成抗菌剤	6	7	6	5	7	4	4	4	10	14	14	15	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	8	8	9	9	8	9	11	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	17.5	14.2	15.9	21.7	14.4	15.3	15.5	15.3	13.6	15.2	14.4	15.6
	11 中枢神経系用薬	13.2	14.6	41.9	36.4	14.6	18.3	17.8	16.3	11.3	9.7	7.7	10.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.4	11.8	51.4	34.8	14.9	19.2	18.8	16.7	11.0	7.6	6.0	8.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.2	11.6	16.6	13.2	25.3	28.8	29.8	28.8	22.3	7.9	6.1	8.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	10.9	13.7	11.6	10.4	8.2	3.8	2.4	5.3
	117 精神神経用剤	1.5	22.0	62.0	52.4	9.4	13.1	12.4	10.7	6.0	9.8	7.3	10.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	30.9	37.3	33.6	32.8	25.7	36.9	38.6	34.3
	21 循環器官用薬	18.3	12.4	18.6	17.4	17.7	13.4	17.5	19.5	21.5	24.3	18.9	16.9
	212 不整脈用剤	0.1	22.0	9.8	14.3	10.7	11.8	12.6	10.9	9.6	12.1	10.6	12.1
	214 血圧降下剤	2.1	11.0	27.8	32.5	81.6	44.0	65.4	82.0	114.2	90.0	60.2	45.4
	217 血管拡張剤	6.5	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 4.0	5.6	5.2	6.3
	218 高脂血症用剤	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	13.4	18.2	19.2	18.3	9.2	9.4	7.7	8.5
	22 呼吸器官用薬	10.7	13.6	24.8	12.6	22.9	23.0	27.1	24.6	22.8	17.0	13.2	23.5
	23 消化器官用薬	31.9	27.0	15.4	14.9	8.7	10.2	10.8	9.8	7.3	7.9	6.2	7.7
	232 消化性潰瘍用剤	7.0	34.3	16.6	13.7	6.1	7.7	8.3	7.3	4.6	6.4	4.7	5.7
	239 その他の消化器官用薬	6.1	26.3	48.2	80.8	39.9	43.9	44.4	41.9	36.5	31.9	29.5	32.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.4	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 3.9	15.2	24.0	27.8
	31 ビタミン剤	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 3.4
	32 滋養強壮薬	14.9	12.9	6.4	10.7	14.0	13.8	13.8	15.1	14.2	12.4	10.6	12.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	3.4	2.0	4.5	2.1	9.6	8.9	10.0
	33 血液・体液用薬	28.8	12.8	9.3	16.2	18.9	22.3	20.0	19.3	15.8	18.7	28.1	31.4
	39 その他の代謝性医薬品	10.3	14.3	7.2	16.4	8.1	11.3	9.4	6.8	5.3	12.8	15.7	18.8
	396 糖尿病用剤	0.8	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 9.1	▲ 10.2	9.7	22.3	26.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	21.9	14.6	44.2	26.5	35.0	27.9	23.2	19.5	22.7	20.4	23.1
	42 腫瘍用薬	15.3	13.8	13.8	49.5	7.9	11.3	4.2	4.7	5.0	22.7	28.2	32.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	168.8	38.2	5.3	▲ 11.6	▲ 16.3	▲ 13.7	▲ 8.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	13.8	13.9	45.2	7.1	8.4	3.1	4.7	5.8	24.7	30.3	34.0
	44 アレルギー用薬	33.1	15.7	32.7	55.3	18.9	26.5	21.4	22.6	13.8	10.3	13.5	12.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	43.0	16.9	25.9	20.5	30.6	34.9	36.3	35.8	27.4	15.4	11.8	18.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.5	25.2	51.9	24.0	39.5	41.5	42.9	42.8	37.9	17.8	13.8	18.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.9	13.8	16.0	19.9	27.2	33.6	35.4	34.1	22.7	14.8	11.6	21.1	
62 化学療法剤	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	33.0	36.5	31.9	36.0	43.6	37.2	44.2	
624 合成抗菌剤	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	▲ 11.7	▲ 9.6	▲ 12.0	64.4	226.7	248.6	250.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	824.3	874.8	864.1	119.2	18.9	17.1	13.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月	8月	9月
単 位 当 た り	内服薬 総数	547	634	738	877	1,012	957	999	995	1,066	1,135	1,179	1,183
	11 中枢神経系用薬	20	24	39	52	64	61	64	64	66	70	72	74
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	9	13	16	15	16	16	16	17	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	10	12	12	12	12	13	13	13	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	4	5	8	11	13	13	14	14	14	15	15	16
	119 その他中枢神経系用薬	0	2	10	13	16	15	16	16	17	18	19	19
	21 循環器官用薬	164	189	237	287	354	321	346	348	387	417	430	426
	212 不整脈用剤	9	11	13	15	18	17	18	18	19	20	21	21
	214 血圧降下剤	21	24	32	45	87	63	77	84	110	127	131	130
	217 血管拡張剤	77	90	97	111	115	111	114	112	118	123	126	124
	218 高脂血症用剤	40	48	79	98	116	111	117	115	121	128	132	131
	22 呼吸器官用薬	6	7	9	10	12	11	11	11	13	13	12	13
	23 消化器官用薬	98	126	148	171	189	183	190	188	194	200	205	205
	232 消化性潰瘍用剤	67	92	110	128	140	136	141	139	144	150	153	153
	239 その他の消化器官用薬	1	2	3	6	9	8	8	9	9	10	10	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	16	17	19	18	18	18	18	19	22	25	25
	31 ビタミン剤	64	64	55	53	48	49	50	49	48	47	47	48
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	54	61	67	78	89	87	90	89	91	106	120	122
	39 その他の代謝性医薬品	64	75	86	102	114	111	116	113	116	126	134	133
	396 糖尿病用剤	33	41	46	50	50	49	51	49	50	55	61	60
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	19	24	35	45	43	46	45	47	53	55	55
	42 腫瘍用薬	18	22	24	33	34	33	34	34	35	40	42	43
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	18	22	24	32	32	31	32	32	34	38	41	41
	44 アレルギー用薬	16	18	23	36	44	39	36	37	49	44	40	42
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	6	8	9	12	15	13	13	13	16	15	15	16	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5	5	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	8	9	8	8	8	10	9	9	10	
62 化学療法剤	13	14	14	15	18	17	19	18	19	22	23	23	
624 合成抗菌剤	3	3	3	3	3	2	2	2	4	7	7	7	
625 抗ウイルス剤	1	1	0	1	4	4	5	4	5	6	6	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月～3月	4月～9月	8月	9月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.3	15.9	16.4	18.8	15.4	15.2	15.7	16.5	15.5	18.6	18.0	18.8
	11 中枢神経系用薬	16.0	21.4	64.1	33.0	22.2	26.7	25.3	24.8	18.4	14.7	12.8	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.3	11.3	63.8	44.0	24.0	28.3	28.4	27.1	20.3	13.7	11.4	14.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	11.7	14.7	13.0	25.8	28.5	28.7	28.1	23.3	6.6	5.1	6.8
	116 抗パーキンソン剤	2.0	7.9	4.6	27.7	25.2	31.4	24.1	20.7	20.2	15.5	14.5	17.9
	117 精神神経用剤	5.9	17.0	54.9	44.9	20.5	23.9	23.0	23.7	17.5	14.5	12.7	15.0
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	1204.1	394.9	37.4	17.8	24.6	21.2	20.7	12.5	22.6	20.0	22.7
	21 循環器官用薬	21.1	15.7	25.1	21.0	23.6	18.7	22.3	25.6	27.9	29.6	24.3	22.6
	212 不整脈用剤	3.5	24.8	16.2	20.0	17.6	18.8	18.5	18.8	16.6	16.9	15.8	17.0
	214 血圧降下剤	5.2	14.6	36.5	38.5	94.4	53.1	74.8	94.0	129.2	101.4	70.6	55.3
	217 血管拡張剤	10.4	15.6	8.2	14.9	3.2	4.1	3.8	3.7	2.4	10.3	9.7	10.9
	218 高脂血症用剤	1.1	20.7	62.9	25.1	18.1	22.4	22.9	23.3	14.5	14.5	12.8	13.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	25.1	24.1	28.6	27.0	26.1	15.5	11.4	15.7
	23 消化器官用薬	29.8	27.9	17.2	15.7	10.5	12.0	11.9	11.9	9.1	9.2	7.9	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	9.4	36.9	20.0	15.9	9.5	10.9	10.9	10.9	8.3	10.2	8.8	9.8
	239 その他の消化器官用薬	6.9	14.5	56.2	130.0	42.1	51.5	49.1	47.1	34.9	18.9	16.2	17.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26.3	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.8	22.8	34.5	39.1
	31 ビタミン剤	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 3.3
	32 滋養強壮薬	18.3	11.1	1.4	7.9	11.3	10.4	8.7	15.1	12.1	13.0	11.3	13.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	2.6	▲ 0.3	7.7	3.5	11.4	10.1	12.4
	33 血液・体液用薬	25.6	13.3	9.8	15.2	14.9	18.0	16.6	16.9	12.1	21.9	32.9	36.7
	39 その他の代謝性医薬品	14.1	17.9	14.4	18.9	11.3	14.7	12.2	11.1	8.3	13.4	15.5	18.0
	396 糖尿病用剤	5.0	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.9	11.7	18.2	22.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	20.8	26.8	49.0	28.5	39.5	29.8	27.1	20.0	20.9	20.1	20.7
	42 腫瘍用薬	61.4	20.5	8.8	37.7	3.7	6.2	2.2	2.0	1.4	20.4	23.1	27.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	204.9	52.2	36.4	4.3	▲ 0.2	▲ 8.1	4.8
	429 その他の腫瘍用薬	22.7	20.8	9.0	34.6	2.4	3.4	0.7	1.0	1.6	22.1	25.3	29.1
	44 アレルギー用薬	29.0	16.6	26.2	55.8	21.6	29.1	25.3	24.4	16.3	12.2	12.9	12.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	38.7	20.3	24.6	22.8	26.2	28.1	30.4	28.8	24.8	16.3	14.4	16.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	20.4	26.3	54.9	25.7	44.8	46.9	52.0	49.2	43.2	18.6	15.9	17.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.3	17.9	18.6	22.2	20.6	23.2	25.0	23.4	18.7	15.1	13.1	16.6	
62 化学療法剤	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	20.9	21.6	17.2	19.6	26.9	24.1	27.3	
624 合成抗菌剤	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	▲ 13.8	▲ 9.8	▲ 14.3	58.6	222.8	246.7	249.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	698.6	790.6	667.4	124.9	23.6	19.9	20.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	543	631	760	897	1,058	1,002	1,044	1,043	1,115	1,180	1,214	1,230
	11 中枢神経系用薬	19	31	87	119	144	137	143	144	152	160	163	166
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	8	11	15	14	14	15	15	16	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	11	14	13	14	14	14	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5
	117 精神神経用薬	3	4	6	9	12	11	11	12	12	13	13	13
	119 その他中枢神経系用薬	1	11	60	83	98	93	98	98	104	110	112	114
	21 循環器官用薬	137	157	189	224	287	260	278	281	314	338	345	347
	212 不整脈用薬	7	8	10	12	14	14	14	14	15	16	17	17
	214 血圧降下剤	15	17	23	31	65	47	57	63	84	97	100	100
	217 血管拡張剤	61	71	79	91	100	96	98	97	103	107	109	109
	218 高脂血症用薬	29	34	50	61	75	72	75	74	79	83	85	86
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	11	14	13	13	13	15	15	15	15
	23 消化器官用薬	121	148	173	200	230	223	230	229	238	246	251	254
	232 消化性潰瘍用薬	72	95	115	134	155	149	155	154	161	168	171	173
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	7	11	10	11	11	11	12	12	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	18	20	22	23	22	22	22	23	26	29	30
	31 ビタミン剤	77	78	69	67	64	64	65	64	64	63	63	63
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	60	67	75	85	101	98	101	101	105	119	131	135
	39 その他の代謝性医薬品	39	45	52	63	75	72	75	74	77	82	85	86
	396 糖尿病用薬	17	21	24	26	28	27	28	27	28	30	32	32
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9	11	15	23	31	29	31	31	33	36	37	37
	42 腫瘍用薬	30	38	41	49	50	48	50	48	51	55	56	56
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	30	37	40	49	49	47	49	48	50	54	55	56	
44 アレルギー用薬	12	14	17	26	33	31	30	31	36	36	34	35	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5	6	7	8	10	9	9	10	11	11	11	11	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	5	5	7	6	6	7	7	7	7	7	
62 化学療法剤	9	10	9	10	12	11	12	12	13	15	15	15	
624 合成抗菌剤	3	3	3	2	3	2	2	2	4	5	5	6	
625 抗ウイルス剤	0	0	0	1	2	2	3	2	2	3	3	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
				8月	9月			8月	9月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	19.0	16.1	20.5	18.1	18.0	18.1	18.6	19.7	17.8	17.7	16.3	17.9
	11 中枢神経系用薬	18.1	67.5	177.0	36.0	21.7	27.4	25.6	25.4	16.9	17.0	13.8	15.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	9.1	57.6	43.7	34.1	38.0	38.3	37.9	30.7	17.3	14.8	16.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.1	12.8	15.1	15.6	27.9	29.6	29.5	30.2	26.3	11.0	9.2	11.3
	116 抗パーキンソン剤	12.7	9.5	8.4	23.6	32.9	39.3	33.2	34.8	27.4	16.7	13.9	14.6
	117 精神神経用薬	32.6	17.8	54.7	48.4	30.2	33.5	33.0	33.9	27.3	17.0	14.1	16.2
	119 その他中枢神経系用薬	20.0	1823.5	445.5	38.2	17.9	24.6	22.2	21.8	12.4	17.9	14.3	15.9
	21 循環器官用薬	23.1	14.1	20.6	18.9	28.0	22.8	26.6	30.2	32.7	29.8	24.4	23.5
	212 不整脈用薬	16.1	21.3	15.7	19.0	25.4	26.0	26.5	27.7	24.8	19.4	17.7	19.5
	214 血圧降下剤	18.3	11.7	36.1	37.2	109.0	64.7	89.0	110.0	146.1	105.9	73.8	59.4
	217 血管拡張剤	40.4	16.8	10.8	15.4	9.6	10.5	10.4	11.0	8.7	12.0	10.9	12.5
	218 高脂血症用薬	7.0	16.0	46.9	23.3	22.3	25.6	26.4	27.1	19.3	15.9	14.0	15.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 14.8	9.7	17.8	12.0	29.3	27.3	30.3	32.2	30.9	16.3	12.7	14.9
	23 消化器官用薬	26.4	22.5	16.9	15.6	15.1	16.4	16.4	17.1	13.9	10.6	9.0	10.8
	232 消化性潰瘍用薬	42.6	32.0	20.9	16.4	15.4	16.6	16.7	17.4	14.2	12.5	10.7	12.4
	239 その他の消化器官用薬	24.5	8.6	49.7	140.0	55.5	66.1	63.7	61.7	47.1	18.8	15.1	16.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19.7	11.1	9.5	9.9	4.0	4.0	4.5	4.3	4.0	21.1	28.8	34.2
	31 ビタミン剤	▲ 4.8	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 1.2
	32 滋養強壮薬	25.2	10.7	8.6	7.0	21.9	19.9	23.1	25.3	23.8	15.2	12.8	13.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	16.1	13.8	2.1	7.6	7.1	6.0	8.2	10.6	8.1	13.0	12.2	10.6
	33 血液・体液用薬	25.0	12.6	11.1	14.2	18.5	20.7	20.5	20.5	16.6	21.3	29.6	33.8
	39 その他の代謝性医薬品	13.6	15.2	17.3	20.5	18.7	22.1	19.9	19.6	15.7	13.7	13.3	15.7
	396 糖尿病用薬	23.3	21.3	14.5	10.8	6.1	6.8	7.2	7.0	5.5	11.1	13.2	16.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.3	19.2	42.9	50.3	35.2	46.1	37.4	35.7	26.7	21.5	19.6	21.5
	42 腫瘍用薬	71.4	25.9	7.1	22.0	0.5	1.7	▲ 0.7	0.2	▲ 0.6	13.1	11.7	16.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	195.7	50.7	14.8	9.9	2.8	3.3	9.4
429 その他の腫瘍用薬	72.8	26.0	7.2	21.5	0.3	1.1	▲ 1.0	0.1	▲ 0.5	13.9	12.5	16.9	
44 アレルギー用薬	25.2	16.2	19.1	51.9	28.3	35.8	32.3	32.4	22.4	15.0	13.8	14.2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	30.9	18.9	19.6	18.8	26.8	26.3	28.9	30.1	27.2	16.1	13.9	15.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	81.6	24.3	49.5	24.8	52.1	52.3	59.8	57.4	51.9	21.9	19.5	18.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	26.0	16.4	15.9	17.0	21.0	21.8	23.6	24.3	20.3	13.4	11.2	14.0	
62 化学療法剤	17.4	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	18.7	22.0	18.1	20.6	33.1	29.3	33.7	
624 合成抗菌剤	79.0	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	▲ 14.6	▲ 10.6	▲ 12.1	43.8	179.2	196.7	197.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	603.6	695.9	574.0	129.3	24.9	19.9	18.4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度			平成27年度	平成27年度		構成割合 9月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
								8月	9月			8月		9月
総 数	全 国	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	554	587	3,823	3,982	653	680	100.0
	北海道	227	258	292	352	411	196	32	34	216	231	38	40	5.8
	青森	56	64	72	87	105	50	8	9	55	58	9	10	1.4
	岩手	57	66	78	92	105	50	8	9	55	57	9	10	1.4
	宮城	78	89	105	125	152	71	12	12	81	84	14	14	2.1
	秋田	38	45	53	66	85	40	7	7	45	47	8	8	1.2
	山形	40	48	59	69	82	39	6	7	43	45	7	8	1.1
	福島	63	74	88	103	121	57	9	10	64	68	11	12	1.7
	茨城	83	97	112	131	163	75	13	13	88	91	15	15	2.3
	栃木	51	58	69	84	99	46	8	8	53	55	9	9	1.4
	群馬	45	55	68	84	100	47	8	8	53	56	9	10	1.4
	埼玉	187	221	259	317	378	176	29	31	202	207	34	35	5.2
	千葉	158	185	227	275	326	151	25	26	176	182	30	31	4.6
	東京	378	430	512	631	762	353	57	62	410	416	67	71	10.3
	神奈川	250	290	350	420	505	234	38	41	271	273	44	46	6.8
	新潟	85	98	110	130	151	72	12	12	79	83	14	14	2.1
	富山	27	33	38	46	55	26	4	5	29	31	5	5	0.8
	石川	31	37	43	52	62	29	5	5	33	35	6	6	0.9
	福井	15	18	23	30	37	17	3	3	20	21	3	4	0.5
	山梨	24	27	32	40	46	22	4	4	24	26	4	4	0.6
長野	67	81	98	118	141	67	11	12	74	79	13	13	2.0	
岐阜	53	63	76	92	110	51	8	9	58	61	10	10	1.5	
静岡	108	124	147	175	210	98	16	17	112	114	19	19	2.9	
愛知	161	190	229	279	341	158	26	27	182	189	31	32	4.7	
三重	44	51	61	74	90	42	7	7	48	50	8	9	1.3	
滋賀	30	36	44	55	68	31	5	5	36	39	6	7	1.0	
京都	59	67	77	95	116	55	9	9	62	65	11	11	1.6	
大阪	213	250	293	361	446	210	34	36	236	249	41	43	6.2	
兵庫	154	178	206	250	305	144	24	25	161	169	28	29	4.2	
奈良	33	39	48	58	66	32	5	5	35	36	6	6	0.9	
和歌山	20	23	28	33	40	19	3	3	21	24	4	4	0.6	
鳥取	16	19	23	28	33	16	3	3	17	19	3	3	0.5	
島根	23	30	35	41	50	24	4	4	26	28	5	5	0.7	
岡山	49	57	69	83	100	47	8	8	52	55	9	9	1.4	
広島	87	98	114	135	163	77	13	13	86	90	15	15	2.3	
山口	49	56	65	77	95	45	7	8	50	52	9	9	1.3	
徳島	14	17	20	25	31	14	2	3	16	17	3	3	0.4	
香川	26	31	37	46	54	26	4	4	29	31	5	5	0.8	
愛媛	29	35	42	50	61	29	5	5	33	37	6	6	0.9	
高知	23	27	32	39	47	22	4	4	25	26	4	4	0.6	
福岡	150	171	197	237	280	131	22	23	149	156	26	27	3.9	
佐賀	27	31	36	43	52	24	4	4	27	29	5	5	0.7	
長崎	48	56	65	78	93	44	7	8	49	52	9	9	1.3	
熊本	56	66	77	92	108	51	8	9	57	59	10	10	1.5	
大分	39	46	54	64	75	35	6	6	39	42	7	7	1.1	
宮崎	37	43	52	62	75	35	6	6	39	41	7	7	1.1	
鹿児島	62	72	84	101	118	56	9	10	62	64	11	11	1.6	
沖縄	49	55	60	72	82	39	7	7	43	46	7	8	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月				
総 数	全 国	616.4	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	578.2	83.1	126.2	618.0	610.2	99.1	93.5
	北海道	25.8	31.4	33.4	60.6	59.0	28.9	4.1	6.3	30.1	35.3	5.7	5.6
	青森	7.5	8.3	8.2	14.7	17.4	8.4	1.3	1.9	9.0	7.8	1.1	1.2
	岩手	5.0	8.8	11.7	14.5	13.1	6.5	0.8	1.5	6.6	6.7	1.1	1.0
	宮城	7.2	10.6	16.7	19.7	27.5	12.8	1.8	2.7	14.7	13.0	2.0	1.7
	秋田	4.5	6.6	8.6	12.9	18.6	8.6	1.3	1.9	10.0	7.8	1.1	1.0
	山形	6.2	7.7	10.6	10.7	12.5	6.0	0.9	1.3	6.5	5.6	0.9	0.8
	福島	9.6	10.1	14.0	15.4	18.4	8.0	1.2	2.0	10.5	11.0	1.8	1.6
	茨城	17.3	14.0	14.6	19.8	31.4	13.7	2.1	3.1	17.7	16.3	2.6	2.3
	栃木	10.6	7.1	11.0	14.2	15.2	7.2	1.1	1.5	8.0	8.5	1.4	1.3
	群馬	8.0	9.8	12.9	16.9	15.6	7.6	1.0	1.6	8.1	8.9	1.5	1.4
	埼玉	36.3	34.1	38.3	57.9	60.5	29.9	4.3	6.3	30.5	31.4	5.1	4.7
	千葉	24.7	26.5	41.9	47.9	51.8	23.6	3.4	5.5	28.2	31.3	5.4	5.0
	東京	59.8	51.7	82.6	118.2	131.7	64.5	9.3	14.2	67.2	63.0	10.1	9.0
	神奈川	41.9	39.9	60.5	69.4	85.5	39.5	5.7	8.9	46.0	39.4	6.1	5.6
	新潟	14.9	13.1	11.7	20.3	20.8	10.3	1.4	2.3	10.4	11.4	2.0	1.9
	富山	5.5	5.5	5.1	7.7	9.7	4.5	0.7	1.0	5.1	5.4	0.9	0.8
	石川	6.8	6.0	6.0	9.1	10.2	4.6	0.7	1.1	5.7	5.9	1.0	0.9
	福井	3.6	3.6	5.0	6.3	7.1	3.4	0.5	0.8	3.7	3.4	0.6	0.5
	山梨	3.7	3.6	5.1	8.1	5.7	3.0	0.3	0.6	2.7	3.9	0.7	0.6
	長野	13.7	13.5	16.8	20.6	23.2	11.1	1.6	2.5	12.0	12.0	2.0	1.7
	岐阜	9.9	9.9	13.2	15.8	17.8	8.2	1.1	1.9	9.6	9.3	1.5	1.3
	静岡	21.5	15.7	23.6	27.3	35.6	17.0	2.3	3.7	18.6	15.8	2.7	2.4
	愛知	33.2	29.2	38.7	50.2	61.2	28.7	3.9	6.4	32.5	31.0	5.0	4.6
	三重	7.7	6.7	10.1	13.6	15.7	7.4	1.1	1.6	8.3	8.5	1.4	1.3
	滋賀	7.2	6.0	8.2	10.7	12.6	5.7	0.8	1.2	6.9	7.3	1.2	1.2
	京都	8.8	8.1	10.7	17.8	21.1	10.4	1.5	2.2	10.8	10.6	1.7	1.6
	大阪	35.9	36.7	43.1	67.3	85.3	43.1	6.2	8.7	42.2	39.0	6.4	6.4
	兵庫	28.7	24.1	27.9	44.0	55.2	26.8	3.9	5.8	28.4	25.3	4.1	3.8
	奈良	4.6	6.0	9.1	9.7	8.7	4.2	0.6	1.0	4.5	4.7	0.7	0.8
	和歌山	3.5	3.0	4.4	5.9	6.5	2.8	0.4	0.6	3.6	4.9	0.9	0.9
	鳥取	2.8	2.8	4.7	4.9	5.0	2.5	0.4	0.5	2.5	2.8	0.4	0.4
	島根	5.2	6.3	5.3	5.8	9.3	4.4	0.7	0.9	4.8	4.0	0.6	0.6
	岡山	9.7	8.6	11.4	14.5	16.5	8.1	1.1	1.8	8.3	7.3	1.1	1.1
	広島	14.0	11.5	15.4	21.6	27.9	14.4	2.1	3.0	13.5	13.2	2.2	2.1
	山口	10.2	7.0	9.1	12.1	17.5	9.0	1.3	1.9	8.5	7.1	1.2	1.2
	徳島	3.1	2.4	3.7	4.7	5.8	2.9	0.4	0.6	2.9	2.9	0.5	0.5
	香川	4.9	4.8	6.2	8.6	8.9	4.5	0.6	0.9	4.4	4.9	0.8	0.8
	愛媛	5.1	5.1	7.4	8.4	10.8	5.1	0.8	1.1	5.7	8.4	1.5	1.5
	高知	5.6	4.7	4.7	7.2	7.8	4.3	0.6	0.9	3.5	3.1	0.5	0.5
	福岡	27.0	21.3	25.7	40.7	42.5	21.3	3.1	4.5	21.2	24.4	4.0	4.0
	佐賀	3.8	4.0	4.5	6.9	9.1	4.4	0.6	0.9	4.7	4.5	0.7	0.7
	長崎	8.4	8.0	9.2	13.1	15.0	7.6	1.2	1.7	7.4	8.0	1.2	1.2
	熊本	10.8	9.8	10.5	15.8	15.3	7.7	1.1	1.6	7.6	8.2	1.3	1.3
	大分	5.8	7.5	8.1	9.8	10.9	5.2	0.8	1.2	5.7	6.2	1.0	1.0
	宮崎	7.3	5.9	8.6	10.9	12.3	6.5	1.0	1.3	5.8	6.1	1.1	1.0
	鹿児島	11.3	10.1	12.5	16.4	16.6	8.5	1.2	1.8	8.1	8.4	1.4	1.4
沖縄	7.5	6.9	4.6	11.4	10.4	5.2	0.8	1.1	5.2	6.5	0.9	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
							8月	9月		8月	9月		
総 数	全 国	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	17.6	27.4	19.3	18.1	17.9	15.9
	北海道	12.8	13.8	12.9	20.8	16.7	17.3	14.4	22.9	16.2	18.0	17.5	16.6
	青森	15.5	14.8	12.7	20.3	20.0	20.3	18.5	27.3	19.7	15.7	13.8	13.3
	岩手	9.6	15.3	17.7	18.7	14.2	14.8	11.1	20.5	13.6	13.3	13.0	11.4
	宮城	10.2	13.6	18.9	18.7	22.0	21.8	18.4	28.2	22.1	18.2	16.7	13.9
	秋田	13.4	17.4	19.2	24.2	28.2	27.8	23.8	35.6	28.5	19.6	16.8	14.4
	山形	18.2	19.1	22.0	18.2	18.0	18.0	15.5	24.8	17.9	14.3	13.5	12.1
	福島	17.7	15.9	19.0	17.5	17.9	16.3	14.8	25.3	19.4	19.4	19.1	16.2
	茨城	26.4	17.0	15.1	17.7	23.9	22.4	20.4	30.9	25.3	21.7	20.9	17.7
	栃木	26.0	13.9	18.9	20.5	18.2	18.6	16.1	23.6	17.8	18.5	17.9	15.7
	群馬	21.6	21.8	23.6	25.0	18.5	19.3	14.4	25.2	17.9	18.9	19.0	16.7
	埼玉	24.1	18.3	17.3	22.3	19.0	20.5	17.7	26.2	17.8	17.9	17.8	15.5
	千葉	18.5	16.7	22.7	21.1	18.9	18.6	16.1	26.3	19.1	20.7	21.6	18.8
	東京	18.8	13.7	19.2	23.1	20.9	22.4	19.4	30.0	19.6	17.9	17.6	14.6
	神奈川	20.2	16.0	20.9	19.8	20.4	20.3	17.5	27.9	20.4	16.8	16.1	13.7
	新潟	21.4	15.4	12.0	18.5	16.0	16.9	13.4	22.5	15.2	15.9	16.7	15.1
	富山	25.1	20.0	15.5	20.4	21.2	21.2	18.0	28.5	21.2	20.9	20.2	17.2
	石川	28.7	19.7	16.4	21.5	19.8	18.6	16.2	26.8	20.8	20.2	20.0	17.8
	福井	32.6	24.9	27.6	26.9	24.0	24.7	20.0	33.2	23.3	19.8	20.1	17.0
	山梨	18.5	15.4	18.7	25.1	14.1	15.9	10.0	18.9	12.7	17.9	18.5	15.5
	長野	25.6	20.0	20.8	21.1	19.6	19.9	16.9	27.3	19.3	17.9	18.1	14.6
	岐阜	23.1	18.8	21.1	20.8	19.4	19.1	15.7	27.6	19.8	18.1	18.1	14.8
	静岡	24.9	14.6	19.1	18.6	20.4	21.0	16.9	28.1	19.9	16.1	17.2	14.5
	愛知	26.0	18.1	20.3	21.9	21.9	22.1	18.0	30.2	21.7	19.6	19.6	16.9
	三重	21.2	15.2	20.0	22.4	21.1	21.5	19.2	29.1	20.7	20.2	20.4	18.4
	滋賀	31.9	20.1	22.9	24.3	22.9	22.4	19.0	28.7	23.4	23.4	24.0	21.6
	京都	17.7	13.8	16.0	23.0	22.2	23.5	20.0	30.1	21.2	19.4	19.4	17.3
	大阪	20.3	17.2	17.2	23.0	23.7	25.8	21.8	31.7	21.8	18.6	18.6	17.7
	兵庫	23.0	15.7	15.7	21.4	22.1	22.9	20.1	30.2	21.4	17.6	17.5	15.2
	奈良	16.6	18.5	23.6	20.4	15.2	15.3	12.9	22.2	15.1	15.0	14.2	14.7
	和歌山	20.7	14.9	18.8	21.2	19.3	17.9	14.2	24.1	20.6	26.2	28.2	26.9
	鳥取	21.1	17.4	25.0	21.2	17.6	18.9	17.0	24.7	16.5	17.5	16.8	16.0
	島根	29.2	27.3	18.0	16.6	22.8	23.1	21.3	29.2	22.5	16.7	15.4	14.9
	岡山	24.8	17.6	19.8	21.0	19.7	20.7	16.9	27.3	18.9	15.5	14.6	13.4
	広島	19.2	13.2	15.7	19.0	20.6	23.0	20.3	29.2	18.5	17.2	17.8	15.9
	山口	26.1	14.3	16.2	18.5	22.7	25.1	21.5	31.2	20.6	15.7	15.9	14.8
	徳島	28.0	16.8	22.0	22.9	23.2	25.3	21.9	29.8	21.4	20.0	21.2	19.0
	香川	23.4	18.3	20.1	23.3	19.4	20.9	17.2	26.6	18.1	18.9	19.6	17.4
	愛媛	21.1	17.4	21.5	20.0	21.5	21.9	19.7	27.1	21.1	29.3	30.8	29.7
	高知	32.5	20.8	16.9	22.5	19.9	23.9	18.2	30.6	16.5	13.9	14.7	13.1
	福岡	22.0	14.3	15.0	20.7	17.9	19.3	17.0	24.4	16.7	18.6	18.4	17.6
	佐賀	16.5	14.6	14.5	19.5	21.3	22.0	18.9	27.4	20.7	18.6	18.4	17.0
	長崎	21.1	16.6	16.4	20.1	19.1	20.7	18.9	27.9	17.7	18.1	16.8	15.5
	熊本	23.6	17.3	15.8	20.6	16.5	17.7	14.5	22.2	15.5	16.0	14.8	14.7
	大分	17.6	19.5	17.6	18.2	17.1	17.2	14.8	24.6	17.0	17.6	17.6	15.9
宮崎	24.7	16.0	20.0	21.1	19.6	22.3	19.8	28.1	17.3	17.2	18.9	16.3	
鹿児島	22.4	16.3	17.4	19.5	16.5	18.0	15.2	23.8	15.2	15.0	14.6	14.1	
沖縄	18.1	14.2	8.4	19.0	14.6	15.5	13.8	20.7	13.8	16.8	13.3	18.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
単 位	全 国	478	544	632	760	895	857	908	891	932	999	1,044	1,040
	北海道	662	742	843	1,004	1,179	1,124	1,187	1,175	1,234	1,318	1,371	1,378
	青森	566	635	725	867	1,036	988	1,042	1,037	1,083	1,143	1,177	1,181
	岩手	695	790	917	1,088	1,236	1,190	1,244	1,229	1,281	1,351	1,385	1,390
	宮城	517	571	648	788	948	902	950	940	993	1,053	1,095	1,073
	秋田	468	541	661	826	1,063	996	1,063	1,069	1,130	1,217	1,252	1,264
	山形	565	650	781	912	1,061	1,019	1,065	1,057	1,102	1,164	1,201	1,198
	福島	520	600	686	824	967	921	976	962	1,011	1,099	1,153	1,131
	茨城	535	608	690	810	980	937	993	973	1,022	1,107	1,158	1,149
	栃木	502	558	648	768	884	849	908	878	917	990	1,038	1,022
	群馬	506	590	705	863	991	956	1,005	988	1,023	1,104	1,149	1,132
	埼玉	498	573	655	793	918	883	937	908	951	1,014	1,069	1,046
	千葉	482	547	655	791	922	878	931	909	963	1,034	1,095	1,079
	東京	406	456	535	659	785	748	794	775	820	869	916	898
神奈川	425	488	580	697	828	791	843	819	863	912	956	945	
新潟	559	637	717	847	980	938	973	973	1,023	1,092	1,127	1,137	
当 た り	富山	627	716	800	934	1,080	1,029	1,079	1,082	1,130	1,210	1,247	1,268
	石川	627	721	820	967	1,115	1,068	1,110	1,127	1,160	1,245	1,285	1,300
	福井	594	704	850	1,016	1,163	1,115	1,147	1,170	1,208	1,295	1,337	1,365
	山梨	474	533	622	781	881	842	889	881	918	997	1,039	1,026
	長野	628	732	867	1,035	1,193	1,144	1,192	1,192	1,240	1,324	1,368	1,358
	岐阜	460	530	629	748	876	840	882	871	910	975	1,012	1,012
	静岡	492	554	639	753	882	849	887	878	914	979	1,022	1,023
	愛知	428	491	575	696	821	789	841	819	852	924	973	967
	三重	478	535	629	748	871	831	875	870	908	973	1,009	1,025
	滋賀	446	519	624	754	904	854	908	898	952	1,031	1,080	1,087
	京都	544	595	670	801	948	903	956	945	992	1,061	1,104	1,103
	大阪	453	511	586	705	844	809	867	839	878	940	989	983
	兵庫	443	501	574	688	829	792	845	830	865	924	964	963
	奈良	519	592	716	844	943	912	965	945	974	1,028	1,073	1,076
和歌山	461	515	599	718	820	782	816	812	856	935	971	987	
り	鳥取	456	527	642	780	924	882	939	927	964	1,035	1,075	1,081
	島根	525	646	748	864	1,038	997	1,047	1,036	1,077	1,152	1,189	1,191
	岡山	460	523	621	751	887	857	910	897	916	979	1,015	1,020
	広島	417	466	538	651	777	745	784	774	808	871	904	912
	山口	468	531	619	730	884	847	890	885	919	987	1,022	1,036
	徳島	381	428	501	614	738	705	750	739	769	831	867	864
	香川	421	486	582	721	848	817	855	852	879	949	990	986
	愛媛	426	482	570	687	811	769	812	808	852	969	1,015	1,029
	高松	522	607	707	859	1,030	991	1,018	1,030	1,068	1,128	1,139	1,187
	福岡	402	455	527	632	736	706	746	732	766	830	865	868
	佐賀	377	431	498	595	723	691	726	718	754	816	845	852
	長崎	465	536	627	752	892	855	898	891	928	1,001	1,028	1,044
	熊本	484	556	643	761	882	851	893	880	912	981	1,009	1,024
	大分	492	579	678	801	933	901	954	933	963	1,048	1,087	1,095
宮崎	465	534	637	762	923	887	930	920	958	1,034	1,070	1,087	
鹿児島	548	631	734	866	1,005	972	1,015	1,004	1,037	1,116	1,160	1,185	
沖縄	676	747	811	950	1,068	1,024	1,074	1,077	1,113	1,203	1,250	1,292	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
単	全 国	15.3	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	19.2	19.2	17.0	16.5	15.0	16.7
	北海道	9.5	12.1	13.6	19.1	17.4	17.8	17.6	19.5	17.2	17.3	15.5	17.3
位	青森	12.5	12.2	14.3	19.5	19.5	19.1	20.3	20.8	20.0	15.7	13.0	14.0
	岩手	8.3	13.7	16.0	18.7	13.6	14.4	14.2	14.2	12.9	13.5	11.3	13.1
当	宮城	7.7	10.4	13.5	21.7	20.3	20.6	20.7	20.3	20.0	16.7	15.2	14.1
	秋田	12.7	15.6	22.2	25.0	28.7	28.2	29.2	30.2	29.3	22.1	17.8	18.3
た	山形	14.5	15.1	20.1	16.9	16.3	16.2	16.4	16.9	16.3	14.3	12.8	13.4
	福島	15.8	15.4	14.2	20.1	17.3	16.2	17.8	18.6	18.3	19.3	18.0	17.6
り	茨城	21.6	13.5	13.6	17.4	21.0	20.4	20.9	21.5	21.4	18.2	16.7	18.1
	栃木	18.7	11.2	16.1	18.4	15.1	15.2	16.3	15.2	15.1	16.5	14.3	16.5
り	群馬	15.0	16.6	19.5	22.5	14.8	15.8	15.3	15.7	13.9	15.5	14.3	14.6
	埼玉	17.7	15.1	14.2	21.1	15.8	17.8	18.6	16.3	14.1	14.9	14.1	15.1
り	千葉	13.1	13.5	19.8	20.8	16.6	16.9	17.1	16.7	16.2	17.8	17.7	18.7
	東京	13.6	12.3	17.4	23.1	19.1	21.3	21.7	21.0	17.2	16.3	15.4	15.9
り	神奈川	14.2	14.8	18.9	20.1	18.8	19.5	20.0	19.5	18.1	15.3	13.4	15.4
	新潟	18.4	13.9	12.6	18.0	15.8	16.1	16.1	16.8	15.6	16.5	15.9	17.0
り	富山	18.6	14.3	11.7	16.8	15.6	15.4	15.2	17.1	15.8	17.5	15.6	17.2
	石川	21.0	15.0	13.6	18.1	15.2	15.1	16.2	18.9	15.3	16.5	15.7	15.4
り	福井	19.9	18.5	20.8	19.5	14.5	15.0	14.1	17.1	14.0	16.2	16.6	16.7
	山梨	12.3	12.4	16.7	25.6	12.7	14.7	12.6	12.2	11.0	18.4	16.8	16.5
り	長野	20.4	16.6	18.5	19.4	15.2	15.7	16.0	16.7	14.8	15.7	14.8	14.0
	岐阜	16.9	15.3	18.7	18.9	17.1	16.8	17.8	19.0	17.3	16.1	14.7	16.1
り	静岡	17.9	12.6	15.3	17.9	17.2	18.2	18.6	19.9	16.3	15.3	15.3	16.6
	愛知	17.4	14.9	17.1	21.0	17.9	18.4	18.3	19.3	17.6	17.1	15.7	18.1
り	三重	14.6	11.8	17.6	19.0	16.4	16.3	17.0	17.8	16.4	17.0	15.4	17.8
	滋賀	25.6	16.4	20.2	20.8	19.9	19.8	20.9	20.7	20.0	20.7	19.0	21.1
り	京都	10.8	9.4	12.5	19.6	18.4	19.4	19.7	20.5	17.6	17.5	15.4	16.8
	大阪	13.8	12.8	14.7	20.3	19.7	21.7	21.8	21.4	17.9	16.2	14.2	17.1
り	兵庫	18.1	13.1	14.5	19.9	20.4	21.3	22.7	23.0	19.7	16.7	14.1	16.0
	奈良	11.6	14.0	21.0	17.8	11.8	12.3	12.8	13.1	11.4	12.7	11.2	13.9
り	和歌山	13.3	11.6	16.3	19.9	14.3	14.1	14.7	14.3	14.3	19.6	18.9	21.6
	鳥取	19.2	15.6	21.8	21.6	18.3	19.3	21.4	20.2	17.5	17.3	14.4	16.6
り	島根	24.4	23.2	15.8	15.5	20.1	20.0	21.3	22.0	20.2	15.5	13.6	14.9
	岡山	19.3	13.7	18.8	20.9	18.1	19.2	19.5	20.5	17.2	14.3	11.6	13.7
り	広島	14.7	11.6	15.5	21.1	19.3	22.5	22.8	22.7	16.4	17.0	15.2	17.8
	山口	21.4	13.6	16.5	18.0	21.0	22.9	22.8	24.4	19.5	16.5	14.8	17.0
り	徳島	21.6	12.5	17.0	22.6	20.1	21.6	22.5	20.2	18.8	17.9	15.6	17.0
	香川	19.5	15.5	19.7	23.8	17.7	19.3	19.6	19.0	16.2	16.2	15.8	15.8
り	愛媛	14.2	13.2	18.3	20.4	18.1	17.6	18.6	18.5	18.7	26.0	24.9	27.2
	高知	26.6	16.3	16.4	21.5	19.9	22.9	22.2	23.6	17.3	13.8	11.9	15.2
り	福岡	16.7	13.0	15.8	20.0	16.5	17.6	17.7	17.4	15.6	17.6	16.0	18.7
	佐賀	14.6	14.5	15.4	19.5	21.4	22.1	21.7	22.1	20.8	18.2	16.3	18.7
り	長崎	18.0	15.4	16.9	20.0	18.6	20.7	22.0	21.2	16.7	17.1	14.5	17.2
	熊本	17.9	14.7	15.8	18.4	15.9	16.9	18.2	17.0	15.0	15.2	13.0	16.4
り	大分	14.3	17.7	17.1	18.1	16.4	17.1	18.4	16.6	15.9	16.2	13.9	17.3
	宮崎	20.8	14.8	19.3	19.6	21.2	23.7	25.3	22.9	19.0	16.6	15.0	18.2
り	鹿児島	19.3	15.3	16.2	18.0	16.1	17.2	17.9	16.5	15.1	14.8	14.2	18.1
	沖縄	12.4	10.6	8.6	17.1	12.5	12.6	12.3	11.3	12.4	17.5	16.4	19.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度		平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
				8月	9月		8月	9月			
割合	全国	47.9	56.4	55.0	55.6	56.1	57.7	58.8	58.7	59.2	
	北海道	48.3	57.2	55.9	56.6	56.9	58.5	60.3	60.3	60.7	
	青森	50.6	59.3	58.1	58.8	59.1	60.5	61.6	61.5	61.9	
	岩手	53.8	62.6	61.2	61.7	62.4	64.0	65.1	64.8	65.4	
	宮城	49.9	58.6	57.2	57.6	58.4	59.9	60.9	60.7	61.0	
	秋田	42.1	53.1	51.1	52.7	53.2	55.1	56.8	56.9	57.4	
	山形	53.1	62.9	61.7	62.3	62.7	64.2	64.9	64.7	65.3	
	福島	45.4	53.5	52.0	52.8	53.6	54.9	56.6	56.8	57.5	
	茨城	45.4	54.5	52.9	53.6	54.2	55.9	57.2	57.2	57.7	
	栃木	47.5	54.7	53.4	54.2	54.5	56.0	57.2	57.2	57.8	
	群馬	51.9	60.4	59.1	59.8	60.2	61.6	62.9	62.8	63.4	
	埼玉	49.9	58.1	56.8	57.5	57.8	59.3	60.2	60.1	60.4	
	千葉	49.2	57.2	55.8	56.5	57.0	58.6	59.8	59.9	60.4	
	東京	44.9	53.2	51.8	52.5	52.9	54.4	55.5	55.5	55.7	
	神奈川	47.7	56.2	54.9	55.6	56.0	57.4	58.2	58.2	58.5	
	新潟	48.5	56.7	55.4	55.9	56.3	57.9	59.2	59.2	59.5	
	富山	52.1	60.0	58.7	59.4	59.8	61.3	62.1	61.7	62.2	
	石川	49.0	57.8	56.1	56.7	57.6	59.4	60.9	60.7	61.4	
	福井	50.8	60.0	58.6	59.0	60.0	61.3	62.4	62.3	62.9	
	山梨	42.6	48.8	47.6	48.3	48.6	50.0	51.6	51.7	51.8	
	長野	51.6	61.2	59.8	60.5	61.1	62.5	63.5	63.3	63.7	
	岐阜	46.8	55.1	53.8	54.4	54.9	56.3	57.4	57.3	57.8	
	静岡	48.3	57.5	56.2	56.7	57.2	58.6	59.9	60.0	60.5	
	愛知	46.8	55.6	53.9	54.6	55.1	57.2	58.2	58.0	58.6	
	三重	49.0	56.9	55.4	55.8	56.3	58.3	59.4	59.3	59.9	
	滋賀	45.3	53.9	52.0	52.3	53.2	55.7	57.2	57.1	57.8	
	京都	45.2	53.2	52.0	52.5	53.1	54.5	55.7	55.6	56.2	
	大阪	45.4	53.4	52.1	52.6	53.1	54.6	55.7	55.6	56.2	
	兵庫	47.2	55.9	54.6	55.2	55.7	57.3	58.4	58.3	58.6	
	奈良	49.9	57.6	56.7	57.0	57.4	58.6	59.8	60.1	60.4	
	和歌山	45.3	52.0	50.9	51.2	51.6	53.0	54.6	54.7	55.4	
	割合	鳥取	48.8	57.9	56.5	57.2	57.7	59.3	60.6	60.3	61.1
		島根	50.4	60.8	59.4	60.1	60.6	62.2	63.4	63.2	63.7
		岡山	50.2	59.4	58.3	58.9	59.3	60.5	61.2	61.0	61.5
		広島	45.6	54.4	53.1	53.6	54.2	55.7	56.5	56.4	56.9
		山口	49.1	58.6	57.2	57.7	58.2	60.0	61.2	61.2	61.7
		徳島	39.6	46.8	45.5	45.8	46.5	48.0	49.2	49.1	49.9
		香川	45.6	53.7	52.5	52.9	53.5	54.8	55.7	55.7	56.1
		愛媛	45.8	53.7	52.1	52.7	53.3	55.2	57.6	57.8	58.6
		高知	43.2	51.8	50.9	51.1	51.8	52.8	53.5	53.2	53.7
		福岡	49.8	57.1	55.7	55.9	56.6	58.4	59.3	59.0	59.6
		佐賀	48.7	57.7	56.2	56.7	57.4	59.1	60.1	59.9	60.4
		長崎	48.9	57.3	55.9	56.4	56.9	58.6	59.7	59.5	59.8
		熊本	52.0	59.6	58.6	59.0	59.2	60.6	61.4	61.2	61.6
		大分	48.1	55.8	54.7	55.3	55.6	56.9	58.1	58.1	58.5
		宮崎	51.3	60.3	59.1	59.6	60.0	61.5	62.9	62.9	63.3
		鹿児島	56.6	65.4	64.3	64.6	65.1	66.5	67.4	67.1	67.5
沖縄		63.9	70.3	69.2	69.6	70.1	71.3	71.8	71.3	71.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月				
割	全 国	22.4	23.3	28.7	31.1	37.0	36.1	36.7	37.0	37.9	39.2	39.7	40.0
	北海道	23.7	24.7	29.6	32.0	37.8	36.9	37.6	37.8	38.8	40.5	41.1	41.3
	青森	25.4	25.6	30.8	33.1	39.6	38.6	39.4	39.5	40.5	41.6	42.0	42.2
	岩手	25.4	26.4	32.4	34.7	40.8	39.8	40.4	40.8	41.8	43.0	43.5	43.8
	宮城	24.3	24.6	29.5	31.9	37.8	36.8	37.4	37.9	38.8	39.9	40.4	40.6
	秋田	17.8	18.7	23.9	27.1	34.8	33.2	34.7	34.8	36.3	37.9	38.4	38.7
	山形	25.1	26.4	33.0	35.2	42.0	41.0	41.7	42.0	42.9	43.9	44.3	44.7
	福島	22.2	23.2	27.6	29.8	35.5	34.4	35.1	35.7	36.5	38.0	38.6	39.2
	茨城	21.9	23.0	27.7	29.6	36.0	34.9	35.6	36.1	37.1	38.4	39.0	39.3
	栃木	23.1	23.7	28.8	30.9	36.1	35.1	35.9	36.1	37.0	38.3	38.9	39.3
	群馬	23.3	24.6	30.6	33.8	39.8	38.9	39.6	39.9	40.6	42.0	42.4	42.8
	埼玉	23.3	24.5	29.8	32.3	38.3	37.3	38.0	38.2	39.1	40.3	40.9	41.0
	千葉	22.6	23.5	29.1	31.7	37.4	36.4	37.1	37.4	38.3	39.8	40.6	40.9
	東京	19.3	19.9	25.2	28.1	33.8	32.9	33.5	33.8	34.6	35.8	36.4	36.6
神奈川	21.1	22.1	27.9	30.4	36.4	35.5	36.2	36.5	37.2	38.2	38.8	39.0	
新潟	23.6	24.6	29.2	31.6	37.3	36.4	36.9	37.2	38.1	39.6	40.3	40.4	
合	富山	25.2	26.5	31.9	34.0	39.5	38.6	39.2	39.5	40.4	41.6	42.1	42.5
	石川	22.7	23.9	28.8	31.2	37.3	36.1	36.8	37.4	38.6	40.1	40.7	41.2
	福井	23.3	24.9	30.5	33.4	39.4	38.4	38.8	39.6	40.4	41.7	42.3	42.7
	山梨	20.0	20.3	24.8	27.1	31.3	30.4	31.2	31.3	32.1	33.8	34.5	34.5
	長野	23.0	24.1	30.6	33.4	40.3	39.2	40.0	40.4	41.3	42.6	43.2	43.3
	岐阜	21.8	22.5	28.1	30.4	36.1	35.3	35.9	36.3	37.0	38.2	38.7	39.0
	静岡	22.9	23.7	29.2	31.4	37.9	37.0	37.6	38.0	38.7	40.1	40.8	41.2
	愛知	21.3	22.2	27.8	30.0	36.1	34.9	35.7	36.0	37.2	38.3	38.9	39.3
	三重	22.7	23.5	29.5	31.9	37.6	36.5	37.0	37.4	38.6	39.8	40.3	40.8
	滋賀	20.4	21.8	27.2	29.6	35.7	34.3	34.8	35.4	37.0	38.6	39.1	39.5
	京都	22.1	22.6	27.1	29.3	34.9	34.0	34.6	35.0	35.7	37.1	37.6	37.9
	大阪	21.7	22.5	27.6	29.8	35.3	34.4	34.9	35.3	36.1	37.2	37.7	38.1
	兵庫	22.5	23.4	28.7	30.8	37.1	36.1	36.8	37.1	38.0	39.2	39.8	40.0
	奈良	23.6	24.7	31.2	33.6	39.2	38.5	39.0	39.2	39.8	41.1	41.8	42.1
和歌山	20.8	21.4	26.8	29.4	34.0	33.3	33.6	34.0	34.6	36.0	36.5	37.1	
合	鳥取	21.6	22.9	29.0	31.6	38.2	37.1	37.9	38.2	39.2	40.5	40.9	41.5
	島根	22.7	25.2	31.2	33.3	40.9	39.7	40.5	40.8	42.0	43.2	43.8	44.0
	岡山	24.5	25.2	30.5	33.1	39.7	38.9	39.5	39.8	40.4	41.3	41.7	42.1
	広島	21.7	22.2	27.2	29.5	35.4	34.6	35.1	35.5	36.3	37.3	37.8	38.0
	山口	23.6	24.6	30.2	32.2	39.0	37.9	38.6	38.9	40.0	41.3	42.0	42.2
	徳島	18.3	19.1	23.9	26.2	31.2	30.3	30.8	31.2	32.0	33.2	33.5	34.0
	香川	21.4	22.2	27.4	30.2	35.7	34.9	35.4	35.7	36.4	37.3	37.8	38.0
	愛媛	22.2	22.9	28.0	30.2	35.8	34.8	35.5	35.8	36.8	38.9	39.7	40.3
	高知	20.5	21.5	26.2	28.5	34.5	33.8	34.1	34.6	35.1	36.0	36.3	36.7
	福岡	23.5	24.3	30.0	32.3	37.5	36.5	36.9	37.4	38.4	39.5	40.1	40.4
	佐賀	22.0	23.1	29.1	31.4	37.8	36.7	37.2	37.7	38.8	40.0	40.5	40.7
	長崎	23.3	24.3	29.7	32.1	38.0	37.0	37.7	38.0	38.9	40.1	40.6	40.8
	熊本	25.4	26.6	32.5	34.9	40.5	39.7	40.3	40.5	41.2	42.1	42.5	42.8
	大分	23.3	24.4	29.9	32.2	37.6	36.8	37.5	37.7	38.3	39.6	40.3	40.4
宮崎	24.7	25.6	31.7	34.3	40.7	39.9	40.5	40.8	41.5	43.1	43.7	44.1	
鹿児島	28.0	29.3	36.1	38.6	45.0	44.1	44.6	45.0	45.9	47.0	47.4	47.7	
沖縄	35.9	36.3	41.7	43.5	48.6	47.6	48.2	48.6	49.5	50.5	51.1	51.2	

- 注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月			
								8月	9月			8月	9月
割合	全国	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.3	13.4	13.8	14.1	14.3	14.2
	北海道	9.2	9.7	11.0	12.4	14.3	13.9	14.2	14.3	14.7	15.3	15.6	15.6
	青森	9.7	10.1	11.5	12.8	15.1	14.6	15.0	15.2	15.5	15.7	15.8	15.8
	岩手	10.8	11.3	13.2	14.6	16.5	16.1	16.5	16.6	16.9	17.2	17.4	17.4
	宮城	9.1	9.3	10.6	12.0	14.3	13.8	14.1	14.4	14.8	15.2	15.3	15.3
	秋田	6.6	7.1	8.7	10.2	13.0	12.4	13.1	13.3	13.6	14.1	14.3	14.1
	山形	9.5	10.3	12.5	13.8	16.0	15.7	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	16.6
	福島	8.1	8.7	10.0	11.1	13.1	12.6	12.9	13.2	13.5	14.2	14.4	14.4
	茨城	8.2	8.7	9.9	10.9	13.1	12.6	12.8	13.1	13.5	13.8	13.9	13.7
	栃木	8.7	9.0	10.7	11.9	13.8	13.3	13.6	13.8	14.2	14.4	14.6	14.3
	群馬	8.2	9.1	10.9	12.5	14.3	13.9	14.2	14.4	14.7	15.1	15.1	14.9
	埼玉	8.6	9.2	10.7	12.2	14.2	13.7	14.0	14.2	14.5	14.8	15.0	14.8
	千葉	8.2	8.7	10.5	11.8	13.6	13.0	13.3	13.5	14.0	14.4	14.6	14.6
	東京	7.0	7.4	8.8	10.2	12.1	11.6	11.9	12.1	12.5	12.9	13.1	13.0
	神奈川	7.7	8.1	9.8	11.1	13.0	12.6	12.9	13.1	13.4	13.6	13.6	13.6
	新潟	9.2	9.8	11.2	12.4	14.4	14.0	14.3	14.4	14.8	15.5	15.9	15.9
	富山	9.3	10.0	11.3	12.5	14.3	13.9	14.1	14.4	14.7	15.0	15.2	15.2
	石川	7.7	8.4	9.8	11.0	12.9	12.4	12.7	13.0	13.3	13.7	14.0	14.1
	福井	7.6	8.5	10.7	12.1	13.9	13.6	13.8	14.2	14.2	14.6	14.9	15.0
	山梨	7.2	7.6	9.0	10.5	11.8	11.5	11.8	11.9	12.1	12.8	13.2	12.8
長野	9.2	10.0	12.1	13.5	15.7	15.2	15.6	15.8	16.1	16.5	16.7	16.5	
岐阜	7.8	8.5	10.3	11.5	13.5	13.1	13.3	13.6	13.9	14.4	14.5	14.5	
静岡	8.6	9.0	10.5	11.6	13.7	13.3	13.6	13.8	14.2	14.6	14.9	14.9	
愛知	7.7	8.3	9.8	11.0	12.9	12.5	12.7	12.9	13.4	13.7	13.9	13.9	
三重	8.3	8.8	10.5	11.8	13.7	13.2	13.5	13.7	14.1	14.4	14.6	14.4	
滋賀	7.1	7.8	9.4	10.5	12.6	12.0	12.1	12.4	13.2	13.7	13.9	13.7	
京都	7.2	7.5	8.6	9.7	11.4	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.0	11.9	
大阪	7.3	7.7	9.0	10.2	12.1	11.8	12.0	12.2	12.5	12.8	13.0	13.0	
兵庫	8.0	8.5	9.8	10.9	13.0	12.6	12.9	13.1	13.4	13.7	13.8	13.7	
奈良	9.0	9.7	12.1	13.3	15.1	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	16.0	16.1	
和歌山	7.5	7.8	9.3	10.5	11.6	11.4	11.6	11.8	11.7	11.5	11.5	10.9	
割合	鳥取	7.3	7.9	10.0	11.3	13.1	12.7	13.1	13.3	13.6	13.9	14.1	14.0
	島根	8.6	10.1	11.8	12.8	15.5	15.0	15.3	15.5	16.0	16.4	16.5	16.7
	岡山	8.7	9.2	10.9	12.3	14.5	14.2	14.5	14.7	14.9	15.0	15.0	14.6
	広島	7.9	8.1	9.4	10.5	12.3	12.1	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	12.6
	山口	8.7	9.1	10.6	11.7	14.0	13.6	13.9	14.2	14.4	14.6	14.9	14.4
	徳島	6.1	6.4	7.8	8.8	10.5	10.1	10.3	10.6	10.9	11.1	11.0	11.2
	香川	6.9	7.5	9.0	10.4	12.0	11.7	11.9	12.1	12.3	12.3	12.0	12.3
	愛媛	7.1	7.6	9.2	10.4	12.2	11.8	12.1	12.4	12.6	13.1	13.2	13.2
	高知	7.5	8.0	9.4	10.6	12.6	12.2	12.3	12.7	12.9	13.0	13.1	13.2
	福岡	8.5	8.9	10.4	11.6	13.1	12.8	13.0	13.2	13.5	13.8	13.8	13.7
	佐賀	8.2	8.7	10.0	11.2	13.4	12.9	13.2	13.4	13.8	13.8	13.7	13.4
	長崎	8.5	9.1	10.7	12.0	14.0	13.6	13.9	14.1	14.4	14.8	14.9	15.0
	熊本	9.5	10.2	11.9	13.3	15.1	14.7	15.0	15.1	15.4	15.5	15.4	15.2
	大分	8.4	9.2	10.9	12.0	13.8	13.5	13.8	13.9	14.1	14.4	14.6	14.2
	宮崎	8.8	9.4	11.4	12.8	15.3	14.9	15.1	15.4	15.6	16.0	16.3	15.7
割合	鹿児島	10.9	11.7	13.7	15.1	17.5	17.1	17.3	17.6	17.9	18.2	18.5	18.4
	沖縄	12.5	12.8	13.7	14.9	16.7	16.2	16.5	16.7	17.1	17.7	18.3	18.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～9月				
								8月	9月			8月	9月	
割	全 国	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	59.5	60.4	62.0	61.8	61.7	62.8	
	北海道	51.8	52.5	56.2	58.5	64.0	62.8	62.7	63.5	65.2	65.4	65.2	66.3	
	青森	53.6	54.1	57.2	59.4	65.1	64.0	64.0	64.8	66.3	66.0	65.5	67.0	
	岩手	53.6	54.9	59.1	61.0	66.7	65.5	65.3	66.5	67.9	67.7	67.4	68.9	
	宮城	51.1	51.6	55.2	57.4	63.3	62.0	61.9	63.0	64.6	64.4	64.0	65.6	
	秋田	43.8	44.9	49.3	52.3	59.8	58.2	58.6	59.4	61.3	61.6	61.4	62.7	
	山形	51.8	53.0	57.5	59.5	65.6	64.4	64.2	65.3	66.8	66.3	66.0	67.5	
		福島	51.1	52.2	55.1	57.1	62.7	61.4	61.2	62.5	64.0	64.3	64.3	66.0
		茨城	46.0	47.0	50.8	52.7	59.1	57.7	57.7	58.8	60.3	60.2	60.2	61.4
		栃木	49.1	49.7	53.2	55.5	61.1	59.8	60.0	60.9	62.4	62.3	62.3	63.8
	群馬	48.1	49.7	54.2	57.3	63.0	61.8	61.8	62.7	64.3	64.0	63.8	65.4	
		埼玉	48.4	49.5	53.6	55.8	61.5	60.3	60.4	61.2	62.7	62.3	62.3	63.4
	千葉	46.2	47.2	51.9	54.3	60.1	58.7	58.6	59.7	61.4	61.3	61.2	62.4	
	東京	41.4	42.1	46.6	49.4	55.5	54.3	54.4	55.2	56.6	56.5	56.5	57.5	
	神奈川	42.6	43.5	48.5	51.1	57.2	55.9	56.0	56.9	58.4	57.9	57.8	58.9	
		新潟	50.3	51.1	54.5	56.8	62.6	61.3	61.0	62.1	63.9	63.5	63.4	64.7
	富山	53.8	54.7	57.9	59.8	64.8	63.6	63.5	64.2	66.0	65.6	65.5	66.4	
		石川	48.5	49.2	53.0	55.5	62.4	60.7	60.6	61.8	63.9	63.5	63.1	64.6
		福井	50.6	51.9	56.4	59.0	64.2	62.8	62.6	63.8	65.7	65.1	65.1	66.5
		山梨	43.3	43.9	47.0	49.0	53.3	52.3	52.8	53.4	54.2	55.0	55.4	56.1
	長野	45.3	46.8	52.6	55.6	62.9	61.5	61.6	62.7	64.3	64.4	64.3	65.5	
		岐阜	49.1	49.9	54.2	56.2	61.5	60.0	60.1	60.9	63.0	62.6	62.3	63.6
	静岡	48.3	48.9	53.2	55.0	61.4	60.1	60.0	60.8	62.6	62.5	62.4	63.6	
	愛知	48.2	49.3	53.6	55.6	61.7	60.0	59.9	61.0	63.3	62.6	62.3	63.6	
	三重	49.6	50.5	55.0	57.2	62.6	61.1	60.9	62.0	64.1	63.4	63.0	64.3	
		滋賀	45.4	46.6	50.8	53.0	59.9	58.1	57.7	59.0	61.7	61.3	60.9	62.5
	京都	46.2	46.6	49.8	52.0	57.6	56.3	56.3	57.2	58.8	58.7	58.7	59.7	
		大阪	46.8	47.6	51.3	53.3	58.8	57.6	57.6	58.4	60.0	59.6	59.6	60.7
		兵庫	47.4	48.2	51.6	53.7	59.5	58.1	58.2	59.0	60.8	60.4	60.4	61.3
		奈良	47.3	48.3	53.4	55.5	60.8	59.7	59.6	60.4	61.9	61.6	61.6	62.5
	和歌山	44.6	44.8	48.8	51.7	56.8	55.7	55.4	56.3	57.9	58.0	57.9	59.0	
		鳥取	45.9	46.8	51.5	54.2	60.7	59.1	58.9	60.1	62.3	62.0	61.7	63.3
	島根		47.6	49.8	54.6	56.9	65.3	63.8	63.8	64.3	66.7	66.0	65.7	66.9
	岡山		50.6	51.2	55.2	57.6	63.7	62.5	62.5	63.2	64.9	64.1	63.9	65.1
	広島		47.8	48.3	52.1	54.1	60.4	59.2	59.0	59.8	61.6	61.1	60.9	62.0
	山口	50.7	51.7	55.8	57.7	64.4	63.1	62.9	63.9	65.7	65.4	65.4	66.3	
		徳島	41.9	42.5	46.8	48.8	54.1	52.7	52.4	53.3	55.6	54.9	54.6	56.1
	香川		46.1	47.3	52.3	54.9	60.4	59.1	58.8	59.6	61.7	60.8	60.4	61.8
	愛媛	49.6	50.3	53.8	55.9	60.6	59.1	58.7	60.0	62.1	62.0	61.7	63.3	
	高知	46.1	47.0	50.5	52.4	58.2	57.1	57.1	57.6	59.2	58.7	58.6	59.4	
	福岡	51.6	52.3	56.0	58.2	63.1	61.7	61.4	62.4	64.5	63.8	63.8	64.8	
	佐賀	50.4	51.3	54.9	57.1	63.8	62.4	62.2	63.0	65.1	64.9	64.9	65.7	
		長崎	51.5	52.3	55.7	57.6	62.9	61.8	62.0	62.4	64.0	63.9	64.0	64.6
	熊本	55.0	56.1	60.1	62.5	67.7	66.6	66.3	67.2	68.8	68.0	67.9	68.7	
		大分	50.3	51.3	55.8	57.8	63.3	62.2	62.1	62.8	64.4	64.3	64.3	65.1
	宮崎	52.3	53.3	58.1	60.1	66.6	65.3	65.3	66.0	67.8	67.7	67.7	68.5	
	鹿児島	56.6	57.6	61.7	63.9	70.2	69.0	68.9	69.7	71.3	71.1	71.0	71.5	
沖縄		62.9	63.7	66.3	68.6	72.8	71.9	72.0	72.4	73.7	74.0	74.1		
合														

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。