

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 27 年 10 月

○ 概要

(1) 平成 27 年 10 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は、6,824 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）9.7%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,472 円（伸び率 6.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,606 億円（伸び率 4.0%）、薬剤料が 5,207 億円（伸び率 11.5%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 740 億円（伸び率 16.4%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8-9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	6,025 円	2.90 種類	22.3 日	93 円
伸び率（%）	+8.6	▲1.4	+0.9	+9.1

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬 4,341 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）467 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 954 億円（伸び幅 11 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 289 億円（総額 429 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,341 億円 (467 億円)	21 循環器官用薬 (954 億円)	11 中枢神経系用薬 (692 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (555 億円)
0 歳以上 5 歳未満	49.2 億円 (3.8 億円)	44 アレルギー用薬 (22.2 億円)	61 抗生物質製剤 (12.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (7.5 億円)
5 歳以上 15 歳未満	104.0 億円 (12.1 億円)	44 アレルギー用薬 (47.4 億円)	61 抗生物質製剤 (17.3 億円)	11 中枢神経系用薬 (15.3 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,514 億円 (161 億円)	11 中枢神経系用薬 (302 億円)	21 循環器官用薬 (290 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (202 億円)
65 歳以上 75 歳未満	1,113 億円 (134 億円)	21 循環器官用薬 (294 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (166 億円)	62 化学療法剤 (125 億円)
75 歳以上	1,561 億円 (155 億円)	21 循環器官用薬 (368 億円)	11 中枢神経系用薬 (254 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (181 億円)

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,472 円（伸び率 6.2%）で、最も高かったのは京都府（11,607 円（伸び率 8.6%））、最も低かったのは佐賀県（8,426 円（伸び率 10.1%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率 23.0%）、最も低かったのは沖縄県（伸び率 2.5%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】740 億円（伸び率：16.4%、伸び幅 104 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	59.7%	+3.3%
薬剤料ベース	14.2%	+0.6%
後発品調剤率	63.2%	+2.0%
（参考）数量ベース（旧指標）	40.3%	+2.9%

注）〔後発医薬品の数量〕/〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+16.4%	+28.0% (5 歳以上 10 歳未満)	+10.1% (60 歳以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.2%	15.1% (65 歳以上 70 歳未満)	10.1% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬）薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	658 億円 (+93 億円)	21 循環器官用薬 (187 億円)	23 消化器官用薬 (114 億円)	11 中枢神経系用薬 (71 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.8 億円 (+1.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.7 億円)	61 抗生物質製剤 (1.7 億円)	44 アレルギー用薬 (1.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	12.7 億円 (+2.6 億円)	44 アレルギー用薬 (5.2 億円)	61 抗生物質製剤 (3.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	218 億円 (+29 億円)	21 循環器官用薬 (56 億円)	23 消化器官用薬 (33 億円)	11 中枢神経系用薬 (27 億円)
65 歳以上 75 歳未満	173 億円 (+25 億円)	21 循環器官用薬 (62 億円)	23 消化器官用薬 (30 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (19 億円)
75 歳以上	248 億円 (+36 億円)	21 循環器官用薬 (70 億円)	23 消化器官用薬 (51 億円)	11 中枢神経系用薬 (33 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,027 円	1,402 円（岩手県）	841 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+12.7%	+23.3%（愛媛県）	+9.0%（高知県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	59.7%	72.5%（沖縄県）	50.1%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.2%	18.3%（沖縄県）	10.7%（徳島県）
後発医薬品調剤率	63.2%	74.3%（沖縄県）	56.2%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	40.3%	52.0%（沖縄県）	34.0%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 27 年 10 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度 4月～10月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	構成割合 10月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月							
		9月		10月		10月										
全	調剤医療費(億円)	60,822	65,601	66,431	70,380	71,987	34,868	5,859	37,119	6,261	44,260	37,390	6,315	6,870		
	処方せん枚数(万枚)	76.169	77.851	78.986	79.430	80.831	39.569	6.623	41.262	7.020	47.332	40.088	6.579	7.244		
	1枚当調剤医療費(円)	7,985	8,426	8,410	8,861	8,906	8,812	8,848	8,996	8,920	9,351	9,327	9,600	9,483		
電	調剤医療費(億円)	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,822	36,872	6,224	43,955	37,131	6,273	6,824	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,881	1,867	1,862	1,843	1,842	858	140	984	162	1,047	870	145	177	2.6	
	5歳以上 10歳未満	1,466	1,580	1,542	1,543	1,558	673	116	885	131	866	716	126	150	2.2	
	10歳以上 15歳未満	948	1,067	1,070	1,096	1,149	500	82	649	93	643	540	88	103	1.5	
	15歳以上 20歳未満	669	722	740	750	783	347	59	436	64	440	370	62	70	1.0	
	20歳以上 25歳未満	749	775	786	791	813	383	65	430	68	476	403	67	73	1.1	
	25歳以上 30歳未満	1,067	1,116	1,132	1,141	1,143	546	91	597	95	668	566	95	102	1.5	
	30歳以上 35歳未満	1,462	1,508	1,511	1,528	1,538	732	122	806	128	904	764	128	140	2.0	
	35歳以上 40歳未満	2,000	2,111	2,116	2,134	2,111	1,009	167	1,102	178	1,226	1,036	174	189	2.8	
	40歳以上 45歳未満	2,136	2,429	2,539	2,709	2,812	1,336	225	1,477	240	1,691	1,427	240	265	3.9	
	45歳以上 50歳未満	2,376	2,551	2,679	2,894	3,030	1,452	244	1,578	259	1,863	1,571	265	292	4.3	
	50歳以上 55歳未満	2,803	3,006	3,096	3,305	3,415	1,643	275	1,772	293	2,146	1,804	307	341	5.0	
	55歳以上 60歳未満	3,940	4,012	3,908	4,049	4,088	1,997	332	2,091	352	2,511	2,118	358	393	5.8	
	60歳以上 65歳未満	5,913	6,601	6,362	6,293	5,914	2,945	484	2,969	513	3,495	2,958	495	537	7.9	
	65歳以上 70歳未満	6,285	6,395	6,594	7,305	7,686	3,717	628	3,970	674	4,969	4,188	717	781	11.4	
	70歳以上 75歳未満	7,432	7,964	8,025	8,715	9,101	4,458	754	4,643	804	5,577	4,726	792	851	12.5	
	75歳以上	19,262	21,428	21,941	23,837	24,530	12,047	2,039	12,483	2,168	15,433	13,074	2,213	2,360	34.6	
	処	処方せん枚数(万枚)	75.636	77.289	78.452	78.958	80.359	39.334	6.584	41.025	6.980	47.063	47.063	6.541	7.205	100.0
		0歳以上 5歳未満	5.973	5.824	5.816	5.663	5.677	2.751	0.446	2.926	0.499	3.235	3.235	0.440	0.528	7.3
		5歳以上 10歳未満	3.426	3.550	3.469	3.348	3.367	1.508	0.258	1.859	0.283	1.862	1.862	0.268	0.315	4.4
10歳以上 15歳未満		1.892	2.043	2.024	1.949	2.020	900	154	1,120	166	1,117	1,117	156	180	2.5	
15歳以上 20歳未満		1.280	1.310	1.339	1.296	1.332	613	107	718	111	753	753	107	119	1.6	
20歳以上 25歳未満		1.412	1.387	1.403	1.353	1.383	666	112	717	114	801	801	111	122	1.7	
25歳以上 30歳未満		1.904	1.888	1.905	1.850	1.844	893	147	952	152	1,052	1,052	145	160	2.2	
30歳以上 35歳未満		2.447	2.398	2.390	2.327	2.328	1,121	184	1,207	193	1,329	1,329	183	203	2.8	
35歳以上 40歳未満		3.025	3.042	3.037	2.931	2.891	1,388	228	1,503	241	1,626	1,626	223	250	3.5	
40歳以上 45歳未満		2.928	3.147	3.271	3.337	3.448	1,642	274	1,805	292	1,994	1,994	273	308	4.3	
45歳以上 50歳未満		3.049	3.100	3.243	3.337	3.471	1,676	279	1,795	296	2,035	2,035	278	312	4.3	
50歳以上 55歳未満		3.388	3.454	3.572	3.651	3.765	1,830	305	1,935	322	2,243	2,243	308	344	4.8	
55歳以上 60歳未満		4.518	4.370	4.285	4.251	4.290	2,119	351	2,171	369	2,501	2,501	342	377	5.2	
60歳以上 65歳未満		6.529	6.921	6.731	6.369	5.990	3,021	496	2,969	520	3,369	3,369	461	502	7.0	
65歳以上 70歳未満		6.792	6.547	6.793	7.175	7.552	3,703	626	3,848	666	4,641	4,641	651	709	9.8	
70歳以上 75歳未満		7.827	7.980	8.130	8.408	8.722	4,358	736	4,364	776	5,056	5,056	702	751	10.4	
75歳以上		19,248	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	1,882	11,135	1,981	13,449	11,425	1,894	2,024	28.1	
分		1枚当調剤医療費(円)	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,843	8,988	8,916	9,340	9,316	9,591	9,472	
		0歳以上 5歳未満	3,149	3,206	3,200	3,255	3,245	3,119	3,142	3,364	3,256	3,237	3,214	3,298	3,356	
		5歳以上 10歳未満	4,280	4,451	4,445	4,608	4,626	4,462	4,483	4,759	4,629	4,648	4,627	4,710	4,749	
	10歳以上 15歳未満	5,014	5,225	5,289	5,624	5,688	5,556	5,330	5,793	5,617	5,756	5,764	5,662	5,710		
	15歳以上 20歳未満	5,225	5,512	5,526	5,785	5,883	5,660	5,532	6,075	5,807	5,844	5,830	5,819	5,916		
	20歳以上 25歳未満	5,308	5,585	5,600	5,846	5,880	5,747	5,775	6,003	5,976	5,944	5,935	6,089	5,993		
	25歳以上 30歳未満	5,604	5,909	5,940	6,165	6,198	6,115	6,198	6,275	6,243	6,350	6,342	6,561	6,390		
	30歳以上 35歳未満	5,975	6,290	6,323	6,566	6,606	6,534	6,619	6,673	6,669	6,803	6,789	6,980	6,879		
	35歳以上 40歳未満	6,613	6,939	6,966	7,282	7,303	7,273	7,336	7,331	7,381	7,538	7,530	7,776	7,584		
	40歳以上 45歳未満	7,295	7,719	7,761	8,117	8,158	8,132	8,209	8,181	8,215	8,480	8,462	8,800	8,580		
	45歳以上 50歳未満	7,794	8,231	8,261	8,673	8,729	8,665	8,715	8,790	8,765	9,154	9,116	9,528	9,365		
	50歳以上 55歳未満	8,272	8,704	8,668	9,053	9,069	8,978	9,020	9,156	9,085	9,567	9,503	9,989	9,922		
	55歳以上 60歳未満	8,720	9,180	9,119	9,526	9,530	9,423	9,463	9,635	9,526	10,042	9,978	10,454	10,408		
	60歳以上 65歳未満	9,056	9,537	9,452	9,880	9,874	9,748	9,768	10,002	9,861	10,374	10,317	10,732	10,705		
	65歳以上 70歳未満	9,254	9,767	9,708	10,182	10,178	10,036	10,034	10,315	10,123	10,708	10,652	11,011	11,015		
	70歳以上 75歳未満	9,495	9,981	9,870	10,366	10,434	10,229	10,240	10,639	10,363	11,030	10,977	11,295	11,329		
	75歳以上	10,008	10,541	10,427	10,978	11,010	10,809	10,839	11,211	10,946	11,476	11,443	11,687	11,658		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月			
							9月	10月							
全	調剤医療費	3.6	7.9	1.3	5.9	2.3	1.8	6.6	2.7	3.1	7.6	7.2	7.8	9.7	
	処方せん枚数	4.3	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	6.8	1.9	2.9	1.6	1.3	▲ 0.7	3.2	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	0.2	▲ 0.2	0.8	0.2	5.9	5.8	8.5	6.3	
電	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	6.6	2.7	3.1	7.6	7.2	7.7	9.7	
	0歳以上 5歳未満	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.3	4.0	1.1	2.9	2.6	1.4	3.4	9.2	
	5歳以上 10歳未満	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	1.4	6.9	0.6	1.7	7.7	6.4	9.3	14.2	
	10歳以上 15歳未満	4.1	12.5	0.3	2.4	4.8	3.9	11.0	5.6	3.7	8.4	8.0	7.7	10.4	
	15歳以上 20歳未満	1.0	8.0	2.5	1.3	4.5	2.7	9.7	6.0	5.8	7.0	6.6	4.9	9.5	
	20歳以上 25歳未満	2.4	3.4	1.5	0.7	2.8	0.3	6.1	5.0	4.3	5.7	5.3	4.5	7.6	
	25歳以上 30歳未満	4.3	4.6	1.4	0.8	0.2	▲ 0.5	4.1	0.9	▲ 0.1	4.3	3.7	4.4	7.5	
	30歳以上 35歳未満	3.4	3.2	0.2	1.1	0.7	0.0	4.9	1.3	1.0	5.0	4.3	4.9	8.9	
	35歳以上 40歳未満	6.8	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	▲ 1.4	2.9	▲ 0.8	▲ 0.2	3.2	2.7	3.9	6.4	
	40歳以上 45歳未満	7.8	13.7	4.5	6.7	3.8	3.5	8.5	4.1	5.5	7.3	6.8	6.9	10.1	
	45歳以上 50歳未満	8.1	7.4	5.0	8.0	4.7	4.8	9.4	4.6	6.0	8.9	8.2	8.7	12.6	
	50歳以上 55歳未満	3.4	7.3	3.0	6.7	3.3	2.5	7.7	4.1	4.5	10.8	9.8	11.7	16.5	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	0.7	5.4	1.2	1.5	6.9	6.1	7.8	11.7	
	60歳以上 65歳未満	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 2.6	▲ 5.7	▲ 5.6	1.1	0.4	2.3	4.7	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	5.2	4.2	9.4	6.2	5.9	13.2	12.7	14.1	15.9	
	70歳以上 75歳未満	0.4	7.2	0.8	8.6	4.4	5.2	9.5	3.7	5.5	6.0	6.0	5.1	5.9	
	75歳以上	5.0	11.2	2.4	8.6	2.9	2.3	7.2	3.5	3.6	8.6	8.5	8.5	8.8	
	算	処方せん枚数	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	6.9	2.0	2.9	1.6	1.3	▲ 0.6	3.2
		0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	4.8	0.7	3.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.5	6.0
		5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	7.9	▲ 0.3	1.0	4.0	2.6	4.1	11.3
10歳以上 15歳未満		2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	12.4	4.1	2.1	4.8	4.1	1.4	8.6	
15歳以上 20歳未満		▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	10.4	3.6	2.5	4.1	3.4	▲ 0.3	7.5	
20歳以上 25歳未満		0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	7.2	3.9	1.8	2.8	2.0	▲ 0.9	7.3	
25歳以上 30歳未満		3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	3.9	0.2	▲ 0.9	0.7	▲ 0.0	▲ 1.3	5.0	
30歳以上 35歳未満		2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	4.5	0.3	0.0	1.1	0.4	▲ 0.5	5.6	
35歳以上 40歳未満		6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	3.2	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 2.0	3.5	
40歳以上 45歳未満		7.1	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	8.7	3.5	5.1	3.1	2.7	▲ 0.3	5.5	
45歳以上 50歳未満		8.1	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	9.6	4.0	5.5	3.2	2.8	▲ 0.6	5.4	
50歳以上 55歳未満		4.0	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	8.2	4.0	4.7	4.2	3.7	0.9	6.7	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	6.0	1.1	2.2	0.5	0.2	▲ 2.4	2.2	
60歳以上 65歳未満		9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 6.9	▲ 3.5	
65歳以上 70歳未満		0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	10.2	6.1	6.6	6.2	6.1	4.0	6.5	
70歳以上 75歳未満		1.6	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	9.8	2.5	5.4	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 3.2	
75歳以上		5.4	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	7.2	2.9	3.6	2.5	2.5	0.6	2.2	
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.2	0.7	0.2	5.8	5.8	8.4	6.2
		0歳以上 5歳未満	0.7	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.8	0.4	▲ 0.0	3.1	3.0	5.0	3.1
		5歳以上 10歳未満	0.0	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	▲ 0.3	▲ 0.9	1.0	0.7	3.6	3.7	5.1	2.6
	10歳以上 15歳未満	1.7	4.2	1.2	6.3	1.1	0.8	▲ 1.3	1.4	1.5	3.4	3.8	6.2	1.7	
	15歳以上 20歳未満	3.2	5.5	0.3	4.7	1.7	0.9	▲ 0.7	2.3	3.3	2.8	3.0	5.2	1.9	
	20歳以上 25歳未満	1.7	5.2	0.3	4.4	0.6	▲ 0.0	▲ 1.0	1.1	2.5	2.8	3.3	5.4	0.3	
	25歳以上 30歳未満	1.1	5.4	0.5	3.8	0.5	0.3	0.2	0.7	0.8	3.5	3.7	5.9	2.3	
	30歳以上 35歳未満	0.6	5.3	0.5	3.8	0.6	0.3	0.4	0.9	0.9	3.8	3.9	5.5	3.1	
	35歳以上 40歳未満	0.6	4.9	0.4	4.5	0.3	0.2	▲ 0.3	0.4	0.6	3.4	3.5	6.0	2.8	
	40歳以上 45歳未満	0.7	5.8	0.5	4.6	0.5	0.4	▲ 0.2	0.6	0.4	4.1	4.1	7.2	4.4	
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.0	5.6	0.4	5.0	0.7	0.7	▲ 0.2	0.6	0.5	5.5	5.2	9.3	6.8	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	0.2	▲ 0.5	0.1	▲ 0.2	6.4	5.8	10.7	9.2	
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	0.0	▲ 0.5	0.1	▲ 0.7	6.4	5.9	10.5	9.3	
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.9	0.1	▲ 0.5	6.2	5.8	9.9	8.6	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.7	0.1	▲ 0.7	6.6	6.1	9.7	8.8	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	0.1	▲ 0.3	1.2	0.1	7.6	7.3	10.3	9.3	
	75歳以上	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	6.0	5.9	7.8	6.5	
	分	調剤医療費	3.6	7.9	1.3	5.9	2.3	1.8	6.6	2.7	3.1	7.6	7.2	7.8	9.7
		0歳以上 5歳未満	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.3	4.0	1.1	2.9	2.6	1.4	3.4	9.2
		5歳以上 10歳未満	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	1.4	6.9	0.6	1.7	7.7	6.4	9.3	14.2
10歳以上 15歳未満		4.1	12.5	0.3	2.4	4.8	3.9	11.0	5.6	3.7	8.4	8.0	7.7	10.4	
15歳以上 20歳未満		1.0	8.0	2.5	1.3	4.5	2.7	9.7	6.0	5.8	7.0	6.6	4.9	9.5	
20歳以上 25歳未満		2.4	3.4	1.5	0.7	2.8	0.3	6.1	5.0	4.3	5.7	5.3	4.5	7.6	
25歳以上 30歳未満		4.3	4.6	1.4	0.8	0.2	▲ 0.5	4.1	0.9	▲ 0.1	4.3	3.7	4.4	7.5	
30歳以上 35歳未満		3.4	3.2	0.2	1.1	0.7	0.0	4.9	1.3	1.0	5.0	4.3	4.9	8.9	
35歳以上 40歳未満		6.8	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	▲ 1.4	2.9	▲ 0.8	▲ 0.2	3.2	2.7	3.9	6.4	
40歳以上 45歳未満		7.8	13.7	4.5	6.7	3.8	3.5	8.5	4.1	5.5	7.3	6.8	6.9	10.1	
45歳以上 50歳未満		8.1	7.4	5.0	8.0	4.7	4.8	9.4	4.6	6.0	8.9	8.2	8.7	12.6	
50歳以上 55歳未満		3.4	7.3	3.0	6.7	3.3	2.5	7.7	4.1	4.5	10.8	9.8	11.7	16.5	
55歳以上 60歳未満		▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	0.7	5.4	1.2	1.5	6.9	6.1	7.8	11.7	
60歳以上 65歳未満		8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 2.6	▲ 5.7	▲ 5.6	1.1	0.4	2.3	4.7	
65歳以上 70歳未満		▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	5.2	4.2	9.4	6.2	5.9	13.2	12.7	14.1	15.9	
70歳以上 75歳未満		0.4	7.2	0.8	8.6	4.4	5.2	9.5	3.7	5.5	6.0	6.0	5.1	5.9	
75歳以上		5.0	11.2	2.4	8.6	2.9	2.3	7.2	3.5	3.6	8.6	8.5	8.5	8.8	
比		処方せん枚数	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	6.9	2.0	2.9	1.6	1.3	▲ 0.6	3.2
		0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	4.8	0.7	3.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.5	6.0
		5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	7.9	▲ 0.3	1.0	4.0	2.6	4.1	11.3
	10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	12.4	4.1	2.1	4.8	4.1	1.4	8.6	
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	10.4	3.6	2.5	4.1	3.4	▲ 0.3	7.5	
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	7.2	3.9	1.8	2.8	2.0	▲ 0.9	7.3	
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	3.9	0.2	▲ 0.9	0.7	▲ 0.0	▲ 1.3	5.0	
	30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	4.5	0.3	0.0	1.1	0.4	▲ 0.5	5.6	
	35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	3.2	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 2.0	3.5	
	40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	8.7	3.5	5.1	3.1	2.7	▲ 0.3	5.5	
	45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	9.6	4.0	5.5	3.2	2.8	▲ 0.6	5.4	
	50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	8.2	4.0						

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	10月	9月	10月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,266	1,178	1,294	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.6	9.3	8.8
		200枚以上 400枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.4	6.8	6.2
		400枚以上 600枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.2	9.6	8.0
		600枚以上 800枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.3	12.0	10.5
		800枚以上 1000枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.2	12.3	11.4
		1000枚以上 1200枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.7	10.9	10.5
		1200枚以上 1400枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.1	8.9	9.1
		1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4
		1600枚以上 1800枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.9	5.3	5.9
		1800枚以上 2000枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	4.6
		2000枚以上 2500枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.4	6.3	7.6
		2500枚以上 3000枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	3.8	3.2	4.0
		3000枚以上 4000枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.5	2.8	3.6
4000枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.1	1.6	2.2		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,304	1,207	1,326	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.9	7.1	6.6
		200枚以上 400枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.6	7.0	6.3
		400枚以上 600枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.4	9.9	8.2
		600枚以上 800枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.6	12.3	10.7
		800枚以上 1000枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.5	12.6	11.7
		1000枚以上 1200枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	11.0	11.2	10.8
		1200枚以上 1400枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.4	9.1	9.4
		1400枚以上 1600枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.6
		1600枚以上 1800枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.1	5.4	6.1
		1800枚以上 2000枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	4.8
		2000枚以上 2500枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.6	6.4	7.8
		2500枚以上 3000枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	3.9	3.2	4.1
		3000枚以上 4000枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	3.6	2.8	3.7
4000枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.2	1.6	2.3		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.0	97.6	97.6	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	69.8	74.2	72.8
		200枚以上 400枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.5	99.6	99.7
		400枚以上 600枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上 800枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月		9月	10月	
総額	調剤医療費	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,822	36,872	6,224	43,955	37,131	6,273	6,824
	技術料	15,911	16,435	17,020	17,371	17,682	8,595	1,449	9,087	1,544	10,492	8,886	1,470	1,606
	調剤技術料	13,061	13,530	13,868	14,205	14,572	7,072	1,194	7,500	1,274	8,675	7,347	1,218	1,328
	調剤基本料	4,333	4,509	4,738	4,897	4,988	2,383	409	2,605	435	3,044	2,575	426	469
	調剤料	7,472	7,730	7,915	8,065	8,257	4,044	677	4,213	722	4,849	4,112	681	737
	加算料	1,256	1,291	1,215	1,243	1,327	645	108	682	117	782	660	111	122
	薬学管理料	2,850	2,905	3,152	3,166	3,110	1,523	255	1,587	270	1,816	1,538	252	278
	薬剤料	44,376	48,590	48,771	52,444	53,711	25,987	4,363	27,724	4,669	33,390	28,182	4,793	5,207
	内服薬	37,372	40,881	40,729	43,755	44,460	21,622	3,627	22,837	3,879	27,784	23,438	4,009	4,346
	屯服薬他	343	369	368	382	384	189	32	194	33	229	195	32	34
	注射薬	1,293	1,555	1,719	1,959	2,208	1,070	181	1,138	197	1,413	1,200	199	213
	外用薬	5,368	5,784	5,955	6,348	6,660	3,106	523	3,554	560	3,963	3,350	552	613
	後発医薬品	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	587	3,823	636	4,723	3,982	680	740
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.6>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<13.0>	<13.4>	<13.8>	<13.6>	<14.1>	<14.1>	<14.2>	<14.2>
	内服薬	3,134	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	520	3,393	565	4,205	3,547	607	658
<後発品割合: %>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<13.8>	<14.3>	<14.9>	<14.6>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	
屯服薬他	33	37	43	55	67	31	5	37	6	43	36	6	7	
<後発品割合: %>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<16.1>	<16.7>	<18.8>	<16.9>	<18.8>	<18.6>	<19.7>	<20.1>	
注射薬	2	2	4	16	32	15	3	17	3	24	20	4	4	
<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.7>	<1.6>	<1.8>	<1.9>	
外用薬	450	474	489	562	717	341	59	376	63	451	380	63	71	
<後発品割合: %>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.0>	<11.2>	<10.6>	<11.2>	<11.4>	<11.3>	<11.5>	<11.6>	
特定保険医療材料料	102	108	112	118	122	60	10	61	11	74	63	10	11	

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月		9月	10月	
総額	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	6.6	2.7	3.1	7.6	7.2	7.7	9.7
	技術料	9.4	3.3	3.6	2.1	1.8	1.2	6.9	2.4	3.1	3.5	3.4	1.5	4.0
	調剤技術料	9.2	3.6	2.5	2.4	2.6	1.9	7.7	3.3	3.9	3.9	3.9	1.9	4.2
	調剤基本料	13.2	4.1	5.1	3.4	1.9	▲ 0.1	7.2	3.7	3.8	8.0	8.1	4.0	7.8
	調剤料	1.2	3.4	2.4	1.9	2.4	2.3	7.3	2.5	3.4	1.7	1.7	0.6	2.1
	加算料	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	6.9	12.2	6.5	7.9	2.7	2.4	2.2	4.2
	薬学管理料	10.7	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.9	3.2	▲ 1.7	▲ 0.6	1.3	1.0	▲ 0.9	3.0
	薬剤料	2.0	9.5	0.4	7.5	2.4	2.0	6.5	2.8	3.1	8.9	8.4	9.8	11.5
	内服薬	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	1.3	5.7	1.9	2.2	9.0	8.4	10.5	12.0
	屯服薬他	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	0.7	4.8	0.1	1.0	2.8	2.8	1.5	2.6
	注射薬	11.5	20.3	10.5	14.0	12.7	12.6	17.7	12.7	16.1	11.6	12.1	10.0	8.5
	外用薬	4.0	7.8	2.9	6.6	4.9	3.6	9.1	6.1	5.7	8.1	7.9	5.5	9.6
	後発医薬品	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	27.4	19.3	23.2	17.8	18.1	15.9	16.4
	<後発品割合>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<2.2>	<1.9>	<2.2>	<1.1>	<1.2>	<0.7>	<0.6>
	内服薬	22.2	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	26.1	18.8	22.1	18.5	18.8	16.7	16.6
<後発品割合>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<2.1>	<2.3>	<2.1>	<2.4>	<1.2>	<1.3>	<0.8>	<0.6>	
屯服薬他	11.0	14.2	16.7	27.6	21.0	23.7	30.0	18.8	23.0	18.8	18.3	20.1	21.4	
<後発品割合>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<3.0>	<3.2>	<3.0>	<3.0>	<2.5>	<2.4>	<3.1>	<3.1>	
注射薬	6.5	20.9	113.9	267.0	95.6	253.2	148.3	41.7	89.8	32.4	31.9	44.8	35.0	
<後発品割合>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.9>	<0.7>	<0.3>	<0.6>	<0.3>	<0.2>	<0.4>	<0.4>	
外用薬	10.6	5.2	3.3	14.9	27.5	32.3	36.3	23.4	31.4	11.6	11.2	7.8	13.5	
<後発品割合>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<2.4>	<2.2>	<1.5>	<2.2>	<0.4>	<0.3>	<0.2>	<0.4>	
特定保険医療材料料	5.9	6.1	1.0	5.4	3.6	3.4	7.9	3.8	4.1	3.9	4.2	1.7	2.2	

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

全年齢
(単位:円)

単 位 当 た り		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
	調剤医療費	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,843	8,988	8,916	9,340	9,316	9,591	9,472
	技術料	2,104	2,126	2,169	2,200	2,200	2,185	2,201	2,215	2,212	2,229	2,229	2,247	2,229
	(構成割合:%)	(26.3)	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(24.8)	(24.9)	(24.6)	(24.8)	(23.9)	(23.9)	(23.4)	(23.5)
	調剤技術料	1,727	1,751	1,768	1,799	1,813	1,798	1,814	1,828	1,825	1,843	1,843	1,862	1,843
	調剤基本料	573	583	604	620	621	606	621	635	623	647	646	651	651
	調剤料	988	1,000	1,009	1,021	1,028	1,028	1,029	1,027	1,034	1,030	1,032	1,042	1,023
	加算料	166	167	155	157	165	164	164	166	167	166	166	169	169
	薬学管理料	377	376	402	401	387	387	387	387	387	386	386	386	386
	薬剤料	5,867	6,287	6,217	6,642	6,684	6,607	6,627	6,758	6,689	7,095	7,071	7,327	7,227
	内服薬	4,941	5,289	5,192	5,542	5,533	5,497	5,509	5,567	5,557	5,904	5,880	6,129	6,032
	頓服薬他	45	48	47	48	48	48	48	47	48	49	49	50	48
	注射薬	171	201	219	248	275	272	275	277	282	300	301	304	296
	外用薬	710	748	759	804	829	790	795	866	802	842	840	844	851
	後発医薬品	478	544	632	760	895	857	891	932	911	1,003	999	1,040	1,027
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.6>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<13.0>	<13.4>	<13.8>	<13.6>	<14.1>	<14.1>	<14.2>	<14.2>
	内服薬	414	477	564	679	794	759	790	827	809	894	890	928	913
	<後発品割合: %>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<13.8>	<14.3>	<14.9>	<14.6>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	<15.1>
	頓服薬他	4	5	6	7	8	8	8	9	8	9	9	10	10
	<後発品割合: %>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<16.1>	<16.7>	<18.8>	<16.9>	<18.8>	<18.6>	<19.7>	<20.1>
	注射薬	0	0	1	2	4	4	4	4	4	5	5	6	5
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.7>	<1.6>	<1.8>	<1.9>
	外用薬	60	61	62	71	89	87	89	92	90	96	95	97	99
	<後発品割合: %>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.0>	<11.2>	<10.6>	<11.2>	<11.4>	<11.3>	<11.5>	<11.6>
	特定保険医療材料	13	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	16	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「頓服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「頓服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

単 位 当 た り		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
	調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.2	0.7	0.2	5.8	5.8	8.4	6.2
	技術料	4.7	1.1	2.0	1.4	0.0	▲ 0.4	▲ 0.0	0.4	0.2	1.8	2.0	2.1	0.8
	(構成割合:%)	(1.3)	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(0.1)	(▲ 0.1)	(▲ 0.0)	(▲ 0.9)	(▲ 0.9)	(▲ 1.5)	(▲ 1.3)
	調剤技術料	4.4	1.4	1.0	1.8	0.8	0.3	0.8	1.3	1.0	2.3	2.5	2.6	1.0
	調剤基本料	8.3	1.8	3.5	2.7	0.1	▲ 1.7	0.3	1.7	0.9	6.3	6.6	4.7	4.5
	調剤料	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.1	0.3	1.3	▲ 1.1
	加算料	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	5.3	5.0	4.5	4.9	1.1	1.1	2.9	1.0
	薬学管理料	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2
	薬剤料	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	0.4	▲ 0.3	0.8	0.2	7.2	7.0	10.6	8.1
	内服薬	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.7	7.2	7.0	11.3	8.5
	頓服薬他	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.9	1.2	1.5	2.2	▲ 0.6
	注射薬	6.7	17.8	8.9	13.2	10.7	10.9	10.1	10.6	12.8	9.8	10.6	10.7	5.1
	外用薬	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	3.1	2.0	2.1	4.1	2.7	6.4	6.4	6.2	6.2
	後発医薬品	15.3	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	19.2	17.0	19.8	15.9	16.5	16.7	12.7
	<後発品割合: %>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<2.2>	<1.9>	<2.2>	<1.1>	<1.2>	<0.7>	<0.6>
	内服薬	16.9	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	18.0	16.5	18.7	16.6	17.2	17.4	12.9
	<後発品割合: %>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<2.1>	<2.3>	<2.1>	<2.4>	<1.2>	<1.3>	<0.8>	<0.6>
	頓服薬他	6.2	11.8	14.9	26.8	18.9	21.8	21.7	16.6	19.6	16.9	16.8	20.9	17.7
	<後発品割合: %>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<3.0>	<3.2>	<3.0>	<3.0>	<2.5>	<2.4>	<3.1>	<3.1>
	注射薬	1.9	18.3	110.7	264.7	92.1	247.6	132.3	38.9	84.5	30.3	30.1	45.8	30.8
	<後発品割合: %>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.9>	<0.7>	<0.3>	<0.6>	<0.3>	<0.2>	<0.4>	<0.4>
	外用薬	5.8	3.0	1.7	14.2	25.3	30.3	27.6	21.0	27.8	9.8	9.8	8.5	9.9
	<後発品割合: %>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<2.4>	<2.2>	<1.5>	<2.2>	<0.4>	<0.3>	<0.2>	<0.4>
	特定保険医療材料	1.3	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	0.9	1.8	1.2	2.3	2.8	2.4	▲ 1.0

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 10月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月		4月～9月							
		9月		10月		10月										
総	薬剤総額(億円)	37,334	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	3,622	22,812	3,874	27,752	23,410	4,004	4,341	100.0	
	0歳以上 5歳未満	559	561	532	521	504	230	38	274	45	279	229	40	49	1.1	
	5歳以上 10歳未満	621	678	640	634	627	269	47	358	54	347	285	52	62	1.4	
	10歳以上 15歳未満	374	424	424	428	445	197	33	248	38	256	214	36	42	1.0	
	15歳以上 20歳未満	295	322	323	332	343	154	26	189	29	196	164	28	31	0.7	
	20歳以上 25歳未満	375	393	388	392	401	191	32	210	34	237	200	34	36	0.8	
	25歳以上 30歳未満	558	592	588	598	598	289	48	310	51	354	299	51	54	1.2	
	30歳以上 35歳未満	799	832	815	829	831	401	67	430	71	493	416	71	76	1.8	
	35歳以上 40歳未満	1,148	1,225	1,201	1,219	1,199	581	96	618	102	705	595	101	109	2.5	
	40歳以上 45歳未満	1,278	1,471	1,513	1,632	1,691	812	137	878	146	1,034	871	149	163	3.8	
	45歳以上 50歳未満	1,475	1,600	1,650	1,802	1,880	909	152	971	162	1,177	990	170	186	4.3	
	50歳以上 55歳未満	1,794	1,945	1,966	2,120	2,177	1,055	176	1,123	188	1,394	1,168	203	226	5.2	
	55歳以上 60歳未満	2,582	2,659	2,543	2,661	2,672	1,310	217	1,362	230	1,668	1,403	241	265	6.1	
	60歳以上 65歳未満	3,928	4,434	4,202	4,199	3,924	1,958	321	1,967	340	2,352	1,986	337	366	8.4	
	65歳以上 70歳未満	4,173	4,300	4,372	4,901	5,138	2,485	419	2,653	450	3,370	2,834	491	536	12.3	
	70歳以上 75歳未満	4,882	5,296	5,254	5,767	6,013	2,938	495	3,075	529	3,744	3,166	536	578	13.3	
	75歳以上	12,493	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	1,319	8,147	1,406	10,149	8,588	1,462	1,561	36.0	
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,584	41,025	6,980	47,063	39,858	6,541	7,205	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	446	2,926	499	3,235	2,707	440	528	7.3
		5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	258	1,859	283	1,862	1,547	268	315	4.4
10歳以上 15歳未満		1,892	2,043	2,024	1,949	2,020	900	154	1,120	166	1,117	937	156	180	2.5	
15歳以上 20歳未満		1,280	1,310	1,339	1,296	1,332	613	107	718	111	753	634	107	119	1.6	
20歳以上 25歳未満		1,412	1,387	1,403	1,353	1,383	666	112	717	114	801	680	111	122	1.7	
25歳以上 30歳未満		1,904	1,888	1,905	1,850	1,844	893	147	952	152	1,052	892	145	160	2.2	
30歳以上 35歳未満		2,447	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	184	1,207	193	1,329	1,125	183	203	2.8	
35歳以上 40歳未満		3,025	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	228	1,503	241	1,626	1,376	223	250	3.5	
40歳以上 45歳未満		2,928	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	274	1,805	292	1,994	1,686	273	308	4.3	
45歳以上 50歳未満		3,049	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	279	1,795	296	2,035	1,723	278	312	4.3	
50歳以上 55歳未満		3,388	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	305	1,935	322	2,243	1,899	308	344	4.8	
55歳以上 60歳未満		4,518	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	351	2,171	369	2,501	2,123	342	377	5.2	
60歳以上 65歳未満		6,529	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	496	2,969	520	3,369	2,867	461	502	7.0	
65歳以上 70歳未満		6,792	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	626	3,848	666	4,641	3,931	651	709	9.8	
70歳以上 75歳未満		7,827	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	736	4,364	776	5,056	4,305	702	751	10.4	
75歳以上		19,248	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	1,882	11,135	1,981	13,449	11,425	1,894	2,024	28.1	
数		薬剤延種類数(万種)	219,430	224,321	227,152	228,610	231,587	112,067	18,829	119,519	20,499	134,030	113,163	18,879	20,866	100.0
		0歳以上 5歳未満	17,130	16,267	16,163	15,367	15,276	7,181	1,222	8,094	1,450	8,367	6,858	1,202	1,508	7.2
		5歳以上 10歳未満	8,352	8,642	8,380	7,850	7,860	3,244	616	4,615	726	4,131	3,327	673	804	3.9
	10歳以上 15歳未満	3,649	3,975	3,871	3,613	3,748	1,509	281	2,239	339	1,987	1,622	308	365	1.8	
	15歳以上 20歳未満	2,532	2,553	2,595	2,471	2,511	1,104	199	1,408	226	1,408	1,170	207	238	1.1	
	20歳以上 25歳未満	3,103	3,006	3,023	2,875	2,907	1,367	229	1,540	245	1,663	1,401	232	262	1.3	
	25歳以上 30歳未満	4,371	4,288	4,295	4,138	4,079	1,929	317	2,151	344	2,290	1,932	320	358	1.7	
	30歳以上 35歳未満	5,903	5,706	5,640	5,451	5,383	2,541	416	2,842	455	3,024	2,547	424	477	2.3	
	35歳以上 40歳未満	7,710	7,669	7,584	7,263	7,065	3,332	546	3,733	605	3,909	3,292	545	618	3.0	
	40歳以上 45歳未満	7,736	8,291	8,543	8,691	8,867	4,163	694	4,703	770	5,055	4,257	699	798	3.8	
	45歳以上 50歳未満	8,133	8,277	8,625	8,893	9,183	4,377	729	4,806	796	5,329	4,500	732	828	4.0	
	50歳以上 55歳未満	9,082	9,278	9,586	9,836	10,109	4,852	807	5,257	874	5,966	5,042	821	924	4.4	
	55歳以上 60歳未満	12,337	11,941	11,703	11,657	11,745	5,730	944	6,015	1,016	6,786	5,753	931	1,034	5.0	
	60歳以上 65歳未満	18,207	19,316	18,726	17,744	16,631	8,297	1,353	8,334	1,447	9,252	7,865	1,268	1,387	6.6	
	65歳以上 70歳未満	19,474	18,814	19,461	20,553	21,508	10,452	1,755	11,055	1,899	13,050	11,047	1,831	2,003	9.6	
	70歳以上 75歳未満	23,483	23,876	24,112	24,807	25,602	12,668	2,126	12,933	2,278	14,653	12,472	2,033	2,181	10.5	
	75歳以上	68,228	72,333	74,846	77,398	79,114	39,321	6,596	39,793	7,027	47,157	40,076	6,652	7,081	33.9	
	数	投薬延日数(百万日)	43,583	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	4,253	26,326	4,534	30,774	26,119	4,346	4,655	100.0
		0歳以上 5歳未満	978	940	957	928	939	436	73	503	88	520	427	76	93	2.0
		5歳以上 10歳未満	632	657	665	643	661	282	50	379	59	359	293	56	66	1.4
10歳以上 15歳未満		352	383	396	386	413	177	30	236	35	227	188	33	38	0.8	
15歳以上 20歳未満		295	306	315	313	327	146	25	181	28	182	152	26	29	0.6	
20歳以上 25歳未満		378	378	380	372	382	183	31	199	32	220	187	31	34	0.7	
25歳以上 30歳未満		563	569	575	567	568	275	46	293	48	325	275	45	49	1.1	
30歳以上 35歳未満		805	800	800	791	794	385	64	409	67	454	385	64	69	1.5	
35歳以上 40歳未満		1,171	1,196	1,202	1,181	1,166	567	94	599	99	659	559	92	100	2.2	
40歳以上 45歳未満		1,347	1,482	1,562	1,632	1,694	818	137	876	146	992	840	139	152	3.3	
45歳以上 50歳未満		1,606	1,677	1,788	1,891	1,985	965	161	1,020	171	1,180	1,000	164	180	3.9	
50歳以上 55歳未満		1,974	2,068	2,186	2,295	2,393	1,165	194	1,228	207	1,442	1,222	201	221	4.7	
55歳以上 60歳未満		2,865	2,849	2,860	2,910	2,977	1,468	243	1,509	258	1,756	1,491	244	265	5.7	
60歳以上 65歳未満		4,425	4,827	4,802	4,655	4,432	2,227	364	2,205	385	2,515	2,142	349	373	8.0	
65歳以上 70歳未満		4,824	4,796	5,117	5,545	5,909	2,884	485	3,025	521	3,657	3,100	518	557	12.0	
70歳以上 75歳未満		5,743	6,001	6,256	6,619	6,980	3,458	582	3,523	618	4,083	3,479	572	603	13.0	
75歳以上		15,624	16,948	18,058	19,168	20,100	9,959	1,674	10,141	1,775	12,203	10,378	1,737	1,825	39.2	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月	
薬剤料	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	1.5	5.9	2.0	2.3	9.0	8.4	10.5	12.1
0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.5	0.4	▲ 2.2	▲ 0.7	1.3	▲ 0.1	5.6	8.4
5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	4.4	▲ 1.3	▲ 1.3	7.5	6.1	11.4	14.6
10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	4.0	12.1	4.0	2.4	8.8	8.3	7.9	11.1
15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	0.4	2.8	3.3	2.4	9.0	4.0	4.6	7.1	6.9	5.5	8.4
20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	0.9	6.4	3.7	4.3	5.0	4.7	5.3	6.7
25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	▲ 0.4	3.5	0.3	0.4	4.2	3.7	6.4	7.2
30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	0.2	4.3	0.5	0.7	4.4	3.7	6.2	8.1
35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	2.0	▲ 1.8	▲ 0.9	3.0	2.4	5.4	6.7
40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	2.8	7.9	3.6	3.7	8.1	3.5	5.3	7.9	7.2	9.2	11.7
45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	3.1	9.2	4.3	4.9	8.9	3.8	5.6	9.9	9.0	11.8	15.1
50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	1.1	7.8	2.7	2.3	6.7	3.1	3.6	12.2	10.7	15.5	20.3
55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	0.5	4.7	0.3	0.7	8.3	7.1	11.2	15.0
60歳以上 65歳未満	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 6.4	▲ 6.5	2.4	1.4	5.2	7.7
65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	4.8	4.0	8.7	5.6	5.2	14.8	14.0	17.4	19.1
70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	5.0	8.9	3.6	4.9	8.0	7.8	8.4	9.1
75歳以上	2.9	12.8	0.9	9.7	2.2	1.7	6.3	2.8	2.7	10.0	9.9	10.9	11.1
処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	6.9	2.0	2.9	1.6	1.3	▲ 0.6	3.2
0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	4.8	0.7	3.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 1.5	6.0
5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	7.9	▲ 0.3	1.0	4.0	2.6	4.1	11.3
10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	12.4	4.1	2.1	4.8	4.1	1.4	8.6
15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	10.4	3.6	2.5	4.1	3.4	▲ 0.3	7.5
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	7.2	3.9	1.8	2.8	2.0	▲ 0.9	7.3
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	3.9	0.2	▲ 0.9	0.7	▲ 0.0	▲ 1.3	5.0
30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	4.5	0.3	0.0	1.1	0.4	▲ 0.5	5.6
35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	3.2	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 2.0	3.5
40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	8.7	3.5	5.1	3.1	2.7	▲ 0.3	5.5
45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	9.6	4.0	5.5	3.2	2.8	▲ 0.6	5.4
50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	8.2	4.0	4.7	4.2	3.7	0.9	6.7
55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	6.0	1.1	2.2	0.5	0.2	▲ 2.4	2.2
60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 5.1	▲ 6.9	▲ 3.5
65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	10.2	6.1	6.6	6.2	6.1	4.0	6.5
70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	9.8	2.5	5.4	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 3.2
75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	7.2	2.9	3.6	2.5	2.5	0.6	2.2
薬剤延種類数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	6.3	1.2	2.3	1.1	1.0	0.3	1.8
0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 0.6	3.4	▲ 0.6	1.9	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 1.7	4.0
5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	1.4	6.8	▲ 0.8	▲ 0.3	4.1	2.6	9.3	10.7
10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	2.8	13.8	4.3	0.5	7.6	7.5	9.9	7.9
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	0.4	10.5	2.6	2.3	5.9	6.0	4.2	5.2
20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	▲ 0.9	5.9	2.9	1.2	3.2	2.5	1.3	6.8
25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	1.9	▲ 1.0	▲ 1.8	0.8	0.2	1.1	4.2
30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.2	2.3	▲ 1.3	▲ 1.5	0.9	0.3	2.1	4.7
35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 2.6	1.2	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	2.0
40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	3.0	1.7	2.0	2.1	7.4	1.9	4.2	2.5	2.3	0.7	3.6
45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	4.2	3.1	3.3	3.7	8.9	2.9	5.1	3.0	2.8	0.4	4.1
50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	3.3	2.6	2.8	2.1	7.8	3.4	4.5	4.2	3.9	1.8	5.7
55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.8	5.8	0.7	2.1	0.6	0.4	▲ 1.4	1.7
60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 2.0	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.2
65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	4.0	9.5	5.2	5.9	5.7	5.7	4.3	5.5
70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	1.0	2.9	3.2	4.6	9.3	1.9	4.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 4.4	▲ 4.2
75歳以上	6.4	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	7.0	2.1	2.9	1.7	1.9	0.8	0.8
投薬延日数	6.8	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	8.7	3.4	4.5	2.8	2.9	2.2	2.7
0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	1.1	5.3	1.1	3.9	▲ 0.6	▲ 1.9	3.4	6.1
5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	3.4	8.7	2.3	2.1	5.5	4.1	10.6	12.4
10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	5.7	14.8	7.9	4.2	7.2	6.6	8.2	9.8
15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	3.6	11.6	5.3	4.6	4.6	4.2	2.4	6.8
20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	1.5	7.8	3.8	3.0	2.4	1.9	0.6	5.2
25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.0	4.3	0.2	0.1	0.4	▲ 0.0	▲ 0.3	3.0
30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	0.4	4.6	0.5	0.4	0.6	0.1	0.2	3.4
35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.1	3.0	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.6	1.2
40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	5.4	4.5	3.8	4.1	8.9	3.5	4.9	2.9	2.7	1.4	4.1
45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	6.6	5.8	4.9	5.6	10.1	4.3	5.8	3.9	3.7	2.1	5.2
50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	5.7	5.0	4.3	4.0	8.9	4.5	5.2	5.1	4.8	3.6	6.8
55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.7	7.3	2.0	3.1	1.8	1.6	0.4	2.8
60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 3.1
65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	6.3	11.5	6.9	7.6	7.4	7.5	6.7	6.9
70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	4.2	5.8	5.5	7.1	11.7	3.9	6.8	0.2	0.6	▲ 1.8	▲ 2.3
75歳以上	8.4	8.5	6.5	6.1	4.9	5.1	9.9	4.6	5.6	4.0	4.2	3.8	2.9

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	9月	10月		9月	10月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,936	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,502	5,561	5,550	5,897	5,873	6,122	6,025	
	0歳以上 5歳未満	935	963	915	919	887	835	858	936	911	861	848	920	932	
	5歳以上 10歳未満	1,813	1,911	1,845	1,893	1,862	1,781	1,816	1,927	1,899	1,861	1,842	1,944	1,956	
	10歳以上 15歳未満	1,977	2,077	2,093	2,198	2,205	2,194	2,153	2,215	2,298	2,293	2,282	2,292	2,351	
	15歳以上 20歳未満	2,309	2,456	2,413	2,562	2,575	2,509	2,469	2,631	2,627	2,601	2,592	2,614	2,649	
	20歳以上 25歳未満	2,658	2,831	2,761	2,899	2,903	2,871	2,880	2,932	3,002	2,952	2,946	3,061	2,984	
	25歳以上 30歳未満	2,931	3,134	3,086	3,234	3,244	3,235	3,278	3,253	3,332	3,363	3,356	3,534	3,399	
	30歳以上 35歳未満	3,265	3,468	3,408	3,562	3,571	3,579	3,629	3,564	3,665	3,707	3,699	3,874	3,754	
	35歳以上 40歳未満	3,796	4,027	3,955	4,160	4,148	4,188	4,212	4,112	4,245	4,332	4,324	4,529	4,377	
	40歳以上 45歳未満	4,363	4,675	4,624	4,891	4,904	4,947	4,991	4,865	4,986	5,184	5,166	5,466	5,281	
	45歳以上 50歳未満	4,836	5,162	5,089	5,400	5,416	5,423	5,442	5,410	5,471	5,782	5,747	6,122	5,976	
	50歳以上 55歳未満	5,296	5,631	5,505	5,808	5,783	5,763	5,769	5,803	5,815	6,215	6,153	6,604	6,558	
	55歳以上 60歳未満	5,714	6,084	5,934	6,260	6,229	6,183	6,193	6,273	6,237	6,669	6,608	7,053	7,016	
	60歳以上 65歳未満	6,017	6,407	6,243	6,592	6,552	6,480	6,473	6,625	6,535	6,981	6,926	7,313	7,298	
	65歳以上 70歳未満	6,144	6,568	6,436	6,831	6,803	6,711	6,683	6,893	6,751	7,261	7,209	7,543	7,551	
	70歳以上 75歳未満	6,238	6,637	6,463	6,859	6,894	6,742	6,723	7,046	6,825	7,404	7,354	7,646	7,692	
	75歳以上	6,490	6,935	6,763	7,191	7,165	7,014	7,008	7,316	7,096	7,547	7,517	7,721	7,712	
	位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.86	2.91	2.94	2.85	2.84	2.89	2.90
		0歳以上 5歳未満	2.87	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.74	2.77	2.91	2.59	2.53	2.73	2.85
5歳以上 10歳未満		2.44	2.43	2.42	2.34	2.33	2.15	2.39	2.48	2.56	2.22	2.15	2.51	2.55	
10歳以上 15歳未満		1.93	1.95	1.91	1.85	1.86	1.68	1.82	2.00	2.04	1.78	1.73	1.97	2.03	
15歳以上 20歳未満		1.98	1.95	1.94	1.91	1.89	1.80	1.85	1.96	2.05	1.87	1.84	1.94	2.00	
20歳以上 25歳未満		2.20	2.17	2.15	2.12	2.10	2.05	2.05	2.15	2.16	2.08	2.06	2.09	2.15	
25歳以上 30歳未満		2.30	2.27	2.25	2.24	2.21	2.16	2.16	2.26	2.26	2.18	2.17	2.21	2.24	
30歳以上 35歳未満		2.41	2.38	2.36	2.34	2.31	2.27	2.26	2.35	2.36	2.28	2.26	2.32	2.35	
35歳以上 40歳未満		2.55	2.52	2.50	2.48	2.44	2.40	2.40	2.48	2.51	2.40	2.39	2.44	2.47	
40歳以上 45歳未満		2.64	2.63	2.61	2.60	2.57	2.53	2.53	2.61	2.63	2.53	2.53	2.56	2.59	
45歳以上 50歳未満		2.67	2.67	2.66	2.67	2.65	2.61	2.61	2.68	2.69	2.62	2.61	2.63	2.66	
50歳以上 55歳未満		2.68	2.69	2.68	2.69	2.69	2.65	2.65	2.72	2.71	2.66	2.66	2.67	2.69	
55歳以上 60歳未満		2.73	2.73	2.73	2.74	2.74	2.70	2.69	2.77	2.75	2.71	2.71	2.72	2.74	
60歳以上 65歳未満		2.79	2.79	2.78	2.79	2.78	2.75	2.73	2.81	2.78	2.75	2.74	2.75	2.76	
65歳以上 70歳未満		2.87	2.87	2.86	2.86	2.85	2.82	2.80	2.87	2.85	2.81	2.81	2.81	2.82	
70歳以上 75歳未満		3.00	2.99	2.97	2.95	2.94	2.91	2.89	2.96	2.94	2.90	2.90	2.90	2.90	
75歳以上		3.54	3.56	3.56	3.56	3.55	3.53	3.51	3.57	3.55	3.51	3.51	3.51	3.50	
当		1種類当たり投薬日数(日)	19.9	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.6	22.0	22.1	23.0	23.1	23.0	22.3
		0歳以上 5歳未満	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.0	6.2	6.0	6.2	6.2	6.3	6.2
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.2	8.2	8.1	8.7	8.8	8.3	8.2	
	10歳以上 15歳未満	9.7	9.6	10.2	10.7	11.0	11.7	10.8	10.5	10.3	11.4	11.6	10.6	10.5	
	15歳以上 20歳未満	11.6	12.0	12.2	12.7	13.0	13.2	12.7	12.8	12.2	12.9	13.0	12.5	12.4	
	20歳以上 25歳未満	12.2	12.6	12.6	12.9	13.1	13.4	13.5	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	12.9	
	25歳以上 30歳未満	12.9	13.3	13.4	13.7	13.9	14.3	14.4	13.6	14.0	14.2	14.3	14.2	13.8	
	30歳以上 35歳未満	13.6	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	15.3	14.4	14.7	15.0	15.1	15.0	14.6	
	35歳以上 40歳未満	15.2	15.6	15.9	16.3	16.5	17.0	17.1	16.1	16.4	16.9	17.0	16.9	16.2	
	40歳以上 45歳未満	17.4	17.9	18.3	18.8	19.1	19.7	19.7	18.6	18.9	19.6	19.7	19.8	19.0	
	45歳以上 50歳未満	19.7	20.3	20.7	21.3	21.6	22.0	22.1	21.2	21.5	22.1	22.2	22.5	21.7	
	50歳以上 55歳未満	21.7	22.3	22.8	23.3	23.7	24.0	24.1	23.4	23.6	24.2	24.2	24.5	23.9	
	55歳以上 60歳未満	23.2	23.9	24.4	25.0	25.3	25.6	25.7	25.1	25.3	25.9	25.9	26.2	25.6	
	60歳以上 65歳未満	24.3	25.0	25.6	26.2	26.7	26.8	26.9	26.5	26.6	27.2	27.2	27.5	26.9	
	65歳以上 70歳未満	24.8	25.5	26.3	27.0	27.5	27.6	27.6	27.4	27.4	28.0	28.1	28.3	27.8	
	70歳以上 75歳未満	24.5	25.1	25.9	26.7	27.3	27.3	27.4	27.2	27.1	27.9	27.9	28.1	27.7	
	75歳以上	22.9	23.4	24.1	24.8	25.4	25.3	25.4	25.5	25.3	25.9	25.9	26.1	25.8	
	り	1種類1日当たり薬剤料(円)	86	89	85	87	86	85	85	87	85	90	90	92	93
		0歳以上 5歳未満	57	60	56	56	54	53	52	54	52	54	54	54	53
5歳以上 10歳未満		98	103	96	99	95	95	93	95	92	97	97	94	94	
10歳以上 15歳未満		106	111	107	111	108	112	110	105	109	113	113	109	110	
15歳以上 20歳未満		100	105	102	106	105	105	105	105	105	108	108	108	107	
20歳以上 25歳未満		99	104	102	105	105	104	104	106	106	107	107	109	108	
25歳以上 30歳未満		99	104	102	105	105	105	105	106	105	109	109	112	110	
30歳以上 35歳未満		99	104	102	105	105	104	105	105	105	108	108	111	110	
35歳以上 40歳未満		98	102	100	103	103	102	103	103	103	107	106	110	109	
40歳以上 45歳未満		95	99	97	100	100	99	100	100	100	104	104	108	107	
45歳以上 50歳未満		92	95	92	95	95	94	94	95	95	100	99	103	104	
50歳以上 55歳未満		91	94	90	92	91	91	91	91	91	97	96	101	102	
55歳以上 60歳未満		90	93	89	91	90	89	89	90	89	95	94	99	100	
60歳以上 65歳未満		89	92	88	90	89	88	88	89	88	94	93	97	98	
65歳以上 70歳未満		87	90	85	88	87	86	86	88	86	92	91	95	96	
70歳以上 75歳未満		85	88	84	87	86	85	85	87	86	92	91	94	96	
75歳以上		80	83	79	81	79	78	79	80	79	83	83	84	86	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

単 位 当 た り り	処方せん1枚当たり薬剤料	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月	
								9月	10月					
	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.0	0.0	▲ 0.6	7.2	7.0	11.3	8.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 3.5	1.7	1.5	7.2	2.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 2.2	3.4	3.4	7.0	3.0
	10歳以上 15歳未満	4.9	5.1	0.8	5.0	0.4	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	0.2	3.8	4.0	6.4	2.3
	15歳以上 20歳未満	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	0.5	▲ 1.3	0.5	2.1	2.9	3.3	5.9	0.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	2.5	2.1	2.6	6.3	▲ 0.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	0.5	▲ 0.4	0.1	1.3	3.5	3.8	7.8	2.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	0.4	▲ 0.1	0.1	0.7	3.2	3.4	6.8	2.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	0.1	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.1	3.2	3.3	7.5	3.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	0.6	▲ 0.5	▲ 0.1	0.2	4.7	4.4	9.5	5.9
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	0.8	▲ 0.7	▲ 0.2	0.0	6.5	6.0	12.5	9.2
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	0.1	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.0	7.7	6.8	14.5	12.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.5	7.7	6.9	13.9	12.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 1.4	7.6	6.9	13.0	11.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.4	8.1	7.4	12.9	11.9
	70歳以上 75歳未満	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	1.1	▲ 0.5	9.6	9.1	13.7	12.7
	75歳以上	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.9	7.4	7.2	10.2	8.7
	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	0.9	▲ 1.4
	0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 1.9
	5歳以上 10歳未満	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.3	0.1	▲ 0.0	5.0	▲ 0.5
	10歳以上 15歳未満	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.2	1.2	0.2	▲ 1.6	2.6	3.2	8.4	▲ 0.7
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.5	0.1	▲ 0.9	▲ 0.2	1.8	2.5	4.5	▲ 2.1
	20歳以上 25歳未満	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.6	0.4	0.5	2.1	▲ 0.5
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 0.9	0.1	0.2	2.5	▲ 0.8
	30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.1	2.6	▲ 0.8
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.4	1.8	▲ 1.4
	40歳以上 45歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	1.0	▲ 1.8
	45歳以上 50歳未満	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.0	1.0	▲ 1.3
	50歳以上 55歳未満	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	0.2	0.9	▲ 0.9
	55歳以上 60歳未満	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	0.2	1.0	▲ 0.5
	60歳以上 65歳未満	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	0.7	▲ 0.7
	65歳以上 70歳未満	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	0.3	▲ 1.0
	70歳以上 75歳未満	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	0.4	▲ 1.1
	75歳以上	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4
	1種類当たり投薬日数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.3	2.1	2.1	1.7	1.9	1.9	0.9
	0歳以上 5歳未満	0.7	1.3	2.4	2.1	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	2.6	2.7	5.1	2.0
	5歳以上 10歳未満	2.1	0.5	4.4	3.2	2.6	1.9	1.8	3.1	2.4	1.4	1.5	1.2	1.6
	10歳以上 15歳未満	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	2.8	0.9	3.4	3.7	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.6	1.8
	15歳以上 20歳未満	7.1	2.8	1.5	4.1	2.8	3.2	1.0	2.6	2.3	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.7	1.5
	20歳以上 25歳未満	1.9	3.1	0.1	3.0	1.5	2.4	1.9	0.8	1.8	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.5
	25歳以上 30歳未満	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	2.0	2.4	1.2	1.9	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.7	1.7	2.3	1.8	1.9	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.3
	35歳以上 40歳未満	0.3	2.6	1.7	2.6	1.5	1.5	1.8	1.5	1.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.9
	40歳以上 45歳未満	0.3	2.7	2.3	2.7	1.7	1.9	1.4	1.5	0.7	0.4	0.4	0.7	0.5
	45歳以上 50歳未満	0.0	2.6	2.3	2.6	1.6	1.9	1.2	1.4	0.7	0.9	0.8	1.8	1.0
	50歳以上 55歳未満	0.1	2.6	2.3	2.3	1.4	1.8	1.0	1.1	0.7	0.9	0.9	1.8	1.1
	55歳以上 60歳未満	0.2	2.7	2.4	2.1	1.5	1.8	1.4	1.3	0.9	1.2	1.2	1.8	1.1
	60歳以上 65歳未満	0.7	2.8	2.6	2.3	1.6	1.9	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	2.1	1.2
	65歳以上 70歳未満	1.2	2.9	3.1	2.6	1.8	2.2	1.8	1.5	1.7	1.7	1.7	2.3	1.4
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.8	3.2	2.8	2.2	2.4	2.1	2.0	1.9	2.2	2.2	2.7	2.0
	75歳以上	1.9	2.3	3.0	2.6	2.6	2.7	2.8	2.4	2.6	2.2	2.2	2.9	2.1
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.1	6.0	5.4	8.2	9.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 4.4	1.9	1.8	2.2	2.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 3.3	1.9	1.9	0.7	2.0
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 1.8	1.5	1.6	▲ 0.2	1.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 0.1	2.4	2.5	3.0	1.5
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.1	1.3	2.5	2.7	4.7	1.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.8	0.1	0.3	3.8	3.8	6.6	4.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.0	0.3	3.8	3.7	6.1	4.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.0	4.2	3.9	7.1	5.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	0.4	4.9	4.4	7.7	7.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.2	5.8	5.1	9.5	9.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 1.6	6.7	5.6	11.4	12.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.3	6.3	5.4	10.7	11.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 2.3	6.3	5.5	9.9	11.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 2.3	6.9	6.1	10.0	11.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 1.7	7.8	7.1	10.3	11.7
	75歳以上	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 2.8	5.8	5.4	6.9	8.0

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			4月~9月			
							9月	10月	9月	10月		10月			
	11 中枢神経系用薬	5,183	6,121	6,394	7,066	7,415	21,596	3,622	22,812	3,874	27,752	23,410	4,004	4,341	100.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	647	681	652	660	594	299	50	295	52	348	296	50	52	692
	114 解熱鎮痛消炎剤	670	752	778	866	935	463	79	473	83	576	490	81	86	52
	116 抗パーキンソン剤	500	543	555	598	640	317	54	323	57	397	338	57	59	86
	117 精神神経用剤	1,876	2,129	2,201	2,367	2,460	1,217	205	1,243	217	1,516	1,288	217	228	228
	119 その他中枢神経系用薬	1,205	1,664	1,779	2,076	2,219	1,095	186	1,124	197	1,400	1,190	201	210	210
	21 循環器用薬	10,643	11,367	10,842	11,412	10,825	5,422	892	5,404	943	6,411	5,456	900	954	22.0
	212 不整脈用剤	583	601	554	562	519	261	43	258	46	301	257	42	44	44
	214 血圧降下剤	4,910	5,318	5,133	5,393	5,051	2,561	413	2,490	436	2,895	2,466	402	429	429
	217 血管拡張剤	1,785	1,750	1,532	1,525	1,324	666	109	658	115	761	649	106	112	112
	218 高脂血症用剤	2,569	2,768	2,628	2,815	2,697	1,328	223	1,368	237	1,657	1,407	234	250	250
	22 呼吸器用薬	524	543	504	497	468	210	35	258	42	263	217	39	46	1.1
	23 消化器用薬	3,714	3,999	3,801	4,099	3,972	1,962	331	2,011	350	2,406	2,045	342	361	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	2,724	2,929	2,712	2,930	2,751	1,363	229	1,389	242	1,665	1,414	236	251	251
	239 その他の消化器用薬	492	546	551	579	579	287	49	292	51	342	292	49	50	50
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,075	1,153	1,156	1,231	1,283	625	105	658	112	779	663	109	116	2.7
	31 ビタミン剤	743	771	768	842	878	434	74	444	78	543	462	78	82	1.9
	32 滋養強壮薬	497	505	488	504	502	252	43	249	45	303	258	44	45	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	437	443	429	442	434	219	38	215	39	260	222	38	38	38
	33 血液・体液用薬	2,335	2,644	2,746	3,096	3,327	1,620	276	1,707	295	2,076	1,768	291	308	7.1
	39 その他の代謝性医薬品	4,026	4,633	4,946	5,616	5,844	2,866	485	2,978	519	3,676	3,121	522	555	12.8
	396 糖尿病用剤	1,586	2,014	2,250	2,682	2,817	1,375	232	1,441	249	1,804	1,530	254	274	274
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,861	2,060	2,124	2,315	2,381	1,175	199	1,205	212	1,479	1,258	212	221	221
	42 腫瘍用薬	1,927	2,043	2,069	2,223	2,445	1,158	202	1,286	222	1,622	1,375	233	247	5.7
	422 代謝拮抗剤	522	499	479	477	431	218	36	213	38	249	212	35	37	37
	429 その他の腫瘍用薬	1,344	1,479	1,525	1,679	1,948	907	161	1,041	177	1,336	1,131	193	205	205
	44 アレルギー用薬	2,692	2,878	2,797	2,788	2,744	1,230	198	1,514	217	1,507	1,268	207	239	5.5
	52 漢方製剤	809	862	928	985	1,046	502	86	545	91	632	535	89	97	2.2
	61 抗生物質製剤	1,063	1,083	979	970	896	414	70	482	80	495	413	71	83	1.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	492	489	448	439	415	193	33	222	37	234	196	33	38	38
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	489	504	439	408	347	155	26	192	31	191	157	28	34	34
	62 化学療法剤	1,373	1,446	1,415	1,470	1,827	778	125	1,049	141	1,857	1,427	339	429	9.9
	624 合成抗菌剤	391	438	445	437	420	194	32	226	38	225	188	31	38	38
	625 抗ウイルス剤	690	730	722	785	1,185	467	73	719	83	1,506	1,133	290	373	373

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~9月			
							9月	10月	9月	10月	10月			
	11 中枢神経系用薬	422	938	▲ 273	672	348	198	56	150	34	282	245	37	36
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	34	▲ 29	8	▲ 66	▲ 31	▲ 3	▲ 35	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	82	26	88	70	38	10	31	7	30	27	3	4
	116 抗パーキンソン剤	25	43	12	43	42	22	6	20	5	22	21	3	2
	117 精神神経用剤	138	253	72	166	93	50	16	42	9	82	71	12	12
	119 その他中枢神経系用薬	224	459	115	297	143	84	20	59	13	109	95	15	14
	21 循環器用薬	▲ 189	724	▲ 525	570	▲ 586	▲ 229	▲ 9	▲ 357	▲ 46	46	35	8	11
	212 不整脈用剤	▲ 37	18	▲ 47	9	▲ 43	▲ 20	▲ 2	▲ 23	▲ 4	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	10	408	▲ 185	261	▲ 342	▲ 108	▲ 9	▲ 234	▲ 30	▲ 101	▲ 94	▲ 11	▲ 7
	217 血管拡張剤	▲ 254	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 96	▲ 11	▲ 105	▲ 17	▲ 20	▲ 17	▲ 3	▲ 3
	218 高脂血症用剤	24	199	▲ 141	188	▲ 119	▲ 62	▲ 1	▲ 57	▲ 9	92	79	11	13
	22 呼吸器用薬	▲ 3	18	▲ 38	▲ 7	▲ 29	▲ 15	▲ 1	▲ 14	▲ 2	11	7	3	3
	23 消化器用薬	▲ 118	286	▲ 198	298	▲ 127	▲ 55	5	▲ 72	▲ 7	94	83	11	11
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 133	205	▲ 217	217	▲ 178	▲ 80	▲ 4	▲ 98	▲ 14	61	52	7	9
	239 その他の消化器用薬	19	54	5	28	▲ 1	▲ 0	2	▲ 0	2	4	5	0	▲ 1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	7	78	3	76	52	22	9	29	6	42	38	4	4
	31 ビタミン剤	▲ 44	27	▲ 3	74	36	19	6	17	4	31	27	4	4
	32 滋養強壮薬	1	8	▲ 17	16	▲ 2	▲ 0	2	▲ 2	0	5	6	1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	6	▲ 14	13	▲ 8	▲ 3	1	▲ 5	▲ 0	2	3	0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	51	309	102	350	231	109	30	122	22	161	148	15	13
	39 その他の代謝性医薬品	139	608	313	669	228	118	39	111	27	291	255	38	36
	396 糖尿病用剤	102	428	236	432	135	77	21	58	14	180	154	22	25
	399 他に分類されない代謝性医薬品	72	198	64	191	66	30	14	36	9	92	83	13	9
	42 腫瘍用薬	45	116	27	153	222	58	24	164	23	243	217	31	26
	422 代謝拮抗剤	▲ 15	▲ 23	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 24	▲ 2	▲ 22	▲ 4	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	60	134	46	154	269	82	26	187	27	252	224	32	28
	44 アレルギー用薬	141	186	▲ 81	▲ 9	▲ 43	▲ 36	6	▲ 7	▲ 4	60	39	9	22
	52 漢方製剤	40	53	66	57	61	26	9	35	7	39	33	4	5
	61 抗生物質製剤	11	20	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 37	▲ 2	▲ 36	▲ 6	2	▲ 1	1	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 3	▲ 41	▲ 9	▲ 24	▲ 14	▲ 1	▲ 10	▲ 2	4	3	0	2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	15	▲ 65	▲ 31	▲ 61	▲ 30	▲ 3	▲ 31	▲ 5	5	2	2	2
	62 化学療法剤	▲ 38	73	▲ 31	54	357	95	15	262	20	939	650	214	289
	624 合成抗菌剤	18	47	7	7	▲ 17	▲ 9	1	▲ 8	▲ 0	▲ 7	▲ 7	▲ 1	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 6	40	▲ 7	63	400	116	16	284	23	957	666	217	291

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度						構成割合 10月(%)		
						4月~9月		10月~3月		4月~10月			4月~9月	
						9月	10月	9月	10月	9月	10月		9月	10月
内服薬 総数	55,874	56,068	53,243	52,063	50,370	22,977	3,832	27,393	4,540	27,870	22,949	4,047	4,921	100.0
11 中枢神経系用薬	285	311	328	355	391	194	34	197	34	241	206	36	35	0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	20	20	19	10	2	9	2	11	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	44	39	33	30	28	15	2	13	2	16	14	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	28	26	23	25	41	19	3	22	4	28	24	4	4	
119 その他中枢神経系用薬	6	8	8	10	10	5	1	5	1	6	5	1	1	
21 循環器官用薬	300	365	448	550	629	308	56	321	54	407	348	59	59	1.2
212 不整脈用剤	11	12	13	13	14	7	1	7	1	8	7	1	1	
214 血圧降下剤	22	23	22	24	24	12	2	12	2	14	12	2	2	
217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	2	0	2	0	2	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	
22 呼吸器官用薬	8,668	8,364	7,880	7,591	7,125	3,229	558	3,896	701	3,941	3,187	603	754	15.3
23 消化器官用薬	804	724	746	691	679	334	51	346	54	380	324	49	55	1.1
232 消化性潰瘍用剤	21	20	21	22	20	10	2	10	2	12	10	2	2	
239 その他の消化器官用薬	129	106	110	96	82	36	4	46	4	39	34	4	5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	7	8	8	4	1	4	1	5	4	1	1	0.0
31 ビタミン剤	64	65	59	63	62	31	5	31	5	39	33	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	633	621	601	625	651	327	56	324	57	410	350	59	60	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	417	402	373	379	383	191	33	191	34	245	209	36	36	
33 血液・体液用薬	171	175	164	170	173	88	16	84	16	108	92	16	16	0.3
39 その他の代謝性医薬品	905	931	995	1,047	1,044	503	83	541	97	633	538	85	94	1.9
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	474	575	680	744	775	378	63	398	72	512	437	70	74	
42 腫瘍用薬	11	10	10	13	21	8	1	13	2	16	13	2	4	0.1
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	2	3	4	8	14	5	1	10	1	11	8	1	3	
44 アレルギー用薬	21,227	21,223	20,380	20,580	20,589	9,324	1,613	11,264	1,944	12,032	9,815	1,806	2,218	45.1
52 漢方製剤	248	235	247	245	249	121	19	128	21	137	116	18	21	0.4
61 抗生物質製剤	18,526	17,486	15,718	14,488	13,283	6,379	1,034	6,904	1,184	7,236	6,019	1,002	1,216	24.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13,129	12,327	11,340	10,846	10,322	5,005	810	5,317	903	5,707	4,785	772	923	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,349	5,110	4,333	3,609	2,930	1,358	222	1,572	279	1,508	1,217	226	291	
62 化学療法剤	3,789	5,315	5,410	5,381	5,201	1,987	281	3,214	347	2,119	1,761	282	358	7.3
624 合成抗菌剤	1,049	2,071	3,219	3,063	3,248	1,479	234	1,769	290	1,836	1,511	253	325	
625 抗ウイルス剤	2,677	3,181	2,129	2,253	1,889	473	40	1,416	52	245	217	24	28	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度							
						4月~9月		10月~3月		4月~10月		4月~9月	
						9月	10月	9月	10月	9月	10月	9月	10月
内服薬 総数	3,915	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	▲ 1,080	15	▲ 613	▲ 30	354	▲ 28	216	382
11 中枢神経系用薬	24	26	▲ 17	27	36	21	5	15	4	12	11	2	1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	1	▲ 2	▲ 3	1	16	8	2	9	3	5	5	1	▲ 0
119 その他中枢神経系用薬	2	2	0	3	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0	0
21 循環器官用薬	71	65	84	102	79	44	11	35	6	45	40	3	5
212 不整脈用剤	1	1	0	1	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
214 血圧降下剤	▲ 0	1	▲ 1	2	0	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	334	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 226	▲ 17	▲ 240	▲ 30	10	▲ 42	45	52
23 消化器官用薬	100	▲ 80	22	▲ 55	▲ 12	0	3	▲ 12	2	▲ 7	▲ 9	▲ 2	2
232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 0
239 その他の消化器官用薬	15	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 0	▲ 10	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
31 ビタミン剤	▲ 0	1	▲ 6	4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	2	2	0	0
32 滋養強壮薬	28	▲ 13	▲ 20	24	26	15	5	11	2	26	23	3	3
325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 15	▲ 28	5	4	3	2	1	1	20	18	3	2
33 血液・体液用薬	20	3	▲ 11	6	3	1	1	2	1	3	3	▲ 0	0
39 その他の代謝性医薬品	12	26	64	52	▲ 3	▲ 7	8	4	4	33	36	2	▲ 2
396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0
399 他に分類されない代謝性医薬品	5	102	105	64	31	7	9	24	6	63	60	7	3
42 腫瘍用薬	3	▲ 2	0	4	8	▲ 0	1	8	1	7	5	0	2
422 代謝拮抗剤	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	1	1	4	6	▲ 0	0	6	1	5	4	0	2
44 アレルギー用薬	1,824	▲ 3	▲ 843	200	8	▲ 167	53	175	33	764	490	193	274
52 漢方製剤	9	▲ 13	12	▲ 2	4	4	2	0	2	▲ 4	▲ 5	▲ 1	0
61 抗生物質製剤	785	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 712	▲ 71	▲ 493	▲ 78	▲ 327	▲ 360	▲ 32	33
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	791	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 354	▲ 26	▲ 171	▲ 20	▲ 201	▲ 220	▲ 38	20
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 356	▲ 45	▲ 323	▲ 58	▲ 129	▲ 141	5	12
62 化学療法剤	696	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 57	13	▲ 123	22	▲ 215	▲ 226	1	11
624 合成抗菌剤	925	1,023	1,148	▲ 156	185	3	14	182	20	67	32	18	35
625 抗ウイルス剤	▲ 232	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 60	▲ 2	▲ 303	2	▲ 280	▲ 256	▲ 16	▲ 24

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				平成27年度 4月~10月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	構成割合 10月(%)
						4月~9月		10月~3月						
						9月	10月	9月	10月					
内服薬 総数	99,504	110,275	106,386	106,221	107,237	46,595	8,000	60,642	9,190	60,279	49,878	8,795	10,401	100.0
11 中枢神経系用薬	6,443	8,500	10,207	12,176	14,649	6,935	1,177	7,714	1,313	6,279	49,878	8,795	10,401	14.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	102	97	99	98	49	9	49	9	58	50	9	9	
114 解熱鎮痛消炎剤	309	327	296	298	295	135	27	161	27	167	139	26	28	
116 抗パーキンソン剤	12	12	11	11	10	5	1	5	1	7	6	1	1	
117 精神神経用剤	4,291	5,903	7,307	8,919	11,045	5,184	885	5,861	996	7,425	6,242	1,036	1,182	
119 その他中枢神経系用薬	48	80	100	129	153	73	12	80	15	99	84	15	15	
21 循環器官用薬	1,035	1,254	1,411	1,673	1,872	916	157	957	170	1,178	1,006	167	173	1.7
212 不整脈用剤	38	42	43	47	47	24	4	23	4	28	23	3	4	
214 血圧降下剤	135	145	141	151	144	73	11	72	12	84	72	11	12	
217 血管拡張剤	34	34	31	28	26	13	2	13	2	15	13	2	2	
218 高脂血症用剤	24	23	22	23	23	11	2	12	2	13	11	1	2	
22 呼吸器官用薬	7,893	8,513	7,589	7,084	6,675	2,583	501	4,092	644	3,538	2,803	619	735	7.1
23 消化器官用薬	1,328	1,328	1,350	1,333	1,295	587	96	708	102	735	625	100	110	1.1
232 消化性潰瘍用剤	330	338	310	316	290	139	25	150	25	169	143	24	25	
239 その他の消化器官用薬	445	433	450	443	409	185	28	224	30	224	193	28	31	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	226	261	280	323	361	172	27	190	31	235	201	31	35	0.3
31 ビタミン剤	278	282	258	264	262	128	20	134	23	148	126	19	22	0.2
32 滋養強壮薬	901	956	924	996	1,049	524	86	525	93	640	545	90	94	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	767	821	786	845	854	425	72	429	76	519	442	75	76	
33 血液・体液用薬	301	347	338	348	392	168	34	224	39	221	180	35	41	0.4
39 その他の代謝性医薬品	3,941	3,972	3,996	4,422	4,510	2,217	356	2,293	444	2,790	2,343	317	447	4.3
396 糖尿病用剤	12	13	12	13	14	7	1	7	1	9	7	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,917	3,152	3,249	3,670	3,810	1,917	304	1,893	380	2,473	2,078	274	394	
42 腫瘍用薬	235	260	246	323	392	191	32	201	38	260	217	36	43	0.4
422 代謝拮抗剤	9	8	8	8	9	4	1	5	1	6	5	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	150	170	164	244	313	152	26	162	30	207	172	29	35	
44 アレルギー用薬	47,883	52,324	51,325	50,216	49,814	21,705	3,680	28,109	4,138	27,266	22,522	3,976	4,744	45.6
52 漢方製剤	1,033	1,084	1,173	1,210	1,297	584	98	712	107	754	634	104	119	1.1
61 抗生物質製剤	22,400	23,626	20,648	18,573	17,242	7,327	1,333	9,914	1,580	9,380	7,651	1,448	1,728	16.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,825	12,051	10,972	10,487	10,271	4,523	820	5,747	919	5,664	4,693	836	971	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,408	11,347	9,448	7,923	6,814	2,731	500	4,083	647	3,611	2,872	597	739	
62 化学療法剤	5,003	6,946	5,739	5,888	5,603	1,691	258	3,912	308	2,122	1,742	314	381	3.7
624 合成抗菌剤	882	1,811	2,535	2,048	2,117	830	155	1,287	196	1,242	981	210	261	
625 抗ウイルス剤	3,939	4,961	3,037	3,666	3,329	779	90	2,549	98	789	683	91	106	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				平成27年度 4月~10月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月
						4月~9月		10月~3月					
						9月	10月	9月	10月				
内服薬 総数	4,321	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	538	556	478	19	4,495	3,284	795	1,211
11 中枢神経系用薬	1,918	2,057	▲ 1,707	1,969	2,473	1,223	238	1,250	241	1,465	1,245	181	220
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 17	18	▲ 31	2	▲ 3	▲ 1	3	▲ 4	▲ 0	5	4	▲ 1	1
116 抗パーキンソン剤	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0
117 精神神経用剤	1,749	1,611	▲ 1,405	1,612	2,126	1,029	196	1,098	214	1,244	1,058	151	186
119 その他中枢神経系用薬	14	32	20	29	24	12	2	12	3	12	11	3	1
21 循環器官用薬	158	218	▲ 157	262	199	118	24	81	26	93	90	10	3
212 不整脈用剤	▲ 2	4	1	4	0	1	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	1
214 血圧降下剤	2	10	▲ 4	10	▲ 7	▲ 2	0	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
218 高脂血症用剤	1	▲ 1	▲ 1	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
22 呼吸器官用薬	▲ 316	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	▲ 181	▲ 4	▲ 228	▲ 52	312	220	119	91
23 消化器官用薬	48	0	21	▲ 17	▲ 28	▲ 8	5	▲ 30	1	46	38	3	8
232 消化性潰瘍用剤	▲ 22	8	▲ 29	6	▲ 37	▲ 13	▲ 0	▲ 14	▲ 2	5	4	▲ 1	1
239 その他の消化器官用薬	23	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	▲ 8	1	▲ 26	▲ 1	9	8	0	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	36	19	44	38	15	2	23	4	33	29	4	4
31 ビタミン剤	14	4	▲ 24	6	▲ 2	1	1	▲ 3	1	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
32 滋養強壮薬	24	55	▲ 33	72	53	37	5	16	6	23	21	4	2
325 蛋白アミノ酸製剤	21	54	▲ 36	59	8	10	2	▲ 2	1	19	18	3	1
33 血液・体液用薬	20	45	▲ 9	10	45	19	7	26	4	14	12	1	2
39 その他の代謝性医薬品	82	31	24	426	88	158	66	▲ 70	32	129	126	▲ 39	3
396 糖尿病用剤	▲ 0	1	▲ 1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	178	236	97	421	140	179	64	▲ 39	36	176	162	▲ 30	14
42 腫瘍用薬	3	25	▲ 14	77	69	44	10	25	9	31	26	4	5
422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
429 その他の腫瘍用薬	▲ 4	20	▲ 6	80	69	44	10	25	9	25	20	4	5
44 アレルギー用薬	4,451	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	▲ 368	180	▲ 35	▲ 146	1,424	817	296	606
52 漢方製剤	31	50	90	37	87	33	14	54	10	62	50	6	12
61 抗生物質製剤	249	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	▲ 665	▲ 34	▲ 666	▲ 156	472	324	115	148
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	281	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	▲ 178	13	▲ 39	▲ 26	222	170	16	52
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 48	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	▲ 482	▲ 47	▲ 627	▲ 129	232	140	97	92
62 化学療法剤	▲ 2,402	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	▲ 94	6	▲ 191	0	123	51	56	72
624 合成抗菌剤	442	929	724	▲ 487	70	▲ 22	9	91	3	215	150	55	65
625 抗ウイルス剤	▲ 2,836	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	▲ 64	▲ 1	▲ 274	▲ 1	▲ 88	▲ 96	1	8

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~10月					
							9月	10月	9月	10月					
総	内服薬 総数	14,232	15,473	15,188	15,785	15,717	7,660	1,272	8,058	1,352	9,607	8,094	1,386	1,514	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,474	2,860	2,953	3,168	3,281	1,627	274	1,654	288	2,008	1,706	286	302	20.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	324	337	310	306	269	137	23	132	24	156	133	22	23	
	114 解熱鎮痛消炎剤	239	263	266	286	298	148	25	151	26	180	153	25	27	
	116 抗パーキンソン剤	122	131	128	129	130	65	11	65	12	77	65	11	11	
	117 精神神経用剤	1,446	1,635	1,664	1,763	1,809	898	151	912	159	1,107	940	158	166	
	119 その他中枢神経系用薬	142	237	267	315	355	177	30	178	31	222	189	32	33	
	21 循環器官用薬	3,667	3,904	3,614	3,658	3,347	1,685	275	1,662	289	1,943	1,653	270	290	19.1
	212 不整脈用剤	172	175	153	146	127	65	10	62	11	71	60	10	10	
	214 血圧降下剤	1,673	1,800	1,676	1,688	1,507	770	123	738	128	840	716	115	125	
	217 血管拡張剤	525	504	418	395	325	164	26	160	28	182	155	25	27	
	218 高脂血症用剤	984	1,052	967	992	912	452	75	460	79	545	463	76	82	
	22 呼吸器官用薬	153	160	149	145	137	59	10	78	12	77	64	11	13	0.9
	23 消化器官用薬	1,277	1,373	1,284	1,343	1,271	628	106	643	111	754	641	107	113	7.5
	232 消化性潰瘍用剤	861	911	815	846	765	379	63	386	67	455	386	64	69	
	239 その他の消化器官用薬	264	302	310	330	335	166	29	169	30	197	168	28	29	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	177	169	169	167	82	14	85	14	99	84	14	15	1.0
	31 ビタミン剤	209	214	197	200	194	98	16	97	17	115	98	16	17	1.1
	32 滋養強壮薬	147	151	143	144	139	70	12	69	12	82	70	12	12	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	129	131	125	126	120	61	10	59	11	70	60	10	10	
	33 血液・体液用薬	507	567	573	613	620	305	51	315	54	366	312	50	54	3.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,586	1,832	1,920	2,115	2,162	1,062	178	1,100	191	1,344	1,142	191	202	13.4
	396 糖尿病用剤	651	823	880	992	1,001	492	82	509	88	628	532	87	96	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	709	797	830	902	933	459	77	474	83	580	494	84	86	
	42 腫瘍用薬	739	779	796	835	871	426	73	446	78	541	459	78	81	5.4
	422 代謝拮抗剤	202	191	180	168	143	74	12	70	13	80	68	11	12	
	429 その他の腫瘍用薬	508	557	582	634	693	335	58	359	62	440	374	63	66	
44 アレルギー用薬	1,246	1,327	1,280	1,239	1,219	529	82	690	88	641	542	85	99	6.5	
52 漢方製剤	396	421	448	467	491	233	40	257	42	294	248	41	46	3.0	
61 抗生物質製剤	428	437	395	395	358	166	28	192	32	198	165	28	32	2.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	173	174	158	156	144	67	11	77	13	82	69	12	13		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	213	216	190	180	150	67	11	83	13	83	69	12	14		
62 化学療法剤	868	895	883	898	1,023	476	77	547	83	875	679	160	196	13.0	
624 合成抗菌剤	246	266	259	255	239	111	18	128	21	127	106	18	21		
625 抗ウイルス剤	477	493	508	534	691	315	50	377	54	697	529	135	168		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~10月				
							9月	10月	9月	10月				
総	内服薬 総数	277	1,240	▲ 285	597	▲ 67	▲ 41	43	▲ 26	3	595	434	114	161
	11 中枢神経系用薬	159	386	93	215	112	66	21	46	11	93	79	12	14
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 17	▲ 2	▲ 19	▲ 3	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	24	2	20	13	8	2	5	1	6	5	0	1
	116 抗パーキンソン剤	4	9	▲ 3	0	1	1	1	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	105	189	29	99	46	26	10	21	5	50	43	8	8
	119 その他中枢神経系用薬	36	95	30	48	40	25	5	15	4	14	12	2	2
	21 循環器官用薬	▲ 55	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 139	▲ 14	▲ 172	▲ 26	▲ 31	▲ 32	▲ 4	▲ 1
	212 不整脈用剤	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 10	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 9	127	▲ 124	11	▲ 180	▲ 71	▲ 10	▲ 109	▲ 16	▲ 58	▲ 54	▲ 7	▲ 4
	217 血管拡張剤	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 35	▲ 5	▲ 36	▲ 6	▲ 11	▲ 10	▲ 2	▲ 1
	218 高脂血症用剤	13	69	▲ 85	25	▲ 81	▲ 42	▲ 4	▲ 39	▲ 7	14	11	1	3
	22 呼吸器官用薬	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 5	▲ 0	▲ 4	▲ 0	6	4	1	2
	23 消化器官用薬	▲ 41	96	▲ 88	59	▲ 71	▲ 35	▲ 1	▲ 36	▲ 4	15	13	1	2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 57	50	▲ 96	31	▲ 81	▲ 40	▲ 4	▲ 41	▲ 6	10	7	0	3
	239 その他の消化器官用薬	19	38	7	21	5	2	2	3	2	1	2	▲ 0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 2	0	0	▲ 0	3	3	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 10	5	▲ 16	3	▲ 6	▲ 3	0	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 2	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 3	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 3	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	8	61	6	40	7	3	2	4	1	6	7	▲ 1	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	52	246	88	195	47	21	10	25	7	91	80	12	11
	396 糖尿病用剤	37	172	57	112	9	6	4	3	2	48	40	5	8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	89	32	72	31	13	5	18	5	38	35	7	3
	42 腫瘍用薬	30	40	17	39	36	11	6	25	3	37	34	4	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 13	▲ 1	▲ 12	▲ 2	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	25	52	60	24	7	36	5	43	39	5	4
44 アレルギー用薬	74	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	▲ 19	2	▲ 1	▲ 2	23	13	3	10	
52 漢方製剤	18	24	27	18	24	9	4	15	3	18	15	1	3	
61 抗生物質製剤	▲ 1	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 19	▲ 1	▲ 19	▲ 3	0	▲ 1	0	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 0	▲ 6	▲ 1	3	2	0	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	▲ 14	▲ 2	▲ 15	▲ 2	3	2	1	1	
62 化学療法剤	▲ 10	26	▲ 11	15	125	51	8	74	9	316	203	83	113	
624 合成抗菌剤	9	20	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 7	▲ 0	▲ 9	▲ 0	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	12	16	15	26	157	66	9	91	10	329	215	85	114	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「.」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 10月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月						
							9月	10月	10月						
	内服薬 総数	9,055	9,596	9,626	10,668	11,151	5,423	913	5,728	979	7,113	6,000	1,028	1,113	100.0
総	11 中枢神経系用薬	888	1,014	1,064	1,200	1,299	642	109	657	116	807	687	116	120	10.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	135	139	136	140	127	64	11	63	11	74	63	11	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	164	176	182	205	225	112	19	113	20	138	117	19	21	
	116 抗パーキンソン剤	168	176	179	198	217	107	18	110	20	136	116	19	20	
	117 精神神経用剤	181	198	212	238	255	126	21	129	23	158	135	23	24	
	119 その他中枢神経系用薬	207	287	311	367	413	205	35	209	37	260	221	37	39	
	21 循環器官用薬	3,154	3,278	3,164	3,416	3,312	1,650	273	1,662	290	1,972	1,678	277	294	26.4
	212 不整脈用剤	175	175	162	168	158	79	13	79	14	92	79	13	14	
	214 血圧降下剤	1,446	1,524	1,493	1,614	1,550	782	127	768	135	894	761	124	133	
	217 血管拡張剤	528	502	442	449	398	199	33	199	35	230	196	32	34	
	218 高脂血症用剤	825	867	835	920	905	443	75	462	80	561	476	79	85	
	22 呼吸器官用薬	76	76	71	73	69	32	5	37	6	39	33	5	6	0.6
	23 消化器官用薬	931	967	915	1,007	991	487	82	503	88	602	511	85	91	8.1
	232 消化性潰瘍用剤	721	752	698	771	740	365	61	375	65	448	381	63	68	
	239 その他の消化器官用薬	89	94	94	99	102	50	9	52	9	61	52	9	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	302	309	305	327	345	167	28	179	30	209	178	29	31	2.8
	31 ビタミン剤	192	190	192	215	230	113	19	117	20	142	121	20	21	1.9
	32 滋養強壮薬	104	102	96	100	100	50	9	50	9	59	51	9	9	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	94	91	86	90	88	44	8	44	8	52	44	7	8	
	33 血液・体液用薬	700	765	804	929	1,024	497	85	527	91	636	542	89	94	8.4
39 その他の代謝性医薬品	1,147	1,290	1,392	1,624	1,730	845	144	885	154	1,097	932	156	166	14.9	
396 糖尿病用剤	511	632	717	880	949	461	78	488	84	611	519	86	93		
399 他に分類されない代謝性医薬品	478	508	521	575	601	296	51	305	53	375	319	54	56		
42 腫瘍用薬	564	581	599	672	770	362	64	408	70	518	439	74	79	7.1	
422 代謝拮抗剤	182	171	168	178	167	84	14	83	15	98	84	14	15		
429 その他の腫瘍用薬	368	396	417	479	587	271	48	317	54	411	348	59	63		
44 アレルギー用薬	341	356	348	364	361	168	27	193	29	202	172	27	30	2.7	
52 漢方製剤	162	165	177	191	204	98	17	106	18	122	104	17	19	1.7	
61 抗生物質製剤	109	110	104	119	116	55	9	61	10	65	54	9	10	0.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	34	33	31	33	31	14	2	17	3	18	15	2	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	50	52	46	21	3	25	4	26	22	4	4		
62 化学療法剤	234	233	232	258	408	163	26	245	29	524	398	98	125	11.3	
624 合成抗菌剤	58	60	58	60	59	27	5	31	5	31	26	4	5		
625 抗ウイルス剤	102	104	110	132	287	103	15	184	18	458	343	89	115		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
							9月	10月	10月					
	内服薬 総数	▲ 173	541	30	1,042	482	235	74	247	47	711	577	114	134
総	11 中枢神経系用薬	▲ 39	125	50	136	99	57	14	42	10	49	45	6	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	12	6	23	20	11	3	9	2	6	6	0	0
	116 抗パーキンソン剤	5	8	4	18	20	11	2	9	2	9	9	1	0
	117 精神神経用剤	4	18	14	26	17	9	2	7	2	10	9	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	33	80	23	56	47	27	6	19	4	18	16	2	2
	21 循環器官用薬	▲ 131	124	▲ 114	252	▲ 104	▲ 26	5	▲ 78	▲ 7	31	27	4	4
	212 不整脈用剤	▲ 16	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 4	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 29	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 9	1	▲ 55	▲ 5	▲ 22	▲ 20	▲ 3	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 90	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 23	▲ 2	▲ 27	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	218 高脂血症用剤	▲ 9	42	▲ 32	85	▲ 16	▲ 7	2	▲ 9	▲ 1	38	33	4	4
	22 呼吸器官用薬	▲ 4	0	▲ 5	2	▲ 3	▲ 2	0	▲ 2	▲ 0	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	▲ 60	36	▲ 53	92	▲ 17	▲ 4	3	▲ 13	▲ 1	27	24	3	3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 52	30	▲ 54	73	▲ 32	▲ 12	0	▲ 20	▲ 2	18	16	2	2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1	5	▲ 0	5	2	1	1	1	0	2	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11	6	▲ 4	22	19	9	3	10	2	12	11	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 19	▲ 1	1	23	15	8	2	7	2	8	8	1	1
	32 滋養強壮薬	▲ 6	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	0	▲ 1	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	▲ 3	66	38	125	95	47	12	48	9	48	45	3	3
39 その他の代謝性医薬品	16	143	102	232	106	57	15	49	11	98	86	12	12	
396 糖尿病用剤	24	121	86	162	69	39	9	30	7	66	58	8	8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	5	30	13	54	26	13	5	13	3	26	23	3	3	
42 腫瘍用薬	7	17	18	73	98	34	10	65	10	86	77	11	9	
422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	▲ 5	▲ 0	▲ 6	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	15	28	22	61	109	38	10	70	11	86	77	11	9	
44 アレルギー用薬	▲ 3	15	▲ 7	16	▲ 3	▲ 3	1	▲ 1	0	6	5	0	1	
52 漢方製剤	3	3	12	13	13	6	2	7	2	6	6	0	1	
61 抗生物質製剤	▲ 1	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 1	0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0	0	▲ 5	2	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 0	1	1	0	0	
62 化学療法剤	▲ 7	▲ 1	▲ 2	26	150	42	6	108	8	331	235	72	96	
624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 2	23	▲ 0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	8	1	6	22	156	44	6	111	8	336	239	73	97	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				平成27年度 4月~10月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	構成割合 10月(%)
						4月~9月	9月	10月~3月	10月					
内服薬 総数	12,493	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	1,319	8,147	1,406	10,149	8,588	1,462	1,561	100.0
11 中枢神経系用薬	1,753	2,159	2,272	2,573	2,685	1,324	225	1,361	238	1,687	1,433	242	254	16.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	186	204	205	213	196	98	16	98	17	117	100	17	17	
114 解熱鎮痛消炎剤	264	308	327	372	409	202	34	207	36	256	218	36	38	
116 抗パーキンソン剤	210	236	248	272	293	145	25	148	26	184	157	26	28	
117 精神神経用剤	206	237	252	277	285	142	24	144	25	177	150	25	27	
119 その他中枢神経系用薬	856	1,139	1,200	1,392	1,449	712	121	736	129	917	779	132	138	
21 循環器官用薬	3,808	4,168	4,045	4,316	4,141	2,074	342	2,066	362	2,480	2,112	351	368	23.6
212 不整脈用剤	235	251	238	247	233	117	19	116	21	138	117	19	20	
214 血圧降下剤	1,790	1,992	1,962	2,090	1,992	1,008	164	984	173	1,160	989	163	171	
217 血管拡張剤	731	744	672	680	600	302	49	298	52	349	298	49	51	
218 高脂血症用剤	760	849	825	903	880	433	73	447	78	551	468	79	83	
22 呼吸器官用薬	129	138	130	133	124	60	10	64	11	71	60	10	11	0.7
23 消化器官用薬	1,484	1,639	1,581	1,729	1,691	837	141	853	149	1,039	883	149	156	10.0
232 消化性潰瘍用剤	1,139	1,263	1,196	1,309	1,244	618	104	626	110	760	646	109	114	
239 その他の消化器官用薬	133	144	142	144	137	68	12	69	12	82	70	12	12	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	604	665	678	733	767	375	63	392	67	469	399	66	70	4.5
31 ビタミン剤	340	363	375	423	451	222	38	229	40	285	242	41	43	2.7
32 滋養強壮薬	230	237	234	244	246	123	21	122	22	151	129	22	23	1.4
325 蛋白アミノ酸製剤	203	208	207	214	213	107	19	106	19	130	111	19	19	
33 血液・体液用薬	1,124	1,306	1,364	1,548	1,677	816	139	862	149	1,071	911	152	159	10.2
39 その他の代謝性医薬品	1,244	1,462	1,584	1,822	1,897	932	158	965	168	1,200	1,019	172	181	11.6
396 糖尿病用剤	424	559	652	810	867	422	72	444	77	564	478	80	86	
399 他に分類されない代謝性医薬品	641	717	734	794	801	397	67	404	71	494	420	71	74	
42 腫瘍用薬	621	679	672	712	799	368	65	431	73	561	474	81	87	5.5
422 代謝拮抗剤	137	136	131	131	120	60	10	60	11	71	60	10	11	
429 その他の腫瘍用薬	466	524	524	564	664	300	54	364	61	482	407	70	75	
44 アレルギー用薬	414	460	452	476	460	223	36	237	39	271	231	38	41	2.6
52 漢方製剤	238	263	288	313	336	163	28	173	30	207	175	30	31	2.0
61 抗生物質製剤	117	125	117	125	117	56	9	61	10	67	56	9	11	0.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	38	36	37	35	16	3	18	3	20	17	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	67	61	61	54	25	4	28	5	30	25	4	5	
62 化学療法剤	182	196	189	201	288	102	18	186	21	415	315	76	101	6.4
624 合成抗菌剤	68	74	70	72	69	33	6	36	6	37	31	5	6	
625 抗ウイルス剤	44	51	53	60	155	36	6	119	9	341	252	65	89	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				平成27年度 4月~9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	
						4月~9月	9月	10月~3月	10月				
内服薬 総数	348	1,605	133	1,383	350	129	78	221	36	927	771	144	155
11 中枢神経系用薬	204	406	113	301	112	62	19	49	11	124	109	17	15
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	17	1	8	▲ 17	▲ 8	▲ 1	▲ 9	▲ 1	2	2	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	15	45	18	45	37	19	5	18	4	18	15	2	2
116 抗パーキンソン剤	16	26	12	24	21	11	3	10	2	14	12	2	2
117 精神神経用剤	11	30	15	25	8	5	2	3	1	10	8	2	1
119 その他中枢神経系用薬	154	284	61	192	56	32	10	24	5	76	66	10	9
21 循環器官用薬	▲ 5	360	▲ 123	270	▲ 175	▲ 66	1	▲ 109	▲ 14	44	37	9	7
212 不整脈用剤	▲ 6	15	▲ 13	9	▲ 14	▲ 7	▲ 0	▲ 8	▲ 1	0	1	0	▲ 0
214 血圧降下剤	48	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 28	▲ 1	▲ 70	▲ 8	▲ 21	▲ 20	▲ 1	▲ 1
217 血管拡張剤	▲ 76	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 38	▲ 4	▲ 42	▲ 7	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1
218 高脂血症用剤	20	89	▲ 24	77	▲ 22	▲ 13	1	▲ 10	▲ 2	40	35	6	5
22 呼吸器官用薬	▲ 2	8	▲ 8	2	▲ 9	▲ 5	▲ 0	▲ 4	▲ 1	1	0	0	0
23 消化器官用薬	▲ 19	155	▲ 58	148	▲ 39	▲ 16	3	▲ 23	▲ 3	53	46	8	6
232 消化性潰瘍用剤	▲ 23	124	▲ 67	113	▲ 65	▲ 28	▲ 1	▲ 37	▲ 6	33	28	5	4
239 その他の消化器官用薬	0	12	▲ 2	2	▲ 7	▲ 4	▲ 0	▲ 4	▲ 1	1	1	0	▲ 0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	61	13	54	34	16	6	19	4	26	24	3	3
31 ビタミン剤	▲ 15	23	12	48	28	14	4	14	3	23	20	3	3
32 滋養強壮薬	8	7	▲ 3	9	2	1	1	1	0	5	5	1	0
325 蛋白アミノ酸製剤	8	6	▲ 2	8	▲ 1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	4	3	1	0
33 血液・体液用薬	45	182	58	185	129	59	16	70	12	106	96	12	11
39 その他の代謝性医薬品	70	218	121	238	75	38	13	37	8	100	87	14	13
396 糖尿病用剤	41	135	94	157	57	32	7	25	5	65	56	9	9
399 他に分類されない代謝性医薬品	30	76	17	60	7	2	4	5	1	26	23	4	3
42 腫瘍用薬	8	58	▲ 8	40	87	13	8	74	10	120	106	16	14
422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	▲ 6	▲ 0	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	11	58	▲ 1	40	100	20	9	80	11	122	107	16	14
44 アレルギー用薬	7	46	▲ 9	25	▲ 16	▲ 9	1	▲ 7	▲ 1	9	8	1	2
52 漢方製剤	19	25	25	25	23	10	3	12	2	13	12	2	2
61 抗生物質製剤	3	8	▲ 8	7	▲ 8	▲ 4	▲ 0	▲ 4	▲ 1	1	0	▲ 0	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0	2	▲ 3	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	1	0	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 4	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
62 化学療法剤	▲ 3	13	▲ 7	12	87	4	1	83	4	292	213	58	79
624 合成抗菌剤	▲ 3	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0
625 抗ウイルス剤	5	8	1	7	95	7	2	87	5	296	216	59	80

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:百万日)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 10月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月						
								9月	10月		9月	10月			
総	内服薬 総数	43,583	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	4,253	26,326	4,534	30,774	26,119	4,346	4,655	100.0
数	11 中枢神経系用薬	6,528	6,958	7,296	7,657	7,912	3,935	663	3,977	698	4,739	4,029	675	711	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,184	2,284	2,332	2,396	2,396	1,205	202	1,191	211	1,410	1,201	201	210	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,040	1,098	1,159	1,227	1,297	640	108	657	115	781	663	110	118	
	116 抗パーキンソン剤	331	341	346	355	360	181	30	179	32	214	182	30	32	
	117 精神神経用剤	2,087	2,184	2,230	2,304	2,347	1,174	197	1,174	207	1,400	1,191	199	209	
	119 その他中枢神経系用薬	269	401	548	667	784	384	66	400	69	508	431	73	77	
	21 循環器官用薬	13,030	13,638	14,206	14,815	15,187	7,548	1,254	7,639	1,331	9,072	7,719	1,273	1,353	29.1
	212 不整脈用剤	594	629	667	713	754	373	63	381	66	462	393	65	69	
	214 血圧降下剤	4,596	4,899	5,129	5,339	5,415	2,695	445	2,720	473	3,209	2,732	448	477	
	217 血管拡張剤	3,451	3,444	3,500	3,580	3,632	1,808	299	1,824	318	2,151	1,831	301	320	
	218 高脂血症用剤	2,707	2,919	3,136	3,373	3,560	1,755	295	1,805	314	2,177	1,849	308	328	
	22 呼吸器官用薬	1,600	1,648	1,679	1,673	1,718	759	130	959	157	969	798	143	172	3.7
	23 消化器官用薬	7,401	7,765	8,071	8,391	8,614	4,267	719	4,347	759	5,109	4,344	724	765	16.4
	232 消化性潰瘍用剤	4,103	4,311	4,472	4,655	4,756	2,365	397	2,392	419	2,817	2,395	398	422	
	239 その他の消化器官用薬	563	594	621	643	660	325	55	335	58	389	331	55	58	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	765	817	868	920	973	476	80	497	85	593	504	84	89	1.9
	31 ビタミン剤	1,851	1,928	1,921	2,004	2,082	1,036	176	1,046	184	1,260	1,071	179	188	4.0
	32 滋養強壮薬	445	458	465	481	510	255	44	254	46	315	267	45	47	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	75	76	81	85	89	45	8	44	8	55	47	8	8	
	33 血液・体液用薬	2,559	2,719	2,843	2,975	3,061	1,520	255	1,542	271	1,829	1,555	258	274	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,663	3,936	4,234	4,574	4,866	2,401	403	2,464	430	2,982	2,532	419	450	9.7
	396 糖尿病用剤	1,993	2,240	2,466	2,715	2,926	1,445	241	1,481	258	1,810	1,537	253	273	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	594	623	633	646	658	328	55	329	58	396	337	56	59	
	42 腫瘍用薬	153	160	164	172	178	88	15	90	16	109	93	16	16	0.4
	422 代謝拮抗剤	31	29	27	27	26	13	2	13	2	15	13	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	118	128	133	141	149	73	12	76	13	92	78	13	14	
	44 アレルギー用薬	2,241	2,338	2,483	2,489	2,656	1,189	191	1,466	209	1,443	1,215	197	228	4.9
	52 漢方製剤	896	965	1,083	1,159	1,240	595	102	645	109	752	637	106	116	2.5
61 抗生物質製剤	569	579	578	575	582	270	45	313	52	331	277	47	55	1.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	248	246	245	245	250	117	20	134	22	145	121	20	24		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	275	283	280	273	273	124	20	150	24	153	127	22	26		
62 化学療法剤	269	284	294	301	313	147	25	166	27	182	154	26	28	0.6	
624 合成抗菌剤	88	96	103	101	102	46	8	56	9	60	50	8	10		
625 抗ウイルス剤	54	59	59	63	72	29	5	42	5	41	35	6	6		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの

調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			対前年度 同期比				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月					
								9月	10月		9月	10月		
総	内服薬 総数	6.8	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	8.7	3.4	4.5	2.8	2.9	2.2	2.7
数	11 中枢神経系用薬	5.7	6.6	4.9	4.9	3.3	4.0	8.5	2.7	4.1	2.3	2.4	1.8	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.1	4.6	2.1	2.7	▲ 0.0	0.7	4.9	▲ 0.7	0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.2	5.5	5.6	5.9	5.7	6.4	11.5	5.0	7.1	3.6	3.7	2.1	3.0
	116 抗パーキンソン剤	3.3	3.1	1.4	2.6	1.6	2.0	6.4	1.2	2.1	0.4	0.7	0.0	▲ 1.2
	117 精神神経用剤	4.5	4.7	2.1	3.3	1.9	2.3	6.6	1.5	2.5	1.4	1.5	1.2	1.0
	119 その他中枢神経系用薬	22.5	49.3	36.7	21.7	17.6	19.8	23.7	15.5	17.4	11.9	12.1	11.1	10.7
	21 循環器官用薬	6.3	4.7	4.2	4.3	2.5	2.8	7.2	2.3	3.6	2.2	2.3	1.5	1.6
	212 不整脈用剤	5.2	5.9	6.0	6.9	5.9	6.2	11.0	5.5	6.7	5.0	5.1	4.3	4.4
	214 血圧降下剤	7.5	6.6	4.7	4.1	1.4	1.7	6.0	1.2	2.5	1.3	1.4	0.6	0.9
	217 血管拡張剤	3.4	▲ 0.2	1.6	2.3	1.5	1.7	6.1	1.2	2.6	1.2	1.2	0.7	0.8
	218 高脂血症用剤	10.8	7.8	7.4	7.5	5.5	5.8	10.4	5.3	6.6	5.2	5.3	4.2	4.7
	22 呼吸器官用薬	9.6	3.0	1.9	▲ 0.4	2.7	1.8	7.3	3.4	4.2	5.8	5.1	10.5	9.6
	23 消化器官用薬	5.2	4.9	3.9	4.0	2.7	3.0	7.9	2.3	3.8	1.6	1.8	0.6	0.9
	232 消化性潰瘍用剤	5.3	5.1	3.7	4.1	2.2	2.6	7.2	1.8	3.2	1.2	1.3	0.2	0.6
	239 その他の消化器官用薬	6.3	5.5	4.5	3.6	2.6	2.9	8.2	2.4	4.1	1.7	1.9	0.1	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.2	6.7	6.3	5.9	5.8	5.5	11.1	6.2	7.1	5.6	5.8	4.6	4.4
	31 ビタミン剤	5.9	4.2	▲ 0.4	4.3	3.9	4.0	9.2	3.7	5.1	3.3	3.4	1.8	2.5
	32 滋養強壮薬	5.3	3.0	1.5	3.4	6.0	6.0	10.3	5.9	6.5	4.5	4.8	3.9	3.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.7	1.1	6.3	5.3	4.4	4.4	8.8	4.4	4.9	3.5	4.1	3.0	0.5
	33 血液・体液用薬	7.0	6.2	4.6	4.6	2.9	3.1	7.8	2.8	3.8	2.1	2.3	1.3	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.8	7.5	7.6	8.0	6.4	6.7	11.0	6.1	7.4	5.3	5.4	4.1	4.6
	396 糖尿病用剤	10.8	12.4	10.1	10.1	7.8	8.3	12.4	7.3	8.6	6.3	6.4	5.1	5.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	4.8	1.6	2.1	1.8	1.4	6.6	2.1	3.2	2.4	2.6	1.8	1.2
	42 腫瘍用薬	5.8	4.7	2.5	4.4	3.9	3.3	8.2	4.5	4.4	4.7	5.1	4.1	2.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 3.3	0.9	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 4.4
	429 その他の腫瘍用薬	9.3	8.1	4.3	5.9	5.6	4.9	10.0	6.3	6.1	6.5	6.9	5.7	4.3
	44 アレルギー用薬	13.6	4.3	6.2	0.3	6.7	5.9	12.1	7.4	6.5	3.2	2.2	3.0	8.9
	52 漢方製剤	11.0	7.7	12.3	7.0	7.0	6.5	12.8	7.6	8.6	7.0	7.1	4.7	6.5
61 抗生物質製剤	9.1	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	0.7	6.5	1.8	2.8	3.1	2.6	3.4	6.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	0.9	6.5	2.9	3.4	4.1	3.7	2.4	6.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.6	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	▲ 0.6	5.0	0.5	1.6	3.7	2.8	6.7	7.9	
62 化学療法剤	1.1	5.6	3.6	2.3	4.1	3.2	7.0	4.9	4.1	5.3	5.0	5.6	6.7	
624 合成抗菌剤	13.0	8.7	7.5	▲ 1.8	1.2	▲ 1.5	4.9	3.6	2.8	8.4	7.7	8.8	12.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	9.8	▲ 0.2	6.0	14.5	12.8	14.5	15.8	14.0	19.4	18.9	25.2	22.2	

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月		4月～9月	10月	
						9月	10月				9月	10月	
内服薬 総数	4,936	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,502	5,561	5,550	5,897	5,873	6,122	6,025
11 中枢神経系用薬	685	792	815	895	923	931	943	914	939	978	981	1,006	960
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	85	88	83	84	74	76	76	72	75	74	74	76	72
114 解熱鎮痛消炎剤	89	97	99	110	116	118	119	115	119	122	123	125	120
116 抗パーキンソン剤	66	70	71	76	80	81	82	79	82	84	85	86	82
117 精神神経用剤	248	276	281	300	306	309	311	303	311	322	323	332	317
119 その他中枢神経系用薬	159	215	227	263	276	278	283	274	282	297	298	307	292
21 循環器官用薬	1,407	1,471	1,382	1,445	1,347	1,378	1,355	1,317	1,351	1,362	1,369	1,376	1,325
212 不整脈用剤	77	78	71	71	65	66	65	63	65	64	64	64	62
214 血圧降下剤	649	688	654	683	629	651	627	607	625	615	619	615	595
217 血管拡張剤	236	226	195	193	165	169	165	160	165	162	163	162	156
218 高脂血症用剤	340	358	335	357	336	338	339	334	340	352	353	358	347
22 呼吸器官用薬	69	70	64	63	58	53	54	63	60	56	54	59	63
23 消化器官用薬	491	517	485	519	494	499	503	490	502	511	513	523	502
232 消化性潰瘍用剤	360	379	346	371	342	346	347	338	347	354	355	361	348
239 その他の消化器官用薬	65	71	70	73	72	73	75	71	73	73	73	75	70
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	142	149	147	156	160	159	160	160	161	166	166	167	161
31 ビタミン剤	98	100	98	107	109	110	112	108	111	115	116	119	113
32 滋養強壮薬	66	65	62	64	62	64	66	61	65	64	65	67	62
325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	55	56	54	56	57	52	56	55	56	58	53
33 血液・体液用薬	309	342	350	392	414	412	419	416	423	441	444	445	427
39 その他の代謝性医薬品	532	599	630	711	727	729	736	726	743	781	783	798	770
396 糖尿病用剤	210	261	287	340	351	350	352	351	357	383	384	388	381
399 他に分類されない代謝性医薬品	246	266	271	293	296	299	302	294	303	314	316	324	306
42 腫瘍用薬	255	264	264	281	304	294	307	314	317	345	345	357	343
422 代謝拮抗剤	69	65	61	60	54	55	55	52	55	53	53	54	51
429 その他の腫瘍用薬	178	191	194	213	242	231	244	254	254	284	284	295	284
44 アレルギー用薬	356	372	357	353	341	313	301	369	311	320	318	316	331
52 漢方製剤	107	111	118	125	130	128	130	133	131	134	134	137	135
61 抗生物質製剤	141	140	125	123	111	105	107	118	115	105	104	108	115
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65	63	57	56	52	49	50	54	53	50	49	50	53
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	65	56	52	43	39	39	47	45	41	39	42	47
62 化学療法剤	181	187	180	186	227	198	190	256	201	395	358	519	596
624 合成抗菌剤	52	57	57	55	52	49	49	55	54	48	47	48	52
625 抗ウイルス剤	91	94	92	99	148	119	111	175	119	320	284	443	518

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月		4月～9月	10月	
						9月	10月				9月	10月	
内服薬 総数	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.0	0.0	▲ 0.6	7.2	7.0	11.3	8.6
11 中枢神経系用薬	▲ 4.1	15.6	2.9	9.8	3.1	4.1	2.8	2.2	2.5	4.8	5.3	6.7	2.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 10.8	▲ 12.0	▲ 12.4	▲ 12.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 3.9
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	9.8	1.9	10.6	6.2	7.4	6.5	5.0	6.1	3.9	4.4	4.4	1.1
116 抗パーキンソン剤	0.6	6.2	0.8	7.0	5.1	5.9	5.0	4.4	5.8	4.3	5.2	5.4	▲ 0.6
117 精神神経用剤	3.3	11.1	1.8	6.9	2.1	2.7	1.5	1.6	4.1	4.4	6.5	2.1	2.1
119 その他中枢神経系用薬	17.4	35.2	5.3	15.9	5.0	6.6	4.9	3.5	4.0	6.7	7.2	8.6	3.6
21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 7.4	▲ 0.9	▲ 0.7	1.5	▲ 2.0
212 不整脈用剤	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 5.6
214 血圧降下剤	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 8.5	▲ 10.4	▲ 9.0	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 2.1	▲ 4.7
217 血管拡張剤	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 15.2	▲ 15.4	▲ 15.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 1.9	▲ 5.4
218 高脂血症用剤	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 6.3	4.2	4.6	5.6	2.0
22 呼吸器官用薬	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 8.4	▲ 7.0	▲ 7.6	2.5	2.0	9.8	4.9
23 消化器官用薬	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.7	2.4	2.9	4.0	▲ 0.0
232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 8.2	2.1	2.4	3.9	0.4
239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 2.0	0.3	▲ 0.4	0.5	0.9	▲ 5.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	2.1	2.5	2.7	2.7	4.0	4.6	4.6	0.2
31 ビタミン剤	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	3.0	2.4	2.0	2.5	4.4	4.9	5.5	1.6
32 滋養強壮薬	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.4	0.1	0.9	2.1	▲ 4.0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 0.7	0.1	1.3	▲ 5.2
33 血液・体液用薬	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	5.6	5.5	4.9	5.6	5.1	6.7	7.7	6.0	1.1
39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	2.2	2.6	1.7	1.9	2.4	6.9	7.5	8.5	3.6
396 糖尿病用剤	2.2	24.3	10.1	18.4	3.2	4.3	2.6	2.2	2.9	9.3	9.8	10.2	6.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	1.1	1.0	0.4	1.1	1.7	5.0	5.7	7.4	0.9
42 腫瘍用薬	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	3.6	6.0	12.4	8.5	15.7	17.2	16.2	8.1
422 代謝拮抗剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.9	▲ 11.2	▲ 12.6	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 7.0
429 その他の腫瘍用薬	0.1	7.7	1.6	9.4	14.0	8.3	11.5	19.5	14.8	21.3	23.1	20.8	12.0
44 アレルギー用薬	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 4.4	2.5	1.8	5.2	6.6
52 漢方製剤	0.6	4.3	6.1	5.5	4.4	3.8	4.7	4.8	5.0	4.8	5.2	4.8	2.7
61 抗生物質製剤	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 1.2	▲ 1.5	1.4	0.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 6.0	▲ 7.0	0.3	0.1	1.1	1.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 17.4	▲ 17.0	▲ 15.6	▲ 17.0	0.9	0.1	8.0	4.6
62 化学療法剤	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	▲ 3.2	22.2	12.2	6.4	30.8	13.7	99.0	81.1	172.3	196.1
624 合成抗菌剤	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 2.1	▲ 3.1
625 抗ウイルス剤	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	31.1	19.9	62.2	34.5	169.7	139.6	297.7	336.1

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
単位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.86	2.91	2.94	2.85	2.84	2.89	2.90
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.47	0.46	0.47	0.46	0.46	0.47	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	21 循環器用薬	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.63	0.62	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
	218 高脂血症用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器用薬	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.22	0.23	0.29	0.28	0.24	0.23	0.26	0.30
	23 消化器用薬	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23
	396 糖尿病用剤	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.22	0.20	0.19	0.18	0.19	0.21
	52 漢方製剤	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数

(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。)

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
単位 当 た り	内服薬 総数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	0.9	▲ 1.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.5	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.9	0.0	▲ 2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 5.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	1.3	1.3	▲ 0.2	0.8	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	▲ 1.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 6.6
	117 精神神経用剤	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 4.3
	119 その他中枢神経系用薬	23.7	54.5	22.6	17.0	12.3	14.8	11.5	9.9	10.1	8.9	9.3	10.3	6.7
	21 循環器用薬	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 4.1
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	1.8	2.2	1.4	1.3	1.5	1.0	1.5	2.4	▲ 1.4
	214 血圧降下剤	0.7	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 4.8
	217 血管拡張剤	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 4.8
	218 高脂血症用剤	3.8	2.6	2.7	4.5	1.5	1.9	0.9	1.2	1.4	1.2	1.6	2.1	▲ 1.3
	22 呼吸器用薬	6.6	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.0	0.3	▲ 0.1	3.9	3.1	10.8	7.3
	23 消化器用薬	▲ 0.5	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 3.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 3.9
	239 その他の消化器用薬	0.8	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 3.3
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0.3	1.7	2.4	1.9	2.2	1.7	2.1	2.6	2.3	1.5	2.1	1.9	▲ 1.9
	31 ビタミン剤	▲ 1.1	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.5
	32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.8	0.3	1.3	0.8	0.6	1.2	1.5	▲ 2.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.3	▲ 0.6	1.0	0.1	0.9	1.7	1.6	▲ 3.3
	33 血液・体液用薬	1.8	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	0.0	▲ 0.4	0.0	0.3	▲ 2.9
	39 その他の代謝性医薬品	3.5	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	2.4	1.6	2.0	2.3	0.2	0.7	0.4	▲ 3.0
	396 糖尿病用剤	8.7	3.4	4.9	7.1	5.5	5.7	4.6	5.2	5.5	2.2	2.8	2.2	▲ 1.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 4.6
	42 腫瘍用薬	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	▲ 0.1	0.3	2.8	1.0	2.0	3.0	3.4	▲ 3.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.3	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 8.5
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.6	0.4	3.1	4.6	2.3	3.4	6.9	4.5	6.0	7.2	6.7	▲ 0.7
	44 アレルギー用薬	6.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	1.2	1.5	1.1	0.6	▲ 1.0	▲ 1.9	1.5	3.5
	52 漢方製剤	4.1	3.6	7.4	3.5	3.6	2.9	4.0	4.2	4.2	4.3	4.5	3.9	2.8
	61 抗生物質製剤	3.5	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.8	0.5	0.1	2.4	2.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.7	0.3	0.2	▲ 0.4	0.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 3.5	▲ 4.0	2.4	1.4	9.3	6.8
62 化学療法剤	▲ 5.6	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	▲ 1.6	▲ 2.0	1.7	▲ 0.5	3.5	3.2	6.0	5.2	
624 合成抗菌剤	9.2	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 2.7	0.9	▲ 1.0	6.1	5.6	8.2	8.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	8.6	4.8	7.9	8.3	7.0	6.6	15.6	9.7	

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:日)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
単 位 当 た り	内服薬 総数	19.9	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.6	22.0	22.1	23.0	23.1	23.0	22.3
	11 中枢神経系用薬	19.1	19.6	20.3	20.8	21.4	21.5	21.5	21.2	21.2	21.8	21.9	22.0	21.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.9	21.5	22.1	22.5	23.0	22.8	22.9	23.2	22.8	23.3	23.3	23.4	23.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.5	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.6	15.1	15.4	15.9	15.9	16.1	15.5
	116 抗パーキンソン剤	24.4	24.9	25.4	25.7	26.5	26.2	26.4	26.8	26.4	27.0	26.9	27.2	27.1
	117 精神神経用剤	21.7	22.3	22.9	23.3	23.8	23.6	23.6	24.0	23.6	24.0	24.0	24.2	24.1
	119 その他中枢神経系用薬	22.2	21.0	23.0	23.8	24.5	24.2	24.5	24.8	24.5	24.5	24.5	24.8	24.7
	21 循環器官用薬	27.9	28.6	29.4	30.1	30.8	30.5	30.6	31.0	30.6	31.2	31.2	31.4	31.4
	212 不整脈用剤	28.6	29.1	30.1	30.8	31.5	31.3	31.3	31.7	31.3	32.0	31.9	32.1	32.1
	214 血圧降下剤	28.6	29.4	30.3	31.1	31.7	31.5	31.5	32.0	31.5	32.2	32.2	32.4	32.4
	217 血管拡張剤	28.1	28.7	29.5	30.2	30.9	30.6	30.6	31.1	30.6	31.3	31.3	31.4	31.4
	218 高脂血症用剤	29.4	30.3	31.2	31.9	32.6	32.4	32.3	32.9	32.4	33.1	33.1	33.2	33.2
	22 呼吸器官用薬	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	8.4	8.0	8.1	8.5	8.7	8.5	8.0
	23 消化器官用薬	20.0	20.7	21.1	21.9	22.5	22.6	22.8	22.4	22.7	23.0	23.0	23.4	23.0
	232 消化性潰瘍用剤	21.7	22.3	22.9	23.6	24.2	24.1	24.2	24.2	24.1	24.5	24.5	24.8	24.5
	239 その他の消化器官用薬	18.6	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	22.1	20.6	22.1	22.0	21.9	22.7	22.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	28.7	29.4	30.1	31.1	31.7	31.5	31.5	31.8	31.5	32.2	32.2	32.5	32.4
	31 ビタミン剤	23.6	24.0	24.9	25.7	26.4	26.0	26.2	26.7	26.2	26.8	26.7	27.1	26.9
	32 滋養強壮薬	23.5	23.9	24.4	24.8	25.4	25.1	25.3	25.7	25.4	25.7	25.7	26.0	26.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	19.5	19.9	20.0	20.2	20.5	20.3	20.3	20.7	20.5	20.5	20.5	20.7	20.6
	33 血液・体液用薬	25.1	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	26.8	26.5	26.4	27.2	27.2	27.2	26.6
	39 その他の代謝性医薬品	21.9	23.8	24.8	25.7	26.3	26.2	26.1	26.3	26.1	27.1	27.1	27.3	27.2
	396 糖尿病用剤	28.3	30.1	31.1	31.8	31.9	31.8	31.6	32.0	31.7	32.6	32.5	32.7	32.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.7	14.6	14.7	14.9	14.8	14.8	15.1	14.8	15.2	15.1	15.3	15.3
	42 腫瘍用薬	34.4	36.4	37.5	38.5	38.8	38.8	38.8	38.8	38.7	39.1	39.0	39.3	39.9
	422 代謝拮抗剤	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	19.9	19.9	20.0	19.8	20.1	20.1	20.2	20.1
	429 その他の腫瘍用薬	44.5	45.9	47.0	47.9	47.6	47.9	47.6	47.2	47.6	47.4	47.2	47.5	48.4
	44 アレルギー用薬	14.0	14.4	15.1	15.6	16.2	16.1	15.5	16.3	14.9	16.3	16.5	15.9	15.1
	52 漢方製剤	18.8	19.1	19.7	20.2	20.5	21.0	21.2	20.1	20.6	21.2	21.3	21.5	20.7
61 抗生物質製剤	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.4	6.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.1	7.2	7.5	7.8	8.0	8.4	8.3	7.8	7.8	8.3	8.4	8.1	7.7	
62 化学療法剤	9.5	9.4	9.5	9.9	10.1	10.8	11.1	9.5	10.7	10.8	10.8	11.1	10.5	
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
625 抗ウイルス剤	9.0	9.1	10.1	10.6	11.0	13.7	15.0	9.7	15.1	15.2	15.1	16.4	16.3	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	9月	10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月	9月	10月
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.3	2.1	2.1	1.7	1.9	1.9	0.9
	11 中枢神経系用薬	1.6	2.3	3.4	2.7	2.6	2.5	2.4	2.7	2.5	1.9	1.9	2.5	1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.6	2.9	2.5	2.0	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.0	2.0	2.5	2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.1	3.5	4.1	3.3	3.4	2.9	3.2	3.3	2.1	2.2	3.0	1.1
	116 抗パーキンソン剤	2.5	1.8	1.9	1.4	3.1	2.8	3.3	3.3	3.4	2.7	2.7	3.0	2.5
	117 精神神経用剤	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	1.9	1.9	2.6	2.3
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	2.8	3.7	3.1	3.6	1.1	1.2	1.4	0.5
	21 循環器官用薬	2.1	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.1	2.1	2.3	2.3	2.7	2.6
	212 不整脈用剤	2.0	1.8	3.2	2.4	2.2	2.3	2.4	2.2	2.1	2.3	2.2	2.6	2.6
	214 血圧降下剤	2.1	2.8	3.1	2.6	2.2	2.3	2.3	2.1	2.1	2.4	2.3	2.6	2.7
	217 血管拡張剤	2.3	2.3	2.7	2.4	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.6	2.6
	218 高脂血症用剤	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.1	2.2	2.4	2.3	2.7	2.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	0.7	1.7	2.1	1.3	1.4	1.4	1.2	1.4	0.2	0.5	0.3	▲ 1.1
	23 消化器官用薬	1.1	3.5	1.5	4.0	2.6	2.6	2.3	2.5	2.4	1.7	1.8	2.6	1.0
	232 消化性潰瘍用剤	2.1	2.8	2.6	3.2	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	1.7	1.8	2.6	1.4
	239 その他の消化器官用薬	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.9	2.6	4.1	3.2	1.7	1.8	2.5	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	2.6	2.3	3.3	1.8	2.0	1.8	1.5	1.7	2.4	2.2	3.3	3.1
	31 ビタミン剤	2.4	1.8	3.8	3.0	2.6	2.6	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	3.4	2.8
	32 滋養強壮薬	1.4	2.1	1.7	1.9	2.5	2.5	2.9	2.5	2.7	2.2	2.2	3.1	2.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.8	2.1	0.9	0.9	1.4	1.4	2.5	1.4	1.9	0.9	0.9	2.1	0.7
	33 血液・体液用薬	0.6	0.5	2.5	2.2	1.2	1.5	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.6	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	0.5	8.7	4.4	3.6	2.3	2.6	2.2	2.0	2.0	3.5	3.3	4.4	4.5
	396 糖尿病用剤	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	0.4	0.8	0.5	▲ 0.0	0.1	2.4	2.1	3.5	3.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.6	2.5	3.3	2.8
	42 腫瘍用薬	2.6	5.7	3.0	2.6	0.8	1.8	1.0	▲ 0.3	0.5	1.0	0.6	1.4	3.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	0.9	0.8	1.2	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.9	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.3	1.8
	44 アレルギー用薬	2.3	2.8	4.9	3.2	3.7	3.0	3.3	4.2	3.0	2.6	2.8	2.1	1.9
	52 漢方製剤	2.0	1.8	3.0	2.7	1.5	1.8	1.4	1.3	1.4	1.0	1.1	1.5	0.4
61 抗生物質製剤	0.8	1.7	1.2	2.9	1.6	1.9	1.7	1.4	1.8	0.9	1.1	1.6	0.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	0.9	0.8	1.1	1.2	2.2	2.2	3.5	2.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	2.6	3.3	3.0	2.2	2.8	▲ 0.4	0.0	▲ 1.7	▲ 2.1	
62 化学療法剤	2.5	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	3.2	2.1	1.2	1.7	0.1	0.4	0.3	▲ 1.7	
624 合成抗菌剤	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.5	0.6	1.3	▲ 0.0	
625 抗ウイルス剤	22.8	0.3	11.5	5.2	4.0	2.3	2.2	5.2	2.4	9.9	10.1	9.0	7.9	

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月	9月	10月
								9月	10月					
内服薬 総数		86	89	85	87	86	85	85	87	85	90	90	92	93
11 中枢神経系用薬		79	88	88	92	94	93	94	94	94	97	97	97	97
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		30	30	28	28	25	25	25	25	25	25	25	25	25
114 解熱鎮痛消炎剤		64	68	67	71	72	72	73	72	72	74	74	74	73
116 抗パーキンソン剤		151	159	161	169	178	175	177	180	179	185	185	186	186
117 精神神経用剤		90	97	99	103	105	104	104	106	105	108	108	109	109
119 その他中枢神経系用薬		449	415	325	311	283	285	283	281	284	276	276	275	274
21 循環器官用薬		82	83	76	77	71	72	71	71	71	71	71	71	71
212 不整脈用剤		98	96	83	79	69	70	69	68	69	65	65	64	64
214 血圧降下剤		107	109	100	101	93	95	93	92	92	90	90	90	90
217 血管拡張剤		52	51	44	43	36	37	36	36	36	35	35	35	35
218 高脂血症用剤		95	95	84	83	76	76	76	76	76	76	76	76	76
22 呼吸器官用薬		33	33	30	30	27	28	27	27	27	27	27	27	27
23 消化器官用薬		50	52	47	49	46	46	46	46	46	47	47	47	47
232 消化性潰瘍用剤		66	68	61	63	58	58	58	58	58	59	59	59	60
239 その他の消化器官用薬		87	92	89	90	88	88	89	87	89	88	88	89	86
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		140	141	133	134	132	131	131	132	132	131	132	130	130
31 ビタミン剤		40	40	40	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43
32 滋養強壮薬		112	110	105	105	98	99	99	98	99	96	96	97	95
325 蛋白アミノ酸製剤		580	581	529	518	487	488	481	486	483	475	476	470	470
33 血液・体液用薬		91	97	97	104	109	107	108	111	109	114	114	113	112
39 その他の代謝性医薬品		110	118	117	123	120	119	120	121	121	123	123	125	123
396 糖尿病用剤		80	90	91	99	96	95	96	97	97	100	100	100	101
399 他に分類されない代謝性医薬品		313	331	336	358	362	358	359	366	364	374	373	377	374
42 腫瘍用薬		1,258	1,274	1,259	1,295	1,370	1,314	1,355	1,426	1,387	1,488	1,484	1,502	1,507
422 代謝拮抗剤		1,688	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,652	1,653	1,657	1,655	1,654	1,655	1,664
429 その他の腫瘍用薬		1,136	1,156	1,143	1,187	1,305	1,236	1,287	1,371	1,324	1,445	1,441	1,462	1,466
44 アレルギー用薬		120	123	113	112	103	103	104	103	104	104	104	105	105
52 漢方製剤		90	89	86	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84
61 抗生物質製剤		187	187	169	169	154	153	155	154	155	150	149	151	151
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		198	199	182	179	166	165	165	167	165	162	161	162	162
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		178	178	157	149	127	125	126	129	129	124	124	127	129
62 化学療法剤		511	510	482	489	584	530	509	632	529	1,018	926	1,303	1,516
624 合成抗菌剤		445	458	433	433	411	420	420	404	423	377	377	376	377
625 抗ウイルス剤		1,280	1,234	1,223	1,254	1,653	1,587	1,551	1,700	1,645	3,661	3,238	4,896	6,060

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月	9月	10月
								9月	10月					
内服薬 総数		▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.1	6.0	5.4	8.2	9.1
11 中枢神経系用薬		3.0	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	1.7	1.3	1.4	1.4	4.1	4.2	4.1	3.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.2
114 解熱鎮痛消炎剤		▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	2.5	2.1	1.9	2.0	1.9	2.0	1.6	1.3
116 抗パーキンソン剤		1.8	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	5.5	5.2	6.6	5.5	5.8	4.6	3.8
117 精神神経用剤		3.4	8.5	1.2	4.1	2.0	2.0	1.7	2.0	1.9	4.3	4.3	4.6	4.2
119 その他中枢神経系用薬		0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 8.6	▲ 8.8	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.4
21 循環器官用薬		▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 0.4
212 不整脈用剤		▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 13.1	▲ 13.0	▲ 13.1	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 6.7
214 血圧降下剤		▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 7.8	▲ 9.6	▲ 8.6	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 3.3	▲ 2.5
217 血管拡張剤		▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 14.6	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 3.1
218 高脂血症用剤		▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 9.6	0.6	0.6	0.7	0.6
22 呼吸器官用薬		▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.7	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.2
23 消化器官用薬		▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 5.5	2.4	2.4	2.7	2.3
232 消化性潰瘍用剤		▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.5	2.6	2.5	3.0	3.0
239 その他の消化器官用薬		▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	0.2	▲ 2.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.4	0.1	0.3	▲ 0.7	▲ 0.9
31 ビタミン剤		▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	0.6	0.2	0.3	0.3	2.7	2.8	3.0	2.3
32 滋養強壮薬		▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.9
325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.6
33 血液・体液用薬		▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.0	4.0	4.8	4.2	6.2	6.7	4.0	3.3
39 その他の代謝性医薬品		▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.8	3.1	3.3	3.5	2.2
396 糖尿病用剤		▲ 3.5	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 2.5	4.5	4.5	4.2	4.2
399 他に分類されない代謝性医薬品		▲ 2.7	5.6	1.5	6.7	1.0	1.1	0.7	1.0	1.4	4.1	4.3	4.8	2.9
42 腫瘍用薬		▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	1.9	4.7	9.7	6.8	12.3	13.0	10.9	8.7
422 代謝拮抗剤		2.2	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	0.4
429 その他の腫瘍用薬		▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	4.9	8.4	14.6	11.3	15.7	16.6	13.5	10.7
44 アレルギー用薬		▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 7.7	1.0	0.9	1.5	1.1
52 漢方製剤		▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5
61 抗生物質製剤		▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 15.6	▲ 15.5	▲ 14.4	▲ 16.0	▲ 1.1	▲ 1.3	0.5	0.0
62 化学療法剤		▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	10.5	6.3	27.1	12.3	92.1	74.8	156.1	186.4
624 合成抗菌剤		▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.6	▲ 10.7
625 抗ウイルス剤		12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	18.1	11.9	42.8	21.3	129.5	104.1	215.6	268.3

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 10月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月					
							9月	10月	9月	10月					
総 数	全国	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,822	36,872	6,224	43,955	37,131	6,273	6,824	100.0
	北海道	3,225	3,445	3,448	3,666	3,691	1,812	304	1,879	329	2,266	1,921	322	345	5.1
	青森	787	856	852	909	921	453	77	468	81	568	481	82	87	1.3
	岩手	709	765	781	826	834	410	69	424	73	506	429	72	77	1.1
	宮城	1,171	1,280	1,347	1,392	1,420	690	116	730	124	865	733	123	132	1.9
	秋田	755	814	792	831	833	410	69	423	74	506	429	73	77	1.1
	山形	578	631	638	676	687	336	57	350	61	422	358	61	64	0.9
	福島	1,057	1,125	1,164	1,212	1,217	594	100	624	106	737	624	105	113	1.7
	茨城	1,351	1,469	1,485	1,567	1,621	777	131	844	141	1,011	851	144	159	2.3
	栃木	803	868	880	939	962	464	78	498	83	595	501	85	94	1.4
	群馬	729	798	827	891	923	445	75	478	80	574	484	83	90	1.3
	埼玉	2,954	3,215	3,274	3,478	3,563	1,709	288	1,854	307	2,186	1,844	312	342	5.0
	千葉	2,614	2,841	2,911	3,091	3,182	1,527	258	1,655	275	1,961	1,652	280	309	4.5
	東京	7,283	7,787	7,840	8,221	8,370	4,026	679	4,344	723	5,045	4,259	712	786	11.5
	神奈川	4,454	4,777	4,821	5,073	5,178	2,480	419	2,698	446	3,160	2,666	449	494	7.2
	新潟	1,253	1,337	1,322	1,389	1,394	684	115	710	123	837	710	119	128	1.9
	富山	393	432	443	477	505	244	41	261	45	320	270	45	50	0.7
	石川	508	553	560	599	615	300	50	315	55	382	324	54	58	0.8
	福井	247	275	283	313	338	162	27	176	30	211	179	30	32	0.5
	山梨	433	468	474	501	507	247	41	260	44	305	258	44	47	0.7
	長野	978	1,059	1,072	1,147	1,182	577	98	606	103	735	622	106	114	1.7
	岐阜	925	996	1,006	1,074	1,091	528	89	563	95	664	562	94	102	1.5
	静岡	1,718	1,844	1,895	2,014	2,053	989	165	1,063	176	1,230	1,040	172	189	2.8
	愛知	2,887	3,119	3,186	3,419	3,538	1,706	286	1,832	306	2,168	1,832	305	337	4.9
	三重	723	779	790	853	888	427	72	461	77	550	464	79	86	1.3
	滋賀	562	610	628	688	703	342	57	361	61	435	367	62	68	1.0
	京都	1,058	1,144	1,165	1,259	1,304	632	106	672	114	818	689	117	129	1.9
	大阪	3,949	4,316	4,377	4,687	4,858	2,361	395	2,497	426	3,008	2,543	429	465	6.8
	兵庫	2,648	2,855	2,891	3,098	3,158	1,541	257	1,617	275	1,945	1,645	278	301	4.4
	奈良	502	545	547	587	597	291	49	306	52	366	309	52	57	0.8
	和歌山	364	393	400	424	454	216	36	238	39	313	262	47	51	0.8
	鳥取	295	314	317	333	336	166	28	170	29	208	176	30	32	0.5
	島根	370	398	405	430	439	215	36	224	39	268	227	38	41	0.6
	岡山	791	862	877	929	938	456	76	482	81	585	492	85	93	1.4
	広島	1,541	1,663	1,671	1,750	1,789	867	145	922	155	1,113	939	161	174	2.5
	山口	792	847	845	899	918	448	75	470	81	564	477	82	87	1.3
	徳島	317	346	353	377	389	189	32	200	34	243	204	35	39	0.6
	香川	512	550	552	584	600	291	49	308	52	383	323	55	60	0.9
	愛媛	562	610	618	647	666	322	54	343	58	435	368	63	67	1.0
	高知	399	446	447	479	483	237	40	246	42	295	250	42	46	0.7
	福岡	2,530	2,699	2,691	2,859	2,950	1,427	240	1,523	258	1,827	1,541	264	286	4.2
	佐賀	480	508	508	534	542	264	44	278	47	339	286	50	53	0.8
	長崎	782	841	839	888	901	441	74	461	79	555	470	79	84	1.2
	熊本	838	901	903	963	982	477	80	505	86	610	515	89	95	1.4
	大分	624	673	674	711	724	351	59	373	63	451	380	66	71	1.0
	宮崎	587	627	627	667	668	326	54	343	58	413	349	60	64	0.9
	鹿児島	810	863	873	930	937	458	76	479	82	573	485	81	88	1.3
沖縄	539	590	602	648	664	326	54	338	57	402	343	58	60	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
							9月	10月		9月	10月			
全国		2,266	4,743	769	4,031	1,582	617	362	965	187	3,089	2,488	451	601
北海道		84	220	2	219	25	10	15	15	4	125	109	17	16
青森		22	69	▲	57	12	6	4	6	1	34	28	5	5
岩手	▲	7	56	16	44	8	3	4	5	0	24	20	3	4
宮城		9	109	67	45	28	10	6	18	3	51	43	7	8
秋田	▲	0	59	▲	39	2	1	3	2	0	21	18	4	3
山形		8	53	7	39	11	3	3	7	1	25	21	4	4
福島	▲	2	68	39	47	6	▲	0	5	6	37	30	5	7
茨城		39	118	16	82	54	18	9	36	6	92	74	13	18
栃木		43	65	13	59	23	11	5	12	2	47	37	7	11
群馬		31	69	29	64	32	14	5	19	2	48	38	8	10
埼玉		162	261	60	204	85	28	19	57	10	170	135	24	35
千葉		107	226	70	180	92	35	19	57	10	159	125	22	34
東京		291	505	53	380	149	41	41	108	20	297	233	34	64
神奈川		208	322	44	252	106	26	26	80	13	234	185	30	48
新潟		17	84	▲	68	5	3	5	1	1	30	25	4	5
富山		16	39	11	34	28	12	4	17	3	31	26	4	5
石川		20	44	8	39	16	5	3	11	3	27	24	4	3
福井		18	27	9	30	25	10	3	15	2	20	17	3	3
山梨		14	35	5	27	6	2	2	4	0	15	11	2	3
長野		19	82	13	75	35	15	7	20	3	56	45	8	11
岐阜		28	71	10	68	17	5	5	12	2	42	34	5	8
静岡		82	126	51	119	38	17	9	22	4	64	51	7	13
愛知		166	232	67	233	118	52	23	66	11	157	126	19	31
三重		27	55	11	63	36	17	6	19	4	47	37	7	10
滋賀		20	48	18	60	15	7	4	8	2	31	24	5	7
京都		48	86	21	95	45	18	7	27	5	72	57	11	15
大阪		187	367	62	310	171	78	29	93	21	221	181	34	40
兵庫		90	207	36	206	61	28	14	32	8	129	104	21	26
奈良		18	43	2	40	10	4	3	6	2	23	18	3	5
和歌山		16	29	7	24	30	9	3	21	2	58	46	11	12
鳥取		6	19	2	17	3	2	1	1	0	13	10	2	3
島根		8	29	6	25	9	4	2	4	1	15	12	2	3
岡山		37	71	15	52	10	2	4	8	1	47	35	8	12
広島		66	122	8	79	39	9	8	30	4	91	72	16	19
山口		28	55	▲	54	19	10	4	9	3	35	29	7	6
徳島		11	29	7	23	12	6	2	6	1	20	15	3	5
香川		13	38	2	32	15	5	3	10	1	40	32	6	8
愛媛		25	49	8	29	19	8	3	11	2	55	45	9	10
高知		15	47	1	32	3	3	2	0	1	16	13	3	3
福岡		121	169	▲	168	91	44	16	47	13	142	114	24	28
佐賀		10	28	▲	27	7	4	2	4	1	28	22	5	6
長崎		24	59	▲	49	13	5	4	8	2	34	30	5	5
熊本		35	63	2	60	19	9	4	10	3	47	38	8	9
大分		19	49	1	37	12	4	4	8	2	36	29	6	8
宮崎		16	41	▲	41	1	0	2	1	1	29	23	6	6
鹿児島		24	52	10	57	7	4	4	3	2	33	27	5	7
沖縄		29	51	12	46	15	9	4	6	3	20	17	4	3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
							9月	10月		9月	10月			
総 数	全 国	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	6.6	2.7	3.1	7.6	7.2	7.7	9.7
	北海道	2.7	6.8	0.1	6.3	0.7	0.6	5.0	0.8	1.2	5.8	6.0	5.7	5.0
	青森	2.9	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	1.3	5.7	1.3	1.5	6.3	6.3	6.7	6.6
	岩手	▲ 1.0	7.9	2.1	5.7	1.0	0.8	5.7	1.2	0.2	4.9	4.9	4.9	5.0
	宮城	0.7	9.3	5.2	3.4	2.0	1.5	5.8	2.5	2.1	6.2	6.2	6.0	6.4
	秋田	▲ 0.0	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	0.1	5.2	0.4	0.4	4.4	4.5	6.0	3.6
	山形	1.4	9.1	1.1	6.0	1.6	1.0	6.0	2.1	2.2	6.3	6.3	6.9	5.8
	福島	▲ 0.2	6.4	3.5	4.1	0.5	▲ 0.1	4.9	1.0	0.4	5.3	5.1	5.3	6.6
	茨城	3.0	8.7	1.1	5.5	3.4	2.3	7.4	4.5	4.4	10.1	9.5	9.8	13.0
	栃木	5.6	8.0	1.5	6.7	2.5	2.3	6.6	2.6	2.1	8.6	7.9	8.8	12.8
	群馬	4.4	9.5	3.6	7.7	3.6	3.2	7.5	4.0	3.1	9.2	8.6	10.7	12.4
	埼玉	5.8	8.8	1.9	6.2	2.4	1.6	6.9	3.2	3.4	8.5	7.9	8.3	11.4
	千葉	4.3	8.7	2.5	6.2	3.0	2.3	7.9	3.6	3.8	8.8	8.2	8.5	12.5
	東京	4.2	6.9	0.7	4.9	1.8	1.0	6.4	2.6	2.8	6.2	5.8	5.0	8.8
	神奈川	4.9	7.2	0.9	5.2	2.1	1.1	6.7	3.0	3.1	8.0	7.5	7.3	10.8
	新潟	1.3	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	0.5	4.8	0.2	0.6	3.7	3.7	3.0	3.9
	富山	4.2	10.0	2.4	7.7	5.9	5.0	10.8	6.8	7.2	10.8	10.7	9.5	11.5
	石川	4.2	8.7	1.4	7.0	2.6	1.7	6.1	3.6	4.8	7.6	8.0	7.6	5.5
	福井	7.7	10.9	3.1	10.5	8.0	6.8	12.4	9.1	8.2	10.3	10.7	9.2	8.6
	山梨	3.3	8.1	1.1	5.8	1.1	0.8	6.1	1.5	0.9	5.0	4.6	5.5	7.5
	長野	2.0	8.3	1.2	7.0	3.1	2.7	7.4	3.4	2.9	8.2	7.8	8.5	10.6
	岐阜	3.1	7.7	1.0	6.8	1.6	1.0	6.3	2.2	2.1	6.7	6.5	5.9	8.2
	静岡	5.0	7.4	2.8	6.3	1.9	1.7	5.9	2.1	2.4	5.5	5.2	4.1	7.3
	愛知	6.1	8.0	2.1	7.3	3.5	3.2	8.9	3.7	3.7	7.8	7.4	6.7	10.0
	三重	3.9	7.6	1.4	8.0	4.2	4.0	9.2	4.3	5.0	9.3	8.7	10.2	12.5
	滋賀	3.6	8.5	3.0	9.5	2.2	2.1	6.6	2.3	3.0	7.8	7.1	8.5	11.5
	京都	4.8	8.1	1.8	8.1	3.6	3.0	7.4	4.1	4.6	9.6	9.0	10.6	12.8
	大阪	5.0	9.3	1.4	7.1	3.7	3.4	8.0	3.9	5.2	7.9	7.7	8.5	9.4
	兵庫	3.5	7.8	1.3	7.1	2.0	1.9	5.9	2.0	3.1	7.1	6.7	8.0	9.3
	奈良	3.6	8.5	0.4	7.4	1.7	1.4	6.4	2.0	3.1	6.7	6.3	6.7	9.0
	和歌山	4.5	7.9	1.8	6.1	7.0	4.2	9.4	9.5	6.5	22.6	21.2	29.5	30.5
	鳥取	2.1	6.4	0.8	5.3	0.8	1.2	4.7	0.5	1.2	6.4	5.9	8.1	9.6
	島根	2.3	7.8	1.6	6.2	2.0	2.1	5.6	1.9	2.7	5.8	5.6	5.5	7.0
	岡山	4.9	9.0	1.8	5.9	1.0	0.4	5.0	1.6	1.3	8.8	7.8	11.1	14.4
	広島	4.4	7.9	0.5	4.8	2.2	1.1	5.8	3.3	2.7	8.9	8.3	11.0	12.4
	山口	3.7	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	2.3	6.1	2.0	3.3	6.7	6.6	9.4	7.5
	徳島	3.5	9.1	2.1	6.6	3.3	3.3	7.3	3.3	4.5	9.1	7.9	9.9	15.4
	香川	2.5	7.5	0.3	5.9	2.6	1.9	6.5	3.3	2.8	11.5	10.8	12.7	15.5
	愛媛	4.6	8.6	1.3	4.6	2.9	2.4	6.5	3.4	3.5	14.6	14.1	17.0	17.2
	高知	3.8	11.8	0.3	7.2	0.7	1.4	6.1	0.1	2.2	5.9	5.5	6.6	8.0
	福岡	5.0	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	3.2	7.0	3.2	5.4	8.4	8.0	9.9	11.0
	佐賀	2.2	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	1.4	5.5	1.3	3.2	8.8	8.3	12.4	11.9
	長崎	3.1	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	1.2	5.8	1.8	3.2	6.6	6.7	6.6	6.1
	熊本	4.4	7.5	0.2	6.7	2.0	1.9	5.4	2.1	3.4	8.3	7.9	10.3	10.3
	大分	3.2	7.9	0.2	5.5	1.7	1.3	6.9	2.2	2.6	8.8	8.2	10.4	12.3
	宮崎	2.7	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	0.1	4.7	0.2	1.4	7.7	7.0	10.3	11.1
	鹿児島	3.1	6.5	1.2	6.6	0.7	0.9	5.2	0.6	2.0	6.1	5.8	6.0	8.1
沖縄	5.7	9.5	2.1	7.6	2.4	2.9	7.1	1.8	5.4	5.2	5.3	7.9	5.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

(単位:万枚)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 10月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月					
							9月	10月	9月	10月					
総 数	全国	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,584	41,025	6,980	47,063	39,858	6,541	7,205	100.0
	北海道	3,428	3,481	3,461	3,509	3,488	1,741	289	1,746	312	2,066	1,753	287	313	4.3
	青森	990	1,013	999	1,006	1,009	504	84	506	89	594	504	84	90	1.2
	岩手	825	837	849	848	853	423	71	430	75	497	422	70	75	1.0
	宮城	1,508	1,552	1,625	1,586	1,608	790	133	817	141	944	800	132	144	2.0
	秋田	813	825	805	800	796	398	67	398	71	459	390	65	69	1.0
	山形	715	739	751	760	771	383	64	389	68	451	383	63	68	0.9
	福島	1,219	1,225	1,276	1,249	1,255	618	104	637	110	729	618	103	111	1.5
	茨城	1,548	1,595	1,616	1,620	1,659	802	135	858	143	975	826	135	149	2.1
	栃木	1,021	1,046	1,071	1,089	1,118	542	91	576	96	652	551	91	101	1.4
	群馬	887	927	958	978	1,010	491	83	519	87	596	505	84	91	1.3
	埼玉	3,753	3,857	3,963	4,003	4,115	1,990	336	2,125	355	2,419	2,043	337	376	5.2
	千葉	3,288	3,382	3,464	3,473	3,542	1,717	290	1,825	306	2,083	1,761	290	322	4.5
	東京	9,317	9,432	9,576	9,573	9,715	4,718	795	4,996	842	5,659	4,782	786	877	12.2
	神奈川	5,876	5,936	6,037	6,023	6,104	2,960	499	3,144	527	3,551	2,999	492	552	7.7
	新潟	1,514	1,534	1,527	1,533	1,536	764	128	771	136	897	761	126	136	1.9
	富山	436	458	473	488	512	252	42	260	45	306	259	42	46	0.6
	石川	487	507	520	535	556	273	45	283	49	332	282	46	51	0.7
	福井	247	260	274	291	315	154	26	162	28	187	159	26	28	0.4
	山梨	498	511	519	517	523	259	43	265	45	304	258	43	46	0.6
	長野	1,073	1,104	1,126	1,143	1,186	585	99	601	103	702	596	99	105	1.5
	岐阜	1,149	1,184	1,207	1,227	1,252	611	103	641	108	733	621	102	112	1.6
	静岡	2,191	2,230	2,304	2,318	2,382	1,154	192	1,228	204	1,372	1,162	189	210	2.9
	愛知	3,771	3,877	3,981	4,011	4,146	2,007	335	2,140	355	2,424	2,049	332	375	5.2
	三重	921	948	968	995	1,035	503	84	532	88	609	517	84	93	1.3
	滋賀	672	693	708	729	747	365	60	382	64	441	373	61	67	0.9
	京都	1,076	1,120	1,155	1,187	1,226	603	100	622	107	725	614	101	111	1.5
	大阪	4,710	4,895	5,004	5,114	5,285	2,597	433	2,687	463	3,129	2,650	435	479	6.7
	兵庫	3,464	3,545	3,582	3,628	3,679	1,815	301	1,863	320	2,157	1,829	299	328	4.5
	奈良	628	653	667	682	702	346	57	357	60	415	353	58	63	0.9
	和歌山	439	452	462	467	488	238	40	249	42	296	252	42	45	0.6
	鳥取	348	353	362	361	359	179	30	180	31	211	179	29	32	0.4
	島根	443	458	467	471	482	238	40	244	42	283	240	40	43	0.6
	岡山	1,064	1,100	1,109	1,110	1,125	552	91	573	97	659	558	91	101	1.4
	広島	2,081	2,110	2,114	2,077	2,101	1,034	172	1,067	183	1,222	1,036	169	186	2.6
	山口	1,051	1,058	1,055	1,059	1,074	530	88	543	93	620	527	87	93	1.3
	徳島	377	391	408	409	419	205	34	214	36	247	209	35	38	0.5
	香川	618	633	636	633	642	316	53	326	56	381	323	53	58	0.8
	愛媛	691	717	736	734	755	372	62	383	65	450	381	63	69	1.0
	高知	436	453	454	458	458	226	38	232	40	267	226	37	41	0.6
	福岡	3,718	3,760	3,734	3,757	3,801	1,862	312	1,940	332	2,216	1,877	309	339	4.7
	佐賀	720	721	715	715	714	351	59	363	62	416	352	58	63	0.9
	長崎	1,035	1,046	1,041	1,042	1,047	517	87	530	92	613	521	86	92	1.3
	熊本	1,166	1,192	1,193	1,215	1,221	599	100	621	107	712	603	99	109	1.5
	大分	783	794	798	798	803	393	66	410	70	468	397	65	71	1.0
	宮崎	797	805	810	820	809	399	66	410	70	472	401	65	71	1.0
	鹿児島	1,129	1,140	1,151	1,165	1,169	576	96	593	102	679	577	93	102	1.4
沖縄	720	743	741	753	767	381	62	386	63	444	379	61	65	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月		4月～9月		
							9月	10月				9月	10月
全国	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	6.9	2.0	2.9	1.6	1.3	▲ 0.6	3.2
北海道	3.1	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	2.9	▲ 0.8	▲ 0.4	0.6	0.7	▲ 0.6	0.4
青森	2.7	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.0	5.3	▲ 0.2	0.0	0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	0.6
岩手	1.2	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.3	5.5	0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 0.6
宮城	2.4	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.0	6.6	1.7	0.8	1.4	1.3	▲ 0.2	2.4
秋田	0.7	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	4.2	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 2.0
山形	3.2	3.5	1.6	1.2	1.5	1.5	6.7	1.4	2.0	0.0	0.1	▲ 1.1	▲ 0.2
福島	1.7	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.0	5.7	0.9	▲ 0.5	0.2	0.1	▲ 1.2	0.7
茨城	4.0	3.0	1.3	0.2	2.4	1.6	7.7	3.2	2.5	3.2	3.0	▲ 0.3	4.2
栃木	6.2	2.4	2.4	1.7	2.6	3.0	7.3	2.4	1.4	2.2	1.7	▲ 0.6	4.9
群馬	5.7	4.5	3.4	2.0	3.3	3.0	8.3	3.5	2.1	3.1	3.0	1.8	4.1
埼玉	5.4	2.8	2.7	1.0	2.8	2.4	8.5	3.2	3.9	3.1	2.6	0.4	5.8
千葉	4.8	2.9	2.4	0.3	2.0	1.5	8.2	2.5	3.4	3.0	2.5	0.1	5.5
東京	4.6	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	0.9	7.4	2.1	3.1	1.8	1.3	▲ 1.2	4.2
神奈川	5.2	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	0.7	7.1	2.0	2.7	1.8	1.3	▲ 1.5	4.8
新潟	2.5	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	4.9	▲ 0.3	0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.6	0.6
富山	5.5	5.0	3.4	3.1	4.8	5.0	9.8	4.7	5.1	2.9	2.9	▲ 0.0	2.9
石川	6.4	4.1	2.4	2.9	3.9	3.0	6.6	4.8	5.8	3.1	3.2	2.1	2.5
福井	10.6	5.4	5.6	6.1	8.3	8.5	13.7	8.1	9.8	3.0	3.1	0.2	2.4
山梨	5.5	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.0	5.9	1.5	0.5	0.1	▲ 0.4	▲ 0.8	2.5
長野	4.3	2.9	2.0	1.5	3.8	3.7	9.1	3.9	3.3	2.0	1.9	0.5	2.5
岐阜	5.3	3.1	2.0	1.6	2.0	1.9	7.3	2.1	2.4	2.0	1.7	▲ 1.1	3.8
静岡	6.0	1.8	3.3	0.6	2.8	2.4	6.8	3.2	3.4	1.0	0.7	▲ 1.9	2.8
愛知	7.3	2.8	2.7	0.8	3.4	3.2	9.1	3.5	3.7	2.6	2.1	▲ 1.0	5.5
三重	5.7	3.0	2.1	2.8	4.0	4.4	9.6	3.6	4.4	3.1	2.8	0.5	4.8
滋賀	5.0	3.2	2.2	2.9	2.5	2.2	6.6	2.8	3.4	2.7	2.2	0.5	5.0
京都	6.3	4.1	3.1	2.8	3.2	3.5	8.0	3.0	4.6	2.0	1.7	0.5	3.9
大阪	5.7	3.9	2.2	2.2	3.3	3.4	8.5	3.3	5.9	2.3	2.0	0.5	3.6
兵庫	4.1	2.3	1.1	1.3	1.4	1.4	5.9	1.4	2.9	1.0	0.8	▲ 0.7	2.5
奈良	4.4	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	8.0	3.3	4.5	2.2	2.0	0.7	3.6
和歌山	6.5	2.9	2.2	1.1	4.4	3.3	8.6	5.5	5.1	5.6	5.6	4.4	6.1
鳥取	1.6	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	3.8	▲ 0.9	0.6	0.4	0.2	▲ 0.6	1.8
島根	3.8	3.4	1.9	0.9	2.3	2.6	5.8	1.9	2.7	1.1	1.0	▲ 0.0	1.2
岡山	4.5	3.4	0.8	0.1	1.4	1.2	5.6	1.5	1.8	1.5	1.0	▲ 0.3	4.1
広島	4.0	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.4	5.3	1.8	3.1	0.4	0.2	▲ 1.6	1.9
山口	3.9	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	1.8	5.5	1.0	2.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.9	0.0
徳島	5.3	3.8	4.2	0.3	2.5	3.0	8.0	2.1	2.8	2.3	1.8	1.7	4.7
香川	3.2	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	1.3	6.4	1.6	2.0	2.6	2.3	1.4	4.1
愛媛	6.1	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.7	7.2	2.1	4.2	3.0	2.6	1.9	5.2
高知	4.6	3.9	0.4	0.8	0.0	0.8	5.7	▲ 0.7	1.4	0.3	0.0	▲ 1.8	1.9
福岡	4.6	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.4	6.0	0.9	3.9	1.0	0.8	▲ 0.9	2.0
佐賀	1.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	4.3	▲ 0.1	2.2	0.6	0.4	▲ 1.4	1.6
長崎	2.6	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.0	5.5	0.8	2.8	0.8	0.9	▲ 1.4	0.4
熊本	4.8	2.2	0.1	1.8	0.5	0.7	4.4	0.4	3.1	0.8	0.7	▲ 1.4	1.7
大分	2.9	1.5	0.5	0.1	0.6	0.1	6.9	1.0	2.2	1.3	1.2	▲ 1.2	1.8
宮崎	3.2	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	4.3	▲ 1.4	1.2	0.7	0.5	▲ 1.5	1.6
鹿児島	2.6	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7	6.3	0.1	2.5	0.2	0.1	▲ 3.3	0.5
沖縄	5.1	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	2.6	8.4	1.2	4.6	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.1	2.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
							9月	10月	9月	10月	9月	10月		
単 位	全 国	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,843	8,988	8,916	9,340	9,316	9,591	9,472
	北海道	9,409	9,896	9,960	10,448	10,584	10,407	10,547	10,760	10,545	10,969	10,959	11,213	11,029
	青森	7,950	8,450	8,526	9,039	9,121	8,985	9,104	9,257	9,104	9,565	9,551	9,769	9,645
	岩手	8,597	9,149	9,207	9,734	9,780	9,682	9,712	9,876	9,727	10,185	10,169	10,341	10,271
	宮城	7,766	8,247	8,285	8,778	8,833	8,737	8,736	8,925	8,821	9,164	9,164	9,280	9,165
	秋田	9,290	9,861	9,847	10,391	10,465	10,300	10,371	10,630	10,489	11,008	10,993	11,358	11,093
	山形	8,089	8,531	8,487	8,896	8,902	8,784	8,825	9,019	8,876	9,347	9,336	9,545	9,409
	福島	8,672	9,184	9,124	9,700	9,698	9,611	9,575	9,783	9,673	10,113	10,092	10,203	10,233
	茨城	8,730	9,214	9,191	9,675	9,768	9,694	9,682	9,837	9,847	10,365	10,309	10,660	10,678
	栃木	7,867	8,299	8,223	8,622	8,605	8,569	8,547	8,639	8,639	9,121	9,092	9,358	9,284
	群馬	8,221	8,612	8,630	9,113	9,144	9,080	9,078	9,204	9,171	9,626	9,576	9,868	9,898
	埼玉	7,872	8,334	8,263	8,688	8,658	8,586	8,585	8,725	8,643	9,039	9,028	9,261	9,102
	千葉	7,951	8,400	8,402	8,899	8,985	8,894	8,898	9,070	8,986	9,416	9,386	9,645	9,584
	東京	7,817	8,256	8,187	8,588	8,616	8,532	8,538	8,694	8,581	8,915	8,906	9,069	8,963
	神奈川	7,581	8,046	7,986	8,422	8,483	8,378	8,393	8,583	8,470	8,898	8,888	9,139	8,954
新潟	8,274	8,713	8,658	9,063	9,076	8,954	9,033	9,197	9,061	9,335	9,330	9,456	9,361	
当 た り	富山	9,007	9,442	9,353	9,770	9,870	9,696	9,814	10,039	9,948	10,482	10,430	10,747	10,778
	石川	10,426	10,890	10,778	11,205	11,067	11,002	11,118	11,131	11,089	11,494	11,509	11,711	11,408
	福井	10,037	10,569	10,318	10,742	10,712	10,515	10,572	10,900	10,668	11,290	11,285	11,526	11,318
	山梨	8,712	9,172	9,125	9,692	9,679	9,554	9,651	9,802	9,777	10,059	10,024	10,261	10,255
	長野	9,110	9,591	9,523	10,040	9,968	9,847	9,891	10,086	10,032	10,482	10,422	10,674	10,821
	岐阜	8,055	8,412	8,332	8,751	8,716	8,644	8,657	8,785	8,774	9,065	9,049	9,267	9,150
	静岡	7,839	8,269	8,225	8,691	8,618	8,572	8,577	8,662	8,631	8,959	8,950	9,101	9,005
	愛知	7,656	8,047	8,003	8,524	8,532	8,500	8,540	8,562	8,604	8,944	8,939	9,203	8,973
	三重	7,856	8,212	8,161	8,571	8,584	8,492	8,561	8,671	8,673	9,030	8,981	9,385	9,303
	滋賀	8,364	8,798	8,866	9,439	9,413	9,369	9,462	9,454	9,525	9,861	9,816	10,219	10,112
	京都	9,833	10,213	10,085	10,607	10,640	10,480	10,556	10,794	10,689	11,292	11,235	11,623	11,607
	大阪	8,385	8,816	8,747	9,165	9,193	9,092	9,142	9,291	9,200	9,613	9,595	9,871	9,709
	兵庫	7,646	8,055	8,072	8,538	8,585	8,489	8,559	8,679	8,607	9,020	8,991	9,303	9,182
	奈良	7,988	8,334	8,191	8,612	8,500	8,411	8,501	8,586	8,575	8,809	8,770	9,001	9,026
	和歌山	8,291	8,695	8,664	9,091	9,310	9,063	9,145	9,546	9,258	10,552	10,402	11,344	11,390
た り	鳥取	8,495	8,894	8,738	9,227	9,362	9,272	9,309	9,451	9,382	9,845	9,799	10,123	10,104
	島根	8,349	8,704	8,676	9,133	9,109	9,052	9,079	9,164	9,141	9,492	9,461	9,580	9,667
	岡山	7,434	7,838	7,910	8,369	8,342	8,263	8,336	8,419	8,406	8,877	8,813	9,288	9,232
	広島	7,406	7,881	7,904	8,424	8,515	8,385	8,422	8,641	8,466	9,107	9,065	9,505	9,340
	山口	7,536	8,013	8,016	8,489	8,552	8,444	8,506	8,658	8,622	9,089	9,057	9,488	9,272
	徳島	8,424	8,852	8,667	9,215	9,284	9,208	9,242	9,358	9,406	9,854	9,761	9,985	10,368
	香川	8,286	8,690	8,682	9,231	9,335	9,215	9,299	9,452	9,377	10,045	9,982	10,338	10,399
	愛媛	8,122	8,510	8,394	8,815	8,819	8,671	8,735	8,962	8,833	9,672	9,641	10,028	9,840
	高知	9,159	9,859	9,846	10,466	10,537	10,453	10,487	10,618	10,639	11,067	11,030	11,393	11,268
	福岡	6,803	7,179	7,208	7,611	7,761	7,664	7,690	7,853	7,769	8,247	8,209	8,532	8,455
	佐賀	6,672	7,045	7,099	7,474	7,583	7,516	7,519	7,648	7,650	8,156	8,108	8,573	8,426
	長崎	7,558	8,041	8,058	8,521	8,612	8,531	8,559	8,691	8,652	9,044	9,027	9,258	9,139
	熊本	7,192	7,560	7,570	7,930	8,047	7,966	8,015	8,126	8,061	8,569	8,538	8,967	8,745
	大分	7,969	8,473	8,450	8,914	9,019	8,951	8,984	9,084	9,043	9,631	9,570	10,039	9,972
	宮崎	7,360	7,788	7,741	8,141	8,259	8,161	8,181	8,354	8,261	8,745	8,694	9,163	9,034
鹿児島	7,174	7,570	7,586	7,985	8,014	7,951	7,980	8,076	8,038	8,439	8,402	8,753	8,650	
沖縄	7,488	7,938	8,127	8,604	8,645	8,539	8,691	8,750	8,985	9,072	9,049	9,482	9,208	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月		4月～9月			
								9月		10月			9月	10月		
単	全 国	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.2	0.7	0.2	5.8	5.8	8.4	6.2		
	北海道	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	1.3	0.9	2.1	1.7	1.5	5.2	5.2	6.3	4.6		
	青森	0.2	6.3	0.9	6.0	0.9	0.3	0.3	1.5	1.4	6.3	6.3	7.3	6.0		
	岩手	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	0.5	0.4	0.2	0.5	0.7	5.1	5.1	6.5	5.6		
	宮城	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	0.6	0.5	▲ 0.7	0.7	1.3	4.7	4.7	6.2	3.9		
	秋田	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	0.5	1.0	1.0	1.2	6.6	6.6	9.5	5.7		
	山形	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	▲ 0.5	▲ 0.7	0.7	0.3	6.2	6.2	8.2	6.0		
	福島	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	0.1	0.9	5.1	5.1	6.6	5.8		
	茨城	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	0.7	▲ 0.3	1.2	1.9	6.7	6.7	10.1	8.4		
	栃木	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.7	0.2	0.6	6.3	6.3	9.5	7.5		
位	群馬	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	0.3	0.2	▲ 0.7	0.5	1.0	5.8	5.8	8.7	7.9		
	埼玉	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 0.5	5.2	5.2	7.9	5.3		
	千葉	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	1.0	0.8	▲ 0.4	1.1	0.4	5.7	5.7	8.4	6.7		
	東京	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	0.2	▲ 0.9	0.5	▲ 0.3	4.4	4.4	6.2	4.4		
	神奈川	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	0.3	▲ 0.4	1.1	0.4	6.0	6.0	8.9	5.7		
	新潟	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	0.5	▲ 0.1	4.1	4.1	4.7	3.3		
	富山	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	0.1	1.0	1.9	2.0	7.7	7.7	9.5	8.3		
	石川	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.9	4.3	4.3	5.3	2.9		
	福井	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.2	0.9	▲ 1.5	7.1	7.1	9.0	6.1		
	山梨	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.0	0.5	4.9	4.9	6.3	4.9		
当	長野	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.4	6.1	6.1	7.9	7.9		
	岐阜	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.8	0.1	▲ 0.2	4.6	4.6	7.0	4.3		
	静岡	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.9	4.4	4.4	6.1	4.3		
	愛知	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	0.2	▲ 0.0	5.0	5.0	7.8	4.3		
	三重	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.3	0.7	0.5	6.0	6.0	9.6	7.3		
	滋賀	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	▲ 0.1	0.0	▲ 0.5	▲ 0.4	5.0	5.0	8.0	6.2		
	京都	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	▲ 0.5	▲ 0.6	1.0	▲ 0.0	7.4	7.4	10.1	8.6		
	大阪	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	0.0	▲ 0.5	0.6	▲ 0.6	5.5	5.5	8.0	5.5		
	兵庫	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	0.6	0.5	0.0	0.6	0.1	6.0	6.0	8.7	6.7		
	奈良	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.3	4.4	4.4	5.9	5.3		
た	和歌山	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	0.9	0.7	3.8	1.3	16.1	16.1	24.0	23.0		
	鳥取	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	1.6	0.9	1.4	0.7	6.0	6.0	8.7	7.7		
	島根	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	4.7	4.7	5.5	5.8		
	岡山	0.3	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.6	0.1	▲ 0.5	7.2	7.2	11.4	9.8		
	広島	0.4	6.4	0.3	6.6	1.1	0.6	0.4	1.5	▲ 0.4	8.5	8.5	12.9	10.3		
	山口	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	0.7	0.5	0.6	1.0	0.7	7.3	7.3	11.5	7.5		
	徳島	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	0.3	▲ 0.6	1.1	1.6	6.7	6.7	8.0	10.2		
	香川	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	0.5	0.1	1.7	0.8	8.7	8.7	11.2	10.9		
	愛媛	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	▲ 1.2	▲ 0.7	1.3	▲ 0.7	11.2	11.2	14.8	11.4		
	高知	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	0.5	0.4	0.8	0.8	5.6	5.6	8.6	5.9		
り	福岡	0.4	5.5	0.4	5.6	2.0	1.7	1.0	2.2	1.4	7.4	7.4	11.0	8.8		
	佐賀	0.6	5.6	0.8	5.3	1.5	1.5	1.1	1.5	1.0	8.2	8.2	14.0	10.1		
	長崎	0.5	6.4	0.2	5.7	1.1	1.2	0.3	0.9	0.4	5.8	5.8	8.2	5.6		
	熊本	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	1.5	1.2	1.0	1.7	0.3	7.4	7.4	11.9	8.5		
	大分	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	1.1	0.1	1.2	0.4	7.4	7.4	11.7	10.3		
	宮崎	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	1.2	0.4	1.7	0.2	7.0	7.0	12.0	9.4		
	鹿児島	0.5	5.5	0.2	5.3	0.4	0.2	▲ 1.0	0.5	▲ 0.6	6.0	6.0	9.7	7.6		
	沖縄	0.6	6.0	2.4	5.9	0.5	0.3	▲ 1.2	0.7	0.8	5.5	5.5	9.1	2.5		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4～10月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	43,955	10,492	33,390	27,784	229	1,413	3,963	73.8	9,340	2,229	23.9	7,095	76.0	5,904	49	300	842	16	0.2
北海道	2,266	485	1,777	1,489	12	63	213	3.2	10,969	2,350	21.4	8,603	78.4	7,208	58	305	1,033	16	0.1
青森	568	135	432	364	3	17	47	1.3	9,565	2,268	23.7	7,276	76.1	6,140	44	294	798	22	0.2
岩手	506	115	390	331	2	14	44	0.8	10,185	2,312	22.7	7,856	77.1	6,666	33	281	876	16	0.2
宮城	865	210	654	541	4	28	80	1.3	9,164	2,225	24.3	6,925	75.6	5,735	40	298	852	14	0.2
秋田	506	107	398	335	2	16	45	1.0	11,008	2,334	21.2	8,651	78.6	7,292	35	342	983	22	0.2
山形	422	104	317	267	2	12	36	1.0	9,347	2,299	24.6	7,025	75.2	5,907	55	263	801	23	0.2
福島	737	169	567	481	3	20	64	1.0	10,113	2,316	22.9	7,783	77.0	6,593	40	275	875	13	0.1
茨城	1,011	221	788	666	3	28	91	1.5	10,365	2,270	21.9	8,080	78.0	6,830	32	285	933	16	0.2
栃木	595	143	450	382	2	15	52	0.8	9,121	2,197	24.1	6,911	75.8	5,861	34	223	793	13	0.1
群馬	574	134	439	368	3	20	48	1.1	9,626	2,244	23.3	7,363	76.5	6,170	56	336	801	19	0.2
埼玉	2,186	528	1,655	1,378	7	74	195	3.4	9,039	2,183	24.1	6,842	75.7	5,699	30	305	808	14	0.2
千葉	1,961	457	1,500	1,248	10	58	184	3.6	9,416	2,196	23.3	7,203	76.5	5,992	50	277	884	17	0.2
東京	5,045	1,211	3,826	3,156	24	162	485	8.2	8,915	2,139	24.0	6,762	75.8	5,577	43	286	856	14	0.2
神奈川	3,160	765	2,390	1,980	13	96	301	4.6	8,898	2,155	24.2	6,730	75.6	5,574	38	271	847	13	0.1
新潟	837	204	631	526	5	25	76	1.4	9,335	2,279	24.4	7,040	75.4	5,862	55	275	848	15	0.2
富山	320	71	248	208	1	12	26	0.6	10,482	2,339	22.3	8,123	77.5	6,821	47	400	855	21	0.2
石川	382	81	300	255	1	14	30	0.7	11,494	2,431	21.1	9,042	78.7	7,683	40	431	888	21	0.2
福井	211	44	166	141	1	7	17	0.6	11,290	2,362	20.9	8,894	78.8	7,550	38	387	919	34	0.3
山梨	305	68	237	200	2	8	26	0.7	10,059	2,229	22.2	7,808	77.6	6,600	63	278	868	22	0.2
長野	735	168	567	474	5	27	61	1.3	10,482	2,389	22.8	8,074	77.0	6,750	77	382	865	19	0.2
岐阜	664	165	499	414	5	21	59	1.0	9,065	2,249	24.8	6,802	75.0	5,651	68	281	802	14	0.2
静岡	1,230	304	923	763	6	38	117	2.1	8,959	2,217	24.7	6,727	75.1	5,558	45	275	849	15	0.2
愛知	2,168	534	1,631	1,344	16	78	193	3.1	8,944	2,202	24.6	6,730	75.2	5,545	65	323	796	13	0.1
三重	550	135	414	349	2	15	48	0.9	9,030	2,217	24.6	6,798	75.3	5,727	40	245	786	14	0.2
滋賀	435	99	334	276	3	17	38	1.4	9,861	2,249	22.8	7,579	76.9	6,254	69	390	866	32	0.3
京都	818	169	647	539	6	32	71	2.3	11,292	2,337	20.7	8,923	79.0	7,433	79	435	976	32	0.3
大阪	3,008	707	2,296	1,889	24	125	259	5.8	9,613	2,258	23.5	7,336	76.3	6,035	76	398	827	18	0.2
兵庫	1,945	481	1,462	1,194	15	72	182	2.9	9,020	2,228	24.7	6,778	75.1	5,535	68	332	843	13	0.1
奈良	366	94	271	223	1	11	36	0.4	8,809	2,270	25.8	6,529	74.1	5,369	31	269	860	10	0.1
和歌山	313	67	245	207	2	9	28	0.7	10,552	2,254	21.4	8,276	78.4	6,975	56	305	940	22	0.2
鳥取	208	49	158	134	1	6	17	0.4	9,845	2,339	23.8	7,486	76.0	6,343	46	300	796	20	0.2
島根	268	68	200	171	2	8	20	0.6	9,492	2,411	25.4	7,060	74.4	6,033	62	271	694	21	0.2
岡山	585	148	435	368	2	16	49	1.0	8,877	2,253	25.4	6,608	74.4	5,592	36	239	741	16	0.2
広島	1,113	273	838	699	7	35	97	1.8	9,107	2,236	24.6	6,856	75.3	5,722	57	284	794	15	0.2
山口	564	140	423	354	3	18	49	0.8	9,089	2,263	24.9	6,814	75.0	5,704	43	284	783	12	0.1
徳島	243	56	187	158	1	8	19	0.5	9,854	2,266	23.0	7,570	76.8	6,421	54	326	769	18	0.2
香川	383	86	296	248	2	13	32	1.1	10,045	2,264	22.5	7,754	77.2	6,505	57	348	842	28	0.3
愛媛	435	100	335	278	3	14	40	0.8	9,672	2,216	22.9	7,438	76.9	6,175	62	303	898	17	0.2
高知	295	63	232	198	2	8	24	0.3	11,067	2,365	21.4	8,689	78.5	7,433	69	305	883	12	0.1
福岡	1,827	481	1,344	1,122	6	55	161	2.6	8,247	2,170	26.3	6,065	73.5	5,064	27	247	727	12	0.1
佐賀	339	91	248	209	1	8	30	0.4	8,156	2,186	26.8	5,961	73.1	5,025	24	189	723	9	0.1
長崎	555	138	415	344	2	18	52	0.9	9,044	2,258	25.0	6,771	74.9	5,619	26	286	840	15	0.2
熊本	610	157	453	378	3	18	53	1.1	8,569	2,200	25.7	6,354	74.1	5,311	47	247	749	15	0.2
大分	451	107	343	291	2	13	38	0.4	9,631	2,289	23.8	7,333	76.1	6,210	45	276	803	9	0.1
崎	413	104	308	253	2	13	40	0.5	8,745	2,212	25.3	6,522	74.6	5,359	46	278	839	10	0.1
鹿児島	573	154	418	346	2	15	54	0.6	8,439	2,266	26.9	6,164	73.0	5,100	36	227	801	9	0.1
沖縄	402	99	302	245	1	17	39	1.3	9,072	2,238	24.7	6,805	75.0	5,514	29	378	885	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度4~10月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	7.6	3.5	8.9	9.0	2.8	11.6	8.1	3.9	5.8	1.8	▲ 0.9	7.2	0.9	7.2	1.2	9.8	6.4	2.3	▲ 0.0
北海道	5.8	2.5	6.8	6.8	▲ 2.9	12.4	6.0	3.9	5.2	1.9	▲ 0.7	6.1	0.7	6.1	▲ 3.4	11.7	5.4	3.3	▲ 0.0
青森	6.3	2.2	7.7	8.3	2.7	3.0	5.7	▲ 3.6	6.3	2.1	▲ 1.0	7.7	1.0	8.2	2.6	3.0	5.6	▲ 3.7	▲ 0.0
岩手	4.9	1.3	6.0	6.3	2.0	▲ 2.6	6.6	▲ 1.8	5.1	1.5	▲ 0.8	6.2	0.8	6.6	2.3	▲ 2.4	6.9	▲ 1.6	▲ 0.0
宮城	6.2	3.6	7.1	6.9	2.5	11.7	7.6	2.9	4.7	2.1	▲ 0.6	5.6	0.6	5.3	1.1	10.1	6.1	1.4	▲ 0.0
秋田	4.4	0.5	5.4	5.5	2.6	12.5	2.6	9.6	6.6	2.6	▲ 0.8	7.7	0.8	7.8	4.8	14.9	4.8	12.0	0.0
山形	6.3	1.9	7.8	8.1	2.5	8.3	5.7	▲ 2.4	6.2	1.9	▲ 1.0	7.8	1.1	8.1	2.4	8.3	5.7	▲ 2.4	▲ 0.0
福島	5.3	1.9	6.4	6.5	2.8	7.5	5.1	▲ 4.1	5.1	1.7	▲ 0.8	6.2	0.8	6.4	2.6	7.3	4.9	▲ 4.3	▲ 0.0
茨城	10.1	4.5	11.7	11.8	3.5	13.1	11.4	10.9	6.7	1.3	▲ 1.2	8.3	1.2	8.3	0.3	9.6	7.9	7.4	0.0
栃木	8.6	4.1	10.2	10.1	2.4	17.2	9.5	2.0	6.3	1.9	▲ 1.0	7.8	1.1	7.7	0.2	14.7	7.2	▲ 0.2	▲ 0.0
群馬	9.2	4.9	10.6	10.7	3.5	12.7	9.2	0.9	5.8	1.7	▲ 0.9	7.2	1.0	7.3	0.3	9.3	5.9	▲ 2.1	▲ 0.0
埼玉	8.5	4.9	9.6	9.6	5.1	12.0	9.3	6.7	5.2	1.7	▲ 0.8	6.3	0.8	6.3	1.9	8.7	6.0	3.4	▲ 0.0
千葉	8.8	5.1	10.1	10.0	4.6	11.5	10.0	1.1	5.7	2.1	▲ 0.8	6.9	0.8	6.9	1.6	8.3	6.9	▲ 1.8	▲ 0.0
東京	6.2	3.7	7.1	6.7	1.3	11.3	8.4	3.7	4.4	1.9	▲ 0.6	5.2	0.6	4.9	▲ 0.5	9.4	6.5	1.9	▲ 0.0
神奈川	8.0	4.0	9.3	9.3	2.2	12.2	9.2	4.7	6.0	2.2	▲ 0.9	7.3	0.9	7.3	0.3	10.1	7.2	2.8	▲ 0.0
新潟	3.7	1.3	4.5	4.1	4.2	14.4	4.9	3.1	4.1	1.6	▲ 0.6	4.9	0.6	4.4	4.6	14.8	5.3	3.4	▲ 0.0
富山	10.8	5.3	12.5	12.3	5.8	21.5	10.6	6.4	7.7	2.3	▲ 1.2	9.3	1.2	9.2	2.8	18.1	7.5	3.4	▲ 0.0
石川	7.6	4.8	8.4	8.2	5.1	11.1	8.6	0.5	4.3	1.6	▲ 0.6	5.1	0.6	5.0	2.0	7.8	5.4	▲ 2.5	▲ 0.0
福井	10.3	4.9	11.9	12.1	11.4	7.3	12.4	16.2	7.1	1.8	▲ 1.1	8.6	1.1	8.8	8.2	4.2	9.1	12.8	0.0
山梨	5.0	1.7	6.0	6.2	0.5	11.7	3.5	▲ 2.5	4.9	1.6	▲ 0.7	5.9	0.7	6.1	0.5	11.6	3.5	▲ 2.5	▲ 0.0
長野	8.2	4.4	9.4	9.2	5.4	19.2	7.4	4.5	6.1	2.4	▲ 0.8	7.3	0.9	7.1	3.4	16.9	5.3	2.5	▲ 0.0
岐阜	6.7	3.6	7.8	8.1	4.0	5.2	7.5	6.1	4.6	1.5	▲ 0.8	5.7	0.8	5.9	2.0	3.1	5.4	4.0	▲ 0.0
静岡	5.5	3.0	6.3	6.1	4.1	7.6	7.3	4.0	4.4	1.9	▲ 0.6	5.2	0.6	5.1	3.0	6.5	6.2	2.9	▲ 0.0
愛知	7.8	4.8	8.8	8.7	4.5	13.0	8.2	1.5	5.0	2.1	▲ 0.7	6.0	0.7	6.0	1.8	10.1	5.4	▲ 1.1	▲ 0.0
三重	9.3	4.6	10.9	10.9	3.3	14.4	10.2	3.5	6.0	1.5	▲ 1.1	7.6	1.1	7.6	0.2	11.0	6.9	0.4	▲ 0.0
滋賀	7.8	5.2	8.5	8.8	1.7	7.7	7.4	11.7	5.0	2.5	▲ 0.6	5.7	0.5	6.0	▲ 0.9	4.9	4.6	8.8	0.0
京都	9.6	3.9	11.2	11.9	▲ 4.1	9.4	8.1	4.1	7.4	1.9	▲ 1.1	9.0	1.1	9.7	▲ 6.0	7.3	5.9	2.0	▲ 0.0
大阪	7.9	4.3	9.1	8.9	5.2	12.7	9.6	3.5	5.5	2.0	▲ 0.8	6.7	0.8	6.5	2.9	10.2	7.2	1.2	▲ 0.0
兵庫	7.1	3.1	8.5	8.3	▲ 1.0	13.7	8.8	3.9	6.0	2.1	▲ 1.0	7.4	1.0	7.2	▲ 2.0	12.6	7.7	2.8	▲ 0.0
奈良	6.7	4.6	7.5	7.1	0.4	12.9	8.9	1.7	4.4	2.4	▲ 0.5	5.2	0.5	4.7	▲ 1.8	10.5	6.5	▲ 0.5	▲ 0.0
和歌山	22.6	7.8	27.3	29.3	5.7	39.4	12.5	49.9	16.1	2.1	▲ 2.9	20.5	2.9	22.4	0.0	32.0	6.5	41.9	0.0
鳥取	6.4	2.1	7.9	8.2	4.2	4.5	6.5	4.4	6.0	1.6	▲ 1.0	7.4	1.0	7.8	3.8	4.1	6.1	4.0	▲ 0.0
島根	5.8	2.7	6.9	6.5	26.8	15.3	6.4	3.7	4.7	1.7	▲ 0.8	5.8	0.8	5.3	25.4	14.1	5.3	2.7	▲ 0.0
岡山	8.8	2.9	10.9	11.7	0.1	▲ 1.4	9.9	4.7	7.2	1.4	▲ 1.4	9.3	1.4	10.1	▲ 1.4	▲ 2.9	8.3	3.1	▲ 0.0
広島	8.9	2.3	11.3	11.8	2.7	12.0	8.7	3.3	8.5	1.8	▲ 1.6	10.8	1.6	11.3	2.2	11.5	8.3	2.8	▲ 0.0
山口	6.7	1.0	8.7	9.3	0.4	6.7	6.4	2.9	7.3	1.6	▲ 1.4	9.4	1.4	9.9	1.0	7.3	7.0	3.5	▲ 0.0
徳島	9.1	3.4	10.9	11.4	3.7	11.7	7.0	▲ 1.1	6.7	1.1	▲ 1.3	8.5	1.3	9.0	1.4	9.2	4.6	▲ 3.3	▲ 0.0
香川	11.5	4.2	13.9	14.6	4.3	11.1	11.0	▲ 0.9	8.7	1.5	▲ 1.6	11.1	1.6	11.7	1.7	8.3	8.2	▲ 3.4	▲ 0.0
愛媛	14.6	5.3	17.6	18.2	10.7	36.2	9.4	13.5	11.2	2.2	▲ 2.0	14.2	2.0	14.8	7.5	32.3	6.2	10.2	▲ 0.0
高知	5.9	1.4	7.2	7.4	0.1	8.8	5.8	▲ 9.5	5.6	1.1	▲ 1.0	6.9	1.0	7.1	▲ 0.2	8.5	5.5	▲ 9.8	▲ 0.0
福岡	8.4	2.4	10.8	11.3	3.6	10.2	7.6	7.2	7.4	1.4	▲ 1.5	9.7	1.5	10.2	2.6	9.1	6.5	6.2	▲ 0.0
佐賀	8.8	1.9	11.6	12.5	6.2	8.8	6.7	1.4	8.2	1.4	▲ 1.8	11.0	1.8	11.9	5.6	8.1	6.1	0.9	▲ 0.0
長崎	6.6	2.2	8.2	8.0	5.8	19.7	6.0	9.1	5.8	1.4	▲ 1.1	7.3	1.1	7.1	5.0	18.8	5.2	8.2	0.0
熊本	8.3	2.3	10.5	11.2	1.3	9.1	6.8	▲ 8.5	7.4	1.5	▲ 1.5	9.6	1.5	10.3	0.5	8.2	5.9	▲ 9.3	▲ 0.0
大分	8.8	2.9	10.8	11.3	6.2	11.0	6.7	9.0	7.4	1.6	▲ 1.4	9.4	1.4	9.9	4.9	9.6	5.4	7.6	0.0
福岡	7.7	1.8	9.8	10.6	4.1	5.3	6.9	▲ 0.6	7.0	1.1	▲ 1.5	9.1	1.5	9.9	3.4	4.6	6.2	▲ 1.2	▲ 0.0
鹿児島	6.1	1.0	8.2	8.3	1.7	12.8	6.8	▲ 3.9	6.0	0.8	▲ 1.4	8.0	1.4	8.1	1.6	12.6	6.6	▲ 4.1	▲ 0.0
沖縄	5.2	1.6	6.4	6.8	4.8	2.8	5.8	15.0	5.5	1.8	▲ 0.9	6.7	0.9	7.0	5.0	3.0	6.0	15.2	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成27年度10月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		技術料	薬剤料					構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					
			内服薬	頓服薬他	注射薬												外用薬		
全 国	6,824	1,606	5,207	4,346	34	213	613	11.0	9,472	2,229	23.5	7,227	76.3	6,032	48	296	851	15	0.2
北海道	345	74	271	227	2	9	33	0.5	11,029	2,354	21.3	8,660	78.5	7,256	57	298	1,050	15	0.1
青森	87	20	66	56	0	3	7	0.2	9,645	2,270	23.5	7,355	76.2	6,229	43	288	795	20	0.2
岩手	77	17	59	50	0	2	7	0.1	10,271	2,319	22.6	7,936	77.3	6,753	33	270	880	17	0.2
宮城	132	32	100	83	1	4	12	0.2	9,165	2,225	24.3	6,927	75.6	5,744	40	282	862	14	0.1
秋田	77	16	61	51	0	2	7	0.1	11,093	2,340	21.1	8,731	78.7	7,369	33	340	988	21	0.2
山形	64	16	48	41	0	2	5	0.1	9,409	2,308	24.5	7,079	75.2	5,967	53	255	804	22	0.2
福島	113	26	87	74	0	3	10	0.1	10,233	2,318	22.7	7,901	77.2	6,718	40	266	876	13	0.1
茨城	159	34	125	106	0	4	14	0.2	10,678	2,270	21.3	8,392	78.6	7,132	31	279	951	16	0.1
栃木	94	22	71	61	0	2	8	0.1	9,284	2,196	23.7	7,076	76.2	6,032	33	214	797	12	0.1
群馬	90	20	69	58	1	3	7	0.1	9,898	2,246	22.7	7,636	77.1	6,427	56	342	812	16	0.2
埼玉	342	82	260	217	1	11	31	0.5	9,102	2,182	24.0	6,906	75.9	5,763	30	300	814	14	0.2
千葉	309	71	238	198	2	9	29	0.6	9,584	2,198	22.9	7,369	76.9	6,150	48	272	899	17	0.2
東京	786	187	598	493	4	24	76	1.2	8,963	2,136	23.8	6,812	76.0	5,624	42	279	868	14	0.2
神奈川	494	119	375	311	2	15	47	0.7	8,954	2,153	24.0	6,789	75.8	5,628	36	267	857	12	0.1
新潟	128	31	96	80	1	4	12	0.2	9,361	2,286	24.4	7,060	75.4	5,869	55	280	855	15	0.2
富山	50	11	39	33	0	2	4	0.1	10,778	2,343	21.7	8,414	78.1	7,109	46	393	866	20	0.2
石川	58	12	45	39	0	2	5	0.1	11,408	2,429	21.3	8,957	78.5	7,631	40	391	895	22	0.2
福井	32	7	25	22	0	1	3	0.1	11,318	2,367	20.9	8,917	78.8	7,598	38	359	922	33	0.3
山梨	47	10	37	31	0	1	4	0.1	10,255	2,232	21.8	8,001	78.0	6,758	62	294	886	22	0.2
長野	114	25	88	74	1	4	9	0.2	10,821	2,399	22.2	8,402	77.6	7,040	78	405	879	19	0.2
岐阜	102	25	77	64	1	3	9	0.2	9,150	2,247	24.6	6,890	75.3	5,738	65	279	807	14	0.1
静岡	189	47	142	118	1	5	18	0.3	9,005	2,220	24.7	6,770	75.2	5,604	44	262	860	15	0.2
愛知	337	82	254	209	2	12	30	0.5	8,973	2,198	24.5	6,762	75.4	5,586	64	317	795	12	0.1
三重	86	21	65	55	0	2	7	0.1	9,303	2,221	23.9	7,068	76.0	5,984	40	246	798	14	0.2
滋賀	68	15	53	44	0	2	6	0.2	10,112	2,257	22.3	7,821	77.3	6,505	68	370	877	34	0.3
京都	129	26	103	86	1	5	11	0.4	11,607	2,332	20.1	9,243	79.6	7,737	78	435	994	32	0.3
大阪	465	108	356	294	4	19	40	0.8	9,709	2,256	23.2	7,435	76.6	6,133	75	392	835	18	0.2
兵庫	301	73	227	186	2	11	28	0.4	9,182	2,232	24.3	6,937	75.5	5,675	66	341	855	13	0.1
奈良	57	14	42	35	0	2	5	0.1	9,026	2,279	25.2	6,738	74.6	5,574	30	266	867	9	0.1
和歌山	51	10	41	35	0	1	4	0.1	11,390	2,259	19.8	9,108	80.0	7,783	56	320	949	24	0.2
鳥取	32	7	25	21	0	1	3	0.1	10,104	2,337	23.1	7,748	76.7	6,616	46	293	794	18	0.2
島根	41	10	31	26	0	1	3	0.1	9,667	2,413	25.0	7,234	74.8	6,206	66	261	702	20	0.2
岡山	93	23	70	60	0	2	7	0.2	9,232	2,251	24.4	6,966	75.5	5,965	34	226	741	15	0.2
広島	174	42	132	111	1	5	15	0.3	9,340	2,234	23.9	7,092	75.9	5,958	55	282	797	15	0.2
山口	87	21	65	55	0	3	7	0.1	9,272	2,264	24.4	6,997	75.5	5,886	42	279	790	12	0.1
徳島	39	9	31	26	0	1	3	0.1	10,368	2,265	21.8	8,084	78.0	6,940	51	312	782	19	0.2
香川	60	13	47	40	0	2	5	0.1	10,399	2,262	21.8	8,111	78.0	6,839	57	353	862	26	0.2
愛媛	67	15	52	44	0	2	6	0.1	9,840	2,218	22.5	7,605	77.3	6,354	59	294	897	17	0.2
高知	46	10	36	31	0	1	4	0.0	11,268	2,353	20.9	8,903	79.0	7,628	71	295	909	12	0.1
福岡	286	74	213	178	1	8	25	0.4	8,455	2,170	25.7	6,274	74.2	5,268	27	244	735	11	0.1
佐賀	53	14	39	33	0	1	5	0.1	8,426	2,191	26.0	6,226	73.9	5,294	23	179	730	9	0.1
長崎	84	21	63	52	0	3	8	0.1	9,139	2,263	24.8	6,860	75.1	5,687	26	293	854	16	0.2
熊本	95	24	71	60	0	3	8	0.2	8,745	2,199	25.2	6,530	74.7	5,489	45	237	759	15	0.2
大分	71	16	54	46	0	2	6	0.1	9,972	2,289	23.0	7,674	77.0	6,545	45	268	816	9	0.1
宮崎	64	16	49	40	0	2	6	0.1	9,034	2,214	24.5	6,810	75.4	5,613	46	283	867	11	0.1
鹿児島	88	23	65	54	0	2	8	0.1	8,650	2,268	26.2	6,372	73.7	5,285	36	235	816	9	0.1
沖縄	60	15	45	36	0	3	6	0.2	9,208	2,243	24.4	6,936	75.3	5,602	29	405	900	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度10月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	9.7	4.0	11.5	12.0	2.6	8.5	9.6	2.2	6.2	0.8	▲ 1.3	8.1	1.3	8.5	▲ 0.6	5.1	6.2	▲ 1.0	▲ 0.0
北海道	5.0	1.4	6.0	6.2	▲ 1.5	3.2	5.6	0.5	4.6	1.0	▲ 0.8	5.6	0.8	5.9	▲ 1.9	2.9	5.2	0.2	▲ 0.0
青森	6.6	1.3	8.4	9.1	1.0	2.8	5.3	▲ 5.7	6.0	0.7	▲ 1.2	7.7	1.2	8.4	0.3	2.2	4.7	▲ 6.3	▲ 0.0
岩手	5.0	0.2	6.4	7.0	2.4	▲ 5.8	6.7	5.2	5.6	0.8	▲ 1.1	7.1	1.1	7.6	3.0	▲ 5.2	7.4	5.8	0.0
宮城	6.4	3.6	7.3	7.5	3.5	0.4	9.1	▲ 0.1	3.9	1.2	▲ 0.7	4.8	0.7	4.9	1.1	▲ 2.0	6.6	▲ 2.5	▲ 0.0
秋田	3.6	▲ 0.7	4.8	5.4	▲ 2.2	▲ 0.3	2.8	▲ 3.1	5.7	1.4	▲ 0.9	7.0	0.9	7.6	▲ 0.2	1.7	4.9	▲ 1.1	▲ 0.0
山形	5.8	1.2	7.5	8.1	▲ 1.1	0.8	5.8	▲ 9.4	6.0	1.4	▲ 1.1	7.7	1.2	8.3	▲ 0.9	1.0	6.0	▲ 9.2	▲ 0.0
福島	6.6	1.7	8.1	8.6	5.5	3.6	6.0	▲ 1.8	5.8	0.9	▲ 1.1	7.3	1.1	7.8	4.7	2.8	5.2	▲ 2.5	▲ 0.0
茨城	13.0	4.6	15.5	16.6	1.7	3.8	11.6	8.9	8.4	0.4	▲ 1.7	10.8	1.7	11.9	▲ 2.4	▲ 0.3	7.2	4.5	▲ 0.0
栃木	12.8	5.7	15.2	15.8	▲ 1.2	12.5	11.9	▲ 0.5	7.5	0.7	▲ 1.6	9.8	1.6	10.4	▲ 5.9	7.3	6.6	▲ 5.2	▲ 0.0
群馬	12.4	5.0	14.8	15.8	5.0	11.1	9.5	▲ 19.4	7.9	0.9	▲ 1.6	10.3	1.7	11.3	0.8	6.7	5.2	▲ 22.6	▲ 0.1
埼玉	11.4	6.7	13.0	13.4	4.9	9.1	12.0	5.0	5.3	0.8	▲ 1.1	6.8	1.1	7.2	▲ 0.8	3.1	5.9	▲ 0.8	▲ 0.0
千葉	12.5	6.5	14.4	14.9	3.6	11.3	13.0	8.0	6.7	1.0	▲ 1.3	8.5	1.3	8.9	▲ 1.8	5.6	7.1	2.4	▲ 0.0
東京	8.8	5.1	10.0	9.9	2.5	9.8	11.2	1.7	4.4	0.9	▲ 0.8	5.6	0.8	5.5	▲ 1.6	5.4	6.8	▲ 2.3	▲ 0.0
神奈川	10.8	5.7	12.5	12.7	2.8	11.6	12.3	2.2	5.7	0.9	▲ 1.2	7.4	1.2	7.5	▲ 1.9	6.4	7.1	▲ 2.5	▲ 0.0
新潟	3.9	1.4	4.8	4.2	4.0	16.4	5.6	▲ 0.4	3.3	0.8	▲ 0.6	4.2	0.6	3.6	3.4	15.7	4.9	▲ 1.0	▲ 0.0
富山	11.5	4.1	13.8	14.6	6.0	9.2	10.3	▲ 5.4	8.3	1.1	▲ 1.6	10.6	1.6	11.3	3.0	6.1	7.2	▲ 8.1	▲ 0.0
石川	5.5	3.4	6.0	6.2	4.9	▲ 1.9	8.6	9.2	2.9	0.9	▲ 0.4	3.4	0.4	3.6	2.3	▲ 4.3	5.9	6.5	0.0
福井	8.6	3.6	10.0	10.8	9.6	▲ 2.6	9.0	9.3	6.1	1.2	▲ 1.0	7.5	1.0	8.2	7.0	▲ 4.8	6.5	6.8	0.0
山梨	7.5	2.9	8.8	8.9	▲ 0.7	16.7	6.6	▲ 2.9	4.9	0.4	▲ 1.0	6.2	1.0	6.3	▲ 3.1	13.9	4.0	▲ 5.3	▲ 0.0
長野	10.6	4.0	12.6	12.8	4.9	20.4	8.7	7.7	7.9	1.5	▲ 1.4	9.8	1.4	10.0	2.3	17.5	6.1	5.1	▲ 0.0
岐阜	8.2	4.1	9.6	10.0	▲ 0.6	5.9	9.5	4.6	4.3	0.3	▲ 1.0	5.7	1.0	6.0	▲ 4.2	2.1	5.5	0.8	▲ 0.0
静岡	7.3	3.9	8.4	8.6	5.3	2.5	9.2	4.3	4.3	1.1	▲ 0.8	5.4	0.8	5.6	2.4	▲ 0.3	6.3	1.5	▲ 0.0
愛知	10.0	6.5	11.3	11.6	5.5	6.7	11.0	▲ 0.4	4.3	1.0	▲ 0.8	5.4	0.8	5.8	▲ 0.0	1.1	5.2	▲ 5.6	▲ 0.0
三重	12.5	5.3	14.9	15.7	4.7	8.6	12.0	1.0	7.3	0.5	▲ 1.6	9.6	1.6	10.3	▲ 0.1	3.6	6.8	▲ 3.6	▲ 0.0
滋賀	11.5	6.5	13.0	14.6	1.5	▲ 0.8	9.1	23.9	6.2	1.4	▲ 1.0	7.6	1.0	9.1	▲ 3.4	▲ 5.5	3.9	17.9	0.0
京都	12.8	4.6	15.2	16.6	▲ 5.0	8.2	9.8	0.2	8.6	0.6	▲ 1.6	10.8	1.6	12.2	▲ 8.5	4.1	5.6	▲ 3.6	▲ 0.0
大阪	9.4	4.5	10.9	11.1	4.4	10.2	10.9	0.1	5.5	0.9	▲ 1.1	7.1	1.1	7.2	0.7	6.4	7.0	▲ 3.4	▲ 0.0
兵庫	9.3	3.5	11.4	11.6	▲ 1.7	13.6	10.5	1.7	6.7	1.0	▲ 1.4	8.7	1.4	8.8	▲ 4.1	10.8	7.8	▲ 0.7	▲ 0.0
奈良	9.0	5.0	10.5	10.7	▲ 1.0	9.8	9.7	▲ 2.7	5.3	1.3	▲ 1.0	6.7	1.0	6.9	▲ 4.5	6.0	5.9	▲ 6.1	▲ 0.0
和歌山	30.5	7.3	37.9	42.2	9.9	37.2	11.9	44.4	23.0	1.1	▲ 4.3	30.0	4.3	34.0	3.7	29.3	5.5	36.2	0.0
鳥取	9.6	2.3	12.1	13.0	5.5	6.9	7.3	▲ 6.1	7.7	0.5	▲ 1.6	10.1	1.7	11.0	3.7	5.0	5.4	▲ 7.7	▲ 0.0
島根	7.0	1.8	8.9	9.2	23.7	9.2	5.6	▲ 6.5	5.8	0.6	▲ 1.3	7.6	1.3	7.9	22.2	7.9	4.3	▲ 7.6	▲ 0.0
岡山	14.4	4.3	18.1	20.3	▲ 5.9	▲ 6.1	11.3	4.0	9.8	0.2	▲ 2.4	13.4	2.4	15.6	▲ 9.6	▲ 9.8	6.9	▲ 0.1	▲ 0.0
広島	12.4	2.6	15.9	16.9	1.3	15.6	9.7	3.6	10.3	0.8	▲ 2.3	13.7	2.3	14.8	▲ 0.6	13.5	7.7	1.7	▲ 0.0
山口	7.5	0.5	10.1	11.1	▲ 2.2	3.5	5.8	▲ 0.2	7.5	0.5	▲ 1.7	10.1	1.7	11.1	▲ 2.2	3.5	5.8	▲ 0.2	▲ 0.0
徳島	15.4	4.5	18.9	20.9	▲ 0.7	4.9	9.7	3.1	10.2	▲ 0.2	▲ 2.3	13.6	2.3	15.5	▲ 5.2	0.3	4.8	▲ 1.5	▲ 0.0
香川	15.5	4.6	19.0	20.3	3.9	12.6	13.4	▲ 8.2	10.9	0.4	▲ 2.3	14.3	2.3	15.5	▲ 0.2	8.1	9.0	▲ 11.8	▲ 0.1
愛媛	17.2	6.3	20.8	22.2	6.6	35.0	9.4	10.6	11.4	1.0	▲ 2.3	14.8	2.3	16.1	1.3	28.3	4.0	5.1	▲ 0.0
高知	8.0	1.3	9.9	10.4	5.9	9.0	6.7	▲ 9.3	5.9	▲ 0.6	▲ 1.4	7.8	1.4	8.3	3.9	6.9	4.7	▲ 11.0	▲ 0.0
福岡	11.0	2.5	14.2	15.7	4.5	6.5	7.6	6.4	8.8	0.5	▲ 2.1	12.0	2.1	13.5	2.5	4.4	5.5	4.4	▲ 0.0
佐賀	11.9	2.1	15.8	17.9	1.1	3.2	6.3	▲ 2.4	10.1	0.5	▲ 2.5	14.0	2.5	16.0	▲ 0.5	1.6	4.6	▲ 3.9	▲ 0.0
長崎	6.1	1.1	7.8	7.9	5.4	14.6	5.1	30.2	5.6	0.7	▲ 1.2	7.3	1.2	7.4	5.0	14.1	4.6	29.7	0.0
熊本	10.3	2.2	13.5	15.0	▲ 2.8	4.1	7.5	▲ 14.6	8.5	0.5	▲ 2.0	11.6	2.1	13.0	▲ 4.4	2.3	5.6	▲ 16.1	▲ 0.0
大分	12.3	2.6	15.6	17.1	10.4	8.1	6.7	9.6	10.3	0.8	▲ 2.2	13.5	2.2	15.0	8.4	6.2	4.8	7.7	▲ 0.0
宮崎	11.1	1.7	14.6	15.6	4.0	17.0	8.0	5.0	9.4	0.1	▲ 2.3	12.7	2.3	13.8	2.4	15.2	6.3	3.3	▲ 0.0
鹿児島	8.1	0.5	11.1	11.9	0.1	17.5	5.1	▲ 1.3	7.6	0.0	▲ 2.0	10.6	2.0	11.4	▲ 0.3	17.0	4.6	▲ 1.7	▲ 0.0
沖縄	5.0	3.1	5.6	6.2	6.5	▲ 2.9	6.0	10.4	2.5	0.7	▲ 0.4	3.1	0.4	3.7	▲ 4.0	▲ 5.2	3.4	7.7	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4～10月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	27,752	47,063	134,030	30,774	5,897	2.85	23.0	90
北海道	1,488	2,066	6,498	1,735	7,201	3.15	26.7	86
青森	364	594	1,747	423	6,134	2.94	24.2	86
岩手	331	497	1,439	392	6,660	2.90	27.3	84
宮城	541	944	2,682	637	5,727	2.84	23.7	85
秋田	335	459	1,424	389	7,287	3.10	27.3	86
山形	266	451	1,249	308	5,897	2.77	24.7	86
福島	480	729	2,210	552	6,588	3.03	25.0	87
茨城	665	975	2,822	718	6,823	2.89	25.4	93
栃木	382	652	1,872	427	5,857	2.87	22.8	89
群馬	367	596	1,731	406	6,161	2.90	23.5	90
埼玉	1,377	2,419	6,658	1,558	5,693	2.75	23.4	88
千葉	1,247	2,083	5,635	1,382	5,987	2.71	24.5	90
東京	3,150	5,659	15,476	3,425	5,567	2.73	22.1	92
神奈川	1,977	3,551	9,366	2,159	5,568	2.64	23.0	92
新潟	525	897	2,395	623	5,857	2.67	26.0	84
富山	208	306	865	230	6,812	2.83	26.6	90
石川	255	332	1,031	272	7,673	3.10	26.4	94
福井	141	187	570	149	7,543	3.05	26.1	95
山梨	200	304	851	220	6,594	2.80	25.9	91
長野	473	702	2,025	546	6,740	2.89	27.0	87
岐阜	414	733	2,145	463	5,647	2.93	21.6	89
静岡	762	1,372	3,728	869	5,552	2.72	23.3	88
愛知	1,343	2,424	6,797	1,454	5,539	2.80	21.4	92
三重	349	609	1,718	386	5,721	2.82	22.5	90
滋賀	275	441	1,221	299	6,249	2.77	24.5	92
京都	538	725	2,161	537	7,423	2.98	24.9	100
大阪	1,886	3,129	9,337	1,995	6,027	2.98	21.4	95
兵庫	1,192	2,157	5,956	1,309	5,528	2.76	22.0	91
奈良	223	415	1,148	268	5,361	2.76	23.3	83
和歌山	207	296	869	206	6,969	2.93	23.7	100
鳥取	134	211	618	143	6,335	2.92	23.2	93
島根	170	283	872	202	6,024	3.09	23.2	84
岡山	368	659	1,958	418	5,585	2.97	21.4	88
広島	698	1,222	3,573	725	5,714	2.93	20.3	96
山口	354	620	1,736	382	5,699	2.80	22.0	93
徳島	158	247	752	163	6,418	3.05	21.7	97
香川	248	381	1,096	243	6,499	2.88	22.2	102
愛媛	278	450	1,247	292	6,170	2.77	23.4	95
高知	198	267	833	213	7,427	3.12	25.6	93
福岡	1,121	2,216	6,426	1,244	5,058	2.90	19.4	90
佐賀	209	416	1,200	225	5,019	2.89	18.8	93
長崎	344	613	1,862	404	5,611	3.04	21.7	85
熊本	378	712	2,196	445	5,306	3.08	20.3	85
大分	290	468	1,475	323	6,202	3.15	21.9	90
宮崎	253	472	1,356	295	5,355	2.87	21.8	86
鹿児島	346	679	1,987	423	5,094	2.93	21.3	82
沖縄	244	444	1,216	295	5,504	2.74	24.2	83

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成27年度10月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,341	7,205	20,866	4,655	6,025	2.90	22.3	93
北海道	227	313	1,006	261	7,248	3.21	25.9	87
青森	56	90	270	63	6,223	3.01	23.5	88
岩手	50	75	220	59	6,747	2.96	26.7	86
宮城	83	144	414	96	5,737	2.87	23.2	86
秋田	51	69	219	58	7,365	3.16	26.5	88
山形	41	68	193	46	5,956	2.83	24.0	88
福島	74	111	341	83	6,714	3.08	24.3	90
茨城	106	149	437	109	7,126	2.93	24.9	98
栃木	61	101	295	65	6,028	2.93	21.9	94
群馬	58	91	268	61	6,417	2.95	22.8	95
埼玉	216	376	1,058	238	5,756	2.81	22.5	91
千葉	198	322	887	212	6,144	2.75	23.8	94
東京	493	877	2,435	522	5,615	2.78	21.4	94
神奈川	310	552	1,483	329	5,622	2.69	22.2	94
新潟	80	136	374	94	5,865	2.74	25.1	85
富山	33	46	134	35	7,100	2.90	25.9	94
石川	39	51	160	41	7,622	3.16	25.7	94
福井	22	28	88	23	7,592	3.12	25.5	96
山梨	31	46	130	33	6,753	2.84	25.3	94
長野	74	105	309	82	7,030	2.94	26.6	90
岐阜	64	112	335	70	5,734	2.99	20.9	92
静岡	118	210	581	132	5,598	2.77	22.7	89
愛知	209	375	1,076	221	5,579	2.87	20.5	95
三重	55	93	266	58	5,978	2.87	21.9	95
滋賀	44	67	191	45	6,500	2.84	23.8	96
京都	86	111	335	82	7,727	3.01	24.3	105
大阪	294	479	1,450	302	6,125	3.02	20.8	97
兵庫	186	328	922	197	5,669	2.81	21.4	94
奈良	35	63	176	40	5,566	2.81	22.8	87
和歌山	35	45	133	31	7,777	2.96	23.4	112
鳥取	21	32	95	21	6,609	2.97	22.6	99
島根	26	43	134	30	6,197	3.13	22.7	87
岡山	60	101	305	63	5,957	3.03	20.7	95
広島	111	186	555	109	5,950	2.98	19.7	101
山口	55	93	265	57	5,881	2.84	21.4	97
徳島	26	38	117	25	6,936	3.09	21.2	106
香川	40	58	169	37	6,833	2.91	21.7	108
愛媛	44	69	194	44	6,349	2.83	22.6	99
高知	31	41	127	32	7,622	3.13	25.2	97
福岡	178	339	998	188	5,262	2.95	18.9	95
佐賀	33	63	185	34	5,289	2.93	18.3	98
長崎	52	92	282	60	5,680	3.07	21.4	86
熊本	60	109	341	67	5,484	3.13	19.8	89
大分	46	71	226	49	6,538	3.19	21.4	96
宮崎	40	71	207	44	5,609	2.91	21.4	90
鹿児島	54	102	303	63	5,280	2.96	21.0	85
沖縄	36	65	177	43	5,594	2.73	24.6	83

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成27年度4～10月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	9.0	1.6	1.1	2.8	7.2	▲ 0.5	1.7	6.0
北海道	6.8	0.6	0.0	2.0	6.1	▲ 0.6	2.0	4.6
青森	8.3	0.1	▲ 0.5	2.2	8.2	▲ 0.6	2.7	6.0
岩手	6.4	▲ 0.2	▲ 0.5	1.2	6.6	▲ 0.3	1.8	5.1
宮城	6.9	1.4	1.1	2.8	5.3	▲ 0.3	1.7	4.0
秋田	5.6	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 0.3	7.8	▲ 0.6	2.4	5.9
山形	8.1	0.0	▲ 0.5	1.7	8.1	▲ 0.5	2.2	6.4
福島	6.5	0.2	▲ 0.3	1.7	6.4	▲ 0.4	2.0	4.7
茨城	11.8	3.2	2.2	4.3	8.3	▲ 0.9	2.0	7.2
栃木	10.1	2.2	1.4	2.8	7.7	▲ 0.7	1.4	7.1
群馬	10.7	3.1	2.5	4.4	7.3	▲ 0.6	1.8	6.0
埼玉	9.6	3.1	2.6	4.1	6.3	▲ 0.5	1.4	5.3
千葉	10.0	3.0	2.7	4.3	6.9	▲ 0.2	1.5	5.6
東京	6.7	1.8	1.3	2.2	4.9	▲ 0.5	0.9	4.5
神奈川	9.3	1.8	1.5	3.0	7.3	▲ 0.4	1.5	6.1
新潟	4.1	▲ 0.3	▲ 1.3	1.0	4.4	▲ 1.0	2.3	3.0
富山	12.4	2.9	2.7	4.9	9.2	▲ 0.2	2.2	7.1
石川	8.2	3.1	1.2	2.6	5.0	▲ 1.8	1.4	5.5
福井	12.1	3.0	2.5	5.1	8.8	▲ 0.5	2.5	6.7
山梨	6.2	0.1	▲ 0.3	1.4	6.1	▲ 0.3	1.7	4.7
長野	9.2	2.0	1.6	3.1	7.1	▲ 0.3	1.5	5.9
岐阜	8.1	2.0	2.1	3.3	5.9	0.1	1.2	4.6
静岡	6.2	1.0	1.1	2.2	5.1	0.0	1.1	3.9
愛知	8.7	2.6	2.7	3.6	6.0	0.1	0.9	5.0
三重	10.9	3.1	2.6	3.7	7.6	▲ 0.4	1.0	6.9
滋賀	8.9	2.7	2.2	3.6	6.0	▲ 0.4	1.3	5.1
京都	11.9	2.0	1.6	3.1	9.7	▲ 0.4	1.5	8.6
大阪	8.9	2.3	1.7	3.3	6.5	▲ 0.5	1.6	5.4
兵庫	8.3	1.0	0.6	2.3	7.2	▲ 0.4	1.6	5.9
奈良	7.1	2.2	1.9	2.5	4.8	▲ 0.3	0.6	4.4
和歌山	29.3	5.6	5.4	10.4	22.4	▲ 0.2	4.8	17.1
鳥取	8.2	0.4	▲ 0.3	1.3	7.8	▲ 0.7	1.6	6.8
島根	6.5	1.1	0.2	1.8	5.3	▲ 0.8	1.6	4.6
岡山	11.7	1.5	0.7	2.8	10.1	▲ 0.8	2.1	8.7
広島	11.8	0.4	▲ 0.3	2.7	11.3	▲ 0.7	3.0	8.8
山口	9.3	▲ 0.5	▲ 1.2	1.3	9.9	▲ 0.6	2.5	7.8
徳島	11.5	2.3	1.8	2.8	9.0	▲ 0.5	1.0	8.4
香川	14.6	2.6	1.0	3.1	11.7	▲ 1.5	2.1	11.1
媛 知	18.2	3.0	3.0	6.8	14.8	0.0	3.7	10.7
高 岡	7.4	0.3	▲ 0.7	0.9	7.1	▲ 1.0	1.6	6.4
福 岡	11.3	1.0	0.2	2.7	10.2	▲ 0.8	2.5	8.4
佐 賀	12.5	0.6	▲ 0.2	2.2	11.9	▲ 0.7	2.4	10.1
長 崎	8.0	0.8	0.2	2.5	7.1	▲ 0.6	2.3	5.4
熊 本	11.3	0.8	0.2	2.8	10.3	▲ 0.6	2.6	8.3
大 分	11.4	1.3	0.6	2.9	10.0	▲ 0.7	2.4	8.2
宮 崎	10.6	0.7	▲ 0.1	1.7	9.9	▲ 0.8	1.9	8.7
鹿児島	8.3	0.2	▲ 0.7	1.7	8.1	▲ 0.8	2.3	6.5
沖 縄	6.8	▲ 0.2	▲ 1.1	2.9	7.0	▲ 0.9	4.0	3.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成27年度10月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	12.1	3.2	1.8	2.7	8.6	▲ 1.4	0.9	9.1
北海道	6.2	0.4	▲ 0.7	0.7	5.9	▲ 1.0	1.4	5.5
青森	9.1	0.6	▲ 0.7	0.7	8.5	▲ 1.3	1.4	8.4
岩手	7.0	▲ 0.6	▲ 1.7	0.4	7.6	▲ 1.1	2.2	6.6
宮城	7.5	2.4	0.5	1.9	5.0	▲ 1.9	1.4	5.5
秋田	5.4	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 1.7	7.6	▲ 1.6	2.0	7.3
山形	8.1	▲ 0.2	▲ 1.3	0.6	8.3	▲ 1.1	1.8	7.5
福島	8.6	0.7	▲ 0.6	1.2	7.8	▲ 1.3	1.8	7.3
茨城	16.6	4.2	2.4	3.9	11.9	▲ 1.7	1.4	12.3
栃木	15.9	4.9	3.3	3.3	10.4	▲ 1.5	▲ 0.0	12.1
群馬	15.8	4.1	2.6	3.9	11.3	▲ 1.5	1.3	11.5
埼玉	13.4	5.8	4.6	5.1	7.2	▲ 1.2	0.5	7.9
千葉	14.9	5.5	3.9	5.1	8.9	▲ 1.5	1.2	9.3
東京	9.9	4.2	2.6	2.8	5.5	▲ 1.5	0.2	6.9
神奈川	12.7	4.8	3.4	3.7	7.5	▲ 1.4	0.4	8.6
新潟	4.2	0.6	▲ 1.4	0.6	3.6	▲ 2.0	2.1	3.5
富山	14.6	2.9	1.9	3.5	11.4	▲ 1.0	1.6	10.7
石川	6.2	2.5	0.3	1.4	3.6	▲ 2.2	1.1	4.7
福井	10.8	2.4	1.8	4.1	8.3	▲ 0.5	2.2	6.5
山梨	8.9	2.5	0.9	1.1	6.3	▲ 1.5	0.2	7.7
長野	12.8	2.5	1.4	2.7	10.0	▲ 1.1	1.3	9.8
岐阜	10.0	3.8	3.1	3.1	6.0	▲ 0.7	▲ 0.0	6.7
静岡	8.6	2.8	1.8	2.5	5.6	▲ 0.9	0.7	5.9
愛知	11.6	5.5	5.0	3.9	5.8	▲ 0.5	▲ 1.0	7.4
三重	15.7	4.8	3.3	3.5	10.3	▲ 1.4	0.1	11.8
滋賀	14.6	5.0	4.1	4.3	9.1	▲ 0.9	0.2	9.9
京都	16.6	3.9	2.3	2.8	12.2	▲ 1.5	0.5	13.4
大阪	11.1	3.6	2.1	2.9	7.2	▲ 1.5	0.8	7.9
兵庫	11.6	2.5	1.1	2.1	8.8	▲ 1.4	1.0	9.3
奈良	10.8	3.6	1.8	1.9	6.9	▲ 1.7	0.1	8.7
和歌山	42.2	6.1	4.7	9.0	34.1	▲ 1.3	4.1	30.5
鳥取	13.0	1.8	▲ 0.2	0.7	11.0	▲ 2.0	0.9	12.3
島根	9.2	1.2	▲ 0.3	1.0	7.9	▲ 1.5	1.3	8.1
岡山	20.3	4.1	2.3	3.1	15.6	▲ 1.8	0.8	16.8
広島	16.9	1.9	0.4	2.3	14.8	▲ 1.4	1.8	14.3
山口	11.1	0.0	▲ 1.4	▲ 0.4	11.1	▲ 1.4	1.0	11.6
徳島	20.9	4.7	3.1	2.6	15.5	▲ 1.5	▲ 0.5	17.8
香川	20.3	4.1	1.4	2.9	15.5	▲ 2.6	1.4	16.9
媛 知	22.2	5.2	4.4	6.3	16.1	▲ 0.8	1.9	14.9
高 岡	10.4	1.9	0.3	0.3	8.3	▲ 1.6	▲ 0.0	10.0
福 岡	15.7	2.0	0.5	2.2	13.5	▲ 1.4	1.6	13.2
佐 賀	17.9	1.6	0.2	1.4	16.0	▲ 1.4	1.2	16.2
長 崎	7.9	0.4	▲ 0.6	1.4	7.4	▲ 1.0	2.0	6.4
熊 本	15.0	1.7	0.4	2.1	13.0	▲ 1.3	1.7	12.6
大 分	17.2	1.8	1.0	2.3	15.1	▲ 0.9	1.3	14.5
宮 崎	15.7	1.6	0.7	1.8	13.8	▲ 0.9	1.1	13.6
鹿児島	12.0	0.5	▲ 0.5	1.2	11.4	▲ 0.9	1.7	10.6
沖 縄	6.2	2.5	0.6	2.4	3.7	▲ 1.9	1.8	3.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月		9月	10月	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.4	13.8	13.6	14.1	14.1	14.2	14.2
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	60.4	62.0	61.3	62.0	61.8	62.8	63.2
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	22.4	23.4	28.7	31.1	37.0	36.1	37.0	37.9	37.4	39.3	39.2	40.0	40.3

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月		9月	10月	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.3	0.5	1.5	1.3	2.0	2.0	2.2	1.9	2.2	1.1	1.2	0.7	0.6
	後発医薬品調剤率	3.7	0.9	4.1	2.3	5.8	6.0	6.1	5.7	6.2	2.2	2.3	2.4	2.0
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.5	1.0	5.2	2.4	5.9	5.8	6.2	6.0	6.4	3.1	3.1	3.0	2.9

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

割	階級	平成26年度		平成27年度						
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	2.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	20%以上 30%未満	7.3	4.9	4.6	4.7	4.4	4.6	4.5	4.3	4.1
	30%以上 40%未満	12.2	9.3	9.1	8.9	8.7	9.2	8.9	8.8	8.4
	40%以上 50%未満	15.6	12.6	12.4	12.4	12.3	12.6	12.4	12.2	12.0
	50%以上 55%未満	9.1	7.0	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	6.7	6.6
	55%以上 60%未満	13.0	11.3	11.1	11.6	11.5	12.7	12.4	11.9	11.1
	60%以上 65%未満	13.8	14.5	14.7	14.4	14.3	14.4	14.2	14.0	14.1
	65%以上 70%未満	11.5	14.8	15.0	15.4	15.6	16.1	16.3	16.0	16.0
	70%以上 80%未満	11.7	18.7	19.1	18.9	19.5	17.1	18.0	19.4	20.5
80%以上 90%未満	2.5	4.2	4.5	4.5	4.5	3.9	4.2	4.5	4.9	
90%以上	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	
合	55%未満	47.0	35.7	35.0	34.6	34.0	35.4	34.4	33.6	32.8
	55%以上	53.0	64.3	65.0	65.4	66.0	64.6	65.6	66.4	67.2
	55%以上 65%未満	26.9	25.9	25.8	26.0	25.8	27.1	26.6	25.9	25.1
	65%以上	26.2	38.4	39.3	39.3	40.2	37.5	39.0	40.5	42.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月			9月	10月	
総 数	総数	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	587	3,823	636	4,723	3,982	680	740
	0歳以上 5歳未満	59	60	61	64	86	39	6	46	8	52	42	7	9
	5歳以上 10歳未満	54	58	60	64	85	36	6	49	7	50	41	8	9
	10歳以上 15歳未満	38	44	49	56	72	30	5	42	6	42	35	6	7
	15歳以上 20歳未満	31	35	41	50	64	27	5	37	5	38	32	5	6
	20歳以上 25歳未満	35	38	45	56	70	32	5	38	6	43	37	6	7
	25歳以上 30歳未満	50	55	65	80	96	44	7	52	8	59	50	8	9
	30歳以上 35歳未満	70	76	89	109	129	59	10	70	11	80	67	11	13
	35歳以上 40歳未満	100	111	129	156	181	83	14	98	15	110	92	15	17
	40歳以上 45歳未満	114	136	164	208	249	114	19	135	21	156	132	22	25
	45歳以上 50歳未満	140	159	190	239	287	133	23	155	25	184	155	26	29
	50歳以上 55歳未満	175	200	237	292	346	160	28	186	30	228	192	32	36
	55歳以上 60歳未満	253	277	312	372	434	203	35	231	38	283	239	40	44
	60歳以上 65歳未満	391	473	529	598	649	311	53	339	57	410	347	58	63
	65歳以上 70歳未満	426	471	564	708	859	399	70	460	77	591	498	86	94
	70歳以上 75歳未満	473	552	644	788	958	454	80	504	86	624	528	90	96
75歳以上	1,209	1,459	1,781	2,159	2,629	1,249	219	1,381	236	1,771	1,496	258	275	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月			9月	10月	
総 数	総数	616	584	756	1,040	1,196	578	126	618	120	714	610	94	104
	0歳以上 5歳未満	6	1	1	3	21	10	2	12	2	5	3	1	2
	5歳以上 10歳未満	3	4	2	4	21	9	2	12	2	7	5	1	2
	10歳以上 15歳未満	7	6	5	7	16	7	2	9	1	6	5	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	4	6	10	13	6	1	7	1	6	5	1	1
	20歳以上 25歳未満	6	3	7	11	14	7	1	7	1	6	5	1	1
	25歳以上 30歳未満	9	5	10	15	16	9	2	8	1	7	6	1	1
	30歳以上 35歳未満	11	5	13	20	20	10	2	10	2	10	8	1	2
	35歳以上 40歳未満	18	11	18	27	24	13	3	11	2	12	9	1	2
	40歳以上 45歳未満	21	22	27	44	42	21	4	20	4	21	18	3	4
	45歳以上 50歳未満	26	19	31	49	48	24	5	23	5	27	23	3	4
	50歳以上 55歳未満	28	25	37	55	54	26	6	29	5	37	31	5	6
	55歳以上 60歳未満	30	25	35	60	63	30	7	33	6	42	36	5	6
	60歳以上 65歳未満	84	82	56	69	52	25	7	27	6	42	36	5	6
	65歳以上 70歳未満	64	45	93	144	150	68	15	82	15	116	99	16	17
	70歳以上 75歳未満	73	79	92	144	170	87	19	83	18	84	74	10	10
75歳以上	226	250	322	378	470	225	49	245	47	286	247	39	39	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～10月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	
						4月～9月	10月～3月		9月					10月
							9月	10月						
総数	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	27.4	19.3	23.2	17.8	18.1	15.9	16.4	
総 数	0歳以上 5歳未満	10.8	1.5	2.1	5.3	33.2	32.9	43.5	43.7	10.1	8.0	14.9	20.7	
	5歳以上 10歳未満	6.3	7.5	4.3	6.5	32.7	34.3	44.5	31.6	36.2	17.1	14.9	21.8	28.0
	10歳以上 15歳未満	23.1	14.9	12.3	14.2	28.5	31.8	43.0	26.2	26.8	16.8	15.9	15.2	21.6
	15歳以上 20歳未満	21.4	11.6	16.9	23.4	26.8	30.9	40.2	23.9	29.8	18.5	18.5	13.5	18.5
	20歳以上 25歳未満	20.6	8.4	17.8	24.2	25.4	28.0	33.0	23.3	26.9	15.9	15.4	13.8	18.9
	25歳以上 30歳未満	20.8	9.3	18.4	23.5	20.7	24.4	28.1	17.6	21.8	13.4	12.8	12.1	16.6
	30歳以上 35歳未満	18.5	7.5	17.1	22.5	18.7	21.1	24.5	16.8	19.2	14.6	13.9	13.7	18.6
	35歳以上 40歳未満	21.6	10.6	16.3	21.2	15.6	19.0	22.5	12.9	18.1	11.8	11.4	10.5	14.2
	40歳以上 45歳未満	21.9	19.2	20.0	26.8	20.1	23.0	28.2	17.7	22.9	15.8	15.5	13.3	17.3
	45歳以上 50歳未満	22.9	13.4	19.7	25.8	20.0	22.6	28.3	17.9	23.2	17.2	17.1	14.1	17.6
	50歳以上 55歳未満	19.0	14.3	18.5	23.5	18.6	19.1	25.7	18.2	22.2	19.7	19.5	17.0	20.4
	55歳以上 60歳未満	13.5	9.7	12.5	19.1	16.9	17.4	24.0	16.4	20.4	17.3	17.5	14.6	16.6
	60歳以上 65歳未満	27.2	21.1	11.8	13.0	8.7	8.8	14.7	8.5	11.6	11.3	11.6	9.6	10.1
	65歳以上 70歳未満	17.6	10.5	19.8	25.5	21.3	20.6	28.1	21.9	25.0	24.3	24.8	22.4	21.7
	70歳以上 75歳未満	18.3	16.7	16.6	22.4	21.6	23.7	30.3	19.7	25.6	15.6	16.4	12.5	11.5
75歳以上	23.0	20.7	22.1	21.3	21.8	22.0	29.1	21.6	24.9	19.3	19.8	17.7	16.5	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～10月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	
						4月～9月	10月～3月		9月					10月
							9月	10月						
総数	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.4	13.8	13.6	14.1	14.1	14.2	14.2	
割 合	0歳以上 5歳未満	7.5	7.5	7.9	8.3	11.1	11.2	11.4	11.4	11.9	11.8	12.3	12.4	
	5歳以上 10歳未満	6.3	6.1	6.6	6.9	9.1	8.9	9.2	9.3	9.4	9.7	9.5	10.2	10.5
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.0	6.8	7.4	9.0	8.6	9.3	9.3	9.2	9.4	9.2	9.8	10.1
	15歳以上 20歳未満	6.9	7.0	8.1	9.7	11.6	11.2	11.8	12.0	11.9	12.5	12.4	12.6	12.8
	20歳以上 25歳未満	6.9	7.1	8.4	10.2	12.4	12.1	12.2	12.7	12.1	13.2	13.2	13.1	13.4
	25歳以上 30歳未満	6.8	7.0	8.3	10.1	12.0	11.6	11.7	12.4	12.0	12.6	12.6	12.4	12.9
	30歳以上 35歳未満	6.9	7.1	8.4	10.0	11.8	11.3	11.4	12.2	11.6	12.3	12.3	12.2	12.5
	35歳以上 40歳未満	7.0	7.2	8.5	10.1	11.7	11.3	11.5	12.2	11.6	12.2	12.1	12.0	12.4
	40歳以上 45歳未満	7.3	7.6	8.8	10.3	11.9	11.4	11.6	12.3	11.7	12.3	12.3	12.1	12.4
	45歳以上 50歳未満	8.0	8.3	9.5	11.0	12.5	12.1	12.4	12.9	12.5	12.9	13.0	12.7	12.9
	50歳以上 55歳未満	8.3	8.7	10.2	11.6	13.3	12.8	13.2	13.8	13.4	13.8	13.8	13.5	13.6
	55歳以上 60歳未満	8.5	9.0	10.5	11.9	13.8	13.3	13.7	14.3	14.0	14.5	14.5	14.3	14.3
	60歳以上 65歳未満	8.7	9.3	10.9	12.3	14.2	13.6	14.2	14.7	14.5	15.0	15.0	14.9	14.9
	65歳以上 70歳未満	8.9	9.5	11.2	12.5	14.4	13.8	14.4	14.9	14.7	15.1	15.1	15.1	15.1
	70歳以上 75歳未満	8.3	9.0	10.5	11.6	13.5	13.1	13.6	13.9	13.8	14.2	14.2	14.3	14.2
75歳以上	8.3	8.9	10.7	11.8	13.9	13.5	14.0	14.3	14.2	14.8	14.7	15.0	14.9	

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				構成割合 10月(%)				
						4月～9月		10月～3月			4月～10月	4月～9月	9月	10月
						9月	10月	9月	10月					
内服薬 総数	3,134	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	520	3,393	565	4,205	3,547	607	658	100.0
11 中枢神経系用薬	177	229	427	587	710	339	59	370	63	463	392	67	71	10.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	40	46	72	100	124	60	10	64	11	80	68	12	12	
114 解熱鎮痛消炎剤	48	55	65	75	96	45	8	50	8	59	50	8	9	
116 抗パーキンソン剤	15	16	17	20	25	12	2	13	2	16	14	2	2	
117 精神神経用剤	52	64	104	157	179	87	15	92	16	115	98	17	17	
119 その他中枢神経系用薬	2	26	145	208	252	119	21	133	23	172	145	25	26	
21 循環器用薬	796	929	1,151	1,396	1,761	798	145	963	160	1,226	1,039	174	187	28.5
212 不整脈用剤	42	52	61	73	88	42	7	46	8	59	50	8	9	
214 血圧降下剤	99	113	154	213	424	154	34	270	42	368	311	53	57	
217 血管拡張剤	375	436	474	550	583	281	48	301	51	370	314	52	56	
218 高脂血症用剤	178	217	353	444	535	256	44	279	48	348	295	50	53	
22 呼吸器用薬	67	76	93	103	139	60	11	79	13	84	69	13	15	2.3
23 消化器用薬	571	734	874	1,028	1,176	568	98	608	105	746	632	107	114	17.4
232 消化性潰瘍用剤	368	506	617	725	822	397	69	426	73	524	444	75	80	
239 その他の消化器用薬	12	14	21	45	66	31	6	35	6	46	39	7	7	
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	65	74	82	93	96	46	8	49	9	69	57	11	12	1.8
31 ビタミン剤	346	356	320	318	306	154	26	152	27	179	152	25	26	4.0
32 滋養強壮薬	17	20	21	23	28	14	2	14	3	18	16	3	3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	10	11	12	13	14	7	1	7	1	9	8	1	1	
33 血液・体液用薬	260	301	341	401	484	234	40	250	43	346	288	54	59	8.9
39 その他の代謝性医薬品	321	377	429	514	587	285	49	303	52	388	327	57	61	9.3
396 糖尿病用剤	148	181	204	222	222	110	18	112	20	148	124	22	24	
399 他に分類されない代謝性医薬品	83	102	129	192	253	120	21	133	23	176	148	25	27	
42 腫瘍用薬	112	140	157	211	223	108	18	116	20	153	129	22	24	3.7
422 代謝拮抗剤	0	0	0	4	5	3	0	3	0	3	3	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	110	138	155	206	216	104	18	112	20	149	125	22	24	
44 アレルギー用薬	181	210	266	398	491	209	34	282	37	280	236	38	44	6.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	83	97	118	138	183	80	14	103	16	112	93	16	19	3.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	30	42	50	73	32	6	40	7	46	38	7	8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	60	68	79	101	43	7	57	9	61	50	9	11	
62 化学療法剤	101	108	99	109	139	65	11	75	11	106	89	15	17	2.6
624 合成抗菌剤	28	32	28	26	34	10	2	23	2	42	34	6	8	
625 抗ウイルス剤	14	14	10	17	43	21	4	22	4	28	24	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				構成割合 10月(%)				
						4月～9月		10月～3月			4月～10月	4月～9月	9月	10月
						9月	10月	9月	10月					
内服薬 総数	570	556	731	943	1014	478	108	536	102	655	562	87	93	
11 中枢神経系用薬	28	52	198	160	123	69	14	54	12	60	53	8	8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	5	26	28	23	13	3	11	2	9	8	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	9	7	10	10	21	11	2	10	2	5	5	1	1	
116 抗パーキンソン剤	1	1	1	3	5	3	0	2	0	2	0	0	0	
117 精神神経用剤	10	12	40	53	22	13	3	9	2	12	11	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	0	25	119	63	45	26	5	18	4	30	26	4	4	
21 循環器用薬	161	132	222	245	365	138	37	226	40	268	241	30	27	
212 不整脈用剤	7	11	8	12	15	7	2	8	1	9	8	1	1	
214 血圧降下剤	18	15	41	59	211	56	18	155	23	172	158	18	15	
217 血管拡張剤	106	61	38	76	33	18	5	15	4	37	32	5	5	
218 高脂血症用剤	13	40	136	90	91	51	11	40	10	44	39	5	6	
22 呼吸器用薬	▲8	9	17	10	36	15	3	21	4	12	9	2	2	
23 消化器用薬	145	163	140	153	148	77	17	71	15	74	64	9	10	
232 消化性潰瘍用剤	121	138	111	109	97	50	12	47	10	54	47	6	7	
239 その他の消化器用薬	3	2	7	23	22	11	2	11	2	10	8	1	2	
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	14	9	8	10	3	2	1	2	0	14	11	3	3	
31 ビタミン剤	▲9	10	▲36	▲2	▲12	▲7	0	▲6	▲1	▲2	▲2	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	3	2	2	2	4	2	0	2	0	2	2	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
33 血液・体液用薬	62	41	39	60	83	44	9	39	8	69	54	14	15	
39 その他の代謝性医薬品	45	56	52	85	74	42	8	31	7	51	42	8	9	
396 糖尿病用剤	26	33	23	18	▲0	1	1	▲1	0	18	14	4	5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	12	19	27	63	61	35	6	26	5	33	28	4	4	
42 腫瘍用薬	41	29	17	55	12	7	2	4	1	25	21	4	4	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	4	2	2	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	41	28	17	51	10	6	1	5	1	26	22	4	4	
44 アレルギー用薬	47	29	56	132	93	49	9	44	7	34	27	4	7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	24	14	21	19	45	21	4	24	5	15	12	2	3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	5	12	8	22	10	2	12	2	7	6	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	8	9	10	22	11	2	11	2	8	6	1	2	
62 化学療法剤	13	7	▲8	10	30	14	3	16	2	30	24	4	6	
624 合成抗菌剤	12	4	▲4	▲1	8	▲1	▲0	9	▲0	30	24	5	5	
625 抗ウイルス剤	0	▲1	▲3	6	26	16	3	10	3	3	3	0	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
						9月	10月	10月		9月	10月		
内服薬 総数	22.2	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	26.1	18.8	22.1	18.5	18.8	16.7	16.6
11 中枢神経系用薬	18.8	29.5	86.3	37.4	21.0	25.3	29.6	17.2	23.2	15.0	15.5	12.8	12.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19.5	13.5	57.2	39.4	23.2	27.0	31.8	19.8	25.5	12.4	12.7	10.8	10.5
114 解熱鎮痛消炎剤	22.2	14.4	17.2	15.0	28.1	30.7	37.5	25.9	31.0	10.0	10.1	7.9	9.5
116 抗パーキンソン剤	7.3	8.4	6.4	19.7	23.6	27.8	29.0	20.0	23.5	12.3	12.8	10.8	9.6
117 精神神経用剤	24.1	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	21.8	11.4	15.9	12.0	12.3	10.2	9.9
119 その他中枢神経系用薬	19.8	1323.4	449.6	43.2	21.4	28.0	31.0	16.1	24.1	20.9	21.8	17.7	16.0
21 循環器官用薬	25.2	16.6	23.9	21.3	26.1	21.0	34.5	30.7	33.5	28.0	30.2	20.4	16.9
212 不整脈用剤	20.7	25.4	16.2	20.0	20.9	21.7	28.1	20.2	23.6	17.9	18.4	15.8	15.1
214 血圧降下剤	22.6	14.7	35.8	38.3	99.1	56.9	109.2	135.2	124.5	88.2	102.5	52.5	35.5
217 血管拡張剤	39.6	16.4	8.7	16.0	6.0	6.8	11.9	5.3	8.2	11.1	11.4	9.5	9.6
218 高脂血症用剤	7.7	22.4	62.6	25.6	20.5	24.6	31.8	17.0	27.3	14.6	15.1	11.6	11.8
22 呼吸器官用薬	▲ 11.1	12.9	22.5	10.8	35.2	34.2	43.9	35.9	40.5	16.1	15.8	19.1	17.5
23 消化器官用薬	34.1	28.5	19.1	17.6	14.4	15.7	21.6	13.3	16.6	11.0	11.3	8.8	9.2
232 消化性潰瘍用剤	48.9	37.5	21.8	17.6	13.4	14.6	20.6	12.3	15.8	11.5	11.9	9.1	9.3
239 その他の消化器官用薬	38.2	21.3	52.5	108.1	48.3	55.4	59.9	42.7	52.1	26.3	26.2	22.5	26.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	27.2	14.6	11.4	12.2	3.6	3.5	8.6	3.7	4.9	25.1	23.1	34.4	35.9
31 ビタミン剤	▲ 2.4	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	1.0	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 2.2
32 滋養強壮薬	23.5	13.8	8.1	10.2	18.2	16.9	26.5	19.5	20.9	14.3	15.0	11.7	10.3
325 蛋白アミノ酸製剤	17.4	15.2	1.7	10.4	6.6	6.2	15.3	7.0	9.1	12.2	13.0	10.2	7.5
33 血液・体液用薬	31.0	15.9	13.1	17.7	20.6	23.2	28.2	18.3	22.7	25.1	23.1	33.6	35.4
39 その他の代謝性医薬品	16.2	17.3	13.7	19.9	14.3	17.4	19.6	11.6	15.3	15.1	14.8	16.5	16.6
396 糖尿病用剤	21.5	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	0.8	5.1	▲ 0.8	1.7	14.2	12.5	21.1	23.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	16.2	23.4	26.2	49.0	32.0	41.7	36.7	24.3	30.7	23.0	23.7	20.9	19.3
42 腫瘍用薬	57.6	25.7	11.9	34.8	5.6	7.4	9.2	4.0	6.0	19.6	19.5	22.4	19.9
422 代謝拮抗剤	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	192.5	27.1	0.5	17.5	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 0.6	▲ 6.6
429 その他の腫瘍用薬	58.4	25.8	12.0	32.8	4.9	5.7	8.9	4.3	5.8	20.8	20.8	23.6	21.2
44 アレルギー用薬	35.1	16.2	26.6	49.5	23.4	30.4	33.6	18.7	24.9	13.8	12.9	11.7	19.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	39.7	17.0	21.8	16.4	32.7	35.7	44.9	30.5	40.2	15.9	15.4	16.3	18.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	72.5	18.7	40.8	19.4	43.8	45.2	55.4	42.7	49.2	17.3	17.2	14.2	17.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.3	15.9	14.3	15.1	28.0	32.6	41.2	24.8	37.3	15.5	14.6	19.1	19.6
62 化学療法剤	14.3	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	27.8	33.4	28.1	26.4	39.6	37.8	39.6	49.3
624 合成抗菌剤	69.3	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	▲ 11.6	▲ 6.6	61.3	▲ 8.8	237.0	230.7	265.3	268.8
625 抗ウイルス剤	3.2	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	333.2	466.4	82.3	441.3	13.8	13.8	10.0	14.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~10月	4月~9月					
		9月		10月		9月		10月							
内服薬 総数		4,362	4,316	4,380	4,514	6,056	2,770	471	3,286	572	3,567	2,889	544	677	100.0
11 中枢神経系用薬		40	36	30	29	29	15	2	14	2	17	15	2	2	0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤		37	33	28	26	24	13	2	11	2	14	12	2	2	
116 抗パーキンソン剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬		0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 循環器官用薬		4	5	6	7	8	4	1	4	1	6	5	1	1	0.1
212 不整脈用剤		0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
214 血圧降下剤		1	1	2	2	3	1	0	2	0	2	2	0	0	
217 血管拡張剤		2	2	2	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬		1,152	1,188	1,455	1,535	2,384	1,054	188	1,330	237	1,390	1,120	216	270	39.9
23 消化器官用薬		274	259	266	248	252	120	19	132	22	139	116	19	23	3.4
232 消化性潰瘍用剤		1	1	2	2	2	1	0	1	0	2	2	0	0	
239 その他の消化器官用薬		4	3	4	5	6	3	0	3	0	3	3	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤		5	5	4	4	4	2	0	2	0	2	2	0	0	0.0
32 滋養強壮薬		73	75	78	82	85	45	8	40	7	53	45	8	8	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤		-	0	0	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬		18	20	25	26	35	17	3	18	3	24	20	4	4	0.6
39 その他の代謝性医薬品		220	188	184	184	194	90	15	104	18	98	82	13	16	2.3
396 糖尿病用剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品		18	22	23	30	42	20	3	22	4	29	24	4	5	
42 腫瘍用薬		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬		-	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬		1,016	1,008	852	888	1,181	524	91	657	112	677	549	100	127	18.8
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		980	1,007	1,108	1,157	1,611	748	127	863	148	944	776	137	168	24.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		548	548	632	685	954	452	77	502	84	574	480	80	94	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		391	456	473	469	655	295	50	360	63	367	294	57	74	
62 化学療法剤		579	524	370	352	271	151	16	120	21	216	158	44	58	8.5
624 合成抗菌剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	91	36	48	
625 抗ウイルス剤		522	520	365	348	267	149	16	118	21	75	65	8	10	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~10月	4月~9月				
		9月		10月		9月		10月						
内服薬 総数		▲140	▲46	▲64	▲134	▲1,542	▲741	▲149	▲800	▲178	▲224	▲120	▲73	▲105
11 中枢神経系用薬		▲5	▲4	▲6	▲1	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	▲0	0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤		0	▲4	▲6	▲2	▲2	▲1	0	▲1	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0
116 抗パーキンソン剤		0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
119 その他中枢神経系用薬		0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	-	-	-	-
21 循環器官用薬		0	1	1	1	1	1	0	1	0	2	1	0	0
212 不整脈用剤		0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0
214 血圧降下剤		0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
217 血管拡張剤		▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤		▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
22 呼吸器官用薬		▲424	▲36	▲267	▲80	▲849	▲373	▲71	▲476	▲89	▲100	▲66	▲28	▲33
23 消化器官用薬		▲44	▲15	▲7	▲18	▲4	▲1	▲1	▲3	▲1	▲3	▲4	▲1	▲1
232 消化性潰瘍用剤		0	▲0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
239 その他の消化器官用薬		1	▲0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤		1	▲0	▲1	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
32 滋養強壮薬		10	2	4	3	3	1	1	2	0	1	1	▲0	0
325 蛋白アミノ酸製剤		-	0	▲0	▲0	0	-	-	0	-	0	0	0	0
33 血液・体液用薬		11	2	5	1	9	4	1	5	1	3	3	0	0
39 その他の代謝性医薬品		32	▲32	▲4	▲1	10	5	2	5	2	▲10	▲8	▲2	▲2
396 糖尿病用剤		▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
399 他に分類されない代謝性医薬品		7	3	1	8	11	6	1	6	1	5	4	1	1
42 腫瘍用薬		-	-	-	0	▲0	▲0	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬		-	-	2	▲2	▲0	▲0	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬		206	▲8	▲157	▲37	▲293	▲136	▲27	▲157	▲32	▲40	▲25	▲9	▲15
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		195	27	101	49	454	229	45	225	49	48	27	10	20
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		122	0	84	54	269	132	26	136	26	38	28	3	10
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		34	27	17	▲4	185	97	19	89	23	9	▲1	7	10
62 化学療法剤		69	▲55	▲154	▲18	▲81	▲9	1	▲72	4	44	7	28	36
624 合成抗菌剤		0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	138	91	36	48
625 抗ウイルス剤		15	▲56	▲155	▲17	▲81	▲8	1	▲72	4	▲95	▲84	▲7	▲11

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~10月	4月~9月					
		9月		10月		9月		10月							
総数	内服薬 総数	6,507	7,204	7,931	8,816	11,780	4,799	858	6,981	1,014	6,845	5,573	1,045	1,272	100.0
	11 中枢神経系用薬	196	220	221	240	279	121	23	158	26	163	135	25	28	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	3	4	6	3	0	3	1	4	3	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	114	127	123	130	144	60	12	84	13	78	65	13	14	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	26	33	38	46	58	27	5	31	5	38	32	6	6	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	32	34	35	40	49	23	4	26	4	35	29	5	6	0.4
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	
	214 血圧降下剤	3	4	5	7	12	5	1	7	1	10	9	1	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	5	2	0	3	0	4	3	0	1	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,018	1,170	1,352	1,376	2,104	796	158	1,307	203	1,172	925	206	247	19.4
	23 消化器官用薬	330	353	381	382	424	185	33	239	36	248	208	36	40	3.2
	232 消化性潰瘍用剤	54	61	74	79	92	42	8	49	8	57	48	9	9	
	239 その他の消化器官用薬	13	13	19	24	35	14	2	21	3	23	19	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	9	10	13	6	1	7	1	8	7	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	78	82	79	82	83	41	7	42	7	47	40	6	7	0.6
	32 滋養強壮薬	13	14	14	15	17	9	1	8	2	11	10	1	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	33 血液・体液用薬	37	46	59	66	127	50	11	76	13	74	59	12	15	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	299	262	251	269	294	126	22	168	27	152	127	21	25	2.0
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	30	35	51	71	33	6	38	6	58	49	8	9	
	42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	0	3	2	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	0	3	2	0	0	
	44 アレルギー用薬	2,528	2,810	3,207	3,934	5,144	2,097	356	3,047	401	2,970	2,455	418	515	40.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,547	1,769	1,960	2,023	2,804	1,134	213	1,670	262	1,634	1,315	260	318	25.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	518	587	727	802	1,209	509	97	699	110	724	596	109	128	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,008	1,156	1,205	1,198	1,572	613	114	958	149	895	708	148	188	
	62 化学療法剤	412	426	350	368	429	205	28	224	32	320	254	52	66	5.2
	624 合成抗菌剤	37	48	44	39	44	16	3	27	4	114	79	28	36	
625 抗ウイルス剤	350	351	277	296	353	172	23	181	26	184	157	21	27		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~10月	4月~9月				
		9月		10月		9月		10月						
総数	内服薬 総数	621	697	728	884	2,964	1,282	273	1,682	260	1,032	774	186	258
	11 中枢神経系用薬	▲ 24	24	1	19	39	20	5	19	4	16	14	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	13	▲ 5	7	14	8	3	6	1	6	5	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0
	117 精神神経用剤	2	7	4	8	12	6	1	6	1	6	5	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	4	2	1	5	9	4	1	5	1	8	6	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	0	1	2	2	4	2	0	3	0	4	4	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 498	152	182	24	728	280	61	448	70	172	128	48	44
	23 消化器官用薬	60	23	28	0	42	19	6	23	4	28	23	3	5
	232 消化性潰瘍用剤	8	8	12	6	13	6	2	6	1	7	6	1	1
	239 その他の消化器官用薬	1	0	6	5	11	5	1	6	1	6	5	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 3	3	2	2	1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	32 滋養強壮薬	2	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	17	9	14	6	61	24	6	37	6	11	9	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	24	▲ 38	▲ 10	17	25	12	4	13	3	▲ 1	1	▲ 2	▲ 2
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	7	6	15	21	10	2	10	2	19	16	2	3
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	-	0	0	3	2	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
	44 アレルギー用薬	607	283	397	727	1,209	530	103	680	82	473	358	62	115
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	346	222	191	63	781	340	77	442	80	238	181	47	56
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	52	69	140	75	407	175	39	231	38	104	86	12	18
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	57	148	49	▲ 7	374	164	38	210	41	133	95	35	38
	62 化学療法剤	67	14	▲ 76	18	61	48	9	13	10	83	49	24	34
	624 合成抗菌剤	7	11	▲ 4	▲ 4	5	1	0	4	0	94	62	25	32
625 抗ウイルス剤	21	1	▲ 74	19	57	48	8	9	10	▲ 13	▲ 15	▲ 1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度 4月~10月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	構成割合 10月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月						
		9月		10月		10月									
総	1,180	1,371	1,598	1,916	2,195	1,022	175	1,173	189	1,398	1,180	198	218	100.0	
数	11 中枢神経系用薬	110	128	182	245	281	136	23	145	25	177	150	25	27	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25	28	43	57	66	32	6	33	6	41	35	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	26	31	34	43	20	3	23	4	26	22	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	8	9	10	5	1	5	1	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	39	49	80	120	131	64	11	67	12	83	70	12	13	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	4	6	8	4	1	4	1	6	5	1	1	
	21 循環器官用薬	293	335	399	461	544	248	45	295	49	365	310	51	56	25.5
	212 不整脈用剤	15	19	21	24	26	13	2	14	2	17	14	2	3	
	214 血圧降下剤	40	45	58	75	137	51	11	87	13	114	96	16	17	
	217 血管拡張剤	144	162	164	179	174	85	14	89	15	106	90	15	16	
	218 高脂血症用剤	63	78	131	157	178	86	15	92	16	112	95	16	17	
	22 呼吸器官用薬	22	25	32	35	44	18	3	25	4	26	22	4	5	2.1
	23 消化器官用薬	189	244	283	321	349	169	29	180	31	216	182	30	33	15.2
	232 消化性潰瘍用剤	130	178	209	234	248	120	21	128	22	152	128	21	23	
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	20	28	13	2	15	2	21	17	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	15	16	16	16	8	1	8	1	11	9	2	2	0.8
	31 ビタミン剤	102	105	92	89	83	42	7	41	7	48	41	7	7	3.2
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	5	1	5	1	6	5	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	2	0	2	0	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	65	75	82	94	112	54	9	58	10	77	64	12	13	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	148	173	186	213	231	113	19	118	20	151	127	22	24	11.0
	396 糖尿病用剤	67	80	86	87	80	40	7	40	7	53	44	8	9	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42	52	60	86	109	52	9	57	10	75	63	11	12	
	42 腫瘍用薬	27	31	36	52	57	27	5	30	5	40	33	6	6	3.0
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	27	31	35	51	54	26	4	28	5	39	32	6	6	
	44 アレルギー用薬	98	116	155	237	282	117	18	165	20	153	129	20	24	10.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	39	47	59	70	92	40	7	51	8	56	47	8	10	4.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	14	22	27	37	17	3	21	3	24	20	3	4		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24	28	33	38	49	21	4	28	4	29	24	4	5		
62 化学療法剤	53	57	53	57	76	35	6	42	6	59	50	8	9	4.3	
624 合成抗菌剤	18	20	18	17	22	7	1	16	1	26	21	4	4		
625 抗ウイルス剤	3	3	3	7	25	12	2	13	2	17	14	2	3		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度 4月~10月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月					
		9月		10月		10月								
総	219	191	227	318	279	133	30	146	28	187	158	23	29	
数	11 中枢神経系用薬	17	18	55	63	36	21	4	15	3	16	14	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	3	15	14	9	5	1	3	1	3	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	4	4	9	4	1	4	1	2	2	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	10	31	40	11	7	2	4	1	7	6	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	3	2	2	1	0	1	0	2	1	0	0
	21 循環器官用薬	56	42	64	62	82	29	9	54	10	68	61	6	7
	212 不整脈用剤	1	4	2	3	3	1	0	1	0	2	2	0	0
	214 血圧降下剤	2	5	13	18	62	15	5	46	7	50	46	5	4
	217 血管拡張剤	15	17	2	15	▲5	▲2	0	▲3	▲0	6	5	1	1
	218 高脂血症用剤	1	15	53	26	21	13	3	8	3	10	8	1	1
	22 呼吸器官用薬	3	3	6	3	8	3	1	5	1	4	3	1	1
	23 消化器官用薬	52	55	39	37	28	15	4	13	3	16	14	2	3
	232 消化性潰瘍用剤	14	48	31	25	15	8	2	6	2	9	8	1	1
	239 その他の消化器官用薬	1	2	4	9	8	4	1	4	1	5	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	2	1	1	▲1	▲0	0	▲0	▲0	2	1	0	0
	31 ビタミン剤	▲3	2	▲13	▲3	▲5	▲3	▲0	▲2	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	17	10	7	12	18	10	2	8	2	13	10	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	20	24	13	27	18	11	2	7	2	18	15	3	4
	396 糖尿病用剤	3	14	6	2	▲8	▲3	▲0	▲4	▲1	6	4	2	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2	10	8	25	23	13	2	10	2	14	12	2	2
	42 腫瘍用薬	5	4	4	17	4	3	0	2	0	8	6	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	2	1	1	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0
	429 その他の腫瘍用薬	2	4	4	15	4	2	0	2	0	8	6	1	1
	44 アレルギー用薬	28	17	39	82	45	24	4	21	3	16	12	2	4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	13	7	12	11	22	10	2	11	2	8	6	1	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	8	5	11	5	1	6	1	4	3	0	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	4	5	6	11	5	1	5	1	4	3	1	1	
62 化学療法剤	6	4	▲5	4	20	9	2	11	1	18	15	2	3	
624 合成抗菌剤	3	2	▲3	▲1	5	▲1	▲0	6	▲0	18	15	3	3	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲1	4	18	11	2	7	2	3	2	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~10月	4月~9月					
							9月	10月	9月	10月					
総 数	内服薬 総数	800	921	1,102	1,367	1,647	772	136	876	148	1,108	935	160	173	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	35	59	81	104	49	9	54	9	68	58	10	10	6.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	13	20	25	12	2	13	2	17	14	2	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	13	15	20	10	2	10	2	13	11	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	6	3	0	3	1	4	3	1	1	
	117 精神神経用剤	6	7	12	17	22	11	2	11	2	15	12	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	15	21	26	12	2	14	2	18	15	3	3	
	21 循環器官用薬	239	275	354	447	577	259	47	318	53	405	343	58	62	35.9
	212 不整脈用剤	13	16	19	24	29	14	2	15	3	20	17	3	3	
	214 血圧降下剤	30	34	48	69	141	51	11	90	14	123	104	18	19	
	217 血管拡張剤	113	130	145	173	187	90	15	97	17	119	101	17	18	
	218 高脂血症用剤	58	70	117	153	189	90	16	99	17	124	105	18	19	
	22 呼吸器官用薬	9	10	13	15	20	9	2	11	2	12	10	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	144	183	220	266	307	148	26	159	27	194	165	28	30	17.2
	232 消化性潰瘍用剤	98	133	164	199	228	109	19	118	20	145	123	21	22	
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	9	14	6	1	7	1	9	8	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	23	25	29	30	14	2	15	3	22	18	3	4	2.1
	31 ビタミン剤	94	92	82	82	79	40	7	39	7	46	39	6	7	3.9
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	7	3	1	4	1	4	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	5	2	0	2	0	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	79	89	101	121	145	70	12	75	13	105	87	17	18	10.4
	39 その他の代謝性医薬品	93	109	128	159	185	90	15	96	17	123	104	18	19	11.3
	396 糖尿病用剤	48	59	69	78	81	40	7	41	7	54	45	8	9	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	27	35	55	74	35	6	39	7	51	43	7	8	
	42 腫瘍用薬	27	32	36	51	56	27	5	29	5	39	33	6	6	3.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	26	31	35	49	53	25	4	28	5	37	31	6	6	
	44 アレルギー用薬	23	27	35	56	72	32	5	40	6	43	36	6	6	3.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9	11	14	18	24	11	2	13	2	15	13	2	3	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	4	5	7	3	1	4	1	5	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	12	15	7	1	8	1	9	8	1	2	
	62 化学療法剤	20	21	20	24	30	14	3	16	3	22	18	3	3	1.9
	624 合成抗菌剤	4	5	4	4	5	2	0	4	0	6	5	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	7	3	1	4	1	5	4	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~10月	4月~9月				
							9月	10月	9月	10月				
総 数	内服薬 総数	132	121	180	265	280	132	30	148	29	188	164	24	25
	11 中枢神経系用薬	4	6	24	23	22	12	2	10	2	10	9	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	5	7	6	3	1	3	1	2	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	1	2	2	5	3	0	2	0	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	1	4	6	5	2	0	2	0	2	2	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	12	6	5	3	1	2	0	3	3	0	0
	21 循環器官用薬	44	36	78	93	130	51	13	79	14	93	84	10	9
	212 不整脈用剤	1	3	3	5	5	3	1	3	1	3	3	0	0
	214 血圧降下剤	2	4	14	21	72	19	6	53	8	59	54	6	5
	217 血管拡張剤	12	17	14	29	13	7	2	6	2	13	11	2	2
	218 高脂血症用剤	1	12	47	36	36	20	4	16	4	17	15	2	2
	22 呼吸器官用薬	▲1	1	3	2	5	2	0	3	0	2	2	0	0
	23 消化器官用薬	34	39	37	46	41	22	5	19	4	19	17	2	2
	232 消化性潰瘍用剤	10	35	31	35	29	15	3	13	3	16	14	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	5	5	2	0	2	0	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	3	3	4	1	0	0	0	0	5	4	1	1
	31 ビタミン剤	▲6	▲2	▲10	▲0	▲3	▲1	0	▲2	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	17	10	11	20	24	13	3	11	2	22	17	4	5
	39 その他の代謝性医薬品	13	16	19	31	26	15	3	11	2	17	14	3	3
	396 糖尿病用剤	3	10	10	10	3	2	1	0	7	6	1	2	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	5	8	20	19	11	2	8	2	9	8	1	1
	42 腫瘍用薬	10	5	4	16	4	3	0	2	0	7	6	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	5	5	4	14	3	2	0	2	0	8	6	1	1
	44 アレルギー用薬	5	4	8	22	15	8	1	7	1	5	5	1	1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	2	3	4	6	3	1	3	1	2	2	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	2	3	3	1	0	2	0	1	1	0	0
	62 化学療法剤	2	1	▲0	3	6	3	1	3	0	5	4	1	1
	624 合成抗菌剤	1	1	▲1	▲0	1	▲0	▲0	1	▲0	5	4	1	1
	625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	5	3	1	2	1	1	1	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 10月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			4月~10月			
							9月	10月	9月	10月		9月	10月		
総 数	11 中枢神経系用薬	1,045	1,282	1,599	1,948	2,358	1,117	196	1,241	212	1,595	1,348	233	248	100.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	36	64	183	257	322	153	27	169	29	216	183	31	33	13.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	10	16	24	32	15	3	17	3	22	19	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	14	17	20	24	31	15	3	16	3	20	17	3	3	
	117 精神神経用剤	4	5	5	7	9	4	1	5	1	6	5	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	13	19	26	12	2	13	2	17	15	3	3	
	21 循環器官用薬	1	23	127	181	219	104	18	115	20	148	126	22	23	
	212 不整脈用剤	264	318	397	487	640	290	53	350	58	455	386	66	70	28.2
	214 血圧降下剤	13	17	20	25	32	15	3	17	3	22	19	3	3	
	217 血管拡張剤	29	34	48	68	145	52	12	93	14	131	110	19	20	
	218 高脂血症用剤	117	145	166	197	222	107	18	115	20	144	122	21	22	
	22 呼吸器官用薬	56	69	105	133	167	80	14	88	15	112	95	16	17	
	23 消化器官用薬	14	17	20	23	31	14	3	17	3	20	17	3	3	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	233	301	364	435	513	248	43	265	46	332	282	48	51	20.5
	239 その他の消化器官用薬	139	194	243	292	345	166	29	179	31	226	192	33	35	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	6	15	24	11	2	12	2	16	14	2	2	
	31 ビタミン剤	31	37	42	47	50	24	4	26	4	36	30	6	6	2.5
	32 滋養強壮薬	149	158	145	147	143	72	12	71	13	84	72	12	13	5.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	7	8	8	11	5	1	5	1	7	6	1	1	0.4
	33 血液・体液用薬	3	3	4	4	4	2	0	2	0	3	2	0	0	
	39 その他の代謝性医薬品	115	137	157	185	226	109	19	117	20	163	136	26	27	11.1
	396 糖尿病用剤	74	91	110	137	167	80	14	86	15	111	94	16	17	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	33	42	50	57	62	30	5	32	6	41	34	6	6	
	42 腫瘍用薬	17	22	32	50	69	33	6	37	6	48	41	7	8	
	422 代謝拮抗剤	58	77	85	107	111	54	9	57	10	74	62	11	11	4.6
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	
	44 アレルギー用薬	57	76	84	106	109	53	9	56	10	73	62	11	11	
	52 漢方製剤	24	29	36	57	74	34	6	40	6	48	41	7	7	3.0
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	15	18	23	11	2	13	2	15	13	2	2	1.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	4	6	3	1	4	1	4	4	1	1		
62 化学療法剤	7	8	10	12	15	7	1	8	1	9	8	1	2		
624 合成抗菌剤	18	20	19	21	26	12	2	14	2	20	17	3	3	1.3	
625 抗ウイルス剤	5	6	5	5	6	2	0	4	0	7	6	1	1		
	1	1	1	1	5	3	0	3	0	4	3	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~10月			
							9月	10月	9月	10月	9月	10月		
総 数	11 中枢神経系用薬	212	237	317	350	410	193	43	217	41	267	231	37	36
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	28	119	74	64	36	7	29	6	35	30	4	4
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	1	6	8	9	4	1	4	1	4	3	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	3	3	4	7	4	1	4	1	2	2	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	5	7	6	3	1	3	1	3	2	0	0
	21 循環器官用薬	0	21	105	54	38	22	4	16	4	25	22	3	3
	212 不整脈用剤	60	54	79	90	153	59	15	94	16	107	96	13	11
	214 血圧降下剤	2	4	3	5	7	3	1	4	1	4	3	1	1
	217 血管拡張剤	6	5	14	20	78	21	7	56	8	64	58	7	6
	218 高脂血症用剤	38	27	21	32	25	12	3	12	3	18	16	2	2
	22 呼吸器官用薬	6	13	36	29	34	18	4	16	4	17	15	2	2
	23 消化器官用薬	▲2	2	4	3	8	3	1	4	1	3	3	0	0
	232 消化性潰瘍用剤	58	68	63	70	79	40	9	39	8	38	33	5	5
	239 その他の消化器官用薬	47	55	49	49	54	27	6	27	5	29	25	4	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	0	2	9	9	5	1	4	1	3	2	0	0
	31 ビタミン剤	6	5	5	6	3	1	0	2	0	7	6	1	2
	32 滋養強壮薬	0	9	▲13	2	▲4	▲2	0	▲2	▲0	0	0	▲0	▲0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	28	22	21	28	40	21	4	19	4	34	27	7	7
	396 糖尿病用剤	12	16	19	27	30	16	3	14	3	16	13	2	2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	9	8	7	5	3	1	3	1	5	4	1	1
	42 腫瘍用薬	3	4	10	18	19	11	2	9	2	9	8	1	1
	422 代謝拮抗剤	26	19	8	22	3	2	1	1	0	10	9	2	1
	429 その他の腫瘍用薬	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
	44 アレルギー用薬	26	19	8	21	3	2	1	1	0	10	9	2	1
	52 漢方製剤	6	5	7	20	18	10	2	8	2	7	6	1	1
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	2	3	3	5	2	1	3	1	2	2	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	
62 化学療法剤	2	2	2	2	3	1	0	2	0	1	1	0	0	
624 合成抗菌剤	3	2	▲1	2	5	2	0	3	0	5	4	1	1	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	4	2	0	0	1	1	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月				
							9月	10月	10月	4月～9月	9月	10月		
割合	内服薬 総数	8.4	9.0	10.9	12.3	14.4	13.8	14.4	14.9	14.6	15.2	15.2	15.2	15.2
	11 中枢神経系用薬	3.4	3.7	6.7	8.3	9.6	9.3	9.6	9.9	9.7	10.1	10.0	10.2	10.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.2	6.7	11.0	15.2	20.8	20.0	20.8	21.6	21.1	22.9	22.8	23.3	23.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	7.4	8.3	8.6	10.2	9.8	10.0	10.6	10.2	10.3	10.2	10.4	10.7
	116 抗パーキンソン剤	2.9	2.9	3.0	3.4	3.9	3.8	3.9	4.0	3.9	4.1	4.0	4.1	4.2
	117 精神神経用剤	2.8	3.0	4.7	6.6	7.3	7.1	7.4	7.4	7.3	7.6	7.6	7.7	7.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	1.6	8.2	10.0	11.4	10.9	11.4	11.8	11.6	12.3	12.2	12.5	12.6
	21 循環器官用薬	7.5	8.2	10.6	12.2	16.3	14.7	16.2	17.8	17.0	19.1	19.0	19.4	19.6
	212 不整脈用剤	7.1	8.7	10.9	12.9	16.9	16.1	16.9	17.8	17.3	19.5	19.3	20.0	20.4
	214 血圧降下剤	2.0	2.1	3.0	3.9	8.4	6.0	8.3	10.8	9.6	12.7	12.6	13.1	13.2
	217 血管拡張剤	21.0	24.9	30.9	36.1	44.0	42.3	43.9	45.8	44.6	48.6	48.3	49.3	50.0
	218 高脂血症用剤	6.9	7.8	13.4	15.8	19.8	19.3	19.9	20.4	20.1	21.0	20.9	21.2	21.3
	22 呼吸器官用薬	12.8	14.0	18.5	20.7	29.8	28.6	29.8	30.8	30.2	32.1	32.0	32.5	32.8
	23 消化器官用薬	15.4	18.4	23.0	25.1	29.6	28.9	29.6	30.3	29.9	31.0	30.9	31.2	31.6
	232 消化性潰瘍用剤	13.5	17.3	22.7	24.8	29.9	29.1	30.0	30.7	30.2	31.5	31.4	31.7	31.9
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	3.9	7.7	11.4	10.7	11.2	12.1	11.5	13.5	13.3	13.7	14.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.0	6.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	8.8	8.6	9.8	10.0
	31 ビタミン剤	46.5	46.2	41.6	37.7	34.8	35.4	34.9	34.2	34.7	32.9	33.0	32.4	32.4
	32 滋養強壮薬	3.5	3.9	4.4	4.7	5.5	5.3	5.5	5.7	5.6	6.0	6.0	6.1	6.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	3.1	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5
	33 血液・体液用薬	11.1	11.4	12.4	13.0	14.6	14.4	14.6	14.7	14.7	16.7	16.3	18.5	19.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	8.1	8.7	9.1	10.1	9.9	10.0	10.2	10.1	10.6	10.5	10.8	11.0
	396 糖尿病用剤	9.3	9.0	9.1	8.3	7.9	8.0	7.9	7.8	7.9	8.2	8.1	8.7	8.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	4.9	6.1	8.3	10.6	10.2	10.6	11.0	10.7	11.9	11.8	12.0	12.3
	42 腫瘍用薬	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.3	9.1	9.0	9.1	9.4	9.3	9.6	9.8
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	8.2	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	11.0	10.8	11.0	11.2	11.1	11.4	11.6
	44 アレルギー用薬	6.7	7.3	9.5	14.3	17.9	17.0	17.1	18.6	17.0	18.6	18.6	18.3	18.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.8	9.0	12.1	14.2	20.4	19.4	19.9	21.3	20.5	22.7	22.5	23.0	23.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	6.1	9.4	11.5	17.5	16.8	17.6	18.1	17.9	19.5	19.4	20.0	20.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	11.9	15.6	19.3	29.0	28.0	28.8	29.8	29.1	31.8	31.7	32.0	32.3
	62 化学療法剤	7.3	7.5	7.0	7.4	7.6	8.3	8.8	7.1	8.1	5.7	6.2	4.6	4.0
	624 合成抗菌剤	7.2	7.3	6.2	6.0	8.1	5.4	5.4	10.4	5.4	18.6	18.4	20.2	19.9
	625 抗ウイルス剤	2.1	1.9	1.5	2.2	3.6	4.5	4.9	3.1	4.4	1.9	2.1	1.4	1.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月				
							9月	10月	10月	4月～9月	9月	10月		
割合	内服薬 総数	7.8	7.7	8.2	8.7	12.0	12.1	12.3	12.0	12.6	12.8	12.6	13.4	13.8
	11 中枢神経系用薬	13.9	11.5	9.2	8.2	7.4	7.7	7.4	7.1	6.9	7.2	7.3	6.9	6.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.6	85.8	85.5	86.2	86.1	86.6	86.5	85.6	85.5	86.3	86.3	86.9	86.2
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.9	1.0	1.0	1.1	1.1
	117 精神神経用剤	0.9	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	2.0	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
	212 不整脈用剤	1.3	2.0	3.0	4.3	4.7	3.9	3.0	5.5	4.9	7.4	7.4	10.3	7.6
	214 血圧降下剤	5.4	5.9	9.1	10.0	12.7	11.5	12.4	14.1	13.2	18.2	18.0	19.8	19.2
	217 血管拡張剤	50.1	49.2	51.0	49.8	47.7	48.9	48.4	46.5	45.4	50.1	51.0	49.0	45.1
	218 高脂血症用剤	0.3	0.2	1.2	2.2	4.6	3.7	5.1	5.5	8.2	7.5	7.6	5.9	6.8
	22 呼吸器官用薬	13.3	14.2	18.5	20.2	33.5	32.6	33.7	34.1	33.8	35.3	35.1	35.8	35.8
	23 消化器官用薬	34.1	35.8	35.6	35.9	37.1	36.0	37.8	38.1	40.9	36.7	35.8	38.3	41.5
	232 消化性潰瘍用剤	6.8	6.9	7.8	8.4	11.7	10.3	10.6	13.2	10.7	15.9	15.8	15.7	16.8
	239 その他の消化器官用薬	2.9	3.1	3.7	4.8	7.2	7.0	7.9	7.3	7.4	8.3	8.2	9.6	8.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.0	1.2	1.0	2.2	2.1	3.5	2.8
	31 ビタミン剤	7.4	7.1	6.0	6.2	6.0	6.0	5.6	6.0	6.1	6.1	6.1	5.2	6.3
	32 滋養強壮薬	11.5	12.0	13.0	13.1	13.1	13.7	14.0	12.4	13.1	12.9	13.0	13.0	12.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	10.4	11.3	15.2	15.3	20.4	19.1	19.7	21.7	21.2	21.8	21.5	22.6	23.5
	39 その他の代謝性医薬品	24.3	20.2	18.5	17.5	18.6	17.9	17.8	19.2	18.7	15.5	15.2	15.1	16.9
	396 糖尿病用剤	0.0	0.1	53.3	6.0	14.8	16.0	11.9	13.3	33.0	6.6	5.5	11.2	17.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.9	3.8	3.3	4.1	5.4	5.2	5.4	5.5	5.3	5.6	5.5	6.0	6.4
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.8	4.8	4.2	4.3	5.7	5.6	5.6	5.8	5.8	5.6	5.6	5.5	5.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.3	5.8	7.0	8.0	12.1	11.7	12.3	12.5	12.5	13.0	12.9	13.7	13.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	4.4	5.6	6.3	9.2	9.0	9.5	9.4	9.3	10.1	10.0	10.4	10.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.4	8.9	10.9	13.0	22.3	21.7	22.6	22.9	22.7	24.4	24.1	25.0	25.3
	62 化学療法剤	15.3	9.9	6.8	6.6	5.2	7.6	5.7	3.7	6.1	10.2	9.0	15.8	16.1
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	6.0	14.1	14.7
	625 抗ウイルス剤	19.9	16.3	17.1	15.4	14.1	31.5	38.8	8.3	40.5	30.5	29.9	34.8	34.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月	9月	10月			
内服薬	総数	6.5	6.5	7.5	8.3	11.0	10.3	10.7	11.5	11.0	11.4	11.2	11.9	12.2
割	11 中枢神経系用薬	3.0	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	2.0	2.1	2.0	1.7	1.7	1.9	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	2.2	3.4	4.5	5.8	5.7	5.4	5.9	6.0	6.1	6.1	5.9	6.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	36.9	38.9	41.4	43.6	48.6	44.5	45.4	52.1	47.2	47.1	46.7	48.9	49.3
	116 抗パーキンソン剤	12.4	14.1	14.0	12.5	14.1	14.5	15.2	13.8	13.3	12.5	12.4	12.8	12.6
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.3	0.9	1.3	0.5	0.5	0.1	0.6
	21 循環器官用薬	3.1	2.7	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.7	2.6	3.0	2.9	2.9	3.2
	212 不整脈用剤	1.5	1.8	2.0	2.7	4.8	4.6	4.8	5.1	5.6	6.1	5.8	5.0	7.4
	214 血圧降下剤	2.2	2.6	3.7	4.8	8.1	6.9	7.8	9.4	8.7	12.2	11.9	13.1	14.2
	217 血管拡張剤	14.1	14.5	16.0	17.7	20.0	19.3	18.8	20.7	20.4	23.5	23.2	24.4	25.3
	218 高脂血症用剤	4.1	4.0	5.5	5.2	6.1	5.7	7.9	6.5	5.8	7.4	7.5	10.3	6.7
	22 呼吸器官用薬	12.9	13.7	17.8	19.4	31.5	30.8	31.6	31.9	31.5	33.1	33.0	33.2	33.6
	23 消化器官用薬	24.8	26.6	28.2	28.6	32.7	31.5	33.8	33.8	35.0	33.8	33.3	36.0	36.9
	232 消化性潰瘍用剤	16.2	18.1	23.8	25.1	31.7	30.5	32.0	32.8	32.1	33.8	33.6	35.4	35.0
239 その他の消化器官用薬	3.0	3.0	4.3	5.5	8.5	7.7	8.4	9.3	8.4	10.1	10.1	10.9	10.2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	3.7	
31 ビタミン剤	27.9	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	33.5	31.8	30.5	31.9	31.7	32.7	32.8	
32 滋養強壮薬	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
33 血液・体液用薬	12.4	13.3	17.6	18.9	32.3	29.9	31.7	34.1	33.5	33.5	32.9	35.1	36.1	
合	39 その他の代謝性医薬品	7.6	6.6	6.3	6.1	6.5	5.7	6.3	7.3	6.0	5.4	5.4	6.5	5.5
	396 糖尿病用剤	8.0	6.4	6.0	5.3	5.2	5.1	5.0	5.4	4.3	8.9	8.5	10.9	11.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.8	0.9	1.1	1.4	1.9	1.7	2.0	2.0	1.7	2.3	2.3	3.0	2.4
42 腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.2	0.0	1.0	1.1	0.9	0.3	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.2	0.0	1.2	1.4	1.1	0.3	
44 アレルギー用薬	5.3	5.4	6.2	7.8	10.3	9.7	9.7	10.8	9.7	10.9	10.9	10.5	10.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合	61 抗生物質製剤	6.9	7.5	9.5	10.9	16.3	15.5	16.0	16.8	16.6	17.4	17.2	18.0	18.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	4.9	6.6	7.6	11.8	11.3	11.9	12.2	12.0	12.8	12.7	13.1	13.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.7	10.2	12.8	15.1	23.1	22.4	22.7	23.5	23.1	24.8	24.6	24.9	25.4
	62 化学療法剤	8.2	6.1	6.1	6.2	7.7	12.1	11.0	5.7	10.5	15.1	14.6	16.6	17.4
	624 合成抗菌剤	4.2	2.6	1.7	1.9	2.1	2.0	2.0	2.1	1.9	9.2	8.0	13.3	13.7
	625 抗ウイルス剤	8.9	7.1	9.1	8.1	10.6	22.0	25.1	7.1	26.3	23.4	23.0	23.5	25.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月	9月	10月			
内服薬	総数	8.3	8.9	10.5	12.1	14.0	13.3	13.7	14.6	14.0	14.6	14.6	14.3	14.4
割	11 中枢神経系用薬	4.4	4.5	6.2	7.7	8.6	8.4	8.6	8.8	8.6	8.8	8.8	8.9	9.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	8.4	13.9	18.7	24.4	23.7	24.5	25.2	24.7	26.5	26.4	26.8	27.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.6	9.9	11.5	11.9	14.4	13.6	13.8	15.1	14.2	14.3	14.2	14.4	14.9
	116 抗パーキンソン剤	6.3	6.2	6.5	7.1	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	8.1	8.0	8.2	8.3
	117 精神神経用剤	2.7	3.0	4.8	6.8	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	1.3	1.9	2.2	2.0	2.2	2.3	2.2	2.6	2.6	2.7	2.8
	21 循環器官用薬	8.0	8.6	11.0	12.6	16.2	14.7	16.2	17.8	17.0	18.8	18.7	18.9	19.2
	212 不整脈用剤	9.0	11.0	13.9	16.3	20.8	19.8	20.8	21.9	21.2	24.0	23.8	24.5	24.9
	214 血圧降下剤	2.4	2.5	3.5	4.5	9.1	6.6	9.1	11.7	10.5	13.5	13.5	13.9	13.9
	217 血管拡張剤	27.5	32.1	39.1	45.2	53.5	51.6	53.3	55.4	54.1	58.3	58.1	59.0	59.7
	218 高脂血症用剤	6.4	7.4	13.5	15.8	19.6	19.1	19.6	20.0	19.8	20.5	20.4	20.6	20.7
	22 呼吸器官用薬	14.4	15.9	21.5	24.4	31.8	31.0	31.9	32.5	32.1	33.8	33.8	33.9	34.1
	23 消化器官用薬	14.8	17.8	22.0	23.9	27.4	26.8	27.2	28.0	27.5	28.6	28.4	28.5	29.3
	232 消化性潰瘍用剤	15.1	19.5	25.6	27.6	32.4	31.8	32.5	33.1	32.7	33.3	33.3	33.4	33.5
239 その他の消化器官用薬	2.2	2.5	3.7	6.1	8.4	7.8	8.1	9.0	8.3	10.5	10.2	10.6	12.1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	8.3	9.2	9.7	9.4	9.5	9.7	9.4	9.6	10.8	10.6	12.0	12.0	
31 ビタミン剤	49.1	48.9	46.6	44.3	42.8	43.1	42.8	42.5	42.7	41.8	41.9	41.3	41.5	
32 滋養強壮薬	4.2	4.7	5.3	5.7	6.7	6.6	6.8	6.9	6.9	7.5	7.4	7.5	7.8	
325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	3.9	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.5	
33 血液・体液用薬	12.8	13.1	14.3	15.3	18.0	17.6	17.9	18.4	18.1	21.1	20.5	23.5	24.4	
合	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.4	9.7	10.1	10.7	10.6	10.6	10.7	10.7	11.3	11.2	11.6	11.8
	396 糖尿病用剤	10.2	9.7	9.7	8.8	8.0	8.2	8.0	7.8	7.9	8.5	8.3	9.3	9.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.0	6.6	7.3	9.5	11.6	11.2	11.6	12.0	11.7	12.9	12.8	12.9	13.5
42 腫瘍用薬	3.6	4.0	4.5	6.3	6.5	6.4	6.3	6.6	6.5	7.4	7.3	7.7	8.0	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	
429 その他の腫瘍用薬	5.3	5.6	6.1	8.0	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	8.8	8.7	9.2	9.5	
44 アレルギー用薬	7.9	8.7	12.1	19.1	23.1	22.1	22.5	23.9	22.5	23.9	23.9	23.9	24.0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合	61 抗生物質製剤	9.2	10.7	15.0	17.7	25.6	24.4	24.9	26.7	25.7	28.5	28.3	28.9	29.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.5	8.2	13.9	17.1	26.0	25.0	26.1	26.9	26.6	28.7	28.5	29.4	29.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	12.9	17.1	21.4	32.7	31.4	32.4	33.7	32.8	35.3	35.1	35.8	36.2
	62 化学療法剤	6.2	6.4	6.0	6.3	7.4	7.3	7.8	7.6	7.3	6.8	7.3	5.3	4.8
	624 合成抗菌剤	7.4	7.7	6.9	6.6	9.2	5.9	5.9	12.1	6.0	20.3	20.2	21.1	20.7
	625 抗ウイルス剤	0.7	0.7	0.5	1.3	3.6	3.8	4.2	3.4	4.1	2.4	2.7	1.7	1.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~10月	4月~9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
内服薬	総数	8.8	9.6	11.4	12.8	14.8	14.2	14.8	15.3	15.1	15.6	15.6	15.6	15.5
割	11 中枢神経系用薬	3.2	3.4	5.5	6.8	8.0	7.7	8.0	8.3	8.1	8.5	8.4	8.6	8.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	5.6	9.6	14.0	19.9	19.0	19.9	20.8	20.3	22.3	22.2	22.8	23.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.1	7.5	9.0	8.7	8.8	9.2	8.9	9.1	9.0	9.1	9.4
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.8	1.8	2.2	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0
	117 精神神経用剤	3.4	3.6	5.4	7.3	8.6	8.4	8.7	8.8	8.7	9.2	9.1	9.3	9.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	1.0	4.7	5.7	6.2	5.9	6.2	6.5	6.3	6.9	6.8	7.1	7.0
	21 循環器官用薬	7.6	8.4	11.2	13.1	17.4	15.7	17.4	19.1	18.2	20.5	20.5	20.8	21.1
	212 不整脈用剤	7.3	9.1	11.7	14.2	18.4	17.5	18.3	19.4	18.8	21.2	21.1	21.8	22.3
	214 血圧降下剤	2.1	2.2	3.2	4.3	9.1	6.5	9.0	11.8	10.4	13.8	13.7	14.2	14.3
	217 血管拡張剤	21.4	25.9	32.7	38.6	47.0	45.1	46.7	48.8	47.5	51.8	51.5	52.6	53.3
	218 高脂血症用剤	7.1	8.1	14.1	16.7	20.9	20.3	21.0	21.5	21.1	22.1	22.1	22.3	22.5
	22 呼吸器官用薬	12.2	13.5	18.1	21.0	28.7	27.4	28.7	29.9	29.3	31.8	31.7	32.1	32.3
	23 消化器官用薬	15.4	18.9	24.1	26.4	31.0	30.3	31.1	31.6	31.3	32.3	32.3	32.5	32.8
	232 消化性潰瘍用剤	13.6	17.7	23.6	25.8	30.8	30.0	30.9	31.6	31.2	32.4	32.3	32.6	32.8
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	4.1	9.4	13.7	13.0	13.5	14.3	13.8	15.3	15.1	15.5	16.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	7.4	8.3	8.9	8.6	8.6	8.8	8.6	8.8	10.4	10.1	11.7	11.9
	31 ビタミン剤	49.1	48.5	42.7	38.0	34.3	35.1	34.4	33.6	34.2	32.2	32.3	31.6	31.5
	32 滋養強壮薬	4.3	4.9	5.4	5.8	6.8	6.5	6.7	7.1	6.9	7.5	7.5	7.6	7.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	4.1	4.3	4.7	5.2	5.0	5.1	5.4	5.3	5.7	5.7	5.8	6.0
33 血液・体液用薬	11.3	11.7	12.5	13.0	14.2	14.1	14.3	14.3	14.3	16.5	16.1	18.6	19.1	
39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.5	9.2	9.8	10.7	10.6	10.7	10.8	10.8	11.2	11.1	11.5	11.7	
396 糖尿病用剤	9.5	9.3	9.6	8.9	8.5	8.6	8.5	8.4	8.5	8.8	8.7	9.3	9.5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.7	5.4	6.8	9.6	12.3	11.8	12.1	12.8	12.6	13.6	13.6	13.7	14.1	
42 腫瘍用薬	4.7	5.5	6.0	7.6	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.5	7.5	7.7	7.9	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	
429 その他の腫瘍用薬	7.1	7.9	8.4	10.3	9.0	9.3	8.9	8.7	8.8	9.1	9.0	9.4	9.5	
44 アレルギー用薬	6.8	7.5	10.0	15.5	19.8	18.9	19.3	20.7	19.5	21.1	21.1	21.2	21.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8.4	10.0	13.6	15.2	20.5	19.4	19.8	21.5	20.5	23.4	23.2	23.7	24.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	6.9	11.7	14.6	23.2	22.0	23.1	24.2	23.7	26.0	25.8	26.7	27.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.5	13.5	18.2	22.5	31.9	30.6	32.0	33.0	32.4	35.3	35.1	36.0	36.2	
62 化学療法剤	8.4	9.0	8.9	9.2	7.3	8.6	9.8	6.4	8.7	4.1	4.6	3.2	2.7	
624 合成抗菌剤	7.5	8.1	7.1	6.7	9.0	5.9	5.9	11.8	6.2	21.1	20.8	22.2	22.2	
625 抗ウイルス剤	0.9	0.8	0.7	1.5	2.4	3.2	3.9	1.9	3.2	1.1	1.2	0.8	0.6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~10月	4月~9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
内服薬	総数	8.4	9.1	11.2	12.5	14.8	14.3	14.9	15.2	15.1	15.7	15.7	15.9	15.9
割	11 中枢神経系用薬	2.1	3.0	8.1	10.0	12.0	11.5	12.0	12.4	12.1	12.8	12.8	13.0	13.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	4.8	7.7	11.0	16.5	15.7	16.6	17.3	16.8	18.6	18.5	19.1	19.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.3	5.4	6.1	6.3	7.6	7.4	7.5	7.8	7.6	7.8	7.8	7.9	8.0
	116 抗パーキンソン剤	1.9	2.0	2.1	2.4	3.1	3.0	3.1	3.2	3.1	3.3	3.3	3.4	3.4
	117 精神神経用剤	3.1	3.3	5.0	6.9	9.0	8.6	9.0	9.4	9.1	9.8	9.8	10.0	10.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	2.0	10.6	13.0	15.1	14.6	15.2	15.7	15.4	16.2	16.1	16.4	16.5
	21 循環器官用薬	6.9	7.6	9.8	11.3	15.5	14.0	15.4	16.9	16.1	18.4	18.3	18.7	18.9
	212 不整脈用剤	5.7	6.8	8.6	10.1	13.9	13.1	13.9	14.6	14.2	16.1	15.9	16.6	16.9
	214 血圧降下剤	1.6	1.7	2.4	3.2	7.3	5.2	7.2	9.5	8.3	11.3	11.2	11.7	11.8
	217 血管拡張剤	16.0	19.4	24.7	29.0	37.0	35.3	36.9	38.7	37.5	41.4	41.1	42.2	42.7
	218 高脂血症用剤	7.4	8.1	12.7	14.8	19.0	18.4	19.1	19.6	19.3	20.3	20.3	20.6	20.8
	22 呼吸器官用薬	11.1	12.1	15.5	17.6	25.0	23.7	25.2	26.3	25.5	28.2	28.1	28.7	28.8
	23 消化器官用薬	15.7	18.4	23.0	25.1	30.4	29.6	30.6	31.1	30.7	32.0	31.9	32.3	32.5
	232 消化性潰瘍用剤	12.2	15.4	20.3	22.3	27.8	26.9	27.9	28.6	28.2	29.8	29.7	30.2	30.4
	239 その他の消化器官用薬	2.5	2.7	4.2	10.2	17.2	16.2	17.3	18.2	17.6	19.6	19.4	20.1	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	5.5	6.1	6.4	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	7.7	7.6	8.6	8.7
	31 ビタミン剤	43.8	43.5	38.6	34.6	31.6	32.2	31.8	31.1	31.6	29.7	29.8	29.3	29.2
	32 滋養強壮薬	2.5	2.9	3.3	3.5	4.3	4.1	4.2	4.5	4.3	4.7	4.7	4.7	4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.2	2.2	2.2	2.3
33 血液・体液用薬	10.2	10.5	11.5	12.0	13.4	13.4	13.6	13.5	13.6	15.2	14.9	16.8	17.2	
39 その他の代謝性医薬品	6.0	6.2	6.9	7.5	8.8	8.6	8.8	8.9	8.9	9.2	9.2	9.4	9.5	
396 糖尿病用剤	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.7	3.0	4.4	6.3	8.7	8.3	8.6	9.0	8.8	9.8	9.7	10.0	10.2	
42 腫瘍用薬	9.3	11.3	12.7	15.1	13.9	14.6	14.0	13.3	13.9	13.2	13.1	13.2	13.3	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
429 その他の腫瘍用薬	12.2	14.5	16.1	18.8	16.4	17.6	16.7	15.4	16.4	15.1	15.1	15.1	15.2	
44 アレルギー用薬	5.8	6.4	8.0	11.9	16.2	15.4	16.0	16.8	16.2	17.7	17.6	17.9	18.2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8.0	9.4	12.4	14.4	19.9	18.8	19.5	21.0	20.0	22.3	22.2	22.7	23.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	9.0	11.3	18.7	17.6	18.7	19.8	19.1	21.6	21.3	22.1	22.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	12.2	16.1	19.4	27.5	26.3	27.6	28.6	27.9	30.9	30.8	31.9	32.0	
62 化学療法剤	9.7	10.2	10.1	10.7	9.2	12.1	12.3	7.6	10.5	4.8	5.3	3.9	3.1	
624 合成抗菌剤	7.8	8.7	7.5	7.1	8.9	6.3	6.3	11.2	6.5	19.6	19.3	21.1	20.9	
625 抗ウイルス剤	1.9	1.6	1.3	2.5	3.4	7.0	7.1	2.3	4.8	1.1	1.3	0.8	0.6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
								9月	10月					
単位 当 た り	内服薬 総数	414	477	564	679	794	759	790	827	809	894	890	928	913
	11 中枢神経系用薬	23	30	54	74	88	86	90	90	91	98	98	103	99
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	6	9	13	15	15	16	16	16	17	17	18	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	12	12	12	12	13	13	13	13	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	117 精神神経用剤	7	8	13	20	22	22	23	22	23	24	25	25	24
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	19	26	31	30	32	32	33	37	36	38	37
	21 循環器官用薬	105	120	147	177	219	203	220	235	230	261	261	267	260
	212 不整脈用剤	5	7	8	9	11	11	11	11	11	12	12	13	13
	214 血圧降下剤	13	15	20	27	53	39	52	66	60	78	78	80	79
	217 血管拡張剤	50	56	60	70	73	72	72	73	73	79	79	80	78
	218 高脂血症用剤	23	28	45	56	67	65	67	68	68	74	74	76	74
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	13	17	15	16	19	18	18	17	19	21
	23 消化器官用薬	76	95	111	130	146	144	149	148	150	159	159	163	159
	232 消化性潰瘍用剤	49	65	79	92	102	101	104	104	105	111	111	114	111
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	6	8	8	8	9	8	10	10	10	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	11	12	12	12	12	12	12	15	14	16	16
	31 ビタミン剤	46	46	41	40	38	39	39	37	39	38	38	38	37
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	34	39	43	51	60	59	61	61	62	74	72	82	81
	39 その他の代謝性医薬品	42	49	55	65	73	72	74	74	75	82	82	86	85
	396 糖尿病用剤	20	23	26	28	28	28	28	27	28	31	31	34	34
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	13	16	24	31	31	32	32	33	37	37	39	38
	42 腫瘍用薬	15	18	20	27	28	27	28	28	29	32	32	34	34
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	18	20	26	27	26	27	27	28	32	31	34	33
	44 アレルギー用薬	24	27	34	50	61	53	51	69	53	60	59	58	61
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	11	13	15	17	23	20	21	25	24	24	23	25	27	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	6	9	8	9	10	9	10	10	10	11	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	9	10	13	11	11	14	13	13	12	13	15	
62 化学療法剤	13	14	13	14	17	16	17	16	16	23	22	24	24	
624 合成抗菌剤	4	4	4	3	4	3	3	6	3	9	9	10	10	
625 抗ウイルス剤	2	2	1	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
								9月	10月					
単位 当 た り	内服薬 総数	16.9	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	18.0	16.5	18.7	16.6	17.2	17.4	12.9
	11 中枢神経系用薬	13.6	26.7	83.5	36.5	18.9	23.4	21.3	15.0	19.8	13.2	14.0	13.5	8.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.3	11.1	54.9	38.5	21.0	25.0	23.3	17.5	22.0	10.6	11.3	11.5	7.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.8	12.0	15.5	14.3	25.9	28.6	28.7	23.4	27.3	8.3	8.7	8.6	6.0
	116 抗パーキンソン剤	2.7	6.1	4.8	19.0	21.5	25.8	20.7	17.7	20.0	10.5	11.3	11.5	6.2
	117 精神神経用剤	18.7	20.6	59.5	49.5	12.3	15.7	14.0	9.3	12.6	10.2	10.9	10.9	6.4
	119 その他中枢神経系用薬	14.5	1292.9	441.5	42.3	19.3	26.0	22.5	13.9	20.6	19.0	20.2	18.4	12.4
	21 循環器官用薬	19.8	14.1	22.1	20.6	23.9	19.1	25.8	28.2	29.8	25.9	28.5	21.2	13.3
	212 不整脈用剤	15.4	22.7	14.5	19.2	18.8	19.8	19.9	17.9	20.1	16.0	16.8	16.5	11.6
	214 血圧降下剤	17.2	12.3	33.7	37.4	95.7	54.4	95.7	130.7	118.2	85.2	99.9	53.5	31.3
	217 血管拡張剤	33.6	13.9	7.1	15.2	4.2	5.1	4.6	3.2	5.1	9.4	9.9	10.3	6.1
	218 高脂血症用剤	3.0	19.8	60.2	24.8	18.4	22.6	23.3	14.7	23.7	12.8	13.6	12.4	8.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	32.8	32.1	34.7	33.3	36.6	14.2	14.2	19.9	13.8
	23 消化器官用薬	28.2	25.7	17.3	16.8	12.4	13.9	13.8	11.1	13.4	9.2	9.9	9.5	5.8
	232 消化性潰瘍用剤	42.5	34.5	20.0	16.8	11.4	12.8	12.8	10.1	12.5	9.8	10.5	9.8	5.9
	239 その他の消化器官用薬	32.1	18.7	50.2	106.8	45.7	52.9	49.5	39.9	47.8	24.3	24.5	23.3	22.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	21.7	12.1	9.7	11.4	1.8	1.9	1.6	1.8	1.9	23.1	21.5	35.2	31.6
	31 ビタミン剤	▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 5.2
	32 滋養強壮薬	18.1	11.4	6.5	9.5	16.2	15.1	18.3	17.3	17.5	12.5	13.5	12.5	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.3	12.7	0.2	9.7	4.7	4.5	7.9	5.0	6.0	10.4	11.6	10.9	4.1
	33 血液・体液用薬	25.3	13.5	11.4	17.0	18.5	21.3	20.0	16.1	19.2	23.1	21.5	34.5	31.2
	39 その他の代謝性医薬品	11.2	14.8	12.0	19.1	12.3	15.6	11.9	9.4	12.0	13.2	13.3	17.2	13.0
	396 糖尿病用剤	16.2	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 1.2	12.4	11.1	21.9	19.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	20.7	24.3	48.0	29.7	39.5	27.8	21.9	27.0	21.0	22.0	21.7	15.6
	42 腫瘍用薬	50.7	23.0	10.2	33.9	3.8	5.8	2.1	2.0	3.0	17.7	17.9	23.2	16.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	187.9	18.9	▲ 1.4	14.2	▲ 6.9	▲ 6.5	0.0	▲ 9.5
	429 その他の腫瘍用薬	51.5	23.1	10.3	32.0	3.1	4.0	1.8	2.3	2.9	18.9	19.2	24.5	17.4
	44 アレルギー用薬	29.2	13.7	24.7	48.6	21.3	28.3	25.0	16.4	21.4	12.0	11.4	12.4	15.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	33.6	14.5	20.0	15.6	30.4	33.5	35.6	28.0	36.3	14.1	13.9	17.1	14.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65.0	16.2	38.7	18.6	41.3	42.9	45.4	40.0	45.0	15.4	15.6	15.0	14.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24.6	13.4	12.6	14.4	25.8	30.5	32.1	22.4	33.4	13.7	13.1	19.9	15.9	
62 化学療法剤	9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	25.8	24.8	25.7	22.9	37.3	36.0	40.5	44.7	
624 合成抗菌剤	61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	▲ 13.0	▲ 12.6	58.2	▲ 11.4	231.6	226.4	267.7	257.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	326.4	429.8	78.8	426.1	12.0	12.3	10.7	10.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	73.0	74.1	75.3	79.7	106.7	100.7	105.5	112.3	114.8	110.2	106.7	123.7	128.2
	11 中枢神経系用薬	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	19.3	20.4	25.0	27.1	42.0	38.3	42.1	45.5	47.5	43.0	41.4	49.1	51.1
	23 消化器官用薬	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.6	3.6	3.0	3.0	2.9	3.0
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	17.0	17.3	14.6	15.7	20.8	19.0	20.3	22.5	22.5	20.9	20.3	22.7	24.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	16.4	17.3	19.0	20.4	28.4	27.2	28.5	29.5	29.6	29.2	28.7	31.2	31.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.2	9.4	10.9	12.1	16.8	16.4	17.3	17.2	16.9	17.8	17.7	18.2	17.8
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	6.6	7.8	8.1	8.3	11.5	10.7	11.2	12.3	12.7	11.4	10.9	12.9	13.9
62 化学療法剤	9.7	9.0	6.4	6.2	4.8	5.5	3.6	4.1	4.3	6.7	5.8	10.1	10.9	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.4	8.1	9.0	
625 抗ウイルス剤	8.7	8.9	6.3	6.1	4.7	5.4	3.5	4.0	4.2	2.3	2.4	1.9	1.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月	4月～9月			
							9月	10月	10月		9月	10月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 7.0	1.5	1.6	5.9	33.8	36.8	39.4	31.3	41.0	7.2	6.0	17.3	11.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	3.0	▲ 0.9	▲ 1.6	1.6	2.6	▲ 0.6	▲ 3.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	▲ 37.9	▲ 46.0	▲ 15.5	▲ 49.2	36.9	38.8	42.4	27.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 7.7
	116 抗パーキンソン剤	20.7	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	15.4	7712.0	6.1	15.1	▲ 40.8	▲ 42.3	▲ 28.5	▲ 32.9
	117 精神神経用剤	126.6	3.0	2.7	10.2	108.9	79.3	142.4	139.3	135.7	28.1	36.7	▲ 3.3	▲ 5.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	128.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	16.7	18.6	15.4	15.0	16.5	35.2	39.7	45.2	12.7
	212 不整脈用剤	33.0	70.2	57.5	54.4	14.1	15.6	2.8	13.0	▲ 14.1	90.4	99.4	252.2	48.0
	214 血圧降下剤	8.4	19.9	45.9	23.4	27.1	32.4	39.4	22.9	26.9	48.5	54.1	45.5	21.9
	217 血管拡張剤	▲ 21.9	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 10.0	▲ 3.1	▲ 8.2	1.4	4.2	▲ 6.6	▲ 13.1
	218 高脂血症用剤	▲ 81.7	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	494.4	878.2	56.4	272.4	79.3	110.7	25.6	▲ 20.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 34.2	5.8	22.7	8.3	54.9	55.1	53.7	54.7	55.6	8.2	8.0	16.5	7.7
	23 消化器官用薬	7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	0.9	1.8	1.6	2.7	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 1.2
	232 消化性潰瘍用剤	25.0	0.3	15.4	18.2	29.3	18.6	33.9	38.7	33.9	60.2	63.5	62.9	43.1
	239 その他の消化器官用薬	28.4	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	33.4	34.7	23.7	30.2	13.7	12.9	16.4	22.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 23.6	14.0	47.7	53.2	24.4	47.2	▲ 1.5	5.4	1.2	63.4	51.2	295.1	150.0
	31 ビタミン剤	10.0	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 5.1	▲ 1.7	7.7	7.6	9.4	▲ 0.4	▲ 1.6
	32 滋養強壮薬	4.5	5.7	5.0	7.2	3.8	3.6	2.6	4.1	2.8	1.7	3.0	▲ 0.8	▲ 4.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	140.2	13.3	26.1	7.6	34.6	33.9	36.5	35.3	34.4	16.7	18.8	15.3	6.1
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	6.3	7.1	4.4	7.0	▲ 9.0	▲ 7.4	▲ 11.8	▲ 16.9
	396 糖尿病用剤	▲ 100.0	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	129.6	242.4	127.1	350.7	▲ 71.7	▲ 74.3	▲ 43.7	▲ 59.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.5	20.5	4.9	37.0	37.6	38.9	31.8	36.4	36.6	22.7	23.8	23.6	17.2
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	12.9	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	35.3	34.9	30.4	35.4	6.8	6.5	11.8	7.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.3	5.4	10.1	7.3	38.9	44.3	47.0	34.4	45.2	5.8	5.4	9.2	7.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.8	2.6	15.5	11.4	38.9	41.7	43.4	36.4	41.2	7.6	8.0	5.5	5.8
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.4	19.6	3.8	1.9	39.2	49.1	53.0	31.8	51.2	3.0	1.2	15.0	9.6
62 化学療法剤	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	▲ 5.2	4.6	▲ 38.0	20.0	25.8	6.4	181.3	156.2	
624 合成抗菌剤	277.1	▲ 25.6	28.5	21.8	1.3	1.3	▲ 12.8	1.3	▲ 21.3	146729.8	118272.4	261277.6	268845.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 5.1	4.6	▲ 38.4	20.3	▲ 55.9	▲ 55.7	▲ 45.8	▲ 56.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月		4月～9月		
							9月	10月	10月	9月	10月	9月	10月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	122	129	144	166	219	199	208	234	226	230	224	246	257
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	5	5	5	6	5	6	5	5	6	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	19	21	25	26	39	33	38	44	45	39	37	48	50
	23 消化器官用薬	6	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	2	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	6	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	48	50	58	74	95	87	86	102	89	100	99	98	104
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	29	32	36	38	52	47	52	56	58	55	53	61	64
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	10	13	15	22	21	24	23	25	24	24	26	26	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	21	22	23	29	25	28	32	33	30	28	35	38	
62 化学療法剤	8	8	6	7	8	9	7	8	7	11	10	12	13	
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	7	7	
625 抗ウイルス剤	7	6	5	6	7	7	5	6	6	6	6	5	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～10月		4月～9月			
							9月	10月	10月	9月	10月	9月	10月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	5.7	5.3	12.1	15.3	31.4	33.5	33.9	30.1	32.7	12.9	12.6	18.1	13.7	
	11 中枢神経系用薬	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	14.2	17.6	19.1	11.8	15.7	6.5	8.2	4.4	▲ 1.2	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	33.1	25.8	20.9	30.3	3.4	4.7	8.8	▲ 3.1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	12.6	15.7	5.9	10.4	3.5	4.9	1.6	▲ 3.2	
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.6	▲ 0.1	4.9	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 6.0	
	117 精神神経用剤	5.2	21.8	15.5	26.9	24.1	23.2	26.2	24.9	28.6	12.9	14.4	10.8	5.0	
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 3.1	▲ 46.8	50.3	326.5	1.7	39.7	▲ 39.5	▲ 53.3	
	21 循環器官用薬	9.2	0.0	5.0	19.7	19.9	17.1	18.0	22.5	23.8	22.2	24.0	21.4	13.3	
	212 不整脈用剤	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	75.4	83.1	29.5	68.9	82.0	25.2	22.5	▲ 7.8	38.4	
	214 血圧降下剤	2.3	20.0	43.3	44.6	57.5	56.6	63.2	58.3	70.8	62.7	66.3	57.3	45.7	
	217 血管拡張剤	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	0.3	▲ 2.5	0.3	4.5	15.2	16.2	19.4	10.1	
	218 高脂血症用剤	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	6.7	57.7	25.0	7.4	21.9	26.9	10.2	▲ 2.4	
	22 呼吸器官用薬	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	50.4	50.9	49.5	50.2	50.1	12.4	12.5	26.4	10.3	
	23 消化器官用薬	16.9	1.7	10.0	3.8	9.2	8.8	10.0	9.4	11.6	8.1	9.1	7.1	3.1	
	232 消化性潰瘍用剤	12.0	9.0	22.2	11.6	13.9	14.5	17.4	13.3	17.0	8.5	9.7	4.8	2.3	
	239 その他の消化器官用薬	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	43.6	50.9	40.7	53.7	29.4	32.3	27.1	14.8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.8	5.1	13.0	23.1	20.7	14.7	6.3	26.6	24.5	12.8	14.9	12.3	2.4	
	31 ビタミン剤	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	1.9	0.5	▲ 0.7	2.5	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 11.4	▲ 8.0	
	32 滋養強壮薬	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	10.2	5.6	15.4	11.9	8.3	10.8	3.1	▲ 4.9	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 4.7	▲ 35.2	▲ 32.6	▲ 40.3	▲ 80.9	▲ 78.7	-	-	
	33 血液・体液用薬	75.0	17.2	31.7	14.7	89.4	90.2	103.3	89.0	91.1	12.2	14.4	11.3	2.8	
	39 その他の代謝性医薬品	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	8.4	10.5	6.8	10.8	▲ 4.6	▲ 2.2	▲ 10.4	▲ 15.8	
	396 糖尿病用剤	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	▲ 6.7	1.8	3.1	▲ 22.4	89.7	78.8	120.2	158.3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	26.9	21.1	48.6	38.2	41.7	47.6	35.4	45.7	42.0	43.9	30.1	32.7	
	42 腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-	-	11200.8	13253.8	-	2439.3
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-	-	11200.8	13253.8	-	2439.3
	44 アレルギー用薬	25.7	5.7	16.2	27.2	28.6	30.9	28.7	27.1	24.2	14.0	13.5	13.9	16.6	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	23.1	8.7	12.8	7.0	36.3	39.7	42.5	34.2	41.8	12.2	12.4	18.4	10.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.2	7.8	26.0	14.5	48.2	49.1	51.4	47.5	51.2	12.0	13.3	9.0	5.3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.3	9.0	6.2	3.1	29.0	33.6	36.7	26.4	36.4	12.6	11.9	26.9	13.8		
62 化学療法剤	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	27.9	31.6	4.6	40.6	29.4	20.1	78.0	85.4		
624 合成抗菌剤	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	1.3	7.3	15.5	0.6	446.7	368.0	787.2	757.3		
625 抗ウイルス剤	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	36.2	44.9	3.6	59.2	▲ 10.5	▲ 11.3	▲ 7.8	▲ 4.4		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月		9月	10月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	387	442	513	624	714	682	704	744	725	790	786	815	810
	11 中枢神経系用薬	36	41	59	80	92	91	95	92	95	100	100	104	101
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	14	19	21	22	22	21	22	23	23	24	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	8	10	11	14	13	14	14	14	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	117 精神神経用剤	13	16	26	39	43	43	44	43	44	47	47	49	47
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
	21 循環器官用薬	96	108	128	150	177	166	179	187	188	206	206	210	206
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	13	15	19	25	45	34	45	55	52	64	64	66	65
	217 血管拡張剤	47	52	53	58	57	57	57	56	58	60	60	60	60
	218 高脂血症用剤	21	25	42	51	58	58	59	58	60	63	63	64	63
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	12	14	12	12	16	15	15	14	15	17
	23 消化器官用薬	62	79	91	104	113	113	117	114	118	122	121	125	123
	232 消化性潰瘍用剤	43	57	67	76	81	80	83	81	84	86	86	88	86
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	7	9	9	9	10	9	12	11	12	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7
	31 ビタミン剤	34	34	29	29	27	28	28	26	28	27	27	27	26
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	21	24	26	31	36	36	37	37	38	44	43	48	49
	39 その他の代謝性医薬品	49	56	60	69	75	75	76	75	78	86	85	91	89
	396 糖尿病用剤	22	26	27	28	26	27	26	25	27	30	29	33	33
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	19	28	35	34	36	36	37	42	42	44	43
	42 腫瘍用薬	9	10	11	17	18	18	19	19	20	23	22	25	24
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	10	11	17	18	17	18	18	19	22	22	24	23
	44 アレルギー用薬	32	37	50	77	92	78	74	104	76	86	86	83	88
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13	15	19	23	30	27	28	32	31	32	31	33	36
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	12	11	12	13	13	13	13	14	15	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	16	14	14	18	17	17	16	17	19	
62 化学療法剤	18	19	17	18	25	23	24	26	23	33	33	35	35	
624 合成抗菌剤	6	7	6	5	7	4	4	10	5	15	14	15	16	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	8	8	9	8	8	9	9	10	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月		9月	10月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	17.5	14.2	15.9	21.7	14.4	15.3	15.3	13.6	16.2	14.7	15.2	15.6	11.8
	11 中枢神経系用薬	13.2	14.6	41.9	36.4	14.6	18.3	16.3	11.3	15.2	9.0	9.7	10.5	5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.4	11.8	51.4	34.8	14.9	19.2	16.7	11.0	15.4	7.1	7.6	8.8	4.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.2	11.6	16.6	13.2	25.3	28.8	28.8	22.3	27.4	7.5	7.9	8.2	5.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	10.9	13.7	10.4	8.2	10.2	3.2	3.8	5.3	▲ 0.4
	117 精神神経用剤	1.5	22.0	62.0	52.4	9.4	13.1	10.7	6.0	9.7	9.1	9.8	10.4	4.9
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	30.9	37.3	32.8	25.7	28.9	36.1	36.9	34.3	31.6
	21 循環器官用薬	18.3	12.4	18.6	17.4	17.7	13.4	19.5	21.5	23.9	21.9	24.3	16.9	9.6
	212 不整脈用剤	0.1	22.0	9.8	14.3	10.7	11.8	10.9	9.6	12.1	11.4	12.1	12.1	7.5
	214 血圧降下剤	2.1	11.0	27.8	32.5	81.6	44.0	82.0	114.2	103.4	76.3	90.0	45.4	24.9
	217 血管拡張剤	6.5	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 2.2	5.2	5.6	6.3	3.1
	218 高脂血症用剤	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	13.4	18.2	18.3	9.2	19.4	8.7	9.4	8.5	4.9
	22 呼吸器官用薬	10.7	13.6	24.8	12.6	22.9	23.0	24.6	22.8	27.7	17.0	17.0	23.5	16.5
	23 消化器官用薬	31.9	27.0	15.4	14.9	8.7	10.2	9.8	7.3	9.9	7.4	7.9	7.7	4.9
	232 消化性潰瘍用剤	7.0	34.3	16.6	13.7	6.1	7.7	7.3	4.6	7.4	5.8	6.4	5.7	2.7
	239 その他の消化器官用薬	6.1	26.3	48.2	80.8	39.9	43.9	41.9	36.5	42.2	32.7	31.9	32.4	36.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.4	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.4	16.8	15.2	27.8	25.0
	31 ビタミン剤	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 5.3
	32 滋養強壮薬	14.9	12.9	6.4	10.7	14.0	13.8	15.1	14.2	14.8	11.3	12.4	12.3	5.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	3.4	4.5	2.1	4.2	8.1	9.6	10.0	0.3
	33 血液・体液用薬	28.8	12.8	9.3	16.2	18.9	22.3	19.3	15.8	19.4	20.3	18.7	31.4	28.6
	39 その他の代謝性医薬品	10.3	14.3	7.2	16.4	8.1	11.3	6.8	5.3	7.9	13.0	12.8	18.8	14.0
	396 糖尿病用剤	0.8	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 9.1	▲ 10.2	▲ 8.4	12.1	9.7	26.6	25.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	21.9	14.6	44.2	26.5	35.0	23.2	19.5	24.2	21.5	22.7	23.1	15.2
	42 腫瘍用薬	15.3	13.8	13.8	49.5	7.9	11.3	4.7	5.0	5.3	22.7	22.7	32.1	22.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	168.8	5.3	▲ 11.6	6.0	▲ 16.8	▲ 16.3	▲ 8.2	▲ 19.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	13.8	13.9	45.2	7.1	8.4	4.7	5.8	5.3	24.7	24.7	34.0	24.2
	44 アレルギー用薬	33.1	15.7	32.7	55.3	18.9	26.5	22.6	13.8	18.9	11.1	10.3	12.0	15.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	43.0	16.9	25.9	20.5	30.6	34.9	35.8	27.4	37.8	15.2	15.4	18.8	14.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.5	25.2	51.9	24.0	39.5	41.5	42.8	37.9	43.7	17.2	17.8	18.6	14.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.9	13.8	16.0	19.9	27.2	33.6	34.1	22.7	37.2	15.0	14.8	21.1	15.6	
62 化学療法剤	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	33.0	31.9	36.0	30.0	44.3	43.6	44.2	48.2	
624 合成抗菌剤	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	▲ 11.7	▲ 12.0	64.4	▲ 10.0	227.5	226.7	250.2	230.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	824.3	864.1	119.2	848.1	18.2	18.9	13.3	14.4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
								9月	10月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	547	634	738	877	1,012	957	995	1,066	1,025	1,142	1,135	1,183	1,181
	11 中枢神経系用薬	20	24	39	52	64	61	64	66	65	71	70	74	72
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	9	13	16	15	16	16	16	17	17	18	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	10	12	12	12	13	12	13	13	13	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	4	5	8	11	13	13	14	14	14	15	15	16	15
	119 その他中枢神経系用薬	0	2	10	13	16	15	16	17	16	18	18	19	19
	21 循環器官用薬	164	189	237	287	354	321	348	387	366	418	417	426	425
	212 不整脈用剤	9	11	13	15	18	17	18	19	18	20	20	21	21
	214 血圧降下剤	21	24	32	45	87	63	84	110	97	127	127	130	130
	217 血管拡張剤	77	90	97	111	115	111	112	118	115	123	123	124	124
	218 高脂血症用剤	40	48	79	98	116	111	115	121	118	128	128	131	130
	22 呼吸器官用薬	6	7	9	10	12	11	11	13	12	13	13	13	14
	23 消化器官用薬	98	126	148	171	189	183	188	194	191	201	200	205	203
	232 消化性潰瘍用剤	67	92	110	128	140	136	139	144	141	150	150	153	152
	239 その他の消化器官用薬	1	2	3	6	9	8	9	9	9	10	10	10	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	16	17	19	18	18	18	19	18	22	22	25	25
	31 ビタミン剤	64	64	55	53	48	49	49	48	49	47	47	48	46
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	54	61	67	78	89	87	89	91	91	109	106	122	123
	39 その他の代謝性医薬品	64	75	86	102	114	111	113	116	115	127	126	133	133
	396 糖尿病用剤	33	41	46	50	50	49	49	50	50	56	55	60	60
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	19	24	35	45	43	45	47	47	53	53	55	54
	42 腫瘍用薬	18	22	24	33	34	33	34	35	34	40	40	43	43
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	18	22	24	32	32	31	32	34	33	39	38	41	41
	44 アレルギー用薬	16	18	23	36	44	39	37	49	39	44	44	42	44
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	6	8	9	12	15	13	13	16	15	16	15	16	17
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	8	9	8	8	10	9	10	9	10	11	
62 化学療法剤	13	14	14	15	18	17	18	19	18	22	22	23	23	
624 合成抗菌剤	3	3	3	3	3	2	2	4	2	7	7	7	8	
625 抗ウイルス剤	1	1	0	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～10月	4月～9月	9月	10月		
								9月	10月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.3	15.9	16.4	18.8	15.4	15.2	16.5	15.5	17.4	18.1	18.6	18.8	15.2
	11 中枢神経系用薬	16.0	21.4	64.1	33.0	22.2	26.7	24.8	18.4	22.9	14.1	14.7	15.3	10.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.3	11.3	63.8	44.0	24.0	28.3	27.1	20.3	25.6	13.0	13.7	14.0	9.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	11.7	14.7	13.0	25.8	28.5	28.1	23.3	26.6	6.5	6.6	6.8	5.9
	116 抗パーキンソン剤	2.0	7.9	4.6	27.7	25.2	31.4	20.7	20.2	24.1	14.7	15.5	17.9	10.6
	117 精神神経用剤	5.9	17.0	54.9	44.9	20.5	23.9	23.7	17.5	20.7	13.9	14.5	15.0	10.8
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	1204.1	394.9	37.4	17.8	24.6	20.7	12.5	18.5	21.4	22.6	22.7	15.3
	21 循環器官用薬	21.1	15.7	25.1	21.0	23.6	18.7	25.6	27.9	29.4	27.3	29.6	22.6	15.9
	212 不整脈用剤	3.5	24.8	16.2	20.0	17.6	18.8	18.8	16.6	18.2	16.3	16.9	17.0	13.7
	214 血圧降下剤	5.2	14.6	36.5	38.5	94.4	53.1	94.0	129.2	116.4	86.9	101.4	55.3	34.2
	217 血管拡張剤	10.4	15.6	8.2	14.9	3.2	4.1	3.7	2.4	4.1	9.9	10.3	10.9	8.2
	218 高脂血症用剤	1.1	20.7	62.9	25.1	18.1	22.4	23.3	14.5	23.4	13.9	14.5	13.7	10.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	25.1	24.1	27.0	26.1	29.4	15.2	15.5	15.7	13.6
	23 消化器官用薬	29.8	27.9	17.2	15.7	10.5	12.0	11.9	9.1	11.3	8.8	9.2	9.0	6.6
	232 消化性潰瘍用剤	9.4	36.9	20.0	15.9	9.5	10.9	10.9	8.3	10.5	9.7	10.2	9.8	7.3
	239 その他の消化器官用薬	6.9	14.5	56.2	130.0	42.1	51.5	47.1	34.9	44.1	18.4	18.9	17.9	16.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26.3	13.2	8.5	▲ 9.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.3	25.1	22.8	39.1	37.4
	31 ビタミン剤	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 5.4
	32 滋養強壮薬	18.3	11.1	1.4	7.9	11.3	10.4	15.1	12.1	13.7	12.2	13.0	13.3	8.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	2.6	7.7	3.5	5.8	10.6	11.4	12.4	6.4
	33 血液・体液用薬	25.6	13.3	9.8	15.2	14.9	18.0	16.9	12.1	15.3	24.1	21.9	36.7	36.0
	39 その他の代謝性医薬品	14.1	17.9	14.4	18.9	11.3	14.7	11.1	8.3	11.0	13.7	13.4	18.0	15.3
	396 糖尿病用剤	5.0	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 0.7	13.1	11.7	22.3	20.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	20.8	26.8	49.0	28.5	39.5	27.1	20.0	26.0	20.1	20.9	20.7	16.4
	42 腫瘍用薬	61.4	20.5	8.8	37.7	3.7	6.2	2.0	1.4	1.7	21.0	20.4	27.1	24.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	204.9	36.4	4.3	19.4	0.1	▲ 0.2	4.8	1.7
	429 その他の腫瘍用薬	22.7	20.8	9.0	34.6	2.4	3.4	1.0	1.6	1.3	22.7	22.1	29.1	25.8
	44 アレルギー用薬	29.0	16.6	26.2	55.8	21.6	29.1	24.4	16.3	22.7	12.5	12.2	12.4	13.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	38.7	20.3	24.6	22.8	26.2	28.1	28.8	24.8	31.2	16.4	16.3	16.9	17.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	20.4	26.3	54.9	25.7	44.8	46.9	49.2	43.2	49.9	18.8	18.6	17.8	20.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.3	17.9	18.6	22.2	20.6	23.2	23.4	18.7	25.6	15.4	15.1	16.6	16.6	
62 化学療法剤	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	20.9	17.2	19.6	14.6	27.3	26.9	27.3	29.7	
624 合成抗菌剤	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	▲ 13.8	▲ 14.3	58.6	▲ 11.9	224.6	222.8	249.3	234.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	698.6	667.4	124.9	705.0	22.9	23.6	20.8	19.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月			9月	10月	
単位 当 た り	内服薬 総数	543	631	760	897	1,058	1,002	1,043	1,115	1,069	1,186	1,180	1,230	1,223
	11 中枢神経系用薬	19	31	87	119	144	137	144	152	146	161	160	166	164
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	8	11	15	14	15	15	15	16	16	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	11	14	13	14	14	14	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
	117 精神神経用剤	3	4	6	9	12	11	12	12	12	13	13	13	13
	119 その他中枢神経系用薬	1	11	6	83	98	93	98	104	100	110	110	114	112
	21 循環器官用薬	137	157	189	224	287	260	281	314	295	339	338	347	345
	212 不整脈用剤	7	8	10	12	14	14	14	15	15	16	16	17	17
	214 血圧降下剤	15	17	23	31	65	47	63	84	72	97	97	100	100
	217 血管拡張剤	61	71	79	91	100	96	97	103	99	107	107	109	108
	218 高脂血症用剤	29	34	50	61	75	72	74	79	76	83	83	86	85
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	11	14	13	13	15	14	15	15	15	16
	23 消化器官用薬	121	148	173	200	230	223	229	238	232	247	246	254	250
	232 消化性潰瘍用剤	72	95	115	134	155	149	154	161	156	168	168	173	171
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	7	11	10	11	11	11	12	12	12	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	18	20	22	23	22	22	23	23	27	26	30	30
	31 ビタミン剤	77	78	69	67	64	64	64	64	64	63	63	63	62
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	60	67	75	85	101	98	101	105	102	121	119	135	135
	39 その他の代謝性医薬品	39	45	52	63	75	72	74	77	75	82	82	86	85
	396 糖尿病用剤	17	21	24	26	28	27	27	28	28	30	30	32	32
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9	11	15	23	31	29	31	33	31	36	36	37	37
	42 腫瘍用薬	30	38	41	49	50	48	48	51	51	55	55	56	57
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	30	37	40	49	49	47	48	50	50	54	54	56	56
	44 アレルギー用薬	12	14	17	26	33	31	31	36	32	36	36	35	37
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	5	6	7	8	10	9	10	11	10	11	11	11	12	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	5	5	7	6	6	7	7	7	7	7	8	
62 化学療法剤	9	10	9	10	12	11	12	13	11	15	15	15	15	
624 合成抗菌剤	3	3	3	2	3	2	2	2	2	5	5	6	6	
625 抗ウイルス剤	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月	10月			9月	10月	
単位 当 た り	内服薬 総数	19.0	16.1	20.5	18.1	18.0	18.1	19.7	17.8	19.7	17.2	17.7	17.9	14.4
	11 中枢神経系用薬	18.1	67.5	177.0	36.0	21.7	27.4	25.4	16.9	23.1	16.3	17.0	15.5	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	9.1	57.6	43.7	34.1	38.0	37.9	30.7	36.0	16.6	17.3	16.7	13.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.1	12.8	15.1	15.6	27.9	29.6	30.2	26.3	29.0	10.7	11.0	11.3	9.4
	116 抗パーキンソン剤	12.7	9.5	8.4	23.6	32.9	39.3	34.8	27.4	29.9	16.1	16.7	14.6	13.1
	117 精神神経用剤	32.6	17.8	54.7	48.4	30.2	33.5	33.9	27.3	31.3	16.3	17.0	16.2	12.7
	119 その他中枢神経系用薬	20.0	1823.5	445.5	38.2	17.9	24.6	21.8	12.4	19.4	17.1	17.9	15.9	12.7
	21 循環器官用薬	23.1	14.1	20.6	18.9	28.0	22.8	30.2	32.7	33.2	27.6	29.8	23.5	17.0
	212 不整脈用剤	16.1	21.3	15.7	19.0	25.4	26.0	27.7	24.8	27.0	18.8	19.4	19.5	15.9
	214 血圧降下剤	18.3	11.7	36.1	37.2	109.0	64.7	110.0	146.1	132.4	91.3	105.9	59.4	38.0
	217 血管拡張剤	40.4	16.8	10.8	15.4	9.6	10.5	11.0	8.7	10.7	11.6	12.0	12.5	9.5
	218 高脂血症用剤	7.0	16.0	46.9	23.3	22.3	25.6	27.1	19.3	26.5	15.3	15.9	15.2	12.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 14.8	9.7	17.8	12.0	29.3	27.3	32.2	30.9	32.6	15.7	16.3	14.9	12.5
	23 消化器官用薬	26.4	22.5	16.9	15.6	15.1	16.4	17.1	13.9	15.9	10.2	10.6	10.8	8.0
	232 消化性潰瘍用剤	42.6	32.0	20.9	16.4	15.4	16.6	17.4	14.2	16.4	12.0	12.5	12.4	9.6
	239 その他の消化器官用薬	24.5	8.6	49.7	140.0	55.5	66.1	61.7	47.1	57.2	18.0	18.8	16.6	13.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19.7	11.1	9.5	9.9	4.0	4.0	4.3	4.0	4.2	22.9	21.1	34.2	33.1
	31 ビタミン剤	▲ 4.8	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 3.3
	32 滋養強壮薬	25.2	10.7	8.6	7.0	21.9	19.9	25.3	23.8	23.3	14.5	15.2	13.3	10.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	16.1	13.8	2.1	7.6	7.1	6.0	10.6	8.1	6.6	12.4	13.0	10.6	9.1
	33 血液・体液用薬	25.0	12.6	11.1	14.2	18.5	20.7	20.5	16.6	19.4	23.0	21.3	33.8	32.4
	39 その他の代謝性医薬品	13.6	15.2	17.3	20.5	18.7	22.1	19.6	15.7	18.2	13.6	13.7	15.7	13.1
	396 糖尿病用剤	23.3	21.3	14.5	10.8	6.1	6.8	7.0	5.5	7.0	11.6	11.1	16.3	14.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.3	19.2	42.9	50.3	35.2	46.1	35.7	26.7	31.7	21.0	21.5	21.5	18.4
	42 腫瘍用薬	71.4	25.9	7.1	22.0	0.5	1.7	0.2	▲ 0.6	1.3	12.8	13.1	16.2	11.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	195.7	14.8	9.9	21.9	1.3	2.8	9.4	▲ 6.5
	429 その他の腫瘍用薬	72.8	26.0	7.2	21.5	0.3	1.1	0.1	▲ 0.5	1.3	13.6	13.9	16.9	12.3
	44 アレルギー用薬	25.2	16.2	19.1	51.9	28.3	35.8	32.4	22.4	29.5	14.9	15.0	14.2	14.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	30.9	18.9	19.6	18.8	26.8	26.3	30.1	27.2	30.7	16.1	16.1	15.1	16.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	81.6	24.3	49.5	24.8	52.1	52.3	57.4	51.9	56.8	22.1	21.9	18.2	23.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	26.0	16.4	15.9	17.0	21.0	21.8	24.3	20.3	24.5	13.5	13.4	14.0	14.2	
62 化学療法剤	17.4	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	18.7	18.1	20.6	14.5	33.7	33.1	33.7	36.9	
624 合成抗菌剤	79.0	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	▲ 14.6	▲ 12.1	43.8	▲ 13.8	182.3	179.2	197.1	198.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	603.6	574.0	129.3	665.0	24.3	24.9	18.4	21.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成27年度 4月~10月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 9月	平成27年度 10月	構成割合 10月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月						
							9月	10月	9月						10月
総 数	全 国	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	587	3,823	636	4,723	3,982	680	740	100.0
	北海道	227	258	292	352	411	196	34	216	37	274	231	40	43	5.8
	青森	56	64	72	87	105	50	9	55	9	68	58	10	11	1.4
	岩手	57	66	78	92	105	50	9	55	9	67	57	10	10	1.4
	宮城	78	89	105	125	152	71	12	81	14	100	84	14	15	2.1
	秋田	38	45	53	66	85	40	7	45	8	56	47	8	9	1.2
	山形	40	48	59	69	82	39	7	43	7	53	45	8	8	1.1
	福島	63	74	88	103	121	57	10	64	11	81	68	12	13	1.7
	茨城	83	97	112	131	163	75	13	88	14	108	91	15	17	2.3
	栃木	51	58	69	84	99	46	8	53	9	65	55	9	10	1.4
	群馬	45	55	68	84	100	47	8	53	9	66	56	10	10	1.4
	埼玉	187	221	259	317	378	176	31	202	33	246	207	35	39	5.2
	千葉	158	185	227	275	326	151	26	176	28	216	182	31	34	4.6
	東京	378	430	512	631	762	353	62	410	67	493	416	71	78	10.5
	神奈川	250	290	350	420	505	234	41	271	44	325	273	46	51	6.9
	新潟	85	98	110	130	151	72	12	79	13	99	83	14	15	2.1
	富山	27	33	38	46	55	26	5	29	5	37	31	5	6	0.8
	石川	31	37	43	52	62	29	5	33	6	42	35	6	6	0.9
	福井	15	18	23	30	37	17	3	20	3	24	21	4	4	0.5
	山梨	24	27	32	40	46	22	4	24	4	30	26	4	5	0.6
	長野	67	81	98	118	141	67	12	74	13	93	79	13	14	2.0
	岐阜	53	63	76	92	110	51	9	58	10	72	61	10	11	1.5
	静岡	108	124	147	175	210	98	17	112	18	135	114	19	21	2.9
	愛知	161	190	229	279	341	158	27	182	30	225	189	32	35	4.8
	三重	44	51	61	74	90	42	7	48	8	60	50	9	9	1.3
	滋賀	30	36	44	55	68	31	5	36	6	46	39	7	7	1.0
	京都	59	67	77	95	116	55	9	62	10	77	65	11	12	1.6
	大阪	213	250	293	361	446	210	36	236	40	295	249	43	46	6.3
	兵庫	154	178	206	250	305	144	25	161	27	200	169	29	31	4.2
	奈良	33	39	48	58	66	32	5	35	6	43	36	6	7	0.9
	和歌山	20	23	28	33	40	19	3	21	4	28	24	4	4	0.6
	鳥取	16	19	23	28	33	16	3	17	3	22	19	3	3	0.5
	島根	23	30	35	41	50	24	4	26	4	33	28	5	5	0.7
	岡山	49	57	69	83	100	47	8	52	9	65	55	9	10	1.4
	広島	87	98	114	135	163	77	13	86	14	107	90	15	17	2.3
	山口	49	56	65	77	95	45	8	50	8	62	52	9	9	1.3
	徳島	14	17	20	25	31	14	3	16	3	21	17	3	3	0.4
	香川	26	31	37	46	54	26	4	29	5	36	31	5	6	0.8
	愛媛	29	35	42	50	61	29	5	33	5	44	37	6	7	0.9
	高知	23	27	32	39	47	22	4	25	4	30	26	4	5	0.6
	福岡	150	171	197	237	280	131	23	149	25	185	156	27	29	3.9
	佐賀	27	31	36	43	52	24	4	27	5	34	29	5	5	0.7
	長崎	48	56	65	78	93	44	8	49	8	62	52	9	10	1.3
	熊本	56	66	77	92	108	51	9	57	10	70	59	10	11	1.5
	大分	39	46	54	64	75	35	6	39	7	49	42	7	8	1.0
	宮崎	37	43	52	62	75	35	6	39	7	49	41	7	8	1.0
	鹿児島	62	72	84	101	118	56	10	62	10	76	64	11	12	1.6
沖縄	49	55	60	72	82	39	7	43	7	54	46	8	8	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月			
							9月	10月	9月	10月				
総 数	全 国	616.4	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	578.2	126.2	618.0	119.8	714.3	610.2	93.5	104.1
	北海道	25.8	31.4	33.4	60.6	59.0	28.9	6.3	30.1	5.8	41.0	35.3	5.6	5.7
	青森	7.5	8.3	8.2	14.7	17.4	8.4	1.9	9.0	1.7	8.9	7.8	1.2	1.1
	岩手	5.0	8.8	11.7	14.5	13.1	6.5	1.5	6.6	1.3	7.7	6.7	1.0	1.0
	宮城	7.2	10.6	16.7	19.7	27.5	12.8	2.7	14.7	2.7	14.8	13.0	1.7	1.9
	秋田	4.5	6.6	8.6	12.9	18.6	8.6	1.9	10.0	1.9	8.8	7.8	1.0	1.0
	山形	6.2	7.7	10.6	10.7	12.5	6.0	1.3	6.5	1.3	6.4	5.6	0.8	0.8
	福島	9.6	10.1	14.0	15.4	18.4	8.0	2.0	10.5	1.8	12.9	11.0	1.6	1.9
	茨城	17.3	14.0	14.6	19.8	31.4	13.7	3.1	17.7	3.1	18.9	16.3	2.3	2.6
	栃木	10.6	7.1	11.0	14.2	15.2	7.2	1.5	8.0	1.5	10.0	8.5	1.3	1.4
	群馬	8.0	9.8	12.9	16.9	15.6	7.6	1.6	8.1	1.4	10.3	8.9	1.4	1.5
	埼玉	36.3	34.1	38.3	57.9	60.5	29.9	6.3	30.5	5.9	37.3	31.4	4.7	5.9
	千葉	24.7	26.5	41.9	47.9	51.8	23.6	5.5	28.2	5.1	37.2	31.3	5.0	5.9
	東京	59.8	51.7	82.6	118.2	131.7	64.5	14.2	67.2	13.7	73.9	63.0	9.0	10.9
	神奈川	41.9	39.9	60.5	69.4	85.5	39.5	8.9	46.0	8.6	46.4	39.4	5.6	7.0
	新潟	14.9	13.1	11.7	20.3	20.8	10.3	2.3	10.4	2.0	13.4	11.4	1.9	2.0
	富山	5.5	5.5	5.1	7.7	9.7	4.5	1.0	5.1	1.0	6.3	5.4	0.8	0.9
	石川	6.8	6.0	6.0	9.1	10.2	4.6	1.1	5.7	1.1	6.8	5.9	0.9	0.9
	福井	3.6	3.6	5.0	6.3	7.1	3.4	0.8	3.7	0.6	4.0	3.4	0.5	0.6
	山梨	3.7	3.6	5.1	8.1	5.7	3.0	0.6	2.7	0.5	4.6	3.9	0.6	0.7
	長野	13.7	13.5	16.8	20.6	23.2	11.1	2.5	12.0	2.2	13.9	12.0	1.7	1.9
	岐阜	9.9	9.9	13.2	15.8	17.8	8.2	1.9	9.6	1.7	10.9	9.3	1.3	1.6
	静岡	21.5	15.7	23.6	27.3	35.6	17.0	3.7	18.6	3.6	18.8	15.8	2.4	3.0
	愛知	33.2	29.2	38.7	50.2	61.2	28.7	6.4	32.5	6.0	36.5	31.0	4.6	5.5
	三重	7.7	6.7	10.1	13.6	15.7	7.4	1.6	8.3	1.6	10.0	8.5	1.3	1.5
	滋賀	7.2	6.0	8.2	10.7	12.6	5.7	1.2	6.9	1.2	8.6	7.3	1.2	1.3
	京都	8.8	8.1	10.7	17.8	21.1	10.4	2.2	10.8	2.1	12.4	10.6	1.6	1.8
	大阪	35.9	36.7	43.1	67.3	85.3	43.1	8.7	42.2	8.5	45.6	39.0	6.4	6.7
	兵庫	28.7	24.1	27.9	44.0	55.2	26.8	5.8	28.4	5.7	29.4	25.3	3.8	4.1
	奈良	4.6	6.0	9.1	9.7	8.7	4.2	1.0	4.5	0.8	5.6	4.7	0.8	0.9
	和歌山	3.5	3.0	4.4	5.9	6.5	2.8	0.6	3.6	0.6	5.9	4.9	0.9	1.0
	鳥取	2.8	2.8	4.7	4.9	5.0	2.5	0.5	2.5	0.5	3.2	2.8	0.4	0.4
	島根	5.2	6.3	5.3	5.8	9.3	4.4	0.9	4.8	0.9	4.6	4.0	0.6	0.6
	岡山	9.7	8.6	11.4	14.5	16.5	8.1	1.8	8.3	1.6	8.6	7.3	1.1	1.3
	広島	14.0	11.5	15.4	21.6	27.9	14.4	3.0	13.5	2.6	15.6	13.2	2.1	2.4
	山口	10.2	7.0	9.1	12.1	17.5	9.0	1.9	8.5	1.8	8.1	7.1	1.2	1.1
	徳島	3.1	2.4	3.7	4.7	5.8	2.9	0.6	2.9	0.6	3.4	2.9	0.5	0.5
	香川	4.9	4.8	6.2	8.6	8.9	4.5	0.9	4.4	0.9	5.7	4.9	0.8	0.9
	愛媛	5.1	5.1	7.4	8.4	10.8	5.1	1.1	5.7	1.1	10.0	8.4	1.5	1.6
	高知	5.6	4.7	4.7	7.2	7.8	4.3	0.9	3.5	0.8	3.6	3.1	0.5	0.5
	福岡	27.0	21.3	25.7	40.7	42.5	21.3	4.5	21.2	4.6	28.5	24.4	4.0	4.1
	佐賀	3.8	4.0	4.5	6.9	9.1	4.4	0.9	4.7	1.0	5.2	4.5	0.7	0.7
	長崎	8.4	8.0	9.2	13.1	15.0	7.6	1.7	7.4	1.6	9.2	8.0	1.2	1.2
	熊本	10.8	9.8	10.5	15.8	15.3	7.7	1.6	7.6	1.6	9.5	8.2	1.3	1.4
	大分	5.8	7.5	8.1	9.8	10.9	5.2	1.2	5.7	1.1	7.2	6.2	1.0	1.0
	宮崎	7.3	5.9	8.6	10.9	12.3	6.5	1.3	5.8	1.2	7.2	6.1	1.0	1.1
	鹿児島	11.3	10.1	12.5	16.4	16.6	8.5	1.8	8.1	1.7	9.8	8.4	1.4	1.4
沖縄	7.5	6.9	4.6	11.4	10.4	5.2	1.1	5.2	1.1	7.7	6.5	1.2	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月			
							9月	10月	9月	10月				
総 数	全 国	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	27.4	19.3	23.2	17.8	18.1	15.9	16.4
	北海道	12.8	13.8	12.9	20.8	16.7	17.3	22.9	16.2	18.7	17.6	18.0	16.6	15.4
	青森	15.5	14.8	12.7	20.3	20.0	20.3	27.3	19.7	22.1	15.1	15.7	13.3	12.0
	岩手	9.6	15.3	17.7	18.7	14.2	14.8	20.5	13.6	15.7	12.9	13.3	11.4	10.9
	宮城	10.2	13.6	18.9	18.7	22.0	21.8	28.2	22.1	24.6	17.5	18.2	13.9	13.8
	秋田	13.4	17.4	19.2	24.2	28.2	27.8	35.6	28.5	31.6	18.5	19.6	14.4	12.9
	山形	18.2	19.1	22.0	18.2	18.0	18.0	24.8	17.9	21.1	13.9	14.3	12.1	11.4
	福島	17.7	15.9	19.0	17.5	17.9	16.3	25.3	19.4	19.6	19.0	19.4	16.2	17.2
	茨城	26.4	17.0	15.1	17.7	23.9	22.4	30.9	25.3	27.8	21.2	21.7	17.7	18.3
	栃木	26.0	13.9	18.9	20.5	18.2	18.6	23.6	17.8	20.4	18.2	18.5	15.7	16.6
	群馬	21.6	21.8	23.6	25.0	18.5	19.3	25.2	17.9	19.6	18.6	18.9	16.7	16.8
	埼玉	24.1	18.3	17.3	22.3	19.0	20.5	26.2	17.8	22.0	17.9	17.9	15.5	17.9
	千葉	18.5	16.7	22.7	21.1	18.9	18.6	26.3	19.1	22.1	20.8	20.7	18.8	20.9
	東京	18.8	13.7	19.2	23.1	20.9	22.4	30.0	19.6	25.7	17.6	17.9	14.6	16.3
	神奈川	20.2	16.0	20.9	19.8	20.4	20.3	27.9	20.4	24.2	16.7	16.8	13.7	15.9
	新潟	21.4	15.4	12.0	18.5	16.0	16.9	22.5	15.2	17.6	15.8	15.9	15.1	15.0
	富山	25.1	20.0	15.5	20.4	21.2	21.2	28.5	21.2	24.0	20.4	20.9	17.2	17.6
	石川	28.7	19.7	16.4	21.5	19.8	18.6	26.8	20.8	23.6	19.5	20.2	17.8	15.5
	福井	32.6	24.9	27.6	26.9	24.0	24.7	33.2	23.3	23.7	19.6	19.8	17.0	18.0
	山梨	18.5	15.4	18.7	25.1	14.1	15.9	18.9	12.7	14.4	17.8	17.9	15.5	16.9
	長野	25.6	20.0	20.8	21.1	19.6	19.9	27.3	19.3	21.4	17.4	17.9	14.6	15.0
	岐阜	23.1	18.8	21.1	20.8	19.4	19.1	27.6	19.8	21.9	17.9	18.1	14.8	16.6
	静岡	24.9	14.6	19.1	18.6	20.4	21.0	28.1	19.9	24.2	16.2	16.1	14.5	16.3
	愛知	26.0	18.1	20.3	21.9	21.9	22.1	30.2	21.7	25.2	19.4	19.6	16.9	18.4
	三重	21.2	15.2	20.0	22.4	21.1	21.5	29.1	20.7	24.7	20.0	20.2	18.4	19.0
	滋賀	31.9	20.1	22.9	24.3	22.9	22.4	28.7	23.4	26.3	23.2	23.4	21.6	22.2
	京都	17.7	13.8	16.0	23.0	22.2	23.5	30.1	21.2	25.7	19.2	19.4	17.3	17.9
	大阪	20.3	17.2	17.2	23.0	23.7	25.8	31.7	21.8	27.4	18.3	18.6	17.7	16.8
	兵庫	23.0	15.7	15.7	21.4	22.1	22.9	30.2	21.4	26.6	17.2	17.6	15.2	15.1
	奈良	16.6	18.5	23.6	20.4	15.2	15.3	22.2	15.1	16.9	15.1	15.0	14.7	15.8
	和歌山	20.7	14.9	18.8	21.2	19.3	17.9	24.1	20.6	21.3	26.5	26.2	26.9	27.9
	鳥取	21.1	17.4	25.0	21.2	17.6	18.9	24.7	16.5	21.0	17.0	17.5	16.0	14.8
	島根	29.2	27.3	18.0	16.6	22.8	23.1	29.2	22.5	26.9	16.3	16.7	14.9	14.0
	岡山	24.8	17.6	19.8	21.0	19.7	20.7	27.3	18.9	22.5	15.4	15.5	13.4	14.5
	広島	19.2	13.2	15.7	19.0	20.6	23.0	29.2	18.5	22.7	17.1	17.2	15.9	16.6
	山口	26.1	14.3	16.2	18.5	22.7	25.1	31.2	20.6	27.3	15.2	15.7	14.8	12.6
	徳島	28.0	16.8	22.0	22.9	23.2	25.3	29.8	21.4	26.0	19.7	20.0	19.0	17.9
	香川	23.4	18.3	20.1	23.3	19.4	20.9	26.6	18.1	22.2	18.7	18.9	17.4	18.0
	愛媛	21.1	17.4	21.5	20.0	21.5	21.9	27.1	21.1	24.5	29.4	29.3	29.7	29.8
	高知	32.5	20.8	16.9	22.5	19.9	23.9	30.6	16.5	24.5	13.4	13.9	13.1	11.1
	福岡	22.0	14.3	15.0	20.7	17.9	19.3	24.4	16.7	22.4	18.2	18.6	17.6	16.3
	佐賀	16.5	14.6	14.5	19.5	21.3	22.0	27.4	20.7	26.5	18.0	18.6	17.0	14.6
	長崎	21.1	16.6	16.4	20.1	19.1	20.7	27.9	17.7	24.0	17.5	18.1	15.5	14.4
	熊本	23.6	17.3	15.8	20.6	16.5	17.7	22.2	15.5	20.1	15.7	16.0	14.7	14.1
	大分	17.6	19.5	17.6	18.2	17.1	17.2	24.6	17.0	19.6	17.2	17.6	15.9	14.9
	宮崎	24.7	16.0	20.0	21.1	19.6	22.3	28.1	17.3	23.0	17.1	17.2	16.3	16.4
	鹿児島	22.4	16.3	17.4	19.5	16.5	18.0	23.8	15.2	19.8	14.8	15.0	14.1	13.6
沖縄	18.1	14.2	8.4	19.0	14.6	15.5	20.7	13.8	17.4	16.6	16.8	18.6	15.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		10月
								9月		10月		9月	10月	
単 位 当 た り	全 国	478	544	632	760	895	857	891	932	911	1,003	999	1,040	1,027
	北海道	662	742	843	1,004	1,179	1,124	1,175	1,234	1,191	1,326	1,318	1,378	1,370
	青 森	566	635	725	867	1,036	988	1,037	1,083	1,056	1,148	1,143	1,181	1,176
	岩 手	695	790	917	1,088	1,236	1,190	1,229	1,281	1,257	1,359	1,351	1,390	1,402
	宮 城	517	571	648	788	948	902	940	993	966	1,056	1,053	1,073	1,074
	秋 田	468	541	661	826	1,063	996	1,069	1,130	1,092	1,223	1,217	1,264	1,259
	山 形	565	650	781	912	1,061	1,019	1,057	1,102	1,078	1,170	1,164	1,198	1,203
	福 島	520	600	686	824	967	921	962	1,011	981	1,105	1,099	1,131	1,141
	茨 城	535	608	690	810	980	937	973	1,022	1,004	1,112	1,107	1,149	1,140
	栃 木	502	558	648	768	884	849	878	917	906	992	990	1,022	1,007
	群 馬	506	590	705	863	991	956	988	1,023	1,008	1,108	1,104	1,132	1,131
	埼 玉	498	573	655	793	918	883	908	951	927	1,017	1,014	1,046	1,033
	千 葉	482	547	655	791	922	878	909	963	931	1,039	1,034	1,079	1,067
	東 京	406	456	535	659	785	748	775	820	792	872	869	898	884
	神 奈 川	425	488	580	697	828	791	819	863	838	914	912	945	927
	新 潟	559	637	717	847	980	938	973	1,023	989	1,098	1,092	1,137	1,130
	富 山	627	716	800	934	1,080	1,029	1,082	1,130	1,101	1,217	1,210	1,268	1,258
	石 川	627	721	820	967	1,115	1,068	1,127	1,160	1,137	1,250	1,245	1,300	1,281
	福 井	594	704	850	1,016	1,163	1,115	1,170	1,208	1,168	1,303	1,295	1,365	1,347
山 梨	474	533	622	781	881	842	881	918	906	1,003	997	1,026	1,034	
長 野	628	732	867	1,035	1,193	1,144	1,192	1,240	1,226	1,332	1,324	1,358	1,375	
岐 阜	460	530	629	748	876	840	871	910	888	979	975	1,012	998	
静 岡	492	554	639	753	882	849	878	914	896	985	979	1,023	1,014	
愛 知	428	491	575	696	821	789	819	852	842	927	924	967	945	
三 重	478	535	629	748	871	831	870	908	890	978	973	1,025	1,010	
滋 賀	446	519	624	754	904	854	898	952	926	1,038	1,031	1,087	1,078	
京 都	544	595	670	801	948	903	945	992	966	1,066	1,061	1,103	1,096	
大 阪	453	511	586	705	844	809	839	878	858	944	940	983	967	
兵 庫	443	501	574	688	829	792	830	865	846	928	924	963	950	
奈 良	519	592	716	844	943	912	945	974	951	1,033	1,028	1,076	1,063	
和 歌 山	461	515	599	718	820	782	812	856	829	945	935	987	1,000	
鳥 取	456	527	642	780	924	882	927	964	951	1,040	1,035	1,081	1,072	
島 根	525	646	748	864	1,038	997	1,036	1,077	1,057	1,157	1,152	1,191	1,190	
岡 山	460	523	621	751	887	857	897	916	908	982	979	1,020	999	
広 島	417	466	538	651	777	745	774	808	785	875	871	912	898	
山 口	468	531	619	730	884	847	885	919	902	991	987	1,036	1,016	
徳 島	381	428	501	614	738	705	739	769	765	836	831	864	862	
香 川	421	486	582	721	848	817	852	879	868	954	949	986	984	
愛 媛	426	482	570	687	811	769	808	852	828	977	969	1,029	1,021	
高 知	522	607	707	859	1,030	991	1,030	1,068	1,059	1,132	1,128	1,187	1,154	
福 岡	402	455	527	632	736	706	732	766	749	834	830	868	855	
佐 賀	377	431	498	595	723	691	718	754	746	820	816	852	841	
長 崎	465	536	627	752	892	855	891	928	912	1,006	1,001	1,044	1,039	
熊 本	484	556	643	761	882	851	880	912	899	985	981	1,024	1,009	
大 分	492	579	678	801	933	901	933	963	953	1,052	1,048	1,095	1,076	
宮 崎	465	534	637	762	923	887	920	958	943	1,041	1,034	1,087	1,080	
鹿 児 島	548	631	734	866	1,005	972	1,004	1,037	1,024	1,122	1,116	1,185	1,158	
沖 縄	676	747	811	950	1,068	1,024	1,077	1,113	1,124	1,213	1,203	1,292	1,270	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月			
							9月	10月	9月	10月				
単 位 当 た り	全 国	15.3	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	19.2	17.0	19.8	15.9	16.5	16.7	12.7
	北海道	9.5	12.1	13.6	19.1	17.4	17.8	19.5	17.2	19.1	16.9	17.3	17.3	15.0
	青森	12.5	12.2	14.3	19.5	19.5	19.1	20.8	20.0	22.0	15.0	15.7	14.0	11.3
	岩手	8.3	13.7	16.0	18.7	13.6	14.4	14.2	12.9	16.2	13.2	13.5	13.1	11.6
	宮城	7.7	10.4	13.5	21.7	20.3	20.6	20.3	20.0	23.5	15.8	16.7	14.1	11.1
	秋田	12.7	15.6	22.2	25.0	28.7	28.2	30.2	29.3	32.6	21.0	22.1	18.3	15.2
	山形	14.5	15.1	20.1	16.9	16.3	16.2	16.9	16.3	18.8	13.8	14.3	13.4	11.6
	福島	15.8	15.4	14.2	20.1	17.3	16.2	18.6	18.3	20.1	18.8	19.3	17.6	16.4
	茨城	21.6	13.5	13.6	17.4	21.0	20.4	21.5	21.4	24.7	17.4	18.2	18.1	13.6
	栃木	18.7	11.2	16.1	18.4	15.1	15.2	15.2	15.1	18.7	15.7	16.5	16.5	11.2
	群馬	15.0	16.6	19.5	22.5	14.8	15.8	15.7	13.9	17.1	14.9	15.5	14.6	12.2
	埼玉	17.7	15.1	14.2	21.1	15.8	17.8	16.3	14.1	17.4	14.3	14.9	15.1	11.5
	千葉	13.1	13.5	19.8	20.8	16.6	16.9	16.7	16.2	18.0	17.3	17.8	18.7	14.6
	東京	13.6	12.3	17.4	23.1	19.1	21.3	21.0	17.2	22.0	15.6	16.3	15.9	11.6
	神奈川	14.2	14.8	18.9	20.1	18.8	19.5	19.5	18.1	20.9	14.6	15.3	15.4	10.6
	新潟	18.4	13.9	12.6	18.0	15.8	16.1	16.8	15.6	16.8	16.1	16.5	17.0	14.3
	富山	18.6	14.3	11.7	16.8	15.6	15.4	17.1	15.8	18.0	17.0	17.5	17.2	14.3
	石川	21.0	15.0	13.6	18.1	15.2	15.1	18.9	15.3	16.9	15.9	16.5	15.4	12.6
	福井	19.9	18.5	20.8	19.5	14.5	15.0	17.1	14.0	12.6	16.1	16.2	16.7	15.3
	山梨	12.3	12.4	16.7	25.6	12.7	14.7	12.2	11.0	13.8	17.7	18.4	16.5	14.1
長野	20.4	16.6	18.5	19.4	15.2	15.7	16.7	14.8	17.5	15.2	15.7	14.0	12.2	
岐阜	16.9	15.3	18.7	18.9	17.1	16.8	19.0	17.3	19.0	15.6	16.1	16.1	12.4	
静岡	17.9	12.6	15.3	17.9	17.2	18.2	19.9	16.3	20.1	15.0	15.3	16.6	13.1	
愛知	17.4	14.9	17.1	21.0	17.9	18.4	19.3	17.6	20.8	16.3	17.1	18.1	12.2	
三重	14.6	11.8	17.6	19.0	16.4	16.3	17.8	16.4	19.4	16.5	17.0	17.8	13.5	
滋賀	25.6	16.4	20.2	20.8	19.9	19.8	20.7	20.0	22.1	20.0	20.7	21.1	16.3	
京都	10.8	9.4	12.5	19.6	18.4	19.4	20.5	17.6	20.1	16.8	17.5	16.8	13.4	
大阪	13.8	12.8	14.7	20.3	19.7	21.7	21.4	17.9	20.3	15.7	16.2	17.1	12.7	
兵庫	18.1	13.1	14.5	19.9	20.4	21.3	23.0	19.7	23.0	16.0	16.7	16.0	12.3	
奈良	11.6	14.0	21.0	17.8	11.8	12.3	13.1	11.4	11.8	12.6	12.7	13.9	11.8	
和歌山	13.3	11.6	16.3	19.9	14.3	14.1	14.3	14.3	15.4	19.8	19.6	21.6	20.6	
鳥取	19.2	15.6	21.8	21.6	18.3	19.3	20.2	17.5	20.3	16.6	17.3	16.6	12.8	
島根	24.4	23.2	15.8	15.5	20.1	20.0	22.0	20.2	23.6	15.1	15.5	14.9	12.6	
岡山	19.3	13.7	18.8	20.9	18.1	19.2	20.5	17.2	20.4	13.6	14.3	13.7	10.0	
広島	14.7	11.6	15.5	21.1	19.3	22.5	22.7	16.4	19.0	16.6	17.0	17.8	14.5	
山口	21.4	13.6	16.5	18.0	21.0	22.9	24.4	19.5	24.0	15.9	16.5	17.0	12.6	
徳島	21.6	12.5	17.0	22.6	20.1	21.6	20.2	18.8	22.6	17.0	17.9	17.0	12.7	
香川	19.5	15.5	19.7	23.8	17.7	19.3	19.0	16.2	19.8	15.7	16.2	15.8	13.4	
愛媛	14.2	13.2	18.3	20.4	18.1	17.6	18.5	18.7	19.5	25.6	26.0	27.2	23.3	
高知	26.6	16.3	16.4	21.5	19.9	22.9	23.6	17.3	22.8	13.1	13.8	15.2	9.0	
福岡	16.7	13.0	15.8	20.0	16.5	17.6	17.4	15.6	17.8	17.1	17.6	18.7	14.1	
佐賀	14.6	14.5	15.4	19.5	21.4	22.1	22.1	20.8	23.8	17.3	18.2	18.7	12.8	
長崎	18.0	15.4	16.9	20.0	18.6	20.7	21.2	16.7	20.7	16.6	17.1	17.2	13.9	
熊本	17.9	14.7	15.8	18.4	15.9	16.9	17.0	15.0	16.5	14.8	15.2	16.4	12.2	
大分	14.3	17.7	17.1	18.1	16.4	17.1	16.6	15.9	17.0	15.7	16.2	17.3	12.8	
宮崎	20.8	14.8	19.3	19.6	21.2	23.7	22.9	19.0	21.6	16.3	16.6	18.2	14.6	
鹿児島	19.3	15.3	16.2	18.0	16.1	17.2	16.5	15.1	16.8	14.6	14.8	18.1	13.0	
沖縄	12.4	10.6	8.6	17.1	12.5	12.6	11.3	12.4	12.2	16.9	17.5	19.9	13.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度				平成27年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～10月		4月～9月	
						9月	10月				9月	10月	
割合	全国	47.9	56.4	55.0	56.1	57.7	56.3	58.9	58.8	59.2	59.7		
	北海道	48.3	57.2	55.9	56.9	58.5	57.2	60.4	60.3	60.7	61.4		
	青森	50.6	59.3	58.1	59.1	60.5	59.5	61.7	61.6	61.9	62.5		
	岩手	53.8	62.6	61.2	62.4	64.0	62.7	65.2	65.1	65.4	66.0		
	宮城	49.9	58.6	57.2	58.4	59.9	58.6	61.0	60.9	61.0	61.6		
	秋田	42.1	53.1	51.1	53.2	55.1	53.7	57.0	56.8	57.4	57.8		
	山形	53.1	62.9	61.7	62.7	64.2	63.0	65.1	64.9	65.3	66.0		
	福島	45.4	53.5	52.0	53.6	54.9	53.6	56.9	56.6	57.5	58.1		
	茨城	45.4	54.5	52.9	54.2	55.9	54.6	57.4	57.2	57.7	58.3		
	栃木	47.5	54.7	53.4	54.5	56.0	54.6	57.4	57.2	57.8	58.1		
	群馬	51.9	60.4	59.1	60.2	61.6	60.3	63.0	62.9	63.4	63.6		
	埼玉	49.9	58.1	56.8	57.8	59.3	57.9	60.3	60.2	60.4	60.9		
	千葉	49.2	57.2	55.8	57.0	58.6	57.1	60.0	59.8	60.4	60.8		
	東京	44.9	53.2	51.8	52.9	54.4	53.1	55.6	55.5	55.7	56.2		
	神奈川	47.7	56.2	54.9	56.0	57.4	56.3	58.3	58.2	58.5	58.9		
	新潟	48.5	56.7	55.4	56.3	57.9	56.6	59.3	59.2	59.5	60.2		
	富山	52.1	60.0	58.7	59.8	61.3	59.7	62.2	62.1	62.2	62.8		
	石川	49.0	57.8	56.1	57.6	59.4	57.8	61.0	60.9	61.4	62.1		
	福井	50.8	60.0	58.6	60.0	61.3	59.8	62.6	62.4	62.9	63.6		
	山梨	42.6	48.8	47.6	48.6	50.0	48.6	51.8	51.6	51.8	52.4		
	長野	51.6	61.2	59.8	61.1	62.5	61.3	63.7	63.5	63.7	64.3		
	岐阜	46.8	55.1	53.8	54.9	56.3	54.8	57.6	57.4	57.8	58.3		
	静岡	48.3	57.5	56.2	57.2	58.6	57.4	60.1	59.9	60.5	60.9		
	愛知	46.8	55.6	53.9	55.1	57.2	55.6	58.3	58.2	58.6	59.3		
	三重	49.0	56.9	55.4	56.3	58.3	56.7	59.6	59.4	59.9	60.4		
	滋賀	45.3	53.9	52.0	53.2	55.7	53.7	57.4	57.2	57.8	58.4		
	京都	45.2	53.2	52.0	53.1	54.5	53.1	55.9	55.7	56.2	56.7		
	大阪	45.4	53.4	52.1	53.1	54.6	53.4	55.8	55.7	56.2	56.6		
	兵庫	47.2	55.9	54.6	55.7	57.3	55.8	58.5	58.4	58.6	59.0		
	奈良	49.9	57.6	56.7	57.4	58.6	57.3	60.0	59.8	60.4	61.0		
	和歌山	45.3	52.0	50.9	51.6	53.0	52.0	54.8	54.6	55.4	56.1		
	鳥取	48.8	57.9	56.5	57.7	59.3	58.1	60.7	60.6	61.1	61.5		
	島根	50.4	60.8	59.4	60.6	62.2	60.9	63.5	63.4	63.7	64.2		
	岡山	50.2	59.4	58.3	59.3	60.5	59.3	61.4	61.2	61.5	62.1		
	広島	45.6	54.4	53.1	54.2	55.7	54.4	56.6	56.5	56.9	57.3		
	山口	49.1	58.6	57.2	58.2	60.0	58.4	61.3	61.2	61.7	62.3		
	徳島	39.6	46.8	45.5	46.5	48.0	46.8	49.4	49.2	49.9	50.1		
	香川	45.6	53.7	52.5	53.5	54.8	53.6	55.8	55.7	56.1	56.6		
	愛媛	45.8	53.7	52.1	53.3	55.2	53.8	57.9	57.6	58.6	59.3		
	高知	43.2	51.8	50.9	51.8	52.8	51.7	53.5	53.5	53.7	53.6		
	福岡	49.8	57.1	55.7	56.6	58.4	57.0	59.4	59.3	59.6	60.1		
	佐賀	48.7	57.7	56.2	57.4	59.1	57.5	60.2	60.1	60.4	60.9		
	長崎	48.9	57.3	55.9	56.9	58.6	57.1	59.8	59.7	59.8	60.4		
	熊本	52.0	59.6	58.6	59.2	60.6	59.4	61.5	61.4	61.6	62.0		
	大分	48.1	55.8	54.7	55.6	56.9	55.8	58.2	58.1	58.5	58.7		
	宮崎	51.3	60.3	59.1	60.0	61.5	60.1	63.1	62.9	63.3	63.9		
	鹿児島	56.6	65.4	64.3	65.1	66.5	65.0	67.5	67.4	67.5	68.1		
沖縄	63.9	70.3	69.2	70.1	71.3	70.0	71.9	71.8	71.6	72.5			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、 $\frac{\text{後発医薬品の数量}}{([\text{後発医薬品の数量}] + [\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量}])}$ で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月			
								9月		10月			9月	10月	
割	全 国	22.4	23.3	28.7	31.1	37.0	36.1	37.0	37.9	37.4	39.3	39.2	40.0	40.3	
	北海道	23.7	24.7	29.6	32.0	37.8	36.9	37.8	38.8	38.2	40.6	40.5	41.3	41.7	
	青森	25.4	25.6	30.8	33.1	39.6	38.6	39.5	40.5	40.0	41.7	41.6	42.2	42.6	
	岩手	25.4	26.4	32.4	34.7	40.8	39.8	40.8	41.8	41.3	43.2	43.0	43.8	44.2	
	宮城	24.3	24.6	29.5	31.9	37.8	36.8	37.9	38.8	38.2	40.0	39.9	40.6	40.8	
	秋田	17.8	18.7	23.9	27.1	34.8	33.2	34.8	36.3	35.5	38.0	37.9	38.7	38.9	
	山形	25.1	26.4	33.0	35.2	42.0	41.0	42.0	42.9	42.4	44.0	43.9	44.7	45.1	
	福島	22.2	23.2	27.6	29.8	35.5	34.4	35.7	36.5	35.9	38.2	38.0	39.2	39.5	
	茨城	21.9	23.0	27.7	29.6	36.0	34.9	36.1	37.1	36.5	38.6	38.4	39.3	39.6	
	栃木	23.1	23.7	28.8	30.9	36.1	35.1	36.1	37.0	36.4	38.5	38.3	39.3	39.4	
	群馬	23.3	24.6	30.6	33.8	39.8	38.9	39.9	40.6	40.1	42.1	42.0	42.8	42.9	
	埼玉	23.3	24.5	29.8	32.3	38.3	37.3	38.2	39.1	38.5	40.4	40.3	41.0	41.3	
	千葉	22.6	23.5	29.1	31.7	37.4	36.4	37.4	38.3	37.7	40.0	39.8	40.9	41.1	
	東京	19.3	19.9	25.2	28.1	33.8	32.9	33.8	34.6	34.1	36.0	35.8	36.6	36.7	
	神奈川	21.1	22.1	27.9	30.4	36.4	35.5	36.5	37.2	36.9	38.4	38.2	39.0	39.2	
	新潟	23.6	24.6	29.2	31.6	37.3	36.4	37.2	38.1	37.6	39.8	39.6	40.4	40.8	
	合	富山	25.2	26.5	31.9	34.0	39.5	38.6	39.5	40.4	39.7	41.7	41.6	42.5	42.7
		石川	22.7	23.9	28.8	31.2	37.3	36.1	37.4	38.6	37.8	40.3	40.1	41.2	41.6
		福井	23.3	24.9	30.5	33.4	39.4	38.4	39.6	40.4	39.6	41.9	41.7	42.7	43.2
山梨		20.0	20.3	24.8	27.1	31.3	30.4	31.3	32.1	31.5	33.9	33.8	34.5	34.8	
長野		23.0	24.1	30.6	33.4	40.3	39.2	40.4	41.3	40.8	42.7	42.6	43.3	43.7	
岐阜		21.8	22.5	28.1	30.4	36.1	35.3	36.3	37.0	36.4	38.4	38.2	39.0	39.3	
静岡		22.9	23.7	29.2	31.4	37.9	37.0	38.0	38.7	38.3	40.3	40.1	41.2	41.4	
愛知		21.3	22.2	27.8	30.0	36.1	34.9	36.0	37.2	36.5	38.5	38.3	39.3	39.7	
三重		22.7	23.5	29.5	31.9	37.6	36.5	37.4	38.6	37.8	40.0	39.8	40.8	41.1	
滋賀		20.4	21.8	27.2	29.6	35.7	34.3	35.4	37.0	35.9	38.8	38.6	39.5	40.0	
京都		22.1	22.6	27.1	29.3	34.9	34.0	35.0	35.7	35.1	37.2	37.1	37.9	38.2	
大阪		21.7	22.5	27.6	29.8	35.3	34.4	35.3	36.1	35.7	37.4	37.2	38.1	38.4	
兵庫		22.5	23.4	28.7	30.8	37.1	36.1	37.1	38.0	37.4	39.4	39.2	40.0	40.2	
奈良		23.6	24.7	31.2	33.6	39.2	38.5	39.2	39.8	39.3	41.3	41.1	42.1	42.4	
和歌山		20.8	21.4	26.8	29.4	34.0	33.3	34.0	34.6	34.3	36.2	36.0	37.1	37.5	
合		鳥取	21.6	22.9	29.0	31.6	38.2	37.1	38.2	39.2	38.8	40.7	40.5	41.5	41.7
		島根	22.7	25.2	31.2	33.3	40.9	39.7	40.8	42.0	41.4	43.4	43.2	44.0	44.4
		岡山	24.5	25.2	30.5	33.1	39.7	38.9	39.8	40.4	40.0	41.5	41.3	42.1	42.3
		広島	21.7	22.2	27.2	29.5	35.4	34.6	35.5	36.3	35.7	37.4	37.3	38.0	38.2
	山口	23.6	24.6	30.2	32.2	39.0	37.9	38.9	40.0	39.3	41.5	41.3	42.2	42.6	
	徳島	18.3	19.1	23.9	26.2	31.2	30.3	31.2	32.0	31.5	33.3	33.2	34.0	34.0	
	香川	21.4	22.2	27.4	30.2	35.7	34.9	35.7	36.4	36.0	37.5	37.3	38.0	38.3	
	愛媛	22.2	22.9	28.0	30.2	35.8	34.8	35.8	36.8	36.4	39.2	38.9	40.3	40.8	
	高知	20.5	21.5	26.2	28.5	34.5	33.8	34.6	35.1	34.7	36.1	36.0	36.7	36.5	
	福岡	23.5	24.3	30.0	32.3	37.5	36.5	37.4	38.4	37.8	39.7	39.5	40.4	40.7	
	佐賀	22.0	23.1	29.1	31.4	37.8	36.7	37.7	38.8	38.1	40.1	40.0	40.7	41.1	
	長崎	23.3	24.3	29.7	32.1	38.0	37.0	38.0	38.9	38.3	40.3	40.1	40.8	41.1	
	熊本	25.4	26.6	32.5	34.9	40.5	39.7	40.5	41.2	40.8	42.3	42.1	42.8	43.0	
	大分	23.3	24.4	29.9	32.2	37.6	36.8	37.7	38.3	37.9	39.7	39.6	40.4	40.5	
	宮崎	24.7	25.6	31.7	34.3	40.7	39.9	40.8	41.5	41.1	43.3	43.1	44.1	44.4	
	合	鹿児島	28.0	29.3	36.1	38.6	45.0	44.1	45.0	45.9	45.3	47.1	47.0	47.7	48.1
		沖縄	35.9	36.3	41.7	43.5	48.6	47.6	48.6	49.5	48.8	50.7	50.5	51.2	52.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～10月	4月～9月		
								9月		10月			9月	10月
割合	全 国	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.4	13.8	13.6	14.1	14.1	14.2	14.2
	北海道	9.2	9.7	11.0	12.4	14.3	13.9	14.3	14.7	14.5	15.4	15.3	15.6	15.8
	青森	9.7	10.1	11.5	12.8	15.1	14.6	15.2	15.5	15.5	15.8	15.7	15.8	16.0
	岩手	10.8	11.3	13.2	14.6	16.5	16.1	16.6	16.9	17.0	17.3	17.2	17.4	17.7
	宮城	9.1	9.3	10.6	12.0	14.3	13.8	14.4	14.8	14.6	15.3	15.2	15.3	15.5
	秋田	6.6	7.1	8.7	10.2	13.0	12.4	13.3	13.6	13.4	14.1	14.1	14.1	14.4
	山形	9.5	10.3	12.5	13.8	16.0	15.7	16.2	16.4	16.4	16.7	16.6	16.6	17.0
	福島	8.1	8.7	10.0	11.1	13.1	12.6	13.2	13.5	13.3	14.2	14.2	14.4	14.4
	茨城	8.2	8.7	9.9	10.9	13.1	12.6	13.1	13.5	13.3	13.8	13.8	13.7	13.6
	栃木	8.7	9.0	10.7	11.9	13.8	13.3	13.8	14.2	14.1	14.4	14.4	14.3	14.2
	群馬	8.2	9.1	10.9	12.5	14.3	13.9	14.4	14.7	14.6	15.1	15.1	14.9	14.8
	埼玉	8.6	9.2	10.7	12.2	14.2	13.7	14.2	14.5	14.3	14.9	14.8	14.8	15.0
	千葉	8.2	8.7	10.5	11.8	13.6	13.0	13.5	14.0	13.7	14.4	14.4	14.6	14.5
	東京	7.0	7.4	8.8	10.2	12.1	11.6	12.1	12.5	12.3	12.9	12.9	13.0	13.0
	神奈川	7.7	8.1	9.8	11.1	13.0	12.6	13.1	13.4	13.3	13.6	13.6	13.6	13.7
	新潟	9.2	9.8	11.2	12.4	14.4	14.0	14.4	14.8	14.6	15.6	15.5	15.9	16.0
	富山	9.3	10.0	11.3	12.5	14.3	13.9	14.4	14.7	14.5	15.0	15.0	15.2	15.0
	石川	7.7	8.4	9.8	11.0	12.9	12.4	13.0	13.3	13.1	13.8	13.7	14.1	14.3
	福井	7.6	8.5	10.7	12.1	13.9	13.6	14.2	14.2	14.1	14.7	14.6	15.0	15.1
	山梨	7.2	7.6	9.0	10.5	11.8	11.5	11.9	12.1	12.0	12.8	12.8	12.8	12.9
	長野	9.2	10.0	12.1	13.5	15.7	15.2	15.8	16.1	16.0	16.5	16.5	16.5	16.4
	岐阜	7.8	8.5	10.3	11.5	13.5	13.1	13.6	13.9	13.6	14.4	14.4	14.5	14.5
	静岡	8.6	9.0	10.5	11.6	13.7	13.3	13.8	14.2	14.0	14.6	14.6	14.9	15.0
	愛知	7.7	8.3	9.8	11.0	12.9	12.5	12.9	13.4	13.1	13.8	13.7	13.9	14.0
	三重	8.3	8.8	10.5	11.8	13.7	13.2	13.7	14.1	13.8	14.4	14.4	14.4	14.3
	滋賀	7.1	7.8	9.4	10.5	12.6	12.0	12.4	13.2	12.7	13.7	13.7	13.7	13.8
	京都	7.2	7.5	8.6	9.7	11.4	11.1	11.5	11.7	11.6	12.0	12.0	11.9	11.9
	大阪	7.3	7.7	9.0	10.2	12.1	11.8	12.2	12.5	12.4	12.9	12.8	13.0	13.0
	兵庫	8.0	8.5	9.8	10.9	13.0	12.6	13.1	13.4	13.3	13.7	13.7	13.7	13.7
	奈良	9.0	9.7	12.1	13.3	15.1	14.7	15.1	15.4	15.1	15.8	15.8	16.1	15.8
	和歌山	7.5	7.8	9.3	10.5	11.6	11.4	11.8	11.7	11.8	11.4	11.5	10.9	11.0
	鳥取	7.3	7.9	10.0	11.3	13.1	12.7	13.3	13.6	13.5	13.9	13.9	14.0	13.8
	島根	8.6	10.1	11.8	12.8	15.5	15.0	15.5	16.0	15.7	16.4	16.4	16.7	16.4
	岡山	8.7	9.2	10.9	12.3	14.5	14.2	14.7	14.9	14.8	14.9	15.0	14.6	14.3
	広島	7.9	8.1	9.4	10.5	12.3	12.1	12.5	12.6	12.6	12.8	12.8	12.6	12.7
	山口	8.7	9.1	10.6	11.7	14.0	13.6	14.2	14.4	14.2	14.5	14.6	14.4	14.5
	徳島	6.1	6.4	7.8	8.8	10.5	10.1	10.6	10.9	10.8	11.0	11.1	11.2	10.7
	香川	6.9	7.5	9.0	10.4	12.0	11.7	12.1	12.3	12.2	12.3	12.3	12.3	12.1
	愛媛	7.1	7.6	9.2	10.4	12.2	11.8	12.4	12.6	12.5	13.1	13.1	13.2	13.4
	高知	7.5	8.0	9.4	10.6	12.6	12.2	12.7	12.9	12.8	13.0	13.0	13.2	13.0
	福岡	8.5	8.9	10.4	11.6	13.1	12.8	13.2	13.5	13.4	13.8	13.8	13.7	13.6
	佐賀	8.2	8.7	10.0	11.2	13.4	12.9	13.4	13.8	13.7	13.8	13.8	13.4	13.5
	長崎	8.5	9.1	10.7	12.0	14.0	13.6	14.1	14.4	14.3	14.9	14.8	15.0	15.1
	熊本	9.5	10.2	11.9	13.3	15.1	14.7	15.1	15.4	15.4	15.5	15.5	15.2	15.5
	大分	8.4	9.2	10.9	12.0	13.8	13.5	13.9	14.1	14.1	14.3	14.4	14.2	14.0
	宮崎	8.8	9.4	11.4	12.8	15.3	14.9	15.4	15.6	15.6	16.0	16.0	15.7	15.9
	鹿児島	10.9	11.7	13.7	15.1	17.5	17.1	17.6	17.9	17.8	18.2	18.2	18.4	18.2
沖縄	12.5	12.8	13.7	14.9	16.7	16.2	16.7	17.1	16.7	17.8	17.7	18.0	18.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	10月	4月～10月	4月～9月		10月	
							9月					9月			
割	全国	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	60.4	62.0	61.3	62.0	61.8	62.8	63.2	
	北海道	51.8	52.5	56.2	58.5	64.0	62.8	63.5	65.2	64.6	65.6	65.4	66.3	67.0	
	青森	53.6	54.1	57.2	59.4	65.1	64.0	64.8	66.3	66.0	66.3	66.0	67.0	67.7	
	岩手	53.6	54.9	59.1	61.0	66.7	65.5	66.5	67.9	67.6	67.9	67.7	68.9	69.4	
	宮城	51.1	51.6	55.2	57.4	63.3	62.0	63.0	64.6	64.0	64.6	64.4	65.6	65.8	
	秋田	43.8	44.9	49.3	52.3	59.8	58.2	59.4	61.3	60.6	61.8	61.6	62.7	63.3	
	山形	山形	51.8	53.0	57.5	59.5	65.6	64.4	65.3	66.8	66.3	66.6	66.3	67.5	68.1
		福島	51.1	52.2	55.1	57.1	62.7	61.4	62.5	64.0	63.4	64.6	64.3	66.0	66.1
		茨城	46.0	47.0	50.8	52.7	59.1	57.7	58.8	60.3	59.6	60.4	60.2	61.4	61.7
		栃木	49.1	49.7	53.2	55.5	61.1	59.8	60.9	62.4	61.9	62.6	62.3	63.8	64.1
		群馬	48.1	49.7	54.2	57.3	63.0	61.8	62.7	64.3	63.6	64.3	64.0	65.4	65.6
	埼玉	埼玉	48.4	49.5	53.6	55.8	61.5	60.3	61.2	62.7	62.0	62.5	62.3	63.4	63.8
		千葉	46.2	47.2	51.9	54.3	60.1	58.7	59.7	61.4	60.5	61.5	61.3	62.4	62.7
		東京	41.4	42.1	46.6	49.4	55.5	54.3	55.2	56.6	55.9	56.7	56.5	57.5	57.6
		神奈川	42.6	43.5	48.5	51.1	57.2	55.9	56.9	58.4	57.8	58.1	57.9	58.9	59.3
		新潟	50.3	51.1	54.5	56.8	62.6	61.3	62.1	63.9	63.4	63.8	63.5	64.7	65.5
	富山	富山	53.8	54.7	57.9	59.8	64.8	63.6	64.2	66.0	65.3	65.8	65.6	66.4	67.1
		石川	48.5	49.2	53.0	55.5	62.4	60.7	61.8	63.9	63.0	63.8	63.5	64.6	65.5
		福井	50.6	51.9	56.4	59.0	64.2	62.8	63.8	65.7	64.7	65.4	65.1	66.5	67.1
		山梨	43.3	43.9	47.0	49.0	53.3	52.3	53.4	54.2	53.8	55.2	55.0	56.1	56.2
		長野	45.3	46.8	52.6	55.6	62.9	61.5	62.7	64.3	63.5	64.6	64.4	65.5	65.9
	岐阜	岐阜	49.1	49.9	54.2	56.2	61.5	60.0	60.9	63.0	61.9	62.8	62.6	63.6	64.3
		静岡	48.3	48.9	53.2	55.0	61.4	60.1	60.8	62.6	61.8	62.8	62.5	63.6	64.2
		愛知	48.2	49.3	53.6	55.6	61.7	60.0	61.0	63.3	62.0	62.9	62.6	63.6	64.5
		三重	49.6	50.5	55.0	57.2	62.6	61.1	62.0	64.1	63.0	63.7	63.4	64.3	65.1
		滋賀	45.4	46.6	50.8	53.0	59.9	58.1	59.0	61.7	60.3	61.6	61.3	62.5	63.3
	京都	京都	46.2	46.6	49.8	52.0	57.6	56.3	57.2	58.8	58.0	59.0	58.7	59.7	60.2
		大阪	46.8	47.6	51.3	53.3	58.8	57.6	58.4	60.0	59.2	59.9	59.6	60.7	61.1
		兵庫	47.4	48.2	51.6	53.7	59.5	58.1	59.0	60.8	59.9	60.7	60.4	61.3	61.8
		奈良	47.3	48.3	53.4	55.5	60.8	59.7	60.4	61.9	61.0	61.8	61.6	62.5	62.9
		和歌山	44.6	44.8	48.8	51.7	56.8	55.7	56.3	57.9	57.2	58.2	58.0	59.0	59.7
	鳥取	鳥取	45.9	46.8	51.5	54.2	60.7	59.1	60.1	62.3	61.8	62.3	62.0	63.3	63.8
		島根	47.6	49.8	54.6	56.9	65.3	63.8	64.3	66.7	65.8	66.3	66.0	66.9	67.7
		岡山	50.6	51.2	55.2	57.6	63.7	62.5	63.2	64.9	64.4	64.4	64.1	65.1	66.0
		広島	47.8	48.3	52.1	54.1	60.4	59.2	59.8	61.6	60.7	61.3	61.1	62.0	62.6
		山口	50.7	51.7	55.8	57.7	64.4	63.1	63.9	65.7	64.7	65.7	65.4	66.3	67.0
	徳島	徳島	41.9	42.5	46.8	48.8	54.1	52.7	53.3	55.6	54.6	55.2	54.9	56.1	56.7
		香川	46.1	47.3	52.3	54.9	60.4	59.1	59.6	61.7	60.6	61.0	60.8	61.8	62.4
		愛媛	49.6	50.3	53.8	55.9	60.6	59.1	60.0	62.1	61.2	62.4	62.0	63.3	64.3
		高知	46.1	47.0	50.5	52.4	58.2	57.1	57.6	59.2	58.1	58.9	58.7	59.4	59.7
		福岡	51.6	52.3	56.0	58.2	63.1	61.7	62.4	64.5	63.5	64.0	63.8	64.8	65.3
	佐賀	佐賀	50.4	51.3	54.9	57.1	63.8	62.4	63.0	65.1	64.0	65.1	64.9	65.7	66.2
		長崎	51.5	52.3	55.7	57.6	62.9	61.8	62.4	64.0	63.1	64.1	63.9	64.6	65.1
		熊本	55.0	56.1	60.1	62.5	67.7	66.6	67.2	68.8	68.1	68.2	68.0	68.7	69.4
		大分	50.3	51.3	55.8	57.8	63.3	62.2	62.8	64.4	63.7	64.5	64.3	65.1	65.5
		宮崎	52.3	53.3	58.1	60.1	66.6	65.3	66.0	67.8	66.6	67.9	67.7	68.5	69.0
	鹿児島	鹿児島	56.6	57.6	61.7	63.9	70.2	69.0	69.7	71.3	70.4	71.3	71.1	71.5	72.3
沖縄		62.9	63.7	66.3	68.6	72.8	71.9	72.4	73.7	72.6	73.8	73.7	74.1	74.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。