最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 27 年 11 月

○ 概要

（１）　平成 27 年 11 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,354 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）12.1%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,634 円（伸び率 9.6%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,472 億円（伸び率 3.3%）、薬剤料が 4,872 億円（伸び率 15.0%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 686 億円（伸び率 17.5%）であった。（→P.4）

３要素分解 （→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	6,194 円	2.93 種類	22.1 日	95 円
伸び率（%）	＋13.9	▲0.6	＋2.5	＋11.8

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬 4,085 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）577 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 883 億円（伸び幅 32 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 345 億円（総額 485 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10～15)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	4,085 億円 （577 億円）	21 循環器官用薬 （883 億円）	11 中枢神経系用薬 （635 億円）	39 その他の代謝性医薬品（511 億円）
0 歳以上 5 歳未満	46.3 億円 （0.8 億円）	44 アレルギー用薬 （20.5 億円）	61 抗生物質製剤 （11.5 億円）	22 呼吸器官用薬 （7.0 億円）
5 歳以上 15 歳未満	95.1 億円 （7.5 億円）	44 アレルギー用薬 （41.7 億円）	61 抗生物質製剤 （16.6 億円）	11 中枢神経系用薬 （14.3 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,420 億円 （182 億円）	11 中枢神経系用薬 （276 億円）	21 循環器官用薬 （267 億円）	62 化学療法剤 （212 億円）
65 歳以上 75 歳未満	1,058 億円 （181 億円）	21 循環器官用薬 （271 億円）	39 その他の代謝性医薬品（152 億円）	62 化学療法剤 （149 億円）
75 歳以上	1,466 億円 （206 億円）	21 循環器官用薬 （342 億円）	11 中枢神経系用薬 （233 億円）	39 その他の代謝性医薬品（167 億円）

（３）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,634 円（伸び率 9.6%）で、最も高かったのは京都府（12,035 円（伸び率 14.5%））、最も低かったのは福岡県（8,619 円（伸び率 12.5%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率 27.8%）、最も低かったのは新潟県（伸び率 3.8%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】686 億円（伸び率： 17.5%、伸び幅 102 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	６０．３%	＋３．２%
薬剤料ベース	１４．１%	＋０．３%
後発品調剤率	６３．８%	＋２．０%
（参考）数量ベース（旧指標）	４０．６%	＋２．９%

注)〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+17.5%	+25.0% （65 歳以上 70 歳未満）	+9.7% （0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.1%	14.9% （75 歳以上）	10.1% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	610 億円 （＋93 億円）	21 循環器官用薬 （174 億円）	23 消化器官用薬 （106 億円）	11 中枢神経系用薬 （66 億円）
0 歳以上 5 歳未満	6.4 億円 （+0.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.5 億円）	61 抗生物質製剤 （1.6 億円）	44 アレルギー用薬 （1.2 億円）
5 歳以上 15 歳未満	11.7 億円 （+1.7 億円）	44 アレルギー用薬 （4.4 億円）	61 抗生物質製剤 （3.1 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.3 億円）
15 歳以上 65 歳未満	201 億円 （+25 億円）	21 循環器官用薬 （51 億円）	23 消化器官用薬 （31 億円）	11 中枢神経系用薬 （25 億円）
65 歳以上 75 歳未満	160 億円 （+26 億円）	21 循環器官用薬 （58 億円）	23 消化器官用薬 （27 億円）	39 その他の代謝性医薬品（18 億円）
75 歳以上	231 億円 （+40 億円）	21 循環器官用薬 （65 億円）	23 消化器官用薬 （47 億円）	11 中枢神経系用薬 （31 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,039 円	1,415 円（岩手県）	853 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+15.0%	+26.4%（愛媛県）	+11.8%（青森県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	60.3%	72.8%（沖縄県）	50.7%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.1%	18.0%（鹿児島県）	10.5%（徳島県）
後発医薬品調剤率	63.8%	74.5%（沖縄県）	56.7%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	40.6%	52.0%（沖縄県）	34.4%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 27 年 11 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-4 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 19

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 21

IV. 都道府県別の内訳 ２２

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 22

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 27

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 29

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３５

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 35

【 表 V-2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

【 表 V-3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 36

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 37

VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳 ３８

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 38

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 45

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） .. 48

VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳 ５４

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 54

【 表 VIII -2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 60

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 61

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）

			平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
総数	全数	調剤医療費（億円）	65,601	66,431	70,380	71,987	34,868	37,119	6,261	5,710	50,661	37,390	13,271	6,870	6,401	
		処方せん枚数（万枚）	77,851	78,986	79,430	80,831	39,569	41,262	7,020	6,494	53,967	40,088	13,880	7,244	6,636	
		1枚当調剤医療費（円）	8,426	8,410	8,861	8,906	8,812	8,996	8,920	8,793	9,387	9,327	9,561	9,483	9,647	
	電算処理分	調剤医療費（億円）	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	6,224	5,670	50,309	37,131	13,179	6,824	6,354	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,867	1,862	1,843	1,842	858	984	162	166	1,213	870	343	177	166	2.6
		5歳以上 10歳未満	1,580	1,542	1,543	1,558	673	885	131	131	1,004	716	288	150	138	2.2
		10歳以上 15歳未満	1,067	1,070	1,096	1,149	500	649	93	86	735	540	195	103	92	1.5
		15歳以上 20歳未満	722	740	750	783	347	436	64	61	505	370	135	70	65	1.0
		20歳以上 25歳未満	775	786	791	813	383	430	68	62	542	403	139	73	66	1.0
		25歳以上 30歳未満	1,116	1,132	1,141	1,143	546	597	95	89	761	566	195	102	94	1.5
		30歳以上 35歳未満	1,508	1,511	1,528	1,538	732	806	128	120	1,032	764	268	140	128	2.0
		35歳以上 40歳未満	2,111	2,116	2,134	2,111	1,009	1,102	178	166	1,401	1,036	364	189	175	2.8
		40歳以上 45歳未満	2,429	2,539	2,709	2,812	1,336	1,477	240	223	1,935	1,427	508	265	244	3.8
		45歳以上 50歳未満	2,551	2,679	2,894	3,030	1,452	1,578	259	240	2,133	1,571	563	292	271	4.3
		50歳以上 55歳未満	3,006	3,096	3,305	3,415	1,643	1,772	293	272	2,462	1,804	658	341	317	5.0
		55歳以上 60歳未満	4,012	3,908	4,049	4,088	1,997	2,091	352	324	2,878	2,118	760	393	367	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,601	6,362	6,293	5,914	2,945	2,969	513	461	3,997	2,958	1,039	537	502	7.9
		65歳以上 70歳未満	6,395	6,594	7,305	7,686	3,717	3,970	674	607	5,706	4,188	1,519	781	738	11.6
		70歳以上 75歳未満	7,964	8,025	8,715	9,101	4,458	4,643	804	720	6,372	4,726	1,646	851	795	12.5
		75歳以上	21,428	21,941	23,837	24,530	12,047	12,483	2,168	1,942	17,631	13,074	4,558	2,360	2,198	34.6
		処方せん枚数（万枚）	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	6,980	6,454	53,659	53,659	13,801	7,205	6,596	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	2,926	499	504	3,729	3,729	1,022	528	494	7.5
		5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	1,859	283	287	2,155	2,155	608	315	293	4.4
		10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	900	1,120	166	156	1,280	1,280	343	180	163	2.5
		15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	613	718	111	104	864	864	229	119	110	1.7
		20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	666	717	114	106	911	911	232	122	110	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	893	952	152	143	1,196	1,196	304	160	144	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	1,207	193	184	1,513	1,513	388	203	185	2.8
		35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	1,503	241	230	1,855	1,855	478	250	228	3.5
		40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	1,805	292	278	2,277	2,277	591	308	283	4.3
		45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	1,795	296	279	2,320	2,320	597	312	285	4.3
		50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	1,935	322	302	2,557	2,557	658	344	314	4.8
		55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	2,171	369	342	2,845	2,845	721	377	344	5.2
		60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	2,969	520	471	3,825	3,825	958	502	456	6.9
		65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	3,848	666	602	5,294	5,294	1,363	709	653	9.9
		70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	4,364	776	695	5,739	5,739	1,434	751	683	10.4
		75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	11,135	1,981	1,770	15,300	11,425	3,875	2,024	1,851	28.1
		1枚当調剤医療費（円）	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	8,916	8,786	9,376	9,316	9,549	9,472	9,634	
		0歳以上 5歳未満	3,206	3,200	3,255	3,245	3,119	3,364	3,256	3,289	3,253	3,214	3,356	3,356	3,356	
		5歳以上 10歳未満	4,451	4,445	4,608	4,626	4,462	4,759	4,629	4,564	4,656	4,627	4,730	4,749	4,710	
		10歳以上 15歳未満	5,225	5,289	5,624	5,688	5,556	5,793	5,617	5,541	5,746	5,764	5,696	5,710	5,681	
		15歳以上 20歳未満	5,512	5,526	5,785	5,883	5,660	6,075	5,807	5,828	5,846	5,830	5,891	5,916	5,864	
		20歳以上 25歳未満	5,585	5,600	5,846	5,880	5,747	6,003	5,976	5,879	5,950	5,935	5,994	5,993	5,996	
		25歳以上 30歳未満	5,909	5,940	6,165	6,198	6,115	6,275	6,243	6,200	6,366	6,342	6,436	6,390	6,487	
		30歳以上 35歳未満	6,290	6,323	6,566	6,606	6,534	6,673	6,669	6,530	6,821	6,789	6,913	6,879	6,951	
		35歳以上 40歳未満	6,939	6,966	7,282	7,303	7,273	7,331	7,381	7,203	7,553	7,530	7,621	7,584	7,661	
		40歳以上 45歳未満	7,719	7,761	8,117	8,158	8,132	8,181	8,215	8,034	8,498	8,462	8,601	8,580	8,624	
		45歳以上 50歳未満	8,231	8,261	8,673	8,729	8,665	8,790	8,765	8,625	9,196	9,116	9,429	9,365	9,499	
		50歳以上 55歳未満	8,704	8,668	9,053	9,069	8,978	9,156	9,085	8,994	9,630	9,503	9,998	9,922	10,081	
		55歳以上 60歳未満	9,180	9,119	9,526	9,530	9,423	9,635	9,526	9,464	10,118	9,978	10,533	10,408	10,670	
		60歳以上 65歳未満	9,537	9,452	9,880	9,874	9,748	10,002	9,861	9,794	10,450	10,317	10,849	10,705	11,007	
		65歳以上 70歳未満	9,767	9,708	10,182	10,178	10,036	10,315	10,123	10,072	10,780	10,652	11,147	11,015	11,289	
		70歳以上 75歳未満	9,981	9,870	10,366	10,434	10,229	10,639	10,363	10,358	11,102	10,977	11,478	11,329	11,642	
		75歳以上	10,541	10,427	10,978	11,010	10,809	11,211	10,946	10,971	11,524	11,443	11,761	11,658	11,874	

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3）「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。
注4）「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
対前年同期比	全数	調剤医療費	7.9	1.3	5.9	2.3	1.8	2.7	3.1	▲ 3.1	8.2	7.2	10.9	9.7	12.1
		処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.9	2.9	▲ 4.0	1.7	1.3	2.7	3.2	2.2
		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	0.2	0.8	0.2	0.9	6.4	5.8	7.9	6.3	9.7
	電算処理分	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	3.1	▲ 3.1	8.1	7.2	10.8	9.7	12.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.3	1.1	2.9	▲ 8.2	2.3	1.4	4.6	9.2	0.0
		5歳以上 10歳未満	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	1.4	0.6	1.7	▲ 7.1	7.4	6.4	9.8	14.2	5.4
		10歳以上 15歳未満	12.5	0.3	2.4	4.8	3.9	5.6	3.7	▲ 4.3	8.3	8.0	8.9	10.4	7.3
		15歳以上 20歳未満	8.0	2.5	1.3	4.5	2.7	6.0	5.8	▲ 3.9	7.0	6.6	8.1	9.5	6.6
		20歳以上 25歳未満	3.4	1.5	0.7	2.8	0.3	5.0	4.3	▲ 3.4	5.7	5.3	6.6	7.6	5.4
		25歳以上 30歳未満	4.6	1.4	0.8	0.2	▲ 0.5	0.9	▲ 0.1	▲ 5.8	4.4	3.7	6.4	7.5	5.2
		30歳以上 35歳未満	3.2	0.2	1.1	0.7	0.0	1.3	1.0	▲ 4.7	5.2	4.3	8.0	8.9	7.0
		35歳以上 40歳未満	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 6.0	3.5	2.7	5.9	6.4	5.4
		40歳以上 45歳未満	13.7	4.5	6.7	3.8	3.5	4.1	5.5	▲ 0.9	7.5	6.8	9.6	10.1	9.1
		45歳以上 50歳未満	7.4	5.0	8.0	4.7	4.8	4.6	6.0	▲ 0.2	9.3	8.2	12.6	12.6	12.5
		50歳以上 55歳未満	7.3	3.0	6.7	3.3	2.5	4.1	4.5	▲ 1.0	11.5	9.8	16.6	16.5	16.6
		55歳以上 60歳未満	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	0.7	1.2	1.5	▲ 3.7	7.7	6.1	12.5	11.7	13.3
		60歳以上 65歳未満	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 10.9	2.0	0.4	6.7	4.7	8.9
		65歳以上 70歳未満	1.7	3.1	10.8	5.2	4.2	6.2	5.9	▲ 0.1	14.2	12.7	18.6	15.9	21.6
		70歳以上 75歳未満	7.2	0.8	8.6	4.4	5.2	3.7	5.5	▲ 1.1	6.5	6.0	8.0	5.9	10.4
		75歳以上	11.2	2.4	8.6	2.9	2.3	3.5	3.6	▲ 2.2	9.1	8.5	10.9	8.8	13.2
		処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	2.9	▲ 4.0	1.7	1.3	2.7	3.2	2.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	0.7	3.0	▲ 8.1	▲ 0.6	▲ 1.6	2.0	6.0	▲ 2.0
		5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	▲ 0.3	1.0	▲ 7.1	3.7	2.6	6.7	11.3	2.1
		10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	4.1	2.1	▲ 6.3	4.8	4.1	6.7	8.6	4.6
		15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	3.6	2.5	▲ 8.3	4.3	3.4	6.8	7.5	6.0
		20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	3.9	1.8	▲ 4.7	2.9	2.0	5.4	7.3	3.3
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	▲ 0.9	▲ 6.0	0.7	▲ 0.0	2.9	5.0	0.6
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	0.0	▲ 5.0	1.1	0.4	3.1	5.6	0.5
		35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 6.3	▲ 0.3	▲ 0.8	1.4	3.5	▲ 0.9
		40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.5	5.1	▲ 1.4	2.9	2.7	3.6	5.5	1.7
		45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.0	5.5	▲ 0.8	3.1	2.8	3.8	5.4	2.2
		50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	4.0	4.7	▲ 1.1	4.2	3.7	5.4	6.7	4.0
		55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	1.1	2.2	▲ 3.6	0.5	0.2	1.4	2.2	0.5
		60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 10.7	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.1
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	6.1	6.6	0.0	6.5	6.1	7.4	6.5	8.4
		70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	2.5	5.4	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.8
		75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	2.9	3.6	▲ 2.7	2.7	2.5	3.3	2.2	4.6
		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	0.2	0.9	6.3	5.8	7.9	6.2	9.6
		0歳以上 5歳未満	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.1	0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	2.9	3.0	2.5	3.1	2.0
		5歳以上 10歳未満	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	▲ 0.3	1.0	0.7	▲ 0.0	3.5	3.7	2.9	2.6	3.2
		10歳以上 15歳未満	4.2	1.2	6.3	1.1	0.8	1.4	1.5	2.1	3.3	3.8	2.1	1.7	2.5
		15歳以上 20歳未満	5.5	0.3	4.7	1.7	0.9	2.3	3.3	4.9	2.6	3.0	1.3	1.9	0.6
		20歳以上 25歳未満	5.2	0.3	4.4	0.6	▲ 0.0	1.1	2.5	1.3	2.7	3.3	1.1	0.3	2.0
		25歳以上 30歳未満	5.4	0.5	3.8	0.5	0.3	0.7	0.8	0.2	3.7	3.7	3.4	2.3	4.6
		30歳以上 35歳未満	5.3	0.5	3.8	0.6	0.3	0.9	0.9	0.3	4.1	3.9	4.7	3.1	6.4
		35歳以上 40歳未満	4.9	0.4	4.5	0.3	0.2	0.4	0.6	0.3	3.8	3.5	4.5	2.8	6.4
		40歳以上 45歳未満	5.8	0.5	4.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	4.5	4.1	5.8	4.4	7.3
		45歳以上 50歳未満	5.6	0.4	5.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	6.0	5.2	8.4	6.8	10.1
		50歳以上 55歳未満	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	0.2	0.1	▲ 0.2	0.0	7.1	5.8	10.6	9.2	12.1
		55歳以上 60歳未満	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	0.0	0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	7.2	5.9	10.9	9.3	12.7
		60歳以上 65歳未満	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.5	▲ 0.2	7.0	5.8	10.4	8.6	12.4
		65歳以上 70歳未満	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	7.2	6.1	10.4	8.8	12.1
		70歳以上 75歳未満	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	0.1	1.2	0.1	0.9	8.2	7.3	10.8	9.3	12.4
		75歳以上	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	0.0	0.5	0.0	0.5	6.2	5.9	7.3	6.5	8.2

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	10月	11月	10月	11月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,266	1,169	1,294	1,175
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.6	10.2	8.8	9.9
		200 枚以上 400 枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.4	7.1	6.2	6.8
		400 枚以上 600 枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	8.2	9.3	8.0	9.4
		600 枚以上 800 枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	10.3	11.6	10.5	11.8
		800 枚以上 1000 枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.2	12.1	11.4	12.1
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.6	10.5	10.8
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	9.1	9.0	9.1	8.8
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	7.3	6.9	7.4	7.1
		1600 枚以上 1800 枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.9	5.2	5.9	5.2
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.5	4.1	4.6	4.1
		2000 枚以上 2500 枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	7.4	6.5	7.6	6.4
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.8	3.1	4.0	3.1
		3000 枚以上 4000 枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.5	2.8	3.6	2.8
		4000 枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	2.1	1.5	2.2	1.6
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,304	1,204	1,326	1,212
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	6.9	7.5	6.6	7.1
		200 枚以上 400 枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	6.6	7.2	6.3	7.0
		400 枚以上 600 枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	8.4	9.6	8.2	9.6
		600 枚以上 800 枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	10.6	12.0	10.7	12.2
		800 枚以上 1000 枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	11.5	12.5	11.7	12.5
		1000 枚以上 1200 枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.0	10.9	10.8	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.4	9.3	9.4	9.1
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.5	7.1	7.6	7.3
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	6.1	5.4	6.1	5.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.6	4.2	4.8	4.3
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	7.6	6.7	7.8	6.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.9	3.1	4.1	3.2
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.6	2.9	3.7	2.9
		4000 枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	2.2	1.6	2.3	1.6
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.0	97.1	97.6	96.9
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	69.8	71.8	72.8	69.3
		200 枚以上 400 枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.5	99.6	99.7	99.7
		400 枚以上 600 枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
総額 調剤医療費	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	6,224	5,670	50,309	37,131	13,179	6,824	6,354
技術料	16,435	17,020	17,371	17,682	8,595	9,087	1,544	1,424	11,964	8,886	3,078	1,606	1,472
調剤技術料	13,530	13,868	14,205	14,572	7,072	7,500	1,274	1,174	9,892	7,347	2,545	1,328	1,217
調剤基本料	4,509	4,738	4,897	4,988	2,383	2,605	435	408	3,475	2,575	900	469	431
調剤料	7,730	7,915	8,065	8,257	4,044	4,213	722	657	5,524	4,112	1,412	737	675
加算料	1,291	1,215	1,243	1,327	645	682	117	109	893	660	233	122	111
薬学管理料	2,905	3,152	3,166	3,110	1,523	1,587	270	250	2,071	1,538	533	278	255
薬剤料	48,590	48,771	52,444	53,711	25,987	27,724	4,669	4,236	38,262	28,182	10,079	5,207	4,872
内服薬	40,881	40,729	43,755	44,460	21,622	22,837	3,879	3,512	31,874	23,438	8,436	4,346	4,090
屯服薬他	369	368	382	384	189	194	33	30	261	195	66	34	31
注射薬	1,555	1,719	1,959	2,208	1,070	1,138	197	176	1,609	1,200	409	213	195
外用薬	5,784	5,955	6,348	6,660	3,106	3,554	560	518	4,519	3,350	1,169	613	555
後発医薬品	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	636	583	5,408	3,982	1,426	740	686
〈後発品割合：%〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈13.0〉	〈13.8〉	〈13.6〉	〈13.8〉	〈14.1〉	〈14.1〉	〈14.1〉	〈14.2〉	〈14.1〉
内服薬	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	3,393	565	517	4,816	3,547	1,268	658	610
〈後発品割合：%〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈13.8〉	〈14.9〉	〈14.6〉	〈14.7〉	〈15.1〉	〈15.1〉	〈15.0〉	〈15.1〉	〈14.9〉
屯服薬他	37	43	55	67	31	37	6	5	50	36	13	7	6
〈後発品割合：%〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈16.1〉	〈18.8〉	〈16.9〉	〈17.4〉	〈19.0〉	〈18.6〉	〈20.3〉	〈20.1〉	〈20.6〉
注射薬	2	4	16	32	15	17	3	3	27	20	8	4	4
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈2.0〉
外用薬	474	489	562	717	341	376	63	58	516	380	136	71	65
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.0〉	〈10.6〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈11.4〉	〈11.3〉	〈11.6〉	〈11.6〉	〈11.7〉
特定保険医療材料料	108	112	118	122	60	61	11	10	84	63	21	11	10

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
総額 調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	3.1	▲ 3.1	8.1	7.2	10.8	9.7	12.1
技術料	3.3	3.6	2.1	1.8	1.2	2.4	3.1	▲ 3.5	3.5	3.4	3.7	4.0	3.3
調剤技術料	3.6	2.5	2.4	2.6	1.9	3.3	3.9	▲ 2.6	3.9	3.9	4.0	4.2	3.7
調剤基本料	4.1	5.1	3.4	1.9	▲ 0.1	3.7	3.8	▲ 2.5	7.7	8.1	6.7	7.8	5.6
調剤料	3.4	2.4	1.9	2.4	2.3	2.5	3.4	▲ 3.1	1.9	1.7	2.4	2.1	2.7
加算料	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	6.9	6.5	7.9	▲ 0.5	2.6	2.4	3.3	4.2	2.3
薬学管理料	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 7.4	1.4	1.0	2.5	3.0	1.9
薬剤料	9.5	0.4	7.5	2.4	2.0	2.8	3.1	▲ 3.0	9.7	8.4	13.2	11.5	15.0
内服薬	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	1.3	1.9	2.2	▲ 3.8	9.9	8.4	14.1	12.0	16.4
屯服薬他	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	0.7	0.1	1.0	▲ 4.3	3.0	2.8	3.3	2.6	4.2
注射薬	20.3	10.5	14.0	12.7	12.6	12.7	16.1	8.6	11.5	12.1	9.7	8.5	11.0
外用薬	7.8	2.9	6.6	4.9	3.6	6.1	5.7	▲ 1.1	8.0	7.9	8.4	9.6	7.2
後発医薬品	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	23.2	15.2	17.8	18.1	16.9	16.4	17.5
〈後発品割合〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈2.0〉	〈1.9〉	〈2.2〉	〈2.2〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.3〉
内服薬	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	18.8	22.1	14.4	18.4	18.8	17.3	16.6	18.0
〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.4〉	〈2.3〉	〈1.1〉	〈1.3〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.2〉
屯服薬他	14.2	16.7	27.6	21.0	23.7	18.8	23.0	15.5	19.4	18.3	22.4	21.4	23.3
〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈2.6〉	〈2.4〉	〈3.2〉	〈3.1〉	〈3.2〉
注射薬	20.9	113.9	267.0	95.6	253.2	41.7	89.8	57.4	34.5	31.9	41.5	35.0	48.6
〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.5〉
外用薬	5.2	3.3	14.9	27.5	32.3	23.4	31.4	20.8	11.5	11.2	12.3	13.5	11.1
〈後発品割合〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈1.5〉	〈2.2〉	〈2.0〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.4〉
特定保険医療材料料	6.1	1.0	5.4	3.6	3.4	3.8	4.1	▲ 0.9	4.0	4.2	3.4	2.2	4.7

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
調剤医療費	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	8,916	8,786	9,376	9,316	9,549	9,472	9,634
技術料	2,126	2,169	2,200	2,200	2,185	2,215	2,212	2,207	2,230	2,229	2,230	2,229	2,232
（構成割合：%）	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(24.8)	(24.6)	(24.8)	(25.1)	(23.8)	(23.9)	(23.4)	(23.5)	(23.2)
調剤技術料	1,751	1,768	1,799	1,813	1,798	1,828	1,825	1,820	1,844	1,843	1,844	1,843	1,846
調剤基本料	583	604	620	621	606	635	623	632	648	646	652	651	653
調剤料	1,000	1,009	1,021	1,028	1,028	1,027	1,034	1,018	1,030	1,032	1,023	1,023	1,023
加算料	167	155	157	165	164	166	167	169	166	166	169	169	169
薬学管理料	376	402	401	387	387	387	387	387	386	386	386	386	386
薬剤料	6,287	6,217	6,642	6,684	6,607	6,758	6,689	6,564	7,130	7,071	7,303	7,227	7,386
内服薬	5,289	5,192	5,542	5,533	5,497	5,567	5,557	5,442	5,940	5,880	6,113	6,032	6,201
頓服薬他	48	47	48	48	48	47	48	47	49	49	48	48	48
注射薬	201	219	248	275	272	277	282	273	300	301	296	296	296
外用薬	748	759	804	829	790	866	802	802	842	840	847	851	842
後発医薬品	544	632	760	895	857	932	911	904	1,008	999	1,033	1,027	1,039
〈後発品割合：%〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈13.0〉	〈13.8〉	〈13.6〉	〈13.8〉	〈14.1〉	〈14.1〉	〈14.1〉	〈14.2〉	〈14.1〉
内服薬	477	564	679	794	759	827	809	801	897	890	919	913	925
〈後発品割合：%〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈13.8〉	〈14.9〉	〈14.6〉	〈14.7〉	〈15.1〉	〈15.1〉	〈15.0〉	〈15.1〉	〈14.9〉
屯服薬他	5	6	7	8	8	9	8	8	9	9	10	10	10
〈後発品割合：%〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈16.1〉	〈18.8〉	〈16.9〉	〈17.4〉	〈19.0〉	〈18.6〉	〈20.3〉	〈20.1〉	〈20.6〉
注射薬	0	1	2	4	4	4	4	4	5	5	6	5	6
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈1.7〉	〈1.6〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈2.0〉
外用薬	61	62	71	89	87	92	90	90	96	95	99	99	98
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.0〉	〈10.6〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈11.4〉	〈11.3〉	〈11.6〉	〈11.6〉	〈11.7〉
特定保険医療材料料	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	15	15	15

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	0.2	0.9	6.3	5.8	7.9	6.2	9.6
技術料	1.1	2.0	1.4	0.0	▲ 0.4	0.4	0.2	0.5	1.7	2.0	0.9	0.8	1.1
（構成割合：%）	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.1)	(▲ 0.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.1)	(▲ 0.9)	(▲ 1.6)	(▲ 1.3)	(▲ 2.0)
調剤技術料	1.4	1.0	1.8	0.8	0.3	1.3	1.0	1.4	2.2	2.5	1.2	1.0	1.4
調剤基本料	1.8	3.5	2.7	0.1	▲ 1.7	1.7	0.9	1.6	5.9	6.6	3.9	4.5	3.3
調剤料	1.2	0.9	1.2	0.6	0.7	0.5	0.5	0.9	0.2	0.3	▲ 0.3	▲ 1.1	0.5
加算料	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	5.3	4.5	4.9	3.6	0.9	1.1	0.5	1.0	0.1
薬学管理料	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3
薬剤料	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	0.4	0.8	0.2	1.0	7.8	7.0	10.2	8.1	12.5
内服薬	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	0.2	8.0	7.0	11.1	8.5	13.9
頓服薬他	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 0.4	1.3	1.5	0.6	▲ 0.6	1.9
注射薬	17.8	8.9	13.2	10.7	10.9	10.6	12.8	13.2	9.6	10.6	6.8	5.1	8.6
外用薬	5.5	1.4	5.9	3.1	2.0	4.1	2.7	3.0	6.2	6.4	5.6	6.2	4.9
後発医薬品	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	17.0	19.8	20.0	15.8	16.5	13.8	12.7	15.0
〈後発品割合：%〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈2.0〉	〈1.9〉	〈2.2〉	〈2.2〉	〈1.0〉	〈1.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.3〉
内服薬	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	16.5	18.7	19.2	16.4	17.2	14.1	12.9	15.5
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.4〉	〈2.3〉	〈1.1〉	〈1.3〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.2〉
屯服薬他	11.8	14.9	26.8	18.9	21.8	16.6	19.6	20.3	17.4	16.8	19.1	17.7	20.7
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈2.6〉	〈2.4〉	〈3.2〉	〈3.1〉	〈3.2〉
注射薬	18.3	110.7	264.7	92.1	247.6	38.9	84.5	63.9	32.3	30.1	37.7	30.8	45.4
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.2〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.5〉
外用薬	3.0	1.7	14.2	25.3	30.3	21.0	27.8	25.8	9.7	9.8	9.4	9.9	8.7
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈1.5〉	〈2.2〉	〈2.0〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.4〉
特定保険医療材料料	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	1.8	1.2	3.2	2.3	2.8	0.7	▲ 1.0	2.5

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
総数	薬剤料(億円)	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	22,812	3,874	3,508	31,837	23,410	8,426	4,341	4,085	100.0
	0歳以上 5歳未満	561	532	521	504	230	274	45	45	325	229	95	49	46	1.1
	5歳以上 10歳未満	678	640	634	627	269	358	54	53	403	285	118	62	57	1.4
	10歳以上 15歳未満	424	424	428	445	197	248	38	35	294	214	81	42	38	0.9
	15歳以上 20歳未満	322	323	332	343	154	189	29	27	226	164	61	31	30	0.7
	20歳以上 25歳未満	393	388	392	401	191	210	34	31	270	200	70	36	33	0.8
	25歳以上 30歳未満	592	588	598	598	289	310	51	47	404	299	105	54	50	1.2
	30歳以上 35歳未満	832	815	829	831	401	430	71	65	564	416	148	76	71	1.7
	35歳以上 40歳未満	1,225	1,201	1,219	1,199	581	618	102	95	806	595	211	109	102	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,471	1,513	1,632	1,691	812	878	146	134	1,185	871	314	163	151	3.7
	45歳以上 50歳未満	1,600	1,650	1,802	1,880	909	971	162	149	1,351	990	361	186	174	4.3
	50歳以上 55歳未満	1,945	1,966	2,120	2,177	1,055	1,123	188	173	1,605	1,168	437	226	211	5.2
	55歳以上 60歳未満	2,659	2,543	2,661	2,672	1,310	1,362	230	211	1,918	1,403	515	265	250	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,434	4,202	4,199	3,924	1,958	1,967	340	305	2,698	1,986	712	366	346	8.5
	65歳以上 70歳未満	4,300	4,372	4,901	5,138	2,485	2,653	450	404	3,882	2,834	1,048	536	512	12.5
	70歳以上 75歳未満	5,296	5,254	5,767	6,013	2,938	3,075	529	474	4,290	3,166	1,124	578	547	13.4
	75歳以上	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	8,147	1,406	1,259	11,615	8,588	3,027	1,561	1,466	35.9
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	6,980	6,454	53,659	39,858	13,801	7,205	6,596	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	2,926	499	504	3,729	2,707	1,022	528	494	7.5
	5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	1,859	283	287	2,155	1,547	608	315	293	4.4
	10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	900	1,120	166	156	1,280	937	343	180	163	2.5
	15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	613	718	111	104	864	634	229	119	110	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	666	717	114	106	911	680	232	122	110	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	893	952	152	143	1,196	892	304	160	144	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	1,207	193	184	1,513	1,125	388	203	185	2.8
	35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	1,503	241	230	1,855	1,376	478	250	228	3.5
	40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	1,805	292	278	2,277	1,686	591	308	283	4.3
	45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	1,795	296	279	2,320	1,723	597	312	285	4.3
	50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	1,935	322	302	2,557	1,899	658	344	314	4.8
	55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	2,171	369	342	2,845	2,123	721	377	344	5.2
	60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	2,969	520	471	3,825	2,867	958	502	456	6.9
	65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	3,848	666	602	5,294	3,931	1,363	709	653	9.9
	70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	4,364	776	695	5,739	4,305	1,434	751	683	10.4
	75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	11,135	1,981	1,770	15,300	11,425	3,875	2,024	1,851	28.1
	薬剤延種類数(万種)	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	119,519	20,499	19,045	153,385	113,163	40,222	20,866	19,355	100.0
	0歳以上 5歳未満	16,267	16,163	15,367	15,276	7,181	8,094	1,450	1,457	9,776	6,858	2,917	1,508	1,409	7.3
	5歳以上 10歳未満	8,642	8,380	7,850	7,860	3,244	4,615	726	739	4,881	3,327	1,553	804	749	3.9
	10歳以上 15歳未満	3,975	3,871	3,613	3,748	1,509	2,239	339	322	2,329	1,622	707	365	341	1.8
	15歳以上 20歳未満	2,553	2,595	2,471	2,511	1,104	1,408	226	216	1,637	1,170	467	238	229	1.2
	20歳以上 25歳未満	3,006	3,023	2,875	2,907	1,367	1,540	245	236	1,905	1,401	504	262	242	1.2
	25歳以上 30歳未満	4,288	4,295	4,138	4,079	1,929	2,151	344	333	2,622	1,932	690	358	332	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,706	5,640	5,451	5,383	2,541	2,842	455	447	3,470	2,547	922	477	445	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,669	7,584	7,263	7,065	3,332	3,733	605	592	4,490	3,292	1,198	618	580	3.0
	40歳以上 45歳未満	8,291	8,543	8,691	8,867	4,163	4,703	770	745	5,805	4,257	1,548	798	750	3.9
	45歳以上 50歳未満	8,277	8,625	8,893	9,183	4,377	4,806	796	760	6,101	4,500	1,601	828	772	4.0
	50歳以上 55歳未満	9,278	9,586	9,836	10,109	4,852	5,257	874	829	6,825	5,042	1,783	924	859	4.4
	55歳以上 60歳未満	11,941	11,703	11,657	11,745	5,730	6,015	1,016	953	7,742	5,753	1,990	1,034	956	4.9
	60歳以上 65歳未満	19,316	18,726	17,744	16,631	8,297	8,334	1,447	1,325	10,528	7,865	2,663	1,387	1,277	6.6
	65歳以上 70歳未満	18,814	19,461	20,553	21,508	10,452	11,055	1,899	1,730	14,915	11,047	3,868	2,003	1,865	9.6
	70歳以上 75歳未満	23,876	24,112	24,807	25,602	12,668	12,933	2,278	2,054	16,658	12,472	4,187	2,181	2,005	10.4
	75歳以上	72,333	74,846	77,398	79,114	39,321	39,793	7,027	6,306	53,702	40,076	13,626	7,081	6,544	33.8
	投薬延日数(百万日)	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	26,326	4,534	4,113	35,057	26,119	8,938	4,655	4,283	100.0
	0歳以上 5歳未満	940	957	928	939	436	503	88	87	607	427	179	93	87	2.0
	5歳以上 10歳未満	657	665	643	661	282	379	59	58	420	293	127	66	61	1.4
	10歳以上 15歳未満	383	396	386	413	177	236	35	33	262	188	73	38	35	0.8
	15歳以上 20歳未満	306	315	313	327	146	181	28	26	209	152	57	29	27	0.6
	20歳以上 25歳未満	378	380	372	382	183	199	32	30	251	187	64	34	31	0.7
	25歳以上 30歳未満	569	575	567	568	275	293	48	45	370	275	94	49	45	1.0
	30歳以上 35歳未満	800	800	791	794	385	409	67	63	517	385	133	69	63	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,196	1,202	1,181	1,166	567	599	99	92	751	559	192	100	92	2.1
	40歳以上 45歳未満	1,482	1,562	1,632	1,694	818	876	146	136	1,130	840	290	152	139	3.2
	45歳以上 50歳未満	1,677	1,788	1,891	1,985	965	1,020	171	159	1,344	1,000	344	180	164	3.8
	50歳以上 55歳未満	2,068	2,186	2,295	2,393	1,165	1,228	207	192	1,644	1,222	422	221	202	4.7
	55歳以上 60歳未満	2,849	2,860	2,910	2,977	1,468	1,509	258	238	1,998	1,491	507	265	242	5.7
	60歳以上 65歳未満	4,827	4,802	4,655	4,432	2,227	2,205	385	348	2,856	2,142	715	373	341	8.0
	65歳以上 70歳未満	4,796	5,117	5,545	5,909	2,884	3,025	521	468	4,172	3,100	1,072	557	515	12.0
	70歳以上 75歳未満	6,001	6,256	6,619	6,980	3,458	3,523	618	553	4,636	3,479	1,156	603	553	12.9
	75歳以上	16,948	18,058	19,168	20,100	9,959	10,141	1,775	1,587	13,890	10,378	3,513	1,825	1,687	39.4

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	薬剤料	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	1.5	2.0	2.3	▲ 3.7	9.9	8.4	14.1	12.1	16.5
	0歳以上 5歳未満	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 10.9	1.4	▲ 0.1	5.1	8.4	1.8
	5歳以上 10歳未満	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 9.9	7.5	6.1	11.0	14.6	7.4
	10歳以上 15歳未満	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	4.0	4.0	2.4	▲ 7.0	9.0	8.3	10.8	11.1	10.4
	15歳以上 20歳未満	8.9	0.4	2.8	3.3	2.4	4.0	4.6	▲ 5.7	7.4	6.9	9.0	8.4	9.7
	20歳以上 25歳未満	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	0.9	3.7	4.3	▲ 3.7	5.1	4.7	6.4	6.7	6.0
	25歳以上 30歳未満	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	▲ 0.4	0.3	0.4	▲ 5.5	4.6	3.7	7.2	7.2	7.3
	30歳以上 35歳未満	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	0.2	0.5	0.7	▲ 4.8	5.0	3.7	8.8	8.1	9.6
	35歳以上 40歳未満	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 6.6	3.6	2.4	7.2	6.7	7.7
	40歳以上 45歳未満	15.2	2.8	7.9	3.6	3.7	3.5	5.3	▲ 1.3	8.5	7.2	12.1	11.7	12.5
	45歳以上 50歳未満	8.5	3.1	9.2	4.3	4.9	3.8	5.6	▲ 0.8	10.8	9.0	16.0	15.1	17.0
	50歳以上 55歳未満	8.4	1.1	7.8	2.7	2.3	3.1	3.6	▲ 1.9	13.4	10.7	21.1	20.3	21.9
	55歳以上 60歳未満	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	0.5	0.3	0.7	▲ 4.5	9.5	7.1	16.7	15.0	18.6
	60歳以上 65歳未満	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 11.5	3.7	1.4	10.5	7.7	13.5
	65歳以上 70歳未満	3.0	1.7	12.1	4.8	4.0	5.6	5.2	▲ 0.7	16.3	14.0	22.7	19.1	26.8
	70歳以上 75歳未満	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	5.0	3.6	4.9	▲ 1.4	8.9	7.8	12.0	9.1	15.3
	75歳以上	12.8	0.9	9.7	2.2	1.7	2.8	2.7	▲ 3.0	10.8	9.9	13.6	11.1	16.4
	処方せん枚数(受付回数)	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	2.9	▲ 4.0	1.7	1.3	2.7	3.2	2.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	0.7	3.0	▲ 8.1	▲ 0.6	▲ 1.6	2.0	6.0	▲ 2.0
	5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	▲ 0.3	1.0	▲ 7.1	3.7	2.6	6.7	11.3	2.1
	10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	4.1	2.1	▲ 6.3	4.8	4.1	6.7	8.6	4.6
	15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	3.6	2.5	▲ 8.3	4.3	3.4	6.8	7.5	6.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	3.9	1.8	▲ 4.7	2.9	2.0	5.4	7.3	3.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	▲ 0.9	▲ 6.0	0.7	▲ 0.0	2.9	5.0	0.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	0.0	▲ 5.0	1.1	0.4	3.1	5.6	0.5
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 6.3	▲ 0.3	▲ 0.8	1.4	3.5	▲ 0.9
	40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.5	5.1	▲ 1.4	2.9	2.7	3.6	5.5	1.7
	45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.0	5.5	▲ 0.8	3.1	2.8	3.8	5.4	2.2
	50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	4.0	4.7	▲ 1.1	4.2	3.7	5.4	6.7	4.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	1.1	2.2	▲ 3.6	0.5	0.2	1.4	2.2	0.5
	60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 10.7	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	6.1	6.6	0.0	6.5	6.1	7.4	6.5	8.4
	70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	2.5	5.4	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.8
	75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	2.9	3.6	▲ 2.7	2.7	2.5	3.3	2.2	4.6
	薬剤延種類数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	1.2	2.3	▲ 4.9	1.2	1.0	1.7	1.8	1.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	1.9	▲ 10.3	▲ 3.1	▲ 4.5	0.4	4.0	▲ 3.3
	5歳以上 10歳未満	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	1.4	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 10.0	3.6	2.6	6.0	10.7	1.4
	10歳以上 15歳未満	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	2.8	4.3	0.5	▲ 10.4	7.3	7.5	7.0	7.9	6.0
	15歳以上 20歳未満	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	0.4	2.6	2.3	▲ 12.7	5.9	6.0	5.6	5.2	5.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	▲ 0.9	2.9	1.2	▲ 6.2	3.1	2.5	4.6	6.8	2.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 7.7	0.7	0.2	2.0	4.2	▲ 0.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 6.9	0.8	0.3	2.1	4.7	▲ 0.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 8.1	▲ 0.9	▲ 1.2	0.0	2.0	▲ 2.0
	40歳以上 45歳未満	7.2	3.0	1.7	2.0	2.1	1.9	4.2	▲ 3.2	2.2	2.3	2.1	3.6	0.6
	45歳以上 50歳未満	1.8	4.2	3.1	3.3	3.7	2.9	5.1	▲ 1.9	2.8	2.8	2.9	4.1	1.7
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.3	2.6	2.8	2.1	3.4	4.5	▲ 1.6	4.1	3.9	4.7	5.7	3.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.8	0.7	2.1	▲ 4.0	0.6	0.4	1.0	1.7	0.3
	60歳以上 65歳未満	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 11.2	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	4.0	5.2	5.9	▲ 0.8	5.9	5.7	6.6	5.5	7.8
	70歳以上 75歳未満	1.7	1.0	2.9	3.2	4.6	1.9	4.8	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 2.4
	75歳以上	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	2.1	2.9	▲ 3.1	2.0	1.9	2.2	0.8	3.8
	投薬延日数	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	3.4	4.5	▲ 1.9	3.0	2.9	3.4	2.7	4.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	1.1	1.1	3.9	▲ 8.6	▲ 0.6	▲ 1.9	2.6	6.1	▲ 0.8
	5歳以上 10歳未満	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	3.4	2.3	2.1	▲ 7.7	5.3	4.1	8.3	12.4	4.1
	10歳以上 15歳未満	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	5.7	7.9	4.2	▲ 5.7	7.1	6.6	8.5	9.8	7.0
	15歳以上 20歳未満	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	3.6	5.3	4.6	▲ 6.4	4.8	4.2	6.2	6.8	5.6
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	1.5	3.8	3.0	▲ 4.0	2.4	1.9	4.0	5.2	2.6
	25歳以上 30歳未満	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.0	0.2	0.1	▲ 6.1	0.5	▲ 0.0	1.9	3.0	0.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	0.4	0.5	0.4	▲ 5.3	0.6	0.1	2.1	3.4	0.7
	35歳以上 40歳未満	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 1.5	0.2	1.2	▲ 0.9
	40歳以上 45歳未満	10.0	5.4	4.5	3.8	4.1	3.5	4.9	▲ 1.5	2.8	2.7	3.2	4.1	2.3
	45歳以上 50歳未満	4.4	6.6	5.8	4.9	5.6	4.3	5.8	▲ 0.3	3.8	3.7	4.3	5.2	3.4
	50歳以上 55歳未満	4.8	5.7	5.0	4.3	4.0	4.5	5.2	▲ 0.4	5.1	4.8	6.0	6.8	5.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.7	2.0	3.1	▲ 2.6	1.8	1.6	2.4	2.8	1.9
	60歳以上 65歳未満	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 4.3	▲ 9.7	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	6.3	6.9	7.6	1.1	7.7	7.5	8.4	6.9	10.1
	70歳以上 75歳未満	4.5	4.2	5.8	5.5	7.1	3.9	6.8	▲ 0.2	0.2	0.6	▲ 1.2	▲ 2.3	0.0
	75歳以上	8.5	6.5	6.1	4.9	5.1	4.6	5.6	▲ 0.4	4.3	4.2	4.5	2.9	6.3

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,561	5,550	5,435	5,933	5,873	6,106	6,025	6,194
	0歳以上 5歳未満	963	915	919	887	835	936	911	902	871	848	934	932	937
	5歳以上 10歳未満	1,911	1,845	1,893	1,862	1,781	1,927	1,899	1,847	1,872	1,842	1,949	1,956	1,941
	10歳以上 15歳未満	2,077	2,093	2,198	2,205	2,194	2,215	2,298	2,225	2,300	2,282	2,349	2,351	2,348
	15歳以上 20歳未満	2,456	2,413	2,562	2,575	2,509	2,631	2,627	2,597	2,612	2,592	2,667	2,649	2,688
	20歳以上 25歳未満	2,831	2,761	2,899	2,903	2,871	2,932	3,002	2,945	2,961	2,946	3,003	2,984	3,023
	25歳以上 30歳未満	3,134	3,086	3,234	3,244	3,235	3,253	3,332	3,275	3,379	3,356	3,445	3,399	3,495
	30歳以上 35歳未満	3,468	3,408	3,562	3,571	3,579	3,564	3,665	3,546	3,727	3,699	3,807	3,754	3,866
	35歳以上 40歳未満	4,027	3,955	4,160	4,148	4,188	4,112	4,245	4,107	4,348	4,324	4,417	4,377	4,460
	40歳以上 45歳未満	4,675	4,624	4,891	4,904	4,947	4,865	4,986	4,832	5,204	5,166	5,313	5,281	5,348
	45歳以上 50歳未満	5,162	5,089	5,400	5,416	5,423	5,410	5,471	5,349	5,824	5,747	6,046	5,976	6,122
	50歳以上 55歳未満	5,631	5,505	5,808	5,783	5,763	5,803	5,815	5,730	6,276	6,153	6,633	6,558	6,715
	55歳以上 60歳未満	6,084	5,934	6,260	6,229	6,183	6,273	6,237	6,171	6,743	6,608	7,143	7,016	7,283
	60歳以上 65歳未満	6,407	6,243	6,592	6,552	6,480	6,625	6,535	6,480	7,054	6,926	7,439	7,298	7,593
	65歳以上 70歳未満	6,568	6,436	6,831	6,803	6,711	6,893	6,751	6,702	7,332	7,209	7,688	7,551	7,836
	70歳以上 75歳未満	6,637	6,463	6,859	6,894	6,742	7,046	6,825	6,820	7,476	7,354	7,840	7,692	8,003
	75歳以上	6,935	6,763	7,191	7,165	7,014	7,316	7,096	7,113	7,592	7,517	7,810	7,712	7,918
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.94	2.95	2.86	2.84	2.91	2.90	2.93
	0歳以上 5歳未満	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.77	2.91	2.89	2.62	2.53	2.85	2.85	2.85
	5歳以上 10歳未満	2.43	2.42	2.34	2.33	2.15	2.48	2.56	2.58	2.26	2.15	2.56	2.55	2.56
	10歳以上 15歳未満	1.95	1.91	1.85	1.86	1.68	2.00	2.04	2.07	1.82	1.73	2.06	2.03	2.10
	15歳以上 20歳未満	1.95	1.94	1.91	1.89	1.80	1.96	2.05	2.07	1.90	1.84	2.04	2.00	2.07
	20歳以上 25歳未満	2.17	2.15	2.12	2.10	2.05	2.15	2.16	2.22	2.09	2.06	2.17	2.15	2.20
	25歳以上 30歳未満	2.27	2.25	2.24	2.21	2.16	2.26	2.26	2.32	2.19	2.17	2.27	2.24	2.30
	30歳以上 35歳未満	2.38	2.36	2.34	2.31	2.27	2.35	2.36	2.43	2.29	2.26	2.38	2.35	2.41
	35歳以上 40歳未満	2.52	2.50	2.48	2.44	2.40	2.48	2.51	2.57	2.42	2.39	2.51	2.47	2.54
	40歳以上 45歳未満	2.63	2.61	2.60	2.57	2.53	2.61	2.63	2.68	2.55	2.53	2.62	2.59	2.65
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.66	2.67	2.65	2.61	2.68	2.69	2.73	2.63	2.61	2.68	2.66	2.71
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.68	2.69	2.69	2.65	2.72	2.71	2.75	2.67	2.66	2.71	2.69	2.73
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.74	2.74	2.70	2.77	2.75	2.79	2.72	2.71	2.76	2.74	2.78
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.79	2.78	2.75	2.81	2.78	2.81	2.75	2.74	2.78	2.76	2.80
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.86	2.86	2.85	2.82	2.87	2.85	2.87	2.82	2.81	2.84	2.82	2.85
	70歳以上 75歳未満	2.99	2.97	2.95	2.94	2.91	2.96	2.94	2.95	2.90	2.90	2.92	2.90	2.94
	75歳以上	3.56	3.56	3.56	3.55	3.53	3.57	3.55	3.56	3.51	3.51	3.52	3.50	3.54
	1種類当たり投薬日数（日）	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.0	22.1	21.6	22.9	23.1	22.2	22.3	22.1
	0歳以上 5歳未満	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.2	8.1	7.9	8.6	8.8	8.1	8.2	8.1
	10歳以上 15歳未満	9.6	10.2	10.7	11.0	11.7	10.5	10.3	10.1	11.2	11.6	10.4	10.5	10.2
	15歳以上 20歳未満	12.0	12.2	12.7	13.0	13.2	12.8	12.2	12.0	12.8	13.0	12.2	12.4	12.0
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.6	12.9	13.1	13.4	12.9	13.1	12.6	13.2	13.3	12.8	12.9	12.7
	25歳以上 30歳未満	13.3	13.4	13.7	13.9	14.3	13.6	14.0	13.4	14.1	14.3	13.7	13.8	13.5
	30歳以上 35歳未満	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	14.4	14.7	14.0	14.9	15.1	14.4	14.6	14.2
	35歳以上 40歳未満	15.6	15.9	16.3	16.5	17.0	16.1	16.4	15.6	16.7	17.0	16.0	16.2	15.8
	40歳以上 45歳未満	17.9	18.3	18.8	19.1	19.7	18.6	18.9	18.2	19.5	19.7	18.8	19.0	18.5
	45歳以上 50歳未満	20.3	20.7	21.3	21.6	22.0	21.2	21.5	20.9	22.0	22.2	21.5	21.7	21.3
	50歳以上 55歳未満	22.3	22.8	23.3	23.7	24.0	23.4	23.6	23.1	24.1	24.2	23.7	23.9	23.5
	55歳以上 60歳未満	23.9	24.4	25.0	25.3	25.6	25.1	25.3	24.9	25.8	25.9	25.5	25.6	25.3
	60歳以上 65歳未満	25.0	25.6	26.2	26.7	26.8	26.5	26.6	26.2	27.1	27.2	26.8	26.9	26.7
	65歳以上 70歳未満	25.5	26.3	27.0	27.5	27.6	27.4	27.4	27.0	28.0	28.1	27.7	27.8	27.6
	70歳以上 75歳未満	25.1	25.9	26.7	27.3	27.3	27.2	27.1	26.9	27.8	27.9	27.6	27.7	27.6
	75歳以上	23.4	24.1	24.8	25.4	25.3	25.5	25.3	25.2	25.9	25.9	25.8	25.8	25.8
	1種類1日当たり薬剤料（円）	89	85	87	86	85	87	85	85	91	90	94	93	95
	0歳以上 5歳未満	60	56	56	54	53	54	52	52	54	54	53	53	53
	5歳以上 10歳未満	103	96	99	95	95	95	92	91	96	97	94	94	94
	10歳以上 15歳未満	111	107	111	108	112	105	109	106	112	113	110	110	109
	15歳以上 20歳未満	105	102	106	105	105	105	105	104	108	108	108	107	108
	20歳以上 25歳未満	104	102	105	105	104	106	106	105	108	107	108	108	108
	25歳以上 30歳未満	104	102	105	105	105	106	105	105	109	109	111	110	112
	30歳以上 35歳未満	104	102	105	105	104	105	105	104	109	108	111	110	113
	35歳以上 40歳未満	102	100	103	103	102	103	103	102	107	106	110	109	111
	40歳以上 45歳未満	99	97	100	100	99	100	100	99	105	104	108	107	109
	45歳以上 50歳未満	95	92	95	95	94	95	95	94	101	99	105	104	106
	50歳以上 55歳未満	94	90	92	91	91	91	91	90	98	96	103	102	105
	55歳以上 60歳未満	93	89	91	90	89	90	89	89	96	94	102	100	103
	60歳以上 65歳未満	92	88	90	89	88	89	88	88	94	93	100	98	102
	65歳以上 70歳未満	90	85	88	87	86	88	86	86	93	91	98	96	99
	70歳以上 75歳未満	88	84	87	86	85	87	86	86	93	91	97	96	99
	75歳以上	83	79	81	79	78	80	79	79	84	83	86	86	87

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.6	0.3	8.0	7.0	11.1	8.6	13.9
	0歳以上 5歳未満	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 3.0	2.0	1.5	3.1	2.3	3.9
	5歳以上 10歳未満	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 3.0	3.6	3.4	4.1	3.0	5.1
	10歳以上 15歳未満	5.1	0.8	5.0	0.4	0.9	▲ 0.1	0.2	▲ 0.8	4.0	4.0	3.8	2.3	5.5
	15歳以上 20歳未満	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	0.5	0.5	2.1	2.9	3.0	3.3	2.1	0.8	3.5
	20歳以上 25歳未満	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	0.5	▲ 0.2	2.5	1.1	2.2	2.6	0.9	▲ 0.6	2.6
	25歳以上 30歳未満	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	0.5	0.1	1.3	0.5	3.9	3.8	4.3	2.0	6.7
	30歳以上 35歳未満	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	0.4	0.1	0.7	0.2	3.9	3.4	5.6	2.4	9.0
	35歳以上 40歳未満	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.4	3.9	3.3	5.7	3.1	8.6
	40歳以上 45歳未満	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	0.6	▲ 0.1	0.2	0.1	5.4	4.4	8.2	5.9	10.7
	45歳以上 50歳未満	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	0.8	▲ 0.2	0.0	▲ 0.0	7.5	6.0	11.7	9.2	14.5
	50歳以上 55歳未満	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.8	8.9	6.8	14.9	12.8	17.2
	55歳以上 60歳未満	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.9	9.0	6.9	15.1	12.5	18.0
	60歳以上 65歳未満	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	8.7	6.9	14.3	11.7	17.2
	65歳以上 70歳未満	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 0.8	9.2	7.4	14.3	11.9	16.9
	70歳以上 75歳未満	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	▲ 0.1	1.1	▲ 0.5	0.7	10.6	9.1	14.9	12.7	17.4
	75歳以上	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.3	7.9	7.2	9.9	8.7	11.3
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7
	10歳以上 15歳未満	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.2	0.2	▲ 1.6	▲ 4.4	2.4	3.2	0.2	▲ 0.7	1.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 4.7	1.5	2.5	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 0.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.6	0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.0	0.2	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.0
	45歳以上 50歳未満	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.5
	50歳以上 55歳未満	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	0.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5
	55歳以上 60歳未満	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5
	65歳以上 70歳未満	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6
	75歳以上	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.7
	1種類当たり投薬日数	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.1	2.1	3.1	1.8	1.9	1.6	0.9	2.5
	0歳以上 5歳未満	1.3	2.4	2.1	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.6	2.7	2.3	2.0	2.5
	5歳以上 10歳未満	0.5	4.4	3.2	2.6	1.9	3.1	2.4	2.6	1.6	1.5	2.1	1.6	2.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	2.8	3.4	3.7	5.2	▲ 0.2	▲ 0.8	1.4	1.8	1.0
	15歳以上 20歳未満	2.8	1.5	4.1	2.8	3.2	2.6	2.3	7.2	▲ 1.1	▲ 1.7	0.6	1.5	▲ 0.3
	20歳以上 25歳未満	3.1	0.1	3.0	1.5	2.4	0.8	1.8	2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.5	0.3
	25歳以上 30歳未満	3.0	0.8	2.5	1.6	2.0	1.2	1.9	1.8	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.1	1.0
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.1	2.2	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 1.3	1.2
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.7	2.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.6	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.9	1.1
	40歳以上 45歳未満	2.7	2.3	2.7	1.7	1.9	1.5	0.7	1.7	0.6	0.4	1.1	0.5	1.6
	45歳以上 50歳未満	2.6	2.3	2.6	1.6	1.9	1.4	0.7	1.6	1.0	0.8	1.4	1.0	1.7
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.3	2.3	1.4	1.8	1.1	0.7	1.3	1.0	0.9	1.3	1.1	1.6
	55歳以上 60歳未満	2.7	2.4	2.1	1.5	1.8	1.3	0.9	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.6
	60歳以上 65歳未満	2.8	2.6	2.3	1.6	1.9	1.3	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.2	1.8
	65歳以上 70歳未満	2.9	3.1	2.6	1.8	2.2	1.5	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.4	2.2
	70歳以上 75歳未満	2.8	3.2	2.8	2.2	2.4	2.0	1.9	2.5	2.2	2.2	2.2	2.0	2.5
	75歳以上	2.3	3.0	2.6	2.6	2.7	2.4	2.6	2.7	2.2	2.2	2.2	2.1	2.4
	1種類1日当たり薬剤料	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 1.8	6.7	5.4	10.4	9.1	11.8
	0歳以上 5歳未満	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 2.5	2.0	1.8	2.4	2.2	2.7
	5歳以上 10歳未満	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.4	2.1	1.9	2.5	2.0	3.1
	10歳以上 15歳未満	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 1.8	▲ 1.3	1.7	1.6	2.1	1.2	3.1
	15歳以上 20歳未満	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.1	0.7	2.6	2.5	2.6	1.5	3.9
	20歳以上 25歳未満	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	1.3	0.4	2.6	2.7	2.3	1.4	3.3
	25歳以上 30歳未満	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	▲ 0.4	0.1	0.3	0.6	4.2	3.8	5.3	4.0	6.7
	30歳以上 35歳未満	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	0.3	0.5	4.4	3.7	6.6	4.6	8.8
	35歳以上 40歳未満	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.0	0.0	4.7	3.9	7.0	5.5	8.6
	40歳以上 45歳未満	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	0.4	0.3	5.5	4.4	8.6	7.3	10.0
	45歳以上 50歳未満	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	6.7	5.1	11.2	9.5	13.1
	50歳以上 55歳未満	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.5	7.8	5.6	14.2	12.7	15.9
	55歳以上 60歳未満	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 2.0	7.6	5.4	14.0	11.8	16.4
	60歳以上 65歳未満	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 2.0	7.4	5.5	13.3	11.2	15.7
	65歳以上 70歳未満	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 1.8	7.9	6.1	13.2	11.4	15.2
	70歳以上 75歳未満	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 1.2	8.7	7.1	13.4	11.7	15.2
	75歳以上	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 2.6	6.3	5.4	8.7	8.0	9.5

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 10月	平成26年度 11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	22,812	3,874	3,508	31,837	23,410	8,426	4,341	4,085	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,121	6,394	7,066	7,415	3,664	3,751	656	586	5,236	3,909	1,327	692	635	15.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	681	652	660	594	299	295	52	47	396	296	99	52	47	
	114 解熱鎮痛消炎剤	752	778	866	935	463	473	83	74	655	490	165	86	79	
	116 抗パーキンソン剤	543	555	598	640	317	323	57	50	451	338	113	59	54	
	117 精神神経用剤	2,129	2,201	2,367	2,460	1,217	1,243	217	195	1,725	1,288	437	228	209	
	119 その他中枢神経系用薬	1,664	1,779	2,076	2,219	1,095	1,124	197	175	1,593	1,190	403	210	193	
	21 循環器官用薬	11,367	10,842	11,412	10,825	5,422	5,404	943	851	7,294	5,456	1,837	954	883	21.6
	212 不整脈用剤	601	554	562	519	261	258	46	40	342	257	85	44	41	
	214 血圧降下剤	5,318	5,133	5,393	5,051	2,561	2,490	436	395	3,292	2,466	825	429	396	
	217 血管拡張剤	1,750	1,532	1,525	1,324	666	658	115	104	865	649	216	112	104	
総	218 高脂血症用剤	2,768	2,628	2,815	2,697	1,328	1,368	237	215	1,888	1,407	480	250	230	
	22 呼吸器官用薬	543	504	497	468	210	258	42	42	306	217	89	46	43	1.1
	23 消化器官用薬	3,999	3,801	4,099	3,972	1,962	2,011	350	316	2,741	2,045	696	361	334	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	2,929	2,712	2,930	2,751	1,363	1,389	242	218	1,897	1,414	483	251	232	
	239 その他の消化器官用薬	546	551	579	579	287	292	51	47	389	292	97	50	47	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,153	1,156	1,231	1,283	625	658	112	102	888	663	225	116	109	2.7
	31 ビタミン剤	771	768	842	878	434	444	78	70	618	462	156	82	75	1.8
	32 滋養強壮薬	505	488	504	502	252	249	45	39	344	258	86	45	41	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	443	429	442	434	219	215	39	34	295	222	73	38	35	
	33 血液・体液用薬	2,644	2,746	3,096	3,327	1,620	1,707	295	265	2,359	1,768	591	308	283	6.9
	39 その他の代謝性医薬品	4,633	4,946	5,616	5,844	2,866	2,978	519	464	4,187	3,121	1,066	555	511	12.5
	396 糖尿病用剤	2,014	2,250	2,682	2,817	1,375	1,441	249	225	2,056	1,530	526	274	252	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,060	2,124	2,315	2,381	1,175	1,205	212	187	1,683	1,258	425	221	204	
	42 腫瘍用薬	2,043	2,069	2,223	2,445	1,158	1,286	222	193	1,847	1,375	471	247	224	5.5
	422 代謝拮抗剤	499	479	477	431	218	213	38	33	282	212	70	37	33	
	429 その他の腫瘍用薬	1,479	1,525	1,679	1,948	907	1,041	177	155	1,522	1,131	391	205	186	
	44 アレルギー用薬	2,878	2,797	2,788	2,744	1,230	1,514	217	202	1,720	1,268	452	239	213	5.2
	52 漢方製剤	862	928	985	1,046	502	545	91	85	722	535	187	97	90	2.2
	61 抗生物質製剤	1,083	979	970	896	414	482	80	80	574	413	161	83	79	1.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	489	448	439	415	193	222	37	37	270	196	75	38	36	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	504	439	408	347	155	192	31	32	223	157	66	34	32	
	62 化学療法剤	1,446	1,415	1,470	1,827	778	1,049	141	140	2,342	1,427	915	429	485	11.9
	624 合成抗菌剤	438	445	437	420	194	226	38	39	262	188	74	38	36	
	625 抗ウイルス剤	730	722	785	1,185	467	719	83	84	1,939	1,133	806	373	432	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 10月	平成26年度 11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	平成27年度 10月	平成27年度 11月
	内服薬 総数	3,496	▲ 188	3,008	758	318	440	86	▲ 134	2,859	1,815	1,044	467	577
	11 中枢神経系用薬	938	273	672	348	198	150	34	▲ 4	330	245	85	36	49
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	▲ 29	8	▲ 66	▲ 31	▲ 35	▲ 6	▲ 8	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	82	26	88	70	38	31	7	2	35	27	9	4	5
	116 抗パーキンソン剤	43	12	43	42	22	20	5	1	26	21	5	2	4
	117 精神神経用剤	253	72	166	93	50	42	9	▲ 3	96	71	26	12	14
	119 その他中枢神経系用薬	459	115	297	143	84	59	13	2	126	95	32	14	18
	21 循環器官用薬	724	▲ 525	570	▲ 586	▲ 229	▲ 357	▲ 46	▲ 98	78	35	43	11	32
	212 不整脈用剤	18	▲ 47	9	▲ 43	▲ 20	▲ 23	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	0
	214 血圧降下剤	408	▲ 185	261	▲ 342	▲ 108	▲ 234	▲ 30	▲ 54	▲ 99	▲ 94	▲ 5	▲ 7	2
	217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 96	▲ 105	▲ 17	▲ 22	▲ 20	▲ 17	▲ 3	▲ 3	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	199	▲ 141	188	▲ 119	▲ 62	▲ 57	▲ 9	▲ 21	107	79	28	13	15
	22 呼吸器官用薬	18	▲ 38	▲ 7	▲ 29	▲ 15	▲ 14	▲ 2	▲ 6	12	7	5	3	2
	23 消化器官用薬	286	▲ 198	298	▲ 127	▲ 55	▲ 72	▲ 7	▲ 27	113	83	30	11	19
	232 消化性潰瘍用剤	205	▲ 217	217	▲ 178	▲ 80	▲ 98	▲ 14	▲ 27	74	52	23	9	14
	239 その他の消化器官用薬	54	5	28	▲ 1	▲ 0	▲ 0	2	▲ 2	5	5	▲ 1	▲ 1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	78	3	76	52	22	29	6	▲ 0	49	38	11	4	7
	31 ビタミン剤	27	▲ 3	74	36	19	17	4	▲ 1	36	27	9	4	5
	32 滋養強壮薬	8	▲ 17	16	▲ 2	▲ 0	▲ 2	0	▲ 2	7	6	1	▲ 0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 14	13	▲ 8	▲ 3	▲ 5	▲ 0	▲ 2	3	3	0	▲ 1	1
	33 血液・体液用薬	309	102	350	231	109	122	22	5	179	148	31	13	18
	39 その他の代謝性医薬品	608	313	669	228	118	111	27	▲ 4	338	255	83	36	47
	396 糖尿病用剤	428	236	432	135	77	58	14	▲ 0	206	154	52	25	27
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	198	64	191	66	30	36	9	▲ 4	110	83	26	9	17
	42 腫瘍用薬	116	27	153	222	58	164	23	13	274	217	57	26	31
	422 代謝拮抗剤	▲ 23	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 24	▲ 22	▲ 4	▲ 5	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 2	0
	429 その他の腫瘍用薬	134	46	154	269	82	187	27	19	283	224	58	28	31
	44 アレルギー用薬	186	▲ 81	▲ 9	▲ 43	▲ 36	▲ 7	▲ 4	▲ 21	72	39	33	22	11
	52 漢方製剤	53	66	57	61	26	35	7	1	44	33	11	5	5
	61 抗生物質製剤	20	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 37	▲ 36	▲ 6	▲ 14	1	▲ 1	2	3	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	▲ 41	▲ 9	▲ 24	▲ 14	▲ 10	▲ 2	▲ 5	4	3	1	2	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15	▲ 65	▲ 31	▲ 61	▲ 30	▲ 31	▲ 5	▲ 9	5	2	3	2	1
	62 化学療法剤	73	▲ 31	54	357	95	262	20	21	1,284	650	634	289	345
	624 合成抗菌剤	47	7	▲ 7	▲ 17	▲ 9	▲ 8	▲ 0	▲ 3	▲ 9	▲ 7	▲ 2	0	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	40	▲ 7	63	400	116	284	23	28	1,305	666	639	291	348

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬 総数	56,068	53,243	52,063	50,370	22,977	27,393	4,540	4,543	32,497	22,949	9,548	4,921	4,627	100.0
	11 中枢神経系用薬	311	328	355	391	194	197	34	30	275	206	70	35	35	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21	20	20	19	10	9	2	1	13	10	3	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	39	33	30	28	15	13	2	2	18	14	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	26	23	25	41	19	22	4	3	32	24	8	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	8	8	10	10	5	5	1	1	7	5	2	1	1	
	21 循環器官用薬	365	448	550	629	308	321	54	51	471	348	123	59	64	1.4
	212 不整脈用剤	12	13	13	14	7	7	1	1	9	7	2	1	1	
	214 血圧降下剤	23	22	24	24	12	12	2	2	16	12	4	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	2	0	0	2	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,364	7,880	7,591	7,125	3,229	3,896	701	698	4,639	3,187	1,452	754	698	15.1
	23 消化器官用薬	724	746	691	679	334	346	54	58	438	324	114	55	58	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	20	21	22	20	10	10	2	2	14	10	3	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	106	110	96	82	36	46	4	7	46	34	12	5	7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	8	8	4	4	1	1	5	4	1	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	65	59	63	62	31	31	5	5	44	33	10	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	621	601	625	651	327	324	57	50	467	350	117	60	57	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	402	373	379	383	191	191	34	29	279	209	70	36	34	
	33 血液・体液用薬	175	164	170	173	88	84	16	15	122	92	31	16	14	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	931	995	1,047	1,044	503	541	97	81	724	538	186	94	92	2.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	680	744	775	378	398	72	56	585	437	148	74	74	
	42 腫瘍用薬	10	10	13	21	8	13	2	3	18	13	6	4	2	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	3	4	8	14	5	10	1	2	12	8	4	3	1	
	44 アレルギー用薬	21,223	20,380	20,580	20,589	9,324	11,264	1,944	1,905	14,085	9,815	4,270	2,218	2,053	44.4
	52 漢方製剤	235	247	245	249	121	128	21	21	158	116	42	21	20	0.4
	61 抗生物質製剤	17,486	15,718	14,488	13,283	6,379	6,904	1,184	1,214	8,383	6,019	2,364	1,216	1,147	24.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,327	11,340	10,846	10,322	5,005	5,317	903	929	6,579	4,785	1,794	923	872	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,110	4,333	3,609	2,930	1,358	1,572	279	283	1,781	1,217	563	291	272	
	62 化学療法剤	5,315	5,410	5,381	5,201	1,987	3,214	347	392	2,478	1,761	717	358	359	7.8
	624 合成抗菌剤	2,071	3,219	3,063	3,248	1,479	1,769	290	313	2,152	1,511	641	325	317	
	625 抗ウイルス剤	3,181	2,129	2,253	1,889	473	1,416	52	75	282	217	65	28	37	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	▲ 1,080	▲ 613	▲ 30	▲ 555	437	▲ 28	465	382	84
	11 中枢神経系用薬	26	17	27	36	21	15	4	1	17	11	5	1	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	▲ 2	▲ 3	1	16	8	9	3	1	6	5	1	▲ 0	1
	119 その他中枢神経系用薬	2	0	3	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	1	0	0
	21 循環器官用薬	65	84	102	79	44	35	6	6	58	40	18	5	13
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	▲ 1	2	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 226	▲ 240	▲ 30	▲ 133	11	▲ 42	52	52	0
	23 消化器官用薬	▲ 80	22	▲ 55	▲ 12	0	▲ 12	2	▲ 5	▲ 7	▲ 9	3	2	1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 10	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	0	0	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 6	4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	3	2	0	0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 13	▲ 20	24	26	15	11	2	▲ 1	33	23	10	3	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 15	▲ 28	5	4	3	1	1	▲ 2	25	18	7	2	5
	33 血液・体液用薬	3	▲ 11	6	3	1	2	1	▲ 1	3	3	▲ 0	0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	26	64	52	▲ 3	▲ 7	4	4	▲ 7	44	36	8	▲ 2	11
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	105	64	31	7	24	6	▲ 1	81	60	21	3	18
	42 腫瘍用薬	▲ 2	0	4	8	▲ 0	8	1	2	6	5	1	2	▲ 1
	422 代謝拮抗剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	1	1	4	6	▲ 0	6	1	1	4	4	0	2	▲ 1
	44 アレルギー用薬	▲ 3	▲ 843	200	8	▲ 167	175	33	▲ 179	912	490	422	274	148
	52 漢方製剤	▲ 13	12	▲ 2	4	4	0	2	▲ 1	▲ 5	▲ 5	0	0	▲ 0
	61 抗生物質製剤	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 712	▲ 493	▲ 78	▲ 220	▲ 395	▲ 360	▲ 35	33	▲ 67
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 354	▲ 171	▲ 20	▲ 124	▲ 258	▲ 220	▲ 37	20	▲ 57
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 356	▲ 323	▲ 58	▲ 97	▲ 140	▲ 141	2	12	▲ 11
	62 化学療法剤	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 57	▲ 123	22	▲ 16	▲ 248	▲ 226	▲ 22	11	▲ 33
	624 合成抗菌剤	1,023	1,148	▲ 156	185	3	182	20	▲ 2	71	32	39	35	4
	625 抗ウイルス剤	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 60	▲ 303	2	▲ 13	▲ 317	▲ 256	▲ 61	▲ 24	▲ 37

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	110,275	106,386	106,221	107,237	46,595	60,642	9,190	8,757	69,785	49,878	19,907	10,401	9,506	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,500	10,207	12,176	14,649	6,935	7,714	1,313	1,201	11,140	8,180	2,960	1,533	1,427	15.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	97	99	98	49	49	9	8	66	50	16	9	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	296	298	295	135	161	27	24	191	139	52	28	24	
	116 抗パーキンソン剤	12	11	11	10	5	5	1	1	8	6	2	1	1	
	117 精神神経用剤	5,903	7,307	8,919	11,045	5,184	5,861	996	915	8,517	6,242	2,275	1,182	1,093	
	119 その他中枢神経系用薬	80	100	129	153	73	80	15	11	113	84	29	15	14	
	21 循環器官用薬	1,254	1,411	1,673	1,872	916	957	170	147	1,349	1,006	343	173	170	1.8
	212 不整脈用剤	42	43	47	47	24	23	4	4	31	23	8	4	4	
	214 血圧降下剤	145	141	151	144	73	72	12	11	96	72	24	12	11	
	217 血管拡張剤	34	31	28	26	13	13	2	2	17	13	4	2	2	
総	218 高脂血症用剤	23	22	23	23	11	12	2	1	15	11	4	2	2	
	22 呼吸器官用薬	8,513	7,589	7,084	6,675	2,583	4,092	644	645	4,224	2,803	1,420	735	686	7.2
	23 消化器官用薬	1,328	1,350	1,333	1,295	587	708	102	106	844	625	219	110	109	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	338	310	316	290	139	150	25	23	192	143	49	25	23	
	239 その他の消化器官用薬	433	450	443	409	185	224	30	33	256	193	63	31	32	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	261	280	323	361	172	190	31	28	266	201	66	35	31	0.3
	31 ビタミン剤	282	258	264	262	128	134	23	21	168	126	42	22	20	0.2
	32 滋養強壮薬	956	924	996	1,049	524	525	93	82	725	545	180	94	85	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	821	786	845	854	425	429	76	67	589	442	146	76	70	
	33 血液・体液用薬	347	338	348	392	168	224	39	35	257	180	77	41	36	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,972	3,996	4,422	4,510	2,217	2,293	444	353	3,186	2,343	843	447	396	4.2
	396 糖尿病用剤	13	12	13	14	7	7	1	1	10	7	3	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,152	3,249	3,670	3,810	1,917	1,893	380	289	2,818	2,078	740	394	346	
	42 腫瘍用薬	260	246	323	392	191	201	38	27	295	217	78	43	35	0.4
	422 代謝拮抗剤	8	8	8	9	4	5	1	1	7	5	2	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	170	164	244	313	152	162	30	21	235	172	63	35	28	
	44 アレルギー用薬	52,324	51,325	50,216	49,814	21,705	28,109	4,138	3,886	31,431	22,522	8,910	4,744	4,165	43.8
	52 漢方製剤	1,084	1,173	1,210	1,297	584	712	107	103	865	634	230	119	111	1.2
	61 抗生物質製剤	23,626	20,648	18,573	17,242	7,327	9,914	1,580	1,610	11,036	7,651	3,385	1,728	1,657	17.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,051	10,972	10,487	10,271	4,523	5,747	919	935	6,596	4,693	1,903	971	932	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11,347	9,448	7,923	6,814	2,731	4,083	647	661	4,318	2,872	1,446	739	707	
	62 化学療法剤	6,946	5,739	5,888	5,603	1,691	3,912	308	365	2,519	1,742	777	381	396	4.2
	624 合成抗菌剤	1,811	2,535	2,048	2,117	830	1,287	196	210	1,499	981	519	261	257	
	625 抗ウイルス剤	4,961	3,037	3,666	3,329	779	2,549	98	143	916	683	233	106	127	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	538	478	19	▲ 839	5,244	3,284	1,961	1,211	749
	11 中枢神経系用薬	2,057	1,707	1,969	2,473	1,223	1,250	241	162	1,691	1,245	446	220	226
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	1	0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲ 31	2	▲ 3	1	▲ 4	▲ 0	▲ 3	6	4	1	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	1,611	1,405	1,612	2,126	1,029	1,098	214	151	1,422	1,058	364	186	178
	119 その他中枢神経系用薬	32	20	29	24	12	12	3	▲ 0	15	11	3	1	3
	21 循環器官用薬	218	157	262	199	118	81	26	6	116	90	26	3	23
	212 不整脈用剤	4	1	4	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	1	1	0
	214 血圧降下剤	10	▲ 4	10	▲ 7	▲ 2	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 1	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	▲ 181	▲ 228	▲ 52	▲ 134	352	220	132	91	41
	23 消化器官用薬	0	21	▲ 17	▲ 38	▲ 8	▲ 30	1	▲ 5	49	38	11	8	3
	232 消化性潰瘍用剤	8	▲ 29	6	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 2	▲ 3	5	4	1	1	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	▲ 8	▲ 26	▲ 1	▲ 2	8	8	1	1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36	19	44	38	15	23	4	1	35	29	7	4	3
	31 ビタミン剤	4	▲ 24	6	▲ 2	1	▲ 3	1	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	55	▲ 33	72	53	37	16	6	1	26	21	5	2	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	54	▲ 36	59	8	10	▲ 2	1	▲ 3	21	18	4	1	3
	33 血液・体液用薬	45	▲ 9	10	45	19	26	4	1	16	12	3	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	31	24	426	88	158	▲ 70	32	▲ 2	171	126	46	3	43
	396 糖尿病用剤	1	▲ 1	2	0	0	0	0	▲ 0	1	1	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	236	97	421	140	179	▲ 39	36	10	232	162	70	14	56
	42 腫瘍用薬	25	▲ 14	77	69	44	25	9	▲ 2	39	26	13	5	8
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	20	▲ 6	80	69	44	25	9	▲ 2	32	20	12	5	8
	44 アレルギー用薬	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	▲ 368	▲ 35	▲ 146	▲ 552	1,703	817	886	606	280
	52 漢方製剤	50	90	37	87	33	54	10	0	70	50	20	12	7
	61 抗生物質製剤	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	▲ 665	▲ 666	▲ 156	▲ 334	519	324	195	148	47
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	▲ 178	▲ 39	▲ 26	▲ 107	219	170	50	52	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	▲ 482	▲ 627	▲ 129	▲ 227	279	140	138	92	46
	62 化学療法剤	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	▲ 94	▲ 191	0	▲ 7	154	51	104	72	31
	624 合成抗菌剤	929	724	▲ 487	70	▲ 22	91	3	▲ 18	263	150	112	65	48
	625 抗ウイルス剤	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	▲ 64	▲ 274	▲ 1	12	▲ 105	▲ 96	▲ 8	8	▲ 17

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	15,473	15,188	15,785	15,717	7,660	8,058	1,352	1,238	11,027	8,094	2,933	1,514	1,420	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,860	2,953	3,168	3,281	1,627	1,654	288	259	2,284	1,706	578	302	276	19.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	337	310	306	269	137	132	24	21	177	133	44	23	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	263	266	286	298	148	151	26	24	205	153	52	27	25	
	116 抗パーキンソン剤	131	128	129	130	65	65	12	10	87	65	21	11	10	
	117 精神神経用剤	1,635	1,664	1,763	1,809	898	912	159	143	1,258	940	318	166	152	
	119 その他中枢神経系用薬	237	267	315	355	177	178	31	27	253	189	64	33	31	
	21 循環器官用薬	3,904	3,614	3,658	3,347	1,685	1,662	289	265	2,210	1,653	557	290	267	18.8
	212 不整脈用剤	175	153	146	127	65	62	11	10	80	60	20	10	9	
	214 血圧降下剤	1,800	1,676	1,688	1,507	770	738	128	119	955	716	239	125	115	
	217 血管拡張剤	504	418	395	325	164	160	28	26	206	155	52	27	25	
総	218 高脂血症用剤	1,052	967	992	912	452	460	79	73	621	463	158	82	75	
	22 呼吸器官用薬	160	149	145	137	59	78	12	13	90	64	27	13	13	0.9
	23 消化器官用薬	1,373	1,284	1,343	1,271	628	643	111	102	859	641	218	113	105	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	911	815	846	765	379	386	67	61	519	386	133	69	64	
	239 その他の消化器官用薬	302	310	330	335	166	169	30	27	224	168	56	29	27	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	177	169	169	167	82	85	14	13	113	84	29	15	14	1.0
	31 ビタミン剤	214	197	200	194	98	97	17	15	130	98	33	17	15	1.1
	32 滋養強壮薬	151	143	144	139	70	69	12	11	93	70	23	12	11	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	125	126	120	61	59	11	10	79	60	20	10	9	
	33 血液・体液用薬	567	573	613	620	305	315	54	50	415	312	103	54	49	3.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,832	1,920	2,115	2,162	1,062	1,100	191	173	1,531	1,142	389	202	187	13.2
	396 糖尿病用剤	823	880	992	1,001	492	509	88	81	716	532	184	96	88	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	797	830	902	933	459	474	83	73	660	494	166	86	80	
	42 腫瘍用薬	779	796	835	871	426	446	78	68	614	459	154	81	73	5.2
	422 代謝拮抗剤	191	180	168	143	74	70	13	11	90	68	22	12	11	
	429 その他の腫瘍用薬	557	582	634	693	335	359	62	54	500	374	126	66	60	
	44 アレルギー用薬	1,327	1,280	1,239	1,219	529	690	88	83	727	542	185	99	86	6.1
	52 漢方製剤	421	448	467	491	233	257	42	40	336	248	88	46	42	3.0
	61 抗生物質製剤	437	395	395	358	166	192	32	32	229	165	63	32	31	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	174	158	156	144	67	77	13	13	95	69	26	13	13	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	216	190	180	150	67	83	13	14	97	69	28	14	14	
	62 化学療法剤	895	883	898	1,023	476	547	83	80	1,087	679	408	196	212	14.9
	624 合成抗菌剤	266	259	255	239	111	128	21	22	148	106	42	21	21	
	625 抗ウイルス剤	493	508	534	691	315	377	54	50	882	529	352	168	185	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	1,240	▲ 285	597	▲ 67	▲ 41	▲ 26	3	▲ 71	777	434	344	161	182
	11 中枢神経系用薬	386	93	215	112	66	46	11	▲ 5	110	79	31	14	17
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 17	▲ 19	▲ 3	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	2	20	13	8	5	1	▲ 0	8	5	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	9	▲ 3	0	1	1	1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	189	29	99	46	26	21	5	▲ 4	59	43	16	8	9
	119 その他中枢神経系用薬	95	30	48	40	25	15	4	1	17	12	5	2	3
	21 循環器官用薬	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 139	▲ 172	▲ 26	▲ 40	▲ 29	▲ 32	3	1	2
	212 不整脈用剤	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 10	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	127	▲ 124	11	▲ 180	▲ 71	▲ 109	▲ 16	▲ 22	▲ 62	▲ 54	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	217 血管拡張剤	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 35	▲ 36	▲ 6	▲ 7	▲ 12	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	69	▲ 85	25	▲ 81	▲ 42	▲ 39	▲ 7	▲ 10	16	11	5	3	2
	22 呼吸器官用薬	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 2	7	4	2	2	1
	23 消化器官用薬	96	▲ 88	59	▲ 71	▲ 35	▲ 36	▲ 4	▲ 10	18	13	5	2	3
	232 消化性潰瘍用剤	50	▲ 96	31	▲ 81	▲ 40	▲ 41	▲ 6	▲ 10	12	7	5	3	3
	239 その他の消化器官用薬	38	7	21	5	2	3	2	▲ 0	1	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 2	0	▲ 0	▲ 1	4	3	1	0	1
	31 ビタミン剤	5	▲ 16	3	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	61	6	40	7	3	4	1	▲ 2	6	7	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	246	88	195	47	21	25	7	▲ 4	105	80	25	11	14
	396 糖尿病用剤	172	57	112	9	6	3	2	▲ 3	55	40	15	8	7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	89	32	72	31	13	18	5	▲ 1	44	35	9	3	7
	42 腫瘍用薬	40	17	39	36	11	25	3	1	42	34	8	3	5
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 3	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	49	25	52	60	24	36	5	3	49	39	10	4	6
	44 アレルギー用薬	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	▲ 19	▲ 1	▲ 2	▲ 8	27	13	14	10	4
	52 漢方製剤	24	27	18	24	9	15	3	▲ 0	20	15	5	3	2
	61 抗生物質製剤	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 19	▲ 19	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 2	3	2	1	1	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	▲ 14	▲ 15	▲ 2	▲ 4	3	2	1	1	0
	62 化学療法剤	26	▲ 11	15	125	51	74	9	6	448	203	245	113	132
	624 合成抗菌剤	20	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 7	▲ 9	▲ 0	▲ 2	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	16	15	26	157	66	91	10	10	463	215	249	114	134

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	9,596	9,626	10,668	11,151	5,423	5,728	979	878	8,172	6,000	2,172	1,113	1,058	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,014	1,064	1,200	1,299	642	657	116	102	918	687	232	120	111	10.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	139	136	140	127	64	63	11	10	85	63	21	11	10	
	114 解熱鎮痛消炎剤	176	182	205	225	112	113	20	18	157	117	39	21	19	
	116 抗パーキンソン剤	176	179	198	217	107	110	20	17	154	116	39	20	19	
	117 精神神経用剤	198	212	238	255	126	129	23	20	180	135	46	24	22	
	119 その他中枢神経系用薬	287	311	367	413	205	209	37	32	295	221	75	39	36	
	21 循環器官用薬	3,278	3,164	3,416	3,312	1,650	1,662	290	260	2,243	1,678	565	294	271	25.6
	212 不整脈用剤	175	162	168	158	79	79	14	12	105	79	26	14	12	
	214 血圧降下剤	1,524	1,493	1,614	1,550	782	768	135	121	1,016	761	255	133	122	
	217 血管拡張剤	502	442	449	398	199	199	35	31	262	196	65	34	31	
総	218 高脂血症用剤	867	835	920	905	443	462	80	72	639	476	163	85	78	
	22 呼吸器官用薬	76	71	73	69	32	37	6	6	45	33	12	6	6	0.6
	23 消化器官用薬	967	915	1,007	991	487	503	88	79	685	511	174	91	84	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	752	698	771	740	365	375	65	59	511	381	130	68	62	
	239 その他の消化器官用薬	94	94	99	102	50	52	9	8	70	52	18	9	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	309	305	327	345	167	179	30	27	238	178	60	31	29	2.8
	31 ビタミン剤	190	192	215	230	113	117	20	18	162	121	41	21	20	1.9
	32 滋養強壮薬	102	96	100	100	50	50	9	8	67	51	17	9	8	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	91	86	90	88	44	44	8	7	59	44	15	8	7	
	33 血液・体液用薬	765	804	929	1,024	497	527	91	82	722	542	180	94	86	8.1
	39 その他の代謝性医薬品	1,290	1,392	1,624	1,730	845	885	154	137	1,250	932	318	166	152	14.4
	396 糖尿病用剤	632	717	880	949	461	488	84	76	697	519	178	93	85	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	508	521	575	601	296	305	53	47	427	319	108	56	52	
	42 腫瘍用薬	581	599	672	770	362	408	70	61	590	439	150	79	72	6.8
	422 代謝拮抗剤	171	168	178	167	84	83	15	13	111	84	28	15	13	
	429 その他の腫瘍用薬	396	417	479	587	271	317	54	47	468	348	120	63	57	
	44 アレルギー用薬	356	348	364	361	168	193	29	26	230	172	57	30	27	2.6
	52 漢方製剤	165	177	191	204	98	106	18	16	140	104	36	19	17	1.6
	61 抗生物質製剤	110	104	119	116	55	61	10	10	74	54	20	10	10	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	33	31	14	17	3	3	21	15	6	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	50	52	46	21	25	4	4	30	22	8	4	4	
	62 化学療法剤	233	232	258	408	163	245	29	30	673	398	274	125	149	14.1
	624 合成抗菌剤	60	58	60	59	27	31	5	5	36	26	10	5	5	
	625 抗ウイルス剤	104	110	132	287	103	184	18	20	597	343	255	115	140	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	541	30	1,042	482	235	247	47	▲ 10	892	577	315	134	181
	11 中枢神経系用薬	125	50	136	99	57	42	10	2	58	45	13	5	9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	6	23	20	11	9	2	1	7	6	1	0	1
	116 抗パーキンソン剤	8	4	18	20	11	9	2	1	11	9	2	0	2
	117 精神神経用剤	18	14	26	17	9	7	2	0	12	9	3	1	2
	119 その他中枢神経系用薬	80	23	56	47	27	19	4	2	22	16	5	2	3
	21 循環器官用薬	124	▲ 114	252	▲ 104	▲ 26	▲ 78	▲ 7	▲ 24	42	27	15	4	11
	212 不整脈用剤	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 9	▲ 55	▲ 5	▲ 14	▲ 21	▲ 20	▲ 0	▲ 2	2
	217 血管拡張剤	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 23	▲ 27	▲ 4	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0
総	218 高脂血症用剤	42	▲ 32	85	▲ 16	▲ 7	▲ 9	▲ 1	▲ 5	44	33	10	4	6
	22 呼吸器官用薬	0	▲ 5	2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	1	1	0	0	0
	23 消化器官用薬	36	▲ 53	92	▲ 17	▲ 4	▲ 13	▲ 1	▲ 6	32	24	8	3	5
	232 消化性潰瘍用剤	30	▲ 54	73	▲ 32	▲ 12	▲ 20	▲ 2	▲ 6	22	16	6	2	4
	239 その他の消化器官用薬	5	▲ 0	5	2	1	1	0	▲ 0	3	2	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	▲ 4	22	19	9	10	2	0	13	11	3	1	2
	31 ビタミン剤	▲ 1	1	23	15	8	7	2	0	10	8	2	1	1
	32 滋養強壮薬	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	66	38	125	95	47	48	9	4	53	45	7	3	4
	39 その他の代謝性医薬品	143	102	232	106	57	49	11	1	114	86	27	12	15
	396 糖尿病用剤	121	86	162	69	39	30	7	2	76	58	18	8	10
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	13	54	26	13	13	3	▲ 0	31	23	7	3	5
	42 腫瘍用薬	17	18	73	98	34	65	10	6	96	77	19	9	11
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	▲ 5	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	28	22	61	109	38	70	11	8	97	77	19	9	10
	44 アレルギー用薬	15	▲ 7	16	▲ 3	▲ 3	▲ 1	0	▲ 2	7	5	3	1	1
	52 漢方製剤	3	12	13	13	6	7	2	0	7	6	2	1	1
	61 抗生物質製剤	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 5	2	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	1	1	0	0	0
	62 化学療法剤	▲ 1	▲ 2	26	150	42	108	8	10	450	235	215	96	119
	624 合成抗菌剤	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	6	22	156	44	111	8	11	455	239	216	97	120

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	8,147	1,406	1,259	11,615	8,588	3,027	1,561	1,466	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,159	2,272	2,573	2,685	1,324	1,361	238	213	1,920	1,433	487	254	233	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	204	205	213	196	98	98	17	15	133	100	34	17	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	308	327	372	409	202	207	36	32	291	218	73	38	35	
	116 抗パーキンソン剤	236	248	272	293	145	148	26	23	210	157	53	28	26	
	117 精神神経用剤	237	252	277	285	142	144	25	22	201	150	51	27	24	
	119 その他中枢神経系用薬	1,139	1,200	1,392	1,449	712	736	129	115	1,044	779	265	138	127	
	21 循環器官用薬	4,168	4,045	4,316	4,141	2,074	2,066	362	324	2,822	2,112	710	368	342	23.3
	212 不整脈用剤	251	238	247	233	117	116	21	18	157	117	39	20	19	
	214 血圧降下剤	1,992	1,962	2,090	1,992	1,008	984	173	155	1,319	989	330	171	159	
	217 血管拡張剤	744	672	680	600	302	298	52	47	397	298	99	51	48	
総	218 高脂血症用剤	849	825	903	880	433	447	78	70	628	468	160	83	77	
	22 呼吸器官用薬	138	130	133	124	60	64	11	10	82	60	21	11	10	0.7
	23 消化器官用薬	1,639	1,581	1,729	1,691	837	853	149	134	1,184	883	300	156	144	9.8
	232 消化性潰瘍用剤	1,263	1,196	1,309	1,244	618	626	110	98	866	646	219	114	105	
	239 その他の消化器官用薬	144	142	144	137	68	69	12	11	93	70	23	12	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	665	678	733	767	375	392	67	60	534	399	135	70	65	4.4
	31 ビタミン剤	363	375	423	451	222	229	40	36	324	242	82	43	40	2.7
	32 滋養強壮薬	237	234	244	246	123	122	22	19	172	129	43	23	20	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	208	207	214	213	107	106	19	17	148	111	37	19	18	
	33 血液・体液用薬	1,306	1,364	1,548	1,677	816	862	149	133	1,218	911	307	159	147	10.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,462	1,584	1,822	1,897	932	965	168	150	1,367	1,019	348	181	167	11.4
	396 糖尿病用剤	559	652	810	867	422	444	77	69	643	478	165	86	79	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	717	734	794	801	397	404	71	63	563	420	142	74	68	
	42 腫瘍用薬	679	672	712	799	368	431	73	64	640	474	165	87	79	5.4
	422 代謝拮抗剤	136	131	131	120	60	60	11	9	80	60	20	11	9	
	429 その他の腫瘍用薬	524	524	564	664	300	364	61	54	550	407	143	75	68	
	44 アレルギー用薬	460	452	476	460	223	237	39	35	309	231	78	41	37	2.5
	52 漢方製剤	263	288	313	336	163	173	30	27	236	175	60	31	29	2.0
	61 抗生物質製剤	125	117	125	117	56	61	10	10	77	56	21	11	10	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38	36	37	35	16	18	3	3	23	17	6	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	67	61	61	54	25	28	5	4	34	25	9	5	5	
	62 化学療法剤	196	189	201	288	102	186	21	22	532	315	217	101	117	8.0
	624 合成抗菌剤	74	70	72	69	33	36	6	6	42	31	11	6	5	
	625 抗ウイルス剤	51	53	60	155	36	119	9	12	448	252	196	89	106	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	1,605	133	1,383	350	129	221	36	▲ 39	1,133	771	362	155	206
	11 中枢神経系用薬	406	113	301	112	62	49	11	▲ 2	145	109	36	15	21
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	1	8	▲ 17	▲ 8	▲ 9	▲ 1	▲ 2	2	2	1	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	18	45	37	19	18	4	1	20	15	5	2	3
	116 抗パーキンソン剤	26	12	24	21	11	10	2	1	16	12	4	2	2
	117 精神神経用剤	30	15	25	8	5	3	1	▲ 1	12	8	3	1	2
	119 その他中枢神経系用薬	284	61	192	56	32	24	5	▲ 2	87	66	21	9	12
	21 循環器官用薬	360	▲ 123	270	▲ 175	▲ 66	▲ 109	▲ 14	▲ 34	62	37	25	7	18
	212 不整脈用剤	15	▲ 13	9	▲ 14	▲ 7	▲ 8	▲ 1	▲ 2	1	1	0	▲ 0	1
	214 血圧降下剤	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 28	▲ 70	▲ 8	▲ 18	▲ 17	▲ 20	3	▲ 1	4
	217 血管拡張剤	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 38	▲ 42	▲ 7	▲ 9	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1	1
総	218 高脂血症用剤	89	▲ 24	77	▲ 22	▲ 13	▲ 10	▲ 2	▲ 6	47	35	12	5	7
	22 呼吸器官用薬	8	▲ 8	2	▲ 9	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	0	1	0	0
	23 消化器官用薬	155	▲ 58	148	▲ 39	▲ 16	▲ 23	▲ 3	▲ 10	63	46	17	6	11
	232 消化性潰瘍用剤	124	▲ 67	113	▲ 65	▲ 28	▲ 37	▲ 6	▲ 11	40	28	12	4	7
	239 その他の消化器官用薬	12	▲ 2	2	▲ 7	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	2	1	0	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	61	13	54	34	16	19	4	▲ 0	31	24	7	3	5
	31 ビタミン剤	23	12	48	28	14	14	3	0	26	20	7	3	4
	32 滋養強壮薬	7	▲ 3	9	2	1	1	0	▲ 1	6	5	1	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 2	8	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	4	3	1	0	1
	33 血液・体液用薬	182	58	185	129	59	70	12	4	120	96	25	11	14
	39 その他の代謝性医薬品	218	121	238	75	38	37	8	▲ 2	117	87	30	13	17
	396 糖尿病用剤	135	94	157	57	32	25	5	1	75	56	19	9	10
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	76	17	60	7	2	5	1	▲ 3	31	23	8	3	5
	42 腫瘍用薬	58	▲ 8	40	87	13	74	10	6	135	106	29	14	15
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	58	▲ 1	40	100	20	80	11	8	137	107	29	14	15
	44 アレルギー用薬	46	▲ 9	25	▲ 16	▲ 9	▲ 7	▲ 1	▲ 3	11	8	3	2	2
	52 漢方製剤	25	25	25	23	10	12	2	0	16	12	4	2	2
	61 抗生物質製剤	8	▲ 8	7	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	0	0	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 3	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	62 化学療法剤	13	▲ 7	12	87	4	83	4	6	387	213	174	79	94
	624 合成抗菌剤	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	8	1	7	95	7	87	5	7	390	216	174	80	95

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：万種類）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	119,519	20,499	19,045	153,385	113,163	40,222	20,866	19,355	100.0
	11 中枢神経系用薬	35,509	36,013	36,798	37,058	18,325	18,732	3,292	2,993	24,749	18,406	6,343	3,299	3,044	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,612	10,574	10,651	10,425	5,284	5,141	925	823	6,887	5,164	1,723	900	823	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,970	8,130	8,267	8,455	4,111	4,344	746	690	5,633	4,169	1,465	760	704	
	116 抗パーキンソン剤	1,371	1,363	1,379	1,359	690	669	121	107	901	677	224	117	107	
	117 精神神経用剤	9,787	9,756	9,888	9,872	4,979	4,893	877	782	6,619	4,960	1,659	867	792	
	119 その他中枢神経系用薬	1,913	2,380	2,803	3,203	1,588	1,614	283	253	2,359	1,759	600	311	288	
	21 循環器官用薬	47,743	48,300	49,177	49,349	24,719	24,630	4,356	3,913	33,006	24,721	8,285	4,314	3,971	20.5
	212 不整脈用剤	2,157	2,216	2,313	2,395	1,195	1,200	212	190	1,643	1,229	414	216	198	
	214 血圧降下剤	16,685	16,947	17,191	17,057	8,555	8,502	1,501	1,351	11,310	8,476	2,834	1,475	1,359	
	217 血管拡張剤	11,982	11,863	11,850	11,770	5,906	5,864	1,038	933	7,807	5,847	1,960	1,020	940	
総	218 高脂血症用剤	9,641	10,046	10,569	10,919	5,426	5,493	970	874	7,483	5,587	1,896	988	908	
	22 呼吸器官用薬	20,962	20,994	20,488	20,780	8,818	11,962	1,933	2,009	13,414	9,215	4,199	2,141	2,058	10.6
	23 消化器官用薬	37,424	38,306	38,289	38,319	18,895	19,424	3,337	3,069	25,342	18,896	6,445	3,330	3,115	16.1
	232 消化性潰瘍用剤	19,349	19,566	19,733	19,679	9,801	9,877	1,737	1,571	13,069	9,756	3,313	1,724	1,589	
	239 その他の消化器官用薬	3,046	3,226	3,165	3,138	1,510	1,628	261	247	2,022	1,510	511	260	251	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,773	2,881	2,954	3,072	1,512	1,560	272	246	2,095	1,564	532	275	256	1.3
	31 ビタミン剤	8,031	7,708	7,803	7,896	3,980	3,916	702	625	5,345	4,008	1,338	700	638	3.3
	32 滋養強壮薬	1,914	1,909	1,939	2,004	1,015	989	180	158	1,388	1,041	347	181	165	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	384	404	422	434	221	214	40	34	303	228	75	40	36	
	33 血液・体液用薬	10,788	11,002	11,265	11,453	5,628	5,825	1,026	935	7,684	5,705	1,979	1,029	950	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	16,573	17,082	17,809	18,519	9,162	9,357	1,649	1,494	12,522	9,354	3,168	1,652	1,516	7.8
	396 糖尿病用剤	7,441	7,923	8,537	9,163	4,539	4,623	812	732	6,315	4,729	1,586	828	758	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,240	4,340	4,408	4,404	2,224	2,180	392	347	2,966	2,226	740	387	354	
	42 腫瘍用薬	441	438	446	460	228	233	41	36	316	238	78	41	37	0.2
	422 代謝拮抗剤	143	136	134	130	66	64	12	10	85	64	21	11	10	
	429 その他の腫瘍用薬	279	284	295	314	153	161	28	25	222	166	55	29	26	
	44 アレルギー用薬	16,191	16,394	15,930	16,397	7,395	9,002	1,409	1,357	10,209	7,351	2,858	1,505	1,353	7.0
	52 漢方製剤	5,044	5,497	5,727	6,040	2,826	3,213	527	499	4,077	2,994	1,083	559	525	2.7
	61 抗生物質製剤	9,772	9,520	9,202	9,176	4,211	4,965	824	830	5,976	4,272	1,704	873	832	4.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,435	5,358	5,283	5,333	2,518	2,815	475	470	3,517	2,555	962	495	466	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,934	3,744	3,491	3,402	1,473	1,929	308	322	2,184	1,514	670	340	330	
	62 化学療法剤	3,014	3,092	3,043	3,105	1,364	1,741	249	249	1,954	1,426	528	270	258	1.3
	624 合成抗菌剤	1,823	1,968	1,907	1,914	865	1,049	166	172	1,293	926	367	186	181	
	625 抗ウイルス剤	653	585	589	649	215	434	33	35	305	232	73	38	35	

注1） 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	1.2	2.3	▲ 4.9	1.2	1.0	1.7	1.8	1.6
	11 中枢神経系用薬	4.2	1.4	2.2	0.7	1.4	0.0	1.5	▲ 5.0	0.6	0.4	0.9	0.2	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 7.3	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 2.7	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.0	1.7	2.3	2.9	1.7	3.7	▲ 3.4	1.6	1.4	2.0	1.9	2.1
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 3.6	0.3
	117 精神神経用剤	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.3	▲ 0.6	0.4	▲ 5.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 1.2	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	57.9	24.5	17.7	14.3	16.6	12.1	13.3	7.0	11.1	10.8	12.1	10.2	14.2
	21 循環器官用薬	2.1	1.2	1.8	0.3	0.5	0.2	1.4	▲ 4.5	0.1	0.0	0.2	▲ 1.0	1.5
	212 不整脈用剤	4.0	2.7	4.4	3.6	3.9	3.3	4.4	▲ 1.8	2.9	2.8	3.1	1.7	4.6
	214 血圧降下剤	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	0.3	▲ 5.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.7	0.5
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	0.4	▲ 5.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.7	0.7
総	218 高脂血症用剤	4.8	4.2	5.2	3.3	3.5	3.1	4.4	▲ 1.6	2.9	3.0	2.8	1.9	3.9
	22 呼吸器官用薬	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	0.4	2.2	2.8	▲ 8.0	5.1	4.5	6.5	10.8	2.4
	23 消化器官用薬	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.4	▲ 0.3	1.3	▲ 4.9	0.2	0.0	0.6	▲ 0.2	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	0.0	▲ 0.6	0.8	▲ 5.2	▲ 0.3	▲ 0.5	0.1	▲ 0.8	1.1
	239 その他の消化器官用薬	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.6	0.9	▲ 4.9	0.2	0.0	0.8	▲ 0.1	1.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	3.9	2.5	4.0	3.3	4.6	5.3	▲ 0.4	3.2	3.4	2.7	1.3	4.2
	31 ビタミン剤	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.4	1.0	2.2	▲ 3.7	0.7	0.7	0.8	▲ 0.4	2.0
	32 滋養強壮薬	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.4	3.3	3.7	▲ 1.8	2.5	2.5	2.5	0.6	4.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	2.9	2.9	3.0	▲ 2.1	2.8	3.1	1.9	▲ 0.2	4.4
	33 血液・体液用薬	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	1.8	2.9	▲ 3.6	1.2	1.4	0.9	0.3	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	4.0	4.0	5.3	▲ 1.1	1.8	2.1	0.8	0.2	1.5
	396 糖尿病用剤	5.7	6.5	7.7	7.3	7.4	7.3	8.6	2.7	3.8	4.2	2.7	1.9	3.6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	1.1	▲ 4.8	0.1	0.1	0.1	▲ 1.5	1.9
	42 腫瘍用薬	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	1.5	4.8	4.0	▲ 1.5	3.8	4.4	2.0	▲ 0.4	4.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 7.5	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 5.6	▲ 0.8
	429 その他の腫瘍用薬	4.9	1.9	3.8	6.5	4.0	9.0	7.5	2.0	7.7	8.6	4.8	2.5	7.5
	44 アレルギー用薬	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	2.8	3.0	3.5	▲ 7.4	0.5	▲ 0.6	3.4	6.8	▲ 0.3
	52 漢方製剤	5.8	9.0	4.2	5.5	4.6	6.3	7.2	▲ 0.7	5.8	5.9	5.6	6.1	5.2
	61 抗生物質製剤	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 1.1	0.5	1.0	▲ 7.8	1.9	1.4	3.0	5.9	0.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.1	1.7	2.2	▲ 6.4	1.5	1.5	1.7	4.2	▲ 0.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 10.5	3.8	2.8	6.3	10.3	2.4
	62 化学療法剤	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	▲ 0.0	3.7	2.4	▲ 3.8	4.9	4.6	6.0	8.6	3.4
	624 合成抗菌剤	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	▲ 2.4	2.9	1.9	▲ 5.6	7.4	7.0	8.5	12.0	5.0
	625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	10.3	10.1	11.4	12.9	7.8	8.0	7.1	13.3	1.2

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	26,326	4,534	4,113	35,057	26,119	8,938	4,655	4,283	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,958	7,296	7,657	7,912	3,935	3,977	698	627	5,391	4,029	1,363	711	652	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,284	2,332	2,396	2,396	1,205	1,191	211	189	1,602	1,201	402	210	192	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,098	1,159	1,227	1,297	640	657	115	103	890	663	226	118	108	
	116 抗パーキンソン剤	341	346	355	360	181	179	32	28	243	182	61	32	29	
	117 精神神経用剤	2,184	2,230	2,304	2,347	1,174	1,174	207	185	1,591	1,191	400	209	191	
	119 その他中枢神経系用薬	401	548	667	784	384	400	69	62	579	431	148	77	71	
	21 循環器官用薬	13,638	14,206	14,815	15,187	7,548	7,639	1,331	1,203	10,321	7,719	2,602	1,353	1,249	29.2
	212 不整脈用剤	629	667	713	754	373	381	66	60	526	393	133	69	64	
	214 血圧降下剤	4,899	5,129	5,339	5,415	2,695	2,720	473	429	3,650	2,732	918	477	441	
	217 血管拡張剤	3,444	3,500	3,580	3,632	1,808	1,824	318	288	2,447	1,831	617	320	296	
総	218 高脂血症用剤	2,919	3,136	3,373	3,560	1,755	1,805	314	285	2,480	1,849	632	328	303	
	22 呼吸器官用薬	1,648	1,679	1,673	1,718	759	959	157	157	1,132	798	335	172	163	3.8
	23 消化器官用薬	7,765	8,071	8,391	8,614	4,267	4,347	759	684	5,815	4,344	1,471	765	706	16.5
	232 消化性潰瘍用剤	4,311	4,472	4,655	4,756	2,365	2,392	419	377	3,204	2,395	809	422	388	
	239 その他の消化器官用薬	594	621	643	660	325	335	58	52	443	331	112	58	54	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	817	868	920	973	476	497	85	77	676	504	172	89	83	1.9
	31 ビタミン剤	1,928	1,921	2,004	2,082	1,036	1,046	184	165	1,432	1,071	361	188	172	4.0
	32 滋養強壮薬	458	465	481	510	255	254	46	40	357	267	90	47	43	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	76	81	85	89	45	44	8	7	62	47	16	8	7	
	33 血液・体液用薬	2,719	2,843	2,975	3,061	1,520	1,542	271	243	2,080	1,555	526	274	252	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,936	4,234	4,574	4,866	2,401	2,464	430	389	3,393	2,532	862	450	412	9.6
	396 糖尿病用剤	2,240	2,466	2,715	2,926	1,445	1,481	258	233	2,059	1,537	522	273	249	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	623	633	646	658	328	329	58	52	450	337	113	59	54	
	42 腫瘍用薬	160	164	172	178	88	90	16	14	124	93	31	16	15	0.3
	422 代謝拮抗剤	29	27	27	26	13	13	2	2	17	13	4	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	128	133	141	149	73	76	13	11	105	78	27	14	13	
	44 アレルギー用薬	2,338	2,483	2,489	2,656	1,189	1,466	209	196	1,646	1,215	431	228	203	4.7
	52 漢方製剤	965	1,083	1,159	1,240	595	645	109	100	860	637	223	116	107	2.5
	61 抗生物質製剤	579	578	575	582	270	313	52	51	383	277	107	55	52	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	246	245	245	250	117	134	22	22	167	121	46	24	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	283	280	273	273	124	150	24	24	178	127	51	26	25	
	62 化学療法剤	284	294	301	313	147	166	27	25	209	154	55	28	26	0.6
	624 合成抗菌剤	96	103	101	102	46	56	9	9	69	50	20	10	10	
	625 抗ウイルス剤	59	59	63	72	29	42	5	5	47	35	12	6	6	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	3.4	4.5	▲ 1.9	3.0	2.9	3.4	2.7	4.1
	11 中枢神経系用薬	6.6	4.9	4.9	3.3	4.0	2.7	4.1	▲ 2.0	2.5	2.4	2.9	1.8	4.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.6	2.1	2.7	▲ 0.0	0.7	▲ 0.7	0.6	▲ 5.1	▲ 0.1	▲ 0.4	0.5	▲ 0.7	1.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.5	5.6	5.9	5.7	6.4	5.0	7.1	0.3	3.7	3.7	3.9	3.0	4.8
	116 抗パーキンソン剤	3.1	1.4	2.6	1.6	2.0	1.2	2.1	▲ 3.4	0.7	0.7	0.6	▲ 1.2	2.6
	117 精神神経用剤	4.7	2.1	3.3	1.9	2.3	1.5	2.5	▲ 3.3	1.6	1.5	1.9	1.0	3.0
	119 その他中枢神経系用薬	49.3	36.7	21.7	17.6	19.8	15.5	17.4	10.7	12.2	12.1	12.3	10.7	14.1
	21 循環器官用薬	4.7	4.2	4.3	2.5	2.8	2.3	3.6	▲ 2.4	2.4	2.3	2.7	1.6	3.8
	212 不整脈用剤	5.9	6.0	6.9	5.9	6.2	5.5	6.7	0.5	5.2	5.1	5.6	4.4	7.0
	214 血圧降下剤	6.6	4.7	4.1	1.4	1.7	1.2	2.5	▲ 3.4	1.5	1.4	1.8	0.9	2.9
	217 血管拡張剤	▲ 0.2	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	2.6	▲ 3.4	1.4	1.2	1.8	0.8	3.0
総	218 高脂血症用剤	7.8	7.4	7.5	5.5	5.8	5.3	6.6	0.6	5.4	5.3	5.5	4.7	6.4
	22 呼吸器官用薬	3.0	1.9	▲ 0.4	2.7	1.8	3.4	4.2	▲ 5.6	5.6	5.1	6.9	9.6	4.1
	23 消化器官用薬	4.9	3.9	4.0	2.7	3.0	2.3	3.8	▲ 2.3	1.8	1.8	2.0	0.9	3.2
	232 消化性潰瘍用剤	5.1	3.7	4.1	2.2	2.6	1.8	3.2	▲ 2.9	1.4	1.3	1.7	0.6	2.9
	239 その他の消化器官用薬	5.5	4.5	3.6	2.6	2.9	2.4	4.1	▲ 1.9	1.8	1.9	1.6	0.6	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	6.3	5.9	5.8	5.5	6.2	7.1	0.8	5.8	5.8	6.1	4.4	7.9
	31 ビタミン剤	4.2	▲ 0.4	4.3	3.9	4.0	3.7	5.1	▲ 1.2	3.4	3.4	3.5	2.5	4.7
	32 滋養強壮薬	3.0	1.5	3.4	6.0	6.0	5.9	6.5	0.6	4.8	4.8	4.8	3.1	6.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	6.3	5.3	4.4	4.4	4.4	4.9	▲ 0.8	3.7	4.1	2.8	0.5	5.3
	33 血液・体液用薬	6.2	4.6	4.6	2.9	3.1	2.8	3.8	▲ 2.2	2.3	2.3	2.3	1.0	3.6
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	7.6	8.0	6.4	6.7	6.1	7.4	1.3	5.4	5.4	5.3	4.6	6.0
	396 糖尿病用剤	12.4	10.1	10.1	7.8	8.3	7.3	8.6	2.6	6.4	6.4	6.4	5.7	7.2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.8	1.6	2.1	1.8	1.4	2.1	3.2	▲ 2.9	2.7	2.6	2.7	1.2	4.4
	42 腫瘍用薬	4.7	2.5	4.4	3.9	3.3	4.5	4.4	▲ 1.7	5.1	5.1	5.2	2.7	8.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 7.7	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 4.4	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	8.1	4.3	5.9	5.6	4.9	6.3	6.1	▲ 0.2	6.9	6.9	6.9	4.3	9.9
	44 アレルギー用薬	4.3	6.2	0.3	6.7	5.9	7.4	6.5	▲ 2.7	3.3	2.2	6.4	8.9	3.8
	52 漢方製剤	7.7	12.3	7.0	7.0	6.5	7.6	8.6	1.3	7.0	7.1	6.8	6.5	7.0
	61 抗生物質製剤	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	0.7	1.8	2.8	▲ 5.9	2.9	2.6	3.8	6.0	1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	0.9	2.9	3.4	▲ 5.5	3.7	3.7	3.5	6.3	0.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	▲ 0.6	0.5	1.6	▲ 7.3	3.6	2.8	5.6	7.9	3.2
	62 化学療法剤	5.6	3.6	2.3	4.1	3.2	4.9	4.1	▲ 2.1	5.3	5.0	6.3	6.7	5.8
	624 合成抗菌剤	8.7	7.5	▲ 1.8	1.2	▲ 1.5	3.6	2.8	▲ 4.7	8.0	7.7	8.7	12.0	5.5
	625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 0.2	6.0	14.5	12.8	15.8	14.0	12.4	19.4	18.9	20.6	22.2	18.9

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,561	5,550	5,435	5,933	5,873	6,106	6,025	6,194
11 中枢神経系用薬	792	815	895	923	931	914	939	908	976	981	962	960	963
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	83	84	74	76	72	75	72	74	74	72	72	72
114 解熱鎮痛消炎剤	97	99	110	116	118	115	119	114	122	123	120	120	120
116 抗パーキンソン剤	70	71	76	80	81	79	82	78	84	85	82	82	82
117 精神神経用剤	276	281	300	306	309	303	311	302	321	323	317	317	317
119 その他中枢神経系用薬	215	227	263	276	278	274	282	272	297	298	292	292	293
21 循環器官用薬	1,471	1,382	1,445	1,347	1,378	1,317	1,351	1,319	1,359	1,369	1,331	1,325	1,339
212 不整脈用剤	78	71	71	65	66	63	65	63	64	64	62	62	62
214 血圧降下剤	688	654	683	629	651	607	625	611	613	619	598	595	601
217 血管拡張剤	226	195	193	165	169	160	165	161	161	163	156	156	157
218 高脂血症用剤	358	335	357	336	338	334	340	334	352	353	348	347	349
22 呼吸器官用薬	70	64	63	58	53	63	60	65	57	54	65	63	66
23 消化器官用薬	517	485	519	494	499	490	502	489	511	513	504	502	507
232 消化性潰瘍用剤	379	346	371	342	346	338	347	338	354	355	350	348	351
239 その他の消化器官用薬	71	70	73	72	73	71	73	72	72	73	70	70	71
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	149	147	156	160	159	160	161	157	165	166	163	161	165
31 ビタミン剤	100	98	107	109	110	108	111	108	115	116	113	113	113
32 滋養強壮薬	65	62	64	62	64	61	65	61	64	65	62	62	62
325 蛋白アミノ酸製剤	57	55	56	54	56	52	56	53	55	56	53	53	53
33 血液・体液用薬	342	350	392	414	412	416	423	410	440	444	428	427	429
39 その他の代謝性医薬品	599	630	711	727	729	726	743	720	780	783	772	770	775
396 糖尿病用剤	261	287	340	351	350	351	357	349	383	384	381	381	382
399 他に分類されない代謝性医薬品	266	271	293	296	299	294	303	290	314	316	308	306	310
42 腫瘍用薬	264	264	281	304	294	314	317	299	344	345	341	343	340
422 代謝拮抗剤	65	61	60	54	55	52	55	51	53	53	51	51	50
429 その他の腫瘍用薬	191	194	213	242	231	254	254	240	284	284	283	284	282
44 アレルギー用薬	372	357	353	341	313	369	311	313	321	318	328	331	323
52 漢方製剤	111	118	125	130	128	133	131	131	134	134	135	135	136
61 抗生物質製剤	140	125	123	111	105	118	115	123	107	104	117	115	119
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	63	57	56	52	49	54	53	57	50	49	54	53	55
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	56	52	43	39	47	45	49	42	39	48	47	49
62 化学療法剤	187	180	186	227	198	256	201	217	436	358	663	596	736
624 合成抗菌剤	57	57	55	52	49	55	54	60	49	47	54	52	55
625 抗ウイルス剤	94	92	99	148	119	175	119	131	361	284	584	518	655

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.6	0.3	8.0	7.0	11.1	8.6	13.9
11 中枢神経系用薬	15.6	2.9	9.8	3.1	4.1	2.2	2.5	3.5	5.0	5.3	4.0	2.2	6.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 10.8	▲ 12.4	▲ 12.3	▲ 11.2	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 0.5
114 解熱鎮痛消炎剤	9.8	1.9	10.6	6.2	7.4	5.0	6.1	6.4	3.9	4.4	2.7	1.1	4.6
116 抗パーキンソン剤	6.2	0.8	7.0	5.1	5.9	4.4	5.8	6.1	4.4	5.2	2.3	▲ 0.6	5.6
117 精神神経用剤	11.1	1.8	6.9	2.1	2.7	1.5	1.6	2.6	4.2	4.4	3.4	2.1	5.0
119 その他中枢神経系用薬	35.2	5.3	15.9	5.0	6.6	3.5	4.0	5.1	6.8	7.2	5.6	3.6	7.9
21 循環器官用薬	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 8.0	▲ 7.4	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 2.0	1.5
212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 9.2	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 5.6	▲ 1.8
214 血圧降下剤	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 10.4	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 4.7	▲ 1.7
217 血管拡張剤	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 15.4	▲ 15.0	▲ 14.3	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 5.4	▲ 2.3
218 高脂血症用剤	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 5.2	4.2	4.6	3.3	2.0	4.7
22 呼吸器官用薬	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 9.5	2.4	2.0	3.1	4.9	1.4
23 消化器官用薬	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 4.0	2.6	2.9	1.7	▲ 0.0	3.6
232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 7.5	2.4	2.4	2.1	0.4	4.0
239 その他の消化器官用薬	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.0	0.3	0.6	▲ 0.5	0.5	▲ 3.2	▲ 5.0	▲ 1.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	2.1	2.7	2.7	3.7	4.0	4.6	2.3	0.2	4.7
31 ビタミン剤	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	3.0	2.0	2.5	3.3	4.5	4.9	3.3	1.6	5.3
32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.4	0.3	0.9	▲ 1.5	▲ 4.0	1.4
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 0.6	0.1	▲ 2.5	▲ 5.2	0.5
33 血液・体液用薬	10.8	2.3	12.0	5.6	5.5	5.6	5.1	6.3	6.4	7.7	2.7	1.1	4.4
39 その他の代謝性医薬品	12.6	5.2	12.8	2.2	2.6	1.9	2.4	3.2	7.0	7.5	5.5	3.6	7.7
396 糖尿病用剤	24.3	10.1	18.4	3.2	4.3	2.2	2.9	4.0	9.3	9.8	8.0	6.7	9.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.6	8.3	1.1	1.0	1.1	1.7	2.1	5.2	5.7	3.7	0.9	6.9
42 腫瘍用薬	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	3.6	12.4	8.5	11.8	15.5	17.2	10.7	8.1	13.6
422 代謝拮抗剤	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.2	▲ 12.6	▲ 10.4	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 7.0	▲ 1.4
429 その他の腫瘍用薬	7.7	1.6	9.4	14.0	8.3	19.5	14.8	18.5	20.8	23.1	14.4	12.0	17.2
44 アレルギー用薬	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 5.6	2.6	1.8	5.1	6.6	3.3
52 漢方製剤	4.3	6.1	5.5	4.4	3.8	4.8	5.0	4.9	4.7	5.2	3.3	2.7	4.0
61 抗生物質製剤	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 11.2	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.7	0.0	▲ 3.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 0.2	0.1	▲ 1.2	1.3	▲ 3.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 17.4	▲ 15.6	▲ 17.0	▲ 19.0	0.7	0.1	2.1	4.6	▲ 0.4
62 化学療法剤	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	12.2	30.8	13.7	22.7	117.6	81.1	217.3	196.1	238.9
624 合成抗菌剤	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 8.1
625 抗ウイルス剤	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	31.1	62.2	34.5	54.9	200.7	139.6	369.0	336.1	401.9

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：種類）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.94	2.95	2.86	2.84	2.91	2.90	2.93
11 中枢神経系用薬	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.62	0.61	0.63	0.60	0.62	0.61	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21
217 血管拡張剤	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.26	0.26	0.22	0.29	0.28	0.31	0.25	0.23	0.30	0.30	0.31
23 消化器官用薬	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.47
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
39 その他の代謝性医薬品	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
396 糖尿病用剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.22	0.20	0.21	0.19	0.18	0.21	0.21	0.21
52 漢方製剤	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
61 抗生物質製剤	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
624 合成抗菌剤	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
内服薬 総数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.6
11 中枢神経系用薬	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 0.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 2.1
114 解熱鎮痛消炎剤	1.1	0.5	1.0	0.5	1.3	▲ 0.2	0.8	0.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.1
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 6.6	▲ 1.8
117 精神神経用剤	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 0.9
119 その他中枢神経系用薬	54.5	22.6	17.0	12.3	14.8	9.9	10.1	11.5	9.2	9.3	9.1	6.7	11.7
21 循環器官用薬	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 0.7
212 不整脈用剤	1.8	1.2	3.7	1.8	2.2	1.3	1.5	2.3	1.2	1.5	0.3	▲ 1.4	2.3
214 血圧降下剤	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 1.6
217 血管拡張剤	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 1.4
218 高脂血症用剤	2.6	2.7	4.5	1.5	1.9	1.2	1.4	2.5	1.2	1.6	0.1	▲ 1.3	1.6
22 呼吸器官用薬	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.2	0.3	▲ 0.1	▲ 4.2	3.4	3.1	3.7	7.3	0.2
23 消化器官用薬	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.7
232 消化性潰瘍用剤	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 1.1
239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 0.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.7	2.4	1.9	2.2	1.7	2.6	2.3	3.7	1.5	2.1	▲ 0.1	▲ 1.9	2.0
31 ビタミン剤	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.7	0.3	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 0.2
32 滋養強壮薬	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.8	1.3	0.8	2.2	0.8	1.2	▲ 0.3	▲ 2.5	2.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.3	1.0	0.1	2.0	1.1	1.7	▲ 0.8	▲ 3.3	2.1
33 血液・体液用薬	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	0.0	0.4	▲ 0.4	0.0	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 0.5
39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	2.4	2.0	2.3	3.0	0.1	0.7	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 0.7
396 糖尿病用剤	3.4	4.9	7.1	5.5	5.7	5.2	5.5	6.9	2.1	2.8	▲ 0.0	▲ 1.2	1.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 0.3
42 腫瘍用薬	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	▲ 0.1	2.8	1.0	2.6	2.1	3.0	▲ 0.8	▲ 3.5	2.4
422 代謝拮抗剤	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 5.9	▲ 8.5	▲ 2.9
429 その他の腫瘍用薬	2.6	0.4	3.1	4.6	2.3	6.9	4.5	6.2	5.9	7.2	2.0	▲ 0.7	5.2
44 アレルギー用薬	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	1.2	1.1	0.6	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 1.9	0.6	3.5	▲ 2.4
52 漢方製剤	3.6	7.4	3.5	3.6	2.9	4.2	4.2	3.4	4.1	4.5	2.8	2.8	2.9
61 抗生物質製剤	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 4.0	0.2	0.1	0.3	2.6	▲ 2.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 0.1	0.2	▲ 1.0	0.9	▲ 3.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 6.8	2.1	1.4	3.4	6.8	0.2
62 化学療法剤	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	▲ 1.6	1.7	▲ 0.5	0.2	3.2	3.2	3.2	5.2	1.1
624 合成抗菌剤	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 3.9	0.9	▲ 1.0	▲ 1.7	5.7	5.6	5.6	8.5	2.8
625 抗ウイルス剤	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	8.6	7.9	8.3	17.6	6.0	6.6	4.3	9.7	▲ 1.0

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.0	22.1	21.6	22.9	23.1	22.2	22.3	22.1
11 中枢神経系用薬	19.6	20.3	20.8	21.4	21.5	21.2	21.2	20.9	21.8	21.9	21.5	21.5	21.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21.5	22.1	22.5	23.0	22.8	23.2	22.8	22.9	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3
114 解熱鎮痛消炎剤	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.1	15.4	15.0	15.8	15.9	15.4	15.5	15.3
116 抗パーキンソン剤	24.9	25.4	25.7	26.5	26.2	26.8	26.4	26.5	27.0	26.9	27.1	27.1	27.1
117 精神神経用剤	22.3	22.9	23.3	23.8	23.6	24.0	23.6	23.7	24.0	24.0	24.1	24.1	24.1
119 その他中枢神経系用薬	21.0	23.0	23.8	24.5	24.2	24.8	24.5	24.5	24.5	24.5	24.6	24.7	24.5
21 循環器官用薬	28.6	29.4	30.1	30.8	30.5	31.0	30.6	30.8	31.3	31.2	31.4	31.4	31.5
212 不整脈用剤	29.1	30.1	30.8	31.5	31.3	31.7	31.3	31.5	32.0	31.9	32.1	32.1	32.2
214 血圧降下剤	29.4	30.3	31.1	31.7	31.5	32.0	31.5	31.7	32.3	32.2	32.4	32.4	32.5
217 血管拡張剤	28.7	29.5	30.2	30.9	30.6	31.1	30.6	30.8	31.3	31.3	31.5	31.4	31.5
218 高脂血症用剤	30.3	31.2	31.9	32.6	32.4	32.9	32.4	32.6	33.1	33.1	33.3	33.2	33.4
22 呼吸器官用薬	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	8.0	8.1	7.8	8.4	8.7	8.0	8.0	7.9
23 消化器官用薬	20.7	21.1	21.9	22.5	22.6	22.4	22.7	22.3	22.9	23.0	22.8	23.0	22.7
232 消化性潰瘍用剤	22.3	22.9	23.6	24.2	24.1	24.2	24.1	24.0	24.5	24.5	24.4	24.5	24.4
239 その他の消化器官用薬	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	20.6	22.1	21.3	21.9	21.9	21.9	22.3	21.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29.4	30.1	31.1	31.7	31.5	31.8	31.5	31.3	32.3	32.2	32.4	32.4	32.4
31 ビタミン剤	24.0	24.9	25.7	26.4	26.0	26.7	26.2	26.3	26.8	26.7	27.0	26.9	27.0
32 滋養強壮薬	23.9	24.4	24.8	25.4	25.1	25.7	25.4	25.3	25.8	25.7	25.9	26.0	25.9
325 蛋白アミノ酸製剤	19.9	20.0	20.2	20.5	20.3	20.7	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6
33 血液・体液用薬	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	26.5	26.4	26.0	27.1	27.2	26.6	26.6	26.5
39 その他の代謝性医薬品	23.8	24.8	25.7	26.3	26.2	26.3	26.1	26.0	27.1	27.1	27.2	27.2	27.2
396 糖尿病用剤	30.1	31.1	31.8	31.9	31.8	32.0	31.7	31.8	32.6	32.5	32.9	32.9	32.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.6	14.7	14.9	14.8	15.1	14.8	14.9	15.2	15.1	15.3	15.3	15.3
42 腫瘍用薬	36.4	37.5	38.5	38.8	38.8	38.8	38.7	38.3	39.2	39.0	39.8	39.9	39.6
422 代謝拮抗剤	20.0	20.1	20.0	19.9	19.9	20.0	19.8	19.9	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1
429 その他の腫瘍用薬	45.9	47.0	47.9	47.6	47.9	47.2	47.6	46.8	47.4	47.2	48.1	48.4	47.8
44 アレルギー用薬	14.4	15.1	15.6	16.2	16.1	16.3	14.9	14.4	16.1	16.5	15.1	15.1	15.0
52 漢方製剤	19.1	19.7	20.2	20.5	21.0	20.1	20.6	20.0	21.1	21.3	20.6	20.7	20.4
61 抗生物質製剤	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.4	6.5	6.3	6.3	6.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.2	7.5	7.8	8.0	8.4	7.8	7.8	7.5	8.2	8.4	7.6	7.7	7.6
62 化学療法剤	9.4	9.5	9.9	10.1	10.8	9.5	10.7	10.0	10.7	10.8	10.3	10.5	10.2
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	5.3
625 抗ウイルス剤	9.1	10.1	10.6	11.0	13.7	9.7	15.1	13.8	15.3	15.1	16.3	16.3	16.2

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.1	2.1	3.1	1.8	1.9	1.6	0.9	2.5
11 中枢神経系用薬	2.3	3.4	2.7	2.6	2.5	2.7	2.5	3.2	1.9	1.9	1.9	1.6	2.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	2.5	2.0	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.0	2.0	2.0	2.1	1.8
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	3.5	4.1	3.3	3.4	3.2	3.3	3.8	2.1	2.2	1.8	1.1	2.6
116 抗パーキンソン剤	1.8	1.9	1.4	3.1	2.8	3.3	3.4	3.5	2.6	2.7	2.4	2.5	2.3
117 精神神経用剤	2.7	2.4	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	1.9	1.9	2.0	2.3	1.7
119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	2.8	3.1	3.6	3.5	1.0	1.2	0.2	0.5	▲ 0.1
21 循環器官用薬	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3
212 不整脈用剤	1.8	3.2	2.4	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.3	2.2	2.5	2.6	2.3
214 血圧降下剤	2.8	3.1	2.6	2.2	2.3	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.5	2.7	2.3
217 血管拡張剤	2.3	2.7	2.4	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.6	2.2
218 高脂血症用剤	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.1	2.2	2.2	2.4	2.3	2.6	2.7	2.4
22 呼吸器官用薬	0.7	1.7	2.1	1.3	1.4	1.2	1.4	2.7	0.4	0.5	0.3	▲ 1.1	1.7
23 消化器官用薬	3.5	1.5	4.0	2.6	2.6	2.5	2.4	2.7	1.7	1.8	1.3	1.0	1.7
232 消化性潰瘍用剤	2.8	2.6	3.2	2.5	2.6	2.4	2.4	2.5	1.7	1.8	1.6	1.4	1.8
239 その他の消化器官用薬	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.9	4.1	3.2	3.1	1.6	1.8	0.8	0.7	1.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.6	2.3	3.3	1.8	2.0	1.5	1.7	1.3	2.5	2.2	3.3	3.1	3.6
31 ビタミン剤	1.8	3.8	3.0	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.6
32 滋養強壮薬	2.1	1.7	1.9	2.5	2.5	2.5	2.7	2.5	2.2	2.2	2.3	2.5	2.1
325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	1.9	1.3	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9
33 血液・体液用薬	0.5	2.5	2.2	1.2	1.5	1.0	0.9	1.5	1.0	0.9	1.3	0.8	2.0
39 その他の代謝性医薬品	8.7	4.4	3.6	2.3	2.6	2.0	2.0	2.4	3.6	3.3	4.5	4.5	4.5
396 糖尿病用剤	6.4	3.4	2.2	0.4	0.8	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	2.5	2.1	3.6	3.7	3.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	1.8	2.0	2.0	1.9	2.6	2.5	2.6	2.8	2.5
42 腫瘍用薬	5.7	3.0	2.6	0.8	1.8	▲ 0.3	0.5	▲ 0.2	1.3	0.6	3.2	3.1	3.3
422 代謝拮抗剤	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.9	0.8	1.1	1.2	0.9
429 その他の腫瘍用薬	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 1.6	2.0	1.8	2.3
44 アレルギー用薬	2.8	4.9	3.2	3.7	3.0	4.2	3.0	5.1	2.8	2.8	3.0	1.9	4.1
52 漢方製剤	1.8	3.0	2.7	1.5	1.8	1.3	1.4	2.0	1.1	1.1	1.1	0.4	1.8
61 抗生物質製剤	1.7	2.5	2.9	1.6	1.9	1.4	1.8	2.1	1.0	1.1	0.8	0.1	1.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.4	1.0	0.9	1.1	1.2	0.9	2.1	2.2	1.8	2.0	1.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	4.0	4.7	2.6	3.3	2.2	2.8	3.6	▲ 0.2	0.0	▲ 0.7	▲ 2.1	0.7
62 化学療法剤	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	3.2	1.2	1.7	1.8	0.4	0.4	0.3	▲ 1.7	2.3
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.9	0.7	0.9	1.0	0.5	0.6	0.2	▲ 0.0	0.4
625 抗ウイルス剤	0.3	11.5	5.2	4.0	2.3	5.2	2.4	▲ 0.4	10.8	10.1	12.6	7.9	17.5

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
単位当たり													
内服薬 総数	89	85	87	86	85	87	85	85	91	90	94	93	95
11 中枢神経系用薬	88	88	92	94	93	94	94	94	97	97	97	97	97
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	28	28	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
114 解熱鎮痛消炎剤	68	67	71	72	72	72	72	72	74	74	73	73	73
116 抗パーキンソン剤	159	161	169	178	175	180	179	179	186	185	187	186	188
117 精神神経用剤	97	99	103	105	104	106	105	105	108	108	109	109	109
119 その他中枢神経系用薬	415	325	311	283	285	281	284	283	275	276	273	274	273
21 循環器官用薬	83	76	77	71	72	71	71	71	71	71	71	71	71
212 不整脈用剤	96	83	79	69	70	68	69	68	65	65	64	64	64
214 血圧降下剤	109	100	101	93	95	92	92	92	90	90	90	90	90
217 血管拡張剤	51	44	43	36	37	36	36	36	35	35	35	35	35
218 高脂血症用剤	95	84	83	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
22 呼吸器官用薬	33	30	30	27	28	27	27	27	27	27	27	27	27
23 消化器官用薬	52	47	49	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47
232 消化性潰瘍用剤	68	61	63	58	58	58	58	58	59	59	60	60	60
239 その他の消化器官用薬	92	89	90	88	88	87	89	89	88	88	87	86	87
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	141	133	134	132	131	132	132	132	131	132	131	130	131
31 ビタミン剤	40	40	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43	43
32 滋養強壮薬	110	105	105	98	99	98	99	98	96	96	95	95	95
325 蛋白アミノ酸製剤	581	529	518	487	488	486	483	486	475	476	472	470	474
33 血液・体液用薬	97	97	104	109	107	111	109	109	113	114	112	112	112
39 その他の代謝性医薬品	118	117	123	120	119	121	121	120	123	123	124	123	124
396 糖尿病用剤	90	91	99	96	95	97	97	97	100	100	101	101	101
399 他に分類されない代謝性医薬品	331	336	358	362	358	366	364	361	374	373	376	374	378
42 腫瘍用薬	1,274	1,259	1,295	1,370	1,314	1,426	1,387	1,410	1,491	1,484	1,510	1,507	1,513
422 代謝拮抗剤	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,653	1,657	1,642	1,655	1,654	1,658	1,664	1,653
429 その他の腫瘍用薬	1,156	1,143	1,187	1,305	1,236	1,371	1,324	1,353	1,448	1,441	1,470	1,466	1,474
44 アレルギー用薬	123	113	112	103	103	103	104	103	104	104	105	105	105
52 漢方製剤	89	86	85	84	84	84	84	85	84	84	84	84	84
61 抗生物質製剤	187	169	169	154	153	154	155	155	150	149	151	151	151
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	199	182	179	166	165	167	165	167	162	161	163	162	163
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	157	149	127	125	129	129	131	125	124	129	129	129
62 化学療法剤	510	482	489	584	530	632	529	564	1,122	926	1,675	1,516	1,846
624 合成抗菌剤	458	433	433	411	420	404	423	424	377	377	378	377	378
625 抗ウイルス剤	1,234	1,223	1,254	1,653	1,587	1,700	1,645	1,761	4,139	3,238	6,797	6,060	7,594

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
単位当たり													
内服薬 総数	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 1.8	6.7	5.4	10.4	9.1	11.8
11 中枢神経系用薬	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	1.7	1.4	1.4	1.4	4.1	4.2	3.9	3.6	4.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 10.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2
114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	2.5	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	1.6	1.3	2.0
116 抗パーキンソン剤	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	5.2	6.6	5.5	5.5	5.8	4.5	3.8	5.1
117 精神神経用剤	8.5	1.2	4.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2
119 その他中枢神経系用薬	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 8.6	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4
21 循環器官用薬	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 8.1	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1
212 不整脈用剤	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 13.0	▲ 13.1	▲ 13.3	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 6.2
214 血圧降下剤	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 9.6	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 4.3	▲ 5.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.4
217 血管拡張剤	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 14.9	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1
218 高脂血症用剤	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 9.6	▲ 9.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
22 呼吸器官用薬	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 8.0	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.5
23 消化器官用薬	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.6	2.4	2.4	2.5	2.3	2.6
232 消化性潰瘍用剤	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.6	2.7	2.5	3.2	3.0	3.3
239 その他の消化器官用薬	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.0	0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9
31 ビタミン剤	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	2.7	2.8	2.5	2.3	2.8
32 滋養強壮薬	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.9
325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.5
33 血液・体液用薬	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.0	4.8	4.2	4.4	5.8	6.7	3.2	3.3	3.0
39 その他の代謝性医薬品	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.2	3.2	3.3	3.0	2.2	3.9
396 糖尿病用剤	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 2.7	4.5	4.5	4.2	4.2	4.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	1.5	6.7	1.0	1.1	1.0	1.4	1.0	4.2	4.3	3.7	2.9	4.7
42 腫瘍用薬	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	1.9	9.7	6.8	9.2	11.7	13.0	8.1	8.7	7.4
422 代謝拮抗剤	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 0.1	▲ 0.3	0.5	0.4	0.7
429 その他の腫瘍用薬	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	4.9	14.6	11.3	14.0	14.8	16.6	9.9	10.7	9.0
44 アレルギー用薬	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 6.9	1.1	0.9	1.4	1.1	1.7
52 漢方製剤	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7
61 抗生物質製剤	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 7.0	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 15.6	▲ 14.4	▲ 16.0	▲ 16.1	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.7	0.0	▲ 1.3
62 化学療法剤	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	10.5	27.1	12.3	20.3	110.1	74.8	206.8	186.4	227.5
624 合成抗菌剤	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 10.8	▲ 10.7	▲ 10.9
625 抗ウイルス剤	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	18.1	42.8	21.3	32.3	156.2	104.1	299.5	268.3	331.3

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 10月～3月 10月	平成26年度 10月～3月 11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	平成27年度 10月～11月 10月	平成27年度 10月～11月 11月	構成割合 11月(%)
	全国	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	6,224	5,670	50,309	37,131	13,179	6,824	6,354	100.0
	北海道	3,445	3,448	3,666	3,691	1,812	1,879	329	292	2,586	1,921	665	345	320	5.0
	青森	856	852	909	921	453	468	81	73	649	481	167	87	81	1.3
	岩手	765	781	826	834	410	424	73	66	577	429	148	77	71	1.1
	宮城	1,280	1,347	1,392	1,420	690	730	124	113	989	733	256	132	124	2.0
	秋田	814	792	831	833	410	423	74	66	578	429	149	77	72	1.1
	山形	631	638	676	687	336	350	61	54	482	358	124	64	60	0.9
	福島	1,125	1,164	1,212	1,217	594	624	106	97	843	624	219	113	106	1.7
	茨城	1,469	1,485	1,567	1,621	777	844	141	129	1,158	851	307	159	147	2.3
	栃木	868	880	939	962	464	498	83	76	680	501	179	94	86	1.4
	群馬	798	827	891	923	445	478	80	73	658	484	175	90	85	1.3
	埼玉	3,215	3,274	3,478	3,563	1,709	1,854	307	284	2,502	1,844	658	342	316	5.0
	千葉	2,841	2,911	3,091	3,182	1,527	1,655	275	255	2,248	1,652	596	309	287	4.5
	東京	7,787	7,840	8,221	8,370	4,026	4,344	723	665	5,767	4,259	1,508	786	722	11.4
	神奈川	4,777	4,821	5,073	5,178	2,480	2,698	446	412	3,618	2,666	953	494	458	7.2
	新潟	1,337	1,322	1,389	1,394	684	710	123	110	954	710	245	128	117	1.8
総	富山	432	443	477	505	244	261	45	40	367	270	97	50	47	0.7
	石川	553	560	599	615	300	315	55	49	436	324	112	58	54	0.9
	福井	275	283	313	338	162	176	30	27	241	179	62	32	30	0.5
	山梨	468	474	501	507	247	260	44	39	350	258	91	47	44	0.7
	長野	1,059	1,072	1,147	1,182	577	606	103	93	843	622	221	114	107	1.7
	岐阜	996	1,006	1,074	1,091	528	563	95	87	760	562	198	102	95	1.5
	静岡	1,844	1,895	2,014	2,053	989	1,063	176	161	1,406	1,040	366	189	177	2.8
	愛知	3,119	3,186	3,419	3,538	1,706	1,832	306	280	2,479	1,832	647	337	310	4.9
	三重	779	790	853	888	427	461	77	71	631	464	167	86	81	1.3
	滋賀	610	628	688	703	342	361	61	55	497	367	131	68	63	1.0
	京都	1,144	1,165	1,259	1,304	632	672	114	102	940	689	251	129	121	1.9
	大阪	4,316	4,377	4,687	4,858	2,361	2,497	426	382	3,443	2,543	900	465	434	6.8
	兵庫	2,855	2,891	3,098	3,158	1,541	1,617	275	250	2,225	1,645	581	301	280	4.4
	奈良	545	547	587	597	291	306	52	47	419	309	110	57	53	0.8
	和歌山	393	400	424	454	216	238	39	36	361	262	100	51	49	0.8
	鳥取	314	317	333	336	166	170	29	26	240	176	64	32	32	0.5
数	島根	398	405	430	439	215	224	39	35	308	227	81	41	40	0.6
	岡山	862	877	929	938	456	482	81	74	672	492	180	93	87	1.4
	広島	1,663	1,671	1,750	1,789	867	922	155	142	1,273	939	334	174	160	2.5
	山口	847	845	899	918	448	470	81	72	645	477	168	87	81	1.3
	徳島	346	353	377	389	189	200	34	31	280	204	76	39	37	0.6
	香川	550	552	584	600	291	308	52	48	441	323	118	60	58	0.9
	愛媛	610	618	647	666	322	343	58	52	499	368	131	67	63	1.0
	高知	446	447	479	483	237	246	42	38	338	250	88	46	42	0.7
	福岡	2,699	2,691	2,859	2,950	1,427	1,523	258	236	2,094	1,541	553	286	267	4.2
	佐賀	508	508	534	542	264	278	47	43	390	286	104	53	51	0.8
	長崎	841	839	888	901	441	461	79	71	633	470	162	84	78	1.2
	熊本	901	903	963	982	477	505	86	79	700	515	185	95	90	1.4
	大分	673	674	711	724	351	373	63	58	519	380	139	71	69	1.1
	宮崎	627	627	667	668	326	343	58	53	473	349	125	64	61	1.0
	鹿児島	863	873	930	937	458	479	82	74	655	485	171	88	82	1.3
	沖縄	590	602	648	664	326	338	57	52	459	343	117	60	57	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	4,743	769	4,031	1,582	617	965	187	▲ 183	3,773	2,488	1,285	601	684
	北海道	220	2	219	25	10	15	4	▲ 14	153	109	45	16	28
	青森	69	▲ 4	57	12	6	6	1	▲ 3	42	28	13	5	8
	岩手	56	16	44	8	3	5	0	▲ 3	29	20	9	4	5
	宮城	109	67	45	28	10	18	3	▲ 4	62	43	19	8	11
	秋田	59	▲ 21	39	2	1	2	0	▲ 3	27	18	9	3	6
	山形	53	7	39	11	3	7	1	▲ 2	31	21	10	4	6
	福島	68	39	47	6	▲ 0	6	0	▲ 5	47	30	16	7	9
	茨城	118	16	82	54	18	36	6	▲ 2	111	74	36	18	18
	栃木	65	13	59	23	11	12	2	▲ 3	57	37	20	11	9
	群馬	69	29	64	32	14	19	2	▲ 2	60	38	21	10	11
	埼玉	261	60	204	85	28	57	10	▲ 10	202	135	67	35	32
	千葉	226	70	180	92	35	57	10	▲ 5	191	125	66	34	32
	東京	505	53	380	149	41	108	20	▲ 25	354	233	121	64	57
	神奈川	322	44	252	106	26	80	13	▲ 12	280	185	94	48	46
	新潟	84	▲ 15	68	5	3	1	1	▲ 7	37	25	12	5	7
総	富山	39	11	34	28	12	17	3	▲ 0	39	26	12	5	7
	石川	44	8	39	16	5	11	3	▲ 1	33	24	9	3	6
	福井	27	9	30	25	10	15	2	1	23	17	6	3	3
	山梨	35	5	27	6	2	4	0	▲ 3	19	11	8	3	5
	長野	82	13	75	35	15	20	3	▲ 2	70	45	25	11	14
	岐阜	71	10	68	17	5	12	2	▲ 3	51	34	17	8	9
	静岡	126	51	119	38	17	22	4	▲ 7	79	51	28	13	15
	愛知	232	67	233	118	52	66	11	▲ 7	187	126	61	31	30
	三重	55	11	63	36	17	19	4	▲ 1	57	37	20	10	10
	滋賀	48	18	60	15	7	8	2	▲ 2	39	24	14	7	7
	京都	86	21	95	45	18	27	5	▲ 2	91	57	34	15	19
	大阪	367	62	310	171	78	93	21	▲ 9	273	181	92	40	52
	兵庫	207	36	206	61	28	32	8	▲ 9	159	104	55	26	29
	奈良	43	2	40	10	4	6	2	▲ 1	29	18	11	5	6
	和歌山	29	7	24	30	9	21	2	1	70	46	25	12	13
	鳥取	19	2	17	3	2	1	0	▲ 1	18	10	8	3	5
数	島根	29	6	25	9	4	4	1	▲ 1	20	12	8	3	5
	岡山	71	15	52	10	2	8	1	▲ 3	60	35	25	12	13
	広島	122	8	79	39	9	30	4	▲ 4	109	72	37	19	18
	山口	55	▲ 2	54	19	10	9	3	▲ 3	44	29	15	6	9
	徳島	29	7	23	12	6	6	1	▲ 1	26	15	11	5	6
	香川	38	2	32	15	5	10	1	▲ 1	50	32	18	8	10
	愛媛	49	8	29	19	8	11	2	▲ 2	67	45	22	10	12
	高知	47	1	32	3	3	0	1	▲ 2	21	13	8	3	5
	福岡	169	▲ 8	168	91	44	47	13	▲ 3	173	114	59	28	31
	佐賀	28	▲ 0	27	7	4	4	1	▲ 1	35	22	13	6	8
	長崎	59	▲ 2	49	13	5	8	2	▲ 2	41	30	12	5	7
	熊本	63	2	60	19	9	10	3	▲ 2	58	38	20	9	11
	大分	49	1	37	12	4	8	2	▲ 2	47	29	19	8	11
	宮崎	41	▲ 0	41	1	0	1	1	▲ 3	37	23	14	6	8
	鹿児島	52	10	57	7	4	3	2	▲ 3	41	27	14	7	8
	沖縄	51	12	46	15	9	6	3	▲ 2	25	17	8	3	5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	全国	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	3.1	▲ 3.1	8.1	7.2	10.8	9.7	12.1
	北海道	6.8	0.1	6.3	0.7	0.6	0.8	1.2	▲ 4.6	6.3	6.0	7.2	5.0	9.7
	青森	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	1.3	1.3	1.5	▲ 3.4	6.8	6.3	8.5	6.6	10.6
	岩手	7.9	2.1	5.7	1.0	0.8	1.2	0.2	▲ 4.1	5.2	4.9	6.3	5.0	7.8
	宮城	9.3	5.2	3.4	2.0	1.5	2.5	2.1	▲ 3.8	6.7	6.2	8.2	6.4	10.1
	秋田	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	0.1	0.4	0.4	▲ 4.7	5.0	4.5	6.4	3.6	9.6
	山形	9.1	1.1	6.0	1.6	1.0	2.1	2.2	▲ 4.3	6.9	6.3	8.4	5.8	11.3
	福島	6.4	3.5	4.1	0.5	▲ 0.1	1.0	0.4	▲ 5.0	5.8	5.1	8.1	6.6	9.7
	茨城	8.7	1.1	5.5	3.4	2.3	4.5	4.4	▲ 1.8	10.6	9.5	13.5	13.0	14.1
	栃木	8.0	1.5	6.7	2.5	2.3	2.6	2.1	▲ 3.6	9.1	7.9	12.5	12.8	12.3
	群馬	9.5	3.6	7.7	3.6	3.2	4.0	3.1	▲ 2.6	10.0	8.6	13.9	12.4	15.6
	埼玉	8.8	1.9	6.2	2.4	1.6	3.2	3.4	▲ 3.3	8.8	7.9	11.3	11.4	11.3
	千葉	8.7	2.5	6.2	3.0	2.3	3.6	3.8	▲ 2.0	9.3	8.2	12.4	12.5	12.4
	東京	6.9	0.7	4.9	1.8	1.0	2.6	2.8	▲ 3.6	6.5	5.8	8.7	8.8	8.6
	神奈川	7.2	0.9	5.2	2.1	1.1	3.0	3.1	▲ 2.7	8.4	7.5	11.0	10.8	11.2
	新潟	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	0.5	0.2	0.6	▲ 5.7	4.0	3.7	5.1	3.9	6.4
	富山	10.0	2.4	7.7	5.9	5.0	6.8	7.2	▲ 0.7	11.7	10.7	14.8	11.5	18.5
	石川	8.7	1.4	7.0	2.6	1.7	3.6	4.8	▲ 2.2	8.1	8.0	8.4	5.5	11.8
	福井	10.9	3.1	10.5	8.0	6.8	9.1	8.2	3.2	10.5	10.7	10.0	8.6	11.5
	山梨	8.1	1.1	5.8	1.1	0.8	1.5	0.9	▲ 6.2	5.9	4.6	9.8	7.5	12.5
	長野	8.3	1.2	7.0	3.1	2.7	3.4	2.9	▲ 2.3	9.0	7.8	12.7	10.6	15.0
	岐阜	7.7	1.0	6.8	1.6	1.0	2.2	2.1	▲ 3.5	7.1	6.5	9.1	8.2	10.1
	静岡	7.4	2.8	6.3	1.9	1.7	2.1	2.4	▲ 4.4	6.0	5.2	8.3	7.3	9.4
	愛知	8.0	2.1	7.3	3.5	3.2	3.7	3.7	▲ 2.4	8.1	7.4	10.3	10.0	10.7
	三重	7.6	1.4	8.0	4.2	4.0	4.3	5.0	▲ 1.6	9.9	8.7	13.6	12.5	14.8
	滋賀	8.5	3.0	9.5	2.2	2.1	2.3	3.0	▲ 3.7	8.4	7.1	12.2	11.5	13.0
	京都	8.1	1.8	8.1	3.6	3.0	4.1	4.6	▲ 2.3	10.7	9.0	15.5	12.8	18.5
	大阪	9.3	1.4	7.1	3.7	3.4	3.9	5.2	▲ 2.2	8.6	7.7	11.4	9.4	13.7
	兵庫	7.8	1.3	7.1	2.0	1.9	2.0	3.1	▲ 3.4	7.7	6.7	10.5	9.3	11.7
	奈良	8.5	0.4	7.4	1.7	1.4	2.0	3.1	▲ 2.9	7.5	6.3	10.9	9.0	13.0
	和歌山	7.9	1.8	6.1	7.0	4.2	9.5	6.5	1.6	24.2	21.2	33.0	30.5	35.7
	鳥取	6.4	0.8	5.3	0.8	1.2	0.5	1.2	▲ 5.0	8.1	5.9	14.6	9.6	20.2
	島根	7.8	1.6	6.2	2.0	2.1	1.9	2.7	▲ 3.7	6.8	5.6	10.3	7.0	14.0
	岡山	9.0	1.8	5.9	1.0	0.4	1.6	1.3	▲ 4.4	9.9	7.8	16.0	14.4	17.7
	広島	7.9	0.5	4.8	2.2	1.1	3.3	2.7	▲ 2.6	9.4	8.3	12.5	12.4	12.5
	山口	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	2.3	2.0	3.3	▲ 3.4	7.4	6.6	9.8	7.5	12.4
	徳島	9.1	2.1	6.6	3.3	3.3	3.3	4.5	▲ 1.6	10.2	7.9	16.7	15.4	18.1
	香川	7.5	0.3	5.9	2.6	1.9	3.3	2.8	▲ 2.5	12.8	10.8	18.4	15.5	21.7
	愛媛	8.6	1.3	4.6	2.9	2.4	3.4	3.5	▲ 3.4	15.5	14.1	19.7	17.2	22.4
	高知	11.8	0.3	7.2	0.7	1.4	0.1	2.2	▲ 4.9	6.7	5.5	9.9	8.0	12.2
	福岡	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	3.2	3.2	5.4	▲ 1.3	9.0	8.0	12.0	11.0	13.1
	佐賀	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	1.4	1.3	3.2	▲ 3.1	9.9	8.3	14.8	11.9	17.9
	長崎	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	1.2	1.8	3.2	▲ 3.0	7.0	6.7	7.7	6.1	9.6
	熊本	7.5	0.2	6.7	2.0	1.9	2.1	3.4	▲ 2.0	9.0	7.9	12.1	10.3	14.1
	大分	7.9	0.2	5.5	1.7	1.3	2.2	2.6	▲ 3.0	10.1	8.2	15.6	12.3	19.2
	宮崎	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	0.1	0.2	1.4	▲ 4.6	8.5	7.0	13.0	11.1	15.0
	鹿児島	6.5	1.2	6.6	0.7	0.9	0.6	2.0	▲ 4.1	6.7	5.8	9.2	8.1	10.4
	沖縄	9.5	2.1	7.6	2.4	2.9	1.8	5.4	▲ 3.5	5.7	5.3	7.1	5.0	9.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
総数	全国	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	6,980	6,454	53,659	39,858	13,801	7,205	6,596	100.0
	北海道	3,481	3,461	3,509	3,488	1,741	1,746	312	276	2,351	1,753	598	313	285	4.3
	青森	1,013	999	1,006	1,009	504	506	89	80	676	504	172	90	82	1.2
	岩手	837	849	848	853	423	430	75	68	566	422	143	75	69	1.0
	宮城	1,552	1,625	1,586	1,608	790	817	141	129	1,076	800	276	144	132	2.0
	秋田	825	805	800	796	398	398	71	63	524	390	134	69	64	1.0
	山形	739	751	760	771	383	389	68	62	514	383	131	68	63	1.0
	福島	1,225	1,276	1,249	1,255	618	637	110	100	831	618	213	111	102	1.5
	茨城	1,595	1,616	1,620	1,659	802	858	143	133	1,112	826	286	149	137	2.1
	栃木	1,046	1,071	1,089	1,118	542	576	96	90	745	551	194	101	93	1.4
	群馬	927	958	978	1,010	491	519	87	81	681	505	176	91	85	1.3
	埼玉	3,857	3,963	4,003	4,115	1,990	2,125	355	335	2,764	2,043	722	376	346	5.2
	千葉	3,382	3,464	3,473	3,542	1,717	1,825	306	288	2,379	1,761	618	322	296	4.5
	東京	9,432	9,576	9,573	9,715	4,718	4,996	842	788	6,457	4,782	1,675	877	798	12.1
	神奈川	5,936	6,037	6,023	6,104	2,960	3,144	527	496	4,055	2,999	1,056	552	504	7.6
	新潟	1,534	1,527	1,533	1,536	764	771	136	121	1,021	761	261	136	124	1.9
	富山	458	473	488	512	252	260	45	40	348	259	89	46	43	0.6
	石川	507	520	535	556	273	283	49	44	379	282	97	51	47	0.7
	福井	260	274	291	315	154	162	28	25	213	159	55	28	26	0.4
	山梨	511	519	517	523	259	265	45	41	346	258	88	46	42	0.6
	長野	1,104	1,126	1,143	1,186	585	601	103	94	799	596	202	105	97	1.5
	岐阜	1,184	1,207	1,227	1,252	611	641	108	100	836	621	215	112	103	1.6
	静岡	2,230	2,304	2,318	2,382	1,154	1,228	204	190	1,565	1,162	402	210	192	2.9
	愛知	3,877	3,981	4,011	4,146	2,007	2,140	355	336	2,769	2,049	720	375	345	5.2
	三重	948	968	995	1,035	503	532	88	83	695	517	178	93	85	1.3
	滋賀	693	708	729	747	365	382	64	60	503	373	129	67	62	0.9
	京都	1,120	1,155	1,187	1,226	603	622	107	97	826	614	212	111	101	1.5
	大阪	4,895	5,004	5,114	5,285	2,597	2,687	463	422	3,567	2,650	917	479	438	6.6
	兵庫	3,545	3,582	3,628	3,679	1,815	1,863	320	295	2,458	1,829	629	328	301	4.6
	奈良	653	667	682	702	346	357	60	56	473	353	120	63	58	0.9
	和歌山	452	462	467	488	238	249	42	39	338	252	86	45	41	0.6
	鳥取	353	362	361	359	179	180	31	29	241	179	62	32	30	0.5
	島根	458	467	471	482	238	244	42	39	322	240	82	43	39	0.6
	岡山	1,100	1,109	1,110	1,125	552	573	97	90	750	558	192	101	92	1.4
	広島	2,110	2,114	2,077	2,101	1,034	1,067	183	168	1,392	1,036	356	186	170	2.6
	山口	1,058	1,055	1,059	1,074	530	543	93	85	706	527	179	93	86	1.3
	徳島	391	408	409	419	205	214	36	34	281	209	72	38	34	0.5
	香川	633	636	633	642	316	326	56	52	434	323	111	58	53	0.8
	愛媛	717	736	734	755	372	383	65	60	513	381	132	69	63	1.0
	高知	453	454	458	458	226	232	40	36	303	226	77	41	36	0.6
	福岡	3,760	3,734	3,757	3,801	1,862	1,940	332	308	2,525	1,877	648	339	309	4.7
	佐賀	721	715	715	714	351	363	62	57	473	352	121	63	57	0.9
	長崎	1,046	1,041	1,042	1,047	517	530	92	84	698	521	177	92	85	1.3
	熊本	1,192	1,193	1,215	1,221	599	621	107	98	811	603	207	109	98	1.5
	大分	794	798	798	803	393	410	70	65	533	397	136	71	65	1.0
	宮崎	805	810	820	809	399	410	70	64	536	401	136	71	64	1.0
	鹿児島	1,140	1,151	1,165	1,169	576	593	102	93	771	577	194	102	92	1.4
	沖縄	743	741	753	767	381	386	63	60	503	379	125	65	60	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	2.9	▲ 4.0	1.7	1.3	2.7	3.2	2.2
	北海道	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 5.9	0.9	0.7	1.6	0.4	3.1
	青森	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.0	▲ 0.2	0.0	▲ 4.6	0.4	▲ 0.0	1.7	0.6	2.8
	岩手	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.3	0.6	▲ 0.4	▲ 4.8	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.6	0.8
	宮城	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.0	1.7	0.8	▲ 5.2	1.6	1.3	2.6	2.4	2.8
	秋田	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 5.9	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 2.0	2.1
	山形	3.5	1.6	1.2	1.5	1.5	1.4	2.0	▲ 4.0	0.3	0.1	1.0	▲ 0.2	2.4
	福島	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.0	0.9	▲ 0.5	▲ 5.3	0.3	0.1	1.1	0.7	1.5
	茨城	3.0	1.3	0.2	2.4	1.6	3.2	2.5	▲ 3.4	3.1	3.0	3.5	4.2	2.8
	栃木	2.4	2.4	1.7	2.6	3.0	2.4	1.4	▲ 4.0	2.3	1.7	4.0	4.9	3.0
	群馬	4.5	3.4	2.0	3.3	3.0	3.5	2.1	▲ 4.0	3.3	3.0	4.2	4.1	4.2
	埼玉	2.8	2.7	1.0	2.8	2.4	3.2	3.9	▲ 3.5	3.2	2.6	4.6	5.8	3.4
	千葉	2.9	2.4	0.3	2.0	1.5	2.5	3.4	▲ 3.4	2.9	2.5	4.1	5.5	2.6
	東京	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	0.9	2.1	3.1	▲ 4.7	1.7	1.3	2.8	4.2	1.3
	神奈川	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	0.7	2.0	2.7	▲ 4.1	1.8	1.3	3.3	4.8	1.7
	新潟	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.3	0.7	▲ 5.9	0.0	▲ 0.5	1.5	0.6	2.5
総	富山	5.0	3.4	3.1	4.8	5.0	4.7	5.1	▲ 2.3	3.2	2.9	4.3	2.9	5.8
	石川	4.1	2.4	2.9	3.9	3.0	4.8	5.8	▲ 0.8	3.4	3.2	3.9	2.5	5.4
	福井	5.4	5.6	6.1	8.3	8.5	8.1	9.8	2.8	3.2	3.1	3.4	2.4	4.6
	山梨	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.0	1.5	0.5	▲ 7.4	0.5	▲ 0.4	2.9	2.5	3.4
	長野	2.9	2.0	1.5	3.8	3.7	3.9	3.3	▲ 1.9	2.2	1.9	3.0	2.5	3.6
	岐阜	3.1	2.0	1.6	2.0	1.9	2.1	2.4	▲ 4.2	2.1	1.7	3.3	3.8	2.8
	静岡	1.8	3.3	0.6	2.8	2.4	3.2	3.4	▲ 4.1	1.1	0.7	2.2	2.8	1.5
	愛知	2.8	2.7	0.8	3.4	3.2	3.5	3.7	▲ 3.6	2.6	2.1	4.2	5.5	2.8
	三重	3.0	2.1	2.8	4.0	4.4	3.6	4.4	▲ 2.4	3.1	2.8	4.0	4.8	3.1
	滋賀	3.2	2.2	2.9	2.5	2.2	2.8	3.4	▲ 4.0	2.8	2.2	4.5	5.0	3.9
	京都	4.1	3.1	2.8	3.2	3.5	3.0	4.6	▲ 2.7	2.2	1.7	3.7	3.9	3.5
	大阪	3.9	2.2	2.2	3.3	3.4	3.3	5.9	▲ 2.5	2.4	2.0	3.6	3.6	3.7
	兵庫	2.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	2.9	▲ 4.1	1.1	0.8	2.3	2.5	2.0
	奈良	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	3.3	4.5	▲ 1.9	2.3	2.0	3.3	3.6	3.1
	和歌山	2.9	2.2	1.1	4.4	3.3	5.5	5.1	▲ 0.8	5.7	5.6	6.1	6.1	6.2
	鳥取	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	0.6	▲ 6.6	0.8	0.2	2.8	1.8	3.8
数	島根	3.4	1.9	0.9	2.3	2.6	1.9	2.7	▲ 3.4	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2
	岡山	3.4	0.8	0.1	1.4	1.2	1.5	1.8	▲ 4.9	1.5	1.0	3.0	4.1	1.8
	広島	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.4	1.8	3.1	▲ 4.3	0.5	0.2	1.5	1.9	1.1
	山口	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	1.8	1.0	2.7	▲ 3.8	▲ 0.4	▲ 0.6	0.3	0.0	0.7
	徳島	3.8	4.2	0.3	2.5	3.0	2.1	2.8	▲ 2.9	2.2	1.8	3.2	4.7	1.5
	香川	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	1.3	1.6	2.0	▲ 4.2	2.6	2.3	3.3	4.1	2.5
	愛媛	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.7	2.1	4.2	▲ 3.1	3.3	2.6	5.2	5.2	5.2
	高知	3.9	0.4	0.8	0.0	0.8	▲ 0.7	1.4	▲ 6.4	0.4	0.0	1.6	1.9	1.3
	福岡	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.4	0.9	3.9	▲ 3.1	0.9	0.8	1.3	2.0	0.5
	佐賀	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	2.2	▲ 5.0	0.6	0.4	1.1	1.6	0.5
	長崎	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.0	0.8	2.8	▲ 3.9	0.9	0.9	0.8	0.4	1.2
	熊本	2.2	0.1	1.8	0.5	0.7	0.4	3.1	▲ 3.9	0.7	0.7	0.8	1.7	▲ 0.2
	大分	1.5	0.5	0.1	0.6	0.1	1.0	2.2	▲ 3.9	1.1	1.2	0.8	1.8	▲ 0.2
	宮崎	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.4	1.2	▲ 5.9	0.6	0.5	1.1	1.6	0.6
	鹿児島	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7	0.1	2.5	▲ 4.2	0.0	0.1	▲ 0.2	0.5	▲ 1.0
	沖縄	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	2.6	1.2	4.6	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 0.7	1.2	2.5	▲ 0.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	8,916	8,786	9,376	9,316	9,549	9,472	9,634
	北海道	9,896	9,960	10,448	10,584	10,407	10,760	10,545	10,554	11,001	10,959	11,126	11,029	11,234
	青森	8,450	8,526	9,039	9,121	8,985	9,257	9,104	9,128	9,596	9,551	9,729	9,645	9,821
	岩手	9,149	9,207	9,734	9,780	9,682	9,876	9,727	9,724	10,210	10,169	10,330	10,271	10,393
	宮城	8,247	8,285	8,778	8,833	8,737	8,925	8,821	8,774	9,193	9,164	9,277	9,165	9,398
	秋田	9,861	9,847	10,391	10,465	10,300	10,630	10,489	10,471	11,037	10,993	11,164	11,093	11,241
	山形	8,531	8,487	8,896	8,902	8,784	9,019	8,876	8,785	9,372	9,336	9,480	9,409	9,556
単	福島	9,184	9,124	9,700	9,698	9,611	9,783	9,673	9,613	10,146	10,092	10,306	10,233	10,386
	茨城	9,214	9,191	9,675	9,768	9,694	9,837	9,847	9,679	10,411	10,309	10,707	10,678	10,739
	栃木	8,299	8,223	8,622	8,605	8,569	8,639	8,639	8,466	9,135	9,092	9,260	9,284	9,234
	群馬	8,612	8,630	9,113	9,144	9,080	9,204	9,171	9,018	9,672	9,576	9,948	9,898	10,002
	埼玉	8,334	8,263	8,688	8,658	8,586	8,725	8,643	8,492	9,052	9,028	9,121	9,102	9,141
	千葉	8,400	8,402	8,899	8,985	8,894	9,070	8,986	8,857	9,451	9,386	9,639	9,584	9,698
	東京	8,256	8,187	8,588	8,616	8,532	8,694	8,581	8,439	8,932	8,906	9,003	8,963	9,048
	神奈川	8,046	7,986	8,422	8,483	8,378	8,583	8,470	8,316	8,922	8,888	9,021	8,954	9,095
位	新潟	8,713	8,658	9,063	9,076	8,954	9,197	9,061	9,071	9,344	9,330	9,386	9,361	9,414
	富山	9,442	9,353	9,770	9,870	9,696	10,039	9,948	9,821	10,547	10,430	10,888	10,778	11,007
	石川	10,890	10,778	11,205	11,067	11,002	11,131	11,089	10,936	11,507	11,509	11,501	11,408	11,601
	福井	10,569	10,318	10,742	10,712	10,515	10,900	10,668	10,615	11,293	11,285	11,317	11,318	11,315
	山梨	9,172	9,125	9,692	9,679	9,554	9,802	9,777	9,567	10,101	10,024	10,326	10,255	10,404
	長野	9,591	9,523	10,040	9,968	9,847	10,086	10,032	9,976	10,554	10,422	10,943	10,821	11,075
	岐阜	8,412	8,332	8,751	8,716	8,644	8,785	8,774	8,628	9,086	9,049	9,191	9,150	9,235
	静岡	8,269	8,225	8,691	8,618	8,572	8,662	8,631	8,513	8,986	8,950	9,088	9,005	9,178
当	愛知	8,047	8,003	8,524	8,532	8,500	8,562	8,604	8,358	8,951	8,939	8,986	8,973	9,000
	三重	8,212	8,161	8,571	8,584	8,492	8,671	8,673	8,529	9,087	8,981	9,396	9,303	9,496
	滋賀	8,798	8,866	9,439	9,413	9,369	9,454	9,525	9,287	9,891	9,816	10,107	10,112	10,102
	京都	10,213	10,085	10,607	10,640	10,480	10,794	10,689	10,514	11,383	11,235	11,810	11,607	12,035
	大阪	8,816	8,747	9,165	9,193	9,092	9,291	9,200	9,048	9,651	9,595	9,810	9,709	9,922
	兵庫	8,055	8,072	8,538	8,585	8,489	8,679	8,607	8,489	9,054	8,991	9,238	9,182	9,299
	奈良	8,334	8,191	8,612	8,500	8,411	8,586	8,575	8,443	8,863	8,770	9,134	9,026	9,251
	和歌山	8,695	8,664	9,091	9,310	9,063	9,546	9,258	9,202	10,700	10,402	11,569	11,390	11,763
た	鳥取	8,894	8,738	9,227	9,362	9,272	9,451	9,382	9,245	9,950	9,799	10,391	10,104	10,700
	島根	8,704	8,676	9,133	9,109	9,052	9,164	9,141	9,007	9,572	9,461	9,896	9,667	10,148
	岡山	7,838	7,910	8,369	8,342	8,263	8,419	8,406	8,249	8,957	8,813	9,377	9,232	9,536
	広島	7,881	7,904	8,424	8,515	8,385	8,641	8,466	8,459	9,145	9,065	9,375	9,340	9,412
	山口	8,013	8,016	8,489	8,552	8,444	8,658	8,622	8,490	9,136	9,057	9,371	9,272	9,477
	徳島	8,852	8,667	9,215	9,284	9,208	9,358	9,406	9,128	9,947	9,761	10,487	10,368	10,618
	香川	8,690	8,682	9,231	9,335	9,215	9,452	9,377	9,248	10,159	9,982	10,675	10,399	10,977
	愛媛	8,510	8,394	8,815	8,819	8,671	8,962	8,833	8,655	9,721	9,641	9,951	9,840	10,073
り	高知	9,859	9,846	10,466	10,537	10,453	10,618	10,639	10,497	11,134	11,030	11,439	11,268	11,630
	福岡	7,179	7,208	7,611	7,761	7,664	7,853	7,769	7,664	8,292	8,209	8,533	8,455	8,619
	佐賀	7,045	7,099	7,474	7,583	7,516	7,648	7,650	7,498	8,235	8,108	8,604	8,426	8,801
	長崎	8,041	8,058	8,521	8,612	8,531	8,691	8,652	8,553	9,070	9,027	9,196	9,139	9,259
	熊本	7,560	7,570	7,930	8,047	7,966	8,126	8,061	7,990	8,638	8,538	8,930	8,745	9,135
	大分	8,473	8,450	8,914	9,019	8,951	9,084	9,043	8,890	9,750	9,570	10,280	9,972	10,617
	宮崎	7,788	7,741	8,141	8,259	8,161	8,354	8,261	8,240	8,826	8,694	9,218	9,034	9,421
	鹿児島	7,570	7,586	7,985	8,014	7,951	8,076	8,038	7,995	8,496	8,402	8,776	8,650	8,915
	沖縄	7,938	8,127	8,604	8,645	8,539	8,750	8,985	8,713	9,127	9,049	9,367	9,208	9,540

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	0.2	0.9	6.3	6.3	7.9	6.2	9.6
	北海道	5.2	0.6	4.9	1.3	0.9	1.7	1.5	1.4	5.3	5.3	5.5	4.6	6.4
	青森	6.3	0.9	6.0	0.9	0.3	1.5	1.4	1.2	6.4	6.4	6.7	6.0	7.6
	岩手	6.4	0.6	5.7	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	5.3	5.3	6.2	5.6	6.9
	宮城	6.2	0.5	5.9	0.6	0.5	0.7	1.3	1.5	5.0	5.0	5.4	3.9	7.1
	秋田	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	0.5	1.0	1.2	1.2	6.7	6.7	6.5	5.7	7.4
	山形	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	▲ 0.5	0.7	0.3	▲ 0.3	6.5	6.5	7.3	6.0	8.8
単	福島	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	0.9	0.3	5.5	5.5	6.9	5.8	8.0
	茨城	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	0.7	1.2	1.9	1.6	7.2	7.2	9.6	8.4	11.0
	栃木	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	0.6	0.4	6.7	6.7	8.2	7.5	9.1
	群馬	4.8	0.2	5.6	0.3	0.2	0.5	1.0	1.5	6.5	6.5	9.4	7.9	10.9
	埼玉	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.5	0.2	5.5	5.5	6.4	5.3	7.6
	千葉	5.6	0.0	5.9	1.0	0.8	1.1	0.4	1.5	6.2	6.2	8.0	6.7	9.5
	東京	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	0.2	0.5	▲ 0.3	1.1	4.7	4.7	5.8	4.4	7.2
	神奈川	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	0.3	1.1	0.4	1.4	6.4	6.4	7.5	5.7	9.4
位	新潟	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	▲ 0.2	0.5	▲ 0.1	0.3	4.0	4.0	3.5	3.3	3.8
	富山	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	0.1	1.9	2.0	1.7	8.2	8.2	10.1	8.3	12.1
	石川	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.3	4.6	4.6	4.4	2.9	6.1
	福井	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.5	0.9	▲ 1.5	0.3	7.1	7.1	6.3	6.1	6.6
	山梨	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	0.5	1.3	5.4	5.4	6.7	4.9	8.8
	長野	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.4	6.7	6.7	9.4	7.9	11.0
	岐阜	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	▲ 0.2	0.7	4.9	4.9	5.6	4.3	7.0
	静岡	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.3	4.8	4.8	6.0	4.3	7.8
当	愛知	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	▲ 0.0	0.2	▲ 0.0	1.2	5.4	5.4	5.9	4.3	7.7
	三重	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	▲ 0.4	0.7	0.5	0.8	6.7	6.7	9.2	7.3	11.3
	滋賀	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.4	0.4	5.4	5.4	7.4	6.2	8.8
	京都	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	▲ 0.5	1.0	▲ 0.0	0.4	8.3	8.3	11.4	8.6	14.5
	大阪	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	0.0	0.6	▲ 0.6	0.3	6.0	6.0	7.5	5.5	9.7
	兵庫	5.4	0.2	5.8	0.6	0.5	0.6	0.1	0.7	6.5	6.5	8.0	6.7	9.5
	奈良	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.1	5.1	5.1	7.3	5.3	9.6
	和歌山	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	0.9	3.8	1.3	2.4	17.5	17.5	25.3	23.0	27.8
た	鳥取	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	1.6	1.4	0.7	1.7	7.2	7.2	11.5	7.7	15.7
	島根	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	0.0	▲ 0.3	5.7	5.7	9.0	5.8	12.7
	岡山	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	▲ 0.8	0.1	▲ 0.5	0.5	8.2	8.2	12.6	9.8	15.6
	広島	6.4	0.3	6.6	1.1	0.6	1.5	▲ 0.4	1.8	8.8	8.8	10.8	10.3	11.3
	山口	6.3	0.0	5.9	0.7	0.5	1.0	0.7	0.4	7.8	7.8	9.5	7.5	11.6
	徳島	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	0.3	1.1	1.6	1.3	7.8	7.8	13.1	10.2	16.3
	香川	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	0.5	1.7	0.8	1.8	9.9	9.9	14.6	10.9	18.7
	愛媛	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	▲ 1.2	1.3	▲ 0.7	▲ 0.3	11.9	11.9	13.8	11.4	16.4
り	高知	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	0.5	0.8	0.8	1.6	6.2	6.2	8.2	5.9	10.8
	福岡	5.5	0.4	5.6	2.0	1.7	2.2	1.4	1.9	8.0	8.0	10.6	8.8	12.5
	佐賀	5.6	0.8	5.3	1.5	1.5	1.5	1.0	2.0	9.3	9.3	13.6	10.1	17.4
	長崎	6.4	0.2	5.7	1.1	1.2	0.9	0.4	0.9	6.1	6.1	6.9	5.6	8.3
	熊本	5.1	0.1	4.8	1.5	1.2	1.7	0.3	1.9	8.2	8.2	11.2	8.5	14.3
	大分	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	1.1	1.2	0.4	0.9	8.9	8.9	14.6	10.3	19.4
	宮崎	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	1.2	1.7	0.2	1.4	7.8	7.8	11.7	9.4	14.3
	鹿児島	5.5	0.2	5.3	0.4	0.2	0.5	▲ 0.6	0.1	6.6	6.6	9.5	7.6	11.5
	沖縄	6.0	2.4	5.9	0.5	0.3	0.7	0.8	0.3	5.9	5.9	5.8	2.5	9.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成27年度4～11月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	50,309	11,964	38,262	31,874	261	1,609	4,519	83.9	9,376	2,230	23.8	7,130	76.1	5,940	49	300	842	16	0.2
北海道	2,586	553	2,030	1,701	14	72	244	3.7	11,001	2,352	21.4	8,634	78.5	7,236	58	304	1,036	16	0.1
青森	649	153	494	417	3	20	54	1.5	9,596	2,269	23.6	7,306	76.1	6,170	44	294	798	22	0.2
岩手	577	131	446	378	2	16	50	0.9	10,210	2,313	22.7	7,881	77.2	6,690	33	281	876	16	0.2
宮城	989	240	748	620	4	32	92	1.5	9,193	2,225	24.2	6,953	75.6	5,763	40	297	852	14	0.2
秋田	578	122	455	384	2	18	51	1.2	11,037	2,335	21.2	8,679	78.6	7,322	35	341	981	22	0.2
山形	482	118	363	305	3	14	41	1.2	9,372	2,300	24.5	7,050	75.2	5,933	55	263	800	22	0.2
福島	843	193	650	551	3	23	73	1.1	10,146	2,317	22.8	7,816	77.0	6,627	40	274	875	13	0.1
茨城	1,158	252	904	765	3	31	104	1.7	10,411	2,270	21.8	8,126	78.1	6,879	31	283	933	15	0.1
栃木	680	164	516	438	3	17	59	0.9	9,135	2,197	24.0	6,926	75.8	5,879	34	223	791	12	0.1
群馬	658	153	504	423	4	23	54	1.2	9,672	2,244	23.2	7,410	76.6	6,220	56	335	800	18	0.2
埼玉	2,502	603	1,895	1,580	8	84	223	3.9	9,052	2,183	24.1	6,855	75.7	5,714	30	305	807	14	0.2
千葉	2,248	523	1,722	1,434	12	66	210	4.1	9,451	2,197	23.2	7,237	76.6	6,027	50	276	885	17	0.2
東京	5,767	1,381	4,377	3,612	28	184	553	9.3	8,932	2,139	23.9	6,778	75.9	5,594	43	285	856	14	0.2
神奈川	3,618	874	2,739	2,271	15	109	344	5.3	8,922	2,155	24.2	6,754	75.7	5,600	38	270	847	13	0.1
新潟	954	233	720	600	6	28	87	1.6	9,344	2,280	24.4	7,049	75.4	5,871	55	274	849	15	0.2
富山	367	81	285	240	2	14	30	0.7	10,547	2,339	22.2	8,187	77.6	6,890	47	397	854	21	0.2
石川	436	92	343	292	2	16	34	0.8	11,507	2,430	21.1	9,056	78.7	7,698	40	430	887	21	0.2
福井	241	50	190	161	1	8	20	0.7	11,293	2,362	20.9	8,898	78.8	7,557	38	386	916	34	0.3
山梨	350	77	272	230	2	10	30	0.8	10,101	2,229	22.1	7,850	77.7	6,643	63	277	868	22	0.2
長野	843	191	650	545	6	30	69	1.5	10,554	2,391	22.7	8,145	77.2	6,821	77	382	865	19	0.2
岐阜	760	188	571	475	6	23	67	1.2	9,086	2,248	24.7	6,824	75.1	5,677	68	279	801	14	0.2
静岡	1,406	347	1,057	874	7	43	133	2.3	8,986	2,217	24.7	6,753	75.2	5,585	45	275	849	15	0.2
愛知	2,479	610	1,866	1,538	18	89	220	3.6	8,951	2,201	24.6	6,737	75.3	5,555	65	322	795	13	0.1
三重	631	154	476	402	3	17	55	1.0	9,087	2,218	24.4	6,855	75.4	5,784	40	245	786	14	0.2
滋賀	497	113	383	316	3	20	44	1.6	9,891	2,250	22.8	7,608	76.9	6,285	69	389	865	32	0.3
京都	940	193	744	621	7	36	81	2.7	11,383	2,336	20.5	9,014	79.2	7,525	79	433	976	32	0.3
大阪	3,443	806	2,631	2,167	27	142	295	6.6	9,651	2,258	23.4	7,374	76.4	6,074	76	397	827	18	0.2
兵庫	2,225	548	1,674	1,369	17	81	207	3.3	9,054	2,229	24.6	6,812	75.2	5,570	67	331	844	13	0.1
奈良	419	107	311	257	1	13	41	0.5	8,863	2,271	25.6	6,582	74.3	5,422	31	270	859	10	0.1
和歌山	361	76	284	240	2	10	32	0.8	10,700	2,255	21.1	8,422	78.7	7,121	56	306	939	23	0.2
鳥取	240	56	183	156	1	7	19	0.5	9,950	2,338	23.5	7,592	76.3	6,454	46	298	795	20	0.2
島根	308	78	230	197	2	9	22	0.7	9,572	2,411	25.2	7,139	74.6	6,110	63	272	695	21	0.2
岡山	672	169	502	426	3	18	56	1.2	8,957	2,253	25.2	6,688	74.7	5,673	36	239	740	16	0.2
広島	1,273	311	959	802	8	39	110	2.1	9,145	2,236	24.5	6,893	75.4	5,761	57	283	793	15	0.2
山口	645	160	485	406	3	20	55	0.9	9,136	2,264	24.8	6,861	75.1	5,751	43	284	783	12	0.1
徳島	280	64	215	183	2	9	22	0.5	9,947	2,267	22.8	7,662	77.0	6,513	53	327	770	18	0.2
香川	441	98	342	287	2	15	37	1.2	10,159	2,264	22.3	7,867	77.4	6,618	57	348	843	28	0.3
愛媛	499	114	384	319	3	15	46	0.9	9,721	2,217	22.8	7,487	77.0	6,227	62	302	897	17	0.2
高知	338	72	266	227	2	9	27	0.4	11,134	2,366	21.2	8,756	78.6	7,496	69	306	885	12	0.1
福岡	2,094	548	1,543	1,290	7	62	184	2.9	8,292	2,171	26.2	6,110	73.7	5,109	27	247	728	11	0.1
佐賀	390	103	286	241	1	9	34	0.4	8,235	2,187	26.6	6,038	73.3	5,102	24	189	723	9	0.1
長崎	633	158	474	394	2	20	59	1.0	9,070	2,258	24.9	6,797	74.9	5,643	26	287	841	15	0.2
熊本	700	178	520	436	4	20	61	1.2	8,638	2,201	25.5	6,421	74.3	5,376	47	249	749	15	0.2
大分	519	122	397	337	2	15	43	0.5	9,750	2,290	23.5	7,452	76.4	6,327	45	276	804	8	0.1
宮崎	473	119	354	292	2	15	45	0.6	8,826	2,214	25.1	6,602	74.8	5,434	46	279	842	10	0.1
鹿児島	655	175	479	397	3	18	62	0.7	8,496	2,268	26.7	6,219	73.2	5,152	36	227	803	9	0.1
沖縄	459	113	345	280	1	19	45	1.5	9,127	2,240	24.5	6,859	75.1	5,558	29	384	888	29	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成27年度4～11月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	8.1	3.5	9.7	9.9	3.0	11.5	8.0	4.0	6.3	1.7	▲ 1.1	7.8	1.1	8.0	1.3	9.6	6.2	2.3	▲ 0.0
北海道	6.3	2.7	7.3	7.4	▲ 2.0	12.3	6.3	4.0	5.3	1.8	▲ 0.7	6.4	0.7	6.4	▲ 2.9	11.3	5.3	3.1	▲ 0.0
青森	6.8	2.3	8.4	9.0	3.3	3.7	5.9	▲ 3.6	6.4	1.9	▲ 1.0	7.9	1.1	8.5	2.9	3.2	5.5	▲ 3.9	▲ 0.0
岩手	5.2	1.3	6.4	6.9	2.4	▲ 3.2	6.6	▲ 3.2	5.3	1.4	▲ 0.9	6.6	0.9	7.0	2.5	▲ 3.1	6.7	▲ 3.1	▲ 0.0
宮城	6.7	3.6	7.7	7.6	2.7	11.5	7.7	3.7	5.0	2.0	▲ 0.7	6.0	0.7	5.9	1.1	9.7	6.0	2.1	▲ 0.0
秋田	5.0	0.8	6.2	6.4	3.1	12.3	2.8	9.4	6.7	2.5	▲ 0.9	7.9	0.9	8.1	4.8	14.1	4.4	11.1	0.0
山形	6.9	2.1	8.5	9.0	2.9	8.9	5.8	▲ 2.0	6.5	1.8	▲ 1.1	8.2	1.2	8.6	2.6	8.6	5.5	▲ 2.3	▲ 0.0
福島	5.8	1.9	7.1	7.3	2.9	7.7	5.1	▲ 3.9	5.5	1.6	▲ 0.9	6.7	0.9	7.0	2.6	7.3	4.7	▲ 4.2	▲ 0.0
茨城	10.6	4.4	12.4	12.7	3.4	12.6	10.8	10.1	7.2	1.2	▲ 1.3	9.0	1.3	9.2	0.2	9.2	7.5	6.7	▲ 0.0
栃木	9.1	4.1	10.8	10.8	2.7	16.9	9.2	1.8	6.7	1.8	▲ 1.1	8.3	1.2	8.4	0.4	14.3	6.7	▲ 0.4	▲ 0.0
群馬	10.0	5.0	11.6	12.0	4.0	12.0	9.1	▲ 1.3	6.5	1.6	▲ 1.1	8.1	1.1	8.4	0.7	8.5	5.7	▲ 4.4	▲ 0.0
埼玉	8.8	4.8	10.1	10.2	4.9	12.2	9.1	7.0	5.5	1.6	▲ 0.9	6.8	0.9	6.8	1.7	8.8	5.7	3.7	▲ 0.0
千葉	9.3	5.0	10.7	10.9	4.6	10.9	9.8	1.3	6.2	2.0	▲ 1.0	7.5	1.0	7.7	1.7	7.7	6.7	▲ 1.5	▲ 0.0
東京	6.5	3.5	7.5	7.3	1.3	11.2	8.1	3.6	4.7	1.8	▲ 0.7	5.7	0.7	5.5	▲ 0.4	9.3	6.3	1.9	▲ 0.0
神奈川	8.4	3.9	9.9	10.0	2.1	12.1	8.9	4.6	6.4	2.0	▲ 1.0	7.9	1.0	8.0	0.3	10.1	7.0	2.7	▲ 0.0
新潟	4.0	1.5	4.9	4.5	4.2	13.1	5.1	3.2	4.0	1.5	▲ 0.6	4.9	0.6	4.5	4.2	13.1	5.1	3.2	▲ 0.0
富山	11.7	5.5	13.7	13.8	6.3	20.2	10.6	6.6	8.2	2.2	▲ 1.3	10.1	1.3	10.2	2.9	16.4	7.2	3.2	▲ 0.0
石川	8.1	5.0	9.0	8.9	5.4	10.7	8.8	1.9	4.6	1.5	▲ 0.6	5.4	0.6	5.4	1.9	7.1	5.2	▲ 1.4	▲ 0.0
福井	10.5	4.9	12.1	12.4	10.8	6.2	12.2	15.6	7.1	1.7	▲ 1.1	8.6	1.1	8.9	7.4	2.9	8.7	12.0	0.0
山梨	5.9	2.0	7.1	7.4	0.8	11.5	3.9	▲ 0.7	5.4	1.5	▲ 0.8	6.6	0.9	6.9	0.3	11.0	3.4	▲ 1.2	▲ 0.0
長野	9.0	4.5	10.5	10.5	5.6	19.0	7.5	4.4	6.7	2.3	▲ 1.0	8.2	1.0	8.2	3.3	16.5	5.2	2.2	▲ 0.0
岐阜	7.1	3.5	8.4	8.7	3.8	5.1	7.5	6.9	4.9	1.4	▲ 0.9	6.1	0.9	6.5	1.7	2.9	5.3	4.7	▲ 0.0
静岡	6.0	3.0	7.0	6.9	4.1	7.8	7.1	4.2	4.8	1.9	▲ 0.7	5.8	0.7	5.8	3.0	6.7	6.0	3.1	▲ 0.0
愛知	8.1	4.7	9.3	9.3	4.7	13.5	8.2	1.5	5.4	2.0	▲ 0.8	6.5	0.8	6.5	2.0	10.6	5.4	▲ 1.1	▲ 0.0
三重	9.9	4.5	11.8	12.0	3.2	14.6	10.0	4.0	6.7	1.4	▲ 1.3	8.5	1.3	8.7	0.1	11.2	6.7	0.9	▲ 0.0
滋賀	8.4	5.3	9.4	9.8	1.9	8.7	7.3	12.8	5.4	2.4	▲ 0.7	6.4	0.7	6.8	▲ 0.9	5.7	4.4	9.7	0.0
京都	10.7	4.0	12.5	13.6	▲ 3.8	9.3	8.1	5.3	8.3	1.8	▲ 1.3	10.1	1.3	11.1	▲ 5.8	7.0	5.7	3.1	▲ 0.0
大阪	8.6	4.4	10.0	10.0	5.4	12.6	9.6	3.9	6.0	1.9	▲ 1.0	7.4	1.0	7.3	2.8	9.9	7.0	1.4	▲ 0.0
兵庫	7.7	3.2	9.3	9.2	▲ 0.8	13.1	8.8	4.0	6.5	2.0	▲ 1.1	8.0	1.1	8.0	▲ 1.9	11.9	7.6	2.8	▲ 0.0
奈良	7.5	4.7	8.5	8.3	0.8	13.1	8.7	2.8	5.1	2.3	▲ 0.7	6.0	0.7	5.8	▲ 1.5	10.5	6.2	0.5	▲ 0.0
和歌山	24.2	7.8	29.4	32.0	6.2	38.0	12.3	48.3	17.5	2.0	▲ 3.2	22.5	3.2	24.9	0.4	30.5	6.2	40.3	0.0
鳥取	8.1	2.4	10.0	10.8	5.3	3.4	6.6	2.7	7.2	1.5	▲ 1.3	9.1	1.3	9.9	4.5	2.6	5.7	1.9	▲ 0.0
島根	6.8	2.6	8.3	8.0	28.1	15.6	6.5	3.2	5.7	1.6	▲ 1.0	7.1	1.0	6.9	26.7	14.4	5.4	2.1	▲ 0.0
岡山	9.9	2.9	12.4	13.5	0.6	▲ 1.8	9.8	5.2	8.2	1.3	▲ 1.7	10.7	1.7	11.8	▲ 0.9	▲ 3.3	8.2	3.6	▲ 0.0
広島	9.4	2.2	11.9	12.5	2.9	12.2	8.5	3.7	8.8	1.7	▲ 1.7	11.3	1.7	11.9	2.3	11.6	8.0	3.1	▲ 0.0
山口	7.4	1.1	9.7	10.4	0.1	6.1	6.4	1.4	7.8	1.5	▲ 1.5	10.1	1.6	10.8	0.5	6.6	6.9	1.8	▲ 0.0
徳島	10.2	3.3	12.4	13.3	3.3	11.2	7.0	▲ 0.5	7.8	1.1	▲ 1.5	10.0	1.5	10.9	1.1	8.8	4.7	▲ 2.6	▲ 0.0
香川	12.8	4.0	15.6	16.6	4.1	11.4	10.9	▲ 0.5	9.9	1.4	▲ 1.9	12.7	1.9	13.7	1.5	8.6	8.1	▲ 3.0	▲ 0.0
愛媛	15.5	5.5	18.8	19.7	10.7	36.9	9.4	13.9	11.9	2.2	▲ 2.2	15.1	2.2	15.9	7.3	32.6	5.9	10.3	▲ 0.0
高知	6.7	1.4	8.2	8.5	0.6	9.5	5.8	▲ 9.3	6.2	1.0	▲ 1.1	7.7	1.1	8.0	0.1	9.0	5.4	▲ 9.7	▲ 0.0
福岡	9.0	2.3	11.6	12.3	4.0	10.2	7.4	7.3	8.0	1.4	▲ 1.7	10.6	1.7	11.3	3.0	9.1	6.4	6.3	▲ 0.0
佐賀	9.9	1.9	13.2	14.5	5.6	8.4	6.5	▲ 0.0	9.3	1.3	▲ 2.1	12.6	2.1	13.8	5.0	7.8	5.9	▲ 0.6	▲ 0.0
長崎	7.0	2.2	8.7	8.6	6.0	19.5	5.9	7.4	6.1	1.4	▲ 1.2	7.7	1.2	7.7	5.1	18.5	5.0	6.5	0.0
熊本	9.0	2.2	11.6	12.5	1.4	8.9	6.7	▲ 7.9	8.2	1.4	▲ 1.7	10.8	1.7	11.8	0.7	8.1	5.9	▲ 8.5	▲ 0.0
大分	10.1	2.7	12.5	13.5	6.2	11.4	6.5	9.1	8.9	1.6	▲ 1.7	11.3	1.7	12.2	5.1	10.2	5.3	7.9	▲ 0.0
宮崎	8.5	1.7	11.1	12.1	4.1	6.9	6.7	▲ 0.1	7.8	1.0	▲ 1.7	10.3	1.7	11.3	3.4	6.2	6.0	▲ 0.8	▲ 0.0
鹿児島	6.7	0.8	9.0	9.3	1.2	12.8	6.4	▲ 3.9	6.6	0.8	▲ 1.5	8.9	1.6	9.3	1.2	12.7	6.4	▲ 3.9	▲ 0.0
沖縄	5.7	1.5	7.1	7.5	4.8	5.2	5.7	14.0	5.9	1.7	▲ 1.0	7.4	1.0	7.7	5.0	5.5	5.9	14.2	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成27年度11月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,354	1,472	4,872	4,090	31	195	555	10.1	9,634	2,232	23.2	7,386	76.7	6,201	48	296	842	15	0.2
北海道	320	67	252	212	2	9	30	0.4	11,234	2,364	21.0	8,854	78.8	7,435	57	303	1,059	16	0.1
青森	81	19	62	53	0	2	7	0.2	9,821	2,275	23.2	7,525	76.6	6,385	44	295	801	21	0.2
岩手	71	16	55	47	0	2	6	0.1	10,393	2,321	22.3	8,058	77.5	6,869	33	279	877	15	0.1
宮城	124	29	95	79	1	4	11	0.2	9,398	2,229	23.7	7,155	76.1	5,969	39	294	853	14	0.2
秋田	72	15	57	49	0	2	6	0.1	11,241	2,340	20.8	8,880	79.0	7,537	35	339	970	21	0.2
山形	60	15	46	39	0	2	5	0.1	9,556	2,305	24.1	7,230	75.7	6,117	54	264	795	22	0.2
福島	106	24	82	70	0	3	9	0.1	10,386	2,320	22.3	8,053	77.5	6,877	40	269	868	13	0.1
茨城	147	31	116	99	0	4	13	0.2	10,739	2,271	21.1	8,454	78.7	7,231	31	265	927	14	0.1
栃木	86	20	65	56	0	2	7	0.1	9,234	2,192	23.7	7,030	76.1	6,001	33	219	778	12	0.1
群馬	85	19	66	56	0	3	7	0.1	10,002	2,242	22.4	7,744	77.4	6,573	55	323	793	15	0.2
埼玉	316	75	240	201	1	10	28	0.5	9,141	2,182	23.9	6,945	76.0	5,816	30	302	798	14	0.2
千葉	287	65	221	185	1	8	26	0.5	9,698	2,203	22.7	7,479	77.1	6,271	49	272	887	17	0.2
東京	722	171	551	456	3	22	68	1.1	9,048	2,137	23.6	6,897	76.2	5,718	41	281	856	14	0.2
神奈川	458	109	349	291	2	13	43	0.6	9,095	2,156	23.7	6,927	76.2	5,778	36	264	848	12	0.1
新潟	117	28	88	74	1	3	11	0.2	9,414	2,287	24.3	7,112	75.5	5,935	56	263	858	15	0.2
富山	47	10	37	32	0	2	4	0.1	11,007	2,339	21.3	8,648	78.6	7,382	46	374	845	20	0.2
石川	54	11	43	37	0	2	4	0.1	11,601	2,423	20.9	9,156	78.9	7,811	39	426	880	21	0.2
福井	30	6	24	20	0	1	2	0.1	11,315	2,359	20.8	8,923	78.9	7,605	37	379	901	34	0.3
山梨	44	9	35	29	0	1	4	0.1	10,404	2,232	21.5	8,150	78.3	6,952	62	267	869	21	0.2
長野	107	23	84	71	1	4	8	0.2	11,075	2,401	21.7	8,656	78.2	7,333	77	381	866	18	0.2
岐阜	95	23	72	60	1	3	8	0.1	9,235	2,244	24.3	6,977	75.5	5,856	66	265	790	14	0.2
静岡	177	43	134	111	1	5	16	0.3	9,178	2,222	24.2	6,942	75.6	5,779	44	270	849	15	0.2
愛知	310	76	234	194	2	11	27	0.4	9,000	2,197	24.4	6,791	75.5	5,625	64	318	784	12	0.1
三重	81	19	62	53	0	2	7	0.1	9,496	2,227	23.5	7,256	76.4	6,188	39	244	785	13	0.1
滋賀	63	14	48	40	0	2	5	0.2	10,102	2,258	22.4	7,810	77.3	6,500	66	384	860	33	0.3
京都	121	24	98	83	1	4	10	0.3	12,035	2,333	19.4	9,667	80.3	8,193	77	422	975	34	0.3
大阪	434	99	335	278	3	17	36	0.8	9,922	2,257	22.8	7,646	77.1	6,353	74	392	827	18	0.2
兵庫	280	67	212	175	2	10	25	0.4	9,299	2,234	24.0	7,052	75.8	5,817	66	325	845	13	0.1
奈良	53	13	40	34	0	2	5	0.1	9,251	2,280	24.6	6,961	75.2	5,804	31	276	850	10	0.1
和歌山	49	9	39	34	0	1	4	0.1	11,763	2,263	19.2	9,477	80.6	8,168	56	315	938	23	0.2
鳥取	32	7	25	22	0	1	2	0.1	10,700	2,332	21.8	8,351	78.0	7,242	45	282	782	17	0.2
島根	40	9	30	26	0	1	3	0.1	10,148	2,411	23.8	7,716	76.0	6,667	70	275	704	21	0.2
岡山	87	21	67	57	0	2	7	0.1	9,536	2,256	23.7	7,264	76.2	6,255	36	239	735	16	0.2
広島	160	38	122	103	1	5	13	0.3	9,412	2,237	23.8	7,161	76.1	6,041	56	273	790	15	0.2
山口	81	19	62	52	0	2	7	0.1	9,477	2,267	23.9	7,198	76.0	6,093	40	284	781	12	0.1
徳島	37	8	29	25	0	1	3	0.1	10,618	2,274	21.4	8,327	78.4	7,169	51	331	776	18	0.2
香川	58	12	46	39	0	2	4	0.1	10,977	2,267	20.7	8,682	79.1	7,433	56	348	845	28	0.3
愛媛	63	14	49	42	0	2	6	0.1	10,073	2,223	22.1	7,832	77.8	6,598	60	289	885	17	0.2
高知	42	9	34	29	0	1	3	0.0	11,630	2,372	20.4	9,247	79.5	7,960	69	315	902	12	0.1
福岡	267	67	199	168	1	8	23	0.3	8,619	2,175	25.2	6,433	74.6	5,432	27	245	728	11	0.1
佐賀	51	13	38	33	0	1	4	0.1	8,801	2,199	25.0	6,593	74.9	5,665	24	186	717	9	0.1
長崎	78	19	59	49	0	2	7	0.1	9,259	2,261	24.4	6,983	75.4	5,822	26	290	846	14	0.2
熊本	90	22	68	57	0	3	7	0.2	9,135	2,209	24.2	6,910	75.6	5,851	47	260	752	15	0.2
大分	69	15	54	46	0	2	5	0.1	10,617	2,296	21.6	8,313	78.3	7,177	45	280	811	8	0.1
宮崎	61	14	46	39	0	2	6	0.1	9,421	2,228	23.7	7,182	76.2	5,990	46	289	857	11	0.1
鹿児島	82	21	61	51	0	2	8	0.1	8,915	2,284	25.6	6,622	74.3	5,538	35	232	817	9	0.1
沖縄	57	13	43	35	0	3	5	0.2	9,540	2,252	23.6	7,259	76.1	5,887	30	429	913	30	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成27年度11月分（単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	12.1	3.3	15.0	16.4	4.2	11.0	7.2	4.7	9.6	1.1	▲ 2.0	12.5	2.0	13.9	1.9	8.6	4.9	2.5	▲ 0.0
北海道	9.7	4.6	11.2	11.7	4.2	12.1	7.8	4.7	6.4	1.4	▲ 1.0	7.9	1.0	8.4	1.1	8.8	4.6	1.6	▲ 0.0
青森	10.6	3.6	13.0	14.0	7.6	8.3	7.7	▲ 2.9	7.6	0.7	▲ 1.6	9.9	1.6	10.8	4.6	5.3	4.7	▲ 5.6	▲ 0.0
岩手	7.8	1.8	9.6	10.9	5.2	▲ 7.1	6.4	▲ 12.9	6.9	1.0	▲ 1.3	8.8	1.3	10.0	4.3	▲ 7.9	5.5	▲ 13.6	▲ 0.0
宮城	10.1	3.8	12.2	12.9	4.3	10.0	8.6	9.6	7.1	1.0	▲ 1.4	9.2	1.4	9.8	1.5	7.1	5.6	6.6	▲ 0.0
秋田	9.6	3.6	11.4	12.4	7.0	10.8	4.0	7.5	7.4	1.4	▲ 1.2	9.0	1.2	10.1	4.8	8.4	1.8	5.3	▲ 0.0
山形	11.3	3.6	14.1	15.3	5.9	13.6	6.3	1.6	8.8	1.3	▲ 1.8	11.4	1.8	12.6	3.4	10.9	3.9	▲ 0.7	▲ 0.0
福島	9.7	2.5	12.0	13.2	4.1	9.0	4.7	▲ 2.0	8.0	0.9	▲ 1.6	10.3	1.6	11.4	2.5	7.3	3.1	▲ 3.5	▲ 0.0
茨城	14.1	3.3	17.4	19.2	2.6	8.8	7.3	4.6	11.0	0.5	▲ 2.2	14.2	2.2	16.0	▲ 0.2	5.8	4.3	1.7	▲ 0.0
栃木	12.3	3.9	15.2	16.5	4.8	14.8	6.9	0.8	9.1	0.9	▲ 1.9	11.9	1.9	13.1	1.8	11.5	3.8	▲ 2.1	▲ 0.0
群馬	15.6	5.3	19.1	21.3	7.9	7.2	8.4	▲ 16.6	10.9	1.1	▲ 2.2	14.2	2.2	16.3	3.5	2.8	4.0	▲ 20.0	▲ 0.1
埼玉	11.3	4.3	13.6	14.6	4.1	13.4	7.5	9.3	7.6	0.9	▲ 1.6	10.0	1.6	10.9	0.7	9.7	4.0	5.7	▲ 0.0
千葉	12.4	4.0	15.1	16.7	5.0	6.8	8.1	3.2	9.5	1.3	▲ 1.8	12.2	1.9	13.7	2.4	4.0	5.4	0.5	▲ 0.0
東京	8.6	2.4	10.7	11.6	1.2	10.2	6.1	3.1	7.2	1.1	▲ 1.4	9.3	1.4	10.1	▲ 0.1	8.8	4.7	1.7	▲ 0.0
神奈川	11.2	3.0	14.0	15.4	1.8	11.2	7.0	3.8	9.4	1.3	▲ 1.9	12.2	1.9	13.5	0.2	9.3	5.3	2.1	▲ 0.0
新潟	6.4	3.3	7.4	7.7	4.2	4.3	6.2	4.2	3.8	0.8	▲ 0.7	4.8	0.7	5.1	1.6	1.8	3.6	1.7	▲ 0.0
富山	18.5	6.7	22.2	24.4	9.6	10.8	11.0	8.1	12.1	0.9	▲ 2.4	15.6	2.4	17.6	3.6	4.8	4.9	2.2	▲ 0.0
石川	11.8	6.2	13.3	14.1	7.1	7.6	9.8	12.9	6.1	0.8	▲ 1.1	7.6	1.1	8.3	1.7	2.1	4.3	7.2	0.0
福井	11.5	5.3	13.3	14.5	6.4	▲ 0.9	11.1	11.2	6.6	0.6	▲ 1.2	8.3	1.2	9.4	1.7	▲ 5.3	6.1	6.2	▲ 0.0
山梨	12.5	4.4	14.9	16.3	2.8	10.7	6.8	14.8	8.8	1.0	▲ 1.7	11.1	1.7	12.4	▲ 0.6	7.1	3.3	11.0	0.0
長野	15.0	5.2	18.1	19.6	6.9	17.1	8.4	3.5	11.0	1.5	▲ 2.0	14.0	2.0	15.4	3.2	13.1	4.6	▲ 0.1	▲ 0.0
岐阜	10.1	3.5	12.3	13.6	2.4	4.2	7.3	13.3	7.0	0.7	▲ 1.5	9.3	1.5	10.5	▲ 0.4	1.3	4.4	10.2	0.0
静岡	9.4	2.8	11.7	12.8	4.5	9.4	5.9	6.0	7.8	1.3	▲ 1.6	10.1	1.6	11.2	3.0	7.8	4.4	4.5	▲ 0.0
愛知	10.7	4.1	13.0	13.6	6.5	17.7	7.8	1.0	7.7	1.3	▲ 1.5	9.9	1.5	10.5	3.6	14.5	4.9	▲ 1.7	▲ 0.0
三重	14.8	4.0	18.6	20.2	2.6	15.9	8.5	8.3	11.3	0.9	▲ 2.4	15.0	2.4	16.6	▲ 0.5	12.4	5.2	5.0	▲ 0.0
滋賀	13.0	5.8	15.3	16.6	3.1	16.3	6.7	21.3	8.8	1.8	▲ 1.5	10.9	1.5	12.2	▲ 0.7	12.0	2.7	16.7	0.0
京都	18.5	4.7	22.4	25.5	▲ 1.6	8.6	7.8	14.7	14.5	1.2	▲ 2.5	18.2	2.6	21.2	▲ 5.0	5.0	4.2	10.8	▲ 0.0
大阪	13.7	4.9	16.6	18.0	6.4	11.8	9.8	6.8	9.7	1.2	▲ 1.9	12.5	1.9	13.8	2.6	7.8	6.0	3.0	▲ 0.0
兵庫	11.7	3.4	14.7	16.2	0.5	9.0	8.5	4.8	9.5	1.3	▲ 1.9	12.4	2.0	13.9	▲ 1.5	6.9	6.4	2.7	▲ 0.0
奈良	13.0	4.9	15.9	17.4	3.9	14.3	7.4	11.2	9.6	1.7	▲ 1.9	12.4	1.9	13.9	0.8	10.9	4.2	7.9	▲ 0.0
和歌山	35.7	7.6	44.8	51.2	10.0	28.5	10.7	38.1	27.8	1.4	▲ 5.0	36.3	5.0	42.4	3.6	21.0	4.3	30.0	0.0
鳥取	20.2	4.6	25.5	29.6	14.1	▲ 4.4	6.8	▲ 9.4	15.7	0.7	▲ 3.3	20.9	3.3	24.8	9.9	▲ 8.0	2.9	▲ 12.8	▲ 0.1
島根	14.0	2.0	18.4	19.5	37.3	18.4	7.5	▲ 1.1	12.7	0.9	▲ 2.8	17.0	2.8	18.1	35.7	17.1	6.3	▲ 2.2	▲ 0.0
岡山	17.7	2.8	23.3	26.8	5.1	▲ 4.6	9.4	8.9	15.6	0.9	▲ 3.4	21.1	3.5	24.5	3.2	▲ 6.4	7.4	6.9	▲ 0.0
広島	12.5	2.0	16.3	17.9	4.0	14.0	7.0	6.7	11.3	0.9	▲ 2.4	15.0	2.5	16.5	2.9	12.7	5.8	5.5	▲ 0.0
山口	12.4	1.6	16.4	18.7	▲ 1.8	1.9	6.7	▲ 8.4	11.6	0.9	▲ 2.5	15.6	2.6	17.8	▲ 2.4	1.2	6.0	▲ 9.0	▲ 0.0
徳島	18.1	2.3	23.4	26.5	0.3	7.7	6.7	4.1	16.3	0.8	▲ 3.3	21.5	3.3	24.6	▲ 1.3	6.1	5.1	2.6	▲ 0.0
香川	21.7	3.2	27.7	31.0	2.4	14.1	10.3	2.9	18.7	0.7	▲ 3.7	24.6	3.7	27.8	▲ 0.1	11.3	7.6	0.4	▲ 0.0
愛媛	22.4	6.9	27.7	30.3	11.3	42.0	9.0	16.5	16.4	1.6	▲ 3.2	21.4	3.2	23.9	5.8	35.1	3.7	10.8	▲ 0.0
高知	12.2	1.9	15.2	16.5	4.2	14.1	5.8	▲ 8.0	10.8	0.6	▲ 2.1	13.8	2.1	15.1	2.9	12.7	4.5	▲ 9.1	▲ 0.0
福岡	13.1	1.7	17.5	19.7	7.3	9.8	5.9	7.8	12.5	1.2	▲ 2.8	16.9	2.8	19.1	6.7	9.2	5.3	7.2	▲ 0.0
佐賀	17.9	1.7	24.6	28.6	1.7	5.9	4.6	▲ 9.5	17.4	1.3	▲ 4.0	24.0	4.0	28.0	1.2	5.4	4.1	▲ 9.9	▲ 0.0
長崎	9.6	2.1	12.2	13.1	7.4	18.0	5.3	▲ 3.7	8.3	0.9	▲ 1.8	10.9	1.8	11.7	6.1	16.5	4.1	▲ 4.9	▲ 0.0
熊本	14.1	0.9	19.1	21.8	1.6	7.4	5.8	▲ 2.6	14.3	1.1	▲ 3.2	19.4	3.2	22.1	1.9	7.6	6.0	▲ 2.4	▲ 0.0
大分	19.2	1.1	25.4	28.8	6.1	14.7	5.0	9.9	19.4	1.4	▲ 3.9	25.6	3.9	29.1	6.3	14.9	5.2	10.2	▲ 0.0
宮崎	15.0	1.2	20.1	22.7	4.4	19.5	5.5	3.6	14.3	0.7	▲ 3.2	19.4	3.2	22.0	3.8	18.8	4.8	3.0	▲ 0.0
鹿児島	10.4	▲ 0.4	14.7	16.8	▲ 2.7	12.8	3.6	▲ 4.1	11.5	0.6	▲ 2.8	15.9	2.8	18.0	▲ 1.6	14.0	4.7	▲ 3.1	▲ 0.0
沖縄	9.3	1.0	12.2	12.5	4.4	24.3	5.4	7.2	9.5	1.2	▲ 1.9	12.4	1.9	12.7	4.6	24.5	5.6	7.4	▲ 0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成27年度4～11月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	31,837	53,659	153,385	35,057	5,933	2.86	22.9	91
北海道	1,699	2,351	7,413	1,976	7,228	3.15	26.7	86
青森	417	676	1,995	482	6,164	2.95	24.2	86
岩手	378	566	1,643	447	6,685	2.91	27.2	85
宮城	620	1,076	3,069	726	5,756	2.85	23.6	85
秋田	383	524	1,629	444	7,317	3.11	27.2	86
山形	305	514	1,429	351	5,923	2.78	24.6	87
福島	550	831	2,528	628	6,623	3.04	24.9	88
茨城	764	1,112	3,229	817	6,873	2.90	25.3	94
栃木	438	745	2,149	486	5,874	2.89	22.6	90
群馬	423	681	1,984	463	6,211	2.91	23.3	91
埼玉	1,578	2,764	7,649	1,778	5,707	2.77	23.2	89
千葉	1,432	2,379	6,466	1,578	6,021	2.72	24.4	91
東京	3,606	6,457	17,729	3,900	5,585	2.75	22.0	92
神奈川	2,268	4,055	10,741	2,461	5,593	2.65	22.9	92
新潟	599	1,021	2,739	710	5,866	2.68	25.9	84
富山	240	348	991	262	6,881	2.84	26.5	91
石川	291	379	1,180	310	7,688	3.11	26.3	94
福井	161	213	652	170	7,550	3.06	26.0	95
山梨	230	346	973	251	6,638	2.81	25.7	92
長野	544	799	2,313	622	6,811	2.90	26.9	87
岐阜	474	836	2,458	528	5,672	2.94	21.5	90
静岡	873	1,565	4,269	990	5,579	2.73	23.2	88
愛知	1,537	2,769	7,802	1,657	5,549	2.82	21.2	93
三重	401	695	1,968	441	5,777	2.83	22.4	91
滋賀	316	503	1,400	341	6,279	2.79	24.3	93
京都	621	826	2,468	611	7,516	2.99	24.8	102
大阪	2,164	3,567	10,681	2,272	6,066	2.99	21.3	95
兵庫	1,367	2,458	6,814	1,491	5,563	2.77	21.9	92
奈良	256	473	1,313	305	5,414	2.77	23.2	84
和歌山	240	338	993	235	7,115	2.94	23.6	102
鳥取	155	241	707	163	6,446	2.93	23.1	95
島根	196	322	995	230	6,101	3.09	23.1	85
岡山	425	750	2,238	476	5,666	2.98	21.3	89
広島	801	1,392	4,085	826	5,753	2.94	20.2	97
山口	406	706	1,982	435	5,746	2.81	21.9	93
徳島	183	281	860	186	6,509	3.06	21.6	98
香川	287	434	1,252	277	6,612	2.88	22.1	104
愛媛	319	513	1,428	332	6,222	2.78	23.3	96
高知	227	303	948	243	7,490	3.13	25.6	94
福岡	1,288	2,525	7,349	1,418	5,103	2.91	19.3	91
佐賀	241	473	1,370	256	5,097	2.90	18.7	94
長崎	393	698	2,125	459	5,636	3.05	21.6	86
熊本	435	811	2,507	506	5,371	3.09	20.2	86
大分	337	533	1,682	368	6,320	3.16	21.9	91
宮崎	291	536	1,545	336	5,430	2.88	21.8	87
鹿児島	397	771	2,263	482	5,147	2.93	21.3	82
沖縄	279	503	1,381	335	5,549	2.74	24.3	83

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成27年度11月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	4,085	6,596	19,355	4,283	6,194	2.93	22.1	95
北海道	212	285	915	241	7,427	3.21	26.4	88
青森	52	82	248	59	6,378	3.01	23.8	89
岩手	47	69	205	55	6,863	2.98	26.7	86
宮城	79	132	387	89	5,962	2.93	23.0	89
秋田	49	64	205	54	7,532	3.18	26.4	90
山形	38	63	180	43	6,107	2.86	23.8	90
福島	70	102	318	77	6,872	3.12	24.1	91
茨城	99	137	407	100	7,225	2.97	24.4	99
栃木	56	93	277	60	5,996	2.97	21.6	94
群馬	56	85	253	57	6,563	2.99	22.4	98
埼玉	201	346	991	220	5,810	2.86	22.2	91
千葉	185	296	831	195	6,265	2.81	23.5	95
東京	456	798	2,253	475	5,709	2.82	21.1	96
神奈川	291	504	1,375	302	5,772	2.73	21.9	96
新潟	74	124	344	86	5,931	2.77	25.1	85
富山	32	43	126	32	7,373	2.94	25.5	98
石川	36	47	149	38	7,800	3.19	25.3	97
福井	20	26	83	21	7,600	3.13	25.0	97
山梨	29	42	123	31	6,947	2.89	25.0	96
長野	71	97	288	76	7,323	2.97	26.4	94
岐阜	60	103	313	65	5,852	3.03	20.6	94
静岡	111	192	540	121	5,773	2.81	22.4	92
愛知	194	345	1,005	203	5,618	2.91	20.2	95
三重	53	85	250	54	6,181	2.93	21.7	97
滋賀	40	62	179	42	6,494	2.88	23.4	96
京都	83	101	307	74	8,183	3.05	24.1	111
大阪	278	438	1,345	276	6,345	3.07	20.6	101
兵庫	175	301	858	182	5,811	2.85	21.2	96
奈良	34	58	165	37	5,795	2.86	22.5	90
和歌山	34	41	124	29	8,162	3.00	23.2	117
鳥取	22	30	89	20	7,235	3.00	22.3	108
島根	26	39	123	28	6,658	3.15	22.6	93
岡山	57	92	280	58	6,247	3.06	20.7	99
広島	103	170	512	100	6,034	3.01	19.6	102
山口	52	86	246	53	6,088	2.87	21.4	99
徳島	25	34	108	23	7,166	3.13	21.2	108
香川	39	53	156	34	7,427	2.95	21.6	117
愛媛	42	63	180	41	6,593	2.86	22.5	102
高知	29	36	115	29	7,955	3.18	25.4	98
福岡	168	309	924	173	5,427	2.99	18.8	97
佐賀	33	57	170	31	5,660	2.97	18.3	105
長崎	49	85	262	56	5,815	3.10	21.2	88
熊本	57	98	311	62	5,846	3.16	19.8	93
大分	46	65	207	45	7,169	3.21	21.6	103
宮崎	38	64	190	41	5,986	2.95	21.5	94
鹿児島	51	92	276	59	5,532	2.99	21.2	87
沖縄	35	60	165	40	5,878	2.77	24.5	87

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成27年度4～11月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	9.9	1.7	1.2	3.0	8.0	▲ 0.5	1.8	6.7
北海道	7.4	0.9	0.4	2.4	6.4	▲ 0.5	1.9	4.9
青森	9.0	0.4	▲ 0.2	2.4	8.5	▲ 0.6	2.6	6.4
岩手	6.9	▲ 0.1	▲ 0.4	1.4	7.0	▲ 0.3	1.9	5.4
宮城	7.6	1.6	1.2	2.9	5.9	▲ 0.4	1.6	4.6
秋田	6.4	▲ 1.6	▲ 2.1	0.1	8.1	▲ 0.6	2.3	6.3
山形	9.0	0.3	▲ 0.1	2.0	8.7	▲ 0.4	2.2	6.8
福島	7.3	0.3	▲ 0.0	1.9	7.0	▲ 0.4	1.9	5.3
茨城	12.7	3.1	2.2	4.2	9.3	▲ 0.9	1.9	8.1
栃木	10.9	2.3	1.6	2.9	8.4	▲ 0.7	1.3	7.7
群馬	12.0	3.3	2.7	4.5	8.4	▲ 0.6	1.8	7.1
埼玉	10.2	3.2	2.7	4.2	6.8	▲ 0.4	1.5	5.7
千葉	10.9	2.9	2.7	4.4	7.7	▲ 0.2	1.6	6.2
東京	7.3	1.7	1.2	2.2	5.5	▲ 0.5	1.0	5.0
神奈川	10.0	1.8	1.5	3.1	8.0	▲ 0.4	1.6	6.7
新潟	4.5	0.0	▲ 0.9	1.3	4.5	▲ 0.9	2.2	3.2
富山	13.8	3.2	3.0	5.1	10.2	▲ 0.2	2.0	8.2
石川	8.9	3.4	1.5	2.9	5.4	▲ 1.8	1.3	5.9
福井	12.4	3.2	2.6	5.1	8.9	▲ 0.5	2.4	6.9
山梨	7.4	0.5	0.2	1.9	6.9	▲ 0.3	1.7	5.4
長野	10.5	2.2	1.8	3.4	8.2	▲ 0.3	1.5	6.9
岐阜	8.7	2.1	2.1	3.4	6.5	0.0	1.3	5.1
静岡	7.0	1.1	1.1	2.3	5.8	▲ 0.0	1.2	4.6
愛知	9.3	2.6	2.6	3.7	6.5	▲ 0.0	1.0	5.4
三重	12.0	3.1	2.6	3.8	8.7	▲ 0.5	1.2	7.9
滋賀	9.8	2.8	2.4	3.8	6.8	▲ 0.4	1.4	5.8
京都	13.6	2.2	1.7	3.3	11.1	▲ 0.5	1.6	9.9
大阪	10.0	2.4	1.9	3.6	7.4	▲ 0.5	1.7	6.2
兵庫	9.2	1.1	0.7	2.5	8.0	▲ 0.5	1.8	6.6
奈良	8.3	2.3	1.9	2.7	5.9	▲ 0.4	0.8	5.5
和歌山	32.0	5.7	5.3	10.5	24.9	▲ 0.3	4.9	19.5
鳥取	10.8	0.8	0.1	1.7	9.9	▲ 0.7	1.6	8.9
島根	8.0	1.1	0.2	1.9	6.9	▲ 0.9	1.7	6.0
岡山	13.6	1.5	0.7	3.0	11.8	▲ 0.8	2.2	10.3
広島	12.5	0.5	▲ 0.2	2.8	11.9	▲ 0.7	2.9	9.5
山口	10.4	▲ 0.4	▲ 1.0	1.6	10.8	▲ 0.6	2.6	8.7
徳島	13.3	2.2	1.7	3.1	10.9	▲ 0.5	1.4	9.9
香川	16.6	2.6	1.0	3.3	13.7	▲ 1.6	2.3	12.9
愛媛	19.7	3.3	3.3	7.1	15.9	0.0	3.7	11.7
高知	8.5	0.4	▲ 0.5	1.3	8.1	▲ 0.9	1.8	7.1
福岡	12.3	0.9	0.1	2.8	11.3	▲ 0.8	2.7	9.2
佐賀	14.5	0.6	▲ 0.2	2.3	13.8	▲ 0.8	2.5	11.9
長崎	8.6	0.9	0.3	2.7	7.7	▲ 0.6	2.4	5.8
熊本	12.5	0.7	▲ 0.0	2.8	11.8	▲ 0.7	2.9	9.4
大分	13.5	1.1	0.4	3.0	12.3	▲ 0.7	2.6	10.2
宮崎	12.1	0.6	▲ 0.2	1.9	11.4	▲ 0.8	2.1	10.0
鹿児島	9.3	0.0	▲ 0.8	1.8	9.3	▲ 0.8	2.6	7.4
沖縄	7.5	▲ 0.2	▲ 1.1	2.9	7.7	▲ 0.9	4.1	4.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成27年度11月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	16.5	2.2	1.6	4.1	13.9	▲ 0.6	2.5	11.8
北海道	11.7	3.1	3.2	4.9	8.4	0.1	1.7	6.5
青森	14.0	2.8	2.2	4.1	10.8	▲ 0.6	1.9	9.5
岩手	10.9	0.8	0.3	2.9	10.0	▲ 0.5	2.6	7.8
宮城	12.9	2.8	2.1	3.7	9.9	▲ 0.7	1.5	8.9
秋田	12.4	2.1	1.9	3.0	10.1	▲ 0.2	1.1	9.1
山形	15.3	2.4	2.4	4.6	12.6	0.0	2.2	10.2
福島	13.2	1.5	1.5	3.1	11.5	▲ 0.0	1.6	9.8
茨城	19.2	2.8	2.2	3.8	16.0	▲ 0.6	1.5	14.8
栃木	16.5	3.0	2.8	3.8	13.2	▲ 0.2	1.1	12.2
群馬	21.3	4.2	3.7	5.6	16.3	▲ 0.5	1.8	14.8
埼玉	14.6	3.4	3.0	5.1	10.9	▲ 0.3	2.0	9.1
千葉	16.7	2.6	2.4	5.1	13.7	▲ 0.2	2.6	11.0
東京	11.6	1.3	0.6	2.6	10.1	▲ 0.7	1.9	8.8
神奈川	15.4	1.7	1.3	3.7	13.5	▲ 0.3	2.4	11.3
新潟	7.7	2.5	1.8	3.4	5.1	▲ 0.6	1.6	4.2
富山	24.5	5.8	5.6	6.9	17.7	▲ 0.1	1.2	16.4
石川	14.1	5.4	3.5	4.5	8.3	▲ 1.8	1.0	9.1
福井	14.5	4.6	3.8	5.7	9.4	▲ 0.8	1.8	8.3
山梨	16.3	3.4	3.6	5.2	12.4	0.2	1.5	10.6
長野	19.6	3.6	3.1	5.2	15.4	▲ 0.5	2.0	13.7
岐阜	13.6	2.8	2.3	4.4	10.5	▲ 0.5	2.0	8.8
静岡	12.8	1.5	1.2	3.1	11.2	▲ 0.3	1.9	9.4
愛知	13.6	2.8	2.4	4.8	10.5	▲ 0.4	2.3	8.4
三重	20.2	3.1	2.3	4.9	16.6	▲ 0.8	2.5	14.6
滋賀	16.6	3.9	3.6	5.2	12.2	▲ 0.3	1.6	10.8
京都	25.5	3.5	2.6	4.9	21.3	▲ 0.9	2.2	19.7
大阪	18.0	3.7	3.0	5.3	13.8	▲ 0.7	2.3	12.0
兵庫	16.2	2.0	1.1	3.9	13.9	▲ 0.9	2.9	11.8
奈良	17.4	3.1	2.0	3.8	13.9	▲ 1.0	1.7	13.1
和歌山	51.2	6.2	5.1	10.9	42.4	▲ 1.0	5.5	36.3
鳥取	29.6	3.8	2.5	4.5	24.8	▲ 1.2	1.9	24.0
島根	19.5	1.2	0.0	2.7	18.1	▲ 1.1	2.7	16.3
岡山	26.8	1.8	1.1	4.2	24.5	▲ 0.8	3.1	21.7
広島	17.9	1.1	0.5	3.2	16.6	▲ 0.6	2.7	14.2
山口	18.7	0.7	▲ 0.1	3.4	17.8	▲ 0.8	3.5	14.8
徳島	26.6	1.5	1.0	5.1	24.6	▲ 0.5	4.0	20.5
香川	31.0	2.5	0.6	4.1	27.9	▲ 1.8	3.5	25.8
愛媛	30.3	5.2	5.1	9.1	23.9	▲ 0.1	3.8	19.5
高知	16.5	1.3	0.6	4.1	15.1	▲ 0.6	3.4	12.0
福岡	19.7	0.5	▲ 0.3	3.7	19.1	▲ 0.9	4.0	15.5
佐賀	28.6	0.5	▲ 0.4	3.2	28.0	▲ 0.9	3.6	24.6
長崎	13.1	1.2	0.9	3.9	11.7	▲ 0.4	3.1	8.8
熊本	21.8	▲ 0.2	▲ 1.5	3.4	22.1	▲ 1.3	5.0	17.8
大分	28.8	▲ 0.2	▲ 0.9	3.7	29.1	▲ 0.7	4.6	24.3
宮崎	22.7	0.6	▲ 0.4	3.2	22.0	▲ 1.0	3.6	18.9
鹿児島	16.8	▲ 1.0	▲ 1.5	2.8	18.0	▲ 0.5	4.3	13.6
沖縄	12.5	▲ 0.2	▲ 1.1	3.5	12.8	▲ 0.9	4.6	8.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	47.9	56.4	55.0	57.7	56.3	57.0	59.1	58.8	59.9	59.7	60.3
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.6	13.8	14.1	14.1	14.1	14.2	14.1
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	62.0	61.3	61.8	62.2	61.8	63.5	63.2	63.8
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	22.4	23.4	28.7	31.1	37.0	36.1	37.9	37.4	37.7	39.5	39.2	40.4	40.3	40.6

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	8.4	8.5	8.4	8.6	8.5	3.6	3.8	3.3	3.3	3.2
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.3	0.5	1.5	1.3	2.0	2.0	1.9	2.2	2.2	1.0	1.2	0.5	0.6	0.3
	後発医薬品調剤率	3.7	0.9	4.1	2.3	5.8	6.0	5.7	6.2	6.1	2.2	2.3	2.0	2.0	2.0
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	3.5	1.0	5.2	2.4	5.9	5.8	6.0	6.4	6.4	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成26年度		平成27年度							
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	10%以上　20%未満	2.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
	20%以上　30%未満	7.3	4.9	4.6	4.7	4.4	4.6	4.5	4.3	4.1	4.0
	30%以上　40%未満	12.2	9.3	9.1	8.9	8.7	9.2	8.9	8.8	8.4	8.1
	40%以上　50%未満	15.6	12.6	12.4	12.4	12.3	12.6	12.4	12.2	12.0	11.7
	50%以上　55%未満	9.1	7.0	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	6.7	6.6	6.4
	55%以上　60%未満	13.0	11.3	11.1	11.6	11.5	12.7	12.4	11.9	11.1	10.5
	60%以上　65%未満	13.8	14.5	14.7	14.4	14.3	14.4	14.2	14.0	14.1	14.2
	65%以上　70%未満	11.5	14.8	15.0	15.4	15.6	16.1	16.3	16.0	16.0	15.9
	70%以上　80%未満	11.7	18.7	19.1	18.9	19.5	17.1	18.0	19.4	20.5	21.7
	80%以上　90%未満	2.5	4.2	4.5	4.5	4.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.4
	90%以上	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
合	55%未満	47.0	35.7	35.0	34.6	34.0	35.4	34.4	33.6	32.8	31.7
	55%以上	53.0	64.3	65.0	65.4	66.0	64.6	65.6	66.4	67.2	68.3
	55%以上　65%未満	26.9	25.9	25.8	26.0	25.8	27.1	26.6	25.9	25.1	24.7
	65%以上	26.2	38.4	39.3	39.3	40.2	37.5	39.0	40.5	42.0	43.6

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	総数	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	636	583	5,408	3,982	1,426	740	686
	0歳以上 5歳未満	60	61	64	86	39	46	8	8	60	42	18	9	9
	5歳以上 10歳未満	58	60	64	85	36	49	7	8	59	41	18	9	9
	10歳以上 15歳未満	44	49	56	72	30	42	6	6	49	35	14	7	6
	15歳以上 20歳未満	35	41	50	64	27	37	5	5	44	32	12	6	6
	20歳以上 25歳未満	38	45	56	70	32	38	6	5	50	37	13	7	6
	25歳以上 30歳未満	55	65	80	96	44	52	8	8	68	50	18	9	8
	30歳以上 35歳未満	76	89	109	129	59	70	11	10	91	67	24	13	11
	35歳以上 40歳未満	111	129	156	181	83	98	15	14	126	92	33	17	16
	40歳以上 45歳未満	136	164	208	249	114	135	21	20	179	132	48	25	23
	45歳以上 50歳未満	159	190	239	287	133	155	25	23	211	155	56	29	27
	50歳以上 55歳未満	200	237	292	346	160	186	30	28	261	192	69	36	33
	55歳以上 60歳未満	277	312	372	434	203	231	38	35	324	239	85	44	41
	60歳以上 65歳未満	473	529	598	649	311	339	57	52	468	347	121	63	58
	65歳以上 70歳未満	471	564	708	859	399	460	77	70	679	498	181	94	87
	70歳以上 75歳未満	552	644	788	958	454	504	86	78	713	528	185	96	89
	75歳以上	1,459	1,781	2,159	2,629	1,249	1,381	236	213	2,028	1,496	532	275	256

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	総数	584	756	1,040	1,196	578	618	120	77	817	610	206	104	102
	0歳以上 5歳未満	1	1	3	21	10	12	2	2	5	3	2	2	1
	5歳以上 10歳未満	4	2	4	21	9	12	2	1	8	5	3	2	1
	10歳以上 15歳未満	6	5	7	16	7	9	1	1	7	5	2	1	1
	15歳以上 20歳未満	4	6	10	13	6	7	1	1	7	5	2	1	1
	20歳以上 25歳未満	3	7	11	14	7	7	1	1	7	5	2	1	1
	25歳以上 30歳未満	5	10	15	16	9	8	1	1	8	6	2	1	1
	30歳以上 35歳未満	5	13	20	20	10	10	2	1	12	8	3	2	1
	35歳以上 40歳未満	11	18	27	24	13	11	2	1	13	9	4	2	2
	40歳以上 45歳未満	22	27	44	42	21	20	4	3	24	18	6	4	3
	45歳以上 50歳未満	19	31	49	48	24	23	5	3	31	23	8	4	4
	50歳以上 55歳未満	25	37	55	54	26	29	5	4	42	31	11	6	5
	55歳以上 60歳未満	25	35	60	63	30	33	6	4	47	36	12	6	5
	60歳以上 65歳未満	82	56	69	52	25	27	6	2	48	36	12	6	6
	65歳以上 70歳未満	45	93	144	150	68	82	15	10	133	99	34	17	17
	70歳以上 75歳未満	79	92	144	170	87	83	18	11	95	74	21	10	11
	75歳以上	250	322	378	470	225	245	47	32	329	247	82	39	43

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	総数	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	23.2	15.2	17.8	18.1	16.9	16.4	17.5
	0歳以上 5歳未満	1.5	2.1	5.3	33.2	32.9	33.5	43.7	26.9	10.0	8.0	15.1	20.7	9.7
	5歳以上 10歳未満	7.5	4.3	6.5	32.7	34.3	31.6	36.2	24.3	16.8	14.9	21.3	28.0	14.9
	10歳以上 15歳未満	14.9	12.3	14.2	28.5	31.8	26.2	26.8	13.0	16.9	15.9	19.5	21.6	17.2
	15歳以上 20歳未満	11.6	16.9	23.4	26.8	30.9	23.9	29.8	13.5	17.8	18.5	16.0	18.5	13.3
	20歳以上 25歳未満	8.4	17.8	24.2	25.4	28.0	23.3	26.9	16.2	15.9	15.4	17.6	18.9	16.1
	25歳以上 30歳未満	9.3	18.4	23.5	20.7	24.4	17.6	21.8	13.0	13.2	12.8	14.4	16.6	12.2
	30歳以上 35歳未満	7.5	17.1	22.5	18.7	21.1	16.8	19.2	12.8	14.5	13.9	16.2	18.6	13.7
	35歳以上 40歳未満	10.6	16.3	21.2	15.6	19.0	12.9	18.1	9.1	11.7	11.4	12.6	14.2	10.9
	40歳以上 45歳未満	19.2	20.0	26.8	20.1	23.0	17.7	22.9	14.5	15.5	15.5	15.7	17.3	14.0
	45歳以上 50歳未満	13.4	19.7	25.8	20.0	22.6	17.9	23.2	14.9	17.0	17.1	16.6	17.6	15.5
	50歳以上 55歳未満	14.3	18.5	23.5	18.6	19.1	18.2	22.2	14.9	19.4	19.5	19.1	20.4	17.7
	55歳以上 60歳未満	9.7	12.5	19.1	16.9	17.4	16.4	20.4	13.1	17.0	17.5	15.9	16.6	15.1
	60歳以上 65歳未満	21.1	11.8	13.0	8.7	8.8	8.5	11.6	4.6	11.4	11.6	10.8	10.1	11.6
	65歳以上 70歳未満	10.5	19.8	25.5	21.3	20.6	21.9	25.0	17.0	24.4	24.8	23.3	21.7	25.0
	70歳以上 75歳未満	16.7	16.6	22.4	21.6	23.7	19.7	25.6	16.7	15.4	16.4	12.7	11.5	13.9
	75歳以上	20.7	22.1	21.3	21.8	22.0	21.6	24.9	17.4	19.4	19.8	18.2	16.5	20.1

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割合	総数	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.6	13.8	14.1	14.1	14.1	14.2	14.1
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.9	8.3	11.1	11.2	11.0	11.4	11.6	12.0	11.8	12.4	12.4	12.5
	5歳以上 10歳未満	6.1	6.6	6.9	9.1	8.9	9.3	9.4	9.8	9.8	9.5	10.5	10.5	10.5
	10歳以上 15歳未満	6.0	6.8	7.4	9.0	8.6	9.3	9.2	9.3	9.5	9.2	10.1	10.1	10.1
	15歳以上 20歳未満	7.0	8.1	9.7	11.6	11.2	12.0	11.9	11.9	12.5	12.4	12.7	12.8	12.6
	20歳以上 25歳未満	7.1	8.4	10.2	12.4	12.1	12.7	12.1	12.5	13.2	13.2	13.5	13.4	13.7
	25歳以上 30歳未満	7.0	8.3	10.1	12.0	11.6	12.4	12.0	12.1	12.6	12.6	12.8	12.9	12.7
	30歳以上 35歳未満	7.1	8.4	10.0	11.8	11.3	12.2	11.6	11.9	12.3	12.3	12.4	12.5	12.4
	35歳以上 40歳未満	7.2	8.5	10.1	11.7	11.3	12.2	11.6	11.9	12.2	12.1	12.3	12.4	12.3
	40歳以上 45歳未満	7.6	8.8	10.3	11.9	11.4	12.3	11.7	12.0	12.3	12.3	12.3	12.4	12.3
	45歳以上 50歳未満	8.3	9.5	11.0	12.5	12.1	12.9	12.5	12.8	12.9	13.0	12.8	12.9	12.8
	50歳以上 55歳未満	8.7	10.2	11.6	13.3	12.8	13.8	13.4	13.7	13.7	13.8	13.5	13.6	13.4
	55歳以上 60歳未満	9.0	10.5	11.9	13.8	13.3	14.3	14.0	14.2	14.4	14.5	14.2	14.3	14.0
	60歳以上 65歳未満	9.3	10.9	12.3	14.2	13.6	14.7	14.5	14.7	14.9	15.0	14.7	14.9	14.6
	65歳以上 70歳未満	9.5	11.2	12.5	14.4	13.8	14.9	14.7	14.9	15.1	15.1	15.0	15.1	14.8
	70歳以上 75歳未満	9.0	10.5	11.6	13.5	13.1	13.9	13.8	13.9	14.2	14.2	14.1	14.2	14.0
	75歳以上	8.9	10.7	11.8	13.9	13.5	14.3	14.2	14.3	14.8	14.7	14.9	14.9	14.9

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	3,393	565	517	4,816	3,547	1,268	658	610	100.0
	11 中枢神経系用薬	229	427	587	710	339	370	63	58	529	392	137	71	66	10.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	46	72	100	124	60	64	11	10	91	68	23	12	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	55	65	75	96	45	50	8	8	68	50	18	9	9	
	116 抗パーキンソン剤	16	17	20	25	12	13	2	2	18	14	5	2	2	
	117 精神神経用剤	64	104	157	179	87	92	16	14	131	98	34	17	16	
	119 その他中枢神経系用薬	26	145	208	252	119	133	23	21	196	145	51	26	25	
	21 循環器官用薬	929	1,151	1,396	1,761	798	963	160	148	1,400	1,039	362	187	174	28.6
	212 不整脈用剤	52	61	73	88	42	46	8	7	67	50	17	9	8	
	214 血圧降下剤	113	154	213	424	154	270	42	40	421	311	109	57	53	
	217 血管拡張剤	436	474	550	583	281	301	51	47	422	314	108	56	52	
総	218 高脂血症用剤	217	353	444	535	256	279	48	44	397	295	103	53	49	
	22 呼吸器官用薬	76	93	103	139	60	79	13	13	99	69	29	15	14	2.3
	23 消化器官用薬	734	874	1,028	1,176	568	608	105	95	852	632	220	114	106	17.3
	232 消化性潰瘍用剤	506	617	725	822	397	426	73	66	598	444	154	80	74	
	239 その他の消化器官用薬	14	21	45	66	31	35	6	5	53	39	15	7	7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	74	82	93	96	46	49	9	8	80	57	22	12	11	1.8
	31 ビタミン剤	356	320	318	306	154	152	27	24	203	152	50	26	24	3.9
	32 滋養強壮薬	20	21	23	28	14	14	3	2	21	16	5	3	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	11	12	13	14	7	7	1	1	10	8	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	301	341	401	484	234	250	43	39	402	288	114	59	56	9.1
	39 その他の代謝性医薬品	377	429	514	587	285	303	52	47	444	327	117	61	56	9.2
	396 糖尿病用剤	181	204	222	222	110	112	20	18	171	124	47	24	22	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	129	192	253	120	133	23	20	200	148	52	27	25	
	42 腫瘍用薬	140	157	211	223	108	116	20	17	175	129	46	24	22	3.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	4	5	3	3	0	0	3	3	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	138	155	206	216	104	112	20	17	171	125	45	24	22	
	44 アレルギー用薬	210	266	398	491	209	282	37	34	319	236	83	44	39	6.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	97	118	138	183	80	103	16	17	131	93	38	19	19	3.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	42	50	73	32	40	7	7	53	38	15	8	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	60	68	79	101	43	57	9	9	71	50	21	11	11	
	62 化学療法剤	108	99	109	139	65	75	11	11	122	89	33	17	16	2.6
	624 合成抗菌剤	32	28	26	34	10	23	2	2	49	34	15	8	7	
	625 抗ウイルス剤	14	10	17	43	21	22	4	4	32	24	8	4	4	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	556	731	943	1014	478	536	102	65	748	562	187	93	93
	11 中枢神経系用薬	52	198	160	123	69	54	12	8	68	53	16	8	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	26	28	23	13	11	2	1	10	8	2	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	10	10	21	11	10	2	1	6	5	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	1	3	5	3	2	0	0	2	2	0	0	0
	117 精神神経用剤	12	40	53	22	13	9	2	1	14	11	3	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	25	119	63	45	26	18	4	3	33	26	7	4	4
	21 循環器官用薬	132	222	245	365	138	226	40	31	295	241	54	27	26
	212 不整脈用剤	11	8	12	15	7	8	1	1	10	8	2	1	1
	214 血圧降下剤	15	41	59	211	56	155	23	21	186	158	28	15	13
	217 血管拡張剤	61	38	76	33	18	15	4	1	42	32	10	5	5
総	218 高脂血症用剤	40	136	90	91	51	40	10	7	50	39	11	6	6
	22 呼吸器官用薬	9	17	10	36	15	21	4	3	13	9	4	2	2
	23 消化器官用薬	163	140	153	148	77	71	15	8	85	64	20	10	11
	232 消化性潰瘍用剤	138	111	109	97	50	47	10	5	62	47	14	7	8
	239 その他の消化器官用薬	2	7	23	22	11	11	2	2	11	8	3	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	8	10	3	2	2	0	▲ 0	17	11	6	3	3
	31 ビタミン剤	10	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	2	2	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	33 血液・体液用薬	41	39	60	83	44	39	8	5	86	54	32	15	17
	39 その他の代謝性医薬品	56	52	85	74	42	31	7	3	60	42	18	9	9
	396 糖尿病用剤	33	23	18	▲ 0	1	▲ 1	0	▲ 1	23	14	9	5	5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	27	63	61	35	26	5	3	37	28	9	4	5
	42 腫瘍用薬	29	17	55	12	7	4	1	▲ 0	30	21	9	4	5
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	4	2	2	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	28	17	51	10	6	5	1	▲ 0	30	22	9	4	5
	44 アレルギー用薬	29	56	132	93	49	44	7	4	39	27	12	7	5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14	21	19	45	21	24	5	4	18	12	5	3	2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	12	8	22	10	12	2	2	8	6	2	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	22	11	11	2	2	9	6	3	2	1
	62 化学療法剤	7	▲ 8	10	30	14	16	2	2	36	24	11	6	6
	624 合成抗菌剤	4	▲ 4	▲ 1	8	▲ 1	9	▲ 0	▲ 0	35	24	11	5	5
	625 抗ウイルス剤	▲ 1	▲ 3	6	26	16	10	3	3	4	3	1	1	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	18.8	22.1	14.4	18.4	18.8	17.3	16.6	18.0
	11 中枢神経系用薬	29.5	86.3	37.4	21.0	25.3	17.2	23.2	15.2	14.9	15.5	13.1	12.2	14.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	57.2	39.4	23.2	27.0	19.8	25.5	16.7	12.4	12.7	11.6	10.5	12.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.4	17.2	15.0	28.1	30.7	25.9	31.0	22.1	10.1	10.1	10.0	9.5	10.5
	116 抗パーキンソン剤	8.4	6.4	19.7	23.6	27.8	20.0	23.5	15.0	12.4	12.8	11.4	9.6	13.4
	117 精神神経用剤	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	11.4	15.9	7.8	11.9	12.3	10.7	9.9	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	1323.4	449.6	43.2	21.4	28.0	16.1	24.1	17.2	20.5	21.8	17.0	16.0	18.2
	21 循環器官用薬	16.6	23.9	21.3	26.1	21.0	30.7	33.5	26.7	26.6	30.2	17.4	16.9	17.9
	212 不整脈用剤	25.4	16.2	20.0	20.9	21.7	20.2	23.6	15.8	17.9	18.4	16.7	15.1	18.4
	214 血圧降下剤	14.7	35.8	38.3	99.1	56.9	135.2	124.5	117.1	78.9	102.5	34.3	35.5	33.0
	217 血管拡張剤	16.4	8.7	16.0	6.0	6.8	5.3	8.2	1.4	11.1	11.4	10.4	9.6	11.3
総	218 高脂血症用剤	22.4	62.6	25.6	20.5	24.6	17.0	27.3	19.9	14.4	15.1	12.5	11.8	13.3
	22 呼吸器官用薬	12.9	22.5	10.8	35.2	34.2	35.9	40.5	27.2	15.4	15.8	14.7	17.5	11.9
	23 消化器官用薬	28.5	19.1	17.6	14.4	15.7	13.3	16.6	9.2	11.0	11.3	10.3	9.2	11.5
	232 消化性潰瘍用剤	37.5	21.8	17.6	13.4	14.6	12.3	15.8	8.3	11.5	11.9	10.3	9.3	11.4
	239 その他の消化器官用薬	21.3	52.5	108.1	48.3	55.4	42.7	52.1	40.7	27.0	26.2	29.0	26.7	31.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.6	11.4	12.2	3.6	3.5	3.7	4.9	▲ 1.9	27.1	23.1	38.6	35.9	41.7
	31 ビタミン剤	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 0.2
	32 滋養強壮薬	13.8	8.1	10.2	18.2	16.9	19.5	20.9	14.1	14.4	15.0	12.7	10.3	15.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	15.2	1.7	10.4	6.6	6.2	7.0	9.1	1.4	12.5	13.0	10.9	7.5	14.8
	33 血液・体液用薬	15.9	13.1	17.7	20.6	23.2	18.3	22.7	14.6	27.2	23.1	38.7	35.4	42.3
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	13.7	19.9	14.3	17.4	11.6	15.3	7.2	15.6	14.8	17.8	16.6	19.1
	396 糖尿病用剤	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	0.8	▲ 0.8	1.7	▲ 4.2	15.7	12.5	24.8	23.4	26.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	23.4	26.2	49.0	32.0	41.7	24.3	30.7	19.6	22.9	23.7	20.9	19.3	22.6
	42 腫瘍用薬	25.7	11.9	34.8	5.6	7.4	4.0	6.0	▲ 1.9	20.4	19.5	22.9	19.9	26.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	192.5	0.5	17.5	▲ 0.2	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 4.1	▲ 6.6	▲ 1.1
	429 その他の腫瘍用薬	25.8	12.0	32.8	4.9	5.7	4.3	5.8	▲ 1.8	21.7	20.8	24.2	21.2	27.6
	44 アレルギー用薬	16.2	26.6	49.5	23.4	30.4	18.7	24.9	13.0	13.8	12.9	16.3	19.1	13.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	17.0	21.8	16.4	32.7	35.7	30.5	40.2	27.9	15.5	15.4	15.6	18.3	12.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.7	40.8	19.4	43.8	45.2	42.7	49.2	35.9	16.5	17.2	14.9	17.9	11.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	14.3	15.1	28.0	32.6	24.8	37.3	25.0	15.2	14.6	16.5	19.6	13.4
	62 化学療法剤	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	27.8	28.1	26.4	17.7	41.1	37.8	50.8	49.3	52.4
	624 合成抗菌剤	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	▲ 11.6	61.3	▲ 8.8	▲ 16.4	238.2	230.7	256.9	268.8	245.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	333.2	82.3	441.3	307.1	13.8	13.8	13.9	14.3	13.4

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 10月	平成26年度 11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	4,316	4,380	4,514	6,056	2,770	3,286	572	576	4,206	2,889	1,316	677	639	100.0
	11 中枢神経系用薬	36	30	29	29	15	14	2	2	20	15	5	2	2	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	28	26	24	13	11	2	2	16	12	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	21 循環器官用薬	5	6	7	8	4	4	1	1	7	5	2	1	1	0.1
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	2	2	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,188	1,455	1,535	2,384	1,054	1,330	237	236	1,642	1,120	522	270	252	39.4
	23 消化器官用薬	259	266	248	252	120	132	22	23	162	116	45	23	22	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	1	1	0	0	2	2	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	5	6	3	3	0	1	4	3	1	0	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	5	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	75	78	82	85	45	40	7	6	60	45	14	8	7	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	－	0	－	0	－	－	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	20	25	26	35	17	18	3	3	27	20	7	4	3	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	188	184	184	194	90	104	18	18	112	82	31	16	15	2.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	30	42	20	22	4	3	33	24	9	5	4	
	42 腫瘍用薬	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	2	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	1,008	852	888	1,181	524	657	112	111	794	549	245	127	118	18.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,007	1,108	1,157	1,611	748	863	148	150	1,102	776	326	168	158	24.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	632	685	954	452	502	84	85	663	480	183	94	89	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	456	473	469	655	295	360	63	64	437	294	143	74	70	
	62 化学療法剤	524	370	352	271	151	120	21	26	276	158	118	58	60	9.5
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	186	91	95	48	47	
	625 抗ウイルス剤	520	365	348	267	149	118	21	25	87	65	22	10	13	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 10月	平成26年度 11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	平成27年度 10月	平成27年度 11月
	内服薬 総数	▲ 46	64	134	1,542	741	800	178	117	287	120	168	105	63
	11 中枢神経系用薬	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	－	－	－	－	－
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	36	267	80	849	373	476	89	68	115	66	49	33	15
	23 消化器官用薬	▲ 15	7	▲ 18	4	1	3	1	▲ 2	▲ 4	▲ 4	0	1	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	2	4	3	3	1	2	0	▲ 0	1	1	1	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	0	－	0	－	－	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	2	5	1	9	4	5	1	1	3	3	1	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	5	5	2	▲ 1	▲ 13	▲ 8	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	396 糖尿病用剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	1	8	11	6	6	1	1	6	4	2	1	1
	42 腫瘍用薬	－	－	0	▲ 0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 157	37	293	136	157	32	20	47	25	22	15	7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	27	101	49	454	229	225	49	35	56	27	29	20	8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	84	54	269	132	136	26	19	42	28	13	10	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	27	17	▲ 4	185	97	89	23	16	14	▲ 1	15	10	5
	62 化学療法剤	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	▲ 9	▲ 72	4	▲ 5	78	7	71	36	35
	624 合成抗菌剤	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	186	91	95	48	47
	625 抗ウイルス剤	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 8	▲ 72	4	▲ 5	▲ 108	▲ 84	▲ 24	▲ 11	▲ 13

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	7,204	7,931	8,816	11,780	4,799	6,981	1,014	999	8,017	5,573	2,444	1,272	1,172	100.0
	11 中枢神経系用薬	220	221	240	279	121	158	26	23	189	135	53	28	25	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	4	6	3	3	1	0	4	3	1	1	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	127	123	130	144	60	84	13	12	91	65	26	14	12	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	33	38	46	58	27	31	5	5	44	32	11	6	5	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	34	35	40	49	23	26	4	4	40	29	11	6	5	0.4
	212 不整脈用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	4	5	7	12	5	7	1	1	12	9	3	2	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	2	3	0	0	4	3	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,170	1,352	1,376	2,104	796	1,307	203	205	1,404	925	479	247	232	19.8
	23 消化器官用薬	353	381	382	424	185	239	36	37	289	208	81	40	40	3.4
	232 消化性潰瘍用剤	61	74	79	92	42	49	8	7	65	48	17	9	8	
	239 その他の消化器官用薬	13	19	24	35	14	21	3	3	26	19	7	3	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	9	10	13	6	7	1	1	9	7	2	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	82	79	82	83	41	42	7	7	54	40	14	7	7	0.6
	32 滋養強壮薬	14	14	15	17	9	8	2	1	13	10	3	2	1	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	−	0	
	33 血液・体液用薬	46	59	66	127	50	76	13	12	87	59	28	15	13	1.1
	39 その他の代謝性医薬品	262	251	269	294	126	168	27	26	174	127	48	25	23	1.9
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	35	51	71	33	38	6	6	66	49	18	9	8	
	42 腫瘍用薬	−	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	429 その他の腫瘍用薬	−	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1	
	44 アレルギー用薬	2,810	3,207	3,934	5,144	2,097	3,047	401	374	3,413	2,455	958	515	443	37.8
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	1,769	1,960	2,023	2,804	1,134	1,670	262	267	1,940	1,315	625	318	307	26.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	587	727	802	1,209	509	699	110	112	847	596	252	128	124	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,156	1,205	1,198	1,572	613	958	149	153	1,076	708	368	188	181	
	62 化学療法剤	426	350	368	429	205	224	32	41	393	254	139	66	73	6.2
	624 合成抗菌剤	48	44	39	44	16	27	4	4	151	79	72	36	36	
	625 抗ウイルス剤	351	277	296	353	172	181	26	34	218	157	61	27	33	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	697	728	884	2,964	1,282	1,682	260	170	1,205	774	431	258	173
	11 中枢神経系用薬	24	1	19	39	20	19	4	1	18	14	4	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	▲ 5	7	14	8	6	1	0	7	5	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	7	4	8	12	6	6	1	1	6	5	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	2	1	5	9	4	5	1	0	9	6	2	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	2	2	4	2	3	0	0	5	4	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	1	0	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	152	182	24	728	280	448	70	55	199	128	71	44	27
	23 消化器官用薬	23	28	0	42	19	23	4	1	32	23	8	5	4
	232 消化性潰瘍用剤	8	12	6	13	6	6	1	1	7	6	2	1	1
	239 その他の消化器官用薬	0	6	5	11	5	6	1	1	7	5	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	4	▲ 3	3	2	2	0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	9	14	6	61	24	37	6	5	12	9	3	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 38	▲ 10	17	25	12	13	3	▲ 1	▲ 4	1	▲ 5	▲ 2	▲ 3
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	7	6	15	21	10	10	2	1	22	16	6	3	3
	42 腫瘍用薬	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	1
	44 アレルギー用薬	283	397	727	1,209	530	680	82	41	541	358	184	115	69
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	222	191	63	781	340	442	80	58	277	181	96	56	40
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	69	140	75	407	175	231	38	32	116	86	30	18	12
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	148	49	▲ 7	374	164	210	41	27	160	95	66	38	27
	62 化学療法剤	14	▲ 76	18	61	48	13	10	9	115	49	66	34	32
	624 合成抗菌剤	11	▲ 4	▲ 4	5	1	4	0	▲ 0	127	62	64	32	32
	625 抗ウイルス剤	1	▲ 74	19	57	48	9	10	10	▲ 14	▲ 15	1	1	▲ 1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	1,371	1,598	1,916	2,195	1,022	1,173	189	176	1,599	1,180	419	218	201	100.0
	11 中枢神経系用薬	128	182	245	281	136	145	25	23	202	150	52	27	25	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	43	57	66	32	33	6	5	47	35	12	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	31	34	43	20	23	4	4	30	22	8	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	9	10	5	5	1	1	7	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	49	80	120	131	64	67	12	11	94	70	24	13	11	
	119 その他中枢神経系用薬	1	4	6	8	4	4	1	1	7	5	2	1	1	
	21 循環器官用薬	335	399	461	544	248	295	49	46	416	310	107	56	51	25.5
	212 不整脈用剤	19	21	24	26	13	14	2	2	19	14	5	3	2	
	214 血圧降下剤	45	58	75	137	51	87	13	13	130	96	33	17	16	
	217 血管拡張剤	162	164	179	174	85	89	15	14	121	90	31	16	15	
総	218 高脂血症用剤	78	131	157	178	86	92	16	15	127	95	33	17	16	
	22 呼吸器官用薬	25	32	35	44	18	25	4	4	31	22	9	5	5	2.2
	23 消化器官用薬	244	283	321	349	169	180	31	28	246	182	64	33	31	15.3
	232 消化性潰瘍用剤	178	209	234	248	120	128	22	20	173	128	45	23	21	
	239 その他の消化器官用薬	8	11	20	28	13	15	2	2	24	17	7	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15	16	16	16	8	8	1	1	12	9	3	2	2	0.8
	31 ビタミン剤	105	92	89	83	42	41	7	7	54	41	14	7	6	3.2
	32 滋養強壮薬	7	8	8	9	5	5	1	1	7	5	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	2	2	0	0	3	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	75	82	94	112	54	58	10	9	90	64	26	13	12	6.2
	39 その他の代謝性医薬品	173	186	213	231	113	118	20	19	173	127	46	24	22	10.9
	396 糖尿病用剤	80	86	87	80	40	40	7	6	62	44	17	9	8	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	60	86	109	52	57	10	9	86	63	22	12	10	
	42 腫瘍用薬	31	36	52	57	27	30	5	4	46	33	12	6	6	2.9
	422 代謝拮抗剤	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	51	54	26	28	5	4	44	32	12	6	6	
	44 アレルギー用薬	116	155	237	282	117	165	20	19	174	129	44	24	21	10.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	47	59	70	92	40	51	8	8	66	47	19	10	9	4.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14	22	27	37	17	21	3	3	27	20	8	4	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28	33	38	49	21	28	4	5	35	24	10	5	5	
	62 化学療法剤	57	53	57	76	35	42	6	6	68	50	18	9	9	4.3
	624 合成抗菌剤	20	18	17	22	7	16	1	1	30	21	9	4	4	
	625 抗ウイルス剤	3	3	7	25	12	13	2	2	19	14	5	3	2	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	191	227	318	279	133	146	28	16	212	158	54	29	25
	11 中枢神経系用薬	18	55	63	36	21	15	3	2	18	14	4	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	15	14	9	5	3	1	0	3	3	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	4	9	4	4	1	1	2	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	10	31	40	11	7	4	1	0	8	6	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	1	3	2	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0
	21 循環器官用薬	42	64	62	82	29	54	10	7	73	61	12	7	5
	212 不整脈用剤	4	2	3	3	1	1	0	0	2	2	1	0	0
	214 血圧降下剤	5	13	18	62	15	46	7	6	53	46	7	4	3
	217 血管拡張剤	17	2	15	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	7	5	2	1	1
総	218 高脂血症用剤	15	53	26	21	13	8	3	2	11	8	2	1	1
	22 呼吸器官用薬	3	6	3	8	3	5	1	1	4	3	1	1	0
	23 消化器官用薬	55	39	37	28	15	13	3	1	19	14	5	3	2
	232 消化性潰瘍用剤	48	31	25	15	8	6	2	0	11	8	2	1	1
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	8	4	4	1	1	6	4	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	2	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	10	7	12	18	10	8	2	1	17	10	6	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	24	13	27	18	11	7	2	0	22	15	7	4	3
	396 糖尿病用剤	14	6	2	▲ 8	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	8	4	4	2	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	8	25	23	13	10	2	1	16	12	4	2	2
	42 腫瘍用薬	4	4	17	4	3	2	0	0	9	6	3	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	2	1	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	4	4	15	4	2	2	0	0	9	6	3	1	1
	44 アレルギー用薬	17	39	82	45	24	21	3	2	18	12	6	4	2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7	12	11	22	10	11	2	2	9	6	2	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	8	5	11	5	6	1	1	4	3	1	1	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	11	5	5	1	1	5	3	1	1	0
	62 化学療法剤	4	▲ 5	4	20	9	11	1	1	22	15	6	3	3
	624 合成抗菌剤	2	▲ 3	▲ 1	5	▲ 1	6	▲ 0	▲ 0	21	15	6	3	3
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 1	4	18	11	7	2	2	3	2	1	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	921	1,102	1,367	1,647	772	876	148	134	1,268	935	333	173	160	100.0
	11 中枢神経系用薬	35	59	81	104	49	54	9	8	78	58	20	10	10	6.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	13	20	25	12	13	2	2	19	14	5	3	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	13	15	20	10	10	2	2	14	11	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	4	6	3	3	1	0	4	3	1	1	1	
	117 精神神経用剤	7	12	17	22	11	11	2	2	17	12	4	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	3	15	21	26	12	14	2	2	20	15	5	3	3	
	21 循環器官用薬	275	354	447	577	259	318	53	48	463	343	120	62	58	36.0
	212 不整脈用剤	16	19	24	29	14	15	3	2	22	17	6	3	3	
	214 血圧降下剤	34	48	69	141	51	90	14	13	141	104	37	19	18	
	217 血管拡張剤	130	145	173	187	90	97	17	15	136	101	35	18	17	
総	218 高脂血症用剤	70	117	153	189	90	99	17	15	142	105	37	19	18	
	22 呼吸器官用薬	10	13	15	20	9	11	2	2	14	10	4	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	183	220	266	307	148	159	27	25	222	165	57	30	27	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	133	164	199	228	109	118	20	18	166	123	43	22	20	
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	14	6	7	1	1	11	8	3	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	25	29	30	14	15	3	2	25	18	7	4	3	2.2
	31 ビタミン剤	92	82	82	79	40	39	7	6	52	39	13	7	6	3.8
	32 滋養強壮薬	5	5	6	7	3	4	1	1	5	4	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	2	0	0	3	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	89	101	121	145	70	75	13	12	122	87	35	18	17	10.7
	39 その他の代謝性医薬品	109	128	159	185	90	96	17	15	141	104	37	19	18	11.2
	396 糖尿病用剤	59	69	78	81	40	41	7	6	62	45	17	9	8	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	35	55	74	35	39	7	6	58	43	15	8	7	
	42 腫瘍用薬	32	36	51	56	27	29	5	4	45	33	12	6	6	3.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	49	53	25	28	5	4	43	31	12	6	6	
	44 アレルギー用薬	27	35	56	72	32	40	6	5	49	36	12	6	6	3.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	11	14	18	24	11	13	2	2	18	13	5	3	2	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	5	7	3	4	1	1	5	4	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	12	15	7	8	1	1	11	8	3	2	2	
	62 化学療法剤	21	20	24	30	14	16	3	2	25	18	6	3	3	1.9
	624 合成抗菌剤	5	4	4	5	2	4	0	0	8	5	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	7	3	4	1	1	6	4	1	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	121	180	265	280	132	148	29	19	215	164	51	25	26
	11 中枢神経系用薬	6	24	23	22	12	10	2	1	11	9	2	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	5	7	6	3	3	1	0	3	2	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	2	2	5	3	2	0	0	1	1	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	4	6	5	2	2	0	0	2	2	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	3	12	6	5	3	2	0	0	4	3	1	0	0
	21 循環器官用薬	36	78	93	130	51	79	14	11	102	84	18	9	9
	212 不整脈用剤	3	3	5	5	3	3	1	0	4	3	1	0	0
	214 血圧降下剤	4	14	21	72	19	53	8	7	63	54	10	5	4
	217 血管拡張剤	17	14	29	13	7	6	2	0	15	11	3	2	2
総	218 高脂血症用剤	12	47	36	36	20	16	4	3	20	15	4	2	2
	22 呼吸器官用薬	1	3	2	5	2	3	0	0	2	2	0	0	0
	23 消化器官用薬	39	37	46	41	22	19	4	2	22	17	5	2	3
	232 消化性潰瘍用剤	35	31	35	29	15	13	3	1	18	14	4	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	1	5	5	2	2	0	0	2	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	1	0	0	0	▲ 0	6	4	2	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	10	11	20	24	13	11	2	1	27	17	10	5	5
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	31	26	15	11	2	1	20	14	6	3	3
	396 糖尿病用剤	10	10	10	3	2	1	0	▲ 0	9	6	3	2	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	20	19	11	8	2	1	11	8	3	1	1
	42 腫瘍用薬	5	4	16	4	3	2	0	0	9	6	3	1	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	5	4	14	3	2	2	0	0	9	6	3	1	1
	44 アレルギー用薬	4	8	22	15	8	7	1	1	6	5	2	1	1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	2	3	4	6	3	3	1	0	3	2	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	2	3	3	1	2	0	0	2	1	0	0	0
	62 化学療法剤	1	▲ 0	3	6	3	3	0	0	6	4	2	1	1
	624 合成抗菌剤	1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	5	4	1	1	1
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	1	5	3	2	1	0	1	1	0	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 10月～3月 10月	平成26年度 10月～3月 11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	平成27年度 10月～11月 10月	平成27年度 10月～11月 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	1,282	1,599	1,948	2,358	1,117	1,241	212	191	1,826	1,348	479	248	231	100.0
	11 中枢神経系用薬	64	183	257	322	153	169	29	26	247	183	64	33	31	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10	16	24	32	15	17	3	3	25	19	6	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	17	20	24	31	15	16	3	2	23	17	6	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	5	5	7	9	4	5	1	1	7	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	8	13	19	26	12	13	2	2	20	15	5	3	2	
	119 その他中枢神経系用薬	23	127	181	219	104	115	20	18	169	126	44	23	21	
	21 循環器官用薬	318	397	487	640	290	350	58	53	521	386	135	70	65	28.3
	212 不整脈用剤	17	20	25	32	15	17	3	3	25	19	7	3	3	
	214 血圧降下剤	34	48	68	145	52	93	14	14	150	110	39	20	19	
	217 血管拡張剤	145	166	197	222	107	115	20	18	165	122	43	22	21	
総	218 高脂血症用剤	69	105	133	167	80	88	15	14	128	95	33	17	16	
	22 呼吸器官用薬	17	20	23	31	14	17	3	3	23	17	6	3	3	1.3
	23 消化器官用薬	301	364	435	513	248	265	46	41	379	282	98	51	47	20.4
	232 消化性潰瘍用剤	194	243	292	345	166	179	31	28	259	192	67	35	32	
	239 その他の消化器官用薬	4	6	15	24	11	12	2	2	18	14	5	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	37	42	47	50	24	26	4	4	42	30	12	6	6	2.5
	31 ビタミン剤	158	145	147	143	72	71	13	11	96	72	24	13	11	5.0
	32 滋養強壮薬	7	8	8	11	5	5	1	1	8	6	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	137	157	185	226	109	117	20	18	189	136	54	27	26	11.3
	39 その他の代謝性医薬品	91	110	137	167	80	86	15	13	127	94	33	17	16	6.9
	396 糖尿病用剤	42	50	57	62	30	32	6	5	47	34	12	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	32	50	69	33	37	6	6	55	41	14	8	7	
	42 腫瘍用薬	77	85	107	111	54	57	10	9	84	62	22	11	10	4.5
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	76	84	106	109	53	56	10	8	83	62	22	11	10	
	44 アレルギー用薬	29	36	57	74	34	40	6	6	55	41	14	7	7	3.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	12	15	18	23	11	13	2	2	17	13	5	2	2	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	6	3	4	1	1	5	4	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	10	12	15	7	8	1	1	11	8	3	2	1	
	62 化学療法剤	20	19	21	26	12	14	2	2	23	17	6	3	3	1.3
	624 合成抗菌剤	6	5	5	6	2	4	0	0	8	6	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	5	3	3	0	0	4	3	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 10月～3月 10月	平成26年度 10月～3月 11月	平成27年度 4月～11月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～11月	平成27年度 10月～11月 10月	平成27年度 10月～11月 11月
	内服薬 総数	237	317	350	410	193	217	41	28	307	231	76	36	40
	11 中枢神経系用薬	28	119	74	64	36	29	6	4	39	30	9	4	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	6	8	9	4	4	1	1	4	3	1	0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	4	7	4	4	1	0	3	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	5	7	6	3	3	1	0	3	2	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	21	105	54	38	22	16	4	3	28	22	6	3	3
	21 循環器官用薬	54	79	90	153	59	94	16	13	119	96	24	11	12
	212 不整脈用剤	4	3	5	7	3	4	1	1	5	3	1	1	1
	214 血圧降下剤	5	14	20	78	21	56	8	8	70	58	11	6	6
	217 血管拡張剤	27	21	32	25	12	12	3	1	21	16	5	2	3
総	218 高脂血症用剤	13	36	29	34	18	16	4	3	20	15	5	2	3
	22 呼吸器官用薬	2	4	3	8	3	4	1	1	4	3	1	0	0
	23 消化器官用薬	68	63	70	79	40	39	8	5	44	33	11	5	6
	232 消化性潰瘍用剤	55	49	49	54	27	27	5	3	34	25	8	4	4
	239 その他の消化器官用薬	0	2	9	9	5	4	1	1	3	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	3	1	2	0	0	9	6	3	2	2
	31 ビタミン剤	9	▲ 13	2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	0	0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	22	21	28	40	21	19	4	3	42	27	15	7	8
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	27	30	16	14	3	2	18	13	5	2	3
	396 糖尿病用剤	9	8	7	5	3	3	1	0	6	4	2	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	10	18	19	11	9	2	1	11	8	3	1	1
	42 腫瘍用薬	19	8	22	3	2	1	0	▲ 0	12	9	3	1	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	19	8	21	3	2	1	0	▲ 0	12	9	3	1	2
	44 アレルギー用薬	5	7	20	18	10	8	2	1	8	6	2	1	1
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	2	3	3	5	2	3	1	0	3	2	1	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	3	1	2	0	0	2	1	0	0	0
	62 化学療法剤	2	▲ 1	2	5	2	3	0	0	6	4	2	1	1
	624 合成抗菌剤	1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	5	4	2	1	1
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	1	4	2	2	0	0	1	1	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割合	内服薬　総数	9.0	10.9	12.3	14.4	13.8	14.9	14.6	14.7	15.1	15.2	15.1	15.2	14.9
	11 中枢神経系用薬	3.7	6.7	8.3	9.6	9.3	9.9	9.7	9.9	10.1	10.0	10.3	10.3	10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.7	11.0	15.2	20.8	20.0	21.6	21.1	21.4	23.0	22.8	23.6	23.5	23.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.4	8.3	8.6	10.2	9.8	10.6	10.2	10.5	10.4	10.2	10.7	10.7	10.8
	116 抗パーキンソン剤	2.9	3.0	3.4	3.9	3.8	4.0	3.9	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2
	117 精神神経用剤	3.0	4.7	6.6	7.3	7.1	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
	119 その他中枢神経系用薬	1.6	8.2	10.0	11.4	10.9	11.8	11.6	11.8	12.3	12.2	12.6	12.6	12.7
	21 循環器官用薬	8.2	10.6	12.2	16.3	14.7	17.8	17.0	17.4	19.2	19.0	19.7	19.6	19.7
	212 不整脈用剤	8.7	10.9	12.9	16.9	16.1	17.8	17.3	17.5	19.6	19.3	20.5	20.4	20.7
	214 血圧降下剤	2.1	3.0	3.9	8.4	6.0	10.8	9.6	10.1	12.8	12.6	13.3	13.2	13.3
	217 血管拡張剤	24.9	30.9	36.1	44.0	42.3	45.8	44.6	45.3	48.8	48.3	50.2	50.0	50.5
	218 高脂血症用剤	7.8	13.4	15.8	19.8	19.3	20.4	20.1	20.3	21.1	20.9	21.4	21.3	21.5
	22 呼吸器官用薬	14.0	18.5	20.7	29.8	28.6	30.8	30.2	30.5	32.2	32.0	32.9	32.8	33.0
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	29.6	28.9	30.3	29.9	30.1	31.1	30.9	31.6	31.6	31.6
	232 消化性潰瘍用剤	17.3	22.7	24.8	29.9	29.1	30.7	30.2	30.5	31.5	31.4	31.9	31.9	32.0
	239 その他の消化器官用薬	2.6	3.9	7.7	11.4	10.7	12.1	11.5	11.6	13.7	13.3	15.0	14.8	15.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	9.0	8.6	10.0	10.0	10.0
	31 ビタミン剤	46.2	41.6	37.7	34.8	35.4	34.2	34.7	34.6	32.8	33.0	32.2	32.4	32.1
	32 滋養強壮薬	3.9	4.4	4.7	5.5	5.3	5.7	5.6	5.6	6.1	6.0	6.2	6.2	6.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5
	33 血液・体液用薬	11.4	12.4	13.0	14.6	14.4	14.7	14.7	14.8	17.0	16.3	19.4	19.1	19.7
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.7	9.1	10.1	9.9	10.2	10.1	10.2	10.6	10.5	11.0	11.0	11.0
	396 糖尿病用剤	9.0	9.1	8.3	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9	8.3	8.1	8.9	8.8	8.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	6.1	8.3	10.6	10.2	11.0	10.7	10.9	11.9	11.8	12.2	12.3	12.2
	42 腫瘍用薬	6.9	7.6	9.5	9.1	9.3	9.0	9.1	9.0	9.5	9.3	9.8	9.8	9.8
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	10.8	11.0	10.9	11.2	11.1	11.6	11.6	11.6
	44 アレルギー用薬	7.3	9.5	14.3	17.9	17.0	18.6	17.0	17.0	18.5	18.6	18.3	18.4	18.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	9.0	12.1	14.2	20.4	19.4	21.3	20.5	20.9	22.8	22.5	23.7	23.5	23.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.1	9.4	11.5	17.5	16.8	18.1	17.9	17.9	19.6	19.4	20.2	20.1	20.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.9	15.6	19.3	29.0	28.0	29.8	29.1	29.3	31.9	31.7	32.5	32.3	32.7
	62 化学療法剤	7.5	7.0	7.4	7.6	8.3	7.1	8.1	7.5	5.2	6.2	3.6	4.0	3.3
	624 合成抗菌剤	7.3	6.2	6.0	8.1	5.4	10.4	5.4	5.4	18.8	18.4	19.9	19.9	19.9
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.5	2.2	3.6	4.5	3.1	4.4	4.3	1.7	2.1	1.0	1.1	0.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割合	内服薬　総数	7.7	8.2	8.7	12.0	12.1	12.0	12.6	12.7	12.9	12.6	13.8	13.8	13.8
	11 中枢神経系用薬	11.5	9.2	8.2	7.4	7.7	7.1	6.9	7.3	7.2	7.3	6.7	6.9	6.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.8	85.5	86.2	86.1	86.6	85.6	85.5	85.4	86.3	86.3	86.3	86.2	86.5
	116 抗パーキンソン剤	3.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.6	2.9	2.8	0.9	1.0	0.8	1.1	0.4
	117 精神神経用剤	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4
	212 不整脈用剤	2.0	3.0	4.3	4.7	3.9	5.5	4.9	4.8	7.5	7.4	7.8	7.6	8.0
	214 血圧降下剤	5.9	9.1	10.0	12.7	11.5	14.1	13.2	12.6	18.4	18.0	19.8	19.2	20.4
	217 血管拡張剤	49.2	51.0	49.8	47.7	48.9	46.5	45.4	43.7	50.0	51.0	46.9	45.1	49.0
	218 高脂血症用剤	0.2	1.2	2.2	4.6	3.7	5.5	8.2	4.4	6.8	7.6	4.2	6.8	2.3
	22 呼吸器官用薬	14.2	18.5	20.2	33.5	32.6	34.1	33.8	33.9	35.4	35.1	35.9	35.8	36.0
	23 消化器官用薬	35.8	35.6	35.9	37.1	36.0	38.1	40.9	39.7	36.9	35.8	39.8	41.5	38.2
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	7.8	8.4	11.7	10.3	13.2	10.7	12.9	16.2	15.8	17.3	16.8	17.8
	239 その他の消化器官用薬	3.1	3.7	4.8	7.2	7.0	7.3	7.4	7.5	8.4	8.2	8.8	8.9	8.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.2	1.0	1.1	2.2	2.1	2.8	2.8	2.8
	31 ビタミン剤	7.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.2
	32 滋養強壮薬	12.0	13.0	13.1	13.1	13.7	12.4	13.1	12.7	12.8	13.0	12.3	12.6	12.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	–	0.0	–	0.0	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	11.3	15.2	15.3	20.4	19.1	21.7	21.2	21.6	22.1	21.5	23.7	23.5	23.9
	39 その他の代謝性医薬品	20.2	18.5	17.5	18.6	17.9	19.2	18.7	21.9	15.5	15.2	16.5	16.9	16.0
	396 糖尿病用剤	0.1	53.3	6.0	14.8	16.0	13.3	33.0	8.8	6.6	5.5	13.9	17.6	5.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	3.3	4.1	5.4	5.2	5.5	5.3	6.1	5.7	5.5	6.2	6.4	6.0
	42 腫瘍用薬	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	33.5	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44 アレルギー用薬	4.8	4.2	4.3	5.7	5.6	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	5.8	7.0	8.0	12.1	11.7	12.5	12.5	12.3	13.1	12.9	13.8	13.8	13.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.6	6.3	9.2	9.0	9.4	9.3	9.2	10.1	10.0	10.2	10.2	10.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.9	10.9	13.0	22.3	21.7	22.9	22.7	22.7	24.5	24.1	25.4	25.3	25.5
	62 化学療法剤	9.9	6.8	6.6	5.2	7.6	3.7	6.1	6.5	11.1	9.0	16.5	16.1	16.8
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	6.0	14.8	14.7	15.0
	625 抗ウイルス剤	16.3	17.1	15.4	14.1	31.5	8.3	40.5	33.9	30.9	29.9	34.1	34.9	33.6

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割合	内服薬　総数	6.5	7.5	8.3	11.0	10.3	11.5	11.0	11.4	11.5	11.2	12.3	12.2	12.3
	11 中枢神経系用薬	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	2.1	2.0	2.0	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	3.4	4.5	5.8	5.7	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.4	6.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	38.9	41.4	43.6	48.6	44.5	52.1	47.2	49.0	47.6	46.7	50.0	49.3	50.7
	116 抗パーキンソン剤	14.1	14.0	12.5	14.1	14.5	13.8	13.3	14.9	12.5	12.4	12.7	12.6	12.9
	117 精神神経用剤	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.9	1.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.6	0.0
	21 循環器官用薬	2.7	2.5	2.4	2.6	2.5	2.7	2.6	2.5	3.0	2.9	3.1	3.2	2.9
	212 不整脈用剤	1.8	2.0	2.7	4.8	4.6	5.1	5.6	5.1	6.2	5.8	7.3	7.4	7.1
	214 血圧降下剤	2.6	3.7	4.8	8.1	6.9	9.4	8.7	8.5	12.5	11.9	14.3	14.2	14.3
	217 血管拡張剤	14.5	16.0	17.7	20.0	19.3	20.7	20.4	18.3	23.8	23.2	25.7	25.3	26.2
	218 高脂血症用剤	4.0	5.5	5.2	6.1	5.7	6.5	5.8	6.9	7.4	7.5	7.0	6.7	7.4
	22 呼吸器官用薬	13.7	17.8	19.4	31.5	30.8	31.9	31.5	31.8	33.2	33.0	33.7	33.6	33.8
	23 消化器官用薬	26.6	28.2	28.6	32.7	31.5	33.8	35.0	34.6	34.2	33.3	36.9	36.9	36.8
	232 消化性潰瘍用剤	18.1	23.8	25.1	31.7	30.5	32.8	32.1	32.4	34.0	33.6	35.2	35.0	35.4
	239 その他の消化器官用薬	3.0	4.3	5.5	8.5	7.7	9.3	8.4	8.7	10.3	10.1	11.1	10.2	11.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.7	3.7	3.8
	31 ビタミン剤	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.8	30.5	32.7	32.0	31.7	32.7	32.8	32.6
	32 滋養強壮薬	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	－	0.0
	33 血液・体液用薬	13.3	17.6	18.9	32.3	29.9	34.1	33.5	33.4	33.9	32.9	36.2	36.1	36.4
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	6.3	6.1	6.5	5.7	7.3	6.0	7.4	5.5	5.4	5.7	5.5	5.8
	396 糖尿病用剤	6.4	6.0	5.3	5.2	5.1	5.4	4.3	6.0	8.9	8.5	10.2	11.0	9.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	1.1	1.4	1.9	1.7	2.0	1.7	1.9	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4
	42 腫瘍用薬	－	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	1.1	1.1	0.9	0.3	1.6
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	1.3	1.4	1.1	0.3	2.1
	44 アレルギー用薬	5.4	6.2	7.8	10.3	9.7	10.8	9.7	9.6	10.9	10.9	10.8	10.9	10.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7.5	9.5	10.9	16.3	15.5	16.8	16.6	16.6	17.6	17.2	18.5	18.4	18.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.9	6.6	7.6	11.8	11.3	12.2	12.0	12.0	12.8	12.7	13.2	13.2	13.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.2	12.8	15.1	23.1	22.4	23.5	23.1	23.2	24.9	24.6	25.5	25.4	25.5
	62 化学療法剤	6.1	6.1	6.2	7.7	12.1	5.7	10.5	11.2	15.6	14.6	17.9	17.4	18.3
	624 合成抗菌剤	2.6	1.7	1.9	2.1	2.0	2.1	1.9	1.8	10.0	8.0	13.9	13.7	14.0
	625 抗ウイルス剤	7.1	9.1	8.1	10.6	22.0	7.1	26.3	23.9	23.8	23.0	26.0	25.6	26.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割合	内服薬　総数	8.9	10.5	12.1	14.0	13.3	14.6	14.0	14.2	14.5	14.6	14.3	14.4	14.2
	11 中枢神経系用薬	4.5	6.2	7.7	8.6	8.4	8.8	8.6	8.8	8.8	8.8	9.0	9.0	9.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.4	13.9	18.7	24.4	23.7	25.2	24.7	25.0	26.5	26.4	27.1	27.0	27.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.9	11.5	11.9	14.4	13.6	15.1	14.2	14.8	14.4	14.2	15.0	14.9	15.2
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.5	7.1	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	8.1	8.0	8.3	8.3	8.3
	117 精神神経用剤	3.0	4.8	6.8	7.2	7.1	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.3	1.9	2.2	2.0	2.3	2.2	2.2	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8
	21 循環器官用薬	8.6	11.0	12.6	16.2	14.7	17.8	17.0	17.4	18.8	18.7	19.2	19.2	19.2
	212 不整脈用剤	11.0	13.9	16.3	20.8	19.8	21.9	21.2	21.5	24.1	23.8	25.1	24.9	25.3
	214 血圧降下剤	2.5	3.5	4.5	9.1	6.6	11.7	10.5	10.9	13.6	13.5	14.0	13.9	14.0
	217 血管拡張剤	32.1	39.1	45.2	53.5	51.6	55.4	54.1	55.0	58.5	58.1	60.0	59.7	60.2
	218 高脂血症用剤	7.4	13.5	15.8	19.6	19.1	20.0	19.8	19.9	20.5	20.4	20.8	20.7	20.8
	22 呼吸器官用薬	15.9	21.5	24.4	31.8	31.0	32.5	32.1	32.2	33.9	33.8	34.1	34.1	34.2
	23 消化器官用薬	17.8	22.0	23.9	27.4	26.8	28.0	27.5	27.7	28.7	28.4	29.3	29.3	29.3
	232 消化性潰瘍用剤	19.5	25.6	27.6	32.4	31.8	33.1	32.7	33.0	33.4	33.3	33.5	33.5	33.5
	239 その他の消化器官用薬	2.5	3.7	6.1	8.4	7.8	9.0	8.3	8.4	10.7	10.2	12.3	12.1	12.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	9.2	9.7	9.4	9.5	9.4	9.6	9.4	10.9	10.6	11.9	12.0	11.9
	31 ビタミン剤	48.9	46.6	44.3	42.8	43.1	42.5	42.7	42.9	41.8	41.9	41.5	41.5	41.5
	32 滋養強壮薬	4.7	5.3	5.7	6.7	6.6	6.9	6.9	6.7	7.5	7.4	7.7	7.8	7.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	4.1	4.1	3.9	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4
	33 血液・体液用薬	13.1	14.3	15.3	18.0	17.6	18.4	18.1	18.5	21.6	20.5	24.9	24.4	25.4
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.7	10.1	10.7	10.6	10.7	10.7	10.8	11.3	11.2	11.8	11.8	11.7
	396 糖尿病用剤	9.7	9.7	8.8	8.0	8.2	7.8	7.9	7.9	8.6	8.3	9.5	9.4	9.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	7.3	9.5	11.6	11.2	12.0	11.7	11.9	13.0	12.8	13.3	13.5	13.1
	42 腫瘍用薬	4.0	4.5	6.3	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	7.5	7.3	8.0	8.0	8.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	5.6	6.1	8.0	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	8.9	8.7	9.5	9.5	9.6
	44 アレルギー用薬	8.7	12.1	19.1	23.1	22.1	23.9	22.5	22.5	23.9	23.9	23.9	24.0	23.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.7	15.0	17.7	25.6	24.4	26.7	25.7	26.4	28.7	28.3	29.9	29.7	30.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.2	13.9	17.1	26.0	25.0	26.9	26.6	26.9	28.9	28.5	30.0	29.9	30.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.1	21.4	32.7	31.4	33.7	32.8	33.2	35.5	35.1	36.4	36.2	36.7
	62 化学療法剤	6.4	6.0	6.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.0	6.2	7.3	4.4	4.8	4.1
	624 合成抗菌剤	7.7	6.9	6.6	9.2	5.9	12.1	6.0	6.0	20.4	20.2	20.7	20.7	20.6
	625 抗ウイルス剤	0.7	0.5	1.3	3.6	3.8	3.4	4.1	4.0	2.2	2.7	1.4	1.5	1.3

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	9.6	11.4	12.8	14.8	14.2	15.3	15.1	15.2	15.5	15.6	15.3	15.5	15.1
	11 中枢神経系用薬	3.4	5.5	6.8	8.0	7.7	8.3	8.1	8.2	8.5	8.4	8.8	8.7	8.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.6	9.6	14.0	19.9	19.0	20.8	20.3	20.4	22.4	22.2	23.2	23.0	23.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.1	7.5	9.0	8.7	9.2	8.9	9.2	9.1	9.0	9.4	9.4	9.5
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.8	2.2	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9
	117 精神神経用剤	3.6	5.4	7.3	8.6	8.4	8.8	8.7	8.8	9.2	9.1	9.4	9.3	9.4
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	4.7	5.7	6.2	5.9	6.5	6.3	6.5	6.9	6.8	7.1	7.0	7.2
	21 循環器官用薬	8.4	11.2	13.1	17.4	15.7	19.1	18.2	18.6	20.6	20.5	21.2	21.1	21.2
	212 不整脈用剤	9.1	11.7	14.2	18.4	17.5	19.4	18.8	19.0	21.4	21.1	22.4	22.3	22.6
	214 血圧降下剤	2.2	3.2	4.3	9.1	6.5	11.8	10.4	10.9	13.9	13.7	14.4	14.3	14.4
	217 血管拡張剤	25.9	32.7	38.6	47.0	45.1	48.8	47.5	48.2	52.0	51.5	53.5	53.3	53.8
割	218 高脂血症用剤	8.1	14.1	16.7	20.9	20.3	21.5	21.1	21.4	22.2	22.1	22.6	22.5	22.6
	22 呼吸器官用薬	13.5	18.1	21.0	28.7	27.4	29.9	29.3	29.5	31.9	31.7	32.3	32.3	32.4
	23 消化器官用薬	18.9	24.1	26.4	31.0	30.3	31.6	31.3	31.5	32.4	32.3	32.8	32.8	32.8
	232 消化性潰瘍用剤	17.7	23.6	25.8	30.8	30.0	31.6	31.2	31.4	32.5	32.3	32.8	32.8	32.8
	239 その他の消化器官用薬	2.6	4.1	9.4	13.7	13.0	14.3	13.8	14.0	15.4	15.1	16.3	16.1	16.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.4	8.3	8.9	8.6	8.6	8.6	8.8	8.7	10.6	10.1	11.9	11.9	11.9
	31 ビタミン剤	48.5	42.7	38.0	34.3	35.1	33.6	34.2	34.0	32.0	32.3	31.4	31.5	31.2
	32 滋養強壮薬	4.9	5.4	5.8	6.8	6.5	7.1	6.9	7.0	7.6	7.5	7.8	7.8	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.1	4.3	4.7	5.2	5.0	5.4	5.3	5.4	5.8	5.7	6.0	6.0	6.0
	33 血液・体液用薬	11.7	12.5	13.0	14.2	14.1	14.3	14.3	14.3	16.9	16.1	19.5	19.1	19.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.5	9.2	9.8	10.7	10.6	10.8	10.8	10.8	11.3	11.1	11.7	11.7	11.7
	396 糖尿病用剤	9.3	9.6	8.9	8.5	8.6	8.4	8.5	8.5	8.9	8.7	9.5	9.5	9.5
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.4	6.8	9.6	12.3	11.8	12.8	12.6	12.5	13.7	13.6	14.1	14.1	14.0
	42 腫瘍用薬	5.5	6.0	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.6	7.5	7.9	7.9	8.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	7.9	8.4	10.3	9.0	9.3	8.7	8.8	8.8	9.2	9.0	9.6	9.5	9.6
	44 アレルギー用薬	7.5	10.0	15.5	19.8	18.9	20.7	19.5	19.6	21.2	21.1	21.5	21.5	21.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.0	13.6	15.2	20.5	19.4	21.5	20.5	21.1	23.6	23.2	24.8	24.5	25.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	11.7	14.6	23.2	22.0	24.2	23.7	24.0	26.2	25.8	27.4	27.2	27.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.5	18.2	22.5	31.9	30.6	33.0	32.4	32.5	35.5	35.1	36.4	36.2	36.7
	62 化学療法剤	9.0	8.9	9.2	7.3	8.6	6.4	8.7	7.5	3.7	4.6	2.3	2.7	2.1
	624 合成抗菌剤	8.1	7.1	6.7	9.0	5.9	11.8	6.2	6.3	21.2	20.8	22.1	22.2	22.0
	625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	1.5	2.4	3.2	1.9	3.2	2.8	0.9	1.2	0.6	0.6	0.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	9.1	11.2	12.5	14.8	14.3	15.2	15.1	15.2	15.7	15.7	15.8	15.9	15.8
	11 中枢神経系用薬	3.0	8.1	10.0	12.0	11.5	12.4	12.1	12.4	12.9	12.8	13.2	13.1	13.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.8	7.7	11.0	16.5	15.7	17.3	16.8	17.0	18.7	18.5	19.4	19.3	19.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.4	6.1	6.3	7.6	7.4	7.8	7.6	7.7	7.9	7.8	8.1	8.0	8.1
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.1	2.4	3.1	3.0	3.2	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4
	117 精神神経用剤	3.3	5.0	6.9	9.0	8.6	9.4	9.1	9.3	9.9	9.8	10.1	10.0	10.2
	119 その他中枢神経系用薬	2.0	10.6	13.0	15.1	14.6	15.7	15.4	15.7	16.2	16.1	16.6	16.5	16.6
	21 循環器官用薬	7.6	9.8	11.3	15.5	14.0	16.9	16.1	16.5	18.5	18.3	19.0	18.9	19.1
	212 不整脈用剤	6.8	8.6	10.1	13.9	13.1	14.6	14.2	14.4	16.2	15.9	17.0	16.9	17.2
	214 血圧降下剤	1.7	2.4	3.2	7.3	5.2	9.5	8.3	8.7	11.3	11.2	11.9	11.8	12.0
	217 血管拡張剤	19.4	24.7	29.0	37.0	35.3	38.7	37.5	38.0	41.6	41.1	43.0	42.7	43.3
割	218 高脂血症用剤	8.1	12.7	14.8	19.0	18.4	19.6	19.3	19.5	20.4	20.3	20.9	20.8	21.0
	22 呼吸器官用薬	12.1	15.5	17.6	25.0	23.7	26.3	25.5	25.8	28.3	28.1	28.9	28.8	29.1
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	30.4	29.6	31.1	30.7	30.9	32.0	31.9	32.6	32.5	32.6
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	20.3	22.3	27.8	26.9	28.6	28.2	28.4	29.9	29.7	30.5	30.4	30.5
	239 その他の消化器官用薬	2.7	4.2	10.2	17.2	16.2	18.2	17.6	18.0	19.7	19.4	20.6	20.5	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.5	6.1	6.4	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	7.9	7.6	8.7	8.7	8.7
	31 ビタミン剤	43.5	38.6	34.6	31.6	32.2	31.1	31.6	31.4	29.6	29.8	29.1	29.2	28.9
	32 滋養強壮薬	2.9	3.3	3.5	4.3	4.1	4.5	4.3	4.4	4.7	4.7	4.9	4.8	4.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3
	33 血液・体液用薬	10.5	11.5	12.0	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6	15.5	14.9	17.4	17.2	17.7
	39 その他の代謝性医薬品	6.2	6.9	7.5	8.8	8.6	8.9	8.9	8.9	9.3	9.2	9.5	9.5	9.5
	396 糖尿病用剤	7.5	7.6	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.5	7.5	7.6
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	4.4	6.3	8.7	8.3	9.0	8.8	8.9	9.8	9.7	10.2	10.2	10.2
	42 腫瘍用薬	11.3	12.7	15.1	13.9	14.6	13.3	13.9	13.5	13.2	13.1	13.2	13.3	13.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	14.5	16.1	18.8	16.4	17.6	15.4	16.4	15.8	15.1	15.1	15.1	15.2	15.0
	44 アレルギー用薬	6.4	8.0	11.9	16.2	15.4	16.8	16.2	16.4	17.8	17.6	18.3	18.2	18.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9.4	12.4	14.4	19.9	18.8	21.0	20.0	20.5	22.5	22.2	23.5	23.3	23.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	9.0	11.3	18.7	17.6	19.8	19.1	19.4	21.8	21.3	23.0	22.7	23.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.2	16.1	19.4	27.5	26.3	28.6	27.9	28.0	31.1	30.8	32.1	32.0	32.3
	62 化学療法剤	10.2	10.1	10.7	9.2	12.1	7.6	10.5	8.8	4.3	5.3	2.8	3.1	2.5
	624 合成抗菌剤	8.7	7.5	7.1	8.9	6.3	11.2	6.5	6.6	19.8	19.3	21.0	20.9	21.1
	625 抗ウイルス剤	1.6	1.3	2.5	3.4	7.0	2.3	4.8	3.5	1.0	1.3	0.6	0.6	0.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	477	564	679	794	759	827	809	801	897	890	919	913	925
11 中枢神経系用薬	30	54	74	88	86	90	91	89	99	98	99	99	100
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	9	13	15	15	16	16	15	17	17	17	17	17
114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
116 抗パーキンソン剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用剤	8	13	20	22	22	22	23	22	24	25	24	24	24
119 その他中枢神経系用薬	3	19	26	31	30	32	33	32	37	36	37	37	37
21 循環器官用薬	120	147	177	219	203	235	230	229	261	261	262	260	264
212 不整脈用剤	7	8	9	11	11	11	11	11	13	12	13	13	13
214 血圧降下剤	15	20	27	53	39	66	60	61	78	78	79	79	80
217 血管拡張剤	56	60	70	73	72	73	73	73	79	79	79	78	79
218 高脂血症用剤	28	45	56	67	65	68	68	68	74	74	74	74	75
22 呼吸器官用薬	10	12	13	17	15	19	18	20	18	17	21	21	22
23 消化器官用薬	95	111	130	146	144	148	150	147	159	159	159	159	160
232 消化性潰瘍用剤	65	79	92	102	101	104	105	103	111	111	112	111	112
239 その他の消化器官用薬	2	3	6	8	8	9	8	8	10	10	11	10	11
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	11	12	12	12	12	12	12	15	14	16	16	16
31 ビタミン剤	46	41	40	38	39	37	39	37	38	38	37	37	36
32 滋養強壮薬	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	39	43	51	60	59	61	62	61	75	72	83	81	85
39 その他の代謝性医薬品	49	55	65	73	72	74	75	73	83	82	85	85	85
396 糖尿病用剤	23	26	28	28	28	27	28	27	32	31	34	34	34
399 他に分類されない代謝性医薬品	13	16	24	31	31	32	33	31	37	37	38	38	38
42 腫瘍用薬	18	20	27	28	27	28	29	27	33	32	33	34	33
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	18	20	26	27	26	27	28	26	32	31	33	33	33
44 アレルギー用薬	27	34	50	61	53	69	53	53	59	59	60	61	59
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	13	15	17	23	20	25	24	26	24	23	28	27	28
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	6	9	8	10	9	10	10	10	11	11	11
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	11	14	13	14	13	12	15	15	16
62 化学療法剤	14	13	14	17	16	18	16	16	23	22	24	24	24
624 合成抗菌剤	4	4	3	4	3	6	3	3	9	9	11	10	11
625 抗ウイルス剤	2	1	2	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成27年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	16.5	18.7	19.2	16.4	17.2	14.1	12.9	15.5
11 中枢神経系用薬	26.7	83.5	36.5	18.9	23.4	15.0	19.8	20.0	13.0	14.0	10.1	8.7	11.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.1	54.9	38.5	21.0	25.0	17.5	22.0	21.5	10.6	11.3	8.6	7.1	10.4
114 解熱鎮痛消炎剤	12.0	15.5	14.3	25.9	28.6	23.4	27.3	27.2	8.3	8.7	7.0	6.0	8.1
116 抗パーキンソン剤	6.1	4.8	19.0	21.5	25.8	17.7	20.0	19.8	10.5	11.3	8.5	6.2	11.0
117 精神神経用剤	20.6	59.5	49.5	12.3	15.7	9.3	12.6	12.3	10.0	10.9	7.7	6.4	9.2
119 その他中枢神経系用薬	1292.9	441.5	42.3	19.3	26.0	13.9	20.6	22.0	18.5	20.2	13.9	12.4	15.6
21 循環器官用薬	14.1	22.1	20.6	23.9	19.1	28.2	29.8	31.9	24.5	28.5	14.3	13.3	15.4
212 不整脈用剤	22.7	14.5	19.2	18.8	19.8	17.9	20.1	20.6	16.0	16.8	13.6	11.6	15.9
214 血圧降下剤	12.3	33.7	37.4	95.7	54.4	130.7	118.2	126.1	75.9	99.9	30.7	31.3	30.1
217 血管拡張剤	13.9	7.1	15.2	4.2	5.1	3.2	5.1	5.6	9.3	9.9	7.5	6.1	8.9
218 高脂血症用剤	19.8	60.2	24.8	18.4	22.6	14.7	23.7	24.9	12.5	13.6	9.5	8.3	10.9
22 呼吸器官用薬	10.5	20.7	10.1	32.8	32.1	33.3	36.6	32.4	13.5	14.2	11.6	13.8	9.5
23 消化器官用薬	25.7	17.3	16.8	12.4	13.9	11.1	13.4	13.7	9.2	9.9	7.3	5.8	9.1
232 消化性潰瘍用剤	34.5	20.0	16.8	11.4	12.8	10.1	12.5	12.8	9.7	10.5	7.4	5.9	9.0
239 その他の消化器官用薬	18.7	50.2	106.8	45.7	52.9	39.9	47.8	46.5	24.8	24.5	25.6	22.8	28.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.1	9.7	11.4	1.8	1.9	1.8	1.9	2.2	25.0	21.5	34.9	31.6	38.6
31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 2.3
32 滋養強壮薬	11.4	6.5	9.5	16.2	15.1	17.3	17.5	18.8	12.5	13.5	9.7	6.9	13.0
325 蛋白アミノ酸製剤	12.7	0.2	9.7	4.7	4.5	5.0	6.0	5.7	10.6	11.6	7.9	4.1	12.3
33 血液・体液用薬	13.5	11.4	17.0	18.5	21.3	16.1	19.2	19.4	25.1	21.5	35.0	31.2	39.2
39 その他の代謝性医薬品	14.8	12.0	19.1	12.3	15.6	9.4	12.0	11.7	13.6	13.3	14.6	13.0	16.5
396 糖尿病用剤	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 0.2	13.7	11.1	21.5	19.6	23.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	20.7	24.3	48.0	29.7	39.5	21.9	27.0	24.6	20.9	22.0	17.7	15.6	19.9
42 腫瘍用薬	23.0	10.2	33.9	3.8	5.8	2.0	3.0	2.2	18.4	17.9	19.6	16.2	23.6
422 代謝拮抗剤	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	187.9	▲ 1.4	14.2	4.0	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 9.5	▲ 3.2
429 その他の腫瘍用薬	23.1	10.3	32.0	3.1	4.0	2.3	2.9	2.3	19.6	19.2	20.9	17.4	24.9
44 アレルギー用薬	13.7	24.7	48.6	21.3	28.3	16.4	21.4	17.7	11.9	11.4	13.2	15.4	10.8
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	14.5	20.0	15.6	30.4	33.5	28.0	36.3	33.2	13.6	13.9	12.5	14.7	10.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	16.2	38.7	18.6	41.3	42.9	40.0	45.0	41.5	14.6	15.6	11.9	14.3	9.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.4	12.6	14.4	25.8	30.5	22.4	33.4	30.2	13.3	13.1	13.4	15.9	10.9
62 化学療法剤	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	25.8	25.7	22.9	22.6	38.8	36.0	46.8	44.7	49.1
624 合成抗菌剤	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	▲ 13.0	58.2	▲ 11.4	▲ 13.0	232.6	226.4	247.5	257.3	238.0
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	326.4	78.8	426.1	324.0	11.9	12.3	10.9	10.8	11.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	74.1	75.3	79.7	106.7	100.7	112.3	114.8	114.4	112.8	106.7	128.8	128.2	129.4
	11 中枢神経系用薬	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
位	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	20.4	25.0	27.1	42.0	38.3	45.5	47.5	46.9	44.0	41.4	51.1	51.1	51.0
	23 消化器官用薬	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.5	1.3	1.6	1.7	1.4	1.4	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.6	3.6	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	42 腫瘍用薬	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	17.3	14.6	15.7	20.8	19.0	22.5	22.5	22.0	21.3	20.3	24.0	24.1	23.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	17.3	19.0	20.4	28.4	27.2	29.5	29.6	29.7	29.6	28.7	31.9	31.8	32.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	10.9	12.1	16.8	16.4	17.2	16.9	17.0	17.8	17.7	17.9	17.8	17.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.1	8.3	11.5	10.7	12.3	12.7	12.8	11.7	10.9	14.0	13.9	14.1
	62 化学療法剤	9.0	6.4	6.2	4.8	5.5	4.1	4.3	5.1	7.4	5.8	11.6	10.9	12.2
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.4	9.3	9.0	9.6
	625 抗ウイルス剤	8.9	6.3	6.1	4.7	5.4	4.0	4.2	5.0	2.3	2.4	2.2	1.8	2.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	1.5	1.6	5.9	33.8	36.8	31.3	41.0	36.6	8.0	6.0	12.4	11.7	13.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.6	5.2	2.0	2.6	0.5	▲ 3.3	4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	▲ 37.9	▲ 15.5	▲ 49.2	▲ 41.8	34.3	38.8	22.2	27.6	13.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 7.7	▲ 3.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	15.4	6.1	15.1	23.2	▲ 45.2	▲ 42.3	▲ 53.4	▲ 32.9	▲ 77.1
単	117 精神神経用剤	3.0	2.7	10.2	108.9	79.3	139.3	135.7	76.3	31.3	36.7	18.6	▲ 5.0	56.6
	119 その他中枢神経系用薬	－	・	128.3	－	－	－	－	－	・	・	・	・	・
	21 循環器官用薬	22.9	22.2	21.4	16.7	18.6	15.0	16.5	20.7	36.1	39.7	26.5	12.7	42.9
	212 不整脈用剤	70.2	57.5	54.4	14.1	15.6	13.0	▲ 14.1	▲ 9.1	89.5	99.4	65.6	48.0	84.5
	214 血圧降下剤	19.9	45.9	23.4	27.1	32.4	22.9	26.9	25.8	50.7	54.1	41.7	21.9	66.7
	217 血管拡張剤	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 8.2	2.0	1.7	4.2	▲ 5.4	▲ 13.1	3.7
位	218 高脂血症用剤	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	494.4	56.4	272.4	5.7	64.1	110.7	▲ 26.9	▲ 20.9	▲ 38.7
	22 呼吸器官用薬	5.8	22.7	8.3	54.9	55.1	54.7	55.6	53.3	8.2	8.0	8.2	7.7	8.6
	23 消化器官用薬	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	0.9	1.6	2.7	1.5	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.7
	232 消化性潰瘍用剤	0.3	15.4	18.2	29.3	18.6	38.7	33.9	42.4	57.9	63.5	43.6	43.1	44.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	33.4	23.7	30.2	34.5	15.0	12.9	21.4	22.2	22.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.0	47.7	53.2	24.4	47.2	5.4	1.2	61.2	67.1	51.2	127.3	150.0	100.0
当	31 ビタミン剤	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 1.7	7.7	▲ 8.5	8.3	9.4	5.4	▲ 1.6	13.6
	32 滋養強壮薬	5.7	5.0	7.2	3.8	3.6	4.1	2.8	6.7	2.7	3.0	2.4	▲ 4.7	10.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 17.5	－	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	33 血液・体液用薬	13.3	26.1	7.6	34.6	33.9	35.3	34.4	36.6	15.6	18.8	7.4	6.1	8.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	6.3	4.4	7.0	4.9	▲ 9.9	▲ 7.4	▲ 16.2	▲ 16.9	▲ 15.5
	396 糖尿病用剤	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	129.6	127.1	350.7	82.7	▲ 73.4	▲ 74.3	▲ 70.6	▲ 59.5	▲ 90.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	4.9	37.0	37.6	38.9	36.4	36.6	39.4	23.9	23.8	24.3	17.2	32.2
	42 腫瘍用薬	・	・	・	－	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	▲ 99.2	－	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	35.3	30.4	35.4	33.5	7.0	6.5	7.6	7.0	8.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	5.4	10.1	7.3	38.9	44.3	34.4	45.2	42.4	6.1	5.4	7.6	7.5	7.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.6	15.5	11.4	38.9	41.7	36.4	41.2	39.8	7.4	8.0	5.8	5.8	5.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.6	3.8	1.9	39.2	49.1	31.8	51.2	46.1	4.1	1.2	10.0	9.6	10.4
	62 化学療法剤	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	▲ 5.2	▲ 38.0	20.0	▲ 9.7	40.5	6.4	147.6	156.2	141.5
	624 合成抗菌剤	▲ 25.6	28.5	21.8	1.3	1.3	1.3	▲ 21.3	▲ 10.7	180613.2	118272.4	364816.5	268845.9	547128.8
	625 抗ウイルス剤	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 5.1	▲ 38.4	20.3	▲ 9.4	▲ 55.0	▲ 55.7	▲ 52.7	▲ 56.1	▲ 49.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	129	144	166	219	199	234	226	226	233	224	257	257	257
	11 中枢神経系用薬	4	4	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	21	25	26	39	33	44	45	46	41	37	50	50	51
	23 消化器官用薬	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	31 ビタミン剤	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	－	0
	33 血液・体液用薬	1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	50	58	74	95	87	102	89	85	99	99	101	104	97
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	32	36	38	52	47	56	58	60	56	53	66	64	67
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	13	15	22	21	23	25	25	25	24	26	26	27
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21	22	23	29	25	32	33	35	31	28	39	38	40
	62 化学療法剤	8	6	7	8	9	8	7	9	11	10	15	13	16
	624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	8	7	8
	625 抗ウイルス剤	6	5	6	7	7	6	6	8	6	6	6	5	7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	5.3	12.1	15.3	31.4	33.5	30.1	32.7	29.3	13.0	12.6	13.8	13.7	13.9
	11 中枢神経系用薬	6.7	2.3	12.8	14.2	17.6	11.8	15.7	13.6	6.3	8.2	1.8	▲ 1.2	5.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	33.1	20.9	30.3	28.1	3.3	4.7	▲ 0.6	▲ 3.1	2.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	12.6	5.9	10.4	9.3	3.6	4.9	0.3	▲ 3.2	4.2
	116 抗パーキンソン剤	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.6	4.9	▲ 1.2	10.4	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 1.3
単	117 精神神経用剤	21.8	15.5	26.9	24.1	23.2	24.9	28.6	33.2	12.5	14.4	7.3	5.0	9.6
	119 その他中枢神経系用薬	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 3.1	50.3	326.5	▲ 56.3	▲ 5.0	39.7	▲ 57.5	▲ 53.3	▲ 85.4
	21 循環器官用薬	0.0	5.0	19.7	19.9	17.1	22.5	23.8	21.7	23.3	24.0	21.5	13.3	31.2
	212 不整脈用剤	24.8	16.4	55.8	75.4	83.1	68.9	82.0	121.6	26.9	22.5	39.0	38.4	39.1
	214 血圧降下剤	20.0	43.3	44.6	57.5	56.6	58.3	70.8	50.9	63.2	66.3	55.4	45.7	66.7
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	0.3	0.3	4.5	▲ 5.9	17.7	16.2	22.3	10.1	37.8
位	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	6.7	25.0	7.4	49.0	20.0	26.9	1.3	▲ 2.4	5.4
	22 呼吸器官用薬	9.3	17.6	5.5	50.4	50.9	50.2	50.1	46.5	11.9	12.5	10.0	10.3	9.8
	23 消化器官用薬	1.7	10.0	3.8	9.2	8.8	9.4	11.6	11.6	7.9	9.1	4.7	3.1	6.5
	232 消化性潰瘍用剤	9.0	22.2	11.6	13.9	14.5	13.3	17.0	18.1	8.5	9.7	5.2	2.3	8.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	43.6	40.7	53.7	61.2	29.5	32.3	22.3	14.8	30.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	13.0	23.1	20.7	14.7	26.6	24.5	24.2	12.8	14.9	7.3	2.4	12.9
当	31 ビタミン剤	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	1.9	▲ 0.7	2.5	1.7	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 4.3
	32 滋養強壮薬	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	10.2	15.4	11.9	17.8	8.6	10.8	2.5	▲ 4.9	11.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 4.7	▲ 32.6	▲ 40.3	－	▲ 48.6	▲ 78.7	225.1	－	・
	33 血液・体液用薬	17.2	31.7	14.7	89.4	90.2	89.0	91.1	84.4	11.8	14.4	6.2	2.8	9.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	8.4	6.8	10.8	3.7	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 15.4	▲ 15.8	▲ 15.1
	396 糖尿病用剤	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	▲ 6.7	3.1	▲ 22.4	▲ 1.8	89.6	78.8	121.5	158.3	88.8
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.9	21.1	48.6	38.2	41.7	35.4	45.7	30.4	42.5	43.9	38.7	32.7	45.5
	42 腫瘍用薬	－	・	▲ 75.3	2631.4	28.0	・	・	・	10066.4	13253.8	5322.8	2439.3	6964.4
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	－	・	▲ 75.3	2631.4	28.0	・	・	・	10066.4	13253.8	5322.8	2439.3	6964.4
	44 アレルギー用薬	5.7	16.2	27.2	28.6	30.9	27.1	24.2	20.4	14.1	13.5	15.9	16.6	15.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	8.7	12.8	7.0	36.3	39.7	34.2	41.8	37.1	12.1	12.4	10.7	10.2	11.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.8	26.0	14.5	48.2	49.1	47.5	51.2	49.7	11.2	13.3	6.2	5.3	7.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.0	6.2	3.1	29.0	33.6	26.4	36.4	29.7	12.8	11.9	14.0	13.8	14.4
	62 化学療法剤	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	27.9	4.6	40.6	38.6	35.6	20.1	77.8	85.4	72.6
	624 合成抗菌剤	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	1.3	15.5	0.6	▲ 4.5	506.9	368.0	794.1	757.3	834.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	36.2	3.6	59.2	48.3	▲ 9.8	▲ 11.3	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 5.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	442	513	624	714	682	744	725	723	793	786	814	810	817
	11 中枢神経系用薬	41	59	80	92	91	92	95	93	100	100	101	101	101
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	14	19	21	22	21	22	22	23	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	10	11	14	13	14	14	14	15	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
単	117 精神神経用剤	16	26	39	43	43	43	44	43	47	47	47	47	47
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4
	21 循環器官用薬	108	128	150	177	166	187	188	189	207	206	207	206	208
	212 不整脈用剤	6	7	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	15	19	25	45	34	55	52	53	64	64	65	65	65
	217 血管拡張剤	52	53	58	57	57	56	58	58	60	60	60	60	60
位	218 高脂血症用剤	25	42	51	58	58	58	60	60	63	63	63	63	64
	22 呼吸器官用薬	8	10	12	14	12	16	15	17	15	14	18	17	18
	23 消化器官用薬	79	91	104	113	113	114	118	116	122	121	124	123	125
	232 消化性潰瘍用剤	57	67	76	81	80	81	84	83	86	86	86	86	87
	239 その他の消化器官用薬	2	4	7	9	9	10	9	9	12	11	13	13	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7	7
当	31 ビタミン剤	34	29	29	27	28	26	28	27	27	27	26	26	26
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	24	26	31	36	36	37	38	38	44	43	50	49	51
	39 その他の代謝性医薬品	56	60	69	75	75	75	78	76	86	85	89	89	89
	396 糖尿病用剤	26	27	28	26	27	25	27	26	31	29	34	33	34
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	19	28	35	34	36	37	36	42	42	43	43	43
	42 腫瘍用薬	10	11	17	18	18	19	20	18	23	22	24	24	24
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	10	11	17	18	17	18	19	18	22	22	23	23	23
	44 アレルギー用薬	37	50	77	92	78	104	76	76	86	86	86	88	84
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	15	19	23	30	27	32	31	34	33	31	37	36	38
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	12	11	13	13	14	14	13	15	15	15
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	16	14	18	17	19	17	16	20	19	21
	62 化学療法剤	19	17	18	25	23	26	23	23	34	33	35	35	35
	624 合成抗菌剤	7	6	5	7	4	10	5	6	15	14	17	16	17
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	8	8	8	8	8	10	9	10	10	10

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	14.2	15.9	21.7	14.4	15.3	13.6	16.2	15.8	14.5	15.2	12.4	11.8	13.1
	11 中枢神経系用薬	14.6	41.9	36.4	14.6	18.3	11.3	15.2	13.7	9.0	9.7	7.1	5.6	8.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.8	51.4	34.8	14.9	19.2	11.0	15.4	13.9	7.2	7.6	5.9	4.3	7.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.6	16.6	13.2	25.3	28.8	22.3	27.4	26.1	7.4	7.9	6.1	5.5	6.8
	116 抗パーキンソン剤	3.3	2.2	11.3	10.9	13.7	8.2	10.2	9.3	3.3	3.8	1.9	▲ 0.4	4.6
単	117 精神神経用剤	22.0	62.0	52.4	9.4	13.1	6.0	9.7	8.3	9.0	9.8	6.5	4.9	8.3
	119 その他中枢神経系用薬	96.2	237.6	66.1	30.9	37.3	25.7	28.9	24.1	36.5	36.9	35.2	31.6	39.1
	21 循環器官用薬	12.4	18.6	17.4	17.7	13.4	21.5	23.9	25.4	20.3	24.3	10.0	9.6	10.4
	212 不整脈用剤	22.0	9.8	14.3	10.7	11.8	9.6	12.1	11.3	11.4	12.1	9.2	7.5	11.0
	214 血圧降下剤	11.0	27.8	32.5	81.6	44.0	114.2	103.4	110.1	67.3	90.0	23.8	24.9	22.6
	217 血管拡張剤	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 2.0	5.1	5.6	3.7	3.1	4.4
位	218 高脂血症用剤	22.4	66.7	21.7	13.4	18.2	9.2	19.4	20.0	8.4	9.4	5.5	4.9	6.2
	22 呼吸器官用薬	13.6	24.8	12.6	22.9	23.0	22.8	27.7	22.8	15.8	17.0	12.9	16.5	9.6
	23 消化器官用薬	27.0	15.4	14.9	8.7	10.2	7.3	9.9	9.3	7.5	7.9	6.3	4.9	7.7
	232 消化性潰瘍用剤	34.3	16.6	13.7	6.1	7.7	4.6	7.4	6.8	5.7	6.4	3.7	2.7	4.9
	239 その他の消化器官用薬	26.3	48.2	80.8	39.9	43.9	36.5	42.2	39.6	34.2	31.9	40.1	36.1	44.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 4.4	18.4	15.2	27.3	25.0	29.8
当	31 ビタミン剤	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 3.1
	32 滋養強壮薬	12.9	6.4	10.7	14.0	13.8	14.2	14.8	13.0	11.6	12.4	9.3	5.4	13.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	3.4	2.1	4.2	▲ 0.8	8.6	9.6	5.8	0.3	12.3
	33 血液・体液用薬	12.8	9.3	16.2	18.9	22.3	15.8	19.4	18.8	22.0	18.7	31.3	28.6	34.2
	39 その他の代謝性医薬品	14.3	7.2	16.4	8.1	11.3	5.3	7.9	6.8	13.5	12.8	15.5	14.0	17.1
	396 糖尿病用剤	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 10.2	▲ 8.4	▲ 7.9	14.2	9.7	27.4	25.5	29.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.9	14.6	44.2	26.5	35.0	19.5	24.2	20.8	21.3	22.7	17.3	15.2	19.6
	42 腫瘍用薬	13.8	13.8	49.5	7.9	11.3	5.0	5.3	5.4	23.7	22.7	26.5	22.3	31.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	168.8	▲ 11.6	6.0	▲ 9.1	▲ 16.2	▲ 16.3	▲ 15.7	▲ 19.2	▲ 11.3
	429 その他の腫瘍用薬	13.8	13.9	45.2	7.1	8.4	5.8	5.3	6.2	25.7	24.7	28.4	24.2	33.2
	44 アレルギー用薬	15.7	32.7	55.3	18.9	26.5	13.8	18.9	14.6	10.9	10.3	12.7	15.4	9.7
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	16.9	25.9	20.5	30.6	34.9	27.4	37.8	35.0	14.4	15.4	12.0	14.0	10.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.2	51.9	24.0	39.5	41.5	37.9	43.7	40.2	16.3	17.8	12.3	14.0	10.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.8	16.0	19.9	27.2	33.6	22.7	37.2	34.4	14.3	14.8	12.7	15.6	10.0
	62 化学療法剤	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	33.0	36.0	30.0	30.4	45.5	43.6	50.8	48.2	53.8
	624 合成抗菌剤	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	▲ 11.7	64.4	▲ 10.0	▲ 12.8	225.2	226.7	221.1	230.8	212.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	824.3	119.2	848.1	917.5	18.1	18.9	15.6	14.4	16.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	634	738	877	1,012	957	1,066	1,025	1,031	1,149	1,135	1,190	1,181	1,199
	11 中枢神経系用薬	24	39	52	64	61	66	65	65	71	70	72	72	73
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	9	13	16	15	16	16	16	17	17	18	17	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	10	12	12	13	12	13	13	13	13	13	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
単	117 精神神経用剤	5	8	11	13	13	14	14	14	15	15	15	15	15
	119 その他中枢神経系用薬	2	10	13	16	15	17	16	16	18	18	19	19	19
	21 循環器官用薬	189	237	287	354	321	387	366	373	419	417	428	425	431
	212 不整脈用剤	11	13	15	18	17	19	18	18	20	20	21	21	21
	214 血圧降下剤	24	32	45	87	63	110	97	102	128	127	131	130	132
	217 血管拡張剤	90	97	111	115	111	118	115	116	123	123	125	124	126
位	218 高脂血症用剤	48	79	98	116	111	121	118	119	129	128	131	130	132
	22 呼吸器官用薬	7	9	10	12	11	13	12	13	13	13	14	14	15
	23 消化器官用薬	126	148	171	189	183	194	191	191	201	200	204	203	205
	232 消化性潰瘍用剤	92	110	128	140	136	144	141	142	150	150	152	152	153
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	9	8	9	9	9	10	10	10	10	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	17	19	18	18	19	18	18	23	22	26	25	26
当	31 ビタミン剤	64	55	53	48	49	48	49	48	47	47	46	46	46
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	61	67	78	89	87	91	91	90	111	106	125	123	128
	39 その他の代謝性医薬品	75	86	102	114	111	116	115	114	128	126	133	133	134
	396 糖尿病用剤	41	46	50	50	49	50	50	49	56	55	60	60	61
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	24	35	45	43	47	47	45	53	53	54	54	54
	42 腫瘍用薬	22	24	33	34	33	35	34	33	41	40	43	43	43
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	22	24	32	32	31	34	33	32	39	38	41	41	41
	44 アレルギー用薬	18	23	36	44	39	49	39	39	44	44	44	44	44
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	8	9	12	15	13	16	15	16	16	15	18	17	18
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	6	5	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	8	9	8	10	9	10	10	9	11	11	11
	62 化学療法剤	14	14	15	18	17	19	18	17	22	22	23	23	23
	624 合成抗菌剤	3	3	3	3	2	4	2	3	7	7	8	8	8
	625 抗ウイルス剤	1	0	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	15.9	16.4	18.8	15.4	15.2	15.5	17.4	17.4	17.9	18.6	15.7	15.2	16.3
	11 中枢神経系用薬	21.4	64.1	33.0	22.2	26.7	18.4	22.9	21.9	13.9	14.7	11.7	10.7	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.3	63.8	44.0	24.0	28.3	20.3	25.6	24.1	12.9	13.7	10.8	9.7	12.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	14.7	13.0	25.8	28.5	23.3	26.6	26.4	6.5	6.6	6.1	5.9	6.3
	116 抗パーキンソン剤	7.9	4.6	27.7	25.2	31.4	20.2	24.1	18.2	14.8	15.5	12.9	10.6	15.6
単	117 精神神経用剤	17.0	54.9	44.9	20.5	23.9	17.5	20.7	20.2	13.9	14.5	12.0	10.8	13.4
	119 その他中枢神経系用薬	1204.1	394.9	37.4	17.8	24.6	12.5	18.5	18.0	20.9	22.6	16.5	15.3	17.7
	21 循環器官用薬	15.7	25.1	21.0	23.6	18.7	27.9	29.4	30.8	25.7	29.6	15.7	15.9	15.6
	212 不整脈用剤	24.8	16.2	20.0	17.6	18.8	16.6	18.2	18.8	16.3	16.9	14.6	13.7	15.7
	214 血圧降下剤	14.6	36.5	38.5	94.4	53.1	129.2	116.4	122.6	77.3	101.4	32.3	34.2	30.3
	217 血管拡張剤	15.6	8.2	14.9	3.2	4.1	2.4	4.1	3.9	9.8	10.3	8.5	8.2	8.8
位	218 高脂血症用剤	20.7	62.9	25.1	18.1	22.4	14.5	23.4	23.9	13.6	14.5	11.0	10.8	11.3
	22 呼吸器官用薬	12.4	21.0	13.4	25.1	24.1	26.1	29.4	26.8	14.5	15.5	11.9	13.6	10.1
	23 消化器官用薬	27.9	17.2	15.7	10.5	12.0	9.1	11.3	10.9	8.6	9.2	7.1	6.6	7.5
	232 消化性潰瘍用剤	36.9	20.0	15.9	9.5	10.9	8.3	10.5	10.1	9.5	10.2	7.7	7.3	8.1
	239 その他の消化器官用薬	14.5	56.2	130.0	42.1	51.5	34.9	44.1	41.0	18.6	18.9	17.9	16.3	19.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	27.2	22.8	39.8	37.4	42.5
当	31 ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 4.2
	32 滋養強壮薬	11.1	1.4	7.9	11.3	10.4	12.1	13.7	13.5	12.0	13.0	9.3	8.0	10.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	2.6	3.5	5.8	4.4	10.6	11.4	8.1	6.4	10.1
	33 血液・体液用薬	13.3	9.8	15.2	14.9	18.0	12.1	15.3	14.6	26.3	21.9	38.7	36.0	41.7
	39 その他の代謝性医薬品	17.9	14.4	18.9	11.3	14.7	8.3	11.0	9.9	14.2	13.4	16.3	15.3	17.5
	396 糖尿病用剤	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.2	14.3	11.7	21.7	20.8	22.8
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.8	26.8	49.0	28.5	39.5	20.0	26.0	21.6	20.1	20.9	18.0	16.4	19.9
	42 腫瘍用薬	20.5	8.8	37.7	3.7	6.2	1.4	1.7	1.5	21.8	20.4	25.7	24.1	27.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	204.9	4.3	19.4	7.2	0.4	▲ 0.2	2.3	1.7	3.1
	429 その他の腫瘍用薬	20.8	9.0	34.6	2.4	3.4	1.6	1.3	1.6	23.5	22.1	27.5	25.8	29.5
	44 アレルギー用薬	16.6	26.2	55.8	21.6	29.1	16.3	22.7	18.4	12.4	12.2	12.9	13.9	11.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	20.3	24.6	22.8	26.2	28.1	24.8	31.2	28.0	16.1	16.3	15.6	17.4	13.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.3	54.9	25.7	44.8	46.9	43.2	49.9	45.6	18.1	18.6	17.0	20.2	13.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.9	18.6	22.2	20.6	23.2	18.7	25.6	22.9	15.0	15.1	14.8	16.6	12.9
	62 化学療法剤	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	20.9	19.6	14.6	15.0	28.0	26.9	31.4	29.7	33.4
	624 合成抗菌剤	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	▲ 13.8	58.6	▲ 11.9	▲ 12.5	222.1	222.8	220.5	234.0	207.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	698.6	124.9	705.0	772.2	22.9	23.6	21.0	19.1	23.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	631	760	897	1,058	1,002	1,115	1,069	1,080	1,194	1,180	1,235	1,223	1,248
	11 中枢神経系用薬	31	87	119	144	137	152	146	149	162	160	165	164	167
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	8	11	15	14	15	15	15	16	16	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	11	14	13	14	14	14	15	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
単	117 精神神経用剤	4	6	9	12	11	12	12	12	13	13	13	13	13
	119 その他中枢神経系用薬	11	60	83	98	93	104	100	102	111	110	113	112	114
	21 循環器官用薬	157	189	224	287	260	314	295	301	340	338	349	345	353
	212 不整脈用剤	8	10	12	14	14	15	15	15	17	16	17	17	17
	214 血圧降下剤	17	23	31	65	47	84	72	76	98	97	101	100	103
	217 血管拡張剤	71	79	91	100	96	103	99	101	108	107	110	108	111
位	218 高脂血症用剤	34	50	61	75	72	79	76	77	84	83	86	85	87
	22 呼吸器官用薬	8	10	11	14	13	15	14	15	15	15	16	16	16
	23 消化器官用薬	148	173	200	230	223	238	232	233	248	246	252	250	254
	232 消化性潰瘍用剤	95	115	134	155	149	161	156	157	169	168	172	171	174
	239 その他の消化器官用薬	2	3	7	11	10	11	11	11	12	12	12	12	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	20	22	23	22	23	23	23	27	26	30	30	31
当	31 ビタミン剤	78	69	67	64	64	64	64	63	63	63	62	62	62
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	67	75	85	101	98	105	102	103	124	119	138	135	141
	39 その他の代謝性医薬品	45	52	63	75	72	77	75	75	83	82	86	85	86
	396 糖尿病用剤	21	24	26	28	27	28	28	28	31	30	32	32	32
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	23	31	29	33	31	32	36	36	37	37	38
	42 腫瘍用薬	38	41	49	50	48	51	51	49	55	55	56	57	56
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	37	40	49	49	47	50	50	48	54	54	56	56	55
	44 アレルギー用薬	14	17	26	33	31	36	32	33	36	36	37	37	37
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	6	7	8	10	9	11	10	11	11	11	12	12	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	5	7	6	7	7	7	7	7	8	8	8
	62 化学療法剤	10	9	10	12	11	13	11	11	15	15	16	15	16
	624 合成抗菌剤	3	3	2	3	2	4	2	2	5	5	6	6	6
	625 抗ウイルス剤	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
（単位：％）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	16.1	20.5	18.1	18.0	18.1	17.8	19.7	20.2	17.0	17.7	14.9	14.4	15.5
	11 中枢神経系用薬	67.5	177.0	36.0	21.7	27.4	16.9	23.1	23.9	15.8	17.0	12.3	12.4	12.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.1	57.6	43.7	34.1	38.0	30.7	36.0	35.9	16.4	17.3	13.7	13.0	14.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.8	15.1	15.6	27.9	29.6	26.3	29.0	28.6	10.7	11.0	9.9	9.4	10.4
	116 抗パーキンソン剤	9.5	8.4	23.6	32.9	39.3	27.4	29.9	32.3	15.8	16.7	13.3	13.1	13.5
単	117 精神神経用剤	17.8	54.7	48.4	30.2	33.5	27.3	31.3	31.9	16.0	17.0	13.4	12.7	14.1
	119 その他中枢神経系用薬	1823.5	445.5	38.2	17.9	24.6	12.4	19.4	20.5	16.5	17.9	12.4	12.7	11.9
	21 循環器官用薬	14.1	20.6	18.9	28.0	22.8	32.7	33.2	35.0	26.3	29.8	17.2	17.0	17.3
	212 不整脈用剤	21.3	15.7	19.0	25.4	26.0	24.8	27.0	27.3	18.7	19.4	16.8	15.9	17.7
	214 血圧降下剤	11.7	36.1	37.2	109.0	64.7	146.1	132.4	140.2	81.8	105.9	36.4	38.0	34.7
	217 血管拡張剤	16.8	10.8	15.4	9.6	10.5	8.7	10.7	10.8	11.5	12.0	10.0	9.5	10.5
位	218 高脂血症用剤	16.0	46.9	23.3	22.3	25.6	19.3	26.5	27.1	15.1	15.9	12.9	12.4	13.5
	22 呼吸器官用薬	9.7	17.8	12.0	29.3	27.3	30.9	32.6	31.6	15.2	16.3	12.2	12.5	11.9
	23 消化器官用薬	22.5	16.9	15.6	15.1	16.4	13.9	15.9	16.1	10.1	10.6	8.5	8.0	9.0
	232 消化性潰瘍用剤	32.0	20.9	16.4	15.4	16.6	14.2	16.4	16.6	11.9	12.5	10.1	9.6	10.6
	239 その他の消化器官用薬	8.6	49.7	140.0	55.5	66.1	47.1	57.2	56.5	17.5	18.8	13.9	13.5	14.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.1	9.5	9.9	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	24.6	21.1	34.5	33.1	36.0
当	31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.7
	32 滋養強壮薬	10.7	8.6	7.0	21.9	19.9	23.8	23.3	27.0	14.3	15.2	11.5	10.5	12.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.8	2.1	7.6	7.1	6.0	8.1	6.6	11.2	12.4	13.0	10.8	9.1	12.6
	33 血液・体液用薬	12.6	11.1	14.2	18.5	20.7	16.6	19.4	19.3	24.9	21.3	34.9	32.4	37.6
	39 その他の代謝性医薬品	15.2	17.3	20.5	18.7	22.1	15.7	18.2	18.2	13.7	13.7	13.7	13.1	14.3
	396 糖尿病用剤	21.3	14.5	10.8	6.1	6.8	5.5	7.0	7.7	12.1	11.1	15.1	14.4	15.8
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	19.2	42.9	50.3	35.2	46.1	26.7	31.7	30.6	20.8	21.5	18.8	18.4	19.2
	42 腫瘍用薬	25.9	7.1	22.0	0.5	1.7	▲ 0.6	1.3	▲ 1.3	13.1	13.1	13.2	11.4	15.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	195.7	9.9	21.9	27.8	0.9	2.8	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 1.8
	429 その他の腫瘍用薬	26.0	7.2	21.5	0.3	1.1	▲ 0.5	1.3	▲ 1.4	13.9	13.9	14.0	12.3	16.1
	44 アレルギー用薬	16.2	19.1	51.9	28.3	35.8	22.4	29.5	26.4	14.7	15.0	13.8	14.6	13.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	18.9	19.6	18.8	26.8	26.3	27.2	30.7	29.4	15.8	16.1	15.2	16.5	13.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.3	49.5	24.8	52.1	52.3	51.9	56.8	53.1	21.5	21.9	20.6	23.6	17.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.4	15.9	17.0	21.0	21.8	20.3	24.5	23.2	13.3	13.4	13.0	14.2	11.6
	62 化学療法剤	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	18.7	20.6	14.5	13.5	34.4	33.1	38.3	36.9	39.8
	624 合成抗菌剤	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	▲ 14.6	43.8	▲ 13.8	▲ 14.7	182.5	179.2	190.9	198.9	182.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	603.6	129.3	665.0	656.1	23.9	24.9	20.9	21.1	20.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	全　国	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	636	583	5,408	3,982	1,426	740	686	100.0
	北海道	258	292	352	411	196	216	37	33	314	231	83	43	40	5.8
	青　森	64	72	87	105	50	55	9	9	78	58	20	11	10	1.4
	岩　手	66	78	92	105	50	55	9	9	77	57	20	10	10	1.4
	宮　城	89	105	125	152	71	81	14	12	114	84	30	15	14	2.1
	秋　田	45	53	66	85	40	45	8	7	64	47	17	9	8	1.2
	山　形	48	59	69	82	39	43	7	7	60	45	16	8	8	1.1
	福　島	74	88	103	121	57	64	11	10	92	68	24	13	12	1.7
	茨　城	97	112	131	163	75	88	14	13	124	91	33	17	16	2.3
	栃　木	58	69	84	99	46	53	9	8	74	55	20	10	9	1.4
	群　馬	55	68	84	100	47	53	9	8	76	56	20	10	10	1.4
	埼　玉	221	259	317	378	176	202	33	31	282	207	75	39	36	5.2
	千　葉	185	227	275	326	151	176	28	27	248	182	66	34	32	4.7
	東　京	430	512	631	762	353	410	67	62	565	416	149	78	71	10.4
	神奈川	290	350	420	505	234	271	44	41	372	273	98	51	47	6.9
	新　潟	98	110	130	151	72	79	13	12	113	83	30	15	14	2.1
総	富　山	33	38	46	55	26	29	5	4	43	31	11	6	5	0.8
	石　川	37	43	52	62	29	33	6	5	48	35	13	6	6	0.9
	福　井	18	23	30	37	17	20	3	3	28	21	7	4	4	0.5
	山　梨	27	32	40	46	22	24	4	4	35	26	9	5	4	0.6
	長　野	81	98	118	141	67	74	13	11	107	79	28	14	13	2.0
	岐　阜	63	76	92	110	51	58	10	9	82	61	22	11	10	1.5
	静　岡	124	147	175	210	98	112	18	17	155	114	41	21	20	2.9
	愛　知	190	229	279	341	158	182	30	28	258	189	68	35	33	4.8
	三　重	51	61	74	90	42	48	8	7	68	50	18	9	9	1.3
	滋　賀	36	44	55	68	31	36	6	6	53	39	14	7	7	1.0
	京　都	67	77	95	116	55	62	10	9	89	65	23	12	11	1.6
	大　阪	250	293	361	446	210	236	40	36	338	249	89	46	43	6.2
	兵　庫	178	206	250	305	144	161	27	25	229	169	60	31	29	4.2
	奈　良	39	48	58	66	32	35	6	5	49	36	13	7	6	0.9
	和歌山	23	28	33	40	19	21	4	3	32	24	9	4	4	0.6
数	鳥　取	19	23	28	33	16	17	3	3	25	19	7	3	3	0.5
	島　根	30	35	41	50	24	26	4	4	37	28	10	5	5	0.7
	岡　山	57	69	83	100	47	52	9	8	74	55	19	10	9	1.4
	広　島	98	114	135	163	77	86	14	13	122	90	32	17	15	2.3
	山　口	56	65	77	95	45	50	8	8	70	52	18	9	9	1.3
	徳　島	17	20	25	31	14	16	3	3	24	17	6	3	3	0.4
	香　川	31	37	46	54	26	29	5	4	42	31	11	6	5	0.8
	愛　媛	35	42	50	61	29	33	5	5	50	37	14	7	7	1.0
	高　知	27	32	39	47	22	25	4	4	35	26	9	5	4	0.6
	福　岡	171	197	237	280	131	149	25	23	212	156	56	29	27	3.9
	佐　賀	31	36	43	52	24	27	5	4	39	29	10	5	5	0.7
	長　崎	56	65	78	93	44	49	8	8	71	52	18	10	9	1.3
	熊　本	66	77	92	108	51	57	10	9	80	59	21	11	10	1.5
	大　分	46	54	64	75	35	39	7	6	56	42	15	8	7	1.0
	宮　崎	43	52	62	75	35	39	7	6	56	41	15	8	7	1.0
	鹿児島	72	84	101	118	56	62	10	10	87	64	23	12	11	1.6
	沖　縄	55	60	72	82	39	43	7	7	62	46	16	8	8	1.1

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	578.2	618.0	119.8	76.9	816.6	610.2	206.4	104.1	102.2
	北海道	31.4	33.4	60.6	59.0	28.9	30.1	5.8	3.6	47.5	35.3	12.1	5.7	6.4
	青森	8.3	8.2	14.7	17.4	8.4	9.0	1.7	1.2	10.2	7.8	2.4	1.1	1.3
	岩手	8.8	11.7	14.5	13.1	6.5	6.6	1.3	0.7	8.9	6.7	2.2	1.0	1.1
	宮城	10.6	16.7	19.7	27.5	12.8	14.7	2.7	1.8	16.7	13.0	3.8	1.9	1.9
	秋田	6.6	8.6	12.9	18.6	8.6	10.0	1.9	1.4	10.0	7.8	2.2	1.0	1.2
	山形	7.7	10.6	10.7	12.5	6.0	6.5	1.3	0.7	7.5	5.6	1.9	0.8	1.0
	福島	10.1	14.0	15.4	18.4	8.0	10.5	1.8	1.2	14.7	11.0	3.7	1.9	1.8
	茨城	14.0	14.6	19.8	31.4	13.7	17.7	3.1	2.3	21.3	16.3	5.0	2.6	2.4
	栃木	7.1	11.0	14.2	15.2	7.2	8.0	1.5	0.9	11.4	8.5	2.9	1.4	1.4
	群馬	9.8	12.9	16.9	15.6	7.6	8.1	1.4	0.9	11.8	8.9	3.0	1.5	1.5
	埼玉	34.1	38.3	57.9	60.5	29.9	30.5	5.9	3.6	42.5	31.4	11.0	5.9	5.1
	千葉	26.5	41.9	47.9	51.8	23.6	28.2	5.1	3.5	42.4	31.3	11.1	5.9	5.2
	東京	51.7	82.6	118.2	131.7	64.5	67.2	13.7	8.1	83.5	63.0	20.5	10.9	9.7
	神奈川	39.9	60.5	69.4	85.5	39.5	46.0	8.6	5.9	52.7	39.4	13.3	7.0	6.3
	新潟	13.1	11.7	20.3	20.8	10.3	10.4	2.0	1.1	15.6	11.4	4.2	2.0	2.2
総	富山	5.5	5.1	7.7	9.7	4.5	5.1	1.0	0.6	7.2	5.4	1.8	0.9	0.9
	石川	6.0	6.0	9.1	10.2	4.6	5.7	1.1	0.6	7.8	5.9	1.9	0.9	1.1
	福井	3.6	5.0	6.3	7.1	3.4	3.7	0.6	0.5	4.6	3.4	1.2	0.6	0.6
	山梨	3.6	5.1	8.1	5.7	3.0	2.7	0.5	0.2	5.3	3.9	1.4	0.7	0.7
	長野	13.5	16.8	20.6	23.2	11.1	12.0	2.2	1.5	15.9	12.0	3.9	1.9	2.0
	岐阜	9.9	13.2	15.8	17.8	8.2	9.6	1.7	1.1	12.4	9.3	3.1	1.6	1.5
	静岡	15.7	23.6	27.3	35.6	17.0	18.6	3.6	2.3	21.7	15.8	5.8	3.0	2.8
	愛知	29.2	38.7	50.2	61.2	28.7	32.5	6.0	4.1	41.7	31.0	10.7	5.5	5.2
	三重	6.7	10.1	13.6	15.7	7.4	8.3	1.6	1.0	11.4	8.5	2.9	1.5	1.4
	滋賀	6.0	8.2	10.7	12.6	5.7	6.9	1.2	0.9	9.8	7.3	2.5	1.3	1.2
	京都	8.1	10.7	17.8	21.1	10.4	10.8	2.1	1.3	14.3	10.6	3.7	1.8	1.9
	大阪	36.7	43.1	67.3	85.3	43.1	42.2	8.5	5.2	52.6	39.0	13.7	6.7	7.0
	兵庫	24.1	27.9	44.0	55.2	26.8	28.4	5.7	3.7	33.5	25.3	8.2	4.1	4.1
	奈良	6.0	9.1	9.7	8.7	4.2	4.5	0.8	0.6	6.5	4.7	1.8	0.9	0.9
	和歌山	3.0	4.4	5.9	6.5	2.8	3.6	0.6	0.4	6.8	4.9	1.9	1.0	0.9
数	鳥取	2.8	4.7	4.9	5.0	2.5	2.5	0.5	0.3	3.7	2.8	1.0	0.4	0.5
	島根	6.3	5.3	5.8	9.3	4.4	4.8	0.9	0.7	5.2	4.0	1.2	0.6	0.6
	岡山	8.6	11.4	14.5	16.5	8.1	8.3	1.6	1.1	9.8	7.3	2.5	1.3	1.2
	広島	11.5	15.4	21.6	27.9	14.4	13.5	2.6	1.7	17.8	13.2	4.6	2.4	2.2
	山口	7.0	9.1	12.1	17.5	9.0	8.5	1.8	1.2	9.4	7.1	2.3	1.1	1.3
	徳島	2.4	3.7	4.7	5.8	2.9	2.9	0.6	0.4	3.9	2.9	1.0	0.5	0.5
	香川	4.8	6.2	8.6	8.9	4.5	4.4	0.9	0.6	6.6	4.9	1.7	0.9	0.9
	愛媛	5.1	7.4	8.4	10.8	5.1	5.7	1.1	0.7	11.6	8.4	3.2	1.6	1.6
	高知	4.7	4.7	7.2	7.8	4.3	3.5	0.8	0.5	4.1	3.1	1.0	0.5	0.6
	福岡	21.3	25.7	40.7	42.5	21.3	21.2	4.6	2.8	32.6	24.4	8.2	4.1	4.1
	佐賀	4.0	4.5	6.9	9.1	4.4	4.7	1.0	0.7	5.9	4.5	1.4	0.7	0.7
	長崎	8.0	9.2	13.1	15.0	7.6	7.4	1.6	0.9	10.5	8.0	2.5	1.2	1.3
	熊本	9.8	10.5	15.8	15.3	7.7	7.6	1.6	1.0	10.8	8.2	2.7	1.4	1.3
	大分	7.5	8.1	9.8	10.9	5.2	5.7	1.1	0.7	8.2	6.2	2.0	1.0	1.0
	宮崎	5.9	8.6	10.9	12.3	6.5	5.8	1.2	0.8	8.2	6.1	2.1	1.1	1.0
	鹿児島	10.1	12.5	16.4	16.6	8.5	8.1	1.7	1.1	11.2	8.4	2.8	1.4	1.4
	沖縄	6.9	4.6	11.4	10.4	5.2	5.2	1.1	0.6	8.8	6.5	2.2	1.1	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	全国	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	23.2	15.2	17.8	18.1	16.9	16.4	17.5
	北海道	13.8	12.9	20.8	16.7	17.3	16.2	18.7	12.1	17.8	18.0	17.2	15.4	19.2
	青森	14.8	12.7	20.3	20.0	20.3	19.7	22.1	15.8	15.1	15.7	13.4	12.0	15.0
	岩手	15.3	17.7	18.7	14.2	14.8	13.6	15.7	9.3	13.0	13.3	12.1	10.9	13.4
	宮城	13.6	18.9	18.7	22.0	21.8	22.1	24.6	17.3	17.2	18.2	14.6	13.8	15.4
	秋田	17.4	19.2	24.2	28.2	27.8	28.5	31.6	24.2	18.3	19.6	15.0	12.9	17.2
	山形	19.1	22.0	18.2	18.0	18.0	17.9	21.1	12.7	14.1	14.3	13.4	11.4	15.6
	福島	15.9	19.0	17.5	17.9	16.3	19.4	19.6	13.8	18.9	19.4	17.6	17.2	18.1
	茨城	17.0	15.1	17.7	23.9	22.4	25.3	27.8	20.7	20.8	21.7	18.2	18.3	18.1
	栃木	13.9	18.9	20.5	18.2	18.6	17.8	20.4	12.0	18.2	18.5	17.3	16.6	18.1
	群馬	21.8	23.6	25.0	18.5	19.3	17.9	19.6	13.0	18.6	18.9	17.6	16.8	18.5
	埼玉	18.3	17.3	22.3	19.0	20.5	17.8	22.0	13.4	17.7	17.9	17.4	17.9	16.8
	千葉	16.7	22.7	21.1	18.9	18.6	19.1	22.1	15.1	20.6	20.7	20.1	20.9	19.3
	東京	13.7	19.2	23.1	20.9	22.4	19.6	25.7	15.2	17.4	17.9	16.0	16.3	15.7
	神奈川	16.0	20.9	19.8	20.4	20.3	20.4	24.2	16.8	16.5	16.8	15.6	15.9	15.3
	新潟	15.4	12.0	18.5	16.0	16.9	15.2	17.6	10.1	16.0	15.9	16.5	15.0	18.1
	富山	20.0	15.5	20.4	21.2	21.2	21.2	24.0	15.8	20.5	20.9	19.3	17.6	21.1
	石川	19.7	16.4	21.5	19.8	18.6	20.8	23.6	14.9	19.7	20.2	18.4	15.5	21.6
	福井	24.9	27.6	26.9	24.0	24.7	23.3	23.7	19.4	19.6	19.8	19.0	18.0	20.0
	山梨	15.4	18.7	25.1	14.1	15.9	12.7	14.4	6.3	18.0	17.9	18.2	16.9	19.6
	長野	20.0	20.8	21.1	19.6	19.9	19.3	21.4	15.1	17.5	17.9	16.2	15.0	17.7
	岐阜	18.8	21.1	20.8	19.4	19.1	19.8	21.9	14.8	17.8	18.1	17.0	16.6	17.3
	静岡	14.6	19.1	18.6	20.4	21.0	19.9	24.2	16.0	16.3	16.1	16.6	16.3	16.9
	愛知	18.1	20.3	21.9	21.9	22.1	21.7	25.2	17.4	19.3	19.6	18.6	18.4	18.9
	三重	15.2	20.0	22.4	21.1	21.5	20.7	24.7	16.5	20.0	20.2	19.3	19.0	19.7
	滋賀	20.1	22.9	24.3	22.9	22.4	23.4	26.3	18.3	23.0	23.4	21.9	22.2	21.7
	京都	13.8	16.0	23.0	22.2	23.5	21.2	25.7	16.7	19.3	19.4	18.9	17.9	19.9
	大阪	17.2	17.2	23.0	23.7	25.8	21.8	27.4	17.2	18.4	18.6	18.1	16.8	19.6
	兵庫	15.7	15.7	21.4	22.1	22.9	21.4	26.6	17.8	17.1	17.6	15.9	15.1	16.8
	奈良	18.5	23.6	20.4	15.2	15.3	15.1	16.9	11.6	15.3	15.0	16.1	15.8	16.5
	和歌山	14.9	18.8	21.2	19.3	17.9	20.6	21.3	15.5	26.8	26.2	28.5	27.9	29.1
	鳥取	17.4	25.0	21.2	17.6	18.9	16.5	21.0	11.3	17.3	17.5	16.9	14.8	19.3
	島根	27.3	18.0	16.6	22.8	23.1	22.5	26.9	19.6	16.1	16.7	14.2	14.0	14.5
	岡山	17.6	19.8	21.0	19.7	20.7	18.9	22.5	15.3	15.3	15.5	14.8	14.5	15.0
	広島	13.2	15.7	19.0	20.6	23.0	18.5	22.7	15.1	17.0	17.2	16.5	16.6	16.4
	山口	14.3	16.2	18.5	22.7	25.1	20.6	27.3	19.0	15.4	15.7	14.4	12.6	16.4
	徳島	16.8	22.0	22.9	23.2	25.3	21.4	26.0	17.0	19.7	20.0	18.8	17.9	19.7
	香川	18.3	20.1	23.3	19.4	20.9	18.1	22.2	14.6	18.8	18.9	18.6	18.0	19.3
	愛媛	17.4	21.5	20.0	21.5	21.9	21.1	24.5	16.7	29.8	29.3	31.3	29.8	32.9
	高知	20.8	16.9	22.5	19.9	23.9	16.5	24.5	13.8	13.6	13.9	13.0	11.1	15.0
	福岡	14.3	15.0	20.7	17.9	19.3	16.7	22.4	14.1	18.2	18.6	17.2	16.3	18.1
	佐賀	14.6	14.5	19.5	21.3	22.0	20.7	26.5	18.4	17.7	18.6	15.3	14.6	16.2
	長崎	16.6	16.4	20.1	19.1	20.7	17.7	24.0	14.2	17.4	18.1	15.6	14.4	17.0
	熊本	17.3	15.8	20.6	16.5	17.7	15.5	20.1	13.2	15.6	16.0	14.4	14.1	14.8
	大分	19.5	17.6	18.2	17.1	17.2	17.0	19.6	12.6	17.1	17.6	15.7	14.9	16.5
	宮崎	16.0	20.0	21.1	19.6	22.3	17.3	23.0	15.0	17.1	17.2	16.8	16.4	17.2
	鹿児島	16.3	17.4	19.5	16.5	18.0	15.2	19.8	13.0	14.7	15.0	14.1	13.6	14.6
	沖縄	14.2	8.4	19.0	14.6	15.5	13.8	17.4	9.9	16.6	16.8	16.1	15.8	16.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	544	632	760	895	857	932	911	904	1,008	999	1,033	1,027	1,039
	北海道	742	843	1,004	1,179	1,124	1,234	1,191	1,210	1,335	1,318	1,384	1,370	1,398
	青森	635	725	867	1,036	988	1,083	1,056	1,069	1,154	1,143	1,185	1,176	1,195
	岩手	790	917	1,088	1,236	1,190	1,281	1,257	1,258	1,365	1,351	1,409	1,402	1,415
	宮城	571	648	788	948	902	993	966	969	1,060	1,053	1,080	1,074	1,088
	秋田	541	661	826	1,063	996	1,130	1,092	1,103	1,228	1,217	1,262	1,259	1,266
	山形	650	781	912	1,061	1,019	1,102	1,078	1,074	1,175	1,164	1,207	1,203	1,213
単	福島	600	686	824	967	921	1,011	981	988	1,110	1,099	1,145	1,141	1,149
	茨城	608	690	810	980	937	1,022	1,004	999	1,116	1,107	1,144	1,140	1,147
	栃木	558	648	768	884	849	917	906	885	995	990	1,011	1,007	1,015
	群馬	590	705	863	991	956	1,023	1,008	998	1,111	1,104	1,133	1,131	1,135
	埼玉	573	655	793	918	883	951	927	917	1,019	1,014	1,035	1,033	1,036
	千葉	547	655	791	922	878	963	931	929	1,044	1,034	1,073	1,067	1,080
	東京	456	535	659	785	748	820	792	782	874	869	889	884	893
	神奈川	488	580	697	828	791	863	838	827	917	912	932	927	938
位	新潟	637	717	847	980	938	1,023	989	998	1,105	1,092	1,140	1,130	1,151
	富山	716	800	934	1,080	1,029	1,130	1,101	1,102	1,223	1,210	1,260	1,258	1,262
	石川	721	820	967	1,115	1,068	1,160	1,137	1,125	1,256	1,245	1,289	1,281	1,298
	福井	704	850	1,016	1,163	1,115	1,208	1,168	1,183	1,310	1,295	1,352	1,347	1,357
	山梨	533	622	781	881	842	918	906	900	1,007	997	1,037	1,034	1,041
	長野	732	867	1,035	1,193	1,144	1,240	1,226	1,220	1,338	1,324	1,380	1,375	1,385
	岐阜	530	629	748	876	840	910	888	879	982	975	1,001	998	1,003
	静岡	554	639	753	882	849	914	896	888	989	979	1,018	1,014	1,023
当	愛知	491	575	696	821	789	852	842	823	930	924	948	945	951
	三重	535	629	748	871	831	908	890	884	984	973	1,018	1,010	1,026
	滋賀	519	624	754	904	854	952	926	928	1,044	1,031	1,082	1,078	1,087
	京都	595	670	801	948	903	992	966	959	1,072	1,061	1,103	1,096	1,112
	大阪	511	586	705	844	809	878	858	846	948	940	971	967	976
	兵庫	501	574	688	829	792	865	846	837	931	924	954	950	958
	奈良	592	716	844	943	912	974	951	948	1,038	1,028	1,067	1,063	1,071
	和歌山	515	599	718	820	782	856	829	825	952	935	1,001	1,000	1,003
た	鳥取	527	642	780	924	882	964	951	933	1,044	1,035	1,072	1,072	1,072
	島根	646	748	864	1,038	997	1,077	1,057	1,059	1,162	1,152	1,194	1,190	1,198
	岡山	523	621	751	887	857	916	908	898	986	979	1,006	999	1,015
	広島	466	538	651	777	745	808	785	789	879	871	903	898	908
	山口	531	619	730	884	847	919	902	893	996	987	1,024	1,016	1,032
	徳島	428	501	614	738	705	769	765	743	841	831	869	862	876
	香川	486	582	721	848	817	879	868	855	959	949	989	984	995
	愛媛	482	570	687	811	769	852	828	820	984	969	1,028	1,021	1,037
り	高知	607	707	859	1,030	991	1,068	1,059	1,045	1,138	1,128	1,170	1,154	1,187
	福岡	455	527	632	736	706	766	749	743	839	830	863	855	873
	佐賀	431	498	595	723	691	754	746	738	824	816	847	841	853
	長崎	536	627	752	892	855	928	912	909	1,012	1,001	1,045	1,039	1,050
	熊本	556	643	761	882	851	912	899	893	991	981	1,018	1,009	1,028
	大分	579	678	801	933	901	963	953	943	1,058	1,048	1,088	1,076	1,101
	宮崎	534	637	762	923	887	958	943	954	1,049	1,034	1,095	1,080	1,111
	鹿児島	631	734	866	1,005	972	1,037	1,024	1,030	1,131	1,116	1,174	1,158	1,193
	沖縄	747	811	950	1,068	1,024	1,113	1,124	1,111	1,223	1,203	1,283	1,270	1,296

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	17.0	19.8	20.0	15.8	16.5	13.8	12.7	15.0
	北海道	12.1	13.6	19.1	17.4	17.8	17.2	19.1	19.2	16.8	17.3	15.3	15.0	15.6
	青森	12.2	14.3	19.5	19.5	19.1	20.0	22.0	21.4	14.6	15.7	11.6	11.3	11.8
	岩手	13.7	16.0	18.7	13.6	14.4	12.9	16.2	14.9	13.1	13.5	12.0	11.6	12.5
	宮城	10.4	13.5	21.7	20.3	20.6	20.0	23.5	23.7	15.4	16.7	11.7	11.1	12.3
	秋田	15.6	22.2	25.0	28.7	28.2	29.3	32.6	31.9	20.2	22.1	15.0	15.2	14.8
	山形	15.1	20.1	16.9	16.3	16.2	16.3	18.8	17.4	13.7	14.3	12.2	11.6	12.9
単	福島	15.4	14.2	20.1	17.3	16.2	18.3	20.1	20.1	18.5	19.3	16.3	16.4	16.3
	茨城	13.5	13.6	17.4	21.0	20.4	21.4	24.7	24.9	17.1	18.2	14.2	13.6	14.8
	栃木	11.2	16.1	18.4	15.1	15.2	15.1	18.7	16.7	15.6	16.5	12.8	11.2	14.7
	群馬	16.6	19.5	22.5	14.8	15.8	13.9	17.1	17.8	14.8	15.5	12.9	12.2	13.7
	埼玉	15.1	14.2	21.1	15.8	17.8	14.1	17.4	17.6	14.2	14.9	12.2	11.5	13.0
	千葉	13.5	19.8	20.8	16.6	16.9	16.2	18.0	19.2	17.1	17.8	15.4	14.6	16.2
	東京	12.3	17.4	23.1	19.1	21.3	17.2	22.0	20.8	15.4	16.3	12.8	11.6	14.2
	神奈川	14.8	18.9	20.1	18.8	19.5	18.1	20.9	21.8	14.4	15.3	12.0	10.6	13.4
位	新潟	13.9	12.6	18.0	15.8	16.1	15.6	16.8	17.0	16.0	16.5	14.8	14.3	15.2
	富山	14.3	11.7	16.8	15.6	15.4	15.8	18.0	18.6	16.7	17.5	14.4	14.3	14.5
	石川	15.0	13.6	18.1	15.2	15.1	15.3	16.9	15.9	15.8	16.5	14.0	12.6	15.4
	福井	18.5	20.8	19.5	14.5	15.0	14.0	12.6	16.1	15.9	16.2	15.0	15.3	14.7
	山梨	12.4	16.7	25.6	12.7	14.7	11.0	13.8	14.8	17.5	18.4	14.9	14.1	15.7
	長野	16.6	18.5	19.4	15.2	15.7	14.8	17.5	17.3	15.0	15.7	12.8	12.2	13.6
	岐阜	15.3	18.7	18.9	17.1	16.8	17.3	19.0	19.7	15.4	16.1	13.2	12.4	14.1
	静岡	12.6	15.3	17.9	17.2	18.2	16.3	20.1	21.0	15.0	15.3	14.1	13.1	15.2
当	愛知	14.9	17.1	21.0	17.9	18.4	17.6	20.8	21.8	16.2	17.1	13.9	12.2	15.6
	三重	11.8	17.6	19.0	16.4	16.3	16.4	19.4	19.3	16.4	17.0	14.8	13.5	16.1
	滋賀	16.4	20.2	20.8	19.9	19.8	20.0	22.1	23.3	19.6	20.7	16.7	16.3	17.1
	京都	9.4	12.5	19.6	18.4	19.4	17.6	20.1	19.9	16.7	17.5	14.6	13.4	15.9
	大阪	12.8	14.7	20.3	19.7	21.7	17.9	20.3	20.2	15.6	16.2	14.0	12.7	15.4
	兵庫	13.1	14.5	19.9	20.4	21.3	19.7	23.0	22.8	15.8	16.7	13.3	12.3	14.4
	奈良	14.0	21.0	17.8	11.8	12.3	11.4	11.8	13.8	12.7	12.7	12.4	11.8	13.0
	和歌山	11.6	16.3	19.9	14.3	14.1	14.3	15.4	16.5	20.0	19.6	21.1	20.6	21.6
た	鳥取	15.6	21.8	21.6	18.3	19.3	17.5	20.3	19.1	16.4	17.3	13.8	12.8	14.9
	島根	23.2	15.8	15.5	20.1	20.0	20.2	23.6	23.8	14.8	15.5	12.9	12.6	13.1
	岡山	13.7	18.8	20.9	18.1	19.2	17.2	20.4	21.2	13.6	14.3	11.4	10.0	12.9
	広島	11.6	15.5	21.1	19.3	22.5	16.4	19.0	20.2	16.4	17.0	14.8	14.5	15.1
	山口	13.6	16.5	18.0	21.0	22.9	19.5	24.0	23.7	15.8	16.5	14.0	12.6	15.6
	徳島	12.5	17.0	22.6	20.1	21.6	18.8	22.6	20.4	17.2	17.9	15.1	12.7	17.9
	香川	15.5	19.7	23.8	17.7	19.3	16.2	19.8	19.6	15.8	16.2	14.8	13.4	16.4
	愛媛	13.2	18.3	20.4	18.1	17.6	18.7	19.5	20.5	25.7	26.0	24.8	23.3	26.4
り	高知	16.3	16.4	21.5	19.9	22.9	17.3	22.8	21.6	13.2	13.8	11.2	9.0	13.6
	福岡	13.0	15.8	20.0	16.5	17.6	15.6	17.8	17.7	17.1	17.6	15.7	14.1	17.5
	佐賀	14.5	15.4	19.5	21.4	22.1	20.8	23.8	24.7	17.1	18.2	14.1	12.8	15.6
	長崎	15.4	16.9	20.0	18.6	20.7	16.7	20.7	18.8	16.5	17.1	14.7	13.9	15.6
	熊本	14.7	15.8	18.4	15.9	16.9	15.0	16.5	17.7	14.8	15.2	13.6	12.2	15.1
	大分	17.7	17.1	18.1	16.4	17.1	15.9	17.0	17.2	15.8	16.2	14.7	12.8	16.8
	宮崎	14.8	19.3	19.6	21.2	23.7	19.0	21.6	22.3	16.3	16.6	15.5	14.6	16.5
	鹿児島	15.3	16.2	18.0	16.1	17.2	15.1	16.8	18.0	14.7	14.8	14.4	13.0	15.8
	沖縄	10.6	8.6	17.1	12.5	12.6	12.4	12.2	14.2	16.8	17.5	14.8	13.0	16.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
						10月	11月				10月	11月
	全　国	47.9	56.4	55.0	57.7	56.3	57.0	59.1	58.8	59.9	59.7	60.3
	北海道	48.3	57.2	55.9	58.5	57.2	57.9	60.6	60.3	61.6	61.4	61.8
	青　森	50.6	59.3	58.1	60.5	59.5	60.0	61.9	61.6	62.7	62.5	62.9
	岩　手	53.8	62.6	61.2	64.0	62.7	63.3	65.4	65.1	66.2	66.0	66.5
	宮　城	49.9	58.6	57.2	59.9	58.6	59.2	61.2	60.9	61.8	61.6	62.1
	秋　田	42.1	53.1	51.1	55.1	53.7	54.3	57.1	56.8	58.1	57.8	58.3
	山　形	53.1	62.9	61.7	64.2	63.0	63.6	65.3	64.9	66.2	66.0	66.4
	福　島	45.4	53.5	52.0	54.9	53.6	54.3	57.0	56.6	58.2	58.1	58.4
	茨　城	45.4	54.5	52.9	55.9	54.6	55.2	57.5	57.2	58.5	58.3	58.8
	栃　木	47.5	54.7	53.4	56.0	54.6	55.3	57.5	57.2	58.5	58.1	58.9
	群　馬	51.9	60.4	59.1	61.6	60.3	61.1	63.2	62.9	63.9	63.6	64.2
	埼　玉	49.9	58.1	56.8	59.3	57.9	58.7	60.5	60.2	61.2	60.9	61.5
	千　葉	49.2	57.2	55.8	58.6	57.1	58.0	60.1	59.8	61.0	60.8	61.3
	東　京	44.9	53.2	51.8	54.4	53.1	53.8	55.7	55.5	56.4	56.2	56.7
	神奈川	47.7	56.2	54.9	57.4	56.3	57.0	58.5	58.2	59.2	58.9	59.5
	新　潟	48.5	56.7	55.4	57.9	56.6	57.2	59.5	59.2	60.5	60.2	60.8
割	富　山	52.1	60.0	58.7	61.3	59.7	60.5	62.4	62.1	63.0	62.8	63.3
	石　川	49.0	57.8	56.1	59.4	57.8	58.5	61.3	60.9	62.5	62.1	62.9
	福　井	50.8	60.0	58.6	61.3	59.8	60.7	62.8	62.4	64.1	63.6	64.6
	山　梨	42.6	48.8	47.6	50.0	48.6	49.6	51.9	51.6	52.6	52.4	52.8
	長　野	51.6	61.2	59.8	62.5	61.3	61.7	63.8	63.5	64.5	64.3	64.8
	岐　阜	46.8	55.1	53.8	56.3	54.8	55.6	57.7	57.4	58.5	58.3	58.8
	静　岡	48.3	57.5	56.2	58.6	57.4	58.0	60.2	59.9	61.2	60.9	61.5
	愛　知	46.8	55.6	53.9	57.2	55.6	56.6	58.6	58.2	59.7	59.3	60.1
	三　重	49.0	56.9	55.4	58.3	56.7	57.6	59.7	59.4	60.7	60.4	61.1
	滋　賀	45.3	53.9	52.0	55.7	53.7	54.7	57.6	57.2	58.8	58.4	59.1
	京　都	45.2	53.2	52.0	54.5	53.1	53.9	56.1	55.7	57.1	56.7	57.4
	大　阪	45.4	53.4	52.1	54.6	53.4	54.0	56.0	55.7	56.9	56.6	57.3
	兵　庫	47.2	55.9	54.6	57.3	55.8	56.6	58.6	58.4	59.3	59.0	59.7
	奈　良	49.9	57.6	56.7	58.6	57.3	58.0	60.2	59.8	61.2	61.0	61.3
	和歌山	45.3	52.0	50.9	53.0	52.0	52.4	55.1	54.6	56.4	56.1	56.8
合	鳥　取	48.8	57.9	56.5	59.3	58.1	58.6	60.9	60.6	61.8	61.5	62.2
	島　根	50.4	60.8	59.4	62.2	60.9	61.6	63.7	63.4	64.5	64.2	64.8
	岡　山	50.2	59.4	58.3	60.5	59.3	60.0	61.5	61.2	62.4	62.1	62.7
	広　島	45.6	54.4	53.1	55.7	54.4	55.2	56.8	56.5	57.6	57.3	57.9
	山　口	49.1	58.6	57.2	60.0	58.4	59.1	61.5	61.2	62.5	62.3	62.8
	徳　島	39.6	46.8	45.5	48.0	46.8	47.5	49.5	49.2	50.4	50.1	50.7
	香　川	45.6	53.7	52.5	54.8	53.6	54.2	56.0	55.7	56.8	56.6	57.1
	愛　媛	45.8	53.7	52.1	55.2	53.8	54.4	58.2	57.6	59.7	59.3	60.0
	高　知	43.2	51.8	50.9	52.8	51.7	52.0	53.6	53.5	53.9	53.6	54.2
	福　岡	49.8	57.1	55.7	58.4	57.0	57.7	59.5	59.3	60.4	60.1	60.7
	佐　賀	48.7	57.7	56.2	59.1	57.5	58.2	60.4	60.1	61.1	60.9	61.4
	長　崎	48.9	57.3	55.9	58.6	57.1	57.9	59.9	59.7	60.6	60.4	60.9
	熊　本	52.0	59.6	58.6	60.6	59.4	60.0	61.6	61.4	62.3	62.0	62.6
	大　分	48.1	55.8	54.7	56.9	55.8	56.3	58.3	58.1	59.0	58.7	59.3
	宮　崎	51.3	60.3	59.1	61.5	60.1	60.8	63.2	62.9	64.2	63.9	64.6
	鹿児島	56.6	65.4	64.3	66.5	65.0	65.8	67.6	67.4	68.3	68.1	68.5
	沖　縄	63.9	70.3	69.2	71.3	70.0	70.6	72.0	71.8	72.7	72.5	72.8

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	23.3	28.7	31.1	37.0	36.1	37.9	37.4	37.7	39.5	39.2	40.4	40.3	40.6
	北海道	24.7	29.6	32.0	37.8	36.9	38.8	38.2	38.5	40.8	40.5	41.8	41.7	41.9
	青森	25.6	30.8	33.1	39.6	38.6	40.5	40.0	40.3	41.9	41.6	42.7	42.6	42.8
	岩手	26.4	32.4	34.7	40.8	39.8	41.8	41.3	41.5	43.4	43.0	44.3	44.2	44.4
	宮城	24.6	29.5	31.9	37.8	36.8	38.8	38.2	38.5	40.2	39.9	41.0	40.8	41.2
	秋田	18.7	23.9	27.1	34.8	33.2	36.3	35.5	36.0	38.2	37.9	39.0	38.9	39.2
	山形	26.4	33.0	35.2	42.0	41.0	42.9	42.4	42.6	44.2	43.9	45.2	45.1	45.3
	福島	23.2	27.6	29.8	35.5	34.4	36.5	35.9	36.3	38.4	38.0	39.6	39.5	39.8
	茨城	23.0	27.7	29.6	36.0	34.9	37.1	36.5	36.8	38.7	38.4	39.7	39.6	39.9
	栃木	23.7	28.8	30.9	36.1	35.1	37.0	36.4	36.7	38.6	38.3	39.6	39.4	39.9
	群馬	24.6	30.6	33.8	39.8	38.9	40.6	40.1	40.5	42.3	42.0	43.1	42.9	43.3
	埼玉	24.5	29.8	32.3	38.3	37.3	39.1	38.5	38.9	40.6	40.3	41.5	41.3	41.6
	千葉	23.5	29.1	31.7	37.4	36.4	38.3	37.7	38.1	40.2	39.8	41.2	41.1	41.3
	東京	19.9	25.2	28.1	33.8	32.9	34.6	34.1	34.4	36.1	35.8	36.8	36.7	37.0
	神奈川	22.1	27.9	30.4	36.4	35.5	37.2	36.9	37.1	38.5	38.2	39.4	39.2	39.5
	新潟	24.6	29.2	31.6	37.3	36.4	38.1	37.6	37.8	39.9	39.6	41.0	40.8	41.2
割	富山	26.5	31.9	34.0	39.5	38.6	40.4	39.7	40.1	41.9	41.6	42.9	42.7	43.1
	石川	23.9	28.8	31.2	37.3	36.1	38.6	37.8	38.0	40.5	40.1	41.9	41.6	42.1
	福井	24.9	30.5	33.4	39.4	38.4	40.4	39.6	40.2	42.2	41.7	43.5	43.2	43.9
	山梨	20.3	24.8	27.1	31.3	30.4	32.1	31.5	32.0	34.0	33.8	34.9	34.8	34.9
	長野	24.1	30.6	33.4	40.3	39.2	41.3	40.8	40.9	42.9	42.6	43.8	43.7	43.9
	岐阜	22.5	28.1	30.4	36.1	35.3	37.0	36.4	36.7	38.5	38.2	39.4	39.3	39.5
	静岡	23.7	29.2	31.4	37.9	37.0	38.7	38.3	38.4	40.5	40.1	41.5	41.4	41.7
	愛知	22.2	27.8	30.0	36.1	34.9	37.2	36.5	37.0	38.7	38.3	39.9	39.7	40.1
	三重	23.5	29.5	31.9	37.6	36.5	38.6	37.8	38.3	40.2	39.8	41.3	41.1	41.5
	滋賀	21.8	27.2	29.6	35.7	34.3	37.0	35.9	36.4	39.0	38.6	40.2	40.0	40.4
	京都	22.6	27.1	29.3	34.9	34.0	35.7	35.1	35.5	37.4	37.1	38.4	38.2	38.7
	大阪	22.5	27.6	29.8	35.3	34.4	36.1	35.7	35.9	37.5	37.2	38.6	38.4	38.7
	兵庫	23.4	28.7	30.8	37.1	36.1	38.0	37.4	37.7	39.5	39.2	40.3	40.2	40.5
	奈良	24.7	31.2	33.6	39.2	38.5	39.8	39.3	39.6	41.4	41.1	42.5	42.4	42.6
	和歌山	21.4	26.8	29.4	34.0	33.3	34.6	34.3	34.5	36.4	36.0	37.7	37.5	37.8
合	鳥取	22.9	29.0	31.6	38.2	37.1	39.2	38.8	38.9	40.9	40.5	41.8	41.7	42.0
	島根	25.2	31.2	33.3	40.9	39.7	42.0	41.4	41.7	43.6	43.2	44.6	44.4	44.7
	岡山	25.2	30.5	33.1	39.7	38.9	40.4	40.0	40.3	41.6	41.3	42.5	42.3	42.6
	広島	22.2	27.2	29.5	35.4	34.6	36.3	35.7	36.1	37.5	37.3	38.3	38.2	38.5
	山口	24.6	30.2	32.2	39.0	37.9	40.0	39.3	39.6	41.7	41.3	42.7	42.6	42.8
	徳島	19.1	23.9	26.2	31.2	30.3	32.0	31.5	31.9	33.4	33.2	34.2	34.0	34.4
	香川	22.2	27.4	30.2	35.7	34.9	36.4	36.0	36.3	37.6	37.3	38.4	38.3	38.5
	愛媛	22.9	28.0	30.2	35.8	34.8	36.8	36.4	36.6	39.4	38.9	41.0	40.8	41.2
	高知	21.5	26.2	28.5	34.5	33.8	35.1	34.7	34.8	36.2	36.0	36.7	36.5	36.9
	福岡	24.3	30.0	32.3	37.5	36.5	38.4	37.8	38.1	39.9	39.5	40.9	40.7	41.0
	佐賀	23.1	29.1	31.4	37.8	36.7	38.8	38.1	38.5	40.3	40.0	41.2	41.1	41.3
	長崎	24.3	29.7	32.1	38.0	37.0	38.9	38.3	38.6	40.4	40.1	41.3	41.1	41.4
	熊本	26.6	32.5	34.9	40.5	39.7	41.2	40.8	41.0	42.4	42.1	43.2	43.0	43.3
	大分	24.4	29.9	32.2	37.6	36.8	38.3	37.9	38.2	39.9	39.6	40.7	40.5	40.9
	宮崎	25.6	31.7	34.3	40.7	39.9	41.5	41.1	41.3	43.5	43.1	44.6	44.4	44.8
	鹿児島	29.3	36.1	38.6	45.0	44.1	45.9	45.3	45.7	47.3	47.0	48.2	48.1	48.3
	沖縄	36.3	41.7	43.5	48.6	47.6	49.5	48.8	49.2	50.9	50.5	52.0	52.0	52.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割合	全国	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.6	13.8	14.1	14.1	14.1	14.2	14.1
	北海道	9.7	11.0	12.4	14.3	13.9	14.7	14.5	14.7	15.5	15.3	15.8	15.8	15.8
	青森	10.1	11.5	12.8	15.1	14.6	15.5	15.5	15.6	15.8	15.7	15.9	16.0	15.9
	岩手	11.3	13.2	14.6	16.5	16.1	16.9	17.0	17.0	17.3	17.2	17.6	17.7	17.6
	宮城	9.3	10.6	12.0	14.3	13.8	14.8	14.6	14.8	15.2	15.2	15.4	15.5	15.2
	秋田	7.1	8.7	10.2	13.0	12.4	13.6	13.4	13.5	14.2	14.1	14.3	14.4	14.3
	山形	10.3	12.5	13.8	16.0	15.7	16.4	16.4	16.6	16.7	16.6	16.9	17.0	16.8
	福島	8.7	10.0	11.1	13.1	12.6	13.5	13.3	13.5	14.2	14.2	14.4	14.4	14.3
	茨城	8.7	9.9	10.9	13.1	12.6	13.5	13.3	13.5	13.7	13.8	13.6	13.6	13.6
	栃木	9.0	10.7	11.9	13.8	13.3	14.2	14.1	14.1	14.4	14.4	14.3	14.2	14.4
	群馬	9.1	10.9	12.5	14.3	13.9	14.7	14.6	14.7	15.0	15.1	14.7	14.8	14.7
	埼玉	9.2	10.7	12.2	14.2	13.7	14.5	14.3	14.5	14.9	14.8	14.9	15.0	14.9
	千葉	8.7	10.5	11.8	13.6	13.0	14.0	13.7	13.9	14.4	14.4	14.5	14.5	14.4
	東京	7.4	8.8	10.2	12.1	11.6	12.5	12.3	12.4	12.9	12.9	13.0	13.0	12.9
	神奈川	8.1	9.8	11.1	13.0	12.6	13.4	13.3	13.4	13.6	13.6	13.6	13.7	13.5
	新潟	9.8	11.2	12.4	14.4	14.0	14.8	14.6	14.7	15.7	15.5	16.1	16.0	16.2
	富山	10.0	11.3	12.5	14.3	13.9	14.7	14.5	14.7	14.9	15.0	14.8	15.0	14.6
	石川	8.4	9.8	11.0	12.9	12.4	13.3	13.1	13.2	13.9	13.7	14.2	14.3	14.2
	福井	8.5	10.7	12.1	13.9	13.6	14.2	14.1	14.4	14.7	14.6	15.2	15.1	15.2
	山梨	7.6	9.0	10.5	11.8	11.5	12.1	12.0	12.3	12.8	12.8	12.8	12.9	12.8
	長野	10.0	12.1	13.5	15.7	15.2	16.1	16.0	16.1	16.4	16.5	16.2	16.4	16.0
	岐阜	8.5	10.3	11.5	13.5	13.1	13.9	13.6	13.8	14.4	14.4	14.4	14.5	14.4
	静岡	9.0	10.5	11.6	13.7	13.3	14.2	14.0	14.1	14.7	14.6	14.9	15.0	14.7
	愛知	8.3	9.8	11.0	12.9	12.5	13.4	13.1	13.3	13.8	13.7	14.0	14.0	14.0
	三重	8.8	10.5	11.8	13.7	13.2	14.1	13.8	14.0	14.4	14.4	14.2	14.3	14.1
	滋賀	7.8	9.4	10.5	12.6	12.0	13.2	12.7	13.2	13.7	13.7	13.8	13.8	13.9
	京都	7.5	8.6	9.7	11.4	11.1	11.7	11.6	11.7	11.9	12.0	11.7	11.9	11.5
	大阪	7.7	9.0	10.2	12.1	11.8	12.5	12.4	12.4	12.9	12.8	12.9	13.0	12.8
	兵庫	8.5	9.8	10.9	13.0	12.6	13.4	13.3	13.3	13.7	13.7	13.6	13.7	13.6
	奈良	9.7	12.1	13.3	15.1	14.7	15.4	15.1	15.3	15.8	15.8	15.6	15.8	15.4
	和歌山	7.8	9.3	10.5	11.6	11.4	11.7	11.8	11.9	11.3	11.5	10.8	11.0	10.6
	鳥取	7.9	10.0	11.3	13.1	12.7	13.6	13.5	13.5	13.8	13.9	13.3	13.8	12.8
	島根	10.1	11.8	12.8	15.5	15.0	16.0	15.7	16.1	16.3	16.4	16.0	16.4	15.5
	岡山	9.2	10.9	12.3	14.5	14.2	14.9	14.8	15.0	14.7	15.0	14.2	14.3	14.0
	広島	8.1	9.4	10.5	12.3	12.1	12.6	12.6	12.7	12.8	12.8	12.7	12.7	12.7
	山口	9.1	10.6	11.7	14.0	13.6	14.4	14.2	14.3	14.5	14.6	14.4	14.5	14.3
	徳島	6.4	7.8	8.8	10.5	10.1	10.9	10.8	10.8	11.0	11.1	10.6	10.7	10.5
	香川	7.5	9.0	10.4	12.0	11.7	12.3	12.2	12.3	12.2	12.3	11.8	12.1	11.5
	愛媛	7.6	9.2	10.4	12.2	11.8	12.6	12.5	12.7	13.1	13.1	13.3	13.4	13.2
	高知	8.0	9.4	10.6	12.6	12.2	12.9	12.8	12.9	13.0	13.0	12.9	13.0	12.8
	福岡	8.9	10.4	11.6	13.1	12.8	13.5	13.4	13.5	13.7	13.8	13.6	13.6	13.6
	佐賀	8.7	10.0	11.2	13.4	12.9	13.8	13.7	13.9	13.6	13.8	13.2	13.5	12.9
	長崎	9.1	10.7	12.0	14.0	13.6	14.4	14.3	14.4	14.9	14.8	15.1	15.1	15.0
	熊本	10.2	11.9	13.3	15.1	14.7	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5	15.2	15.5	14.9
	大分	9.2	10.9	12.0	13.8	13.5	14.1	14.1	14.3	14.2	14.4	13.6	14.0	13.2
	宮崎	9.4	11.4	12.8	15.3	14.9	15.6	15.6	15.8	15.9	16.0	15.7	15.9	15.5
	鹿児島	11.7	13.7	15.1	17.5	17.1	17.9	17.8	18.0	18.2	18.2	18.1	18.2	18.0
	沖縄	12.8	13.7	14.9	16.7	16.2	17.1	16.7	17.2	17.8	17.7	18.1	18.3	17.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全　国	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	62.0	61.3	61.8	62.2	61.8	63.5	63.2	63.8
	北海道	52.5	56.2	58.5	64.0	62.8	65.2	64.6	64.6	65.8	65.4	67.1	67.0	67.1
	青　森	54.1	57.2	59.4	65.1	64.0	66.3	66.0	65.9	66.4	66.0	67.7	67.7	67.6
	岩　手	54.9	59.1	61.0	66.7	65.5	67.9	67.6	68.0	68.1	67.7	69.5	69.4	69.7
	宮　城	51.6	55.2	57.4	63.3	62.0	64.6	64.0	64.5	64.8	64.4	66.1	65.8	66.4
	秋　田	44.9	49.3	52.3	59.8	58.2	61.3	60.6	60.7	62.1	61.6	63.5	63.3	63.8
	山　形	53.0	57.5	59.5	65.6	64.4	66.8	66.3	66.6	66.8	66.3	68.3	68.1	68.5
	福　島	52.2	55.1	57.1	62.7	61.4	64.0	63.4	63.8	64.8	64.3	66.4	66.1	66.6
	茨　城	47.0	50.8	52.7	59.1	57.7	60.3	59.6	60.2	60.7	60.2	62.0	61.7	62.4
	栃　木	49.7	53.2	55.5	61.1	59.8	62.4	61.9	62.4	62.9	62.3	64.5	64.1	65.0
	群　馬	49.7	54.2	57.3	63.0	61.8	64.3	63.6	64.4	64.5	64.0	65.9	65.6	66.3
	埼　玉	49.5	53.6	55.8	61.5	60.3	62.7	62.0	62.6	62.8	62.3	64.1	63.8	64.5
	千　葉	47.2	51.9	54.3	60.1	58.7	61.4	60.5	61.2	61.7	61.3	63.1	62.7	63.4
	東　京	42.1	46.6	49.4	55.5	54.3	56.6	55.9	56.5	56.9	56.5	57.9	57.6	58.3
	神奈川	43.5	48.5	51.1	57.2	55.9	58.4	57.8	58.4	58.4	57.9	59.6	59.3	59.9
	新　潟	51.1	54.5	56.8	62.6	61.3	63.9	63.4	63.5	64.1	63.5	65.7	65.5	65.9
割	富　山	54.7	57.9	59.8	64.8	63.6	66.0	65.3	65.9	66.0	65.6	67.4	67.1	67.7
	石　川	49.2	53.0	55.5	62.4	60.7	63.9	63.0	63.6	64.1	63.5	65.9	65.5	66.3
	福　井	51.9	56.4	59.0	64.2	62.8	65.7	64.7	65.7	65.8	65.1	67.6	67.1	68.0
	山　梨	43.9	47.0	49.0	53.3	52.3	54.2	53.8	54.2	55.4	55.0	56.5	56.2	56.7
	長　野	46.8	52.6	55.6	62.9	61.5	64.3	63.5	63.9	64.8	64.4	66.1	65.9	66.4
	岐　阜	49.9	54.2	56.2	61.5	60.0	63.0	61.9	62.7	63.1	62.6	64.6	64.3	64.9
	静　岡	48.9	53.2	55.0	61.4	60.1	62.6	61.8	62.4	63.0	62.5	64.5	64.2	64.8
	愛　知	49.3	53.6	55.6	61.7	60.0	63.3	62.0	63.1	63.2	62.6	64.8	64.5	65.2
	三　重	50.5	55.0	57.2	62.6	61.1	64.1	63.0	63.8	63.9	63.4	65.4	65.1	65.7
	滋　賀	46.6	50.8	53.0	59.9	58.1	61.7	60.3	61.3	61.9	61.3	63.7	63.3	64.1
	京　都	46.6	49.8	52.0	57.6	56.3	58.8	58.0	58.6	59.2	58.7	60.6	60.2	60.9
	大　阪	47.6	51.3	53.3	58.8	57.6	60.0	59.2	59.8	60.1	59.6	61.4	61.1	61.8
	兵　庫	48.2	51.6	53.7	59.5	58.1	60.8	59.9	60.6	60.9	60.4	62.1	61.8	62.4
	奈　良	48.3	53.4	55.5	60.8	59.7	61.9	61.0	61.8	62.0	61.6	63.2	62.9	63.6
	和歌山	44.8	48.8	51.7	56.8	55.7	57.9	57.2	58.0	58.5	58.0	60.0	59.7	60.3
合	鳥　取	46.8	51.5	54.2	60.7	59.1	62.3	61.8	62.2	62.5	62.0	64.1	63.8	64.5
	島　根	49.8	54.6	56.9	65.3	63.8	66.7	65.8	66.5	66.5	66.0	67.9	67.7	68.1
	岡　山	51.2	55.2	57.6	63.7	62.5	64.9	64.4	64.8	64.6	64.1	66.2	66.0	66.4
	広　島	48.3	52.1	54.1	60.4	59.2	61.6	60.7	61.3	61.5	61.1	62.8	62.6	63.0
	山　口	51.7	55.8	57.7	64.4	63.1	65.7	64.7	65.2	65.9	65.4	67.2	67.0	67.3
	徳　島	42.5	46.8	48.8	54.1	52.7	55.6	54.6	55.5	55.5	54.9	57.0	56.7	57.4
	香　川	47.3	52.3	54.9	60.4	59.1	61.7	60.6	61.4	61.2	60.8	62.6	62.4	62.8
	愛　媛	50.3	53.8	55.9	60.6	59.1	62.1	61.2	61.8	62.6	62.0	64.5	64.3	64.7
	高　知	47.0	50.5	52.4	58.2	57.1	59.2	58.1	58.7	59.0	58.7	59.9	59.7	60.2
	福　岡	52.3	56.0	58.2	63.1	61.7	64.5	63.5	64.1	64.2	63.8	65.5	65.3	65.8
	佐　賀	51.3	54.9	57.1	63.8	62.4	65.1	64.0	64.6	65.3	64.9	66.4	66.2	66.6
	長　崎	52.3	55.7	57.6	62.9	61.8	64.0	63.1	63.6	64.2	63.9	65.3	65.1	65.5
	熊　本	56.1	60.1	62.5	67.7	66.6	68.8	68.1	68.7	68.4	68.0	69.6	69.4	69.8
	大　分	51.3	55.8	57.8	63.3	62.2	64.4	63.7	64.1	64.6	64.3	65.6	65.5	65.8
	宮　崎	53.3	58.1	60.1	66.6	65.3	67.8	66.6	67.4	68.1	67.7	69.3	69.0	69.6
	鹿児島	57.6	61.7	63.9	70.2	69.0	71.3	70.4	70.8	71.4	71.1	72.5	72.3	72.7
	沖　縄	63.7	66.3	68.6	72.8	71.9	73.7	72.6	73.1	73.9	73.7	74.4	74.3	74.5

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。