

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 28 年 1 月

○ 概要

(1) 平成 28 年 1 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,408 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）7.3%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 10,122 円（伸び率 12.9%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,429 億円（伸び率▲2.7%）、薬剤料が 4,969 億円（伸び率 10.5%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 707 億円（伸び率 14.5%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8-9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	6,579 円	2.93 種類	22.9 日	98 円
伸び率（%）	+18.8	▲0.0	+5.4	+12.7

(2) 薬剤料の約 85% を占める内服薬 4,165 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）473 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 882 億円（伸び幅 7 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 362 億円（総額 564 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,165 億円 (473 億円)	21 循環器官用薬 (882 億円)	11 中枢神経系用薬 (639 億円)	62 化学療法剤 (564 億円)
0 歳以上 5 歳未満	36.7 億円 (▲3.2 億円)	44 アレルギー用薬 (15.9 億円)	61 抗生物質製剤 (8.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	87.6 億円 (▲0.9 億円)	44 アレルギー用薬 (36.5 億円)	11 中枢神経系用薬 (14.8 億円)	61 抗生物質製剤 (12.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,472 億円 (173 億円)	11 中枢神経系用薬 (278 億円)	21 循環器官用薬 (267 億円)	62 化学療法剤 (248 億円)
65 歳以上 75 歳未満	1,092 億円 (157 億円)	21 循環器官用薬 (271 億円)	62 化学療法剤 (179 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (155 億円)
75 歳以上	1,476 億円 (148 億円)	21 循環器官用薬 (342 億円)	11 中枢神経系用薬 (234 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (169 億円)

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 10,122 円（伸び率 12.9%）で、最も高かったのは京都府（12,575 円（伸び率 15.7%））、最も低かったのは福岡県（8,856 円（伸び率 13.6%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは佐賀県（伸び率 28.4%）、最も低かったのは北海道（伸び率 6.5%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 707 億円（伸び率： 14.5%、伸び幅 90 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	61.5%	+3.1%
薬剤料ベース	14.2%	+0.5%
後発品調剤率	64.7%	+1.6%
（参考）数量ベース（旧指標）	41.4%	+3.1%

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+14.5%	+21.5% (65 歳以上 70 歳未満)	+4.7% (10 歳以上 15 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.2%	15.2% (75 歳以上)	9.1% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	631 億円 (+82 億円)	21 循環器官用薬 (181 億円)	23 消化器官用薬 (107 億円)	11 中枢神経系用薬 (69 億円)
0 歳以上 5 歳未満	4.8 億円 (+0.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.8 億円)	61 抗生物質製剤 (1.2 億円)	44 アレルギー用薬 (1.0 億円)
5 歳以上 15 歳未満	10.1 億円 (+0.8 億円)	44 アレルギー用薬 (4.1 億円)	61 抗生物質製剤 (2.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.8 億円)
15 歳以上 65 歳未満	212 億円 (+22 億円)	21 循環器官用薬 (53 億円)	23 消化器官用薬 (31 億円)	11 中枢神経系用薬 (27 億円)
65 歳以上 75 歳未満	166 億円 (+22 億円)	21 循環器官用薬 (60 億円)	23 消化器官用薬 (28 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (19 億円)
75 歳以上	239 億円 (+36 億円)	21 循環器官用薬 (68 億円)	23 消化器官用薬 (47 億円)	11 中枢神経系用薬 (32 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,116 円	1,494 円（岩手県）	901 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+20.6%	+33.8%（愛媛県）	+15.5%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	61.5%	73.6%（沖縄県）	51.4%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.2%	18.3%（鹿児島県）	11.1%（徳島県）
後発医薬品調剤率	64.7%	76.2%（沖縄県）	57.6%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	41.4%	52.5%（沖縄県）	34.8%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 28 年 1 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～1月								
						12月	1月	12月	1月							
全	調剤医療費(億円)	65,601	66,431	70,380	71,987	34,868	37,119	6,640	6,017	64,328	37,390	26,938	7,207	6,460		
	処方せん枚数(万枚)	77,851	78,986	79,430	80,831	39,569	41,262	7,269	6,707	67,518	40,088	27,431	7,180	6,370		
	1枚当調剤医療費(円)	8,426	8,410	8,861	8,906	8,812	8,996	9,135	8,971	9,527	9,327	9,820	10,036	10,141		
電	調剤医療費(億円)	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	6,602	5,974	63,874	37,131	26,743	7,157	6,408	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,867	1,862	1,843	1,842	858	984	195	141	1,542	870	672	191	138	2.2	
	5歳以上 10歳未満	1,580	1,542	1,543	1,558	673	885	169	133	1,291	716	575	160	128	2.0	
	10歳以上 15歳未満	1,067	1,070	1,096	1,149	500	649	118	103	933	540	393	104	93	1.5	
	15歳以上 20歳未満	722	740	750	783	347	436	72	70	643	370	273	72	67	1.0	
	20歳以上 25歳未満	775	786	791	813	383	430	74	73	685	403	282	74	69	1.1	
	25歳以上 30歳未満	1,116	1,132	1,141	1,143	546	597	105	101	962	566	396	104	97	1.5	
	30歳以上 35歳未満	1,508	1,511	1,528	1,538	732	806	142	133	1,309	764	545	145	132	2.1	
	35歳以上 40歳未満	2,111	2,116	2,134	2,111	1,009	1,102	195	180	1,776	1,036	740	197	178	2.8	
	40歳以上 45歳未満	2,429	2,539	2,709	2,812	1,336	1,477	262	241	2,464	1,427	1,037	278	251	3.9	
	45歳以上 50歳未満	2,551	2,679	2,894	3,030	1,452	1,578	281	258	2,721	1,571	1,151	307	281	4.4	
	50歳以上 55歳未満	3,006	3,096	3,305	3,415	1,643	1,772	315	290	3,153	1,804	1,349	363	328	5.1	
	55歳以上 60歳未満	4,012	3,908	4,049	4,088	1,997	2,091	372	342	3,682	2,118	1,564	419	385	6.0	
	60歳以上 65歳未満	6,601	6,362	6,293	5,914	2,945	2,969	531	483	5,080	2,958	2,122	570	513	8.0	
	65歳以上 70歳未満	6,395	6,594	7,305	7,686	3,717	3,970	709	647	7,319	4,188	3,132	845	768	12.0	
	70歳以上 75歳未満	7,964	8,025	8,715	9,101	4,458	4,643	832	755	8,050	4,726	3,324	889	790	12.3	
	75歳以上	21,428	21,941	23,837	24,530	12,047	12,483	2,229	2,024	22,261	13,074	9,187	2,439	2,190	34.2	
	処	処方せん枚数(万枚)	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	7,231	6,666	67,132	67,132	27,273	7,142	6,331	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	2,926	567	412	4,674	4,674	1,967	546	399	6.3
		5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	1,859	356	281	2,741	2,741	1,193	328	257	4.1
10歳以上 15歳未満		2,043	2,024	1,949	2,020	900	1,120	205	186	1,605	1,605	669	173	152	2.4	
15歳以上 20歳未満		1,310	1,339	1,296	1,332	613	718	115	127	1,085	1,085	450	113	108	1.7	
20歳以上 25歳未満		1,387	1,403	1,353	1,383	666	717	121	130	1,140	1,140	460	116	112	1.8	
25歳以上 30歳未満		1,888	1,905	1,850	1,844	893	952	164	171	1,500	1,500	607	156	148	2.3	
30歳以上 35歳未満		2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	1,207	210	209	1,904	1,904	779	203	188	3.0	
35歳以上 40歳未満		3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	1,503	264	255	2,334	2,334	957	251	228	3.6	
40歳以上 45歳未満		3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	1,805	316	304	2,869	2,869	1,183	309	283	4.5	
45歳以上 50歳未満		3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	1,795	313	302	2,919	2,919	1,196	312	287	4.5	
50歳以上 55歳未満		3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	1,935	337	325	3,216	3,216	1,317	344	314	5.0	
55歳以上 60歳未満		4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	2,171	379	360	3,562	3,562	1,439	375	343	5.4	
60歳以上 65歳未満		6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	2,969	519	486	4,761	4,761	1,893	492	443	7.0	
65歳以上 70歳未満		6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	3,848	673	625	6,647	6,647	2,716	711	642	10.1	
70歳以上 75歳未満		7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	4,364	765	701	7,115	7,115	2,809	731	645	10.2	
75歳以上		20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	11,135	1,929	1,790	19,062	11,425	7,637	1,982	1,780	28.1	
分		1枚当調剤医療費(円)	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	9,130	8,962	9,515	9,316	9,806	10,021	10,122	
		0歳以上 5歳未満	3,206	3,200	3,255	3,245	3,119	3,364	3,443	3,419	3,300	3,214	3,417	3,493	3,470	
		5歳以上 10歳未満	4,451	4,445	4,608	4,626	4,462	4,759	4,738	4,737	4,712	4,627	4,822	4,880	4,966	
	10歳以上 15歳未満	5,225	5,289	5,624	5,688	5,556	5,793	5,761	5,512	5,811	5,764	5,877	6,011	6,133		
	15歳以上 20歳未満	5,512	5,526	5,785	5,883	5,660	6,075	6,263	5,500	5,931	5,830	6,074	6,350	6,174		
	20歳以上 25歳未満	5,585	5,600	5,846	5,880	5,747	6,003	6,133	5,618	6,010	5,935	6,122	6,363	6,136		
	25歳以上 30歳未満	5,909	5,940	6,165	6,198	6,115	6,275	6,389	5,909	6,414	6,342	6,519	6,674	6,527		
	30歳以上 35歳未満	6,290	6,323	6,566	6,606	6,534	6,673	6,746	6,382	6,876	6,789	7,002	7,156	7,020		
	35歳以上 40歳未満	6,939	6,966	7,282	7,303	7,273	7,331	7,400	7,075	7,611	7,530	7,728	7,863	7,803		
	40歳以上 45歳未満	7,719	7,761	8,117	8,158	8,132	8,181	8,310	7,915	8,588	8,462	8,768	8,983	8,884		
	45歳以上 50歳未満	8,231	8,261	8,673	8,729	8,665	8,790	8,975	8,534	9,324	9,116	9,624	9,857	9,777		
	50歳以上 55歳未満	8,704	8,668	9,053	9,069	8,978	9,156	9,369	8,924	9,807	9,503	10,246	10,542	10,441		
	55歳以上 60歳未満	9,180	9,119	9,526	9,530	9,423	9,635	9,837	9,479	10,337	9,978	10,866	11,181	11,225		
	60歳以上 65歳未満	9,537	9,452	9,880	9,874	9,748	10,002	10,232	9,946	10,672	10,317	11,209	11,579	11,578		
	65歳以上 70歳未満	9,767	9,708	10,182	10,178	10,036	10,315	10,531	10,350	11,012	10,652	11,533	11,883	11,964		
	70歳以上 75歳未満	9,981	9,870	10,366	10,434	10,229	10,639	10,877	10,761	11,315	10,977	11,833	12,167	12,244		
	75歳以上	10,541	10,427	10,978	11,010	10,809	11,211	11,557	11,310	11,678	11,443	12,029	12,306	12,305		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
								12月	1月				12月	1月	
全	調剤医療費	7.9	1.3	5.9	2.3	1.8	2.7	5.9	3.5	8.1	7.2	9.4	8.5	7.4	
	処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.9	6.3	4.2	0.7	1.3	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 5.0	
	1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	0.2	0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	7.4	5.8	9.6	9.9	13.0	
電	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	6.0	3.5	8.1	7.2	9.3	8.4	7.3	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.3	1.1	4.8	0.5	1.3	1.4	1.2	▲ 2.2	▲ 1.8	
	5歳以上 10歳未満	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	1.4	0.6	14.2	6.0	4.4	6.4	2.1	▲ 5.1	▲ 4.0	
	10歳以上 15歳未満	12.5	0.3	2.4	4.8	3.9	5.6	27.6	12.2	3.7	8.0	▲ 1.7	▲ 11.6	▲ 9.0	
	15歳以上 20歳未満	8.0	2.5	1.3	4.5	2.7	6.0	13.3	9.8	4.7	6.6	2.4	▲ 0.8	▲ 4.6	
	20歳以上 25歳未満	3.4	1.5	0.7	2.8	0.3	5.0	11.2	9.9	3.7	5.3	1.5	▲ 0.2	▲ 5.9	
	25歳以上 30歳未満	4.6	1.4	0.8	0.2	▲ 0.5	0.9	7.0	4.5	2.8	3.7	1.6	▲ 0.9	▲ 4.6	
	30歳以上 35歳未満	3.2	0.2	1.1	0.7	0.0	1.3	7.1	3.6	4.2	4.3	4.1	2.3	▲ 1.1	
	35歳以上 40歳未満	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.8	4.3	1.1	2.7	2.7	2.8	0.9	▲ 1.2	
	40歳以上 45歳未満	13.7	4.5	6.7	3.8	3.5	4.1	9.3	5.6	7.0	6.8	7.3	5.8	4.3	
	45歳以上 50歳未満	7.4	5.0	8.0	4.7	4.8	4.6	8.6	6.0	9.3	8.2	10.9	9.4	9.1	
	50歳以上 55歳未満	7.3	3.0	6.7	3.3	2.5	4.1	7.4	5.6	12.1	9.8	15.3	15.0	13.3	
	55歳以上 60歳未満	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	0.7	1.2	3.9	2.2	8.7	6.1	12.5	12.6	12.6	
	60歳以上 65歳未満	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 5.0	3.0	0.4	6.8	7.4	6.2	
	65歳以上 70歳未満	1.7	3.1	10.8	5.2	4.2	6.2	8.5	6.5	15.2	12.7	18.8	19.3	18.7	
	70歳以上 75歳未満	7.2	0.8	8.6	4.4	5.2	3.7	6.3	4.0	6.4	6.0	6.9	6.8	4.6	
	75歳以上	11.2	2.4	8.6	2.9	2.3	3.5	5.2	3.5	9.1	8.5	9.8	9.4	8.2	
	算	処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	6.4	4.2	0.7	1.3	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 5.0
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	0.7	4.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 3.3
		5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	▲ 0.3	14.8	5.1	0.9	2.6	▲ 1.1	▲ 7.9	▲ 8.4
10歳以上 15歳未満		8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	4.1	30.4	13.8	▲ 0.4	4.1	▲ 6.1	▲ 15.3	▲ 18.2	
15歳以上 20歳未満		2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	3.6	12.5	12.2	1.3	3.4	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 15.0	
20歳以上 25歳未満		▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	3.9	11.1	12.3	0.2	2.0	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 13.8	
25歳以上 30歳未満		▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	7.0	6.7	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 13.7	
30歳以上 35歳未満		▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	6.9	5.2	▲ 0.7	0.4	▲ 2.1	▲ 3.6	▲ 10.1	
35歳以上 40歳未満		0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	5.8	3.1	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 10.5	
40歳以上 45歳未満		7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.5	10.4	7.5	1.3	2.7	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 7.1	
45歳以上 50歳未満		1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.0	9.3	7.5	1.9	2.8	0.6	▲ 0.4	▲ 4.8	
50歳以上 55歳未満		1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	4.0	8.1	7.5	3.2	3.7	2.4	2.2	▲ 3.1	
55歳以上 60歳未満		▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	1.1	4.5	3.5	▲ 0.2	0.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 4.9	
60歳以上 65歳未満		6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 8.8	
65歳以上 70歳未満		▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	6.1	8.7	7.3	6.0	6.1	5.8	5.7	2.7	
70歳以上 75歳未満		2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	2.5	5.2	3.2	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 8.1	
75歳以上		5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	2.9	4.6	3.5	2.4	2.5	2.2	2.7	▲ 0.6	
理		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	7.3	5.8	9.5	9.8	12.9
		0歳以上 5歳未満	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.1	0.4	0.5	1.7	2.6	3.0	2.0	1.5	1.5
		5歳以上 10歳未満	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	▲ 0.3	1.0	▲ 0.5	0.9	3.5	3.7	3.2	3.0	4.8
	10歳以上 15歳未満	4.2	1.2	6.3	1.1	0.8	1.4	▲ 2.2	▲ 1.4	4.1	3.8	4.7	4.3	11.3	
	15歳以上 20歳未満	5.5	0.3	4.7	1.7	0.9	2.3	0.7	▲ 2.1	3.4	3.0	4.0	1.4	12.3	
	20歳以上 25歳未満	5.2	0.3	4.4	0.6	▲ 0.0	1.1	0.0	▲ 2.1	3.5	3.3	3.8	3.7	9.2	
	25歳以上 30歳未満	5.4	0.5	3.8	0.5	0.3	0.7	▲ 0.0	▲ 2.0	4.4	3.7	5.5	4.5	10.5	
	30歳以上 35歳未満	5.3	0.5	3.8	0.6	0.3	0.9	0.1	▲ 1.5	4.9	3.9	6.4	6.1	10.0	
	35歳以上 40歳未満	4.9	0.4	4.5	0.3	0.2	0.4	▲ 1.4	▲ 1.9	4.7	3.5	6.4	6.3	10.3	
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.5	4.6	0.5	0.4	0.6	▲ 1.0	▲ 1.8	5.7	4.1	8.0	8.1	12.2	
	45歳以上 50歳未満	5.6	0.4	5.0	0.7	0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 1.4	7.3	5.2	10.3	9.8	14.6	
	50歳以上 55歳未満	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	0.2	0.1	▲ 0.6	▲ 1.8	8.6	5.8	12.6	12.5	17.0	
	55歳以上 60歳未満	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	0.0	0.1	▲ 0.6	▲ 1.2	9.0	5.9	13.4	13.7	18.4	
	60歳以上 65歳未満	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0	▲ 1.1	8.5	5.8	12.5	13.2	16.4	
	65歳以上 70歳未満	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.2	▲ 0.7	8.7	6.1	12.3	12.8	15.6	
	70歳以上 75歳未満	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	0.1	1.2	1.0	0.8	9.1	7.3	11.7	11.9	13.8	
	75歳以上	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	0.0	0.5	0.6	▲ 0.1	6.5	5.9	7.4	6.5	8.8	
	分														

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	12月	1月	12月	1月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,310	1,206	1,271	1,128	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.3	9.8	9.3	10.0
		200枚以上 400枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.1	6.7	6.2	7.1
		400枚以上 600枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	7.7	8.7	8.1	10.1
		600枚以上 800枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	9.9	10.9	10.5	12.7
		800枚以上 1000枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	10.8	11.8	11.5	12.5
		1000枚以上 1200枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.5	10.8	10.6	11.1
		1200枚以上 1400枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	9.1	9.3	9.2	8.7
		1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	7.5	7.2	7.2	6.7
		1600枚以上 1800枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	6.3	5.7	5.9	4.9
		1800枚以上 2000枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.7	4.3	4.5	3.7
		2000枚以上 2500枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	7.9	6.8	7.4	5.7
		2500枚以上 3000枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	4.2	3.4	4.0	2.8
		3000枚以上 4000枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.7	3.0	3.5	2.5
4000枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	2.3	1.7	2.1	1.4		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,346	1,243	1,310	1,163	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	6.7	7.1	6.5	7.2
		200枚以上 400枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	6.3	6.9	6.4	7.3
		400枚以上 600枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	7.9	9.0	8.4	10.5
		600枚以上 800枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	10.1	11.3	10.9	13.1
		800枚以上 1000枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	11.1	12.1	11.8	12.9
		1000枚以上 1200枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	10.8	11.1	10.9	11.4
		1200枚以上 1400枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.4	9.6	9.5	8.9
		1400枚以上 1600枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.7	7.4	7.5	6.9
		1600枚以上 1800枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	6.5	5.9	6.1	5.1
		1800枚以上 2000枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.8	4.4	4.6	3.9
		2000枚以上 2500枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	8.1	7.1	7.7	5.9
		2500枚以上 3000枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	4.4	3.5	4.1	2.9
		3000枚以上 4000枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.8	3.1	3.6	2.6
4000枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	2.4	1.7	2.1	1.4		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.3	97.0	97.0	96.9	
	月 当 た り 処 方 せ ん 枚 数 階 級 別	200枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	70.9	70.2	67.9	69.5
		200枚以上 400枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.8
		400枚以上 600枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上 800枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～1月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～1月	平成27年度	
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
調剤医療費	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	6,602	5,974	63,874	37,131	26,743	7,157	6,408
技術料	16,435	17,020	17,371	17,682	8,595	9,087	1,615	1,469	15,007	8,886	6,122	1,615	1,429
調剤技術料	13,530	13,868	14,205	14,572	7,072	7,500	1,335	1,211	12,416	7,347	5,069	1,339	1,185
調剤基本料	4,509	4,738	4,897	4,988	2,383	2,605	463	426	4,361	2,575	1,786	471	416
調剤料	7,730	7,915	8,065	8,257	4,044	4,213	745	677	6,929	4,112	2,817	743	662
加算料	1,291	1,215	1,243	1,327	645	682	127	108	1,126	660	465	125	107
薬学管理料	2,905	3,152	3,166	3,110	1,523	1,587	280	257	2,591	1,538	1,053	276	244
薬剤料	48,590	48,771	52,444	53,711	25,987	27,724	4,976	4,496	48,762	28,182	20,579	5,531	4,969
内服薬	40,881	40,729	43,755	44,460	21,622	22,837	4,101	3,696	40,685	23,438	17,247	4,641	4,170
屯服薬他	369	368	382	384	189	194	36	32	327	195	132	36	31
注射薬	1,555	1,719	1,959	2,208	1,070	1,138	208	177	2,032	1,200	832	221	202
外用薬	5,784	5,955	6,348	6,660	3,106	3,554	631	590	5,718	3,350	2,368	633	566
後発医薬品	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	680	617	6,895	3,982	2,912	780	707
<後発品割合: %>	<8.6>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<13.0>	<13.8>	<13.7>	<13.7>	<14.1>	<14.1>	<14.2>	<14.1>	<14.2>
内服薬	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	3,393	603	550	6,140	3,547	2,593	693	631
<後発品割合: %>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<13.8>	<14.9>	<14.7>	<14.9>	<15.1>	<15.1>	<15.0>	<14.9>	<15.1>
屯服薬他	37	43	55	67	31	37	7	7	64	36	28	7	7
<後発品割合: %>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<16.1>	<18.8>	<19.2>	<22.3>	<19.5>	<18.6>	<20.9>	<20.7>	<22.5>
注射薬	2	4	16	32	15	17	3	3	37	20	17	5	5
<後発品割合: %>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.4>	<1.8>	<1.6>	<2.1>	<2.3>	<2.2>
外用薬	474	489	562	717	341	376	67	58	654	380	274	74	64
<後発品割合: %>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.0>	<10.6>	<10.6>	<9.8>	<11.4>	<11.3>	<11.6>	<11.7>	<11.3>
特定保険医療材料料	108	112	118	122	60	61	11	10	105	63	42	11	10

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位: %)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～1月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～1月	平成27年度	
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	6.0	3.5	8.1	7.2	9.3	8.4	7.3
技術料	3.3	3.6	2.1	1.8	1.2	2.4	6.3	4.0	2.5	3.4	1.2	▲ 0.0	▲ 2.7
調剤技術料	3.6	2.5	2.4	2.6	1.9	3.3	7.1	4.8	2.9	3.9	1.5	0.3	▲ 2.2
調剤基本料	4.1	5.1	3.4	1.9	▲ 0.1	3.7	8.9	6.5	6.0	8.1	3.1	1.6	▲ 2.3
調剤料	3.4	2.4	1.9	2.4	2.3	2.5	5.5	3.4	1.2	1.7	0.6	▲ 0.3	▲ 2.2
加算料	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	6.9	6.5	10.5	7.3	1.8	2.4	1.0	▲ 1.3	▲ 1.1
薬学管理料	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	2.7	0.5	0.4	1.0	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 5.2
薬剤料	9.5	0.4	7.5	2.4	2.0	2.8	5.8	3.4	9.9	8.4	12.0	11.2	10.5
内服薬	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	1.3	1.9	4.4	2.0	10.5	8.4	13.6	13.2	12.8
屯服薬他	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	0.7	0.1	4.4	2.4	1.9	2.8	0.6	▲ 0.5	▲ 3.8
注射薬	20.3	10.5	14.0	12.7	12.6	12.7	15.9	7.2	11.1	12.1	9.7	6.0	14.2
外用薬	7.8	2.9	6.6	4.9	3.6	6.1	12.6	11.5	5.8	7.9	3.0	0.4	▲ 4.1
後発医薬品	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	23.9	19.9	17.1	18.1	15.7	14.6	14.5
<後発品割合>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<1.9>	<2.0>	<1.9>	<0.9>	<1.2>	<0.5>	<0.4>	<0.5>
内服薬	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	18.8	23.2	19.5	17.6	18.8	16.0	14.9	14.8
<後発品割合>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<2.1>	<2.1>	<2.2>	<2.2>	<0.9>	<1.3>	<0.3>	<0.2>	<0.3>
屯服薬他	14.2	16.7	27.6	21.0	23.7	18.8	37.4	32.6	15.1	18.3	11.1	7.5	▲ 2.8
<後発品割合>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<3.0>	<3.0>	<4.6>	<5.1>	<2.2>	<2.4>	<2.0>	<1.5>	<0.2>
注射薬	20.9	113.9	267.0	95.6	253.2	41.7	62.0	5.4	41.6	31.9	54.4	56.7	80.1
<後発品割合>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.9>	<0.3>	<0.4>	<▲ 0.0>	<0.4>	<0.2>	<0.6>	<0.7>	<0.8>
外用薬	5.2	3.3	14.9	27.5	32.3	23.4	28.5	22.9	11.4	11.2	11.6	10.9	10.8
<後発品割合>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<2.4>	<1.5>	<1.3>	<0.9>	<0.6>	<0.3>	<0.9>	<1.1>	<1.5>
特定保険医療材料料	6.1	1.0	5.4	3.6	3.4	3.8	4.2	3.6	3.5	4.2	2.4	1.5	1.2

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

全年齢
(単位:円)

単 位 当 た り		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
									12月	1月				
	調剤医療費	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	9,130	8,962	9,515	9,316	9,806	10,021	10,122
	技術料	2,126	2,169	2,200	2,200	2,185	2,215	2,234	2,203	2,235	2,229	2,245	2,261	2,257
	(構成割合:%)	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(24.8)	(24.6)	(24.5)	(24.6)	(23.5)	(23.9)	(22.9)	(22.6)	(22.3)
	調剤技術料	1,751	1,768	1,799	1,813	1,798	1,828	1,846	1,817	1,850	1,843	1,859	1,875	1,872
	調剤基本料	583	604	620	621	606	635	640	639	650	646	655	659	657
	調剤料	1,000	1,009	1,021	1,028	1,028	1,027	1,031	1,016	1,032	1,032	1,033	1,040	1,046
	加算料	167	155	157	165	164	166	176	163	168	166	171	176	169
	薬学管理料	376	402	401	387	387	387	387	386	386	386	386	386	385
	薬剤料	6,287	6,217	6,642	6,684	6,607	6,758	6,881	6,744	7,264	7,071	7,546	7,745	7,849
	内服薬	5,289	5,192	5,542	5,533	5,497	5,567	5,671	5,545	6,060	5,880	6,324	6,499	6,586
	頓服薬他	48	47	48	48	48	47	50	48	49	49	48	50	48
	注射薬	201	219	248	275	272	277	288	266	303	301	305	310	320
	外用薬	748	759	804	829	790	866	872	886	852	840	868	886	895
	後発医薬品	544	632	760	895	857	932	941	925	1,027	999	1,068	1,092	1,116
	<後発品割合: %>	<8.6>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<13.0>	<13.8>	<13.7>	<13.7>	<14.1>	<14.1>	<14.2>	<14.1>	<14.2>
	内服薬	477	564	679	794	759	827	834	825	915	890	951	971	997
	<後発品割合: %>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<13.8>	<14.9>	<14.7>	<14.9>	<15.1>	<15.1>	<15.0>	<14.9>	<15.1>
	頓服薬他	5	6	7	8	8	9	10	11	10	9	10	10	11
	<後発品割合: %>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<16.1>	<18.8>	<19.2>	<22.3>	<19.5>	<18.6>	<20.9>	<20.7>	<22.5>
	注射薬	0	1	2	4	4	4	4	4	6	5	6	7	7
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.4>	<1.5>	<1.5>	<1.4>	<1.8>	<1.6>	<2.1>	<2.3>	<2.2>
	外用薬	61	62	71	89	87	92	93	87	97	95	101	104	101
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.0>	<10.6>	<10.6>	<9.8>	<11.4>	<11.3>	<11.6>	<11.7>	<11.3>
	特定保険医療材料料	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「頓服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「頓服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

単 位 当 た り		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月						
									12月	1月				
	調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	7.3	5.8	9.5	9.8	12.9
	技術料	1.1	2.0	1.4	0.0	▲ 0.4	0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	1.7	2.0	1.4	1.2	2.5
	(構成割合:%)	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.1)	(0.1)	(0.1)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 1.8)	(▲ 1.9)	(▲ 2.3)
	調剤技術料	1.4	1.0	1.8	0.8	0.3	1.3	0.6	0.6	2.2	2.5	1.7	1.5	3.0
	調剤基本料	1.8	3.5	2.7	0.1	▲ 1.7	1.7	2.3	2.2	5.3	6.6	3.4	2.9	2.8
	調剤料	1.2	0.9	1.2	0.6	0.7	0.5	▲ 0.9	▲ 0.8	0.5	0.3	0.8	0.9	3.0
	加算料	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	5.3	4.5	3.8	3.0	1.1	1.1	1.2	▲ 0.0	4.1
	薬学管理料	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2
	薬剤料	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	0.4	0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	9.2	7.0	12.2	12.6	16.4
	内服薬	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 2.1	9.8	7.0	13.8	14.6	18.8
	頓服薬他	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.8	1.2	1.5	0.8	0.8	1.3
	注射薬	17.8	8.9	13.2	10.7	10.9	10.6	9.0	2.8	10.4	10.6	10.0	7.4	20.3
	外用薬	5.5	1.4	5.9	3.1	2.0	4.1	5.8	7.0	5.1	6.4	3.2	1.6	1.0
	後発医薬品	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	17.0	16.5	15.0	16.3	16.5	16.0	16.1	20.6
	<後発品割合: %>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<1.9>	<2.0>	<1.9>	<0.9>	<1.2>	<0.5>	<0.4>	<0.5>
	内服薬	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	16.5	15.8	14.6	16.8	17.2	16.3	16.3	20.9
	<後発品割合: %>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<2.1>	<2.1>	<2.2>	<2.2>	<0.9>	<1.3>	<0.3>	<0.2>	<0.3>
	頓服薬他	11.8	14.9	26.8	18.9	21.8	16.6	29.2	27.2	14.3	16.8	11.3	8.8	2.3
	<後発品割合: %>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<3.0>	<3.0>	<4.6>	<5.1>	<2.2>	<2.4>	<2.0>	<1.5>	<0.2>
	注射薬	18.3	110.7	264.7	92.1	247.6	38.9	52.2	1.1	40.6	30.1	54.7	58.7	89.6
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.9>	<0.3>	<0.4>	<▲ 0.0>	<0.4>	<0.2>	<0.6>	<0.7>	<0.8>
	外用薬	3.0	1.7	14.2	25.3	30.3	21.0	20.8	17.9	10.6	9.8	11.8	12.2	16.7
	<後発品割合: %>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<2.4>	<1.5>	<1.3>	<0.9>	<0.6>	<0.3>	<0.9>	<1.1>	<1.5>
	特定保険医療材料料	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	1.8	▲ 2.0	▲ 0.6	2.7	2.8	2.6	2.8	6.6

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度					構成割合 1月(%)	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月		
										12月	1月			12月		1月
総	薬剤料(億円)	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	22,812	4,096	3,692	40,638	23,410	17,228	4,636	4,165	100.0	
	0歳以上 5歳未満	561	532	521	504	230	274	55	40	415	229	186	53	37	0.9	
	5歳以上 10歳未満	678	640	634	627	269	358	68	54	521	285	236	66	51	1.2	
	10歳以上 15歳未満	424	424	428	445	197	248	42	35	374	214	160	43	37	0.9	
	15歳以上 20歳未満	322	323	332	343	154	189	31	28	288	164	124	33	30	0.7	
	20歳以上 25歳未満	393	388	392	401	191	210	37	34	341	200	141	38	34	0.8	
	25歳以上 30歳未満	592	588	598	598	289	310	55	50	511	299	212	56	51	1.2	
	30歳以上 35歳未満	832	815	829	831	401	430	76	69	718	416	301	81	73	1.7	
	35歳以上 40歳未満	1,225	1,201	1,219	1,199	581	618	110	98	1,024	595	429	115	103	2.5	
	40歳以上 45歳未満	1,471	1,513	1,632	1,691	812	878	157	141	1,514	871	643	173	156	3.7	
	45歳以上 50歳未満	1,600	1,650	1,802	1,880	909	971	174	157	1,731	990	741	199	181	4.4	
	50歳以上 55歳未満	1,945	1,966	2,120	2,177	1,055	1,123	201	182	2,069	1,168	901	244	220	5.3	
	55歳以上 60歳未満	2,659	2,543	2,661	2,672	1,310	1,362	244	221	2,474	1,403	1,071	289	266	6.4	
	60歳以上 65歳未満	4,434	4,202	4,199	3,924	1,958	1,967	354	320	3,456	1,986	1,470	399	359	8.6	
	65歳以上 70歳未満	4,300	4,372	4,901	5,138	2,485	2,653	476	433	5,017	2,834	2,183	594	542	13.0	
	70歳以上 75歳未満	5,296	5,254	5,767	6,013	2,938	3,075	553	502	5,458	3,166	2,292	617	550	13.2	
	75歳以上	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	8,147	1,462	1,329	14,728	8,588	6,139	1,636	1,476	35.4	
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	7,231	6,666	67,132	39,858	27,273	7,142	6,331	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	2,926	567	412	4,674	2,707	1,967	546	399	6.3
		5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	1,859	356	281	2,741	1,547	1,193	328	257	4.1
10歳以上 15歳未満		2,043	2,024	1,949	2,020	900	1,120	205	186	1,605	937	669	173	152	2.4	
15歳以上 20歳未満		1,310	1,339	1,296	1,332	613	718	115	127	1,085	634	450	113	108	1.7	
20歳以上 25歳未満		1,387	1,403	1,353	1,383	666	717	121	130	1,140	680	460	116	112	1.8	
25歳以上 30歳未満		1,888	1,905	1,850	1,844	893	952	164	171	1,500	892	607	156	148	2.3	
30歳以上 35歳未満		2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	1,207	210	209	1,904	1,125	779	203	188	3.0	
35歳以上 40歳未満		3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	1,503	264	255	2,334	1,376	957	251	228	3.6	
40歳以上 45歳未満		3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	1,805	316	304	2,869	1,686	1,183	309	283	4.5	
45歳以上 50歳未満		3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	1,795	313	302	2,919	1,723	1,196	312	287	4.5	
50歳以上 55歳未満		3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	1,935	337	325	3,216	1,899	1,317	344	314	5.0	
55歳以上 60歳未満		4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	2,171	379	360	3,562	2,123	1,439	375	343	5.4	
60歳以上 65歳未満		6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	2,969	519	486	4,761	2,867	1,893	492	443	7.0	
65歳以上 70歳未満		6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	3,848	673	625	6,647	3,931	2,716	711	642	10.1	
70歳以上 75歳未満		7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	4,364	765	701	7,115	4,305	2,809	731	645	10.2	
75歳以上		20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	11,135	1,929	1,790	19,062	11,425	7,637	1,982	1,780	28.1	
数		薬剤延種類数(万種)	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	119,519	21,339	19,527	192,796	113,163	79,633	20,874	18,537	100.0
		0歳以上 5歳未満	16,267	16,163	15,367	15,276	7,181	8,094	1,619	1,058	12,278	6,858	5,419	1,514	988	5.3
		5歳以上 10歳未満	8,642	8,380	7,850	7,860	3,244	4,615	927	660	6,297	3,327	2,969	836	580	3.1
	10歳以上 15歳未満	3,975	3,871	3,613	3,748	1,509	2,239	432	355	2,976	1,622	1,354	364	283	1.5	
	15歳以上 20歳未満	2,553	2,595	2,471	2,511	1,104	1,408	232	253	2,075	1,170	905	227	211	1.1	
	20歳以上 25歳未満	3,006	3,023	2,875	2,907	1,367	1,540	270	289	2,405	1,401	1,004	256	244	1.3	
	25歳以上 30歳未満	4,288	4,295	4,138	4,079	1,929	2,151	386	394	3,319	1,932	1,386	360	336	1.8	
	30歳以上 35歳未満	5,706	5,640	5,451	5,383	2,541	2,842	515	497	4,406	2,547	1,858	491	445	2.4	
	35歳以上 40歳未満	7,669	7,584	7,263	7,065	3,332	3,733	679	636	5,696	3,292	2,404	639	568	3.1	
	40歳以上 45歳未満	8,291	8,543	8,691	8,867	4,163	4,703	847	797	7,366	4,257	3,108	821	740	4.0	
	45歳以上 50歳未満	8,277	8,625	8,893	9,183	4,377	4,806	856	817	7,726	4,500	3,225	846	778	4.2	
	50歳以上 55歳未満	9,278	9,586	9,836	10,109	4,852	5,257	932	895	8,637	5,042	3,595	945	867	4.7	
	55歳以上 60歳未満	11,941	11,703	11,657	11,745	5,730	6,015	1,064	1,016	9,755	5,753	4,002	1,046	966	5.2	
	60歳以上 65歳未満	19,316	18,726	17,744	16,631	8,297	8,334	1,472	1,390	13,173	7,865	5,308	1,382	1,263	6.8	
	65歳以上 70歳未満	18,814	19,461	20,553	21,508	10,452	11,055	1,945	1,833	18,817	11,047	7,770	2,031	1,871	10.1	
	70歳以上 75歳未満	23,876	24,112	24,807	25,602	12,668	12,933	2,277	2,128	20,747	12,472	8,275	2,145	1,944	10.5	
	75歳以上	72,333	74,846	77,398	79,114	39,321	39,793	6,885	6,510	67,126	40,076	27,049	6,970	6,454	34.8	
	数	投薬延日数(百万日)	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	26,326	4,763	4,236	44,098	26,119	17,980	4,802	4,240	100.0
		0歳以上 5歳未満	940	957	928	939	436	503	105	66	771	427	344	101	64	1.5
		5歳以上 10歳未満	657	665	643	661	282	379	74	52	541	293	248	71	50	1.2
10歳以上 15歳未満		383	396	386	413	177	236	41	34	333	188	144	39	32	0.7	
15歳以上 20歳未満		306	315	313	327	146	181	29	28	266	152	114	30	27	0.6	
20歳以上 25歳未満		378	380	372	382	183	199	34	33	316	187	129	34	31	0.7	
25歳以上 30歳未満		569	575	567	568	275	293	52	48	465	275	190	50	45	1.1	
30歳以上 35歳未満		800	800	791	794	385	409	73	66	653	385	268	72	64	1.5	
35歳以上 40歳未満		1,196	1,202	1,181	1,166	567	599	107	96	946	559	387	104	91	2.2	
40歳以上 45歳未満		1,482	1,562	1,632	1,694	818	876	157	140	1,427	840	587	158	139	3.3	
45歳以上 50歳未満		1,677	1,788	1,891	1,985	965	1,020	183	165	1,698	1,000	698	187	167	3.9	
50歳以上 55歳未満		2,068	2,186	2,295	2,393	1,165	1,228	221	199	2,078	1,222	856	230	204	4.8	
55歳以上 60歳未満		2,849	2,860	2,910	2,977	1,468	1,509	272	245	2,516	1,491	1,025	273	245	5.8	
60歳以上 65歳未満		4,827	4,802	4,655	4,432	2,227	2,205	399	358	3,576	2,142	1,435	382	338	8.0	
65歳以上 70歳未満		4,796	5,117	5,545	5,909	2,884	3,025	547	492	5,275	3,100	2,174	581	521	12.3	
70歳以上 75歳未満		6,001	6,256	6,619	6,980	3,458	3,523	639	572	5,791	3,479	2,312	613	542	12.8	
75歳以上		16,948	18,058	19,168	20,100	9,959	10,141	1,829	1,644	17,445	10,378	7,068	1,876	1,679	39.6	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月				12月	1月
薬剤料	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	1.5	2.0	4.5	2.1	10.5	8.4	13.6	13.2	12.8
0歳以上 5歳未満	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.2	3.0	1.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 3.9	▲ 8.1
5歳以上 10歳未満	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.3	9.8	5.9	4.7	6.1	3.1	▲ 3.0	▲ 4.8
10歳以上 15歳未満	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	4.0	4.0	11.4	3.9	7.7	8.3	6.9	1.7	4.8
15歳以上 20歳未満	8.9	0.4	2.8	3.3	2.4	4.0	5.9	2.4	7.2	6.9	7.6	6.1	6.5
20歳以上 25歳未満	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	0.9	3.7	7.8	3.9	4.5	4.7	4.1	2.8	1.2
25歳以上 30歳未満	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	▲ 0.4	0.3	5.0	0.8	4.0	3.7	4.4	2.1	1.6
30歳以上 35歳未満	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	0.2	0.5	4.6	0.6	5.2	3.7	7.2	5.9	5.3
35歳以上 40歳未満	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	2.1	▲ 2.1	3.8	2.4	5.8	4.3	4.5
40歳以上 45歳未満	15.2	2.8	7.9	3.6	3.7	3.5	7.4	3.2	8.9	7.2	11.2	10.3	10.6
45歳以上 50歳未満	8.5	3.1	9.2	4.3	4.9	3.8	6.8	4.1	11.7	9.0	15.5	14.4	15.7
50歳以上 55歳未満	8.4	1.1	7.8	2.7	2.3	3.1	6.1	3.4	15.0	10.7	21.1	21.1	21.0
55歳以上 60歳未満	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	0.5	0.3	2.9	0.6	11.6	7.1	18.0	18.4	20.3
60歳以上 65歳未満	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 6.4	▲ 4.5	▲ 6.2	5.5	1.4	11.5	12.7	12.3
65歳以上 70歳未満	3.0	1.7	12.1	4.8	4.0	5.6	7.9	5.4	18.1	14.0	23.9	24.9	25.1
70歳以上 75歳未満	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	5.0	3.6	6.0	3.7	9.2	7.8	11.3	11.5	9.5
75歳以上	12.8	0.9	9.7	2.2	1.7	2.8	4.5	2.7	11.0	9.9	12.5	11.9	11.1
処方せん枚数(受付回数)	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	6.4	4.2	0.7	1.3	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 5.0
0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	0.7	4.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 3.3
5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	▲ 0.3	14.8	5.1	0.9	2.6	▲ 1.1	▲ 7.9	▲ 8.4
10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	4.1	30.4	13.8	▲ 0.4	4.1	▲ 6.1	▲ 15.3	▲ 18.2
15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	3.6	12.5	12.2	1.3	3.4	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 15.0
20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	3.9	11.1	12.3	0.2	2.0	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 13.8
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	7.0	6.7	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 13.7
30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	6.9	5.2	▲ 0.7	0.4	▲ 2.1	▲ 3.6	▲ 10.1
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	5.8	3.1	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 10.5
40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.5	10.4	7.5	1.3	2.7	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 7.1
45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.0	9.3	7.5	1.9	2.8	0.6	▲ 0.4	▲ 4.8
50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	4.0	8.1	7.5	3.2	3.7	2.4	2.2	▲ 3.1
55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	1.1	4.5	3.5	▲ 0.2	0.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 4.9
60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 8.8
65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	6.1	8.7	7.3	6.0	6.1	5.8	5.7	2.7
70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	2.5	5.2	3.2	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 8.1
75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	2.9	4.6	3.5	2.4	2.5	2.2	2.7	▲ 0.6
薬剤延種類数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	1.2	5.7	3.3	0.2	1.0	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 5.1
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	3.5	▲ 2.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 6.6
5歳以上 10歳未満	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	1.4	▲ 0.8	15.1	6.0	0.0	2.6	▲ 2.7	▲ 9.8	▲ 12.1
10歳以上 15歳未満	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	2.8	4.3	34.4	14.5	0.7	7.5	▲ 6.5	▲ 15.8	▲ 20.2
15歳以上 20歳未満	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	0.4	2.6	13.6	11.8	2.1	6.0	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 16.8
20歳以上 25歳未満	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	▲ 0.9	2.9	11.3	11.4	▲ 0.1	2.5	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 15.3
25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.0	6.8	5.1	▲ 2.0	0.2	▲ 4.8	▲ 6.5	▲ 14.7
30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.3	6.0	3.1	▲ 1.1	0.3	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 10.5
35歳以上 40歳未満	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.9	4.3	0.8	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 5.9	▲ 10.7
40歳以上 45歳未満	7.2	3.0	1.7	2.0	2.1	1.9	9.0	5.1	0.6	2.3	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 7.2
45歳以上 50歳未満	1.8	4.2	3.1	3.3	3.7	2.9	8.6	6.0	1.6	2.8	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 4.8
50歳以上 55歳未満	2.2	3.3	2.6	2.8	2.1	3.4	8.0	6.6	3.0	3.9	1.8	1.4	▲ 3.1
55歳以上 60歳未満	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.8	0.7	4.7	2.9	▲ 0.3	0.4	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 4.9
60歳以上 65歳未満	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 9.1
65歳以上 70歳未満	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	4.0	5.2	8.2	6.6	5.4	5.7	4.9	4.4	2.1
70歳以上 75歳未満	1.7	1.0	2.9	3.2	4.6	1.9	4.8	3.0	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 8.7
75歳以上	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	2.1	4.1	2.8	1.6	1.9	1.2	1.2	▲ 0.9
投薬延日数	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	3.4	5.9	3.6	2.5	2.9	1.9	0.8	0.1
0歳以上 5歳未満	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	1.1	1.1	3.8	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 3.9	▲ 2.9
5歳以上 10歳未満	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	3.4	2.3	11.3	5.1	3.2	4.1	2.1	▲ 3.7	▲ 3.6
10歳以上 15歳未満	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	5.7	7.9	20.4	10.2	4.2	6.6	1.2	▲ 5.1	▲ 5.6
15歳以上 20歳未満	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	3.6	5.3	7.8	6.7	3.7	4.2	3.0	2.9	▲ 2.9
20歳以上 25歳未満	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	1.5	3.8	7.1	6.0	1.3	1.9	0.5	▲ 0.8	▲ 4.8
25歳以上 30歳未満	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.0	0.2	3.7	1.9	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 5.6
30歳以上 35歳未満	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	0.4	0.5	3.8	1.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 3.3
35歳以上 40歳未満	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	1.9	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 4.4
40歳以上 45歳未満	10.0	5.4	4.5	3.8	4.1	3.5	6.9	3.9	2.2	2.7	1.4	0.1	▲ 0.6
45歳以上 50歳未満	4.4	6.6	5.8	4.9	5.6	4.3	7.2	5.1	3.4	3.7	2.9	1.8	1.5
50歳以上 55歳未満	4.8	5.7	5.0	4.3	4.0	4.5	7.2	5.6	4.7	4.8	4.6	3.8	2.5
55歳以上 60歳未満	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.7	2.0	4.5	2.7	1.5	1.6	1.2	0.4	▲ 0.3
60歳以上 65歳未満	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 5.3
65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	6.3	6.9	9.3	6.9	7.4	7.5	7.3	6.3	5.9
70歳以上 75歳未満	4.5	4.2	5.8	5.5	7.1	3.9	6.6	3.9	▲ 0.8	0.6	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 5.2
75歳以上	8.5	6.5	6.1	4.9	5.1	4.6	6.6	4.5	3.9	4.2	3.4	2.6	2.1

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	
								12月	1月				12月	1月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,561	5,664	5,538	6,053	5,873	6,317	6,492	6,579
	0歳以上 5歳未満	963	915	919	887	835	936	980	969	888	848	943	976	921
	5歳以上 10歳未満	1,911	1,845	1,893	1,862	1,781	1,927	1,919	1,908	1,900	1,842	1,976	2,020	1,984
	10歳以上 15歳未満	2,077	2,093	2,198	2,205	2,194	2,215	2,054	1,872	2,328	2,282	2,392	2,468	2,400
	15歳以上 20歳未満	2,456	2,413	2,562	2,575	2,509	2,631	2,689	2,187	2,657	2,592	2,747	2,916	2,741
	20歳以上 25歳未満	2,831	2,761	2,899	2,903	2,871	2,932	3,022	2,577	2,995	2,946	3,066	3,230	3,028
	25歳以上 30歳未満	3,134	3,086	3,234	3,244	3,235	3,253	3,341	2,927	3,408	3,356	3,483	3,597	3,442
	30歳以上 35歳未満	3,468	3,408	3,562	3,571	3,579	3,564	3,631	3,297	3,768	3,699	3,868	3,989	3,862
	35歳以上 40歳未満	4,027	3,955	4,160	4,148	4,188	4,112	4,174	3,859	4,389	4,324	4,481	4,585	4,503
	40歳以上 45歳未満	4,675	4,624	4,891	4,904	4,947	4,865	4,971	4,622	5,276	5,166	5,433	5,602	5,499
	45歳以上 50歳未満	5,162	5,089	5,400	5,416	5,423	5,410	5,555	5,195	5,931	5,747	6,197	6,380	6,311
	50歳以上 55歳未満	5,631	5,505	5,808	5,783	5,763	5,803	5,982	5,604	6,434	6,153	6,840	7,086	7,003
	55歳以上 60歳未満	6,084	5,934	6,260	6,229	6,183	6,273	6,457	6,139	6,944	6,608	7,440	7,719	7,760
	60歳以上 65歳未満	6,407	6,243	6,592	6,552	6,480	6,625	6,820	6,583	7,260	6,926	7,766	8,100	8,101
	65歳以上 70歳未満	6,568	6,436	6,831	6,803	6,711	6,893	7,071	6,930	7,549	7,209	8,040	8,352	8,442
	70歳以上 75歳未満	6,637	6,463	6,859	6,894	6,742	7,046	7,231	7,164	7,671	7,354	8,157	8,447	8,533
	75歳以上	6,935	6,763	7,191	7,165	7,014	7,316	7,577	7,422	7,726	7,517	8,039	8,256	8,295
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.95	2.93	2.87	2.84	2.92	2.92	2.93
	0歳以上 5歳未満	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.77	2.86	2.56	2.63	2.53	2.75	2.77	2.48
	5歳以上 10歳未満	2.43	2.42	2.34	2.33	2.15	2.48	2.60	2.35	2.30	2.15	2.49	2.55	2.25
	10歳以上 15歳未満	1.95	1.91	1.85	1.86	1.68	2.00	2.11	1.91	1.85	1.73	2.02	2.10	1.86
	15歳以上 20歳未満	1.95	1.94	1.91	1.89	1.80	1.96	2.02	1.99	1.91	1.84	2.01	2.02	1.95
	20歳以上 25歳未満	2.17	2.15	2.12	2.10	2.05	2.15	2.24	2.21	2.11	2.06	2.18	2.20	2.18
	25歳以上 30歳未満	2.27	2.25	2.24	2.21	2.16	2.26	2.35	2.30	2.21	2.17	2.28	2.31	2.27
	30歳以上 35歳未満	2.38	2.36	2.34	2.31	2.27	2.35	2.45	2.38	2.31	2.26	2.39	2.42	2.37
	35歳以上 40歳未満	2.52	2.50	2.48	2.44	2.40	2.48	2.57	2.49	2.44	2.39	2.51	2.55	2.48
	40歳以上 45歳未満	2.63	2.61	2.60	2.57	2.53	2.61	2.68	2.62	2.57	2.53	2.63	2.66	2.62
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.66	2.67	2.65	2.61	2.68	2.74	2.71	2.65	2.61	2.70	2.72	2.71
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.68	2.69	2.69	2.65	2.72	2.77	2.76	2.69	2.66	2.73	2.74	2.76
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.74	2.74	2.70	2.77	2.81	2.82	2.74	2.71	2.78	2.79	2.82
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.79	2.78	2.75	2.81	2.84	2.86	2.77	2.74	2.80	2.81	2.85
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.86	2.86	2.85	2.82	2.87	2.89	2.93	2.83	2.81	2.86	2.86	2.92
	70歳以上 75歳未満	2.99	2.97	2.95	2.94	2.91	2.96	2.97	3.03	2.92	2.90	2.95	2.94	3.01
	75歳以上	3.56	3.56	3.56	3.55	3.53	3.57	3.57	3.64	3.52	3.51	3.54	3.52	3.63
当	1種類当たり投薬日数(日)	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.0	22.3	21.7	22.9	23.1	22.6	23.0	22.9
	0歳以上 5歳未満	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.5	6.2	6.3	6.2	6.4	6.6	6.5
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.2	8.0	7.9	8.6	8.8	8.4	8.5	8.6
	10歳以上 15歳未満	9.6	10.2	10.7	11.0	11.7	10.5	9.6	9.5	11.2	11.6	10.7	10.8	11.2
	15歳以上 20歳未満	12.0	12.2	12.7	13.0	13.2	12.8	12.6	10.9	12.8	13.0	12.6	13.3	12.8
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.6	12.9	13.1	13.4	12.9	12.7	11.3	13.1	13.3	12.9	13.3	12.7
	25歳以上 30歳未満	13.3	13.4	13.7	13.9	14.3	13.6	13.4	12.2	14.0	14.3	13.7	14.0	13.5
	30歳以上 35歳未満	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	14.4	14.1	13.3	14.8	15.1	14.4	14.6	14.3
	35歳以上 40歳未満	15.6	15.9	16.3	16.5	17.0	16.1	15.8	15.0	16.6	17.0	16.1	16.3	16.1
	40歳以上 45歳未満	17.9	18.3	18.8	19.1	19.7	18.6	18.6	17.6	19.4	19.7	18.9	19.2	18.8
	45歳以上 50歳未満	20.3	20.7	21.3	21.6	22.0	21.2	21.4	20.1	22.0	22.2	21.6	22.1	21.4
	50歳以上 55歳未満	22.3	22.8	23.3	23.7	24.0	23.4	23.7	22.3	24.1	24.2	23.8	24.3	23.5
	55歳以上 60歳未満	23.9	24.4	25.0	25.3	25.6	25.1	25.6	24.1	25.8	25.9	25.6	26.1	25.3
	60歳以上 65歳未満	25.0	25.6	26.2	26.7	26.8	26.5	27.1	25.7	27.1	27.2	27.0	27.6	26.8
	65歳以上 70歳未満	25.5	26.3	27.0	27.5	27.6	27.4	28.1	26.8	28.0	28.1	28.0	28.6	27.9
	70歳以上 75歳未満	25.1	25.9	26.7	27.3	27.3	27.2	28.0	26.9	27.9	27.9	27.9	28.6	27.9
	75歳以上	23.4	24.1	24.8	25.4	25.3	25.5	26.6	25.3	26.0	25.9	26.1	26.9	26.0
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	89	85	87	86	85	87	86	87	92	90	96	97	98
	0歳以上 5歳未満	60	56	56	54	53	54	53	61	54	54	54	53	57
	5歳以上 10歳未満	103	96	99	95	95	95	92	104	96	97	95	93	102
	10歳以上 15歳未満	111	107	111	108	112	105	101	104	112	113	111	109	115
	15歳以上 20歳未満	105	102	106	105	105	105	105	100	108	108	108	109	110
	20歳以上 25歳未満	104	102	105	105	104	106	106	103	108	107	109	110	110
	25歳以上 30歳未満	104	102	105	105	105	106	106	104	110	109	111	111	112
	30歳以上 35歳未満	104	102	105	105	104	105	105	105	110	108	112	113	114
	35歳以上 40歳未満	102	100	103	103	102	103	103	103	108	106	111	110	113
	40歳以上 45歳未満	99	97	100	100	99	100	100	100	106	104	109	110	112
	45歳以上 50歳未満	95	92	95	95	94	95	95	95	102	99	106	106	109
	50歳以上 55歳未満	94	90	92	91	91	91	91	91	100	96	105	106	108
	55歳以上 60歳未満	93	89	91	90	89	90	90	90	98	94	104	106	109
	60歳以上 65歳未満	92	88	90	89	88	89	89	89	97	93	102	104	106
	65歳以上 70歳未満	90	85	88	87	86	88	87	88	95	91	100	102	104
	70歳以上 75歳未満	88	84	87	86	85	87	87	88	94	91	99	101	101
	75歳以上	83	79	81	79	78	80	80	81	84	83	87	87	88

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度		平成27年度		平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
								12月	1月					
単	処方せん1枚当たり薬剤料	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 1.8	▲ 2.0	9.8	7.0	13.8	14.6	18.8
	0歳以上 5歳未満	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 1.2	2.6	1.0	1.5	0.3	▲ 0.4	▲ 4.9
	5歳以上 10歳未満	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 4.3	0.7	3.8	3.4	4.3	5.3	4.0
	10歳以上 15歳未満	5.1	0.8	5.0	0.4	0.9	▲ 0.1	▲ 14.6	▲ 8.7	8.1	4.0	13.8	20.1	28.2
	15歳以上 20歳未満	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	0.5	0.5	▲ 5.9	▲ 8.7	5.8	3.3	9.3	8.5	25.3
	20歳以上 25歳未満	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	0.5	▲ 0.2	▲ 3.0	▲ 7.4	4.2	2.6	6.6	6.9	17.5
	25歳以上 30歳未満	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	0.5	0.1	▲ 1.8	▲ 5.5	5.7	3.8	8.5	7.7	17.6
	30歳以上 35歳未満	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	0.4	0.1	▲ 2.2	▲ 4.3	5.9	3.4	9.5	9.9	17.1
	35歳以上 40歳未満	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 5.1	5.8	3.3	9.4	9.8	16.7
	40歳以上 45歳未満	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	0.6	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 4.0	7.5	4.4	11.9	12.7	19.0
	45歳以上 50歳未満	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	0.8	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 3.2	9.6	6.0	14.9	14.8	21.5
	50歳以上 55歳未満	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 3.8	11.5	6.8	18.2	18.4	25.0
	55歳以上 60歳未満	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.7	11.8	6.9	19.0	19.5	26.4
	60歳以上 65歳未満	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 2.4	11.2	6.9	17.5	18.8	23.1
	65歳以上 70歳未満	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.8	11.4	7.4	17.1	18.1	21.8
	70歳以上 75歳未満	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	▲ 0.1	1.1	0.8	0.4	12.0	9.1	16.4	16.8	19.1
75歳以上	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.8	8.4	7.2	10.1	9.0	11.8	
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 3.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	0.3	0.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 4.0
	10歳以上 15歳未満	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.2	0.2	3.0	0.6	1.1	3.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 2.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.9	0.9	▲ 0.3	0.8	2.5	▲ 0.9	0.1	▲ 2.1
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.9	0.2	▲ 0.8	▲ 0.3	0.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.4	0.2	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.1
	45歳以上 50歳未満	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.8	0.0
	50歳以上 55歳未満	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.2	0.2	▲ 0.6	▲ 0.9	0.0
	55歳以上 60歳未満	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.0
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.7
75歳以上	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.3	
当	1種類当たり投薬日数	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.1	0.2	0.3	2.3	1.9	2.9	3.1	5.4
	0歳以上 5歳未満	1.3	2.4	2.1	1.7	1.7	1.7	0.3	1.4	2.7	2.7	2.6	2.8	4.0
	5歳以上 10歳未満	0.5	4.4	3.2	2.6	1.9	3.1	▲ 3.3	▲ 0.8	3.1	1.5	4.9	6.7	9.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	2.8	3.4	▲ 10.4	▲ 3.8	3.5	▲ 0.8	8.2	12.6	18.3
	15歳以上 20歳未満	2.8	1.5	4.1	2.8	3.2	2.6	▲ 5.1	▲ 4.6	1.5	▲ 1.7	5.6	5.1	16.8
	20歳以上 25歳未満	3.1	0.1	3.0	1.5	2.4	0.8	▲ 3.8	▲ 4.8	1.4	▲ 0.6	4.2	4.8	12.5
	25歳以上 30歳未満	3.0	0.8	2.5	1.6	2.0	1.2	▲ 2.9	▲ 3.0	1.5	▲ 0.2	3.8	4.3	10.7
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.1	2.2	1.7	1.7	1.8	▲ 2.1	▲ 1.6	1.1	▲ 0.2	2.9	3.4	8.1
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.7	2.6	1.5	1.5	1.5	▲ 2.3	▲ 1.7	1.0	▲ 0.3	2.6	3.1	7.1
	40歳以上 45歳未満	2.7	2.3	2.7	1.7	1.9	1.5	▲ 1.9	▲ 1.2	1.6	0.4	3.1	3.3	7.1
	45歳以上 50歳未満	2.6	2.3	2.6	1.6	1.9	1.4	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	0.8	3.0	2.9	6.5
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.3	2.3	1.4	1.8	1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	1.7	0.9	2.7	2.4	5.8
	55歳以上 60歳未満	2.7	2.4	2.1	1.5	1.8	1.3	▲ 0.1	▲ 0.2	1.7	1.2	2.4	2.2	4.9
	60歳以上 65歳未満	2.8	2.6	2.3	1.6	1.9	1.3	0.4	▲ 0.2	1.8	1.4	2.2	1.9	4.2
	65歳以上 70歳未満	2.9	3.1	2.6	1.8	2.2	1.5	1.0	0.3	1.9	1.7	2.3	1.8	3.8
	70歳以上 75歳未満	2.8	3.2	2.8	2.2	2.4	2.0	1.7	0.9	2.3	2.2	2.5	1.9	3.8
75歳以上	2.3	3.0	2.6	2.6	2.7	2.4	2.4	1.6	2.2	2.2	2.2	1.3	3.0	
り	1種類1日当たり薬剤料	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4	7.9	5.4	11.5	12.3	12.7
	0歳以上 5歳未満	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.3	▲ 0.8	2.1	1.0	1.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 5.3
	5歳以上 10歳未満	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 1.3	0.7	1.5	1.9	1.0	0.7	▲ 1.2
	10歳以上 15歳未満	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 7.4	▲ 5.7	3.3	1.6	5.6	7.2	11.0
	15歳以上 20歳未満	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 4.0	3.3	2.5	4.4	3.2	9.6
	20歳以上 25歳未満	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	0.6	▲ 2.0	3.1	2.7	3.6	3.6	6.3
	25歳以上 30歳未満	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	▲ 0.4	0.1	1.2	▲ 1.1	4.6	3.8	5.7	4.8	7.5
	30歳以上 35歳未満	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	0.7	▲ 0.9	5.2	3.7	7.4	7.5	8.8
	35歳以上 40歳未満	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	0.2	▲ 1.3	5.5	3.9	7.7	7.6	9.3
	40歳以上 45歳未満	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	0.4	▲ 0.6	6.6	4.4	9.6	10.2	11.2
	45歳以上 50歳未満	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.9	8.0	5.1	12.2	12.4	14.0
	50歳以上 55歳未満	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 2.1	9.8	5.6	15.8	16.7	18.1
	55歳以上 60歳未満	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.0	10.0	5.4	16.6	17.9	20.6
	60歳以上 65歳未満	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	9.6	5.5	15.8	17.8	18.6
	65歳以上 70歳未満	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.4	10.0	6.1	15.5	17.4	18.1
	70歳以上 75歳未満	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	10.1	7.1	14.6	16.2	15.6
75歳以上	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.7	6.8	5.4	8.8	9.1	8.8	

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度				構成割合 1月(%)			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		10月～1月					
										12月	1月	12月	1月				
総	内服薬 総数	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	22,812	4,096	3,692	40,638	23,410	17,228	4,636	4,165	100.0		
	11 中枢神経系用薬	6,121	6,394	7,066	7,415	3,664	3,751	677	605	6,585	3,909	2,676	710	639	15.3		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	681	652	660	594	299	295	53	47	494	296	198	52	46		
		114 解熱鎮痛消炎剤	752	778	866	935	463	473	87	76	823	490	333	90	78		
		116 抗パーキンソン剤	543	555	598	640	317	323	59	50	568	338	230	60	56		
		117 精神神経用剤	2,129	2,201	2,367	2,460	1,217	1,243	222	202	2,165	1,288	877	231	209		
		119 その他中枢神経系用薬	1,664	1,779	2,076	2,219	1,095	1,124	204	181	2,007	1,190	817	218	196		
		21 循環器官用薬	11,367	10,842	11,412	10,825	5,422	5,404	979	875	9,159	5,456	3,703	984	882	21.2	
			212 不整脈用剤	601	554	562	519	261	258	46	42	427	257	170	45	41	
			214 血圧降下剤	5,318	5,133	5,393	5,051	2,561	2,490	451	404	4,128	2,466	1,661	441	395	
			217 血管拡張剤	1,750	1,532	1,525	1,324	666	658	119	107	1,083	649	434	115	103	
			218 高脂血症用剤	2,768	2,628	2,815	2,697	1,328	1,368	247	222	2,374	1,407	967	257	229	
		22 呼吸器官用薬	543	504	497	468	210	258	52	43	395	217	178	50	39	0.9	
		23 消化器官用薬	3,999	3,801	4,099	3,972	1,962	2,011	368	322	3,447	2,045	1,402	375	332	8.0	
			232 消化性潰瘍用剤	2,929	2,712	2,930	2,751	1,363	1,389	252	225	2,386	1,414	971	259	229	
			239 その他の消化器官用薬	546	551	579	579	287	292	55	44	488	292	196	52	46	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,153	1,156	1,231	1,283	625	658	120	108	1,122	663	459	123	111	2.7	
		31 ビタミン剤	771	768	842	878	434	444	81	71	776	462	314	84	73	1.8	
		32 滋養強壮薬	505	488	504	502	252	249	46	39	429	258	171	45	40	1.0	
			325 蛋白アミノ酸製剤	443	429	442	434	219	215	40	34	368	222	146	39	34	
		33 血液・体液用薬	2,644	2,746	3,096	3,327	1,620	1,707	307	280	2,956	1,768	1,187	314	283	6.8	
		39 その他の代謝性医薬品	4,633	4,946	5,616	5,844	2,866	2,978	537	483	5,277	3,121	2,156	571	519	12.5	
			396 糖尿病用剤	2,014	2,250	2,682	2,817	1,375	1,441	260	236	2,595	1,530	1,066	283	257	
			399 他に分類されない代謝性医薬品	2,060	2,124	2,315	2,381	1,175	1,205	218	192	2,118	1,258	860	228	207	
		42 腫瘍用薬	2,043	2,069	2,223	2,445	1,158	1,286	226	215	2,327	1,375	952	245	235	5.7	
			422 代謝拮抗剤	499	479	477	431	218	213	36	37	353	212	141	35	36	
		429 その他の腫瘍用薬	1,479	1,525	1,679	1,948	907	1,041	184	172	1,921	1,131	790	205	194		
	44 アレルギー用薬	2,878	2,797	2,788	2,744	1,230	1,514	234	208	2,184	1,268	916	246	218	5.2		
	52 漢方製剤	862	928	985	1,046	502	545	100	89	913	535	378	103	88	2.1		
	61 抗生物質製剤	1,083	979	970	896	414	482	94	77	733	413	321	90	70	1.7		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	489	448	439	415	193	222	44	34	344	196	148	42	31		
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	504	439	408	347	155	192	38	32	288	157	131	37	29		
	62 化学療法剤	1,446	1,415	1,470	1,827	778	1,049	189	202	3,520	1,427	2,092	614	564	13.5		
		624 合成抗菌剤	438	445	437	420	194	226	46	38	337	188	149	42	33		
		625 抗ウイルス剤	730	722	785	1,185	467	719	124	148	3,008	1,133	1,875	554	515		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～1月		10月～1月				
										12月	1月	12月	1月			
総	内服薬 総数	3,496	▲ 188	3,008	758	318	440	178	77	3,872	1,815	2,058	540	473		
	11 中枢神経系用薬	938	273	672	348	198	150	41	20	398	245	152	33	34		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	84	▲ 29	8	▲ 66	▲ 31	▲ 35	▲ 5	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1		
		114 解熱鎮痛消炎剤	32	26	8	70	38	31	8	5	40	27	13	3	1	
		116 抗パーキンソン剤	43	12	43	42	22	20	6	▲ 0	34	21	13	1	6	
		117 精神神経用剤	253	72	166	93	50	42	11	7	113	71	42	9	7	
		119 その他中枢神経系用薬	459	115	297	143	84	59	15	8	156	95	61	15	15	
		21 循環器官用薬	724	▲ 525	570	▲ 586	▲ 229	▲ 357	▲ 43	▲ 62	90	35	55	5	7	
			212 不整脈用剤	18	▲ 47	9	▲ 43	▲ 20	▲ 23	▲ 3	▲ 4	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 2	
			214 血圧降下剤	408	▲ 185	261	▲ 342	▲ 108	▲ 234	▲ 31	▲ 40	▲ 119	▲ 94	▲ 25	▲ 10	
			217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 96	▲ 105	▲ 16	▲ 17	▲ 28	▲ 11	▲ 4	▲ 4	
			218 高脂血症用剤	199	▲ 141	188	▲ 119	▲ 62	▲ 57	▲ 6	▲ 8	124	79	45	10	
		22 呼吸器官用薬	18	▲ 38	▲ 7	▲ 29	▲ 15	▲ 14	2	1	6	7	▲ 1	▲ 2	▲ 4	
		23 消化器官用薬	286	▲ 198	298	▲ 127	▲ 55	▲ 72	▲ 4	▲ 18	129	83	46	7	9	
			232 消化性潰瘍用剤	205	▲ 217	217	▲ 178	▲ 80	▲ 98	▲ 13	▲ 18	86	52	34	7	
			239 その他の消化器官用薬	54	5	28	▲ 1	▲ 0	▲ 0	3	▲ 4	4	5	▲ 1	▲ 3	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	78	3	76	52	22	29	8	5	55	38	17	3	3	
		31 ビタミン剤	27	▲ 3	74	36	19	17	5	2	43	27	15	4	3	
		32 滋養強壮薬	8	▲ 17	16	▲ 2	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	7	6	2	▲ 0	1	
			325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 14	13	▲ 8	▲ 3	▲ 5	0	▲ 2	3	▲ 0	▲ 1	1	
		33 血液・体液用薬	309	102	350	231	109	122	27	20	189	148	41	7	3	
		39 その他の代謝性医薬品	608	313	669	228	118	111	31	14	408	255	153	34	36	
			396 糖尿病用剤	428	236	432	135	77	58	16	10	250	154	95	23	21
			399 他に分類されない代謝性医薬品	198	64	191	66	30	36	11	1	134	83	51	10	15
		42 腫瘍用薬	116	27	153	222	58	164	33	25	314	217	97	20	21	
			422 代謝拮抗剤	▲ 23	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 24	▲ 22	▲ 4	▲ 4	▲ 9	▲ 6	▲ 3	▲ 1	
		429 その他の腫瘍用薬	134	46	154	269	82	187	36	29	325	224	101	21		
	44 アレルギー用薬	186	▲ 81	▲ 9	▲ 43	▲ 36	▲ 7	▲ 1	▲ 7	93	39	55	11	10		
	52 漢方製剤	53	66	57	61	26	35	9	7	46	33	13	2	▲ 0		
	61 抗生物質製剤	20	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 37	▲ 36	▲ 1	▲ 3	▲ 11	▲ 1	▲ 10	▲ 5	▲ 7		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	▲ 41	▲ 9	▲ 24	▲ 14	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 1	3	▲ 3	▲ 2		
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15	▲ 65	▲ 31	▲ 61	▲ 30	▲ 31	▲ 3	▲ 3	0	2	▲ 2	▲ 1		
	62 化学療法剤	73	▲ 31	54	357	95	262	61	69	2,071	650	1,421	425	362		
		624 合成抗菌剤	47	7	▲ 7	▲ 17	▲ 9	▲ 8	2	▲ 1	▲ 17	▲ 7	▲ 11	▲ 4	▲ 5	
		625 抗ウイルス剤	40	▲ 7	63	400	116	284	61	72	2,102	666	1,436	430	367	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月		10月~1月				
						12月	1月				12月	1月			
内服薬 総数		56,068	53,243	52,063	50,370	22,977	27,393	5,550	3,997	41,502	22,949	18,554	5,332	3,674	100.0
11 中枢神経系用薬		311	328	355	391	194	197	36	31	345	206	139	37	32	0.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		21	20	20	19	10	9	2	1	16	10	7	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤		39	33	30	28	15	13	3	2	22	14	8	2	2	
116 抗パーキンソン剤		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
117 精神神経用剤		26	23	25	41	19	22	4	4	39	24	15	4	3	
119 その他中枢神経系用薬		8	8	10	10	5	5	1	1	9	5	4	1	1	
21 循環器官用薬		365	448	550	629	308	321	59	45	592	348	244	64	58	1.6
212 不整脈用剤		12	13	13	14	7	7	1	1	12	7	5	1	1	
214 血圧降下剤		23	22	24	24	12	12	2	2	19	12	8	2	2	
217 血管拡張剤		3	3	3	3	2	2	0	0	2	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤		1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
22 呼吸器官用薬		8,364	7,880	7,591	7,125	3,229	3,896	833	488	5,897	3,187	2,710	795	463	12.6
23 消化器官用薬		724	746	691	679	334	346	79	49	564	324	239	75	51	1.4
232 消化性潰瘍用剤		20	21	22	20	10	10	2	2	17	10	7	2	2	
239 その他の消化器官用薬		106	110	96	82	36	46	12	8	64	34	30	11	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		7	7	8	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	0.0
31 ビタミン剤		65	59	63	62	31	31	5	5	55	33	21	6	5	0.1
32 滋養強壮薬		621	601	625	651	327	324	60	50	587	350	237	64	56	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤		402	373	379	383	191	191	35	30	351	209	142	38	34	
33 血液・体液用薬		175	164	170	173	88	84	17	11	149	92	58	16	11	0.3
39 その他の代謝性医薬品		931	995	1,047	1,044	503	541	102	81	919	538	381	108	87	2.4
396 糖尿病用剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品		575	680	744	775	378	398	72	63	749	437	311	88	76	
42 腫瘍用薬		10	10	13	21	8	13	3	1	22	13	9	2	2	0.1
422 代謝拮抗剤		2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬		3	4	8	14	5	10	2	1	14	8	6	1	1	
44 アレルギー用薬		21,223	20,380	20,580	20,589	9,324	11,264	2,205	1,453	18,032	9,815	8,217	2,355	1,592	43.3
52 漢方製剤		235	247	245	249	121	128	25	19	202	116	85	25	19	0.5
61 抗生物質製剤		17,486	15,718	14,488	13,283	6,379	6,904	1,421	865	10,561	6,019	4,542	1,335	843	22.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		12,327	11,340	10,846	10,322	5,005	5,317	1,089	669	8,264	4,785	3,479	1,026	659	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		5,110	4,333	3,609	2,930	1,358	1,572	329	193	2,267	1,217	1,049	306	180	
62 化学療法剤		5,315	5,410	5,381	5,201	1,987	3,214	680	881	3,341	1,761	1,580	427	435	11.8
624 合成抗菌剤		2,071	3,219	3,063	3,248	1,479	1,769	384	208	2,727	1,511	1,216	370	204	
625 抗ウイルス剤		3,181	2,129	2,253	1,889	473	1,416	291	669	561	217	344	52	227	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				対前年度同期差				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~1月	4月~9月		10月~1月			
						12月	1月				12月	1月		
内服薬 総数		194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	▲ 1,080	▲ 613	161	54	▲ 104	▲ 28	▲ 76	▲ 218	▲ 323
11 中枢神経系用薬		26	▲ 17	▲ 27	▲ 36	▲ 21	▲ 15	▲ 4	▲ 1	▲ 19	▲ 11	▲ 7	▲ 0	▲ 2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
114 解熱鎮痛消炎剤		▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0
116 抗パーキンソン剤		▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
117 精神神経用剤		▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 16	▲ 8	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 0
119 その他中枢神経系用薬		▲ 2	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
21 循環器官用薬		65	▲ 84	▲ 102	▲ 79	▲ 44	▲ 35	▲ 8	▲ 2	▲ 75	▲ 40	▲ 35	▲ 5	▲ 13
212 不整脈用剤		▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
214 血圧降下剤		▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
217 血管拡張剤		▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤		▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
22 呼吸器官用薬		▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 226	▲ 240	▲ 15	▲ 35	▲ 52	▲ 42	▲ 10	▲ 39	▲ 24
23 消化器官用薬		▲ 80	▲ 22	▲ 55	▲ 12	▲ 0	▲ 12	▲ 8	▲ 7	▲ 9	▲ 9	▲ 0	▲ 5	▲ 2
232 消化性潰瘍用剤		▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
239 その他の消化器官用薬		▲ 23	▲ 3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 10	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
31 ビタミン剤		▲ 1	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1
32 滋養強壮薬		▲ 13	▲ 20	▲ 24	▲ 26	▲ 15	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 43	▲ 23	▲ 21	▲ 4	▲ 7
325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 15	▲ 28	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 32	▲ 18	▲ 14	▲ 3	▲ 4
33 血液・体液用薬		▲ 3	▲ 11	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
39 その他の代謝性医薬品		▲ 26	▲ 64	▲ 52	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 2	▲ 7	▲ 56	▲ 36	▲ 20	▲ 6	▲ 6
396 糖尿病用剤		▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
399 他に分類されない代謝性医薬品		▲ 102	▲ 105	▲ 64	▲ 31	▲ 7	▲ 24	▲ 6	▲ 3	▲ 109	▲ 60	▲ 49	▲ 16	▲ 12
42 腫瘍用薬		▲ 2	▲ 0	▲ 4	▲ 8	▲ 0	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1
422 代謝拮抗剤		▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬		▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 6	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0
44 アレルギー用薬		▲ 3	▲ 843	▲ 200	▲ 8	▲ 167	▲ 175	▲ 39	▲ 47	▲ 1,201	▲ 490	▲ 710	▲ 150	▲ 139
52 漢方製剤		▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 0
61 抗生物質製剤		▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 712	▲ 493	▲ 69	▲ 100	▲ 502	▲ 360	▲ 142	▲ 86	▲ 22
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 354	▲ 171	▲ 19	▲ 58	▲ 331	▲ 220	▲ 111	▲ 63	▲ 10
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 356	▲ 323	▲ 51	▲ 42	▲ 176	▲ 141	▲ 34	▲ 23	▲ 13
62 化学療法剤		▲ 1,527	▲ 95	▲ 29	▲ 180	▲ 57	▲ 123	▲ 191	▲ 255	▲ 947	▲ 226	▲ 721	▲ 253	▲ 446
624 合成抗菌剤		▲ 1,023	▲ 1,148	▲ 156	▲ 185	▲ 3	▲ 182	▲ 48	▲ 18	▲ 54	▲ 32	▲ 22	▲ 14	▲ 3
625 抗ウイルス剤		▲ 504	▲ 1,052	▲ 124	▲ 364	▲ 60	▲ 303	▲ 143	▲ 238	▲ 999	▲ 256	▲ 743	▲ 239	▲ 443

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				構成割合 1月(%)					
					4月~9月	10月~3月	4月~1月							
							12月	1月						
内服薬 総数	110,275	106,386	106,221	107,237	46,595	60,642	11,036	8,850	89,449	49,878	39,570	10,901	8,763	100.0
11 中枢神経系用薬	8,500	10,207	12,176	14,649	6,935	7,714	1,353	1,264	14,196	8,180	6,016	1,577	1,479	16.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	97	99	98	49	49	9	8	83	50	34	9	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	327	296	298	295	135	161	32	28	240	139	101	27	23	
116 抗パーキンソン剤	12	11	11	10	5	5	1	1	10	6	4	1	1	
117 精神神経用剤	5,903	7,307	8,919	11,045	5,184	5,861	1,022	959	10,861	6,242	4,619	1,213	1,131	
119 その他中枢神経系用薬	80	100	129	153	73	80	14	13	146	84	62	18	15	
21 循環器官用薬	1,254	1,411	1,673	1,872	916	957	179	137	1,715	1,006	709	194	172	2.0
212 不整脈用剤	42	43	47	47	24	23	5	4	40	23	17	5	4	
214 血圧降下剤	145	141	151	144	73	72	14	10	121	72	49	13	12	
217 血管拡張剤	34	31	28	26	13	13	2	2	21	13	9	2	2	
218 高脂血症用剤	23	22	23	23	11	12	2	2	19	11	8	2	2	
22 呼吸器官用薬	8,513	7,589	7,084	6,675	2,583	4,092	897	597	5,531	2,803	2,728	801	506	5.8
23 消化器官用薬	1,328	1,350	1,333	1,295	587	708	145	115	1,090	625	465	137	110	1.3
232 消化性潰瘍用剤	338	310	316	290	139	150	28	26	242	143	99	26	24	
239 その他の消化器官用薬	433	450	443	409	185	224	47	38	333	193	140	42	35	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	261	280	323	361	172	190	34	32	338	201	137	38	34	0.4
31 ビタミン剤	282	258	264	262	128	134	25	21	213	126	87	24	21	0.2
32 滋養強壯薬	956	924	996	1,049	524	525	98	79	913	545	368	97	91	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	821	786	845	854	425	429	79	66	741	442	299	80	73	
33 血液・体液用薬	347	338	348	392	168	224	45	33	327	180	146	40	29	0.3
39 その他の代謝性医薬品	3,972	3,996	4,422	4,510	2,217	2,293	428	319	4,042	2,343	1,699	418	439	5.0
396 糖尿病用剤	13	12	13	14	7	7	1	1	13	7	5	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,152	3,249	3,670	3,810	1,917	1,893	346	264	3,585	2,078	1,506	363	403	
42 腫瘍用薬	260	246	323	392	191	201	41	28	375	217	158	44	36	0.4
422 代謝拮抗剤	8	8	8	9	4	5	1	1	9	5	3	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	170	164	244	313	152	162	34	24	301	172	130	37	30	
44 アレルギー用薬	52,324	51,325	50,216	49,814	21,705	28,109	4,501	3,424	39,834	22,522	17,312	4,748	3,655	41.7
52 漢方製剤	1,084	1,173	1,210	1,297	584	712	134	113	1,105	634	471	130	110	1.3
61 抗生物質製剤	23,626	20,648	18,573	17,242	7,327	9,914	2,053	1,335	14,225	7,651	6,574	1,944	1,245	14.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,051	10,972	10,487	10,271	4,523	5,747	1,176	765	8,428	4,693	3,735	1,107	725	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11,347	9,448	7,923	6,814	2,731	4,083	862	559	5,639	2,872	2,767	816	505	
62 化学療法剤	6,946	5,739	5,888	5,603	1,691	3,912	930	1,204	3,675	1,742	1,933	501	655	7.5
624 合成抗菌剤	1,811	2,535	2,048	2,117	830	1,287	276	158	1,994	981	1,013	312	183	
625 抗ウイルス剤	4,961	3,037	3,666	3,329	779	2,549	641	1,035	1,552	683	869	176	461	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				構成割合 1月(%)					
					4月~9月	10月~3月	4月~1月							
							12月	1月						
内服薬 総数	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	538	478	1,042	427	5,022	3,284	1,739	▲ 135	▲ 87	
11 中枢神経系用薬	2,057	1,707	1,969	2,473	1,223	1,250	232	206	2,131	1,245	885	224	216	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	1	1	1	▲ 0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲ 31	2	▲ 3	▲ 1	▲ 4	6	1	▲ 4	4	▲ 9	▲ 5	▲ 5	
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	1,611	1,405	1,612	2,126	1,029	1,098	195	184	1,785	1,058	727	191	172	
119 その他中枢神経系用薬	32	20	29	24	12	12	3	2	20	11	9	3	2	
21 循環器官用薬	218	▲ 157	262	199	118	81	28	▲ 5	167	90	77	15	35	
212 不整脈用剤	4	1	4	0	1	▲ 1	0	0	1	▲ 0	1	0	0	
214 血圧降下剤	10	▲ 4	10	▲ 7	▲ 2	▲ 6	▲ 0	▲ 2	1	▲ 1	2	▲ 0	2	
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	
218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	
22 呼吸器官用薬	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	▲ 181	▲ 228	120	34	166	220	▲ 54	▲ 96	▲ 90	
23 消化器官用薬	0	21	▲ 17	▲ 38	▲ 8	▲ 30	▲ 9	▲ 17	36	38	▲ 2	▲ 8	▲ 6	
232 消化性潰瘍用剤	8	▲ 29	6	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 2	▲ 4	2	4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	
239 その他の消化器官用薬	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	▲ 8	▲ 26	▲ 9	▲ 10	0	8	▲ 7	▲ 5	▲ 3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36	19	44	38	15	23	3	5	41	29	12	4	2	
31 ビタミン剤	4	▲ 24	6	▲ 2	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	
32 滋養強壯薬	55	▲ 33	72	53	37	16	8	▲ 4	37	21	16	▲ 0	12	
325 蛋白アミノ酸製剤	54	▲ 36	59	8	10	▲ 2	4	▲ 4	29	18	12	1	7	
33 血液・体液用薬	45	▲ 9	10	45	19	26	13	6	7	12	▲ 6	▲ 5	▲ 4	
39 その他の代謝性医薬品	31	24	426	88	158	▲ 70	▲ 3	▲ 53	281	126	155	▲ 10	120	
396 糖尿病用剤	1	▲ 1	2	0	0	0	▲ 0	0	1	1	1	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	236	97	421	140	179	▲ 39	▲ 3	▲ 50	389	162	227	17	140	
42 腫瘍用薬	25	▲ 14	77	69	44	25	11	0	50	26	24	4	7	
422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	▲ 0	1	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	20	▲ 6	80	69	44	25	11	2	42	20	22	3	6	
44 アレルギー用薬	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	▲ 368	▲ 35	20	▲ 132	2,180	817	1,363	247	230	
52 漢方製剤	50	90	37	87	33	54	18	10	64	50	14	▲ 3	▲ 2	
61 抗生物質製剤	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	▲ 665	▲ 666	90	▲ 65	319	324	▲ 5	▲ 110	▲ 90	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	▲ 178	▲ 39	83	▲ 23	112	170	▲ 58	▲ 69	▲ 39	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	▲ 482	▲ 627	7	▲ 41	178	140	37	▲ 46	▲ 54	
62 化学療法剤	1,943	▲ 1,207	▲ 149	▲ 285	▲ 94	▲ 191	470	410	▲ 824	51	▲ 875	▲ 429	▲ 549	
624 合成抗菌剤	929	724	▲ 487	70	▲ 22	91	38	13	324	150	173	37	24	
625 抗ウイルス剤	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	▲ 64	▲ 274	434	400	▲ 1,145	▲ 96	▲ 1,049	▲ 466	▲ 575	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			4月~1月				
						12月	1月					12月	1月		
内服薬 総数		15,473	15,188	15,785	15,717	7,660	8,058	1,439	1,299	14,126	8,094	6,032	1,626	1,472	100.0
総	11 中枢神経系用薬	2,860	2,953	3,168	3,281	1,627	1,654	298	268	2,870	1,706	1,165	308	278	18.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	337	310	306	269	137	132	24	21	221	133	88	23	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	263	266	286	298	148	151	28	25	258	153	105	28	25	
	116 抗パーキンソン剤	131	128	129	130	65	65	12	10	109	65	43	11	10	
	117 精神神経用剤	1,635	1,664	1,763	1,809	898	912	163	148	1,578	940	637	168	152	
	119 その他中枢神経系用薬	237	267	315	355	177	178	33	28	320	189	131	35	32	
	21 循環器官用薬	3,904	3,614	3,658	3,347	1,685	1,662	304	268	2,777	1,653	1,124	300	267	18.1
	212 不整脈用剤	175	153	146	127	65	62	11	10	100	60	40	11	9	
	214 血圧降下剤	1,800	1,676	1,688	1,507	770	738	135	120	1,198	716	482	129	114	
	217 血管拡張剤	504	418	395	325	164	160	29	26	259	155	104	28	25	
	218 高脂血症用剤	1,052	967	992	912	452	460	84	74	780	463	317	85	75	
	22 呼吸器官用薬	160	149	145	137	59	78	16	15	118	64	55	15	13	0.9
	23 消化器官用薬	1,373	1,284	1,343	1,271	628	643	120	101	1,082	641	441	119	104	7.1
	232 消化性潰瘍用剤	911	815	846	765	379	386	71	62	654	386	268	72	63	
	239 その他の消化器官用薬	302	310	330	335	166	169	33	25	280	168	112	30	27	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	177	169	169	167	82	85	16	14	143	84	59	16	14	1.0
	31 ビタミン剤	214	197	200	194	98	97	18	15	163	98	65	17	15	1.0
	32 滋養強壮薬	151	143	144	139	70	69	13	11	116	70	46	12	11	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	125	126	120	61	59	11	9	99	60	39	10	9	
	33 血液・体液用薬	567	573	613	620	305	315	57	52	519	312	207	55	49	3.3
	39 その他の代謝性医薬品	1,832	1,920	2,115	2,162	1,062	1,100	200	177	1,932	1,142	790	210	191	13.0
	396 糖尿病用剤	823	880	992	1,001	492	509	92	83	904	532	372	99	89	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	797	830	902	933	459	474	86	75	832	494	338	90	83	
	42 腫瘍用薬	779	796	835	871	426	446	79	73	772	459	312	81	77	5.2
	422 代謝拮抗剤	191	180	168	143	74	70	12	12	113	68	45	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	557	582	634	693	335	359	64	58	630	374	256	67	63		
44 アレルギー用薬	1,327	1,280	1,239	1,219	529	690	95	93	926	542	384	101	98	6.7	
52 漢方製剤	421	448	467	491	233	257	47	42	426	248	177	48	41	2.8	
61 抗生物質製剤	437	395	395	358	166	192	37	34	293	165	128	35	30	2.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	174	158	156	144	67	77	15	13	121	69	52	14	12		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	216	190	180	150	67	83	16	15	126	69	57	16	13		
62 化学療法剤	895	883	898	1,023	476	547	100	102	1,601	679	922	266	248	16.9	
624 合成抗菌剤	266	259	255	239	111	128	26	22	191	106	84	23	20		
625 抗ウイルス剤	493	508	534	691	315	377	66	73	1,339	529	810	236	222		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月			4月~1月			
						12月	1月					12月	1月	
内服薬 総数		1,240	▲285	597	▲67	▲41	▲26	36	▲3	1,137	434	704	187	173
総	11 中枢神経系用薬	386	93	215	112	66	46	15	8	131	79	51	10	10
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	▲27	▲5	▲36	▲17	▲19	▲3	▲3	▲5	▲4	▲1	▲0	▲1
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	▲2	20	13	8	5	2	1	8	5	3	▲1	▲0
	116 抗パーキンソン剤	9	▲3	0	1	1	1	1	▲1	▲0	0	▲0	▲1	0
	117 精神神経用剤	189	29	99	46	26	21	6	4	67	43	25	5	4
	119 その他中枢神経系用薬	95	30	48	40	25	15	4	2	24	12	12	3	4
	21 循環器官用薬	237	▲291	44	▲311	▲139	▲172	▲24	▲28	▲33	▲32	▲2	▲4	▲1
	212 不整脈用剤	3	▲22	▲6	▲20	▲10	▲10	▲2	▲2	▲7	▲4	▲3	▲1	▲1
	214 血圧降下剤	127	▲124	11	▲180	▲71	▲109	▲16	▲17	▲74	▲54	▲19	▲6	▲6
	217 血管拡張剤	▲21	▲86	▲23	▲70	▲35	▲36	▲6	▲6	▲15	▲10	▲5	▲2	▲2
	218 高脂血症用剤	69	▲85	25	▲81	▲42	▲39	▲6	▲5	18	11	7	1	1
	22 呼吸器官用薬	6	▲11	▲3	▲8	▲5	▲4	1	1	4	4	▲0	▲0	▲2
	23 消化器官用薬	96	▲88	59	▲71	▲35	▲36	▲2	▲10	19	13	6	▲1	3
	232 消化性潰瘍用剤	50	▲96	31	▲81	▲40	▲41	▲6	▲7	14	7	7	1	1
	239 その他の消化器官用薬	38	7	21	5	2	3	3	▲3	0	2	▲2	▲3	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	▲7	▲1	▲2	▲2	0	0	0	4	3	1	0	0
	31 ビタミン剤	5	▲16	3	▲6	▲3	▲3	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	3	▲8	1	▲5	▲3	▲2	0	▲1	▲1	▲0	▲1	▲1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	▲7	1	▲6	▲3	▲3	0	▲1	▲2	▲1	▲1	▲1	0
	33 血液・体液用薬	61	6	40	7	3	4	2	1	0	7	▲7	▲2	▲3
	39 その他の代謝性医薬品	246	88	195	47	21	25	9	2	129	80	49	10	13
	396 糖尿病用剤	172	57	112	9	6	3	3	1	67	40	27	7	6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	89	32	72	31	13	18	5	▲0	55	35	20	3	8
	42 腫瘍用薬	40	17	39	36	11	25	6	2	48	34	14	2	3
	422 代謝拮抗剤	▲11	▲11	▲12	▲25	▲13	▲12	▲2	▲2	▲8	▲6	▲3	▲1	▲1
429 その他の腫瘍用薬	49	25	52	60	24	36	8	4	56	39	17	3	4	
44 アレルギー用薬	81	▲47	▲41	▲20	▲19	▲1	▲0	▲3	38	13	25	6	5	
52 漢方製剤	24	27	18	24	9	15	4	3	21	15	6	1	▲1	
61 抗生物質製剤	9	▲42	1	▲38	▲19	▲19	▲1	▲2	▲7	▲1	▲6	▲2	▲4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲16	▲2	▲12	▲7	▲6	0	▲1	1	2	▲1	▲1	▲1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲26	▲11	▲29	▲14	▲15	▲1	▲1	1	2	▲1	▲0	▲2	
62 化学療法剤	26	▲11	15	125	51	74	21	22	760	203	557	166	146	
624 合成抗菌剤	20	▲7	▲4	▲16	▲7	▲9	1	▲1	▲12	▲5	▲7	▲2	▲3	
625 抗ウイルス剤	16	15	26	157	66	91	22	25	782	215	567	169	149	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「.」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月							
						12月	1月								
		9,596	9,626	10,668	11,151	5,423	5,728	1,029	936	10,475	6,000	4,475	1,211	1,092	100.0
総	11 中枢神経系用薬	1,014	1,064	1,200	1,299	642	657	119	105	1,154	687	467	124	112	10.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	139	136	140	127	64	63	11	10	106	63	42	11	10	
	114 解熱鎮痛消炎剤	176	182	205	225	112	113	21	18	196	117	79	21	18	
	116 抗パーキンソン剤	176	179	198	217	107	110	20	17	194	116	78	21	19	
	117 精神神経用剤	198	212	238	255	126	129	23	21	226	135	91	24	22	
	119 その他中枢神経系用薬	287	311	367	413	205	209	38	33	372	221	151	40	36	
	21 循環器官用薬	3,278	3,164	3,416	3,312	1,650	1,662	301	270	2,817	1,678	1,139	303	271	24.8
	212 不整脈用剤	175	162	168	158	79	79	14	13	131	79	52	14	12	
	214 血圧降下剤	1,524	1,493	1,614	1,550	782	768	139	125	1,275	761	514	137	122	
	217 血管拡張剤	502	442	449	398	199	199	36	32	328	196	132	35	31	
	218 高脂血症用剤	867	835	920	905	443	462	83	75	804	476	327	87	78	
	22 呼吸器官用薬	76	71	73	69	32	37	7	7	58	33	25	7	6	0.5
	23 消化器官用薬	967	915	1,007	991	487	503	92	81	862	511	351	94	83	7.6
	232 消化性潰瘍用剤	752	698	771	740	365	375	68	61	642	381	261	70	62	
	239 その他の消化器官用薬	94	94	99	102	50	52	9	8	87	52	35	9	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	309	305	327	345	167	179	33	29	301	178	123	33	30	2.7
	31 ビタミン剤	190	192	215	230	113	117	21	19	203	121	82	22	19	1.8
	32 滋養強壮薬	102	96	100	100	50	50	9	8	84	51	33	9	8	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	91	86	90	88	44	44	8	7	73	44	29	8	7	
	33 血液・体液用薬	765	804	929	1,024	497	527	95	87	904	542	361	95	86	7.9
39 その他の代謝性医薬品	1,290	1,392	1,624	1,730	845	885	159	145	1,574	932	643	170	155	14.1	
396 糖尿病用剤	632	717	880	949	461	488	88	80	879	519	360	96	87		
399 他に分類されない代謝性医薬品	508	521	575	601	296	305	55	49	537	319	218	58	52		
42 腫瘍用薬	581	599	672	770	362	408	71	68	743	439	304	78	75	6.9	
422 代謝拮抗剤	171	168	178	167	84	83	14	15	140	84	56	14	14		
429 その他の腫瘍用薬	396	417	479	587	271	317	56	52	591	348	243	63	60		
44 アレルギー用薬	356	348	364	361	168	193	31	29	290	172	118	31	29	2.7	
52 漢方製剤	165	177	191	204	98	106	20	17	177	104	73	20	17	1.6	
61 抗生物質製剤	110	104	119	116	55	61	12	11	95	54	41	11	10	0.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	33	31	14	17	3	3	26	15	11	3	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	50	52	46	21	25	5	5	39	22	17	5	4		
62 化学療法剤	233	232	258	408	163	245	42	44	1,049	398	651	197	179	16.4	
624 合成抗菌剤	60	58	60	59	27	31	6	6	46	26	20	5	5		
625 抗ウイルス剤	104	110	132	287	103	184	30	34	954	343	612	187	170		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	12月	1月					
		541	30	1,042	482	235	247	66	40	1,230	577	653	182	157
総	11 中枢神経系用薬	125	50	136	99	57	42	11	5	69	45	24	5	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	6	23	20	11	9	2	1	8	6	2	1	0
	116 抗パーキンソン剤	8	4	18	20	11	9	2	0	13	9	4	0	2
	117 精神神経用剤	18	14	26	17	9	7	2	1	13	9	5	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	80	23	56	47	27	19	5	2	27	16	10	2	3
	21 循環器官用薬	124	▲ 114	252	▲ 104	▲ 26	▲ 78	▲ 7	▲ 14	45	27	17	2	1
	212 不整脈用剤	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 9	▲ 55	▲ 6	▲ 10	▲ 26	▲ 20	▲ 6	▲ 3	▲ 3
	217 血管拡張剤	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 23	▲ 27	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	218 高脂血症用剤	42	▲ 32	85	▲ 16	▲ 7	▲ 9	0	▲ 1	50	33	17	4	3
	22 呼吸器官用薬	0	▲ 5	2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	0	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	36	▲ 53	92	▲ 17	▲ 4	▲ 13	▲ 0	▲ 3	35	24	11	2	1
	232 消化性潰瘍用剤	30	▲ 54	73	▲ 32	▲ 12	▲ 20	▲ 2	▲ 4	25	16	8	2	1
	239 その他の消化器官用薬	5	▲ 0	5	2	1	1	0	▲ 0	3	2	1	▲ 0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	▲ 4	22	19	9	10	3	2	14	11	4	1	0
	31 ビタミン剤	▲ 1	1	23	15	8	7	2	1	11	8	4	1	1
	32 滋養強壮薬	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	66	38	125	95	47	48	10	8	52	45	7	0	▲ 1
39 その他の代謝性医薬品	143	102	232	106	57	49	12	7	134	86	48	11	10	
396 糖尿病用剤	121	86	162	69	39	30	7	5	90	58	33	8	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	30	13	54	26	13	13	4	2	36	23	13	3	3	
42 腫瘍用薬	17	18	73	98	34	65	12	10	111	77	34	7	7	
422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	▲ 5	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	28	22	61	109	38	70	13	11	112	77	34	8	7	
44 アレルギー用薬	15	▲ 7	16	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	8	5	4	0	1	
52 漢方製剤	3	12	13	13	6	7	2	1	7	6	1	0	▲ 0	
61 抗生物質製剤	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 1	▲ 2	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 5	2	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	
62 化学療法剤	▲ 1	▲ 2	26	150	42	108	20	22	741	235	505	156	135	
624 合成抗菌剤	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	1	6	22	156	44	111	20	22	748	239	509	157	136	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(75-)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				平成27年度 4月~1月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 10月~1月	構成割合 1月(%)		
					4月~9月	10月~3月	12月	1月				12月	1月	
														12月
内服薬 総数	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	8,147	1,462	1,329	14,728	8,588	6,139	1,636	1,476	100.0
11 中枢神経系用薬	2,159	2,272	2,573	2,685	1,324	1,361	246	219	2,416	1,433	983	261	234	15.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	204	205	213	196	98	98	18	16	167	100	67	18	16	
114 解熱鎮痛消炎剤	308	327	372	409	202	207	38	33	365	218	148	40	35	
116 抗パーキンソン剤	236	248	272	293	145	148	27	23	265	157	108	29	26	
117 精神神経用剤	237	252	277	285	142	144	26	23	252	150	102	27	24	
119 その他中枢神経系用薬	1,139	1,200	1,392	1,449	712	736	133	119	1,313	779	534	142	127	
21 循環器官用薬	4,168	4,045	4,316	4,141	2,074	2,066	371	335	3,542	2,112	1,430	378	342	23.2
212 不整脈用剤	251	238	247	233	117	116	21	19	196	117	78	21	19	
214 血圧降下剤	1,992	1,962	2,090	1,992	1,008	984	177	160	1,653	989	665	176	159	
217 血管拡張剤	744	672	680	600	302	298	54	48	496	298	199	53	47	
218 高脂血症用剤	849	825	903	880	433	447	80	73	790	468	322	85	77	
22 呼吸器官用薬	138	130	133	124	60	64	12	11	104	60	44	12	10	0.7
23 消化器官用薬	1,639	1,581	1,729	1,691	837	853	154	138	1,487	883	604	161	143	9.7
232 消化性潰瘍用剤	1,263	1,196	1,309	1,244	618	626	113	101	1,087	646	441	117	105	
239 その他の消化器官用薬	144	142	144	137	68	69	12	11	116	70	46	12	11	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	665	678	733	767	375	392	71	64	674	399	275	73	67	4.5
31 ビタミン剤	363	375	423	451	222	229	41	36	407	242	166	44	39	2.6
32 滋養強壮薬	237	234	244	246	123	122	22	19	214	129	86	23	20	1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	208	207	214	213	107	106	19	17	185	111	74	20	17	
33 血液・体液用薬	1,306	1,364	1,548	1,677	816	862	154	141	1,529	911	617	163	148	10.0
39 その他の代謝性医薬品	1,462	1,584	1,822	1,897	932	965	173	157	1,721	1,019	702	185	169	11.4
396 糖尿病用剤	559	652	810	867	422	444	79	73	812	478	333	88	81	
399 他に分類されない代謝性医薬品	717	734	794	801	397	404	73	65	706	420	286	76	68	
42 腫瘍用薬	679	672	712	799	368	431	75	73	808	474	334	85	83	5.6
422 代謝拮抗剤	136	131	131	120	60	60	10	11	100	60	40	10	10	
429 その他の腫瘍用薬	524	524	564	664	300	364	64	61	696	407	289	74	72	
44 アレルギー用薬	460	452	476	460	223	237	41	37	389	231	158	42	38	2.6
52 漢方製剤	263	288	313	336	163	173	32	28	298	175	122	33	29	1.9
61 抗生物質製剤	125	117	125	117	56	61	11	11	98	56	41	11	10	0.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38	36	37	35	16	18	3	3	29	17	13	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	67	61	61	54	25	28	5	5	44	25	19	5	4	
62 化学療法剤	196	189	201	288	102	186	31	35	800	315	485	141	126	8.6
624 合成抗菌剤	74	70	72	69	33	36	7	7	54	31	23	6	5	
625 抗ウイルス剤	51	53	60	155	36	119	19	24	693	252	441	129	116	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(75-)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				平成27年度 4月~1月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 10月~1月	対前年度同期差	
					4月~9月	10月~3月	12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	1,605	133	1,383	350	129	221	63	35	1,455	771	684	175	148
11 中枢神経系用薬	406	113	301	112	62	49	14	6	176	109	67	16	16
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	1	8	▲ 17	▲ 8	▲ 9	▲ 1	▲ 2	3	2	1	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	45	18	45	▲ 37	19	18	4	3	24	15	9	2	1
116 抗パーキンソン剤	26	12	24	21	11	10	3	0	21	12	9	2	3
117 精神神経用剤	30	15	25	8	5	3	1	0	14	8	6	1	1
119 その他中枢神経系用薬	284	61	192	56	32	24	7	4	105	66	39	9	9
21 循環器官用薬	360	▲ 123	270	▲ 175	▲ 66	▲ 109	▲ 12	▲ 20	75	37	38	7	6
212 不整脈用剤	15	▲ 13	9	▲ 14	▲ 7	▲ 8	▲ 1	▲ 1	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
214 血圧降下剤	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 28	▲ 70	▲ 9	▲ 13	▲ 19	▲ 20	0	▲ 1	▲ 1
217 血管拡張剤	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 38	▲ 42	▲ 6	▲ 7	▲ 7	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
218 高脂血症用剤	89	▲ 24	77	▲ 22	▲ 13	▲ 10	▲ 1	▲ 2	56	35	22	5	4
22 呼吸器官用薬	8	▲ 8	2	▲ 9	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1
23 消化器官用薬	155	▲ 58	148	▲ 39	▲ 16	▲ 23	▲ 2	▲ 5	75	46	29	7	5
232 消化性潰瘍用剤	124	▲ 67	113	▲ 65	▲ 28	▲ 37	▲ 5	▲ 7	47	28	19	4	3
239 その他の消化器官用薬	12	▲ 2	2	▲ 7	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	1	1	0	▲ 0	▲ 0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	61	13	54	34	16	19	5	3	36	24	12	3	2
31 ビタミン剤	23	12	48	28	14	14	3	2	32	20	12	3	2
32 滋養強壮薬	7	▲ 3	9	2	1	1	0	0	8	5	2	1	1
325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 2	8	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	5	3	2	0	0
33 血液・体液用薬	182	58	185	129	59	70	15	11	136	96	40	9	7
39 その他の代謝性医薬品	218	121	238	75	38	37	10	5	142	87	54	13	12
396 糖尿病用剤	135	94	157	57	32	25	6	4	92	56	36	9	8
399 他に分類されない代謝性医薬品	76	17	60	7	2	5	2	0	38	23	15	3	3
42 腫瘍用薬	58	▲ 8	40	87	13	74	14	13	155	106	49	10	10
422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	58	▲ 1	40	100	20	80	15	14	157	107	50	10	11
44 アレルギー用薬	46	▲ 9	25	▲ 16	▲ 9	▲ 7	▲ 1	▲ 2	13	8	5	1	1
52 漢方製剤	25	25	25	23	10	12	3	2	18	12	6	1	1
61 抗生物質製剤	8	▲ 8	7	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 3	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1
62 化学療法剤	13	▲ 7	12	87	4	83	14	18	587	213	374	110	91
624 合成抗菌剤	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
625 抗ウイルス剤	8	1	7	95	7	87	14	18	593	216	377	110	92

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月		1月					
		4月~9月	10月~3月	12月	1月											
内服薬 総数		224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	119,519	21,339	19,527	192,796	113,163	79,633	20,874	18,537	100.0	
総	11 中枢神経系用薬	35,509	36,013	36,798	37,058	18,325	18,732	3,313	3,099	31,011	18,406	12,605	3,270	2,992	16.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,612	10,574	10,651	10,425	5,284	5,141	895	821	8,564	5,164	3,400	878	799		
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,970	8,130	8,267	8,455	4,111	4,344	787	751	7,087	4,169	2,918	764	689		
	116 抗パーキンソン剤	1,371	1,363	1,379	1,359	690	669	115	107	1,119	677	442	112	106		
	117 精神神経用薬	9,787	9,756	9,888	9,872	4,979	4,893	841	785	8,232	4,960	3,272	836	776		
	119 その他中枢神経系用薬	1,913	2,380	2,803	3,203	1,588	1,614	276	260	2,957	1,759	1,198	310	289		
	21 循環器官用薬	47,743	48,300	49,177	49,349	24,719	24,630	4,270	3,998	41,195	24,721	16,474	4,240	3,949	21.3	
		212 不整脈用薬	2,157	2,216	2,313	2,395	1,195	1,200	207	195	2,054	1,229	825	212	199	
		214 血圧降下剤	16,685	16,947	17,191	17,057	8,555	8,502	1,476	1,383	14,117	8,476	5,640	1,453	1,354	
		217 血管拡張剤	11,982	11,863	11,850	11,770	5,906	5,864	1,017	952	9,744	5,847	3,897	1,004	934	
		218 高脂血症用薬	9,641	10,046	10,569	10,919	5,426	5,493	955	890	9,357	5,587	3,770	973	901	
	22 呼吸器官用薬	20,962	20,994	20,488	20,780	8,818	11,962	2,396	2,042	17,331	9,215	8,116	2,218	1,699	9.2	
	23 消化器官用薬	37,424	38,306	38,289	38,319	18,895	19,424	3,478	3,195	31,816	18,896	12,920	3,412	3,063	16.5	
		232 消化性潰瘍用薬	19,349	19,566	19,733	19,679	9,801	9,877	1,736	1,621	16,339	9,756	6,583	1,710	1,559	
		239 その他の消化器官用薬	3,046	3,226	3,165	3,138	1,510	1,628	299	283	2,569	1,510	1,058	287	260	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,773	2,881	2,954	3,072	1,512	1,560	273	254	2,630	1,564	1,066	278	257	1.4	
	31 ビタミン剤	8,031	7,708	7,803	7,896	3,980	3,916	679	621	6,645	4,008	2,637	682	617	3.3	
	32 滋養強壮薬	1,914	1,909	1,939	2,004	1,015	989	171	157	1,723	1,041	682	175	160	0.9	
		325 蛋白アミノ酸製剤	384	404	422	434	221	214	37	34	375	228	147	38	34	
	33 血液・体液用薬	10,788	11,002	11,265	11,453	5,628	5,825	1,031	961	9,625	5,705	3,920	1,015	925	5.0	
	39 その他の代謝性医薬品	16,573	17,082	17,809	18,519	9,162	9,357	1,635	1,521	15,634	9,354	6,280	1,619	1,492	8.0	
		396 糖尿病用薬	7,441	7,923	8,537	9,163	4,539	4,623	799	756	7,889	4,729	3,160	811	762	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	4,240	4,340	4,408	4,404	2,224	2,180	377	347	3,687	2,226	1,461	376	345	
	42 腫瘍用薬	441	438	446	460	228	233	40	39	395	238	157	40	39	0.2	
		422 代謝拮抗剤	143	136	134	130	66	64	11	11	106	64	42	10	11	
429 その他の腫瘍用薬		279	284	295	314	153	161	28	27	277	166	111	28	27		
44 アレルギー用薬	16,191	16,394	15,930	16,397	7,395	9,002	1,498	1,250	12,895	7,351	5,544	1,472	1,213	6.5		
52 漢方製剤	5,044	5,497	5,727	6,040	2,826	3,213	582	561	5,176	2,994	2,182	579	520	2.8		
	61 抗生物質製剤	9,772	9,520	9,202	9,176	4,211	4,965	952	811	7,620	4,272	3,348	913	731	3.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,435	5,358	5,283	5,333	2,518	2,815	535	442	4,441	2,555	1,886	513	411			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,934	3,744	3,491	3,402	1,473	1,929	378	334	2,836	1,514	1,322	363	289		
62 化学療法剤	3,014	3,092	3,043	3,105	1,364	1,741	332	386	2,515	1,426	1,089	286	275	1.5		
	624 合成抗菌剤	1,823	1,968	1,907	1,914	865	1,049	203	187	1,665	926	739	203	168		
	625 抗ウイルス剤	653	585	589	649	215	434	85	159	412	232	179	40	67		

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月	12月		1月				
		4月~9月	10月~3月	12月	1月										
内服薬 総数		2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	1.2	5.7	3.3	0.2	1.0	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 5.1	
総	11 中枢神経系用薬	4.2	1.4	2.2	0.7	1.4	0.0	3.9	1.6	▲ 0.0	0.4	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 3.5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.0	1.7	2.3	2.9	1.7	9.7	6.2	0.0	1.4	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 8.1	
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.1	0.0	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.6	
	117 精神神経用薬	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.3	▲ 0.6	0.8	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.1	
	119 その他中枢神経系用薬	57.9	24.5	17.7	14.3	16.6	12.1	14.9	12.7	11.2	10.8	11.9	12.4	11.0	
	21 循環器官用薬	2.1	1.2	1.8	0.3	0.5	0.2	2.1	0.2	▲ 0.2	0.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.2	
		212 不整脈用薬	4.0	2.7	4.4	3.6	3.9	3.3	5.1	3.2	2.7	2.8	2.6	2.3	1.9
		214 血圧降下剤	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.1
		217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	1.1	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.9
		218 高脂血症用薬	4.8	4.2	5.2	3.3	3.5	3.1	5.2	3.4	2.7	3.0	2.2	2.0	1.2
	22 呼吸器官用薬	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	0.4	2.2	17.8	15.0	0.8	4.5	▲ 3.2	▲ 7.4	▲ 16.8	
	23 消化器官用薬	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.4	▲ 0.3	0.9	▲ 1.5	▲ 0.5	0.0	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 4.1	
		232 消化性潰瘍用薬	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	0.0	▲ 0.6	1.9	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 3.8
		239 その他の消化器官用薬	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 1.2	0.0	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 7.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	3.9	2.5	4.0	3.3	4.6	6.7	4.5	2.9	3.4	2.1	1.9	1.2	
	31 ビタミン剤	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.4	1.0	2.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	▲ 0.5	
	32 滋養強壮薬	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.4	3.3	4.7	2.8	2.5	2.5	2.3	2.4	2.1	
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	2.9	2.9	4.5	2.0	2.7	3.1	2.0	2.0	2.2
	33 血液・体液用薬	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	1.8	6.4	3.4	0.5	1.4	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 3.7	
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	4.0	4.0	6.6	4.5	1.1	2.1	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.9	
		396 糖尿病用薬	5.7	6.5	7.7	7.3	7.4	7.3	9.4	7.4	3.3	4.2	1.9	1.5	0.8
		399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	1.8	▲ 0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.8
	42 腫瘍用薬	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	1.5	4.8	6.2	4.4	3.0	4.4	1.0	0.6	▲ 0.6	
		422 代謝拮抗剤	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 3.8
429 その他の腫瘍用薬		4.9	1.9	3.8	6.5	4.0	9.0	10.8	9.0	6.5	8.6	3.3	2.5	1.2	
44 アレルギー用薬	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	2.8	3.0	7.7	3.4	▲ 0.1	▲ 0.6	0.5	▲ 1.7	▲ 2.9		
52 漢方製剤	5.8	9.0	4.2	5.5	4.6	6.3	12.0	12.2	3.6	5.9	0.6	0.7	▲ 7.4		
61 抗生物質製剤	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 1.1	0.5	9.2	5.0	▲ 0.1	1.4	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 9.8		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.1	1.7	8.6	2.6	0.0	1.5	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 7.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 1.6	10.5	8.4	0.7	2.8	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 13.6		
62 化学療法剤	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	▲ 0.0	3.7	24.2	26.8	▲ 2.5	4.6	▲ 10.5	▲ 14.0	▲ 28.7		
	624 合成抗菌剤	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	▲ 2.4	2.9	9.7	8.0	4.5	7.0	1.5	0.1	▲ 9.8	
	625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	10.3	10.1	124.6	77.6	▲ 21.9	8.0	▲ 42.6	▲ 53.5	▲ 58.0	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:百万日)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	4月～9月		10月～3月		平成27年度	4月～9月	10月～1月	12月		1月	構成割合 1月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月				
総	内服薬 総数	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	26,326	4,763	4,236	44,098	26,119	17,980	4,802	4,240	100.0	
	11 中枢神経系用薬	6,958	7,296	7,657	7,912	3,935	3,977	720	644	6,767	4,029	2,739	728	648	15.3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,284	2,332	2,396	2,396	1,205	1,191	213	191	2,002	1,201	802	212	188		
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,098	1,159	1,227	1,297	640	657	121	108	1,119	663	455	123	106		
	116 抗パーキンソン剤	341	346	355	360	181	179	32	29	304	182	122	32	29		
	117 精神神経用剤	2,184	2,230	2,304	2,347	1,174	1,174	210	189	1,992	1,191	801	211	190		
	119 その他中枢神経系用薬	401	548	667	784	384	400	72	65	732	431	301	81	73		
	21 循環器官用薬	13,638	14,206	14,815	15,187	7,548	7,639	1,380	1,242	12,959	7,719	5,241	1,391	1,248	29.4	
	212 不整脈用剤	629	667	713	754	373	381	68	62	661	393	268	71	64		
	214 血圧降下剤	4,899	5,129	5,339	5,415	2,695	2,720	491	443	4,583	2,732	1,851	491	441		
	217 血管拡張剤	3,444	3,500	3,580	3,632	1,808	1,824	330	297	3,072	1,831	1,242	330	295		
	218 高脂血症用剤	2,919	3,136	3,373	3,560	1,755	1,805	326	293	3,120	1,849	1,271	338	302		
	22 呼吸器官用薬	1,648	1,679	1,673	1,718	759	959	194	158	1,463	798	665	188	142	3.4	
	23 消化器官用薬	7,765	8,071	8,391	8,614	4,267	4,347	796	702	7,305	4,344	2,961	794	697	16.4	
	232 消化性潰瘍用剤	4,311	4,472	4,655	4,756	2,365	2,392	436	387	4,022	2,395	1,627	434	383		
	239 その他の消化器官用薬	594	621	643	660	325	335	62	54	557	331	227	61	53		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	817	868	920	973	476	497	90	81	855	504	351	94	85	2.0	
	31 ビタミン剤	1,928	1,921	2,004	2,082	1,036	1,046	190	166	1,794	1,071	723	194	169	4.0	
	32 滋養強壮薬	458	465	481	510	255	254	46	40	447	267	179	48	42	1.0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	76	81	85	89	45	44	8	7	77	47	31	8	7		
	33 血液・体液用薬	2,719	2,843	2,975	3,061	1,520	1,542	279	252	2,610	1,555	1,056	280	251	5.9	
	39 その他の代謝性医薬品	3,936	4,234	4,574	4,866	2,401	2,464	446	401	4,266	2,532	1,734	460	412	9.7	
	396 糖尿病用剤	2,240	2,466	2,715	2,926	1,445	1,481	267	243	2,589	1,537	1,053	279	252		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	623	633	646	658	328	329	60	52	564	337	227	61	53		
	42 腫瘍用薬	160	164	172	178	88	90	16	15	156	93	63	16	15	0.4	
422 代謝拮抗剤	29	27	27	26	13	13	2	2	21	13	9	2	2			
429 その他の腫瘍用薬	128	133	141	149	73	76	13	13	132	78	54	14	13			
44 アレルギー用薬	2,338	2,483	2,489	2,656	1,189	1,466	228	201	2,090	1,215	874	235	208	4.9		
52 漢方製剤	965	1,083	1,159	1,240	595	645	119	105	1,088	637	451	122	106	2.5		
61 抗生物質製剤	579	578	575	582	270	313	61	51	490	277	214	59	47	1.1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	246	245	245	250	117	134	26	21	212	121	91	25	20			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	283	280	273	273	124	150	29	25	230	127	103	29	23			
62 化学療法剤	284	294	301	313	147	166	31	32	265	154	111	29	27	0.6		
624 合成抗菌剤	96	103	101	102	46	56	11	10	90	50	40	11	9			
625 抗ウイルス剤	59	59	63	72	29	42	8	11	60	35	25	6	7			

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	4月～9月		10月～3月		平成27年度	4月～9月	10月～1月	12月		1月
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月			
総	内服薬 総数	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	3.4	5.9	3.6	2.5	2.9	1.9	0.8	0.1	
	11 中枢神経系用薬	6.6	4.9	4.9	3.3	4.0	2.7	5.1	3.0	2.2	2.4	1.9	1.1	0.6	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.6	2.1	2.7	▲ 0.0	0.7	▲ 0.7	1.0	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.5	5.6	5.9	5.7	6.4	5.0	9.1	6.2	3.0	3.7	2.0	1.3	▲ 1.1	
	116 抗パーキンソン剤	3.1	1.4	2.6	1.6	2.0	1.2	3.8	▲ 1.2	0.6	0.7	0.4	▲ 1.5	1.9	
	117 精神神経用剤	4.7	2.1	3.3	1.9	2.3	1.5	3.2	1.7	1.3	1.5	1.1	0.3	0.3	
	119 その他中枢神経系用薬	49.3	36.7	21.7	17.6	19.8	15.5	18.5	15.8	12.2	12.1	12.2	12.2	12.1	
	21 循環器官用薬	4.7	4.2	4.3	2.5	2.8	2.3	4.4	2.3	2.0	2.3	1.6	0.8	0.5	
	212 不整脈用剤	5.9	6.0	6.9	5.9	6.2	5.5	7.5	5.5	4.9	5.1	4.6	3.6	3.5	
	214 血圧降下剤	6.6	4.7	4.1	1.4	1.7	1.2	3.3	1.3	1.1	1.4	0.8	▲ 0.1	▲ 0.4	
	217 血管拡張剤	▲ 0.2	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	3.4	1.3	1.1	1.2	0.8	0.0	▲ 0.4	
	218 高脂血症用剤	7.8	7.4	7.5	5.5	5.8	5.3	7.5	5.5	5.0	5.3	4.4	3.7	3.1	
	22 呼吸器官用薬	3.0	1.9	▲ 0.4	2.7	1.8	3.4	13.4	11.5	2.7	5.1	▲ 0.1	▲ 3.4	▲ 9.8	
	23 消化器官用薬	4.9	3.9	4.0	2.7	3.0	2.3	4.3	1.5	1.3	1.8	0.7	▲ 0.3	▲ 0.8	
	232 消化性潰瘍用剤	5.1	3.7	4.1	2.2	2.6	1.8	4.1	1.5	1.0	1.3	0.5	▲ 0.3	▲ 1.0	
	239 その他の消化器官用薬	5.5	4.5	3.6	2.6	2.9	2.4	4.4	0.2	1.2	1.9	0.1	▲ 1.4	▲ 1.1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	6.3	5.9	5.8	5.5	6.2	8.6	6.3	5.5	5.8	5.0	3.9	4.1	
	31 ビタミン剤	4.2	▲ 0.4	4.3	3.9	4.0	3.7	5.8	3.2	3.1	3.4	2.7	2.1	1.6	
	32 滋養強壮薬	3.0	1.5	3.4	6.0	6.0	5.9	8.0	5.3	4.5	4.8	4.1	3.3	3.8	
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	6.3	5.3	4.4	4.4	4.4	6.7	2.9	3.4	4.1	2.3	1.0	3.0	
	33 血液・体液用薬	6.2	4.6	4.6	2.9	3.1	2.8	5.4	2.8	1.8	2.3	1.0	0.1	▲ 0.4	
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	7.6	8.0	6.4	6.7	6.1	8.4	6.4	4.9	5.4	4.1	3.2	2.8	
	396 糖尿病用剤	12.4	10.1	10.1	7.8	8.3	7.3	9.5	7.6	5.9	6.4	5.2	4.4	3.9	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.8	1.6	2.1	1.8	1.4	2.1	4.2	1.3	2.4	2.6	2.1	1.3	1.7	
	42 腫瘍用薬	4.7	2.5	4.4	3.9	3.3	4.5	6.6	4.5	4.7	5.1	4.1	3.3	2.6	
422 代謝拮抗剤	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.4		
429 その他の腫瘍用薬	8.1	4.3	5.9	5.6	4.9	6.3	8.7	6.5	6.4	6.9	5.6	4.7	4.0		
44 アレルギー用薬	4.3	6.2	0.3	6.7	5.9	7.4	7.7	4.7	3.3	2.2	4.8	2.9	3.7		
52 漢方製剤	7.7	12.3	7.0	7.0	6.5	7.6	10.5	9.3	5.8	7.1	4.2	2.8	0.5		
61 抗生物質製剤	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	0.7	1.8	8.0	5.2	1.3	2.6	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 6.3		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	0.9	2.9	9.0	3.6	2.1	3.7	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 4.8		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	▲ 0.6	0.5	7.5	6.6	1.7	2.8	0.3	▲ 1.5	▲ 7.9		
62 化学療法剤	5.6	3.6	2.3	4.1	3.2	4.9	15.9	17.3	1.6	5.0	▲ 2.9	▲ 5.5	▲ 15.1		
624 合成抗菌剤	8.7	7.5	▲ 1.8	1.2	▲ 1.5	3.6	9.8	8.7	5.2	7.7	2.2	0.9	▲ 8.1		
625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 0.2	6.0	14.5	12.8	15.8	61.9	56.4	3.5	18.9	▲ 12.2	▲ 19.4	▲ 35.9		

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	12月	1月
								12月	1月			12月	1月	
内服薬 総数		5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,561	5,664	5,538	6,053	5,873	6,317	6,492	6,579
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	792	815	895	923	931	914	936	907	981	981	981	994	1,009
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	83	84	74	76	72	73	71	74	74	73	73	73
	114 解熱鎮痛消炎剤	97	99	110	116	118	115	120	115	123	123	122	126	123
	116 抗パーキンソン剤	70	71	76	80	81	79	82	76	85	85	84	85	89
	117 精神神経用剤	276	281	300	306	309	303	307	302	322	323	322	323	330
	119 その他中枢神経系用薬	215	227	263	276	278	274	282	271	299	298	300	305	309
	21 循環器官用薬	1,471	1,382	1,445	1,347	1,378	1,317	1,354	1,312	1,364	1,369	1,358	1,378	1,393
	212 不整脈用剤	78	71	71	65	66	63	64	63	64	64	62	63	64
	214 血圧降下剤	688	654	683	629	651	607	624	607	615	619	609	618	624
	217 血管拡張剤	226	195	193	165	169	160	165	161	161	163	159	161	163
	218 高脂血症用剤	358	335	357	336	338	334	342	333	354	353	354	360	362
	22 呼吸器官用薬	70	64	63	58	53	63	72	65	59	54	65	70	61
	23 消化器官用薬	517	485	519	494	499	490	509	484	513	513	514	525	524
	232 消化性潰瘍用剤	379	346	371	342	346	338	349	337	355	355	356	363	362
	239 その他の消化器官用薬	71	70	73	72	73	71	76	66	73	73	72	73	73
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	149	147	156	160	159	160	166	162	167	166	168	172	175
	31 ビタミン剤	100	98	107	109	110	108	111	106	116	116	115	118	116
	32 滋養強壮薬	65	62	64	62	64	61	63	59	64	65	63	64	63
	325 蛋白アミノ酸製剤	57	55	56	54	56	52	55	50	55	56	54	54	54
33 血液・体液用薬	542	350	392	414	412	416	425	420	440	444	435	439	447	
39 その他の代謝性医薬品	399	630	711	727	729	726	743	725	786	783	791	800	820	
396 糖尿病用剤	261	287	340	351	350	351	359	354	387	384	391	396	405	
399 他に分類されない代謝性医薬品	266	271	293	296	299	294	301	289	316	316	315	319	328	
42 腫瘍用薬	264	264	281	304	294	314	312	322	347	345	349	344	372	
422 代謝拮抗剤	65	61	60	54	55	52	50	56	53	53	52	49	57	
429 その他の腫瘍用薬	191	194	213	242	231	254	255	258	286	284	290	287	307	
44 アレルギー用薬	372	357	353	341	313	369	324	312	325	318	336	344	344	
52 漢方製剤	111	118	125	130	128	133	139	133	136	134	139	144	140	
61 抗生物質製剤	140	125	123	111	105	118	130	116	109	104	118	125	110	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	63	57	56	52	49	54	61	51	51	49	54	59	49	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	56	52	43	39	47	53	49	43	39	48	51	45	
62 化学療法剤	187	180	186	227	198	256	261	303	524	358	767	859	891	
624 合成抗菌剤	57	57	55	52	49	55	63	57	50	47	55	59	53	
625 抗ウイルス剤	94	92	99	148	119	175	172	222	448	284	687	776	814	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	12月	1月
								12月	1月			12月	1月	
内服薬 総数		7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	▲ 1.8	▲ 2.0	9.8	7.0	13.8	14.6	18.8
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	15.6	▲ 2.9	9.8	3.1	4.1	2.2	0.1	▲ 0.7	5.7	5.3	6.3	6.2	11.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 10.8	▲ 12.4	▲ 14.7	▲ 14.5	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.3	0.1	3.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.8	▲ 1.9	10.6	6.2	7.4	5.0	3.4	2.8	4.4	4.4	4.4	5.0	7.3
	116 抗パーキンソン剤	6.2	0.8	7.0	5.1	5.9	4.4	3.8	▲ 4.3	5.6	5.2	6.1	3.7	17.5
	117 精神神経用剤	11.1	1.8	6.9	2.1	2.7	1.5	▲ 1.2	▲ 0.4	4.8	4.4	5.2	5.3	9.1
	119 その他中枢神経系用薬	35.2	5.3	15.9	5.0	6.6	3.5	1.7	0.3	7.7	7.2	8.3	8.5	14.0
	21 循環器官用薬	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 8.0	▲ 10.0	▲ 10.4	0.3	▲ 0.7	1.7	1.8	6.2
	212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 10.0	▲ 12.2	▲ 12.2	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 2.2	1.5
	214 血圧降下剤	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 10.4	▲ 12.1	▲ 12.6	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 1.3	▲ 1.0	2.8
	217 血管拡張剤	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 15.4	▲ 17.3	▲ 17.3	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 2.2	▲ 2.0	1.4
	218 高脂血症用剤	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 8.4	▲ 7.6	4.8	4.6	5.1	5.3	8.8
	22 呼吸器官用薬	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 7.0	▲ 2.6	▲ 2.3	0.8	2.0	▲ 0.5	▲ 2.5	5.5
	23 消化器官用薬	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 7.1	▲ 9.2	3.2	2.9	3.6	3.2	8.3
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 8.4	▲ 10.5	▲ 11.0	3.0	2.4	3.9	4.0	7.5
	239 その他の消化器官用薬	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 12.2	0.1	0.5	▲ 0.4	▲ 4.0	10.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	2.1	2.7	0.8	0.5	4.4	4.6	4.1	4.0	8.2
	31 ビタミン剤	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	3.0	2.0	▲ 0.2	▲ 0.8	5.1	4.9	5.4	5.8	9.4
	32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 7.2	1.0	0.9	1.1	0.3	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 8.7	0.1	0.1	0.1	▲ 0.7	7.0
33 血液・体液用薬	10.8	2.3	12.0	5.6	5.5	5.6	3.1	3.3	6.1	7.7	3.8	3.4	6.5	
39 その他の代謝性医薬品	12.6	5.2	12.8	2.2	2.6	1.9	▲ 0.2	▲ 1.2	7.6	7.5	7.8	7.6	13.1	
396 糖尿病用剤	24.3	10.1	18.4	3.2	4.3	2.2	0.0	0.1	9.9	9.8	10.1	10.2	14.5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.6	8.3	1.1	1.0	1.1	▲ 0.9	▲ 3.6	6.0	5.7	6.5	5.7	13.5	
42 腫瘍用薬	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	3.6	12.4	9.9	8.7	14.8	17.2	11.6	10.1	15.4	
422 代謝拮抗剤	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.2	▲ 14.6	▲ 13.2	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 0.8	1.7	
429 その他の腫瘍用薬	7.7	1.6	9.4	14.0	8.3	19.5	17.0	15.6	19.6	23.1	14.9	12.6	18.9	
44 アレルギー用薬	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 6.3	▲ 7.1	3.7	1.8	6.6	6.1	10.5	
52 漢方製剤	4.3	6.1	5.5	4.4	3.8	4.8	3.0	4.1	4.6	5.2	3.7	3.6	4.9	
61 抗生物質製剤	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 6.8	▲ 8.1	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 4.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 6.0	▲ 4.7	▲ 8.0	▲ 0.8	0.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 2.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 17.4	▲ 15.6	▲ 12.0	▲ 11.2	▲ 0.7	0.1	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 7.0	
62 化学療法剤	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	12.2	30.8	39.0	45.7	141.2	81.1	212.3	229.5	193.9	
624 合成抗菌剤	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 1.8	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 7.7	
625 抗ウイルス剤	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	31.1	62.2	85.1	87.6	229.7	139.6	327.6	351.2	267.0	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月					
						12月	1月		12月	1月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.95	2.93	2.87	2.84	2.92	2.92	2.93	
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
	21 循環器用薬	0.62	0.62	0.62	0.61	0.63	0.60	0.59	0.60	0.61	0.62	0.60	0.60	0.59	0.62
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21
	217 血管拡張剤	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15
	218 高脂血症用剤	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器用薬	0.27	0.27	0.26	0.26	0.22	0.29	0.33	0.31	0.26	0.23	0.30	0.31	0.31	0.27
	23 消化器用薬	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24
	396 糖尿病用剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.22	0.21	0.19	0.19	0.18	0.20	0.21	0.21	0.19
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
624 合成抗菌剤	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数

(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。)

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月		12月	1月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.0
	11 中枢神経系用薬	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.1	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 7.1	▲ 6.9	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 0.6	2.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.1	0.5	1.0	0.5	1.3	▲ 0.2	3.1	1.9	▲ 0.7	0.1	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 3.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 1.3	4.7
	117 精神神経用剤	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.2	0.7	4.2
	119 その他中枢神経系用薬	54.5	22.6	17.0	12.3	14.8	9.9	8.0	8.2	10.4	9.3	12.1	13.8	16.9
	21 循環器用薬	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.2	0.5	4.0
	212 不整脈用剤	1.8	1.2	3.7	1.8	2.2	1.3	▲ 1.2	▲ 1.0	2.0	1.5	2.8	3.6	7.3
	214 血圧降下剤	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 0.3	3.1
	217 血管拡張剤	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 0.1	3.3
	218 高脂血症用剤	2.6	2.7	4.5	1.5	1.9	1.2	▲ 1.1	▲ 0.8	2.0	1.6	2.4	3.2	6.6
	22 呼吸器用薬	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.2	0.3	10.7	10.3	0.1	3.1	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 12.4
	23 消化器用薬	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 5.1	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.7	0.9
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 0.2	1.3
	239 その他の消化器用薬	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.0
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	1.7	2.4	1.9	2.2	1.7	2.6	0.3	0.3	2.2	2.1	2.3	3.2	6.6
	31 ビタミン剤	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 0.6	0.6	1.7	4.7
	32 滋養強壮薬	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.8	1.3	▲ 1.6	▲ 1.4	1.8	1.2	2.6	3.7	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.3	1.0	▲ 1.8	▲ 2.1	1.9	1.7	2.2	3.3	7.6
	33 血液・体液用薬	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	0.0	▲ 0.8	▲ 0.2	0.0	▲ 0.6	▲ 0.3	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	2.4	2.0	0.2	0.3	0.4	0.7	▲ 0.1	0.3	3.3
	396 糖尿病用剤	3.4	4.9	7.1	5.5	5.7	5.2	2.8	3.1	2.6	2.8	2.2	2.8	6.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.0	1.0	4.4
	42 腫瘍用薬	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	▲ 0.1	2.8	▲ 0.1	0.2	2.3	3.0	1.2	1.8	4.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 7.8	▲ 7.1	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 1.7	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	2.6	0.4	3.1	4.6	2.3	6.9	4.1	4.6	5.7	7.2	3.5	3.8	6.6
	44 アレルギー用薬	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	1.2	1.1	1.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.9	0.8	▲ 0.5	2.2
	52 漢方製剤	3.6	7.4	3.5	3.6	2.9	4.2	5.2	7.7	2.9	4.5	0.8	0.6	▲ 2.5
	61 抗生物質製剤	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.5	2.6	0.7	▲ 0.8	0.1	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 5.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.2	2.0	▲ 1.6	▲ 0.7	0.2	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 2.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 3.5	3.8	4.0	0.0	1.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 9.0	
62 化学療法剤	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	▲ 1.6	1.7	16.7	21.7	▲ 3.2	3.2	▲ 10.3	▲ 12.9	▲ 25.0	
624 合成抗菌剤	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 3.9	0.9	3.1	3.6	3.8	5.6	1.7	1.4	▲ 5.0	
625 抗ウイルス剤	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	8.6	7.9	111.1	70.4	▲ 22.5	6.6	▲ 42.5	▲ 52.9	▲ 55.8	

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:日)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.0	22.3	21.7	22.9	23.1	22.6	23.0	22.9
	11 中枢神経系用薬	19.6	20.3	20.8	21.4	21.5	21.2	21.7	20.8	21.8	21.9	21.7	22.3	21.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21.5	22.1	22.5	23.0	22.8	23.2	23.8	23.2	23.4	23.3	23.6	24.1	23.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.1	15.4	14.3	15.8	15.9	15.6	16.1	15.4
	116 抗パーキンソン剤	24.9	25.4	25.7	26.5	26.2	26.8	28.2	26.9	27.2	26.9	27.5	28.5	27.6
	117 精神神経用剤	22.3	22.9	23.3	23.8	23.6	24.0	25.0	24.1	24.2	24.0	24.5	25.2	24.4
	119 その他中枢神経系用薬	21.0	23.0	23.8	24.5	24.2	24.8	26.2	24.9	24.8	24.5	25.1	26.1	25.1
	21 循環器官用薬	28.6	29.4	30.1	30.8	30.5	31.0	32.3	31.1	31.5	31.2	31.8	32.8	31.6
	212 不整脈用剤	29.1	30.1	30.8	31.5	31.3	31.7	33.0	31.9	32.2	31.9	32.5	33.4	32.4
	214 血圧降下剤	29.4	30.3	31.1	31.7	31.5	32.0	33.3	32.0	32.5	32.2	32.8	33.8	32.6
	217 血管拡張剤	28.7	29.5	30.2	30.9	30.6	31.1	32.4	31.2	31.5	31.3	31.9	32.8	31.6
	218 高脂血症用剤	30.3	31.2	31.9	32.6	32.4	32.9	34.1	32.9	33.3	33.1	33.7	34.7	33.5
	22 呼吸器官用薬	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	8.0	8.1	7.7	8.4	8.7	8.2	8.5	8.4
	23 消化器官用薬	20.7	21.1	21.9	22.5	22.6	22.4	22.9	22.0	23.0	23.0	22.9	23.3	22.7
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	22.9	23.6	24.2	24.1	24.2	25.1	23.9	24.6	24.5	24.7	25.4	24.6
	239 その他の消化器官用薬	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	20.6	20.8	19.1	21.7	21.9	21.4	21.3	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29.4	30.1	31.1	31.7	31.5	31.8	33.1	32.0	32.5	32.2	32.9	33.8	32.9
	31 ビタミン剤	24.0	24.9	25.7	26.4	26.0	26.7	28.0	26.7	27.0	26.7	27.4	28.4	27.3
	32 滋養強壮薬	23.9	24.4	24.8	25.4	25.1	25.7	27.0	25.7	25.9	25.7	26.3	27.2	26.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	19.9	20.0	20.2	20.5	20.3	20.7	22.1	20.7	20.7	20.5	21.0	21.8	20.8
	33 血液・体液用薬	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	26.5	27.1	26.2	27.1	27.2	26.9	27.5	27.1
	39 その他の代謝性医薬品	23.8	24.8	25.7	26.3	26.2	26.3	27.3	26.4	27.3	27.1	27.6	28.4	27.6
	396 糖尿病用剤	30.1	31.1	31.8	31.9	31.8	32.0	33.4	32.1	32.8	32.5	33.3	34.4	33.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.6	14.7	14.9	14.8	15.1	15.8	15.1	15.3	15.1	15.5	16.1	15.5
	42 腫瘍用薬	36.4	37.5	38.5	38.8	38.8	38.8	40.0	38.6	39.4	39.0	40.1	41.1	39.8
	422 代謝拮抗剤	20.0	20.1	20.0	19.9	19.9	20.0	20.6	19.9	20.1	20.1	20.2	20.7	20.0
	429 その他の腫瘍用薬	45.9	47.0	47.9	47.6	47.9	47.2	48.4	47.2	47.7	47.2	48.6	49.5	48.5
	44 アレルギー用薬	14.4	15.1	15.6	16.2	16.1	16.3	15.2	16.0	16.2	16.5	15.8	16.0	17.1
	52 漢方製剤	19.1	19.7	20.2	20.5	21.0	20.1	20.5	18.7	21.0	21.3	20.7	21.2	20.3
	61 抗生物質製剤	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.3	6.4	6.2	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.9	4.7	4.8	4.7	4.8	5.0	4.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.2	7.5	7.8	8.0	8.4	7.8	7.8	7.5	8.1	8.4	7.8	8.0	8.0	
62 化学療法剤	9.4	9.5	9.9	10.1	10.8	9.5	9.4	8.3	10.5	10.8	10.2	10.3	9.9	
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	
625 抗ウイルス剤	9.1	10.1	10.6	11.0	13.7	9.7	9.3	7.1	14.7	15.1	14.2	16.1	10.8	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.1	0.2	0.3	2.3	1.9	2.9	3.1	5.4
	11 中枢神経系用薬	2.3	3.4	2.7	2.6	2.5	2.7	1.2	1.4	2.2	1.9	2.6	2.5	4.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	2.5	2.0	2.2	2.1	2.2	2.1	2.3	1.8	2.0	1.6	1.1	1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	3.5	4.1	3.3	3.4	3.2	▲ 0.5	0.0	2.9	2.2	3.9	4.3	7.7
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.9	1.4	3.1	2.8	3.3	3.7	2.8	2.4	2.7	2.0	1.0	2.5
	117 精神神経用剤	2.7	2.4	1.9	2.0	2.0	2.1	2.4	2.2	1.7	1.9	1.5	0.9	1.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	2.8	3.1	3.1	2.7	0.9	1.2	0.3	▲ 0.2	1.0
	21 循環器官用薬	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.0	1.5	1.7
	212 不整脈用剤	1.8	3.2	2.4	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	1.9	1.3	1.6
	214 血圧降下剤	2.8	3.1	2.6	2.2	2.3	2.1	2.3	2.2	2.2	2.3	2.1	1.6	1.7
	217 血管拡張剤	2.3	2.7	2.4	2.1	2.2	2.1	2.3	2.2	2.1	2.2	1.9	1.4	1.6
	218 高脂血症用剤	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	1.7	1.9
	22 呼吸器官用薬	0.7	1.7	2.1	1.3	1.4	1.2	▲ 3.8	▲ 3.0	1.9	0.5	3.2	4.4	8.5
	23 消化器官用薬	3.5	1.5	4.0	2.6	2.6	2.5	3.4	3.0	1.8	1.8	1.9	1.6	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	2.6	3.2	2.5	2.6	2.4	2.2	2.0	1.8	1.8	1.8	1.2	2.9
	239 その他の消化器官用薬	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.9	4.1	8.3	5.5	2.3	1.8	3.0	2.8	7.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.6	2.3	3.3	1.8	2.0	1.5	1.8	1.7	2.5	2.2	2.8	2.0	2.8
	31 ビタミン剤	1.8	3.8	3.0	2.6	2.6	2.7	3.1	2.6	2.5	2.7	2.3	1.6	2.1
	32 滋養強壮薬	2.1	1.7	1.9	2.5	2.5	2.5	3.1	2.5	2.0	2.2	1.8	0.9	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.1	0.8	0.7	0.9	0.3	▲ 1.0	0.8
	33 血液・体液用薬	0.5	2.5	2.2	1.2	1.5	1.0	▲ 1.0	▲ 0.5	1.3	0.9	1.9	1.7	3.3
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	4.4	3.6	2.3	2.6	2.0	1.7	1.9	3.7	3.3	4.4	4.2	4.8
	396 糖尿病用剤	6.4	3.4	2.2	0.4	0.8	▲ 0.0	0.1	0.2	2.6	2.1	3.2	2.8	3.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	1.8	2.0	2.4	1.8	2.4	2.5	2.3	1.6	2.5
	42 腫瘍用薬	5.7	3.0	2.6	0.8	1.8	▲ 0.3	0.4	0.1	1.6	0.6	3.1	2.8	3.2
	422 代謝拮抗剤	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.8	0.8	0.7	0.3	0.4
	429 その他の腫瘍用薬	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 1.6	2.2	2.2	2.7
	44 アレルギー用薬	2.8	4.9	3.2	3.7	3.0	4.2	▲ 0.0	1.3	3.4	2.8	4.2	4.7	6.9
	52 漢方製剤	1.8	3.0	2.7	1.5	1.8	1.3	▲ 1.4	▲ 2.7	2.2	1.1	3.6	3.5	8.5
	61 抗生物質製剤	1.7	2.5	2.9	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	0.2	1.4	1.1	1.8	2.2	3.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.4	1.0	0.9	1.1	0.4	1.0	2.1	2.2	1.9	1.9	2.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	4.0	4.7	2.6	3.3	2.2	▲ 2.7	▲ 1.7	0.9	0.0	1.8	2.5	6.6	
62 化学療法剤	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	3.2	1.2	▲ 6.7	▲ 7.5	4.2	0.4	8.5	9.9	19.2	
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.9	0.7	0.1	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	1.9	
625 抗ウイルス剤	0.3	11.5	5.2	4.0	2.3	5.2	▲ 27.9	▲ 11.9	32.6	10.1	52.9	73.3	52.8	

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	
						4月～9月	10月～3月	12月	1月			12月	1月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	89	85	87	86	85	87	86	87	92	90	96	97	98
	11 中枢神経系用薬	88	88	92	94	93	94	94	94	97	97	98	98	99
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	28	28	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	68	67	71	72	72	72	71	71	74	74	73	73	73
	116 抗パーキンソン剤	159	161	169	178	175	180	182	176	187	185	189	189	193
	117 精神神経用剤	97	99	103	105	104	106	106	106	109	108	110	109	110
	119 その他中枢神経系用薬	415	325	311	283	285	281	282	279	274	276	272	270	270
	21 循環器官用薬	83	76	77	71	72	71	71	70	71	71	71	71	71
	212 不整脈用剤	96	83	79	69	70	68	68	68	65	65	63	63	63
	214 血圧降下剤	109	100	101	93	95	92	92	91	90	90	90	90	89
	217 血管拡張剤	51	44	43	36	37	36	36	36	35	35	35	35	35
	218 高脂血症用剤	95	84	83	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	22 呼吸器官用薬	33	30	30	27	28	27	27	27	27	27	27	27	27
	23 消化器官用薬	52	47	49	46	46	46	46	46	47	47	47	47	48
	232 消化性潰瘍用剤	68	61	63	58	58	58	58	58	59	59	60	60	60
	239 その他の消化器官用薬	92	89	90	88	88	87	89	82	87	88	86	85	87
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	141	133	134	132	131	132	133	133	131	132	131	131	131
	31 ビタミン剤	40	40	42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43
	32 滋養強壮薬	110	105	105	98	99	98	99	97	96	96	95	95	96
	325 蛋白アミノ酸製剤	581	529	518	487	488	486	487	484	475	476	473	473	478
	33 血液・体液用薬	97	97	104	109	107	111	110	111	113	114	112	112	113
	39 その他の代謝性医薬品	118	117	123	120	119	121	120	120	124	123	124	124	126
	396 糖尿病用剤	90	91	99	96	95	97	97	97	100	100	101	101	102
	399 他に分類されない代謝性医薬品	331	336	358	362	358	366	365	367	376	373	379	376	390
	42 腫瘍用薬	1,274	1,259	1,295	1,370	1,314	1,426	1,424	1,422	1,494	1,484	1,509	1,498	1,520
	422 代謝拮抗剤	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,653	1,624	1,694	1,657	1,654	1,661	1,634	1,693
	429 その他の腫瘍用薬	1,156	1,143	1,187	1,305	1,236	1,371	1,376	1,360	1,453	1,441	1,469	1,462	1,477
	44 アレルギー用薬	123	113	112	103	103	103	103	104	105	104	105	105	105
52 漢方製剤	89	86	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
61 抗生物質製剤	187	169	169	154	153	154	156	152	150	149	150	151	147	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	199	182	179	166	165	167	169	162	162	161	162	165	158	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	157	149	127	125	129	130	129	125	124	127	127	124	
62 化学療法剤	510	482	489	584	530	632	606	633	1,327	926	1,883	2,086	2,080	
624 合成抗菌剤	458	433	433	411	420	404	414	386	376	377	375	377	368	
625 抗ウイルス剤	1,234	1,223	1,254	1,653	1,587	1,700	1,572	1,316	4,979	3,238	7,373	8,687	7,157	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	
						4月～9月	10月～3月	12月	1月			12月	1月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4	7.9	5.4	11.5	12.3	12.7
	11 中枢神経系用薬	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	1.7	1.4	1.3	0.5	4.2	4.2	4.1	3.7	5.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	2.5	1.9	0.8	0.9	2.1	2.0	2.1	2.4	3.0
	116 抗パーキンソン剤	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	5.2	6.4	1.0	5.7	5.8	5.5	4.0	9.5
	117 精神神経用剤	8.5	1.2	4.1	2.0	2.0	2.0	1.8	2.1	4.1	4.3	3.9	3.6	3.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 9.7	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 3.4
	21 循環器官用薬	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.3	0.3
	212 不整脈用剤	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 13.0	▲ 13.2	▲ 13.3	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 6.8	▲ 6.9
	214 血圧降下剤	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 10.1	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.0
	217 血管拡張剤	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 14.8	▲ 14.9	▲ 14.9	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.3
	218 高脂血症用剤	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 8.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2
	22 呼吸器官用薬	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 6.8	2.5	2.4	2.7	2.2	3.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.6	2.7	2.5	3.1	3.1	3.1
	239 その他の消化器官用薬	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.5	1.4	▲ 8.7	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.8	6.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.3	0.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.3
	31 ビタミン剤	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	0.6	0.3	0.3	0.2	2.6	2.8	2.4	2.3	2.3
	32 滋養強壮薬	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 6.2	▲ 5.7	▲ 7.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.3
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.0	4.8	4.1	4.7	4.9	6.7	2.5	2.0	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 3.3	3.3	3.3	3.4	3.0	4.6
	396 糖尿病用剤	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 3.0	4.5	4.5	4.4	4.3	4.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	1.5	6.7	1.0	1.1	1.0	1.1	▲ 0.8	4.2	4.3	4.1	3.1	6.1
	42 腫瘍用薬	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	1.9	9.7	9.7	8.4	10.5	13.0	7.0	5.2	6.8
	422 代謝拮抗剤	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 6.6	▲ 0.0	▲ 0.3	0.4	0.6	▲ 0.1
	429 その他の腫瘍用薬	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	4.9	14.6	14.5	13.2	13.2	16.6	8.6	6.2	8.6
	44 アレルギー用薬	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.5	1.2	0.9	1.5	1.9	1.1
52 漢方製剤	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	
61 抗生物質製剤	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 8.2	▲ 8.9	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 6.8	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 15.6	▲ 14.4	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 4.1	
62 化学療法剤	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	10.5	27.1	27.6	29.4	139.2	74.8	220.9	244.2	228.6	
624 合成抗菌剤	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 6.8	▲ 4.9	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 10.3	▲ 8.7	▲ 8.9	▲ 4.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	18.1	42.8	21.6	25.0	220.8	104.1	386.1	452.8	443.6	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月				
								12月	1月				12月	1月	
総数	全国	4,743	769	4,031	1,582	617	965	371	204	4,761	2,488	2,273	555	434	
	北海道	220	2	219	25	10	15	15	5	180	109	72	14	13	
	青森	69	▲ 4	57	12	6	6	3	2	55	28	27	7	6	
	岩手	56	16	44	8	3	5	3	2	33	20	13	3	2	
	宮城	109	67	45	28	10	18	6	4	77	43	34	9	6	
	秋田	59	▲ 21	39	2	1	2	1	1	35	18	16	4	3	
	山形	53	7	39	11	3	7	3	2	40	21	19	5	4	
	福島	68	39	47	6	▲ 0	6	4	1	58	30	28	7	4	
	茨城	118	16	82	54	18	36	11	7	143	74	69	17	15	
	栃木	65	13	59	23	11	12	5	2	71	37	35	8	7	
	群馬	69	29	64	32	14	19	5	4	80	38	41	12	9	
	埼玉	261	60	204	85	28	57	27	6	251	135	115	22	27	
	千葉	226	70	180	92	35	57	21	10	246	125	121	27	28	
	東京	505	53	380	149	41	108	50	14	442	233	209	42	47	
	神奈川	322	44	252	106	26	80	28	11	349	185	164	35	35	
	新潟	84	▲ 15	68	5	3	1	2	2	41	25	16	3	1	
	富山	39	11	34	28	12	17	4	3	49	26	23	6	4	
	石川	44	8	39	16	5	11	3	2	41	24	17	6	3	
	福井	27	9	30	25	10	15	3	3	26	17	9	2	1	
	山梨	35	5	27	6	2	4	2	1	27	11	16	4	3	
	長野	82	13	75	35	15	20	6	3	95	45	50	13	12	
	岐阜	71	10	68	17	5	12	4	3	60	34	26	6	3	
	静岡	126	51	119	38	17	22	7	4	100	51	49	12	8	
	愛知	232	67	233	118	52	66	18	18	223	126	97	22	15	
	三重	55	11	63	36	17	19	6	4	70	37	33	8	5	
	滋賀	48	18	60	15	7	8	3	2	51	24	27	7	5	
	京都	86	21	95	45	18	27	8	4	120	57	63	15	14	
	大阪	367	62	310	171	78	93	30	16	351	181	169	42	35	
	兵庫	207	36	206	61	28	32	16	7	211	104	107	28	24	
	奈良	43	2	40	10	4	6	3	1	39	18	21	6	4	
	和歌山	29	7	24	30	9	21	4	4	87	46	41	10	6	
	数	鳥取	19	2	17	3	2	1	1	1	29	10	19	6	5
		島根	29	6	25	9	4	4	2	1	28	12	16	6	2
		岡山	71	15	52	10	2	8	3	4	81	35	46	13	8
		広島	122	8	79	39	9	30	9	9	135	72	62	16	9
		山口	55	▲ 2	54	19	10	9	3	4	56	29	27	7	5
		徳島	29	7	23	12	6	6	2	2	33	15	18	5	2
		香川	38	2	32	15	5	10	4	3	61	32	29	7	4
		愛媛	49	8	29	19	8	11	3	2	89	45	44	12	10
		高知	47	1	32	3	3	0	1	1	25	13	12	3	1
		福岡	169	▲ 8	168	91	44	47	18	13	202	114	88	21	9
		佐賀	28	▲ 0	27	7	4	4	2	2	52	22	30	10	7
		長崎	59	▲ 2	49	13	5	8	4	3	50	30	20	7	2
		熊本	63	2	60	19	9	10	5	4	72	38	34	9	5
		大分	49	1	37	12	4	8	3	3	66	29	38	12	7
		宮崎	41	▲ 0	41	1	0	1	2	2	47	23	24	7	3
		鹿児島	52	10	57	7	4	3	2	3	49	27	22	6	1
沖縄		51	12	46	15	9	6	3	▲ 1	34	17	17	5	5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総 数	全 国	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	6.0	3.5	8.1	7.2	9.3	8.4	7.3
	北海道	6.8	0.1	6.3	0.7	0.6	0.8	4.6	1.7	5.9	6.0	5.7	4.0	4.3
	青森	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	1.3	1.3	3.4	3.1	7.2	6.3	8.6	8.9	8.5
	岩手	7.9	2.1	5.7	1.0	0.8	1.2	3.4	2.5	4.8	4.9	4.7	3.8	2.6
	宮城	9.3	5.2	3.4	2.0	1.5	2.5	5.0	3.2	6.5	6.2	7.0	6.7	5.0
	秋田	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	0.1	0.4	2.0	1.2	5.0	4.5	5.8	5.9	4.3
	山形	9.1	1.1	6.0	1.6	1.0	2.1	4.9	3.1	7.1	6.3	8.1	8.0	7.4
	福島	6.4	3.5	4.1	0.5	▲ 0.1	1.0	4.1	1.0	5.8	5.1	6.7	6.4	4.3
	茨城	8.7	1.1	5.5	3.4	2.3	4.5	7.9	5.5	10.7	9.5	12.3	11.7	10.7
	栃木	8.0	1.5	6.7	2.5	2.3	2.6	5.9	2.4	9.0	7.9	10.6	9.2	8.2
	群馬	9.5	3.6	7.7	3.6	3.2	4.0	6.8	5.4	10.5	8.6	13.1	13.6	11.1
	埼玉	8.8	1.9	6.2	2.4	1.6	3.2	8.8	2.0	8.6	7.9	9.4	6.4	9.1
	千葉	8.7	2.5	6.2	3.0	2.3	3.6	7.7	3.9	9.4	8.2	11.0	9.1	10.4
	東京	6.9	0.7	4.9	1.8	1.0	2.6	6.8	2.0	6.4	5.8	7.3	5.3	6.8
	神奈川	7.2	0.9	5.2	2.1	1.1	3.0	6.2	2.7	8.2	7.5	9.2	7.2	8.1
	新潟	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	0.5	0.2	1.8	2.1	3.5	3.7	3.3	2.5	0.6
	富山	10.0	2.4	7.7	5.9	5.0	6.8	8.4	8.8	11.8	10.7	13.3	14.0	9.7
	石川	8.7	1.4	7.0	2.6	1.7	3.6	5.2	4.9	8.1	8.0	8.2	10.0	5.7
	福井	10.9	3.1	10.5	8.0	6.8	9.1	12.5	10.5	9.5	10.7	7.8	7.4	3.8
	山梨	8.1	1.1	5.8	1.1	0.8	1.5	3.8	1.6	6.5	4.6	9.2	9.4	7.8
	長野	8.3	1.2	7.0	3.1	2.7	3.4	6.0	3.2	9.7	7.8	12.4	11.8	12.5
	岐阜	7.7	1.0	6.8	1.6	1.0	2.2	4.7	3.8	6.7	6.5	6.9	6.4	3.2
	静岡	7.4	2.8	6.3	1.9	1.7	2.1	4.2	2.6	5.9	5.2	7.0	6.6	4.9
	愛知	8.0	2.1	7.3	3.5	3.2	3.7	6.1	6.3	7.7	7.4	8.0	6.7	5.1
	三重	7.6	1.4	8.0	4.2	4.0	4.3	7.6	6.2	9.6	8.7	10.8	9.5	7.0
	滋賀	8.5	3.0	9.5	2.2	2.1	2.3	5.1	2.9	8.8	7.1	11.3	11.4	9.2
	京都	8.1	1.8	8.1	3.6	3.0	4.1	7.6	4.3	11.1	9.0	14.1	12.6	13.0
	大阪	9.3	1.4	7.1	3.7	3.4	3.9	7.3	4.3	8.7	7.7	10.2	9.4	8.7
	兵庫	7.8	1.3	7.1	2.0	1.9	2.0	5.9	2.7	8.1	6.7	9.9	9.7	9.1
	奈良	8.5	0.4	7.4	1.7	1.4	2.0	6.0	1.7	8.0	6.3	10.3	11.4	7.9
	和歌山	7.9	1.8	6.1	7.0	4.2	9.5	10.2	10.0	23.5	21.2	26.8	25.1	16.5
	鳥取	6.4	0.8	5.3	0.8	1.2	0.5	3.3	2.1	10.3	5.9	16.7	20.1	17.1
	島根	7.8	1.6	6.2	2.0	2.1	1.9	4.8	3.5	7.6	5.6	10.4	14.3	6.6
	岡山	9.0	1.8	5.9	1.0	0.4	1.6	3.9	5.3	10.5	7.8	14.3	14.8	10.4
	広島	7.9	0.5	4.8	2.2	1.1	3.3	5.8	6.2	9.1	8.3	10.2	9.9	6.1
	山口	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	2.3	2.0	4.4	4.7	7.4	6.6	8.6	8.7	5.9
	徳島	9.1	2.1	6.6	3.3	3.3	3.3	6.6	5.2	10.3	7.9	13.6	13.7	7.6
	香川	7.5	0.3	5.9	2.6	1.9	3.3	6.8	5.4	12.3	10.8	14.3	12.7	7.9
	愛媛	8.6	1.3	4.6	2.9	2.4	3.4	4.9	3.6	16.3	14.1	19.5	20.2	18.6
	高知	11.8	0.3	7.2	0.7	1.4	0.1	2.7	2.0	6.3	5.5	7.4	7.8	1.9
	福岡	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	3.2	3.2	6.9	5.6	8.3	8.0	8.7	7.5	3.4
	佐賀	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	1.4	1.3	4.5	5.0	11.4	8.3	15.9	19.5	14.3
	長崎	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	1.2	1.8	4.7	3.5	6.6	6.7	6.5	8.0	2.2
	熊本	7.5	0.2	6.7	2.0	1.9	2.1	5.3	5.6	8.8	7.9	10.0	10.3	5.5
	大分	7.9	0.2	5.5	1.7	1.3	2.2	5.4	5.3	11.1	8.2	15.1	17.7	11.5
	宮崎	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	0.1	0.2	4.2	4.1	8.4	7.0	10.3	11.1	4.5
	鹿児島	6.5	1.2	6.6	0.7	0.9	0.6	2.5	3.8	6.2	5.8	6.9	7.6	1.5
沖縄	9.5	2.1	7.6	2.4	2.9	1.8	4.4	▲ 1.1	6.2	5.3	7.6	7.7	8.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月			
								12月	1月				12月	1月	
	全国	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	6.4	4.2	0.7	1.3	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 5.0	
総 数	北海道	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	4.1	1.7	0.3	0.7	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.1	
	青森	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.0	▲ 0.2	2.4	4.3	▲ 0.0	▲ 0.0	0.0	▲ 0.4	▲ 3.8	
	岩手	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.3	0.6	4.1	4.6	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 4.5	
	宮城	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.0	1.7	5.3	5.0	0.6	1.3	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 5.8	
	秋田	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	0.6	4.2	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 0.8	1.2	▲ 4.5	
	山形	3.5	1.6	1.2	1.5	1.5	1.4	5.2	4.7	▲ 0.2	0.1	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 4.8	
	福島	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.0	0.9	4.6	3.3	▲ 0.6	0.1	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 7.6	
	茨城	3.0	1.3	0.2	2.4	1.6	3.2	8.5	5.9	1.8	3.0	0.0	▲ 1.5	▲ 5.2	
	栃木	2.4	2.4	1.7	2.6	3.0	2.4	7.6	3.4	1.2	1.7	0.4	▲ 1.6	▲ 4.4	
	群馬	4.5	3.4	2.0	3.3	3.0	3.5	7.2	5.7	1.8	3.0	0.2	▲ 1.2	▲ 6.3	
	埼玉	2.8	2.7	1.0	2.8	2.4	3.2	11.1	1.7	2.0	2.6	1.1	▲ 2.6	▲ 1.7	
	千葉	2.9	2.4	0.3	2.0	1.5	2.5	8.6	3.2	1.9	2.5	1.1	▲ 1.3	▲ 2.1	
	東京	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	0.9	2.1	8.8	1.2	0.7	1.3	▲ 0.1	▲ 2.9	▲ 3.0	
	神奈川	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	0.7	2.0	7.2	1.6	0.8	1.3	0.1	▲ 2.7	▲ 3.3	
	新潟	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.3	0.9	4.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	1.6	▲ 5.7	
	富山	5.0	3.4	3.1	4.8	5.0	4.7	6.5	9.5	2.6	2.9	2.1	4.3	▲ 4.5	
	石川	4.1	2.4	2.9	3.9	3.0	4.8	7.3	9.4	2.5	3.2	1.5	3.6	▲ 5.4	
	福井	5.4	5.6	6.1	8.3	8.5	8.1	11.3	13.0	2.3	3.1	1.2	3.2	▲ 5.4	
	山梨	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.0	1.5	4.1	2.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 5.2	
	長野	2.9	2.0	1.5	3.8	3.7	3.9	6.2	4.6	1.3	1.9	0.6	0.4	▲ 4.2	
	岐阜	3.1	2.0	1.6	2.0	1.9	2.1	5.3	6.1	1.1	1.7	0.3	0.5	▲ 5.7	
	静岡	1.8	3.3	0.6	2.8	2.4	3.2	5.7	7.3	▲ 0.2	0.7	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 8.1	
	愛知	2.8	2.7	0.8	3.4	3.2	3.5	6.0	9.7	1.4	2.1	0.3	▲ 0.0	▲ 6.8	
	三重	3.0	2.1	2.8	4.0	4.4	3.6	6.9	7.2	1.9	2.8	0.6	0.1	▲ 5.6	
	滋賀	3.2	2.2	2.9	2.5	2.2	2.8	7.1	5.7	1.6	2.2	0.8	0.1	▲ 5.9	
	京都	4.1	3.1	2.8	3.2	3.5	3.0	8.2	3.9	1.5	1.7	1.1	▲ 0.5	▲ 2.3	
	大阪	3.9	2.2	2.2	3.3	3.4	3.3	7.6	4.2	1.7	2.0	1.2	0.1	▲ 2.6	
	兵庫	2.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	6.1	3.1	0.4	0.8	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 4.0	
	奈良	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	3.3	8.6	3.6	1.6	2.0	1.0	▲ 0.3	▲ 2.4	
	和歌山	2.9	2.2	1.1	4.4	3.3	5.5	7.4	7.9	4.9	5.6	4.0	4.6	▲ 1.0	
	鳥取	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	2.7	3.2	0.0	0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 5.8	
	島根	3.4	1.9	0.9	2.3	2.6	1.9	6.2	7.6	▲ 0.2	1.0	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 8.7	
	岡山	3.4	0.8	0.1	1.4	1.2	1.5	4.3	7.5	0.4	1.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 7.5	
	広島	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.4	1.8	3.9	7.1	▲ 0.5	0.2	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 8.9	
	山口	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	1.8	1.0	3.9	6.5	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 9.2	
	徳島	3.8	4.2	0.3	2.5	3.0	2.1	6.4	6.0	0.9	1.8	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 7.3	
	香川	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	1.3	1.6	6.2	5.4	1.6	2.3	0.6	0.5	▲ 4.7	
	愛媛	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.7	2.1	4.7	5.2	2.7	2.6	2.9	4.0	▲ 2.8	
	高知	3.9	0.4	0.8	0.0	0.8	▲ 0.7	0.8	3.1	▲ 0.5	0.0	▲ 1.2	0.1	▲ 8.0	
	福岡	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.4	0.9	5.9	5.3	▲ 0.4	0.8	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 8.9	
	佐賀	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	3.7	5.8	▲ 0.9	0.4	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 11.0	
	長崎	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.0	0.8	4.7	4.2	▲ 0.5	0.9	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 9.6	
	熊本	2.2	0.1	1.8	0.5	0.7	0.4	3.9	5.6	▲ 0.7	0.7	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 9.9	
	大分	1.5	0.5	0.1	0.6	0.1	1.0	5.2	6.1	▲ 0.4	1.2	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 9.8	
	宮崎	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.4	3.3	4.6	▲ 0.9	0.5	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 10.3	
鹿児島	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7	0.1	2.7	5.0	▲ 1.5	0.1	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 11.7		
沖縄	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	2.6	1.2	3.4	2.0	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	0.2	▲ 5.5		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月			12月	1月	
単 位	全 国	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	9,130	8,962	9,515	9,316	9,806	10,021	10,122
	北海道	9,896	9,960	10,448	10,584	10,407	10,760	10,947	10,951	11,126	10,959	11,375	11,608	11,661
	青森	8,450	8,526	9,039	9,121	8,985	9,257	9,496	9,202	9,744	9,551	10,029	10,299	10,376
	岩手	9,149	9,207	9,734	9,780	9,682	9,876	10,059	9,891	10,301	10,169	10,496	10,704	10,625
	宮城	8,247	8,285	8,778	8,833	8,737	8,925	9,117	8,839	9,319	9,164	9,549	9,807	9,857
	秋田	9,861	9,847	10,391	10,465	10,300	10,630	10,913	10,553	11,123	10,993	11,313	11,410	11,527
	山形	8,531	8,487	8,896	8,902	8,784	9,019	9,266	8,980	9,512	9,336	9,772	10,019	10,132
	福島	9,184	9,124	9,700	9,698	9,611	9,783	10,052	9,605	10,283	10,092	10,564	10,821	10,842
	茨城	9,214	9,191	9,675	9,768	9,694	9,837	9,915	9,734	10,591	10,309	11,001	11,240	11,361
	栃木	8,299	8,223	8,622	8,605	8,569	8,639	8,653	8,621	9,245	9,092	9,465	9,607	9,754
	群馬	8,612	8,630	9,113	9,144	9,080	9,204	9,237	9,187	9,887	9,576	10,340	10,621	10,884
	埼玉	8,334	8,263	8,688	8,658	8,586	8,725	8,695	8,855	9,174	9,028	9,384	9,505	9,827
	千葉	8,400	8,402	8,899	8,985	8,894	9,070	9,121	9,096	9,597	9,386	9,900	10,078	10,261
	東京	8,256	8,187	8,588	8,616	8,532	8,694	8,708	8,785	9,057	8,906	9,275	9,448	9,674
	神奈川	8,046	7,986	8,422	8,483	8,378	8,583	8,611	8,671	9,055	8,888	9,297	9,484	9,686
新潟	8,713	8,658	9,063	9,076	8,954	9,197	9,582	9,055	9,408	9,330	9,523	9,673	9,653	
当 た り	富山	9,442	9,353	9,770	9,870	9,696	10,039	10,355	10,001	10,717	10,430	11,139	11,315	11,484
	石川	10,890	10,778	11,205	11,067	11,002	11,131	11,482	10,990	11,652	11,509	11,863	12,198	12,277
	福井	10,569	10,318	10,742	10,712	10,515	10,900	11,378	10,765	11,402	11,285	11,571	11,848	11,812
	山梨	9,172	9,125	9,692	9,679	9,554	9,802	9,941	9,744	10,287	10,024	10,672	10,973	11,075
	長野	9,591	9,523	10,040	9,968	9,847	10,086	10,340	10,005	10,767	10,422	11,280	11,513	11,743
	岐阜	8,412	8,332	8,751	8,716	8,644	8,785	8,993	8,667	9,171	9,049	9,347	9,525	9,484
	静岡	8,269	8,225	8,691	8,618	8,572	8,662	8,826	8,380	9,106	8,950	9,331	9,587	9,569
	愛知	8,047	8,003	8,524	8,532	8,500	8,562	8,774	8,443	9,049	8,939	9,208	9,361	9,523
	三重	8,212	8,161	8,571	8,584	8,492	8,671	8,866	8,656	9,219	8,981	9,568	9,690	9,805
	滋賀	8,798	8,866	9,439	9,413	9,369	9,454	9,621	9,385	10,071	9,816	10,444	10,707	10,886
	京都	10,213	10,085	10,607	10,640	10,480	10,794	10,983	10,873	11,606	11,235	12,149	12,426	12,575
	大阪	8,816	8,747	9,165	9,193	9,092	9,291	9,516	9,357	9,804	9,595	10,111	10,401	10,443
	兵庫	8,055	8,072	8,538	8,585	8,489	8,679	8,877	8,704	9,216	8,991	9,547	9,836	9,894
	奈良	8,334	8,191	8,612	8,500	8,411	8,586	8,746	8,671	9,027	8,770	9,407	9,773	9,584
	和歌山	8,695	8,664	9,091	9,310	9,063	9,546	9,686	9,537	10,843	10,402	11,490	11,577	11,224
り	鳥取	8,894	8,738	9,227	9,362	9,272	9,451	9,679	9,390	10,289	9,799	11,017	11,660	11,679
	島根	8,704	8,676	9,133	9,109	9,052	9,164	9,383	9,004	9,795	9,461	10,294	10,877	10,511
	岡山	7,838	7,910	8,369	8,342	8,263	8,419	8,630	8,313	9,156	8,813	9,660	9,972	9,923
	広島	7,881	7,904	8,424	8,515	8,385	8,641	8,936	8,499	9,292	9,065	9,628	9,884	9,895
	山口	8,013	8,016	8,489	8,552	8,444	8,658	8,877	8,551	9,277	9,057	9,603	9,721	9,975
	徳島	8,852	8,667	9,215	9,284	9,208	9,358	9,520	9,184	10,110	9,761	10,621	10,850	10,653
	香川	8,690	8,682	9,231	9,335	9,215	9,452	9,561	9,448	10,270	9,982	10,693	10,724	10,696
	愛媛	8,510	8,394	8,815	8,819	8,671	8,962	9,054	8,931	9,911	9,641	10,305	10,466	10,889
	高知	9,859	9,846	10,466	10,537	10,453	10,618	10,970	10,450	11,247	11,030	11,569	11,817	11,573
	福岡	7,179	7,208	7,611	7,761	7,664	7,853	7,984	7,799	8,399	8,209	8,677	8,800	8,856
	佐賀	7,045	7,099	7,474	7,583	7,516	7,648	7,774	7,514	8,500	8,108	9,079	9,494	9,650
	長崎	8,041	8,058	8,521	8,612	8,531	8,691	8,848	8,580	9,202	9,027	9,464	9,778	9,698
	熊本	7,560	7,570	7,930	8,047	7,966	8,126	8,317	7,984	8,781	8,538	9,140	9,362	9,349
	大分	8,473	8,450	8,914	9,019	8,951	9,084	9,252	8,944	10,019	9,570	10,683	11,126	11,061
	宮崎	7,788	7,741	8,141	8,259	8,161	8,354	8,581	8,092	8,990	8,694	9,430	9,842	9,431
鹿児島	7,570	7,586	7,985	8,014	7,951	8,076	8,237	7,933	8,620	8,402	8,947	9,119	9,125	
沖縄	7,938	8,127	8,604	8,645	8,539	8,750	9,027	8,228	9,222	9,049	9,480	9,701	9,463	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単 位	全 国	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	7.3	7.3	9.5	9.8	12.9
	北海道	5.2	0.6	4.9	1.3	0.9	1.7	0.5	▲ 0.0	5.5	5.5	5.8	6.0	6.5
	青森	6.3	0.9	6.0	0.9	0.3	1.5	0.9	▲ 1.2	7.2	7.2	8.6	8.5	12.8
	岩手	6.4	0.6	5.7	0.5	0.4	0.5	▲ 0.7	▲ 2.0	5.6	5.6	6.5	6.4	7.4
	宮城	6.2	0.5	5.9	0.6	0.5	0.7	▲ 0.3	▲ 1.7	5.9	5.9	7.4	7.6	11.5
	秋田	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	0.5	1.0	1.4	▲ 2.8	6.7	6.7	6.6	4.6	9.2
	山形	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	▲ 0.5	0.7	▲ 0.3	▲ 1.5	7.3	7.3	8.8	8.1	12.8
	福島	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 2.3	6.4	6.4	8.5	7.6	12.9
	茨城	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	0.7	1.2	▲ 0.6	▲ 0.4	8.8	8.8	12.3	13.4	16.7
	栃木	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.6	▲ 0.9	7.7	7.7	10.1	11.0	13.1
当 た	群馬	4.8	0.2	5.6	0.3	0.2	0.5	▲ 0.5	▲ 0.2	8.5	8.5	12.9	15.0	18.5
	埼玉	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 2.1	0.4	6.4	6.4	8.2	9.3	11.0
	千葉	5.6	0.0	5.9	1.0	0.8	1.1	▲ 0.8	0.7	7.3	7.3	9.8	10.5	12.8
	東京	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	0.2	0.5	▲ 1.9	0.8	5.7	5.7	7.5	8.5	10.1
	神奈川	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	0.3	1.1	▲ 0.9	1.1	7.3	7.3	9.1	10.1	11.7
	新潟	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	▲ 0.2	0.5	0.9	▲ 2.6	3.9	3.9	3.6	0.9	6.6
	富山	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	0.1	1.9	1.7	▲ 0.6	9.0	9.0	11.0	9.3	14.8
	石川	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 4.1	5.4	5.4	6.6	6.2	11.7
	福井	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.5	0.9	1.0	▲ 2.2	7.0	7.0	6.5	4.1	9.7
	山梨	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.5	6.7	6.7	9.3	10.4	13.7
り	長野	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.3	8.2	8.2	11.8	11.3	17.4
	岐阜	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	▲ 0.6	▲ 2.1	5.5	5.5	6.6	5.9	9.4
	静岡	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 4.3	6.1	6.1	8.6	8.6	14.2
	愛知	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	▲ 0.0	0.2	0.1	▲ 3.1	6.2	6.2	7.7	6.7	12.8
	三重	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	▲ 0.4	0.7	0.6	▲ 0.9	7.6	7.6	10.2	9.3	13.3
	滋賀	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 2.7	7.1	7.1	10.4	11.3	16.0
	京都	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	▲ 0.5	1.0	▲ 0.6	0.4	9.5	9.5	12.8	13.1	15.7
	大阪	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	0.0	0.6	▲ 0.3	0.0	6.9	6.9	8.9	9.3	11.6
	兵庫	5.4	0.2	5.8	0.6	0.5	0.6	▲ 0.2	▲ 0.5	7.6	7.6	10.1	10.8	13.7
	奈良	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 1.8	6.3	6.3	9.2	11.7	10.5
和歌山	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	0.9	3.8	2.6	2.0	17.7	17.7	21.9	19.5	17.7	
り	鳥取	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	1.6	1.4	0.6	▲ 1.0	10.2	10.2	16.8	20.5	24.4
	島根	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 3.8	7.8	7.8	12.7	15.9	16.7
	岡山	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	▲ 0.8	0.1	▲ 0.4	▲ 2.0	10.0	10.0	14.9	15.5	19.4
	広島	6.4	0.3	6.6	1.1	0.6	1.5	1.8	▲ 0.9	9.7	9.7	12.0	10.6	16.4
	山口	6.3	0.0	5.9	0.7	0.5	1.0	0.5	▲ 1.6	8.8	8.8	11.2	9.5	16.6
	徳島	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	0.3	1.1	0.2	▲ 0.8	9.3	9.3	14.0	14.0	16.0
	香川	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	0.5	1.7	0.6	▲ 0.0	10.5	10.5	13.6	12.2	13.2
	愛媛	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	▲ 1.2	1.3	0.2	▲ 1.6	13.2	13.2	16.1	15.6	21.9
	高知	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	0.5	0.8	1.9	▲ 1.1	6.8	6.8	8.7	7.7	10.7
	福岡	5.5	0.4	5.6	2.0	1.7	2.2	0.9	0.3	8.7	8.7	11.1	10.2	13.6
り	佐賀	5.6	0.8	5.3	1.5	1.5	1.5	0.8	▲ 0.8	12.5	12.5	19.3	22.1	28.4
	長崎	6.4	0.2	5.7	1.1	1.2	0.9	▲ 0.0	▲ 0.7	7.2	7.2	9.3	10.5	13.0
	熊本	5.1	0.1	4.8	1.5	1.2	1.7	1.4	0.0	9.5	9.5	13.0	12.6	17.1
	大分	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	1.1	1.2	0.3	▲ 0.8	11.5	11.5	18.2	20.2	23.7
	宮崎	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	1.2	1.7	0.8	▲ 0.5	9.4	9.4	13.7	14.7	16.5
	鹿児島	5.5	0.2	5.3	0.4	0.2	0.5	▲ 0.2	▲ 1.1	7.8	7.8	11.1	10.7	15.0
沖縄	6.0	2.4	5.9	0.5	0.3	0.7	0.9	▲ 3.0	7.0	7.0	8.5	7.5	15.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4~1月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	63,874	15,007	48,762	40,685	327	2,032	5,718	105.2	9,515	2,235	23.5	7,264	76.3	6,060	49	303	852	16	0.2
北海道	3,258	691	2,563	2,148	17	91	307	4.7	11,126	2,359	21.2	8,751	78.7	7,336	58	309	1,048	16	0.1
青森	822	192	629	532	4	25	68	1.8	9,744	2,274	23.3	7,448	76.4	6,304	44	296	803	22	0.2
岩手	727	164	562	477	2	20	62	1.1	10,301	2,319	22.5	7,966	77.3	6,767	33	283	882	16	0.2
宮城	1,252	300	950	789	5	40	115	1.9	9,319	2,231	23.9	7,074	75.9	5,874	40	300	860	14	0.2
秋田	729	153	574	485	2	23	65	1.4	11,123	2,339	21.0	8,762	78.8	7,396	35	346	986	22	0.2
山形	611	148	461	389	4	17	52	1.4	9,512	2,306	24.2	7,183	75.5	6,058	55	266	805	23	0.2
福島	1,067	241	824	701	4	28	91	1.4	10,283	2,322	22.6	7,947	77.3	6,752	40	274	880	13	0.1
茨城	1,478	317	1,158	983	4	39	132	2.1	10,591	2,275	21.5	8,301	78.4	7,044	31	283	944	15	0.1
栃木	864	206	657	558	3	21	75	1.2	9,245	2,201	23.8	7,031	76.1	5,974	34	224	799	12	0.1
群馬	841	191	648	546	5	29	69	1.5	9,887	2,250	22.8	7,619	77.1	6,413	56	340	809	18	0.2
埼玉	3,181	759	2,417	2,017	11	106	283	4.9	9,174	2,188	23.9	6,971	76.0	5,817	30	307	818	14	0.2
千葉	2,867	658	2,204	1,838	15	83	268	5.1	9,597	2,203	23.0	7,377	76.9	6,151	50	278	898	17	0.2
東京	7,329	1,736	5,582	4,608	35	233	706	11.7	9,057	2,145	23.7	6,898	76.2	5,695	43	288	872	14	0.2
神奈川	4,604	1,099	3,499	2,903	19	138	439	6.6	9,055	2,161	23.9	6,881	76.0	5,709	38	272	863	13	0.1
新潟	1,200	291	906	755	7	35	109	2.0	9,408	2,286	24.3	7,106	75.5	5,918	56	275	858	15	0.2
富山	467	102	364	307	2	17	37	0.9	10,717	2,344	21.9	8,351	77.9	7,047	47	399	859	21	0.2
石川	552	115	436	371	2	21	42	1.0	11,652	2,436	20.9	9,195	78.9	7,824	40	437	894	21	0.2
福井	305	63	241	205	1	10	24	0.9	11,402	2,369	20.8	8,999	78.9	7,661	38	383	916	34	0.3
山梨	446	97	348	295	3	12	38	1.0	10,287	2,234	21.7	8,030	78.1	6,811	63	279	878	22	0.2
長野	1,075	239	834	701	8	38	87	1.9	10,767	2,396	22.3	8,353	77.6	7,021	78	384	870	19	0.2
岐阜	961	236	723	602	7	30	85	1.5	9,171	2,253	24.6	6,904	75.3	5,746	68	283	807	14	0.2
静岡	1,786	436	1,347	1,115	9	54	169	2.9	9,106	2,224	24.4	6,867	75.4	5,686	45	277	860	15	0.2
愛知	3,139	765	2,369	1,955	23	113	279	4.4	9,049	2,206	24.4	6,830	75.5	5,636	65	325	804	13	0.1
三重	801	193	606	512	3	22	69	1.2	9,219	2,225	24.1	6,980	75.7	5,896	40	250	793	14	0.2
滋賀	633	142	489	405	4	24	55	2.1	10,071	2,257	22.4	7,780	77.3	6,449	69	389	872	33	0.3
京都	1,198	242	953	798	8	45	102	3.3	11,606	2,342	20.2	9,231	79.5	7,728	80	437	987	32	0.3
大阪	4,371	1,009	3,354	2,769	34	178	373	8.2	9,804	2,264	23.1	7,522	76.7	6,211	76	400	836	18	0.2
兵庫	2,830	687	2,139	1,754	21	103	261	4.1	9,216	2,236	24.3	6,967	75.6	5,711	68	337	851	13	0.1
奈良	534	135	399	329	2	16	51	0.6	9,027	2,278	25.2	6,739	74.7	5,570	31	273	865	10	0.1
和歌山	458	96	362	306	2	13	40	1.0	10,843	2,261	20.9	8,559	78.9	7,247	56	308	948	23	0.2
鳥取	309	70	238	204	1	9	24	0.6	10,289	2,345	22.8	7,925	77.0	6,780	46	300	799	19	0.2
島根	393	97	295	253	3	11	28	0.9	9,795	2,418	24.7	7,356	75.1	6,313	65	277	701	21	0.2
岡山	859	212	646	550	3	23	70	1.5	9,156	2,259	24.7	6,882	75.2	5,858	36	241	747	16	0.2
広島	1,613	389	1,221	1,023	10	49	139	2.6	9,292	2,242	24.1	7,035	75.7	5,892	57	284	802	15	0.2
山口	818	200	617	518	4	25	69	1.1	9,277	2,270	24.5	6,995	75.4	5,878	42	287	787	12	0.1
徳島	356	80	275	234	2	12	27	0.6	10,110	2,272	22.5	7,819	77.3	6,660	53	330	776	18	0.2
香川	559	123	434	365	3	19	46	1.5	10,270	2,269	22.1	7,973	77.6	6,708	57	355	853	28	0.3
愛媛	637	143	493	412	4	19	58	1.1	9,911	2,224	22.4	7,670	77.4	6,409	62	302	898	17	0.2
高知	426	90	336	288	3	12	34	0.5	11,247	2,370	21.1	8,865	78.8	7,590	69	312	894	12	0.1
福岡	2,648	687	1,957	1,639	9	79	231	3.6	8,399	2,178	25.9	6,209	73.9	5,198	27	250	734	11	0.1
佐賀	502	130	372	316	1	11	43	0.5	8,500	2,195	25.8	6,295	74.1	5,353	24	192	727	9	0.1
長崎	799	197	601	500	2	25	74	1.3	9,202	2,265	24.6	6,922	75.2	5,757	26	292	847	15	0.2
熊本	890	224	664	558	5	25	76	1.5	8,781	2,208	25.1	6,558	74.7	5,507	47	251	753	15	0.2
大分	667	153	513	438	3	19	54	0.6	10,019	2,296	22.9	7,714	77.0	6,578	45	281	809	9	0.1
宮崎	603	149	453	374	3	19	57	0.7	8,990	2,222	24.7	6,758	75.2	5,573	47	289	849	11	0.1
鹿児島	828	219	609	506	3	22	78	0.9	8,620	2,276	26.4	6,334	73.5	5,260	36	231	807	9	0.1
沖縄	585	143	441	358	2	25	57	1.8	9,222	2,246	24.4	6,948	75.3	5,639	29	387	893	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度4~1月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	8.1	2.5	9.9	10.5	1.9	11.1	5.8	3.5	7.3	1.7	▲ 1.3	9.2	1.3	9.8	1.2	10.4	5.1	2.7	▲ 0.0
北海道	5.9	2.0	6.9	7.2	▲ 2.5	10.8	4.9	4.1	5.5	1.7	▲ 0.8	6.6	0.8	6.8	▲ 2.8	10.4	4.5	3.8	▲ 0.0
青森	7.2	1.8	9.1	10.0	2.6	4.0	4.4	▲ 3.1	7.2	1.8	▲ 1.3	9.1	1.3	10.0	2.6	4.0	4.5	▲ 3.1	▲ 0.0
岩手	4.8	0.6	6.1	6.7	1.3	▲ 2.5	4.6	▲ 3.6	5.6	1.4	▲ 0.9	6.9	0.9	7.6	2.1	▲ 1.8	5.5	▲ 2.9	▲ 0.0
宮城	6.5	2.6	7.9	8.1	1.9	10.6	5.8	1.3	5.9	2.0	▲ 0.9	7.2	0.9	7.4	1.3	10.0	5.2	0.7	▲ 0.0
秋田	5.0	0.6	6.3	6.6	2.8	12.0	2.1	7.0	6.7	2.2	▲ 0.9	8.0	0.9	8.3	4.4	13.8	3.8	8.7	0.0
山形	7.1	1.5	9.0	9.7	2.2	9.1	4.0	▲ 1.5	7.3	1.8	▲ 1.3	9.2	1.3	10.0	2.4	9.4	4.3	▲ 1.3	▲ 0.0
福島	5.8	1.0	7.2	7.8	1.9	7.4	3.2	▲ 5.3	6.4	1.6	▲ 1.1	7.9	1.1	8.5	2.5	8.0	3.9	▲ 4.7	▲ 0.0
茨城	10.7	3.1	13.0	13.8	1.8	10.5	8.0	7.1	8.8	1.3	▲ 1.6	11.0	1.6	11.9	▲ 0.0	8.6	6.2	5.3	▲ 0.0
栃木	9.0	3.0	11.0	11.5	2.1	16.3	6.9	1.4	7.7	1.8	▲ 1.4	9.7	1.4	10.2	0.9	15.0	5.6	0.2	▲ 0.0
群馬	10.5	3.6	12.7	13.6	2.9	12.1	6.8	▲ 3.8	8.5	1.8	▲ 1.5	10.7	1.5	11.6	1.0	10.1	4.9	▲ 5.5	▲ 0.0
埼玉	8.6	3.7	10.2	10.6	3.1	11.9	6.6	6.6	6.4	1.7	▲ 1.1	8.0	1.1	8.4	1.1	9.7	4.5	4.5	▲ 0.0
千葉	9.4	3.9	11.1	11.8	3.6	10.7	7.5	1.3	7.3	2.0	▲ 1.2	9.0	1.2	9.6	1.6	8.6	5.5	▲ 0.6	▲ 0.0
東京	6.4	2.5	7.7	7.9	0.2	11.3	6.0	3.1	5.7	1.8	▲ 0.9	6.9	0.9	7.1	▲ 0.5	10.5	5.2	2.4	▲ 0.0
神奈川	8.2	2.8	10.0	10.6	0.8	11.2	6.7	3.5	7.3	2.0	▲ 1.2	9.1	1.3	9.7	▲ 0.0	10.3	5.9	2.7	▲ 0.0
新潟	3.5	1.0	4.4	4.1	3.9	12.0	3.7	3.3	3.9	1.4	▲ 0.6	4.8	0.6	4.5	4.3	12.5	4.1	3.7	▲ 0.0
富山	11.8	4.6	14.0	14.5	5.5	18.2	8.5	5.7	9.0	2.0	▲ 1.5	11.1	1.5	11.7	2.8	15.2	5.7	3.1	▲ 0.0
石川	8.1	4.1	9.2	9.3	5.3	12.0	6.9	1.7	5.4	1.5	▲ 0.8	6.5	0.8	6.6	2.7	9.2	4.3	▲ 0.8	▲ 0.0
福井	9.5	4.0	11.0	11.6	10.0	4.1	9.2	14.2	7.0	1.6	▲ 1.1	8.5	1.1	9.0	7.5	1.7	6.8	11.6	0.0
山梨	6.5	1.3	8.0	8.8	▲ 0.4	10.9	2.4	▲ 1.1	6.7	1.5	▲ 1.1	8.3	1.1	9.0	▲ 0.1	11.1	2.6	▲ 0.9	▲ 0.0
長野	9.7	3.5	11.6	12.2	4.7	17.4	5.7	4.3	8.2	2.1	▲ 1.3	10.1	1.3	10.7	3.3	15.8	4.3	2.9	▲ 0.0
岐阜	6.7	2.5	8.1	8.7	2.8	5.9	5.4	6.5	5.5	1.3	▲ 1.0	6.9	1.0	7.4	1.6	4.7	4.2	5.3	▲ 0.0
静岡	5.9	1.8	7.4	7.8	2.6	7.9	4.5	4.3	6.1	1.9	▲ 1.0	7.6	1.0	8.0	2.8	8.1	4.7	4.5	▲ 0.0
愛知	7.7	3.4	9.1	9.5	3.7	12.6	5.8	0.8	6.2	2.0	▲ 1.0	7.7	1.0	8.0	2.3	11.1	4.4	▲ 0.6	▲ 0.0
三重	9.6	3.3	11.7	12.3	2.5	14.8	7.5	3.9	7.6	1.4	▲ 1.5	9.7	1.5	10.2	0.6	12.7	5.6	2.0	▲ 0.0
滋賀	8.8	4.1	10.2	11.2	1.1	8.2	4.9	14.7	7.1	2.4	▲ 1.0	8.5	1.0	9.5	▲ 0.5	6.4	3.2	12.8	0.0
京都	11.1	3.2	13.3	14.8	▲ 3.8	8.5	6.5	4.7	9.5	1.7	▲ 1.5	11.7	1.6	13.1	▲ 5.1	6.9	4.9	3.2	▲ 0.0
大阪	8.7	3.5	10.4	10.8	4.3	11.5	7.6	3.3	6.9	1.8	▲ 1.2	8.6	1.2	8.9	2.5	9.7	5.9	1.6	▲ 0.0
兵庫	8.1	2.4	10.0	10.5	▲ 1.6	13.3	6.7	2.9	7.6	2.0	▲ 1.3	9.6	1.4	10.0	▲ 2.0	12.9	6.3	2.5	▲ 0.0
奈良	8.0	3.9	9.4	9.8	▲ 0.3	12.9	6.5	2.1	6.3	2.3	▲ 1.0	7.7	1.0	8.1	▲ 1.8	11.1	4.8	0.5	▲ 0.0
和歌山	23.5	6.9	28.7	31.5	5.2	34.6	10.6	43.4	17.7	1.9	▲ 3.2	22.7	3.2	25.4	0.3	28.3	5.4	36.7	0.0
鳥取	10.3	1.6	13.1	14.9	5.1	2.2	4.5	0.4	10.2	1.6	▲ 1.9	13.1	2.0	14.8	5.0	2.1	4.5	0.4	▲ 0.0
島根	7.6	1.5	9.8	10.1	27.9	14.6	4.0	1.6	7.8	1.7	▲ 1.5	10.0	1.5	10.3	28.1	14.8	4.2	1.8	▲ 0.0
岡山	10.5	1.8	13.6	15.4	▲ 0.9	▲ 1.8	7.1	4.7	10.0	1.4	▲ 2.1	13.2	2.1	15.0	▲ 1.3	▲ 2.1	6.7	4.3	▲ 0.0
広島	9.1	1.1	11.9	12.9	1.9	11.8	5.9	5.0	9.7	1.7	▲ 1.9	12.5	1.9	13.5	2.4	12.5	6.5	5.6	▲ 0.0
山口	7.4	0.1	10.0	11.1	▲ 1.5	6.6	4.0	▲ 0.1	8.8	1.5	▲ 1.8	11.5	1.8	12.6	▲ 0.1	8.0	5.4	1.3	▲ 0.0
徳島	10.3	2.1	12.9	14.2	1.4	11.4	4.4	▲ 0.3	9.3	1.2	▲ 1.8	11.9	1.8	13.2	0.5	10.4	3.4	▲ 1.2	▲ 0.0
香川	12.3	2.9	15.3	16.6	2.9	11.5	8.4	▲ 1.3	10.5	1.3	▲ 2.0	13.5	2.0	14.7	1.3	9.7	6.7	▲ 2.9	▲ 0.0
愛媛	16.3	4.9	20.1	21.7	9.5	35.2	7.1	13.4	13.2	2.1	▲ 2.5	16.9	2.5	18.5	6.6	31.6	4.2	10.4	▲ 0.0
高知	6.3	0.5	8.0	8.5	0.2	9.8	3.8	▲ 8.5	6.8	1.0	▲ 1.2	8.5	1.2	9.0	0.7	10.4	4.3	▲ 8.1	▲ 0.0
福岡	8.3	1.1	11.0	12.1	2.1	10.4	4.1	7.0	8.7	1.5	▲ 1.8	11.5	1.8	12.6	2.5	10.9	4.6	7.5	▲ 0.0
佐賀	11.4	0.6	15.8	18.1	2.8	8.6	3.4	▲ 0.9	12.5	1.6	▲ 2.8	16.9	2.8	19.2	3.7	9.6	4.4	0.0	▲ 0.0
長崎	6.6	1.0	8.6	9.0	3.8	19.1	3.3	6.8	7.2	1.5	▲ 1.4	9.2	1.4	9.5	4.4	19.7	3.9	7.4	0.0
熊本	8.8	0.8	11.8	13.3	▲ 0.9	9.2	3.4	▲ 8.7	9.5	1.5	▲ 2.0	12.6	2.0	14.1	▲ 0.2	9.9	4.1	▲ 8.1	▲ 0.0
大分	11.1	1.3	14.3	16.0	4.6	11.7	3.6	9.5	11.5	1.7	▲ 2.2	14.8	2.2	16.5	5.1	12.1	4.0	9.9	▲ 0.0
宮崎	8.4	0.3	11.4	13.0	2.5	8.2	3.3	1.2	9.4	1.2	▲ 2.0	12.4	2.0	14.0	3.4	9.3	4.3	2.2	▲ 0.0
鹿児島	6.2	▲ 0.6	8.9	9.7	▲ 0.8	13.4	3.4	▲ 4.2	7.8	1.0	▲ 1.8	10.6	1.8	11.4	0.7	15.1	5.0	▲ 2.8	▲ 0.0
沖縄	6.2	1.0	8.0	8.7	3.0	7.8	3.9	13.4	7.0	1.7	▲ 1.3	8.8	1.2	9.5	3.8	8.6	4.7	14.3	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)	技術料						特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料			
		技術料	薬剤料		内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他																
全 国	6,408	1,429	4,969	4,170	31	202	566	10.2	10,122	2,257	22.3	7,849	77.5	6,586	48	320	895	16	0.2	
北海道	315	64	250	210	2	9	30	0.5	11,661	2,385	20.5	9,259	79.4	7,783	58	326	1,092	17	0.1	
青森	83	18	64	55	0	2	7	0.2	10,376	2,295	22.1	8,057	77.7	6,883	45	310	820	24	0.2	
岩手	70	15	55	47	0	2	6	0.1	10,625	2,341	22.0	8,268	77.8	7,055	33	288	893	16	0.1	
宮城	123	28	95	79	1	4	11	0.2	9,857	2,254	22.9	7,587	77.0	6,334	41	323	890	16	0.2	
秋田	71	14	56	48	0	2	6	0.1	11,527	2,353	20.4	9,153	79.4	7,741	35	381	996	21	0.2	
山形	61	14	47	40	0	2	5	0.1	10,132	2,331	23.0	7,778	76.8	6,627	55	281	815	23	0.2	
福島	104	23	82	70	0	3	9	0.1	10,842	2,344	21.6	8,484	78.3	7,277	41	271	895	14	0.1	
茨城	153	31	122	104	0	4	13	0.2	11,361	2,288	20.1	9,058	79.7	7,738	30	290	1,000	15	0.1	
栃木	87	20	67	57	0	2	7	0.1	9,754	2,215	22.7	7,526	77.2	6,406	35	242	844	12	0.1	
群馬	86	18	68	58	0	3	7	0.1	10,884	2,279	20.9	8,587	78.9	7,307	57	369	854	17	0.2	
埼玉	321	72	248	208	1	11	29	0.5	9,827	2,212	22.5	7,600	77.3	6,365	30	325	880	15	0.1	
千葉	295	64	231	193	1	8	28	0.5	10,261	2,223	21.7	8,021	78.2	6,721	50	284	966	18	0.2	
東京	736	165	570	471	3	23	72	1.1	9,674	2,166	22.4	7,493	77.5	6,190	41	309	953	15	0.2	
神奈川	467	105	361	300	2	14	46	0.6	9,686	2,182	22.5	7,491	77.3	6,219	37	292	943	13	0.1	
新潟	115	27	88	73	1	3	11	0.2	9,653	2,298	23.8	7,339	76.0	6,104	56	288	890	17	0.2	
富山	47	10	37	32	0	2	4	0.1	11,484	2,371	20.6	9,093	79.2	7,775	46	401	871	21	0.2	
石川	55	11	44	37	0	2	4	0.1	12,277	2,469	20.1	9,786	79.7	8,373	42	460	911	22	0.2	
福井	30	6	24	20	0	1	2	0.1	11,812	2,402	20.3	9,375	79.4	8,062	38	374	902	35	0.3	
山梨	46	9	36	31	0	1	4	0.1	11,075	2,254	20.4	8,797	79.4	7,503	60	306	928	23	0.2	
長野	111	23	88	75	1	4	8	0.2	11,743	2,418	20.6	9,305	79.2	7,951	78	395	883	19	0.2	
岐阜	94	23	72	60	1	3	8	0.1	9,484	2,262	23.9	7,208	76.0	6,010	68	288	843	14	0.1	
静岡	181	42	138	115	1	5	17	0.3	9,569	2,243	23.4	7,311	76.4	6,064	44	288	915	15	0.2	
愛知	315	74	241	199	2	12	28	0.4	9,523	2,223	23.3	7,287	76.5	6,019	65	350	852	13	0.1	
三重	81	19	62	53	0	2	7	0.1	9,805	2,252	23.0	7,539	76.9	6,381	40	287	832	15	0.1	
滋賀	64	13	51	42	0	2	5	0.2	10,886	2,282	21.0	8,569	78.7	7,201	70	389	909	36	0.3	
京都	123	23	100	84	1	4	10	0.3	12,575	2,362	18.8	10,182	81.0	8,625	80	453	1,024	31	0.2	
大阪	437	96	341	284	3	17	36	0.8	10,443	2,282	21.8	8,142	78.0	6,781	76	416	870	19	0.2	
兵庫	285	65	219	182	2	10	25	0.4	9,894	2,258	22.8	7,622	77.0	6,321	67	359	876	14	0.1	
奈良	53	13	40	34	0	2	5	0.1	9,584	2,303	24.0	7,271	75.9	6,058	32	297	885	10	0.1	
和歌山	45	9	36	30	0	1	4	0.1	11,224	2,282	20.3	8,917	79.4	7,557	57	327	977	25	0.2	
鳥取	33	7	26	23	0	1	2	0.1	11,679	2,372	20.3	9,287	79.5	8,127	45	307	808	20	0.2	
島根	39	9	30	26	0	1	3	0.1	10,511	2,447	23.3	8,041	76.5	6,951	71	296	723	22	0.2	
岡山	88	20	68	59	0	2	7	0.1	9,923	2,276	22.9	7,631	76.9	6,580	35	247	770	16	0.2	
広島	160	37	123	104	1	5	14	0.3	9,895	2,262	22.9	7,616	77.0	6,428	58	295	835	16	0.2	
山口	82	19	63	54	0	2	7	0.1	9,975	2,297	23.0	7,665	76.8	6,537	40	286	802	13	0.1	
徳島	35	8	28	24	0	1	3	0.1	10,653	2,294	21.5	8,339	78.3	7,107	52	373	807	20	0.2	
香川	55	12	43	36	0	2	5	0.1	10,696	2,286	21.4	8,381	78.4	7,045	57	385	894	29	0.3	
愛媛	66	14	52	45	0	2	6	0.1	10,889	2,255	20.7	8,616	79.1	7,339	63	305	909	18	0.2	
高知	42	9	33	28	0	1	3	0.0	11,573	2,388	20.6	9,172	79.3	7,868	67	323	914	12	0.1	
福岡	260	65	195	164	1	8	22	0.3	8,856	2,209	24.9	6,636	74.9	5,581	27	269	757	11	0.1	
佐賀	53	12	41	35	0	1	4	0.1	9,650	2,226	23.1	7,414	76.8	6,456	25	196	737	10	0.1	
長崎	78	19	59	50	0	3	7	0.1	9,698	2,301	23.7	7,382	76.1	6,176	27	319	859	15	0.2	
熊本	90	21	68	58	0	3	7	0.1	9,349	2,230	23.9	7,104	76.0	6,027	46	273	757	15	0.2	
大分	69	15	55	47	0	2	5	0.1	11,061	2,325	21.0	8,726	78.9	7,545	47	309	825	10	0.1	
宮崎	61	14	46	38	0	2	6	0.1	9,431	2,244	23.8	7,176	76.1	5,948	47	312	869	11	0.1	
鹿児島	82	21	61	51	0	2	7	0.1	9,125	2,309	25.3	6,806	74.6	5,711	35	249	811	10	0.1	
沖縄	60	14	46	37	0	2	6	0.2	9,463	2,257	23.9	7,179	75.9	5,858	29	392	899	26	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度1月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)		薬剤料				特定保険 医療材料料			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)			
																	構成割合 (%)		
全国	7.3	▲ 2.7	10.5	12.8	▲ 3.8	14.2	▲ 4.1	1.2	12.9	2.5	▲ 2.3	16.4	2.3	18.8	1.3	20.3	1.0	6.6	▲ 0.0
北海道	4.3	▲ 0.8	5.7	6.6	▲ 5.4	3.8	0.7	2.6	6.5	1.3	▲ 1.0	7.9	1.1	8.9	▲ 3.4	5.9	2.8	4.7	▲ 0.0
青森	8.5	▲ 1.8	11.8	14.0	0.8	15.2	▲ 4.1	2.5	12.8	2.1	▲ 2.3	16.2	2.3	18.5	4.7	19.8	▲ 0.3	6.6	▲ 0.0
岩手	2.6	▲ 2.9	4.3	5.5	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 5.8	7.4	1.7	▲ 1.2	9.2	1.3	10.5	1.3	3.9	1.9	▲ 1.3	▲ 0.0
宮城	5.0	▲ 3.3	7.9	9.4	▲ 2.8	13.1	▲ 3.3	▲ 13.6	11.5	2.7	▲ 2.0	14.5	2.0	16.2	3.2	20.1	2.7	▲ 8.3	▲ 0.0
秋田	4.3	▲ 2.5	6.2	7.1	▲ 1.8	18.4	▲ 3.6	▲ 5.7	9.2	2.1	▲ 1.4	11.2	1.4	12.2	2.9	24.0	1.0	▲ 1.2	▲ 0.0
山形	7.4	▲ 2.3	10.7	13.1	▲ 1.0	14.6	▲ 5.5	2.9	12.8	2.6	▲ 2.3	16.3	2.3	18.8	4.0	20.4	▲ 0.8	8.1	▲ 0.0
福島	4.3	▲ 4.8	7.2	9.1	▲ 5.3	11.4	▲ 6.3	▲ 14.4	12.9	3.0	▲ 2.1	16.0	2.1	18.0	2.4	20.5	1.3	▲ 7.4	▲ 0.0
茨城	10.7	▲ 2.8	14.8	17.8	▲ 6.6	10.8	▲ 2.8	▲ 0.7	16.7	2.4	▲ 2.8	21.0	2.8	24.2	▲ 1.5	16.8	2.5	4.7	▲ 0.0
栃木	8.2	▲ 1.8	11.5	13.6	▲ 1.0	20.2	▲ 3.2	▲ 1.8	13.1	2.7	▲ 2.3	16.6	2.3	18.8	3.6	25.8	1.3	2.7	▲ 0.0
群馬	11.1	▲ 3.2	15.6	18.7	▲ 2.4	14.5	▲ 3.8	▲ 16.0	18.5	3.3	▲ 3.1	23.4	3.1	26.6	4.1	22.2	2.6	▲ 10.4	▲ 0.1
埼玉	9.1	0.2	12.0	13.6	▲ 2.0	15.5	1.3	5.6	11.0	1.9	▲ 2.0	13.9	2.0	15.5	▲ 0.3	17.5	3.0	7.4	▲ 0.0
千葉	10.4	0.0	13.7	16.1	▲ 1.1	11.0	0.3	1.9	12.8	2.2	▲ 2.2	16.2	2.3	18.7	1.1	13.5	2.5	4.2	▲ 0.0
東京	6.8	▲ 1.2	9.3	10.7	▲ 4.6	16.4	0.1	1.2	10.1	1.9	▲ 1.8	12.8	1.8	14.1	▲ 1.6	20.0	3.2	4.4	▲ 0.0
神奈川	8.1	▲ 1.2	11.1	12.9	▲ 4.4	15.1	0.2	▲ 1.3	11.7	2.1	▲ 2.1	14.9	2.1	16.7	▲ 1.2	18.9	3.6	2.0	▲ 0.0
新潟	0.6	▲ 3.7	2.0	2.8	0.2	9.9	▲ 5.2	5.6	6.6	2.1	▲ 1.0	8.1	1.0	8.9	6.2	16.5	0.5	11.9	0.0
富山	9.7	▲ 2.0	13.2	16.2	▲ 1.9	7.4	▲ 4.9	▲ 2.5	14.8	2.6	▲ 2.5	18.6	2.5	21.6	2.7	12.5	▲ 0.4	2.1	▲ 0.0
石川	5.7	▲ 2.6	8.0	8.8	2.3	31.9	▲ 6.2	0.2	11.7	2.9	▲ 1.7	14.2	1.7	15.0	8.1	39.4	▲ 0.9	5.9	▲ 0.0
福井	3.8	▲ 2.6	5.6	7.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 7.6	0.5	9.7	2.9	▲ 1.3	11.6	1.3	13.8	5.0	4.4	▲ 2.3	6.2	▲ 0.0
山梨	7.8	▲ 2.8	10.9	13.5	▲ 7.5	11.0	▲ 5.7	8.9	13.7	2.5	▲ 2.2	16.9	2.2	19.7	▲ 2.5	17.0	▲ 0.5	14.8	0.0
長野	12.5	▲ 1.8	16.9	20.0	0.6	15.7	▲ 4.1	6.3	17.4	2.5	▲ 3.0	22.0	3.0	25.3	4.9	20.8	0.1	11.0	▲ 0.0
岐阜	3.2	▲ 3.7	5.5	7.8	▲ 3.1	1.9	▲ 6.7	3.2	9.4	2.2	▲ 1.7	11.9	1.7	14.3	2.7	8.1	▲ 1.0	9.5	0.0
静岡	4.9	▲ 5.0	8.4	11.3	▲ 6.9	13.3	▲ 8.2	4.8	14.2	3.4	▲ 2.5	18.0	2.5	21.2	1.3	23.3	▲ 0.1	14.0	▲ 0.0
愛知	5.1	▲ 4.0	8.2	10.5	▲ 3.5	15.6	▲ 7.1	2.1	12.8	3.1	▲ 2.2	16.1	2.2	18.6	3.6	24.1	▲ 0.2	9.6	▲ 0.0
三重	7.0	▲ 3.1	10.4	12.1	▲ 2.8	27.7	▲ 4.6	2.8	13.3	2.6	▲ 2.4	16.9	2.4	18.7	3.0	35.3	1.1	8.8	▲ 0.0
滋賀	9.2	▲ 2.7	12.8	16.3	▲ 4.2	11.4	▲ 7.4	17.1	16.0	3.4	▲ 2.6	19.8	2.5	23.5	1.7	18.4	▲ 1.6	24.4	0.0
京都	13.0	▲ 0.3	16.6	19.8	▲ 0.0	5.8	0.2	▲ 3.5	15.7	2.1	▲ 2.5	19.4	2.5	22.6	2.4	8.3	2.5	▲ 1.2	▲ 0.0
大阪	8.7	▲ 0.6	11.6	13.6	▲ 0.6	10.5	▲ 0.4	2.1	11.6	2.1	▲ 2.0	14.6	2.1	16.7	2.1	13.4	2.2	4.8	▲ 0.0
兵庫	9.1	▲ 1.6	12.8	15.4	▲ 5.9	15.9	▲ 2.8	▲ 0.4	13.7	2.5	▲ 2.5	17.5	2.5	20.2	▲ 2.0	20.7	1.3	3.7	▲ 0.0
奈良	7.9	0.2	10.6	12.4	▲ 4.7	18.9	▲ 2.1	2.1	10.5	2.7	▲ 1.8	13.3	1.8	15.2	▲ 2.4	21.8	0.3	4.6	▲ 0.0
和歌山	16.5	1.4	21.0	24.0	1.9	24.7	2.0	32.5	17.7	2.5	▲ 3.0	22.3	3.0	25.3	3.0	26.0	3.1	33.9	0.0
鳥取	17.1	▲ 3.0	23.8	29.6	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 5.8	24.4	3.0	▲ 4.2	31.4	4.3	37.6	3.9	3.7	▲ 1.6	0.1	▲ 0.0
島根	6.6	▲ 5.3	10.8	13.8	26.0	8.0	▲ 11.6	▲ 4.1	16.7	3.7	▲ 2.9	21.4	3.0	24.7	38.0	18.3	▲ 3.2	5.0	▲ 0.0
岡山	10.4	▲ 4.8	15.9	20.8	▲ 11.4	▲ 2.5	▲ 8.6	4.7	19.4	3.0	▲ 3.6	25.3	3.7	30.6	▲ 4.2	5.4	▲ 1.2	13.2	▲ 0.0
広島	6.1	▲ 6.2	10.3	13.1	▲ 3.8	19.4	▲ 8.2	10.8	16.4	3.0	▲ 3.0	21.1	3.0	24.1	5.6	31.1	0.7	21.7	0.0
山口	5.9	▲ 6.7	10.4	13.9	▲ 14.6	13.9	▲ 11.8	▲ 7.0	16.6	2.8	▲ 3.1	21.6	3.1	25.5	▲ 5.9	25.5	▲ 2.9	2.4	▲ 0.0
徳島	7.6	▲ 4.5	11.4	13.8	▲ 8.5	27.2	▲ 9.4	8.5	16.0	3.0	▲ 2.7	20.2	2.7	22.8	▲ 1.3	37.2	▲ 2.3	17.1	0.0
香川	7.9	▲ 3.3	11.5	13.6	▲ 3.0	14.3	▲ 2.7	▲ 7.4	13.2	1.5	▲ 2.5	17.0	2.5	19.2	1.7	19.9	2.0	▲ 2.9	▲ 0.0
愛媛	18.6	0.1	24.6	29.6	3.2	29.2	▲ 4.7	10.1	21.9	2.9	▲ 3.8	28.1	3.8	33.3	6.1	32.8	▲ 2.0	13.3	▲ 0.0
高知	1.9	▲ 5.8	4.2	5.6	▲ 4.7	17.8	▲ 9.4	1.4	10.7	2.3	▲ 1.7	13.2	1.7	14.7	3.6	28.0	▲ 1.6	10.2	▲ 0.0
福岡	3.4	▲ 6.0	7.0	9.9	▲ 9.5	17.5	▲ 12.6	9.9	13.6	3.2	▲ 2.5	17.5	2.5	20.7	▲ 0.7	29.0	▲ 4.0	20.7	0.0
佐賀	14.3	▲ 7.6	23.0	30.8	▲ 14.9	12.8	▲ 16.8	▲ 1.1	28.4	3.8	▲ 5.5	38.3	5.5	47.0	▲ 4.3	26.8	▲ 6.5	11.2	▲ 0.0
長崎	2.2	▲ 6.5	5.3	7.5	▲ 5.6	21.3	▲ 11.5	0.9	13.0	3.3	▲ 2.2	16.4	2.2	18.8	4.4	34.1	▲ 2.2	11.6	▲ 0.0
熊本	5.5	▲ 7.0	10.2	14.8	▲ 14.0	15.9	▲ 16.5	▲ 12.7	17.1	3.2	▲ 3.2	22.3	3.3	27.4	▲ 4.5	28.6	▲ 7.3	▲ 3.1	▲ 0.0
大分	11.5	▲ 6.5	17.5	22.4	▲ 5.0	19.6	▲ 13.5	15.3	23.7	3.7	▲ 4.0	30.4	4.0	35.8	5.4	32.6	▲ 4.1	27.9	0.0
宮崎	4.5	▲ 7.7	9.0	12.8	▲ 7.7	34.3	▲ 15.3	7.4	16.5	3.0	▲ 3.1	21.5	3.1	25.8	2.9	49.8	▲ 5.5	19.8	0.0
鹿児島	1.5	▲ 9.1	5.8	9.3	▲ 13.5	19.0	▲ 15.5	▲ 3.3	15.0	2.9	▲ 3.0	19.8	3.0	23.8	▲ 2.0	34.9	▲ 4.3	9.5	▲ 0.0
沖縄	8.7	▲ 2.8	12.9	14.7	▲ 9.6	55.3	▲ 6.9	▲ 0.2	15.0	2.9	▲ 2.8	19.5	2.8	21.4	▲ 4.3	64.4	▲ 1.5	5.7	▲ 0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4～1月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	40,638	67,132	192,796	44,098	6,053	2.87	22.9	92
北海道	2,146	2,928	9,260	2,479	7,328	3.16	26.8	87
青森	531	844	2,500	605	6,298	2.96	24.2	88
岩手	477	705	2,059	561	6,761	2.92	27.2	85
宮城	788	1,343	3,847	912	5,866	2.86	23.7	86
秋田	485	656	2,044	556	7,391	3.12	27.2	87
山形	388	642	1,791	441	6,047	2.79	24.6	88
福島	700	1,037	3,169	789	6,748	3.05	24.9	89
茨城	982	1,395	4,068	1,028	7,037	2.92	25.3	95
栃木	558	934	2,706	612	5,970	2.90	22.6	91
群馬	545	851	2,493	582	6,404	2.93	23.3	94
埼玉	2,014	3,467	9,642	2,241	5,810	2.78	23.2	90
千葉	1,836	2,988	8,164	1,992	6,145	2.73	24.4	92
東京	4,601	8,092	22,304	4,913	5,686	2.76	22.0	94
神奈川	2,899	5,084	13,520	3,101	5,703	2.66	22.9	94
新潟	754	1,275	3,438	890	5,913	2.70	25.9	85
富山	307	436	1,246	329	7,038	2.86	26.4	93
石川	370	474	1,481	389	7,814	3.13	26.3	95
福井	205	267	822	214	7,654	3.07	26.0	96
山梨	295	433	1,224	315	6,805	2.82	25.8	94
長野	700	998	2,905	782	7,011	2.91	26.9	90
岐阜	602	1,048	3,098	664	5,741	2.96	21.4	91
静岡	1,114	1,961	5,377	1,246	5,680	2.74	23.2	89
愛知	1,952	3,469	9,827	2,085	5,629	2.83	21.2	94
三重	512	869	2,476	554	5,890	2.85	22.4	92
滋賀	405	629	1,761	429	6,444	2.80	24.3	94
京都	797	1,032	3,096	769	7,718	3.00	24.8	104
大阪	2,765	4,458	13,418	2,858	6,202	3.01	21.3	97
兵庫	1,751	3,071	8,562	1,874	5,704	2.79	21.9	93
奈良	329	591	1,651	384	5,562	2.79	23.2	86
和歌山	306	423	1,249	295	7,241	2.96	23.6	104
鳥取	203	300	885	205	6,772	2.95	23.1	99
島根	253	401	1,245	288	6,304	3.11	23.1	88
岡山	549	938	2,810	599	5,850	3.00	21.3	92
広島	1,022	1,736	5,117	1,037	5,884	2.95	20.3	99
山口	518	882	2,487	546	5,873	2.82	21.9	95
徳島	234	352	1,080	234	6,657	3.07	21.7	100
香川	364	544	1,574	348	6,702	2.89	22.1	105
媛知	412	643	1,799	418	6,404	2.80	23.2	98
愛高	287	379	1,189	305	7,585	3.14	25.6	94
福岡	1,637	3,152	9,235	1,783	5,192	2.93	19.3	92
佐賀	316	590	1,720	322	5,347	2.91	18.7	98
長崎	500	869	2,662	576	5,749	3.06	21.6	87
熊本	557	1,013	3,151	637	5,502	3.11	20.2	88
大分	437	666	2,110	463	6,571	3.17	21.9	95
宮崎	373	671	1,944	423	5,569	2.90	21.7	88
鹿児島	505	961	2,838	605	5,255	2.95	21.3	83
沖縄	357	635	1,755	424	5,630	2.77	24.2	84

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成27年度1月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,165	6,331	18,537	4,240	6,579	2.93	22.9	98
北海道	210	270	870	234	7,775	3.22	26.9	90
青森	55	80	241	58	6,876	3.03	24.1	94
岩手	46	66	197	54	7,048	2.99	27.1	87
宮城	79	125	365	87	6,326	2.92	23.9	91
秋田	48	61	194	53	7,736	3.15	27.3	90
山形	40	60	170	42	6,615	2.84	24.7	94
福島	70	96	300	75	7,272	3.12	25.0	93
茨城	104	135	397	100	7,732	2.95	25.3	104
栃木	57	89	261	59	6,402	2.93	22.6	97
群馬	58	79	237	56	7,298	2.99	23.5	104
埼玉	207	326	922	217	6,359	2.83	23.5	96
千葉	193	288	798	195	6,715	2.77	24.4	99
東京	470	761	2,120	471	6,180	2.79	22.2	100
神奈川	300	482	1,296	300	6,213	2.69	23.1	100
新潟	73	120	330	84	6,099	2.76	25.3	87
富山	32	41	121	32	7,765	2.95	26.3	100
石川	37	45	142	38	8,362	3.20	26.4	99
福井	20	25	80	21	8,057	3.17	25.9	98
山梨	31	41	119	31	7,498	2.87	25.8	101
長野	75	95	282	75	7,940	2.98	26.7	100
岐阜	60	100	301	64	6,006	3.02	21.2	94
静岡	114	189	525	121	6,059	2.78	23.1	94
愛知	199	331	955	202	6,012	2.89	21.1	99
三重	53	82	240	54	6,374	2.91	22.4	98
滋賀	42	59	168	41	7,194	2.86	24.5	103
京都	84	98	298	74	8,615	3.05	24.9	113
大阪	284	419	1,290	274	6,773	3.08	21.2	104
兵庫	182	288	823	179	6,314	2.86	21.7	102
奈良	34	56	159	37	6,050	2.86	23.2	91
和歌山	30	40	122	29	7,550	3.03	23.5	106
鳥取	23	28	84	19	8,119	3.02	23.2	116
島根	26	37	119	27	6,942	3.19	23.1	94
岡山	59	89	272	58	6,572	3.05	21.2	102
広島	104	162	486	99	6,420	3.00	20.3	105
山口	54	82	239	52	6,531	2.90	21.8	103
徳島	24	33	104	23	7,103	3.12	21.8	104
香川	36	52	152	34	7,040	2.93	22.2	108
媛知	45	61	175	41	7,334	2.87	23.3	110
愛高	28	36	116	30	7,863	3.20	25.7	96
福岡	164	293	888	171	5,575	3.03	19.3	96
佐賀	35	55	165	31	6,451	3.01	18.5	116
長崎	50	80	256	55	6,169	3.18	21.4	90
熊本	58	96	306	61	6,022	3.20	20.0	94
大分	47	63	203	45	7,538	3.25	21.9	106
宮崎	38	64	192	41	5,944	2.99	21.2	94
鹿児島	51	90	274	53	5,705	3.06	21.2	88
沖縄	37	64	182	48	5,850	2.87	23.3	87

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度4～1月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	10.5	0.7	0.2	2.5	9.8	▲ 0.5	2.3	7.9
北海道	7.2	0.3	▲ 0.3	1.9	6.8	▲ 0.7	2.2	5.2
青森	10.0	▲ 0.0	▲ 0.6	2.0	10.0	▲ 0.6	2.6	7.8
岩手	6.7	▲ 0.8	▲ 1.1	1.1	7.6	▲ 0.3	2.2	5.6
宮城	8.1	0.6	0.1	2.3	7.4	▲ 0.5	2.2	5.6
秋田	6.6	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 0.1	8.3	▲ 0.7	2.2	6.7
山形	9.8	▲ 0.2	▲ 0.7	1.6	10.0	▲ 0.5	2.4	8.0
福島	7.8	▲ 0.6	▲ 1.0	1.4	8.5	▲ 0.4	2.4	6.4
茨城	13.8	1.8	1.0	3.5	11.9	▲ 0.8	2.5	10.0
栃木	11.5	1.2	0.5	2.4	10.2	▲ 0.7	1.9	8.9
群馬	13.6	1.8	1.3	3.8	11.6	▲ 0.6	2.5	9.5
埼玉	10.6	2.0	1.5	3.7	8.4	▲ 0.5	2.2	6.7
千葉	11.8	1.9	1.6	3.9	9.6	▲ 0.3	2.2	7.5
東京	7.9	0.7	0.1	1.7	7.1	▲ 0.6	1.6	6.0
神奈川	10.6	0.8	0.4	2.5	9.7	▲ 0.4	2.2	7.8
新潟	4.1	▲ 0.4	▲ 1.3	0.8	4.5	▲ 0.9	2.2	3.3
富山	14.6	2.6	2.3	4.4	11.7	▲ 0.3	2.0	9.7
石川	9.3	2.5	0.7	2.3	6.6	▲ 1.8	1.6	6.8
福井	11.6	2.3	1.9	4.4	9.1	▲ 0.4	2.5	6.9
山梨	8.8	▲ 0.3	▲ 0.6	1.5	9.0	▲ 0.4	2.1	7.2
長野	12.2	1.3	1.0	2.9	10.7	▲ 0.4	1.9	9.0
岐阜	8.7	1.1	0.9	2.7	7.4	▲ 0.2	1.8	5.8
静岡	7.8	▲ 0.2	▲ 0.3	1.8	8.0	▲ 0.1	2.1	5.9
愛知	9.5	1.4	1.1	3.0	8.0	▲ 0.2	1.9	6.2
三重	12.3	1.9	1.2	3.2	10.2	▲ 0.6	2.0	8.8
滋賀	11.3	1.6	1.3	3.3	9.5	▲ 0.3	2.0	7.7
京都	14.8	1.5	1.0	2.8	13.1	▲ 0.5	1.8	11.7
大阪	10.8	1.7	1.1	3.1	9.0	▲ 0.5	1.9	7.5
兵庫	10.5	0.4	▲ 0.1	2.0	10.1	▲ 0.5	2.1	8.3
奈良	9.8	1.6	1.1	2.2	8.1	▲ 0.4	1.0	7.5
和歌山	31.5	4.9	4.5	9.4	25.4	▲ 0.3	4.6	20.2
鳥取	14.9	0.0	▲ 0.5	1.4	14.8	▲ 0.5	1.9	13.3
島根	10.1	▲ 0.2	▲ 0.9	1.4	10.3	▲ 0.7	2.3	8.6
岡山	15.4	0.4	▲ 0.2	2.4	15.0	▲ 0.6	2.6	12.7
広島	12.9	▲ 0.5	▲ 1.2	2.1	13.5	▲ 0.7	3.3	10.6
山口	11.1	▲ 1.3	▲ 1.9	1.0	12.6	▲ 0.6	2.9	10.1
徳島	14.2	0.9	0.6	2.7	13.2	▲ 0.3	2.1	11.2
香川	16.6	1.6	0.1	2.7	14.7	▲ 1.5	2.6	13.5
愛媛	21.7	2.7	2.8	6.7	18.5	0.0	3.8	14.0
高知	8.5	▲ 0.5	▲ 1.3	0.9	9.0	▲ 0.8	2.2	7.6
福岡	12.2	▲ 0.4	▲ 1.1	2.2	12.7	▲ 0.6	3.3	9.7
佐賀	18.1	▲ 0.9	▲ 1.4	1.7	19.2	▲ 0.5	3.1	16.2
長崎	9.0	▲ 0.5	▲ 0.8	2.0	9.6	▲ 0.3	2.8	6.8
熊本	13.3	▲ 0.7	▲ 1.3	2.1	14.1	▲ 0.6	3.5	11.0
大分	16.0	▲ 0.4	▲ 1.0	2.3	16.5	▲ 0.6	3.3	13.4
宮崎	13.0	▲ 0.9	▲ 1.5	1.4	14.1	▲ 0.6	3.0	11.4
鹿児島	9.7	▲ 1.5	▲ 2.0	1.2	11.4	▲ 0.5	3.3	8.4
沖縄	8.7	▲ 0.7	▲ 1.3	3.0	9.5	▲ 0.6	4.4	5.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度1月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	12.8	▲ 5.0	▲ 5.1	0.1	18.8	▲ 0.0	5.4	12.7
北海道	6.6	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.8	8.9	▲ 1.0	2.4	7.4
青森	14.0	▲ 3.8	▲ 3.8	0.2	18.5	▲ 0.0	4.1	13.8
岩手	5.5	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 0.5	10.5	0.3	3.9	6.1
宮城	9.5	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 0.0	16.2	▲ 0.2	6.4	9.5
秋田	7.1	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 1.4	12.2	▲ 0.5	3.8	8.7
山形	13.1	▲ 4.8	▲ 4.6	0.2	18.8	0.2	5.0	12.8
福島	9.1	▲ 7.6	▲ 7.2	▲ 1.1	18.0	0.3	6.6	10.3
茨城	17.8	▲ 5.2	▲ 5.4	0.5	24.2	▲ 0.2	6.2	17.2
栃木	13.6	▲ 4.4	▲ 4.5	0.3	18.8	▲ 0.1	4.9	13.3
群馬	18.7	▲ 6.3	▲ 5.8	0.1	26.7	0.5	6.2	18.6
埼玉	13.6	▲ 1.7	▲ 2.2	2.1	15.5	▲ 0.5	4.3	11.3
千葉	16.1	▲ 2.1	▲ 2.6	2.5	18.7	▲ 0.4	5.2	13.4
東京	10.7	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 0.2	14.1	▲ 0.8	3.7	10.9
神奈川	12.9	▲ 3.3	▲ 4.0	0.5	16.7	▲ 0.8	4.6	12.4
新潟	2.7	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 1.9	8.9	▲ 0.2	4.2	4.7
富山	16.2	▲ 4.5	▲ 4.1	0.4	21.6	0.4	4.7	15.7
石川	8.8	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 0.6	15.0	▲ 0.2	5.3	9.4
福井	7.7	▲ 5.4	▲ 4.3	1.0	13.9	1.2	5.5	6.6
山梨	13.5	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 0.1	19.7	▲ 0.6	6.0	13.6
長野	20.1	▲ 4.2	▲ 4.0	1.0	25.3	0.2	5.2	18.9
岐阜	7.8	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 0.4	14.3	▲ 0.7	6.4	8.2
静岡	11.3	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 0.3	21.2	0.1	8.5	11.6
愛知	10.5	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 0.2	18.6	▲ 0.4	7.6	10.7
三重	12.1	▲ 5.6	▲ 6.3	0.3	18.7	▲ 0.8	7.1	11.8
滋賀	16.3	▲ 5.9	▲ 5.4	0.8	23.5	0.5	6.5	15.4
京都	19.8	▲ 2.3	▲ 2.4	0.7	22.7	▲ 0.1	3.2	19.0
大阪	13.6	▲ 2.6	▲ 2.7	1.0	16.7	▲ 0.1	3.8	12.5
兵庫	15.4	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 0.1	20.3	▲ 0.1	4.1	15.6
奈良	12.4	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 0.3	15.2	▲ 0.2	2.4	12.7
和歌山	24.0	▲ 1.0	▲ 0.7	4.2	25.3	0.4	4.9	19.0
鳥取	29.6	▲ 5.8	▲ 4.3	0.2	37.6	1.6	4.7	29.4
島根	13.8	▲ 8.7	▲ 7.2	▲ 1.3	24.7	1.7	6.3	15.3
岡山	20.8	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 0.4	30.6	1.5	6.1	21.3
広島	13.1	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 1.3	24.1	0.4	8.0	14.6
山口	13.9	▲ 9.2	▲ 8.2	▲ 2.2	25.5	1.2	6.5	16.5
徳島	13.8	▲ 7.3	▲ 5.8	1.0	22.8	1.6	7.2	12.7
香川	13.6	▲ 4.7	▲ 5.5	0.4	19.2	▲ 0.9	6.2	13.2
愛媛	29.6	▲ 2.8	▲ 1.7	4.7	33.3	1.1	6.5	23.8
高知	5.6	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 1.8	14.7	1.1	5.5	7.5
福岡	9.9	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 0.8	20.7	1.1	7.7	10.8
佐賀	30.8	▲ 11.0	▲ 8.9	▲ 2.0	47.0	2.4	7.6	33.4
長崎	7.5	▲ 9.6	▲ 7.4	▲ 1.6	18.8	2.4	6.3	9.2
熊本	14.8	▲ 9.9	▲ 8.9	▲ 1.4	27.4	1.2	8.2	16.4
大分	22.5	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 1.1	35.8	1.5	8.1	23.8
宮崎	12.8	▲ 10.3	▲ 9.0	▲ 1.0	25.8	1.4	8.8	14.0
鹿児島	9.3	▲ 11.7	▲ 9.9	▲ 2.1	23.8	2.1	8.7	11.6
沖縄	14.7	▲ 5.5	▲ 3.8	3.9	21.4	1.8	8.0	10.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月			12月	1月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	47.9	56.4	55.0	57.7	57.6	58.4	59.5	58.8	60.6	60.9	61.5
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.7	13.7	14.1	14.1	14.2	14.1	14.2
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	62.0	62.6	63.2	62.7	61.8	64.0	64.1	64.7
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	22.4	23.4	28.7	31.1	37.0	36.1	37.9	37.8	38.2	39.8	39.2	40.8	40.9	41.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月			12月	1月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	8.4	8.5	8.4	9.0	9.0	3.5	3.8	3.2	3.3	3.1
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.3	0.5	1.5	1.3	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	0.9	1.2	0.5	0.4	0.5
	後発医薬品調剤率	3.7	0.9	4.1	2.3	5.8	6.0	5.7	6.6	6.3	2.1	2.3	1.8	1.6	1.6
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.5	1.0	5.2	2.4	5.9	5.8	6.0	6.3	6.3	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成26年度		平成27年度									
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
	10%以上 20%未満	2.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1
	20%以上 30%未満	7.3	4.9	4.6	4.7	4.4	4.6	4.5	4.3	4.1	4.0	3.7	3.6
	30%以上 40%未満	12.2	9.3	9.1	8.9	8.7	9.2	8.9	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3
	40%以上 50%未満	15.6	12.6	12.4	12.4	12.3	12.6	12.4	12.2	12.0	11.7	11.3	10.9
	50%以上 55%未満	9.1	7.0	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	6.7	6.6	6.4	6.5	6.2
	55%以上 60%未満	13.0	11.3	11.1	11.6	11.5	12.7	12.4	11.9	11.1	10.5	9.4	9.1
	60%以上 65%未満	13.8	14.5	14.7	14.4	14.3	14.4	14.2	14.0	14.1	14.2	14.4	14.5
	65%以上 70%未満	11.5	14.8	15.0	15.4	15.6	16.1	16.3	16.0	16.0	15.9	15.5	15.6
	70%以上 80%未満	11.7	18.7	19.1	18.9	19.5	17.1	18.0	19.4	20.5	21.7	23.3	24.6
	80%以上 90%未満	2.5	4.2	4.5	4.5	4.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.4	5.9	6.1
90%以上	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	
合	55%未満	47.0	35.7	35.0	34.6	34.0	35.4	34.4	33.6	32.8	31.7	30.7	29.4
	55%以上	53.0	64.3	65.0	65.4	66.0	64.6	65.6	66.4	67.2	68.3	69.3	70.6
	55%以上 65%未満	26.9	25.9	25.8	26.0	25.8	27.1	26.6	25.9	25.1	24.7	23.9	23.6
	65%以上	26.2	38.4	39.3	39.3	40.2	37.5	39.0	40.5	42.0	43.6	45.4	47.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度					平成27年度				
				4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月				12月	1月
総数	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	680	617	6,895	3,982	2,912	780	707
0歳以上 5歳未満	60	61	64	86	39	46	9	6	78	42	36	10	7
5歳以上 10歳未満	58	60	64	85	36	49	10	7	77	41	36	11	8
10歳以上 15歳未満	44	49	56	72	30	42	7	6	62	35	27	7	6
15歳以上 20歳未満	35	41	50	64	27	37	6	5	56	32	24	6	6
20歳以上 25歳未満	38	45	56	70	32	38	6	6	63	37	27	7	7
25歳以上 30歳未満	55	65	80	96	44	52	9	8	87	50	37	10	9
30歳以上 35歳未満	76	89	109	129	59	70	12	11	117	67	50	13	12
35歳以上 40歳未満	111	129	156	181	83	98	17	15	161	92	69	19	17
40歳以上 45歳未満	136	164	208	249	114	135	23	22	230	132	98	27	24
45歳以上 50歳未満	159	190	239	287	133	155	27	25	270	155	115	31	29
50歳以上 55歳未満	200	237	292	346	160	186	33	30	334	192	143	38	35
55歳以上 60歳未満	277	312	372	434	203	231	41	38	413	239	174	47	43
60歳以上 65歳未満	473	529	598	649	311	339	60	55	593	347	247	66	60
65歳以上 70歳未満	471	564	708	859	399	460	82	75	870	498	372	100	91
70歳以上 75歳未満	552	644	788	958	454	504	91	82	902	528	374	100	90
75歳以上	1,459	1,781	2,159	2,629	1,249	1,381	248	225	2,580	1,496	1,084	289	263

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度					平成27年度				
				4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月				12月	1月
総数	584	756	1,040	1,196	578	618	131	102	1,006	610	396	100	90
0歳以上 5歳未満	1	1	3	21	10	12	3	1	8	3	4	1	1
5歳以上 10歳未満	4	2	4	21	9	12	3	2	10	5	5	1	1
10歳以上 15歳未満	6	5	7	16	7	9	2	1	8	5	3	0	0
15歳以上 20歳未満	4	6	10	13	6	7	1	1	8	5	3	1	0
20歳以上 25歳未満	3	7	11	14	7	7	2	1	8	5	3	1	1
25歳以上 30歳未満	5	10	15	16	9	8	2	1	10	6	4	1	1
30歳以上 35歳未満	5	13	20	20	10	10	2	2	14	8	6	1	1
35歳以上 40歳未満	11	18	27	24	13	11	3	2	16	9	7	2	2
40歳以上 45歳未満	22	27	44	42	21	20	4	3	30	18	12	3	3
45歳以上 50歳未満	19	31	49	48	24	23	5	4	38	23	15	4	4
50歳以上 55歳未満	25	37	55	54	26	29	6	5	53	31	22	6	5
55歳以上 60歳未満	25	35	60	63	30	33	7	6	58	36	22	6	5
60歳以上 65歳未満	82	56	69	52	25	27	6	5	58	36	22	5	5
65歳以上 70歳未満	45	93	144	150	68	82	17	14	167	99	68	18	16
70歳以上 75歳未満	79	92	144	170	87	83	18	14	112	74	37	9	8
75歳以上	250	322	378	470	225	245	50	41	409	247	162	42	38

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度				平成27年度				
					4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
総数	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	23.9	19.9	17.1	18.1	15.7	14.6	14.5
0歳以上 5歳未満	1.5	2.1	5.3	33.2	32.9	33.5	39.0	27.5	10.7	8.0	14.0	10.6	16.5
5歳以上 10歳未満	7.5	4.3	6.5	32.7	34.3	31.6	46.7	32.6	15.4	14.9	16.1	10.0	13.3
10歳以上 15歳未満	14.9	12.3	14.2	28.5	31.8	26.2	43.7	29.8	14.1	15.9	11.9	5.5	4.7
15歳以上 20歳未満	11.6	16.9	23.4	26.8	30.9	23.9	31.8	24.5	16.2	18.5	13.4	14.3	7.5
20歳以上 25歳未満	8.4	17.8	24.2	25.4	28.0	23.3	32.1	24.6	15.1	15.4	14.6	13.0	10.9
25歳以上 30歳未満	9.3	18.4	23.5	20.7	24.4	17.6	25.3	19.9	12.4	12.8	11.9	11.0	8.2
30歳以上 35歳未満	7.5	17.1	22.5	18.7	21.1	16.8	25.2	18.4	13.6	13.9	13.3	11.2	10.4
35歳以上 40歳未満	10.6	16.3	21.2	15.6	19.0	12.9	20.0	12.9	11.3	11.4	11.2	9.8	10.3
40歳以上 45歳未満	19.2	20.0	26.8	20.1	23.0	17.7	23.8	19.0	14.9	15.5	14.1	13.2	12.0
45歳以上 50歳未満	13.4	19.7	25.8	20.0	22.6	17.9	23.2	19.0	16.4	17.1	15.5	14.3	14.6
50歳以上 55歳未満	14.3	18.5	23.5	18.6	19.1	18.2	22.8	20.0	18.8	19.5	17.8	17.2	15.9
55歳以上 60歳未満	9.7	12.5	19.1	16.9	17.4	16.4	20.8	17.4	16.3	17.5	14.7	13.7	13.5
60歳以上 65歳未満	21.1	11.8	13.0	8.7	8.8	8.5	11.7	9.2	10.8	11.6	9.8	8.9	8.6
65歳以上 70歳未満	10.5	19.8	25.5	21.3	20.6	21.9	25.9	22.2	23.7	24.8	22.3	21.4	21.5
70歳以上 75歳未満	16.7	16.6	22.4	21.6	23.7	19.7	24.3	20.3	14.1	16.4	11.1	9.8	9.3
75歳以上	20.7	22.1	21.3	21.8	22.0	21.6	25.4	22.0	18.8	19.8	17.5	16.8	17.0

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度				平成27年度				
					4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
総数	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.7	13.7	14.1	14.1	14.2	14.1	14.2
0歳以上 5歳未満	7.5	7.9	8.3	11.1	11.2	11.0	11.3	10.1	12.0	11.8	12.4	12.6	11.9
5歳以上 10歳未満	6.1	6.6	6.9	9.1	8.9	9.3	9.5	8.2	9.9	9.5	10.4	10.9	9.5
10歳以上 15歳未満	6.0	6.8	7.4	9.0	8.6	9.3	8.5	8.2	9.5	9.2	9.9	10.1	9.1
15歳以上 20歳未満	7.0	8.1	9.7	11.6	11.2	12.0	10.8	11.4	12.5	12.4	12.6	12.5	12.4
20歳以上 25歳未満	7.1	8.4	10.2	12.4	12.1	12.7	12.1	12.2	13.4	13.2	13.6	13.5	14.0
25歳以上 30歳未満	7.0	8.3	10.1	12.0	11.6	12.4	12.0	12.1	12.8	12.6	13.1	13.2	13.3
30歳以上 35歳未満	7.1	8.4	10.0	11.8	11.3	12.2	11.9	11.9	12.4	12.3	12.6	12.7	12.9
35歳以上 40歳未満	7.2	8.5	10.1	11.7	11.3	12.2	11.8	11.8	12.3	12.1	12.5	12.6	12.8
40歳以上 45歳未満	7.6	8.8	10.3	11.9	11.4	12.3	11.9	12.1	12.3	12.3	12.4	12.5	12.6
45歳以上 50歳未満	8.3	9.5	11.0	12.5	12.1	12.9	12.7	12.8	12.9	13.0	12.9	12.9	13.1
50歳以上 55歳未満	8.7	10.2	11.6	13.3	12.8	13.8	13.5	13.8	13.7	13.8	13.5	13.4	13.6
55歳以上 60歳未満	9.0	10.5	11.9	13.8	13.3	14.3	14.2	14.4	14.3	14.5	14.0	13.9	13.9
60歳以上 65歳未満	9.3	10.9	12.3	14.2	13.6	14.7	14.6	14.7	14.8	15.0	14.6	14.4	14.5
65歳以上 70歳未満	9.5	11.2	12.5	14.4	13.8	14.9	14.8	14.9	15.0	15.1	14.8	14.7	14.7
70歳以上 75歳未満	9.0	10.5	11.6	13.5	13.1	13.9	13.9	13.9	14.1	14.2	14.0	13.9	14.1
75歳以上	8.9	10.7	11.8	13.9	13.5	14.3	14.3	14.4	14.9	14.7	15.0	15.0	15.2

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度		平成27年度		平成27年度		構成割合 1月(%)			
					4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月					
										12月		1月	12月	1月
内服薬 総数	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	3,393	603	550	6,140	3,547	2,593	693	631	100.0
11 中枢神経系用薬	229	427	587	710	339	370	67	61	674	392	281	75	69	11.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	46	72	100	124	60	64	11	10	115	68	47	13	11	
114 解熱鎮痛消炎剤	55	65	75	96	45	50	9	9	86	50	36	10	9	
116 抗パーキンソン剤	16	17	20	25	12	13	2	2	23	14	10	3	2	
117 精神神経用剤	64	104	157	179	87	92	17	15	169	98	71	19	19	
119 その他中枢神経系用薬	26	145	208	252	119	133	24	22	249	145	103	27	25	
21 循環器官用薬	929	1,151	1,396	1,761	798	963	173	159	1,778	1,039	739	197	181	28.6
212 不整脈用剤	52	61	73	88	42	46	8	8	85	50	36	9	9	
214 血圧降下剤	113	154	213	424	154	270	48	46	537	311	225	60	56	
217 血管拡張剤	436	474	550	583	281	301	54	49	534	314	221	59	53	
218 高脂血症用剤	217	353	444	535	256	279	50	45	503	295	208	55	50	
22 呼吸器官用薬	76	93	103	139	60	79	16	13	129	69	59	17	13	2.1
23 消化器官用薬	734	874	1,028	1,176	568	608	111	99	1,078	632	447	120	107	16.9
232 消化性潰瘍用剤	506	617	725	822	397	426	77	69	756	444	312	83	75	
239 その他の消化器官用薬	14	21	45	66	31	35	6	6	69	39	31	8	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	74	82	93	96	46	49	9	8	103	57	46	12	11	1.8
31 ビタミン剤	356	320	318	306	154	152	28	24	253	152	101	27	23	3.7
32 滋養強壮薬	20	21	23	28	14	14	3	2	26	16	11	3	3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	11	12	13	14	7	7	1	1	13	8	5	1	1	
33 血液・体液用薬	301	341	401	484	234	250	45	41	525	288	237	64	59	9.3
39 その他の代謝性医薬品	377	429	514	587	285	303	54	50	567	327	240	63	59	9.4
396 糖尿病用剤	181	204	222	222	110	112	20	18	219	124	95	25	23	
399 他に分類されない代謝性医薬品	102	129	192	253	120	133	24	22	256	148	108	28	27	
42 腫瘍用薬	140	157	211	223	108	116	20	20	223	129	94	24	23	3.7
422 代謝拮抗剤	0	0	4	5	3	3	0	0	4	3	2	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	138	155	206	216	104	112	19	19	217	125	92	24	23	
44 アレルギー用薬	210	266	398	491	209	282	40	38	408	236	172	45	44	6.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	97	118	138	183	80	103	20	17	171	93	78	22	18	2.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	42	50	73	32	40	8	7	69	38	31	8	7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	60	68	79	101	43	57	11	10	93	50	44	12	10	
62 化学療法剤	108	99	109	139	65	75	13	13	156	89	67	18	16	2.5
624 合成抗菌剤	32	28	26	34	10	23	4	5	65	34	30	8	7	
625 抗ウイルス剤	14	10	17	43	21	22	4	4	41	24	17	5	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度		平成27年度		平成27年度				
					4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
										12月		1月	12月
内服薬 総数	556	731	943	1014	478	536	113	90	920	562	358	90	82
11 中枢神経系用薬	52	198	160	123	69	54	12	9	85	53	33	8	9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	26	28	23	13	11	2	2	12	8	5	1	1
114 解熱鎮痛消炎剤	7	10	10	21	11	10	3	2	7	5	2	0	0
116 抗パーキンソン剤	1	1	3	5	3	2	0	0	3	2	1	0	0
117 精神神経用剤	12	40	53	22	13	9	2	2	20	11	9	2	4
119 その他中枢神経系用薬	25	119	63	45	26	18	4	3	40	26	14	4	3
21 循環器官用薬	132	222	245	365	138	226	45	38	341	241	100	24	22
212 不整脈用剤	11	8	12	15	7	8	2	1	13	8	5	1	1
214 血圧降下剤	15	41	59	211	56	155	28	27	208	158	50	12	10
217 血管拡張剤	61	38	76	33	18	15	4	3	51	32	19	5	4
218 高脂血症用剤	40	136	90	91	51	40	10	6	60	39	21	5	5
22 呼吸器官用薬	9	17	10	36	15	21	5	4	14	9	5	1	▲0
23 消化器官用薬	163	140	153	148	77	71	16	12	102	64	38	9	8
232 消化性潰瘍用剤	138	111	109	97	50	47	10	8	73	47	26	6	5
239 その他の消化器官用薬	2	7	23	22	11	11	2	2	15	8	7	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	8	10	3	2	2	1	0	24	11	13	3	3
31 ビタミン剤	10	▲36	▲2	▲12	▲7	▲6	▲0	▲1	▲4	▲2	▲2	▲1	▲1
32 滋養強壮薬	2	2	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
33 血液・体液用薬	41	39	60	83	44	39	9	6	122	54	68	19	18
39 その他の代謝性医薬品	56	52	85	74	42	31	7	5	78	42	36	9	9
396 糖尿病用剤	33	23	18	▲0	1	▲1	0	▲0	33	14	19	5	5
399 他に分類されない代謝性医薬品	19	27	63	▲6	35	26	5	4	47	28	19	5	5
42 腫瘍用薬	29	17	55	12	7	4	1	1	38	21	17	4	4
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	4	2	2	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	28	17	51	10	6	5	1	1	39	22	17	4	4
44 アレルギー用薬	29	56	132	93	49	44	7	6	49	27	22	5	5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14	21	19	45	21	24	6	5	20	12	8	2	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	12	8	22	10	12	3	2	9	6	3	1	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	22	11	11	3	2	10	6	4	1	0
62 化学療法剤	7	▲8	10	30	14	16	3	3	43	24	18	5	2
624 合成抗菌剤	4	▲4	▲1	8	▲1	9	1	3	41	24	17	5	2
625 抗ウイルス剤	▲1	▲3	6	26	16	10	2	1	5	3	2	1	1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
							12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	18.8	23.2	19.5	17.6	18.8	16.0	14.9	14.8
11 中枢神経系用薬	29.5	86.3	37.4	21.0	25.3	17.2	22.7	17.8	14.5	15.5	13.2	12.1	14.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	57.2	39.4	23.2	27.0	19.8	23.4	20.0	12.0	12.7	11.0	10.3	10.5
114 解熱鎮痛消炎剤	14.4	17.2	15.0	28.1	30.7	25.9	36.5	30.8	8.4	10.1	6.1	4.4	0.7
116 抗パーキンソン剤	8.4	6.4	19.7	23.6	27.8	20.0	23.7	17.3	12.3	12.8	11.8	9.2	15.3
117 精神神経用剤	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	11.4	14.8	11.8	13.6	12.3	15.3	14.9	25.2
119 その他中枢神経系用薬	1323.4	449.6	43.2	21.4	28.0	16.1	21.8	15.2	19.4	21.8	16.2	14.9	15.9
21 循環器官用薬	16.6	23.9	21.3	26.1	21.0	30.7	35.5	31.8	23.7	30.2	15.6	14.1	13.6
212 不整脈用剤	25.4	16.2	20.0	20.9	21.7	20.2	23.3	20.3	17.3	18.4	15.8	14.8	15.3
214 血圧降下剤	14.7	35.8	38.3	99.1	56.9	135.2	139.1	144.1	63.2	102.5	28.8	25.9	22.0
217 血管拡張剤	16.4	8.7	16.0	6.0	6.8	5.3	8.2	5.9	10.5	11.4	9.3	8.3	8.1
218 高脂血症用剤	22.4	62.6	25.6	20.5	24.6	17.0	25.1	15.2	13.6	15.1	11.4	10.5	10.3
22 呼吸器官用薬	12.9	22.5	10.8	35.2	34.2	35.9	50.6	45.2	12.3	15.8	8.4	5.4	▲ 0.0
23 消化器官用薬	28.5	19.1	17.6	14.4	15.7	13.3	16.5	13.2	10.4	11.3	9.2	8.2	8.2
232 消化性潰瘍用剤	37.5	21.8	17.6	13.4	14.6	12.3	15.7	12.6	10.8	11.9	9.1	8.2	7.7
239 その他の消化器官用薬	21.3	52.5	108.1	48.3	55.4	42.7	48.3	39.9	28.2	26.2	30.9	30.4	35.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.6	11.4	12.2	3.6	3.5	3.7	6.0	4.8	29.7	23.1	39.0	38.4	40.4
31 ビタミン剤	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3
32 滋養強壮薬	13.8	8.1	10.2	18.2	16.9	19.5	23.2	19.8	14.0	15.0	12.5	11.6	13.0
325 蛋白アミノ酸製剤	15.2	1.7	10.4	6.6	6.2	7.0	10.7	6.8	12.0	13.0	10.5	9.4	10.9
33 血液・体液用薬	15.9	13.1	17.7	20.6	23.2	18.3	23.0	18.7	30.4	23.1	40.4	40.8	43.4
39 その他の代謝性医薬品	17.3	13.7	19.9	14.3	17.4	11.6	14.5	11.7	16.0	14.8	17.7	16.6	18.9
396 糖尿病用剤	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	0.8	▲ 0.8	1.8	▲ 0.1	17.7	12.5	25.2	24.8	26.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	23.4	26.2	49.0	32.0	41.7	24.3	27.6	22.8	22.7	23.7	21.3	19.9	23.8
42 腫瘍用薬	25.7	11.9	34.8	5.6	7.4	4.0	6.0	4.3	20.4	19.5	21.7	21.8	19.4
422 代謝拮抗剤	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	192.5	0.5	3.8	▲ 7.7	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 7.2	▲ 3.6
429 その他の腫瘍用薬	25.8	12.0	32.8	4.9	5.7	4.3	6.2	4.9	21.7	20.8	23.0	23.0	20.5
44 アレルギー用薬	16.2	26.6	49.5	23.4	30.4	18.7	22.8	16.9	13.7	12.9	14.9	13.1	14.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	17.0	21.8	16.4	32.7	35.7	30.5	45.9	35.5	13.3	15.4	10.8	8.6	4.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.7	40.8	19.4	43.8	45.2	42.7	57.7	47.6	14.5	17.2	11.5	9.1	7.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	14.3	15.1	28.0	32.6	24.8	41.6	30.7	12.6	14.6	10.4	8.2	1.6
62 化学療法剤	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	27.8	28.1	30.2	33.8	37.8	37.8	37.9	38.0	16.7
624 合成抗菌剤	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	▲ 11.6	61.3	41.9	110.2	172.7	230.7	127.3	120.9	31.8
625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	333.2	82.3	122.6	34.9	14.1	13.8	14.6	13.7	17.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				平成27年度 4月~1月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 10月~1月	平成27年度		構成割合 1月(%)
					4月~9月	10月~3月	12月					12月	1月	
							12月	1月						
内服薬 総数	4,316	4,380	4,514	6,056	2,770	3,286	682	424	5,432	2,889	2,543	747	480	100.0
11 中枢神経系用薬	36	30	29	29	15	14	3	2	24	15	9	3	2	0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	33	28	26	24	13	11	2	2	19	12	7	2	1	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 循環器官用薬	5	6	7	8	4	4	1	1	9	5	4	1	1	0.2
212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	1	2	2	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	
217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,188	1,455	1,535	2,384	1,054	1,330	283	169	2,110	1,120	990	292	176	36.7
23 消化器官用薬	259	266	248	252	120	132	28	17	205	116	89	27	17	3.6
232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0	
239 その他の消化器官用薬	3	4	5	6	3	3	1	1	5	3	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	5	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	75	78	82	85	45	40	7	6	74	45	28	7	7	1.4
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	20	25	26	35	17	18	4	2	33	20	14	4	3	0.5
39 その他の代謝性医薬品	188	184	184	194	90	104	21	14	140	82	58	16	11	2.3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	30	42	20	22	4	3	43	24	19	5	5	
42 腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	1,008	852	888	1,181	524	657	131	83	1,030	549	480	140	95	19.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,007	1,108	1,157	1,611	748	863	176	111	1,408	776	633	185	122	25.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	632	685	954	452	502	101	66	842	480	362	106	73	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	456	473	469	655	295	360	75	45	564	294	270	79	48	
62 化学療法剤	524	370	352	271	151	120	29	17	394	158	236	72	46	9.6
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	276	91	185	57	34	
625 抗ウイルス剤	520	365	348	267	149	118	29	17	114	65	49	15	12	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月~3月	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度				平成27年度 4月~1月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 10月~1月	平成27年度	
					4月~9月	10月~3月	12月					12月	1月
							12月	1月					
内服薬 総数	▲ 46	64	134	1,542	741	800	184	83	409	120	289	65	56
11 中枢神経系用薬	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	-	-	-	-	-
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	0	▲ 0	2	1	1	0	0
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
22 呼吸器官用薬	36	267	80	849	373	476	110	61	131	66	65	9	7
23 消化器官用薬	▲ 15	7	▲ 18	4	1	3	0	▲ 1	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1	0
232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	▲ 0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
32 滋養強壮薬	2	4	3	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	2	5	1	9	4	5	1	1	4	3	1	0	0
39 その他の代謝性医薬品	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	5	5	1	0	▲ 20	▲ 8	▲ 12	▲ 5	▲ 3
396 糖尿病用剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
399 他に分類されない代謝性医薬品	3	1	8	11	6	6	1	1	9	4	5	1	1
42 腫瘍用薬	-	-	0	▲ 0	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 157	37	293	136	157	34	17	68	25	43	10	12
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	27	101	49	454	229	225	53	25	76	27	49	9	11
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	84	54	269	132	136	30	16	54	28	25	5	7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	27	17	▲ 4	185	97	89	24	9	22	▲ 1	23	4	3
62 化学療法剤	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	▲ 9	▲ 72	▲ 17	▲ 21	150	7	143	43	29
624 合成抗菌剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	276	91	185	57	34
625 抗ウイルス剤	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 8	▲ 72	▲ 18	▲ 21	▲ 126	▲ 84	▲ 42	▲ 13	▲ 5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				構成割合 1月(%)
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~1月		4月~1月				
		12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月			
内服薬 総数		7,204	7,931	8,816	11,780	4,799	6,981	1,265	922	10,398	5,573	4,825	1,375	1,006					100.0			
11 中枢神経系用薬		220	221	240	279	121	158	32	28	243	135	108	29	26					2.6			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		2	3	4	6	3	3	1	0	5	3	2	1	0								
114 解熱鎮痛消炎剤		127	123	130	144	60	84	18	16	117	65	52	14	12								
116 抗パーキンソン剤		2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0								
117 精神神経用剤		33	38	46	58	27	31	5	5	57	32	24	6	7								
119 その他中枢神経系用薬		0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0								
21 循環器官用薬		34	35	40	49	23	26	5	4	51	29	22	6	5					0.5			
212 不整脈用剤		1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
214 血圧降下剤		4	5	7	12	5	7	1	1	16	9	7	2	2								
217 血管拡張剤		5	5	5	5	2	3	0	0	5	3	2	1	1								
218 高脂血症用剤		1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0								
22 呼吸器官用薬		1,170	1,352	1,376	2,104	796	1,307	283	192	1,858	925	934	276	179					17.8			
23 消化器官用薬		353	381	382	424	185	239	49	37	374	208	166	48	37					3.7			
232 消化性潰瘍用剤		61	74	79	92	42	49	9	9	83	48	35	9	8								
239 その他の消化器官用薬		13	19	24	35	14	21	4	4	35	19	16	4	4								
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		8	9	10	13	6	7	1	1	12	7	5	1	1					0.1			
31 ビタミン剤		82	79	82	83	41	42	8	7	68	40	28	8	6					0.6			
32 滋養強壮薬		14	14	15	17	9	8	2	1	16	10	6	2	2					0.2			
325 蛋白アミノ酸製剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
33 血液・体液用薬		46	59	66	127	50	76	16	12	112	59	53	14	11					1.1			
39 その他の代謝性医薬品		262	251	269	294	126	168	34	24	218	127	91	25	19					1.8			
396 糖尿病用剤		1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0								
399 他に分類されない代謝性医薬品		30	35	51	71	33	38	7	6	85	49	36	9	9								
42 腫瘍用薬		-	0	0	0	0	0	-	0	4	2	1	0	1					0.1			
422 代謝拮抗剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
429 その他の腫瘍用薬		-	0	0	0	0	0	-	0	4	2	1	0	1								
44 アレルギー用薬		2,810	3,207	3,934	5,144	2,097	3,047	443	352	4,336	2,455	1,881	511	412					40.9			
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-			
61 抗生物質製剤		1,769	1,960	2,023	2,804	1,134	1,670	342	231	2,547	1,315	1,232	363	244					24.2			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		587	727	802	1,209	509	699	140	97	1,098	596	503	147	104								
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		1,156	1,205	1,198	1,572	613	958	199	133	1,427	708	719	213	138								
62 化学療法剤		426	350	368	429	205	224	50	33	547	254	294	92	63					6.3			
624 合成抗菌剤		48	44	39	44	16	27	5	4	222	79	143	44	27								
625 抗ウイルス剤		351	277	296	353	172	181	43	26	295	157	138	44	33								

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~1月		4月~1月				
		12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月	12月	1月			
内服薬 総数		697	728	884	2,964	1,282	1,682	405	232	1,399	774	625	110	84								
11 中枢神経系用薬		24	1	19	39	20	19	10	5	13	14	▲1	▲3	▲2								
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0								
114 解熱鎮痛消炎剤		13	▲5	7	14	8	6	7	3	▲1	5	▲6	▲4	▲4								
116 抗パーキンソン剤		0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
117 精神神経用剤		7	4	8	12	6	6	1	1	9	5	4	1	1								
119 その他中枢神経系用薬		0	0	1	0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0								
21 循環器官用薬		2	1	5	9	4	5	1	1	11	6	5	1	1								
212 不整脈用剤		0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0								
214 血圧降下剤		1	2	2	4	2	3	0	0	7	4	3	1	1								
217 血管拡張剤		0	▲0	0	0	0	0	▲0	▲0	1	0	0	0	0								
218 高脂血症用剤		▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22 呼吸器官用薬		152	182	24	728	280	448	132	81	179	128	51	▲7	▲13								
23 消化器官用薬		23	28	0	42	19	23	7	2	32	23	8	▲0	0								
232 消化性潰瘍用剤		8	12	6	13	6	6	2	1	8	6	2	0	▲0								
239 その他の消化器官用薬		0	6	5	11	5	6	1	1	7	5	2	0	0								
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
31 ビタミン剤		4	▲3	3	2	2	0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0								
32 滋養強壮薬		1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
325 蛋白アミノ酸製剤		0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0								
33 血液・体液用薬		9	14	6	61	24	37	10	6	10	9	1	▲1	▲1								
39 その他の代謝性医薬品		▲38	▲10	17	25	12	13	5	2	▲18	1	▲19	▲9	▲5								
396 糖尿病用剤		▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	▲0	1	0	0	0	0								
399 他に分類されない代謝性医薬品		7	6	15	21	10	10	2	1	28	16	12	3	4								
42 腫瘍用薬		▲0	0	▲0	0	0	0	-	0	4	2	1	0	1								
422 代謝拮抗剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
429 その他の腫瘍用薬		▲0	0	▲0	0	0	0	-	0	4	2	1	0	1								
44 アレルギー用薬		283	397	727	1,209	530	680	110	74	669	358	311	68	60								
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
61 抗生物質製剤		222	191	63	781	340	442	127	67	311	181	129	20	13								
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		69	140	75	407	175	231	57	32	130	86	44	7	7								
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		148	49	▲7	374	164	210	70	35	178	95	84	13	5								
62 化学療法剤		14	▲76	18	61	48	13	4	▲6	186	49	137	41	30								
624 合成抗菌剤		11	▲4	▲4	5	1	4	1	1	189	62	126	39	23								
625 抗ウイルス剤		1	▲74	19	57	48	9	3	▲7	▲5	▲15	9	2	7								

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～1月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～1月	平成27年度		構成割合 1月(%)
					4月～9月	10月～3月	12月					1月		
							12月	1月				12月	1月	
内服薬 総数	1,371	1,598	1,916	2,195	1,022	1,173	205	190	2,041	1,180	862	230	212	100.0
11 中枢神経系用薬	128	182	245	281	136	145	26	24	258	150	108	29	27	13.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	43	57	66	32	33	6	5	59	35	24	6	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	26	31	34	43	20	23	4	4	38	22	16	4	4	
116 抗パーキンソン剤	8	8	9	10	5	5	1	1	9	5	4	1	1	
117 精神神経用剤	49	80	120	131	64	67	12	11	122	70	51	14	14	
119 その他中枢神経系用薬	1	4	6	8	4	4	1	1	9	5	4	1	1	
21 循環器官用薬	335	399	461	544	248	295	53	49	528	310	218	58	53	25.0
212 不整脈用剤	19	21	24	26	13	14	2	2	24	14	10	3	2	
214 血圧降下剤	45	58	75	137	51	87	15	15	165	96	69	18	17	
217 血管拡張剤	162	164	179	174	85	89	16	15	153	90	63	17	15	
218 高脂血症用剤	78	131	157	178	86	92	17	15	161	95	66	18	16	
22 呼吸器官用薬	25	32	35	44	18	25	5	5	40	22	19	5	5	2.1
23 消化器官用薬	244	283	321	349	169	180	33	29	313	182	131	35	31	14.8
232 消化性潰瘍用剤	178	209	234	248	120	128	23	21	219	128	90	24	21	
239 その他の消化器官用薬	8	11	20	28	13	15	3	2	32	17	15	4	4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15	16	16	16	8	8	1	1	16	9	7	2	2	0.8
31 ビタミン剤	105	92	89	83	42	41	7	7	68	41	27	7	6	2.9
32 滋養強壮薬	7	8	8	9	5	5	1	1	9	5	4	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	2	2	0	0	4	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	75	82	94	112	54	58	11	10	117	64	53	14	13	6.1
39 その他の代謝性医薬品	173	186	213	231	113	118	21	19	221	127	94	25	23	10.8
396 糖尿病用剤	80	86	87	80	40	40	7	6	80	44	35	9	9	
399 他に分類されない代謝性医薬品	52	60	86	109	52	57	10	9	109	63	45	12	11	
42 腫瘍用薬	31	36	52	57	27	30	5	5	59	33	25	7	6	2.9
422 代謝拮抗剤	0	0	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	31	35	51	54	26	28	5	5	57	32	25	6	6	
44 アレルギー用薬	116	155	237	282	117	165	21	22	222	129	93	24	25	11.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	47	59	70	92	40	51	10	9	86	47	39	11	9	4.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14	22	27	37	17	21	4	4	36	20	16	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28	33	38	49	21	28	5	5	46	24	21	6	5	
62 化学療法剤	57	53	57	76	35	42	7	8	86	50	36	10	9	4.1
624 合成抗菌剤	20	18	17	22	7	16	3	4	39	21	18	5	4	
625 抗ウイルス剤	3	3	7	25	12	13	2	2	24	14	10	3	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～1月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～1月	平成27年度	
					4月～9月	10月～3月	12月					1月	
							12月	1月				12月	1月
内服薬 総数	191	227	318	279	133	146	32	26	260	158	102	25	22
11 中枢神経系用薬	18	55	63	36	21	15	4	3	24	14	10	2	3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	15	14	9	5	3	1	1	4	3	2	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	4	9	4	4	1	1	2	2	0	0	▲0
116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	10	31	40	11	7	4	1	1	13	6	6	2	3
119 その他中枢神経系用薬	1	3	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
21 循環器官用薬	42	64	62	82	29	54	11	9	82	61	21	5	4
212 不整脈用剤	4	2	3	3	1	1	0	0	3	2	1	0	0
214 血圧降下剤	5	13	18	62	15	46	8	8	58	46	12	3	2
217 血管拡張剤	17	2	15	▲5	▲2	▲3	▲0	▲0	8	5	3	1	1
218 高脂血症用剤	15	53	26	21	13	8	2	1	13	8	4	1	1
22 呼吸器官用薬	3	6	3	8	3	5	1	1	4	3	1	0	▲0
23 消化器官用薬	55	39	37	28	15	13	3	2	23	14	9	2	2
232 消化性潰瘍用剤	48	31	25	15	8	6	2	1	12	8	4	1	1
239 その他の消化器官用薬	2	4	9	8	4	4	1	1	9	4	5	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	1	1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	3	1	2	0	0
31 ビタミン剤	2	▲13	▲3	▲5	▲3	▲2	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0
32 滋養強壮薬	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	10	7	12	18	10	8	2	1	24	10	14	4	3
39 その他の代謝性医薬品	24	13	27	18	11	7	2	1	29	15	14	4	4
396 糖尿病用剤	14	6	2	▲8	▲3	▲4	▲1	▲1	12	4	8	2	2
399 他に分類されない代謝性医薬品	10	8	25	23	13	10	2	1	19	12	7	2	2
42 腫瘍用薬	4	4	17	4	3	2	0	0	12	6	6	1	1
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	2	1	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	4	4	15	4	2	2	0	0	12	6	6	2	1
44 アレルギー用薬	17	39	82	45	24	21	3	2	24	12	11	3	3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	12	11	22	10	11	3	2	10	6	3	1	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	8	5	11	5	6	1	1	5	3	2	0	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	11	5	5	2	1	5	3	2	0	▲0
62 化学療法剤	4	▲5	4	20	9	11	2	2	25	15	10	3	1
624 合成抗菌剤	2	▲3	▲1	5	▲1	6	1	2	24	15	9	2	1
625 抗ウイルス剤	▲0	▲1	4	18	11	7	2	1	4	2	2	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				構成割合 1月(%)
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~1月		4月~9月		10月~1月				
総 数	内服薬 総数	921	1,102	1,367	1,647	772	876	157	144	1,615	935	680	181	166	100.0							
	11 中枢神経系用薬	35	59	81	104	49	54	10	9	99	58	41	11	10	6.1							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	13	20	25	12	13	2	2	24	14	10	3	2								
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	13	15	20	10	10	2	2	18	11	8	2	2								
	116 抗パーキンソン剤	3	3	4	6	3	3	1	0	6	3	2	1	1								
	117 精神神経用剤	7	12	17	22	11	11	2	2	21	12	9	2	2								
	119 その他中枢神経系用薬	3	15	21	26	12	14	2	2	26	15	11	3	3								
	21 循環器官用薬	275	354	447	577	259	318	57	53	588	343	244	65	60	36.0							
	212 不整脈用剤	16	19	24	29	14	15	3	3	28	17	12	3	3								
	214 血圧降下剤	34	48	69	141	51	90	16	15	180	104	76	20	19								
	217 血管拡張剤	130	145	173	187	90	97	18	16	172	101	71	19	17								
	218 高脂血症用剤	70	117	153	189	90	99	18	16	179	105	74	20	18								
	22 呼吸器官用薬	10	13	15	20	9	11	2	2	19	10	8	2	2	1.2							
	23 消化器官用薬	183	220	266	307	148	159	29	26	280	165	116	31	28	16.6							
	232 消化性潰瘍用剤	133	164	199	228	109	118	21	19	210	123	86	23	21								
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	14	6	7	1	1	14	8	6	2	1								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	25	29	30	14	15	3	3	33	18	15	4	4	2.2							
	31 ビタミン剤	92	82	82	79	40	39	7	6	65	39	26	7	6	3.6							
	32 滋養強壮薬	5	5	6	7	3	4	1	1	6	4	3	1	1	0.4							
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	2	0	0	4	3	2	0	0								
	33 血液・体液用薬	89	101	121	145	70	75	14	12	160	87	73	20	18	10.8							
	39 その他の代謝性医薬品	109	128	159	185	90	96	17	16	180	104	76	20	19	11.4							
	396 糖尿病用剤	59	69	78	81	40	41	7	7	80	45	34	9	8								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	35	55	74	35	39	7	6	75	43	31	8	8								
	42 腫瘍用薬	32	36	51	56	27	29	5	5	57	33	24	6	6	3.7							
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	49	53	25	28	5	5	55	31	24	6	6								
	44 アレルギー用薬	27	35	56	72	32	40	6	6	62	36	26	7	7	4.0							
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	61 抗生物質製剤	11	14	18	24	11	13	3	2	23	13	10	3	2	1.5							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	5	7	3	4	1	1	7	4	3	1	1									
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	12	15	7	8	2	1	14	8	6	2	2									
62 化学療法剤	21	20	24	30	14	16	3	3	31	18	13	3	3	1.8								
624 合成抗菌剤	5	4	4	5	2	4	1	1	10	5	4	1	1									
625 抗ウイルス剤	1	1	2	7	3	4	1	1	7	4	3	1	1									

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度			
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~1月		4月~9月		10月~1月			
総 数	内服薬 総数	121	180	265	280	132	148	31	25	261	164	98	25	22							
	11 中枢神経系用薬	6	24	23	22	12	10	2	2	13	9	5	1	1							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	5	7	6	3	3	1	0	3	2	1	0	0							
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	2	2	5	3	2	1	0	1	1	0	0	0							
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0							
	117 精神神経用剤	1	4	6	5	2	2	0	0	3	2	1	0	0							
	119 その他中枢神経系用薬	3	12	6	5	3	2	0	0	5	3	2	0	0							
	21 循環器官用薬	36	78	93	130	51	79	16	13	118	84	34	8	7							
	212 不整脈用剤	3	3	5	5	3	3	1	0	4	3	2	0	0							
	214 血圧降下剤	4	14	21	72	19	53	9	9	71	54	17	4	3							
	217 血管拡張剤	17	14	29	13	7	6	2	1	17	11	6	1	1							
	218 高脂血症用剤	12	47	36	36	20	16	4	2	23	15	8	2	2							
	22 呼吸器官用薬	1	3	2	5	2	3	1	1	2	2	1	0	0							
	23 消化器官用薬	39	37	46	41	22	19	4	3	26	17	9	2	2							
	232 消化性潰瘍用剤	35	31	35	29	15	13	3	2	21	14	7	2	1							
	239 その他の消化器官用薬	0	1	5	5	2	2	0	0	2	1	1	0	0							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	1	0	0	0	0	8	4	4	1	1							
	31 ビタミン剤	▲2	▲10	▲0	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0							
	32 滋養強壮薬	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0							
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	33 血液・体液用薬	10	11	20	24	13	11	2	2	39	17	22	6	6							
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	31	26	15	11	2	2	26	14	12	3	3							
	396 糖尿病用剤	10	10	10	3	2	1	0	0	12	6	7	2	2							
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	20	19	11	8	2	1	14	8	5	1	1							
	42 腫瘍用薬	5	4	16	4	3	2	0	0	11	6	5	1	1							
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	▲0							
	429 その他の腫瘍用薬	5	4	14	3	2	2	0	0	11	6	5	1	1							
	44 アレルギー用薬	4	8	22	15	8	7	1	1	8	5	3	1	1							
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	61 抗生物質製剤	2	3	4	6	3	3	1	1	3	2	1	0	0							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0								
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	2	3	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0								
62 化学療法剤	1	▲0	3	6	3	3	1	1	7	4	3	1	0								
624 合成抗菌剤	1	▲1	▲0	1	▲0	1	0	0	6	4	2	1	0								
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	1	5	3	2	0	0	1	1	1	0	0								

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~1月	4月~9月	10月~1月							
						12月	1月	12月	1月						
総	1,282	1,599	1,948	2,358	1,117	1,241	222	203	2,325	1,348	978	260	239	100.0	
数	11	64	183	257	322	153	169	30	27	314	183	131	35	32	13.2
	112	10	16	24	32	15	17	3	3	32	19	13	4	3	
	114	17	20	24	31	15	16	3	3	29	17	12	3	3	
	116	5	5	7	9	4	5	1	1	9	5	4	1	1	
	117	8	13	19	26	12	13	2	2	25	15	11	3	3	
	119	23	127	181	219	104	115	21	19	214	126	89	24	21	
	21	318	397	487	640	290	350	62	58	662	386	277	73	68	28.5
	212	17	20	25	32	15	17	3	3	32	19	14	4	3	
	214	34	48	68	145	52	93	16	16	191	110	81	22	20	
	217	145	166	197	222	107	115	21	19	209	122	87	23	21	
	218	69	105	133	167	80	88	16	14	163	95	68	18	16	
	22	17	20	23	31	14	17	3	3	30	17	13	3	3	1.3
	23	301	364	435	513	248	265	48	43	479	282	198	53	47	19.9
	232	194	243	292	345	166	179	32	29	327	192	135	36	33	
	239	4	6	15	24	11	12	2	2	23	14	10	3	2	
	25	37	42	47	50	24	26	5	4	54	30	24	6	6	2.5
	31	158	145	147	143	72	71	13	11	120	72	48	13	11	4.7
	32	7	8	8	11	5	5	1	1	10	6	4	1	1	0.4
	325	3	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
	33	137	157	185	226	109	117	21	19	247	136	111	30	28	11.6
	39	91	110	137	167	80	86	15	14	162	94	68	18	17	7.1
	396	42	50	57	62	30	32	6	5	60	34	25	7	6	
	399	22	32	50	69	33	37	6	6	71	41	30	8	8	
	42	77	85	107	111	54	57	10	10	107	62	44	11	11	4.6
	422	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	429	76	84	106	109	53	56	10	10	105	62	44	11	11	
	44	29	36	57	74	34	40	7	6	70	41	29	8	7	3.1
	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61	12	15	18	23	11	13	2	2	22	13	10	3	2	1.0
	613	2	3	4	6	3	4	1	1	7	4	3	1	1	
	614	8	10	12	15	7	8	1	1	14	8	6	2	2	
	62	20	19	21	26	12	14	2	2	29	17	12	3	3	1.2
	624	6	5	5	6	2	4	1	1	11	6	5	1	1	
	625	1	1	1	5	3	3	0	0	5	3	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 1月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
						12月	1月	12月	1月					
総	237	317	350	410	193	217	44	36	380	231	149	38	36	
数	11	28	119	74	64	36	29	6	5	48	30	17	4	4
	112	3	6	8	9	4	4	1	1	5	3	2	0	0
	114	1	3	4	7	4	4	1	1	3	2	1	0	0
	116	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	117	2	5	7	6	3	3	1	1	4	2	2	0	1
	119	21	105	54	38	22	16	4	2	33	22	12	3	3
	21	54	79	90	153	59	94	18	16	141	96	45	11	10
	212	4	3	5	7	3	4	1	1	6	3	2	1	1
	214	5	14	20	78	21	56	10	10	79	58	21	5	4
	217	27	21	32	25	12	12	3	2	26	16	10	2	2
	218	13	36	29	34	18	16	4	3	24	15	9	2	2
	22	2	4	3	8	3	4	1	1	4	3	1	0	0
	23	68	63	70	79	40	39	8	6	53	33	20	5	4
	232	55	49	49	54	27	27	6	4	41	25	15	4	4
	239	0	2	9	9	5	4	1	1	4	2	1	0	0
	25	5	5	6	3	1	2	0	0	13	6	7	2	2
	31	9	▲13	2	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0
	32	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	325	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	33	22	21	28	40	21	19	4	3	59	27	33	9	9
	39	16	19	27	30	16	14	3	2	24	13	10	3	3
	396	9	8	7	5	3	3	1	0	8	4	4	1	1
	399	4	10	18	19	11	9	2	1	14	8	6	2	2
	42	19	8	22	3	2	1	0	0	15	9	6	2	1
	422	▲0	▲0	1	0	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	0
	429	19	8	21	3	2	1	0	0	15	9	6	2	1
	44	5	7	20	18	10	8	2	1	10	6	4	1	1
	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61	2	3	3	5	2	3	1	1	3	2	1	0	0
	613	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	614	2	2	2	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0
	62	2	▲1	2	5	2	3	0	1	8	4	3	1	0
	624	1	▲1	▲0	1	▲0	1	0	0	6	4	3	1	0
	625	▲0	▲0	1	4	2	2	0	0	1	1	0	0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月			
						12月	1月			12月	1月		
割合	内服薬 総数	9.0	10.9	12.3	14.4	13.8	14.9	14.7	15.1	15.2	15.0	15.0	15.2
	11 中枢神経系用薬	3.7	6.7	8.3	9.6	9.3	9.9	9.9	10.0	10.2	10.0	10.5	10.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.7	11.0	15.2	20.8	20.0	21.6	21.5	21.7	23.2	22.8	23.9	24.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.4	8.3	8.6	10.2	9.8	10.6	10.9	11.3	10.5	10.2	10.9	10.9
	116 抗パーキンソン剤	2.9	3.0	3.4	3.9	3.8	4.0	3.9	4.1	4.1	4.0	4.2	4.2
	117 精神神経用剤	3.0	4.7	6.6	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.8	7.6	8.1	8.2
	119 その他中枢神経系用薬	1.6	8.2	10.0	11.4	10.9	11.8	11.7	11.9	12.4	12.2	12.7	12.6
	21 循環器用薬	8.2	10.6	12.2	16.3	14.7	17.8	17.6	18.2	19.4	19.0	20.0	20.0
	212 不整脈用剤	8.7	10.9	12.9	16.9	16.1	17.8	17.7	18.0	20.0	19.3	20.9	21.1
	214 血圧降下剤	2.1	3.0	3.9	8.4	6.0	10.8	10.6	11.3	13.0	12.6	13.6	13.6
	217 血管拡張剤	24.9	30.9	36.1	44.0	42.3	45.8	45.7	46.1	49.3	48.3	50.8	51.1
	218 高脂血症用剤	7.8	13.4	15.8	19.8	19.3	20.4	20.3	20.5	21.2	20.9	21.5	21.6
	22 呼吸器用薬	14.0	18.5	20.7	29.8	28.6	30.8	30.6	30.5	32.6	32.0	33.3	33.5
	23 消化器用薬	18.4	23.0	25.1	29.6	28.9	30.3	30.0	30.6	31.3	30.9	31.8	31.9
	232 消化性潰瘍用剤	17.3	22.7	24.8	29.9	29.1	30.7	30.6	30.8	31.7	31.4	32.1	32.2
	239 その他の消化器用薬	2.6	3.9	7.7	11.4	10.7	12.1	11.7	12.9	14.2	13.3	15.6	16.0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	6.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	9.2	8.6	10.0	10.0
	31 ビタミン剤	46.2	41.6	37.7	34.8	35.4	34.2	34.3	34.2	32.6	33.0	32.1	32.1
	32 滋養強壮薬	3.9	4.4	4.7	5.5	5.3	5.7	5.6	5.9	6.1	6.0	6.3	6.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	3.3	3.2	3.5	3.5	3.4	3.6	3.6
	33 血液・体液用薬	11.4	12.4	13.0	14.6	14.4	14.7	14.8	14.6	17.8	16.3	20.0	20.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.7	9.1	10.1	9.9	10.2	10.1	10.3	10.7	10.5	11.1	11.1
	396 糖尿病用剤	9.0	9.1	8.3	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	8.4	8.1	8.9	9.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	6.1	8.3	10.6	10.2	11.0	10.8	11.4	12.1	11.8	12.5	12.4
	42 腫瘍用薬	6.9	7.6	9.5	9.1	9.3	9.0	8.9	9.1	9.6	9.3	9.9	10.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	10.8	10.6	11.0	11.3	11.1	11.6	11.7
	44 アレルギー用薬	7.3	9.5	14.3	17.9	17.0	18.6	17.1	18.3	18.7	18.6	18.7	18.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.0	12.1	14.2	20.4	19.4	21.3	21.1	22.3	23.3	22.5	24.3	24.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.1	9.4	11.5	17.5	16.8	18.1	17.7	19.4	19.9	19.4	20.7	20.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.9	15.6	19.3	29.0	28.0	29.8	29.5	30.4	32.4	31.7	33.2	33.2
	62 化学療法剤	7.5	7.0	7.4	7.6	8.3	7.1	6.9	6.7	4.4	6.2	3.2	2.9
	624 合成抗菌剤	7.3	6.2	6.0	8.1	5.4	10.4	8.4	14.1	19.2	18.4	20.3	20.2
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.5	2.2	3.6	4.5	3.1	3.2	2.4	1.4	2.1	0.9	0.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月			
						12月	1月			12月	1月		
割合	内服薬 総数	7.7	8.2	8.7	12.0	12.1	12.0	12.3	10.6	13.1	12.6	13.7	14.0
	11 中枢神経系用薬	11.5	9.2	8.2	7.4	7.7	7.1	7.9	7.5	7.0	7.3	6.6	6.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.8	85.5	86.2	86.1	86.6	85.6	87.0	86.8	86.2	86.3	85.9	85.8
	116 抗パーキンソン剤	3.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.6	2.8	4.9	0.9	1.0	0.8	0.9
	117 精神神経用剤	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	1.5	2.0	1.1	1.5	1.4	1.7	1.8
	119 その他中枢神経系用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器用薬	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5
	212 不整脈用剤	2.0	3.0	4.3	4.7	3.9	5.5	5.5	5.0	7.8	7.4	8.5	8.7
	214 血圧降下剤	5.9	9.1	10.0	12.7	11.5	14.1	14.0	14.2	18.8	18.0	20.2	20.2
	217 血管拡張剤	49.2	51.0	49.8	47.7	48.9	46.5	45.3	48.6	50.0	51.0	48.5	50.2
	218 高脂血症用剤	0.2	1.2	2.2	4.6	3.7	5.5	5.6	8.9	6.9	7.6	5.8	7.9
	22 呼吸器用薬	14.2	18.5	20.2	33.5	32.6	34.1	33.9	34.7	35.8	35.1	36.5	36.7
	23 消化器用薬	35.8	35.6	35.9	37.1	36.0	38.1	34.8	34.3	36.4	35.8	37.2	35.6
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	7.8	8.4	11.7	10.3	13.2	12.6	14.0	16.9	15.8	18.5	19.0
	239 その他の消化器用薬	3.1	3.7	4.8	7.2	7.0	7.3	7.1	7.3	8.3	8.2	8.5	8.2
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.2	1.4	0.7	2.1	2.1	2.3	1.4
	31 ビタミン剤	7.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0	6.8	6.0	6.0	6.1	5.7	5.3
	32 滋養強壮薬	12.0	13.0	13.1	13.1	13.7	12.4	11.8	12.6	12.6	13.0	12.0	11.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	11.3	15.2	15.3	20.4	19.1	21.7	21.8	22.4	22.4	21.5	23.8	23.7
	39 その他の代謝性医薬品	20.2	18.5	17.5	18.6	17.9	19.2	20.7	16.8	15.2	15.2	15.2	15.2
	396 糖尿病用剤	0.1	53.3	6.0	14.8	16.0	13.3	9.8	17.2	8.1	5.5	15.1	27.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	3.3	4.1	5.4	5.2	5.5	5.5	5.1	5.8	5.5	6.1	5.9
	42 腫瘍用薬	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.8	4.2	4.3	5.7	5.6	5.8	5.9	5.7	5.7	5.6	5.8	6.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.8	7.0	8.0	12.1	11.7	12.5	12.4	12.8	13.3	12.9	13.9	13.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.6	6.3	9.2	9.0	9.4	9.3	9.9	10.2	10.0	10.4	10.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.9	10.9	13.0	22.3	21.7	22.9	22.7	23.1	24.9	24.1	25.7	26.7
	62 化学療法剤	9.9	6.8	6.6	5.2	7.6	3.7	4.3	2.0	11.8	9.0	15.0	16.9
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	6.0	15.2	15.3
	625 抗ウイルス剤	16.3	17.1	15.4	14.1	31.5	8.3	9.8	2.6	20.4	29.9	14.4	29.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月			
								12月	1月			12月	1月		
割	内服薬 総数	6.5	7.5	8.3	11.0	10.3	11.5	11.5	10.4	11.6	11.2	12.2	12.6	11.5	
	11 中枢神経系用薬	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	2.1	2.4	2.2	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	3.4	4.5	5.8	5.7	5.9	5.8	5.7	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1
		114 解熱鎮痛消炎剤	38.9	41.4	43.6	48.6	44.5	52.1	56.0	57.6	48.6	46.7	51.2	51.1	53.9
		116 抗パーキンソン剤	14.1	14.0	12.5	14.1	14.5	13.8	13.9	15.0	12.8	12.4	13.4	13.8	14.5
		117 精神神経用剤	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.9	1.3	1.2	0.5	0.5	0.5	0.3	0.9
		21 循環器官用薬	2.7	2.5	2.4	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1
		212 不整脈用剤	1.8	2.0	2.7	4.8	4.6	5.1	5.4	5.2	6.2	5.8	6.8	6.8	5.7
		214 血圧降下剤	2.6	3.7	4.8	8.1	6.9	9.4	8.5	10.5	13.1	11.9	14.8	15.3	15.1
		217 血管拡張剤	14.5	16.0	17.7	20.0	19.3	20.7	20.9	20.9	24.1	23.2	25.5	25.0	25.6
		218 高脂血症用剤	4.0	5.5	5.2	6.1	5.7	6.5	6.4	6.9	7.4	7.5	7.1	7.3	7.3
		22 呼吸器官用薬	13.7	17.8	19.4	31.5	30.8	31.9	31.5	32.2	33.6	33.0	34.2	34.4	35.4
		23 消化器官用薬	26.6	28.2	28.6	32.7	31.5	33.8	33.5	31.8	34.3	33.3	35.6	35.3	33.5
		232 消化性潰瘍用剤	18.1	23.8	25.1	31.7	30.5	32.8	33.0	33.3	34.3	33.6	35.4	35.6	35.6
		239 その他の消化器官用薬	3.0	4.3	5.5	8.5	7.7	9.3	9.1	10.3	10.5	10.1	11.2	10.5	12.1
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.5	3.8	3.3	3.6	3.5	3.7	3.4	3.9
		31 ビタミン剤	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.8	31.7	31.9	32.0	31.7	32.4	32.9	31.2
		32 滋養強壮薬	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7
		325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
		33 血液・体液用薬	13.3	17.6	18.9	32.3	29.9	34.1	34.3	35.2	34.4	32.9	36.2	35.9	36.5
		39 その他の代謝性医薬品	6.6	6.3	6.1	6.5	5.7	7.3	7.9	7.4	5.4	5.4	5.4	5.9	4.2
		396 糖尿病用剤	6.4	6.0	5.3	5.2	5.1	5.4	6.1	4.6	9.9	8.5	11.8	16.0	10.9
		399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	1.1	1.4	1.9	1.7	2.0	1.9	2.2	2.4	2.3	2.4	2.6	2.3
		42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	-	0.1	1.0	1.1	0.9	0.1	1.8
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	-	0.1	1.3	1.4	1.1	0.1	2.2	
	44 アレルギー用薬	5.4	6.2	7.8	10.3	9.7	10.8	9.8	10.3	10.9	10.9	10.9	10.8	11.3	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	7.5	9.5	10.9	16.3	15.5	16.8	16.7	17.3	17.9	17.2	18.7	18.7	19.6	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.9	6.6	7.6	11.8	11.3	12.2	11.9	12.6	13.0	12.7	13.5	13.3	14.3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.2	12.8	15.1	23.1	22.4	23.5	23.1	23.8	25.3	24.6	26.0	26.0	27.3	
	62 化学療法剤	6.1	6.1	6.2	7.7	12.1	5.7	5.4	2.7	14.9	14.6	15.2	18.3	9.6	
	624 合成抗菌剤	2.6	1.7	1.9	2.1	2.0	2.1	1.8	2.8	11.1	8.0	14.1	14.2	14.9	
	625 抗ウイルス剤	7.1	9.1	8.1	10.6	22.0	7.1	6.7	2.5	19.0	23.0	15.9	25.3	7.2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月			
								12月	1月			12月	1月		
割	内服薬 総数	8.9	10.5	12.1	14.0	13.3	14.6	14.2	14.6	14.5	14.6	14.3	14.2	14.4	
	11 中枢神経系用薬	4.5	6.2	7.7	8.6	8.4	8.8	8.8	9.0	9.0	8.8	9.3	9.4	9.9	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.4	13.9	18.7	24.4	23.7	25.2	25.1	25.4	26.8	26.4	27.3	27.4	27.9
		114 解熱鎮痛消炎剤	9.9	11.5	11.9	14.4	13.6	15.1	15.5	16.6	14.7	14.2	15.3	15.3	15.8
		116 抗パーキンソン剤	6.2	6.5	7.1	7.8	7.7	7.9	7.6	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2
		117 精神神経用剤	3.0	4.8	6.8	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.7	7.5	8.1	8.2	9.0
		119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.3	1.9	2.2	2.0	2.3	2.3	2.4	2.7	2.6	2.8	2.7	2.9
		21 循環器官用薬	8.6	11.0	12.6	16.2	14.7	17.8	17.5	18.2	19.0	18.7	19.4	19.4	19.9
		212 不整脈用剤	11.0	13.9	16.3	20.8	19.8	21.9	21.8	22.2	24.5	23.8	25.5	25.5	26.2
		214 血圧降下剤	2.5	3.5	4.5	9.1	6.6	11.7	11.4	12.3	13.8	13.5	14.3	14.3	14.9
		217 血管拡張剤	32.1	39.1	45.2	53.5	51.6	55.4	55.1	55.7	59.0	58.1	60.5	60.7	61.3
		218 高脂血症用剤	7.4	13.5	15.8	19.6	19.1	20.0	19.9	20.1	20.6	20.4	20.8	20.8	21.0
		22 呼吸器官用薬	15.9	21.5	24.4	31.8	31.0	32.5	32.1	32.0	34.2	33.8	34.6	34.8	35.5
		23 消化器官用薬	17.8	22.0	23.9	27.4	26.8	28.0	27.5	29.0	28.9	28.4	29.6	29.7	30.1
		232 消化性潰瘍用剤	19.5	25.6	27.6	32.4	31.8	33.1	32.9	33.5	33.4	33.3	33.6	33.6	34.0
		239 その他の消化器官用薬	2.5	3.7	6.1	8.4	7.8	9.0	8.5	9.9	11.4	10.2	13.1	13.6	14.3
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	9.2	9.7	9.4	9.5	9.4	9.2	9.3	11.1	10.6	11.9	11.8	12.0
		31 ビタミン剤	48.9	46.6	44.3	42.8	43.1	42.5	42.5	42.7	41.7	41.9	41.4	41.5	41.2
		32 滋養強壮薬	4.7	5.3	5.7	6.7	6.6	6.9	6.7	7.3	7.6	7.4	7.7	7.8	7.8
		325 蛋白アミノ酸製剤	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	4.1	4.0	4.4	4.4	4.3	4.5	4.5	4.6
		33 血液・体液用薬	13.1	14.3	15.3	18.0	17.6	18.4	18.6	18.4	22.5	20.5	25.6	26.2	26.3
		39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.7	10.1	10.7	10.6	10.7	10.7	10.9	11.4	11.2	11.9	11.8	12.0
		396 糖尿病用剤	9.7	9.7	8.8	8.0	8.2	7.8	7.8	7.8	8.8	8.3	9.5	9.6	9.7
		399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	7.3	9.5	11.6	11.2	12.0	11.7	12.6	13.1	12.8	13.4	13.3	13.7
		42 腫瘍用薬	4.0	4.5	6.3	6.5	6.4	6.6	6.5	6.8	7.6	7.3	8.1	8.1	8.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	
	429 その他の腫瘍用薬	5.6	6.1	8.0	7.8	7.7	7.9	7.7	8.2	9.0	8.7	9.6	9.6	9.6	
	44 アレルギー用薬	8.7	12.1	19.1	23.1	22.1	23.9	22.5	23.4	24.0	23.9	24.2	23.9	25.0	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	10.7	15.0	17.7	25.6	24.4	26.7	26.8	27.1	29.3	28.3	30.5	30.7	31.5	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.2	13.9	17.1	26.0	25.0	26.9	26.7	26.9	29.4	28.5	30.5	30.3	31.7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.1	21.4	32.7	31.4	33.7	33.6	33.7	36.0	35.1	37.1	37.3	38.4	
	62 化学療法剤	6.4	6.0	6.3	7.4	7.3	7.6	7.2	7.6	5.4	7.3	4.0	3.7	3.5	
	624 合成抗菌剤	7.7	6.9	6.6	9.2	5.9	12.1	9.8	16.2	20.6	20.2	21.0	20.9	21.8	
	625 抗ウイルス剤	0.7	0.5	1.3	3.6	3.8	3.4	2.9	1.8	2.7	1.2	1.1	1.1	1.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月			
								12月	1月					
割	内服薬 総数	9.6	11.4	12.8	14.8	14.2	15.3	15.2	15.3	15.4	15.6	15.2	15.0	15.2
	11 中枢神経系用薬	3.4	5.5	6.8	8.0	7.7	8.3	8.2	8.4	8.6	8.4	8.9	8.9	9.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.6	9.6	14.0	19.9	19.0	20.8	20.7	21.0	22.7	22.2	23.5	23.6	24.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.1	7.5	9.0	8.7	9.2	9.3	9.5	9.2	9.0	9.5	9.6	9.6
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.8	2.2	2.7	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	3.0	3.0	3.0
	117 精神神経用剤	3.6	5.4	7.3	8.6	8.4	8.8	8.9	8.9	9.4	9.1	9.7	9.8	10.4
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	4.7	5.7	6.2	5.9	6.5	6.4	6.6	7.0	6.8	7.1	7.1	7.3
	21 循環器官用薬	8.4	11.2	13.1	17.4	15.7	19.1	18.9	19.5	20.9	20.5	21.5	21.5	22.1
	212 不整脈用剤	9.1	11.7	14.2	18.4	17.5	19.4	19.2	19.5	21.8	21.1	22.8	22.9	23.4
	214 血圧降下剤	2.2	3.2	4.3	9.1	6.5	11.8	11.5	12.3	14.1	13.7	14.7	14.7	15.3
	217 血管拡張剤	25.9	32.7	38.6	47.0	45.1	48.8	48.6	49.1	52.6	51.5	54.1	54.4	55.1
	218 高脂血症用剤	8.1	14.1	16.7	20.9	20.3	21.5	21.4	21.6	22.3	22.1	22.7	22.7	23.0
	22 呼吸器官用薬	13.5	18.1	21.0	28.7	27.4	29.9	29.5	29.7	32.1	31.7	32.7	32.7	33.4
	23 消化器官用薬	18.9	24.1	26.4	31.0	30.3	31.6	31.5	31.8	32.5	32.3	33.0	33.0	33.3
	232 消化性潰瘍用剤	17.7	23.6	25.8	30.8	30.0	31.6	31.4	31.7	32.6	32.3	33.0	33.0	33.4
	239 その他の消化器官用薬	2.6	4.1	9.4	13.7	13.0	14.3	14.3	14.5	15.8	15.1	16.8	17.2	17.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.4	8.3	8.9	8.6	8.6	8.6	8.5	8.6	10.9	10.1	12.0	11.9	12.1
	31 ビタミン剤	48.5	42.7	38.0	34.3	35.1	33.6	33.7	33.5	31.8	32.3	31.2	31.2	30.9
	32 滋養強壮薬	4.9	5.4	5.8	6.8	6.5	7.1	6.9	7.3	7.7	7.5	8.0	8.0	8.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.1	4.3	4.7	5.2	5.0	5.4	5.2	5.6	5.9	5.7	6.1	6.2	6.4
	33 血液・体液用薬	11.7	12.5	13.0	14.2	14.1	14.3	14.4	14.1	17.7	16.1	20.1	20.6	20.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.5	9.2	9.8	10.7	10.6	10.8	10.8	10.9	11.4	11.1	11.9	11.8	12.2
	396 糖尿病用剤	9.3	9.6	8.9	8.5	8.6	8.4	8.4	8.4	9.1	8.7	9.6	9.6	9.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.4	6.8	9.6	12.3	11.8	12.8	12.5	13.1	13.9	13.6	14.4	14.2	15.3
	42 腫瘍用薬	5.5	6.0	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.7	7.5	8.0	8.1	8.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3
429 その他の腫瘍用薬	7.9	8.4	10.3	9.0	9.3	8.7	8.7	8.9	9.3	9.0	9.7	9.7	9.8	
44 アレルギー用薬	7.5	10.0	15.5	19.8	18.9	20.7	19.8	20.2	21.4	21.1	21.8	21.8	22.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	10.0	13.6	15.2	20.5	19.4	21.5	21.7	22.1	24.1	23.2	25.2	25.4	26.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	11.7	14.6	23.2	22.0	24.2	24.0	24.4	26.7	25.8	27.9	28.0	29.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.5	18.2	22.5	31.9	30.6	33.0	32.8	32.9	36.0	35.1	37.0	37.2	38.2	
62 化学療法剤	9.0	8.9	9.2	7.3	8.6	6.4	6.6	6.2	3.0	4.6	2.0	1.7	1.7	
624 合成抗菌剤	8.1	7.1	6.7	9.0	5.9	11.8	9.5	15.0	21.5	20.8	22.4	22.4	22.9	
625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	1.5	2.4	3.2	1.9	2.1	1.7	0.7	1.2	0.5	0.4	0.4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月			
								12月	1月					
割	内服薬 総数	9.1	11.2	12.5	14.8	14.3	15.2	15.2	15.3	15.8	15.7	15.9	15.9	16.2
	11 中枢神経系用薬	3.0	8.1	10.0	12.0	11.5	12.4	12.4	12.5	13.0	12.8	13.3	13.3	13.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.8	7.7	11.0	16.5	15.7	17.3	17.2	17.4	19.0	18.5	19.7	19.8	20.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.4	6.1	6.3	7.6	7.4	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	8.2	8.3	8.3
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.1	2.4	3.1	3.0	3.2	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5
	117 精神神経用剤	3.3	5.0	6.9	9.0	8.6	9.4	9.4	9.4	10.0	9.8	10.5	10.5	11.1
	119 その他中枢神経系用薬	2.0	10.6	13.0	15.1	14.6	15.7	15.6	15.7	16.3	16.1	16.6	16.7	16.8
	21 循環器官用薬	7.6	9.8	11.3	15.5	14.0	16.9	16.8	17.2	18.7	18.3	19.3	19.4	19.9
	212 不整脈用剤	6.8	8.6	10.1	13.9	13.1	14.6	14.5	14.8	16.5	15.9	17.4	17.6	18.0
	214 血圧降下剤	1.7	2.4	3.2	7.3	5.2	9.5	9.2	9.9	11.6	11.2	12.2	12.2	12.7
	217 血管拡張剤	19.4	24.7	29.0	37.0	35.3	38.7	38.5	38.9	42.1	41.1	43.6	43.9	44.6
	218 高脂血症用剤	8.1	12.7	14.8	19.0	18.4	19.6	19.6	19.7	20.6	20.3	21.1	21.1	21.4
	22 呼吸器官用薬	12.1	15.5	17.6	25.0	23.7	26.3	26.1	26.3	28.6	28.1	29.3	29.4	30.0
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	30.4	29.6	31.1	31.1	31.1	32.2	31.9	32.8	32.9	33.1
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	20.3	22.3	27.8	26.9	28.6	28.6	28.7	30.1	29.7	30.7	30.8	31.2
	239 その他の消化器官用薬	2.7	4.2	10.2	17.2	16.2	18.2	18.1	18.4	20.1	19.4	21.1	21.4	21.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.5	6.1	6.4	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	8.1	7.6	8.8	8.8	9.0
	31 ビタミン剤	43.5	38.6	34.6	31.6	32.2	31.1	31.2	31.0	29.4	29.8	28.9	28.9	28.6
	32 滋養強壮薬	2.9	3.3	3.5	4.3	4.1	4.5	4.4	4.6	4.8	4.7	4.9	4.9	5.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.5
	33 血液・体液用薬	10.5	11.5	12.0	13.4	13.4	13.5	13.6	13.5	16.1	14.9	18.0	18.3	18.7
	39 その他の代謝性医薬品	6.2	6.9	7.5	8.8	8.6	8.9	8.9	9.0	9.4	9.2	9.7	9.7	10.1
	396 糖尿病用剤	7.5	7.6	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.2	7.6	7.6	7.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	4.4	6.3	8.7	8.3	9.0	8.9	9.3	10.1	9.7	10.6	10.6	11.5
	42 腫瘍用薬	11.3	12.7	15.1	13.9	14.6	13.3	13.1	13.3	13.2	13.1	13.3	13.5	13.3
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
429 その他の腫瘍用薬	14.5	16.1	18.8	16.4	17.6	15.4	15.2	15.5	15.1	15.1	15.2	15.3	15.2	
44 アレルギー用薬	6.4	8.0	11.9	16.2	15.4	16.8	16.6	16.7	18.0	17.6	18.6	18.7	19.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	9.4	12.4	14.4	19.9	18.8	21.0	21.0	21.5	23.0	22.2	24.0	24.1	25.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	9.0	11.3	18.7	17.6	19.8	19.4	20.0	22.2	21.3	23.4	23.4	24.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.2	16.1	19.4	27.5	26.3	28.6	28.6	28.5	31.6	30.8	32.8	33.0	34.0	
62 化学療法剤	10.2	10.1	10.7	9.2	12.1	7.6	7.7	7.1	3.6	5.3	2.5	2.3	2.3	
624 合成抗菌剤	8.7	7.5	7.1	8.9	6.3	11.2	9.1	13.6	20.2	19.3	21.3	21.4	21.9	
625 抗ウイルス剤	1.6	1.3	2.5	3.4	7.0	2.3	2.4	1.9	0.8	1.3	0.5	0.4	0.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月		12月	1月				
内服薬 総数		477	564	679	794	759	827	834	825	915	890	951	971	997
11	中枢神経系用薬	30	54	74	88	86	90	93	91	100	98	103	105	110
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	9	13	15	15	16	16	15	17	17	17	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	117 精神神経用剤	8	13	20	22	22	22	23	22	25	25	26	27	30
	119 その他中枢神経系用薬	3	19	26	31	30	32	33	32	37	36	38	38	39
21	循環器官用薬	120	147	177	219	203	235	239	239	265	261	271	276	286
	212 不整脈用剤	7	8	9	11	11	11	11	11	13	12	13	13	14
	214 血圧降下剤	15	20	27	53	39	66	66	69	80	78	83	84	88
	217 血管拡張剤	56	60	70	73	72	73	75	74	80	79	81	82	84
	218 高脂血症用剤	28	45	56	67	65	68	69	68	75	74	76	78	79
22	呼吸器官用薬	10	12	13	17	15	19	22	20	19	17	22	23	21
	23 消化器官用薬	95	111	130	146	144	148	153	148	161	159	164	167	169
	232 消化性潰瘍用剤	65	79	92	102	101	104	107	104	113	111	114	117	118
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	8	8	9	9	9	10	10	11	12	12
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	10	11	12	12	12	12	12	12	15	14	17	17	18
31	ビタミン剤	46	41	40	38	39	37	38	36	38	38	37	38	37
32	滋養強壮薬	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33	血液・体液用薬	39	43	51	60	59	61	63	61	78	72	87	90	93
39	その他の代謝性医薬品	49	55	65	73	72	74	75	75	84	82	88	89	93
	396 糖尿病用剤	23	26	28	28	28	27	28	28	33	31	35	35	37
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	16	24	31	31	32	33	33	38	37	39	40	43
42	腫瘍用薬	18	20	27	28	27	28	28	29	33	32	34	34	37
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	18	20	26	27	26	27	27	28	32	31	34	34	36
44	アレルギー用薬	27	34	50	61	53	69	55	57	61	59	63	64	69
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	13	15	17	23	20	25	28	26	25	23	29	30	28
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	6	9	8	10	11	10	10	10	11	12	11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	11	14	16	15	14	12	16	17	16
62	化学療法剤	14	13	14	17	16	18	18	20	23	22	25	25	25
	624 合成抗菌剤	4	4	3	4	3	6	5	5	10	9	11	12	11
	625 抗ウイルス剤	2	1	2	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月		12月	1月				
内服薬 総数		15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	16.5	15.8	14.6	16.8	17.2	16.3	16.3	20.9
11	中枢神経系用薬	26.7	83.5	36.5	18.9	23.4	15.0	15.3	13.0	13.7	14.0	13.4	13.5	20.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.1	54.9	38.5	21.0	25.0	17.5	16.0	15.2	11.2	11.3	11.2	11.6	16.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.0	15.5	14.3	25.9	28.6	23.4	28.3	25.5	7.6	8.7	6.3	5.8	6.0
	116 抗パーキンソン剤	6.1	4.8	19.0	21.5	25.8	17.7	16.2	12.5	11.6	11.3	12.0	10.6	21.4
	117 精神神経用剤	20.6	59.5	49.5	12.3	15.7	9.3	7.9	7.3	12.8	10.9	15.6	16.4	31.8
	119 その他中枢神経系用薬	1292.9	441.5	42.3	19.3	26.0	13.9	14.5	10.5	18.6	20.2	16.4	16.4	22.1
21	循環器官用薬	14.1	22.1	20.6	23.9	19.1	28.2	27.4	26.4	22.8	28.5	15.8	15.5	19.6
	212 不整脈用剤	22.7	14.5	19.2	18.8	19.8	17.9	15.9	15.4	16.5	16.8	16.1	16.3	21.4
	214 血圧降下剤	12.3	33.7	37.4	95.7	54.4	130.7	124.7	134.2	62.1	99.9	29.0	27.5	28.4
	217 血管拡張剤	13.9	7.1	15.2	4.2	5.1	3.2	1.7	1.6	9.8	9.9	9.5	9.7	13.8
	218 高脂血症用剤	19.8	60.2	24.8	18.4	22.6	14.7	17.6	10.5	12.8	13.6	11.7	11.9	16.1
22	呼吸器官用薬	10.5	20.7	10.1	32.8	32.1	33.3	41.5	39.3	11.5	14.2	8.7	6.7	5.3
23	消化器官用薬	25.7	17.3	16.8	12.4	13.9	11.1	9.5	8.6	9.7	9.9	9.4	9.6	13.9
	232 消化性潰瘍用剤	34.5	20.0	16.8	11.4	12.8	10.1	8.7	8.0	10.0	10.5	9.3	9.5	13.4
	239 その他の消化器官用薬	18.7	50.2	106.8	45.7	52.9	39.9	39.4	34.2	27.4	24.5	31.2	32.0	42.5
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	12.1	9.7	11.4	1.8	1.9	1.8	▲ 0.4	0.5	28.8	21.5	39.3	40.1	47.8
31	ビタミン剤	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.1	1.8
32	滋養強壮薬	11.4	6.5	9.5	16.2	15.1	17.3	15.8	14.9	13.2	13.5	12.8	13.0	19.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.7	0.2	9.7	4.7	4.5	5.0	4.0	2.5	11.2	11.6	10.7	10.7	16.8
33	血液・体液用薬	13.5	11.4	17.0	18.5	21.3	16.1	15.6	13.9	29.5	21.5	40.7	42.6	51.0
39	その他の代謝性医薬品	14.8	12.0	19.1	12.3	15.6	9.4	7.7	7.2	15.2	13.3	18.0	18.0	25.2
	396 糖尿病用剤	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 4.2	16.9	11.1	25.4	26.4	32.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.7	24.3	48.0	29.7	39.5	21.9	19.9	17.8	21.8	22.0	21.6	21.4	30.3
42	腫瘍用薬	23.0	10.2	33.9	3.8	5.8	2.0	▲ 0.4	0.1	19.6	17.9	22.0	23.3	25.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	187.9	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 11.5	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 4.5	▲ 6.0	1.5
	429 その他の腫瘍用薬	23.1	10.3	32.0	3.1	4.0	2.3	▲ 0.2	0.6	20.8	19.2	23.2	24.6	26.9
44	アレルギー用薬	13.7	24.7	48.6	21.3	28.3	16.4	15.4	12.2	12.9	11.4	15.1	14.5	20.2
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	14.5	20.0	15.6	30.4	33.5	28.0	37.1	30.0	12.5	13.9	11.0	9.9	9.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	16.2	38.7	18.6	41.3	42.9	40.0	48.3	41.6	13.8	15.6	11.7	10.5	12.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.4	12.6	14.4	25.8	30.5	22.4	33.1	25.4	11.8	13.1	10.6	9.6	7.0
62	化学療法剤	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	25.8	25.7	22.4	28.4	36.9	36.0	38.2	39.7	22.8
	624 合成抗菌剤	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	▲ 13.0	58.2	33.3	101.7	170.8	226.4	127.8	123.7	38.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	326.4	78.8	109.2	29.4	13.3	12.3	14.9	15.1	23.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月		12月	1月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	74.1	75.3	79.7	106.7	100.7	112.3	120.3	102.7	116.2	106.7	129.3	136.8	120.3
	11 中枢神経系用薬	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	20.4	25.0	27.1	42.0	38.3	45.5	49.9	41.0	45.1	41.4	50.3	53.4	44.1
	23 消化器官用薬	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.9	4.1	4.4	4.3	4.5	4.9	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5	1.6	1.7	1.4	1.3	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.6	3.7	3.3	3.0	3.0	2.9	3.0	2.8
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2
	42 腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	17.3	14.6	15.7	20.8	19.0	22.5	23.1	20.2	22.0	20.3	24.4	25.7	23.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17.3	19.0	20.4	28.4	27.2	29.5	31.0	26.9	30.1	28.7	32.2	33.8	30.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	10.9	12.1	16.8	16.4	17.2	17.8	16.1	18.0	17.7	18.4	19.3	18.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.1	8.3	11.5	10.7	12.3	13.2	10.8	12.1	10.9	13.7	14.4	12.1	
62 化学療法剤	9.0	6.4	6.2	4.8	5.5	4.1	5.1	4.2	8.4	5.8	12.0	13.2	11.5	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	3.4	9.4	10.4	8.5	
625 抗ウイルス剤	8.9	6.3	6.1	4.7	5.4	4.0	5.0	4.1	2.4	2.4	2.5	2.8	3.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月		12月	1月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.5	1.6	5.9	33.8	36.8	31.3	31.3	25.8	9.5	6.0	13.6	13.6	17.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.9	7.8	13.4	▲ 0.5	2.6	▲ 5.1	▲ 9.6	▲ 10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	▲ 37.9	▲ 15.5	▲ 59.5	37.9	47.7	38.8	59.3	136.2	52.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.9	1.2	2.0	▲ 7.5	▲ 4.7	▲ 11.9	▲ 16.9	▲ 18.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	15.4	6.1	10.2	92.6	▲ 51.7	▲ 42.3	▲ 62.3	▲ 58.6	▲ 74.1
	117 精神神経用剤	3.0	2.7	10.2	108.9	79.3	139.3	241.6	163.5	27.3	36.7	16.4	▲ 5.9	54.8
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	128.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	22.9	22.2	21.4	16.7	18.6	15.0	5.4	▲ 3.0	38.0	39.7	35.5	35.9	56.3
	212 不整脈用剤	70.2	57.5	54.4	14.1	15.6	13.0	15.3	▲ 23.7	91.6	99.4	82.5	77.8	125.0
	214 血圧降下剤	19.9	45.9	23.4	27.1	32.4	22.9	16.8	8.2	49.7	54.1	44.0	34.0	63.5
	217 血管拡張剤	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 13.1	▲ 2.0	3.2	4.2	1.9	13.7	5.0
	218 高脂血症用剤	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	494.4	56.4	7.8	127.1	47.3	110.7	▲ 12.9	16.4	▲ 12.0
	22 呼吸器官用薬	5.8	22.7	8.3	54.9	55.1	54.7	57.3	58.6	7.9	8.0	7.8	7.1	7.6
	23 消化器官用薬	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	0.9	1.6	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.7	0.4	▲ 0.1	5.5
	232 消化性潰瘍用剤	0.3	15.4	18.2	29.3	18.6	38.7	16.5	42.1	56.5	63.5	48.2	46.3	60.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	33.4	23.7	9.3	21.0	12.7	12.9	12.4	4.6	13.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.0	47.7	53.2	24.4	47.2	5.4	66.6	▲ 60.7	65.5	51.2	91.7	▲ 11.6	257.0
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 1.7	8.2	0.7	5.7	9.4	0.2	▲ 13.3	6.5
	32 滋養強壮薬	5.7	5.0	7.2	3.8	3.6	4.1	1.0	4.3	3.8	3.0	5.2	7.4	9.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	13.3	26.1	7.6	34.6	33.9	35.3	35.8	41.2	14.3	18.8	8.4	9.0	10.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	6.3	4.4	1.0	2.0	▲ 11.6	▲ 7.4	▲ 17.1	▲ 19.0	▲ 16.6
	396 糖尿病用剤	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	129.6	127.1	198.0	54.0	▲ 66.4	▲ 74.3	▲ 52.1	▲ 25.4	▲ 28.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	4.9	37.0	37.6	38.9	36.4	34.6	32.9	27.6	23.8	32.7	35.6	48.8
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	35.3	30.4	30.0	26.9	8.4	6.5	10.6	11.2	18.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.4	10.1	7.3	38.9	44.3	34.4	37.9	31.0	7.0	5.4	9.1	8.9	13.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.6	15.5	11.4	38.9	41.7	36.4	35.9	34.3	8.1	8.0	8.3	8.5	14.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.6	3.8	1.9	39.2	49.1	31.8	40.8	26.5	5.3	1.2	10.1	9.4	11.4	
62 化学療法剤	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	▲ 5.2	▲ 38.0	▲ 40.1	▲ 54.3	63.5	6.4	155.1	157.8	172.6	
624 合成抗菌剤	▲ 25.6	28.5	21.8	1.3	1.3	1.3	▲ 0.3	10.8	222887.7	118272.4	393637.8	381941.0	535763.9	
625 抗ウイルス剤	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 5.1	▲ 38.4	▲ 40.6	▲ 54.7	▲ 51.9	▲ 55.7	▲ 45.8	▲ 44.7	▲ 28.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	12月		1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月			12月	1月	
	内服薬 総数	129	144	166	219	199	234	226	197	239	224	259	274	246
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	4	4	5	5	5	5	6	6	6	5	6	6	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	21	25	26	39	33	44	50	41	43	37	50	55	44
	23 消化器官用薬	6	7	7	8	8	8	9	8	9	8	9	10	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	1	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	50	58	74	95	87	102	79	75	100	99	101	102	101
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	32	36	38	52	47	56	61	50	59	53	66	72	60	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	13	15	22	21	23	25	21	25	24	27	29	25	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21	22	23	29	25	32	36	28	33	28	39	42	34	
62 化学療法剤	8	6	7	8	9	8	9	7	13	10	16	18	15	
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	8	9	7	
625 抗ウイルス剤	6	5	6	7	7	6	8	6	7	6	7	9	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	12月		1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月			12月	1月	
	内服薬 総数	5.3	12.1	15.3	31.4	33.5	30.1	22.6	23.3	15.0	12.6	18.4	21.6	24.5
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	6.7	2.3	12.8	14.2	17.6	11.8	20.6	14.7	5.2	8.2	2.2	0.1	6.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	33.1	20.9	4.5	11.7	7.4	4.7	10.9	20.9	25.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	12.6	5.9	33.2	12.5	▲ 1.5	4.9	▲ 7.9	▲ 14.8	▲ 12.1
	116 抗パーキンソン剤	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.6	4.9	▲ 8.2	▲ 2.4	2.9	▲ 1.2	8.8	18.9	25.8
	117 精神神経用剤	21.8	15.5	26.9	24.1	23.2	24.9	6.0	20.2	18.0	14.4	22.7	32.9	46.2
	119 その他中枢神経系用薬	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 3.1	50.3	▲ 31.8	1481.4	▲ 19.6	39.7	▲ 47.6	▲ 66.8	▲ 3.9
	21 循環器官用薬	0.0	5.0	19.7	19.9	17.1	22.5	10.0	8.6	27.5	24.0	32.0	32.1	57.3
	212 不整脈用剤	24.8	16.4	55.8	75.4	83.1	68.9	65.5	74.3	29.7	22.5	39.5	41.5	37.2
	214 血圧降下剤	20.0	43.3	44.6	57.5	56.6	58.3	31.3	48.3	69.9	66.3	74.7	97.1	93.0
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	0.3	0.3	▲ 16.8	▲ 9.2	22.8	16.2	32.2	33.6	53.1
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	6.7	25.0	1.8	22.8	21.4	26.9	13.8	21.2	33.7
	22 呼吸器官用薬	9.3	17.6	5.5	50.4	50.9	50.2	56.1	59.6	10.2	12.5	9.0	9.1	6.4
	23 消化器官用薬	1.7	10.0	3.8	9.2	8.8	9.4	▲ 3.3	▲ 2.8	8.8	9.1	8.6	11.4	14.5
	232 消化性潰瘍用剤	9.0	22.2	11.6	13.9	14.5	13.3	4.3	2.6	9.5	9.7	9.1	13.7	12.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	43.6	40.7	17.3	22.6	25.8	32.3	19.3	16.8	22.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	13.0	23.1	20.7	14.7	26.6	20.6	16.2	15.5	14.9	16.0	11.9	40.9
	31 ビタミン剤	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	1.9	▲ 0.7	▲ 19.7	▲ 8.2	▲ 2.2	▲ 5.6	2.5	10.6	12.6
	32 滋養強壮薬	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	10.2	15.4	2.0	▲ 2.5	13.2	10.8	16.2	17.7	48.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 4.7	▲ 32.6	▲ 10.0	▲ 35.0	▲ 50.8	▲ 78.7	13.3	▲ 36.7	-
	33 血液・体液用薬	17.2	31.7	14.7	89.4	90.2	89.0	113.5	96.2	9.5	14.4	5.3	3.3	4.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	8.4	6.8	▲ 3.0	1.2	▲ 8.0	▲ 2.2	▲ 14.8	▲ 17.8	▲ 10.2
	396 糖尿病用剤	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	▲ 6.7	3.1	4.0	▲ 27.8	115.4	78.8	169.6	207.8	238.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.9	21.1	48.6	38.2	41.7	35.4	9.5	18.3	48.0	43.9	53.6	56.4	84.3
	42 腫瘍用薬	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-	6693.0	13253.8	3619.8	-	2707.4
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-	6693.0	13253.8	3619.8	-	2707.4
	44 アレルギー用薬	5.7	16.2	27.2	28.6	30.9	27.1	10.8	16.7	17.7	13.5	23.5	29.0	33.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8.7	12.8	7.0	36.3	39.7	34.2	32.4	29.7	13.4	12.4	15.2	18.5	20.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.8	26.0	14.5	48.2	49.1	47.5	39.8	37.8	12.9	13.3	12.9	17.2	22.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.0	6.2	3.1	29.0	33.6	26.4	28.4	25.0	13.8	11.9	16.7	19.3	18.2	
62 化学療法剤	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	27.9	4.6	▲ 9.0	▲ 22.4	50.8	20.1	93.4	103.4	118.7	
624 合成抗菌剤	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	1.3	15.5	7.1	16.0	563.0	368.0	766.6	872.1	601.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	36.2	3.6	▲ 9.7	▲ 26.9	▲ 2.2	▲ 11.3	10.4	16.3	43.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
									12月	1月				
単	11 中枢神経系用薬	41	59	80	92	682	744	748	710	807	786	838	862	863
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	14	19	21	91	92	96	90	102	100	105	108	112
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	10	11	14	22	21	22	20	23	23	23	24	23
当	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	16	26	39	43	43	43	44	41	48	47	50	51	56
た	119 その他中枢神経系用薬	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	21 循環器官用薬	108	128	150	177	166	187	194	183	209	206	212	218	216
り	212 不整脈用剤	6	7	8	9	9	9	9	8	10	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	15	19	25	45	34	55	56	55	65	64	67	69	69
た	217 血管拡張剤	52	53	58	57	57	56	59	55	60	60	61	63	61
	218 高脂血症用剤	25	42	51	58	58	58	61	56	64	63	64	66	64
当	22 呼吸器官用薬	8	10	12	14	12	16	18	18	16	14	18	20	18
	23 消化器官用薬	79	91	104	113	113	114	121	110	124	121	127	132	128
た	232 消化性潰瘍用剤	57	67	76	81	80	81	85	78	86	86	88	91	87
	239 その他の消化器官用薬	2	4	7	9	9	10	10	9	13	11	14	15	16
り	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7	7
	31 ビタミン剤	34	29	29	27	28	26	27	24	27	27	26	27	25
た	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
り	33 血液・体液用薬	24	26	31	36	36	37	39	36	46	43	51	54	53
	39 その他の代謝性医薬品	56	60	69	75	75	75	78	73	87	85	91	93	93
た	396 糖尿病用剤	26	27	28	26	27	25	26	24	32	29	34	35	35
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	19	28	35	34	36	37	35	43	42	44	45	46
当	42 腫瘍用薬	10	11	17	18	18	19	19	19	23	22	24	25	25
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
り	429 その他の腫瘍用薬	10	11	17	18	17	18	18	18	23	22	24	24	24
	44 アレルギー用薬	37	50	77	92	78	104	78	81	88	86	90	90	100
た	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	19	23	30	27	32	36	34	34	31	38	40	38
り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	12	11	13	14	13	14	13	15	16	15
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	16	14	18	20	19	18	16	21	22	21
た	62 化学療法剤	19	17	18	25	23	26	26	29	34	33	35	36	35
	624 合成抗菌剤	7	6	5	7	4	10	9	14	15	14	17	18	17
り	625 抗ウイルス剤	1	1	2	8	8	8	8	8	10	9	10	10	10

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
									12月	1月				
単	11 中枢神経系用薬	14.2	15.9	21.7	14.4	15.3	13.6	12.5	10.6	15.2	15.2	15.3	15.2	21.6
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.6	41.9	36.4	14.6	18.3	11.3	10.9	8.8	10.8	9.7	12.4	12.2	24.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.8	51.4	34.8	14.9	19.2	11.0	8.5	7.3	8.3	7.6	9.4	9.5	16.5
当	116 抗パーキンソン剤	11.6	16.6	13.2	25.3	28.8	22.3	31.0	24.4	6.3	7.9	4.4	2.7	3.4
	117 精神神経用剤	3.3	2.2	11.3	10.9	13.7	8.2	5.2	3.3	4.4	3.8	5.3	4.3	13.5
た	119 その他中枢神経系用薬	22.0	62.0	52.4	9.4	13.1	6.0	3.7	2.6	12.5	9.8	16.3	17.1	36.7
	21 循環器官用薬	96.2	237.6	66.1	30.9	37.3	25.7	27.3	16.8	37.2	36.9	37.7	30.2	51.7
り	212 不整脈用剤	12.4	18.6	17.4	17.7	13.4	21.5	20.2	18.3	19.0	24.3	12.5	12.1	18.2
	214 血圧降下剤	22.0	9.8	14.3	10.7	11.8	9.6	7.1	6.1	12.2	12.1	12.3	11.9	19.4
た	217 血管拡張剤	11.0	27.8	32.5	81.6	44.0	114.2	107.1	114.8	55.0	90.0	23.7	22.0	25.9
	218 高脂血症用剤	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 4.0	▲ 6.1	▲ 6.3	6.0	5.6	6.6	6.8	12.5
当	22 呼吸器官用薬	22.4	66.7	21.7	13.4	18.2	9.2	11.6	3.3	9.0	9.4	8.5	8.7	14.5
	23 消化器官用薬	13.6	24.8	12.6	22.9	23.0	22.8	33.4	31.6	13.0	17.0	9.1	7.9	4.5
た	232 消化性潰瘍用剤	27.0	15.4	14.9	8.7	10.2	7.3	5.2	3.0	8.5	7.9	9.4	9.4	15.9
	239 その他の消化器官用薬	34.3	16.6	13.7	6.1	7.7	4.6	2.8	1.2	6.3	6.4	6.3	6.3	11.4
り	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26.3	48.2	80.8	39.9	43.9	36.5	33.8	25.2	39.6	31.9	50.0	50.2	71.0
	31 ビタミン剤	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 6.5	▲ 6.3	22.3	15.2	32.5	33.3	42.9
た	32 滋養強壮薬	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 0.7	3.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.9	6.4	10.7	14.0	13.8	14.2	13.6	9.0	12.6	12.4	13.0	12.7	21.0
り	33 血液・体液用薬	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	3.4	2.1	3.1	▲ 3.3	9.4	9.6	9.1	7.4	17.8
	39 その他の代謝性医薬品	12.8	9.3	16.2	18.9	22.3	15.8	15.8	12.9	26.2	18.7	36.9	38.1	47.3
た	396 糖尿病用剤	14.3	7.2	16.4	8.1	11.3	5.3	2.8	1.7	15.5	12.8	19.6	19.4	28.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 10.2	▲ 12.2	▲ 12.4	19.1	9.7	33.4	34.5	45.1
当	42 腫瘍用薬	21.9	14.6	44.2	26.5	35.0	19.5	16.4	13.1	22.1	22.7	21.4	21.1	30.6
	422 代謝拮抗剤	13.8	13.8	49.5	7.9	11.3	5.0	2.0	1.2	25.8	22.7	30.2	32.1	35.8
り	429 その他の腫瘍用薬	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	168.8	▲ 11.6	▲ 17.4	▲ 22.5	▲ 14.6	▲ 16.3	▲ 11.9	▲ 16.3	1.0
	44 アレルギー用薬	13.8	13.9	45.2	7.1	8.4	5.8	2.9	2.4	27.8	24.7	32.1	34.2	37.4
た	52 漢方製剤	15.7	32.7	55.3	18.9	26.5	13.8	11.6	7.5	12.6	10.3	15.8	15.4	22.9
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	16.9	25.9	20.5	30.6	34.9	27.4	37.9	28.7	13.4	15.4	11.4	10.9	11.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	25.2	51.9	24.0	39.5	41.5	37.9	48.4	39.0	15.5	17.8	13.0	12.2	15.3
た	62 化学療法剤	13.8	16.0	19.9	27.2	33.6	22.7	34.8	24.8	12.7	14.8	10.7	10.3	8.3
	624 合成抗菌剤	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	33.0	36.0	33.9	39.9	41.7	43.6	39.4	40.3	21.5
り	625 抗ウイルス剤	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	▲ 11.7	64.4	39.9	107.7	157.3	226.7	105.8	97.4	28.2
		▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	824.3	119.2	220.8	50.4	19.5	18.9	20.3	22.8	27.6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月		12月	1月				
内服薬 総数		634	738	877	1,012	957	1,066	1,090	1,083	1,174	1,135	1,231	1,258	1,289
11	中枢神経系用薬	24	39	52	64	61	66	68	67	72	70	75	77	79
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	9	13	16	15	16	16	16	17	17	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	10	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	5	8	11	13	13	14	14	14	15	15	16	16	18
	119 その他中枢神経系用薬	2	10	13	16	15	17	17	17	19	18	19	20	20
21	循環器官用薬	189	237	287	354	321	387	396	396	427	417	442	451	464
	212 不整脈用剤	11	13	15	18	17	19	19	19	21	20	21	22	23
	214 血圧降下剤	24	32	45	87	63	110	111	116	131	127	137	140	146
	217 血管拡張剤	90	97	111	115	111	118	122	120	125	123	129	132	134
	218 高脂血症用剤	48	79	98	116	111	121	124	122	130	128	135	137	139
22	呼吸器官用薬	7	9	10	12	11	13	15	15	14	13	15	16	15
	23 消化器官用薬	126	148	171	189	183	194	201	195	204	200	209	214	214
	232 消化性潰瘍用剤	92	110	128	140	136	144	149	145	152	150	156	160	160
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	9	8	9	9	9	10	10	11	11	11
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	16	17	19	18	18	19	19	19	24	22	27	28	28
31	ビタミン剤	64	55	53	48	49	48	50	47	47	47	46	48	46
32	滋養強壮薬	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	血液・体液用薬	61	67	78	89	87	91	95	92	116	106	131	136	140
39	その他の代謝性医薬品	75	86	102	114	111	116	119	119	131	126	138	139	147
	396 糖尿病用剤	41	46	50	50	49	50	52	51	58	55	62	64	65
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	24	35	45	43	47	48	49	54	53	57	57	62
42	腫瘍用薬	22	24	33	34	33	35	35	37	42	40	44	44	47
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	22	24	32	32	31	34	34	35	40	38	43	43	46
44	アレルギー用薬	18	23	36	44	39	49	43	44	45	44	47	47	51
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	8	9	12	15	13	16	17	18	17	15	19	19	19
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	8	9	8	10	11	11	10	9	11	12	12
62	化学療法剤	14	14	15	18	17	19	19	21	23	22	23	24	24
	624 合成抗菌剤	3	3	3	3	2	4	4	6	7	7	8	8	8
	625 抗ウイルス剤	1	0	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月		12月	1月				
内服薬 総数		15.9	16.4	18.8	15.4	15.2	15.5	16.6	15.0	17.6	18.6	16.4	15.4	19.0
11	中枢神経系用薬	21.4	64.1	33.0	22.2	26.7	18.4	20.6	17.3	14.0	14.7	13.2	12.3	17.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.3	63.8	44.0	24.0	28.3	20.3	21.8	18.8	12.8	13.7	11.7	11.1	14.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	14.7	13.0	25.8	28.5	23.3	26.3	25.7	6.2	6.6	5.7	5.4	5.6
	116 抗パーキンソン剤	7.9	4.6	27.7	25.2	31.4	20.2	22.3	15.3	15.3	15.5	15.1	12.0	23.3
	117 精神神経用剤	17.0	54.9	44.9	20.5	23.9	17.5	19.2	15.7	15.2	14.5	16.1	14.9	26.4
	119 その他中枢神経系用薬	1204.1	394.9	37.4	17.8	24.6	12.5	14.4	10.3	20.6	22.6	18.1	17.6	22.4
21	循環器官用薬	15.7	25.1	21.0	23.6	18.7	27.9	29.9	27.4	23.3	29.6	15.6	14.1	17.1
	212 不整脈用剤	24.8	16.2	20.0	17.6	18.8	16.6	16.6	15.5	16.2	16.9	15.3	14.1	18.3
	214 血圧降下剤	14.6	36.5	38.5	94.4	53.1	129.2	128.0	135.2	62.4	101.4	28.6	25.9	25.4
	217 血管拡張剤	15.6	8.2	14.9	3.2	4.1	2.4	3.1	1.7	9.7	10.3	8.9	7.9	11.2
	218 高脂血症用剤	20.7	62.9	25.1	18.1	22.4	14.5	20.0	11.5	13.2	14.5	11.6	10.6	13.8
22	呼吸器官用薬	12.4	21.0	13.4	25.1	24.1	26.1	29.5	32.6	12.5	15.5	9.0	8.5	4.7
23	消化器官用薬	27.9	17.2	15.7	10.5	12.0	9.1	9.7	8.1	8.5	9.2	7.5	6.6	9.7
	232 消化性潰瘍用剤	36.9	20.0	15.9	9.5	10.9	8.3	9.0	7.4	9.3	10.2	8.1	7.2	10.2
	239 その他の消化器官用薬	14.5	56.2	130.0	42.1	51.5	34.9	37.1	34.0	19.4	18.9	20.2	19.7	25.7
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.6	30.8	22.8	42.2	42.2	47.2
31	ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 2.2
32	滋養強壮薬	11.1	1.4	7.9	11.3	10.4	12.1	10.7	12.3	12.3	13.0	11.3	11.6	15.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	2.6	3.5	1.5	3.7	11.0	11.4	10.5	11.4	14.6
33	血液・体液用薬	13.3	9.8	15.2	14.9	18.0	12.1	13.4	11.2	30.5	21.9	42.8	43.3	51.0
39	その他の代謝性医薬品	17.9	14.4	18.9	11.3	14.7	8.3	8.5	7.3	15.3	13.4	18.1	17.1	23.2
	396 糖尿病用剤	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.6	16.6	11.7	23.7	23.2	28.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.8	26.8	49.0	28.5	39.5	20.0	20.2	18.0	20.5	20.9	20.2	18.5	26.8
42	腫瘍用薬	20.5	8.8	37.7	3.7	6.2	1.4	1.3	1.3	22.7	20.4	25.9	25.3	27.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	204.9	4.3	10.4	▲ 1.7	0.2	▲ 0.2	0.9	3.1	▲ 3.7
	429 その他の腫瘍用薬	20.8	9.0	34.6	2.4	3.4	1.6	1.2	1.8	24.4	22.1	27.8	27.0	29.6
44	アレルギー用薬	16.6	26.2	55.8	21.6	29.1	16.3	16.7	14.3	12.7	12.2	13.4	11.5	17.0
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	20.3	24.6	22.8	26.2	28.1	24.8	32.1	28.7	14.3	16.3	12.3	10.9	8.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.3	54.9	25.7	44.8	46.9	43.2	53.0	49.6	16.3	18.6	14.0	12.6	10.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.9	18.6	22.2	20.6	23.2	18.7	25.8	22.5	13.1	15.1	11.1	9.7	6.4
62	化学療法剤	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	20.9	19.6	19.9	24.3	26.2	26.9	25.3	25.1	14.8
	624 合成抗菌剤	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	▲ 13.8	58.6	32.6	103.9	160.4	222.8	111.8	104.3	30.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	698.6	124.9	246.5	61.8	22.9	23.6	21.9	19.7	26.2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月							
単 位 当 た り	内服薬 総数	631	760	897	1,058	1,002	1,115	1,152	1,134	1,220	1,180	1,280	1,314	1,341
	11 中枢神経系用薬	31	87	119	144	137	152	158	153	165	160	171	176	177
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	8	11	15	14	15	16	15	17	16	17	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	11	14	13	14	15	15	15	15	16	17	16
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	117 精神神経用剤	4	6	9	12	11	12	13	12	13	13	14	14	15
	119 その他中枢神経系用薬	11	60	83	98	93	104	108	104	113	110	116	119	120
	21 循環器官用薬	157	189	224	287	260	314	323	323	347	338	362	371	382
	212 不整脈用剤	8	10	12	14	14	15	16	16	17	16	18	18	19
	214 血圧降下剤	17	23	31	65	47	84	84	88	100	97	106	108	114
	217 血管拡張剤	71	79	91	100	96	103	107	105	110	107	114	116	119
	218 高脂血症用剤	34	50	61	75	72	79	81	80	85	83	89	91	92
	22 呼吸器官用薬	8	10	11	14	13	15	16	16	16	15	17	17	17
	23 消化器官用薬	148	173	200	230	223	238	248	240	251	246	259	266	267
	232 消化性潰瘍用剤	95	115	134	155	149	161	167	163	172	168	177	182	183
	239 その他の消化器官用薬	2	3	7	11	10	11	12	11	12	12	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	20	22	23	22	23	24	24	29	26	32	33	34
	31 ビタミン剤	78	69	67	64	64	64	67	63	63	63	63	65	62
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	67	75	85	101	98	105	109	106	129	119	145	151	155
	39 その他の代謝性医薬品	45	52	63	75	72	77	80	79	85	82	89	91	96
	396 糖尿病用剤	21	24	26	28	27	28	29	29	31	30	33	34	35
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	23	31	29	33	34	34	37	36	40	40	44
	42 腫瘍用薬	38	41	49	50	48	51	51	54	56	55	58	58	62
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	429 その他の腫瘍用薬	37	40	49	49	47	50	50	53	55	54	58	57	61
	44 アレルギー用薬	14	17	26	33	31	36	36	35	37	36	39	40	41
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	6	7	8	10	9	11	12	13	12	11	13	14	14
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	5	7	6	7	8	8	7	7	8	8	9	
62 化学療法剤	10	9	10	12	11	13	13	14	15	15	16	16	16	
624 合成抗菌剤	3	3	2	3	2	4	3	5	6	5	6	7	7	
625 抗ウイルス剤	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月	4月～9月	10月～1月				
						12月	1月							
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.1	20.5	18.1	18.0	18.1	17.8	19.5	17.5	16.8	17.7	15.4	14.0	18.2
	11 中枢神経系用薬	67.5	177.0	36.0	21.7	27.4	16.9	20.3	15.8	15.3	17.0	12.9	11.3	16.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.1	57.6	43.7	34.1	38.0	30.7	33.5	30.4	16.0	17.3	14.3	13.0	17.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.8	15.1	15.6	27.9	29.6	26.3	28.5	27.6	10.4	11.0	9.7	8.8	10.4
	116 抗パーキンソン剤	9.5	8.4	23.6	32.9	39.3	27.4	29.6	22.5	16.3	16.7	15.8	12.2	25.4
	117 精神神経用剤	17.8	54.7	48.4	30.2	33.5	27.3	30.5	26.6	16.8	17.0	16.5	14.8	25.2
	119 その他中枢神経系用薬	1823.5	445.5	38.2	17.9	24.6	12.4	16.0	10.9	15.7	17.9	12.7	11.1	15.4
	21 循環器官用薬	14.1	20.6	18.9	28.0	22.8	32.7	34.8	32.9	24.0	29.8	16.7	14.7	18.4
	212 不整脈用剤	21.3	15.7	19.0	25.4	26.0	24.8	26.2	23.6	18.6	19.4	17.6	16.6	20.7
	214 血圧降下剤	11.7	36.1	37.2	109.0	64.7	146.1	146.5	153.4	66.5	105.9	32.1	28.5	28.7
	217 血管拡張剤	16.8	10.8	15.4	9.6	10.5	8.7	9.9	8.2	11.2	12.0	10.2	8.7	12.6
	218 高脂血症用剤	16.0	46.9	23.3	22.3	25.6	19.3	24.6	17.3	14.8	15.9	13.3	11.7	15.9
	22 呼吸器官用薬	9.7	17.8	20.0	29.3	27.3	30.9	33.3	36.0	13.7	16.3	10.4	9.5	8.1
	23 消化器官用薬	22.5	16.9	15.6	15.1	16.4	13.9	15.2	13.3	9.8	10.6	8.7	7.2	11.0
	232 消化性潰瘍用剤	32.0	20.9	16.4	15.4	16.6	14.2	15.8	13.9	11.6	12.5	10.3	8.8	12.7
	239 その他の消化器官用薬	8.6	49.7	140.0	55.5	66.1	47.1	52.9	47.1	17.1	18.8	14.9	14.0	18.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.1	9.5	9.9	4.0	4.0	4.0	4.7	4.2	27.5	21.1	36.5	34.9	42.5
	31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 1.2
	32 滋養強壮薬	10.7	8.6	7.0	21.9	19.9	23.8	25.8	24.0	14.0	15.2	12.3	10.5	16.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.8	2.1	7.6	7.1	6.0	8.1	10.3	7.5	12.2	13.0	11.1	9.0	14.2
	33 血液・体液用薬	12.6	11.1	14.2	18.5	20.7	16.6	18.8	15.9	28.5	21.3	38.6	38.6	46.7
	39 その他の代謝性医薬品	15.2	17.3	20.5	18.7	22.1	15.7	17.2	14.9	14.4	13.7	15.5	14.1	21.2
	396 糖尿病用剤	21.3	14.5	10.8	6.1	6.8	5.5	6.5	5.2	13.2	11.1	16.2	15.1	19.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19.2	42.9	50.3	35.2	46.1	26.7	29.0	24.8	21.7	21.5	22.0	20.4	30.7
	42 腫瘍用薬	25.9	7.1	22.0	0.5	1.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	13.3	13.1	13.5	13.0	15.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	195.7	9.9	15.9	▲ 6.6	0.9	2.8	▲ 1.7	▲ 8.9	11.5
	429 その他の腫瘍用薬	26.0	7.2	21.5	0.3	1.1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.7	14.1	13.9	14.3	13.8	15.7
	44 アレルギー用薬	16.2	19.1	51.9	28.3	35.8	22.4	24.1	21.1	14.7	15.0	14.3	12.4	17.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	18.9	19.6	18.8	26.8	26.3	27.2	31.7	33.5	14.1	16.1	11.8	10.7	6.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.3	49.5	24.8	52.1	52.3	51.9	59.0	62.5	19.4	21.9	16.7	15.5	11.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.4	15.9	17.0	21.0	21.8	20.3	25.2	26.7	11.6	13.4	9.4	8.7	4.2	
62 化学療法剤	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	18.7	20.6	19.5	26.8	31.9	33.1	30.5	29.4	18.3	
624 合成抗菌剤	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	▲ 14.6	43.8	18.8	83.1	140.1	179.2	105.0	102.5	31.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	603.6	129.3	259.4	74.8	23.3	24.9	21.0	18.9	23.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合 1月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
総 数	全 国	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	680	617	6,895	3,982	2,912	780	707	100.0
	北海道	258	292	352	411	196	216	39	35	399	231	168	45	40	5.6
	青森	64	72	87	105	50	55	10	9	99	58	41	11	10	1.4
	岩手	66	78	92	105	50	55	10	9	98	57	41	11	10	1.4
	宮城	89	105	125	152	71	81	14	13	145	84	61	16	15	2.1
	秋田	45	53	66	85	40	45	8	7	82	47	34	9	8	1.2
	山形	48	59	69	82	39	43	8	7	77	45	32	9	8	1.1
	福島	74	88	103	121	57	64	12	10	117	68	49	13	12	1.7
	茨城	97	112	131	163	75	88	15	14	158	91	67	18	17	2.3
	栃木	58	69	84	99	46	53	9	8	95	55	40	11	10	1.4
	群馬	55	68	84	100	47	53	9	9	96	56	41	11	10	1.4
	埼玉	221	259	317	378	176	202	36	32	360	207	153	41	37	5.2
	千葉	185	227	275	326	151	176	31	28	318	182	136	36	33	4.7
	東京	430	512	631	762	353	410	73	65	722	416	306	83	74	10.5
	神奈川	290	350	420	505	234	271	48	43	475	273	202	54	49	7.0
	新潟	98	110	130	151	72	79	14	13	143	83	60	16	14	2.0
	富山	33	38	46	55	26	29	5	5	54	31	23	6	6	0.8
	石川	37	43	52	62	29	33	6	5	61	35	26	7	6	0.9
	福井	18	23	30	37	17	20	3	3	36	21	15	4	4	0.5
	山梨	27	32	40	46	22	24	4	4	44	26	19	5	5	0.7
	長野	81	98	118	141	67	74	13	12	136	79	57	15	14	1.9
	岐阜	63	76	92	110	51	58	10	9	105	61	44	12	11	1.5
	静岡	124	147	175	210	98	112	20	18	198	114	84	22	21	2.9
	愛知	190	229	279	341	158	182	32	30	329	189	140	37	34	4.8
	三重	51	61	74	90	42	48	8	8	87	50	37	10	9	1.3
	滋賀	36	44	55	68	31	36	6	6	67	39	29	8	7	1.0
	京都	67	77	95	116	55	62	11	10	113	65	48	13	12	1.7
	大阪	250	293	361	446	210	236	42	38	431	249	182	49	44	6.2
	兵庫	178	206	250	305	144	161	29	26	291	169	122	33	30	4.2
	奈良	39	48	58	66	32	35	6	6	62	36	26	7	6	0.9
	和歌山	23	28	33	40	19	21	4	3	41	24	18	5	4	0.6
	鳥取	19	23	28	33	16	17	3	3	32	19	13	4	3	0.5
	島根	30	35	41	50	24	26	5	4	47	28	20	5	5	0.7
	岡山	57	69	83	100	47	52	9	9	94	55	39	11	10	1.4
	広島	98	114	135	163	77	86	15	14	156	90	65	18	16	2.2
	山口	56	65	77	95	45	50	9	8	90	52	38	10	9	1.3
	徳島	17	20	25	31	14	16	3	3	30	17	13	3	3	0.4
	香川	31	37	46	54	26	29	5	5	53	31	22	6	6	0.8
	愛媛	35	42	50	61	29	33	6	5	65	37	28	7	7	1.0
	高知	27	32	39	47	22	25	4	4	44	26	18	5	5	0.6
	福岡	171	197	237	280	131	149	27	24	270	156	114	31	27	3.9
	佐賀	31	36	43	52	24	27	5	4	49	29	21	6	5	0.7
	長崎	56	65	78	93	44	49	9	8	90	52	37	10	9	1.3
	熊本	66	77	92	108	51	57	10	9	102	59	43	11	10	1.5
	大分	46	54	64	75	35	39	7	7	72	42	30	8	7	1.0
宮崎	43	52	62	75	35	39	7	6	72	41	30	8	7	1.0	
鹿児島	72	84	101	118	56	62	11	10	111	64	46	12	11	1.6	
沖縄	55	60	72	82	39	43	8	7	79	46	33	9	8	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月			12月	1月	
総 数	全 国	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	578.2	618.0	131.4	102.2	1,005.7	610.2	395.5	99.5	89.6
	北海道	31.4	33.4	60.6	59.0	28.9	30.1	6.5	5.2	58.7	35.3	23.3	6.1	5.1
	青森	8.3	8.2	14.7	17.4	8.4	9.0	1.8	1.6	12.6	7.8	4.8	1.2	1.1
	岩手	8.8	11.7	14.5	13.1	6.5	6.6	1.4	1.1	11.0	6.7	4.3	1.1	1.0
	宮城	10.6	16.7	19.7	27.5	12.8	14.7	3.0	2.4	20.1	13.0	7.2	1.8	1.6
	秋田	6.6	8.6	12.9	18.6	8.6	10.0	1.9	1.7	12.1	7.8	4.3	1.1	1.0
	山形	7.7	10.6	10.7	12.5	6.0	6.5	1.4	1.1	9.1	5.6	3.6	0.9	0.8
	福島	10.1	14.0	15.4	18.4	8.0	10.5	2.2	1.7	17.9	11.0	6.8	1.7	1.5
	茨城	14.0	14.6	19.8	31.4	13.7	17.7	3.6	3.0	25.9	16.3	9.6	2.3	2.2
	栃木	7.1	11.0	14.2	15.2	7.2	8.0	1.7	1.3	14.1	8.5	5.6	1.4	1.3
	群馬	9.8	12.9	16.9	15.6	7.6	8.1	1.6	1.3	14.5	8.9	5.6	1.5	1.2
	埼玉	34.1	38.3	57.9	60.5	29.9	30.5	7.2	4.4	52.5	31.4	21.1	5.0	5.0
	千葉	26.5	41.9	47.9	51.8	23.6	28.2	6.1	4.5	52.7	31.3	21.4	5.2	5.1
	東京	51.7	82.6	118.2	131.7	64.5	67.2	14.5	9.9	102.7	63.0	39.7	9.7	9.4
	神奈川	39.9	60.5	69.4	85.5	39.5	46.0	9.6	7.2	64.6	39.4	25.2	6.0	5.9
	新潟	13.1	11.7	20.3	20.8	10.3	10.4	2.3	1.8	19.3	11.4	7.9	2.1	1.6
	富山	5.5	5.1	7.7	9.7	4.5	5.1	1.0	0.9	8.8	5.4	3.4	0.9	0.7
	石川	6.0	6.0	9.1	10.2	4.6	5.7	1.1	1.0	9.7	5.9	3.8	1.0	0.8
	福井	3.6	5.0	6.3	7.1	3.4	3.7	0.8	0.7	5.6	3.4	2.2	0.6	0.5
	山梨	3.6	5.1	8.1	5.7	3.0	2.7	0.6	0.4	6.6	3.9	2.7	0.7	0.6
	長野	13.5	16.8	20.6	23.2	11.1	12.0	2.5	1.9	19.3	12.0	7.3	1.8	1.6
	岐阜	9.9	13.2	15.8	17.8	8.2	9.6	2.0	1.7	15.1	9.3	5.8	1.5	1.3
	静岡	15.7	23.6	27.3	35.6	17.0	18.6	3.7	3.2	27.3	15.8	11.5	2.9	2.7
	愛知	29.2	38.7	50.2	61.2	28.7	32.5	6.6	5.7	51.4	31.0	20.4	5.2	4.5
	三重	6.7	10.1	13.6	15.7	7.4	8.3	1.7	1.4	14.0	8.5	5.6	1.4	1.2
	滋賀	6.0	8.2	10.7	12.6	5.7	6.9	1.4	1.1	12.2	7.3	4.9	1.3	1.1
	京都	8.1	10.7	17.8	21.1	10.4	10.8	2.3	1.8	17.8	10.6	7.2	1.8	1.7
	大阪	36.7	43.1	67.3	85.3	43.1	42.2	9.0	6.7	65.6	39.0	26.7	6.7	6.2
	兵庫	24.1	27.9	44.0	55.2	26.8	28.4	6.2	4.7	41.1	25.3	15.8	3.9	3.6
	奈良	6.0	9.1	9.7	8.7	4.2	4.5	1.1	0.8	8.0	4.7	3.3	0.8	0.7
	和歌山	3.0	4.4	5.9	6.5	2.8	3.6	0.7	0.6	8.6	4.9	3.7	1.0	0.8
	鳥取	2.8	4.7	4.9	5.0	2.5	2.5	0.5	0.4	4.7	2.8	1.9	0.5	0.5
	島根	6.3	5.3	5.8	9.3	4.4	4.8	1.0	0.8	6.2	4.0	2.3	0.6	0.5
	岡山	8.6	11.4	14.5	16.5	8.1	8.3	1.8	1.6	12.0	7.3	4.6	1.1	1.0
	広島	11.5	15.4	21.6	27.9	14.4	13.5	2.9	2.4	21.9	13.2	8.6	2.2	1.8
	山口	7.0	9.1	12.1	17.5	9.0	8.5	1.9	1.5	11.5	7.1	4.5	1.2	1.0
	徳島	2.4	3.7	4.7	5.8	2.9	2.9	0.6	0.5	4.8	2.9	1.9	0.5	0.4
	香川	4.8	6.2	8.6	8.9	4.5	4.4	0.9	0.8	8.3	4.9	3.4	0.8	0.8
	愛媛	5.1	7.4	8.4	10.8	5.1	5.7	1.1	0.9	14.9	8.4	6.5	1.7	1.6
	高知	4.7	4.7	7.2	7.8	4.3	3.5	0.8	0.6	5.0	3.1	1.9	0.5	0.4
	福岡	21.3	25.7	40.7	42.5	21.3	21.2	4.7	3.8	39.9	24.4	15.4	3.9	3.3
	佐賀	4.0	4.5	6.9	9.1	4.4	4.7	1.0	0.9	7.0	4.5	2.5	0.7	0.5
	長崎	8.0	9.2	13.1	15.0	7.6	7.4	1.5	1.2	12.7	8.0	4.7	1.2	1.0
	熊本	9.8	10.5	15.8	15.3	7.7	7.6	1.7	1.4	13.1	8.2	4.9	1.2	1.0
	大分	7.5	8.1	9.8	10.9	5.2	5.7	1.2	1.1	9.9	6.2	3.7	0.9	0.8
	宮崎	5.9	8.6	10.9	12.3	6.5	5.8	1.3	1.1	10.2	6.1	4.1	1.1	0.9
鹿児島	10.1	12.5	16.4	16.6	8.5	8.1	1.8	1.5	13.7	8.4	5.3	1.4	1.1	
沖縄	6.9	4.6	11.4	10.4	5.2	5.2	1.1	0.8	11.3	6.5	4.8	1.3	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月		10月～1月	
						12月	1月	12月	1月		12月	1月	12月	1月
総 数	全 国	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	23.9	19.9	17.1	18.1	15.7	14.6	14.5
	北海道	13.8	12.9	20.8	16.7	17.3	16.2	20.0	17.4	17.2	18.0	16.2	15.8	14.5
	青森	14.8	12.7	20.3	20.0	20.3	19.7	22.2	21.9	14.6	15.7	13.1	12.6	12.9
	岩手	15.3	17.7	18.7	14.2	14.8	13.6	16.3	14.7	12.6	13.3	11.6	11.0	11.3
	宮城	13.6	18.9	18.7	22.0	21.8	22.1	25.8	22.9	16.1	18.2	13.4	12.3	12.2
	秋田	17.4	19.2	24.2	28.2	27.8	28.5	31.7	30.4	17.3	19.6	14.3	13.9	13.6
	山形	19.1	22.0	18.2	18.0	18.0	17.9	22.6	19.5	13.5	14.3	12.4	11.5	11.6
	福島	15.9	19.0	17.5	17.9	16.3	19.4	23.3	19.6	18.0	19.4	16.1	14.8	14.3
	茨城	17.0	15.1	17.7	23.9	22.4	25.3	30.7	26.5	19.5	21.7	16.7	15.1	15.4
	栃木	13.9	18.9	20.5	18.2	18.6	17.8	22.0	17.6	17.5	18.5	16.2	15.3	15.0
	群馬	21.8	23.6	25.0	18.5	19.3	17.9	20.9	18.5	17.7	18.9	16.1	15.7	13.7
	埼玉	18.3	17.3	22.3	19.0	20.5	17.8	24.8	16.0	17.1	17.9	16.0	13.9	15.6
	千葉	16.7	22.7	21.1	18.9	18.6	19.1	24.6	19.2	19.9	20.7	18.7	16.8	18.1
	東京	13.7	19.2	23.1	20.9	22.4	19.6	24.7	18.1	16.6	17.9	14.9	13.3	14.5
	神奈川	16.0	20.9	19.8	20.4	20.3	20.4	25.0	20.0	15.7	16.8	14.3	12.5	13.6
	新潟	15.4	12.0	18.5	16.0	16.9	15.2	19.4	16.7	15.6	15.9	15.1	14.8	12.7
	富山	20.0	15.5	20.4	21.2	21.2	21.2	25.1	23.2	19.4	20.9	17.3	16.7	14.3
	石川	19.7	16.4	21.5	19.8	18.6	20.8	23.9	21.6	18.9	20.2	17.2	16.7	15.6
	福井	24.9	27.6	26.9	24.0	24.7	23.3	28.2	25.4	18.7	19.8	17.1	16.1	14.5
	山梨	15.4	18.7	25.1	14.1	15.9	12.7	15.6	12.6	17.6	17.9	17.1	15.8	16.3
	長野	20.0	20.8	21.1	19.6	19.9	19.3	23.7	18.6	16.6	17.9	14.8	13.4	13.5
	岐阜	18.8	21.1	20.8	19.4	19.1	19.8	24.3	21.5	16.9	18.1	15.3	14.1	13.4
	静岡	14.6	19.1	18.6	20.4	21.0	19.9	23.7	21.1	16.0	16.1	15.7	15.0	14.9
	愛知	18.1	20.3	21.9	21.9	22.1	21.7	26.1	24.0	18.5	19.6	17.2	16.3	15.3
	三重	15.2	20.0	22.4	21.1	21.5	20.7	25.0	22.4	19.2	20.2	17.7	17.1	15.2
	滋賀	20.1	22.9	24.3	22.9	22.4	23.4	27.8	24.0	22.2	23.4	20.6	19.5	19.0
	京都	13.8	16.0	23.0	22.2	23.5	21.2	26.4	21.3	18.7	19.4	17.6	16.1	16.9
	大阪	17.2	17.2	23.0	23.7	25.8	21.8	27.0	21.4	18.0	18.6	17.1	15.9	16.5
	兵庫	15.7	15.7	21.4	22.1	22.9	21.4	27.0	22.3	16.4	17.6	14.8	13.6	13.9
	奈良	18.5	23.6	20.4	15.2	15.3	15.1	20.5	15.8	14.7	15.0	14.4	12.8	12.7
	和歌山	14.9	18.8	21.2	19.3	17.9	20.6	23.2	21.4	26.4	26.2	26.5	25.4	23.8
	鳥取	17.4	25.0	21.2	17.6	18.9	16.5	20.6	16.6	17.0	17.5	16.4	15.5	16.3
	島根	27.3	18.0	16.6	22.8	23.1	22.5	26.7	23.9	15.1	16.7	13.0	12.7	10.9
	岡山	17.6	19.8	21.0	19.7	20.7	18.9	24.2	22.0	14.6	15.5	13.3	12.2	11.6
	広島	13.2	15.7	19.0	20.6	23.0	18.5	22.9	21.0	16.3	17.2	15.2	14.7	13.1
	山口	14.3	16.2	18.5	22.7	25.1	20.6	26.5	23.5	14.8	15.7	13.5	13.3	12.1
	徳島	16.8	22.0	22.9	23.2	25.3	21.4	25.9	22.6	18.9	20.0	17.4	16.9	15.1
	香川	18.3	20.1	23.3	19.4	20.9	18.1	22.7	19.5	18.4	18.9	17.8	16.5	17.5
	愛媛	17.4	21.5	20.0	21.5	21.9	21.1	23.9	20.6	29.9	29.3	30.7	30.2	30.2
	高知	20.8	16.9	22.5	19.9	23.9	16.5	21.4	18.5	12.9	13.9	11.6	10.9	9.9
	福岡	14.3	15.0	20.7	17.9	19.3	16.7	21.6	18.5	17.3	18.6	15.6	14.8	13.6
	佐賀	14.6	14.5	19.5	21.3	22.0	20.7	26.1	24.4	16.5	18.6	13.7	13.8	10.5
	長崎	16.6	16.4	20.1	19.1	20.7	17.7	21.4	18.3	16.5	18.1	14.4	13.7	12.7
	熊本	17.3	15.8	20.6	16.5	17.7	15.5	20.0	18.1	14.7	16.0	12.9	12.2	10.6
	大分	19.5	17.6	18.2	17.1	17.2	17.0	21.3	19.4	16.1	17.6	14.1	13.3	11.9
	宮崎	16.0	20.0	21.1	19.6	22.3	17.3	22.7	19.5	16.5	17.2	15.6	15.1	13.8
	鹿児島	16.3	17.4	19.5	16.5	18.0	15.2	19.6	17.2	14.1	15.0	12.9	12.8	10.5
沖縄	14.2	8.4	19.0	14.6	15.5	13.8	17.4	12.8	16.7	16.8	16.6	16.8	17.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月			
								12月	1月			12月	1月	
単 位 当 た り	全 国	544	632	760	895	857	932	941	925	1,027	999	1,068	1,092	1,116
	北海道	742	843	1,004	1,179	1,124	1,234	1,242	1,261	1,361	1,318	1,426	1,465	1,475
	青 森	635	725	867	1,036	988	1,083	1,108	1,075	1,173	1,143	1,218	1,243	1,261
	岩 手	790	917	1,088	1,236	1,190	1,281	1,304	1,282	1,390	1,351	1,448	1,483	1,494
	宮 城	571	648	788	948	902	993	1,012	983	1,079	1,053	1,118	1,146	1,171
	秋 田	541	661	826	1,063	996	1,130	1,161	1,127	1,247	1,217	1,292	1,306	1,341
	山 形	650	781	912	1,061	1,019	1,102	1,134	1,096	1,195	1,164	1,241	1,266	1,285
	福 島	600	686	824	967	921	1,011	1,036	989	1,131	1,099	1,178	1,203	1,223
	茨 城	608	690	810	980	937	1,022	1,023	1,009	1,135	1,107	1,177	1,195	1,227
	栃 木	558	648	768	884	849	917	914	913	1,013	990	1,047	1,071	1,098
	群 馬	590	705	863	991	956	1,023	1,021	1,017	1,132	1,104	1,172	1,195	1,234
	埼 玉	573	655	793	918	883	951	932	966	1,038	1,014	1,073	1,091	1,135
	千 葉	547	655	791	922	878	963	956	962	1,065	1,034	1,109	1,131	1,160
	東 京	456	535	659	785	748	820	811	829	892	869	925	947	979
	神 奈 川	488	580	697	828	791	863	854	868	934	912	967	988	1,020
	新 潟	637	717	847	980	938	1,023	1,071	1,001	1,124	1,092	1,171	1,211	1,196
	富 山	716	800	934	1,080	1,029	1,130	1,171	1,123	1,243	1,210	1,292	1,309	1,343
	石 川	721	820	967	1,115	1,068	1,160	1,202	1,148	1,280	1,245	1,332	1,354	1,402
	福 井	704	850	1,016	1,163	1,115	1,208	1,262	1,201	1,335	1,295	1,394	1,421	1,455
	山 梨	533	622	781	881	842	918	931	912	1,026	997	1,070	1,088	1,118
長 野	732	867	1,035	1,193	1,144	1,240	1,267	1,226	1,359	1,324	1,410	1,430	1,452	
岐 阜	530	629	748	876	840	910	925	891	998	975	1,030	1,050	1,072	
静 岡	554	639	753	882	849	914	923	880	1,010	979	1,054	1,082	1,100	
愛 知	491	575	696	821	789	852	867	834	948	924	983	1,008	1,032	
三 重	535	629	748	871	831	908	917	897	1,004	973	1,050	1,072	1,094	
滋 賀	519	624	754	904	854	952	959	936	1,068	1,031	1,122	1,145	1,184	
京 都	595	670	801	948	903	992	1,003	997	1,094	1,061	1,142	1,170	1,193	
大 阪	511	586	705	844	809	878	896	880	967	940	1,008	1,038	1,053	
兵 庫	501	574	688	829	792	865	882	867	949	924	987	1,013	1,029	
奈 良	592	716	844	943	912	974	987	985	1,056	1,028	1,096	1,117	1,137	
和 歌 山	515	599	718	820	782	856	884	857	975	935	1,033	1,059	1,072	
鳥 取	527	642	780	924	882	964	989	947	1,067	1,035	1,114	1,146	1,169	
島 根	646	748	864	1,038	997	1,077	1,106	1,052	1,184	1,152	1,232	1,264	1,279	
岡 山	523	621	751	887	857	916	941	892	1,003	979	1,037	1,063	1,076	
広 島	466	538	651	777	745	808	833	786	897	871	935	961	976	
山 口	531	619	730	884	847	919	946	898	1,016	987	1,058	1,080	1,108	
徳 島	428	501	614	738	705	769	779	748	857	831	894	913	929	
香 川	486	582	721	848	817	879	882	869	977	949	1,018	1,023	1,072	
愛 媛	482	570	687	811	769	852	850	841	1,006	969	1,061	1,065	1,125	
高 知	607	707	859	1,030	991	1,068	1,107	1,052	1,159	1,128	1,205	1,226	1,256	
福 岡	455	527	632	736	706	766	779	751	856	830	894	916	937	
佐 賀	431	498	595	723	691	754	767	726	838	816	871	893	901	
長 崎	536	627	752	892	855	928	944	907	1,032	1,001	1,078	1,099	1,130	
熊 本	556	643	761	882	851	912	935	879	1,007	981	1,046	1,070	1,079	
大 分	579	678	801	933	901	963	987	937	1,077	1,048	1,120	1,143	1,163	
宮 崎	534	637	762	923	887	958	979	904	1,071	1,034	1,125	1,163	1,147	
鹿 児 島	631	734	866	1,005	972	1,037	1,066	998	1,153	1,116	1,208	1,238	1,249	
沖 縄	747	811	950	1,068	1,024	1,113	1,144	1,059	1,244	1,203	1,304	1,334	1,315	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～1月	4月～9月		10月～1月		
						12月	1月	12月	1月		12月	1月	12月	1月	
単	全 国	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	17.0	16.5	15.0	16.3	16.5	16.0	16.1	20.6	
	北 海 道	12.1	13.6	19.1	17.4	17.8	17.2	15.4	15.4	16.9	17.3	16.4	18.0	17.0	
	青 森	12.2	14.3	19.5	19.5	19.1	20.0	19.4	16.9	14.6	15.7	13.1	12.1	17.4	
	岩 手	13.7	16.0	18.7	13.6	14.4	12.9	11.7	9.6	13.5	13.5	13.5	13.7	16.5	
	宮 城	10.4	13.5	21.7	20.3	20.6	20.0	19.5	17.0	15.4	16.7	13.8	13.3	19.1	
	秋 田	15.6	22.2	25.0	28.7	28.2	29.3	30.9	25.2	19.2	22.1	15.3	12.5	19.0	
	山 形	15.1	20.1	16.9	16.3	16.2	16.3	16.6	14.2	13.8	14.3	13.2	11.6	17.2	
	福 島	15.4	14.2	20.1	17.3	16.2	18.3	17.9	15.8	18.7	19.3	18.0	16.2	23.7	
	茨 城	13.5	13.6	17.4	21.0	20.4	21.4	20.5	19.4	17.4	18.2	16.6	16.8	21.7	
	栃 木	11.2	16.1	18.4	15.1	15.2	15.1	13.4	13.7	16.2	16.5	15.7	17.2	20.3	
	群 馬	16.6	19.5	22.5	14.8	15.8	13.9	12.7	12.2	15.6	15.5	15.9	17.1	21.3	
	埼 玉	15.1	14.2	21.1	15.8	17.8	14.1	12.4	14.1	14.8	14.9	14.7	17.0	17.6	
	千 葉	13.5	19.8	20.8	16.6	16.9	16.2	14.7	15.5	17.6	17.8	17.4	18.3	20.7	
	東 京	12.3	17.4	23.1	19.1	21.3	17.2	14.6	16.6	15.7	16.3	15.1	16.8	18.1	
	神 奈 川	14.8	18.9	20.1	18.8	19.5	18.1	16.6	18.2	14.8	15.3	14.2	15.6	17.5	
	新 潟	13.9	12.6	18.0	15.8	16.1	15.6	18.3	11.3	16.0	16.5	15.4	13.0	19.5	
位	富 山	14.3	11.7	16.8	15.6	15.4	15.8	17.4	12.5	16.4	17.5	14.9	11.8	19.7	
	石 川	15.0	13.6	18.1	15.2	15.1	15.3	15.4	11.2	16.0	16.5	15.5	12.7	22.2	
	福 井	18.5	20.8	19.5	14.5	15.0	14.0	15.2	11.0	16.0	16.2	15.8	12.6	21.1	
	山 梨	12.4	16.7	25.6	12.7	14.7	11.0	11.1	10.2	17.9	18.4	17.2	16.8	22.6	
	長 野	16.6	18.5	19.4	15.2	15.7	14.8	16.5	13.4	15.0	15.7	14.2	12.9	18.4	
	岐 阜	15.3	18.7	18.9	17.1	16.8	17.3	18.0	14.5	15.6	16.1	14.9	13.5	20.3	
	静 岡	12.6	15.3	17.9	17.2	18.2	16.3	17.1	12.9	16.2	15.3	17.5	17.2	25.0	
	愛 知	14.9	17.1	21.0	17.9	18.4	17.6	19.0	13.0	16.9	17.1	16.8	16.4	23.8	
	重 慶	11.8	17.6	19.0	16.4	16.3	16.4	16.9	14.2	17.0	17.0	17.0	17.0	22.0	
	滋 賀	16.4	20.2	20.8	19.9	19.8	20.0	19.3	17.3	20.2	20.7	19.6	19.4	26.4	
当	京 都	9.4	12.5	19.6	18.4	19.4	17.6	16.8	16.8	17.0	17.5	16.3	16.7	19.6	
	大 阪	12.8	14.7	20.3	19.7	21.7	17.9	18.1	16.5	16.0	16.2	15.8	15.9	19.6	
	兵 庫	13.1	14.5	19.9	20.4	21.3	19.7	19.7	18.6	15.9	16.7	14.9	14.8	18.7	
	奈 良	14.0	21.0	17.8	11.8	12.3	11.4	11.0	11.8	12.9	12.7	13.3	13.2	15.5	
	和 歌 山	11.6	16.3	19.9	14.3	14.1	14.3	14.7	12.5	20.4	19.6	21.7	19.9	25.1	
	た	鳥 取	15.6	21.8	21.6	18.3	19.3	17.5	17.4	13.0	17.0	17.3	16.6	15.9	23.5
		島 根	23.2	15.8	15.5	20.1	20.0	20.2	19.3	15.1	15.4	15.5	15.2	14.3	21.5
		岡 山	13.7	18.8	20.9	18.1	19.2	17.2	19.1	13.6	14.1	14.3	14.0	13.0	20.6
		広 島	11.6	15.5	21.1	19.3	22.5	16.4	18.3	12.9	17.0	17.0	17.1	15.4	24.1
		山 口	13.6	16.5	18.0	21.0	22.9	19.5	21.8	16.0	16.3	16.5	16.2	14.2	23.5
徳 島		12.5	17.0	22.6	20.1	21.6	18.8	18.4	15.7	17.8	17.9	17.8	17.2	24.1	
香 川		15.5	19.7	23.8	17.7	19.3	16.2	15.6	13.4	16.5	16.2	17.1	16.0	23.3	
媛 川		13.2	18.3	20.4	18.1	17.6	18.7	18.3	14.6	26.4	26.0	27.0	25.2	33.8	
高 知		16.3	16.4	21.5	19.9	22.9	17.3	20.4	14.9	13.5	13.8	13.0	10.8	19.4	
福 岡		13.0	15.8	20.0	16.5	17.6	15.6	14.8	12.5	17.9	17.6	18.3	17.7	24.7	
り	佐 賀	14.5	15.4	19.5	21.4	22.1	20.8	21.7	17.6	17.6	18.2	17.0	16.3	24.2	
	長 崎	15.4	16.9	20.0	18.6	20.7	16.7	15.9	13.5	17.2	17.1	17.4	16.4	24.6	
	熊 本	14.7	15.8	18.4	15.9	16.9	15.0	15.5	11.9	15.5	15.2	16.0	14.5	22.8	
	大 分	17.7	17.1	18.1	16.4	17.1	15.9	15.4	12.5	16.6	16.2	17.2	15.8	24.1	
	宮 崎	14.8	19.3	19.6	21.2	23.7	19.0	18.8	14.2	17.6	16.6	19.1	18.9	26.9	
	鹿 児 島	15.3	16.2	18.0	16.1	17.2	15.1	16.4	11.7	15.8	14.8	17.3	16.1	25.1	
	沖 縄	10.6	8.6	17.1	12.5	12.6	12.4	13.5	10.5	17.6	17.5	17.6	16.6	24.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月			4月～1月	4月～9月		10月～1月	
								12月	1月				12月	1月	
割合	全国	23.3	28.7	31.1	37.0	36.1	37.9	37.8	38.2	39.8	39.2	40.8	40.9	41.4	
	北海道	24.7	29.6	32.0	37.8	36.9	38.8	38.6	39.0	41.2	40.5	42.2	42.3	42.9	
	青森	25.6	30.8	33.1	39.6	38.6	40.5	40.4	40.7	42.2	41.6	43.0	43.1	43.7	
	岩手	26.4	32.4	34.7	40.8	39.8	41.8	41.8	41.9	43.7	43.0	44.7	44.9	45.2	
	宮城	24.6	29.5	31.9	37.8	36.8	38.8	38.8	39.0	40.5	39.9	41.4	41.5	41.9	
	秋田	18.7	23.9	27.1	34.8	33.2	36.3	36.2	36.7	38.5	37.9	39.4	39.5	40.1	
	山形	26.4	33.0	35.2	42.0	41.0	42.9	42.8	43.1	44.5	43.9	45.5	45.5	45.9	
		福島	23.2	27.6	29.8	35.5	34.4	36.5	36.4	36.7	38.8	38.0	39.9	40.1	40.3
		茨城	23.0	27.7	29.6	36.0	34.9	37.1	37.0	37.3	39.1	38.4	40.1	40.2	40.7
		栃木	23.7	28.8	30.9	36.1	35.1	37.0	37.0	37.1	39.0	38.3	40.0	40.3	40.6
	群馬	24.6	30.6	33.8	39.8	38.9	40.6	40.5	40.8	42.6	42.0	43.4	43.5	43.9	
		埼玉	24.5	29.8	32.3	38.3	37.3	39.1	39.1	39.4	40.9	40.3	41.8	41.9	42.4
	千葉	23.5	29.1	31.7	37.4	36.4	38.3	38.2	38.4	40.5	39.8	41.5	41.6	42.2	
		東京	19.9	25.2	28.1	33.8	32.9	34.6	34.5	34.9	36.4	35.8	37.2	37.2	37.8
	神奈川	22.1	27.9	30.4	36.4	35.5	37.2	37.2	37.4	38.8	38.2	39.6	39.6	40.2	
		新潟	24.6	29.2	31.6	37.3	36.4	38.1	38.0	38.3	40.3	39.6	41.4	41.7	42.0
	割合	富山	26.5	31.9	34.0	39.5	38.6	40.4	40.3	40.7	42.2	41.6	43.2	43.3	43.8
		石川	23.9	28.8	31.2	37.3	36.1	38.6	38.3	38.9	41.0	40.1	42.2	42.4	42.9
		福井	24.9	30.5	33.4	39.4	38.4	40.4	40.4	41.0	42.6	41.7	44.0	44.2	44.8
		山梨	20.3	24.8	27.1	31.3	30.4	32.1	32.1	32.3	34.4	33.8	35.2	35.4	35.9
		長野	24.1	30.6	33.4	40.3	39.2	41.3	41.1	41.5	43.2	42.6	44.2	44.3	44.8
	岐阜	22.5	28.1	30.4	36.1	35.3	37.0	36.9	37.3	38.9	38.2	39.8	40.0	40.5	
		静岡	23.7	29.2	31.4	37.9	37.0	38.7	38.5	39.2	40.8	40.1	41.9	42.1	42.6
		愛知	22.2	27.8	30.0	36.1	34.9	37.2	37.0	37.6	39.2	38.3	40.3	40.5	41.0
		三重	23.5	29.5	31.9	37.6	36.5	38.6	38.4	38.9	40.6	39.8	41.6	41.8	42.1
		滋賀	21.8	27.2	29.6	35.7	34.3	37.0	36.8	37.3	39.4	38.6	40.7	40.8	41.5
	割合	京都	22.6	27.1	29.3	34.9	34.0	35.7	35.6	36.0	37.8	37.1	38.8	38.9	39.5
		大阪	22.5	27.6	29.8	35.3	34.4	36.1	36.1	36.4	37.9	37.2	38.9	39.1	39.6
		兵庫	23.4	28.7	30.8	37.1	36.1	38.0	38.0	38.3	39.9	39.2	40.8	40.9	41.5
		奈良	24.7	31.2	33.6	39.2	38.5	39.8	39.7	40.0	41.8	41.1	42.8	42.8	43.3
		和歌山	21.4	26.8	29.4	34.0	33.3	34.6	34.8	34.6	36.8	36.0	38.1	38.5	38.6
	割合	鳥取	22.9	29.0	31.6	38.2	37.1	39.2	39.0	39.2	41.3	40.5	42.4	42.6	43.3
		島根	25.2	31.2	33.3	40.9	39.7	42.0	41.8	42.3	43.9	43.2	44.9	45.1	45.5
		岡山	25.2	30.5	33.1	39.7	38.9	40.4	40.3	40.6	41.9	41.3	42.8	42.9	43.4
		広島	22.2	27.2	29.5	35.4	34.6	36.3	36.1	36.5	37.9	37.3	38.7	38.9	39.4
		山口	24.6	30.2	32.2	39.0	37.9	40.0	39.9	40.2	42.0	41.3	43.1	43.4	43.8
		徳島	19.1	23.9	26.2	31.2	30.3	32.0	31.9	32.1	33.7	33.2	34.5	34.6	34.8
			香川	22.2	27.4	30.2	35.7	34.9	36.4	36.4	36.5	37.9	37.3	38.8	39.0
		愛媛	22.9	28.0	30.2	35.8	34.8	36.8	36.6	37.0	39.9	38.9	41.4	41.5	42.3
			高知	21.5	26.2	28.5	34.5	33.8	35.1	35.0	35.3	36.4	36.0	36.9	36.9
		福岡	24.3	30.0	32.3	37.5	36.5	38.4	38.3	38.7	40.2	39.5	41.2	41.4	41.9
	佐賀		23.1	29.1	31.4	37.8	36.7	38.8	38.7	39.1	40.6	40.0	41.4	41.5	41.9
	長崎	24.3	29.7	32.1	38.0	37.0	38.9	38.8	39.2	40.8	40.1	41.7	41.7	42.4	
		熊本	26.6	32.5	34.9	40.5	39.7	41.2	41.1	41.4	42.7	42.1	43.5	43.6	44.0
	大分	24.4	29.9	32.2	37.6	36.8	38.3	38.3	38.5	40.2	39.6	41.0	41.2	41.6	
		宮崎	25.6	31.7	34.3	40.7	39.9	41.5	41.4	41.7	43.9	43.1	45.0	45.2	45.7
鹿児島	29.3	36.1	38.6	45.0	44.1	45.9	45.8	46.2	47.6	47.0	48.6	48.7	49.3		
	沖縄	36.3	41.7	43.5	48.6	47.6	49.5	49.4	50.0	51.2	50.5	52.2	52.3	52.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
								12月	1月				12月	1月	
割合	全 国	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.7	13.7	14.1	14.1	14.2	14.1	14.2	
	北海道	9.7	11.0	12.4	14.3	13.9	14.7	14.5	14.7	15.6	15.3	15.9	15.9	15.9	
	青森	10.1	11.5	12.8	15.1	14.6	15.5	15.4	15.5	15.8	15.7	15.8	15.6	15.7	
	岩手	11.3	13.2	14.6	16.5	16.1	16.9	16.9	16.9	17.4	17.2	17.8	17.8	18.1	
	宮城	9.3	10.6	12.0	14.3	13.8	14.8	14.7	14.8	15.3	15.2	15.3	15.2	15.4	
	秋田	7.1	8.7	10.2	13.0	12.4	13.6	13.6	13.7	14.2	14.1	14.4	14.5	14.7	
	山形	10.3	12.5	13.8	16.0	15.7	16.4	16.4	16.4	16.6	16.6	16.7	16.5	16.5	
		福島	8.7	10.0	11.1	13.1	12.6	13.5	13.4	13.5	14.2	14.2	14.3	14.2	14.4
		茨城	8.7	9.9	10.9	13.1	12.6	13.5	13.4	13.5	13.7	13.8	13.5	13.4	13.5
		栃木	9.0	10.7	11.9	13.8	13.3	14.2	14.2	14.1	14.4	14.4	14.4	14.5	14.6
		群馬	9.1	10.9	12.5	14.3	13.9	14.7	14.6	14.6	14.9	15.1	14.5	14.3	14.4
	埼玉	9.2	10.7	12.2	14.2	13.7	14.5	14.3	14.5	14.9	14.8	15.0	15.0	14.9	
		千葉	8.7	10.5	11.8	13.6	13.0	14.0	13.8	13.9	14.4	14.4	14.5	14.4	14.5
	東京	7.4	8.8	10.2	12.1	11.6	12.5	12.4	12.5	12.9	12.9	13.0	13.0	13.1	
		神奈川	8.1	9.8	11.1	13.0	12.6	13.4	13.2	13.3	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
	新潟	9.8	11.2	12.4	14.4	14.0	14.8	14.8	14.7	15.8	15.5	16.2	16.5	16.3	
		富山	10.0	11.3	12.5	14.3	13.9	14.7	14.7	14.6	14.9	15.0	14.7	14.7	14.8
	石川	8.4	9.8	11.0	12.9	12.4	13.3	13.3	13.4	13.9	13.7	14.2	13.9	14.3	
		福井	8.5	10.7	12.1	13.9	13.6	14.2	14.1	14.3	14.8	14.6	15.2	15.1	15.5
	山梨	7.6	9.0	10.5	11.8	11.5	12.1	12.1	12.1	12.8	12.8	12.7	12.5	12.7	
		長野	10.0	12.1	13.5	15.7	15.2	16.1	16.0	16.1	16.3	16.5	15.9	15.8	15.6
	岐阜	8.5	10.3	11.5	13.5	13.1	13.9	13.8	13.8	14.5	14.4	14.6	14.5	14.9	
		静岡	9.0	10.5	11.6	13.7	13.3	14.2	14.0	14.2	14.7	14.6	14.9	14.8	15.0
	愛知	8.3	9.8	11.0	12.9	12.5	13.4	13.2	13.3	13.9	13.7	14.1	14.2	14.2	
		三重	8.8	10.5	11.8	13.7	13.2	14.1	13.9	13.9	14.4	14.4	14.3	14.4	14.5
	滋賀	7.8	9.4	10.5	12.6	12.0	13.2	13.1	13.1	13.7	13.7	13.8	13.7	13.8	
		京都	7.5	8.6	9.7	11.4	11.1	11.7	11.6	11.7	11.8	12.0	11.7	11.7	11.7
	大阪	7.7	9.0	10.2	12.1	11.8	12.5	12.4	12.4	12.9	12.8	12.9	12.8	12.9	
		兵庫	8.5	9.8	10.9	13.0	12.6	13.4	13.3	13.4	13.6	13.7	13.5	13.4	13.5
	奈良	9.7	12.1	13.3	15.1	14.7	15.4	15.3	15.3	15.7	15.8	15.4	15.0	15.6	
		和歌山	7.8	9.3	10.5	11.6	11.4	11.7	11.9	11.8	11.4	11.5	11.2	11.4	12.0
	鳥取	7.9	10.0	11.3	13.1	12.7	13.6	13.5	13.4	13.5	13.9	12.9	12.4	12.6	
		島根	10.1	11.8	12.8	15.5	15.0	16.0	15.9	15.9	16.1	16.4	15.7	15.0	15.9
	岡山	9.2	10.9	12.3	14.5	14.2	14.9	14.8	14.7	14.6	15.0	14.1	13.9	14.1	
		広島	8.1	9.4	10.5	12.3	12.1	12.6	12.5	12.5	12.7	12.8	12.7	12.6	12.8
	山口	9.1	10.6	11.7	14.0	13.6	14.4	14.4	14.2	14.5	14.6	14.5	14.6	14.5	
		徳島	6.4	7.8	8.8	10.5	10.1	10.9	10.8	10.8	11.0	11.1	10.7	10.7	11.1
	香川	7.5	9.0	10.4	12.0	11.7	12.3	12.2	12.1	12.3	12.3	12.1	12.2	12.8	
		愛媛	7.6	9.2	10.4	12.2	11.8	12.6	12.5	12.5	13.1	13.1	13.2	13.0	13.1
	高知	8.0	9.4	10.6	12.6	12.2	12.9	12.9	13.0	13.1	13.0	13.1	13.0	13.7	
		福岡	8.9	10.4	11.6	13.1	12.8	13.5	13.4	13.3	13.8	13.8	13.8	13.9	14.1
	佐賀	8.7	10.0	11.2	13.4	12.9	13.8	13.8	13.5	13.3	13.8	12.7	12.3	12.2	
		長崎	9.1	10.7	12.0	14.0	13.6	14.4	14.4	14.3	14.9	14.8	15.0	14.7	15.3
	熊本	10.2	11.9	13.3	15.1	14.7	15.4	15.4	15.1	15.4	15.5	15.1	15.1	15.2	
		大分	9.2	10.9	12.0	13.8	13.5	14.1	14.2	14.0	14.0	14.4	13.4	13.0	13.3
	宮崎	9.4	11.4	12.8	15.3	14.9	15.6	15.5	15.3	15.8	16.0	15.7	15.4	16.0	
		鹿児島	11.7	13.7	15.1	17.5	17.1	17.9	18.0	17.6	18.2	18.2	18.2	18.2	18.3
沖縄	12.8	13.7	14.9	16.7	16.2	17.1	17.0	17.6	17.9	17.7	18.1	18.1	18.3		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月	
割	全 国	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	62.0	62.6	63.2	62.7	61.8	64.0	64.1	64.7	
	北海道	52.5	56.2	58.5	64.0	62.8	65.2	65.6	65.7	66.2	65.4	67.4	67.3	68.1	
	青森	54.1	57.2	59.4	65.1	64.0	66.3	66.3	66.9	66.8	66.0	68.0	67.9	68.7	
	岩手	54.9	59.1	61.0	66.7	65.5	67.9	68.5	68.2	68.5	67.7	69.8	70.0	70.4	
	宮城	51.6	55.2	57.4	63.3	62.0	64.6	65.2	65.5	65.2	64.4	66.4	66.7	67.0	
	秋田	44.9	49.3	52.3	59.8	58.2	61.3	61.3	62.0	62.5	61.6	63.9	64.0	64.6	
	山形	53.0	57.5	59.5	65.6	64.4	66.8	67.2	67.5	67.1	66.3	68.4	68.4	68.5	
		福島	52.2	55.1	57.1	62.7	61.4	64.0	64.4	64.8	65.3	64.3	66.6	66.9	66.9
		茨城	47.0	50.8	52.7	59.1	57.7	60.3	61.0	61.8	61.2	60.2	62.6	62.9	63.6
		栃木	49.7	53.2	55.5	61.1	59.8	62.4	63.1	63.1	63.4	62.3	64.9	65.3	65.2
	群馬	49.7	54.2	57.3	63.0	61.8	64.3	65.0	65.3	65.0	64.0	66.3	66.6	66.9	
		埼玉	49.5	53.6	55.8	61.5	60.3	62.7	63.7	63.5	63.2	62.3	64.5	64.7	65.1
	千葉	47.2	51.9	54.3	60.1	58.7	61.4	62.1	62.5	62.2	61.3	63.6	63.8	64.4	
	東京	42.1	46.6	49.4	55.5	54.3	56.6	57.5	57.6	57.3	56.5	58.4	58.6	59.2	
	神奈川	43.5	48.5	51.1	57.2	55.9	58.4	59.3	59.3	58.8	57.9	60.0	60.1	60.7	
	新潟	51.1	54.5	56.8	62.6	61.3	63.9	64.0	64.8	64.6	63.5	66.2	66.3	67.2	
	富山	54.7	57.9	59.8	64.8	63.6	66.0	66.2	67.0	66.4	65.6	67.7	67.8	68.3	
		石川	49.2	53.0	55.5	62.4	60.7	63.9	63.9	65.1	64.6	63.5	66.2	66.2	66.9
		福井	51.9	56.4	59.0	64.2	62.8	65.7	66.0	67.3	66.4	65.1	68.1	68.4	69.1
		山梨	43.9	47.0	49.0	53.3	52.3	54.2	54.8	55.6	55.8	55.0	56.9	57.2	57.6
		長野	46.8	52.6	55.6	62.9	61.5	64.3	64.6	65.3	65.2	64.4	66.5	66.6	67.3
	岐阜	49.9	54.2	56.2	61.5	60.0	63.0	63.4	64.4	63.6	62.6	65.1	65.3	66.0	
		静岡	48.9	53.2	55.0	61.4	60.1	62.6	63.0	64.3	63.5	62.5	65.0	65.3	65.8
		愛知	49.3	53.6	55.6	61.7	60.0	63.3	63.8	64.9	63.7	62.6	65.3	65.5	66.1
		三重	50.5	55.0	57.2	62.6	61.1	64.1	64.5	65.3	64.4	63.4	65.7	66.1	66.1
		滋賀	46.6	50.8	53.0	59.9	58.1	61.7	62.4	63.0	62.5	61.3	64.1	64.5	64.7
	京都	46.6	49.8	52.0	57.6	56.3	58.8	59.3	59.6	59.7	58.7	61.1	61.2	62.0	
		大阪	47.6	51.3	53.3	58.8	57.6	60.0	60.5	60.9	60.6	59.6	61.9	62.2	62.8
		兵庫	48.2	51.6	53.7	59.5	58.1	60.8	61.4	61.9	61.3	60.4	62.6	62.8	63.4
		奈良	48.3	53.4	55.5	60.8	59.7	61.9	62.6	62.7	62.4	61.6	63.6	63.8	64.2
		和歌山	44.8	48.8	51.7	56.8	55.7	57.9	58.1	58.6	59.0	58.0	60.5	61.0	61.2
	合	鳥取	46.8	51.5	54.2	60.7	59.1	62.3	62.5	63.0	63.1	62.0	64.6	64.8	65.5
		島根	49.8	54.6	56.9	65.3	63.8	66.7	66.9	67.8	66.9	66.0	68.3	68.4	69.1
		岡山	51.2	55.2	57.6	63.7	62.5	64.9	65.1	66.1	65.1	64.1	66.5	66.5	67.1
		広島	48.3	52.1	54.1	60.4	59.2	61.6	61.6	62.7	62.0	61.1	63.3	63.5	64.2
		山口	51.7	55.8	57.7	64.4	63.1	65.7	65.8	66.8	66.3	65.4	67.7	68.0	68.4
		徳島	42.5	46.8	48.8	54.1	52.7	55.6	55.8	56.7	55.9	54.9	57.3	57.6	57.7
		香川	47.3	52.3	54.9	60.4	59.1	61.7	62.2	62.8	61.7	60.8	63.0	63.4	63.7
		愛媛	50.3	53.8	55.9	60.6	59.1	62.1	62.5	62.8	63.2	62.0	64.8	65.0	65.2
		高知	47.0	50.5	52.4	58.2	57.1	59.2	59.2	60.8	59.4	58.7	60.3	60.3	61.3
		福岡	52.3	56.0	58.2	63.1	61.7	64.5	64.9	65.8	64.7	63.8	66.1	66.4	67.0
	佐賀	51.3	54.9	57.1	63.8	62.4	65.1	65.0	66.7	65.7	64.9	66.9	67.1	67.8	
		長崎	52.3	55.7	57.6	62.9	61.8	64.0	64.3	65.2	64.7	63.9	66.0	66.1	67.4
		熊本	56.1	60.1	62.5	67.7	66.6	68.8	68.8	70.0	68.8	68.0	70.0	70.3	70.7
		大分	51.3	55.8	57.8	63.3	62.2	64.4	64.6	65.9	65.0	64.3	66.2	66.3	67.2
宮崎		53.3	58.1	60.1	66.6	65.3	67.8	67.8	69.4	68.6	67.7	69.9	70.1	71.0	
鹿児島		57.6	61.7	63.9	70.2	69.0	71.3	71.2	72.3	71.9	71.1	73.1	73.3	74.1	
沖縄		63.7	66.3	68.6	72.8	71.9	73.7	73.9	74.4	74.3	73.7	75.1	75.5	76.2	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。