

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
平成 28 年 2 月

○ 概要

(1) 平成 28 年 2 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,843 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）17.8%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,522 円（伸び率 5.7%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,582 億円（伸び率 10.7%）、薬剤料が 5,251 億円（伸び率 20.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 756 億円（伸び率 24.0%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	6,017 円	2.82 種類	21.7 日	98 円
伸び率（%）	+8.3	▲2.0	▲1.5	+12.1

(2) 薬剤料の約 85% を占める内服薬 4,324 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）740 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 890 億円（伸び幅 53 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 430 億円（総額 608 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,324 億円 （+740 億円）	21 循環器官用薬 （890 億円）	11 中枢神経系用薬 （642 億円）	62 化学療法剤 （608 億円）
0 歳以上 5 歳未満	47.8 億円 （+7.1 億円）	44 アレルギー用薬 （17.9 億円）	62 化学療法剤 （10.4 億円）	61 抗生物質製剤 （10.3 億円）
5 歳以上 15 歳未満	122.2 億円 （+22.5 億円）	44 アレルギー用薬 （53.3 億円）	61 抗生物質製剤 （17.8 億円）	62 化学療法剤 （16.7 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,551 億円 （+280 億円）	11 中枢神経系用薬 （280 億円）	21 循環器官用薬 （269 億円）	62 化学療法剤 （266 億円）
65 歳以上 75 歳未満	1,112 億円 （+211 億円）	21 循環器官用薬 （274 億円）	62 化学療法剤 （185 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（155 億円）
75 歳以上	1,490 億円 （+220 億円）	21 循環器官用薬 （345 億円）	11 中枢神経系用薬 （235 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（169 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,522 円（伸び率 5.7%）で、最も高かったのは京都府（11,879 円（伸び率 10.0%））、最も低かったのは福岡県（8,312 円（伸び率 5.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは佐賀県（伸び率 15.3%）、最も低かったのは新潟県（伸び率 2.4%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 756 億円（伸び率： 24.0%、伸び幅 147 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注</sup>	62.4%	+4.2%
薬剤料ベース	14.4%	+0.5%
後発品調剤率	65.5%	+3.5%
（参考）数量ベース（旧指標）	42.0%	+3.8%

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+24.0%	+35.4% （5 歳以上 10 歳未満）	+16.4% （60 歳以上 65 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.4%	15.5% （75 歳以上）	9.6% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	671 億円 （+131 億円）	21 循環器官用薬 （185 億円）	23 消化器官用薬 （109 億円）	11 中枢神経系用薬 （72 億円）
0 歳以上 5 歳未満	5.9 億円 （+1.1 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.2 億円）	61 抗生物質製剤 （1.5 億円）	44 アレルギー用薬 （1.1 億円）
5 歳以上 15 歳未満	15.7 億円 （+3.8 億円）	44 アレルギー用薬 （7.1 億円）	61 抗生物質製剤 （3.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.9 億円）
15 歳以上 65 歳未満	233 億円 （+42 億円）	21 循環器官用薬 （54 億円）	44 アレルギー用薬 （40 億円）	23 消化器官用薬 （32 億円）
65 歳以上 75 歳未満	172 億円 （+33 億円）	21 循環器官用薬 （61 億円）	23 消化器官用薬 （28 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（19 億円）
75 歳以上	245 億円 （+50 億円）	21 循環器官用薬 （70 億円）	23 消化器官用薬 （48 億円）	11 中枢神経系用薬 （32 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,052 円	1,430 円（岩手県）	859 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+11.3%	+20.9%（愛媛県）	+8.5%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	62.4%	74.7%（沖縄県）	52.5%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.4%	18.6%（沖縄県）	11.5%（徳島県）
後発医薬品調剤率	65.5%	76.9%（沖縄県）	57.8%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	42.0%	53.4%（沖縄県）	35.5%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 28 年 2 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62





【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	4月～2月			
								1月	2月			1月	2月		
全	調剤医療費	7.9	1.3	5.9	2.3	1.8	2.7	3.5	2.7	9.0	7.2	11.0	7.4	17.8	
	処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.9	4.2	0.7	1.6	1.3	2.0	▲ 5.0	11.3	
	1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	0.2	0.8	▲ 0.6	1.9	7.2	5.8	8.8	13.0	5.8	
電	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	3.5	2.6	8.9	7.2	10.9	7.3	17.8	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.3	1.1	0.5	2.2	2.2	1.4	3.1	▲ 1.8	11.6	
	5歳以上 10歳未満	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	1.4	0.6	6.0	▲ 7.0	7.2	6.4	8.0	▲ 4.0	31.5	
	10歳以上 15歳未満	12.5	0.3	2.4	4.8	3.9	5.6	12.2	▲ 3.0	6.3	8.0	4.6	▲ 9.0	27.7	
	15歳以上 20歳未満	8.0	2.5	1.3	4.5	2.7	6.0	9.8	3.1	6.7	6.6	6.8	▲ 4.6	24.0	
	20歳以上 25歳未満	3.4	1.5	0.7	2.8	0.3	5.0	9.9	2.8	5.1	5.3	4.9	▲ 5.9	18.8	
	25歳以上 30歳未満	4.6	1.4	0.8	0.2	▲ 0.5	0.9	4.5	▲ 1.0	4.0	3.7	4.4	▲ 4.6	16.0	
	30歳以上 35歳未満	3.2	0.2	1.1	0.7	0.0	1.3	3.6	▲ 0.7	5.5	4.3	6.9	▲ 1.1	18.4	
	35歳以上 40歳未満	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.8	1.1	▲ 2.8	4.0	2.7	5.6	▲ 1.2	17.1	
	40歳以上 45歳未満	13.7	4.5	6.7	3.8	3.5	4.1	5.6	2.8	8.2	6.8	9.6	4.3	19.3	
	45歳以上 50歳未満	7.4	5.0	8.0	4.7	4.8	4.6	6.0	3.9	10.5	8.2	13.1	9.1	22.5	
	50歳以上 55歳未満	7.3	3.0	6.7	3.3	2.5	4.1	5.6	4.5	13.3	9.8	17.2	13.3	24.7	
	55歳以上 60歳未満	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	0.7	1.2	2.2	1.6	9.9	6.1	14.2	12.6	21.4	
	60歳以上 65歳未満	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 5.0	▲ 4.8	4.0	0.4	8.2	6.2	14.3	
	65歳以上 70歳未満	1.7	3.1	10.8	5.2	4.2	6.2	6.5	7.3	16.3	12.7	20.4	18.7	27.3	
	70歳以上 75歳未満	7.2	0.8	8.6	4.4	5.2	3.7	4.0	4.0	6.7	6.0	7.6	4.6	10.6	
	75歳以上	11.2	2.4	8.6	2.9	2.3	3.5	3.5	4.4	9.5	8.5	10.7	8.2	14.6	
	算	処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	4.2	0.7	1.6	1.3	2.0	▲ 5.0	11.4
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	0.7	▲ 1.2	2.6	▲ 0.3	▲ 1.6	1.1	▲ 3.3	9.4
		5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	▲ 0.3	5.1	▲ 9.2	4.1	2.6	5.5	▲ 8.4	32.1
10歳以上 15歳未満		8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	4.1	13.8	▲ 7.6	2.8	4.1	1.5	▲ 18.2	30.6	
15歳以上 20歳未満		2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	3.6	12.2	▲ 0.3	3.5	3.4	3.7	▲ 15.0	24.6	
20歳以上 25歳未満		▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	3.9	12.3	0.1	1.9	2.0	1.8	▲ 13.8	19.1	
25歳以上 30歳未満		▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	6.7	▲ 4.1	▲ 0.0	▲ 0.0	0.0	▲ 13.7	15.7	
30歳以上 35歳未満		▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	5.2	▲ 3.7	1.0	0.4	1.7	▲ 10.1	17.5	
35歳以上 40歳未満		0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	3.1	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 0.8	0.4	▲ 10.5	15.8	
40歳以上 45歳未満		7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.5	7.5	▲ 0.4	2.8	2.7	2.9	▲ 7.1	17.4	
45歳以上 50歳未満		1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.0	7.5	1.6	3.2	2.8	3.6	▲ 4.8	16.5	
50歳以上 55歳未満		1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	4.0	7.5	3.0	4.1	3.7	4.6	▲ 3.1	13.7	
55歳以上 60歳未満		▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	1.1	3.5	0.3	0.6	0.2	1.2	▲ 4.9	9.4	
60歳以上 65歳未満		6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 8.8	2.6	
65歳以上 70歳未満		▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	6.1	7.3	6.9	6.7	6.1	7.3	2.7	13.4	
70歳以上 75歳未満		2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	2.5	3.2	2.3	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 8.1	▲ 0.1	
75歳以上		5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	2.9	3.5	4.1	2.8	2.5	3.2	▲ 0.6	7.6	
理		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	▲ 0.7	1.9	7.2	5.8	8.7	12.9	5.7
		0歳以上 5歳未満	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.1	0.4	1.7	▲ 0.4	2.6	3.0	2.0	1.5	2.0
		5歳以上 10歳未満	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	▲ 0.3	1.0	0.9	2.4	3.1	3.7	2.4	4.8	▲ 0.4
	10歳以上 15歳未満	4.2	1.2	6.3	1.1	0.8	1.4	▲ 1.4	5.0	3.4	3.8	3.0	11.3	▲ 2.2	
	15歳以上 20歳未満	5.5	0.3	4.7	1.7	0.9	2.3	▲ 2.1	3.4	3.0	3.0	3.0	12.3	▲ 0.5	
	20歳以上 25歳未満	5.2	0.3	4.4	0.6	▲ 0.0	1.1	▲ 2.1	2.7	3.1	3.3	3.0	9.2	▲ 0.3	
	25歳以上 30歳未満	5.4	0.5	3.8	0.5	0.3	0.7	▲ 2.0	3.2	4.0	3.7	4.4	10.5	0.2	
	30歳以上 35歳未満	5.3	0.5	3.8	0.6	0.3	0.9	▲ 1.5	3.1	4.5	3.9	5.2	10.0	0.8	
	35歳以上 40歳未満	4.9	0.4	4.5	0.3	0.2	0.4	▲ 1.9	2.4	4.3	3.5	5.2	10.3	1.1	
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.5	4.6	0.5	0.4	0.6	▲ 1.8	3.2	5.3	4.1	6.6	12.2	1.7	
	45歳以上 50歳未満	5.6	0.4	5.0	0.7	0.7	0.6	▲ 1.4	2.3	7.1	5.2	9.2	14.6	5.2	
	50歳以上 55歳未満	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	0.2	0.1	▲ 1.8	1.5	8.8	5.8	12.0	17.0	9.7	
	55歳以上 60歳未満	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	0.0	0.1	▲ 1.2	1.3	9.2	5.9	12.9	18.4	11.0	
	60歳以上 65歳未満	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 1.1	0.8	8.8	5.8	12.3	16.4	11.4	
	65歳以上 70歳未満	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.1	▲ 0.7	0.4	9.0	6.1	12.3	15.6	12.2	
	70歳以上 75歳未満	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	0.1	1.2	0.8	1.7	9.2	7.3	11.5	13.8	10.7	
	75歳以上	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	0.0	0.5	▲ 0.1	0.3	6.5	5.9	7.3	8.8	6.5	
	分														



【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～2月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～2月	平成27年度	
					4月～9月	10月～3月	10月～2月					1月	2月
							1月	2月					
調剤医療費	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	5,974	5,809	70,718	37,131	33,587	6,408	6,843
技術料	16,435	17,020	17,371	17,682	8,595	9,087	1,469	1,429	16,589	8,886	7,703	1,429	1,582
調剤技術料	13,530	13,868	14,205	14,572	7,072	7,500	1,211	1,180	13,721	7,347	6,373	1,185	1,305
調剤基本料	4,509	4,738	4,897	4,988	2,383	2,605	426	411	4,835	2,575	2,260	416	474
調剤料	7,730	7,915	8,065	8,257	4,044	4,213	677	664	7,646	4,112	3,534	662	716
加算料	1,291	1,215	1,243	1,327	645	682	108	105	1,240	660	580	107	114
薬学管理料	2,905	3,152	3,166	3,110	1,523	1,587	257	249	2,868	1,538	1,330	244	277
薬剤料	48,590	48,771	52,444	53,711	25,987	27,724	4,496	4,371	54,013	28,182	25,831	4,969	5,251
内服薬	40,881	40,729	43,755	44,460	21,622	22,837	3,696	3,587	45,013	23,438	21,575	4,170	4,328
屯服薬他	369	368	382	384	189	194	32	30	360	195	166	31	33
注射薬	1,555	1,719	1,959	2,208	1,070	1,138	177	176	2,233	1,200	1,033	202	200
外用薬	5,784	5,955	6,348	6,660	3,106	3,554	590	577	6,407	3,350	3,057	566	689
後発医薬品	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	617	610	7,651	3,982	3,668	707	756
<後発品割合: %>	<8.6>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<13.0>	<13.8>	<13.7>	<13.9>	<14.2>	<14.1>	<14.2>	<14.2>	<14.4>
内服薬	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	3,393	550	541	6,811	3,547	3,264	631	671
<後発品割合: %>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<13.8>	<14.9>	<14.9>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	<15.5>
屯服薬他	37	43	55	67	31	37	7	6	72	36	36	7	9
<後発品割合: %>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<16.1>	<18.8>	<22.3>	<19.0>	<20.1>	<18.6>	<21.9>	<22.5>	<25.9>
注射薬	2	4	16	32	15	17	3	3	42	20	22	5	5
<後発品割合: %>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.4>	<1.5>	<1.4>	<1.7>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.2>	<2.5>
外用薬	474	489	562	717	341	376	58	60	725	380	345	64	71
<後発品割合: %>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.0>	<10.6>	<9.8>	<10.4>	<11.3>	<11.3>	<11.3>	<11.3>	<10.3>
特定保険医療材料料	108	112	118	122	60	61	10	10	115	63	52	10	10

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位: %)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～2月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～2月	平成27年度	
					4月～9月	10月～3月	10月～2月					1月	2月
							1月	2月					
調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	3.5	2.6	8.9	7.2	10.9	7.3	17.8
技術料	3.3	3.6	2.1	1.8	1.2	2.4	4.0	1.8	3.2	3.4	3.0	▲ 2.7	10.7
調剤技術料	3.6	2.5	2.4	2.6	1.9	3.3	4.8	2.9	3.6	3.9	3.2	▲ 2.2	10.6
調剤基本料	4.1	5.1	3.4	1.9	▲ 0.1	3.7	6.5	2.7	6.8	8.1	5.5	▲ 2.3	15.3
調剤料	3.4	2.4	1.9	2.4	2.3	2.5	3.4	2.5	1.8	1.7	2.0	▲ 2.2	7.9
加算料	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	6.9	6.5	7.3	6.1	2.4	2.4	2.5	▲ 1.1	8.9
薬学管理料	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	0.5	▲ 2.8	1.3	1.0	1.8	▲ 5.2	11.2
薬剤料	9.5	0.4	7.5	2.4	2.0	2.8	3.4	2.9	10.8	8.4	13.6	10.5	20.2
内服薬	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	1.3	1.9	2.0	2.4	11.4	8.4	14.9	12.8	20.7
屯服薬他	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	0.7	0.1	2.4	▲ 1.4	2.7	2.8	2.5	▲ 3.8	11.2
注射薬	20.3	10.5	14.0	12.7	12.6	12.7	7.2	12.8	11.4	12.1	10.5	14.2	13.9
外用薬	7.8	2.9	6.6	4.9	3.6	6.1	11.5	3.6	7.1	7.9	6.3	▲ 4.1	19.4
後発医薬品	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	19.9	18.6	17.7	18.1	17.3	14.5	24.0
<後発品割合>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<1.9>	<1.9>	<1.8>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.5>	<0.5>
内服薬	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	18.8	19.5	18.1	18.2	18.8	17.6	14.8	24.2
<後発品割合>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<2.1>	<2.1>	<2.2>	<2.0>	<0.9>	<1.3>	<0.3>	<0.3>	<0.4>
屯服薬他	14.2	16.7	27.6	21.0	23.7	18.8	32.6	2.6	18.4	18.3	18.5	▲ 2.8	51.1
<後発品割合>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<3.0>	<3.0>	<5.1>	<0.7>	<2.7>	<2.4>	<3.0>	<0.2>	<6.8>
注射薬	20.9	113.9	267.0	95.6	253.2	41.7	5.4	37.7	44.0	31.9	56.6	80.1	64.9
<後発品割合>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.9>	<0.3>	<▲ 0.0>	<0.3>	<0.4>	<0.2>	<0.6>	<0.8>	<0.8>
外用薬	5.2	3.3	14.9	27.5	32.3	23.4	22.9	23.8	12.0	11.2	12.9	10.8	18.2
<後発品割合>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<2.4>	<1.5>	<0.9>	<1.7>	<0.5>	<0.3>	<0.7>	<1.5>	<▲ 0.1>
特定保険医療材料料	6.1	1.0	5.4	3.6	3.4	3.8	3.6	4.8	3.5	4.2	2.7	1.2	4.2

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。



【表 I-4】 処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

単位 当り	調剤医療費	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月						
						1月	2月	1月	2月					
		8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	8,962	9,005	9,515	9,316	9,747	10,122	9,522
	技術料	2,126	2,169	2,200	2,200	2,185	2,215	2,203	2,215	2,232	2,229	2,235	2,257	2,201
	(構成割合:%)	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(24.8)	(24.6)	(24.6)	(24.6)	(23.5)	(23.9)	(22.9)	(22.3)	(23.1)
	調剤技術料	1,751	1,768	1,799	1,813	1,798	1,828	1,817	1,829	1,846	1,843	1,849	1,872	1,815
	調剤基本料	583	604	620	621	606	635	639	637	651	646	656	657	659
	調剤料	1,000	1,009	1,021	1,028	1,028	1,027	1,016	1,029	1,029	1,032	1,025	1,046	997
	加算料	167	155	157	165	164	166	163	162	167	166	168	169	159
	薬学管理料	376	402	401	387	387	387	386	387	386	386	386	385	386
	薬剤料	6,287	6,217	6,642	6,684	6,607	6,758	6,744	6,775	7,268	7,071	7,496	7,849	7,307
	内服薬	5,289	5,192	5,542	5,533	5,497	5,567	5,545	5,561	6,057	5,880	6,261	6,586	6,023
	頓服薬他	48	47	48	48	48	47	48	46	48	49	48	48	46
	注射薬	201	219	248	275	272	277	266	273	300	301	300	320	279
	外用薬	748	759	804	829	790	866	886	895	862	840	887	895	959
	後発医薬品	544	632	760	895	857	932	925	945	1,029	999	1,064	1,116	1,052
	<後発品割合:%>	<8.6>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<13.0>	<13.8>	<13.7>	<13.9>	<14.2>	<14.1>	<14.2>	<14.2>	<14.4>
	内服薬	477	564	679	794	759	827	825	838	916	890	947	997	934
	<後発品割合:%>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<13.8>	<14.9>	<14.9>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	<15.1>	<15.5>
	頓服薬他	5	6	7	8	8	9	11	9	10	9	11	11	12
	<後発品割合:%>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<16.1>	<18.8>	<22.3>	<19.0>	<20.1>	<18.6>	<21.9>	<22.5>	<25.9>
	注射薬	0	1	2	4	4	4	4	5	6	5	7	7	7
	<後発品割合:%>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.4>	<1.5>	<1.4>	<1.7>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.2>	<2.5>
	外用薬	61	62	71	89	87	92	87	93	98	95	100	101	99
	<後発品割合:%>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.0>	<10.6>	<9.8>	<10.4>	<11.3>	<11.3>	<11.3>	<11.3>	<10.3>
	特定保険医療材料料	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	15	16	14

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「頓服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「頓服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】 処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

単位 当り	調剤医療費	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月						
						1月	2月	1月	2月					
		5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	▲ 0.7	1.9	7.2	5.8	8.7	12.9	5.7
	技術料	1.1	2.0	1.4	0.0	▲ 0.4	0.4	▲ 0.2	1.1	1.5	2.0	0.9	2.5	▲ 0.7
	(構成割合:%)	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.2)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 1.8)	(▲ 2.3)	(▲ 1.5)
	調剤技術料	1.4	1.0	1.8	0.8	0.3	1.3	0.6	2.1	1.9	2.5	1.2	3.0	▲ 0.7
	調剤基本料	1.8	3.5	2.7	0.1	▲ 1.7	1.7	2.2	2.0	5.1	6.6	3.4	2.8	3.5
	調剤料	1.2	0.9	1.2	0.6	0.7	0.5	▲ 0.8	1.7	0.2	0.3	▲ 0.0	3.0	▲ 3.1
	加算料	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	5.3	4.5	3.0	5.3	0.8	1.1	0.4	4.1	▲ 2.2
	薬学管理料	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2
	薬剤料	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	0.4	0.8	▲ 0.8	2.2	9.0	7.0	11.3	16.4	7.9
	内服薬	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 2.1	1.6	9.6	7.0	12.7	18.8	8.3
	頓服薬他	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 2.2	1.0	1.5	0.5	1.3	▲ 0.2
	注射薬	17.8	8.9	13.2	10.7	10.9	10.6	2.8	12.0	9.6	10.6	8.4	20.3	2.2
	外用薬	5.5	1.4	5.9	3.1	2.0	4.1	7.0	2.9	5.4	6.4	4.2	1.0	7.2
	後発医薬品	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	17.0	15.0	17.7	15.8	16.5	15.0	20.6	11.3
	<後発品割合:%>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<1.9>	<1.9>	<1.8>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.5>	<0.5>
	内服薬	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	16.5	14.6	17.3	16.3	17.2	15.3	20.9	11.5
	<後発品割合:%>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<2.1>	<2.1>	<2.2>	<2.0>	<0.9>	<1.3>	<0.3>	<0.3>	<0.4>
	頓服薬他	11.8	14.9	26.8	18.9	21.8	16.6	27.2	1.8	16.5	16.8	16.2	2.3	35.6
	<後発品割合:%>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<3.0>	<3.0>	<5.1>	<0.7>	<2.7>	<2.4>	<3.0>	<0.2>	<6.8>
	注射薬	18.3	110.7	264.7	92.1	247.6	38.9	1.1	36.7	41.7	30.1	53.5	89.6	48.0
	<後発品割合:%>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.9>	<0.3>	<▲ 0.0>	<0.3>	<0.4>	<0.2>	<0.6>	<0.8>	<0.8>
	外用薬	3.0	1.7	14.2	25.3	30.3	21.0	17.9	22.9	10.2	9.8	10.7	16.7	6.1
	<後発品割合:%>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<2.4>	<1.5>	<0.9>	<1.7>	<0.5>	<0.3>	<0.7>	<1.5>	<▲ 0.1>
	特定保険医療材料料	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	1.8	▲ 0.6	4.0	1.9	2.8	0.7	6.6	▲ 6.4

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

















【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満 (単位:億円)

Table with 13 columns for fiscal years (Heisei 23-27) and 2 columns for monthly breakdown (1月, 2月). Rows include '内服薬 総数' and various drug categories like '中枢神経系用薬', '循環器官用薬', etc., along with a '構成割合' column.

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満 (単位:億円)

Table similar to the first one but showing '対前年度同期差' (change from the same period of the previous year). It uses the same structure for columns and rows, with additional delta values in the data cells.

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。



















【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月						
		4月～9月	10月～3月	10月～2月											
		1月	2月												
総	全国	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	5,974	5,809	70,718	37,131	33,587	6,408	6,843	100.0
	北海道	3,445	3,448	3,666	3,691	1,812	1,879	302	289	3,589	1,921	1,668	315	331	4.8
	青森	856	852	909	921	453	468	76	72	907	481	426	83	85	1.2
	岩手	765	781	826	834	410	424	68	66	799	429	369	70	72	1.1
	宮城	1,280	1,347	1,392	1,420	690	730	117	115	1,383	733	650	123	131	1.9
	秋田	814	792	831	833	410	423	68	65	800	429	371	71	71	1.0
	山形	631	638	676	687	336	350	57	54	673	358	315	61	62	0.9
	福島	1,125	1,164	1,212	1,217	594	624	100	97	1,178	624	553	104	111	1.6
	茨城	1,469	1,485	1,567	1,621	777	844	138	133	1,642	851	791	153	164	2.4
	栃木	868	880	939	962	464	498	80	79	958	501	457	87	95	1.4
	群馬	798	827	891	923	445	478	78	75	934	484	451	86	93	1.4
	埼玉	3,215	3,274	3,478	3,563	1,709	1,854	294	293	3,534	1,844	1,690	321	353	5.2
	千葉	2,841	2,911	3,091	3,182	1,527	1,655	267	264	3,189	1,652	1,536	295	322	4.7
	東京	7,787	7,840	8,221	8,370	4,026	4,344	689	690	8,142	4,259	3,883	736	813	11.9
	神奈川	4,777	4,821	5,073	5,178	2,480	2,698	432	434	5,116	2,666	2,450	467	512	7.5
	新潟	1,337	1,322	1,389	1,394	684	710	115	109	1,319	710	610	115	120	1.7
	富山	432	443	477	505	244	261	43	41	515	270	244	47	48	0.7
	石川	553	560	599	615	300	315	52	48	608	324	284	55	56	0.8
	福井	275	283	313	338	162	176	29	27	336	179	157	30	31	0.4
	山梨	468	474	501	507	247	260	42	41	494	258	236	46	48	0.7
	長野	1,059	1,072	1,147	1,182	577	606	99	94	1,190	622	569	111	115	1.7
	岐阜	996	1,006	1,074	1,091	528	563	92	88	1,062	562	500	94	102	1.5
	静岡	1,844	1,895	2,014	2,053	989	1,063	172	173	1,982	1,040	942	181	196	2.9
	愛知	3,119	3,186	3,419	3,538	1,706	1,832	300	289	3,480	1,832	1,648	315	341	5.0
	三重	779	790	853	888	427	461	76	74	887	464	423	81	86	1.3
	滋賀	610	628	688	703	342	361	59	56	702	367	335	64	69	1.0
	京都	1,144	1,165	1,259	1,304	632	672	109	105	1,327	689	638	123	129	1.9
	大阪	4,316	4,377	4,687	4,858	2,361	2,497	402	392	4,834	2,543	2,291	437	463	6.8
	兵庫	2,855	2,891	3,098	3,158	1,541	1,617	261	253	3,135	1,645	1,490	285	305	4.5
	奈良	545	547	587	597	291	306	49	48	590	309	280	53	56	0.8
	和歌山	393	400	424	454	216	238	39	39	503	262	242	45	45	0.7
数	鳥取	314	317	333	336	166	170	28	26	342	176	166	33	33	0.5
	島根	398	405	430	439	215	224	37	35	434	227	207	39	41	0.6
	岡山	862	877	929	938	456	482	80	75	950	492	458	88	91	1.3
	広島	1,663	1,671	1,750	1,789	867	922	151	146	1,785	939	846	160	172	2.5
	山口	847	845	899	918	448	470	78	74	904	477	427	82	86	1.3
	徳島	346	353	377	389	189	200	33	31	393	204	189	35	37	0.5
	香川	550	552	584	600	291	308	51	48	616	323	293	55	57	0.8
	愛媛	610	618	647	666	322	343	56	56	707	368	339	66	70	1.0
	高知	446	447	479	483	237	246	41	39	470	250	220	42	43	0.6
	福岡	2,699	2,691	2,859	2,950	1,427	1,523	251	241	2,926	1,541	1,385	260	278	4.1
	佐賀	508	508	534	542	264	278	46	44	557	286	271	53	55	0.8
	長崎	841	839	888	901	441	461	76	72	881	470	411	78	82	1.2
	熊本	901	903	963	982	477	505	85	78	982	515	467	90	93	1.4
	大分	673	674	711	724	351	373	62	59	737	380	357	69	71	1.0
	宮崎	627	627	667	668	326	343	58	53	666	349	317	61	63	0.9
	鹿児島	863	873	930	937	458	479	81	75	915	485	430	82	87	1.3
	沖縄	590	602	648	664	326	338	55	53	647	343	304	60	61	0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
総	全 国	4,743	769	4,031	1,582	617	965	204	150	5,795	2,488	3,307	434	1,034
	北海道	220	2	219	25	10	15	5	▲ 4	222	109	114	13	42
	青森	69	▲ 4	57	12	6	6	2	0	68	28	39	6	12
	岩手	56	16	44	8	3	5	2	0	40	20	20	2	7
	宮城	109	67	45	28	10	18	4	3	94	43	51	6	17
	秋田	59	▲ 21	39	2	1	2	1	0	40	18	22	3	6
	山形	53	7	39	11	3	7	2	1	48	21	27	4	8
	福島	68	39	47	6	▲ 0	6	1	2	71	30	41	4	13
	茨城	118	16	82	54	18	36	7	5	175	74	100	15	32
	栃木	65	13	59	23	11	12	2	2	88	37	51	7	16
	群馬	69	29	64	32	14	19	4	4	98	38	59	9	18
	埼玉	261	60	204	85	28	57	6	10	310	135	175	27	60
	千葉	226	70	180	92	35	57	10	11	303	125	178	28	58
	東京	505	53	380	149	41	108	14	21	565	233	332	47	122
	神奈川	322	44	252	106	26	80	11	20	427	185	242	35	78
	新潟	84	▲ 15	68	5	3	1	2	▲ 1	51	25	26	1	11
	富山	39	11	34	28	12	17	3	3	57	26	30	4	7
	石川	44	8	39	16	5	11	2	1	49	24	25	3	8
	福井	27	9	30	25	10	15	3	2	30	17	13	1	3
	山梨	35	5	27	6	2	4	1	3	35	11	23	3	7
長野	82	13	75	35	15	20	3	4	116	45	71	12	21	
岐阜	71	10	68	17	5	12	3	2	73	34	39	3	13	
静岡	126	51	119	38	17	22	4	5	123	51	72	8	23	
愛知	232	67	233	118	52	66	18	10	275	126	149	15	52	
三重	55	11	63	36	17	19	4	3	82	37	45	5	12	
滋賀	48	18	60	15	7	8	2	1	64	24	39	5	12	
京都	86	21	95	45	18	27	4	4	144	57	87	14	24	
大阪	367	62	310	171	78	93	16	14	421	181	239	35	70	
兵庫	207	36	206	61	28	32	7	3	263	104	159	24	52	
奈良	43	2	40	10	4	6	1	0	48	18	29	4	8	
和歌山	29	7	24	30	9	21	4	5	94	46	48	6	7	
数	鳥取	19	2	17	3	2	1	1	0	36	10	26	5	7
	島根	29	6	25	9	4	4	1	1	34	12	22	2	6
	岡山	71	15	52	10	2	8	4	1	97	35	62	8	16
	広島	122	8	79	39	9	30	9	5	160	72	88	9	25
	山口	55	▲ 2	54	19	10	9	4	1	68	29	38	5	11
	徳島	29	7	23	12	6	6	2	1	39	15	24	2	5
	香川	38	2	32	15	5	10	3	2	71	32	39	4	10
	愛媛	49	8	29	19	8	11	2	3	104	45	58	10	14
	高知	47	1	32	3	3	0	1	▲ 0	30	13	17	1	4
	福岡	169	▲ 8	168	91	44	47	13	1	240	114	126	9	38
	佐賀	28	▲ 0	27	7	4	4	2	▲ 0	63	22	41	7	12
	長崎	59	▲ 2	49	13	5	8	3	0	59	30	29	2	9
	熊本	63	2	60	19	9	10	4	▲ 1	86	38	49	5	15
	大分	49	1	37	12	4	8	3	1	78	29	49	7	12
	宮崎	41	▲ 0	41	1	0	1	2	▲ 1	56	23	34	3	10
鹿児島	52	10	57	7	4	3	3	▲ 0	60	27	33	1	11	
沖縄	51	12	46	15	9	6	▲ 1	0	43	17	25	5	8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～2月	4月～9月	10月～2月		
						1月	2月	1月	2月		1月	2月	1月	2月
総 数	全 国	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	3.5	2.6	8.9	7.2	10.9	7.3	17.8
	北海道	6.8	0.1	6.3	0.7	0.6	0.8	1.7	▲ 1.2	6.6	6.0	7.3	4.3	14.6
	青森	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	1.3	1.3	3.1	0.4	8.1	6.3	10.2	8.5	16.9
	岩手	7.9	2.1	5.7	1.0	0.8	1.2	2.5	0.2	5.3	4.9	5.8	2.6	10.3
	宮城	9.3	5.2	3.4	2.0	1.5	2.5	3.2	2.6	7.3	6.2	8.5	5.0	14.6
	秋田	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	0.1	0.4	1.2	0.3	5.3	4.5	6.3	4.3	8.6
	山形	9.1	1.1	6.0	1.6	1.0	2.1	3.1	1.2	7.8	6.3	9.4	7.4	15.1
	福島	6.4	3.5	4.1	0.5	▲ 0.1	1.0	1.0	1.9	6.4	5.1	8.0	4.3	13.6
	茨城	8.7	1.1	5.5	3.4	2.3	4.5	5.5	3.9	11.9	9.5	14.5	10.7	23.9
	栃木	8.0	1.5	6.7	2.5	2.3	2.6	2.4	3.2	10.1	7.9	12.5	8.2	20.7
	群馬	9.5	3.6	7.7	3.6	3.2	4.0	5.4	6.0	11.7	8.6	15.2	11.1	24.0
	埼玉	8.8	1.9	6.2	2.4	1.6	3.2	2.0	3.7	9.6	7.9	11.5	9.1	20.3
	千葉	8.7	2.5	6.2	3.0	2.3	3.6	3.9	4.2	10.5	8.2	13.1	10.4	21.9
	東京	6.9	0.7	4.9	1.8	1.0	2.6	2.0	3.2	7.5	5.8	9.3	6.8	17.7
	神奈川	7.2	0.9	5.2	2.1	1.1	3.0	2.7	4.9	9.1	7.5	11.0	8.1	18.0
	新潟	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	0.5	0.2	2.1	▲ 0.5	4.1	3.7	4.5	0.6	9.7
	富山	10.0	2.4	7.7	5.9	5.0	6.8	8.8	7.6	12.3	10.7	14.2	9.7	18.1
	石川	8.7	1.4	7.0	2.6	1.7	3.6	4.9	2.8	8.7	8.0	9.6	5.7	15.9
	福井	10.9	3.1	10.5	8.0	6.8	9.1	10.5	7.5	9.8	10.7	8.7	3.8	12.8
	山梨	8.1	1.1	5.8	1.1	0.8	1.5	1.6	7.7	7.5	4.6	11.0	7.8	18.3
	長野	8.3	1.2	7.0	3.1	2.7	3.4	3.2	4.4	10.8	7.8	14.3	12.5	22.8
	岐阜	7.7	1.0	6.8	1.6	1.0	2.2	3.8	1.7	7.4	6.5	8.5	3.2	15.3
	静岡	7.4	2.8	6.3	1.9	1.7	2.1	2.6	2.9	6.6	5.2	8.3	4.9	13.4
	愛知	8.0	2.1	7.3	3.5	3.2	3.7	6.3	3.7	8.6	7.4	10.0	5.1	17.9
	三重	7.6	1.4	8.0	4.2	4.0	4.3	6.2	4.7	10.2	8.7	11.9	7.0	16.2
	滋賀	8.5	3.0	9.5	2.2	2.1	2.3	2.9	1.9	10.0	7.1	13.3	9.2	21.8
	京都	8.1	1.8	8.1	3.6	3.0	4.1	4.3	3.7	12.1	9.0	15.8	13.0	22.9
	大阪	9.3	1.4	7.1	3.7	3.4	3.9	4.3	3.6	9.5	7.7	11.7	8.7	17.8
	兵庫	7.8	1.3	7.1	2.0	1.9	2.0	2.7	1.4	9.2	6.7	12.0	9.1	20.6
	奈良	8.5	0.4	7.4	1.7	1.4	2.0	1.7	0.7	8.8	6.3	11.6	7.9	17.3
	和歌山	7.9	1.8	6.1	7.0	4.2	9.5	10.0	13.4	22.9	21.2	24.9	16.5	17.2
	鳥取	6.4	0.8	5.3	0.8	1.2	0.5	2.1	0.7	11.6	5.9	18.4	17.1	25.7
	島根	7.8	1.6	6.2	2.0	2.1	1.9	3.5	1.7	8.4	5.6	11.7	6.6	16.9
	岡山	9.0	1.8	5.9	1.0	0.4	1.6	5.3	1.9	11.4	7.8	15.6	10.4	21.2
	広島	7.9	0.5	4.8	2.2	1.1	3.3	6.2	3.9	9.8	8.3	11.6	6.1	17.4
	山口	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	2.3	2.0	4.7	1.3	8.1	6.6	9.9	5.9	15.4
	徳島	9.1	2.1	6.6	3.3	3.3	3.3	5.2	4.3	10.9	7.9	14.3	7.6	17.1
	香川	7.5	0.3	5.9	2.6	1.9	3.3	5.4	3.9	12.9	10.8	15.4	7.9	20.0
	愛媛	8.6	1.3	4.6	2.9	2.4	3.4	3.6	5.9	17.2	14.1	20.8	18.6	25.8
	高知	11.8	0.3	7.2	0.7	1.4	0.1	2.0	▲ 0.8	6.8	5.5	8.2	1.9	11.5
	福岡	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	3.2	3.2	5.6	0.3	8.9	8.0	10.0	3.4	15.6
	佐賀	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	1.4	1.3	5.0	▲ 1.1	12.8	8.3	18.0	14.3	27.0
	長崎	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	1.2	1.8	3.5	0.0	7.2	6.7	7.7	2.2	13.1
	熊本	7.5	0.2	6.7	2.0	1.9	2.1	5.6	▲ 0.8	9.6	7.9	11.6	5.5	18.9
	大分	7.9	0.2	5.5	1.7	1.3	2.2	5.3	1.6	11.8	8.2	16.0	11.5	19.7
	宮崎	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	0.1	0.2	4.1	▲ 2.7	9.3	7.0	11.8	4.5	18.2
	鹿児島	6.5	1.2	6.6	0.7	0.9	0.6	3.8	▲ 0.4	7.0	5.8	8.4	1.5	15.1
沖縄	9.5	2.1	7.6	2.4	2.9	1.8	▲ 1.1	0.7	7.1	5.3	9.1	8.7	15.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	構成割合 2月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月				1月	2月	
総 数	全 国	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	6,666	6,451	74,318	39,858	34,460	6,331	7,187	100.0
	北海道	3,481	3,461	3,509	3,488	1,741	1,746	276	269	3,224	1,753	1,471	270	295	4.1
	青森	1,013	999	1,006	1,009	504	506	83	78	928	504	424	80	84	1.2
	岩手	837	849	848	853	423	430	69	67	777	422	354	66	71	1.0
	宮城	1,552	1,625	1,586	1,608	790	817	133	129	1,483	800	683	125	140	2.0
	秋田	825	805	800	796	398	398	64	62	720	390	330	61	64	0.9
	山形	739	751	760	771	383	389	63	60	707	383	324	60	65	0.9
	福島	1,225	1,276	1,249	1,255	618	637	104	99	1,146	618	527	96	108	1.5
	茨城	1,595	1,616	1,620	1,659	802	858	142	134	1,548	826	722	135	152	2.1
	栃木	1,046	1,071	1,089	1,118	542	576	93	91	1,036	551	485	89	102	1.4
	群馬	927	958	978	1,010	491	519	85	81	943	505	438	79	92	1.3
	埼玉	3,857	3,963	4,003	4,115	1,990	2,125	332	332	3,850	2,043	1,808	326	383	5.3
	千葉	3,382	3,464	3,473	3,542	1,717	1,825	294	289	3,318	1,761	1,557	288	330	4.6
	東京	9,432	9,576	9,573	9,715	4,718	4,996	784	783	8,979	4,782	4,197	761	888	12.3
	神奈川	5,936	6,037	6,023	6,104	2,960	3,144	499	500	5,647	2,999	2,647	482	562	7.8
	新潟	1,534	1,527	1,533	1,536	764	771	127	120	1,404	761	643	120	129	1.8
	富山	458	473	488	512	252	260	43	41	481	259	221	41	45	0.6
	石川	507	520	535	556	273	283	47	44	523	282	241	45	49	0.7
	福井	260	274	291	315	154	162	27	25	295	159	136	25	28	0.4
	山梨	511	519	517	523	259	265	44	42	480	258	223	41	47	0.7
	長野	1,104	1,126	1,143	1,186	585	601	99	94	1,102	596	506	95	104	1.4
	岐阜	1,184	1,207	1,227	1,252	611	641	106	101	1,161	621	540	100	114	1.6
	静岡	2,230	2,304	2,318	2,382	1,154	1,228	206	200	2,176	1,162	1,014	189	215	3.0
	愛知	3,877	3,981	4,011	4,146	2,007	2,140	355	340	3,851	2,049	1,802	331	383	5.3
	三重	948	968	995	1,035	503	532	87	86	964	517	447	82	95	1.3
	滋賀	693	708	729	747	365	382	63	60	696	373	322	59	67	0.9
	京都	1,120	1,155	1,187	1,226	603	622	100	97	1,141	614	527	98	108	1.5
	大阪	4,895	5,004	5,114	5,285	2,597	2,687	430	423	4,935	2,650	2,285	419	477	6.6
	兵庫	3,545	3,582	3,628	3,679	1,815	1,863	300	291	3,395	1,829	1,566	288	325	4.5
	奈良	653	667	682	702	346	357	57	56	655	353	302	56	63	0.9
	和歌山	452	462	467	488	238	249	41	40	467	252	215	40	44	0.6
	鳥取	353	362	361	359	179	180	30	28	331	179	152	28	31	0.4
	島根	458	467	471	482	238	244	41	38	443	240	203	37	42	0.6
	岡山	1,100	1,109	1,110	1,125	552	573	96	89	1,037	558	480	89	99	1.4
	広島	2,110	2,114	2,077	2,101	1,034	1,067	178	169	1,922	1,036	886	162	186	2.6
	山口	1,058	1,055	1,059	1,074	530	543	91	86	974	527	447	82	92	1.3
	徳島	391	408	409	419	205	214	36	34	389	209	180	33	37	0.5
	香川	633	636	633	642	316	326	54	51	601	323	278	52	57	0.8
	愛媛	717	736	734	755	372	383	63	62	711	381	330	61	68	0.9
	高知	453	454	458	458	226	232	39	37	419	226	193	36	40	0.6
	福岡	3,760	3,734	3,757	3,801	1,862	1,940	322	305	3,487	1,877	1,610	293	335	4.7
	佐賀	721	715	715	714	351	363	62	57	653	352	300	55	62	0.9
	長崎	1,046	1,041	1,042	1,047	517	530	89	83	959	521	438	80	90	1.3
	熊本	1,192	1,193	1,215	1,221	599	621	106	95	1,119	603	516	96	106	1.5
	大分	794	798	798	803	393	410	69	65	736	397	339	63	70	1.0
	宮崎	805	810	820	809	399	410	72	63	742	401	341	64	71	1.0
	鹿児島	1,140	1,151	1,165	1,169	576	593	101	93	1,062	577	485	90	101	1.4
沖縄	743	741	753	767	381	386	67	62	703	379	325	64	69	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月		2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月		2月
	全国	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	4.2	0.7	1.6	1.3	2.0	▲ 5.0	11.4		
総 数	北海道	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	1.7	▲ 4.6	1.1	0.7	1.7	▲ 2.1	9.6		
	青森	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.0	▲ 0.2	4.3	▲ 2.8	0.6	▲ 0.0	1.4	▲ 3.8	7.2		
	岩手	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.3	0.6	4.6	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 4.5	6.6		
	宮城	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.0	1.7	5.0	2.0	1.4	1.3	1.5	▲ 5.8	9.2		
	秋田	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	4.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 4.5	3.3		
	山形	3.5	1.6	1.2	1.5	1.5	1.4	4.7	▲ 1.0	0.5	0.1	1.1	▲ 4.8	8.9		
	福島	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.0	0.9	3.3	1.4	0.2	0.1	0.3	▲ 7.6	8.6		
	茨城	3.0	1.3	0.2	2.4	1.6	3.2	5.9	1.7	2.8	3.0	2.6	▲ 5.2	13.7		
	栃木	2.4	2.4	1.7	2.6	3.0	2.4	3.4	2.2	2.2	1.7	2.8	▲ 4.4	12.7		
	群馬	4.5	3.4	2.0	3.3	3.0	3.5	5.7	5.7	2.9	3.0	2.8	▲ 6.3	14.2		
	埼玉	2.8	2.7	1.0	2.8	2.4	3.2	1.7	2.6	3.2	2.6	3.8	▲ 1.7	15.3		
	千葉	2.9	2.4	0.3	2.0	1.5	2.5	3.2	1.9	3.1	2.5	3.7	▲ 2.1	14.3		
	東京	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	0.9	2.1	1.2	1.2	1.9	1.3	2.4	▲ 3.0	13.3		
	神奈川	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	0.7	2.0	1.6	2.7	1.9	1.3	2.5	▲ 3.3	12.5		
	新潟	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.3	4.8	▲ 2.1	0.2	▲ 0.5	1.1	▲ 5.7	7.1		
	富山	5.0	3.4	3.1	4.8	5.0	4.7	9.5	4.3	3.3	2.9	3.7	▲ 4.5	10.6		
	石川	4.1	2.4	2.9	3.9	3.0	4.8	9.4	2.4	3.3	3.2	3.4	▲ 5.4	11.7		
	福井	5.4	5.6	6.1	8.3	8.5	8.1	13.0	3.6	2.9	3.1	2.7	▲ 5.4	9.3		
	山梨	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.0	1.5	2.2	10.3	0.9	▲ 0.4	2.4	▲ 5.2	12.9		
	長野	2.9	2.0	1.5	3.8	3.7	3.9	4.6	5.6	2.1	1.9	2.4	▲ 4.2	10.5		
	岐阜	3.1	2.0	1.6	2.0	1.9	2.1	6.1	1.0	2.2	1.7	2.7	▲ 5.7	12.5		
	静岡	1.8	3.3	0.6	2.8	2.4	3.2	7.3	3.6	0.5	0.7	0.3	▲ 8.1	7.5		
	愛知	2.8	2.7	0.8	3.4	3.2	3.5	9.7	2.7	2.4	2.1	2.7	▲ 6.8	12.6		
	三重	3.0	2.1	2.8	4.0	4.4	3.6	7.2	3.8	2.6	2.8	2.4	▲ 5.6	9.7		
	滋賀	3.2	2.2	2.9	2.5	2.2	2.8	5.7	0.6	2.5	2.2	2.9	▲ 5.9	11.9		
	京都	4.1	3.1	2.8	3.2	3.5	3.0	3.9	0.7	2.4	1.7	3.1	▲ 2.3	11.7		
	大阪	3.9	2.2	2.2	3.3	3.4	3.3	4.2	2.1	2.6	2.0	3.4	▲ 2.6	12.5		
	兵庫	2.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	3.1	0.1	1.4	0.8	2.1	▲ 4.0	11.5		
	奈良	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	3.3	3.6	2.3	2.6	2.0	3.3	▲ 2.4	13.0		
	和歌山	2.9	2.2	1.1	4.4	3.3	5.5	7.9	6.6	5.4	5.6	5.3	▲ 1.0	10.7		
	鳥取	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	3.2	▲ 2.7	0.9	0.2	1.8	▲ 5.8	10.5		
	島根	3.4	1.9	0.9	2.3	2.6	1.9	7.6	▲ 1.2	0.7	1.0	0.2	▲ 8.7	9.4		
	岡山	3.4	0.8	0.1	1.4	1.2	1.5	7.5	0.9	1.3	1.0	1.6	▲ 7.5	11.2		
	広島	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.4	1.8	7.1	1.1	0.4	0.2	0.6	▲ 8.9	10.1		
	山口	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	1.8	1.0	6.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 9.2	7.7		
	徳島	3.8	4.2	0.3	2.5	3.0	2.1	6.0	2.3	1.7	1.8	1.6	▲ 7.3	10.1		
	香川	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	1.3	1.6	5.4	1.2	2.6	2.3	3.0	▲ 4.7	13.2		
	愛媛	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.7	2.1	5.2	1.9	3.5	2.6	4.5	▲ 2.8	10.9		
	高知	3.9	0.4	0.8	0.0	0.8	▲ 0.7	3.1	▲ 1.3	0.2	0.0	0.4	▲ 8.0	7.2		
	福岡	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.4	0.9	5.3	▲ 4.0	0.5	0.8	0.0	▲ 8.9	9.7		
	佐賀	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	5.8	▲ 4.3	0.0	0.4	▲ 0.4	▲ 11.0	10.1		
	長崎	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.0	0.8	4.2	▲ 2.2	0.2	0.9	▲ 0.5	▲ 9.6	8.3		
	熊本	2.2	0.1	1.8	0.5	0.7	0.4	5.6	▲ 4.4	0.3	0.7	▲ 0.1	▲ 9.9	11.3		
	大分	1.5	0.5	0.1	0.6	0.1	1.0	6.1	▲ 1.9	0.4	1.2	▲ 0.4	▲ 9.8	8.9		
	宮崎	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.4	4.6	▲ 7.1	0.2	0.5	▲ 0.1	▲ 10.3	12.6		
	鹿児島	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7	0.1	5.0	▲ 2.8	▲ 0.6	0.1	▲ 1.5	▲ 11.7	8.6		
	沖縄	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	2.6	1.2	2.0	0.0	0.3	▲ 0.7	1.5	▲ 5.5	11.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	全 国	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	▲ 0.7	1.9	7.2	7.2	8.7	12.9	5.7
	北海道	5.2	0.6	4.9	1.3	0.9	1.7	▲ 0.0	3.6	5.4	5.4	5.6	6.5	4.5
	青森	6.3	0.9	6.0	0.9	0.3	1.5	▲ 1.2	3.2	7.4	7.4	8.7	12.8	9.1
	岩手	6.4	0.6	5.7	0.5	0.4	0.5	▲ 2.0	1.2	5.4	5.4	5.9	7.4	3.4
	宮城	6.2	0.5	5.9	0.6	0.5	0.7	▲ 1.7	0.6	5.8	5.8	6.9	11.5	4.9
	秋田	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	0.5	1.0	▲ 2.8	1.2	6.6	6.6	6.3	9.2	5.1
	山形	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	▲ 0.5	0.7	▲ 1.5	2.2	7.2	7.2	8.2	12.8	5.8
	福島	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	▲ 2.3	0.5	6.2	6.2	7.7	12.9	4.6
	茨城	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	0.7	1.2	▲ 0.4	2.2	8.8	8.8	11.6	16.7	9.0
	栃木	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 0.9	1.0	7.7	7.7	9.5	13.1	7.1
	群馬	4.8	0.2	5.6	0.3	0.2	0.5	▲ 0.2	0.3	8.5	8.5	12.0	18.5	8.5
	埼玉	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.0	0.4	1.1	6.2	6.2	7.4	11.0	4.4
	千葉	5.6	0.0	5.9	1.0	0.8	1.1	0.7	2.3	7.2	7.2	9.1	12.8	6.6
	東京	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	0.2	0.5	0.8	2.0	5.5	5.5	6.7	10.1	3.9
	神奈川	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	0.3	1.1	1.1	2.1	7.1	7.1	8.2	11.7	4.9
	新潟	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	▲ 0.2	0.5	▲ 2.6	1.7	3.8	3.8	3.3	6.6	2.4
	富山	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	0.1	1.9	▲ 0.6	3.1	8.8	8.8	10.1	14.8	6.9
	石川	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 4.1	0.3	5.3	5.3	6.0	11.7	3.8
	福井	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.5	0.9	▲ 2.2	3.8	6.6	6.6	5.8	9.7	3.2
山梨	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 2.3	6.6	6.6	8.4	13.7	4.8	
長野	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.1	8.5	8.5	11.6	17.4	11.1	
岐阜	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	▲ 2.1	0.7	5.2	5.2	5.7	9.4	2.4	
静岡	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 0.7	6.1	6.1	8.0	14.2	5.5	
愛知	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	▲ 0.0	0.2	▲ 3.1	1.1	6.1	6.1	7.1	12.8	4.7	
三重	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	▲ 0.4	0.7	▲ 0.9	0.8	7.4	7.4	9.2	13.3	5.9	
滋賀	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 2.7	1.3	7.2	7.2	10.1	16.0	8.8	
京都	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	▲ 0.5	1.0	0.4	3.0	9.6	9.6	12.2	15.7	10.0	
大阪	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	0.0	0.6	0.0	1.4	6.7	6.7	8.0	11.6	4.7	
兵庫	5.4	0.2	5.8	0.6	0.5	0.6	▲ 0.5	1.3	7.7	7.7	9.7	13.7	8.2	
奈良	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.6	6.0	6.0	8.1	10.5	3.8	
和歌山	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	0.9	3.8	2.0	6.4	16.6	16.6	18.6	17.7	5.9	
鳥取	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	1.6	1.4	▲ 1.0	3.5	10.6	10.6	16.2	24.4	13.8	
島根	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 3.8	3.0	7.7	7.7	11.4	16.7	6.8	
岡山	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	▲ 0.8	0.1	▲ 2.0	1.0	9.9	9.9	13.7	19.4	8.9	
広島	6.4	0.3	6.6	1.1	0.6	1.5	▲ 0.9	2.7	9.4	9.4	10.9	16.4	6.6	
山口	6.3	0.0	5.9	0.7	0.5	1.0	▲ 1.6	2.4	8.7	8.7	10.3	16.6	7.1	
徳島	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	0.3	1.1	▲ 0.8	1.9	9.0	9.0	12.5	16.0	6.4	
香川	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	0.5	1.7	▲ 0.0	2.6	10.1	10.1	12.0	13.2	6.0	
愛媛	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	▲ 1.2	1.3	▲ 1.6	3.9	13.3	13.3	15.6	21.9	13.5	
高知	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	0.5	0.8	▲ 1.1	0.5	6.5	6.5	7.7	10.7	4.1	
福岡	5.5	0.4	5.6	2.0	1.7	2.2	0.3	4.5	8.4	8.4	9.9	13.6	5.4	
佐賀	5.6	0.8	5.3	1.5	1.5	1.5	▲ 0.8	3.4	12.8	12.8	18.5	28.4	15.3	
長崎	6.4	0.2	5.7	1.1	1.2	0.9	▲ 0.7	2.3	6.9	6.9	8.3	13.0	4.4	
熊本	5.1	0.1	4.8	1.5	1.2	1.7	0.0	3.8	9.3	9.3	11.7	17.1	6.8	
大分	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	1.1	1.2	▲ 0.8	3.5	11.4	11.4	16.5	23.7	9.9	
宮崎	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	1.2	1.7	▲ 0.5	4.7	9.0	9.0	11.9	16.5	4.9	
鹿児島	5.5	0.2	5.3	0.4	0.2	0.5	▲ 1.1	2.5	7.7	7.7	10.0	15.0	6.0	
沖縄	6.0	2.4	5.9	0.5	0.3	0.7	▲ 3.0	0.7	6.7	6.7	7.6	15.0	4.2	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)











【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4～2月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	44,962	74,318	213,079	48,504	6,050	2.87	22.8	93
北海道	2,364	3,224	10,191	2,718	7,332	3.16	26.7	87
青森	587	928	2,750	664	6,327	2.96	24.1	88
岩手	524	777	2,267	615	6,747	2.92	27.1	85
宮城	870	1,483	4,246	1,002	5,866	2.86	23.6	87
秋田	532	720	2,243	610	7,387	3.12	27.2	87
山形	428	707	1,972	484	6,049	2.79	24.5	88
福島	772	1,146	3,494	867	6,742	3.05	24.8	89
茨城	1,091	1,548	4,500	1,132	7,049	2.91	25.2	96
栃木	619	1,036	2,993	674	5,970	2.89	22.5	92
群馬	605	943	2,757	640	6,417	2.92	23.2	95
埼玉	2,235	3,850	10,681	2,471	5,805	2.77	23.1	90
千葉	2,041	3,318	9,046	2,196	6,151	2.73	24.3	93
東京	5,104	8,979	24,670	5,413	5,684	2.75	21.9	94
神奈川	3,216	5,647	14,965	3,418	5,695	2.65	22.8	94
新潟	829	1,404	3,784	976	5,902	2.70	25.8	85
富山	338	481	1,374	361	7,036	2.86	26.3	94
石川	407	523	1,631	427	7,793	3.12	26.2	95
福井	225	295	906	235	7,635	3.07	25.9	96
山梨	327	480	1,353	347	6,799	2.82	25.6	94
長野	776	1,102	3,203	858	7,043	2.91	26.8	90
岐阜	664	1,161	3,431	730	5,716	2.95	21.3	91
静岡	1,234	2,176	5,954	1,374	5,672	2.74	23.1	90
愛知	2,162	3,851	10,901	2,295	5,613	2.83	21.1	94
三重	566	964	2,742	611	5,870	2.85	22.3	93
滋賀	449	696	1,945	472	6,460	2.80	24.3	95
京都	884	1,141	3,415	844	7,748	2.99	24.7	105
大阪	3,056	4,935	14,834	3,143	6,193	3.01	21.2	97
兵庫	1,942	3,395	9,462	2,059	5,719	2.79	21.8	94
奈良	363	655	1,826	422	5,543	2.79	23.1	86
和歌山	335	467	1,378	324	7,185	2.95	23.5	103
鳥取	226	331	974	225	6,816	2.94	23.1	100
島根	279	443	1,373	316	6,306	3.10	23.0	88
岡山	607	1,037	3,101	658	5,850	2.99	21.2	92
広島	1,130	1,922	5,654	1,140	5,878	2.94	20.2	99
山口	572	974	2,744	599	5,871	2.82	21.8	95
徳島	258	389	1,192	258	6,643	3.06	21.6	100
香川	401	601	1,736	382	6,676	2.89	22.0	105
媛 媛	458	711	1,988	460	6,437	2.80	23.1	100
高知	316	419	1,311	335	7,548	3.13	25.5	94
福 岡	1,807	3,487	10,211	1,961	5,181	2.93	19.2	92
佐賀	351	653	1,900	354	5,382	2.91	18.6	99
長崎	550	959	2,936	633	5,733	3.06	21.6	87
熊 本	615	1,119	3,480	700	5,500	3.11	20.1	88
大分	484	736	2,330	508	6,572	3.17	21.8	95
宮崎	412	742	2,150	465	5,562	2.90	21.6	89
鹿児島	558	1,062	3,135	665	5,252	2.95	21.2	84
鹿 児 島	394	703	1,949	467	5,606	2.77	24.0	84

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成27年度2月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,324	7,187	20,282	4,406	6,017	2.82	21.7	98
北海道	218	295	931	238	7,366	3.15	25.6	91
青森	56	84	250	58	6,620	2.97	23.4	95
岩手	47	71	208	54	6,608	2.92	26.1	87
宮城	82	140	399	91	5,867	2.84	22.7	91
秋田	47	64	199	53	7,350	3.11	26.6	89
山形	40	65	181	43	6,067	2.78	23.6	93
福島	72	108	325	78	6,685	3.01	23.9	93
茨城	109	152	431	104	7,153	2.83	24.1	105
栃木	61	102	287	62	5,973	2.81	21.6	98
群馬	60	92	264	58	6,539	2.86	22.0	104
埼玉	220	383	1,039	230	5,753	2.71	22.1	96
千葉	205	330	882	204	6,201	2.67	23.2	100
東京	503	888	2,367	501	5,666	2.67	21.2	100
神奈川	317	562	1,446	317	5,628	2.57	21.9	100
新潟	75	129	347	86	5,792	2.69	24.8	87
富山	32	45	128	32	7,021	2.84	24.9	99
石川	37	49	151	38	7,597	3.08	25.0	99
福井	21	28	84	21	7,448	3.05	25.0	97
山梨	32	47	129	31	6,736	2.75	24.3	101
長野	76	104	298	77	7,355	2.87	25.7	100
岐阜	62	114	333	66	5,479	2.93	19.9	94
静岡	120	215	577	127	5,602	2.68	22.1	95
愛知	209	383	1,074	210	5,462	2.81	19.6	99
三重	54	95	266	56	5,688	2.80	21.1	96
滋賀	44	67	184	43	6,605	2.75	23.3	103
京都	87	108	318	75	8,027	2.94	23.7	116
大阪	291	477	1,416	285	6,104	2.97	20.1	102
兵庫	190	325	901	186	5,863	2.77	20.6	103
奈良	34	63	174	38	5,374	2.75	21.8	89
和歌山	29	44	129	29	6,658	2.93	22.6	101
鳥取	22	31	89	20	7,248	2.90	22.3	112
島根	26	42	128	28	6,328	3.06	22.0	94
岡山	58	99	291	59	5,855	2.93	20.2	99
広島	108	186	537	103	5,822	2.89	19.1	105
山口	54	92	257	54	5,847	2.78	20.9	100
徳島	24	37	111	23	6,514	3.01	21.0	103
香川	37	57	162	34	6,428	2.83	21.0	108
媛 媛	46	68	189	42	6,755	2.76	22.1	111
高知	29	40	122	30	7,198	3.07	24.6	96
福 岡	170	335	975	178	5,078	2.92	18.3	95
佐賀	36	62	180	32	5,706	2.88	17.8	111
長崎	50	90	275	57	5,570	3.04	20.7	89
熊 本	58	106	329	63	5,481	3.11	19.2	92
大分	46	70	220	46	6,588	3.13	20.8	101
宮崎	39	71	206	42	5,498	2.90	20.4	93
鹿児島	53	101	298	60	5,220	2.94	20.1	88
鹿 児 島	37	69	194	43	5,391	2.83	22.0	87

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度4～2月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	11.4	1.6	1.0	2.9	9.6	▲ 0.7	1.9	8.3
北海道	7.9	1.1	▲ 0.3	2.2	6.7	▲ 0.8	1.9	5.5
青森	11.0	0.6	▲ 0.0	2.4	10.4	▲ 0.6	2.4	8.4
岩手	7.2	▲ 0.1	▲ 0.6	1.5	7.3	▲ 0.4	2.0	5.6
宮城	8.8	1.4	0.8	2.7	7.4	▲ 0.6	1.9	6.0
秋田	7.0	▲ 1.2	▲ 1.9	0.3	8.2	▲ 0.8	2.2	6.7
山形	10.5	0.5	▲ 0.0	2.1	9.9	▲ 0.6	2.1	8.2
福島	8.5	0.2	▲ 0.4	1.7	8.3	▲ 0.5	2.1	6.6
茨城	15.2	2.8	1.8	4.0	12.0	▲ 1.0	2.1	10.8
栃木	12.7	2.2	1.3	2.9	10.2	▲ 0.9	1.6	9.5
群馬	15.0	2.9	2.2	4.3	11.7	▲ 0.7	2.1	10.3
埼玉	11.7	3.2	2.5	4.2	8.2	▲ 0.7	1.7	7.1
千葉	13.0	3.1	2.6	4.4	9.7	▲ 0.4	1.8	8.2
東京	8.9	1.9	1.1	2.2	6.9	▲ 0.8	1.1	6.5
神奈川	11.5	1.9	1.3	3.0	9.4	▲ 0.6	1.7	8.2
新潟	4.7	0.2	▲ 0.8	1.3	4.4	▲ 1.0	2.1	3.3
富山	15.2	3.3	2.9	4.7	11.6	▲ 0.4	1.8	10.1
石川	10.0	3.3	1.4	2.8	6.5	▲ 1.8	1.4	7.0
福井	11.8	2.9	2.5	4.8	8.6	▲ 0.5	2.3	6.7
山梨	9.9	0.9	0.3	2.0	8.9	▲ 0.6	1.6	7.8
長野	13.6	2.1	1.6	3.4	11.2	▲ 0.5	1.7	9.9
岐阜	9.3	2.2	1.7	3.2	7.0	▲ 0.4	1.5	5.9
静岡	8.6	0.5	0.4	2.2	8.1	▲ 0.1	1.8	6.3
愛知	10.4	2.4	2.0	3.5	7.8	▲ 0.4	1.5	6.7
三重	12.8	2.6	1.9	3.6	10.0	▲ 0.7	1.7	8.9
滋賀	12.6	2.5	2.0	3.8	9.8	▲ 0.5	1.8	8.5
京都	16.0	2.4	1.6	3.2	13.4	▲ 0.7	1.5	12.5
大阪	11.6	2.6	1.9	3.5	8.7	▲ 0.7	1.6	7.8
兵庫	11.8	1.4	0.8	2.5	10.3	▲ 0.6	1.7	9.1
奈良	10.6	2.6	2.0	2.7	7.8	▲ 0.6	0.7	7.7
和歌山	30.4	5.4	5.0	9.4	23.7	▲ 0.4	4.2	19.2
鳥取	16.6	0.9	▲ 0.3	1.9	15.5	▲ 0.7	1.6	14.4
島根	11.0	0.7	▲ 0.2	1.8	10.3	▲ 0.8	2.0	9.0
岡山	16.4	1.3	▲ 0.5	2.8	14.9	▲ 0.8	2.3	13.2
広島	13.6	0.4	▲ 0.4	2.5	13.2	▲ 0.8	2.9	10.9
山口	11.8	▲ 0.5	▲ 1.2	1.4	12.4	▲ 0.7	2.7	10.3
徳島	14.8	1.7	1.3	3.2	12.8	▲ 0.5	1.9	11.2
香川	17.1	2.6	0.8	3.1	14.1	▲ 1.8	2.3	13.5
媛川	22.9	3.5	3.4	7.0	18.8	▲ 0.1	3.5	14.9
愛媛	8.9	0.2	▲ 0.7	1.4	8.7	▲ 0.9	2.1	7.4
高知	12.7	0.5	▲ 0.3	2.7	12.2	▲ 0.7	3.0	9.8
福岡	19.8	0.0	▲ 0.6	2.1	19.8	▲ 0.6	2.7	17.3
佐賀	9.4	0.2	▲ 0.2	2.4	9.2	▲ 0.4	2.6	6.8
長崎	14.2	0.3	▲ 0.4	2.6	13.8	▲ 0.7	3.0	11.3
熊本	16.9	0.4	▲ 0.2	2.7	16.4	▲ 0.6	2.9	13.8
大分	13.8	0.2	▲ 0.4	1.9	13.5	▲ 0.7	2.4	11.6
宮崎	10.6	▲ 0.6	▲ 1.2	1.7	11.2	▲ 0.6	2.9	8.7
鹿児島	9.5	0.3	▲ 0.2	3.6	9.1	▲ 0.5	3.9	5.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度2月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	20.7	11.4	9.2	7.6	8.3	▲ 2.0	▲ 1.5	12.1
北海道	15.7	9.6	7.6	6.4	5.5	▲ 1.8	▲ 1.1	8.7
青森	22.0	7.2	6.1	6.6	13.8	▲ 1.0	0.4	14.5
岩手	11.7	6.6	5.4	5.5	4.7	▲ 1.1	0.1	5.8
宮城	16.6	9.2	7.5	6.5	6.8	▲ 1.6	▲ 0.9	9.5
秋田	11.1	3.3	1.4	4.3	7.5	▲ 1.8	2.8	6.5
山形	18.0	8.9	7.3	7.0	8.4	▲ 1.4	▲ 0.3	10.3
福島	15.2	8.6	6.2	5.8	6.1	▲ 2.2	▲ 0.4	8.9
茨城	28.5	13.7	10.4	8.8	13.1	▲ 2.9	▲ 1.5	18.2
栃木	24.5	12.7	9.8	8.2	10.5	▲ 2.5	▲ 1.5	15.0
群馬	28.7	14.2	11.6	9.0	12.7	▲ 2.3	▲ 2.4	18.1
埼玉	22.2	15.3	12.8	9.7	6.0	▲ 2.1	▲ 2.7	11.4
千葉	25.5	14.3	12.3	9.7	9.8	▲ 1.7	▲ 2.3	14.5
東京	19.5	13.3	10.8	7.4	5.5	▲ 2.2	▲ 3.1	11.3
神奈川	20.6	12.5	10.4	7.7	7.2	▲ 1.8	▲ 2.4	12.0
新潟	10.5	7.1	4.9	6.2	3.2	▲ 2.0	1.2	4.1
富山	21.7	10.6	8.6	7.7	10.1	▲ 1.8	▲ 0.8	13.0
石川	17.2	11.7	8.7	8.1	5.0	▲ 2.6	▲ 0.6	8.4
福井	14.4	9.3	8.7	9.1	4.7	▲ 0.6	0.4	4.9
山梨	21.3	12.9	10.4	7.0	7.5	▲ 2.2	▲ 3.0	13.4
長野	28.0	10.5	8.4	8.2	15.8	▲ 1.9	▲ 0.1	18.3
岐阜	15.8	12.5	10.1	8.0	2.9	▲ 2.1	▲ 1.9	7.3
静岡	16.9	7.5	6.8	6.0	8.7	▲ 0.6	▲ 0.8	10.3
愛知	19.7	12.6	10.4	8.2	6.3	▲ 2.0	▲ 2.0	10.7
三重	18.4	9.7	8.3	8.0	7.9	▲ 1.3	▲ 0.4	9.7
滋賀	26.8	11.9	9.0	9.0	13.3	▲ 2.6	0.0	16.3
京都	28.7	11.7	8.4	7.2	15.2	▲ 3.0	▲ 1.1	20.0
大阪	20.1	12.5	9.9	8.2	6.7	▲ 2.3	▲ 1.6	11.0
兵庫	25.0	11.5	9.5	7.4	12.2	▲ 1.7	▲ 2.0	16.4
奈良	18.7	13.0	10.5	7.8	5.1	▲ 2.3	▲ 2.4	10.2
和歌山	19.8	10.7	9.9	9.5	8.2	▲ 0.8	▲ 0.4	9.4
鳥取	34.7	10.5	8.4	7.3	22.0	▲ 1.8	▲ 1.0	25.5
島根	20.1	9.4	7.2	6.2	9.7	▲ 2.1	▲ 0.9	13.1
岡山	26.6	11.2	8.3	7.3	13.8	▲ 2.7	▲ 0.9	18.0
広島	20.8	10.1	7.4	6.6	9.7	▲ 2.5	▲ 0.8	13.3
山口	19.3	7.7	5.6	6.0	10.8	▲ 1.9	0.4	12.6
徳島	20.7	10.1	7.9	8.2	9.6	▲ 2.0	0.3	11.5
香川	22.3	13.2	8.2	7.7	8.0	▲ 4.4	▲ 0.5	13.5
媛川	34.4	10.9	9.6	9.7	21.2	▲ 1.2	0.1	22.5
愛媛	13.0	7.2	5.8	6.6	5.4	▲ 1.3	0.8	6.0
高知	18.1	9.7	7.9	7.4	7.7	▲ 1.7	▲ 0.5	10.0
福岡	37.1	10.1	8.1	7.2	24.5	▲ 1.9	▲ 0.8	27.9
佐賀	14.2	8.3	6.9	7.1	5.5	▲ 1.3	0.2	6.6
長崎	23.5	11.3	9.5	7.7	10.9	▲ 1.6	▲ 1.6	14.6
熊本	25.4	8.9	8.0	6.7	15.1	▲ 0.8	▲ 1.2	17.5
大分	21.8	12.6	11.6	7.6	8.2	▲ 0.9	▲ 3.6	13.2
宮崎	19.2	8.6	7.2	6.6	9.8	▲ 1.3	▲ 0.6	11.8
鹿児島	16.9	11.0	10.5	9.5	5.3	▲ 0.4	▲ 0.9	6.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月			1月	2月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	47.9	56.4	55.0	57.7	58.4	58.2	59.8	58.8	60.9	61.5	62.4
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.7	13.9	14.2	14.1	14.2	14.2	14.4
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	62.0	63.2	62.0	62.9	61.8	64.3	64.7	65.5
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	22.4	23.4	28.7	31.1	37.0	36.1	37.9	38.2	38.2	40.0	39.2	41.0	41.4	42.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月			1月	2月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	8.4	8.5	8.4	9.0	8.2	3.6	3.8	3.4	3.1	4.2
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.3	0.5	1.5	1.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	0.8	1.2	0.5	0.5	0.5
	後発医薬品調剤率	3.7	0.9	4.1	2.3	5.8	6.0	5.7	6.3	4.6	2.2	2.3	2.1	1.6	3.5
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.5	1.0	5.2	2.4	5.9	5.8	6.0	6.3	5.8	3.1	3.1	3.2	3.1	3.8

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成26年度		平成27年度										
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	10%以上 20%未満	2.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1
	20%以上 30%未満	7.3	4.9	4.6	4.7	4.4	4.6	4.5	4.3	4.1	4.0	3.7	3.6	3.4
	30%以上 40%未満	12.2	9.3	9.1	8.9	8.7	9.2	8.9	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	6.9
	40%以上 50%未満	15.6	12.6	12.4	12.4	12.3	12.6	12.4	12.2	12.0	11.7	11.3	10.9	10.5
	50%以上 55%未満	9.1	7.0	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	6.7	6.6	6.4	6.5	6.2	6.1
	55%以上 60%未満	13.0	11.3	11.1	11.6	11.5	12.7	12.4	11.9	11.1	10.5	9.4	9.1	7.9
	60%以上 65%未満	13.8	14.5	14.7	14.4	14.3	14.4	14.2	14.0	14.1	14.2	14.4	14.5	12.8
	65%以上 70%未満	11.5	14.8	15.0	15.4	15.6	16.1	16.3	16.0	16.0	15.9	15.5	15.6	16.3
	70%以上 80%未満	11.7	18.7	19.1	18.9	19.5	17.1	18.0	19.4	20.5	21.7	23.3	24.6	27.0
	80%以上 90%未満	2.5	4.2	4.5	4.5	4.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.4	5.9	6.1	7.0
90%以上	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	
合	55%未満	47.0	35.7	35.0	34.6	34.0	35.4	34.4	33.6	32.8	31.7	30.7	29.4	28.1
	55%以上	53.0	64.3	65.0	65.4	66.0	64.6	65.6	66.4	67.2	68.3	69.3	70.6	71.9
	55%以上 65%未満	26.9	25.9	25.8	26.0	25.8	27.1	26.6	25.9	25.1	24.7	23.9	23.6	20.7
	65%以上	26.2	38.4	39.3	39.3	40.2	37.5	39.0	40.5	42.0	43.6	45.4	47.0	51.2

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度					平成27年度				
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	1月		
							1月	2月			1月	2月	
総数	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	617	610	7,651	3,982	3,668	707	756
0歳以上 5歳未満	60	61	64	86	39	46	6	7	87	42	44	7	9
5歳以上 10歳未満	58	60	64	85	36	49	7	8	88	41	47	8	11
10歳以上 15歳未満	44	49	56	72	30	42	6	7	72	35	37	6	10
15歳以上 20歳未満	35	41	50	64	27	37	5	6	64	32	32	6	8
20歳以上 25歳未満	38	45	56	70	32	38	6	6	71	37	35	7	8
25歳以上 30歳未満	55	65	80	96	44	52	8	9	97	50	47	9	11
30歳以上 35歳未満	76	89	109	129	59	70	11	12	132	67	65	12	15
35歳以上 40歳未満	111	129	156	181	83	98	15	16	181	92	89	17	20
40歳以上 45歳未満	136	164	208	249	114	135	22	23	258	132	126	24	28
45歳以上 50歳未満	159	190	239	287	133	155	25	26	303	155	147	29	32
50歳以上 55歳未満	200	237	292	346	160	186	30	30	372	192	181	35	38
55歳以上 60歳未満	277	312	372	434	203	231	38	37	458	239	220	43	45
60歳以上 65歳未満	473	529	598	649	311	339	55	54	656	347	309	60	62
65歳以上 70歳未満	471	564	708	859	399	460	75	73	965	498	468	91	96
70歳以上 75歳未満	552	644	788	958	454	504	82	79	995	528	467	90	93
75歳以上	1,459	1,781	2,159	2,629	1,249	1,381	225	216	2,851	1,496	1,355	263	271

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度					平成27年度				
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	1月		
							1月	2月			1月	2月	
総数	584	756	1,040	1,196	578	618	102	95	1,152	610	542	90	147
0歳以上 5歳未満	1	1	3	21	10	12	1	2	9	3	6	1	2
5歳以上 10歳未満	4	2	4	21	9	12	2	2	13	5	8	1	3
10歳以上 15歳未満	6	5	7	16	7	9	1	2	10	5	5	0	2
15歳以上 20歳未満	4	6	10	13	6	7	1	1	10	5	5	0	2
20歳以上 25歳未満	3	7	11	14	7	7	1	1	10	5	5	1	2
25歳以上 30歳未満	5	10	15	16	9	8	1	1	12	6	6	1	2
30歳以上 35歳未満	5	13	20	20	10	10	2	2	17	8	9	1	3
35歳以上 40歳未満	11	18	27	24	13	11	2	2	20	9	10	2	4
40歳以上 45歳未満	22	27	44	42	21	20	3	3	35	18	18	3	6
45歳以上 50歳未満	19	31	49	48	24	23	4	4	45	23	22	4	7
50歳以上 55歳未満	25	37	55	54	26	29	5	5	61	31	29	5	8
55歳以上 60歳未満	25	35	60	63	30	33	6	5	66	36	31	5	8
60歳以上 65歳未満	82	56	69	52	25	27	5	4	67	36	31	5	9
65歳以上 70歳未満	45	93	144	150	68	82	14	13	189	99	90	16	23
70歳以上 75歳未満	79	92	144	170	87	83	14	12	125	74	51	8	13
75歳以上	250	322	378	470	225	245	41	37	464	247	217	38	55



【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度					平成27年度					
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月					
										1月	2月			
総数	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	19.9	18.6	17.7	18.1	17.3	14.5	24.0	
総 数	0歳以上 5歳未満	1.5	2.1	5.3	33.2	32.9	33.5	27.5	34.3	11.9	8.0	15.8	16.5	23.9
	5歳以上 10歳未満	7.5	4.3	6.5	32.7	34.3	31.6	32.6	28.0	17.6	14.9	20.1	13.3	35.4
	10歳以上 15歳未満	14.9	12.3	14.2	28.5	31.8	26.2	29.8	25.6	15.8	15.9	15.8	4.7	28.2
	15歳以上 20歳未満	11.6	16.9	23.4	26.8	30.9	23.9	24.5	26.1	17.5	18.5	16.5	7.5	27.0
	20歳以上 25歳未満	8.4	17.8	24.2	25.4	28.0	23.3	24.6	23.5	16.3	15.4	17.4	10.9	27.5
	25歳以上 30歳未満	9.3	18.4	23.5	20.7	24.4	17.6	19.9	16.1	13.7	12.8	14.6	8.2	24.8
	30歳以上 35歳未満	7.5	17.1	22.5	18.7	21.1	16.8	18.4	16.0	14.9	13.9	15.9	10.4	25.7
	35歳以上 40歳未満	10.6	16.3	21.2	15.6	19.0	12.9	12.9	12.7	12.4	11.4	13.4	10.3	21.6
	40歳以上 45歳未満	19.2	20.0	26.8	20.1	23.0	17.7	19.0	17.0	15.9	15.5	16.3	12.0	24.5
	45歳以上 50歳未満	13.4	19.7	25.8	20.0	22.6	17.9	19.0	17.3	17.3	17.1	17.6	14.6	25.9
	50歳以上 55歳未満	14.3	18.5	23.5	18.6	19.1	18.2	20.0	18.2	19.4	19.5	19.3	15.9	25.4
	55歳以上 60歳未満	9.7	12.5	19.1	16.9	17.4	16.4	17.4	15.9	16.8	17.5	16.2	13.5	22.2
	60歳以上 65歳未満	21.1	11.8	13.0	8.7	8.8	8.5	9.2	8.2	11.3	11.6	11.0	8.6	16.4
	65歳以上 70歳未満	10.5	19.8	25.5	21.3	20.6	21.9	22.2	21.2	24.4	24.8	24.0	21.5	30.8
	70歳以上 75歳未満	16.7	16.6	22.4	21.6	23.7	19.7	20.3	18.1	14.4	16.4	12.2	9.3	16.9
75歳以上	20.7	22.1	21.3	21.8	22.0	21.6	22.0	21.0	19.4	19.8	19.0	17.0	25.4	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度					平成27年度					
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月					
										1月	2月			
総数	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.7	13.9	14.2	14.1	14.2	14.2	14.4	
割 合	0歳以上 5歳未満	7.5	7.9	8.3	11.1	11.2	11.0	10.1	10.8	12.0	11.8	12.2	11.9	11.7
	5歳以上 10歳未満	6.1	6.6	6.9	9.1	8.9	9.3	8.2	9.4	9.9	9.5	10.2	9.5	9.6
	10歳以上 15歳未満	6.0	6.8	7.4	9.0	8.6	9.3	8.2	9.8	9.6	9.2	9.9	9.1	9.9
	15歳以上 20歳未満	7.0	8.1	9.7	11.6	11.2	12.0	11.4	12.8	12.6	12.4	12.7	12.4	13.1
	20歳以上 25歳未満	7.1	8.4	10.2	12.4	12.1	12.7	12.2	13.4	13.5	13.2	13.8	14.0	14.4
	25歳以上 30歳未満	7.0	8.3	10.1	12.0	11.6	12.4	12.1	12.9	12.9	12.6	13.2	13.3	13.8
	30歳以上 35歳未満	7.1	8.4	10.0	11.8	11.3	12.2	11.9	12.7	12.5	12.3	12.8	12.9	13.4
	35歳以上 40歳未満	7.2	8.5	10.1	11.7	11.3	12.2	11.8	12.7	12.4	12.1	12.7	12.8	13.1
	40歳以上 45歳未満	7.6	8.8	10.3	11.9	11.4	12.3	12.1	12.7	12.4	12.3	12.6	12.6	13.1
	45歳以上 50歳未満	8.3	9.5	11.0	12.5	12.1	12.9	12.8	13.4	13.0	13.0	13.0	13.1	13.5
	50歳以上 55歳未満	8.7	10.2	11.6	13.3	12.8	13.8	13.8	14.1	13.7	13.8	13.5	13.6	13.7
	55歳以上 60歳未満	9.0	10.5	11.9	13.8	13.3	14.3	14.4	14.5	14.3	14.5	14.1	13.9	14.2
	60歳以上 65歳未満	9.3	10.9	12.3	14.2	13.6	14.7	14.7	14.9	14.8	15.0	14.6	14.5	14.7
	65歳以上 70歳未満	9.5	11.2	12.5	14.4	13.8	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	14.9	14.7	14.9
	70歳以上 75歳未満	9.0	10.5	11.6	13.5	13.1	13.9	13.9	13.9	14.2	14.2	14.1	14.1	14.4
75歳以上	8.9	10.7	11.8	13.9	13.5	14.3	14.4	14.4	14.9	14.7	15.1	15.2	15.5	

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料 (薬効分類別) (全年齢)

全年齢  
(単位: 億円)

内服薬 総数	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				構成割合 2月(%)					
					4月～9月		10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
					1月	2月	1月	2月						
11 中枢神経系用薬	229	427	536	6,378	2,986	3,393	550	541	6,811	3,547	3,264	631	671	100.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	46	72	100	124	60	64	10	10	127	68	59	11	12	10.7
114 解熱鎮痛消炎剤	55	65	75	96	45	50	9	8	96	50	46	9	9	
116 抗パーキンソン剤	16	17	20	25	12	13	2	2	26	14	12	2	2	
117 精神神経用剤	64	104	157	179	87	92	15	14	189	98	91	19	20	
119 その他中枢神経系用薬	26	145	208	252	119	133	22	21	274	145	129	25	25	
21 循環器官用薬	929	1,151	1,396	1,761	798	963	159	153	1,963	1,039	925	181	185	27.6
212 不整脈用剤	52	61	73	88	42	46	8	7	94	50	44	9	9	
214 血圧降下剤	113	154	213	424	154	270	46	45	594	311	283	56	58	
217 血管拡張剤	436	474	550	583	281	301	49	47	589	314	275	53	54	
218 高脂血症用剤	217	353	444	535	256	279	45	44	554	295	259	50	51	
22 呼吸器官用薬	76	93	103	139	60	79	13	12	144	69	75	13	16	2.3
23 消化器官用薬	734	874	1,028	1,176	568	608	99	95	1,187	632	556	107	109	16.2
232 消化性潰瘍用剤	506	617	725	822	397	426	69	66	832	444	388	75	76	
239 その他の消化器官用薬	14	21	45	66	31	35	6	6	77	39	39	8	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	74	82	93	96	46	49	8	8	115	57	58	11	12	1.7
31 ビタミン剤	356	320	318	306	154	152	24	23	277	152	125	23	24	3.5
32 滋養強壮薬	20	21	23	28	14	14	2	2	29	16	13	3	3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	11	12	13	14	7	7	1	1	14	8	7	1	1	
33 血液・体液用薬	301	341	401	484	234	250	41	39	586	288	298	59	61	9.0
39 その他の代謝性医薬品	377	429	514	587	285	303	50	47	626	327	299	59	60	8.9
396 糖尿病用剤	181	204	222	222	110	112	18	17	243	124	119	23	23	
399 他に分類されない代謝性医薬品	102	129	192	253	120	133	22	21	283	148	135	27	27	
42 腫瘍用薬	140	157	211	223	108	116	20	18	246	129	117	23	23	3.5
422 代謝拮抗剤	0	0	4	5	3	3	0	0	5	3	2	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	138	155	206	216	104	112	19	18	240	125	115	23	23	
44 アレルギー用薬	210	266	398	491	209	282	38	55	473	236	237	44	65	9.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	97	118	138	183	80	103	17	15	191	93	98	18	21	3.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	42	50	73	32	40	7	6	77	38	39	7	8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	60	68	79	101	43	57	10	8	105	50	55	10	11	
62 化学療法剤	108	99	109	139	65	75	13	12	172	89	83	16	16	2.4
624 合成抗菌剤	32	28	26	34	10	23	5	5	72	34	38	7	7	
625 抗ウイルス剤	14	10	17	43	21	22	4	3	45	24	21	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料 (薬効分類別) 対前年度同期差 (全年齢)

全年齢  
(単位: 億円)

内服薬 総数	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				構成割合 2月(%)				
					4月～9月		10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月	
					1月	2月	1月	2月					
11 中枢神経系用薬	52	198	160	123	69	54	9	7	100	53	47	9	14
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	26	28	23	13	11	2	2	14	8	6	1	2
114 解熱鎮痛消炎剤	7	10	10	21	11	10	2	1	9	5	4	0	2
116 抗パーキンソン剤	1	1	3	5	3	2	0	0	3	2	1	0	0
117 精神神経用剤	12	40	53	22	13	9	2	1	25	11	15	4	5
119 その他中枢神経系用薬	25	119	63	45	26	18	3	2	45	26	19	3	5
21 循環器官用薬	132	222	245	365	138	226	38	35	372	241	132	22	32
212 不整脈用剤	11	8	12	15	7	8	1	1	14	8	7	1	2
214 血圧降下剤	15	41	59	211	56	155	27	27	221	158	63	10	13
217 血管拡張剤	61	38	76	33	18	15	3	2	58	32	26	4	7
218 高脂血症用剤	40	136	90	91	51	40	6	4	67	39	29	5	7
22 呼吸器官用薬	9	17	10	36	15	21	4	2	18	9	8	▲0	4
23 消化器官用薬	163	140	153	148	77	71	12	11	116	64	52	8	14
232 消化性潰瘍用剤	138	111	109	97	50	47	8	7	83	47	36	5	10
239 その他の消化器官用薬	2	7	23	22	11	11	2	2	18	8	10	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	8	10	3	2	2	0	0	27	11	17	3	4
31 ビタミン剤	10	▲36	▲2	▲12	▲7	▲6	▲1	▲1	▲3	▲2	▲2	▲1	0
32 滋養強壮薬	2	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	2	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
33 血液・体液用薬	41	39	60	83	44	39	6	6	144	54	90	18	22
39 その他の代謝性医薬品	56	52	85	74	42	31	5	4	91	42	49	9	13
396 糖尿病用剤	33	23	18	▲0	1	▲1	▲0	▲0	39	14	25	5	6
399 他に分類されない代謝性医薬品	19	27	63	61	35	26	4	4	54	28	26	5	7
42 腫瘍用薬	29	17	55	12	7	4	1	0	43	21	22	4	5
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	4	2	2	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0
429 その他の腫瘍用薬	28	17	51	10	6	5	1	1	44	22	22	4	5
44 アレルギー用薬	29	56	132	93	49	44	6	11	60	27	33	5	11
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14	21	19	45	21	24	5	2	25	12	13	1	5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	12	8	22	10	12	2	2	11	6	5	0	2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	22	11	11	2	1	14	6	7	0	3
62 化学療法剤	7	▲8	10	30	14	16	3	3	47	24	22	2	4
624 合成抗菌剤	4	▲4	▲1	8	▲1	9	3	2	44	24	20	2	3
625 抗ウイルス剤	▲1	▲3	6	26	16	10	1	1	6	3	3	1	1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度		平成26年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	
内服薬 総数	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	18.8	19.5	18.1	18.2	18.8	17.6	14.8	24.2	
11 中枢神経系用薬	29.5	86.3	37.4	21.0	25.3	17.2	17.8	13.7	15.4	15.5	15.4	14.6	25.0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	57.2	39.4	23.2	27.0	19.8	20.0	18.6	12.4	12.7	12.1	10.5	16.8	
114 解熱鎮痛消炎剤	14.4	17.2	15.0	28.1	30.7	25.9	30.8	17.1	9.9	10.1	9.6	0.7	25.3	
116 抗パーキンソン剤	8.4	6.4	19.7	23.6	27.8	20.0	17.3	20.8	12.8	12.8	12.8	15.3	17.1	
117 精神神経用剤	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	11.4	11.8	10.4	15.5	12.3	19.2	25.2	35.7	
119 その他中枢神経系用薬	1323.4	449.6	43.2	21.4	28.0	16.1	15.2	11.4	19.7	21.8	17.3	15.9	22.0	
21 循環器官用薬	16.6	23.9	21.3	26.1	21.0	30.7	31.8	30.1	23.4	30.2	16.6	13.6	20.8	
212 不整脈用剤	25.4	16.2	20.0	20.9	21.7	20.2	20.3	19.2	17.9	18.4	17.3	15.3	23.4	
214 血圧降下剤	14.7	35.8	38.3	99.1	56.9	135.2	144.1	144.7	59.1	102.5	28.8	22.0	28.8	
217 血管拡張剤	16.4	8.7	16.0	6.0	6.8	5.3	5.9	4.9	10.9	11.4	10.4	8.1	15.1	
218 高脂血症用剤	22.4	62.6	25.6	20.5	24.6	17.0	15.2	10.9	13.9	15.1	12.5	10.3	17.1	
22 呼吸器官用薬	12.9	22.5	10.8	35.2	34.2	35.9	45.2	25.7	14.2	15.8	12.7	▲ 0.0	32.6	
23 消化器官用薬	28.5	19.1	17.6	14.4	15.7	13.3	13.2	13.0	10.9	11.3	10.3	8.2	15.3	
232 消化性潰瘍用剤	37.5	21.8	17.6	13.4	14.6	12.3	12.6	11.8	11.1	11.9	10.2	7.7	15.0	
239 その他の消化器官用薬	21.3	52.5	108.1	48.3	55.4	42.7	39.9	43.4	29.6	26.2	33.2	35.4	42.5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.6	11.4	12.2	3.6	3.5	3.7	4.8	4.5	31.5	23.1	41.0	40.4	49.6	
31 ビタミン剤	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 3.3	2.1	
32 滋養強壮薬	13.8	8.1	10.2	18.2	16.9	19.5	19.8	19.9	14.5	15.0	14.0	13.0	20.5	
325 蛋白アミノ酸製剤	15.2	1.7	10.4	6.6	6.2	7.0	6.8	6.1	12.7	13.0	12.2	10.9	19.8	
33 血液・体液用薬	15.9	13.1	17.7	20.6	23.2	18.3	18.7	16.7	32.7	23.1	43.5	43.4	57.1	
39 その他の代謝性医薬品	17.3	13.7	19.9	14.3	17.4	11.6	11.7	10.6	17.0	14.8	19.6	18.9	27.6	
396 糖尿病用剤	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	0.8	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.2	19.2	12.5	27.0	26.3	35.0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	23.4	26.2	49.0	32.0	41.7	24.3	22.8	22.6	23.6	23.7	23.5	23.8	32.8	
42 腫瘍用薬	25.7	11.9	34.8	5.6	7.4	4.0	4.3	2.5	21.2	19.5	23.0	19.4	28.7	
422 代謝拮抗剤	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	192.5	0.5	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 3.6	7.2	
429 その他の腫瘍用薬	25.8	12.0	32.8	4.9	5.7	4.3	4.9	3.0	22.4	20.8	24.3	20.5	29.7	
44 アレルギー用薬	16.2	26.6	49.5	23.4	30.4	18.7	16.9	24.9	14.5	12.9	16.1	14.1	19.3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	17.0	21.8	16.4	32.7	35.7	30.5	35.5	17.6	15.3	15.4	15.2	4.1	35.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.7	40.8	19.4	43.8	45.2	42.7	47.6	34.7	16.6	17.2	16.0	7.3	36.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	14.3	15.1	28.0	32.6	24.8	30.7	7.9	14.8	14.6	15.0	1.6	36.7	
62 化学療法剤	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	27.8	28.1	33.8	28.3	37.2	37.8	36.4	16.7	30.8	
624 合成抗菌剤	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	▲ 11.6	61.3	110.2	108.8	153.9	230.7	109.5	31.8	59.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	333.2	82.3	34.9	22.3	14.9	13.8	16.2	17.2	23.3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 2月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月							
						1月	2月								
総 数	内服薬 総数	4,316	4,380	4,514	6,056	2,770	3,286	424	478	6,022	2,889	3,133	480	590	100.0
	11 中枢神経系用薬	36	30	29	29	15	14	2	2	27	15	12	2	3	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	28	26	24	13	11	2	2	21	12	9	1	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	
	21 循環器官用薬	5	6	7	8	4	4	1	1	10	5	4	1	1	0.1
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	1	2	2	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,188	1,455	1,535	2,384	1,054	1,330	169	190	2,333	1,120	1,213	176	224	37.9
	23 消化器官用薬	259	266	248	252	120	132	17	20	226	116	109	17	20	3.4
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	1	1	0	0	3	2	2	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	5	6	3	3	1	1	6	3	3	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	5	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	75	78	82	85	45	40	6	6	80	45	35	7	6	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	20	25	26	35	17	18	2	3	37	20	17	3	3	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	188	184	184	194	90	104	14	16	152	82	70	11	12	2.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	30	42	20	22	3	3	48	24	24	5	5	
	42 腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44 アレルギー用薬	1,008	852	888	1,181	524	657	83	97	1,143	549	594	95	113	19.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	1,007	1,108	1,157	1,611	748	863	111	130	1,562	776	786	122	153	26.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	632	685	954	452	502	66	78	934	480	453	73	92	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	456	473	469	655	295	360	45	52	625	294	331	48	61	
	62 化学療法剤	524	370	352	271	151	120	17	13	448	158	290	46	53	9.1
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	319	91	228	34	43	
	625 抗ウイルス剤	520	365	348	267	149	118	17	13	124	65	59	12	10	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 2月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月						
						1月	2月							
総 数	内服薬 総数	▲ 46	64	134	1,542	741	800	83	117	521	120	401	56	112
	11 中枢神経系用薬	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	-	0	-	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	▲ 0	0	2	1	1	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	36	267	80	849	373	476	61	71	165	66	98	7	34
	23 消化器官用薬	▲ 15	7	▲ 18	4	1	3	▲ 1	2	▲ 4	▲ 4	0	0	1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	2	4	3	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	2	5	1	9	4	5	1	1	4	3	2	0	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	5	5	0	1	▲ 24	▲ 8	▲ 16	▲ 3	▲ 3
	396 糖尿病用剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	1	8	11	6	6	1	1	10	4	6	1	1
	42 腫瘍用薬	-	-	0	▲ 0	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 157	37	293	136	157	17	25	84	25	59	12	16
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	27	101	49	454	229	225	25	32	99	27	72	11	23
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	84	54	269	132	136	16	23	68	28	39	7	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	27	17	▲ 4	185	97	89	9	10	31	▲ 1	32	3	9
	62 化学療法剤	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	▲ 9	▲ 72	▲ 21	▲ 16	190	7	183	29	40
	624 合成抗菌剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	319	91	228	34	43
	625 抗ウイルス剤	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 8	▲ 72	▲ 21	▲ 16	▲ 129	▲ 84	▲ 45	▲ 5	▲ 3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				構成割合 2月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月		10月～2月				
		1月		2月		1月		2月							
		7,204	7,931	8,816	11,780	4,799	6,981	922	1,195	11,968	5,573	6,395	1,006	1,570	100.0
総数	11 中枢神経系用薬	220	221	240	279	121	158	28	24	278	135	143	26	35	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	4	6	3	3	0	0	6	3	3	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	127	123	130	144	60	84	16	13	138	65	73	12	21	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	33	38	46	58	27	31	5	5	63	32	31	7	6	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	34	35	40	49	23	26	4	4	57	29	27	5	6	0.4
	212 不整脈用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	3	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	4	5	7	12	5	7	1	1	18	9	9	2	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	2	3	0	0	6	3	3	1	1	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,170	1,352	1,376	2,104	796	1,307	192	201	2,146	925	1,222	179	288	18.3
	23 消化器官用薬	353	381	382	424	185	239	37	39	421	208	213	37	47	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	61	74	79	92	42	49	9	8	93	48	45	8	10	
	239 その他の消化器官用薬	13	19	24	35	14	21	4	4	40	19	21	4	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	9	10	13	6	7	1	1	13	7	6	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	82	79	82	83	41	42	7	7	75	40	35	6	7	0.4
	32 滋養強壮薬	14	14	15	17	9	8	1	1	17	10	8	2	1	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
	33 血液・体液用薬	46	59	66	127	50	76	12	12	131	59	71	11	18	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	262	251	269	294	126	168	24	27	241	127	115	19	24	1.5
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	35	51	71	33	38	6	6	95	49	46	9	10	
	42 腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	0	
	44 アレルギー用薬	2,810	3,207	3,934	5,144	2,097	3,047	352	581	5,043	2,455	2,588	412	707	45.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	1,769	1,960	2,023	2,804	1,134	1,670	231	266	2,910	1,315	1,595	244	363	23.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	587	727	802	1,209	509	699	97	114	1,252	596	656	104	153	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,156	1,205	1,198	1,572	613	958	133	151	1,635	708	927	138	208	
	62 化学療法剤	426	350	368	429	205	224	33	31	617	254	364	63	70	4.5
	624 合成抗菌剤	48	44	39	44	16	27	4	5	261	79	182	27	39	
	625 抗ウイルス剤	351	277	296	353	172	181	26	24	323	157	166	33	28	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月		10月～2月			
		1月		2月		1月		2月						
		697	728	884	2,964	1,282	1,682	232	279	1,775	774	1,000	84	375
総数	11 中枢神経系用薬	24	1	19	39	20	19	5	▲2	24	14	10	▲2	11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	▲5	7	14	8	6	3	▲3	6	5	1	▲4	8
	116 抗パーキンソン剤	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	7	4	8	12	6	6	1	1	11	5	6	1	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	▲0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	0
	21 循環器官用薬	2	1	5	9	4	5	1	1	13	6	6	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	2	2	4	2	3	0	0	7	4	4	1	1
	217 血管拡張剤	0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	1	0	1	0	0
	218 高脂血症用剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	152	182	24	728	280	448	81	50	267	128	138	▲13	87
	23 消化器官用薬	23	28	0	42	19	23	2	3	40	23	17	0	9
	232 消化性潰瘍用剤	8	12	6	13	6	6	1	1	10	6	4	▲0	2
	239 その他の消化器官用薬	0	6	5	11	5	6	1	1	9	5	4	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	4	▲3	3	2	2	2	0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0
	33 血液・体液用薬	9	14	6	61	24	37	6	5	16	9	7	▲1	6
	39 その他の代謝性医薬品	▲38	▲10	17	25	12	13	2	1	▲21	1	▲22	▲5	▲3
	396 糖尿病用剤	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	1	0	1	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7	6	15	21	10	10	1	2	32	16	16	4	4
	42 腫瘍用薬	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	0
	44 アレルギー用薬	283	397	727	1,209	530	680	74	173	796	358	438	60	127
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	222	191	63	781	340	442	67	50	408	181	226	13	97
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	69	140	75	407	175	231	32	35	169	86	83	7	39
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	148	49	▲7	374	164	210	35	15	236	95	141	5	57
	62 化学療法剤	14	▲76	18	61	48	13	▲6	▲3	226	49	177	30	39
	624 合成抗菌剤	11	▲4	▲4	5	1	4	1	1	223	62	161	23	34
	625 抗ウイルス剤	1	▲74	19	57	48	9	▲7	▲4	▲1	▲15	14	7	5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

		平成23年度						平成27年度						構成割合 2月(%)				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月			4月～9月		10月～2月	
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月		1月	2月	1月	2月
内服薬 総数		1,371	1,598	1,916	2,195	1,022	1,173	190	191	2,274	1,180	1,095	212	233			100.0	
11	中枢神経系用薬	128	182	245	281	136	145	24	22	287	150	137	27	29			12.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	43	57	66	32	33	5	5	65	35	30	6	6				
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	31	34	43	20	23	4	3	42	22	20	4	4				
	116 抗パーキンソン剤	8	8	9	10	5	5	1	1	10	5	4	1	1				
	117 精神神経用剤	49	80	120	131	64	67	11	10	136	70	66	14	14				
	119 その他中枢神経系用薬	1	4	6	8	4	4	1	1	9	5	5	1	1				
21	循環器官用薬	335	399	461	544	248	295	49	47	582	310	272	53	54			23.1	
	212 不整脈用剤	19	21	24	26	13	14	2	2	27	14	13	2	2				
	214 血圧降下剤	45	58	75	137	51	87	15	14	183	96	86	17	17				
	217 血管拡張剤	162	164	179	174	85	89	15	14	168	90	78	15	15				
	218 高脂血症用剤	78	131	157	178	86	92	15	14	177	95	82	16	16				
22	呼吸器官用薬	25	32	35	44	18	25	5	4	46	22	24	5	5			2.2	
23	消化器官用薬	244	283	321	349	169	180	29	28	345	182	163	31	32			13.7	
	232 消化性潰瘍用剤	178	209	234	248	120	128	21	20	240	128	112	21	22				
	239 その他の消化器官用薬	8	11	20	28	13	15	2	2	36	17	19	4	4				
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	15	16	16	16	8	8	1	1	18	9	9	2	2			0.7	
31	ビタミン剤	105	92	89	83	42	41	7	6	74	41	33	6	6			2.7	
32	滋養強壮薬	7	8	8	9	5	5	1	1	10	5	4	1	1			0.4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	2	2	0	0	5	3	2	0	0				
33	血液・体液用薬	75	82	94	112	54	58	10	9	130	64	66	13	13			5.8	
39	その他の代謝性医薬品	173	186	213	231	113	118	19	18	244	127	116	23	23			9.8	
	396 糖尿病用剤	80	86	87	80	40	40	6	6	88	44	44	9	9				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	60	86	109	52	57	9	9	120	63	56	11	11				
42	腫瘍用薬	31	36	52	57	27	30	5	5	65	33	31	6	6			2.7	
	422 代謝拮抗剤	0	0	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0				
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	51	54	26	28	5	5	63	32	31	6	6				
44	アレルギー用薬	116	155	237	282	117	165	22	34	262	129	133	25	40			17.2	
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
61	抗生物質製剤	47	59	70	92	40	51	9	7	96	47	49	9	10			4.4	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14	22	27	37	17	21	4	3	40	20	20	4	4				
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28	33	38	49	21	28	5	4	51	24	27	5	6				
62	化学療法剤	57	53	57	76	35	42	8	7	95	50	45	9	9			3.8	
	624 合成抗菌剤	20	18	17	22	7	16	4	3	44	21	22	4	4				
	625 抗ウイルス剤	3	3	7	25	12	13	2	2	27	14	13	2	3				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

		平成23年度						平成27年度										
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月			4月～9月		10月～2月	
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月		1月	2月	1月	2月
内服薬 総数		191	227	318	279	133	146	26	24	302	158	144	22	42				
11	中枢神経系用薬	18	55	63	36	21	15	3	2	30	14	17	3	6				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	15	14	9	5	3	1	1	5	3	2	0	1				
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	4	9	4	4	1	0	3	2	1	▲	0				
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
	117 精神神経用剤	10	31	40	11	7	4	1	1	17	6	10	3	4				
	119 その他中枢神経系用薬	1	3	2	2	1	1	0	0	3	1	1	0	0				
21	循環器官用薬	42	64	62	82	29	54	9	8	89	61	28	4	7				
	212 不整脈用剤	4	2	3	3	1	1	0	0	3	2	1	0	0				
	214 血圧降下剤	5	13	18	62	15	46	8	8	61	46	15	2	3				
	217 血管拡張剤	17	2	15	▲	▲	▲	▲	▲	9	5	4	1	1				
	218 高脂血症用剤	15	53	26	21	13	8	1	0	14	8	6	1	2				
22	呼吸器官用薬	3	6	3	8	3	5	1	0	6	3	3	▲	0				
23	消化器官用薬	55	39	37	28	15	13	2	2	27	14	13	2	4				
	232 消化性潰瘍用剤	48	31	25	15	8	6	1	1	14	8	6	1	2				
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	8	4	4	1	1	10	4	6	1	2				
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	2	1	1	▲	▲	▲	▲	▲	3	1	2	0	0				
31	ビタミン剤	2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	0				
32	滋養強壮薬	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0				
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	血液・体液用薬	10	7	12	18	10	8	1	1	28	10	18	3	5				
39	その他の代謝性医薬品	24	13	27	18	11	7	1	1	33	15	19	4	5				
	396 糖尿病用剤	14	6	2	▲	▲	▲	▲	▲	15	4	11	2	3				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	8	25	23	13	10	1	1	22	12	10	2	2				
42	腫瘍用薬	4	4	17	4	3	2	0	0	13	6	7	1	2				
	422 代謝拮抗剤	▲	▲	2	1	1	▲	0	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	429 その他の腫瘍用薬	4	4	15	4	2	2	0	0	14	6	7	1	2				
44	アレルギー用薬	17	39	82	45	24	21	2	6	30	12	17	3	6				
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61	抗生物質製剤	7	12	11	22	10	11	2	1	13	6	6	0	3				
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	8	5	11	5	5	1	1	6	3	3	0	1				
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	11	5	6	1	0	7	3	3	▲	0				
62	化学療法剤	4	▲	4	20	9	11	2	2	27	15	12	1	2				
	624 合成抗菌剤	2	▲	▲	5	▲	6	2	2	25	15	10	1	1				
	625 抗ウイルス剤	▲	▲	4	18	11	7	1	1	4	2	2	0	0				

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

		平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				構成割合 2月(%)
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~2月		4月~9月		10月~2月				
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月			
総 数	内服薬 総数	921	1,102	1,367	1,647	772	876	144	139	1,787	935	852	166	172					100.0			
	11 中枢神経系用薬	35	59	81	104	49	54	9	8	110	58	52	10	10					6.0			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	13	20	25	12	13	2	2	26	14	12	2	2								
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	13	15	20	10	10	2	2	20	11	9	2	2								
	116 抗パーキンソン剤	3	3	4	6	3	3	0	0	6	3	3	1	1								
	117 精神神経用剤	7	12	17	22	11	11	2	2	24	12	11	2	2								
	119 その他中枢神経系用薬	3	15	21	26	12	14	2	2	28	15	13	3	3								
	21 循環器官用薬	275	354	447	577	259	318	53	51	649	343	306	60	61					35.8			
	212 不整脈用剤	16	19	24	29	14	15	3	2	31	17	15	3	3								
	214 血圧降下剤	34	48	69	141	51	90	15	15	199	104	95	19	19								
	217 血管拡張剤	130	145	173	187	90	97	16	15	190	101	89	17	18								
	218 高脂血症用剤	70	117	153	189	90	99	16	16	198	105	93	18	18								
	22 呼吸器官用薬	10	13	15	20	9	11	2	2	21	10	10	2	2					1.2			
	23 消化器官用薬	183	220	266	307	148	159	26	25	308	165	144	28	28					16.3			
	232 消化性潰瘍用剤	133	164	199	228	109	118	19	18	230	123	107	21	21								
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	14	6	7	1	1	15	8	7	1	2								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	25	29	30	14	15	3	2	36	18	18	4	4					2.2			
	31 ビタミン剤	92	82	82	79	40	39	6	6	71	39	32	6	6					3.5			
	32 滋養強壮薬	5	5	6	7	3	4	1	1	7	4	3	1	1					0.4			
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	2	0	0	5	3	2	0	0								
	33 血液・体液用薬	89	101	121	145	70	75	12	12	178	87	91	18	19					10.8			
	39 その他の代謝性医薬品	109	128	159	185	90	96	16	15	199	104	95	19	19					11.1			
	396 糖尿病用剤	59	69	78	81	40	41	7	6	88	45	43	8	9								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	35	55	74	35	39	6	6	83	43	39	8	8								
	42 腫瘍用薬	32	36	51	56	27	29	5	5	63	33	30	6	6					3.5			
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	49	53	25	28	5	4	61	31	29	6	6								
	44 アレルギー用薬	27	35	56	72	32	40	6	7	71	36	35	7	9					5.2			
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-			
	61 抗生物質製剤	11	14	18	24	11	13	2	2	25	13	13	2	3					1.5			
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	5	7	3	4	1	1	8	4	4	1	1								
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	12	15	7	8	1	1	16	8	8	2	2								
	62 化学療法剤	21	20	24	30	14	16	3	3	34	18	16	3	3					1.8			
	624 合成抗菌剤	5	4	4	5	2	4	1	1	11	5	5	1	1								
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	7	3	4	1	1	8	4	4	1	1								

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

		平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度			
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~2月		4月~9月		10月~2月			
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月		
総 数	内服薬 総数	121	180	265	280	132	148	25	22	295	164	131	22	33							
	11 中枢神経系用薬	6	24	23	22	12	10	2	1	15	9	7	1	2							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	5	7	6	3	3	0	0	3	2	1	0	0							
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	2	2	5	3	2	0	0	2	1	1	0	0							
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0							
	117 精神神経用剤	1	4	6	5	2	2	0	0	4	2	2	0	1							
	119 その他中枢神経系用薬	3	12	6	5	3	2	0	0	5	3	2	0	1							
	21 循環器官用薬	36	78	93	130	51	79	13	12	128	84	44	7	11							
	212 不整脈用剤	3	3	5	5	3	3	0	0	5	3	2	0	1							
	214 血圧降下剤	4	14	21	72	19	53	9	9	75	54	21	3	4							
	217 血管拡張剤	17	14	29	13	7	6	1	1	20	11	8	1	2							
	218 高脂血症用剤	12	47	36	36	20	16	2	2	26	15	11	2	3							
	22 呼吸器官用薬	1	3	2	5	2	3	1	0	3	2	1	0	0							
	23 消化器官用薬	39	37	46	41	22	19	3	3	29	17	12	2	3							
	232 消化性潰瘍用剤	35	31	35	29	15	13	2	2	23	14	9	1	3							
	239 その他の消化器官用薬	0	1	5	5	2	2	0	0	3	1	1	0	0							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	1	0	0	0	0	9	4	6	1	1							
	31 ビタミン剤	▲2	▲10	▲0	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0							
	32 滋養強壮薬	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0							
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0							
	33 血液・体液用薬	10	11	20	24	13	11	2	2	46	17	29	6	7							
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	31	26	15	11	2	2	30	14	16	3	4							
	396 糖尿病用剤	10	10	10	3	2	1	0	0	14	6	9	2	2							
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	20	19	11	8	1	1	16	8	7	1	2							
	42 腫瘍用薬	5	4	16	4	3	2	0	0	13	6	7	1	2							
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	▲0	0							
	429 その他の腫瘍用薬	5	4	14	3	2	2	0	0	13	6	7	1	2							
	44 アレルギー用薬	4	8	22	15	8	7	1	1	9	5	5	1	1							
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	61 抗生物質製剤	2	3	4	6	3	3	1	0	4	2	2	0	1							
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0							
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	2	3	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0							
	62 化学療法剤	1	▲0	3	6	3	3	1	1	7	4	3	0	1							
	624 合成抗菌剤	1	▲1	▲0	1	▲0	1	0	0	6	4	3	0	0							
	625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	1	5	3	2	0	0	2	1	1	0	0							

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

内服薬	内服薬 総数	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度				構成割合 2月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月			
		1,282	1,599	1,948	2,358	1,117	1,241	203	195	2,570	1,348	1,222	239	245	100.0
11	中枢神経系用薬	64	183	257	322	153	169	27	26	346	183	163	32	32	13.2
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	10	16	24	32	15	17	3	3	35	19	17	3	3	
114	解熱鎮痛消炎剤	17	20	24	31	15	16	3	2	32	17	15	3	3	
116	抗パーキンソン剤	5	5	7	9	4	5	1	1	10	5	5	1	1	
117	精神神経用剤	8	13	19	26	12	13	2	2	28	15	14	3	3	
119	その他中枢神経系用薬	23	127	181	219	104	115	19	18	236	126	111	21	22	
21	循環器官用薬	318	397	487	640	290	350	58	56	732	386	347	68	70	28.6
212	不整脈用剤	17	20	25	32	15	17	3	3	36	19	17	3	3	
214	血圧降剤	34	48	68	145	52	93	16	15	212	110	102	20	21	
217	血管拡張剤	145	166	197	222	107	115	19	18	231	122	108	21	22	
218	高脂血症用剤	69	105	133	167	80	88	14	14	179	95	85	16	17	
22	呼吸器官用薬	17	20	23	31	14	17	3	3	33	17	16	3	3	1.3
23	消化器官用薬	301	364	435	513	248	265	43	41	528	282	246	47	48	19.7
232	消化性潰瘍用剤	194	243	292	345	166	179	29	28	360	192	169	33	33	
239	その他の消化器官用薬	4	6	15	24	11	12	2	2	26	14	12	2	2	
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	37	42	47	50	24	26	4	4	61	30	30	6	6	2.5
31	ビタミン剤	158	145	147	143	72	71	11	11	131	72	59	11	11	4.6
32	滋養強壯薬	7	8	8	11	5	5	1	1	11	6	5	1	1	0.4
325	蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	2	2	0	0	5	2	2	0	0	
33	血液・体液用薬	137	157	185	226	109	117	19	18	275	136	140	28	29	11.7
39	その他の代謝性医薬品	91	110	137	167	80	86	14	13	179	94	86	17	17	7.1
396	糖尿病用剤	42	50	57	62	30	32	5	5	66	34	32	6	6	
399	他に分類されない代謝性医薬品	22	32	50	69	33	37	6	6	79	41	38	8	8	
42	腫瘍用薬	77	85	107	111	54	57	10	9	118	62	55	11	11	4.5
422	代謝拮抗剤	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
429	その他の腫瘍用薬	76	84	106	109	53	56	10	9	116	62	55	11	11	
44	アレルギー用薬	29	36	57	74	34	40	6	7	78	41	38	7	8	3.4
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	抗生物質製剤	12	15	18	23	11	13	2	2	25	13	12	2	2	1.0
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	6	3	4	1	1	7	4	4	1	1	
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	10	12	15	7	8	1	1	15	8	8	2	2	
62	化学療法剤	20	19	21	26	12	14	2	2	32	17	15	3	3	1.2
624	合成抗菌剤	6	5	5	6	2	4	1	1	12	6	6	1	1	
625	抗ウイルス剤	1	1	1	5	3	3	0	0	6	3	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

内服薬	内服薬 総数	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度				構成割合 2月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月			
		237	317	350	410	193	217	36	33	431	231	200	36	50	
11	中枢神経系用薬	28	119	74	64	36	29	5	4	54	30	23	4	6	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	1	6	8	9	4	4	1	1	6	3	3	0	1	
114	解熱鎮痛消炎剤	3	3	4	7	4	4	1	1	4	2	2	0	1	
116	抗パーキンソン剤	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
117	精神神経用剤	2	5	7	6	3	3	1	0	5	2	2	1	1	
119	その他中枢神経系用薬	21	105	54	38	22	16	2	2	37	22	16	3	4	
21	循環器官用薬	54	79	90	153	59	94	16	15	155	96	59	10	14	
212	不整脈用剤	4	3	5	7	3	4	1	1	6	3	3	1	1	
214	血圧降剤	5	14	20	78	21	56	10	10	85	58	26	4	5	
217	血管拡張剤	27	21	32	25	12	12	2	2	29	16	13	2	3	
218	高脂血症用剤	13	36	29	34	18	16	3	2	27	15	12	2	3	
22	呼吸器官用薬	2	4	3	8	3	4	1	1	5	3	2	0	1	
23	消化器官用薬	68	63	70	79	40	39	6	6	60	33	27	4	7	
232	消化性潰瘍用剤	55	49	49	54	27	27	4	4	46	25	21	4	5	
239	その他の消化器官用薬	0	2	9	9	5	4	1	1	4	2	2	0	1	
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	3	1	2	0	0	15	6	9	2	2	
31	ビタミン剤	9	▲13	2	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	1	0	0	▲0	0	
32	滋養強壯薬	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
325	蛋白アミノ酸製剤	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
33	血液・体液用薬	22	21	28	40	21	19	3	3	70	27	43	9	10	
39	その他の代謝性医薬品	16	19	27	30	16	14	2	2	28	13	15	3	4	
396	糖尿病用剤	9	8	7	5	3	3	0	0	10	4	5	1	1	
399	他に分類されない代謝性医薬品	4	10	18	19	11	9	1	1	17	8	8	2	2	
42	腫瘍用薬	19	8	22	3	2	1	0	0	17	9	8	1	2	
422	代謝拮抗剤	▲0	▲0	1	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	
429	その他の腫瘍用薬	19	8	21	3	2	1	0	0	17	9	8	1	2	
44	アレルギー用薬	5	7	20	18	10	8	1	1	12	6	6	1	2	
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	抗生物質製剤	2	3	3	5	2	3	1	0	4	2	2	0	1	
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0	
62	化学療法剤	2	▲1	2	5	2	3	1	1	8	4	4	0	1	
624	合成抗菌剤	1	▲1	▲0	1	▲0	1	0	0	7	4	3	0	0	
625	抗ウイルス剤	▲0	▲0	1	4	2	2	0	0	1	1	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。



【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢

(単位:%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	
							1月	2月					1月	2月
<b>内服薬 総数</b>	9.0	10.9	12.3	14.4	13.8	14.9	15.1	15.1	15.1	15.2	15.1	15.2	15.5	
<b>11 中枢神経系用薬</b>	3.7	6.7	8.3	9.6	9.3	9.9	10.0	9.9	10.3	10.0	10.6	10.9	11.2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.7	11.0	15.2	20.8	20.0	21.6	21.7	21.9	23.4	22.8	24.1	24.4	24.9	
114 解熱鎮痛消炎剤	7.4	8.3	8.6	10.2	9.8	10.6	11.3	10.5	10.6	10.2	11.1	11.2	11.9	
116 抗パーキンソン剤	2.9	3.0	3.4	3.9	3.8	4.0	4.1	4.0	4.1	4.0	4.2	4.2	4.3	
117 精神神経用剤	3.0	4.7	6.6	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.9	7.6	8.4	9.0	9.3	
119 その他中枢神経系用薬	1.6	8.2	10.0	11.4	10.9	11.8	11.9	12.0	12.4	12.2	12.7	12.8	12.9	
<b>21 循環器官用薬</b>	8.2	10.6	12.2	16.3	14.7	17.8	18.2	18.3	19.5	19.0	20.1	20.5	20.8	
212 不整脈用剤	8.7	10.9	12.9	16.9	16.1	17.8	18.0	18.1	20.1	19.3	21.1	21.5	22.0	
214 血圧降下剤	2.1	3.0	3.9	8.4	6.0	10.8	11.3	11.7	13.1	12.6	13.8	14.2	14.5	
217 血管拡張剤	24.9	30.9	36.1	44.0	42.3	45.8	46.1	46.5	49.6	48.3	51.2	51.8	52.5	
218 高脂血症用剤	7.8	13.4	15.8	19.8	19.3	20.4	20.5	20.5	21.3	20.9	21.6	21.8	22.0	
<b>22 呼吸器官用薬</b>	14.0	18.5	20.7	29.8	28.6	30.8	30.5	31.3	32.8	32.0	33.6	34.0	34.8	
<b>23 消化器官用薬</b>	18.4	23.0	25.1	29.6	28.9	30.3	30.6	30.5	31.4	30.9	32.0	32.2	32.5	
232 消化性潰瘍用剤	17.3	22.7	24.8	29.9	29.1	30.7	30.8	30.9	31.8	31.4	32.3	32.6	32.8	
239 その他の消化器官用薬	2.6	3.9	7.7	11.4	10.7	12.1	12.9	12.7	14.5	13.3	16.0	16.6	17.3	
<b>25 泌尿生殖器官および肛門用薬</b>	6.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	9.3	8.6	10.1	10.2	10.3	
<b>31 ビタミン剤</b>	46.2	41.6	37.7	34.8	35.4	34.2	34.2	33.8	32.5	33.0	32.0	31.8	31.7	
<b>32 滋養強壮薬</b>	3.9	4.4	4.7	5.5	5.3	5.7	5.9	5.8	6.2	6.0	6.4	6.5	6.6	
325 蛋白アミノ酸製剤	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	3.3	3.5	3.3	3.5	3.4	3.6	3.8	3.8	
<b>33 血液・体液用薬</b>	11.4	12.4	13.0	14.6	14.4	14.7	14.6	14.6	18.1	16.3	20.3	20.7	21.4	
<b>39 その他の代謝性医薬品</b>	8.1	8.7	9.1	10.1	9.9	10.2	10.3	10.1	10.8	10.5	11.2	11.4	11.5	
396 糖尿病用剤	9.0	9.1	8.3	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	8.5	8.1	9.0	9.1	9.1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	6.1	8.3	10.6	10.2	11.0	11.4	11.1	12.2	11.8	12.7	13.1	13.3	
<b>42 腫瘍用薬</b>	6.9	7.6	9.5	9.1	9.3	9.0	9.1	8.9	9.6	9.3	9.9	9.9	10.0	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	
429 その他の腫瘍用薬	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	10.8	11.0	10.6	11.4	11.1	11.7	11.8	11.8	
<b>44 アレルギー用薬</b>	7.3	9.5	14.3	17.9	17.0	18.6	18.3	20.0	19.1	18.6	19.5	20.0	22.0	
<b>52 漢方製剤</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>61 抗生物質製剤</b>	9.0	12.1	14.2	20.4	19.4	21.3	22.3	21.2	23.5	22.5	24.6	25.7	26.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.1	9.4	11.5	17.5	16.8	18.1	19.4	18.0	20.2	19.4	21.0	22.5	22.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.9	15.6	19.3	29.0	28.0	29.8	30.4	30.2	32.7	31.7	33.7	35.0	35.4	
<b>62 化学療法剤</b>	7.5	7.0	7.4	7.6	8.3	7.1	6.7	6.9	4.2	6.2	3.1	2.8	2.6	
624 合成抗菌剤	7.3	6.2	6.0	8.1	5.4	10.4	14.1	15.2	19.5	18.4	20.6	21.2	21.8	
625 抗ウイルス剤	1.9	1.5	2.2	3.6	4.5	3.1	2.4	2.6	1.3	2.1	0.9	0.8	0.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
							1月	2月					1月
<b>内服薬 総数</b>	7.7	8.2	8.7	12.0	12.1	12.0	10.6	11.7	13.0	12.6	13.4	13.1	12.3
<b>11 中枢神経系用薬</b>	11.5	9.2	8.2	7.4	7.7	7.1	7.5	6.7	7.1	7.3	6.9	6.2	8.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
114 解熱鎮痛消炎剤	85.8	85.5	86.2	86.1	86.6	85.6	86.8	84.3	86.4	86.3	86.5	84.8	88.7
116 抗パーキンソン剤	3.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.6	4.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.7
117 精神神経用剤	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	1.5	1.1	1.8	1.5	1.4	1.7	1.8	1.8
119 その他中枢神経系用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.2
<b>21 循環器官用薬</b>	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5
212 不整脈用剤	2.0	3.0	4.3	4.7	3.9	5.5	5.0	6.9	8.1	7.4	8.9	9.5	10.4
214 血圧降下剤	5.9	9.1	10.0	12.7	11.5	14.1	14.2	15.7	19.0	18.0	20.2	20.9	20.6
217 血管拡張剤	49.2	51.0	49.8	47.7	48.9	46.5	48.6	49.2	50.0	51.0	48.9	49.8	50.3
218 高脂血症用剤	0.2	1.2	2.2	4.6	3.7	5.5	8.9	2.8	6.5	7.6	5.1	7.9	3.2
<b>22 呼吸器官用薬</b>	14.2	18.5	20.2	33.5	32.6	34.1	34.7	34.5	36.0	35.1	36.8	38.0	38.3
<b>23 消化器官用薬</b>	35.8	35.6	35.9	37.1	36.0	38.1	34.3	40.0	36.6	35.8	37.4	33.7	38.2
232 消化性潰瘍用剤	6.9	7.8	8.4	11.7	10.3	13.2	14.0	14.7	17.2	15.8	18.9	20.3	20.8
239 その他の消化器官用薬	3.1	3.7	4.8	7.2	7.0	7.3	7.3	7.5	8.4	8.2	8.6	8.4	9.1
<b>25 泌尿生殖器官および肛門用薬</b>	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.2	0.7	1.8	2.2	2.1	2.4	2.2	2.9
<b>31 ビタミン剤</b>	7.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	5.8	5.4	6.1
<b>32 滋養強壮薬</b>	12.0	13.0	13.1	13.1	13.7	12.4	12.6	11.9	12.5	13.0	11.9	11.7	11.5
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>33 血液・体液用薬</b>	11.3	15.2	15.3	20.4	19.1	21.7	22.4	21.8	22.6	21.5	24.0	24.1	25.0
<b>39 その他の代謝性医薬品</b>	20.2	18.5	17.5	18.6	17.9	19.2	16.8	18.5	15.1	15.2	15.0	12.7	14.0
396 糖尿病用剤	0.1	53.3	6.0	14.8	16.0	13.3	17.2	14.7	8.9	5.5	14.4	10.5	13.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	3.3	4.1	5.4	5.2	5.5	5.1	5.4	5.8	5.5	6.1	6.2	6.3
<b>42 腫瘍用薬</b>	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>44 アレルギー用薬</b>	4.8	4.2	4.3	5.7	5.6	5.8	5.7	5.9	5.8	5.6	5.9	6.0	6.3
<b>52 漢方製剤</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>61 抗生物質製剤</b>	5.8	7.0	8.0	12.1	11.7	12.5	12.8	12.5	13.5	12.9	14.1	14.4	14.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.6	6.3	9.2	9.0	9.4	9.9	9.6	10.3	10.0	10.6	11.1	11.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.9	10.9	13.0	22.3	21.7	22.9	23.1	23.0	25.1	24.1	26.0	26.7	27.3
<b>62 化学療法剤</b>	9.9	6.8	6.6	5.2	7.6	3.7	2.0	2.7	10.2	9.0	11.1	10.6	5.1
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	6.0	15.6	16.5	17.1
625 抗ウイルス剤	16.3	17.1	15.4	14.1	31.5	8.3	2.6	5.5	9.2	29.9	5.3	5.2	1.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(5-15)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
								1月	2月			1月	2月	
割	内服薬 総数	6.5	7.5	8.3	11.0	10.3	11.5	10.4	12.0	11.8	11.2	12.3	11.5	12.8
	11 中枢神経系用薬	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	2.1	2.2	2.0	1.8	1.7	1.9	1.8	2.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	3.4	4.5	5.8	5.7	5.9	5.7	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	38.9	41.4	43.6	48.6	44.5	52.1	57.6	52.6	50.2	46.7	53.9	53.9	62.4
	116 抗パーキンソン剤	14.1	14.0	12.5	14.1	14.5	13.8	15.0	13.0	12.7	12.4	13.1	14.5	11.8
	117 精神神経用剤	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.9	1.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5
	21 循環器官用薬	2.7	2.5	2.4	2.6	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	2.9	3.1	3.1	3.3
	212 不整脈用剤	1.8	2.0	2.7	4.8	4.6	5.1	5.2	5.2	6.2	5.8	6.7	5.7	6.6
	214 血圧降下剤	2.6	3.7	4.8	8.1	6.9	9.4	10.5	10.2	13.4	11.9	15.3	15.1	17.5
	217 血管拡張剤	14.5	16.0	17.7	20.0	19.3	20.7	20.9	21.8	24.4	23.2	25.7	25.6	26.6
	218 高脂血症用剤	4.0	5.5	5.2	6.1	5.7	6.5	6.9	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	9.7
	22 呼吸器官用薬	13.7	17.8	19.4	31.5	30.8	31.9	32.2	32.4	33.8	33.0	34.5	35.4	35.5
	23 消化器官用薬	26.6	28.2	28.6	32.7	31.5	33.8	31.8	33.9	34.5	33.3	35.7	33.5	35.9
	232 消化性潰瘍用剤	18.1	23.8	25.1	31.7	30.5	32.8	33.3	33.1	34.8	33.6	36.1	35.6	38.8
	239 その他の消化器官用薬	3.0	4.3	5.5	8.5	7.7	9.3	10.3	9.6	10.7	10.1	11.4	12.1	12.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.5	3.3	3.4	3.6	3.5	3.7	3.9	3.7
	31 ビタミン剤	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.8	31.9	32.7	32.0	31.7	32.3	31.2	32.2
	32 滋養強壮薬	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	13.3	17.6	18.9	32.3	29.9	34.1	35.2	34.6	35.0	32.9	37.1	36.5	39.9
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	6.3	6.1	6.5	5.7	7.3	7.4	8.3	5.5	5.4	5.6	4.2	6.8
	396 糖尿病用剤	6.4	6.0	5.3	5.2	5.1	5.4	4.6	5.8	10.4	8.5	12.6	10.9	16.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	1.1	1.4	1.9	1.7	2.0	2.2	2.4	2.4	2.3	2.6	2.3	3.3
	42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	1.0	1.1	0.8	1.8	0.5
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.4	1.2	1.4	1.0	2.2	0.6
	44 アレルギー用薬	5.4	6.2	7.8	10.3	9.7	10.8	10.3	11.8	11.2	10.9	11.4	11.3	13.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7.5	9.5	10.9	16.3	15.5	16.8	17.3	17.0	18.2	17.2	19.1	19.6	20.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.9	6.6	7.6	11.8	11.3	12.2	12.6	12.3	13.2	12.7	13.8	14.3	15.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.2	12.8	15.1	23.1	22.4	23.5	23.8	23.8	25.6	24.6	26.4	27.3	28.0	
62 化学療法剤	6.1	6.1	6.2	7.7	12.1	5.7	2.7	4.8	11.6	14.6	10.1	9.6	4.2	
624 合成抗菌剤	2.6	1.7	1.9	2.1	2.0	2.1	2.8	2.4	11.7	8.0	14.5	14.9	16.3	
625 抗ウイルス剤	7.1	9.1	8.1	10.6	22.0	7.1	2.5	5.6	10.9	23.0	7.3	7.2	2.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(15-65)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
								1月	2月			1月	2月	
割	内服薬 総数	8.9	10.5	12.1	14.0	13.3	14.6	14.6	15.0	14.5	14.6	14.4	14.4	15.0
	11 中枢神経系用薬	4.5	6.2	7.7	8.6	8.4	8.8	9.0	8.8	9.1	8.8	9.5	9.9	10.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.4	13.9	18.7	24.4	23.7	25.2	25.4	25.6	26.9	26.4	27.5	27.9	28.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.9	11.5	11.9	14.4	13.6	15.1	16.6	14.8	14.9	14.2	15.7	15.8	17.4
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.5	7.1	7.8	7.7	7.9	8.2	8.1	8.1	8.0	8.3	8.2	8.4
	117 精神神経用剤	3.0	4.8	6.8	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.9	7.5	8.3	9.0	9.4
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.3	1.9	2.2	2.0	2.3	2.4	2.3	2.7	2.6	2.8	2.9	2.8
	21 循環器官用薬	8.6	11.0	12.6	16.2	14.7	17.8	18.2	18.2	19.1	18.7	19.5	19.9	20.1
	212 不整脈用剤	11.0	13.9	16.3	20.8	19.8	21.9	22.2	22.2	24.6	23.8	25.7	26.2	26.6
	214 血圧降下剤	2.5	3.5	4.5	9.1	6.6	11.7	12.3	12.6	13.9	13.5	14.5	14.9	15.2
	217 血管拡張剤	32.1	39.1	45.2	53.5	51.6	55.4	55.7	56.1	59.3	58.1	60.8	61.3	62.0
	218 高脂血症用剤	7.4	13.5	15.8	19.6	19.1	20.0	20.1	20.1	20.6	20.4	20.9	21.0	21.1
	22 呼吸器官用薬	15.9	21.5	24.4	31.8	31.0	32.5	32.0	33.4	34.4	33.8	34.9	35.5	36.1
	23 消化器官用薬	17.8	22.0	23.9	27.4	26.8	28.0	29.0	28.4	29.1	28.4	29.8	30.1	30.5
	232 消化性潰瘍用剤	19.5	25.6	27.6	32.4	31.8	33.1	33.5	33.3	33.5	33.3	33.7	34.0	34.2
	239 その他の消化器官用薬	2.5	3.7	6.1	8.4	7.8	9.0	9.9	9.7	11.7	10.2	13.5	14.3	15.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	9.2	9.7	9.4	9.5	9.4	9.3	9.3	11.2	10.6	11.9	12.0	12.0
	31 ビタミン剤	48.9	46.6	44.3	42.8	43.1	42.5	42.7	42.5	41.7	41.9	41.4	41.2	41.4
	32 滋養強壮薬	4.7	5.3	5.7	6.7	6.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.4	7.8	7.8	8.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	4.1	4.4	4.1	4.4	4.3	4.5	4.6	4.7
	33 血液・体液用薬	13.1	14.3	15.3	18.0	17.6	18.4	18.4	18.2	22.9	20.5	25.9	26.3	27.5
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.7	10.1	10.7	10.6	10.7	10.9	10.7	11.5	11.2	11.9	12.0	12.0
	396 糖尿病用剤	9.7	9.7	8.8	8.0	8.2	7.8	7.8	7.7	8.9	8.3	9.6	9.7	9.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	7.3	9.5	11.6	11.2	12.0	12.6	12.1	13.1	12.8	13.5	13.7	13.7
	42 腫瘍用薬	4.0	4.5	6.3	6.5	6.4	6.6	6.8	6.7	7.6	7.3	8.1	8.1	8.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	5.6	6.1	8.0	7.8	7.7	7.9	8.2	8.0	9.1	8.7	9.6	9.6	9.7
	44 アレルギー用薬	8.7	12.1	19.1	23.1	22.1	23.9	23.4	25.2	24.4	23.9	25.0	25.0	27.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	10.7	15.0	17.7	25.6	24.4	26.7	27.1	26.7	29.6	28.3	31.0	31.5	32.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.2	13.9	17.1	26.0	25.0	26.9	26.9	27.0	29.7	28.5	31.0	31.7	32.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.1	21.4	32.7	31.4	33.7	33.7	34.4	36.4	35.1	37.6	38.4	39.4	
62 化学療法剤	6.4	6.0	6.3	7.4	7.3	7.6	7.6	8.1	5.1	7.3	3.8	3.5	3.3	
624 合成抗菌剤	7.7	6.9	6.6	9.2	5.9	12.1	16.2	18.2	20.7	20.2	21.3	21.8	22.4	
625 抗ウイルス剤	0.7	0.5	1.3	3.6	3.8	3.4	2.9	3.2	1.7	2.7	1.2	1.1	1.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月		4月~9月	10月~2月	1月		
								1月	2月			1月	2月	
割	内服薬 総数	9.6	11.4	12.8	14.8	14.2	15.3	15.3	15.4	15.4	15.6	15.2	15.2	15.4
	11 中枢神経系用薬	3.4	5.5	6.8	8.0	7.7	8.3	8.4	8.4	8.7	8.4	9.0	9.1	9.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.6	9.6	14.0	19.9	19.0	20.8	21.0	21.2	22.9	22.2	23.7	24.1	24.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.1	7.5	9.0	8.7	9.2	9.5	9.1	9.3	9.0	9.6	9.6	9.9
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.8	2.2	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0	3.0	3.0
	117 精神神経用剤	3.6	5.4	7.3	8.6	8.4	8.8	8.9	8.9	9.5	9.1	9.9	10.4	10.8
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	4.7	5.7	6.2	5.9	6.5	6.6	6.6	7.0	6.8	7.2	7.3	7.3
	21 循環器官用薬	8.4	11.2	13.1	17.4	15.7	19.1	19.5	19.7	21.0	20.5	21.6	22.1	22.4
	212 不整脈用剤	9.1	11.7	14.2	18.4	17.5	19.4	19.5	19.8	21.9	21.1	23.0	23.4	24.0
	214 血圧降下剤	2.2	3.2	4.3	9.1	6.5	11.8	12.3	12.6	14.2	13.7	14.9	15.3	15.7
	217 血管拡張剤	25.9	32.7	38.6	47.0	45.1	48.8	49.1	49.6	52.9	51.5	54.4	55.1	55.8
	218 高脂血症用剤	8.1	14.1	16.7	20.9	20.3	21.5	21.6	21.6	22.4	22.1	22.8	23.0	23.2
	22 呼吸器官用薬	13.5	18.1	21.0	28.7	27.4	29.9	29.7	30.5	32.4	31.7	33.0	33.4	34.3
	23 消化器官用薬	18.9	24.1	26.4	31.0	30.3	31.6	31.8	31.9	32.6	32.3	33.1	33.3	33.5
	232 消化性潰瘍用剤	17.7	23.6	25.8	30.8	30.0	31.6	31.7	31.9	32.7	32.3	33.1	33.4	33.6
	239 その他の消化器官用薬	2.6	4.1	9.4	13.7	13.0	14.3	14.5	14.7	16.0	15.1	17.0	17.3	18.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.4	8.3	8.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	11.0	10.1	12.0	12.1	12.3
	31 ビタミン剤	48.5	42.7	38.0	34.3	35.1	33.6	33.5	33.2	31.7	32.3	31.1	30.9	30.7
	32 滋養強壯薬	4.9	5.4	5.8	6.8	6.5	7.1	7.3	7.2	7.7	7.5	8.1	8.3	8.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4.1	4.3	4.7	5.2	5.0	5.4	5.6	5.5	5.9	5.7	6.2	6.4	6.4	
33 血液・体液用薬	11.7	12.5	13.0	14.2	14.1	14.3	14.1	14.2	18.0	16.1	20.4	20.9	21.6	
39 その他の代謝性医薬品	8.5	9.2	9.8	10.7	10.6	10.8	10.9	10.8	11.5	11.1	11.9	12.2	12.3	
396 糖尿病用剤	9.3	9.6	8.9	8.5	8.6	8.4	8.4	8.4	9.1	8.7	9.6	9.7	9.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.4	6.8	9.6	12.3	11.8	12.8	13.1	12.8	14.0	13.6	14.6	15.3	15.3	
42 腫瘍用薬	5.5	6.0	7.6	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.7	7.5	8.0	8.1	8.1	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	
429 その他の腫瘍用薬	7.9	8.4	10.3	9.0	9.3	8.7	8.9	8.5	9.3	9.0	9.7	9.8	9.8	
44 アレルギー用薬	7.5	10.0	15.5	19.8	18.9	20.7	20.2	21.6	21.7	21.1	22.4	22.5	24.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	10.0	13.6	15.2	20.5	19.4	21.5	22.1	21.8	24.3	23.2	25.6	26.0	27.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	11.7	14.6	23.2	22.0	24.2	24.4	24.6	27.0	25.8	28.4	29.1	30.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.5	18.2	22.5	31.9	30.6	33.0	32.9	33.7	36.3	35.1	37.5	38.2	39.2	
62 化学療法剤	9.0	8.9	9.2	7.3	8.6	6.4	6.2	5.5	2.8	4.6	1.9	1.7	1.7	
624 合成抗菌剤	8.1	7.1	6.7	9.0	5.9	11.8	15.0	17.4	21.7	20.8	22.5	22.9	23.3	
625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	1.5	2.4	3.2	1.9	1.7	1.5	0.7	1.2	0.5	0.4	0.4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月		4月~9月	10月~2月	1月		
								1月	2月			1月	2月	
割	内服薬 総数	9.1	11.2	12.5	14.8	14.3	15.2	15.3	15.3	15.8	15.7	16.0	16.2	16.4
	11 中枢神経系用薬	3.0	8.1	10.0	12.0	11.5	12.4	12.5	12.5	13.0	12.8	13.4	13.5	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.8	7.7	11.0	16.5	15.7	17.3	17.4	17.6	19.1	18.5	19.9	20.2	20.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.4	6.1	6.3	7.6	7.4	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	8.2	8.3	8.5
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.1	2.4	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5
	117 精神神経用剤	3.3	5.0	6.9	9.0	8.6	9.4	9.4	9.5	10.2	9.8	10.7	11.1	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	2.0	10.6	13.0	15.1	14.6	15.7	15.7	15.8	16.4	16.1	16.7	16.8	17.0
	21 循環器官用薬	7.6	9.8	11.3	15.5	14.0	16.9	17.2	17.4	18.8	18.3	19.5	19.9	20.3
	212 不整脈用剤	6.8	8.6	10.1	13.9	13.1	14.6	14.8	14.9	16.7	15.9	17.6	18.0	18.4
	214 血圧降下剤	1.7	2.4	3.2	7.3	5.2	9.5	9.9	10.2	11.7	11.2	12.4	12.7	13.1
	217 血管拡張剤	19.4	24.7	29.0	37.0	35.3	38.7	38.9	39.3	42.4	41.1	44.0	44.6	45.4
	218 高脂血症用剤	8.1	12.7	14.8	19.0	18.4	19.6	19.7	19.8	20.7	20.3	21.2	21.4	21.6
	22 呼吸器官用薬	12.1	15.5	17.6	25.0	23.7	26.3	26.3	26.8	28.8	28.1	29.6	30.0	30.8
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	30.4	29.6	31.1	31.1	31.3	32.3	31.9	32.9	33.1	33.4
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	20.3	22.3	27.8	26.9	28.6	28.7	28.9	30.2	29.7	30.9	31.2	31.5
	239 その他の消化器官用薬	2.7	4.2	10.2	17.2	16.2	18.2	18.4	18.5	20.3	19.4	21.3	21.8	22.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.5	6.1	6.4	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	8.2	7.6	8.9	9.0	9.1
	31 ビタミン剤	43.5	38.6	34.6	31.6	32.2	31.1	31.0	30.6	29.3	29.8	28.8	28.6	28.4
	32 滋養強壯薬	2.9	3.3	3.5	4.3	4.1	4.5	4.6	4.6	4.8	4.7	5.0	5.2	5.3
325 蛋白アミノ酸製剤	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	
33 血液・体液用薬	10.5	11.5	12.0	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	16.4	14.9	18.2	18.7	19.3	
39 その他の代謝性医薬品	6.2	6.9	7.5	8.8	8.6	8.9	9.0	8.9	9.5	9.2	9.8	10.1	10.3	
396 糖尿病用剤	7.5	7.6	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.2	7.6	7.7	7.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	4.4	6.3	8.7	8.3	9.0	9.3	9.1	10.2	9.7	10.8	11.5	11.8	
42 腫瘍用薬	11.3	12.7	15.1	13.9	14.6	13.3	13.3	12.9	13.2	13.1	13.3	13.3	13.4	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	
429 その他の腫瘍用薬	14.5	16.1	18.8	16.4	17.6	15.4	15.5	15.0	15.2	15.1	15.2	15.2	15.2	
44 アレルギー用薬	6.4	8.0	11.9	16.2	15.4	16.8	16.7	17.2	18.2	17.6	18.9	19.1	19.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	9.4	12.4	14.4	19.9	18.8	21.0	21.5	21.4	23.2	22.2	24.4	25.0	25.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	9.0	11.3	18.7	17.6	19.8	20.0	20.1	22.5	21.3	23.8	24.6	25.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.2	16.1	19.4	27.5	26.3	28.6	28.5	29.1	31.9	30.8	33.2	34.0	35.1	
62 化学療法剤	10.2	10.1	10.7	9.2	12.1	7.6	7.1	6.7	3.4	5.3	2.5	2.3	2.3	
624 合成抗菌剤	8.7	7.5	7.1	8.9	6.3	11.2	13.6	15.9	20.4	19.3	21.5	21.9	22.6	
625 抗ウイルス剤	1.6	1.3	2.5	3.4	7.0	2.3	1.9	1.7	0.7	1.3	0.5	0.5	0.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		1月	2月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
	内服薬 総数	477	564	679	794	759	827	825	838	916	890	947	997	934
	11 中枢神経系用薬	30	54	74	88	86	90	91	89	100	98	103	110	100
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	9	13	15	15	16	15	16	17	17	17	18	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	12	12	12	13	12	13	13	13	14	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	117 精神神経用剤	8	13	20	22	22	22	22	22	25	25	26	30	27
	119 その他中枢神経系用薬	3	19	26	31	30	32	32	32	37	36	37	39	35
	21 循環器用薬	120	147	177	219	203	235	239	238	264	261	268	286	258
	212 不整脈用剤	7	8	9	11	11	11	11	11	13	12	13	14	12
	214 血圧降下剤	15	20	27	53	39	66	69	70	80	78	82	88	80
	217 血管拡張剤	56	60	70	73	72	73	74	73	79	79	80	84	76
	218 高脂血症用剤	28	45	56	67	65	68	68	68	75	74	75	79	71
	22 呼吸器用薬	10	12	13	17	15	19	20	18	19	17	22	21	22
	23 消化器用薬	95	111	130	146	144	148	148	147	160	159	161	169	152
	232 消化性潰瘍用剤	65	79	92	102	101	104	104	103	112	111	113	118	106
	239 その他の消化器用薬	2	3	6	8	8	9	9	9	10	10	11	12	11
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	10	11	12	12	12	12	12	12	15	14	17	18	16
	31 ビタミン剤	46	41	40	38	39	37	36	36	37	38	36	37	33
	32 滋養強壯薬	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	39	43	51	60	59	61	61	60	79	72	86	93	85
	39 その他の代謝性医薬品	49	55	65	73	72	74	75	72	84	82	87	93	83
	396 糖尿病用剤	23	26	28	28	28	27	28	27	33	31	34	37	33
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	16	24	31	31	32	33	32	38	37	39	43	38
	42 腫瘍用薬	18	20	27	28	27	28	29	28	33	32	34	37	32
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	18	20	26	27	26	27	28	27	32	31	33	36	32
	44 アレルギー用薬	27	34	50	61	53	69	57	85	64	59	69	69	91
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13	15	17	23	20	25	26	23	26	23	29	28	29
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	6	9	8	10	10	9	10	10	11	11	11
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	11	14	15	13	14	12	16	16	16
	62 化学療法剤	14	13	14	17	16	18	20	19	23	22	24	25	22
	624 合成抗菌剤	4	4	3	4	3	6	8	7	10	9	11	11	10
	625 抗ウイルス剤	2	1	2	5	5	5	5	5	6	6	6	7	6

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		1月	2月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
	内服薬 総数	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	16.5	14.6	17.3	16.3	17.2	15.3	20.9	11.5
	11 中枢神経系用薬	26.7	83.5	36.5	18.9	23.4	15.0	13.0	12.8	13.6	14.0	13.1	20.6	12.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.1	54.9	38.5	21.0	25.0	17.5	15.2	17.7	10.6	11.3	9.9	16.4	4.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.0	15.5	14.3	25.9	28.6	23.4	25.5	16.3	8.1	8.7	7.4	6.0	12.5
	116 抗パーキンソン剤	6.1	4.8	19.0	21.5	25.8	17.7	12.5	19.9	10.9	11.3	10.5	21.4	5.1
	117 精神神経用剤	20.6	59.5	49.5	12.3	15.7	9.3	7.3	9.6	13.7	10.9	16.8	31.8	21.8
	119 その他中枢神経系用薬	1292.9	441.5	42.3	19.3	26.0	13.9	10.5	10.6	17.7	20.2	15.0	22.1	9.5
	21 循環器用薬	14.1	22.1	20.6	23.9	19.1	28.2	26.4	29.1	21.4	28.5	14.3	19.6	8.5
	212 不整脈用剤	22.7	14.5	19.2	18.8	19.8	17.9	15.4	18.3	15.9	16.8	15.0	21.4	10.8
	214 血圧降下剤	12.3	33.7	37.4	95.7	54.4	130.7	134.2	142.9	56.5	99.9	26.2	28.4	15.6
	217 血管拡張剤	13.9	7.1	15.2	4.2	5.1	3.2	1.6	4.1	9.1	9.9	8.2	13.8	3.3
	218 高脂血症用剤	19.8	60.2	24.8	18.4	22.6	14.7	10.5	10.1	12.0	13.6	10.3	16.1	5.1
	22 呼吸器用薬	10.5	20.7	10.1	32.8	32.1	33.3	39.3	24.7	12.3	14.2	10.5	5.3	19.0
	23 消化器用薬	25.7	17.3	16.8	12.4	13.9	11.1	8.6	12.2	9.1	9.9	8.2	13.9	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	34.5	20.0	16.8	11.4	12.8	10.1	8.0	11.0	9.3	10.5	8.1	13.4	3.3
	239 その他の消化器用薬	18.7	50.2	106.8	45.7	52.9	39.9	34.2	42.3	27.5	24.5	30.6	42.5	27.9
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	12.1	9.7	11.4	1.8	1.9	1.8	0.5	3.7	29.3	21.5	38.2	47.8	34.3
	31 ビタミン剤	0.6	▲11.4	▲1.2	▲5.5	▲5.6	▲5.4	▲7.7	▲3.1	▲2.7	▲2.3	▲3.2	1.8	▲8.4
	32 滋養強壯薬	11.4	6.5	9.5	16.2	15.1	17.3	14.9	19.1	12.7	13.5	11.8	19.0	8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.7	0.2	9.7	4.7	4.5	5.0	2.5	5.4	10.8	11.6	10.0	16.8	7.6
	33 血液・体液用薬	13.5	11.4	17.0	18.5	21.3	16.1	13.9	15.9	30.6	21.5	40.7	51.0	41.0
	39 その他の代謝性医薬品	14.8	12.0	19.1	12.3	15.6	9.4	7.2	9.8	15.1	13.3	17.2	25.2	14.5
	396 糖尿病用剤	19.9	11.0	8.3	▲1.7	▲0.8	▲2.7	▲4.2	▲2.0	17.3	11.1	24.5	32.9	21.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.7	24.3	48.0	29.7	39.5	21.9	17.8	21.7	21.6	22.0	21.1	30.3	19.2
	42 腫瘍用薬	23.0	10.2	33.9	3.8	5.8	2.0	0.1	1.7	19.2	17.9	20.6	25.7	15.5
	422 代謝拮抗剤	▲26.6	▲24.4	7586.0	47.7	187.9	▲1.4	▲11.5	▲5.3	▲5.6	▲6.5	▲4.5	1.5	▲3.8
	429 その他の腫瘍用薬	23.1	10.3	32.0	3.1	4.0	2.3	0.6	2.2	20.4	19.2	21.8	26.9	16.4
	44 アレルギー用薬	13.7	24.7	48.6	21.3	28.3	16.4	12.2	24.0	12.6	11.4	13.8	20.2	7.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14.5	20.0	15.6	30.4	33.5	28.0	30.0	16.7	13.4	13.9	12.9	9.7	21.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	16.2	38.7	18.6	41.3	42.9	40.0	41.6	33.7	14.7	15.6	13.7	12.9	22.6
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	13.4	12.6	14.4	25.8	30.5	22.4	25.4	7.1	13.0	13.1	12.7	7.0	22.7
	62 化学療法剤	4.8	▲9.2	8.9	25.7	25.8	25.7	28.4	27.3	34.9	36.0	33.8	22.8	17.4
	624 合成抗菌剤	11.2	▲15.2	▲5.1	26.4	▲13.0	58.2	101.7	107.3	149.8	226.4	105.3	38.8	42.7
	625 抗ウイルス剤	▲7.3	▲24.4	60.7	149.6	326.4	78.8	29.4	21.4	13.1	12.3	14.0	23.4	10.7

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月 10月～3月		4月～2月		4月～9月 10月～2月		1月 2月		
						1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	74.1	75.3	79.7	106.7	100.7	112.3	102.7	108.5	116.8	106.7	127.9	120.3	122.4
	11 中枢神経系用薬	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	20.4	25.0	27.1	42.0	38.3	45.5	41.0	43.1	45.3	41.4	49.5	44.1	46.4
	23 消化器官用薬	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.1	4.5	4.4	4.3	4.5	4.3	4.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.5	1.4	1.6	1.7	1.4	1.6	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.6	3.3	3.6	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.0
	42 腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	17.3	14.6	15.7	20.8	19.0	22.5	20.2	22.1	22.2	20.3	24.2	23.9	23.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	17.3	19.0	20.4	28.4	27.2	29.5	26.9	29.5	30.3	28.7	32.1	30.5	31.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	10.9	12.1	16.8	16.4	17.2	16.1	17.6	18.1	17.7	18.5	18.4	19.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.1	8.3	11.5	10.7	12.3	10.8	11.9	12.1	10.9	13.5	12.1	12.7	
62 化学療法剤	9.0	6.4	6.2	4.8	5.5	4.1	4.2	3.0	8.7	5.8	11.8	11.5	11.1	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.4	9.3	8.5	8.9	
625 抗ウイルス剤	8.9	6.3	6.1	4.7	5.4	4.0	4.1	2.9	2.4	2.4	2.4	3.0	2.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月 10月～3月		4月～2月		4月～9月 10月～2月		1月 2月		
						1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.5	1.6	5.9	33.8	36.8	31.3	25.8	28.9	9.8	6.0	13.4	17.1	12.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.9	13.4	▲ 16.9	1.5	2.6	0.3	▲ 10.4	25.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	▲ 37.9	▲ 15.5	37.9	64.9	42.2	38.8	45.0	52.3	6.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.9	2.0	▲ 26.0	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 18.4	24.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	15.4	6.1	92.6	▲ 56.1	▲ 44.8	▲ 42.3	▲ 47.4	▲ 74.1	144.0
	117 精神神経用剤	3.0	2.7	10.2	108.9	79.3	139.3	163.5	161.2	22.4	36.7	9.5	54.8	▲ 14.6
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	128.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	22.9	22.2	21.4	16.7	18.6	15.0	▲ 3.0	23.0	36.0	39.7	31.9	56.3	17.7
	212 不整脈用剤	70.2	57.5	54.4	14.1	15.6	13.0	▲ 23.7	46.9	88.1	99.4	77.8	125.0	60.3
	214 血圧降下剤	19.9	45.9	23.4	27.1	32.4	22.9	8.2	30.9	46.3	54.1	38.1	63.5	16.3
	217 血管拡張剤	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.8	2.9	4.2	1.6	5.0	0.0
	218 高脂血症用剤	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	494.4	56.4	127.1	7.2	42.9	110.7	▲ 12.1	▲ 12.0	▲ 4.8
	22 呼吸器官用薬	5.8	22.7	8.3	54.9	55.1	54.7	58.6	55.8	7.9	8.0	7.6	7.6	7.7
	23 消化器官用薬	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	0.9	1.6	▲ 2.0	6.2	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.8	5.5	▲ 6.0
	232 消化性潰瘍用剤	0.3	15.4	18.2	29.3	18.6	38.7	42.1	48.7	54.9	63.5	46.7	60.9	39.9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	33.4	23.7	21.0	30.8	13.1	12.9	12.9	13.6	14.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.0	47.7	53.2	24.4	47.2	5.4	▲ 60.7	19.2	63.9	51.2	81.1	257.0	48.8
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 1.7	0.7	▲ 11.3	4.7	9.4	▲ 0.7	6.5	▲ 4.4
	32 滋養強壮薬	5.7	5.0	7.2	3.8	3.6	4.1	4.3	2.5	3.0	3.0	3.2	9.1	▲ 4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	1453.7	-	734.2	-	123.5
	33 血液・体液用薬	13.3	26.1	7.6	34.6	33.9	35.3	41.2	33.2	14.2	18.8	9.3	10.1	13.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	6.3	4.4	2.0	6.4	▲ 13.2	▲ 7.4	▲ 19.2	▲ 16.6	▲ 27.8
	396 糖尿病用剤	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	129.6	127.1	54.0	-	▲ 58.2	▲ 74.3	▲ 31.7	▲ 28.7	175.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	4.9	37.0	37.6	38.9	36.4	32.9	42.0	27.5	23.8	31.4	48.8	26.0
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	35.3	30.4	26.9	31.8	8.3	6.5	9.7	18.0	6.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.4	10.1	7.3	38.9	44.3	34.4	31.0	29.5	7.1	5.4	8.8	13.4	7.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.6	15.5	11.4	38.9	41.7	36.4	34.3	37.5	8.2	8.0	8.3	14.7	8.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.6	3.8	1.9	39.2	49.1	31.8	26.5	19.3	5.5	1.2	9.5	11.4	7.3	
62 化学療法剤	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	▲ 5.2	▲ 38.0	▲ 54.3	▲ 55.4	74.5	6.4	168.9	172.6	268.0	
624 合成抗菌剤	▲ 25.6	28.5	21.8	1.3	1.3	1.3	10.8	16.3	235769.7	118272.4	390798.9	535763.9	379567.1	
625 抗ウイルス剤	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 5.1	▲ 38.4	▲ 54.7	▲ 56.0	▲ 50.8	▲ 55.7	▲ 43.8	▲ 28.1	▲ 28.5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:円)

当	位	単	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度 4月~2月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 10月~2月	1月	2月		
				4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
				1月	2月											
				129	144	166	219	199	234	197	245	240	224	256	246	245
		11	中枢神経系用薬	4	4	5	5	5	5	6	5	6	5	6	6	5
			112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
			116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
			119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		21	循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	呼吸器官用薬	21	25	26	39	33	44	41	41	43	37	49	44	45
		23	消化器官用薬	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	9	7
			232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			239 その他の消化器官用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		25	泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31	ビタミン剤	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1
		32	滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		33	血液・体液用薬	1	1	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3
		39	その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	4
			396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
		42	腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	アレルギー用薬	50	58	74	95	87	102	75	119	101	99	103	101	110
		52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		61	抗生物質製剤	32	36	38	52	47	56	50	55	58	53	64	60	57
			613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	13	15	22	21	23	21	23	25	24	26	25	24
			614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21	22	23	29	25	32	28	31	33	28	37	34	32
		62	化学療法剤	8	6	7	8	9	8	7	6	12	10	15	15	11
			624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	7	7	6
			625 抗ウイルス剤	6	5	6	7	7	6	6	5	6	6	7	8	4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

当	位	単	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度 4月~2月	平成27年度 4月~9月	平成27年度 10月~2月	1月	2月		
				4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
				1月	2月											
				5.3	12.1	15.3	31.4	33.5	30.1	23.3	42.7	13.3	12.6	14.0	24.5	▲ 0.1
		11	中枢神経系用薬	6.7	2.3	12.8	14.2	17.6	11.8	14.7	1.2	5.6	8.2	3.3	6.5	10.3
			112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	33.1	20.9	11.7	30.7	3.9	4.7	3.1	25.7	▲ 19.4
			114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	12.6	5.9	12.5	▲ 13.4	1.2	4.9	▲ 1.9	▲ 12.1	20.4
			116 抗パーキンソン剤	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.6	4.9	▲ 2.4	23.6	▲ 0.4	▲ 1.2	0.5	25.8	▲ 23.7
			117 精神神経用剤	21.8	15.5	26.9	24.1	23.2	24.9	20.2	34.9	15.9	14.4	17.4	46.2	3.2
			119 その他中枢神経系用薬	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 3.1	50.3	1481.4	2000.7	▲ 16.0	39.7	▲ 41.2	▲ 3.9	125.6
		21	循環器官用薬	0.0	5.0	19.7	19.9	17.1	22.5	8.6	39.0	24.0	24.0	24.1	57.3	1.0
			212 不整脈用剤	24.8	16.4	55.8	75.4	83.1	68.9	74.3	71.5	26.9	22.5	31.6	37.2	9.6
			214 血圧降下剤	20.0	43.3	44.6	57.5	56.6	58.3	48.3	63.8	65.7	66.3	65.1	93.0	37.2
			217 血管拡張剤	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	0.3	0.3	▲ 9.2	10.5	19.6	16.2	23.6	53.1	▲ 1.4
			218 高脂血症用剤	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	6.7	25.0	22.8	40.4	17.0	26.9	6.8	33.7	▲ 13.4
		22	呼吸器官用薬	9.3	17.6	5.5	50.4	50.9	50.2	59.6	45.7	10.2	12.5	8.4	6.4	9.1
		23	消化器官用薬	1.7	10.0	3.8	9.2	8.8	9.4	▲ 2.8	19.0	6.7	9.1	4.5	14.5	▲ 7.3
			232 消化性潰瘍用剤	9.0	22.2	11.6	13.9	14.5	13.3	2.6	18.8	8.0	9.7	6.3	12.7	▲ 1.1
			239 その他の消化器官用薬	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	43.6	40.7	22.6	53.1	23.7	32.3	16.5	22.9	8.3
		25	泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	13.0	23.1	20.7	14.7	26.6	16.2	46.9	12.1	14.9	9.0	40.9	▲ 10.9
		31	ビタミン剤	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	1.9	▲ 0.7	▲ 8.2	17.9	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 4.3	12.6	▲ 24.1
		32	滋養強壮薬	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	10.2	15.4	▲ 2.5	39.1	10.0	10.8	9.0	48.3	▲ 11.5
			325 蛋白アミノ酸製剤	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 4.7	▲ 32.6	▲ 35.0	▲ 52.9	▲ 35.7	▲ 78.7	50.4	-	379.0
		33	血液・体液用薬	17.2	31.7	14.7	89.4	90.2	89.0	96.2	76.3	10.4	14.4	7.2	4.7	14.8
		39	その他の代謝性医薬品	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	8.4	6.8	1.2	13.4	▲ 11.2	▲ 2.2	▲ 19.4	▲ 10.2	▲ 32.8
			396 糖尿病用剤	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	▲ 6.7	3.1	▲ 27.8	40.0	116.9	78.8	159.8	238.7	131.4
			399 他に分類されない代謝性医薬品	26.9	21.1	48.6	38.2	41.7	35.4	18.3	53.6	44.8	43.9	45.7	84.3	23.1
		42	腫瘍用薬	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-	2374.6	13253.8	991.3	2707.4	47.4
			422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			429 その他の腫瘍用薬	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-	2374.6	13253.8	991.3	2707.4	47.4
		44	アレルギー用薬	5.7	16.2	27.2	28.6	30.9	27.1	16.7	56.0	14.6	13.5	15.7	33.3	▲ 7.4
		52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		61	抗生物質製剤	8.7	12.8	7.0	36.3	39.7	34.2	29.7	34.7	12.3	12.4	12.0	20.3	3.7
			613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.8	26.0	14.5	48.2	49.1	47.5	37.8	57.1	11.6	13.3	10.1	22.6	2.2
			614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.0	6.2	3.1	29.0	33.6	26.4	25.0	21.6	12.8	11.9	13.4	18.2	5.0
		62	化学療法剤	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	27.9	4.6	▲ 22.4	▲ 0.9	52.1	20.1	86.9	118.7	74.2
			624 合成抗菌剤	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	1.3	15.5	16.0	27.6	561.7	368.0	704.6	601.5	525.2
			625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	36.2	3.6	▲ 26.9	▲ 6.9	▲ 3.7	▲ 11.3	4.8	43.9	▲ 9.2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月		
					4月～9月	10月～3月	1月	2月					
					1月	2月	1月	2月					
内服薬 総数	442	513	624	714	682	744	710	766	809	786	836	863	827
11 中枢神経系用薬	41	59	80	92	91	92	90	90	102	100	105	112	102
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	14	19	21	22	21	20	21	23	23	23	23	21
114 解熱鎮痛消炎剤	8	10	11	14	13	14	15	14	15	15	16	16	16
116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用剤	16	26	39	43	43	43	41	42	48	47	50	56	51
119 その他中枢神経系用薬	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3
21 循環器官用薬	108	128	150	177	166	187	183	188	207	206	208	216	191
212 不整脈用剤	6	7	8	9	9	9	8	8	10	10	10	10	9
214 血圧降下剤	15	19	25	45	34	55	55	57	65	64	66	69	62
217 血管拡張剤	52	53	58	57	57	56	55	56	60	60	60	61	54
218 高脂血症用剤	25	42	51	58	58	58	56	57	63	63	63	64	57
22 呼吸器官用薬	8	10	12	14	12	16	18	14	16	14	18	18	18
23 消化器官用薬	79	91	104	113	113	114	110	112	123	121	124	128	114
232 消化性潰瘍用剤	57	67	76	81	80	81	78	79	86	86	85	87	77
239 その他の消化器官用薬	2	4	7	9	9	10	9	10	13	11	14	16	14
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7	6
31 ビタミン剤	34	29	29	27	28	26	24	25	26	27	25	25	23
32 滋養強壯薬	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	24	26	31	36	36	37	36	35	46	43	51	53	48
39 その他の代謝性医薬品	56	60	69	75	75	75	73	73	87	85	89	93	81
396 糖尿病用剤	26	27	28	26	27	25	24	24	31	29	34	35	31
399 他に分類されない代謝性医薬品	17	19	28	35	34	36	35	35	43	42	43	46	39
42 腫瘍用薬	10	11	17	18	18	19	19	19	23	22	24	25	22
422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	10	11	17	18	17	18	18	18	22	22	23	24	22
44 アレルギー用薬	37	50	77	92	78	104	81	137	93	86	101	100	142
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15	19	23	30	27	32	34	29	34	31	38	38	37
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	12	11	13	13	12	14	13	15	15	15
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	16	14	18	19	16	18	16	20	21	20
62 化学療法剤	19	17	18	25	23	26	29	28	34	33	35	35	31
624 合成抗菌剤	7	6	5	7	4	10	14	13	16	14	17	17	16
625 抗ウイルス剤	1	1	2	8	8	8	8	8	10	9	10	10	9

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月		
					4月～9月	10月～3月	1月	2月					
					1月	2月	1月	2月					
内服薬 総数	14.2	15.9	21.7	14.4	15.3	13.6	10.6	16.0	14.5	15.2	13.8	21.6	8.0
11 中枢神経系用薬	14.6	41.9	36.4	14.6	18.3	11.3	8.8	10.8	11.0	9.7	12.6	24.1	13.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.8	51.4	34.8	14.9	19.2	11.0	7.3	12.8	7.5	7.6	7.3	16.5	▲ 0.1
114 解熱鎮痛消炎剤	11.6	16.6	13.2	25.3	28.8	22.3	24.4	11.6	7.2	7.9	6.4	3.4	15.5
116 抗パーキンソン剤	3.3	2.2	11.3	10.9	13.7	8.2	3.3	11.7	3.5	3.8	3.2	13.5	▲ 4.6
117 精神神経用剤	22.0	62.0	52.4	9.4	13.1	6.0	2.6	7.4	13.2	9.8	17.1	36.7	20.7
119 その他中枢神経系用薬	96.2	237.6	66.1	30.9	37.3	25.7	16.8	28.0	36.2	36.9	35.4	51.7	27.2
21 循環器官用薬	12.4	18.6	17.4	17.7	13.4	21.5	18.3	23.5	17.3	24.3	10.2	18.2	2.0
212 不整脈用剤	22.0	9.8	14.3	10.7	11.8	9.6	6.1	11.3	11.3	12.1	10.3	19.4	3.3
214 血圧降下剤	11.0	27.8	32.5	81.6	44.0	114.2	114.8	128.6	49.4	90.0	20.4	25.9	8.0
217 血管拡張剤	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 1.7	5.1	5.6	4.6	12.5	▲ 2.6
218 高脂血症用剤	22.4	66.7	21.7	13.4	18.2	9.2	3.3	5.2	8.0	9.4	6.4	14.5	▲ 1.4
22 呼吸器官用薬	13.6	24.8	12.6	22.9	23.0	22.8	31.6	8.2	14.5	17.0	12.3	4.5	28.0
23 消化器官用薬	27.0	15.4	14.9	8.7	10.2	7.3	3.0	9.9	7.7	7.9	7.6	15.9	1.1
232 消化性潰瘍用剤	34.3	16.6	13.7	6.1	7.7	4.6	1.2	6.6	5.5	6.4	4.4	11.4	▲ 2.3
239 その他の消化器官用薬	26.3	48.2	80.8	39.9	43.9	36.5	25.2	44.6	40.1	31.9	48.5	71.0	42.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 6.3	0.9	22.2	15.2	30.2	42.9	21.6
31 ビタミン剤	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 9.4	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.4	3.9	▲ 10.8
32 滋養強壯薬	12.9	6.4	10.7	14.0	13.8	14.2	9.0	17.0	11.9	12.4	11.4	21.0	5.7
325 蛋白アミノ酸製剤	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	3.4	2.1	▲ 3.3	2.4	8.8	9.6	8.0	17.8	4.4
33 血液・体液用薬	12.8	9.3	16.2	18.9	22.3	15.8	12.9	15.8	27.0	18.7	36.2	47.3	34.4
39 その他の代謝性医薬品	14.3	7.2	16.4	8.1	11.3	5.3	1.7	7.0	15.1	12.8	17.7	28.4	11.0
396 糖尿病用剤	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 10.2	▲ 12.4	▲ 8.5	19.7	9.7	31.7	45.1	25.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	21.9	14.6	44.2	26.5	35.0	19.5	13.1	21.1	21.1	22.7	19.3	30.6	11.5
42 腫瘍用薬	13.8	13.8	49.5	7.9	11.3	5.0	1.2	6.5	25.0	22.7	27.6	35.8	18.0
422 代謝拮抗剤	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	168.8	▲ 11.6	▲ 22.5	▲ 13.2	▲ 14.9	▲ 16.3	▲ 12.9	1.0	▲ 16.2
429 その他の腫瘍用薬	13.8	13.9	45.2	7.1	8.4	5.8	2.4	7.4	27.0	24.7	29.3	37.4	19.4
44 アレルギー用薬	15.7	32.7	55.3	18.9	26.5	13.8	7.5	24.2	12.0	10.3	13.6	22.9	3.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	16.9	25.9	20.5	30.6	34.9	27.4	28.7	13.1	14.5	15.4	13.5	11.3	24.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.2	51.9	24.0	39.5	41.5	37.9	39.0	28.9	16.4	17.8	15.0	15.3	25.0
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.8	16.0	19.9	27.2	33.6	22.7	24.8	3.6	14.0	14.8	13.3	8.3	26.1
62 化学療法剤	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	33.0	36.0	39.9	39.1	38.5	43.6	33.2	21.5	11.3
624 合成抗菌剤	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	▲ 11.7	64.4	107.7	116.3	135.1	226.7	84.4	28.2	25.8
625 抗ウイルス剤	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	824.3	119.2	50.4	35.5	18.5	18.9	18.0	27.6	9.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
						1月	2月							
単 位 当 た り	内服薬 総数	634	738	877	1,012	957	1,066	1,083	1,075	1,181	1,135	1,235	1,289	1,253
	11 中枢神経系用薬	24	39	52	64	61	66	67	65	72	70	75	79	76
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	9	13	16	15	16	16	16	17	17	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	10	12	12	13	13	12	13	13	14	14	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	5	8	11	13	13	14	14	14	16	15	16	18	17
	119 その他中枢神経系用薬	2	10	13	16	15	17	17	16	19	18	19	20	19
	21 循環器官用薬	189	237	287	354	321	387	396	394	429	417	444	464	448
	212 不整脈用剤	11	13	15	18	17	19	19	19	21	20	21	23	22
	214 血圧降下剤	24	32	45	87	63	110	116	117	132	127	138	146	141
	217 血管拡張剤	90	97	111	115	111	118	120	119	125	123	129	134	128
	218 高脂血症用剤	48	79	98	116	111	121	122	121	131	128	134	139	133
	22 呼吸器官用薬	7	9	10	12	11	13	15	13	14	13	15	15	15
	23 消化器官用薬	126	148	171	189	183	194	195	192	204	200	208	214	205
	232 消化性潰瘍用剤	92	110	128	140	136	144	145	143	152	150	156	160	153
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	9	8	9	9	9	10	10	11	11	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	17	19	18	18	19	19	19	24	22	27	28	27
	31 ビタミン剤	64	55	53	48	49	48	47	47	47	47	46	46	44
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	61	67	78	89	87	91	92	90	118	106	132	140	135
	39 その他の代謝性医薬品	75	86	102	114	111	116	119	115	132	126	138	147	139
	396 糖尿病用剤	41	46	50	50	49	50	51	50	58	55	62	65	62
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	24	35	45	43	47	49	47	55	53	57	62	58
	42 腫瘍用薬	22	24	33	34	33	35	37	35	42	40	44	47	44
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	22	24	32	32	31	34	35	34	40	38	43	46	43
	44 アレルギー用薬	18	23	36	44	39	49	44	58	47	44	50	51	65
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8	9	12	15	13	16	18	15	17	15	19	19	19
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	8	9	8	10	11	9	10	9	11	12	12
	62 化学療法剤	14	14	15	18	17	19	21	20	23	22	23	24	22
	624 合成抗菌剤	3	3	3	3	2	4	6	6	7	7	8	8	8
	625 抗ウイルス剤	1	0	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
						1月	2月							
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	16.4	18.8	15.4	15.2	15.5	15.0	14.2	17.6	18.6	16.4	19.0	16.6
	11 中枢神経系用薬	21.4	64.1	33.0	22.2	26.7	18.4	17.3	14.6	14.2	14.7	13.6	17.5	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.3	63.8	44.0	24.0	28.3	20.3	18.8	18.0	12.6	13.7	11.4	14.6	10.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	14.7	13.0	25.8	28.5	23.3	25.7	18.4	6.6	6.6	6.6	5.6	10.4
	116 抗パーキンソン剤	7.9	4.6	27.7	25.2	31.4	20.2	15.3	17.4	15.2	15.5	14.9	23.3	14.4
	117 精神神経用剤	17.0	54.9	44.9	20.5	23.9	17.5	15.7	15.6	16.0	14.5	17.6	26.4	23.6
	119 その他中枢神経系用薬	1204.1	394.9	37.4	17.8	24.6	12.5	10.3	7.1	20.3	22.6	17.8	22.4	16.7
	21 循環器官用薬	15.7	25.1	21.0	23.6	18.7	27.9	27.4	26.1	22.4	29.6	15.2	17.1	13.7
	212 不整脈用剤	24.8	16.2	20.0	17.6	18.8	16.6	15.5	14.7	16.1	16.9	15.4	18.3	15.6
	214 血圧降下剤	14.6	36.5	38.5	94.4	53.1	129.2	135.2	136.8	57.4	101.4	27.1	25.4	20.9
	217 血管拡張剤	15.6	8.2	14.9	3.2	4.1	2.4	1.7	1.3	9.5	10.3	8.7	11.2	8.0
	218 高脂血症用剤	20.7	62.9	25.1	18.1	22.4	14.5	11.5	7.8	13.0	14.5	11.3	13.8	10.3
	22 呼吸器官用薬	12.4	21.0	13.4	25.1	24.1	26.1	32.6	19.4	13.0	15.5	10.6	4.7	17.4
	23 消化器官用薬	27.9	17.2	15.7	10.5	12.0	9.1	8.1	8.1	8.3	9.2	7.3	9.7	6.5
	232 消化性潰瘍用剤	36.9	20.0	15.9	9.5	10.9	8.3	7.4	7.2	9.1	10.2	7.9	10.2	7.0
	239 その他の消化器官用薬	14.5	56.2	130.0	42.1	51.5	34.9	34.0	31.9	19.8	18.9	20.7	25.7	22.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.7	32.1	22.8	42.7	47.2	44.8
	31 ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 6.8	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 2.2	▲ 5.9
	32 滋養強壮薬	11.1	1.4	7.9	11.3	10.4	12.1	12.3	10.8	12.2	13.0	11.4	15.5	11.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	2.6	3.5	3.7	1.3	11.0	11.4	10.6	14.6	11.3
	33 血液・体液用薬	13.3	9.8	15.2	14.9	18.0	12.1	11.2	10.1	32.3	21.9	44.2	51.0	50.3
	39 その他の代謝性医薬品	17.9	14.4	18.9	11.3	14.7	8.3	7.3	6.7	15.9	13.4	18.7	23.2	20.9
	396 糖尿病用剤	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 2.7	17.4	11.7	24.1	28.7	25.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.8	26.8	49.0	28.5	39.5	20.0	18.0	17.0	21.0	20.9	21.1	26.8	25.0
	42 腫瘍用薬	20.5	8.8	37.7	3.7	6.2	1.4	1.3	▲ 0.4	23.0	20.4	25.9	27.4	25.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	204.9	4.3	▲ 1.7	▲ 2.3	0.8	▲ 0.2	2.1	▲ 3.7	7.5
	429 その他の腫瘍用薬	20.8	9.0	34.6	2.4	3.4	1.6	1.8	0.0	24.7	22.1	27.7	29.6	27.1
	44 アレルギー用薬	16.6	26.2	55.8	21.6	29.1	16.3	14.3	18.3	12.9	12.2	13.7	17.0	12.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20.3	24.6	22.8	26.2	28.1	24.8	28.7	14.6	15.3	16.3	14.4	8.1	24.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.3	54.9	25.7	44.8	46.9	43.2	49.6	33.6	17.6	18.6	16.7	10.4	29.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.9	18.6	22.2	20.6	23.2	18.7	22.5	7.3	14.2	15.1	13.3	6.4	23.7
	62 化学療法剤	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	20.9	19.6	24.3	19.6	25.1	26.9	23.1	14.8	14.5
	624 合成抗菌剤	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	▲ 13.8	58.6	103.9	110.0	139.7	222.8	91.6	30.9	34.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	698.6	124.9	61.8	36.7	22.6	23.6	21.6	26.2	20.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～2月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～2月	平成27年度 1月	平成27年度 2月
					4月～9月	10月～3月	4月～9月						
							1月	2月					
内服薬 総数	631	760	897	1,058	1,002	1,115	1,134	1,116	1,228	1,180	1,285	1,341	1,306
11 中枢神経系用薬	31	87	119	144	137	152	153	151	165	160	171	177	172
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	8	11	15	14	15	15	15	17	16	17	18	18
114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	11	14	13	14	15	14	15	15	16	16	16
116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
117 精神神経用剤	4	6	9	12	11	12	12	12	13	13	14	15	15
119 その他中枢神経系用薬	11	60	83	98	93	104	104	103	113	110	116	120	116
21 循環器用薬	157	189	224	287	260	314	323	320	350	338	364	382	373
212 不整脈用剤	8	10	12	14	14	15	16	15	17	16	18	19	18
214 血圧降下剤	17	23	31	65	47	84	88	89	101	97	107	114	112
217 血管拡張剤	71	79	91	100	96	103	105	104	110	107	114	119	115
218 高脂血症用剤	34	50	61	75	72	79	80	79	86	83	89	92	90
22 呼吸器用薬	8	10	11	14	13	15	16	15	16	15	17	17	17
23 消化器用薬	148	173	200	230	223	238	240	236	252	246	259	267	257
232 消化性潰瘍用剤	95	115	134	155	149	161	163	160	172	168	177	183	177
239 その他の消化器用薬	2	3	7	11	10	11	11	11	12	12	13	13	13
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	20	22	23	22	23	24	23	29	26	32	34	32
31 ビタミン剤	78	69	67	64	64	64	63	63	63	63	62	62	60
32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	67	75	85	101	98	105	106	104	131	119	147	155	152
39 その他の代謝性医薬品	45	52	63	75	72	77	79	77	86	82	90	96	93
396 糖尿病用剤	21	24	26	28	27	28	29	28	32	30	33	35	34
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	23	31	29	33	34	33	38	36	40	44	43
42 腫瘍用薬	38	41	49	50	48	51	54	51	56	55	58	62	58
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
429 その他の腫瘍用薬	37	40	49	49	47	50	53	50	56	54	58	61	58
44 アレルギー用薬	14	17	26	33	31	36	35	38	37	36	40	41	44
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	6	7	8	10	9	11	13	11	12	11	13	14	13
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	5	7	6	7	8	7	7	7	8	9	8
62 化学療法剤	10	9	10	12	11	13	14	13	15	15	16	16	16
624 合成抗菌剤	3	3	2	3	2	4	5	2	6	5	6	7	6
625 抗ウイルス剤	0	0	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度				平成27年度 4月～2月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～2月	平成27年度 1月	平成27年度 2月
					4月～9月	10月～3月	4月～9月						
							1月	2月					
内服薬 総数	16.1	20.5	18.1	18.0	18.1	17.8	17.5	15.7	16.8	17.7	15.8	18.2	17.0
11 中枢神経系用薬	67.5	177.0	36.0	21.7	27.4	16.9	15.8	11.8	15.2	17.0	13.1	16.0	14.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.1	57.6	43.7	34.1	38.0	30.7	30.4	27.3	16.0	17.3	14.5	17.2	15.1
114 解熱鎮痛消炎剤	12.8	15.1	15.6	27.9	29.6	26.3	27.6	23.3	10.6	11.0	10.2	10.4	12.6
116 抗パーキンソン剤	9.5	8.4	23.6	32.9	39.3	27.4	22.5	28.6	16.2	16.7	15.7	25.4	15.3
117 精神神経用剤	17.8	54.7	48.4	30.2	33.5	27.3	26.6	24.2	17.6	17.0	18.3	25.2	25.7
119 その他中枢神経系用薬	1823.5	445.5	38.2	17.9	24.6	12.4	10.9	6.5	15.4	17.9	12.7	15.4	12.5
21 循環器用薬	14.1	20.6	18.9	28.0	22.8	32.7	32.9	31.2	23.3	29.8	16.7	18.4	16.6
212 不整脈用剤	21.3	15.7	19.0	25.4	26.0	24.8	23.6	22.5	18.8	19.4	18.1	20.7	20.0
214 血圧降下剤	11.7	36.1	37.2	109.0	64.7	146.1	153.4	153.2	61.6	105.9	30.9	28.7	25.7
217 血管拡張剤	16.8	10.8	15.4	9.6	10.5	8.7	8.2	6.9	11.2	12.0	10.3	12.6	10.8
218 高脂血症用剤	16.0	46.9	23.3	22.3	25.6	19.3	17.3	13.3	14.7	15.9	13.4	15.9	13.9
22 呼吸器用薬	9.7	17.8	23.0	29.3	27.3	30.9	36.0	27.5	13.7	16.3	11.1	8.1	14.3
23 消化器用薬	22.5	16.9	15.6	15.1	16.4	13.9	13.3	12.2	9.8	10.6	8.7	11.0	8.8
232 消化性潰瘍用剤	32.0	20.9	16.4	15.4	16.6	14.2	13.9	12.6	11.5	12.5	10.4	12.7	10.7
239 その他の消化器用薬	8.6	49.7	140.0	55.5	66.1	47.1	47.1	42.7	17.1	18.8	15.3	18.2	16.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.1	9.5	9.9	4.0	4.0	4.0	4.2	3.1	28.7	21.1	37.2	42.5	40.2
31 ビタミン剤	0.6	▲11.3	▲2.0	▲5.1	▲5.2	▲5.1	▲6.1	▲5.1	▲2.4	▲2.0	▲2.9	▲1.2	▲3.4
32 滋養強壮薬	10.7	8.6	7.0	21.9	19.9	23.8	24.0	23.6	14.1	15.2	12.8	16.2	14.7
325 蛋白アミノ酸製剤	13.8	2.1	7.6	7.1	6.0	8.1	7.5	8.4	12.4	13.0	11.7	14.2	14.5
33 血液・体液用薬	12.6	11.1	14.2	18.5	20.7	16.6	15.9	14.5	30.2	21.3	40.2	46.7	46.8
39 その他の代謝性医薬品	15.2	17.3	20.5	18.7	22.1	15.7	14.9	13.4	15.1	13.7	16.7	21.2	21.4
396 糖尿病用剤	21.3	14.5	10.8	6.1	6.8	5.5	5.2	3.5	13.7	11.1	16.7	19.9	19.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	19.2	42.9	50.3	35.2	46.1	26.7	24.8	23.7	22.8	21.5	24.1	30.7	32.4
42 腫瘍用薬	25.9	7.1	22.0	0.5	1.7	▲0.6	▲1.0	▲3.4	13.4	13.1	13.8	15.0	14.9
422 代謝拮抗剤	▲20.4	▲15.7	4072.0	57.6	195.7	9.9	▲6.6	▲23.0	1.8	2.8	0.6	11.5	9.5
429 その他の腫瘍用薬	26.0	7.2	21.5	0.3	1.1	▲0.5	▲0.7	▲3.1	14.2	13.9	14.6	15.7	15.5
44 アレルギー用薬	16.2	19.1	51.9	28.3	35.8	22.4	21.1	20.5	15.0	15.0	15.0	17.4	17.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	18.9	19.6	18.8	26.8	26.3	27.2	33.5	20.2	14.9	16.1	13.6	6.9	21.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.3	49.5	24.8	52.1	52.3	51.9	62.5	46.0	20.4	21.9	19.0	11.0	29.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.4	15.9	17.0	21.0	21.8	20.3	26.7	11.3	12.4	13.4	11.3	4.2	19.8
62 化学療法剤	7.4	▲7.8	8.7	19.7	18.7	20.6	26.8	23.0	30.6	33.1	27.9	18.3	17.9
624 合成抗菌剤	13.0	▲19.9	▲6.5	16.8	▲14.6	43.8	83.1	87.7	123.9	179.2	86.9	31.6	35.0
625 抗ウイルス剤	▲6.0	▲18.8	111.5	241.4	603.6	129.3	74.8	42.6	23.2	24.9	21.2	23.7	21.6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				構成割合 2月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月			1月	2月		
総 数	全 国	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	617	610	7,651	3,982	3,668	707	756	100.0
	北海道	258	292	352	411	196	216	35	33	440	231	209	40	41	5.4
	青森	64	72	87	105	50	55	9	8	109	58	52	10	10	1.4
	岩手	66	78	92	105	50	55	9	9	108	57	51	10	10	1.3
	宮城	89	105	125	152	71	81	13	13	161	84	76	15	16	2.1
	秋田	45	53	66	85	40	45	7	7	90	47	43	8	8	1.1
	山形	48	59	69	82	39	43	7	7	85	45	40	8	8	1.1
	福島	74	88	103	121	57	64	10	10	130	68	62	12	13	1.7
	茨城	97	112	131	163	75	88	14	14	176	91	85	17	18	2.3
	栃木	58	69	84	99	46	53	8	8	105	55	51	10	11	1.4
	群馬	55	68	84	100	47	53	9	8	107	56	51	10	10	1.4
	埼玉	221	259	317	378	176	202	32	33	401	207	194	37	41	5.4
	千葉	185	227	275	326	151	176	28	29	354	182	172	33	36	4.8
	東京	430	512	631	762	353	410	65	66	804	416	388	74	82	10.9
	神奈川	290	350	420	505	234	271	43	44	529	273	256	49	54	7.2
	新潟	98	110	130	151	72	79	13	12	158	83	75	14	15	2.0
	富山	33	38	46	55	26	29	5	5	60	31	28	6	6	0.7
	石川	37	43	52	62	29	33	5	5	67	35	32	6	6	0.8
	福井	18	23	30	37	17	20	3	3	40	21	19	4	4	0.5
	山梨	27	32	40	46	22	24	4	4	49	26	24	5	5	0.6
	長野	81	98	118	141	67	74	12	12	150	79	71	14	14	1.9
	岐阜	63	76	92	110	51	58	9	9	116	61	55	11	11	1.5
	静岡	124	147	175	210	98	112	18	19	221	114	107	21	23	3.0
	愛知	190	229	279	341	158	182	30	29	366	189	176	34	37	4.9
	三重	51	61	74	90	42	48	8	8	97	50	47	9	10	1.3
	滋賀	36	44	55	68	31	36	6	6	75	39	36	7	7	1.0
	京都	67	77	95	116	55	62	10	10	125	65	60	12	12	1.6
	大阪	250	293	361	446	210	236	38	38	478	249	229	44	47	6.2
	兵庫	178	206	250	305	144	161	26	25	323	169	154	30	31	4.2
	奈良	39	48	58	66	32	35	6	5	69	36	33	6	7	0.9
	和歌山	23	28	33	40	19	21	3	3	46	24	22	4	5	0.6
	鳥取	19	23	28	33	16	17	3	3	35	19	17	3	3	0.4
	島根	30	35	41	50	24	26	4	4	52	28	25	5	5	0.7
	岡山	57	69	83	100	47	52	9	8	104	55	49	10	10	1.3
	広島	98	114	135	163	77	86	14	14	173	90	82	16	17	2.2
	山口	56	65	77	95	45	50	8	8	99	52	47	9	10	1.3
	徳島	17	20	25	31	14	16	3	3	33	17	16	3	3	0.4
	香川	31	37	46	54	26	29	5	4	59	31	28	6	6	0.8
	愛媛	35	42	50	61	29	33	5	5	72	37	35	7	7	1.0
	高知	27	32	39	47	22	25	4	4	49	26	23	5	5	0.6
	福岡	171	197	237	280	131	149	24	24	299	156	144	27	30	3.9
	佐賀	31	36	43	52	24	27	4	4	55	29	26	5	5	0.7
	長崎	56	65	78	93	44	49	8	8	99	52	47	9	10	1.3
	熊本	66	77	92	108	51	57	9	9	113	59	54	10	11	1.4
	大分	46	54	64	75	35	39	7	6	79	42	38	7	8	1.0
	宮崎	43	52	62	75	35	39	6	6	80	41	38	7	8	1.0
	鹿児島	72	84	101	118	56	62	10	10	123	64	58	11	12	1.6
沖縄	55	60	72	82	39	43	7	7	88	46	42	8	9	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
全 国		584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	578.2	618.0	102.2	95.5	1,152.3	610.2	542.1	89.6	146.6
	北海道	31.4	33.4	60.6	59.0	28.9	30.1	5.2	4.1	66.4	35.3	31.0	5.1	7.7
	青森	8.3	8.2	14.7	17.4	8.4	9.0	1.6	1.3	14.3	7.8	6.5	1.1	1.8
	岩手	8.8	11.7	14.5	13.1	6.5	6.6	1.1	0.9	12.6	6.7	5.9	1.0	1.7
	宮城	10.6	16.7	19.7	27.5	12.8	14.7	2.4	2.3	22.8	13.0	9.9	1.6	2.7
	秋田	6.6	8.6	12.9	18.6	8.6	10.0	1.7	1.5	13.5	7.8	5.7	1.0	1.4
	山形	7.7	10.6	10.7	12.5	6.0	6.5	1.1	0.9	10.5	5.6	4.9	0.8	1.4
	福島	10.1	14.0	15.4	18.4	8.0	10.5	1.7	1.7	20.3	11.0	9.3	1.5	2.4
	茨城	14.0	14.6	19.8	31.4	13.7	17.7	3.0	2.7	29.5	16.3	13.2	2.2	3.6
	栃木	7.1	11.0	14.2	15.2	7.2	8.0	1.3	1.3	16.4	8.5	7.8	1.3	2.2
	群馬	9.8	12.9	16.9	15.6	7.6	8.1	1.3	1.4	16.6	8.9	7.7	1.2	2.1
	埼玉	34.1	38.3	57.9	60.5	29.9	30.5	4.4	5.0	60.7	31.4	29.3	5.0	8.2
	千葉	26.5	41.9	47.9	51.8	23.6	28.2	4.5	4.7	60.3	31.3	29.1	5.1	7.6
	東京	51.7	82.6	118.2	131.7	64.5	67.2	9.9	10.8	118.7	63.0	55.7	9.4	16.0
	神奈川	39.9	60.5	69.4	85.5	39.5	46.0	7.2	8.1	74.4	39.4	35.1	5.9	9.9
	新潟	13.1	11.7	20.3	20.8	10.3	10.4	1.8	1.4	22.2	11.4	10.8	1.6	2.9
数	富山	5.5	5.1	7.7	9.7	4.5	5.1	0.9	0.8	9.9	5.4	4.4	0.7	1.1
	石川	6.0	6.0	9.1	10.2	4.6	5.7	1.0	0.9	10.9	5.9	5.0	0.8	1.3
	福井	3.6	5.0	6.3	7.1	3.4	3.7	0.7	0.5	6.4	3.4	3.0	0.5	0.8
	山梨	3.6	5.1	8.1	5.7	3.0	2.7	0.4	0.6	7.6	3.9	3.7	0.6	1.0
	長野	13.5	16.8	20.6	23.2	11.1	12.0	1.9	1.9	22.0	12.0	10.0	1.6	2.7
	岐阜	9.9	13.2	15.8	17.8	8.2	9.6	1.7	1.5	17.4	9.3	8.1	1.3	2.2
	静岡	15.7	23.6	27.3	35.6	17.0	18.6	3.2	3.1	31.4	15.8	15.6	2.7	4.1
	愛知	29.2	38.7	50.2	61.2	28.7	32.5	5.7	5.0	59.0	31.0	28.0	4.5	7.5
	三重	6.7	10.1	13.6	15.7	7.4	8.3	1.4	1.3	16.0	8.5	7.5	1.2	1.9
	滋賀	6.0	8.2	10.7	12.6	5.7	6.9	1.1	1.1	13.8	7.3	6.5	1.1	1.7
	京都	8.1	10.7	17.8	21.1	10.4	10.8	1.8	1.6	20.2	10.6	9.7	1.7	2.5
	大阪	36.7	43.1	67.3	85.3	43.1	42.2	6.7	6.6	75.2	39.0	36.2	6.2	9.5
	兵庫	24.1	27.9	44.0	55.2	26.8	28.4	4.7	4.2	47.0	25.3	21.8	3.6	6.0
	奈良	6.0	9.1	9.7	8.7	4.2	4.5	0.8	0.7	9.3	4.7	4.5	0.7	1.2
	和歌山	3.0	4.4	5.9	6.5	2.8	3.6	0.6	0.6	9.7	4.9	4.8	0.8	1.1
	鳥取	2.8	4.7	4.9	5.0	2.5	2.5	0.4	0.4	5.4	2.8	2.6	0.5	0.7
島根	6.3	5.3	5.8	9.3	4.4	4.8	0.8	0.7	7.1	4.0	3.1	0.5	0.9	
岡山	8.6	11.4	14.5	16.5	8.1	8.3	1.6	1.2	13.8	7.3	6.4	1.0	1.8	
広島	11.5	15.4	21.6	27.9	14.4	13.5	2.4	2.0	25.1	13.2	11.9	1.8	3.3	
山口	7.0	9.1	12.1	17.5	9.0	8.5	1.5	1.1	13.3	7.1	6.2	1.0	1.7	
徳島	2.4	3.7	4.7	5.8	2.9	2.9	0.5	0.5	5.5	2.9	2.6	0.4	0.7	
香川	4.8	6.2	8.6	8.9	4.5	4.4	0.8	0.7	9.4	4.9	4.6	0.8	1.2	
愛媛	5.1	7.4	8.4	10.8	5.1	5.7	0.9	1.0	16.7	8.4	8.3	1.6	1.8	
高知	4.7	4.7	7.2	7.8	4.3	3.5	0.6	0.4	5.8	3.1	2.7	0.4	0.8	
福岡	21.3	25.7	40.7	42.5	21.3	21.2	3.8	2.7	45.7	24.4	21.2	3.3	5.8	
佐賀	4.0	4.5	6.9	9.1	4.4	4.7	0.9	0.6	8.0	4.5	3.5	0.5	1.0	
長崎	8.0	9.2	13.1	15.0	7.6	7.4	1.2	1.0	14.6	8.0	6.6	1.0	1.9	
熊本	9.8	10.5	15.8	15.3	7.7	7.6	1.4	1.0	15.1	8.2	6.9	1.0	2.0	
大分	7.5	8.1	9.8	10.9	5.2	5.7	1.1	0.9	11.3	6.2	5.1	0.8	1.4	
宮崎	5.9	8.6	10.9	12.3	6.5	5.8	1.1	0.7	11.8	6.1	5.7	0.9	1.6	
鹿児島	10.1	12.5	16.4	16.6	8.5	8.1	1.5	1.1	15.8	8.4	7.4	1.1	2.1	
沖縄	6.9	4.6	11.4	10.4	5.2	5.2	0.8	0.8	13.0	6.5	6.5	1.2	1.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~2月	4月~9月	10月~2月		
								1月	2月				1月	2月
総	全 国	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	19.9	18.6	17.7	18.1	17.3	14.5	24.0
	北 海 道	13.8	12.9	20.8	16.7	17.3	16.2	17.4	14.0	17.8	18.0	17.5	14.5	23.1
	青 森 県	14.8	12.7	20.3	20.0	20.3	19.7	21.9	18.4	15.1	15.7	14.5	12.9	20.6
	岩 手 県	15.3	17.7	18.7	14.2	14.8	13.6	14.7	11.5	13.2	13.3	13.1	11.3	19.6
	宮 城 県	13.6	18.9	18.7	22.0	21.8	22.1	22.9	21.2	16.6	18.2	14.9	12.2	21.1
	秋 田 県	17.4	19.2	24.2	28.2	27.8	28.5	30.4	27.2	17.6	19.6	15.5	13.6	20.7
	山 形 県	19.1	22.0	18.2	18.0	18.0	17.9	19.5	15.6	14.2	14.3	14.0	11.6	20.7
	福 島 県	15.9	19.0	17.5	17.9	16.3	19.4	19.6	20.0	18.5	19.4	17.6	14.3	23.9
	茨 城 県	17.0	15.1	17.7	23.9	22.4	25.3	26.5	24.3	20.1	21.7	18.5	15.4	26.0
	栃 木 県	13.9	18.9	20.5	18.2	18.6	17.8	17.6	18.5	18.4	18.5	18.2	15.0	26.5
	群 馬 県	21.8	23.6	25.0	18.5	19.3	17.9	18.5	20.6	18.4	18.9	17.8	13.7	24.6
	数	埼 玉 県	18.3	17.3	22.3	19.0	20.5	17.8	16.0	18.1	17.9	17.9	17.8	15.6
千 葉 県		16.7	22.7	21.1	18.9	18.6	19.1	19.2	19.6	20.5	20.7	20.3	18.1	26.7
東 京 都		13.7	19.2	23.1	20.9	22.4	19.6	18.1	19.5	17.3	17.9	16.7	14.5	24.0
神 奈 川 県		16.0	20.9	19.8	20.4	20.3	20.4	20.0	22.4	16.4	16.8	15.9	13.6	22.2
新 潟 県		15.4	12.0	18.5	16.0	16.9	15.2	16.7	13.5	16.3	15.9	16.8	12.7	24.1
富 山 県		20.0	15.5	20.4	21.2	21.2	21.2	23.2	19.8	19.8	20.9	18.5	14.3	23.6
石 川 県		19.7	16.4	21.5	19.8	18.6	20.8	21.6	20.2	19.5	20.2	18.7	15.6	25.1
福 井 県		24.9	27.6	26.9	24.0	24.7	23.3	25.4	20.4	19.3	19.8	18.8	14.5	25.9
山 梨 県		15.4	18.7	25.1	14.1	15.9	12.7	12.6	18.7	18.3	17.9	18.7	16.3	25.4
山 崎 野		20.0	20.8	21.1	19.6	19.9	19.3	18.6	19.5	17.2	17.9	16.3	13.5	22.9
岐 阜 県		18.8	21.1	20.8	19.4	19.1	19.8	21.5	18.9	17.6	18.1	17.0	13.4	24.1
静 岡 県		14.6	19.1	18.6	20.4	21.0	19.9	21.1	20.0	16.6	16.1	17.0	14.9	22.1
数	愛 知 県	18.1	20.3	21.9	21.9	22.1	21.7	24.0	20.8	19.2	19.6	18.9	15.3	25.9
	三 重 県	15.2	20.0	22.4	21.1	21.5	20.7	22.4	20.4	19.7	20.2	19.1	15.2	24.8
	滋 賀 県	20.1	22.9	24.3	22.9	22.4	23.4	24.0	23.3	22.8	23.4	22.1	19.0	28.6
	京 都 府	13.8	16.0	23.0	22.2	23.5	21.2	21.3	19.3	19.3	19.4	19.2	16.9	25.7
	大 阪 府	17.2	17.2	23.0	23.7	25.8	21.8	21.4	21.3	18.6	18.6	18.7	16.5	25.3
	兵 庫 県	15.7	15.7	21.4	22.1	22.9	21.4	22.3	19.9	17.1	17.6	16.5	13.9	23.6
	奈 良 県	18.5	23.6	20.4	15.2	15.3	15.1	15.8	14.0	15.4	15.0	16.0	12.7	22.6
	和 歌 山 県	14.9	18.8	21.2	19.3	17.9	20.6	21.4	21.8	26.8	26.2	27.5	23.8	31.5
	鳥 取 県	17.4	25.0	21.2	17.6	18.9	16.5	16.6	15.3	17.8	17.5	18.2	16.3	25.7
	島 根 県	27.3	18.0	16.6	22.8	23.1	22.5	23.9	21.3	15.6	16.7	14.4	10.9	20.6
	岡 山 県	17.6	19.8	21.0	19.7	20.7	18.9	22.0	17.7	15.3	15.5	15.0	11.6	22.1
	広 島 県	13.2	15.7	19.0	20.6	23.0	18.5	21.0	17.2	17.0	17.2	16.8	13.1	23.7
山 口 県	14.3	16.2	18.5	22.7	25.1	20.6	23.5	16.2	15.5	15.7	15.2	12.1	22.0	
数	徳 島 県	16.8	22.0	22.9	23.2	25.3	21.4	22.6	21.9	19.5	20.0	19.0	15.1	25.6
	香 川 県	18.3	20.1	23.3	19.4	20.9	18.1	19.5	18.0	19.1	18.9	19.4	17.5	26.1
	愛 媛 県	17.4	21.5	20.0	21.5	21.9	21.1	20.6	23.7	30.3	29.3	31.4	30.2	34.0
	高 知 県	20.8	16.9	22.5	19.9	23.9	16.5	18.5	12.3	13.5	13.9	13.1	9.9	19.5
	福 岡 県	14.3	15.0	20.7	17.9	19.3	16.7	18.5	13.0	18.0	18.6	17.3	13.6	24.5
	佐 賀 県	14.6	14.5	19.5	21.3	22.0	20.7	24.4	17.4	17.1	18.6	15.5	10.5	22.7
	長 崎 県	16.6	16.4	20.1	19.1	20.7	17.7	18.3	15.1	17.2	18.1	16.2	12.7	23.9
	熊 本 県	17.3	15.8	20.6	16.5	17.7	15.5	18.1	12.5	15.4	16.0	14.7	10.6	22.6
	大 分 県	19.5	17.6	18.2	17.1	17.2	17.0	19.4	16.4	16.7	17.6	15.7	11.9	22.4
	宮 崎 県	16.0	20.0	21.1	19.6	22.3	17.3	19.5	13.5	17.4	17.2	17.6	13.8	26.1
	鹿 児 島 県	16.3	17.4	19.5	16.5	18.0	15.2	17.2	12.8	14.8	15.0	14.6	10.5	21.8
	沖 縄 県	14.2	8.4	19.0	14.6	15.5	13.8	12.8	13.1	17.5	16.8	18.3	17.3	25.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

単 位   当 た り		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～2月	4月～9月	10月～2月			
		1月		2月		1月		2月						
全国		544	632	760	895	857	932	925	945	1,029	999	1,064	1,116	1,052
北海道		742	843	1,004	1,179	1,124	1,234	1,261	1,240	1,364	1,318	1,419	1,475	1,392
青森		635	725	867	1,036	988	1,083	1,075	1,083	1,177	1,143	1,218	1,261	1,219
岩手		790	917	1,088	1,236	1,190	1,281	1,282	1,275	1,393	1,351	1,444	1,494	1,430
宮城		571	648	788	948	902	993	983	1,000	1,082	1,053	1,116	1,171	1,109
秋田		541	661	826	1,063	996	1,130	1,127	1,123	1,253	1,217	1,296	1,341	1,312
山形		650	781	912	1,061	1,019	1,102	1,096	1,098	1,197	1,164	1,236	1,285	1,218
福島		600	686	824	967	921	1,011	989	1,020	1,134	1,099	1,175	1,223	1,163
茨城		608	690	810	980	937	1,022	1,009	1,043	1,137	1,107	1,173	1,227	1,157
栃木		558	648	768	884	849	917	913	933	1,016	990	1,047	1,098	1,048
群馬		590	705	863	991	956	1,023	1,017	1,040	1,132	1,104	1,164	1,234	1,135
埼玉		573	655	793	918	883	951	966	980	1,041	1,014	1,071	1,135	1,065
千葉		547	655	791	922	878	963	962	992	1,068	1,034	1,107	1,160	1,099
東京		456	535	659	785	748	820	829	849	896	869	926	979	929
神奈川		488	580	697	828	791	863	868	888	937	912	967	1,020	965
新潟		637	717	847	980	938	1,023	1,001	1,012	1,129	1,092	1,172	1,196	1,173
富山		716	800	934	1,080	1,029	1,130	1,123	1,122	1,244	1,210	1,285	1,343	1,254
石川		721	820	967	1,115	1,068	1,160	1,148	1,159	1,282	1,245	1,326	1,402	1,298
福井		704	850	1,016	1,163	1,115	1,208	1,201	1,203	1,340	1,295	1,392	1,455	1,385
山梨		533	622	781	881	842	918	912	923	1,026	997	1,060	1,118	1,026
長野		732	867	1,035	1,193	1,144	1,240	1,226	1,237	1,360	1,324	1,403	1,452	1,376
岐阜		530	629	748	876	840	910	891	915	999	975	1,026	1,072	1,009
静岡		554	639	753	882	849	914	880	932	1,015	979	1,055	1,100	1,058
愛知		491	575	696	821	789	852	834	857	949	924	978	1,032	958
三重		535	629	748	871	831	908	897	911	1,007	973	1,047	1,094	1,035
滋賀		519	624	754	904	854	952	936	969	1,072	1,031	1,120	1,184	1,113
京都		595	670	801	948	903	992	997	999	1,097	1,061	1,138	1,193	1,123
大阪		511	586	705	844	809	878	880	888	969	940	1,004	1,053	989
兵庫		501	574	688	829	792	865	867	873	951	924	983	1,029	968
奈良		592	716	844	943	912	974	985	979	1,056	1,028	1,089	1,137	1,062
和歌山		515	599	718	820	782	856	857	860	979	935	1,031	1,072	1,021
鳥取		527	642	780	924	882	964	947	971	1,070	1,035	1,112	1,169	1,105
島根		646	748	864	1,038	997	1,077	1,052	1,086	1,185	1,152	1,224	1,279	1,196
岡山		523	621	751	887	857	916	892	920	1,004	979	1,032	1,076	1,010
広島		466	538	651	777	745	808	786	815	899	871	931	976	916
山口		531	619	730	884	847	919	898	928	1,019	987	1,056	1,108	1,050
徳島		428	501	614	738	705	769	748	780	860	831	893	929	889
香川		486	582	721	848	817	879	869	888	978	949	1,012	1,072	990
愛媛		482	570	687	811	769	852	841	872	1,011	969	1,059	1,125	1,054
高知		607	707	859	1,030	991	1,068	1,052	1,053	1,160	1,128	1,198	1,256	1,174
福岡		455	527	632	736	706	766	751	778	859	830	892	937	883
佐賀		431	498	595	723	691	754	726	770	840	816	869	901	859
長崎		536	627	752	892	855	928	907	939	1,036	1,001	1,077	1,130	1,073
熊本		556	643	761	882	851	912	879	931	1,009	981	1,042	1,079	1,026
大分		579	678	801	933	901	963	937	969	1,078	1,048	1,114	1,163	1,090
宮崎		534	637	762	923	887	958	904	984	1,073	1,034	1,120	1,147	1,102
鹿児島		631	734	866	1,005	972	1,037	998	1,044	1,155	1,116	1,200	1,249	1,171
沖縄		747	811	950	1,068	1,024	1,113	1,059	1,103	1,244	1,203	1,292	1,315	1,247

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成23年度				平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度			
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月		
単位	全 国	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	17.0	15.0	17.7	15.8	16.5	15.0	20.6	11.3						
	北海道	12.1	13.6	19.1	17.4	17.8	17.2	15.4	19.5	16.5	17.3	15.6	17.0	12.3						
	青森	12.2	14.3	19.5	19.5	19.1	20.0	16.9	21.8	14.4	15.7	13.0	17.4	12.5						
	岩手	13.7	16.0	18.7	13.6	14.4	12.9	9.6	12.6	13.4	13.5	13.2	16.5	12.2						
	宮城	10.4	13.5	21.7	20.3	20.6	20.0	17.0	18.8	15.0	16.7	13.2	19.1	10.8						
	秋田	15.6	22.2	25.0	28.7	28.2	29.3	25.2	28.3	19.0	22.1	15.6	19.0	16.8						
	山形	15.1	20.1	16.9	16.3	16.2	16.3	14.2	16.9	13.6	14.3	12.7	17.2	10.9						
	福島	15.4	14.2	20.1	17.3	16.2	18.3	15.8	18.3	18.3	19.3	17.2	23.7	14.0						
	茨城	13.5	13.6	17.4	21.0	20.4	21.4	19.4	22.2	16.8	18.2	15.5	21.7	10.9						
	栃木	11.2	16.1	18.4	15.1	15.2	15.1	13.7	15.9	15.8	16.5	15.0	20.3	12.3						
	群馬	16.6	19.5	22.5	14.8	15.8	13.9	12.2	14.1	15.0	15.5	14.5	21.3	9.1						
	埼玉	15.1	14.2	21.1	15.8	17.8	14.1	14.1	15.1	14.2	14.9	13.5	17.6	8.6						
	千葉	13.5	19.8	20.8	16.6	16.9	16.2	15.5	17.4	17.0	17.8	16.1	20.7	10.9						
	東京	12.3	17.4	23.1	19.1	21.3	17.2	16.6	18.1	15.2	16.3	14.0	18.1	9.4						
	神奈川	14.8	18.9	20.1	18.8	19.5	18.1	18.2	19.2	14.2	15.3	13.1	17.5	8.7						
	新潟	13.9	12.6	18.0	15.8	16.1	15.6	11.3	15.9	16.0	16.5	15.5	19.5	15.9						
	富山	14.3	11.7	16.8	15.6	15.4	15.8	12.5	14.8	16.0	17.5	14.3	19.7	11.8						
	石川	15.0	13.6	18.1	15.2	15.1	15.3	11.2	17.3	15.7	16.5	14.8	22.2	12.0						
	福井	18.5	20.8	19.5	14.5	15.0	14.0	11.0	16.2	15.9	16.2	15.6	21.1	15.1						
山梨	12.4	16.7	25.6	12.7	14.7	11.0	10.2	7.6	17.2	18.4	15.9	22.6	11.1							
長野	16.6	18.5	19.4	15.2	15.7	14.8	13.4	13.2	14.7	15.7	13.6	18.4	11.2							
当	岐阜	15.3	18.7	18.9	17.1	16.8	17.3	14.5	17.7	15.1	16.1	14.0	20.3	10.3						
	静岡	12.6	15.3	17.9	17.2	18.2	16.3	12.9	15.8	16.0	15.3	16.7	25.0	13.6						
	愛知	14.9	17.1	21.0	17.9	18.4	17.6	13.0	17.7	16.5	17.1	15.8	23.8	11.8						
	三重	11.8	17.6	19.0	16.4	16.3	16.4	14.2	16.0	16.7	17.0	16.3	22.0	13.7						
	滋賀	16.4	20.2	20.8	19.9	19.8	20.0	17.3	22.5	19.7	20.7	18.7	26.4	14.9						
	京都	9.4	12.5	19.6	18.4	19.4	17.6	16.8	18.5	16.6	17.5	15.5	19.6	12.5						
	大阪	12.8	14.7	20.3	19.7	21.7	17.9	16.5	18.7	15.6	16.2	14.9	19.6	11.4						
	兵庫	13.1	14.5	19.9	20.4	21.3	19.7	18.6	19.7	15.5	16.7	14.1	18.7	10.9						
	奈良	14.0	21.0	17.8	11.8	12.3	11.4	11.8	11.5	12.5	12.7	12.3	15.5	8.5						
た	和歌山	11.6	16.3	19.9	14.3	14.1	14.3	12.5	14.3	20.3	19.6	21.1	25.1	18.7						
	鳥取	15.6	21.8	21.6	18.3	19.3	17.5	13.0	18.6	16.7	17.3	16.0	23.5	13.8						
	島根	23.2	15.8	15.5	20.1	20.0	20.2	15.1	22.8	14.9	15.5	14.2	21.5	10.2						
	岡山	13.7	18.8	20.9	18.1	19.2	17.2	13.6	16.6	13.8	14.3	13.1	20.6	9.8						
	広島	11.6	15.5	21.1	19.3	22.5	16.4	12.9	15.9	16.6	17.0	16.1	24.1	12.3						
	山口	13.6	16.5	18.0	21.0	22.9	19.5	16.0	17.4	16.1	16.5	15.6	23.5	13.2						
	徳島	12.5	17.0	22.6	20.1	21.6	18.8	15.7	19.1	17.5	17.9	17.1	24.1	14.1						
	香川	15.5	19.7	23.8	17.7	19.3	16.2	13.4	16.6	16.1	16.2	16.0	23.3	11.4						
	愛媛	13.2	18.3	20.4	18.1	17.6	18.7	14.6	21.4	25.9	26.0	25.8	33.8	20.9						
	高知	16.3	16.4	21.5	19.9	22.9	17.3	14.9	13.7	13.3	13.8	12.7	19.4	11.5						
	福岡	13.0	15.8	20.0	16.5	17.6	15.6	12.5	17.7	17.5	17.6	17.3	24.7	13.4						
	り	佐賀	14.5	15.4	19.5	21.4	22.1	20.8	17.6	22.7	17.1	18.2	15.9	24.2	11.5					
		長崎	15.4	16.9	20.0	18.6	20.7	16.7	13.5	17.7	16.9	17.1	16.8	24.6	14.3					
		熊本	14.7	15.8	18.4	15.9	16.9	15.0	11.9	17.7	15.0	15.2	14.8	22.8	10.1					
		大分	17.7	17.1	18.1	16.4	17.1	15.9	12.5	18.6	16.2	16.2	16.2	24.1	12.5					
宮崎		14.8	19.3	19.6	21.2	23.7	19.0	14.2	22.2	17.1	16.6	17.7	26.9	11.9						
鹿児島		15.3	16.2	18.0	16.1	17.2	15.1	11.7	16.0	15.5	14.8	16.3	25.1	12.2						
沖縄	10.6	8.6	17.1	12.5	12.6	12.4	10.5	13.1	17.2	17.5	16.6	24.2	13.1							

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度				平成26年度				平成27年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月	
						1月		2月				1月		2月	
全国		47.9	56.4	55.0	57.7	58.4	58.2	59.8	58.8	60.9	61.5	62.4			
北海道		48.3	57.2	55.9	58.5	59.1	59.3	61.3	60.3	62.5	63.1	63.8			
青森		50.6	59.3	58.1	60.5	61.1	61.2	62.5	61.6	63.5	64.0	64.7			
岩手		53.8	62.6	61.2	64.0	64.5	64.6	66.0	65.1	67.1	67.4	68.4			
宮城		49.9	58.6	57.2	59.9	60.6	60.5	61.8	60.9	62.8	63.2	64.1			
秋田		42.1	53.1	51.1	55.1	55.8	55.9	57.8	56.8	59.0	59.6	60.4			
山形		53.1	62.9	61.7	64.2	64.9	64.7	65.8	64.9	66.9	67.2	67.9			
福島		45.4	53.5	52.0	54.9	55.5	55.5	57.7	56.6	59.0	59.3	60.3			
茨城		45.4	54.5	52.9	55.9	56.7	56.5	58.3	57.2	59.6	60.1	61.1			
栃木		47.5	54.7	53.4	56.0	56.7	56.6	58.3	57.2	59.6	60.1	61.4			
群馬		51.9	60.4	59.1	61.6	62.3	62.1	63.7	62.9	64.6	65.0	65.6			
埼玉		49.9	58.1	56.8	59.3	60.1	59.7	61.1	60.2	62.2	62.7	63.6			
千葉		49.2	57.2	55.8	58.6	59.2	59.2	60.8	59.8	62.0	62.5	63.4			
東京		44.9	53.2	51.8	54.4	55.1	54.8	56.4	55.5	57.4	57.9	58.7			
神奈川		47.7	56.2	54.9	57.4	58.1	57.9	59.1	58.2	60.1	60.6	61.5			
新潟		48.5	56.7	55.4	57.9	58.6	58.7	60.3	59.2	61.6	62.1	63.3			
富山		52.1	60.0	58.7	61.3	62.1	62.0	63.0	62.1	64.0	64.5	65.5			
石川		49.0	57.8	56.1	59.4	60.1	60.5	62.0	60.9	63.4	63.9	64.6			
福井		50.8	60.0	58.6	61.3	62.3	61.9	63.7	62.4	65.2	65.8	66.8			
山梨		42.6	48.8	47.6	50.0	50.9	50.6	52.5	51.6	53.5	54.3	54.6			
長野		51.6	61.2	59.8	62.5	63.2	63.3	64.4	63.5	65.5	66.0	66.9			
岐阜		46.8	55.1	53.8	56.3	57.1	57.1	58.5	57.4	59.7	60.2	61.5			
静岡		48.3	57.5	56.2	58.6	59.7	59.0	61.0	59.9	62.3	62.9	64.0			
愛知		46.8	55.6	53.9	57.2	58.1	57.9	59.4	58.2	60.9	61.4	62.7			
三重		49.0	56.9	55.4	58.3	59.0	59.0	60.5	59.4	61.7	62.0	63.3			
滋賀		45.3	53.9	52.0	55.7	56.6	56.7	58.5	57.2	60.0	60.8	61.9			
京都		45.2	53.2	52.0	54.5	55.1	55.1	56.8	55.7	58.0	58.6	59.4			
大阪		45.4	53.4	52.1	54.6	55.1	55.0	56.7	55.7	58.0	58.5	59.5			
兵庫		47.2	55.9	54.6	57.3	58.0	57.9	59.3	58.4	60.4	61.0	62.0			
奈良		49.9	57.6	56.7	58.6	59.1	59.1	60.8	59.8	62.0	62.5	63.4			
和歌山		45.3	52.0	50.9	53.0	53.2	53.4	56.0	54.6	57.5	58.0	59.1			
鳥取		48.8	57.9	56.5	59.3	59.8	60.1	61.7	60.6	63.1	64.0	65.0			
島根		50.4	60.8	59.4	62.2	62.9	63.0	64.3	63.4	65.4	65.8	66.7			
岡山		50.2	59.4	58.3	60.5	61.3	61.1	62.2	61.2	63.3	63.9	64.8			
広島		45.6	54.4	53.1	55.7	56.5	56.2	57.5	56.5	58.7	59.1	60.4			
山口		49.1	58.6	57.2	60.0	60.6	60.7	62.3	61.2	63.6	64.0	65.1			
徳島		39.6	46.8	45.5	48.0	48.6	48.7	50.2	49.2	51.2	51.4	52.5			
香川		45.6	53.7	52.5	54.8	55.2	55.4	56.8	55.7	58.0	58.6	59.8			
愛媛		45.8	53.7	52.1	55.2	55.6	56.2	59.1	57.6	60.8	61.6	62.4			
高知		43.2	51.8	50.9	52.8	53.5	53.4	54.0	53.5	54.7	55.2	55.9			
福岡		49.8	57.1	55.7	58.4	59.2	58.9	60.3	59.3	61.4	62.0	63.0			
佐賀		48.7	57.7	56.2	59.1	60.0	59.8	61.0	60.1	62.0	62.3	63.4			
長崎		48.9	57.3	55.9	58.6	59.3	59.3	60.6	59.7	61.6	62.2	63.0			
熊本		52.0	59.6	58.6	60.6	61.4	61.1	62.2	61.4	63.2	63.6	64.5			
大分		48.1	55.8	54.7	56.9	57.6	57.2	58.9	58.1	59.9	60.3	61.2			
宮崎		51.3	60.3	59.1	61.5	62.4	62.1	64.0	62.9	65.3	65.9	67.0			
鹿児島		56.6	65.4	64.3	66.5	67.3	67.3	68.3	67.4	69.4	70.0	71.0			
沖縄		63.9	70.3	69.2	71.3	72.5	72.0	72.5	71.8	73.4	73.6	74.7			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、 $[\text{後発医薬品の数量}] / ([\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量}] + [\text{後発医薬品の数量}])$ で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位：%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月				1月	2月	
割合	全国	23.3	28.7	31.1	37.0	36.1	37.9	38.2	38.2	40.0	39.2	41.0	41.4	42.0	
	北海道	24.7	29.6	32.0	37.8	36.9	38.8	39.0	39.2	41.4	40.5	42.4	42.9	43.4	
	青森	25.6	30.8	33.1	39.6	38.6	40.5	40.7	40.9	42.3	41.6	43.3	43.7	44.2	
	岩手	26.4	32.4	34.7	40.8	39.8	41.8	41.9	42.1	43.9	43.0	44.9	45.2	45.9	
	宮城	24.6	29.5	31.9	37.8	36.8	38.8	39.0	39.1	40.7	39.9	41.6	41.9	42.5	
	秋田	18.7	23.9	27.1	34.8	33.2	36.3	36.7	36.7	38.7	37.9	39.7	40.1	40.7	
	山形	26.4	33.0	35.2	42.0	41.0	42.9	43.1	43.2	44.7	43.9	45.6	45.9	46.4	
		福島	23.2	27.6	29.8	35.5	34.4	36.5	36.7	36.7	39.0	38.0	40.1	40.3	40.9
		茨城	23.0	27.7	29.6	36.0	34.9	37.1	37.3	37.3	39.3	38.4	40.3	40.7	41.3
		栃木	23.7	28.8	30.9	36.1	35.1	37.0	37.1	37.3	39.2	38.3	40.3	40.6	41.5
		群馬	24.6	30.6	33.8	39.8	38.9	40.6	40.8	40.8	42.7	42.0	43.5	43.9	44.2
	埼玉	24.5	29.8	32.3	38.3	37.3	39.1	39.4	39.3	41.1	40.3	42.1	42.4	43.0	
		千葉	23.5	29.1	31.7	37.4	36.4	38.3	38.4	38.6	40.7	39.8	41.8	42.2	42.7
		東京	19.9	25.2	28.1	33.8	32.9	34.6	34.9	34.9	36.6	35.8	37.4	37.8	38.3
	神奈川	22.1	27.9	30.4	36.4	35.5	37.2	37.4	37.4	39.0	38.2	39.9	40.2	40.8	
		新潟	24.6	29.2	31.6	37.3	36.4	38.1	38.3	38.5	40.6	39.6	41.7	42.0	42.9
		富山	26.5	31.9	34.0	39.5	38.6	40.4	40.7	40.6	42.4	41.6	43.5	43.8	44.5
			石川	23.9	28.8	31.2	37.3	36.1	38.6	38.9	39.2	41.2	40.1	42.4	42.9
	福井	24.9	30.5	33.4	39.4	38.4	40.4	41.0	40.7	42.9	41.7	44.3	44.8	45.5	
		山梨	20.3	24.8	27.1	31.3	30.4	32.1	32.3	32.4	34.5	33.8	35.4	35.9	36.0
		長野	24.1	30.6	33.4	40.3	39.2	41.3	41.5	41.6	43.4	42.6	44.4	44.8	45.3
	岐阜	22.5	28.1	30.4	36.1	35.3	37.0	37.3	37.4	39.1	38.2	40.1	40.5	41.4	
		静岡	23.7	29.2	31.4	37.9	37.0	38.7	39.2	38.9	41.1	40.1	42.2	42.6	43.4
		愛知	22.2	27.8	30.0	36.1	34.9	37.2	37.6	37.5	39.4	38.3	40.6	41.0	41.9
		三重	23.5	29.5	31.9	37.6	36.5	38.6	38.9	39.0	40.8	39.8	41.9	42.1	42.9
		滋賀	21.8	27.2	29.6	35.7	34.3	37.0	37.3	37.5	39.7	38.6	41.0	41.5	42.3
	京都	22.6	27.1	29.3	34.9	34.0	35.7	36.0	36.0	38.0	37.1	39.0	39.5	40.0	
		大阪	22.5	27.6	29.8	35.3	34.4	36.1	36.4	36.4	38.1	37.2	39.2	39.6	40.3
		兵庫	23.4	28.7	30.8	37.1	36.1	38.0	38.3	38.3	40.1	39.2	41.0	41.5	42.0
		奈良	24.7	31.2	33.6	39.2	38.5	39.8	40.0	40.0	42.0	41.1	43.0	43.3	43.9
		和歌山	21.4	26.8	29.4	34.0	33.3	34.6	34.6	34.6	37.1	36.0	38.4	38.6	39.5
	鳥取	22.9	29.0	31.6	38.2	37.1	39.2	39.2	39.6	41.5	40.5	42.7	43.3	43.9	
		島根	25.2	31.2	33.3	40.9	39.7	42.0	42.3	42.4	44.1	43.2	45.1	45.5	46.1
		岡山	25.2	30.5	33.1	39.7	38.9	40.4	40.6	40.6	42.1	41.3	43.0	43.4	43.9
		広島	22.2	27.2	29.5	35.4	34.6	36.3	36.5	36.5	38.1	37.3	39.0	39.4	40.1
		山口	24.6	30.2	32.2	39.0	37.9	40.0	40.2	40.4	42.3	41.3	43.4	43.8	44.4
	徳島	19.1	23.9	26.2	31.2	30.3	32.0	32.1	32.4	33.9	33.2	34.7	34.8	35.5	
		香川	22.2	27.4	30.2	35.7	34.9	36.4	36.5	36.6	38.1	37.3	39.1	39.5	40.3
		愛媛	22.9	28.0	30.2	35.8	34.8	36.8	37.0	37.2	40.2	38.9	41.7	42.3	42.8
		高知	21.5	26.2	28.5	34.5	33.8	35.1	35.3	35.4	36.5	36.0	37.1	37.5	38.0
		福岡	24.3	30.0	32.3	37.5	36.5	38.4	38.7	38.6	40.4	39.5	41.5	41.9	42.6
	佐賀	23.1	29.1	31.4	37.8	36.7	38.8	39.1	39.2	40.8	40.0	41.7	41.9	42.6	
		長崎	24.3	29.7	32.1	38.0	37.0	38.9	39.2	39.2	40.9	40.1	41.9	42.4	42.9
		熊本	26.6	32.5	34.9	40.5	39.7	41.2	41.4	41.4	42.9	42.1	43.7	44.0	44.6
		大分	24.4	29.9	32.2	37.6	36.8	38.3	38.5	38.4	40.3	39.6	41.2	41.6	42.1
		宮崎	25.6	31.7	34.3	40.7	39.9	41.5	41.7	41.7	44.1	43.1	45.3	45.7	46.3
鹿児島	29.3	36.1	38.6	45.0	44.1	45.9	46.2	46.2	47.8	47.0	48.9	49.3	49.9		
	沖縄	36.3	41.7	43.5	48.6	47.6	49.5	50.0	49.9	51.4	50.5	52.4	52.5	53.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。  
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。



【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
						1月	2月					1月	2月	
割合	全国	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.7	13.9	14.2	14.1	14.2	14.2	14.4
	北海道	9.7	11.0	12.4	14.3	13.9	14.7	14.7	14.8	15.6	15.3	15.8	15.9	15.7
	青森	10.1	11.5	12.8	15.1	14.6	15.5	15.5	15.6	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
	岩手	11.3	13.2	14.6	16.5	16.1	16.9	16.9	17.0	17.5	17.2	17.9	18.1	18.3
	宮城	9.3	10.6	12.0	14.3	13.8	14.8	14.8	15.0	15.3	15.2	15.4	15.4	15.6
	秋田	7.1	8.7	10.2	13.0	12.4	13.6	13.7	13.7	14.3	14.1	14.6	14.7	15.1
	山形	10.3	12.5	13.8	16.0	15.7	16.4	16.4	16.4	16.7	16.6	16.7	16.5	16.9
	福島	8.7	10.0	11.1	13.1	12.6	13.5	13.5	13.6	14.3	14.2	14.4	14.4	14.6
	茨城	8.7	9.9	10.9	13.1	12.6	13.5	13.5	13.7	13.7	13.8	13.5	13.5	13.6
	栃木	9.0	10.7	11.9	13.8	13.3	14.2	14.1	14.4	14.4	14.4	14.5	14.6	14.7
	群馬	9.1	10.9	12.5	14.3	13.9	14.7	14.6	14.8	14.8	15.1	14.5	14.4	14.5
	埼玉	9.2	10.7	12.2	14.2	13.7	14.5	14.5	14.8	14.9	14.8	15.0	14.9	15.1
	千葉	8.7	10.5	11.8	13.6	13.0	14.0	13.9	14.3	14.4	14.4	14.5	14.5	14.5
	東京	7.4	8.8	10.2	12.1	11.6	12.5	12.5	12.7	13.0	12.9	13.1	13.1	13.2
	神奈川	8.1	9.8	11.1	13.0	12.6	13.4	13.3	13.6	13.6	13.6	13.7	13.6	13.9
	新潟	9.8	11.2	12.4	14.4	14.0	14.8	14.7	14.9	15.9	15.5	16.3	16.3	16.8
	富山	10.0	11.3	12.5	14.3	13.9	14.7	14.6	14.7	14.9	15.0	14.8	14.8	15.0
	石川	8.4	9.8	11.0	12.9	12.4	13.3	13.4	13.5	14.0	13.7	14.2	14.3	14.4
	福井	8.5	10.7	12.1	13.9	13.6	14.2	14.3	14.2	14.9	14.6	15.3	15.5	15.8
山梨	7.6	9.0	10.5	11.8	11.5	12.1	12.1	12.2	12.8	12.8	12.7	12.7	12.7	
長野	10.0	12.1	13.5	15.7	15.2	16.1	16.1	16.2	16.2	16.5	15.9	15.6	15.7	
岐阜	8.5	10.3	11.5	13.5	13.1	13.9	13.8	14.1	14.5	14.4	14.7	14.9	15.0	
静岡	9.0	10.5	11.6	13.7	13.3	14.2	14.2	14.5	14.8	14.6	15.0	15.0	15.3	
愛知	8.3	9.8	11.0	12.9	12.5	13.4	13.3	13.5	13.9	13.7	14.1	14.2	14.2	
三重	8.8	10.5	11.8	13.7	13.2	14.1	13.9	14.3	14.4	14.4	14.5	14.5	15.1	
滋賀	7.8	9.4	10.5	12.6	12.0	13.2	13.1	13.5	13.7	13.7	13.8	13.8	13.9	
京都	7.5	8.6	9.7	11.4	11.1	11.7	11.7	11.8	11.8	12.0	11.7	11.7	11.8	
大阪	7.7	9.0	10.2	12.1	11.8	12.5	12.4	12.7	12.9	12.8	13.0	12.9	13.2	
兵庫	8.5	9.8	10.9	13.0	12.6	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7	13.5	13.5	13.5	
奈良	9.7	12.1	13.3	15.1	14.7	15.4	15.3	15.6	15.7	15.8	15.6	15.6	16.1	
和歌山	7.8	9.3	10.5	11.6	11.4	11.7	11.8	11.5	11.5	11.5	11.5	12.0	12.7	
割合	鳥取	7.9	10.0	11.3	13.1	12.7	13.6	13.4	13.7	13.4	13.9	12.9	12.6	13.1
	島根	10.1	11.8	12.8	15.5	15.0	16.0	15.9	16.0	16.1	16.4	15.8	15.9	16.1
	岡山	9.2	10.9	12.3	14.5	14.2	14.9	14.7	14.9	14.6	15.0	14.2	14.1	14.6
	広島	8.1	9.4	10.5	12.3	12.1	12.6	12.5	12.7	12.8	12.8	12.8	12.8	13.0
	山口	9.1	10.6	11.7	14.0	13.6	14.4	14.2	14.5	14.6	14.6	14.6	14.5	15.0
	徳島	6.4	7.8	8.8	10.5	10.1	10.9	10.8	11.0	11.0	11.1	10.9	11.1	11.5
	香川	7.5	9.0	10.4	12.0	11.7	12.3	12.1	12.4	12.3	12.3	12.2	12.8	12.7
	愛媛	7.6	9.2	10.4	12.2	11.8	12.6	12.5	12.8	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1
	高知	8.0	9.4	10.6	12.6	12.2	12.9	13.0	13.0	13.1	13.0	13.2	13.7	13.8
	福岡	8.9	10.4	11.6	13.1	12.8	13.5	13.3	13.6	13.8	13.8	13.9	14.1	14.3
	佐賀	8.7	10.0	11.2	13.4	12.9	13.8	13.5	14.0	13.3	13.8	12.7	12.2	12.8
	長崎	9.1	10.7	12.0	14.0	13.6	14.4	14.3	14.6	15.0	14.8	15.2	15.3	15.8
	熊本	10.2	11.9	13.3	15.1	14.7	15.4	15.1	15.6	15.4	15.5	15.2	15.2	15.6
	大分	9.2	10.9	12.0	13.8	13.5	14.1	14.0	14.1	14.0	14.4	13.5	13.3	14.0
	宮崎	9.4	11.4	12.8	15.3	14.9	15.6	15.3	15.8	15.9	16.0	15.8	16.0	16.5
	鹿児島	11.7	13.7	15.1	17.5	17.1	17.9	17.6	17.9	18.2	18.2	18.3	18.3	18.5
	沖縄	12.8	13.7	14.9	16.7	16.2	17.1	17.6	17.4	18.0	17.7	18.2	18.3	18.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成27年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月					
						1月	2月			1月	2月					
割	全国	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	62.0	63.2	62.0	62.9	61.8	64.3	64.7	65.5		
	北海道	52.5	56.2	58.5	64.0	62.8	65.2	65.7	65.5	66.4	65.4	67.7	68.1	68.9		
	青森	54.1	57.2	59.4	65.1	64.0	66.3	66.9	66.5	67.0	66.0	68.2	68.7	68.9		
	岩手	54.9	59.1	61.0	66.7	65.5	67.9	68.2	68.0	68.7	67.7	70.1	70.4	70.9		
	宮城	51.6	55.2	57.4	63.3	62.0	64.6	65.5	64.5	65.5	64.4	66.7	67.0	67.6		
	秋田	44.9	49.3	52.3	59.8	58.2	61.3	62.0	61.9	62.8	61.6	64.2	64.6	65.2		
	山形	山形	53.0	57.5	59.5	65.6	64.4	66.8	67.5	66.8	67.3	66.3	68.6	68.5	69.3	
		福島	52.2	55.1	57.1	62.7	61.4	64.0	64.8	64.1	65.5	64.3	66.8	66.9	67.5	
		茨城	47.0	50.8	52.7	59.1	57.7	60.3	61.8	60.2	61.5	60.2	62.9	63.6	64.1	
		栃木	49.7	53.2	55.5	61.1	59.8	62.4	63.1	62.3	63.6	62.3	65.1	65.2	65.9	
		群馬	49.7	54.2	57.3	63.0	61.8	64.3	65.3	64.0	65.2	64.0	66.5	66.9	67.3	
		埼玉	49.5	53.6	55.8	61.5	60.3	62.7	63.5	62.5	63.5	62.3	64.8	65.1	65.9	
		千葉	47.2	51.9	54.3	60.1	58.7	61.4	62.5	61.4	62.5	61.3	63.9	64.4	65.3	
		東京	42.1	46.6	49.4	55.5	54.3	56.6	57.6	56.3	57.5	56.5	58.7	59.2	59.8	
		神奈川	43.5	48.5	51.1	57.2	55.9	58.4	59.3	58.0	59.0	57.9	60.3	60.7	61.4	
		新潟	51.1	54.5	56.8	62.6	61.3	63.9	64.8	64.2	64.9	63.5	66.5	67.2	67.7	
	富山	富山	54.7	57.9	59.8	64.8	63.6	66.0	67.0	66.4	66.7	65.6	68.0	68.3	69.1	
		石川	49.2	53.0	55.5	62.4	60.7	63.9	65.1	64.3	64.9	63.5	66.5	66.9	67.7	
		福井	51.9	56.4	59.0	64.2	62.8	65.7	67.3	66.0	66.7	65.1	68.5	69.1	69.7	
		山梨	43.9	47.0	49.0	53.3	52.3	54.2	55.6	53.8	56.0	55.0	57.1	57.6	57.8	
		長野	46.8	52.6	55.6	62.9	61.5	64.3	65.3	64.5	65.5	64.4	66.8	67.3	67.8	
		岐阜	岐阜	49.9	54.2	56.2	61.5	60.0	63.0	64.4	63.2	64.0	62.6	65.6	66.0	67.3
			静岡	48.9	53.2	55.0	61.4	60.1	62.6	64.3	62.4	63.9	62.5	65.4	65.8	66.8
			愛知	49.3	53.6	55.6	61.7	60.0	63.3	64.9	63.6	64.1	62.6	65.8	66.1	67.6
			三重	50.5	55.0	57.2	62.6	61.1	64.1	65.3	64.1	64.6	63.4	66.0	66.1	67.0
			滋賀	46.6	50.8	53.0	59.9	58.1	61.7	63.0	61.9	62.8	61.3	64.5	64.7	65.9
	京都	京都	46.6	49.8	52.0	57.6	56.3	58.8	59.6	58.9	60.0	58.7	61.4	62.0	62.6	
		大阪	47.6	51.3	53.3	58.8	57.6	60.0	60.9	60.0	60.9	59.6	62.3	62.8	63.7	
		兵庫	48.2	51.6	53.7	59.5	58.1	60.8	61.9	60.9	61.6	60.4	63.0	63.4	64.3	
		奈良	48.3	53.4	55.5	60.8	59.7	61.9	62.7	61.8	62.6	61.6	63.9	64.2	65.0	
		和歌山	44.8	48.8	51.7	56.8	55.7	57.9	58.6	57.7	59.3	58.0	60.8	61.2	62.0	
	鳥取	鳥取	46.8	51.5	54.2	60.7	59.1	62.3	63.0	62.3	63.4	62.0	64.9	65.5	66.2	
		島根	49.8	54.6	56.9	65.3	63.8	66.7	67.8	66.8	67.2	66.0	68.6	69.1	69.5	
		岡山	51.2	55.2	57.6	63.7	62.5	64.9	66.1	64.8	65.3	64.1	66.7	67.1	67.7	
		広島	48.3	52.1	54.1	60.4	59.2	61.6	62.7	61.7	62.3	61.1	63.7	64.2	65.4	
		山口	51.7	55.8	57.7	64.4	63.1	65.7	66.8	66.0	66.6	65.4	68.0	68.4	69.1	
		徳島	徳島	42.5	46.8	48.8	54.1	52.7	55.6	56.7	55.5	56.2	54.9	57.6	57.7	58.5
			香川	47.3	52.3	54.9	60.4	59.1	61.7	62.8	61.5	62.0	60.8	63.4	63.7	64.7
			愛媛	50.3	53.8	55.9	60.6	59.1	62.1	62.8	62.2	63.4	62.0	65.1	65.2	66.1
			高知	47.0	50.5	52.4	58.2	57.1	59.2	60.8	59.4	59.6	58.7	60.7	61.3	61.9
			福岡	52.3	56.0	58.2	63.1	61.7	64.5	65.8	64.5	65.0	63.8	66.4	67.0	67.7
	佐賀	佐賀	51.3	54.9	57.1	63.8	62.4	65.1	66.7	65.3	66.0	64.9	67.2	67.8	68.5	
		長崎	52.3	55.7	57.6	62.9	61.8	64.0	65.2	64.1	65.0	63.9	66.4	67.4	67.8	
		熊本	56.1	60.1	62.5	67.7	66.6	68.8	70.0	68.7	69.1	68.0	70.3	70.7	71.3	
		大分	51.3	55.8	57.8	63.3	62.2	64.4	65.9	64.2	65.3	64.3	66.5	67.2	67.8	
		宮崎	53.3	58.1	60.1	66.6	65.3	67.8	69.4	67.6	68.8	67.7	70.2	71.0	71.5	
	鹿児島	鹿児島	57.6	61.7	63.9	70.2	69.0	71.3	72.3	71.6	72.1	71.1	73.3	74.1	74.3	
沖縄		63.7	66.3	68.6	72.8	71.9	73.7	74.4	74.3	74.5	73.7	75.5	76.2	76.9		
合	合															

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。