最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 28 年 3 月

○ 概要

（１）　平成 28 年 3 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 7,475 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）13.4%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,844 円（伸び率 8.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,694 億円（伸び率 5.5%）、薬剤料が 5,770 億円（伸び率 15.9%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 852 億円（伸び率 22.3%）であった。（→P.4）

３要素分解 （→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	6,249 円	2.79 種類	22.8 日	98 円
伸び率（%）	＋11.5	▲1.7	＋2.0	＋11.2

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬 4,745 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）686 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 962 億円（伸び幅 44 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 423 億円（総額 623 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10～15)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	4,745 億円 （＋686 億円）	21 循環器官用薬 （962 億円）	11 中枢神経系用薬 （710 億円）	62 化学療法剤 （623 億円）
0 歳以上 5 歳未満	47.1 億円 （＋0.2 億円）	44 アレルギー用薬 （20.4 億円）	61 抗生物質製剤 （10.1 億円）	62 化学療法剤 （7.1 億円）
5 歳以上 15 歳未満	134.4 億円 （＋6.1 億円）	44 アレルギー用薬 （71.0 億円）	11 中枢神経系用薬 （16.3 億円）	61 抗生物質製剤 （15.7 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,716 億円 （＋259 億円）	11 中枢神経系用薬 （309 億円）	21 循環器官用薬 （289 億円）	62 化学療法剤 （275 億円）
65 歳以上 75 歳未満	1,204 億円 （＋199 億円）	21 循環器官用薬 （295 億円）	62 化学療法剤 （191 億円）	39 その他の代謝性医薬品（169 億円）
75 歳以上	1,643 億円 （＋222 億円）	21 循環器官用薬 （376 億円）	11 中枢神経系用薬 （262 億円）	39 その他の代謝性医薬品（187 億円）

（３）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,844 円（伸び率 8.1%）で、最も高かったのは京都府（12,257 円（伸び率 12.7%））、最も低かったのは福岡県（8,492 円（伸び率 6.1%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは鳥取県（伸び率 15.3%）、最も低かったのは福井県（伸び率 2.0%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】852 億円（伸び率： 22.3%、伸び幅 155 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	６３．１%	＋４．７%
薬剤料ベース	１４．８%	＋０．８%
後発品調剤率	６５．０%	＋３．５%
（参考）数量ベース（旧指標）	４２．５%	＋４．３%

注)〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+22.3%	+30.0% （65 歳以上 70 歳未満）	+11.5% （10 歳以上 15 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.8%	15.8% （75 歳以上）	10.0% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	757 億円 （＋140 億円）	21 循環器官用薬 （207 億円）	23 消化器官用薬 （120 億円）	44 アレルギー用薬 （89 億円）
0 歳以上 5 歳未満	6.2 億円 （＋0.6 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.2 億円）	61 抗生物質製剤 （1.6 億円）	44 アレルギー用薬 （1.4 億円）
5 歳以上 15 歳未満	18.3 億円 （＋2.4 億円）	44 アレルギー用薬 （10.3 億円）	61 抗生物質製剤 （3.3 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.6 億円）
15 歳以上 65 歳未満	265 億円 （＋43 億円）	21 循環器官用薬 （60 億円）	44 アレルギー用薬 （55 億円）	23 消化器官用薬 （35 億円）
65 歳以上 75 歳未満	191 億円 （＋36 億円）	21 循環器官用薬 （68 億円）	23 消化器官用薬 （31 億円）	39 その他の代謝性医薬品（21 億円）
75 歳以上	276 億円 （＋58 億円）	21 循環器官用薬 （79 億円）	23 消化器官用薬 （54 億円）	11 中枢神経系用薬 （37 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,122 円	1,488 円（岩手県）	920 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+16.6%	+22.2%（和歌山県）	+11.8%（島根県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	63.1%	75.2%（沖縄県）	53.3%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.8%	18.9%（鹿児島県）	11.6%（徳島県）
後発医薬品調剤率	65.0%	76.7%（沖縄県）	56.9%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	42.5%	53.7%（沖縄県）	35.9%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 28 年 3 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-4 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 19

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 21

IV. 都道府県別の内訳 ２２

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 22

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 27

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 29

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３５

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 35

【 表 V-2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

【 表 V-3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 36

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 37

VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳 ３８

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 38

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 45

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） .. 48

VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳 ５４

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 54

【 表 VIII -2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 60

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 61

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）

			平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
									2月	3月				2月	3月	
総数	全数	調剤医療費（億円）	65,601	66,431	70,380	71,987	34,868	37,119	5,852	6,639	78,746	37,392	41,353	6,895	7,521	
		処方せん枚数（万枚）	77,851	78,986	79,430	80,831	39,569	41,262	6,490	7,282	82,372	40,088	42,285	7,225	7,629	
		1枚当調剤医療費（円）	8,426	8,410	8,861	8,906	8,812	8,996	9,017	9,117	9,560	9,328	9,780	9,543	9,858	
	電算処理分	調剤医療費（億円）	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	5,809	6,592	78,192	37,131	41,062	6,843	7,475	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,867	1,862	1,843	1,842	858	984	148	172	1,876	870	1,006	166	168	2.3
		5歳以上 10歳未満	1,580	1,542	1,543	1,558	673	885	143	178	1,676	716	960	188	196	2.6
		10歳以上 15歳未満	1,067	1,070	1,096	1,149	500	649	109	140	1,226	540	686	139	154	2.1
		15歳以上 20歳未満	722	740	750	783	347	436	69	100	842	370	472	86	112	1.5
		20歳以上 25歳未満	775	786	791	813	383	430	68	85	859	403	455	80	93	1.2
		25歳以上 30歳未満	1,116	1,132	1,141	1,143	546	597	95	113	1,194	566	628	110	122	1.6
		30歳以上 35歳未満	1,508	1,511	1,528	1,538	732	806	129	153	1,630	764	866	153	168	2.3
		35歳以上 40歳未満	2,111	2,116	2,134	2,111	1,009	1,102	177	205	2,207	1,036	1,170	207	224	3.0
		40歳以上 45歳未満	2,429	2,539	2,709	2,812	1,336	1,477	238	272	3,058	1,427	1,631	284	310	4.1
		45歳以上 50歳未満	2,551	2,679	2,894	3,030	1,452	1,578	253	287	3,370	1,571	1,800	310	339	4.5
		50歳以上 55歳未満	3,006	3,096	3,305	3,415	1,643	1,772	283	319	3,889	1,804	2,085	353	383	5.1
		55歳以上 60歳未満	4,012	3,908	4,049	4,088	1,997	2,091	331	371	4,520	2,118	2,402	401	437	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,601	6,362	6,293	5,914	2,945	2,969	465	517	6,187	2,958	3,229	531	576	7.7
		65歳以上 70歳未満	6,395	6,594	7,305	7,686	3,717	3,970	629	704	8,991	4,188	4,803	800	871	11.6
		70歳以上 75歳未満	7,964	8,025	8,715	9,101	4,458	4,643	726	806	9,720	4,726	4,994	803	867	11.6
		75歳以上	21,428	21,941	23,837	24,530	12,047	12,483	1,948	2,171	26,948	13,074	13,875	2,232	2,455	32.8
		処方せん枚数（万枚）	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	6,451	7,242	81,912	39,858	42,053	7,187	7,593	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	2,926	440	505	5,638	2,707	2,931	482	482	6.3
		5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	1,859	301	352	3,520	1,547	1,973	397	382	5.0
		10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	900	1,120	186	222	2,090	937	1,153	243	241	3.2
		15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	613	718	114	147	1,389	634	755	142	163	2.1
		20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	666	717	111	134	1,416	680	737	132	144	1.9
		25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	893	952	149	172	1,855	892	962	172	183	2.4
		30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	1,207	191	220	2,364	1,125	1,238	224	235	3.1
		35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	1,503	239	273	2,897	1,376	1,521	277	286	3.8
		40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	1,805	288	326	3,559	1,686	1,873	339	351	4.6
		45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	1,795	286	320	3,603	1,723	1,880	333	351	4.6
		50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	1,935	307	342	3,933	1,899	2,034	349	368	4.8
		55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	2,171	342	378	4,333	2,123	2,209	374	396	5.2
		60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	2,969	463	510	5,742	2,867	2,875	475	506	6.7
		65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	3,848	609	673	8,082	3,931	4,151	690	745	9.8
		70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	4,364	681	746	8,520	4,305	4,215	680	725	9.5
		75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	11,135	1,744	1,921	22,973	11,425	11,548	1,876	2,035	26.8
		1枚当調剤医療費（円）	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	9,005	9,103	9,546	9,316	9,764	9,522	9,844	
		0歳以上 5歳未満	3,206	3,200	3,255	3,245	3,119	3,364	3,372	3,405	3,328	3,214	3,433	3,439	3,493	
		5歳以上 10歳未満	4,451	4,445	4,608	4,626	4,462	4,759	4,760	5,057	4,761	4,627	4,865	4,739	5,129	
		10歳以上 15歳未満	5,225	5,289	5,624	5,688	5,556	5,793	5,858	6,314	5,869	5,764	5,954	5,728	6,392	
		15歳以上 20歳未満	5,512	5,526	5,785	5,883	5,660	6,075	6,078	6,796	6,058	5,830	6,250	6,048	6,914	
		20歳以上 25歳未満	5,585	5,600	5,846	5,880	5,747	6,003	6,095	6,304	6,063	5,935	6,181	6,079	6,464	
		25歳以上 30歳未満	5,909	5,940	6,165	6,198	6,115	6,275	6,367	6,544	6,439	6,342	6,528	6,382	6,694	
		30歳以上 35歳未満	6,290	6,323	6,566	6,606	6,534	6,673	6,749	6,938	6,897	6,789	6,995	6,803	7,153	
		35歳以上 40歳未満	6,939	6,966	7,282	7,303	7,273	7,331	7,386	7,520	7,617	7,530	7,696	7,466	7,814	
		40歳以上 45歳未満	7,719	7,761	8,117	8,158	8,132	8,181	8,243	8,341	8,592	8,462	8,710	8,381	8,831	
		45歳以上 50歳未満	8,231	8,261	8,673	8,729	8,665	8,790	8,833	8,976	9,354	9,116	9,573	9,289	9,669	
		50歳以上 55歳未満	8,704	8,668	9,053	9,069	8,978	9,156	9,200	9,337	9,888	9,503	10,248	10,091	10,408	
		55歳以上 60歳未満	9,180	9,119	9,526	9,530	9,423	9,635	9,677	9,806	10,434	9,978	10,872	10,740	11,018	
		60歳以上 65歳未満	9,537	9,452	9,880	9,874	9,748	10,002	10,025	10,139	10,775	10,317	11,231	11,171	11,370	
		65歳以上 70歳未満	9,767	9,708	10,182	10,178	10,036	10,315	10,334	10,455	11,124	10,652	11,572	11,594	11,693	
		70歳以上 75歳未満	9,981	9,870	10,366	10,434	10,229	10,639	10,671	10,799	11,409	10,977	11,850	11,809	11,953	
		75歳以上	10,541	10,427	10,978	11,010	10,809	11,211	11,169	11,301	11,730	11,443	12,015	11,900	12,064	

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。
注4） 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
									2月	3月				2月	3月
対前年同期比	全数	調剤医療費	7.9	1.3	5.9	2.3	1.8	2.7	2.7	3.9	9.4	7.2	11.4	17.8	13.3
		処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.9	0.7	1.5	1.9	1.3	2.5	11.3	4.8
		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	0.2	0.8	1.9	2.3	7.3	5.9	8.7	5.8	8.1
	電算処理分	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	2.6	3.7	9.3	7.2	11.4	17.8	13.4
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.3	1.1	2.2	4.9	1.8	1.4	2.2	11.6	▲ 2.1
		5歳以上 10歳未満	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	1.4	0.6	▲ 7.0	▲ 2.5	7.6	6.4	8.5	31.5	10.2
		10歳以上 15歳未満	12.5	0.3	2.4	4.8	3.9	5.6	▲ 3.0	1.1	6.8	8.0	5.8	27.7	10.3
		15歳以上 20歳未満	8.0	2.5	1.3	4.5	2.7	6.0	3.1	7.2	7.4	6.6	8.1	24.0	12.4
		20歳以上 25歳未満	3.4	1.5	0.7	2.8	0.3	5.0	2.8	4.9	5.6	5.3	5.8	18.8	9.9
		25歳以上 30歳未満	4.6	1.4	0.8	0.2	▲ 0.5	0.9	▲ 1.0	0.5	4.5	3.7	5.2	16.0	8.5
		30歳以上 35歳未満	3.2	0.2	1.1	0.7	0.0	1.3	▲ 0.7	1.1	6.0	4.3	7.5	18.4	10.0
		35歳以上 40歳未満	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 1.4	4.5	2.7	6.2	17.1	9.0
		40歳以上 45歳未満	13.7	4.5	6.7	3.8	3.5	4.1	2.8	2.4	8.7	6.8	10.4	19.3	14.0
		45歳以上 50歳未満	7.4	5.0	8.0	4.7	4.8	4.6	3.9	3.3	11.2	8.2	14.0	22.5	18.0
		50歳以上 55歳未満	7.3	3.0	6.7	3.3	2.5	4.1	4.5	3.4	13.9	9.8	17.7	24.7	20.0
		55歳以上 60歳未満	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	0.7	1.2	1.6	1.2	10.6	6.1	14.8	21.4	17.7
		60歳以上 65歳未満	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 4.8	▲ 4.0	4.6	0.4	8.7	14.3	11.3
		65歳以上 70歳未満	1.7	3.1	10.8	5.2	4.2	6.2	7.3	8.9	17.0	12.7	21.0	27.3	23.7
		70歳以上 75歳未満	7.2	0.8	8.6	4.4	5.2	3.7	4.0	3.5	6.8	6.0	7.6	10.6	7.6
		75歳以上	11.2	2.4	8.6	2.9	2.3	3.5	4.4	6.2	9.9	8.5	11.1	14.6	13.1
		処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	0.7	1.5	1.9	1.3	2.5	11.4	4.8
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	0.7	2.6	4.2	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	9.4	▲ 4.5
		5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	▲ 0.3	▲ 9.2	▲ 4.5	4.5	2.6	6.1	32.1	8.6
		10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	4.1	▲ 7.6	▲ 1.6	3.5	4.1	3.0	30.6	8.9
		15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	3.6	▲ 0.3	3.7	4.3	3.4	5.1	24.6	10.4
		20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	3.9	0.1	2.7	2.4	2.0	2.8	19.1	7.2
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	▲ 4.1	▲ 1.5	0.6	▲ 0.0	1.1	15.7	6.0
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 3.7	▲ 1.3	1.5	0.4	2.6	17.5	6.7
		35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 5.1	▲ 3.5	0.2	▲ 0.8	1.2	15.8	4.9
		40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.5	▲ 0.4	0.4	3.2	2.7	3.7	17.4	7.7
		45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.0	1.6	1.0	3.8	2.8	4.7	16.5	9.6
		50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	4.0	3.0	1.9	4.5	3.7	5.1	13.7	7.7
		55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	1.1	0.3	▲ 0.4	1.0	0.2	1.8	9.4	4.7
		60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	2.6	▲ 0.8
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	6.1	6.9	7.1	7.0	6.1	7.9	13.4	10.6
		70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	2.5	2.3	0.6	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 2.8
		75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	2.9	4.1	4.5	3.1	2.5	3.7	7.6	5.9
		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	1.9	2.2	7.3	5.8	8.6	5.7	8.1
		0歳以上 5歳未満	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.1	0.4	▲ 0.4	0.7	2.5	3.0	2.1	2.0	2.6
		5歳以上 10歳未満	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	▲ 0.3	1.0	2.4	2.1	2.9	3.7	2.2	▲ 0.4	1.4
		10歳以上 15歳未満	4.2	1.2	6.3	1.1	0.8	1.4	5.0	2.6	3.2	3.8	2.8	▲ 2.2	1.2
		15歳以上 20歳未満	5.5	0.3	4.7	1.7	0.9	2.3	3.4	3.4	3.0	3.0	2.9	▲ 0.5	1.7
		20歳以上 25歳未満	5.2	0.3	4.4	0.6	▲ 0.0	1.1	2.7	2.2	3.1	3.3	3.0	▲ 0.3	2.5
		25歳以上 30歳未満	5.4	0.5	3.8	0.5	0.3	0.7	3.2	2.1	3.9	3.7	4.0	0.2	2.3
		30歳以上 35歳未満	5.3	0.5	3.8	0.6	0.3	0.9	3.1	2.4	4.4	3.9	4.8	0.8	3.1
		35歳以上 40歳未満	4.9	0.4	4.5	0.3	0.2	0.4	2.4	2.1	4.3	3.5	5.0	1.1	3.9
		40歳以上 45歳未満	5.8	0.5	4.6	0.5	0.4	0.6	3.2	2.0	5.3	4.1	6.5	1.7	5.9
		45歳以上 50歳未満	5.6	0.4	5.0	0.7	0.7	0.6	2.3	2.3	7.2	5.2	8.9	5.2	7.7
		50歳以上 55歳未満	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	0.2	0.1	1.5	1.5	9.0	5.8	11.9	9.7	11.5
		55歳以上 60歳未満	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	0.0	0.1	1.3	1.6	9.5	5.9	12.8	11.0	12.4
		60歳以上 65歳未満	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	0.8	1.6	9.1	5.8	12.3	11.4	12.1
		65歳以上 70歳未満	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.1	0.4	1.7	9.3	6.1	12.2	12.2	11.8
		70歳以上 75歳未満	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	0.1	1.2	1.7	2.9	9.3	7.3	11.4	10.7	10.7
		75歳以上	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	0.0	0.5	0.3	1.6	6.5	5.9	7.2	6.5	6.8

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	2月	3月	2月	3月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,170	1,310	1,279	1,352
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.8	9.2	9.5	8.9
		200 枚以上 400 枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	7.1	6.2	6.2	5.8
		400 枚以上 600 枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.4	8.0	8.1	7.4
		600 枚以上 800 枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.8	10.2	10.1	9.8
		800 枚以上 1000 枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	12.2	11.1	11.2	10.7
		1000 枚以上 1200 枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	11.0	10.4	10.5	10.3
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.7	9.0	9.0	9.1
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	7.0	7.3	7.4	7.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.2	5.8	6.0	6.1
		1800 枚以上 2000 枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.0	4.5	4.7	5.1
		2000 枚以上 2500 枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.3	7.6	7.6	7.9
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.1	4.3	4.0	4.6
		3000 枚以上 4000 枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	2.8	3.9	3.6	4.3
		4000 枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.6	2.5	2.1	2.6
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,202	1,347	1,319	1,392
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.4	6.7	6.6	6.2
		200 枚以上 400 枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.3	6.4	6.4	6.0
		400 枚以上 600 枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.7	8.2	8.4	7.6
		600 枚以上 800 枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	12.1	10.5	10.5	10.1
		800 枚以上 1000 枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.6	11.4	11.6	11.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.3	10.7	10.8	10.6
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	8.9	9.2	9.3	9.4
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.6	7.7
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.3	6.0	6.2	6.3
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.1	4.6	4.8	5.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.5	7.8	7.8	8.1
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.2	4.4	4.1	4.7
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	2.9	4.0	3.7	4.4
		4000 枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.6	2.6	2.2	2.7
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.3	97.2	96.9	97.1
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	73.1	70.4	68.0	67.5
		200 枚以上 400 枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.7	99.6	99.7	99.7
		400 枚以上 600 枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総額	調剤医療費	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	5,809	6,592	78,192	37,131	41,062	6,843	7,475
	技術料	16,435	17,020	17,371	17,682	8,595	9,087	1,429	1,605	18,283	8,886	9,397	1,582	1,694
	調剤技術料	13,530	13,868	14,205	14,572	7,072	7,500	1,180	1,326	15,122	7,347	7,774	1,305	1,401
	調剤基本料	4,509	4,738	4,897	4,988	2,383	2,605	411	462	5,336	2,575	2,761	474	501
	調剤料	7,730	7,915	8,065	8,257	4,044	4,213	664	747	8,425	4,112	4,313	716	779
	加算料	1,291	1,215	1,243	1,327	645	682	105	116	1,361	660	700	114	121
	薬学管理料	2,905	3,152	3,166	3,110	1,523	1,587	249	280	3,161	1,538	1,623	277	293
	薬剤料	48,590	48,771	52,444	53,711	25,987	27,724	4,371	4,976	59,783	28,182	31,601	5,251	5,770
	内服薬	40,881	40,729	43,755	44,460	21,622	22,837	3,587	4,062	49,762	23,438	26,324	4,328	4,749
	屯服薬他	369	368	382	384	189	194	30	33	396	195	201	33	35
	注射薬	1,555	1,719	1,959	2,208	1,070	1,138	176	203	2,461	1,200	1,262	200	229
	外用薬	5,784	5,955	6,348	6,660	3,106	3,554	577	679	7,164	3,350	3,814	689	757
	後発医薬品	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	610	696	8,502	3,982	4,520	756	852
	〈後発品割合：%〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈13.0〉	〈13.8〉	〈13.9〉	〈14.0〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈14.3〉	〈14.4〉	〈14.8〉
	内服薬	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	3,393	541	617	7,568	3,547	4,021	671	757
	〈後発品割合：%〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈13.8〉	〈14.9〉	〈15.1〉	〈15.2〉	〈15.2〉	〈15.1〉	〈15.3〉	〈15.5〉	〈15.9〉
	屯服薬他	37	43	55	67	31	37	6	6	81	36	45	9	8
	〈後発品割合：%〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈16.1〉	〈18.8〉	〈19.0〉	〈18.3〉	〈20.5〉	〈18.6〉	〈22.3〉	〈25.9〉	〈24.0〉
	注射薬	2	4	16	32	15	17	3	3	47	20	28	5	5
	〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.7〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈2.2〉	〈2.5〉	〈2.4〉
	外用薬	474	489	562	717	341	376	60	70	806	380	426	71	81
	〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.0〉	〈10.6〉	〈10.4〉	〈10.3〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈11.2〉	〈10.3〉	〈10.7〉
	特定保険医療材料料	108	112	118	122	60	61	10	10	126	63	64	10	11

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総額	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	2.6	3.7	9.3	7.2	11.4	17.8	13.4
	技術料	3.3	3.6	2.1	1.8	1.2	2.4	1.8	2.4	3.4	3.4	3.4	10.7	5.5
	調剤技術料	3.6	2.5	2.4	2.6	1.9	3.3	2.9	3.5	3.8	3.9	3.7	10.6	5.7
	調剤基本料	4.1	5.1	3.4	1.9	▲ 0.1	3.7	2.7	3.0	7.0	8.1	6.0	15.3	8.4
	調剤料	3.4	2.4	1.9	2.4	2.3	2.5	2.5	3.1	2.0	1.7	2.4	7.9	4.3
	加算料	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	6.9	6.5	6.1	7.7	2.6	2.4	2.7	8.9	3.8
	薬学管理料	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 2.3	1.6	1.0	2.3	11.2	4.8
	薬剤料	9.5	0.4	7.5	2.4	2.0	2.8	2.9	4.1	11.3	8.4	14.0	20.2	15.9
	内服薬	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	1.3	1.9	2.4	3.6	11.9	8.4	15.3	20.7	16.9
	屯服薬他	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 1.7	3.1	2.8	3.4	11.2	7.8
	注射薬	20.3	10.5	14.0	12.7	12.6	12.7	12.8	15.1	11.5	12.1	10.9	13.9	12.6
	外用薬	7.8	2.9	6.6	4.9	3.6	6.1	3.6	4.4	7.6	7.9	7.3	19.4	11.6
	後発医薬品	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	18.6	15.3	18.2	18.1	18.2	24.0	22.3
	〈後発品割合〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈2.0〉	〈1.9〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈0.8〉	〈1.2〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.8〉
	内服薬	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	18.8	18.1	15.4	18.7	18.8	18.5	24.2	22.6
	〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.0〉	〈1.5〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.7〉
	屯服薬他	14.2	16.7	27.6	21.0	23.7	18.8	2.6	4.7	20.5	18.3	22.3	51.1	41.8
	〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈0.7〉	〈1.1〉	〈2.9〉	〈2.4〉	〈3.4〉	〈6.8〉	〈5.7〉
	注射薬	20.9	113.9	267.0	95.6	253.2	41.7	37.7	23.4	47.0	31.9	59.8	64.9	74.7
	〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.1〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.8〉
	外用薬	5.2	3.3	14.9	27.5	32.3	23.4	23.8	14.8	12.3	11.2	13.4	18.2	15.4
	〈後発品割合〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈1.5〉	〈1.7〉	〈0.9〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈▲ 0.1〉	〈0.4〉
	特定保険医療材料料	6.1	1.0	5.4	3.6	3.4	3.8	4.8	6.8	3.8	4.2	3.4	4.2	6.9

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
調剤医療費	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	9,005	9,103	9,546	9,316	9,764	9,522	9,844
技術料	2,126	2,169	2,200	2,200	2,185	2,215	2,215	2,217	2,232	2,229	2,235	2,201	2,231
（構成割合：%）	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(24.8)	(24.6)	(24.6)	(24.4)	(23.4)	(23.9)	(22.9)	(23.1)	(22.7)
調剤技術料	1,751	1,768	1,799	1,813	1,798	1,828	1,829	1,831	1,846	1,843	1,849	1,815	1,845
調剤基本料	583	604	620	621	606	635	637	638	651	646	657	659	660
調剤料	1,000	1,009	1,021	1,028	1,028	1,027	1,029	1,032	1,029	1,032	1,026	997	1,026
加算料	167	155	157	165	164	166	162	161	166	166	167	159	159
薬学管理料	376	402	401	387	387	387	387	386	386	386	386	386	386
薬剤料	6,287	6,217	6,642	6,684	6,607	6,758	6,775	6,872	7,299	7,071	7,514	7,307	7,599
内服薬	5,289	5,192	5,542	5,533	5,497	5,567	5,561	5,609	6,075	5,880	6,260	6,023	6,254
頓服薬他	48	47	48	48	48	47	46	45	48	49	48	46	47
注射薬	201	219	248	275	272	277	273	281	300	301	300	279	301
外用薬	748	759	804	829	790	866	895	937	875	840	907	959	997
後発医薬品	544	632	760	895	857	932	945	962	1,038	999	1,075	1,052	1,122
〈後発品割合：%〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈13.0〉	〈13.8〉	〈13.9〉	〈14.0〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈14.3〉	〈14.4〉	〈14.8〉
内服薬	477	564	679	794	759	827	838	853	924	890	956	934	997
〈後発品割合：%〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈13.8〉	〈14.9〉	〈15.1〉	〈15.2〉	〈15.2〉	〈15.1〉	〈15.3〉	〈15.5〉	〈15.9〉
屯服薬他	5	6	7	8	8	9	9	8	10	9	11	12	11
〈後発品割合：%〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈16.1〉	〈18.8〉	〈19.0〉	〈18.3〉	〈20.5〉	〈18.6〉	〈22.3〉	〈25.9〉	〈24.0〉
注射薬	0	1	2	4	4	4	5	4	6	5	7	7	7
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.7〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈2.2〉	〈2.5〉	〈2.4〉
外用薬	61	62	71	89	87	92	93	96	98	95	101	99	106
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.0〉	〈10.6〉	〈10.4〉	〈10.3〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈11.2〉	〈10.3〉	〈10.7〉
特定保険医療材料料	14	14	15	15	15	15	15	14	15	16	15	14	15

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	1.9	2.2	7.3	5.8	8.6	5.7	8.1
技術料	1.1	2.0	1.4	0.0	▲ 0.4	0.4	1.1	0.9	1.4	2.0	0.9	▲ 0.7	0.6
（構成割合：%）	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.1)	(▲ 0.2)	(▲ 0.3)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 1.8)	(▲ 1.5)	(▲ 1.7)
調剤技術料	1.4	1.0	1.8	0.8	0.3	1.3	2.1	2.0	1.8	2.5	1.1	▲ 0.7	0.8
調剤基本料	1.8	3.5	2.7	0.1	▲ 1.7	1.7	2.0	1.5	5.0	6.6	3.4	3.5	3.4
調剤料	1.2	0.9	1.2	0.6	0.7	0.5	1.7	1.6	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 0.6
加算料	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	5.3	4.5	5.3	6.1	0.6	1.1	0.2	▲ 2.2	▲ 1.0
薬学管理料	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1
薬剤料	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	0.4	0.8	2.2	2.6	9.2	7.0	11.2	7.9	10.6
内服薬	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	1.6	2.1	9.8	7.0	12.4	8.3	11.5
頓服薬他	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 3.1	1.2	1.5	0.9	▲ 0.2	2.8
注射薬	17.8	8.9	13.2	10.7	10.9	10.6	12.0	13.5	9.4	10.6	8.2	2.2	7.4
外用薬	5.5	1.4	5.9	3.1	2.0	4.1	2.9	2.8	5.5	6.4	4.7	7.2	6.4
後発医薬品	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	17.0	17.7	13.6	15.9	16.5	15.4	11.3	16.6
〈後発品割合：%〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈2.0〉	〈1.9〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈0.8〉	〈1.2〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.8〉
内服薬	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	16.5	17.3	13.7	16.4	17.2	15.6	11.5	17.0
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.1〉	〈2.0〉	〈1.5〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.7〉
屯服薬他	11.8	14.9	26.8	18.9	21.8	16.6	1.8	3.1	18.2	16.8	19.3	35.6	35.2
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈3.0〉	〈0.7〉	〈1.1〉	〈2.9〉	〈2.4〉	〈3.4〉	〈6.8〉	〈5.7〉
注射薬	18.3	110.7	264.7	92.1	247.6	38.9	36.7	21.6	44.2	30.1	55.9	48.0	66.6
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.1〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.8〉
外用薬	3.0	1.7	14.2	25.3	30.3	21.0	22.9	13.1	10.2	9.8	10.6	6.1	10.0
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈2.4〉	〈1.5〉	〈1.7〉	〈0.9〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈▲ 0.1〉	〈0.4〉
特定保険医療材料料	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	1.8	4.0	5.3	1.8	2.8	0.9	▲ 6.4	1.9

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
総数	薬剤料(億円)	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	22,812	3,584	4,058	49,707	23,410	26,296	4,324	4,745	100.0
	0歳以上 5歳未満	561	532	521	504	230	274	41	47	510	229	280	48	47	1.0
	5歳以上 10歳未満	678	640	634	627	269	358	58	72	673	285	388	74	78	1.6
	10歳以上 15歳未満	424	424	428	445	197	248	42	57	478	214	265	48	57	1.2
	15歳以上 20歳未満	322	323	332	343	154	189	30	44	370	164	206	35	47	1.0
	20歳以上 25歳未満	393	388	392	401	191	210	33	42	425	200	224	38	45	1.0
	25歳以上 30歳未満	592	588	598	598	289	310	49	58	630	299	330	56	63	1.3
	30歳以上 35歳未満	832	815	829	831	401	430	68	81	887	416	470	80	89	1.9
	35歳以上 40歳未満	1,225	1,201	1,219	1,199	581	618	98	114	1,263	595	667	113	125	2.6
	40歳以上 45歳未満	1,471	1,513	1,632	1,691	812	878	140	160	1,867	871	996	167	186	3.9
	45歳以上 50歳未満	1,600	1,650	1,802	1,880	909	971	154	176	2,139	990	1,148	193	214	4.5
	50歳以上 55歳未満	1,945	1,966	2,120	2,177	1,055	1,123	178	201	2,553	1,168	1,385	231	252	5.3
	55歳以上 60歳未満	2,659	2,543	2,661	2,672	1,310	1,362	214	240	3,042	1,403	1,639	272	296	6.2
	60歳以上 65歳未満	4,434	4,202	4,199	3,924	1,958	1,967	307	342	4,219	1,986	2,233	366	397	8.4
	65歳以上 70歳未満	4,300	4,372	4,901	5,138	2,485	2,653	420	471	6,183	2,834	3,349	559	607	12.8
	70歳以上 75歳未満	5,296	5,254	5,767	6,013	2,938	3,075	481	534	6,609	3,166	3,443	553	597	12.6
	75歳以上	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	8,147	1,271	1,421	17,861	8,588	9,273	1,490	1,643	34.6
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	6,451	7,242	81,912	39,858	42,053	7,187	7,593	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	2,926	440	505	5,638	2,707	2,931	482	482	6.3
	5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	1,859	301	352	3,520	1,547	1,973	397	382	5.0
	10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	900	1,120	186	222	2,090	937	1,153	243	241	3.2
	15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	613	718	114	147	1,389	634	755	142	163	2.1
	20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	666	717	111	134	1,416	680	737	132	144	1.9
	25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	893	952	149	172	1,855	892	962	172	183	2.4
	30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	1,207	191	220	2,364	1,125	1,238	224	235	3.1
	35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	1,503	239	273	2,897	1,376	1,521	277	286	3.8
	40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	1,805	288	326	3,559	1,686	1,873	339	351	4.6
	45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	1,795	286	320	3,603	1,723	1,880	333	351	4.6
	50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	1,935	307	342	3,933	1,899	2,034	349	368	4.8
	55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	2,171	342	378	4,333	2,123	2,209	374	396	5.2
	60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	2,969	463	510	5,742	2,867	2,875	475	506	6.7
	65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	3,848	609	673	8,082	3,931	4,151	690	745	9.8
	70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	4,364	681	746	8,520	4,305	4,215	680	725	9.5
	75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	11,135	1,744	1,921	22,973	11,425	11,548	1,876	2,035	26.8
	薬剤延種類数(万種)	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	119,519	18,572	20,539	234,256	113,163	121,092	20,282	21,177	100.0
	0歳以上 5歳未満	16,267	16,163	15,367	15,276	7,181	8,094	1,178	1,332	14,724	6,858	7,865	1,243	1,203	5.7
	5歳以上 10歳未満	8,642	8,380	7,850	7,860	3,244	4,615	737	826	8,075	3,327	4,748	936	842	4.0
	10歳以上 15歳未満	3,975	3,871	3,613	3,748	1,509	2,239	367	424	3,875	1,622	2,253	468	431	2.0
	15歳以上 20歳未満	2,553	2,595	2,471	2,511	1,104	1,408	217	263	2,624	1,170	1,453	269	279	1.3
	20歳以上 25歳未満	3,006	3,023	2,875	2,907	1,367	1,540	228	272	2,965	1,401	1,563	272	287	1.4
	25歳以上 30歳未満	4,288	4,295	4,138	4,079	1,929	2,151	324	370	4,078	1,932	2,146	375	385	1.8
	30歳以上 35歳未満	5,706	5,640	5,451	5,383	2,541	2,842	434	494	5,430	2,547	2,882	508	516	2.4
	35歳以上 40歳未満	7,669	7,584	7,263	7,065	3,332	3,733	574	647	7,018	3,292	3,726	660	663	3.1
	40歳以上 45歳未満	8,291	8,543	8,691	8,867	4,163	4,703	728	815	9,074	4,257	4,816	846	862	4.1
	45歳以上 50歳未満	8,277	8,625	8,893	9,183	4,377	4,806	747	830	9,490	4,500	4,990	866	898	4.2
	50歳以上 55歳未満	9,278	9,586	9,836	10,109	4,852	5,257	820	905	10,533	5,042	5,491	929	967	4.6
	55歳以上 60歳未満	11,941	11,703	11,657	11,745	5,730	6,015	936	1,029	11,846	5,753	6,093	1,020	1,071	5.1
	60歳以上 65歳未満	19,316	18,726	17,744	16,631	8,297	8,334	1,290	1,411	15,877	7,865	8,012	1,316	1,388	6.6
	65歳以上 70歳未満	18,814	19,461	20,553	21,508	10,452	11,055	1,738	1,910	22,873	11,047	11,826	1,958	2,098	9.9
	70歳以上 75歳未満	23,876	24,112	24,807	25,602	12,668	12,933	2,011	2,187	24,850	12,472	12,378	1,991	2,112	10.0
	75歳以上	72,333	74,846	77,398	79,114	39,321	39,793	6,242	6,823	80,926	40,076	40,849	6,624	7,176	33.9
	投薬延日数(百万日)	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	26,326	4,094	4,585	53,326	26,119	27,208	4,406	4,822	100.0
	0歳以上 5歳未満	940	957	928	939	436	503	73	85	928	427	500	77	79	1.6
	5歳以上 10歳未満	657	665	643	661	282	379	61	76	690	293	397	72	77	1.6
	10歳以上 15歳未満	383	396	386	413	177	236	40	53	432	188	244	46	53	1.1
	15歳以上 20歳未満	306	315	313	327	146	181	29	41	343	152	191	33	44	0.9
	20歳以上 25歳未満	378	380	372	382	183	199	31	39	391	187	204	35	40	0.8
	25歳以上 30歳未満	569	575	567	568	275	293	46	54	571	275	296	50	56	1.2
	30歳以上 35歳未満	800	800	791	794	385	409	65	76	802	385	418	71	79	1.6
	35歳以上 40歳未満	1,196	1,202	1,181	1,166	567	599	95	109	1,158	559	599	101	111	2.3
	40歳以上 45歳未満	1,482	1,562	1,632	1,694	818	876	139	158	1,744	840	904	151	165	3.4
	45歳以上 50歳未満	1,677	1,788	1,891	1,985	965	1,020	161	181	2,072	1,000	1,071	178	196	4.1
	50歳以上 55歳未満	2,068	2,186	2,295	2,393	1,165	1,228	193	216	2,521	1,222	1,299	212	231	4.8
	55歳以上 60歳未満	2,849	2,860	2,910	2,977	1,468	1,509	235	261	3,042	1,491	1,551	251	274	5.7
	60歳以上 65歳未満	4,827	4,802	4,655	4,432	2,227	2,205	341	376	4,296	2,142	2,154	345	375	7.8
	65歳以上 70歳未満	4,796	5,117	5,545	5,909	2,884	3,025	474	524	6,397	3,100	3,296	536	586	12.1
	70歳以上 75歳未満	6,001	6,256	6,619	6,980	3,458	3,523	544	598	6,928	3,479	3,449	547	590	12.2
	75歳以上	16,948	18,058	19,168	20,100	9,959	10,141	1,568	1,739	21,011	10,378	10,634	1,698	1,868	38.7

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総数	薬剤料	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	1.5	2.0	2.5	3.8	11.9	8.4	15.3	20.7	16.9
	0歳以上 5歳未満	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.2	▲ 4.7	▲ 0.9	1.2	▲ 0.1	2.4	17.4	0.4
	5歳以上 10歳未満	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 4.0	7.3	6.1	8.2	28.6	8.0
	10歳以上 15歳未満	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	4.0	4.0	5.6	6.6	7.4	8.3	6.6	14.2	0.5
	15歳以上 20歳未満	8.9	0.4	2.8	3.3	2.4	4.0	6.1	8.8	8.0	6.9	8.9	16.0	7.3
	20歳以上 25歳未満	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	0.9	3.7	3.8	5.3	5.8	4.7	6.7	14.5	9.1
	25歳以上 30歳未満	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	▲ 0.4	0.3	▲ 0.1	1.0	5.3	3.7	6.7	14.5	7.9
	30歳以上 35歳未満	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	0.2	0.5	0.1	1.2	6.6	3.7	9.3	16.9	10.6
	35歳以上 40歳未満	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.2	5.3	2.4	8.0	15.3	9.6
	40歳以上 45歳未満	15.2	2.8	7.9	3.6	3.7	3.5	3.3	2.7	10.4	7.2	13.4	19.4	16.2
	45歳以上 50歳未満	8.5	3.1	9.2	4.3	4.9	3.8	3.5	3.3	13.8	9.0	18.2	25.3	21.9
	50歳以上 55歳未満	8.4	1.1	7.8	2.7	2.3	3.1	3.7	3.1	17.2	10.7	23.3	30.1	25.7
	55歳以上 60歳未満	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	0.5	0.3	1.0	0.7	13.8	7.1	20.4	26.8	23.3
	60歳以上 65歳未満	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 4.5	7.5	1.4	13.6	19.3	16.3
	65歳以上 70歳未満	3.0	1.7	12.1	4.8	4.0	5.6	6.7	8.9	20.3	14.0	26.2	33.1	28.9
	70歳以上 75歳未満	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	5.0	3.6	4.0	4.1	9.9	7.8	12.0	15.0	11.8
	75歳以上	12.8	0.9	9.7	2.2	1.7	2.8	3.7	6.0	11.9	9.9	13.8	17.3	15.6
	処方せん枚数(受付回数)	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	0.7	1.5	1.9	1.3	2.5	11.4	4.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	0.7	2.6	4.2	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	9.4	▲ 4.5
	5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	▲ 0.3	▲ 9.2	▲ 4.5	4.5	2.6	6.1	32.1	8.6
	10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	4.1	▲ 7.6	▲ 1.6	3.5	4.1	3.0	30.6	8.9
	15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	3.6	▲ 0.3	3.7	4.3	3.4	5.1	24.6	10.4
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	3.9	0.1	2.7	2.4	2.0	2.8	19.1	7.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	▲ 4.1	▲ 1.5	0.6	▲ 0.0	1.1	15.7	6.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 3.7	▲ 1.3	1.5	0.4	2.6	17.5	6.7
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 5.1	▲ 3.5	0.2	▲ 0.8	1.2	15.8	4.9
	40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.5	▲ 0.4	0.4	3.2	2.7	3.7	17.4	7.7
	45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.0	1.6	1.0	3.8	2.8	4.7	16.5	9.6
	50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	4.0	3.0	1.9	4.5	3.7	5.1	13.7	7.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	1.1	0.3	▲ 0.4	1.0	0.2	1.8	9.4	4.7
	60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	2.6	▲ 0.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	6.1	6.9	7.1	7.0	6.1	7.9	13.4	10.6
	70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	2.5	2.3	0.6	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 2.8
	75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	2.9	4.1	4.5	3.1	2.5	3.7	7.6	5.9
	薬剤延種類数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	1.2	▲ 0.6	1.5	1.2	1.0	1.3	9.2	3.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	1.9	3.0	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.8	5.5	▲ 9.7
	5歳以上 10歳未満	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	1.4	▲ 0.8	▲ 9.3	▲ 4.1	2.7	2.6	2.9	27.0	1.9
	10歳以上 15歳未満	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	2.8	4.3	▲ 8.6	1.8	3.4	7.5	0.6	27.7	1.6
	15歳以上 20歳未満	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	0.4	2.6	▲ 2.2	5.1	4.5	6.0	3.2	24.0	6.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	▲ 0.9	2.9	▲ 2.8	2.4	2.0	2.5	1.5	19.5	5.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 6.8	▲ 1.9	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	15.6	3.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 2.1	0.9	0.3	1.4	17.1	4.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 8.1	▲ 4.2	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	14.9	2.5
	40歳以上 45歳未満	7.2	3.0	1.7	2.0	2.1	1.9	▲ 3.3	▲ 0.3	2.3	2.3	2.4	16.2	5.7
	45歳以上 50歳未満	1.8	4.2	3.1	3.3	3.7	2.9	▲ 1.1	0.7	3.3	2.8	3.8	15.9	8.2
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.3	2.6	2.8	2.1	3.4	0.9	1.8	4.2	3.9	4.5	13.3	6.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.8	0.7	▲ 1.4	▲ 0.3	0.9	0.4	1.3	9.0	4.1
	60歳以上 65歳未満	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	2.0	▲ 1.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	4.0	5.2	4.8	6.6	6.3	5.7	7.0	12.6	9.8
	70歳以上 75歳未満	1.7	1.0	2.9	3.2	4.6	1.9	0.7	0.7	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.4
	75歳以上	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	2.1	2.2	3.9	2.3	1.9	2.7	6.1	5.2
	投薬延日数	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	3.4	3.6	4.3	3.1	2.9	3.3	7.6	5.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	1.1	1.1	4.0	5.6	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.5	6.1	▲ 6.7
	5歳以上 10歳未満	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	3.4	2.3	▲ 0.1	2.9	4.5	4.1	4.8	19.2	1.8
	10歳以上 15歳未満	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	5.7	7.9	6.9	10.8	4.7	6.6	3.3	15.6	▲ 0.6
	15歳以上 20歳未満	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	3.6	5.3	6.7	10.5	4.9	4.2	5.5	15.1	5.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	1.5	3.8	4.3	5.8	2.4	1.9	2.7	11.1	3.5
	25歳以上 30歳未満	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.0	0.2	0.3	1.0	0.5	▲ 0.0	1.1	8.5	2.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	0.4	0.5	0.7	1.4	1.1	0.1	2.0	9.3	3.5
	35歳以上 40歳未満	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.5	0.0	6.3	1.2
	40歳以上 45歳未満	10.0	5.4	4.5	3.8	4.1	3.5	3.8	2.8	3.0	2.7	3.2	8.7	4.9
	45歳以上 50歳未満	4.4	6.6	5.8	4.9	5.6	4.3	4.8	3.3	4.4	3.7	5.0	10.6	8.0
	50歳以上 55歳未満	4.8	5.7	5.0	4.3	4.0	4.5	5.4	3.8	5.3	4.8	5.8	9.9	7.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.7	2.0	2.4	1.5	2.2	1.6	2.7	6.8	4.9
	60歳以上 65歳未満	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.3	1.3	▲ 0.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	6.3	6.9	7.4	8.6	8.3	7.5	9.0	13.2	11.8
	70歳以上 75歳未満	4.5	4.2	5.8	5.5	7.1	3.9	3.4	2.7	▲ 0.8	0.6	▲ 2.1	0.6	▲ 1.3
	75歳以上	8.5	6.5	6.1	4.9	5.1	4.6	4.9	6.5	4.5	4.2	4.9	8.3	7.5

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,561	5,555	5,604	6,068	5,873	6,253	6,017	6,249
	0歳以上 5歳未満	963	915	919	887	835	936	926	929	905	848	957	993	977
	5歳以上 10歳未満	1,911	1,845	1,893	1,862	1,781	1,927	1,925	2,043	1,911	1,842	1,966	1,874	2,031
	10歳以上 15歳未満	2,077	2,093	2,198	2,205	2,194	2,215	2,251	2,550	2,289	2,282	2,294	1,968	2,352
	15歳以上 20歳未満	2,456	2,413	2,562	2,575	2,509	2,631	2,638	2,991	2,665	2,592	2,726	2,455	2,905
	20歳以上 25歳未満	2,831	2,761	2,899	2,903	2,871	2,932	2,978	3,090	2,998	2,946	3,045	2,861	3,147
	25歳以上 30歳未満	3,134	3,086	3,234	3,244	3,235	3,253	3,270	3,393	3,396	3,356	3,433	3,235	3,451
	30歳以上 35歳未満	3,468	3,408	3,562	3,571	3,579	3,564	3,579	3,666	3,751	3,699	3,799	3,560	3,797
	35歳以上 40歳未満	4,027	3,955	4,160	4,148	4,188	4,112	4,110	4,178	4,358	4,324	4,389	4,092	4,367
	40歳以上 45歳未満	4,675	4,624	4,891	4,904	4,947	4,865	4,855	4,915	5,247	5,166	5,320	4,940	5,304
	45歳以上 50歳未満	5,162	5,089	5,400	5,416	5,423	5,410	5,391	5,486	5,936	5,747	6,109	5,797	6,106
	50歳以上 55歳未満	5,631	5,505	5,808	5,783	5,763	5,803	5,790	5,880	6,491	6,153	6,806	6,621	6,863
	55歳以上 60歳未満	6,084	5,934	6,260	6,229	6,183	6,273	6,274	6,346	7,021	6,608	7,418	7,277	7,473
	60歳以上 65歳未満	6,407	6,243	6,592	6,552	6,480	6,625	6,621	6,696	7,348	6,926	7,769	7,700	7,845
	65歳以上 70歳未満	6,568	6,436	6,831	6,803	6,711	6,893	6,895	6,987	7,650	7,209	8,068	8,093	8,147
	70歳以上 75歳未満	6,637	6,463	6,859	6,894	6,742	7,046	7,072	7,162	7,757	7,354	8,168	8,138	8,238
	75歳以上	6,935	6,763	7,191	7,165	7,014	7,316	7,285	7,397	7,775	7,517	8,030	7,944	8,074
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.88	2.84	2.86	2.84	2.88	2.82	2.79
	0歳以上 5歳未満	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.77	2.68	2.64	2.61	2.53	2.68	2.58	2.50
	5歳以上 10歳未満	2.43	2.42	2.34	2.33	2.15	2.48	2.45	2.35	2.29	2.15	2.41	2.36	2.20
	10歳以上 15歳未満	1.95	1.91	1.85	1.86	1.68	2.00	1.97	1.91	1.85	1.73	1.95	1.93	1.79
	15歳以上 20歳未満	1.95	1.94	1.91	1.89	1.80	1.96	1.91	1.78	1.89	1.84	1.93	1.90	1.72
	20歳以上 25歳未満	2.17	2.15	2.12	2.10	2.05	2.15	2.05	2.02	2.09	2.06	2.12	2.06	1.99
	25歳以上 30歳未満	2.27	2.25	2.24	2.21	2.16	2.26	2.18	2.15	2.20	2.17	2.23	2.17	2.11
	30歳以上 35歳未満	2.38	2.36	2.34	2.31	2.27	2.35	2.27	2.24	2.30	2.26	2.33	2.26	2.20
	35歳以上 40歳未満	2.52	2.50	2.48	2.44	2.40	2.48	2.40	2.37	2.42	2.39	2.45	2.38	2.31
	40歳以上 45歳未満	2.63	2.61	2.60	2.57	2.53	2.61	2.53	2.50	2.55	2.53	2.57	2.50	2.45
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.66	2.67	2.65	2.61	2.68	2.61	2.59	2.63	2.61	2.65	2.60	2.56
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.68	2.69	2.69	2.65	2.72	2.67	2.65	2.68	2.66	2.70	2.66	2.63
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.74	2.74	2.70	2.77	2.74	2.72	2.73	2.71	2.76	2.73	2.70
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.79	2.78	2.75	2.81	2.78	2.77	2.77	2.74	2.79	2.77	2.74
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.86	2.86	2.85	2.82	2.87	2.86	2.84	2.83	2.81	2.85	2.84	2.82
	70歳以上 75歳未満	2.99	2.97	2.95	2.94	2.91	2.96	2.95	2.93	2.92	2.90	2.94	2.93	2.91
	75歳以上	3.56	3.56	3.56	3.55	3.53	3.57	3.58	3.55	3.52	3.51	3.54	3.53	3.53
	1種類当たり投薬日数（日）	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.0	22.0	22.3	22.8	23.1	22.5	21.7	22.8
	0歳以上 5歳未満	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.4	6.2	6.6
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.2	8.2	9.1	8.5	8.8	8.4	7.7	9.1
	10歳以上 15歳未満	9.6	10.2	10.7	11.0	11.7	10.5	11.0	12.5	11.1	11.6	10.8	9.9	12.2
	15歳以上 20歳未満	12.0	12.2	12.7	13.0	13.2	12.8	13.2	15.7	13.1	13.0	13.1	12.3	15.6
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.6	12.9	13.1	13.4	12.9	13.7	14.3	13.2	13.3	13.1	12.7	14.0
	25歳以上 30歳未満	13.3	13.4	13.7	13.9	14.3	13.6	14.2	14.7	14.0	14.3	13.8	13.3	14.5
	30歳以上 35歳未満	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	14.4	15.0	15.4	14.8	15.1	14.5	14.0	15.2
	35歳以上 40歳未満	15.6	15.9	16.3	16.5	17.0	16.1	16.6	16.9	16.5	17.0	16.1	15.3	16.7
	40歳以上 45歳未満	17.9	18.3	18.8	19.1	19.7	18.6	19.1	19.3	19.2	19.7	18.8	17.9	19.2
	45歳以上 50歳未満	20.3	20.7	21.3	21.6	22.0	21.2	21.6	21.8	21.8	22.2	21.5	20.6	21.8
	50歳以上 55歳未満	22.3	22.8	23.3	23.7	24.0	23.4	23.5	23.8	23.9	24.2	23.7	22.9	23.9
	55歳以上 60歳未満	23.9	24.4	25.0	25.3	25.6	25.1	25.2	25.4	25.7	25.9	25.4	24.7	25.6
	60歳以上 65歳未満	25.0	25.6	26.2	26.7	26.8	26.5	26.4	26.6	27.1	27.2	26.9	26.2	27.0
	65歳以上 70歳未満	25.5	26.3	27.0	27.5	27.6	27.4	27.3	27.4	28.0	28.1	27.9	27.4	27.9
	70歳以上 75歳未満	25.1	25.9	26.7	27.3	27.3	27.2	27.1	27.3	27.9	27.9	27.9	27.5	27.9
	75歳以上	23.4	24.1	24.8	25.4	25.3	25.5	25.1	25.5	26.0	25.9	26.0	25.6	26.0
	1種類1日当たり薬剤料（円）	89	85	87	86	85	87	88	89	93	90	97	98	98
	0歳以上 5歳未満	60	56	56	54	53	54	56	55	55	54	56	62	60
	5歳以上 10歳未満	103	96	99	95	95	95	95	95	97	97	98	103	101
	10歳以上 15歳未満	111	107	111	108	112	105	104	107	111	113	109	103	108
	15歳以上 20歳未満	105	102	106	105	105	105	105	107	108	108	108	106	108
	20歳以上 25歳未満	104	102	105	105	104	106	106	107	109	107	110	109	112
	25歳以上 30歳未満	104	102	105	105	105	106	106	107	110	109	112	112	113
	30歳以上 35歳未満	104	102	105	105	104	105	105	106	110	108	113	113	114
	35歳以上 40歳未満	102	100	103	103	102	103	103	104	109	106	111	112	113
	40歳以上 45歳未満	99	97	100	100	99	100	101	102	107	104	110	111	113
	45歳以上 50歳未満	95	92	95	95	94	95	96	97	103	99	107	108	109
	50歳以上 55歳未満	94	90	92	91	91	91	92	93	101	96	107	109	109
	55歳以上 60歳未満	93	89	91	90	89	90	91	92	100	94	106	108	108
	60歳以上 65歳未満	92	88	90	89	88	89	90	91	98	93	104	106	106
	65歳以上 70歳未満	90	85	88	87	86	88	89	90	97	91	102	104	104
	70歳以上 75歳未満	88	84	87	86	85	87	88	89	95	91	100	101	101
	75歳以上	83	79	81	79	78	80	81	82	85	83	87	88	88

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	1.7	2.3	9.8	7.0	12.5	8.3	11.5
	0歳以上 5歳未満	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 4.9	1.9	1.5	2.2	7.3	5.2
	5歳以上 10歳未満	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 1.0	2.2	0.6	2.7	3.4	2.0	▲ 2.7	▲ 0.5
	10歳以上 15歳未満	5.1	0.8	5.0	0.4	0.9	▲ 0.1	14.4	8.3	3.8	4.0	3.6	▲ 12.6	▲ 7.7
	15歳以上 20歳未満	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	0.5	0.5	6.5	5.0	3.5	3.3	3.6	▲ 6.9	▲ 2.9
	20歳以上 25歳未満	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	0.5	▲ 0.2	3.7	2.6	3.3	2.6	3.8	▲ 3.9	1.8
	25歳以上 30歳未満	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	0.5	0.1	4.1	2.6	4.7	3.8	5.5	▲ 1.1	1.7
	30歳以上 35歳未満	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	0.4	0.1	4.0	2.5	5.0	3.4	6.6	▲ 0.5	3.6
	35歳以上 40歳未満	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.6	2.9	2.4	5.1	3.3	6.7	▲ 0.4	4.5
	40歳以上 45歳未満	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	0.6	▲ 0.1	3.6	2.3	7.0	4.4	9.4	1.7	7.9
	45歳以上 50歳未満	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	0.8	▲ 0.2	1.9	2.3	9.6	6.0	12.9	7.5	11.3
	50歳以上 55歳未満	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9	0.7	1.2	12.2	6.8	17.3	14.4	16.7
	55歳以上 60歳未満	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.8	0.7	1.1	12.7	6.9	18.3	16.0	17.8
	60歳以上 65歳未満	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	0.2	1.2	12.2	6.9	17.3	16.3	17.2
	65歳以上 70歳未満	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	1.6	12.4	7.4	17.1	17.4	16.6
	70歳以上 75歳未満	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	▲ 0.1	1.1	1.7	3.4	12.5	9.1	15.9	15.1	15.0
	75歳以上	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.4	1.4	8.5	7.2	9.7	9.0	9.1
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 5.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 6.2
	10歳以上 15歳未満	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.2	0.2	▲ 1.1	3.4	▲ 0.1	3.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 6.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.9	1.4	0.2	2.5	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 3.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	0.3	▲ 1.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 2.1
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 2.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.8
	45歳以上 50歳未満	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2
	50歳以上 55歳未満	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	▲ 1.7	0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8
	65歳以上 70歳未満	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.6	0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6
	75歳以上	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.7
	1種類当たり投薬日数	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.1	4.3	2.7	1.9	1.9	2.0	▲ 1.5	2.0
	0歳以上 5歳未満	1.3	2.4	2.1	1.7	1.7	1.7	2.1	2.5	2.5	2.7	2.4	0.6	3.3
	5歳以上 10歳未満	0.5	4.4	3.2	2.6	1.9	3.1	10.1	7.3	1.7	1.5	1.8	▲ 6.1	▲ 0.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	2.8	3.4	17.0	8.8	1.3	▲ 0.8	2.6	▲ 9.5	▲ 2.1
	15歳以上 20歳未満	2.8	1.5	4.1	2.8	3.2	2.6	9.1	5.1	0.4	▲ 1.7	2.2	▲ 7.1	▲ 0.9
	20歳以上 25歳未満	3.1	0.1	3.0	1.5	2.4	0.8	7.4	3.3	0.4	▲ 0.6	1.2	▲ 7.0	▲ 1.9
	25歳以上 30歳未満	3.0	0.8	2.5	1.6	2.0	1.2	7.7	3.0	0.6	▲ 0.2	1.3	▲ 6.1	▲ 1.1
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.1	2.2	1.7	1.7	1.8	7.9	3.5	0.2	▲ 0.2	0.6	▲ 6.7	▲ 1.1
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.7	2.6	1.5	1.5	1.5	7.6	3.4	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	▲ 7.5	▲ 1.2
	40歳以上 45歳未満	2.7	2.3	2.7	1.7	1.9	1.5	7.4	3.1	0.6	0.4	0.8	▲ 6.4	▲ 0.8
	45歳以上 50歳未満	2.6	2.3	2.6	1.6	1.9	1.4	5.9	2.5	1.0	0.8	1.2	▲ 4.6	▲ 0.2
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.3	2.3	1.4	1.8	1.1	4.5	2.0	1.1	0.9	1.3	▲ 2.9	0.2
	55歳以上 60歳未満	2.7	2.4	2.1	1.5	1.8	1.3	3.8	1.8	1.3	1.2	1.4	▲ 2.0	0.9
	60歳以上 65歳未満	2.8	2.6	2.3	1.6	1.9	1.3	3.0	1.8	1.5	1.4	1.6	▲ 0.7	1.3
	65歳以上 70歳未満	2.9	3.1	2.6	1.8	2.2	1.5	2.5	1.8	1.8	1.7	1.9	0.5	1.8
	70歳以上 75歳未満	2.8	3.2	2.8	2.2	2.4	2.0	2.7	2.0	2.2	2.2	2.3	1.6	2.2
	75歳以上	2.3	3.0	2.6	2.6	2.7	2.4	2.7	2.5	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2
	1種類1日当たり薬剤料	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.5	8.6	5.4	11.5	12.1	11.2
	0歳以上 5歳未満	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.3	▲ 8.3	▲ 6.2	2.4	1.8	2.9	10.7	7.6
	5歳以上 10歳未満	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 7.1	▲ 6.6	2.7	1.9	3.3	7.9	6.2
	10歳以上 15歳未満	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 3.7	2.6	1.6	3.3	▲ 1.2	1.1
	15歳以上 20歳未満	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.5	2.9	2.5	3.2	0.8	1.8
	20歳以上 25歳未満	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.4	3.3	2.7	3.9	3.0	5.5
	25歳以上 30歳未満	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	▲ 0.4	0.1	▲ 0.4	0.0	4.7	3.8	5.6	5.5	5.1
	30歳以上 35歳未満	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.2	5.5	3.7	7.2	7.0	6.9
	35歳以上 40歳未満	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.2	6.0	3.9	8.0	8.5	8.3
	40歳以上 45歳未満	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.1	7.3	4.4	9.9	9.9	10.8
	45歳以上 50歳未満	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.2	0.0	9.0	5.1	12.5	13.3	12.9
	50歳以上 55歳未満	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.6	11.3	5.6	16.5	18.3	17.4
	55歳以上 60歳未満	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 0.8	11.4	5.4	17.2	18.7	17.5
	60歳以上 65歳未満	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	10.9	5.5	16.2	17.7	16.6
	65歳以上 70歳未満	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 0.7	0.2	11.2	6.1	15.9	17.6	15.3
	70歳以上 75歳未満	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.3	0.6	1.3	10.7	7.1	14.4	14.3	13.3
	75歳以上	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.5	7.0	5.4	8.5	8.3	7.6

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 2月	平成26年度 3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 2月	平成27年度 3月	構成割合 3月(%)
	内服薬 総数	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	22,812	3,584	4,058	49,707	23,410	26,296	4,324	4,745	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,121	6,394	7,066	7,415	3,664	3,751	580	647	7,937	3,909	4,028	642	710	15.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	681	652	660	594	299	295	46	50	592	296	296	47	51	
	114 解熱鎮痛消炎剤	752	778	866	935	463	473	72	81	989	490	500	80	87	
	116 抗パーキンソン剤	543	555	598	640	317	323	49	56	684	338	346	54	62	
	117 精神神経用剤	2,129	2,201	2,367	2,460	1,217	1,243	194	214	2,607	1,288	1,319	210	232	
	119 その他中枢神経系用薬	1,664	1,779	2,076	2,219	1,095	1,124	173	195	2,422	1,190	1,232	197	218	
	21 循環器官用薬	11,367	10,842	11,412	10,825	5,422	5,404	837	919	11,011	5,456	5,555	890	962	20.3
	212 不整脈用剤	601	554	562	519	261	258	40	44	511	257	254	40	43	
	214 血圧降下剤	5,318	5,133	5,393	5,051	2,561	2,490	385	419	4,953	2,466	2,487	398	427	
	217 血管拡張剤	1,750	1,532	1,525	1,324	666	658	102	111	1,298	649	650	104	112	
総	218 高脂血症用剤	2,768	2,628	2,815	2,697	1,328	1,368	213	234	2,858	1,407	1,451	232	252	
	22 呼吸器官用薬	543	504	497	468	210	258	37	42	483	217	266	45	43	0.9
	23 消化器官用薬	3,999	3,801	4,099	3,972	1,962	2,011	310	345	4,150	2,045	2,105	335	368	7.8
	232 消化性潰瘍用剤	2,929	2,712	2,930	2,751	1,363	1,389	214	237	2,872	1,414	1,458	232	255	
	239 その他の消化器官用薬	546	551	579	579	287	292	45	50	586	292	294	47	51	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,153	1,156	1,231	1,283	625	658	103	114	1,356	663	693	112	122	2.6
	31 ビタミン剤	771	768	842	878	434	444	69	77	933	462	471	75	82	1.7
	32 滋養強壮薬	505	488	504	502	252	249	38	42	513	258	255	40	44	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	443	429	442	434	219	215	32	36	439	222	218	34	38	
	33 血液・体液用薬	2,644	2,746	3,096	3,327	1,620	1,707	265	295	3,548	1,768	1,780	283	309	6.5
	39 その他の代謝性医薬品	4,633	4,946	5,616	5,844	2,866	2,978	460	514	6,365	3,121	3,244	518	570	12.0
	396 糖尿病用剤	2,014	2,250	2,682	2,817	1,375	1,441	224	247	3,133	1,530	1,603	257	281	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,060	2,124	2,315	2,381	1,175	1,205	185	211	2,555	1,258	1,297	206	231	
	42 腫瘍用薬	2,043	2,069	2,223	2,445	1,158	1,286	204	228	2,821	1,375	1,446	234	260	5.5
	422 代謝拮抗剤	499	479	477	431	218	213	33	36	425	212	213	35	38	
	429 その他の腫瘍用薬	1,479	1,525	1,679	1,948	907	1,041	166	186	2,332	1,131	1,201	194	217	
	44 アレルギー用薬	2,878	2,797	2,788	2,744	1,230	1,514	274	379	2,871	1,268	1,603	298	389	8.2
	52 漢方製剤	862	928	985	1,046	502	545	85	95	1,106	535	572	92	101	2.1
	61 抗生物質製剤	1,083	979	970	896	414	482	71	80	888	413	476	79	76	1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	489	448	439	415	193	222	33	37	415	196	219	37	35	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	504	439	408	347	155	192	28	31	351	157	194	32	31	
	62 化学療法剤	1,446	1,415	1,470	1,827	778	1,049	178	200	4,751	1,427	3,323	608	623	13.1
	624 合成抗菌剤	438	445	437	420	194	226	31	35	404	188	217	34	33	
	625 抗ウイルス剤	730	722	785	1,185	467	719	132	148	4,139	1,133	3,006	558	573	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 2月	平成26年度 3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 2月	平成27年度 3月
	内服薬 総数	3,496	▲ 188	3,008	758	318	440	87	147	5,299	1,815	3,484	740	686
	11 中枢神経系用薬	938	273	672	348	198	150	24	34	522	245	277	62	63
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	▲ 29	8	▲ 66	▲ 31	▲ 35	▲ 5	▲ 5	▲ 2	▲ 3	1	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	82	26	88	70	38	31	4	5	54	27	27	7	6
	116 抗パーキンソン剤	43	12	43	42	22	20	3	5	44	21	23	5	5
	117 精神神経用剤	253	72	166	93	50	42	8	10	147	71	76	16	18
	119 その他中枢神経系用薬	459	115	297	143	84	59	9	12	203	95	108	23	23
	21 循環器官用薬	724	▲ 525	570	▲ 586	▲ 229	▲ 357	▲ 54	▲ 53	186	35	151	53	44
	212 不整脈用剤	18	▲ 47	9	▲ 43	▲ 20	▲ 23	▲ 3	▲ 3	▲ 8	▲ 4	▲ 4	1	▲ 0
	214 血圧降下剤	408	▲ 185	261	▲ 342	▲ 108	▲ 234	▲ 38	▲ 42	▲ 98	▲ 94	▲ 3	13	8
	217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 96	▲ 105	▲ 16	▲ 16	▲ 25	▲ 17	▲ 8	2	1
総	218 高脂血症用剤	199	▲ 141	188	▲ 119	▲ 62	▲ 57	▲ 6	▲ 6	161	79	82	20	18
	22 呼吸器官用薬	18	▲ 38	▲ 7	▲ 29	▲ 15	▲ 14	▲ 5	▲ 3	15	7	8	7	2
	23 消化器官用薬	286	▲ 198	298	▲ 127	▲ 55	▲ 72	▲ 11	▲ 5	178	83	95	26	23
	232 消化性潰瘍用剤	205	▲ 217	217	▲ 178	▲ 80	▲ 98	▲ 15	▲ 11	121	52	69	18	17
	239 その他の消化器官用薬	54	5	28	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	1	7	5	2	2	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	78	3	76	52	22	29	5	6	73	38	35	9	9
	31 ビタミン剤	27	▲ 3	74	36	19	17	3	3	55	27	27	6	6
	32 滋養強壮薬	8	▲ 17	16	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 0	1	11	6	5	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 14	13	▲ 8	▲ 3	▲ 5	▲ 1	0	6	3	3	1	1
	33 血液・体液用薬	309	102	350	231	109	122	20	27	221	148	73	19	14
	39 その他の代謝性医薬品	608	313	669	228	118	111	17	27	521	255	266	58	56
	396 糖尿病用剤	428	236	432	135	77	58	8	10	316	154	162	33	34
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	198	64	191	66	30	36	6	13	175	83	91	21	20
	42 腫瘍用薬	116	27	153	222	58	164	30	40	377	217	160	30	33
	422 代謝拮抗剤	▲ 23	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 24	▲ 22	▲ 3	▲ 2	▲ 6	▲ 6	0	1	2
	429 その他の腫瘍用薬	134	46	154	269	82	187	33	42	384	224	160	28	30
	44 アレルギー用薬	186	▲ 81	▲ 9	▲ 43	▲ 36	▲ 7	15	10	127	39	89	24	10
	52 漢方製剤	53	66	57	61	26	35	6	6	60	33	27	8	6
	61 抗生物質製剤	20	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 37	▲ 36	▲ 8	▲ 5	▲ 8	▲ 1	▲ 7	7	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	▲ 41	▲ 9	▲ 24	▲ 14	▲ 10	▲ 2	▲ 0	0	3	▲ 3	3	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15	▲ 65	▲ 31	▲ 61	▲ 30	▲ 31	▲ 7	▲ 5	4	2	2	5	▲ 1
	62 化学療法剤	73	▲ 31	54	357	95	262	40	51	2,924	650	2,274	430	423
	624 合成抗菌剤	47	7	▲ 7	▲ 17	▲ 9	▲ 8	▲ 4	▲ 2	▲ 16	▲ 7	▲ 10	3	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	40	▲ 7	63	400	116	284	45	55	2,953	666	2,287	426	425

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬 総数	56,068	53,243	52,063	50,370	22,977	27,393	4,076	4,688	50,997	22,949	28,048	4,787	4,707	100.0
	11 中枢神経系用薬	311	328	355	391	194	197	30	35	415	206	210	33	37	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21	20	20	19	10	9	1	2	20	10	10	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	39	33	30	28	15	13	2	2	27	14	13	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	26	23	25	41	19	22	3	4	47	24	23	3	4	
	119 その他中枢神経系用薬	8	8	10	10	5	5	1	1	11	5	6	1	1	
	21 循環器官用薬	365	448	550	629	308	321	51	61	712	348	364	57	64	1.4
	212 不整脈用剤	12	13	13	14	7	7	1	1	15	7	8	1	1	
	214 血圧降下剤	23	22	24	24	12	12	2	2	23	12	11	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	2	2	0	0	3	1	2	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,364	7,880	7,591	7,125	3,229	3,896	551	625	7,053	3,187	3,865	583	572	12.2
	23 消化器官用薬	724	746	691	679	334	346	49	57	669	324	344	53	52	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	20	21	22	20	10	10	2	2	21	10	10	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	106	110	96	82	36	46	7	8	77	34	44	7	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	8	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	65	59	63	62	31	31	5	6	65	33	32	5	6	0.1
	32 滋養強壮薬	621	601	625	651	327	324	50	58	701	350	351	54	60	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	402	373	379	383	191	191	30	34	417	209	208	32	34	
	33 血液・体液用薬	175	164	170	173	88	84	12	13	175	92	83	13	13	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	931	995	1,047	1,044	503	541	85	96	1,113	538	574	89	105	2.2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	680	744	775	378	398	63	72	920	437	482	75	96	
	42 腫瘍用薬	10	10	13	21	8	13	2	2	25	13	13	1	2	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	3	4	8	14	5	10	2	1	17	8	8	1	2	
	44 アレルギー用薬	21,223	20,380	20,580	20,589	9,324	11,264	1,665	2,093	21,861	9,815	12,047	1,790	2,040	43.3
	52 漢方製剤	235	247	245	249	121	128	20	22	245	116	129	21	22	0.5
	61 抗生物質製剤	17,486	15,718	14,488	13,283	6,379	6,904	1,037	1,183	12,595	6,019	6,576	1,027	1,007	21.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,327	11,340	10,846	10,322	5,005	5,317	807	920	9,845	4,785	5,060	798	783	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,110	4,333	3,609	2,930	1,358	1,572	228	260	2,712	1,217	1,495	225	220	
	62 化学療法剤	5,315	5,410	5,381	5,201	1,987	3,214	500	413	5,088	1,761	3,327	1,041	707	15.0
	624 合成抗菌剤	2,071	3,219	3,063	3,248	1,479	1,769	260	315	3,232	1,511	1,721	251	254	
	625 抗ウイルス剤	3,181	2,129	2,253	1,889	473	1,416	236	94	1,795	217	1,578	786	448	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	▲ 1,080	▲ 613	▲ 200	▲ 42	627	▲ 28	655	710	20
	11 中枢神経系用薬	26	17	27	36	21	15	2	3	25	11	13	3	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	▲ 2	▲ 3	1	16	8	9	1	1	6	5	1	▲ 0	1
	119 その他中枢神経系用薬	2	0	3	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	▲ 0	1	0	0
	21 循環器官用薬	65	84	102	79	44	35	7	10	83	40	43	5	3
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	0	0	▲ 0	0	1	0	1	0	0
	214 血圧降下剤	1	▲ 1	2	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 226	▲ 240	▲ 18	▲ 10	▲ 73	▲ 42	▲ 31	32	▲ 53
	23 消化器官用薬	▲ 80	22	▲ 55	▲ 12	0	▲ 12	1	5	▲ 11	▲ 9	▲ 1	4	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	1	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 10	▲ 0	0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	0	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 6	4	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	4	2	2	0	0
	32 滋養強壮薬	▲ 13	▲ 20	24	26	15	11	3	5	49	23	27	4	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 15	▲ 28	5	4	3	1	1	2	34	18	16	2	1
	33 血液・体液用薬	3	▲ 11	6	3	1	2	0	1	2	3	▲ 1	1	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	26	64	52	▲ 3	▲ 7	4	0	12	68	36	33	4	9
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	105	64	31	7	24	2	14	144	60	84	11	24
	42 腫瘍用薬	▲ 2	0	4	8	▲ 0	8	2	1	4	5	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	1	1	4	6	▲ 0	6	2	1	2	4	▲ 1	▲ 1	0
	44 アレルギー用薬	▲ 3	▲ 843	200	8	▲ 167	175	127	203	1,273	490	783	125	▲ 53
	52 漢方製剤	▲ 13	12	▲ 2	4	4	0	0	0	▲ 4	▲ 5	1	1	0
	61 抗生物質製剤	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 712	▲ 493	▲ 21	▲ 5	▲ 688	▲ 360	▲ 328	▲ 10	▲ 176
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 354	▲ 171	16	34	▲ 477	▲ 220	▲ 256	▲ 9	▲ 137
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 356	▲ 323	▲ 37	▲ 39	▲ 218	▲ 141	▲ 77	▲ 3	▲ 40
	62 化学療法剤	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 57	▲ 123	▲ 305	▲ 270	▲ 112	▲ 226	113	541	293
	624 合成抗菌剤	1,023	1,148	▲ 156	185	3	182	42	56	▲ 17	32	▲ 49	▲ 9	▲ 61
	625 抗ウイルス剤	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 60	▲ 303	▲ 347	▲ 326	▲ 94	▲ 256	162	550	354

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬　総数	110,275	106,386	106,221	107,237	46,595	60,642	9,975	12,835	115,115	49,878	65,237	12,225	13,442	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,500	10,207	12,176	14,649	6,935	7,714	1,202	1,381	17,281	8,180	9,101	1,459	1,626	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	97	99	98	49	49	8	9	100	50	50	8	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	296	298	295	135	161	25	25	302	139	163	33	28	
	116 抗パーキンソン剤	12	11	11	10	5	5	1	1	12	6	6	1	1	
	117 精神神経用剤	5,903	7,307	8,919	11,045	5,184	5,861	918	1,052	13,220	6,242	6,978	1,117	1,242	
	119 その他中枢神経系用薬	80	100	129	153	73	80	12	15	180	84	95	15	18	
	21 循環器官用薬	1,254	1,411	1,673	1,872	916	957	145	179	2,080	1,006	1,075	169	196	1.5
	212 不整脈用剤	42	43	47	47	24	23	3	4	49	23	25	4	5	
	214 血圧降下剤	145	141	151	144	73	72	10	14	146	72	74	11	14	
	217 血管拡張剤	34	31	28	26	13	13	2	2	26	13	13	2	2	
総	218 高脂血症用剤	23	22	23	23	11	12	2	3	23	11	12	1	2	
	22 呼吸器官用薬	8,513	7,589	7,084	6,675	2,583	4,092	619	691	7,055	2,803	4,251	811	713	5.3
	23 消化器官用薬	1,328	1,350	1,333	1,295	587	708	115	126	1,345	625	720	132	123	0.9
	232 消化性潰瘍用剤	338	310	316	290	139	150	24	26	294	143	151	26	26	
	239 その他の消化器官用薬	433	450	443	409	185	224	36	40	412	193	219	41	38	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	261	280	323	361	172	190	29	36	407	201	206	31	37	0.3
	31 ビタミン剤	282	258	264	262	128	134	20	24	256	126	130	20	23	0.2
	32 滋養強壮薬	956	924	996	1,049	524	525	79	94	1,099	545	554	87	100	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	821	786	845	854	425	429	66	76	891	442	449	71	80	
	33 血液・体液用薬	347	338	348	392	168	224	35	37	413	180	232	46	40	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	3,972	3,996	4,422	4,510	2,217	2,293	320	429	4,831	2,343	2,488	349	440	3.3
	396 糖尿病用剤	13	12	13	14	7	7	1	1	15	7	8	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,152	3,249	3,670	3,810	1,917	1,893	257	357	4,288	2,078	2,210	299	405	
	42 腫瘍用薬	260	246	323	392	191	201	29	38	454	217	237	38	41	0.3
	422 代謝拮抗剤	8	8	8	9	4	5	1	1	10	5	5	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	170	164	244	313	152	162	23	31	366	172	194	32	32	
	44 アレルギー用薬	52,324	51,325	50,216	49,814	21,705	28,109	4,918	7,242	52,254	22,522	29,732	5,328	7,092	52.8
	52 漢方製剤	1,084	1,173	1,210	1,297	584	712	115	140	1,388	634	753	135	148	1.1
	61 抗生物質製剤	23,626	20,648	18,573	17,242	7,327	9,914	1,571	1,765	17,569	7,651	9,918	1,777	1,567	11.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,051	10,972	10,487	10,271	4,523	5,747	926	1,028	10,345	4,693	5,652	1,018	899	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11,347	9,448	7,923	6,814	2,731	4,083	632	721	7,033	2,872	4,161	743	651	
	62 化学療法剤	6,946	5,739	5,888	5,603	1,691	3,912	631	473	6,432	1,742	4,691	1,666	1,092	8.1
	624 合成抗菌剤	1,811	2,535	2,048	2,117	830	1,287	201	245	2,450	981	1,470	240	216	
	625 抗ウイルス剤	4,961	3,037	3,666	3,329	779	2,549	418	214	3,827	683	3,144	1,413	863	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬　総数	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	538	478	▲ 225	55	7,879	3,284	4,595	2,249	607
	11 中枢神経系用薬	2,057	1,707	1,969	2,473	1,223	1,250	187	222	2,632	1,245	1,387	257	244
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	1	1	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲ 31	2	▲ 3	1	▲ 4	▲ 5	▲ 3	7	4	2	8	3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	1,611	1,405	1,612	2,126	1,029	1,098	166	188	2,175	1,058	1,117	199	190
	119 その他中枢神経系用薬	32	20	29	24	12	12	2	3	26	11	15	3	3
	21 循環器官用薬	218	157	262	199	118	81	4	22	208	90	118	24	17
	212 不整脈用剤	4	1	4	0	1	▲ 1	▲ 0	0	2	▲ 0	2	0	0
	214 血圧降下剤	10	▲ 4	10	▲ 7	▲ 2	▲ 6	▲ 2	0	1	▲ 1	2	1	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	▲ 181	▲ 228	▲ 125	▲ 71	379	220	159	191	22
	23 消化器官用薬	0	21	▲ 17	▲ 38	▲ 8	▲ 30	▲ 6	6	50	38	12	17	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	8	▲ 29	6	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 3	▲ 1	5	4	1	3	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	▲ 8	▲ 26	▲ 5	1	2	8	▲ 5	4	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36	19	44	38	15	23	5	5	45	29	16	2	2
	31 ビタミン剤	4	▲ 24	6	▲ 2	1	▲ 3	0	▲ 0	▲ 6	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	55	▲ 33	72	53	37	16	1	4	50	21	29	8	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	54	▲ 36	59	8	10	▲ 2	▲ 1	1	38	18	20	5	3
	33 血液・体液用薬	45	▲ 9	10	45	19	26	▲ 0	3	20	12	8	11	3
	39 その他の代謝性医薬品	31	24	426	88	158	▲ 70	▲ 21	▲ 22	320	126	194	29	11
	396 糖尿病用剤	1	▲ 1	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	236	97	421	140	179	▲ 39	▲ 13	▲ 19	479	162	317	42	48
	42 腫瘍用薬	25	▲ 14	77	69	44	25	1	5	62	26	36	9	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	20	▲ 6	80	69	44	25	1	4	52	20	32	9	2
	44 アレルギー用薬	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	▲ 368	▲ 35	420	356	2,440	817	1,623	410	▲ 151
	52 漢方製剤	50	90	37	87	33	54	7	10	91	50	41	20	7
	61 抗生物質製剤	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	▲ 665	▲ 666	▲ 172	▲ 29	327	324	3	206	▲ 198
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	▲ 178	▲ 39	▲ 19	53	75	170	▲ 95	92	▲ 129
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	▲ 482	▲ 627	▲ 154	▲ 83	219	140	78	111	▲ 70
	62 化学療法剤	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	▲ 94	▲ 191	▲ 562	▲ 502	830	51	779	1,034	619
	624 合成抗菌剤	929	724	▲ 487	70	▲ 22	91	16	40	333	150	183	39	▲ 30
	625 抗ウイルス剤	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	▲ 64	▲ 274	▲ 577	▲ 542	499	▲ 96	595	995	649

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬 総数	15,473	15,188	15,785	15,717	7,660	8,058	1,272	1,457	17,393	8,094	9,300	1,551	1,716	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,860	2,953	3,168	3,281	1,627	1,654	256	284	3,459	1,706	1,754	280	309	18.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	337	310	306	269	137	132	20	22	264	133	132	21	23	
	114 解熱鎮痛消炎剤	263	266	286	298	148	151	23	26	311	153	158	25	27	
	116 抗パーキンソン剤	131	128	129	130	65	65	10	11	130	65	65	10	11	
	117 精神神経用剤	1,635	1,664	1,763	1,809	898	912	142	157	1,898	940	958	153	168	
	119 その他中枢神経系用薬	237	267	315	355	177	178	27	31	388	189	199	32	36	
	21 循環器官用薬	3,904	3,614	3,658	3,347	1,685	1,662	257	280	3,335	1,653	1,681	269	289	16.8
	212 不整脈用剤	175	153	146	127	65	62	9	10	119	60	59	9	10	
	214 血圧降下剤	1,800	1,676	1,688	1,507	770	738	113	123	1,434	716	719	115	122	
	217 血管拡張剤	504	418	395	325	164	160	25	27	310	155	155	25	26	
総	218 高脂血症用剤	1,052	967	992	912	452	460	71	78	938	463	475	76	82	
	22 呼吸器官用薬	160	149	145	137	59	78	11	12	146	64	82	14	13	0.8
	23 消化器官用薬	1,373	1,284	1,343	1,271	628	643	99	110	1,302	641	661	105	115	6.7
	232 消化性潰瘍用剤	911	815	846	765	379	386	59	66	787	386	401	64	69	
	239 その他の消化器官用薬	302	310	330	335	166	169	26	29	337	168	169	27	30	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	177	169	169	167	82	85	13	15	173	84	89	14	15	0.9
	31 ビタミン剤	214	197	200	194	98	97	15	17	195	98	97	15	17	1.0
	32 滋養強壮薬	151	143	144	139	70	69	10	12	139	70	69	11	12	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	125	126	120	61	59	9	10	119	60	59	9	10	
	33 血液・体液用薬	567	573	613	620	305	315	48	53	620	312	308	49	53	3.1
	39 その他の代謝性医薬品	1,832	1,920	2,115	2,162	1,062	1,100	169	189	2,329	1,142	1,187	189	208	12.1
	396 糖尿病用剤	823	880	992	1,001	492	509	79	86	1,089	532	557	89	96	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	797	830	902	933	459	474	72	84	1,005	494	510	81	92	
	42 腫瘍用薬	779	796	835	871	426	446	70	78	934	459	474	77	85	5.0
	422 代謝拮抗剤	191	180	168	143	74	70	11	11	136	68	68	11	12	
	429 その他の腫瘍用薬	557	582	634	693	335	359	56	63	763	374	389	63	70	
	44 アレルギー用薬	1,327	1,280	1,239	1,219	529	690	135	196	1,277	542	735	148	203	11.9
	52 漢方製剤	421	448	467	491	233	257	40	45	518	248	270	44	48	2.8
	61 抗生物質製剤	437	395	395	358	166	192	27	31	355	165	189	31	30	1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	174	158	156	144	67	77	11	12	146	69	77	13	12	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	216	190	180	150	67	83	11	13	154	69	85	14	13	
	62 化学療法剤	895	883	898	1,023	476	547	86	96	2,143	679	1,464	266	275	16.0
	624 合成抗菌剤	266	259	255	239	111	128	17	19	229	106	123	20	19	
	625 抗ウイルス剤	493	508	534	691	315	377	63	70	1,830	529	1,301	241	250	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	1,240	▲ 285	597	▲ 67	▲ 41	▲ 26	1	7	1,676	434	1,242	280	259
	11 中枢神経系用薬	386	93	215	112	66	46	8	11	179	79	100	24	24
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 17	▲ 19	▲ 3	▲ 3	▲ 5	▲ 4	▲ 1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	2	20	13	8	5	0	1	12	5	7	3	2
	116 抗パーキンソン剤	9	▲ 3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	189	29	99	46	26	21	4	5	89	43	46	10	11
	119 その他中枢神経系用薬	95	30	48	40	25	15	2	2	33	12	21	5	5
	21 循環器官用薬	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 139	▲ 172	▲ 25	▲ 29	▲ 12	▲ 32	19	12	9
	212 不整脈用剤	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 10	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	127	▲ 124	11	▲ 180	▲ 71	▲ 109	▲ 17	▲ 21	▲ 73	▲ 54	▲ 19	1	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 35	▲ 36	▲ 5	▲ 6	▲ 15	▲ 10	▲ 6	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	69	▲ 85	25	▲ 81	▲ 42	▲ 39	▲ 5	▲ 6	26	11	15	4	4
	22 呼吸器官用薬	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 1	9	4	5	4	1
	23 消化器官用薬	96	▲ 88	59	▲ 71	▲ 35	▲ 36	▲ 5	▲ 4	30	13	17	7	5
	232 消化性潰瘍用剤	50	▲ 96	31	▲ 81	▲ 40	▲ 41	▲ 6	▲ 5	22	7	15	5	4
	239 その他の消化器官用薬	38	7	21	5	2	3	0	1	1	2	▲ 1	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 2	0	0	0	6	3	3	1	1
	31 ビタミン剤	5	▲ 16	3	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	1	1	0
	32 滋養強壮薬	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0
	33 血液・体液用薬	61	6	40	7	3	4	1	1	0	7	▲ 7	1	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	246	88	195	47	21	25	4	7	167	80	88	20	18
	396 糖尿病用剤	172	57	112	9	6	3	1	▲ 0	88	40	48	10	11
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	89	32	72	31	13	18	2	7	71	35	36	9	7
	42 腫瘍用薬	40	17	39	36	11	25	5	8	62	34	28	7	7
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 8	▲ 6	▲ 2	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	49	25	52	60	24	36	6	9	70	39	30	7	7
	44 アレルギー用薬	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	▲ 19	▲ 1	9	3	59	13	46	13	8
	52 漢方製剤	24	27	18	24	9	15	3	2	28	15	12	4	3
	61 抗生物質製剤	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 19	▲ 19	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 3	4	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 6	▲ 2	▲ 1	3	2	0	2	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	▲ 14	▲ 15	▲ 4	▲ 3	4	2	2	3	0
	62 化学療法剤	26	▲ 11	15	125	51	74	7	9	1,119	203	916	180	179
	624 合成抗菌剤	20	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 7	▲ 9	▲ 4	▲ 2	▲ 10	▲ 5	▲ 5	3	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	16	15	26	157	66	91	12	13	1,139	215	924	177	180

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬 総数	9,596	9,626	10,668	11,151	5,423	5,728	901	1,005	12,791	6,000	6,791	1,112	1,204	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,014	1,064	1,200	1,299	642	657	101	113	1,389	687	702	111	123	10.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	139	136	140	127	64	63	10	11	126	63	63	10	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	176	182	205	225	112	113	17	19	235	117	118	19	20	
	116 抗パーキンソン剤	176	179	198	217	107	110	17	19	234	116	118	18	21	
	117 精神神経用剤	198	212	238	255	126	129	20	22	272	135	137	22	24	
	119 その他中枢神経系用薬	287	311	367	413	205	209	32	36	448	221	227	36	40	
	21 循環器官用薬	3,278	3,164	3,416	3,312	1,650	1,662	258	282	3,386	1,678	1,708	274	295	24.5
	212 不整脈用剤	175	162	168	158	79	79	12	13	156	79	78	12	13	
	214 血圧降下剤	1,524	1,493	1,614	1,550	782	768	119	129	1,531	761	769	124	132	
	217 血管拡張剤	502	442	449	398	199	199	31	34	393	196	197	32	34	
総	218 高脂血症用剤	867	835	920	905	443	462	72	79	968	476	491	79	85	
	22 呼吸器官用薬	76	71	73	69	32	37	5	6	70	33	37	6	6	0.5
	23 消化器官用薬	967	915	1,007	991	487	503	78	86	1,037	511	526	84	92	7.6
	232 消化性潰瘍用剤	752	698	771	740	365	375	58	64	773	381	392	62	68	
	239 その他の消化器官用薬	94	94	99	102	50	52	8	9	105	52	53	8	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	309	305	327	345	167	179	28	31	364	178	186	30	33	2.7
	31 ビタミン剤	190	192	215	230	113	117	18	20	244	121	123	20	21	1.8
	32 滋養強壮薬	102	96	100	100	50	50	8	8	100	51	49	8	8	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	91	86	90	88	44	44	7	7	87	44	43	7	7	
	33 血液・体液用薬	765	804	929	1,024	497	527	82	91	1,082	542	540	86	93	7.7
	39 その他の代謝性医薬品	1,290	1,392	1,624	1,730	845	885	137	152	1,899	932	967	155	169	14.1
	396 糖尿病用剤	632	717	880	949	461	488	76	84	1,061	519	542	87	95	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	508	521	575	601	296	305	47	53	648	319	329	53	58	
	42 腫瘍用薬	581	599	672	770	362	408	65	72	901	439	462	75	83	6.9
	422 代謝拮抗剤	171	168	178	167	84	83	13	14	168	84	84	14	15	
	429 その他の腫瘍用薬	396	417	479	587	271	317	51	57	718	348	370	60	66	
	44 アレルギー用薬	356	348	364	361	168	193	34	45	373	172	201	37	46	3.8
	52 漢方製剤	165	177	191	204	98	106	16	18	213	104	109	17	19	1.6
	61 抗生物質製剤	110	104	119	116	55	61	9	10	114	54	60	10	10	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	33	31	14	17	2	3	32	15	17	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	50	52	46	21	25	4	4	47	22	25	4	4	
	62 化学療法剤	233	232	258	408	163	245	46	54	1,425	398	1,027	185	191	15.9
	624 合成抗菌剤	60	58	60	59	27	31	4	5	54	26	29	5	4	
	625 抗ウイルス剤	104	110	132	287	103	184	37	44	1,312	343	970	177	182	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	541	30	1,042	482	235	247	45	59	1,641	577	1,064	211	199
	11 中枢神経系用薬	125	50	136	99	57	42	6	8	90	45	45	10	10
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	6	23	20	11	9	1	1	10	6	5	1	1
	116 抗パーキンソン剤	8	4	18	20	11	9	1	2	16	9	8	2	2
	117 精神神経用剤	18	14	26	17	9	7	1	2	17	9	8	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	80	23	56	47	27	19	3	3	35	16	19	4	4
	21 循環器官用薬	124	▲ 114	252	▲ 104	▲ 26	▲ 78	▲ 13	▲ 13	73	27	46	16	12
	212 不整脈用剤	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 9	▲ 55	▲ 10	▲ 11	▲ 19	▲ 20	1	4	3
	217 血管拡張剤	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 23	▲ 27	▲ 4	▲ 5	▲ 5	▲ 3	▲ 2	1	0
総	218 高脂血症用剤	42	▲ 32	85	▲ 16	▲ 7	▲ 9	▲ 1	▲ 1	63	33	30	7	6
	22 呼吸器官用薬	0	▲ 5	2	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	1	1	1	1	0
	23 消化器官用薬	36	▲ 53	92	▲ 17	▲ 4	▲ 13	▲ 2	▲ 1	46	24	22	6	5
	232 消化性潰瘍用剤	30	▲ 54	73	▲ 32	▲ 12	▲ 20	▲ 3	▲ 3	34	16	17	5	4
	239 その他の消化器官用薬	5	▲ 0	5	2	1	1	0	0	3	2	1	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	▲ 4	22	19	9	10	2	2	18	11	8	2	2
	31 ビタミン剤	▲ 1	1	23	15	8	7	1	1	14	8	6	1	1
	32 滋養強壮薬	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	66	38	125	95	47	48	8	9	59	45	13	4	2
	39 その他の代謝性医薬品	143	102	232	106	57	49	7	9	169	86	83	18	17
	396 糖尿病用剤	121	86	162	69	39	30	4	5	112	58	55	11	11
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	13	54	26	13	13	2	3	47	23	24	5	6
	42 腫瘍用薬	17	18	73	98	34	65	12	14	131	77	54	10	11
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	▲ 5	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	28	22	61	109	38	70	12	15	130	77	53	9	10
	44 アレルギー用薬	15	▲ 7	16	▲ 3	▲ 3	▲ 1	1	1	12	5	7	3	1
	52 漢方製剤	3	12	13	13	6	7	1	1	9	6	3	1	1
	61 抗生物質製剤	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 5	2	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 0	1	1	0	0	0
	62 化学療法剤	▲ 1	▲ 2	26	150	42	108	23	26	1,017	235	782	140	137
	624 合成抗菌剤	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	1	6	22	156	44	111	24	27	1,025	239	786	140	137

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬 総数	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	8,147	1,271	1,421	17,861	8,588	9,273	1,490	1,643	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,159	2,272	2,573	2,685	1,324	1,361	210	235	2,912	1,433	1,479	235	262	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	204	205	213	196	98	98	15	17	200	100	101	16	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	308	327	372	409	202	207	32	36	440	218	222	35	39	
	116 抗パーキンソン剤	236	248	272	293	145	148	23	26	320	157	163	26	29	
	117 精神神経用剤	237	252	277	285	142	144	22	25	304	150	154	24	27	
	119 その他中枢神経系用薬	1,139	1,200	1,392	1,449	712	736	114	127	1,583	779	804	128	142	
	21 循環器官用薬	4,168	4,045	4,316	4,141	2,074	2,066	320	354	4,263	2,112	2,151	345	376	22.9
	212 不整脈用剤	251	238	247	233	117	116	18	20	235	117	117	19	20	
	214 血圧降下剤	1,992	1,962	2,090	1,992	1,008	984	152	167	1,987	989	998	160	174	
	217 血管拡張剤	744	672	680	600	302	298	46	51	596	298	298	48	52	
総	218 高脂血症用剤	849	825	903	880	433	447	70	77	953	468	485	78	85	
	22 呼吸器官用薬	138	130	133	124	60	64	10	11	125	60	65	10	11	0.7
	23 消化器官用薬	1,639	1,581	1,729	1,691	837	853	132	147	1,792	883	908	145	160	9.7
	232 消化性潰瘍用剤	1,263	1,196	1,309	1,244	618	626	97	107	1,309	646	663	105	117	
	239 その他の消化器官用薬	144	142	144	137	68	69	11	12	139	70	70	11	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	665	678	733	767	375	392	61	68	815	399	416	67	74	4.5
	31 ビタミン剤	363	375	423	451	222	229	36	40	491	242	249	40	44	2.7
	32 滋養強壮薬	237	234	244	246	123	122	18	21	256	129	128	20	22	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	208	207	214	213	107	106	16	18	221	111	110	17	19	
	33 血液・体液用薬	1,306	1,364	1,548	1,677	816	862	134	150	1,840	911	928	148	163	9.9
	39 その他の代謝性医薬品	1,462	1,584	1,822	1,897	932	965	150	167	2,077	1,019	1,058	169	187	11.4
	396 糖尿病用剤	559	652	810	867	422	444	69	77	982	478	504	81	89	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	717	734	794	801	397	404	62	70	851	420	430	68	76	
	42 腫瘍用薬	679	672	712	799	368	431	69	77	982	474	508	82	92	5.6
	422 代謝拮抗剤	136	131	131	120	60	60	9	10	121	60	61	10	11	
	429 その他の腫瘍用薬	524	524	564	664	300	364	58	66	847	407	440	71	80	
	44 アレルギー用薬	460	452	476	460	223	237	38	46	480	231	249	42	49	3.0
	52 漢方製剤	263	288	313	336	163	173	27	29	359	175	184	29	32	2.0
	61 抗生物質製剤	125	117	125	117	56	61	9	10	118	56	61	10	10	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38	36	37	35	16	18	3	3	35	17	18	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	67	61	61	54	25	28	4	5	53	25	28	4	5	
	62 化学療法剤	196	189	201	288	102	186	35	41	1,067	315	753	129	139	8.4
	624 合成抗菌剤	74	70	72	69	33	36	5	6	64	31	33	5	5	
	625 抗ウイルス剤	51	53	60	155	36	119	25	30	940	252	688	119	128	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	1,605	133	1,383	350	129	221	45	80	1,897	771	1,126	220	222
	11 中枢神経系用薬	406	113	301	112	62	49	8	13	228	109	119	25	26
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	1	8	▲ 17	▲ 8	▲ 9	▲ 1	▲ 1	4	2	3	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	18	45	37	19	18	3	3	31	15	16	3	3
	116 抗パーキンソン剤	26	12	24	21	11	10	2	3	27	12	15	3	3
	117 精神神経用剤	30	15	25	8	5	3	1	1	19	8	10	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	284	61	192	56	32	24	4	7	134	66	68	14	15
	21 循環器官用薬	360	▲ 123	270	▲ 175	▲ 66	▲ 109	▲ 17	▲ 12	122	37	85	24	22
	212 不整脈用剤	15	▲ 13	9	▲ 14	▲ 7	▲ 8	▲ 1	▲ 1	2	1	1	1	0
	214 血圧降下剤	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 28	▲ 70	▲ 12	▲ 10	▲ 5	▲ 20	15	8	6
	217 血管拡張剤	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 38	▲ 42	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 0	1	1
総	218 高脂血症用剤	89	▲ 24	77	▲ 22	▲ 13	▲ 10	▲ 1	1	72	35	38	8	8
	22 呼吸器官用薬	8	▲ 8	2	▲ 9	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	0	1	1	0
	23 消化器官用薬	155	▲ 58	148	▲ 39	▲ 16	▲ 23	▲ 3	▲ 0	101	46	55	13	13
	232 消化性潰瘍用剤	124	▲ 67	113	▲ 65	▲ 28	▲ 37	▲ 5	▲ 3	65	28	37	9	9
	239 その他の消化器官用薬	12	▲ 2	2	▲ 7	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	2	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	61	13	54	34	16	19	3	4	48	24	24	6	6
	31 ビタミン剤	23	12	48	28	14	14	2	3	40	20	20	4	4
	32 滋養強壮薬	7	▲ 3	9	2	1	1	0	1	10	5	5	1	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 2	8	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	7	3	4	1	1
	33 血液・体液用薬	182	58	185	129	59	70	12	16	162	96	67	14	13
	39 その他の代謝性医薬品	218	121	238	75	38	37	6	10	181	87	93	19	20
	396 糖尿病用剤	135	94	157	57	32	25	4	5	116	56	59	12	12
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	76	17	60	7	2	5	1	3	50	23	27	6	6
	42 腫瘍用薬	58	▲ 8	40	87	13	74	13	18	183	106	77	13	15
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	58	▲ 1	40	100	20	80	14	19	184	107	76	13	14
	44 アレルギー用薬	46	▲ 9	25	▲ 16	▲ 9	▲ 7	▲ 1	0	19	8	12	3	3
	52 漢方製剤	25	25	25	23	10	12	2	3	23	12	11	3	3
	61 抗生物質製剤	8	▲ 8	7	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	0	1	1	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 3	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0
	62 化学療法剤	13	▲ 7	12	87	4	83	19	23	780	213	567	94	98
	624 合成抗菌剤	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	8	1	7	95	7	87	20	24	785	216	569	94	98

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：万種類）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	構成割合 3月(%)
	内服薬 総数	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	119,519	18,572	20,539	234,256	113,163	121,092	20,282	21,177	100.0
	11 中枢神経系用薬	35,509	36,013	36,798	37,058	18,325	18,732	2,890	3,145	37,443	18,406	19,037	3,129	3,303	15.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,612	10,574	10,651	10,425	5,284	5,141	803	874	10,271	5,164	5,108	819	888	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,970	8,130	8,267	8,455	4,111	4,344	655	716	8,617	4,169	4,448	763	768	
	116 抗パーキンソン剤	1,371	1,363	1,379	1,359	690	669	105	115	1,344	677	667	107	118	
	117 精神神経用剤	9,787	9,756	9,888	9,872	4,979	4,893	768	840	9,894	4,960	4,934	796	866	
	119 その他中枢神経系用薬	1,913	2,380	2,803	3,203	1,588	1,614	258	286	3,585	1,759	1,826	299	329	
	21 循環器官用薬	47,743	48,300	49,177	49,349	24,719	24,630	3,883	4,209	49,561	24,721	24,840	4,030	4,336	20.5
	212 不整脈用剤	2,157	2,216	2,313	2,395	1,195	1,200	189	206	2,475	1,229	1,246	202	219	
	214 血圧降下剤	16,685	16,947	17,191	17,057	8,555	8,502	1,341	1,450	16,979	8,476	8,503	1,380	1,482	
	217 血管拡張剤	11,982	11,863	11,850	11,770	5,906	5,864	924	1,000	11,721	5,847	5,874	952	1,024	
総	218 高脂血症用剤	9,641	10,046	10,569	10,919	5,426	5,493	866	939	11,266	5,587	5,679	920	989	
	22 呼吸器官用薬	20,962	20,994	20,488	20,780	8,818	11,962	1,720	1,862	21,509	9,215	12,294	2,208	1,970	9.3
	23 消化器官用薬	37,424	38,306	38,289	38,319	18,895	19,424	3,048	3,298	38,370	18,896	19,474	3,212	3,342	15.8
	232 消化性潰瘍用剤	19,349	19,566	19,733	19,679	9,801	9,877	1,538	1,673	19,667	9,756	9,910	1,620	1,708	
	239 その他の消化器官用薬	3,046	3,226	3,165	3,138	1,510	1,628	263	275	3,122	1,510	1,612	276	277	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,773	2,881	2,954	3,072	1,512	1,560	247	269	3,177	1,564	1,613	263	284	1.3
	31 ビタミン剤	8,031	7,708	7,803	7,896	3,980	3,916	614	675	7,979	4,008	3,972	640	695	3.3
	32 滋養強壮薬	1,914	1,909	1,939	2,004	1,015	989	154	169	2,064	1,041	1,023	163	178	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	384	404	422	434	221	214	33	36	448	228	220	35	38	
	33 血液・体液用薬	10,788	11,002	11,265	11,453	5,628	5,825	896	976	11,621	5,705	5,916	975	1,021	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	16,573	17,082	17,809	18,519	9,162	9,357	1,465	1,592	18,761	9,354	9,407	1,527	1,600	7.6
	396 糖尿病用剤	7,441	7,923	8,537	9,163	4,539	4,623	732	792	9,484	4,729	4,755	769	826	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,240	4,340	4,408	4,404	2,224	2,180	341	375	4,426	2,226	2,200	353	385	
	42 腫瘍用薬	441	438	446	460	228	233	37	40	476	238	238	39	42	0.2
	422 代謝拮抗剤	143	136	134	130	66	64	10	11	127	64	64	10	11	
	429 その他の腫瘍用薬	279	284	295	314	153	161	26	28	334	166	168	27	30	
	44 アレルギー用薬	16,191	16,394	15,930	16,397	7,395	9,002	1,504	1,984	16,527	7,351	9,176	1,646	1,986	9.4
	52 漢方製剤	5,044	5,497	5,727	6,040	2,826	3,213	503	541	6,348	2,994	3,354	579	593	2.8
	61 抗生物質製剤	9,772	9,520	9,202	9,176	4,211	4,965	733	816	9,279	4,272	5,007	854	805	3.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,435	5,358	5,283	5,333	2,518	2,815	421	471	5,371	2,555	2,816	475	455	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,934	3,744	3,491	3,402	1,473	1,929	279	308	3,497	1,514	1,983	346	316	
	62 化学療法剤	3,014	3,092	3,043	3,105	1,364	1,741	261	264	3,215	1,426	1,789	379	322	1.5
	624 合成抗菌剤	1,823	1,968	1,907	1,914	865	1,049	151	170	2,009	926	1,083	177	168	
	625 抗ウイルス剤	653	585	589	649	215	434	71	51	683	232	451	162	110	

注1） 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
	内服薬 総数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	1.2	▲ 0.6	1.5	1.2	1.0	1.3	9.2	3.1
	11 中枢神経系用薬	4.2	1.4	2.2	0.7	1.4	0.0	▲ 2.0	0.0	1.0	0.4	1.6	8.3	5.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 0.6	2.1	1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.0	1.7	2.3	2.9	1.7	▲ 4.5	▲ 1.6	1.9	1.4	2.4	16.4	7.2
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 1.8	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.3	2.4	2.4
	117 精神神経用剤	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	1.1	0.2	▲ 0.4	0.8	3.7	3.1
	119 その他中枢神経系用薬	57.9	24.5	17.7	14.3	16.6	12.1	11.7	12.5	11.9	10.8	13.1	16.0	15.0
	21 循環器官用薬	2.1	1.2	1.8	0.3	0.5	0.2	0.6	1.1	0.4	0.0	0.9	3.8	3.0
	212 不整脈用剤	4.0	2.7	4.4	3.6	3.9	3.3	3.7	4.8	3.3	2.8	3.8	6.7	6.0
	214 血圧降下剤	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.9	0.0	2.9	2.2
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2	3.1	2.4
総	218 高脂血症用剤	4.8	4.2	5.2	3.3	3.5	3.1	3.8	3.7	3.2	3.0	3.4	6.2	5.4
	22 呼吸器官用薬	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	0.4	2.2	▲ 9.4	▲ 3.4	3.5	4.5	2.8	28.4	5.8
	23 消化器官用薬	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.4	▲ 0.3	0.2	2.3	0.1	0.0	0.3	5.4	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	0.0	▲ 0.6	▲ 1.0	0.6	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	5.3	2.1
	239 その他の消化器官用薬	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.6	0.8	3.0	▲ 0.5	0.0	▲ 1.0	4.9	0.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	3.9	2.5	4.0	3.3	4.6	5.4	6.2	3.4	3.4	3.4	6.4	5.5
	31 ビタミン剤	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.4	1.0	2.2	2.0	1.1	0.7	1.4	4.3	2.9
	32 滋養強壮薬	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.4	3.3	4.4	6.2	3.0	2.5	3.4	6.2	5.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	2.9	2.9	4.0	6.2	3.1	3.1	3.1	5.6	5.4
	33 血液・体液用薬	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	1.8	▲ 0.4	1.9	1.5	1.4	1.6	8.8	4.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	4.0	4.0	3.7	4.7	1.3	2.1	0.5	4.3	0.5
	396 糖尿病用剤	5.7	6.5	7.7	7.3	7.4	7.3	7.5	8.1	3.5	4.2	2.9	5.2	4.3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	1.1	1.9	0.5	0.1	0.9	3.7	2.8
	42 腫瘍用薬	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	1.5	4.8	5.7	9.9	3.3	4.4	2.3	5.1	4.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 2.2	2.2	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.3	2.6	3.2
	429 その他の腫瘍用薬	4.9	1.9	3.8	6.5	4.0	9.0	10.2	14.2	6.4	8.6	4.3	6.6	5.8
	44 アレルギー用薬	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	2.8	3.0	5.1	5.7	0.8	▲ 0.6	1.9	9.5	0.1
	52 漢方製剤	5.8	9.0	4.2	5.5	4.6	6.3	2.8	3.9	5.1	5.9	4.4	15.0	9.7
	61 抗生物質製剤	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 1.1	0.5	▲ 5.0	0.6	1.1	1.4	0.8	16.5	▲ 1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.1	1.7	▲ 0.9	4.5	0.7	1.5	0.0	13.0	▲ 3.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 11.6	▲ 4.7	2.8	2.8	2.8	24.1	2.7
	62 化学療法剤	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	▲ 0.0	3.7	▲ 15.5	▲ 11.0	3.5	4.6	2.8	45.3	21.8
	624 合成抗菌剤	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	▲ 2.4	2.9	▲ 2.3	4.9	5.0	7.0	3.2	17.1	▲ 1.3
	625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	10.3	10.1	▲ 38.1	▲ 44.5	5.3	8.0	3.9	128.6	115.5

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	構成割合 3月(%)
	内服薬 総数	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	26,326	4,094	4,585	53,326	26,119	27,208	4,406	4,822	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,958	7,296	7,657	7,912	3,935	3,977	613	676	8,142	4,029	4,113	658	717	14.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,284	2,332	2,396	2,396	1,205	1,191	185	202	2,402	1,201	1,202	192	208	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,098	1,159	1,227	1,297	640	657	100	111	1,348	663	684	110	118	
	116 抗パーキンソン剤	341	346	355	360	181	179	27	31	365	182	183	29	32	
	117 精神神経用剤	2,184	2,230	2,304	2,347	1,174	1,174	182	200	2,393	1,191	1,202	191	210	
	119 その他中枢神経系用薬	401	548	667	784	384	400	62	70	887	431	456	73	82	
	21 循環器官用薬	13,638	14,206	14,815	15,187	7,548	7,639	1,185	1,298	15,587	7,719	7,868	1,261	1,367	28.3
	212 不整脈用剤	629	667	713	754	373	381	59	65	796	393	404	65	71	
	214 血圧降下剤	4,899	5,129	5,339	5,415	2,695	2,720	422	461	5,510	2,732	2,779	446	482	
	217 血管拡張剤	3,444	3,500	3,580	3,632	1,808	1,824	283	309	3,694	1,831	1,863	298	323	
総	218 高脂血症用剤	2,919	3,136	3,373	3,560	1,755	1,805	281	307	3,758	1,849	1,909	306	332	
	22 呼吸器官用薬	1,648	1,679	1,673	1,718	759	959	139	154	1,794	798	996	168	163	3.4
	23 消化器官用薬	7,765	8,071	8,391	8,614	4,267	4,347	669	737	8,777	4,344	4,433	706	766	15.9
	232 消化性潰瘍用剤	4,311	4,472	4,655	4,756	2,365	2,392	368	405	4,831	2,395	2,436	388	421	
	239 その他の消化器官用薬	594	621	643	660	325	335	52	57	670	331	340	54	59	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	817	868	920	973	476	497	77	86	1,033	504	529	85	93	1.9
	31 ビタミン剤	1,928	1,921	2,004	2,082	1,036	1,046	161	180	2,156	1,071	1,085	172	189	3.9
	32 滋養強壮薬	458	465	481	510	255	254	39	43	536	267	268	42	47	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	76	81	85	89	45	44	7	7	93	47	46	7	8	
	33 血液・体液用薬	2,719	2,843	2,975	3,061	1,520	1,542	236	261	3,137	1,555	1,583	253	274	5.7
	39 その他の代謝性医薬品	3,936	4,234	4,574	4,866	2,401	2,464	381	418	5,126	2,532	2,594	414	446	9.3
	396 糖尿病用剤	2,240	2,466	2,715	2,926	1,445	1,481	230	252	3,113	1,537	1,576	251	273	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	623	633	646	658	328	329	51	57	677	337	340	54	60	
	42 腫瘍用薬	160	164	172	178	88	90	14	16	188	93	95	15	17	0.4
	422 代謝拮抗剤	29	27	27	26	13	13	2	2	26	13	13	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	128	133	141	149	73	76	12	13	160	78	81	13	14	
	44 アレルギー用薬	2,338	2,483	2,489	2,656	1,189	1,466	267	365	2,755	1,215	1,540	290	375	7.8
	52 漢方製剤	965	1,083	1,159	1,240	595	645	101	112	1,318	637	681	110	120	2.5
	61 抗生物質製剤	579	578	575	582	270	313	46	52	595	277	319	53	52	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	246	245	245	250	117	134	20	22	257	121	136	23	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	283	280	273	273	124	150	22	25	281	127	154	26	25	
	62 化学療法剤	284	294	301	313	147	166	25	27	327	154	173	32	30	0.6
	624 合成抗菌剤	96	103	101	102	46	56	8	9	108	50	58	9	9	
	625 抗ウイルス剤	59	59	63	72	29	42	7	6	82	35	47	12	10	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
	内服薬 総数	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	3.4	3.6	4.3	3.1	2.9	3.3	7.6	5.2
	11 中枢神経系用薬	6.6	4.9	4.9	3.3	4.0	2.7	2.4	3.3	2.9	2.4	3.4	7.3	6.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.6	2.1	2.7	▲ 0.0	0.7	▲ 0.7	▲ 0.3	0.2	0.3	▲ 0.4	0.9	3.6	3.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.5	5.6	5.9	5.7	6.4	5.0	3.1	3.8	3.9	3.7	4.1	10.7	7.0
	116 抗パーキンソン剤	3.1	1.4	2.6	1.6	2.0	1.2	1.3	4.1	1.3	0.7	1.8	5.0	4.9
	117 精神神経用剤	4.7	2.1	3.3	1.9	2.3	1.5	1.9	2.6	1.9	1.5	2.4	5.3	4.8
	119 その他中枢神経系用薬	49.3	36.7	21.7	17.6	19.8	15.5	15.0	15.4	13.1	12.1	14.1	18.3	17.6
	21 循環器官用薬	4.7	4.2	4.3	2.5	2.8	2.3	2.6	2.8	2.6	2.3	3.0	6.4	5.3
	212 不整脈用剤	5.9	6.0	6.9	5.9	6.2	5.5	5.8	6.7	5.5	5.1	5.9	9.4	8.2
	214 血圧降下剤	6.6	4.7	4.1	1.4	1.7	1.2	1.5	1.6	1.8	1.4	2.2	5.6	4.5
	217 血管拡張剤	▲ 0.2	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	1.5	1.7	1.7	1.2	2.2	5.6	4.6
総	218 高脂血症用剤	7.8	7.4	7.5	5.5	5.8	5.3	5.8	5.4	5.5	5.3	5.8	9.1	7.9
	22 呼吸器官用薬	3.0	1.9	▲ 0.4	2.7	1.8	3.4	▲ 3.8	0.8	4.4	5.1	3.9	20.9	5.6
	23 消化器官用薬	4.9	3.9	4.0	2.7	3.0	2.3	2.6	3.6	1.9	1.8	2.0	5.6	3.9
	232 消化性潰瘍用剤	5.1	3.7	4.1	2.2	2.6	1.8	2.0	2.7	1.6	1.3	1.8	5.4	4.0
	239 その他の消化器官用薬	5.5	4.5	3.6	2.6	2.9	2.4	3.4	4.2	1.6	1.9	1.4	5.1	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	6.3	5.9	5.8	5.5	6.2	6.8	7.3	6.2	5.8	6.5	10.1	9.2
	31 ビタミン剤	4.2	▲ 0.4	4.3	3.9	4.0	3.7	4.9	4.1	3.6	3.4	3.8	6.8	5.4
	32 滋養強壮薬	3.0	1.5	3.4	6.0	6.0	5.9	6.8	8.2	5.1	4.8	5.4	8.6	7.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	6.3	5.3	4.4	4.4	4.4	5.0	7.4	3.9	4.1	3.7	6.6	6.4
	33 血液・体液用薬	6.2	4.6	4.6	2.9	3.1	2.8	2.7	3.9	2.5	2.3	2.6	7.0	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	7.6	8.0	6.4	6.7	6.1	6.2	6.6	5.3	5.4	5.3	8.7	6.7
	396 糖尿病用剤	12.4	10.1	10.1	7.8	8.3	7.3	7.2	7.8	6.4	6.4	6.4	9.5	8.3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.8	1.6	2.1	1.8	1.4	2.1	3.1	3.8	3.0	2.6	3.4	6.6	5.4
	42 腫瘍用薬	4.7	2.5	4.4	3.9	3.3	4.5	4.8	8.2	5.4	5.1	5.7	9.6	8.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 2.2	1.3	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.7	3.3	3.3
	429 その他の腫瘍用薬	8.1	4.3	5.9	5.6	4.9	6.3	6.6	9.9	7.0	6.9	7.2	11.0	9.7
	44 アレルギー用薬	4.3	6.2	0.3	6.7	5.9	7.4	14.2	10.5	3.7	2.2	5.0	8.7	2.8
	52 漢方製剤	7.7	12.3	7.0	7.0	6.5	7.6	8.2	7.6	6.3	7.1	5.6	9.5	7.4
	61 抗生物質製剤	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	0.7	1.8	▲ 2.0	2.8	2.2	2.6	2.0	14.3	0.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	0.9	2.9	0.4	6.3	2.6	3.7	1.7	14.2	▲ 2.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	▲ 0.6	0.5	▲ 5.3	▲ 0.2	3.0	2.8	3.1	17.1	2.8
	62 化学療法剤	5.6	3.6	2.3	4.1	3.2	4.9	▲ 5.4	▲ 1.1	4.6	5.0	4.3	27.0	13.8
	624 合成抗菌剤	8.7	7.5	▲ 1.8	1.2	▲ 1.5	3.6	▲ 1.3	5.7	5.6	7.7	3.8	16.5	▲ 0.4
	625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 0.2	6.0	14.5	12.8	15.8	▲ 16.6	▲ 14.5	14.3	18.9	11.0	71.0	51.3

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬 総数	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,561	5,555	5,604	6,068	5,873	6,253	6,017	6,249
11 中枢神経系用薬	792	815	895	923	931	914	899	894	969	981	958	893	935
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	83	84	74	76	72	71	69	72	74	70	65	67
114 解熱鎮痛消炎剤	97	99	110	116	118	115	112	111	121	123	119	111	115
116 抗パーキンソン剤	70	71	76	80	81	79	77	78	84	85	82	76	81
117 精神神経用剤	276	281	300	306	309	303	300	296	318	323	314	292	306
119 その他中枢神経系用薬	215	227	263	276	278	274	269	269	296	298	293	273	287
21 循環器官用薬	1,471	1,382	1,445	1,347	1,378	1,317	1,298	1,269	1,344	1,369	1,321	1,238	1,267
212 不整脈用剤	78	71	71	65	66	63	61	60	62	64	60	56	57
214 血圧降下剤	688	654	683	629	651	607	596	579	605	619	591	554	563
217 血管拡張剤	226	195	193	165	169	160	158	153	159	163	154	144	147
218 高脂血症用剤	358	335	357	336	338	334	330	323	349	353	345	323	331
22 呼吸器官用薬	70	64	63	58	53	63	58	57	59	54	63	62	57
23 消化器官用薬	517	485	519	494	499	490	480	476	507	513	501	466	485
232 消化性潰瘍用剤	379	346	371	342	346	338	332	328	351	355	347	323	335
239 その他の消化器官用薬	71	70	73	72	73	71	69	70	72	73	70	65	68
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	149	147	156	160	159	160	159	157	166	166	165	155	161
31 ビタミン剤	100	98	107	109	110	108	107	106	114	116	112	104	109
32 滋養強壮薬	65	62	64	62	64	61	58	58	63	65	61	55	58
325 蛋白アミノ酸製剤	57	55	56	54	56	52	50	50	54	56	52	47	50
33 血液・体液用薬	342	350	392	414	412	416	411	407	433	444	423	394	407
39 その他の代謝性医薬品	599	630	711	727	729	726	713	710	777	783	771	720	750
396 糖尿病用剤	261	287	340	351	350	351	348	341	382	384	381	358	369
399 他に分類されない代謝性医薬品	266	271	293	296	299	294	287	292	312	316	308	286	304
42 腫瘍用薬	264	264	281	304	294	314	316	314	344	345	344	326	343
422 代謝拮抗剤	65	61	60	54	55	52	51	49	52	53	51	48	49
429 その他の腫瘍用薬	191	194	213	242	231	254	257	257	285	284	286	270	285
44 アレルギー用薬	372	357	353	341	313	369	424	524	351	318	381	415	513
52 漢方製剤	111	118	125	130	128	133	131	131	135	134	136	129	133
61 抗生物質製剤	140	125	123	111	105	118	111	110	108	104	113	109	100
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	63	57	56	52	49	54	52	52	51	49	52	51	46
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	56	52	43	39	47	43	43	43	39	46	45	40
62 化学療法剤	187	180	186	227	198	256	276	276	580	358	790	846	820
624 合成抗菌剤	57	57	55	52	49	55	48	49	49	47	51	48	43
625 抗ウイルス剤	94	92	99	148	119	175	204	204	505	284	715	777	754

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬 総数	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	0.0	1.7	2.3	9.8	7.0	12.5	8.3	11.5
11 中枢神経系用薬	15.6	2.9	9.8	3.1	4.1	2.2	3.5	4.0	5.0	5.3	4.8	▲ 0.6	4.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 10.8	▲ 12.4	▲ 10.9	▲ 10.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 7.7	▲ 2.9
114 解熱鎮痛消炎剤	9.8	1.9	10.6	6.2	7.4	5.0	5.7	5.5	3.7	4.4	3.1	▲ 1.0	2.9
116 抗パーキンソン剤	6.2	0.8	7.0	5.1	5.9	4.4	6.0	8.9	4.8	5.2	4.5	▲ 1.2	4.4
117 精神神経用剤	11.1	1.8	6.9	2.1	2.7	1.5	3.3	3.4	4.0	4.4	3.5	▲ 2.7	3.2
119 その他中枢神経系用薬	35.2	5.3	15.9	5.0	6.6	3.5	4.7	5.1	7.1	7.2	6.9	1.8	6.8
21 循環器官用薬	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 8.0	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	0.3	▲ 4.6	▲ 0.1
212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 10.0	▲ 8.8	▲ 7.5	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 8.7	▲ 5.0
214 血圧降下剤	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 10.4	▲ 9.7	▲ 10.4	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 7.1	▲ 2.8
217 血管拡張剤	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 15.4	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 4.0
218 高脂血症用剤	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 3.6	▲ 3.9	4.0	4.6	3.4	▲ 2.0	2.7
22 呼吸器官用薬	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 7.0	▲ 12.6	▲ 8.2	1.2	2.0	0.4	6.9	▲ 0.5
23 消化器官用薬	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 4.0	▲ 3.0	2.5	2.9	2.2	▲ 2.8	1.8
232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 8.4	▲ 7.0	▲ 6.0	2.4	2.4	2.4	▲ 2.7	2.3
239 その他の消化器官用薬	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 0.6	0.2	▲ 0.7	0.5	▲ 1.9	▲ 6.1	▲ 2.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	2.1	2.7	4.4	3.9	3.7	4.6	2.7	▲ 2.5	2.7
31 ビタミン剤	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	3.0	2.0	4.3	3.1	4.2	4.9	3.6	▲ 2.1	2.6
32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 1.1	0.5	0.3	0.9	▲ 0.3	▲ 5.5	▲ 0.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.6	0.1	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 1.1
33 血液・体液用薬	10.8	2.3	12.0	5.6	5.5	5.6	7.6	8.4	4.6	7.7	1.7	▲ 3.9	▲ 0.1
39 その他の代謝性医薬品	12.6	5.2	12.8	2.2	2.6	1.9	3.0	3.9	6.9	7.5	6.3	1.0	5.7
396 糖尿病用剤	24.3	10.1	18.4	3.2	4.3	2.2	3.1	2.9	9.1	9.8	8.5	2.9	8.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.6	8.3	1.1	1.0	1.1	2.6	4.8	5.3	5.7	4.9	▲ 0.2	4.2
42 腫瘍用薬	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	3.6	12.4	16.2	19.9	13.2	17.2	9.7	3.0	9.0
422 代謝拮抗剤	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.2	▲ 9.5	▲ 6.2	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 6.3	0.8
429 その他の腫瘍用薬	7.7	1.6	9.4	14.0	8.3	19.5	23.9	27.4	17.5	23.1	12.5	5.1	10.9
44 アレルギー用薬	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 2.4	4.9	1.3	2.7	1.8	3.3	▲ 2.3	▲ 2.2
52 漢方製剤	4.3	6.1	5.5	4.4	3.8	4.8	6.6	5.4	3.7	5.2	2.4	▲ 2.2	1.9
61 抗生物質製剤	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 11.0	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 9.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 1.6	▲ 1.9	0.1	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 11.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 17.4	▲ 15.6	▲ 20.6	▲ 14.4	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	4.7	▲ 6.5
62 化学療法剤	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	12.2	30.8	27.6	32.3	155.1	81.1	208.9	206.5	196.9
624 合成抗菌剤	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 12.0	▲ 6.9	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 0.5	▲ 10.6
625 抗ウイルス剤	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	31.1	62.2	51.5	56.6	242.5	139.6	307.9	280.3	269.9

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：種類）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬 総数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.88	2.84	2.86	2.84	2.88	2.82	2.79
11 中枢神経系用薬	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46	0.45	0.43	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.62	0.61	0.63	0.60	0.60	0.58	0.61	0.62	0.59	0.56	0.57
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.19	0.20
217 血管拡張剤	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13
218 高脂血症用剤	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13
22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.26	0.26	0.22	0.29	0.27	0.26	0.26	0.23	0.29	0.31	0.26
23 消化器官用薬	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
39 その他の代謝性医薬品	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21
396 糖尿病用剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.22	0.23	0.27	0.20	0.18	0.22	0.23	0.26
52 漢方製剤	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
61 抗生物質製剤	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
624 合成抗菌剤	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬 総数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.7
11 中枢神経系用薬	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.8	0.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 8.4	▲ 3.2
114 解熱鎮痛消炎剤	1.1	0.5	1.0	0.5	1.3	▲ 0.2	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	4.5	2.3
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 8.0	▲ 2.4
117 精神神経用剤	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 1.7
119 その他中枢神経系用薬	54.5	22.6	17.0	12.3	14.8	9.9	10.9	10.9	9.8	9.3	10.3	4.1	9.7
21 循環器官用薬	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 6.8	▲ 1.7
212 不整脈用剤	1.8	1.2	3.7	1.8	2.2	1.3	2.9	3.3	1.4	1.5	1.3	▲ 4.3	1.1
214 血圧降下剤	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 7.6	▲ 2.5
217 血管拡張剤	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 7.5	▲ 2.3
218 高脂血症用剤	2.6	2.7	4.5	1.5	1.9	1.2	3.0	2.2	1.2	1.6	0.9	▲ 4.6	0.5
22 呼吸器官用薬	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.2	0.3	▲ 10.1	▲ 4.8	1.5	3.1	0.3	15.3	0.9
23 消化器官用薬	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 0.5	0.8	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 5.4	▲ 3.3
232 消化性潰瘍用剤	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 5.5	▲ 2.6
239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 3.5	0.0	1.5	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 5.9	▲ 4.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.7	2.4	1.9	2.2	1.7	2.6	4.7	4.6	1.5	2.1	0.9	▲ 4.5	0.7
31 ビタミン剤	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	1.5	0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 1.8
32 滋養強壮薬	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.8	1.3	3.6	4.7	1.0	1.2	0.9	▲ 4.6	0.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.3	1.0	3.3	4.7	1.2	1.7	0.6	▲ 5.2	0.6
33 血液・体液用薬	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 1.1	0.5	▲ 0.5	0.0	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 0.3
39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	2.4	2.0	3.0	3.2	▲ 0.6	0.7	▲ 1.9	▲ 6.4	▲ 4.2
396 糖尿病用剤	3.4	4.9	7.1	5.5	5.7	5.2	6.7	6.5	1.5	2.8	0.3	▲ 5.6	▲ 0.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.8	0.4	0.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 7.0	▲ 1.9
42 腫瘍用薬	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	▲ 0.1	2.8	4.9	8.3	1.4	3.0	▲ 0.2	▲ 5.7	▲ 0.1
422 代謝拮抗剤	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 2.9	0.7	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 7.9	▲ 1.6
429 その他の腫瘍用薬	2.6	0.4	3.1	4.6	2.3	6.9	9.4	12.6	4.4	7.2	1.7	▲ 4.3	0.9
44 アレルギー用薬	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	1.2	1.1	4.4	4.2	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 4.5
52 漢方製剤	3.6	7.4	3.5	3.6	2.9	4.2	2.0	2.4	3.1	4.5	1.8	3.2	4.6
61 抗生物質製剤	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 5.7	▲ 0.8	▲ 0.8	0.1	▲ 1.6	4.6	▲ 5.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 1.6	3.0	▲ 1.2	0.2	▲ 2.4	1.4	▲ 8.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 3.5	▲ 12.2	▲ 6.1	0.9	1.4	0.3	11.4	▲ 2.0
62 化学療法剤	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	▲ 1.6	1.7	▲ 16.1	▲ 12.3	1.6	3.2	0.2	30.4	16.2
624 合成抗菌剤	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 3.9	0.9	▲ 3.0	3.4	3.0	5.6	0.7	5.1	▲ 5.9
625 抗ウイルス剤	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	8.6	7.9	▲ 38.5	▲ 45.3	3.3	6.6	1.4	105.2	105.6

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬　総数	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.0	22.0	22.3	22.8	23.1	22.5	21.7	22.8
11 中枢神経系用薬	19.6	20.3	20.8	21.4	21.5	21.2	21.2	21.5	21.7	21.9	21.6	21.0	21.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21.5	22.1	22.5	23.0	22.8	23.2	23.1	23.1	23.4	23.3	23.5	23.4	23.4
114 解熱鎮痛消炎剤	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.1	15.2	15.5	15.6	15.9	15.4	14.5	15.4
116 抗パーキンソン剤	24.9	25.4	25.7	26.5	26.2	26.8	26.2	26.6	27.2	26.9	27.4	26.9	27.3
117 精神神経用剤	22.3	22.9	23.3	23.8	23.6	24.0	23.7	23.8	24.2	24.0	24.4	24.0	24.2
119 その他中枢神経系用薬	21.0	23.0	23.8	24.5	24.2	24.8	24.0	24.4	24.7	24.5	25.0	24.5	24.9
21 循環器官用薬	28.6	29.4	30.1	30.8	30.5	31.0	30.5	30.8	31.4	31.2	31.7	31.3	31.5
212 不整脈用剤	29.1	30.1	30.8	31.5	31.3	31.7	31.2	31.6	32.2	31.9	32.4	32.0	32.2
214 血圧降下剤	29.4	30.3	31.1	31.7	31.5	32.0	31.5	31.8	32.5	32.2	32.7	32.3	32.5
217 血管拡張剤	28.7	29.5	30.2	30.9	30.6	31.1	30.6	30.9	31.5	31.3	31.7	31.3	31.6
218 高脂血症用剤	30.3	31.2	31.9	32.6	32.4	32.9	32.4	32.8	33.4	33.1	33.6	33.3	33.5
22 呼吸器官用薬	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	8.0	8.1	8.3	8.3	8.7	8.1	7.6	8.3
23 消化器官用薬	20.7	21.1	21.9	22.5	22.6	22.4	21.9	22.4	22.9	23.0	22.8	22.0	22.9
232 消化性潰瘍用剤	22.3	22.9	23.6	24.2	24.1	24.2	23.9	24.2	24.6	24.5	24.6	23.9	24.6
239 その他の消化器官用薬	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	20.6	19.7	20.6	21.5	21.9	21.1	19.7	21.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29.4	30.1	31.1	31.7	31.5	31.8	31.3	31.8	32.5	32.2	32.8	32.4	32.9
31 ビタミン剤	24.0	24.9	25.7	26.4	26.0	26.7	26.3	26.6	27.0	26.7	27.3	26.9	27.3
32 滋養強壮薬	23.9	24.4	24.8	25.4	25.1	25.7	25.2	25.6	25.9	25.7	26.2	25.8	26.2
325 蛋白アミノ酸製剤	19.9	20.0	20.2	20.5	20.3	20.7	20.2	20.6	20.7	20.5	20.8	20.4	20.8
33 血液・体液用薬	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	26.5	26.4	26.7	27.0	27.2	26.7	25.9	26.8
39 その他の代謝性医薬品	23.8	24.8	25.7	26.3	26.2	26.3	26.0	26.3	27.3	27.1	27.6	27.1	27.9
396 糖尿病用剤	30.1	31.1	31.8	31.9	31.8	32.0	31.4	31.8	32.8	32.5	33.2	32.7	33.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.6	14.7	14.9	14.8	15.1	14.8	15.1	15.3	15.1	15.5	15.3	15.5
42 腫瘍用薬	36.4	37.5	38.5	38.8	38.8	38.8	38.1	38.7	39.5	39.0	40.1	39.8	40.1
422 代謝拮抗剤	20.0	20.1	20.0	19.9	19.9	20.0	19.8	20.0	20.1	20.1	20.1	19.9	20.0
429 その他の腫瘍用薬	45.9	47.0	47.9	47.6	47.9	47.2	46.2	46.8	47.8	47.2	48.5	48.2	48.5
44 アレルギー用薬	14.4	15.1	15.6	16.2	16.1	16.3	17.8	18.4	16.7	16.5	16.8	17.6	18.9
52 漢方製剤	19.1	19.7	20.2	20.5	21.0	20.1	20.0	20.7	20.8	21.3	20.3	19.1	20.3
61 抗生物質製剤	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.4	6.2	6.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.2	7.5	7.8	8.0	8.4	7.8	7.9	8.1	8.0	8.4	7.8	7.5	8.1
62 化学療法剤	9.4	9.5	9.9	10.1	10.8	9.5	9.6	10.1	10.2	10.8	9.7	8.4	9.5
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4
625 抗ウイルス剤	9.1	10.1	10.6	11.0	13.7	9.7	9.7	12.6	12.0	15.1	10.4	7.3	8.8

注）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬　総数	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.1	4.3	2.7	1.9	1.9	2.0	▲ 1.5	2.0
11 中枢神経系用薬	2.3	3.4	2.7	2.6	2.5	2.7	4.5	3.3	1.8	1.9	1.8	▲ 0.9	1.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	2.5	2.0	2.2	2.1	2.2	2.2	1.8	1.8	2.0	1.6	1.5	1.5
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	3.5	4.1	3.3	3.4	3.2	7.9	5.5	2.0	2.2	1.7	▲ 4.9	▲ 0.3
116 抗パーキンソン剤	1.8	1.9	1.4	3.1	2.8	3.3	3.2	3.0	2.4	2.7	2.2	2.5	2.5
117 精神神経用剤	2.7	2.4	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	1.5	1.7	1.9	1.6	1.5	1.7
119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	2.8	3.1	2.9	2.5	1.1	1.2	0.9	2.1	2.2
21 循環器官用薬	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	1.7	2.2	2.3	2.1	2.5	2.2
212 不整脈用剤	1.8	3.2	2.4	2.2	2.3	2.2	2.1	1.8	2.1	2.2	2.1	2.5	2.1
214 血圧降下剤	2.8	3.1	2.6	2.2	2.3	2.1	2.1	1.8	2.2	2.3	2.2	2.6	2.2
217 血管拡張剤	2.3	2.7	2.4	2.1	2.2	2.1	2.1	1.7	2.1	2.2	2.0	2.4	2.1
218 高脂血症用剤	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.1	1.9	1.7	2.3	2.3	2.3	2.7	2.4
22 呼吸器官用薬	0.7	1.7	2.1	1.3	1.4	1.2	6.2	4.3	0.9	0.5	1.1	▲ 5.9	▲ 0.2
23 消化器官用薬	3.5	1.5	4.0	2.6	2.6	2.5	2.4	1.3	1.8	1.8	1.7	0.2	2.5
232 消化性潰瘍用剤	2.8	2.6	3.2	2.5	2.6	2.4	3.0	2.0	1.6	1.8	1.5	0.1	1.8
239 その他の消化器官用薬	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.9	4.1	2.7	1.2	2.1	1.8	2.4	0.2	2.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.6	2.3	3.3	1.8	2.0	1.5	1.3	1.1	2.6	2.2	3.0	3.5	3.4
31 ビタミン剤	1.8	3.8	3.0	2.6	2.6	2.7	2.7	2.0	2.5	2.7	2.3	2.4	2.4
32 滋養強壮薬	2.1	1.7	1.9	2.5	2.5	2.5	2.3	1.9	2.1	2.2	1.9	2.3	2.3
325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	0.9	1.1	0.7	0.9	0.5	1.0	0.9
33 血液・体液用薬	0.5	2.5	2.2	1.2	1.5	1.0	3.1	1.9	1.0	0.9	1.1	▲ 1.7	0.5
39 その他の代謝性医薬品	8.7	4.4	3.6	2.3	2.6	2.0	2.4	1.9	4.0	3.3	4.7	4.2	6.2
396 糖尿病用剤	6.4	3.4	2.2	0.4	0.8	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	2.8	2.1	3.5	4.1	3.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	2.5	2.5	2.4	2.8	2.5
42 腫瘍用薬	5.7	3.0	2.6	0.8	1.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.5	2.0	0.6	3.4	4.3	3.6
422 代謝拮抗剤	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.0	▲ 0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.1
429 その他の腫瘍用薬	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 3.8	0.6	▲ 1.6	2.8	4.2	3.7
44 アレルギー用薬	2.8	4.9	3.2	3.7	3.0	4.2	8.6	4.6	2.9	2.8	3.0	▲ 0.7	2.7
52 漢方製剤	1.8	3.0	2.7	1.5	1.8	1.3	5.2	3.5	1.1	1.1	1.1	▲ 4.8	▲ 2.1
61 抗生物質製剤	1.7	2.5	2.9	1.6	1.9	1.4	3.2	2.2	1.1	1.1	1.1	▲ 1.9	1.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.4	1.0	0.9	1.1	1.2	1.7	1.9	2.2	1.7	1.1	1.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	4.0	4.7	2.6	3.3	2.2	7.1	4.7	0.2	0.0	0.3	▲ 5.6	0.0
62 化学療法剤	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	3.2	1.2	11.9	11.1	1.0	0.4	1.5	▲ 12.6	▲ 6.5
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.9	0.7	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	▲ 0.5	0.9
625 抗ウイルス剤	0.3	11.5	5.2	4.0	2.3	5.2	34.6	54.1	8.5	10.1	6.8	▲ 25.2	▲ 29.8

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬　総数	89	85	87	86	85	87	88	89	93	90	97	98	98
11 中枢神経系用薬	88	88	92	94	93	94	95	96	97	97	98	98	99
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	28	28	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24
114 解熱鎮痛消炎剤	68	67	71	72	72	72	72	73	73	74	73	72	74
116 抗パーキンソン剤	159	161	169	178	175	180	180	183	187	185	189	189	191
117 精神神経用剤	97	99	103	105	104	106	107	107	109	108	110	110	111
119 その他中枢神経系用薬	415	325	311	283	285	281	280	280	273	276	270	268	266
21 循環器官用薬	83	76	77	71	72	71	71	71	71	71	71	71	70
212 不整脈用剤	96	83	79	69	70	68	67	67	64	65	63	62	62
214 血圧降下剤	109	100	101	93	95	92	91	91	90	90	90	89	89
217 血管拡張剤	51	44	43	36	37	36	36	36	35	35	35	35	35
218 高脂血症用剤	95	84	83	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
22 呼吸器官用薬	33	30	30	27	28	27	27	27	27	27	27	27	27
23 消化器官用薬	52	47	49	46	46	46	46	47	47	47	47	47	48
232 消化性潰瘍用剤	68	61	63	58	58	58	58	59	59	59	60	60	61
239 その他の消化器官用薬	92	89	90	88	88	87	86	89	87	88	87	86	88
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	141	133	134	132	131	132	133	133	131	132	131	131	131
31 ビタミン剤	40	40	42	42	42	42	43	43	43	43	43	44	44
32 滋養強壮薬	110	105	105	98	99	98	97	98	96	96	95	94	95
325 蛋白アミノ酸製剤	581	529	518	487	488	486	486	489	475	476	474	475	477
33 血液・体液用薬	97	97	104	109	107	111	112	113	113	114	112	112	113
39 その他の代謝性医薬品	118	117	123	120	119	121	121	123	124	123	125	125	128
396 糖尿病用剤	90	91	99	96	95	97	98	98	101	100	102	102	103
399 他に分類されない代謝性医薬品	331	336	358	362	358	366	366	374	377	373	381	381	388
42 腫瘍用薬	1,274	1,259	1,295	1,370	1,314	1,426	1,456	1,457	1,501	1,484	1,516	1,524	1,535
422 代謝拮抗剤	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,653	1,667	1,634	1,660	1,654	1,667	1,685	1,672
429 その他の腫瘍用薬	1,156	1,143	1,187	1,305	1,236	1,371	1,404	1,412	1,459	1,441	1,476	1,481	1,497
44 アレルギー用薬	123	113	112	103	103	103	103	104	104	104	104	103	104
52 漢方製剤	89	86	85	84	84	84	84	85	84	84	84	84	84
61 抗生物質製剤	187	169	169	154	153	154	154	153	149	149	149	149	146
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	199	182	179	166	165	167	169	168	162	161	162	162	160
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	157	149	127	125	129	126	127	125	124	126	126	121
62 化学療法剤	510	482	489	584	530	632	714	748	1,451	926	1,918	1,920	2,046
624 合成抗菌剤	458	433	433	411	420	404	388	389	375	377	373	369	366
625 抗ウイルス剤	1,234	1,223	1,254	1,653	1,587	1,700	1,910	2,301	5,052	3,238	6,404	4,731	5,898

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬　総数	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.5	8.6	5.4	11.5	12.1	11.2
11 中枢神経系用薬	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	1.7	1.4	1.8	2.2	4.0	4.2	3.8	3.1	3.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 9.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.2
114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	2.5	1.9	3.2	3.1	1.8	2.0	1.5	▲ 0.4	0.9
116 抗パーキンソン剤	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	5.2	5.4	6.2	5.5	5.8	5.2	4.8	4.4
117 精神神経用剤	8.5	1.2	4.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	3.9	4.3	3.6	3.0	3.3
119 その他中枢神経系用薬	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 8.6	▲ 8.2	▲ 7.6	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 4.8
21 循環器官用薬	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 8.3	▲ 8.5	▲ 8.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.5
212 不整脈用剤	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 13.0	▲ 13.2	▲ 12.1	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 8.0
214 血圧降下剤	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 9.6	▲ 10.3	▲ 10.5	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.5
217 血管拡張剤	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.8
218 高脂血症用剤	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 8.2	▲ 7.5	0.4	0.6	0.3	0.0	▲ 0.2
22 呼吸器官用薬	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 7.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.3
23 消化器官用薬	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 4.9	2.5	2.4	2.7	2.5	2.7
232 消化性潰瘍用剤	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 7.1	2.8	2.5	3.1	2.8	3.2
239 その他の消化器官用薬	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.4
31 ビタミン剤	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	0.6	0.3	0.1	0.5	2.6	2.8	2.3	2.1	2.0
32 滋養強壮薬	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.9
325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.6
33 血液・体液用薬	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.0	4.8	5.6	5.9	4.1	6.7	1.6	0.0	▲ 0.4
39 その他の代謝性医薬品	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.1	3.4	3.3	3.5	3.6	3.9
396 糖尿病用剤	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.1	4.5	4.5	4.5	4.7	5.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	1.5	6.7	1.0	1.1	1.0	0.3	2.5	4.2	4.3	4.1	4.3	3.7
42 腫瘍用薬	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	1.9	9.7	11.7	12.4	9.5	13.0	6.4	4.7	5.4
422 代謝拮抗剤	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 6.1	0.2	▲ 0.3	0.8	1.1	2.3
429 その他の腫瘍用薬	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	4.9	14.6	17.1	17.6	11.8	16.6	7.6	5.5	6.0
44 アレルギー用薬	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 7.4	▲ 7.0	0.9	0.9	0.8	0.1	▲ 0.2
52 漢方製剤	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6
61 抗生物質製剤	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.0	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 4.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 6.8	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 15.6	▲ 14.4	▲ 15.5	▲ 12.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 4.6
62 化学療法剤	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	10.5	27.1	35.9	35.7	148.5	74.8	203.6	168.9	173.5
624 合成抗菌剤	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 6.8	▲ 10.2	▲ 10.6	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 7.8	▲ 4.9	▲ 5.8
625 抗ウイルス剤	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	18.1	42.8	83.0	85.8	205.5	104.1	276.7	147.7	156.4

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
総数	全国	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	36,872	5,809	6,592	78,192	37,131	41,062	6,843	7,475	100.0
	北海道	3,445	3,448	3,666	3,691	1,812	1,879	289	324	3,957	1,921	2,036	331	368	4.9
	青森	856	852	909	921	453	468	72	82	1,001	481	519	85	94	1.3
	岩手	765	781	826	834	410	424	66	75	879	429	450	72	80	1.1
	宮城	1,280	1,347	1,392	1,420	690	730	115	131	1,529	733	796	131	147	2.0
	秋田	814	792	831	833	410	423	65	74	880	429	451	71	80	1.1
	山形	631	638	676	687	336	350	54	62	744	358	387	62	71	1.0
	福島	1,125	1,164	1,212	1,217	594	624	97	111	1,301	624	677	111	123	1.6
	茨城	1,469	1,485	1,567	1,621	777	844	133	153	1,820	851	968	164	177	2.4
	栃木	868	880	939	962	464	498	79	91	1,063	501	562	95	105	1.4
	群馬	798	827	891	923	445	478	75	87	1,037	484	553	93	102	1.4
	埼玉	3,215	3,274	3,478	3,563	1,709	1,854	293	340	3,919	1,844	2,075	353	386	5.2
	千葉	2,841	2,911	3,091	3,182	1,527	1,655	264	297	3,535	1,652	1,882	322	346	4.6
	東京	7,787	7,840	8,221	8,370	4,026	4,344	690	793	9,026	4,259	4,767	813	885	11.8
	神奈川	4,777	4,821	5,073	5,178	2,480	2,698	434	490	5,664	2,666	2,998	512	548	7.3
	新潟	1,337	1,322	1,389	1,394	684	710	109	126	1,455	710	746	120	136	1.8
	富山	432	443	477	505	244	261	41	47	569	270	299	48	54	0.7
	石川	553	560	599	615	300	315	48	56	671	324	347	56	63	0.8
	福井	275	283	313	338	162	176	27	32	370	179	191	31	35	0.5
	山梨	468	474	501	507	247	260	41	47	547	258	289	48	53	0.7
	長野	1,059	1,072	1,147	1,182	577	606	94	108	1,318	622	696	115	127	1.7
	岐阜	996	1,006	1,074	1,091	528	563	88	102	1,176	562	614	102	113	1.5
	静岡	1,844	1,895	2,014	2,053	989	1,063	173	194	2,194	1,040	1,154	196	212	2.8
	愛知	3,119	3,186	3,419	3,538	1,706	1,832	289	333	3,858	1,832	2,026	341	378	5.1
	三重	779	790	853	888	427	461	74	83	981	464	516	86	93	1.2
	滋賀	610	628	688	703	342	361	56	65	777	367	411	69	76	1.0
	京都	1,144	1,165	1,259	1,304	632	672	105	121	1,471	689	781	129	144	1.9
	大阪	4,316	4,377	4,687	4,858	2,361	2,497	392	445	5,336	2,543	2,794	463	503	6.7
	兵庫	2,855	2,891	3,098	3,158	1,541	1,617	253	287	3,467	1,645	1,823	305	333	4.5
	奈良	545	547	587	597	291	306	48	55	651	309	342	56	62	0.8
	和歌山	393	400	424	454	216	238	39	44	553	262	291	45	49	0.7
	鳥取	314	317	333	336	166	170	26	30	379	176	203	33	36	0.5
	島根	398	405	430	439	215	224	35	39	479	227	251	41	45	0.6
	岡山	862	877	929	938	456	482	75	86	1,048	492	556	91	98	1.3
	広島	1,663	1,671	1,750	1,789	867	922	146	164	1,968	939	1,029	172	183	2.5
	山口	847	845	899	918	448	470	74	82	996	477	519	86	92	1.2
	徳島	346	353	377	389	189	200	31	35	434	204	229	37	41	0.5
	香川	550	552	584	600	291	308	48	54	678	323	356	57	63	0.8
	愛媛	610	618	647	666	322	343	56	62	783	368	416	70	76	1.0
	高知	446	447	479	483	237	246	39	43	519	250	269	43	49	0.7
	福岡	2,699	2,691	2,859	2,950	1,427	1,523	241	264	3,226	1,541	1,685	278	300	4.0
	佐賀	508	508	534	542	264	278	44	48	615	286	329	55	58	0.8
	長崎	841	839	888	901	441	461	72	79	968	470	498	82	87	1.2
	熊本	901	903	963	982	477	505	78	87	1,082	515	567	93	100	1.3
	大分	673	674	711	724	351	373	59	64	813	380	433	71	76	1.0
	宮崎	627	627	667	668	326	343	53	59	734	349	385	63	68	0.9
	鹿児島	863	873	930	937	458	479	75	82	1,008	485	523	87	93	1.2
	沖縄	590	602	648	664	326	338	53	59	713	343	370	61	66	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	全国	4,743	769	4,031	1,582	617	965	150	236	6,678	2,488	4,190	1,034	883
	北海道	220	2	219	25	10	15	▲ 4	9	265	109	157	42	43
	青森	69	▲ 4	57	12	6	6	0	2	80	28	51	12	12
	岩手	56	16	44	8	3	5	0	3	45	20	26	7	5
	宮城	109	67	45	28	10	18	3	7	109	43	67	17	16
	秋田	59	▲ 21	39	2	1	2	0	2	47	18	28	6	6
	山形	53	7	39	11	3	7	1	3	57	21	36	8	9
	福島	68	39	47	6	▲ 0	6	2	4	83	30	53	13	12
	茨城	118	16	82	54	18	36	5	9	199	74	125	32	25
	栃木	65	13	59	23	11	12	2	4	101	37	64	16	13
	群馬	69	29	64	32	14	19	4	4	113	38	75	18	16
	埼玉	261	60	204	85	28	57	10	13	357	135	221	60	46
	千葉	226	70	180	92	35	57	11	10	352	125	227	58	49
	東京	505	53	380	149	41	108	21	29	656	233	423	122	92
	神奈川	322	44	252	106	26	80	20	18	486	185	300	78	58
	新潟	84	▲ 15	68	5	3	1	▲ 1	3	61	25	36	11	10
総	富山	39	11	34	28	12	17	3	4	64	26	38	7	7
	石川	44	8	39	16	5	11	1	3	56	24	32	8	7
	福井	27	9	30	25	10	15	2	3	33	17	15	3	3
	山梨	35	5	27	6	2	4	3	1	40	11	29	7	6
	長野	82	13	75	35	15	20	4	6	135	45	90	21	19
	岐阜	71	10	68	17	5	12	2	4	85	34	51	13	11
	静岡	126	51	119	38	17	22	5	8	141	51	90	23	18
	愛知	232	67	233	118	52	66	10	15	320	126	194	52	45
	三重	55	11	63	36	17	19	3	3	92	37	55	12	10
	滋賀	48	18	60	15	7	8	1	3	74	24	50	12	11
	京都	86	21	95	45	18	27	4	7	166	57	110	24	23
	大阪	367	62	310	171	78	93	14	20	478	181	297	70	58
	兵庫	207	36	206	61	28	32	3	6	309	104	206	52	46
	奈良	43	2	40	10	4	6	0	2	54	18	36	8	7
	和歌山	29	7	24	30	9	21	5	6	99	46	53	7	5
	鳥取	19	2	17	3	2	1	0	0	42	10	33	7	7
数	島根	29	6	25	9	4	4	1	1	40	12	28	6	6
	岡山	71	15	52	10	2	8	1	1	110	35	74	16	13
	広島	122	8	79	39	9	30	5	6	179	72	107	25	19
	山口	55	▲ 2	54	19	10	9	1	1	78	29	48	11	10
	徳島	29	7	23	12	6	6	1	0	44	15	29	5	6
	香川	38	2	32	15	5	10	2	2	79	32	47	10	8
	愛媛	49	8	29	19	8	11	3	3	118	45	73	14	14
	高知	47	1	32	3	3	0	▲ 0	▲ 0	36	13	23	4	6
	福岡	169	▲ 8	168	91	44	47	1	5	276	114	162	38	36
	佐賀	28	▲ 0	27	7	4	4	▲ 0	▲ 0	73	22	51	12	10
	長崎	59	▲ 2	49	13	5	8	0	1	67	30	37	9	8
	熊本	63	2	60	19	9	10	▲ 1	1	100	38	62	15	13
	大分	49	1	37	12	4	8	1	1	89	29	60	12	11
	宮崎	41	▲ 0	41	1	0	1	▲ 1	▲ 1	65	23	43	10	9
	鹿児島	52	10	57	7	4	3	▲ 0	▲ 0	71	27	44	11	11
	沖縄	51	12	46	15	9	6	0	3	50	17	32	8	7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総数	全国	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	2.7	2.6	3.7	9.3	7.2	11.4	17.8	13.4
	北海道	6.8	0.1	6.3	0.7	0.6	0.8	▲ 1.2	2.7	7.2	6.0	8.4	14.6	13.3
	青森	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	1.3	1.3	0.4	2.9	8.7	6.3	11.0	16.9	14.8
	岩手	7.9	2.1	5.7	1.0	0.8	1.2	0.2	4.5	5.5	4.9	6.0	10.3	7.1
	宮城	9.3	5.2	3.4	2.0	1.5	2.5	2.6	5.5	7.7	6.2	9.1	14.6	12.2
	秋田	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	0.1	0.4	0.3	2.7	5.6	4.5	6.7	8.6	8.5
	山形	9.1	1.1	6.0	1.6	1.0	2.1	1.2	5.3	8.4	6.3	10.3	15.1	14.5
	福島	6.4	3.5	4.1	0.5	▲ 0.1	1.0	1.9	3.3	6.8	5.1	8.5	13.6	10.7
	茨城	8.7	1.1	5.5	3.4	2.3	4.5	3.9	6.5	12.3	9.5	14.8	23.9	16.0
	栃木	8.0	1.5	6.7	2.5	2.3	2.6	3.2	5.0	10.5	7.9	12.9	20.7	14.5
	群馬	9.5	3.6	7.7	3.6	3.2	4.0	6.0	5.4	12.3	8.6	15.7	24.0	18.1
	埼玉	8.8	1.9	6.2	2.4	1.6	3.2	3.7	4.0	10.0	7.9	11.9	20.3	13.6
	千葉	8.7	2.5	6.2	3.0	2.3	3.6	4.2	3.6	11.1	8.2	13.7	21.9	16.5
	東京	6.9	0.7	4.9	1.8	1.0	2.6	3.2	3.8	7.8	5.8	9.7	17.7	11.5
	神奈川	7.2	0.9	5.2	2.1	1.1	3.0	4.9	3.8	9.4	7.5	11.1	18.0	11.9
	新潟	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	0.5	0.2	▲ 0.5	2.4	4.4	3.7	5.1	9.7	8.0
	富山	10.0	2.4	7.7	5.9	5.0	6.8	7.6	9.2	12.7	10.7	14.5	18.1	15.6
	石川	8.7	1.4	7.0	2.6	1.7	3.6	2.8	5.5	9.1	8.0	10.2	15.9	13.2
	福井	10.9	3.1	10.5	8.0	6.8	9.1	7.5	12.1	9.7	10.7	8.7	12.8	8.7
	山梨	8.1	1.1	5.8	1.1	0.8	1.5	7.7	1.4	8.0	4.6	11.2	18.3	12.3
	長野	8.3	1.2	7.0	3.1	2.7	3.4	4.4	5.8	11.4	7.8	14.9	22.8	17.4
	岐阜	7.7	1.0	6.8	1.6	1.0	2.2	1.7	3.8	7.8	6.5	9.0	15.3	11.2
	静岡	7.4	2.8	6.3	1.9	1.7	2.1	2.9	4.6	6.9	5.2	8.5	13.4	9.5
	愛知	8.0	2.1	7.3	3.5	3.2	3.7	3.7	4.8	9.0	7.4	10.6	17.9	13.5
	三重	7.6	1.4	8.0	4.2	4.0	4.3	4.7	4.0	10.4	8.7	12.0	16.2	12.3
	滋賀	8.5	3.0	9.5	2.2	2.1	2.3	1.9	4.1	10.6	7.1	13.8	21.8	16.3
	京都	8.1	1.8	8.1	3.6	3.0	4.1	3.7	6.4	12.8	9.0	16.3	22.9	18.8
	大阪	9.3	1.4	7.1	3.7	3.4	3.9	3.6	4.8	9.8	7.7	11.9	17.8	12.9
	兵庫	7.8	1.3	7.1	2.0	1.9	2.0	1.4	2.3	9.8	6.7	12.7	20.6	16.1
	奈良	8.5	0.4	7.4	1.7	1.4	2.0	0.7	2.9	9.1	6.3	11.7	17.3	12.2
	和歌山	7.9	1.8	6.1	7.0	4.2	9.5	13.4	15.2	21.8	21.2	22.4	17.2	11.5
	鳥取	6.4	0.8	5.3	0.8	1.2	0.5	0.7	0.4	12.6	5.9	19.1	25.7	22.8
	島根	7.8	1.6	6.2	2.0	2.1	1.9	1.7	2.2	9.1	5.6	12.4	16.9	15.8
	岡山	9.0	1.8	5.9	1.0	0.4	1.6	1.9	1.6	11.7	7.8	15.4	21.2	14.7
	広島	7.9	0.5	4.8	2.2	1.1	3.3	3.9	3.9	10.0	8.3	11.6	17.4	11.7
	山口	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	2.3	2.0	1.3	1.2	8.5	6.6	10.3	15.4	12.3
	徳島	9.1	2.1	6.6	3.3	3.3	3.3	4.3	0.9	11.4	7.9	14.6	17.1	16.3
	香川	7.5	0.3	5.9	2.6	1.9	3.3	3.9	3.3	13.2	10.8	15.4	20.0	15.5
	愛媛	8.6	1.3	4.6	2.9	2.4	3.4	5.9	5.6	17.7	14.1	21.1	25.8	22.8
	高知	11.8	0.3	7.2	0.7	1.4	0.1	▲ 0.8	▲ 0.9	7.4	5.5	9.2	11.5	13.9
	福岡	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	3.2	3.2	0.3	1.9	9.3	8.0	10.6	15.6	13.7
	佐賀	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	1.4	1.3	▲ 1.1	▲ 0.6	13.6	8.3	18.5	27.0	21.1
	長崎	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	1.2	1.8	0.0	1.8	7.4	6.7	8.1	13.1	9.8
	熊本	7.5	0.2	6.7	2.0	1.9	2.1	▲ 0.8	1.0	10.1	7.9	12.3	18.9	15.3
	大分	7.9	0.2	5.5	1.7	1.3	2.2	1.6	1.1	12.3	8.2	16.2	19.7	17.3
	宮崎	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	0.1	0.2	▲ 2.7	▲ 1.5	9.8	7.0	12.4	18.2	15.2
	鹿児島	6.5	1.2	6.6	0.7	0.9	0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	7.6	5.8	9.3	15.1	13.4
	沖縄	9.5	2.1	7.6	2.4	2.9	1.8	0.7	4.7	7.5	5.3	9.6	15.6	11.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	構成割合 3月(%)
総数	全国	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	41,025	6,451	7,242	81,912	39,858	42,053	7,187	7,593	100.0
	北海道	3,481	3,461	3,509	3,488	1,741	1,746	269	299	3,540	1,753	1,787	295	316	4.2
	青森	1,013	999	1,006	1,009	504	506	78	87	1,020	504	516	84	92	1.2
	岩手	837	849	848	853	423	430	67	75	854	422	432	71	78	1.0
	宮城	1,552	1,625	1,586	1,608	790	817	129	144	1,637	800	837	140	154	2.0
	秋田	825	805	800	796	398	398	62	68	791	390	401	64	71	0.9
	山形	739	751	760	771	383	389	60	68	780	383	397	65	73	1.0
	福島	1,225	1,276	1,249	1,255	618	637	99	112	1,262	618	644	108	117	1.5
	茨城	1,595	1,616	1,620	1,659	802	858	134	154	1,706	826	880	152	158	2.1
	栃木	1,046	1,071	1,089	1,118	542	576	91	104	1,145	551	594	102	109	1.4
	群馬	927	958	978	1,010	491	519	81	93	1,041	505	536	92	98	1.3
	埼玉	3,857	3,963	4,003	4,115	1,990	2,125	332	384	4,251	2,043	2,208	383	400	5.3
	千葉	3,382	3,464	3,473	3,542	1,717	1,825	289	323	3,658	1,761	1,897	330	340	4.5
	東京	9,432	9,576	9,573	9,715	4,718	4,996	783	899	9,903	4,782	5,122	888	924	12.2
	神奈川	5,936	6,037	6,023	6,104	2,960	3,144	500	561	6,223	2,999	3,223	562	576	7.6
	新潟	1,534	1,527	1,533	1,536	764	771	120	135	1,546	761	786	129	142	1.9
	富山	458	473	488	512	252	260	41	46	531	259	272	45	50	0.7
	石川	507	520	535	556	273	283	44	50	577	282	295	49	54	0.7
	福井	260	274	291	315	154	162	25	29	326	159	167	28	31	0.4
	山梨	511	519	517	523	259	265	42	47	530	258	273	47	50	0.7
	長野	1,104	1,126	1,143	1,186	585	601	94	107	1,217	596	620	104	114	1.5
	岐阜	1,184	1,207	1,227	1,252	611	641	101	115	1,283	621	662	114	122	1.6
	静岡	2,230	2,304	2,318	2,382	1,154	1,228	200	217	2,400	1,162	1,238	215	224	2.9
	愛知	3,877	3,981	4,011	4,146	2,007	2,140	340	385	4,258	2,049	2,209	383	407	5.4
	三重	948	968	995	1,035	503	532	86	96	1,065	517	548	95	101	1.3
	滋賀	693	708	729	747	365	382	60	69	768	373	394	67	72	1.0
	京都	1,120	1,155	1,187	1,226	603	622	97	111	1,258	614	645	108	117	1.5
	大阪	4,895	5,004	5,114	5,285	2,597	2,687	423	477	5,438	2,650	2,788	477	503	6.6
	兵庫	3,545	3,582	3,628	3,679	1,815	1,863	291	329	3,739	1,829	1,909	325	343	4.5
	奈良	653	667	682	702	346	357	56	64	722	353	369	63	67	0.9
	和歌山	452	462	467	488	238	249	40	45	514	252	263	44	47	0.6
	鳥取	353	362	361	359	179	180	28	31	364	179	185	31	33	0.4
	島根	458	467	471	482	238	244	38	42	488	240	248	42	46	0.6
	岡山	1,100	1,109	1,110	1,125	552	573	89	101	1,143	558	585	99	106	1.4
	広島	2,110	2,114	2,077	2,101	1,034	1,067	169	187	2,115	1,036	1,079	186	193	2.5
	山口	1,058	1,055	1,059	1,074	530	543	86	94	1,072	527	545	92	98	1.3
	徳島	391	408	409	419	205	214	34	37	429	209	220	37	40	0.5
	香川	633	636	633	642	316	326	51	56	662	323	339	57	61	0.8
	愛媛	717	736	734	755	372	383	62	67	784	381	403	68	73	1.0
	高知	453	454	458	458	226	232	37	40	462	226	236	40	43	0.6
	福岡	3,760	3,734	3,757	3,801	1,862	1,940	305	330	3,841	1,877	1,964	335	354	4.7
	佐賀	721	715	715	714	351	363	57	62	718	352	366	62	66	0.9
	長崎	1,046	1,041	1,042	1,047	517	530	83	90	1,052	521	531	90	93	1.2
	熊本	1,192	1,193	1,215	1,221	599	621	95	106	1,230	603	627	106	111	1.5
	大分	794	798	798	803	393	410	65	70	810	397	413	70	74	1.0
	宮崎	805	810	820	809	399	410	63	69	816	401	415	71	74	1.0
	鹿児島	1,140	1,151	1,165	1,169	576	593	93	101	1,168	577	591	101	106	1.4
	沖縄	743	741	753	767	381	386	62	66	775	379	396	69	71	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総数	全国	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	2.0	0.7	1.5	1.9	1.3	2.5	11.4	4.8
	北海道	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 0.0	1.5	0.7	2.3	9.6	5.6
	青森	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.0	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 0.5	1.1	▲ 0.0	2.2	7.2	6.0
	岩手	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.3	0.6	▲ 1.0	1.6	0.2	▲ 0.2	0.6	6.6	3.8
	宮城	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.0	1.7	2.0	2.7	1.8	1.3	2.4	9.2	6.8
	秋田	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.1	0.8	3.3	4.8
	山形	3.5	1.6	1.2	1.5	1.5	1.4	▲ 1.0	1.8	1.1	0.1	2.2	8.9	7.5
	福島	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.0	0.9	1.4	2.2	0.5	0.1	1.0	8.6	4.1
	茨城	3.0	1.3	0.2	2.4	1.6	3.2	1.7	3.8	2.8	3.0	2.7	13.7	2.9
	栃木	2.4	2.4	1.7	2.6	3.0	2.4	2.2	3.5	2.4	1.7	3.0	12.7	4.0
	群馬	4.5	3.4	2.0	3.3	3.0	3.5	5.7	4.7	3.1	3.0	3.3	14.2	5.2
	埼玉	2.8	2.7	1.0	2.8	2.4	3.2	2.6	3.3	3.3	2.6	3.9	15.3	4.2
	千葉	2.9	2.4	0.3	2.0	1.5	2.5	1.9	1.3	3.3	2.5	4.0	14.3	5.3
	東京	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	0.9	2.1	1.2	2.7	1.9	1.3	2.5	13.3	2.8
	神奈川	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	0.7	2.0	2.7	1.6	1.9	1.3	2.5	12.5	2.7
	新潟	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.3	▲ 2.1	0.0	0.7	▲ 0.5	1.8	7.1	5.2
	富山	5.0	3.4	3.1	4.8	5.0	4.7	4.3	5.4	3.7	2.9	4.5	10.6	8.2
	石川	4.1	2.4	2.9	3.9	3.0	4.8	2.4	4.8	3.8	3.2	4.4	11.7	9.1
	福井	5.4	5.6	6.1	8.3	8.5	8.1	3.6	8.0	3.3	3.1	3.4	9.3	6.5
	山梨	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.0	1.5	10.3	0.6	1.3	▲ 0.4	2.9	12.9	5.2
	長野	2.9	2.0	1.5	3.8	3.7	3.9	5.6	5.8	2.6	1.9	3.2	10.5	6.9
	岐阜	3.1	2.0	1.6	2.0	1.9	2.1	1.0	2.1	2.5	1.7	3.3	12.5	6.2
	静岡	1.8	3.3	0.6	2.8	2.4	3.2	3.6	3.3	0.8	0.7	0.8	7.5	3.2
	愛知	2.8	2.7	0.8	3.4	3.2	3.5	2.7	3.1	2.7	2.1	3.3	12.6	5.8
	三重	3.0	2.1	2.8	4.0	4.4	3.6	3.8	2.1	2.9	2.8	3.0	9.7	5.5
	滋賀	3.2	2.2	2.9	2.5	2.2	2.8	0.6	4.0	2.8	2.2	3.3	11.9	5.2
	京都	4.1	3.1	2.8	3.2	3.5	3.0	0.7	3.4	2.6	1.7	3.6	11.7	5.4
	大阪	3.9	2.2	2.2	3.3	3.4	3.3	2.1	2.3	2.9	2.0	3.7	12.5	5.4
	兵庫	2.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	0.1	0.3	1.6	0.8	2.5	11.5	4.3
	奈良	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	3.3	2.3	2.8	2.7	2.0	3.5	13.0	4.3
	和歌山	2.9	2.2	1.1	4.4	3.3	5.5	6.6	6.9	5.4	5.6	5.3	10.7	5.3
	鳥取	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 2.3	1.4	0.2	2.7	10.5	6.6
	島根	3.4	1.9	0.9	2.3	2.6	1.9	▲ 1.2	▲ 0.0	1.3	1.0	1.6	9.4	8.5
	岡山	3.4	0.8	0.1	1.4	1.2	1.5	0.9	▲ 0.4	1.6	1.0	2.2	11.2	4.8
	広島	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.4	1.8	1.1	0.3	0.7	0.2	1.1	10.1	3.5
	山口	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	1.8	1.0	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4	7.7	4.3
	徳島	3.8	4.2	0.3	2.5	3.0	2.1	2.3	▲ 1.5	2.2	1.8	2.6	10.1	7.4
	香川	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	1.3	1.6	1.2	▲ 0.7	3.1	2.3	3.8	13.2	8.1
	愛媛	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.7	2.1	1.9	▲ 0.3	3.9	2.6	5.2	10.9	8.4
	高知	3.9	0.4	0.8	0.0	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.9	0.9	0.0	1.7	7.2	7.8
	福岡	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.4	0.9	▲ 4.0	▲ 2.1	1.0	0.8	1.2	9.7	7.1
	佐賀	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 3.0	0.6	0.4	0.8	10.1	6.5
	長崎	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.0	0.8	▲ 2.2	▲ 0.6	0.6	0.9	0.3	8.3	4.0
	熊本	2.2	0.1	1.8	0.5	0.7	0.4	▲ 4.4	▲ 2.0	0.8	0.7	0.8	11.3	5.2
	大分	1.5	0.5	0.1	0.6	0.1	1.0	▲ 1.9	▲ 1.9	0.9	1.2	0.7	8.9	5.9
	宮崎	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 7.1	▲ 4.8	0.8	0.5	1.1	12.6	6.5
	鹿児島	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7	0.1	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	8.6	5.1
	沖縄	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	2.6	1.2	0.0	0.6	0.9	▲ 0.7	2.5	11.0	7.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	全国	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,988	9,005	9,103	9,546	9,316	9,764	9,522	9,844
	北海道	9,896	9,960	10,448	10,584	10,407	10,760	10,721	10,839	11,177	10,959	11,392	11,207	11,627
	青森	8,450	8,526	9,039	9,121	8,985	9,257	9,213	9,384	9,807	9,551	10,056	10,049	10,164
	岩手	9,149	9,207	9,734	9,780	9,682	9,876	9,806	10,028	10,292	10,169	10,412	10,141	10,351
	宮城	8,247	8,285	8,778	8,833	8,737	8,925	8,908	9,066	9,341	9,164	9,511	9,347	9,525
	秋田	9,861	9,847	10,391	10,465	10,300	10,630	10,507	10,820	11,124	10,993	11,251	11,041	11,208
	山形	8,531	8,487	8,896	8,902	8,784	9,019	8,996	9,184	9,537	9,336	9,732	9,515	9,782
単	福島	9,184	9,124	9,700	9,698	9,611	9,783	9,796	9,931	10,306	10,092	10,511	10,249	10,564
	茨城	9,214	9,191	9,675	9,768	9,694	9,837	9,887	9,940	10,666	10,309	11,000	10,779	11,212
	栃木	8,299	8,223	8,622	8,605	8,569	8,639	8,691	8,747	9,287	9,092	9,468	9,308	9,630
	群馬	8,612	8,630	9,113	9,144	9,080	9,204	9,278	9,314	9,956	9,576	10,313	10,068	10,452
	埼玉	8,334	8,263	8,688	8,658	8,586	8,725	8,827	8,835	9,221	9,028	9,400	9,213	9,633
	千葉	8,400	8,402	8,899	8,985	8,894	9,070	9,141	9,201	9,664	9,386	9,923	9,748	10,177
	東京	8,256	8,187	8,588	8,616	8,532	8,694	8,816	8,826	9,114	8,906	9,308	9,158	9,573
	神奈川	8,046	7,986	8,422	8,483	8,378	8,583	8,673	8,738	9,102	8,888	9,302	9,098	9,520
位	新潟	8,713	8,658	9,063	9,076	8,954	9,197	9,062	9,324	9,413	9,330	9,492	9,283	9,572
	富山	9,442	9,353	9,770	9,870	9,696	10,039	9,978	10,108	10,720	10,430	10,998	10,662	10,803
	石川	10,890	10,778	11,205	11,067	11,002	11,131	11,016	11,239	11,634	11,509	11,753	11,433	11,653
	福井	10,569	10,318	10,742	10,712	10,515	10,900	10,827	11,102	11,375	11,285	11,460	11,169	11,326
	山梨	9,172	9,125	9,692	9,679	9,554	9,802	9,810	9,937	10,316	10,024	10,592	10,285	10,602
	長野	9,591	9,523	10,040	9,968	9,847	10,086	10,005	10,129	10,830	10,422	11,223	11,116	11,122
	岐阜	8,412	8,332	8,751	8,716	8,644	8,785	8,725	8,896	9,163	9,049	9,270	8,938	9,311
	静岡	8,269	8,225	8,691	8,618	8,572	8,662	8,656	8,932	9,142	8,950	9,323	9,135	9,471
当	愛知	8,047	8,003	8,524	8,532	8,500	8,562	8,516	8,649	9,059	8,939	9,170	8,917	9,275
	三重	8,212	8,161	8,571	8,584	8,492	8,671	8,577	8,703	9,211	8,981	9,429	9,079	9,269
	滋賀	8,798	8,866	9,439	9,413	9,369	9,454	9,409	9,472	10,123	9,816	10,414	10,239	10,470
	京都	10,213	10,085	10,607	10,640	10,480	10,794	10,802	10,877	11,690	11,235	12,123	11,879	12,257
	大阪	8,816	8,747	9,165	9,193	9,092	9,291	9,269	9,332	9,814	9,595	10,021	9,704	9,998
	兵庫	8,055	8,072	8,538	8,585	8,489	8,679	8,669	8,709	9,275	8,991	9,546	9,383	9,700
	奈良	8,334	8,191	8,612	8,500	8,411	8,586	8,516	8,554	9,027	8,770	9,272	8,838	9,202
	和歌山	8,695	8,664	9,091	9,310	9,063	9,546	9,706	9,847	10,755	10,402	11,093	10,274	10,425
た	鳥取	8,894	8,738	9,227	9,362	9,272	9,451	9,443	9,544	10,392	9,799	10,969	10,745	11,001
	島根	8,704	8,676	9,133	9,109	9,052	9,164	9,191	9,243	9,804	9,461	10,135	9,816	9,869
	岡山	7,838	7,910	8,369	8,342	8,263	8,419	8,410	8,482	9,168	8,813	9,506	9,160	9,279
	広島	7,881	7,904	8,424	8,515	8,385	8,641	8,666	8,800	9,306	9,065	9,537	9,237	9,494
	山口	8,013	8,016	8,489	8,552	8,444	8,658	8,652	8,733	9,288	9,057	9,512	9,270	9,410
	徳島	8,852	8,667	9,215	9,284	9,208	9,358	9,379	9,509	10,116	9,761	10,454	9,977	10,297
	香川	8,690	8,682	9,231	9,335	9,215	9,452	9,457	9,599	10,248	9,982	10,502	10,028	10,257
	愛媛	8,510	8,394	8,815	8,819	8,671	8,962	9,036	9,229	9,992	9,641	10,323	10,255	10,451
り	高知	9,859	9,846	10,466	10,537	10,453	10,618	10,432	10,696	11,219	11,030	11,400	10,859	11,304
	福岡	7,179	7,208	7,611	7,761	7,664	7,853	7,889	8,000	8,400	8,209	8,582	8,312	8,492
	佐賀	7,045	7,099	7,474	7,583	7,516	7,648	7,692	7,751	8,561	8,108	8,996	8,871	8,814
	長崎	8,041	8,058	8,521	8,612	8,531	8,691	8,672	8,827	9,200	9,027	9,369	9,053	9,321
	熊本	7,560	7,570	7,930	8,047	7,966	8,126	8,197	8,201	8,798	8,538	9,049	8,757	8,989
	大分	8,473	8,450	8,914	9,019	8,951	9,084	9,134	9,225	10,039	9,570	10,490	10,041	10,218
	宮崎	7,788	7,741	8,141	8,259	8,161	8,354	8,471	8,478	8,998	8,694	9,291	8,890	9,171
	鹿児島	7,570	7,586	7,985	8,014	7,951	8,076	8,086	8,157	8,632	8,402	8,856	8,572	8,798
	沖縄	7,938	8,127	8,604	8,645	8,539	8,750	8,587	8,961	9,204	9,049	9,353	8,945	9,288

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	全国	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	0.7	1.9	2.2	7.3	5.8	8.6	5.7	8.1
	北海道	5.2	0.6	4.9	1.3	0.9	1.7	3.6	2.7	5.6	5.3	5.9	4.5	7.3
	青森	6.3	0.9	6.0	0.9	0.3	1.5	3.2	3.4	7.5	6.3	8.6	9.1	8.3
	岩手	6.4	0.6	5.7	0.5	0.4	0.5	1.2	2.8	5.2	5.0	5.4	3.4	3.2
	宮城	6.2	0.5	5.9	0.6	0.5	0.7	0.6	2.7	5.8	4.9	6.6	4.9	5.1
	秋田	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	0.5	1.0	1.2	3.3	6.3	6.7	5.8	5.1	3.6
	山形	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	▲ 0.5	0.7	2.2	3.4	7.1	6.3	7.9	5.8	6.5
単	福島	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	0.5	1.1	6.3	5.0	7.4	4.6	6.4
	茨城	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	0.7	1.2	2.2	2.6	9.2	6.3	11.8	9.0	12.8
	栃木	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	1.0	1.4	7.9	6.1	9.6	7.1	10.1
	群馬	4.8	0.2	5.6	0.3	0.2	0.5	0.3	0.6	8.9	5.5	12.1	8.5	12.2
	埼玉	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.0	1.1	0.7	6.5	5.1	7.7	4.4	9.0
	千葉	5.6	0.0	5.9	1.0	0.8	1.1	2.3	2.2	7.6	5.5	9.4	6.6	10.6
	東京	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	0.2	0.5	2.0	1.1	5.8	4.4	7.1	3.9	8.5
	神奈川	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	0.3	1.1	2.1	2.1	7.3	6.1	8.4	4.9	9.0
位	新潟	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	▲ 0.2	0.5	1.7	2.4	3.7	4.2	3.2	2.4	2.7
	富山	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	0.1	1.9	3.1	3.6	8.6	7.6	9.5	6.9	6.9
	石川	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	0.3	0.7	5.1	4.6	5.6	3.8	3.7
	福井	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.5	0.9	3.8	3.8	6.2	7.3	5.1	3.2	2.0
	山梨	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 2.3	0.7	6.6	4.9	8.1	4.8	6.7
	長野	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.0	8.7	5.8	11.3	11.1	9.8
	岐阜	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1	0.7	1.6	5.1	4.7	5.5	2.4	4.7
	静岡	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.7	1.2	6.1	4.4	7.6	5.5	6.0
当	愛知	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	▲ 0.0	0.2	1.1	1.7	6.2	5.2	7.1	4.7	7.2
	三重	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	▲ 0.4	0.7	0.8	1.9	7.3	5.8	8.7	5.9	6.5
	滋賀	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	1.3	0.1	7.5	4.8	10.2	8.8	10.5
	京都	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	▲ 0.5	1.0	3.0	2.9	9.9	7.2	12.3	10.0	12.7
	大阪	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	0.0	0.6	1.4	2.4	6.8	5.5	7.9	4.7	7.1
	兵庫	5.4	0.2	5.8	0.6	0.5	0.6	1.3	1.9	8.0	5.9	10.0	8.2	11.4
	奈良	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.6	0.1	6.2	4.3	8.0	3.8	7.6
	和歌山	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	0.9	3.8	6.4	7.8	15.5	14.8	16.2	5.9	5.9
た	鳥取	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	1.6	1.4	3.5	2.7	11.0	5.7	16.1	13.8	15.3
	島根	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	3.0	2.3	7.6	4.5	10.6	6.8	6.8
	岡山	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	▲ 0.8	0.1	1.0	2.0	9.9	6.7	12.9	8.9	9.4
	広島	6.4	0.3	6.6	1.1	0.6	1.5	2.7	3.7	9.3	8.1	10.4	6.6	7.9
	山口	6.3	0.0	5.9	0.7	0.5	1.0	2.4	3.4	8.6	7.3	9.9	7.1	7.7
	徳島	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	0.3	1.1	1.9	2.5	9.0	6.0	11.7	6.4	8.3
	香川	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	0.5	1.7	2.6	4.1	9.8	8.3	11.1	6.0	6.9
	愛媛	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	▲ 1.2	1.3	3.9	5.9	13.3	11.2	15.2	13.5	13.2
り	高知	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	0.5	0.8	0.5	1.1	6.5	5.5	7.4	4.1	5.7
	福岡	5.5	0.4	5.6	2.0	1.7	2.2	4.5	4.1	8.2	7.1	9.3	5.4	6.1
	佐賀	5.6	0.8	5.3	1.5	1.5	1.5	3.4	2.4	12.9	7.9	17.6	15.3	13.7
	長崎	6.4	0.2	5.7	1.1	1.2	0.9	2.3	2.5	6.8	5.8	7.8	4.4	5.6
	熊本	5.1	0.1	4.8	1.5	1.2	1.7	3.8	3.1	9.3	7.2	11.4	6.8	9.6
	大分	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	1.1	1.2	3.5	3.0	11.3	6.9	15.5	9.9	10.8
	宮崎	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	1.2	1.7	4.7	3.5	8.9	6.5	11.2	4.9	8.2
	鹿児島	5.5	0.2	5.3	0.4	0.2	0.5	2.5	2.5	7.7	5.7	9.7	6.0	7.9
	沖縄	6.0	2.4	5.9	0.5	0.3	0.7	0.7	4.1	6.5	6.0	6.9	4.2	3.7

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成27年度4～3月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	78,192	18,283	59,783	49,762	396	2,461	7,164	126.4	9,546	2,232	23.4	7,299	76.5	6,075	48	300	875	15	0.2
北海道	3,957	834	3,117	2,611	20	110	376	5.6	11,177	2,355	21.1	8,806	78.8	7,376	58	311	1,061	16	0.1
青森	1,001	232	767	649	5	30	83	2.2	9,807	2,272	23.2	7,514	76.6	6,363	44	295	811	21	0.2
岩手	879	198	680	577	3	24	77	1.3	10,292	2,315	22.5	7,961	77.4	6,748	33	282	898	16	0.2
宮城	1,529	365	1,162	962	7	49	145	2.3	9,341	2,227	23.8	7,099	76.0	5,878	40	296	885	14	0.2
秋田	880	185	693	585	3	27	79	1.7	11,124	2,338	21.0	8,764	78.8	7,391	35	345	993	22	0.2
山形	744	180	563	474	4	21	64	1.7	9,537	2,301	24.1	7,214	75.6	6,077	55	263	819	22	0.2
福島	1,301	293	1,006	853	5	34	114	1.7	10,306	2,319	22.5	7,974	77.4	6,757	40	272	905	13	0.1
茨城	1,820	387	1,430	1,211	5	48	166	2.6	10,666	2,271	21.3	8,380	78.6	7,096	31	280	973	15	0.1
栃木	1,063	252	810	686	4	25	95	1.4	9,287	2,198	23.7	7,077	76.2	5,993	34	221	829	12	0.1
群馬	1,037	234	801	673	6	35	87	1.8	9,956	2,246	22.6	7,692	77.3	6,461	55	337	839	17	0.2
埼玉	3,919	929	2,984	2,480	13	129	362	5.8	9,221	2,187	23.7	7,020	76.1	5,835	30	303	852	14	0.1
千葉	3,535	805	2,724	2,265	18	101	340	6.2	9,664	2,201	22.8	7,447	77.1	6,192	49	275	930	17	0.2
東京	9,026	2,122	6,890	5,666	42	283	900	14.0	9,114	2,143	23.5	6,957	76.3	5,721	42	285	909	14	0.2
神奈川	5,664	1,344	4,312	3,563	23	168	558	7.9	9,102	2,160	23.7	6,930	76.1	5,726	37	270	897	13	0.1
新潟	1,455	353	1,100	914	9	42	135	2.4	9,413	2,284	24.3	7,113	75.6	5,911	56	274	872	15	0.2
富山	569	124	444	374	2	21	46	1.1	10,720	2,339	21.8	8,361	78.0	7,046	46	396	872	21	0.2
石川	671	140	530	450	2	25	52	1.2	11,634	2,430	20.9	9,183	78.9	7,797	40	436	909	21	0.2
福井	370	77	292	248	1	12	30	1.1	11,375	2,366	20.8	8,975	78.9	7,629	38	380	928	34	0.3
山梨	547	118	428	361	3	15	48	1.1	10,316	2,228	21.6	8,067	78.2	6,815	62	278	912	22	0.2
長野	1,318	291	1,025	860	9	46	108	2.2	10,830	2,390	22.1	8,422	77.8	7,073	77	381	890	18	0.2
岐阜	1,176	288	886	734	9	36	107	1.8	9,163	2,247	24.5	6,903	75.3	5,720	67	281	835	14	0.1
静岡	2,194	533	1,657	1,367	11	66	214	3.5	9,142	2,222	24.3	6,906	75.5	5,694	44	274	893	15	0.2
愛知	3,858	938	2,915	2,398	28	136	353	5.4	9,059	2,202	24.3	6,844	75.6	5,630	65	320	830	13	0.1
三重	981	236	743	625	4	26	87	1.5	9,211	2,221	24.1	6,976	75.7	5,870	40	248	819	14	0.2
滋賀	777	173	602	498	5	30	69	2.5	10,123	2,254	22.3	7,836	77.4	6,489	69	385	894	33	0.3
京都	1,471	294	1,173	982	10	55	126	4.0	11,690	2,337	20.0	9,321	79.7	7,805	79	434	1,003	32	0.3
大阪	5,336	1,229	4,098	3,378	41	215	464	9.9	9,814	2,260	23.0	7,535	76.8	6,211	75	396	852	18	0.2
兵庫	3,467	835	2,628	2,154	25	125	324	4.9	9,275	2,233	24.1	7,029	75.8	5,761	67	336	866	13	0.1
奈良	651	164	487	401	2	19	63	0.7	9,027	2,275	25.2	6,742	74.7	5,561	31	270	880	10	0.1
和歌山	553	116	436	368	3	16	49	1.2	10,755	2,258	21.0	8,474	78.8	7,151	55	307	960	23	0.2
鳥取	379	85	293	251	2	11	30	0.7	10,392	2,341	22.5	8,032	77.3	6,880	46	296	811	19	0.2
島根	479	118	360	308	3	13	35	1.0	9,804	2,410	24.6	7,373	75.2	6,319	65	274	715	21	0.2
岡山	1,048	258	789	670	4	28	87	1.8	9,168	2,253	24.6	6,900	75.3	5,860	36	241	763	15	0.2
広島	1,968	473	1,492	1,247	12	59	174	3.2	9,306	2,237	24.0	7,054	75.8	5,896	56	281	821	15	0.2
山口	996	243	752	631	5	31	86	1.3	9,288	2,266	24.4	7,010	75.5	5,883	42	285	800	12	0.1
徳島	434	97	336	285	2	14	34	0.8	10,116	2,267	22.4	7,830	77.4	6,656	53	330	792	18	0.2
香川	678	150	527	442	4	24	58	1.9	10,248	2,263	22.1	7,957	77.6	6,672	57	357	871	28	0.3
愛媛	783	174	608	508	5	23	72	1.3	9,992	2,220	22.2	7,754	77.6	6,481	61	298	913	17	0.2
高知	519	109	409	349	3	14	42	0.5	11,219	2,361	21.0	8,847	78.9	7,555	68	312	911	12	0.1
福岡	3,226	835	2,387	1,994	10	96	287	4.3	8,400	2,174	25.9	6,214	74.0	5,191	27	249	747	11	0.1
佐賀	615	157	457	388	2	14	53	0.7	8,561	2,192	25.6	6,360	74.3	5,406	24	191	738	9	0.1
長崎	968	238	729	605	3	31	90	1.6	9,200	2,263	24.6	6,922	75.2	5,744	26	294	857	15	0.2
熊本	1,082	271	809	679	6	31	94	1.8	8,798	2,204	25.1	6,579	74.8	5,519	47	251	762	15	0.2
大分	813	186	627	534	4	23	66	0.7	10,039	2,292	22.8	7,738	77.1	6,592	46	281	820	8	0.1
宮崎	734	181	552	455	4	23	70	0.9	8,998	2,218	24.6	6,769	75.2	5,575	47	288	860	11	0.1
鹿児島	1,008	265	742	615	4	27	95	1.1	8,632	2,272	26.3	6,351	73.6	5,270	36	230	815	9	0.1
沖縄	713	174	537	436	2	30	69	2.2	9,204	2,242	24.4	6,933	75.3	5,622	29	387	895	28	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成27年度4～3月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	9.3	3.4	11.3	11.9	3.1	11.5	7.6	3.8	7.3	1.4	▲ 1.3	9.2	1.4	9.8	1.2	9.4	5.5	1.8	▲ 0.0
北海道	7.2	3.0	8.4	8.6	▲ 1.4	12.2	6.8	4.2	5.6	1.4	▲ 0.9	6.8	0.9	7.0	▲ 2.8	10.6	5.2	2.6	▲ 0.0
青森	8.7	2.6	10.7	11.8	3.6	3.9	5.5	▲ 2.8	7.5	1.6	▲ 1.4	9.5	1.4	10.6	2.5	2.8	4.4	▲ 3.8	▲ 0.0
岩手	5.5	1.4	6.7	7.2	2.6	▲ 1.7	5.7	▲ 2.1	5.2	1.2	▲ 0.9	6.5	0.9	7.0	2.4	▲ 1.9	5.4	▲ 2.4	▲ 0.0
宮城	7.7	3.5	9.1	9.3	3.1	10.6	7.8	3.1	5.8	1.6	▲ 1.0	7.1	1.0	7.3	1.2	8.6	5.8	1.2	▲ 0.0
秋田	5.6	1.3	6.8	7.2	3.9	10.7	2.9	7.2	6.3	2.0	▲ 0.9	7.5	0.9	7.9	4.5	11.4	3.6	7.9	0.0
山形	8.4	2.6	10.4	11.1	3.1	9.3	5.8	▲ 1.2	7.1	1.4	▲ 1.4	9.1	1.4	9.9	1.9	8.1	4.6	▲ 2.3	▲ 0.0
福島	6.8	1.9	8.4	8.9	3.5	7.9	4.9	▲ 5.0	6.3	1.4	▲ 1.1	7.8	1.1	8.3	2.9	7.3	4.4	▲ 5.5	▲ 0.0
茨城	12.3	3.9	14.8	15.8	3.4	10.6	9.3	7.3	9.2	1.0	▲ 1.7	11.6	1.7	12.6	0.6	7.6	6.3	4.4	▲ 0.0
栃木	10.5	4.0	12.7	13.3	4.1	16.5	8.2	1.6	7.9	1.5	▲ 1.5	10.1	1.5	10.7	1.7	13.8	5.6	▲ 0.7	▲ 0.0
群馬	12.3	4.6	14.8	15.8	3.9	12.6	8.8	▲ 5.3	8.9	1.5	▲ 1.7	11.3	1.7	12.3	0.7	9.2	5.5	▲ 8.1	▲ 0.0
埼玉	10.0	4.7	11.8	12.2	4.7	12.3	8.8	6.3	6.5	1.4	▲ 1.2	8.2	1.2	8.7	1.4	8.7	5.3	2.9	▲ 0.0
千葉	11.1	4.9	13.0	13.8	4.9	11.5	9.2	2.2	7.6	1.6	▲ 1.3	9.5	1.3	10.2	1.6	8.0	5.8	▲ 1.0	▲ 0.0
東京	7.8	3.4	9.3	9.5	1.5	11.7	7.5	3.5	5.8	1.5	▲ 1.0	7.2	1.0	7.4	▲ 0.4	9.6	5.5	1.6	▲ 0.0
神奈川	9.4	3.7	11.3	11.9	2.1	11.5	8.0	3.8	7.3	1.7	▲ 1.3	9.2	1.3	9.8	0.2	9.3	6.0	1.8	▲ 0.0
新潟	4.4	1.9	5.2	5.0	4.7	11.5	4.9	4.1	3.7	1.3	▲ 0.6	4.5	0.6	4.3	4.0	10.8	4.2	3.4	▲ 0.0
富山	12.7	5.4	14.9	15.5	6.3	16.9	10.1	6.9	8.6	1.6	▲ 1.5	10.8	1.5	11.3	2.5	12.7	6.1	3.1	▲ 0.0
石川	9.1	5.1	10.3	10.4	7.0	11.4	9.2	2.6	5.1	1.2	▲ 0.8	6.2	0.8	6.3	3.1	7.3	5.2	▲ 1.1	▲ 0.0
福井	9.7	4.7	11.0	11.5	10.8	3.9	9.8	15.9	6.2	1.4	▲ 1.0	7.5	1.0	8.0	7.3	0.7	6.3	12.3	0.0
山梨	8.0	2.4	9.6	10.3	0.7	11.2	4.7	▲ 1.7	6.6	1.1	▲ 1.2	8.2	1.2	8.9	▲ 0.6	9.8	3.3	▲ 2.9	▲ 0.0
長野	11.4	4.4	13.6	14.3	5.7	17.4	7.9	5.6	8.7	1.8	▲ 1.5	10.8	1.5	11.4	3.0	14.5	5.2	3.0	▲ 0.0
岐阜	7.8	3.5	9.3	9.6	4.0	7.7	8.0	6.2	5.1	0.9	▲ 1.0	6.6	1.0	6.9	1.5	5.1	5.3	3.6	▲ 0.0
静岡	6.9	2.4	8.4	8.9	4.2	8.8	5.3	5.2	6.1	1.6	▲ 1.1	7.6	1.1	8.1	3.4	8.0	4.5	4.4	▲ 0.0
愛知	9.0	4.4	10.6	11.0	4.8	11.9	8.2	2.0	6.2	1.7	▲ 1.1	7.7	1.1	8.1	2.1	9.0	5.4	▲ 0.7	▲ 0.0
三重	10.4	4.1	12.6	13.0	4.4	16.4	9.2	4.1	7.3	1.2	▲ 1.5	9.4	1.5	9.8	1.5	13.2	6.2	1.2	▲ 0.0
滋賀	10.6	4.9	12.3	13.4	2.4	8.3	7.2	14.8	7.5	2.1	▲ 1.2	9.2	1.2	10.3	▲ 0.4	5.4	4.3	11.7	0.0
京都	12.8	4.1	15.2	16.8	▲ 2.1	8.7	7.8	4.7	9.9	1.4	▲ 1.7	12.3	1.7	13.8	▲ 4.6	5.9	5.0	2.0	▲ 0.0
大阪	9.8	4.4	11.6	12.0	5.0	11.7	9.5	3.2	6.8	1.5	▲ 1.2	8.5	1.2	8.8	2.0	8.6	6.5	0.3	▲ 0.0
兵庫	9.8	3.3	12.0	12.6	▲ 0.6	14.1	8.5	3.4	8.0	1.7	▲ 1.5	10.2	1.5	10.8	▲ 2.2	12.2	6.7	1.8	▲ 0.0
奈良	9.1	4.8	10.7	11.0	1.6	13.2	8.1	2.5	6.2	2.0	▲ 1.0	7.7	1.0	8.0	▲ 1.1	10.2	5.2	▲ 0.2	▲ 0.0
和歌山	21.8	7.2	26.3	28.8	5.1	31.4	10.7	39.1	15.5	1.7	▲ 2.9	19.8	2.8	22.1	▲ 0.3	24.6	5.0	31.9	0.0
鳥取	12.6	2.8	15.8	17.9	6.2	2.2	6.1	▲ 0.2	11.0	1.3	▲ 2.2	14.2	2.2	16.2	4.7	0.8	4.6	▲ 1.6	▲ 0.0
島根	9.1	2.6	11.4	11.6	30.0	14.9	6.4	1.9	7.6	1.2	▲ 1.5	9.9	1.6	10.2	28.3	13.4	5.0	0.5	▲ 0.0
岡山	11.7	2.8	15.0	16.6	0.7	▲ 0.2	9.1	5.5	9.9	1.1	▲ 2.1	13.1	2.1	14.7	▲ 0.9	▲ 1.8	7.3	3.8	▲ 0.0
広島	10.0	2.0	12.8	13.7	2.2	11.9	7.8	6.3	9.3	1.4	▲ 1.9	12.1	1.9	13.0	1.5	11.1	7.0	5.6	▲ 0.0
山口	8.5	1.1	11.1	12.2	▲ 0.5	7.2	5.6	▲ 0.0	8.6	1.2	▲ 1.8	11.2	1.8	12.3	▲ 0.3	7.3	5.8	0.1	▲ 0.0
徳島	11.4	3.1	14.1	15.2	2.4	11.5	6.8	0.3	9.0	0.9	▲ 1.8	11.6	1.8	12.7	0.2	9.0	4.5	▲ 1.9	▲ 0.0
香川	13.2	4.0	16.1	17.1	4.5	13.6	11.2	▲ 1.0	9.8	0.9	▲ 1.9	12.6	2.0	13.5	1.4	10.2	7.9	▲ 4.0	▲ 0.0
愛媛	17.7	5.8	21.7	23.5	10.2	31.0	8.8	12.8	13.3	1.8	▲ 2.5	17.1	2.5	18.8	6.1	26.1	4.7	8.6	▲ 0.0
高知	7.4	1.5	9.1	9.5	1.5	11.7	5.8	▲ 7.4	6.5	0.6	▲ 1.2	8.2	1.2	8.6	0.7	10.7	4.9	▲ 8.2	▲ 0.0
福岡	9.3	2.3	12.1	13.0	4.2	10.9	6.7	5.9	8.2	1.2	▲ 1.8	10.9	1.8	11.8	3.1	9.8	5.6	4.9	▲ 0.0
佐賀	13.6	1.9	18.2	20.6	5.0	8.8	6.1	▲ 0.9	12.9	1.3	▲ 2.9	17.5	2.9	19.9	4.4	8.2	5.5	▲ 1.4	▲ 0.0
長崎	7.4	1.8	9.4	9.6	5.4	19.2	5.2	7.8	6.8	1.3	▲ 1.3	8.8	1.3	9.0	4.9	18.5	4.6	7.2	0.0
熊本	10.1	2.0	13.2	14.6	0.3	10.7	5.7	▲ 8.5	9.3	1.2	▲ 2.0	12.4	2.0	13.8	▲ 0.4	9.8	4.9	▲ 9.2	▲ 0.0
大分	12.3	2.3	15.7	17.3	6.5	13.4	5.2	10.2	11.3	1.4	▲ 2.2	14.6	2.2	16.2	5.5	12.4	4.3	9.3	▲ 0.0
宮崎	9.8	1.7	12.7	14.2	4.2	9.1	5.5	3.6	8.9	0.9	▲ 2.0	11.9	2.0	13.4	3.4	8.3	4.7	2.8	▲ 0.0
鹿児島	7.6	0.6	10.3	11.1	0.4	13.5	5.2	▲ 2.7	7.7	0.7	▲ 1.8	10.5	1.8	11.3	0.5	13.7	5.3	▲ 2.6	▲ 0.0
沖縄	7.5	2.4	9.2	9.8	5.6	8.4	5.8	12.2	6.5	1.4	▲ 1.2	8.2	1.2	8.8	4.6	7.4	4.8	11.1	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成27年度3月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	7,475	1,694	5,770	4,749	35	229	757	11.1	9,844	2,231	22.7	7,599	77.2	6,254	47	301	997	15	0.1
北海道	368	74	293	245	2	10	35	0.5	11,627	2,352	20.2	9,260	79.6	7,754	57	328	1,121	15	0.1
青森	94	21	73	61	0	3	8	0.2	10,164	2,269	22.3	7,875	77.5	6,657	44	302	872	20	0.2
岩手	80	18	62	52	0	2	8	0.1	10,351	2,303	22.2	8,033	77.6	6,697	33	282	1,022	15	0.1
宮城	147	34	112	91	1	4	16	0.2	9,525	2,217	23.3	7,294	76.6	5,919	39	280	1,056	14	0.1
秋田	80	17	63	53	0	3	8	0.2	11,208	2,336	20.8	8,850	79.0	7,384	36	369	1,062	22	0.2
山形	71	17	54	45	0	2	7	0.1	9,782	2,281	23.3	7,481	76.5	6,245	54	255	927	20	0.2
福島	123	27	96	80	0	3	13	0.1	10,564	2,313	21.9	8,238	78.0	6,858	40	268	1,073	12	0.1
茨城	177	36	141	119	0	4	18	0.2	11,212	2,272	20.3	8,926	79.6	7,494	30	277	1,125	15	0.1
栃木	105	24	81	67	0	2	11	0.1	9,630	2,200	22.8	7,419	77.0	6,170	33	224	992	11	0.1
群馬	102	22	80	67	1	3	10	0.2	10,452	2,247	21.5	8,189	78.4	6,797	52	331	1,009	16	0.2
埼玉	386	88	297	243	1	12	41	0.5	9,633	2,197	22.8	7,424	77.1	6,070	29	295	1,031	12	0.1
千葉	346	75	270	222	2	9	37	0.6	10,177	2,208	21.7	7,952	78.1	6,543	47	277	1,084	17	0.2
東京	885	199	685	554	4	26	101	1.2	9,573	2,153	22.5	7,407	77.4	5,991	39	285	1,092	13	0.1
神奈川	548	125	422	344	2	16	61	0.7	9,520	2,174	22.8	7,334	77.0	5,965	35	278	1,056	12	0.1
新潟	136	32	103	85	1	4	14	0.2	9,572	2,281	23.8	7,275	76.0	5,960	55	286	974	16	0.2
富山	54	12	43	35	0	2	5	0.1	10,803	2,320	21.5	8,463	78.3	7,053	45	402	963	21	0.2
石川	63	13	50	42	0	2	5	0.1	11,653	2,411	20.7	9,222	79.1	7,736	40	444	1,003	20	0.2
福井	35	7	27	23	0	1	3	0.1	11,326	2,358	20.8	8,935	78.9	7,508	38	370	1,019	34	0.3
山梨	53	11	42	34	0	1	5	0.1	10,602	2,217	20.9	8,364	78.9	6,921	58	290	1,095	21	0.2
長野	127	27	100	83	1	4	12	0.2	11,122	2,372	21.3	8,733	78.5	7,267	75	370	1,021	18	0.2
岐阜	113	27	86	70	1	3	12	0.1	9,311	2,240	24.1	7,059	75.8	5,719	64	281	995	12	0.1
静岡	212	50	162	131	1	6	24	0.3	9,471	2,230	23.5	7,227	76.3	5,853	43	280	1,051	14	0.1
愛知	378	90	288	234	3	12	40	0.5	9,275	2,201	23.7	7,063	76.2	5,737	62	290	974	12	0.1
三重	93	22	71	59	0	3	10	0.1	9,269	2,214	23.9	7,041	76.0	5,810	39	249	943	13	0.1
滋賀	76	16	59	49	0	3	7	0.2	10,470	2,250	21.5	8,189	78.2	6,723	67	378	1,021	31	0.3
京都	144	27	116	97	1	5	13	0.4	12,257	2,328	19.0	9,897	80.7	8,267	75	451	1,104	32	0.3
大阪	503	113	388	317	4	20	47	0.9	9,998	2,257	22.6	7,724	77.3	6,314	73	393	944	17	0.2
兵庫	333	77	256	210	2	12	32	0.4	9,700	2,230	23.0	7,457	76.9	6,108	64	339	945	13	0.1
奈良	62	15	46	38	0	2	6	0.1	9,202	2,276	24.7	6,917	75.2	5,656	30	269	962	9	0.1
和歌山	49	11	39	32	0	1	5	0.1	10,425	2,254	21.6	8,149	78.2	6,755	52	303	1,038	23	0.2
鳥取	36	8	29	25	0	1	3	0.1	11,001	2,332	21.2	8,651	78.6	7,439	45	276	890	18	0.2
島根	45	11	34	29	0	1	4	0.1	9,869	2,374	24.1	7,476	75.8	6,356	67	262	790	18	0.2
岡山	98	24	74	62	0	3	9	0.2	9,279	2,238	24.1	7,026	75.7	5,879	35	251	860	15	0.2
広島	183	43	140	116	1	5	18	0.3	9,494	2,232	23.5	7,247	76.3	5,998	51	280	919	15	0.2
山口	92	22	70	58	0	3	8	0.1	9,410	2,260	24.0	7,138	75.9	5,958	41	280	860	11	0.1
徳島	41	9	32	27	0	1	3	0.1	10,297	2,248	21.8	8,031	78.0	6,749	51	349	882	18	0.2
香川	63	14	49	40	0	2	6	0.2	10,257	2,248	21.9	7,981	77.8	6,570	57	380	975	28	0.3
愛媛	76	16	60	50	0	2	7	0.1	10,451	2,210	21.1	8,225	78.7	6,862	62	293	1,008	16	0.2
高知	49	10	39	33	0	1	4	0.0	11,304	2,324	20.6	8,970	79.3	7,575	66	323	1,006	11	0.1
福岡	300	77	223	185	1	9	29	0.4	8,492	2,167	25.5	6,314	74.4	5,229	27	246	812	10	0.1
佐賀	58	14	43	37	0	1	5	0.1	8,814	2,187	24.8	6,619	75.1	5,594	25	206	794	9	0.1
長崎	87	21	66	54	0	3	8	0.1	9,321	2,265	24.3	7,042	75.5	5,790	26	320	905	15	0.2
熊本	100	24	75	63	1	3	9	0.2	8,989	2,197	24.4	6,778	75.4	5,657	46	262	812	14	0.2
大分	76	17	59	50	0	2	6	0.1	10,218	2,285	22.4	7,925	77.6	6,711	47	294	873	8	0.1
宮崎	68	16	51	42	0	2	7	0.1	9,171	2,210	24.1	6,951	75.8	5,659	47	323	922	11	0.1
鹿児島	93	24	69	57	0	2	9	0.1	8,798	2,257	25.7	6,532	74.2	5,403	35	231	863	9	0.1
沖縄	66	16	50	41	0	3	6	0.2	9,288	2,232	24.0	7,030	75.7	5,694	30	399	906	26	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成27年度3月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	13.4	5.5	15.9	16.9	7.8	12.6	11.6	6.9	8.1	0.6	▲ 1.7	10.6	1.7	11.5	2.8	7.4	6.4	1.9	▲ 0.0
北海道	13.3	6.3	15.3	15.5	2.8	18.5	13.7	7.4	7.3	0.6	▲ 1.3	9.1	1.3	9.3	▲ 2.7	12.1	7.6	1.6	▲ 0.0
青森	14.8	6.7	17.4	19.3	8.6	2.6	9.9	▲ 2.8	8.3	0.7	▲ 1.7	10.8	1.7	12.6	2.5	▲ 3.2	3.7	▲ 8.3	▲ 0.0
岩手	7.1	4.2	8.0	8.2	9.4	1.4	9.0	8.0	3.2	0.4	▲ 0.6	4.1	0.6	4.2	5.4	▲ 2.3	5.0	4.1	0.0
宮城	12.2	7.1	13.8	13.8	11.9	8.0	15.5	12.9	5.1	0.3	▲ 1.1	6.6	1.1	6.6	4.8	1.2	8.1	5.8	0.0
秋田	8.5	5.6	9.3	9.3	12.3	13.1	7.9	12.6	3.6	0.8	▲ 0.6	4.3	0.6	4.4	7.2	8.0	3.0	7.5	0.0
山形	14.5	7.3	16.9	17.9	9.1	6.9	13.4	6.6	6.5	▲ 0.1	▲ 1.6	8.7	1.6	9.7	1.5	▲ 0.5	5.5	▲ 0.8	▲ 0.0
福島	10.7	4.7	12.5	13.3	9.6	5.0	9.7	1.3	6.4	0.7	▲ 1.2	8.1	1.3	8.9	5.3	0.9	5.4	▲ 2.6	▲ 0.0
茨城	16.0	3.5	19.7	22.4	10.2	7.9	7.1	13.2	12.8	0.6	▲ 2.5	16.4	2.5	19.0	7.1	4.8	4.1	10.0	▲ 0.0
栃木	14.5	4.9	17.7	19.6	15.5	25.2	6.3	5.7	10.1	0.8	▲ 2.1	13.2	2.1	14.9	11.0	20.3	2.2	1.6	▲ 0.0
群馬	18.1	6.0	21.9	24.3	5.1	14.5	11.1	▲ 10.6	12.2	0.8	▲ 2.4	15.9	2.5	18.1	▲ 0.1	8.9	5.6	▲ 15.0	▲ 0.0
埼玉	13.6	5.0	16.5	17.8	9.5	12.1	10.5	3.4	9.0	0.8	▲ 1.9	11.8	1.9	13.1	5.1	7.6	6.1	▲ 0.8	▲ 0.0
千葉	16.5	6.3	19.7	21.6	8.0	15.8	10.5	9.6	10.6	0.9	▲ 2.1	13.7	2.1	15.5	2.5	10.0	4.9	4.0	▲ 0.0
東京	11.5	3.9	14.0	15.4	5.7	14.3	7.0	3.7	8.5	1.0	▲ 1.7	10.9	1.7	12.3	2.8	11.2	4.0	0.8	▲ 0.0
神奈川	11.9	3.8	14.5	16.0	5.1	14.6	7.1	6.6	9.0	1.1	▲ 1.8	11.5	1.8	13.0	2.3	11.6	4.3	3.8	▲ 0.0
新潟	8.0	5.7	8.7	8.4	8.7	14.5	9.1	11.1	2.7	0.5	▲ 0.5	3.4	0.5	3.0	3.3	8.9	3.8	5.6	0.0
富山	15.6	8.3	17.8	18.2	9.6	14.9	16.7	17.8	6.9	0.1	▲ 1.4	8.9	1.4	9.2	1.3	6.2	7.8	8.9	0.0
石川	13.2	9.5	14.2	13.9	13.9	9.4	19.0	11.2	3.7	0.3	▲ 0.7	4.6	0.7	4.3	4.4	0.2	9.0	1.8	▲ 0.0
福井	8.7	7.1	9.1	8.9	12.7	5.6	11.8	26.8	2.0	0.5	▲ 0.3	2.4	0.3	2.2	5.8	▲ 0.9	4.9	19.0	0.0
山梨	12.3	5.3	14.3	15.0	6.2	14.2	10.4	3.4	6.7	0.1	▲ 1.4	8.6	1.4	9.3	1.0	8.6	4.9	▲ 1.8	▲ 0.0
長野	17.4	7.5	20.4	21.4	11.7	15.0	15.7	9.5	9.8	0.6	▲ 2.0	12.6	2.0	13.6	4.5	7.6	8.3	2.5	▲ 0.0
岐阜	11.2	5.8	13.0	12.4	9.4	17.3	15.5	2.4	4.7	▲ 0.3	▲ 1.2	6.4	1.2	5.8	3.0	10.4	8.7	▲ 3.6	▲ 0.0
静岡	9.5	4.0	11.3	12.0	8.9	13.0	7.4	11.0	6.0	0.7	▲ 1.3	7.8	1.3	8.5	5.4	9.5	4.0	7.5	0.0
愛知	13.5	6.4	15.9	17.0	8.8	1.2	14.7	10.2	7.2	0.6	▲ 1.6	9.5	1.6	10.6	2.8	▲ 4.4	8.4	4.1	▲ 0.0
三重	12.3	5.6	14.6	14.3	14.5	22.1	15.1	6.8	6.5	0.2	▲ 1.5	8.7	1.5	8.3	8.6	15.7	9.1	1.3	▲ 0.0
滋賀	16.3	6.1	19.5	20.9	8.7	9.5	15.1	16.7	10.5	0.8	▲ 2.1	13.6	2.1	14.9	3.3	4.1	9.4	10.9	0.0
京都	18.8	5.9	22.3	25.0	4.7	10.7	10.2	16.9	12.7	0.5	▲ 2.3	16.0	2.3	18.6	▲ 0.7	5.0	4.5	10.9	▲ 0.0
大阪	12.9	6.1	15.1	15.5	7.6	13.6	14.0	2.5	7.1	0.6	▲ 1.5	9.2	1.5	9.6	2.1	7.8	8.1	▲ 2.7	▲ 0.0
兵庫	16.1	5.2	19.9	21.4	4.0	18.3	12.8	6.6	11.4	0.9	▲ 2.4	15.0	2.4	16.4	▲ 0.2	13.4	8.1	2.2	▲ 0.0
奈良	12.2	5.6	14.6	15.3	8.5	12.1	11.4	5.5	7.6	1.2	▲ 1.6	9.9	1.6	10.5	4.0	7.4	6.8	1.1	▲ 0.0
和歌山	11.5	6.2	13.0	13.6	3.2	7.7	11.3	23.1	5.9	0.9	▲ 1.1	7.3	1.1	7.9	▲ 2.0	2.3	5.7	16.8	0.0
鳥取	22.8	7.1	28.0	31.4	10.7	2.7	12.7	▲ 2.1	15.3	0.5	▲ 3.1	20.1	3.2	23.3	3.8	▲ 3.6	5.7	▲ 8.2	▲ 0.0
島根	15.8	7.6	18.7	18.7	43.4	11.2	19.8	▲ 1.5	6.8	▲ 0.7	▲ 1.8	9.4	1.9	9.4	32.2	2.5	10.5	▲ 9.1	▲ 0.0
岡山	14.7	5.3	18.1	19.1	9.2	6.6	15.2	11.4	9.4	0.4	▲ 2.2	12.6	2.2	13.6	4.2	1.7	9.9	6.3	▲ 0.0
広島	11.7	4.0	14.3	14.9	▲ 0.9	10.3	12.9	14.3	7.9	0.4	▲ 1.7	10.4	1.7	11.0	▲ 4.3	6.5	9.0	10.4	0.0
山口	12.3	4.7	15.0	15.7	6.5	9.6	12.3	▲ 1.3	7.7	0.4	▲ 1.7	10.3	1.8	11.0	2.2	5.2	7.7	▲ 5.3	▲ 0.0
徳島	16.3	6.9	19.3	19.7	5.6	14.3	18.6	3.8	8.3	▲ 0.5	▲ 1.9	11.0	1.9	11.5	▲ 1.7	6.4	10.4	▲ 3.3	▲ 0.0
香川	15.5	7.7	18.0	17.0	12.3	24.4	22.8	3.2	6.9	▲ 0.3	▲ 1.6	9.1	1.6	8.2	3.9	15.1	13.6	▲ 4.5	▲ 0.0
愛媛	22.8	8.9	27.1	29.2	15.1	14.7	18.9	9.5	13.2	0.5	▲ 2.7	17.3	2.7	19.1	6.2	5.8	9.7	0.9	▲ 0.0
高知	13.9	6.6	16.0	15.7	7.6	18.4	17.5	2.4	5.7	▲ 1.1	▲ 1.4	7.6	1.4	7.4	▲ 0.1	9.8	9.1	▲ 5.0	▲ 0.0
福岡	13.7	7.4	16.1	16.0	12.2	10.5	18.8	1.2	6.1	0.3	▲ 1.5	8.3	1.5	8.2	4.7	3.1	10.8	▲ 5.5	▲ 0.0
佐賀	21.1	7.1	26.7	28.7	16.2	9.0	18.4	▲ 2.4	13.7	0.5	▲ 3.3	18.9	3.3	20.9	9.1	2.4	11.2	▲ 8.4	▲ 0.0
長崎	9.8	4.8	11.6	11.3	11.2	15.8	12.2	13.0	5.6	0.7	▲ 1.2	7.3	1.2	7.0	6.9	11.3	7.8	8.6	0.0
熊本	15.3	5.6	18.9	19.2	6.1	24.9	15.6	2.4	9.6	0.4	▲ 2.2	13.0	2.3	13.3	0.8	18.7	9.8	▲ 2.7	▲ 0.0
大分	17.3	6.5	20.9	21.8	15.9	22.5	13.9	15.2	10.8	0.6	▲ 2.3	14.1	2.3	15.0	9.4	15.7	7.6	8.8	▲ 0.0
宮崎	15.2	6.5	18.3	19.1	12.8	13.0	15.6	22.8	8.2	▲ 0.0	▲ 2.0	11.1	2.0	11.8	5.9	6.0	8.5	15.3	0.0
鹿児島	13.4	5.1	16.6	17.1	4.8	11.5	15.3	6.9	7.9	▲ 0.0	▲ 2.0	10.9	2.0	11.4	▲ 0.3	6.0	9.7	1.7	▲ 0.0
沖縄	11.6	8.0	12.9	13.5	18.9	1.9	13.9	1.5	3.7	0.3	▲ 0.8	4.8	0.8	5.4	10.4	▲ 5.4	5.8	▲ 5.8	▲ 0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成27年度4～3月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	49,707	81,912	234,256	53,326	6,068	2.86	22.8	93
北海道	2,609	3,540	11,179	2,982	7,369	3.16	26.7	87
青森	649	1,020	3,019	728	6,357	2.96	24.1	89
岩手	576	854	2,488	675	6,742	2.91	27.1	85
宮城	961	1,637	4,669	1,102	5,871	2.85	23.6	87
秋田	584	791	2,462	669	7,387	3.11	27.2	87
山形	473	780	2,169	531	6,067	2.78	24.5	89
福島	852	1,262	3,837	952	6,752	3.04	24.8	90
茨城	1,210	1,706	4,945	1,245	7,090	2.90	25.2	97
栃木	686	1,145	3,293	741	5,989	2.88	22.5	93
群馬	672	1,041	3,033	704	6,452	2.91	23.2	95
埼玉	2,478	4,251	11,753	2,721	5,829	2.76	23.2	91
千葉	2,263	3,658	9,948	2,416	6,187	2.72	24.3	94
東京	5,657	9,903	27,114	5,958	5,712	2.74	22.0	95
神奈川	3,559	6,223	16,443	3,761	5,720	2.64	22.9	95
新潟	913	1,546	4,158	1,072	5,907	2.69	25.8	85
富山	374	531	1,514	397	7,037	2.85	26.2	94
石川	449	577	1,795	470	7,787	3.11	26.2	96
福井	248	326	998	258	7,623	3.06	25.9	96
山梨	361	530	1,487	381	6,810	2.81	25.6	95
長野	859	1,217	3,524	944	7,064	2.90	26.8	91
岐阜	734	1,283	3,778	804	5,716	2.94	21.3	91
静岡	1,365	2,400	6,552	1,512	5,689	2.73	23.1	90
愛知	2,395	4,258	12,016	2,528	5,624	2.82	21.0	95
三重	624	1,065	3,019	672	5,864	2.84	22.3	93
滋賀	498	768	2,139	519	6,484	2.79	24.3	96
京都	981	1,258	3,755	928	7,795	2.98	24.7	106
大阪	3,373	5,438	16,305	3,455	6,203	3.00	21.2	98
兵庫	2,151	3,739	10,401	2,262	5,754	2.78	21.7	95
奈良	401	722	2,007	464	5,553	2.78	23.1	86
和歌山	367	514	1,515	356	7,145	2.95	23.5	103
鳥取	250	364	1,070	247	6,872	2.94	23.1	102
島根	308	488	1,510	347	6,310	3.09	23.0	89
岡山	669	1,143	3,408	722	5,853	2.98	21.2	93
広島	1,245	2,115	6,207	1,252	5,889	2.93	20.2	99
山口	630	1,072	3,015	658	5,878	2.81	21.8	96
徳島	285	429	1,310	283	6,653	3.06	21.6	101
香川	441	662	1,907	419	6,666	2.88	22.0	105
愛媛	508	784	2,186	505	6,477	2.79	23.1	101
高知	349	462	1,443	368	7,550	3.12	25.5	95
福岡	1,991	3,841	11,233	2,155	5,185	2.92	19.2	92
佐賀	388	718	2,089	388	5,401	2.91	18.6	100
長崎	604	1,052	3,221	694	5,737	3.06	21.5	87
熊本	678	1,230	3,823	768	5,514	3.11	20.1	88
大分	533	810	2,561	558	6,584	3.16	21.8	96
宮崎	454	816	2,364	510	5,571	2.90	21.6	89
鹿児島	615	1,168	3,445	729	5,265	2.95	21.2	84
沖縄	435	775	2,149	513	5,614	2.77	23.9	85

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成27年度3月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	4,745	7,593	21,177	4,822	6,249	2.79	22.8	98
北海道	245	316	988	264	7,746	3.12	26.8	93
青森	61	92	268	65	6,651	2.91	24.1	95
岩手	52	78	221	60	6,691	2.84	27.1	87
宮城	91	154	424	100	5,913	2.75	23.6	91
秋田	53	71	218	60	7,379	3.06	27.3	88
山形	45	73	197	48	6,235	2.71	24.2	95
福島	80	117	343	85	6,855	2.94	24.9	94
茨城	118	158	446	113	7,489	2.82	25.3	105
栃木	67	109	300	68	6,168	2.76	22.5	99
群馬	67	98	276	64	6,790	2.82	23.3	103
埼玉	243	400	1,071	250	6,066	2.68	23.4	97
千葉	222	340	902	220	6,539	2.66	24.4	101
東京	553	924	2,443	545	5,983	2.64	22.3	101
神奈川	343	576	1,478	343	5,961	2.57	23.2	100
新潟	85	142	374	96	5,956	2.63	25.8	88
富山	35	50	140	36	7,046	2.78	25.8	98
石川	42	54	164	43	7,727	3.01	26.0	99
福井	23	31	92	24	7,504	2.99	25.7	98
山梨	34	50	135	35	6,917	2.70	25.7	100
長野	83	114	321	86	7,259	2.80	26.7	97
岐阜	70	122	347	74	5,716	2.85	21.2	95
静岡	131	224	598	138	5,848	2.67	23.2	95
愛知	233	407	1,116	233	5,732	2.74	20.9	100
三重	58	101	277	61	5,805	2.75	22.1	95
滋賀	49	72	195	47	6,719	2.69	24.3	103
京都	97	117	340	84	8,260	2.90	24.7	115
大阪	317	503	1,471	312	6,308	2.93	21.2	102
兵庫	209	343	938	202	6,102	2.73	21.5	104
奈良	38	67	181	42	5,650	2.70	23.1	90
和歌山	32	47	137	32	6,749	2.89	23.3	100
鳥取	25	33	96	22	7,432	2.88	22.9	112
島根	29	46	138	31	6,349	3.02	22.4	94
岡山	62	106	307	65	5,872	2.90	21.1	96
広島	116	193	553	112	5,991	2.86	20.3	103
山口	58	98	271	59	5,953	2.77	21.7	99
徳島	27	40	118	25	6,746	2.98	21.6	105
香川	40	61	171	38	6,565	2.81	22.0	107
愛媛	50	73	199	45	6,857	2.71	22.9	110
高知	33	43	131	33	7,572	3.04	25.2	99
福岡	185	354	1,022	193	5,224	2.89	18.9	96
佐賀	37	66	188	35	5,589	2.87	18.4	106
長崎	54	93	284	61	5,783	3.05	21.5	88
熊本	63	111	343	68	5,653	3.09	19.9	92
大分	50	74	231	50	6,705	3.12	21.6	100
宮崎	42	74	213	45	5,656	2.88	21.2	92
鹿児島	57	106	310	64	5,398	2.93	20.8	89
沖縄	41	71	200	46	5,685	2.80	23.0	88

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成27年度4～3月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	11.9	1.9	1.2	3.1	9.8	▲ 0.8	1.9	8.6
北海道	8.6	1.5	0.6	2.5	7.0	▲ 0.9	1.9	5.9
青森	11.8	1.1	0.4	2.7	10.6	▲ 0.7	2.3	8.8
岩手	7.3	0.2	▲ 0.2	1.7	7.0	▲ 0.5	1.9	5.5
宮城	9.3	1.8	1.2	2.9	7.3	▲ 0.7	1.8	6.2
秋田	7.2	▲ 0.7	▲ 1.5	0.6	7.9	▲ 0.9	2.2	6.5
山形	11.2	1.1	0.5	2.4	9.9	▲ 0.6	1.9	8.5
福島	8.9	0.5	▲ 0.1	1.9	8.3	▲ 0.6	2.0	6.8
茨城	15.8	2.8	1.8	4.0	12.6	▲ 1.0	2.2	11.4
栃木	13.3	2.4	1.5	3.1	10.7	▲ 0.9	1.6	9.9
群馬	15.8	3.1	2.4	4.4	12.3	▲ 0.7	2.0	10.9
埼玉	12.2	3.3	2.6	4.4	8.7	▲ 0.7	1.8	7.5
千葉	13.8	3.3	2.8	4.6	10.2	▲ 0.5	1.8	8.8
東京	9.5	1.9	1.1	2.4	7.4	▲ 0.8	1.2	7.0
神奈川	11.9	1.9	1.3	3.1	9.8	▲ 0.6	1.8	8.5
新潟	5.0	0.7	▲ 0.4	1.5	4.3	▲ 1.1	1.9	3.4
富山	15.5	3.7	3.2	4.9	11.3	▲ 0.5	1.6	10.1
石川	10.3	3.8	1.8	3.2	6.3	▲ 1.9	1.3	7.0
福井	11.6	3.3	2.8	4.9	8.0	▲ 0.5	2.1	6.3
山梨	10.3	1.3	0.6	2.2	8.9	▲ 0.7	1.6	8.0
長野	14.3	2.6	1.9	3.6	11.4	▲ 0.7	1.7	10.3
岐阜	9.6	2.5	1.9	3.3	6.9	▲ 0.6	1.4	6.0
静岡	8.9	0.8	0.5	2.4	8.1	▲ 0.3	1.8	6.4
愛知	11.0	2.7	2.1	3.7	8.1	▲ 0.5	1.5	7.0
三重	13.0	2.9	1.9	3.8	9.8	▲ 0.9	1.8	8.9
滋賀	13.4	2.8	2.0	4.0	10.3	▲ 0.8	2.0	9.0
京都	16.9	2.6	1.7	3.3	13.9	▲ 0.9	1.6	13.1
大阪	12.0	2.9	2.0	3.8	8.8	▲ 0.9	1.7	7.9
兵庫	12.6	1.6	0.9	2.6	10.8	▲ 0.7	1.7	9.8
奈良	11.0	2.7	1.9	2.8	8.1	▲ 0.8	0.9	7.9
和歌山	28.8	5.4	4.9	9.1	22.1	▲ 0.5	4.0	18.0
鳥取	17.9	1.4	0.7	2.2	16.2	▲ 0.8	1.5	15.4
島根	11.7	1.3	0.3	2.1	10.2	▲ 1.0	1.8	9.4
岡山	16.6	1.6	0.7	3.0	14.8	▲ 1.0	2.3	13.2
広島	13.7	0.7	▲ 0.4	2.7	13.0	▲ 1.0	3.0	10.8
山口	12.2	▲ 0.1	▲ 1.0	1.7	12.3	▲ 0.9	2.7	10.3
徳島	15.2	2.2	1.5	3.5	12.7	▲ 0.7	2.0	11.4
香川	17.1	3.1	1.0	3.4	13.6	▲ 2.0	2.4	13.3
愛媛	23.5	3.9	3.5	7.0	18.8	▲ 0.4	3.4	15.4
高知	9.5	0.9	▲ 0.2	1.8	8.6	▲ 1.1	2.0	7.6
福岡	13.0	1.0	0.1	3.0	11.8	▲ 0.9	2.9	9.7
佐賀	20.6	0.6	▲ 0.2	2.5	19.9	▲ 0.8	2.7	17.6
長崎	9.6	0.6	0.1	2.7	9.0	▲ 0.5	2.6	6.7
熊本	14.6	0.8	▲ 0.1	2.9	13.8	▲ 0.9	3.0	11.5
大分	17.3	0.9	0.2	3.0	16.3	▲ 0.7	2.8	13.9
宮崎	14.3	0.8	0.0	2.3	13.4	▲ 0.8	2.3	11.7
鹿児島	11.1	▲ 0.1	▲ 0.8	2.0	11.3	▲ 0.7	2.8	9.0
沖縄	9.8	0.9	0.4	3.9	8.8	▲ 0.6	3.5	5.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成27年度3月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	16.9	4.8	3.1	5.2	11.5	▲ 1.7	2.0	11.2
北海道	15.5	5.6	3.6	5.2	9.3	▲ 1.9	1.6	9.7
青森	19.3	6.0	4.7	5.8	12.6	▲ 1.2	1.0	12.8
岩手	8.1	3.8	3.0	4.0	4.2	▲ 0.7	1.0	3.9
宮城	13.8	6.8	5.1	5.8	6.6	▲ 1.6	0.7	7.6
秋田	9.3	4.8	3.0	4.5	4.4	▲ 1.7	1.5	4.6
山形	17.9	7.5	6.2	5.7	9.7	▲ 1.2	▲ 0.5	11.6
福島	13.3	4.1	2.7	4.2	8.9	▲ 1.3	1.4	8.7
茨城	22.4	2.9	1.8	4.5	19.0	▲ 1.0	2.6	17.2
栃木	19.5	4.0	3.1	4.4	14.9	▲ 0.9	1.3	14.6
群馬	24.3	5.2	4.5	6.3	18.2	▲ 0.7	1.7	16.9
埼玉	17.8	4.2	3.0	5.7	13.0	▲ 1.1	2.6	11.4
千葉	21.6	5.3	4.4	6.5	15.5	▲ 0.9	2.0	14.2
東京	15.4	2.8	1.9	3.8	12.2	▲ 0.9	1.8	11.2
神奈川	16.0	2.7	1.7	4.3	13.0	▲ 1.0	2.6	11.2
新潟	8.4	5.2	3.7	4.1	3.0	▲ 1.4	0.4	4.1
富山	18.2	8.2	6.0	6.5	9.3	▲ 2.0	0.5	11.0
石川	13.9	9.1	6.0	6.7	4.3	▲ 2.9	0.7	6.7
福井	8.9	6.5	6.0	6.1	2.2	▲ 0.5	0.1	2.6
山梨	15.0	5.2	3.4	4.2	9.3	▲ 1.8	0.8	10.4
長野	21.5	6.9	4.8	6.3	13.6	▲ 1.9	1.5	14.2
岐阜	12.4	6.2	3.9	4.8	5.8	▲ 2.1	0.8	7.2
静岡	12.0	3.2	1.8	4.0	8.5	▲ 1.4	2.1	7.7
愛知	17.0	5.8	3.8	5.8	10.6	▲ 1.9	1.9	10.6
三重	14.2	5.5	2.7	5.1	8.3	▲ 2.6	2.4	8.7
滋賀	20.9	5.2	2.0	5.7	14.9	▲ 3.0	3.6	14.4
京都	25.0	5.4	2.7	4.9	18.6	▲ 2.6	2.1	19.2
大阪	15.5	5.4	3.0	6.0	9.6	▲ 2.3	2.9	9.0
兵庫	21.4	4.3	2.1	4.3	16.4	▲ 2.0	2.1	16.4
奈良	15.3	4.3	1.6	4.8	10.6	▲ 2.6	3.1	10.1
和歌山	13.6	5.3	3.1	5.9	7.9	▲ 2.1	2.8	7.2
鳥取	31.5	6.6	4.9	5.2	23.4	▲ 1.6	0.3	25.0
島根	18.7	8.5	5.3	5.4	9.4	▲ 2.9	0.1	12.5
岡山	19.1	4.8	2.4	5.1	13.6	▲ 2.3	2.7	13.3
広島	14.9	3.5	0.4	4.4	11.0	▲ 3.0	3.9	10.1
山口	15.7	4.3	1.7	4.7	11.0	▲ 2.4	2.9	10.6
徳島	19.7	7.4	4.1	6.6	11.5	▲ 3.0	2.3	12.3
香川	17.0	8.1	3.0	5.7	8.2	▲ 4.7	2.6	10.7
愛媛	29.2	8.4	4.8	7.5	19.1	▲ 3.4	2.6	20.2
高知	15.8	7.8	4.9	6.1	7.4	▲ 2.7	1.2	9.1
福岡	16.0	7.1	4.6	6.4	8.3	▲ 2.3	1.7	9.0
佐賀	28.8	6.5	4.1	6.8	20.9	▲ 2.2	2.6	20.6
長崎	11.3	4.0	2.4	5.3	7.0	▲ 1.6	2.9	5.6
熊本	19.2	5.2	2.7	5.8	13.3	▲ 2.4	3.0	12.7
大分	21.8	5.9	4.5	6.2	15.0	▲ 1.4	1.7	14.7
宮崎	19.1	6.5	4.4	6.2	11.8	▲ 2.0	1.7	12.2
鹿児島	17.1	5.1	3.2	5.3	11.4	▲ 1.9	2.0	11.3
沖縄	13.6	7.7	6.8	6.9	5.4	▲ 0.8	0.1	6.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
									2月	3月				2月	3月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	47.9	56.4	55.0	57.7	58.2	58.4	60.1	58.8	61.3	62.4	63.1
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.9	14.0	14.2	14.1	14.3	14.4	14.8
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	62.0	62.0	61.4	63.1	61.8	64.4	65.5	65.0
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	22.4	23.4	28.7	31.1	37.0	36.1	37.9	38.2	38.2	40.2	39.2	41.3	42.0	42.5

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
									2月	3月				2月	3月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	・	8.4	8.5	8.4	8.2	7.2	3.7	3.8	3.6	4.2	4.7
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	1.3	0.5	1.5	1.3	2.0	2.0	1.9	1.8	1.4	0.8	1.2	0.5	0.5	0.8
	後発医薬品調剤率	3.7	0.9	4.1	2.3	5.8	6.0	5.7	4.6	4.2	2.3	2.3	2.4	3.5	3.5
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	3.5	1.0	5.2	2.4	5.9	5.8	6.0	5.8	5.0	3.2	3.1	3.4	3.8	4.3

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成26年度		平成27年度											
		4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	10%以上　20%未満	2.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1
	20%以上　30%未満	7.3	4.9	4.6	4.7	4.4	4.6	4.5	4.3	4.1	4.0	3.7	3.6	3.4	3.2
	30%以上　40%未満	12.2	9.3	9.1	8.9	8.7	9.2	8.9	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	6.9	6.7
	40%以上　50%未満	15.6	12.6	12.4	12.4	12.3	12.6	12.4	12.2	12.0	11.7	11.3	10.9	10.5	10.2
	50%以上　55%未満	9.1	7.0	7.0	6.8	6.9	7.3	7.0	6.7	6.6	6.4	6.5	6.2	6.1	5.9
	55%以上　60%未満	13.0	11.3	11.1	11.6	11.5	12.7	12.4	11.9	11.1	10.5	9.4	9.1	7.9	7.5
	60%以上　65%未満	13.8	14.5	14.7	14.4	14.3	14.4	14.2	14.0	14.1	14.2	14.4	14.5	12.8	10.9
	65%以上　70%未満	11.5	14.8	15.0	15.4	15.6	16.1	16.3	16.0	16.0	15.9	15.5	15.6	16.3	17.2
	70%以上　80%未満	11.7	18.7	19.1	18.9	19.5	17.1	18.0	19.4	20.5	21.7	23.3	24.6	27.0	28.0
	80%以上　90%未満	2.5	4.2	4.5	4.5	4.5	3.9	4.2	4.5	4.9	5.4	5.9	6.1	7.0	8.1
	90%以上	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
合	55%未満	47.0	35.7	35.0	34.6	34.0	35.4	34.4	33.6	32.8	31.7	30.7	29.4	28.1	27.4
	55%以上	53.0	64.3	65.0	65.4	66.0	64.6	65.6	66.4	67.2	68.3	69.3	70.6	71.9	72.6
	55%以上　65%未満	26.9	25.9	25.8	26.0	25.8	27.1	26.6	25.9	25.1	24.7	23.9	23.6	20.7	18.5
	65%以上	26.2	38.4	39.3	39.3	40.2	37.5	39.0	40.5	42.0	43.6	45.4	47.0	51.2	54.2

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総数	総数	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	610	696	8,502	3,982	4,520	756	852
	0歳以上 5歳未満	60	61	64	86	39	46	7	8	96	42	54	9	9
	5歳以上 10歳未満	58	60	64	85	36	49	8	10	100	41	59	11	12
	10歳以上 15歳未満	44	49	56	72	30	42	7	10	83	35	48	10	11
	15歳以上 20歳未満	35	41	50	64	27	37	6	9	75	32	43	8	11
	20歳以上 25歳未満	38	45	56	70	32	38	6	8	81	37	45	8	10
	25歳以上 30歳未満	55	65	80	96	44	52	9	11	110	50	60	11	13
	30歳以上 35歳未満	76	89	109	129	59	70	12	14	149	67	81	15	17
	35歳以上 40歳未満	111	129	156	181	83	98	16	20	204	92	111	20	23
	40歳以上 45歳未満	136	164	208	249	114	135	23	27	290	132	158	28	32
	45歳以上 50歳未満	159	190	239	287	133	155	26	29	339	155	184	32	36
	50歳以上 55歳未満	200	237	292	346	160	186	30	35	415	192	223	38	42
	55歳以上 60歳未満	277	312	372	434	203	231	37	42	509	239	270	45	51
	60歳以上 65歳未満	473	529	598	649	311	339	54	60	725	347	379	62	70
	65歳以上 70歳未満	471	564	708	859	399	460	73	82	1,073	498	575	96	107
	70歳以上 75歳未満	552	644	788	958	454	504	79	88	1,097	528	569	93	102
	75歳以上	1,459	1,781	2,159	2,629	1,249	1,381	216	242	3,157	1,496	1,661	271	306

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総数	総数	584	756	1,040	1,196	578	618	95	92	1,308	610	697	147	155
	0歳以上 5歳未満	1	1	3	21	10	12	2	2	10	3	7	2	1
	5歳以上 10歳未満	4	2	4	21	9	12	2	2	15	5	10	3	2
	10歳以上 15歳未満	6	5	7	16	7	9	2	2	11	5	6	2	1
	15歳以上 20歳未満	4	6	10	13	6	7	1	2	11	5	6	2	2
	20歳以上 25歳未満	3	7	11	14	7	7	1	1	11	5	7	2	1
	25歳以上 30歳未満	5	10	15	16	9	8	1	1	14	6	8	2	2
	30歳以上 35歳未満	5	13	20	20	10	10	2	1	20	8	12	3	3
	35歳以上 40歳未満	11	18	27	24	13	11	2	1	23	9	14	4	3
	40歳以上 45歳未満	22	27	44	42	21	20	3	3	41	18	23	6	5
	45歳以上 50歳未満	19	31	49	48	24	23	4	3	52	23	29	7	7
	50歳以上 55歳未満	25	37	55	54	26	29	5	4	68	31	37	8	8
	55歳以上 60歳未満	25	35	60	63	30	33	5	4	75	36	39	8	9
	60歳以上 65歳未満	82	56	69	52	25	27	4	3	76	36	40	9	9
	65歳以上 70歳未満	45	93	144	150	68	82	13	14	214	99	115	23	25
	70歳以上 75歳未満	79	92	144	170	87	83	12	11	139	74	65	13	14
	75歳以上	250	322	378	470	225	245	37	38	528	247	280	55	63

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総数	総数	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	18.6	15.3	18.2	18.1	18.2	24.0	22.3
	0歳以上 5歳未満	1.5	2.1	5.3	33.2	32.9	33.5	34.3	29.4	12.0	8.0	15.4	23.9	13.5
	5歳以上 10歳未満	7.5	4.3	6.5	32.7	34.3	31.6	28.0	24.1	17.9	14.9	20.0	35.4	19.8
	10歳以上 15歳未満	14.9	12.3	14.2	28.5	31.8	26.2	25.6	21.9	15.2	15.9	14.7	28.2	11.5
	15歳以上 20歳未満	11.6	16.9	23.4	26.8	30.9	23.9	26.1	20.9	17.3	18.5	16.4	27.0	16.3
	20歳以上 25歳未満	8.4	17.8	24.2	25.4	28.0	23.3	23.5	18.8	16.5	15.4	17.4	27.5	17.5
	25歳以上 30歳未満	9.3	18.4	23.5	20.7	24.4	17.6	16.1	11.8	14.1	12.8	15.3	24.8	18.0
	30歳以上 35歳未満	7.5	17.1	22.5	18.7	21.1	16.8	16.0	10.9	15.3	13.9	16.6	25.7	19.0
	35歳以上 40歳未満	10.6	16.3	21.2	15.6	19.0	12.9	12.7	6.7	12.8	11.4	13.9	21.6	15.9
	40歳以上 45歳未満	19.2	20.0	26.8	20.1	23.0	17.7	17.0	11.3	16.3	15.5	17.0	24.5	20.0
	45歳以上 50歳未満	13.4	19.7	25.8	20.0	22.6	17.9	17.3	11.5	18.0	17.1	18.8	25.9	23.7
	50歳以上 55歳未満	14.3	18.5	23.5	18.6	19.1	18.2	18.2	12.5	19.7	19.5	19.9	25.4	22.3
	55歳以上 60歳未満	9.7	12.5	19.1	16.9	17.4	16.4	15.9	11.6	17.2	17.5	17.0	22.2	20.5
	60歳以上 65歳未満	21.1	11.8	13.0	8.7	8.8	8.5	8.2	5.8	11.7	11.6	11.9	16.4	15.7
	65歳以上 70歳未満	10.5	19.8	25.5	21.3	20.6	21.9	21.2	19.7	24.9	24.8	25.1	30.8	30.0
	70歳以上 75歳未満	16.7	16.6	22.4	21.6	23.7	19.7	18.1	13.7	14.5	16.4	12.8	16.9	15.9
	75歳以上	20.7	22.1	21.3	21.8	22.0	21.6	21.0	18.9	20.1	19.8	20.3	25.4	26.2

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
割合	総数	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.9	14.0	14.2	14.1	14.3	14.4	14.8
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.9	8.3	11.1	11.2	11.0	10.8	10.8	12.0	11.8	12.2	11.7	12.1
	5歳以上 10歳未満	6.1	6.6	6.9	9.1	8.9	9.3	9.4	9.3	9.9	9.5	10.2	9.6	10.0
	10歳以上 15歳未満	6.0	6.8	7.4	9.0	8.6	9.3	9.8	10.4	9.7	9.2	10.0	9.9	10.4
	15歳以上 20歳未満	7.0	8.1	9.7	11.6	11.2	12.0	12.8	12.8	12.6	12.4	12.8	13.1	13.2
	20歳以上 25歳未満	7.1	8.4	10.2	12.4	12.1	12.7	13.4	14.0	13.6	13.2	14.0	14.4	14.8
	25歳以上 30歳未満	7.0	8.3	10.1	12.0	11.6	12.4	12.9	13.4	13.0	12.6	13.5	13.8	14.4
	30歳以上 35歳未満	7.1	8.4	10.0	11.8	11.3	12.2	12.7	13.0	12.7	12.3	13.0	13.4	13.9
	35歳以上 40歳未満	7.2	8.5	10.1	11.7	11.3	12.2	12.7	13.0	12.5	12.1	12.8	13.1	13.7
	40歳以上 45歳未満	7.6	8.8	10.3	11.9	11.4	12.3	12.7	13.0	12.5	12.3	12.8	13.1	13.4
	45歳以上 50歳未満	8.3	9.5	11.0	12.5	12.1	12.9	13.4	13.5	13.1	13.0	13.2	13.5	13.8
	50歳以上 55歳未満	8.7	10.2	11.6	13.3	12.8	13.8	14.1	14.2	13.7	13.8	13.6	13.7	14.0
	55歳以上 60歳未満	9.0	10.5	11.9	13.8	13.3	14.3	14.5	14.7	14.3	14.5	14.2	14.2	14.6
	60歳以上 65歳未満	9.3	10.9	12.3	14.2	13.6	14.7	14.9	14.9	14.8	15.0	14.7	14.7	15.1
	65歳以上 70歳未満	9.5	11.2	12.5	14.4	13.8	14.9	15.0	15.0	15.0	15.1	14.9	14.9	15.3
	70歳以上 75歳未満	9.0	10.5	11.6	13.5	13.1	13.9	13.9	14.0	14.2	14.2	14.2	14.4	14.7
	75歳以上	8.9	10.7	11.8	13.9	13.5	14.3	14.4	14.4	15.0	14.7	15.2	15.5	15.8

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬　総数	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	3,393	541	617	7,568	3,547	4,021	671	757	100.0
	11 中枢神経系用薬	229	427	587	710	339	370	57	64	826	392	433	72	80	10.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	46	72	100	124	60	64	10	11	139	68	72	12	13	
	114 解熱鎮痛消炎剤	55	65	75	96	45	50	8	8	106	50	56	9	10	
	116 抗パーキンソン剤	16	17	20	25	12	13	2	2	28	14	15	2	3	
	117 精神神経用剤	64	104	157	179	87	92	14	16	211	98	113	20	22	
	119 その他中枢神経系用薬	26	145	208	252	119	133	21	23	303	145	157	25	29	
	21 循環器官用薬	929	1,151	1,396	1,761	798	963	153	170	2,170	1,039	1,132	185	207	27.3
	212 不整脈用剤	52	61	73	88	42	46	7	8	104	50	54	9	10	
	214 血圧降下剤	113	154	213	424	154	270	45	50	661	311	350	58	67	
	217 血管拡張剤	436	474	550	583	281	301	47	52	648	314	335	54	60	
総	218 高脂血症用剤	217	353	444	535	256	279	44	48	610	295	315	51	56	
	22 呼吸器官用薬	76	93	103	139	60	79	12	13	160	69	90	16	16	2.1
	23 消化器官用薬	734	874	1,028	1,176	568	608	95	105	1,307	632	675	109	120	15.8
	232 消化性潰瘍用剤	506	617	725	822	397	426	66	73	916	444	472	76	83	
	239 その他の消化器官用薬	14	21	45	66	31	35	6	6	86	39	48	8	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	74	82	93	96	46	49	8	9	128	57	70	12	13	1.7
	31 ビタミン剤	356	320	318	306	154	152	23	26	303	152	151	24	26	3.4
	32 滋養強壮薬	20	21	23	28	14	14	2	2	32	16	16	3	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	11	12	13	14	7	7	1	1	16	8	8	1	1	
	33 血液・体液用薬	301	341	401	484	234	250	39	43	653	288	366	61	68	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	377	429	514	587	285	303	47	52	693	327	366	60	67	8.8
	396 糖尿病用剤	181	204	222	222	110	112	17	19	268	124	144	23	26	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	129	192	253	120	133	21	24	315	148	167	27	32	
	42 腫瘍用薬	140	157	211	223	108	116	18	20	272	129	143	23	26	3.4
	422 代謝拮抗剤	0	0	4	5	3	3	0	0	5	3	3	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	138	155	206	216	104	112	18	20	266	125	140	23	25	
	44 アレルギー用薬	210	266	398	491	209	282	55	77	562	236	326	65	89	11.7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	97	118	138	183	80	103	15	17	212	93	119	21	20	2.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	42	50	73	32	40	6	7	85	38	47	8	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	60	68	79	101	43	57	8	10	116	50	66	11	11	
	62 化学療法剤	108	99	109	139	65	75	12	14	189	89	100	16	17	2.2
	624 合成抗菌剤	32	28	26	34	10	23	5	5	80	34	45	7	7	
	625 抗ウイルス剤	14	10	17	43	21	22	3	4	50	24	26	4	5	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬　総数	556	731	943	1014	478	536	83	82	1190	562	629	131	140
	11 中枢神経系用薬	52	198	160	123	69	54	7	6	116	53	63	14	16
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	26	28	23	13	11	2	1	16	8	8	2	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	10	10	21	11	10	1	1	10	5	6	2	2
	116 抗パーキンソン剤	1	1	3	5	3	2	0	0	3	2	2	0	0
	117 精神神経用剤	12	40	53	22	13	9	1	1	32	11	21	5	6
	119 その他中枢神経系用薬	25	119	63	45	26	18	2	2	50	26	24	5	5
	21 循環器官用薬	132	222	245	365	138	226	35	36	410	241	169	32	37
	212 不整脈用剤	11	8	12	15	7	8	1	1	16	8	8	2	2
	214 血圧降下剤	15	41	59	211	56	155	27	29	237	158	80	13	16
	217 血管拡張剤	61	38	76	33	18	15	2	1	66	32	33	7	8
総	218 高脂血症用剤	40	136	90	91	51	40	4	3	75	39	37	7	8
	22 呼吸器官用薬	9	17	10	36	15	21	2	3	20	9	11	4	2
	23 消化器官用薬	163	140	153	148	77	71	11	10	131	64	67	14	15
	232 消化性潰瘍用剤	138	111	109	97	50	47	7	6	93	47	46	10	10
	239 その他の消化器官用薬	2	7	23	22	11	11	2	2	20	8	12	2	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	8	10	3	2	2	0	0	32	11	21	4	4
	31 ビタミン剤	10	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0
	32 滋養強壮薬	2	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0
	33 血液・体液用薬	41	39	60	83	44	39	6	5	169	54	115	22	25
	39 その他の代謝性医薬品	56	52	85	74	42	31	4	5	105	42	63	13	14
	396 糖尿病用剤	33	23	18	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	46	14	32	6	7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	27	63	61	35	26	4	4	62	28	34	7	8
	42 腫瘍用薬	29	17	55	12	7	4	0	1	49	21	28	5	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	4	2	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	28	17	51	10	6	5	1	1	50	22	28	5	6
	44 アレルギー用薬	29	56	132	93	49	44	11	9	71	27	44	11	12
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14	21	19	45	21	24	2	3	29	12	16	5	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	12	8	22	10	12	2	2	12	6	7	2	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	22	11	11	1	1	15	6	9	3	2
	62 化学療法剤	7	▲ 8	10	30	14	16	3	3	49	24	25	4	3
	624 合成抗菌剤	4	▲ 4	▲ 1	8	▲ 1	9	2	3	46	24	22	3	2
	625 抗ウイルス剤	▲ 1	▲ 3	6	26	16	10	1	1	7	3	4	1	1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬　総数	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	18.8	18.1	15.4	18.7	18.8	18.5	24.2	22.6
	11 中枢神経系用薬	29.5	86.3	37.4	21.0	25.3	17.2	13.7	11.1	16.3	15.5	17.1	25.0	25.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	57.2	39.4	23.2	27.0	19.8	18.6	14.5	12.9	12.7	13.0	16.8	17.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.4	17.2	15.0	28.1	30.7	25.9	17.1	17.6	10.6	10.1	11.0	25.3	18.3
	116 抗パーキンソン剤	8.4	6.4	19.7	23.6	27.8	20.0	20.8	19.4	13.5	12.8	14.2	17.1	21.0
	117 精神神経用剤	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	11.4	10.4	7.7	17.6	12.3	22.6	35.7	38.9
	119 その他中枢神経系用薬	1323.4	449.6	43.2	21.4	28.0	16.1	11.4	8.2	19.9	21.8	18.2	22.0	22.6
	21 循環器官用薬	16.6	23.9	21.3	26.1	21.0	30.7	30.1	26.9	23.3	30.2	17.5	20.8	21.8
	212 不整脈用剤	25.4	16.2	20.0	20.9	21.7	20.2	19.2	18.9	18.3	18.4	18.2	23.4	22.3
	214 血圧降下剤	14.7	35.8	38.3	99.1	56.9	135.2	144.7	140.2	56.0	102.5	29.5	28.8	32.7
	217 血管拡張剤	16.4	8.7	16.0	6.0	6.8	5.3	4.9	2.9	11.3	11.4	11.1	15.1	14.6
総	218 高脂血症用剤	22.4	62.6	25.6	20.5	24.6	17.0	10.9	5.7	14.1	15.1	13.2	17.1	16.6
	22 呼吸器官用薬	12.9	22.5	10.8	35.2	34.2	35.9	25.7	26.7	14.6	15.8	13.7	32.6	18.5
	23 消化器官用薬	28.5	19.1	17.6	14.4	15.7	13.3	13.0	11.0	11.2	11.3	11.0	15.3	14.1
	232 消化性潰瘍用剤	37.5	21.8	17.6	13.4	14.6	12.3	11.8	9.3	11.4	11.9	10.8	15.0	13.8
	239 その他の消化器官用薬	21.3	52.5	108.1	48.3	55.4	42.7	43.4	33.3	30.9	26.2	34.9	42.5	43.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.6	11.4	12.2	3.6	3.5	3.7	4.5	4.1	33.2	23.1	42.7	49.6	50.8
	31 ビタミン剤	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	2.1	1.1
	32 滋養強壮薬	13.8	8.1	10.2	18.2	16.9	19.5	19.9	19.0	15.2	15.0	15.4	20.5	22.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	15.2	1.7	10.4	6.6	6.2	7.0	6.1	7.4	13.5	13.0	13.9	19.8	22.3
	33 血液・体液用薬	15.9	13.1	17.7	20.6	23.2	18.3	16.7	14.1	34.9	23.1	45.9	57.1	57.6
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	13.7	19.9	14.3	17.4	11.6	10.6	9.8	18.0	14.8	20.9	27.6	27.4
	396 糖尿病用剤	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	0.8	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 3.0	20.6	12.5	28.5	35.0	36.0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	23.4	26.2	49.0	32.0	41.7	24.3	22.6	22.4	24.5	23.7	25.2	32.8	33.1
	42 腫瘍用薬	25.7	11.9	34.8	5.6	7.4	4.0	2.5	6.3	21.8	19.5	24.0	28.7	28.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	192.5	0.5	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 1.5	7.2	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	25.8	12.0	32.8	4.9	5.7	4.3	3.0	6.9	23.1	20.8	25.2	29.7	29.5
	44 アレルギー用薬	16.2	26.6	49.5	23.4	30.4	18.7	24.9	13.4	14.6	12.9	15.8	19.3	15.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	17.0	21.8	16.4	32.7	35.7	30.5	17.6	17.5	15.7	15.4	15.8	35.6	19.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.7	40.8	19.4	43.8	45.2	42.7	34.7	31.8	16.9	17.2	16.7	36.6	20.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	14.3	15.1	28.0	32.6	24.8	7.9	9.5	15.2	14.6	15.6	36.7	18.5
	62 化学療法剤	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	27.8	28.1	28.3	30.7	35.5	37.8	33.5	30.8	20.6
	624 合成抗菌剤	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	▲ 11.6	61.3	108.8	135.4	134.7	230.7	92.1	59.0	35.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	333.2	82.3	22.3	15.7	15.3	13.8	16.7	23.3	18.9

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬　総数	4,316	4,380	4,514	6,056	2,770	3,286	478	554	6,639	2,889	3,750	590	617	100.0
	11 中枢神経系用薬	36	30	29	29	15	14	2	2	29	15	14	3	2	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	28	26	24	13	11	2	2	23	12	11	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	－	0	0	－	－	－	－	－	0	－	0	0	－	
	21 循環器官用薬	5	6	7	8	4	4	1	1	11	5	5	1	1	0.2
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	1	2	2	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,188	1,455	1,535	2,384	1,054	1,330	190	216	2,558	1,120	1,438	224	225	36.4
	23 消化器官用薬	259	266	248	252	120	132	20	23	246	116	130	20	20	3.3
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	1	1	0	0	4	2	2	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	5	6	3	3	1	1	7	3	4	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	5	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	75	78	82	85	45	40	6	7	87	45	42	6	7	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	－	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	20	25	26	35	17	18	3	3	40	20	20	3	3	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	188	184	184	194	90	104	16	18	163	82	81	12	11	1.7
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	30	42	20	22	3	4	54	24	30	5	6	
	42 腫瘍用薬	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	2	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	1,008	852	888	1,181	524	657	97	122	1,279	549	729	113	136	22.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,007	1,108	1,157	1,611	748	863	130	149	1,718	776	942	153	156	25.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	632	685	954	452	502	78	88	1,027	480	547	92	94	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	456	473	469	655	295	360	52	60	687	294	393	61	62	
	62 化学療法剤	524	370	352	271	151	120	13	14	503	158	345	53	55	9.0
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	364	91	274	43	45	
	625 抗ウイルス剤	520	365	348	267	149	118	13	13	134	65	69	10	10	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬　総数	▲ 46	64	134	1,542	741	800	117	122	584	120	464	112	63
	11 中枢神経系用薬	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	1	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	－	0	－	0	0	－
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	0	0	3	1	1	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	36	267	80	849	373	476	71	76	174	66	108	34	9
	23 消化器官用薬	▲ 15	7	▲ 18	4	1	3	2	2	▲ 6	▲ 4	▲ 2	1	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	2	4	3	3	1	2	0	1	2	1	2	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	2	5	1	9	4	5	1	1	5	3	2	1	0
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	5	5	1	2	▲ 31	▲ 8	▲ 23	▲ 3	▲ 7
	396 糖尿病用剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	1	8	11	6	6	1	1	12	4	8	1	2
	42 腫瘍用薬	－	－	0	▲ 0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 157	37	293	136	157	25	28	98	25	72	16	14
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	27	101	49	454	229	225	32	30	106	27	79	23	7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	84	54	269	132	136	23	23	73	28	45	14	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	27	17	▲ 4	185	97	89	10	7	33	▲ 1	34	9	2
	62 化学療法剤	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	▲ 9	▲ 72	▲ 16	▲ 17	232	7	225	40	42
	624 合成抗菌剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	364	91	273	43	45
	625 抗ウイルス剤	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 8	▲ 72	▲ 16	▲ 17	▲ 133	▲ 84	▲ 49	▲ 3	▲ 4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬　総数	7,204	7,931	8,816	11,780	4,799	6,981	1,195	1,586	13,796	5,573	8,223	1,570	1,828	100.0
	11 中枢神経系用薬	220	221	240	279	121	158	24	25	310	135	175	35	32	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	4	6	3	3	0	1	6	3	3	0	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	127	123	130	144	60	84	13	12	154	65	89	21	16	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	33	38	46	58	27	31	5	5	71	32	39	6	8	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	34	35	40	49	23	26	4	5	63	29	33	6	6	0.3
	212 不整脈用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	3	1	2	0	0	
	214 血圧降下剤	4	5	7	12	5	7	1	1	20	9	11	2	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	2	3	0	1	6	3	3	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,170	1,352	1,376	2,104	796	1,307	201	224	2,409	925	1,485	288	263	14.4
	23 消化器官用薬	353	381	382	424	185	239	39	43	465	208	257	47	44	2.4
	232 消化性潰瘍用剤	61	74	79	92	42	49	8	8	103	48	55	10	10	
	239 その他の消化器官用薬	13	19	24	35	14	21	4	4	45	19	25	5	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	9	10	13	6	7	1	1	15	7	8	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	82	79	82	83	41	42	7	8	82	40	42	7	7	0.4
	32 滋養強壮薬	14	14	15	17	9	8	1	2	19	10	9	1	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	46	59	66	127	50	76	12	12	146	59	87	18	16	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	262	251	269	294	126	168	27	31	262	127	135	24	21	1.1
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	35	51	71	33	38	6	8	107	49	58	10	12	
	42 腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	1	
	44 アレルギー用薬	2,810	3,207	3,934	5,144	2,097	3,047	581	896	6,076	2,455	3,621	707	1,032	56.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,769	1,960	2,023	2,804	1,134	1,670	266	301	3,243	1,315	1,928	363	333	18.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	587	727	802	1,209	509	699	114	126	1,392	596	796	153	140	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,156	1,205	1,198	1,572	613	958	151	173	1,825	708	1,117	208	190	
	62 化学療法剤	426	350	368	429	205	224	31	37	686	254	433	70	69	3.8
	624 合成抗菌剤	48	44	39	44	16	27	5	6	297	79	218	39	36	
	625 抗ウイルス剤	351	277	296	353	172	181	24	28	353	157	195	28	29	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬　総数	697	728	884	2,964	1,282	1,682	279	335	2,016	774	1,242	375	242
	11 中枢神経系用薬	24	1	19	39	20	19	▲ 2	0	31	14	17	11	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	▲ 5	7	14	8	6	▲ 3	▲ 2	10	5	5	8	4
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	7	4	8	12	6	6	1	1	13	5	8	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	2	1	5	9	4	5	1	1	14	6	8	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
	214 血圧降下剤	1	2	2	4	2	3	0	1	8	4	5	1	1
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	152	182	24	728	280	448	50	61	306	128	177	87	39
	23 消化器官用薬	23	28	0	42	19	23	3	6	41	23	18	9	1
	232 消化性潰瘍用剤	8	12	6	13	6	6	1	1	11	6	5	2	1
	239 その他の消化器官用薬	0	6	5	11	5	6	1	1	10	5	5	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	31 ビタミン剤	4	▲ 3	3	2	2	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	9	14	6	61	24	37	5	5	20	9	11	6	3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 38	▲ 10	17	25	12	13	1	3	▲ 32	1	▲ 33	▲ 3	▲ 11
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	1	0	1	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	7	6	15	21	10	10	2	3	36	16	20	4	4
	42 腫瘍用薬	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0
	44 アレルギー用薬	283	397	727	1,209	530	680	173	199	932	358	574	127	136
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	222	191	63	781	340	442	50	60	439	181	258	97	31
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	69	140	75	407	175	231	35	38	183	86	97	39	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	148	49	▲ 7	374	164	210	15	22	253	95	158	57	17
	62 化学療法剤	14	▲ 76	18	61	48	13	▲ 3	▲ 1	258	49	209	39	32
	624 合成抗菌剤	11	▲ 4	▲ 4	5	1	4	1	2	253	62	191	34	31
	625 抗ウイルス剤	1	▲ 74	19	57	48	9	▲ 4	▲ 3	0	▲ 15	15	5	1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬　総数	1,371	1,598	1,916	2,195	1,022	1,173	191	223	2,540	1,180	1,360	233	265	100.0
	11 中枢神経系用薬	128	182	245	281	136	145	22	25	318	150	169	29	32	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	43	57	66	32	33	5	6	72	35	37	6	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	31	34	43	20	23	3	4	47	22	25	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	9	10	5	5	1	1	11	5	5	1	1	
	117 精神神経用剤	49	80	120	131	64	67	10	12	152	70	82	14	16	
	119 その他中枢神経系用薬	1	4	6	8	4	4	1	1	10	5	6	1	1	
	21 循環器官用薬	335	399	461	544	248	295	47	51	641	310	332	54	60	22.5
	212 不整脈用剤	19	21	24	26	13	14	2	2	30	14	15	2	3	
	214 血圧降下剤	45	58	75	137	51	87	14	16	203	96	106	17	20	
	217 血管拡張剤	162	164	179	174	85	89	14	15	185	90	95	15	17	
総	218 高脂血症用剤	78	131	157	178	86	92	14	16	194	95	100	16	17	
	22 呼吸器官用薬	25	32	35	44	18	25	4	4	51	22	29	5	5	1.9
	23 消化器官用薬	244	283	321	349	169	180	28	31	379	182	197	32	35	13.0
	232 消化性潰瘍用剤	178	209	234	248	120	128	20	22	264	128	135	22	23	
	239 その他の消化器官用薬	8	11	20	28	13	15	2	3	40	17	23	4	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15	16	16	16	8	8	1	1	20	9	11	2	2	0.7
	31 ビタミン剤	105	92	89	83	42	41	6	7	81	41	40	6	7	2.6
	32 滋養強壮薬	7	8	8	9	5	5	1	1	11	5	5	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	2	2	0	0	5	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	75	82	94	112	54	58	9	10	145	64	81	13	15	5.5
	39 その他の代謝性医薬品	173	186	213	231	113	118	18	20	269	127	142	23	25	9.5
	396 糖尿病用剤	80	86	87	80	40	40	6	7	98	44	54	9	9	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	60	86	109	52	57	9	10	133	63	69	11	13	
	42 腫瘍用薬	31	36	52	57	27	30	5	5	72	33	38	6	7	2.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	51	54	26	28	5	5	70	32	37	6	7	
	44 アレルギー用薬	116	155	237	282	117	165	34	49	318	129	188	40	55	20.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	47	59	70	92	40	51	7	8	106	47	59	10	10	3.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14	22	27	37	17	21	3	3	44	20	24	4	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28	33	38	49	21	28	4	4	57	24	32	6	5	
	62 化学療法剤	57	53	57	76	35	42	7	8	104	50	55	9	9	3.5
	624 合成抗菌剤	20	18	17	22	7	16	3	4	48	21	26	4	4	
	625 抗ウイルス剤	3	3	7	25	12	13	2	2	30	14	15	3	3	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬　総数	191	227	318	279	133	146	24	21	345	158	187	42	43
	11 中枢神経系用薬	18	55	63	36	21	15	2	2	37	14	24	6	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	15	14	9	5	3	1	0	6	3	3	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	4	9	4	4	0	0	4	2	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	10	31	40	11	7	4	1	0	21	6	15	4	5
	119 その他中枢神経系用薬	1	3	2	2	1	1	0	0	3	1	1	0	0
	21 循環器官用薬	42	64	62	82	29	54	8	8	98	61	36	7	8
	212 不整脈用剤	4	2	3	3	1	1	0	0	3	2	2	0	0
	214 血圧降下剤	5	13	18	62	15	46	8	9	65	46	20	3	4
	217 血管拡張剤	17	2	15	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1	11	5	6	1	1
総	218 高脂血症用剤	15	53	26	21	13	8	0	▲ 0	16	8	8	2	2
	22 呼吸器官用薬	3	6	3	8	3	5	0	0	7	3	4	2	1
	23 消化器官用薬	55	39	37	28	15	13	2	2	31	14	17	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	48	31	25	15	8	6	1	0	16	8	8	2	2
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	8	4	4	1	1	12	4	8	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	4	1	3	0	1
	31 ビタミン剤	2	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	10	7	12	18	10	8	1	1	33	10	23	5	5
	39 その他の代謝性医薬品	24	13	27	18	11	7	1	1	38	15	24	5	5
	396 糖尿病用剤	14	6	2	▲ 8	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	18	4	14	3	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	8	25	23	13	10	1	2	24	12	12	2	3
	42 腫瘍用薬	4	4	17	4	3	2	0	0	15	6	9	2	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	2	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	4	15	4	2	2	0	0	15	6	9	2	2
	44 アレルギー用薬	17	39	82	45	24	21	6	4	36	12	24	6	6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7	12	11	22	10	11	1	1	15	6	8	3	2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	8	5	11	5	6	1	1	7	3	4	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	11	5	5	0	0	8	3	4	2	1
	62 化学療法剤	4	▲ 5	4	20	9	11	2	2	28	15	13	2	1
	624 合成抗菌剤	2	▲ 3	▲ 1	5	▲ 1	6	2	2	26	15	11	1	1
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 1	4	18	11	7	1	0	5	2	3	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	内服薬 総数	921	1,102	1,367	1,647	772	876	139	155	1,978	935	1,043	172	191	100.0
	11 中枢神経系用薬	35	59	81	104	49	54	8	9	121	58	63	10	12	6.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	13	20	25	12	13	2	2	29	14	15	2	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	13	15	20	10	10	2	2	22	11	11	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	4	6	3	3	0	1	7	3	4	1	1	
	117 精神神経用剤	7	12	17	22	11	11	2	2	26	12	14	2	3	
	119 その他中枢神経系用薬	3	15	21	26	12	14	2	2	31	15	16	3	3	
	21 循環器官用薬	275	354	447	577	259	318	51	56	717	343	374	61	68	35.6
	212 不整脈用剤	16	19	24	29	14	15	2	3	35	17	18	3	3	
	214 血圧降下剤	34	48	69	141	51	90	15	17	221	104	117	19	22	
	217 血管拡張剤	130	145	173	187	90	97	15	17	209	101	108	18	19	
総	218 高脂血症用剤	70	117	153	189	90	99	16	17	218	105	113	18	20	
	22 呼吸器官用薬	10	13	15	20	9	11	2	2	23	10	12	2	2	1.1
	23 消化器官用薬	183	220	266	307	148	159	25	27	339	165	174	28	31	16.0
	232 消化性潰瘍用剤	133	164	199	228	109	118	18	20	253	123	130	21	23	
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	14	6	7	1	1	17	8	9	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	25	29	30	14	15	2	3	41	18	23	4	4	2.1
	31 ビタミン剤	92	82	82	79	40	39	6	7	77	39	38	6	7	3.4
	32 滋養強壮薬	5	5	6	7	3	4	1	1	8	4	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	2	0	0	5	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	89	101	121	145	70	75	12	13	199	87	112	19	20	10.7
	39 その他の代謝性医薬品	109	128	159	185	90	96	15	16	220	104	116	19	21	11.1
	396 糖尿病用剤	59	69	78	81	40	41	6	7	97	45	52	9	9	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	35	55	74	35	39	6	7	92	43	49	8	9	
	42 腫瘍用薬	32	36	51	56	27	29	5	5	70	33	37	6	7	3.5
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	49	53	25	28	4	5	67	31	36	6	7	
	44 アレルギー用薬	27	35	56	72	32	40	7	10	82	36	46	9	12	6.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	11	14	18	24	11	13	2	2	28	13	15	3	3	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	5	7	3	4	1	1	9	4	5	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	12	15	7	8	1	1	17	8	10	2	2	
	62 化学療法剤	21	20	24	30	14	16	3	3	38	18	19	3	3	1.7
	624 合成抗菌剤	5	4	4	5	2	4	1	1	12	5	7	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	7	3	4	1	1	9	4	4	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	121	180	265	280	132	148	22	22	331	164	167	33	36
	11 中枢神経系用薬	6	24	23	22	12	10	1	1	18	9	9	2	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	5	7	6	3	3	0	0	4	2	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	2	2	5	3	2	0	0	2	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
	117 精神神経用剤	1	4	6	5	2	2	0	0	4	2	3	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	3	12	6	5	3	2	0	0	6	3	3	1	1
	21 循環器官用薬	36	78	93	130	51	79	12	12	140	84	56	11	12
	212 不整脈用剤	3	3	5	5	3	3	0	0	5	3	3	1	1
	214 血圧降下剤	4	14	21	72	19	53	9	10	80	54	27	4	5
	217 血管拡張剤	17	14	29	13	7	6	1	1	22	11	11	2	2
総	218 高脂血症用剤	12	47	36	36	20	16	2	1	29	15	13	3	3
	22 呼吸器官用薬	1	3	2	5	2	3	0	0	3	2	1	0	0
	23 消化器官用薬	39	37	46	41	22	19	3	3	32	17	15	3	3
	232 消化性潰瘍用剤	35	31	35	29	15	13	2	2	26	14	12	3	3
	239 その他の消化器官用薬	0	1	5	5	2	2	0	0	3	1	2	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	1	0	0	0	0	11	4	7	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	10	11	20	24	13	11	2	1	54	17	37	7	8
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	31	26	15	11	2	2	35	14	21	4	5
	396 糖尿病用剤	10	10	10	3	2	1	0	▲ 0	17	6	11	2	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	20	19	11	8	1	1	18	8	10	2	2
	42 腫瘍用薬	5	4	16	4	3	2	0	0	14	6	8	2	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	1	1	1	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	5	4	14	3	2	2	0	0	15	6	8	2	2
	44 アレルギー用薬	4	8	22	15	8	7	1	1	11	5	6	1	2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	2	3	4	6	3	3	0	0	4	2	2	1	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	2	3	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0
	62 化学療法剤	1	▲ 0	3	6	3	3	1	1	8	4	4	1	0
	624 合成抗菌剤	1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	1	0	1	7	4	3	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	1	5	3	2	0	0	2	1	1	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 2月	平成26年度 3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 2月	平成27年度 3月	構成割合 3月(%)
	内服薬 総数	1,282	1,599	1,948	2,358	1,117	1,241	195	218	2,847	1,348	1,499	245	276	100.0
	11 中枢神経系用薬	64	183	257	322	153	169	26	29	382	183	199	32	37	13.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10	16	24	32	15	17	3	3	38	19	20	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	17	20	24	31	15	16	2	3	35	17	18	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	5	5	7	9	4	5	1	1	11	5	5	1	1	
	117 精神神経用剤	8	13	19	26	12	13	2	2	31	15	16	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	23	127	181	219	104	115	18	20	253	126	127	22	17	
	21 循環器官用薬	318	397	487	640	290	350	56	62	811	386	426	70	79	28.6
	212 不整脈用剤	17	20	25	32	15	17	3	3	39	19	20	3	3	
	214 血圧降下剤	34	48	68	145	52	93	15	18	232	110	121	21	20	
	217 血管拡張剤	145	166	197	222	107	115	18	20	250	122	127	22	19	
総	218 高脂血症用剤	69	105	133	167	80	88	14	15	195	95	100	17	15	
	22 呼吸器官用薬	17	20	23	31	14	17	3	3	36	17	19	3	3	1.3
	23 消化器官用薬	301	364	435	513	248	265	41	46	581	282	300	48	54	19.4
	232 消化性潰瘍用剤	194	243	292	345	166	179	28	31	389	192	198	33	29	
	239 その他の消化器官用薬	4	6	15	24	11	12	2	2	28	14	14	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	37	42	47	50	24	26	4	5	67	30	37	6	7	2.5
	31 ビタミン剤	158	145	147	143	72	71	11	12	144	72	72	11	12	4.5
	32 滋養強壮薬	7	8	8	11	5	5	1	1	13	6	7	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	2	2	0	0	5	2	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	137	157	185	226	109	117	18	20	308	136	172	29	32	11.7
	39 その他の代謝性医薬品	91	110	137	167	80	86	13	15	199	94	106	17	20	7.2
	396 糖尿病用剤	42	50	57	62	30	32	5	5	72	34	38	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	32	50	69	33	37	6	7	87	41	46	8	8	
	42 腫瘍用薬	77	85	107	111	54	57	9	10	130	62	68	11	12	4.5
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	76	84	106	109	53	56	9	10	126	62	64	11	10	
	44 アレルギー用薬	29	36	57	74	34	40	7	8	89	41	48	8	10	3.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	12	15	18	23	11	13	2	2	28	13	15	2	3	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	6	3	4	1	1	8	4	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	10	12	15	7	8	1	1	17	8	9	2	1	
	62 化学療法剤	20	19	21	26	12	14	2	3	35	17	18	3	3	1.2
	624 合成抗菌剤	6	5	5	6	2	4	1	1	13	6	7	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	5	3	3	0	0	7	3	3	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成26年度 4月～9月	平成26年度 10月～3月	平成26年度 2月	平成26年度 3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 2月	平成27年度 3月
	内服薬 総数	237	317	350	410	193	217	33	35	489	231	258	50	58
	11 中枢神経系用薬	28	119	74	64	36	29	4	3	61	30	30	6	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	6	8	9	4	4	1	1	6	3	3	1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	4	7	4	4	1	1	4	2	2	1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	2	5	7	6	3	3	0	0	5	2	3	1	0
	119 その他中枢神経系用薬	21	105	54	38	22	16	2	1	34	22	12	4	▲ 3
	21 循環器官用薬	54	79	90	153	59	94	15	16	172	96	76	14	17
	212 不整脈用剤	4	3	5	7	3	4	1	1	7	3	3	1	0
	214 血圧降下剤	5	14	20	78	21	56	10	11	87	58	29	5	2
	217 血管拡張剤	27	21	32	25	12	12	2	2	28	16	12	3	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	13	36	29	34	18	16	2	2	27	15	12	3	0
	22 呼吸器官用薬	2	4	3	8	3	4	1	1	5	3	3	1	1
	23 消化器官用薬	68	63	70	79	40	39	6	6	68	33	35	7	8
	232 消化性潰瘍用剤	55	49	49	54	27	27	4	4	44	25	19	5	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	0	2	9	9	5	4	1	1	4	2	2	1	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	3	1	2	0	0	17	6	11	2	2
	31 ビタミン剤	9	▲ 13	2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	1	0	1	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	22	21	28	40	21	19	3	3	82	27	55	10	12
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	27	30	16	14	2	2	33	13	19	4	5
	396 糖尿病用剤	9	8	7	5	3	3	0	0	10	4	6	1	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	10	18	19	11	9	1	1	18	8	10	2	1
	42 腫瘍用薬	19	8	22	3	2	1	0	0	19	9	11	2	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	19	8	21	3	2	1	0	1	17	9	8	2	▲ 0
	44 アレルギー用薬	5	7	20	18	10	8	1	1	14	6	8	2	2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	2	3	3	5	2	3	0	0	4	2	2	1	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0
	62 化学療法剤	2	▲ 1	2	5	2	3	1	1	9	4	4	1	1
	624 合成抗菌剤	1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 0	1	0	1	7	4	3	0	0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	1	4	2	2	0	0	1	1	1	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
割合	内服薬　総数	9.0	10.9	12.3	14.4	13.8	14.9	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3	15.5	16.0
	11 中枢神経系用薬	3.7	6.7	8.3	9.6	9.3	9.9	9.9	9.9	10.4	10.0	10.8	11.2	11.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.7	11.0	15.2	20.8	20.0	21.6	21.9	22.1	23.6	22.8	24.3	24.9	25.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.4	8.3	8.6	10.2	9.8	10.6	10.5	10.4	10.7	10.2	11.1	11.9	11.4
	116 抗パーキンソン剤	2.9	3.0	3.4	3.9	3.8	4.0	4.0	3.9	4.1	4.0	4.2	4.3	4.4
	117 精神神経用剤	3.0	4.7	6.6	7.3	7.1	7.4	7.5	7.5	8.1	7.6	8.6	9.3	9.6
	119 その他中枢神経系用薬	1.6	8.2	10.0	11.4	10.9	11.8	12.0	12.0	12.5	12.2	12.8	12.9	13.1
	21 循環器官用薬	8.2	10.6	12.2	16.3	14.7	17.8	18.3	18.5	19.7	19.0	20.4	20.8	21.5
	212 不整脈用剤	8.7	10.9	12.9	16.9	16.1	17.8	18.1	18.4	20.4	19.3	21.4	22.0	22.6
	214 血圧降下剤	2.1	3.0	3.9	8.4	6.0	10.8	11.7	12.0	13.3	12.6	14.1	14.5	15.6
	217 血管拡張剤	24.9	30.9	36.1	44.0	42.3	45.8	46.5	46.9	49.9	48.3	51.5	52.5	53.4
	218 高脂血症用剤	7.8	13.4	15.8	19.8	19.3	20.4	20.5	20.6	21.3	20.9	21.7	22.0	22.3
	22 呼吸器官用薬	14.0	18.5	20.7	29.8	28.6	30.8	31.3	31.5	33.1	32.0	34.0	34.8	35.9
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	29.6	28.9	30.3	30.5	30.4	31.5	30.9	32.1	32.5	32.5
	232 消化性潰瘍用剤	17.3	22.7	24.8	29.9	29.1	30.7	30.9	30.9	31.9	31.4	32.4	32.8	32.7
	239 その他の消化器官用薬	2.6	3.9	7.7	11.4	10.7	12.1	12.7	12.5	14.8	13.3	16.2	17.3	17.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	9.4	8.6	10.2	10.3	10.5
	31 ビタミン剤	46.2	41.6	37.7	34.8	35.4	34.2	33.8	33.6	32.4	33.0	31.9	31.7	31.6
	32 滋養強壮薬	3.9	4.4	4.7	5.5	5.3	5.7	5.8	5.8	6.2	6.0	6.5	6.6	6.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	3.3	3.3	3.3	3.5	3.4	3.7	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	11.4	12.4	13.0	14.6	14.4	14.7	14.6	14.6	18.4	16.3	20.5	21.4	21.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.7	9.1	10.1	9.9	10.2	10.1	10.2	10.9	10.5	11.3	11.5	11.7
	396 糖尿病用剤	9.0	9.1	8.3	7.9	8.0	7.8	7.8	7.7	8.6	8.1	9.0	9.1	9.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	6.1	8.3	10.6	10.2	11.0	11.1	11.3	12.3	11.8	12.8	13.3	13.7
	42 腫瘍用薬	6.9	7.6	9.5	9.1	9.3	9.0	8.9	8.9	9.6	9.3	9.9	10.0	10.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	10.8	10.6	10.6	11.4	11.1	11.7	11.8	11.8
	44 アレルギー用薬	7.3	9.5	14.3	17.9	17.0	18.6	20.0	20.4	19.6	18.6	20.3	22.0	22.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9.0	12.1	14.2	20.4	19.4	21.3	21.2	21.5	23.8	22.5	25.0	26.1	26.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.1	9.4	11.5	17.5	16.8	18.1	18.0	18.1	20.5	19.4	21.4	22.5	23.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.9	15.6	19.3	29.0	28.0	29.8	30.2	30.4	33.0	31.7	34.1	35.4	36.7
	62 化学療法剤	7.5	7.0	7.4	7.6	8.3	7.1	6.9	7.0	4.0	6.2	3.0	2.6	2.7
	624 合成抗菌剤	7.3	6.2	6.0	8.1	5.4	10.4	15.2	15.6	19.7	18.4	20.8	21.8	22.4
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.5	2.2	3.6	4.5	3.1	2.6	2.6	1.2	2.1	0.9	0.7	0.8

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
割合	内服薬　総数	7.7	8.2	8.7	12.0	12.1	12.0	11.7	11.8	13.0	12.6	13.4	12.3	13.1
	11 中枢神経系用薬	11.5	9.2	8.2	7.4	7.7	7.1	6.7	6.2	7.1	7.3	6.9	8.3	6.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.8	85.5	86.2	86.1	86.6	85.6	84.3	84.0	86.4	86.3	86.5	88.7	86.5
	116 抗パーキンソン剤	3.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.6	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	1.7	0.3
	117 精神神経用剤	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	1.5	1.8	1.4	1.5	1.4	1.6	1.8	1.2
	119 その他中枢神経系用薬	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.2	－
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6
	212 不整脈用剤	2.0	3.0	4.3	4.7	3.9	5.5	6.9	6.1	8.1	7.4	8.7	10.4	8.0
	214 血圧降下剤	5.9	9.1	10.0	12.7	11.5	14.1	15.7	14.7	19.3	18.0	20.6	20.6	22.3
	217 血管拡張剤	49.2	51.0	49.8	47.7	48.9	46.5	49.2	47.2	50.4	51.0	49.8	50.3	54.6
	218 高脂血症用剤	0.2	1.2	2.2	4.6	3.7	5.5	2.8	5.4	6.8	7.6	6.0	3.2	8.2
	22 呼吸器官用薬	14.2	18.5	20.2	33.5	32.6	34.1	34.5	34.5	36.3	35.1	37.2	38.3	39.3
	23 消化器官用薬	35.8	35.6	35.9	37.1	36.0	38.1	40.0	39.8	36.8	35.8	37.7	38.2	39.4
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	7.8	8.4	11.7	10.3	13.2	14.7	14.5	17.5	15.8	19.2	20.8	20.8
	239 その他の消化器官用薬	3.1	3.7	4.8	7.2	7.0	7.3	7.5	7.3	8.6	8.2	8.9	9.1	10.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.2	1.8	0.9	2.3	2.1	2.5	2.9	3.3
	31 ビタミン剤	7.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.9	6.1	5.7	6.1	5.0
	32 滋養強壮薬	12.0	13.0	13.1	13.1	13.7	12.4	11.9	12.5	12.5	13.0	11.9	11.5	12.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	11.3	15.2	15.3	20.4	19.1	21.7	21.8	21.8	22.8	21.5	24.3	25.0	25.9
	39 その他の代謝性医薬品	20.2	18.5	17.5	18.6	17.9	19.2	18.5	18.6	14.7	15.2	14.1	14.0	10.3
	396 糖尿病用剤	0.1	53.3	6.0	14.8	16.0	13.3	14.7	9.2	14.3	5.5	25.7	13.3	73.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	3.3	4.1	5.4	5.2	5.5	5.4	5.7	5.8	5.5	6.2	6.3	6.2
	42 腫瘍用薬	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	33.5	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	4.8	4.2	4.3	5.7	5.6	5.8	5.9	5.8	5.8	5.6	6.1	6.3	6.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	5.8	7.0	8.0	12.1	11.7	12.5	12.5	12.6	13.6	12.9	14.3	14.9	15.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.6	6.3	9.2	9.0	9.4	9.6	9.6	10.4	10.0	10.8	11.5	11.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.9	10.9	13.0	22.3	21.7	22.9	23.0	23.2	25.3	24.1	26.3	27.3	28.2
	62 化学療法剤	9.9	6.8	6.6	5.2	7.6	3.7	2.7	3.4	9.9	9.0	10.4	5.1	7.8
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	15.9	17.1	17.8
	625 抗ウイルス剤	16.3	17.1	15.4	14.1	31.5	8.3	5.5	14.4	7.5	29.9	4.4	1.3	2.1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
割合	内服薬　総数	6.5	7.5	8.3	11.0	10.3	11.5	12.0	12.4	12.0	11.2	12.6	12.8	13.6
	11 中枢神経系用薬	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	2.1	2.0	1.8	1.8	1.7	1.9	2.4	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	3.4	4.5	5.8	5.7	5.9	6.1	5.8	6.2	6.1	6.2	6.5	6.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	38.9	41.4	43.6	48.6	44.5	52.1	52.6	48.7	50.9	46.7	54.6	62.4	57.6
	116 抗パーキンソン剤	14.1	14.0	12.5	14.1	14.5	13.8	13.0	12.9	13.0	12.4	13.5	11.8	15.3
	117 精神神経用剤	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.9	0.2	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	21 循環器官用薬	2.7	2.5	2.4	2.6	2.5	2.7	2.9	2.7	3.0	2.9	3.1	3.3	3.1
	212 不整脈用剤	1.8	2.0	2.7	4.8	4.6	5.1	5.2	4.2	6.3	5.8	6.8	6.6	6.9
	214 血圧降下剤	2.6	3.7	4.8	8.1	6.9	9.4	10.2	10.2	13.7	11.9	15.4	17.5	15.9
	217 血管拡張剤	14.5	16.0	17.7	20.0	19.3	20.7	21.8	21.8	24.7	23.2	26.1	26.6	28.0
	218 高脂血症用剤	4.0	5.5	5.2	6.1	5.7	6.5	7.4	6.2	7.4	7.5	7.3	9.7	6.6
	22 呼吸器官用薬	13.7	17.8	19.4	31.5	30.8	31.9	32.4	32.4	34.2	33.0	34.9	35.5	36.9
	23 消化器官用薬	26.6	28.2	28.6	32.7	31.5	33.8	33.9	34.0	34.5	33.3	35.6	35.9	35.4
	232 消化性潰瘍用剤	18.1	23.8	25.1	31.7	30.5	32.8	33.1	33.0	35.0	33.6	36.3	38.8	37.2
	239 その他の消化器官用薬	3.0	4.3	5.5	8.5	7.7	9.3	9.6	9.2	10.9	10.1	11.6	12.3	12.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.5	3.4	3.3	3.6	3.5	3.7	3.7	3.7
	31 ビタミン剤	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.8	32.7	31.5	32.0	31.7	32.2	32.2	31.6
	32 滋養強壮薬	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	13.3	17.6	18.9	32.3	29.9	34.1	34.6	33.6	35.5	32.9	37.5	39.9	39.6
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	6.3	6.1	6.5	5.7	7.3	8.3	7.3	5.4	5.4	5.4	6.8	4.7
	396 糖尿病用剤	6.4	6.0	5.3	5.2	5.1	5.4	5.8	5.6	11.0	8.5	13.4	16.3	17.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	1.1	1.4	1.9	1.7	2.0	2.4	2.2	2.5	2.3	2.6	3.3	3.0
	42 腫瘍用薬	－	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.6	1.1	1.1	1.0	0.5	1.8
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.7	1.3	1.4	1.2	0.6	2.2
	44 アレルギー用薬	5.4	6.2	7.8	10.3	9.7	10.8	11.8	12.4	11.6	10.9	12.2	13.3	14.6
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7.5	9.5	10.9	16.3	15.5	16.8	17.0	17.1	18.5	17.2	19.4	20.5	21.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.9	6.6	7.6	11.8	11.3	12.2	12.3	12.3	13.5	12.7	14.1	15.1	15.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.2	12.8	15.1	23.1	22.4	23.5	23.8	24.0	25.9	24.6	26.8	28.0	29.2
	62 化学療法剤	6.1	6.1	6.2	7.7	12.1	5.7	4.8	7.8	10.7	14.6	9.2	4.2	6.3
	624 合成抗菌剤	2.6	1.7	1.9	2.1	2.0	2.1	2.4	2.3	12.1	8.0	14.9	16.3	16.7
	625 抗ウイルス剤	7.1	9.1	8.1	10.6	22.0	7.1	5.6	13.3	9.2	23.0	6.2	2.0	3.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
割合	内服薬　総数	8.9	10.5	12.1	14.0	13.3	14.6	15.0	15.3	14.6	14.6	14.6	15.0	15.5
	11 中枢神経系用薬	4.5	6.2	7.7	8.6	8.4	8.8	8.8	8.7	9.2	8.8	9.6	10.3	10.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.4	13.9	18.7	24.4	23.7	25.2	25.6	25.7	27.1	26.4	27.8	28.3	28.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.9	11.5	11.9	14.4	13.6	15.1	14.8	14.5	15.0	14.2	15.8	17.4	16.1
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.5	7.1	7.8	7.7	7.9	8.1	7.8	8.2	8.0	8.3	8.4	8.5
	117 精神神経用剤	3.0	4.8	6.8	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	8.0	7.5	8.6	9.4	9.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.3	1.9	2.2	2.0	2.3	2.3	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8	2.9
	21 循環器官用薬	8.6	11.0	12.6	16.2	14.7	17.8	18.2	18.3	19.2	18.7	19.7	20.1	20.6
	212 不整脈用剤	11.0	13.9	16.3	20.8	19.8	21.9	22.2	22.7	24.9	23.8	25.9	26.6	27.2
	214 血圧降下剤	2.5	3.5	4.5	9.1	6.6	11.7	12.6	12.9	14.1	13.5	14.8	15.2	16.4
	217 血管拡張剤	32.1	39.1	45.2	53.5	51.6	55.4	56.1	56.5	59.6	58.1	61.1	62.0	62.8
	218 高脂血症用剤	7.4	13.5	15.8	19.6	19.1	20.0	20.1	20.2	20.7	20.4	21.0	21.1	21.3
	22 呼吸器官用薬	15.9	21.5	24.4	31.8	31.0	32.5	33.4	33.7	34.7	33.8	35.3	36.1	37.4
	23 消化器官用薬	17.8	22.0	23.9	27.4	26.8	28.0	28.4	28.0	29.2	28.4	29.8	30.5	30.1
	232 消化性潰瘍用剤	19.5	25.6	27.6	32.4	31.8	33.1	33.3	33.0	33.5	33.3	33.7	34.2	33.7
	239 その他の消化器官用薬	2.5	3.7	6.1	8.4	7.8	9.0	9.7	9.5	12.0	10.2	13.8	15.0	15.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	9.2	9.7	9.4	9.5	9.4	9.3	9.3	11.3	10.6	12.0	12.0	12.3
	31 ビタミン剤	48.9	46.6	44.3	42.8	43.1	42.5	42.5	42.0	41.6	41.9	41.4	41.4	41.3
	32 滋養強壮薬	4.7	5.3	5.7	6.7	6.6	6.9	6.9	7.0	7.6	7.4	7.9	8.1	8.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	4.1	4.1	4.2	4.4	4.3	4.6	4.7	4.8
	33 血液・体液用薬	13.1	14.3	15.3	18.0	17.6	18.4	18.2	18.3	23.4	20.5	26.2	27.5	27.7
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.7	10.1	10.7	10.6	10.7	10.7	10.7	11.6	11.2	11.9	12.0	12.2
	396 糖尿病用剤	9.7	9.7	8.8	8.0	8.2	7.8	7.7	7.6	9.0	8.3	9.6	9.7	9.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	7.3	9.5	11.6	11.2	12.0	12.1	12.2	13.2	12.8	13.6	13.7	14.0
	42 腫瘍用薬	4.0	4.5	6.3	6.5	6.4	6.6	6.7	6.7	7.7	7.3	8.1	8.2	8.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	5.6	6.1	8.0	7.8	7.7	7.9	8.0	7.9	9.1	8.7	9.6	9.7	9.6
	44 アレルギー用薬	8.7	12.1	19.1	23.1	22.1	23.9	25.2	25.0	24.9	23.9	25.6	27.0	27.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.7	15.0	17.7	25.6	24.4	26.7	26.7	27.4	29.9	28.3	31.4	32.8	33.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.2	13.9	17.1	26.0	25.0	26.9	27.0	27.3	30.1	28.5	31.5	32.9	34.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.1	21.4	32.7	31.4	33.7	34.4	34.5	36.8	35.1	38.1	39.4	40.7
	62 化学療法剤	6.4	6.0	6.3	7.4	7.3	7.6	8.1	8.3	4.9	7.3	3.7	3.3	3.3
	624 合成抗菌剤	7.7	6.9	6.6	9.2	5.9	12.1	18.2	18.8	20.9	20.2	21.5	22.4	23.0
	625 抗ウイルス剤	0.7	0.5	1.3	3.6	3.8	3.4	3.2	3.3	1.6	2.7	1.2	1.0	1.1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬　総数	9.6	11.4	12.8	14.8	14.2	15.3	15.4	15.4	15.5	15.6	15.4	15.4	15.9
	11 中枢神経系用薬	3.4	5.5	6.8	8.0	7.7	8.3	8.4	8.3	8.7	8.4	9.0	9.3	9.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.6	9.6	14.0	19.9	19.0	20.8	21.2	21.4	23.1	22.2	24.0	24.6	25.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.1	7.5	9.0	8.7	9.2	9.1	9.1	9.3	9.0	9.6	9.9	9.8
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.8	2.2	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	3.0	3.0	3.1
	117 精神神経用剤	3.6	5.4	7.3	8.6	8.4	8.8	8.9	9.0	9.7	9.1	10.2	10.8	11.1
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	4.7	5.7	6.2	5.9	6.5	6.6	6.7	7.0	6.8	7.2	7.3	7.5
	21 循環器官用薬	8.4	11.2	13.1	17.4	15.7	19.1	19.7	19.9	21.2	20.5	21.9	22.4	23.1
	212 不整脈用剤	9.1	11.7	14.2	18.4	17.5	19.4	19.8	20.1	22.2	21.1	23.3	24.0	24.5
	214 血圧降下剤	2.2	3.2	4.3	9.1	6.5	11.8	12.6	13.0	14.5	13.7	15.2	15.7	16.8
	217 血管拡張剤	25.9	32.7	38.6	47.0	45.1	48.8	49.6	50.1	53.2	51.5	54.8	55.8	56.8
割	218 高脂血症用剤	8.1	14.1	16.7	20.9	20.3	21.5	21.6	21.8	22.5	22.1	22.9	23.2	23.4
	22 呼吸器官用薬	13.5	18.1	21.0	28.7	27.4	29.9	30.5	30.9	32.6	31.7	33.4	34.3	35.3
	23 消化器官用薬	18.9	24.1	26.4	31.0	30.3	31.6	31.9	31.8	32.7	32.3	33.1	33.5	33.4
	232 消化性潰瘍用剤	17.7	23.6	25.8	30.8	30.0	31.6	31.9	31.8	32.8	32.3	33.2	33.6	33.4
	239 その他の消化器官用薬	2.6	4.1	9.4	13.7	13.0	14.3	14.7	14.6	16.2	15.1	17.2	18.0	18.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.4	8.3	8.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	11.1	10.1	12.1	12.3	12.5
	31 ビタミン剤	48.5	42.7	38.0	34.3	35.1	33.6	33.2	33.0	31.6	32.3	31.0	30.7	30.6
	32 滋養強壮薬	4.9	5.4	5.8	6.8	6.5	7.1	7.2	7.3	7.8	7.5	8.2	8.4	8.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.1	4.3	4.7	5.2	5.0	5.4	5.5	5.6	6.0	5.7	6.3	6.4	6.7
	33 血液・体液用薬	11.7	12.5	13.0	14.2	14.1	14.3	14.2	14.2	18.4	16.1	20.7	21.6	22.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.5	9.2	9.8	10.7	10.6	10.8	10.8	10.8	11.6	11.1	12.0	12.3	12.5
	396 糖尿病用剤	9.3	9.6	8.9	8.5	8.6	8.4	8.4	8.3	9.2	8.7	9.6	9.8	9.8
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.4	6.8	9.6	12.3	11.8	12.8	12.8	13.1	14.2	13.6	14.8	15.3	15.8
	42 腫瘍用薬	5.5	6.0	7.6	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.8	7.5	8.1	8.1	8.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	7.9	8.4	10.3	9.0	9.3	8.7	8.5	8.6	9.4	9.0	9.7	9.8	9.9
	44 アレルギー用薬	7.5	10.0	15.5	19.8	18.9	20.7	21.6	22.2	22.1	21.1	23.0	24.1	25.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.0	13.6	15.2	20.5	19.4	21.5	21.8	22.1	24.6	23.2	25.8	27.0	27.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	11.7	14.6	23.2	22.0	24.2	24.6	24.8	27.4	25.8	28.8	30.3	31.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.5	18.2	22.5	31.9	30.6	33.0	33.7	34.0	36.7	35.1	38.0	39.2	40.6
	62 化学療法剤	9.0	8.9	9.2	7.3	8.6	6.4	5.5	5.3	2.6	4.6	1.9	1.7	1.7
	624 合成抗菌剤	8.1	7.1	6.7	9.0	5.9	11.8	17.4	18.3	21.9	20.8	22.8	23.3	24.5
	625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	1.5	2.4	3.2	1.9	1.5	1.5	0.7	1.2	0.5	0.4	0.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬　総数	9.1	11.2	12.5	14.8	14.3	15.2	15.3	15.4	15.9	15.7	16.2	16.4	16.8
	11 中枢神経系用薬	3.0	8.1	10.0	12.0	11.5	12.4	12.5	12.5	13.1	12.8	13.5	13.7	14.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.8	7.7	11.0	16.5	15.7	17.3	17.6	17.8	19.3	18.5	20.1	20.7	21.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.4	6.1	6.3	7.6	7.4	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	8.3	8.5	8.5
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.1	2.4	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4
	117 精神神経用剤	3.3	5.0	6.9	9.0	8.6	9.4	9.5	9.5	10.3	9.8	10.8	11.7	11.8
	119 その他中枢神経系用薬	2.0	10.6	13.0	15.1	14.6	15.7	15.8	15.8	16.4	16.1	16.7	17.0	16.4
	21 循環器官用薬	7.6	9.8	11.3	15.5	14.0	16.9	17.4	17.6	19.0	18.3	19.8	20.3	21.0
	212 不整脈用剤	6.8	8.6	10.1	13.9	13.1	14.6	14.9	15.1	16.9	15.9	17.9	18.4	19.4
	214 血圧降下剤	1.7	2.4	3.2	7.3	5.2	9.5	10.2	10.5	11.9	11.2	12.6	13.1	14.1
	217 血管拡張剤	19.4	24.7	29.0	37.0	35.3	38.7	39.3	39.8	42.7	41.1	44.4	45.4	46.8
割	218 高脂血症用剤	8.1	12.7	14.8	19.0	18.4	19.6	19.8	19.8	20.8	20.3	21.3	21.6	21.8
	22 呼吸器官用薬	12.1	15.5	17.6	25.0	23.7	26.3	26.8	27.2	29.1	28.1	30.0	30.8	31.8
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	30.4	29.6	31.1	31.3	31.3	32.5	31.9	33.0	33.4	33.6
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	20.3	22.3	27.8	26.9	28.6	28.9	29.0	30.3	29.7	31.0	31.5	31.6
	239 その他の消化器官用薬	2.7	4.2	10.2	17.2	16.2	18.2	18.5	18.6	20.4	19.4	21.5	22.4	22.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.5	6.1	6.4	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	8.3	7.6	9.0	9.1	9.3
	31 ビタミン剤	43.5	38.6	34.6	31.6	32.2	31.1	30.6	30.5	29.2	29.8	28.7	28.4	28.3
	32 滋養強壮薬	2.9	3.3	3.5	4.3	4.1	4.5	4.6	4.6	4.9	4.7	5.1	5.3	5.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.1	2.3	2.2	2.4	2.5	2.9
	33 血液・体液用薬	10.5	11.5	12.0	13.4	13.4	13.5	13.5	13.4	16.7	14.9	18.5	19.3	19.9
	39 その他の代謝性医薬品	6.2	6.9	7.5	8.8	8.6	8.9	8.9	9.0	9.6	9.2	10.0	10.3	10.6
	396 糖尿病用剤	7.5	7.6	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.2	7.7	7.8	8.0
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	4.4	6.3	8.7	8.3	9.0	9.1	9.3	10.4	9.7	11.1	11.8	12.7
	42 腫瘍用薬	11.3	12.7	15.1	13.9	14.6	13.3	12.9	12.8	13.2	13.1	13.3	13.4	13.4
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9
	429 その他の腫瘍用薬	14.5	16.1	18.8	16.4	17.6	15.4	15.0	14.8	15.1	15.1	15.1	15.2	14.6
	44 アレルギー用薬	6.4	8.0	11.9	16.2	15.4	16.8	17.2	17.8	18.5	17.6	19.3	19.9	20.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9.4	12.4	14.4	19.9	18.8	21.0	21.4	21.7	23.5	22.2	24.7	25.7	26.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	9.0	11.3	18.7	17.6	19.8	20.1	20.6	22.8	21.3	24.3	25.5	27.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.2	16.1	19.4	27.5	26.3	28.6	29.1	29.6	32.3	30.8	33.7	35.1	36.3
	62 化学療法剤	10.2	10.1	10.7	9.2	12.1	7.6	6.7	6.4	3.3	5.3	2.4	2.3	2.3
	624 合成抗菌剤	8.7	7.5	7.1	8.9	6.3	11.2	15.9	16.9	20.6	19.3	21.8	22.6	23.4
	625 抗ウイルス剤	1.6	1.3	2.5	3.4	7.0	2.3	1.7	1.6	0.7	1.3	0.5	0.5	0.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬　総数	477	564	679	794	759	827	838	853	924	890	956	934	997
11 中枢神経系用薬	30	54	74	88	86	90	89	88	101	98	103	100	105
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	9	13	15	15	16	16	15	17	17	17	16	17
114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
116 抗パーキンソン剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
117 精神神経用剤	8	13	20	22	22	22	22	22	26	25	27	27	29
119 その他中枢神経系用薬	3	19	26	31	30	32	32	32	37	36	37	35	38
21 循環器官用薬	120	147	177	219	203	235	238	235	265	261	269	258	273
212 不整脈用剤	7	8	9	11	11	11	11	11	13	12	13	12	13
214 血圧降下剤	15	20	27	53	39	66	70	69	81	78	83	80	88
217 血管拡張剤	56	60	70	73	72	73	73	72	79	79	80	76	79
218 高脂血症用剤	28	45	56	67	65	68	68	66	74	74	75	71	74
22 呼吸器官用薬	10	12	13	17	15	19	18	18	19	17	21	22	20
23 消化器官用薬	95	111	130	146	144	148	147	145	160	159	161	152	157
232 消化性潰瘍用剤	65	79	92	102	101	104	103	101	112	111	112	106	110
239 その他の消化器官用薬	2	3	6	8	8	9	9	9	11	10	11	11	12
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	11	12	12	12	12	12	12	16	14	17	16	17
31 ビタミン剤	46	41	40	38	39	37	36	36	37	38	36	33	34
32 滋養強壮薬	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	39	43	51	60	59	61	60	59	80	72	87	85	89
39 その他の代謝性医薬品	49	55	65	73	72	74	72	72	85	82	87	83	88
396 糖尿病用剤	23	26	28	28	28	27	27	26	33	31	34	33	34
399 他に分類されない代謝性医薬品	13	16	24	31	31	32	32	33	38	37	40	38	42
42 腫瘍用薬	18	20	27	28	27	28	28	28	33	32	34	32	34
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	18	20	26	27	26	27	27	27	32	31	33	32	34
44 アレルギー用薬	27	34	50	61	53	69	85	107	69	59	78	91	117
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	13	15	17	23	20	25	23	24	26	23	28	29	27
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	6	9	8	10	9	9	10	10	11	11	11
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	11	14	13	13	14	12	16	16	15
62 化学療法剤	14	13	14	17	16	18	19	19	23	22	24	22	22
624 合成抗菌剤	4	4	3	4	3	6	7	8	10	9	11	10	10
625 抗ウイルス剤	2	1	2	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬　総数	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	16.5	17.3	13.7	16.4	17.2	15.6	11.5	17.0
11 中枢神経系用薬	26.7	83.5	36.5	18.9	23.4	15.0	12.8	9.5	14.1	14.0	14.2	12.2	19.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.1	54.9	38.5	21.0	25.0	17.5	17.7	12.9	10.8	11.3	10.3	4.8	12.2
114 解熱鎮痛消炎剤	12.0	15.5	14.3	25.9	28.6	23.4	16.3	15.9	8.5	8.7	8.3	12.5	12.8
116 抗パーキンソン剤	6.1	4.8	19.0	21.5	25.8	17.7	19.9	17.7	11.3	11.3	11.4	5.1	15.4
117 精神神経用剤	20.6	59.5	49.5	12.3	15.7	9.3	9.6	6.2	15.4	10.9	19.6	21.8	32.5
119 その他中枢神経系用薬	1292.9	441.5	42.3	19.3	26.0	13.9	10.6	6.6	17.7	20.2	15.3	9.5	16.9
21 循環器官用薬	14.1	22.1	20.6	23.9	19.1	28.2	29.1	25.1	20.9	28.5	14.6	8.5	16.2
212 不整脈用剤	22.7	14.5	19.2	18.8	19.8	17.9	18.3	17.2	16.0	16.8	15.3	10.8	16.6
214 血圧降下剤	12.3	33.7	37.4	95.7	54.4	130.7	142.9	136.8	53.0	99.9	26.3	15.6	26.5
217 血管拡張剤	13.9	7.1	15.2	4.2	5.1	3.2	4.1	1.4	9.1	9.9	8.4	3.3	9.3
218 高脂血症用剤	19.8	60.2	24.8	18.4	22.6	14.7	10.1	4.2	11.9	13.6	10.4	5.1	11.2
22 呼吸器官用薬	10.5	20.7	10.1	32.8	32.1	33.3	24.7	24.8	12.4	14.2	10.9	19.0	13.0
23 消化器官用薬	25.7	17.3	16.8	12.4	13.9	11.1	12.2	9.4	9.0	9.9	8.3	3.5	8.8
232 消化性潰瘍用剤	34.5	20.0	16.8	11.4	12.8	10.1	11.0	7.8	9.3	10.5	8.1	3.3	8.5
239 その他の消化器官用薬	18.7	50.2	106.8	45.7	52.9	39.9	42.3	31.4	28.4	24.5	31.6	27.9	36.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.1	9.7	11.4	1.8	1.9	1.8	3.7	2.6	30.7	21.5	39.2	34.3	43.8
31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 8.4	▲ 3.6
32 滋養強壮薬	11.4	6.5	9.5	16.2	15.1	17.3	19.1	17.3	13.0	13.5	12.6	8.2	16.3
325 蛋白アミノ酸製剤	12.7	0.2	9.7	4.7	4.5	5.0	5.4	5.8	11.4	11.6	11.2	7.6	16.7
33 血液・体液用薬	13.5	11.4	17.0	18.5	21.3	16.1	15.9	12.4	32.4	21.5	42.4	41.0	50.3
39 その他の代謝性医薬品	14.8	12.0	19.1	12.3	15.6	9.4	9.8	8.2	15.7	13.3	18.0	14.5	21.5
396 糖尿病用剤	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 4.4	18.3	11.1	25.4	21.2	29.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	20.7	24.3	48.0	29.7	39.5	21.9	21.7	20.6	22.1	22.0	22.1	19.2	26.9
42 腫瘍用薬	23.0	10.2	33.9	3.8	5.8	2.0	1.7	4.8	19.5	17.9	21.0	15.5	22.5
422 代謝拮抗剤	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	187.9	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 0.9
429 その他の腫瘍用薬	23.1	10.3	32.0	3.1	4.0	2.3	2.2	5.4	20.7	19.2	22.1	16.4	23.5
44 アレルギー用薬	13.7	24.7	48.6	21.3	28.3	16.4	24.0	11.8	12.4	11.4	12.9	7.1	9.7
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	14.5	20.0	15.6	30.4	33.5	28.0	16.7	15.8	13.5	13.9	13.0	21.7	13.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	16.2	38.7	18.6	41.3	42.9	40.0	33.7	29.9	14.7	15.6	13.9	22.6	14.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.4	12.6	14.4	25.8	30.5	22.4	7.1	7.9	13.0	13.1	12.8	22.7	13.0
62 化学療法剤	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	25.8	25.7	27.3	28.8	32.9	36.0	30.2	17.4	15.0
624 合成抗菌剤	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	▲ 13.0	58.2	107.3	132.0	130.3	226.4	87.4	42.7	28.8
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	326.4	78.8	21.4	14.0	13.1	12.3	13.9	10.7	13.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	74.1	75.3	79.7	106.7	100.7	112.3	108.5	109.8	117.8	106.7	127.9	122.4	128.1
	11 中枢神経系用薬	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	0.0	－	0.0	0.0	－
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
位	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	20.4	25.0	27.1	42.0	38.3	45.5	43.1	42.7	45.4	41.4	49.1	46.4	46.6
	23 消化器官用薬	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.2	4.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	1.7	1.4	1.3	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.6	3.6	3.5	2.9	3.0	2.8	2.6	2.2
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2
	42 腫瘍用薬	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	17.3	14.6	15.7	20.8	19.0	22.5	22.1	24.2	22.7	20.3	24.9	23.5	28.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	17.3	19.0	20.4	28.4	27.2	29.5	29.5	29.5	30.5	28.7	32.1	31.8	32.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	10.9	12.1	16.8	16.4	17.2	17.6	17.5	18.2	17.7	18.7	19.0	19.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.8	8.1	8.3	11.5	10.7	12.3	11.9	12.0	12.2	10.9	13.4	12.7	12.9
	62 化学療法剤	9.0	6.4	6.2	4.8	5.5	4.1	3.0	2.7	8.9	5.8	11.8	11.1	11.5
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	3.4	9.3	8.9	9.4
	625 抗ウイルス剤	8.9	6.3	6.1	4.7	5.4	4.0	2.9	2.7	2.4	2.4	2.4	2.1	2.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	1.5	1.6	5.9	33.8	36.8	31.3	28.9	23.1	10.4	6.0	13.9	12.8	16.6
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 16.9	▲ 12.6	2.7	2.6	2.8	25.2	16.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	▲ 37.9	▲ 15.5	64.9	137.0	37.9	38.8	36.9	6.7	10.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 9.9	▲ 26.0	▲ 22.6	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.2	24.2	10.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	15.4	6.1	▲ 56.1	▲ 55.7	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 46.5	144.0	▲ 38.9
単	117 精神神経用剤	3.0	2.7	10.2	108.9	79.3	139.3	161.2	80.5	21.3	36.7	9.4	▲ 14.6	8.4
	119 その他中枢神経系用薬	－	・	128.3	－	－	－	－	・	・	・	・	・	・
	21 循環器官用薬	22.9	22.2	21.4	16.7	18.6	15.0	23.0	28.6	35.4	39.7	31.5	17.7	30.9
	212 不整脈用剤	70.2	57.5	54.4	14.1	15.6	13.0	46.9	120.5	82.0	99.4	69.9	60.3	41.5
	214 血圧降下剤	19.9	45.9	23.4	27.1	32.4	22.9	30.9	27.0	45.5	54.1	38.3	16.3	40.0
	217 血管拡張剤	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 4.8	8.9	3.0	4.2	2.0	0.0	4.2
位	218 高脂血症用剤	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	494.4	56.4	7.2	67.4	59.3	110.7	24.0	▲ 4.8	222.5
	22 呼吸器官用薬	5.8	22.7	8.3	54.9	55.1	54.7	55.8	48.3	8.0	8.0	7.9	7.7	9.2
	23 消化器官用薬	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	0.9	1.6	6.2	4.8	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 5.7
	232 消化性潰瘍用剤	0.3	15.4	18.2	29.3	18.6	38.7	48.7	55.3	54.4	63.5	47.3	39.9	51.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	33.4	23.7	30.8	30.6	14.2	12.9	15.0	14.7	26.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.0	47.7	53.2	24.4	47.2	5.4	19.2	▲ 10.4	76.8	51.2	106.5	48.8	276.5
当	31 ビタミン剤	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 1.7	▲ 11.3	▲ 6.9	4.0	9.4	▲ 1.3	▲ 4.4	▲ 4.2
	32 滋養強壮薬	5.7	5.0	7.2	3.8	3.6	4.1	2.5	6.8	3.2	3.0	3.7	▲ 4.8	6.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 17.5	－	・	・	・	・	・	680.7	・	400.3	123.5	196.5
	33 血液・体液用薬	13.3	26.1	7.6	34.6	33.9	35.3	33.2	31.3	14.5	18.8	10.6	13.8	17.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	6.3	4.4	6.4	4.9	▲ 15.3	▲ 7.4	▲ 22.1	▲ 27.8	▲ 36.9
	396 糖尿病用剤	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	129.6	127.1	・	9.2	▲ 30.0	▲ 74.3	34.2	175.7	541.7
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	4.9	37.0	37.6	38.9	36.4	42.0	32.7	29.8	23.8	35.0	26.0	52.5
	42 腫瘍用薬	・	・	・	－	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	▲ 99.2	－	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	35.3	30.4	31.8	24.4	9.0	6.5	10.8	6.2	16.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	5.4	10.1	7.3	38.9	44.3	34.4	29.5	20.2	7.3	5.4	8.9	7.7	9.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.6	15.5	11.4	38.9	41.7	36.4	37.5	29.2	8.4	8.0	8.7	8.0	11.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19.6	3.8	1.9	39.2	49.1	31.8	19.3	9.0	5.7	1.2	9.2	7.3	7.6
	62 化学療法剤	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	▲ 5.2	▲ 38.0	▲ 55.4	▲ 56.7	86.7	6.4	186.2	268.0	318.6
	624 合成抗菌剤	▲ 25.6	28.5	21.8	1.3	1.3	1.3	16.3	55.2	249121.1	118272.4	394368.8	379567.1	412454.0
	625 抗ウイルス剤	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 5.1	▲ 38.4	▲ 56.0	▲ 57.3	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 41.6	▲ 28.5	▲ 25.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	129	144	166	219	199	234	245	277	246	224	263	245	293
	11 中枢神経系用薬	4	4	5	5	5	5	5	4	6	5	6	5	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	21	25	26	39	33	44	41	39	43	37	47	45	42
	23 消化器官用薬	6	7	7	8	8	8	8	7	8	8	8	7	7
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	31 ビタミン剤	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	1	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	4	4	3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	50	58	74	95	87	102	119	156	108	99	116	110	166
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	32	36	38	52	47	56	55	53	58	53	62	57	53
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	13	15	22	21	23	23	22	25	24	25	24	23
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21	22	23	29	25	32	31	30	33	28	36	32	30
	62 化学療法剤	8	6	7	8	9	8	6	6	12	10	14	11	11
	624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	7	6	6
	625 抗ウイルス剤	6	5	6	7	7	6	5	5	6	6	6	4	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	5.3	12.1	15.3	31.4	33.5	30.1	42.7	31.2	12.5	12.6	12.3	▲ 0.1	6.0
	11 中枢神経系用薬	6.7	2.3	12.8	14.2	17.6	11.8	1.2	4.0	6.6	8.2	5.5	10.3	17.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	33.1	20.9	30.7	21.5	3.4	4.7	2.3	▲ 19.4	▲ 1.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	12.6	5.9	▲ 13.4	▲ 11.1	2.8	4.9	1.3	20.4	20.1
	116 抗パーキンソン剤	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.6	4.9	23.6	10.2	1.9	▲ 1.2	5.0	▲ 23.7	26.6
単	117 精神神経用剤	21.8	15.5	26.9	24.1	23.2	24.9	34.9	28.2	17.2	14.4	19.7	3.2	30.4
	119 その他中枢神経系用薬	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 3.1	50.3	2000.7	37.1	▲ 19.0	39.7	▲ 40.7	125.6	▲ 38.2
	21 循環器官用薬	0.0	5.0	19.7	19.9	17.1	22.5	39.0	31.0	23.4	24.0	22.9	1.0	18.4
	212 不整脈用剤	24.8	16.4	55.8	75.4	83.1	68.9	71.5	21.9	29.6	22.5	36.1	9.6	61.4
	214 血圧降下剤	20.0	43.3	44.6	57.5	56.6	58.3	63.8	84.4	62.8	66.3	60.1	37.2	41.8
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	0.3	0.3	10.5	19.7	19.6	16.2	22.8	▲ 1.4	19.6
位	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	6.7	25.0	40.4	38.9	14.0	26.9	3.6	▲ 13.4	▲ 8.4
	22 呼吸器官用薬	9.3	17.6	5.5	50.4	50.9	50.2	45.7	41.9	10.0	12.5	8.2	9.1	8.0
	23 消化器官用薬	1.7	10.0	3.8	9.2	8.8	9.4	19.0	20.9	5.3	9.1	2.4	▲ 7.3	▲ 6.5
	232 消化性潰瘍用剤	9.0	22.2	11.6	13.9	14.5	13.3	18.8	19.0	7.6	9.7	5.9	▲ 1.1	4.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	43.6	40.7	53.1	49.2	23.3	32.3	17.0	8.3	19.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	13.0	23.1	20.7	14.7	26.6	46.9	27.7	11.7	14.9	9.0	▲ 10.9	9.1
当	31 ビタミン剤	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	1.9	▲ 0.7	17.9	6.7	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 24.1	▲ 12.0
	32 滋養強壮薬	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	10.2	15.4	39.1	28.1	9.1	10.8	7.5	▲ 11.5	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 4.7	▲ 32.6	▲ 52.9	98.2	▲ 30.4	▲ 78.7	38.2	379.0	7.0
	33 血液・体液用薬	17.2	31.7	14.7	89.4	90.2	89.0	76.3	74.9	11.0	14.4	8.7	14.8	17.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	8.4	6.8	13.4	14.0	▲ 14.4	▲ 2.2	▲ 23.3	▲ 32.8	▲ 39.5
	396 糖尿病用剤	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	▲ 6.7	3.1	40.0	48.2	125.4	78.8	167.3	131.4	196.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.9	21.1	48.6	38.2	41.7	35.4	53.6	58.3	44.3	43.9	44.7	23.1	40.5
	42 腫瘍用薬	－	・	▲ 75.3	2631.4	28.0	・	・	・	1106.6	13253.8	507.6	47.4	195.9
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	－	・	▲ 75.3	2631.4	28.0	・	・	・	1106.6	13253.8	507.6	47.4	195.9
	44 アレルギー用薬	5.7	16.2	27.2	28.6	30.9	27.1	56.0	33.1	13.4	13.5	13.3	▲ 7.4	6.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	8.7	12.8	7.0	36.3	39.7	34.2	34.7	29.3	11.1	12.4	10.0	3.7	1.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.8	26.0	14.5	48.2	49.1	47.5	57.1	48.2	10.6	13.3	8.5	2.2	2.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.0	6.2	3.1	29.0	33.6	26.4	21.6	18.5	11.5	11.9	11.1	5.0	1.1
	62 化学療法剤	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	27.9	4.6	▲ 0.9	0.1	53.7	20.1	84.1	74.2	72.0
	624 合成抗菌剤	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	1.3	15.5	27.6	47.5	554.3	368.0	662.1	525.2	500.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	36.2	3.6	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 4.0	▲ 11.3	3.0	▲ 9.2	▲ 5.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	442	513	624	714	682	744	766	789	817	786	846	827	889
	11 中枢神経系用薬	41	59	80	92	91	92	90	88	102	100	105	102	106
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	14	19	21	22	21	21	20	23	23	23	21	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	10	11	14	13	14	14	13	15	15	15	16	15
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
単	117 精神神経用剤	16	26	39	43	43	43	42	41	49	47	51	51	54
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	21 循環器官用薬	108	128	150	177	166	187	188	182	206	206	206	191	200
	212 不整脈用剤	6	7	8	9	9	9	8	8	10	10	10	9	9
	214 血圧降下剤	15	19	25	45	34	55	57	56	65	64	66	62	67
	217 血管拡張剤	52	53	58	57	57	56	56	54	59	60	59	54	55
位	218 高脂血症用剤	25	42	51	58	58	58	57	55	62	63	62	57	58
	22 呼吸器官用薬	8	10	12	14	12	16	14	14	16	14	18	18	17
	23 消化器官用薬	79	91	104	113	113	114	112	109	122	121	123	114	116
	232 消化性潰瘍用剤	57	67	76	81	80	81	79	77	85	86	84	77	78
	239 その他の消化器官用薬	2	4	7	9	9	10	10	10	13	11	14	14	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	6	6
当	31 ビタミン剤	34	29	29	27	28	26	25	25	26	27	25	23	23
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	24	26	31	36	36	37	35	35	47	43	50	48	49
	39 その他の代謝性医薬品	56	60	69	75	75	75	73	72	87	85	88	81	85
	396 糖尿病用剤	26	27	28	26	27	25	24	23	31	29	33	31	32
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	19	28	35	34	36	35	36	43	42	43	39	43
	42 腫瘍用薬	10	11	17	18	18	19	19	18	23	22	24	22	23
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	10	11	17	18	17	18	18	18	22	22	23	22	22
	44 アレルギー用薬	37	50	77	92	78	104	137	174	102	86	117	142	186
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	15	19	23	30	27	32	29	30	34	31	37	37	34
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	12	11	13	12	12	14	13	15	15	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	16	14	18	16	16	18	16	20	20	18
	62 化学療法剤	19	17	18	25	23	26	28	28	34	33	34	31	31
	624 合成抗菌剤	7	6	5	7	4	10	13	13	15	14	16	16	14
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	8	8	8	8	8	10	9	10	9	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	14.2	15.9	21.7	14.4	15.3	13.6	16.0	11.4	14.4	15.2	13.7	8.0	12.8
	11 中枢神経系用薬	14.6	41.9	36.4	14.6	18.3	11.3	10.8	8.4	11.9	9.7	14.0	13.5	20.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.8	51.4	34.8	14.9	19.2	11.0	12.8	8.6	7.5	7.6	7.3	▲ 0.1	7.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.6	16.6	13.2	25.3	28.8	22.3	11.6	13.4	7.6	7.9	7.3	15.5	12.1
	116 抗パーキンソン剤	3.3	2.2	11.3	10.9	13.7	8.2	11.7	9.9	3.7	3.8	3.6	▲ 4.6	6.0
単	117 精神神経用剤	22.0	62.0	52.4	9.4	13.1	6.0	7.4	4.2	14.9	9.8	19.7	20.7	31.9
	119 その他中枢神経系用薬	96.2	237.6	66.1	30.9	37.3	25.7	28.0	28.8	35.2	36.9	33.7	27.2	26.7
	21 循環器官用薬	12.4	18.6	17.4	17.7	13.4	21.5	23.5	18.4	16.6	24.3	10.2	2.0	10.0
	212 不整脈用剤	22.0	9.8	14.3	10.7	11.8	9.6	11.3	10.1	11.1	12.1	10.0	3.3	8.8
	214 血圧降下剤	11.0	27.8	32.5	81.6	44.0	114.2	128.6	121.1	46.0	90.0	20.2	8.0	19.5
	217 血管拡張剤	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 4.0	▲ 1.7	▲ 5.3	5.0	5.6	4.4	▲ 2.6	3.5
位	218 高脂血症用剤	22.4	66.7	21.7	13.4	18.2	9.2	5.2	▲ 1.5	7.7	9.4	6.1	▲ 1.4	5.0
	22 呼吸器官用薬	13.6	24.8	12.6	22.9	23.0	22.8	8.2	11.8	14.8	17.0	13.1	28.0	17.7
	23 消化器官用薬	27.0	15.4	14.9	8.7	10.2	7.3	9.9	6.6	7.6	7.9	7.3	1.1	6.2
	232 消化性潰瘍用剤	34.3	16.6	13.7	6.1	7.7	4.6	6.6	3.1	5.1	6.4	3.9	▲ 2.3	2.0
	239 その他の消化器官用薬	26.3	48.2	80.8	39.9	43.9	36.5	44.6	35.2	41.5	31.9	49.4	42.6	53.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.9	0.9	▲ 1.9	23.0	15.2	30.3	21.6	31.5
当	31 ビタミン剤	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 10.8	▲ 5.6
	32 滋養強壮薬	12.9	6.4	10.7	14.0	13.8	14.2	17.0	17.4	11.8	12.4	11.3	5.7	11.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	3.4	2.1	2.4	6.2	8.9	9.6	8.3	4.4	9.9
	33 血液・体液用薬	12.8	9.3	16.2	18.9	22.3	15.8	15.8	12.2	28.3	18.7	37.1	34.4	41.5
	39 その他の代謝性医薬品	14.3	7.2	16.4	8.1	11.3	5.3	7.0	5.7	15.3	12.8	17.6	11.0	17.6
	396 糖尿病用剤	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 10.2	▲ 8.5	▲ 11.5	21.0	9.7	32.4	25.9	36.6
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.9	14.6	44.2	26.5	35.0	19.5	21.1	21.6	20.8	22.7	19.0	11.5	18.1
	42 腫瘍用薬	13.8	13.8	49.5	7.9	11.3	5.0	6.5	9.6	25.1	22.7	27.1	18.0	25.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	168.8	▲ 11.6	▲ 13.2	▲ 11.2	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 11.7	▲ 16.2	▲ 4.9
	429 その他の腫瘍用薬	13.8	13.9	45.2	7.1	8.4	5.8	7.4	10.5	26.9	24.7	28.8	19.4	26.5
	44 アレルギー用薬	15.7	32.7	55.3	18.9	26.5	13.8	24.2	10.4	11.6	10.3	12.2	3.9	7.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	16.9	25.9	20.5	30.6	34.9	27.4	13.1	13.4	14.6	15.4	13.8	24.2	15.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.2	51.9	24.0	39.5	41.5	37.9	28.9	27.0	16.5	17.8	15.4	25.0	17.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.8	16.0	19.9	27.2	33.6	22.7	3.6	5.6	14.2	14.8	13.5	26.1	15.4
	62 化学療法剤	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	33.0	36.0	39.1	40.1	35.3	43.6	28.3	11.3	8.4
	624 合成抗菌剤	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	▲ 11.7	64.4	116.3	143.4	114.8	226.7	67.3	25.8	12.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	824.3	119.2	35.5	24.6	18.0	18.9	17.2	9.4	13.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	634	738	877	1,012	957	1,066	1,075	1,093	1,191	1,135	1,246	1,253	1,300
	11 中枢神経系用薬	24	39	52	64	61	66	65	66	73	70	76	76	79
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	9	13	16	15	16	16	16	18	17	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	10	12	12	13	12	12	13	13	14	13	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
単	117 精神神経用剤	5	8	11	13	13	14	14	14	16	15	17	17	18
	119 その他中枢神経系用薬	2	10	13	16	15	17	16	17	19	18	20	19	20
	21 循環器官用薬	189	237	287	354	321	387	394	395	432	417	447	448	463
	212 不整脈用剤	11	13	15	18	17	19	19	19	21	20	22	22	22
	214 血圧降下剤	24	32	45	87	63	110	117	118	133	127	140	141	151
	217 血管拡張剤	90	97	111	115	111	118	119	118	126	123	129	128	130
位	218 高脂血症用剤	48	79	98	116	111	121	121	121	131	128	135	133	136
	22 呼吸器官用薬	7	9	10	12	11	13	13	13	14	13	15	15	15
	23 消化器官用薬	126	148	171	189	183	194	192	193	204	200	208	205	208
	232 消化性潰瘍用剤	92	110	128	140	136	144	143	143	153	150	156	153	156
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	9	8	9	9	9	10	10	11	11	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	17	19	18	18	19	19	19	24	22	27	27	28
当	31 ビタミン剤	64	55	53	48	49	48	47	46	46	47	46	44	44
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	61	67	78	89	87	91	90	91	120	106	133	135	139
	39 その他の代謝性医薬品	75	86	102	114	111	116	115	116	133	126	139	139	144
	396 糖尿病用剤	41	46	50	50	49	50	50	49	59	55	63	62	63
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	24	35	45	43	47	47	49	55	53	58	58	63
	42 腫瘍用薬	22	24	33	34	33	35	35	36	42	40	45	44	46
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	22	24	32	32	31	34	34	34	41	38	43	43	45
	44 アレルギー用薬	18	23	36	44	39	49	58	70	50	44	55	65	78
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	8	9	12	15	13	16	15	15	17	15	18	19	18
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	8	9	8	10	9	10	10	9	11	12	11
	62 化学療法剤	14	14	15	18	17	19	20	20	23	22	23	22	22
	624 合成抗菌剤	3	3	3	3	2	4	6	6	7	7	8	8	7
	625 抗ウイルス剤	1	0	1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	内服薬 総数	15.9	16.4	18.8	15.4	15.2	15.5	14.2	12.7	17.7	18.6	16.9	16.6	19.0
	11 中枢神経系用薬	21.4	64.1	33.0	22.2	26.7	18.4	14.6	13.4	14.6	14.7	14.5	15.3	18.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.3	63.8	44.0	24.0	28.3	20.3	18.0	14.1	12.8	13.7	11.9	10.2	14.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	14.7	13.0	25.8	28.5	23.3	18.4	16.4	6.9	6.6	7.1	10.4	10.0
	116 抗パーキンソン剤	7.9	4.6	27.7	25.2	31.4	20.2	17.4	22.8	15.4	15.5	15.4	14.4	17.4
単	117 精神神経用剤	17.0	54.9	44.9	20.5	23.9	17.5	15.6	13.9	17.4	14.5	20.0	23.6	30.8
	119 その他中枢神経系用薬	1204.1	394.9	37.4	17.8	24.6	12.5	7.1	7.6	20.3	22.6	18.2	16.7	20.0
	21 循環器官用薬	15.7	25.1	21.0	23.6	18.7	27.9	26.1	24.0	21.9	29.6	15.6	13.7	17.1
	212 不整脈用剤	24.8	16.2	20.0	17.6	18.8	16.6	14.7	15.6	16.2	16.9	15.6	15.6	16.6
	214 血圧降下剤	14.6	36.5	38.5	94.4	53.1	129.2	136.8	134.8	53.8	101.4	27.2	20.9	27.3
	217 血管拡張剤	15.6	8.2	14.9	3.2	4.1	2.4	1.3	0.1	9.6	10.3	9.0	8.0	9.9
位	218 高脂血症用剤	20.7	62.9	25.1	18.1	22.4	14.5	7.8	3.5	12.9	14.5	11.5	10.3	12.2
	22 呼吸器官用薬	12.4	21.0	13.4	25.1	24.1	26.1	19.4	18.6	13.1	15.5	11.2	17.4	14.5
	23 消化器官用薬	27.9	17.2	15.7	10.5	12.0	9.1	8.1	6.6	8.3	9.2	7.4	6.5	8.1
	232 消化性潰瘍用剤	36.9	20.0	15.9	9.5	10.9	8.3	7.2	5.4	9.0	10.2	8.0	7.0	8.5
	239 その他の消化器官用薬	14.5	56.2	130.0	42.1	51.5	34.9	31.9	23.7	20.3	18.9	21.6	22.8	25.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.8	33.6	22.8	43.7	44.8	48.3
当	31 ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 6.8	▲ 7.8	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 4.5
	32 滋養強壮薬	11.1	1.4	7.9	11.3	10.4	12.1	10.8	11.6	12.7	13.0	12.4	11.9	16.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	2.6	3.5	1.3	4.3	11.5	11.4	11.7	11.3	16.6
	33 血液・体液用薬	13.3	9.8	15.2	14.9	18.0	12.1	10.1	8.1	34.3	21.9	45.9	50.3	53.9
	39 その他の代謝性医薬品	17.9	14.4	18.9	11.3	14.7	8.3	6.7	6.3	16.6	13.4	19.7	20.9	24.5
	396 糖尿病用剤	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 4.0	18.5	11.7	25.0	25.4	29.6
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.8	26.8	49.0	28.5	39.5	20.0	17.0	17.4	21.8	20.9	22.6	25.0	29.1
	42 腫瘍用薬	20.5	8.8	37.7	3.7	6.2	1.4	▲ 0.4	2.8	23.5	20.4	26.3	25.7	28.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	204.9	4.3	▲ 2.3	▲ 4.3	0.6	▲ 0.2	1.4	7.5	▲ 1.7
	429 その他の腫瘍用薬	20.8	9.0	34.6	2.4	3.4	1.6	0.0	3.5	25.2	22.1	28.1	27.1	30.1
	44 アレルギー用薬	16.6	26.2	55.8	21.6	29.1	16.3	18.3	11.5	12.9	12.2	13.5	12.9	12.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	20.3	24.6	22.8	26.2	28.1	24.8	14.6	14.6	15.6	16.3	15.1	24.4	18.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.3	54.9	25.7	44.8	46.9	43.2	33.6	28.4	18.0	18.6	17.6	29.5	21.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.9	18.6	22.2	20.6	23.2	18.7	7.3	9.0	14.4	15.1	13.8	23.7	16.5
	62 化学療法剤	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	20.9	19.6	19.6	23.1	23.7	26.9	20.8	14.5	10.4
	624 合成抗菌剤	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	▲ 13.8	58.6	110.0	135.6	120.3	222.8	74.8	34.7	20.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	698.6	124.9	36.7	28.9	22.2	23.6	20.8	20.3	17.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬　総数	631	760	897	1,058	1,002	1,115	1,116	1,136	1,239	1,180	1,298	1,306	1,358
11 中枢神経系用薬	31	87	119	144	137	152	151	154	166	160	173	172	180
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	8	11	15	14	15	15	16	17	16	17	18	15
114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	11	14	13	14	14	14	15	15	15	16	13
116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
117 精神神経用剤	4	6	9	12	11	12	12	12	13	13	14	15	13
119 その他中枢神経系用薬	11	60	83	98	93	104	103	105	110	110	110	116	82
21 循環器官用薬	157	189	224	287	260	314	320	325	353	338	369	373	389
212 不整脈用剤	8	10	12	14	14	15	15	16	17	16	17	18	15
214 血圧降下剤	17	23	31	65	47	84	89	91	101	97	105	112	96
217 血管拡張剤	71	79	91	100	96	103	104	105	109	107	110	115	93
218 高脂血症用剤	34	50	61	75	72	79	79	80	85	83	87	90	76
22 呼吸器官用薬	8	10	11	14	13	15	15	15	16	15	17	17	17
23 消化器官用薬	148	173	200	230	223	238	236	239	253	246	260	257	264
232 消化性潰瘍用剤	95	115	134	155	149	161	160	162	170	168	171	177	142
239 その他の消化器官用薬	2	3	7	11	10	11	11	11	12	12	12	13	11
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	20	22	23	22	23	23	24	29	26	32	32	34
31 ビタミン剤	78	69	67	64	64	64	63	63	62	63	62	60	61
32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	67	75	85	101	98	105	104	105	134	119	149	152	159
39 その他の代謝性医薬品	45	52	63	75	72	77	77	78	87	82	91	93	98
396 糖尿病用剤	21	24	26	28	27	28	28	29	31	30	33	34	29
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	23	31	29	33	33	34	38	36	40	43	38
42 腫瘍用薬	38	41	49	50	48	51	51	52	57	55	59	58	61
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
429 その他の腫瘍用薬	37	40	49	49	47	50	50	51	55	54	56	58	47
44 アレルギー用薬	14	17	26	33	31	36	38	42	39	36	42	44	50
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	6	7	8	10	9	11	11	11	12	11	13	13	13
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	5	7	6	7	7	7	7	7	8	8	7
62 化学療法剤	10	9	10	12	11	13	13	14	15	15	16	16	16
624 合成抗菌剤	3	3	2	3	2	4	5	5	6	5	6	6	5
625 抗ウイルス剤	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
（単位：%）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月				2月	3月
内服薬　総数	16.1	20.5	18.1	18.0	18.1	17.8	15.7	13.8	17.1	17.7	16.4	17.0	19.5
11 中枢神経系用薬	67.5	177.0	36.0	21.7	27.4	16.9	11.8	7.8	15.4	17.0	13.8	14.0	17.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.1	57.6	43.7	34.1	38.0	30.7	27.3	21.8	13.9	17.3	10.8	15.1	▲ 6.3
114 解熱鎮痛消炎剤	12.8	15.1	15.6	27.9	29.6	26.3	23.3	20.6	8.6	11.0	6.4	12.6	▲ 11.2
116 抗パーキンソン剤	9.5	8.4	23.6	32.9	39.3	27.4	28.6	22.0	14.5	16.7	12.5	15.3	▲ 2.6
117 精神神経用剤	17.8	54.7	48.4	30.2	33.5	27.3	24.2	19.8	16.2	17.0	15.4	25.7	2.1
119 その他中枢神経系用薬	1823.5	445.5	38.2	17.9	24.6	12.4	6.5	2.6	12.0	17.9	6.6	12.5	▲ 21.7
21 循環器官用薬	14.1	20.6	18.9	28.0	22.8	32.7	31.2	28.9	23.0	29.8	17.3	16.6	19.7
212 不整脈用剤	21.3	15.7	19.0	25.4	26.0	24.8	22.5	21.7	16.9	19.4	14.5	20.0	▲ 1.8
214 血圧降下剤	11.7	36.1	37.2	109.0	64.7	146.1	153.2	148.8	54.8	105.9	26.0	25.7	5.2
217 血管拡張剤	16.8	10.8	15.4	9.6	10.5	8.7	6.9	5.5	9.2	12.0	6.5	10.8	▲ 11.0
218 高脂血症用剤	16.0	46.9	23.3	22.3	25.6	19.3	13.3	8.7	12.9	15.9	10.2	13.9	▲ 4.8
22 呼吸器官用薬	9.7	17.8	12.0	29.3	27.3	30.9	27.5	24.5	13.9	16.3	11.8	14.3	15.1
23 消化器官用薬	22.5	16.9	15.6	15.1	16.4	13.9	12.2	10.3	9.8	10.6	9.0	8.8	10.4
232 消化性潰瘍用剤	32.0	20.9	16.4	15.4	16.6	14.2	12.6	10.1	9.3	12.5	6.4	10.7	▲ 12.2
239 その他の消化器官用薬	8.6	49.7	140.0	55.5	66.1	47.1	42.7	29.7	14.9	18.8	11.4	16.8	▲ 6.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.1	9.5	9.9	4.0	4.0	4.0	3.1	3.2	30.1	21.1	38.5	40.2	44.2
31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 2.8
32 滋養強壮薬	10.7	8.6	7.0	21.9	19.9	23.8	23.6	19.3	14.7	15.2	14.2	14.7	20.9
325 蛋白アミノ酸製剤	13.8	2.1	7.6	7.1	6.0	8.1	8.4	4.5	11.6	13.0	10.2	14.5	3.0
33 血液・体液用薬	12.6	11.1	14.2	18.5	20.7	16.6	14.5	11.7	32.2	21.3	42.2	46.8	51.5
39 その他の代謝性医薬品	15.2	17.3	20.5	18.7	22.1	15.7	13.4	12.2	16.0	13.7	18.1	21.4	24.7
396 糖尿病用剤	21.3	14.5	10.8	6.1	6.8	5.5	3.5	2.8	12.7	11.1	14.3	19.0	2.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	19.2	42.9	50.3	35.2	46.1	26.7	23.7	20.6	21.9	21.5	22.1	32.4	12.8
42 腫瘍用薬	25.9	7.1	22.0	0.5	1.7	▲ 0.6	▲ 3.4	0.6	13.8	13.1	14.4	14.9	17.2
422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	195.7	9.9	2.3	5.0	1.5	2.8	0.3	9.5	▲ 1.0
429 その他の腫瘍用薬	26.0	7.2	21.5	0.3	1.1	▲ 0.5	▲ 3.1	0.9	12.2	13.9	10.6	15.5	▲ 7.8
44 アレルギー用薬	16.2	19.1	51.9	28.3	35.8	22.4	20.5	15.1	15.4	15.0	15.6	17.2	17.6
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	18.9	19.6	18.8	26.8	26.3	27.2	20.2	17.5	15.2	16.1	14.3	21.9	18.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.3	49.5	24.8	52.1	52.3	51.9	46.0	35.1	18.8	21.9	16.2	29.7	2.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.4	15.9	17.0	21.0	21.8	20.3	11.3	10.6	10.7	13.4	8.4	19.8	▲ 5.3
62 化学療法剤	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	18.7	20.6	23.0	25.2	29.1	33.1	25.5	17.9	15.2
624 合成抗菌剤	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	▲ 14.6	43.8	87.7	107.4	104.9	179.2	66.7	35.0	▲ 0.7
625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	603.6	129.3	42.6	26.9	21.3	24.9	18.0	21.6	3.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			3月(%)
								2月	3月				2月	3月	
	全国	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	3,823	610	696	8,502	3,982	4,520	756	852	100.0
	北海道	258	292	352	411	196	216	33	38	486	231	255	41	47	5.5
	青森	64	72	87	105	50	55	8	10	121	58	63	10	12	1.4
	岩手	66	78	92	105	50	55	9	10	120	57	63	10	12	1.4
	宮城	89	105	125	152	71	81	13	15	178	84	94	16	18	2.1
	秋田	45	53	66	85	40	45	7	8	100	47	53	8	10	1.2
	山形	48	59	69	82	39	43	7	8	94	45	49	8	9	1.1
	福島	74	88	103	121	57	64	10	12	144	68	76	13	14	1.7
	茨城	97	112	131	163	75	88	14	16	196	91	104	18	20	2.3
	栃木	58	69	84	99	46	53	8	10	117	55	63	11	12	1.4
	群馬	55	68	84	100	47	53	8	10	119	56	63	10	12	1.4
	埼玉	221	259	317	378	176	202	33	38	446	207	239	41	46	5.4
	千葉	185	227	275	326	151	176	29	32	394	182	212	36	40	4.7
	東京	430	512	631	762	353	410	66	77	896	416	480	82	92	10.8
	神奈川	290	350	420	505	234	271	44	50	589	273	316	54	60	7.0
	新潟	98	110	130	151	72	79	12	14	176	83	93	15	18	2.1
総	富山	33	38	46	55	26	29	5	5	66	31	35	6	7	0.8
	石川	37	43	52	62	29	33	5	6	74	35	39	6	7	0.9
	福井	18	23	30	37	17	20	3	4	44	21	23	4	4	0.5
	山梨	27	32	40	46	22	24	4	4	55	26	29	5	5	0.6
	長野	81	98	118	141	67	74	12	13	166	79	87	14	16	1.9
	岐阜	63	76	92	110	51	58	9	11	129	61	69	11	13	1.6
	静岡	124	147	175	210	98	112	19	21	246	114	132	23	25	3.0
	愛知	190	229	279	341	158	182	29	34	408	189	219	37	42	5.0
	三重	51	61	74	90	42	48	8	9	108	50	58	10	11	1.3
	滋賀	36	44	55	68	31	36	6	7	83	39	45	7	9	1.0
	京都	67	77	95	116	55	62	10	11	139	65	74	12	14	1.6
	大阪	250	293	361	446	210	236	38	43	531	249	282	47	53	6.2
	兵庫	178	206	250	305	144	161	25	29	358	169	189	31	35	4.1
	奈良	39	48	58	66	32	35	5	6	77	36	41	7	8	0.9
	和歌山	23	28	33	40	19	21	3	4	51	24	27	5	5	0.6
数	鳥取	19	23	28	33	16	17	3	3	39	19	21	3	4	0.5
	島根	30	35	41	50	24	26	4	5	58	28	30	5	6	0.7
	岡山	57	69	83	100	47	52	8	9	115	55	61	10	11	1.3
	広島	98	114	135	163	77	86	14	16	192	90	102	17	19	2.3
	山口	56	65	77	95	45	50	8	9	110	52	58	10	11	1.3
	徳島	17	20	25	31	14	16	3	3	37	17	20	3	4	0.4
	香川	31	37	46	54	26	29	4	5	65	31	35	6	7	0.8
	愛媛	35	42	50	61	29	33	5	6	80	37	43	7	8	0.9
	高知	27	32	39	47	22	25	4	4	54	26	28	5	5	0.6
	福岡	171	197	237	280	131	149	24	26	332	156	176	30	33	3.9
	佐賀	31	36	43	52	24	27	4	5	61	29	32	5	6	0.7
	長崎	56	65	78	93	44	49	8	9	110	52	58	10	11	1.2
	熊本	66	77	92	108	51	57	9	10	125	59	66	11	12	1.4
	大分	46	54	64	75	35	39	6	7	88	42	46	8	9	1.0
	宮崎	43	52	62	75	35	39	6	7	88	41	47	8	9	1.0
	鹿児島	72	84	101	118	56	62	10	11	136	64	71	12	13	1.5
	沖縄	55	60	72	82	39	43	7	8	97	46	51	9	9	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総数	全国	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	578.2	618.0	95.5	92.2	1,307.6	610.2	697.4	146.6	155.3
	北海道	31.4	33.4	60.6	59.0	28.9	30.1	4.1	4.8	75.1	35.3	39.8	7.7	8.8
	青森	8.3	8.2	14.7	17.4	8.4	9.0	1.3	1.5	16.4	7.8	8.6	1.8	2.0
	岩手	8.8	11.7	14.5	13.1	6.5	6.6	0.9	1.2	14.4	6.7	7.7	1.7	1.8
	宮城	10.6	16.7	19.7	27.5	12.8	14.7	2.3	2.5	26.0	13.0	13.0	2.7	3.1
	秋田	6.6	8.6	12.9	18.6	8.6	10.0	1.5	1.6	15.4	7.8	7.6	1.4	1.8
	山形	7.7	10.6	10.7	12.5	6.0	6.5	0.9	1.0	12.1	5.6	6.5	1.4	1.6
	福島	10.1	14.0	15.4	18.4	8.0	10.5	1.7	1.9	22.9	11.0	11.9	2.4	2.6
	茨城	14.0	14.6	19.8	31.4	13.7	17.7	2.7	2.9	33.0	16.3	16.7	3.6	3.5
	栃木	7.1	11.0	14.2	15.2	7.2	8.0	1.3	1.4	18.6	8.5	10.1	2.2	2.2
	群馬	9.8	12.9	16.9	15.6	7.6	8.1	1.4	1.3	18.7	8.9	9.9	2.1	2.2
	埼玉	34.1	38.3	57.9	60.5	29.9	30.5	5.0	4.4	68.6	31.4	37.2	8.2	7.9
	千葉	26.5	41.9	47.9	51.8	23.6	28.2	4.7	4.1	68.0	31.3	36.7	7.6	7.6
	東京	51.7	82.6	118.2	131.7	64.5	67.2	10.8	10.2	133.4	63.0	70.4	16.0	14.8
	神奈川	39.9	60.5	69.4	85.5	39.5	46.0	8.1	6.6	84.0	39.4	44.6	9.9	9.5
	新潟	13.1	11.7	20.3	20.8	10.3	10.4	1.4	1.7	25.6	11.4	14.2	2.9	3.4
	富山	5.5	5.1	7.7	9.7	4.5	5.1	0.8	0.9	11.1	5.4	5.7	1.1	1.2
	石川	6.0	6.0	9.1	10.2	4.6	5.7	0.9	1.0	12.4	5.9	6.5	1.3	1.5
	福井	3.6	5.0	6.3	7.1	3.4	3.7	0.5	0.6	7.2	3.4	3.8	0.8	0.8
	山梨	3.6	5.1	8.1	5.7	3.0	2.7	0.6	0.4	8.7	3.9	4.8	1.0	1.1
	長野	13.5	16.8	20.6	23.2	11.1	12.0	1.9	2.0	24.9	12.0	13.0	2.7	3.0
	岐阜	9.9	13.2	15.8	17.8	8.2	9.6	1.5	1.6	19.6	9.3	10.3	2.2	2.3
	静岡	15.7	23.6	27.3	35.6	17.0	18.6	3.1	2.8	36.0	15.8	20.2	4.1	4.6
	愛知	29.2	38.7	50.2	61.2	28.7	32.5	5.0	5.0	67.3	31.0	36.3	7.5	8.3
	三重	6.7	10.1	13.6	15.7	7.4	8.3	1.3	1.2	18.1	8.5	9.6	1.9	2.1
	滋賀	6.0	8.2	10.7	12.6	5.7	6.9	1.1	1.2	15.6	7.3	8.3	1.7	1.8
	京都	8.1	10.7	17.8	21.1	10.4	10.8	1.6	1.7	22.8	10.6	12.2	2.5	2.5
	大阪	36.7	43.1	67.3	85.3	43.1	42.2	6.6	6.1	85.6	39.0	46.7	9.5	10.5
	兵庫	24.1	27.9	44.0	55.2	26.8	28.4	4.2	3.8	53.2	25.3	27.9	6.0	6.1
	奈良	6.0	9.1	9.7	8.7	4.2	4.5	0.7	0.7	10.5	4.7	5.8	1.2	1.2
	和歌山	3.0	4.4	5.9	6.5	2.8	3.6	0.6	0.7	10.8	4.9	5.9	1.1	1.1
	鳥取	2.8	4.7	4.9	5.0	2.5	2.5	0.4	0.4	6.1	2.8	3.4	0.7	0.8
	島根	6.3	5.3	5.8	9.3	4.4	4.8	0.7	0.7	8.1	4.0	4.1	0.9	1.0
	岡山	8.6	11.4	14.5	16.5	8.1	8.3	1.2	1.0	15.7	7.3	8.4	1.8	1.9
	広島	11.5	15.4	21.6	27.9	14.4	13.5	2.0	1.8	28.7	13.2	15.5	3.3	3.6
	山口	7.0	9.1	12.1	17.5	9.0	8.5	1.1	1.0	15.3	7.1	8.2	1.7	2.0
	徳島	2.4	3.7	4.7	5.8	2.9	2.9	0.5	0.4	6.2	2.9	3.3	0.7	0.7
	香川	4.8	6.2	8.6	8.9	4.5	4.4	0.7	0.6	10.9	4.9	6.0	1.2	1.4
	愛媛	5.1	7.4	8.4	10.8	5.1	5.7	1.0	0.9	18.7	8.4	10.3	1.8	2.0
	高知	4.7	4.7	7.2	7.8	4.3	3.5	0.4	0.4	6.8	3.1	3.7	0.8	1.0
	福岡	21.3	25.7	40.7	42.5	21.3	21.2	2.7	2.6	52.4	24.4	27.9	5.8	6.7
	佐賀	4.0	4.5	6.9	9.1	4.4	4.7	0.6	0.5	9.3	4.5	4.8	1.0	1.3
	長崎	8.0	9.2	13.1	15.0	7.6	7.4	1.0	1.0	16.6	8.0	8.6	1.9	2.0
	熊本	9.8	10.5	15.8	15.3	7.7	7.6	1.0	0.9	17.3	8.2	9.1	2.0	2.2
	大分	7.5	8.1	9.8	10.9	5.2	5.7	0.9	0.8	13.1	6.2	6.9	1.4	1.8
	宮崎	5.9	8.6	10.9	12.3	6.5	5.8	0.7	0.7	13.5	6.1	7.5	1.6	1.8
	鹿児島	10.1	12.5	16.4	16.6	8.5	8.1	1.1	0.9	18.2	8.4	9.8	2.1	2.4
	沖縄	6.9	4.6	11.4	10.4	5.2	5.2	0.8	0.8	14.8	6.5	8.3	1.7	1.8

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
総数	全国	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	19.3	18.6	15.3	18.2	18.1	18.2	24.0	22.3
	北海道	13.8	12.9	20.8	16.7	17.3	16.2	14.0	14.7	18.3	18.0	18.5	23.1	23.2
	青森	14.8	12.7	20.3	20.0	20.3	19.7	18.4	17.9	15.6	15.7	15.6	20.6	20.9
	岩手	15.3	17.7	18.7	14.2	14.8	13.6	11.5	13.8	13.7	13.3	14.0	19.6	18.5
	宮城	13.6	18.9	18.7	22.0	21.8	22.1	21.2	20.4	17.0	18.2	16.0	21.1	21.3
	秋田	17.4	19.2	24.2	28.2	27.8	28.5	27.2	26.0	18.1	19.6	16.9	20.7	23.1
	山形	19.1	22.0	18.2	18.0	18.0	17.9	15.6	15.8	14.8	14.3	15.2	20.7	20.6
	福島	15.9	19.0	17.5	17.9	16.3	19.4	20.0	19.8	18.9	19.4	18.4	23.9	22.4
	茨城	17.0	15.1	17.7	23.9	22.4	25.3	24.3	21.9	20.3	21.7	19.1	26.0	21.6
	栃木	13.9	18.9	20.5	18.2	18.6	17.8	18.5	16.6	18.8	18.5	19.1	26.5	22.7
	群馬	21.8	23.6	25.0	18.5	19.3	17.9	20.6	15.1	18.7	18.9	18.6	24.6	22.3
	埼玉	18.3	17.3	22.3	19.0	20.5	17.8	18.1	13.1	18.2	17.9	18.4	25.2	20.9
	千葉	16.7	22.7	21.1	18.9	18.6	19.1	19.6	14.6	20.8	20.7	20.9	26.7	23.5
	東京	13.7	19.2	23.1	20.9	22.4	19.6	19.5	15.3	17.5	17.9	17.2	24.0	19.2
	神奈川	16.0	20.9	19.8	20.4	20.3	20.4	22.4	15.0	16.6	16.8	16.4	22.2	18.9
	新潟	15.4	12.0	18.5	16.0	16.9	15.2	13.5	13.9	17.0	15.9	18.0	24.1	23.7
	富山	20.0	15.5	20.4	21.2	21.2	21.2	19.8	19.4	20.1	20.9	19.3	23.6	22.9
	石川	19.7	16.4	21.5	19.8	18.6	20.8	20.2	20.3	20.1	20.2	19.9	25.1	25.2
	福井	24.9	27.6	26.9	24.0	24.7	23.3	20.4	22.2	19.7	19.8	19.6	25.9	23.3
	山梨	15.4	18.7	25.1	14.1	15.9	12.7	18.7	9.1	18.8	17.9	19.7	25.4	24.1
	長野	20.0	20.8	21.1	19.6	19.9	19.3	19.5	17.4	17.6	17.9	17.4	22.9	22.1
	岐阜	18.8	21.1	20.8	19.4	19.1	19.8	18.9	17.4	17.9	18.1	17.7	24.1	20.8
	静岡	14.6	19.1	18.6	20.4	21.0	19.9	20.0	15.3	17.1	16.1	18.0	22.1	22.1
	愛知	18.1	20.3	21.9	21.9	22.1	21.7	20.8	17.3	19.8	19.6	19.9	25.9	24.5
	三重	15.2	20.0	22.4	21.1	21.5	20.7	20.4	15.8	20.0	20.2	19.9	24.8	23.0
	滋賀	20.1	22.9	24.3	22.9	22.4	23.4	23.3	20.9	23.1	23.4	22.8	28.6	25.8
	京都	13.8	16.0	23.0	22.2	23.5	21.2	19.3	17.7	19.6	19.4	19.8	25.7	22.4
	大阪	17.2	17.2	23.0	23.7	25.8	21.8	21.3	16.8	19.2	18.6	19.8	25.3	24.6
	兵庫	15.7	15.7	21.4	22.1	22.9	21.4	19.9	15.2	17.4	17.6	17.3	23.6	21.1
	奈良	18.5	23.6	20.4	15.2	15.3	15.1	14.0	11.7	15.8	15.0	16.6	22.6	19.6
	和歌山	14.9	18.8	21.2	19.3	17.9	20.6	21.8	20.1	27.0	26.2	27.7	31.5	28.7
	鳥取	17.4	25.0	21.2	17.6	18.9	16.5	15.3	13.8	18.4	17.5	19.3	25.7	24.6
	島根	27.3	18.0	16.6	22.8	23.1	22.5	21.3	17.1	16.2	16.7	15.6	20.6	21.2
	岡山	17.6	19.8	21.0	19.7	20.7	18.9	17.7	12.5	15.7	15.5	16.0	22.1	20.5
	広島	13.2	15.7	19.0	20.6	23.0	18.5	17.2	13.0	17.6	17.2	18.0	23.7	23.1
	山口	14.3	16.2	18.5	22.7	25.1	20.6	16.2	12.5	16.1	15.7	16.5	22.0	22.8
	徳島	16.8	22.0	22.9	23.2	25.3	21.4	21.9	15.5	20.1	20.0	20.1	25.6	25.5
	香川	18.3	20.1	23.3	19.4	20.9	18.1	18.0	12.3	19.9	18.9	20.9	26.1	27.8
	愛媛	17.4	21.5	20.0	21.5	21.9	21.1	23.7	17.7	30.5	29.3	31.6	34.0	32.4
	高知	20.8	16.9	22.5	19.9	23.9	16.5	12.3	9.5	14.4	13.9	14.9	19.5	23.2
	福岡	14.3	15.0	20.7	17.9	19.3	16.7	13.0	11.1	18.7	18.6	18.8	24.5	25.6
	佐賀	14.6	14.5	19.5	21.3	22.0	20.7	17.4	12.3	18.0	18.6	17.4	22.7	26.6
	長崎	16.6	16.4	20.1	19.1	20.7	17.7	15.1	13.3	17.8	18.1	17.5	23.9	23.4
	熊本	17.3	15.8	20.6	16.5	17.7	15.5	12.5	9.4	16.0	16.0	16.0	22.6	22.2
	大分	19.5	17.6	18.2	17.1	17.2	17.0	16.4	12.6	17.5	17.6	17.4	22.4	25.5
	宮崎	16.0	20.0	21.1	19.6	22.3	17.3	13.5	10.7	18.1	17.2	19.0	26.1	25.5
	鹿児島	16.3	17.4	19.5	16.5	18.0	15.2	12.8	9.0	15.5	15.0	15.9	21.8	22.2
	沖縄	14.2	8.4	19.0	14.6	15.5	13.8	13.1	11.9	18.0	16.8	19.2	25.6	23.4

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	全国	544	632	760	895	857	932	945	962	1,038	999	1,075	1,052	1,122
	北海道	742	843	1,004	1,179	1,124	1,234	1,240	1,263	1,374	1,318	1,429	1,392	1,473
	青森	635	725	867	1,036	988	1,083	1,083	1,108	1,185	1,143	1,226	1,219	1,263
	岩手	790	917	1,088	1,236	1,190	1,281	1,275	1,304	1,402	1,351	1,452	1,430	1,488
	宮城	571	648	788	948	902	993	1,000	1,024	1,090	1,053	1,125	1,109	1,163
	秋田	541	661	826	1,063	996	1,130	1,123	1,169	1,264	1,217	1,310	1,312	1,373
	山形	650	781	912	1,061	1,019	1,102	1,098	1,129	1,204	1,164	1,242	1,218	1,266
単	福島	600	686	824	967	921	1,011	1,020	1,049	1,143	1,099	1,186	1,163	1,234
	茨城	608	690	810	980	937	1,022	1,043	1,049	1,147	1,107	1,185	1,157	1,240
	栃木	558	648	768	884	849	917	933	947	1,026	990	1,060	1,048	1,117
	群馬	590	705	863	991	956	1,023	1,040	1,053	1,141	1,104	1,175	1,135	1,224
	埼玉	573	655	793	918	883	951	980	985	1,050	1,014	1,084	1,065	1,144
	千葉	547	655	791	922	878	963	992	1,005	1,078	1,034	1,120	1,099	1,179
	東京	456	535	659	785	748	820	849	855	905	869	937	929	991
	神奈川	488	580	697	828	791	863	888	900	947	912	980	965	1,041
位	新潟	637	717	847	980	938	1,023	1,012	1,060	1,140	1,092	1,185	1,173	1,246
	富山	716	800	934	1,080	1,029	1,130	1,122	1,156	1,251	1,210	1,290	1,254	1,313
	石川	721	820	967	1,115	1,068	1,160	1,159	1,184	1,289	1,245	1,332	1,298	1,359
	福井	704	850	1,016	1,163	1,115	1,208	1,203	1,229	1,348	1,295	1,398	1,385	1,423
	山梨	533	622	781	881	842	918	923	934	1,033	997	1,068	1,026	1,102
	長野	732	867	1,035	1,193	1,144	1,240	1,237	1,260	1,368	1,324	1,410	1,376	1,440
	岐阜	530	629	748	876	840	910	915	956	1,007	975	1,037	1,009	1,088
	静岡	554	639	753	882	849	914	932	959	1,026	979	1,069	1,058	1,133
当	愛知	491	575	696	821	789	852	857	883	958	924	989	958	1,039
	三重	535	629	748	871	831	908	911	946	1,016	973	1,057	1,035	1,103
	滋賀	519	624	754	904	854	952	969	990	1,083	1,031	1,132	1,113	1,184
	京都	595	670	801	948	903	992	999	1,023	1,105	1,061	1,147	1,123	1,188
	大阪	511	586	705	844	809	878	888	895	977	940	1,013	989	1,057
	兵庫	501	574	688	829	792	865	873	883	958	924	990	968	1,025
	奈良	592	716	844	943	912	974	979	992	1,064	1,028	1,098	1,062	1,137
	和歌山	515	599	718	820	782	856	860	877	988	935	1,038	1,021	1,071
た	鳥取	527	642	780	924	882	964	971	994	1,078	1,035	1,121	1,105	1,162
	島根	646	748	864	1,038	997	1,077	1,086	1,102	1,189	1,152	1,226	1,196	1,232
	岡山	523	621	751	887	857	916	920	936	1,010	979	1,040	1,010	1,076
	広島	466	538	651	777	745	808	815	839	908	871	943	916	998
	山口	531	619	730	884	847	919	928	945	1,028	987	1,067	1,050	1,113
	徳島	428	501	614	738	705	769	780	796	866	831	900	889	930
	香川	486	582	721	848	817	879	888	908	987	949	1,023	990	1,074
	愛媛	482	570	687	811	769	852	872	896	1,019	969	1,066	1,054	1,095
り	高知	607	707	859	1,030	991	1,068	1,053	1,087	1,168	1,128	1,207	1,174	1,243
	福岡	455	527	632	736	706	766	778	793	865	830	899	883	929
	佐賀	431	498	595	723	691	754	770	774	848	816	878	859	920
	長崎	536	627	752	892	855	928	939	957	1,044	1,001	1,087	1,073	1,135
	熊本	556	643	761	882	851	912	931	937	1,016	981	1,050	1,026	1,087
	大分	579	678	801	933	901	963	969	985	1,086	1,048	1,123	1,090	1,166
	宮崎	534	637	762	923	887	958	984	989	1,082	1,034	1,128	1,102	1,165
	鹿児島	631	734	866	1,005	972	1,037	1,044	1,063	1,162	1,116	1,207	1,171	1,236
	沖縄	747	811	950	1,068	1,024	1,113	1,103	1,136	1,250	1,203	1,294	1,247	1,302

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	全国	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	17.0	17.7	13.6	15.9	16.5	15.4	11.3	16.6
	北海道	12.1	13.6	19.1	17.4	17.8	17.2	19.5	14.7	16.5	17.3	15.8	12.3	16.6
	青森	12.2	14.3	19.5	19.5	19.1	20.0	21.8	18.4	14.4	15.7	13.2	12.5	14.1
	岩手	13.7	16.0	18.7	13.6	14.4	12.9	12.6	12.0	13.5	13.5	13.4	12.2	14.1
	宮城	10.4	13.5	21.7	20.3	20.6	20.0	18.8	17.2	14.9	16.7	13.3	10.8	13.6
	秋田	15.6	22.2	25.0	28.7	28.2	29.3	28.3	26.6	18.9	22.1	16.0	16.8	17.5
	山形	15.1	20.1	16.9	16.3	16.2	16.3	16.9	13.7	13.5	14.3	12.7	10.9	12.2
単	福島	15.4	14.2	20.1	17.3	16.2	18.3	18.3	17.3	18.3	19.3	17.3	14.0	17.6
	茨城	13.5	13.6	17.4	21.0	20.4	21.4	22.2	17.4	17.0	18.2	16.0	10.9	18.2
	栃木	11.2	16.1	18.4	15.1	15.2	15.1	15.9	12.6	16.1	16.5	15.6	12.3	17.9
	群馬	16.6	19.5	22.5	14.8	15.8	13.9	14.1	9.9	15.1	15.5	14.9	9.1	16.2
	埼玉	15.1	14.2	21.1	15.8	17.8	14.1	15.1	9.5	14.4	14.9	14.0	8.6	16.1
	千葉	13.5	19.8	20.8	16.6	16.9	16.2	17.4	13.1	17.0	17.8	16.3	10.9	17.3
	東京	12.3	17.4	23.1	19.1	21.3	17.2	18.1	12.3	15.3	16.3	14.3	9.4	15.9
	神奈川	14.8	18.9	20.1	18.8	19.5	18.1	19.2	13.2	14.4	15.3	13.6	8.7	15.8
位	新潟	13.9	12.6	18.0	15.8	16.1	15.6	15.9	13.8	16.2	16.5	15.9	15.9	17.6
	富山	14.3	11.7	16.8	15.6	15.4	15.8	14.8	13.2	15.8	17.5	14.2	11.8	13.6
	石川	15.0	13.6	18.1	15.2	15.1	15.3	17.3	14.8	15.6	16.5	14.8	12.0	14.7
	福井	18.5	20.8	19.5	14.5	15.0	14.0	16.2	13.1	15.9	16.2	15.7	15.1	15.8
	山梨	12.4	16.7	25.6	12.7	14.7	11.0	7.6	8.5	17.3	18.4	16.3	11.1	17.9
	長野	16.6	18.5	19.4	15.2	15.7	14.8	13.2	10.9	14.7	15.7	13.7	11.2	14.3
	岐阜	15.3	18.7	18.9	17.1	16.8	17.3	17.7	15.0	15.0	16.1	14.0	10.3	13.8
	静岡	12.6	15.3	17.9	17.2	18.2	16.3	15.8	11.6	16.2	15.3	17.0	13.6	18.2
当	愛知	14.9	17.1	21.0	17.9	18.4	17.6	17.7	13.8	16.6	17.1	16.2	11.8	17.7
	三重	11.8	17.6	19.0	16.4	16.3	16.4	16.0	13.4	16.7	17.0	16.4	13.7	16.6
	滋賀	16.4	20.2	20.8	19.9	19.8	20.0	22.5	16.3	19.7	20.7	18.9	14.9	19.6
	京都	9.4	12.5	19.6	18.4	19.4	17.6	18.5	13.8	16.5	17.5	15.7	12.5	16.1
	大阪	12.8	14.7	20.3	19.7	21.7	17.9	18.7	14.1	15.9	16.2	15.5	11.4	18.1
	兵庫	13.1	14.5	19.9	20.4	21.3	19.7	19.7	14.9	15.6	16.7	14.5	10.9	16.1
	奈良	14.0	21.0	17.8	11.8	12.3	11.4	11.5	8.7	12.8	12.7	12.7	8.5	14.6
	和歌山	11.6	16.3	19.9	14.3	14.1	14.3	14.3	12.3	20.5	19.6	21.3	18.7	22.2
た	鳥取	15.6	21.8	21.6	18.3	19.3	17.5	18.6	16.5	16.8	17.3	16.2	13.8	16.9
	島根	23.2	15.8	15.5	20.1	20.0	20.2	22.8	17.1	14.6	15.5	13.8	10.2	11.8
	岡山	13.7	18.8	20.9	18.1	19.2	17.2	16.6	12.9	13.9	14.3	13.5	9.8	14.9
	広島	11.6	15.5	21.1	19.3	22.5	16.4	15.9	12.7	16.8	17.0	16.7	12.3	18.9
	山口	13.6	16.5	18.0	21.0	22.9	19.5	17.4	15.0	16.3	16.5	16.1	13.2	17.8
	徳島	12.5	17.0	22.6	20.1	21.6	18.8	19.1	17.3	17.5	17.9	17.1	14.1	16.9
	香川	15.5	19.7	23.8	17.7	19.3	16.2	16.6	13.1	16.3	16.2	16.4	11.4	18.3
	愛媛	13.2	18.3	20.4	18.1	17.6	18.7	21.4	18.1	25.6	26.0	25.1	20.9	22.1
り	高知	16.3	16.4	21.5	19.9	22.9	17.3	13.7	11.6	13.4	13.8	13.0	11.5	14.3
	福岡	13.0	15.8	20.0	16.5	17.6	15.6	17.7	13.5	17.5	17.6	17.3	13.4	17.2
	佐賀	14.5	15.4	19.5	21.4	22.1	20.8	22.7	15.7	17.3	18.2	16.5	11.5	18.9
	長崎	15.4	16.9	20.0	18.6	20.7	16.7	17.7	14.0	17.1	17.1	17.2	14.3	18.6
	熊本	14.7	15.8	18.4	15.9	16.9	15.0	17.7	11.7	15.2	15.2	15.1	10.1	16.1
	大分	17.7	17.1	18.1	16.4	17.1	15.9	18.6	14.7	16.4	16.2	16.7	12.5	18.4
	宮崎	14.8	19.3	19.6	21.2	23.7	19.0	22.2	16.3	17.2	16.6	17.7	11.9	17.8
	鹿児島	15.3	16.2	18.0	16.1	17.2	15.1	16.0	12.2	15.6	14.8	16.3	12.2	16.2
	沖縄	10.6	8.6	17.1	12.5	12.6	12.4	13.1	11.2	16.9	17.5	16.3	13.1	14.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
						2月	3月				2月	3月
	全　国	47.9	56.4	55.0	57.7	58.2	58.4	60.1	58.8	61.3	62.4	63.1
	北海道	48.3	57.2	55.9	58.5	59.3	59.5	61.6	60.3	62.8	63.8	64.5
	青　森	50.6	59.3	58.1	60.5	61.2	61.2	62.7	61.6	63.8	64.7	65.4
	岩　手	53.8	62.6	61.2	64.0	64.6	64.6	66.3	65.1	67.4	68.4	69.1
	宮　城	49.9	58.6	57.2	59.9	60.5	60.6	62.1	60.9	63.1	64.1	64.9
	秋　田	42.1	53.1	51.1	55.1	55.9	56.2	58.2	56.8	59.5	60.4	61.6
	山　形	53.1	62.9	61.7	64.2	64.7	65.0	66.1	64.9	67.2	67.9	68.6
	福　島	45.4	53.5	52.0	54.9	55.5	55.9	58.0	56.6	59.4	60.3	61.0
	茨　城	45.4	54.5	52.9	55.9	56.5	56.6	58.6	57.2	60.0	61.1	61.8
	栃　木	47.5	54.7	53.4	56.0	56.6	56.6	58.7	57.2	60.1	61.4	62.3
	群　馬	51.9	60.4	59.1	61.6	62.1	62.2	64.0	62.9	64.9	65.6	66.4
	埼　玉	49.9	58.1	56.8	59.3	59.7	59.8	61.4	60.2	62.5	63.6	64.1
	千　葉	49.2	57.2	55.8	58.6	59.2	59.3	61.1	59.8	62.3	63.4	64.0
	東　京	44.9	53.2	51.8	54.4	54.8	55.0	56.6	55.5	57.7	58.7	59.1
	神奈川	47.7	56.2	54.9	57.4	57.9	58.0	59.4	58.2	60.4	61.5	62.1
	新　潟	48.5	56.7	55.4	57.9	58.7	58.6	60.7	59.2	62.1	63.3	64.3
割	富　山	52.1	60.0	58.7	61.3	62.0	62.4	63.3	62.1	64.4	65.5	66.2
	石　川	49.0	57.8	56.1	59.4	60.5	60.8	62.3	60.9	63.7	64.6	65.3
	福　井	50.8	60.0	58.6	61.3	61.9	61.9	64.0	62.4	65.5	66.8	67.2
	山　梨	42.6	48.8	47.6	50.0	50.6	50.5	52.8	51.6	53.8	54.6	55.3
	長　野	51.6	61.2	59.8	62.5	63.3	63.4	64.7	63.5	65.9	66.9	67.7
	岐　阜	46.8	55.1	53.8	56.3	57.1	57.1	58.8	57.4	60.1	61.5	62.0
	静　岡	48.3	57.5	56.2	58.6	59.0	59.1	61.4	59.9	62.8	64.0	64.8
	愛　知	46.8	55.6	53.9	57.2	57.9	57.8	59.8	58.2	61.3	62.7	63.4
	三　重	49.0	56.9	55.4	58.3	59.0	59.4	60.8	59.4	62.1	63.3	64.2
	滋　賀	45.3	53.9	52.0	55.7	56.7	56.9	58.9	57.2	60.5	61.9	62.8
	京　都	45.2	53.2	52.0	54.5	55.1	55.5	57.1	55.7	58.3	59.4	60.0
	大　阪	45.4	53.4	52.1	54.6	55.0	55.3	57.0	55.7	58.3	59.5	60.2
	兵　庫	47.2	55.9	54.6	57.3	57.9	58.1	59.6	58.4	60.8	62.0	62.7
	奈　良	49.9	57.6	56.7	58.6	59.1	59.4	61.1	59.8	62.3	63.4	64.0
	和歌山	45.3	52.0	50.9	53.0	53.4	53.7	56.3	54.6	57.9	59.1	59.8
合	鳥　取	48.8	57.9	56.5	59.3	60.1	60.3	62.1	60.6	63.6	65.0	65.8
	島　根	50.4	60.8	59.4	62.2	63.0	62.9	64.6	63.4	65.7	66.7	67.4
	岡　山	50.2	59.4	58.3	60.5	61.1	61.2	62.5	61.2	63.7	64.8	65.4
	広　島	45.6	54.4	53.1	55.7	56.2	56.4	57.8	56.5	59.1	60.4	61.2
	山　口	49.1	58.6	57.2	60.0	60.7	61.0	62.6	61.2	64.0	65.1	65.9
	徳　島	39.6	46.8	45.5	48.0	48.7	48.8	50.4	49.2	51.6	52.5	53.3
	香　川	45.6	53.7	52.5	54.8	55.4	55.5	57.1	55.7	58.5	59.8	60.9
	愛　媛	45.8	53.7	52.1	55.2	56.2	56.5	59.5	57.6	61.2	62.4	63.0
	高　知	43.2	51.8	50.9	52.8	53.4	53.4	54.3	53.5	55.2	55.9	57.3
	福　岡	49.8	57.1	55.7	58.4	58.9	59.0	60.6	59.3	61.8	63.0	63.9
	佐　賀	48.7	57.7	56.2	59.1	59.8	59.9	61.3	60.1	62.4	63.4	64.6
	長　崎	48.9	57.3	55.9	58.6	59.3	59.5	60.9	59.7	62.0	63.0	63.8
	熊　本	52.0	59.6	58.6	60.6	61.1	61.3	62.5	61.4	63.6	64.5	65.5
	大　分	48.1	55.8	54.7	56.9	57.2	57.5	59.2	58.1	60.3	61.2	62.2
	宮　崎	51.3	60.3	59.1	61.5	62.1	62.4	64.4	62.9	65.8	67.0	68.0
	鹿児島	56.6	65.4	64.3	66.5	67.3	67.5	68.6	67.4	69.8	71.0	72.0
	沖　縄	63.9	70.3	69.2	71.3	72.0	71.9	72.8	71.8	73.7	74.7	75.2

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	全国	23.3	28.7	31.1	37.0	36.1	37.9	38.2	38.2	40.2	39.2	41.3	42.0	42.5
	北海道	24.7	29.6	32.0	37.8	36.9	38.8	39.2	39.3	41.6	40.5	42.7	43.4	43.9
	青森	25.6	30.8	33.1	39.6	38.6	40.5	40.9	40.8	42.5	41.6	43.5	44.2	44.6
	岩手	26.4	32.4	34.7	40.8	39.8	41.8	42.1	42.0	44.1	43.0	45.1	45.9	46.3
	宮城	24.6	29.5	31.9	37.8	36.8	38.8	39.1	39.0	40.9	39.9	41.8	42.5	43.0
	秋田	18.7	23.9	27.1	34.8	33.2	36.3	36.7	36.9	38.9	37.9	40.0	40.7	41.5
	山形	26.4	33.0	35.2	42.0	41.0	42.9	43.2	43.2	44.9	43.9	45.8	46.4	46.7
	福島	23.2	27.6	29.8	35.5	34.4	36.5	36.7	36.9	39.2	38.0	40.3	40.9	41.4
	茨城	23.0	27.7	29.6	36.0	34.9	37.1	37.3	37.3	39.5	38.4	40.6	41.3	41.8
	栃木	23.7	28.8	30.9	36.1	35.1	37.0	37.3	37.2	39.5	38.3	40.6	41.5	42.1
	群馬	24.6	30.6	33.8	39.8	38.9	40.6	40.8	40.8	42.9	42.0	43.7	44.2	44.7
	埼玉	24.5	29.8	32.3	38.3	37.3	39.1	39.3	39.4	41.3	40.3	42.3	43.0	43.5
	千葉	23.5	29.1	31.7	37.4	36.4	38.3	38.6	38.7	41.0	39.8	42.0	42.7	43.3
	東京	19.9	25.2	28.1	33.8	32.9	34.6	34.9	34.9	36.7	35.8	37.6	38.3	38.6
	神奈川	22.1	27.9	30.4	36.4	35.5	37.2	37.4	37.5	39.2	38.2	40.1	40.8	41.3
	新潟	24.6	29.2	31.6	37.3	36.4	38.1	38.5	38.4	40.8	39.6	42.0	42.9	43.6
割	富山	26.5	31.9	34.0	39.5	38.6	40.4	40.6	40.8	42.6	41.6	43.7	44.5	44.8
	石川	23.9	28.8	31.2	37.3	36.1	38.6	39.2	39.2	41.4	40.1	42.6	43.3	43.6
	福井	24.9	30.5	33.4	39.4	38.4	40.4	40.7	40.5	43.1	41.7	44.5	45.5	45.5
	山梨	20.3	24.8	27.1	31.3	30.4	32.1	32.4	32.2	34.7	33.8	35.6	36.0	36.5
	長野	24.1	30.6	33.4	40.3	39.2	41.3	41.6	41.7	43.6	42.6	44.6	45.3	45.8
	岐阜	22.5	28.1	30.4	36.1	35.3	37.0	37.4	37.4	39.4	38.2	40.4	41.4	41.7
	静岡	23.7	29.2	31.4	37.9	37.0	38.7	38.9	38.8	41.3	40.1	42.5	43.4	44.0
	愛知	22.2	27.8	30.0	36.1	34.9	37.2	37.5	37.5	39.7	38.3	40.9	41.9	42.3
	三重	23.5	29.5	31.9	37.6	36.5	38.6	39.0	39.2	41.0	39.8	42.2	42.9	43.6
	滋賀	21.8	27.2	29.6	35.7	34.3	37.0	37.5	37.7	40.0	38.6	41.3	42.3	42.9
	京都	22.6	27.1	29.3	34.9	34.0	35.7	36.0	36.2	38.2	37.1	39.3	40.0	40.4
	大阪	22.5	27.6	29.8	35.3	34.4	36.1	36.4	36.5	38.4	37.2	39.5	40.3	40.8
	兵庫	23.4	28.7	30.8	37.1	36.1	38.0	38.3	38.4	40.3	39.2	41.3	42.0	42.6
	奈良	24.7	31.2	33.6	39.2	38.5	39.8	40.0	40.2	42.2	41.1	43.2	43.9	44.4
	和歌山	21.4	26.8	29.4	34.0	33.3	34.6	34.6	34.8	37.3	36.0	38.6	39.5	39.8
合	鳥取	22.9	29.0	31.6	38.2	37.1	39.2	39.6	39.6	41.8	40.5	43.0	43.9	44.5
	島根	25.2	31.2	33.3	40.9	39.7	42.0	42.4	42.3	44.3	43.2	45.4	46.1	46.6
	岡山	25.2	30.5	33.1	39.7	38.9	40.4	40.6	40.7	42.3	41.3	43.3	43.9	44.4
	広島	22.2	27.2	29.5	35.4	34.6	36.3	36.5	36.6	38.3	37.3	39.3	40.1	40.7
	山口	24.6	30.2	32.2	39.0	37.9	40.0	40.4	40.6	42.5	41.3	43.7	44.4	45.0
	徳島	19.1	23.9	26.2	31.2	30.3	32.0	32.4	32.4	34.0	33.2	34.9	35.5	35.9
	香川	22.2	27.4	30.2	35.7	34.9	36.4	36.6	36.6	38.4	37.3	39.4	40.3	41.1
	愛媛	22.9	28.0	30.2	35.8	34.8	36.8	37.2	37.4	40.5	38.9	42.0	42.8	43.2
	高知	21.5	26.2	28.5	34.5	33.8	35.1	35.4	35.4	36.7	36.0	37.4	38.0	38.9
	福岡	24.3	30.0	32.3	37.5	36.5	38.4	38.6	38.6	40.7	39.5	41.8	42.6	43.2
	佐賀	23.1	29.1	31.4	37.8	36.7	38.8	39.2	39.2	41.0	40.0	42.0	42.6	43.5
	長崎	24.3	29.7	32.1	38.0	37.0	38.9	39.2	39.3	41.2	40.1	42.2	42.9	43.5
	熊本	26.6	32.5	34.9	40.5	39.7	41.2	41.4	41.5	43.1	42.1	44.0	44.6	45.3
	大分	24.4	29.9	32.2	37.6	36.8	38.3	38.4	38.5	40.6	39.6	41.5	42.1	42.9
	宮崎	25.6	31.7	34.3	40.7	39.9	41.5	41.7	41.9	44.4	43.1	45.6	46.3	47.1
	鹿児島	29.3	36.1	38.6	45.0	44.1	45.9	46.2	46.4	48.1	47.0	49.2	49.9	50.7
	沖縄	36.3	41.7	43.5	48.6	47.6	49.5	49.9	49.7	51.6	50.5	52.7	53.4	53.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
割合	全国	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	13.8	13.9	14.0	14.2	14.1	14.3	14.4	14.8
	北海道	9.7	11.0	12.4	14.3	13.9	14.7	14.8	14.9	15.6	15.3	15.8	15.7	15.9
	青森	10.1	11.5	12.8	15.1	14.6	15.5	15.6	15.6	15.8	15.7	15.8	15.7	16.0
	岩手	11.3	13.2	14.6	16.5	16.1	16.9	17.0	16.9	17.6	17.2	18.0	18.3	18.5
	宮城	9.3	10.6	12.0	14.3	13.8	14.8	15.0	15.0	15.4	15.2	15.5	15.6	15.9
	秋田	7.1	8.7	10.2	13.0	12.4	13.6	13.7	13.8	14.4	14.1	14.7	15.1	15.5
	山形	10.3	12.5	13.8	16.0	15.7	16.4	16.4	16.4	16.7	16.6	16.8	16.9	16.9
	福島	8.7	10.0	11.1	13.1	12.6	13.5	13.6	13.8	14.3	14.2	14.5	14.6	15.0
	茨城	8.7	9.9	10.9	13.1	12.6	13.5	13.7	13.7	13.7	13.8	13.6	13.6	13.9
	栃木	9.0	10.7	11.9	13.8	13.3	14.2	14.4	14.4	14.5	14.4	14.6	14.7	15.1
	群馬	9.1	10.9	12.5	14.3	13.9	14.7	14.8	14.9	14.8	15.1	14.6	14.5	14.9
	埼玉	9.2	10.7	12.2	14.2	13.7	14.5	14.8	14.8	15.0	14.8	15.1	15.1	15.4
	千葉	8.7	10.5	11.8	13.6	13.0	14.0	14.3	14.4	14.5	14.4	14.5	14.5	14.8
	東京	7.4	8.8	10.2	12.1	11.6	12.5	12.7	12.8	13.0	12.9	13.1	13.2	13.4
	神奈川	8.1	9.8	11.1	13.0	12.6	13.4	13.6	13.7	13.7	13.6	13.8	13.9	14.2
	新潟	9.8	11.2	12.4	14.4	14.0	14.8	14.9	15.1	16.0	15.5	16.5	16.8	17.1
	富山	10.0	11.3	12.5	14.3	13.9	14.7	14.7	14.9	15.0	15.0	14.9	15.0	15.5
	石川	8.4	9.8	11.0	12.9	12.4	13.3	13.5	13.4	14.0	13.7	14.3	14.4	14.7
	福井	8.5	10.7	12.1	13.9	13.6	14.2	14.2	14.1	15.0	14.6	15.4	15.8	15.9
	山梨	7.6	9.0	10.5	11.8	11.5	12.1	12.2	12.1	12.8	12.8	12.8	12.7	13.2
	長野	10.0	12.1	13.5	15.7	15.2	16.1	16.2	16.3	16.2	16.5	16.0	15.7	16.5
	岐阜	8.5	10.3	11.5	13.5	13.1	13.9	14.1	14.4	14.6	14.4	14.8	15.0	15.4
	静岡	9.0	10.5	11.6	13.7	13.3	14.2	14.5	14.3	14.9	14.6	15.1	15.3	15.7
	愛知	8.3	9.8	11.0	12.9	12.5	13.4	13.5	13.7	14.0	13.7	14.2	14.2	14.7
	三重	8.8	10.5	11.8	13.7	13.2	14.1	14.3	14.6	14.6	14.4	14.7	15.1	15.7
	滋賀	7.8	9.4	10.5	12.6	12.0	13.2	13.5	13.7	13.8	13.7	13.9	13.9	14.5
	京都	7.5	8.6	9.7	11.4	11.1	11.7	11.8	12.0	11.9	12.0	11.8	11.8	12.0
	大阪	7.7	9.0	10.2	12.1	11.8	12.5	12.7	12.7	13.0	12.8	13.1	13.2	13.7
	兵庫	8.5	9.8	10.9	13.0	12.6	13.4	13.5	13.6	13.6	13.7	13.6	13.5	13.7
	奈良	9.7	12.1	13.3	15.1	14.7	15.4	15.6	15.8	15.8	15.8	15.7	16.1	16.4
	和歌山	7.8	9.3	10.5	11.6	11.4	11.7	11.5	11.5	11.7	11.5	11.8	12.7	13.1
	鳥取	7.9	10.0	11.3	13.1	12.7	13.6	13.7	13.8	13.4	13.9	13.0	13.1	13.4
	島根	10.1	11.8	12.8	15.5	15.0	16.0	16.0	16.1	16.1	16.4	15.9	16.1	16.5
	岡山	9.2	10.9	12.3	14.5	14.2	14.9	14.9	15.0	14.6	15.0	14.4	14.6	15.3
	広島	8.1	9.4	10.5	12.3	12.1	12.6	12.7	12.8	12.9	12.8	12.9	13.0	13.8
	山口	9.1	10.6	11.7	14.0	13.6	14.4	14.5	14.6	14.7	14.6	14.8	15.0	15.6
	徳島	6.4	7.8	8.8	10.5	10.1	10.9	11.0	11.0	11.1	11.1	11.0	11.5	11.6
	香川	7.5	9.0	10.4	12.0	11.7	12.3	12.4	12.4	12.4	12.3	12.5	12.7	13.5
	愛媛	7.6	9.2	10.4	12.2	11.8	12.6	12.8	12.8	13.1	13.1	13.2	13.1	13.3
	高知	8.0	9.4	10.6	12.6	12.2	12.9	13.0	13.0	13.2	13.0	13.4	13.8	13.9
	福岡	8.9	10.4	11.6	13.1	12.8	13.5	13.6	13.6	13.9	13.8	14.1	14.3	14.7
	佐賀	8.7	10.0	11.2	13.4	12.9	13.8	14.0	13.9	13.3	13.8	12.9	12.8	13.9
	長崎	9.1	10.7	12.0	14.0	13.6	14.4	14.6	14.6	15.1	14.8	15.3	15.8	16.1
	熊本	10.2	11.9	13.3	15.1	14.7	15.4	15.6	15.6	15.4	15.5	15.4	15.6	16.0
	大分	9.2	10.9	12.0	13.8	13.5	14.1	14.1	14.2	14.0	14.4	13.7	14.0	14.7
	宮崎	9.4	11.4	12.8	15.3	14.9	15.6	15.8	15.8	16.0	16.0	16.0	16.5	16.8
	鹿児島	11.7	13.7	15.1	17.5	17.1	17.9	17.9	18.0	18.3	18.2	18.4	18.5	18.9
	沖縄	12.8	13.7	14.9	16.7	16.2	17.1	17.4	16.9	18.0	17.7	18.3	18.6	18.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度					平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月				2月	3月
	全国	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	62.0	62.0	61.4	63.1	61.8	64.4	65.5	65.0
	北海道	52.5	56.2	58.5	64.0	62.8	65.2	65.5	65.2	66.6	65.4	67.8	68.9	68.6
	青森	54.1	57.2	59.4	65.1	64.0	66.3	66.5	65.9	67.2	66.0	68.3	68.9	69.0
	岩手	54.9	59.1	61.0	66.7	65.5	67.9	68.0	67.0	68.9	67.7	70.1	70.9	70.4
	宮城	51.6	55.2	57.4	63.3	62.0	64.6	64.5	63.7	65.6	64.4	66.8	67.6	67.2
	秋田	44.9	49.3	52.3	59.8	58.2	61.3	61.9	61.4	63.0	61.6	64.4	65.2	65.6
	山形	53.0	57.5	59.5	65.6	64.4	66.8	66.8	66.2	67.5	66.3	68.7	69.3	69.2
	福島	52.2	55.1	57.1	62.7	61.4	64.0	64.1	63.3	65.6	64.3	66.8	67.5	67.0
	茨城	47.0	50.8	52.7	59.1	57.7	60.3	60.2	59.2	61.7	60.2	63.0	64.1	63.4
	栃木	49.7	53.2	55.5	61.1	59.8	62.4	62.3	61.5	63.8	62.3	65.2	65.9	65.8
	群馬	49.7	54.2	57.3	63.0	61.8	64.3	64.0	63.2	65.3	64.0	66.5	67.3	66.6
	埼玉	49.5	53.6	55.8	61.5	60.3	62.7	62.5	61.8	63.6	62.3	64.9	65.9	65.1
	千葉	47.2	51.9	54.3	60.1	58.7	61.4	61.4	60.9	62.7	61.3	64.1	65.3	64.8
	東京	42.1	46.6	49.4	55.5	54.3	56.6	56.3	55.7	57.7	56.5	58.7	59.8	59.0
	神奈川	43.5	48.5	51.1	57.2	55.9	58.4	58.0	57.5	59.2	57.9	60.4	61.4	60.7
	新潟	51.1	54.5	56.8	62.6	61.3	63.9	64.2	63.2	65.1	63.5	66.7	67.7	67.4
割	富山	54.7	57.9	59.8	64.8	63.6	66.0	66.4	65.6	66.8	65.6	68.1	69.1	68.4
	石川	49.2	53.0	55.5	62.4	60.7	63.9	64.3	63.6	65.1	63.5	66.6	67.7	67.0
	福井	51.9	56.4	59.0	64.2	62.8	65.7	66.0	64.3	66.9	65.1	68.5	69.7	68.8
	山梨	43.9	47.0	49.0	53.3	52.3	54.2	53.8	52.9	56.1	55.0	57.1	57.8	56.9
	長野	46.8	52.6	55.6	62.9	61.5	64.3	64.5	63.9	65.7	64.4	66.9	67.8	67.3
	岐阜	49.9	54.2	56.2	61.5	60.0	63.0	63.2	62.3	64.2	62.6	65.7	67.3	66.5
	静岡	48.9	53.2	55.0	61.4	60.1	62.6	62.4	61.9	64.1	62.5	65.6	66.8	66.4
	愛知	49.3	53.6	55.6	61.7	60.0	63.3	63.6	62.5	64.4	62.6	66.0	67.6	66.8
	三重	50.5	55.0	57.2	62.6	61.1	64.1	64.1	63.8	64.8	63.4	66.1	67.0	66.8
	滋賀	46.6	50.8	53.0	59.9	58.1	61.7	61.9	61.4	63.1	61.3	64.7	65.9	65.7
	京都	46.6	49.8	52.0	57.6	56.3	58.8	58.9	58.4	60.2	58.7	61.5	62.6	62.0
	大阪	47.6	51.3	53.3	58.8	57.6	60.0	60.0	59.6	61.1	59.6	62.4	63.7	63.0
	兵庫	48.2	51.6	53.7	59.5	58.1	60.8	60.9	60.5	61.8	60.4	63.1	64.3	63.9
	奈良	48.3	53.4	55.5	60.8	59.7	61.9	61.8	61.6	62.8	61.6	64.0	65.0	64.4
	和歌山	44.8	48.8	51.7	56.8	55.7	57.9	57.7	57.8	59.5	58.0	61.0	62.0	61.7
合	鳥取	46.8	51.5	54.2	60.7	59.1	62.3	62.3	61.8	63.6	62.0	65.1	66.2	66.1
	島根	49.8	54.6	56.9	65.3	63.8	66.7	66.8	66.3	67.4	66.0	68.7	69.5	69.3
	岡山	51.2	55.2	57.6	63.7	62.5	64.9	64.8	64.3	65.5	64.1	66.8	67.7	67.1
	広島	48.3	52.1	54.1	60.4	59.2	61.6	61.7	61.4	62.5	61.1	63.9	65.4	64.6
	山口	51.7	55.8	57.7	64.4	63.1	65.7	66.0	65.7	66.8	65.4	68.1	69.1	68.9
	徳島	42.5	46.8	48.8	54.1	52.7	55.6	55.5	55.2	56.4	54.9	57.8	58.5	58.5
	香川	47.3	52.3	54.9	60.4	59.1	61.7	61.5	61.3	62.2	60.8	63.6	64.7	64.5
	愛媛	50.3	53.8	55.9	60.6	59.1	62.1	62.2	62.1	63.6	62.0	65.2	66.1	65.7
	高知	47.0	50.5	52.4	58.2	57.1	59.2	59.4	59.1	59.9	58.7	60.9	61.9	62.2
	福岡	52.3	56.0	58.2	63.1	61.7	64.5	64.5	64.0	65.2	63.8	66.6	67.7	67.4
	佐賀	51.3	54.9	57.1	63.8	62.4	65.1	65.3	65.0	66.2	64.9	67.4	68.5	68.3
	長崎	52.3	55.7	57.6	62.9	61.8	64.0	64.1	64.0	65.2	63.9	66.6	67.8	67.5
	熊本	56.1	60.1	62.5	67.7	66.6	68.8	68.7	68.6	69.3	68.0	70.5	71.3	71.3
	大分	51.3	55.8	57.8	63.3	62.2	64.4	64.2	63.9	65.5	64.3	66.7	67.8	67.4
	宮崎	53.3	58.1	60.1	66.6	65.3	67.8	67.6	67.8	69.1	67.7	70.5	71.5	71.6
	鹿児島	57.6	61.7	63.9	70.2	69.0	71.3	71.6	71.5	72.3	71.1	73.5	74.3	74.5
	沖縄	63.7	66.3	68.6	72.8	71.9	73.7	74.3	73.9	74.7	73.7	75.7	76.9	76.7

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。