最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 28 年 5 月

○ 概要

（１）　平成 28 年 5 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,879 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲0.4%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,895 円（伸び率▲1.9%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,454 億円（伸び率 0.6%）、薬剤料が 4,414 億円（伸び率▲0.7%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 652 億円（伸び率 4.6%）であった。（→P.4）

３要素分解（→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5,520 円	2.80 種類	23.0 日	86 円
伸び率（%）	▲2.3	▲1.1	＋1.8	▲2.9

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬 3,648 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲28 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 789 億円（伸び幅▲77 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 131 億円（総額 315 億円）であった。（→P.10）

年齢区分（→P.10～15）	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,648 億円（▲28 億円）	21 循環器官用薬（789 億円）	11 中枢神経系用薬（604 億円）	39 その他の代謝性医薬品（492 億円）
0 歳以上 5 歳未満	36.6 億円（▲1.4 億円）	44 アレルギー用薬（16.2 億円）	61 抗生物質製剤（9.3 億円）	22 呼吸器官用薬（5.2 億円）
5 歳以上 15 歳未満	79.6 億円（▲1.4 億円）	44 アレルギー用薬（36.1 億円）	11 中枢神経系用薬（14.4 億円）	61 抗生物質製剤（11.0 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,277 億円（▲3 億円）	11 中枢神経系用薬（263 億円）	21 循環器官用薬（238 億円）	39 その他の代謝性医薬品（180 億円）
65 歳以上 75 歳未満	928 億円（▲6 億円）	21 循環器官用薬（241 億円）	39 その他の代謝性医薬品（147 億円）	11 中枢神経系用薬（105 億円）
75 歳以上	1,327 億円（▲17 億円）	21 循環器官用薬（308 億円）	11 中枢神経系用薬（221 億円）	39 その他の代謝性医薬品（161 億円）

（３）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,895 円（伸び率▲1.9%）で、最も高かったのは京都府（10,776 円（伸び率▲0.8%））、最も低かったのは福岡県（7,775 円（伸び率▲2.7%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは熊本県（伸び率 1.5%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲7.0%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】652 億円（伸び率：4.6%、伸び幅：29 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	６５．２%	＋６．４%
薬剤料ベース	１４．８%	＋０．７%
後発品調剤率	６５．７%	＋４．２%
（参考）数量ベース（旧指標）	４３．５%	＋４．９%

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+4.6%	+21.4%（0 歳以上 5 歳未満）	▲3.0%（60 歳以上 65 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.8%	15.8%（75 歳以上）	10.4%（5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分（→P.38~44）	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	577 億円（＋23 億円）	21 循環器官用薬（162 億円）	23 消化器官用薬（100 億円）	11 中枢神経系用薬（65 億円）
0 歳以上 5 歳未満	5.6 億円（＋1.0 億円）	22 呼吸器官用薬（2.2 億円）	61 抗生物質製剤（1.3 億円）	44 アレルギー用薬（1.2 億円）
5 歳以上 15 歳未満	10.4 億円（＋1.2 億円）	44 アレルギー用薬（4.8 億円）	61 抗生物質製剤（2.4 億円）	22 呼吸器官用薬（1.7 億円）
15 歳以上 65 歳未満	189 億円（＋1 億円）	21 循環器官用薬（46 億円）	23 消化器官用薬（29 億円）	11 中枢神経系用薬（27 億円）
65 歳以上 75 歳未満	149 億円（＋5 億円）	21 循環器官用薬（53 億円）	23 消化器官用薬（25 億円）	33 血液・体液用薬（17 億円）
75 歳以上	223 億円（＋15 億円）	21 循環器官用薬（63 億円）	23 消化器官用薬（46 億円）	11 中枢神経系用薬（28 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料	987 円	1,335 円（岩手県）	824 円（佐賀県）
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+3.0%	+8.9%（愛媛県）	▲1.1%（沖縄県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	65.2%	76.9%（沖縄県）	55.2%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.8%	19.3%（鹿児島県）	11.9%（徳島県）
後発医薬品調剤率	65.7%	76.4%（沖縄県）	58.5%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	43.5%	54.2%（沖縄県）	37.1%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 28 年 5 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-4 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 19

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 21

IV. 都道府県別の内訳 ２２

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 22

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 27

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 29

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３５

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 35

【 表 V-2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

【 表 V-3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 36

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 37

VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳 ３８

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 38

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 45

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） .. 48

VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳 ５４

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 54

【 表 VIII -2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 60

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 61

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）

			平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
総数	全数	調剤医療費（億円）	65,601	66,431	70,380	71,987	78,746	37,392	6,462	5,948	41,353	12,345	6,410	5,935	
		処方せん枚数（万枚）	77,851	78,986	79,430	80,831	82,372	40,088	6,904	6,547	42,285	13,626	6,976	6,650	
		1枚当調剤医療費（円）	8,426	8,410	8,861	8,906	9,560	9,328	9,360	9,085	9,780	9,060	9,188	8,925	
	電算処理分	調剤医療費（億円）	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	6,419	5,902	41,062	12,244	6,365	5,879	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,867	1,862	1,843	1,842	1,876	870	165	145	1,006	308	159	149	2.5
		5歳以上 10歳未満	1,580	1,542	1,543	1,558	1,676	716	130	116	960	250	132	118	2.0
		10歳以上 15歳未満	1,067	1,070	1,096	1,149	1,226	540	99	91	686	189	98	91	1.5
		15歳以上 20歳未満	722	740	750	783	842	370	62	62	472	124	63	62	1.1
		20歳以上 25歳未満	775	786	791	813	859	403	67	68	455	135	68	67	1.1
		25歳以上 30歳未満	1,116	1,132	1,141	1,143	1,194	566	97	93	628	188	97	91	1.5
		30歳以上 35歳未満	1,508	1,511	1,528	1,538	1,630	764	134	125	866	259	135	124	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,111	2,116	2,134	2,111	2,207	1,036	182	169	1,170	344	179	165	2.8
		40歳以上 45歳未満	2,429	2,539	2,709	2,812	3,058	1,427	249	230	1,631	486	253	232	3.9
		45歳以上 50歳未満	2,551	2,679	2,894	3,030	3,370	1,571	270	251	1,800	553	288	264	4.5
		50歳以上 55歳未満	3,006	3,096	3,305	3,415	3,889	1,804	308	285	2,085	613	321	292	5.0
		55歳以上 60歳未満	4,012	3,908	4,049	4,088	4,520	2,118	364	336	2,402	708	370	339	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,601	6,362	6,293	5,914	6,187	2,958	514	471	3,229	936	488	448	7.6
		65歳以上 70歳未満	6,395	6,594	7,305	7,686	8,991	4,188	715	654	4,803	1,461	762	699	11.9
		70歳以上 75歳未満	7,964	8,025	8,715	9,101	9,720	4,726	820	747	4,994	1,442	752	690	11.7
		75歳以上	21,428	21,941	23,837	24,530	26,948	13,074	2,243	2,058	13,875	4,246	2,200	2,047	34.8
		処方せん枚数（万枚）	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,866	6,509	42,053	13,550	6,942	6,608	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	494	443	2,931	958	489	470	7.1
		5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	267	251	1,973	540	277	263	4.0
		10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	2,090	937	161	164	1,153	331	163	168	2.5
		15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	1,389	634	105	110	755	217	107	110	1.7
		20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	1,416	680	112	115	737	229	114	114	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	1,855	892	152	149	962	300	153	147	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	196	189	1,238	387	198	188	2.9
		35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	242	232	1,521	465	240	226	3.4
		40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	294	281	1,873	580	299	281	4.2
		45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	297	285	1,880	608	313	295	4.5
		50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	325	311	2,034	650	337	314	4.7
		55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	366	348	2,209	718	370	347	5.3
		60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	498	470	2,875	926	477	449	6.8
		65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	670	630	4,151	1,402	720	682	10.3
		70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	743	697	4,215	1,354	697	657	9.9
		75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	1,943	1,834	11,548	3,885	1,987	1,898	28.7
		1枚当調剤医療費（円）	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,349	9,069	9,764	9,036	9,169	8,895	
		0歳以上 5歳未満	3,206	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,328	3,279	3,433	3,215	3,250	3,178	
		5歳以上 10歳未満	4,451	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,851	4,633	4,865	4,633	4,768	4,490	
		10歳以上 15歳未満	5,225	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	6,125	5,570	5,954	5,709	6,014	5,412	
		15歳以上 20歳未満	5,512	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	5,875	5,665	6,250	5,732	5,827	5,639	
		20歳以上 25歳未満	5,585	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	6,012	5,883	6,181	5,898	5,964	5,831	
		25歳以上 30歳未満	5,909	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,402	6,213	6,528	6,272	6,363	6,178	
		30歳以上 35歳未満	6,290	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,814	6,616	6,995	6,708	6,803	6,608	
		35歳以上 40歳未満	6,939	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,521	7,312	7,696	7,388	7,452	7,320	
		40歳以上 45歳未満	7,719	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,472	8,199	8,710	8,378	8,480	8,270	
		45歳以上 50歳未満	8,231	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	9,095	8,820	9,573	9,081	9,205	8,949	
		50歳以上 55歳未満	8,704	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	9,473	9,172	10,248	9,425	9,543	9,299	
		55歳以上 60歳未満	9,180	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	9,959	9,657	10,872	9,870	9,980	9,754	
		60歳以上 65歳未満	9,537	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	10,323	10,027	11,231	10,111	10,238	9,976	
		65歳以上 70歳未満	9,767	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	10,674	10,373	11,572	10,421	10,574	10,260	
		70歳以上 75歳未満	9,981	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	11,034	10,717	11,850	10,651	10,791	10,502	
		75歳以上	10,541	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	11,548	11,221	12,015	10,931	11,070	10,785	

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3）「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。
注4）「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比 （年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 4月	平成27年度 5月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～5月	平成28年度 4月	平成28年度 5月
対前年同期比	全数	調剤医療費	7.9	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	7.2	2.5	11.4	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2
		処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	0.8	▲ 2.2	2.5	1.3	1.0	1.6
		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	6.3	4.8	8.7	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8
	電算処理分	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	7.1	2.4	11.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	▲ 0.6	▲ 8.0	2.2	▲ 0.5	▲ 3.4	2.7
		5歳以上 10歳未満	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	▲ 1.3	▲ 0.1	8.5	1.6	1.9	1.4
		10歳以上 15歳未満	12.5	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	3.2	5.1	5.8	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.4
		15歳以上 20歳未満	8.0	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	3.0	5.8	8.1	0.5	1.3	▲ 0.2
		20歳以上 25歳未満	3.4	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	3.0	4.8	5.8	0.1	1.6	▲ 1.5
		25歳以上 30歳未満	4.6	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	0.5	1.0	5.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 2.0
		30歳以上 35歳未満	3.2	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	1.2	0.8	7.5	0.3	1.0	▲ 0.4
		35歳以上 40歳未満	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	▲ 0.3	▲ 0.6	6.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.5
		40歳以上 45歳未満	13.7	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	5.3	3.4	10.4	1.3	1.8	0.7
		45歳以上 50歳未満	7.4	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	6.4	4.1	14.0	5.9	6.7	5.1
		50歳以上 55歳未満	7.3	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	7.9	4.6	17.7	3.3	4.2	2.2
		55歳以上 60歳未満	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	5.4	1.0	14.8	1.1	1.5	0.6
		60歳以上 65歳未満	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	▲ 0.1	▲ 4.5	8.7	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.8
		65歳以上 70歳未満	1.7	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	13.0	7.2	21.0	6.8	6.6	7.0
		70歳以上 75歳未満	7.2	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	9.1	1.5	7.6	▲ 7.9	▲ 8.3	▲ 7.5
		75歳以上	11.2	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	9.9	3.6	11.1	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.5
		処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	0.8	▲ 2.2	2.5	1.3	1.1	1.5
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 11.3	0.2	2.2	▲ 1.1	5.9
		5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	▲ 4.8	▲ 4.8	6.1	4.1	3.6	4.6
		10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	▲ 1.0	1.2	3.0	1.7	0.9	2.5
		15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	0.7	4.4	5.1	1.1	2.1	0.2
		20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	▲ 0.9	1.9	2.8	0.9	2.5	▲ 0.7
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	▲ 3.3	▲ 2.0	1.1	▲ 0.5	0.4	▲ 1.4
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	▲ 2.7	▲ 2.4	2.6	0.5	1.2	▲ 0.3
		35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 3.5	1.2	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 2.6
		40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	1.0	0.8	3.7	0.8	1.8	▲ 0.1
		45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	1.6	1.0	4.7	4.5	5.4	3.6
		50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	2.8	1.7	5.1	2.2	3.5	0.8
		55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	0.3	▲ 2.2	1.8	0.5	1.3	▲ 0.4
		60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 8.0	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 4.4
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.1	2.7	7.9	7.9	7.6	8.2
		70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	1.6	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.6
		75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.5	▲ 1.2	3.7	2.9	2.3	3.5
		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	6.3	4.7	8.6	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9
		0歳以上 5歳未満	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	3.0	3.8	3.7	2.1	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.1
		5歳以上 10歳未満	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	3.7	3.7	4.9	2.2	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.1
		10歳以上 15歳未満	4.2	1.2	6.3	1.1	3.2	3.8	4.3	3.9	2.8	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.8
		15歳以上 20歳未満	5.5	0.3	4.7	1.7	3.0	3.0	2.2	1.3	2.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5
		20歳以上 25歳未満	5.2	0.3	4.4	0.6	3.1	3.3	3.9	2.9	3.0	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9
		25歳以上 30歳未満	5.4	0.5	3.8	0.5	3.9	3.7	3.9	3.1	4.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6
		30歳以上 35歳未満	5.3	0.5	3.8	0.6	4.4	3.9	4.0	3.3	4.8	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1
		35歳以上 40歳未満	4.9	0.4	4.5	0.3	4.3	3.5	3.3	3.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	0.1
		40歳以上 45歳未満	5.8	0.5	4.6	0.5	5.3	4.1	4.2	2.6	6.5	0.5	0.1	0.9
		45歳以上 50歳未満	5.6	0.4	5.0	0.7	7.2	5.2	4.7	3.1	8.9	1.3	1.2	1.5
		50歳以上 55歳未満	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	5.8	4.9	2.9	11.9	1.1	0.7	1.4
		55歳以上 60歳未満	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	5.9	5.1	3.3	12.8	0.6	0.2	1.0
		60歳以上 65歳未満	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	5.8	5.3	3.8	12.3	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5
		65歳以上 70歳未満	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	6.1	5.5	4.3	12.2	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1
		70歳以上 75歳未満	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	7.3	7.4	5.6	11.4	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.0
		75歳以上	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	5.9	6.2	4.8	7.2	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.9

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	5月	4月	5月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,243	1,176	1,237	1,175
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.2	9.6	9.2	9.5
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.4	6.9	6.4	6.9
		400 枚以上 600 枚未満	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	8.6	9.6	8.6	9.5
		600 枚以上 800 枚未満	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	11.0	12.0	11.1	12.1
		800 枚以上 1000 枚未満	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	11.7	12.4	11.7	12.4
		1000 枚以上 1200 枚未満	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.7	10.6	10.9	10.9
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	9.1	8.7	9.1	8.6
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.3	7.0	7.2	7.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.7	5.2	5.7	5.3
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.3	3.9	4.3	3.9
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	7.2	6.3	7.1	6.3
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.7	3.2	3.6	3.3
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	3.2	2.8	3.2	2.7
		4000 枚以上	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.9	1.7	1.8	1.6
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,276	1,208	1,273	1,211
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	6.9	7.2	6.5	6.7
		200 枚以上 400 枚未満	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	6.6	7.1	6.5	7.1
		400 枚以上 600 枚未満	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	8.8	9.8	8.8	9.8
		600 枚以上 800 枚未満	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	11.3	12.3	11.4	12.5
		800 枚以上 1000 枚未満	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.0	12.8	12.1	12.8
		1000 枚以上 1200 枚未満	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.0	10.9	11.2	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.3	8.9	9.4	8.9
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.5	7.2	7.4	7.2
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.9	5.3	5.9	5.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.5	4.0	4.5	4.1
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	7.3	6.4	7.3	6.5
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.8	3.3	3.7	3.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	3.3	2.8	3.3	2.8
		4000 枚以上	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	2.0	1.7	1.9	1.7
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.4	97.3	97.1	97.0
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	72.3	72.6	69.0	68.7
		200 枚以上 400 枚未満	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
総額 調剤医療費	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	6,419	5,902	41,062	12,244	6,365	5,879
技術料	16,435	17,020	17,371	17,682	18,283	8,886	1,543	1,446	9,397	2,995	1,541	1,454
調剤技術料	13,530	13,868	14,205	14,572	15,122	7,347	1,278	1,195	7,774	2,397	1,235	1,162
調剤基本料	4,509	4,738	4,897	4,988	5,336	2,575	441	423	2,761	784	398	386
調剤料	7,730	7,915	8,065	8,257	8,425	4,112	720	666	4,313	1,390	722	668
加算料	1,291	1,215	1,243	1,327	1,361	660	116	107	700	223	115	108
薬学管理料	2,905	3,152	3,166	3,110	3,161	1,538	265	251	1,623	598	306	292
薬剤料	48,590	48,771	52,444	53,711	59,783	28,182	4,865	4,446	31,601	9,228	4,814	4,414
内服薬	40,881	40,729	43,755	44,460	49,762	23,438	4,050	3,681	26,324	7,651	3,999	3,652
屯服薬他	369	368	382	384	396	195	33	31	201	61	31	30
注射薬	1,555	1,719	1,959	2,208	2,461	1,200	201	189	1,262	400	204	196
外用薬	5,784	5,955	6,348	6,660	7,164	3,350	581	546	3,814	1,116	580	536
後発医薬品	4,203	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	682	623	4,520	1,354	702	652
〈後発品割合：%〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈14.0〉	〈14.0〉	〈14.3〉	〈14.7〉	〈14.6〉	〈14.8〉
内服薬	3,690	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	610	554	4,021	1,202	625	577
〈後発品割合：%〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈15.1〉	〈15.1〉	〈15.0〉	〈15.3〉	〈15.7〉	〈15.6〉	〈15.8〉
屯服薬他	37	43	55	67	81	36	6	6	45	13	7	6
〈後発品割合：%〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈18.6〉	〈18.1〉	〈17.9〉	〈22.3〉	〈21.7〉	〈21.8〉	〈21.6〉
注射薬	2	4	16	32	47	20	3	3	28	9	5	5
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈2.2〉	〈2.3〉	〈2.3〉	〈2.4〉
外用薬	474	489	562	717	806	380	63	61	426	130	65	64
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈10.9〉	〈11.3〉	〈11.2〉	〈11.6〉	〈11.3〉	〈12.0〉
特定保険医療材料料	108	112	118	122	126	63	11	10	64	21	11	10

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
総額 調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	7.1	2.4	11.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4
技術料	3.3	3.6	2.1	1.8	3.4	3.4	3.9	0.1	3.4	0.2	▲ 0.2	0.6
調剤技術料	3.6	2.5	2.4	2.6	3.8	3.9	4.7	0.7	3.7	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.7
調剤基本料	4.1	5.1	3.4	1.9	7.0	8.1	10.1	6.2	6.0	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 8.7
調剤料	3.4	2.4	1.9	2.4	2.0	1.7	2.0	▲ 2.0	2.4	0.3	0.2	0.4
加算料	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	2.4	2.4	▲ 2.7	2.7	▲ 0.1	▲ 1.4	1.3
薬学管理料	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	1.0	0.3	▲ 2.7	2.3	15.8	15.4	16.2
薬剤料	9.5	0.4	7.5	2.4	11.3	8.4	8.2	3.1	14.0	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.7
内服薬	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	8.4	8.2	2.6	15.3	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.8
屯服薬他	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	2.8	4.7	▲ 1.0	3.4	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 3.8
注射薬	20.3	10.5	14.0	12.7	11.5	12.1	15.1	8.3	10.9	2.6	1.5	3.8
外用薬	7.8	2.9	6.6	4.9	7.6	7.9	6.2	5.2	7.3	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.8
後発医薬品	16.1	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	21.2	13.9	18.2	3.7	3.0	4.6
〈後発品割合〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.2〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.7〉
内服薬	17.7	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	22.2	14.4	18.5	3.3	2.5	4.2
〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈1.7〉	〈1.5〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.7〉
屯服薬他	14.2	16.7	27.6	21.0	20.5	18.3	16.9	10.5	22.3	15.5	14.8	16.2
〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.4〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈3.4〉	〈3.7〉	〈3.7〉	〈3.7〉
注射薬	20.9	113.9	267.0	95.6	47.0	31.9	25.9	27.7	59.8	58.6	55.3	62.1
〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.9〉
外用薬	5.2	3.3	14.9	27.5	12.3	11.2	12.6	9.2	13.4	4.0	3.4	4.6
〈後発品割合〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈0.7〉
特定保険医療材料料	6.1	3.3	5.4	3.6	3.8	4.2	7.6	0.8	3.4	0.7	▲ 0.3	1.7

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
調剤医療費	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,349	9,069	9,764	9,036	9,169	8,895
技術料	2,126	2,169	2,200	2,200	2,232	2,229	2,247	2,222	2,235	2,210	2,219	2,201
（構成割合：%）	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(23.9)	(24.0)	(24.5)	(22.9)	(24.5)	(24.2)	(24.7)
調剤技術料	1,751	1,768	1,799	1,813	1,846	1,843	1,861	1,836	1,849	1,769	1,778	1,759
調剤基本料	583	604	620	621	651	646	643	649	657	579	574	584
調剤料	1,000	1,009	1,021	1,028	1,029	1,032	1,049	1,022	1,026	1,025	1,039	1,011
加算料	167	155	157	165	166	166	169	164	167	164	165	164
薬学管理料	376	402	401	387	386	386	386	386	386	441	441	442
薬剤料	6,287	6,217	6,642	6,684	7,299	7,071	7,086	6,831	7,514	6,810	6,934	6,680
内服薬	5,289	5,192	5,542	5,533	6,075	5,880	5,900	5,655	6,260	5,646	5,760	5,526
頓服薬他	48	47	48	48	48	49	48	48	48	45	45	45
注射薬	201	219	248	275	300	301	293	290	300	295	294	296
外用薬	748	759	804	829	875	840	846	839	907	824	835	812
後発医薬品	544	632	760	895	1,038	999	993	958	1,075	999	1,011	987
〈後発品割合：%〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈14.0〉	〈14.0〉	〈14.3〉	〈14.7〉	〈14.6〉	〈14.8〉
内服薬	477	564	679	794	924	890	888	851	956	887	901	873
〈後発品割合：%〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈15.1〉	〈15.1〉	〈15.0〉	〈15.3〉	〈15.7〉	〈15.6〉	〈15.8〉
屯服薬他	5	6	7	8	10	9	9	8	11	10	10	10
〈後発品割合：%〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈18.6〉	〈18.1〉	〈17.9〉	〈22.3〉	〈21.7〉	〈21.8〉	〈21.6〉
注射薬	0	1	2	4	6	5	4	4	7	7	7	7
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈2.2〉	〈2.3〉	〈2.3〉	〈2.4〉
外用薬	61	62	71	89	98	95	92	94	101	96	94	97
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈10.9〉	〈11.3〉	〈11.2〉	〈11.6〉	〈11.3〉	〈12.0〉
特定保険医療材料料	14	14	15	15	15	16	16	15	15	15	16	15

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月
調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	6.3	4.7	8.6	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9
技術料	1.1	2.0	1.4	0.0	1.4	2.0	3.1	2.4	0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0
（構成割合：%）	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 0.7)	(▲ 0.6)	(▲ 1.8)	(0.2)	(0.2)	(0.2)
調剤技術料	1.4	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	3.8	3.0	1.1	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.2
調剤基本料	1.8	3.5	2.7	0.1	5.0	6.6	9.2	8.7	3.4	▲ 10.4	▲ 10.7	▲ 10.0
調剤料	1.2	0.9	1.2	0.6	0.1	0.3	1.2	0.2	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.1
加算料	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	1.1	1.6	▲ 0.5	0.2	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.2
薬学管理料	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.2	14.3	14.1	14.5
薬剤料	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	7.0	7.3	5.5	11.2	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 2.2
内服薬	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	7.0	7.3	5.0	12.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.3
頓服薬他	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	1.5	3.9	1.3	0.9	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 5.3
注射薬	17.8	8.9	13.2	10.7	9.4	10.6	14.1	10.8	8.2	1.3	0.4	2.2
外用薬	5.5	1.4	5.9	3.1	5.5	6.4	5.4	7.6	4.7	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 3.2
後発医薬品	13.7	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	20.2	16.5	15.4	2.4	1.8	3.0
〈後発品割合：%〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.2〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.7〉
内服薬	15.2	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	21.2	17.0	15.6	2.0	1.4	2.6
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈1.7〉	〈1.5〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.7〉
屯服薬他	11.8	14.9	26.8	18.9	18.2	16.8	15.9	13.0	19.3	14.0	13.6	14.4
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.4〉	〈1.9〉	〈1.9〉	〈3.4〉	〈3.7〉	〈3.7〉	〈3.7〉
注射薬	18.3	110.7	264.7	92.1	44.2	30.1	24.9	30.6	55.9	56.6	53.6	59.6
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.9〉
外用薬	3.0	1.7	14.2	25.3	10.2	9.8	11.7	11.7	10.6	2.7	2.3	3.1
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈0.7〉
特定保険医療材料料	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	2.8	6.7	3.1	0.9	▲ 0.6	▲ 1.4	0.2

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月			5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	薬剤料(億円)	40,830	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	4,046	3,676	26,296	7,642	3,994	3,648	100.0
	0歳以上 5歳未満	561	532	521	504	510	229	45	38	280	78	41	37	1.0
	5歳以上 10歳未満	678	640	634	627	673	285	53	45	388	97	52	45	1.2
	10歳以上 15歳未満	424	424	428	445	478	214	40	36	265	74	39	35	1.0
	15歳以上 20歳未満	322	323	332	343	370	164	28	27	206	53	27	26	0.7
	20歳以上 25歳未満	393	388	392	401	425	200	34	33	224	65	33	32	0.9
	25歳以上 30歳未満	592	588	598	598	630	299	52	48	330	97	51	47	1.3
	30歳以上 35歳未満	832	815	829	831	887	416	73	67	470	139	73	66	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,225	1,201	1,219	1,199	1,263	595	105	96	667	194	101	93	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,471	1,513	1,632	1,691	1,867	871	151	138	996	293	153	140	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,600	1,650	1,802	1,880	2,139	990	170	156	1,148	347	182	165	4.5
	50歳以上 55歳未満	1,945	1,966	2,120	2,177	2,553	1,168	199	182	1,385	396	208	187	5.1
	55歳以上 60歳未満	2,659	2,543	2,661	2,672	3,042	1,403	240	220	1,639	468	245	223	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,434	4,202	4,199	3,924	4,219	1,986	344	313	2,233	625	328	298	8.2
	65歳以上 70歳未満	4,300	4,372	4,901	5,138	6,183	2,834	483	438	3,349	985	516	469	12.9
	70歳以上 75歳未満	5,296	5,254	5,767	6,013	6,609	3,166	550	496	3,443	963	505	459	12.6
	75歳以上	14,098	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	1,479	1,343	9,273	2,767	1,440	1,327	36.4
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,866	6,509	42,053	13,550	6,942	6,608	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	494	443	2,931	958	489	470	7.1
	5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	267	251	1,973	540	277	263	4.0
	10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	2,090	937	161	164	1,153	331	163	168	2.5
	15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	1,389	634	105	110	755	217	107	110	1.7
	20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	1,416	680	112	115	737	229	114	114	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	1,855	892	152	149	962	300	153	147	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	196	189	1,238	387	198	188	2.9
	35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	242	232	1,521	465	240	226	3.4
	40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	294	281	1,873	580	299	281	4.2
	45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	297	285	1,880	608	313	295	4.5
	50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	325	311	2,034	650	337	314	4.7
	55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	366	348	2,209	718	370	347	5.3
	60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	498	470	2,875	926	477	449	6.8
	65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	670	630	4,151	1,402	720	682	10.3
	70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	743	697	4,215	1,354	697	657	9.9
	75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	1,943	1,834	11,548	3,885	1,987	1,898	28.7
	薬剤延種類数(万種)	224,231	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	20,054	18,450	121,092	38,348	19,818	18,530	100.0
	0歳以上 5歳未満	16,267	16,163	15,367	15,276	14,724	6,858	1,336	1,123	7,865	2,482	1,281	1,201	6.5
	5歳以上 10歳未満	8,642	8,380	7,850	7,860	8,075	3,327	610	508	4,748	1,148	606	543	2.9
	10歳以上 15歳未満	3,975	3,871	3,613	3,748	3,875	1,622	298	274	2,253	560	280	280	1.5
	15歳以上 20歳未満	2,553	2,595	2,471	2,511	2,624	1,170	206	208	1,453	395	194	201	1.1
	20歳以上 25歳未満	3,006	3,023	2,875	2,907	2,965	1,401	241	242	1,563	470	237	233	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,288	4,295	4,138	4,079	4,078	1,932	343	327	2,146	647	332	315	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,706	5,640	5,451	5,383	5,430	2,547	463	432	2,882	873	450	423	2.3
	35歳以上 40歳未満	7,669	7,584	7,263	7,065	7,018	3,292	601	559	3,726	1,103	571	532	2.9
	40歳以上 45歳未満	8,291	8,543	8,691	8,867	9,074	4,257	765	713	4,816	1,447	751	697	3.8
	45歳以上 50歳未満	8,277	8,625	8,893	9,183	9,490	4,500	797	747	4,990	1,577	818	760	4.1
	50歳以上 55歳未満	9,278	9,586	9,836	10,109	10,533	5,042	887	830	5,491	1,721	896	824	4.4
	55歳以上 60歳未満	11,941	11,703	11,657	11,745	11,846	5,753	1,018	949	6,093	1,945	1,011	934	5.0
	60歳以上 65歳未満	19,316	18,726	17,744	16,631	15,877	7,865	1,401	1,294	8,012	2,541	1,317	1,224	6.6
	65歳以上 70歳未満	18,814	19,461	20,553	21,508	22,873	11,047	1,929	1,779	11,826	3,937	2,037	1,900	10.3
	70歳以上 75歳未満	23,876	24,112	24,807	25,602	24,850	12,472	2,207	2,026	12,378	3,925	2,036	1,889	10.2
	75歳以上	72,333	74,846	77,398	79,114	80,926	40,076	6,953	6,440	40,849	13,576	7,001	6,576	35.5
	投薬延日数(百万日)	45,878	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	4,579	4,163	27,208	8,906	4,649	4,256	100.0
	0歳以上 5歳未満	940	957	928	939	928	427	84	71	500	159	83	76	1.8
	5歳以上 10歳未満	657	665	643	661	690	293	55	47	397	107	58	50	1.2
	10歳以上 15歳未満	383	396	386	413	432	188	36	32	244	70	37	33	0.8
	15歳以上 20歳未満	306	315	313	327	343	152	26	26	191	53	27	26	0.6
	20歳以上 25歳未満	378	380	372	382	391	187	32	31	204	63	32	31	0.7
	25歳以上 30歳未満	569	575	567	568	571	275	49	45	296	93	48	45	1.0
	30歳以上 35歳未満	800	800	791	794	802	385	69	63	418	132	69	63	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,196	1,202	1,181	1,166	1,158	559	100	92	599	187	98	89	2.1
	40歳以上 45歳未満	1,482	1,562	1,632	1,694	1,744	840	148	137	904	287	151	137	3.2
	45歳以上 50歳未満	1,677	1,788	1,891	1,985	2,072	1,000	175	162	1,071	354	185	169	4.0
	50歳以上 55歳未満	2,068	2,186	2,295	2,393	2,521	1,222	212	196	1,299	420	220	200	4.7
	55歳以上 60歳未満	2,849	2,860	2,910	2,977	3,042	1,491	260	240	1,551	507	265	242	5.7
	60歳以上 65歳未満	4,827	4,802	4,655	4,432	4,296	2,142	377	344	2,154	695	363	332	7.8
	65歳以上 70歳未満	4,796	5,117	5,545	5,909	6,397	3,100	537	487	3,296	1,112	580	532	12.5
	70歳以上 75歳未満	6,001	6,256	6,619	6,980	6,928	3,479	612	553	3,449	1,107	579	529	12.4
	75歳以上	16,948	18,058	19,168	20,100	21,011	10,378	1,806	1,638	10,634	3,560	1,854	1,706	40.1

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	4月～5月	4月	5月
総数	薬剤料	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	8.4	8.2	2.6	15.3	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.8
	0歳以上 5歳未満	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 11.2	2.4	▲ 5.9	▲ 7.9	▲ 3.6
	5歳以上 10歳未満	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	6.1	▲ 1.6	▲ 2.5	8.2	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 1.5
	10歳以上 15歳未満	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	8.3	4.3	4.2	6.6	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 1.9
	15歳以上 20歳未満	8.9	0.4	2.8	3.3	8.0	6.9	4.5	5.4	8.9	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.8
	20歳以上 25歳未満	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	4.7	2.6	2.2	6.7	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 2.9
	25歳以上 30歳未満	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	3.7	0.8	▲ 0.1	6.7	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 3.3
	30歳以上 35歳未満	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	3.7	1.1	▲ 0.9	9.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1
	35歳以上 40歳未満	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	2.4	▲ 0.6	▲ 2.1	8.0	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1
	40歳以上 45歳未満	15.2	2.8	7.9	3.6	10.4	7.2	5.6	2.5	13.4	1.0	1.2	0.9
	45歳以上 50歳未満	8.5	3.1	9.2	4.3	13.8	9.0	6.7	3.7	18.2	6.5	7.3	5.6
	50歳以上 55歳未満	8.4	1.1	7.8	2.7	17.2	10.7	8.0	3.8	23.3	4.0	4.8	3.1
	55歳以上 60歳未満	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	7.1	5.8	0.6	20.4	1.6	1.8	1.4
	60歳以上 65歳未満	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	1.4	0.3	▲ 4.5	13.6	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.8
	65歳以上 70歳未満	3.0	1.7	12.1	4.8	20.3	14.0	13.7	7.5	26.2	7.0	6.8	7.1
	70歳以上 75歳未満	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	7.8	10.5	2.4	12.0	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 7.5
	75歳以上	12.8	0.9	9.7	2.2	11.9	9.9	11.0	4.3	13.8	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.2
	処方せん枚数(受付回数)	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	0.8	▲ 2.2	2.5	1.3	1.1	1.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 4.2	▲ 11.3	0.2	2.2	▲ 1.1	5.9
	5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	▲ 4.8	▲ 4.8	6.1	4.1	3.6	4.6
	10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	▲ 1.0	1.2	3.0	1.7	0.9	2.5
	15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	0.7	4.4	5.1	1.1	2.1	0.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	▲ 0.9	1.9	2.8	0.9	2.5	▲ 0.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	▲ 3.3	▲ 2.0	1.1	▲ 0.5	0.4	▲ 1.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	▲ 2.7	▲ 2.4	2.6	0.5	1.2	▲ 0.3
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 3.5	1.2	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 2.6
	40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	1.0	0.8	3.7	0.8	1.8	▲ 0.1
	45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	1.6	1.0	4.7	4.5	5.4	3.6
	50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	2.8	1.7	5.1	2.2	3.5	0.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	0.3	▲ 2.2	1.8	0.5	1.3	▲ 0.4
	60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 8.0	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 4.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.1	2.7	7.9	7.9	7.6	8.2
	70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	1.6	▲ 3.9	▲ 3.4	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.6
	75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.5	▲ 1.2	3.7	2.9	2.3	3.5
	薬剤延種類数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	▲ 3.6	1.3	▲ 0.4	▲ 1.2	0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 17.0	▲ 2.8	0.9	▲ 4.1	6.9
	5歳以上 10歳未満	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	2.6	▲ 4.1	▲ 11.0	2.9	2.7	▲ 0.7	6.8
	10歳以上 15歳未満	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	7.5	4.4	▲ 1.1	0.6	▲ 2.0	▲ 6.1	2.4
	15歳以上 20歳未満	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	6.0	6.8	6.7	3.2	▲ 4.7	▲ 5.7	▲ 3.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	2.5	0.7	2.0	1.5	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 3.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 3.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	0.3	▲ 2.0	▲ 4.3	1.4	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 0.2	▲ 4.9	▲ 5.0	▲ 4.7
	40歳以上 45歳未満	7.2	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	1.7	▲ 0.7	2.4	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.4
	45歳以上 50歳未満	1.8	4.2	3.1	3.3	3.3	2.8	2.4	0.3	3.8	2.2	2.6	1.7
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.3	2.6	2.8	4.2	3.9	3.5	1.2	4.5	0.2	1.1	▲ 0.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	0.4	0.9	▲ 2.6	1.3	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.5
	60歳以上 65歳未満	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 8.6	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	6.3	5.7	6.8	1.7	7.0	6.2	5.6	6.8
	70歳以上 75歳未満	1.7	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.6	1.5	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 6.8
	75歳以上	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	1.9	3.1	▲ 2.1	2.7	1.4	0.7	2.1
	投薬延日数	5.3	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	4.0	▲ 1.4	3.3	1.9	1.5	2.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 13.7	▲ 0.5	2.5	▲ 0.7	6.3
	5歳以上 10歳未満	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	4.1	▲ 3.6	▲ 5.7	4.8	5.4	4.5	6.5
	10歳以上 15歳未満	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	6.6	0.8	2.4	3.3	2.8	1.8	3.8
	15歳以上 20歳未満	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	4.2	1.7	4.6	5.5	1.0	2.1	▲ 0.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.9	▲ 0.1	1.1	2.7	0.5	1.7	▲ 0.7
	25歳以上 30歳未満	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.0	▲ 1.7	▲ 2.6	1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	0.1	▲ 1.5	▲ 3.0	2.0	▲ 0.0	0.6	▲ 0.7
	35歳以上 40歳未満	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 4.3	0.0	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 3.1
	40歳以上 45歳未満	10.0	5.4	4.5	3.8	3.0	2.7	2.3	0.1	3.2	0.7	1.4	▲ 0.1
	45歳以上 50歳未満	4.4	6.6	5.8	4.9	4.4	3.7	3.6	0.7	5.0	5.1	5.7	4.4
	50歳以上 55歳未満	4.8	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	5.0	1.5	5.8	2.8	3.7	1.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.2	1.6	2.6	▲ 1.9	2.7	1.3	1.8	0.7
	60歳以上 65歳未満	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 7.8	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	8.3	7.5	9.0	2.9	9.0	8.6	8.1	9.2
	70歳以上 75歳未満	4.5	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	0.6	4.5	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 4.4
	75歳以上	8.5	6.5	6.1	4.9	4.5	4.2	6.1	▲ 0.4	4.9	3.4	2.6	4.2

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	5,283	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	5,893	5,648	6,253	5,640	5,754	5,520
	0歳以上 5歳未満	963	915	919	887	905	848	905	856	957	811	843	779
	5歳以上 10歳未満	1,911	1,845	1,893	1,862	1,911	1,842	1,991	1,810	1,966	1,796	1,885	1,703
	10歳以上 15歳未満	2,077	2,093	2,198	2,205	2,289	2,282	2,506	2,168	2,294	2,237	2,404	2,075
	15歳以上 20歳未満	2,456	2,413	2,562	2,575	2,665	2,592	2,659	2,490	2,726	2,455	2,521	2,390
	20歳以上 25歳未満	2,831	2,761	2,899	2,903	2,998	2,946	3,027	2,869	3,045	2,863	2,923	2,803
	25歳以上 30歳未満	3,134	3,086	3,234	3,244	3,396	3,356	3,409	3,236	3,433	3,242	3,307	3,175
	30歳以上 35歳未満	3,468	3,408	3,562	3,571	3,751	3,699	3,727	3,539	3,799	3,597	3,679	3,510
	35歳以上 40歳未満	4,027	3,955	4,160	4,148	4,358	4,324	4,319	4,136	4,389	4,174	4,231	4,114
	40歳以上 45歳未満	4,675	4,624	4,891	4,904	5,247	5,166	5,153	4,924	5,320	5,051	5,124	4,974
	45歳以上 50歳未満	5,162	5,089	5,400	5,416	5,936	5,747	5,705	5,487	6,109	5,703	5,806	5,594
	50歳以上 55歳未満	5,631	5,505	5,808	5,783	6,491	6,153	6,102	5,841	6,806	6,081	6,180	5,974
	55歳以上 60歳未満	6,084	5,934	6,260	6,229	7,021	6,608	6,568	6,310	7,418	6,515	6,601	6,424
	60歳以上 65歳未満	6,407	6,243	6,592	6,552	7,348	6,926	6,913	6,661	7,769	6,753	6,868	6,632
	65歳以上 70歳未満	6,568	6,436	6,831	6,803	7,650	7,209	7,216	6,951	8,068	7,027	7,163	6,884
	70歳以上 75歳未満	6,637	6,463	6,859	6,894	7,757	7,354	7,398	7,117	8,168	7,113	7,240	6,978
	75歳以上	6,935	6,763	7,191	7,165	7,775	7,517	7,616	7,324	8,030	7,123	7,249	6,991
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.92	2.83	2.88	2.83	2.85	2.80
	0歳以上 5歳未満	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.53	2.70	2.53	2.68	2.59	2.62	2.56
	5歳以上 10歳未満	2.43	2.42	2.34	2.33	2.29	2.15	2.28	2.02	2.41	2.13	2.19	2.06
	10歳以上 15歳未満	1.95	1.91	1.85	1.86	1.85	1.73	1.84	1.67	1.95	1.69	1.72	1.67
	15歳以上 20歳未満	1.95	1.94	1.91	1.89	1.89	1.84	1.96	1.90	1.93	1.82	1.81	1.83
	20歳以上 25歳未満	2.17	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.16	2.10	2.12	2.05	2.07	2.04
	25歳以上 30歳未満	2.27	2.25	2.24	2.21	2.20	2.17	2.25	2.19	2.23	2.15	2.17	2.14
	30歳以上 35歳未満	2.38	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.36	2.29	2.33	2.26	2.27	2.24
	35歳以上 40歳未満	2.52	2.50	2.48	2.44	2.42	2.39	2.48	2.41	2.45	2.37	2.38	2.36
	40歳以上 45歳未満	2.63	2.61	2.60	2.57	2.55	2.53	2.60	2.54	2.57	2.50	2.51	2.48
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.66	2.67	2.65	2.63	2.61	2.68	2.62	2.65	2.59	2.61	2.57
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.68	2.69	2.69	2.68	2.66	2.73	2.67	2.70	2.65	2.66	2.63
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.74	2.74	2.73	2.71	2.78	2.72	2.76	2.71	2.73	2.69
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.79	2.78	2.77	2.74	2.81	2.76	2.79	2.74	2.76	2.73
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.88	2.82	2.85	2.81	2.83	2.79
	70歳以上 75歳未満	2.99	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.97	2.91	2.94	2.90	2.92	2.87
	75歳以上	3.56	3.56	3.56	3.55	3.52	3.51	3.58	3.51	3.54	3.49	3.52	3.46
	1種類当たり投薬日数（日）	20.5	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.8	22.6	22.5	23.2	23.5	23.0
	0歳以上 5歳未満	5.8	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.3
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.9	8.2	8.4	8.5	8.8	9.1	9.2	8.4	9.4	9.5	9.1
	10歳以上 15歳未満	9.6	10.2	10.7	11.0	11.1	11.6	12.1	11.7	10.8	12.4	13.1	11.8
	15歳以上 20歳未満	12.0	12.2	12.7	13.0	13.1	13.0	12.7	12.4	13.1	13.3	13.8	12.9
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.2	12.9	13.1	13.5	13.7	13.3
	25歳以上 30歳未満	13.3	13.4	13.7	13.9	14.0	14.3	14.1	13.9	13.8	14.4	14.6	14.1
	30歳以上 35歳未満	14.0	14.2	14.5	14.8	14.8	15.1	14.9	14.6	14.5	15.1	15.4	14.9
	35歳以上 40歳未満	15.6	15.9	16.3	16.5	16.5	17.0	16.7	16.4	16.1	17.0	17.2	16.7
	40歳以上 45歳未満	17.9	18.3	18.8	19.1	19.2	19.7	19.4	19.2	18.8	19.8	20.0	19.6
	45歳以上 50歳未満	20.3	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	21.9	21.6	21.5	22.4	22.6	22.2
	50歳以上 55歳未満	22.3	22.8	23.3	23.7	23.9	24.2	24.0	23.6	23.7	24.4	24.6	24.2
	55歳以上 60歳未満	23.9	24.4	25.0	25.3	25.7	25.9	25.6	25.3	25.4	26.1	26.2	25.9
	60歳以上 65歳未満	25.0	25.6	26.2	26.7	27.1	27.2	26.9	26.6	26.9	27.3	27.5	27.1
	65歳以上 70歳未満	25.5	26.3	27.0	27.5	28.0	28.1	27.8	27.4	27.9	28.2	28.5	28.0
	70歳以上 75歳未満	25.1	25.9	26.7	27.3	27.9	27.9	27.7	27.3	27.9	28.2	28.4	28.0
	75歳以上	23.4	24.1	24.8	25.4	26.0	25.9	26.0	25.4	26.0	26.2	26.5	25.9
	1種類1日当たり薬剤料（円）	89	85	87	86	93	90	88	88	97	86	86	86
	0歳以上 5歳未満	60	56	56	54	55	54	53	53	56	49	49	48
	5歳以上 10歳未満	103	96	99	95	97	97	96	98	98	90	90	90
	10歳以上 15歳未満	111	107	111	108	111	113	113	111	109	106	107	105
	15歳以上 20歳未満	105	102	106	105	108	108	107	105	108	101	101	101
	20歳以上 25歳未満	104	102	105	105	109	107	106	106	110	104	103	104
	25歳以上 30歳未満	104	102	105	105	110	109	107	107	112	105	104	105
	30歳以上 35歳未満	104	102	105	105	110	108	106	106	113	105	106	105
	35歳以上 40歳未満	102	100	103	103	109	106	105	104	111	104	103	104
	40歳以上 45歳未満	99	97	100	100	107	104	102	101	110	102	102	102
	45歳以上 50歳未満	95	92	95	95	103	99	97	97	107	98	98	98
	50歳以上 55歳未満	94	90	92	91	101	96	93	93	107	94	94	94
	55歳以上 60歳未満	93	89	91	90	100	94	92	92	106	92	92	92
	60歳以上 65歳未満	92	88	90	89	98	93	91	91	104	90	90	90
	65歳以上 70歳未満	90	85	88	87	97	91	90	90	102	89	89	88
	70歳以上 75歳未満	88	84	87	86	95	91	90	90	100	87	87	87
	75歳以上	83	79	81	79	85	83	82	82	87	78	78	78

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	7.3	5.0	12.5	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.3
	0歳以上 5歳未満	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	1.5	2.7	0.1	2.2	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 9.0
	5歳以上 10歳未満	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	3.4	3.4	2.4	2.0	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.9
	10歳以上 15歳未満	5.1	0.8	5.0	0.4	3.8	4.0	5.3	2.9	3.6	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.3
	15歳以上 20歳未満	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	3.3	3.8	0.9	3.6	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 4.0
	20歳以上 25歳未満	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	2.6	3.6	0.3	3.8	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 2.3
	25歳以上 30歳未満	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	3.8	4.3	1.9	5.5	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 1.9
	30歳以上 35歳未満	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	3.4	3.9	1.5	6.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.8
	35歳以上 40歳未満	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	3.3	3.0	1.5	6.7	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.5
	40歳以上 45歳未満	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	4.4	4.5	1.7	9.4	0.2	▲ 0.6	1.0
	45歳以上 50歳未満	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	6.0	5.0	2.7	12.9	1.9	1.8	1.9
	50歳以上 55歳未満	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	6.8	5.1	2.1	17.3	1.8	1.3	2.3
	55歳以上 60歳未満	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	6.9	5.5	2.9	18.3	1.1	0.5	1.8
	60歳以上 65歳未満	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	6.9	5.7	3.8	17.3	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	7.4	6.2	4.6	17.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0
	70歳以上 75歳未満	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	9.1	8.7	6.5	15.9	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0
	75歳以上	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	7.2	7.2	5.5	9.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.6
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	0.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 6.5	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 3.0	0.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	0.7	▲ 6.5	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 4.1	2.0
	10歳以上 15歳未満	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	3.2	5.4	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 6.9	▲ 0.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	2.5	6.1	2.1	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 7.7	▲ 4.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	1.6	0.1	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	0.2	1.0	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	0.8	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 3.8	▲ 1.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	0.8	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 2.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	0.6	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 2.2
	45歳以上 50歳未満	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.8
	50歳以上 55歳未満	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.4
	55歳以上 60歳未満	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	0.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.2
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	0.2	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1
	65歳以上 70歳未満	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.2
	75歳以上	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.3
	1種類当たり投薬日数	3.0	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.8	2.3	2.0	2.3	2.7	1.8
	0歳以上 5歳未満	1.3	2.4	2.1	1.7	2.5	2.7	1.8	3.9	2.4	1.6	3.5	▲ 0.5
	5歳以上 10歳未満	0.5	4.4	3.2	2.6	1.7	1.5	0.5	5.9	1.8	2.6	5.2	▲ 0.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	1.3	▲ 0.8	▲ 3.4	3.5	2.6	4.9	8.4	1.3
	15歳以上 20歳未満	2.8	1.5	4.1	2.8	0.4	▲ 1.7	▲ 4.8	▲ 1.9	2.2	6.0	8.2	3.9
	20歳以上 25歳未満	3.1	0.1	3.0	1.5	0.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	1.2	3.3	3.5	3.1
	25歳以上 30歳未満	3.0	0.8	2.5	1.6	0.6	▲ 0.2	0.6	0.6	1.3	2.6	3.2	2.1
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.1	2.2	1.7	0.2	▲ 0.2	0.5	1.4	0.6	2.5	3.4	1.5
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.1	1.1	0.2	2.5	3.2	1.7
	40歳以上 45歳未満	2.7	2.3	2.7	1.7	0.6	0.4	0.7	0.8	0.8	2.8	3.3	2.4
	45歳以上 50歳未満	2.6	2.3	2.6	1.6	1.0	0.8	1.1	0.4	1.2	2.9	3.1	2.6
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.3	2.3	1.4	1.1	0.9	1.5	0.3	1.3	2.5	2.6	2.4
	55歳以上 60歳未満	2.7	2.4	2.1	1.5	1.3	1.2	1.6	0.7	1.4	2.4	2.5	2.2
	60歳以上 65歳未満	2.8	2.6	2.3	1.6	1.5	1.4	1.8	1.0	1.6	2.2	2.3	2.0
	65歳以上 70歳未満	2.9	3.1	2.6	1.8	1.8	1.7	2.0	1.2	1.9	2.3	2.4	2.2
	70歳以上 75歳未満	2.8	3.2	2.8	2.2	2.2	2.2	3.0	1.6	2.3	2.5	2.5	2.5
	75歳以上	2.3	3.0	2.6	2.6	2.2	2.2	2.9	1.8	2.1	2.0	1.9	2.0
	1種類1日当たり薬剤料	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	4.0	4.1	11.5	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.9
	0歳以上 5歳未満	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	1.8	2.3	3.0	2.9	▲ 8.2	▲ 7.2	▲ 9.3
	5歳以上 10歳未満	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	1.9	2.1	3.4	3.3	▲ 6.8	▲ 6.1	▲ 7.5
	10歳以上 15歳未満	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	1.6	3.4	1.8	3.3	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 5.5
	15歳以上 20歳未満	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	2.5	2.7	0.7	3.2	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.7
	20歳以上 25歳未満	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	2.7	2.7	1.1	3.9	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.2
	25歳以上 30歳未満	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	3.8	2.6	2.5	5.6	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.5
	30歳以上 35歳未満	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	3.7	2.6	2.1	7.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4
	35歳以上 40歳未満	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	3.9	2.3	2.3	8.0	▲ 0.6	▲ 1.2	0.0
	40歳以上 45歳未満	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	4.4	3.2	2.4	9.9	0.3	▲ 0.2	0.9
	45歳以上 50歳未満	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	5.1	3.0	3.0	12.5	1.3	1.5	1.1
	50歳以上 55歳未満	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	5.6	2.8	2.3	16.5	1.2	1.1	1.3
	55歳以上 60歳未満	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	5.4	3.2	2.6	17.2	0.4	▲ 0.0	0.8
	60歳以上 65歳未満	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	5.5	3.7	3.5	16.2	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.3
	65歳以上 70歳未満	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	6.1	4.3	4.4	15.9	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.9
	70歳以上 75歳未満	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	7.1	5.7	5.7	14.4	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.2
	75歳以上	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	5.4	4.6	4.7	8.5	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 5.2

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 4月	平成27年度 5月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～5月	平成28年度 4月	平成28年度 5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	40,830	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	4,046	3,676	26,296	7,642	3,994	3,648	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,121	6,394	7,066	7,415	7,937	3,909	670	617	4,028	1,254	649	604	16.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	681	652	660	594	592	296	51	47	296	89	46	43	
	114 解熱鎮痛消炎剤	752	778	866	935	989	490	84	78	500	163	83	79	
	116 抗パーキンソン剤	543	555	598	640	684	338	59	52	346	112	59	53	
	117 精神神経用剤	2,129	2,201	2,367	2,460	2,607	1,288	220	206	1,319	417	216	201	
	119 その他中枢神経系用薬	1,664	1,779	2,076	2,219	2,422	1,190	204	186	1,232	372	193	179	
	21 循環器官用薬	11,367	10,842	11,412	10,825	11,011	5,456	950	866	5,555	1,651	862	789	21.6
	212 不整脈用剤	601	554	562	519	511	257	45	41	254	75	39	36	
	214 血圧降下剤	5,318	5,133	5,393	5,051	4,953	2,466	434	394	2,487	735	385	350	
	217 血管拡張剤	1,750	1,532	1,525	1,324	1,298	649	115	104	650	183	96	87	
総	218 高脂血症用剤	2,768	2,628	2,815	2,697	2,858	1,407	242	222	1,451	436	227	209	
	22 呼吸器官用薬	543	504	497	468	483	217	41	36	266	72	38	34	0.9
	23 消化器官用薬	3,999	3,801	4,099	3,972	4,150	2,045	352	322	2,105	634	329	305	8.4
	232 消化性潰瘍用剤	2,929	2,712	2,930	2,751	2,872	1,414	244	223	1,458	431	224	207	
	239 その他の消化器官用薬	546	551	579	579	586	292	49	46	294	88	45	42	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,153	1,156	1,231	1,283	1,356	663	116	107	693	217	113	104	2.9
	31 ビタミン剤	771	768	842	878	933	462	78	73	471	151	78	73	2.0
	32 滋養強壮薬	505	488	504	502	513	258	44	40	255	81	42	39	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	443	429	442	434	439	222	38	34	218	69	36	33	
	33 血液・体液用薬	2,644	2,746	3,096	3,327	3,548	1,768	308	282	1,780	524	272	252	6.9
	39 その他の代謝性医薬品	4,633	4,946	5,616	5,844	6,365	3,121	531	490	3,244	1,022	530	492	13.5
	396 糖尿病用剤	2,014	2,250	2,682	2,817	3,133	1,530	260	240	1,603	511	266	244	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,060	2,124	2,315	2,381	2,555	1,258	215	197	1,297	408	210	198	
	42 腫瘍用薬	2,043	2,069	2,223	2,445	2,821	1,375	239	213	1,446	453	233	220	6.0
	422 代謝拮抗剤	499	479	477	431	425	212	38	33	213	66	34	32	
	429 その他の腫瘍用薬	1,479	1,525	1,679	1,948	2,332	1,131	195	175	1,201	377	194	183	
	44 アレルギー用薬	2,878	2,797	2,788	2,744	2,871	1,268	264	215	1,603	452	253	199	5.5
	52 漢方製剤	862	928	985	1,046	1,106	535	92	85	572	177	92	85	2.3
	61 抗生物質製剤	1,083	979	970	896	888	413	75	68	476	123	63	60	1.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	489	448	439	415	415	196	35	32	219	59	30	29	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	504	439	408	347	351	157	30	27	194	46	24	22	
	62 化学療法剤	1,446	1,415	1,470	1,827	4,751	1,427	204	185	3,323	677	362	315	8.6
	624 合成抗菌剤	438	445	437	420	404	188	35	33	217	53	27	26	
	625 抗ウイルス剤	730	722	785	1,185	4,139	1,133	151	135	3,006	594	319	274	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 4月	平成27年度 5月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～5月	平成28年度 4月	平成28年度 5月
	内服薬　総数	3,496	▲ 188	3,008	758	5,299	1,815	307	95	3,484	▲ 80	▲ 52	▲ 28
	11 中枢神経系用薬	938	273	672	348	522	245	52	17	277	▲ 34	▲ 21	▲ 13
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 2	1	▲ 9	▲ 5	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	82	26	88	70	54	27	7	2	27	0	▲ 1	1
	116 抗パーキンソン剤	43	12	43	42	44	21	6	1	23	1	▲ 0	1
	117 精神神経用剤	253	72	166	93	147	71	13	6	76	▲ 8	▲ 4	▲ 4
	119 その他中枢神経系用薬	459	115	297	143	203	95	20	7	108	▲ 18	▲ 11	▲ 7
	21 循環器官用薬	724	▲ 525	570	▲ 586	186	35	11	▲ 39	151	▲ 165	▲ 88	▲ 77
	212 不整脈用剤	18	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 4	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 11	▲ 6	▲ 5
	214 血圧降下剤	408	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 94	▲ 16	▲ 39	▲ 3	▲ 93	▲ 49	▲ 44
	217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 17	▲ 2	▲ 8	▲ 8	▲ 36	▲ 19	▲ 17
総	218 高脂血症用剤	199	▲ 141	188	▲ 119	161	79	17	4	82	▲ 28	▲ 15	▲ 13
	22 呼吸器官用薬	18	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	7	0	▲ 2	8	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	23 消化器官用薬	286	▲ 198	298	▲ 127	178	83	19	▲ 2	95	▲ 40	▲ 23	▲ 18
	232 消化性潰瘍用剤	205	▲ 217	217	▲ 178	121	52	12	▲ 3	69	▲ 37	▲ 21	▲ 16
	239 その他の消化器官用薬	54	5	28	▲ 1	7	5	2	▲ 1	2	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	78	3	76	52	73	38	9	2	35	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	31 ビタミン剤	27	▲ 3	74	36	55	27	6	2	27	▲ 0	▲ 1	0
	32 滋養強壮薬	8	▲ 17	16	▲ 2	11	6	2	▲ 1	5	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 14	13	▲ 8	6	3	1	▲ 1	3	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	33 血液・体液用薬	309	102	350	231	221	148	37	18	73	▲ 66	▲ 36	▲ 30
	39 その他の代謝性医薬品	608	313	669	228	521	255	53	20	266	0	▲ 2	2
	396 糖尿病用剤	428	236	432	135	316	154	31	16	162	11	7	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	198	64	191	66	175	83	18	3	91	▲ 4	▲ 5	1
	42 腫瘍用薬	116	27	153	222	377	217	49	28	160	2	▲ 6	7
	422 代謝拮抗剤	▲ 23	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 6	▲ 0	▲ 3	0	▲ 5	▲ 4	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	134	46	154	269	384	224	49	32	160	7	▲ 1	8
	44 アレルギー用薬	186	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	39	▲ 10	0	89	▲ 26	▲ 10	▲ 16
	52 漢方製剤	53	66	57	61	60	33	7	3	27	0	▲ 0	0
	61 抗生物質製剤	20	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 1	0	▲ 5	▲ 7	▲ 21	▲ 12	▲ 8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	3	1	▲ 2	▲ 3	▲ 9	▲ 6	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	2	▲ 0	▲ 2	2	▲ 10	▲ 6	▲ 5
	62 化学療法剤	73	▲ 31	54	357	2,924	650	64	51	2,274	289	158	131
	624 合成抗菌剤	47	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 7	▲ 0	▲ 3	▲ 10	▲ 15	▲ 9	▲ 6
	625 抗ウイルス剤	40	▲ 7	63	400	2,953	666	65	55	2,287	308	169	139

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	56,068	53,243	52,063	50,370	50,997	22,949	4,472	3,792	28,048	7,776	4,120	3,657	100.0
	11 中枢神経系用薬	311	328	355	391	415	206	35	31	210	63	33	31	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21	20	20	19	20	10	2	1	10	3	2	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	39	33	30	28	27	14	2	2	13	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	26	23	25	41	47	24	4	4	23	7	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	8	8	10	10	11	5	1	1	6	2	1	1	
	21 循環器官用薬	365	448	550	629	712	348	62	54	364	120	63	56	1.5
	212 不整脈用剤	12	13	13	14	15	7	1	1	8	2	1	1	
	214 血圧降下剤	23	22	24	24	23	12	2	2	11	3	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	0	0	2	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,364	7,880	7,591	7,125	7,053	3,187	635	522	3,865	1,108	585	523	14.3
	23 消化器官用薬	724	746	691	679	669	324	58	55	344	109	55	55	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	20	21	22	20	21	10	2	2	10	3	2	1	
	239 その他の消化器官用薬	106	110	96	82	77	34	7	6	44	11	6	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	8	8	8	4	1	1	4	1	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	65	59	63	62	65	33	5	5	32	10	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	621	601	625	651	701	350	60	56	351	116	60	57	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	402	373	379	383	417	209	35	34	208	67	35	33	
	33 血液・体液用薬	175	164	170	173	175	92	14	13	83	27	14	13	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	931	995	1,047	1,044	1,113	538	103	87	574	152	85	67	1.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	680	744	775	920	437	79	67	482	151	84	66	
	42 腫瘍用薬	10	10	13	21	25	13	2	3	13	3	1	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	3	4	8	14	17	8	1	2	8	2	1	2	
	44 アレルギー用薬	21,223	20,380	20,580	20,589	21,861	9,815	1,902	1,612	12,047	3,455	1,836	1,619	44.3
	52 漢方製剤	235	247	245	249	245	116	22	19	129	41	22	20	0.5
	61 抗生物質製剤	17,486	15,718	14,488	13,283	12,595	6,019	1,166	1,003	6,576	1,902	975	927	25.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,327	11,340	10,846	10,322	9,845	4,785	914	796	5,060	1,501	767	734	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,110	4,333	3,609	2,930	2,712	1,217	249	205	1,495	393	205	189	
	62 化学療法剤	5,315	5,410	5,381	5,201	5,088	1,761	383	308	3,327	620	361	259	7.1
	624 合成抗菌剤	2,071	3,219	3,063	3,248	3,232	1,511	317	266	1,721	448	230	218	
	625 抗ウイルス剤	3,181	2,129	2,253	1,889	1,795	217	61	38	1,578	163	127	36	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 28	▲ 74	▲ 477	655	▲ 487	▲ 352	▲ 135
	11 中枢神経系用薬	26	17	27	36	25	11	3	0	13	▲ 3	▲ 2	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	▲ 2	▲ 3	1	16	6	5	1	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	2	0	3	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	0	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	65	84	102	79	83	40	10	6	43	3	1	2
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 42	▲ 31	▲ 101	▲ 31	▲ 49	▲ 50	1
	23 消化器官用薬	▲ 80	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 9	▲ 2	▲ 10	▲ 1	▲ 4	▲ 4	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	0	1	▲ 2	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 6	4	▲ 1	4	2	0	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 13	▲ 20	24	26	49	23	6	3	27	1	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 15	▲ 28	5	4	34	18	4	3	16	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	3	▲ 11	6	3	2	3	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	39 その他の代謝性医薬品	26	64	52	▲ 3	68	36	10	2	33	▲ 37	▲ 17	▲ 20
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	105	64	31	144	60	14	7	84	4	5	▲ 1
	42 腫瘍用薬	▲ 2	0	4	8	4	5	1	2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	422 代謝拮抗剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	1	1	4	6	2	4	1	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	44 アレルギー用薬	▲ 3	▲ 843	200	8	1,273	490	57	▲ 86	783	▲ 59	▲ 66	7
	52 漢方製剤	▲ 13	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 2	1	0	▲ 0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 360	▲ 58	▲ 201	▲ 328	▲ 267	▲ 191	▲ 76
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 220	▲ 16	▲ 132	▲ 256	▲ 209	▲ 147	▲ 61
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 141	▲ 42	▲ 69	▲ 77	▲ 61	▲ 45	▲ 16
	62 化学療法剤	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 226	▲ 71	▲ 90	113	▲ 71	▲ 22	▲ 50
	624 合成抗菌剤	1,023	1,148	▲ 156	185	▲ 17	32	22	▲ 32	▲ 49	▲ 134	▲ 87	▲ 48
	625 抗ウイルス剤	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 256	▲ 93	▲ 57	162	63	65	▲ 2

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
総数	内服薬 総数	110,275	106,386	106,221	107,237	115,115	49,878	9,365	8,101	65,237	17,097	9,132	7,964	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,500	10,207	12,176	14,649	17,281	8,180	1,349	1,272	9,101	2,937	1,497	1,440	18.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	97	99	98	100	50	8	8	50	15	8	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	296	298	295	302	139	23	24	163	44	21	23	
	116 抗パーキンソン剤	12	11	11	10	12	6	1	1	6	2	1	1	
	117 精神神経用剤	5,903	7,307	8,919	11,045	13,220	6,242	1,020	981	6,978	2,292	1,165	1,128	
	119 その他中枢神経系用薬	80	100	129	153	180	84	14	12	95	32	16	16	
	21 循環器官用薬	1,254	1,411	1,673	1,872	2,080	1,006	166	163	1,075	363	186	177	2.2
	212 不整脈用剤	42	43	47	47	49	23	4	4	25	8	5	3	
	214 血圧降下剤	145	141	151	144	146	72	12	12	74	21	11	10	
	217 血管拡張剤	34	31	28	26	26	13	2	2	13	4	2	2	
	218 高脂血症用剤	23	22	23	23	23	11	2	2	12	3	2	2	
	22 呼吸器官用薬	8,513	7,589	7,084	6,675	7,055	2,803	518	426	4,251	912	483	430	5.4
	23 消化器官用薬	1,328	1,350	1,333	1,295	1,345	625	107	106	720	196	97	99	1.2
	232 消化性潰瘍用剤	338	310	316	290	294	143	24	24	151	43	21	22	
	239 その他の消化器官用薬	433	450	443	409	412	193	34	33	219	58	28	30	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	261	280	323	361	407	201	35	31	206	66	34	32	0.4
	31 ビタミン剤	282	258	264	262	256	126	22	20	130	39	20	19	0.2
	32 滋養強壮薬	956	924	996	1,049	1,099	545	91	86	554	187	94	92	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	821	786	845	854	891	442	74	71	449	153	77	76	
	33 血液・体液用薬	347	338	348	392	413	180	30	29	232	60	30	30	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,972	3,996	4,422	4,510	4,831	2,343	461	352	2,488	726	402	324	4.1
	396 糖尿病用剤	13	12	13	14	15	7	1	1	8	2	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,152	3,249	3,670	3,810	4,288	2,078	404	302	2,210	711	394	317	
	42 腫瘍用薬	260	246	323	392	454	217	39	37	237	73	39	34	0.4
	422 代謝拮抗剤	8	8	8	9	10	5	1	1	5	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	170	164	244	313	366	172	31	30	194	60	33	27	
	44 アレルギー用薬	52,324	51,325	50,216	49,814	52,254	22,522	4,542	3,805	29,732	8,049	4,441	3,608	45.3
	52 漢方製剤	1,084	1,173	1,210	1,297	1,388	634	114	103	753	222	116	106	1.3
	61 抗生物質製剤	23,626	20,648	18,573	17,242	17,569	7,651	1,376	1,219	9,918	2,221	1,119	1,102	13.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,051	10,972	10,487	10,271	10,345	4,693	817	744	5,652	1,338	666	672	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11,347	9,448	7,923	6,814	7,033	2,872	547	462	4,161	852	438	415	
	62 化学療法剤	6,946	5,739	5,888	5,603	6,432	1,742	336	276	4,691	648	376	272	3.4
	624 合成抗菌剤	1,811	2,535	2,048	2,117	2,450	981	177	147	1,470	272	138	134	
	625 抗ウイルス剤	4,961	3,037	3,666	3,329	3,827	683	146	117	3,144	352	226	125	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬 総数	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	3,284	81	24	4,595	▲ 369	▲ 233	▲ 136
	11 中枢神経系用薬	2,057	1,707	1,969	2,473	2,632	1,245	229	156	1,387	316	148	168
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	1	1	0	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲ 31	2	▲ 3	7	4	1	▲ 1	2	▲ 2	▲ 2	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	0	0	1	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	1,611	1,405	1,612	2,126	2,175	1,058	193	141	1,117	291	145	146
	119 その他中枢神経系用薬	32	20	29	24	26	11	2	0	15	6	2	4
	21 循環器官用薬	218	157	262	199	208	90	11	20	118	34	20	15
	212 不整脈用剤	4	1	4	0	2	▲ 0	0	▲ 0	2	0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	10	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 1	0	▲ 0	2	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 1	1	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	220	▲ 1	▲ 40	159	▲ 32	▲ 36	4
	23 消化器官用薬	0	21	▲ 17	▲ 38	50	38	8	▲ 3	12	▲ 17	▲ 11	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	8	▲ 29	6	▲ 27	5	4	1	▲ 1	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	2	8	2	▲ 2	▲ 5	▲ 9	▲ 5	▲ 4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36	19	44	38	45	29	6	3	16	▲ 0	▲ 1	1
	31 ビタミン剤	4	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	32 滋養強壮薬	55	▲ 33	72	53	50	21	5	1	29	9	3	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	54	▲ 36	59	8	38	18	4	3	20	8	3	5
	33 血液・体液用薬	45	▲ 9	10	45	20	12	2	0	8	1	▲ 1	2
	39 その他の代謝性医薬品	31	24	426	88	320	126	113	▲ 24	194	▲ 87	▲ 59	▲ 28
	396 糖尿病用剤	1	▲ 1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	236	97	421	140	479	162	115	▲ 19	317	6	▲ 9	15
	42 腫瘍用薬	25	▲ 14	77	69	62	26	10	9	36	▲ 3	▲ 0	▲ 3
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	1	1	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	20	▲ 6	80	69	52	20	8	8	32	▲ 1	2	▲ 2
	44 アレルギー用薬	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	817	▲ 356	▲ 3	1,623	▲ 299	▲ 101	▲ 197
	52 漢方製剤	50	90	37	87	91	50	8	5	41	5	2	3
	61 抗生物質製剤	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	324	46	▲ 101	3	▲ 375	▲ 258	▲ 117
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	170	56	▲ 44	▲ 95	▲ 223	▲ 151	▲ 72
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	140	▲ 10	▲ 59	78	▲ 157	▲ 109	▲ 48
	62 化学療法剤	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	830	51	▲ 43	▲ 32	779	36	40	▲ 4
	624 合成抗菌剤	929	724	▲ 487	70	333	150	21	▲ 4	183	▲ 52	▲ 39	▲ 13
	625 抗ウイルス剤	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 96	▲ 64	▲ 27	595	89	80	9

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	15,473	15,188	15,785	15,717	17,393	8,094	1,395	1,280	9,300	2,678	1,401	1,277	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,860	2,953	3,168	3,281	3,459	1,706	291	272	1,754	543	281	263	20.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	337	310	306	269	264	133	23	21	132	40	21	19	
	114 解熱鎮痛消炎剤	263	266	286	298	311	153	26	25	158	50	25	25	
	116 抗パーキンソン剤	131	128	129	130	130	65	12	10	65	21	11	10	
	117 精神神経用剤	1,635	1,664	1,763	1,809	1,898	940	161	151	958	301	156	145	
	119 その他中枢神経系用薬	237	267	315	355	388	189	32	30	199	61	31	29	
	21 循環器官用薬	3,904	3,614	3,658	3,347	3,335	1,653	286	265	1,681	496	258	238	18.6
	212 不整脈用剤	175	153	146	127	119	60	11	10	59	17	9	8	
	214 血圧降下剤	1,800	1,676	1,688	1,507	1,434	716	125	116	719	210	110	100	
	217 血管拡張剤	504	418	395	325	310	155	27	25	155	43	22	20	
総	218 高脂血症用剤	1,052	967	992	912	938	463	79	74	475	141	73	68	
	22 呼吸器官用薬	160	149	145	137	146	64	12	11	82	22	11	11	0.8
	23 消化器官用薬	1,373	1,284	1,343	1,271	1,302	641	109	102	661	194	100	94	7.4
	232 消化性潰瘍用剤	911	815	846	765	787	386	66	61	401	116	60	56	
	239 その他の消化器官用薬	302	310	330	335	337	168	28	26	169	49	25	24	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	177	169	169	167	173	84	15	14	89	27	14	13	1.0
	31 ビタミン剤	214	197	200	194	195	98	16	16	97	30	16	15	1.2
	32 滋養強壮薬	151	143	144	139	139	70	12	11	69	22	11	11	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	125	126	120	119	60	10	9	59	19	10	9	
	33 血液・体液用薬	567	573	613	620	620	312	55	51	308	89	46	43	3.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,832	1,920	2,115	2,162	2,329	1,142	193	180	1,187	373	193	180	14.1
	396 糖尿病用剤	823	880	992	1,001	1,089	532	90	84	557	177	93	85	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	797	830	902	933	1,005	494	83	77	510	161	82	78	
	42 腫瘍用薬	779	796	835	871	934	459	80	72	474	151	77	73	5.7
	422 代謝拮抗剤	191	180	168	143	136	68	12	10	68	21	11	10	
	429 その他の腫瘍用薬	557	582	634	693	763	374	65	58	389	124	64	60	
	44 アレルギー用薬	1,327	1,280	1,239	1,219	1,277	542	120	94	735	203	117	86	6.7
	52 漢方製剤	421	448	467	491	518	248	43	40	270	82	43	40	3.1
	61 抗生物質製剤	437	395	395	358	355	165	30	28	189	49	25	24	1.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	174	158	156	144	146	69	12	12	77	21	10	10	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	216	190	180	150	154	69	13	12	85	20	10	10	
	62 化学療法剤	895	883	898	1,023	2,143	679	96	89	1,464	319	169	151	11.8
	624 合成抗菌剤	266	259	255	239	229	106	20	19	123	30	15	15	
	625 抗ウイルス剤	493	508	534	691	1,830	529	70	63	1,301	277	148	130	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	1,240	▲ 285	597	▲ 67	1,676	434	50	2	1,242	2	5	▲ 3
	11 中枢神経系用薬	386	93	215	112	179	79	16	5	100	▲ 19	▲ 10	▲ 9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	2	20	13	12	5	1	0	7	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	9	▲ 3	0	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	117 精神神経用剤	189	29	99	46	89	43	7	3	46	▲ 11	▲ 5	▲ 6
	119 その他中枢神経系用薬	95	30	48	40	33	12	3	0	21	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	21 循環器官用薬	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 32	▲ 7	▲ 18	19	▲ 55	▲ 28	▲ 27
	212 不整脈用剤	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	214 血圧降下剤	127	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 54	▲ 11	▲ 15	▲ 19	▲ 31	▲ 16	▲ 16
	217 血管拡張剤	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 10	▲ 2	▲ 3	▲ 6	▲ 10	▲ 5	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	69	▲ 85	25	▲ 81	26	11	2	▲ 1	15	▲ 12	▲ 6	▲ 6
	22 呼吸器官用薬	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	4	0	0	5	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	96	▲ 88	59	▲ 71	30	13	3	▲ 2	17	▲ 16	▲ 8	▲ 8
	232 消化性潰瘍用剤	50	▲ 96	31	▲ 81	22	7	1	▲ 2	15	▲ 11	▲ 6	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	38	7	21	5	1	2	1	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	3	1	0	3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	5	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 0	0	▲ 1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	61	6	40	7	0	7	3	0	▲ 7	▲ 17	▲ 9	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	246	88	195	47	167	80	15	5	88	0	0	▲ 0
	396 糖尿病用剤	172	57	112	9	88	40	8	4	48	3	3	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	89	32	72	31	71	35	7	1	36	0	▲ 1	1
	42 腫瘍用薬	40	17	39	36	62	34	9	2	28	▲ 1	▲ 3	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	49	25	52	60	70	39	10	4	30	1	▲ 1	2
	44 アレルギー用薬	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	13	▲ 9	2	46	▲ 10	▲ 2	▲ 8
	52 漢方製剤	24	27	18	24	28	15	3	2	12	▲ 0	0	▲ 0
	61 抗生物質製剤	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 1	0	▲ 1	▲ 3	▲ 10	▲ 5	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	2	0	▲ 0	0	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	2	▲ 0	▲ 0	2	▲ 5	▲ 3	▲ 3
	62 化学療法剤	26	▲ 11	15	125	1,119	203	12	7	916	134	72	61
	624 合成抗菌剤	20	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 5	▲ 8	▲ 5	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	16	15	26	157	1,139	215	13	10	924	144	78	66

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	9,596	9,626	10,668	11,151	12,791	6,000	1,033	934	6,791	1,949	1,021	928	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,014	1,064	1,200	1,299	1,389	687	118	108	702	219	113	105	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	139	136	140	127	126	63	11	10	63	19	10	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	176	182	205	225	235	117	20	19	118	38	20	19	
	116 抗パーキンソン剤	176	179	198	217	234	116	20	18	118	38	20	18	
	117 精神神経用剤	198	212	238	255	272	135	23	21	137	44	23	21	
	119 その他中枢神経系用薬	287	311	367	413	448	221	38	35	227	68	35	33	
	21 循環器官用薬	3,278	3,164	3,416	3,312	3,386	1,678	293	265	1,708	505	264	241	25.9
	212 不整脈用剤	175	162	168	158	156	79	14	12	78	23	12	11	
	214 血圧降下剤	1,524	1,493	1,614	1,550	1,531	761	134	121	769	226	119	108	
	217 血管拡張剤	502	442	449	398	393	196	35	31	197	55	29	26	
総	218 高脂血症用剤	867	835	920	905	968	476	82	74	491	147	77	70	
	22 呼吸器官用薬	76	71	73	69	70	33	6	5	37	11	6	5	0.5
	23 消化器官用薬	967	915	1,007	991	1,037	511	88	80	526	158	82	76	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	752	698	771	740	773	381	66	60	392	116	60	55	
	239 その他の消化器官用薬	94	94	99	102	105	52	9	8	53	16	8	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	309	305	327	345	364	178	31	29	186	57	30	28	3.0
	31 ビタミン剤	190	192	215	230	244	121	21	19	123	39	20	19	2.0
	32 滋養強壮薬	102	96	100	100	100	51	9	8	49	15	8	7	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	91	86	90	88	87	44	8	7	43	13	7	6	
	33 血液・体液用薬	765	804	929	1,024	1,082	542	95	86	540	158	82	76	8.2
	39 その他の代謝性医薬品	1,290	1,392	1,624	1,730	1,899	932	159	146	967	306	159	147	15.8
	396 糖尿病用剤	632	717	880	949	1,061	519	88	81	542	172	90	82	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	508	521	575	601	648	319	54	50	329	104	53	50	
	42 腫瘍用薬	581	599	672	770	901	439	76	68	462	145	75	70	7.6
	422 代謝拮抗剤	171	168	178	167	168	84	15	13	84	26	13	13	
	429 その他の腫瘍用薬	396	417	479	587	718	348	60	54	370	117	61	57	
	44 アレルギー用薬	356	348	364	361	373	172	36	29	201	59	33	26	2.8
	52 漢方製剤	165	177	191	204	213	104	18	16	109	34	18	16	1.7
	61 抗生物質製剤	110	104	119	116	114	54	10	9	60	16	8	8	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	33	31	32	15	3	2	17	4	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	50	52	46	47	22	4	4	25	6	3	3	
	62 化学療法剤	233	232	258	408	1,425	398	56	50	1,027	195	106	89	9.6
	624 合成抗菌剤	60	58	60	59	54	26	5	4	29	7	4	4	
	625 抗ウイルス剤	104	110	132	287	1,312	343	46	41	970	180	98	81	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	541	30	1,042	482	1,641	577	110	42	1,064	▲ 18	▲ 13	▲ 6
	11 中枢神経系用薬	125	50	136	99	90	45	11	3	45	▲ 7	▲ 4	▲ 2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	6	23	20	10	6	2	0	5	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	8	4	18	20	16	9	2	1	8	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	18	14	26	17	17	9	2	1	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	80	23	56	47	35	16	4	1	19	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	21 循環器官用薬	124	▲ 114	252	▲ 104	73	27	9	▲ 9	46	▲ 53	▲ 29	▲ 24
	212 不整脈用剤	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 19	▲ 20	▲ 2	▲ 11	1	▲ 29	▲ 15	▲ 13
	217 血管拡張剤	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 5	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 11	▲ 6	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	42	▲ 32	85	▲ 16	63	33	7	2	30	▲ 9	▲ 5	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	0	▲ 5	2	▲ 3	1	1	0	▲ 0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	36	▲ 53	92	▲ 17	46	24	6	0	22	▲ 11	▲ 6	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	30	▲ 54	73	▲ 32	34	16	4	▲ 0	17	▲ 10	▲ 6	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	5	▲ 0	5	2	3	2	1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	▲ 4	22	19	18	11	3	1	8	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 1	1	23	15	14	8	2	1	6	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	66	38	125	95	59	45	13	6	13	▲ 23	▲ 12	▲ 10
	39 その他の代謝性医薬品	143	102	232	106	169	86	19	8	83	1	▲ 0	1
	396 糖尿病用剤	121	86	162	69	112	58	12	6	55	3	2	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	13	54	26	47	23	5	1	24	▲ 0	▲ 1	0
	42 腫瘍用薬	17	18	73	98	131	77	18	10	54	2	▲ 1	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	1	0	0	▲ 1	1	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	28	22	61	109	130	77	17	11	53	3	0	3
	44 アレルギー用薬	15	▲ 7	16	▲ 3	12	5	0	▲ 0	7	▲ 5	▲ 3	▲ 3
	52 漢方製剤	3	12	13	13	9	6	2	0	3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	61 抗生物質製剤	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 2	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 5	2	▲ 6	1	1	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 1	▲ 2	26	150	1,017	235	27	22	782	89	50	39
	624 合成抗菌剤	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	1	6	22	156	1,025	239	27	23	786	92	52	40

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
総数	内服薬 総数	14,098	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	1,479	1,343	9,273	2,767	1,440	1,327	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,159	2,272	2,573	2,685	2,912	1,433	247	225	1,479	461	240	221	16.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	204	205	213	196	200	100	17	16	101	31	16	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	308	327	372	409	440	218	37	35	222	74	38	36	
	116 抗パーキンソン剤	236	248	272	293	320	157	27	24	163	53	28	25	
	117 精神神経用剤	237	252	277	285	304	150	26	24	154	50	26	24	
	119 その他中枢神経系用薬	1,139	1,200	1,392	1,449	1,583	779	134	122	804	243	127	116	
	21 循環器官用薬	4,168	4,045	4,316	4,141	4,263	2,112	369	334	2,151	645	337	308	23.2
	212 不整脈用剤	251	238	247	233	235	117	21	19	117	35	18	17	
	214 血圧降下剤	1,992	1,962	2,090	1,992	1,987	989	174	157	998	299	156	143	
	217 血管拡張剤	744	672	680	600	596	298	53	47	298	85	45	41	
	218 高脂血症用剤	849	825	903	880	953	468	81	73	485	148	77	71	
	22 呼吸器官用薬	138	130	133	124	125	60	11	10	65	19	10	9	0.7
	23 消化器官用薬	1,639	1,581	1,729	1,691	1,792	883	153	139	908	278	145	134	10.1
	232 消化性潰瘍用剤	1,263	1,196	1,309	1,244	1,309	646	112	102	663	198	103	95	
	239 その他の消化器官用薬	144	142	144	137	139	70	12	11	70	21	11	10	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	665	678	733	767	815	399	70	64	416	132	69	63	4.8
	31 ビタミン剤	363	375	423	451	491	242	41	38	249	81	42	39	2.9
	32 滋養強壮薬	237	234	244	246	256	129	22	20	128	41	21	20	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	208	207	214	213	221	111	19	17	110	35	18	17	
	33 血液・体液用薬	1,306	1,364	1,548	1,677	1,840	911	158	144	928	276	143	133	10.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,462	1,584	1,822	1,897	2,077	1,019	175	160	1,058	334	173	161	12.1
	396 糖尿病用剤	559	652	810	867	982	478	82	75	504	161	84	77	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	717	734	794	801	851	420	72	66	430	134	69	65	
	42 腫瘍用薬	679	672	712	799	982	474	82	73	508	156	80	76	5.7
	422 代謝拮抗剤	136	131	131	120	121	60	11	9	61	19	10	9	
	429 その他の腫瘍用薬	524	524	564	664	847	407	70	63	440	135	70	66	
	44 アレルギー用薬	460	452	476	460	480	231	44	38	249	75	40	34	2.6
	52 漢方製剤	263	288	313	336	359	175	30	27	184	59	30	28	2.1
	61 抗生物質製剤	125	117	125	117	118	56	10	9	61	17	9	8	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38	36	37	35	35	17	3	3	18	5	3	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	67	61	61	54	53	25	5	4	28	7	4	3	
	62 化学療法剤	196	189	201	288	1,067	315	44	39	753	150	79	70	5.3
	624 合成抗菌剤	74	70	72	69	64	31	6	5	33	8	4	4	
	625 抗ウイルス剤	51	53	60	155	940	252	32	29	688	132	70	62	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
総数	内服薬 総数	1,605	133	1,383	350	1,897	771	146	55	1,126	▲ 55	▲ 39	▲ 17
	11 中枢神経系用薬	406	113	301	112	228	109	23	8	119	▲ 11	▲ 7	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	1	8	▲ 17	4	2	0	▲ 0	3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	18	45	37	31	15	4	1	16	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	26	12	24	21	27	12	3	1	15	2	0	1
	117 精神神経用剤	30	15	25	8	19	8	2	0	10	0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	284	61	192	56	134	66	14	5	68	▲ 13	▲ 7	▲ 5
	21 循環器官用薬	360	▲ 123	270	▲ 175	122	37	8	▲ 12	85	▲ 58	▲ 32	▲ 26
	212 不整脈用剤	15	▲ 13	9	▲ 14	2	1	0	▲ 1	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 20	▲ 3	▲ 13	15	▲ 33	▲ 18	▲ 15
	217 血管拡張剤	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 15	▲ 8	▲ 7
	218 高脂血症用剤	89	▲ 24	77	▲ 22	72	35	7	2	38	▲ 6	▲ 4	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	8	▲ 8	2	▲ 9	1	0	0	▲ 0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	155	▲ 58	148	▲ 39	101	46	10	1	55	▲ 13	▲ 8	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	124	▲ 67	113	▲ 65	65	28	6	▲ 1	37	▲ 16	▲ 9	▲ 7
	239 その他の消化器官用薬	12	▲ 2	2	▲ 7	2	1	0	▲ 0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	61	13	54	34	48	24	6	1	24	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	31 ビタミン剤	23	12	48	28	40	20	4	2	20	2	1	1
	32 滋養強壮薬	7	▲ 3	9	2	10	5	1	▲ 0	5	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 2	8	▲ 1	7	3	1	▲ 0	4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	182	58	185	129	162	96	21	12	67	▲ 27	▲ 15	▲ 12
	39 その他の代謝性医薬品	218	121	238	75	181	87	18	7	93	▲ 0	▲ 1	1
	396 糖尿病用剤	135	94	157	57	116	56	11	6	59	5	2	3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	76	17	60	7	50	23	5	1	27	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	42 腫瘍用薬	58	▲ 8	40	87	183	106	22	15	77	1	▲ 2	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 0	0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	58	▲ 1	40	100	184	107	22	16	76	2	▲ 1	3
	44 アレルギー用薬	46	▲ 9	25	▲ 16	19	8	1	▲ 0	12	▲ 7	▲ 3	▲ 3
	52 漢方製剤	25	25	25	23	23	12	3	1	11	1	0	1
	61 抗生物質製剤	8	▲ 8	7	▲ 8	1	0	0	▲ 0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 3	1	▲ 2	1	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	13	▲ 7	12	87	780	213	26	22	567	67	36	31
	624 合成抗菌剤	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	8	1	7	95	785	216	26	23	569	70	38	33

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：万種類）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 4月	平成27年度 5月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～5月	平成28年度 4月	平成28年度 5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	224,231	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	20,054	18,450	121,092	38,348	19,818	18,530	100.0
	11 中枢神経系用薬	35,509	36,013	36,798	37,058	37,443	18,406	3,185	2,979	19,037	6,126	3,150	2,976	16.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,612	10,574	10,651	10,425	10,271	5,164	886	829	5,108	1,678	866	812	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,970	8,130	8,267	8,455	8,617	4,169	726	688	4,448	1,398	711	687	
	116 抗パーキンソン剤	1,371	1,363	1,379	1,359	1,344	677	117	108	667	219	113	106	
	117 精神神経用剤	9,787	9,756	9,888	9,872	9,894	4,960	849	798	4,934	1,625	837	788	
	119 その他中枢神経系用薬	1,913	2,380	2,803	3,203	3,585	1,759	296	279	1,826	631	322	308	
	21 循環器官用薬	47,743	48,300	49,177	49,349	49,561	24,721	4,285	3,983	24,840	8,313	4,296	4,017	21.7
	212 不整脈用剤	2,157	2,216	2,313	2,395	2,475	1,229	211	197	1,246	422	218	204	
	214 血圧降下剤	16,685	16,947	17,191	17,057	16,979	8,476	1,477	1,371	8,503	2,843	1,472	1,371	
	217 血管拡張剤	11,982	11,863	11,850	11,770	11,721	5,847	1,017	943	5,874	1,960	1,014	946	
総	218 高脂血症用剤	9,641	10,046	10,569	10,919	11,266	5,587	958	895	5,679	1,911	987	924	
	22 呼吸器官用薬	20,962	20,994	20,488	20,780	21,509	9,215	1,792	1,550	12,294	3,397	1,762	1,635	8.8
	23 消化器官用薬	37,424	38,306	38,289	38,319	38,370	18,896	3,276	3,057	19,474	6,218	3,190	3,028	16.3
	232 消化性潰瘍用剤	19,349	19,566	19,733	19,679	19,667	9,756	1,686	1,578	9,910	3,201	1,644	1,557	
	239 その他の消化器官用薬	3,046	3,226	3,165	3,138	3,122	1,510	262	245	1,612	495	255	240	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,773	2,881	2,954	3,072	3,177	1,564	272	253	1,613	536	276	260	1.4
	31 ビタミン剤	8,031	7,708	7,803	7,896	7,979	4,008	678	644	3,972	1,318	673	646	3.5
	32 滋養強壮薬	1,914	1,909	1,939	2,004	2,064	1,041	172	163	1,023	342	173	168	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	384	404	422	434	448	228	37	35	220	73	37	36	
	33 血液・体液用薬	10,788	11,002	11,265	11,453	11,621	5,705	992	921	5,916	1,925	989	936	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	16,573	17,082	17,809	18,519	18,761	9,354	1,620	1,519	9,407	2,987	1,537	1,450	7.8
	396 糖尿病用剤	7,441	7,923	8,537	9,163	9,484	4,729	816	764	4,755	1,605	828	776	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,240	4,340	4,408	4,404	4,426	2,226	379	357	2,200	735	376	359	
	42 腫瘍用薬	441	438	446	460	476	238	41	38	238	79	40	38	0.2
	422 代謝拮抗剤	143	136	134	130	127	64	11	10	64	21	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	279	284	295	314	334	166	29	26	168	56	29	27	
	44 アレルギー用薬	16,191	16,394	15,930	16,397	16,527	7,351	1,496	1,259	9,176	2,856	1,554	1,302	7.0
	52 漢方製剤	5,044	5,497	5,727	6,040	6,348	2,994	523	486	3,354	1,034	536	498	2.7
	61 抗生物質製剤	9,772	9,520	9,202	9,176	9,279	4,272	780	715	5,007	1,436	728	708	3.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,435	5,358	5,283	5,333	5,371	2,555	455	420	2,816	837	420	417	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,934	3,744	3,491	3,402	3,497	1,514	291	263	1,983	536	276	260	
	62 化学療法剤	3,014	3,092	3,043	3,105	3,215	1,426	260	239	1,789	478	248	230	1.2
	624 合成抗菌剤	1,823	1,968	1,907	1,914	2,009	926	173	160	1,083	310	156	154	
	625 抗ウイルス剤	653	585	589	649	683	232	44	37	451	84	50	34	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 4月	平成27年度 5月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～5月	平成28年度 4月	平成28年度 5月
	内服薬　総数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	▲ 3.6	1.3	▲ 0.4	▲ 1.2	0.4
	11 中枢神経系用薬	4.2	1.4	2.2	0.7	1.0	0.4	1.1	▲ 3.2	1.6	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 5.7	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.0	1.7	2.3	1.9	1.4	2.5	▲ 2.1	2.4	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 1.3
	117 精神神経用剤	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	0.4	▲ 3.5	0.8	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.3
	119 その他中枢神経系用薬	57.9	24.5	17.7	14.3	11.9	10.8	11.8	6.4	13.1	9.8	9.0	10.5
	21 循環器官用薬	2.1	1.2	1.8	0.3	0.4	0.0	1.3	▲ 3.8	0.9	0.5	0.3	0.9
	212 不整脈用剤	4.0	2.7	4.4	3.6	3.3	2.8	4.3	▲ 1.0	3.8	3.4	3.1	3.7
	214 血圧降下剤	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	0.2	▲ 4.7	0.0	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.0
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 5.0	0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	0.3
総	218 高脂血症用剤	4.8	4.2	5.2	3.3	3.2	3.0	4.8	▲ 0.6	3.4	3.1	3.0	3.2
	22 呼吸器官用薬	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	4.5	1.7	▲ 6.4	2.8	1.6	▲ 1.7	5.5
	23 消化器官用薬	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	0.0	1.4	▲ 4.5	0.3	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 1.0
	232 消化性潰瘍用剤	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.9	▲ 4.2	0.3	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.4
	239 その他の消化器官用薬	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	0.0	0.7	▲ 5.7	▲ 1.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	3.9	2.5	4.0	3.4	3.4	6.0	▲ 0.2	3.4	2.2	1.5	2.9
	31 ビタミン剤	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	0.7	2.3	▲ 2.6	1.4	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3
	32 滋養強壮薬	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	2.5	4.8	▲ 0.9	3.4	2.0	1.1	2.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	3.1	3.1	5.9	1.0	3.1	1.9	0.8	3.1
	33 血液・体液用薬	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	1.4	3.0	▲ 2.4	1.6	0.6	▲ 0.3	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	1.3	2.1	4.9	▲ 0.8	0.5	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 4.5
	396 糖尿病用剤	5.7	6.5	7.7	7.3	3.5	4.2	8.1	1.7	2.9	1.6	1.5	1.7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	0.1	1.8	▲ 3.8	0.9	▲ 0.2	▲ 0.9	0.4
	42 腫瘍用薬	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	4.4	8.5	0.1	2.3	▲ 0.6	▲ 3.3	2.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 8.9	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 6.4	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	4.9	1.9	3.8	6.5	6.4	8.6	14.0	5.1	4.3	0.8	▲ 1.5	3.4
	44 アレルギー用薬	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	▲ 0.6	▲ 7.1	▲ 5.8	1.9	3.6	3.8	3.4
	52 漢方製剤	5.8	9.0	4.2	5.5	5.1	5.9	6.3	2.9	4.4	2.5	2.5	2.5
	61 抗生物質製剤	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	1.4	1.4	▲ 5.2	0.8	▲ 4.0	▲ 6.8	▲ 1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	1.5	3.2	▲ 4.4	0.0	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 0.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	2.8	▲ 0.8	▲ 6.0	2.8	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 0.9
	62 化学療法剤	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	4.6	3.2	▲ 0.5	2.8	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 3.6
	624 合成抗菌剤	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	7.0	8.2	1.1	3.2	▲ 6.8	▲ 9.8	▲ 3.5
	625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	8.0	▲ 8.6	1.2	3.9	4.0	14.6	▲ 8.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	45,878	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	4,579	4,163	27,208	8,906	4,649	4,256	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,958	7,296	7,657	7,912	8,142	4,029	695	642	4,113	1,355	702	653	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,284	2,332	2,396	2,396	2,402	1,201	207	192	1,202	396	206	191	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,098	1,159	1,227	1,297	1,348	663	114	107	684	223	114	109	
	116 抗パーキンソン剤	341	346	355	360	365	182	32	29	183	60	31	29	
	117 精神神経用剤	2,184	2,230	2,304	2,347	2,393	1,191	205	190	1,202	396	206	191	
	119 その他中枢神経系用薬	401	548	667	784	887	431	73	67	456	157	81	76	
	21 循環器官用薬	13,638	14,206	14,815	15,187	15,587	7,719	1,343	1,224	7,868	2,624	1,369	1,255	29.5
	212 不整脈用剤	629	667	713	754	796	393	68	62	404	136	71	65	
	214 血圧降下剤	4,899	5,129	5,339	5,415	5,510	2,732	478	435	2,779	926	484	442	
	217 血管拡張剤	3,444	3,500	3,580	3,632	3,694	1,831	320	291	1,863	620	324	296	
総	218 高脂血症用剤	2,919	3,136	3,373	3,560	3,758	1,849	318	291	1,909	639	333	306	
	22 呼吸器官用薬	1,648	1,679	1,673	1,718	1,794	798	151	133	996	291	152	139	3.3
	23 消化器官用薬	7,765	8,071	8,391	8,614	8,777	4,344	754	688	4,433	1,444	751	694	16.3
	232 消化性潰瘍用剤	4,311	4,472	4,655	4,756	4,831	2,395	416	380	2,436	797	414	383	
	239 その他の消化器官用薬	594	621	643	660	670	331	57	52	340	109	57	52	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	817	868	920	973	1,033	504	87	80	529	176	91	85	2.0
	31 ビタミン剤	1,928	1,921	2,004	2,082	2,156	1,071	182	170	1,085	358	184	173	4.1
	32 滋養強壮薬	458	465	481	510	536	267	45	41	268	89	46	43	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	76	81	85	89	93	47	8	7	46	15	8	7	
	33 血液・体液用薬	2,719	2,843	2,975	3,061	3,137	1,555	270	246	1,583	523	272	251	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,936	4,234	4,574	4,866	5,126	2,532	435	400	2,594	855	445	410	9.6
	396 糖尿病用剤	2,240	2,466	2,715	2,926	3,113	1,537	264	242	1,576	530	277	253	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	623	633	646	658	677	337	58	53	340	113	58	55	
	42 腫瘍用薬	160	164	172	178	188	93	16	14	95	32	16	15	0.4
	422 代謝拮抗剤	29	27	27	26	26	13	2	2	13	4	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	128	133	141	149	160	78	14	12	81	27	14	13	
	44 アレルギー用薬	2,338	2,483	2,489	2,656	2,755	1,215	255	206	1,540	491	275	216	5.1
	52 漢方製剤	965	1,083	1,159	1,240	1,318	637	110	101	681	218	113	105	2.5
	61 抗生物質製剤	579	578	575	582	595	277	50	46	319	94	48	46	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	246	245	245	250	257	121	22	20	136	40	20	20	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	283	280	273	273	281	127	24	22	154	45	23	21	
	62 化学療法剤	284	294	301	313	327	154	27	25	173	51	26	25	0.6
	624 合成抗菌剤	96	103	101	102	108	50	9	9	58	17	8	8	
	625 抗ウイルス剤	59	59	63	72	82	35	6	5	47	12	6	5	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬 総数	5.3	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	4.0	▲ 1.4	3.3	1.9	1.5	2.2
	11 中枢神経系用薬	6.6	4.9	4.9	3.3	2.9	2.4	3.9	▲ 1.2	3.4	1.3	0.9	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.6	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.4	0.7	▲ 3.8	0.9	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.5	5.6	5.9	5.7	3.9	3.7	6.2	▲ 0.0	4.1	0.9	▲ 0.0	1.9
	116 抗パーキンソン剤	3.1	1.4	2.6	1.6	1.3	0.7	3.1	▲ 3.3	1.8	▲ 0.9	▲ 1.9	0.2
	117 精神神経用剤	4.7	2.1	3.3	1.9	1.9	1.5	2.5	▲ 1.7	2.4	0.2	0.2	0.2
	119 その他中枢神経系用薬	49.3	36.7	21.7	17.6	13.1	12.1	14.8	7.6	14.1	11.5	10.8	12.4
	21 循環器官用薬	4.7	4.2	4.3	2.5	2.6	2.3	3.9	▲ 2.1	3.0	2.2	1.9	2.5
	212 不整脈用剤	5.9	6.0	6.9	5.9	5.5	5.1	6.9	0.7	5.9	5.1	4.7	5.5
	214 血圧降下剤	6.6	4.7	4.1	1.4	1.8	1.4	2.8	▲ 3.0	2.2	1.5	1.3	1.7
	217 血管拡張剤	▲ 0.2	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	2.6	▲ 3.3	2.2	1.5	1.2	1.8
総	218 高脂血症用剤	7.8	7.4	7.5	5.5	5.5	5.3	7.3	1.1	5.8	5.0	4.8	5.2
	22 呼吸器官用薬	3.0	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	5.1	3.2	▲ 3.8	3.9	2.6	0.8	4.5
	23 消化器官用薬	4.9	3.9	4.0	2.7	1.9	1.8	4.0	▲ 2.6	2.0	0.2	▲ 0.4	0.8
	232 消化性潰瘍用剤	5.1	3.7	4.1	2.2	1.6	1.3	3.3	▲ 3.0	1.8	0.1	▲ 0.5	0.7
	239 その他の消化器官用薬	5.5	4.5	3.6	2.6	1.6	1.9	4.0	▲ 2.2	1.4	▲ 0.1	▲ 0.4	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	6.3	5.9	5.8	6.2	5.8	8.1	1.0	6.5	4.9	4.3	5.5
	31 ビタミン剤	4.2	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	3.4	5.9	▲ 0.5	3.8	1.7	1.0	2.3
	32 滋養強壮薬	3.0	1.5	3.4	6.0	5.1	4.8	7.6	0.7	5.4	3.3	2.6	4.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	6.3	5.3	4.4	3.9	4.1	7.0	0.7	3.7	1.3	0.4	2.2
	33 血液・体液用薬	6.2	4.6	4.6	2.9	2.5	2.3	4.5	▲ 2.0	2.6	1.5	0.8	2.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	7.6	8.0	6.4	5.3	5.4	7.4	1.5	5.3	2.4	2.4	2.4
	396 糖尿病用剤	12.4	10.1	10.1	7.8	6.4	6.4	8.3	2.4	6.4	4.7	5.0	4.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.8	1.6	2.1	1.8	3.0	2.6	4.7	▲ 1.8	3.4	1.7	1.0	2.5
	42 腫瘍用薬	4.7	2.5	4.4	3.9	5.4	5.1	8.4	▲ 0.8	5.7	3.7	1.1	6.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 8.0	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 5.0	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	8.1	4.3	5.9	5.6	7.0	6.9	10.6	1.0	7.2	5.1	2.5	8.0
	44 アレルギー用薬	4.3	6.2	0.3	6.7	3.7	2.2	▲ 4.3	▲ 0.9	5.0	6.4	8.0	4.4
	52 漢方製剤	7.7	12.3	7.0	7.0	6.3	7.1	8.9	4.0	5.6	3.6	3.4	3.8
	61 抗生物質製剤	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	2.6	2.7	▲ 3.6	2.0	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	3.7	5.0	▲ 2.5	1.7	▲ 3.9	▲ 6.5	▲ 1.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	2.8	0.9	▲ 4.1	3.1	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 0.9
	62 化学療法剤	5.6	3.6	2.3	4.1	4.6	5.0	6.1	0.3	4.3	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 0.7
	624 合成抗菌剤	8.7	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	7.7	8.8	2.1	3.8	▲ 6.4	▲ 8.8	▲ 3.8
	625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	18.9	11.3	10.0	11.0	2.5	4.8	▲ 0.1

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	5,283	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	5,893	5,648	6,253	5,640	5,754	5,520
	11 中枢神経系用薬	792	815	895	923	969	981	976	948	958	925	935	914
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	83	84	74	72	74	74	73	70	66	67	65
	114 解熱鎮痛消炎剤	97	99	110	116	121	123	122	121	119	120	120	120
	116 抗パーキンソン剤	70	71	76	80	84	85	86	80	82	83	84	81
単	117 精神神経用剤	276	281	300	306	318	323	320	316	314	308	311	305
	119 その他中枢神経系用薬	215	227	263	276	296	298	297	286	293	275	279	270
	21 循環器官用薬	1,471	1,382	1,445	1,347	1,344	1,369	1,384	1,331	1,321	1,218	1,241	1,194
	212 不整脈用剤	78	71	71	65	62	64	65	63	60	55	57	54
	214 血圧降下剤	688	654	683	629	605	619	632	606	591	542	554	530
	217 血管拡張剤	226	195	193	165	159	163	167	159	154	135	138	132
位	218 高脂血症用剤	358	335	357	336	349	353	352	341	345	321	327	316
	22 呼吸器官用薬	70	64	63	58	59	54	59	55	63	53	54	52
	23 消化器官用薬	517	485	519	494	507	513	512	495	501	468	474	461
	232 消化性潰瘍用剤	379	346	371	342	351	355	356	343	347	318	322	313
	239 その他の消化器官用薬	71	70	73	72	72	73	71	70	70	65	65	64
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	149	147	156	160	166	166	169	164	165	160	163	158
当	31 ビタミン剤	100	98	107	109	114	116	114	112	112	111	112	111
	32 滋養強壮薬	65	62	64	62	63	65	64	61	61	60	60	59
	325 蛋白アミノ酸製剤	57	55	56	54	54	56	55	53	52	51	51	50
	33 血液・体液用薬	342	350	392	414	433	444	449	433	423	387	392	381
	39 その他の代謝性医薬品	599	630	711	727	777	783	774	753	771	754	763	745
	396 糖尿病用剤	261	287	340	351	382	384	378	369	381	377	384	370
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	266	271	293	296	312	316	312	303	308	301	302	299
	42 腫瘍用薬	264	264	281	304	344	345	348	327	344	334	335	333
	422 代謝拮抗剤	65	61	60	54	52	53	55	50	51	48	48	49
	429 その他の腫瘍用薬	191	194	213	242	285	284	285	269	286	278	280	277
	44 アレルギー用薬	372	357	353	341	351	318	384	330	381	334	365	301
	52 漢方製剤	111	118	125	130	135	134	134	130	136	131	132	129
り	61 抗生物質製剤	140	125	123	111	108	104	110	105	113	91	91	91
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	63	57	56	52	51	49	51	50	52	43	43	44
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	56	52	43	43	39	43	41	46	34	34	34
	62 化学療法剤	187	180	186	227	580	358	297	284	790	500	521	477
	624 合成抗菌剤	57	57	55	52	49	47	52	50	51	39	39	40
	625 抗ウイルス剤	94	92	99	148	505	284	219	208	715	438	460	415

注1）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	7.3	5.0	12.5	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.3
	11 中枢神経系用薬	15.6	2.9	9.8	3.1	5.0	5.3	7.5	5.2	4.8	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 3.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 10.7	▲ 10.4	▲ 11.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.8	1.9	10.6	6.2	3.7	4.4	7.9	4.6	3.1	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 0.4
	116 抗パーキンソン剤	6.2	0.8	7.0	5.1	4.8	5.2	10.1	4.5	4.5	▲ 0.6	▲ 1.8	0.7
単	117 精神神経用剤	11.1	1.8	6.9	2.1	4.0	4.4	5.4	5.2	3.5	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.5
	119 その他中枢神経系用薬	35.2	5.3	15.9	5.0	7.1	7.2	9.9	6.4	6.9	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 5.3
	21 循環器官用薬	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	0.4	▲ 2.1	0.3	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.3
	212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 13.6	▲ 13.7	▲ 13.6
	214 血圧降下剤	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 4.4	▲ 6.9	▲ 2.6	▲ 12.4	▲ 12.2	▲ 12.5
	217 血管拡張剤	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 17.5	▲ 17.4	▲ 17.5
位	218 高脂血症用剤	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	4.6	6.5	3.9	3.4	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 7.3
	22 呼吸器官用薬	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	2.0	0.3	▲ 2.6	0.4	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 6.6
	23 消化器官用薬	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	2.9	4.8	1.7	2.2	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 6.9
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	2.4	4.1	1.1	2.4	▲ 9.1	▲ 9.5	▲ 8.8
	239 その他の消化器官用薬	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	0.5	2.5	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	4.6	8.0	4.6	2.7	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.7
当	31 ビタミン剤	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	4.9	8.0	4.4	3.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.2
	32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	0.9	4.0	0.3	▲ 0.3	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 3.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	0.1	3.1	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 4.4
	33 血液・体液用薬	10.8	2.3	12.0	5.6	4.6	7.7	12.8	9.2	1.7	▲ 12.3	▲ 12.7	▲ 12.0
	39 その他の代謝性医薬品	12.6	5.2	12.8	2.2	6.9	7.5	10.2	6.6	6.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.1
	396 糖尿病用剤	24.3	10.1	18.4	3.2	9.1	9.8	12.6	9.8	8.5	0.8	1.4	0.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.6	8.3	1.1	5.3	5.7	8.5	3.7	4.9	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 1.2
	42 腫瘍用薬	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	17.2	24.5	17.7	9.7	▲ 0.9	▲ 3.5	1.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 7.3	▲ 2.4	▲ 7.8	▲ 11.8	▲ 3.2
	429 その他の腫瘍用薬	7.7	1.6	9.4	14.0	17.5	23.1	32.4	25.1	12.5	0.5	▲ 1.7	3.0
	44 アレルギー用薬	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	1.8	▲ 4.5	2.4	3.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 8.7
	52 漢方製剤	4.3	6.1	5.5	4.4	3.7	5.2	7.5	6.0	2.4	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.3
り	61 抗生物質製剤	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 15.4	▲ 17.3	▲ 13.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	0.1	2.2	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 14.7	▲ 17.1	▲ 12.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	0.1	▲ 2.4	▲ 4.6	▲ 1.5	▲ 19.4	▲ 20.4	▲ 18.3
	62 化学療法剤	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	81.1	44.6	40.8	208.9	72.2	75.7	68.3
	624 合成抗菌剤	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 22.9	▲ 25.0	▲ 20.6
	625 抗ウイルス剤	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	139.6	74.5	73.0	307.9	105.0	109.8	99.8

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：種類）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
内服薬　総数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.92	2.83	2.88	2.83	2.85	2.80
11 中枢神経系用薬	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.62	0.61	0.59	0.61	0.62	0.61
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21
217 血管拡張剤	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
218 高脂血症用剤	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.23	0.26	0.24	0.29	0.25	0.25	0.25
23 消化器官用薬	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
39 その他の代謝性医薬品	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22
396 糖尿病用剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.19	0.22	0.21	0.22	0.20
52 漢方製剤	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
61 抗生物質製剤	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
内服薬　総数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	0.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.1
11 中枢神経系用薬	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	0.3	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.6
114 解熱鎮痛消炎剤	1.1	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	0.1	1.6	0.2	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.6
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 2.8
117 精神神経用剤	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.8
119 その他中枢神経系用薬	54.5	22.6	17.0	12.3	9.8	9.3	10.9	8.8	10.3	8.3	7.9	8.9
21 循環器官用薬	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	0.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.7
212 不整脈用剤	1.8	1.2	3.7	1.8	1.4	1.5	3.4	1.2	1.3	2.0	1.9	2.1
214 血圧降下剤	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5
217 血管拡張剤	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2
218 高脂血症用剤	2.6	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	3.9	1.7	0.9	1.8	1.9	1.7
22 呼吸器官用薬	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	3.1	0.9	▲ 4.2	0.3	0.3	▲ 2.8	3.9
23 消化器官用薬	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	0.6	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 2.5
232 消化性潰瘍用剤	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	0.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 2.8
239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.7	2.4	1.9	2.2	1.5	2.1	5.2	2.1	0.9	0.8	0.4	1.3
31 ビタミン剤	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.3
32 滋養強壮薬	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	1.2	4.0	1.3	0.9	0.6	▲ 0.1	1.4
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.2	1.7	5.0	3.3	0.6	0.6	▲ 0.4	1.5
33 血液・体液用薬	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.0	2.1	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	0.1
39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	0.7	4.1	1.5	▲ 1.9	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 6.0
396 糖尿病用剤	3.4	4.9	7.1	5.5	1.5	2.8	7.2	4.0	0.3	0.3	0.4	0.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.2	1.0	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 1.1
42 腫瘍用薬	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	3.0	7.6	2.4	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 4.4	0.8
422 代謝拮抗剤	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 0.4
429 その他の腫瘍用薬	2.6	0.4	3.1	4.6	4.4	7.2	13.1	7.5	1.7	▲ 0.5	▲ 2.6	1.9
44 アレルギー用薬	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 3.6	▲ 0.6	2.3	2.7	1.8
52 漢方製剤	3.6	7.4	3.5	3.6	3.1	4.5	5.5	5.2	1.8	1.2	1.4	1.0
61 抗生物質製剤	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.1	0.5	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 5.2	▲ 7.8	▲ 2.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.2	2.4	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 5.6	▲ 8.6	▲ 2.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	1.4	▲ 1.6	▲ 3.8	0.3	▲ 4.5	▲ 6.4	▲ 2.4
62 化学療法剤	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	3.2	2.4	1.7	0.2	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.1
624 合成抗菌剤	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	5.6	7.3	3.4	0.7	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 5.0
625 抗ウイルス剤	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	6.6	▲ 9.3	3.5	1.4	2.6	13.3	▲ 10.0

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
内服薬 総数	20.5	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.8	22.6	22.5	23.2	23.5	23.0
11 中枢神経系用薬	19.6	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	21.8	21.5	21.6	22.1	22.3	21.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21.5	22.1	22.5	23.0	23.4	23.3	23.4	23.1	23.5	23.6	23.7	23.5
114 解熱鎮痛消炎剤	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	15.7	15.5	15.4	16.0	16.1	15.8
116 抗パーキンソン剤	24.9	25.4	25.7	26.5	27.2	26.9	27.3	26.6	27.4	27.4	27.8	27.0
117 精神神経用剤	22.3	22.9	23.3	23.8	24.2	24.0	24.2	23.8	24.4	24.4	24.6	24.2
119 その他中枢神経系用薬	21.0	23.0	23.8	24.5	24.7	24.5	24.8	24.2	25.0	24.9	25.2	24.6
21 循環器官用薬	28.6	29.4	30.1	30.8	31.4	31.2	31.3	30.7	31.7	31.6	31.9	31.2
212 不整脈用剤	29.1	30.1	30.8	31.5	32.2	31.9	32.1	31.4	32.4	32.3	32.6	32.0
214 血圧降下剤	29.4	30.3	31.1	31.7	32.5	32.2	32.3	31.7	32.7	32.6	32.9	32.2
217 血管拡張剤	28.7	29.5	30.2	30.9	31.5	31.3	31.4	30.8	31.7	31.6	31.9	31.3
218 高脂血症用剤	30.3	31.2	31.9	32.6	33.4	33.1	33.2	32.5	33.6	33.5	33.7	33.2
22 呼吸器官用薬	7.9	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	8.4	8.6	8.1	8.6	8.6	8.5
23 消化器官用薬	20.7	21.1	21.9	22.5	22.9	23.0	23.0	22.5	22.8	23.2	23.5	22.9
232 消化性潰瘍用剤	22.3	22.9	23.6	24.2	24.6	24.5	24.7	24.1	24.6	24.9	25.2	24.6
239 その他の消化器官用薬	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	21.9	21.8	21.4	21.1	22.1	22.3	21.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29.4	30.1	31.1	31.7	32.5	32.2	32.1	31.7	32.8	32.8	33.0	32.5
31 ビタミン剤	24.0	24.9	25.7	26.4	27.0	26.7	26.9	26.3	27.3	27.1	27.4	26.9
32 滋養強壮薬	23.9	24.4	24.8	25.4	25.9	25.7	26.1	25.3	26.2	26.1	26.4	25.7
325 蛋白アミノ酸製剤	19.9	20.0	20.2	20.5	20.7	20.5	21.1	20.3	20.8	20.6	21.1	20.1
33 血液・体液用薬	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	27.2	27.2	26.6	26.7	27.2	27.5	26.8
39 その他の代謝性医薬品	23.8	24.8	25.7	26.3	27.3	27.1	26.8	26.3	27.6	28.6	29.0	28.3
396 糖尿病用剤	30.1	31.1	31.8	31.9	32.8	32.5	32.4	31.7	33.2	33.0	33.5	32.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.6	14.7	14.9	15.3	15.1	15.2	14.9	15.5	15.4	15.5	15.2
42 腫瘍用薬	36.4	37.5	38.5	38.8	39.5	39.0	39.0	38.3	40.1	40.3	40.7	39.9
422 代謝拮抗剤	20.0	20.1	20.0	19.9	20.1	20.1	20.2	20.1	20.1	20.2	20.5	20.0
429 その他の腫瘍用薬	45.9	47.0	47.9	47.6	47.8	47.2	47.1	46.0	48.5	48.5	49.0	48.1
44 アレルギー用薬	14.4	15.1	15.6	16.2	16.7	16.5	17.0	16.4	16.8	17.2	17.7	16.6
52 漢方製剤	19.1	19.7	20.2	20.5	20.8	21.3	21.0	20.8	20.3	21.1	21.1	21.1
61 抗生物質製剤	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.2	7.5	7.8	8.0	8.0	8.4	8.2	8.2	7.8	8.3	8.4	8.2
62 化学療法剤	9.4	9.5	9.9	10.1	10.2	10.8	10.3	10.4	9.7	10.6	10.6	10.7
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
625 抗ウイルス剤	9.1	10.1	10.6	11.0	12.0	15.1	13.9	14.6	10.4	14.0	12.7	15.9

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
内服薬 総数	3.0	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.8	2.3	2.0	2.3	2.7	1.8
11 中枢神経系用薬	2.3	3.4	2.7	2.6	1.8	1.9	2.7	2.1	1.8	1.9	2.0	1.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	2.2	2.1	1.6	1.5	1.6	1.5
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	3.6	2.1	1.7	2.0	2.1	2.0
116 抗パーキンソン剤	1.8	1.9	1.4	3.1	2.4	2.7	3.8	2.8	2.2	1.5	1.6	1.5
117 精神神経用剤	2.7	2.4	1.9	2.0	1.7	1.9	2.1	1.9	1.6	1.5	1.6	1.5
119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	1.1	1.2	2.7	1.1	0.9	1.6	1.6	1.7
21 循環器官用薬	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.5	1.7	2.1	1.7	1.7	1.7
212 不整脈用剤	1.8	3.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.5	1.8	2.1	1.6	1.5	1.7
214 血圧降下剤	2.8	3.1	2.6	2.2	2.2	2.3	2.6	1.8	2.2	1.7	1.6	1.7
217 血管拡張剤	2.3	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.7	1.8	2.0	1.5	1.5	1.6
218 高脂血症用剤	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	1.7	2.3	1.8	1.7	1.9
22 呼吸器官用薬	0.7	1.7	2.1	1.3	0.9	0.5	1.5	2.7	1.1	0.9	2.6	▲ 0.9
23 消化器官用薬	3.5	1.5	4.0	2.6	1.8	1.8	2.5	2.1	1.7	2.0	2.2	1.8
232 消化性潰瘍用剤	2.8	2.6	3.2	2.5	1.6	1.8	2.4	1.3	1.5	2.1	2.1	2.1
239 その他の消化器官用薬	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	1.8	3.3	3.6	2.4	2.4	2.5	2.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.6	2.3	3.3	1.8	2.6	2.2	1.9	1.2	3.0	2.7	2.8	2.6
31 ビタミン剤	1.8	3.8	3.0	2.6	2.5	2.7	3.5	2.2	2.3	1.9	1.8	2.1
32 滋養強壮薬	2.1	1.7	1.9	2.5	2.1	2.2	2.6	1.6	1.9	1.3	1.5	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	0.9	0.9	1.4	0.7	0.9	1.1	▲ 0.3	0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.8
33 血液・体液用薬	0.5	2.5	2.2	1.2	1.0	0.9	1.4	0.5	1.1	0.9	1.1	0.7
39 その他の代謝性医薬品	8.7	4.4	3.6	2.3	4.0	3.3	2.3	2.2	4.7	7.6	8.0	7.2
396 糖尿病用剤	6.4	3.4	2.2	0.4	2.8	2.1	0.2	0.7	3.5	3.1	3.4	2.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	2.5	2.8	2.0	2.4	2.0	1.9	2.1
42 腫瘍用薬	5.7	3.0	2.6	0.8	2.0	0.6	▲ 0.1	▲ 0.9	3.4	4.3	4.5	4.2
422 代謝拮抗剤	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.8	0.9	1.0	0.6	0.6	1.5	▲ 0.3
429 その他の腫瘍用薬	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	▲ 1.6	▲ 3.0	▲ 4.0	2.8	4.2	4.1	4.4
44 アレルギー用薬	2.8	4.9	3.2	3.7	2.9	2.8	3.0	5.1	3.0	2.7	4.1	1.0
52 漢方製剤	1.8	3.0	2.7	1.5	1.1	1.1	2.4	1.1	1.1	1.0	0.9	1.2
61 抗生物質製剤	1.7	2.5	2.9	1.6	1.1	1.1	1.3	1.8	1.1	1.3	2.5	0.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	1.8	2.0	1.7	0.5	1.2	▲ 0.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	4.0	4.7	2.6	0.2	0.0	1.7	2.0	0.3	1.5	2.8	0.1
62 化学療法剤	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	1.0	0.4	2.8	0.9	1.5	2.7	2.4	3.0
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.4	1.0	▲ 0.3
625 抗ウイルス剤	0.3	11.5	5.2	4.0	8.5	10.1	21.8	8.7	6.8	▲ 1.4	▲ 8.5	9.3

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
内服薬　総数	89	85	87	86	93	90	88	88	97	86	86	86
11 中枢神経系用薬	88	88	92	94	97	97	96	96	98	93	93	93
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	28	28	25	25	25	25	25	25	22	23	22
114 解熱鎮痛消炎剤	68	67	71	72	73	74	73	73	73	73	73	73
116 抗パーキンソン剤	159	161	169	178	187	185	185	182	189	186	187	186
117 精神神経用剤	97	99	103	105	109	108	107	108	110	105	105	106
119 その他中枢神経系用薬	415	325	311	283	273	276	278	276	270	237	238	236
21 循環器官用薬	83	76	77	71	71	71	71	71	71	63	63	63
212 不整脈用剤	96	83	79	69	64	65	66	66	63	55	55	55
214 血圧降下剤	109	100	101	93	90	90	91	91	90	79	80	79
217 血管拡張剤	51	44	43	36	35	35	36	36	35	29	30	29
218 高脂血症用剤	95	84	83	76	76	76	76	76	76	68	68	68
22 呼吸器官用薬	33	30	30	27	27	27	27	27	27	25	25	25
23 消化器官用薬	52	47	49	46	47	47	47	47	47	44	44	44
232 消化性潰瘍用剤	68	61	63	58	59	59	59	59	60	54	54	54
239 その他の消化器官用薬	92	89	90	88	87	88	86	87	87	80	80	81
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	141	133	134	132	131	132	133	133	131	124	124	123
31 ビタミン剤	40	40	42	42	43	43	43	43	43	42	42	42
32 滋養強壮薬	110	105	105	98	96	96	98	96	95	91	91	91
325 蛋白アミノ酸製剤	581	529	518	487	475	476	485	481	474	458	460	457
33 血液・体液用薬	97	97	104	109	113	114	114	115	112	100	100	100
39 その他の代謝性医薬品	118	117	123	120	124	123	122	122	125	120	119	120
396 糖尿病用剤	90	91	99	96	101	100	98	99	102	96	96	97
399 他に分類されない代謝性医薬品	331	336	358	362	377	373	371	370	381	361	360	362
42 腫瘍用薬	1,274	1,259	1,295	1,370	1,501	1,484	1,476	1,481	1,516	1,431	1,425	1,437
422 代謝拮抗剤	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,654	1,669	1,627	1,667	1,576	1,567	1,586
429 その他の腫瘍用薬	1,156	1,143	1,187	1,305	1,459	1,441	1,429	1,442	1,476	1,392	1,387	1,397
44 アレルギー用薬	123	113	112	103	104	104	104	104	104	92	92	92
52 漢方製剤	89	86	85	84	84	84	84	84	84	81	81	81
61 抗生物質製剤	187	169	169	154	149	149	150	148	149	131	131	132
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	199	182	179	166	162	161	163	161	162	146	146	145
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	157	149	127	125	124	125	124	126	104	103	104
62 化学療法剤	510	482	489	584	1,451	926	761	743	1,918	1,331	1,380	1,279
624 合成抗菌剤	458	433	433	411	375	377	384	379	373	319	320	318
625 抗ウイルス剤	1,234	1,223	1,254	1,653	5,052	3,238	2,476	2,518	6,404	5,057	5,012	5,112

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
内服薬　総数	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	4.0	4.1	11.5	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.9
11 中枢神経系用薬	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	4.2	4.4	4.1	3.8	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 9.0
114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	2.0	2.5	2.3	1.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7
116 抗パーキンソン剤	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	5.8	7.7	5.7	5.2	1.6	1.2	2.1
117 精神神経用剤	8.5	1.2	4.1	2.0	3.9	4.3	3.7	4.6	3.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.2
119 その他中枢神経系用薬	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 14.4	▲ 14.4	▲ 14.5
21 循環器官用薬	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.1
212 不整脈用剤	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 16.7	▲ 16.6	▲ 16.8
214 血圧降下剤	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 2.3	▲ 12.5	▲ 12.4	▲ 12.7
217 血管拡張剤	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 17.6	▲ 17.5	▲ 17.7
218 高脂血症用剤	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	0.6	0.1	0.5	0.3	▲ 10.4	▲ 10.4	▲ 10.5
22 呼吸器官用薬	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 8.8	▲ 8.4	▲ 9.3
23 消化器官用薬	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	2.4	1.7	2.0	2.7	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.2
232 消化性潰瘍用剤	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	2.5	1.6	1.9	3.1	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.0
239 その他の消化器官用薬	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 7.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.3	0.8	1.2	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 7.4
31 ビタミン剤	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	2.6	2.8	2.8	2.6	2.3	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.9
32 滋養強壮薬	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 6.0
325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.0
33 血液・体液用薬	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	6.7	8.8	9.0	1.6	▲ 12.5	▲ 12.4	▲ 12.6
39 その他の代謝性医薬品	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	3.3	3.5	2.7	3.5	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.9
396 糖尿病用剤	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	4.5	4.8	4.9	4.5	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	1.5	6.7	1.0	4.2	4.3	4.5	3.3	4.1	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.1
42 腫瘍用薬	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	13.0	15.8	16.0	6.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.0
422 代謝拮抗剤	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.5	0.8	▲ 4.5	▲ 6.1	▲ 2.5
429 その他の腫瘍用薬	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	16.6	20.7	21.1	7.6	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.1
44 アレルギー用薬	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	0.9	0.6	1.1	0.8	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.3
52 漢方製剤	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.5
61 抗生物質製剤	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 11.8	▲ 12.5	▲ 11.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 10.1	▲ 10.3	▲ 9.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 16.8	▲ 17.2	▲ 16.3
62 化学療法剤	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	74.8	37.4	37.3	203.6	76.9	81.4	72.1
624 合成抗菌剤	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 8.5	▲ 9.9	▲ 7.8	▲ 16.5	▲ 16.8	▲ 16.1
625 抗ウイルス剤	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	104.1	58.0	53.8	276.7	102.7	102.4	103.0

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
	全国	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	6,419	5,902	41,062	12,244	6,365	5,879	100.0
	北海道	3,445	3,448	3,666	3,691	3,957	1,921	331	302	2,036	617	318	299	5.1
	青森	856	852	909	921	1,001	481	83	76	519	159	82	77	1.3
	岩手	765	781	826	834	879	429	75	67	450	137	71	65	1.1
	宮城	1,280	1,347	1,392	1,420	1,529	733	127	116	796	236	123	113	1.9
	秋田	814	792	831	833	880	429	74	67	451	135	70	65	1.1
	山形	631	638	676	687	744	358	63	57	387	118	62	56	1.0
	福島	1,125	1,164	1,212	1,217	1,301	624	109	100	677	203	106	97	1.6
	茨城	1,469	1,485	1,567	1,621	1,820	851	146	135	968	284	149	135	2.3
	栃木	868	880	939	962	1,063	501	87	79	562	167	88	79	1.3
	群馬	798	827	891	923	1,037	484	84	77	553	162	84	77	1.3
	埼玉	3,215	3,274	3,478	3,563	3,919	1,844	319	295	2,075	618	323	295	5.0
	千葉	2,841	2,911	3,091	3,182	3,535	1,652	283	263	1,882	559	292	268	4.6
	東京	7,787	7,840	8,221	8,370	9,026	4,259	740	681	4,767	1,421	745	676	11.5
	神奈川	4,777	4,821	5,073	5,178	5,664	2,666	460	422	2,998	884	463	422	7.2
	新潟	1,337	1,322	1,389	1,394	1,455	710	124	113	746	226	118	108	1.8
総	富山	432	443	477	505	569	270	47	43	299	88	46	43	0.7
	石川	553	560	599	615	671	324	56	51	347	104	53	51	0.9
	福井	275	283	313	338	370	179	31	29	191	58	30	28	0.5
	山梨	468	474	501	507	547	258	45	41	289	86	45	41	0.7
	長野	1,059	1,072	1,147	1,182	1,318	622	108	98	696	206	107	98	1.7
	岐阜	996	1,006	1,074	1,091	1,176	562	99	90	614	184	96	88	1.5
	静岡	1,844	1,895	2,014	2,053	2,194	1,040	183	166	1,154	342	180	162	2.8
	愛知	3,119	3,186	3,419	3,538	3,858	1,832	322	293	2,026	612	319	294	5.0
	三重	779	790	853	888	981	464	80	74	516	153	80	73	1.2
	滋賀	610	628	688	703	777	367	64	58	411	123	63	59	1.0
	京都	1,144	1,165	1,259	1,304	1,471	689	118	109	781	231	119	112	1.9
	大阪	4,316	4,377	4,687	4,858	5,336	2,543	442	405	2,794	843	436	408	6.9
	兵庫	2,855	2,891	3,098	3,158	3,467	1,645	284	263	1,823	552	286	266	4.5
	奈良	545	547	587	597	651	309	54	50	342	103	53	50	0.8
	和歌山	393	400	424	454	553	262	44	40	291	83	43	41	0.7
	鳥取	314	317	333	336	379	176	30	28	203	59	31	29	0.5
数	島根	398	405	430	439	479	227	39	36	251	75	39	36	0.6
	岡山	862	877	929	938	1,048	492	85	78	556	164	85	79	1.3
	広島	1,663	1,671	1,750	1,789	1,968	939	162	149	1,029	301	157	144	2.5
	山口	847	845	899	918	996	477	82	76	519	155	80	74	1.3
	徳島	346	353	377	389	434	204	35	33	229	68	35	33	0.6
	香川	550	552	584	600	678	323	55	51	356	103	53	50	0.9
	愛媛	610	618	647	666	783	368	63	58	416	123	63	60	1.0
	高知	446	447	479	483	519	250	43	40	269	81	42	39	0.7
	福岡	2,699	2,691	2,859	2,950	3,226	1,541	263	245	1,685	503	259	243	4.1
	佐賀	508	508	534	542	615	286	49	45	329	96	50	46	0.8
	長崎	841	839	888	901	968	470	80	75	498	150	77	73	1.2
	熊本	901	903	963	982	1,082	515	88	82	567	164	83	81	1.4
	大分	673	674	711	724	813	380	65	60	433	124	64	60	1.0
	宮崎	627	627	667	668	734	349	59	55	385	113	58	55	0.9
	鹿児島	863	873	930	937	1,008	485	83	78	523	157	81	76	1.3
	沖縄	590	602	648	664	713	343	59	56	370	115	58	57	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	4,743	769	4,031	1,582	6,678	2,488	428	137	4,190	▲ 78	▲ 54	▲ 24
	北海道	220	2	219	25	265	109	25	0	157	▲ 16	▲ 13	▲ 3
	青森	69	▲ 4	57	12	80	28	6	1	51	▲ 0	▲ 1	1
	岩手	56	16	44	8	45	20	4	▲ 0	26	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	宮城	109	67	45	28	109	43	9	2	67	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	秋田	59	▲ 21	39	2	47	18	4	▲ 1	28	▲ 6	▲ 4	▲ 2
	山形	53	7	39	11	57	21	4	1	36	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	福島	68	39	47	6	83	30	6	1	53	▲ 5	▲ 3	▲ 3
	茨城	118	16	82	54	199	74	13	6	125	3	3	1
	栃木	65	13	59	23	101	37	6	2	64	1	1	▲ 0
	群馬	69	29	64	32	113	38	7	2	75	1	1	1
	埼玉	261	60	204	85	357	135	21	10	221	5	5	0
	千葉	226	70	180	92	352	125	20	10	227	14	9	5
	東京	505	53	380	149	656	233	40	14	423	0	5	▲ 5
	神奈川	322	44	252	106	486	185	29	12	300	2	3	▲ 0
	新潟	84	▲ 15	68	5	61	25	6	▲ 1	36	▲ 11	▲ 6	▲ 5
総	富山	39	11	34	28	64	26	6	2	38	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	石川	44	8	39	16	56	24	5	1	32	▲ 3	▲ 3	▲ 1
	福井	27	9	30	25	33	17	3	2	15	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	山梨	35	5	27	6	40	11	2	▲ 0	29	▲ 0	▲ 0	0
	長野	82	13	75	35	135	45	8	2	90	▲ 0	▲ 1	0
	岐阜	71	10	68	17	85	34	6	1	51	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	静岡	126	51	119	38	141	51	10	1	90	▲ 7	▲ 3	▲ 4
	愛知	232	67	233	118	320	126	21	8	194	▲ 3	▲ 3	1
	三重	55	11	63	36	92	37	4	3	55	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	滋賀	48	18	60	15	74	24	4	2	50	1	▲ 0	1
	京都	86	21	95	45	166	57	8	4	110	4	1	3
	大阪	367	62	310	171	478	181	31	11	297	▲ 3	▲ 6	3
	兵庫	207	36	206	61	309	104	15	6	206	4	2	3
	奈良	43	2	40	10	54	18	3	1	36	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	和歌山	29	7	24	30	99	46	7	4	53	▲ 1	▲ 1	0
	鳥取	19	2	17	3	42	10	2	0	33	1	1	1
数	島根	29	6	25	9	40	12	3	0	28	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	岡山	71	15	52	10	110	35	5	2	74	1	▲ 0	1
	広島	122	8	79	39	179	72	10	4	107	▲ 10	▲ 5	▲ 5
	山口	55	▲ 2	54	19	78	29	5	1	48	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	徳島	29	7	23	12	44	15	2	1	29	▲ 0	▲ 0	0
	香川	38	2	32	15	79	32	4	2	47	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	愛媛	49	8	29	19	118	45	7	4	73	2	0	2
	高知	47	1	32	3	36	13	2	0	23	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	福岡	169	▲ 8	168	91	276	114	20	6	162	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	佐賀	28	▲ 0	27	7	73	22	3	1	51	2	1	1
	長崎	59	▲ 2	49	13	67	30	6	1	37	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	熊本	63	2	60	19	100	38	7	1	62	▲ 6	▲ 5	▲ 1
	大分	49	1	37	12	89	29	4	2	60	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	宮崎	41	▲ 0	41	1	65	23	4	1	43	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	鹿児島	52	10	57	7	71	27	5	1	44	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	沖縄	51	12	46	15	50	17	4	1	32	▲ 0	▲ 1	1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	7.1	2.4	11.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4
	北海道	6.8	0.1	6.3	0.7	7.2	6.0	8.3	0.0	8.4	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 0.9
	青森	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	6.3	7.8	1.3	11.0	▲ 0.3	▲ 1.3	0.8
	岩手	7.9	2.1	5.7	1.0	5.5	4.9	6.1	▲ 0.3	6.0	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 2.7
	宮城	9.3	5.2	3.4	2.0	7.7	6.2	7.6	1.8	9.1	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 2.5
	秋田	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	4.5	5.3	▲ 2.1	6.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 3.6
	山形	9.1	1.1	6.0	1.6	8.4	6.3	7.6	1.6	10.3	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 0.7
	福島	6.4	3.5	4.1	0.5	6.8	5.1	5.8	1.0	8.5	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6
	茨城	8.7	1.1	5.5	3.4	12.3	9.5	9.9	5.1	14.8	1.2	1.8	0.5
	栃木	8.0	1.5	6.7	2.5	10.5	7.9	7.1	2.5	12.9	0.5	1.2	▲ 0.2
	群馬	9.5	3.6	7.7	3.6	12.3	8.6	8.9	3.2	15.7	0.7	0.7	0.7
	埼玉	8.8	1.9	6.2	2.4	10.0	7.9	7.1	3.6	11.9	0.8	1.5	0.1
	千葉	8.7	2.5	6.2	3.0	11.1	8.2	7.6	3.9	13.7	2.5	3.0	1.9
	東京	6.9	0.7	4.9	1.8	7.8	5.8	5.7	2.1	9.7	0.0	0.7	▲ 0.8
	神奈川	7.2	0.9	5.2	2.1	9.4	7.5	6.8	3.0	11.1	0.3	0.6	▲ 0.1
	新潟	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	3.7	5.3	▲ 1.3	5.1	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.5
総	富山	10.0	2.4	7.7	5.9	12.7	10.7	13.6	6.2	14.5	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 0.5
	石川	8.7	1.4	7.0	2.6	9.1	8.0	9.9	2.8	10.2	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 1.4
	福井	10.9	3.1	10.5	8.0	9.7	10.7	11.5	7.6	8.7	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.1
	山梨	8.1	1.1	5.8	1.1	8.0	4.6	4.1	▲ 0.3	11.2	▲ 0.1	▲ 0.8	0.8
	長野	8.3	1.2	7.0	3.1	11.4	7.8	8.4	2.2	14.9	▲ 0.0	▲ 0.5	0.5
	岐阜	7.7	1.0	6.8	1.6	7.8	6.5	6.1	1.6	9.0	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1
	静岡	7.4	2.8	6.3	1.9	6.9	5.2	5.7	0.9	8.5	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.4
	愛知	8.0	2.1	7.3	3.5	9.0	7.4	7.1	2.8	10.6	▲ 0.4	▲ 1.1	0.2
	三重	7.6	1.4	8.0	4.2	10.4	8.7	5.9	4.8	12.0	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5
	滋賀	8.5	3.0	9.5	2.2	10.6	7.1	6.4	3.0	13.8	0.5	▲ 0.6	1.6
	京都	8.1	1.8	8.1	3.6	12.8	9.0	7.6	3.8	16.3	1.6	0.9	2.4
	大阪	9.3	1.4	7.1	3.7	9.8	7.7	7.6	2.8	11.9	▲ 0.4	▲ 1.4	0.7
	兵庫	7.8	1.3	7.1	2.0	9.8	6.7	5.6	2.5	12.7	0.8	0.6	1.0
	奈良	8.5	0.4	7.4	1.7	9.1	6.3	5.8	1.9	11.7	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 0.1
	和歌山	7.9	1.8	6.1	7.0	21.8	21.2	18.4	11.7	22.4	▲ 1.2	▲ 3.2	1.1
	鳥取	6.4	0.8	5.3	0.8	12.6	5.9	5.7	0.5	19.1	2.2	2.1	2.3
数	島根	7.8	1.6	6.2	2.0	9.1	5.6	7.5	0.6	12.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.3
	岡山	9.0	1.8	5.9	1.0	11.7	7.8	6.8	2.5	15.4	0.5	▲ 0.1	1.2
	広島	7.9	0.5	4.8	2.2	10.0	8.3	6.7	3.0	11.6	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.5
	山口	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	6.6	6.0	1.0	10.3	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.5
	徳島	9.1	2.1	6.6	3.3	11.4	7.9	7.4	3.4	14.6	▲ 0.3	▲ 1.1	0.5
	香川	7.5	0.3	5.9	2.6	13.2	10.8	8.9	3.7	15.4	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.5
	愛媛	8.6	1.3	4.6	2.9	17.7	14.1	13.3	7.7	21.1	1.5	0.5	2.6
	高知	11.8	0.3	7.2	0.7	7.4	5.5	4.6	0.8	9.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.2
	福岡	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	8.0	8.2	2.5	10.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.8
	佐賀	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	8.3	7.4	1.6	18.5	2.6	2.1	3.2
	長崎	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	6.7	7.5	1.6	8.1	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 3.0
	熊本	7.5	0.2	6.7	2.0	10.1	7.9	8.1	1.7	12.3	▲ 3.3	▲ 5.6	▲ 0.9
	大分	7.9	0.2	5.5	1.7	12.3	8.2	7.2	3.0	16.2	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0
	宮崎	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	7.0	6.3	1.1	12.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.6
	鹿児島	6.5	1.2	6.6	0.7	7.6	5.8	6.5	1.2	9.3	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.7
	沖縄	9.5	2.1	7.6	2.4	7.5	5.3	7.8	1.4	9.6	▲ 0.1	▲ 2.0	1.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	全国	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,866	6,509	42,053	13,550	6,942	6,608	100.0
	北海道	3,481	3,461	3,509	3,488	3,540	1,753	299	282	1,787	586	297	289	4.4
	青森	1,013	999	1,006	1,009	1,020	504	87	81	516	170	88	83	1.2
	岩手	837	849	848	853	854	422	73	68	432	141	73	68	1.0
	宮城	1,552	1,625	1,586	1,608	1,637	800	138	130	837	267	137	130	2.0
	秋田	825	805	800	796	791	390	68	63	401	132	69	64	1.0
	山形	739	751	760	771	780	383	67	62	397	131	68	63	1.0
	福島	1,225	1,276	1,249	1,255	1,262	618	107	101	644	208	107	101	1.5
	茨城	1,595	1,616	1,620	1,659	1,706	826	142	135	880	279	144	136	2.1
	栃木	1,046	1,071	1,089	1,118	1,145	551	96	90	594	190	99	91	1.4
	群馬	927	958	978	1,010	1,041	505	87	83	536	171	87	83	1.3
	埼玉	3,857	3,963	4,003	4,115	4,251	2,043	350	337	2,208	704	362	342	5.2
	千葉	3,382	3,464	3,473	3,542	3,658	1,761	299	288	1,897	605	311	295	4.5
	東京	9,432	9,576	9,573	9,715	9,903	4,782	821	783	5,122	1,626	838	788	11.9
	神奈川	5,936	6,037	6,023	6,104	6,223	2,999	514	489	3,223	1,024	528	496	7.5
	新潟	1,534	1,527	1,533	1,536	1,546	761	131	123	786	259	134	125	1.9
総	富山	458	473	488	512	531	259	45	42	272	89	46	43	0.7
	石川	507	520	535	556	577	282	48	46	295	97	49	48	0.7
	福井	260	274	291	315	326	159	28	26	167	56	28	27	0.4
	山梨	511	519	517	523	530	258	45	42	273	88	46	43	0.6
	長野	1,104	1,126	1,143	1,186	1,217	596	103	96	620	204	105	98	1.5
	岐阜	1,184	1,207	1,227	1,252	1,283	621	108	101	662	212	109	103	1.6
	静岡	2,230	2,304	2,318	2,382	2,400	1,162	201	189	1,238	392	203	189	2.9
	愛知	3,877	3,981	4,011	4,146	4,258	2,049	360	336	2,209	711	365	347	5.2
	三重	948	968	995	1,035	1,065	517	89	85	548	177	91	86	1.3
	滋賀	693	708	729	747	768	373	64	61	394	128	65	63	1.0
	京都	1,120	1,155	1,187	1,226	1,258	614	105	100	645	211	107	104	1.6
	大阪	4,895	5,004	5,114	5,285	5,438	2,650	460	434	2,788	908	463	445	6.7
	兵庫	3,545	3,582	3,628	3,679	3,739	1,829	317	301	1,909	621	317	304	4.6
	奈良	653	667	682	702	722	353	62	58	369	121	61	59	0.9
	和歌山	452	462	467	488	514	252	43	41	263	86	43	42	0.6
	鳥取	353	362	361	359	364	179	31	29	185	61	31	30	0.4
数	島根	458	467	471	482	488	240	42	39	248	82	42	40	0.6
	岡山	1,100	1,109	1,110	1,125	1,143	558	98	92	585	191	98	93	1.4
	広島	2,110	2,114	2,077	2,101	2,115	1,036	179	170	1,079	347	178	168	2.5
	山口	1,058	1,055	1,059	1,074	1,072	527	91	86	545	177	90	86	1.3
	徳島	391	408	409	419	429	209	36	35	220	72	36	35	0.5
	香川	633	636	633	642	662	323	56	53	339	110	56	54	0.8
	愛媛	717	736	734	755	784	381	65	62	403	130	66	64	1.0
	高知	453	454	458	458	462	226	39	37	236	77	39	38	0.6
	福岡	3,760	3,734	3,757	3,801	3,841	1,877	319	307	1,964	635	322	313	4.7
	佐賀	721	715	715	714	718	352	60	57	366	119	60	59	0.9
	長崎	1,046	1,041	1,042	1,047	1,052	521	88	84	531	172	87	85	1.3
	熊本	1,192	1,193	1,215	1,221	1,230	603	104	98	627	192	96	96	1.5
	大分	794	798	798	803	810	397	68	65	413	132	67	65	1.0
	宮崎	805	810	820	809	816	401	68	65	415	134	68	66	1.0
	鹿児島	1,140	1,151	1,165	1,169	1,168	577	99	95	591	193	98	95	1.4
	沖縄	743	741	753	767	775	379	66	63	396	133	67	66	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	0.8	▲ 2.2	2.5	1.3	1.1	1.5
	北海道	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	0.7	2.3	▲ 4.7	2.3	0.8	▲ 0.5	2.3
	青森	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	▲ 0.0	0.4	▲ 4.1	2.2	1.3	1.1	1.5
	岩手	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 4.2	0.6	0.5	0.6	0.4
	宮城	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	1.3	2.2	▲ 2.3	2.4	▲ 0.0	▲ 0.4	0.3
	秋田	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 6.9	0.8	1.4	1.5	1.3
	山形	3.5	1.6	1.2	1.5	1.1	0.1	0.5	▲ 3.5	2.2	1.4	1.3	1.6
	福島	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	0.1	0.1	▲ 3.5	1.0	0.1	0.2	0.1
	茨城	3.0	1.3	0.2	2.4	2.8	3.0	3.4	0.8	2.7	0.8	1.0	0.5
	栃木	2.4	2.4	1.7	2.6	2.4	1.7	1.0	▲ 1.7	3.0	2.4	3.2	1.6
	群馬	4.5	3.4	2.0	3.3	3.1	3.0	2.5	▲ 1.2	3.3	0.8	0.5	1.0
	埼玉	2.8	2.7	1.0	2.8	3.3	2.6	1.4	▲ 0.1	3.9	2.5	3.3	1.7
	千葉	2.9	2.4	0.3	2.0	3.3	2.5	1.4	▲ 0.3	4.0	3.1	3.9	2.3
	東京	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	1.3	0.1	▲ 1.4	2.5	1.4	2.1	0.6
	神奈川	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	1.3	0.4	▲ 1.9	2.5	2.1	2.8	1.3
	新潟	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 5.4	1.8	1.6	1.7	1.5
総	富山	5.0	3.4	3.1	4.8	3.7	2.9	3.9	▲ 0.6	4.5	1.7	0.8	2.7
	石川	4.1	2.4	2.9	3.9	3.8	3.2	4.4	▲ 1.1	4.4	2.8	1.5	4.1
	福井	5.4	5.6	6.1	8.3	3.3	3.1	4.0	▲ 0.5	3.4	4.3	3.4	5.2
	山梨	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 4.3	2.9	1.7	2.2	1.2
	長野	2.9	2.0	1.5	3.8	2.6	1.9	1.9	▲ 2.5	3.2	1.9	1.6	2.2
	岐阜	3.1	2.0	1.6	2.0	2.5	1.7	0.5	▲ 2.3	3.3	1.6	1.0	2.2
	静岡	1.8	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.8	▲ 2.9	0.8	0.5	0.7	0.3
	愛知	2.8	2.7	0.8	3.4	2.7	2.1	1.6	▲ 1.3	3.3	2.1	1.2	3.0
	三重	3.0	2.1	2.8	4.0	2.9	2.8	▲ 0.4	0.2	3.0	2.0	2.3	1.6
	滋賀	3.2	2.2	2.9	2.5	2.8	2.2	0.5	▲ 1.0	3.3	2.1	0.9	3.2
	京都	4.1	3.1	2.8	3.2	2.6	1.7	0.0	▲ 1.8	3.6	2.4	1.5	3.3
	大阪	3.9	2.2	2.2	3.3	2.9	2.0	1.1	▲ 1.7	3.7	1.6	0.6	2.6
	兵庫	2.3	1.1	1.3	1.4	1.6	0.8	▲ 0.5	▲ 2.1	2.5	0.5	0.2	0.8
	奈良	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	0.8	▲ 1.5	3.5	0.6	▲ 0.6	2.0
	和歌山	2.9	2.2	1.1	4.4	5.4	5.6	4.3	1.0	5.3	2.2	0.1	4.5
	鳥取	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.2	▲ 0.1	▲ 3.7	2.7	1.1	0.8	1.4
数	島根	3.4	1.9	0.9	2.3	1.3	1.0	2.3	▲ 3.4	1.6	1.7	0.4	3.1
	岡山	3.4	0.8	0.1	1.4	1.6	1.0	0.4	▲ 2.3	2.2	0.8	▲ 0.0	1.7
	広島	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	0.2	▲ 0.9	▲ 3.6	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.8
	山口	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 5.0	0.4	0.2	▲ 0.7	1.1
	徳島	3.8	4.2	0.3	2.5	2.2	1.8	1.5	▲ 1.4	2.6	1.2	0.2	2.3
	香川	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	2.3	2.4	▲ 1.2	3.8	0.7	▲ 0.2	1.6
	愛媛	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	2.6	2.4	▲ 1.1	5.2	2.0	0.4	3.5
	高知	3.9	0.4	0.8	0.0	0.9	0.0	▲ 1.4	▲ 4.0	1.7	2.2	1.4	2.9
	福岡	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	0.8	0.6	▲ 3.4	1.2	1.4	0.8	2.0
	佐賀	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.4	0.3	▲ 3.8	0.8	1.3	0.4	2.3
	長崎	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	0.9	1.3	▲ 3.7	0.3	▲ 0.4	▲ 1.3	0.6
	熊本	2.2	0.1	1.8	0.5	0.8	0.7	1.1	▲ 3.9	0.8	▲ 4.8	▲ 7.1	▲ 2.4
	大分	1.5	0.5	0.1	0.6	0.9	1.2	▲ 0.2	▲ 2.1	0.7	▲ 0.1	▲ 0.3	0.0
	宮崎	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.5	▲ 0.2	▲ 3.6	1.1	0.7	0.1	1.4
	鹿児島	0.9	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	0.1	0.9	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2
	沖縄	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	▲ 0.7	1.9	▲ 4.1	2.5	3.5	1.5	5.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全　国	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,349	9,069	9,764	9,036	9,169	8,895
	北海道	9,896	9,960	10,448	10,584	11,177	10,959	11,068	10,711	11,392	10,537	10,698	10,372
	青　森	8,450	8,526	9,039	9,121	9,807	9,551	9,567	9,368	10,056	9,322	9,343	9,299
	岩　手	9,149	9,207	9,734	9,780	10,292	10,169	10,288	9,893	10,412	9,677	9,759	9,590
	宮　城	8,247	8,285	8,778	8,833	9,341	9,164	9,264	8,937	9,511	8,837	8,981	8,686
	秋　田	9,861	9,847	10,391	10,465	11,124	10,993	10,972	10,685	11,251	10,219	10,260	10,175
	山　形	8,531	8,487	8,896	8,902	9,537	9,336	9,374	9,105	9,732	9,002	9,101	8,896
単	福　島	9,184	9,124	9,700	9,698	10,306	10,092	10,170	9,898	10,511	9,765	9,891	9,632
	茨　城	9,214	9,191	9,675	9,768	10,666	10,309	10,293	9,976	11,000	10,181	10,371	9,980
	栃　木	8,299	8,223	8,622	8,605	9,287	9,092	9,069	8,803	9,468	8,772	8,893	8,640
	群　馬	8,612	8,630	9,113	9,144	9,956	9,576	9,630	9,298	10,313	9,463	9,654	9,263
	埼　玉	8,334	8,263	8,688	8,658	9,221	9,028	9,095	8,754	9,400	8,784	8,937	8,623
	千　葉	8,400	8,402	8,899	8,985	9,664	9,386	9,469	9,110	9,923	9,238	9,388	9,081
	東　京	8,256	8,187	8,588	8,616	9,114	8,906	9,017	8,693	9,308	8,740	8,898	8,572
	神奈川	8,046	7,986	8,422	8,483	9,102	8,888	8,951	8,628	9,302	8,634	8,756	8,504
位	新　潟	8,713	8,658	9,063	9,076	9,413	9,330	9,427	9,165	9,492	8,724	8,817	8,625
	富　山	9,442	9,353	9,770	9,870	10,720	10,430	10,426	10,182	10,998	9,948	10,028	9,865
	石　川	10,890	10,778	11,205	11,067	11,634	11,509	11,558	11,239	11,753	10,744	10,836	10,649
	福　井	10,569	10,318	10,742	10,712	11,375	11,285	11,210	11,140	11,460	10,432	10,497	10,365
	山　梨	9,172	9,125	9,692	9,679	10,316	10,024	10,092	9,756	10,592	9,755	9,792	9,714
	長　野	9,591	9,523	10,040	9,968	10,830	10,422	10,427	10,147	11,223	10,095	10,209	9,972
	岐　阜	8,412	8,332	8,751	8,716	9,163	9,049	9,152	8,871	9,270	8,662	8,820	8,495
	静　岡	8,269	8,225	8,691	8,618	9,142	8,950	9,082	8,817	9,323	8,727	8,859	8,585
当	愛　知	8,047	8,003	8,524	8,532	9,059	8,939	8,936	8,710	9,170	8,608	8,739	8,472
	三　重	8,212	8,161	8,571	8,584	9,211	8,981	9,003	8,742	9,429	8,640	8,795	8,477
	滋　賀	8,798	8,866	9,439	9,413	10,123	9,816	9,860	9,519	10,414	9,544	9,713	9,370
	京　都	10,213	10,085	10,607	10,640	11,690	11,235	11,213	10,865	12,123	10,964	11,146	10,776
	大　阪	8,816	8,747	9,165	9,193	9,814	9,595	9,598	9,326	10,021	9,284	9,409	9,154
	兵　庫	8,055	8,072	8,538	8,585	9,275	8,991	8,973	8,736	9,546	8,881	9,007	8,748
	奈　良	8,334	8,191	8,612	8,500	9,027	8,770	8,756	8,564	9,272	8,506	8,617	8,391
	和歌山	8,695	8,664	9,091	9,310	10,755	10,402	10,237	9,889	11,093	9,738	9,901	9,572
た	鳥　取	8,894	8,738	9,227	9,362	10,392	9,799	9,744	9,540	10,969	9,754	9,869	9,632
	島　根	8,704	8,676	9,133	9,109	9,804	9,461	9,471	9,305	10,135	9,196	9,383	9,000
	岡　山	7,838	7,910	8,369	8,342	9,168	8,813	8,673	8,532	9,506	8,583	8,665	8,497
	広　島	7,881	7,904	8,424	8,515	9,306	9,065	9,005	8,795	9,537	8,679	8,796	8,556
	山　口	8,013	8,016	8,489	8,552	9,288	9,057	9,041	8,837	9,512	8,762	8,907	8,612
	徳　島	8,852	8,667	9,215	9,284	10,116	9,761	9,680	9,449	10,454	9,423	9,558	9,284
	香　川	8,690	8,682	9,231	9,335	10,248	9,982	9,757	9,528	10,502	9,388	9,533	9,238
	愛　媛	8,510	8,394	8,815	8,819	9,992	9,641	9,605	9,356	10,323	9,444	9,612	9,274
り	高　知	9,859	9,846	10,466	10,537	11,219	11,030	11,034	10,891	11,400	10,582	10,709	10,451
	福　岡	7,179	7,208	7,611	7,761	8,400	8,209	8,232	7,994	8,582	7,920	8,062	7,775
	佐　賀	7,045	7,099	7,474	7,583	8,561	8,108	8,066	7,842	8,996	8,056	8,201	7,907
	長　崎	8,041	8,058	8,521	8,612	9,200	9,027	9,086	8,884	9,369	8,707	8,846	8,564
	熊　本	7,560	7,570	7,930	8,047	8,798	8,538	8,494	8,292	9,049	8,527	8,636	8,419
	大　分	8,473	8,450	8,914	9,019	10,039	9,570	9,575	9,317	10,490	9,370	9,507	9,227
	宮　崎	7,788	7,741	8,141	8,259	8,998	8,694	8,678	8,447	9,291	8,423	8,558	8,283
	鹿児島	7,570	7,586	7,985	8,014	8,632	8,402	8,370	8,222	8,856	8,133	8,248	8,012
	沖　縄	7,938	8,127	8,604	8,645	9,204	9,049	8,956	8,876	9,353	8,605	8,648	8,561

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	6.3	4.7	8.6	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9
	北海道	5.2	0.6	4.9	1.3	5.6	5.3	5.8	5.0	5.9	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.2
	青森	6.3	0.9	6.0	0.9	7.5	6.3	7.3	5.7	8.6	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.7
	岩手	6.4	0.6	5.7	0.5	5.2	5.0	6.7	4.1	5.4	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.1
	宮城	6.2	0.5	5.9	0.6	5.8	4.9	5.2	4.1	6.6	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 2.8
	秋田	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	6.7	6.9	5.1	5.8	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 4.8
	山形	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	6.3	7.1	5.3	7.9	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.3
単	福島	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	5.0	5.6	4.7	7.4	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.7
	茨城	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	6.3	6.3	4.3	11.8	0.4	0.8	0.0
	栃木	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	6.1	6.0	4.3	9.6	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.8
	群馬	4.8	0.2	5.6	0.3	8.9	5.5	6.3	4.5	12.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4
	埼玉	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	5.1	5.6	3.7	7.7	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5
	千葉	5.6	0.0	5.9	1.0	7.6	5.5	6.1	4.2	9.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3
	東京	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	4.4	5.6	3.6	7.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4
	神奈川	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	6.1	6.4	4.9	8.4	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.4
位	新潟	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	4.2	5.6	4.4	3.2	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 5.9
	富山	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	7.6	9.4	6.8	9.5	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 3.1
	石川	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	4.6	5.3	3.9	5.6	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 5.3
	福井	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	7.3	7.3	8.2	5.1	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 7.0
	山梨	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	4.9	6.1	4.1	8.1	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 0.4
	長野	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	5.8	6.4	4.8	11.3	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.7
	岐阜	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	4.7	5.6	3.9	5.5	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 4.2
	静岡	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	4.4	4.9	3.9	7.6	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.6
当	愛知	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	5.2	5.4	4.2	7.1	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7
	三重	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	5.8	6.3	4.6	8.7	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.0
	滋賀	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	4.8	5.9	4.0	10.2	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.6
	京都	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	7.2	7.5	5.7	12.3	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.8
	大阪	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	5.5	6.4	4.6	7.9	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.8
	兵庫	5.4	0.2	5.8	0.6	8.0	5.9	6.1	4.7	10.0	0.3	0.4	0.1
	奈良	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	4.3	4.9	3.5	8.0	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 2.0
	和歌山	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	14.8	13.6	10.6	16.2	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.2
た	鳥取	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	5.7	5.8	4.4	16.1	1.1	1.3	1.0
	島根	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	4.5	5.1	4.2	10.6	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 3.3
	岡山	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	6.7	6.4	4.9	12.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.4
	広島	6.4	0.3	6.6	1.1	9.3	8.1	7.7	6.9	10.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.7
	山口	6.3	0.0	5.9	0.7	8.6	7.3	7.2	6.3	9.9	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.5
	徳島	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	6.0	5.9	4.8	11.7	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.7
	香川	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	8.3	6.4	5.0	11.1	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.0
	愛媛	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	11.2	10.7	8.9	15.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9
り	高知	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	5.5	6.0	5.0	7.4	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 4.0
	福岡	5.5	0.4	5.6	2.0	8.2	7.1	7.5	6.1	9.3	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.7
	佐賀	5.6	0.8	5.3	1.5	12.9	7.9	7.1	5.7	17.6	1.2	1.7	0.8
	長崎	6.4	0.2	5.7	1.1	6.8	5.8	6.1	5.5	7.8	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.6
	熊本	5.1	0.1	4.8	1.5	9.3	7.2	6.9	5.8	11.4	1.6	1.7	1.5
	大分	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	6.9	7.3	5.1	15.5	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0
	宮崎	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	6.5	6.5	4.8	11.2	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.9
	鹿児島	5.5	0.2	5.3	0.4	7.7	5.7	5.5	4.2	9.7	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.6
	沖縄	6.0	2.4	5.9	0.5	6.5	6.0	5.8	5.7	6.9	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.6

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成28年度4～5月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	12,244	2,995	9,228	7,651	61	400	1,116	21.0	9,036	2,210	24.5	6,810	75.4	5,646	45	295	824	15	0.2
北海道	617	136	480	400	3	18	59	0.9	10,537	2,326	22.1	8,195	77.8	6,836	52	306	1,001	16	0.2
青森	159	38	120	102	1	5	13	0.4	9,322	2,243	24.1	7,058	75.7	5,964	41	279	773	21	0.2
岩手	137	32	104	88	0	4	12	0.2	9,677	2,282	23.6	7,379	76.2	6,202	31	268	877	16	0.2
宮城	236	58	177	146	1	8	23	0.4	8,837	2,179	24.7	6,644	75.2	5,460	39	300	845	15	0.2
秋田	135	30	105	88	0	4	12	0.3	10,219	2,291	22.4	7,906	77.4	6,627	33	315	931	22	0.2
山形	118	29	88	74	1	3	10	0.3	9,002	2,255	25.1	6,726	74.7	5,643	51	254	778	21	0.2
福島	203	47	155	131	1	5	18	0.3	9,765	2,287	23.4	7,466	76.5	6,313	38	262	853	13	0.1
茨城	284	62	221	188	1	8	25	0.4	10,181	2,237	22.0	7,928	77.9	6,718	29	274	907	16	0.2
栃木	167	41	126	106	1	4	15	0.2	8,772	2,149	24.5	6,611	75.4	5,581	32	217	781	13	0.1
群馬	162	38	124	103	1	6	14	0.3	9,463	2,214	23.4	7,234	76.4	6,045	52	336	801	16	0.2
埼玉	618	152	465	385	2	21	57	1.0	8,784	2,165	24.6	6,606	75.2	5,471	28	299	807	14	0.2
千葉	559	131	427	355	3	17	52	1.0	9,238	2,167	23.5	7,055	76.4	5,862	47	280	866	17	0.2
東京	1,421	346	1,073	881	6	46	139	2.3	8,740	2,129	24.4	6,597	75.5	5,416	39	285	857	14	0.2
神奈川	884	218	665	547	4	27	87	1.3	8,634	2,133	24.7	6,489	75.2	5,342	35	266	845	13	0.1
新潟	226	58	168	139	1	6	21	0.4	8,724	2,228	25.5	6,481	74.3	5,363	52	250	815	15	0.2
富山	88	20	68	57	0	3	7	0.2	9,948	2,277	22.9	7,651	76.9	6,426	44	375	806	21	0.2
石川	104	23	81	68	0	4	8	0.2	10,744	2,372	22.1	8,350	77.7	7,062	39	408	840	22	0.2
福井	58	13	45	38	0	2	5	0.2	10,432	2,321	22.3	8,077	77.4	6,864	34	339	840	34	0.3
山梨	86	19	67	56	1	2	8	0.2	9,755	2,193	22.5	7,542	77.3	6,356	58	255	873	19	0.2
長野	206	48	157	131	1	7	17	0.4	10,095	2,368	23.5	7,708	76.4	6,433	71	368	836	18	0.2
岐阜	184	47	137	113	1	6	17	0.3	8,662	2,206	25.5	6,441	74.4	5,320	61	277	783	14	0.2
静岡	342	87	255	210	2	10	33	0.6	8,727	2,209	25.3	6,502	74.5	5,355	43	262	842	16	0.2
愛知	612	155	456	374	4	22	55	0.9	8,608	2,182	25.3	6,414	74.5	5,258	60	316	780	12	0.1
三重	153	39	114	95	1	5	13	0.2	8,640	2,194	25.4	6,432	74.5	5,381	38	258	756	14	0.2
滋賀	123	29	94	77	1	5	11	0.4	9,544	2,224	23.3	7,286	76.3	6,020	64	380	822	34	0.4
京都	231	48	182	152	2	9	20	0.6	10,964	2,298	21.0	8,636	78.8	7,216	73	413	934	30	0.3
大阪	843	205	637	523	6	35	73	1.6	9,284	2,257	24.3	7,009	75.5	5,760	70	380	799	17	0.2
兵庫	552	137	414	338	4	21	51	0.8	8,881	2,206	24.8	6,661	75.0	5,443	62	338	819	13	0.1
奈良	103	27	75	62	0	3	10	0.1	8,506	2,277	26.8	6,221	73.1	5,125	29	239	828	9	0.1
和歌山	83	19	64	53	0	3	8	0.2	9,738	2,269	23.3	7,447	76.5	6,190	51	306	901	22	0.2
鳥取	59	14	45	39	0	2	5	0.1	9,754	2,317	23.8	7,419	76.1	6,339	43	269	768	18	0.2
島根	75	19	55	47	1	2	6	0.2	9,196	2,384	25.9	6,792	73.9	5,767	69	270	686	19	0.2
岡山	164	43	121	102	1	4	14	0.3	8,583	2,237	26.1	6,330	73.8	5,331	33	231	735	16	0.2
広島	301	77	224	185	2	9	27	0.5	8,679	2,218	25.6	6,446	74.3	5,349	47	267	783	15	0.2
山口	155	40	115	95	1	5	13	0.2	8,762	2,260	25.8	6,490	74.1	5,407	39	284	760	12	0.1
徳島	68	16	51	43	0	2	5	0.1	9,423	2,228	23.6	7,176	76.2	6,060	51	329	737	19	0.2
香川	103	25	78	64	1	4	9	0.3	9,388	2,251	24.0	7,106	75.7	5,848	54	374	831	30	0.3
愛媛	123	29	94	78	1	4	11	0.2	9,444	2,197	23.3	7,230	76.6	6,030	59	296	845	17	0.2
高知	81	18	63	54	0	2	6	0.1	10,582	2,333	22.0	8,238	77.8	7,038	64	312	824	12	0.1
福岡	503	137	365	304	2	16	45	0.7	7,920	2,157	27.2	5,752	72.6	4,780	26	244	702	12	0.1
佐賀	96	26	70	59	0	2	8	0.1	8,056	2,207	27.4	5,841	72.5	4,937	23	175	706	9	0.1
長崎	150	39	110	91	0	5	14	0.3	8,707	2,270	26.1	6,421	73.7	5,271	26	313	811	16	0.2
熊本	164	43	121	101	1	5	14	0.3	8,527	2,231	26.2	6,281	73.7	5,241	46	260	734	16	0.2
大分	124	30	93	79	1	4	10	0.1	9,370	2,293	24.5	7,068	75.4	5,953	45	301	770	8	0.1
宮崎	113	29	83	68	1	4	11	0.1	8,423	2,202	26.1	6,210	73.7	5,055	45	297	813	11	0.1
鹿児島	157	44	113	93	1	4	15	0.2	8,133	2,273	27.9	5,848	71.9	4,827	34	228	759	11	0.1
沖縄	115	30	85	69	0	5	11	0.4	8,605	2,210	25.7	6,364	74.0	5,163	28	351	823	30	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成28年度4～5月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり									
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 0.6	0.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 4.3	2.6	▲ 1.0	0.7	▲ 1.9	▲ 1.1	0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 5.5	1.3	▲ 2.2	▲ 0.6	0.0
北海道	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 9.8	4.7	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 1.3	0.4	▲ 3.8	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 10.5	3.8	▲ 3.2	▲ 1.1	0.0
青森	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	0.0	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 1.4	0.0	▲ 1.6	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 5.5	▲ 2.1	▲ 3.7	▲ 5.4	▲ 0.0
岩手	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.1	2.0	▲ 4.2	▲ 1.6	0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	1.5	0.0
宮城	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 3.2	3.6	▲ 1.5	2.7	▲ 2.9	▲ 2.4	0.1	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 3.1	3.6	▲ 1.5	2.7	0.0
秋田	▲ 4.4	▲ 0.7	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 1.9	▲ 5.7	▲ 2.1	0.8	▲ 6.7	▲ 0.8	▲ 6.9	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 3.2	0.0
山形	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 4.8	1.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 2.0	0.2	▲ 2.8	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 6.1	0.1	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 0.0
福島	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 5.3	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 1.6	0.3	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 5.4	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 0.0
茨城	1.2	▲ 1.0	1.8	2.4	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 1.4	4.0	0.4	▲ 1.7	▲ 0.5	1.0	0.5	1.6	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 2.1	3.2	0.0
栃木	0.5	▲ 0.2	0.7	0.7	▲ 0.9	3.7	▲ 0.0	2.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 1.7	0.2	▲ 1.7	▲ 3.3	1.3	▲ 2.4	▲ 0.2	0.0
群馬	0.7	▲ 0.9	1.3	1.4	▲ 3.1	4.0	▲ 0.4	▲ 23.4	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.4	0.5	0.4	0.6	▲ 3.8	3.2	▲ 1.2	▲ 24.0	▲ 0.1
埼玉	0.8	1.4	0.7	0.4	▲ 2.3	4.7	1.1	2.5	▲ 1.6	▲ 1.1	0.1	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 4.6	2.1	▲ 1.3	▲ 0.0	0.0
千葉	2.5	1.3	2.9	3.0	▲ 2.2	6.0	1.2	4.6	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 0.1	▲ 5.1	2.8	▲ 1.8	1.5	0.0
東京	0.0	0.6	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 5.0	3.5	0.8	0.6	▲ 1.3	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 6.3	2.1	▲ 0.6	▲ 0.8	0.0
神奈川	0.3	0.7	0.1	▲ 0.3	▲ 3.7	4.6	1.8	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 1.3	0.1	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 5.7	2.5	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 0.0
新潟	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 3.1	1.8	▲ 6.2	▲ 2.4	1.0	▲ 7.4	▲ 1.0	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 7.8	▲ 4.6	0.2	0.0
富山	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 4.8	▲ 3.2	2.0	▲ 3.5	▲ 2.8	0.2	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 6.5	▲ 4.9	0.3	0.0
石川	▲ 3.2	▲ 0.0	▲ 4.1	▲ 4.6	1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	12.7	▲ 5.8	▲ 2.7	0.7	▲ 6.7	▲ 0.7	▲ 7.1	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 4.2	9.7	0.0
福井	▲ 2.7	2.4	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 8.1	▲ 2.5	12.1	▲ 6.7	▲ 1.8	1.1	▲ 8.0	▲ 1.1	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 11.8	▲ 6.5	7.5	0.0
山梨	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 1.2	0.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 1.7	0.0	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 16.4	▲ 0.0
長野	▲ 0.0	1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 3.5	4.4	▲ 1.5	2.1	▲ 1.9	▲ 0.9	0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 5.4	2.5	▲ 3.3	0.1	0.0
岐阜	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 7.4	1.3	▲ 1.7	7.9	▲ 3.9	▲ 2.4	0.4	▲ 4.5	▲ 0.4	▲ 4.8	▲ 8.9	▲ 0.3	▲ 3.3	6.2	0.0
静岡	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 0.4	3.1	▲ 2.5	▲ 0.7	0.5	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 1.0	2.5	0.0
愛知	▲ 0.4	0.9	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 3.1	4.0	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.2	0.3	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 5.1	1.9	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 0.0
三重	▲ 0.8	0.7	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 0.2	11.5	▲ 1.4	0.0	▲ 2.7	▲ 1.3	0.4	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.6	▲ 2.2	9.3	▲ 3.3	▲ 1.9	0.0
滋賀	0.5	0.8	0.3	0.8	▲ 3.4	0.0	▲ 2.8	11.8	▲ 1.5	▲ 1.2	0.1	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 4.8	9.5	0.0
京都	1.6	0.5	2.0	2.6	▲ 3.9	2.5	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 0.4	0.3	0.2	▲ 6.1	0.1	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 0.0
大阪	▲ 0.4	1.4	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 2.9	0.2	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 0.1	0.4	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 1.3	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 0.0
兵庫	0.8	▲ 0.5	1.2	1.5	▲ 7.1	5.8	▲ 1.9	▲ 0.8	0.3	▲ 1.0	▲ 0.3	0.7	0.3	1.0	▲ 7.6	5.3	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 0.0
奈良	▲ 1.2	1.0	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 8.7	▲ 3.0	▲ 13.5	▲ 1.8	0.4	0.6	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 4.3	▲ 9.3	▲ 3.6	▲ 14.0	▲ 0.0
和歌山	▲ 1.2	2.7	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 6.4	4.7	▲ 1.2	4.8	▲ 3.3	0.5	0.9	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 4.8	▲ 8.4	2.5	▲ 3.3	2.6	0.0
鳥取	2.2	▲ 0.0	3.0	4.4	▲ 1.6	▲ 9.8	▲ 2.9	▲ 12.6	1.1	▲ 1.1	▲ 0.5	1.9	0.6	3.3	▲ 2.6	▲ 10.7	▲ 3.9	▲ 13.5	▲ 0.0
島根	▲ 0.4	0.4	▲ 0.7	▲ 1.4	24.7	6.0	0.4	▲ 9.6	▲ 2.1	▲ 1.3	0.2	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 3.0	22.7	4.2	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 0.0
岡山	0.5	0.1	0.7	0.8	▲ 5.8	3.2	▲ 0.5	4.9	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	0.0	▲ 6.5	2.4	▲ 1.3	4.1	0.0
広島	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 16.7	▲ 0.9	▲ 2.0	5.5	▲ 2.5	▲ 1.1	0.4	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 16.1	▲ 0.2	▲ 1.3	6.2	0.0
山口	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 8.5	0.2	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 0.5	0.4	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 8.7	0.0	▲ 1.4	▲ 5.9	▲ 0.0
徳島	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 4.6	3.9	▲ 1.9	5.1	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 1.4	0.1	▲ 1.4	▲ 5.7	2.6	▲ 3.1	3.8	0.0
香川	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 5.1	11.8	▲ 0.5	6.5	▲ 2.7	▲ 0.8	0.5	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 4.3	▲ 5.8	11.1	▲ 1.2	5.7	0.0
愛媛	1.5	0.9	1.7	2.4	▲ 3.0	3.5	▲ 3.0	1.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.2	0.2	0.4	▲ 4.9	1.5	▲ 4.9	▲ 0.1	0.0
高知	▲ 1.4	0.2	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 3.3	12.2	▲ 3.5	▲ 7.7	▲ 3.5	▲ 1.9	0.3	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 4.2	▲ 5.3	9.9	▲ 5.5	▲ 9.6	▲ 0.0
福岡	▲ 1.0	0.5	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 0.7	3.7	▲ 1.3	0.3	▲ 2.4	▲ 0.9	0.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 3.2	▲ 2.1	2.2	▲ 2.6	▲ 1.1	0.0
佐賀	2.6	1.9	2.9	3.5	▲ 1.8	▲ 3.1	0.3	▲ 6.5	1.2	0.6	▲ 0.2	1.5	0.2	2.1	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 7.8	▲ 0.0
長崎	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 2.0	12.0	▲ 3.2	9.7	▲ 3.1	0.2	0.9	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 1.6	12.4	▲ 2.8	10.1	0.0
熊本	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 6.2	1.1	▲ 5.7	▲ 1.7	1.6	1.0	▲ 0.1	1.8	0.1	2.0	▲ 1.4	6.2	▲ 0.9	3.2	0.0
大分	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.1	11.0	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.5	0.0	11.2	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 0.0
宮崎	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.4	11.5	▲ 1.0	7.3	▲ 1.7	▲ 0.9	0.2	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 2.1	10.7	▲ 1.7	6.5	0.0
鹿児島	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 6.2	2.3	▲ 3.7	25.1	▲ 2.0	0.0	0.6	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 5.8	2.7	▲ 3.4	25.5	0.0
沖縄	▲ 0.1	2.2	▲ 1.0	▲ 0.7	0.6	▲ 2.4	▲ 2.1	9.1	▲ 3.5	▲ 1.2	0.6	▲ 4.3	▲ 0.6	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 5.4	5.4	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成28年度5月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	5,879	1,454	4,414	3,652	30	196	536	10.1	8,895	2,201	24.7	6,680	75.1	5,526	45	296	812	15	0.2
北海道	299	67	232	193	1	9	29	0.4	10,372	2,317	22.3	8,039	77.5	6,676	51	317	995	15	0.1
青森	77	18	58	49	0	2	6	0.2	9,299	2,240	24.1	7,038	75.7	5,950	42	292	754	20	0.2
岩手	65	15	50	42	0	2	6	0.1	9,590	2,278	23.8	7,296	76.1	6,130	31	284	850	16	0.2
宮城	113	28	85	69	1	4	11	0.2	8,686	2,171	25.0	6,500	74.8	5,339	39	297	825	15	0.2
秋田	65	15	50	42	0	2	6	0.1	10,175	2,289	22.5	7,863	77.3	6,592	33	322	917	22	0.2
山形	56	14	42	35	0	2	5	0.1	8,896	2,251	25.3	6,623	74.5	5,567	50	256	751	22	0.2
福島	97	23	74	62	0	3	8	0.1	9,632	2,280	23.7	7,340	76.2	6,203	38	268	831	13	0.1
茨城	135	30	105	89	0	4	12	0.2	9,980	2,226	22.3	7,738	77.5	6,534	29	279	896	16	0.2
栃木	79	19	59	50	0	2	7	0.1	8,640	2,136	24.7	6,492	75.1	5,476	32	224	760	13	0.1
群馬	77	18	59	49	0	3	7	0.1	9,263	2,199	23.7	7,049	76.1	5,890	52	319	788	16	0.2
埼玉	295	74	221	183	1	10	27	0.5	8,623	2,151	24.9	6,458	74.9	5,337	28	301	791	14	0.2
千葉	268	64	204	169	1	8	25	0.5	9,081	2,155	23.7	6,908	76.1	5,725	47	282	855	17	0.2
東京	676	167	508	416	3	22	66	1.1	8,572	2,117	24.7	6,441	75.1	5,276	39	285	841	14	0.2
神奈川	422	105	316	259	2	13	41	0.6	8,504	2,123	25.0	6,368	74.9	5,228	36	272	832	13	0.1
新潟	108	28	80	66	1	3	10	0.2	8,625	2,223	25.8	6,387	74.1	5,287	52	251	797	15	0.2
富山	43	10	33	27	0	2	3	0.1	9,865	2,275	23.1	7,570	76.7	6,361	44	372	792	20	0.2
石川	51	11	39	33	0	2	4	0.1	10,649	2,372	22.3	8,255	77.5	6,979	39	402	835	23	0.2
福井	28	6	22	18	0	1	2	0.1	10,365	2,319	22.4	8,010	77.3	6,804	35	342	829	36	0.3
山梨	41	9	32	27	0	1	4	0.1	9,714	2,186	22.5	7,509	77.3	6,343	60	263	843	19	0.2
長野	98	23	75	62	1	4	8	0.2	9,972	2,363	23.7	7,590	76.1	6,322	72	383	813	19	0.2
岐阜	88	23	65	54	1	3	8	0.1	8,495	2,191	25.8	6,289	74.0	5,193	61	274	761	14	0.2
静岡	162	42	121	99	1	5	16	0.3	8,585	2,199	25.6	6,371	74.2	5,235	43	265	828	15	0.2
愛知	294	75	218	178	2	11	27	0.4	8,472	2,171	25.6	6,289	74.2	5,147	59	316	767	12	0.1
三重	73	19	54	45	0	2	6	0.1	8,477	2,183	25.7	6,280	74.1	5,244	38	250	749	14	0.2
滋賀	59	14	45	37	0	2	5	0.2	9,370	2,214	23.6	7,122	76.0	5,872	63	376	811	34	0.4
京都	112	24	88	73	1	4	10	0.3	10,776	2,286	21.2	8,462	78.5	7,038	73	426	926	28	0.3
大阪	408	100	307	251	3	17	35	0.8	9,154	2,248	24.6	6,889	75.3	5,645	70	383	791	17	0.2
兵庫	266	67	199	162	2	10	25	0.4	8,748	2,198	25.1	6,537	74.7	5,327	62	334	815	13	0.1
奈良	50	13	36	30	0	1	5	0.0	8,391	2,270	27.0	6,113	72.9	5,021	30	237	825	8	0.1
和歌山	41	10	31	26	0	1	4	0.1	9,572	2,255	23.6	7,294	76.2	6,042	51	302	900	23	0.2
鳥取	29	7	22	18	0	1	2	0.1	9,632	2,309	24.0	7,305	75.8	6,237	42	265	761	18	0.2
島根	36	9	26	22	0	1	3	0.1	9,000	2,379	26.4	6,602	73.4	5,591	68	266	677	18	0.2
岡山	79	21	58	49	0	2	7	0.2	8,497	2,228	26.2	6,252	73.6	5,266	33	233	720	17	0.2
広島	144	37	107	88	1	4	13	0.2	8,556	2,213	25.9	6,329	74.0	5,244	46	266	773	14	0.2
山口	74	19	55	46	0	2	7	0.1	8,612	2,250	26.1	6,350	73.7	5,285	39	273	753	11	0.1
徳島	33	8	25	21	0	1	3	0.1	9,284	2,218	23.9	7,048	75.9	5,954	50	317	728	18	0.2
香川	50	12	38	31	0	2	4	0.2	9,238	2,243	24.3	6,965	75.4	5,709	53	378	825	30	0.3
愛媛	60	14	46	38	0	2	5	0.1	9,274	2,189	23.6	7,068	76.2	5,879	59	295	836	16	0.2
高知	39	9	30	26	0	1	3	0.0	10,451	2,328	22.3	8,112	77.6	6,932	63	305	811	11	0.1
福岡	243	67	176	146	1	8	22	0.3	7,775	2,145	27.6	5,620	72.3	4,656	25	242	696	11	0.1
佐賀	46	13	33	28	0	1	4	0.0	7,907	2,197	27.8	5,702	72.1	4,799	23	174	706	8	0.1
長崎	73	19	53	44	0	3	7	0.1	8,564	2,258	26.4	6,290	73.5	5,158	25	302	806	16	0.2
熊本	81	21	59	49	0	3	7	0.1	8,419	2,215	26.3	6,189	73.5	5,139	45	267	738	15	0.2
大分	60	15	45	38	0	2	5	0.1	9,227	2,282	24.7	6,936	75.2	5,836	44	289	767	8	0.1
宮崎	55	14	40	33	0	2	5	0.1	8,283	2,196	26.5	6,076	73.4	4,950	44	269	814	11	0.1
鹿児島	76	21	54	45	0	2	7	0.1	8,012	2,266	28.3	5,735	71.6	4,726	34	221	754	11	0.1
沖縄	57	15	42	34	0	2	5	0.2	8,561	2,205	25.8	6,325	73.9	5,105	27	372	821	30	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成28年度5月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり									
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 0.4	0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 3.8	3.8	▲ 1.8	1.7	▲ 1.9	▲ 1.0	0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 5.3	2.2	▲ 3.2	0.2	0.0
北海道	▲ 0.9	1.1	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 8.1	14.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 1.2	0.5	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 4.4	▲ 10.2	12.0	▲ 3.3	▲ 2.8	0.0
青森	0.8	0.5	0.9	1.3	▲ 0.5	2.2	▲ 3.2	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.6	0.1	▲ 0.2	▲ 2.0	0.7	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 0.0
岩手	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 3.2	4.6	▲ 1.3	4.8	▲ 3.1	▲ 1.2	0.5	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 4.3	▲ 3.5	4.2	▲ 1.6	4.4	0.0
宮城	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.3	4.0	▲ 2.0	5.2	▲ 2.8	▲ 2.1	0.2	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 2.6	3.7	▲ 2.3	4.9	0.0
秋田	▲ 3.6	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 3.9	1.1	▲ 4.8	▲ 1.5	0.8	▲ 5.7	▲ 0.8	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 0.1	0.0
山形	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 3.6	3.0	▲ 4.2	2.4	▲ 2.3	▲ 1.6	0.2	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 5.1	1.3	▲ 5.7	0.7	0.0
福島	▲ 2.6	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 7.3	▲ 2.7	▲ 1.4	0.3	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 7.3	▲ 0.0
茨城	0.5	▲ 1.2	1.0	1.4	▲ 3.0	3.6	▲ 2.4	2.2	0.0	▲ 1.7	▲ 0.4	0.5	0.4	0.9	▲ 3.5	3.1	▲ 2.9	1.7	0.0
栃木	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 1.5	9.0	▲ 2.1	3.6	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 1.6	0.2	▲ 1.7	▲ 3.1	7.3	▲ 3.7	1.9	0.0
群馬	0.7	▲ 0.6	1.1	1.6	▲ 1.6	0.6	▲ 1.6	▲ 22.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.3	0.1	0.4	0.5	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 22.8	▲ 0.0
埼玉	0.1	0.6	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 2.9	4.4	▲ 1.1	3.7	▲ 1.5	▲ 1.0	0.1	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 4.5	2.7	▲ 2.7	2.0	0.0
千葉	1.9	0.7	2.3	2.6	▲ 3.3	7.8	▲ 0.7	6.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.3	0.1	0.3	0.3	▲ 5.4	5.4	▲ 2.9	4.5	0.0
東京	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 4.8	3.2	▲ 1.1	1.7	▲ 1.4	▲ 0.7	0.2	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 5.4	2.6	▲ 1.8	1.0	0.0
神奈川	▲ 0.1	0.3	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 3.3	6.3	0.1	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	0.1	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 4.6	4.8	▲ 1.2	▲ 0.2	0.0
新潟	▲ 4.5	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 4.7	8.6	▲ 5.9	▲ 2.1	1.0	▲ 7.2	▲ 1.0	▲ 7.3	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 6.1	7.0	0.0
富山	▲ 0.5	0.3	▲ 0.7	0.1	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 4.1	0.6	▲ 3.1	▲ 2.4	0.2	▲ 3.3	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 6.6	▲ 2.1	0.0
石川	▲ 1.4	1.8	▲ 2.3	▲ 2.6	2.2	0.3	▲ 1.1	19.0	▲ 5.3	▲ 2.2	0.7	▲ 6.1	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 5.0	14.3	0.0
福井	▲ 2.1	3.5	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 7.5	▲ 2.9	11.2	▲ 7.0	▲ 1.6	1.2	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.3	▲ 9.2	▲ 12.1	▲ 7.8	5.6	0.0
山梨	0.8	▲ 0.2	1.1	1.4	▲ 1.5	2.1	▲ 1.3	▲ 9.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.1	0.2	0.2	▲ 2.7	0.9	▲ 2.5	▲ 10.8	▲ 0.0
長野	0.5	1.6	0.1	▲ 0.0	▲ 2.2	10.1	▲ 2.8	5.1	▲ 1.7	▲ 0.7	0.3	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 4.3	7.7	▲ 4.9	2.8	0.0
岐阜	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 7.2	4.7	▲ 3.3	7.0	▲ 4.2	▲ 2.4	0.5	▲ 4.9	▲ 0.5	▲ 5.1	▲ 9.3	2.5	▲ 5.4	4.6	0.0
静岡	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.6	▲ 0.6	0.5	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 1.2	0.0
愛知	0.2	1.9	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 3.9	4.5	▲ 2.1	0.2	▲ 2.7	▲ 1.1	0.4	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 6.8	1.4	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 0.0
三重	▲ 1.5	0.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.6	6.2	▲ 3.2	2.5	▲ 3.0	▲ 1.1	0.5	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 4.2	4.5	▲ 4.8	0.9	0.0
滋賀	1.6	2.2	1.4	1.9	▲ 3.4	4.6	▲ 3.0	17.8	▲ 1.6	▲ 1.0	0.1	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 6.4	1.3	▲ 6.1	14.1	0.0
京都	2.4	1.4	2.7	3.2	▲ 3.0	5.8	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	▲ 0.1	▲ 6.1	2.5	▲ 4.8	▲ 6.2	▲ 0.0
大阪	0.7	2.6	0.1	0.3	▲ 1.3	1.3	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.8	0.0	0.5	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 0.0
兵庫	1.0	0.1	1.3	1.7	▲ 6.1	5.1	▲ 2.0	0.6	0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	0.4	0.2	0.8	▲ 6.9	4.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.0
奈良	▲ 0.1	2.4	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 5.0	▲ 2.4	▲ 12.7	▲ 2.0	0.4	0.6	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 4.2	▲ 14.3	▲ 0.0
和歌山	1.1	5.0	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 1.7	2.3	1.1	5.7	▲ 3.2	0.5	0.9	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 5.9	▲ 2.1	▲ 3.2	1.2	0.0
鳥取	2.3	0.4	3.0	4.8	▲ 2.0	▲ 12.7	▲ 3.9	▲ 12.6	1.0	▲ 0.9	▲ 0.5	1.6	0.5	3.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 5.2	▲ 13.7	▲ 0.0
島根	▲ 0.3	1.9	▲ 1.1	▲ 1.9	21.8	7.9	0.8	▲ 10.5	▲ 3.3	▲ 1.1	0.6	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 4.8	18.2	4.7	▲ 2.2	▲ 13.2	▲ 0.0
岡山	1.2	0.8	1.4	1.6	▲ 6.1	5.3	▲ 1.0	10.9	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	▲ 7.7	3.6	▲ 2.6	9.1	0.0
広島	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 17.1	▲ 1.1	▲ 3.0	5.0	▲ 2.7	▲ 0.9	0.5	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 16.4	▲ 0.2	▲ 2.2	5.9	0.0
山口	▲ 1.5	0.7	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 8.1	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 0.4	0.6	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 9.1	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 0.0
徳島	0.5	0.4	0.6	1.0	▲ 3.6	2.2	▲ 3.3	7.0	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 0.0	▲ 1.7	0.0	▲ 1.3	▲ 5.8	▲ 0.1	▲ 5.5	4.6	0.0
香川	▲ 1.5	0.8	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 3.3	14.1	▲ 0.9	9.5	▲ 3.0	▲ 0.8	0.6	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 4.8	12.3	▲ 2.5	7.8	0.0
愛媛	2.6	2.5	2.7	3.4	▲ 1.8	6.9	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 0.8	0.0	▲ 0.2	▲ 5.1	3.2	▲ 6.2	▲ 3.6	▲ 0.0
高知	▲ 1.2	1.2	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 3.5	4.9	▲ 4.2	▲ 10.3	▲ 4.0	▲ 1.7	0.5	▲ 4.7	▲ 0.5	▲ 4.7	▲ 6.3	2.0	▲ 6.9	▲ 12.8	▲ 0.0
福岡	▲ 0.8	1.1	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.5	5.6	▲ 1.8	▲ 4.6	▲ 2.7	▲ 0.9	0.5	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 3.5	3.5	▲ 3.7	▲ 6.4	▲ 0.0
佐賀	3.2	3.1	3.2	3.9	▲ 0.4	▲ 1.6	0.3	▲ 2.4	0.8	0.8	▲ 0.0	0.9	0.0	1.5	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 4.6	▲ 0.0
長崎	▲ 3.0	0.8	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 2.9	6.4	▲ 2.6	6.1	▲ 3.6	0.2	1.0	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 3.5	5.7	▲ 3.2	5.5	0.0
熊本	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 4.7	4.9	▲ 2.9	▲ 4.1	1.5	0.7	▲ 0.2	1.8	0.2	1.9	▲ 2.4	7.5	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 0.0
大分	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	16.7	▲ 3.1	▲ 8.0	▲ 1.0	▲ 0.2	0.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.7	0.9	16.7	▲ 3.1	▲ 8.0	▲ 0.0
宮崎	▲ 0.6	0.7	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 3.1	10.5	▲ 0.4	6.2	▲ 1.9	▲ 0.7	0.3	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 4.4	9.0	▲ 1.8	4.8	0.0
鹿児島	▲ 2.7	0.1	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 4.3	27.4	▲ 2.6	0.2	0.8	▲ 3.7	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 4.2	27.6	0.0
沖縄	1.9	4.3	1.1	1.1	3.4	4.8	▲ 1.1	12.7	▲ 3.6	▲ 1.3	0.6	▲ 4.3	▲ 0.6	▲ 4.3	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 6.4	6.6	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成28年度4～5月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	7,642	13,550	38,348	8,906	5,640	2.83	23.2	86
北海道	400	586	1,818	493	6,829	3.10	27.1	81
青森	101	170	494	121	5,959	2.90	24.6	84
岩手	88	141	406	112	6,197	2.88	27.6	78
宮城	146	267	757	182	5,452	2.83	24.1	80
秋田	88	132	406	111	6,622	3.07	27.3	79
山形	74	131	361	89	5,633	2.76	24.7	83
福島	131	208	627	158	6,308	3.02	25.2	83
茨城	187	279	806	208	6,713	2.88	25.8	90
栃木	106	190	540	124	5,578	2.84	23.0	85
群馬	103	171	491	117	6,038	2.88	23.8	88
埼玉	385	704	1,919	457	5,465	2.73	23.8	84
千葉	354	605	1,631	407	5,856	2.69	24.9	87
東京	879	1,626	4,395	988	5,407	2.70	22.5	89
神奈川	547	1,024	2,681	627	5,336	2.62	23.4	87
新潟	139	259	688	178	5,361	2.66	25.8	78
富山	57	89	252	67	6,420	2.83	26.5	86
石川	68	97	298	77	7,053	3.08	25.9	89
福井	38	56	170	44	6,858	3.05	25.8	87
山梨	56	88	243	64	6,352	2.76	26.2	88
長野	131	204	584	157	6,424	2.87	27.0	83
岐阜	113	212	618	135	5,316	2.91	21.8	84
静岡	210	392	1,060	253	5,350	2.70	23.9	83
愛知	374	711	1,985	427	5,254	2.79	21.5	88
三重	95	177	498	113	5,375	2.82	22.7	84
滋賀	77	128	355	87	6,015	2.77	24.5	89
京都	152	211	620	155	7,209	2.94	25.1	98
大阪	523	908	2,684	581	5,753	2.96	21.6	90
兵庫	338	621	1,704	378	5,438	2.74	22.2	89
奈良	62	121	329	77	5,118	2.73	23.5	80
和歌山	53	86	251	60	6,184	2.93	24.0	88
鳥取	39	61	177	41	6,333	2.90	23.2	94
島根	47	82	250	58	5,759	3.06	23.2	81
岡山	102	191	564	122	5,325	2.94	21.7	83
広島	185	347	1,010	209	5,343	2.91	20.7	89
山口	95	177	494	109	5,402	2.80	22.1	87
徳島	43	72	218	48	6,057	3.03	21.9	91
香川	64	110	312	70	5,842	2.84	22.5	92
愛媛	78	130	359	85	6,026	2.76	23.6	92
高知	54	77	239	61	7,033	3.12	25.7	88
福岡	303	635	1,848	360	4,775	2.91	19.5	84
佐賀	59	119	343	65	4,932	2.88	19.0	90
長崎	91	172	522	115	5,263	3.04	22.0	79
熊本	101	192	602	126	5,235	3.13	20.9	80
大分	79	132	417	93	5,946	3.16	22.2	85
宮崎	68	134	388	86	5,050	2.89	22.1	79
鹿児島	93	193	569	122	4,821	2.95	21.5	76
沖縄	69	133	366	88	5,155	2.74	24.0	78

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成28年度5月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,648	6,608	18,530	4,256	5,520	2.80	23.0	86
北海道	193	289	889	238	6,670	3.08	26.7	81
青森	49	83	239	58	5,944	2.89	24.5	84
岩手	42	68	195	54	6,124	2.87	27.4	78
宮城	69	130	367	87	5,332	2.82	23.7	80
秋田	42	64	194	53	6,587	3.05	27.2	79
山形	35	63	174	42	5,557	2.75	24.4	83
福島	62	101	302	75	6,198	3.00	25.0	83
茨城	88	136	388	99	6,528	2.86	25.5	89
栃木	50	91	257	59	5,473	2.82	22.8	85
群馬	49	83	237	56	5,882	2.84	23.5	88
埼玉	182	342	922	217	5,331	2.69	23.6	84
千葉	169	295	786	194	5,718	2.67	24.7	87
東京	415	788	2,107	469	5,267	2.67	22.2	89
神奈川	259	496	1,285	298	5,222	2.59	23.2	87
新潟	66	125	330	85	5,284	2.63	25.7	78
富山	27	43	121	32	6,355	2.81	26.3	86
石川	33	48	146	37	6,969	3.06	25.7	89
福井	18	27	82	21	6,798	3.04	25.7	87
山梨	27	43	117	30	6,339	2.74	26.0	89
長野	62	98	281	75	6,313	2.85	26.8	83
岐阜	54	103	298	64	5,189	2.88	21.5	84
静岡	99	189	507	120	5,230	2.68	23.6	83
愛知	178	347	957	203	5,142	2.76	21.2	88
三重	45	86	240	54	5,238	2.80	22.4	84
滋賀	37	63	174	42	5,867	2.74	24.1	89
京都	73	104	303	75	7,030	2.92	24.7	98
大阪	251	445	1,306	279	5,638	2.93	21.3	90
兵庫	162	304	825	181	5,322	2.72	21.9	89
奈良	30	59	160	37	5,015	2.71	23.2	80
和歌山	26	42	123	29	6,037	2.92	23.6	88
鳥取	18	30	85	20	6,230	2.88	23.0	94
島根	22	40	121	28	5,583	3.04	22.9	80
岡山	49	93	273	59	5,260	2.93	21.4	84
広島	88	168	488	100	5,237	2.90	20.4	89
山口	46	86	240	52	5,281	2.77	21.8	87
徳島	21	35	107	23	5,951	3.01	21.7	91
香川	31	54	152	34	5,704	2.81	22.2	91
愛媛	38	64	177	41	5,876	2.74	23.2	92
高知	26	38	116	30	6,927	3.10	25.5	88
福岡	146	313	900	173	4,651	2.87	19.3	84
佐賀	28	59	167	31	4,794	2.84	18.8	90
長崎	44	85	255	55	5,150	3.00	21.8	79
熊本	49	96	293	62	5,132	3.05	21.0	80
大分	38	65	202	45	5,830	3.12	22.0	85
宮崎	33	66	187	41	4,945	2.84	22.0	79
鹿児島	45	95	275	59	4,720	2.91	21.3	76
沖縄	34	66	181	43	5,098	2.73	23.8	79

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成28年度4～5月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 1.0	1.3	▲ 0.4	1.9	▲ 2.3	▲ 1.7	2.3	▲ 2.8
北海道	▲ 3.4	0.8	▲ 1.4	0.8	▲ 4.2	▲ 2.2	2.3	▲ 4.2
青森	0.0	1.3	▲ 1.3	1.0	▲ 1.3	▲ 2.5	2.3	▲ 1.0
岩手	▲ 5.1	0.5	▲ 0.8	1.3	▲ 5.5	▲ 1.3	2.2	▲ 6.3
宮城	▲ 3.8	▲ 0.0	▲ 1.5	0.9	▲ 3.8	▲ 1.5	2.4	▲ 4.7
秋田	▲ 5.6	1.4	▲ 1.0	0.4	▲ 6.9	▲ 2.4	1.4	▲ 6.0
山形	▲ 1.4	1.4	0.6	1.7	▲ 2.8	▲ 0.8	1.1	▲ 3.0
福島	▲ 2.7	0.1	▲ 1.1	0.6	▲ 2.8	▲ 1.2	1.8	▲ 3.3
茨城	2.4	0.8	▲ 0.9	2.0	1.6	▲ 1.7	3.0	0.3
栃木	0.8	2.4	0.5	2.2	▲ 1.6	▲ 1.8	1.7	▲ 1.4
群馬	1.4	0.8	▲ 0.9	1.3	0.6	▲ 1.6	2.2	0.1
埼玉	0.4	2.5	1.1	3.8	▲ 2.0	▲ 1.4	2.7	▲ 3.3
千葉	3.0	3.1	1.3	4.2	▲ 0.1	▲ 1.7	2.8	▲ 1.1
東京	▲ 0.5	1.4	▲ 0.7	1.5	▲ 1.8	▲ 2.0	2.2	▲ 1.9
神奈川	▲ 0.3	2.1	0.3	2.5	▲ 2.4	▲ 1.8	2.2	▲ 2.8
新潟	▲ 6.4	1.6	▲ 0.0	0.7	▲ 7.8	▲ 1.6	0.7	▲ 7.0
富山	▲ 1.7	1.7	0.5	2.1	▲ 3.4	▲ 1.2	1.6	▲ 3.7
石川	▲ 4.6	2.8	0.6	▲ 0.1	▲ 7.2	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 4.5
福井	▲ 4.1	4.3	3.8	4.2	▲ 8.0	▲ 0.5	0.4	▲ 7.9
山梨	▲ 0.0	1.7	▲ 1.1	1.8	▲ 1.7	▲ 2.8	2.9	▲ 1.8
長野	▲ 0.4	1.9	0.1	1.8	▲ 2.3	▲ 1.7	1.7	▲ 2.2
岐阜	▲ 3.3	1.6	▲ 0.2	1.9	▲ 4.8	▲ 1.8	2.1	▲ 5.1
静岡	▲ 3.0	0.5	▲ 1.4	1.9	▲ 3.5	▲ 1.9	3.4	▲ 4.8
愛知	▲ 1.1	2.1	0.5	2.6	▲ 3.1	▲ 1.5	2.0	▲ 3.6
三重	▲ 1.7	2.0	0.5	2.7	▲ 3.6	▲ 1.5	2.2	▲ 4.3
滋賀	0.8	2.1	0.5	2.7	▲ 1.2	▲ 1.5	2.2	▲ 1.8
京都	2.6	2.4	0.1	2.2	0.2	▲ 2.2	2.0	0.4
大阪	▲ 0.9	1.6	▲ 0.3	2.3	▲ 2.4	▲ 1.8	2.6	▲ 3.1
兵庫	1.5	0.5	▲ 1.5	1.3	1.0	▲ 2.0	2.8	0.3
奈良	▲ 1.4	0.6	▲ 1.6	0.6	▲ 2.0	▲ 2.2	2.3	▲ 2.0
和歌山	▲ 2.7	2.2	0.9	3.4	▲ 4.8	▲ 1.2	2.4	▲ 5.9
鳥取	4.4	1.1	▲ 0.6	0.8	3.3	▲ 1.6	1.3	3.6
島根	▲ 1.4	1.7	▲ 0.2	0.9	▲ 3.0	▲ 1.8	1.1	▲ 2.3
岡山	0.8	0.8	▲ 0.8	2.2	0.0	▲ 1.5	2.9	▲ 1.3
広島	▲ 3.9	▲ 0.7	▲ 2.5	0.9	▲ 3.3	▲ 1.8	3.4	▲ 4.8
山口	▲ 2.6	0.2	▲ 1.3	0.4	▲ 2.8	▲ 1.5	1.7	▲ 2.9
徳島	▲ 0.1	1.2	▲ 0.8	2.6	▲ 1.4	▲ 2.0	3.4	▲ 2.7
香川	▲ 3.7	0.7	▲ 1.7	1.2	▲ 4.3	▲ 2.3	2.9	▲ 4.9
愛媛	2.4	2.0	▲ 0.0	2.4	0.5	▲ 1.9	2.4	0.0
高知	▲ 2.2	2.2	0.9	1.7	▲ 4.2	▲ 1.2	0.8	▲ 3.8
福岡	▲ 1.9	1.4	0.3	1.9	▲ 3.2	▲ 1.1	1.6	▲ 3.7
佐賀	3.5	1.3	▲ 0.5	1.4	2.2	▲ 1.8	1.9	2.1
長崎	▲ 5.7	▲ 0.4	▲ 1.7	0.3	▲ 5.3	▲ 1.3	2.1	▲ 6.0
熊本	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 0.6	2.0	0.2	4.2	▲ 2.4
大分	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 1.4	0.8	▲ 1.4	▲ 1.3	2.3	▲ 2.4
宮崎	▲ 1.9	0.7	0.0	2.1	▲ 2.6	▲ 0.7	2.1	▲ 4.0
鹿児島	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 1.0	1.4	▲ 2.9	▲ 0.7	2.4	▲ 4.6
沖縄	▲ 0.7	3.5	2.5	4.0	▲ 4.0	▲ 1.0	1.5	▲ 4.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成28年度5月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 0.8	1.5	0.4	2.2	▲ 2.3	▲ 1.1	1.8	▲ 2.9
北海道	▲ 2.2	2.3	0.1	2.3	▲ 4.4	▲ 2.2	2.2	▲ 4.4
青森	1.3	1.5	▲ 0.9	2.0	▲ 0.2	▲ 2.3	2.9	▲ 0.7
岩手	▲ 3.9	0.4	▲ 0.7	2.5	▲ 4.3	▲ 1.1	3.2	▲ 6.2
宮城	▲ 3.3	0.3	▲ 0.6	1.7	▲ 3.5	▲ 0.9	2.3	▲ 4.9
秋田	▲ 4.7	1.3	▲ 0.9	1.2	▲ 5.9	▲ 2.1	2.1	▲ 5.9
山形	▲ 0.6	1.6	1.7	2.4	▲ 2.2	0.0	0.8	▲ 3.0
福島	▲ 2.7	0.1	▲ 0.7	0.7	▲ 2.8	▲ 0.8	1.5	▲ 3.4
茨城	1.4	0.5	▲ 0.7	1.9	0.9	▲ 1.1	2.6	▲ 0.4
栃木	▲ 0.0	1.6	0.4	1.6	▲ 1.6	▲ 1.2	1.1	▲ 1.6
群馬	1.6	1.0	0.3	1.3	0.5	▲ 0.7	1.0	0.3
埼玉	▲ 0.1	1.7	1.0	3.1	▲ 1.7	▲ 0.6	2.1	▲ 3.1
千葉	2.5	2.3	1.3	4.1	0.3	▲ 0.9	2.7	▲ 1.5
東京	▲ 1.1	0.6	▲ 0.7	1.2	▲ 1.8	▲ 1.3	1.9	▲ 2.3
神奈川	▲ 0.6	1.3	0.3	2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	2.0	▲ 2.9
新潟	▲ 5.9	1.5	0.6	1.3	▲ 7.3	▲ 0.9	0.8	▲ 7.2
富山	0.2	2.7	2.4	3.2	▲ 2.5	▲ 0.3	0.8	▲ 3.0
石川	▲ 2.6	4.1	2.5	1.8	▲ 6.4	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 4.3
福井	▲ 3.5	5.2	5.4	5.7	▲ 8.3	0.1	0.3	▲ 8.7
山梨	1.4	1.2	▲ 0.3	2.3	0.2	▲ 1.5	2.7	▲ 0.9
長野	▲ 0.0	2.2	1.0	2.7	▲ 2.2	▲ 1.2	1.7	▲ 2.6
岐阜	▲ 3.0	2.2	1.0	2.0	▲ 5.1	▲ 1.2	0.9	▲ 4.9
静岡	▲ 3.3	0.3	▲ 0.9	1.7	▲ 3.6	▲ 1.2	2.6	▲ 4.9
愛知	▲ 0.3	3.0	2.6	3.2	▲ 3.2	▲ 0.4	0.5	▲ 3.4
三重	▲ 2.3	1.6	1.4	2.4	▲ 3.9	▲ 0.2	1.0	▲ 4.6
滋賀	1.8	3.2	2.8	3.6	▲ 1.3	▲ 0.4	0.8	▲ 1.7
京都	3.2	3.3	1.8	2.9	▲ 0.0	▲ 1.5	1.1	0.3
大阪	0.3	2.6	1.4	3.1	▲ 2.2	▲ 1.2	1.7	▲ 2.7
兵庫	1.7	0.8	▲ 0.5	1.7	0.9	▲ 1.3	2.2	▲ 0.0
奈良	▲ 0.5	2.0	0.5	1.5	▲ 2.4	▲ 1.5	1.0	▲ 2.0
和歌山	▲ 0.3	4.5	4.0	6.0	▲ 4.6	▲ 0.4	1.9	▲ 5.9
鳥取	4.8	1.4	0.3	1.4	3.4	▲ 1.0	1.1	3.3
島根	▲ 1.9	3.1	1.6	2.0	▲ 4.8	▲ 1.4	0.4	▲ 3.8
岡山	1.6	1.7	0.7	2.7	▲ 0.1	▲ 1.0	2.0	▲ 1.1
広島	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 2.1	0.6	▲ 3.6	▲ 1.2	2.7	▲ 4.9
山口	▲ 2.1	1.1	0.2	0.9	▲ 3.2	▲ 0.9	0.7	▲ 2.9
徳島	1.0	2.3	1.4	3.4	▲ 1.3	▲ 0.9	1.9	▲ 2.3
香川	▲ 3.3	1.6	▲ 0.3	1.6	▲ 4.9	▲ 1.9	2.0	▲ 4.9
愛媛	3.4	3.5	2.2	3.8	▲ 0.2	▲ 1.3	1.6	▲ 0.4
高知	▲ 1.9	2.9	1.9	2.3	▲ 4.7	▲ 1.0	0.4	▲ 4.1
福岡	▲ 1.7	2.0	1.2	2.0	▲ 3.7	▲ 0.8	0.9	▲ 3.7
佐賀	3.9	2.3	0.7	1.8	1.5	▲ 1.6	1.1	2.0
長崎	▲ 5.2	0.6	▲ 0.7	1.0	▲ 5.7	▲ 1.3	1.7	▲ 6.1
熊本	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 3.2	1.8	1.9	▲ 0.8	5.2	▲ 2.3
大分	▲ 1.7	0.0	▲ 1.3	0.9	▲ 1.7	▲ 1.3	2.3	▲ 2.6
宮崎	▲ 1.7	1.4	0.4	2.5	▲ 3.0	▲ 0.9	2.0	▲ 4.1
鹿児島	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	1.6	▲ 3.5	▲ 0.6	2.4	▲ 5.2
沖縄	1.2	5.7	5.2	5.6	▲ 4.3	▲ 0.5	0.5	▲ 4.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	47.9	56.4	60.1	58.8	58.8	58.8	61.3	65.0	64.8	65.2
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.0	14.3	14.7	14.6	14.8
	後発医薬品調剤率	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	62.0	61.4	64.4	65.7	65.7	65.7
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	38.5	38.6	41.3	43.3	43.1	43.5

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	8.4	3.7	3.8	5.0	4.3	3.6	6.2	6.1	6.4
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	0.5	1.5	1.3	2.0	0.8	1.2	1.5	1.3	0.5	0.7	0.6	0.7
	後発医薬品調剤率	0.9	4.1	2.3	5.8	2.3	2.3	2.8	2.0	2.4	4.0	3.7	4.2
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	1.0	5.2	2.4	5.9	3.2	3.1	3.6	3.1	3.4	4.8	4.6	4.9

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成28年度 4月	平成28年度 5月
割	総数	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2
	10%以上 20%未満	0.9	0.9
	20%以上 30%未満	2.7	2.6
	30%以上 40%未満	5.6	5.6
	40%以上 50%未満	9.4	8.9
	50%以上 60%未満	12.1	12.0
	60%以上 65%未満	9.5	8.9
	65%以上 70%未満	16.0	16.0
	70%以上 75%未満	16.8	16.8
	75%以上 80%未満	14.6	15.1
	80%以上 90%未満	11.0	11.7
	90%以上	1.1	1.2
合	65%未満	40.5	39.2
	65%以上	59.5	60.8
	65%以上 75%未満	32.8	32.8
	75%以上	26.7	28.0

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
総数	総数	4,203	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	682	623	4,520	1,354	702	652
	0歳以上 5歳未満	60	61	64	86	96	42	8	7	54	17	9	8
	5歳以上 10歳未満	58	60	64	85	100	41	7	7	59	16	8	8
	10歳以上 15歳未満	44	49	56	72	83	35	7	6	48	13	7	6
	15歳以上 20歳未満	35	41	50	64	75	32	6	6	43	11	6	5
総	20歳以上 25歳未満	38	45	56	70	81	37	6	6	45	13	7	6
	25歳以上 30歳未満	55	65	80	96	110	50	9	8	60	18	9	9
	30歳以上 35歳未満	76	89	109	129	149	67	12	11	81	24	13	12
	35歳以上 40歳未満	111	129	156	181	204	92	17	15	111	32	17	15
	40歳以上 45歳未満	136	164	208	249	290	132	23	21	158	46	24	22
	45歳以上 50歳未満	159	190	239	287	339	155	27	25	184	55	29	26
数	50歳以上 55歳未満	200	237	292	346	415	192	33	30	223	65	34	31
	55歳以上 60歳未満	277	312	372	434	509	239	41	38	270	79	41	38
	60歳以上 65歳未満	473	529	598	649	725	347	60	54	379	110	57	53
	65歳以上 70歳未満	471	564	708	859	1,073	498	84	76	575	175	91	84
	70歳以上 75歳未満	552	644	788	958	1,097	528	90	82	569	167	86	80
	75歳以上	1,459	1,781	2,159	2,629	3,157	1,496	253	231	1,661	513	265	248

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
総数	総数	584	756	1,040	1,196	1,308	610	119	76	697	49	20	29
	0歳以上 5歳未満	1	1	3	21	10	3	0	▲ 0	7	2	1	1
	5歳以上 10歳未満	4	2	4	21	15	5	1	0	10	2	1	1
	10歳以上 15歳未満	6	5	7	16	11	5	1	1	6	1	0	0
	15歳以上 20歳未満	4	6	10	13	11	5	1	1	6	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	20歳以上 25歳未満	3	7	11	14	11	5	1	1	7	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	5	10	15	16	14	6	1	1	8	1	1	0
	30歳以上 35歳未満	5	13	20	20	20	8	1	1	12	1	1	0
	35歳以上 40歳未満	11	18	27	24	23	9	1	1	14	0	0	0
	40歳以上 45歳未満	22	27	44	42	41	18	3	3	23	1	1	1
	45歳以上 50歳未満	19	31	49	48	52	23	4	3	29	3	2	2
数	50歳以上 55歳未満	25	37	55	54	68	31	6	4	37	2	1	1
	55歳以上 60歳未満	25	35	60	63	75	36	7	5	39	1	0	0
	60歳以上 65歳未満	82	56	69	52	76	36	7	4	40	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	65歳以上 70歳未満	45	93	144	150	214	99	19	13	115	14	7	8
	70歳以上 75歳未満	79	92	144	170	139	74	17	9	65	▲ 6	▲ 4	▲ 2
	75歳以上	250	322	378	470	528	247	50	30	280	29	12	17

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	総数	16.1	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	21.2	13.9	18.2	3.7	3.0	4.6
	0歳以上 5歳未満	1.5	2.1	5.3	33.2	12.0	8.0	5.3	▲ 5.3	15.4	16.2	11.6	21.4
	5歳以上 10歳未満	7.5	4.3	6.5	32.7	17.9	14.9	7.7	4.0	20.0	15.5	13.2	18.0
	10歳以上 15歳未満	14.9	12.3	14.2	28.5	15.2	15.9	9.3	12.8	14.7	4.4	2.5	6.4
	15歳以上 20歳未満	11.6	16.9	23.4	26.8	17.3	18.5	17.2	22.4	16.4	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.8
	20歳以上 25歳未満	8.4	17.8	24.2	25.4	16.5	15.4	14.7	15.4	17.4	5.3	7.1	3.5
	25歳以上 30歳未満	9.3	18.4	23.5	20.7	14.1	12.8	9.7	10.1	15.3	5.5	5.8	5.1
	30歳以上 35歳未満	7.5	17.1	22.5	18.7	15.3	13.9	11.4	11.5	16.6	4.3	4.8	3.8
	35歳以上 40歳未満	10.6	16.3	21.2	15.6	12.8	11.4	8.9	8.9	13.9	0.9	1.0	0.9
	40歳以上 45歳未満	19.2	20.0	26.8	20.1	16.3	15.5	15.0	13.5	17.0	3.2	3.1	3.3
	45歳以上 50歳未満	13.4	19.7	25.8	20.0	18.0	17.1	17.2	14.6	18.8	6.3	6.3	6.4
	50歳以上 55歳未満	14.3	18.5	23.5	18.6	19.7	19.5	20.7	15.8	19.9	2.7	3.1	2.3
	55歳以上 60歳未満	9.7	12.5	19.1	16.9	17.2	17.5	20.0	14.1	17.0	0.7	0.9	0.4
	60歳以上 65歳未満	21.1	11.8	13.0	8.7	11.7	11.6	14.0	7.6	11.9	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 3.0
	65歳以上 70歳未満	10.5	19.8	25.5	21.3	24.9	24.8	28.3	20.2	25.1	9.0	8.1	10.0
	70歳以上 75歳未満	16.7	16.6	22.4	21.6	14.5	16.4	23.1	12.5	12.8	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.3
	75歳以上	20.7	22.1	21.3	21.8	20.1	19.8	25.0	15.1	20.3	6.0	4.7	7.4

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	総数	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.0	14.3	14.7	14.6	14.8
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.9	8.3	11.1	12.0	11.8	11.2	11.4	12.2	13.6	13.3	14.0
	5歳以上 10歳未満	6.1	6.6	6.9	9.1	9.9	9.5	9.4	9.4	10.2	10.8	10.5	11.1
	10歳以上 15歳未満	6.0	6.8	7.4	9.0	9.7	9.2	9.4	9.6	10.0	10.1	9.8	10.4
	15歳以上 20歳未満	7.0	8.1	9.7	11.6	12.6	12.4	13.1	13.1	12.8	12.9	12.9	13.0
	20歳以上 25歳未満	7.1	8.4	10.2	12.4	13.6	13.2	13.5	13.3	14.0	14.2	14.4	14.1
	25歳以上 30歳未満	7.0	8.3	10.1	12.0	13.0	12.6	12.8	12.8	13.5	13.7	13.7	13.8
	30歳以上 35歳未満	7.1	8.4	10.0	11.8	12.7	12.3	12.6	12.6	13.0	13.1	13.1	13.1
	35歳以上 40歳未満	7.2	8.5	10.1	11.7	12.5	12.1	12.5	12.4	12.8	12.8	12.9	12.8
	40歳以上 45歳未満	7.6	8.8	10.3	11.9	12.5	12.3	12.5	12.4	12.8	12.7	12.6	12.7
	45歳以上 50歳未満	8.3	9.5	11.0	12.5	13.1	13.0	13.1	13.1	13.2	13.1	13.0	13.2
	50歳以上 55歳未満	8.7	10.2	11.6	13.3	13.7	13.8	14.0	13.9	13.6	13.8	13.7	13.9
	55歳以上 60歳未満	9.0	10.5	11.9	13.8	14.3	14.5	14.5	14.6	14.2	14.4	14.4	14.5
	60歳以上 65歳未満	9.3	10.9	12.3	14.2	14.8	15.0	14.9	14.9	14.7	15.1	15.0	15.1
	65歳以上 70歳未満	9.5	11.2	12.5	14.4	15.0	15.1	15.0	15.0	14.9	15.3	15.1	15.4
	70歳以上 75歳未満	9.0	10.5	11.6	13.5	14.2	14.2	14.0	14.0	14.2	14.7	14.6	14.8
	75歳以上	8.9	10.7	11.8	13.9	15.0	14.7	14.5	14.5	15.2	15.7	15.6	15.8

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬　総数	3,690	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	610	554	4,021	1,202	625	577	100.0
	11 中枢神経系用薬	229	427	587	710	826	392	67	62	433	134	69	65	11.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	46	72	100	124	139	68	11	11	72	23	12	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	55	65	75	96	106	50	9	8	56	19	10	9	
	116 抗パーキンソン剤	16	17	20	25	28	14	2	2	15	5	3	2	
	117 精神神経用剤	64	104	157	179	211	98	17	16	113	38	19	18	
	119 その他中枢神経系用薬	26	145	208	252	303	145	25	22	157	43	22	21	
	21 循環器官用薬	929	1,151	1,396	1,761	2,170	1,039	177	163	1,132	338	175	162	28.2
	212 不整脈用剤	52	61	73	88	104	50	8	8	54	17	9	8	
	214 血圧降下剤	113	154	213	424	661	311	53	48	350	107	55	52	
	217 血管拡張剤	436	474	550	583	648	314	54	50	335	97	50	46	
総	218 高脂血症用剤	217	353	444	535	610	295	50	46	315	89	46	43	
	22 呼吸器官用薬	76	93	103	139	160	69	13	11	90	27	14	13	2.3
	23 消化器官用薬	734	874	1,028	1,176	1,307	632	108	99	675	208	108	100	17.4
	232 消化性潰瘍用剤	506	617	725	822	916	444	76	70	472	140	73	68	
	239 その他の消化器官用薬	14	21	45	66	86	39	6	6	48	17	9	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	74	82	93	96	128	57	9	8	70	21	11	10	1.7
	31 ビタミン剤	356	320	318	306	303	152	26	24	151	46	24	22	3.9
	32 滋養強壮薬	20	21	23	28	32	16	3	2	16	5	3	3	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	11	12	13	14	16	8	1	1	8	2	1	1	
	33 血液・体液用薬	301	341	401	484	653	288	44	41	366	114	59	55	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	377	429	514	587	693	327	54	50	366	105	54	51	8.9
	396 糖尿病用剤	181	204	222	222	268	124	20	18	144	36	19	17	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	129	192	253	315	148	25	23	167	54	27	26	
	42 腫瘍用薬	140	157	211	223	272	129	22	19	143	40	21	20	3.4
	422 代謝拮抗剤	0	0	4	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	138	155	206	216	266	125	21	19	140	40	20	19	
	44 アレルギー用薬	210	266	398	491	562	236	51	40	326	91	52	40	6.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	97	118	138	183	212	93	17	15	119	32	16	16	2.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	42	50	73	85	38	7	6	47	13	7	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	60	68	79	101	116	50	9	8	66	17	9	9	
	62 化学療法剤	108	99	109	139	189	89	14	14	100	26	13	13	2.3
	624 合成抗菌剤	32	28	26	34	80	34	6	5	45	11	5	5	
	625 抗ウイルス剤	14	10	17	43	50	24	4	4	26	7	4	4	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬　総数	556	731	943	1014	1190	562	111	70	629	39	15	23
	11 中枢神経系用薬	52	198	160	123	116	53	12	7	63	5	2	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	26	28	23	16	8	2	1	8	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	10	10	21	10	5	1	0	6	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	1	3	5	3	2	0	0	2	0	0	0
	117 精神神経用剤	12	40	53	22	32	11	2	1	21	6	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	25	119	63	45	50	26	6	4	24	▲ 4	▲ 3	▲ 2
	21 循環器官用薬	132	222	245	365	410	241	52	39	169	▲ 3	▲ 2	▲ 0
	212 不整脈用剤	11	8	12	15	16	8	2	1	8	1	1	1
	214 血圧降下剤	15	41	59	211	237	158	33	29	80	6	3	3
	217 血管拡張剤	61	38	76	33	66	32	7	3	33	▲ 7	▲ 4	▲ 3
総	218 高脂血症用剤	40	136	90	91	75	39	9	5	37	▲ 7	▲ 4	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	9	17	10	36	20	9	2	1	11	3	1	2
	23 消化器官用薬	163	140	153	148	131	64	15	7	67	1	▲ 0	1
	232 消化性潰瘍用剤	138	111	109	97	93	47	11	5	46	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	2	7	23	22	20	8	2	1	12	4	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	8	10	3	32	11	1	0	21	4	2	2
	31 ビタミン剤	10	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 2	0	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	2	2	2	4	4	2	0	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	0	1	1	2	1	0	0	1	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	41	39	60	83	169	54	6	3	115	29	15	15
	39 その他の代謝性医薬品	56	52	85	74	105	42	8	4	63	1	▲ 0	1
	396 糖尿病用剤	33	23	18	▲ 0	46	14	1	▲ 0	32	▲ 2	▲ 1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	27	63	61	62	28	6	4	34	6	3	3
	42 腫瘍用薬	29	17	55	12	49	21	4	2	28	▲ 0	▲ 1	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	4	2	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	28	17	51	10	50	22	4	2	28	0	▲ 1	1
	44 アレルギー用薬	29	56	132	93	71	27	3	4	44	0	1	▲ 1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14	21	19	45	29	12	2	1	16	0	▲ 0	1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	12	8	22	12	6	1	1	7	1	0	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	22	15	6	1	1	9	▲ 0	▲ 0	0
	62 化学療法剤	7	▲ 8	10	30	49	24	4	3	25	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	4	▲ 4	▲ 1	8	46	24	4	4	22	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 1	▲ 3	6	26	7	3	1	0	4	▲ 0	▲ 0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
総数	内服薬　総数	17.7	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	22.2	14.4	18.5	3.3	2.5	4.2
	11 中枢神経系用薬	29.5	86.3	37.4	21.0	16.3	15.5	21.9	12.5	17.1	4.2	3.4	5.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	57.2	39.4	23.2	12.9	12.7	17.7	10.1	13.0	4.4	4.1	4.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.4	17.2	15.0	28.1	10.6	10.1	14.0	6.5	11.0	12.5	11.0	14.0
	116 抗パーキンソン剤	8.4	6.4	19.7	23.6	13.5	12.8	19.6	8.5	14.2	8.4	6.5	10.5
	117 精神神経用剤	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	12.3	17.6	10.4	22.6	17.5	17.1	17.9
	119 その他中枢神経系用薬	1323.4	449.6	43.2	21.4	19.9	21.8	31.3	18.8	18.2	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 8.6
	21 循環器官用薬	16.6	23.9	21.3	26.1	23.3	30.2	41.5	31.3	17.5	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.1
	212 不整脈用剤	25.4	16.2	20.0	20.9	18.3	18.4	23.8	14.4	18.2	8.0	7.0	9.1
	214 血圧降下剤	14.7	35.8	38.3	99.1	56.0	102.5	171.7	151.5	29.5	5.7	5.0	6.6
	217 血管拡張剤	16.4	8.7	16.0	6.0	11.3	11.4	15.0	7.1	11.1	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 6.3
	218 高脂血症用剤	22.4	62.6	25.6	20.5	14.1	15.1	21.2	11.9	13.2	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 6.5
	22 呼吸器官用薬	12.9	22.5	10.8	35.2	14.6	15.8	16.3	7.5	13.7	12.7	10.8	14.8
	23 消化器官用薬	28.5	19.1	17.6	14.4	11.2	11.3	16.2	7.4	11.0	0.5	▲ 0.3	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	37.5	21.8	17.6	13.4	11.4	11.9	17.3	8.2	10.8	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 3.0
	239 その他の消化器官用薬	21.3	52.5	108.1	48.3	30.9	26.2	33.9	22.2	34.9	35.8	34.6	37.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.6	11.4	12.2	3.6	33.2	23.1	15.6	5.9	42.7	22.4	20.7	24.4
	31 ビタミン剤	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.0	1.7	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 8.2
	32 滋養強壮薬	13.8	8.1	10.2	18.2	15.2	15.0	22.7	10.7	15.4	10.9	9.2	12.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	15.2	1.7	10.4	6.6	13.5	13.0	20.1	6.9	13.9	1.6	▲ 0.8	4.2
	33 血液・体液用薬	15.9	13.1	17.7	20.6	34.9	23.1	16.7	7.1	45.9	34.2	32.6	36.0
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	13.7	19.9	14.3	18.0	14.8	16.2	7.7	20.9	0.7	▲ 0.2	1.7
	396 糖尿病用剤	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	12.5	7.4	▲ 0.2	28.5	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 5.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23.4	26.2	49.0	32.0	24.5	23.7	30.1	19.4	25.2	12.1	10.7	13.6
	42 腫瘍用薬	25.7	11.9	34.8	5.6	21.8	19.5	20.5	8.6	24.0	▲ 0.4	▲ 3.2	2.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	▲ 5.2	0.9	▲ 16.1	▲ 1.5	▲ 16.5	▲ 20.7	▲ 11.6
	429 その他の腫瘍用薬	25.8	12.0	32.8	4.9	23.1	20.8	21.6	9.8	25.2	0.3	▲ 2.4	3.3
	44 アレルギー用薬	16.2	26.6	49.5	23.4	14.6	12.9	6.0	11.8	15.8	0.3	2.0	▲ 2.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	17.0	21.8	16.4	32.7	15.7	15.4	17.3	8.5	15.8	1.0	▲ 1.5	3.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.7	40.8	19.4	43.8	16.9	17.2	22.2	11.6	16.7	5.1	1.8	8.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	14.3	15.1	28.0	15.2	14.6	14.2	6.5	15.6	▲ 0.9	▲ 2.8	1.1
	62 化学療法剤	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	37.8	41.7	32.9	33.5	▲ 6.2	▲ 7.8	▲ 4.5
	624 合成抗菌剤	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	230.7	187.3	186.1	92.1	▲ 5.4	▲ 7.6	▲ 3.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	13.8	16.1	6.1	16.7	▲ 1.1	▲ 3.2	1.1

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月			構成割合 5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
	内服薬 総数	4,316	4,380	4,514	6,056	6,639	2,889	543	459	3,750	1,161	598	564	100.0
	11 中枢神経系用薬	36	30	29	29	29	15	2	2	14	5	2	2	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	28	26	24	23	12	2	2	11	3	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	－	0	0	－	0	－	－	－	0	0	－	0	
	21 循環器官用薬	5	6	7	8	11	5	1	1	5	2	1	1	0.2
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	2	2	3	4	2	0	0	2	1	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,188	1,455	1,535	2,384	2,558	1,120	220	182	1,438	460	240	219	38.9
	23 消化器官用薬	259	266	248	252	246	116	23	20	130	42	21	20	3.6
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	4	2	0	0	2	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	5	6	7	3	1	1	4	1	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	5	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	75	78	82	85	87	45	7	7	42	14	7	7	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	－	0	0	0	－	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	20	25	26	35	40	20	3	3	20	8	4	4	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	188	184	184	194	163	82	18	15	81	11	6	6	1.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	30	42	54	24	4	4	30	11	6	6	
	42 腫瘍用薬	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	2	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	1,008	852	888	1,181	1,279	549	110	91	729	252	131	121	21.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,007	1,108	1,157	1,611	1,718	776	147	126	942	262	132	130	23.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	632	685	954	1,027	480	88	78	547	146	73	73	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	456	473	469	655	687	294	59	48	393	116	59	57	
	62 化学療法剤	524	370	352	271	503	158	13	12	345	106	53	53	9.5
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	364	91	0	0	274	87	44	43	
	625 抗ウイルス剤	520	365	348	267	134	65	12	12	69	18	9	9	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬 総数	▲ 46	64	134	1,542	584	120	9	▲ 65	464	159	54	104
	11 中枢神経系用薬	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	▲ 0	0	－	－	－	0	0	－	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	36	267	80	849	174	66	10	▲ 18	108	59	21	38
	23 消化器官用薬	▲ 15	7	▲ 18	4	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	1	1	1	1	0	0	▲ 0	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	2	4	3	3	2	1	0	▲ 0	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	－	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	2	5	1	9	5	3	0	0	2	2	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	▲ 31	▲ 8	▲ 0	▲ 2	▲ 23	▲ 21	▲ 12	▲ 10
	396 糖尿病用剤	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	1	8	11	12	4	1	0	8	3	2	2
	42 腫瘍用薬	－	－	0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	2	▲ 2	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 157	37	293	98	25	4	▲ 7	72	50	21	29
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	27	101	49	454	106	27	9	▲ 13	79	▲ 11	▲ 15	4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	84	54	269	73	28	10	▲ 3	45	▲ 19	▲ 15	▲ 4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	27	17	▲ 4	185	33	▲ 1	▲ 1	▲ 10	34	8	0	8
	62 化学療法剤	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	232	7	▲ 15	▲ 22	225	81	40	41
	624 合成抗菌剤	▲ 0	0	0	0	364	91	▲ 0	▲ 0	273	87	44	43
	625 抗ウイルス剤	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 84	▲ 15	▲ 22	▲ 49	▲ 6	▲ 4	▲ 2

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	7,204	7,931	8,816	11,780	13,796	5,573	1,068	921	8,223	2,190	1,149	1,041	100.0
	11 中枢神経系用薬	220	221	240	279	310	135	23	21	175	49	24	25	2.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	4	6	6	3	1	0	3	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	127	123	130	144	154	65	11	11	89	22	11	12	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	33	38	46	58	71	32	5	5	39	13	7	6	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	34	35	40	49	63	29	5	4	33	10	5	5	0.5
	212 不整脈用剤	1	1	1	2	3	1	0	0	2	0	0	0	
	214 血圧降下剤	4	5	7	12	20	9	1	1	11	4	2	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	6	3	1	0	3	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,170	1,352	1,376	2,104	2,409	925	170	140	1,485	361	189	172	16.5
	23 消化器官用薬	353	381	382	424	465	208	36	35	257	72	35	37	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	61	74	79	92	103	48	8	8	55	17	8	9	
	239 その他の消化器官用薬	13	19	24	35	45	19	3	3	25	8	4	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	9	10	13	15	7	1	1	8	2	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	82	79	82	83	82	40	7	7	42	13	7	6	0.6
	32 滋養強壮薬	14	14	15	17	19	10	2	1	9	3	2	2	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	46	59	66	127	146	59	10	9	87	24	12	13	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	262	251	269	294	262	127	26	23	135	21	10	11	1.0
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	35	51	71	107	49	8	7	58	20	10	10	
	42 腫瘍用薬	−	0	0	0	5	2	1	0	2	1	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	429 その他の腫瘍用薬	−	0	0	0	5	2	1	0	2	1	0	0	
	44 アレルギー用薬	2,810	3,207	3,934	5,144	6,076	2,455	517	434	3,621	1,054	579	475	45.6
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	1,769	1,960	2,023	2,804	3,243	1,315	237	210	1,928	467	231	236	22.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	587	727	802	1,209	1,392	596	102	95	796	200	97	103	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,156	1,205	1,198	1,572	1,825	708	133	114	1,117	264	132	131	
	62 化学療法剤	426	350	368	429	686	254	34	34	433	109	52	58	5.5
	624 合成抗菌剤	48	44	39	44	297	79	5	4	218	49	24	25	
	625 抗ウイルス剤	351	277	296	353	353	157	26	27	195	55	25	30	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬 総数	697	728	884	2,964	2,016	774	95	58	1,242	201	80	120
	11 中枢神経系用薬	24	1	19	39	31	14	4	1	17	5	2	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	▲ 5	7	14	10	5	1	0	5	1	0	1
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	7	4	8	12	13	5	1	1	8	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	2	1	5	9	14	6	1	1	8	1	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	1	▲ 0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	1	2	2	4	8	4	1	1	5	1	1	0
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	152	182	24	728	306	128	15	▲ 2	177	51	19	32
	23 消化器官用薬	23	28	0	42	41	23	4	1	18	2	▲ 0	2
	232 消化性潰瘍用剤	8	12	6	13	11	6	1	1	5	1	0	1
	239 その他の消化器官用薬	0	6	5	11	10	5	1	0	5	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	4	▲ 3	3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	9	14	6	61	20	9	2	1	11	5	2	3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 38	▲ 10	17	25	▲ 32	1	2	1	▲ 33	▲ 29	▲ 16	▲ 13
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	1	0	0	0	1	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	7	6	15	21	36	16	2	2	20	5	2	3
	42 腫瘍用薬	▲ 0	0	▲ 0	0	4	2	1	0	2	▲ 0	▲ 0	0
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	0	▲ 0	0	4	2	1	0	2	▲ 0	▲ 0	0
	44 アレルギー用薬	283	397	727	1,209	932	358	28	59	574	103	62	41
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	222	191	63	781	439	181	36	3	258	20	▲ 6	26
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	69	140	75	407	183	86	22	7	97	4	▲ 5	9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	148	49	▲ 7	374	253	95	14	▲ 3	158	17	▲ 1	18
	62 化学療法剤	14	▲ 76	18	61	258	49	1	▲ 6	209	42	18	24
	624 合成抗菌剤	11	▲ 4	▲ 4	5	253	62	2	1	191	40	20	20
	625 抗ウイルス剤	1	▲ 74	19	57	0	▲ 15	▲ 1	▲ 7	15	1	▲ 2	3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	1,371	1,598	1,916	2,195	2,540	1,180	206	188	1,360	396	207	189	100.0
	11 中枢神経系用薬	128	182	245	281	318	150	25	24	169	55	28	27	14.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	43	57	66	72	35	6	6	37	12	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	31	34	43	47	22	4	4	25	8	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	9	10	11	5	1	1	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	49	80	120	131	152	70	12	11	82	27	14	13	
	119 その他中枢神経系用薬	1	4	6	8	10	5	1	1	6	2	1	1	
	21 循環器官用薬	335	399	461	544	641	310	53	49	332	96	50	46	24.3
	212 不整脈用剤	19	21	24	26	30	14	2	2	15	5	2	2	
	214 血圧降下剤	45	58	75	137	203	96	16	15	106	32	17	15	
	217 血管拡張剤	162	164	179	174	185	90	16	14	95	27	14	13	
総	218 高脂血症用剤	78	131	157	178	194	95	16	15	100	27	14	13	
	22 呼吸器官用薬	25	32	35	44	51	22	4	4	29	9	5	4	2.2
	23 消化器官用薬	244	283	321	349	379	182	31	29	197	60	31	29	15.3
	232 消化性潰瘍用剤	178	209	234	248	264	128	22	20	135	39	20	19	
	239 その他の消化器官用薬	8	11	20	28	40	17	3	3	23	8	4	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15	16	16	16	20	9	1	1	11	3	2	1	0.8
	31 ビタミン剤	105	92	89	83	81	41	7	7	40	12	6	6	3.2
	32 滋養強壮薬	7	8	8	9	11	5	1	1	5	2	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	75	82	94	112	145	64	10	9	81	25	13	12	6.3
	39 その他の代謝性医薬品	173	186	213	231	269	127	21	20	142	39	20	19	9.9
	396 糖尿病用剤	80	86	87	80	98	44	7	6	54	12	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	60	86	109	133	63	10	10	69	21	11	11	
	42 腫瘍用薬	31	36	52	57	72	33	5	5	38	11	6	5	2.8
	422 代謝拮抗剤	0	0	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	51	54	70	32	5	5	37	11	5	5	
	44 アレルギー用薬	116	155	237	282	318	129	29	23	188	50	29	21	11.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	47	59	70	92	106	47	8	8	59	16	8	8	4.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14	22	27	37	44	20	3	3	24	7	4	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28	33	38	49	57	24	4	4	32	8	4	4	
	62 化学療法剤	57	53	57	76	104	50	8	8	55	14	7	7	3.7
	624 合成抗菌剤	20	18	17	22	48	21	4	4	26	6	3	3	
	625 抗ウイルス剤	3	3	7	25	30	14	2	2	15	4	2	2	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬 総数	191	227	318	279	345	158	29	21	187	2	1	1
	11 中枢神経系用薬	18	55	63	36	37	14	3	2	24	5	3	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	15	14	9	6	3	1	0	3	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	4	9	4	2	0	0	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	10	31	40	11	21	6	2	1	15	4	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	1	3	2	2	3	1	0	0	1	0	0	0
	21 循環器官用薬	42	64	62	82	98	61	14	10	36	▲ 6	▲ 3	▲ 3
	212 不整脈用剤	4	2	3	3	3	2	0	0	2	0	0	0
	214 血圧降下剤	5	13	18	62	65	46	10	9	20	0	0	0
	217 血管拡張剤	17	2	15	▲ 5	11	5	1	0	6	▲ 3	▲ 2	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	15	53	26	21	16	8	2	1	8	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	3	6	3	8	7	3	1	0	4	1	0	0
	23 消化器官用薬	55	39	37	28	31	14	3	1	17	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	48	31	25	15	16	8	2	1	8	▲ 3	▲ 2	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	8	12	4	1	1	8	3	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	1	1	▲ 1	4	1	0	▲ 0	3	0	0	0
	31 ビタミン剤	2	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	10	7	12	18	33	10	1	0	23	5	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	24	13	27	18	38	15	2	1	24	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	396 糖尿病用剤	14	6	2	▲ 8	18	4	▲ 0	▲ 0	14	▲ 1	▲ 1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	8	25	23	24	12	2	2	12	1	0	1
	42 腫瘍用薬	4	4	17	4	15	6	1	0	9	1	0	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	4	4	15	4	15	6	1	0	9	1	0	0
	44 アレルギー用薬	17	39	82	45	36	12	0	2	24	▲ 1	0	▲ 1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7	12	11	22	15	6	1	1	8	0	▲ 0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	8	5	11	7	3	1	0	4	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	11	8	3	1	0	4	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	4	▲ 5	4	20	28	15	3	2	13	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	2	▲ 3	▲ 1	5	26	15	2	2	11	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 1	4	18	5	2	0	0	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月			5月(%)
								4月	5月			4月	5月	
	内服薬　総数	921	1,102	1,367	1,647	1,978	935	159	144	1,043	310	162	149	100.0
	11 中枢神経系用薬	35	59	81	104	121	58	10	9	63	20	10	10	6.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	13	20	25	29	14	2	2	15	5	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	13	15	20	22	11	2	2	11	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	4	6	7	3	1	0	4	1	1	1	
	117 精神神経用剤	7	12	17	22	26	12	2	2	14	5	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	3	15	21	26	31	15	3	2	16	5	2	2	
	21 循環器官用薬	275	354	447	577	717	343	59	53	374	110	57	53	35.6
	212 不整脈用剤	16	19	24	29	35	17	3	3	18	6	3	3	
	214 血圧降下剤	34	48	69	141	221	104	18	16	117	35	18	17	
	217 血管拡張剤	130	145	173	187	209	101	18	16	108	31	16	15	
総	218 高脂血症用剤	70	117	153	189	218	105	18	16	113	32	16	15	
	22 呼吸器官用薬	10	13	15	20	23	10	2	2	12	4	2	2	1.3
	23 消化器官用薬	183	220	266	307	339	165	28	26	174	53	27	25	17.1
	232 消化性潰瘍用剤	133	164	199	228	253	123	21	19	130	38	20	18	
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	14	17	8	1	1	9	3	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	25	29	30	41	18	3	2	23	6	3	3	2.1
	31 ビタミン剤	92	82	82	79	77	39	7	6	38	12	6	6	3.7
	32 滋養強壮薬	5	5	6	7	8	4	1	1	4	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	89	101	121	145	199	87	13	12	112	34	18	17	11.1
	39 その他の代謝性医薬品	109	128	159	185	220	104	17	16	116	33	17	16	10.8
	396 糖尿病用剤	59	69	78	81	97	45	7	7	52	13	7	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	35	55	74	92	43	7	7	49	16	8	8	
	42 腫瘍用薬	32	36	51	56	70	33	5	5	37	10	5	5	3.4
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	49	53	67	31	5	5	36	10	5	5	
	44 アレルギー用薬	27	35	56	72	82	36	8	6	46	13	8	6	3.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	11	14	18	24	28	13	2	2	15	4	2	2	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	5	7	9	4	1	1	5	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	12	15	17	8	1	1	10	3	1	1	
	62 化学療法剤	21	20	24	30	38	18	3	3	19	5	3	3	1.7
	624 合成抗菌剤	5	4	4	5	12	5	1	1	7	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	7	9	4	1	1	4	1	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	121	180	265	280	331	164	33	21	167	8	3	5
	11 中枢神経系用薬	6	24	23	22	18	9	2	1	9	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	5	7	6	4	2	0	0	2	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	2	2	5	2	1	0	0	1	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	4	6	5	4	2	0	0	3	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	3	12	6	5	6	3	1	0	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	36	78	93	130	140	84	18	13	56	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	212 不整脈用剤	3	3	5	5	5	3	1	0	3	0	0	0
	214 血圧降下剤	4	14	21	72	80	54	11	10	27	2	1	1
	217 血管拡張剤	17	14	29	13	22	11	3	1	11	▲ 2	▲ 1	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	12	47	36	36	29	15	3	2	13	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	1	3	2	5	3	2	0	0	1	0	0	0
	23 消化器官用薬	39	37	46	41	32	17	4	2	15	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	35	31	35	29	26	14	3	2	12	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	0	1	5	5	3	1	0	0	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	1	11	4	0	0	7	1	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	10	11	20	24	54	17	2	1	37	9	5	5
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	31	26	35	14	3	1	21	0	0	0
	396 糖尿病用剤	10	10	10	3	17	6	1	0	11	▲ 1	▲ 1	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	20	19	18	8	2	1	10	2	1	1
	42 腫瘍用薬	5	4	16	4	14	6	1	1	8	0	▲ 0	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	5	4	14	3	15	6	1	1	8	0	0	0
	44 アレルギー用薬	4	8	22	15	11	5	1	1	6	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	2	3	4	6	4	2	0	0	2	0	▲ 0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	2	3	3	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	1	▲ 0	3	6	8	4	1	1	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	1	▲ 1	▲ 0	1	7	4	1	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	1	5	2	1	0	0	1	0	▲ 0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月	構成割合 5月(%)
	内服薬 総数	1,282	1,599	1,948	2,358	2,847	1,348	228	207	1,499	461	239	223	100.0
	11 中枢神経系用薬	64	183	257	322	382	183	31	28	199	58	30	28	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10	16	24	32	38	19	3	3	20	7	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	17	20	24	31	35	17	3	3	18	6	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	5	5	7	9	11	5	1	1	5	2	1	1	
	117 精神神経用剤	8	13	19	26	31	15	2	2	16	6	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	23	127	181	219	253	126	21	19	127	36	19	17	
	21 循環器官用薬	318	397	487	640	811	386	66	60	426	131	68	63	28.5
	212 不整脈用剤	17	20	25	32	39	19	3	3	20	7	4	3	
	214 血圧降下剤	34	48	68	145	232	110	19	17	121	40	20	19	
	217 血管拡張剤	145	166	197	222	250	122	21	19	127	39	20	19	
総	218 高脂血症用剤	69	105	133	167	195	95	16	15	100	30	16	15	
	22 呼吸器官用薬	17	20	23	31	36	17	3	3	19	6	3	3	1.4
	23 消化器官用薬	301	364	435	513	581	282	48	44	300	95	49	46	20.5
	232 消化性潰瘍用剤	194	243	292	345	389	192	33	30	198	63	32	30	
	239 その他の消化器官用薬	4	6	15	24	28	14	2	2	14	5	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	37	42	47	50	67	30	5	4	37	11	6	5	2.4
	31 ビタミン剤	158	145	147	143	144	72	12	11	72	22	11	11	4.8
	32 滋養強壮薬	7	8	8	11	13	6	1	1	7	2	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	5	2	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	137	157	185	226	308	136	21	19	172	55	28	27	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	91	110	137	167	199	94	16	14	106	33	17	16	7.2
	396 糖尿病用剤	42	50	57	62	72	34	6	5	38	11	6	5	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	32	50	69	87	41	7	6	46	16	8	8	
	42 腫瘍用薬	77	85	107	111	130	62	11	9	68	19	10	9	4.2
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	76	84	106	109	126	62	11	9	64	19	10	9	
	44 アレルギー用薬	29	36	57	74	89	41	8	7	48	14	8	7	3.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	12	15	18	23	28	13	2	2	15	4	2	2	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	6	8	4	1	1	4	1	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	10	12	15	17	8	1	1	9	3	1	1	
	62 化学療法剤	20	19	21	26	35	17	3	3	18	5	3	2	1.1
	624 合成抗菌剤	6	5	5	6	13	6	1	1	7	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	5	7	3	0	0	3	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	内服薬 総数	237	317	350	410	489	231	47	28	258	26	10	15
	11 中枢神経系用薬	28	119	74	64	61	30	7	4	30	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	6	8	9	6	3	1	0	3	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	4	7	4	2	0	0	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	5	7	6	5	2	1	0	3	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	21	105	54	38	34	22	5	3	12	▲ 4	▲ 2	▲ 2
	21 循環器官用薬	54	79	90	153	172	96	20	15	76	6	2	3
	212 不整脈用剤	4	3	5	7	7	3	1	0	3	1	0	0
	214 血圧降下剤	5	14	20	78	87	58	12	10	29	4	2	2
	217 血管拡張剤	27	21	32	25	28	16	3	2	12	▲ 1	▲ 1	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	13	36	29	34	27	15	3	2	12	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	2	4	3	8	5	3	1	0	3	1	0	0
	23 消化器官用薬	68	63	70	79	68	33	8	4	35	3	1	2
	232 消化性潰瘍用剤	55	49	49	54	44	25	6	3	19	▲ 0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	2	9	9	4	2	1	0	2	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	3	17	6	1	0	11	2	1	1
	31 ビタミン剤	9	▲ 13	2	▲ 4	1	0	0	▲ 0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	22	21	28	40	82	27	3	2	55	15	7	7
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	27	30	33	13	3	1	19	3	1	2
	396 糖尿病用剤	9	8	7	5	10	4	1	0	6	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	10	18	19	18	8	2	1	10	3	1	2
	42 腫瘍用薬	19	8	22	3	19	9	2	1	11	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	19	8	21	3	17	9	2	1	8	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	5	7	20	18	14	6	1	1	8	0	0	0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	2	3	3	5	4	2	0	0	2	0	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0
	62 化学療法剤	2	▲ 1	2	5	9	4	1	1	4	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	1	▲ 1	▲ 0	1	7	4	1	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	1	4	1	1	0	0	1	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	9.0	10.9	12.3	14.4	15.2	15.2	15.1	15.1	15.3	15.7	15.7	15.8
	11 中枢神経系用薬	3.7	6.7	8.3	9.6	10.4	10.0	10.0	10.0	10.8	10.7	10.6	10.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.7	11.0	15.2	20.8	23.6	22.8	22.3	22.5	24.3	25.8	25.6	26.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.4	8.3	8.6	10.2	10.7	10.2	10.3	10.3	11.1	11.5	11.5	11.6
	116 抗パーキンソン剤	2.9	3.0	3.4	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4
	117 精神神経用剤	3.0	4.7	6.6	7.3	8.1	7.6	7.5	7.5	8.6	9.0	9.0	9.1
	119 その他中枢神経系用薬	1.6	8.2	10.0	11.4	12.5	12.2	12.1	12.1	12.8	11.5	11.4	11.5
	21 循環器官用薬	8.2	10.6	12.2	16.3	19.7	19.0	18.7	18.8	20.4	20.4	20.3	20.6
	212 不整脈用剤	8.7	10.9	12.9	16.9	20.4	19.3	18.7	18.9	21.4	23.2	22.9	23.6
	214 血圧降下剤	2.1	3.0	3.9	8.4	13.3	12.6	12.2	12.3	14.1	14.6	14.4	14.7
	217 血管拡張剤	24.9	30.9	36.1	44.0	49.9	48.3	47.3	47.7	51.5	53.0	52.7	53.4
	218 高脂血症用剤	7.8	13.4	15.8	19.8	21.3	20.9	20.7	20.8	21.7	20.5	20.5	20.6
	22 呼吸器官用薬	14.0	18.5	20.7	29.8	33.1	32.0	31.6	31.8	34.0	38.2	37.9	38.5
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	29.6	31.5	30.9	30.7	30.7	32.1	32.9	32.8	32.9
	232 消化性潰瘍用剤	17.3	22.7	24.8	29.9	31.9	31.4	31.1	31.2	32.4	32.5	32.4	32.7
	239 その他の消化器官用薬	2.6	3.9	7.7	11.4	14.8	13.3	13.1	13.0	16.2	19.2	19.1	19.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	7.1	7.5	7.5	9.4	8.6	7.6	7.5	10.2	9.5	9.4	9.6
	31 ビタミン剤	46.2	41.6	37.7	34.8	32.4	33.0	33.4	33.2	31.9	30.5	30.6	30.4
	32 滋養強壮薬	3.9	4.4	4.7	5.5	6.2	6.0	5.9	6.0	6.5	6.8	6.7	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.6	2.7	2.9	3.2	3.5	3.4	3.4	3.4	3.7	3.6	3.5	3.6
	33 血液・体液用薬	11.4	12.4	13.0	14.6	18.4	16.3	14.4	14.4	20.5	21.8	21.7	22.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.7	9.1	10.1	10.9	10.5	10.2	10.2	11.3	10.3	10.2	10.4
	396 糖尿病用剤	9.0	9.1	8.3	7.9	8.6	8.1	7.6	7.5	9.0	7.0	7.0	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	6.1	8.3	10.6	12.3	11.8	11.4	11.8	12.8	13.1	12.9	13.3
	42 腫瘍用薬	6.9	7.6	9.5	9.1	9.6	9.3	9.0	9.0	9.9	8.9	9.0	8.9
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	11.1	10.7	10.6	11.7	10.5	10.5	10.5
	44 アレルギー用薬	7.3	9.5	14.3	17.9	19.6	18.6	19.3	18.8	20.3	20.2	20.4	19.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9.0	12.1	14.2	20.4	23.8	22.5	22.1	22.6	25.0	26.3	26.0	26.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.1	9.4	11.5	17.5	20.5	19.4	18.7	19.2	21.4	23.0	22.7	23.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.9	15.6	19.3	29.0	33.0	31.7	31.0	31.3	34.1	37.8	37.4	38.2
	62 化学療法剤	7.5	7.0	7.4	7.6	4.0	6.2	7.0	7.5	3.0	3.9	3.6	4.2
	624 合成抗菌剤	7.3	6.2	6.0	8.1	19.7	18.4	16.1	16.8	20.8	19.9	19.7	20.1
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.5	2.2	3.6	1.2	2.1	2.5	2.7	0.9	1.2	1.1	1.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	7.7	8.2	8.7	12.0	13.0	12.6	12.2	12.1	13.4	14.9	14.5	15.4
	11 中枢神経系用薬	11.5	9.2	8.2	7.4	7.1	7.3	6.8	6.8	6.9	7.1	6.9	7.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.8	85.5	86.2	86.1	86.4	86.3	86.2	85.3	86.5	86.6	86.4	86.8
	116 抗パーキンソン剤	3.2	2.1	2.4	2.5	0.9	1.0	1.2	0.6	0.9	0.8	1.3	0.3
	117 精神神経用剤	1.0	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4
	119 その他中枢神経系用薬	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	－	0.0	0.8	－	2.0
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5
	212 不整脈用剤	2.0	3.0	4.3	4.7	8.1	7.4	8.1	5.0	8.7	8.1	9.2	7.0
	214 血圧降下剤	5.9	9.1	10.0	12.7	19.3	18.0	17.4	16.6	20.6	24.3	23.1	25.5
	217 血管拡張剤	49.2	51.0	49.8	47.7	50.4	51.0	48.9	50.5	49.8	48.9	45.8	52.3
	218 高脂血症用剤	0.2	1.2	2.2	4.6	6.8	7.6	3.5	9.5	6.0	7.6	6.3	8.6
	22 呼吸器官用薬	14.2	18.5	20.2	33.5	36.3	35.1	34.6	34.8	37.2	41.5	41.1	42.0
	23 消化器官用薬	35.8	35.6	35.9	37.1	36.8	35.8	38.8	36.2	37.7	38.3	39.3	37.2
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	7.8	8.4	11.7	17.5	15.8	14.7	15.4	19.2	20.2	20.5	19.7
	239 その他の消化器官用薬	3.1	3.7	4.8	7.2	8.6	8.2	7.4	7.8	8.9	11.1	11.0	11.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.8	1.1	1.3	2.3	2.1	2.2	1.0	2.5	3.8	3.2	4.5
	31 ビタミン剤	7.1	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	6.0	6.7	5.7	6.5	7.0	6.0
	32 滋養強壮薬	12.0	13.0	13.1	13.1	12.5	13.0	12.0	12.4	11.9	11.7	11.4	12.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	33 血液・体液用薬	11.3	15.2	15.3	20.4	22.8	21.5	22.3	22.2	24.3	29.3	28.8	29.9
	39 その他の代謝性医薬品	20.2	18.5	17.5	18.6	14.7	15.2	17.1	17.5	14.1	7.4	6.8	8.2
	396 糖尿病用剤	0.1	53.3	6.0	14.8	14.3	5.5	－	13.5	25.7	17.2	31.4	4.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	3.3	4.1	5.4	5.8	5.5	5.1	5.5	6.2	7.5	6.8	8.3
	42 腫瘍用薬	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	33.5	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	4.8	4.2	4.3	5.7	5.8	5.6	5.8	5.7	6.1	7.3	7.1	7.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	5.8	7.0	8.0	12.1	13.6	12.9	12.6	12.6	14.3	13.8	13.5	14.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.6	6.3	9.2	10.4	10.0	9.6	9.7	10.8	9.7	9.5	10.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.9	10.9	13.0	22.3	25.3	24.1	23.6	23.6	26.3	29.4	28.8	30.1
	62 化学療法剤	9.9	6.8	6.6	5.2	9.9	9.0	3.4	3.9	10.4	17.1	14.6	20.6
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	0.0	0.0	15.9	19.5	19.0	19.9
	625 抗ウイルス剤	16.3	17.1	15.4	14.1	7.5	29.9	20.3	30.6	4.4	11.1	6.8	26.5

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	6.5	7.5	8.3	11.0	12.0	11.2	11.4	11.4	12.6	12.8	12.6	13.1
	11 中枢神経系用薬	2.6	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	3.4	4.5	5.8	6.2	6.1	6.3	6.0	6.2	7.0	7.1	7.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	38.9	41.4	43.6	48.6	50.9	46.7	46.6	45.0	54.6	50.8	50.9	50.6
	116 抗パーキンソン剤	14.1	14.0	12.5	14.1	13.0	12.4	11.8	13.8	13.5	12.4	12.5	12.4
	117 精神神経用剤	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.2
	21 循環器官用薬	2.7	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.8	2.7	3.1	2.7	2.7	2.7
	212 不整脈用剤	1.8	2.0	2.7	4.8	6.3	5.8	7.1	5.5	6.8	6.2	5.4	7.3
	214 血圧降下剤	2.6	3.7	4.8	8.1	13.7	11.9	11.0	11.2	15.4	17.2	17.3	17.2
	217 血管拡張剤	14.5	16.0	17.7	20.0	24.7	23.2	22.8	21.1	26.1	29.6	28.1	31.3
	218 高脂血症用剤	4.0	5.5	5.2	6.1	7.4	7.5	7.2	6.1	7.3	7.7	8.1	7.4
	22 呼吸器官用薬	13.7	17.8	19.4	31.5	34.2	33.0	32.7	32.8	34.9	39.5	39.2	40.0
	23 消化器官用薬	26.6	28.2	28.6	32.7	34.5	33.3	33.1	32.6	35.6	36.7	36.6	36.8
	232 消化性潰瘍用剤	18.1	23.8	25.1	31.7	35.0	33.6	32.7	34.1	36.3	39.7	38.7	40.7
	239 その他の消化器官用薬	3.0	4.3	5.5	8.5	10.9	10.1	9.2	9.6	11.6	13.1	12.8	13.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.2	3.6	3.7	3.7	3.6	3.8
	31 ビタミン剤	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	31.9	31.9	32.2	34.1	34.4	33.7
	32 滋養強壮薬	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	13.3	17.6	18.9	32.3	35.5	32.9	33.5	32.9	37.5	40.9	39.9	41.8
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	6.3	6.1	6.5	5.4	5.4	5.6	6.6	5.4	2.8	2.5	3.2
	396 糖尿病用剤	6.4	6.0	5.3	5.2	11.0	8.5	6.6	4.5	13.4	7.2	8.3	6.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	1.1	1.4	1.9	2.5	2.3	1.9	2.5	2.6	2.8	2.5	3.2
	42 腫瘍用薬	－	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	2.0	0.5	1.0	1.2	1.0	1.4
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	2.5	0.6	1.2	1.4	1.2	1.8
	44 アレルギー用薬	5.4	6.2	7.8	10.3	11.6	10.9	11.4	11.4	12.2	13.1	13.0	13.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7.5	9.5	10.9	16.3	18.5	17.2	17.2	17.2	19.4	21.0	20.6	21.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.9	6.6	7.6	11.8	13.5	12.7	12.4	12.7	14.1	15.0	14.5	15.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.2	12.8	15.1	23.1	25.9	24.6	24.4	24.6	26.8	30.9	30.3	31.6
	62 化学療法剤	6.1	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	10.0	12.3	9.2	16.8	13.7	21.2
	624 合成抗菌剤	2.6	1.7	1.9	2.1	12.1	8.0	2.6	2.9	14.9	17.9	17.5	18.4
	625 抗ウイルス剤	7.1	9.1	8.1	10.6	9.2	23.0	18.0	23.1	6.2	15.5	10.9	23.8

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	8.9	10.5	12.1	14.0	14.6	14.6	14.8	14.7	14.6	14.8	14.8	14.8
	11 中枢神経系用薬	4.5	6.2	7.7	8.6	9.2	8.8	8.7	8.8	11.3	10.1	10.0	10.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.4	13.9	18.7	24.4	27.1	26.4	25.9	26.1	27.8	29.2	29.1	29.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.9	11.5	11.9	14.4	15.0	14.2	14.4	14.4	15.8	16.2	16.2	16.3
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.5	7.1	7.8	8.2	8.0	7.9	8.1	8.3	8.6	8.5	8.6
	117 精神神経用剤	3.0	4.8	6.8	7.2	8.0	7.5	7.4	7.5	8.6	9.0	8.9	9.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.3	1.9	2.2	2.7	2.6	2.4	2.5	2.8	2.7	2.7	2.8
	21 循環器官用薬	8.6	11.0	12.6	16.2	19.2	18.7	18.5	18.6	19.7	19.3	19.2	19.4
	212 不整脈用剤	11.0	13.9	16.3	20.8	24.9	23.8	23.1	23.3	25.9	27.8	27.5	28.2
	214 血圧降下剤	2.5	3.5	4.5	9.1	14.1	13.5	13.1	13.2	14.8	15.2	15.1	15.4
	217 血管拡張剤	32.1	39.1	45.2	53.5	59.6	58.1	57.0	57.5	61.1	62.4	62.1	62.7
	218 高脂血症用剤	7.4	13.5	15.8	19.6	20.7	20.4	20.3	20.3	21.0	19.4	19.4	19.5
	22 呼吸器官用薬	15.9	21.5	24.4	31.8	34.7	33.8	33.6	33.7	35.3	40.0	39.8	40.2
	23 消化器官用薬	17.8	22.0	23.9	27.4	29.2	28.4	28.5	28.5	29.8	30.7	30.6	30.7
	232 消化性潰瘍用剤	19.5	25.6	27.6	32.4	33.5	33.3	33.2	33.3	33.7	33.6	33.5	33.8
	239 その他の消化器官用薬	2.5	3.7	6.1	8.4	12.0	10.2	10.0	10.0	13.8	16.4	16.3	16.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	9.2	9.7	9.4	11.3	10.6	9.4	9.2	12.0	11.2	11.0	11.3
	31 ビタミン剤	48.9	46.6	44.3	42.8	41.6	41.9	42.3	42.1	41.4	40.3	40.4	40.2
	32 滋養強壮薬	4.7	5.3	5.7	6.7	7.6	7.4	7.1	7.3	7.9	8.0	7.9	8.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.3	3.5	3.7	4.0	4.4	4.3	4.3	4.2	4.6	4.3	4.3	4.3
	33 血液・体液用薬	13.1	14.3	15.3	18.0	23.4	20.5	18.1	18.3	26.2	27.6	27.5	27.7
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.7	10.1	10.7	11.6	11.2	10.8	10.9	11.9	10.3	10.3	10.4
	396 糖尿病用剤	9.7	9.7	8.8	8.0	9.0	8.3	7.6	7.4	9.6	6.8	6.8	6.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	7.3	9.5	11.6	13.2	12.8	12.5	13.0	13.6	13.3	13.1	13.5
	42 腫瘍用薬	4.0	4.5	6.3	6.5	7.7	7.3	6.7	6.7	8.1	7.2	7.2	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	5.6	6.1	8.0	7.8	9.1	8.7	8.0	8.0	9.6	8.5	8.5	8.5
	44 アレルギー用薬	8.7	12.1	19.1	23.1	24.9	23.9	24.4	24.0	25.6	24.8	25.0	24.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.7	15.0	17.7	25.6	29.9	28.3	28.0	28.3	31.4	33.8	33.5	34.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.2	13.9	17.1	26.0	30.1	28.5	27.9	28.0	31.5	35.1	34.8	35.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.1	21.4	32.7	36.8	35.1	34.6	34.7	38.1	41.5	41.3	41.8
	62 化学療法剤	6.4	6.0	6.3	7.4	4.9	7.3	8.4	9.0	3.7	4.4	4.1	4.7
	624 合成抗菌剤	7.7	6.9	6.6	9.2	20.9	20.2	18.8	19.1	21.5	19.7	19.5	19.9
	625 抗ウイルス剤	0.7	0.5	1.3	3.6	1.6	2.7	3.2	3.5	1.2	1.6	1.5	1.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	9.6	11.4	12.8	14.8	15.5	15.6	15.4	15.4	15.4	15.9	15.8	16.0
	11 中枢神経系用薬	3.4	5.5	6.8	8.0	8.7	8.4	8.3	8.4	10.5	9.2	9.1	9.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.6	9.6	14.0	19.9	23.1	22.2	21.6	21.8	24.0	25.5	25.2	25.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.1	7.5	9.0	9.3	9.0	9.1	9.1	9.6	10.2	10.2	10.3
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.8	2.2	2.7	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.1
	117 精神神経用剤	3.6	5.4	7.3	8.6	9.7	9.1	9.0	9.0	10.2	10.7	10.7	10.8
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	4.7	5.7	6.2	7.0	6.8	6.7	6.7	7.2	6.7	6.7	6.8
	21 循環器官用薬	8.4	11.2	13.1	17.4	21.2	20.5	20.0	20.2	21.9	21.9	21.7	22.0
	212 不整脈用剤	9.1	11.7	14.2	18.4	22.2	21.1	20.3	20.6	23.3	25.1	24.8	25.4
	214 血圧降下剤	2.2	3.2	4.3	9.1	14.5	13.7	13.2	13.4	15.2	15.7	15.5	15.9
	217 血管拡張剤	25.9	32.7	38.6	47.0	53.2	51.5	50.6	50.9	54.8	56.3	56.0	56.7
	218 高脂血症用剤	8.1	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.8	21.9	22.9	21.6	21.5	21.6
	22 呼吸器官用薬	13.5	18.1	21.0	28.7	32.6	31.7	31.1	31.4	33.4	37.7	37.4	38.0
	23 消化器官用薬	18.9	24.1	26.4	31.0	32.7	32.3	32.0	32.0	33.1	33.5	33.4	33.6
	232 消化性潰瘍用剤	17.7	23.6	25.8	30.8	32.8	32.3	32.0	32.1	33.2	33.1	33.0	33.2
	239 その他の消化器官用薬	2.6	4.1	9.4	13.7	16.2	15.1	14.9	14.9	17.2	19.7	19.7	19.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.4	8.3	8.9	8.6	11.1	10.1	8.8	8.7	12.1	11.2	11.2	11.3
	31 ビタミン剤	48.5	42.7	38.0	34.3	31.6	32.3	32.8	32.6	31.0	29.4	29.5	29.4
	32 滋養強壮薬	4.9	5.4	5.8	6.8	7.8	7.5	7.3	7.4	8.2	8.5	8.4	8.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.1	4.3	4.7	5.2	6.0	5.7	5.6	5.6	6.3	6.2	6.1	6.2
	33 血液・体液用薬	11.7	12.5	13.0	14.2	18.4	16.1	14.1	14.0	20.7	21.7	21.7	21.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.5	9.2	9.8	10.7	11.6	11.1	10.8	10.9	12.0	10.9	10.8	10.9
	396 糖尿病用剤	9.3	9.6	8.9	8.5	9.2	8.7	8.2	8.1	9.6	7.5	7.5	7.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.4	6.8	9.6	12.3	14.2	13.6	13.2	13.5	14.8	15.0	14.9	15.2
	42 腫瘍用薬	5.5	6.0	7.6	7.2	7.8	7.5	7.1	7.2	8.1	7.2	7.2	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	7.9	8.4	10.3	9.0	9.4	9.0	8.6	8.7	9.7	8.6	8.7	8.6
	44 アレルギー用薬	7.5	10.0	15.5	19.8	22.1	21.1	21.5	21.0	23.0	22.7	23.0	22.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.0	13.6	15.2	20.5	24.6	23.2	22.7	23.4	25.8	26.4	26.5	26.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	11.7	14.6	23.2	27.4	25.8	25.0	25.2	28.8	31.9	31.6	32.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.5	18.2	22.5	31.9	36.7	35.1	34.1	34.5	38.0	41.2	40.9	41.5
	62 化学療法剤	9.0	8.9	9.2	7.3	2.6	4.6	5.3	5.6	1.9	2.7	2.5	2.9
	624 合成抗菌剤	8.1	7.1	6.7	9.0	21.9	20.8	18.9	19.7	22.8	21.2	20.9	21.4
	625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	1.5	2.4	0.7	1.2	1.4	1.5	0.5	0.7	0.7	0.8

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	内服薬　総数	9.1	11.2	12.5	14.8	15.9	15.7	15.4	15.4	16.2	16.7	16.6	16.8
	11 中枢神経系用薬	3.0	8.1	10.0	12.0	13.1	12.8	12.6	12.6	13.5	12.6	12.6	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.8	7.7	11.0	16.5	19.3	18.5	18.1	18.1	20.1	21.7	21.5	21.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.4	6.1	6.3	7.6	8.0	7.8	7.8	7.7	8.3	8.8	8.7	8.8
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.1	2.4	3.1	3.4	3.3	3.3	3.2	3.4	3.6	3.6	3.6
	117 精神神経用剤	3.3	5.0	6.9	9.0	10.3	9.8	9.6	9.6	10.8	11.8	11.8	11.9
	119 その他中枢神経系用薬	2.0	10.6	13.0	15.1	16.4	16.1	15.9	15.9	16.7	15.0	14.9	15.0
	21 循環器官用薬	7.6	9.8	11.3	15.5	19.0	18.3	17.9	17.9	19.8	20.4	20.2	20.5
	212 不整脈用剤	6.8	8.6	10.1	13.9	16.9	15.9	15.4	15.5	17.9	19.8	19.5	20.2
	214 血圧降下剤	1.7	2.4	3.2	7.3	11.9	11.2	10.7	10.8	12.6	13.3	13.1	13.5
	217 血管拡張剤	19.4	24.7	29.0	37.0	42.7	41.1	40.2	40.5	44.4	46.2	45.8	46.6
	218 高脂血症用剤	8.1	12.7	14.8	19.0	20.8	20.3	20.0	20.0	21.3	20.6	20.5	20.7
	22 呼吸器官用薬	12.1	15.5	17.6	25.0	29.1	28.1	27.5	27.8	30.0	33.9	33.6	34.2
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	30.4	32.5	31.9	31.5	31.6	33.0	34.0	33.9	34.1
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	20.3	22.3	27.8	30.3	29.7	29.3	29.3	31.0	31.6	31.4	31.7
	239 その他の消化器官用薬	2.7	4.2	10.2	17.2	20.4	19.4	18.9	19.0	21.5	25.4	25.2	25.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.5	6.1	6.4	6.6	8.3	7.6	6.7	6.7	9.0	8.4	8.4	8.5
	31 ビタミン剤	43.5	38.6	34.6	31.6	29.2	29.8	30.2	30.0	28.7	27.3	27.5	27.2
	32 滋養強壮薬	2.9	3.3	3.5	4.3	4.9	4.7	4.6	4.7	5.1	5.6	5.5	5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5
	33 血液・体液用薬	10.5	11.5	12.0	13.4	16.7	14.9	13.3	13.3	18.5	19.9	19.8	20.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.2	6.9	7.5	8.8	9.6	9.2	9.0	9.0	10.0	9.8	9.8	9.9
	396 糖尿病用剤	7.5	7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	7.0	7.0	7.7	6.6	6.6	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	4.4	6.3	8.7	10.4	9.7	9.4	9.6	11.1	12.1	11.9	12.3
	42 腫瘍用薬	11.3	12.7	15.1	13.9	13.2	13.1	13.1	12.9	13.3	12.3	12.3	12.3
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	14.5	16.1	18.8	16.4	15.1	15.1	15.1	14.9	15.1	14.1	14.1	14.0
	44 アレルギー用薬	6.4	8.0	11.9	16.2	18.5	17.6	17.5	17.4	19.3	19.4	19.4	19.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9.4	12.4	14.4	19.9	23.5	22.2	21.7	21.9	24.7	25.7	25.4	26.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	9.0	11.3	18.7	22.8	21.3	20.6	20.7	24.3	26.9	26.7	27.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.2	16.1	19.4	27.5	32.3	30.8	29.8	29.8	33.7	36.9	36.6	37.3
	62 化学療法剤	10.2	10.1	10.7	9.2	3.3	5.3	6.3	6.6	2.4	3.4	3.2	3.5
	624 合成抗菌剤	8.7	7.5	7.1	8.9	20.6	19.3	17.4	18.2	21.8	20.4	20.1	20.7
	625 抗ウイルス剤	1.6	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.5	1.7	0.5	0.8	0.7	0.8

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	477	564	679	794	924	890	888	851	956	887	901	873
	11 中枢神経系用薬	30	54	74	88	101	98	97	95	103	99	99	98
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	9	13	15	17	17	17	16	17	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	12	13	13	13	12	13	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
単	117 精神神経用剤	8	13	20	22	26	25	24	24	27	28	28	28
	119 その他中枢神経系用薬	3	19	26	31	37	36	36	34	37	31	32	31
	21 循環器官用薬	120	147	177	219	265	261	258	250	269	249	252	246
	212 不整脈用剤	7	8	9	11	13	12	12	12	13	13	13	13
	214 血圧降下剤	15	20	27	53	81	78	77	74	83	79	80	78
	217 血管拡張剤	56	60	70	73	79	79	79	76	80	71	73	70
位	218 高脂血症用剤	28	45	56	67	74	74	73	71	75	66	67	65
	22 呼吸器官用薬	10	12	13	17	19	17	19	18	21	20	21	20
	23 消化器官用薬	95	111	130	146	160	159	157	152	161	154	155	152
	232 消化性潰瘍用剤	65	79	92	102	112	111	111	107	112	103	104	102
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	8	11	10	9	9	11	12	12	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	11	12	12	16	14	13	12	17	15	15	15
当	31 ビタミン剤	46	41	40	38	37	38	38	37	36	34	34	34
	32 滋養強壮薬	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	39	43	51	60	80	72	65	62	87	84	85	84
	39 その他の代謝性医薬品	49	55	65	73	85	82	79	77	87	78	78	77
	396 糖尿病用剤	23	26	28	28	33	31	29	28	34	26	27	26
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	16	24	31	38	37	36	36	40	40	39	40
	42 腫瘍用薬	18	20	27	28	33	32	31	29	34	30	30	30
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	18	20	26	27	32	31	31	29	33	29	29	29
	44 アレルギー用薬	27	34	50	61	69	59	74	62	78	67	75	60
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	13	15	17	23	26	23	24	24	28	24	24	24
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	6	9	10	10	10	10	11	10	10	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	14	12	13	13	16	13	13	13
	62 化学療法剤	14	13	14	17	23	22	21	21	24	19	19	20
	624 合成抗菌剤	4	4	3	4	10	9	8	8	11	8	8	8
	625 抗ウイルス剤	2	1	2	5	6	6	5	6	6	5	5	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	15.2	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	21.2	17.0	15.6	2.0	1.4	2.6
	11 中枢神経系用薬	26.7	83.5	36.5	18.9	14.1	14.0	20.9	15.1	14.2	2.9	2.3	3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.1	54.9	38.5	21.0	10.8	11.3	16.8	12.6	10.3	3.0	3.0	3.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.0	15.5	14.3	25.9	8.5	8.7	13.1	8.9	8.3	11.0	9.8	12.3
	116 抗パーキンソン剤	6.1	4.8	19.0	21.5	11.3	11.3	18.7	10.9	11.4	7.0	5.4	8.8
単	117 精神神経用剤	20.6	59.5	49.5	12.3	15.4	10.9	16.7	12.9	19.6	16.0	15.8	16.1
	119 その他中枢神経系用薬	1292.9	441.5	42.3	19.3	17.7	20.2	30.3	21.5	15.3	▲ 10.6	▲ 11.2	▲ 9.9
	21 循環器官用薬	14.1	22.1	20.6	23.9	20.9	28.5	40.3	34.3	14.6	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.6
	212 不整脈用剤	22.7	14.5	19.2	18.8	16.0	16.8	22.8	17.0	15.3	6.6	5.8	7.5
	214 血圧降下剤	12.3	33.7	37.4	95.7	53.0	99.9	169.5	157.2	26.3	4.4	3.8	5.0
	217 血管拡張剤	13.9	7.1	15.2	4.2	9.1	9.9	14.1	9.6	8.4	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 7.7
位	218 高脂血症用剤	19.8	60.2	24.8	18.4	11.9	13.6	20.2	14.4	10.4	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0
	22 呼吸器官用薬	10.5	20.7	10.1	32.8	12.4	14.2	15.4	10.0	10.9	11.2	9.6	13.1
	23 消化器官用薬	25.7	17.3	16.8	12.4	9.0	9.9	15.3	9.8	8.3	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2
	232 消化性潰瘍用剤	34.5	20.0	16.8	11.4	9.3	10.5	16.4	10.7	8.1	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 4.4
	239 その他の消化器官用薬	18.7	50.2	106.8	45.7	28.4	24.5	32.8	24.9	31.6	34.0	33.1	35.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.1	9.7	11.4	1.8	30.7	21.5	14.7	8.3	39.2	20.8	19.3	22.5
当	31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 2.3	0.9	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 9.6
	32 滋養強壮薬	11.4	6.5	9.5	16.2	13.0	13.5	21.7	13.2	12.6	9.5	8.0	11.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.7	0.2	9.7	4.7	11.4	11.6	19.1	9.3	11.2	0.2	▲ 1.9	2.6
	33 血液・体液用薬	13.5	11.4	17.0	18.5	32.4	21.5	15.7	9.6	42.4	32.5	31.2	33.9
	39 その他の代謝性医薬品	14.8	12.0	19.1	12.3	15.7	13.3	15.2	10.2	18.0	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1
	396 糖尿病用剤	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	11.1	6.5	2.1	25.4	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.7	24.3	48.0	29.7	22.1	22.0	29.0	22.1	22.1	10.6	9.5	11.8
	42 腫瘍用薬	23.0	10.2	33.9	3.8	19.5	17.9	19.5	11.1	21.0	▲ 1.7	▲ 4.2	1.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	▲ 6.5	0.1	▲ 14.2	▲ 3.9	▲ 17.6	▲ 21.5	▲ 12.9
	429 その他の腫瘍用薬	23.1	10.3	32.0	3.1	20.7	19.2	20.6	12.3	22.1	▲ 1.0	▲ 3.5	1.8
	44 アレルギー用薬	13.7	24.7	48.6	21.3	12.4	11.4	5.2	14.3	12.9	▲ 1.0	0.9	▲ 3.4
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	14.5	20.0	15.6	30.4	13.5	13.9	16.4	11.0	13.0	▲ 0.3	▲ 2.6	2.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	16.2	38.7	18.6	41.3	14.7	15.6	21.2	14.2	13.9	3.8	0.6	7.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.4	12.6	14.4	25.8	13.0	13.1	13.3	8.9	12.8	▲ 2.2	▲ 3.9	▲ 0.4
	62 化学療法剤	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	36.0	40.6	35.9	30.2	▲ 7.4	▲ 8.8	▲ 6.0
	624 合成抗菌剤	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	226.4	184.9	192.6	87.4	▲ 6.6	▲ 8.6	▲ 4.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	12.3	15.2	8.5	13.9	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 0.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	74	75	80	107	118	107	110	104	128	121	122	120
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	－	0	0	－	0	－	－	－	0	0	－	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	20	25	27	42	45	41	44	41	49	48	49	47
	23 消化器官用薬	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	－	0	0	0	－	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	3	3	4	3	3	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	17	15	16	21	23	20	22	21	25	26	27	26
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	17	19	20	28	30	29	30	28	32	27	27	28
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	12	17	18	18	18	17	19	15	15	16
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	8	12	12	11	12	11	13	12	12	12
	62 化学療法剤	9	6	6	5	9	6	3	3	12	11	11	11
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	6	3	0	0	9	9	9	9
	625 抗ウイルス剤	9	6	6	5	2	2	3	3	2	2	2	2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	1.5	1.6	5.9	33.8	10.4	6.0	6.1	▲ 1.3	13.9	13.3	11.2	15.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.6	4.2	2.6	2.8	▲ 1.3	▲ 3.0	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	38.8	61.1	23.7	36.9	38.7	32.3	47.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 3.2	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 9.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 47.4	▲ 63.9	▲ 46.5	23.6	57.1	▲ 31.0
単	117 精神神経用剤	3.0	2.7	10.2	108.9	21.3	36.7	124.5	142.8	9.4	▲ 6.5	7.1	▲ 18.4
	119 その他中枢神経系用薬	－	・	128.3	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	21 循環器官用薬	22.9	22.2	21.4	16.7	35.4	39.7	42.6	50.8	31.5	2.9	1.6	4.3
	212 不整脈用剤	70.2	57.5	54.4	14.1	82.0	99.4	155.1	26.4	69.9	25.6	21.1	34.1
	214 血圧降下剤	19.9	45.9	23.4	27.1	45.5	54.1	59.8	61.0	38.3	9.5	4.8	14.5
	217 血管拡張剤	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	4.2	4.8	5.6	2.0	▲ 13.7	▲ 17.9	▲ 9.0
位	218 高脂血症用剤	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	59.3	110.7	166.3	141.4	24.0	▲ 7.3	12.8	▲ 17.1
	22 呼吸器官用薬	5.8	22.7	8.3	54.9	8.0	8.0	9.6	2.3	7.9	12.1	10.7	14.0
	23 消化器官用薬	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	2.1	▲ 3.7	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 3.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.3	15.4	18.2	29.3	54.4	63.5	52.2	67.1	47.3	17.1	26.8	7.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	14.2	12.9	12.1	▲ 0.2	15.0	21.9	27.4	16.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.0	47.7	53.2	24.4	76.8	51.2	45.5	▲ 10.8	106.5	106.5	33.9	300.0
当	31 ビタミン剤	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	9.4	4.7	6.9	▲ 1.3	▲ 7.2	7.4	▲ 20.9
	32 滋養強壮薬	5.7	5.0	7.2	3.8	3.2	3.0	12.2	12.0	3.7	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 7.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 17.5	－	・	680.7	・	・	・	400.3	1468.3	・	1115.1
	33 血液・体液用薬	13.3	26.1	7.6	34.6	14.5	18.8	20.6	18.8	10.6	26.8	26.1	27.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 7.4	2.0	0.1	▲ 22.1	▲ 66.1	▲ 66.6	▲ 65.5
	396 糖尿病用剤	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	▲ 74.3	－	42.1	34.2	164.0	・	▲ 64.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	4.9	37.0	37.6	29.8	23.8	30.9	29.6	35.0	42.0	43.6	40.2
	42 腫瘍用薬	・	・	・	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	▲ 99.2	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	6.5	8.6	5.1	10.8	22.1	20.1	24.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	5.4	10.1	7.3	38.9	7.3	5.4	11.1	2.1	8.9	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 2.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.6	15.5	11.4	38.9	8.4	8.0	17.5	8.4	8.7	▲ 13.3	▲ 15.7	▲ 10.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.1	3.8	1.9	39.2	5.7	1.2	2.8	▲ 6.6	9.2	5.5	1.2	10.7
	62 化学療法剤	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	6.4	▲ 51.9	▲ 59.8	186.2	318.2	315.8	319.9
	624 合成抗菌剤	▲ 27.9	28.5	21.8	1.3	249121.1	118272.4	▲ 40.4	▲ 29.0	394368.8	353158.3	355057.1	350742.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.5	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 52.8	▲ 60.6	▲ 41.6	▲ 26.5	▲ 30.1	▲ 23.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

単位当たり	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
内服薬 総数	129	144	166	219	246	224	249	222	263	252	261	242
11 中枢神経系用薬	4	4	5	5	6	5	5	5	6	6	6	6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	21	25	26	39	43	37	40	34	47	41	43	40
23 消化器官用薬	6	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	1	1	2	3	2	2	2	3	3	3	3
39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	5	6	6	4	2	2	2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
42 腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	50	58	74	95	108	99	121	104	116	121	132	110
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	32	36	38	52	58	53	55	51	62	54	52	55
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	13	15	22	25	24	24	23	25	23	22	24
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21	22	23	29	33	28	31	27	36	30	30	30
62 化学療法剤	8	6	7	8	12	10	8	8	14	13	12	13
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	5	3	1	1	7	6	5	6
625 抗ウイルス剤	6	5	6	7	6	6	6	6	6	6	6	7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

単位当たり	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
内服薬 総数	5.3	12.1	15.3	31.4	12.5	12.6	13.6	9.5	12.3	6.7	4.8	9.0
11 中枢神経系用薬	6.7	2.3	12.8	14.2	6.6	8.2	22.5	7.9	5.5	8.2	4.8	11.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	3.4	4.7	11.2	7.9	2.3	5.6	4.0	7.4
114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	4.9	14.9	3.7	1.3	2.3	▲ 1.6	6.0
116 抗パーキンソン剤	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	▲ 1.2	6.5	7.9	5.0	▲ 0.1	1.0	▲ 1.1
117 精神神経用剤	21.8	15.5	26.9	24.1	17.2	14.4	32.4	22.0	19.7	18.5	18.8	18.2
119 その他中枢神経系用薬	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	39.7	2046.6	6.1	▲ 40.7	32.4	74.5	▲ 23.8
21 循環器官用薬	0.0	5.0	19.7	19.9	23.4	24.0	38.6	26.8	22.9	4.8	3.7	6.0
212 不整脈用剤	24.8	16.4	55.8	75.4	29.6	22.5	63.2	10.8	36.1	▲ 3.3	▲ 18.7	19.7
214 血圧降下剤	20.0	43.3	44.6	57.5	62.8	66.3	88.9	81.6	60.1	30.6	33.6	27.4
217 血管拡張剤	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	19.6	16.2	17.5	10.8	22.8	13.5	6.8	20.9
218 高脂血症用剤	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	14.0	26.9	36.9	40.2	3.6	0.2	▲ 6.5	9.4
22 呼吸器官用薬	9.3	17.6	5.5	50.4	10.0	12.5	13.6	0.9	8.2	12.9	8.5	18.3
23 消化器官用薬	1.7	10.0	3.8	9.2	5.3	9.1	17.9	4.3	2.4	▲ 0.6	▲ 3.2	2.0
232 消化性潰瘍用剤	9.0	22.2	11.6	13.9	7.6	9.7	20.8	9.8	5.9	3.5	1.8	5.1
239 その他の消化器官用薬	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	23.3	32.3	39.9	20.0	17.0	16.5	13.2	19.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	13.0	23.1	20.7	11.7	14.9	28.2	15.2	9.0	5.7	7.1	4.4
31 ビタミン剤	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 5.6	1.1	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 5.2
32 滋養強壮薬	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	9.1	10.8	28.9	11.4	7.5	8.9	7.8	10.1
325 蛋白アミノ酸製剤	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	▲ 78.7	－	▲ 36.2	38.2	367.2	・	100.5
33 血液・体液用薬	17.2	31.7	14.7	89.4	11.0	14.4	28.5	10.6	8.7	21.4	13.3	30.1
39 その他の代謝性医薬品	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 2.2	13.2	5.1	▲ 23.3	▲ 59.4	▲ 61.9	▲ 56.7
396 糖尿病用剤	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	78.8	58.3	19.7	167.3	33.3	29.7	38.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.9	21.1	48.6	38.2	44.3	43.9	54.8	41.3	44.7	29.6	26.6	32.6
42 腫瘍用薬	－	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	・	・	507.6	▲ 12.9	▲ 51.9	162.0
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	－	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	・	・	507.6	▲ 12.9	▲ 51.9	162.0
44 アレルギー用薬	5.7	16.2	27.2	28.6	13.4	13.5	9.5	18.7	13.3	7.4	9.1	5.6
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	8.7	12.8	7.0	36.3	11.1	12.4	21.9	4.3	10.0	1.3	▲ 5.1	8.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.8	26.0	14.5	48.2	10.6	13.3	31.7	10.6	8.5	▲ 1.2	▲ 7.3	5.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.0	6.2	3.1	29.0	11.5	11.9	15.6	▲ 0.3	11.1	3.4	▲ 3.3	11.3
62 化学療法剤	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	20.1	7.7	▲ 12.3	84.1	56.4	49.2	63.4
624 合成抗菌剤	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	368.0	76.5	32.5	662.1	435.5	410.6	462.6
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 11.3	0.5	▲ 18.9	3.0	▲ 0.7	▲ 8.4	6.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	442	513	624	714	817	786	797	757	846	780	795	765
	11 中枢神経系用薬	41	59	80	92	102	100	98	96	105	108	108	108
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	14	19	21	23	23	23	22	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	10	11	14	15	15	14	14	15	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3
単	117 精神神経用剤	16	26	39	43	49	47	46	45	51	53	53	53
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	21 循環器官用薬	108	128	150	177	206	206	204	198	206	188	190	186
	212 不整脈用剤	6	7	8	9	10	10	9	9	10	9	9	9
	214 血圧降下剤	15	19	25	45	65	64	63	61	66	63	63	62
	217 血管拡張剤	52	53	58	57	59	60	60	58	59	52	53	51
位	218 高脂血症用剤	25	42	51	58	62	63	62	60	62	54	55	53
	22 呼吸器官用薬	8	10	12	14	16	14	16	15	18	17	17	17
	23 消化器官用薬	79	91	104	113	122	121	120	116	123	117	118	117
	232 消化性潰瘍用剤	57	67	76	81	85	86	85	82	84	77	77	77
	239 その他の消化器官用薬	2	4	7	9	13	11	11	11	14	16	16	16
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	5	6	6	5	5	7	6	6	6
当	31 ビタミン剤	34	29	29	27	26	27	27	26	25	24	24	24
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	24	26	31	36	47	43	38	37	50	48	49	48
	39 その他の代謝性医薬品	56	60	69	75	87	85	80	79	88	76	76	76
	396 糖尿病用剤	26	27	28	26	31	29	26	25	33	24	24	23
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	19	28	35	43	42	40	40	43	42	41	43
	42 腫瘍用薬	10	11	17	18	23	22	21	19	24	21	21	21
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	10	11	17	18	22	22	20	19	23	21	21	21
	44 アレルギー用薬	37	50	77	92	102	86	113	91	117	99	112	85
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	15	19	23	30	34	31	32	32	37	32	32	33
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	12	14	13	13	13	15	14	14	15
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	16	18	16	17	17	20	16	16	17
	62 化学療法剤	19	17	18	25	34	33	31	32	34	28	27	29
	624 合成抗菌剤	7	6	5	7	15	14	14	15	16	12	11	12
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	8	10	9	9	9	10	9	8	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	14.2	15.9	21.7	14.4	14.4	15.2	17.7	14.5	13.7	0.4	▲ 0.3	1.1
	11 中枢神経系用薬	14.6	41.9	36.4	14.6	11.9	9.7	15.0	9.6	14.0	11.0	9.9	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.8	51.4	34.8	14.9	7.5	7.6	12.1	7.7	7.3	1.3	0.9	1.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.6	16.6	13.2	25.3	7.6	7.9	11.7	6.8	7.3	11.1	9.2	13.1
	116 抗パーキンソン剤	3.3	2.2	11.3	10.9	3.7	3.8	9.4	2.3	3.6	1.3	▲ 0.5	3.3
単	117 精神神経用剤	22.0	62.0	52.4	9.4	14.9	9.8	15.8	10.7	19.7	16.2	15.3	17.0
	119 その他中枢神経系用薬	96.2	237.6	66.1	30.9	35.2	36.9	52.8	32.4	33.7	9.0	6.0	12.2
	21 循環器官用薬	12.4	18.6	17.4	17.7	16.6	24.3	35.8	29.1	10.2	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 5.7
	212 不整脈用剤	22.0	9.8	14.3	10.7	11.1	12.1	17.6	10.9	10.0	1.3	▲ 0.1	2.9
	214 血圧降下剤	11.0	27.8	32.5	81.6	46.0	90.0	156.9	143.8	20.2	0.6	▲ 0.1	1.3
	217 血管拡張剤	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	5.6	8.9	4.0	4.4	▲ 11.5	▲ 11.9	▲ 11.2
位	218 高脂血症用剤	22.4	66.7	21.7	13.4	7.7	9.4	15.5	9.2	6.1	▲ 11.9	▲ 12.2	▲ 11.6
	22 呼吸器官用薬	13.6	24.8	12.6	22.9	14.8	17.0	17.5	14.8	13.1	10.4	9.9	10.9
	23 消化器官用薬	27.0	15.4	14.9	8.7	7.6	7.9	12.7	6.9	7.3	▲ 0.6	▲ 1.8	0.6
	232 消化性潰瘍用剤	34.3	16.6	13.7	6.1	5.1	6.4	11.6	5.8	3.9	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 6.7
	239 その他の消化器官用薬	26.3	48.2	80.8	39.9	41.5	31.9	37.6	30.0	49.4	50.1	48.4	52.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	15.2	8.7	1.6	30.3	14.5	12.8	16.4
当	31 ビタミン剤	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.0	0.1	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 9.3	▲ 10.3	▲ 8.3
	32 滋養強壮薬	12.9	6.4	10.7	14.0	11.8	12.4	20.0	10.4	11.3	6.8	4.7	9.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	9.6	16.2	4.9	8.3	▲ 2.9	▲ 5.6	0.2
	33 血液・体液用薬	12.8	9.3	16.2	18.9	28.3	18.7	12.3	6.0	37.1	27.8	26.3	29.5
	39 その他の代謝性医薬品	14.3	7.2	16.4	8.1	15.3	12.8	13.1	7.1	17.6	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.5
	396 糖尿病用剤	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	9.7	▲ 0.3	▲ 5.0	32.4	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 7.7
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.9	14.6	44.2	26.5	20.8	22.7	29.9	21.0	19.0	4.3	2.5	6.3
	42 腫瘍用薬	13.8	13.8	49.5	7.9	25.1	22.7	20.2	10.9	27.1	6.2	2.5	10.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 12.8	▲ 26.6	▲ 11.7	▲ 18.4	▲ 21.7	▲ 14.5
	429 その他の腫瘍用薬	13.8	13.9	45.2	7.1	26.9	24.7	21.9	13.0	28.8	7.2	3.4	11.3
	44 アレルギー用薬	15.7	32.7	55.3	18.9	11.6	10.3	2.4	13.2	12.2	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 5.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	16.9	25.9	20.5	30.6	14.6	15.4	18.2	13.3	13.8	▲ 0.0	▲ 1.9	2.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.2	51.9	24.0	39.5	16.5	17.8	23.0	16.6	15.4	7.1	4.1	10.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.8	16.0	19.9	27.2	14.2	14.8	15.4	12.1	13.5	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 3.6
	62 化学療法剤	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	43.6	52.5	46.3	28.3	▲ 13.1	▲ 15.0	▲ 11.1
	624 合成抗菌剤	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	226.7	200.6	202.0	67.3	▲ 18.7	▲ 21.3	▲ 15.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	18.9	23.1	17.3	17.2	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 0.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	634	738	877	1,012	1,191	1,135	1,125	1,085	1,246	1,126	1,140	1,112
	11 中枢神経系用薬	24	39	52	64	73	70	69	68	76	73	73	73
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	9	13	16	18	17	17	17	18	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	10	12	13	13	13	13	14	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
単	117 精神神経用剤	5	8	11	13	16	15	15	15	17	17	17	17
	119 その他中枢神経系用薬	2	10	13	16	19	18	18	17	20	17	17	16
	21 循環器官用薬	189	237	287	354	432	417	415	403	447	400	405	396
	212 不整脈用剤	11	13	15	18	21	20	20	19	22	21	21	21
	214 血圧降下剤	24	32	45	87	133	127	125	122	140	129	130	127
	217 血管拡張剤	90	97	111	115	126	123	124	120	129	112	114	110
位	218 高脂血症用剤	48	79	98	116	131	128	126	123	135	115	116	113
	22 呼吸器官用薬	7	9	10	12	14	13	14	13	15	15	15	14
	23 消化器官用薬	126	148	171	189	204	200	200	194	208	192	194	190
	232 消化性潰瘍用剤	92	110	128	140	153	150	150	145	156	139	140	137
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	9	10	10	9	9	11	12	12	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	17	19	18	24	22	19	19	27	23	23	23
当	31 ビタミン剤	64	55	53	48	46	47	48	47	46	42	42	42
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	61	67	78	89	120	106	94	91	133	125	126	124
	39 その他の代謝性医薬品	75	86	102	114	133	126	122	119	139	121	121	120
	396 糖尿病用剤	41	46	50	50	59	55	52	50	63	47	48	46
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	24	35	45	55	53	51	51	58	57	56	57
	42 腫瘍用薬	22	24	33	34	42	40	38	37	45	38	38	38
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	22	24	32	32	41	38	37	35	43	37	37	37
	44 アレルギー用薬	18	23	36	44	50	44	55	45	55	49	54	44
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	8	9	12	15	17	15	16	16	18	16	16	16
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	5	5	5	5	6	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	8	9	10	9	10	10	11	10	10	9
	62 化学療法剤	14	14	15	18	23	22	21	21	23	19	19	19
	624 合成抗菌剤	3	3	3	3	7	7	7	7	8	6	5	6
	625 抗ウイルス剤	1	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：％）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	15.9	16.4	18.8	15.4	17.7	18.6	21.6	17.8	16.9	1.9	1.3	2.5
	11 中枢神経系用薬	21.4	64.1	33.0	22.2	14.6	14.7	19.5	15.2	14.5	5.9	5.0	6.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.3	63.8	44.0	24.0	12.8	13.7	18.6	14.4	11.9	3.2	2.8	3.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	14.7	13.0	25.8	6.9	6.6	10.4	6.7	7.1	10.2	8.7	11.9
	116 抗パーキンソン剤	7.9	4.6	27.7	25.2	15.4	15.5	19.3	15.1	15.4	8.9	7.3	10.8
単	117 精神神経用剤	17.0	54.9	44.9	20.5	17.4	14.5	19.3	15.6	20.0	16.7	15.9	17.7
	119 その他中枢神経系用薬	1204.1	394.9	37.4	17.8	20.3	22.6	28.9	23.9	18.2	▲ 6.2	▲ 6.6	▲ 5.7
	21 循環器官用薬	15.7	25.1	21.0	23.6	21.9	29.6	39.5	34.9	15.6	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.8
	212 不整脈用剤	24.8	16.2	20.0	17.6	16.2	16.9	20.2	16.8	15.6	5.8	5.4	6.1
	214 血圧降下剤	14.6	36.5	38.5	94.4	53.8	101.4	167.3	158.2	27.2	4.0	3.4	4.6
	217 血管拡張剤	15.6	8.2	14.9	3.2	9.6	10.3	12.6	9.3	9.0	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 7.8
位	218 高脂血症用剤	20.7	62.9	25.1	18.1	12.9	14.5	19.3	14.8	11.5	▲ 7.9	▲ 7.9	▲ 7.8
	22 呼吸器官用薬	12.4	21.0	13.4	25.1	13.1	15.5	19.3	15.3	11.2	9.7	8.8	10.6
	23 消化器官用薬	27.9	17.2	15.7	10.5	8.3	9.2	13.0	8.5	7.4	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 2.3
	232 消化性潰瘍用剤	36.9	20.0	15.9	9.5	9.0	10.2	14.4	9.8	8.0	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 5.4
	239 その他の消化器官用薬	14.5	56.2	130.0	42.1	20.3	18.9	26.4	18.4	21.6	25.0	24.1	26.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	22.8	11.9	7.3	43.7	22.4	21.0	23.9
当	31 ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 11.4	▲ 11.9	▲ 10.9
	32 滋養強壮薬	11.1	1.4	7.9	11.3	12.7	13.0	18.3	12.4	12.4	6.2	4.4	8.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	11.4	15.7	10.6	11.7	▲ 0.5	▲ 2.6	1.8
	33 血液・体液用薬	13.3	9.8	15.2	14.9	34.3	21.9	12.8	7.9	45.9	34.7	33.6	36.0
	39 その他の代謝性医薬品	17.9	14.4	18.9	11.3	16.6	13.4	13.4	9.6	19.7	0.3	▲ 0.2	0.9
	396 糖尿病用剤	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	11.7	6.5	3.2	25.0	▲ 7.3	▲ 7.2	▲ 7.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.8	26.8	49.0	28.5	21.8	20.9	25.5	20.7	22.6	11.1	10.2	12.1
	42 腫瘍用薬	20.5	8.8	37.7	3.7	23.5	20.4	19.2	12.7	26.3	1.1	▲ 0.7	3.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 0.2	9.3	▲ 5.6	1.4	▲ 17.8	▲ 23.9	▲ 10.7
	429 その他の腫瘍用薬	20.8	9.0	34.6	2.4	25.2	22.1	20.4	14.3	28.1	2.3	0.7	4.1
	44 アレルギー用薬	16.6	26.2	55.8	21.6	12.9	12.2	8.7	13.0	13.5	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 4.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	20.3	24.6	22.8	26.2	15.6	16.3	17.4	14.8	15.1	▲ 0.1	▲ 1.0	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.3	54.9	25.7	44.8	18.0	18.6	20.5	18.5	17.6	9.4	7.8	11.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.9	18.6	22.2	20.6	14.4	15.1	15.6	13.0	13.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 2.7
	62 化学療法剤	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	26.9	32.4	30.0	20.8	▲ 10.6	▲ 11.9	▲ 9.2
	624 合成抗菌剤	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	222.8	182.1	200.7	74.8	▲ 16.1	▲ 17.5	▲ 14.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	23.6	27.2	25.1	20.8	0.1	▲ 1.1	1.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	631	760	897	1,058	1,239	1,180	1,176	1,131	1,298	1,188	1,202	1,173
	11 中枢神経系用薬	31	87	119	144	166	160	161	155	173	150	152	148
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	8	11	15	17	16	16	16	17	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	11	14	15	15	15	15	15	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	5	5	5	4	5	5	5	5
単	117 精神神経用剤	4	6	9	12	13	13	13	12	14	15	15	15
	119 その他中枢神経系用薬	11	60	83	98	110	110	110	106	110	94	95	92
	21 循環器官用薬	157	189	224	287	353	338	339	327	369	338	342	334
	212 不整脈用剤	8	10	12	14	17	16	16	16	17	18	18	18
	214 血圧降下剤	17	23	31	65	101	97	96	93	105	102	103	101
	217 血管拡張剤	71	79	91	100	109	107	109	105	110	101	103	100
位	218 高脂血症用剤	34	50	61	75	85	83	83	80	87	78	79	77
	22 呼吸器官用薬	8	10	11	14	16	15	15	15	17	17	17	16
	23 消化器官用薬	148	173	200	230	253	246	248	239	260	243	247	240
	232 消化性潰瘍用剤	95	115	134	155	170	168	169	163	171	161	163	159
	239 その他の消化器官用薬	2	3	7	11	12	12	12	11	12	14	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	20	22	23	29	26	24	23	32	29	29	28
当	31 ビタミン剤	78	69	67	64	62	63	64	62	62	57	58	56
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	67	75	85	101	134	119	108	105	149	141	142	140
	39 その他の代謝性医薬品	45	52	63	75	87	82	81	79	91	85	85	84
	396 糖尿病用剤	21	24	26	28	31	30	30	28	33	27	28	27
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	23	31	38	36	35	35	40	42	42	42
	42 腫瘍用薬	38	41	49	50	57	55	55	52	59	49	50	49
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	37	40	49	49	55	54	55	51	56	49	49	49
	44 アレルギー用薬	14	17	26	33	39	36	39	36	42	37	39	35
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	6	7	8	10	12	11	11	11	13	11	11	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	5	7	7	7	7	7	8	7	7	7
	62 化学療法剤	10	9	10	12	15	15	14	14	16	13	13	13
	624 合成抗菌剤	3	3	2	3	6	5	5	5	6	4	4	4
	625 抗ウイルス剤	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
（単位：％）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	内服薬　総数	16.1	20.5	18.1	18.0	17.1	17.7	21.8	17.2	16.4	2.9	2.2	3.7
	11 中枢神経系用薬	67.5	177.0	36.0	21.7	15.4	17.0	24.3	18.1	13.8	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 4.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.1	57.6	43.7	34.1	13.9	17.3	23.7	18.2	10.8	7.3	6.8	7.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.8	15.1	15.6	27.9	8.6	11.0	14.6	10.9	6.4	12.3	11.2	13.4
	116 抗パーキンソン剤	9.5	8.4	23.6	32.9	14.5	16.7	26.4	16.0	12.5	11.7	9.7	14.0
単	117 精神神経用剤	17.8	54.7	48.4	30.2	16.2	17.0	24.1	17.5	15.4	20.1	18.8	21.5
	119 その他中枢神経系用薬	1823.5	445.5	38.2	17.9	12.0	17.9	26.0	19.4	6.6	▲ 13.1	▲ 13.3	▲ 12.8
	21 循環器官用薬	14.1	20.6	18.9	28.0	23.0	29.8	39.5	34.6	17.3	1.5	0.9	2.2
	212 不整脈用剤	21.3	15.7	19.0	25.4	16.9	19.4	24.5	19.3	14.5	11.4	10.4	12.5
	214 血圧降下剤	11.7	36.1	37.2	109.0	54.8	105.9	173.3	162.3	26.0	8.2	7.4	9.1
	217 血管拡張剤	16.8	10.8	15.4	9.6	9.2	12.0	15.2	11.5	6.5	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 5.0
位	218 高脂血症用剤	16.0	46.9	23.3	22.3	12.9	15.9	21.1	16.2	10.2	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.6
	22 呼吸器官用薬	9.7	17.8	12.0	29.3	13.9	16.3	21.4	17.0	11.8	10.7	9.9	11.5
	23 消化器官用薬	22.5	16.9	15.6	15.1	9.8	10.6	14.7	10.5	9.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.4
	232 消化性潰瘍用剤	32.0	20.9	16.4	15.4	9.3	12.5	17.2	12.4	6.4	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.4
	239 その他の消化器官用薬	8.6	49.7	140.0	55.5	14.9	18.8	28.3	20.2	11.4	20.6	19.8	21.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.1	9.5	9.9	4.0	30.1	21.1	13.7	8.9	38.5	20.9	19.5	22.4
当	31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 9.9	▲ 10.0	▲ 9.9
	32 滋養強壮薬	10.7	8.6	7.0	21.9	14.7	15.2	23.1	14.8	14.2	14.6	13.4	16.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.8	2.1	7.6	7.1	11.6	13.0	21.5	9.9	10.2	4.7	2.7	6.8
	33 血液・体液用薬	12.6	11.1	14.2	18.5	32.2	21.3	15.0	10.1	42.2	32.7	31.4	34.1
	39 その他の代謝性医薬品	15.2	17.3	20.5	18.7	16.0	13.7	16.5	12.0	18.1	6.1	5.1	7.2
	396 糖尿病用剤	21.3	14.5	10.8	6.1	12.7	11.1	10.8	6.6	14.3	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	19.2	42.9	50.3	35.2	21.9	21.5	27.3	21.4	22.1	20.5	19.0	22.0
	42 腫瘍用薬	25.9	7.1	22.0	0.5	13.8	13.1	15.5	8.2	14.4	▲ 7.5	▲ 9.8	▲ 4.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	2.8	5.9	▲ 6.5	0.3	▲ 13.7	▲ 15.4	▲ 11.7
	429 その他の腫瘍用薬	26.0	7.2	21.5	0.3	12.2	13.9	16.3	8.9	10.6	▲ 7.1	▲ 9.5	▲ 4.4
	44 アレルギー用薬	16.2	19.1	51.9	28.3	15.4	15.0	16.4	15.8	15.6	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	18.9	19.6	18.8	26.8	15.2	16.1	17.8	15.8	14.3	2.0	0.9	3.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.3	49.5	24.8	52.1	18.8	21.9	24.9	23.1	16.2	13.3	11.6	15.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.4	15.9	17.0	21.0	10.7	13.4	14.7	12.2	8.4	▲ 1.1	▲ 2.0	0.0
	62 化学療法剤	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	33.1	36.2	34.6	25.5	▲ 8.1	▲ 9.0	▲ 7.2
	624 合成抗菌剤	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	179.2	149.2	159.7	66.7	▲ 13.7	▲ 15.2	▲ 12.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	24.9	28.2	24.3	18.0	3.1	2.1	4.1

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 4月	平成27年度 5月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～5月	平成28年度 4月	平成28年度 5月	構成割合 5月(%)
	全国	4,203	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	682	623	4,520	1,354	702	652	100.0
	北海道	258	292	352	411	486	231	39	36	255	77	39	37	5.7
	青森	64	72	87	105	121	58	10	9	63	19	10	9	1.4
	岩手	66	78	92	105	120	57	10	9	63	19	10	9	1.4
	宮城	89	105	125	152	178	84	15	13	94	28	15	13	2.1
	秋田	45	53	66	85	100	47	8	7	53	16	8	8	1.2
	山形	48	59	69	82	94	45	8	7	49	15	8	7	1.1
	福島	74	88	103	121	144	68	12	11	76	23	12	11	1.7
	茨城	97	112	131	163	196	91	16	14	104	31	16	15	2.3
	栃木	58	69	84	99	117	55	9	9	63	19	10	9	1.4
	群馬	55	68	84	100	119	56	10	9	63	19	10	9	1.4
	埼玉	221	259	317	378	446	207	36	33	239	71	37	34	5.2
	千葉	185	227	275	326	394	182	31	28	212	63	33	30	4.6
	東京	430	512	631	762	896	416	71	65	480	140	73	67	10.3
	神奈川	290	350	420	505	589	273	47	43	316	93	49	44	6.8
	新潟	98	110	130	151	176	83	14	13	93	28	15	14	2.1
総	富山	33	38	46	55	66	31	5	5	35	10	5	5	0.8
	石川	37	43	52	62	74	35	6	5	39	11	6	6	0.9
	福井	18	23	30	37	44	21	3	3	23	7	4	3	0.5
	山梨	27	32	40	46	55	26	4	4	29	9	5	4	0.6
	長野	81	98	118	141	166	79	14	12	87	26	14	12	1.9
	岐阜	63	76	92	110	129	61	11	10	69	21	11	10	1.5
	静岡	124	147	175	210	246	114	20	18	132	40	21	19	2.9
	愛知	190	229	279	341	408	189	33	30	219	66	34	32	4.9
	三重	51	61	74	90	108	50	9	8	58	17	9	8	1.3
	滋賀	36	44	55	68	83	39	7	6	45	13	7	7	1.0
	京都	67	77	95	116	139	65	11	10	74	22	11	11	1.6
	大阪	250	293	361	446	531	249	43	39	282	86	44	41	6.4
	兵庫	178	206	250	305	358	169	29	27	189	57	29	28	4.2
	奈良	39	48	58	66	77	36	6	6	41	12	6	6	0.9
	和歌山	23	28	33	40	51	24	4	4	27	8	4	4	0.6
数	鳥取	19	23	28	33	39	19	3	3	21	6	3	3	0.5
	島根	30	35	41	50	58	28	5	4	30	9	5	4	0.7
	岡山	57	69	83	100	115	55	10	9	61	19	10	9	1.4
	広島	98	114	135	163	192	90	15	14	102	31	16	15	2.3
	山口	56	65	77	95	110	52	9	8	58	18	9	9	1.3
	徳島	17	20	25	31	37	17	3	3	20	6	3	3	0.5
	香川	31	37	46	54	65	31	5	5	35	11	6	5	0.8
	愛媛	35	42	50	61	80	37	6	6	43	13	7	6	1.0
	高知	27	32	39	47	54	26	4	4	28	9	4	4	0.6
	福岡	171	197	237	280	332	156	26	25	176	53	27	26	4.0
	佐賀	31	36	43	52	61	29	5	5	32	10	5	5	0.7
	長崎	56	65	78	93	110	52	9	8	58	17	9	9	1.3
	熊本	66	77	92	108	125	59	10	9	66	19	10	10	1.5
	大分	46	54	64	75	88	42	7	7	46	14	7	7	1.1
	宮崎	43	52	62	75	88	41	7	6	47	14	7	7	1.1
	鹿児島	72	84	101	118	136	64	11	10	71	22	11	10	1.6
	沖縄	55	60	72	82	97	46	8	7	51	15	8	8	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	610.2	119.2	76.1	697.4	48.8	20.2	28.6
	北海道	31.4	33.4	60.6	59.0	75.1	35.3	7.3	3.9	39.8	1.8	0.3	1.5
	青森	8.3	8.2	14.7	17.4	16.4	7.8	1.9	0.9	8.6	0.0	▲ 0.1	0.1
	岩手	8.8	11.7	14.5	13.1	14.4	6.7	1.5	0.7	7.7	0.3	0.0	0.3
	宮城	10.6	16.7	19.7	27.5	26.0	13.0	2.9	1.8	13.0	0.2	▲ 0.1	0.3
	秋田	6.6	8.6	12.9	18.6	15.4	7.8	1.8	1.0	7.6	0.8	0.3	0.5
	山形	7.7	10.6	10.7	12.5	12.1	5.6	1.3	0.6	6.5	0.0	▲ 0.1	0.1
	福島	10.1	14.0	15.4	18.4	22.9	11.0	2.3	1.5	11.9	0.9	0.4	0.5
	茨城	14.0	14.6	19.8	31.4	33.0	16.3	3.3	2.3	16.7	1.3	0.6	0.7
	栃木	7.1	11.0	14.2	15.2	18.6	8.5	1.7	1.1	10.1	1.0	0.5	0.4
	群馬	9.8	12.9	16.9	15.6	18.7	8.9	1.7	1.1	9.9	0.5	0.2	0.3
	埼玉	34.1	38.3	57.9	60.5	68.6	31.4	5.9	4.0	37.2	3.0	1.7	1.3
	千葉	26.5	41.9	47.9	51.8	68.0	31.3	5.7	4.1	36.7	3.4	1.7	1.7
	東京	51.7	82.6	118.2	131.7	133.4	63.0	12.0	8.2	70.4	3.6	1.9	1.8
	神奈川	39.9	60.5	69.4	85.5	84.0	39.4	7.8	5.0	44.6	3.5	1.7	1.8
	新潟	13.1	11.7	20.3	20.8	25.6	11.4	2.3	1.1	14.2	1.1	0.4	0.6
総	富山	5.5	5.1	7.7	9.7	11.1	5.4	1.1	0.7	5.7	0.2	0.0	0.1
	石川	6.0	6.0	9.1	10.2	12.4	5.9	1.2	0.7	6.5	0.1	▲ 0.1	0.2
	福井	3.6	5.0	6.3	7.1	7.2	3.4	0.7	0.4	3.8	0.2	0.0	0.2
	山梨	3.6	5.1	8.1	5.7	8.7	3.9	0.7	0.5	4.8	0.4	0.1	0.2
	長野	13.5	16.8	20.6	23.2	24.9	12.0	2.5	1.3	13.0	0.3	▲ 0.1	0.3
	岐阜	9.9	13.2	15.8	17.8	19.6	9.3	1.8	1.2	10.3	0.6	0.2	0.4
	静岡	15.7	23.6	27.3	35.6	36.0	15.8	2.9	1.7	20.2	2.2	1.1	1.1
	愛知	29.2	38.7	50.2	61.2	67.3	31.0	5.9	4.1	36.3	3.5	1.5	2.0
	三重	6.7	10.1	13.6	15.7	18.1	8.5	1.4	1.2	9.6	1.0	0.5	0.5
	滋賀	6.0	8.2	10.7	12.6	15.6	7.3	1.2	1.0	8.3	0.8	0.4	0.5
	京都	8.1	10.7	17.8	21.1	22.8	10.6	2.0	1.4	12.2	0.8	0.3	0.5
	大阪	36.7	43.1	67.3	85.3	85.6	39.0	7.3	4.9	46.7	4.1	1.6	2.4
	兵庫	24.1	27.9	44.0	55.2	53.2	25.3	4.9	3.4	27.9	1.7	0.6	1.1
	奈良	6.0	9.1	9.7	8.7	10.5	4.7	0.9	0.5	5.8	0.0	▲ 0.1	0.1
	和歌山	3.0	4.4	5.9	6.5	10.8	4.9	0.8	0.6	5.9	0.7	0.3	0.4
数	鳥取	2.8	4.7	4.9	5.0	6.1	2.8	0.6	0.3	3.4	0.4	0.2	0.2
	島根	6.3	5.3	5.8	9.3	8.1	4.0	0.9	0.5	4.1	0.1	▲ 0.0	0.1
	岡山	8.6	11.4	14.5	16.5	15.7	7.3	1.5	0.9	8.4	0.5	0.2	0.3
	広島	11.5	15.4	21.6	27.9	28.7	13.2	2.4	1.6	15.5	1.1	0.6	0.6
	山口	7.0	9.1	12.1	17.5	15.3	7.1	1.4	0.8	8.2	0.7	0.2	0.4
	徳島	2.4	3.7	4.7	5.8	6.2	2.9	0.5	0.4	3.3	0.4	0.2	0.2
	香川	4.8	6.2	8.6	8.9	10.9	4.9	0.9	0.6	6.0	0.7	0.3	0.4
	愛媛	5.1	7.4	8.4	10.8	18.7	8.4	1.5	1.1	10.3	1.2	0.5	0.7
	高知	4.7	4.7	7.2	7.8	6.8	3.1	0.6	0.3	3.7	0.2	0.0	0.2
	福岡	21.3	25.7	40.7	42.5	52.4	24.4	4.7	3.0	27.9	2.4	1.1	1.3
	佐賀	4.0	4.5	6.9	9.1	9.3	4.5	0.9	0.6	4.8	0.5	0.2	0.3
	長崎	8.0	9.2	13.1	15.0	16.6	8.0	1.7	1.0	8.6	0.5	0.1	0.3
	熊本	9.8	10.5	15.8	15.3	17.3	8.2	1.6	1.0	9.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.3
	大分	7.5	8.1	9.8	10.9	13.1	6.2	1.2	0.8	6.9	0.6	0.2	0.3
	宮崎	5.9	8.6	10.9	12.3	13.5	6.1	1.2	0.7	7.5	0.7	0.3	0.4
	鹿児島	10.1	12.5	16.4	16.6	18.2	8.4	1.7	0.9	9.8	0.6	0.3	0.3
	沖縄	6.9	4.6	11.4	10.4	14.8	6.5	1.3	0.8	8.3	0.4	0.0	0.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	16.1	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	21.2	13.9	18.2	3.7	3.0	4.6
	北海道	13.8	12.9	20.8	16.7	18.3	18.0	23.1	12.4	18.5	2.4	0.7	4.2
	青森	14.8	12.7	20.3	20.0	15.6	15.7	23.2	11.7	15.6	0.2	▲ 0.5	1.1
	岩手	15.3	17.7	18.7	14.2	13.7	13.3	17.7	8.7	14.0	1.7	0.4	3.2
	宮城	13.6	18.9	18.7	22.0	17.0	18.2	24.2	15.4	16.0	0.8	▲ 0.6	2.4
	秋田	17.4	19.2	24.2	28.2	18.1	19.6	29.5	15.5	16.9	5.5	4.3	6.8
	山形	19.1	22.0	18.2	18.0	14.8	14.3	19.6	10.3	15.2	0.3	▲ 1.0	1.7
	福島	15.9	19.0	17.5	17.9	18.9	19.4	24.5	15.9	18.4	4.1	3.5	4.8
	茨城	17.0	15.1	17.7	23.9	20.3	21.7	26.5	19.0	19.1	4.5	4.0	5.0
	栃木	13.9	18.9	20.5	18.2	18.8	18.5	22.4	15.0	19.1	5.3	5.7	4.9
	群馬	21.8	23.6	25.0	18.5	18.7	18.9	22.3	14.4	18.6	2.5	2.2	2.9
	埼玉	18.3	17.3	22.3	19.0	18.2	17.9	19.8	13.9	18.4	4.4	4.7	4.1
	千葉	16.7	22.7	21.1	18.9	20.8	20.7	22.5	16.7	20.9	5.7	5.5	6.0
	東京	13.7	19.2	23.1	20.9	17.5	17.9	20.2	14.4	17.2	2.7	2.6	2.7
	神奈川	16.0	20.9	19.8	20.4	16.6	16.8	19.8	13.2	16.4	3.8	3.6	4.1
	新潟	15.4	12.0	18.5	16.0	17.0	15.9	19.2	9.5	18.0	4.0	3.1	5.0
総	富山	20.0	15.5	20.4	21.2	20.1	20.9	26.1	16.9	19.3	1.8	0.6	3.1
	石川	19.7	16.4	21.5	19.8	20.1	20.2	25.6	14.4	19.9	0.7	▲ 1.8	3.4
	福井	24.9	27.6	26.9	24.0	19.7	19.8	23.6	16.0	19.6	3.3	1.3	5.4
	山梨	15.4	18.7	25.1	14.1	18.8	17.9	20.6	13.1	19.7	4.3	3.2	5.5
	長野	20.0	20.8	21.1	19.6	17.6	17.9	22.8	12.5	17.4	1.0	▲ 0.5	2.7
	岐阜	18.8	21.1	20.8	19.4	17.9	18.1	20.6	14.3	17.7	3.0	2.4	3.7
	静岡	14.6	19.1	18.6	20.4	17.1	16.1	17.6	10.9	18.0	5.9	5.8	6.0
	愛知	18.1	20.3	21.9	21.9	19.8	19.6	21.7	15.8	19.9	5.6	4.6	6.6
	三重	15.2	20.0	22.4	21.1	20.0	20.2	19.7	17.6	19.9	5.8	5.8	5.8
	滋賀	20.1	22.9	24.3	22.9	23.1	23.4	23.3	19.9	22.8	6.5	5.7	7.5
	京都	13.8	16.0	23.0	22.2	19.6	19.4	21.6	15.6	19.8	3.8	3.0	4.6
	大阪	17.2	17.2	23.0	23.7	19.2	18.6	20.7	14.4	19.8	5.0	3.8	6.3
	兵庫	15.7	15.7	21.4	22.1	17.4	17.6	20.5	14.8	17.3	3.0	2.0	4.1
	奈良	18.5	23.6	20.4	15.2	15.8	15.0	15.9	9.9	16.6	0.3	▲ 1.4	2.1
	和歌山	14.9	18.8	21.2	19.3	27.0	26.2	27.0	19.0	27.7	9.4	6.9	12.2
数	鳥取	17.4	25.0	21.2	17.6	18.4	17.5	21.5	12.0	19.3	6.0	5.0	7.2
	島根	27.3	18.0	16.6	22.8	16.2	16.7	22.6	11.8	15.6	1.5	▲ 0.2	3.5
	岡山	17.6	19.8	21.0	19.7	15.7	15.5	19.2	11.9	16.0	2.7	1.7	3.7
	広島	13.2	15.7	19.0	20.6	17.6	17.2	18.4	12.9	18.0	3.8	3.6	4.0
	山口	14.3	16.2	18.5	22.7	16.1	15.7	18.9	11.6	16.5	3.9	2.7	5.2
	徳島	16.8	22.0	22.9	23.2	20.1	20.0	21.9	16.8	20.1	6.3	5.5	7.2
	香川	18.3	20.1	23.3	19.4	19.9	18.9	20.2	14.3	20.9	6.6	6.0	7.2
	愛媛	17.4	21.5	20.0	21.5	30.5	29.3	31.5	22.6	31.6	10.4	8.1	12.8
	高知	20.8	16.9	22.5	19.9	14.4	13.9	15.6	9.1	14.9	2.8	1.1	4.5
	福岡	14.3	15.0	20.7	17.9	18.7	18.6	21.8	13.9	18.8	4.7	4.1	5.3
	佐賀	14.6	14.5	19.5	21.3	18.0	18.6	23.4	13.8	17.4	5.0	3.7	6.4
	長崎	16.6	16.4	20.1	19.1	17.8	18.1	23.0	13.4	17.5	2.7	1.5	4.0
	熊本	17.3	15.8	20.6	16.5	16.0	16.0	19.3	11.3	16.0	▲ 0.0	▲ 3.1	3.2
	大分	19.5	17.6	18.2	17.1	17.5	17.6	20.1	13.6	17.4	4.3	3.4	5.3
	宮崎	16.0	20.0	21.1	19.6	18.1	17.2	19.9	11.3	19.0	5.3	4.5	6.1
	鹿児島	16.3	17.4	19.5	16.5	15.5	15.0	18.0	9.7	15.9	3.0	2.6	3.4
	沖縄	14.2	8.4	19.0	14.6	18.0	16.8	21.1	12.8	19.2	2.4	0.4	4.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全　国	544	632	760	895	1,038	999	993	958	1,075	999	1,011	987
	北海道	742	843	1,004	1,179	1,374	1,318	1,305	1,268	1,429	1,306	1,321	1,291
	青　森	635	725	867	1,036	1,185	1,143	1,139	1,111	1,226	1,114	1,121	1,107
	岩　手	790	917	1,088	1,236	1,402	1,351	1,352	1,298	1,452	1,342	1,349	1,335
	宮　城	571	648	788	948	1,090	1,053	1,064	1,014	1,125	1,049	1,061	1,035
	秋　田	541	661	826	1,063	1,264	1,217	1,198	1,162	1,310	1,229	1,231	1,226
	山　形	650	781	912	1,061	1,204	1,164	1,161	1,117	1,242	1,126	1,135	1,117
単	福　島	600	686	824	967	1,143	1,099	1,088	1,053	1,186	1,114	1,124	1,103
	茨　城	608	690	810	980	1,147	1,107	1,094	1,058	1,185	1,116	1,126	1,106
	栃　木	558	648	768	884	1,026	990	983	952	1,060	995	1,007	982
	群　馬	590	705	863	991	1,141	1,104	1,103	1,064	1,175	1,103	1,121	1,083
	埼　玉	573	655	793	918	1,050	1,014	1,016	970	1,084	1,012	1,030	993
	千　葉	547	655	791	922	1,078	1,034	1,031	984	1,120	1,034	1,047	1,020
	東　京	456	535	659	785	905	869	870	832	937	862	875	849
	神奈川	488	580	697	828	947	912	917	873	980	911	924	897
位	新　潟	637	717	847	980	1,140	1,092	1,079	1,046	1,185	1,088	1,094	1,082
	富　山	716	800	934	1,080	1,251	1,210	1,184	1,163	1,290	1,174	1,181	1,167
	石　川	721	820	967	1,115	1,289	1,245	1,231	1,185	1,332	1,184	1,191	1,177
	福　井	704	850	1,016	1,163	1,348	1,295	1,267	1,239	1,398	1,241	1,243	1,240
	山　梨	533	622	781	881	1,033	997	979	949	1,068	989	988	989
	長　野	732	867	1,035	1,193	1,368	1,324	1,318	1,262	1,410	1,280	1,290	1,268
	岐　阜	530	629	748	876	1,007	975	978	943	1,037	974	991	956
	静　岡	554	639	753	882	1,026	979	975	940	1,069	1,009	1,023	993
当	愛　知	491	575	696	821	958	924	915	888	989	933	946	919
	三　重	535	629	748	871	1,016	973	968	934	1,057	987	1,002	972
	滋　賀	519	624	754	904	1,083	1,031	1,022	991	1,132	1,051	1,070	1,031
	京　都	595	670	801	948	1,105	1,061	1,056	1,017	1,147	1,051	1,072	1,030
	大　阪	511	586	705	844	977	940	926	899	1,013	944	955	931
	兵　庫	501	574	688	829	958	924	913	883	990	921	930	911
	奈　良	592	716	844	943	1,064	1,028	1,022	982	1,098	999	1,014	984
	和歌山	515	599	718	820	988	935	920	891	1,038	970	983	957
た	鳥　取	527	642	780	924	1,078	1,035	1,021	983	1,121	1,052	1,064	1,040
	島　根	646	748	864	1,038	1,189	1,152	1,146	1,113	1,226	1,129	1,139	1,117
	岡　山	523	621	751	887	1,010	979	969	942	1,040	974	986	961
	広　島	466	538	651	777	908	871	862	839	943	890	899	881
	山　口	531	619	730	884	1,028	987	980	950	1,067	1,001	1,014	988
	徳　島	428	501	614	738	866	831	815	798	900	847	858	836
	香　川	486	582	721	848	987	949	931	913	1,023	977	989	963
	愛　媛	482	570	687	811	1,019	969	949	917	1,066	1,010	1,021	999
り	高　知	607	707	859	1,030	1,168	1,128	1,120	1,096	1,207	1,115	1,117	1,113
	福　岡	455	527	632	736	865	830	825	802	899	840	852	828
	佐　賀	431	498	595	723	848	816	817	793	878	834	844	824
	長　崎	536	627	752	892	1,044	1,001	1,001	970	1,087	1,016	1,029	1,002
	熊　本	556	643	761	882	1,016	981	974	953	1,050	1,012	1,017	1,008
	大　分	579	678	801	933	1,086	1,048	1,037	1,007	1,123	1,068	1,075	1,061
	宮　崎	534	637	762	923	1,082	1,034	1,023	994	1,128	1,055	1,069	1,040
	鹿児島	631	734	866	1,005	1,162	1,116	1,099	1,070	1,207	1,121	1,133	1,107
	沖　縄	747	811	950	1,068	1,250	1,203	1,165	1,156	1,294	1,148	1,153	1,143

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	4月	5月	10月～3月	平成28年度 4月～5月	4月	5月
	全国	13.7	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	20.2	16.5	15.4	2.4	1.8	3.0
	北海道	12.1	13.6	19.1	17.4	16.5	17.3	20.3	18.0	15.8	1.5	1.2	1.8
	青森	12.2	14.3	19.5	19.5	14.4	15.7	22.7	16.6	13.2	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.4
	岩手	13.7	16.0	18.7	13.6	13.5	13.5	18.3	13.5	13.4	1.2	▲ 0.2	2.8
	宮城	10.4	13.5	21.7	20.3	14.9	16.7	21.5	18.1	13.3	0.9	▲ 0.3	2.1
	秋田	15.6	22.2	25.0	28.7	18.9	22.1	31.5	24.0	16.0	4.0	2.7	5.5
	山形	15.1	20.1	16.9	16.3	13.5	14.3	19.1	14.3	12.7	▲ 1.2	▲ 2.2	0.1
単	福島	15.4	14.2	20.1	17.3	18.3	19.3	24.3	20.2	17.3	4.0	3.3	4.7
	茨城	13.5	13.6	17.4	21.0	17.0	18.2	22.3	18.1	16.0	3.7	2.9	4.5
	栃木	11.2	16.1	18.4	15.1	16.1	16.5	21.2	17.0	15.6	2.8	2.4	3.2
	群馬	16.6	19.5	22.5	14.8	15.1	15.5	19.3	15.8	14.9	1.7	1.7	1.8
	埼玉	15.1	14.2	21.1	15.8	14.4	14.9	18.1	14.0	14.0	1.9	1.4	2.4
	千葉	13.5	19.8	20.8	16.6	17.0	17.8	20.9	17.0	16.3	2.5	1.5	3.7
	東京	12.3	17.4	23.1	19.1	15.3	16.3	20.0	16.0	14.3	1.3	0.5	2.0
	神奈川	14.8	18.9	20.1	18.8	14.4	15.3	19.3	15.3	13.6	1.7	0.7	2.8
位	新潟	13.9	12.6	18.0	15.8	16.2	16.5	19.5	15.8	15.9	2.4	1.4	3.5
	富山	14.3	11.7	16.8	15.6	15.8	17.5	21.4	17.6	14.2	0.0	▲ 0.2	0.3
	石川	15.0	13.6	18.1	15.2	15.6	16.5	20.4	15.6	14.8	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.7
	福井	18.5	20.8	19.5	14.5	15.9	16.2	18.9	16.6	15.7	▲ 1.0	▲ 2.0	0.1
	山梨	12.4	16.7	25.6	12.7	17.3	18.4	22.9	18.1	16.3	2.5	1.0	4.2
	長野	16.6	18.5	19.4	15.2	14.7	15.7	20.5	15.3	13.7	▲ 0.9	▲ 2.1	0.5
	岐阜	15.3	18.7	18.9	17.1	15.0	16.1	20.0	16.9	14.0	1.4	1.4	1.4
	静岡	12.6	15.3	17.9	17.2	16.2	15.3	16.6	14.2	17.0	5.3	5.0	5.7
当	愛知	14.9	17.1	21.0	17.9	16.6	17.1	19.8	17.4	16.2	3.4	3.4	3.5
	三重	11.8	17.6	19.0	16.4	16.7	17.0	20.1	17.3	16.4	3.8	3.5	4.1
	滋賀	16.4	20.2	20.8	19.9	19.7	20.7	22.8	21.1	18.9	4.4	4.7	4.1
	京都	9.4	12.5	19.6	18.4	16.5	17.5	21.6	17.7	15.7	1.4	1.5	1.3
	大阪	12.8	14.7	20.3	19.7	15.9	16.2	19.4	16.4	15.5	3.4	3.2	3.6
	兵庫	13.1	14.5	19.9	20.4	15.6	16.7	21.1	17.3	14.5	2.5	1.8	3.2
	奈良	14.0	21.0	17.8	11.8	12.8	12.7	15.0	11.6	12.7	▲ 0.3	▲ 0.7	0.2
	和歌山	11.6	16.3	19.9	14.3	20.5	19.6	21.7	17.9	21.3	7.0	6.8	7.4
た	鳥取	15.6	21.8	21.6	18.3	16.8	17.3	21.6	16.3	16.2	4.9	4.2	5.8
	島根	23.2	15.8	15.5	20.1	14.6	15.5	19.9	15.7	13.8	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4
	岡山	13.7	18.8	20.9	18.1	13.9	14.3	18.7	14.6	13.5	1.9	1.7	2.0
	広島	11.6	15.5	21.1	19.3	16.8	17.0	19.5	17.1	16.7	4.6	4.2	4.9
	山口	13.6	16.5	18.0	21.0	16.3	16.5	20.1	17.5	16.1	3.7	3.4	4.0
	徳島	12.5	17.0	22.6	20.1	17.5	17.9	20.2	18.4	17.1	5.0	5.3	4.7
	香川	15.5	19.7	23.8	17.7	16.3	16.2	17.4	15.7	16.4	5.9	6.3	5.5
	愛媛	13.2	18.3	20.4	18.1	25.6	26.0	28.5	23.9	25.1	8.2	7.6	8.9
り	高知	16.3	16.4	21.5	19.9	13.4	13.8	17.2	13.6	13.0	0.6	▲ 0.3	1.6
	福岡	13.0	15.8	20.0	16.5	17.5	17.6	21.0	17.9	17.3	3.3	3.3	3.2
	佐賀	14.5	15.4	19.5	21.4	17.3	18.2	23.0	18.3	16.5	3.6	3.3	4.0
	長崎	15.4	16.9	20.0	18.6	17.1	17.1	21.4	17.8	17.2	3.1	2.9	3.3
	熊本	14.7	15.8	18.4	15.9	15.2	15.2	18.0	15.8	15.1	5.0	4.4	5.7
	大分	17.7	17.1	18.1	16.4	16.4	16.2	20.3	16.0	16.7	4.5	3.7	5.3
	宮崎	14.8	19.3	19.6	21.2	17.2	16.6	20.2	15.4	17.7	4.5	4.4	4.6
	鹿児島	15.3	16.2	18.0	16.1	15.6	14.8	16.9	13.0	16.3	3.3	3.1	3.5
	沖縄	10.6	8.6	17.1	12.5	16.9	17.5	18.9	17.6	16.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
						4月	5月			4月	5月
	全国	47.9	56.4	60.1	58.8	58.8	58.8	61.3	65.0	64.8	65.2
	北海道	48.3	57.2	61.6	60.3	60.0	60.4	62.8	66.2	66.0	66.5
	青森	50.6	59.3	62.7	61.6	61.5	61.8	63.8	67.2	67.0	67.3
	岩手	53.8	62.6	66.3	65.1	65.1	65.3	67.4	71.7	71.5	71.9
	宮城	49.9	58.6	62.1	60.9	61.2	61.1	63.1	67.3	67.1	67.5
	秋田	42.1	53.1	58.2	56.8	56.5	56.7	59.5	64.5	64.2	64.8
	山形	53.1	62.9	66.1	64.9	65.2	65.0	67.2	70.2	70.1	70.4
	福島	45.4	53.5	58.0	56.6	56.3	56.4	59.4	63.5	63.3	63.8
	茨城	45.4	54.5	58.6	57.2	57.1	57.0	60.0	63.9	63.6	64.2
	栃木	47.5	54.7	58.7	57.2	57.1	57.3	60.1	64.3	64.1	64.6
	群馬	51.9	60.4	64.0	62.9	62.9	63.0	64.9	68.6	68.5	68.6
	埼玉	49.9	58.1	61.4	60.2	60.3	60.3	62.5	66.1	65.9	66.4
	千葉	49.2	57.2	61.1	59.8	59.7	59.7	62.3	65.8	65.6	66.0
	東京	44.9	53.2	56.6	55.5	55.4	55.5	57.7	60.6	60.5	60.8
	神奈川	47.7	56.2	59.4	58.2	58.3	58.2	60.4	63.8	63.6	64.0
	新潟	48.5	56.7	60.7	59.2	59.2	59.1	62.1	66.8	66.7	66.9
割	富山	52.1	60.0	63.3	62.1	62.5	62.4	64.4	68.4	68.3	68.6
	石川	49.0	57.8	62.3	60.9	60.9	60.7	63.7	67.4	67.3	67.4
	福井	50.8	60.0	64.0	62.4	62.5	62.5	65.5	68.8	68.7	68.9
	山梨	42.6	48.8	52.8	51.6	51.4	51.6	53.8	57.0	56.6	57.5
	長野	51.6	61.2	64.7	63.5	63.8	63.6	65.9	69.7	69.6	69.8
	岐阜	46.8	55.1	58.8	57.4	57.6	57.5	60.1	64.0	63.9	64.2
	静岡	48.3	57.5	61.4	59.9	59.6	59.7	62.8	67.0	66.8	67.2
	愛知	46.8	55.6	59.8	58.2	58.2	58.2	61.3	65.3	65.0	65.5
	三重	49.0	56.9	60.8	59.4	59.5	59.4	62.1	66.3	66.1	66.5
	滋賀	45.3	53.9	58.9	57.2	57.1	57.2	60.5	65.0	64.9	65.1
	京都	45.2	53.2	57.1	55.7	55.6	55.7	58.3	61.9	61.9	61.9
	大阪	45.4	53.4	57.0	55.7	55.5	55.6	58.3	61.9	61.7	62.0
	兵庫	47.2	55.9	59.6	58.4	58.3	58.4	60.8	64.4	64.2	64.6
	奈良	49.9	57.6	61.1	59.8	59.8	59.6	62.3	65.3	65.3	65.2
	和歌山	45.3	52.0	56.3	54.6	54.2	54.4	57.9	61.6	61.5	61.6
合	鳥取	48.8	57.9	62.1	60.6	60.7	60.5	63.6	68.3	68.1	68.5
	島根	50.4	60.8	64.6	63.4	63.5	63.5	65.7	69.5	69.3	69.8
	岡山	50.2	59.4	62.5	61.2	61.5	61.4	63.7	67.3	67.1	67.4
	広島	45.6	54.4	57.8	56.5	56.5	56.7	59.1	62.9	62.7	63.1
	山口	49.1	58.6	62.6	61.2	61.2	61.1	64.0	67.7	67.5	68.0
	徳島	39.6	46.8	50.4	49.2	49.1	49.2	51.6	55.2	55.1	55.2
	香川	45.6	53.7	57.1	55.7	55.8	55.7	58.5	63.0	63.0	63.1
	愛媛	45.8	53.7	59.5	57.6	57.4	57.4	61.2	65.8	65.5	66.0
	高知	43.2	51.8	54.3	53.5	53.8	53.4	55.2	59.3	58.8	59.8
	福岡	49.8	57.1	60.6	59.3	59.4	59.4	61.8	65.9	65.7	66.1
	佐賀	48.7	57.7	61.3	60.1	60.4	60.3	62.4	66.9	66.7	67.2
	長崎	48.9	57.3	60.9	59.7	59.9	59.8	62.0	65.9	65.7	66.2
	熊本	52.0	59.6	62.5	61.4	61.5	61.6	63.6	67.6	67.3	67.8
	大分	48.1	55.8	59.2	58.1	58.1	57.9	60.3	65.0	64.8	65.3
	宮崎	51.3	60.3	64.4	62.9	63.0	62.8	65.8	70.2	70.1	70.4
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	67.4	67.6	67.6	69.8	73.6	73.5	73.8
	沖縄	63.9	70.3	72.8	71.8	72.3	72.3	73.7	76.7	76.6	76.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	全国	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	38.5	38.6	41.3	43.3	43.1	43.5
	北海道	24.7	29.6	32.0	37.8	41.6	40.5	39.6	39.9	42.7	44.6	44.5	44.8
	青森	25.6	30.8	33.1	39.6	42.5	41.6	41.1	41.3	43.5	45.5	45.3	45.6
	岩手	26.4	32.4	34.7	40.8	44.1	43.0	42.4	42.5	45.1	47.5	47.3	47.7
	宮城	24.6	29.5	31.9	37.8	40.9	39.9	39.5	39.5	41.8	44.1	43.9	44.3
	秋田	18.7	23.9	27.1	34.8	38.9	37.9	37.1	37.3	40.0	43.0	42.8	43.3
	山形	26.4	33.0	35.2	42.0	44.9	43.9	43.4	43.2	45.8	47.4	47.3	47.6
	福島	23.2	27.6	29.8	35.5	39.2	38.0	37.3	37.4	40.3	42.8	42.5	43.0
	茨城	23.0	27.7	29.6	36.0	39.5	38.4	37.7	37.7	40.6	42.6	42.4	42.9
	栃木	23.7	28.8	30.9	36.1	39.5	38.3	37.6	37.7	40.6	43.0	42.7	43.2
	群馬	24.6	30.6	33.8	39.8	42.9	42.0	41.4	41.5	43.7	45.9	45.8	46.0
	埼玉	24.5	29.8	32.3	38.3	41.3	40.3	39.7	39.7	42.3	44.2	44.1	44.4
	千葉	23.5	29.1	31.7	37.4	41.0	39.8	39.0	39.0	42.0	43.7	43.5	43.9
	東京	19.9	25.2	28.1	33.8	36.7	35.8	35.2	35.3	37.6	39.1	39.0	39.2
	神奈川	22.1	27.9	30.4	36.4	39.2	38.2	37.7	37.6	40.1	41.9	41.8	42.1
	新潟	24.6	29.2	31.6	37.3	40.8	39.6	38.9	38.9	42.0	44.6	44.5	44.8
	富山	26.5	31.9	34.0	39.5	42.6	41.6	40.9	41.0	43.7	45.6	45.5	45.8
	石川	23.9	28.8	31.2	37.3	41.4	40.1	39.4	39.3	42.6	44.2	44.1	44.2
	福井	24.9	30.5	33.4	39.4	43.1	41.7	41.0	41.0	44.5	46.2	46.1	46.3
	山梨	20.3	24.8	27.1	31.3	34.7	33.8	32.9	33.1	35.6	37.1	36.8	37.5
	長野	24.1	30.6	33.4	40.3	43.6	42.6	42.0	41.9	44.6	46.6	46.5	46.8
	岐阜	22.5	28.1	30.4	36.1	39.4	38.2	37.7	37.6	40.4	42.6	42.5	42.8
	静岡	23.7	29.2	31.4	37.9	41.3	40.1	39.2	39.3	42.5	44.9	44.8	45.0
	愛知	22.2	27.8	30.0	36.1	39.7	38.3	37.7	37.7	40.9	43.0	42.8	43.2
	三重	23.5	29.5	31.9	37.6	41.0	39.8	39.3	39.2	42.2	44.6	44.4	44.8
	滋賀	21.8	27.2	29.6	35.7	40.0	38.6	37.9	38.0	41.3	43.8	43.7	44.0
	京都	22.6	27.1	29.3	34.9	38.2	37.1	36.4	36.4	39.3	41.0	41.0	41.0
	大阪	22.5	27.6	29.8	35.3	38.4	37.2	36.6	36.6	39.5	41.4	41.3	41.5
	兵庫	23.4	28.7	30.8	37.1	40.3	39.2	38.6	38.7	41.3	43.3	43.1	43.4
	奈良	24.7	31.2	33.6	39.2	42.2	41.1	40.5	40.4	43.2	44.9	44.9	44.9
	和歌山	21.4	26.8	29.4	34.0	37.3	36.0	35.1	35.3	38.6	40.8	40.8	40.9
	鳥取	22.9	29.0	31.6	38.2	41.8	40.5	40.0	39.9	43.0	45.8	45.7	46.0
	島根	25.2	31.2	33.3	40.9	44.3	43.2	42.7	42.7	45.4	47.6	47.3	47.8
	岡山	25.2	30.5	33.1	39.7	42.3	41.3	40.9	40.8	43.3	45.2	45.1	45.4
	広島	22.2	27.2	29.5	35.4	38.3	37.3	36.7	36.8	39.3	41.5	41.4	41.7
	山口	24.6	30.2	32.2	39.0	42.5	41.3	40.7	40.7	43.7	45.9	45.7	46.1
	徳島	19.1	23.9	26.2	31.2	34.0	33.2	32.7	32.8	34.9	37.1	37.1	37.1
	香川	22.2	27.4	30.2	35.7	38.4	37.3	36.9	36.9	39.4	42.2	42.1	42.3
	愛媛	22.9	28.0	30.2	35.8	40.5	38.9	38.0	38.0	42.0	44.6	44.4	44.9
	高知	21.5	26.2	28.5	34.5	36.7	36.0	35.6	35.5	37.4	39.7	39.4	40.1
	福岡	24.3	30.0	32.3	37.5	40.7	39.5	38.9	39.0	41.8	44.0	43.9	44.1
	佐賀	23.1	29.1	31.4	37.8	41.0	40.0	39.6	39.4	42.0	44.8	44.6	45.1
	長崎	24.3	29.7	32.1	38.0	41.2	40.1	39.6	39.6	42.2	44.4	44.3	44.6
	熊本	26.6	32.5	34.9	40.5	43.1	42.1	41.7	41.8	44.0	46.4	46.3	46.5
	大分	24.4	29.9	32.2	37.6	40.6	39.6	39.0	38.9	41.5	44.3	44.1	44.5
	宮崎	25.6	31.7	34.3	40.7	44.4	43.1	42.4	42.4	45.6	48.3	48.2	48.4
	鹿児島	29.3	36.1	38.6	45.0	48.1	47.0	46.5	46.6	49.2	51.5	51.4	51.6
	沖縄	36.3	41.7	43.5	48.6	51.6	50.5	50.1	50.1	52.7	54.1	53.9	54.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
割合	全国	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.0	14.3	14.7	14.6	14.8
	北海道	9.7	11.0	12.4	14.3	15.6	15.3	15.0	15.2	15.8	15.9	15.8	16.1
	青森	10.1	11.5	12.8	15.1	15.8	15.7	15.7	15.7	15.8	15.8	15.8	15.7
	岩手	11.3	13.2	14.6	16.5	17.6	17.2	17.0	17.1	18.0	18.2	18.1	18.3
	宮城	9.3	10.6	12.0	14.3	15.4	15.2	15.2	15.1	15.5	15.8	15.7	15.9
	秋田	7.1	8.7	10.2	13.0	14.4	14.1	13.9	13.9	14.7	15.5	15.5	15.6
	山形	10.3	12.5	13.8	16.0	16.7	16.6	16.5	16.4	16.8	16.7	16.6	16.9
	福島	8.7	10.0	11.1	13.1	14.3	14.2	13.9	13.9	14.5	14.9	14.8	15.0
	茨城	8.7	9.9	10.9	13.1	13.7	13.8	13.7	13.7	13.6	14.1	13.9	14.3
	栃木	9.0	10.7	11.9	13.8	14.5	14.4	14.4	14.4	14.6	15.1	15.0	15.1
	群馬	9.1	10.9	12.5	14.3	14.8	15.1	15.0	15.1	14.6	15.2	15.1	15.4
	埼玉	9.2	10.7	12.2	14.2	15.0	14.8	14.8	14.8	15.1	15.3	15.3	15.4
	千葉	8.7	10.5	11.8	13.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.5	14.7	14.6	14.8
	東京	7.4	8.8	10.2	12.1	13.0	12.9	12.7	12.7	13.1	13.1	13.0	13.2
	神奈川	8.1	9.8	11.1	13.0	13.7	13.6	13.6	13.5	13.8	14.0	14.0	14.1
	新潟	9.8	11.2	12.4	14.4	16.0	15.5	15.2	15.2	16.5	16.8	16.7	16.9
	富山	10.0	11.3	12.5	14.3	15.0	15.0	14.7	14.8	14.9	15.3	15.3	15.4
	石川	8.4	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	13.6	13.5	14.3	14.2	14.1	14.3
	福井	8.5	10.7	12.1	13.9	15.0	14.6	14.4	14.2	15.4	15.4	15.3	15.5
	山梨	7.6	9.0	10.5	11.8	12.8	12.8	12.5	12.6	12.8	13.1	13.1	13.2
	長野	10.0	12.1	13.5	15.7	16.2	16.5	16.5	16.3	16.0	16.6	16.5	16.7
	岐阜	8.5	10.3	11.5	13.5	14.6	14.4	14.2	14.3	14.8	15.1	15.1	15.2
	静岡	9.0	10.5	11.6	13.7	14.9	14.6	14.3	14.3	15.1	15.5	15.4	15.6
	愛知	8.3	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	13.7	13.7	14.2	14.5	14.5	14.6
	三重	8.8	10.5	11.8	13.7	14.6	14.4	14.3	14.3	14.7	15.3	15.2	15.5
	滋賀	7.8	9.4	10.5	12.6	13.8	13.7	13.5	13.7	13.9	14.4	14.4	14.5
	京都	7.5	8.6	9.7	11.4	11.9	12.0	12.0	12.0	11.8	12.2	12.2	12.2
	大阪	7.7	9.0	10.2	12.1	13.0	12.8	12.7	12.7	13.1	13.5	13.4	13.5
	兵庫	8.5	9.8	10.9	13.0	13.6	13.7	13.6	13.6	13.6	13.8	13.7	13.9
	奈良	9.7	12.1	13.3	15.1	15.8	15.8	15.8	15.6	15.7	16.1	16.0	16.1
	和歌山	7.8	9.3	10.5	11.6	11.7	11.5	11.6	11.7	11.8	13.0	12.9	13.1
	鳥取	7.9	10.0	11.3	13.1	13.4	13.9	13.9	13.7	13.0	14.2	14.1	14.2
	島根	10.1	11.8	12.8	15.5	16.1	16.4	16.3	16.2	15.9	16.6	16.3	16.9
	岡山	9.2	10.9	12.3	14.5	14.6	15.0	15.1	15.0	14.4	15.4	15.4	15.4
	広島	8.1	9.4	10.5	12.3	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.8	13.7	13.9
	山口	9.1	10.6	11.7	14.0	14.7	14.6	14.5	14.5	14.8	15.4	15.3	15.6
	徳島	6.4	7.8	8.8	10.5	11.1	11.1	11.0	11.1	11.0	11.8	11.7	11.9
	香川	7.5	9.0	10.4	12.0	12.4	12.3	12.5	12.6	12.5	13.7	13.7	13.8
	愛媛	7.6	9.2	10.4	12.2	13.1	13.1	12.9	12.9	13.2	14.0	13.8	14.1
	高知	8.0	9.4	10.6	12.6	13.2	13.0	13.0	12.9	13.4	13.5	13.4	13.7
	福岡	8.9	10.4	11.6	13.1	13.9	13.8	13.7	13.8	14.1	14.6	14.5	14.7
	佐賀	8.7	10.0	11.2	13.4	13.3	13.8	14.0	14.0	12.9	14.3	14.1	14.5
	長崎	9.1	10.7	12.0	14.0	15.1	14.8	14.7	14.7	15.3	15.8	15.7	15.9
	熊本	10.2	11.9	13.3	15.1	15.4	15.5	15.6	15.7	15.4	16.1	16.0	16.3
	大分	9.2	10.9	12.0	13.8	14.0	14.4	14.3	14.3	13.7	15.1	14.9	15.3
	宮崎	9.4	11.4	12.8	15.3	16.0	16.0	15.9	16.0	16.0	17.0	16.9	17.1
	鹿児島	11.7	13.7	15.1	17.5	18.3	18.2	18.1	18.0	18.4	19.2	19.0	19.3
	沖縄	12.8	13.7	14.9	16.7	18.0	17.7	17.4	17.5	18.3	18.0	18.0	18.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～5月		
								4月	5月			4月	5月
	全国	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	62.0	61.4	64.4	65.7	65.7	65.7
	北海道	52.5	56.2	58.5	64.0	66.6	65.4	65.2	65.3	67.8	69.0	69.0	69.1
	青森	54.1	57.2	59.4	65.1	67.2	66.0	66.2	66.1	68.3	69.4	69.4	69.3
	岩手	54.9	59.1	61.0	66.7	68.9	67.7	67.7	67.5	70.1	71.4	71.4	71.4
	宮城	51.6	55.2	57.4	63.3	65.6	64.4	64.6	64.4	66.8	68.5	68.5	68.6
	秋田	44.9	49.3	52.3	59.8	63.0	61.6	61.7	61.4	64.4	66.8	66.8	66.8
	山形	53.0	57.5	59.5	65.6	67.5	66.3	66.7	66.1	68.7	69.6	69.6	69.7
	福島	52.2	55.1	57.1	62.7	65.6	64.3	64.1	63.9	66.8	68.9	68.7	69.0
	茨城	47.0	50.8	52.7	59.1	61.7	60.2	60.3	59.9	63.0	64.6	64.4	64.7
	栃木	49.7	53.2	55.5	61.1	63.8	62.3	62.5	61.9	65.2	66.9	66.9	66.9
	群馬	49.7	54.2	57.3	63.0	65.3	64.0	64.4	63.5	66.5	67.5	67.6	67.4
	埼玉	49.5	53.6	55.8	61.5	63.6	62.3	62.4	61.8	64.9	65.9	65.9	65.9
	千葉	47.2	51.9	54.3	60.1	62.7	61.3	61.5	60.8	64.1	65.1	65.2	65.1
	東京	42.1	46.6	49.4	55.5	57.7	56.5	56.6	56.0	58.7	59.7	59.8	59.7
	神奈川	43.5	48.5	51.1	57.2	59.2	57.9	58.2	57.5	60.4	61.6	61.6	61.5
	新潟	51.1	54.5	56.8	62.6	65.1	63.5	64.0	63.3	66.7	68.6	68.7	68.4
割	富山	54.7	57.9	59.8	64.8	66.8	65.6	66.1	65.4	68.1	69.3	69.3	69.2
	石川	49.2	53.0	55.5	62.4	65.1	63.5	64.1	63.2	66.6	67.7	67.8	67.5
	福井	51.9	56.4	59.0	64.2	66.9	65.1	65.5	64.8	68.5	69.2	69.4	69.0
	山梨	43.9	47.0	49.0	53.3	56.1	55.0	54.6	54.3	57.1	58.1	57.8	58.5
	長野	46.8	52.6	55.6	62.9	65.7	64.4	64.5	64.1	66.9	68.2	68.2	68.1
	岐阜	49.9	54.2	56.2	61.5	64.2	62.6	62.8	62.3	65.7	66.9	67.0	66.8
	静岡	48.9	53.2	55.0	61.4	64.1	62.5	62.6	62.1	65.6	67.0	67.0	67.0
	愛知	49.3	53.6	55.6	61.7	64.4	62.6	63.1	62.2	66.0	67.2	67.2	67.2
	三重	50.5	55.0	57.2	62.6	64.8	63.4	64.1	63.2	66.1	67.5	67.5	67.5
	滋賀	46.6	50.8	53.0	59.9	63.1	61.3	61.7	61.1	64.7	66.4	66.3	66.4
	京都	46.6	49.8	52.0	57.6	60.2	58.7	58.9	58.4	61.5	62.5	62.5	62.4
	大阪	47.6	51.3	53.3	58.8	61.1	59.6	59.7	59.2	62.4	63.5	63.5	63.5
	兵庫	48.2	51.6	53.7	59.5	61.8	60.4	60.7	60.1	63.1	64.2	64.2	64.2
	奈良	48.3	53.4	55.5	60.8	62.8	61.6	61.9	61.1	64.0	64.8	64.8	64.7
	和歌山	44.8	48.8	51.7	56.8	59.5	58.0	58.0	57.8	61.0	62.5	62.4	62.5
合	鳥取	46.8	51.5	54.2	60.7	63.6	62.0	62.7	61.5	65.1	67.0	67.2	66.8
	島根	49.8	54.6	56.9	65.3	67.4	66.0	66.7	65.9	68.7	69.8	69.8	69.9
	岡山	51.2	55.2	57.6	63.7	65.5	64.1	64.5	63.9	66.8	68.2	68.1	68.2
	広島	48.3	52.1	54.1	60.4	62.5	61.1	61.5	61.1	63.9	65.4	65.4	65.4
	山口	51.7	55.8	57.7	64.4	66.8	65.4	65.8	65.2	68.1	69.5	69.4	69.5
	徳島	42.5	46.8	48.8	54.1	56.4	54.9	55.9	54.7	57.8	59.3	59.5	59.2
	香川	47.3	52.3	54.9	60.4	62.2	60.8	61.4	60.6	63.6	64.9	65.2	64.6
	愛媛	50.3	53.8	55.9	60.6	63.6	62.0	62.4	61.9	65.2	66.9	66.7	67.0
	高知	47.0	50.5	52.4	58.2	59.9	58.7	59.1	58.4	60.9	62.6	62.6	62.7
	福岡	52.3	56.0	58.2	63.1	65.2	63.8	64.1	63.5	66.6	67.8	67.9	67.8
	佐賀	51.3	54.9	57.1	63.8	66.2	64.9	65.4	64.7	67.4	69.0	69.1	68.8
	長崎	52.3	55.7	57.6	62.9	65.2	63.9	64.0	63.6	66.6	68.0	68.2	67.9
	熊本	56.1	60.1	62.5	67.7	69.3	68.0	68.3	68.0	70.5	72.0	72.3	71.6
	大分	51.3	55.8	57.8	63.3	65.5	64.3	64.5	64.1	66.7	68.7	68.7	68.7
	宮崎	53.3	58.1	60.1	66.6	69.1	67.7	67.7	67.3	70.5	72.1	72.3	71.9
	鹿児島	57.6	61.7	63.9	70.2	72.3	71.1	71.5	71.1	73.5	74.7	74.8	74.6
	沖縄	63.7	66.3	68.6	72.8	74.7	73.7	74.1	73.5	75.7	76.5	76.5	76.4

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。