最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 28 年 6 月

○ 概要

（１）　平成 28 年 6 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,047 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲2.0%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,953 円（伸び率▲1.0%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,487 億円（伸び率▲0.9%）、薬剤料が 4,549 億円（伸び率▲2.4%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 675 億円（伸び率 3.4%）であった。（→P.4）

３要素分解 （→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5,573 円	2.77 種類	23.4 日	86 円
伸び率（%）	▲1.4	▲0.6	＋2.8	▲3.5

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬 3,764 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲94 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 822 億円（伸び幅▲86 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 108 億円（総額 315 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10～15)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,764 億円 （▲94 億円）	21 循環器官用薬 （822 億円）	11 中枢神経系用薬 （627 億円）	39 その他の代謝性医薬品（517 億円）
0 歳以上 5 歳未満	35.2 億円 （▲3.6 億円）	44 アレルギー用薬 （15.2 億円）	61 抗生物質製剤 （8.9 億円）	22 呼吸器官用薬 （4.9 億円）
5 歳以上 15 歳未満	76.7 億円 （▲4.9 億円）	44 アレルギー用薬 （32.2 億円）	11 中枢神経系用薬 （15.1 億円）	61 抗生物質製剤 （10.7 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,314 億円 （▲18 億円）	11 中枢神経系用薬 （270 億円）	21 循環器官用薬 （248 億円）	39 その他の代謝性医薬品（190 億円）
65 歳以上 75 歳未満	966 億円 （▲26 億円）	21 循環器官用薬 （252 億円）	39 その他の代謝性医薬品（155 億円）	11 中枢神経系用薬 （110 億円）
75 歳以上	1,372 億円 （▲42 億円）	21 循環器官用薬 （319 億円）	11 中枢神経系用薬 （231 億円）	39 その他の代謝性医薬品（168 億円）

（３）　処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,953 円（伸び率▲1.0%）で、最も高かったのは京都府（10,827 円（伸び率▲0.9%））、最も低かったのは福岡県（7,846 円（伸び率▲0.9%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは佐賀県（伸び率 2.5%）、最も低かったのは石川県（伸び率▲5.5%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】675 億円（伸び率：3.4%、伸び幅：22 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）注)	６５．６%	＋６．５%
薬剤料ベース	１４．８%	＋０．８%
後発品調剤率	６５．４%	＋４．２%
（参考）数量ベース（旧指標）	４３．７%	＋４．９%

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+3.4%	+14.2% （0 歳以上 5 歳未満）	▲4.1% （60 歳以上 65 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.8%	15.9% （75 歳以上）	9.8% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	597 億円 （＋18 億円）	21 循環器官用薬 （171 億円）	23 消化器官用薬 （105 億円）	11 中枢神経系用薬 （68 億円）
0 歳以上 5 歳未満	5.5 億円 （+0.7 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.1 億円）	61 抗生物質製剤 （1.3 億円）	44 アレルギー用薬 （1.1 億円）
5 歳以上 15 歳未満	9.7 億円 （+0.6 億円）	44 アレルギー用薬 （4.1 億円）	61 抗生物質製剤 （2.3 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.6 億円）
15 歳以上 65 歳未満	193 億円 （▲0 億円）	21 循環器官用薬 （48 億円）	23 消化器官用薬 （30 億円）	11 中枢神経系用薬 （28 億円）
65 歳以上 75 歳未満	156 億円 （＋3 億円）	21 循環器官用薬 （56 億円）	23 消化器官用薬 （27 億円）	33 血液・体液用薬 （18 億円）
75 歳以上	233 億円 （＋14 億円）	21 循環器官用薬 （67 億円）	23 消化器官用薬 （48 億円）	11 中枢神経系用薬 （30 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,000 円	1,361 円（岩手県）	835 円（福岡県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+4.4%	+9.3%（愛媛県）	▲1.0%（石川県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	65.6%	77.3%（沖縄県）	55.7%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.8%	19.2%（鹿児島県）	12.0%（徳島県）
後発医薬品調剤率	65.4%	76.5%（沖縄県）	58.9%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	43.7%	54.5%（沖縄県）	37.5%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 28 年 6 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

I. 調剤医療費の概要 1

【 表 I-1 】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん１枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） 1

【 表 I-2 】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 3

【 表 I-3 】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢) 4

【 表 I-4 】処方せん１枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） 5

II. 年齢階級別の内訳（３要素分解等） 6

【 表 II-1 】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ... 6

【 表 II-2 】内服薬処方せん１枚当たり薬剤料の３要素分解（年齢階級別） 8

III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の３要素分解等） １０

【 表 III-1 】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 10

【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） 16

【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） 17

【 表 III-4 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 18

【 表 III-5 】 内服薬 処方せん１枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） 19

【 表 III-6 】 内服薬 １種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） 20

【 表 III-7 】 内服薬 １種類１日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） 21

IV. 都道府県別の内訳 ２２

【 表 IV -1 】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 22

【 表 IV -2 】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） 25

【 表 IV -3 】処方せん１枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） 27

【 表 IV -4 】調剤医療費の内訳（総額・処方せん１枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） 29

【 表 IV -5 】内服薬の内訳 ３要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢） 33

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要 ３５

【 表 V-1 】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 35

【 表 V-2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

【 表 V-3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 35

VI. 年齢階級別−後発医薬品の使用の内訳 ３６

【 表 VI -1 】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） 36

【 表 VI -2 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） 37

VII. 薬効中分類別−後発医薬品の使用の内訳 ３８

【 表 VII -1 】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 38

【 表 VII -2 】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） 45

【 表 VII -3 】内服薬 処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） .. 48

VIII. 都道府県別−後発医薬品の使用の内訳 ５４

【 表 VIII -1 】後発医薬品 薬剤料・処方せん１枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） 54

【 表 VIII -2 】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 59

【 表 VIII -3 】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） 60

【 表 VIII -4 】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） 61

【 表 VIII -5 】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） 62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）

			平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
総数	全数	調剤医療費（億円）	65,601	66,431	70,380	71,987	78,746	37,392	5,948	6,214	41,353	18,448	5,935	6,103	
		処方せん枚数（万枚）	77,851	78,986	79,430	80,831	82,372	40,088	6,547	6,860	42,285	20,425	6,650	6,799	
		1枚当調剤医療費（円）	8,426	8,410	8,861	8,906	9,560	9,328	9,085	9,058	9,780	9,032	8,925	8,977	
	電算処理分	調剤医療費（億円）	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	5,902	6,170	41,062	18,290	5,879	6,047	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,867	1,862	1,843	1,842	1,876	870	145	151	1,006	454	149	146	2.4
		5歳以上 10歳未満	1,580	1,542	1,543	1,558	1,676	716	116	119	960	365	118	115	1.9
		10歳以上 15歳未満	1,067	1,070	1,096	1,149	1,226	540	91	92	686	278	91	89	1.5
		15歳以上 20歳未満	722	740	750	783	842	370	62	62	472	185	62	61	1.0
		20歳以上 25歳未満	775	786	791	813	859	403	68	67	455	201	67	67	1.1
		25歳以上 30歳未満	1,116	1,132	1,141	1,143	1,194	566	93	95	628	280	91	91	1.5
		30歳以上 35歳未満	1,508	1,511	1,528	1,538	1,630	764	125	128	866	384	124	124	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,111	2,116	2,134	2,111	2,207	1,036	169	173	1,170	510	165	166	2.7
		40歳以上 45歳未満	2,429	2,539	2,709	2,812	3,058	1,427	230	237	1,631	722	232	236	3.9
		45歳以上 50歳未満	2,551	2,679	2,894	3,030	3,370	1,571	251	260	1,800	825	264	273	4.5
		50歳以上 55歳未満	3,006	3,096	3,305	3,415	3,889	1,804	285	297	2,085	914	292	301	5.0
		55歳以上 60歳未満	4,012	3,908	4,049	4,088	4,520	2,118	336	350	2,402	1,057	339	349	5.8
		60歳以上 65歳未満	6,601	6,362	6,293	5,914	6,187	2,958	471	493	3,229	1,400	448	463	7.7
		65歳以上 70歳未満	6,395	6,594	7,305	7,686	8,991	4,188	654	695	4,803	2,192	699	730	12.1
		70歳以上 75歳未満	7,964	8,025	8,715	9,101	9,720	4,726	747	788	4,994	2,157	690	715	11.8
		75歳以上	21,428	21,941	23,837	24,530	26,948	13,074	2,058	2,164	13,875	6,367	2,047	2,121	35.1
		処方せん枚数（万枚）	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,509	6,822	42,053	20,304	6,608	6,754	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	443	484	2,931	1,430	470	472	7.0
		5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	251	270	1,973	804	263	264	3.9
		10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	2,090	937	164	169	1,153	494	168	164	2.4
		15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	1,389	634	110	111	755	326	110	109	1.6
		20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	1,416	680	115	117	737	344	114	115	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	1,855	892	149	153	962	448	147	148	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	189	193	1,238	574	188	188	2.8
		35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	232	236	1,521	691	226	226	3.3
		40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	281	289	1,873	863	281	283	4.2
		45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	285	294	1,880	911	295	302	4.5
		50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	311	322	2,034	971	314	320	4.7
		55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	348	360	2,209	1,072	347	355	5.3
		60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	470	489	2,875	1,387	449	461	6.8
		65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	630	668	4,151	2,107	682	705	10.4
		70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	697	734	4,215	2,032	657	678	10.0
		75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	1,834	1,932	11,548	5,849	1,898	1,964	29.1
		1枚当調剤医療費（円）	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,069	9,044	9,764	9,008	8,895	8,953	
		0歳以上 5歳未満	3,206	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,279	3,124	3,433	3,173	3,178	3,088	
		5歳以上 10歳未満	4,451	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,633	4,399	4,865	4,540	4,490	4,349	
		10歳以上 15歳未満	5,225	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,570	5,427	5,954	5,617	5,412	5,430	
		15歳以上 20歳未満	5,512	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	5,665	5,628	6,250	5,685	5,639	5,591	
		20歳以上 25歳未満	5,585	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	5,883	5,720	6,181	5,855	5,831	5,770	
		25歳以上 30歳未満	5,909	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,213	6,173	6,528	6,241	6,178	6,178	
		30歳以上 35歳未満	6,290	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,616	6,621	6,995	6,685	6,608	6,637	
		35歳以上 40歳未満	6,939	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,312	7,304	7,696	7,376	7,320	7,352	
		40歳以上 45歳未満	7,719	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,199	8,191	8,710	8,367	8,270	8,345	
		45歳以上 50歳未満	8,231	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	8,820	8,828	9,573	9,062	8,949	9,025	
		50歳以上 55歳未満	8,704	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	9,172	9,222	10,248	9,420	9,299	9,408	
		55歳以上 60歳未満	9,180	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	9,657	9,731	10,872	9,859	9,754	9,836	
		60歳以上 65歳未満	9,537	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	10,027	10,066	11,231	10,091	9,976	10,051	
		65歳以上 70歳未満	9,767	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	10,373	10,407	11,572	10,399	10,260	10,355	
		70歳以上 75歳未満	9,981	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	10,717	10,737	11,850	10,616	10,502	10,545	
		75歳以上	10,541	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	11,221	11,201	12,015	10,886	10,785	10,796	

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3）「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費（患者負担分を含む。）のうち、審査支払機関による審査分（再審査分等調整前）を集計対象としたものである。
注4）「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 5月	平成27年度 6月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～6月	平成28年度 5月	平成28年度 6月
対前年同期比	全数	調剤医療費	7.9	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	2.5	11.0	11.4	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.8
		処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	▲ 2.2	5.9	2.5	0.6	1.6	▲ 0.9
		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	4.8	4.8	8.7	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 0.9
	電算処理分	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	2.4	10.9	11.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.0
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	▲ 8.0	5.6	2.2	▲ 1.5	2.7	▲ 3.5
		5歳以上 10歳未満	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	▲ 0.1	10.7	8.5	0.0	1.4	▲ 3.3
		10歳以上 15歳未満	12.5	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	5.1	13.8	5.8	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 3.2
		15歳以上 20歳未満	8.0	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	5.8	11.0	8.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.1
		20歳以上 25歳未満	3.4	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	4.8	9.0	5.8	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 0.8
		25歳以上 30歳未満	4.6	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	1.0	8.4	5.2	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 3.3
		30歳以上 35歳未満	3.2	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	0.8	9.5	7.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 2.5
		35歳以上 40歳未満	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	▲ 0.6	7.4	6.2	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 4.0
		40歳以上 45歳未満	13.7	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	3.4	11.4	10.4	0.8	0.7	▲ 0.2
		45歳以上 50歳未満	7.4	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	4.1	12.4	14.0	5.6	5.1	4.9
		50歳以上 55歳未満	7.3	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	4.6	13.2	17.7	2.6	2.2	1.4
		55歳以上 60歳未満	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	1.0	9.6	14.8	0.6	0.6	▲ 0.4
		60歳以上 65歳未満	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	▲ 4.5	3.5	8.7	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 5.9
		65歳以上 70歳未満	1.7	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	7.2	16.3	21.0	6.2	7.0	5.0
		70歳以上 75歳未満	7.2	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	1.5	9.6	7.6	▲ 8.4	▲ 7.5	▲ 9.3
		75歳以上	11.2	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	3.6	12.2	11.1	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.0
		処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	▲ 2.2	6.0	2.5	0.5	1.5	▲ 1.0
		0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 11.3	3.5	0.2	0.7	5.9	▲ 2.4
		5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	▲ 4.8	7.9	6.1	1.9	4.6	▲ 2.2
		10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	1.2	10.5	3.0	▲ 0.0	2.5	▲ 3.3
		15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	4.4	8.5	5.1	0.3	0.2	▲ 1.4
		20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	1.9	7.6	2.8	0.0	▲ 0.7	▲ 1.6
		25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	▲ 2.0	5.6	1.1	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 3.3
		30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	▲ 2.4	6.0	2.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 2.7
		35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	▲ 3.5	4.7	1.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 4.6
		40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	0.8	8.6	3.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 2.0
		45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	1.0	8.7	4.7	3.9	3.6	2.6
		50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	1.7	9.0	5.1	1.2	0.8	▲ 0.6
		55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	▲ 2.2	4.7	1.8	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.4
		60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 8.0	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 5.8
		65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	2.7	10.6	7.9	7.1	8.2	5.5
		70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.9	2.9	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 7.6
		75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	▲ 1.2	6.5	3.7	2.5	3.5	1.7
		1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	4.7	4.7	8.6	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.0
		0歳以上 5歳未満	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	3.0	3.7	2.0	2.1	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.1
		5歳以上 10歳未満	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	3.7	4.9	2.6	2.2	▲ 1.9	▲ 3.1	▲ 1.1
		10歳以上 15歳未満	4.2	1.2	6.3	1.1	3.2	3.8	3.9	3.0	2.8	▲ 1.5	▲ 2.8	0.1
		15歳以上 20歳未満	5.5	0.3	4.7	1.7	3.0	3.0	1.3	2.3	2.9	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7
		20歳以上 25歳未満	5.2	0.3	4.4	0.6	3.1	3.3	2.9	1.3	3.0	▲ 0.2	▲ 0.9	0.9
		25歳以上 30歳未満	5.4	0.5	3.8	0.5	3.9	3.7	3.1	2.6	4.0	▲ 0.4	▲ 0.6	0.1
		30歳以上 35歳未満	5.3	0.5	3.8	0.6	4.4	3.9	3.3	3.3	4.8	0.0	▲ 0.1	0.2
		35歳以上 40歳未満	4.9	0.4	4.5	0.3	4.3	3.5	3.0	2.6	5.0	▲ 0.1	0.1	0.7
		40歳以上 45歳未満	5.8	0.5	4.6	0.5	5.3	4.1	2.6	2.5	6.5	0.9	0.9	1.9
		45歳以上 50歳未満	5.6	0.4	5.0	0.7	7.2	5.2	3.1	3.5	8.9	1.6	1.5	2.2
		50歳以上 55歳未満	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	5.8	2.9	3.9	11.9	1.4	1.4	2.0
		55歳以上 60歳未満	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	5.9	3.3	4.7	12.8	0.8	1.0	1.1
		60歳以上 65歳未満	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	5.8	3.8	4.6	12.3	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.2
		65歳以上 70歳未満	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	6.1	4.3	5.1	12.2	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.5
		70歳以上 75歳未満	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	7.3	5.6	6.5	11.4	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8
		75歳以上	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	5.9	4.8	5.3	7.2	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.6

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	5月	6月	5月	6月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,176	1,232	1,175	1,203
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.6	9.1	9.5	9.1
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.9	6.6	6.9	6.7
		400 枚以上 600 枚未満	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	9.1	9.5	9.5
		600 枚以上 800 枚未満	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	11.3	12.1	11.8
		800 枚以上 1000 枚未満	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.4	11.9	12.4	12.3
		1000 枚以上 1200 枚未満	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.6	10.7	10.9	10.9
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.7	8.7	8.6	8.8
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.2	7.0	6.9
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.2	5.6	5.3	5.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	3.9	4.2	3.9	4.1
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	6.9	6.3	6.5
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	3.6	3.3	3.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	3.2	2.7	3.0
		4000 枚以上	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.7	1.9	1.6	1.8
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,208	1,264	1,211	1,237
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.2	6.8	6.7	6.5
		200 枚以上 400 枚未満	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.1	6.7	7.1	6.8
		400 枚以上 600 枚未満	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.8	9.3	9.8	9.7
		600 枚以上 800 枚未満	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	11.6	12.5	12.2
		800 枚以上 1000 枚未満	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.8	12.3	12.8	12.7
		1000 枚以上 1200 枚未満	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	10.9	11.0	11.2	11.2
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	8.9	9.0	8.9	9.1
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.3	7.2	7.1
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.3	5.7	5.4	5.5
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.0	4.3	4.1	4.2
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	7.0	6.5	6.7
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.3	3.7	3.4	3.5
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	3.3	2.8	3.0
		4000 枚以上	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.7	2.0	1.7	1.8
電算処理分/全数(%)	電算処理導入施設数割合		78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.3	97.5	97.0	97.2
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	72.6	72.6	68.7	69.6
		200 枚以上 400 枚未満	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7
		400 枚以上 600 枚未満	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
総額 調剤医療費	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	5,902	6,170	41,062	18,290	5,879	6,047
技術料	16,435	17,020	17,371	17,682	18,283	8,886	1,446	1,500	9,397	4,482	1,454	1,487
調剤技術料	13,530	13,868	14,205	14,572	15,122	7,347	1,195	1,237	7,774	3,585	1,162	1,189
調剤基本料	4,509	4,738	4,897	4,988	5,336	2,575	423	439	2,761	1,183	386	399
調剤料	7,730	7,915	8,065	8,257	8,425	4,112	666	688	4,313	2,070	668	681
加算料	1,291	1,215	1,243	1,327	1,361	660	107	110	700	332	108	109
薬学管理料	2,905	3,152	3,166	3,110	3,161	1,538	251	263	1,623	896	292	298
薬剤料	48,590	48,771	52,444	53,711	59,783	28,182	4,446	4,659	31,601	13,777	4,414	4,549
内服薬	40,881	40,729	43,755	44,460	49,762	23,438	3,681	3,862	26,324	11,419	3,652	3,768
屯服薬他	369	368	382	384	396	195	31	33	201	92	30	31
注射薬	1,555	1,719	1,959	2,208	2,461	1,200	189	199	1,262	605	196	205
外用薬	5,784	5,955	6,348	6,660	7,164	3,350	546	565	3,814	1,661	536	545
後発医薬品	4,203	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	623	653	4,520	2,029	652	675
〈後発品割合：%〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈14.0〉	〈14.0〉	〈14.3〉	〈14.7〉	〈14.8〉	〈14.8〉
内服薬	3,690	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	554	580	4,021	1,799	577	597
〈後発品割合：%〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈15.1〉	〈15.0〉	〈15.0〉	〈15.3〉	〈15.8〉	〈15.8〉	〈15.8〉
屯服薬他	37	43	55	67	81	36	6	6	45	20	6	7
〈後発品割合：%〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈18.6〉	〈17.9〉	〈17.9〉	〈22.3〉	〈21.6〉	〈21.6〉	〈21.4〉
注射薬	2	4	16	32	47	20	3	3	28	14	5	5
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈2.2〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.4〉
外用薬	474	489	562	717	806	380	61	65	426	196	64	66
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈11.3〉	〈11.4〉	〈11.2〉	〈11.8〉	〈12.0〉	〈12.2〉
特定保険医療材料料	108	112	118	122	126	63	10	10	64	32	10	11

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
総額 調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	2.4	10.9	11.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.0
技術料	3.3	3.6	2.1	1.8	3.4	3.4	0.1	7.8	3.4	▲ 0.2	0.6	▲ 0.9
調剤技術料	3.6	2.5	2.4	2.6	3.8	3.9	0.7	8.3	3.7	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 3.9
調剤基本料	4.1	5.1	3.4	1.9	7.0	8.1	6.2	13.1	6.0	▲ 9.2	▲ 8.7	▲ 9.2
調剤料	3.4	2.4	1.9	2.4	2.0	1.7	▲ 2.0	5.8	2.4	▲ 0.2	0.4	▲ 1.0
加算料	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	2.4	▲ 2.7	6.0	2.7	▲ 0.3	1.3	▲ 0.8
薬学管理料	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	1.0	▲ 2.7	5.6	2.3	14.9	16.2	13.3
薬剤料	9.5	0.4	7.5	2.4	11.3	8.4	3.1	12.0	14.0	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 2.4
内服薬	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	8.4	2.6	11.8	15.3	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.4
屯服薬他	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	2.8	▲ 1.0	7.3	3.4	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 5.2
注射薬	20.3	10.5	14.0	12.7	11.5	12.1	8.3	15.4	10.9	2.7	3.8	2.8
外用薬	7.8	2.9	6.6	4.9	7.6	7.9	5.2	12.6	7.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 3.6
後発医薬品	16.1	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	13.9	22.2	18.2	3.6	4.6	3.4
〈後発品割合〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉
内服薬	17.7	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	14.4	23.1	18.5	3.2	4.2	3.0
〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉
屯服薬他	14.2	16.7	27.6	21.0	20.5	18.3	10.5	21.1	22.3	14.8	16.2	13.3
〈後発品割合〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.4〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈3.4〉	〈3.6〉	〈3.7〉	〈3.5〉
注射薬	20.9	113.9	267.0	95.6	47.0	31.9	27.7	27.6	59.8	60.8	62.1	65.2
〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.7〉	〈0.9〉	〈0.9〉	〈0.9〉
外用薬	5.2	3.3	14.9	27.5	12.3	11.2	9.2	15.3	13.4	3.6	4.6	2.9
〈後発品割合〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.7〉	〈0.8〉
特定保険医療材料料	6.1	3.3	5.4	3.6	3.8	4.2	0.8	6.4	3.4	1.4	1.7	2.9

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
							5月	6月			5月	6月
調剤医療費	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,069	9,044	9,764	9,008	8,895	8,953
技術料	2,126	2,169	2,200	2,200	2,232	2,229	2,222	2,199	2,235	2,207	2,201	2,202
（構成割合：%）	(25.2)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(23.9)	(24.5)	(24.3)	(22.9)	(24.5)	(24.7)	(24.6)
調剤技術料	1,751	1,768	1,799	1,813	1,846	1,843	1,836	1,813	1,849	1,766	1,759	1,760
調剤基本料	583	604	620	621	651	646	649	643	657	583	584	590
調剤料	1,000	1,009	1,021	1,028	1,029	1,032	1,022	1,008	1,026	1,020	1,011	1,008
加算料	167	155	157	165	166	166	164	161	167	164	164	162
薬学管理料	376	402	401	387	386	386	386	386	386	442	442	442
薬剤料	6,287	6,217	6,642	6,684	7,299	7,071	6,831	6,830	7,514	6,785	6,680	6,736
内服薬	5,289	5,192	5,542	5,533	6,075	5,880	5,655	5,661	6,260	5,624	5,526	5,579
頓服薬他	48	47	48	48	48	49	48	48	48	45	45	46
注射薬	201	219	248	275	300	301	290	292	300	298	296	303
外用薬	748	759	804	829	875	840	839	829	907	818	812	807
後発医薬品	544	632	760	895	1,038	999	958	957	1,075	999	987	1,000
〈後発品割合：%〉	〈8.6〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈14.0〉	〈14.0〉	〈14.3〉	〈14.7〉	〈14.8〉	〈14.8〉
内服薬	477	564	679	794	924	890	851	850	956	886	873	884
〈後発品割合：%〉	〈9.0〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈15.1〉	〈15.0〉	〈15.0〉	〈15.3〉	〈15.8〉	〈15.8〉	〈15.8〉
屯服薬他	5	6	7	8	10	9	8	9	11	10	10	10
〈後発品割合：%〉	〈10.1〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈18.6〉	〈17.9〉	〈17.9〉	〈22.3〉	〈21.6〉	〈21.6〉	〈21.4〉
注射薬	0	1	2	4	6	5	4	4	7	7	7	7
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈1.5〉	〈1.5〉	〈2.2〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.4〉
外用薬	61	62	71	89	98	95	94	95	101	97	97	98
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈11.3〉	〈11.4〉	〈11.2〉	〈11.8〉	〈12.0〉	〈12.2〉
特定保険医療材料料	14	14	15	15	15	16	15	15	15	16	15	16

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
							5月	6月			5月	6月
調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	4.7	4.7	8.6	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.0
技術料	1.1	2.0	1.4	0.0	1.4	2.0	2.4	1.8	0.9	▲ 0.7	▲ 1.0	0.1
（構成割合：%）	(▲ 1.1)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 0.6)	(▲ 0.7)	(▲ 1.8)	(0.2)	(0.2)	(0.3)
調剤技術料	1.4	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	3.0	2.2	1.1	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 2.9
調剤基本料	1.8	3.5	2.7	0.1	5.0	6.6	8.7	6.7	3.4	▲ 9.7	▲ 10.0	▲ 8.3
調剤料	1.2	0.9	1.2	0.6	0.1	0.3	0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.0
加算料	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	1.1	▲ 0.5	0.1	0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	0.3
薬学管理料	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	14.3	14.5	14.4
薬剤料	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	7.0	5.5	5.7	11.2	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.4
内服薬	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	7.0	5.0	5.5	12.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.4
頓服薬他	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	1.5	1.3	1.3	0.9	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 4.2
注射薬	17.8	8.9	13.2	10.7	9.4	10.6	10.8	8.9	8.2	2.1	2.2	3.8
外用薬	5.5	1.4	5.9	3.1	5.5	6.4	7.6	6.3	4.7	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.6
後発医薬品	13.7	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	16.5	15.3	15.4	3.1	3.0	4.4
〈後発品割合：%〉	〈0.5〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.2〉	〈1.3〉	〈1.2〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉
内服薬	15.2	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	17.0	16.1	15.6	2.7	2.6	4.1
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉
屯服薬他	11.8	14.9	26.8	18.9	18.2	16.8	13.0	14.3	19.3	14.1	14.4	14.5
〈後発品割合：%〉	〈0.6〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.4〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈3.4〉	〈3.6〉	〈3.7〉	〈3.5〉
注射薬	18.3	110.7	264.7	92.1	44.2	30.1	30.6	20.3	55.9	60.0	59.6	66.9
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.7〉	〈0.9〉	〈0.9〉	〈0.9〉
外用薬	3.0	1.7	14.2	25.3	10.2	9.8	11.7	8.8	10.6	3.1	3.1	3.9
〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.2〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.7〉	〈0.8〉
特定保険医療材料料	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	2.8	3.1	0.4	0.9	0.9	0.2	3.9

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
総数	薬剤料(億円)	40,830	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	3,676	3,857	26,296	11,406	3,648	3,764	100.0
	0歳以上 5歳未満	561	532	521	504	510	229	38	39	280	113	37	35	0.9
	5歳以上 10歳未満	678	640	634	627	673	285	45	46	388	140	45	43	1.1
	10歳以上 15歳未満	424	424	428	445	478	214	36	36	265	108	35	34	0.9
	15歳以上 20歳未満	322	323	332	343	370	164	27	28	206	79	26	26	0.7
	20歳以上 25歳未満	393	388	392	401	425	200	33	33	224	98	32	32	0.9
	25歳以上 30歳未満	592	588	598	598	630	299	48	50	330	144	47	47	1.2
	30歳以上 35歳未満	832	815	829	831	887	416	67	69	470	206	66	67	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,225	1,201	1,219	1,199	1,263	595	96	98	667	288	93	94	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,471	1,513	1,632	1,691	1,867	871	138	143	996	436	140	143	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,600	1,650	1,802	1,880	2,139	990	156	162	1,148	518	165	171	4.5
	50歳以上 55歳未満	1,945	1,966	2,120	2,177	2,553	1,168	182	191	1,385	590	187	194	5.2
	55歳以上 60歳未満	2,659	2,543	2,661	2,672	3,042	1,403	220	230	1,639	698	223	230	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,434	4,202	4,199	3,924	4,219	1,986	313	328	2,233	934	298	309	8.2
	65歳以上 70歳未満	4,300	4,372	4,901	5,138	6,183	2,834	438	467	3,349	1,476	469	491	13.0
	70歳以上 75歳未満	5,296	5,254	5,767	6,013	6,609	3,166	496	524	3,443	1,438	459	475	12.6
	75歳以上	14,098	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	1,343	1,414	9,273	4,139	1,327	1,372	36.5
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,509	6,822	42,053	20,304	6,608	6,754	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	443	484	2,931	1,430	470	472	7.0
	5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	251	270	1,973	804	263	264	3.9
	10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	2,090	937	164	169	1,153	494	168	164	2.4
	15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	1,389	634	110	111	755	326	110	109	1.6
	20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	1,416	680	115	117	737	344	114	115	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	1,855	892	149	153	962	448	147	148	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	189	193	1,238	574	188	188	2.8
	35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	232	236	1,521	691	226	226	3.3
	40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	281	289	1,873	863	281	283	4.2
	45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	285	294	1,880	911	295	302	4.5
	50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	311	322	2,034	971	314	320	4.7
	55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	348	360	2,209	1,072	347	355	5.3
	60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	470	489	2,875	1,387	449	461	6.8
	65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	630	668	4,151	2,107	682	705	10.4
	70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	697	734	4,215	2,032	657	678	10.0
	75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	1,834	1,932	11,548	5,849	1,898	1,964	29.1
	薬剤延種類数(万種)	224,231	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	18,450	19,037	121,092	57,082	18,530	18,734	100.0
	0歳以上 5歳未満	16,267	16,163	15,367	15,276	14,724	6,858	1,123	1,215	7,865	3,649	1,201	1,167	6.2
	5歳以上 10歳未満	8,642	8,380	7,850	7,860	8,075	3,327	508	543	4,748	1,674	543	525	2.8
	10歳以上 15歳未満	3,975	3,871	3,613	3,748	3,875	1,622	274	283	2,253	827	280	267	1.4
	15歳以上 20歳未満	2,553	2,595	2,471	2,511	2,624	1,170	208	204	1,453	589	201	194	1.0
	20歳以上 25歳未満	3,006	3,023	2,875	2,907	2,965	1,401	242	240	1,563	699	233	230	1.2
	25歳以上 30歳未満	4,288	4,295	4,138	4,079	4,078	1,932	327	327	2,146	957	315	309	1.7
	30歳以上 35歳未満	5,706	5,640	5,451	5,383	5,430	2,547	432	431	2,882	1,282	423	409	2.2
	35歳以上 40歳未満	7,669	7,584	7,263	7,065	7,018	3,292	559	557	3,726	1,622	532	519	2.8
	40歳以上 45歳未満	8,291	8,543	8,691	8,867	9,074	4,257	713	719	4,816	2,138	697	690	3.7
	45歳以上 50歳未満	8,277	8,625	8,893	9,183	9,490	4,500	747	758	4,990	2,345	760	767	4.1
	50歳以上 55歳未満	9,278	9,586	9,836	10,109	10,533	5,042	830	844	5,491	2,552	824	832	4.4
	55歳以上 60歳未満	11,941	11,703	11,657	11,745	11,846	5,753	949	962	6,093	2,888	934	943	5.0
	60歳以上 65歳未満	19,316	18,726	17,744	16,631	15,877	7,865	1,294	1,323	8,012	3,779	1,224	1,238	6.6
	65歳以上 70歳未満	18,814	19,461	20,553	21,508	22,873	11,047	1,779	1,850	11,826	5,882	1,900	1,944	10.4
	70歳以上 75歳未満	23,876	24,112	24,807	25,602	24,850	12,472	2,026	2,094	12,378	5,852	1,889	1,927	10.3
	75歳以上	72,333	74,846	77,398	79,114	80,926	40,076	6,440	6,687	40,849	20,349	6,576	6,773	36.2
	投薬延日数(百万日)	45,878	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	4,163	4,335	27,208	13,291	4,256	4,385	100.0
	0歳以上 5歳未満	940	957	928	939	928	427	71	73	500	231	76	72	1.6
	5歳以上 10歳未満	657	665	643	661	690	293	47	47	397	154	50	47	1.1
	10歳以上 15歳未満	383	396	386	413	432	188	32	31	244	101	33	31	0.7
	15歳以上 20歳未満	306	315	313	327	343	152	26	26	191	78	26	25	0.6
	20歳以上 25歳未満	378	380	372	382	391	187	31	31	204	94	31	31	0.7
	25歳以上 30歳未満	569	575	567	568	571	275	45	46	296	138	45	45	1.0
	30歳以上 35歳未満	800	800	791	794	802	385	63	64	418	195	63	63	1.4
	35歳以上 40歳未満	1,196	1,202	1,181	1,166	1,158	559	92	93	599	277	89	89	2.0
	40歳以上 45歳未満	1,482	1,562	1,632	1,694	1,744	840	137	140	904	426	137	139	3.2
	45歳以上 50歳未満	1,677	1,788	1,891	1,985	2,072	1,000	162	166	1,071	528	169	174	4.0
	50歳以上 55歳未満	2,068	2,186	2,295	2,393	2,521	1,222	196	202	1,299	625	200	205	4.7
	55歳以上 60歳未満	2,849	2,860	2,910	2,977	3,042	1,491	240	247	1,551	756	242	249	5.7
	60歳以上 65歳未満	4,827	4,802	4,655	4,432	4,296	2,142	344	358	2,154	1,038	332	343	7.8
	65歳以上 70歳未満	4,796	5,117	5,545	5,909	6,397	3,100	487	517	3,296	1,668	532	556	12.7
	70歳以上 75歳未満	6,001	6,256	6,619	6,980	6,928	3,479	553	580	3,449	1,655	529	548	12.5
	75歳以上	16,948	18,058	19,168	20,100	21,011	10,378	1,638	1,714	10,634	5,328	1,706	1,769	40.3

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
総数	薬剤料	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	8.4	2.6	11.8	15.3	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.4
	0歳以上 5歳未満	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 0.1	▲ 11.2	2.8	2.4	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 9.3
	5歳以上 10歳未満	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	6.1	▲ 2.5	10.4	8.2	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 7.1
	10歳以上 15歳未満	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	8.3	4.2	14.0	6.6	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 4.4
	15歳以上 20歳未満	8.9	0.4	2.8	3.3	8.0	6.9	5.4	11.8	8.9	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 5.9
	20歳以上 25歳未満	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	4.7	2.2	8.7	6.7	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 2.9
	25歳以上 30歳未満	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	3.7	▲ 0.1	8.1	6.7	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 5.6
	30歳以上 35歳未満	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	3.7	▲ 0.9	8.2	9.3	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 2.9
	35歳以上 40歳未満	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	2.4	▲ 2.1	6.3	8.0	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 4.1
	40歳以上 45歳未満	15.2	2.8	7.9	3.6	10.4	7.2	2.5	11.0	13.4	0.7	0.9	▲ 0.0
	45歳以上 50歳未満	8.5	3.1	9.2	4.3	13.8	9.0	3.7	12.3	18.2	6.2	5.6	5.6
	50歳以上 55歳未満	8.4	1.1	7.8	2.7	17.2	10.7	3.8	13.5	23.3	3.3	3.1	2.0
	55歳以上 60歳未満	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	7.1	0.6	9.9	20.4	1.1	1.4	0.1
	60歳以上 65歳未満	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	1.4	▲ 4.5	4.1	13.6	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 5.9
	65歳以上 70歳未満	3.0	1.7	12.1	4.8	20.3	14.0	7.5	17.3	26.2	6.3	7.1	5.0
	70歳以上 75歳未満	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	7.8	2.4	11.0	12.0	▲ 8.4	▲ 7.5	▲ 9.4
	75歳以上	12.8	0.9	9.7	2.2	11.9	9.9	4.3	13.4	13.8	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 2.9
	処方せん枚数(受付回数)	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	▲ 2.2	6.0	2.5	0.5	1.5	▲ 1.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 11.3	3.5	0.2	0.7	5.9	▲ 2.4
	5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	▲ 4.8	7.9	6.1	1.9	4.6	▲ 2.2
	10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	1.2	10.5	3.0	▲ 0.0	2.5	▲ 3.3
	15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	4.4	8.5	5.1	0.3	0.2	▲ 1.4
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	1.9	7.6	2.8	0.0	▲ 0.7	▲ 1.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	▲ 2.0	5.6	1.1	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 3.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	▲ 2.4	6.0	2.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 2.7
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	▲ 3.5	4.7	1.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 4.6
	40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	0.8	8.6	3.7	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 2.0
	45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	1.0	8.7	4.7	3.9	3.6	2.6
	50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	1.7	9.0	5.1	1.2	0.8	▲ 0.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	▲ 2.2	4.7	1.8	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.4
	60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 8.0	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 5.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	2.7	10.6	7.9	7.1	8.2	5.5
	70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.9	2.9	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 7.6
	75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	▲ 1.2	6.5	3.7	2.5	3.5	1.7
	薬剤延種類数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	▲ 3.6	5.4	1.3	▲ 0.8	0.4	▲ 1.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 17.0	1.3	▲ 2.8	▲ 0.7	6.9	▲ 3.9
	5歳以上 10歳未満	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	2.6	▲ 11.0	7.3	2.9	0.8	6.8	▲ 3.3
	10歳以上 15歳未満	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	7.5	▲ 1.1	14.6	0.6	▲ 3.2	2.4	▲ 5.8
	15歳以上 20歳未満	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	6.0	6.7	11.4	3.2	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 4.5
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	2.5	2.0	8.6	1.5	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 4.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2	▲ 3.2	5.9	▲ 0.2	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 5.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	0.3	▲ 4.3	5.8	1.4	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 4.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 5.4	4.0	▲ 0.2	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 6.7
	40歳以上 45歳未満	7.2	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	▲ 0.7	8.0	2.4	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 4.0
	45歳以上 50歳未満	1.8	4.2	3.1	3.3	3.3	2.8	0.3	8.5	3.8	1.8	1.7	1.2
	50歳以上 55歳未満	2.2	3.3	2.6	2.8	4.2	3.9	1.2	9.1	4.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	0.4	▲ 2.6	4.8	1.3	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 2.0
	60歳以上 65歳未満	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 8.6	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 5.9	▲ 5.4	▲ 6.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	6.3	5.7	1.7	9.9	7.0	5.8	6.8	5.1
	70歳以上 75歳未満	1.7	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.7	2.4	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 6.8	▲ 8.0
	75歳以上	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	1.9	▲ 2.1	5.6	2.7	1.3	2.1	1.3
	投薬延日数	5.3	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	▲ 1.4	6.8	3.3	1.6	2.2	1.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 13.7	2.6	▲ 0.5	1.3	6.3	▲ 1.2
	5歳以上 10歳未満	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	4.1	▲ 5.7	8.6	4.8	3.6	6.5	▲ 0.2
	10歳以上 15歳未満	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	6.6	2.4	13.3	3.3	1.5	3.8	▲ 1.1
	15歳以上 20歳未満	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	4.2	4.6	9.1	5.5	0.5	▲ 0.0	▲ 0.5
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.9	1.1	7.2	2.7	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.4
	25歳以上 30歳未満	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.0	▲ 2.6	4.6	1.1	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	0.1	▲ 3.0	4.7	2.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.8
	35歳以上 40歳未満	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 4.3	3.1	0.0	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 3.8
	40歳以上 45歳未満	10.0	5.4	4.5	3.8	3.0	2.7	0.1	7.4	3.2	0.2	▲ 0.1	▲ 0.7
	45歳以上 50歳未満	4.4	6.6	5.8	4.9	4.4	3.7	0.7	8.3	5.0	4.9	4.4	4.6
	50歳以上 55歳未満	4.8	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	1.5	9.2	5.8	2.3	1.8	1.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.2	1.6	▲ 1.9	5.4	2.7	1.0	0.7	0.6
	60歳以上 65歳未満	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 7.8	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 4.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	8.3	7.5	2.9	11.6	9.0	8.2	9.2	7.5
	70歳以上 75歳未満	4.5	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	0.6	▲ 3.2	4.4	▲ 2.1	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 5.6
	75歳以上	8.5	6.5	6.1	4.9	4.5	4.2	▲ 0.4	7.8	4.9	3.3	4.2	3.2

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	5,283	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	5,648	5,654	6,253	5,617	5,520	5,573
	0歳以上 5歳未満	963	915	919	887	905	848	856	803	957	790	779	747
	5歳以上 10歳未満	1,911	1,845	1,893	1,862	1,911	1,842	1,810	1,703	1,966	1,738	1,703	1,618
	10歳以上 15歳未満	2,077	2,093	2,198	2,205	2,289	2,282	2,168	2,103	2,294	2,184	2,075	2,078
	15歳以上 20歳未満	2,456	2,413	2,562	2,575	2,665	2,592	2,490	2,497	2,726	2,431	2,390	2,385
	20歳以上 25歳未満	2,831	2,761	2,899	2,903	2,998	2,946	2,869	2,817	3,045	2,835	2,803	2,781
	25歳以上 30歳未満	3,134	3,086	3,234	3,244	3,396	3,356	3,236	3,240	3,433	3,216	3,175	3,162
	30歳以上 35歳未満	3,468	3,408	3,562	3,571	3,751	3,699	3,539	3,571	3,799	3,586	3,510	3,564
	35歳以上 40歳未満	4,027	3,955	4,160	4,148	4,358	4,324	4,136	4,138	4,389	4,170	4,114	4,160
	40歳以上 45歳未満	4,675	4,624	4,891	4,904	5,247	5,166	4,924	4,950	5,320	5,051	4,974	5,050
	45歳以上 50歳未満	5,162	5,089	5,400	5,416	5,936	5,747	5,487	5,506	6,109	5,691	5,594	5,666
	50歳以上 55歳未満	5,631	5,505	5,808	5,783	6,491	6,153	5,841	5,918	6,806	6,078	5,974	6,072
	55歳以上 60歳未満	6,084	5,934	6,260	6,229	7,021	6,608	6,310	6,395	7,418	6,508	6,424	6,494
	60歳以上 65歳未満	6,407	6,243	6,592	6,552	7,348	6,926	6,661	6,709	7,769	6,736	6,632	6,700
	65歳以上 70歳未満	6,568	6,436	6,831	6,803	7,650	7,209	6,951	6,995	8,068	7,005	6,884	6,961
	70歳以上 75歳未満	6,637	6,463	6,859	6,894	7,757	7,354	7,117	7,143	8,168	7,078	6,978	7,007
	75歳以上	6,935	6,763	7,191	7,165	7,775	7,517	7,324	7,318	8,030	7,077	6,991	6,987
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.83	2.79	2.88	2.81	2.80	2.77
	0歳以上 5歳未満	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.53	2.53	2.51	2.68	2.55	2.56	2.47
	5歳以上 10歳未満	2.43	2.42	2.34	2.33	2.29	2.15	2.02	2.01	2.41	2.08	2.06	1.99
	10歳以上 15歳未満	1.95	1.91	1.85	1.86	1.85	1.73	1.67	1.67	1.95	1.67	1.67	1.63
	15歳以上 20歳未満	1.95	1.94	1.91	1.89	1.89	1.84	1.90	1.84	1.93	1.81	1.83	1.78
	20歳以上 25歳未満	2.17	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.10	2.05	2.12	2.03	2.04	1.99
	25歳以上 30歳未満	2.27	2.25	2.24	2.21	2.20	2.17	2.19	2.14	2.23	2.13	2.14	2.09
	30歳以上 35歳未満	2.38	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.29	2.23	2.33	2.23	2.24	2.18
	35歳以上 40歳未満	2.52	2.50	2.48	2.44	2.42	2.39	2.41	2.35	2.45	2.35	2.36	2.30
	40歳以上 45歳未満	2.63	2.61	2.60	2.57	2.55	2.53	2.54	2.49	2.57	2.48	2.48	2.44
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.66	2.67	2.65	2.63	2.61	2.62	2.57	2.65	2.57	2.57	2.54
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.68	2.69	2.69	2.68	2.66	2.67	2.62	2.70	2.63	2.63	2.60
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.74	2.74	2.73	2.71	2.72	2.67	2.76	2.69	2.69	2.66
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.79	2.78	2.77	2.74	2.76	2.70	2.79	2.72	2.73	2.69
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.82	2.77	2.85	2.79	2.79	2.76
	70歳以上 75歳未満	2.99	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.91	2.85	2.94	2.88	2.87	2.84
	75歳以上	3.56	3.56	3.56	3.55	3.52	3.51	3.51	3.46	3.54	3.48	3.46	3.45
	1種類当たり投薬日数（日）	20.5	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.6	22.8	22.5	23.3	23.0	23.4
	0歳以上 5歳未満	5.8	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.3	6.0	6.4	6.3	6.3	6.2
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.9	8.2	8.4	8.5	8.8	9.2	8.7	8.4	9.2	9.1	8.9
	10歳以上 15歳未満	9.6	10.2	10.7	11.0	11.1	11.6	11.7	11.1	10.8	12.2	11.8	11.7
	15歳以上 20歳未満	12.0	12.2	12.7	13.0	13.1	13.0	12.4	12.5	13.1	13.3	12.9	13.1
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	12.9	13.0	13.1	13.4	13.3	13.4
	25歳以上 30歳未満	13.3	13.4	13.7	13.9	14.0	14.3	13.9	14.0	13.8	14.4	14.1	14.4
	30歳以上 35歳未満	14.0	14.2	14.5	14.8	14.8	15.1	14.6	14.8	14.5	15.2	14.9	15.3
	35歳以上 40歳未満	15.6	15.9	16.3	16.5	16.5	17.0	16.4	16.7	16.1	17.1	16.7	17.2
	40歳以上 45歳未満	17.9	18.3	18.8	19.1	19.2	19.7	19.2	19.4	18.8	19.9	19.6	20.1
	45歳以上 50歳未満	20.3	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	21.6	21.9	21.5	22.5	22.2	22.7
	50歳以上 55歳未満	22.3	22.8	23.3	23.7	23.9	24.2	23.6	24.0	23.7	24.5	24.2	24.6
	55歳以上 60歳未満	23.9	24.4	25.0	25.3	25.7	25.9	25.3	25.7	25.4	26.2	25.9	26.4
	60歳以上 65歳未満	25.0	25.6	26.2	26.7	27.1	27.2	26.6	27.1	26.9	27.5	27.1	27.7
	65歳以上 70歳未満	25.5	26.3	27.0	27.5	28.0	28.1	27.4	27.9	27.9	28.4	28.0	28.6
	70歳以上 75歳未満	25.1	25.9	26.7	27.3	27.9	27.9	27.3	27.7	27.9	28.3	28.0	28.4
	75歳以上	23.4	24.1	24.8	25.4	26.0	25.9	25.4	25.6	26.0	26.2	25.9	26.1
	1種類1日当たり薬剤料（円）	89	85	87	86	93	90	88	89	97	86	86	86
	0歳以上 5歳未満	60	56	56	54	55	54	53	53	56	49	48	49
	5歳以上 10歳未満	103	96	99	95	97	97	98	98	98	91	90	91
	10歳以上 15歳未満	111	107	111	108	111	113	111	113	109	107	105	109
	15歳以上 20歳未満	105	102	106	105	108	108	105	108	108	102	101	102
	20歳以上 25歳未満	104	102	105	105	109	107	106	106	110	104	104	104
	25歳以上 30歳未満	104	102	105	105	110	109	107	108	112	105	105	105
	30歳以上 35歳未満	104	102	105	105	110	108	106	108	113	106	105	107
	35歳以上 40歳未満	102	100	103	103	109	106	104	105	111	104	104	105
	40歳以上 45歳未満	99	97	100	100	107	104	101	102	110	102	102	103
	45歳以上 50歳未満	95	92	95	95	103	99	97	98	107	98	98	98
	50歳以上 55歳未満	94	90	92	91	101	96	93	94	107	94	94	95
	55歳以上 60歳未満	93	89	91	90	100	94	92	93	106	92	92	93
	60歳以上 65歳未満	92	88	90	89	98	93	91	92	104	90	90	90
	65歳以上 70歳未満	90	85	88	87	97	91	90	90	102	89	88	88
	70歳以上 75歳未満	88	84	87	86	95	91	90	90	100	87	87	87
	75歳以上	83	79	81	79	85	83	82	83	87	78	78	78

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	5.0	5.5	12.5	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.4
	0歳以上 5歳未満	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	1.5	0.1	▲ 0.6	2.2	▲ 7.6	▲ 9.0	▲ 7.1
	5歳以上 10歳未満	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	3.4	2.4	2.3	2.0	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 5.0
	10歳以上 15歳未満	5.1	0.8	5.0	0.4	3.8	4.0	2.9	3.1	3.6	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 1.2
	15歳以上 20歳未満	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	3.3	0.9	3.1	3.6	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 4.5
	20歳以上 25歳未満	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	2.6	0.3	1.0	3.8	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.3
	25歳以上 30歳未満	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	3.8	1.9	2.4	5.5	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.4
	30歳以上 35歳未満	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	3.4	1.5	2.1	6.6	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.2
	35歳以上 40歳未満	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	3.3	1.5	1.5	6.7	▲ 0.7	▲ 0.5	0.6
	40歳以上 45歳未満	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	4.4	1.7	2.2	9.4	0.8	1.0	2.0
	45歳以上 50歳未満	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	6.0	2.7	3.4	12.9	2.2	1.9	2.9
	50歳以上 55歳未満	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	6.8	2.1	4.1	17.3	2.0	2.3	2.6
	55歳以上 60歳未満	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	6.9	2.9	4.9	18.3	1.3	1.8	1.6
	60歳以上 65歳未満	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	6.9	3.8	5.1	17.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.1
	65歳以上 70歳未満	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	7.4	4.6	6.0	17.1	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.5
	70歳以上 75歳未満	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	9.1	6.5	7.9	15.9	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.9
	75歳以上	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	7.2	5.5	6.5	9.7	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.5
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 1.3	0.9	▲ 1.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 6.5	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 1.2	2.0	▲ 1.1
	10歳以上 15歳未満	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	3.2	▲ 2.3	3.7	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.0	▲ 2.6
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	2.5	2.1	2.8	▲ 1.7	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 3.1
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	0.1	0.9	▲ 1.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 2.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	0.2	▲ 1.1	0.3	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 2.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 2.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.0
	45歳以上 50歳未満	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.4
	50歳以上 55歳未満	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	▲ 0.5	0.1	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 0.9
	55歳以上 60歳未満	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.6
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.7
	65歳以上 70歳未満	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.4
	75歳以上	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.4
	1種類当たり投薬日数	3.0	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.3	1.3	2.0	2.4	1.8	2.8
	0歳以上 5歳未満	1.3	2.4	2.1	1.7	2.5	2.7	3.9	1.3	2.4	2.0	▲ 0.5	2.8
	5歳以上 10歳未満	0.5	4.4	3.2	2.6	1.7	1.5	5.9	1.2	1.8	2.9	▲ 0.2	3.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	1.3	▲ 0.8	3.5	▲ 1.2	2.6	4.9	1.3	4.9
	15歳以上 20歳未満	2.8	1.5	4.1	2.8	0.4	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 2.1	2.2	5.4	3.9	4.2
	20歳以上 25歳未満	3.1	0.1	3.0	1.5	0.4	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.3	1.2	3.3	3.1	3.1
	25歳以上 30歳未満	3.0	0.8	2.5	1.6	0.6	▲ 0.2	0.6	▲ 1.2	1.3	2.8	2.1	3.1
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.1	2.2	1.7	0.2	▲ 0.2	1.4	▲ 1.0	0.6	2.7	1.5	3.3
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	▲ 0.3	1.1	▲ 0.9	0.2	2.7	1.7	3.2
	40歳以上 45歳未満	2.7	2.3	2.7	1.7	0.6	0.4	0.8	▲ 0.5	0.8	3.0	2.4	3.4
	45歳以上 50歳未満	2.6	2.3	2.6	1.6	1.0	0.8	0.4	▲ 0.1	1.2	3.0	2.6	3.4
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.3	2.3	1.4	1.1	0.9	0.3	0.1	1.3	2.6	2.4	2.8
	55歳以上 60歳未満	2.7	2.4	2.1	1.5	1.3	1.2	0.7	0.6	1.4	2.5	2.2	2.7
	60歳以上 65歳未満	2.8	2.6	2.3	1.6	1.5	1.4	1.0	1.1	1.6	2.3	2.0	2.5
	65歳以上 70歳未満	2.9	3.1	2.6	1.8	1.8	1.7	1.2	1.5	1.9	2.3	2.2	2.3
	70歳以上 75歳未満	2.8	3.2	2.8	2.2	2.2	2.2	1.6	1.9	2.3	2.5	2.5	2.6
	75歳以上	2.3	3.0	2.6	2.6	2.2	2.2	1.8	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9
	1種類1日当たり薬剤料	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	4.1	4.7	11.5	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.5
	0歳以上 5歳未満	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	1.8	3.0	0.2	2.9	▲ 8.2	▲ 9.3	▲ 8.2
	5歳以上 10歳未満	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	1.9	3.4	1.6	3.3	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.9
	10歳以上 15歳未満	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	1.6	1.8	0.6	3.3	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 3.3
	15歳以上 20歳未満	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	2.5	0.7	2.5	3.2	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 5.4
	20歳以上 25歳未満	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	2.7	1.1	1.4	3.9	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.6
	25歳以上 30歳未満	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	3.8	2.5	3.4	5.6	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 3.1
	30歳以上 35歳未満	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	3.7	2.1	3.4	7.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1
	35歳以上 40歳未満	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	3.9	2.3	3.1	8.0	▲ 0.5	0.0	▲ 0.3
	40歳以上 45歳未満	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	4.4	2.4	3.4	9.9	0.4	0.9	0.7
	45歳以上 50歳未満	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	5.1	3.0	3.7	12.5	1.2	1.1	0.9
	50歳以上 55歳未満	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	5.6	2.3	3.9	16.5	1.0	1.3	0.8
	55歳以上 60歳未満	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	5.4	2.6	4.2	17.2	0.1	0.8	▲ 0.5
	60歳以上 65歳未満	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	5.5	3.5	4.3	16.2	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.9
	65歳以上 70歳未満	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	6.1	4.4	5.1	15.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.3
	70歳以上 75歳未満	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	7.1	5.7	6.3	14.4	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 4.0
	75歳以上	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	5.4	4.7	5.2	8.5	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 6.0

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 5月	平成27年度 6月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～6月	平成28年度 5月	平成28年度 6月	構成割合 6月(%)
総数	内服薬　総数	40,830	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	3,676	3,857	26,296	11,406	3,648	3,764	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,121	6,394	7,066	7,415	7,937	3,909	617	644	4,028	1,881	604	627	16.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	681	652	660	594	592	296	47	49	296	133	43	44	
	114 解熱鎮痛消炎剤	752	778	866	935	989	490	78	82	500	245	79	82	
	116 抗パーキンソン剤	543	555	598	640	684	338	52	56	346	169	53	57	
	117 精神神経用剤	2,129	2,201	2,367	2,460	2,607	1,288	206	210	1,319	623	201	205	
	119 その他中枢神経系用薬	1,664	1,779	2,076	2,219	2,422	1,190	186	197	1,232	559	179	187	
	21 循環器官用薬	11,367	10,842	11,412	10,825	11,011	5,456	866	908	5,555	2,472	789	822	21.8
	212 不整脈用剤	601	554	562	519	511	257	41	43	254	112	36	37	
	214 血圧降下剤	5,318	5,133	5,393	5,051	4,953	2,466	394	412	2,487	1,097	350	362	
	217 血管拡張剤	1,750	1,532	1,525	1,324	1,298	649	104	108	650	272	87	90	
	218 高脂血症用剤	2,768	2,628	2,815	2,697	2,858	1,407	222	234	1,451	654	209	218	
	22 呼吸器官用薬	543	504	497	468	483	217	36	35	266	104	34	32	0.9
	23 消化器官用薬	3,999	3,801	4,099	3,972	4,150	2,045	322	341	2,105	952	305	319	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,929	2,712	2,930	2,751	2,872	1,414	223	236	1,458	646	207	215	
	239 その他の消化器官用薬	546	551	579	579	586	292	46	49	294	133	42	45	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,153	1,156	1,231	1,283	1,356	663	107	111	693	324	104	107	2.8
	31 ビタミン剤	771	768	842	878	933	462	73	77	471	227	73	76	2.0
	32 滋養強壮薬	505	488	504	502	513	258	40	42	255	122	39	41	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	443	429	442	434	439	222	34	36	218	104	33	35	
	33 血液・体液用薬	2,644	2,746	3,096	3,327	3,548	1,768	282	298	1,780	788	252	265	7.0
	39 その他の代謝性医薬品	4,633	4,946	5,616	5,844	6,365	3,121	490	519	3,244	1,539	492	517	13.7
	396 糖尿病用剤	2,014	2,250	2,682	2,817	3,133	1,530	240	255	1,603	768	244	258	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,060	2,124	2,315	2,381	2,555	1,258	197	209	1,297	614	198	206	
	42 腫瘍用薬	2,043	2,069	2,223	2,445	2,821	1,375	213	229	1,446	685	220	232	6.2
	422 代謝拮抗剤	499	479	477	431	425	212	33	36	213	100	32	34	
	429 その他の腫瘍用薬	1,479	1,525	1,679	1,948	2,332	1,131	175	188	1,201	570	183	193	
	44 アレルギー用薬	2,878	2,797	2,788	2,744	2,871	1,268	215	202	1,603	636	199	183	4.9
	52 漢方製剤	862	928	985	1,046	1,106	535	85	89	572	265	85	88	2.3
	61 抗生物質製剤	1,083	979	970	896	888	413	68	69	476	182	60	59	1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	489	448	439	415	415	196	32	33	219	87	29	28	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	504	439	408	347	351	157	27	26	194	67	22	21	
	62 化学療法剤	1,446	1,415	1,470	1,827	4,751	1,427	185	208	3,323	992	315	315	8.4
	624 合成抗菌剤	438	445	437	420	404	188	33	31	217	78	26	24	
	625 抗ウイルス剤	730	722	785	1,185	4,139	1,133	135	159	3,006	869	274	275	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 5月	平成27年度 6月	平成27年度 10月～3月	平成28年度 4月～6月	平成28年度 5月	平成28年度 6月
総数	内服薬　総数	3,496	▲ 188	3,008	758	5,299	1,815	95	406	3,484	▲ 174	▲ 28	▲ 94
	11 中枢神経系用薬	938	273	672	348	522	245	17	61	277	▲ 51	▲ 13	▲ 17
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 3	▲ 2	1	1	▲ 14	▲ 5	▲ 5
	114 解熱鎮痛消炎剤	82	26	88	70	54	27	2	7	27	0	1	0
	116 抗パーキンソン剤	43	12	43	42	44	21	1	5	23	2	1	2
	117 精神神経用剤	253	72	166	93	147	71	6	18	76	▲ 13	▲ 4	▲ 4
	119 その他中枢神経系用薬	459	115	297	143	203	95	7	22	108	▲ 27	▲ 7	▲ 10
	21 循環器官用薬	724	▲ 525	570	▲ 586	186	35	▲ 39	32	151	▲ 252	▲ 77	▲ 86
	212 不整脈用剤	18	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 4	▲ 3	1	▲ 4	▲ 16	▲ 5	▲ 5
	214 血圧降下剤	408	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 94	▲ 39	▲ 5	▲ 3	▲ 142	▲ 44	▲ 49
	217 血管拡張剤	▲ 35	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 17	▲ 8	1	▲ 8	▲ 54	▲ 17	▲ 18
	218 高脂血症用剤	199	▲ 141	188	▲ 119	161	79	4	21	82	▲ 44	▲ 13	▲ 16
	22 呼吸器官用薬	18	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	7	▲ 2	2	8	▲ 8	▲ 2	▲ 3
	23 消化器官用薬	286	▲ 198	298	▲ 127	178	83	▲ 2	27	95	▲ 63	▲ 18	▲ 23
	232 消化性潰瘍用剤	205	▲ 217	217	▲ 178	121	52	▲ 3	17	69	▲ 58	▲ 16	▲ 20
	239 その他の消化器官用薬	54	5	28	▲ 1	7	5	▲ 1	3	2	▲ 11	▲ 3	▲ 4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	78	3	76	52	73	38	2	11	35	▲ 9	▲ 2	▲ 4
	31 ビタミン剤	27	▲ 3	74	36	55	27	2	7	27	▲ 1	0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	8	▲ 17	16	▲ 2	11	6	▲ 1	2	5	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 14	13	▲ 8	6	3	▲ 1	2	3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	309	102	350	231	221	148	18	38	73	▲ 99	▲ 30	▲ 33
	39 その他の代謝性医薬品	608	313	669	228	521	255	20	60	266	▲ 2	2	▲ 3
	396 糖尿病用剤	428	236	432	135	316	154	16	34	162	13	4	3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	198	64	191	66	175	83	3	21	91	▲ 7	1	▲ 3
	42 腫瘍用薬	116	27	153	222	377	217	28	46	160	4	7	3
	422 代謝拮抗剤	▲ 23	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 6	▲ 3	1	0	▲ 7	▲ 1	▲ 3
	429 その他の腫瘍用薬	134	46	154	269	384	224	32	45	160	12	8	5
	44 アレルギー用薬	186	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	39	0	17	89	▲ 45	▲ 16	▲ 19
	52 漢方製剤	53	66	57	61	60	33	3	10	27	▲ 1	0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	20	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 1	▲ 5	3	▲ 7	▲ 31	▲ 8	▲ 10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	3	▲ 2	2	▲ 3	▲ 15	▲ 4	▲ 5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	2	▲ 2	1	2	▲ 16	▲ 5	▲ 5
	62 化学療法剤	73	▲ 31	54	357	2,924	650	51	81	2,274	397	131	108
	624 合成抗菌剤	47	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 7	▲ 3	1	▲ 10	▲ 22	▲ 6	▲ 7
	625 抗ウイルス剤	40	▲ 7	63	400	2,953	666	55	81	2,287	425	139	117

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬　総数	56,068	53,243	52,063	50,370	50,997	22,949	3,792	3,885	28,048	11,301	3,657	3,525	100.0
	11 中枢神経系用薬	311	328	355	391	415	206	31	35	210	95	31	32	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21	20	20	19	20	10	1	2	10	5	1	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	39	33	30	28	27	14	2	2	13	6	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	26	23	25	41	47	24	4	4	23	11	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	8	8	10	10	11	5	1	1	6	3	1	1	
	21 循環器官用薬	365	448	550	629	712	348	54	61	364	186	56	66	1.9
	212 不整脈用剤	12	13	13	14	15	7	1	1	8	4	1	1	
	214 血圧降下剤	23	22	24	24	23	12	2	2	11	5	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	0	0	2	1	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,364	7,880	7,591	7,125	7,053	3,187	522	537	3,865	1,598	523	490	13.9
	23 消化器官用薬	724	746	691	679	669	324	55	61	344	166	55	57	1.6
	232 消化性潰瘍用剤	20	21	22	20	21	10	2	2	10	5	1	2	
	239 その他の消化器官用薬	106	110	96	82	77	34	6	7	44	17	6	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	8	8	8	4	1	1	4	2	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	65	59	63	62	65	33	5	6	32	15	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	621	601	625	651	701	350	56	60	351	176	57	60	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	402	373	379	383	417	209	34	36	208	102	33	34	
	33 血液・体液用薬	175	164	170	173	175	92	13	16	83	42	13	15	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	931	995	1,047	1,044	1,113	538	87	92	574	249	67	96	2.7
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	575	680	744	775	920	437	67	75	482	245	66	95	
	42 腫瘍用薬	10	10	13	21	25	13	3	2	13	4	2	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	3	4	8	14	17	8	2	1	8	3	2	1	
	44 アレルギー用薬	21,223	20,380	20,580	20,589	21,861	9,815	1,612	1,605	12,047	4,977	1,619	1,521	43.2
	52 漢方製剤	235	247	245	249	245	116	19	20	129	62	20	20	0.6
	61 抗生物質製剤	17,486	15,718	14,488	13,283	12,595	6,019	1,003	1,055	6,576	2,796	927	894	25.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,327	11,340	10,846	10,322	9,845	4,785	796	845	5,060	2,214	734	713	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,110	4,333	3,609	2,930	2,712	1,217	205	206	1,495	570	189	177	
	62 化学療法剤	5,315	5,410	5,381	5,201	5,088	1,761	308	310	3,327	862	259	242	6.9
	624 合成抗菌剤	2,071	3,219	3,063	3,248	3,232	1,511	266	270	1,721	658	218	210	
	625 抗ウイルス剤	3,181	2,129	2,253	1,889	1,795	217	38	34	1,578	190	36	27	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬　総数	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 28	▲ 477	106	655	▲ 848	▲ 135	▲ 360
	11 中枢神経系用薬	26	17	27	36	25	11	0	4	13	▲ 6	▲ 0	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	▲ 0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	▲ 2	▲ 3	1	16	6	5	1	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	2	0	3	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	▲ 0	0
	21 循環器官用薬	65	84	102	79	83	40	6	11	43	9	2	5
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 42	▲ 101	16	▲ 31	▲ 96	1	▲ 47
	23 消化器官用薬	▲ 80	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 9	▲ 10	4	▲ 1	▲ 7	▲ 0	▲ 4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	0	1	▲ 2	1	0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	1	▲ 6	4	▲ 1	4	2	0	1	2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	▲ 13	▲ 20	24	26	49	23	3	7	27	1	1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 15	▲ 28	5	4	34	18	3	5	16	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	3	▲ 11	6	3	2	3	▲ 1	2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1
	39 その他の代謝性医薬品	26	64	52	▲ 3	68	36	2	4	33	▲ 33	▲ 20	4
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	105	64	31	144	60	7	8	84	24	▲ 1	20
	42 腫瘍用薬	▲ 2	0	4	8	4	5	2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	422 代謝拮抗剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	1	1	4	6	2	4	2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	▲ 3	▲ 843	200	8	1,273	490	▲ 86	102	783	▲ 143	7	▲ 84
	52 漢方製剤	▲ 13	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 5	▲ 2	0	1	0	0	0
	61 抗生物質製剤	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 360	▲ 201	▲ 18	▲ 328	▲ 428	▲ 76	▲ 161
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 220	▲ 132	1	▲ 256	▲ 341	▲ 61	▲ 133
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 141	▲ 69	▲ 19	▲ 77	▲ 91	▲ 16	▲ 30
	62 化学療法剤	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 226	▲ 90	▲ 29	113	▲ 139	▲ 50	▲ 67
	624 合成抗菌剤	1,023	1,148	▲ 156	185	▲ 17	32	▲ 32	19	▲ 49	▲ 195	▲ 48	▲ 60
	625 抗ウイルス剤	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 256	▲ 57	▲ 47	162	56	▲ 2	▲ 7

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月			6月(%)
								5月	6月			5月	6月	
総数	内服薬　総数	110,275	106,386	106,221	107,237	115,115	49,878	8,101	8,160	65,237	24,771	7,964	7,675	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,500	10,207	12,176	14,649	17,281	8,180	1,272	1,388	9,101	4,444	1,440	1,507	19.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	97	99	98	100	50	8	8	50	23	7	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	296	298	295	302	139	24	26	163	68	23	23	
	116 抗パーキンソン剤	12	11	11	10	12	6	1	1	6	3	1	1	
	117 精神神経用剤	5,903	7,307	8,919	11,045	13,220	6,242	981	1,054	6,978	3,471	1,128	1,179	
	119 その他中枢神経系用薬	80	100	129	153	180	84	12	15	95	50	16	18	
	21 循環器官用薬	1,254	1,411	1,673	1,872	2,080	1,006	163	178	1,075	568	177	205	2.7
	212 不整脈用剤	42	43	47	47	49	23	4	4	25	12	3	4	
	214 血圧降下剤	145	141	151	144	146	72	12	12	74	32	10	11	
	217 血管拡張剤	34	31	28	26	26	13	2	2	13	6	2	2	
	218 高脂血症用剤	23	22	23	23	23	11	2	2	12	5	2	2	
	22 呼吸器官用薬	8,513	7,589	7,084	6,675	7,055	2,803	426	432	4,251	1,310	430	397	5.2
	23 消化器官用薬	1,328	1,350	1,333	1,295	1,345	625	106	117	720	300	99	104	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	338	310	316	290	294	143	24	26	151	65	22	23	
	239 その他の消化器官用薬	433	450	443	409	412	193	33	37	219	89	30	31	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	261	280	323	361	407	201	31	33	206	100	32	34	0.4
	31 ビタミン剤	282	258	264	262	256	126	20	21	130	58	19	19	0.2
	32 滋養強壮薬	956	924	996	1,049	1,099	545	86	92	554	281	92	94	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	821	786	845	854	891	442	71	74	449	231	76	78	
	33 血液・体液用薬	347	338	348	392	413	180	29	31	232	91	30	31	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,972	3,996	4,422	4,510	4,831	2,343	352	398	2,488	1,103	324	378	4.9
	396 糖尿病用剤	13	12	13	14	15	7	1	1	8	4	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,152	3,249	3,670	3,810	4,288	2,078	302	355	2,210	1,081	317	370	
	42 腫瘍用薬	260	246	323	392	454	217	37	33	237	116	34	43	0.6
	422 代謝拮抗剤	8	8	8	9	10	5	1	1	5	2	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	170	164	244	313	366	172	30	25	194	95	27	35	
	44 アレルギー用薬	52,324	51,325	50,216	49,814	52,254	22,522	3,805	3,568	29,732	11,271	3,608	3,222	42.0
	52 漢方製剤	1,084	1,173	1,210	1,297	1,388	634	103	108	753	328	106	106	1.4
	61 抗生物質製剤	23,626	20,648	18,573	17,242	17,569	7,651	1,219	1,301	9,918	3,290	1,102	1,069	13.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,051	10,972	10,487	10,271	10,345	4,693	744	816	5,652	2,006	672	668	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11,347	9,448	7,923	6,814	7,033	2,872	462	470	4,161	1,236	415	384	
	62 化学療法剤	6,946	5,739	5,888	5,603	6,432	1,742	276	271	4,691	906	272	258	3.4
	624 合成抗菌剤	1,811	2,535	2,048	2,117	2,450	981	147	150	1,470	404	134	132	
	625 抗ウイルス剤	4,961	3,037	3,666	3,329	3,827	683	117	108	3,144	466	125	114	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
総数	内服薬　総数	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	3,284	24	869	4,595	▲ 854	▲ 136	▲ 485
	11 中枢神経系用薬	2,057	1,707	1,969	2,473	2,632	1,245	156	244	1,387	434	168	118
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	1	1	▲ 0	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	▲ 31	2	▲ 3	7	4	▲ 1	3	2	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	1,611	1,405	1,612	2,126	2,175	1,058	141	200	1,117	416	146	125
	119 その他中枢神経系用薬	32	20	29	24	26	11	0	2	15	10	4	4
	21 循環器官用薬	218	157	262	199	208	90	20	26	118	61	15	27
	212 不整脈用剤	4	1	4	0	2	▲ 0	▲ 0	0	2	0	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	10	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 1	▲ 0	0	2	▲ 4	▲ 2	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 1	1	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	220	▲ 40	44	159	▲ 67	4	▲ 35
	23 消化器官用薬	0	21	▲ 17	▲ 38	50	38	▲ 3	17	12	▲ 30	▲ 6	▲ 13
	232 消化性潰瘍用剤	8	▲ 29	6	▲ 27	5	4	▲ 1	2	1	▲ 8	▲ 2	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	2	8	▲ 2	5	▲ 5	▲ 15	▲ 4	▲ 6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36	19	44	38	45	29	3	5	16	1	1	1
	31 ビタミン剤	4	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 0	1	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	32 滋養強壮薬	55	▲ 33	72	53	50	21	1	8	29	12	6	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	54	▲ 36	59	8	38	18	3	6	20	12	5	3
	33 血液・体液用薬	45	▲ 9	10	45	20	12	0	4	8	1	2	0
	39 その他の代謝性医薬品	31	24	426	88	320	126	▲ 24	29	194	▲ 108	▲ 28	▲ 21
	396 糖尿病用剤	1	▲ 1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	236	97	421	140	479	162	▲ 19	34	317	21	15	15
	42 腫瘍用薬	25	▲ 14	77	69	62	26	9	▲ 3	36	8	▲ 3	11
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	1	1	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	20	▲ 6	80	69	52	20	8	▲ 4	32	9	▲ 2	10
	44 アレルギー用薬	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	817	▲ 3	323	1,623	▲ 645	▲ 197	▲ 346
	52 漢方製剤	50	90	37	87	91	50	5	15	41	3	3	▲ 2
	61 抗生物質製剤	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	324	▲ 101	107	3	▲ 607	▲ 117	▲ 232
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	170	▲ 44	71	▲ 95	▲ 371	▲ 72	▲ 148
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	140	▲ 59	34	78	▲ 242	▲ 48	▲ 86
	62 化学療法剤	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	830	51	▲ 32	5	779	23	▲ 4	▲ 13
	624 合成抗菌剤	929	724	▲ 487	70	333	150	▲ 4	21	183	▲ 70	▲ 13	▲ 19
	625 抗ウイルス剤	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 96	▲ 27	▲ 17	595	95	9	6

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬　総数	15,473	15,188	15,785	15,717	17,393	8,094	1,280	1,331	9,300	3,991	1,277	1,314	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,860	2,953	3,168	3,281	3,459	1,706	272	281	1,754	814	263	270	20.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	337	310	306	269	264	133	21	22	132	59	19	20	
	114 解熱鎮痛消炎剤	263	266	286	298	311	153	25	26	158	75	25	25	
	116 抗パーキンソン剤	131	128	129	130	130	65	10	11	65	31	10	11	
	117 精神神経用剤	1,635	1,664	1,763	1,809	1,898	940	151	153	958	448	145	147	
	119 その他中枢神経系用薬	237	267	315	355	388	189	30	32	199	92	29	31	
	21 循環器官用薬	3,904	3,614	3,658	3,347	3,335	1,653	265	276	1,681	744	238	248	18.9
	212 不整脈用剤	175	153	146	127	119	60	10	10	59	26	8	8	
	214 血圧降下剤	1,800	1,676	1,688	1,507	1,434	716	116	120	719	313	100	103	
	217 血管拡張剤	504	418	395	325	310	155	25	26	155	64	20	21	
総	218 高脂血症用剤	1,052	967	992	912	938	463	74	77	475	212	68	71	
	22 呼吸器官用薬	160	149	145	137	146	64	11	10	82	31	11	10	0.7
	23 消化器官用薬	1,373	1,284	1,343	1,271	1,302	641	102	108	661	293	94	99	7.5
	232 消化性潰瘍用剤	911	815	846	765	787	386	61	65	401	175	56	58	
	239 その他の消化器官用薬	302	310	330	335	337	168	26	29	169	75	24	26	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	177	169	169	167	173	84	14	14	89	41	13	13	1.0
	31 ビタミン剤	214	197	200	194	195	98	16	17	97	46	15	16	1.2
	32 滋養強壮薬	151	143	144	139	139	70	11	12	69	33	11	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	125	126	120	119	60	9	10	59	29	9	10	
	33 血液・体液用薬	567	573	613	620	620	312	51	53	308	134	43	45	3.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,832	1,920	2,115	2,162	2,329	1,142	180	191	1,187	563	180	190	14.4
	396 糖尿病用剤	823	880	992	1,001	1,089	532	84	89	557	267	85	89	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	797	830	902	933	1,005	494	77	83	510	243	78	82	
	42 腫瘍用薬	779	796	835	871	934	459	72	78	474	229	73	78	5.9
	422 代謝拮抗剤	191	180	168	143	136	68	10	12	68	32	10	11	
	429 その他の腫瘍用薬	557	582	634	693	763	374	58	63	389	189	60	64	
	44 アレルギー用薬	1,327	1,280	1,239	1,219	1,277	542	94	85	735	281	86	77	5.9
	52 漢方製剤	421	448	467	491	518	248	40	42	270	123	40	41	3.1
	61 抗生物質製剤	437	395	395	358	355	165	28	28	189	72	24	23	1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	174	158	156	144	146	69	12	12	77	30	10	10	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	216	190	180	150	154	69	12	11	85	29	10	9	
	62 化学療法剤	895	883	898	1,023	2,143	679	89	99	1,464	472	151	153	11.6
	624 合成抗菌剤	266	259	255	239	229	106	19	18	123	44	15	14	
	625 抗ウイルス剤	493	508	534	691	1,830	529	63	74	1,301	410	130	133	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬　総数	1,240	▲ 285	597	▲ 67	1,676	434	2	108	1,242	▲ 16	▲ 3	▲ 18
	11 中枢神経系用薬	386	93	215	112	179	79	5	22	100	▲ 30	▲ 9	▲ 10
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	▲ 7	▲ 2	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	2	20	13	12	5	0	2	7	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	9	▲ 3	0	1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	189	29	99	46	89	43	3	11	46	▲ 17	▲ 6	▲ 6
	119 その他中枢神経系用薬	95	30	48	40	33	12	0	3	21	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	21 循環器官用薬	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 32	▲ 18	3	19	▲ 83	▲ 27	▲ 28
	212 不整脈用剤	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	214 血圧降下剤	127	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 54	▲ 15	▲ 6	▲ 19	▲ 48	▲ 16	▲ 16
	217 血管拡張剤	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 6	▲ 15	▲ 5	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	69	▲ 85	25	▲ 81	26	11	▲ 1	5	15	▲ 19	▲ 6	▲ 7
	22 呼吸器官用薬	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	4	0	1	5	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	96	▲ 88	59	▲ 71	30	13	▲ 2	7	17	▲ 25	▲ 8	▲ 9
	232 消化性潰瘍用剤	50	▲ 96	31	▲ 81	22	7	▲ 2	4	15	▲ 18	▲ 5	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	38	7	21	5	1	2	▲ 1	2	▲ 1	▲ 7	▲ 2	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	3	0	1	3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	5	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	61	6	40	7	0	7	0	4	▲ 7	▲ 25	▲ 8	▲ 8
	39 その他の代謝性医薬品	246	88	195	47	167	80	5	21	88	▲ 1	▲ 0	▲ 2
	396 糖尿病用剤	172	57	112	9	88	40	4	10	48	3	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	89	32	72	31	71	35	1	9	36	0	1	▲ 0
	42 腫瘍用薬	40	17	39	36	62	34	2	10	28	▲ 0	2	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	49	25	52	60	70	39	4	10	30	3	2	1
	44 アレルギー用薬	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	13	2	8	46	▲ 18	▲ 8	▲ 8
	52 漢方製剤	24	27	18	24	28	15	2	5	12	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 1	▲ 1	1	▲ 3	▲ 14	▲ 4	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	2	▲ 0	1	0	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	2	▲ 0	1	2	▲ 8	▲ 3	▲ 3
	62 化学療法剤	26	▲ 11	15	125	1,119	203	7	21	916	187	61	54
	624 合成抗菌剤	20	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 5	▲ 2	0	▲ 5	▲ 12	▲ 4	▲ 4
	625 抗ウイルス剤	16	15	26	157	1,139	215	10	22	924	203	66	59

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月			6月(%)
								5月	6月			5月	6月	
	内服薬　総数	9,596	9,626	10,668	11,151	12,791	6,000	934	991	6,791	2,914	928	966	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,014	1,064	1,200	1,299	1,389	687	108	114	702	329	105	110	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	139	136	140	127	126	63	10	10	63	28	9	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	176	182	205	225	235	117	19	20	118	58	19	19	
	116 抗パーキンソン剤	176	179	198	217	234	116	18	19	118	58	18	20	
	117 精神神経用剤	198	212	238	255	272	135	21	22	137	66	21	22	
	119 その他中枢神経系用薬	287	311	367	413	448	221	35	37	227	102	33	34	
	21 循環器官用薬	3,278	3,164	3,416	3,312	3,386	1,678	265	280	1,708	756	241	252	26.1
	212 不整脈用剤	175	162	168	158	156	79	12	13	78	34	11	11	
	214 血圧降下剤	1,524	1,493	1,614	1,550	1,531	761	121	128	769	338	108	112	
	217 血管拡張剤	502	442	449	398	393	196	31	33	197	82	26	27	
総	218 高脂血症用剤	867	835	920	905	968	476	74	80	491	221	70	74	
	22 呼吸器官用薬	76	71	73	69	70	33	5	5	37	15	5	5	0.5
	23 消化器官用薬	967	915	1,007	991	1,037	511	80	85	526	237	76	79	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	752	698	771	740	773	381	60	64	392	173	55	58	
	239 その他の消化器官用薬	94	94	99	102	105	52	8	9	53	24	8	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	309	305	327	345	364	178	29	30	186	86	28	28	2.9
	31 ビタミン剤	190	192	215	230	244	121	19	20	123	59	19	20	2.1
	32 滋養強壮薬	102	96	100	100	100	51	8	8	49	23	7	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	91	86	90	88	87	44	7	7	43	20	6	7	
	33 血液・体液用薬	765	804	929	1,024	1,082	542	86	92	540	239	76	80	8.3
	39 その他の代謝性医薬品	1,290	1,392	1,624	1,730	1,899	932	146	155	967	461	147	155	16.0
	396 糖尿病用剤	632	717	880	949	1,061	519	81	87	542	260	82	87	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	508	521	575	601	648	319	50	53	329	156	50	52	
	42 腫瘍用薬	581	599	672	770	901	439	68	73	462	220	70	74	7.7
	422 代謝拮抗剤	171	168	178	167	168	84	13	14	84	39	13	13	
	429 その他の腫瘍用薬	396	417	479	587	718	348	54	57	370	177	57	60	
	44 アレルギー用薬	356	348	364	361	373	172	29	28	201	84	26	25	2.6
	52 漢方製剤	165	177	191	204	213	104	16	17	109	50	16	17	1.7
	61 抗生物質製剤	110	104	119	116	114	54	9	9	60	24	8	8	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	33	31	33	31	32	15	2	2	17	7	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	50	52	46	47	22	4	4	25	9	3	3	
	62 化学療法剤	233	232	258	408	1,425	398	50	57	1,027	285	89	90	9.3
	624 合成抗菌剤	60	58	60	59	54	26	4	4	29	10	4	3	
	625 抗ウイルス剤	104	110	132	287	1,312	343	41	48	970	262	81	82	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	541	30	1,042	482	1,641	577	42	121	1,064	▲ 44	▲ 6	▲ 26
	11 中枢神経系用薬	125	50	136	99	90	45	3	11	45	▲ 11	▲ 2	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	12	6	23	20	10	6	0	2	5	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	8	4	18	20	16	9	1	2	8	1	0	0
	117 精神神経用剤	18	14	26	17	17	9	1	2	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	80	23	56	47	35	16	1	4	19	▲ 7	▲ 2	▲ 3
	21 循環器官用薬	124	▲ 114	252	▲ 104	73	27	▲ 9	13	46	▲ 81	▲ 24	▲ 29
	212 不整脈用剤	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 2	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 19	▲ 20	▲ 11	▲ 0	1	▲ 44	▲ 13	▲ 16
	217 血管拡張剤	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 5	▲ 3	▲ 2	1	▲ 2	▲ 17	▲ 5	▲ 6
総	218 高脂血症用剤	42	▲ 32	85	▲ 16	63	33	2	8	30	▲ 15	▲ 4	▲ 6
	22 呼吸器官用薬	0	▲ 5	2	▲ 3	1	1	▲ 0	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	36	▲ 53	92	▲ 17	46	24	0	7	22	▲ 17	▲ 5	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	30	▲ 54	73	▲ 32	34	16	▲ 0	5	17	▲ 16	▲ 5	▲ 6
	239 その他の消化器官用薬	5	▲ 0	5	2	3	2	▲ 0	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	▲ 4	22	19	18	11	1	3	8	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	31 ビタミン剤	▲ 1	1	23	15	14	8	1	2	6	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	33 血液・体液用薬	66	38	125	95	59	45	6	12	13	▲ 34	▲ 10	▲ 12
	39 その他の代謝性医薬品	143	102	232	106	169	86	8	20	83	1	1	▲ 0
	396 糖尿病用剤	121	86	162	69	112	58	6	12	55	4	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	13	54	26	47	23	1	6	24	▲ 1	0	▲ 1
	42 腫瘍用薬	17	18	73	98	131	77	10	15	54	3	3	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	1	0	▲ 1	1	1	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	28	22	61	109	130	77	11	15	53	6	3	3
	44 アレルギー用薬	15	▲ 7	16	▲ 3	12	5	▲ 0	2	7	▲ 9	▲ 3	▲ 3
	52 漢方製剤	3	12	13	13	9	6	0	2	3	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	▲ 5	2	▲ 6	1	1	▲ 0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 1	▲ 2	26	150	1,017	235	22	30	782	122	39	33
	624 合成抗菌剤	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	1	6	22	156	1,025	239	23	31	786	126	40	34

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬　総数	14,098	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	1,343	1,414	9,273	4,139	1,327	1,372	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,159	2,272	2,573	2,685	2,912	1,433	225	236	1,479	692	221	231	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	204	205	213	196	200	100	16	16	101	46	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	308	327	372	409	440	218	35	36	222	111	36	37	
	116 抗パーキンソン剤	236	248	272	293	320	157	24	26	163	80	25	27	
	117 精神神経用剤	237	252	277	285	304	150	24	24	154	74	24	25	
	119 その他中枢神経系用薬	1,139	1,200	1,392	1,449	1,583	779	122	128	804	365	116	121	
	21 循環器官用薬	4,168	4,045	4,316	4,141	4,263	2,112	334	350	2,151	965	308	319	23.3
	212 不整脈用剤	251	238	247	233	235	117	19	19	117	52	17	17	
	214 血圧降下剤	1,992	1,962	2,090	1,992	1,987	989	157	164	998	446	143	147	
	217 血管拡張剤	744	672	680	600	596	298	47	49	298	127	41	42	
総	218 高脂血症用剤	849	825	903	880	953	468	73	77	485	221	71	74	
	22 呼吸器官用薬	138	130	133	124	125	60	10	10	65	28	9	9	0.7
	23 消化器官用薬	1,639	1,581	1,729	1,691	1,792	883	139	146	908	417	134	139	10.1
	232 消化性潰瘍用剤	1,263	1,196	1,309	1,244	1,309	646	102	107	663	297	95	99	
	239 その他の消化器官用薬	144	142	144	137	139	70	11	11	70	32	10	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	665	678	733	767	815	399	64	67	416	197	63	65	4.7
	31 ビタミン剤	363	375	423	451	491	242	38	40	249	121	39	41	3.0
	32 滋養強壮薬	237	234	244	246	256	129	20	21	128	61	20	21	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	208	207	214	213	221	111	17	18	110	52	17	18	
	33 血液・体液用薬	1,306	1,364	1,548	1,677	1,840	911	144	152	928	415	133	139	10.1
	39 その他の代謝性医薬品	1,462	1,584	1,822	1,897	2,077	1,019	160	168	1,058	502	161	168	12.2
	396 糖尿病用剤	559	652	810	867	982	478	75	79	504	242	77	81	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	717	734	794	801	851	420	66	69	430	202	65	67	
	42 腫瘍用薬	679	672	712	799	982	474	73	79	508	235	76	79	5.8
	422 代謝拮抗剤	136	131	131	120	121	60	9	10	61	29	9	10	
	429 その他の腫瘍用薬	524	524	564	664	847	407	63	67	440	204	66	68	
	44 アレルギー用薬	460	452	476	460	480	231	38	38	249	109	34	34	2.5
	52 漢方製剤	263	288	313	336	359	175	27	29	184	88	28	29	2.1
	61 抗生物質製剤	125	117	125	117	118	56	9	9	61	26	8	8	0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38	36	37	35	35	17	3	3	18	8	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	67	61	61	54	53	25	4	4	28	11	3	3	
	62 化学療法剤	196	189	201	288	1,067	315	39	46	753	217	70	68	4.9
	624 合成抗菌剤	74	70	72	69	64	31	5	5	33	12	4	4	
	625 抗ウイルス剤	51	53	60	155	940	252	29	35	688	191	62	59	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬　総数	1,605	133	1,383	350	1,897	771	55	167	1,126	▲ 97	▲ 17	▲ 42
	11 中枢神経系用薬	406	113	301	112	228	109	8	25	119	▲ 15	▲ 3	▲ 4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	1	8	▲ 17	4	2	▲ 0	1	3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	45	18	45	37	31	15	1	4	16	2	1	1
	116 抗パーキンソン剤	26	12	24	21	27	12	1	3	15	3	1	2
	117 精神神経用剤	30	15	25	8	19	8	0	2	10	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	284	61	192	56	134	66	5	15	68	▲ 19	▲ 5	▲ 6
	21 循環器官用薬	360	▲ 123	270	▲ 175	122	37	▲ 12	16	85	▲ 88	▲ 26	▲ 30
	212 不整脈用剤	15	▲ 13	9	▲ 14	2	1	▲ 1	1	1	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	214 血圧降下剤	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 20	▲ 13	1	15	▲ 50	▲ 15	▲ 17
	217 血管拡張剤	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 4	▲ 3	1	▲ 0	▲ 23	▲ 7	▲ 8
総	218 高脂血症用剤	89	▲ 24	77	▲ 22	72	35	2	8	38	▲ 10	▲ 3	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	8	▲ 8	2	▲ 9	1	0	▲ 0	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	155	▲ 58	148	▲ 39	101	46	1	12	55	▲ 20	▲ 5	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	124	▲ 67	113	▲ 65	65	28	▲ 1	8	37	▲ 24	▲ 7	▲ 8
	239 その他の消化器官用薬	12	▲ 2	2	▲ 7	2	1	▲ 0	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	61	13	54	34	48	24	1	7	24	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	23	12	48	28	40	20	2	5	20	2	1	0
	32 滋養強壮薬	7	▲ 3	9	2	10	5	▲ 0	1	5	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 2	8	▲ 1	7	3	▲ 0	1	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	182	58	185	129	162	96	12	22	67	▲ 40	▲ 12	▲ 13
	39 その他の代謝性医薬品	218	121	238	75	181	87	7	20	93	▲ 1	1	▲ 1
	396 糖尿病用剤	135	94	157	57	116	56	6	12	59	7	3	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	76	17	60	7	50	23	1	6	27	▲ 6	▲ 1	▲ 2
	42 腫瘍用薬	58	▲ 8	40	87	183	106	15	21	77	1	3	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 0	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	58	▲ 1	40	100	184	107	16	20	76	3	3	1
	44 アレルギー用薬	46	▲ 9	25	▲ 16	19	8	▲ 0	3	12	▲ 10	▲ 3	▲ 4
	52 漢方製剤	25	25	25	23	23	12	1	3	11	1	1	0
	61 抗生物質製剤	8	▲ 8	7	▲ 8	1	0	▲ 0	0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 3	1	▲ 2	1	0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	13	▲ 7	12	87	780	213	22	30	567	89	31	22
	624 合成抗菌剤	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 1	0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	8	1	7	95	785	216	23	30	569	94	33	24

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：万種類）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
総数	内服薬　総数	224,231	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	18,450	19,037	121,092	57,082	18,530	18,734	100.0
	11 中枢神経系用薬	35,509	36,013	36,798	37,058	37,443	18,406	2,979	3,083	19,037	9,173	2,976	3,047	16.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,612	10,574	10,651	10,425	10,271	5,164	829	860	5,108	2,516	812	838	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,970	8,130	8,267	8,455	8,617	4,169	688	711	4,448	2,090	687	692	
	116 抗パーキンソン剤	1,371	1,363	1,379	1,359	1,344	677	108	113	667	330	106	111	
	117 精神神経用剤	9,787	9,756	9,888	9,872	9,894	4,960	798	828	4,934	2,440	788	815	
	119 その他中枢神経系用薬	1,913	2,380	2,803	3,203	3,585	1,759	279	297	1,826	955	308	324	
	21 循環器官用薬	47,743	48,300	49,177	49,349	49,561	24,721	3,983	4,144	24,840	12,471	4,017	4,158	22.2
	212 不整脈用剤	2,157	2,216	2,313	2,395	2,475	1,229	197	205	1,246	634	204	212	
	214 血圧降下剤	16,685	16,947	17,191	17,057	16,979	8,476	1,371	1,422	8,503	4,258	1,371	1,415	
	217 血管拡張剤	11,982	11,863	11,850	11,770	11,721	5,847	943	980	5,874	2,938	946	977	
	218 高脂血症用剤	9,641	10,046	10,569	10,919	11,266	5,587	895	934	5,679	2,868	924	957	
	22 呼吸器官用薬	20,962	20,994	20,488	20,780	21,509	9,215	1,550	1,535	12,294	4,904	1,635	1,507	8.0
	23 消化器官用薬	37,424	38,306	38,289	38,319	38,370	18,896	3,057	3,229	19,474	9,353	3,028	3,135	16.7
	232 消化性潰瘍用剤	19,349	19,566	19,733	19,679	19,667	9,756	1,578	1,655	9,910	4,805	1,557	1,604	
	239 その他の消化器官用薬	3,046	3,226	3,165	3,138	3,122	1,510	245	262	1,612	745	240	250	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,773	2,881	2,954	3,072	3,177	1,564	253	262	1,613	802	260	267	1.4
	31 ビタミン剤	8,031	7,708	7,803	7,896	7,979	4,008	644	680	3,972	1,990	646	672	3.6
	32 滋養強壮薬	1,914	1,909	1,939	2,004	2,064	1,041	163	175	1,023	521	168	180	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	384	404	422	434	448	228	35	38	220	112	36	39	
	33 血液・体液用薬	10,788	11,002	11,265	11,453	11,621	5,705	921	957	5,916	2,885	936	959	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	16,573	17,082	17,809	18,519	18,761	9,354	1,519	1,567	9,407	4,494	1,450	1,507	8.0
	396 糖尿病用剤	7,441	7,923	8,537	9,163	9,484	4,729	764	792	4,755	2,412	776	807	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,240	4,340	4,408	4,404	4,426	2,226	357	376	2,200	1,106	359	372	
	42 腫瘍用薬	441	438	446	460	476	238	38	40	238	119	38	40	0.2
	422 代謝拮抗剤	143	136	134	130	127	64	10	11	64	31	10	11	
	429 その他の腫瘍用薬	279	284	295	314	334	166	26	28	168	84	27	28	
	44 アレルギー用薬	16,191	16,394	15,930	16,397	16,527	7,351	1,259	1,209	9,176	4,047	1,302	1,192	6.4
	52 漢方製剤	5,044	5,497	5,727	6,040	6,348	2,994	486	506	3,354	1,543	498	509	2.7
	61 抗生物質製剤	9,772	9,520	9,202	9,176	9,279	4,272	715	732	5,007	2,120	708	684	3.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,435	5,358	5,283	5,333	5,371	2,555	420	444	2,816	1,249	417	412	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,934	3,744	3,491	3,402	3,497	1,514	263	253	1,983	774	260	238	
	62 化学療法剤	3,014	3,092	3,043	3,105	3,215	1,426	239	238	1,789	700	230	221	1.2
	624 合成抗菌剤	1,823	1,968	1,907	1,914	2,009	926	160	155	1,083	454	154	144	
	625 抗ウイルス剤	653	585	589	649	683	232	37	38	451	117	34	33	

注1）「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
総数	内服薬　総数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	▲ 3.6	5.4	1.3	▲ 0.8	0.4	▲ 1.6
	11 中枢神経系用薬	4.2	1.4	2.2	0.7	1.0	0.4	▲ 3.2	4.5	1.6	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 5.7	1.0	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.0	1.7	2.3	1.9	1.4	▲ 2.1	6.5	2.4	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 2.7
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 6.0	1.7	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 1.3
	117 精神神経用剤	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	▲ 3.5	3.1	0.8	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.6
	119 その他中枢神経系用薬	57.9	24.5	17.7	14.3	11.9	10.8	6.4	14.8	13.1	9.6	10.5	9.4
	21 循環器官用薬	2.1	1.2	1.8	0.3	0.4	0.0	▲ 3.8	3.4	0.9	0.5	0.9	0.3
	212 不整脈用剤	4.0	2.7	4.4	3.6	3.3	2.8	▲ 1.0	6.2	3.8	3.4	3.7	3.4
	214 血圧降下剤	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 4.7	2.4	0.0	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.5
	217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 5.0	2.3	0.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.2
	218 高脂血症用剤	4.8	4.2	5.2	3.3	3.2	3.0	▲ 0.6	6.5	3.4	2.9	3.2	2.5
	22 呼吸器官用薬	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	4.5	▲ 6.4	10.4	2.8	0.5	5.5	▲ 1.8
	23 消化器官用薬	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	0.0	▲ 4.5	4.8	0.3	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 2.9
	232 消化性潰瘍用剤	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 4.2	3.8	0.3	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 3.0
	239 その他の消化器官用薬	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	0.0	▲ 5.7	6.3	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 4.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	3.9	2.5	4.0	3.4	3.4	▲ 0.2	7.3	3.4	2.0	2.9	1.6
	31 ビタミン剤	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	0.7	▲ 2.6	4.7	1.4	▲ 0.6	0.3	▲ 1.2
	32 滋養強壮薬	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	2.5	▲ 0.9	6.0	3.4	2.2	2.9	2.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	3.1	3.1	1.0	6.4	3.1	2.1	3.1	2.6
	33 血液・体液用薬	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	1.4	▲ 2.4	5.7	1.6	0.5	1.6	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	1.3	2.1	▲ 0.8	5.6	0.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 3.8
	396 糖尿病用剤	5.7	6.5	7.7	7.3	3.5	4.2	1.7	7.3	2.9	1.7	1.7	1.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	0.1	▲ 3.8	4.2	0.9	▲ 0.5	0.4	▲ 1.1
	42 腫瘍用薬	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	4.4	0.1	9.3	2.3	▲ 0.2	2.4	0.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 8.9	2.5	▲ 1.3	▲ 2.8	1.1	▲ 2.7
	429 その他の腫瘍用薬	4.9	1.9	3.8	6.5	6.4	8.6	5.1	13.4	4.3	1.3	3.4	2.3
	44 アレルギー用薬	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	▲ 0.6	▲ 5.8	5.4	1.9	2.1	3.4	▲ 1.5
	52 漢方製剤	5.8	9.0	4.2	5.5	5.1	5.9	2.9	12.4	4.4	1.9	2.5	0.7
	61 抗生物質製剤	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	1.4	▲ 5.2	7.2	0.8	▲ 4.8	▲ 1.0	▲ 6.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	1.5	▲ 4.4	7.8	0.0	▲ 5.4	▲ 0.9	▲ 7.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	2.8	▲ 6.0	8.1	2.8	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 6.0
	62 化学療法剤	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	4.6	▲ 0.5	9.5	2.8	▲ 4.9	▲ 3.6	▲ 6.9
	624 合成抗菌剤	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	7.0	1.1	12.7	3.2	▲ 6.8	▲ 3.5	▲ 7.0
	625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	8.0	1.2	13.1	3.9	▲ 1.7	▲ 8.6	▲ 13.8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬 総数	45,878	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	4,163	4,335	27,208	13,291	4,256	4,385	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,958	7,296	7,657	7,912	8,142	4,029	642	665	4,113	2,027	653	672	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,284	2,332	2,396	2,396	2,402	1,201	192	198	1,202	592	191	196	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,098	1,159	1,227	1,297	1,348	663	107	111	684	335	109	112	
	116 抗パーキンソン剤	341	346	355	360	365	182	29	30	183	90	29	30	
	117 精神神経用剤	2,184	2,230	2,304	2,347	2,393	1,191	190	195	1,202	592	191	195	
	119 その他中枢神経系用薬	401	548	667	784	887	431	67	71	456	236	76	79	
	21 循環器官用薬	13,638	14,206	14,815	15,187	15,587	7,719	1,224	1,284	7,868	3,932	1,255	1,307	29.8
	212 不整脈用剤	629	667	713	754	796	393	62	65	404	204	65	68	
	214 血圧降下剤	4,899	5,129	5,339	5,415	5,510	2,732	435	455	2,779	1,386	442	460	
	217 血管拡張剤	3,444	3,500	3,580	3,632	3,694	1,831	291	305	1,863	928	296	308	
総	218 高脂血症用剤	2,919	3,136	3,373	3,560	3,758	1,849	291	308	1,909	959	306	320	
	22 呼吸器官用薬	1,648	1,679	1,673	1,718	1,794	798	133	130	996	422	139	131	3.0
	23 消化器官用薬	7,765	8,071	8,391	8,614	8,777	4,344	688	724	4,433	2,166	694	722	16.5
	232 消化性潰瘍用剤	4,311	4,472	4,655	4,756	4,831	2,395	380	399	2,436	1,194	383	397	
	239 その他の消化器官用薬	594	621	643	660	670	331	52	55	340	164	52	55	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	817	868	920	973	1,033	504	80	84	529	263	85	87	2.0
	31 ビタミン剤	1,928	1,921	2,004	2,082	2,156	1,071	170	179	1,085	539	173	181	4.1
	32 滋養強壮薬	458	465	481	510	536	267	41	44	268	135	43	46	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	76	81	85	89	93	47	7	8	46	23	7	8	
	33 血液・体液用薬	2,719	2,843	2,975	3,061	3,137	1,555	246	259	1,583	785	251	262	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	3,936	4,234	4,574	4,866	5,126	2,532	400	422	2,594	1,285	410	430	9.8
	396 糖尿病用剤	2,240	2,466	2,715	2,926	3,113	1,537	242	257	1,576	796	253	266	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	623	633	646	658	677	337	53	56	340	170	55	57	
	42 腫瘍用薬	160	164	172	178	188	93	14	16	95	48	15	16	0.4
	422 代謝拮抗剤	29	27	27	26	26	13	2	2	13	6	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	128	133	141	149	160	78	12	13	81	41	13	14	
	44 アレルギー用薬	2,338	2,483	2,489	2,656	2,755	1,215	206	194	1,540	689	216	198	4.5
	52 漢方製剤	965	1,083	1,159	1,240	1,318	637	101	106	681	327	105	109	2.5
	61 抗生物質製剤	579	578	575	582	595	277	46	47	319	138	46	44	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	246	245	245	250	257	121	20	21	136	60	20	19	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	283	280	273	273	281	127	22	21	154	65	21	20	
	62 化学療法剤	284	294	301	313	327	154	25	26	173	76	25	25	0.6
	624 合成抗菌剤	96	103	101	102	108	50	9	8	58	24	8	8	
	625 抗ウイルス剤	59	59	63	72	82	35	5	6	47	17	5	6	

注1） 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬 総数	5.3	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	▲ 1.4	6.8	3.3	1.6	2.2	1.1
	11 中枢神経系用薬	6.6	4.9	4.9	3.3	2.9	2.4	▲ 1.2	5.9	3.4	1.2	1.7	1.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.6	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.4	▲ 3.8	2.8	0.9	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.5	5.6	5.9	5.7	3.9	3.7	▲ 0.0	7.9	4.1	0.7	1.9	0.3
	116 抗パーキンソン剤	3.1	1.4	2.6	1.6	1.3	0.7	▲ 3.3	4.1	1.8	▲ 0.4	0.2	0.7
	117 精神神経用剤	4.7	2.1	3.3	1.9	1.9	1.5	▲ 1.7	4.8	2.4	0.1	0.2	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	49.3	36.7	21.7	17.6	13.1	12.1	7.6	16.2	14.1	11.5	12.4	11.5
	21 循環器官用薬	4.7	4.2	4.3	2.5	2.6	2.3	▲ 2.1	5.8	3.0	2.1	2.5	1.8
	212 不整脈用剤	5.9	6.0	6.9	5.9	5.5	5.1	0.7	8.6	5.9	5.0	5.5	5.0
	214 血圧降下剤	6.6	4.7	4.1	1.4	1.8	1.4	▲ 3.0	4.9	2.2	1.3	1.7	1.0
	217 血管拡張剤	▲ 0.2	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	▲ 3.3	4.7	2.2	1.4	1.8	1.1
総	218 高脂血症用剤	7.8	7.4	7.5	5.5	5.5	5.3	1.1	9.1	5.8	4.7	5.2	4.1
	22 呼吸器官用薬	3.0	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	5.1	▲ 3.8	9.6	3.9	1.9	4.5	0.3
	23 消化器官用薬	4.9	3.9	4.0	2.7	1.9	1.8	▲ 2.6	5.8	2.0	0.0	0.8	▲ 0.3
	232 消化性潰瘍用剤	5.1	3.7	4.1	2.2	1.6	1.3	▲ 3.0	5.1	1.8	▲ 0.1	0.7	▲ 0.5
	239 その他の消化器官用薬	5.5	4.5	3.6	2.6	1.6	1.9	▲ 2.2	6.4	1.4	▲ 0.5	0.2	▲ 1.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	6.3	5.9	5.8	6.2	5.8	1.0	9.7	6.5	4.5	5.5	3.8
	31 ビタミン剤	4.2	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	3.4	▲ 0.5	7.3	3.8	1.4	2.3	0.8
	32 滋養強壮薬	3.0	1.5	3.4	6.0	5.1	4.8	0.7	8.4	5.4	3.5	4.2	3.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	6.3	5.3	4.4	3.9	4.1	0.7	7.8	3.7	1.5	2.2	2.1
	33 血液・体液用薬	6.2	4.6	4.6	2.9	2.5	2.3	▲ 2.0	6.0	2.6	1.5	2.3	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	7.6	8.0	6.4	5.3	5.4	1.5	9.2	5.3	2.2	2.4	1.9
	396 糖尿病用剤	12.4	10.1	10.1	7.8	6.4	6.4	2.4	10.1	6.4	4.4	4.4	3.7
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.8	1.6	2.1	1.8	3.0	2.6	▲ 1.8	6.7	3.4	1.4	2.5	0.6
	42 腫瘍用薬	4.7	2.5	4.4	3.9	5.4	5.1	▲ 0.8	10.3	5.7	3.5	6.6	3.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 8.0	2.8	▲ 0.7	▲ 2.3	0.8	▲ 2.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.1	4.3	5.9	5.6	7.0	6.9	1.0	12.3	7.2	4.7	8.0	4.1
	44 アレルギー用薬	4.3	6.2	0.3	6.7	3.7	2.2	▲ 0.9	8.3	5.0	5.1	4.4	2.1
	52 漢方製剤	7.7	12.3	7.0	7.0	6.3	7.1	4.0	12.5	5.6	3.2	3.8	2.6
	61 抗生物質製剤	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	2.6	▲ 3.6	7.8	2.0	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 4.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	3.7	▲ 2.5	10.0	1.7	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 6.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	2.8	▲ 4.1	7.5	3.1	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 4.2
	62 化学療法剤	5.6	3.6	2.3	4.1	4.6	5.0	0.3	9.2	4.3	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 2.5
	624 合成抗菌剤	8.7	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	7.7	2.1	13.2	3.8	▲ 6.4	▲ 3.8	▲ 6.5
	625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	18.9	10.0	23.5	11.0	0.2	▲ 0.1	▲ 4.2

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬 総数	5,283	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	5,648	5,654	6,253	5,617	5,520	5,573
11 中枢神経系用薬	792	815	895	923	969	981	948	945	958	926	914	929
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	83	84	74	72	74	73	72	70	66	65	65
114 解熱鎮痛消炎剤	97	99	110	116	121	123	121	120	119	121	120	122
116 抗パーキンソン剤	70	71	76	80	84	85	80	82	82	83	81	85
117 精神神経用剤	276	281	300	306	318	323	316	308	314	307	305	304
119 その他中枢神経系用薬	215	227	263	276	296	298	286	289	293	276	270	277
21 循環器官用薬	1,471	1,382	1,445	1,347	1,344	1,369	1,331	1,331	1,321	1,218	1,194	1,217
212 不整脈用剤	78	71	71	65	62	64	63	62	60	55	54	55
214 血圧降下剤	688	654	683	629	605	619	606	603	591	541	530	537
217 血管拡張剤	226	195	193	165	159	163	159	159	154	134	132	133
218 高脂血症用剤	358	335	357	336	349	353	341	343	345	322	316	323
22 呼吸器官用薬	70	64	63	58	59	54	55	52	63	51	52	48
23 消化器官用薬	517	485	519	494	507	513	495	500	501	469	461	472
232 消化性潰瘍用剤	379	346	371	342	351	355	343	345	347	318	313	319
239 その他の消化器官用薬	71	70	73	72	72	73	70	72	70	65	64	67
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	149	147	156	160	166	166	164	163	165	160	158	159
31 ビタミン剤	100	98	107	109	114	116	112	113	112	112	111	113
32 滋養強壮薬	65	62	64	62	63	65	61	62	61	60	59	61
325 蛋白アミノ酸製剤	57	55	56	54	54	56	53	53	52	51	50	52
33 血液・体液用薬	342	350	392	414	433	444	433	436	423	388	381	392
39 その他の代謝性医薬品	599	630	711	727	777	783	753	761	771	758	745	765
396 糖尿病用剤	261	287	340	351	382	384	369	374	381	378	370	382
399 他に分類されない代謝性医薬品	266	271	293	296	312	316	303	307	308	303	299	306
42 腫瘍用薬	264	264	281	304	344	345	327	336	344	337	333	343
422 代謝拮抗剤	65	61	60	54	52	53	50	53	51	49	49	50
429 その他の腫瘍用薬	191	194	213	242	285	284	269	275	286	281	277	286
44 アレルギー用薬	372	357	353	341	351	318	330	296	381	313	301	272
52 漢方製剤	111	118	125	130	135	134	130	130	136	130	129	130
61 抗生物質製剤	140	125	123	111	108	104	105	102	113	90	91	87
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	63	57	56	52	51	49	50	49	52	43	44	41
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	56	52	43	43	39	41	38	46	33	34	31
62 化学療法剤	187	180	186	227	580	358	284	304	790	489	477	467
624 合成抗菌剤	57	57	55	52	49	47	50	46	51	38	40	36
625 抗ウイルス剤	94	92	99	148	505	284	208	233	715	428	415	408

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬 総数	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	5.0	5.5	12.5	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.4
11 中枢神経系用薬	15.6	2.9	9.8	3.1	5.0	5.3	5.2	4.2	4.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 1.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 10.2	▲ 11.0	▲ 9.2
114 解熱鎮痛消炎剤	9.8	1.9	10.6	6.2	3.7	4.4	4.6	3.7	3.1	▲ 0.4	▲ 0.4	1.0
116 抗パーキンソン剤	6.2	0.8	7.0	5.1	4.8	5.2	4.5	3.7	4.5	0.9	0.7	4.0
117 精神神経用剤	11.1	1.8	6.9	2.1	4.0	4.4	5.2	3.0	3.5	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.1
119 その他中枢神経系用薬	35.2	5.3	15.9	5.0	7.1	7.2	6.4	6.4	6.9	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 3.9
21 循環器官用薬	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 2.2	0.3	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 8.6
212 不整脈用剤	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 13.0	▲ 13.6	▲ 11.8
214 血圧降下剤	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 2.6	▲ 11.9	▲ 12.5	▲ 11.0
217 血管拡張剤	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 3.6	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 16.1
218 高脂血症用剤	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	4.6	3.9	3.7	3.4	▲ 6.8	▲ 7.3	▲ 6.0
22 呼吸器官用薬	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	2.0	▲ 2.6	1.3	0.4	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 7.4
23 消化器官用薬	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	2.9	1.7	2.3	2.2	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 5.7
232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	2.4	1.1	1.7	2.4	▲ 8.7	▲ 8.8	▲ 7.8
239 その他の消化器官用薬	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	0.5	▲ 0.7	0.7	▲ 1.9	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 7.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	4.6	4.6	4.4	2.7	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.6
31 ビタミン剤	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	4.9	4.4	4.1	3.6	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.3
32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	0.9	0.3	0.0	▲ 0.3	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	0.1	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 2.2
33 血液・体液用薬	10.8	2.3	12.0	5.6	4.6	7.7	9.2	8.3	1.7	▲ 11.6	▲ 12.0	▲ 10.2
39 その他の代謝性医薬品	12.6	5.2	12.8	2.2	6.9	7.5	6.6	6.7	6.3	▲ 0.7	▲ 1.1	0.5
396 糖尿病用剤	24.3	10.1	18.4	3.2	9.1	9.8	9.8	8.8	8.5	1.2	0.2	2.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.6	8.3	1.1	5.3	5.7	3.7	5.1	4.9	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.3
42 腫瘍用薬	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	17.2	17.7	17.9	9.7	0.1	1.9	2.2
422 代謝拮抗剤	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 3.2	▲ 6.1
429 その他の腫瘍用薬	7.7	1.6	9.4	14.0	17.5	23.1	25.1	23.8	12.5	1.6	3.0	3.8
44 アレルギー用薬	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	1.8	2.4	3.1	3.3	▲ 7.1	▲ 8.7	▲ 8.4
52 漢方製剤	4.3	6.1	5.5	4.4	3.7	5.2	6.0	5.7	2.4	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.1
61 抗生物質製剤	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 4.9	▲ 1.1	▲ 3.8	▲ 14.9	▲ 13.2	▲ 14.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	0.1	▲ 3.1	1.1	▲ 3.7	▲ 14.9	▲ 12.2	▲ 15.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	0.1	▲ 4.6	0.1	▲ 1.5	▲ 19.3	▲ 18.3	▲ 19.4
62 化学療法剤	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	81.1	40.8	54.7	208.9	65.7	68.3	53.4
624 合成抗菌剤	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 5.9	▲ 3.9	▲ 6.6	▲ 22.3	▲ 20.6	▲ 21.1
625 抗ウイルス剤	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	139.6	73.0	93.9	307.9	94.5	99.8	75.3

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：種類）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬　総数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.83	2.79	2.88	2.81	2.80	2.77
11 中枢神経系用薬	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.61	0.61	0.59	0.61	0.61	0.62
212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21
217 血管拡張剤	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
218 高脂血症用剤	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.23	0.24	0.23	0.29	0.24	0.25	0.22
23 消化器官用薬	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46
232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
39 その他の代謝性医薬品	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22
396 糖尿病用剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06
42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.19	0.18	0.22	0.20	0.20	0.18
52 漢方製剤	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
61 抗生物質製剤	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
624 合成抗菌剤	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬　総数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 0.6
11 中枢神経系用薬	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 0.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 1.6
114 解熱鎮痛消炎剤	1.1	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	0.1	0.2	0.4	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 1.8
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 0.3
117 精神神経用剤	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 0.6
119 その他中枢神経系用薬	54.5	22.6	17.0	12.3	9.8	9.3	8.8	8.3	10.3	9.1	8.9	10.5
21 循環器官用薬	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.7	1.3
212 不整脈用剤	1.8	1.2	3.7	1.8	1.4	1.5	1.2	0.2	1.3	2.8	2.1	4.5
214 血圧降下剤	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 1.5	0.5
217 血管拡張剤	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 1.2	0.8
218 高脂血症用剤	2.6	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	1.7	0.5	0.9	2.4	1.7	3.6
22 呼吸器官用薬	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	3.1	▲ 4.2	4.1	0.3	0.0	3.9	▲ 0.9
23 消化器官用薬	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 1.9
232 消化性潰瘍用剤	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.0
239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 3.5	0.3	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.7	2.4	1.9	2.2	1.5	2.1	2.1	1.2	0.9	1.4	1.3	2.6
31 ビタミン剤	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.2
32 滋養強壮薬	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	1.2	1.3	0.0	0.9	1.6	1.4	3.6
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.2	1.7	3.3	0.4	0.6	1.6	1.5	3.6
33 血液・体液用薬	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.0	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.0	0.1	1.3
39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	0.7	1.5	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 2.9
396 糖尿病用剤	3.4	4.9	7.1	5.5	1.5	2.8	4.0	1.2	0.3	1.2	0.1	2.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.1
42 腫瘍用薬	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	3.0	2.4	3.1	▲ 0.2	▲ 0.8	0.8	1.6
422 代謝拮抗剤	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 6.8	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 1.7
429 その他の腫瘍用薬	2.6	0.4	3.1	4.6	4.4	7.2	7.5	7.0	1.7	0.8	1.9	3.3
44 アレルギー用薬	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 3.6	▲ 0.5	▲ 0.6	1.5	1.8	▲ 0.5
52 漢方製剤	3.6	7.4	3.5	3.6	3.1	4.5	5.2	6.0	1.8	1.4	1.0	1.7
61 抗生物質製剤	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.1	▲ 3.1	1.2	▲ 1.6	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 5.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.2	▲ 2.2	1.7	▲ 2.4	▲ 5.9	▲ 2.4	▲ 6.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	1.4	▲ 3.8	2.0	0.3	▲ 4.6	▲ 2.4	▲ 5.0
62 化学療法剤	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	3.2	1.7	3.3	0.2	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.9
624 合成抗菌剤	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	5.6	3.4	6.3	0.7	▲ 7.3	▲ 5.0	▲ 6.1
625 抗ウイルス剤	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	6.6	3.5	6.7	1.4	▲ 2.3	▲ 10.0	▲ 13.0

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬 総数	20.5	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.6	22.8	22.5	23.3	23.0	23.4
11 中枢神経系用薬	19.6	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	21.5	21.6	21.6	22.1	21.9	22.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21.5	22.1	22.5	23.0	23.4	23.3	23.1	23.0	23.5	23.5	23.5	23.4
114 解熱鎮痛消炎剤	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	15.5	15.7	15.4	16.0	15.8	16.2
116 抗パーキンソン剤	24.9	25.4	25.7	26.5	27.2	26.9	26.6	26.5	27.4	27.3	27.0	27.1
117 精神神経用剤	22.3	22.9	23.3	23.8	24.2	24.0	23.8	23.6	24.4	24.3	24.2	24.0
119 その他中枢神経系用薬	21.0	23.0	23.8	24.5	24.7	24.5	24.2	24.0	25.0	24.7	24.6	24.5
21 循環器官用薬	28.6	29.4	30.1	30.8	31.4	31.2	30.7	31.0	31.7	31.5	31.2	31.4
212 不整脈用剤	29.1	30.1	30.8	31.5	32.2	31.9	31.4	31.7	32.4	32.3	32.0	32.2
214 血圧降下剤	29.4	30.3	31.1	31.7	32.5	32.2	31.7	32.0	32.7	32.5	32.2	32.5
217 血管拡張剤	28.7	29.5	30.2	30.9	31.5	31.3	30.8	31.1	31.7	31.6	31.3	31.5
218 高脂血症用剤	30.3	31.2	31.9	32.6	33.4	33.1	32.5	33.0	33.6	33.5	33.2	33.5
22 呼吸器官用薬	7.9	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	8.6	8.5	8.1	8.6	8.5	8.7
23 消化器官用薬	20.7	21.1	21.9	22.5	22.9	23.0	22.5	22.4	22.8	23.2	22.9	23.0
232 消化性潰瘍用剤	22.3	22.9	23.6	24.2	24.6	24.5	24.1	24.1	24.6	24.8	24.6	24.8
239 その他の消化器官用薬	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	21.9	21.4	21.1	21.1	22.0	21.8	21.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29.4	30.1	31.1	31.7	32.5	32.2	31.7	32.0	32.8	32.8	32.5	32.7
31 ビタミン剤	24.0	24.9	25.7	26.4	27.0	26.7	26.3	26.4	27.3	27.1	26.9	26.9
32 滋養強壮薬	23.9	24.4	24.8	25.4	25.9	25.7	25.3	25.4	26.2	25.9	25.7	25.7
325 蛋白アミノ酸製剤	19.9	20.0	20.2	20.5	20.7	20.5	20.3	20.2	20.8	20.4	20.1	20.1
33 血液・体液用薬	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	27.2	26.6	27.0	26.7	27.2	26.8	27.3
39 その他の代謝性医薬品	23.8	24.8	25.7	26.3	27.3	27.1	26.3	26.9	27.6	28.6	28.3	28.5
396 糖尿病用剤	30.1	31.1	31.8	31.9	32.8	32.5	31.7	32.4	33.2	33.0	32.6	33.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.6	14.7	14.9	15.3	15.1	14.9	15.0	15.5	15.3	15.2	15.3
42 腫瘍用薬	36.4	37.5	38.5	38.8	39.5	39.0	38.3	39.2	40.1	40.2	39.9	40.1
422 代謝拮抗剤	20.0	20.1	20.0	19.9	20.1	20.1	20.1	19.8	20.1	20.1	20.0	19.9
429 その他の腫瘍用薬	45.9	47.0	47.9	47.6	47.8	47.2	46.0	47.6	48.5	48.5	48.1	48.5
44 アレルギー用薬	14.4	15.1	15.6	16.2	16.7	16.5	16.4	16.0	16.8	17.0	16.6	16.6
52 漢方製剤	19.1	19.7	20.2	20.5	20.8	21.3	20.8	21.0	20.3	21.2	21.1	21.4
61 抗生物質製剤	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.2	7.5	7.8	8.0	8.0	8.4	8.2	8.3	7.8	8.4	8.2	8.5
62 化学療法剤	9.4	9.5	9.9	10.1	10.2	10.8	10.4	10.7	9.7	10.8	10.7	11.2
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3
625 抗ウイルス剤	9.1	10.1	10.6	11.0	12.0	15.1	14.6	15.4	10.4	14.9	15.9	17.1

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬 総数	3.0	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.3	1.3	2.0	2.4	1.8	2.8
11 中枢神経系用薬	2.3	3.4	2.7	2.6	1.8	1.9	2.1	1.4	1.8	2.1	1.8	2.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	2.1	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6
114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	2.1	1.3	1.7	2.4	2.0	3.2
116 抗パーキンソン剤	1.8	1.9	1.4	3.1	2.4	2.7	2.8	2.4	2.2	1.7	1.5	2.0
117 精神神経用剤	2.7	2.4	1.9	2.0	1.7	1.9	1.9	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7
119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	1.1	1.2	1.1	1.2	0.9	1.7	1.7	1.9
21 循環器官用薬	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	1.7	2.3	2.1	1.6	1.7	1.5
212 不整脈用剤	1.8	3.2	2.4	2.2	2.1	2.2	1.8	2.3	2.1	1.6	1.7	1.5
214 血圧降下剤	2.8	3.1	2.6	2.2	2.2	2.3	1.8	2.4	2.2	1.6	1.7	1.5
217 血管拡張剤	2.3	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	1.8	2.3	2.0	1.5	1.6	1.4
218 高脂血症用剤	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3	1.7	2.4	2.3	1.7	1.9	1.5
22 呼吸器官用薬	0.7	1.7	2.1	1.3	0.9	0.5	2.7	▲ 0.7	1.1	1.3	▲ 0.9	2.2
23 消化器官用薬	3.5	1.5	4.0	2.6	1.8	1.8	2.1	0.9	1.7	2.2	1.8	2.7
232 消化性潰瘍用剤	2.8	2.6	3.2	2.5	1.6	1.8	1.3	1.2	1.5	2.3	2.1	2.6
239 その他の消化器官用薬	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	1.8	3.6	0.1	2.4	2.8	2.3	3.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.6	2.3	3.3	1.8	2.6	2.2	1.2	2.3	3.0	2.5	2.6	2.2
31 ビタミン剤	1.8	3.8	3.0	2.6	2.5	2.7	2.2	2.5	2.3	2.0	2.1	2.0
32 滋養強壮薬	2.1	1.7	1.9	2.5	2.1	2.2	1.6	2.2	1.9	1.3	1.2	1.2
325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	0.9	0.9	1.4	0.7	0.9	▲ 0.3	1.4	0.5	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5
33 血液・体液用薬	0.5	2.5	2.2	1.2	1.0	0.9	0.5	0.3	1.1	1.0	0.7	1.2
39 その他の代謝性医薬品	8.7	4.4	3.6	2.3	4.0	3.3	2.2	3.4	4.7	7.1	7.2	6.0
396 糖尿病用剤	6.4	3.4	2.2	0.4	2.8	2.1	0.7	2.6	3.5	2.6	2.7	1.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	2.5	2.0	2.5	2.4	1.9	2.1	1.7
42 腫瘍用薬	5.7	3.0	2.6	0.8	2.0	0.6	▲ 0.9	0.9	3.4	3.7	4.2	2.4
422 代謝拮抗剤	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.8	1.0	0.3	0.6	0.6	▲ 0.3	0.4
429 その他の腫瘍用薬	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 1.0	2.8	3.4	4.4	1.8
44 アレルギー用薬	2.8	4.9	3.2	3.7	2.9	2.8	5.1	2.7	3.0	3.0	1.0	3.6
52 漢方製剤	1.8	3.0	2.7	1.5	1.1	1.1	1.1	0.1	1.1	1.3	1.2	1.9
61 抗生物質製剤	1.7	2.5	2.9	1.6	1.1	1.1	1.8	0.6	1.1	1.5	0.1	1.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	2.0	2.0	1.7	0.6	▲ 0.2	0.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	4.0	4.7	2.6	0.2	0.0	2.0	▲ 0.5	0.3	1.6	0.1	1.9
62 化学療法剤	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	1.0	0.4	0.9	▲ 0.2	1.5	3.3	3.0	4.6
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	0.6	1.0	0.5	0.6	0.4	▲ 0.3	0.6
625 抗ウイルス剤	0.3	11.5	5.2	4.0	8.5	10.1	8.7	9.2	6.8	2.0	9.3	11.1

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬　総数	89	85	87	86	93	90	88	89	97	86	86	86
11 中枢神経系用薬	88	88	92	94	97	97	96	97	98	93	93	93
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	28	28	25	25	25	25	25	25	22	22	22
114 解熱鎮痛消炎剤	68	67	71	72	73	74	73	74	73	73	73	74
116 抗パーキンソン剤	159	161	169	178	187	185	182	186	189	188	186	191
117 精神神経用剤	97	99	103	105	109	108	108	107	110	105	106	105
119 その他中枢神経系用薬	415	325	311	283	273	276	276	277	270	237	236	236
21 循環器官用薬	83	76	77	71	71	71	71	71	71	63	63	63
212 不整脈用剤	96	83	79	69	64	65	66	65	63	55	55	54
214 血圧降下剤	109	100	101	93	90	90	91	90	90	79	79	79
217 血管拡張剤	51	44	43	36	35	35	36	36	35	29	29	29
218 高脂血症用剤	95	84	83	76	76	76	76	76	76	68	68	68
22 呼吸器官用薬	33	30	30	27	27	27	27	27	27	25	25	25
23 消化器官用薬	52	47	49	46	47	47	47	47	47	44	44	44
232 消化性潰瘍用剤	68	61	63	58	59	59	59	59	60	54	54	54
239 その他の消化器官用薬	92	89	90	88	87	88	87	89	87	81	81	82
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	141	133	134	132	131	132	133	132	131	123	123	123
31 ビタミン剤	40	40	42	42	43	43	43	43	43	42	42	42
32 滋養強壮薬	110	105	105	98	96	96	96	96	95	91	91	90
325 蛋白アミノ酸製剤	581	529	518	487	475	476	481	477	474	457	457	453
33 血液・体液用薬	97	97	104	109	113	114	115	115	112	100	100	101
39 その他の代謝性医薬品	118	117	123	120	124	123	122	123	125	120	120	120
396 糖尿病用剤	90	91	99	96	101	100	99	99	102	97	97	97
399 他に分類されない代謝性医薬品	331	336	358	362	377	373	370	371	381	362	362	364
42 腫瘍用薬	1,274	1,259	1,295	1,370	1,501	1,484	1,481	1,466	1,516	1,434	1,437	1,440
422 代謝拮抗剤	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,654	1,627	1,678	1,667	1,583	1,586	1,596
429 その他の腫瘍用薬	1,156	1,143	1,187	1,305	1,459	1,441	1,442	1,416	1,476	1,394	1,397	1,398
44 アレルギー用薬	123	113	112	103	104	104	104	104	104	92	92	93
52 漢方製剤	89	86	85	84	84	84	84	84	84	81	81	81
61 抗生物質製剤	187	169	169	154	149	149	148	149	149	132	132	133
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	199	182	179	166	162	161	161	161	162	145	145	144
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	157	149	127	125	124	124	123	126	103	104	102
62 化学療法剤	510	482	489	584	1,451	926	743	814	1,918	1,310	1,279	1,268
624 合成抗菌剤	458	433	433	411	375	377	379	378	373	318	318	315
625 抗ウイルス剤	1,234	1,223	1,254	1,653	5,052	3,238	2,518	2,702	6,404	5,005	5,112	4,896

注）調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬　総数	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	4.1	4.7	11.5	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.5
11 中枢神経系用薬	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	4.2	4.1	4.2	3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 9.2
114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	2.0	2.3	1.9	1.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3
116 抗パーキンソン剤	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	5.8	5.7	5.5	5.2	1.8	2.1	2.3
117 精神神経用剤	8.5	1.2	4.1	2.0	3.9	4.3	4.6	4.2	3.6	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.1
119 その他中枢神経系用薬	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 14.5	▲ 14.5	▲ 14.7
21 循環器官用薬	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 11.1	▲ 11.1	▲ 11.1
212 不整脈用剤	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 16.8	▲ 16.8	▲ 16.9
214 血圧降下剤	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 12.6	▲ 12.7	▲ 12.8
217 血管拡張剤	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 17.7	▲ 17.7	▲ 17.8
218 高脂血症用剤	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	0.6	0.5	0.7	0.3	▲ 10.5	▲ 10.5	▲ 10.6
22 呼吸器官用薬	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 8.6
23 消化器官用薬	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	2.4	2.0	2.5	2.7	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.3
232 消化性潰瘍用剤	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	2.5	1.9	2.6	3.1	▲ 8.1	▲ 8.0	▲ 8.2
239 その他の消化器官用薬	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	▲ 0.8	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 7.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.3	1.2	0.9	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 7.1
31 ビタミン剤	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	2.6	2.8	2.6	2.8	2.3	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 2.1
32 滋養強壮薬	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 5.8
325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 5.1
33 血液・体液用薬	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	6.7	9.0	8.3	1.6	▲ 12.4	▲ 12.6	▲ 12.4
39 その他の代謝性医薬品	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	3.3	2.7	3.6	3.5	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.4
396 糖尿病用剤	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	4.5	4.9	4.7	4.5	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	1.5	6.7	1.0	4.2	4.3	3.3	4.3	4.1	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 1.9
42 腫瘍用薬	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	13.0	16.0	13.3	6.4	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 1.8
422 代謝拮抗剤	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 0.3	▲ 1.5	0.8	0.8	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 4.9
429 その他の腫瘍用薬	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	16.6	21.1	16.9	7.6	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.3
44 アレルギー用薬	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 11.1
52 漢方製剤	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.6
61 抗生物質製剤	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 11.5	▲ 11.1	▲ 10.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 10.2	▲ 9.8	▲ 10.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 16.7	▲ 16.3	▲ 16.7
62 化学療法剤	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	74.8	37.3	50.2	203.6	69.6	72.1	55.9
624 合成抗菌剤	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.0	▲ 7.8	▲ 16.5	▲ 16.1	▲ 16.5
625 抗ウイルス剤	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	104.1	53.8	66.4	276.7	95.1	103.0	81.2

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	全国	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	5,902	6,170	41,062	18,290	5,879	6,047	100.0
	北海道	3,445	3,448	3,666	3,691	3,957	1,921	302	322	2,036	929	299	312	5.2
	青森	856	852	909	921	1,001	481	76	80	519	237	77	79	1.3
	岩手	765	781	826	834	879	429	67	72	450	205	65	68	1.1
	宮城	1,280	1,347	1,392	1,420	1,529	733	116	124	796	354	113	118	2.0
	秋田	814	792	831	833	880	429	67	71	451	203	65	68	1.1
	山形	631	638	676	687	744	358	57	59	387	175	56	57	0.9
	福島	1,125	1,164	1,212	1,217	1,301	624	100	103	677	302	97	100	1.6
	茨城	1,469	1,485	1,567	1,621	1,820	851	135	142	968	424	135	140	2.3
	栃木	868	880	939	962	1,063	501	79	83	562	248	79	81	1.3
	群馬	798	827	891	923	1,037	484	77	79	553	241	77	80	1.3
	埼玉	3,215	3,274	3,478	3,563	3,919	1,844	295	307	2,075	924	295	305	5.0
	千葉	2,841	2,911	3,091	3,182	3,535	1,652	263	275	1,882	836	268	277	4.6
	東京	7,787	7,840	8,221	8,370	9,026	4,259	681	714	4,767	2,123	676	701	11.6
	神奈川	4,777	4,821	5,073	5,178	5,664	2,666	422	447	2,998	1,320	422	436	7.2
	新潟	1,337	1,322	1,389	1,394	1,455	710	113	118	746	337	108	111	1.8
総	富山	432	443	477	505	569	270	43	45	299	132	43	44	0.7
	石川	553	560	599	615	671	324	51	54	347	156	51	52	0.9
	福井	275	283	313	338	370	179	29	30	191	87	28	29	0.5
	山梨	468	474	501	507	547	258	41	43	289	128	41	42	0.7
	長野	1,059	1,072	1,147	1,182	1,318	622	98	103	696	307	98	102	1.7
	岐阜	996	1,006	1,074	1,091	1,176	562	90	93	614	273	88	89	1.5
	静岡	1,844	1,895	2,014	2,053	2,194	1,040	166	173	1,154	509	162	167	2.8
	愛知	3,119	3,186	3,419	3,538	3,858	1,832	293	304	2,026	912	294	299	5.0
	三重	779	790	853	888	981	464	74	76	516	228	73	75	1.2
	滋賀	610	628	688	703	777	367	58	61	411	183	59	60	1.0
	京都	1,144	1,165	1,259	1,304	1,471	689	109	114	781	346	112	115	1.9
	大阪	4,316	4,377	4,687	4,858	5,336	2,543	405	423	2,794	1,260	408	416	6.9
	兵庫	2,855	2,891	3,098	3,158	3,467	1,645	263	274	1,823	824	266	272	4.5
	奈良	545	547	587	597	651	309	50	51	342	153	50	50	0.8
	和歌山	393	400	424	454	553	262	40	42	291	125	41	41	0.7
	鳥取	314	317	333	336	379	176	28	29	203	89	29	29	0.5
数	島根	398	405	430	439	479	227	36	38	251	112	36	37	0.6
	岡山	862	877	929	938	1,048	492	78	81	556	245	79	80	1.3
	広島	1,663	1,671	1,750	1,789	1,968	939	149	154	1,029	448	144	147	2.4
	山口	847	845	899	918	996	477	76	79	519	231	74	76	1.3
	徳島	346	353	377	389	434	204	33	33	229	101	33	34	0.6
	香川	550	552	584	600	678	323	51	52	356	154	50	51	0.8
	愛媛	610	618	647	666	783	368	58	61	416	183	60	60	1.0
	高知	446	447	479	483	519	250	40	41	269	122	39	40	0.7
	福岡	2,699	2,691	2,859	2,950	3,226	1,541	245	255	1,685	752	243	249	4.1
	佐賀	508	508	534	542	615	286	45	47	329	143	46	47	0.8
	長崎	841	839	888	901	968	470	75	77	498	224	73	74	1.2
	熊本	901	903	963	982	1,082	515	82	84	567	245	81	81	1.3
	大分	673	674	711	724	813	380	60	62	433	185	60	61	1.0
	宮崎	627	627	667	668	734	349	55	57	385	168	55	56	0.9
	鹿児島	863	873	930	937	1,008	485	78	80	523	235	76	78	1.3
	沖縄	590	602	648	664	713	343	56	57	370	172	57	57	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	4,743	769	4,031	1,582	6,678	2,488	137	609	4,190	▲ 201	▲ 24	▲ 123
	北海道	220	2	219	25	265	109	0	27	157	▲ 26	▲ 3	▲ 10
	青森	69	▲ 4	57	12	80	28	1	7	51	▲ 1	1	▲ 1
	岩手	56	16	44	8	45	20	▲ 0	6	26	▲ 9	▲ 2	▲ 4
	宮城	109	67	45	28	109	43	2	12	67	▲ 13	▲ 3	▲ 5
	秋田	59	▲ 21	39	2	47	18	▲ 1	5	28	▲ 10	▲ 2	▲ 4
	山形	53	7	39	11	57	21	1	5	36	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	福島	68	39	47	6	83	30	1	8	53	▲ 9	▲ 3	▲ 4
	茨城	118	16	82	54	199	74	6	16	125	2	1	▲ 2
	栃木	65	13	59	23	101	37	2	9	64	▲ 1	▲ 0	▲ 2
	群馬	69	29	64	32	113	38	2	8	75	2	1	0
	埼玉	261	60	204	85	357	135	10	34	221	4	0	▲ 1
	千葉	226	70	180	92	352	125	10	29	227	16	5	2
	東京	505	53	380	149	656	233	14	68	423	▲ 12	▲ 5	▲ 13
	神奈川	322	44	252	106	486	185	12	49	300	▲ 8	▲ 0	▲ 11
	新潟	84	▲ 15	68	5	61	25	▲ 1	8	36	▲ 18	▲ 5	▲ 7
総	富山	39	11	34	28	64	26	2	6	38	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	石川	44	8	39	16	56	24	1	6	32	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	福井	27	9	30	25	33	17	2	4	15	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	山梨	35	5	27	6	40	11	▲ 0	3	29	▲ 1	0	▲ 1
	長野	82	13	75	35	135	45	2	11	90	▲ 1	0	▲ 1
	岐阜	71	10	68	17	85	34	1	10	51	▲ 9	▲ 2	▲ 4
	静岡	126	51	119	38	141	51	1	15	90	▲ 13	▲ 4	▲ 6
	愛知	232	67	233	118	320	126	8	31	194	▲ 7	1	▲ 5
	三重	55	11	63	36	92	37	3	8	55	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	滋賀	48	18	60	15	74	24	2	6	50	0	1	▲ 1
	京都	86	21	95	45	166	57	4	13	110	4	3	0
	大阪	367	62	310	171	478	181	11	44	297	▲ 10	3	▲ 7
	兵庫	207	36	206	61	309	104	6	25	206	3	3	▲ 1
	奈良	43	2	40	10	54	18	1	5	36	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	和歌山	29	7	24	30	99	46	4	8	53	▲ 2	0	▲ 1
	鳥取	19	2	17	3	42	10	0	2	33	2	1	1
数	島根	29	6	25	9	40	12	0	3	28	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	岡山	71	15	52	10	110	35	2	7	74	1	1	▲ 0
	広島	122	8	79	39	179	72	4	15	107	▲ 17	▲ 5	▲ 7
	山口	55	▲ 2	54	19	78	29	1	7	48	▲ 5	▲ 1	▲ 2
	徳島	29	7	23	12	44	15	1	3	29	▲ 0	0	0
	香川	38	2	32	15	79	32	2	6	47	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	愛媛	49	8	29	19	118	45	4	9	73	1	2	▲ 0
	高知	47	1	32	3	36	13	0	3	23	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	福岡	169	▲ 8	168	91	276	114	6	24	162	▲ 11	▲ 2	▲ 5
	佐賀	28	▲ 0	27	7	73	22	1	4	51	3	1	0
	長崎	59	▲ 2	49	13	67	30	1	7	37	▲ 9	▲ 2	▲ 3
	熊本	63	2	60	19	100	38	1	8	62	▲ 8	▲ 1	▲ 3
	大分	49	1	37	12	89	29	2	6	60	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	宮崎	41	▲ 0	41	1	65	23	1	5	43	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	鹿児島	52	10	57	7	71	27	1	7	44	▲ 6	▲ 2	▲ 3
	沖縄	51	12	46	15	50	17	1	4	32	▲ 0	1	▲ 0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	2.4	10.9	11.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.0
	北海道	6.8	0.1	6.3	0.7	7.2	6.0	0.0	9.3	8.4	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 3.2
	青森	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	6.3	1.3	9.2	11.0	▲ 0.6	0.8	▲ 1.2
	岩手	7.9	2.1	5.7	1.0	5.5	4.9	▲ 0.3	8.7	6.0	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 5.9
	宮城	9.3	5.2	3.4	2.0	7.7	6.2	1.8	10.3	9.1	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 4.3
	秋田	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	4.5	▲ 2.1	8.3	6.7	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 5.0
	山形	9.1	1.1	6.0	1.6	8.4	6.3	1.6	10.1	10.3	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 2.9
	福島	6.4	3.5	4.1	0.5	6.8	5.1	1.0	8.1	8.5	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 3.5
	茨城	8.7	1.1	5.5	3.4	12.3	9.5	5.1	13.1	14.8	0.4	0.5	▲ 1.2
	栃木	8.0	1.5	6.7	2.5	10.5	7.9	2.5	12.4	12.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 2.4
	群馬	9.5	3.6	7.7	3.6	12.3	8.6	3.2	11.6	15.7	0.7	0.7	0.6
	埼玉	8.8	1.9	6.2	2.4	10.0	7.9	3.6	12.4	11.9	0.4	0.1	▲ 0.5
	千葉	8.7	2.5	6.2	3.0	11.1	8.2	3.9	12.0	13.7	1.9	1.9	0.7
	東京	6.9	0.7	4.9	1.8	7.8	5.8	2.1	10.5	9.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.8
	神奈川	7.2	0.9	5.2	2.1	9.4	7.5	3.0	12.3	11.1	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 2.4
	新潟	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	3.7	▲ 1.3	7.7	5.1	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 5.5
総	富山	10.0	2.4	7.7	5.9	12.7	10.7	6.2	14.8	14.5	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 1.7
	石川	8.7	1.4	7.0	2.6	9.1	8.0	2.8	11.8	10.2	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 3.0
	福井	10.9	3.1	10.5	8.0	9.7	10.7	7.6	15.4	8.7	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.2
	山梨	8.1	1.1	5.8	1.1	8.0	4.6	▲ 0.3	8.6	11.2	▲ 0.7	0.8	▲ 2.1
	長野	8.3	1.2	7.0	3.1	11.4	7.8	2.2	11.6	14.9	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0
	岐阜	7.7	1.0	6.8	1.6	7.8	6.5	1.6	11.5	9.0	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 4.7
	静岡	7.4	2.8	6.3	1.9	6.9	5.2	0.9	9.7	8.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.6
	愛知	8.0	2.1	7.3	3.5	9.0	7.4	2.8	11.4	10.6	▲ 0.8	0.2	▲ 1.5
	三重	7.6	1.4	8.0	4.2	10.4	8.7	4.8	12.2	12.0	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.9
	滋賀	8.5	3.0	9.5	2.2	10.6	7.1	3.0	10.0	13.8	0.0	1.6	▲ 0.9
	京都	8.1	1.8	8.1	3.6	12.8	9.0	3.8	12.9	16.3	1.2	2.4	0.4
	大阪	9.3	1.4	7.1	3.7	9.8	7.7	2.8	11.6	11.9	▲ 0.8	0.7	▲ 1.7
	兵庫	7.8	1.3	7.1	2.0	9.8	6.7	2.5	10.1	12.7	0.4	1.0	▲ 0.5
	奈良	8.5	0.4	7.4	1.7	9.1	6.3	1.9	10.8	11.7	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 2.0
	和歌山	7.9	1.8	6.1	7.0	21.8	21.2	11.7	22.8	22.4	▲ 1.7	1.1	▲ 2.9
	鳥取	6.4	0.8	5.3	0.8	12.6	5.9	0.5	9.0	19.1	2.1	2.3	1.8
数	島根	7.8	1.6	6.2	2.0	9.1	5.6	0.6	9.0	12.4	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.2
	岡山	9.0	1.8	5.9	1.0	11.7	7.8	2.5	10.1	15.4	0.2	1.2	▲ 0.4
	広島	7.9	0.5	4.8	2.2	10.0	8.3	3.0	11.2	11.6	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 4.5
	山口	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	6.6	1.0	9.5	10.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.9
	徳島	9.1	2.1	6.6	3.3	11.4	7.9	3.4	10.3	14.6	▲ 0.0	0.5	0.5
	香川	7.5	0.3	5.9	2.6	13.2	10.8	3.7	12.6	15.4	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 2.9
	愛媛	8.6	1.3	4.6	2.9	17.7	14.1	7.7	17.7	21.1	0.8	2.6	▲ 0.7
	高知	11.8	0.3	7.2	0.7	7.4	5.5	0.8	8.7	9.2	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.7
	福岡	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	8.0	2.5	10.5	10.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.1
	佐賀	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	8.3	1.6	9.7	18.5	2.0	3.2	0.9
	長崎	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	6.7	1.6	9.7	8.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 4.3
	熊本	7.5	0.2	6.7	2.0	10.1	7.9	1.7	9.8	12.3	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 3.4
	大分	7.9	0.2	5.5	1.7	12.3	8.2	3.0	11.3	16.2	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.6
	宮崎	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	7.0	1.1	9.3	12.4	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 3.1
	鹿児島	6.5	1.2	6.6	0.7	7.6	5.8	1.2	8.9	9.3	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 3.3
	沖縄	9.5	2.1	7.6	2.4	7.5	5.3	1.4	8.2	9.6	▲ 0.2	1.9	▲ 0.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	全国	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,509	6,822	42,053	20,304	6,608	6,754	100.0
	北海道	3,481	3,461	3,509	3,488	3,540	1,753	282	303	1,787	887	289	301	4.5
	青森	1,013	999	1,006	1,009	1,020	504	81	86	516	255	83	84	1.2
	岩手	837	849	848	853	854	422	68	72	432	212	68	71	1.0
	宮城	1,552	1,625	1,586	1,608	1,637	800	130	138	837	402	130	135	2.0
	秋田	825	805	800	796	791	390	63	66	401	198	64	66	1.0
	山形	739	751	760	771	780	383	62	64	397	195	63	64	0.9
	福島	1,225	1,276	1,249	1,255	1,262	618	101	105	644	311	101	103	1.5
	茨城	1,595	1,616	1,620	1,659	1,706	826	135	141	880	418	136	139	2.1
	栃木	1,046	1,071	1,089	1,118	1,145	551	90	94	594	283	91	93	1.4
	群馬	927	958	978	1,010	1,041	505	83	85	536	256	83	85	1.3
	埼玉	3,857	3,963	4,003	4,115	4,251	2,043	337	350	2,208	1,054	342	350	5.2
	千葉	3,382	3,464	3,473	3,542	3,658	1,761	288	303	1,897	909	295	303	4.5
	東京	9,432	9,576	9,573	9,715	9,903	4,782	783	826	5,122	2,440	788	814	12.0
	神奈川	5,936	6,037	6,023	6,104	6,223	2,999	489	520	3,223	1,534	496	510	7.5
	新潟	1,534	1,527	1,533	1,536	1,546	761	123	128	786	385	125	126	1.9
総	富山	458	473	488	512	531	259	42	44	272	133	43	44	0.7
	石川	507	520	535	556	577	282	46	47	295	145	48	48	0.7
	福井	260	274	291	315	326	159	26	27	167	83	27	27	0.4
	山梨	511	519	517	523	530	258	42	44	273	132	43	43	0.6
	長野	1,104	1,126	1,143	1,186	1,217	596	96	101	620	305	98	101	1.5
	岐阜	1,184	1,207	1,227	1,252	1,283	621	101	106	662	316	103	104	1.5
	静岡	2,230	2,304	2,318	2,382	2,400	1,162	189	199	1,238	588	189	196	2.9
	愛知	3,877	3,981	4,011	4,146	4,258	2,049	336	351	2,209	1,061	347	350	5.2
	三重	948	968	995	1,035	1,065	517	85	88	548	264	86	87	1.3
	滋賀	693	708	729	747	768	373	61	64	394	192	63	64	0.9
	京都	1,120	1,155	1,187	1,226	1,258	614	100	105	645	317	104	106	1.6
	大阪	4,895	5,004	5,114	5,285	5,438	2,650	434	454	2,788	1,361	445	453	6.7
	兵庫	3,545	3,582	3,628	3,679	3,739	1,829	301	313	1,909	930	304	309	4.6
	奈良	653	667	682	702	722	353	58	60	369	180	59	60	0.9
	和歌山	452	462	467	488	514	252	41	43	263	129	42	43	0.6
	鳥取	353	362	361	359	364	179	29	30	185	91	30	30	0.4
数	島根	458	467	471	482	488	240	39	41	248	122	40	40	0.6
	岡山	1,100	1,109	1,110	1,125	1,143	558	92	94	585	285	93	94	1.4
	広島	2,110	2,114	2,077	2,101	2,115	1,036	170	176	1,079	517	168	170	2.5
	山口	1,058	1,055	1,059	1,074	1,072	527	86	90	545	265	86	88	1.3
	徳島	391	408	409	419	429	209	35	35	220	107	35	36	0.5
	香川	633	636	633	642	662	323	53	54	339	164	54	54	0.8
	愛媛	717	736	734	755	784	381	62	65	403	195	64	65	1.0
	高知	453	454	458	458	462	226	37	38	236	115	38	39	0.6
	福岡	3,760	3,734	3,757	3,801	3,841	1,877	307	322	1,964	953	313	318	4.7
	佐賀	721	715	715	714	718	352	57	60	366	178	59	59	0.9
	長崎	1,046	1,041	1,042	1,047	1,052	521	84	88	531	258	85	86	1.3
	熊本	1,192	1,193	1,215	1,221	1,230	603	98	102	627	290	96	98	1.4
	大分	794	798	798	803	810	397	65	67	413	198	65	66	1.0
	宮崎	805	810	820	809	816	401	65	68	415	201	66	67	1.0
	鹿児島	1,140	1,151	1,165	1,169	1,168	577	95	98	591	289	95	96	1.4
	沖縄	743	741	753	767	775	379	63	66	396	201	66	67	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	▲ 2.2	6.0	2.5	0.5	1.5	▲ 1.0
	北海道	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	0.7	▲ 4.7	4.0	2.3	0.4	2.3	▲ 0.6
	青森	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	▲ 0.0	▲ 4.1	3.8	2.2	0.2	1.5	▲ 2.0
	岩手	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.2	▲ 4.2	3.8	0.6	▲ 0.3	0.4	▲ 2.0
	宮城	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	1.3	▲ 2.3	5.8	2.4	▲ 0.7	0.3	▲ 2.0
	秋田	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 6.9	2.4	0.8	0.6	1.3	▲ 0.9
	山形	3.5	1.6	1.2	1.5	1.1	0.1	▲ 3.5	4.0	2.2	0.7	1.6	▲ 0.9
	福島	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	0.1	▲ 3.5	3.9	1.0	▲ 0.4	0.1	▲ 1.6
	茨城	3.0	1.3	0.2	2.4	2.8	3.0	0.8	7.3	2.7	0.0	0.5	▲ 1.4
	栃木	2.4	2.4	1.7	2.6	2.4	1.7	▲ 1.7	6.2	3.0	1.4	1.6	▲ 0.8
	群馬	4.5	3.4	2.0	3.3	3.1	3.0	▲ 1.2	7.4	3.3	0.3	1.0	▲ 0.5
	埼玉	2.8	2.7	1.0	2.8	3.3	2.6	▲ 0.1	8.5	3.9	1.6	1.7	▲ 0.1
	千葉	2.9	2.4	0.3	2.0	3.3	2.5	▲ 0.3	8.1	4.0	2.1	2.3	0.2
	東京	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	1.3	▲ 1.4	7.8	2.5	0.4	0.6	▲ 1.5
	神奈川	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	1.3	▲ 1.9	7.4	2.5	0.7	1.3	▲ 1.9
	新潟	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.5	▲ 5.4	3.8	1.8	0.5	1.5	▲ 1.7
総	富山	5.0	3.4	3.1	4.8	3.7	2.9	▲ 0.6	7.5	4.5	1.4	2.7	0.8
	石川	4.1	2.4	2.9	3.9	3.8	3.2	▲ 1.1	6.9	4.4	2.7	4.1	2.6
	福井	5.4	5.6	6.1	8.3	3.3	3.1	▲ 0.5	8.2	3.4	3.8	5.2	2.9
	山梨	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	▲ 0.4	▲ 4.3	4.6	2.9	1.0	1.2	▲ 0.5
	長野	2.9	2.0	1.5	3.8	2.6	1.9	▲ 2.5	6.1	3.2	1.5	2.2	0.5
	岐阜	3.1	2.0	1.6	2.0	2.5	1.7	▲ 2.3	7.5	3.3	0.2	2.2	▲ 2.5
	静岡	1.8	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	▲ 2.9	5.8	0.8	▲ 0.3	0.3	▲ 1.8
	愛知	2.8	2.7	0.8	3.4	2.7	2.1	▲ 1.3	6.8	3.3	1.3	3.0	▲ 0.3
	三重	3.0	2.1	2.8	4.0	2.9	2.8	0.2	7.9	3.0	0.9	1.6	▲ 1.1
	滋賀	3.2	2.2	2.9	2.5	2.8	2.2	▲ 1.0	6.2	3.3	1.3	3.2	▲ 0.1
	京都	4.1	3.1	2.8	3.2	2.6	1.7	▲ 1.8	6.1	3.6	2.0	3.3	1.2
	大阪	3.9	2.2	2.2	3.3	2.9	2.0	▲ 1.7	6.2	3.7	1.0	2.6	▲ 0.2
	兵庫	2.3	1.1	1.3	1.4	1.6	0.8	▲ 2.1	4.5	2.5	▲ 0.1	0.8	▲ 1.3
	奈良	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	▲ 1.5	6.1	3.5	0.1	2.0	▲ 0.9
	和歌山	2.9	2.2	1.1	4.4	5.4	5.6	1.0	9.7	5.3	1.7	4.5	0.9
	鳥取	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.2	▲ 3.7	3.2	2.7	0.7	1.4	0.1
数	島根	3.4	1.9	0.9	2.3	1.3	1.0	▲ 3.4	4.2	1.6	1.0	3.1	▲ 0.3
	岡山	3.4	0.8	0.1	1.4	1.6	1.0	▲ 2.3	4.6	2.2	0.3	1.7	▲ 0.7
	広島	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	0.2	▲ 3.6	4.1	1.1	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.2
	山口	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 5.0	2.6	0.4	▲ 0.4	1.1	▲ 1.5
	徳島	3.8	4.2	0.3	2.5	2.2	1.8	▲ 1.4	4.7	2.6	1.4	2.3	1.7
	香川	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	2.3	▲ 1.2	5.8	3.8	0.4	1.6	▲ 0.0
	愛媛	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	2.6	▲ 1.1	6.6	5.2	1.4	3.5	0.4
	高知	3.9	0.4	0.8	0.0	0.9	0.0	▲ 4.0	4.4	1.7	1.6	2.9	0.6
	福岡	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	0.8	▲ 3.4	4.7	1.2	0.5	2.0	▲ 1.2
	佐賀	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.4	▲ 3.8	3.8	0.8	0.4	2.3	▲ 1.6
	長崎	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	0.9	▲ 3.7	4.2	0.3	▲ 1.4	0.6	▲ 3.3
	熊本	2.2	0.1	1.8	0.5	0.8	0.7	▲ 3.9	3.7	0.8	▲ 4.6	▲ 2.4	▲ 4.2
	大分	1.5	0.5	0.1	0.6	0.9	1.2	▲ 2.1	5.5	0.7	▲ 0.9	0.0	▲ 2.4
	宮崎	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.5	▲ 3.6	3.7	1.1	▲ 0.0	1.4	▲ 1.5
	鹿児島	0.9	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 2.9	3.7	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 2.2
	沖縄	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	▲ 0.7	▲ 4.1	3.0	2.5	3.3	5.7	3.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全　国	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,069	9,044	9,764	9,008	8,895	8,953
	北海道	9,896	9,960	10,448	10,584	11,177	10,959	10,711	10,633	11,392	10,474	10,372	10,351
	青　森	8,450	8,526	9,039	9,121	9,807	9,551	9,368	9,269	10,056	9,329	9,299	9,344
	岩　手	9,149	9,207	9,734	9,780	10,292	10,169	9,893	10,006	10,412	9,655	9,590	9,610
	宮　城	8,247	8,285	8,778	8,833	9,341	9,164	8,937	8,960	9,511	8,808	8,686	8,749
	秋　田	9,861	9,847	10,391	10,465	11,124	10,993	10,685	10,716	11,251	10,235	10,175	10,268
	山　形	8,531	8,487	8,896	8,902	9,537	9,336	9,105	9,164	9,732	8,997	8,896	8,987
単	福　島	9,184	9,124	9,700	9,698	10,306	10,092	9,898	9,844	10,511	9,727	9,632	9,650
	茨　城	9,214	9,191	9,675	9,768	10,666	10,309	9,976	10,047	11,000	10,143	9,980	10,066
	栃　木	8,299	8,223	8,622	8,605	9,287	9,092	8,803	8,897	9,468	8,765	8,640	8,750
	群　馬	8,612	8,630	9,113	9,144	9,956	9,576	9,298	9,298	10,313	9,443	9,263	9,401
	埼　玉	8,334	8,263	8,688	8,658	9,221	9,028	8,754	8,756	9,400	8,763	8,623	8,720
	千　葉	8,400	8,402	8,899	8,985	9,664	9,386	9,110	9,067	9,923	9,197	9,081	9,114
	東　京	8,256	8,187	8,588	8,616	9,114	8,906	8,693	8,638	9,308	8,699	8,572	8,618
	神奈川	8,046	7,986	8,422	8,483	9,102	8,888	8,628	8,596	9,302	8,607	8,504	8,554
位	新　潟	8,713	8,658	9,063	9,076	9,413	9,330	9,165	9,175	9,492	8,753	8,625	8,812
	富　山	9,442	9,353	9,770	9,870	10,720	10,430	10,182	10,208	10,998	9,951	9,865	9,957
	石　川	10,890	10,778	11,205	11,067	11,634	11,509	11,239	11,356	11,753	10,740	10,649	10,733
	福　井	10,569	10,318	10,742	10,712	11,375	11,285	11,140	11,154	11,460	10,488	10,365	10,601
	山　梨	9,172	9,125	9,692	9,679	10,316	10,024	9,756	9,835	10,592	9,730	9,714	9,679
	長　野	9,591	9,523	10,040	9,968	10,830	10,422	10,147	10,201	11,223	10,078	9,972	10,046
	岐　阜	8,412	8,332	8,751	8,716	9,163	9,049	8,871	8,770	9,270	8,632	8,495	8,571
	静　岡	8,269	8,225	8,691	8,618	9,142	8,950	8,817	8,702	9,323	8,663	8,585	8,536
当	愛　知	8,047	8,003	8,524	8,532	9,059	8,939	8,710	8,663	9,170	8,592	8,472	8,558
	三　重	8,212	8,161	8,571	8,584	9,211	8,981	8,742	8,671	9,429	8,626	8,477	8,599
	滋　賀	8,798	8,866	9,439	9,413	10,123	9,816	9,519	9,483	10,414	9,498	9,370	9,408
	京　都	10,213	10,085	10,607	10,640	11,690	11,235	10,865	10,921	12,123	10,918	10,776	10,827
	大　阪	8,816	8,747	9,165	9,193	9,814	9,595	9,326	9,328	10,021	9,253	9,154	9,192
	兵　庫	8,055	8,072	8,538	8,585	9,275	8,991	8,736	8,730	9,546	8,854	8,748	8,800
	奈　良	8,334	8,191	8,612	8,500	9,027	8,770	8,564	8,546	9,272	8,488	8,391	8,451
	和歌山	8,695	8,664	9,091	9,310	10,755	10,402	9,889	9,918	11,093	9,676	9,572	9,553
た	鳥　取	8,894	8,738	9,227	9,362	10,392	9,799	9,540	9,544	10,969	9,739	9,632	9,710
	島　根	8,704	8,676	9,133	9,109	9,804	9,461	9,305	9,262	10,135	9,191	9,000	9,182
	岡　山	7,838	7,910	8,369	8,342	9,168	8,813	8,532	8,539	9,506	8,578	8,497	8,569
	広　島	7,881	7,904	8,424	8,515	9,306	9,065	8,795	8,767	9,537	8,670	8,556	8,651
	山　口	8,013	8,016	8,489	8,552	9,288	9,057	8,837	8,773	9,512	8,723	8,612	8,644
	徳　島	8,852	8,667	9,215	9,284	10,116	9,761	9,449	9,506	10,454	9,415	9,284	9,397
	香　川	8,690	8,682	9,231	9,335	10,248	9,982	9,528	9,577	10,502	9,359	9,238	9,301
	愛　媛	8,510	8,394	8,815	8,819	9,992	9,641	9,356	9,336	10,323	9,375	9,274	9,237
り	高　知	9,859	9,846	10,466	10,537	11,219	11,030	10,891	10,743	11,400	10,553	10,451	10,495
	福　岡	7,179	7,208	7,611	7,761	8,400	8,209	7,994	7,919	8,582	7,896	7,775	7,846
	佐　賀	7,045	7,099	7,474	7,583	8,561	8,108	7,842	7,833	8,996	8,048	7,907	8,032
	長　崎	8,041	8,058	8,521	8,612	9,200	9,027	8,884	8,758	9,369	8,692	8,564	8,663
	熊　本	7,560	7,570	7,930	8,047	8,798	8,538	8,292	8,265	9,049	8,462	8,419	8,334
	大　分	8,473	8,450	8,914	9,019	10,039	9,570	9,317	9,262	10,490	9,359	9,227	9,338
	宮　崎	7,788	7,741	8,141	8,259	8,998	8,694	8,447	8,479	9,291	8,396	8,283	8,343
	鹿児島	7,570	7,586	7,985	8,014	8,632	8,402	8,222	8,195	8,856	8,122	8,012	8,101
	沖　縄	7,938	8,127	8,604	8,645	9,204	9,049	8,876	8,765	9,353	8,564	8,561	8,484

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	4.7	4.7	8.6	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.0
	北海道	5.2	0.6	4.9	1.3	5.6	5.3	5.0	5.1	5.9	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 2.7
	青森	6.3	0.9	6.0	0.9	7.5	6.3	5.7	5.2	8.6	▲ 0.8	▲ 0.7	0.8
	岩手	6.4	0.6	5.7	0.5	5.2	5.0	4.1	4.7	5.4	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 4.0
	宮城	6.2	0.5	5.9	0.6	5.8	4.9	4.1	4.3	6.6	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.4
	秋田	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	6.7	5.1	5.8	5.8	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 4.2
	山形	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	6.3	5.3	5.8	7.9	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 1.9
単	福島	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	5.0	4.7	4.1	7.4	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 2.0
	茨城	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	6.3	4.3	5.4	11.8	0.3	0.0	0.2
	栃木	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	6.1	4.3	5.9	9.6	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.7
	群馬	4.8	0.2	5.6	0.3	8.9	5.5	4.5	3.9	12.1	0.3	▲ 0.4	1.1
	埼玉	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	5.1	3.7	3.6	7.7	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.4
	千葉	5.6	0.0	5.9	1.0	7.6	5.5	4.2	3.6	9.4	▲ 0.2	▲ 0.3	0.5
	東京	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	4.4	3.6	2.5	7.1	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.2
	神奈川	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	6.1	4.9	4.6	8.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 0.5
位	新潟	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	4.2	4.4	3.8	3.2	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 4.0
	富山	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	7.6	6.8	6.8	9.5	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 2.5
	石川	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	4.6	3.9	4.6	5.6	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 5.5
	福井	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	7.3	8.2	6.6	5.1	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 5.0
	山梨	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	4.9	4.1	3.9	8.1	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 1.6
	長野	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	5.8	4.8	5.2	11.3	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.5
	岐阜	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	4.7	3.9	3.6	5.5	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.3
	静岡	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	4.4	3.9	3.7	7.6	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 1.9
当	愛知	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	5.2	4.2	4.3	7.1	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.2
	三重	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	5.8	4.6	4.0	8.7	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 0.8
	滋賀	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	4.8	4.0	3.5	10.2	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 0.8
	京都	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	7.2	5.7	6.4	12.3	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9
	大阪	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	5.5	4.6	5.1	7.9	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.5
	兵庫	5.4	0.2	5.8	0.6	8.0	5.9	4.7	5.4	10.0	0.4	0.1	0.8
	奈良	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	4.3	3.5	4.4	8.0	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.1
	和歌山	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	14.8	10.6	12.0	16.2	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.7
た	鳥取	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	5.7	4.4	5.5	16.1	1.3	1.0	1.7
	島根	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	4.5	4.2	4.6	10.6	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 0.9
	岡山	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	6.7	4.9	5.3	12.9	▲ 0.1	▲ 0.4	0.4
	広島	6.4	0.3	6.6	1.1	9.3	8.1	6.9	6.8	10.4	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.3
	山口	6.3	0.0	5.9	0.7	8.6	7.3	6.3	6.8	9.9	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.5
	徳島	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	6.0	4.8	5.3	11.7	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.1
	香川	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	8.3	5.0	6.4	11.1	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.9
	愛媛	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	11.2	8.9	10.4	15.2	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.1
り	高知	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	5.5	5.0	4.1	7.4	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 2.3
	福岡	5.5	0.4	5.6	2.0	8.2	7.1	6.1	5.6	9.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 0.9
	佐賀	5.6	0.8	5.3	1.5	12.9	7.9	5.7	5.6	17.6	1.7	0.8	2.5
	長崎	6.4	0.2	5.7	1.1	6.8	5.8	5.5	5.3	7.8	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 1.1
	熊本	5.1	0.1	4.8	1.5	9.3	7.2	5.8	5.9	11.4	1.3	1.5	0.8
	大分	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	6.9	5.1	5.5	15.5	▲ 0.3	▲ 1.0	0.8
	宮崎	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	6.5	4.8	5.4	11.2	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.6
	鹿児島	5.5	0.2	5.3	0.4	7.7	5.7	4.2	5.0	9.7	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 1.1
	沖縄	6.0	2.4	5.9	0.5	6.5	6.0	5.7	5.1	6.9	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.2

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成28年度4～6月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	18,290	4,482	13,777	11,419	92	605	1,661	31.7	9,008	2,207	24.5	6,785	75.3	5,624	45	298	818	16	0.2
北海道	929	206	722	602	5	27	88	1.4	10,474	2,322	22.2	8,136	77.7	6,791	52	304	989	16	0.2
青森	237	57	180	152	1	7	20	0.5	9,329	2,242	24.0	7,066	75.7	5,968	42	287	770	21	0.2
岩手	205	48	156	131	1	6	18	0.3	9,655	2,279	23.6	7,359	76.2	6,193	31	270	864	16	0.2
宮城	354	88	266	219	2	12	34	0.6	8,808	2,179	24.7	6,614	75.1	5,436	38	302	837	15	0.2
秋田	203	45	157	132	1	6	18	0.4	10,235	2,296	22.4	7,918	77.4	6,642	33	317	926	22	0.2
山形	175	44	131	110	1	5	15	0.4	8,997	2,255	25.1	6,720	74.7	5,642	51	256	772	22	0.2
福島	302	71	231	195	1	8	26	0.4	9,727	2,284	23.5	7,430	76.4	6,279	38	267	847	13	0.1
茨城	424	93	330	280	1	12	38	0.7	10,143	2,234	22.0	7,893	77.8	6,682	29	276	905	16	0.2
栃木	248	61	187	158	1	6	22	0.4	8,765	2,146	24.5	6,606	75.4	5,579	33	220	774	13	0.1
群馬	241	57	184	154	1	9	20	0.4	9,443	2,210	23.4	7,216	76.4	6,035	52	337	792	16	0.2
埼玉	924	228	694	575	3	32	84	1.5	8,763	2,161	24.7	6,589	75.2	5,458	29	303	799	14	0.2
千葉	836	197	638	530	4	26	78	1.6	9,197	2,163	23.5	7,017	76.3	5,829	47	281	859	17	0.2
東京	2,123	518	1,601	1,314	10	70	207	3.5	8,699	2,124	24.4	6,560	75.4	5,386	40	287	848	14	0.2
神奈川	1,320	327	992	816	5	41	129	1.9	8,607	2,131	24.8	6,464	75.1	5,321	36	269	838	13	0.1
新潟	337	86	251	207	2	10	31	0.6	8,753	2,229	25.5	6,509	74.4	5,380	52	263	813	16	0.2
富山	132	30	102	85	1	5	11	0.3	9,951	2,279	22.9	7,652	76.9	6,423	44	381	804	20	0.2
石川	156	34	121	102	1	6	12	0.3	10,740	2,373	22.1	8,346	77.7	7,052	39	412	842	22	0.2
福井	87	19	67	57	0	3	7	0.3	10,488	2,320	22.1	8,135	77.6	6,909	34	347	845	34	0.3
山梨	128	29	99	83	1	3	11	0.3	9,730	2,193	22.5	7,517	77.3	6,335	59	265	859	21	0.2
長野	307	72	235	196	2	11	25	0.6	10,078	2,365	23.5	7,694	76.3	6,423	72	369	829	19	0.2
岐阜	273	70	203	167	2	9	25	0.5	8,632	2,204	25.5	6,414	74.3	5,295	62	280	777	14	0.2
静岡	509	130	379	312	3	15	49	0.9	8,663	2,203	25.4	6,445	74.4	5,305	43	263	834	16	0.2
愛知	912	231	679	557	6	34	82	1.3	8,592	2,179	25.4	6,401	74.5	5,249	60	318	773	12	0.1
三重	228	58	169	142	1	7	20	0.4	8,626	2,191	25.4	6,422	74.4	5,367	38	261	755	14	0.2
滋賀	183	43	139	115	1	7	16	0.7	9,498	2,224	23.4	7,240	76.2	5,970	65	388	817	34	0.4
京都	346	73	272	227	2	13	29	1.0	10,918	2,294	21.0	8,592	78.7	7,163	73	426	929	31	0.3
大阪	1,260	307	950	781	10	52	108	2.4	9,253	2,255	24.4	6,981	75.4	5,735	71	382	794	17	0.2
兵庫	824	205	617	504	6	32	76	1.2	8,854	2,205	24.9	6,636	75.0	5,420	62	340	814	13	0.1
奈良	153	41	112	92	1	4	15	0.2	8,488	2,275	26.8	6,204	73.1	5,101	30	245	827	9	0.1
和歌山	125	29	95	79	1	4	12	0.3	9,676	2,261	23.4	7,393	76.4	6,129	51	308	905	23	0.2
鳥取	89	21	68	58	0	2	7	0.2	9,739	2,316	23.8	7,406	76.0	6,325	44	269	768	17	0.2
島根	112	29	83	70	1	3	8	0.2	9,191	2,383	25.9	6,788	73.9	5,765	70	271	682	20	0.2
岡山	245	64	180	152	1	7	21	0.5	8,578	2,235	26.1	6,327	73.8	5,322	33	243	729	16	0.2
広島	448	115	333	276	2	14	40	0.8	8,670	2,219	25.6	6,436	74.2	5,340	47	271	779	15	0.2
山口	231	60	171	142	1	7	20	0.3	8,723	2,256	25.9	6,456	74.0	5,379	39	278	760	11	0.1
徳島	101	24	77	65	1	3	8	0.2	9,415	2,231	23.7	7,164	76.1	6,054	51	325	735	19	0.2
香川	154	37	116	96	1	6	14	0.5	9,359	2,246	24.0	7,083	75.7	5,826	54	376	827	31	0.3
愛媛	183	43	140	116	1	6	16	0.3	9,375	2,194	23.4	7,163	76.4	5,961	60	299	844	17	0.2
高知	122	27	95	81	1	4	10	0.1	10,553	2,335	22.1	8,206	77.8	6,996	64	320	826	12	0.1
福岡	752	205	546	453	2	24	67	1.1	7,896	2,153	27.3	5,731	72.6	4,756	26	249	700	12	0.1
佐賀	143	39	104	88	0	3	13	0.2	8,048	2,206	27.4	5,833	72.5	4,926	23	178	707	9	0.1
長崎	224	58	165	136	1	8	21	0.4	8,692	2,266	26.1	6,410	73.7	5,262	25	313	809	17	0.2
熊本	245	64	181	151	1	7	21	0.4	8,462	2,222	26.3	6,225	73.6	5,192	46	256	732	16	0.2
大分	185	45	140	118	1	6	15	0.2	9,359	2,290	24.5	7,061	75.4	5,945	44	301	770	8	0.1
宮崎	168	44	124	101	1	6	16	0.2	8,396	2,198	26.2	6,187	73.7	5,025	45	300	817	11	0.1
鹿児島	235	66	169	139	1	7	22	0.3	8,122	2,269	27.9	5,841	71.9	4,814	35	233	759	11	0.1
沖縄	172	44	127	103	1	7	17	0.6	8,564	2,209	25.8	6,326	73.9	5,126	28	350	821	29	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成28年度4～6月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり									
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 4.6	2.7	▲ 1.8	1.4	▲ 1.6	▲ 0.7	0.2	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 5.1	2.1	▲ 2.4	0.9	0.0
北海道	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 9.9	3.4	▲ 3.2	1.8	▲ 3.1	▲ 0.9	0.5	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 10.2	3.0	▲ 3.6	1.4	0.0
青森	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 3.4	0.8	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.7	0.0	▲ 0.4	▲ 3.6	0.6	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 0.0
岩手	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 5.3	▲ 5.8	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.5	1.4	▲ 4.1	▲ 1.2	0.7	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.1	1.8	0.0
宮城	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 4.5	3.0	▲ 2.2	4.3	▲ 2.7	▲ 1.9	0.2	▲ 3.0	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 3.8	3.8	▲ 1.5	5.0	0.0
秋田	▲ 4.6	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 5.0	0.6	▲ 5.2	▲ 1.4	0.9	▲ 6.2	▲ 0.9	▲ 6.5	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 0.0	0.0
山形	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 5.0	▲ 0.2	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 1.6	0.2	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 1.7	0.0
福島	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 1.2	0.3	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 0.0
茨城	0.4	▲ 1.3	0.9	1.4	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 2.5	4.2	0.3	▲ 1.3	▲ 0.4	0.8	0.4	1.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 2.5	4.1	0.0
栃木	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.1	1.9	▲ 1.4	3.9	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 1.7	0.1	▲ 1.6	▲ 2.5	0.5	▲ 2.7	2.5	0.0
群馬	0.7	▲ 0.9	1.2	1.5	▲ 3.3	4.0	▲ 1.3	▲ 22.8	0.3	▲ 1.3	▲ 0.4	0.9	0.4	1.1	▲ 3.6	3.6	▲ 1.7	▲ 23.0	▲ 0.1
埼玉	0.4	0.9	0.2	▲ 0.0	▲ 2.3	5.0	0.2	1.4	▲ 1.2	▲ 0.7	0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 3.9	3.3	▲ 1.4	▲ 0.2	0.0
千葉	1.9	0.8	2.2	2.5	▲ 3.0	6.0	▲ 0.1	4.9	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.3	0.1	0.2	0.3	▲ 5.0	3.8	▲ 2.1	2.7	0.0
東京	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 5.4	3.5	▲ 0.4	1.5	▲ 1.0	▲ 0.4	0.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 5.7	3.1	▲ 0.8	1.1	0.0
神奈川	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 3.9	3.3	0.2	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 4.6	2.5	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 0.0
新潟	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 3.8	4.0	▲ 5.5	▲ 2.0	0.9	▲ 6.6	▲ 0.9	▲ 7.1	▲ 4.4	▲ 3.2	▲ 4.2	3.5	0.0
富山	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 3.8	1.4	▲ 3.2	▲ 2.3	0.2	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 0.1	0.0
石川	▲ 3.1	0.4	▲ 4.1	▲ 4.6	2.1	▲ 0.7	▲ 1.8	10.0	▲ 5.7	▲ 2.2	0.8	▲ 6.7	▲ 0.8	▲ 7.1	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 4.4	7.1	0.0
福井	▲ 2.5	2.3	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 7.9	▲ 3.1	7.3	▲ 6.1	▲ 1.5	1.0	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 7.2	▲ 8.1	▲ 11.3	▲ 6.7	3.4	0.0
山梨	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 1.3	0.1	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 5.8	▲ 0.0
長野	▲ 0.4	0.9	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 3.3	3.3	▲ 2.4	3.6	▲ 1.8	▲ 0.6	0.3	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.7	1.8	▲ 3.8	2.1	0.0
岐阜	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 7.3	1.0	▲ 2.9	3.8	▲ 3.4	▲ 1.8	0.4	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 7.5	0.8	▲ 3.1	3.6	0.0
静岡	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 1.7	3.6	▲ 2.3	▲ 0.3	0.5	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.4	3.9	0.0
愛知	▲ 0.8	0.5	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 3.7	3.8	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.8	0.3	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 4.9	2.5	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 0.0
三重	▲ 1.1	0.0	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 1.2	12.5	▲ 1.9	1.7	▲ 2.0	▲ 0.9	0.3	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 3.0	▲ 2.1	11.5	▲ 2.8	0.8	0.0
滋賀	0.0	0.6	▲ 0.2	0.1	▲ 2.2	2.5	▲ 3.5	13.8	▲ 1.3	▲ 0.7	0.1	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 3.5	1.2	▲ 4.7	12.3	0.0
京都	1.2	0.4	1.4	1.8	▲ 3.4	4.1	▲ 2.4	1.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.6	0.2	▲ 0.1	▲ 5.3	2.1	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 0.0
大阪	▲ 0.8	1.2	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.8	0.2	0.5	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 3.2	▲ 3.9	▲ 0.0
兵庫	0.4	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 7.3	6.6	▲ 2.6	▲ 0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 0.3	0.8	0.3	1.1	▲ 7.2	6.7	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 0.0
奈良	▲ 1.5	0.9	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 6.3	▲ 3.2	▲ 12.3	▲ 1.6	0.8	0.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 3.4	▲ 12.4	▲ 0.0
和歌山	▲ 1.7	2.4	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 6.7	6.2	▲ 1.3	6.9	▲ 3.4	0.7	0.9	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 5.2	▲ 8.3	4.4	▲ 2.9	5.0	0.0
鳥取	2.1	▲ 0.0	2.8	4.2	▲ 2.0	▲ 10.0	▲ 2.6	▲ 15.4	1.3	▲ 0.8	▲ 0.5	2.1	0.5	3.4	▲ 2.7	▲ 10.6	▲ 3.3	▲ 16.1	▲ 0.0
島根	▲ 0.7	0.1	▲ 1.0	▲ 1.6	23.6	5.8	0.1	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 0.9	0.2	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 2.6	22.4	4.8	▲ 0.9	▲ 8.1	▲ 0.0
岡山	0.2	▲ 0.1	0.4	0.3	▲ 6.6	6.8	▲ 0.9	6.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.0	▲ 6.9	6.5	▲ 1.2	6.0	0.0
広島	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 17.8	▲ 1.9	▲ 2.9	5.9	▲ 2.1	▲ 0.6	0.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 16.5	▲ 0.3	▲ 1.4	7.6	0.0
山口	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 8.0	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 7.0	▲ 1.8	▲ 0.1	0.4	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 7.7	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 6.6	▲ 0.0
徳島	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.6	4.6	▲ 1.8	5.8	▲ 1.4	▲ 1.2	0.0	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 4.9	3.2	▲ 3.2	4.3	0.0
香川	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 4.5	11.2	▲ 1.0	9.2	▲ 2.7	▲ 0.6	0.5	▲ 3.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 4.9	10.8	▲ 1.4	8.8	0.0
愛媛	0.8	0.7	0.8	1.4	▲ 2.8	2.8	▲ 3.6	2.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.6	0.0	▲ 0.0	▲ 4.2	1.3	▲ 5.0	0.9	0.0
高知	▲ 1.5	0.3	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 4.7	12.9	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 1.3	0.4	▲ 3.6	▲ 0.4	▲ 3.9	▲ 6.2	11.1	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 0.0
福岡	▲ 1.4	0.0	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.2	4.7	▲ 2.0	4.0	▲ 1.9	▲ 0.5	0.4	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 1.7	4.1	▲ 2.5	3.4	0.0
佐賀	2.0	1.5	2.2	3.0	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 1.9	1.7	1.1	▲ 0.1	1.9	0.1	2.6	▲ 3.7	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 0.0
長崎	▲ 3.8	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 3.2	10.4	▲ 3.7	12.0	▲ 2.4	0.6	0.8	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 4.5	▲ 1.9	12.0	▲ 2.4	13.6	0.0
熊本	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 7.0	0.1	▲ 5.5	▲ 4.6	1.3	1.1	▲ 0.1	1.4	0.1	1.6	▲ 2.5	4.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.0
大分	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.9	11.2	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 0.3	0.2	0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.0	12.2	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 0.0
宮崎	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.0	10.4	▲ 1.2	8.8	▲ 1.6	▲ 0.6	0.3	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 1.0	10.5	▲ 1.2	8.9	0.0
鹿児島	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 5.6	5.9	▲ 4.3	25.1	▲ 1.7	0.4	0.6	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 4.7	6.9	▲ 3.4	26.3	0.0
沖縄	▲ 0.2	2.5	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 2.4	9.3	▲ 3.4	▲ 0.8	0.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 5.3	▲ 5.5	5.8	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成28年度6月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,047	1,487	4,549	3,768	31	205	545	10.7	8,953	2,202	24.6	6,736	75.2	5,579	46	303	807	16	0.2
北海道	312	70	242	202	2	9	29	0.5	10,351	2,314	22.4	8,021	77.5	6,705	51	298	967	16	0.2
青森	79	19	60	50	0	3	6	0.2	9,344	2,240	24.0	7,081	75.8	5,975	43	302	762	22	0.2
岩手	68	16	52	44	0	2	6	0.1	9,610	2,274	23.7	7,320	76.2	6,175	32	273	840	16	0.2
宮城	118	29	89	73	1	4	11	0.2	8,749	2,179	24.9	6,555	74.9	5,389	38	306	823	15	0.2
秋田	68	15	52	44	0	2	6	0.2	10,268	2,305	22.4	7,941	77.3	6,671	34	321	915	23	0.2
山形	57	14	43	36	0	2	5	0.1	8,987	2,256	25.1	6,709	74.6	5,639	51	260	758	23	0.3
福島	100	24	76	64	0	3	9	0.1	9,650	2,279	23.6	7,359	76.3	6,211	38	276	833	13	0.1
茨城	140	31	109	92	0	4	13	0.2	10,066	2,229	22.1	7,821	77.7	6,610	30	281	900	16	0.2
栃木	81	20	61	52	0	2	7	0.1	8,750	2,141	24.5	6,595	75.4	5,575	34	226	760	13	0.2
群馬	80	19	61	51	0	3	7	0.1	9,401	2,203	23.4	7,181	76.4	6,015	53	340	773	16	0.2
埼玉	305	75	229	190	1	11	27	0.5	8,720	2,152	24.7	6,554	75.2	5,432	29	311	781	14	0.2
千葉	277	65	211	175	1	9	26	0.5	9,114	2,155	23.6	6,941	76.2	5,765	47	283	847	18	0.2
東京	701	172	528	433	3	24	68	1.2	8,618	2,116	24.5	6,487	75.3	5,326	40	291	831	15	0.2
神奈川	436	108	327	269	2	14	42	0.7	8,554	2,127	24.9	6,414	75.0	5,280	36	275	822	13	0.2
新潟	111	28	83	68	1	4	10	0.2	8,812	2,230	25.3	6,566	74.5	5,415	53	288	809	17	0.2
富山	44	10	34	28	0	2	4	0.1	9,957	2,283	22.9	7,654	76.9	6,416	44	393	801	20	0.2
石川	52	11	40	34	0	2	4	0.1	10,733	2,374	22.1	8,338	77.7	7,033	39	420	845	21	0.2
福井	29	6	23	19	0	1	2	0.1	10,601	2,316	21.8	8,252	77.8	7,000	34	362	857	33	0.3
山梨	42	9	32	27	0	1	4	0.1	9,679	2,191	22.6	7,465	77.1	6,292	60	285	828	23	0.2
長野	102	24	78	65	1	4	8	0.2	10,046	2,361	23.5	7,666	76.3	6,404	74	373	816	19	0.2
岐阜	89	23	66	54	1	3	8	0.1	8,571	2,199	25.7	6,357	74.2	5,244	63	286	764	14	0.2
静岡	167	43	124	102	1	5	16	0.3	8,536	2,191	25.7	6,330	74.2	5,203	44	264	820	15	0.2
愛知	299	76	223	183	2	11	27	0.4	8,558	2,172	25.4	6,373	74.5	5,230	61	323	759	13	0.1
三重	75	19	56	47	0	2	7	0.1	8,599	2,185	25.4	6,399	74.4	5,340	38	269	752	15	0.2
滋賀	60	14	46	38	0	3	5	0.2	9,408	2,224	23.6	7,148	76.0	5,868	67	405	807	36	0.4
京都	115	24	90	75	1	5	10	0.4	10,827	2,287	21.1	8,505	78.6	7,059	74	452	920	35	0.3
大阪	416	102	314	257	3	18	35	0.8	9,192	2,250	24.5	6,925	75.3	5,684	71	387	783	17	0.2
兵庫	272	68	204	166	2	11	25	0.4	8,800	2,201	25.0	6,585	74.8	5,373	62	343	806	14	0.2
奈良	50	14	37	30	0	2	5	0.1	8,451	2,273	26.9	6,169	73.0	5,054	30	258	827	9	0.1
和歌山	41	10	31	26	0	1	4	0.1	9,553	2,245	23.5	7,285	76.3	6,009	51	312	913	23	0.2
鳥取	29	7	22	19	0	1	2	0.0	9,710	2,313	23.8	7,380	76.0	6,297	45	270	769	16	0.2
島根	37	10	27	23	0	1	3	0.1	9,182	2,381	25.9	6,780	73.8	5,759	72	274	675	20	0.2
岡山	80	21	59	50	0	3	7	0.2	8,569	2,232	26.0	6,321	73.8	5,304	34	267	716	16	0.2
広島	147	38	109	91	1	5	13	0.3	8,651	2,220	25.7	6,416	74.2	5,322	46	279	769	16	0.2
山口	76	20	56	47	0	2	7	0.1	8,644	2,246	26.0	6,387	73.9	5,323	40	266	759	11	0.1
徳島	34	8	25	22	0	1	3	0.1	9,397	2,239	23.8	7,140	76.0	6,041	51	316	731	19	0.2
香川	51	12	38	31	0	2	4	0.2	9,301	2,234	24.0	7,035	75.6	5,782	54	380	819	32	0.3
愛媛	60	14	46	38	0	2	5	0.1	9,237	2,189	23.7	7,031	76.1	5,823	61	306	841	17	0.2
高知	40	9	31	27	0	1	3	0.0	10,495	2,340	22.3	8,143	77.6	6,913	64	337	829	12	0.1
福岡	249	68	181	150	1	8	22	0.4	7,846	2,147	27.4	5,688	72.5	4,708	26	257	696	12	0.2
佐賀	47	13	34	29	0	1	4	0.1	8,032	2,204	27.4	5,818	72.4	4,905	22	183	708	10	0.1
長崎	74	19	55	45	0	3	7	0.1	8,663	2,258	26.1	6,387	73.7	5,244	25	312	806	17	0.2
熊本	81	22	60	50	0	2	7	0.1	8,334	2,204	26.5	6,115	73.4	5,095	46	247	728	14	0.2
大分	61	15	46	39	0	2	5	0.1	9,338	2,284	24.5	7,046	75.5	5,931	44	300	771	8	0.1
宮崎	56	15	41	33	0	2	6	0.1	8,343	2,191	26.3	6,141	73.6	4,965	46	305	825	12	0.1
鹿児島	78	22	56	46	0	2	7	0.1	8,101	2,262	27.9	5,827	71.9	4,789	35	243	761	11	0.1
沖縄	57	15	42	34	0	2	6	0.2	8,484	2,206	26.0	6,249	73.7	5,054	28	349	819	28	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成28年度6月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 5.2	2.8	▲ 3.6	2.9	▲ 1.0	0.1	0.3	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 4.2	3.8	▲ 2.6	3.9	0.0
北海道	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 10.0	0.8	▲ 4.8	6.1	▲ 2.7	▲ 0.2	0.6	▲ 3.4	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 9.5	1.4	▲ 4.3	6.7	0.0
青森	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.5	4.0	▲ 4.8	1.1	0.8	0.2	▲ 0.1	1.0	0.1	1.3	0.5	6.2	▲ 2.8	3.1	0.0
岩手	▲ 5.9	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.1	0.2	▲ 4.0	▲ 0.6	0.8	▲ 5.0	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	2.2	0.0
宮城	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 6.9	2.0	▲ 3.5	7.4	▲ 2.4	▲ 0.9	0.4	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 3.4	▲ 5.0	4.1	▲ 1.6	9.6	0.0
秋田	▲ 5.0	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 3.1	1.7	▲ 7.0	5.6	▲ 4.2	▲ 0.1	0.9	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 2.3	2.6	▲ 6.2	6.6	0.0
山形	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 5.3	▲ 3.6	▲ 4.9	2.9	▲ 1.9	▲ 0.9	0.3	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 4.0	3.9	0.0
福島	▲ 3.5	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 6.6	2.4	▲ 5.3	▲ 4.6	▲ 2.0	▲ 0.3	0.4	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 5.1	4.0	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 0.0
茨城	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 2.8	▲ 4.6	4.4	0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	0.4	0.1	1.0	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 3.3	5.9	0.0
栃木	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 4.1	7.3	▲ 1.7	▲ 1.3	0.1	▲ 1.8	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 3.3	8.1	0.0
群馬	0.6	▲ 1.1	1.2	1.7	▲ 3.7	3.9	▲ 3.2	▲ 21.4	1.1	▲ 0.6	▲ 0.4	1.7	0.4	2.2	▲ 3.2	4.5	▲ 2.7	▲ 21.0	▲ 0.0
埼玉	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 2.4	5.6	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 2.3	5.6	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.0
千葉	0.7	▲ 0.2	1.0	1.4	▲ 4.6	6.0	▲ 2.6	5.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	0.8	0.2	1.2	▲ 4.8	5.8	▲ 2.8	5.2	0.0
東京	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 6.1	3.5	▲ 2.8	3.1	▲ 0.2	0.4	0.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 4.7	5.1	▲ 1.3	4.7	0.0
神奈川	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 4.5	0.8	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 0.5	0.1	0.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 2.6	2.7	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 0.0
新潟	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 3.6	4.7	▲ 5.2	8.4	▲ 4.0	▲ 1.1	0.7	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 2.0	6.5	▲ 3.6	10.2	0.0
富山	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.9	2.6	▲ 5.0	0.0	▲ 2.5	▲ 1.3	0.3	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 2.7	1.7	▲ 5.8	▲ 0.8	0.0
石川	▲ 3.0	1.3	▲ 4.2	▲ 4.7	4.0	▲ 0.8	▲ 2.1	4.5	▲ 5.5	▲ 1.3	0.9	▲ 6.6	▲ 1.0	▲ 7.1	1.4	▲ 3.3	▲ 4.6	1.8	0.0
福井	▲ 2.2	2.0	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 1.6	▲ 5.0	▲ 0.9	0.9	▲ 6.0	▲ 0.9	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 10.1	▲ 7.0	▲ 4.4	0.0
山梨	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 4.0	1.0	▲ 3.8	19.3	▲ 1.6	▲ 0.4	0.3	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 3.6	1.5	▲ 3.3	19.9	0.0
長野	▲ 1.0	0.5	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 2.8	1.2	▲ 4.2	6.8	▲ 1.5	▲ 0.0	0.4	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 3.3	0.6	▲ 4.7	6.2	0.0
岐阜	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 7.0	0.3	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 0.8	0.4	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 4.6	2.9	▲ 2.9	▲ 1.2	0.0
静岡	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 4.2	4.7	▲ 1.9	0.4	0.6	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 0.1	0.7	▲ 2.4	6.6	0.0
愛知	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 4.7	3.5	▲ 3.1	0.2	▲ 1.2	0.0	0.3	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 4.5	3.8	▲ 2.8	0.5	0.0
三重	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 3.1	14.6	▲ 2.9	5.0	▲ 0.8	▲ 0.1	0.2	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 2.0	15.8	▲ 1.8	6.2	0.0
滋賀	▲ 0.9	0.2	▲ 1.3	▲ 1.4	0.1	7.6	▲ 4.8	17.8	▲ 0.8	0.3	0.3	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.3	0.2	7.7	▲ 4.7	17.9	0.1
京都	0.4	0.3	0.3	0.4	▲ 2.5	7.1	▲ 2.8	10.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 3.7	5.8	▲ 4.0	8.7	0.0
大阪	▲ 1.7	0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 1.5	0.9	0.6	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 5.0	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 0.0
兵庫	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 7.6	8.2	▲ 4.2	0.6	0.8	0.1	▲ 0.2	1.0	0.2	1.2	▲ 6.4	9.6	▲ 3.0	1.9	0.0
奈良	▲ 2.0	0.6	▲ 2.9	▲ 2.9	0.8	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 10.0	▲ 1.1	1.5	0.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 2.0	1.7	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 9.2	▲ 0.0
和歌山	▲ 2.9	1.9	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 7.1	9.1	▲ 1.4	11.1	▲ 3.7	1.0	1.1	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 7.9	8.2	▲ 2.2	10.1	0.0
鳥取	1.8	0.0	2.5	3.7	▲ 2.7	▲ 10.4	▲ 2.1	▲ 21.3	1.7	▲ 0.1	▲ 0.4	2.4	0.5	3.6	▲ 2.8	▲ 10.4	▲ 2.1	▲ 21.3	▲ 0.0
島根	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 2.2	21.5	5.6	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 0.0	0.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.8	21.9	6.0	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 0.0
岡山	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 8.2	13.7	▲ 1.7	9.2	0.4	0.3	▲ 0.0	0.4	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 7.5	14.5	▲ 1.0	9.9	0.0
広島	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 20.1	▲ 3.7	▲ 4.7	6.7	▲ 1.3	0.5	0.5	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 17.4	▲ 0.5	▲ 1.6	10.3	0.0
山口	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 7.1	▲ 10.1	▲ 3.6	▲ 9.5	▲ 1.5	0.6	0.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 5.7	▲ 8.7	▲ 2.2	▲ 8.2	▲ 0.0
徳島	0.5	1.9	0.1	0.1	▲ 1.6	6.2	▲ 1.8	7.2	▲ 1.1	0.1	0.3	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 3.3	4.5	▲ 3.4	5.4	0.0
香川	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 3.1	10.1	▲ 2.0	14.9	▲ 2.9	▲ 0.1	0.7	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 4.8	▲ 3.0	10.1	▲ 1.9	14.9	0.1
愛媛	▲ 0.7	0.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 2.3	1.4	▲ 4.8	3.5	▲ 1.1	0.1	0.3	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 2.7	1.0	▲ 5.2	3.1	0.0
高知	▲ 1.7	0.7	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 7.2	14.1	▲ 4.5	1.5	▲ 2.3	0.1	0.5	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 7.8	13.4	▲ 5.1	0.9	0.0
福岡	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.2	6.6	▲ 3.5	12.0	▲ 0.9	0.4	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 1.0	7.9	▲ 2.3	13.4	0.0
佐賀	0.9	0.6	1.0	2.0	▲ 6.5	▲ 8.5	▲ 2.7	7.6	2.5	2.2	▲ 0.1	2.6	0.1	3.6	▲ 5.0	▲ 7.0	▲ 1.1	9.4	0.0
長崎	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 5.7	7.5	▲ 4.8	16.8	▲ 1.1	1.4	0.6	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.5	11.1	▲ 1.6	20.8	0.0
熊本	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 8.5	▲ 1.8	▲ 5.0	▲ 10.4	0.8	1.4	0.1	0.7	▲ 0.1	0.8	▲ 4.5	2.5	▲ 0.8	▲ 6.5	▲ 0.0
大分	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 2.5	11.7	▲ 4.7	▲ 3.1	0.8	1.1	0.1	0.7	▲ 0.1	0.5	▲ 0.1	14.4	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 0.0
宮崎	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 0.2	8.4	▲ 1.6	11.9	▲ 1.6	0.1	0.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.3	1.3	10.0	▲ 0.2	13.5	0.0
鹿児島	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 4.6	13.4	▲ 5.4	25.3	▲ 1.1	1.1	0.6	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 2.5	15.9	▲ 3.3	28.1	0.0
沖縄	▲ 0.3	3.0	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 3.1	9.9	▲ 3.2	0.0	0.8	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 5.9	6.7	0.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成28年度4～6月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	11,406	20,304	57,082	13,291	5,617	2.81	23.3	86
北海道	602	887	2,749	743	6,785	3.10	27.0	81
青森	152	255	735	181	5,962	2.89	24.7	84
岩手	131	212	607	168	6,187	2.86	27.7	78
宮城	218	402	1,132	273	5,428	2.82	24.1	80
秋田	131	198	604	166	6,636	3.05	27.5	79
山形	110	195	534	133	5,632	2.74	24.8	83
福島	195	311	932	236	6,275	3.00	25.4	83
茨城	279	418	1,198	310	6,677	2.86	25.9	90
栃木	158	283	799	185	5,576	2.82	23.1	86
群馬	154	256	732	175	6,028	2.86	23.9	88
埼玉	575	1,054	2,855	682	5,452	2.71	23.9	84
千葉	529	909	2,430	607	5,823	2.67	25.0	87
東京	1,312	2,440	6,553	1,475	5,376	2.69	22.5	89
神奈川	815	1,534	3,992	934	5,315	2.60	23.4	87
新潟	207	385	1,015	265	5,377	2.63	26.1	78
富山	85	133	373	99	6,416	2.81	26.7	86
石川	102	145	444	115	7,043	3.06	26.0	89
福井	57	83	251	65	6,902	3.03	26.1	88
山梨	83	132	361	95	6,331	2.74	26.3	88
長野	195	305	868	236	6,414	2.85	27.1	83
岐阜	167	316	912	200	5,291	2.89	21.9	84
静岡	312	588	1,578	376	5,299	2.68	23.9	83
愛知	557	1,061	2,938	634	5,244	2.77	21.6	88
三重	141	264	737	168	5,361	2.79	22.8	84
滋賀	115	192	529	130	5,964	2.75	24.7	88
京都	227	317	926	233	7,156	2.92	25.1	97
大阪	780	1,361	4,001	866	5,728	2.94	21.6	90
兵庫	504	930	2,533	564	5,415	2.72	22.3	89
奈良	92	180	489	115	5,095	2.71	23.6	80
和歌山	79	129	375	90	6,123	2.91	24.0	88
鳥取	58	91	263	61	6,318	2.88	23.3	94
島根	70	122	371	87	5,756	3.04	23.3	81
岡山	152	285	835	182	5,316	2.93	21.8	83
広島	276	517	1,497	311	5,333	2.90	20.7	89
山口	142	265	735	163	5,374	2.77	22.1	88
徳島	65	107	324	71	6,051	3.02	22.0	91
香川	96	164	464	104	5,820	2.82	22.5	92
愛媛	116	195	535	127	5,957	2.74	23.6	92
高知	81	115	357	92	6,991	3.10	25.8	88
福岡	453	953	2,749	537	4,751	2.89	19.5	84
佐賀	88	178	508	97	4,921	2.86	19.0	90
長崎	135	258	777	171	5,254	3.02	22.0	79
熊本	150	290	897	188	5,186	3.09	20.9	80
大分	118	198	620	138	5,939	3.13	22.3	85
宮崎	101	201	574	127	5,020	2.86	22.2	79
鹿児島	139	289	845	182	4,808	2.92	21.5	76
沖縄	103	201	549	132	5,119	2.73	24.0	78

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成28年度6月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,764	6,754	18,734	4,385	5,573	2.77	23.4	86
北海道	202	301	931	250	6,698	3.09	26.8	81
青森	50	84	242	60	5,969	2.87	24.9	84
岩手	44	71	201	56	6,169	2.84	28.0	78
宮城	73	135	375	91	5,381	2.78	24.2	80
秋田	44	66	198	55	6,665	3.02	27.9	79
山形	36	64	173	44	5,629	2.71	25.2	82
福島	64	103	305	78	6,206	2.96	25.6	82
茨城	92	139	393	103	6,604	2.82	26.1	90
栃木	52	93	259	60	5,572	2.78	23.3	86
群馬	51	85	241	58	6,007	2.84	23.9	89
埼玉	190	350	936	224	5,425	2.67	24.0	85
千葉	175	303	799	200	5,758	2.63	25.1	87
東京	433	814	2,158	488	5,316	2.65	22.6	89
神奈川	269	510	1,310	307	5,274	2.57	23.4	88
新潟	68	126	326	87	5,411	2.58	26.7	78
富山	28	44	121	33	6,409	2.76	27.1	86
石川	34	48	146	38	7,024	3.01	26.3	89
福井	19	27	81	22	6,992	2.97	26.6	89
山梨	27	43	118	31	6,288	2.72	26.5	87
長野	65	101	285	78	6,394	2.82	27.5	83
岐阜	54	104	294	65	5,240	2.84	22.1	83
静岡	102	196	517	123	5,198	2.64	23.9	82
愛知	183	350	953	208	5,225	2.72	21.8	88
三重	46	87	239	55	5,334	2.74	23.0	85
滋賀	38	64	173	43	5,862	2.71	24.9	87
京都	75	106	306	77	7,052	2.89	25.2	97
大阪	257	453	1,316	285	5,677	2.91	21.7	90
兵庫	166	309	829	186	5,368	2.68	22.4	89
奈良	30	60	160	38	5,047	2.68	23.9	79
和歌山	26	43	123	30	6,003	2.86	24.1	87
鳥取	19	30	86	20	6,290	2.83	23.6	94
島根	23	40	121	28	5,750	2.99	23.5	82
岡山	50	94	272	60	5,296	2.90	21.9	83
広島	90	170	487	102	5,315	2.86	20.9	89
山口	47	88	241	53	5,318	2.73	22.1	88
徳島	22	36	107	23	6,038	2.99	22.0	92
香川	31	54	152	34	5,776	2.78	22.6	92
愛媛	38	65	176	42	5,820	2.70	23.7	91
高知	27	39	118	31	6,908	3.05	26.0	87
福岡	150	318	901	177	4,703	2.83	19.7	84
佐賀	29	59	166	32	4,900	2.82	19.1	91
長崎	45	86	255	56	5,236	2.98	22.1	79
熊本	50	98	295	62	5,089	3.02	21.0	80
大分	39	66	203	45	5,925	3.08	22.4	86
宮崎	33	67	186	42	4,961	2.80	22.5	79
鹿児島	46	96	276	60	4,783	2.87	21.7	77
沖縄	34	67	183	44	5,047	2.71	24.1	77

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成28年度4～6月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 1.5	0.5	▲ 0.8	1.6	▲ 2.0	▲ 1.3	2.4	▲ 3.1
北海道	▲ 3.6	0.4	▲ 1.2	0.9	▲ 3.9	▲ 1.6	2.1	▲ 4.4
青森	▲ 0.2	0.2	▲ 1.8	1.0	▲ 0.4	▲ 2.0	2.8	▲ 1.2
岩手	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 1.4	0.9	▲ 5.4	▲ 1.1	2.3	▲ 6.6
宮城	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 1.9	0.7	▲ 3.6	▲ 1.2	2.6	▲ 5.0
秋田	▲ 5.9	0.6	▲ 1.1	0.4	▲ 6.5	▲ 1.7	1.5	▲ 6.3
山形	▲ 1.9	0.7	▲ 0.0	1.4	▲ 2.5	▲ 0.7	1.5	▲ 3.3
福島	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 1.4	0.6	▲ 2.7	▲ 0.9	2.0	▲ 3.8
茨城	1.5	0.0	▲ 1.2	1.8	1.4	▲ 1.2	3.0	▲ 0.3
栃木	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	1.7	▲ 1.6	▲ 1.5	1.9	▲ 2.0
群馬	1.5	0.3	▲ 0.7	1.4	1.2	▲ 1.1	2.1	0.1
埼玉	▲ 0.0	1.6	0.6	3.3	▲ 1.6	▲ 1.0	2.7	▲ 3.2
千葉	2.4	2.1	0.8	3.8	0.3	▲ 1.3	3.0	▲ 1.4
東京	▲ 1.0	0.4	▲ 1.2	1.2	▲ 1.4	▲ 1.6	2.4	▲ 2.1
神奈川	▲ 1.1	0.7	▲ 0.5	1.8	▲ 1.9	▲ 1.3	2.4	▲ 2.9
新潟	▲ 6.7	0.5	▲ 0.9	0.4	▲ 7.1	▲ 1.4	1.2	▲ 7.0
富山	▲ 1.7	1.4	0.5	2.1	▲ 3.1	▲ 1.0	1.6	▲ 3.8
石川	▲ 4.6	2.7	0.8	0.3	▲ 7.1	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 4.9
福井	▲ 3.7	3.8	3.4	3.9	▲ 7.2	▲ 0.4	0.4	▲ 7.3
山梨	▲ 0.8	1.0	▲ 1.2	1.4	▲ 1.8	▲ 2.2	2.6	▲ 2.2
長野	▲ 0.7	1.5	0.0	1.8	▲ 2.1	▲ 1.4	1.8	▲ 2.5
岐阜	▲ 4.0	0.2	▲ 1.3	1.2	▲ 4.2	▲ 1.5	2.6	▲ 5.2
静岡	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 1.7	1.7	▲ 3.3	▲ 1.5	3.5	▲ 5.1
愛知	▲ 1.4	1.3	0.0	2.3	▲ 2.7	▲ 1.2	2.3	▲ 3.6
三重	▲ 2.1	0.9	▲ 0.3	2.3	▲ 3.0	▲ 1.3	2.7	▲ 4.3
滋賀	0.1	1.3	0.3	2.6	▲ 1.2	▲ 1.0	2.4	▲ 2.5
京都	1.8	2.0	▲ 0.0	2.1	▲ 0.1	▲ 1.9	2.2	▲ 0.3
大阪	▲ 1.4	1.0	▲ 0.5	2.1	▲ 2.3	▲ 1.5	2.6	▲ 3.3
兵庫	1.0	▲ 0.1	▲ 1.7	1.0	1.1	▲ 1.6	2.7	0.0
奈良	▲ 1.9	0.1	▲ 1.7	0.8	▲ 2.0	▲ 1.8	2.6	▲ 2.7
和歌山	▲ 3.6	1.7	0.7	3.3	▲ 5.2	▲ 1.0	2.6	▲ 6.7
鳥取	4.2	0.7	▲ 0.8	0.8	3.4	▲ 1.5	1.6	3.4
島根	▲ 1.6	1.0	▲ 0.7	0.8	▲ 2.6	▲ 1.7	1.5	▲ 2.4
岡山	0.3	0.3	▲ 1.0	2.1	0.0	▲ 1.3	3.1	▲ 1.7
広島	▲ 4.3	▲ 1.6	▲ 2.9	0.6	▲ 2.8	▲ 1.3	3.6	▲ 4.9
山口	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 1.6	0.2	▲ 2.4	▲ 1.2	1.8	▲ 3.0
徳島	▲ 0.1	1.4	0.2	2.9	▲ 1.4	▲ 1.2	2.8	▲ 2.9
香川	▲ 4.1	0.4	▲ 1.7	1.0	▲ 4.5	▲ 2.1	2.7	▲ 5.1
愛媛	1.4	1.4	▲ 0.1	2.2	0.0	▲ 1.6	2.3	▲ 0.7
高知	▲ 2.4	1.6	0.6	1.8	▲ 3.9	▲ 1.0	1.2	▲ 4.1
福岡	▲ 2.2	0.5	▲ 0.3	1.8	▲ 2.7	▲ 0.8	2.1	▲ 3.9
佐賀	3.0	0.4	▲ 0.9	1.4	2.7	▲ 1.3	2.4	1.6
長崎	▲ 5.8	▲ 1.4	▲ 2.3	0.2	▲ 4.5	▲ 1.0	2.5	▲ 5.9
熊本	▲ 3.1	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 0.5	1.6	▲ 0.1	4.4	▲ 2.6
大分	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.0	0.5	▲ 0.8	▲ 1.1	2.6	▲ 2.2
宮崎	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 0.9	1.6	▲ 2.8	▲ 0.9	2.6	▲ 4.4
鹿児島	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 1.6	1.1	▲ 2.8	▲ 0.7	2.7	▲ 4.8
沖縄	▲ 0.8	3.3	3.0	4.5	▲ 4.0	▲ 0.3	1.5	▲ 5.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成28年度6月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 1.6	1.1	▲ 1.4	▲ 0.6	2.8	▲ 3.5
北海道	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 0.8	1.0	▲ 3.4	▲ 0.3	1.9	▲ 4.9
青森	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 2.9	0.9	1.3	▲ 0.9	3.9	▲ 1.6
岩手	▲ 7.2	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 0.7	2.6	▲ 7.1
宮城	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 2.7	0.3	▲ 3.4	▲ 0.7	3.0	▲ 5.6
秋田	▲ 6.4	▲ 0.9	▲ 1.4	0.3	▲ 5.6	▲ 0.5	1.7	▲ 6.7
山形	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 1.3	0.9	▲ 2.0	▲ 0.4	2.2	▲ 3.8
福島	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 1.9	0.7	▲ 2.5	▲ 0.4	2.6	▲ 4.7
茨城	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.8	1.3	1.0	▲ 0.4	3.1	▲ 1.6
栃木	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 1.6	0.7	▲ 1.6	▲ 0.8	2.3	▲ 3.0
群馬	1.7	▲ 0.5	▲ 0.4	1.5	2.2	0.1	1.9	0.2
埼玉	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.5	2.4	▲ 0.7	▲ 0.4	2.8	▲ 3.1
千葉	1.4	0.2	▲ 0.2	3.2	1.2	▲ 0.4	3.4	▲ 1.8
東京	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.2	0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	2.7	▲ 2.6
神奈川	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 2.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	2.7	▲ 3.1
新潟	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 5.7	▲ 0.9	2.3	▲ 7.0
富山	▲ 1.8	0.8	0.4	2.2	▲ 2.6	▲ 0.5	1.8	▲ 4.0
石川	▲ 4.7	2.6	1.3	0.9	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 5.6
福井	▲ 2.9	2.9	2.6	3.3	▲ 5.7	▲ 0.3	0.6	▲ 6.0
山梨	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.5	0.6	▲ 1.9	▲ 1.0	2.1	▲ 3.0
長野	▲ 1.3	0.5	▲ 0.2	1.7	▲ 1.8	▲ 0.7	1.9	▲ 2.9
岐阜	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 1.0	3.5	▲ 5.4
静岡	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 2.4	1.2	▲ 2.9	▲ 0.6	3.7	▲ 5.8
愛知	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.9	1.8	▲ 1.7	▲ 0.6	2.8	▲ 3.8
三重	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 2.0	1.5	▲ 1.7	▲ 0.9	3.5	▲ 4.1
滋賀	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.2	2.6	▲ 1.3	▲ 0.1	2.8	▲ 3.9
京都	0.4	1.2	▲ 0.3	2.1	▲ 0.8	▲ 1.5	2.4	▲ 1.7
大阪	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 1.0	1.6	▲ 2.1	▲ 0.8	2.6	▲ 3.8
兵庫	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 2.2	0.5	1.2	▲ 0.9	2.7	▲ 0.5
奈良	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 2.0	1.3	▲ 2.0	▲ 1.1	3.4	▲ 4.1
和歌山	▲ 5.3	0.9	0.2	3.2	▲ 6.1	▲ 0.6	3.0	▲ 8.2
鳥取	3.8	0.1	▲ 1.2	0.8	3.7	▲ 1.3	2.0	3.0
島根	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 1.8	0.5	▲ 1.8	▲ 1.4	2.3	▲ 2.7
岡山	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.6	1.9	▲ 0.0	▲ 0.9	3.5	▲ 2.6
広島	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 0.0	▲ 1.9	▲ 0.4	3.8	▲ 5.1
山口	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 0.7	2.2	▲ 3.2
徳島	0.1	1.7	2.1	3.7	▲ 1.6	0.4	1.5	▲ 3.5
香川	▲ 4.9	▲ 0.0	▲ 1.7	0.6	▲ 4.8	▲ 1.6	2.3	▲ 5.5
愛媛	▲ 0.5	0.4	▲ 0.4	1.7	▲ 0.9	▲ 0.8	2.2	▲ 2.2
高知	▲ 2.8	0.6	0.0	2.1	▲ 3.4	▲ 0.6	2.1	▲ 4.8
福岡	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 1.4	1.6	▲ 1.8	▲ 0.2	3.0	▲ 4.4
佐賀	2.0	▲ 1.6	▲ 1.8	1.4	3.7	▲ 0.2	3.3	0.6
長崎	▲ 5.9	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 0.3	3.5	▲ 5.7
熊本	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 0.2	0.8	▲ 0.7	4.8	▲ 3.2
大分	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 0.0	0.6	▲ 0.8	3.3	▲ 1.9
宮崎	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.9	0.6	▲ 3.3	▲ 1.5	3.6	▲ 5.3
鹿児島	▲ 4.7	▲ 2.2	▲ 2.8	0.5	▲ 2.6	▲ 0.7	3.4	▲ 5.2
沖縄	▲ 1.2	3.0	3.9	5.4	▲ 4.1	0.9	1.5	▲ 6.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	47.9	56.4	60.1	58.8	58.8	59.1	61.3	65.2	65.2	65.6
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.0	14.3	14.7	14.8	14.8
	後発医薬品調剤率	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	61.4	61.2	64.4	65.6	65.7	65.4
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	38.6	38.8	41.3	43.4	43.5	43.7

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6） 「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	8.4	3.7	3.8	4.3	4.0	3.6	6.3	6.4	6.5
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	0.5	1.5	1.3	2.0	0.8	1.2	1.3	1.2	0.5	0.7	0.7	0.8
	後発医薬品調剤率	0.9	4.1	2.3	5.8	2.3	2.3	2.0	2.1	2.4	4.0	4.2	4.2
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	1.0	5.2	2.4	5.9	3.2	3.1	3.1	2.9	3.4	4.8	4.9	4.9

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成28年度 4月	5月	6月
割	総数	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.2
	10%以上 20%未満	0.9	0.9	0.8
	20%以上 30%未満	2.7	2.6	2.5
	30%以上 40%未満	5.6	5.6	5.5
	40%以上 50%未満	9.4	8.9	8.6
	50%以上 60%未満	12.1	12.0	11.9
	60%以上 65%未満	9.5	8.9	8.7
	65%以上 70%未満	16.0	16.0	16.1
	70%以上 75%未満	16.8	16.8	16.7
	75%以上 80%未満	14.6	15.1	15.7
	80%以上 90%未満	11.0	11.7	12.1
	90%以上	1.1	1.2	1.3
合	65%未満	40.5	39.2	38.2
	65%以上	59.5	60.8	61.8
	65%以上 75%未満	32.8	32.8	32.8
	75%以上	26.7	28.0	29.1

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
総数	総数	4,203	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	623	653	4,520	2,029	652	675
	0歳以上 5歳未満	60	61	64	86	96	42	7	7	54	25	8	8
	5歳以上 10歳未満	58	60	64	85	100	41	7	7	59	24	8	7
	10歳以上 15歳未満	44	49	56	72	83	35	6	6	48	19	6	6
	15歳以上 20歳未満	35	41	50	64	75	32	6	5	43	16	5	5
	20歳以上 25歳未満	38	45	56	70	81	37	6	6	45	19	6	6
	25歳以上 30歳未満	55	65	80	96	110	50	8	8	60	27	9	9
	30歳以上 35歳未満	76	89	109	129	149	67	11	11	81	36	12	11
	35歳以上 40歳未満	111	129	156	181	204	92	15	15	111	47	15	15
	40歳以上 45歳未満	136	164	208	249	290	132	21	22	158	68	22	22
	45歳以上 50歳未満	159	190	239	287	339	155	25	26	184	82	26	27
	50歳以上 55歳未満	200	237	292	346	415	192	30	31	223	97	31	32
	55歳以上 60歳未満	277	312	372	434	509	239	38	39	270	118	38	39
	60歳以上 65歳未満	473	529	598	649	725	347	54	57	379	165	53	55
	65歳以上 70歳未満	471	564	708	859	1,073	498	76	82	575	263	84	88
	70歳以上 75歳未満	552	644	788	958	1,097	528	82	87	569	250	80	84
	75歳以上	1,459	1,781	2,159	2,629	3,157	1,496	231	244	1,661	772	248	259

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
総数	総数	584	756	1,040	1,196	1,308	610	76	119	697	71	29	22
	0歳以上 5歳未満	1	1	3	21	10	3	▲ 0	1	7	3	1	1
	5歳以上 10歳未満	4	2	4	21	15	5	0	1	10	3	1	1
	10歳以上 15歳未満	6	5	7	16	11	5	1	1	6	1	0	0
	15歳以上 20歳未満	4	6	10	13	11	5	1	1	6	▲ 0	▲ 0	0
	20歳以上 25歳未満	3	7	11	14	11	5	1	1	7	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	5	10	15	16	14	6	1	1	8	1	0	0
	30歳以上 35歳未満	5	13	20	20	20	8	1	2	12	1	0	0
	35歳以上 40歳未満	11	18	27	24	23	9	1	2	14	0	0	▲ 0
	40歳以上 45歳未満	22	27	44	42	41	18	3	4	23	2	1	1
	45歳以上 50歳未満	19	31	49	48	52	23	3	5	29	5	2	2
	50歳以上 55歳未満	25	37	55	54	68	31	4	6	37	2	1	0
	55歳以上 60歳未満	25	35	60	63	75	36	5	7	39	1	0	0
	60歳以上 65歳未満	82	56	69	52	76	36	4	8	40	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	65歳以上 70歳未満	45	93	144	150	214	99	13	18	115	21	8	7
	70歳以上 75歳未満	79	92	144	170	139	74	9	15	65	▲ 9	▲ 2	▲ 3
	75歳以上	250	322	378	470	528	247	30	47	280	45	17	15

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
総数	総数	16.1	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	13.9	22.2	18.2	3.6	4.6	3.4
	0歳以上 5歳未満	1.5	2.1	5.3	33.2	12.0	8.0	▲ 5.3	8.3	15.4	15.5	21.4	14.2
	5歳以上 10歳未満	7.5	4.3	6.5	32.7	17.9	14.9	4.0	16.9	20.0	14.1	18.0	11.2
	10歳以上 15歳未満	14.9	12.3	14.2	28.5	15.2	15.9	12.8	21.8	14.7	3.5	6.4	1.6
	15歳以上 20歳未満	11.6	16.9	23.4	26.8	17.3	18.5	22.4	22.1	16.4	▲ 0.7	▲ 1.8	1.0
	20歳以上 25歳未満	8.4	17.8	24.2	25.4	16.5	15.4	15.4	20.9	17.4	5.3	3.5	5.3
	25歳以上 30歳未満	9.3	18.4	23.5	20.7	14.1	12.8	10.1	18.0	15.3	5.1	5.1	4.5
	30歳以上 35歳未満	7.5	17.1	22.5	18.7	15.3	13.9	11.5	19.2	16.6	3.9	3.8	3.1
	35歳以上 40歳未満	10.6	16.3	21.2	15.6	12.8	11.4	8.9	16.9	13.9	0.6	0.9	▲ 0.2
	40歳以上 45歳未満	19.2	20.0	26.8	20.1	16.3	15.5	13.5	20.9	17.0	3.1	3.3	2.9
	45歳以上 50歳未満	13.4	19.7	25.8	20.0	18.0	17.1	14.6	22.0	18.8	6.2	6.4	6.0
	50歳以上 55歳未満	14.3	18.5	23.5	18.6	19.7	19.5	15.8	24.8	19.9	2.3	2.3	1.4
	55歳以上 60歳未満	9.7	12.5	19.1	16.9	17.2	17.5	14.1	21.6	17.0	0.5	0.4	0.2
	60歳以上 65歳未満	21.1	11.8	13.0	8.7	11.7	11.6	7.6	15.8	11.9	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 4.1
	65歳以上 70歳未満	10.5	19.8	25.5	21.3	24.9	24.8	20.2	29.2	25.1	8.7	10.0	8.1
	70歳以上 75歳未満	16.7	16.6	22.4	21.6	14.5	16.4	12.5	20.3	12.8	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 3.6
	75歳以上	20.7	22.1	21.3	21.8	20.1	19.8	15.1	23.6	20.3	6.1	7.4	6.3

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
割合	総数	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.0	14.3	14.7	14.8	14.8
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.9	8.3	11.1	12.0	11.8	11.4	11.7	12.2	13.8	14.0	14.2
	5歳以上 10歳未満	6.1	6.6	6.9	9.1	9.9	9.5	9.4	9.5	10.2	10.9	11.1	11.1
	10歳以上 15歳未満	6.0	6.8	7.4	9.0	9.7	9.2	9.6	9.3	10.0	10.0	10.4	9.8
	15歳以上 20歳未満	7.0	8.1	9.7	11.6	12.6	12.4	13.1	12.3	12.8	12.9	13.0	12.8
	20歳以上 25歳未満	7.1	8.4	10.2	12.4	13.6	13.2	13.3	13.2	14.0	14.2	14.1	14.1
	25歳以上 30歳未満	7.0	8.3	10.1	12.0	13.0	12.6	12.8	12.5	13.5	13.7	13.8	13.6
	30歳以上 35歳未満	7.1	8.4	10.0	11.8	12.7	12.3	12.6	12.2	13.0	13.0	13.1	12.9
	35歳以上 40歳未満	7.2	8.5	10.1	11.7	12.5	12.1	12.4	12.1	12.8	12.7	12.8	12.6
	40歳以上 45歳未満	7.6	8.8	10.3	11.9	12.5	12.3	12.4	12.2	12.8	12.6	12.7	12.6
	45歳以上 50歳未満	8.3	9.5	11.0	12.5	13.1	13.0	13.1	12.9	13.2	13.1	13.2	13.0
	50歳以上 55歳未満	8.7	10.2	11.6	13.3	13.7	13.8	13.9	13.8	13.6	13.8	13.9	13.7
	55歳以上 60歳未満	9.0	10.5	11.9	13.8	14.3	14.5	14.6	14.4	14.2	14.4	14.5	14.4
	60歳以上 65歳未満	9.3	10.9	12.3	14.2	14.8	15.0	14.9	14.9	14.7	15.1	15.1	15.2
	65歳以上 70歳未満	9.5	11.2	12.5	14.4	15.0	15.1	15.0	15.0	14.9	15.3	15.4	15.5
	70歳以上 75歳未満	9.0	10.5	11.6	13.5	14.2	14.2	14.0	14.1	14.2	14.8	14.8	15.0
	75歳以上	8.9	10.7	11.8	13.9	15.0	14.7	14.5	14.6	15.2	15.8	15.8	15.9

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬　総数	3,690	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	554	580	4,021	1,799	577	597	100.0
	11 中枢神経系用薬	229	427	587	710	826	392	62	64	433	201	65	68	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	46	72	100	124	139	68	11	11	72	35	11	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	55	65	75	96	106	50	8	8	56	28	9	9	
	116 抗パーキンソン剤	16	17	20	25	28	14	2	2	15	7	2	3	
	117 精神神経用剤	64	104	157	179	211	98	16	16	113	57	18	19	
	119 その他中枢神経系用薬	26	145	208	252	303	145	22	24	157	64	21	22	
	21 循環器官用薬	929	1,151	1,396	1,761	2,170	1,039	163	172	1,132	509	162	171	28.7
	212 不整脈用剤	52	61	73	88	104	50	8	8	54	26	8	9	
	214 血圧降下剤	113	154	213	424	661	311	48	52	350	162	52	55	
	217 血管拡張剤	436	474	550	583	648	314	50	52	335	145	46	48	
総	218 高脂血症用剤	217	353	444	535	610	295	46	49	315	135	43	45	
	22 呼吸器官用薬	76	93	103	139	160	69	11	11	90	40	13	13	2.1
	23 消化器官用薬	734	874	1,028	1,176	1,307	632	99	105	675	313	100	105	17.6
	232 消化性潰瘍用剤	506	617	725	822	916	444	70	74	472	210	68	70	
	239 その他の消化器官用薬	14	21	45	66	86	39	6	6	48	26	8	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	74	82	93	96	128	57	8	9	70	31	10	10	1.7
	31 ビタミン剤	356	320	318	306	303	152	24	26	151	69	22	23	3.9
	32 滋養強壮薬	20	21	23	28	32	16	2	3	16	8	3	3	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	11	12	13	14	16	8	1	1	8	4	1	1	
	33 血液・体液用薬	301	341	401	484	653	288	41	44	366	173	55	58	9.8
	39 その他の代謝性医薬品	377	429	514	587	693	327	50	53	366	158	51	53	8.9
	396 糖尿病用剤	181	204	222	222	268	124	18	19	144	53	17	18	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	129	192	253	315	148	23	24	167	81	26	27	
	42 腫瘍用薬	140	157	211	223	272	129	19	21	143	61	20	21	3.5
	422 代謝拮抗剤	0	0	4	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	138	155	206	216	266	125	19	20	140	60	19	20	
	44 アレルギー用薬	210	266	398	491	562	236	40	37	326	127	40	36	6.0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	97	118	138	183	212	93	15	15	119	48	16	15	2.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	42	50	73	85	38	6	6	47	20	7	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	60	68	79	101	116	50	8	8	66	25	9	8	
	62 化学療法剤	108	99	109	139	189	89	14	15	100	40	13	13	2.3
	624 合成抗菌剤	32	28	26	34	80	34	5	5	45	16	5	5	
	625 抗ウイルス剤	14	10	17	43	50	24	4	4	26	11	4	4	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）　対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬　総数	556	731	943	1014	1190	562	70	109	629	56	23	18
	11 中枢神経系用薬	52	198	160	123	116	53	7	10	63	9	3	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	26	28	23	16	8	1	2	8	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	10	10	21	10	5	0	1	6	3	1	1
	116 抗パーキンソン剤	1	1	3	5	3	2	0	0	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	12	40	53	22	32	11	1	2	21	9	3	3
	119 その他中枢神経系用薬	25	119	63	45	50	26	4	5	24	▲ 7	▲ 2	▲ 2
	21 循環器官用薬	132	222	245	365	410	241	39	48	169	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	212 不整脈用剤	11	8	12	15	16	8	1	1	8	2	1	1
	214 血圧降下剤	15	41	59	211	237	158	29	31	80	9	3	3
	217 血管拡張剤	61	38	76	33	66	32	3	7	33	▲ 11	▲ 3	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	40	136	90	91	75	39	5	8	37	▲ 10	▲ 3	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	9	17	10	36	20	9	1	2	11	4	2	1
	23 消化器官用薬	163	140	153	148	131	64	7	14	67	1	1	0
	232 消化性潰瘍用剤	138	111	109	97	93	47	5	10	46	▲ 9	▲ 2	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	2	7	23	22	20	8	1	2	12	7	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	8	10	3	32	11	0	1	21	5	2	2
	31 ビタミン剤	10	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 2	▲ 1	1	▲ 1	▲ 7	▲ 2	▲ 2
	32 滋養強壮薬	2	2	2	4	4	2	0	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	33 血液・体液用薬	41	39	60	83	169	54	3	7	115	43	15	14
	39 その他の代謝性医薬品	56	52	85	74	105	42	4	7	63	1	1	1
	396 糖尿病用剤	33	23	18	▲ 0	46	14	▲ 0	2	32	▲ 4	▲ 1	▲ 2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	27	63	61	62	28	4	5	34	9	3	3
	42 腫瘍用薬	29	17	55	12	49	21	2	4	28	▲ 0	1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	4	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	28	17	51	10	50	22	2	4	28	0	1	0
	44 アレルギー用薬	29	56	132	93	71	27	4	6	44	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	14	21	19	45	29	12	1	3	16	0	1	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	12	8	22	12	6	1	1	7	1	1	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	22	15	6	1	1	9	▲ 0	0	▲ 0
	62 化学療法剤	7	▲ 8	10	30	49	24	3	4	25	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	4	▲ 4	▲ 1	8	46	24	4	4	22	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 1	▲ 3	6	26	7	3	0	1	4	▲ 0	0	▲ 0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
総数	内服薬 総数	17.7	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	14.4	23.1	18.5	3.2	4.2	3.0
	11 中枢神経系用薬	29.5	86.3	37.4	21.0	16.3	15.5	12.5	19.2	17.1	4.7	5.1	5.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	57.2	39.4	23.2	12.9	12.7	10.1	15.9	13.0	4.4	4.6	4.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.4	17.2	15.0	28.1	10.6	10.1	6.5	14.7	11.0	12.3	14.0	11.9
	116 抗パーキンソン剤	8.4	6.4	19.7	23.6	13.5	12.8	8.5	16.6	14.2	9.7	10.5	12.3
	117 精神神経用剤	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	12.3	10.4	15.2	22.6	19.0	17.9	22.1
	119 その他中枢神経系用薬	1323.4	449.6	43.2	21.4	19.9	21.8	18.8	26.0	18.2	▲ 9.2	▲ 8.6	▲ 8.8
	21 循環器官用薬	16.6	23.9	21.3	26.1	23.3	30.2	31.3	39.0	17.5	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.5
	212 不整脈用剤	25.4	16.2	20.0	20.9	18.3	18.4	14.4	22.2	18.2	8.4	9.1	9.1
	214 血圧降下剤	14.7	35.8	38.3	99.1	56.0	102.5	151.5	150.4	29.5	5.9	6.6	6.2
	217 血管拡張剤	16.4	8.7	16.0	6.0	11.3	11.4	7.1	15.2	11.1	▲ 6.8	▲ 6.3	▲ 6.8
	218 高脂血症用剤	22.4	62.6	25.6	20.5	14.1	15.1	11.9	19.0	13.2	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 6.9
	22 呼吸器官用薬	12.9	22.5	10.8	35.2	14.6	15.8	7.5	20.9	13.7	12.1	14.8	10.9
	23 消化器官用薬	28.5	19.1	17.6	14.4	11.2	11.3	7.4	15.4	11.0	0.3	1.4	0.0
	232 消化性潰瘍用剤	37.5	21.8	17.6	13.4	11.4	11.9	8.2	16.0	10.8	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 4.5
	239 その他の消化器官用薬	21.3	52.5	108.1	48.3	30.9	26.2	22.2	31.2	34.9	35.8	37.0	35.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.6	11.4	12.2	3.6	33.2	23.1	5.9	18.7	42.7	20.9	24.4	18.0
	31 ビタミン剤	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 4.4	3.0	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 9.6
	32 滋養強壮薬	13.8	8.1	10.2	18.2	15.2	15.0	10.7	19.4	15.4	11.4	12.8	12.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	15.2	1.7	10.4	6.6	13.5	13.0	6.9	18.2	13.9	1.9	4.2	2.5
	33 血液・体液用薬	15.9	13.1	17.7	20.6	34.9	23.1	7.1	18.6	45.9	33.3	36.0	31.6
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	13.7	19.9	14.3	18.0	14.8	7.7	15.7	20.9	0.9	1.7	1.2
	396 糖尿病用剤	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	12.5	▲ 0.2	9.2	28.5	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 8.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23.4	26.2	49.0	32.0	24.5	23.7	19.4	27.8	25.2	12.5	13.6	13.2
	42 腫瘍用薬	25.7	11.9	34.8	5.6	21.8	19.5	8.6	22.3	24.0	▲ 0.4	2.7	▲ 0.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 16.1	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 15.2	▲ 11.6	▲ 12.5
	429 その他の腫瘍用薬	25.8	12.0	32.8	4.9	23.1	20.8	9.8	23.5	25.2	0.2	3.3	0.2
	44 アレルギー用薬	16.2	26.6	49.5	23.4	14.6	12.9	11.8	20.4	15.8	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 3.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	17.0	21.8	16.4	32.7	15.7	15.4	8.5	21.1	15.8	0.6	3.7	▲ 0.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.7	40.8	19.4	43.8	16.9	17.2	11.6	23.6	16.7	4.5	8.7	3.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	14.3	15.1	28.0	15.2	14.6	6.5	19.6	15.6	▲ 1.5	1.1	▲ 2.6
	62 化学療法剤	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	37.8	32.9	39.0	33.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 7.5
	624 合成抗菌剤	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	230.7	186.1	240.8	92.1	▲ 5.9	▲ 3.0	▲ 7.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	13.8	6.1	15.0	16.7	▲ 2.0	1.1	▲ 3.7

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬 総数	4,316	4,380	4,514	6,056	6,639	2,889	459	479	3,750	1,708	564	546	100.0
	11 中枢神経系用薬	36	30	29	29	29	15	2	3	14	7	2	2	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	28	26	24	23	12	2	2	11	5	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	－	0	0	－	0	－	－	－	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	5	6	7	8	11	5	1	1	5	3	1	1	0.2
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	2	2	3	4	2	0	0	2	1	0	0	
	217 血管拡張剤	2	2	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,188	1,455	1,535	2,384	2,558	1,120	182	187	1,438	668	219	208	38.0
	23 消化器官用薬	259	266	248	252	246	116	20	21	130	62	20	20	3.7
	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	4	2	0	0	2	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	5	6	7	3	1	1	4	2	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	5	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	75	78	82	85	87	45	7	8	42	21	7	8	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	－	0	0	0	0	－	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	20	25	26	35	40	20	3	3	20	12	4	4	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	188	184	184	194	163	82	15	14	81	17	6	6	1.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	30	42	54	24	4	4	30	17	6	6	
	42 腫瘍用薬	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	2	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	1,008	852	888	1,181	1,279	549	91	90	729	366	121	114	20.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,007	1,108	1,157	1,611	1,718	776	126	134	942	392	130	130	23.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	632	685	954	1,027	480	78	85	547	222	73	75	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	456	473	469	655	687	294	48	49	393	170	57	54	
	62 化学療法剤	524	370	352	271	503	158	12	18	345	159	53	53	9.7
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	364	91	0	6	274	131	43	43	
	625 抗ウイルス剤	520	365	348	267	134	65	12	12	69	27	9	9	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬 総数	▲ 46	64	134	1,542	584	120	▲ 65	17	464	226	104	68
	11 中枢神経系用薬	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	▲ 0	0	－	－	－	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	36	267	80	849	174	66	▲ 18	17	108	79	38	21
	23 消化器官用薬	▲ 15	7	▲ 18	4	▲ 6	▲ 4	▲ 3	0	▲ 2	▲ 1	1	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	1	1	1	1	0	▲ 0	0	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	2	4	3	3	2	1	▲ 0	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	－	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	2	5	1	9	5	3	0	1	2	3	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	▲ 31	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 23	▲ 29	▲ 10	▲ 8
	396 糖尿病用剤	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	1	8	11	12	4	0	1	8	5	2	2
	42 腫瘍用薬	－	－	0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	2	▲ 2	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 157	37	293	98	25	▲ 7	5	72	75	29	25
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	27	101	49	454	106	27	▲ 13	8	79	▲ 15	4	▲ 5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	84	54	269	73	28	▲ 3	8	45	▲ 28	▲ 4	▲ 9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	27	17	▲ 4	185	33	▲ 1	▲ 10	▲ 0	34	14	8	5
	62 化学療法剤	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	232	7	▲ 22	▲ 14	225	116	41	35
	624 合成抗菌剤	▲ 0	0	0	0	364	91	▲ 0	6	273	125	43	38
	625 抗ウイルス剤	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 84	▲ 22	▲ 20	▲ 49	▲ 9	▲ 2	▲ 3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬 総数	7,204	7,931	8,816	11,780	13,796	5,573	921	905	8,223	3,156	1,041	966	100.0
	11 中枢神経系用薬	220	221	240	279	310	135	21	23	175	75	25	26	2.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	4	6	6	3	0	1	3	2	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	127	123	130	144	154	65	11	12	89	34	12	12	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	33	38	46	58	71	32	5	5	39	20	6	7	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	34	35	40	49	63	29	4	5	33	15	5	5	0.6
	212 不整脈用剤	1	1	1	2	3	1	0	0	2	1	0	0	
	214 血圧降下剤	4	5	7	12	20	9	1	1	11	6	2	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	6	3	0	0	3	2	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,170	1,352	1,376	2,104	2,409	925	140	142	1,485	520	172	160	16.5
	23 消化器官用薬	353	381	382	424	465	208	35	38	257	109	37	38	3.9
	232 消化性潰瘍用剤	61	74	79	92	103	48	8	9	55	26	9	9	
	239 その他の消化器官用薬	13	19	24	35	45	19	3	4	25	12	4	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	9	10	13	15	7	1	1	8	4	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	82	79	82	83	82	40	7	7	42	20	6	7	0.7
	32 滋養強壮薬	14	14	15	17	19	10	1	2	9	5	2	2	0.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	46	59	66	127	146	59	9	10	87	37	13	12	1.3
	39 その他の代謝性医薬品	262	251	269	294	262	127	23	21	135	31	11	11	1.1
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	35	51	71	107	49	7	8	58	31	10	11	
	42 腫瘍用薬	－	0	0	0	5	2	0	0	2	1	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	0	5	2	0	0	2	1	0	0	
	44 アレルギー用薬	2,810	3,207	3,934	5,144	6,076	2,455	434	393	3,621	1,467	475	413	42.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,769	1,960	2,023	2,804	3,243	1,315	210	223	1,928	697	236	230	23.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	587	727	802	1,209	1,392	596	95	105	796	306	103	105	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,156	1,205	1,198	1,572	1,825	708	114	116	1,117	386	131	123	
	62 化学療法剤	426	350	368	429	686	254	34	37	433	168	58	59	6.1
	624 合成抗菌剤	48	44	39	44	297	79	4	7	218	74	25	25	
	625 抗ウイルス剤	351	277	296	353	353	157	27	27	195	85	30	31	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬 総数	697	728	884	2,964	2,016	774	58	149	1,242	262	120	61
	11 中枢神経系用薬	24	1	19	39	31	14	1	3	17	8	3	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	▲ 5	7	14	10	5	0	2	5	1	1	0
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	7	4	8	12	13	5	1	1	8	4	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	2	1	5	9	14	6	1	1	8	1	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	2	2	4	8	4	1	1	5	2	0	1
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	152	182	24	728	306	128	▲ 2	21	177	69	32	17
	23 消化器官用薬	23	28	0	42	41	23	1	7	18	1	2	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	8	12	6	13	11	6	1	2	5	1	1	0
	239 その他の消化器官用薬	0	6	5	11	10	5	0	1	5	2	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	4	▲ 3	3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	9	14	6	61	20	9	1	2	11	7	3	2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 38	▲ 10	17	25	▲ 32	1	1	0	▲ 33	▲ 39	▲ 13	▲ 10
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	1	0	0	0	1	0	0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	7	6	15	21	36	16	2	3	20	7	3	2
	42 腫瘍用薬	▲ 0	0	▲ 0	0	4	2	0	0	2	▲ 0	0	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 0	0	▲ 0	0	4	2	0	0	2	▲ 0	0	▲ 0
	44 アレルギー用薬	283	397	727	1,209	932	358	59	79	574	123	41	20
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	222	191	63	781	439	181	3	36	258	27	26	7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	69	140	75	407	183	86	7	19	97	4	9	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	148	49	▲ 7	374	253	95	▲ 3	16	158	23	18	7
	62 化学療法剤	14	▲ 76	18	61	258	49	▲ 6	▲ 2	209	63	24	22
	624 合成抗菌剤	11	▲ 4	▲ 4	5	253	62	1	4	191	58	20	18
	625 抗ウイルス剤	1	▲ 74	19	57	0	▲ 15	▲ 7	▲ 6	15	5	3	3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬 総数	1,371	1,598	1,916	2,195	2,540	1,180	188	193	1,360	589	189	193	100.0
	11 中枢神経系用薬	128	182	245	281	318	150	24	24	169	83	27	28	14.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	43	57	66	72	35	6	6	37	17	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	31	34	43	47	22	4	4	25	12	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	9	10	11	5	1	1	5	3	1	1	
	117 精神神経用剤	49	80	120	131	152	70	11	11	82	41	13	14	
	119 その他中枢神経系用薬	1	4	6	8	10	5	1	1	6	3	1	1	
	21 循環器官用薬	335	399	461	544	641	310	49	52	332	144	46	48	25.1
	212 不整脈用剤	19	21	24	26	30	14	2	2	15	7	2	2	
	214 血圧降下剤	45	58	75	137	203	96	15	16	106	48	15	16	
	217 血管拡張剤	162	164	179	174	185	90	14	15	95	40	13	13	
総	218 高脂血症用剤	78	131	157	178	194	95	15	16	100	41	13	14	
	22 呼吸器官用薬	25	32	35	44	51	22	4	4	29	13	4	4	2.0
	23 消化器官用薬	244	283	321	349	379	182	29	31	197	90	29	30	15.6
	232 消化性潰瘍用剤	178	209	234	248	264	128	20	22	135	59	19	20	
	239 その他の消化器官用薬	8	11	20	28	40	17	3	3	23	12	4	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15	16	16	16	20	9	1	1	11	5	1	2	0.8
	31 ビタミン剤	105	92	89	83	81	41	7	7	40	19	6	6	3.3
	32 滋養強壮薬	7	8	8	9	11	5	1	1	5	3	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	75	82	94	112	145	64	9	10	81	37	12	12	6.4
	39 その他の代謝性医薬品	173	186	213	231	269	127	20	20	142	58	19	19	10.1
	396 糖尿病用剤	80	86	87	80	98	44	6	7	54	18	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	60	86	109	133	63	10	10	69	32	11	11	
	42 腫瘍用薬	31	36	52	57	72	33	5	6	38	16	5	6	2.9
	422 代謝拮抗剤	0	0	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	51	54	70	32	5	5	37	16	5	5	
	44 アレルギー用薬	116	155	237	282	318	129	23	20	188	69	21	19	9.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	47	59	70	92	106	47	8	8	59	24	8	8	4.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14	22	27	37	44	20	3	3	24	11	4	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28	33	38	49	57	24	4	4	32	12	4	4	
	62 化学療法剤	57	53	57	76	104	50	8	8	55	21	7	7	3.7
	624 合成抗菌剤	20	18	17	22	48	21	4	4	26	9	3	3	
	625 抗ウイルス剤	3	3	7	25	30	14	2	2	15	7	2	2	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬 総数	191	227	318	279	345	158	21	33	187	1	1	▲ 0
	11 中枢神経系用薬	18	55	63	36	37	14	2	3	24	9	3	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	15	14	9	6	3	0	1	3	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	4	9	4	2	0	0	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	10	31	40	11	21	6	1	1	15	6	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	1	3	2	2	3	1	0	0	1	0	0	0
	21 循環器官用薬	42	64	62	82	98	61	10	13	36	▲ 9	▲ 3	▲ 3
	212 不整脈用剤	4	2	3	3	3	2	0	0	2	0	0	0
	214 血圧降下剤	5	13	18	62	65	46	9	9	20	0	0	0
	217 血管拡張剤	17	2	15	▲ 5	11	5	0	1	6	▲ 5	▲ 2	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	15	53	26	21	16	8	1	2	8	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	3	6	3	8	7	3	0	1	4	1	0	0
	23 消化器官用薬	55	39	37	28	31	14	1	3	17	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	48	31	25	15	16	8	1	2	8	▲ 5	▲ 2	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	8	12	4	1	1	8	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	1	1	▲ 1	4	1	▲ 0	0	3	1	0	0
	31 ビタミン剤	2	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	10	7	12	18	33	10	0	1	23	8	3	2
	39 その他の代謝性医薬品	24	13	27	18	38	15	1	2	24	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	396 糖尿病用剤	14	6	2	▲ 8	18	4	▲ 0	0	14	▲ 2	▲ 1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	8	25	23	24	12	2	2	12	1	1	0
	42 腫瘍用薬	4	4	17	4	15	6	0	1	9	1	0	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	4	4	15	4	15	6	0	1	9	1	0	0
	44 アレルギー用薬	17	39	82	45	36	12	2	3	24	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7	12	11	22	15	6	1	1	8	▲ 0	0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	8	5	11	7	3	0	1	4	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	11	8	3	0	1	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	4	▲ 5	4	20	28	15	2	3	13	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	624 合成抗菌剤	2	▲ 3	▲ 1	5	26	15	2	3	11	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 1	4	18	5	2	0	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度			構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月			6月(%)
								5月	6月			5月	6月	
	内服薬　総数	921	1,102	1,367	1,647	1,978	935	144	153	1,043	467	149	156	100.0
	11 中枢神経系用薬	35	59	81	104	121	58	9	10	63	30	10	10	6.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	13	20	25	29	14	2	2	15	7	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	13	15	20	22	11	2	2	11	6	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	4	6	7	3	0	1	4	2	1	1	
	117 精神神経用剤	7	12	17	22	26	12	2	2	14	7	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	3	15	21	26	31	15	2	2	16	7	2	2	
	21 循環器官用薬	275	354	447	577	717	343	53	57	374	167	53	56	36.0
	212 不整脈用剤	16	19	24	29	35	17	3	3	18	9	3	3	
	214 血圧降下剤	34	48	69	141	221	104	16	17	117	54	17	18	
	217 血管拡張剤	130	145	173	187	209	101	16	17	108	46	15	16	
総	218 高脂血症用剤	70	117	153	189	218	105	16	18	113	48	15	16	
	22 呼吸器官用薬	10	13	15	20	23	10	2	2	12	6	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	183	220	266	307	339	165	26	27	174	79	25	27	17.0
	232 消化性潰瘍用剤	133	164	199	228	253	123	19	21	130	57	18	19	
	239 その他の消化器官用薬	2	4	9	14	17	8	1	1	9	5	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	25	29	30	41	18	2	3	23	10	3	3	2.1
	31 ビタミン剤	92	82	82	79	77	39	6	7	38	17	6	6	3.7
	32 滋養強壮薬	5	5	6	7	8	4	1	1	4	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	89	101	121	145	199	87	12	13	112	52	17	18	11.3
	39 その他の代謝性医薬品	109	128	159	185	220	104	16	17	116	50	16	17	10.9
	396 糖尿病用剤	59	69	78	81	97	45	7	7	52	19	6	7	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	35	55	74	92	43	7	7	49	24	8	8	
	42 腫瘍用薬	32	36	51	56	70	33	5	5	37	16	5	5	3.5
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	35	49	53	67	31	5	5	36	15	5	5	
	44 アレルギー用薬	27	35	56	72	82	36	6	6	46	19	6	5	3.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	11	14	18	24	28	13	2	2	15	6	2	2	1.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	5	7	9	4	1	1	5	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	12	15	17	8	1	1	10	4	1	1	
	62 化学療法剤	21	20	24	30	38	18	3	3	19	8	3	3	1.7
	624 合成抗菌剤	5	4	4	5	12	5	1	1	7	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	7	9	4	1	1	4	2	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	121	180	265	280	331	164	21	31	167	10	5	3
	11 中枢神経系用薬	6	24	23	22	18	9	1	2	9	2	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	5	7	6	4	2	0	0	2	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	2	2	5	2	1	0	0	1	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	4	6	5	4	2	0	0	3	1	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	3	12	6	5	6	3	0	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	36	78	93	130	140	84	13	17	56	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	212 不整脈用剤	3	3	5	5	5	3	0	1	3	1	0	0
	214 血圧降下剤	4	14	21	72	80	54	10	11	27	2	1	1
	217 血管拡張剤	17	14	29	13	22	11	1	2	11	▲ 4	▲ 1	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	12	47	36	36	29	15	2	3	13	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	1	3	2	5	3	2	0	0	1	1	0	0
	23 消化器官用薬	39	37	46	41	32	17	2	4	15	▲ 2	▲ 0	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	35	31	35	29	26	14	2	3	12	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	0	1	5	5	3	1	0	0	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	1	11	4	0	0	7	2	1	0
	31 ビタミン剤	▲ 2	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	10	11	20	24	54	17	1	2	37	13	5	4
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	31	26	35	14	1	2	21	1	0	0
	396 糖尿病用剤	10	10	10	3	17	6	0	1	11	▲ 2	▲ 0	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	20	19	18	8	1	1	10	3	1	1
	42 腫瘍用薬	5	4	16	4	14	6	1	1	8	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	5	4	14	3	15	6	1	1	8	1	0	0
	44 アレルギー用薬	4	8	22	15	11	5	1	1	6	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	2	3	4	6	4	2	0	0	2	0	0	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	2	3	3	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	62 化学療法剤	1	▲ 0	3	6	8	4	1	1	4	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	1	▲ 1	▲ 0	1	7	4	1	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	1	5	2	1	0	0	1	▲ 0	0	▲ 0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	内服薬 総数	1,282	1,599	1,948	2,358	2,847	1,348	207	219	1,499	694	223	233	100.0
	11 中枢神経系用薬	64	183	257	322	382	183	28	30	199	88	28	30	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10	16	24	32	38	19	3	3	20	10	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	17	20	24	31	35	17	3	3	18	10	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	5	5	7	9	11	5	1	1	5	3	1	1	
	117 精神神経用剤	8	13	19	26	31	15	2	2	16	9	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	23	127	181	219	253	126	19	20	127	55	17	18	
	21 循環器官用薬	318	397	487	640	811	386	60	63	426	198	63	67	28.6
	212 不整脈用剤	17	20	25	32	39	19	3	3	20	10	3	4	
	214 血圧降下剤	34	48	68	145	232	110	17	18	121	60	19	20	
	217 血管拡張剤	145	166	197	222	250	122	19	20	127	59	19	20	
総	218 高脂血症用剤	69	105	133	167	195	95	15	16	100	46	15	15	
	22 呼吸器官用薬	17	20	23	31	36	17	3	3	19	10	3	3	1.4
	23 消化器官用薬	301	364	435	513	581	282	44	46	300	142	46	48	20.4
	232 消化性潰瘍用剤	194	243	292	345	389	192	30	32	198	94	30	31	
	239 その他の消化器官用薬	4	6	15	24	28	14	2	2	14	8	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	37	42	47	50	67	30	4	5	37	17	5	6	2.4
	31 ビタミン剤	158	145	147	143	144	72	11	12	72	33	11	11	4.8
	32 滋養強壮薬	7	8	8	11	13	6	1	1	7	3	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	5	2	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	137	157	185	226	308	136	19	21	172	83	27	28	12.1
	39 その他の代謝性医薬品	91	110	137	167	199	94	14	15	106	50	16	17	7.2
	396 糖尿病用剤	42	50	57	62	72	34	5	6	38	16	5	5	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	32	50	69	87	41	6	7	46	25	8	8	
	42 腫瘍用薬	77	85	107	111	130	62	9	10	68	29	9	10	4.2
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	76	84	106	109	126	62	9	10	64	29	9	10	
	44 アレルギー用薬	29	36	57	74	89	41	7	7	48	21	7	7	2.9
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	12	15	18	23	28	13	2	2	15	7	2	2	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	6	8	4	1	1	4	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	10	12	15	17	8	1	1	9	4	1	1	
	62 化学療法剤	20	19	21	26	35	17	3	3	18	8	2	3	1.1
	624 合成抗菌剤	6	5	5	6	13	6	1	1	7	3	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	5	7	3	0	1	3	2	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
	内服薬 総数	237	317	350	410	489	231	28	43	258	39	15	14
	11 中枢神経系用薬	28	119	74	64	61	30	4	6	30	▲ 2	▲ 0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	6	8	9	6	3	0	1	3	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	4	7	4	2	0	0	2	1	0	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	5	7	6	5	2	0	0	3	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	21	105	54	38	34	22	3	4	12	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	21 循環器官用薬	54	79	90	153	172	96	15	19	76	9	3	3
	212 不整脈用剤	4	3	5	7	7	3	0	1	3	1	0	0
	214 血圧降下剤	5	14	20	78	87	58	10	11	29	6	2	2
	217 血管拡張剤	27	21	32	25	28	16	2	3	12	▲ 2	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	13	36	29	34	27	15	2	3	12	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	2	4	3	8	5	3	0	1	3	1	0	0
	23 消化器官用薬	68	63	70	79	68	33	4	7	35	4	2	1
	232 消化性潰瘍用剤	55	49	49	54	44	25	3	5	19	▲ 0	0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	0	2	9	9	4	2	0	0	2	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	3	17	6	0	1	11	3	1	1
	31 ビタミン剤	9	▲ 13	2	▲ 4	1	0	▲ 0	0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	22	21	28	40	82	27	2	3	55	22	7	7
	39 その他の代謝性医薬品	16	19	27	30	33	13	1	2	19	4	2	2
	396 糖尿病用剤	9	8	7	5	10	4	0	1	6	▲ 1	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	10	18	19	18	8	1	1	10	5	2	2
	42 腫瘍用薬	19	8	22	3	19	9	1	2	11	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	1	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	19	8	21	3	17	9	1	2	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	44 アレルギー用薬	5	7	20	18	14	6	1	1	8	0	0	0
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	2	3	3	5	4	2	0	0	2	0	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0
	62 化学療法剤	2	▲ 1	2	5	9	4	1	1	4	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	1	▲ 1	▲ 0	1	7	4	1	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	▲ 0	1	4	1	1	0	0	1	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
割合	内服薬　総数	9.0	10.9	12.3	14.4	15.2	15.2	15.1	15.0	15.3	15.8	15.8	15.9
	11 中枢神経系用薬	3.7	6.7	8.3	9.6	10.4	10.0	10.0	10.0	10.8	10.7	10.7	10.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.7	11.0	15.2	20.8	23.6	22.8	22.5	22.6	24.3	26.0	26.0	26.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.4	8.3	8.6	10.2	10.7	10.2	10.3	10.2	11.1	11.5	11.6	11.4
	116 抗パーキンソン剤	2.9	3.0	3.4	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.4
	117 精神神経用剤	3.0	4.7	6.6	7.3	8.1	7.6	7.5	7.5	8.6	9.2	9.1	9.4
	119 その他中枢神経系用薬	1.6	8.2	10.0	11.4	12.5	12.2	12.1	12.1	12.8	11.5	11.5	11.6
	21 循環器官用薬	8.2	10.6	12.2	16.3	19.7	19.0	18.8	19.0	20.4	20.6	20.6	20.9
	212 不整脈用剤	8.7	10.9	12.9	16.9	20.4	19.3	18.9	19.2	21.4	23.5	23.6	24.0
	214 血圧降下剤	2.1	3.0	3.9	8.4	13.3	12.6	12.3	12.5	14.1	14.7	14.7	15.1
	217 血管拡張剤	24.9	30.9	36.1	44.0	49.9	48.3	47.7	48.1	51.5	53.3	53.4	53.9
	218 高脂血症用剤	7.8	13.4	15.8	19.8	21.3	20.9	20.8	20.8	21.7	20.6	20.6	20.8
	22 呼吸器官用薬	14.0	18.5	20.7	29.8	33.1	32.0	31.8	32.0	34.0	38.4	38.5	38.8
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	29.6	31.5	30.9	30.7	30.7	32.1	32.9	32.9	32.9
	232 消化性潰瘍用剤	17.3	22.7	24.8	29.9	31.9	31.4	31.2	31.3	32.4	32.6	32.7	32.7
	239 その他の消化器官用薬	2.6	3.9	7.7	11.4	14.8	13.3	13.0	13.0	16.2	19.2	19.3	19.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	7.1	7.5	7.5	9.4	8.6	7.5	7.9	10.2	9.6	9.6	9.7
	31 ビタミン剤	46.2	41.6	37.7	34.8	32.4	33.0	33.2	33.2	31.9	30.5	30.4	30.4
	32 滋養強壮薬	3.9	4.4	4.7	5.5	6.2	6.0	6.0	6.1	6.5	6.8	6.9	7.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.6	2.7	2.9	3.2	3.5	3.4	3.4	3.4	3.7	3.6	3.6	3.6
	33 血液・体液用薬	11.4	12.4	13.0	14.6	18.4	16.3	14.4	14.9	20.5	21.9	22.0	22.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.7	9.1	10.1	10.9	10.5	10.2	10.1	11.3	10.3	10.4	10.3
	396 糖尿病用剤	9.0	9.1	8.3	7.9	8.6	8.1	7.5	7.6	9.0	6.9	6.9	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	6.1	8.3	10.6	12.3	11.8	11.8	11.6	12.8	13.2	13.3	13.3
	42 腫瘍用薬	6.9	7.6	9.5	9.1	9.6	9.3	9.0	9.1	9.9	9.0	8.9	9.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	11.1	10.6	10.9	11.7	10.5	10.5	10.6
	44 アレルギー用薬	7.3	9.5	14.3	17.9	19.6	18.6	18.8	18.4	20.3	20.0	19.9	19.7
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9.0	12.1	14.2	20.4	23.8	22.5	22.6	22.3	25.0	26.2	26.6	26.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.1	9.4	11.5	17.5	20.5	19.4	19.2	19.1	21.4	23.2	23.4	23.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.9	15.6	19.3	29.0	33.0	31.7	31.3	31.6	34.1	38.0	38.2	38.6
	62 化学療法剤	7.5	7.0	7.4	7.6	4.0	6.2	7.5	7.0	3.0	4.0	4.2	4.3
	624 合成抗菌剤	7.3	6.2	6.0	8.1	19.7	18.4	16.8	17.7	20.8	20.3	20.1	21.1
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.5	2.2	3.6	1.2	2.1	2.7	2.5	0.9	1.3	1.4	1.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
割合	内服薬　総数	7.7	8.2	8.7	12.0	13.0	12.6	12.1	12.3	13.4	15.1	15.4	15.5
	11 中枢神経系用薬	11.5	9.2	8.2	7.4	7.1	7.3	6.8	7.3	6.9	7.3	7.4	7.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.8	85.5	86.2	86.1	86.4	86.3	85.3	86.0	86.5	86.4	86.8	86.1
	116 抗パーキンソン剤	3.2	2.1	2.4	2.5	0.9	1.0	0.6	0.6	0.9	1.2	0.3	1.9
	117 精神神経用剤	1.0	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	－	0.0	1.1	2.0	1.7
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
	212 不整脈用剤	2.0	3.0	4.3	4.7	8.1	7.4	5.0	7.1	8.7	8.7	7.0	10.0
	214 血圧降下剤	5.9	9.1	10.0	12.7	19.3	18.0	16.6	17.4	20.6	25.2	25.5	26.8
	217 血管拡張剤	49.2	51.0	49.8	47.7	50.4	51.0	50.5	51.6	49.8	49.0	52.3	49.3
	218 高脂血症用剤	0.2	1.2	2.2	4.6	6.8	7.6	9.5	8.5	6.0	5.9	8.6	4.1
	22 呼吸器官用薬	14.2	18.5	20.2	33.5	36.3	35.1	34.8	34.9	37.2	41.8	42.0	42.4
	23 消化器官用薬	35.8	35.6	35.9	37.1	36.8	35.8	36.2	34.3	37.7	37.2	37.2	35.2
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	7.8	8.4	11.7	17.5	15.8	15.4	15.1	19.2	20.3	19.7	20.6
	239 その他の消化器官用薬	3.1	3.7	4.8	7.2	8.6	8.2	7.8	7.8	8.9	11.1	11.2	11.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.8	1.1	1.3	2.3	2.1	1.0	2.0	2.5	3.8	4.5	3.8
	31 ビタミン剤	7.1	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	6.7	5.9	5.7	6.4	6.0	6.1
	32 滋養強壮薬	12.0	13.0	13.1	13.1	12.5	13.0	12.4	13.0	11.9	12.1	12.0	12.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.1	0.0
	33 血液・体液用薬	11.3	15.2	15.3	20.4	22.8	21.5	22.2	21.5	24.3	29.4	29.9	29.5
	39 その他の代謝性医薬品	20.2	18.5	17.5	18.6	14.7	15.2	17.5	14.8	14.1	6.8	8.2	5.8
	396 糖尿病用剤	0.1	53.3	6.0	14.8	14.3	5.5	13.5	－	25.7	17.4	4.6	17.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	3.3	4.1	5.4	5.8	5.5	5.5	5.2	6.2	6.8	8.3	5.9
	42 腫瘍用薬	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	33.5	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	4.8	4.2	4.3	5.7	5.8	5.6	5.7	5.6	6.1	7.4	7.4	7.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	5.8	7.0	8.0	12.1	13.6	12.9	12.6	12.7	14.3	14.0	14.0	14.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.6	6.3	9.2	10.4	10.0	9.7	10.0	10.8	10.0	10.0	10.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.9	10.9	13.0	22.3	25.3	24.1	23.6	23.8	26.3	29.9	30.1	30.8
	62 化学療法剤	9.9	6.8	6.6	5.2	9.9	9.0	3.9	5.8	10.4	18.4	20.6	21.8
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	0.0	2.1	15.9	19.8	19.9	20.6
	625 抗ウイルス剤	16.3	17.1	15.4	14.1	7.5	29.9	30.6	34.7	4.4	14.3	26.5	33.2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
割合	内服薬　総数	6.5	7.5	8.3	11.0	12.0	11.2	11.4	11.1	12.6	12.7	13.1	12.6
	11 中枢神経系用薬	2.6	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	3.4	4.5	5.8	6.2	6.1	6.0	6.3	6.2	7.2	7.0	7.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	38.9	41.4	43.6	48.6	50.9	46.7	45.0	45.3	54.6	51.3	50.6	51.0
	116 抗パーキンソン剤	14.1	14.0	12.5	14.1	13.0	12.4	13.8	11.9	13.5	12.7	12.4	12.9
	117 精神神経用剤	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.8	0.5	0.6	0.2	0.5
	21 循環器官用薬	2.7	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	2.9	3.1	2.7	2.7	2.7
	212 不整脈用剤	1.8	2.0	2.7	4.8	6.3	5.8	5.5	6.1	6.8	6.7	7.3	7.1
	214 血圧降下剤	2.6	3.7	4.8	8.1	13.7	11.9	11.2	11.2	15.4	17.9	17.2	17.8
	217 血管拡張剤	14.5	16.0	17.7	20.0	24.7	23.2	21.1	23.5	26.1	30.1	31.3	28.4
	218 高脂血症用剤	4.0	5.5	5.2	6.1	7.4	7.5	6.1	6.9	7.3	7.0	7.4	6.0
	22 呼吸器官用薬	13.7	17.8	19.4	31.5	34.2	33.0	32.8	32.9	34.9	39.8	40.0	40.2
	23 消化器官用薬	26.6	28.2	28.6	32.7	34.5	33.3	32.6	32.5	35.6	36.7	36.8	36.1
	232 消化性潰瘍用剤	18.1	23.8	25.1	31.7	35.0	33.6	34.1	34.3	36.3	39.9	40.7	40.4
	239 その他の消化器官用薬	3.0	4.3	5.5	8.5	10.9	10.1	9.6	10.3	11.6	13.5	13.5	13.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.6	3.3	3.7	3.8	3.8	3.7
	31 ビタミン剤	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	31.9	32.4	32.2	34.0	33.7	34.1
	32 滋養強壮薬	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.9	1.7	2.0	1.8	2.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	13.3	17.6	18.9	32.3	35.5	32.9	32.9	33.1	37.5	40.5	41.8	40.4
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	6.3	6.1	6.5	5.4	5.4	6.6	5.3	5.4	2.9	3.2	2.9
	396 糖尿病用剤	6.4	6.0	5.3	5.2	11.0	8.5	4.5	7.5	13.4	7.9	6.0	7.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	1.1	1.4	1.9	2.5	2.3	2.5	2.3	2.6	2.9	3.2	2.9
	42 腫瘍用薬	－	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	0.5	1.5	1.0	1.2	1.4	1.1
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	0.6	2.0	1.2	1.4	1.8	1.4
	44 アレルギー用薬	5.4	6.2	7.8	10.3	11.6	10.9	11.4	11.0	12.2	12.9	13.2	12.8
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	7.5	9.5	10.9	16.3	18.5	17.2	17.2	17.1	19.4	21.2	21.4	21.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.9	6.6	7.6	11.8	13.5	12.7	12.7	12.8	14.1	15.4	15.4	15.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.2	12.8	15.1	23.1	25.9	24.6	24.6	24.7	26.8	31.4	31.6	32.0
	62 化学療法剤	6.1	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	12.3	13.7	9.2	19.5	21.2	22.9
	624 合成抗菌剤	2.6	1.7	1.9	2.1	12.1	8.0	2.9	4.7	14.9	18.6	18.4	19.0
	625 抗ウイルス剤	7.1	9.1	8.1	10.6	9.2	23.0	23.1	25.3	6.2	19.9	23.8	27.1

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
割合	内服薬　総数	8.9	10.5	12.1	14.0	14.6	14.6	14.7	14.5	14.6	14.8	14.8	14.7
	11 中枢神経系用薬	4.5	6.2	7.7	8.6	9.2	8.8	8.8	8.7	9.6	10.4	10.1	10.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.4	13.9	18.7	24.4	27.1	26.4	26.1	26.2	27.8	29.5	29.4	29.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.9	11.5	11.9	14.4	15.0	14.2	14.4	14.2	15.8	16.0	16.3	15.8
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.5	7.1	7.8	8.2	8.0	8.1	8.0	8.3	8.7	8.6	8.5
	117 精神神経用剤	3.0	4.8	6.8	7.2	8.0	7.5	7.5	7.5	8.6	9.5	9.0	9.4
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.3	1.9	2.2	2.7	2.6	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	2.9
	21 循環器官用薬	8.6	11.0	12.6	16.2	19.2	18.7	18.6	18.7	19.7	19.5	19.4	19.6
	212 不整脈用剤	11.0	13.9	16.3	20.8	24.9	23.8	23.3	23.6	25.9	28.3	28.2	28.6
	214 血圧降下剤	2.5	3.5	4.5	9.1	14.1	13.5	13.2	13.4	14.8	15.5	15.4	15.7
	217 血管拡張剤	32.1	39.1	45.2	53.5	59.6	58.1	57.5	57.9	61.1	62.8	62.7	63.1
	218 高脂血症用剤	7.4	13.5	15.8	19.6	20.7	20.4	20.3	20.4	21.0	19.5	19.5	19.6
	22 呼吸器官用薬	15.9	21.5	24.4	31.8	34.7	33.8	33.7	33.9	35.3	40.2	40.2	40.3
	23 消化器官用薬	17.8	22.0	23.9	27.4	29.2	28.4	28.5	28.2	29.8	30.6	30.7	30.5
	232 消化性潰瘍用剤	19.5	25.6	27.6	32.4	33.5	33.3	33.3	33.2	33.7	33.7	33.8	33.6
	239 その他の消化器官用薬	2.5	3.7	6.1	8.4	12.0	10.2	10.0	10.0	13.8	16.5	16.5	16.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	9.2	9.7	9.4	11.3	10.6	9.2	9.9	12.0	11.4	11.3	11.5
	31 ビタミン剤	48.9	46.6	44.3	42.8	41.6	41.9	42.1	42.2	41.4	40.2	40.2	40.3
	32 滋養強壮薬	4.7	5.3	5.7	6.7	7.6	7.4	7.3	7.5	7.9	8.1	8.0	8.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.3	3.5	3.7	4.0	4.4	4.3	4.2	4.3	4.6	4.3	4.3	4.3
	33 血液・体液用薬	13.1	14.3	15.3	18.0	23.4	20.5	18.3	18.9	26.2	27.7	27.7	27.6
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.7	10.1	10.7	11.6	11.2	10.9	10.7	11.9	10.3	10.4	10.3
	396 糖尿病用剤	9.7	9.7	8.8	8.0	9.0	8.3	7.4	7.5	9.6	6.7	6.7	6.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	7.3	9.5	11.6	13.2	12.8	13.0	12.6	13.6	13.3	13.5	13.2
	42 腫瘍用薬	4.0	4.5	6.3	6.5	7.7	7.3	6.7	7.2	8.1	7.2	7.2	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	5.6	6.1	8.0	7.8	9.1	8.7	8.0	8.6	9.6	8.5	8.5	8.5
	44 アレルギー用薬	8.7	12.1	19.1	23.1	24.9	23.9	24.0	23.6	25.6	24.5	24.5	24.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.7	15.0	17.7	25.6	29.9	28.3	28.3	28.2	31.4	33.4	34.0	33.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.2	13.9	17.1	26.0	30.1	28.5	28.0	28.3	31.5	35.4	35.5	35.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.1	21.4	32.7	36.8	35.1	34.7	35.1	38.1	41.9	41.8	42.2
	62 化学療法剤	6.4	6.0	6.3	7.4	4.9	7.3	9.0	8.4	3.7	4.6	4.7	4.7
	624 合成抗菌剤	7.7	6.9	6.6	9.2	20.9	20.2	19.1	20.1	21.5	20.3	19.9	20.9
	625 抗ウイルス剤	0.7	0.5	1.3	3.6	1.6	2.7	3.5	3.2	1.2	1.7	1.7	1.7

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
割合	内服薬　総数	9.6	11.4	12.8	14.8	15.5	15.6	15.4	15.5	15.4	16.1	16.0	16.2
	11 中枢神経系用薬	3.4	5.5	6.8	8.0	8.7	8.4	8.4	8.4	9.0	9.3	9.2	9.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.6	9.6	14.0	19.9	23.1	22.2	21.8	22.0	24.0	25.8	25.7	26.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.1	7.5	9.0	9.3	9.0	9.1	9.0	9.6	10.2	10.3	10.1
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.8	2.2	2.7	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1
	117 精神神経用剤	3.6	5.4	7.3	8.6	9.7	9.1	9.0	9.1	10.2	11.2	10.8	11.1
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	4.7	5.7	6.2	7.0	6.8	6.7	6.7	7.2	6.8	6.8	6.8
	21 循環器官用薬	8.4	11.2	13.1	17.4	21.2	20.5	20.2	20.4	21.9	22.2	22.0	22.3
	212 不整脈用剤	9.1	11.7	14.2	18.4	22.2	21.1	20.6	21.0	23.3	25.6	25.4	25.9
	214 血圧降下剤	2.2	3.2	4.3	9.1	14.5	13.7	13.4	13.6	15.2	16.1	15.9	16.2
	217 血管拡張剤	25.9	32.7	38.6	47.0	53.2	51.5	50.9	51.4	54.8	56.9	56.7	57.3
	218 高脂血症用剤	8.1	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	22.0	22.9	21.8	21.6	21.9
	22 呼吸器官用薬	13.5	18.1	21.0	28.7	32.6	31.7	31.4	31.9	33.4	38.1	38.0	38.4
	23 消化器官用薬	18.9	24.1	26.4	31.0	32.7	32.3	32.0	32.1	33.1	33.6	33.6	33.6
	232 消化性潰瘍用剤	17.7	23.6	25.8	30.8	32.8	32.3	32.1	32.2	33.2	33.2	33.2	33.2
	239 その他の消化器官用薬	2.6	4.1	9.4	13.7	16.2	15.1	14.9	15.0	17.2	19.8	19.8	19.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.4	8.3	8.9	8.6	11.1	10.1	8.7	9.2	12.1	11.4	11.3	11.5
	31 ビタミン剤	48.5	42.7	38.0	34.3	31.6	32.3	32.6	32.5	31.0	29.2	29.4	29.2
	32 滋養強壮薬	4.9	5.4	5.8	6.8	7.8	7.5	7.4	7.5	8.2	8.6	8.6	8.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.1	4.3	4.7	5.2	6.0	5.7	5.6	5.7	6.3	6.2	6.2	6.4
	33 血液・体液用薬	11.7	12.5	13.0	14.2	18.4	16.1	14.0	14.6	20.7	21.9	21.8	22.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.5	9.2	9.8	10.7	11.6	11.1	10.9	10.8	12.0	10.9	10.9	10.9
	396 糖尿病用剤	9.3	9.6	8.9	8.5	9.2	8.7	8.1	8.2	9.6	7.4	7.5	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.4	6.8	9.6	12.3	14.2	13.6	13.5	13.3	14.8	15.3	15.2	15.4
	42 腫瘍用薬	5.5	6.0	7.6	7.2	7.8	7.5	7.2	7.2	8.1	7.2	7.2	7.3
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	7.9	8.4	10.3	9.0	9.4	9.0	8.7	8.8	9.7	8.7	8.6	8.8
	44 アレルギー用薬	7.5	10.0	15.5	19.8	22.1	21.1	21.0	20.9	23.0	22.5	22.4	22.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	10.0	13.6	15.2	20.5	24.6	23.2	23.4	23.0	25.8	26.3	26.4	26.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	11.7	14.6	23.2	27.4	25.8	25.2	25.7	28.8	32.1	32.2	32.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.5	18.2	22.5	31.9	36.7	35.1	34.5	35.1	38.0	41.7	41.5	42.1
	62 化学療法剤	9.0	8.9	9.2	7.3	2.6	4.6	5.6	5.2	1.9	2.9	2.9	3.0
	624 合成抗菌剤	8.1	7.1	6.7	9.0	21.9	20.8	19.7	20.6	22.8	21.9	21.4	22.6
	625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	1.5	2.4	0.7	1.2	1.5	1.4	0.5	0.8	0.8	0.8

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
割合	内服薬　総数	9.1	11.2	12.5	14.8	15.9	15.7	15.4	15.5	16.2	16.8	16.8	17.0
	11 中枢神経系用薬	3.0	8.1	10.0	12.0	13.1	12.8	12.6	12.7	13.5	12.7	12.7	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.8	7.7	11.0	16.5	19.3	18.5	18.1	18.4	20.1	21.9	21.9	22.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.4	6.1	6.3	7.6	8.0	7.8	7.7	7.7	8.3	8.8	8.8	8.8
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.1	2.4	3.1	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7
	117 精神神経用剤	3.3	5.0	6.9	9.0	10.3	9.8	9.6	9.8	10.8	12.0	11.9	12.2
	119 その他中枢神経系用薬	2.0	10.6	13.0	15.1	16.4	16.1	15.9	16.0	16.7	15.0	15.0	15.2
	21 循環器官用薬	7.6	9.8	11.3	15.5	19.0	18.3	17.9	18.1	19.8	20.5	20.5	20.9
	212 不整脈用剤	6.8	8.6	10.1	13.9	16.9	15.9	15.5	15.8	17.9	20.1	20.2	20.6
	214 血圧降下剤	1.7	2.4	3.2	7.3	11.9	11.2	10.8	11.1	12.6	13.5	13.5	13.8
	217 血管拡張剤	19.4	24.7	29.0	37.0	42.7	41.1	40.5	40.8	44.4	46.5	46.6	47.2
	218 高脂血症用剤	8.1	12.7	14.8	19.0	20.8	20.3	20.0	20.1	21.3	20.7	20.7	20.9
	22 呼吸器官用薬	12.1	15.5	17.6	25.0	29.1	28.1	27.8	28.2	30.0	34.2	34.2	34.7
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	30.4	32.5	31.9	31.6	31.7	33.0	34.0	34.1	34.2
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	20.3	22.3	27.8	30.3	29.7	29.3	29.5	31.0	31.7	31.7	31.8
	239 その他の消化器官用薬	2.7	4.2	10.2	17.2	20.4	19.4	19.0	19.2	21.5	25.5	25.6	25.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.5	6.1	6.4	6.6	8.3	7.6	6.7	7.0	9.0	8.5	8.5	8.6
	31 ビタミン剤	43.5	38.6	34.6	31.6	29.2	29.8	30.0	29.9	28.7	27.3	27.2	27.3
	32 滋養強壮薬	2.9	3.3	3.5	4.3	4.9	4.7	4.7	4.7	5.1	5.6	5.6	5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.5	2.4
	33 血液・体液用薬	10.5	11.5	12.0	13.4	16.7	14.9	13.3	13.7	18.5	20.0	20.1	20.2
	39 その他の代謝性医薬品	6.2	6.9	7.5	8.8	9.6	9.2	9.0	9.0	10.0	9.9	9.9	10.0
	396 糖尿病用剤	7.5	7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	7.0	7.0	7.7	6.6	6.6	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	4.4	6.3	8.7	10.4	9.7	9.6	9.6	11.1	12.2	12.3	12.5
	42 腫瘍用薬	11.3	12.7	15.1	13.9	13.2	13.1	12.9	12.8	13.3	12.3	12.3	12.4
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9
	429 その他の腫瘍用薬	14.5	16.1	18.8	16.4	15.1	15.1	14.9	14.8	15.1	14.1	14.0	14.2
	44 アレルギー用薬	6.4	8.0	11.9	16.2	18.5	17.6	17.4	17.4	19.3	19.4	19.4	19.5
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9.4	12.4	14.4	19.9	23.5	22.2	21.9	22.1	24.7	25.6	26.0	25.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	9.0	11.3	18.7	22.8	21.3	20.7	21.2	24.3	27.1	27.2	27.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.2	16.1	19.4	27.5	32.3	30.8	29.8	30.7	33.7	37.2	37.3	37.7
	62 化学療法剤	10.2	10.1	10.7	9.2	3.3	5.3	6.6	5.9	2.4	3.5	3.5	3.8
	624 合成抗菌剤	8.7	7.5	7.1	8.9	20.6	19.3	18.2	19.0	21.8	20.8	20.7	21.6
	625 抗ウイルス剤	1.6	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.7	1.5	0.5	0.8	0.8	0.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

単位当たり	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬　総数	477	564	679	794	924	890	851	850	956	886	873	884
11 中枢神経系用薬	30	54	74	88	101	98	95	94	103	99	98	100
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	9	13	15	17	17	16	16	17	17	17	17
114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	12	13	13	12	12	13	14	14	14
116 抗パーキンソン剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
117 精神神経用剤	8	13	20	22	26	25	24	23	27	28	28	29
119 その他中枢神経系用薬	3	19	26	31	37	36	34	35	37	32	31	32
21 循環器官用薬	120	147	177	219	265	261	250	252	269	251	246	254
212 不整脈用剤	7	8	9	11	13	12	12	12	13	13	13	13
214 血圧降下剤	15	20	27	53	81	78	74	76	83	80	78	81
217 血管拡張剤	56	60	70	73	79	79	76	76	80	72	70	72
218 高脂血症用剤	28	45	56	67	74	74	71	72	75	66	65	67
22 呼吸器官用薬	10	12	13	17	19	17	18	17	21	20	20	19
23 消化器官用薬	95	111	130	146	160	159	152	154	161	154	152	155
232 消化性潰瘍用剤	65	79	92	102	112	111	107	108	112	104	102	104
239 その他の消化器官用薬	2	3	6	8	11	10	9	9	11	13	12	13
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	11	12	12	16	14	12	13	17	15	15	15
31 ビタミン剤	46	41	40	38	37	38	37	38	36	34	34	34
32 滋養強壮薬	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	39	43	51	60	80	72	62	65	87	85	84	86
39 その他の代謝性医薬品	49	55	65	73	85	82	77	77	87	78	77	79
396 糖尿病用剤	23	26	28	28	33	31	28	28	34	26	26	26
399 他に分類されない代謝性医薬品	13	16	24	31	38	37	36	36	40	40	40	41
42 腫瘍用薬	18	20	27	28	33	32	29	31	34	30	30	31
422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	18	20	26	27	32	31	29	30	33	30	29	30
44 アレルギー用薬	27	34	50	61	69	59	62	55	78	63	60	53
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	13	15	17	23	26	23	24	23	28	24	24	23
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	6	9	10	10	10	9	11	10	10	10
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	14	12	13	12	16	13	13	12
62 化学療法剤	14	13	14	17	23	22	21	21	24	20	20	20
624 合成抗菌剤	4	4	3	4	10	9	8	8	11	8	8	8
625 抗ウイルス剤	2	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

単位当たり	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬　総数	15.2	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	17.0	16.1	15.6	2.7	2.6	4.1
11 中枢神経系用薬	26.7	83.5	36.5	18.9	14.1	14.0	15.1	12.5	14.2	4.2	3.5	6.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.1	54.9	38.5	21.0	10.8	11.3	12.6	9.3	10.3	3.9	3.1	5.6
114 解熱鎮痛消炎剤	12.0	15.5	14.3	25.9	8.5	8.7	8.9	8.2	8.3	11.7	12.3	13.0
116 抗パーキンソン剤	6.1	4.8	19.0	21.5	11.3	11.3	10.9	10.0	11.4	9.1	8.8	13.5
117 精神神経用剤	20.6	59.5	49.5	12.3	15.4	10.9	12.9	8.7	19.6	18.4	16.1	23.3
119 その他中枢神経系用薬	1292.9	441.5	42.3	19.3	17.7	20.2	21.5	18.9	15.3	▲ 9.7	▲ 9.9	▲ 7.9
21 循環器官用薬	14.1	22.1	20.6	23.9	20.9	28.5	34.3	31.1	14.6	▲ 1.2	▲ 1.6	0.6
212 不整脈用剤	22.7	14.5	19.2	18.8	16.0	16.8	17.0	15.3	15.3	7.8	7.5	10.2
214 血圧降下剤	12.3	33.7	37.4	95.7	53.0	99.9	157.2	136.2	26.3	5.3	5.0	7.3
217 血管拡張剤	13.9	7.1	15.2	4.2	9.1	9.9	9.6	8.7	8.4	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 5.9
218 高脂血症用剤	19.8	60.2	24.8	18.4	11.9	13.6	14.4	12.3	10.4	▲ 7.4	▲ 8.0	▲ 6.0
22 呼吸器官用薬	10.5	20.7	10.1	32.8	12.4	14.2	10.0	14.1	10.9	11.5	13.1	12.0
23 消化器官用薬	25.7	17.3	16.8	12.4	9.0	9.9	9.8	8.9	8.3	▲ 0.2	▲ 0.2	1.1
232 消化性潰瘍用剤	34.5	20.0	16.8	11.4	9.3	10.5	10.7	9.4	8.1	▲ 4.5	▲ 4.4	▲ 3.5
239 その他の消化器官用薬	18.7	50.2	106.8	45.7	28.4	24.5	24.9	23.8	31.6	35.1	35.0	37.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	12.1	9.7	11.4	1.8	30.7	21.5	8.3	12.0	39.2	20.3	22.5	19.2
31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 8.6
32 滋養強壮薬	11.4	6.5	9.5	16.2	13.0	13.5	13.2	12.7	12.6	10.8	11.1	13.5
325 蛋白アミノ酸製剤	12.7	0.2	9.7	4.7	11.4	11.6	9.3	11.5	11.2	1.3	2.6	3.5
33 血液・体液用薬	13.5	11.4	17.0	18.5	32.4	21.5	9.6	11.9	42.4	32.6	33.9	32.9
39 その他の代謝性医薬品	14.8	12.0	19.1	12.3	15.7	13.3	10.2	9.2	18.0	0.3	0.1	2.3
396 糖尿病用剤	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	11.1	2.1	3.0	25.4	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 7.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	20.7	24.3	48.0	29.7	22.1	22.0	22.1	20.6	22.1	11.9	11.8	14.4
42 腫瘍用薬	23.0	10.2	33.9	3.8	19.5	17.9	11.1	15.4	21.0	▲ 0.9	1.1	0.6
422 代謝拮抗剤	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 14.2	▲ 8.1	▲ 3.9	▲ 15.6	▲ 12.9	▲ 11.6
429 その他の腫瘍用薬	23.1	10.3	32.0	3.1	20.7	19.2	12.3	16.5	22.1	▲ 0.3	1.8	1.2
44 アレルギー用薬	13.7	24.7	48.6	21.3	12.4	11.4	14.3	13.6	12.9	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 2.3
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	14.5	20.0	15.6	30.4	13.5	13.9	11.0	14.2	13.0	0.1	2.1	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	16.2	38.7	18.6	41.3	14.7	15.6	14.2	16.6	13.9	3.9	7.0	4.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.4	12.6	14.4	25.8	13.0	13.1	8.9	12.8	12.8	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 1.6
62 化学療法剤	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	36.0	35.9	31.1	30.2	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 6.5
624 合成抗菌剤	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	226.4	192.6	221.6	87.4	▲ 6.4	▲ 4.5	▲ 6.0
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	12.3	8.5	8.5	13.9	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 2.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	74	75	80	107	118	107	104	99	128	119	120	116
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	－	0	0	－	0	－	－	－	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	20	25	27	42	45	41	41	39	49	47	47	44
	23 消化器官用薬	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	－	0	0	0	0	－	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	17	15	16	21	23	20	21	19	25	26	26	24
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	17	19	20	28	30	29	28	28	32	27	28	27
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	12	17	18	18	17	18	19	15	16	16
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	8	12	12	11	11	10	13	12	12	12
	62 化学療法剤	9	6	6	5	9	6	3	4	12	11	11	11
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	6	3	0	1	9	9	9	9
	625 抗ウイルス剤	9	6	6	5	2	2	3	2	2	2	2	2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：％）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	1.5	1.6	5.9	33.8	10.4	6.0	▲ 1.3	0.2	13.9	14.5	15.8	16.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.6	2.6	5.1	2.8	▲ 2.2	0.5	▲ 3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	38.8	23.7	105.9	36.9	30.7	47.6	19.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 11.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 63.9	▲ 59.6	▲ 46.5	77.6	▲ 31.0	215.2
単	117 精神神経用剤	3.0	2.7	10.2	108.9	21.3	36.7	142.8	40.4	9.4	▲ 7.7	▲ 18.4	▲ 9.6
	119 その他中枢神経系用薬	－	・	128.3	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	21 循環器官用薬	22.9	22.2	21.4	16.7	35.4	39.7	50.8	26.7	31.5	11.2	4.3	28.9
	212 不整脈用剤	70.2	57.5	54.4	14.1	82.0	99.4	26.4	69.5	69.9	35.2	34.1	54.5
	214 血圧降下剤	19.9	45.9	23.4	27.1	45.5	54.1	61.0	47.2	38.3	18.1	14.5	35.4
	217 血管拡張剤	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	4.2	5.6	0.5	2.0	▲ 9.4	▲ 9.0	▲ 0.5
位	218 高脂血症用剤	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	59.3	110.7	141.4	108.2	24.0	▲ 19.1	▲ 17.1	▲ 34.1
	22 呼吸器官用薬	5.8	22.7	8.3	54.9	8.0	8.0	2.3	6.5	7.9	12.7	14.0	13.7
	23 消化器官用薬	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 1.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.3	15.4	18.2	29.3	54.4	63.5	67.1	68.0	47.3	18.2	7.6	20.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	14.2	12.9	▲ 0.2	16.3	15.0	22.6	16.3	24.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.0	47.7	53.2	24.4	76.8	51.2	▲ 10.8	55.2	106.5	88.5	300.0	64.5
当	31 ビタミン剤	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	9.4	6.9	11.0	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 20.9	▲ 5.6
	32 滋養強壮薬	5.7	5.0	7.2	3.8	3.2	3.0	12.0	0.7	3.7	▲ 3.4	▲ 7.6	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	▲ 17.5	－	・	680.7	・	・	・	400.3	1675.2	1115.1	・
	33 血液・体液用薬	13.3	26.1	7.6	34.6	14.5	18.8	18.8	22.1	10.6	28.7	27.6	32.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 7.4	0.1	▲ 11.6	▲ 22.1	▲ 63.7	▲ 65.5	▲ 58.0
	396 糖尿病用剤	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	▲ 74.3	42.1	－	34.2	380.9	▲ 64.3	・
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	4.9	37.0	37.6	29.8	23.8	29.6	15.4	35.0	42.9	40.2	44.8
	42 腫瘍用薬	・	・	・	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	▲ 99.2	－	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	6.5	5.1	2.1	10.8	24.8	24.8	30.5
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	5.4	10.1	7.3	38.9	7.3	5.4	2.1	2.9	8.9	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.6	15.5	11.4	38.9	8.4	8.0	8.4	7.3	8.7	▲ 11.9	▲ 10.7	▲ 9.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.1	3.8	1.9	39.2	5.7	1.2	▲ 6.6	▲ 4.0	9.2	8.0	10.7	13.2
	62 化学療法剤	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	6.4	▲ 59.8	▲ 45.3	186.2	268.3	319.9	199.9
	624 合成抗菌剤	▲ 27.9	28.5	21.8	1.3	249121.1	118272.4	▲ 29.0	68868.2	394368.8	2164.3	350742.3	678.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 7.5	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 60.6	▲ 63.5	▲ 41.6	▲ 25.0	▲ 23.0	▲ 22.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

単位当たり	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬 総数	129	144	166	219	246	224	222	206	263	243	242	226
11 中枢神経系用薬	4	4	5	5	6	5	5	5	6	6	6	6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	21	25	26	39	43	37	34	32	47	40	40	37
23 消化器官用薬	6	7	7	8	8	8	8	9	8	8	8	9
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	1	1	2	3	2	2	2	3	3	3	3
39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	5	6	5	4	2	2	3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
42 腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
429 その他の腫瘍用薬	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	50	58	74	95	108	99	104	90	116	113	110	97
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	32	36	38	52	58	53	51	51	62	54	55	54
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	13	15	22	25	24	23	24	25	24	24	25
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21	22	23	29	33	28	27	26	36	30	30	29
62 化学療法剤	8	6	7	8	12	10	8	8	14	13	13	14
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	5	3	1	2	7	6	6	6
625 抗ウイルス剤	6	5	6	7	6	6	6	6	6	7	7	7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

単位当たり	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
内服薬 総数	5.3	12.1	15.3	31.4	12.5	12.6	9.5	9.9	12.3	7.8	9.0	9.6
11 中枢神経系用薬	6.7	2.3	12.8	14.2	6.6	8.2	7.9	8.0	5.5	10.2	11.8	14.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	3.4	4.7	7.9	5.8	2.3	7.0	7.4	9.9
114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	4.9	3.7	8.0	1.3	3.1	6.0	5.0
116 抗パーキンソン剤	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	▲ 1.2	7.9	▲ 9.6	5.0	11.8	▲ 1.1	38.3
117 精神神経用剤	21.8	15.5	26.9	24.1	17.2	14.4	22.0	8.9	19.7	22.7	18.2	31.4
119 その他中枢神経系用薬	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	39.7	6.1	67.6	▲ 40.7	3.7	▲ 23.8	▲ 21.3
21 循環器官用薬	0.0	5.0	19.7	19.9	23.4	24.0	26.8	16.9	22.9	6.7	6.0	10.4
212 不整脈用剤	24.8	16.4	55.8	75.4	29.6	22.5	10.8	68.8	36.1	3.4	19.7	17.8
214 血圧降下剤	20.0	43.3	44.6	57.5	62.8	66.3	81.6	56.2	60.1	37.1	27.4	50.5
217 血管拡張剤	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	19.6	16.2	10.8	19.7	22.8	15.9	20.9	20.7
218 高脂血症用剤	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	14.0	26.9	40.2	▲ 7.5	3.6	▲ 2.2	9.4	▲ 6.9
22 呼吸器官用薬	9.3	17.6	5.5	50.4	10.0	12.5	0.9	8.1	8.2	13.9	18.3	15.3
23 消化器官用薬	1.7	10.0	3.8	9.2	5.3	9.1	4.3	11.4	2.4	0.0	2.0	1.5
232 消化性潰瘍用剤	9.0	22.2	11.6	13.9	7.6	9.7	9.8	10.6	5.9	4.4	5.1	6.5
239 その他の消化器官用薬	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	23.3	32.3	20.0	41.1	17.0	15.4	19.7	14.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	13.0	23.1	20.7	11.7	14.9	15.2	5.0	9.0	9.3	4.4	16.6
31 ビタミン剤	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 5.2	▲ 2.4
32 滋養強壮薬	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	9.1	10.8	11.4	6.3	7.5	12.4	10.1	19.3
325 蛋白アミノ酸製剤	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	▲ 78.7	▲ 36.2	▲ 48.9	38.2	213.2	100.5	55.9
33 血液・体液用薬	17.2	31.7	14.7	89.4	11.0	14.4	10.6	14.5	8.7	22.9	30.1	26.0
39 その他の代謝性医薬品	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 2.2	5.1	▲ 6.3	▲ 23.3	▲ 55.7	▲ 56.7	▲ 46.8
396 糖尿病用剤	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	78.8	19.7	67.8	167.3	16.1	38.9	▲ 5.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.9	21.1	48.6	38.2	44.3	43.9	41.3	48.5	44.7	30.5	32.6	32.4
42 腫瘍用薬	－	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	・	・	507.6	▲ 8.9	162.0	▲ 0.9
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	－	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	・	・	507.6	▲ 8.9	162.0	▲ 0.9
44 アレルギー用薬	5.7	16.2	27.2	28.6	13.4	13.5	18.7	14.8	13.3	7.9	5.6	7.9
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	8.7	12.8	7.0	36.3	11.1	12.4	4.3	9.4	10.0	2.8	8.4	5.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.8	26.0	14.5	48.2	10.6	13.3	10.6	12.7	8.5	0.3	5.3	3.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.0	6.2	3.1	29.0	11.5	11.9	▲ 0.3	6.7	11.1	5.1	11.3	8.5
62 化学療法剤	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	20.1	▲ 12.3	▲ 12.6	84.1	58.5	63.4	62.8
624 合成抗菌剤	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	368.0	32.5	129.1	662.1	359.3	462.6	264.5
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 11.3	▲ 18.9	▲ 25.2	3.0	4.7	6.8	15.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	442	513	624	714	817	786	757	754	846	777	765	770
	11 中枢神経系用薬	41	59	80	92	102	100	96	95	105	109	108	111
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	14	19	21	23	23	22	22	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	10	11	14	15	15	14	14	15	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
単	117 精神神経用剤	16	26	39	43	49	47	45	44	51	54	53	55
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4
	21 循環器官用薬	108	128	150	177	206	206	198	201	206	190	186	193
	212 不整脈用剤	6	7	8	9	10	10	9	9	10	9	9	10
	214 血圧降下剤	15	19	25	45	65	64	61	63	66	63	62	65
	217 血管拡張剤	52	53	58	57	59	60	58	58	59	52	51	53
位	218 高脂血症用剤	25	42	51	58	62	63	60	61	62	54	53	55
	22 呼吸器官用薬	8	10	12	14	16	14	15	14	18	17	17	15
	23 消化器官用薬	79	91	104	113	122	121	116	119	123	118	117	120
	232 消化性潰瘍用剤	57	67	76	81	85	86	82	84	84	78	77	79
	239 その他の消化器官用薬	2	4	7	9	13	11	11	11	14	16	16	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	5	6	6	5	5	7	6	6	6
当	31 ビタミン剤	34	29	29	27	26	27	26	27	25	24	24	25
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	24	26	31	36	47	43	37	39	50	49	48	50
	39 その他の代謝性医薬品	56	60	69	75	87	85	79	80	88	76	76	78
	396 糖尿病用剤	26	27	28	26	31	29	25	26	33	24	23	24
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	19	28	35	43	42	40	41	43	42	43	43
	42 腫瘍用薬	10	11	17	18	23	22	19	22	24	22	21	22
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	10	11	17	18	22	22	19	21	23	21	21	22
	44 アレルギー用薬	37	50	77	92	102	86	91	78	117	91	85	74
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	15	19	23	30	34	31	32	30	37	32	33	31
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	12	14	13	13	13	15	14	15	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	16	18	16	17	16	20	16	17	15
	62 化学療法剤	19	17	18	25	34	33	32	32	34	28	29	28
	624 合成抗菌剤	7	6	5	7	15	14	15	14	16	12	12	11
	625 抗ウイルス剤	1	1	2	8	10	9	9	9	10	9	9	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	14.2	15.9	21.7	14.4	14.4	15.2	14.5	14.2	13.7	1.0	1.1	2.1
	11 中枢神経系用薬	14.6	41.9	36.4	14.6	11.9	9.7	9.6	7.4	14.0	12.7	12.1	16.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.8	51.4	34.8	14.9	7.5	7.6	7.7	5.4	7.3	2.1	1.8	3.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.6	16.6	13.2	25.3	7.6	7.9	6.8	7.7	7.3	11.5	13.1	12.3
	116 抗パーキンソン剤	3.3	2.2	11.3	10.9	3.7	3.8	2.3	2.4	3.6	3.2	3.3	7.0
単	117 精神神経用剤	22.0	62.0	52.4	9.4	14.9	9.8	10.7	7.0	19.7	18.8	17.0	24.2
	119 その他中枢神経系用薬	96.2	237.6	66.1	30.9	35.2	36.9	32.4	29.9	33.7	11.6	12.2	16.7
	21 循環器官用薬	12.4	18.6	17.4	17.7	16.6	24.3	29.1	26.6	10.2	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 3.9
	212 不整脈用剤	22.0	9.8	14.3	10.7	11.1	12.1	10.9	10.6	10.0	2.3	2.9	4.2
	214 血圧降下剤	11.0	27.8	32.5	81.6	46.0	90.0	143.8	123.0	20.2	1.5	1.3	3.4
	217 血管拡張剤	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	5.6	4.0	4.0	4.4	▲ 10.9	▲ 11.2	▲ 9.6
位	218 高脂血症用剤	22.4	66.7	21.7	13.4	7.7	9.4	9.2	7.7	6.1	▲ 11.2	▲ 11.6	▲ 9.7
	22 呼吸器官用薬	13.6	24.8	12.6	22.9	14.8	17.0	14.8	17.7	13.1	10.7	10.9	11.1
	23 消化器官用薬	27.0	15.4	14.9	8.7	7.6	7.9	6.9	7.0	7.3	▲ 0.0	0.6	1.2
	232 消化性潰瘍用剤	34.3	16.6	13.7	6.1	5.1	6.4	5.8	5.6	3.9	▲ 7.4	▲ 6.7	▲ 6.6
	239 その他の消化器官用薬	26.3	48.2	80.8	39.9	41.5	31.9	30.0	31.0	49.4	51.3	52.0	53.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	15.2	1.6	7.4	30.3	13.5	16.4	11.7
当	31 ビタミン剤	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 8.0
	32 滋養強壮薬	12.9	6.4	10.7	14.0	11.8	12.4	10.4	11.5	11.3	8.1	9.0	10.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	9.6	4.9	9.9	8.3	▲ 2.0	0.2	▲ 0.4
	33 血液・体液用薬	12.8	9.3	16.2	18.9	28.3	18.7	6.0	9.5	37.1	27.5	29.5	26.8
	39 その他の代謝性医薬品	14.3	7.2	16.4	8.1	15.3	12.8	7.1	7.3	17.6	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 2.4
	396 糖尿病用剤	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	9.7	▲ 5.0	▲ 2.1	32.4	▲ 8.4	▲ 7.7	▲ 9.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.9	14.6	44.2	26.5	20.8	22.7	21.0	21.2	19.0	5.1	6.3	6.8
	42 腫瘍用薬	13.8	13.8	49.5	7.9	25.1	22.7	10.9	19.5	27.1	4.9	10.4	2.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 26.6	▲ 15.0	▲ 11.7	▲ 17.6	▲ 14.5	▲ 16.0
	429 その他の腫瘍用薬	13.8	13.9	45.2	7.1	26.9	24.7	13.0	21.3	28.8	5.8	11.3	3.5
	44 アレルギー用薬	15.7	32.7	55.3	18.9	11.6	10.3	13.2	13.3	12.2	▲ 3.1	▲ 5.8	▲ 5.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	16.9	25.9	20.5	30.6	14.6	15.4	13.3	15.8	13.8	0.3	2.0	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.2	51.9	24.0	39.5	16.5	17.8	16.6	18.9	15.4	7.3	10.2	7.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.8	16.0	19.9	27.2	14.2	14.8	12.1	14.9	13.5	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 4.5
	62 化学療法剤	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	43.6	46.3	42.0	28.3	▲ 12.8	▲ 11.1	▲ 12.3
	624 合成抗菌剤	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	226.7	202.0	231.4	67.3	▲ 18.2	▲ 15.9	▲ 17.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	18.9	17.3	20.2	17.2	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 3.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	634	738	877	1,012	1,191	1,135	1,085	1,093	1,246	1,127	1,112	1,129
	11 中枢神経系用薬	24	39	52	64	73	70	68	68	76	73	73	74
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	9	13	16	18	17	17	16	18	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	10	12	13	13	13	13	14	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
単	117 精神神経用剤	5	8	11	13	16	15	15	14	17	17	17	17
	119 その他中枢神経系用薬	2	10	13	16	19	18	17	18	20	17	16	17
	21 循環器官用薬	189	237	287	354	432	417	403	407	447	402	396	406
	212 不整脈用剤	11	13	15	18	21	20	19	19	22	21	21	21
	214 血圧降下剤	24	32	45	87	133	127	122	124	140	130	127	132
	217 血管拡張剤	90	97	111	115	126	123	120	120	129	112	110	112
位	218 高脂血症用剤	48	79	98	116	131	128	123	125	135	116	113	117
	22 呼吸器官用薬	7	9	10	12	14	13	13	12	15	14	14	13
	23 消化器官用薬	126	148	171	189	204	200	194	196	208	192	190	192
	232 消化性潰瘍用剤	92	110	128	140	153	150	145	146	156	139	137	139
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	9	10	10	9	9	11	12	12	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	17	19	18	24	22	19	20	27	23	23	24
当	31 ビタミン剤	64	55	53	48	46	47	47	47	46	42	42	42
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	61	67	78	89	120	106	91	96	133	126	124	128
	39 その他の代謝性医薬品	75	86	102	114	133	126	119	119	139	121	120	123
	396 糖尿病用剤	41	46	50	50	59	55	50	51	63	47	46	47
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	24	35	45	55	53	51	50	58	57	57	58
	42 腫瘍用薬	22	24	33	34	42	40	37	37	45	38	38	39
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	22	24	32	32	41	38	35	36	43	37	37	38
	44 アレルギー用薬	18	23	36	44	50	44	45	41	55	46	44	40
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	8	9	12	15	17	15	16	15	18	15	16	15
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	5	5	5	5	6	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	8	9	10	9	10	9	11	9	9	9
	62 化学療法剤	14	14	15	18	23	22	21	21	23	19	19	19
	624 合成抗菌剤	3	3	3	3	7	7	7	6	8	5	6	5
	625 抗ウイルス剤	1	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：％）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	15.9	16.4	18.8	15.4	17.7	18.6	17.8	17.8	16.9	2.3	2.5	3.3
	11 中枢神経系用薬	21.4	64.1	33.0	22.2	14.6	14.7	15.2	14.0	14.5	6.7	6.8	8.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.3	63.8	44.0	24.0	12.8	13.7	14.4	12.3	11.9	3.9	3.7	5.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	14.7	13.0	25.8	6.9	6.6	6.7	5.9	7.1	10.9	11.9	12.2
	116 抗パーキンソン剤	7.9	4.6	27.7	25.2	15.4	15.5	15.1	15.2	15.4	10.3	10.8	13.1
単	117 精神神経用剤	17.0	54.9	44.9	20.5	17.4	14.5	15.6	12.9	20.0	18.6	17.7	22.3
	119 その他中枢神経系用薬	1204.1	394.9	37.4	17.8	20.3	22.6	23.9	23.1	18.2	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6
	21 循環器官用薬	15.7	25.1	21.0	23.6	21.9	29.6	34.9	33.0	15.6	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 0.3
	212 不整脈用剤	24.8	16.2	20.0	17.6	16.2	16.9	16.8	15.7	15.6	6.8	6.1	8.9
	214 血圧降下剤	14.6	36.5	38.5	94.4	53.8	101.4	158.2	139.6	27.2	4.8	4.6	6.3
	217 血管拡張剤	15.6	8.2	14.9	3.2	9.6	10.3	9.3	9.6	9.0	▲ 7.6	▲ 7.8	▲ 6.7
位	218 高脂血症用剤	20.7	62.9	25.1	18.1	12.9	14.5	14.8	13.9	11.5	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 6.5
	22 呼吸器官用薬	12.4	21.0	13.4	25.1	13.1	15.5	15.3	16.9	11.2	9.9	10.6	10.3
	23 消化器官用薬	27.9	17.2	15.7	10.5	8.3	9.2	8.5	8.6	7.4	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 2.0
	232 消化性潰瘍用剤	36.9	20.0	15.9	9.5	9.0	10.2	9.8	9.6	8.0	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.3
	239 その他の消化器官用薬	14.5	56.2	130.0	42.1	20.3	18.9	18.4	18.9	21.6	25.3	26.0	25.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	22.8	7.3	12.5	43.7	21.4	23.9	19.4
当	31 ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 11.3	▲ 10.9	▲ 11.1
	32 滋養強壮薬	11.1	1.4	7.9	11.3	12.7	13.0	12.4	12.2	12.4	8.1	8.3	11.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	11.4	10.6	10.6	11.7	1.6	1.8	6.0
	33 血液・体液用薬	13.3	9.8	15.2	14.9	34.3	21.9	7.9	11.8	45.9	34.3	36.0	33.6
	39 その他の代謝性医薬品	17.9	14.4	18.9	11.3	16.6	13.4	9.6	9.5	19.7	1.1	0.9	2.8
	396 糖尿病用剤	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	11.7	3.2	4.7	25.0	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 7.7
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.8	26.8	49.0	28.5	21.8	20.9	20.7	19.2	22.6	12.6	12.1	15.6
	42 腫瘍用薬	20.5	8.8	37.7	3.7	23.5	20.4	12.7	15.9	26.3	2.5	3.0	5.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 0.2	▲ 5.6	▲ 3.9	1.4	▲ 16.7	▲ 10.7	▲ 14.4
	429 その他の腫瘍用薬	20.8	9.0	34.6	2.4	25.2	22.1	14.3	17.5	28.1	3.8	4.1	6.6
	44 アレルギー用薬	16.6	26.2	55.8	21.6	12.9	12.2	13.0	14.0	13.5	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 4.3
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	20.3	24.6	22.8	26.2	15.6	16.3	14.8	18.2	15.1	0.1	0.9	0.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.3	54.9	25.7	44.8	18.0	18.6	18.5	21.1	17.6	8.7	11.0	7.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.9	18.6	22.2	20.6	14.4	15.1	13.0	17.1	13.8	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.0
	62 化学療法剤	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	26.9	30.0	24.0	20.8	▲ 10.4	▲ 9.2	▲ 9.9
	624 合成抗菌剤	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	222.8	200.7	227.1	74.8	▲ 15.8	▲ 14.6	▲ 15.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	23.6	25.1	19.0	20.8	▲ 0.8	1.4	▲ 2.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	631	760	897	1,058	1,239	1,180	1,131	1,134	1,298	1,187	1,173	1,185
	11 中枢神経系用薬	31	87	119	144	166	160	155	155	173	150	148	150
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	8	11	15	17	16	16	16	17	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	11	14	15	15	15	14	15	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	5	5	4	4	5	5	5	5
単	117 精神神経用剤	4	6	9	12	13	13	12	12	14	15	15	15
	119 その他中枢神経系用薬	11	60	83	98	110	110	106	106	110	94	92	94
	21 循環器官用薬	157	189	224	287	353	338	327	328	369	338	334	339
	212 不整脈用剤	8	10	12	14	17	16	16	16	17	18	18	18
	214 血圧降下剤	17	23	31	65	101	97	93	94	105	103	101	103
	217 血管拡張剤	71	79	91	100	109	107	105	104	110	101	100	100
位	218 高脂血症用剤	34	50	61	75	85	83	80	81	87	78	77	78
	22 呼吸器官用薬	8	10	11	14	16	15	15	14	17	16	16	16
	23 消化器官用薬	148	173	200	230	253	246	239	239	260	243	240	242
	232 消化性潰瘍用剤	95	115	134	155	170	168	163	163	171	161	159	160
	239 その他の消化器官用薬	2	3	7	11	12	12	11	11	12	14	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	20	22	23	29	26	23	24	32	29	28	29
当	31 ビタミン剤	78	69	67	64	62	63	62	62	62	57	56	56
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	67	75	85	101	134	119	105	108	149	142	140	143
	39 その他の代謝性医薬品	45	52	63	75	87	82	79	79	91	85	84	85
	396 糖尿病用剤	21	24	26	28	31	30	28	29	33	27	27	27
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	23	31	38	36	35	35	40	42	42	43
	42 腫瘍用薬	38	41	49	50	57	55	52	52	59	50	49	50
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	37	40	49	49	55	54	51	52	56	49	49	49
	44 アレルギー用薬	14	17	26	33	39	36	36	34	42	36	35	34
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	6	7	8	10	12	11	11	11	13	11	11	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	5	7	7	7	7	6	8	7	7	6
	62 化学療法剤	10	9	10	12	15	15	14	14	16	13	13	13
	624 合成抗菌剤	3	3	2	3	6	5	5	5	6	4	4	4
	625 抗ウイルス剤	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
（単位：％）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	内服薬　総数	16.1	20.5	18.1	18.0	17.1	17.7	17.2	16.9	16.4	3.5	3.7	4.5
	11 中枢神経系用薬	67.5	177.0	36.0	21.7	15.4	17.0	18.1	16.4	13.8	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.1	57.6	43.7	34.1	13.9	17.3	18.2	15.9	10.8	8.1	7.9	9.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.8	15.1	15.6	27.9	8.6	11.0	10.9	10.5	6.4	12.9	13.4	14.2
	116 抗パーキンソン剤	9.5	8.4	23.6	32.9	14.5	16.7	16.0	15.3	12.5	14.1	14.0	18.8
単	117 精神神経用剤	17.8	54.7	48.4	30.2	16.2	17.0	17.5	16.1	15.4	21.5	21.5	24.3
	119 その他中枢神経系用薬	1823.5	445.5	38.2	17.9	12.0	17.9	19.4	17.4	6.6	▲ 12.6	▲ 12.8	▲ 11.5
	21 循環器官用薬	14.1	20.6	18.9	28.0	23.0	29.8	34.6	32.8	17.3	2.1	2.2	3.4
	212 不整脈用剤	21.3	15.7	19.0	25.4	16.9	19.4	19.3	18.3	14.5	12.4	12.5	14.3
	214 血圧降下剤	11.7	36.1	37.2	109.0	54.8	105.9	162.3	145.3	26.0	8.9	9.1	10.3
	217 血管拡張剤	16.8	10.8	15.4	9.6	9.2	12.0	11.5	11.2	6.5	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 3.9
位	218 高脂血症用剤	16.0	46.9	23.3	22.3	12.9	15.9	16.2	15.1	10.2	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 2.7
	22 呼吸器官用薬	9.7	17.8	12.0	29.3	13.9	16.3	17.0	17.2	11.8	11.3	11.5	12.4
	23 消化器官用薬	22.5	16.9	15.6	15.1	9.8	10.6	10.5	10.0	9.0	0.3	0.4	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	32.0	20.9	16.4	15.4	9.3	12.5	12.4	11.8	6.4	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 1.8
	239 その他の消化器官用薬	8.6	49.7	140.0	55.5	14.9	18.8	20.2	18.0	11.4	21.2	21.5	22.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.1	9.5	9.9	4.0	30.1	21.1	8.9	12.5	38.5	20.2	22.4	18.8
当	31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 9.7	▲ 9.9	▲ 9.2
	32 滋養強壮薬	10.7	8.6	7.0	21.9	14.7	15.2	14.8	15.2	14.2	15.3	16.0	16.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.8	2.1	7.6	7.1	11.6	13.0	9.9	14.1	10.2	4.5	6.8	4.2
	33 血液・体液用薬	12.6	11.1	14.2	18.5	32.2	21.3	10.1	12.6	42.2	32.8	34.1	33.0
	39 その他の代謝性医薬品	15.2	17.3	20.5	18.7	16.0	13.7	12.0	11.7	18.1	6.9	7.2	8.4
	396 糖尿病用剤	21.3	14.5	10.8	6.1	12.7	11.1	6.6	7.2	14.3	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.1
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	19.2	42.9	50.3	35.2	21.9	21.5	21.4	20.8	22.1	21.5	22.0	23.7
	42 腫瘍用薬	25.9	7.1	22.0	0.5	13.8	13.1	8.2	12.4	14.4	▲ 6.6	▲ 4.8	▲ 4.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	2.8	▲ 6.5	▲ 0.1	0.3	▲ 7.9	▲ 11.7	4.8
	429 その他の腫瘍用薬	26.0	7.2	21.5	0.3	12.2	13.9	8.9	13.1	10.6	▲ 6.2	▲ 4.4	▲ 4.5
	44 アレルギー用薬	16.2	19.1	51.9	28.3	15.4	15.0	15.8	15.0	15.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	18.9	19.6	18.8	26.8	15.2	16.1	15.8	18.2	14.3	2.1	3.2	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.3	49.5	24.8	52.1	18.8	21.9	23.1	23.2	16.2	12.9	15.2	12.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.4	15.9	17.0	21.0	10.7	13.4	12.2	15.3	8.4	▲ 1.1	0.0	▲ 1.1
	62 化学療法剤	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	33.1	34.6	30.4	25.5	▲ 7.6	▲ 7.2	▲ 6.5
	624 合成抗菌剤	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	179.2	159.7	180.5	66.7	▲ 13.7	▲ 12.2	▲ 13.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	24.9	24.3	25.4	18.0	2.2	4.1	0.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月	構成割合 6月(%)
	全国	4,203	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	623	653	4,520	2,029	652	675	100.0
	北海道	258	292	352	411	486	231	36	38	255	116	37	39	5.8
	青森	64	72	87	105	121	58	9	9	63	28	9	9	1.4
	岩手	66	78	92	105	120	57	9	10	63	29	9	10	1.4
	宮城	89	105	125	152	178	84	13	14	94	42	13	14	2.1
	秋田	45	53	66	85	100	47	7	8	53	25	8	8	1.2
	山形	48	59	69	82	94	45	7	7	49	22	7	7	1.1
	福島	74	88	103	121	144	68	11	11	76	35	11	12	1.7
	茨城	97	112	131	163	196	91	14	15	104	47	15	16	2.3
	栃木	58	69	84	99	117	55	9	9	63	28	9	9	1.4
	群馬	55	68	84	100	119	56	9	9	63	28	9	9	1.4
	埼玉	221	259	317	378	446	207	33	34	239	107	34	35	5.3
	千葉	185	227	275	326	394	182	28	30	212	94	30	31	4.6
	東京	430	512	631	762	896	416	65	69	480	210	67	70	10.3
	神奈川	290	350	420	505	589	273	43	45	316	139	44	46	6.8
	新潟	98	110	130	151	176	83	13	14	93	42	14	14	2.1
総	富山	33	38	46	55	66	31	5	5	35	16	5	5	0.8
	石川	37	43	52	62	74	35	5	6	39	17	6	6	0.9
	福井	18	23	30	37	44	21	3	3	23	10	3	3	0.5
	山梨	27	32	40	46	55	26	4	4	29	13	4	4	0.7
	長野	81	98	118	141	166	79	12	13	87	39	12	13	1.9
	岐阜	63	76	92	110	129	61	10	10	69	31	10	10	1.5
	静岡	124	147	175	210	246	114	18	19	132	59	19	19	2.9
	愛知	190	229	279	341	408	189	30	31	219	99	32	33	4.8
	三重	51	61	74	90	108	50	8	8	58	26	8	9	1.3
	滋賀	36	44	55	68	83	39	6	6	45	20	7	7	1.0
	京都	67	77	95	116	139	65	10	11	74	33	11	11	1.6
	大阪	250	293	361	446	531	249	39	41	282	128	41	43	6.3
	兵庫	178	206	250	305	358	169	27	28	189	86	28	28	4.2
	奈良	39	48	58	66	77	36	6	6	41	18	6	6	0.9
	和歌山	23	28	33	40	51	24	4	4	27	12	4	4	0.6
数	鳥取	19	23	28	33	39	19	3	3	21	10	3	3	0.5
	島根	30	35	41	50	58	28	4	5	30	14	4	5	0.7
	岡山	57	69	83	100	115	55	9	9	61	28	9	9	1.4
	広島	98	114	135	163	192	90	14	15	102	46	15	15	2.2
	山口	56	65	77	95	110	52	8	8	58	26	9	9	1.3
	徳島	17	20	25	31	37	17	3	3	20	9	3	3	0.5
	香川	31	37	46	54	65	31	5	5	35	16	5	5	0.8
	愛媛	35	42	50	61	80	37	6	6	43	20	6	7	1.0
	高知	27	32	39	47	54	26	4	4	28	13	4	4	0.6
	福岡	171	197	237	280	332	156	25	25	176	80	26	27	3.9
	佐賀	31	36	43	52	61	29	5	5	32	15	5	5	0.7
	長崎	56	65	78	93	110	52	8	8	58	26	9	9	1.3
	熊本	66	77	92	108	125	59	9	10	66	29	10	10	1.4
	大分	46	54	64	75	88	42	7	7	46	21	7	7	1.0
	宮崎	43	52	62	75	88	41	6	7	47	21	7	7	1.0
	鹿児島	72	84	101	118	136	64	10	11	71	32	10	11	1.6
	沖縄	55	60	72	82	97	46	7	8	51	23	8	8	1.2

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	610.2	76.1	118.8	697.4	70.8	28.6	22.1
	北海道	31.4	33.4	60.6	59.0	75.1	35.3	3.9	6.8	39.8	2.7	1.5	0.9
	青森	8.3	8.2	14.7	17.4	16.4	7.8	0.9	1.4	8.6	0.1	0.1	0.0
	岩手	8.8	11.7	14.5	13.1	14.4	6.7	0.7	1.4	7.7	0.5	0.3	0.1
	宮城	10.6	16.7	19.7	27.5	26.0	13.0	1.8	2.6	13.0	0.4	0.3	0.2
	秋田	6.6	8.6	12.9	18.6	15.4	7.8	1.0	1.6	7.6	1.3	0.5	0.4
	山形	7.7	10.6	10.7	12.5	12.1	5.6	0.6	1.1	6.5	0.0	0.1	0.0
	福島	10.1	14.0	15.4	18.4	22.9	11.0	1.5	2.1	11.9	1.4	0.5	0.5
	茨城	14.0	14.6	19.8	31.4	33.0	16.3	2.3	3.1	16.7	2.0	0.7	0.6
	栃木	7.1	11.0	14.2	15.2	18.6	8.5	1.1	1.6	10.1	1.3	0.4	0.4
	群馬	9.8	12.9	16.9	15.6	18.7	8.9	1.1	1.7	9.9	0.7	0.3	0.3
	埼玉	34.1	38.3	57.9	60.5	68.6	31.4	4.0	6.3	37.2	4.5	1.3	1.5
	千葉	26.5	41.9	47.9	51.8	68.0	31.3	4.1	5.9	36.7	4.8	1.7	1.4
	東京	51.7	82.6	118.2	131.7	133.4	63.0	8.2	13.0	70.4	4.5	1.8	0.9
	神奈川	39.9	60.5	69.4	85.5	84.0	39.4	5.0	8.2	44.6	4.4	1.8	0.9
	新潟	13.1	11.7	20.3	20.8	25.6	11.4	1.1	2.2	14.2	1.6	0.6	0.5
総	富山	5.5	5.1	7.7	9.7	11.1	5.4	0.7	1.0	5.7	0.3	0.1	0.1
	石川	6.0	6.0	9.1	10.2	12.4	5.9	0.7	1.1	6.5	0.2	0.2	0.1
	福井	3.6	5.0	6.3	7.1	7.2	3.4	0.4	0.7	3.8	0.3	0.2	0.1
	山梨	3.6	5.1	8.1	5.7	8.7	3.9	0.5	0.8	4.8	0.5	0.2	0.2
	長野	13.5	16.8	20.6	23.2	24.9	12.0	1.3	2.4	13.0	0.5	0.3	0.2
	岐阜	9.9	13.2	15.8	17.8	19.6	9.3	1.2	1.9	10.3	0.7	0.4	0.1
	静岡	15.7	23.6	27.3	35.6	36.0	15.8	1.7	3.2	20.2	3.1	1.1	0.9
	愛知	29.2	38.7	50.2	61.2	67.3	31.0	4.1	6.0	36.3	5.2	2.0	1.7
	三重	6.7	10.1	13.6	15.7	18.1	8.5	1.2	1.6	9.6	1.4	0.5	0.5
	滋賀	6.0	8.2	10.7	12.6	15.6	7.3	1.0	1.3	8.3	1.3	0.5	0.4
	京都	8.1	10.7	17.8	21.1	22.8	10.6	1.4	2.1	12.2	1.2	0.5	0.4
	大阪	36.7	43.1	67.3	85.3	85.6	39.0	4.9	7.4	46.7	6.0	2.4	1.9
	兵庫	24.1	27.9	44.0	55.2	53.2	25.3	3.4	4.9	27.9	2.3	1.1	0.6
	奈良	6.0	9.1	9.7	8.7	10.5	4.7	0.5	1.0	5.8	0.1	0.1	0.1
	和歌山	3.0	4.4	5.9	6.5	10.8	4.9	0.6	0.9	5.9	1.1	0.4	0.3
数	鳥取	2.8	4.7	4.9	5.0	6.1	2.8	0.3	0.5	3.4	0.6	0.2	0.2
	島根	6.3	5.3	5.8	9.3	8.1	4.0	0.5	0.8	4.1	0.2	0.1	0.1
	岡山	8.6	11.4	14.5	16.5	15.7	7.3	0.9	1.4	8.4	0.8	0.3	0.3
	広島	11.5	15.4	21.6	27.9	28.7	13.2	1.6	2.5	15.5	1.6	0.6	0.5
	山口	7.0	9.1	12.1	17.5	15.3	7.1	0.8	1.3	8.2	1.0	0.4	0.3
	徳島	2.4	3.7	4.7	5.8	6.2	2.9	0.4	0.6	3.3	0.6	0.2	0.2
	香川	4.8	6.2	8.6	8.9	10.9	4.9	0.6	0.9	6.0	1.0	0.4	0.3
	愛媛	5.1	7.4	8.4	10.8	18.7	8.4	1.1	1.4	10.3	1.8	0.7	0.6
	高知	4.7	4.7	7.2	7.8	6.8	3.1	0.3	0.6	3.7	0.4	0.2	0.2
	福岡	21.3	25.7	40.7	42.5	52.4	24.4	3.0	4.5	27.9	3.5	1.3	1.1
	佐賀	4.0	4.5	6.9	9.1	9.3	4.5	0.6	0.8	4.8	0.7	0.3	0.3
	長崎	8.0	9.2	13.1	15.0	16.6	8.0	1.0	1.5	8.6	0.7	0.3	0.2
	熊本	9.8	10.5	15.8	15.3	17.3	8.2	1.0	1.5	9.1	0.1	0.3	0.1
	大分	7.5	8.1	9.8	10.9	13.1	6.2	0.8	1.2	6.9	0.9	0.3	0.3
	宮崎	5.9	8.6	10.9	12.3	13.5	6.1	0.7	1.2	7.5	1.0	0.4	0.3
	鹿児島	10.1	12.5	16.4	16.6	18.2	8.4	0.9	1.6	9.8	0.8	0.3	0.2
	沖縄	6.9	4.6	11.4	10.4	14.8	6.5	0.8	1.2	8.3	0.7	0.3	0.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	16.1	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	13.9	22.2	18.2	3.6	4.6	3.4
	北海道	13.8	12.9	20.8	16.7	18.3	18.0	12.4	21.7	18.5	2.4	4.2	2.4
	青森	14.8	12.7	20.3	20.0	15.6	15.7	11.7	18.1	15.6	0.3	1.1	0.5
	岩手	15.3	17.7	18.7	14.2	13.7	13.3	8.7	16.9	14.0	1.6	3.2	1.5
	宮城	13.6	18.9	18.7	22.0	17.0	18.2	15.4	22.4	16.0	1.1	2.4	1.5
	秋田	17.4	19.2	24.2	28.2	18.1	19.6	15.5	25.2	16.9	5.5	6.8	5.5
	山形	19.1	22.0	18.2	18.0	14.8	14.3	10.3	17.9	15.2	0.2	1.7	0.0
	福島	15.9	19.0	17.5	17.9	18.9	19.4	15.9	23.0	18.4	4.3	4.8	4.8
	茨城	17.0	15.1	17.7	23.9	20.3	21.7	19.0	26.1	19.1	4.4	5.0	4.3
	栃木	13.9	18.9	20.5	18.2	18.8	18.5	15.0	22.5	19.1	5.0	4.9	4.4
	群馬	21.8	23.6	25.0	18.5	18.7	18.9	14.4	23.3	18.6	2.6	2.9	2.8
	埼玉	18.3	17.3	22.3	19.0	18.2	17.9	13.9	22.9	18.4	4.4	4.1	4.5
	千葉	16.7	22.7	21.1	18.9	20.8	20.7	16.7	24.6	20.9	5.4	6.0	4.8
	東京	13.7	19.2	23.1	20.9	17.5	17.9	14.4	23.2	17.2	2.2	2.7	1.3
	神奈川	16.0	20.9	19.8	20.4	16.6	16.8	13.2	22.2	16.4	3.2	4.1	2.1
	新潟	15.4	12.0	18.5	16.0	17.0	15.9	9.5	19.4	18.0	3.8	5.0	3.5
総	富山	20.0	15.5	20.4	21.2	20.1	20.9	16.9	25.2	19.3	2.0	3.1	2.4
	石川	19.7	16.4	21.5	19.8	20.1	20.2	14.4	24.4	19.9	1.0	3.4	1.6
	福井	24.9	27.6	26.9	24.0	19.7	19.8	16.0	24.4	19.6	3.1	5.4	2.8
	山梨	15.4	18.7	25.1	14.1	18.8	17.9	13.1	22.5	19.7	4.3	5.5	4.4
	長野	20.0	20.8	21.1	19.6	17.6	17.9	12.5	22.5	17.4	1.2	2.7	1.5
	岐阜	18.8	21.1	20.8	19.4	17.9	18.1	14.3	23.5	17.7	2.5	3.7	1.4
	静岡	14.6	19.1	18.6	20.4	17.1	16.1	10.9	20.4	18.0	5.6	6.0	5.0
	愛知	18.1	20.3	21.9	21.9	19.8	19.6	15.8	23.9	19.9	5.6	6.6	5.6
	三重	15.2	20.0	22.4	21.1	20.0	20.2	17.6	24.6	19.9	5.7	5.8	5.6
	滋賀	20.1	22.9	24.3	22.9	23.1	23.4	19.9	27.1	22.8	6.7	7.5	7.0
	京都	13.8	16.0	23.0	22.2	19.6	19.4	15.6	24.0	19.8	3.9	4.6	4.2
	大阪	17.2	17.2	23.0	23.7	19.2	18.6	14.4	22.2	19.8	4.9	6.3	4.7
	兵庫	15.7	15.7	21.4	22.1	17.4	17.6	14.8	21.5	17.3	2.7	4.1	2.2
	奈良	18.5	23.6	20.4	15.2	15.8	15.0	9.9	19.3	16.6	0.5	2.1	0.9
	和歌山	14.9	18.8	21.2	19.3	27.0	26.2	19.0	28.8	27.7	9.3	12.2	9.1
数	鳥取	17.4	25.0	21.2	17.6	18.4	17.5	12.0	20.8	19.3	6.4	7.2	7.0
	島根	27.3	18.0	16.6	22.8	16.2	16.7	11.8	20.5	15.6	1.6	3.5	1.9
	岡山	17.6	19.8	21.0	19.7	15.7	15.5	11.9	19.4	16.0	2.9	3.7	3.5
	広島	13.2	15.7	19.0	20.6	17.6	17.2	12.9	20.7	18.0	3.6	4.0	3.1
	山口	14.3	16.2	18.5	22.7	16.1	15.7	11.6	18.3	16.5	3.8	5.2	3.7
	徳島	16.8	22.0	22.9	23.2	20.1	20.0	16.8	24.3	20.1	6.8	7.2	7.9
	香川	18.3	20.1	23.3	19.4	19.9	18.9	14.3	23.0	20.9	6.6	7.2	6.5
	愛媛	17.4	21.5	20.0	21.5	30.5	29.3	22.6	31.9	31.6	10.2	12.8	9.8
	高知	20.8	16.9	22.5	19.9	14.4	13.9	9.1	17.3	14.9	3.4	4.5	4.8
	福岡	14.3	15.0	20.7	17.9	18.7	18.6	13.9	21.6	18.8	4.6	5.3	4.3
	佐賀	14.6	14.5	19.5	21.3	18.0	18.6	13.8	21.1	17.4	5.2	6.4	5.7
	長崎	16.6	16.4	20.1	19.1	17.8	18.1	13.4	22.3	17.5	2.6	4.0	2.6
	熊本	17.3	15.8	20.6	16.5	16.0	16.0	11.3	19.0	16.0	0.4	3.2	1.3
	大分	19.5	17.6	18.2	17.1	17.5	17.6	13.6	21.8	17.4	4.3	5.3	4.2
	宮崎	16.0	20.0	21.1	19.6	18.1	17.2	11.3	20.5	19.0	4.8	6.1	3.9
	鹿児島	16.3	17.4	19.5	16.5	15.5	15.0	9.7	18.2	15.9	2.6	3.4	1.7
	沖縄	14.2	8.4	19.0	14.6	18.0	16.8	12.8	19.6	19.2	2.9	4.5	4.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	544	632	760	895	1,038	999	958	957	1,075	999	987	1,000
	北海道	742	843	1,004	1,179	1,374	1,318	1,268	1,264	1,429	1,305	1,291	1,302
	青森	635	725	867	1,036	1,185	1,143	1,111	1,095	1,226	1,117	1,107	1,122
	岩手	790	917	1,088	1,236	1,402	1,351	1,298	1,314	1,452	1,348	1,335	1,361
	宮城	571	648	788	948	1,090	1,053	1,014	1,013	1,125	1,049	1,035	1,050
	秋田	541	661	826	1,063	1,264	1,217	1,162	1,182	1,310	1,239	1,226	1,259
	山形	650	781	912	1,061	1,204	1,164	1,117	1,130	1,242	1,131	1,117	1,141
単	福島	600	686	824	967	1,143	1,099	1,053	1,057	1,186	1,118	1,103	1,126
	茨城	608	690	810	980	1,147	1,107	1,058	1,068	1,185	1,120	1,106	1,129
	栃木	558	648	768	884	1,026	990	952	951	1,060	997	982	1,000
	群馬	590	705	863	991	1,141	1,104	1,064	1,064	1,175	1,101	1,083	1,099
	埼玉	573	655	793	918	1,050	1,014	970	969	1,084	1,012	993	1,013
	千葉	547	655	791	922	1,078	1,034	984	981	1,120	1,031	1,020	1,027
	東京	456	535	659	785	905	869	832	832	937	860	849	857
	神奈川	488	580	697	828	947	912	873	869	980	908	897	904
位	新潟	637	717	847	980	1,140	1,092	1,046	1,056	1,185	1,096	1,082	1,111
	富山	716	800	934	1,080	1,251	1,210	1,163	1,168	1,290	1,178	1,167	1,186
	石川	721	820	967	1,115	1,289	1,245	1,185	1,209	1,332	1,188	1,177	1,197
	福井	704	850	1,016	1,163	1,348	1,295	1,239	1,266	1,398	1,249	1,240	1,265
	山梨	533	622	781	881	1,033	997	949	970	1,068	998	989	1,018
	長野	732	867	1,035	1,193	1,368	1,324	1,262	1,287	1,410	1,286	1,268	1,300
	岐阜	530	629	748	876	1,007	975	943	931	1,037	972	956	968
	静岡	554	639	753	882	1,026	979	940	931	1,069	1,004	993	996
当	愛知	491	575	696	821	958	924	888	879	989	932	919	931
	三重	535	629	748	871	1,016	973	934	928	1,057	989	972	991
	滋賀	519	624	754	904	1,083	1,031	991	980	1,132	1,051	1,031	1,050
	京都	595	670	801	948	1,105	1,061	1,017	1,016	1,147	1,050	1,030	1,046
	大阪	511	586	705	844	977	940	899	896	1,013	942	931	940
	兵庫	501	574	688	829	958	924	883	889	990	920	911	920
	奈良	592	716	844	943	1,064	1,028	982	981	1,098	999	984	999
	和歌山	515	599	718	820	988	935	891	890	1,038	968	957	963
た	鳥取	527	642	780	924	1,078	1,035	983	990	1,121	1,054	1,040	1,059
	島根	646	748	864	1,038	1,189	1,152	1,113	1,109	1,226	1,130	1,117	1,133
	岡山	523	621	751	887	1,010	979	942	942	1,040	977	961	982
	広島	466	538	651	777	908	871	839	834	943	890	881	889
	山口	531	619	730	884	1,028	987	950	940	1,067	997	988	989
	徳島	428	501	614	738	866	831	798	804	900	849	836	853
	香川	486	582	721	848	987	949	913	915	1,023	976	963	975
	愛媛	482	570	687	811	1,019	969	917	922	1,066	1,009	999	1,008
り	高知	607	707	859	1,030	1,168	1,128	1,096	1,091	1,207	1,122	1,113	1,136
	福岡	455	527	632	736	865	830	802	792	899	839	828	835
	佐賀	431	498	595	723	848	816	793	780	878	836	824	838
	長崎	536	627	752	892	1,044	1,001	970	960	1,087	1,016	1,002	1,018
	熊本	556	643	761	882	1,016	981	953	944	1,050	1,007	1,008	998
	大分	579	678	801	933	1,086	1,048	1,007	1,006	1,123	1,070	1,061	1,074
	宮崎	534	637	762	923	1,082	1,034	994	1,001	1,128	1,055	1,040	1,056
	鹿児島	631	734	866	1,005	1,162	1,116	1,070	1,075	1,207	1,120	1,107	1,118
	沖縄	747	811	950	1,068	1,250	1,203	1,156	1,146	1,294	1,151	1,143	1,158

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	13.7	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	16.5	15.3	15.4	3.1	3.0	4.4
	北海道	12.1	13.6	19.1	17.4	16.5	17.3	18.0	17.0	15.8	2.0	1.8	3.0
	青森	12.2	14.3	19.5	19.5	14.4	15.7	16.6	13.8	13.2	0.1	▲ 0.4	2.5
	岩手	13.7	16.0	18.7	13.6	13.5	13.5	13.5	12.6	13.4	2.0	2.8	3.6
	宮城	10.4	13.5	21.7	20.3	14.9	16.7	18.1	15.7	13.3	1.8	2.1	3.6
	秋田	15.6	22.2	25.0	28.7	18.9	22.1	24.0	22.3	16.0	4.9	5.5	6.5
	山形	15.1	20.1	16.9	16.3	13.5	14.3	14.3	13.3	12.7	▲ 0.5	0.1	1.0
単	福島	15.4	14.2	20.1	17.3	18.3	19.3	20.2	18.5	17.3	4.8	4.7	6.4
	茨城	13.5	13.6	17.4	21.0	17.0	18.2	18.1	17.5	16.0	4.4	4.5	5.7
	栃木	11.2	16.1	18.4	15.1	16.1	16.5	17.0	15.4	15.6	3.6	3.2	5.2
	群馬	16.6	19.5	22.5	14.8	15.1	15.5	15.8	14.8	14.9	2.3	1.8	3.3
	埼玉	15.1	14.2	21.1	15.8	14.4	14.9	14.0	13.2	14.0	2.7	2.4	4.5
	千葉	13.5	19.8	20.8	16.6	17.0	17.8	17.0	15.3	16.3	3.2	3.7	4.6
	東京	12.3	17.4	23.1	19.1	15.3	16.3	16.0	14.3	14.3	1.8	2.0	2.9
	神奈川	14.8	18.9	20.1	18.8	14.4	15.3	15.3	13.8	13.6	2.5	2.8	4.0
位	新潟	13.9	12.6	18.0	15.8	16.2	16.5	15.8	15.0	15.9	3.3	3.5	5.3
	富山	14.3	11.7	16.8	15.6	15.8	17.5	17.6	16.4	14.2	0.5	0.3	1.6
	石川	15.0	13.6	18.1	15.2	15.6	16.5	15.6	16.4	14.8	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 1.0
	福井	18.5	20.8	19.5	14.5	15.9	16.2	16.6	15.0	15.7	▲ 0.7	0.1	▲ 0.1
	山梨	12.4	16.7	25.6	12.7	17.3	18.4	18.1	17.1	16.3	3.3	4.2	4.9
	長野	16.6	18.5	19.4	15.2	14.7	15.7	15.3	15.4	13.7	▲ 0.3	0.5	1.0
	岐阜	15.3	18.7	18.9	17.1	15.0	16.1	16.9	14.9	14.0	2.2	1.4	4.0
	静岡	12.6	15.3	17.9	17.2	16.2	15.3	14.2	13.9	17.0	5.9	5.7	6.9
当	愛知	14.9	17.1	21.0	17.9	16.6	17.1	17.4	16.0	16.2	4.2	3.5	5.9
	三重	11.8	17.6	19.0	16.4	16.7	17.0	17.3	15.5	16.4	4.8	4.1	6.8
	滋賀	16.4	20.2	20.8	19.9	19.7	20.7	21.1	19.7	18.9	5.3	4.1	7.1
	京都	9.4	12.5	19.6	18.4	16.5	17.5	17.7	16.8	15.7	1.9	1.3	2.9
	大阪	12.8	14.7	20.3	19.7	15.9	16.2	16.4	15.0	15.5	3.9	3.6	4.9
	兵庫	13.1	14.5	19.9	20.4	15.6	16.7	17.3	16.4	14.5	2.8	3.2	3.6
	奈良	14.0	21.0	17.8	11.8	12.8	12.7	11.6	12.4	12.7	0.4	0.2	1.8
	和歌山	11.6	16.3	19.9	14.3	20.5	19.6	17.9	17.5	21.3	7.4	7.4	8.2
た	鳥取	15.6	21.8	21.6	18.3	16.8	17.3	16.3	17.0	16.2	5.6	5.8	6.9
	島根	23.2	15.8	15.5	20.1	14.6	15.5	15.7	15.6	13.8	0.6	0.4	2.2
	岡山	13.7	18.8	20.9	18.1	13.9	14.3	14.6	14.1	13.5	2.6	2.0	4.2
	広島	11.6	15.5	21.1	19.3	16.8	17.0	17.1	15.9	16.7	5.2	4.9	6.6
	山口	13.6	16.5	18.0	21.0	16.3	16.5	17.5	15.4	16.1	4.2	4.0	5.2
	徳島	12.5	17.0	22.6	20.1	17.5	17.9	18.4	18.6	17.1	5.4	4.7	6.1
	香川	15.5	19.7	23.8	17.7	16.3	16.2	15.7	16.2	16.4	6.1	5.5	6.5
	愛媛	13.2	18.3	20.4	18.1	25.6	26.0	23.9	23.7	25.1	8.6	8.9	9.3
り	高知	16.3	16.4	21.5	19.9	13.4	13.8	13.6	12.4	13.0	1.8	1.6	4.2
	福岡	13.0	15.8	20.0	16.5	17.5	17.6	17.9	16.2	17.3	4.0	3.2	5.5
	佐賀	14.5	15.4	19.5	21.4	17.3	18.2	18.3	16.6	16.5	4.9	4.0	7.4
	長崎	15.4	16.9	20.0	18.6	17.1	17.1	17.8	17.4	17.2	4.0	3.3	6.0
	熊本	14.7	15.8	18.4	15.9	15.2	15.2	15.8	14.7	15.1	5.3	5.7	5.8
	大分	17.7	17.1	18.1	16.4	16.4	16.2	16.0	15.5	16.7	5.2	5.3	6.8
	宮崎	14.8	19.3	19.6	21.2	17.2	16.6	15.4	16.2	17.7	4.8	4.6	5.5
	鹿児島	15.3	16.2	18.0	16.1	15.6	14.8	13.0	14.0	16.3	3.6	3.5	4.0
	沖縄	10.6	8.6	17.1	12.5	16.9	17.5	17.6	16.1	16.3	▲ 0.4	▲ 1.1	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
						5月	6月			5月	6月
	全国	47.9	56.4	60.1	58.8	58.8	59.1	61.3	65.2	65.2	65.6
	北海道	48.3	57.2	61.6	60.3	60.4	60.6	62.8	66.4	66.5	66.8
	青森	50.6	59.3	62.7	61.6	61.8	61.8	63.8	67.3	67.3	67.6
	岩手	53.8	62.6	66.3	65.1	65.3	65.6	67.4	72.0	71.9	72.6
	宮城	49.9	58.6	62.1	60.9	61.1	61.4	63.1	67.5	67.5	68.0
	秋田	42.1	53.1	58.2	56.8	56.7	57.2	59.5	64.8	64.8	65.4
	山形	53.1	62.9	66.1	64.9	65.0	65.2	67.2	70.4	70.4	70.7
	福島	45.4	53.5	58.0	56.6	56.4	56.8	59.4	63.8	63.8	64.3
	茨城	45.4	54.5	58.6	57.2	57.0	57.4	60.0	64.2	64.2	64.7
	栃木	47.5	54.7	58.7	57.2	57.3	57.5	60.1	64.5	64.6	64.8
	群馬	51.9	60.4	64.0	62.9	63.0	63.3	64.9	68.8	68.6	69.2
	埼玉	49.9	58.1	61.4	60.2	60.3	60.6	62.5	66.3	66.4	66.7
	千葉	49.2	57.2	61.1	59.8	59.7	60.0	62.3	66.0	66.0	66.4
	東京	44.9	53.2	56.6	55.5	55.5	55.8	57.7	60.8	60.8	61.1
	神奈川	47.7	56.2	59.4	58.2	58.2	58.5	60.4	64.0	64.0	64.4
	新潟	48.5	56.7	60.7	59.2	59.1	59.5	62.1	67.0	66.9	67.3
割	富山	52.1	60.0	63.3	62.1	62.4	62.7	64.4	68.6	68.6	69.0
	石川	49.0	57.8	62.3	60.9	60.7	61.3	63.7	67.5	67.4	67.7
	福井	50.8	60.0	64.0	62.4	62.5	62.8	65.5	69.0	68.9	69.3
	山梨	42.6	48.8	52.8	51.6	51.6	52.3	53.8	57.5	57.5	58.3
	長野	51.6	61.2	64.7	63.5	63.6	64.0	65.9	69.9	69.8	70.2
	岐阜	46.8	55.1	58.8	57.4	57.5	57.7	60.1	64.1	64.2	64.2
	静岡	48.3	57.5	61.4	59.9	59.7	60.1	62.8	67.2	67.2	67.6
	愛知	46.8	55.6	59.8	58.2	58.2	58.4	61.3	65.4	65.5	65.7
	三重	49.0	56.9	60.8	59.4	59.4	59.6	62.1	66.5	66.5	66.8
	滋賀	45.3	53.9	58.9	57.2	57.2	57.5	60.5	65.1	65.1	65.4
	京都	45.2	53.2	57.1	55.7	55.7	56.1	58.3	62.0	61.9	62.2
	大阪	45.4	53.4	57.0	55.7	55.6	55.9	58.3	62.1	62.0	62.5
	兵庫	47.2	55.9	59.6	58.4	58.4	58.8	60.8	64.6	64.6	65.0
	奈良	49.9	57.6	61.1	59.8	59.6	59.9	62.3	65.3	65.2	65.4
	和歌山	45.3	52.0	56.3	54.6	54.4	54.7	57.9	61.7	61.6	61.9
合	鳥取	48.8	57.9	62.1	60.6	60.5	60.7	63.6	68.6	68.5	69.1
	島根	50.4	60.8	64.6	63.4	63.5	63.6	65.7	69.7	69.8	70.1
	岡山	50.2	59.4	62.5	61.2	61.4	61.6	63.7	67.4	67.4	67.8
	広島	45.6	54.4	57.8	56.5	56.7	56.8	59.1	63.1	63.1	63.4
	山口	49.1	58.6	62.6	61.2	61.1	61.4	64.0	67.9	68.0	68.2
	徳島	39.6	46.8	50.4	49.2	49.2	49.4	51.6	55.3	55.2	55.7
	香川	45.6	53.7	57.1	55.7	55.7	55.9	58.5	63.2	63.1	63.6
	愛媛	45.8	53.7	59.5	57.6	57.4	57.6	61.2	66.0	66.0	66.6
	高知	43.2	51.8	54.3	53.5	53.4	53.9	55.2	59.6	59.8	60.4
	福岡	49.8	57.1	60.6	59.3	59.4	59.6	61.8	66.1	66.1	66.4
	佐賀	48.7	57.7	61.3	60.1	60.3	60.4	62.4	67.1	67.2	67.4
	長崎	48.9	57.3	60.9	59.7	59.8	60.2	62.0	66.1	66.2	66.5
	熊本	52.0	59.6	62.5	61.4	61.6	61.7	63.6	67.8	67.8	68.2
	大分	48.1	55.8	59.2	58.1	57.9	58.3	60.3	65.3	65.3	65.7
	宮崎	51.3	60.3	64.4	62.9	62.8	63.2	65.8	70.4	70.4	70.7
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	67.4	67.6	67.8	69.8	73.8	73.8	74.0
	沖縄	63.9	70.3	72.8	71.8	72.3	72.5	73.7	76.9	76.9	77.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全　国	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	38.6	38.8	41.3	43.4	43.5	43.7
	北海道	24.7	29.6	32.0	37.8	41.6	40.5	39.9	40.1	42.7	44.8	44.8	45.1
	青　森	25.6	30.8	33.1	39.6	42.5	41.6	41.3	41.2	43.5	45.6	45.6	45.8
	岩　手	26.4	32.4	34.7	40.8	44.1	43.0	42.5	42.8	45.1	47.8	47.7	48.3
	宮　城	24.6	29.5	31.9	37.8	40.9	39.9	39.5	39.6	41.8	44.2	44.3	44.6
	秋　田	18.7	23.9	27.1	34.8	38.9	37.9	37.3	37.7	40.0	43.3	43.3	43.8
	山　形	26.4	33.0	35.2	42.0	44.9	43.9	43.2	43.5	45.8	47.6	47.6	47.9
	福　島	23.2	27.6	29.8	35.5	39.2	38.0	37.4	37.6	40.3	43.0	43.0	43.4
	茨　城	23.0	27.7	29.6	36.0	39.5	38.4	37.7	38.0	40.6	42.8	42.9	43.2
	栃　木	23.7	28.8	30.9	36.1	39.5	38.3	37.7	37.9	40.6	43.1	43.2	43.3
	群　馬	24.6	30.6	33.8	39.8	42.9	42.0	41.5	41.8	43.7	46.0	46.0	46.4
	埼　玉	24.5	29.8	32.3	38.3	41.3	40.3	39.7	39.9	42.3	44.4	44.4	44.7
	千　葉	23.5	29.1	31.7	37.4	41.0	39.8	39.0	39.3	42.0	43.8	43.9	44.1
	東　京	19.9	25.2	28.1	33.8	36.7	35.8	35.3	35.5	37.6	39.2	39.2	39.4
	神奈川	22.1	27.9	30.4	36.4	39.2	38.2	37.6	37.9	40.1	42.1	42.1	42.3
	新　潟	24.6	29.2	31.6	37.3	40.8	39.6	38.9	39.2	42.0	44.8	44.8	45.0
割	富　山	26.5	31.9	34.0	39.5	42.6	41.6	41.0	41.1	43.7	45.8	45.8	46.1
	石　川	23.9	28.8	31.2	37.3	41.4	40.1	39.3	39.6	42.6	44.3	44.2	44.4
	福　井	24.9	30.5	33.4	39.4	43.1	41.7	41.0	41.3	44.5	46.3	46.3	46.6
	山　梨	20.3	24.8	27.1	31.3	34.7	33.8	33.1	33.5	35.6	37.5	37.5	38.2
	長　野	24.1	30.6	33.4	40.3	43.6	42.6	41.9	42.3	44.6	46.8	46.8	47.2
	岐　阜	22.5	28.1	30.4	36.1	39.4	38.2	37.6	37.8	40.4	42.7	42.8	42.8
	静　岡	23.7	29.2	31.4	37.9	41.3	40.1	39.3	39.6	42.5	45.1	45.0	45.4
	愛　知	22.2	27.8	30.0	36.1	39.7	38.3	37.7	37.9	40.9	43.1	43.2	43.4
	三　重	23.5	29.5	31.9	37.6	41.0	39.8	39.2	39.4	42.2	44.7	44.8	45.0
	滋　賀	21.8	27.2	29.6	35.7	40.0	38.6	38.0	38.2	41.3	44.0	44.0	44.2
	京　都	22.6	27.1	29.3	34.9	38.2	37.1	36.4	36.7	39.3	41.1	41.0	41.2
	大　阪	22.5	27.6	29.8	35.3	38.4	37.2	36.6	36.9	39.5	41.5	41.5	41.8
	兵　庫	23.4	28.7	30.8	37.1	40.3	39.2	38.7	39.0	41.3	43.4	43.4	43.7
	奈　良	24.7	31.2	33.6	39.2	42.2	41.1	40.4	40.6	43.2	44.9	44.9	45.0
	和歌山	21.4	26.8	29.4	34.0	37.3	36.0	35.3	35.6	38.6	40.9	40.9	41.0
合	鳥　取	22.9	29.0	31.6	38.2	41.8	40.5	39.9	40.0	43.0	46.0	46.0	46.3
	島　根	25.2	31.2	33.3	40.9	44.3	43.2	42.7	42.8	45.4	47.7	47.8	48.0
	岡　山	25.2	30.5	33.1	39.7	42.3	41.3	40.8	41.0	43.3	45.4	45.4	45.7
	広　島	22.2	27.2	29.5	35.4	38.3	37.3	36.8	36.9	39.3	41.6	41.7	41.8
	山　口	24.6	30.2	32.2	39.0	42.5	41.3	40.7	40.9	43.7	46.0	46.1	46.2
	徳　島	19.1	23.9	26.2	31.2	34.0	33.2	32.8	32.9	34.9	37.2	37.1	37.5
	香　川	22.2	27.4	30.2	35.7	38.4	37.3	36.9	37.1	39.4	42.3	42.3	42.6
	愛　媛	22.9	28.0	30.2	35.8	40.5	38.9	38.0	38.2	42.0	44.8	44.9	45.2
	高　知	21.5	26.2	28.5	34.5	36.7	36.0	35.5	35.7	37.4	40.0	40.1	40.6
	福　岡	24.3	30.0	32.3	37.5	40.7	39.5	39.0	39.1	41.8	44.1	44.1	44.3
	佐　賀	23.1	29.1	31.4	37.8	41.0	40.0	39.4	39.6	42.0	44.9	45.1	45.2
	長　崎	24.3	29.7	32.1	38.0	41.2	40.1	39.6	39.9	42.2	44.6	44.6	44.8
	熊　本	26.6	32.5	34.9	40.5	43.1	42.1	41.8	41.8	44.0	46.6	46.5	47.0
	大　分	24.4	29.9	32.2	37.6	40.6	39.6	38.9	39.2	41.5	44.5	44.5	44.8
	宮　崎	25.6	31.7	34.3	40.7	44.4	43.1	42.4	42.7	45.6	48.4	48.4	48.7
	鹿児島	29.3	36.1	38.6	45.0	48.1	47.0	46.6	46.6	49.2	51.6	51.6	51.8
	沖　縄	36.3	41.7	43.5	48.6	51.6	50.5	50.1	50.2	52.7	54.2	54.2	54.5

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3）　旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4）　旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
　　平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	平成28年度 4月～6月	5月	6月
割合	全国	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.0	14.3	14.7	14.8	14.8
	北海道	9.7	11.0	12.4	14.3	15.6	15.3	15.2	15.2	15.8	16.0	16.1	16.2
	青森	10.1	11.5	12.8	15.1	15.8	15.7	15.7	15.6	15.8	15.8	15.7	15.9
	岩手	11.3	13.2	14.6	16.5	17.6	17.2	17.1	17.1	18.0	18.3	18.3	18.6
	宮城	9.3	10.6	12.0	14.3	15.4	15.2	15.1	15.0	15.5	15.9	15.9	16.0
	秋田	7.1	8.7	10.2	13.0	14.4	14.1	13.9	14.1	14.7	15.6	15.6	15.9
	山形	10.3	12.5	13.8	16.0	16.7	16.6	16.4	16.5	16.8	16.8	16.9	17.0
	福島	8.7	10.0	11.1	13.1	14.3	14.2	13.9	14.0	14.5	15.0	15.0	15.3
	茨城	8.7	9.9	10.9	13.1	13.7	13.8	13.7	13.7	13.6	14.2	14.3	14.4
	栃木	9.0	10.7	11.9	13.8	14.5	14.4	14.4	14.2	14.6	15.1	15.1	15.2
	群馬	9.1	10.9	12.5	14.3	14.8	15.1	15.1	15.1	14.6	15.3	15.4	15.3
	埼玉	9.2	10.7	12.2	14.2	15.0	14.8	14.8	14.7	15.1	15.4	15.4	15.5
	千葉	8.7	10.5	11.8	13.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.5	14.7	14.8	14.8
	東京	7.4	8.8	10.2	12.1	13.0	12.9	12.7	12.8	13.1	13.1	13.2	13.2
	神奈川	8.1	9.8	11.1	13.0	13.7	13.6	13.5	13.5	13.8	14.1	14.1	14.1
	新潟	9.8	11.2	12.4	14.4	16.0	15.5	15.2	15.3	16.5	16.8	16.9	16.9
	富山	10.0	11.3	12.5	14.3	15.0	15.0	14.8	14.8	14.9	15.4	15.4	15.5
	石川	8.4	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	13.5	13.5	14.3	14.2	14.3	14.4
	福井	8.5	10.7	12.1	13.9	15.0	14.6	14.2	14.4	15.4	15.4	15.5	15.3
	山梨	7.6	9.0	10.5	11.8	12.8	12.8	12.6	12.7	12.8	13.3	13.2	13.6
	長野	10.0	12.1	13.5	15.7	16.2	16.5	16.3	16.5	16.0	16.7	16.7	17.0
	岐阜	8.5	10.3	11.5	13.5	14.6	14.4	14.3	14.2	14.8	15.2	15.2	15.2
	静岡	9.0	10.5	11.6	13.7	14.9	14.6	14.3	14.3	15.1	15.6	15.6	15.7
	愛知	8.3	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	13.7	13.6	14.2	14.6	14.6	14.6
	三重	8.8	10.5	11.8	13.7	14.6	14.4	14.3	14.4	14.7	15.4	15.5	15.5
	滋賀	7.8	9.4	10.5	12.6	13.8	13.7	13.7	13.5	13.9	14.5	14.5	14.7
	京都	7.5	8.6	9.7	11.4	11.9	12.0	12.0	11.8	11.8	12.2	12.2	12.3
	大阪	7.7	9.0	10.2	12.1	13.0	12.8	12.7	12.7	13.1	13.5	13.5	13.6
	兵庫	8.5	9.8	10.9	13.0	13.6	13.7	13.6	13.6	13.6	13.9	13.9	14.0
	奈良	9.7	12.1	13.3	15.1	15.8	15.8	15.6	15.6	15.7	16.1	16.1	16.2
	和歌山	7.8	9.3	10.5	11.6	11.7	11.5	11.7	11.6	11.8	13.1	13.1	13.2
	鳥取	7.9	10.0	11.3	13.1	13.4	13.9	13.7	13.7	13.0	14.2	14.2	14.3
	島根	10.1	11.8	12.8	15.5	16.1	16.4	16.2	16.2	15.9	16.6	16.9	16.7
	岡山	9.2	10.9	12.3	14.5	14.6	15.0	15.0	15.0	14.4	15.4	15.4	15.5
	広島	8.1	9.4	10.5	12.3	12.9	12.8	12.8	12.7	12.9	13.8	13.9	13.9
	山口	9.1	10.6	11.7	14.0	14.7	14.6	14.5	14.4	14.8	15.4	15.6	15.5
	徳島	6.4	7.8	8.8	10.5	11.1	11.1	11.1	11.1	11.0	11.9	11.9	12.0
	香川	7.5	9.0	10.4	12.0	12.4	12.3	12.6	12.5	12.5	13.8	13.8	13.9
	愛媛	7.6	9.2	10.4	12.2	13.1	13.1	12.9	12.9	13.2	14.1	14.1	14.3
	高知	8.0	9.4	10.6	12.6	13.2	13.0	12.9	13.0	13.4	13.7	13.7	14.0
	福岡	8.9	10.4	11.6	13.1	13.9	13.8	13.8	13.7	14.1	14.6	14.7	14.7
	佐賀	8.7	10.0	11.2	13.4	13.3	13.8	14.0	13.8	12.9	14.3	14.5	14.4
	長崎	9.1	10.7	12.0	14.0	15.1	14.8	14.7	14.7	15.3	15.9	15.9	15.9
	熊本	10.2	11.9	13.3	15.1	15.4	15.5	15.7	15.5	15.4	16.2	16.3	16.3
	大分	9.2	10.9	12.0	13.8	14.0	14.4	14.3	14.4	13.7	15.2	15.3	15.2
	宮崎	9.4	11.4	12.8	15.3	16.0	16.0	16.0	15.9	16.0	17.1	17.1	17.2
	鹿児島	11.7	13.7	15.1	17.5	18.3	18.2	18.0	18.1	18.4	19.2	19.3	19.2
	沖縄	12.8	13.7	14.9	16.7	18.0	17.7	17.5	17.5	18.3	18.2	18.1	18.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～6月		
								5月	6月			5月	6月
	全国	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	61.4	61.2	64.4	65.6	65.7	65.4
	北海道	52.5	56.2	58.5	64.0	66.6	65.4	65.3	65.1	67.8	69.1	69.1	69.2
	青森	54.1	57.2	59.4	65.1	67.2	66.0	66.1	65.7	68.3	69.3	69.3	69.2
	岩手	54.9	59.1	61.0	66.7	68.9	67.7	67.5	67.2	70.1	71.4	71.4	71.4
	宮城	51.6	55.2	57.4	63.3	65.6	64.4	64.4	63.9	66.8	68.5	68.6	68.4
	秋田	44.9	49.3	52.3	59.8	63.0	61.6	61.4	61.0	64.4	66.7	66.8	66.5
	山形	53.0	57.5	59.5	65.6	67.5	66.3	66.1	65.7	68.7	69.5	69.7	69.3
	福島	52.2	55.1	57.1	62.7	65.6	64.3	63.9	63.6	66.8	68.8	69.0	68.7
	茨城	47.0	50.8	52.7	59.1	61.7	60.2	59.9	59.6	63.0	64.5	64.7	64.5
	栃木	49.7	53.2	55.5	61.1	63.8	62.3	61.9	61.6	65.2	66.7	66.9	66.4
	群馬	49.7	54.2	57.3	63.0	65.3	64.0	63.5	63.4	66.5	67.5	67.4	67.5
	埼玉	49.5	53.6	55.8	61.5	63.6	62.3	61.8	61.7	64.9	65.9	65.9	65.9
	千葉	47.2	51.9	54.3	60.1	62.7	61.3	60.8	60.6	64.1	65.1	65.1	65.0
	東京	42.1	46.6	49.4	55.5	57.7	56.5	56.0	55.9	58.7	59.7	59.7	59.6
	神奈川	43.5	48.5	51.1	57.2	59.2	57.9	57.5	57.4	60.4	61.5	61.5	61.5
	新潟	51.1	54.5	56.8	62.6	65.1	63.5	63.3	62.9	66.7	68.3	68.4	67.8
割	富山	54.7	57.9	59.8	64.8	66.8	65.6	65.4	64.9	68.1	69.1	69.2	68.9
	石川	49.2	53.0	55.5	62.4	65.1	63.5	63.2	62.9	66.6	67.4	67.5	66.9
	福井	51.9	56.4	59.0	64.2	66.9	65.1	64.8	64.3	68.5	69.0	69.0	68.5
	山梨	43.9	47.0	49.0	53.3	56.1	55.0	54.3	54.5	57.1	58.4	58.5	58.9
	長野	46.8	52.6	55.6	62.9	65.7	64.4	64.1	63.9	66.9	68.2	68.1	68.1
	岐阜	49.9	54.2	56.2	61.5	64.2	62.6	62.3	62.0	65.7	66.7	66.8	66.3
	静岡	48.9	53.2	55.0	61.4	64.1	62.5	62.1	62.0	65.6	66.9	67.0	66.8
	愛知	49.3	53.6	55.6	61.7	64.4	62.6	62.2	62.1	66.0	67.1	67.2	66.9
	三重	50.5	55.0	57.2	62.6	64.8	63.4	63.2	63.0	66.1	67.4	67.5	67.2
	滋賀	46.6	50.8	53.0	59.9	63.1	61.3	61.1	60.8	64.7	66.2	66.4	66.0
	京都	46.6	49.8	52.0	57.6	60.2	58.7	58.4	58.3	61.5	62.3	62.4	62.1
	大阪	47.6	51.3	53.3	58.8	61.1	59.6	59.2	59.2	62.4	63.5	63.5	63.4
	兵庫	48.2	51.6	53.7	59.5	61.8	60.4	60.1	60.0	63.1	64.1	64.2	63.9
	奈良	48.3	53.4	55.5	60.8	62.8	61.6	61.1	61.0	64.0	64.6	64.7	64.2
	和歌山	44.8	48.8	51.7	56.8	59.5	58.0	57.8	57.5	61.0	62.3	62.5	62.1
合	鳥取	46.8	51.5	54.2	60.7	63.6	62.0	61.5	61.4	65.1	66.8	66.8	66.6
	島根	49.8	54.6	56.9	65.3	67.4	66.0	65.9	65.4	68.7	69.6	69.9	69.1
	岡山	51.2	55.2	57.6	63.7	65.5	64.1	63.9	63.6	66.8	68.1	68.2	67.9
	広島	48.3	52.1	54.1	60.4	62.5	61.1	61.1	60.6	63.9	65.3	65.4	65.1
	山口	51.7	55.8	57.7	64.4	66.8	65.4	65.2	64.9	68.1	69.3	69.5	69.0
	徳島	42.5	46.8	48.8	54.1	56.4	54.9	54.7	54.1	57.8	59.3	59.2	59.2
	香川	47.3	52.3	54.9	60.4	62.2	60.8	60.6	60.2	63.6	64.7	64.6	64.3
	愛媛	50.3	53.8	55.9	60.6	63.6	62.0	61.9	61.3	65.2	66.7	67.0	66.4
	高知	47.0	50.5	52.4	58.2	59.9	58.7	58.4	58.3	60.9	62.6	62.7	62.6
	福岡	52.3	56.0	58.2	63.1	65.2	63.8	63.5	63.2	66.6	67.7	67.8	67.3
	佐賀	51.3	54.9	57.1	63.8	66.2	64.9	64.7	64.3	67.4	68.8	68.8	68.5
	長崎	52.3	55.7	57.6	62.9	65.2	63.9	63.6	63.5	66.6	67.9	67.9	67.8
	熊本	56.1	60.1	62.5	67.7	69.3	68.0	68.0	67.6	70.5	71.7	71.6	71.3
	大分	51.3	55.8	57.8	63.3	65.5	64.3	64.1	63.8	66.7	68.5	68.7	68.3
	宮崎	53.3	58.1	60.1	66.6	69.1	67.7	67.3	67.3	70.5	71.8	71.9	71.3
	鹿児島	57.6	61.7	63.9	70.2	72.3	71.1	71.1	70.8	73.5	74.6	74.6	74.2
	沖縄	63.7	66.3	68.6	72.8	74.7	73.7	73.5	73.2	75.7	76.5	76.4	76.5

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。