

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 28 年 7 月

○ 概要

(1) 平成 28 年 7 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,111 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲4.3%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,983 円（伸び率▲3.4%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,511 億円（伸び率▲0.9%）、薬剤料が 4,590 億円（伸び率▲5.3%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 691 億円（伸び率 0.1%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤料種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,582 円	2.77 種類	23.6 日	85 円
伸び率（%）	▲4.8	▲0.8	+0.8	▲4.9

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,797 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲228 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 830 億円（伸び幅▲113 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 66 億円（総額 302 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,797 億円 （▲228 億円）	21 循環器官用薬 （830 億円）	11 中枢神経系用薬 （639 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（526 億円）
0 歳以上 5 歳未満	35.8 億円 （▲0.6 億円）	44 アレルギー用薬 （15.2 億円）	61 抗生物質製剤 （9.3 億円）	22 呼吸器官用薬 （5.1 億円）
5 歳以上 15 歳未満	77.4 億円 （▲3.7 億円）	44 アレルギー用薬 （31.9 億円）	11 中枢神経系用薬 （15.3 億円）	61 抗生物質製剤 （11.3 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,328 億円 （▲55 億円）	11 中枢神経系用薬 （276 億円）	21 循環器官用薬 （253 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（195 億円）
65 歳以上 75 歳未満	966 億円 （▲72 億円）	21 循環器官用薬 （251 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（156 億円）	11 中枢神経系用薬 （111 億円）
75 歳以上	1,393 億円 （▲97 億円）	21 循環器官用薬 （323 億円）	11 中枢神経系用薬 （236 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（171 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,983 円（伸び率▲3.4%）で、最も高かったのは京都府（10,851 円（伸び率▲3.6%））、最も低かったのは福岡県（7,827 円（伸び率▲4.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは群馬県（伸び率 0.0%）、最も低かったのは香川県（伸び率▲7.7%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 691 億円（伸び率：0.1%、伸び幅：1 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	65.8%	+7.6%
薬剤料ベース	15.1%	+0.8%
後発品調剤率	65.8%	+4.3%
（参考）数量ベース（旧指標）	44.0%	+4.7%

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+0.1%	+19.6% （0 歳以上 5 歳未満）	▲8.3% （70 歳以上 75 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	15.1%	16.1% （75 歳以上）	9.8% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	612 億円 （▲3 億円）	21 循環器官用薬 （175 億円）	23 消化器官用薬 （107 億円）	11 中枢神経系用薬 （72 億円）
0 歳以上 5 歳未満	5.7 億円 （+1.1 億円）	22 呼吸器官用薬 （2.2 億円）	61 抗生物質製剤 （1.4 億円）	44 アレルギー用薬 （1.2 億円）
5 歳以上 15 歳未満	9.8 億円 （+1.0 億円）	44 アレルギー用薬 （4.0 億円）	61 抗生物質製剤 （2.4 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.7 億円）
15 歳以上 65 歳未満	200 億円 （▲3 億円）	21 循環器官用薬 （50 億円）	11 中枢神経系用薬 （31 億円）	23 消化器官用薬 （31 億円）
65 歳以上 75 歳未満	158 億円 （▲5 億円）	21 循環器官用薬 （57 億円）	23 消化器官用薬 （27 億円）	33 血液・体液用薬 （18 億円）
75 歳以上	239 億円 （+3 億円）	21 循環器官用薬 （68 億円）	23 消化器官用薬 （49 億円）	11 中枢神経系用薬 （31 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,016 円	1,387 円（岩手県）	847 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+1.0%	+4.6%（福島県）	▲2.8%（石川県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	65.8%	77.5%（沖縄県）	56.0%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	15.1%	19.4%（鹿児島県）	12.2%（徳島県）
後発医薬品調剤率	65.8%	76.6%（沖縄県）	59.0%（徳島県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	44.0%	54.8%（沖縄県）	37.9%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 28 年 7 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					構成割合 7月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月					
							6月	7月		6月	7月				
全	調剤医療費(億円)	65.601	66.431	70.380	71.987	78.746	37,392	6,214	6,426	41,353	24,608	6,103	6,160		
	処方せん枚数(万枚)	77.851	78.986	79.430	80.831	82,372	40,088	6,860	6,901	42,285	27,268	6,799	6,843		
	1枚当調剤医療費(円)	8,426	8,410	8,861	8,906	9,560	9,328	9,058	9,311	9,780	9,024	8,977	9,002		
電	調剤医療費(億円)	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	6,170	6,383	41,062	24,402	6,047	6,111	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,867	1,862	1,843	1,842	1,876	870	151	145	1,006	604	146	150	2.5	
	5歳以上 10歳未満	1,580	1,542	1,543	1,558	1,676	716	119	120	960	484	115	119	2.0	
	10歳以上 15歳未満	1,067	1,070	1,096	1,149	1,226	540	92	89	686	364	89	87	1.4	
	15歳以上 20歳未満	722	740	750	783	842	370	62	62	472	247	61	62	1.0	
	20歳以上 25歳未満	775	786	791	813	859	403	67	69	455	269	67	68	1.1	
	25歳以上 30歳未満	1,116	1,132	1,141	1,143	1,194	566	95	96	628	372	91	93	1.5	
	30歳以上 35歳未満	1,508	1,511	1,528	1,538	1,630	764	128	129	866	510	124	126	2.1	
	35歳以上 40歳未満	2,111	2,116	2,134	2,111	2,207	1,036	173	176	1,170	678	166	168	2.8	
	40歳以上 45歳未満	2,429	2,539	2,709	2,812	3,058	1,427	237	244	1,631	962	236	240	3.9	
	45歳以上 50歳未満	2,551	2,679	2,894	3,030	3,370	1,571	260	270	1,800	1,105	273	279	4.6	
	50歳以上 55歳未満	3,006	3,096	3,305	3,415	3,889	1,804	297	310	2,085	1,220	301	306	5.0	
	55歳以上 60歳未満	4,012	3,908	4,049	4,088	4,520	2,118	350	363	2,402	1,413	349	355	5.8	
	60歳以上 65歳未満	6,601	6,362	6,293	5,914	6,187	2,958	493	506	3,229	1,863	463	463	7.6	
	65歳以上 70歳未満	6,395	6,594	7,305	7,686	8,991	4,188	695	721	4,803	2,920	730	728	11.9	
	70歳以上 75歳未満	7,964	8,025	8,715	9,101	9,720	4,726	788	816	4,994	2,871	715	714	11.7	
	75歳以上	21,428	21,941	23,837	24,530	26,948	13,074	2,164	2,267	13,875	8,520	2,121	2,153	35.2	
	算	処方せん枚数(万枚)	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,822	6,863	42,053	27,107	6,754	6,803	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	484	470	2,931	1,921	472	491	7.2
		5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	270	269	1,973	1,078	264	274	4.0
10歳以上 15歳未満		2,043	2,024	1,949	2,020	2,090	937	169	157	1,153	652	164	157	2.3	
15歳以上 20歳未満		1,310	1,339	1,296	1,332	1,389	634	111	105	755	433	109	107	1.6	
20歳以上 25歳未満		1,387	1,403	1,353	1,383	1,416	680	117	117	737	460	115	116	1.7	
25歳以上 30歳未満		1,888	1,905	1,850	1,844	1,855	892	153	153	962	598	148	149	2.2	
30歳以上 35歳未満		2,398	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	193	191	1,238	763	188	188	2.8	
35歳以上 40歳未満		3,042	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	236	233	1,521	917	226	226	3.3	
40歳以上 45歳未満		3,147	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	289	288	1,873	1,148	283	285	4.2	
45歳以上 50歳未満		3,100	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	294	296	1,880	1,219	302	309	4.5	
50歳以上 55歳未満		3,454	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	322	327	2,034	1,297	320	326	4.8	
55歳以上 60歳未満		4,370	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	360	365	2,209	1,434	355	361	5.3	
60歳以上 65歳未満		6,921	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	489	492	2,875	1,848	461	460	6.8	
65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	668	678	4,151	2,811	705	703	10.3		
70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	734	743	4,215	2,706	678	674	9.9		
75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	1,932	1,977	11,548	7,825	1,964	1,976	29.0		
処	1枚当調剤医療費(円)	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,044	9,300	9,764	9,002	8,953	8,983		
	0歳以上 5歳未満	3,206	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,124	3,086	3,433	3,142	3,088	3,050		
	5歳以上 10歳未満	4,451	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,399	4,478	4,865	4,492	4,349	4,351		
	10歳以上 15歳未満	5,225	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,427	5,653	5,954	5,592	5,430	5,516		
	15歳以上 20歳未満	5,512	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	5,628	5,843	6,250	5,707	5,591	5,775		
	20歳以上 25歳未満	5,585	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	5,720	5,861	6,181	5,859	5,770	5,870		
	25歳以上 30歳未満	5,909	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,173	6,280	6,528	6,233	6,178	6,208		
	30歳以上 35歳未満	6,290	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,621	6,753	6,995	6,682	6,637	6,672		
	35歳以上 40歳未満	6,939	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,304	7,540	7,696	7,394	7,352	7,450		
	40歳以上 45歳未満	7,719	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,191	8,455	8,710	8,380	8,345	8,420		
	45歳以上 50歳未満	8,231	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	8,828	9,107	9,573	9,059	9,025	9,050		
	50歳以上 55歳未満	8,704	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	9,222	9,466	10,248	9,412	9,408	9,390		
	55歳以上 60歳未満	9,180	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	9,731	9,951	10,872	9,852	9,836	9,832		
	60歳以上 65歳未満	9,537	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	10,066	10,284	11,231	10,082	10,051	10,055		
65歳以上 70歳未満	9,767	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	10,407	10,638	11,572	10,389	10,355	10,359			
70歳以上 75歳未満	9,981	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	10,737	10,974	11,850	10,610	10,545	10,593			
75歳以上	10,541	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	11,201	11,468	12,015	10,888	10,796	10,896			
分	1枚当調剤医療費(円)	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,044	9,300	9,764	9,002	8,953	8,983		
	0歳以上 5歳未満	3,206	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,124	3,086	3,433	3,142	3,088	3,050		
	5歳以上 10歳未満	4,451	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,399	4,478	4,865	4,492	4,349	4,351		
	10歳以上 15歳未満	5,225	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,427	5,653	5,954	5,592	5,430	5,516		
	15歳以上 20歳未満	5,512	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	5,628	5,843	6,250	5,707	5,591	5,775		
	20歳以上 25歳未満	5,585	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	5,720	5,861	6,181	5,859	5,770	5,870		
	25歳以上 30歳未満	5,909	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,173	6,280	6,528	6,233	6,178	6,208		
	30歳以上 35歳未満	6,290	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,621	6,753	6,995	6,682	6,637	6,672		
	35歳以上 40歳未満	6,939	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,304	7,540	7,696	7,394	7,352	7,450		
	40歳以上 45歳未満	7,719	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,191	8,455	8,710	8,380	8,345	8,420		
	45歳以上 50歳未満	8,231	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	8,828	9,107	9,573	9,059	9,025	9,050		
	50歳以上 55歳未満	8,704	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	9,222	9,466	10,248	9,412	9,408	9,390		
	55歳以上 60歳未満	9,180	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	9,731	9,951	10,872	9,852	9,836	9,832		
	60歳以上 65歳未満	9,537	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	10,066	10,284	11,231	10,082	10,051	10,055		
65歳以上 70歳未満	9,767	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	10,407	10,638	11,572	10,389	10,355	10,359			
70歳以上 75歳未満	9,981	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	10,737	10,974	11,850	10,610	10,545	10,593			
75歳以上	10,541	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	11,201	11,468	12,015	10,888	10,796	10,896			

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
全	調剤医療費	7.9	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	11.0	7.1	11.4	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 4.1
	処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	5.9	1.8	2.5	0.2	▲ 0.9	▲ 0.8
数	1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	4.8	5.2	8.7	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 3.3
	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	10.9	7.1	11.4	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 4.3
電	0歳以上 5歳未満	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	5.6	1.8	2.2	▲ 0.4	▲ 3.5	3.3
	5歳以上 10歳未満	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	10.7	9.9	8.5	▲ 0.2	▲ 3.3	▲ 0.8
	10歳以上 15歳未満	12.5	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	13.8	10.5	5.8	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 2.5
	15歳以上 20歳未満	8.0	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	11.0	7.6	8.1	▲ 0.3	▲ 2.1	0.1
	20歳以上 25歳未満	3.4	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	9.0	5.9	5.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.1
	25歳以上 30歳未満	4.6	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	8.4	4.1	5.2	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 3.7
	30歳以上 35歳未満	3.2	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	9.5	4.1	7.5	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 2.6
	35歳以上 40歳未満	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	7.4	2.8	6.2	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.3
	40歳以上 45歳未満	13.7	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	11.4	7.4	10.4	0.2	▲ 0.2	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	7.4	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	12.4	8.7	14.0	5.1	4.9	3.5
	50歳以上 55歳未満	7.3	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	13.2	10.1	17.7	1.7	1.4	▲ 1.1
	55歳以上 60歳未満	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	9.6	5.9	14.8	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 2.2
	60歳以上 65歳未満	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	3.5	0.2	8.7	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 8.5
	65歳以上 70歳未満	1.7	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	16.3	12.0	21.0	4.8	5.0	1.0
	70歳以上 75歳未満	7.2	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	9.6	5.1	7.6	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 12.4
	75歳以上	11.2	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	12.2	8.2	11.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 5.1
算	処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	6.0	1.8	2.5	0.2	▲ 1.0	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	3.5	▲ 0.2	0.2	1.6	▲ 2.4	4.5
	5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	7.9	5.9	6.1	2.0	▲ 2.2	2.1
	10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	10.5	7.5	3.0	▲ 0.0	▲ 3.3	▲ 0.1
	15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	8.5	4.0	5.1	0.5	▲ 1.4	1.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	7.6	2.5	2.8	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.3
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	5.6	0.5	1.1	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 2.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	6.0	1.0	2.6	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 1.4
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	4.7	▲ 0.2	1.2	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 3.2
	40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	8.6	3.5	3.7	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 1.1
	45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	8.7	3.6	4.7	4.0	2.6	4.2
	50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	9.0	4.5	5.1	0.8	▲ 0.6	▲ 0.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	4.7	0.5	1.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.0
	60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 6.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	10.6	6.2	7.9	6.2	5.5	3.7
	70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	2.9	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 9.3
75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	6.5	2.6	3.7	1.8	1.7	▲ 0.1	
理	1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	4.7	5.2	8.6	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 3.4
	0歳以上 5歳未満	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	3.0	2.0	2.0	2.1	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.2
	5歳以上 10歳未満	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	3.7	2.6	3.8	2.2	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 2.8
	10歳以上 15歳未満	4.2	1.2	6.3	1.1	3.2	3.8	3.0	2.9	2.8	▲ 1.7	0.1	▲ 2.4
	15歳以上 20歳未満	5.5	0.3	4.7	1.7	3.0	3.0	2.3	3.4	2.9	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.2
	20歳以上 25歳未満	5.2	0.3	4.4	0.6	3.1	3.3	1.3	3.4	3.0	▲ 0.1	0.9	0.1
	25歳以上 30歳未満	5.4	0.5	3.8	0.5	3.9	3.7	2.6	3.6	4.0	▲ 0.6	0.1	▲ 1.1
	30歳以上 35歳未満	5.3	0.5	3.8	0.6	4.4	3.9	3.3	3.1	4.8	▲ 0.3	0.2	▲ 1.2
	35歳以上 40歳未満	4.9	0.4	4.5	0.3	4.3	3.5	2.6	3.1	5.0	▲ 0.3	0.7	▲ 1.2
	40歳以上 45歳未満	5.8	0.5	4.6	0.5	5.3	4.1	2.5	3.8	6.5	0.6	1.9	▲ 0.4
	45歳以上 50歳未満	5.6	0.4	5.0	0.7	7.2	5.2	3.5	5.0	8.9	1.1	2.2	▲ 0.6
	50歳以上 55歳未満	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	5.8	3.9	5.4	11.9	0.8	2.0	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	5.9	4.7	5.4	12.8	0.3	1.1	▲ 1.2
	60歳以上 65歳未満	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	5.8	4.6	5.2	12.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 2.2
	65歳以上 70歳未満	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	6.1	5.1	5.5	12.2	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.6
	70歳以上 75歳未満	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	7.3	6.5	6.8	11.4	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.5
75歳以上	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	5.9	5.3	5.5	7.2	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 5.0	
分	調剤医療費	7.9	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	11.0	7.1	11.4	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 4.1
	処方せん枚数	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	5.9	1.8	2.5	0.2	▲ 0.9	▲ 0.8
	1枚当調剤医療費	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	4.8	5.2	8.7	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 3.3
	調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	10.9	7.1	11.4	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 4.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	5.6	1.8	2.2	▲ 0.4	▲ 3.5	3.3
	5歳以上 10歳未満	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	10.7	9.9	8.5	▲ 0.2	▲ 3.3	▲ 0.8
	10歳以上 15歳未満	12.5	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	13.8	10.5	5.8	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 2.5
	15歳以上 20歳未満	8.0	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	11.0	7.6	8.1	▲ 0.3	▲ 2.1	0.1
	20歳以上 25歳未満	3.4	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	9.0	5.9	5.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.1
	25歳以上 30歳未満	4.6	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	8.4	4.1	5.2	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 3.7
	30歳以上 35歳未満	3.2	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	9.5	4.1	7.5	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 2.6
	35歳以上 40歳未満	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	7.4	2.8	6.2	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.3
	40歳以上 45歳未満	13.7	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	11.4	7.4	10.4	0.2	▲ 0.2	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	7.4	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	12.4	8.7	14.0	5.1	4.9	3.5
	50歳以上 55歳未満	7.3	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	13.2	10.1	17.7	1.7	1.4	▲ 1.1
	55歳以上 60歳未満	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	9.6	5.9	14.8	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 2.2
60歳以上 65歳未満	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	3.5	0.2	8.7	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 8.5	
65歳以上 70歳未満	1.7	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	16.3	12.0	21.0	4.8	5.0	1.0	
70歳以上 75歳未満	7.2	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	9.6	5.1	7.6	▲ 9.4	▲ 9.3	▲ 12.4	
75歳以上	11.2	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	12.2	8.2	11.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 5.1	

【表 1 -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	6月	7月	6月	7月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,232	1,238	1,203	1,210	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.1	9.0	9.1	9.0
		200枚以上400枚未満	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.6	6.5	6.7	6.6
		400枚以上600枚未満	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.1	8.9	9.5	9.3
		600枚以上800枚未満	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	11.3	11.4	11.8	11.6
		800枚以上1000枚未満	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	11.9	12.0	12.3	12.3
		1000枚以上1200枚未満	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.7	10.6	10.9	10.8
		1200枚以上1400枚未満	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.7	8.9	8.8	8.9
		1400枚以上1600枚未満	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.2	7.1	6.9	7.0
		1600枚以上1800枚未満	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.6	5.6	5.4	5.4
		1800枚以上2000枚未満	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.2	4.2	4.1	4.2
		2000枚以上2500枚未満	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.9	6.9	6.5	6.5
		2500枚以上3000枚未満	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.6	3.6	3.4	3.5
3000枚以上4000枚未満	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	3.2	3.3	3.0	3.0		
4000枚以上	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.9	2.0	1.8	1.8		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,264	1,270	1,237	1,243	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	6.8	6.7	6.5	6.5
		200枚以上400枚未満	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	6.7	6.7	6.8	6.8
		400枚以上600枚未満	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.3	9.1	9.7	9.6
		600枚以上800枚未満	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	11.6	11.7	12.2	11.9
		800枚以上1000枚未満	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.3	12.3	12.7	12.7
		1000枚以上1200枚未満	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.0	10.9	11.2	11.1
		1200枚以上1400枚未満	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.0	9.1	9.1	9.1
		1400枚以上1600枚未満	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.3	7.3	7.1	7.2
		1600枚以上1800枚未満	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.7	5.7	5.5	5.6
		1800枚以上2000枚未満	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.3	4.3	4.2	4.3
		2000枚以上2500枚未満	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	7.0	7.0	6.7	6.7
		2500枚以上3000枚未満	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.7	3.7	3.5	3.6
3000枚以上4000枚未満	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	3.3	3.3	3.0	3.1		
4000枚以上	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	2.0	2.1	1.8	1.8		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.5	97.5	97.2	97.3	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	72.6	72.2	69.6	70.5
		200枚以上400枚未満	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.6	99.7	99.8
		400枚以上600枚未満	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上800枚未満	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上1000枚未満	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上1200枚未満	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上1400枚未満	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上1600枚未満	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上1800枚未満	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上2000枚未満	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上2500枚未満	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上3000枚未満	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3000枚以上4000枚未満	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
4000枚以上	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢
(単位: 億円)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
							6月	7月	6月	7月		
調剤医療費	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	6,170	6,383	41,062	24,402	6,047	6,111
技術料	16,435	17,020	17,371	17,682	18,283	8,886	1,500	1,524	9,397	5,992	1,487	1,511
調剤技術料	13,530	13,868	14,205	14,572	15,122	7,347	1,237	1,259	7,774	4,795	1,189	1,210
調剤基本料	4,509	4,738	4,897	4,988	5,336	2,575	439	443	2,761	1,593	399	410
調剤料	7,730	7,915	8,065	8,257	8,425	4,112	688	703	4,313	2,758	681	687
加算料	1,291	1,215	1,243	1,327	1,361	660	110	114	700	444	109	112
薬学管理料	2,905	3,152	3,166	3,110	3,161	1,538	263	265	1,623	1,197	298	301
薬剤料	48,590	48,771	52,444	53,711	59,783	28,182	4,659	4,848	31,601	18,367	4,549	4,590
内服薬	40,881	40,729	43,755	44,460	49,762	23,438	3,862	4,030	26,324	15,220	3,768	3,802
屯服薬他	369	368	382	384	396	195	33	34	201	124	31	32
注射薬	1,555	1,719	1,959	2,208	2,461	1,200	199	210	1,262	814	205	209
外用薬	5,784	5,955	6,348	6,660	7,164	3,350	565	574	3,814	2,209	545	547
後発医薬品 〈後発品割合: %〉	4,203 <8.6>	4,958 <10.2>	5,999 <11.4>	7,195 <13.4>	8,502 <14.2>	3,982 <14.1>	653 <14.0>	691 <14.2>	4,520 <14.3>	2,721 <14.8>	675 <14.8>	691 <15.1>
内服薬 〈後発品割合: %〉	3,690 <9.0>	4,421 <10.9>	5,364 <12.3>	6,378 <14.3>	7,568 <15.2>	3,547 <15.1>	580 <15.0>	615 <15.3>	4,021 <15.3>	2,411 <15.8>	597 <15.8>	612 <16.1>
屯服薬他 〈後発品割合: %〉	37 <10.1>	43 <11.8>	55 <14.5>	67 <17.5>	81 <20.5>	36 <18.6>	6 <17.9>	6 <18.8>	45 <22.3>	27 <21.6>	7 <21.4>	7 <21.8>
注射薬 〈後発品割合: %〉	2 <0.1>	4 <0.3>	16 <0.8>	32 <1.5>	47 <1.9>	20 <1.6>	3 <1.5>	3 <1.6>	28 <2.2>	19 <2.3>	5 <2.4>	5 <2.3>
外用薬 〈後発品割合: %〉	474 <8.2>	489 <8.2>	562 <8.9>	717 <10.8>	806 <11.2>	380 <11.3>	65 <11.4>	66 <11.5>	426 <11.2>	263 <11.9>	66 <12.2>	67 <12.3>
特定保険医療材料料	108	112	118	122	126	63	10	11	64	42	11	11

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢
(単位: %)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
							6月	7月	6月	7月		
調剤医療費	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	10.9	7.1	11.4	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 4.3
技術料	3.3	3.6	2.1	1.8	3.4	3.4	7.8	3.4	3.4	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.9
調剤技術料	3.6	2.5	2.4	2.6	3.8	3.9	8.3	3.8	3.7	▲ 3.5	▲ 3.9	▲ 4.0
調剤基本料	4.1	5.1	3.4	1.9	7.0	8.1	13.1	7.6	6.0	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 7.4
調剤料	3.4	2.4	1.9	2.4	2.0	1.7	5.8	1.8	2.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.2
加算料	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	2.4	6.0	2.6	2.7	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.3
薬学管理料	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	1.0	5.6	1.5	2.3	14.6	13.3	13.7
薬剤料	9.5	0.4	7.5	2.4	11.3	8.4	12.0	8.3	14.0	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 5.3
内服薬	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	8.4	11.8	8.0	15.3	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 5.7
屯服薬他	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	2.8	7.3	2.4	3.4	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 7.0
注射薬	20.3	10.5	14.0	12.7	11.5	12.1	15.4	12.2	10.9	1.9	2.8	▲ 0.4
外用薬	7.8	2.9	6.6	4.9	7.6	7.9	12.6	8.8	7.3	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 4.6
後発医薬品 〈後発品割合〉	16.1 <0.5>	18.0 <1.5>	21.0 <1.3>	19.9 <2.0>	18.2 <0.8>	18.1 <1.2>	22.2 <1.2>	17.6 <1.1>	18.2 <0.5>	2.7 <0.7>	3.4 <0.8>	0.1 <0.8>
内服薬 〈後発品割合〉	17.7 <0.6>	19.8 <1.8>	21.3 <1.4>	18.9 <2.1>	18.7 <0.9>	18.8 <1.3>	23.1 <1.4>	18.3 <1.3>	18.5 <0.4>	2.3 <0.7>	3.0 <0.8>	▲ 0.5 <0.8>
屯服薬他 〈後発品割合〉	14.2 <0.6>	16.7 <1.7>	27.6 <2.7>	21.0 <3.0>	20.5 <2.9>	18.3 <2.4>	21.1 <2.0>	20.1 <2.8>	22.3 <3.4>	12.8 <3.5>	13.3 <3.5>	7.7 <3.0>
注射薬 〈後発品割合〉	20.9 <0.0>	113.9 <0.1>	267.0 <0.6>	95.6 <0.6>	47.0 <0.5>	31.9 <0.2>	27.6 <0.1>	29.9 <0.2>	59.8 <0.7>	56.1 <0.8>	65.2 <0.9>	43.9 <0.7>
外用薬 〈後発品割合〉	5.2 <▲ 0.2>	3.3 <0.0>	14.9 <0.6>	27.5 <1.9>	12.3 <0.5>	11.2 <0.3>	15.3 <0.3>	10.9 <0.2>	13.4 <0.6>	3.3 <0.7>	2.9 <0.8>	2.4 <0.8>
特定保険医療材料料	6.1	3.3	5.4	3.6	3.8	4.2	6.4	4.5	3.4	0.3	2.9	▲ 2.7

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

全年齢
(単位:円)

単 位 当 た り		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
	調剤医療費	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,044	9,300	9,764	9,002	8,953	8,983
	技術料 (構成割合:%)	2,126 (25.2)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,232 (23.4)	2,229 (23.9)	2,199 (24.3)	2,221 (23.9)	2,235 (22.9)	2,211 (24.6)	2,202 (24.6)	2,220 (24.7)
	調剤技術料	1,751	1,768	1,799	1,813	1,846	1,843	1,813	1,835	1,849	1,769	1,760	1,778
	調剤基本料	583	604	620	621	651	646	643	645	657	588	590	603
	調剤料	1,000	1,009	1,021	1,028	1,029	1,032	1,008	1,024	1,026	1,017	1,008	1,011
	加算料	167	155	157	165	166	166	161	166	167	164	162	165
	薬学管理料	376	402	401	387	386	386	386	386	386	442	442	443
	薬剤料	6,287	6,217	6,642	6,684	7,299	7,071	6,830	7,063	7,514	6,776	6,736	6,747
	内服薬	5,289	5,192	5,542	5,533	6,075	5,880	5,661	5,872	6,260	5,615	5,579	5,588
	頓服薬他	48	47	48	48	48	49	48	50	48	46	46	47
	注射薬	201	219	248	275	300	301	292	306	300	300	303	308
	外用薬	748	759	804	829	875	840	829	836	907	815	807	805
	後発医薬品 〈後発品割合: %〉	544 〈8.6〉	632 〈10.2〉	760 〈11.4〉	895 〈13.4〉	1,038 〈14.2〉	999 〈14.1〉	957 〈14.0〉	1,006 〈14.2〉	1,075 〈14.3〉	1,004 〈14.8〉	1,000 〈14.8〉	1,016 〈15.1〉
	内服薬 〈後発品割合: %〉	477 〈9.0〉	564 〈10.9〉	679 〈12.3〉	794 〈14.3〉	924 〈15.2〉	890 〈15.1〉	850 〈15.0〉	896 〈15.3〉	956 〈15.3〉	889 〈15.8〉	884 〈15.8〉	900 〈16.1〉
	屯服薬他 〈後発品割合: %〉	5 〈10.1〉	6 〈11.8〉	7 〈14.5〉	8 〈17.5〉	10 〈20.5〉	9 〈18.6〉	9 〈17.9〉	9 〈18.8〉	11 〈22.3〉	10 〈21.6〉	10 〈21.4〉	10 〈21.8〉
	注射薬 〈後発品割合: %〉	0 〈0.1〉	1 〈0.3〉	2 〈0.8〉	4 〈1.5〉	6 〈1.9〉	5 〈1.6〉	4 〈1.5〉	5 〈1.6〉	7 〈2.2〉	7 〈2.3〉	7 〈2.4〉	7 〈2.3〉
	外用薬 〈後発品割合: %〉	61 〈8.2〉	62 〈8.2〉	71 〈8.9〉	89 〈10.8〉	98 〈11.2〉	95 〈11.3〉	95 〈11.4〉	96 〈11.5〉	101 〈11.2〉	97 〈11.9〉	98 〈12.2〉	99 〈12.3〉
	特定保険医療材料料	14	14	15	15	15	16	15	16	15	16	16	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

単 位 当 た り		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
	調剤医療費	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	4.7	5.2	8.6	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 3.4
	技術料 (構成割合:%)	1.1 (▲ 1.1)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 1.3)	2.0 (▲ 0.9)	1.8 (▲ 0.7)	1.6 (▲ 0.8)	0.9 (▲ 1.8)	▲ 0.5 (0.4)	0.1 (0.3)	▲ 0.0 (0.8)
	調剤技術料	1.4	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	2.2	2.0	1.1	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 3.1
	調剤基本料	1.8	3.5	2.7	0.1	5.0	6.6	6.7	5.7	3.4	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 6.6
	調剤料	1.2	0.9	1.2	0.6	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 1.3
	加算料	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	1.1	0.1	0.8	0.2	▲ 0.7	0.3	▲ 0.4
	薬学管理料	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	14.4	14.4	14.7
	薬剤料	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	7.0	5.7	6.3	11.2	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 4.5
	内服薬	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	7.0	5.5	6.1	12.4	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 4.8
	頓服薬他	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	1.5	1.3	0.5	0.9	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 6.1
	注射薬	17.8	8.9	13.2	10.7	9.4	10.6	8.9	10.2	8.2	1.7	3.8	0.4
	外用薬	5.5	1.4	5.9	3.1	5.5	6.4	6.3	6.8	4.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.7
	後発医薬品 〈後発品割合: %〉	13.7 〈0.5〉	16.2 〈1.5〉	20.2 〈1.3〉	17.9 〈2.0〉	15.9 〈0.8〉	16.5 〈1.2〉	15.3 〈1.2〉	15.5 〈1.1〉	15.4 〈0.5〉	2.5 〈0.7〉	4.4 〈0.8〉	1.0 〈0.8〉
	内服薬 〈後発品割合: %〉	15.2 〈0.6〉	18.0 〈1.8〉	20.6 〈1.4〉	16.8 〈2.1〉	16.4 〈0.9〉	17.2 〈1.3〉	16.1 〈1.4〉	16.2 〈1.3〉	15.6 〈0.4〉	2.1 〈0.7〉	4.1 〈0.8〉	0.4 〈0.8〉
	屯服薬他 〈後発品割合: %〉	11.8 〈0.6〉	14.9 〈1.7〉	26.8 〈2.7〉	18.9 〈3.0〉	18.2 〈2.9〉	16.8 〈2.4〉	14.3 〈2.0〉	18.0 〈2.8〉	19.3 〈3.4〉	12.7 〈3.5〉	14.5 〈3.5〉	8.6 〈3.0〉
	注射薬 〈後発品割合: %〉	18.3 〈0.0〉	110.7 〈0.1〉	264.7 〈0.6〉	92.1 〈0.6〉	44.2 〈0.5〉	30.1 〈0.2〉	20.3 〈0.1〉	27.6 〈0.2〉	55.9 〈0.7〉	55.9 〈0.8〉	66.9 〈0.9〉	45.2 〈0.7〉
	外用薬 〈後発品割合: %〉	3.0 〈▲ 0.2〉	1.7 〈0.0〉	14.2 〈0.6〉	25.3 〈1.9〉	10.2 〈0.5〉	9.8 〈0.3〉	8.8 〈0.3〉	9.0 〈0.2〉	10.6 〈0.6〉	3.1 〈0.7〉	3.9 〈0.8〉	3.4 〈0.8〉
	特定保険医療材料料	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	2.8	0.4	2.7	0.9	0.2	3.9	▲ 1.8

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 7月(%)				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
							6月	7月		6月	7月		
薬剤料(億円)	40,830	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	3,857	4,025	26,296	15,203	3,764	3,797	100.0
0歳以上 5歳未満	561	532	521	504	510	229	39	36	280	149	35	36	0.9
5歳以上 10歳未満	678	640	634	627	673	285	46	46	388	184	43	44	1.2
10歳以上 15歳未満	424	424	428	445	478	214	36	35	265	141	34	33	0.9
15歳以上 20歳未満	322	323	332	343	370	164	28	27	206	106	26	26	0.7
20歳以上 25歳未満	393	388	392	401	425	200	33	34	224	130	32	33	0.9
25歳以上 30歳未満	592	588	598	598	630	299	50	51	330	192	47	47	1.2
30歳以上 35歳未満	832	815	829	831	887	416	69	70	470	274	67	68	1.8
35歳以上 40歳未満	1,225	1,201	1,219	1,199	1,263	595	98	101	667	383	94	95	2.5
40歳以上 45歳未満	1,471	1,513	1,632	1,691	1,867	871	143	149	996	581	143	145	3.8
45歳以上 50歳未満	1,600	1,650	1,802	1,880	2,139	990	162	170	1,148	693	171	175	4.6
50歳以上 55歳未満	1,945	1,966	2,120	2,177	2,553	1,168	191	200	1,385	787	194	197	5.2
55歳以上 60歳未満	2,659	2,543	2,661	2,672	3,042	1,403	230	241	1,639	932	230	234	6.2
60歳以上 65歳未満	4,434	4,202	4,199	3,924	4,219	1,986	328	339	2,233	1,242	309	308	8.1
65歳以上 70歳未満	4,300	4,372	4,901	5,138	6,183	2,834	467	488	3,349	1,964	491	488	12.9
70歳以上 75歳未満	5,296	5,254	5,767	6,013	6,609	3,166	524	547	3,443	1,912	475	474	12.5
75歳以上	14,098	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	1,414	1,490	9,273	5,533	1,372	1,393	36.7
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,822	6,863	42,053	27,107	6,754	6,803	100.0
0歳以上 5歳未満	5,824	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	484	470	2,931	1,921	472	491	7.2
5歳以上 10歳未満	3,550	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	270	269	1,973	1,078	264	274	4.0
10歳以上 15歳未満	2,043	2,024	1,949	2,020	2,090	937	169	157	1,153	652	164	157	2.3
15歳以上 20歳未満	1,310	1,339	1,296	1,332	1,389	634	111	105	755	433	109	107	1.6
20歳以上 25歳未満	1,387	1,403	1,353	1,383	1,416	680	117	117	737	460	115	116	1.7
25歳以上 30歳未満	1,888	1,905	1,850	1,844	1,855	892	153	153	962	598	148	149	2.2
30歳以上 35歳未満	2,398	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	193	191	1,238	763	188	188	2.8
35歳以上 40歳未満	3,042	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	236	233	1,521	917	226	226	3.3
40歳以上 45歳未満	3,147	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	289	288	1,873	1,148	283	285	4.2
45歳以上 50歳未満	3,100	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	294	296	1,880	1,219	302	309	4.5
50歳以上 55歳未満	3,454	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	322	327	2,034	1,297	320	326	4.8
55歳以上 60歳未満	4,370	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	360	365	2,209	1,434	355	361	5.3
60歳以上 65歳未満	6,921	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	489	492	2,875	1,848	461	460	6.8
65歳以上 70歳未満	6,547	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	668	678	4,151	2,811	705	703	10.3
70歳以上 75歳未満	7,980	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	734	743	4,215	2,706	678	674	9.9
75歳以上	20,328	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	1,932	1,977	11,548	7,825	1,964	1,976	29.0
薬剤延種類数(万種)	224,231	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	19,037	19,195	121,092	75,955	18,734	18,873	100.0
0歳以上 5歳未満	16,267	16,163	15,367	15,276	14,724	6,858	1,215	1,103	7,865	4,864	1,167	1,215	6.4
5歳以上 10歳未満	8,642	8,380	7,850	7,860	8,075	3,327	543	545	4,748	2,238	525	564	3.0
10歳以上 15歳未満	3,975	3,871	3,613	3,748	3,875	1,622	283	264	2,253	1,087	267	260	1.4
15歳以上 20歳未満	2,553	2,595	2,471	2,511	2,624	1,170	204	187	1,453	776	194	186	1.0
20歳以上 25歳未満	3,006	3,023	2,875	2,907	2,965	1,401	240	237	1,563	928	230	229	1.2
25歳以上 30歳未満	4,288	4,295	4,138	4,079	4,078	1,932	327	325	2,146	1,267	309	311	1.6
30歳以上 35歳未満	5,706	5,640	5,451	5,383	5,430	2,547	431	422	2,882	1,692	409	410	2.2
35歳以上 40歳未満	7,669	7,584	7,263	7,065	7,018	3,292	557	545	3,726	2,140	519	518	2.7
40歳以上 45歳未満	8,291	8,543	8,691	8,867	9,074	4,257	719	717	4,816	2,831	690	694	3.7
45歳以上 50歳未満	8,277	8,625	8,893	9,183	9,490	4,500	758	766	4,990	3,130	767	785	4.2
50歳以上 55歳未満	9,278	9,586	9,836	10,109	10,533	5,042	844	861	5,491	3,399	832	847	4.5
55歳以上 60歳未満	11,941	11,703	11,657	11,745	11,846	5,753	962	979	6,093	3,848	943	960	5.1
60歳以上 65歳未満	19,316	18,726	17,744	16,631	15,877	7,865	1,323	1,336	8,012	5,016	1,238	1,237	6.6
65歳以上 70歳未満	18,814	19,461	20,553	21,508	22,873	11,047	1,850	1,886	11,826	7,819	1,944	1,937	10.3
70歳以上 75歳未満	23,876	24,112	24,807	25,602	24,850	12,472	2,094	2,131	12,378	7,768	1,927	1,916	10.2
75歳以上	72,333	74,846	77,398	79,114	80,926	40,076	6,687	6,891	40,849	27,153	6,773	6,804	36.1
投薬延日数(百万日)	45,878	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	4,335	4,493	27,208	17,745	4,385	4,455	100.0
0歳以上 5歳未満	940	957	928	939	928	427	73	68	500	305	72	74	1.7
5歳以上 10歳未満	657	665	643	661	690	293	47	47	397	203	47	49	1.1
10歳以上 15歳未満	383	396	386	413	432	188	31	30	244	131	31	30	0.7
15歳以上 20歳未満	306	315	313	327	343	152	26	25	191	103	25	25	0.6
20歳以上 25歳未満	378	380	372	382	391	187	31	32	204	125	31	31	0.7
25歳以上 30歳未満	569	575	567	568	571	275	46	47	296	183	45	46	1.0
30歳以上 35歳未満	800	800	791	794	802	385	64	65	418	259	63	64	1.4
35歳以上 40歳未満	1,196	1,202	1,181	1,166	1,158	559	93	95	599	368	89	91	2.0
40歳以上 45歳未満	1,482	1,562	1,632	1,694	1,744	840	140	143	904	568	139	142	3.2
45歳以上 50歳未満	1,677	1,788	1,891	1,985	2,072	1,000	166	172	1,071	708	174	180	4.1
50歳以上 55歳未満	2,068	2,186	2,295	2,393	2,521	1,222	202	210	1,299	836	205	211	4.7
55歳以上 60歳未満	2,849	2,860	2,910	2,977	3,042	1,491	247	257	1,551	1,012	249	256	5.7
60歳以上 65歳未満	4,827	4,802	4,655	4,432	4,296	2,142	358	368	2,154	1,384	343	346	7.8
65歳以上 70歳未満	4,796	5,117	5,545	5,909	6,397	3,100	517	535	3,296	2,226	556	558	12.5
70歳以上 75歳未満	6,001	6,256	6,619	6,980	6,928	3,479	580	601	3,449	2,205	548	550	12.3
75歳以上	16,948	18,058	19,168	20,100	21,011	10,378	1,714	1,799	10,634	7,129	1,769	1,801	40.4

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~7月				
						6月	7月	6月	7月			
薬剤料	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	8.4	11.8	8.1	15.3	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 5.7
0歳以上 5歳未満	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 0.1	2.8	▲ 1.0	2.4	▲ 5.8	▲ 9.3	▲ 1.7
5歳以上 10歳未満	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	6.1	10.4	9.2	8.2	▲ 3.7	▲ 7.1	▲ 4.6
10歳以上 15歳未満	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	8.3	14.0	10.5	6.6	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 4.5
15歳以上 20歳未満	8.9	0.4	2.8	3.3	8.0	6.9	11.8	7.1	8.9	▲ 3.9	▲ 5.9	▲ 2.9
20歳以上 25歳未満	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	4.7	8.7	5.3	6.7	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.6
25歳以上 30歳未満	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	3.7	8.1	3.6	6.7	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 6.7
30歳以上 35歳未満	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	3.7	8.2	3.3	9.3	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.9
35歳以上 40歳未満	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	2.4	6.3	2.7	8.0	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 6.3
40歳以上 45歳未満	15.2	2.8	7.9	3.6	10.4	7.2	11.0	7.7	13.4	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 2.6
45歳以上 50歳未満	8.5	3.1	9.2	4.3	13.8	9.0	12.3	9.3	18.2	5.3	5.6	2.8
50歳以上 55歳未満	8.4	1.1	7.8	2.7	17.2	10.7	13.5	10.9	23.3	2.0	2.0	▲ 1.6
55歳以上 60歳未満	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	7.1	9.9	6.8	20.4	0.1	0.1	▲ 2.7
60歳以上 65歳未満	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	1.4	4.1	0.9	13.6	▲ 6.2	▲ 5.9	▲ 9.3
65歳以上 70歳未満	3.0	1.7	12.1	4.8	20.3	14.0	17.3	13.1	26.2	4.7	5.0	0.0
70歳以上 75歳未満	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	7.8	11.0	6.7	12.0	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 13.2
75歳以上	12.8	0.9	9.7	2.2	11.9	9.9	13.4	9.5	13.8	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 6.5
処方せん枚数(受付回数)	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	6.0	1.8	2.5	0.2	▲ 1.0	▲ 0.9
0歳以上 5歳未満	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	3.5	▲ 0.2	0.2	1.6	▲ 2.4	4.5
5歳以上 10歳未満	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	7.9	5.9	6.1	2.0	▲ 2.2	2.1
10歳以上 15歳未満	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	10.5	7.5	3.0	▲ 0.0	▲ 3.3	▲ 0.1
15歳以上 20歳未満	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	8.5	4.0	5.1	0.5	▲ 1.4	1.3
20歳以上 25歳未満	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	7.6	2.5	2.8	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.3
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	5.6	0.5	1.1	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 2.6
30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	6.0	1.0	2.6	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 1.4
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	4.7	▲ 0.2	1.2	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 3.2
40歳以上 45歳未満	7.5	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	8.6	3.5	3.7	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 1.1
45歳以上 50歳未満	1.7	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	8.7	3.6	4.7	4.0	2.6	4.2
50歳以上 55歳未満	1.9	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	9.0	4.5	5.1	0.8	▲ 0.6	▲ 0.3
55歳以上 60歳未満	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	4.7	0.5	1.8	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.0
60歳以上 65歳未満	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 6.5
65歳以上 70歳未満	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	10.6	6.2	7.9	6.2	5.5	3.7
70歳以上 75歳未満	2.0	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	2.9	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 9.3
75歳以上	5.6	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	6.5	2.6	3.7	1.8	1.7	▲ 0.1
薬剤延種類数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	5.4	1.2	1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.7
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 4.5	1.3	▲ 4.9	▲ 2.8	1.8	▲ 3.9	10.2
5歳以上 10歳未満	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	2.6	7.3	5.4	2.9	1.5	▲ 3.3	3.6
10歳以上 15歳未満	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	7.5	14.6	10.6	0.6	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 1.3
15歳以上 20歳未満	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	6.0	11.4	4.5	3.2	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 0.5
20歳以上 25歳未満	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	2.5	8.6	2.2	1.5	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 3.4
25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2	5.9	0.4	▲ 0.2	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 4.3
30歳以上 35歳未満	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	0.3	5.8	0.3	1.4	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 2.9
35歳以上 40歳未満	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	4.0	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 5.0
40歳以上 45歳未満	7.2	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	8.0	2.8	2.4	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 3.3
45歳以上 50歳未満	1.8	4.2	3.1	3.3	3.3	2.8	8.5	3.5	3.8	2.0	1.2	2.5
50歳以上 55歳未満	2.2	3.3	2.6	2.8	4.2	3.9	9.1	4.7	4.5	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 1.6
55歳以上 60歳未満	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	0.4	4.8	0.9	1.3	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 2.0
60歳以上 65歳未満	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 7.4
65歳以上 70歳未満	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	6.3	5.7	9.9	5.8	7.0	5.0	5.1	2.7
70歳以上 75歳未満	1.7	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.6	2.4	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 10.1
75歳以上	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	1.9	5.6	2.0	2.7	0.7	1.3	▲ 1.3
投薬延日数	5.3	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	6.8	2.7	3.3	1.0	1.1	▲ 0.8
0歳以上 5歳未満	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	2.6	▲ 2.3	▲ 0.5	3.1	▲ 1.2	9.2
5歳以上 10歳未満	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	4.1	8.6	7.1	4.8	3.6	▲ 0.2	3.5
10歳以上 15歳未満	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	6.6	13.3	9.9	3.3	1.4	▲ 1.1	0.8
15歳以上 20歳未満	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	4.2	9.1	4.4	5.5	0.8	▲ 0.5	1.7
20歳以上 25歳未満	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.9	7.2	2.0	2.7	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.0
25歳以上 30歳未満	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.0	4.6	0.3	1.1	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 2.6
30歳以上 35歳未満	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	0.1	4.7	0.2	2.0	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 1.5
35歳以上 40歳未満	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	3.1	▲ 1.2	0.0	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 3.7
40歳以上 45歳未満	10.0	5.4	4.5	3.8	3.0	2.7	7.4	3.0	3.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.1
45歳以上 50歳未満	4.4	6.6	5.8	4.9	4.4	3.7	8.3	4.0	5.0	5.0	4.6	5.0
50歳以上 55歳未満	4.8	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	9.2	5.1	5.8	1.8	1.2	0.3
55歳以上 60歳未満	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.2	1.6	5.4	1.8	2.7	0.7	0.6	▲ 0.3
60歳以上 65歳未満	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 6.0
65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	8.3	7.5	11.6	7.2	9.0	7.2	7.5	4.3
70歳以上 75歳未満	4.5	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	0.6	4.4	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 8.5
75歳以上	8.5	6.5	6.1	4.9	4.5	4.2	7.8	3.8	4.9	2.5	3.2	0.1

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
				6月	7月			6月	7月				
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,283	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	5,654	5,864	6,253	5,608	5,573	5,582
	0歳以上 5歳未満	963	915	919	887	905	848	803	775	957	774	747	729
	5歳以上 10歳未満	1,911	1,845	1,893	1,862	1,911	1,842	1,703	1,731	1,966	1,707	1,618	1,618
	10歳以上 15歳未満	2,077	2,093	2,198	2,205	2,289	2,282	2,103	2,202	2,294	2,165	2,078	2,104
	15歳以上 20歳未満	2,456	2,413	2,562	2,575	2,665	2,592	2,497	2,563	2,726	2,438	2,385	2,458
	20歳以上 25歳未満	2,831	2,761	2,899	2,903	2,998	2,946	2,817	2,902	3,045	2,835	2,781	2,835
	25歳以上 30歳未満	3,134	3,086	3,234	3,244	3,396	3,356	3,240	3,312	3,433	3,205	3,162	3,172
	30歳以上 35歳未満	3,468	3,408	3,562	3,571	3,751	3,699	3,571	3,680	3,799	3,587	3,564	3,588
	35歳以上 40歳未満	4,027	3,955	4,160	4,148	4,358	4,324	4,138	4,348	4,389	4,179	4,160	4,206
	40歳以上 45歳未満	4,675	4,624	4,891	4,904	5,247	5,166	4,950	5,168	5,320	5,061	5,050	5,092
	45歳以上 50歳未満	5,162	5,089	5,400	5,416	5,936	5,747	5,506	5,745	6,109	5,685	5,666	5,669
	50歳以上 55歳未満	5,631	5,505	5,808	5,783	6,491	6,153	5,918	6,126	6,806	6,070	6,072	6,047
	55歳以上 60歳未満	6,084	5,934	6,260	6,229	7,021	6,608	6,395	6,586	7,418	6,500	6,494	6,476
	60歳以上 65歳未満	6,407	6,243	6,592	6,552	7,348	6,926	6,709	6,893	7,769	6,724	6,700	6,687
	65歳以上 70歳未満	6,568	6,436	6,831	6,803	7,650	7,209	6,995	7,196	8,068	6,989	6,961	6,942
	70歳以上 75歳未満	6,637	6,463	6,859	6,894	7,757	7,354	7,143	7,353	8,168	7,067	7,007	7,034
	75歳以上	6,935	6,763	7,191	7,165	7,775	7,517	7,318	7,536	8,030	7,071	6,987	7,051
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.79	2.80	2.88	2.80	2.77	2.77
	0歳以上 5歳未満	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.53	2.51	2.35	2.68	2.53	2.47	2.48
	5歳以上 10歳未満	2.43	2.42	2.34	2.33	2.29	2.15	2.01	2.03	2.41	2.08	1.99	2.06
	10歳以上 15歳未満	1.95	1.91	1.85	1.86	1.85	1.73	1.67	1.68	1.95	1.67	1.63	1.66
	15歳以上 20歳未満	1.95	1.94	1.91	1.89	1.89	1.84	1.84	1.78	1.93	1.79	1.78	1.75
	20歳以上 25歳未満	2.17	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.05	2.02	2.12	2.02	1.99	1.98
	25歳以上 30歳未満	2.27	2.25	2.24	2.21	2.20	2.17	2.14	2.12	2.23	2.12	2.09	2.08
	30歳以上 35歳未満	2.38	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.23	2.21	2.33	2.22	2.18	2.17
	35歳以上 40歳未満	2.52	2.50	2.48	2.44	2.42	2.39	2.35	2.34	2.45	2.34	2.30	2.30
	40歳以上 45歳未満	2.63	2.61	2.60	2.57	2.55	2.53	2.49	2.49	2.57	2.47	2.44	2.43
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.66	2.67	2.65	2.63	2.61	2.57	2.59	2.65	2.57	2.54	2.54
	50歳以上 55歳未満	2.69	2.68	2.69	2.69	2.68	2.66	2.62	2.63	2.70	2.62	2.60	2.60
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.74	2.74	2.73	2.71	2.67	2.68	2.76	2.68	2.66	2.66
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.78	2.79	2.78	2.77	2.74	2.70	2.71	2.79	2.71	2.69	2.69
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.77	2.78	2.85	2.78	2.76	2.75
	70歳以上 75歳未満	2.99	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.85	2.87	2.94	2.87	2.84	2.84
	75歳以上	3.56	3.56	3.56	3.55	3.52	3.51	3.46	3.49	3.54	3.47	3.45	3.44
当	1種類当たり投薬日数(日)	20.5	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.8	23.4	22.5	23.4	23.4	23.6
	0歳以上 5歳未満	5.8	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.0	6.1	6.4	6.3	6.2	6.1
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.9	8.2	8.4	8.5	8.8	8.7	8.6	8.4	9.1	8.9	8.6
	10歳以上 15歳未満	9.6	10.2	10.7	11.0	11.1	11.6	11.1	11.5	10.8	12.1	11.7	11.7
	15歳以上 20歳未満	12.0	12.2	12.7	13.0	13.1	13.0	12.5	13.3	13.1	13.3	13.1	13.6
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.0	13.4	13.1	13.5	13.4	13.7
	25歳以上 30歳未満	13.3	13.4	13.7	13.9	14.0	14.3	14.0	14.4	13.8	14.5	14.4	14.7
	30歳以上 35歳未満	14.0	14.2	14.5	14.8	14.8	15.1	14.8	15.4	14.5	15.3	15.3	15.6
	35歳以上 40歳未満	15.6	15.9	16.3	16.5	16.5	17.0	16.7	17.3	16.1	17.2	17.2	17.6
	40歳以上 45歳未満	17.9	18.3	18.8	19.1	19.2	19.7	19.4	20.0	18.8	20.1	20.1	20.5
	45歳以上 50歳未満	20.3	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	21.9	22.4	21.5	22.6	22.7	23.0
	50歳以上 55歳未満	22.3	22.8	23.3	23.7	23.9	24.2	24.0	24.4	23.7	24.6	24.6	24.9
	55歳以上 60歳未満	23.9	24.4	25.0	25.3	25.7	25.9	25.7	26.2	25.4	26.3	26.4	26.7
	60歳以上 65歳未満	25.0	25.6	26.2	26.7	27.1	27.2	27.1	27.6	26.9	27.6	27.7	28.0
	65歳以上 70歳未満	25.5	26.3	27.0	27.5	28.0	28.1	27.9	28.4	27.9	28.5	28.6	28.8
	70歳以上 75歳未満	25.1	25.9	26.7	27.3	27.9	27.9	27.7	28.2	27.9	28.4	28.4	28.7
	75歳以上	23.4	24.1	24.8	25.4	26.0	25.9	25.6	26.1	26.0	26.3	26.1	26.5
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	89	85	87	86	93	90	89	90	97	86	86	85
	0歳以上 5歳未満	60	56	56	54	55	54	53	54	56	49	49	49
	5歳以上 10歳未満	103	96	99	95	97	97	98	99	98	91	91	91
	10歳以上 15歳未満	111	107	111	108	111	113	113	115	109	107	109	108
	15歳以上 20歳未満	105	102	106	105	108	108	108	108	108	102	102	103
	20歳以上 25歳未満	104	102	105	105	109	107	106	107	110	104	104	104
	25歳以上 30歳未満	104	102	105	105	110	109	108	108	112	105	105	104
	30歳以上 35歳未満	104	102	105	105	110	108	108	108	113	106	107	106
	35歳以上 40歳未満	102	100	103	103	109	106	105	107	111	104	105	104
	40歳以上 45歳未満	99	97	100	100	107	104	102	104	110	102	103	102
	45歳以上 50歳未満	95	92	95	95	103	99	98	99	107	98	98	97
	50歳以上 55歳未満	94	90	92	91	101	96	94	95	107	94	95	94
	55歳以上 60歳未満	93	89	91	90	100	94	93	94	106	92	93	91
	60歳以上 65歳未満	92	88	90	89	98	93	92	92	104	90	90	89
	65歳以上 70歳未満	90	85	88	87	97	91	90	91	102	88	88	87
	70歳以上 75歳未満	88	84	87	86	95	91	90	91	100	87	87	86
	75歳以上	83	79	81	79	85	83	83	83	87	78	78	77

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月	6月	7月	
							6月	7月					
単	処方せん1枚当たり薬剤料	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	5.5	6.1	12.5	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 4.8
	0歳以上 5歳未満	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	1.5	▲ 0.6	▲ 0.8	2.2	▲ 7.3	▲ 7.1	▲ 6.0
	5歳以上 10歳未満	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	3.4	2.3	3.1	2.0	▲ 5.6	▲ 5.0	▲ 6.5
	10歳以上 15歳未満	5.1	0.8	5.0	0.4	3.8	4.0	3.1	2.8	3.6	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 4.5
	15歳以上 20歳未満	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	3.3	3.1	2.9	3.6	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.1
	20歳以上 25歳未満	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	2.6	1.0	2.7	3.8	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 2.3
	25歳以上 30歳未満	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	3.8	2.4	3.1	5.5	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 4.2
	30歳以上 35歳未満	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	3.4	2.1	2.3	6.6	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.5
	35歳以上 40歳未満	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	3.3	1.5	2.9	6.7	▲ 1.4	0.6	▲ 3.3
	40歳以上 45歳未満	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	4.4	2.2	4.1	9.4	0.2	2.0	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	6.0	3.4	5.5	12.9	1.3	2.9	▲ 1.3
	50歳以上 55歳未満	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	6.8	4.1	6.1	17.3	1.2	2.6	▲ 1.3
	55歳以上 60歳未満	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	6.9	4.9	6.2	18.3	0.5	1.6	▲ 1.7
	60歳以上 65歳未満	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	6.9	5.1	5.9	17.3	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 3.0
	65歳以上 70歳未満	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	7.4	6.0	6.6	17.1	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 3.5
70歳以上 75歳未満	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	9.1	7.9	8.5	15.9	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 4.3	
75歳以上	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	7.2	6.5	6.7	9.7	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 6.4	
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 4.8	▲ 3.0	0.2	▲ 1.6	5.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 1.1	1.5
	10歳以上 15歳未満	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	3.2	3.7	2.9	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	2.5	2.8	0.4	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 1.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	0.9	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	0.2	0.3	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 1.9
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.2
	45歳以上 50歳未満	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.6
	50歳以上 55歳未満	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	0.1	0.2	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 1.3
	55歳以上 60歳未満	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	0.1	0.3	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.9
	60歳以上 65歳未満	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.0
	65歳以上 70歳未満	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.0
70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.9	
75歳以上	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.2	
当	1種類当たり投薬日数	3.0	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	1.3	1.4	2.0	2.0	2.8	0.8
	0歳以上 5歳未満	1.3	2.4	2.1	1.7	2.5	2.7	1.3	2.7	2.4	1.3	2.8	▲ 0.9
	5歳以上 10歳未満	0.5	4.4	3.2	2.6	1.7	1.5	1.2	1.6	1.8	2.1	3.2	▲ 0.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	1.3	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.6	2.6	4.3	4.9	2.2
	15歳以上 20歳未満	2.8	1.5	4.1	2.8	0.4	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.1	2.2	4.7	4.2	2.2
	20歳以上 25歳未満	3.1	0.1	3.0	1.5	0.4	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.2	1.2	3.1	3.1	2.5
	25歳以上 30歳未満	3.0	0.8	2.5	1.6	0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.1	1.3	2.5	3.1	1.8
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.1	2.2	1.7	0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.1	0.6	2.4	3.3	1.4
	35歳以上 40歳未満	2.6	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	0.2	2.4	3.2	1.3
	40歳以上 45歳未満	2.7	2.3	2.7	1.7	0.6	0.4	▲ 0.5	0.1	0.8	2.8	3.4	2.3
	45歳以上 50歳未満	2.6	2.3	2.6	1.6	1.0	0.8	▲ 0.1	0.5	1.2	2.9	3.4	2.5
	50歳以上 55歳未満	2.6	2.3	2.3	1.4	1.1	0.9	0.1	0.4	1.3	2.4	2.8	2.0
	55歳以上 60歳未満	2.7	2.4	2.1	1.5	1.3	1.2	0.6	0.9	1.4	2.3	2.7	1.7
	60歳以上 65歳未満	2.8	2.6	2.3	1.6	1.5	1.4	1.1	1.1	1.6	2.1	2.5	1.6
	65歳以上 70歳未満	2.9	3.1	2.6	1.8	1.8	1.7	1.5	1.4	1.9	2.1	2.3	1.5
70歳以上 75歳未満	2.8	3.2	2.8	2.2	2.2	2.2	1.9	1.7	2.3	2.3	2.6	1.8	
75歳以上	2.3	3.0	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	1.8	2.1	1.8	1.9	1.4	
り	1種類1日当たり薬剤料	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	4.7	5.2	11.5	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 4.9
	0歳以上 5歳未満	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	1.8	0.2	1.4	2.9	▲ 8.6	▲ 8.2	▲ 10.0
	5歳以上 10歳未満	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	1.9	1.6	2.0	3.3	▲ 7.1	▲ 6.9	▲ 7.8
	10歳以上 15歳未満	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	1.6	0.6	0.6	3.3	▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 5.3
	15歳以上 20歳未満	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	2.5	2.5	2.5	3.2	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 4.5
	20歳以上 25歳未満	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	2.7	1.4	3.2	3.9	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 2.6
	25歳以上 30歳未満	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	3.8	3.4	3.3	5.6	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 4.2
	30歳以上 35歳未満	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	3.7	3.4	3.1	7.2	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 2.4
	35歳以上 40歳未満	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	3.9	3.1	4.0	8.0	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 2.7
	40歳以上 45歳未満	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	4.4	3.4	4.6	9.9	▲ 0.1	0.7	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	5.1	3.7	5.1	12.5	0.3	0.9	▲ 2.1
	50歳以上 55歳未満	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	5.6	3.9	5.5	16.5	0.3	0.8	▲ 1.9
	55歳以上 60歳未満	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	5.4	4.2	4.9	17.2	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 2.4
	60歳以上 65歳未満	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	5.5	4.3	4.8	16.2	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 3.5
	65歳以上 70歳未満	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	6.1	5.1	5.5	15.9	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 4.1
70歳以上 75歳未満	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	7.1	6.3	7.0	14.4	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 5.2	
75歳以上	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	5.4	5.2	5.5	8.5	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 6.6	

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		構成割合 7月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～7月							
							6月	7月		6月	7月			
内服薬 総数		40,830	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	3,857	4,025	26,296	15,203	3,764	3,797	100.0
総	11 中枢神経系用薬	6,121	6,394	7,066	7,415	7,937	3,909	644	681	4,028	2,519	627	639	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	681	652	660	594	592	296	49	51	296	178	44	45	
	114 解熱鎮痛消炎剤	752	778	866	935	989	490	82	85	500	328	82	83	
	116 抗パーキンソン剤	543	555	598	640	684	338	56	60	346	227	57	58	
	117 精神神経用剤	2,129	2,201	2,367	2,460	2,607	1,288	210	224	1,319	833	205	211	
	119 その他中枢神経系用薬	1,664	1,779	2,076	2,219	2,422	1,190	197	208	1,232	750	187	190	
	21 循環器官用薬	11,367	10,842	11,412	10,825	11,011	5,456	908	943	5,555	3,303	822	830	21.9
	212 不整脈用剤	601	554	562	519	511	257	43	44	254	150	37	37	
	214 血圧降下剤	5,318	5,133	5,393	5,051	4,953	2,466	412	425	2,487	1,463	362	365	
	217 血管拡張剤	1,750	1,532	1,525	1,324	1,298	649	108	112	650	363	90	91	
	218 高脂血症用剤	2,768	2,628	2,815	2,697	2,858	1,407	234	244	1,451	876	218	222	
	22 呼吸器官用薬	543	504	497	468	483	217	35	35	266	137	32	33	0.9
	23 消化器官用薬	3,999	3,801	4,099	3,972	4,150	2,045	341	356	2,105	1,275	319	323	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,929	2,712	2,930	2,751	2,872	1,414	236	246	1,458	864	215	218	
	239 その他の消化器官用薬	546	551	579	579	586	292	49	51	294	179	45	46	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,153	1,156	1,231	1,283	1,356	663	111	114	693	432	107	108	2.8
	31 ビタミン剤	771	768	842	878	933	462	77	81	471	305	76	78	2.1
	32 滋養強壮薬	505	488	504	502	513	258	42	45	255	165	41	43	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	443	429	442	434	439	222	36	39	218	140	35	36	
33 血液・体液用薬	2,644	2,746	3,096	3,327	3,548	1,768	298	304	1,780	1,057	265	269	7.1	
39 その他の代謝性医薬品	4,633	4,946	5,616	5,844	6,365	3,121	519	543	3,244	2,064	517	526	13.8	
396 糖尿病用剤	2,014	2,250	2,682	2,817	3,133	1,530	255	266	1,603	1,031	258	262		
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,060	2,124	2,315	2,381	2,555	1,258	209	219	1,297	824	206	210		
42 腫瘍用薬	2,043	2,069	2,223	2,445	2,821	1,375	229	240	1,446	919	232	234	6.2	
422 代謝拮抗剤	499	479	477	431	425	212	36	36	213	131	34	32		
429 その他の腫瘍用薬	1,479	1,525	1,679	1,948	2,332	1,131	188	198	1,201	767	193	197		
44 アレルギー用薬	2,878	2,797	2,788	2,744	2,871	1,268	202	199	1,603	817	183	181	4.8	
52 漢方製剤	862	928	985	1,046	1,106	535	89	93	572	356	88	91	2.4	
61 抗生物質製剤	1,083	979	970	896	888	413	69	69	476	243	59	61	1.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	489	448	439	415	415	196	33	33	219	116	28	29		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	504	439	408	347	351	157	26	25	194	88	21	21		
62 化学療法剤	1,446	1,415	1,470	1,827	4,751	1,427	208	236	3,323	1,294	315	302	7.9	
624 合成抗菌剤	438	445	437	420	404	188	31	30	217	103	24	25		
625 抗ウイルス剤	730	722	785	1,185	4,139	1,133	159	186	3,006	1,129	275	260		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		構成割合 7月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～7月							
							6月	7月		6月	7月			
内服薬 総数		3,496	▲188	3,008	758	5,299	1,815	406	300	3,484	▲402	▲94	▲228	
総	11 中枢神経系用薬	938	273	672	348	522	245	61	40	277	▲93	▲17	▲42	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	▲29	8	▲66	▲2	▲3	1	▲1	1	▲20	▲5	▲6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	82	26	88	70	54	27	7	4	27	▲1	0	▲2	
	116 抗パーキンソン剤	43	12	43	42	44	21	5	3	23	1	2	▲2	
	117 精神神経用剤	253	72	166	93	147	71	18	11	76	▲26	▲4	▲13	
	119 その他中枢神経系用薬	459	115	297	143	203	95	22	16	108	▲45	▲10	▲18	
	21 循環器官用薬	724	▲525	570	▲586	186	35	32	8	151	▲365	▲86	▲113	
	212 不整脈用剤	18	▲47	9	▲43	▲8	▲4	1	▲1	▲4	▲23	▲5	▲7	
	214 血圧降下剤	408	▲185	261	▲342	▲98	▲94	▲5	▲14	▲3	▲202	▲49	▲60	
	217 血管拡張剤	▲35	▲218	▲8	▲201	▲25	▲17	1	▲3	▲8	▲75	▲18	▲21	
	218 高脂血症用剤	199	▲141	188	▲119	161	79	21	14	82	▲66	▲16	▲23	
	22 呼吸器官用薬	18	▲38	▲7	▲29	15	7	2	1	8	▲10	▲3	▲2	
	23 消化器官用薬	286	▲198	298	▲127	178	83	27	15	95	▲96	▲23	▲33	
	232 消化性潰瘍用剤	205	▲217	217	▲178	121	52	17	9	69	▲85	▲20	▲28	
	239 その他の消化器官用薬	54	5	28	▲1	7	5	3	1	2	▲17	▲4	▲5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	78	3	76	52	73	38	11	6	35	▲16	▲4	▲7	
	31 ビタミン剤	27	▲3	74	36	55	27	7	4	27	▲4	▲1	▲3	
	32 滋養強壮薬	8	▲17	16	▲2	11	6	2	1	5	▲6	▲1	▲3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲14	13	▲8	6	3	2	0	3	▲7	▲1	▲3	
33 血液・体液用薬	309	102	350	231	221	148	38	21	73	▲135	▲33	▲36		
39 その他の代謝性医薬品	608	313	669	228	521	255	60	43	266	▲19	▲3	▲17		
396 糖尿病用剤	428	236	432	135	316	154	34	26	162	10	3	▲3		
399 他に分類されない代謝性医薬品	198	64	191	66	175	83	21	14	91	▲16	▲3	▲9		
42 腫瘍用薬	116	27	153	222	377	217	46	34	160	▲2	3	▲6		
422 代謝拮抗剤	▲23	▲20	▲2	▲46	▲6	▲6	1	▲2	0	▲12	▲3	▲4		
429 その他の腫瘍用薬	134	46	154	269	384	224	45	36	160	11	5	▲1		
44 アレルギー用薬	186	▲81	▲9	▲43	127	39	17	11	89	▲62	▲19	▲18		
52 漢方製剤	53	66	57	61	60	33	10	5	27	▲3	▲1	▲2		
61 抗生物質製剤	▲20	▲104	▲10	▲74	▲8	▲1	3	▲0	▲7	▲39	▲10	▲8		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	▲41	▲9	▲24	0	3	2	0	▲3	▲19	▲5	▲4		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15	▲65	▲31	▲61	4	2	1	1	2	▲20	▲5	▲4		
62 化学療法剤	73	▲31	54	357	2,924	650	81	104	2,274	463	108	66		
624 合成抗菌剤	47	7	7	▲17	▲16	▲7	1	▲1	▲10	▲27	▲7	▲5		
625 抗ウイルス剤	40	▲7	63	400	2,953	666	81	108	2,287	498	117	74		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			平成28年度 4月～7月	構成割合 7月(%)				
						4月～9月	10月～3月							
							6月	7月						
内服薬 総数	56,068	53,243	52,063	50,370	50,997	22,949	3,885	3,643	28,048	14,881	3,525	3,580	100.0	
総	11 中枢神経系用薬	311	328	355	391	415	206	35	36	210	129	32	34	1.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21	20	20	19	20	10	2	2	10	6	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	39	33	30	28	27	14	2	3	13	9	2	3	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	26	23	25	41	47	24	4	4	23	15	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	8	8	10	10	11	5	1	1	6	4	1	1	
	21 循環器用薬	365	448	550	629	712	348	61	59	364	251	66	65	1.8
	212 不整脈用剤	12	13	13	14	15	7	1	1	8	5	1	1	
	214 血圧降下剤	23	22	24	24	23	12	2	2	11	7	2	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	0	0	2	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
22 呼吸器用薬	8,364	7,880	7,591	7,125	7,053	3,187	537	488	3,865	2,104	490	506	14.1	
23 消化器用薬	724	746	691	679	669	324	61	55	344	222	57	56	1.6	
232 消化性潰瘍用剤	20	21	22	20	21	10	2	2	10	6	2	2		
239 その他の消化器用薬	106	110	96	82	77	34	7	6	44	22	6	5		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	7	7	8	8	8	4	1	1	4	3	1	1	0.0	
31 ビタミン剤	65	59	63	62	65	33	6	6	32	20	5	5	0.1	
32 滋養強壮薬	621	601	625	651	701	350	60	61	351	237	60	61	1.7	
325 蛋白アミノ酸製剤	402	373	379	383	417	209	36	36	208	137	34	35		
33 血液・体液用薬	175	164	170	173	175	92	16	18	83	60	15	18	0.5	
39 その他の代謝性医薬品	931	995	1,047	1,044	1,113	538	92	88	574	325	96	76	2.1	
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	575	680	744	775	920	437	75	74	482	320	95	75		
42 腫瘍用薬	10	10	13	21	25	13	2	3	13	6	1	2	0.1	
422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	3	4	8	14	17	8	1	2	8	5	1	2		
44 アレルギー用薬	21,223	20,380	20,580	20,589	21,861	9,815	1,605	1,545	12,047	6,498	1,521	1,521	42.5	
52 漢方製剤	235	247	245	249	245	116	20	20	129	82	20	21	0.6	
61 抗生物質製剤	17,486	15,718	14,488	13,283	12,595	6,019	1,055	977	6,576	3,725	894	929	26.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,327	11,340	10,846	10,322	9,845	4,785	845	794	5,060	2,958	713	744		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,110	4,333	3,609	2,930	2,712	1,217	206	179	1,495	751	177	181		
62 化学療法剤	5,315	5,410	5,381	5,201	5,088	1,761	310	260	3,327	1,121	242	259	7.2	
624 合成抗菌剤	2,071	3,219	3,063	3,248	3,232	1,511	270	221	1,721	889	210	231		
625 抗ウイルス剤	3,181	2,129	2,253	1,889	1,795	217	34	33	1,578	212	27	22		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			平成28年度 4月～7月	構成割合 7月(%)				
						4月～9月	10月～3月							
							6月	7月						
内服薬 総数	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 28	106	▲ 35	655	▲ 910	▲ 360	▲ 63		
総	11 中枢神経系用薬	26	▲ 17	27	36	25	11	4	2	13	▲ 8	▲ 3	▲ 2	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	▲ 2	▲ 3	1	16	6	5	1	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	119 その他中枢神経系用薬	2	0	3	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	0	
	21 循環器用薬	65	84	102	79	83	40	11	5	43	15	5	6	
	212 不整脈用剤	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	▲ 0	
	214 血圧降下剤	1	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
	217 血管拡張剤	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	
22 呼吸器用薬	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 42	16	▲ 11	▲ 31	▲ 78	▲ 47	18		
23 消化器用薬	▲ 80	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 9	4	▲ 0	▲ 1	▲ 7	▲ 4	1		
232 消化性潰瘍用剤	▲ 1	0	1	▲ 2	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0		
239 その他の消化器用薬	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	0	0	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 1		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
31 ビタミン剤	1	▲ 6	4	▲ 1	4	2	1	0	2	▲ 3	▲ 1	▲ 1		
32 滋養強壮薬	▲ 13	▲ 20	24	26	49	23	7	2	27	1	▲ 0	0		
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 15	▲ 28	5	4	34	18	5	2	16	▲ 4	▲ 1	▲ 1		
33 血液・体液用薬	3	▲ 11	6	3	2	3	2	1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0		
39 その他の代謝性医薬品	26	64	52	▲ 3	68	36	4	11	33	▲ 45	4	▲ 12		
396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	102	105	64	31	144	60	8	16	84	25	20	1		
42 腫瘍用薬	▲ 2	0	4	8	4	5	▲ 0	2	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1		
422 代謝拮抗剤	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0		
429 その他の腫瘍用薬	1	1	4	6	2	4	▲ 0	1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0		
44 アレルギー用薬	▲ 3	▲ 843	200	8	1,273	490	102	72	783	▲ 167	▲ 84	▲ 24		
52 漢方製剤	▲ 13	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 5	0	▲ 1	1	1	0	1		
61 抗生物質製剤	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 360	▲ 18	▲ 76	▲ 328	▲ 476	▲ 161	▲ 48		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 220	1	▲ 52	▲ 256	▲ 392	▲ 133	▲ 50		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 141	▲ 19	▲ 24	▲ 77	▲ 89	▲ 30	2		
62 化学療法剤	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 226	▲ 29	▲ 42	113	▲ 140	▲ 67	▲ 1		
624 合成抗菌剤	1,023	1,148	▲ 156	185	▲ 17	32	19	▲ 15	▲ 49	▲ 184	▲ 60	10		
625 抗ウイルス剤	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 256	▲ 47	▲ 27	162	45	▲ 7	▲ 11		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度				構成割合 7月(%)			
						4月～9月	10月～3月		4月～7月				
							6月	7月			6月	7月	
内服薬 総数	110,275	106,386	106,221	107,237	115,115	49,878	8,160	8,112	65,237	32,512	7,675	7,741	100.0
11 中枢神経系用薬	8,500	10,207	12,176	14,649	17,281	8,180	1,388	1,444	9,101	5,974	1,507	1,531	19.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	97	99	98	100	50	8	9	50	31	8	7	
114 解熱鎮痛消炎剤	327	296	298	295	302	139	26	23	163	90	23	22	
116 抗パーキンソン剤	12	11	11	10	12	6	1	1	6	4	1	1	
117 精神神経用剤	5,903	7,307	8,919	11,045	13,220	6,242	1,054	1,114	6,978	4,684	1,179	1,213	
119 その他中枢神経系用薬	80	100	129	153	180	84	15	15	95	68	18	18	
21 循環器官用薬	1,254	1,411	1,673	1,872	2,080	1,006	178	167	1,075	763	205	194	2.5
212 不整脈用剤	42	43	47	47	49	23	4	4	25	16	4	4	
214 血圧降下剤	145	141	151	144	146	72	12	12	74	42	11	10	
217 血管拡張剤	34	31	28	26	26	13	2	2	13	8	2	2	
218 高脂血症用剤	23	22	23	23	23	11	2	2	12	7	2	2	
22 呼吸器官用薬	8,513	7,589	7,084	6,675	7,055	2,803	432	439	4,251	1,734	397	424	5.5
23 消化器官用薬	1,328	1,350	1,333	1,295	1,345	625	117	107	720	399	104	99	1.3
232 消化性潰瘍用剤	338	310	316	290	294	143	26	25	151	87	23	22	
239 その他の消化器官用薬	433	450	443	409	412	193	37	33	219	117	31	28	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	261	280	323	361	407	201	33	36	206	135	34	35	0.5
31 ビタミン剤	282	258	264	262	256	126	21	22	130	78	19	20	0.3
32 滋養強壮薬	956	924	996	1,049	1,099	545	92	97	554	381	94	99	1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	821	786	845	854	891	442	74	77	449	310	78	80	
33 血液・体液用薬	347	338	348	392	413	180	31	31	232	123	31	33	0.4
39 その他の代謝性医薬品	3,972	3,996	4,422	4,510	4,831	2,343	398	380	2,488	1,443	378	340	4.4
396 糖尿病用剤	13	12	13	14	15	7	1	1	8	5	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,152	3,249	3,670	3,810	4,288	2,078	355	342	2,210	1,414	370	332	
42 腫瘍用薬	260	246	323	392	454	217	33	40	237	153	43	37	0.5
422 代謝拮抗剤	8	8	8	9	10	5	1	1	5	3	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	170	164	244	313	366	172	25	32	194	124	35	30	
44 アレルギー用薬	52,324	51,325	50,216	49,814	52,254	22,522	3,568	3,464	29,732	14,458	3,222	3,187	41.2
52 漢方製剤	1,084	1,173	1,210	1,297	1,388	634	108	109	753	439	106	111	1.4
61 抗生物質製剤	23,626	20,648	18,573	17,242	17,569	7,651	1,301	1,288	9,918	4,423	1,069	1,133	14.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,051	10,972	10,487	10,271	10,345	4,693	816	829	5,652	2,729	668	723	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11,347	9,448	7,923	6,814	7,033	2,872	470	444	4,161	1,629	384	393	
62 化学療法剤	6,946	5,739	5,888	5,603	6,432	1,742	271	288	4,691	1,192	258	286	3.7
624 合成抗菌剤	1,811	2,535	2,048	2,117	2,450	981	150	158	1,470	565	132	161	
625 抗ウイルス剤	4,861	3,037	3,666	3,329	3,827	683	108	116	3,144	577	114	112	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度				構成割合 7月(%)			
						4月～9月	10月～3月		4月～7月				
							6月	7月			6月	7月	
内服薬 総数	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	3,284	869	723	4,595	▲ 1,225	▲ 485	▲ 371	
11 中枢神経系用薬	2,057	▲ 1,707	▲ 1,969	2,473	2,632	1,245	244	226	1,387	521	▲ 118	▲ 87	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	1	1	1	▲ 0	1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 18	▲ 31	2	▲ 3	7	4	3	0	2	▲ 6	▲ 2	▲ 1	
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	0	1	0	0	0	▲ 0	
117 精神神経用剤	1,611	1,405	1,612	2,126	2,175	1,058	200	196	1,117	516	125	99	
119 その他中枢神経系用薬	32	20	29	24	26	11	2	2	15	13	4	3	
21 循環器官用薬	218	▲ 157	262	199	208	90	26	11	118	88	27	27	
212 不整脈用剤	4	1	4	0	2	▲ 0	0	0	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
214 血圧降下剤	10	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 1	0	0	2	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	▲ 1	▲ 1	1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
22 呼吸器官用薬	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	220	44	45	159	▲ 82	▲ 35	▲ 15	
23 消化器官用薬	0	21	▲ 17	▲ 38	50	38	17	9	12	▲ 38	▲ 13	▲ 8	
232 消化性潰瘍用剤	8	▲ 29	6	▲ 27	5	4	2	1	1	▲ 11	▲ 3	▲ 3	
239 その他の消化器官用薬	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	2	8	5	2	▲ 5	▲ 20	▲ 6	▲ 5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	36	19	44	38	45	29	5	7	16	▲ 1	1	▲ 1	
31 ビタミン剤	4	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	1	0	▲ 3	▲ 7	▲ 2	▲ 2	
32 滋養強壮薬	55	▲ 33	72	53	50	21	8	4	29	14	3	2	
325 蛋白アミノ酸製剤	54	▲ 36	59	8	38	18	6	2	20	15	3	3	
33 血液・体液用薬	45	▲ 9	10	45	20	12	4	3	8	2	0	1	
39 その他の代謝性医薬品	31	24	426	88	320	126	29	▲ 7	194	▲ 148	▲ 21	▲ 41	
396 糖尿病用剤	1	▲ 1	2	0	2	1	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	236	97	421	140	479	162	34	2	317	12	15	▲ 9	
42 腫瘍用薬	25	▲ 14	77	69	62	26	▲ 3	10	36	5	11	▲ 3	
422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	1	1	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	20	▲ 6	80	69	52	20	▲ 4	9	32	8	10	▲ 2	
44 アレルギー用薬	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	817	323	265	1,623	▲ 922	▲ 346	▲ 277	
52 漢方製剤	50	90	37	87	91	50	15	9	41	5	▲ 2	2	
61 抗生物質製剤	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	324	107	71	3	▲ 762	▲ 232	▲ 155	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	170	71	32	▲ 95	▲ 477	▲ 148	▲ 106	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	140	34	36	78	▲ 293	▲ 86	▲ 51	
62 化学療法剤	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	830	51	5	26	779	20	▲ 13	▲ 2	
624 合成抗菌剤	929	724	▲ 487	70	333	150	21	23	183	▲ 67	▲ 19	3	
625 抗ウイルス剤	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 96	▲ 17	4	595	90	6	▲ 5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月			
							6月	7月			6月	7月		
総 数	内服薬 総数	15,473	15,188	15,785	15,717	17,393	8,094	1,331	1,383	9,300	5,319	1,314	1,328	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,860	2,953	3,168	3,281	3,459	1,706	281	296	1,754	1,090	270	276	20.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	337	310	306	269	264	133	22	23	132	79	20	20	
	114 解熱鎮痛消炎剤	263	266	286	298	311	153	26	26	158	101	25	26	
	116 抗パーキンソン剤	131	128	129	130	130	65	11	11	65	42	11	11	
	117 精神神経用剤	1,635	1,664	1,763	1,809	1,898	940	153	163	958	599	147	151	
	119 その他中枢神経系用薬	237	267	315	355	388	189	32	33	199	124	31	32	
	21 循環器官用薬	3,904	3,614	3,658	3,347	3,335	1,653	276	286	1,681	997	248	253	19.0
	212 不整脈用剤	175	153	146	127	119	60	10	10	59	34	8	9	
	214 血圧降下剤	1,800	1,676	1,688	1,507	1,434	716	120	123	719	418	103	105	
	217 血管拡張剤	504	418	395	325	310	155	26	27	155	85	21	21	
	218 高脂血症用剤	1,052	967	992	912	938	463	77	80	475	285	71	73	
	22 呼吸器官用薬	160	149	145	137	146	64	10	10	62	41	10	10	0.7
	23 消化器官用薬	1,373	1,284	1,343	1,271	1,302	641	108	112	661	394	99	100	7.5
	232 消化性潰瘍用剤	911	815	846	765	787	386	65	67	401	234	58	59	
	239 その他の消化器官用薬	302	310	330	335	337	168	29	30	169	102	26	26	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	177	169	169	167	173	84	14	15	89	54	13	14	1.0
	31 ビタミン剤	214	197	200	194	195	98	17	17	97	62	16	16	1.2
	32 滋養強壮薬	151	143	144	139	139	70	12	12	69	45	11	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	131	125	126	120	119	60	10	11	59	38	10	10	
	33 血液・体液用薬	567	573	613	620	620	312	53	53	308	180	45	46	3.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,832	1,920	2,115	2,162	2,329	1,142	191	199	1,187	757	190	195	14.6
	396 糖尿病用剤	823	880	992	1,001	1,089	532	89	93	557	359	89	92	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	797	830	902	933	1,005	494	83	86	510	327	82	84	
	42 腫瘍用薬	779	796	835	871	934	459	78	80	474	307	78	78	5.9
	422 代謝拮抗剤	191	180	168	143	136	68	12	12	68	42	11	10	
	429 その他の腫瘍用薬	557	582	634	693	763	374	63	65	389	254	64	66	
	44 アレルギー用薬	1,327	1,280	1,239	1,219	1,277	542	85	82	735	356	77	76	5.7
52 漢方製剤	421	448	467	491	518	248	42	43	270	166	41	43	3.2	
61 抗生物質製剤	437	395	395	358	355	165	28	27	189	96	23	24	1.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	174	158	156	144	146	69	12	12	77	40	10	10		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	216	190	180	150	154	69	11	11	85	38	9	9		
62 化学療法剤	895	883	898	1,023	2,143	679	99	111	1,464	620	153	147	11.1	
624 合成抗菌剤	266	259	255	239	229	106	18	17	123	58	14	14		
625 抗ウイルス剤	493	508	534	691	1,830	529	74	86	1,301	537	133	127		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月			
							6月	7月			6月	7月		
総 数	内服薬 総数	1,240	▲ 285	597	▲ 67	1,676	434	108	73	1,242	▲ 71	▲ 18	▲ 55	
	11 中枢神経系用薬	386	93	215	▲ 112	179	79	22	13	100	▲ 49	▲ 10	▲ 20	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 4	0	▲ 1	▲ 1	▲ 9	▲ 2	▲ 3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	24	2	20	13	12	5	2	1	7	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
	116 抗パーキンソン剤	9	▲ 3	0	1	0	0	0	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
	117 精神神経用剤	189	29	99	46	89	43	11	7	46	▲ 29	▲ 6	▲ 12	
	119 その他中枢神経系用薬	95	30	48	40	33	12	3	2	21	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	21 循環器官用薬	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 32	3	▲ 3	19	▲ 116	▲ 28	▲ 33	
	212 不整脈用剤	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 2	
	214 血圧降下剤	127	▲ 124	▲ 11	▲ 180	▲ 73	▲ 54	▲ 6	▲ 8	▲ 19	▲ 66	▲ 16	▲ 18	
	217 血管拡張剤	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 20	▲ 5	▲ 5	
	218 高脂血症用剤	69	▲ 85	25	▲ 81	26	11	5	2	15	▲ 26	▲ 7	▲ 8	
	22 呼吸器官用薬	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	4	1	1	5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	23 消化器官用薬	96	▲ 88	59	▲ 71	30	13	7	3	17	▲ 36	▲ 9	▲ 11	
	232 消化性潰瘍用剤	50	▲ 96	31	▲ 81	22	7	4	2	15	▲ 25	▲ 6	▲ 8	
	239 その他の消化器官用薬	38	7	21	5	1	2	2	1	▲ 1	▲ 10	▲ 3	▲ 3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	3	1	0	3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	31 ビタミン剤	5	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 0	1	▲ 0	1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
	32 滋養強壮薬	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
	33 血液・体液用薬	61	6	40	7	0	7	4	0	▲ 7	▲ 32	▲ 8	▲ 7	
	39 その他の代謝性医薬品	246	88	195	47	167	80	21	14	88	▲ 5	▲ 2	▲ 4	
	396 糖尿病用剤	172	57	112	9	88	40	10	7	48	3	0	▲ 0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	89	32	72	31	71	35	9	6	36	▲ 2	▲ 0	▲ 2	
	42 腫瘍用薬	40	17	39	36	62	34	10	5	28	▲ 2	0	▲ 1	
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 1	▲ 2	
	429 その他の腫瘍用薬	49	25	52	60	70	39	10	6	30	3	1	1	
	44 アレルギー用薬	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	13	8	5	46	▲ 25	▲ 8	▲ 7	
52 漢方製剤	24	27	18	24	28	15	5	3	12	▲ 1	▲ 1	▲ 1		
61 抗生物質製剤	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 1	1	▲ 0	▲ 3	▲ 18	▲ 4	▲ 4		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	2	1	0	0	▲ 7	▲ 2	▲ 2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	2	1	0	2	▲ 10	▲ 3	▲ 2		
62 化学療法剤	26	▲ 7	▲ 15	125	1,119	203	21	30	916	224	54	36		
624 合成抗菌剤	20	▲ 11	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 5	0	▲ 1	▲ 5	▲ 15	▲ 4	▲ 3		
625 抗ウイルス剤	16	15	26	157	1,139	215	22	33	924	244	59	41		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月			
							6月	7月			6月	7月		
内服薬 総数		9,596	9,626	10,668	11,151	12,791	6,000	991	1,035	6,791	3,877	966	963	100.0
11 中枢神経系用薬		1,014	1,064	1,200	1,299	1,389	687	114	120	702	440	110	111	11.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		139	136	140	127	126	63	10	11	63	37	9	9	
114 解熱鎮痛消炎剤		176	182	205	225	235	117	20	20	118	77	19	19	
116 抗パーキンソン剤		176	179	198	217	234	116	19	20	118	77	20	20	
117 精神神経用剤		198	212	238	255	272	135	22	23	137	88	22	22	
119 その他中枢神経系用薬		287	311	367	413	448	221	37	38	227	136	34	34	
21 循環器官用薬		3,278	3,164	3,416	3,312	3,386	1,678	280	290	1,708	1,008	252	251	26.1
212 不整脈用剤		175	162	168	158	156	79	13	14	78	45	11	11	
214 血圧降下剤		1,524	1,493	1,614	1,550	1,531	761	128	131	769	450	112	111	
217 血管拡張剤		502	442	449	398	393	196	33	34	197	109	27	27	
218 高脂血症用剤		867	835	920	905	968	476	80	83	491	295	74	74	
22 呼吸器官用薬		76	71	73	69	70	33	5	5	37	20	5	5	0.5
23 消化器官用薬		967	915	1,007	991	1,037	511	85	89	526	316	79	79	8.2
232 消化性潰瘍用剤		752	698	771	740	773	381	64	66	392	231	58	58	
239 その他の消化器官用薬		94	94	99	102	105	52	9	9	53	33	8	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		309	305	327	345	364	178	30	31	186	114	28	28	2.9
31 ビタミン剤		190	192	215	230	244	121	20	21	123	79	20	20	2.1
32 滋養強壮薬		102	96	100	100	100	51	8	9	49	31	8	8	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤		91	86	90	88	87	44	7	8	43	27	7	7	
33 血液・体液用薬		765	804	929	1,024	1,082	542	92	93	540	319	80	81	8.4
39 その他の代謝性医薬品		1,290	1,392	1,624	1,730	1,899	932	155	162	967	617	155	156	16.2
396 糖尿病用剤		632	717	880	949	1,061	519	87	90	542	347	87	88	
399 他に分類されない代謝性医薬品		508	521	575	601	648	319	53	56	329	209	52	53	
42 腫瘍用薬		581	599	672	770	901	439	73	77	462	294	74	74	7.7
422 代謝拮抗剤		171	168	178	167	168	84	14	14	84	52	13	13	
429 その他の腫瘍用薬		396	417	479	587	718	348	57	62	370	237	60	60	
44 アレルギー用薬		356	348	364	361	373	172	28	28	201	108	25	24	2.5
52 漢方製剤		165	177	191	204	213	104	17	18	109	67	17	17	1.8
61 抗生物質製剤		110	104	119	116	114	54	9	9	60	32	8	8	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		33	31	33	31	32	15	2	2	17	9	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		56	50	52	46	47	22	4	4	25	12	3	3	
62 化学療法剤		233	232	258	408	1,425	398	57	65	1,027	370	90	85	8.8
624 合成抗菌剤		60	58	60	59	54	26	4	4	29	14	3	3	
625 抗ウイルス剤		104	110	132	287	1,312	343	48	56	970	339	82	77	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月			
							6月	7月			6月	7月		
内服薬 総数		541	30	1,042	482	1,641	577	121	91	1,064	▲ 116	▲ 26	▲ 72	
11 中枢神経系用薬		125	50	136	99	90	45	11	7	45	▲ 20	▲ 4	▲ 9	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 2	
114 解熱鎮痛消炎剤		12	6	23	20	10	6	2	1	5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
116 抗パーキンソン剤		8	4	18	20	16	9	2	1	8	▲ 0	0	▲ 1	
117 精神神経用剤		18	14	26	17	17	9	2	1	8	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
119 その他中枢神経系用薬		80	23	56	47	35	16	4	2	19	▲ 11	▲ 3	▲ 4	
21 循環器官用薬		124	▲ 114	252	▲ 104	73	27	13	5	46	▲ 120	▲ 29	▲ 39	
212 不整脈用剤		▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 2	▲ 7	▲ 2	▲ 2	
214 血圧降下剤		78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 19	▲ 20	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 64	▲ 16	▲ 20	
217 血管拡張剤		▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 5	▲ 3	1	▲ 1	▲ 2	▲ 23	▲ 6	▲ 7	
218 高脂血症用剤		42	▲ 32	85	▲ 16	63	33	8	6	30	▲ 24	▲ 6	▲ 9	
22 呼吸器官用薬		0	▲ 5	2	▲ 3	1	1	0	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
23 消化器官用薬		36	▲ 53	92	▲ 17	46	24	7	4	22	▲ 27	▲ 6	▲ 10	
232 消化性潰瘍用剤		30	▲ 54	73	▲ 32	34	16	5	3	17	▲ 25	▲ 6	▲ 8	
239 その他の消化器官用薬		5	▲ 0	5	2	3	2	1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		6	▲ 4	22	19	18	11	3	2	8	▲ 7	▲ 2	▲ 3	
31 ビタミン剤		▲ 1	1	23	15	14	8	2	1	6	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
32 滋養強壮薬		▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
33 血液・体液用薬		66	38	125	95	59	45	12	6	13	▲ 47	▲ 12	▲ 13	
39 その他の代謝性医薬品		143	102	232	106	169	86	20	14	83	▲ 5	▲ 0	▲ 6	
396 糖尿病用剤		121	86	162	69	112	58	12	10	55	1	1	▲ 2	
399 他に分類されない代謝性医薬品		30	13	54	26	47	23	6	4	24	▲ 4	▲ 1	▲ 3	
42 腫瘍用薬		17	18	73	98	131	77	15	12	54	0	2	▲ 3	
422 代謝拮抗剤		▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	1	0	1	▲ 0	1	▲ 4	▲ 1	▲ 2	
429 その他の腫瘍用薬		28	22	61	109	130	77	15	13	53	5	3	▲ 1	
44 アレルギー用薬		15	▲ 7	16	▲ 3	12	5	2	1	7	▲ 12	▲ 3	▲ 4	
52 漢方製剤		3	12	13	13	9	6	2	1	3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
61 抗生物質製剤		0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		0	▲ 5	2	▲ 6	1	1	0	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
62 化学療法剤		▲ 1	▲ 2	26	150	1,017	235	30	37	782	141	33	19	
624 合成抗菌剤		2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤		1	6	22	156	1,025	239	31	38	786	147	34	21	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 7月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月				
							6月	7月			6月	7月			
総 数	内服薬 総数	14,098	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	1,414	1,490	9,273	5,533	1,372	1,393	100.0	
	11 中枢神経系用薬	2,159	2,272	2,573	2,685	2,912	1,433	236	250	1,479	928	231	236	16.9	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	204	205	213	196	200	100	16	17	101	61	15	15	
		114 解熱鎮痛消炎剤	308	327	372	409	440	218	36	38	222	148	37	38	
		116 抗パーキンソン剤	236	248	272	293	320	157	26	28	163	108	27	28	
		117 精神神経用剤	237	252	277	285	304	150	24	26	154	100	25	25	
		119 その他中枢神経系用薬	1,139	1,200	1,392	1,449	1,583	779	128	136	804	489	121	124	
		21 循環器用薬	4,168	4,045	4,316	4,141	4,263	2,112	350	365	2,151	1,288	319	323	23.2
		212 不整脈用剤	251	238	247	233	235	117	19	20	117	70	17	17	
		214 血圧降下剤	1,992	1,962	2,090	1,992	1,987	989	164	171	998	594	147	148	
		217 血管拡張剤	744	672	680	600	596	298	49	51	298	169	42	42	
		218 高脂血症用剤	849	825	903	880	953	468	77	81	485	296	74	75	
		22 呼吸器用薬	138	130	133	124	125	60	10	10	65	37	9	9	0.7
		23 消化器用薬	1,639	1,581	1,729	1,691	1,792	883	146	154	908	559	139	142	10.2
		232 消化性潰瘍用剤	1,263	1,196	1,309	1,244	1,309	646	107	112	663	398	99	101	
		239 その他の消化器用薬	144	142	144	137	139	70	11	12	70	43	11	11	
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	665	678	733	767	815	399	67	69	416	263	65	66	4.7
		31 ビタミン剤	363	375	423	451	491	242	40	42	249	163	41	42	3.0
		32 滋養強壮薬	237	234	244	246	256	129	21	23	128	83	21	21	1.5
		325 蛋白アミノ酸製剤	208	207	214	213	221	111	18	20	110	71	18	18	
		33 血液・体液用薬	1,306	1,364	1,548	1,677	1,840	911	152	158	928	556	139	142	10.2
		39 その他の代謝性医薬品	1,462	1,584	1,822	1,897	2,077	1,019	168	177	1,058	673	168	171	12.3
		396 糖尿病用剤	559	652	810	867	982	478	79	83	504	324	81	82	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	717	734	794	801	851	420	69	73	430	271	67	69	
		42 腫瘍用薬	679	672	712	799	982	474	79	83	508	316	79	81	5.8
		422 代謝拮抗剤	136	131	131	120	121	60	10	10	61	38	10	9	
		429 その他の腫瘍用薬	524	524	564	664	847	407	67	71	440	275	68	71	
	44 アレルギー用薬	460	452	476	460	480	231	38	39	249	143	34	34	2.5	
	52 漢方製剤	263	288	313	336	359	175	29	31	184	118	29	30	2.2	
	61 抗生物質製剤	125	117	125	117	118	56	9	10	61	34	8	8	0.6	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38	36	37	35	35	17	3	3	18	10	2	2		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	67	61	61	54	53	25	4	4	28	14	3	3		
	62 化学療法剤	196	189	201	288	1,067	315	46	54	753	282	68	64	4.6	
	624 合成抗菌剤	74	70	72	69	64	31	5	5	33	16	4	4		
	625 抗ウイルス剤	51	53	60	155	940	252	35	43	688	246	59	55		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月				
							6月	7月			6月	7月			
総 数	内服薬 総数	1,605	133	1,383	350	1,897	771	167	129	1,126	▲ 194	▲ 42	▲ 97		
	11 中枢神経系用薬	406	113	301	112	228	109	25	18	119	▲ 29	▲ 4	▲ 14		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	17	1	8	▲ 17	4	2	1	0	3	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
		114 解熱鎮痛消炎剤	45	18	45	37	31	15	4	2	16	2	1	▲ 0	
		116 抗パーキンソン剤	26	12	24	21	27	12	3	2	15	3	2	0	
		117 精神神経用剤	30	15	25	8	19	8	2	1	10	▲ 0	0	▲ 1	
		119 その他中枢神経系用薬	284	61	192	56	134	66	15	11	68	▲ 31	▲ 6	▲ 12	
		21 循環器用薬	360	▲ 123	270	▲ 175	122	37	16	6	85	▲ 130	▲ 30	▲ 42	
		212 不整脈用剤	15	▲ 13	9	▲ 14	2	1	1	0	1	▲ 9	▲ 2	▲ 3	
		214 血圧降下剤	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 20	1	▲ 3	15	▲ 72	▲ 17	▲ 22	
		217 血管拡張剤	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 4	1	▲ 1	▲ 0	▲ 32	▲ 8	▲ 9	
		218 高脂血症用剤	89	▲ 24	77	▲ 22	72	35	8	6	38	▲ 17	▲ 4	▲ 6	
		22 呼吸器用薬	8	▲ 8	2	▲ 9	1	0	0	0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
		23 消化器用薬	155	▲ 58	148	▲ 39	101	46	12	8	55	▲ 32	▲ 7	▲ 12	
		232 消化性潰瘍用剤	124	▲ 67	113	▲ 65	65	28	8	5	37	▲ 35	▲ 8	▲ 12	
		239 その他の消化器用薬	12	▲ 2	2	▲ 7	2	1	1	0	1	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	61	13	54	34	48	24	7	4	24	▲ 6	▲ 1	▲ 3	
		31 ビタミン剤	23	12	48	28	40	20	5	3	20	2	0	▲ 0	
		32 滋養強壮薬	7	▲ 3	9	2	10	5	1	1	5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
		325 蛋白アミノ酸製剤	6	▲ 2	8	▲ 1	7	3	1	0	4	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
		33 血液・体液用薬	182	58	185	129	162	96	22	15	67	▲ 56	▲ 13	▲ 16	
		39 その他の代謝性医薬品	218	121	238	75	181	87	20	15	93	▲ 7	▲ 1	▲ 6	
		396 糖尿病用剤	135	94	157	57	116	56	12	9	59	6	2	▲ 1	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	76	17	60	7	50	23	6	4	27	▲ 10	▲ 2	▲ 4	
		42 腫瘍用薬	58	▲ 8	40	87	183	106	21	17	77	▲ 0	0	▲ 2	
		422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 0	0	▲ 0	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
		429 その他の腫瘍用薬	58	▲ 1	40	100	184	107	20	18	76	3	1	▲ 1	
	44 アレルギー用薬	46	▲ 9	25	▲ 16	19	8	3	2	12	▲ 14	▲ 4	▲ 4		
	52 漢方製剤	25	25	25	23	23	12	3	2	11	1	0	▲ 0		
	61 抗生物質製剤	8	▲ 8	7	▲ 8	1	0	0	0	1	▲ 4	▲ 1	▲ 1		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	▲ 3	1	▲ 2	1	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1		
	62 化学療法剤	13	▲ 7	12	87	780	213	30	37	567	99	22	10		
	624 合成抗菌剤	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 2	0	▲ 0	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 1		
	625 抗ウイルス剤	8	1	7	95	785	216	30	37	569	106	24	12		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度			構成割合 7月(%)				
						4月～9月	10月～3月			4月～7月			
							6月	7月			6月	7月	
内服薬 総数	224,231	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	19,037	19,195	121,092	75,955	18,734	18,873	100.0
11 中枢神経系用薬	35,509	36,013	36,798	37,058	37,443	18,406	3,083	3,165	19,037	12,250	3,047	3,078	16.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,612	10,574	10,651	10,425	10,271	5,164	860	891	5,108	3,366	838	851	
114 解熱鎮痛消炎剤	7,970	8,130	8,267	8,455	8,617	4,169	711	710	4,448	2,782	692	692	
116 抗パーキンソン剤	1,371	1,363	1,379	1,359	1,344	677	113	118	667	443	111	112	
117 精神神経用剤	9,787	9,756	9,888	9,872	9,894	4,960	828	861	4,934	3,267	815	828	
119 その他中枢神経系用薬	1,913	2,380	2,803	3,203	3,585	1,759	297	308	1,826	1,281	324	326	
21 循環器官用薬	47,743	48,300	49,177	49,349	49,561	24,721	4,144	4,245	24,840	16,629	4,158	4,159	22.0
212 不整脈用剤	2,157	2,216	2,313	2,395	2,475	1,229	205	212	1,246	847	212	213	
214 血圧降下剤	16,685	16,947	17,191	17,057	16,979	8,476	1,422	1,452	8,503	5,671	1,415	1,413	
217 血管拡張剤	11,982	11,863	11,850	11,770	11,721	5,847	980	1,002	5,874	3,915	977	977	
218 高脂血症用剤	9,641	10,046	10,569	10,919	11,266	5,587	934	962	5,679	3,833	957	965	
22 呼吸器官用薬	20,962	20,994	20,488	20,780	21,509	9,215	1,535	1,458	12,294	6,480	1,507	1,576	8.4
23 消化器官用薬	37,424	38,306	38,289	38,319	38,370	18,896	3,229	3,249	19,474	12,477	3,135	3,124	16.6
232 消化性潰瘍用剤	19,349	19,566	19,733	19,679	19,667	9,756	1,655	1,676	9,910	6,404	1,604	1,598	
239 その他の消化器官用薬	3,046	3,226	3,165	3,138	3,122	1,510	262	260	1,612	992	250	247	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,773	2,881	2,954	3,072	3,177	1,564	262	269	1,613	1,069	267	266	1.4
31 ビタミン剤	8,031	7,708	7,803	7,896	7,979	4,008	680	697	3,972	2,667	672	678	3.6
32 滋養強壮薬	1,914	1,909	1,939	2,004	2,064	1,041	175	183	1,023	704	180	183	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	384	404	422	434	448	228	38	40	220	152	39	40	
33 血液・体液用薬	10,788	11,002	11,265	11,453	11,621	5,705	957	983	5,916	3,856	959	971	5.1
39 その他の代謝性医薬品	16,573	17,082	17,809	18,519	18,761	9,354	1,567	1,601	9,407	6,010	1,507	1,516	8.0
396 糖尿病用剤	7,441	7,923	8,537	9,163	9,484	4,729	792	810	4,755	3,219	807	807	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,240	4,340	4,408	4,404	4,426	2,226	376	387	2,200	1,481	372	375	
42 腫瘍用薬	441	438	446	460	476	238	40	41	238	158	40	40	0.2
422 代謝拮抗剤	143	136	134	130	127	64	11	11	64	41	11	10	
429 その他の腫瘍用薬	279	284	295	314	334	166	28	29	168	113	28	29	
44 アレルギー用薬	16,191	16,394	15,930	16,397	16,527	7,351	1,209	1,152	9,176	5,219	1,192	1,171	6.2
52 漢方製剤	5,044	5,497	5,727	6,040	6,348	2,994	506	516	3,354	2,061	509	518	2.7
61 抗生物質製剤	9,772	9,520	9,202	9,176	9,279	4,272	732	713	5,007	2,824	684	705	3.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,435	5,358	5,283	5,333	5,371	2,555	444	438	2,816	1,675	412	427	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,934	3,744	3,491	3,402	3,497	1,514	253	240	1,983	1,015	238	241	
62 化学療法剤	3,014	3,092	3,043	3,105	3,215	1,426	238	240	1,789	929	221	229	1.2
624 合成抗菌剤	1,823	1,968	1,907	1,914	2,009	926	155	152	1,083	604	144	150	
625 抗ウイルス剤	653	585	589	649	683	232	38	40	451	150	33	33	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度			構成割合 7月(%)				
						4月～9月	10月～3月			4月～7月			
							6月	7月			6月	7月	
内服薬 総数	2.2	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	5.4	1.2	1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.7	
11 中枢神経系用薬	4.2	1.4	2.2	0.7	1.0	0.4	4.5	0.5	1.6	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 2.8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.3	1.0	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 4.6	
114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.0	1.7	2.3	1.9	1.4	6.5	1.3	2.4	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.5	
116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.9	1.7	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 4.8	
117 精神神経用剤	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	3.1	▲ 0.5	0.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 3.8	
119 その他中枢神経系用薬	57.9	24.5	17.7	14.3	11.9	10.8	14.8	10.8	13.1	8.6	9.4	5.8	
21 循環器官用薬	2.1	1.2	1.8	0.3	0.4	0.0	3.4	0.0	0.9	▲ 0.2	0.3	▲ 2.0	
212 不整脈用剤	4.0	2.7	4.4	3.6	3.3	2.8	6.2	2.9	3.8	2.7	3.4	0.7	
214 血圧降下剤	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	2.4	▲ 0.8	0.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 2.7	
217 血管拡張剤	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	2.3	▲ 0.9	0.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 2.5	
218 高脂血症用剤	4.8	4.2	5.2	3.3	3.2	3.0	6.5	2.9	3.4	2.2	2.5	0.3	
22 呼吸器官用薬	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	4.5	10.4	5.3	2.8	2.3	▲ 1.8	8.1	
23 消化器官用薬	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	0.0	4.8	0.2	0.3	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 3.8	
232 消化性潰瘍用剤	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	3.8	▲ 0.4	0.3	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 4.7	
239 その他の消化器官用薬	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	0.0	6.3	1.1	▲ 1.0	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 5.1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.0	3.9	2.5	4.0	3.4	3.4	7.3	3.5	3.4	1.3	1.6	▲ 0.9	
31 ビタミン剤	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	0.7	4.7	0.5	1.4	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.7	
32 滋養強壮薬	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	2.5	6.0	1.9	3.4	1.5	2.5	▲ 0.3	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	3.1	3.1	6.4	1.6	3.1	1.6	2.6	▲ 0.0	
33 血液・体液用薬	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	1.4	5.7	1.3	1.6	0.1	0.3	▲ 1.2	
39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	1.3	2.1	5.6	1.5	0.5	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 5.3	
396 糖尿病用剤	5.7	6.5	7.7	7.3	3.5	4.2	7.3	3.4	2.9	1.2	1.9	▲ 0.4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	0.1	4.2	▲ 0.0	0.9	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 3.0	
42 腫瘍用薬	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	4.4	9.3	2.8	2.3	▲ 0.9	0.5	▲ 2.8	
422 代謝拮抗剤	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.1	2.5	▲ 4.2	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 8.6	
429 その他の腫瘍用薬	4.9	1.9	3.8	6.5	6.4	8.6	13.4	6.7	4.3	1.0	2.3	▲ 0.0	
44 アレルギー用薬	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	▲ 0.6	5.4	2.5	1.9	2.0	▲ 1.5	1.7	
52 漢方製剤	5.8	9.0	4.2	5.5	5.1	5.9	12.4	6.1	4.4	1.5	0.7	0.3	
61 抗生物質製剤	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	1.4	7.2	1.7	0.8	▲ 3.9	▲ 6.5	▲ 1.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	1.5	7.8	1.3	0.0	▲ 4.7	▲ 7.3	▲ 2.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	2.8	8.1	4.3	2.8	▲ 3.1	▲ 6.0	0.5	
62 化学療法剤	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	4.6	9.5	5.8	2.8	▲ 4.8	▲ 6.9	▲ 4.5	
624 合成抗菌剤	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	7.0	12.7	7.4	3.2	▲ 5.5	▲ 7.0	▲ 1.1	
625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	8.0	13.1	18.0	3.9	▲ 5.9	▲ 13.8	▲ 18.3	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:百万日)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月					
		6月		7月		6月		7月						
総 数	内服薬 総数	45,878	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	4,335	4,493	27,208	17,745	4,385	4,455	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,958	7,296	7,657	7,912	8,142	4,029	665	697	4,113	2,715	672	688	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,284	2,332	2,396	2,396	2,402	1,201	198	207	1,202	792	196	201	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,098	1,159	1,227	1,297	1,348	663	111	114	684	447	112	113	
	116 抗パーキンソン剤	341	346	355	360	365	182	30	32	183	121	30	31	
	117 精神神経用剤	2,184	2,230	2,304	2,347	2,393	1,191	195	207	1,202	794	195	202	
	119 その他中枢神経系用薬	401	548	667	784	887	431	71	76	456	318	79	81	
	21 循環器官用薬	13,638	14,206	14,815	15,187	15,587	7,719	1,284	1,336	7,868	5,258	1,307	1,326	29.8
	212 不整脈用剤	629	667	713	754	796	393	65	68	404	274	68	70	
	214 血圧降下剤	4,899	5,129	5,339	5,415	5,510	2,732	455	472	2,779	1,851	460	465	
	217 血管拡張剤	3,444	3,500	3,580	3,632	3,694	1,831	305	316	1,863	1,240	308	312	
	218 高脂血症用剤	2,919	3,136	3,373	3,560	3,758	1,849	308	321	1,909	1,286	320	326	
	22 呼吸器官用薬	1,648	1,679	1,673	1,718	1,794	798	130	128	996	556	131	134	3.0
	23 消化器官用薬	7,765	8,071	8,391	8,614	8,777	4,344	724	752	4,433	2,898	722	732	16.4
	232 消化性潰瘍用剤	4,311	4,472	4,655	4,756	4,831	2,395	399	414	2,436	1,596	397	402	
	239 その他の消化器官用薬	594	621	643	660	670	331	55	57	340	220	55	56	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	817	868	920	973	1,033	504	84	87	529	351	87	88	2.0
	31 ビタミン剤	1,928	1,921	2,004	2,082	2,156	1,071	179	187	1,085	723	181	185	4.1
	32 滋養強壮薬	458	465	481	510	536	267	44	47	268	182	46	47	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	76	81	85	89	93	47	8	8	46	31	8	8	
	33 血液・体液用薬	2,719	2,843	2,975	3,061	3,137	1,555	259	269	1,583	1,051	262	266	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	3,936	4,234	4,574	4,866	5,126	2,532	422	438	2,594	1,722	430	437	9.8
	396 糖尿病用剤	2,240	2,466	2,715	2,926	3,113	1,537	257	266	1,576	1,065	266	269	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	623	633	646	658	677	337	56	59	340	228	57	58	
	42 腫瘍用薬	160	164	172	178	188	93	16	16	95	64	16	16	0.4
	422 代謝拮抗剤	29	27	27	26	26	13	2	2	13	8	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	128	133	141	149	160	78	13	14	81	55	14	14	
	44 アレルギー用薬	2,338	2,483	2,489	2,656	2,755	1,215	194	190	1,540	884	198	196	4.4
	52 漢方製剤	965	1,083	1,159	1,240	1,318	637	106	111	681	440	109	113	2.5
	61 抗生物質製剤	579	578	575	582	595	277	47	46	319	184	44	45	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	246	245	245	250	257	121	21	20	136	80	19	20		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	283	280	273	273	281	127	21	21	154	85	20	20		
62 化学療法剤	284	294	301	313	327	154	26	26	173	101	25	25	0.6	
624 合成抗菌剤	96	103	101	102	108	50	8	8	58	32	8	8		
625 抗ウイルス剤	59	59	63	72	82	35	6	6	47	23	6	5		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
		6月		7月		6月		7月					
総 数	内服薬 総数	5.3	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	6.8	2.7	3.3	1.0	1.1	▲ 0.8
	11 中枢神経系用薬	6.6	4.9	4.9	3.3	2.9	2.4	5.9	2.0	3.4	0.6	1.1	▲ 1.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.6	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.4	2.8	▲ 0.7	0.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 3.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.5	5.6	5.9	5.7	3.9	3.7	7.9	3.0	4.1	0.2	0.3	▲ 1.3
	116 抗パーキンソン剤	3.1	1.4	2.6	1.6	1.3	0.7	4.1	0.1	1.8	▲ 1.2	0.7	▲ 3.6
	117 精神神経用剤	4.7	2.1	3.3	1.9	1.9	1.5	4.8	1.1	2.4	▲ 0.5	0.0	▲ 2.3
	119 その他中枢神経系用薬	49.3	36.7	21.7	17.6	13.1	12.1	16.2	11.6	14.1	10.4	11.5	7.4
	21 循環器官用薬	4.7	4.2	4.3	2.5	2.6	2.3	5.8	2.0	3.0	1.4	1.8	▲ 0.7
	212 不整脈用剤	5.9	6.0	6.9	5.9	5.5	5.1	8.6	4.9	5.9	4.3	5.0	2.2
	214 血圧降下剤	6.6	4.7	4.1	1.4	1.8	1.4	4.9	1.2	2.2	0.6	1.0	▲ 1.4
	217 血管拡張剤	▲ 0.2	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	4.7	1.0	2.2	0.7	1.1	▲ 1.2
	218 高脂血症用剤	7.8	7.4	7.5	5.5	5.5	5.3	9.1	5.0	5.8	3.9	4.1	1.6
	22 呼吸器官用薬	3.0	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	5.1	9.6	5.2	3.9	2.6	0.3	4.9
	23 消化器官用薬	4.9	3.9	4.0	2.7	1.9	1.8	5.8	1.4	2.0	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 2.7
	232 消化性潰瘍用剤	5.1	3.7	4.1	2.2	1.6	1.3	5.1	1.0	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.0
	239 その他の消化器官用薬	5.5	4.5	3.6	2.6	1.6	1.9	6.4	1.7	1.4	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	6.3	5.9	5.8	6.2	5.8	9.7	5.9	6.5	3.5	3.8	0.6
	31 ビタミン剤	4.2	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	3.4	7.3	2.8	3.8	0.8	0.8	▲ 1.0
	32 滋養強壮薬	3.0	1.5	3.4	6.0	5.1	4.8	8.4	3.9	5.4	2.7	3.7	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	6.3	5.3	4.4	3.9	4.1	7.8	2.8	3.7	0.7	2.1	▲ 1.6
	33 血液・体液用薬	6.2	4.6	4.6	2.9	2.5	2.3	6.0	1.8	2.6	0.8	1.5	▲ 1.4
	39 その他の代謝性医薬品	7.5	7.6	8.0	6.4	5.3	5.4	9.2	5.1	5.3	1.6	1.9	▲ 0.3
	396 糖尿病用剤	12.4	10.1	10.1	7.8	6.4	6.4	10.1	6.1	6.4	3.5	3.7	1.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.8	1.6	2.1	1.8	3.0	2.6	6.7	2.4	3.4	0.6	0.6	▲ 1.6
	42 腫瘍用薬	4.7	2.5	4.4	3.9	5.4	5.1	10.3	3.7	5.7	2.8	3.0	1.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	2.8	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 6.9
	429 その他の腫瘍用薬	8.1	4.3	5.9	5.6	7.0	6.9	12.3	5.5	7.2	4.2	4.1	2.7
	44 アレルギー用薬	4.3	6.2	0.3	6.7	3.7	2.2	8.3	4.9	5.0	4.6	2.1	2.9
	52 漢方製剤	7.7	12.3	7.0	7.0	6.3	7.1	12.5	6.6	5.6	2.7	2.6	1.1
	61 抗生物質製剤	1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	2.6	7.8	2.8	2.0	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 1.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	3.7	10.0	3.7	1.7	▲ 4.2	▲ 6.4	▲ 2.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2.8	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	2.8	7.5	3.7	3.1	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 2.0	
62 化学療法剤	5.6	3.6	2.3	4.1	4.6	5.0	9.2	4.6	4.3	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 3.8	
624 合成抗菌剤	8.7	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	7.7	13.2	7.8	3.8	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 1.7	
625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	18.9	23.5	21.8	11.0	▲ 2.2	▲ 4.2	▲ 9.3	

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,283	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	5,654	5,864	6,253	5,608	5,573	5,582
	11 中枢神経系用薬	792	815	895	923	969	981	945	992	958	929	929	939
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	83	84	74	72	74	72	74	70	66	65	66
	114 解熱鎮痛消炎剤	97	99	110	116	121	123	120	123	119	121	122	122
	116 抗パーキンソン剤	70	71	76	80	84	85	82	87	82	84	85	85
	117 精神神経用剤	276	281	300	306	318	323	308	326	314	307	304	309
	119 その他中枢神経系用薬	215	227	263	276	296	298	289	303	293	277	277	280
	21 循環器官用薬	1,471	1,382	1,445	1,347	1,344	1,369	1,331	1,375	1,321	1,218	1,217	1,220
	212 不整脈用剤	78	71	71	65	62	64	62	65	60	55	55	55
	214 血圧降下剤	688	654	683	629	605	619	603	620	591	540	537	537
	217 血管拡張剤	226	195	193	165	159	163	159	163	154	134	133	133
	218 高脂血症用剤	358	335	357	336	349	353	343	356	345	323	323	326
	22 呼吸器官用薬	70	64	63	58	59	54	52	51	63	51	48	49
	23 消化器官用薬	517	485	519	494	507	513	500	518	501	470	472	475
	232 消化性潰瘍用剤	379	346	371	342	351	355	345	358	347	319	319	320
	239 その他の消化器官用薬	71	70	73	72	72	73	72	74	70	66	67	67
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	149	147	156	160	166	166	163	167	165	159	159	159
	31 ビタミン剤	100	98	107	109	114	116	113	117	112	112	113	114
	32 滋養強壮薬	65	62	64	62	63	65	62	66	61	61	61	63
	325 蛋白アミノ酸製剤	57	55	56	54	54	56	53	57	52	52	52	53
	33 血液・体液用薬	342	350	392	414	433	444	436	443	423	390	392	395
	39 その他の代謝性医薬品	599	630	711	727	777	783	761	791	771	762	765	773
	396 糖尿病用剤	261	287	340	351	382	384	374	387	381	380	382	386
	399 他に分類されない代謝性医薬品	266	271	293	296	312	316	307	320	308	304	306	309
	42 腫瘍用薬	264	264	281	304	344	345	336	350	344	339	343	344
	422 代謝拮抗剤	65	61	60	54	52	53	53	52	51	48	50	46
	429 その他の腫瘍用薬	191	194	213	242	285	284	275	289	286	283	286	290
	44 アレルギー用薬	372	357	353	341	351	318	296	290	381	301	272	266
	52 漢方製剤	111	118	125	130	135	134	130	136	136	131	130	134
	61 抗生物質製剤	140	125	123	111	108	104	102	100	113	90	87	89
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	63	57	56	52	51	49	49	48	52	43	41	43	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	56	52	43	43	39	38	37	46	32	31	31	
62 化学療法剤	187	180	186	227	580	358	304	343	790	477	467	443	
624 合成抗菌剤	57	57	55	52	49	47	46	44	51	38	36	37	
625 抗ウイルス剤	94	92	99	148	505	284	233	271	715	416	408	382	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	5.5	6.1	12.5	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 4.8
	11 中枢神経系用薬	15.6	2.9	9.8	3.1	5.0	5.3	4.2	4.3	4.8	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 5.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 10.5	▲ 9.2	▲ 11.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.8	1.9	10.6	6.2	3.7	4.4	3.7	3.1	3.1	▲ 0.6	1.0	▲ 1.1
	116 抗パーキンソン剤	6.2	0.8	7.0	5.1	4.8	5.2	3.7	4.3	4.5	0.1	4.0	▲ 2.2
	117 精神神経用剤	11.1	1.8	6.9	2.1	4.0	4.4	3.0	3.5	3.5	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 5.1
	119 その他中枢神経系用薬	35.2	5.3	15.9	5.0	7.1	7.2	6.4	6.1	6.9	▲ 5.9	▲ 3.9	▲ 7.8
	21 循環器官用薬	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.9	0.3	▲ 10.1	▲ 8.6	▲ 11.2
	212 不整脈用剤	0.9	▲ 2.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 13.5	▲ 11.8	▲ 15.0
	214 血圧降下剤	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 6.8	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 12.3	▲ 11.0	▲ 13.4
	217 血管拡張剤	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 17.3	▲ 16.1	▲ 18.2
	218 高脂血症用剤	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	4.6	3.7	4.0	3.4	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 8.4
	22 呼吸器官用薬	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	2.0	1.3	2.0	0.4	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 5.2
	23 消化器官用薬	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	2.9	2.3	2.5	2.2	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 8.4
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	2.4	1.7	2.1	2.4	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 10.5
	239 その他の消化器官用薬	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	0.5	0.7	0.3	▲ 1.9	▲ 8.6	▲ 7.3	▲ 9.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	4.6	4.4	3.8	2.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.9
	31 ビタミン剤	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	4.9	4.1	3.8	3.6	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.4
	32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	0.9	0.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 5.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	0.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 2.2	▲ 6.1
	33 血液・体液用薬	10.8	2.3	12.0	5.6	4.6	7.7	8.3	5.6	1.7	▲ 11.4	▲ 10.2	▲ 10.9
	39 その他の代謝性医薬品	12.6	5.2	12.8	2.2	6.9	7.5	6.7	6.6	6.3	▲ 1.1	0.5	▲ 2.3
	396 糖尿病用剤	24.3	10.1	18.4	3.2	9.1	9.8	8.8	8.8	8.5	0.8	2.1	▲ 0.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.3	1.6	8.3	1.1	5.3	5.7	5.1	4.9	4.9	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 3.3
	42 腫瘍用薬	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	17.2	17.9	14.7	9.7	▲ 0.3	2.2	▲ 1.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 2.4	▲ 8.3	▲ 6.1	▲ 11.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.7	1.6	9.4	14.0	17.5	23.1	23.8	20.2	12.5	1.3	3.8	0.3
	44 アレルギー用薬	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	1.8	3.1	4.0	3.3	▲ 7.3	▲ 8.4	▲ 8.1
	52 漢方製剤	4.3	6.1	5.5	4.4	3.7	5.2	5.7	4.3	2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.5
	61 抗生物質製剤	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 13.9	▲ 14.0	▲ 10.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	0.1	1.1	▲ 0.4	▲ 3.7	▲ 14.0	▲ 15.3	▲ 11.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	0.1	0.1	0.9	▲ 1.5	▲ 18.7	▲ 19.4	▲ 16.5	
62 化学療法剤	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	81.1	54.7	75.8	208.9	55.4	53.4	29.2	
624 合成抗菌剤	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 20.8	▲ 21.1	▲ 15.9	
625 抗ウイルス剤	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	139.6	93.9	132.9	307.9	78.7	75.3	40.9	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.79	2.80	2.88	2.80	2.77	2.77
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.61	0.62	0.59	0.61	0.62	0.61
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21
	217 血管拡張剤	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.23	0.23	0.21	0.29	0.24	0.22	0.23
	23 消化器官用薬	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22
	396 糖尿病用剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.22	0.19	0.18	0.17
52 漢方製剤	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
61 抗生物質製剤	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
624 合成抗菌剤	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.8
	11 中枢神経系用薬	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 1.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 3.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.1	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 4.0
	117 精神神経用剤	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 3.0
	119 その他中枢神経系用薬	54.5	22.6	17.0	12.3	9.8	9.3	8.3	8.8	10.3	8.5	10.5	6.8
	21 循環器官用薬	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 0.3	1.3	▲ 1.2
	212 不整脈用剤	1.8	1.2	3.7	1.8	1.4	1.5	0.2	1.1	1.3	2.5	4.5	1.6
	214 血圧降下剤	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.1	0.5	▲ 1.8
	217 血管拡張剤	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 0.9	0.8	▲ 1.6
	218 高脂血症用剤	2.6	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	0.5	1.0	0.9	2.1	3.6	1.2
	22 呼吸器官用薬	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	3.1	4.1	3.4	0.3	2.1	▲ 0.9	9.1
	23 消化器官用薬	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.0
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 3.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	0.3	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 4.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.7	2.4	1.9	2.2	1.5	2.1	1.2	1.6	0.9	1.1	2.6	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 1.9
	32 滋養強壮薬	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	1.2	0.0	0.1	0.9	1.3	3.6	0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.2	1.7	0.4	▲ 0.2	0.6	1.4	3.6	0.9
	33 血液・体液用薬	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.0	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.1	1.3	▲ 0.3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	0.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 4.9	▲ 2.9	▲ 4.4
	396 糖尿病用剤	3.4	4.9	7.1	5.5	1.5	2.8	1.2	1.6	0.3	1.0	2.9	0.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 2.2
	42 腫瘍用薬	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	3.0	3.1	1.0	▲ 0.2	▲ 1.1	1.6	▲ 2.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 7.8
	429 その他の腫瘍用薬	2.6	0.4	3.1	4.6	4.4	7.2	7.0	4.8	1.7	0.8	3.3	0.8
	44 アレルギー用薬	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.5	0.6	▲ 0.6	1.8	▲ 0.5	2.6
52 漢方製剤	3.6	7.4	3.5	3.6	3.1	4.5	6.0	4.2	1.8	1.3	1.7	1.2	
61 抗生物質製剤	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.1	1.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 4.1	▲ 5.6	▲ 0.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.2	1.7	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 4.8	▲ 6.3	▲ 1.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	1.4	2.0	2.4	0.3	▲ 3.2	▲ 5.0	1.4	
62 化学療法剤	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	3.2	3.3	3.9	0.2	▲ 5.0	▲ 5.9	▲ 3.7	
624 合成抗菌剤	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	5.6	6.3	5.5	0.7	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 0.2	
625 抗ウイルス剤	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	6.6	6.7	15.9	1.4	▲ 6.1	▲ 13.0	▲ 17.5	

全年齢
(単位:日)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月			
				6月	7月			6月	7月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.8	23.4	22.5	23.4	23.6
	11 中枢神経系用薬	19.6	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	21.6	22.0	21.6	22.2	22.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	21.5	22.1	22.5	23.0	23.4	23.3	23.0	23.2	23.5	23.5	23.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	15.7	16.1	15.4	16.1	16.3
	116 抗パーキンソン剤	24.9	25.4	25.7	26.5	27.2	26.9	26.5	27.0	27.4	27.3	27.1
	117 精神神経用剤	22.3	22.9	23.3	23.8	24.2	24.0	23.6	24.0	24.4	24.3	24.0
	119 その他中枢神経系用薬	21.0	23.0	23.8	24.5	24.7	24.5	24.0	24.6	25.0	24.8	24.5
	21 循環器官用薬	28.6	29.4	30.1	30.8	31.4	31.2	31.0	31.5	31.7	31.6	31.4
	212 不整脈用剤	29.1	30.1	30.8	31.5	32.2	31.9	31.7	32.2	32.4	32.3	32.2
	214 血圧降下剤	29.4	30.3	31.1	31.7	32.5	32.2	32.0	32.5	32.7	32.6	32.5
	217 血管拡張剤	28.7	29.5	30.2	30.9	31.5	31.3	31.1	31.6	31.7	31.7	31.5
	218 高脂血症用剤	30.3	31.2	31.9	32.6	33.4	33.1	33.0	33.4	33.6	33.5	33.8
	22 呼吸器官用薬	7.9	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	8.5	8.8	8.1	8.6	8.7
	23 消化器官用薬	20.7	21.1	21.9	22.5	22.9	23.0	22.4	23.2	22.8	23.2	23.0
	232 消化性潰瘍用剤	22.3	22.9	23.6	24.2	24.6	24.5	24.1	24.7	24.6	24.9	24.8
	239 その他の消化器官用薬	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	21.9	21.1	22.1	21.1	22.2	21.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	29.4	30.1	31.1	31.7	32.5	32.2	32.0	32.5	32.8	32.8	32.7
	31 ビタミン剤	24.0	24.9	25.7	26.4	27.0	26.7	26.4	26.8	27.3	27.1	26.9
	32 滋養強壮薬	23.9	24.4	24.8	25.4	25.9	25.7	25.4	25.7	26.2	25.9	25.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	19.9	20.0	20.2	20.5	20.7	20.5	20.2	20.5	20.8	20.3	20.1
	33 血液・体液用薬	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	27.2	27.0	27.4	26.7	27.3	27.4
	39 その他の代謝性医薬品	23.8	24.8	25.7	26.3	27.3	27.1	26.9	27.4	27.6	28.7	28.5
	396 糖尿病用剤	30.1	31.1	31.8	31.9	32.8	32.5	32.4	32.9	33.2	33.1	33.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.6	14.7	14.9	15.3	15.1	15.0	15.2	15.5	15.4	15.3
	42 腫瘍用薬	36.4	37.5	38.5	38.8	39.5	39.0	39.2	39.2	40.1	40.4	40.1
	422 代謝拮抗剤	20.0	20.1	20.0	19.9	20.1	20.1	19.8	20.0	20.1	20.2	19.9
	429 その他の腫瘍用薬	45.9	47.0	47.9	47.6	47.8	47.2	47.6	47.4	48.5	48.6	48.5
	44 アレルギー用薬	14.4	15.1	15.6	16.2	16.7	16.5	16.0	16.5	16.8	16.9	16.6
	52 漢方製剤	19.1	19.7	20.2	20.5	20.8	21.3	21.0	21.6	20.3	21.3	21.4
	61 抗生物質製剤	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.2	7.5	7.8	8.0	8.0	8.4	8.3	8.6	7.8	8.4	8.5	
62 化学療法剤	9.4	9.5	9.9	10.1	10.2	10.8	10.7	11.0	9.7	10.9	11.2	
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	
625 抗ウイルス剤	9.1	10.1	10.6	11.0	12.0	15.1	15.4	14.9	10.4	15.3	17.1	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月			
				6月	7月			6月	7月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.0	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	1.3	1.4	2.0	2.0	2.8
	11 中枢神経系用薬	2.3	3.4	2.7	2.6	1.8	1.9	1.4	1.5	1.8	1.9	2.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	1.3	1.6	1.7	2.1	3.2
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.9	1.4	3.1	2.4	2.7	2.4	2.1	2.2	1.6	2.0
	117 精神神経用剤	2.7	2.4	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	1.1	1.2	1.2	0.7	0.9	1.6	1.9
	21 循環器官用薬	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.3	2.0	2.1	1.5	1.5
	212 不整脈用剤	1.8	3.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.3	1.9	2.1	1.5	1.5
	214 血圧降下剤	2.8	3.1	2.6	2.2	2.2	2.3	2.4	2.0	2.2	1.5	1.3
	217 血管拡張剤	2.3	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.3	1.9	2.0	1.4	1.3
	218 高脂血症用剤	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.1	2.3	1.6	1.3
	22 呼吸器官用薬	0.7	1.7	2.1	1.3	0.9	0.5	▲ 0.7	▲ 0.1	1.1	0.3	2.2
	23 消化器官用薬	3.5	1.5	4.0	2.6	1.8	1.8	0.9	1.3	1.7	2.0	2.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.8	2.6	3.2	2.5	1.6	1.8	1.2	1.4	1.5	2.1	2.6
	239 その他の消化器官用薬	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	1.8	0.1	0.5	2.4	2.7	3.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.6	2.3	3.3	1.8	2.6	2.2	2.3	2.3	3.0	2.3	2.2
	31 ビタミン剤	1.8	3.8	3.0	2.6	2.5	2.7	2.5	2.3	2.3	1.9	2.0
	32 滋養強壮薬	2.1	1.7	1.9	2.5	2.1	2.2	2.2	1.9	1.9	1.1	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	0.9	0.9	1.4	0.7	0.9	1.4	1.1	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5
	33 血液・体液用薬	0.5	2.5	2.2	1.2	1.0	0.9	0.3	0.6	1.1	0.7	1.2
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	4.4	3.6	2.3	4.0	3.3	3.4	3.5	4.7	6.6	6.0
	396 糖尿病用剤	6.4	3.4	2.2	0.4	2.8	2.1	2.6	2.6	3.5	2.3	1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	1.8	1.7
	42 腫瘍用薬	5.7	3.0	2.6	0.8	2.0	0.6	0.9	0.9	3.4	3.8	2.4
	422 代謝拮抗剤	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.8	0.3	0.8	0.6	0.9	0.4
	429 その他の腫瘍用薬	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.2	2.8	3.2	1.8
	44 アレルギー用薬	2.8	4.9	3.2	3.7	2.9	2.8	2.7	2.4	3.0	2.6	3.6
	52 漢方製剤	1.8	3.0	2.7	1.5	1.1	1.1	0.1	0.5	1.1	1.2	1.9
	61 抗生物質製剤	1.7	2.5	2.9	1.6	1.1	1.1	0.6	1.1	1.1	1.0	1.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	2.0	2.4	1.7	0.5	0.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.8	4.0	4.7	2.6	0.2	0.0	▲ 0.5	▲ 0.6	0.3	0.6	1.9	
62 化学療法剤	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	1.0	0.4	▲ 0.2	▲ 1.1	1.5	2.7	4.6	
624 合成抗菌剤	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.2	0.6	
625 抗ウイルス剤	0.3	11.5	5.2	4.0	8.5	10.1	9.2	3.2	6.8	3.9	11.1	

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	89	85	87	86	93	90	89	90	97	86	86	85
	11 中枢神経系用薬	88	88	92	94	97	97	97	98	98	93	93	93
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	28	28	25	25	25	25	25	25	22	22	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	68	67	71	72	73	74	74	74	73	73	74	74
	116 抗パーキンソン剤	159	161	169	178	187	185	186	187	189	188	191	188
	117 精神神経用剤	97	99	103	105	109	108	107	108	110	105	105	104
	119 その他中枢神経系用薬	415	325	311	283	273	276	277	275	270	236	236	234
	21 循環器官用薬	83	76	77	71	71	71	71	71	71	63	63	63
	212 不整脈用剤	96	83	79	69	64	65	65	65	63	55	54	54
	214 血圧降下剤	109	100	101	93	90	90	90	90	90	79	79	78
	217 血管拡張剤	51	44	43	36	35	35	35	36	35	29	29	29
	218 高脂血症用剤	95	84	83	76	76	76	76	76	76	68	68	68
	22 呼吸器官用薬	33	30	30	27	27	27	27	27	27	25	25	25
	23 消化器官用薬	52	47	49	46	47	47	47	47	47	44	44	44
	232 消化性潰瘍用剤	68	61	63	58	59	59	59	59	60	54	54	54
	239 その他の消化器官用薬	92	89	90	88	87	88	89	89	87	81	82	82
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	141	133	134	132	131	132	132	131	131	123	123	123
	31 ビタミン剤	40	40	42	42	43	43	43	43	43	42	42	42
	32 滋養強壮薬	110	105	105	98	96	96	96	96	95	90	90	90
	325 蛋白アミノ酸製剤	581	529	518	487	475	476	477	473	474	454	453	447
	33 血液・体液用薬	97	97	104	109	113	114	115	113	112	101	101	101
	39 その他の代謝性医薬品	118	117	123	120	124	123	123	124	125	120	120	120
	396 糖尿病用剤	90	91	99	96	101	100	99	100	102	97	97	98
	399 他に分類されない代謝性医薬品	331	336	358	362	377	373	371	373	381	362	364	363
	42 腫瘍用薬	1,274	1,259	1,295	1,370	1,501	1,484	1,466	1,498	1,516	1,437	1,440	1,447
	422 代謝拮抗剤	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,654	1,678	1,636	1,667	1,572	1,596	1,539
	429 その他の腫瘍用薬	1,156	1,143	1,187	1,305	1,459	1,441	1,416	1,461	1,476	1,399	1,398	1,416
	44 アレルギー用薬	123	113	112	103	104	104	104	105	104	92	93	93
52 漢方製剤	89	86	85	84	84	84	84	84	84	81	81	81	
61 抗生物質製剤	187	169	169	154	149	149	149	149	149	133	133	134	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	199	182	179	166	162	161	161	161	162	145	144	146	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	157	149	127	125	124	123	122	126	103	102	103	
62 化学療法剤	510	482	489	584	1,451	926	814	890	1,918	1,278	1,268	1,183	
624 合成抗菌剤	458	433	433	411	375	377	378	372	373	317	315	316	
625 抗ウイルス剤	1,234	1,223	1,254	1,653	5,052	3,238	2,702	3,096	6,404	4,948	4,896	4,767	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	4.7	5.2	11.5	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 4.9
	11 中枢神経系用薬	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	4.2	4.2	4.2	3.8	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 5.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 9.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	2.0	1.9	2.0	1.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.7
	116 抗パーキンソン剤	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	5.8	5.5	6.1	5.2	1.5	2.3	0.5
	117 精神神経用剤	8.5	1.2	4.1	2.0	3.9	4.3	4.2	4.3	3.6	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 3.7
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 14.6	▲ 14.7	▲ 14.8
	21 循環器官用薬	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.4
	212 不整脈用剤	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 16.9	▲ 16.9	▲ 17.5
	214 血圧降下剤	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 5.8	▲ 4.3	▲ 2.3	▲ 12.7	▲ 12.8	▲ 12.9
	217 血管拡張剤	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.9
	218 高脂血症用剤	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.3	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.7
	22 呼吸器官用薬	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 9.1	▲ 8.6	▲ 10.4
	23 消化器官用薬	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	2.4	2.5	2.8	2.7	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	2.5	2.6	2.9	3.1	▲ 8.2	▲ 8.2	▲ 8.6
	239 その他の消化器官用薬	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 0.8	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 7.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.3	0.9	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 6.8	▲ 7.1	▲ 6.3
	31 ビタミン剤	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.3	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.3
	32 滋養強壮薬	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 6.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 5.4
	33 血液・体液用薬	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	6.7	8.3	5.5	1.6	▲ 12.0	▲ 12.4	▲ 10.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	3.3	3.6	3.3	3.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.8
	396 糖尿病用剤	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	4.5	4.7	4.4	4.5	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	1.5	6.7	1.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.1	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 2.7
	42 腫瘍用薬	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	13.0	13.3	12.6	6.4	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 3.4
	422 代謝拮抗剤	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 0.3	0.8	▲ 0.9	0.8	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 5.9
	429 その他の腫瘍用薬	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	16.6	16.9	16.0	7.6	▲ 2.6	▲ 1.3	▲ 3.1
	44 アレルギー用薬	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.5
52 漢方製剤	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 3.4	
61 抗生物質製剤	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 11.1	▲ 10.7	▲ 10.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 9.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 16.5	▲ 16.7	▲ 15.6	
62 化学療法剤	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	74.8	50.2	71.1	203.6	59.3	55.9	33.0	
624 合成抗菌剤	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 11.6	▲ 7.8	▲ 16.2	▲ 16.5	▲ 15.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	104.1	66.4	94.7	276.7	83.1	81.2	54.0	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 7月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~7月				
				6月	7月			6月	7月					
総 数	全 国	65,133	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	6,170	6,383	41,062	24,402	6,047	6,111	100.0
	北海道	3,445	3,448	3,666	3,691	3,957	1,921	322	333	2,036	1,238	312	309	5.0
	青森	856	852	909	921	1,001	481	80	83	519	316	79	79	1.3
	岩手	765	781	826	834	879	429	72	74	450	273	68	68	1.1
	宮城	1,280	1,347	1,392	1,420	1,529	733	124	126	796	473	118	118	1.9
	秋田	814	792	831	833	880	429	71	74	451	270	68	67	1.1
	山形	631	638	676	687	744	358	59	61	387	233	57	58	0.9
	福島	1,125	1,164	1,212	1,217	1,301	624	103	107	677	403	100	101	1.6
	茨城	1,469	1,485	1,567	1,621	1,820	851	142	146	968	567	140	142	2.3
	栃木	868	880	939	962	1,063	501	83	86	562	330	81	82	1.3
	群馬	798	827	891	923	1,037	484	79	82	553	323	80	81	1.3
	埼玉	3,215	3,274	3,478	3,563	3,919	1,844	307	317	2,075	1,235	305	311	5.1
	千葉	2,841	2,911	3,091	3,182	3,535	1,652	275	285	1,882	1,117	277	281	4.6
	東京	7,787	7,840	8,221	8,370	9,026	4,259	714	736	4,767	2,834	701	711	11.6
	神奈川	4,777	4,821	5,073	5,178	5,664	2,666	447	461	2,998	1,767	436	446	7.3
	新潟	1,337	1,322	1,389	1,394	1,455	710	118	122	746	449	111	112	1.8
	富山	432	443	477	505	569	270	45	47	299	176	44	44	0.7
	石川	553	560	599	615	671	324	54	56	347	208	52	52	0.9
	福井	275	283	313	338	370	179	30	31	191	116	29	29	0.5
	山梨	468	474	501	507	547	258	43	44	289	170	42	42	0.7
	長野	1,059	1,072	1,147	1,182	1,318	622	103	106	696	409	102	102	1.7
	岐阜	996	1,006	1,074	1,091	1,176	562	93	96	614	362	89	90	1.5
	静岡	1,844	1,895	2,014	2,053	2,194	1,040	173	179	1,154	680	167	171	2.8
	愛知	3,119	3,186	3,419	3,538	3,858	1,832	304	315	2,026	1,214	299	303	5.0
	三重	779	790	853	888	981	464	76	80	516	304	75	76	1.2
	滋賀	610	628	688	703	777	367	61	63	411	243	60	60	1.0
	京都	1,144	1,165	1,259	1,304	1,471	689	114	119	781	460	115	115	1.9
	大阪	4,316	4,377	4,687	4,858	5,336	2,543	423	436	2,794	1,681	416	422	6.9
	兵庫	2,855	2,891	3,098	3,158	3,467	1,645	274	280	1,823	1,099	272	275	4.5
	奈良	545	547	587	597	651	309	51	53	342	203	50	50	0.8
	和歌山	393	400	424	454	553	262	42	45	291	166	41	41	0.7
	鳥取	314	317	333	336	379	176	29	30	203	119	29	30	0.5
	島根	398	405	430	439	479	227	38	39	251	149	37	37	0.6
	岡山	862	877	929	938	1,048	492	81	83	556	325	80	80	1.3
	広島	1,663	1,671	1,750	1,789	1,968	939	154	161	1,029	598	147	149	2.4
	山口	847	845	899	918	996	477	79	82	519	309	76	78	1.3
	徳島	346	353	377	389	434	204	33	34	229	135	34	34	0.6
	香川	550	552	584	600	678	323	52	56	356	206	51	52	0.8
	愛媛	610	618	647	666	783	368	61	63	416	244	60	60	1.0
	高知	446	447	479	483	519	250	41	43	269	162	40	41	0.7
	福岡	2,699	2,691	2,859	2,950	3,226	1,541	255	264	1,685	1,004	249	252	4.1
	佐賀	508	508	534	542	615	286	47	49	329	190	47	47	0.8
	長崎	841	839	888	901	968	470	77	82	498	299	74	75	1.2
	熊本	901	903	963	982	1,082	515	84	88	567	329	81	83	1.4
	大分	673	674	711	724	813	380	62	65	433	248	61	63	1.0
	宮崎	627	627	667	668	734	349	57	60	385	225	56	56	0.9
	鹿児島	863	873	930	937	1,008	485	80	84	523	314	78	79	1.3
沖縄	590	602	648	664	713	343	57	58	370	229	57	57	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
総 数	全 国	4,743	769	4,031	1,582	6,678	2,488	609	421	4,190	▲ 473	▲ 123	▲ 272
	北海道	220	2	219	25	265	109	27	19	157	▲ 50	▲ 10	▲ 24
	青森	69	▲ 4	57	12	80	28	7	5	51	▲ 5	▲ 1	▲ 4
	岩手	56	16	44	8	45	20	6	3	26	▲ 15	▲ 4	▲ 5
	宮城	109	67	45	28	109	43	12	7	67	▲ 20	▲ 5	▲ 8
	秋田	59	▲ 21	39	2	47	18	5	3	28	▲ 16	▲ 4	▲ 7
	山形	53	7	39	11	57	21	5	3	36	▲ 6	▲ 2	▲ 3
	福島	68	39	47	6	83	30	8	5	53	▲ 15	▲ 4	▲ 6
	茨城	118	16	82	54	199	74	16	13	125	▲ 2	▲ 2	▲ 4
	栃木	65	13	59	23	101	37	9	7	64	▲ 5	▲ 2	▲ 4
	群馬	69	29	64	32	113	38	8	6	75	1	0	▲ 1
	埼玉	261	60	204	85	357	135	34	23	221	▲ 2	▲ 1	▲ 6
	千葉	226	70	180	92	352	125	29	21	227	12	2	▲ 4
	東京	505	53	380	149	656	233	68	38	423	▲ 37	▲ 13	▲ 24
	神奈川	322	44	252	106	486	185	49	32	300	▲ 23	▲ 11	▲ 15
	新潟	84	▲ 15	68	5	61	25	8	4	36	▲ 28	▲ 7	▲ 10
	富山	39	11	34	28	64	26	6	4	38	▲ 5	▲ 1	▲ 3
	石川	44	8	39	16	56	24	6	4	32	▲ 9	▲ 2	▲ 4
	福井	27	9	30	25	33	17	4	3	15	▲ 4	▲ 1	▲ 2
	山梨	35	5	27	6	40	11	3	2	29	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	長野	82	13	75	35	135	45	11	7	90	▲ 6	▲ 1	▲ 5
	岐阜	71	10	68	17	85	34	10	6	51	▲ 15	▲ 4	▲ 6
	静岡	126	51	119	38	141	51	15	9	90	▲ 22	▲ 6	▲ 8
	愛知	232	67	233	118	320	126	31	23	194	▲ 20	▲ 5	▲ 13
	三重	55	11	63	36	92	37	8	7	55	▲ 6	▲ 1	▲ 4
	滋賀	48	18	60	15	74	24	6	4	50	▲ 3	▲ 1	▲ 3
	京都	86	21	95	45	166	57	13	10	110	0	0	▲ 4
	大阪	367	62	310	171	478	181	44	30	297	▲ 24	▲ 7	▲ 14
	兵庫	207	36	206	61	309	104	25	17	206	▲ 3	▲ 1	▲ 6
	奈良	43	2	40	10	54	18	5	4	36	▲ 5	▲ 1	▲ 3
	和歌山	29	7	24	30	99	46	8	7	53	▲ 6	▲ 1	▲ 3
	鳥取	19	2	17	3	42	10	2	1	33	1	1	▲ 1
	島根	29	6	25	9	40	12	3	2	28	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	岡山	71	15	52	10	110	35	7	6	74	▲ 3	▲ 0	▲ 3
	広島	122	8	79	39	179	72	15	12	107	▲ 28	▲ 7	▲ 11
	山口	55	▲ 2	54	19	78	29	7	5	48	▲ 10	▲ 2	▲ 5
	徳島	29	7	23	12	44	15	3	2	29	▲ 1	0	▲ 1
	香川	38	2	32	15	79	32	6	6	47	▲ 8	▲ 2	▲ 4
	愛媛	49	8	29	19	118	45	9	7	73	▲ 1	▲ 0	▲ 2
	高知	47	1	32	3	36	13	3	2	23	▲ 4	▲ 1	▲ 3
	福岡	169	▲ 8	168	91	276	114	24	20	162	▲ 23	▲ 5	▲ 12
	佐賀	28	▲ 0	27	7	73	22	4	4	51	1	0	▲ 2
	長崎	59	▲ 2	49	13	67	30	7	6	37	▲ 15	▲ 3	▲ 6
	熊本	63	2	60	19	100	38	8	7	62	▲ 14	▲ 3	▲ 5
	大分	49	1	37	12	89	29	6	5	60	▲ 5	▲ 1	▲ 3
	宮崎	41	▲ 0	41	1	65	23	5	4	43	▲ 7	▲ 2	▲ 4
鹿児島	52	10	57	7	71	27	7	5	44	▲ 11	▲ 3	▲ 5	
沖縄	51	12	46	15	50	17	4	3	32	▲ 1	▲ 0	▲ 1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
総 数	全 国	7.9	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	10.9	7.1	11.4	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 4.3
	北海道	6.8	0.1	6.3	0.7	7.2	6.0	9.3	6.1	8.4	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 7.3
	青森	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	6.3	9.2	6.0	11.0	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 4.5
	岩手	7.9	2.1	5.7	1.0	5.5	4.9	8.7	4.1	6.0	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 7.3
	宮城	9.3	5.2	3.4	2.0	7.7	6.2	10.3	5.5	9.1	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 6.0
	秋田	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	4.5	8.3	4.1	6.7	▲ 5.7	▲ 5.0	▲ 9.1
	山形	9.1	1.1	6.0	1.6	8.4	6.3	10.1	5.4	10.3	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 5.4
	福島	6.4	3.5	4.1	0.5	6.8	5.1	8.1	5.0	8.5	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 5.6
	茨城	8.7	1.1	5.5	3.4	12.3	9.5	13.1	9.6	14.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 2.6
	栃木	8.0	1.5	6.7	2.5	10.5	7.9	12.4	8.3	12.9	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 4.3
	群馬	9.5	3.6	7.7	3.6	12.3	8.6	11.6	7.2	15.7	0.2	0.6	▲ 1.2
	埼玉	8.8	1.9	6.2	2.4	10.0	7.9	12.4	7.7	11.9	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.8
	千葉	8.7	2.5	6.2	3.0	11.1	8.2	12.0	8.1	13.7	1.1	0.7	▲ 1.4
	東京	6.9	0.7	4.9	1.8	7.8	5.8	10.5	5.4	9.7	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 3.3
	神奈川	7.2	0.9	5.2	2.1	9.4	7.5	12.3	7.4	11.1	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 3.2
	新潟	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	3.7	7.7	3.5	5.1	▲ 5.8	▲ 5.5	▲ 8.2
	富山	10.0	2.4	7.7	5.9	12.7	10.7	14.8	9.9	14.5	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 5.4
	石川	8.7	1.4	7.0	2.6	9.1	8.0	11.8	7.9	10.2	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 6.9
	福井	10.9	3.1	10.5	8.0	9.7	10.7	15.4	10.6	8.7	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 5.6
	山梨	8.1	1.1	5.8	1.1	8.0	4.6	8.6	4.2	11.2	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 3.9
	長野	8.3	1.2	7.0	3.1	11.4	7.8	11.6	7.4	14.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 4.6
	岐阜	7.7	1.0	6.8	1.6	7.8	6.5	11.5	6.9	9.0	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 6.5
	静岡	7.4	2.8	6.3	1.9	6.9	5.2	9.7	5.3	8.5	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.7
	愛知	8.0	2.1	7.3	3.5	9.0	7.4	11.4	8.0	10.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 4.0
	三重	7.6	1.4	8.0	4.2	10.4	8.7	12.2	9.3	12.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 4.4
	滋賀	8.5	3.0	9.5	2.2	10.6	7.1	10.0	7.5	13.8	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 4.6
	京都	8.1	1.8	8.1	3.6	12.8	9.0	12.9	9.3	16.3	0.0	0.4	▲ 3.3
	大阪	9.3	1.4	7.1	3.7	9.8	7.7	11.6	7.3	11.9	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 3.2
	兵庫	7.8	1.3	7.1	2.0	9.8	6.7	10.1	6.3	12.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 2.0
	奈良	8.5	0.4	7.4	1.7	9.1	6.3	10.8	7.1	11.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 5.3
	和歌山	7.9	1.8	6.1	7.0	21.8	21.2	22.8	20.1	22.4	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 7.6
	鳥取	6.4	0.8	5.3	0.8	12.6	5.9	9.0	4.8	19.1	1.1	1.8	▲ 1.8
	島根	7.8	1.6	6.2	2.0	9.1	5.6	9.0	5.7	12.4	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 5.6
	岡山	9.0	1.8	5.9	1.0	11.7	7.8	10.1	7.5	15.4	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 3.8
	広島	7.9	0.5	4.8	2.2	10.0	8.3	11.2	8.4	11.6	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 7.0
	山口	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	6.6	9.5	6.9	10.3	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 5.8
	徳島	9.1	2.1	6.6	3.3	11.4	7.9	10.3	5.8	14.6	▲ 0.5	0.5	▲ 1.8
	香川	7.5	0.3	5.9	2.6	13.2	10.8	12.6	11.9	15.4	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 7.8
	愛媛	8.6	1.3	4.6	2.9	17.7	14.1	17.7	13.1	21.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 3.6
	高知	11.8	0.3	7.2	0.7	7.4	5.5	8.7	5.7	9.2	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 5.9
	福岡	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	8.0	10.5	8.1	10.6	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 4.7
	佐賀	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	8.3	9.7	7.9	18.5	0.7	0.9	▲ 3.2
	長崎	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	6.7	9.7	7.5	8.1	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 7.8
	熊本	7.5	0.2	6.7	2.0	10.1	7.9	9.8	8.4	12.3	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 5.8
	大分	7.9	0.2	5.5	1.7	12.3	8.2	11.3	8.0	16.2	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 3.9
宮崎	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	7.0	9.3	6.6	12.4	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 6.2	
鹿児島	6.5	1.2	6.6	0.7	7.6	7.6	8.9	6.7	9.3	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 5.9	
沖縄	9.5	2.1	7.6	2.4	7.5	5.3	8.2	4.8	9.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度			構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
								6月	7月			6月	7月	
総 数	全 国	77,289	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	6,822	6,863	42,053	27,107	6,754	6,803	100.0
	北海道	3,481	3,461	3,509	3,488	3,540	1,753	303	304	1,787	1,180	301	293	4.3
	青森	1,013	999	1,006	1,009	1,020	504	86	86	516	338	84	83	1.2
	岩手	837	849	848	853	854	422	72	72	432	282	71	70	1.0
	宮城	1,552	1,625	1,586	1,608	1,637	800	138	137	837	537	135	135	2.0
	秋田	825	805	800	796	791	390	66	66	401	263	66	65	0.9
	山形	739	751	760	771	780	383	64	65	397	258	64	64	0.9
	福島	1,225	1,276	1,249	1,255	1,262	618	105	105	644	413	103	102	1.5
	茨城	1,595	1,616	1,620	1,659	1,706	826	141	142	880	558	139	140	2.1
	栃木	1,046	1,071	1,089	1,118	1,145	551	94	94	594	377	93	94	1.4
	群馬	927	958	978	1,010	1,041	505	85	87	536	341	85	85	1.3
	埼玉	3,857	3,963	4,003	4,115	4,251	2,043	350	353	2,208	1,410	350	356	5.2
	千葉	3,382	3,464	3,473	3,542	3,658	1,761	303	305	1,897	1,217	303	308	4.5
	東京	9,432	9,576	9,573	9,715	9,903	4,782	826	830	5,122	3,264	814	824	12.1
	神奈川	5,936	6,037	6,023	6,104	6,223	2,999	520	521	3,223	2,056	510	522	7.7
	新潟	1,534	1,527	1,533	1,536	1,546	761	128	130	786	512	126	126	1.9
	富山	458	473	488	512	531	259	44	45	272	176	44	44	0.6
	石川	507	520	535	556	577	282	47	48	295	193	48	48	0.7
	福井	260	274	291	315	326	159	27	27	167	110	27	27	0.4
	山梨	511	519	517	523	530	258	44	44	273	175	43	43	0.6
	長野	1,104	1,126	1,143	1,186	1,217	596	101	101	620	404	101	99	1.5
	岐阜	1,184	1,207	1,227	1,252	1,283	621	106	106	662	420	104	104	1.5
	静岡	2,230	2,304	2,318	2,382	2,400	1,162	199	201	1,238	787	196	199	2.9
	愛知	3,877	3,981	4,011	4,146	4,258	2,049	351	354	2,209	1,413	350	352	5.2
	三重	948	968	995	1,035	1,065	517	88	89	548	352	87	89	1.3
	滋賀	693	708	729	747	768	373	64	64	394	256	64	64	0.9
	京都	1,120	1,155	1,187	1,226	1,258	614	105	105	645	422	106	106	1.6
	大阪	4,895	5,004	5,114	5,285	5,438	2,650	454	455	2,788	1,816	453	455	6.7
	兵庫	3,545	3,582	3,628	3,679	3,739	1,829	313	312	1,909	1,242	309	312	4.6
	奈良	653	667	682	702	722	353	60	60	369	240	60	59	0.9
	和歌山	452	462	467	488	514	252	43	43	263	172	43	43	0.6
	鳥取	353	362	361	359	364	179	30	31	185	122	30	30	0.4
	島根	458	467	471	482	488	240	41	41	248	163	40	40	0.6
	岡山	1,100	1,109	1,110	1,125	1,143	558	94	95	585	379	94	94	1.4
	広島	2,110	2,114	2,077	2,101	2,115	1,036	176	177	1,079	691	170	174	2.6
	山口	1,058	1,055	1,059	1,074	1,072	527	90	91	545	355	88	90	1.3
	徳島	391	408	409	419	429	209	35	35	220	143	36	36	0.5
	香川	633	636	633	642	662	323	54	55	339	219	54	55	0.8
	愛媛	717	736	734	755	784	381	65	65	403	261	65	65	1.0
	高知	453	454	458	458	462	226	38	39	236	154	39	39	0.6
	福岡	3,760	3,734	3,757	3,801	3,841	1,877	322	324	1,964	1,274	318	322	4.7
	佐賀	721	715	715	714	718	352	60	61	366	237	59	60	0.9
	長崎	1,046	1,041	1,042	1,047	1,052	521	88	91	531	345	86	87	1.3
	熊本	1,192	1,193	1,215	1,221	1,230	603	102	104	627	392	98	102	1.5
	大分	794	798	798	803	810	397	67	69	413	265	66	67	1.0
	宮崎	805	810	820	809	816	401	68	70	415	268	67	68	1.0
	鹿児島	1,140	1,151	1,165	1,169	1,168	577	98	101	591	386	96	97	1.4
沖縄	743	741	753	767	775	379	66	64	396	267	67	66	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
総 数	全 国	2.2	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	6.0	1.8	2.5	0.2	▲ 1.0	▲ 0.9
	北海道	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	0.7	4.0	1.3	2.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.5
	青森	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	▲ 0.0	3.8	▲ 0.2	2.2	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 3.2
	岩手	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.2	3.8	0.2	0.6	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 3.3
	宮城	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	1.3	5.8	0.8	2.4	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.8
	秋田	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 2.1	2.4	▲ 2.3	0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 2.5
	山形	3.5	1.6	1.2	1.5	1.1	0.1	4.0	0.0	2.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 2.4
	福島	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	0.1	3.9	0.5	1.0	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.8
	茨城	3.0	1.3	0.2	2.4	2.8	3.0	7.3	3.2	2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 1.3
	栃木	2.4	2.4	1.7	2.6	2.4	1.7	6.2	2.5	3.0	1.0	▲ 0.8	▲ 0.2
	群馬	4.5	3.4	2.0	3.3	3.1	3.0	7.4	3.6	3.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.3
	埼玉	2.8	2.7	1.0	2.8	3.3	2.6	8.5	2.8	3.9	1.4	▲ 0.1	0.9
	千葉	2.9	2.4	0.3	2.0	3.3	2.5	8.1	2.7	4.0	1.8	0.2	1.1
	東京	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	1.3	7.8	1.1	2.5	0.1	▲ 1.5	▲ 0.7
	神奈川	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	1.3	7.4	1.4	2.5	0.6	▲ 1.9	0.2
	新潟	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.5	3.8	0.1	1.8	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 2.7
	富山	5.0	3.4	3.1	4.8	3.7	2.9	7.5	2.8	4.5	0.6	0.8	▲ 2.0
	石川	4.1	2.4	2.9	3.9	3.8	3.2	6.9	3.5	4.4	1.9	2.6	▲ 0.5
	福井	5.4	5.6	6.1	8.3	3.3	3.1	8.2	4.0	3.4	3.0	2.9	0.7
	山梨	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	▲ 0.4	4.6	▲ 0.7	2.9	0.3	▲ 0.5	▲ 1.6
	長野	2.9	2.0	1.5	3.8	2.6	1.9	6.1	2.4	3.2	0.6	0.5	▲ 2.0
	岐阜	3.1	2.0	1.6	2.0	2.5	1.7	7.5	2.9	3.3	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 2.0
	静岡	1.8	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	5.8	1.1	0.8	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.1
	愛知	2.8	2.7	0.8	3.4	2.7	2.1	6.8	3.5	3.3	0.8	▲ 0.3	▲ 0.6
	三重	3.0	2.1	2.8	4.0	2.9	2.8	7.9	4.4	3.0	0.5	▲ 1.1	▲ 0.6
	滋賀	3.2	2.2	2.9	2.5	2.8	2.2	6.2	3.4	3.3	0.8	▲ 0.1	▲ 0.7
	京都	4.1	3.1	2.8	3.2	2.6	1.7	6.1	2.2	3.6	1.6	1.2	0.4
	大阪	3.9	2.2	2.2	3.3	2.9	2.0	6.2	2.6	3.7	0.7	▲ 0.2	▲ 0.0
	兵庫	2.3	1.1	1.3	1.4	1.6	0.8	4.5	0.9	2.5	▲ 0.1	▲ 1.3	0.0
	奈良	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	6.1	3.2	3.5	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.5
	和歌山	2.9	2.2	1.1	4.4	5.4	5.6	9.7	6.6	5.3	1.0	0.9	▲ 1.0
	鳥取	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.2	3.2	0.3	2.7	0.2	0.1	▲ 1.4
	島根	3.4	1.9	0.9	2.3	1.3	1.0	4.2	1.6	1.6	0.3	▲ 0.3	▲ 1.6
	岡山	3.4	0.8	0.1	1.4	1.6	1.0	4.6	1.3	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 0.4
	広島	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	0.2	4.1	1.3	1.1	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 2.0
	山口	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	2.6	0.8	0.4	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 1.2
	徳島	3.8	4.2	0.3	2.5	2.2	1.8	4.7	0.1	2.6	1.8	1.7	2.9
	香川	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	2.3	5.8	2.4	3.8	0.3	▲ 0.0	▲ 0.1
	愛媛	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	2.6	6.6	1.4	5.2	1.2	0.4	0.7
	高知	3.9	0.4	0.8	0.0	0.9	0.0	4.4	0.6	1.7	1.2	0.6	▲ 0.2
	福岡	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	0.8	4.7	2.1	1.2	0.2	▲ 1.2	▲ 0.7
	佐賀	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.4	3.8	1.9	0.8	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 2.2
	長崎	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	0.9	4.2	3.0	0.3	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 4.0
	熊本	2.2	0.1	1.8	0.5	0.8	0.7	3.7	3.0	0.8	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 2.6
	大分	1.5	0.5	0.1	0.6	0.9	1.2	5.5	2.0	0.7	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 2.7
	宮崎	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.5	3.7	1.4	1.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.9
	鹿児島	0.9	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	0.1	3.7	2.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 3.4
沖縄	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	▲ 0.7	3.0	▲ 1.1	2.5	3.5	3.0	4.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
単 位	全 国	8,427	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,044	9,300	9,764	9,002	8,953	8,983
	北海道	9,896	9,960	10,448	10,584	11,177	10,959	10,633	10,956	11,392	10,487	10,351	10,527
	青森	8,450	8,526	9,039	9,121	9,807	9,551	9,269	9,603	10,056	9,364	9,344	9,471
	岩手	9,149	9,207	9,734	9,780	10,292	10,169	10,006	10,206	10,412	9,685	9,610	9,777
	宮城	8,247	8,285	8,778	8,833	9,341	9,164	8,960	9,165	9,511	8,799	8,749	8,772
	秋田	9,861	9,847	10,391	10,465	11,124	10,993	10,716	11,102	11,251	10,263	10,268	10,347
	山形	8,531	8,487	8,896	8,902	9,537	9,336	9,164	9,347	9,732	9,013	8,987	9,060
	福島	9,184	9,124	9,700	9,698	10,306	10,092	9,844	10,113	10,511	9,752	9,650	9,828
	茨城	9,214	9,191	9,675	9,768	10,666	10,309	10,047	10,299	11,000	10,147	10,066	10,160
	栃木	8,299	8,223	8,622	8,605	9,287	9,092	8,897	9,111	9,468	8,758	8,750	8,737
	群馬	8,612	8,630	9,113	9,144	9,956	9,576	9,298	9,519	10,313	9,463	9,401	9,523
	埼玉	8,334	8,263	8,688	8,658	9,221	9,028	8,756	8,988	9,400	8,759	8,720	8,747
	千葉	8,400	8,402	8,899	8,985	9,664	9,386	9,067	9,348	9,923	9,177	9,114	9,119
	東京	8,256	8,187	8,588	8,616	9,114	8,906	8,638	8,870	9,308	8,683	8,618	8,635
神奈川	8,046	7,986	8,422	8,483	9,102	8,888	8,596	8,852	9,302	8,593	8,554	8,552	
新潟	8,713	8,658	9,063	9,076	9,413	9,330	9,175	9,383	9,492	8,778	8,812	8,855	
当 た り	富山	9,442	9,353	9,770	9,870	10,720	10,430	10,208	10,470	10,998	9,989	9,957	10,105
	石川	10,890	10,778	11,205	11,067	11,634	11,509	11,356	11,543	11,753	10,755	10,733	10,798
	福井	10,569	10,318	10,742	10,712	11,375	11,285	11,154	11,308	11,460	10,516	10,601	10,599
	山梨	9,172	9,125	9,692	9,679	10,316	10,024	9,835	10,052	10,592	9,752	9,679	9,820
	長野	9,591	9,523	10,040	9,968	10,830	10,422	10,201	10,491	11,223	10,113	10,046	10,220
	岐阜	8,412	8,332	8,751	8,716	9,163	9,049	8,770	9,009	9,270	8,622	8,571	8,593
	静岡	8,269	8,225	8,691	8,618	9,142	8,950	8,702	8,929	9,323	8,649	8,536	8,606
	愛知	8,047	8,003	8,524	8,532	9,059	8,939	8,663	8,909	9,170	8,595	8,558	8,604
	三重	8,212	8,161	8,571	8,584	9,211	8,981	8,671	8,949	9,429	8,621	8,599	8,604
	滋賀	8,798	8,866	9,439	9,413	10,123	9,816	9,483	9,783	10,414	9,474	9,408	9,399
	京都	10,213	10,085	10,607	10,640	11,690	11,235	10,921	11,261	12,123	10,901	10,827	10,851
	大阪	8,816	8,747	9,165	9,193	9,814	9,595	9,328	9,582	10,021	9,259	9,192	9,276
	兵庫	8,055	8,072	8,538	8,585	9,275	8,991	8,730	8,995	9,546	8,843	8,800	8,812
	奈良	8,334	8,191	8,612	8,500	9,027	8,770	8,546	8,797	9,272	8,479	8,451	8,452
和歌山	8,695	8,664	9,091	9,310	10,755	10,402	9,918	10,336	11,093	9,670	9,553	9,652	
り	鳥取	8,894	8,738	9,227	9,362	10,392	9,799	9,544	9,842	10,969	9,755	9,710	9,803
	島根	8,704	8,676	9,133	9,109	9,804	9,461	9,262	9,522	10,135	9,178	9,182	9,139
	岡山	7,838	7,910	8,369	8,342	9,168	8,813	8,539	8,828	9,506	8,566	8,569	8,530
	広島	7,881	7,904	8,424	8,515	9,306	9,065	8,767	9,058	9,537	8,651	8,651	8,593
	山口	8,013	8,016	8,489	8,552	9,288	9,057	8,773	9,075	9,512	8,703	8,644	8,644
	徳島	8,852	8,667	9,215	9,284	10,116	9,761	9,506	9,807	10,454	9,400	9,397	9,356
	香川	8,690	8,682	9,231	9,335	10,248	9,982	9,577	10,181	10,502	9,368	9,301	9,394
	愛媛	8,510	8,394	8,815	8,819	9,992	9,641	9,336	9,635	10,323	9,337	9,237	9,225
	高知	9,859	9,846	10,466	10,537	11,219	11,030	10,743	11,043	11,400	10,516	10,495	10,408
	福岡	7,179	7,208	7,611	7,761	8,400	8,209	7,919	8,156	8,582	7,878	7,846	7,827
	佐賀	7,045	7,099	7,474	7,583	8,561	8,108	7,833	7,983	8,996	8,013	8,032	7,907
	長崎	8,041	8,058	8,521	8,612	9,200	9,027	8,758	9,002	9,369	8,680	8,663	8,645
	熊本	7,560	7,570	7,930	8,047	8,798	8,538	8,265	8,476	9,049	8,395	8,334	8,202
	大分	8,473	8,450	8,914	9,019	10,039	9,570	9,262	9,495	10,490	9,366	9,338	9,386
宮崎	7,788	7,741	8,141	8,259	8,998	8,694	8,479	8,608	9,291	8,375	8,343	8,312	
鹿児島	7,570	7,586	7,985	8,014	8,632	8,402	8,195	8,334	8,856	8,122	8,101	8,122	
沖縄	7,938	8,127	8,604	8,645	9,204	9,049	8,765	9,135	9,353	8,575	8,484	8,607	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
							6月	7月		6月	7月			
単 位	全 国	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	4.7	5.2	8.6	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 3.4	
	北海道	5.2	0.6	4.9	1.3	5.6	5.3	5.1	4.7	5.9	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 3.9	
	青森	6.3	0.9	6.0	0.9	7.5	6.3	5.2	6.2	8.6	▲ 0.9	0.8	▲ 1.4	
	岩手	6.4	0.6	5.7	0.5	5.2	5.0	4.7	3.9	5.4	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.2	
	宮城	6.2	0.5	5.9	0.6	5.8	4.9	4.3	4.7	6.6	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 4.3	
	秋田	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	6.7	5.8	6.5	5.8	▲ 5.6	▲ 4.2	▲ 6.8	
	山形	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	6.3	5.8	5.4	7.9	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.1	
	福島	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	5.0	4.1	4.5	7.4	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 2.8	
	茨城	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	6.3	5.4	6.2	11.8	▲ 0.1	0.2	▲ 1.3	
	栃木	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	6.1	5.9	5.7	9.6	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 4.1	
	群馬	4.8	0.2	5.6	0.3	8.9	5.5	3.9	3.5	12.1	0.3	1.1	0.0	
	埼玉	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	5.1	3.6	4.8	7.7	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.7	
	千葉	5.6	0.0	5.9	1.0	7.6	5.5	3.6	5.2	9.4	▲ 0.8	0.5	▲ 2.4	
	東京都	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	4.4	2.5	4.2	7.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.6	
	神奈川県	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	6.1	4.6	5.9	8.4	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 3.4	
	新潟	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	4.2	3.8	3.4	3.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 5.6	
	当 た り	富山	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	7.6	6.8	6.9	9.5	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 3.5
		石川	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	4.6	4.6	4.2	5.6	▲ 5.9	▲ 5.5	▲ 6.4
		福井	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	7.3	6.6	6.3	5.1	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 6.3
山梨		5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	4.9	3.9	5.0	8.1	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.3	
長野		5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	5.8	5.2	4.9	11.3	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 2.6	
岐阜		4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	4.7	3.6	3.8	5.5	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 4.6	
静岡県		5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	4.4	3.7	4.2	7.6	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.6	
愛知県		5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	5.2	4.3	4.4	7.1	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 3.4	
三重		4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	5.8	4.0	4.7	8.7	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 3.9	
滋賀		5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	4.8	3.5	3.9	10.2	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 3.9	
京都		3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	7.2	6.4	6.9	12.3	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 3.6	
大阪		5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	5.5	5.1	4.5	7.9	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 3.2	
兵庫県		5.4	0.2	5.8	0.6	8.0	5.9	5.4	5.4	10.0	▲ 0.2	0.8	▲ 2.0	
奈良		4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	4.3	4.4	3.7	8.0	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 3.9	
和歌山		4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	14.8	12.0	12.7	16.2	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 6.6	
り		鳥取	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	5.7	5.5	4.5	16.1	0.9	1.7	▲ 0.4
		島根	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	4.5	4.6	4.0	10.6	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 4.0
		岡山	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	6.7	5.3	6.1	12.9	▲ 0.9	0.4	▲ 3.4
		広島	6.4	0.3	6.6	1.1	9.3	8.1	6.8	7.1	10.4	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 5.1
	山口	6.3	0.0	5.9	0.7	8.6	7.3	6.8	6.1	9.9	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 4.7	
	徳島	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	6.0	5.3	5.7	11.7	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 4.6	
	香川	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	8.3	6.4	9.3	11.1	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.7	
	愛媛	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	11.2	10.4	11.5	15.2	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 4.3	
	高知	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	5.5	4.1	5.0	7.4	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 5.8	
	福岡	5.5	0.4	5.6	2.0	8.2	7.1	5.6	5.9	9.3	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 4.0	
	佐賀	5.6	0.8	5.3	1.5	12.9	7.9	5.6	5.9	17.6	1.0	2.5	▲ 0.9	
	長崎	6.4	0.2	5.7	1.1	6.8	5.8	5.3	4.4	7.8	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 4.0	
	熊本	5.1	0.1	4.8	1.5	9.3	7.2	5.9	5.2	11.4	0.1	0.8	▲ 3.2	
	大分	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	6.9	5.5	5.8	15.5	▲ 0.5	0.8	▲ 1.1	
	宮崎	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	6.5	5.4	5.2	11.2	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 3.4	
	鹿児島	5.5	0.2	5.3	0.4	7.7	5.7	5.0	4.6	9.7	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 2.5	
	沖縄	6.0	2.4	5.9	0.5	6.5	6.0	5.1	5.9	6.9	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 5.8	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成28年度4~7月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	24,402	5,992	18,367	15,220	124	814	2,209	42.3	9,002	2,211	24.6	6,776	75.3	5,615	46	300	815	16	0.2
北海道	1,238	274	961	802	6	37	116	1.9	10,487	2,325	22.2	8,146	77.7	6,799	52	310	987	16	0.2
青森	316	76	240	202	1	10	26	0.7	9,364	2,248	24.0	7,096	75.8	5,993	42	291	769	21	0.2
岩手	273	64	208	175	1	8	24	0.5	9,685	2,284	23.6	7,385	76.2	6,220	32	275	858	16	0.2
宮城	473	117	355	291	2	16	45	0.8	8,799	2,184	24.8	6,600	75.0	5,424	39	304	833	15	0.2
秋田	270	61	208	175	1	9	24	0.6	10,263	2,304	22.4	7,937	77.3	6,656	33	325	922	22	0.2
山形	233	58	174	146	1	7	20	0.5	9,013	2,260	25.1	6,731	74.7	5,654	51	257	769	21	0.2
福島	403	95	308	260	2	11	35	0.5	9,752	2,290	23.5	7,449	76.4	6,300	38	268	843	13	0.1
茨城	567	125	441	373	2	16	50	0.9	10,147	2,239	22.1	7,893	77.8	6,682	30	279	901	16	0.2
栃木	330	81	249	210	1	8	29	0.5	8,758	2,150	24.5	6,595	75.3	5,568	33	224	770	13	0.1
群馬	323	75	247	206	2	12	27	0.6	9,463	2,213	23.4	7,233	76.4	6,049	53	345	786	16	0.2
埼玉	1,235	305	928	769	4	43	112	2.0	8,759	2,163	24.7	6,582	75.1	5,453	29	308	791	14	0.2
千葉	1,117	264	851	707	6	34	104	2.1	9,177	2,166	23.6	6,994	76.2	5,811	47	281	855	17	0.2
東京	2,834	694	2,135	1,753	13	94	275	4.7	8,683	2,127	24.5	6,541	75.3	5,371	40	288	843	14	0.2
神奈川	1,767	439	1,325	1,091	7	56	171	2.6	8,593	2,135	24.8	6,446	75.0	5,306	36	272	832	13	0.1
新潟	449	114	334	276	3	14	41	0.8	8,778	2,234	25.4	6,529	74.4	5,399	52	267	810	16	0.2
富山	176	40	135	114	1	7	14	0.4	9,989	2,286	22.9	7,683	76.9	6,447	45	384	806	21	0.2
石川	208	46	162	136	1	8	16	0.4	10,755	2,379	22.1	8,354	77.7	7,056	40	416	842	22	0.2
福井	116	26	90	76	0	4	9	0.4	10,516	2,323	22.1	8,158	77.6	6,929	35	353	842	35	0.3
福山	170	38	132	111	1	5	15	0.4	9,752	2,197	22.5	7,534	77.3	6,358	60	266	850	21	0.2
長野	409	96	312	261	3	15	33	0.7	10,113	2,370	23.4	7,724	76.4	6,452	73	373	826	19	0.2
岐阜	362	93	269	222	3	12	32	0.6	8,622	2,206	25.6	6,401	74.2	5,282	62	285	772	14	0.2
静岡	680	173	506	416	3	21	65	1.2	8,649	2,204	25.5	6,429	74.3	5,291	43	266	829	16	0.2
岡崎	1,214	308	904	742	9	45	109	1.8	8,595	2,182	25.4	6,400	74.5	5,249	61	321	769	13	0.1
愛知	304	77	226	189	1	9	27	0.5	8,621	2,195	25.5	6,411	74.4	5,357	38	262	753	14	0.2
三重	243	57	185	152	2	10	21	0.9	9,474	2,228	23.5	7,210	76.1	5,943	66	386	815	35	0.4
京都	460	97	362	301	3	18	39	1.3	10,901	2,299	21.1	8,572	78.6	7,137	74	433	927	31	0.3
大阪	1,681	410	1,268	1,042	13	70	144	3.2	9,259	2,259	24.4	6,983	75.4	5,737	71	383	792	17	0.2
兵庫	1,099	274	823	672	8	42	101	1.6	8,843	2,209	25.0	6,622	74.9	5,405	62	341	813	13	0.1
奈良	203	55	148	122	1	6	20	0.2	8,479	2,279	26.9	6,191	73.0	5,087	30	247	828	9	0.1
和歌山	166	39	127	105	1	5	16	0.4	9,670	2,262	23.4	7,385	76.4	6,116	51	312	906	23	0.2
鳥取	119	28	90	77	1	3	9	0.2	9,755	2,322	23.8	7,416	76.0	6,334	44	272	766	17	0.2
島根	149	39	110	93	1	4	11	0.3	9,178	2,389	26.0	6,769	73.8	5,742	71	272	684	20	0.2
岡山	325	85	239	201	1	9	28	0.6	8,566	2,239	26.1	6,311	73.7	5,310	33	239	728	16	0.2
広島	598	154	443	367	3	19	54	1.0	8,651	2,222	25.7	6,414	74.1	5,319	47	272	777	15	0.2
山口	309	80	228	190	1	10	27	0.4	8,703	2,256	25.9	6,435	73.9	5,356	39	281	759	12	0.1
徳島	135	32	102	86	1	5	11	0.3	9,400	2,241	23.8	7,140	76.0	6,025	51	331	733	19	0.2
香川	206	49	156	128	1	8	18	0.7	9,368	2,248	24.0	7,089	75.7	5,835	54	377	823	31	0.3
愛媛	244	57	186	154	2	8	22	0.4	9,337	2,198	23.5	7,122	76.3	5,916	60	302	845	17	0.2
高知	162	36	126	107	1	5	13	0.2	10,516	2,340	22.3	8,165	77.6	6,958	64	318	824	12	0.1
福岡	1,004	275	728	604	3	32	89	1.5	7,878	2,155	27.4	5,712	72.5	4,736	26	250	700	11	0.1
佐賀	190	52	138	116	1	4	17	0.2	8,013	2,209	27.6	5,795	72.3	4,885	23	179	708	9	0.1
長崎	299	78	220	181	1	11	28	0.6	8,680	2,267	26.1	6,398	73.7	5,246	25	317	810	16	0.2
熊本	329	87	241	201	2	10	29	0.6	8,395	2,217	26.4	6,162	73.4	5,133	46	255	728	15	0.2
大分	248	61	187	157	1	8	20	0.2	9,366	2,291	24.5	7,067	75.5	5,949	45	302	771	8	0.1
宮崎	225	59	165	134	1	8	22	0.3	8,375	2,199	26.3	6,165	73.6	5,005	45	301	815	11	0.1
鹿児島	314	88	225	186	1	9	29	0.4	8,122	2,272	28.0	5,838	71.9	4,811	35	235	757	12	0.1
沖縄	229	59	169	137	1	10	22	0.8	8,575	2,214	25.8	6,332	73.8	5,125	28	359	820	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成28年度4~7月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 5.2	1.9	▲ 2.5	0.3	▲ 2.1	▲ 0.5	0.4	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 5.4	1.7	▲ 2.7	0.2	0.0
北海道	▲ 3.9	▲ 1.4	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 10.7	3.1	▲ 4.2	1.0	▲ 3.3	▲ 0.8	0.6	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 4.3	▲ 10.2	3.8	▲ 3.7	1.6	0.0
青森	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 3.9	0.3	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.2	1.0	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 0.0
岩手	▲ 5.2	▲ 2.1	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 4.4	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 4.1	▲ 1.0	0.7	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 0.6	0.0
宮城	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 5.0	1.8	▲ 2.9	3.8	▲ 3.1	▲ 1.6	0.4	▲ 3.6	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 4.0	2.8	▲ 1.9	▲ 4.9	0.0
秋田	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 6.4	▲ 2.0	▲ 5.6	▲ 1.1	1.0	▲ 6.8	▲ 1.0	▲ 7.1	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 6.2	▲ 1.8	0.0
山形	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 1.4	0.3	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 0.0
福島	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 2.6	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 2.6	▲ 0.9	0.4	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 0.0
茨城	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.1	0.4	▲ 5.6	▲ 2.2	▲ 3.2	2.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.2	0.2	0.2	0.7	▲ 5.3	▲ 1.9	▲ 2.9	2.4	0.0
栃木	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.8	1.7	▲ 1.9	4.1	▲ 2.4	▲ 1.9	0.1	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 2.7	0.7	▲ 2.8	3.1	0.0
群馬	0.2	▲ 1.2	0.7	0.9	▲ 4.0	4.1	▲ 2.0	▲ 20.9	0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	0.7	0.4	0.9	▲ 3.9	4.2	▲ 2.0	▲ 20.8	▲ 0.0
埼玉	▲ 0.2	0.9	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.4	5.2	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.6	0.3	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 3.8	3.7	▲ 1.8	▲ 0.3	0.0
千葉	1.1	0.8	1.1	1.3	▲ 3.2	4.9	▲ 0.8	4.6	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.7	0.1	▲ 0.6	▲ 4.9	3.0	▲ 2.6	2.7	0.0
東京	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 5.6	2.3	▲ 1.1	0.6	▲ 1.4	▲ 0.2	0.3	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 5.8	2.2	▲ 1.2	0.5	0.0
神奈川	▲ 1.3	▲ 0.0	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 4.4	3.1	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 0.6	0.3	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 4.9	2.5	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 0.0
新潟	▲ 5.8	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 5.0	▲ 2.1	▲ 4.6	3.0	▲ 5.5	▲ 1.8	1.0	▲ 6.7	▲ 1.0	▲ 7.3	▲ 4.7	▲ 1.8	▲ 4.3	3.4	0.0
富山	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 4.6	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 2.0	0.3	▲ 3.6	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 1.0	0.0
石川	▲ 4.1	▲ 0.1	▲ 5.2	▲ 5.8	1.2	▲ 1.1	▲ 2.7	8.0	▲ 5.9	▲ 1.9	0.9	▲ 7.0	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 4.5	6.0	0.0
福井	▲ 3.3	1.7	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 6.1	▲ 8.2	▲ 4.5	9.0	▲ 6.1	▲ 1.3	1.1	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 7.3	▲ 8.9	▲ 10.9	▲ 7.3	5.8	0.0
山梨	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 9.4	▲ 1.9	▲ 1.1	0.2	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 9.7	▲ 0.0
長野	▲ 1.4	0.1	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 4.5	1.2	▲ 3.7	0.6	▲ 2.0	▲ 0.5	0.4	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 5.0	0.6	▲ 4.2	0.1	0.0
岐阜	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 8.2	2.4	▲ 3.7	1.8	▲ 3.7	▲ 1.6	0.5	▲ 4.4	▲ 0.5	▲ 4.8	▲ 7.9	2.7	▲ 3.4	2.1	0.0
静岡	▲ 3.1	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.2	3.0	▲ 2.6	▲ 0.2	0.6	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.8	3.5	0.0
愛知	▲ 1.6	0.2	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 4.9	2.6	▲ 2.3	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 0.6	0.5	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 5.7	1.7	▲ 3.1	▲ 0.9	0.0
三重	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 1.3	9.7	▲ 2.6	1.6	▲ 2.5	▲ 0.6	0.5	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 1.9	9.1	▲ 3.1	1.1	0.0
滋賀	▲ 1.2	0.3	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 4.3	12.0	▲ 2.0	▲ 0.5	0.3	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 5.0	11.1	0.0
京都	0.0	0.1	0.0	0.2	▲ 4.5	3.9	▲ 3.0	0.2	▲ 1.5	▲ 1.4	0.0	▲ 1.5	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 5.9	2.3	▲ 4.5	▲ 1.3	0.0
大阪	▲ 1.4	1.1	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 2.1	0.4	0.6	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 4.9	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 0.0
兵庫	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 7.6	5.9	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 0.0
奈良	▲ 2.4	0.6	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 3.6	▲ 11.5	▲ 2.2	0.9	0.8	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 3.3	▲ 11.2	▲ 0.0
和歌山	▲ 3.2	1.7	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 7.5	7.5	▲ 1.9	9.1	▲ 4.2	0.7	1.1	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 8.4	6.4	▲ 2.9	7.9	0.0
鳥取	1.1	▲ 0.3	1.6	2.7	▲ 2.2	▲ 8.8	▲ 3.6	▲ 13.1	0.9	▲ 0.5	▲ 0.3	1.4	0.4	2.6	▲ 2.4	▲ 8.9	▲ 3.7	▲ 13.3	▲ 0.0
島根	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 3.2	19.8	3.4	▲ 0.5	▲ 10.3	▲ 2.3	▲ 0.7	0.4	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 3.5	19.4	3.0	▲ 0.8	▲ 10.6	▲ 0.0
岡山	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 7.4	2.3	▲ 1.3	5.0	▲ 0.9	▲ 0.3	0.2	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 7.5	2.2	▲ 1.4	4.9	0.0
広島	▲ 4.5	▲ 2.0	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 18.6	▲ 4.0	▲ 3.4	2.2	▲ 2.9	▲ 0.4	0.7	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 4.0	▲ 17.2	▲ 2.4	▲ 1.8	3.9	0.0
山口	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 6.4	▲ 2.6	▲ 0.0	0.7	▲ 3.4	▲ 0.7	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 5.9	▲ 0.0
徳島	▲ 0.5	0.9	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 4.2	6.2	▲ 2.1	5.1	▲ 2.2	▲ 0.9	0.3	▲ 2.6	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 5.9	4.4	▲ 3.8	3.3	0.0
香川	▲ 3.8	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 4.5	9.8	▲ 1.4	9.2	▲ 4.0	▲ 0.4	0.9	▲ 5.2	▲ 0.9	▲ 6.5	▲ 4.8	9.5	▲ 1.6	8.9	0.0
愛媛	▲ 0.3	0.7	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 3.0	2.3	▲ 4.1	1.3	▲ 1.6	▲ 0.6	0.2	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 4.2	1.0	▲ 5.2	0.0	0.0
高知	▲ 2.6	0.1	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 4.1	8.8	▲ 4.5	▲ 2.0	▲ 3.8	▲ 1.1	0.6	▲ 4.5	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 5.2	7.5	▲ 5.6	▲ 3.2	0.0
福岡	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 2.2	3.4	▲ 2.6	1.7	▲ 2.4	▲ 0.3	0.6	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 2.4	3.1	▲ 2.9	1.4	0.0
佐賀	0.7	1.1	0.6	1.1	▲ 3.4	▲ 5.7	▲ 1.5	▲ 5.7	1.0	1.4	0.1	0.9	▲ 0.1	1.5	▲ 3.1	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 0.0
長崎	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 6.0	▲ 7.1	▲ 4.9	10.6	▲ 4.7	10.8	▲ 2.8	0.7	0.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 5.1	▲ 2.9	12.9	▲ 2.7	13.1	0.0
熊本	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 0.4	▲ 5.7	▲ 5.9	0.1	1.0	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 3.3	3.8	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 0.0
大分	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.9	9.6	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 0.5	0.3	0.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.5	11.2	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 0.0
宮崎	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 3.5	4.8	▲ 2.4	6.4	▲ 2.1	▲ 0.4	0.5	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 2.8	5.6	▲ 1.7	7.2	0.0
鹿児島	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 5.4	4.6	▲ 5.5	28.1	▲ 1.9	▲ 0.7	0.7	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 3.8	6.3	▲ 4.0	30.2	0.0
沖縄	▲ 0.6	2.8	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 2.8	6.1	▲ 4.0	▲ 0.7	0.9	▲ 5.1	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 3.6	▲ 6.7	▲ 6.1	2.5	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料					
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他		注射薬	外用薬			
																	構成割合 (%)	構成割合 (%)	
全 国	6,111	1,511	4,590	3,802	32	209	547	10.6	8,983	2,220	24.7	6,747	75.1	5,588	47	308	805	16	0.2
北海道	309	68	240	200	2	10	29	0.5	10,527	2,332	22.2	8,179	77.7	6,820	52	327	979	16	0.2
青森	79	19	60	51	0	3	6	0.2	9,471	2,263	23.9	7,187	75.9	6,069	44	305	769	21	0.2
岩手	68	16	52	44	0	2	6	0.1	9,777	2,298	23.5	7,463	76.3	6,300	33	291	840	16	0.2
宮城	118	30	89	73	1	4	11	0.2	8,772	2,199	25.1	6,558	74.8	5,389	40	311	819	15	0.2
秋田	67	15	52	43	0	2	6	0.1	10,347	2,330	22.5	7,995	77.3	6,701	34	350	910	22	0.2
山形	58	14	43	36	0	2	5	0.1	9,060	2,274	25.1	6,765	74.7	5,691	52	261	761	20	0.2
福島	101	24	77	65	0	3	9	0.1	9,828	2,308	23.5	7,507	76.4	6,362	40	273	832	13	0.1
茨城	142	32	111	94	0	4	12	0.2	10,160	2,252	22.2	7,892	77.7	6,683	31	288	891	16	0.2
栃木	82	20	62	52	0	2	7	0.1	8,737	2,160	24.7	6,564	75.1	5,536	35	236	758	13	0.2
群馬	81	19	62	52	0	3	7	0.1	9,523	2,222	23.3	7,284	76.5	6,090	55	370	768	17	0.2
埼玉	311	77	234	194	1	11	27	0.5	8,747	2,172	24.8	6,561	75.0	5,438	30	323	770	14	0.2
千葉	281	67	214	177	2	9	26	0.5	9,119	2,174	23.8	6,927	76.0	5,756	49	280	842	18	0.2
東京	711	176	534	439	3	24	68	1.2	8,635	2,136	24.7	6,485	75.1	5,326	41	292	825	14	0.2
神奈川	446	112	334	275	2	15	43	0.6	8,552	2,147	25.1	6,393	74.8	5,261	37	281	815	12	0.1
新潟	112	28	83	69	1	4	10	0.2	8,855	2,249	25.4	6,589	74.4	5,454	53	281	801	16	0.2
富山	44	10	34	28	0	2	4	0.1	10,105	2,308	22.8	7,777	77.0	6,521	47	395	813	21	0.2
石川	52	12	40	34	0	2	4	0.1	10,798	2,398	22.2	8,379	77.6	7,065	41	428	845	21	0.2
福井	29	6	23	19	0	1	2	0.1	10,599	2,334	22.0	8,229	77.6	6,990	36	371	833	37	0.3
山梨	42	10	33	28	0	1	4	0.1	9,820	2,212	22.5	7,588	77.3	6,430	62	272	824	21	0.2
長野	102	24	78	65	1	4	8	0.2	10,220	2,386	23.3	7,816	76.5	6,541	75	383	816	19	0.2
岐阜	90	23	66	55	1	3	8	0.1	8,593	2,215	25.8	6,364	74.1	5,241	64	300	759	14	0.2
静岡	171	44	127	104	1	5	16	0.3	8,606	2,209	25.7	6,382	74.2	5,250	44	277	811	16	0.2
愛知	303	77	225	185	2	12	27	0.5	8,604	2,192	25.5	6,398	74.4	5,250	61	329	757	14	0.2
三重	76	20	57	47	0	2	7	0.1	8,604	2,209	25.7	6,380	74.2	5,328	39	266	747	15	0.2
滋賀	60	14	46	38	0	2	5	0.2	9,399	2,241	23.8	7,121	75.8	5,863	67	381	811	36	0.4
京都	115	24	90	75	1	5	10	0.3	10,851	2,311	21.3	8,510	78.4	7,057	75	455	923	31	0.3
大阪	422	103	318	261	3	17	36	0.8	9,276	2,272	24.5	6,987	75.3	5,743	72	385	788	17	0.2
兵庫	275	69	205	167	2	11	25	0.4	8,812	2,220	25.2	6,579	74.7	5,362	63	347	807	13	0.1
奈良	50	14	37	30	0	1	5	0.1	8,452	2,291	27.1	6,152	72.8	5,043	29	250	829	9	0.1
和歌山	41	10	31	26	0	1	4	0.1	9,652	2,265	23.5	7,361	76.3	6,076	51	325	909	26	0.3
鳥取	30	7	23	19	0	1	2	0.1	9,803	2,340	23.9	7,444	75.9	6,361	45	280	759	18	0.2
島根	37	10	27	23	0	1	3	0.1	9,139	2,407	26.3	6,712	73.4	5,673	73	275	691	20	0.2
岡山	80	21	59	50	0	2	7	0.2	8,530	2,251	26.4	6,263	73.4	5,274	34	228	727	16	0.2
広島	149	39	110	91	1	5	13	0.3	8,593	2,232	26.0	6,346	73.9	5,256	47	273	771	14	0.2
山口	78	20	57	47	0	3	7	0.1	8,644	2,259	26.1	6,373	73.7	5,290	39	288	756	12	0.1
徳島	34	8	25	21	0	1	3	0.1	9,356	2,269	24.3	7,068	75.5	5,937	51	350	729	19	0.2
香川	52	12	39	32	0	2	4	0.2	9,394	2,255	24.0	7,107	75.7	5,862	55	379	810	32	0.3
愛媛	60	14	46	38	0	2	6	0.1	9,225	2,208	23.9	7,000	75.9	5,783	61	308	848	17	0.2
高知	41	9	31	27	0	1	3	0.0	10,408	2,354	22.6	8,041	77.3	6,843	66	312	821	13	0.1
福岡	252	69	182	150	1	8	22	0.3	7,827	2,161	27.6	5,656	72.3	4,677	26	253	699	11	0.1
佐賀	47	13	34	28	0	1	4	0.0	7,907	2,219	28.1	5,679	71.8	4,761	23	183	712	8	0.1
長崎	75	20	55	45	0	3	7	0.1	8,645	2,269	26.2	6,362	73.6	5,196	25	331	810	14	0.2
熊本	83	22	61	51	0	3	7	0.1	8,202	2,204	26.9	5,984	73.0	4,966	45	254	719	14	0.2
大分	63	15	47	40	0	2	5	0.1	9,386	2,294	24.4	7,084	75.5	5,959	45	305	775	8	0.1
宮崎	56	15	41	33	0	2	5	0.1	8,312	2,201	26.5	6,101	73.4	4,946	43	304	808	11	0.1
鹿児島	79	22	57	47	0	2	7	0.1	8,122	2,282	28.1	5,828	71.8	4,801	36	241	750	12	0.1
沖縄	57	15	42	34	0	3	5	0.2	8,607	2,229	25.9	6,351	73.8	5,122	27	387	815	26	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成28年度7月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費								調剤医療費											
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合						
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬					
全 国	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 5.7	▲ 7.0	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 0.0	0.8	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 6.1	0.4	▲ 3.7	▲ 1.8	0.0	
北海道	▲ 7.3	▲ 3.8	▲ 8.2	▲ 8.8	▲ 13.3	2.5	▲ 7.2	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 0.4	0.8	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 5.5	▲ 10.2	6.2	▲ 3.9	▲ 2.4	0.0	
青森	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 7.9	▲ 1.4	▲ 0.1	0.3	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 2.2	2.3	▲ 3.0	▲ 4.8	▲ 0.0	
岩手	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 8.4	▲ 9.0	▲ 8.0	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 10.3	▲ 4.2	▲ 0.4	0.9	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 4.9	2.2	▲ 2.8	▲ 7.2	▲ 0.0	
宮城	▲ 6.0	▲ 2.6	▲ 7.1	▲ 7.7	▲ 6.4	▲ 1.6	▲ 5.0	2.6	▲ 4.3	▲ 0.9	0.9	▲ 5.4	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 4.7	0.2	▲ 3.3	▲ 4.5	0.0	
秋田	▲ 9.1	▲ 2.7	▲ 10.8	▲ 11.1	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 10.4	▲ 9.0	▲ 6.8	▲ 0.2	1.5	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 8.9	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 8.2	▲ 6.7	0.0	
山形	▲ 5.4	▲ 3.2	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 3.7	▲ 6.6	▲ 11.6	▲ 3.1	▲ 0.8	0.6	▲ 3.8	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 6.9	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 9.4	▲ 0.0	
福島	▲ 5.6	▲ 3.0	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 1.9	▲ 7.1	▲ 7.2	▲ 2.8	▲ 0.2	0.6	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 2.9	1.0	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 0.0	
茨城	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 0.3	0.2	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 0.0	
栃木	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 3.3	4.6	▲ 4.1	▲ 1.3	0.7	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 5.5	▲ 3.4	1.3	▲ 3.1	▲ 4.8	0.0	
群馬	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 5.9	4.5	▲ 4.1	▲ 14.9	0.0	▲ 0.6	▲ 0.2	0.3	0.2	0.4	▲ 4.7	5.9	▲ 2.9	▲ 13.8	▲ 0.0	
埼玉	▲ 1.8	0.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.6	5.7	▲ 2.2	0.3	▲ 2.7	▲ 0.0	0.7	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 3.5	4.8	▲ 3.0	▲ 0.6	0.0	
千葉	▲ 1.4	0.6	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 3.6	1.8	▲ 3.0	3.8	▲ 2.4	▲ 0.5	0.5	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.6	0.8	▲ 4.0	▲ 2.7	0.0	
東京	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 0.9	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 2.6	0.3	0.7	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 5.8	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 1.1	0.0	
神奈川	▲ 3.2	0.2	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 5.5	2.6	▲ 2.9	▲ 7.1	▲ 3.4	▲ 0.0	0.9	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 5.7	2.4	▲ 3.1	▲ 7.3	▲ 0.0	
新潟	▲ 8.2	▲ 3.9	▲ 9.6	▲ 10.4	▲ 8.1	▲ 0.4	▲ 7.2	0.3	▲ 5.6	▲ 1.2	1.1	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 7.9	▲ 5.6	2.4	▲ 4.6	3.1	0.0	
富山	▲ 5.4	▲ 3.2	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 3.5	▲ 1.2	0.5	▲ 4.1	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 0.0	
石川	▲ 6.9	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 5.4	2.3	▲ 6.4	▲ 1.1	1.2	▲ 7.9	▲ 1.2	▲ 8.6	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 4.9	2.9	0.0	
福井	▲ 5.6	▲ 0.1	▲ 7.1	▲ 6.8	▲ 10.2	▲ 9.0	▲ 8.6	13.8	▲ 6.3	▲ 0.8	1.2	▲ 7.8	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 10.8	▲ 9.7	▲ 9.2	13.0	0.1	
山梨	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 6.6	▲ 9.1	▲ 4.5	▲ 20.7	▲ 2.3	▲ 0.5	0.4	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 5.0	▲ 7.6	▲ 2.9	▲ 19.4	▲ 0.0	
長野	▲ 4.6	▲ 2.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 7.7	▲ 4.8	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 2.6	▲ 0.1	0.6	▲ 3.3	▲ 0.6	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 0.0	
岐阜	▲ 6.5	▲ 2.9	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 10.7	6.5	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 4.6	▲ 1.0	0.9	▲ 5.8	▲ 1.0	▲ 6.7	▲ 8.9	8.6	▲ 4.3	▲ 2.0	0.0	
静岡	▲ 4.7	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 3.8	1.3	▲ 3.6	0.1	0.9	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 2.8	2.4	0.0	
愛知	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 8.4	▲ 0.9	▲ 4.0	2.4	▲ 3.4	0.1	0.9	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 0.3	▲ 3.4	3.0	0.0	
三重	▲ 4.4	▲ 0.5	▲ 5.7	▲ 6.2	▲ 1.8	2.1	▲ 4.8	1.4	▲ 3.9	0.1	1.0	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 1.2	2.7	▲ 4.2	2.0	0.0	
滋賀	▲ 4.6	▲ 0.6	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 8.4	▲ 6.6	7.4	▲ 3.9	0.2	1.0	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 4.9	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 5.9	8.2	0.0	
京都	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 7.3	3.4	▲ 4.6	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 1.0	0.6	▲ 4.3	▲ 0.6	▲ 4.7	▲ 7.6	3.0	▲ 4.9	▲ 2.5	0.0	
大阪	▲ 3.2	0.8	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 2.9	▲ 4.4	▲ 9.2	▲ 3.2	0.9	1.0	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 5.7	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 9.2	▲ 0.0	
兵庫	▲ 2.0	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 8.6	3.9	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 2.0	▲ 0.1	0.5	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 2.8	▲ 8.7	3.8	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 0.0	
奈良	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 6.8	▲ 4.6	▲ 8.8	▲ 3.9	1.2	1.4	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 6.1	▲ 7.6	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 0.0	
和歌山	▲ 7.6	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 11.3	▲ 9.8	11.3	▲ 3.7	15.4	▲ 6.6	0.7	1.7	▲ 8.7	▲ 1.8	▲ 10.4	▲ 8.9	12.5	▲ 2.8	16.5	0.1	
鳥取	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 0.4	0.3	0.2	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 4.3	▲ 0.0	
島根	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 7.8	10.0	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 18.4	▲ 4.0	▲ 0.0	1.1	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 6.2	11.8	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 17.1	▲ 0.0	
岡山	▲ 3.8	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 2.4	1.2	▲ 3.4	0.1	0.9	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 9.2	▲ 9.6	▲ 1.9	1.6	0.0	
広島	▲ 7.0	▲ 1.8	▲ 8.7	▲ 9.1	▲ 20.8	▲ 9.8	▲ 4.8	▲ 7.7	▲ 5.1	0.2	1.4	▲ 6.9	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 19.3	▲ 8.0	▲ 2.9	▲ 5.8	▲ 0.0	
山口	▲ 5.8	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 11.1	▲ 7.2	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 4.7	0.2	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 10.1	▲ 6.1	▲ 4.0	▲ 3.6	0.0	
徳島	▲ 1.8	3.2	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 5.9	10.9	▲ 3.0	3.2	▲ 4.6	0.3	1.2	▲ 6.1	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 8.6	7.8	▲ 5.7	0.3	0.0	
香川	▲ 7.8	▲ 0.1	▲ 10.1	▲ 12.0	▲ 4.6	5.7	▲ 2.5	9.0	▲ 7.7	0.0	1.9	▲ 10.0	▲ 1.9	▲ 11.9	▲ 4.4	5.9	▲ 2.3	9.2	0.1	
愛媛	▲ 3.6	0.4	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 3.6	0.9	▲ 5.3	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 0.2	1.0	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 5.7	▲ 4.2	0.2	▲ 5.9	▲ 2.6	0.0	
高知	▲ 5.9	▲ 0.5	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 6.3	6.2	▲ 5.8	▲ 0.4	1.2	▲ 7.2	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 6.2	6.4	0.0	
福岡	▲ 4.7	▲ 0.6	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 4.0	0.1	1.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 4.2	0.5	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 0.0	
佐賀	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 7.4	▲ 3.7	▲ 16.3	▲ 0.9	2.1	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 14.4	▲ 0.0	
長崎	▲ 7.8	▲ 2.9	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 9.5	11.0	▲ 7.3	6.7	▲ 4.0	1.1	1.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 7.1	▲ 5.7	15.6	▲ 3.5	11.1	0.0	
熊本	▲ 5.8	▲ 1.8	▲ 7.1	▲ 7.4	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 6.5	▲ 9.7	▲ 3.2	0.8	1.1	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 5.0	▲ 5.4	0.8	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 0.0	
大分	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.7	5.3	▲ 6.6	▲ 9.4	▲ 1.1	0.6	0.4	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 2.0	8.2	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 0.0	
宮崎	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 10.7	▲ 8.8	▲ 5.8	▲ 0.2	▲ 3.4	0.2	0.9	▲ 4.7	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 8.0	▲ 6.1	▲ 3.1	2.8	0.0	
鹿児島	▲ 5.9	▲ 1.9	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 4.5	1.1	▲ 8.9	37.3	▲ 2.5	1.6	1.1	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 1.1	4.7	▲ 5.6	42.2	0.0	
沖縄	▲ 1.9	3.8	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 6.7	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 5.8	▲ 0.3	1.4	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 7.3	▲ 4.5	▲ 10.4	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成28年度4~7月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	15,203	27,107	75,955	17,745	5,608	2.80	23.4	86
北海道	802	1,180	3,648	989	6,792	3.09	27.1	81
青森	202	338	974	242	5,987	2.88	24.8	84
岩手	175	282	805	225	6,214	2.85	27.9	78
宮城	291	537	1,505	365	5,417	2.80	24.2	80
秋田	175	263	799	221	6,651	3.04	27.7	79
山形	146	258	706	177	5,644	2.73	25.1	82
福島	260	413	1,235	315	6,295	2.99	25.5	83
茨城	373	558	1,593	415	6,677	2.85	26.0	90
栃木	210	377	1,061	246	5,565	2.81	23.2	85
群馬	206	341	976	234	6,042	2.86	23.9	88
埼玉	768	1,410	3,815	911	5,447	2.71	23.9	84
千葉	706	1,217	3,243	812	5,805	2.67	25.0	87
東京	1,750	3,264	8,754	1,973	5,361	2.68	22.5	89
神奈川	1,090	2,056	5,337	1,251	5,300	2.60	23.4	87
新潟	276	512	1,342	353	5,395	2.62	26.3	78
富山	114	176	493	133	6,440	2.80	26.9	86
石川	136	193	589	154	7,046	3.05	26.1	88
福井	76	110	333	87	6,922	3.01	26.2	88
山梨	111	175	478	126	6,354	2.74	26.4	88
長野	260	404	1,148	314	6,443	2.84	27.3	83
岐阜	222	420	1,208	266	5,277	2.87	22.0	83
静岡	416	787	2,104	503	5,286	2.67	23.9	83
愛知	741	1,413	3,897	846	5,245	2.76	21.7	88
三重	189	352	979	224	5,351	2.78	22.9	84
滋賀	152	256	699	174	5,937	2.73	24.8	88
京都	301	422	1,232	311	7,129	2.92	25.2	97
大阪	1,041	1,816	5,324	1,157	5,730	2.93	21.7	90
兵庫	671	1,242	3,367	752	5,400	2.71	22.4	89
奈良	122	240	648	154	5,080	2.70	23.8	79
和歌山	105	172	497	120	6,110	2.90	24.1	87
鳥取	77	122	349	82	6,327	2.87	23.5	94
島根	93	163	492	115	5,733	3.03	23.4	81
岡山	201	379	1,107	242	5,304	2.92	21.9	83
広島	367	691	1,992	415	5,312	2.88	20.8	89
山口	190	355	979	217	5,351	2.76	22.2	87
徳島	86	143	430	95	6,022	3.00	22.0	91
香川	128	219	617	139	5,830	2.81	22.6	92
愛媛	154	261	711	169	5,912	2.73	23.7	92
高知	107	154	475	123	6,952	3.08	25.8	87
福岡	603	1,274	3,658	718	4,731	2.87	19.6	84
佐賀	116	237	676	129	4,880	2.85	19.1	90
長崎	181	345	1,035	229	5,238	3.00	22.1	79
熊本	201	392	1,203	251	5,127	3.07	20.9	80
大分	157	265	824	184	5,943	3.11	22.3	85
宮崎	134	268	764	170	5,000	2.85	22.2	79
鹿児島	185	386	1,125	243	4,805	2.91	21.6	76
沖縄	137	267	729	175	5,118	2.73	24.1	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成28年度7月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,797	6,803	18,873	4,455	5,582	2.77	23.6	85
北海道	200	293	900	247	6,813	3.07	27.4	81
青森	50	83	238	61	6,064	2.86	25.4	83
岩手	44	70	198	56	6,294	2.83	28.5	78
宮城	73	135	373	92	5,381	2.76	24.6	79
秋田	43	65	195	55	6,695	3.01	28.1	79
山形	36	64	172	44	5,681	2.71	25.7	82
福島	65	102	303	79	6,357	2.96	25.9	83
茨城	93	140	395	104	6,677	2.82	26.4	90
栃木	52	94	262	62	5,533	2.79	23.5	85
群馬	52	85	243	59	6,082	2.85	24.2	88
埼玉	193	356	960	230	5,431	2.70	23.9	84
千葉	177	308	813	205	5,749	2.64	25.2	86
東京	438	824	2,200	498	5,316	2.67	22.6	88
神奈川	274	522	1,345	316	5,254	2.58	23.5	87
新潟	69	126	327	88	5,451	2.59	26.9	78
富山	28	44	120	33	6,515	2.76	27.5	86
石川	34	48	145	39	7,056	3.01	26.6	88
福井	19	27	82	22	6,983	2.98	26.5	88
山梨	28	43	117	32	6,426	2.72	26.9	88
長野	65	99	279	78	6,531	2.81	27.9	83
岐阜	55	104	297	66	5,237	2.84	22.3	83
静岡	104	199	526	127	5,245	2.65	24.1	82
愛知	184	352	958	212	5,245	2.72	22.1	87
三重	47	89	243	56	5,321	2.74	23.2	84
滋賀	37	64	171	43	5,857	2.67	25.3	87
京都	74	106	306	78	7,049	2.90	25.5	95
大阪	261	455	1,324	291	5,735	2.91	22.0	90
兵庫	167	312	834	189	5,356	2.67	22.6	88
奈良	30	59	159	39	5,035	2.68	24.2	78
和歌山	26	43	122	30	6,069	2.87	24.5	86
鳥取	19	30	86	21	6,354	2.85	23.8	94
島根	23	40	121	29	5,664	2.98	23.9	79
岡山	50	94	272	60	5,267	2.89	22.2	82
広島	91	174	495	104	5,249	2.85	21.0	88
山口	47	90	244	55	5,285	2.72	22.4	87
徳島	21	36	106	24	5,934	2.96	22.3	90
香川	32	55	153	35	5,857	2.78	22.8	92
愛媛	38	65	176	42	5,780	2.68	23.9	90
高知	27	39	119	31	6,837	3.04	25.8	87
福岡	150	322	908	180	4,672	2.83	19.8	83
佐賀	28	60	168	32	4,756	2.82	19.3	88
長崎	45	87	258	57	5,189	2.96	22.2	79
熊本	50	102	305	64	4,960	3.00	20.8	79
大分	40	67	204	46	5,953	3.06	22.6	86
宮崎	33	68	190	42	4,941	2.81	22.3	79
鹿児島	47	97	280	61	4,795	2.88	21.7	77
沖縄	34	66	180	44	5,115	2.72	24.3	77

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成28年度4～7月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 2.6	0.2	▲ 1.0	1.0	▲ 2.7	▲ 1.2	2.0	▲ 3.5
北海道	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 1.5	2.0	▲ 4.8
青森	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 2.4	0.1	▲ 0.8	▲ 1.8	2.5	▲ 1.5
岩手	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 1.9	0.1	▲ 5.6	▲ 0.9	2.1	▲ 6.7
宮城	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 2.0	0.1	▲ 4.2	▲ 1.0	2.2	▲ 5.3
秋田	▲ 7.3	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 7.1	▲ 1.6	1.1	▲ 6.6
山形	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.7	0.7	▲ 2.9	▲ 0.6	1.4	▲ 3.6
福島	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 0.8	1.9	▲ 4.0
茨城	0.4	▲ 0.3	▲ 1.4	1.2	0.7	▲ 1.1	2.6	▲ 0.8
栃木	▲ 1.7	1.0	▲ 0.4	1.1	▲ 2.6	▲ 1.4	1.5	▲ 2.8
群馬	0.9	▲ 0.1	▲ 1.0	0.8	1.0	▲ 0.9	1.8	0.1
埼玉	▲ 0.8	1.4	0.6	2.7	▲ 2.2	▲ 0.9	2.2	▲ 3.5
千葉	1.3	1.8	0.7	3.3	▲ 0.6	▲ 1.1	2.5	▲ 2.0
東京	▲ 1.9	0.1	▲ 1.3	0.7	▲ 2.0	▲ 1.4	2.0	▲ 2.6
神奈川	▲ 2.1	0.6	▲ 0.5	1.3	▲ 2.7	▲ 1.1	1.8	▲ 3.4
新潟	▲ 7.6	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 7.3	▲ 1.2	1.0	▲ 7.1
富山	▲ 2.8	0.6	▲ 0.4	1.0	▲ 3.4	▲ 0.9	1.4	▲ 3.8
石川	▲ 5.8	1.9	0.2	▲ 0.7	▲ 7.5	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 5.1
福井	▲ 4.5	3.0	2.6	2.9	▲ 7.3	▲ 0.4	0.3	▲ 7.2
山梨	▲ 1.7	0.3	▲ 1.5	0.6	▲ 2.0	▲ 1.9	2.2	▲ 2.3
長野	▲ 1.8	0.6	▲ 0.7	0.7	▲ 2.4	▲ 1.3	1.5	▲ 2.5
岐阜	▲ 5.2	▲ 0.3	▲ 1.7	0.5	▲ 4.9	▲ 1.4	2.2	▲ 5.6
静岡	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 1.7	1.2	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 5.4
愛知	▲ 2.5	0.8	▲ 0.3	1.7	▲ 3.2	▲ 1.1	2.0	▲ 4.1
三重	▲ 3.2	0.5	▲ 0.7	1.7	▲ 3.7	▲ 1.2	2.4	▲ 4.8
滋賀	▲ 1.4	0.8	▲ 0.3	1.8	▲ 2.2	▲ 1.1	2.1	▲ 3.1
京都	0.2	1.6	▲ 0.3	1.5	▲ 1.3	▲ 1.8	1.8	▲ 1.2
大阪	▲ 2.2	0.7	▲ 0.6	1.5	▲ 2.9	▲ 1.3	2.2	▲ 3.7
兵庫	0.0	▲ 0.1	▲ 1.6	0.6	0.1	▲ 1.5	2.2	▲ 0.6
奈良	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 2.0	0.2	▲ 3.0	▲ 1.7	2.3	▲ 3.5
和歌山	▲ 5.6	1.0	▲ 0.0	2.3	▲ 6.6	▲ 1.0	2.3	▲ 7.7
鳥取	2.8	0.2	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 1.3	1.1	2.8
島根	▲ 3.2	0.3	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 3.5	▲ 1.7	1.4	▲ 3.1
岡山	▲ 1.1	0.1	▲ 1.2	1.5	▲ 1.2	▲ 1.3	2.7	▲ 2.6
広島	▲ 5.5	▲ 1.7	▲ 2.7	0.1	▲ 4.0	▲ 1.1	2.9	▲ 5.6
山口	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 3.5	▲ 1.1	1.2	▲ 3.6
徳島	▲ 1.1	1.8	0.6	2.4	▲ 2.8	▲ 1.2	1.8	▲ 3.4
香川	▲ 6.2	0.3	▲ 1.8	0.5	▲ 6.5	▲ 2.1	2.3	▲ 6.7
媛川	▲ 0.2	1.2	▲ 0.3	1.3	▲ 1.5	▲ 1.5	1.6	▲ 1.5
愛媛	▲ 3.8	1.2	▲ 0.0	0.9	▲ 4.9	▲ 1.2	1.0	▲ 4.7
高知	▲ 3.4	0.2	▲ 0.4	1.2	▲ 3.6	▲ 0.7	1.7	▲ 4.5
福岡	1.2	▲ 0.3	▲ 1.3	0.8	1.5	▲ 1.0	2.1	0.4
佐賀	▲ 7.1	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 5.2	▲ 0.9	2.3	▲ 6.5
熊本	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.2	3.6	▲ 3.4
本分	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.1	2.3	▲ 2.2
大崎	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 1.5	0.8	▲ 3.4	▲ 0.8	2.4	▲ 4.9
鹿児	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 2.0	0.4	▲ 3.2	▲ 0.4	2.4	▲ 5.1
沖縄	▲ 1.5	3.5	3.1	4.1	▲ 4.8	▲ 0.4	1.0	▲ 5.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成28年度7月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 5.7	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 0.8	0.8	▲ 4.9
北海道	▲ 8.8	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 5.5	▲ 1.3	1.7	▲ 5.8
青森	▲ 4.9	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 1.1	1.8	▲ 2.5
岩手	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 0.3	1.5	▲ 7.1
宮城	▲ 7.7	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 0.5	0.8	▲ 6.3
秋田	▲ 11.1	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 8.9	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 7.7
山形	▲ 6.1	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 0.5	1.4	▲ 4.6
福島	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 0.4	1.4	▲ 4.6
茨城	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.5	1.6	▲ 2.2
栃木	▲ 5.7	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 5.5	▲ 1.1	0.6	▲ 5.0
群馬	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.8	0.4	▲ 0.5	1.0	▲ 0.1
埼玉	▲ 3.2	0.9	0.6	1.1	▲ 4.1	▲ 0.3	0.5	▲ 4.2
千葉	▲ 2.1	1.1	0.5	1.7	▲ 3.1	▲ 0.5	1.2	▲ 3.7
東京	▲ 4.6	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 0.9	0.9	▲ 3.9
神奈川	▲ 4.8	0.2	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 5.0	▲ 0.4	0.2	▲ 4.8
新潟	▲ 10.4	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 7.9	▲ 0.9	0.2	▲ 7.2
富山	▲ 6.0	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 0.7	0.7	▲ 4.0
石川	▲ 9.1	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 3.4	▲ 8.6	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 5.9
福井	▲ 6.9	0.7	0.2	0.2	▲ 7.5	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 7.0
山梨	▲ 4.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.9	0.9	▲ 2.5
長野	▲ 5.0	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 1.1	0.7	▲ 2.6
岐阜	▲ 8.5	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 1.1	1.3	▲ 6.9
静岡	▲ 6.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 5.4	▲ 0.6	1.5	▲ 6.2
愛知	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 0.8	1.3	▲ 5.5
三重	▲ 6.3	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 5.7	▲ 1.0	1.5	▲ 6.1
滋賀	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 5.0	▲ 1.2	1.2	▲ 5.0
京都	▲ 4.3	0.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 1.4	0.7	▲ 4.0
大阪	▲ 4.5	▲ 0.0	▲ 1.0	0.0	▲ 4.5	▲ 0.9	1.0	▲ 4.6
兵庫	▲ 2.8	0.0	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 1.2	0.6	▲ 2.2
奈良	▲ 7.4	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 6.1	▲ 1.4	1.2	▲ 5.9
和歌山	▲ 11.3	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 10.5	▲ 1.1	1.3	▲ 10.6
鳥取	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 2.2	0.1	▲ 0.5	▲ 0.3	1.0
島根	▲ 7.8	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 6.3	▲ 2.0	1.1	▲ 5.4
岡山	▲ 5.1	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 4.7	▲ 1.3	1.6	▲ 5.0
広島	▲ 9.1	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 0.3	1.0	▲ 7.8
山口	▲ 7.8	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 6.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 5.5
徳島	▲ 4.1	2.9	1.8	0.8	▲ 6.8	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 4.8
香川	▲ 12.0	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 11.8	▲ 2.0	1.0	▲ 11.0
媛川	▲ 5.0	0.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 3.9
愛媛	▲ 7.8	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 7.6	▲ 1.8	0.2	▲ 6.2
高知	▲ 6.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 6.1	▲ 0.3	0.5	▲ 6.3
福岡	▲ 4.2	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4	1.5	▲ 3.1
佐賀	▲ 10.8	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 7.1	▲ 0.7	1.7	▲ 8.0
熊本	▲ 7.5	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 5.0	▲ 0.4	1.3	▲ 5.8
本分	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 1.0	1.2	▲ 2.0
大崎	▲ 7.6	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 0.4	1.9	▲ 6.3
鹿児	▲ 7.6	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 4.3	0.2	1.5	▲ 6.0
沖縄	▲ 3.4	4.2	3.7	3.1	▲ 7.3	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 6.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～7月	7月		
		6月		7月		6月		7月					
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	47.9	56.4	60.1	58.8	59.1	58.2	61.3	65.4	65.6	65.8
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.2	14.3	14.8	14.8	15.1
	後発医薬品調剤率	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	61.2	61.5	64.4	65.7	65.4	65.8
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	38.8	39.3	41.3	43.6	43.7	44.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～7月	7月		
		6月		7月		6月		7月					
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	8.4	3.7	3.8	4.0	3.1	3.6	6.6	6.5	7.6
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.5	1.5	1.3	2.0	0.8	1.2	1.2	1.1	0.5	0.7	0.8	0.8
	後発医薬品調剤率	0.9	4.1	2.3	5.8	2.3	2.3	2.1	2.1	2.4	4.1	4.2	4.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	1.0	5.2	2.4	5.9	3.2	3.1	2.9	3.0	3.4	4.8	4.9	4.7

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成28年度			
		4月	5月	6月	7月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.2	0.2
	10%以上 20%未満	0.9	0.9	0.8	0.7
	20%以上 30%未満	2.7	2.6	2.5	2.4
	30%以上 40%未満	5.6	5.6	5.5	5.3
	40%以上 50%未満	9.4	8.9	8.6	8.6
	50%以上 60%未満	12.1	12.0	11.9	11.5
	60%以上 65%未満	9.5	8.9	8.7	8.2
	65%以上 70%未満	16.0	16.0	16.1	16.2
	70%以上 75%未満	16.8	16.8	16.7	16.7
	75%以上 80%未満	14.6	15.1	15.7	16.1
80%以上 90%未満	11.0	11.7	12.1	12.6	
90%以上	1.1	1.2	1.3	1.3	
合	65%未満	40.5	39.2	38.2	37.1
	65%以上	59.5	60.8	61.8	62.9
	65%以上 75%未満	32.8	32.8	32.8	32.9
	75%以上	26.7	28.0	29.1	30.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～7月			
						6月	7月	6月		7月			
									4月～9月		6月	7月	
総数	4,203	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	653	691	4,520	2,721	675	691	
総 数	0歳以上 5歳未満	60	61	64	86	96	42	7	7	54	34	8	9
	5歳以上 10歳未満	58	60	64	85	100	41	7	7	59	31	7	8
	10歳以上 15歳未満	44	49	56	72	83	35	6	6	48	25	6	6
	15歳以上 20歳未満	35	41	50	64	75	32	5	5	43	22	5	5
	20歳以上 25歳未満	38	45	56	70	81	37	6	6	45	26	6	7
	25歳以上 30歳未満	55	65	80	96	110	50	8	8	60	35	9	9
	30歳以上 35歳未満	76	89	109	129	149	67	11	11	81	47	11	12
	35歳以上 40歳未満	111	129	156	181	204	92	15	16	111	63	15	16
	40歳以上 45歳未満	136	164	208	249	290	132	22	22	158	91	22	23
	45歳以上 50歳未満	159	190	239	287	339	155	26	27	184	111	27	28
	50歳以上 55歳未満	200	237	292	346	415	192	31	33	223	130	32	33
	55歳以上 60歳未満	277	312	372	434	509	239	39	41	270	159	39	40
	60歳以上 65歳未満	473	529	598	649	725	347	57	60	379	220	55	56
	65歳以上 70歳未満	471	564	708	859	1,073	498	82	87	575	352	88	89
	70歳以上 75歳未満	552	644	788	958	1,097	528	87	92	569	335	84	85
75歳以上	1,459	1,781	2,159	2,629	3,157	1,496	244	262	1,661	1,038	259	266	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～7月			
						6月	7月	6月		7月			
									4月～9月		6月	7月	
総数	584	756	1,040	1,196	1,308	610	119	103	697	72	22	1	
総 数	0歳以上 5歳未満	1	1	3	21	10	3	1	1	7	5	1	1
	5歳以上 10歳未満	4	2	4	21	15	5	1	1	10	4	1	1
	10歳以上 15歳未満	6	5	7	16	11	5	1	1	6	1	0	0
	15歳以上 20歳未満	4	6	10	13	11	5	1	1	6	0	0	0
	20歳以上 25歳未満	3	7	11	14	11	5	1	1	7	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	5	10	15	16	14	6	1	1	8	2	0	0
	30歳以上 35歳未満	5	13	20	20	20	8	2	1	12	2	0	1
	35歳以上 40歳未満	11	18	27	24	23	9	2	2	14	0	▲	0
	40歳以上 45歳未満	22	27	44	42	41	18	4	3	23	3	1	1
	45歳以上 50歳未満	19	31	49	48	52	23	5	4	29	6	2	2
	50歳以上 55歳未満	25	37	55	54	68	31	6	5	37	2	0	▲
	55歳以上 60歳未満	25	35	60	63	75	36	7	6	39	▲	0	▲
	60歳以上 65歳未満	82	56	69	52	76	36	8	6	40	▲	11	▲
	65歳以上 70歳未満	45	93	144	150	214	99	18	17	115	24	7	3
	70歳以上 75歳未満	79	92	144	170	139	74	15	12	65	▲	16	▲
75歳以上	250	322	378	470	528	247	47	41	280	49	15	5	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
総 数	総数	16.1	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	22.2	17.6	18.2	2.7	3.4	0.1
	0歳以上 5歳未満	1.5	2.1	5.3	33.2	12.0	8.0	8.3	9.1	15.4	16.5	14.2	19.6
	5歳以上 10歳未満	7.5	4.3	6.5	32.7	17.9	14.9	16.9	17.9	20.0	14.3	11.2	15.0
	10歳以上 15歳未満	14.9	12.3	14.2	28.5	15.2	15.9	21.8	20.5	14.7	3.6	1.6	4.1
	15歳以上 20歳未満	11.6	16.9	23.4	26.8	17.3	18.5	22.1	18.6	16.4	0.3	1.0	3.4
	20歳以上 25歳未満	8.4	17.8	24.2	25.4	16.5	15.4	20.9	14.4	17.4	5.8	5.3	7.4
	25歳以上 30歳未満	9.3	18.4	23.5	20.7	14.1	12.8	18.0	13.7	15.3	5.1	4.5	5.0
	30歳以上 35歳未満	7.5	17.1	22.5	18.7	15.3	13.9	19.2	14.0	16.6	4.5	3.1	6.3
	35歳以上 40歳未満	10.6	16.3	21.2	15.6	12.8	11.4	16.9	12.3	13.9	0.8	▲ 0.2	1.3
	40歳以上 45歳未満	19.2	20.0	26.8	20.1	16.3	15.5	20.9	16.2	17.0	2.9	2.9	2.4
	45歳以上 50歳未満	13.4	19.7	25.8	20.0	18.0	17.1	22.0	17.9	18.8	6.2	6.0	6.3
	50歳以上 55歳未満	14.3	18.5	23.5	18.6	19.7	19.5	24.8	19.9	19.9	1.5	1.4	▲ 0.7
	55歳以上 60歳未満	9.7	12.5	19.1	16.9	17.2	17.5	21.6	17.6	17.0	▲ 0.2	0.2	▲ 2.3
	60歳以上 65歳未満	21.1	11.8	13.0	8.7	11.7	11.6	15.8	11.1	11.9	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 7.3
	65歳以上 70歳未満	10.5	19.8	25.5	21.3	24.9	24.8	29.2	24.1	25.1	7.2	8.1	2.9
70歳以上 75歳未満	16.7	16.6	22.4	21.6	14.5	16.4	20.3	15.1	12.8	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 8.3	
75歳以上	20.7	22.1	21.3	21.8	20.1	19.8	23.6	18.7	20.3	5.0	6.3	1.7	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
割 合	総数	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.2	14.3	14.8	14.8	15.1
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.9	8.3	11.1	12.0	11.8	11.7	12.2	12.2	14.1	14.2	14.9
	5歳以上 10歳未満	6.1	6.6	6.9	9.1	9.9	9.5	9.5	9.5	10.2	11.0	11.1	11.3
	10歳以上 15歳未満	6.0	6.8	7.4	9.0	9.7	9.2	9.3	9.0	10.0	10.0	9.8	9.8
	15歳以上 20歳未満	7.0	8.1	9.7	11.6	12.6	12.4	12.3	12.0	12.8	12.8	12.8	12.6
	20歳以上 25歳未満	7.1	8.4	10.2	12.4	13.6	13.2	13.2	13.0	14.0	14.2	14.1	14.2
	25歳以上 30歳未満	7.0	8.3	10.1	12.0	13.0	12.6	12.5	12.5	13.5	13.7	13.6	13.8
	30歳以上 35歳未満	7.1	8.4	10.0	11.8	12.7	12.3	12.2	12.1	13.0	13.1	12.9	13.4
	35歳以上 40歳未満	7.2	8.5	10.1	11.7	12.5	12.1	12.1	12.0	12.8	12.8	12.6	12.8
	40歳以上 45歳未満	7.6	8.8	10.3	11.9	12.5	12.3	12.2	12.2	12.8	12.7	12.6	12.8
	45歳以上 50歳未満	8.3	9.5	11.0	12.5	13.1	13.0	12.9	13.0	13.2	13.1	13.0	13.4
	50歳以上 55歳未満	8.7	10.2	11.6	13.3	13.7	13.8	13.8	13.9	13.6	13.8	13.7	14.0
	55歳以上 60歳未満	9.0	10.5	11.9	13.8	14.3	14.5	14.4	14.7	14.2	14.5	14.4	14.7
	60歳以上 65歳未満	9.3	10.9	12.3	14.2	14.8	15.0	14.9	15.2	14.7	15.2	15.2	15.5
	65歳以上 70歳未満	9.5	11.2	12.5	14.4	15.0	15.1	15.0	15.3	14.9	15.4	15.5	15.7
70歳以上 75歳未満	9.0	10.5	11.6	13.5	14.2	14.2	14.1	14.4	14.2	14.9	15.0	15.2	
75歳以上	8.9	10.7	11.8	13.9	15.0	14.7	14.6	14.9	15.2	15.9	15.9	16.1	

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月			
				6月	7月			6月	7月					
総	内服薬 総数	3,690	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	580	615	4,021	2,411	597	612	100.0
	11 中枢神経系用薬	229	427	587	710	826	392	64	68	433	274	68	72	11.8
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	46	72	100	124	139	68	11	12	72	47	12	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	55	65	75	96	106	50	8	9	56	38	9	9	
総	116 抗パーキンソン剤	16	17	20	25	28	14	2	2	15	10	3	3	
	117 精神神経用剤	64	104	157	179	211	98	16	17	113	79	19	22	
数	119 その他中枢神経系用薬	26	145	208	252	303	145	24	26	157	87	22	22	
	21 循環器官用薬	929	1,151	1,396	1,761	2,170	1,039	172	180	1,132	684	171	175	28.7
総	212 不整脈用剤	52	61	73	88	104	50	8	9	54	35	9	9	
	214 血圧降下剤	113	154	213	424	661	311	52	54	350	218	55	56	
数	217 血管拡張剤	436	474	550	583	648	314	52	54	335	195	48	49	
	218 高脂血症用剤	217	353	444	535	610	295	49	51	315	181	45	47	
総	22 呼吸器官用薬	76	93	103	139	160	69	11	11	90	53	13	13	2.1
	23 消化器官用薬	734	874	1,028	1,176	1,307	632	105	110	675	420	105	107	17.4
数	232 消化性潰瘍用剤	506	617	725	822	916	444	74	77	472	282	70	72	
	239 その他の消化器官用薬	14	21	45	66	86	39	6	7	48	34	9	9	
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	74	82	93	96	128	57	9	11	70	42	10	11	1.7
	31 ビタミン剤	356	320	318	306	303	152	26	26	151	93	23	24	3.8
数	32 滋養強壮薬	20	21	23	28	32	16	3	3	16	11	3	3	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	11	12	13	14	16	8	1	1	8	5	1	1	
総	33 血液・体液用薬	301	341	401	484	653	288	44	53	366	232	58	60	9.7
	39 その他の代謝性医薬品	377	429	514	587	693	327	53	58	366	213	53	55	9.0
数	396 糖尿病用剤	181	204	222	222	268	124	19	22	144	71	18	18	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	102	129	192	253	315	148	24	26	167	110	27	29	
総	42 腫瘍用薬	140	157	211	223	272	129	21	23	143	82	21	21	3.4
	422 代謝拮抗剤	0	0	4	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
数	429 その他の腫瘍用薬	138	155	206	216	266	125	20	22	140	81	20	21	
	44 アレルギー用薬	210	266	398	491	562	236	37	36	326	163	36	35	5.8
総	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	97	118	138	183	212	93	15	15	119	64	15	16	2.6
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	30	42	50	73	85	38	6	6	47	27	7	7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	60	68	79	101	116	50	8	8	66	34	8	8	
総	62 化学療法剤	108	99	109	139	189	89	15	16	100	54	13	14	2.3
	624 合成抗菌剤	32	28	26	34	80	34	5	6	45	21	5	5	
数	625 抗ウイルス剤	14	10	17	43	50	24	4	4	26	15	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢
(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月		
				6月	7月			6月	7月				
総	内服薬 総数	556	731	943	1014	1190	562	109	95	629	53	18	▲3
	11 中枢神経系用薬	52	198	160	123	116	53	10	8	63	13	4	▲4
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	26	28	23	16	8	2	1	8	2	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	10	10	21	10	5	1	1	6	4	1	1
総	116 抗パーキンソン剤	1	1	3	5	3	2	0	0	2	1	0	0
	117 精神神経用剤	12	40	53	22	32	11	2	2	21	14	3	5
数	119 その他中枢神経系用薬	25	119	63	45	50	26	5	4	24	▲10	▲2	▲3
	21 循環器官用薬	132	222	245	365	410	241	48	38	169	▲8	▲1	▲5
総	212 不整脈用剤	11	8	12	15	16	8	1	1	8	3	1	1
	214 血圧降下剤	15	41	59	211	237	158	31	24	80	▲11	3	2
数	217 血管拡張剤	61	38	76	33	66	32	7	5	33	▲15	▲4	▲5
	218 高脂血症用剤	40	136	90	91	75	39	8	6	37	▲15	▲3	▲5
総	22 呼吸器官用薬	9	17	10	36	20	9	2	1	11	6	1	2
	23 消化器官用薬	163	140	153	148	131	64	14	10	67	▲2	0	▲3
数	232 消化性潰瘍用剤	138	111	109	97	93	47	10	7	46	▲14	▲3	▲6
	239 その他の消化器官用薬	2	7	23	22	20	8	2	1	12	9	2	2
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	8	10	3	32	11	1	2	21	5	2	0
	31 ビタミン剤	10	▲36	▲2	▲12	▲3	▲2	1	▲0	▲1	▲10	▲2	▲3
数	32 滋養強壮薬	2	2	2	4	4	2	0	0	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	▲0
総	33 血液・体液用薬	41	39	60	83	169	54	7	12	115	50	14	7
	39 その他の代謝性医薬品	56	52	85	74	105	42	7	8	63	▲2	1	▲3
数	396 糖尿病用剤	33	23	18	▲0	46	14	2	3	32	▲8	▲2	▲5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	27	63	61	62	28	5	5	34	12	3	3
総	42 腫瘍用薬	29	17	55	12	49	21	4	4	28	▲2	▲0	▲2
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	4	2	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
数	429 その他の腫瘍用薬	28	17	51	10	50	22	4	4	28	▲2	0	▲2
	44 アレルギー用薬	29	56	132	93	71	27	6	5	44	▲2	▲1	▲1
総	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14	21	19	45	29	12	3	2	16	1	▲0	1
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	12	8	22	12	6	1	1	7	1	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	22	15	6	1	1	9	▲0	▲0	0
総	62 化学療法剤	7	▲8	10	30	49	24	4	4	25	▲4	▲1	▲2
	624 合成抗菌剤	4	▲4	▲1	8	46	24	4	4	22	▲2	▲0	▲1
数	625 抗ウイルス剤	▲1	▲3	6	26	7	3	1	1	4	▲1	▲0	▲0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度 4月～7月	平成28年度	
						4月～9月		10月～3月	4月～7月			
						6月	7月		6月		7月	
内服薬 総数	17.7	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	23.1	18.3	18.5	2.3	3.0	▲ 0.5
11 中枢神経系用薬	29.5	86.3	37.4	21.0	16.3	15.5	19.2	13.7	17.1	5.1	5.7	6.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	57.2	39.4	23.2	12.9	12.7	15.9	11.3	13.0	3.8	4.5	2.2
114 解熱鎮痛消炎剤	14.4	17.2	15.0	28.1	10.6	10.1	14.7	9.0	11.0	11.8	11.9	10.4
116 抗パーキンソン剤	8.4	6.4	19.7	23.6	13.5	12.8	16.6	10.2	14.2	10.9	12.3	14.5
117 精神神経用剤	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	12.3	15.2	10.8	22.6	22.3	22.1	31.5
119 その他中枢神経系用薬	1323.4	449.6	43.2	21.4	19.9	21.8	26.0	19.3	18.2	▲ 10.1	▲ 8.8	▲ 12.3
21 循環器官用薬	16.6	23.9	21.3	26.1	23.3	30.2	39.0	26.5	17.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 2.7
212 不整脈用剤	25.4	16.2	20.0	20.9	18.3	18.4	22.2	17.2	18.2	7.7	9.1	5.9
214 血圧降下剤	14.7	35.8	38.3	99.1	56.0	102.5	150.4	81.8	29.5	5.5	6.2	4.3
217 血管拡張剤	16.4	8.7	16.0	6.0	11.3	11.4	15.2	10.6	11.1	▲ 7.4	▲ 6.8	▲ 9.0
218 高脂血症用剤	22.4	62.6	25.6	20.5	14.1	15.1	19.0	13.7	13.2	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 9.2
22 呼吸器官用薬	12.9	22.5	10.8	35.2	14.6	15.8	20.9	15.1	13.7	12.7	10.9	14.7
23 消化器官用薬	28.5	19.1	17.6	14.4	11.2	11.3	15.4	10.2	11.0	▲ 0.5	0.0	▲ 2.8
232 消化性潰瘍用剤	37.5	21.8	17.6	13.4	11.4	11.9	16.0	10.7	10.8	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 7.2
239 その他の消化器官用薬	21.3	52.5	108.1	48.3	30.9	26.2	31.2	24.5	34.9	34.8	35.9	31.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.6	11.4	12.2	3.6	33.2	23.1	18.7	30.0	42.7	15.0	18.0	0.8
31 ビタミン剤	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.0	3.0	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 9.6	▲ 9.6	▲ 11.1
32 滋養強壮薬	13.8	8.1	10.2	18.2	15.2	15.0	19.4	13.0	15.4	10.3	12.3	7.5
325 蛋白アミノ酸製剤	15.2	1.7	10.4	6.6	13.5	13.0	18.2	11.1	13.9	0.8	2.5	▲ 2.2
33 血液・体液用薬	15.9	13.1	17.7	20.6	34.9	23.1	18.6	28.3	45.9	27.6	31.6	13.4
39 その他の代謝性医薬品	17.3	13.7	19.9	14.3	18.0	14.8	15.7	15.6	20.9	▲ 0.7	1.2	▲ 5.0
396 糖尿病用剤	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	12.5	9.2	16.9	28.5	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 20.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	23.4	26.2	49.0	32.0	24.5	23.7	27.8	22.2	25.2	11.7	13.2	9.7
42 腫瘍用薬	25.7	11.9	34.8	5.6	21.8	19.5	22.3	21.8	24.0	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 8.5
422 代謝拮抗剤	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 5.4	▲ 1.5	▲ 17.5	▲ 12.5	▲ 24.1
429 その他の腫瘍用薬	25.8	12.0	32.8	4.9	23.1	20.8	23.5	23.1	25.2	▲ 2.0	0.2	▲ 7.9
44 アレルギー用薬	16.2	26.6	49.5	23.4	14.6	12.9	20.4	16.1	15.8	▲ 1.1	▲ 3.2	▲ 2.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	17.0	21.8	16.4	32.7	15.7	15.4	21.1	14.9	15.8	1.5	▲ 0.2	4.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.7	40.8	19.4	43.8	16.9	17.2	23.6	15.9	16.7	5.2	3.2	7.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	14.3	15.1	28.0	15.2	14.6	19.6	14.7	15.6	▲ 1.1	▲ 2.6	0.2
62 化学療法剤	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	37.8	39.0	37.8	33.5	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 10.0
624 合成抗菌剤	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	230.7	240.8	256.7	92.1	▲ 6.7	▲ 7.0	▲ 8.8
625 抗ウイルス剤	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	13.8	15.0	19.9	16.7	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 8.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月			
							6月	7月			6月	7月		
総	内服薬 総数	4,316	4,380	4,514	6,056	6,639	2,889	479	466	3,750	2,280	546	572	100.0
	11 中枢神経系用薬	36	30	29	29	29	15	3	3	14	10	2	3	0.5
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	28	26	24	23	12	2	2	11	7	2	2	
数	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
数	119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	5	6	7	8	11	5	1	1	5	4	1	1	0.2
数	212 不整脈用剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	2	2	3	4	2	0	0	2	2	0	0	
数	217 血管拡張剤	2	2	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	22 呼吸器官用薬	1,188	1,455	1,535	2,384	2,558	1,120	187	172	1,438	883	208	216	37.7
	23 消化器官用薬	259	266	248	252	246	116	21	19	130	82	20	20	3.5
数	232 消化性潰瘍用剤	1	2	2	2	4	2	0	0	2	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	5	6	7	3	1	0	4	2	1	1	
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	5	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.1
数	32 滋養強壮薬	75	78	82	85	87	45	8	8	42	29	8	8	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
数	33 血液・体液用薬	20	25	26	35	40	20	3	4	20	17	4	5	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	188	184	184	194	163	82	14	12	81	23	6	6	1.0
数	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	23	30	42	54	24	4	4	30	23	6	6	
数	42 腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
数	429 その他の腫瘍用薬	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44 アレルギー用薬	1,008	852	888	1,181	1,279	549	90	85	729	481	114	115	20.1
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	1,007	1,108	1,157	1,611	1,718	776	134	125	942	532	130	140	24.5
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	632	685	954	1,027	480	85	82	547	305	75	83	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	456	473	469	655	687	294	49	43	393	227	54	56	
数	62 化学療法剤	524	370	352	271	503	158	18	36	345	216	53	57	10.0
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	364	91	6	24	274	180	43	49	
数	625 抗ウイルス剤	520	365	348	267	134	65	12	11	69	35	9	8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～7月			
							6月	7月			6月	7月		
総	内服薬 総数	▲ 46	64	134	1,542	584	120	17	22	464	333	68	107	
	11 中枢神経系用薬	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
数	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	
数	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	▲ 0	0	-	-	-	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	
数	212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
数	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	
数	22 呼吸器官用薬	36	267	80	849	174	66	17	7	108	123	21	44	
	23 消化器官用薬	▲ 15	7	▲ 18	4	▲ 6	▲ 4	0	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	1	
数	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	31 ビタミン剤	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
数	32 滋養強壮薬	2	4	3	3	2	1	0	0	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
数	33 血液・体液用薬	2	5	1	9	5	3	1	1	2	4	1	2	
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	▲ 31	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 23	▲ 36	▲ 8	▲ 6	
数	396 糖尿病用剤	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	1	8	11	12	4	1	1	8	7	2	2	
数	42 腫瘍用薬	-	-	-	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
数	429 その他の腫瘍用薬	-	2	▲ 2	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44 アレルギー用薬	▲ 8	▲ 157	37	293	98	25	5	4	72	105	25	30	
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	27	101	49	454	106	27	8	1	79	▲ 1	▲ 5	15	
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	84	54	269	73	28	8	2	45	▲ 26	▲ 9	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	27	17	▲ 4	185	33	▲ 1	▲ 0	▲ 2	34	27	5	13	
数	62 化学療法剤	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	232	7	▲ 14	11	225	137	35	21	
	624 合成抗菌剤	▲ 0	0	0	0	364	91	6	24	273	150	38	25	
数	625 抗ウイルス剤	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 84	▲ 20	▲ 13	▲ 49	▲ 12	▲ 3	▲ 3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度			平成28年度 4月～7月	平成28年度		構成割合 7月(%)	
						4月～9月		10月～3月		4月～7月			
						6月	7月			6月	7月		
内服薬 総数	7,204	7,931	8,816	11,780	13,796	5,573	905	879	8,223	4,133	966	977	100.0
11 中枢神経系用薬	220	221	240	279	310	135	23	23	175	102	26	27	2.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	4	6	6	3	1	1	3	2	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	127	123	130	144	154	65	12	11	89	46	12	12	
116 抗パーキンソン剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	33	38	46	58	71	32	5	6	39	27	7	7	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	34	35	40	49	63	29	5	5	33	21	5	5	0.5
212 不整脈用剤	1	1	1	2	3	1	0	0	2	1	0	0	
214 血圧降下剤	4	5	7	12	20	9	1	1	11	8	2	2	
217 血管拡張剤	5	5	5	5	6	3	0	1	3	2	1	1	
218 高脂血症用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,170	1,352	1,376	2,104	2,409	925	142	144	1,485	690	160	170	17.3
23 消化器官用薬	353	381	382	424	465	208	38	36	257	146	38	37	3.8
232 消化性潰瘍用剤	61	74	79	92	103	48	9	8	55	35	9	9	
239 その他の消化器官用薬	13	19	24	35	45	19	4	3	25	16	4	4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	9	10	13	15	7	1	1	8	5	1	1	0.1
31 ビタミン剤	82	79	82	83	82	40	7	7	42	27	7	7	0.7
32 滋養強壮薬	14	14	15	17	19	10	2	2	9	7	2	2	0.2
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	46	59	66	127	146	59	10	10	87	50	12	13	1.3
39 その他の代謝性医薬品	262	251	269	294	262	127	21	19	135	42	11	11	1.1
396 糖尿病用剤	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	30	35	51	71	107	49	8	9	58	41	11	10	
42 腫瘍用薬	-	0	0	0	5	2	0	0	2	2	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	0	5	2	0	0	2	2	0	0	
44 アレルギー用薬	2,810	3,207	3,934	5,144	6,076	2,455	393	364	3,621	1,865	413	398	40.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,769	1,960	2,023	2,804	3,243	1,315	223	216	1,928	938	230	241	24.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	587	727	802	1,209	1,392	596	105	105	796	420	105	115	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,156	1,205	1,198	1,572	1,825	708	116	109	1,117	511	123	125	
62 化学療法剤	426	350	368	429	686	254	37	51	433	232	59	64	6.5
624 合成抗菌剤	48	44	39	44	297	79	7	17	218	105	25	31	
625 抗ウイルス剤	351	277	296	353	353	157	27	30	195	115	31	30	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度			平成28年度 4月～7月	平成28年度			
						4月～9月		10月～3月		4月～7月			
						6月	7月			6月	7月		
内服薬 総数	697	728	884	2,964	2,016	774	149	146	1,242	360	61	98	
11 中枢神経系用薬	24	1	19	39	31	14	3	2	17	11	3	3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	13	▲5	7	14	10	5	2	1	5	2	0	1	
116 抗パーキンソン剤	0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	7	4	8	12	13	5	1	1	8	5	1	2	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	▲0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	
21 循環器官用薬	2	1	5	9	14	6	1	1	8	1	0	0	
212 不整脈用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	▲0	
214 血圧降下剤	1	2	2	4	8	4	1	1	5	2	1	0	
217 血管拡張剤	0	▲0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
22 呼吸器官用薬	152	182	24	728	306	128	21	22	177	94	17	25	
23 消化器官用薬	23	28	0	42	41	23	7	4	18	3	▲0	1	
232 消化性潰瘍用剤	8	12	6	13	11	6	2	1	5	2	0	0	
239 その他の消化器官用薬	0	6	5	11	10	5	1	1	5	2	0	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
31 ビタミン剤	4	▲3	3	2	▲2	▲1	0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	9	14	6	61	20	9	2	2	11	10	2	3	
39 その他の代謝性医薬品	▲38	▲10	17	25	▲32	1	0	▲0	▲33	▲47	▲10	▲9	
396 糖尿病用剤	▲0	▲0	0	▲0	1	0	0	0	1	▲0	▲0	▲0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	7	6	15	21	36	16	3	3	20	9	2	2	
42 腫瘍用薬	▲0	0	▲0	0	4	2	0	0	2	0	▲0	0	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	▲0	0	▲0	0	4	2	0	0	2	0	▲0	0	
44 アレルギー用薬	283	397	727	1,209	932	358	79	68	574	157	20	34	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	222	191	63	781	439	181	36	30	258	53	7	26	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	69	140	75	407	183	86	19	14	97	15	1	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	148	49	▲7	374	253	95	16	16	158	39	7	16	
62 化学療法剤	14	▲76	18	61	258	49	▲2	15	209	77	22	13	
624 合成抗菌剤	11	▲4	▲4	5	253	62	4	15	191	72	18	14	
625 抗ウイルス剤	1	▲74	19	57	0	▲15	▲6	0	15	4	3	▲1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	6月		10月～3月	平成28年度 4月～7月	6月		構成割合 7月(%)
							6月	7月			6月	7月	
							193	202			1,360	789	
内服薬 総数	1,371	1,598	1,916	2,195	2,540	1,180	193	202	1,360	789	193	200	100.0
11 中枢神経系用薬	128	182	245	281	318	150	24	26	169	113	28	31	15.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	43	57	66	72	35	6	6	37	23	6	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	26	31	34	43	47	22	4	4	25	16	4	4	
116 抗パーキンソン剤	8	8	9	10	11	5	1	1	5	4	1	1	
117 精神神経用剤	49	80	120	131	152	70	11	12	82	57	14	16	
119 その他中枢神経系用薬	1	4	6	8	10	5	1	1	6	4	1	1	
21 循環器官用薬	335	399	461	544	641	310	52	54	332	194	48	50	25.1
212 不整脈用剤	19	21	24	26	30	14	2	2	15	10	2	2	
214 血圧降下剤	45	58	75	137	203	96	16	17	106	65	16	17	
217 血管拡張剤	162	164	179	174	185	90	15	15	95	53	13	14	
218 高脂血症用剤	78	131	157	178	194	95	16	16	100	56	14	14	
22 呼吸器官用薬	25	32	35	44	51	22	4	3	29	16	4	4	1.9
23 消化器官用薬	244	283	321	349	379	182	31	32	197	121	30	31	15.4
232 消化性潰瘍用剤	178	209	234	248	264	128	22	22	135	79	20	20	
239 その他の消化器官用薬	8	11	20	28	40	17	3	3	23	17	4	4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	15	16	16	16	20	9	1	2	11	6	2	2	0.8
31 ビタミン剤	105	92	89	83	81	41	7	7	40	25	6	6	3.2
32 滋養強壮薬	7	8	8	9	11	5	1	1	5	4	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	0	0	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	75	82	94	112	145	64	10	12	81	50	12	13	6.4
39 その他の代謝性医薬品	173	186	213	231	269	127	20	23	142	78	19	20	10.1
396 糖尿病用剤	80	86	87	80	98	44	7	8	54	24	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	52	60	86	109	133	63	10	11	69	44	11	11	
42 腫瘍用薬	31	36	52	57	72	33	6	6	38	22	6	6	2.8
422 代謝拮抗剤	0	0	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	31	35	51	54	70	32	5	6	37	21	5	6	
44 アレルギー用薬	116	155	237	282	318	129	20	19	188	87	19	18	9.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	47	59	70	92	106	47	8	8	59	32	8	8	3.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14	22	27	37	44	20	3	3	24	14	3	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	28	33	38	49	57	24	4	4	32	16	4	4	
62 化学療法剤	57	53	57	76	104	50	8	9	55	29	7	8	3.8
624 合成抗菌剤	20	18	17	22	48	21	4	4	26	12	3	3	
625 抗ウイルス剤	3	3	7	25	30	14	2	3	15	9	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	6月		10月～3月	平成28年度 4月～7月	6月		構成割合 7月(%)
							6月	7月			6月	7月	
							158	33			27	187	
内服薬 総数	191	227	318	279	345	158	33	27	187	▲1	▲0	▲3	
11 中枢神経系用薬	18	55	63	36	37	14	3	2	24	14	3	5	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	15	14	9	6	3	1	0	3	0	0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	4	9	4	2	0	0	2	2	0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	10	31	40	11	21	6	1	1	15	10	2	4	
119 その他中枢神経系用薬	1	3	2	2	3	1	0	0	1	0	0	0	
21 循環器官用薬	42	64	62	82	98	61	13	9	36	▲13	▲3	▲4	
212 不整脈用剤	4	2	3	3	3	2	0	0	2	0	0	0	
214 血圧降下剤	5	13	18	62	65	46	9	7	20	1	0	0	
217 血管拡張剤	17	2	15	▲5	11	5	1	1	6	▲7	▲2	▲2	
218 高脂血症用剤	15	53	26	21	16	8	2	1	8	▲8	▲2	▲2	
22 呼吸器官用薬	3	6	3	8	7	3	1	0	4	2	0	0	
23 消化器官用薬	55	39	37	28	31	14	3	2	17	▲2	▲0	▲1	
232 消化性潰瘍用剤	48	31	25	15	16	8	2	1	8	▲7	▲2	▲2	
239 その他の消化器官用薬	2	4	9	8	12	4	1	1	8	6	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	1	1	▲1	4	1	0	0	3	0	0	▲0	
31 ビタミン剤	2	▲13	▲3	▲5	▲2	▲1	0	▲0	▲1	▲3	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	1	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬	10	7	12	18	33	10	1	2	23	9	2	1	
39 その他の代謝性医薬品	24	13	27	18	38	15	2	3	24	▲5	▲1	▲2	
396 糖尿病用剤	14	6	2	▲8	18	4	0	1	14	▲4	▲1	▲2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	10	8	25	23	24	12	2	2	12	2	0	0	
42 腫瘍用薬	4	4	17	4	15	6	1	1	9	0	0	▲0	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	2	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	4	4	15	4	15	6	1	1	9	0	0	▲0	
44 アレルギー用薬	17	39	82	45	36	12	3	3	24	▲4	▲1	▲1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	7	12	11	22	15	6	1	1	8	0	▲0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	8	5	11	7	3	1	0	4	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	11	8	3	1	1	4	▲1	▲0	▲0	
62 化学療法剤	4	▲5	4	20	28	15	3	3	13	▲4	▲1	▲1	
624 合成抗菌剤	2	▲3	▲1	5	26	15	3	3	11	▲3	▲1	▲1	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲1	4	18	5	2	1	0	3	▲0	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度			平成28年度 4月～7月	平成28年度		構成割合 7月(%)	
						4月～9月	10月～3月			4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
内服薬 総数	921	1,102	1,367	1,647	1,978	935	153	163	1,043	624	156	158	100.0
11 中枢神経系用薬	35	59	81	104	121	58	10	10	63	41	10	11	6.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	13	20	25	29	14	2	2	15	10	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	11	13	15	20	22	11	2	2	11	8	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	3	4	6	7	3	1	1	4	2	1	1	
117 精神神経用剤	7	12	17	22	26	12	2	2	14	10	2	3	
119 その他中枢神経系用薬	3	15	21	26	31	15	2	3	16	9	2	2	
21 循環器官用薬	275	354	447	577	717	343	57	60	374	223	56	57	36.0
212 不整脈用剤	16	19	24	29	35	17	3	3	18	12	3	3	
214 血圧降下剤	34	48	69	141	221	104	17	18	117	72	18	19	
217 血管拡張剤	130	145	173	187	209	101	17	17	108	62	16	16	
218 高脂血症用剤	70	117	153	189	218	105	18	18	113	64	16	16	
22 呼吸器官用薬	10	13	15	20	23	10	2	2	12	8	2	2	1.2
23 消化器官用薬	183	220	266	307	339	165	27	29	174	106	27	27	16.9
232 消化性潰瘍用剤	133	164	199	228	253	123	21	21	130	77	19	19	
239 その他の消化器官用薬	2	4	9	14	17	8	1	1	9	6	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	25	29	30	41	18	3	3	23	13	3	3	2.1
31 ビタミン剤	92	82	82	79	77	39	7	7	38	23	6	6	3.7
32 滋養強壮薬	5	5	6	7	8	4	1	1	4	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	0	0	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	89	101	121	145	199	87	13	16	112	70	18	18	11.3
39 その他の代謝性医薬品	109	128	159	185	220	104	17	18	116	67	17	17	10.9
396 糖尿病用剤	59	69	78	81	97	45	7	8	52	26	7	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	27	35	55	74	92	43	7	8	49	32	8	8	
42 腫瘍用薬	32	36	51	56	70	33	5	6	37	21	5	5	3.4
422 代謝拮抗剤	0	0	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	31	35	49	53	67	31	5	6	36	21	5	5	
44 アレルギー用薬	27	35	56	72	82	36	6	6	46	24	5	5	3.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	11	14	18	24	28	13	2	2	15	9	2	2	1.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	5	7	9	4	1	1	5	3	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	12	15	17	8	1	1	10	5	1	1	
62 化学療法剤	21	20	24	30	38	18	3	3	19	11	3	3	1.8
624 合成抗菌剤	5	4	4	5	12	5	1	1	7	3	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	2	7	9	4	1	1	4	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度			平成28年度 4月～7月	平成28年度			
						4月～9月	10月～3月			4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
内服薬 総数	121	180	265	280	331	164	31	27	167	5	3	▲5	
11 中枢神経系用薬	6	24	23	22	18	9	2	1	9	3	1	1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	5	7	6	4	2	0	0	2	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	1	2	2	5	2	1	0	0	1	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	1	4	6	5	4	2	0	0	3	2	0	1	
119 その他中枢神経系用薬	3	12	6	5	6	3	1	0	3	▲1	▲0	▲0	
21 循環器官用薬	36	78	93	130	140	84	17	13	56	▲5	▲1	▲3	
212 不整脈用剤	3	3	5	5	5	3	1	0	3	1	0	0	
214 血圧降下剤	4	14	21	72	80	54	11	8	27	3	1	0	
217 血管拡張剤	17	14	29	13	22	11	2	2	11	▲6	▲1	▲2	
218 高脂血症用剤	12	47	36	36	29	15	3	2	13	▲6	▲1	▲2	
22 呼吸器官用薬	1	3	2	5	3	2	0	0	1	1	0	0	
23 消化器官用薬	39	37	46	41	32	17	4	3	15	▲4	▲1	▲2	
232 消化性潰瘍用剤	35	31	35	29	26	14	3	2	12	▲6	▲1	▲2	
239 その他の消化器官用薬	0	1	5	5	3	1	0	0	2	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	1	11	4	0	1	7	2	0	▲0	
31 ビタミン剤	▲2	▲10	▲4	▲3	▲2	▲1	0	▲0	▲1	▲3	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	▲0	
33 血液・体液用薬	10	11	20	24	54	17	2	4	37	15	4	2	
39 その他の代謝性医薬品	16	19	31	26	35	14	2	3	21	▲1	0	▲1	
396 糖尿病用剤	10	10	10	3	17	6	1	1	11	▲3	▲1	▲2	
399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	20	19	18	8	1	1	10	3	1	1	
42 腫瘍用薬	5	4	16	4	14	6	1	1	8	▲0	0	▲0	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	1	1	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	5	4	14	3	15	6	1	1	8	0	0	▲0	
44 アレルギー用薬	4	8	22	15	11	5	1	1	6	▲1	▲0	▲0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	2	3	4	6	4	2	0	0	2	0	▲0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	2	3	3	2	1	0	0	1	▲0	▲0	▲0	
62 化学療法剤	1	▲0	3	6	8	4	1	1	4	▲1	▲0	▲0	
624 合成抗菌剤	1	▲1	▲0	1	7	4	1	1	3	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	1	5	2	1	0	0	1	▲0	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			平成28年度 4月～7月	構成割合 7月(%)			
						4月～9月	10月～3月						
							6月	7月			6月	7月	
内服薬 総数	1,282	1,599	1,948	2,358	2,847	1,348	219	236	1,499	933	233	239	100.0
11 中枢神経系用薬	64	183	257	322	382	183	30	32	199	118	30	31	12.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10	16	24	32	38	19	3	3	20	13	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	17	20	24	31	35	17	3	3	18	13	3	3	
116 抗パーキンソン剤	5	5	7	9	11	5	1	1	5	4	1	1	
117 精神神経用剤	8	13	19	26	31	15	2	3	16	12	3	3	
119 その他中枢神経系用薬	23	127	181	219	253	126	20	22	127	74	18	19	
21 循環器官用薬	318	397	487	640	811	386	63	67	426	266	67	68	28.6
212 不整脈用剤	17	20	25	32	39	19	3	3	20	14	4	4	
214 血圧降下剤	34	48	68	145	232	110	18	19	121	81	20	21	
217 血管拡張剤	145	166	197	222	250	122	20	21	127	79	20	20	
218 高脂血症用剤	69	105	133	167	195	95	16	17	100	62	15	16	
22 呼吸器官用薬	17	20	23	31	36	17	3	3	19	13	3	3	1.4
23 消化器官用薬	301	364	435	513	581	282	46	49	300	191	48	49	20.3
232 消化性潰瘍用剤	194	243	292	345	389	192	32	33	198	126	31	32	
239 その他の消化器官用薬	4	6	15	24	28	14	2	2	14	11	3	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	37	42	47	50	67	30	5	6	37	23	6	6	2.4
31 ビタミン剤	158	145	147	143	144	72	12	12	72	44	11	11	4.7
32 滋養強壮薬	7	8	8	11	13	6	1	1	7	5	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	5	2	0	0	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	137	157	185	226	308	136	21	25	172	112	28	29	12.1
39 その他の代謝性医薬品	91	110	137	167	199	94	15	16	106	67	17	17	7.2
396 糖尿病用剤	42	50	57	62	72	34	6	6	38	21	5	5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	22	32	50	69	87	41	7	7	46	34	8	9	
42 腫瘍用薬	77	85	107	111	130	62	10	11	68	39	10	10	4.2
422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	76	84	106	109	126	62	10	11	64	39	10	10	
44 アレルギー用薬	29	36	57	74	89	41	7	7	48	28	7	7	2.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	12	15	18	23	28	13	2	2	15	9	2	2	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	6	8	4	1	1	4	3	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	10	12	15	17	8	1	1	9	5	1	1	
62 化学療法剤	20	19	21	26	35	17	3	3	18	10	3	3	1.1
624 合成抗菌剤	6	5	5	6	13	6	1	1	7	3	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	5	7	3	1	1	3	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月			平成28年度 4月～7月	構成割合 7月(%)			
						4月～9月	10月～3月						
							6月	7月			6月	7月	
内服薬 総数	237	317	350	410	489	231	43	39	258	42	14	3	
11 中枢神経系用薬	28	119	74	64	61	30	6	5	30	▲3	▲0	▲1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	6	8	9	6	3	1	0	3	1	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	4	7	4	2	0	0	2	2	0	0	
116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	2	5	7	6	5	2	0	0	3	2	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	21	105	54	38	34	22	4	3	12	▲9	▲2	▲3	
21 循環器官用薬	54	79	90	153	172	96	19	15	76	10	3	1	
212 不整脈用剤	4	3	5	7	7	3	1	1	3	2	0	0	
214 血圧降下剤	5	14	20	78	87	58	11	9	29	8	2	2	
217 血管拡張剤	27	21	32	25	28	16	3	3	12	▲3	▲0	▲1	
218 高脂血症用剤	13	36	29	34	27	15	3	2	12	▲1	▲0	▲1	
22 呼吸器官用薬	2	4	3	8	5	3	1	0	3	2	0	0	
23 消化器官用薬	68	63	70	79	68	33	7	5	35	4	1	▲0	
232 消化性潰瘍用剤	55	49	49	54	44	25	5	4	19	▲1	▲0	▲1	
239 その他の消化器官用薬	0	2	9	9	4	2	0	0	2	2	1	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	6	3	17	6	1	1	11	3	1	0	
31 ビタミン剤	9	▲13	2	▲4	1	0	0	▲0	1	▲4	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	22	21	28	40	82	27	3	5	55	26	7	4	
39 その他の代謝性医薬品	16	19	27	30	33	13	2	2	19	5	2	1	
396 糖尿病用剤	9	8	7	5	10	4	1	1	6	▲1	▲0	▲1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4	10	18	19	18	8	1	1	10	7	2	2	
42 腫瘍用薬	19	8	22	3	19	9	2	2	11	▲2	▲0	▲1	
422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	19	8	21	3	17	9	2	2	8	▲2	▲0	▲1	
44 アレルギー用薬	5	7	20	18	14	6	1	1	8	0	0	▲0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	2	3	3	5	4	2	0	0	2	0	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	3	2	1	0	0	1	0	0	▲0	
62 化学療法剤	2	▲1	2	5	9	4	1	1	4	▲1	▲0	▲0	
624 合成抗菌剤	1	▲1	▲0	1	7	4	1	1	3	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	1	4	1	1	0	0	1	0	0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月		4月～7月	
								6月	7月			6月	7月
割	内服薬 総数	9.0	10.9	12.3	14.4	15.2	15.2	15.0	15.3	15.3	15.9	15.9	16.1
	11 中枢神経系用薬	3.7	6.7	8.3	9.6	10.4	10.0	10.0	10.0	10.8	10.9	10.8	11.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.7	11.0	15.2	20.8	23.6	22.8	22.6	22.9	24.3	26.1	26.3	26.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.4	8.3	8.6	10.2	10.7	10.2	10.2	10.1	11.1	11.5	11.4	11.4
	116 抗パーキンソン剤	2.9	3.0	3.4	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.4	4.4	4.7
	117 精神神経用剤	3.0	4.7	6.6	7.3	8.1	7.6	7.5	7.6	8.6	9.5	9.4	10.6
	119 その他中枢神経系用薬	1.6	8.2	10.0	11.4	12.5	12.2	12.1	12.3	12.8	11.6	11.6	11.8
	21 循環器官用薬	8.2	10.6	12.2	16.3	19.7	19.0	19.0	19.1	20.4	20.7	20.9	21.1
	212 不整脈用剤	8.7	10.9	12.9	16.9	20.4	19.3	19.2	19.4	21.4	23.7	24.0	24.4
	214 血圧降下剤	2.1	3.0	3.9	8.4	13.3	12.6	12.5	12.7	14.1	14.9	15.1	15.5
	217 血管拡張剤	24.9	30.9	36.1	44.0	49.9	48.3	48.1	48.4	51.5	53.6	53.9	54.4
	218 高脂血症用剤	7.8	13.4	15.8	19.8	21.3	20.9	20.8	21.0	21.7	20.7	20.8	21.0
	22 呼吸器官用薬	14.0	18.5	20.7	29.8	33.1	32.0	32.0	31.9	34.0	38.5	38.8	38.9
	23 消化器官用薬	18.4	23.0	25.1	29.6	31.5	30.9	30.7	30.8	32.1	32.9	32.9	33.0
	232 消化性潰瘍用剤	17.3	22.7	24.8	29.9	31.9	31.4	31.3	31.4	32.4	32.7	32.7	32.8
	239 その他の消化器官用薬	2.6	3.9	7.7	11.4	14.8	13.3	13.0	13.2	16.2	19.3	19.3	19.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.4	7.1	7.5	7.5	9.4	8.6	7.9	9.2	10.2	9.7	9.7	9.9
	31 ビタミン剤	46.2	41.6	37.7	34.8	32.4	33.0	33.2	32.8	31.9	30.4	30.4	30.2
	32 滋養強壮薬	3.9	4.4	4.7	5.5	6.2	6.0	6.1	6.1	6.5	6.9	7.0	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.6	2.7	2.9	3.2	3.5	3.4	3.4	3.4	3.7	3.6	3.6	3.6
	33 血液・体液用薬	11.4	12.4	13.0	14.6	18.4	16.3	14.9	17.3	20.5	22.0	22.1	22.2
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.7	9.1	10.1	10.9	10.5	10.1	10.7	11.3	10.3	10.3	10.4
	396 糖尿病用剤	9.0	9.1	8.3	7.9	8.6	8.1	7.6	8.4	9.0	6.9	6.9	6.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	6.1	8.3	10.6	12.3	11.8	11.6	11.9	12.8	13.3	13.3	13.7
	42 腫瘍用薬	6.9	7.6	9.5	9.1	9.6	9.3	9.1	9.6	9.9	9.0	9.0	9.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	11.1	10.9	11.3	11.7	10.5	10.6	10.5
	44 アレルギー用薬	7.3	9.5	14.3	17.9	19.6	18.6	18.4	18.3	20.3	19.9	19.7	19.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.0	12.1	14.2	20.4	23.8	22.5	22.3	22.3	25.0	26.3	26.1	26.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.1	9.4	11.5	17.5	20.5	19.4	19.1	19.4	21.4	23.3	23.5	23.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.9	15.6	19.3	29.0	33.0	31.7	31.6	31.9	34.1	38.2	38.6	38.7
	62 化学療法剤	7.5	7.0	7.4	7.6	4.0	6.2	7.0	6.7	3.0	4.2	4.3	4.7
	624 合成抗菌剤	7.3	6.2	6.0	8.1	19.7	18.4	17.7	19.5	20.8	20.5	21.1	21.4
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.5	2.2	3.6	1.2	2.1	2.5	2.3	0.9	1.3	1.4	1.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月		4月～7月	
								6月	7月			6月	7月
割	内服薬 総数	7.7	8.2	8.7	12.0	13.0	12.6	12.3	12.8	13.4	15.3	15.5	16.0
	11 中枢神経系用薬	11.5	9.2	8.2	7.4	7.1	7.3	7.3	8.2	6.9	7.7	7.6	8.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.8	85.5	86.2	86.1	86.4	86.3	86.0	87.1	86.5	87.0	86.1	88.4
	116 抗パーキンソン剤	3.2	2.1	2.4	2.5	0.9	1.0	0.6	2.1	0.9	1.0	1.9	0.4
	117 精神神経用剤	1.0	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.5	1.0	1.6	1.4	1.5	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	1.1	1.7	1.1
	21 循環器官用薬	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.3	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6
	212 不整脈用剤	2.0	3.0	4.3	4.7	8.1	7.4	7.1	6.2	8.7	8.6	10.0	8.1
	214 血圧降下剤	5.9	9.1	10.0	12.7	19.3	18.0	17.4	18.7	20.6	26.3	26.8	29.9
	217 血管拡張剤	49.2	51.0	49.8	47.7	50.4	51.0	51.6	51.2	49.8	50.2	49.3	54.0
	218 高脂血症用剤	0.2	1.2	2.2	4.6	6.8	7.6	8.5	6.9	6.0	7.5	4.1	13.8
	22 呼吸器官用薬	14.2	18.5	20.2	33.5	36.3	35.1	34.9	35.2	37.2	42.0	42.4	42.6
	23 消化器官用薬	35.8	35.6	35.9	37.1	36.8	35.8	34.3	34.2	37.7	36.9	35.2	36.2
	232 消化性潰瘍用剤	6.9	7.8	8.4	11.7	17.5	15.8	15.1	16.1	19.2	20.3	20.6	20.5
	239 その他の消化器官用薬	3.1	3.7	4.8	7.2	8.6	8.2	7.8	8.6	8.9	11.2	11.2	11.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.5	0.8	1.1	1.3	2.3	2.1	2.0	1.6	2.5	3.7	3.8	3.5
	31 ビタミン剤	7.1	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	5.9	6.6	5.7	6.5	6.1	6.8
	32 滋養強壮薬	12.0	13.0	13.1	13.1	12.5	13.0	13.0	13.8	11.9	12.4	12.8	13.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	33 血液・体液用薬	11.3	15.2	15.3	20.4	22.8	21.5	21.5	20.0	24.3	29.1	29.5	28.6
	39 その他の代謝性医薬品	20.2	18.5	17.5	18.6	14.7	15.2	14.8	13.9	14.1	7.0	5.8	7.6
	396 糖尿病用剤	0.1	53.3	6.0	14.8	14.3	5.5	-	7.5	25.7	16.8	17.6	15.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.8	3.3	4.1	5.4	5.8	5.5	5.2	5.7	6.2	7.0	5.9	7.7
	42 腫瘍用薬	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.8	4.2	4.3	5.7	5.8	5.6	5.6	5.5	6.1	7.4	7.5	7.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.8	7.0	8.0	12.1	13.6	12.9	12.7	12.8	14.3	14.3	14.5	15.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.6	6.3	9.2	10.4	10.0	10.0	10.3	10.8	10.3	10.6	11.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.9	10.9	13.0	22.3	25.3	24.1	23.8	24.2	26.3	30.2	30.8	31.1
	62 化学療法剤	9.9	6.8	6.6	5.2	9.9	9.0	5.8	13.9	10.4	19.3	21.8	22.1
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	2.1	11.0	15.9	20.2	20.6	21.2
	625 抗ウイルス剤	16.3	17.1	15.4	14.1	7.5	29.9	34.7	34.5	4.4	16.6	33.2	36.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
割	内服薬 総数	6.5	7.5	8.3	11.0	12.0	11.2	11.1	10.8	12.6	12.7	12.6	12.6
	11 中枢神経系用薬	2.6	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.9	1.7	1.7	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	3.4	4.5	5.8	6.2	6.1	6.3	5.8	6.2	7.2	7.0	7.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	38.9	41.4	43.6	48.6	50.9	46.7	45.3	47.2	54.6	51.3	51.0	52.8
	116 抗パーキンソン剤	14.1	14.0	12.5	14.1	13.0	12.4	11.9	12.2	13.5	12.7	12.9	12.8
	117 精神神経用剤	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	1.2
	21 循環器官用薬	2.7	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.9	3.2	3.1	2.7	2.7	2.7
	212 不整脈用剤	1.8	2.0	2.7	4.8	6.3	5.8	6.1	7.1	6.8	6.7	7.1	7.3
	214 血圧降下剤	2.6	3.7	4.8	8.1	13.7	11.9	11.2	12.3	15.4	17.9	17.8	19.6
	217 血管拡張剤	14.5	16.0	17.7	20.0	24.7	23.2	23.5	23.4	26.1	30.1	28.4	33.0
	218 高脂血症用剤	4.0	5.5	5.2	6.1	7.4	7.5	6.9	7.9	7.3	7.0	6.0	6.6
	22 呼吸器官用薬	13.7	17.8	19.4	31.5	34.2	33.0	32.9	32.9	34.9	39.8	40.2	40.0
	23 消化器官用薬	26.6	28.2	28.6	32.7	34.5	33.3	32.5	33.1	35.6	36.7	36.1	37.3
	232 消化性潰瘍用剤	18.1	23.8	25.1	31.7	35.0	33.6	34.3	32.9	36.3	39.9	40.4	39.6
	239 その他の消化器官用薬	3.0	4.3	5.5	8.5	10.9	10.1	10.3	9.8	11.6	13.5	13.6	14.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.0	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.3	3.6	3.7	3.8	3.7	4.0
	31 ビタミン剤	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	32.4	30.5	32.2	34.0	34.1	33.7
	32 滋養強壮薬	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.7	2.0	2.2	2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	13.3	17.6	18.9	32.3	35.5	32.9	33.1	32.3	37.5	40.5	40.4	39.8
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	6.3	6.1	6.5	5.4	5.4	5.3	5.1	5.4	2.9	2.9	3.2
	396 糖尿病用剤	6.4	6.0	5.3	5.2	11.0	8.5	7.5	11.1	13.4	7.9	7.7	9.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	1.1	1.4	1.9	2.5	2.3	2.3	2.6	2.6	2.9	2.9	3.2
	42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	1.5	0.6	1.0	1.2	1.1	1.2
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	2.0	0.8	1.2	1.4	1.4	1.5
	44 アレルギー用薬	5.4	6.2	7.8	10.3	11.6	10.9	11.0	10.5	12.2	12.9	12.8	12.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.5	9.5	10.9	16.3	18.5	17.2	17.1	16.7	19.4	21.2	21.5	21.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.9	6.6	7.6	11.8	13.5	12.7	12.8	12.6	14.1	15.4	15.8	15.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.2	12.8	15.1	23.1	25.9	24.6	24.7	24.6	26.8	31.4	32.0	31.7	
62 化学療法剤	6.1	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	13.7	17.6	9.2	19.5	22.9	22.3	
624 合成抗菌剤	2.6	1.7	1.9	2.1	12.1	8.0	4.7	10.9	14.9	18.6	19.0	19.2	
625 抗ウイルス剤	7.1	9.1	8.1	10.6	9.2	23.0	25.3	25.9	6.2	19.9	27.1	26.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
割	内服薬 総数	8.9	10.5	12.1	14.0	14.6	14.6	14.5	14.6	14.6	14.8	14.7	15.0
	11 中枢神経系用薬	4.5	6.2	7.7	8.6	9.2	8.8	8.7	8.7	9.6	10.4	10.3	11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.4	13.9	18.7	24.4	27.1	26.4	26.2	26.4	27.8	29.5	29.6	29.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.9	11.5	11.9	14.4	15.0	14.2	14.2	14.0	15.8	16.0	15.8	15.8
	116 抗パーキンソン剤	6.2	6.5	7.1	7.8	8.2	8.0	8.0	7.9	8.3	8.7	8.5	9.0
	117 精神神経用剤	3.0	4.8	6.8	7.2	8.0	7.5	7.5	7.5	8.6	9.5	9.4	10.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.4	1.3	1.9	2.2	2.7	2.6	2.5	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0
	21 循環器官用薬	8.6	11.0	12.6	16.2	19.2	18.7	18.7	18.8	19.7	19.5	19.6	19.8
	212 不整脈用剤	11.0	13.9	16.3	20.8	24.9	23.8	23.6	23.9	25.9	28.3	28.6	28.8
	214 血圧降下剤	2.5	3.5	4.5	9.1	14.1	13.5	13.4	13.6	14.8	15.5	15.7	16.0
	217 血管拡張剤	32.1	39.1	45.2	53.5	59.6	58.1	57.9	58.2	61.1	62.8	63.1	63.6
	218 高脂血症用剤	7.4	13.5	15.8	19.6	20.7	20.4	20.4	20.5	21.0	19.5	19.6	19.7
	22 呼吸器官用薬	15.9	21.5	24.4	31.8	34.7	33.8	33.9	33.7	35.3	40.2	40.3	40.4
	23 消化器官用薬	17.8	22.0	23.9	27.4	29.2	28.4	28.2	28.3	29.8	30.6	30.5	30.6
	232 消化性潰瘍用剤	19.5	25.6	27.6	32.4	33.5	33.3	33.2	33.2	33.7	33.7	33.6	33.8
	239 その他の消化器官用薬	2.5	3.7	6.1	8.4	12.0	10.2	10.0	10.2	13.8	16.5	16.5	16.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	9.2	9.7	9.4	11.3	10.6	9.9	11.4	12.0	11.4	11.5	11.6
	31 ビタミン剤	48.9	46.6	44.3	42.8	41.6	41.9	42.2	41.7	41.4	40.2	40.3	40.1
	32 滋養強壮薬	4.7	5.3	5.7	6.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.9	8.1	8.3	8.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.3	3.5	3.7	4.0	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.3	4.3
	33 血液・体液用薬	13.1	14.3	15.3	18.0	23.4	20.5	18.9	22.0	26.2	27.7	27.6	27.9
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.7	10.1	10.7	11.6	11.2	10.7	11.4	11.9	10.3	10.3	10.4
	396 糖尿病用剤	9.7	9.7	8.8	8.0	9.0	8.3	7.5	8.8	9.6	6.7	6.7	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	7.3	9.5	11.6	13.2	12.8	12.6	13.1	13.6	13.3	13.2	13.6
	42 腫瘍用薬	4.0	4.5	6.3	6.5	7.7	7.3	7.2	7.5	8.1	7.2	7.2	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	5.6	6.1	8.0	7.8	9.1	8.7	8.6	9.0	9.6	8.5	8.5	8.4
	44 アレルギー用薬	8.7	12.1	19.1	23.1	24.9	23.9	23.6	23.5	25.6	24.5	24.2	24.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.7	15.0	17.7	25.6	29.9	28.3	28.2	28.2	31.4	33.4	33.0	33.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8.2	13.9	17.1	26.0	30.1	28.5	28.3	28.6	31.5	35.4	35.5	35.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.1	21.4	32.7	36.8	35.1	35.1	35.4	38.1	41.9	42.2	42.3	
62 化学療法剤	6.4	6.0	6.3	7.4	4.9	7.3	8.4	7.9	3.7	4.6	4.7	5.1	
624 合成抗菌剤	7.7	6.9	6.6	9.2	20.9	20.2	20.1	20.8	21.5	20.3	20.9	21.1	
625 抗ウイルス剤	0.7	0.5	1.3	3.6	1.6	2.7	3.2	3.0	1.2	1.7	1.7	1.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
割合	内服薬 総数	9.6	11.4	12.8	14.8	15.5	15.6	15.5	15.8	15.4	16.1	16.2	16.4
	11 中枢神経系用薬	3.4	5.5	6.8	8.0	8.7	8.4	8.4	8.4	9.0	9.3	9.2	9.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.6	9.6	14.0	19.9	23.1	22.2	22.0	22.3	24.0	25.8	26.0	26.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	7.1	7.5	9.0	9.3	9.0	9.0	8.9	9.6	10.2	10.1	10.1
	116 抗パーキンソン剤	1.8	1.8	2.2	2.7	2.9	2.8	2.8	2.7	3.0	3.1	3.1	3.4
	117 精神神経用剤	3.6	5.4	7.3	8.6	9.7	9.1	9.1	9.1	10.2	11.2	11.1	12.3
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	4.7	5.7	6.2	7.0	6.8	6.7	6.8	7.2	6.8	6.8	7.0
	21 循環器用薬	8.4	11.2	13.1	17.4	21.2	20.5	20.4	20.5	21.9	22.2	22.3	22.6
	212 不整脈用剤	9.1	11.7	14.2	18.4	22.2	21.1	21.0	21.2	23.3	25.6	25.9	26.3
	214 血圧降下剤	2.2	3.2	4.3	9.1	14.5	13.7	13.6	13.8	15.2	16.1	16.2	16.6
	217 血管拡張剤	25.9	32.7	38.6	47.0	53.2	51.5	51.4	51.6	54.8	56.9	57.3	57.6
	218 高脂血症用剤	8.1	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	22.0	22.1	22.9	21.8	21.9	22.0
	22 呼吸器用薬	13.5	18.1	21.0	28.7	32.6	31.7	31.9	31.8	33.4	38.1	38.4	38.6
	23 消化器用薬	18.9	24.1	26.4	31.0	32.7	32.3	32.1	32.2	33.1	33.6	33.6	33.7
	232 消化性潰瘍用剤	17.7	23.6	25.8	30.8	32.8	32.3	32.2	32.3	33.2	33.2	33.2	33.4
	239 その他の消化器用薬	2.6	4.1	9.4	13.7	16.2	15.1	15.0	15.0	17.2	19.8	19.8	20.0
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	7.4	8.3	8.9	8.6	11.1	10.1	9.2	11.0	12.1	11.4	11.5	11.7
	31 ビタミン剤	48.5	42.7	38.0	34.3	31.6	32.3	32.5	32.1	31.0	29.2	29.2	28.9
	32 滋養強壮薬	4.9	5.4	5.8	6.8	7.8	7.5	7.5	7.5	8.2	8.6	8.7	8.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.1	4.3	4.7	5.2	6.0	5.7	5.7	5.7	6.3	6.2	6.4	6.2
	33 血液・体液用薬	11.7	12.5	13.0	14.2	18.4	16.1	14.6	17.3	20.7	21.9	22.1	22.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.5	9.2	9.8	10.7	11.6	11.1	10.8	11.4	12.0	10.9	10.9	11.0
	396 糖尿病用剤	9.3	9.6	8.9	8.5	9.2	8.7	8.2	9.0	9.6	7.4	7.4	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.4	6.8	9.6	12.3	14.2	13.6	13.3	13.7	14.8	15.3	15.4	15.6
	42 腫瘍用薬	5.5	6.0	7.6	7.2	7.8	7.5	7.2	7.6	8.1	7.2	7.3	7.3
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.1	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	7.9	8.4	10.3	9.0	9.4	9.0	8.8	9.2	9.7	8.7	8.8	8.7
	44 アレルギー用薬	7.5	10.0	15.5	19.8	22.1	21.1	20.9	20.7	23.0	22.5	22.2	22.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.0	13.6	15.2	20.5	24.6	23.2	23.0	23.0	25.8	26.3	26.0	26.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	11.7	14.6	23.2	27.4	25.8	25.7	25.8	28.8	32.1	32.3	32.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.5	18.2	22.5	31.9	36.7	35.1	35.1	35.4	38.0	41.7	42.1	42.3	
62 化学療法剤	9.0	8.9	9.2	7.3	2.6	4.6	5.2	5.0	1.9	2.9	3.0	3.3	
624 合成抗菌剤	8.1	7.1	6.7	9.0	21.9	20.8	20.6	21.6	22.8	21.9	22.6	22.9	
625 抗ウイルス剤	0.8	0.7	1.5	2.4	0.7	1.2	1.4	1.4	0.5	0.8	0.8	0.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
割合	内服薬 総数	9.1	11.2	12.5	14.8	15.9	15.7	15.5	15.8	16.2	16.9	17.0	17.2
	11 中枢神経系用薬	3.0	8.1	10.0	12.0	13.1	12.8	12.7	12.8	13.5	12.8	12.8	13.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.8	7.7	11.0	16.5	19.3	18.5	18.4	18.6	20.1	22.1	22.3	22.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.4	6.1	6.3	7.6	8.0	7.8	7.7	7.7	8.3	8.8	8.8	8.8
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.1	2.4	3.1	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	3.7	3.7	4.0
	117 精神神経用剤	3.3	5.0	6.9	9.0	10.3	9.8	9.8	9.8	10.8	12.2	12.2	12.8
	119 その他中枢神経系用薬	2.0	10.6	13.0	15.1	16.4	16.1	16.0	16.2	16.7	15.1	15.2	15.3
	21 循環器用薬	7.6	9.8	11.3	15.5	19.0	18.3	18.1	18.3	19.8	20.7	20.9	21.2
	212 不整脈用剤	6.8	8.6	10.1	13.9	16.9	15.9	15.8	16.0	17.9	20.3	20.6	21.0
	214 血圧降下剤	1.7	2.4	3.2	7.3	11.9	11.2	11.1	11.3	12.6	13.6	13.8	14.2
	217 血管拡張剤	19.4	24.7	29.0	37.0	42.7	41.1	40.8	41.3	44.4	46.8	47.2	47.6
	218 高脂血症用剤	8.1	12.7	14.8	19.0	20.8	20.3	20.1	20.3	21.3	20.8	20.9	21.1
	22 呼吸器用薬	12.1	15.5	17.6	25.0	29.1	28.1	28.2	28.2	30.0	34.4	34.7	35.1
	23 消化器用薬	18.4	23.0	25.1	30.4	32.5	31.9	31.7	31.9	33.0	34.1	34.2	34.3
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	20.3	22.3	27.8	30.3	29.7	29.5	29.7	31.0	31.7	31.8	31.9
	239 その他の消化器用薬	2.7	4.2	10.2	17.2	20.4	19.4	19.2	19.5	21.5	25.7	25.9	26.2
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	5.5	6.1	6.4	6.6	8.3	7.6	7.0	8.1	9.0	8.6	8.6	8.8
	31 ビタミン剤	43.5	38.6	34.6	31.6	29.2	29.8	29.9	29.7	28.7	27.2	27.3	27.0
	32 滋養強壮薬	2.9	3.3	3.5	4.3	4.9	4.7	4.7	4.7	5.1	5.6	5.6	5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	33 血液・体液用薬	10.5	11.5	12.0	13.4	16.7	14.9	13.7	15.7	18.5	20.1	20.2	20.4
	39 その他の代謝性医薬品	6.2	6.9	7.5	8.8	9.6	9.2	9.0	9.3	10.0	10.0	10.0	10.1
	396 糖尿病用剤	7.5	7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	7.0	7.3	7.7	6.5	6.5	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.0	4.4	6.3	8.7	10.4	9.7	9.6	9.8	11.1	12.4	12.5	12.8
	42 腫瘍用薬	11.3	12.7	15.1	13.9	13.2	13.1	12.8	13.3	13.3	12.3	12.4	12.3
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8
	429 その他の腫瘍用薬	14.5	16.1	18.8	16.4	15.1	15.1	14.8	15.3	15.1	14.0	14.2	13.9
	44 アレルギー用薬	6.4	8.0	11.9	16.2	18.5	17.6	17.4	17.5	19.3	19.5	19.5	19.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.4	12.4	14.4	19.9	23.5	22.2	22.1	22.2	24.7	25.9	25.4	26.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	9.0	11.3	18.7	22.8	21.3	21.2	21.5	24.3	27.3	27.4	27.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.2	16.1	19.4	27.5	32.3	30.8	30.7	31.0	33.7	37.4	37.7	38.2	
62 化学療法剤	10.2	10.1	10.7	9.2	3.3	5.3	5.9	5.5	2.4	3.7	3.8	4.2	
624 合成抗菌剤	8.7	7.5	7.1	8.9	20.6	19.3	19.0	19.8	21.8	21.1	21.6	21.9	
625 抗ウイルス剤	1.6	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.5	1.4	0.5	0.9	0.9	1.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
		6月		7月		6月		7月					
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	477	564	679	794	924	890	850	896	956	889	884	900
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	54	74	88	101	98	94	99	103	101	100	106
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	9	13	15	17	17	16	17	17	17	17	18
	116 抗パーキンソン剤	7	8	9	12	13	13	12	12	13	14	14	14
	117 精神神経用剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	8	13	20	22	26	25	23	25	27	29	29	33
	21 循環器官用薬	3	19	26	31	37	36	35	37	37	32	32	33
	212 不整脈用剤	120	147	177	219	265	261	252	263	269	252	254	258
	214 血圧降下剤	7	8	9	11	13	12	12	13	13	13	13	13
	217 血管拡張剤	15	20	27	53	81	78	76	79	83	81	81	83
	218 高脂血症用剤	56	60	70	73	79	79	76	79	80	72	72	72
	22 呼吸器官用薬	28	45	56	67	74	74	72	75	75	67	67	68
	23 消化器官用薬	10	12	13	17	19	17	17	16	21	19	19	19
	232 消化性潰瘍用剤	95	111	130	146	160	159	154	160	161	155	155	157
	239 その他の消化器官用薬	65	79	92	102	112	111	108	112	112	104	104	105
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2	3	6	8	11	10	9	10	11	13	13	13
	31 ビタミン剤	10	11	12	12	16	14	13	15	17	15	15	16
	32 滋養強壮薬	46	41	40	38	37	38	38	39	36	34	34	35
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	33 血液・体液用薬	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	39	43	51	60	80	72	65	77	87	86	86	88
	396 糖尿病用剤	49	55	65	73	85	82	77	84	87	79	79	81
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	26	28	28	33	31	28	33	34	26	26	26
	42 腫瘍用薬	13	16	24	31	38	37	36	38	40	40	41	42
	422 代謝拮抗剤	18	20	27	28	33	32	31	33	34	30	31	31
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	44 アレルギー用薬	18	20	26	27	32	31	30	33	33	30	30	30
52 漢方製剤	27	34	50	61	69	59	55	53	78	60	53	52	
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	17	23	26	23	23	22	28	24	23	24	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	9	10	10	9	9	11	10	10	10	
62 化学療法剤	8	9	10	13	14	12	12	12	16	12	12	12	
624 合成抗菌剤	14	13	14	17	23	22	21	23	24	20	20	21	
625 抗ウイルス剤	4	4	3	4	10	9	8	9	11	8	8	8	
	2	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	内服薬 総数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
		6月		7月		6月		7月					
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	15.2	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	16.1	16.2	15.6	2.1	4.1	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26.7	83.5	36.5	18.9	14.1	14.0	12.5	11.7	14.2	4.9	6.7	7.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	54.9	38.5	21.0	10.8	11.3	9.3	9.3	10.3	3.7	5.6	3.2
	116 抗パーキンソン剤	12.0	15.5	14.3	25.9	8.5	8.7	8.2	7.1	8.3	11.6	13.0	11.4
	117 精神神経用剤	6.1	4.8	19.0	21.5	11.3	11.3	10.0	8.2	11.4	10.8	13.5	15.5
	119 その他中枢神経系用薬	20.6	59.5	49.5	12.3	15.4	10.9	8.7	8.8	19.6	22.1	23.3	32.7
	21 循環器官用薬	1292.9	441.5	42.3	19.3	17.7	20.2	18.9	17.1	15.3	▲ 10.2	▲ 7.9	▲ 11.6
	212 不整脈用剤	14.1	22.1	20.6	23.9	20.9	28.5	31.1	24.3	14.6	▲ 1.4	0.6	▲ 1.8
	214 血圧降下剤	22.7	14.5	19.2	18.8	16.0	16.8	15.3	15.1	15.3	7.5	10.2	6.8
	217 血管拡張剤	12.3	33.7	37.4	95.7	53.0	99.9	136.2	78.6	26.3	5.3	7.3	5.2
	218 高脂血症用剤	13.9	7.1	15.2	4.2	9.1	9.9	8.7	8.6	8.4	▲ 7.5	▲ 5.9	▲ 8.2
	22 呼吸器官用薬	19.8	60.2	24.8	18.4	11.9	13.6	12.3	11.7	10.4	▲ 7.7	▲ 6.0	▲ 8.4
	23 消化器官用薬	10.5	20.7	10.1	32.8	12.4	14.2	14.1	13.0	10.9	12.5	12.0	15.7
	232 消化性潰瘍用剤	25.7	17.3	16.8	12.4	9.0	9.9	8.9	8.2	8.3	▲ 0.6	1.1	▲ 1.9
	239 その他の消化器官用薬	34.5	20.0	16.8	11.4	9.3	10.5	9.4	8.7	8.1	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 6.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18.7	50.2	106.8	45.7	28.4	24.5	23.8	22.3	31.6	34.5	37.2	33.0
	31 ビタミン剤	12.1	9.7	11.4	1.8	30.7	21.5	12.0	27.6	39.2	14.8	19.2	1.6
	32 滋養強壮薬	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 9.7	▲ 8.6	▲ 10.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.4	6.5	9.5	16.2	13.0	13.5	12.7	11.0	12.6	10.2	13.5	8.4
	33 血液・体液用薬	12.7	0.2	9.7	4.7	11.4	11.6	11.5	9.1	11.2	0.6	3.5	▲ 1.4
	39 その他の代謝性医薬品	13.5	11.4	17.0	18.5	32.4	21.5	11.9	26.0	42.4	27.3	32.9	14.4
	396 糖尿病用剤	14.8	12.0	19.1	12.3	15.7	13.3	9.2	13.5	18.0	▲ 0.9	2.3	▲ 4.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	11.1	3.0	14.9	25.4	▲ 10.8	▲ 7.6	▲ 19.4
	42 腫瘍用薬	20.7	24.3	48.0	29.7	22.1	22.0	20.6	20.1	22.1	11.5	14.4	10.7
	422 代謝拮抗剤	23.0	10.2	33.9	3.8	19.5	17.9	15.4	19.6	21.0	▲ 2.8	0.6	▲ 7.6
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 8.1	▲ 7.1	▲ 3.9	▲ 17.7	▲ 11.6	▲ 23.5
	44 アレルギー用薬	23.1	10.3	32.0	3.1	20.7	19.2	16.5	20.9	22.1	▲ 2.1	1.2	▲ 7.1
52 漢方製剤	13.7	24.7	48.6	21.3	12.4	11.4	13.6	14.0	12.9	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.7	
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	14.5	20.0	15.6	30.4	13.5	13.9	14.2	12.9	13.0	1.3	0.8	5.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.2	38.7	18.6	41.3	14.7	15.6	16.6	13.9	13.9	5.0	4.2	8.3	
62 化学療法剤	13.4	12.6	14.4	25.8	13.0	13.1	12.8	12.7	12.8	▲ 1.2	▲ 1.6	1.1	
624 合成抗菌剤	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	36.0	31.1	35.4	30.2	▲ 7.7	▲ 6.5	▲ 9.2	
625 抗ウイルス剤	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	226.4	221.6	250.3	87.4	▲ 6.8	▲ 6.0	▲ 8.0	
	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	12.3	8.5	17.8	13.9	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 7.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
							6月	7月	6月	7月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	74	75	80	107	118	107	99	99	128	119	116	117
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	-	0	-	-	-	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	20	25	27	42	45	41	39	37	49	46	44	44
	23 消化器官用薬	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	17	15	16	21	23	20	19	18	25	25	24	23
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	17	19	20	28	30	29	28	27	32	28	27	28	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	11	12	17	18	18	18	17	19	16	16	17	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	8	12	12	11	10	9	13	12	12	11	
62 化学療法剤	9	6	6	5	9	6	4	8	12	11	11	12	
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	6	3	1	5	9	9	9	10	
625 抗ウイルス剤	9	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
							6月	7月	6月	7月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.5	1.6	5.9	33.8	10.4	6.0	0.2	5.1	13.9	15.2	16.9	17.6
	11 中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.6	5.1	▲ 0.5	2.8	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 3.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	38.8	105.9	31.3	36.9	40.3	19.2	67.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 6.4	▲ 3.2	▲ 9.4	▲ 11.5	▲ 9.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 59.6	6.1	▲ 46.5	▲ 2.1	215.2	▲ 81.5
	117 精神神経用剤	3.0	2.7	10.2	108.9	21.3	36.7	40.4	▲ 1.0	9.4	▲ 3.2	▲ 9.6	14.7
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	128.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	22.9	22.2	21.4	16.7	35.4	39.7	26.7	45.5	31.5	9.6	28.9	5.0
	212 不整脈用剤	70.2	57.5	54.4	14.1	82.0	99.4	69.5	54.0	69.9	31.6	54.5	21.7
	214 血圧降下剤	19.9	45.9	23.4	27.1	45.5	54.1	47.2	58.8	38.3	18.5	35.4	18.9
	217 血管拡張剤	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	4.2	0.5	7.3	2.0	▲ 11.9	▲ 0.5	▲ 18.6
	218 高脂血症用剤	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	59.3	110.7	108.2	51.1	24.0	▲ 11.7	▲ 34.1	2.9
	22 呼吸器官用薬	5.8	22.7	8.3	54.9	8.0	8.0	6.5	4.6	7.9	14.4	13.7	20.3
	23 消化器官用薬	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.2	2.2
	232 消化性潰瘍用剤	0.3	15.4	18.2	29.3	54.4	63.5	68.0	64.6	47.3	14.5	20.7	4.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	14.2	12.9	16.3	23.0	15.0	20.0	24.1	12.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.0	47.7	53.2	24.4	76.8	51.2	55.2	44.2	106.5	92.7	64.5	104.9
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	9.4	11.0	25.7	▲ 1.3	▲ 10.4	▲ 5.6	▲ 19.6
	32 滋養強壮薬	5.7	5.0	7.2	3.8	3.2	3.0	0.7	0.3	3.7	▲ 4.7	0.1	▲ 8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 17.5	-	-	680.7	-	-	-	400.3	1235.1	-	904.2
	33 血液・体液用薬	13.3	26.1	7.6	34.6	14.5	18.8	22.1	18.1	10.6	30.9	32.6	35.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 7.4	▲ 11.6	▲ 13.2	▲ 22.1	▲ 61.8	▲ 58.0	▲ 54.8
	396 糖尿病用剤	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	▲ 74.3	-	▲ 81.5	34.2	184.6	-	7.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	4.9	37.0	37.6	29.8	23.8	15.4	22.2	35.0	39.6	44.8	30.3
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	6.5	2.1	5.6	10.8	25.9	30.5	30.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5.4	10.1	7.3	38.9	7.3	5.4	2.9	0.6	8.9	▲ 1.7	▲ 1.0	6.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.6	15.5	11.4	38.9	8.4	8.0	7.3	3.1	8.7	▲ 9.4	▲ 9.0	▲ 2.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.1	3.8	1.9	39.2	5.7	1.2	▲ 4.0	▲ 4.0	9.2	11.5	13.2	24.3	
62 化学療法剤	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	6.4	▲ 45.3	46.3	186.2	169.7	199.9	52.2	
624 合成抗菌剤	▲ 27.9	28.5	21.8	1.3	249121.1	118272.4	68868.2	277883.3	394368.8	489.6	678.1	93.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.5	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 63.5	▲ 53.1	▲ 41.6	▲ 27.0	▲ 22.0	▲ 32.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	129	144	166	219	246	224	206	207	263	239	226	227
	11 中枢神経系用薬	4	4	5	5	6	5	5	5	6	6	6	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	21	25	26	39	43	37	32	34	47	40	37	39
	23 消化器官用薬	6	7	7	8	8	8	9	8	8	8	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	1	2	3	2	2	2	3	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	3	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	42 腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	50	58	74	95	108	99	90	85	116	108	97	92
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	32	36	38	52	58	53	51	51	62	54	54	56
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	13	15	22	25	24	24	25	25	24	25	27	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	21	22	23	29	33	28	26	26	36	30	29	29	
62 化学療法剤	8	6	7	8	12	10	8	12	14	13	14	15	
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	5	3	2	4	7	6	6	7	
625 抗ウイルス剤	6	5	6	7	6	6	6	7	6	7	7	7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	5.3	12.1	15.3	31.4	12.5	12.6	9.9	12.6	12.3	8.2	9.6	9.8
	11 中枢神経系用薬	6.7	2.3	12.8	14.2	6.6	8.2	8.0	5.0	5.5	10.7	14.2	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.8	▲ 48.1	38.4	26.6	3.4	4.7	5.8	▲ 3.7	2.3	8.6	9.9	13.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	4.9	8.0	0.8	1.3	3.3	5.0	3.8
	116 抗パーキンソン剤	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	▲ 1.2	▲ 9.6	0.0	5.0	9.4	38.3	3.1
	117 精神神経用剤	21.8	15.5	26.9	24.1	17.2	14.4	8.9	10.7	19.7	23.6	31.4	26.2
	119 その他中枢神経系用薬	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	39.7	67.6	258.8	▲ 40.7	49.9	▲ 21.3	174.1
	21 循環器官用薬	0.0	5.0	19.7	19.9	23.4	24.0	16.9	23.6	22.9	4.6	10.4	▲ 0.9
	212 不整脈用剤	24.8	16.4	55.8	75.4	29.6	22.5	68.8	45.4	36.1	1.1	17.8	▲ 4.8
	214 血圧降下剤	20.0	43.3	44.6	57.5	62.8	66.3	56.2	63.2	60.1	35.5	50.5	31.1
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	19.6	16.2	19.7	19.0	22.8	14.6	20.7	10.8
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	14.0	26.9	▲ 7.5	42.5	3.6	▲ 7.3	▲ 6.9	▲ 19.7
	22 呼吸器官用薬	9.3	17.6	5.5	50.4	10.0	12.5	8.1	10.9	8.2	14.3	15.3	15.9
	23 消化器官用薬	1.7	10.0	3.8	9.2	5.3	9.1	11.4	7.0	2.4	0.7	1.5	2.6
	232 消化性潰瘍用剤	9.0	22.2	11.6	13.9	7.6	9.7	10.6	6.7	5.9	4.4	6.5	4.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	23.3	32.3	41.1	26.9	17.0	17.0	14.1	22.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	13.0	23.1	20.7	11.7	14.9	5.0	14.4	9.0	8.1	16.6	4.9
	31 ビタミン剤	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 1.8
	32 滋養強壮薬	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	9.1	10.8	6.3	7.7	7.5	12.0	19.3	10.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	▲ 78.7	▲ 48.9	-	38.2	287.6	55.9	-
	33 血液・体液用薬	17.2	31.7	14.7	89.4	11.0	14.4	14.5	13.8	8.7	23.7	26.0	26.0
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 2.2	▲ 6.3	▲ 8.2	▲ 23.3	▲ 53.4	▲ 46.8	▲ 45.1
	396 糖尿病用剤	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	78.8	67.8	102.7	167.3	▲ 1.4	▲ 5.4	▲ 28.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.9	21.1	48.6	38.2	44.3	43.9	48.5	48.6	44.7	26.6	32.4	16.3
	42 腫瘍用薬	-	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	-	1208.2	507.6	3.6	▲ 0.9	77.1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	-	1208.2	507.6	3.6	▲ 0.9	77.1
	44 アレルギー用薬	5.7	16.2	27.2	28.6	13.4	13.5	14.8	15.6	13.3	7.9	7.9	8.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.7	12.8	7.0	36.3	11.1	12.4	9.4	9.2	10.0	4.7	5.9	10.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.8	26.0	14.5	48.2	10.6	13.3	12.7	8.6	8.5	2.3	3.4	8.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.0	6.2	3.1	29.0	11.5	11.9	6.7	10.1	11.1	6.9	8.5	13.0	
62 化学療法剤	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	20.1	▲ 12.6	33.8	84.1	47.5	62.8	24.6	
624 合成抗菌剤	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	368.0	129.1	545.0	662.1	213.4	264.5	78.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 11.3	▲ 25.2	▲ 5.5	3.0	2.6	15.7	▲ 3.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	442	513	624	714	817	786	754	787	846	780	770	790
	11 中枢神経系用薬	41	59	80	92	102	100	95	101	105	112	111	122
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	14	19	21	23	23	22	24	23	23	23	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	10	11	14	15	15	14	14	15	16	16	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
	117 精神神経用剤	16	26	39	43	49	47	44	48	51	57	55	65
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
	21 循環器官用薬	108	128	150	177	206	206	201	209	206	192	193	198
	212 不整脈用剤	6	7	8	9	10	10	9	10	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	15	19	25	45	65	64	63	65	66	64	65	67
	217 血管拡張剤	52	53	58	57	59	60	58	60	59	53	53	54
	218 高脂血症用剤	25	42	51	58	62	63	61	64	62	55	55	57
	22 呼吸器官用薬	8	10	12	14	16	14	14	13	18	16	15	15
	23 消化器官用薬	79	91	104	113	122	121	119	123	123	119	120	121
	232 消化性潰瘍用剤	57	67	76	81	85	86	84	86	84	78	79	79
	239 その他の消化器官用薬	2	4	7	9	13	11	11	12	14	17	17	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	5	6	6	5	6	7	6	6	6
	31 ビタミン剤	34	29	29	27	26	27	27	28	25	25	25	25
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	24	26	31	36	47	43	39	45	50	49	50	50
	39 その他の代謝性医薬品	56	60	69	75	87	85	80	88	88	77	78	80
	396 糖尿病用剤	26	27	28	26	31	29	26	32	33	24	24	24
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	19	28	35	43	42	41	44	43	43	43	45
	42 腫瘍用薬	10	11	17	18	23	22	22	23	24	22	22	22
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	429 その他の腫瘍用薬	10	11	17	18	22	22	21	23	23	21	22	22
	44 アレルギー用薬	37	50	77	92	102	86	78	76	117	86	74	72
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15	19	23	30	34	31	30	30	37	32	31	31	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	7	9	12	14	13	13	13	15	14	14	14	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	16	18	16	16	15	20	16	15	15	
62 化学療法剤	19	17	18	25	34	33	32	34	34	28	28	30	
624 合成抗菌剤	7	6	5	7	15	14	14	14	16	12	11	12	
625 抗ウイルス剤	1	1	2	8	10	9	9	10	10	9	9	9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	14.2	15.9	21.7	14.4	14.4	15.2	14.2	14.7	13.7	0.8	2.1	0.3
	11 中枢神経系用薬	14.6	41.9	36.4	14.6	11.9	9.7	7.4	8.0	14.0	14.7	16.2	20.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.8	51.4	34.8	14.9	7.5	7.6	5.4	6.1	7.3	1.9	3.6	1.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.6	16.6	13.2	25.3	7.6	7.9	7.7	6.8	7.3	11.5	12.3	11.6
	116 抗パーキンソン剤	3.3	2.2	11.3	10.9	3.7	3.8	2.4	1.2	3.6	3.8	7.0	5.8
	117 精神神経用剤	22.0	62.0	52.4	9.4	14.9	9.8	7.0	8.0	19.7	23.1	24.2	35.6
	119 その他中枢神経系用薬	96.2	237.6	66.1	30.9	35.2	36.9	29.9	35.3	33.7	11.6	16.7	11.8
	21 循環器官用薬	12.4	18.6	17.4	17.7	16.6	24.3	26.6	20.4	10.2	▲ 5.4	▲ 3.9	▲ 5.1
	212 不整脈用剤	22.0	9.8	14.3	10.7	11.1	12.1	10.6	11.1	10.0	2.1	4.2	1.8
	214 血圧降下剤	11.0	27.8	32.5	81.6	46.0	90.0	123.0	69.1	20.2	1.8	3.4	2.8
	217 血管拡張剤	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	5.6	4.0	4.9	4.4	▲ 10.9	▲ 9.6	▲ 10.9
	218 高脂血症用剤	22.4	66.7	21.7	13.4	7.7	9.4	7.7	8.1	6.1	▲ 11.2	▲ 9.7	▲ 11.3
	22 呼吸器官用薬	13.6	24.8	12.6	22.9	14.8	17.0	17.7	15.8	13.1	11.8	11.1	15.4
	23 消化器官用薬	27.0	15.4	14.9	8.7	7.6	7.9	7.0	6.9	7.3	▲ 0.3	1.2	▲ 1.2
	232 消化性潰瘍用剤	34.3	16.6	13.7	6.1	5.1	6.4	5.6	5.3	3.9	▲ 7.7	▲ 6.6	▲ 8.6
	239 その他の消化器官用薬	26.3	48.2	80.8	39.9	41.5	31.9	31.0	31.3	49.4	50.5	53.9	48.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	15.2	7.4	21.3	30.3	8.8	11.7	▲ 2.8
	31 ビタミン剤	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 8.9
	32 滋養強壮薬	12.9	6.4	10.7	14.0	11.8	12.4	11.5	10.1	11.3	7.5	10.6	6.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	9.6	9.9	7.9	8.3	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 4.7
	33 血液・体液用薬	12.8	9.3	16.2	18.9	28.3	18.7	9.5	24.3	37.1	22.7	26.8	10.8
	39 その他の代謝性医薬品	14.3	7.2	16.4	8.1	15.3	12.8	7.3	14.4	17.6	▲ 5.4	▲ 2.4	▲ 9.4
	396 糖尿病用剤	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	9.7	▲ 2.1	17.1	32.4	▲ 13.1	▲ 9.4	▲ 24.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.9	14.6	44.2	26.5	20.8	22.7	21.2	21.2	19.0	4.7	6.8	3.4
	42 腫瘍用薬	13.8	13.8	49.5	7.9	25.1	22.7	19.5	24.8	27.1	2.4	2.7	▲ 4.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 15.0	▲ 20.3	▲ 11.7	▲ 19.3	▲ 16.0	▲ 24.3
	429 その他の腫瘍用薬	13.8	13.9	45.2	7.1	26.9	24.7	21.3	27.2	28.8	3.2	3.5	▲ 3.7
	44 アレルギー用薬	15.7	32.7	55.3	18.9	11.6	10.3	13.3	14.0	12.2	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 4.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	16.9	25.9	20.5	30.6	14.6	15.4	15.8	14.3	13.8	1.1	0.9	3.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.2	51.9	24.0	39.5	16.5	17.8	18.9	16.2	15.4	7.8	7.7	9.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	13.8	16.0	19.9	27.2	14.2	14.8	14.9	14.2	13.5	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 2.2	
62 化学療法剤	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	43.6	42.0	40.5	28.3	▲ 12.7	▲ 12.3	▲ 12.5	
624 合成抗菌剤	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	226.7	231.4	240.0	67.3	▲ 17.6	▲ 17.3	▲ 15.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	18.9	20.2	22.9	17.2	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	634	738	877	1,012	1,191	1,135	1,093	1,149	1,246	1,132	1,129	1,146
	11 中枢神経系用薬	24	39	52	64	73	70	68	70	76	74	74	77
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	9	13	16	18	17	16	17	18	17	17	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	10	12	13	13	13	13	14	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
	117 精神神経用剤	5	8	11	13	16	15	14	15	17	18	17	20
	119 その他中枢神経系用薬	2	10	13	16	19	18	18	18	20	17	17	17
	21 循環器官用薬	189	237	287	354	432	417	407	419	447	405	406	413
	212 不整脈用剤	11	13	15	18	21	20	19	20	22	21	21	22
	214 血圧降下剤	24	32	45	87	133	127	124	128	140	131	132	135
	217 血管拡張剤	90	97	111	115	126	123	120	123	129	112	112	113
	218 高脂血症用剤	48	79	98	116	131	128	125	129	135	116	117	119
	22 呼吸器官用薬	7	9	10	12	14	13	12	12	15	14	13	14
	23 消化器官用薬	126	148	171	189	204	200	196	201	208	192	192	194
	232 消化性潰瘍用剤	92	110	128	140	153	150	146	150	156	139	139	140
	239 その他の消化器官用薬	2	3	6	9	10	10	9	10	11	12	12	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	17	19	18	24	22	20	24	27	24	24	24
	31 ビタミン剤	64	55	53	48	46	47	47	48	46	42	42	42
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	61	67	78	89	120	106	96	113	133	127	128	129
	39 その他の代謝性医薬品	75	86	102	114	133	126	119	130	139	122	123	125
	396 糖尿病用剤	41	46	50	50	59	55	51	57	63	47	47	47
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	24	35	45	55	53	50	54	58	58	58	60
	42 腫瘍用薬	22	24	33	34	42	40	37	41	45	39	39	39
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	22	24	32	32	41	38	36	40	43	37	38	38
	44 アレルギー用薬	18	23	36	44	50	44	41	40	55	44	40	39
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	8	9	12	15	17	15	15	15	18	15	15	15	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	5	5	5	5	6	5	5	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	8	9	10	9	9	9	11	9	9	9	
62 化学療法剤	14	14	15	18	23	22	21	23	23	19	19	20	
624 合成抗菌剤	3	3	3	3	7	7	6	6	8	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	1	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	16.4	18.8	15.4	17.7	18.6	17.8	17.9	16.9	1.7	3.3	0.2
	11 中枢神経系用薬	21.4	64.1	33.0	22.2	14.6	14.7	14.0	12.2	14.5	7.5	8.5	9.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.3	63.8	44.0	24.0	12.8	13.7	12.3	12.0	11.9	3.8	5.1	3.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	14.7	13.0	25.8	6.9	6.6	5.9	4.9	7.1	11.0	12.2	11.3
	116 抗パーキンソン剤	7.9	4.6	27.7	25.2	15.4	15.5	15.2	11.3	15.4	13.4	13.1	22.5
	117 精神神経用剤	17.0	54.9	44.9	20.5	17.4	14.5	12.9	12.4	20.0	21.5	22.3	30.3
	119 その他中枢神経系用薬	1204.1	394.9	37.4	17.8	20.3	22.6	23.1	18.1	18.2	▲ 5.8	▲ 4.6	▲ 6.2
	21 循環器官用薬	15.7	25.1	21.0	23.6	21.9	29.6	33.0	26.0	15.6	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.4
	212 不整脈用剤	24.8	16.2	20.0	17.6	16.2	16.9	15.7	16.0	15.6	6.7	8.9	6.6
	214 血圧降下剤	14.6	36.5	38.5	94.4	53.8	101.4	139.6	80.9	27.2	4.9	6.3	5.4
	217 血管拡張剤	15.6	8.2	14.9	3.2	9.6	10.3	9.6	9.5	9.0	▲ 7.6	▲ 6.7	▲ 7.7
	218 高脂血症用剤	20.7	62.9	25.1	18.1	12.9	14.5	13.9	13.2	11.5	▲ 7.6	▲ 6.5	▲ 7.9
	22 呼吸器官用薬	12.4	21.0	13.4	25.1	13.1	15.5	16.9	14.5	11.2	10.4	10.3	11.8
	23 消化器官用薬	27.9	17.2	15.7	10.5	8.3	9.2	8.6	8.0	7.4	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.5
	232 消化性潰瘍用剤	36.9	20.0	15.9	9.5	9.0	10.2	9.6	9.0	8.0	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 6.8
	239 その他の消化器官用薬	14.5	56.2	130.0	42.1	20.3	18.9	18.9	16.3	21.6	24.9	25.8	23.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	22.8	12.5	30.9	43.7	15.4	19.4	1.2
	31 ビタミン剤	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 11.4	▲ 11.1	▲ 11.4
	32 滋養強壮薬	11.1	1.4	7.9	11.3	12.7	13.0	12.2	11.0	12.4	7.6	11.7	6.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	11.4	10.6	9.5	11.7	1.0	6.0	▲ 0.7
	33 血液・体液用薬	13.3	9.8	15.2	14.9	34.3	21.9	11.8	27.9	45.9	28.4	33.6	14.2
	39 その他の代謝性医薬品	17.9	14.4	18.9	11.3	16.6	13.4	9.5	14.2	19.7	▲ 0.2	2.8	▲ 3.7
	396 糖尿病用剤	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	11.7	4.7	15.3	25.0	▲ 10.4	▲ 7.7	▲ 18.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.8	26.8	49.0	28.5	21.8	20.9	19.2	19.7	22.6	12.3	15.6	11.6
	42 腫瘍用薬	20.5	8.8	37.7	3.7	23.5	20.4	15.9	23.9	26.3	0.4	5.5	▲ 5.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 0.2	▲ 3.9	2.4	1.4	▲ 18.6	▲ 14.4	▲ 23.8
	429 その他の腫瘍用薬	20.8	9.0	34.6	2.4	25.2	22.1	17.5	25.6	28.1	1.5	6.6	▲ 4.3
	44 アレルギー用薬	16.6	26.2	55.8	21.6	12.9	12.2	14.0	13.4	13.5	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 3.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	20.3	24.6	22.8	26.2	15.6	16.3	18.2	16.3	15.1	0.9	0.3	3.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.3	54.9	25.7	44.8	18.0	18.6	21.1	18.0	17.6	8.7	7.2	8.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.9	18.6	22.2	20.6	14.4	15.1	17.1	15.6	13.8	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.6	
62 化学療法剤	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	26.9	24.0	24.7	20.8	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 10.5	
624 合成抗菌剤	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	222.8	227.1	244.4	74.8	▲ 15.5	▲ 15.1	▲ 14.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	23.6	19.0	30.5	20.8	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 7.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	631	760	897	1,058	1,239	1,180	1,134	1,194	1,298	1,193	1,185	1,211
	11 中枢神経系用薬	31	87	119	144	166	160	155	162	173	151	150	155
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	8	11	15	17	16	16	16	17	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	11	14	15	15	14	15	15	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	2	2	3	4	5	5	4	5	5	5	5	6
	117 精神神経用剤	4	6	9	12	13	13	12	13	14	16	15	16
	119 その他中枢神経系用薬	11	60	83	98	110	110	106	112	110	94	94	96
	21 循環器官用薬	157	189	224	287	353	338	328	339	369	340	339	346
	212 不整脈用剤	8	10	12	14	17	16	16	16	17	18	18	19
	214 血圧降下剤	17	23	31	65	101	97	94	97	105	104	103	106
	217 血管拡張剤	71	79	91	100	109	107	104	107	110	101	100	102
	218 高脂血症用剤	34	50	61	75	85	83	81	84	87	79	78	80
	22 呼吸器官用薬	8	10	11	14	16	15	14	15	17	16	16	16
	23 消化器官用薬	148	173	200	230	253	246	239	248	260	244	242	246
	232 消化性潰瘍用剤	95	115	134	155	170	168	163	169	171	161	160	163
	239 その他の消化器官用薬	2	3	7	11	12	12	11	12	12	14	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	20	22	23	29	26	24	28	32	29	29	29
	31 ビタミン剤	78	69	67	64	62	63	62	63	62	57	56	57
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	67	75	85	101	134	119	108	125	149	143	143	146
	39 その他の代謝性医薬品	45	52	63	75	87	82	79	83	91	86	85	88
	396 糖尿病用剤	21	24	26	28	31	30	29	31	33	27	27	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	23	31	38	36	35	36	40	43	43	45
	42 腫瘍用薬	38	41	49	50	57	55	52	56	59	50	50	50
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	37	40	49	49	55	54	52	55	56	49	49	50
	44 アレルギー用薬	14	17	26	33	39	36	34	34	42	36	34	34
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	6	7	8	10	12	11	11	11	13	11	11	11	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	5	7	7	7	6	7	8	7	6	7	
62 化学療法剤	10	9	10	12	15	15	14	15	16	13	13	14	
624 合成抗菌剤	3	3	2	3	6	5	5	5	6	4	4	4	
625 抗ウイルス剤	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.1	20.5	18.1	18.0	17.1	17.7	16.9	16.6	16.4	2.9	4.5	1.4
	11 中枢神経系用薬	67.5	177.0	36.0	21.7	15.4	17.0	16.4	14.8	13.8	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 4.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.1	57.6	43.7	34.1	13.9	17.3	15.9	15.2	10.8	8.0	9.6	7.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.8	15.1	15.6	27.9	8.6	11.0	10.5	9.6	6.4	12.9	14.2	13.0
	116 抗パーキンソン剤	9.5	8.4	23.6	32.9	14.5	16.7	15.3	14.6	12.5	16.2	18.8	22.3
	117 精神神経用剤	17.8	54.7	48.4	30.2	16.2	17.0	16.1	14.4	15.4	23.0	24.3	27.4
	119 その他中枢神経系用薬	1823.5	445.5	38.2	17.9	12.0	17.9	17.4	15.6	6.6	▲ 12.8	▲ 11.5	▲ 13.5
	21 循環器官用薬	14.1	20.6	18.9	28.0	23.0	29.8	32.8	25.9	17.3	2.1	3.4	2.1
	212 不整脈用剤	21.3	15.7	19.0	25.4	16.9	19.4	18.3	17.5	14.5	12.4	14.3	12.7
	214 血圧降下剤	11.7	36.1	37.2	109.0	54.8	105.9	145.3	85.4	26.0	9.0	10.3	9.2
	217 血管拡張剤	16.8	10.8	15.4	9.6	9.2	12.0	11.2	10.7	6.5	▲ 5.0	▲ 3.9	▲ 5.3
	218 高脂血症用剤	16.0	46.9	23.3	22.3	12.9	15.9	15.1	14.0	10.2	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 4.0
	22 呼吸器官用薬	9.7	17.8	12.0	29.3	13.9	16.3	17.2	14.8	11.8	11.4	12.4	12.0
	23 消化器官用薬	22.5	16.9	15.6	15.1	9.8	10.6	10.0	9.1	9.0	0.1	1.1	▲ 0.6
	232 消化性潰瘍用剤	32.0	20.9	16.4	15.4	9.3	12.5	11.8	10.8	6.4	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 3.6
	239 その他の消化器官用薬	8.6	49.7	140.0	55.5	14.9	18.8	18.0	15.8	11.4	21.1	22.5	20.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.1	9.5	9.9	4.0	30.1	21.1	12.5	27.1	38.5	15.5	18.8	3.9
	31 ビタミン剤	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 9.7	▲ 9.2	▲ 9.8
	32 滋養強壮薬	10.7	8.6	7.0	21.9	14.7	15.2	15.2	13.0	14.2	14.9	16.7	14.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	13.8	2.1	7.6	7.1	11.6	13.0	14.1	10.4	10.2	4.2	4.2	3.5
	33 血液・体液用薬	12.6	11.1	14.2	18.5	32.2	21.3	12.6	25.3	42.2	28.3	33.0	17.2
	39 その他の代謝性医薬品	15.2	17.3	20.5	18.7	16.0	13.7	11.7	12.7	18.1	6.6	8.4	5.8
	396 糖尿病用剤	21.3	14.5	10.8	6.1	12.7	11.1	7.2	12.0	14.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 12.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19.2	42.9	50.3	35.2	21.9	21.5	20.8	19.2	22.1	22.0	23.7	23.6
	42 腫瘍用薬	25.9	7.1	22.0	0.5	13.8	13.1	12.4	14.5	14.4	▲ 7.5	▲ 4.7	▲ 9.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	2.8	▲ 0.1	5.4	0.3	▲ 10.1	▲ 4.8	▲ 16.7
	429 その他の腫瘍用薬	26.0	7.2	21.5	0.3	12.2	13.9	13.1	15.3	10.6	▲ 7.2	▲ 4.5	▲ 9.6
	44 アレルギー用薬	16.2	19.1	51.9	28.3	15.4	15.0	15.0	14.9	15.6	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	18.9	19.6	18.8	26.8	15.2	16.1	18.2	15.9	14.3	2.6	2.2	4.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.3	49.5	24.8	52.1	18.8	21.9	23.2	22.8	16.2	12.8	12.0	12.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.4	15.9	17.0	21.0	10.7	13.4	15.3	13.1	8.4	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.8	
62 化学療法剤	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	33.1	30.4	34.5	25.5	▲ 8.1	▲ 6.5	▲ 9.3	
624 合成抗菌剤	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	179.2	180.5	199.5	66.7	▲ 13.6	▲ 13.6	▲ 13.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	24.9	25.4	34.0	18.0	0.3	0.6	▲ 4.5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度			平成28年度	平成28年度		構成割合 7月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
							6月	7月			6月	7月		
総 数	全 国	4,203	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	653	691	4,520	2,721	675	691	100.0
	北海道	258	292	352	411	486	231	38	40	255	155	39	39	5.7
	青森	64	72	87	105	121	58	9	10	63	38	9	10	1.4
	岩手	66	78	92	105	120	57	10	10	63	38	10	10	1.4
	宮城	89	105	125	152	178	84	14	15	94	57	14	14	2.1
	秋田	45	53	66	85	100	47	8	8	53	33	8	8	1.2
	山形	48	59	69	82	94	45	7	8	49	29	7	7	1.1
	福島	74	88	103	121	144	68	11	12	76	47	12	12	1.7
	茨城	97	112	131	163	196	91	15	16	104	63	16	16	2.3
	栃木	58	69	84	99	117	55	9	9	63	38	9	10	1.4
	群馬	55	68	84	100	119	56	9	10	63	38	9	10	1.4
	埼玉	221	259	317	378	446	207	34	36	239	143	35	36	5.3
	千葉	185	227	275	326	394	182	30	32	212	126	31	32	4.7
	東京	430	512	631	762	896	416	69	72	480	282	70	72	10.4
	神奈川	290	350	420	505	589	273	45	48	316	187	46	48	6.9
	新潟	98	110	130	151	176	83	14	14	93	57	14	14	2.1
	富山	33	38	46	55	66	31	5	5	35	21	5	5	0.8
	石川	37	43	52	62	74	35	6	6	39	23	6	6	0.9
	福井	18	23	30	37	44	21	3	4	23	14	3	4	0.5
	山梨	27	32	40	46	55	26	4	4	29	18	4	4	0.6
	長野	81	98	118	141	166	79	13	14	87	52	13	13	1.9
	岐阜	63	76	92	110	129	61	10	10	69	41	10	10	1.5
	静岡	124	147	175	210	246	114	19	20	132	79	19	20	2.9
	愛知	190	229	279	341	408	189	31	33	219	132	33	34	4.9
	三重	51	61	74	90	108	50	8	9	58	35	9	9	1.3
	滋賀	36	44	55	68	83	39	6	7	45	27	7	7	1.0
	京都	67	77	95	116	139	65	11	11	74	45	11	11	1.6
	大阪	250	293	361	446	531	249	41	43	282	172	43	44	6.3
	兵庫	178	206	250	305	358	169	28	29	189	115	28	29	4.2
	奈良	39	48	58	66	77	36	6	6	41	24	6	6	0.9
	和歌山	23	28	33	40	51	24	4	4	27	17	4	4	0.6
	鳥取	19	23	28	33	39	19	3	3	21	13	3	3	0.5
	島根	30	35	41	50	58	28	5	5	30	18	5	5	0.7
	岡山	57	69	83	100	115	55	9	9	61	37	9	9	1.4
	広島	98	114	135	163	192	90	15	16	102	62	15	16	2.3
	山口	56	65	77	95	110	52	8	9	58	35	9	9	1.3
	徳島	17	20	25	31	37	17	3	3	20	12	3	3	0.4
	香川	31	37	46	54	65	31	5	5	35	22	5	5	0.8
	愛媛	35	42	50	61	80	37	6	6	43	26	7	7	1.0
	高知	27	32	39	47	54	26	4	4	28	17	4	4	0.6
	福岡	171	197	237	280	332	156	25	27	176	107	27	27	3.9
	佐賀	31	36	43	52	61	29	5	5	32	20	5	5	0.7
	長崎	56	65	78	93	110	52	8	9	58	35	9	9	1.3
	熊本	66	77	92	108	125	59	10	10	66	39	10	10	1.5
	大分	46	54	64	75	88	42	7	7	46	28	7	7	1.0
	宮崎	43	52	62	75	88	41	7	7	47	28	7	7	1.0
	鹿児島	72	84	101	118	136	64	11	11	71	43	11	11	1.6
沖縄	55	60	72	82	97	46	8	8	51	31	8	8	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月
総 数	全 国	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	610.2	118.8	103.4	697.4	71.6	22.1	0.8
	北海道	31.4	33.4	60.6	59.0	75.1	35.3	6.8	5.9	39.8	1.6	0.9	▲ 1.1
	青森	8.3	8.2	14.7	17.4	16.4	7.8	1.4	1.2	8.6	▲ 0.2	0.0	▲ 0.3
	岩手	8.8	11.7	14.5	13.1	14.4	6.7	1.4	1.1	7.7	0.3	0.1	▲ 0.2
	宮城	10.6	16.7	19.7	27.5	26.0	13.0	2.6	2.1	13.0	0.3	0.2	▲ 0.1
	秋田	6.6	8.6	12.9	18.6	15.4	7.8	1.6	1.2	7.6	1.3	0.4	0.0
	山形	7.7	10.6	10.7	12.5	12.1	5.6	1.1	0.9	6.5	▲ 0.2	0.0	▲ 0.2
	福島	10.1	14.0	15.4	18.4	22.9	11.0	2.1	1.8	11.9	1.6	0.5	0.2
	茨城	14.0	14.6	19.8	31.4	33.0	16.3	3.1	2.7	16.7	2.2	0.6	0.3
	栃木	7.1	11.0	14.2	15.2	18.6	8.5	1.6	1.4	10.1	1.5	0.4	0.2
	群馬	9.8	12.9	16.9	15.6	18.7	8.9	1.7	1.5	9.9	0.7	0.3	▲ 0.0
	埼玉	34.1	38.3	57.9	60.5	68.6	31.4	6.3	5.4	37.2	5.0	1.5	0.5
	千葉	26.5	41.9	47.9	51.8	68.0	31.3	5.9	5.4	36.7	5.4	1.4	0.5
	東京	51.7	82.6	118.2	131.7	133.4	63.0	13.0	10.8	70.4	4.2	0.9	▲ 0.4
	神奈川	39.9	60.5	69.4	85.5	84.0	39.4	8.2	6.7	44.6	4.6	0.9	0.2
	新潟	13.1	11.7	20.3	20.8	25.6	11.4	2.2	1.9	14.2	1.4	0.5	▲ 0.1
	富山	5.5	5.1	7.7	9.7	11.1	5.4	1.0	0.9	5.7	0.1	0.1	▲ 0.2
	石川	6.0	6.0	9.1	10.2	12.4	5.9	1.1	1.0	6.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.2
	福井	3.6	5.0	6.3	7.1	7.2	3.4	0.7	0.5	3.8	0.3	0.1	▲ 0.0
	山梨	3.6	5.1	8.1	5.7	8.7	3.9	0.8	0.7	4.8	0.6	0.2	0.0
	長野	13.5	16.8	20.6	23.2	24.9	12.0	2.4	2.0	13.0	▲ 0.1	0.2	▲ 0.6
	岐阜	9.9	13.2	15.8	17.8	19.6	9.3	1.9	1.6	10.3	0.6	0.1	▲ 0.2
	静岡	15.7	23.6	27.3	35.6	36.0	15.8	3.2	2.8	20.2	3.4	0.9	0.3
	愛知	29.2	38.7	50.2	61.2	67.3	31.0	6.0	5.4	36.3	6.0	1.7	0.7
	三重	6.7	10.1	13.6	15.7	18.1	8.5	1.6	1.5	9.6	1.6	0.5	0.2
	滋賀	6.0	8.2	10.7	12.6	15.6	7.3	1.3	1.3	8.3	1.4	0.4	0.2
	京都	8.1	10.7	17.8	21.1	22.8	10.6	2.1	1.8	12.2	1.3	0.4	0.1
	大阪	36.7	43.1	67.3	85.3	85.6	39.0	7.4	6.6	46.7	6.4	1.9	0.4
	兵庫	24.1	27.9	44.0	55.2	53.2	25.3	4.9	4.1	27.9	2.3	0.6	0.1
	奈良	6.0	9.1	9.7	8.7	10.5	4.7	1.0	0.9	5.8	▲ 0.1	0.1	▲ 0.2
	和歌山	3.0	4.4	5.9	6.5	10.8	4.9	0.9	0.9	5.9	1.2	0.3	0.1
	鳥取	2.8	4.7	4.9	5.0	6.1	2.8	0.5	0.5	3.4	0.6	0.2	0.0
	島根	6.3	5.3	5.8	9.3	8.1	4.0	0.8	0.6	4.1	0.1	0.1	▲ 0.1
	岡山	8.6	11.4	14.5	16.5	15.7	7.3	1.4	1.2	8.4	0.8	0.3	0.0
	広島	11.5	15.4	21.6	27.9	28.7	13.2	2.5	2.3	15.5	1.6	0.5	0.0
	山口	7.0	9.1	12.1	17.5	15.3	7.1	1.3	1.2	8.2	1.0	0.3	0.0
	徳島	2.4	3.7	4.7	5.8	6.2	2.9	0.6	0.4	3.3	0.7	0.2	0.2
	香川	4.8	6.2	8.6	8.9	10.9	4.9	0.9	0.8	6.0	1.2	0.3	0.2
	愛媛	5.1	7.4	8.4	10.8	18.7	8.4	1.4	1.5	10.3	2.1	0.6	0.3
	高知	4.7	4.7	7.2	7.8	6.8	3.1	0.6	0.5	3.7	0.5	0.2	0.0
	福岡	21.3	25.7	40.7	42.5	52.4	24.4	4.5	4.2	27.9	3.8	1.1	0.3
	佐賀	4.0	4.5	6.9	9.1	9.3	4.5	0.8	0.8	4.8	0.8	0.3	0.1
	長崎	8.0	9.2	13.1	15.0	16.6	8.0	1.5	1.4	8.6	0.5	0.2	▲ 0.2
	熊本	9.8	10.5	15.8	15.3	17.3	8.2	1.5	1.5	9.1	0.0	0.1	▲ 0.1
	大分	7.5	8.1	9.8	10.9	13.1	6.2	1.2	1.0	6.9	0.8	0.3	▲ 0.0
	宮崎	5.9	8.6	10.9	12.3	13.5	6.1	1.2	1.0	7.5	0.9	0.3	▲ 0.0
	鹿児島	10.1	12.5	16.4	16.6	18.2	8.4	1.6	1.5	9.8	0.6	0.2	▲ 0.2
沖縄	6.9	4.6	11.4	10.4	14.8	6.5	1.2	1.0	8.3	0.8	0.3	0.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度			平成28年度	平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月			6月	7月	
総 数	全 国	16.1	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	22.2	17.6	18.2	2.7	3.4	0.1
	北海道	13.8	12.9	20.8	16.7	18.3	18.0	21.7	17.3	18.5	1.0	2.4	▲ 2.8
	青森	14.8	12.7	20.3	20.0	15.6	15.7	18.1	14.2	15.6	▲ 0.6	0.5	▲ 3.1
	岩手	15.3	17.7	18.7	14.2	13.7	13.3	16.9	12.3	14.0	0.8	1.5	▲ 1.8
	宮城	13.6	18.9	18.7	22.0	17.0	18.2	22.4	16.7	16.0	0.5	1.5	▲ 1.0
	秋田	17.4	19.2	24.2	28.2	18.1	19.6	25.2	17.1	16.9	4.2	5.5	0.6
	山形	19.1	22.0	18.2	18.0	14.8	14.3	17.9	12.8	15.2	▲ 0.7	0.0	▲ 3.2
	福島	15.9	19.0	17.5	17.9	18.9	19.4	23.0	18.0	18.4	3.6	4.8	1.6
	茨城	17.0	15.1	17.7	23.9	20.3	21.7	26.1	20.5	19.1	3.7	4.3	1.6
	栃木	13.9	18.9	20.5	18.2	18.8	18.5	22.5	17.8	19.1	4.2	4.4	2.0
	群馬	21.8	23.6	25.0	18.5	18.7	18.9	23.3	18.0	18.6	1.9	2.8	▲ 0.1
	埼玉	18.3	17.3	22.3	19.0	18.2	17.9	22.9	17.8	18.4	3.6	4.5	1.4
	千葉	16.7	22.7	21.1	18.9	20.8	20.7	24.6	20.4	20.9	4.5	4.8	1.7
	東京	13.7	19.2	23.1	20.9	17.5	17.9	23.2	17.5	17.2	1.5	1.3	▲ 0.5
	神奈川	16.0	20.9	19.8	20.4	16.6	16.8	22.2	16.3	16.4	2.5	2.1	0.4
	新潟	15.4	12.0	18.5	16.0	17.0	15.9	19.4	15.6	18.0	2.6	3.5	▲ 0.9
	富山	20.0	15.5	20.4	21.2	20.1	20.9	25.2	20.5	19.3	0.5	2.4	▲ 3.5
	石川	19.7	16.4	21.5	19.8	20.1	20.2	24.4	19.7	19.9	▲ 0.2	1.6	▲ 3.4
	福井	24.9	27.6	26.9	24.0	19.7	19.8	24.4	18.3	19.6	2.1	2.8	▲ 0.9
	山梨	15.4	18.7	25.1	14.1	18.8	17.9	22.5	17.6	19.7	3.3	4.4	0.5
	長野	20.0	20.8	21.1	19.6	17.6	17.9	22.5	17.3	17.4	▲ 0.2	1.5	▲ 4.2
	岐阜	18.8	21.1	20.8	19.4	17.9	18.1	23.5	17.7	17.7	1.4	1.4	▲ 1.7
	静岡	14.6	19.1	18.6	20.4	17.1	16.1	20.4	16.6	18.0	4.5	5.0	1.3
	愛知	18.1	20.3	21.9	21.9	19.8	19.6	23.9	19.7	19.9	4.7	5.6	2.3
	三重	15.2	20.0	22.4	21.1	20.0	20.2	24.6	21.0	19.9	4.8	5.6	2.1
	滋賀	20.1	22.9	24.3	22.9	23.1	23.4	27.1	24.5	22.8	5.6	7.0	2.3
	京都	13.8	16.0	23.0	22.2	19.6	19.4	24.0	19.0	19.8	3.0	4.2	0.5
	大阪	17.2	17.2	23.0	23.7	19.2	18.6	22.2	17.9	19.8	3.9	4.7	1.0
	兵庫	15.7	15.7	21.4	22.1	17.4	17.6	21.5	16.2	17.3	2.1	2.2	0.2
	奈良	18.5	23.6	20.4	15.2	15.8	15.0	19.3	15.9	16.6	▲ 0.5	0.9	▲ 3.2
	和歌山	14.9	18.8	21.2	19.3	27.0	26.2	28.8	27.5	27.7	7.4	9.1	2.2
	鳥取	17.4	25.0	21.2	17.6	18.4	17.5	20.8	17.8	19.3	4.9	7.0	1.0
	島根	27.3	18.0	16.6	22.8	16.2	16.7	20.5	15.5	15.6	0.7	1.9	▲ 2.0
	岡山	17.6	19.8	21.0	19.7	15.7	15.5	19.4	14.7	16.0	2.3	3.5	0.3
	広島	13.2	15.7	19.0	20.6	17.6	17.2	20.7	17.5	18.0	2.7	3.1	0.3
	山口	14.3	16.2	18.5	22.7	16.1	15.7	18.3	14.9	16.5	2.9	3.7	0.3
	徳島	16.8	22.0	22.9	23.2	20.1	20.0	24.3	17.3	20.1	6.5	7.9	5.5
	香川	18.3	20.1	23.3	19.4	19.9	18.9	23.0	18.9	20.9	5.7	6.5	3.3
	愛媛	17.4	21.5	20.0	21.5	30.5	29.3	31.9	29.2	31.6	8.5	9.8	3.9
	高知	20.8	16.9	22.5	19.9	14.4	13.9	17.3	13.4	14.9	2.7	4.8	0.5
	福岡	14.3	15.0	20.7	17.9	18.7	18.6	21.6	18.6	18.8	3.7	4.3	1.2
	佐賀	14.6	14.5	19.5	21.3	18.0	18.6	21.1	18.3	17.4	4.4	5.7	2.0
	長崎	16.6	16.4	20.1	19.1	17.8	18.1	22.3	18.0	17.5	1.5	2.6	▲ 1.8
	熊本	17.3	15.8	20.6	16.5	16.0	16.0	19.0	17.0	16.0	0.1	1.3	▲ 1.0
	大分	19.5	17.6	18.2	17.1	17.5	17.6	21.8	16.7	17.4	3.0	4.2	▲ 0.5
宮崎	16.0	20.0	21.1	19.6	18.1	17.2	20.5	16.4	19.0	3.5	3.9	▲ 0.4	
鹿児島	16.3	17.4	19.5	16.5	15.5	15.0	18.2	15.4	15.9	1.5	1.7	▲ 1.6	
沖縄	14.2	8.4	19.0	14.6	18.0	16.8	19.6	15.2	19.2	2.6	4.0	1.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月			6月	7月	
単	全 国	544	632	760	895	1,038	999	957	1,006	1,075	1,004	1,000	1,016
	北海道	742	843	1,004	1,179	1,374	1,318	1,264	1,327	1,429	1,313	1,302	1,337
位	青 森	635	725	867	1,036	1,185	1,143	1,095	1,157	1,226	1,127	1,122	1,158
	岩 手	790	917	1,088	1,236	1,402	1,351	1,314	1,366	1,452	1,358	1,361	1,387
当	宮 城	571	648	788	948	1,090	1,053	1,013	1,061	1,125	1,054	1,050	1,069
	秋 田	541	661	826	1,063	1,264	1,217	1,182	1,241	1,310	1,249	1,259	1,280
た	山 形	650	781	912	1,061	1,204	1,164	1,130	1,178	1,242	1,140	1,141	1,168
	福 島	600	686	824	967	1,143	1,099	1,057	1,110	1,186	1,128	1,126	1,161
り	茨 城	608	690	810	980	1,147	1,107	1,068	1,116	1,185	1,128	1,129	1,149
	栃 木	558	648	768	884	1,026	990	951	995	1,060	1,002	1,000	1,016
り	群 馬	590	705	863	991	1,141	1,104	1,064	1,115	1,175	1,108	1,099	1,128
	埼 玉	573	655	793	918	1,050	1,014	969	1,018	1,084	1,015	1,013	1,023
り	千 葉	547	655	791	922	1,078	1,034	981	1,038	1,120	1,035	1,027	1,045
	東 京	456	535	659	785	905	869	832	873	937	864	857	875
り	神 奈 川	488	580	697	828	947	912	869	915	980	910	904	916
	新 潟	637	717	847	980	1,140	1,092	1,056	1,110	1,185	1,105	1,111	1,132
り	富 山	716	800	934	1,080	1,251	1,210	1,168	1,231	1,290	1,187	1,186	1,213
	石 川	721	820	967	1,115	1,289	1,245	1,209	1,258	1,332	1,197	1,197	1,223
り	福 井	704	850	1,016	1,163	1,348	1,295	1,266	1,300	1,398	1,257	1,265	1,279
	山 梨	533	622	781	881	1,033	997	970	1,021	1,068	1,009	1,018	1,042
り	長 野	732	867	1,035	1,193	1,368	1,324	1,287	1,350	1,410	1,295	1,300	1,320
	岐 阜	530	629	748	876	1,007	975	931	979	1,037	974	968	982
り	静 岡	554	639	753	882	1,026	979	931	989	1,069	1,006	996	1,012
	愛 知	491	575	696	821	958	924	879	927	989	937	931	954
り	三 重	535	629	748	871	1,016	973	928	976	1,057	992	991	1,002
	滋 賀	519	624	754	904	1,083	1,031	980	1,032	1,132	1,054	1,050	1,063
り	京 都	595	670	801	948	1,105	1,061	1,016	1,073	1,147	1,056	1,046	1,075
	大 阪	511	586	705	844	977	940	896	948	1,013	946	940	959
り	兵 庫	501	574	688	829	958	924	889	935	990	924	920	937
	奈 良	592	716	844	943	1,064	1,028	981	1,037	1,098	1,004	999	1,019
り	和 歌 山	515	599	718	820	988	935	890	954	1,038	972	963	986
	鳥 取	527	642	780	924	1,078	1,035	990	1,059	1,121	1,062	1,059	1,085
り	島 根	646	748	864	1,038	1,189	1,152	1,109	1,164	1,226	1,137	1,133	1,159
	岡 山	523	621	751	887	1,010	979	942	991	1,040	982	982	998
り	広 島	466	538	651	777	908	871	834	877	943	892	889	897
	山 口	531	619	730	884	1,028	987	940	996	1,067	1,000	989	1,011
り	徳 島	428	501	614	738	866	831	804	842	900	853	853	864
	香 川	486	582	721	848	987	949	915	961	1,023	981	975	994
り	愛 媛	482	570	687	811	1,019	969	922	987	1,066	1,012	1,008	1,019
	高 知	607	707	859	1,030	1,168	1,128	1,091	1,135	1,207	1,127	1,136	1,142
り	福 岡	455	527	632	736	865	830	792	833	899	841	835	849
	佐 賀	431	498	595	723	848	816	780	812	878	838	838	847
り	長 崎	536	627	752	892	1,044	1,001	960	1,003	1,087	1,019	1,018	1,026
	熊 本	556	643	761	882	1,016	981	944	985	1,050	1,006	998	1,001
り	大 分	579	678	801	933	1,086	1,048	1,006	1,056	1,123	1,073	1,074	1,080
	崎 玉	534	637	762	923	1,082	1,034	1,001	1,030	1,128	1,056	1,056	1,057
り	鹿 児 島	631	734	866	1,005	1,162	1,116	1,075	1,112	1,207	1,123	1,118	1,133
	沖 縄	747	811	950	1,068	1,250	1,203	1,146	1,218	1,294	1,160	1,158	1,187

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月		6月	7月		
単 位 当 た り	全 国	13.7	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.3	15.5	15.4	2.5	4.4	1.0
	北海道	12.1	13.6	19.1	17.4	16.5	17.3	17.0	15.8	15.8	1.7	3.0	0.7
	青森	12.2	14.3	19.5	19.5	14.4	15.7	13.8	14.5	13.2	0.1	2.5	0.1
	岩手	13.7	16.0	18.7	13.6	13.5	13.5	12.6	12.1	13.4	1.9	3.6	1.6
	宮城	10.4	13.5	21.7	20.3	14.9	16.7	15.7	15.8	13.3	1.5	3.6	0.8
	秋田	15.6	22.2	25.0	28.7	18.9	22.1	22.3	19.9	16.0	4.4	6.5	3.1
	山形	15.1	20.1	16.9	16.3	13.5	14.3	13.3	12.7	12.7	▲ 0.6	1.0	▲ 0.9
	福島	15.4	14.2	20.1	17.3	18.3	19.3	18.5	17.4	17.3	4.7	6.4	4.6
	茨城	13.5	13.6	17.4	21.0	17.0	18.2	17.5	16.7	16.0	4.0	5.7	2.9
	栃木	11.2	16.1	18.4	15.1	16.1	16.5	15.4	14.9	15.6	3.2	5.2	2.2
	群馬	16.6	19.5	22.5	14.8	15.1	15.5	14.8	13.9	14.9	2.0	3.3	1.2
	埼玉	15.1	14.2	21.1	15.8	14.4	14.9	13.2	14.6	14.0	2.2	4.5	0.5
	千葉	13.5	19.8	20.8	16.6	17.0	17.8	15.3	17.2	16.3	2.6	4.6	0.6
	東京	12.3	17.4	23.1	19.1	15.3	16.3	14.3	16.2	14.3	1.4	2.9	0.2
	神奈川	14.8	18.9	20.1	18.8	14.4	15.3	13.8	14.7	13.6	1.9	4.0	0.2
	新潟	13.9	12.6	18.0	15.8	16.2	16.5	15.0	15.5	15.9	2.9	5.3	1.9
	富山	14.3	11.7	16.8	15.6	15.8	17.5	16.4	17.2	14.2	▲ 0.0	1.6	▲ 1.5
	石川	15.0	13.6	18.1	15.2	15.6	16.5	16.4	15.6	14.8	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 2.8
	福井	18.5	20.8	19.5	14.5	15.9	16.2	15.0	13.7	15.7	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.6
	山梨	12.4	16.7	25.6	12.7	17.3	18.4	17.1	18.5	16.3	3.0	4.9	2.1
長野	16.6	18.5	19.4	15.2	14.7	15.7	15.4	14.5	13.7	▲ 0.8	1.0	▲ 2.2	
岐阜	15.3	18.7	18.9	17.1	15.0	16.1	14.9	14.4	14.0	1.7	4.0	0.3	
静岡	12.6	15.3	17.9	17.2	16.2	15.3	13.9	15.3	17.0	4.9	6.9	2.4	
愛知	14.9	17.1	21.0	17.9	16.6	17.1	16.0	15.7	16.2	3.9	5.9	2.9	
三重	11.8	17.6	19.0	16.4	16.7	17.0	15.5	15.9	16.4	4.2	6.8	2.7	
滋賀	16.4	20.2	20.8	19.9	19.7	20.7	19.7	20.4	18.9	4.7	7.1	3.0	
京都	9.4	12.5	19.6	18.4	16.5	17.5	16.8	16.4	15.7	1.4	2.9	0.2	
大阪	12.8	14.7	20.3	19.7	15.9	16.2	15.0	14.9	15.5	3.1	4.9	1.1	
兵庫	13.1	14.5	19.9	20.4	15.6	16.7	16.4	15.2	14.5	2.1	3.6	0.2	
奈良	14.0	21.0	17.8	11.8	12.8	12.7	12.4	12.3	12.7	▲ 0.2	1.8	▲ 1.8	
和歌山	11.6	16.3	19.9	14.3	20.5	19.6	17.5	19.6	21.3	6.3	8.2	3.3	
鳥取	15.6	21.8	21.6	18.3	16.8	17.3	17.0	17.4	16.2	4.7	6.9	2.5	
島根	23.2	15.8	15.5	20.1	14.6	15.5	15.6	13.7	13.8	0.4	2.2	▲ 0.4	
岡山	13.7	18.8	20.9	18.1	13.9	14.3	14.1	13.2	13.5	2.1	4.2	0.7	
広島	11.6	15.5	21.1	19.3	16.8	17.0	15.9	16.1	16.7	4.5	6.6	2.3	
山口	13.6	16.5	18.0	21.0	16.3	16.5	15.4	14.0	16.1	3.5	5.2	1.4	
徳島	12.5	17.0	22.6	20.1	17.5	17.9	18.6	17.3	17.1	4.7	6.1	2.6	
香川	15.5	19.7	23.8	17.7	16.3	16.2	16.2	16.1	16.4	5.4	6.5	3.4	
愛媛	13.2	18.3	20.4	18.1	25.6	26.0	23.7	27.4	25.1	7.2	9.3	3.2	
高知	16.3	16.4	21.5	19.9	13.4	13.8	12.4	12.7	13.0	1.5	4.2	0.7	
福岡	13.0	15.8	20.0	16.5	17.5	17.6	16.2	16.1	17.3	3.5	5.5	1.9	
佐賀	14.5	15.4	19.5	21.4	17.3	18.2	16.6	16.2	16.5	4.7	7.4	4.4	
長崎	15.4	16.9	20.0	18.6	17.1	17.1	17.4	14.6	17.2	3.6	6.0	2.3	
熊本	14.7	15.8	18.4	15.9	15.2	15.2	14.7	13.5	15.1	4.3	5.8	1.7	
大分	17.7	17.1	18.1	16.4	16.4	16.2	15.5	14.4	16.7	4.5	6.8	2.3	
宮崎	14.8	19.3	19.6	21.2	17.2	16.6	16.2	14.8	17.7	4.2	5.5	2.6	
鹿児島	15.3	16.2	18.0	16.1	15.6	14.8	14.0	13.2	16.3	3.1	4.0	1.9	
沖縄	10.6	8.6	17.1	12.5	16.9	17.5	16.1	16.5	16.3	▲ 0.9	1.0	▲ 2.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
					6月	7月		6月	7月			
割	全 国	47.9	56.4	60.1	58.8	59.1	58.2	61.3	65.4	65.6	65.8	
	北海道	48.3	57.2	61.6	60.3	60.6	59.8	62.8	66.6	66.8	67.2	
	青森	50.6	59.3	62.7	61.6	61.8	60.9	63.8	67.4	67.6	67.8	
	岩手	53.8	62.6	66.3	65.1	65.6	64.3	67.4	72.1	72.6	72.5	
	宮城	49.9	58.6	62.1	60.9	61.4	60.1	63.1	67.7	68.0	68.2	
	秋田	42.1	53.1	58.2	56.8	57.2	56.3	59.5	65.0	65.4	65.8	
	山形	53.1	62.9	66.1	64.9	65.2	64.3	67.2	70.5	70.7	70.8	
	福島	45.4	53.5	58.0	56.6	56.8	56.1	59.4	64.0	64.3	64.8	
	茨城	45.4	54.5	58.6	57.2	57.4	56.8	60.0	64.4	64.7	65.1	
	栃木	47.5	54.7	58.7	57.2	57.5	56.6	60.1	64.6	64.8	65.1	
	群馬	51.9	60.4	64.0	62.9	63.3	62.4	64.9	68.9	69.2	69.4	
	埼玉	49.9	58.1	61.4	60.2	60.6	59.6	62.5	66.5	66.7	67.0	
	千葉	49.2	57.2	61.1	59.8	60.0	59.2	62.3	66.1	66.4	66.5	
	東京	44.9	53.2	56.6	55.5	55.8	55.0	57.7	61.0	61.1	61.5	
	神奈川	47.7	56.2	59.4	58.2	58.5	57.6	60.4	64.1	64.4	64.6	
	新潟	48.5	56.7	60.7	59.2	59.5	58.5	62.1	67.1	67.3	67.7	
	富山	52.1	60.0	63.3	62.1	62.7	61.3	64.4	68.8	69.0	69.2	
	石川	49.0	57.8	62.3	60.9	61.3	60.2	63.7	67.6	67.7	67.9	
	福井	50.8	60.0	64.0	62.4	62.8	61.5	65.5	69.1	69.3	69.6	
	山梨	42.6	48.8	52.8	51.6	52.3	51.1	53.8	57.8	58.3	58.6	
	長野	51.6	61.2	64.7	63.5	64.0	62.8	65.9	70.0	70.2	70.2	
	岐阜	46.8	55.1	58.8	57.4	57.7	56.9	60.1	64.2	64.2	64.6	
	静岡	48.3	57.5	61.4	59.9	60.1	59.5	62.8	67.3	67.6	67.7	
	愛知	46.8	55.6	59.8	58.2	58.4	57.5	61.3	65.6	65.7	66.1	
	三重	49.0	56.9	60.8	59.4	59.6	58.8	62.1	66.6	66.8	66.9	
	滋賀	45.3	53.9	58.9	57.2	57.5	56.6	60.5	65.3	65.4	65.7	
	京都	45.2	53.2	57.1	55.7	56.1	55.3	58.3	62.1	62.2	62.5	
	大阪	45.4	53.4	57.0	55.7	55.9	55.2	58.3	62.2	62.5	62.6	
	兵庫	47.2	55.9	59.6	58.4	58.8	57.9	60.8	64.7	65.0	65.1	
	奈良	49.9	57.6	61.1	59.8	59.9	59.3	62.3	65.4	65.4	65.5	
	和歌山	45.3	52.0	56.3	54.6	54.7	54.0	57.9	61.8	61.9	62.0	
	合	鳥取	48.8	57.9	62.1	60.6	60.7	60.2	63.6	68.7	69.1	69.2
		島根	50.4	60.8	64.6	63.4	63.6	62.9	65.7	69.9	70.1	70.5
		岡山	50.2	59.4	62.5	61.2	61.6	60.6	63.7	67.6	67.8	68.0
		広島	45.6	54.4	57.8	56.5	56.8	55.8	59.1	63.1	63.4	63.4
		山口	49.1	58.6	62.6	61.2	61.4	60.5	64.0	68.1	68.2	68.5
		徳島	39.6	46.8	50.4	49.2	49.4	48.7	51.6	55.5	55.7	56.0
		香川	45.6	53.7	57.1	55.7	55.9	55.1	58.5	63.3	63.6	63.7
		愛媛	45.8	53.7	59.5	57.6	57.6	57.1	61.2	66.2	66.6	66.6
		高知	43.2	51.8	54.3	53.5	53.9	52.9	55.2	59.9	60.4	60.9
		福岡	49.8	57.1	60.6	59.3	59.6	58.5	61.8	66.2	66.4	66.5
		佐賀	48.7	57.7	61.3	60.1	60.4	59.3	62.4	67.2	67.4	67.5
		長崎	48.9	57.3	60.9	59.7	60.2	59.1	62.0	66.3	66.5	66.7
		熊本	52.0	59.6	62.5	61.4	61.7	60.8	63.6	67.9	68.2	68.5
		大分	48.1	55.8	59.2	58.1	58.3	57.6	60.3	65.4	65.7	65.9
宮崎		51.3	60.3	64.4	62.9	63.2	62.4	65.8	70.5	70.7	70.8	
鹿児島		56.6	65.4	68.6	67.4	67.8	66.7	69.8	73.9	74.0	74.2	
沖縄		63.9	70.3	72.8	71.8	72.5	70.7	73.7	77.1	77.3	77.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度			平成28年度	平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	
割	全 国	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	38.8	39.3	41.3	43.6	43.7	44.0	
	北海道	24.7	29.6	32.0	37.8	41.6	40.5	40.1	40.7	42.7	45.0	45.1	45.4	
	青森	25.6	30.8	33.1	39.6	42.5	41.6	41.2	41.6	43.5	45.7	45.8	46.0	
	岩手	26.4	32.4	34.7	40.8	44.1	43.0	42.8	43.1	45.1	47.9	48.3	48.3	
	宮城	24.6	29.5	31.9	37.8	40.9	39.9	39.6	40.0	41.8	44.4	44.6	44.9	
	秋田	18.7	23.9	27.1	34.8	38.9	37.9	37.7	38.1	40.0	43.5	43.8	44.1	
	山形	26.4	33.0	35.2	42.0	44.9	43.9	43.5	44.0	45.8	47.7	47.9	48.0	
	福島	23.2	27.6	29.8	35.5	39.2	38.0	37.6	38.1	40.3	43.2	43.4	43.8	
	茨城	23.0	27.7	29.6	36.0	39.5	38.4	38.0	38.7	40.6	43.0	43.2	43.6	
	栃木	23.7	28.8	30.9	36.1	39.5	38.3	37.9	38.5	40.6	43.2	43.3	43.7	
	群馬	24.6	30.6	33.8	39.8	42.9	42.0	41.8	42.2	43.7	46.2	46.4	46.7	
	埼玉	24.5	29.8	32.3	38.3	41.3	40.3	39.9	40.5	42.3	44.6	44.7	45.0	
	千葉	23.5	29.1	31.7	37.4	41.0	39.8	39.3	40.1	42.0	44.0	44.1	44.4	
	東京	19.9	25.2	28.1	33.8	36.7	35.8	35.5	36.0	37.6	39.3	39.4	39.8	
	神奈川	22.1	27.9	30.4	36.4	39.2	38.2	37.9	38.4	40.1	42.2	42.3	42.6	
	新潟	24.6	29.2	31.6	37.3	40.8	39.6	39.2	39.8	42.0	44.9	45.0	45.5	
	合	富山	26.5	31.9	34.0	39.5	42.6	41.6	41.1	41.8	43.7	45.9	46.1	46.4
		石川	23.9	28.8	31.2	37.3	41.4	40.1	39.6	40.4	42.6	44.4	44.4	44.7
		福井	24.9	30.5	33.4	39.4	43.1	41.7	41.3	41.7	44.5	46.5	46.6	47.1
山梨		20.3	24.8	27.1	31.3	34.7	33.8	33.5	34.1	35.6	37.7	38.2	38.5	
長野		24.1	30.6	33.4	40.3	43.6	42.6	42.3	42.8	44.6	46.9	47.2	47.2	
岐阜		22.5	28.1	30.4	36.1	39.4	38.2	37.8	38.5	40.4	42.8	42.8	43.2	
静岡		23.7	29.2	31.4	37.9	41.3	40.1	39.6	40.5	42.5	45.2	45.4	45.6	
愛知		22.2	27.8	30.0	36.1	39.7	38.3	37.9	38.5	40.9	43.3	43.4	43.7	
三重		23.5	29.5	31.9	37.6	41.0	39.8	39.4	39.9	42.2	44.8	45.0	45.2	
滋賀		21.8	27.2	29.6	35.7	40.0	38.6	38.2	38.7	41.3	44.1	44.2	44.5	
京都		22.6	27.1	29.3	34.9	38.2	37.1	36.7	37.4	39.3	41.2	41.2	41.6	
大阪		22.5	27.6	29.8	35.3	38.4	37.2	36.9	37.4	39.5	41.6	41.8	42.0	
兵庫		23.4	28.7	30.8	37.1	40.3	39.2	39.0	39.5	41.3	43.5	43.7	44.0	
奈良		24.7	31.2	33.6	39.2	42.2	41.1	40.6	41.2	43.2	45.0	45.0	45.2	
和歌山		21.4	26.8	29.4	34.0	37.3	36.0	35.6	36.1	38.6	41.0	41.0	41.2	
合		鳥取	22.9	29.0	31.6	38.2	41.8	40.5	40.0	40.8	43.0	46.1	46.3	46.6
		島根	25.2	31.2	33.3	40.9	44.3	43.2	42.8	43.4	45.4	47.8	48.0	48.3
		岡山	25.2	30.5	33.1	39.7	42.3	41.3	41.0	41.5	43.3	45.5	45.7	45.9
		広島	22.2	27.2	29.5	35.4	38.3	37.3	36.9	37.3	39.3	41.7	41.8	42.0
	山口	24.6	30.2	32.2	39.0	42.5	41.3	40.9	41.4	43.7	46.1	46.2	46.5	
	徳島	19.1	23.9	26.2	31.2	34.0	33.2	32.9	33.1	34.9	37.4	37.5	37.9	
	香川	22.2	27.4	30.2	35.7	38.4	37.3	37.1	37.4	39.4	42.5	42.6	42.8	
	愛媛	22.9	28.0	30.2	35.8	40.5	38.9	38.2	39.0	42.0	45.0	45.2	45.4	
	高知	21.5	26.2	28.5	34.5	36.7	36.0	35.7	36.1	37.4	40.2	40.6	41.0	
	福岡	24.3	30.0	32.3	37.5	40.7	39.5	39.1	39.7	41.8	44.2	44.3	44.6	
	佐賀	23.1	29.1	31.4	37.8	41.0	40.0	39.6	40.0	42.0	45.1	45.2	45.4	
	長崎	24.3	29.7	32.1	38.0	41.2	40.1	39.9	40.3	42.2	44.7	44.8	45.1	
	熊本	26.6	32.5	34.9	40.5	43.1	42.1	41.8	42.2	44.0	46.7	47.0	47.2	
	大分	24.4	29.9	32.2	37.6	40.6	39.6	39.2	39.8	41.5	44.6	44.8	45.1	
	宮崎	25.6	31.7	34.3	40.7	44.4	43.1	42.7	43.4	45.6	48.5	48.7	48.9	
	鹿児島	29.3	36.1	38.6	45.0	48.1	47.0	46.6	47.1	49.2	51.7	51.8	52.0	
	沖縄	36.3	41.7	43.5	48.6	51.6	50.5	50.2	50.5	52.7	54.4	54.5	54.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月						
								6月	7月			6月	7月			
割合	全国	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.0	14.2	14.3	14.8	14.8	15.1			
	北海道	9.7	11.0	12.4	14.3	15.6	15.3	15.2	15.4	15.8	16.1	16.2	16.3			
	青森	10.1	11.5	12.8	15.1	15.8	15.7	15.6	15.8	15.8	15.9	15.9	16.1			
	岩手	11.3	13.2	14.6	16.5	17.6	17.2	17.1	17.3	18.0	18.4	18.6	18.6			
	宮城	9.3	10.6	12.0	14.3	15.4	15.2	15.0	15.3	15.5	16.0	16.0	16.3			
	秋田	7.1	8.7	10.2	13.0	14.4	14.1	14.1	14.2	14.7	15.7	15.9	16.0			
	山形	10.3	12.5	13.8	16.0	16.7	16.6	16.5	16.8	16.8	16.9	17.0	17.3			
	福島	8.7	10.0	11.1	13.1	14.3	14.2	14.0	14.3	14.5	15.1	15.3	15.5			
	茨城	8.7	9.9	10.9	13.1	13.7	13.8	13.7	13.9	13.6	14.3	14.4	14.6			
	栃木	9.0	10.7	11.9	13.8	14.5	14.4	14.2	14.4	14.6	15.2	15.2	15.5			
	群馬	9.1	10.9	12.5	14.3	14.8	15.1	15.1	15.4	14.6	15.3	15.3	15.5			
	埼玉	9.2	10.7	12.2	14.2	15.0	14.8	14.7	15.0	15.1	15.4	15.5	15.6			
	千葉	8.7	10.5	11.8	13.6	14.5	14.4	14.3	14.5	14.5	14.8	14.8	15.1			
	東京	7.4	8.8	10.2	12.1	13.0	12.9	12.8	13.0	13.1	13.2	13.2	13.5			
	神奈川	8.1	9.8	11.1	13.0	13.7	13.6	13.5	13.7	13.8	14.1	14.1	14.3			
	新潟	9.8	11.2	12.4	14.4	16.0	15.5	15.3	15.7	16.5	16.9	16.9	17.2			
	割合	富山	10.0	11.3	12.5	14.3	15.0	15.0	14.8	15.2	14.9	15.4	15.5	15.6		
		石川	8.4	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	13.5	13.8	14.3	14.3	14.4	14.6		
		福井	8.5	10.7	12.1	13.9	15.0	14.6	14.4	14.6	15.4	15.4	15.3	15.5		
山梨		7.6	9.0	10.5	11.8	12.8	12.8	12.7	13.1	12.8	13.4	13.6	13.7			
長野		10.0	12.1	13.5	15.7	16.2	16.5	16.5	16.7	16.0	16.8	17.0	16.9			
岐阜		8.5	10.3	11.5	13.5	14.6	14.4	14.2	14.5	14.8	15.2	15.2	15.4			
静岡		9.0	10.5	11.6	13.7	14.9	14.6	14.3	14.7	15.1	15.7	15.7	15.9			
愛知		8.3	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	13.6	13.8	14.2	14.6	14.6	14.9			
三重		8.8	10.5	11.8	13.7	14.6	14.4	14.4	14.5	14.7	15.5	15.5	15.7			
滋賀		7.8	9.4	10.5	12.6	13.8	13.7	13.5	13.7	13.9	14.6	14.7	14.9			
割合		京都	7.5	8.6	9.7	11.4	11.9	12.0	11.8	12.1	11.8	12.3	12.3	12.6		
		大阪	7.7	9.0	10.2	12.1	13.0	12.8	12.7	13.0	13.1	13.6	13.6	13.7		
		兵庫	8.5	9.8	10.9	13.0	13.6	13.7	13.6	13.8	13.6	14.0	14.0	14.2		
		奈良	9.7	12.1	13.3	15.1	15.8	15.8	15.6	15.9	15.7	16.2	16.2	16.6		
		和歌山	7.8	9.3	10.5	11.6	11.7	11.5	11.6	11.8	11.8	13.2	13.2	13.4		
		割合	鳥取	7.9	10.0	11.3	13.1	13.4	13.9	13.7	14.1	13.0	14.3	14.3	14.6	
			島根	10.1	11.8	12.8	15.5	16.1	16.4	16.2	16.4	15.9	16.8	16.7	17.3	
			岡山	9.2	10.9	12.3	14.5	14.6	15.0	15.0	15.1	14.4	15.6	15.5	15.9	
			広島	8.1	9.4	10.5	12.3	12.9	12.8	12.7	12.9	12.9	13.9	13.9	14.1	
	山口		9.1	10.6	11.7	14.0	14.7	14.6	14.4	14.6	14.8	15.5	15.5	15.9		
	割合		徳島	6.4	7.8	8.8	10.5	11.1	11.1	11.1	11.2	11.0	11.9	12.0	12.2	
			香川	7.5	9.0	10.4	12.0	12.4	12.3	12.5	12.2	12.5	13.8	13.9	14.0	
			愛媛	7.6	9.2	10.4	12.2	13.1	13.1	12.9	13.3	13.2	14.2	14.3	14.6	
			高知	8.0	9.4	10.6	12.6	13.2	13.0	13.0	13.1	13.4	13.8	14.0	14.2	
			福岡	8.9	10.4	11.6	13.1	13.9	13.8	13.7	13.9	14.1	14.7	14.7	15.0	
			割合	佐賀	8.7	10.0	11.2	13.4	13.3	13.8	13.8	14.0	12.9	14.5	14.4	14.9
				長崎	9.1	10.7	12.0	14.0	15.1	14.8	14.7	14.9	15.3	15.9	15.9	16.1
				熊本	10.2	11.9	13.3	15.1	15.4	15.5	15.5	15.7	15.4	16.3	16.3	16.7
				大分	9.2	10.9	12.0	13.8	14.0	14.4	14.4	14.7	13.7	15.2	15.2	15.3
宮崎				9.4	11.4	12.8	15.3	16.0	16.0	15.9	16.1	16.0	17.1	17.2	17.3	
割合				鹿児島	11.7	13.7	15.1	17.5	18.3	18.2	18.1	18.3	18.4	19.2	19.2	19.4
				沖縄	12.8	13.7	14.9	16.7	18.0	17.7	17.5	17.7	18.3	18.3	18.5	18.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
				6月	7月			6月	7月					
割	全 国	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	61.2	61.5	64.4	65.7	65.4	65.8	
	北海道	52.5	56.2	58.5	64.0	66.6	65.4	65.1	65.3	67.8	69.1	69.2	69.2	
	青森	54.1	57.2	59.4	65.1	67.2	66.0	65.7	65.6	68.3	69.3	69.2	69.2	
	岩手	54.9	59.1	61.0	66.7	68.9	67.7	67.2	67.2	70.1	71.4	71.4	71.3	
	宮城	51.6	55.2	57.4	63.3	65.6	64.4	63.9	63.8	66.8	68.5	68.4	68.5	
	秋田	44.9	49.3	52.3	59.8	63.0	61.6	61.0	61.3	64.4	66.7	66.5	66.8	
	山形	53.0	57.5	59.5	65.6	67.5	66.3	65.7	65.9	68.7	69.5	69.3	69.3	
		福島	52.2	55.1	57.1	62.7	65.6	64.3	63.6	64.0	66.8	68.9	68.7	69.1
		茨城	47.0	50.8	52.7	59.1	61.7	60.2	59.6	59.9	63.0	64.6	64.5	64.9
	栃木	49.7	53.2	55.5	61.1	63.8	62.3	61.6	62.0	65.2	66.8	66.4	67.0	
		群馬	49.7	54.2	57.3	63.0	65.3	64.0	63.4	63.8	66.5	67.6	67.5	67.9
	埼玉	49.5	53.6	55.8	61.5	63.6	62.3	61.7	62.2	64.9	66.1	65.9	66.5	
	千葉	47.2	51.9	54.3	60.1	62.7	61.3	60.6	61.1	64.1	65.2	65.0	65.5	
	東京	42.1	46.6	49.4	55.5	57.7	56.5	55.9	56.4	58.7	59.9	59.6	60.4	
	神奈川	43.5	48.5	51.1	57.2	59.2	57.9	57.4	57.7	60.4	61.6	61.5	62.0	
	新潟	51.1	54.5	56.8	62.6	65.1	63.5	62.9	63.1	66.7	68.3	67.8	68.3	
	富山	54.7	57.9	59.8	64.8	66.8	65.6	64.9	65.3	68.1	69.1	68.9	69.1	
		石川	49.2	53.0	55.5	62.4	65.1	63.5	62.9	63.1	66.6	67.3	66.9	67.1
		福井	51.9	56.4	59.0	64.2	66.9	65.1	64.3	64.7	68.5	69.1	68.5	69.3
	山梨	43.9	47.0	49.0	53.3	56.1	55.0	54.5	55.0	57.1	58.6	58.9	59.3	
		長野	46.8	52.6	55.6	62.9	65.7	64.4	63.9	64.0	66.9	68.1	68.1	68.0
	岐阜	49.9	54.2	56.2	61.5	64.2	62.6	62.0	62.4	65.7	66.7	66.3	66.8	
	静岡	48.9	53.2	55.0	61.4	64.1	62.5	62.0	62.5	65.6	67.0	66.8	67.2	
	愛知	49.3	53.6	55.6	61.7	64.4	62.6	62.1	62.4	66.0	67.1	66.9	67.3	
	三重	50.5	55.0	57.2	62.6	64.8	63.4	63.0	63.0	66.1	67.4	67.2	67.3	
	滋賀	46.6	50.8	53.0	59.9	63.1	61.3	60.8	60.9	64.7	66.1	66.0	65.8	
	京都	46.6	49.8	52.0	57.6	60.2	58.7	58.3	58.6	61.5	62.4	62.1	62.6	
		大阪	47.6	51.3	53.3	58.8	61.1	59.6	59.2	59.4	62.4	63.5	63.4	63.7
	兵庫	48.2	51.6	53.7	59.5	61.8	60.4	60.0	60.2	63.1	64.1	63.9	64.3	
	奈良	48.3	53.4	55.5	60.8	62.8	61.6	61.0	61.3	64.0	64.6	64.2	64.6	
	和歌山	44.8	48.8	51.7	56.8	59.5	58.0	57.5	57.8	61.0	62.3	62.1	62.3	
	鳥取	46.8	51.5	54.2	60.7	63.6	62.0	61.4	61.5	65.1	66.8	66.6	66.8	
		島根	49.8	54.6	56.9	65.3	67.4	66.0	65.4	65.6	68.7	69.5	69.1	69.2
	岡山	51.2	55.2	57.6	63.7	65.5	64.1	63.6	63.6	66.8	68.1	67.9	68.0	
	広島	48.3	52.1	54.1	60.4	62.5	61.1	60.6	60.6	63.9	65.3	65.1	65.2	
	山口	51.7	55.8	57.7	64.4	66.8	65.4	64.9	65.0	68.1	69.3	69.0	69.3	
	徳島	42.5	46.8	48.8	54.1	56.4	54.9	54.1	54.1	57.8	59.2	59.2	59.0	
		香川	47.3	52.3	54.9	60.4	62.2	60.8	60.2	60.2	63.6	64.7	64.3	64.6
	愛媛	50.3	53.8	55.9	60.6	63.6	62.0	61.3	61.5	65.2	66.7	66.4	66.7	
	高知	47.0	50.5	52.4	58.2	59.9	58.7	58.3	58.6	60.9	62.7	62.6	63.1	
	福岡	52.3	56.0	58.2	63.1	65.2	63.8	63.2	63.4	66.6	67.7	67.3	67.7	
	佐賀	51.3	54.9	57.1	63.8	66.2	64.9	64.3	64.5	67.4	68.8	68.5	68.8	
	長崎	52.3	55.7	57.6	62.9	65.2	63.9	63.5	63.7	66.6	68.0	67.8	68.0	
	熊本	56.1	60.1	62.5	67.7	69.3	68.0	67.6	67.6	70.5	71.7	71.3	71.5	
	大分	51.3	55.8	57.8	63.3	65.5	64.3	63.8	63.9	66.7	68.5	68.3	68.5	
	宮崎	53.3	58.1	60.1	66.6	69.1	67.7	67.3	67.5	70.5	71.9	71.3	72.0	
	鹿児島	57.6	61.7	63.9	70.2	72.3	71.1	70.8	70.8	73.5	74.6	74.2	74.6	
沖縄		63.7	66.3	68.6	72.8	74.7	73.7	73.2	73.6	75.7	76.5	76.5	76.6	
合	全 国	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	61.2	61.5	64.4	65.7	65.4	65.8	
	全 国	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	61.2	61.5	64.4	65.7	65.4	65.8	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。