最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 28 年 11 月

○ 概要

（１）　平成 28 年 11 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,212 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲2.2%）で、処方せん１枚当たり調剤医療費は 8,801 円（伸び率▲8.6%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,584 億円（伸び率 7.6%）、薬剤料が 4,618 億円（伸び率▲5.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 737 億円（伸び率 7.5%）であった。（→P.4）

３要素分解（→P.8~9）	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5,380 円	2.91 種類	22.1 日	84 円
伸び率（%）	▲13.1	▲0.9	+0.0	▲12.4

（２）　薬剤料の多くを占める内服薬 3,798 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲287 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 828 億円（伸び幅▲54 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の 21 億円（総額 245 億円）であった。（→P.10）

年齢区分（→P.10～15）	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,798 億円（▲287 億円）	21 循環器官用薬（828 億円）	11 中枢神経系用薬（640 億円）	39 その他の代謝性医薬品（530 億円）
0 歳以上 5 歳未満	42.6 億円（▲3.6 億円）	44 アレルギー用薬（19.0 億円）	61 抗生物質製剤（10.2 億円）	22 呼吸器官用薬（6.5 億円）
5 歳以上 15 歳未満	95.6 億円（0.6 億円）	44 アレルギー用薬（39.6 億円）	11 中枢神経系用薬（16.1 億円）	61 抗生物質製剤（15.6 億円）
15 歳以上 65 歳未満	1,318 億円（▲102 億円）	11 中枢神経系用薬（274 億円）	21 循環器官用薬（249 億円）	39 その他の代謝性医薬品（194 億円）
65 歳以上 75 歳未満	946 億円（▲112 億円）	21 循環器官用薬（251 億円）	39 その他の代謝性医薬品（158 億円）	11 中枢神経系用薬（111 億円）
75 歳以上	1,396 億円（▲70 億円）	21 循環器官用薬（326 億円）	11 中枢神経系用薬（238 億円）	39 その他の代謝性医薬品（174 億円）

（３）　処方せん１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,801 円（伸び率▲8.6%）で、最も高かったのは北海道（10,586 円（伸び率▲5.8%））、最も低かったのは佐賀県（7,572 円（伸び率▲14.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは北海道（伸び率▲5.8%）、最も低かったのは和歌山県（伸び率▲18.6%）であった。（→P.27~28）

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】737 億円（伸び率：7.5%、伸び幅：52 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標）[注]	６７．５%	＋７．２%
薬剤料ベース	１６．０%	＋１．９%
後発品調剤率	６８．０%	＋４．２%
（参考）数量ベース（旧指標）	４５．０%	＋４．４%

注）〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+7.5%	+25.3%（5 歳以上 10 歳未満）	▲0.9%（60 歳以上 65 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.0%	16.8%（75 歳以上）	11.5%（10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬）　薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分（→P.38~44）	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	654 億円（＋43 億円）	21 循環器官用薬（181 億円）	23 消化器官用薬（109 億円）	11 中枢神経系用薬（76 億円）
0 歳以上 5 歳未満	7.2 億円（＋0.9 億円）	22 呼吸器官用薬（2.9 億円）	61 抗生物質製剤（1.6 億円）	44 アレルギー用薬（1.6 億円）
5 歳以上 15 歳未満	14.3 億円（＋2.6 億円）	44 アレルギー用薬（5.6 億円）	61 抗生物質製剤（3.7 億円）	22 呼吸器官用薬（2.9 億円）
15 歳以上 65 歳未満	217 億円（＋16 億円）	21 循環器官用薬（50 億円）	11 中枢神経系用薬（33 億円）	23 消化器官用薬（31 億円）
65 歳以上 75 歳未満	165 億円（＋4 億円）	21 循環器官用薬（59 億円）	23 消化器官用薬（27 億円）	33 血液・体液用薬（18 億円）
75 歳以上	250 億円（＋20 億円）	21 循環器官用薬（72 億円）	23 消化器官用薬（50 億円）	11 中枢神経系用薬（32 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料	1,044 円	1,414 円（北海道）	874 円（福岡県）
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+0.5%	+4.3%（秋田県）	▲4.2%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	67.5%	79.0%（沖縄県）	57.8%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.0%	20.4%（鹿児島県）	13.0%（徳島県）
後発医薬品調剤率	68.0%	77.6%（沖縄県）	61.3%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	45.0%	55.9%（沖縄県）	39.0%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 〇審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 〇平成 28 年 11 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

―― 目次 ――

《《後発医薬品の使用状況について》》

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総数	全数	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	37,392	41,353	6,870	6,401	49,288	36,816	12,472	6,216	6,256	
		処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	40,088	42,285	7,244	6,636	54,711	40,510	14,201	7,104	7,097	
		1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,328	9,780	9,483	9,647	9,009	9,088	8,783	8,751	8,814	
	電算処理分	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,824	6,354	48,902	36,518	12,384	6,172	6,212	100.0
		0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	870	1,006	177	166	1,207	862	345	172	173	2.8
		5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	716	960	150	138	997	701	296	147	148	2.4
		10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	540	686	103	92	731	527	204	104	100	1.6
		15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	370	472	70	65	510	370	140	70	70	1.1
		20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	403	455	73	66	546	404	142	71	72	1.2
		25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	566	628	102	94	744	553	192	96	96	1.5
		30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	764	866	140	128	1,017	755	262	131	132	2.1
		35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	1,036	1,170	189	175	1,348	1,002	346	173	173	2.8
		40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	1,427	1,631	265	244	1,914	1,428	486	243	243	3.9
		45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	1,571	1,800	292	271	2,234	1,658	576	289	288	4.6
		50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	1,804	2,085	341	317	2,425	1,817	607	304	303	4.9
		55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	2,118	2,402	393	367	2,815	2,112	703	352	351	5.6
		60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	2,958	3,229	537	502	3,694	2,780	914	456	458	7.4
		65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	4,188	4,803	781	738	5,829	4,382	1,447	722	725	11.7
		70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	4,726	4,994	851	795	5,710	4,299	1,411	702	708	11.4
		75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	13,074	13,875	2,360	2,198	17,180	12,868	4,312	2,141	2,171	35.0
		処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	7,205	6,596	54,392	40,268	14,124	7,065	7,059	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	528	494	3,812	2,746	1,066	535	531	7.5
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	315	293	2,226	1,555	670	332	338	4.8
		10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	180	163	1,307	928	380	194	186	2.6
		15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	119	110	889	638	251	126	124	1.8
		20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	122	110	926	682	244	122	122	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	160	144	1,194	881	313	157	156	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	203	185	1,519	1,119	400	199	201	2.8
		35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	250	228	1,824	1,344	480	239	241	3.4
		40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	308	283	2,288	1,690	599	299	300	4.2
		45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	312	285	2,467	1,817	649	325	324	4.6
		50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	344	314	2,582	1,924	658	331	327	4.6
		55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	377	344	2,866	2,137	728	365	363	5.1
		60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	502	456	3,675	2,753	922	462	460	6.5
		65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	709	653	5,631	4,212	1,419	709	710	10.1
		70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	751	683	5,400	4,048	1,352	676	677	9.6
		75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	2,024	1,851	15,788	11,795	3,992	1,994	1,999	28.3
		1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	9,472	9,634	8,991	9,069	8,768	8,735	8,801	
		0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,433	3,356	3,356	3,166	3,141	3,231	3,209	3,254	
		5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,865	4,749	4,710	4,481	4,509	4,414	4,437	4,391	
		10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,954	5,710	5,681	5,592	5,678	5,382	5,361	5,403	
		15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	6,250	5,916	5,864	5,743	5,799	5,601	5,557	5,645	
		20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	6,181	5,993	5,996	5,898	5,923	5,828	5,772	5,884	
		25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,528	6,390	6,487	6,234	6,270	6,131	6,118	6,145	
		30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,995	6,879	6,951	6,697	6,745	6,564	6,574	6,553	
		35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,696	7,584	7,661	7,391	7,458	7,204	7,222	7,187	
		40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,710	8,580	8,624	8,363	8,451	8,114	8,134	8,094	
		45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	9,573	9,365	9,499	9,057	9,120	8,880	8,886	8,874	
		50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	10,248	9,922	10,081	9,391	9,447	9,229	9,208	9,250	
		55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	10,872	10,408	10,670	9,822	9,881	9,652	9,639	9,664	
		60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	11,231	10,705	11,007	10,053	10,101	9,910	9,859	9,960	
		65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	11,572	11,015	11,289	10,351	10,403	10,198	10,173	10,223	
		70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	11,850	11,329	11,642	10,574	10,621	10,432	10,394	10,470	
		75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	12,015	11,658	11,874	10,882	10,910	10,801	10,737	10,865	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
			4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
対前年同期比	全数	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	11.4	9.7	12.1	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 9.5	▲ 2.3
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	3.2	2.2	1.4	1.1	2.3	▲ 1.9	7.0
		1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	8.7	6.3	9.7	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 8.1	▲ 7.7	▲ 8.6
	電算処理分	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	9.7	12.1	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 6.0	▲ 9.6	▲ 2.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	2.2	9.2	0.0	▲ 0.5	▲ 0.9	0.5	▲ 3.2	4.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	8.5	14.2	5.4	▲ 0.6	▲ 2.0	2.9	▲ 1.5	7.7
		10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	5.8	10.4	7.3	▲ 0.6	▲ 2.5	4.6	1.1	8.4
		15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	8.1	9.5	6.6	1.1	▲ 0.0	4.0	▲ 0.0	8.5
		20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	5.8	7.6	5.4	0.7	0.2	2.4	▲ 3.3	8.7
		25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	5.2	7.5	5.2	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 5.9	2.5
		30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	7.5	8.9	7.0	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 6.5	2.5
		35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	6.2	6.4	5.4	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 9.0	▲ 1.0
		40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	10.4	10.1	9.1	▲ 1.1	0.1	▲ 4.4	▲ 8.1	▲ 0.4
		45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	14.0	12.6	12.5	4.7	5.5	2.4	▲ 1.2	6.4
		50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	17.7	16.5	16.6	▲ 1.5	0.7	▲ 7.7	▲ 10.8	▲ 4.4
		55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	14.8	11.7	13.3	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 7.5	▲ 10.4	▲ 4.4
		60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	8.7	4.7	8.9	▲ 7.6	▲ 6.0	▲ 12.0	▲ 15.1	▲ 8.7
		65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	21.0	15.9	21.6	2.1	4.6	▲ 4.7	▲ 7.6	▲ 1.6
		70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	7.6	5.9	10.4	▲ 10.4	▲ 9.0	▲ 14.3	▲ 17.4	▲ 10.9
		75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	11.1	8.8	13.2	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 5.4	▲ 9.3	▲ 1.2
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	3.2	2.2	1.4	1.0	2.3	▲ 1.9	7.0
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	6.0	▲ 2.0	2.2	1.4	4.3	1.3	7.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	11.3	2.1	3.3	0.5	10.3	5.4	15.5
		10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	8.6	4.6	2.1	▲ 1.0	10.7	7.7	14.0
		15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	7.5	6.0	2.9	0.5	9.4	6.4	12.7
		20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	7.3	3.3	1.6	0.4	5.3	0.4	10.8
		25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	5.0	0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	2.9	▲ 1.8	8.2
		30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	5.6	0.5	0.4	▲ 0.5	3.0	▲ 2.1	8.7
		35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	3.5	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 2.4	0.4	▲ 4.4	5.6
		40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	5.5	1.7	0.5	0.2	1.3	▲ 3.1	6.1
		45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	5.4	2.2	6.3	5.5	8.8	4.1	13.9
		50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	6.7	4.0	1.0	1.3	▲ 0.0	▲ 3.9	4.2
		55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	2.2	0.5	0.7	0.7	1.0	▲ 3.2	5.6
		60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 7.9	0.9
		65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	6.5	8.4	6.4	7.1	4.1	▲ 0.0	8.6
		70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 10.0	▲ 0.9
		75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	2.2	4.6	3.2	3.2	3.0	▲ 1.5	8.0
		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	6.2	9.6	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 8.6
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	3.0	2.1	3.1	2.0	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.7	▲ 4.4	▲ 3.0
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	3.7	2.2	2.6	3.2	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 6.8
		10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	3.8	2.8	1.7	2.5	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 4.9
		15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	3.0	2.9	1.9	0.6	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 3.7
		20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	3.3	3.0	0.3	2.0	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 1.9
		25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	3.7	4.0	2.3	4.6	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 5.3
		30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	3.9	4.8	3.1	6.4	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 5.7
		35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	3.5	5.0	2.8	6.4	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 6.2
		40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	4.1	6.5	4.4	7.3	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 6.2
		45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	5.2	8.9	6.8	10.1	▲ 1.5	0.1	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 6.6
		50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	5.8	11.9	9.2	12.1	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 7.2	▲ 8.2
		55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	5.9	12.8	9.3	12.7	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 9.4
		60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	5.8	12.3	8.6	12.4	▲ 3.8	▲ 2.1	▲ 8.7	▲ 7.9	▲ 9.5
		65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	6.1	12.2	8.8	12.1	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 8.5	▲ 7.6	▲ 9.4
		70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	7.3	11.4	9.3	12.4	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 9.1	▲ 8.3	▲ 10.1
		75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	5.9	7.2	6.5	8.2	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 8.2	▲ 7.9	▲ 8.5

【表Ⅰ-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

区分			平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	10月	11月	10月	11月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,294	1,175	1,245	1,245
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	8.8	9.9	9.4	9.3
		200 枚以上 400 枚未満	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.2	6.8	6.3	6.2
		400 枚以上 600 枚未満	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	8.0	9.4	8.7	8.5
		600 枚以上 800 枚未満	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	10.5	11.8	10.7	10.8
		800 枚以上 1000 枚未満	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	11.4	12.1	11.8	11.7
		1000 枚以上 1200 枚未満	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.5	10.8	10.7	10.8
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	9.1	8.8	9.0	9.2
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.4	7.1	7.2	7.3
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.9	5.2	5.7	5.7
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.6	4.1	4.4	4.5
		2000 枚以上 2500 枚未満	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	7.6	6.4	7.2	7.2
		2500 枚以上 3000 枚未満	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	4.0	3.1	3.8	3.8
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	3.6	2.8	3.2	3.3
		4000 枚以上	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	2.2	1.6	1.9	1.8
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,326	1,212	1,286	1,283
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	6.6	7.1	6.4	6.4
		200 枚以上 400 枚未満	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	6.3	7.0	6.5	6.4
		400 枚以上 600 枚未満	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	8.2	9.6	9.0	8.8
		600 枚以上 800 枚未満	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	10.7	12.2	11.1	11.1
		800 枚以上 1000 枚未満	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	11.7	12.5	12.2	12.1
		1000 枚以上 1200 枚未満	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	10.8	11.2	11.0	11.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.4	9.1	9.3	9.5
		1400 枚以上 1600 枚未満	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.6	7.3	7.5	7.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	6.1	5.4	5.9	5.9
		1800 枚以上 2000 枚未満	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.8	4.3	4.5	4.6
		2000 枚以上 2500 枚未満	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	7.8	6.6	7.4	7.5
		2500 枚以上 3000 枚未満	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	4.1	3.2	3.9	3.9
		3000 枚以上 4000 枚未満	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	3.7	2.9	3.4	3.4
		4000 枚以上	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	2.3	1.6	2.0	1.9
電算処理分／全数(%)	電算処理導入施設数割合		78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	96.9	96.8	96.9
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	72.8	69.3	65.9	67.2
		200 枚以上 400 枚未満	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,824	6,354	48,902	36,518	12,384	6,172	6,212
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	8,886	9,397	1,606	1,472	12,118	8,955	3,163	1,579	1,584
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	7,347	7,774	1,328	1,217	9,711	7,176	2,535	1,265	1,270
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	2,575	2,761	469	431	3,272	2,394	878	438	440
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	4,112	4,313	737	675	5,540	4,121	1,420	709	711
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	660	700	122	111	899	662	238	118	120
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	1,538	1,623	278	255	2,406	1,779	628	314	314
総	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	28,182	31,601	5,207	4,872	36,699	27,499	9,200	4,582	4,618
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	23,438	26,324	4,346	4,090	30,360	22,785	7,575	3,773	3,802
	屯服薬他	368	382	384	396	195	201	34	31	250	187	63	32	31
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	1,200	1,262	213	195	1,669	1,245	424	211	214
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	3,350	3,814	613	555	4,419	3,282	1,137	567	570
	後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	740	686	5,586	4,122	1,465	728	737
	〈後発品割合：%〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈14.3〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈15.2〉	〈15.0〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈16.0〉
	内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	4,021	658	610	4,954	3,656	1,298	645	654
額	〈後発品割合：%〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈15.1〉	〈15.3〉	〈15.1〉	〈14.9〉	〈16.3〉	〈16.0〉	〈17.1〉	〈17.1〉	〈17.2〉
	屯服薬他	43	55	67	81	36	45	7	6	55	41	15	7	7
	〈後発品割合：%〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈18.6〉	〈22.3〉	〈20.1〉	〈20.6〉	〈22.2〉	〈21.8〉	〈23.5〉	〈23.2〉	〈23.7〉
	注射薬	4	16	32	47	20	28	4	4	40	30	11	5	5
	〈後発品割合：%〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈2.2〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.6〉
	外用薬	489	562	717	806	380	426	71	65	537	396	141	70	71
	〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈11.2〉	〈11.6〉	〈11.7〉	〈12.1〉	〈12.1〉	〈12.4〉	〈12.4〉	〈12.4〉
	特定保険医療材料料	112	118	122	126	63	64	11	10	85	64	21	11	11

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
　　時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-3】調剤報酬別の内訳（総額） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	9.7	12.1	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 6.0	▲ 9.6	▲ 2.2
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	3.4	3.4	4.0	3.3	1.3	0.8	2.7	▲ 1.7	7.6
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	3.9	3.7	4.2	3.7	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 4.7	4.4
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	8.1	6.0	7.8	5.6	▲ 5.8	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 6.6	2.1
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	1.7	2.4	2.1	2.7	0.3	0.2	0.5	▲ 3.8	5.3
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	2.4	2.7	4.2	2.3	0.7	0.2	2.1	▲ 2.9	7.4
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	1.0	2.3	3.0	1.9	16.2	15.6	17.7	12.8	23.1
総	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	8.4	14.0	11.5	15.0	▲ 4.1	▲ 2.4	▲ 8.7	▲ 12.0	▲ 5.2
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	8.4	15.3	12.0	16.4	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 10.2	▲ 13.2	▲ 7.0
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	2.8	3.4	2.6	4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 7.7	▲ 0.0
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	12.1	10.9	8.5	11.0	3.8	3.7	3.8	▲ 1.2	9.3
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	7.9	7.3	9.6	7.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 7.5	2.7
	後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	16.4	17.5	3.3	3.5	2.7	▲ 1.7	7.5
	〈後発品割合〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈1.1〉	〈0.9〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈1.9〉
	内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	18.5	16.6	18.0	2.9	3.1	2.4	▲ 2.0	7.1
額	〈後発品割合〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.2〉	〈1.2〉	〈0.9〉	〈2.1〉	〈2.0〉	〈2.3〉
	屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	18.3	22.3	21.4	23.3	12.1	12.5	10.8	6.5	15.5
	〈後発品割合〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.4〉	〈3.4〉	〈3.1〉	〈3.2〉	〈3.2〉	〈3.2〉	〈3.2〉	〈3.1〉	〈3.2〉
	注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	31.9	59.8	35.0	48.6	45.8	50.8	33.3	28.9	37.7
	〈後発品割合〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.4〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉
	外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	11.2	13.4	13.5	11.1	4.1	4.3	3.6	▲ 1.2	8.8
	〈後発品割合〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉
	特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	4.2	3.4	2.2	4.7	1.5	1.6	0.9	▲ 3.0	5.2

注1） 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
単位当たり 調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	9,472	9,634	8,991	9,069	8,768	8,735	8,801
技術料	2,169	2,200	2,200	2,232	2,229	2,235	2,229	2,232	2,228	2,224	2,239	2,235	2,244
（構成割合：%）	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(23.9)	(22.9)	(23.5)	(23.2)	(24.8)	(24.5)	(25.5)	(25.6)	(25.5)
調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,843	1,849	1,843	1,846	1,785	1,782	1,795	1,790	1,800
調剤基本料	604	620	621	651	646	657	651	653	601	594	622	620	623
調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,032	1,026	1,023	1,023	1,019	1,023	1,005	1,003	1,007
加算料	155	157	165	166	166	167	169	169	165	164	168	167	170
薬学管理料	402	401	387	386	386	386	386	386	442	442	444	444	444
薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	7,071	7,514	7,227	7,386	6,747	6,829	6,514	6,486	6,542
内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,880	6,260	6,032	6,201	5,582	5,658	5,363	5,340	5,387
頓服薬他	47	48	48	48	49	48	48	48	46	46	45	45	45
注射薬	219	248	275	300	301	300	296	296	307	309	300	298	303
外用薬	759	804	829	875	840	907	851	842	813	815	805	803	808
後発医薬品	632	760	895	1,038	999	1,075	1,027	1,039	1,027	1,024	1,037	1,030	1,044
〈後発品割合：%〉	〈10.2〉	〈11.4〉	〈13.4〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈14.3〉	〈14.2〉	〈14.1〉	〈15.2〉	〈15.0〉	〈15.9〉	〈15.9〉	〈16.0〉
内服薬	564	679	794	924	890	956	913	925	911	908	919	913	926
〈後発品割合：%〉	〈10.9〉	〈12.3〉	〈14.3〉	〈15.2〉	〈15.1〉	〈15.3〉	〈15.1〉	〈14.9〉	〈16.3〉	〈16.0〉	〈17.1〉	〈17.1〉	〈17.2〉
屯服薬他	6	7	8	10	9	11	10	10	10	10	10	10	11
〈後発品割合：%〉	〈11.8〉	〈14.5〉	〈17.5〉	〈20.5〉	〈18.6〉	〈22.3〉	〈20.1〉	〈20.6〉	〈22.2〉	〈21.8〉	〈23.5〉	〈23.2〉	〈23.7〉
注射薬	1	2	4	6	5	7	5	6	7	7	7	7	8
〈後発品割合：%〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈1.5〉	〈1.9〉	〈1.6〉	〈2.2〉	〈1.9〉	〈2.0〉	〈2.4〉	〈2.4〉	〈2.5〉	〈2.4〉	〈2.6〉
外用薬	62	71	89	98	95	101	99	98	99	98	100	99	100
〈後発品割合：%〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈10.8〉	〈11.2〉	〈11.3〉	〈11.2〉	〈11.6〉	〈11.7〉	〈12.1〉	〈12.1〉	〈12.4〉	〈12.4〉	〈12.4〉
特定保険医療材料料	14	15	15	15	16	15	15	15	16	16	15	15	15

注1） 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2） 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3） 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4） 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
単位当たり 調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	6.2	9.6	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 8.6
技術料	2.0	1.4	0.0	1.4	2.0	0.9	0.8	1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	0.4	0.2	0.5
（構成割合：%）	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 1.8)	(▲ 1.3)	(▲ 2.0)	(1.0)	(0.6)	(2.2)	(2.0)	(2.3)
調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	1.1	1.0	1.4	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.5
調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	6.6	3.4	4.5	3.3	▲ 7.1	▲ 8.0	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.6
調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 1.1	0.5	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6
加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	1.1	0.2	1.0	0.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	0.4
薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	14.6	14.5	15.0	15.0	15.0
薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	7.0	11.2	8.1	12.5	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 10.8	▲ 10.3	▲ 11.4
内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	7.0	12.4	8.5	13.9	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 12.3	▲ 11.5	▲ 13.1
頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	1.5	0.9	▲ 0.6	1.9	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 5.9	▲ 6.6
注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	10.6	8.2	5.1	8.6	2.4	2.7	1.4	0.7	2.1
外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	6.4	4.7	6.2	4.9	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 4.1
後発医薬品	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	12.7	15.0	1.9	2.4	0.4	0.3	0.5
〈後発品割合：%〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈2.0〉	〈0.8〉	〈1.2〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈1.1〉	〈0.9〉	〈1.8〉	〈1.7〉	〈1.9〉
内服薬	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	12.9	15.5	1.5	2.0	0.0	▲ 0.1	0.1
〈後発品割合：%〉	〈1.8〉	〈1.4〉	〈2.1〉	〈0.9〉	〈1.3〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.2〉	〈1.2〉	〈0.9〉	〈2.1〉	〈2.0〉	〈2.3〉
屯服薬他	14.9	26.8	18.9	18.2	16.8	19.3	17.7	20.7	10.6	11.4	8.3	8.6	7.9
〈後発品割合：%〉	〈1.7〉	〈2.7〉	〈3.0〉	〈2.9〉	〈2.4〉	〈3.4〉	〈3.1〉	〈3.2〉	〈3.2〉	〈3.2〉	〈3.2〉	〈3.1〉	〈3.2〉
注射薬	110.7	264.7	92.1	44.2	30.1	55.9	30.8	45.4	43.8	49.3	30.3	31.5	28.7
〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.4〉	〈0.5〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉
外用薬	1.7	14.2	25.3	10.2	9.8	10.6	9.9	8.7	2.7	3.2	1.2	0.8	1.7
〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.6〉	〈1.9〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈0.7〉	〈0.8〉	〈0.8〉	〈0.7〉
特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	2.8	0.9	▲ 1.0	2.5	0.1	0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.7

注） 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総数	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	26,296	4,341	4,085	30,325	22,759	7,566	3,768	3,798	100.0
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	229	280	49	46	299	213	86	43	43	1.1
	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	285	388	62	57	380	267	113	57	56	1.5
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	214	265	42	38	285	205	80	41	39	1.0
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	164	206	31	30	219	158	60	30	30	0.8
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	200	224	36	33	263	195	67	33	34	0.9
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	299	330	54	50	382	285	97	48	49	1.3
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	416	470	76	71	544	406	138	69	69	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	595	667	109	102	758	568	191	95	95	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	871	996	163	151	1,151	864	287	144	143	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	990	1,148	186	174	1,397	1,041	355	178	177	4.7
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	1,168	1,385	226	211	1,555	1,171	384	193	192	5.0
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	1,403	1,639	265	250	1,847	1,392	455	228	227	6.0
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	1,986	2,233	366	346	2,451	1,851	600	299	301	7.9
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	2,834	3,349	536	512	3,900	2,942	958	478	481	12.7
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	3,166	3,443	578	547	3,785	2,858	926	461	466	12.3
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	9,273	1,561	1,466	11,109	8,342	2,767	1,371	1,396	36.7
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	7,205	6,596	54,392	40,268	14,124	7,065	7,059	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	528	494	3,812	2,746	1,066	535	531	7.5
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	315	293	2,226	1,555	670	332	338	4.8
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	180	163	1,307	928	380	194	186	2.6
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	119	110	889	638	251	126	124	1.8
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	122	110	926	682	244	122	122	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	160	144	1,194	881	313	157	156	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	203	185	1,519	1,119	400	199	201	2.8
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	250	228	1,824	1,344	480	239	241	3.4
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	308	283	2,288	1,690	599	299	300	4.2
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	312	285	2,467	1,817	649	325	324	4.6
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	344	314	2,582	1,924	658	331	327	4.6
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	377	344	2,866	2,137	728	365	363	5.1
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	502	456	3,675	2,753	922	462	460	6.5
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	709	653	5,631	4,212	1,419	709	710	10.1
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	751	683	5,400	4,048	1,352	676	677	9.6
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	2,024	1,851	15,788	11,795	3,992	1,994	1,999	28.3
	薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	121,092	20,866	19,355	153,816	113,055	40,761	20,225	20,536	100.0
	0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	6,858	7,865	1,508	1,409	9,890	6,934	2,956	1,497	1,459	7.1
	5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	3,327	4,748	804	749	4,945	3,256	1,689	839	850	4.1
	10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	1,622	2,253	365	341	2,328	1,531	797	406	391	1.9
	15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	1,170	1,453	238	229	1,646	1,124	522	260	262	1.3
	20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	1,401	1,563	262	242	1,896	1,367	530	260	270	1.3
	25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	1,932	2,146	358	332	2,568	1,861	707	347	360	1.8
	30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	2,547	2,882	477	445	3,415	2,471	943	459	484	2.4
	35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	3,292	3,726	618	580	4,316	3,127	1,189	580	609	3.0
	40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	4,257	4,816	798	750	5,711	4,162	1,549	759	789	3.8
	45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	4,500	4,990	828	772	6,393	4,666	1,728	852	876	4.3
	50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	5,042	5,491	924	859	6,822	5,046	1,776	882	895	4.4
	55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	5,753	6,093	1,034	956	7,739	5,736	2,003	994	1,009	4.9
	60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	7,865	8,012	1,387	1,277	10,029	7,474	2,554	1,267	1,287	6.3
	65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	11,047	11,826	2,003	1,865	15,724	11,723	4,001	1,985	2,017	9.8
	70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	12,472	12,378	2,181	2,005	15,548	11,624	3,925	1,947	1,978	9.6
	75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	40,076	40,849	7,081	6,544	54,844	40,953	13,891	6,891	7,000	34.1
	投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	27,208	4,655	4,283	35,695	26,640	9,055	4,511	4,544	100.0
	0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	427	500	93	87	616	435	181	91	90	2.0
	5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	293	397	66	61	428	294	134	67	67	1.5
	10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	188	244	38	35	267	187	80	41	39	0.9
	15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	152	191	29	27	215	153	61	31	31	0.7
	20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	187	204	34	31	254	187	66	33	33	0.7
	25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	275	296	49	45	367	272	95	48	47	1.0
	30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	385	418	69	63	517	383	133	67	67	1.5
	35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	559	599	100	92	733	545	188	94	94	2.1
	40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	840	904	152	139	1,133	844	289	145	144	3.2
	45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	1,000	1,071	180	164	1,435	1,064	372	186	186	4.1
	50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	1,222	1,299	221	202	1,669	1,247	421	211	210	4.6
	55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	1,491	1,551	265	242	2,027	1,515	512	256	256	5.6
	60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	2,142	2,154	373	341	2,762	2,072	689	344	345	7.6
	65歳以上 70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	3,100	3,296	557	515	4,470	3,351	1,119	558	561	12.4
	70歳以上 75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	3,479	3,449	603	553	4,409	3,311	1,098	546	552	12.1
	75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	10,378	10,634	1,825	1,687	14,395	10,779	3,617	1,794	1,823	40.1

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	8.4	15.3	12.1	16.5	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 10.2	▲ 13.2	▲ 7.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 0.1	2.4	8.4	1.8	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 10.0	▲ 12.0	▲ 7.9
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	6.1	8.2	14.6	7.4	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 4.8	▲ 8.2	▲ 1.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	8.3	6.6	11.1	10.4	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 3.1	3.1
	15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	6.9	8.9	8.4	9.7	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 4.2	2.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	4.7	6.7	6.7	6.0	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 8.0	2.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	3.7	6.7	7.2	7.3	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 7.5	▲ 11.2	▲ 3.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	3.7	9.3	8.1	9.6	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 6.5	▲ 9.6	▲ 3.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	2.4	8.0	6.7	7.7	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 9.8	▲ 12.8	▲ 6.5
	40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	7.2	13.4	11.7	12.5	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 8.5	▲ 11.6	▲ 5.1
	45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	9.0	18.2	15.1	17.0	3.4	5.2	▲ 1.5	▲ 4.4	1.6
	50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	10.7	23.3	20.3	21.9	▲ 3.1	0.2	▲ 12.0	▲ 14.7	▲ 9.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	7.1	20.4	15.0	18.6	▲ 3.7	▲ 0.8	▲ 11.6	▲ 13.8	▲ 9.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	1.4	13.6	7.7	13.5	▲ 9.2	▲ 6.8	▲ 15.8	▲ 18.4	▲ 13.0
	65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	14.0	26.2	19.1	26.8	0.5	3.8	▲ 8.5	▲ 10.8	▲ 6.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	7.8	12.0	9.1	15.3	▲ 11.8	▲ 9.7	▲ 17.6	▲ 20.3	▲ 14.8
	75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	9.9	13.8	11.1	16.4	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 8.6	▲ 12.1	▲ 4.8
	処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	3.2	2.2	1.4	1.0	2.3	▲ 1.9	7.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	6.0	▲ 2.0	2.2	1.4	4.3	1.3	7.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	11.3	2.1	3.3	0.5	10.3	5.4	15.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	8.6	4.6	2.1	▲ 1.0	10.7	7.7	14.0
	15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	7.5	6.0	2.9	0.5	9.4	6.4	12.7
	20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	7.3	3.3	1.6	0.4	5.3	0.4	10.8
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	5.0	0.6	▲ 0.2	▲ 1.2	2.9	▲ 1.8	8.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	5.6	0.5	0.4	▲ 0.5	3.0	▲ 2.1	8.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	3.5	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 2.4	0.4	▲ 4.4	5.6
	40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	5.5	1.7	0.5	0.2	1.3	▲ 3.1	6.1
	45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	5.4	2.2	6.3	5.5	8.8	4.1	13.9
	50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	6.7	4.0	1.0	1.3	▲ 0.0	▲ 3.9	4.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	2.2	0.5	0.7	0.7	1.0	▲ 3.2	5.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 7.9	0.9
	65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	6.5	8.4	6.4	7.1	4.1	▲ 0.0	8.6
	70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 10.0	▲ 0.9
	75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	2.2	4.6	3.2	3.2	3.0	▲ 1.5	8.0
	薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	1.8	1.6	0.3	▲ 0.1	1.3	▲ 3.1	6.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.8	4.0	▲ 3.3	1.2	1.1	1.3	▲ 0.7	3.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	2.6	2.9	10.7	1.4	1.3	▲ 2.1	8.8	4.4	13.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	7.5	0.6	7.9	6.0	▲ 0.0	▲ 5.6	12.8	11.1	14.6
	15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	6.0	3.2	5.2	5.9	0.6	▲ 3.9	11.8	9.1	14.7
	20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	2.5	1.5	6.8	2.3	▲ 0.5	▲ 2.5	5.2	▲ 0.6	11.5
	25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	4.2	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 3.7	2.5	▲ 3.0	8.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	0.3	1.4	4.7	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 3.0	2.3	▲ 3.8	8.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	2.0	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 6.2	5.0
	40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	2.4	3.6	0.6	▲ 1.6	▲ 2.2	0.1	▲ 4.8	5.3
	45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	2.8	3.8	4.1	1.7	4.8	3.7	7.9	2.8	13.4
	50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	3.9	4.5	5.7	3.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.4	▲ 4.6	4.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	0.4	1.3	1.7	0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	0.7	▲ 3.8	5.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 4.1	▲ 8.6	0.8
	65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	5.7	7.0	5.5	7.8	5.4	6.1	3.5	▲ 0.9	8.1
	70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.3	▲ 10.8	▲ 1.4
	75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	1.9	2.7	0.8	3.8	2.1	2.2	1.9	▲ 2.7	7.0
	投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	2.7	4.1	1.8	2.0	1.3	▲ 3.1	6.1
	0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.5	6.1	▲ 0.8	1.5	1.8	0.7	▲ 2.0	3.6
	5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	4.1	4.8	12.4	4.1	1.9	0.3	5.7	1.4	10.3
	10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	6.6	3.3	9.8	7.0	2.1	▲ 0.6	9.1	6.7	11.7
	15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	4.2	5.5	6.8	5.6	2.7	0.8	8.0	4.6	11.7
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.9	2.7	5.2	2.6	1.0	0.3	3.3	▲ 1.4	8.4
	25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.0	1.1	3.0	0.6	▲ 0.7	▲ 1.2	0.9	▲ 3.4	5.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	0.1	2.0	3.4	0.7	▲ 0.2	▲ 0.5	0.7	▲ 4.0	5.8
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	0.0	1.2	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 6.2	2.8
	40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	2.7	3.2	4.1	2.3	0.2	0.4	▲ 0.4	▲ 4.5	4.2
	45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	3.7	5.0	5.2	3.4	6.8	6.4	8.0	3.5	13.0
	50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	5.8	6.8	5.2	1.5	2.1	▲ 0.3	▲ 4.2	4.0
	55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.6	2.7	2.8	1.9	1.4	1.6	0.9	▲ 3.3	5.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 7.9	1.1
	65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	7.5	9.0	6.9	10.1	7.1	8.1	4.4	0.1	8.9
	70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	0.6	▲ 2.1	▲ 2.3	0.0	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 9.5	▲ 0.2
	75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	4.2	4.9	2.9	6.3	3.6	3.9	3.0	▲ 1.7	8.1

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,025	6,194	5,575	5,652	5,357	5,333	5,380
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	848	957	932	937	784	775	806	809	802
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,842	1,966	1,956	1,941	1,708	1,720	1,682	1,703	1,662
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,282	2,294	2,351	2,348	2,180	2,205	2,120	2,115	2,124
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,592	2,726	2,649	2,688	2,463	2,485	2,409	2,386	2,432
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,946	3,045	2,984	3,023	2,838	2,866	2,760	2,734	2,786
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,356	3,433	3,399	3,495	3,196	3,231	3,094	3,074	3,115
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,699	3,799	3,754	3,866	3,580	3,624	3,456	3,467	3,444
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,324	4,389	4,377	4,460	4,158	4,225	3,971	3,993	3,950
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	5,166	5,320	5,281	5,348	5,030	5,111	4,800	4,819	4,780
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,747	6,109	5,976	6,122	5,662	5,730	5,474	5,486	5,461
単	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	6,153	6,806	6,558	6,715	6,023	6,086	5,838	5,824	5,851
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,608	7,418	7,016	7,283	6,446	6,512	6,255	6,246	6,263
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,926	7,769	7,298	7,593	6,669	6,724	6,505	6,465	6,545
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	7,209	8,068	7,551	7,836	6,927	6,986	6,752	6,733	6,772
	70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,354	8,168	7,692	8,003	7,008	7,062	6,848	6,815	6,881
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,517	8,030	7,712	7,918	7,037	7,073	6,930	6,878	6,983
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.90	2.93	2.83	2.81	2.89	2.86	2.91
	0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.53	2.68	2.85	2.85	2.59	2.53	2.77	2.80	2.75
	5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.15	2.41	2.55	2.56	2.22	2.09	2.52	2.53	2.51
	10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.73	1.95	2.03	2.10	1.78	1.65	2.10	2.09	2.11
	15歳以上 20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.84	1.93	2.00	2.07	1.85	1.76	2.08	2.05	2.11
位	20歳以上 25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.12	2.15	2.20	2.05	2.00	2.17	2.13	2.22
	25歳以上 30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.17	2.23	2.24	2.30	2.15	2.11	2.26	2.21	2.31
	30歳以上 35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.33	2.35	2.41	2.25	2.21	2.36	2.31	2.41
	35歳以上 40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.39	2.45	2.47	2.54	2.37	2.33	2.48	2.43	2.53
	40歳以上 45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.53	2.57	2.59	2.65	2.50	2.46	2.59	2.54	2.63
	45歳以上 50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.61	2.65	2.66	2.71	2.59	2.57	2.66	2.62	2.70
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.66	2.70	2.69	2.73	2.64	2.62	2.70	2.67	2.73
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.71	2.76	2.74	2.78	2.70	2.68	2.75	2.72	2.78
	60歳以上 65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.74	2.79	2.76	2.80	2.73	2.72	2.77	2.74	2.80
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.85	2.82	2.85	2.79	2.78	2.82	2.80	2.84
	70歳以上 75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.94	2.90	2.94	2.88	2.87	2.90	2.88	2.92
当	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.51	3.54	3.50	3.54	3.47	3.47	3.48	3.46	3.50
	1種類当たり投薬日数（日）	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5	22.3	22.1	23.2	23.6	22.2	22.3	22.1
	0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.4	6.2	6.1	6.2	6.3	6.1	6.1	6.2
	5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.8	8.4	8.2	8.1	8.6	9.0	7.9	8.0	7.9
	10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.6	10.8	10.5	10.2	11.5	12.2	10.0	10.1	10.0
	15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.0	13.1	12.4	12.0	13.1	13.7	11.8	11.8	11.7
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.1	12.9	12.7	13.4	13.7	12.5	12.8	12.3
	25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.3	13.8	13.8	13.5	14.3	14.6	13.5	13.8	13.2
	30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.1	14.5	14.6	14.2	15.1	15.5	14.1	14.5	13.8
	35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	17.0	16.1	16.2	15.8	17.0	17.4	15.8	16.2	15.4
	40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.7	18.8	19.0	18.5	19.8	20.3	18.7	19.1	18.3
た	45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	21.5	21.7	21.3	22.5	22.8	21.5	21.8	21.2
	50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.2	23.7	23.9	23.5	24.5	24.7	23.7	24.0	23.4
	55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	25.9	25.4	25.6	25.3	26.2	26.4	25.5	25.8	25.3
	60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.2	26.9	26.9	26.7	27.5	27.7	27.0	27.1	26.8
	65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.1	27.9	27.8	27.6	28.4	28.6	28.0	28.1	27.8
	70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	27.9	27.9	27.7	27.6	28.4	28.5	28.0	28.1	27.9
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	25.9	26.0	25.8	25.8	26.2	26.3	26.0	26.0	26.0
	1種類1日当たり薬剤料（円）	85	87	86	93	90	97	93	95	85	85	84	84	84
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	54	56	53	53	49	49	48	48	48
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	97	98	94	94	89	91	84	85	84
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	113	109	110	109	107	109	101	100	101
り	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	108	108	107	108	102	103	98	98	99
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	107	110	108	108	104	104	101	101	102
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	109	112	110	112	104	105	102	101	103
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	108	113	110	113	105	106	104	103	104
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	106	111	109	111	103	104	101	101	101
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	104	110	107	109	102	102	99	99	99
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	99	107	104	106	97	98	96	96	95
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	96	107	102	105	93	94	91	91	91
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	94	106	100	103	91	92	89	89	89
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	93	104	98	102	89	89	87	87	87
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	91	102	96	99	87	88	86	86	86
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	91	100	96	99	86	86	84	84	84
	75歳以上	79	81	79	85	83	87	86	87	77	77	77	76	77

注1）「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2）「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3）「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4）「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	8.6	13.9	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 12.3	▲ 11.5	▲ 13.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	1.5	2.2	2.3	3.9	▲ 10.1	▲ 8.6	▲ 13.7	▲ 13.1	▲ 14.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	3.4	2.0	3.0	5.1	▲ 8.7	▲ 6.6	▲ 13.7	▲ 12.9	▲ 14.4
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	4.0	3.6	2.3	5.5	▲ 5.2	▲ 3.4	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.5
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	3.3	3.6	0.8	3.5	▲ 5.7	▲ 4.2	▲ 9.7	▲ 9.9	▲ 9.5
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	2.6	3.8	▲ 0.6	2.6	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 7.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	3.8	5.5	2.0	6.7	▲ 5.4	▲ 3.7	▲ 10.2	▲ 9.6	▲ 10.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	3.4	6.6	2.4	9.0	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 10.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	3.3	6.7	3.1	8.6	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 10.1	▲ 8.8	▲ 11.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	4.4	9.4	5.9	10.7	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 9.7	▲ 8.8	▲ 10.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	6.0	12.9	9.2	14.5	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 9.5	▲ 8.2	▲ 10.8
単	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	6.8	17.3	12.8	17.2	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 12.0	▲ 11.2	▲ 12.9
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	6.9	18.3	12.5	18.0	▲ 4.4	▲ 1.4	▲ 12.4	▲ 11.0	▲ 14.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	6.9	17.3	11.7	17.2	▲ 5.5	▲ 2.9	▲ 12.6	▲ 11.4	▲ 13.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	7.4	17.1	11.9	16.9	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 12.2	▲ 10.8	▲ 13.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	9.1	15.9	12.7	17.4	▲ 6.3	▲ 4.0	▲ 12.7	▲ 11.4	▲ 14.0
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	7.2	9.7	8.7	11.3	▲ 7.3	▲ 5.9	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 11.8
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 3.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	3.2	▲ 2.2	▲ 0.7	1.3	▲ 2.1	▲ 4.7	1.9	3.2	0.6
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	2.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 4.4	2.2	2.5	1.8
位	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 1.0	0.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 1.3	0.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.7	0.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 0.5
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 0.8
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4
当	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.9
	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	0.9	2.5	1.5	2.1	▲ 0.0	▲ 0.0	0.0
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	2.7	2.4	2.0	2.5	0.3	0.7	▲ 0.6	▲ 1.3	0.1
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.5	1.8	1.6	2.6	0.6	2.5	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	▲ 0.8	2.6	1.8	1.0	2.2	5.3	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 2.6
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	▲ 1.7	2.2	1.5	▲ 0.3	2.2	4.9	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 2.6
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	▲ 0.6	1.2	▲ 1.5	0.3	1.5	2.8	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 2.8
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	▲ 0.2	1.3	▲ 1.1	1.0	1.4	2.6	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.6
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	▲ 0.2	0.6	▲ 1.3	1.2	1.4	2.6	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 2.8
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	▲ 0.9	1.1	1.5	2.6	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.1
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	0.4	0.8	0.5	1.6	1.9	2.7	▲ 0.4	0.3	▲ 1.1
た	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	0.8	1.2	1.0	1.7	1.9	2.6	0.1	0.6	▲ 0.3
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	0.9	1.3	1.1	1.6	1.5	2.0	0.1	0.4	▲ 0.2
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.2	1.4	1.1	1.6	1.5	1.9	0.2	0.6	▲ 0.1
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.4	1.6	1.2	1.8	1.5	1.8	0.5	0.8	0.3
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.7	1.9	1.4	2.2	1.6	1.9	0.9	1.1	0.7
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	2.2	2.3	2.0	2.5	1.9	2.1	1.3	1.4	1.2
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	2.1	2.4	1.5	1.6	1.0	1.0	1.0
	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	9.1	11.8	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 11.4	▲ 10.4	▲ 12.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	1.8	2.9	2.2	2.7	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 10.6	▲ 10.3	▲ 11.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	1.9	3.3	2.0	3.1	▲ 7.5	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 9.5	▲ 10.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	1.6	3.3	1.2	3.1	▲ 5.2	▲ 3.8	▲ 8.5	▲ 9.2	▲ 7.7
り	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	2.5	3.2	1.5	3.9	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 8.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	2.7	3.9	1.4	3.3	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 6.3	▲ 6.7	▲ 5.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	3.8	5.6	4.0	6.7	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 8.4	▲ 8.0	▲ 8.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	3.7	7.2	4.6	8.8	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 7.1	▲ 5.9	▲ 8.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	3.9	8.0	5.5	8.6	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 8.0	▲ 7.0	▲ 9.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	4.4	9.9	7.3	10.0	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 7.4	▲ 8.9
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	5.1	12.5	9.5	13.1	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 8.9	▲ 7.7	▲ 10.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	5.6	16.5	12.7	15.9	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 11.7	▲ 10.9	▲ 12.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	5.4	17.2	11.8	16.4	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 12.4	▲ 10.9	▲ 13.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	5.5	16.2	11.2	15.7	▲ 6.1	▲ 3.7	▲ 12.7	▲ 11.4	▲ 14.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	6.1	15.9	11.4	15.2	▲ 6.2	▲ 3.9	▲ 12.4	▲ 11.0	▲ 13.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	7.1	14.4	11.7	15.2	▲ 7.3	▲ 5.1	▲ 13.3	▲ 11.9	▲ 14.7
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	5.4	8.5	8.0	9.5	▲ 7.7	▲ 6.5	▲ 11.2	▲ 10.6	▲ 11.9

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月	平成28年度 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	26,296	4,341	4,085	30,325	22,759	7,566	3,768	3,798	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	3,909	4,028	692	635	5,079	3,805	1,274	634	640	16.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	296	296	52	47	359	269	90	45	45	
	114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	490	500	86	79	659	494	165	83	83	
	116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	338	346	59	54	459	345	115	57	58	
	117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	1,288	1,319	228	209	1,668	1,253	415	207	208	
	119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	1,190	1,232	210	193	1,515	1,134	381	189	192	
	21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	5,456	5,555	954	883	6,607	4,960	1,647	819	828	21.8
	212 不整脈用剤	554	562	519	511	257	254	44	41	298	225	73	36	37	
	214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	2,466	2,487	429	396	2,904	2,185	719	357	362	
	217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	649	650	112	104	722	543	179	89	90	
総	218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	1,407	1,451	250	230	1,763	1,319	444	221	223	
	22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	217	266	46	43	285	200	85	41	43	1.1
	23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	2,045	2,105	361	334	2,579	1,926	653	324	329	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	1,414	1,458	251	232	1,743	1,302	441	219	222	
	239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	292	294	50	47	360	270	90	45	45	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	663	693	116	109	866	648	218	108	110	2.9
	31 ビタミン剤	768	842	878	933	462	471	82	75	616	461	155	77	78	2.0
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	258	255	45	41	336	253	84	42	42	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	222	218	38	35	286	215	71	36	36	
	33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	1,768	1,780	308	283	2,145	1,602	543	270	273	7.2
	39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	3,121	3,244	555	511	4,185	3,129	1,056	527	530	13.9
	396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	1,530	1,603	274	252	2,085	1,558	527	264	264	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	1,258	1,297	221	204	1,676	1,254	422	210	212	
	42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	1,375	1,446	247	224	1,897	1,411	486	241	245	6.5
	422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	212	213	37	33	262	198	64	32	32	
	429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	1,131	1,201	205	186	1,593	1,182	411	204	208	
	44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	1,268	1,603	239	213	1,559	1,163	397	200	197	5.2
	52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	535	572	97	90	726	537	188	93	95	2.5
	61 抗生物質製剤	979	970	896	888	413	476	83	79	504	358	147	72	75	2.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	196	219	38	36	235	168	66	33	33	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	157	194	34	32	185	127	57	28	30	
	62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	1,427	3,323	429	485	2,299	1,828	471	239	232	6.1
	624 合成抗菌剤	445	437	420	404	188	217	38	36	217	152	66	32	34	
	625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	1,133	3,006	373	432	1,955	1,581	374	192	182	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月	平成28年度 11月
	内服薬　総数	▲ 188	3,008	758	5,299	1,815	3,484	467	577	▲ 1,512	▲ 652	▲ 861	▲ 573	▲ 287
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	245	277	36	49	▲ 157	▲ 104	▲ 53	▲ 57	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 3	1	▲ 0	1	▲ 37	▲ 28	▲ 9	▲ 7	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	27	27	4	5	5	5	▲ 0	▲ 4	4
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	21	23	2	4	8	7	2	▲ 2	4
	117 精神神経用剤	72	166	93	147	71	76	12	14	▲ 57	▲ 35	▲ 22	▲ 21	▲ 1
	119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	95	108	14	18	▲ 78	▲ 55	▲ 23	▲ 21	▲ 2
	21 循環器官用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	35	151	11	32	▲ 686	▲ 496	▲ 190	▲ 136	▲ 54
	212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	0	▲ 44	▲ 32	▲ 12	▲ 8	▲ 4
	214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 94	▲ 3	▲ 7	2	▲ 387	▲ 281	▲ 106	▲ 71	▲ 34
	217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 17	▲ 8	▲ 3	▲ 0	▲ 143	▲ 106	▲ 37	▲ 23	▲ 14
総	218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	79	82	13	15	▲ 125	▲ 88	▲ 37	▲ 29	▲ 8
	22 呼吸器官用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	7	8	3	2	▲ 21	▲ 16	▲ 4	▲ 4	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	83	95	11	19	▲ 162	▲ 119	▲ 43	▲ 38	▲ 5
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	52	69	9	14	▲ 154	▲ 112	▲ 42	▲ 32	▲ 10
	239 その他の消化器官用薬	5	28	▲ 1	7	5	2	▲ 1	0	▲ 29	▲ 21	▲ 7	▲ 6	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	38	35	4	7	▲ 22	▲ 15	▲ 7	▲ 9	2
	31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	27	27	4	5	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 4	3
	32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	6	5	▲ 0	1	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 3	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	3	3	▲ 1	1	▲ 9	▲ 6	▲ 2	▲ 3	1
	33 血液・体液用薬	102	350	231	221	148	73	13	18	▲ 214	▲ 167	▲ 48	▲ 38	▲ 9
	39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	255	266	36	47	▲ 2	7	▲ 10	▲ 28	18
	396 糖尿病用剤	236	432	135	316	154	162	25	27	29	28	1	▲ 11	12
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	83	91	9	17	▲ 8	▲ 5	▲ 3	▲ 11	8
	42 腫瘍用薬	27	153	222	377	217	160	26	31	50	36	14	▲ 7	21
	422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 6	0	▲ 2	0	▲ 19	▲ 14	▲ 6	▲ 5	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	224	160	28	31	72	51	21	▲ 1	22
	44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	39	89	22	11	▲ 161	▲ 106	▲ 56	▲ 39	▲ 16
	52 漢方製剤	66	57	61	60	33	27	5	5	4	2	2	▲ 4	5
	61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 1	▲ 7	3	▲ 1	▲ 70	▲ 55	▲ 15	▲ 10	▲ 4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	3	▲ 3	2	▲ 1	▲ 36	▲ 27	▲ 8	▲ 5	▲ 3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	2	2	2	1	▲ 38	▲ 30	▲ 9	▲ 6	▲ 3
	62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	650	2,274	289	345	▲ 43	401	▲ 444	▲ 190	▲ 254
	624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 7	▲ 10	0	▲ 2	▲ 44	▲ 36	▲ 8	▲ 6	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	▲ 7	63	400	2,953	666	2,287	291	348	17	449	▲ 432	▲ 181	▲ 250

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	53,243	52,063	50,370	50,997	22,949	28,048	4,921	4,627	29,880	21,287	8,593	4,330	4,263	100.0
	11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	206	210	35	35	261	195	66	31	34	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	10	10	2	2	13	9	3	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	14	13	2	2	17	13	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	23	25	41	47	24	23	4	4	29	22	7	3	4	
	119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	5	6	1	1	8	6	2	1	1	
	21 循環器官用薬	448	550	629	712	348	364	59	64	493	373	120	62	58	1.4
	212 不整脈用剤	13	13	14	15	7	8	1	1	10	8	2	1	1	
	214 血圧降下剤	22	24	24	23	12	11	2	2	13	10	3	2	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	1	2	0	0	2	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	3,187	3,865	754	698	4,321	2,992	1,329	680	649	15.2
	23 消化器官用薬	746	691	679	669	324	344	55	58	439	319	120	54	66	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	10	10	2	2	13	9	3	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	34	44	5	7	45	30	15	5	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	4	4	1	1	5	4	1	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	59	63	62	65	33	32	5	5	39	30	9	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	601	625	651	701	350	351	60	57	478	358	120	60	60	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	209	208	36	34	276	207	69	35	35	
	33 血液・体液用薬	164	170	173	175	92	83	16	14	123	90	33	18	15	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	538	574	94	92	643	489	154	83	71	1.7
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	437	482	74	74	633	482	151	81	70	
	42 腫瘍用薬	10	13	21	25	13	13	4	2	12	10	3	2	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	8	8	3	1	8	7	2	1	1	
	44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	9,815	12,047	2,218	2,053	13,138	9,301	3,837	1,936	1,901	44.6
	52 漢方製剤	247	245	249	245	116	129	21	20	161	119	42	21	22	0.5
	61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	6,019	6,576	1,216	1,147	7,353	5,295	2,058	1,037	1,021	24.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	4,785	5,060	923	872	5,749	4,201	1,548	781	767	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	1,217	1,495	291	272	1,568	1,070	498	250	248	
	62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	1,761	3,327	358	359	2,223	1,572	651	316	335	7.9
	624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	1,511	1,721	325	317	1,853	1,285	568	286	282	
	625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	217	1,578	28	37	327	254	73	25	48	

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 28	655	382	84	▲ 2,617	▲ 1,662	▲ 955	▲ 592	▲ 363
	11 中枢神経系用薬	17	27	36	25	11	13	1	4	▲ 15	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 3	1	16	6	5	1	▲ 0	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	▲ 0	1	▲ 0	1	0	0	1	1	▲ 0	0	▲ 0
	21 循環器官用薬	84	102	79	83	40	43	5	13	23	25	▲ 2	4	▲ 6
	212 不整脈用剤	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	▲ 0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 42	▲ 31	52	0	▲ 319	▲ 196	▲ 123	▲ 74	▲ 49
	23 消化器官用薬	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 9	▲ 1	2	1	1	▲ 5	6	▲ 1	7
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	▲ 2	1	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	0	▲ 1	▲ 4	4	▲ 0	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	31 ビタミン剤	▲ 6	4	▲ 1	4	2	2	0	0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 20	24	26	49	23	27	3	7	11	8	3	▲ 0	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	5	4	34	18	16	2	5	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	0
	33 血液・体液用薬	▲ 11	6	3	2	3	▲ 1	0	▲ 1	1	▲ 2	3	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	64	52	▲ 3	68	36	33	▲ 2	11	▲ 81	▲ 49	▲ 32	▲ 12	▲ 21
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	105	64	31	144	60	84	3	18	48	45	3	6	▲ 4
	42 腫瘍用薬	0	4	8	4	5	▲ 1	2	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	1	4	6	2	4	▲ 1	2	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0
	44 アレルギー用薬	▲ 843	200	8	1,273	490	783	274	148	▲ 947	▲ 513	▲ 433	▲ 282	▲ 151
	52 漢方製剤	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 5	1	0	▲ 0	3	3	1	▲ 1	1
	61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 360	▲ 328	33	▲ 67	▲ 1,030	▲ 724	▲ 305	▲ 179	▲ 126
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 220	▲ 256	20	▲ 57	▲ 830	▲ 584	▲ 246	▲ 142	▲ 104
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 141	▲ 77	12	▲ 11	▲ 213	▲ 148	▲ 65	▲ 40	▲ 25
	62 化学療法剤	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 226	113	11	▲ 33	▲ 255	▲ 189	▲ 66	▲ 42	▲ 24
	624 合成抗菌剤	1,148	▲ 156	185	▲ 17	32	▲ 49	35	4	▲ 299	▲ 226	▲ 73	▲ 39	▲ 34
	625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 256	162	▲ 24	▲ 37	44	37	8	▲ 3	10

注1）「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4）「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬 総数	106,386	106,221	107,237	115,115	49,878	65,237	10,401	9,506	66,525	47,199	19,325	9,764	9,562	100.0
	11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	8,180	9,101	1,533	1,427	12,259	9,043	3,217	1,603	1,614	16.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	50	50	9	8	62	46	16	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	139	163	28	24	184	129	54	29	26	
	116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	6	6	1	1	8	6	2	1	1	
	117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	6,242	6,978	1,182	1,093	9,603	7,082	2,521	1,254	1,267	
	119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	84	95	15	14	139	103	37	19	18	
	21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	1,006	1,075	173	170	1,582	1,165	418	214	204	2.1
	212 不整脈用剤	43	47	47	49	23	25	4	4	31	24	8	4	4	
	214 血圧降下剤	141	151	144	146	72	74	12	11	84	64	21	10	10	
	217 血管拡張剤	31	28	26	26	13	13	2	2	15	11	4	2	2	
総	218 高脂血症用剤	22	23	23	23	11	12	2	2	14	10	3	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	2,803	4,251	735	686	3,909	2,502	1,408	707	700	7.3
	23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	625	720	110	109	825	582	243	110	132	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	143	151	25	23	175	128	47	23	24	
	239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	193	219	31	32	244	172	72	30	42	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	201	206	35	31	272	203	69	35	34	0.4
	31 ビタミン剤	258	264	262	256	126	130	22	20	156	116	39	20	20	0.2
	32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	545	554	94	85	766	576	190	93	97	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	442	449	76	70	626	470	157	77	80	
	33 血液・体液用薬	338	348	392	413	180	232	41	36	274	180	93	50	43	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	2,343	2,488	447	396	2,947	2,181	766	386	380	4.0
	396 糖尿病用剤	12	13	14	15	7	8	1	1	10	7	3	1	1	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	2,078	2,210	394	346	2,884	2,135	749	377	372	
	42 腫瘍用薬	246	323	392	454	217	237	43	35	323	236	87	36	51	0.5
	422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	5	5	1	1	6	4	1	1	1	
	429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	172	194	35	28	263	191	72	30	43	
	44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	22,522	29,732	4,744	4,165	28,630	20,457	8,173	4,213	3,960	41.4
	52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	634	753	119	111	888	643	246	123	123	1.3
	61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	7,651	9,918	1,728	1,657	9,505	6,367	3,138	1,576	1,562	16.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	4,693	5,652	971	932	5,668	3,948	1,720	873	847	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	2,872	4,161	739	707	3,692	2,319	1,373	680	692	
	62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	1,742	4,691	381	396	2,532	1,720	812	382	430	4.5
	624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	981	1,470	261	257	1,406	869	537	267	271	
	625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	683	3,144	106	127	1,024	775	249	103	146	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-15〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	3,284	4,595	1,211	749	▲ 3,261	▲ 2,679	▲ 582	▲ 637	56
	11 中枢神経系用薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,245	1,387	220	226	1,119	863	257	70	187
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	1	1	▲ 0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	4	2	1	1	▲ 7	▲ 10	3	1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,058	1,117	186	178	1,086	840	246	71	175
	119 その他中枢神経系用薬	20	29	24	26	11	15	1	3	26	18	7	4	4
	21 循環器官用薬	157	262	199	208	90	118	3	23	233	159	75	41	33
	212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	2	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	0
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 1	2	▲ 0	0	▲ 11	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
総	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	220	159	91	41	▲ 314	▲ 301	▲ 13	▲ 27	15
	23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	38	12	8	3	▲ 19	▲ 43	24	1	23
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	4	1	1	0	▲ 17	▲ 15	▲ 2	▲ 2	0
	239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	8	▲ 5	1	▲ 1	▲ 12	▲ 21	9	▲ 1	10
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	29	16	4	3	6	2	3	0	3
	31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 13	▲ 10	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	21	29	2	3	41	31	11	▲ 1	12
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	18	20	1	3	38	28	10	0	10
	33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	12	8	2	1	17	▲ 0	17	9	7
	39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	126	194	3	43	▲ 238	▲ 161	▲ 77	▲ 61	▲ 16
	396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	162	317	14	56	66	57	9	▲ 17	26
	42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	26	36	5	8	28	20	8	▲ 7	16
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	20	32	5	8	28	19	9	▲ 6	15
	44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	817	1,623	606	280	▲ 2,802	▲ 2,065	▲ 737	▲ 531	▲ 206
	52 漢方製剤	90	37	87	91	50	41	12	7	24	8	15	3	12
	61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	324	3	148	47	▲ 1,531	▲ 1,284	▲ 247	▲ 152	▲ 95
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	170	▲ 95	52	▲ 3	▲ 928	▲ 745	▲ 183	▲ 98	▲ 85
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	140	78	92	46	▲ 626	▲ 553	▲ 73	▲ 58	▲ 15
	62 化学療法剤	▲ 1,207	149	▲ 285	830	51	779	72	31	13	▲ 22	35	2	33
	624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	150	183	65	48	▲ 93	▲ 112	19	5	14
	625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 96	595	8	▲ 17	108	92	16	▲ 3	20

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	15,188	15,785	15,717	17,393	8,094	9,300	1,514	1,420	10,566	7,931	2,636	1,318	1,318	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	1,706	1,754	302	276	2,190	1,642	548	274	274	20.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	133	132	23	21	160	120	40	20	20	
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	153	158	27	25	204	152	52	26	26	
	116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	65	65	11	10	84	63	21	10	10	
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	940	958	166	152	1,192	897	295	148	147	
	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	189	199	33	31	251	187	64	32	32	
	21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	1,653	1,681	290	267	1,990	1,493	498	249	249	18.9
	212 不整脈用剤	153	146	127	119	60	59	10	9	68	51	17	8	8	
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	716	719	125	115	828	622	205	103	103	
	217 血管拡張剤	418	395	325	310	155	155	27	25	168	126	42	21	21	
総	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	463	475	82	75	570	427	144	72	71	
	22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	64	82	13	13	85	59	26	12	14	1.1
	23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	641	661	113	105	794	593	201	100	101	7.7
	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	386	401	69	64	471	351	120	60	60	
	239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	168	169	29	27	205	154	51	25	26	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	84	89	15	14	108	81	27	14	14	1.0
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	98	97	17	15	124	93	31	16	15	1.2
	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	70	69	12	11	91	69	22	11	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	60	59	10	9	78	58	19	10	10	
	33 血液・体液用薬	573	613	620	620	312	308	54	49	363	270	92	46	46	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	1,142	1,187	202	187	1,534	1,146	388	194	194	14.7
	396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	532	557	96	88	724	540	184	93	91	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	494	510	86	80	665	498	168	84	84	
	42 腫瘍用薬	796	835	871	934	459	474	81	73	631	471	160	79	81	6.1
	422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	68	68	12	11	83	63	20	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	374	389	66	60	526	391	135	67	68	
	44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	542	735	99	86	662	500	162	82	80	6.1
	52 漢方製剤	448	467	491	518	248	270	46	42	338	249	89	44	45	3.4
	61 抗生物質製剤	395	395	358	355	165	189	32	31	199	141	58	28	30	2.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	69	77	13	13	82	59	23	12	12	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	69	85	14	14	79	55	24	11	13	
	62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	679	1,464	196	212	1,142	890	252	128	124	9.4
	624 合成抗菌剤	259	255	239	229	106	123	21	21	122	85	37	18	19	
	625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	529	1,301	168	185	970	767	203	104	99	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	▲ 285	597	▲ 67	1,676	434	1,242	161	182	▲ 461	▲ 163	▲ 298	▲ 196	▲ 102
	11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	79	100	14	17	▲ 94	▲ 64	▲ 30	▲ 28	▲ 2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 17	▲ 13	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	20	13	12	5	7	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0
	117 精神神経用剤	29	99	46	89	43	46	8	9	▲ 67	▲ 43	▲ 23	▲ 19	▲ 5
	119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	12	21	2	3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 2	1
	21 循環器官用薬	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 32	19	1	2	▲ 220	▲ 161	▲ 59	▲ 41	▲ 18
	212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 12	▲ 9	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 54	▲ 19	▲ 4	▲ 4	▲ 128	▲ 93	▲ 34	▲ 22	▲ 12
	217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 10	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 38	▲ 28	▲ 10	▲ 6	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	▲ 85	25	▲ 81	26	11	15	3	2	▲ 50	▲ 36	▲ 14	▲ 10	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	4	5	2	1	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 1	1
	23 消化器官用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	13	17	2	3	▲ 65	▲ 48	▲ 17	▲ 13	▲ 4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	7	15	3	3	▲ 48	▲ 34	▲ 13	▲ 10	▲ 4
	239 その他の消化器官用薬	7	21	5	1	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 18	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	3	3	0	1	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 0	1	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0
	33 血液・体液用薬	6	40	7	0	7	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 52	▲ 42	▲ 11	▲ 8	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	80	88	11	14	3	4	▲ 1	▲ 8	7
	396 糖尿病用剤	57	112	9	88	40	48	8	7	8	8	0	▲ 3	4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	35	36	3	7	6	4	2	▲ 2	4
	42 腫瘍用薬	17	39	36	62	34	28	3	5	17	11	6	▲ 2	8
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	25	52	60	70	39	30	4	6	25	17	8	0	8
	44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	13	46	10	4	▲ 65	▲ 42	▲ 23	▲ 17	▲ 6
	52 漢方製剤	27	18	24	28	15	12	3	2	2	1	1	▲ 1	3
	61 抗生物質製剤	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 1	▲ 3	1	▲ 1	▲ 29	▲ 24	▲ 5	▲ 4	▲ 1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	2	0	1	▲ 0	▲ 13	▲ 10	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	2	2	1	0	▲ 18	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 11	15	125	1,119	203	916	113	132	55	211	▲ 156	▲ 68	▲ 87
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 0	▲ 2	▲ 26	▲ 21	▲ 5	▲ 4	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	15	26	157	1,139	215	924	114	134	88	238	▲ 149	▲ 64	▲ 86

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	9,626	10,668	11,151	12,791	6,000	6,791	1,113	1,058	7,685	5,801	1,884	938	946	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	687	702	120	111	886	665	221	110	111	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	63	63	11	10	75	56	19	9	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	117	118	21	19	154	116	38	19	19	
	116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	116	118	20	19	156	118	39	19	20	
	117 精神神経用剤	212	238	255	272	135	137	24	22	176	133	44	22	22	
	119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	221	227	39	36	275	206	69	34	34	
	21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	1,678	1,708	294	271	2,012	1,512	499	248	251	26.6
	212 不整脈用剤	162	168	158	156	79	78	14	12	90	68	22	11	11	
	214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	761	769	133	122	891	671	220	109	111	
	217 血管拡張剤	442	449	398	393	196	197	34	31	217	163	54	27	27	
総	218 高脂血症用剤	835	920	905	968	476	491	85	78	593	444	149	74	75	
	22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	33	37	6	6	41	30	11	5	6	0.6
	23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	511	526	91	84	636	476	160	80	81	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	381	392	68	62	464	348	117	58	59	
	239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	52	53	9	8	66	49	16	8	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	178	186	31	29	226	170	56	28	29	3.0
	31 ビタミン剤	192	215	230	244	121	123	21	20	159	119	40	20	20	2.1
	32 滋養強壮薬	96	100	100	100	51	49	9	8	63	47	15	8	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	44	43	8	7	54	41	13	7	7	
	33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	542	540	94	86	644	483	162	81	81	8.6
	39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	932	967	166	152	1,249	935	314	157	158	16.7
	396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	519	542	93	85	702	525	177	88	89	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	319	329	56	52	426	319	107	53	54	
	42 腫瘍用薬	599	672	770	901	439	462	79	72	607	451	156	77	79	8.3
	422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	84	84	15	13	104	79	25	13	13	
	429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	348	370	63	57	494	366	128	63	65	
	44 アレルギー用薬	348	364	361	373	172	201	30	27	202	155	48	24	24	2.5
	52 漢方製剤	177	191	204	213	104	109	19	17	136	101	35	17	18	1.9
	61 抗生物質製剤	104	119	116	114	54	60	10	10	67	48	18	9	9	1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	15	17	3	3	18	13	5	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	22	25	4	4	24	18	7	3	3	
	62 化学療法剤	232	258	408	1,425	398	1,027	125	149	631	514	117	60	57	6.0
	624 合成抗菌剤	58	60	59	54	26	29	5	5	28	20	8	4	4	
	625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	343	970	115	140	567	467	100	52	48	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔65-75〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	30	1,042	482	1,641	577	1,064	134	181	▲ 487	▲ 199	▲ 288	▲ 175	▲ 112
	11 中枢神経系用薬	50	136	99	90	45	45	5	9	▲ 33	▲ 22	▲ 11	▲ 11	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	4	▲ 13	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 10	▲ 7	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	23	20	10	6	5	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	116 抗パーキンソン剤	4	18	20	16	9	8	0	2	2	2	0	▲ 1	1
	117 精神神経用剤	14	26	17	17	9	8	1	2	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0
	119 その他中枢神経系用薬	23	56	47	35	16	19	2	3	▲ 21	▲ 15	▲ 6	▲ 5	▲ 1
	21 循環器官用薬	▲ 114	252	▲ 104	73	27	46	4	11	▲ 231	▲ 165	▲ 66	▲ 46	▲ 20
	212 不整脈用剤	▲ 13	6	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	0	▲ 14	▲ 10	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 31	121	▲ 64	▲ 19	▲ 20	1	▲ 2	2	▲ 125	▲ 90	▲ 35	▲ 23	▲ 12
	217 血管拡張剤	▲ 60	7	▲ 51	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	▲ 45	▲ 33	▲ 12	▲ 7	▲ 4
総	218 高脂血症用剤	▲ 32	85	▲ 16	63	33	30	4	6	▲ 46	▲ 32	▲ 14	▲ 11	▲ 3
	22 呼吸器官用薬	▲ 5	2	▲ 3	1	1	1	0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 53	92	▲ 17	46	24	22	3	5	▲ 49	▲ 35	▲ 14	▲ 11	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 54	73	▲ 32	34	16	17	2	4	▲ 46	▲ 33	▲ 13	▲ 9	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0	5	2	3	2	1	0	0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4	22	19	18	11	8	1	2	▲ 12	▲ 8	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	31 ビタミン剤	1	23	15	14	8	6	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	32 滋養強壮薬	▲ 6	4	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	33 血液・体液用薬	38	125	95	59	45	13	3	4	▲ 78	▲ 60	▲ 18	▲ 14	▲ 5
	39 その他の代謝性医薬品	102	232	106	169	86	83	12	15	▲ 1	3	▲ 4	▲ 9	5
	396 糖尿病用剤	86	162	69	112	58	55	8	10	6	7	▲ 1	▲ 5	3
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	54	26	47	23	24	3	5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 3	2
	42 腫瘍用薬	18	73	98	131	77	54	9	11	18	12	6	▲ 2	7
	422 代謝拮抗剤	▲ 3	10	▲ 11	1	0	1	▲ 0	0	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	22	61	109	130	77	53	9	10	25	17	8	0	7
	44 アレルギー用薬	▲ 7	16	▲ 3	12	5	7	1	1	▲ 27	▲ 18	▲ 10	▲ 7	▲ 3
	52 漢方製剤	12	13	13	9	6	3	1	1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 2	0
	61 抗生物質製剤	▲ 6	15	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	2	▲ 2	1	1	0	0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5	2	▲ 6	1	1	0	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 2	26	150	1,017	235	782	96	119	▲ 42	115	▲ 157	▲ 65	▲ 92
	624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	6	22	156	1,025	239	786	97	120	▲ 30	124	▲ 155	▲ 63	▲ 91

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	9,273	1,561	1,466	11,109	8,342	2,767	1,371	1,396	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	1,433	1,479	254	233	1,879	1,406	473	234	238	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	100	101	17	16	123	92	31	15	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	218	222	38	35	299	224	75	37	37	
	116 抗パーキンソン剤	248	272	293	320	157	163	28	26	219	164	55	27	28	
	117 精神神経用剤	252	277	285	304	150	154	27	24	204	152	52	26	26	
	119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	779	804	138	127	988	740	248	123	125	
	21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	2,112	2,151	368	342	2,585	1,940	645	319	326	23.3
	212 不整脈用剤	238	247	233	235	117	117	20	19	139	105	34	17	17	
	214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	989	998	171	159	1,184	891	294	145	148	
	217 血管拡張剤	672	680	600	596	298	298	51	48	337	254	84	41	42	
総	218 高脂血症用剤	825	903	880	953	468	485	83	77	599	448	151	75	76	
	22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	60	65	11	10	76	56	20	10	10	0.7
	23 消化器官用薬	1,581	1,729	1,691	1,792	883	908	156	144	1,136	848	288	143	145	10.4
	232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	646	663	114	105	806	602	204	101	103	
	239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	70	70	12	11	86	65	22	11	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	399	416	70	65	529	396	133	66	68	4.8
	31 ビタミン剤	375	423	451	491	242	249	43	40	331	247	83	41	42	3.0
	32 滋養強壮薬	234	244	246	256	129	128	23	20	170	128	43	21	21	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	207	214	213	221	111	110	19	18	146	109	37	18	18	
	33 血液・体液用薬	1,364	1,548	1,677	1,840	911	928	159	147	1,134	846	288	143	146	10.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,584	1,822	1,897	2,077	1,019	1,058	181	167	1,366	1,021	345	171	174	12.5
	396 糖尿病用剤	652	810	867	982	478	504	86	79	659	492	167	83	84	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	734	794	801	851	420	430	74	68	549	411	138	68	70	
	42 腫瘍用薬	672	712	799	982	474	508	87	79	655	487	168	83	85	6.1
	422 代謝拮抗剤	131	131	120	121	60	61	11	9	75	57	19	9	9	
	429 その他の腫瘍用薬	524	564	664	847	407	440	75	68	571	423	148	73	74	
	44 アレルギー用薬	452	476	460	480	231	249	41	37	278	211	67	33	34	2.4
	52 漢方製剤	288	313	336	359	175	184	31	29	241	179	62	30	31	2.2
	61 抗生物質製剤	117	125	117	118	56	61	11	10	70	51	19	9	10	0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	37	35	35	17	18	3	3	21	15	6	3	3	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	61	54	53	25	28	5	5	29	21	8	4	4	
	62 化学療法剤	189	201	288	1,067	315	753	101	117	479	392	87	44	43	3.1
	624 合成抗菌剤	70	72	69	64	31	33	6	5	34	25	10	5	5	
	625 抗ウイルス剤	53	60	155	940	252	688	89	106	405	337	68	35	33	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上
（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬 総数	133	1,383	350	1,897	771	1,126	155	206	▲ 506	▲ 246	▲ 260	▲ 190	▲ 70
	11 中枢神経系用薬	113	301	112	228	109	119	15	21	▲ 41	▲ 27	▲ 14	▲ 19	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	8	▲ 17	4	2	3	0	1	▲ 10	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	45	37	31	15	16	2	3	8	7	1	▲ 1	2
	116 抗パーキンソン剤	12	24	21	27	12	15	2	2	9	7	2	▲ 0	3
	117 精神神経用剤	15	25	8	19	8	10	1	2	3	2	1	▲ 1	2
	119 その他中枢神経系用薬	61	192	56	134	66	68	9	12	▲ 56	▲ 39	▲ 17	▲ 15	▲ 2
	21 循環器官用薬	▲ 123	270	▲ 175	122	37	85	7	18	▲ 238	▲ 172	▲ 66	▲ 49	▲ 16
	212 不整脈用剤	▲ 13	9	▲ 14	2	1	1	▲ 0	1	▲ 17	▲ 13	▲ 5	▲ 3	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 20	15	▲ 1	4	▲ 135	▲ 98	▲ 37	▲ 26	▲ 11
	217 血管拡張剤	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1	1	▲ 59	▲ 44	▲ 15	▲ 10	▲ 5
総	218 高脂血症用剤	▲ 24	77	▲ 22	72	35	38	5	7	▲ 28	▲ 20	▲ 8	▲ 8	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	▲ 8	2	▲ 9	1	0	1	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 58	148	▲ 39	101	46	55	6	11	▲ 48	▲ 35	▲ 12	▲ 13	1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 67	113	▲ 65	65	28	37	4	7	▲ 59	▲ 44	▲ 15	▲ 13	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	2	▲ 7	2	1	1	▲ 0	0	▲ 6	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	54	34	48	24	24	3	5	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 4	2
	31 ビタミン剤	12	48	28	40	20	20	3	4	7	6	1	▲ 1	2
	32 滋養強壮薬	▲ 3	9	2	10	5	5	0	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	8	▲ 1	7	3	4	0	1	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	1
	33 血液・体液用薬	58	185	129	162	96	67	11	14	▲ 84	▲ 65	▲ 19	▲ 17	▲ 2
	39 その他の代謝性医薬品	121	238	75	181	87	93	13	17	▲ 1	2	▲ 4	▲ 10	6
	396 糖尿病用剤	94	157	57	116	56	59	9	10	16	14	2	▲ 3	5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	60	7	50	23	27	3	5	▲ 13	▲ 9	▲ 4	▲ 6	1
	42 腫瘍用薬	▲ 8	40	87	183	106	77	14	15	15	12	3	▲ 3	6
	422 代謝拮抗剤	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 0	1	▲ 0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	40	100	184	107	76	14	15	21	16	5	▲ 1	6
	44 アレルギー用薬	▲ 9	25	▲ 16	19	8	12	2	2	▲ 31	▲ 20	▲ 11	▲ 8	▲ 3
	52 漢方製剤	25	25	23	23	12	11	2	2	5	4	1	▲ 1	2
	61 抗生物質製剤	▲ 8	7	▲ 8	1	0	1	0	0	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	1	▲ 2	1	0	0	0	0	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	62 化学療法剤	▲ 7	12	87	780	213	567	79	94	▲ 53	77	▲ 130	▲ 56	▲ 74
	624 合成抗菌剤	▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	625 抗ウイルス剤	1	7	95	785	216	569	80	95	▲ 43	85	▲ 128	▲ 54	▲ 74

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：万種類）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月	平成28年度 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	121,092	20,866	19,355	153,816	113,055	40,761	20,225	20,536	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,013	36,798	37,058	37,443	18,406	19,037	3,299	3,044	24,795	18,397	6,397	3,182	3,215	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,574	10,651	10,425	10,271	5,164	5,108	900	823	6,775	5,080	1,695	849	845	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,130	8,267	8,455	8,617	4,169	4,448	760	704	5,628	4,138	1,490	741	748	
	116 抗パーキンソン剤	1,363	1,379	1,359	1,344	677	667	117	107	891	669	221	110	111	
	117 精神神経用剤	9,756	9,888	9,872	9,894	4,960	4,934	867	792	6,558	4,920	1,638	820	818	
	119 その他中枢神経系用薬	2,380	2,803	3,203	3,585	1,759	1,826	311	288	2,598	1,937	660	328	332	
	21 循環器官用薬	48,300	49,177	49,349	49,561	24,721	24,840	4,314	3,971	33,274	24,977	8,297	4,139	4,158	20.2
	212 不整脈用剤	2,216	2,313	2,395	2,475	1,229	1,246	216	198	1,705	1,278	427	213	214	
	214 血圧降下剤	16,947	17,191	17,057	16,979	8,476	8,503	1,475	1,359	11,315	8,499	2,817	1,404	1,412	
	217 血管拡張剤	11,863	11,850	11,770	11,721	5,847	5,874	1,020	940	7,836	5,877	1,958	975	983	
総	218 高脂血症用剤	10,046	10,569	10,919	11,266	5,587	5,679	988	908	7,705	5,771	1,934	967	967	
	22 呼吸器官用薬	20,994	20,488	20,780	21,509	9,215	12,294	2,141	2,058	13,852	9,338	4,514	2,211	2,303	11.2
	23 消化器官用薬	38,306	38,289	38,319	38,370	18,896	19,474	3,330	3,115	25,134	18,671	6,463	3,174	3,289	16.0
	232 消化性潰瘍用剤	19,566	19,733	19,679	19,667	9,756	9,910	1,724	1,589	12,842	9,593	3,249	1,617	1,632	
	239 その他の消化器官用薬	3,226	3,165	3,138	3,122	1,510	1,612	260	251	2,011	1,481	529	249	280	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,881	2,954	3,072	3,177	1,564	1,613	275	256	2,143	1,604	539	267	272	1.3
	31 ビタミン剤	7,708	7,803	7,896	7,979	4,008	3,972	700	638	5,352	4,018	1,335	669	665	3.2
	32 滋養強壮薬	1,909	1,939	2,004	2,064	1,041	1,023	181	165	1,433	1,075	359	180	178	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	404	422	434	448	228	220	40	36	314	235	79	40	39	
	33 血液・体液用薬	11,002	11,265	11,453	11,621	5,705	5,916	1,029	950	7,835	5,779	2,056	1,024	1,032	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	17,082	17,809	18,519	18,761	9,354	9,407	1,652	1,516	12,059	9,054	3,005	1,508	1,497	7.3
	396 糖尿病用剤	7,923	8,537	9,163	9,484	4,729	4,755	828	758	6,437	4,836	1,601	804	797	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,340	4,408	4,404	4,426	2,226	2,200	387	354	2,968	2,232	736	368	368	
	42 腫瘍用薬	438	446	460	476	238	238	41	37	321	241	80	40	40	0.2
	422 代謝拮抗剤	136	134	130	127	64	64	11	10	83	62	20	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	284	295	314	334	166	168	29	26	230	172	58	29	29	
	44 アレルギー用薬	16,394	15,930	16,397	16,527	7,351	9,176	1,505	1,353	10,382	7,413	2,968	1,487	1,481	7.2
	52 漢方製剤	5,497	5,727	6,040	6,348	2,994	3,354	559	525	4,221	3,080	1,141	557	584	2.8
	61 抗生物質製剤	9,520	9,202	9,176	9,279	4,272	5,007	873	832	5,853	4,111	1,742	858	884	4.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,358	5,283	5,333	5,371	2,555	2,816	495	466	3,398	2,443	954	479	476	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,744	3,491	3,402	3,497	1,514	1,983	340	330	2,164	1,460	704	338	366	
	62 化学療法剤	3,092	3,043	3,105	3,215	1,426	1,789	270	258	1,919	1,376	543	263	280	1.4
	624 合成抗菌剤	1,968	1,907	1,914	2,009	926	1,083	186	181	1,278	893	385	185	200	
	625 抗ウイルス剤	585	589	649	683	232	451	38	35	284	215	69	33	36	

注1） 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月	平成28年度 11月
	内服薬 総数	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	1.8	1.6	0.3	▲ 0.1	1.3	▲ 3.1	6.1
	11 中枢神経系用薬	1.4	2.2	0.7	1.0	0.4	1.6	0.2	1.7	0.2	▲ 0.0	0.9	▲ 3.5	5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 2.7	0.1	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 5.6	2.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.0	1.7	2.3	1.9	1.4	2.4	1.9	2.1	▲ 0.1	▲ 0.7	1.7	▲ 2.5	6.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 3.6	0.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 5.5	3.5
	117 精神神経用剤	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	0.8	▲ 1.2	1.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 5.4	3.2
	119 その他中枢神経系用薬	24.5	17.7	14.3	11.9	10.8	13.1	10.2	14.2	10.1	10.1	10.1	5.5	15.1
	21 循環器官用薬	1.2	1.8	0.3	0.4	0.0	0.9	▲ 1.0	1.5	0.8	1.0	0.2	▲ 4.1	4.7
	212 不整脈用剤	2.7	4.4	3.6	3.3	2.8	3.8	1.7	4.6	3.8	4.0	3.0	▲ 1.5	7.8
	214 血圧降下剤	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	0.0	▲ 1.7	0.5	0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 4.8	4.0
	217 血管拡張剤	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2	▲ 1.7	0.7	0.4	0.5	▲ 0.1	▲ 4.4	4.5
総	218 高脂血症用剤	4.2	5.2	3.3	3.2	3.0	3.4	1.9	3.9	3.0	3.3	2.0	▲ 2.2	6.5
	22 呼吸器官用薬	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	4.5	2.8	10.8	2.4	3.3	1.3	7.5	3.3	11.9
	23 消化器官用薬	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	▲ 0.2	1.5	▲ 0.8	▲ 1.2	0.3	▲ 4.7	5.6
	232 消化性潰瘍用剤	1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	▲ 0.8	1.1	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 6.2	2.7
	239 その他の消化器官用薬	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.0	▲ 0.1	1.7	▲ 0.5	▲ 1.9	3.6	▲ 4.3	11.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	2.5	4.0	3.4	3.4	3.4	1.3	4.2	2.3	2.6	1.4	▲ 2.8	5.9
	31 ビタミン剤	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	0.7	1.4	▲ 0.4	2.0	0.1	0.3	▲ 0.2	▲ 4.3	4.3
	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	2.5	3.4	0.6	4.5	3.3	3.3	3.4	▲ 0.6	7.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.4	4.4	2.9	3.1	3.1	3.1	▲ 0.2	4.4	3.6	3.5	4.1	0.4	8.2
	33 血液・体液用薬	2.0	2.4	1.7	1.5	1.4	1.6	0.3	1.6	2.0	1.3	3.9	▲ 0.5	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	3.1	4.3	4.0	1.3	2.1	0.5	0.2	1.5	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.2	▲ 8.7	▲ 1.3
	396 糖尿病用剤	6.5	7.7	7.3	3.5	4.2	2.9	1.9	3.6	1.9	2.3	0.9	▲ 2.9	5.1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	0.1	0.9	▲ 1.5	1.9	0.1	0.3	▲ 0.6	▲ 4.8	3.9
	42 腫瘍用薬	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	4.4	2.3	▲ 0.4	4.7	1.6	1.4	2.1	▲ 2.7	7.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 9.0	3.2
	429 その他の腫瘍用薬	1.9	3.8	6.5	6.4	8.6	4.3	2.5	7.5	3.7	3.4	4.7	0.2	9.7
	44 アレルギー用薬	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	▲ 0.6	1.9	6.8	▲ 0.3	1.7	0.8	3.9	▲ 1.2	9.5
	52 漢方製剤	9.0	4.2	5.5	5.1	5.9	4.4	6.1	5.2	3.5	2.9	5.3	▲ 0.3	11.3
	61 抗生物質製剤	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	1.4	0.8	5.9	0.2	▲ 2.1	▲ 3.8	2.2	▲ 1.6	6.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	1.5	0.0	4.2	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 0.8	▲ 3.3	2.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	2.8	2.8	10.3	2.4	▲ 0.9	▲ 3.6	5.2	▲ 0.5	10.9
	62 化学療法剤	2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	4.6	2.8	8.6	3.4	▲ 1.8	▲ 3.5	2.9	▲ 2.5	8.6
	624 合成抗菌剤	8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	7.0	3.2	12.0	5.0	▲ 1.2	▲ 3.6	4.9	▲ 0.4	10.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	8.0	3.9	13.3	1.2	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 4.7	▲ 11.8	2.8

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
総数	内服薬 総数	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	27,208	4,655	4,283	35,695	26,640	9,055	4,511	4,544	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,296	7,657	7,912	8,142	4,029	4,113	711	652	5,472	4,101	1,371	687	684	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,332	2,396	2,396	2,402	1,201	1,202	210	192	1,596	1,198	398	200	199	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,159	1,227	1,297	1,348	663	684	118	108	902	673	229	115	115	
	116 抗パーキンソン剤	346	355	360	365	182	183	32	29	244	183	61	30	30	
	117 精神神経用剤	2,230	2,304	2,347	2,393	1,191	1,202	209	191	1,587	1,198	389	197	192	
	119 その他中枢神経系用薬	548	667	784	887	431	456	77	71	646	482	164	81	83	
	21 循環器官用薬	14,206	14,815	15,187	15,587	7,719	7,868	1,353	1,249	10,542	7,906	2,636	1,311	1,325	29.2
	212 不整脈用剤	667	713	754	796	393	404	69	64	553	414	139	69	70	
	214 血圧降下剤	5,129	5,339	5,415	5,510	2,732	2,779	477	441	3,701	2,777	924	459	465	
	217 血管拡張剤	3,500	3,580	3,632	3,694	1,831	1,863	320	296	2,487	1,864	623	309	314	
	218 高脂血症用剤	3,136	3,373	3,560	3,758	1,849	1,909	328	303	2,589	1,937	652	325	327	
	22 呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	798	996	172	163	1,163	812	352	173	179	3.9
	23 消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	4,344	4,433	765	706	5,841	4,369	1,472	731	741	16.3
	232 消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	2,395	2,436	422	388	3,206	2,403	803	400	403	
	239 その他の消化器官用薬	621	643	660	670	331	340	58	54	443	331	112	55	57	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	504	529	89	83	704	527	177	88	89	2.0
	31 ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	1,071	1,085	188	172	1,458	1,093	365	182	183	4.0
	32 滋養強壮薬	465	481	510	536	267	268	47	43	372	279	93	47	46	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	47	46	8	7	64	48	16	8	8	
	33 血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	1,555	1,583	274	252	2,120	1,585	534	266	268	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	2,532	2,594	450	412	3,464	2,597	868	434	433	9.5
	396 糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	1,537	1,576	273	249	2,135	1,602	533	267	266	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	337	340	59	54	458	343	114	57	57	
	42 腫瘍用薬	164	172	178	188	93	95	16	15	130	97	33	16	16	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	27	26	26	13	13	2	2	17	13	4	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	78	81	14	13	112	83	28	14	14	
	44 アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	1,215	1,540	228	203	1,714	1,264	450	226	224	4.9
	52 漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	637	681	116	107	894	663	232	115	117	2.6
	61 抗生物質製剤	578	575	582	595	277	319	55	52	377	269	108	53	55	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	121	136	24	22	162	116	46	23	23	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	127	154	26	25	176	124	52	25	27	
	62 化学療法剤	294	301	313	327	154	173	28	26	207	152	55	27	28	0.6
	624 合成抗菌剤	103	101	102	108	50	58	10	10	68	48	20	10	11	
	625 抗ウイルス剤	59	63	72	82	35	47	6	6	45	34	11	5	6	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。

注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
総数	内服薬 総数	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	2.7	4.1	1.8	2.0	1.3	▲ 3.1	6.1
	11 中枢神経系用薬	4.9	4.9	3.3	2.9	2.4	3.4	1.8	4.0	1.5	1.8	0.6	▲ 3.3	4.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 0.7	1.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 4.7	3.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.6	5.9	5.7	3.9	3.7	4.1	3.0	4.8	1.4	1.5	1.3	▲ 2.9	5.9
	116 抗パーキンソン剤	1.4	2.6	1.6	1.3	0.7	1.8	▲ 1.2	2.6	0.3	0.4	▲ 0.0	▲ 4.6	5.0
	117 精神神経用剤	2.1	3.3	1.9	1.9	1.5	2.4	1.0	3.0	▲ 0.2	0.6	▲ 2.7	▲ 5.7	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	12.1	14.1	10.7	14.1	11.7	11.9	11.4	6.1	17.1
	21 循環器官用薬	4.2	4.3	2.5	2.6	2.3	3.0	1.6	3.8	2.1	2.4	1.3	▲ 3.1	6.1
	212 不整脈用剤	6.0	6.9	5.9	5.5	5.1	5.9	4.4	7.0	5.2	5.5	4.2	▲ 0.5	9.3
	214 血圧降下剤	4.7	4.1	1.4	1.8	1.4	2.2	0.9	2.9	1.4	1.7	0.6	▲ 3.8	5.4
	217 血管拡張剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	2.2	0.8	3.0	1.6	1.8	1.0	▲ 3.5	5.9
	218 高脂血症用剤	7.4	7.5	5.5	5.5	5.3	5.8	4.7	6.4	4.4	4.8	3.2	▲ 1.2	8.0
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	5.1	3.9	9.6	4.1	2.7	1.8	5.1	0.5	9.9
	23 消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	1.8	2.0	0.9	3.2	0.4	0.6	0.1	▲ 4.5	5.0
	232 消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	1.3	1.8	0.6	2.9	0.0	0.3	▲ 0.8	▲ 5.1	3.9
	239 その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	1.9	1.4	0.6	2.7	0.1	0.2	0.1	▲ 4.7	5.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	5.8	6.5	4.4	7.9	4.1	4.6	2.6	▲ 1.9	7.5
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	3.4	3.8	2.5	4.7	1.8	2.0	1.2	▲ 3.3	6.0
	32 滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	4.8	5.4	3.1	6.7	4.1	4.2	3.7	▲ 0.7	8.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	4.1	3.7	0.5	5.3	2.6	2.5	2.6	▲ 1.6	7.3
	33 血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	2.3	2.6	1.0	3.6	1.9	2.0	1.6	▲ 2.8	6.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.6	8.0	6.4	5.3	5.4	5.3	4.6	6.0	2.1	2.6	0.7	▲ 3.4	5.2
	396 糖尿病用剤	10.1	10.1	7.8	6.4	6.4	6.4	5.7	7.2	3.7	4.2	2.1	▲ 2.1	6.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	2.1	1.8	3.0	2.6	3.4	1.2	4.4	1.7	1.9	1.0	▲ 3.5	5.8
	42 腫瘍用薬	2.5	4.4	3.9	5.4	5.1	5.7	2.7	8.2	4.8	4.9	4.4	▲ 0.2	9.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 4.4	0.1	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 8.4	3.7
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	5.9	5.6	7.0	6.9	7.2	4.3	9.9	6.2	6.3	5.9	1.4	10.8
	44 アレルギー用薬	6.2	0.3	6.7	3.7	2.2	5.0	8.9	3.8	4.1	4.0	4.4	▲ 0.9	10.3
	52 漢方製剤	12.3	7.0	7.0	6.3	7.1	5.6	6.5	7.0	4.1	4.0	4.1	▲ 0.9	9.4
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	2.6	2.0	6.0	1.6	▲ 1.8	▲ 2.9	0.9	▲ 3.2	5.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	3.7	1.7	6.3	0.8	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 3.8	1.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	2.8	3.1	7.9	3.2	▲ 1.5	▲ 2.7	1.5	▲ 3.9	7.1
	62 化学療法剤	3.6	2.3	4.1	4.6	5.0	4.3	6.7	5.8	▲ 0.7	▲ 1.2	0.5	▲ 4.5	5.9
	624 合成抗菌剤	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	7.7	3.8	12.0	5.5	▲ 1.5	▲ 3.7	4.0	▲ 1.5	9.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	18.9	11.0	22.2	18.9	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 11.6	▲ 3.4

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単位当たり	内服薬　総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,025	6,194	5,575	5,652	5,357	5,333	5,380
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	981	958	960	963	934	945	902	898	906
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	74	70	72	72	66	67	64	64	64
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	123	119	120	120	121	123	117	117	117
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	85	82	82	82	84	86	81	80	82
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	323	314	317	317	307	311	294	294	294
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	298	293	292	293	279	282	269	268	271
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,369	1,321	1,325	1,339	1,215	1,232	1,166	1,159	1,174
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	64	60	62	62	55	56	52	51	52
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	619	591	595	601	534	543	509	506	513
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	163	154	156	157	133	135	127	126	128
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	353	345	347	349	324	328	314	313	315
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	63	63	66	52	50	60	59	62
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	513	501	502	507	474	478	462	458	466
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	355	347	348	351	321	323	312	310	315
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	73	70	70	71	66	67	64	63	64
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	166	165	161	165	159	161	154	152	156
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	116	112	113	113	113	115	110	109	110
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	65	61	62	62	62	63	59	59	59
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	56	52	53	53	53	53	50	50	50
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	444	423	427	429	394	398	385	382	387
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	783	771	770	775	769	777	748	745	750
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	384	381	381	382	383	387	373	373	374
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	316	308	306	310	308	311	299	297	301
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	345	344	343	340	349	350	344	341	347
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	53	51	51	50	48	49	45	45	46
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	284	286	284	282	293	294	291	288	294
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	318	381	331	323	287	289	281	283	279
	52 漢方製剤	118	125	130	135	134	136	135	136	133	133	133	132	135
	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	104	113	115	119	93	89	104	102	106
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	49	52	53	55	43	42	47	47	47
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	39	46	47	49	34	32	41	39	42
	62 化学療法剤	180	186	227	580	358	790	596	736	423	454	334	339	328
	624 合成抗菌剤	57	55	52	49	47	51	52	55	40	38	46	45	48
	625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	284	715	518	655	359	393	265	272	258

注1）　調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。

注2）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
単位当たり	内服薬　総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	8.6	13.9	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 12.3	▲ 11.5	▲ 13.1
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	5.3	4.8	2.2	6.0	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 5.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 10.5	▲ 10.2	▲ 11.4	▲ 11.5	▲ 11.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	4.4	3.1	1.1	4.6	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.2
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	5.2	4.5	▲ 0.6	5.6	0.4	0.9	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.2
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	4.4	3.5	2.1	5.0	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 7.2	▲ 7.4	▲ 7.1
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	7.2	6.9	3.6	7.9	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 7.4
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	0.3	▲ 2.0	1.5	▲ 10.6	▲ 10.0	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 12.3
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 5.6	▲ 1.8	▲ 14.1	▲ 13.4	▲ 15.9	▲ 16.4	▲ 15.4
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 13.0	▲ 12.3	▲ 14.8	▲ 15.0	▲ 14.7
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 2.3	▲ 17.6	▲ 17.2	▲ 19.0	▲ 19.2	▲ 18.7
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	4.6	3.4	2.0	4.7	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 9.8	▲ 9.9	▲ 9.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	2.0	0.4	4.9	1.4	▲ 8.0	▲ 8.5	▲ 7.0	▲ 7.5	▲ 6.7
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	2.9	2.2	▲ 0.0	3.6	▲ 7.2	▲ 6.8	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 8.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	2.4	2.4	0.4	4.0	▲ 9.3	▲ 8.9	▲ 10.7	▲ 11.0	▲ 10.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	0.5	▲ 1.9	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 8.6	▲ 8.3	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 9.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	4.6	2.7	0.2	4.7	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 5.7	▲ 5.2
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	4.9	3.6	1.6	5.3	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.1
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	0.9	▲ 0.3	▲ 4.0	1.4	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	0.1	▲ 1.3	▲ 5.2	0.5	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.0
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	7.7	1.7	1.1	4.4	▲ 10.3	▲ 10.4	▲ 10.1	▲ 10.7	▲ 9.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	7.5	6.3	3.6	7.7	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 3.2
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	9.8	8.5	6.7	9.4	0.1	0.8	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	5.7	4.9	0.9	6.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 2.9
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	17.2	9.7	8.1	13.6	1.3	1.6	0.7	▲ 0.7	2.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 1.4	▲ 8.2	▲ 7.4	▲ 10.3	▲ 12.2	▲ 8.3
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	23.1	12.5	12.0	17.2	3.3	3.4	2.9	1.5	4.4
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	1.8	3.3	6.6	3.3	▲ 10.6	▲ 9.3	▲ 14.3	▲ 14.7	▲ 13.8
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	5.2	2.4	2.7	4.0	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 1.0
	61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.8	0.0	▲ 3.4	▲ 13.3	▲ 14.2	▲ 11.1	▲ 10.9	▲ 11.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	0.1	▲ 3.7	1.3	▲ 3.6	▲ 14.4	▲ 14.8	▲ 13.3	▲ 12.0	▲ 14.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	4.6	▲ 0.4	▲ 18.3	▲ 19.9	▲ 14.9	▲ 15.9	▲ 14.2
	62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	81.1	208.9	196.1	238.9	▲ 3.2	26.8	▲ 49.7	▲ 43.1	▲ 55.4
	624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 8.1	▲ 18.1	▲ 20.0	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 12.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	139.6	307.9	336.1	401.9	▲ 0.5	38.2	▲ 54.6	▲ 47.5	▲ 60.7

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：種類）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
単位当たり	内服薬　総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.90	2.93	2.83	2.81	2.89	2.86	2.91
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.59	0.60	0.60	0.61	0.62	0.59	0.59	0.59
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.23	0.29	0.30	0.31	0.25	0.23	0.32	0.31	0.33
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.47
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.21	0.21	0.19	0.18	0.21	0.21	0.21
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.10	0.12	0.12	0.13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
	624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

注1）調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数
　（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
単位当たり	内服薬　総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 5.8	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 6.6	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 3.3
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.5
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	9.3	10.3	6.7	11.7	8.6	9.0	7.6	7.6	7.5
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.5	0.0	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.1
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	1.5	1.3	▲ 1.4	2.3	2.4	3.0	0.6	0.5	0.8
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	0.9	▲ 1.3	1.6	1.6	2.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	3.1	0.3	7.3	0.2	1.9	0.3	5.0	5.3	4.6
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 1.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 4.0
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 1.9	▲ 2.9	1.2	▲ 2.4	4.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	2.1	0.9	▲ 1.9	2.0	0.9	1.5	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.1
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.6
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	1.2	0.9	▲ 2.5	2.3	1.9	2.2	1.0	1.3	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	1.7	0.6	▲ 3.3	2.1	2.2	2.4	1.7	2.4	1.1
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.0	▲ 0.9	▲ 2.9	▲ 0.5	0.6	0.3	1.5	1.5	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	0.7	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 0.7	▲ 5.0	▲ 4.2	▲ 7.3	▲ 6.9	▲ 7.8
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	2.8	0.3	▲ 1.2	1.3	0.6	1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 2.9
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	3.0	▲ 0.2	▲ 3.5	2.4	0.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.8	0.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 7.2	▲ 3.6
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	7.2	1.7	▲ 0.7	5.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.5
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.6	3.5	▲ 2.4	0.3	▲ 0.2	1.5	0.7	2.3
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	4.5	1.8	2.8	2.9	2.1	1.8	2.9	1.7	4.0
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.1	▲ 1.6	2.6	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 0.1	0.3	▲ 0.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.2	▲ 2.4	0.9	▲ 3.0	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 3.0	▲ 1.4	▲ 4.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	1.4	0.3	6.8	0.2	▲ 2.2	▲ 4.5	2.7	1.5	3.7
	62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	3.2	0.2	5.2	1.1	▲ 3.1	▲ 4.5	0.5	▲ 0.6	1.5
	624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	5.6	0.7	8.5	2.8	▲ 2.5	▲ 4.5	2.5	1.5	3.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	6.6	1.4	9.7	▲ 1.0	▲ 8.1	▲ 8.5	▲ 6.9	▲ 10.0	▲ 3.9

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：日）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月	平成28年度 11月
	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5	22.3	22.1	23.2	23.6	22.2	22.3	22.1
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	21.6	21.5	21.4	22.1	22.3	21.4	21.6	21.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.3	23.5	23.3	23.3	23.6	23.6	23.5	23.5	23.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	15.4	15.5	15.3	16.0	16.3	15.4	15.4	15.3
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	26.9	27.4	27.1	27.1	27.4	27.4	27.4	27.3	27.4
単	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.0	24.4	24.1	24.1	24.2	24.3	23.7	24.0	23.5
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	24.5	25.0	24.7	24.5	24.9	24.9	24.9	24.8	24.9
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.2	31.7	31.4	31.5	31.7	31.7	31.8	31.7	31.9
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	31.9	32.4	32.1	32.2	32.4	32.4	32.5	32.4	32.6
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.2	32.7	32.4	32.5	32.7	32.7	32.8	32.7	32.9
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.3	31.7	31.4	31.5	31.7	31.7	31.8	31.7	31.9
位	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.1	33.6	33.2	33.4	33.6	33.6	33.7	33.6	33.8
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	8.1	8.0	7.9	8.4	8.7	7.8	7.8	7.8
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.0	22.8	23.0	22.7	23.2	23.4	22.8	23.0	22.5
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	24.5	24.6	24.5	24.4	25.0	25.0	24.7	24.7	24.7
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.9	21.1	22.3	21.5	22.1	22.4	21.2	22.2	20.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	32.2	32.8	32.4	32.4	32.8	32.9	32.8	32.7	32.9
当	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	26.7	27.3	26.9	27.0	27.2	27.2	27.3	27.2	27.4
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	25.7	26.2	26.0	25.9	26.0	25.9	26.0	26.0	26.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.5	20.8	20.6	20.6	20.3	20.3	20.3	20.2	20.4
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	27.2	26.7	26.6	26.5	27.1	27.4	26.0	26.0	26.0
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	27.1	27.6	27.2	27.2	28.7	28.7	28.9	28.8	28.9
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	32.5	33.2	32.9	32.9	33.2	33.1	33.3	33.2	33.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.1	15.5	15.3	15.3	15.4	15.4	15.5	15.5	15.6
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	39.0	40.1	39.9	39.6	40.4	40.4	40.7	41.0	40.4
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	47.2	48.5	48.4	47.8	48.5	48.5	48.7	49.0	48.3
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	16.5	16.8	15.1	15.0	16.5	17.0	15.2	15.2	15.1
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	21.3	20.3	20.7	20.4	21.2	21.5	20.3	20.6	20.0
り	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	6.5	6.2	6.2	6.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.4	7.8	7.7	7.6	8.1	8.5	7.4	7.4	7.3
	62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.8	9.7	10.5	10.2	10.8	11.1	10.1	10.3	9.9
	624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3
	625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	15.1	10.4	16.3	16.2	15.8	15.8	15.8	16.4	15.2

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月	平成28年度 11月
	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	0.9	2.5	1.5	2.1	▲ 0.0	▲ 0.0	0.0
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	1.9	1.8	1.6	2.2	1.3	1.8	▲ 0.2	0.2	▲ 0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	1.6	2.1	1.8	1.3	1.4	0.8	0.9	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	1.7	1.1	2.6	1.5	2.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	2.7	2.2	2.5	2.3	1.4	1.5	1.2	0.9	1.5
単	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	2.3	1.7	0.7	1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.6
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.2	0.9	0.5	▲ 0.1	1.5	1.6	1.1	0.6	1.7
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.1	2.6	2.3	1.3	1.4	1.2	1.0	1.3
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.1	2.6	2.3	1.4	1.4	1.2	1.1	1.4
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2	2.7	2.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.4
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.0	2.6	2.2	1.2	1.3	1.1	0.9	1.3
位	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.7	2.4	1.4	1.4	1.2	1.0	1.4
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	0.5	1.1	▲ 1.1	1.7	▲ 0.5	0.4	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.8
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.8	1.7	1.0	1.7	1.3	1.8	▲ 0.2	0.2	▲ 0.6
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.8	1.5	1.4	1.8	1.8	2.0	1.2	1.1	1.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	1.8	2.4	0.7	1.0	0.7	2.1	▲ 3.4	▲ 0.4	▲ 5.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	2.2	3.0	3.1	3.6	1.8	2.0	1.2	0.9	1.5
当	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	2.7	2.3	2.8	2.6	1.7	1.8	1.4	1.1	1.6
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	2.2	1.9	2.5	2.1	0.8	0.9	0.3	▲ 0.0	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 0.8
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	0.9	1.1	0.8	2.0	▲ 0.1	0.7	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.0
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	3.3	4.7	4.5	4.5	6.0	6.0	6.2	5.8	6.6
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	2.1	3.5	3.7	3.5	1.7	1.9	1.1	0.8	1.5
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	2.5	2.4	2.8	2.5	1.6	1.6	1.6	1.3	1.9
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	0.6	3.4	3.1	3.3	3.2	3.5	2.3	2.6	2.0
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.8	0.6	1.2	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	▲ 1.6	2.8	1.8	2.3	2.4	2.8	1.1	1.2	1.0
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.8	3.0	1.9	4.1	2.4	3.1	0.5	0.3	0.7
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	1.1	1.1	0.4	1.8	0.5	1.1	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.7
り	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	1.1	1.1	0.1	1.4	0.2	0.9	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	1.7	2.0	1.6	0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	0.0	0.3	▲ 2.1	0.7	▲ 0.6	0.9	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.5
	62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	0.4	1.5	▲ 1.7	2.3	1.1	2.4	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.5
	624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	▲ 0.0	0.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.7
	625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	10.1	6.8	7.9	17.5	2.9	4.9	▲ 3.1	0.2	▲ 6.0

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

単位当たり	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	85	87	86	93	90	97	93	95	85	85	84	84	84
11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	97	98	97	97	93	93	93	92	94
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	25	25	25	25	22	22	23	23	23
114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	74	73	73	73	73	73	72	72	72
116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	185	189	186	188	189	188	190	188	191
117 精神神経用剤	99	103	105	109	108	110	109	109	105	105	107	105	108
119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	276	270	274	273	234	235	232	232	231
21 循環器官用薬	76	77	71	71	71	71	71	71	63	63	62	62	63
212 不整脈用剤	83	79	69	64	65	63	64	64	54	54	53	53	53
214 血圧降下剤	100	101	93	90	90	90	90	90	78	79	78	78	78
217 血管拡張剤	44	43	36	35	35	35	35	35	29	29	29	29	29
218 高脂血症用剤	84	83	76	76	76	76	76	76	68	68	68	68	68
22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	27	27	27	27	25	25	24	24	24
23 消化器官用薬	47	49	46	47	47	47	47	47	44	44	44	44	44
232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	59	60	60	60	54	54	55	55	55
239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	88	87	86	87	81	82	80	80	80
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	132	131	130	131	123	123	123	123	123
31 ビタミン剤	40	42	42	43	43	43	43	43	42	42	42	42	43
32 滋養強壮薬	105	105	98	96	96	95	95	95	90	91	90	90	90
325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	476	474	470	474	449	450	447	445	449
33 血液・体液用薬	97	104	109	113	114	112	112	112	101	101	102	101	102
39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	123	125	123	124	121	120	122	121	122
396 糖尿病用剤	91	99	96	101	100	102	101	101	98	97	99	99	99
399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	373	381	374	378	366	365	370	369	371
42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,484	1,516	1,507	1,513	1,462	1,452	1,490	1,470	1,511
422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,654	1,667	1,664	1,653	1,571	1,574	1,564	1,564	1,564
429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,441	1,476	1,466	1,474	1,428	1,417	1,462	1,439	1,486
44 アレルギー用薬	113	112	103	104	104	104	105	105	91	92	88	88	88
52 漢方製剤	86	85	84	84	84	84	84	84	81	81	81	81	81
61 抗生物質製剤	169	169	154	149	149	149	151	151	134	133	136	136	136
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	161	162	162	163	145	145	146	146	146
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	124	126	129	129	105	103	110	110	110
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	926	1,918	1,516	1,846	1,110	1,200	858	885	832
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	377	373	377	378	318	316	322	322	322
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,238	6,404	6,060	7,594	4,359	4,663	3,417	3,527	3,307

注）　調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

単位当たり	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	9.1	11.8	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 11.4	▲ 10.4	▲ 12.4
11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	4.2	3.8	3.6	4.2	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 4.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 9.0	▲ 9.1	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.2
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	2.0	1.5	1.3	2.0	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2
116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	5.8	5.2	3.8	5.1	1.5	1.5	1.4	1.1	1.8
117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	4.3	3.6	4.2	4.2	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 1.1
119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 14.9	▲ 14.8	▲ 15.3	▲ 15.2	▲ 15.3
21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 11.3	▲ 11.2	▲ 11.5	▲ 11.5	▲ 11.6
212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 6.2	▲ 17.2	▲ 17.1	▲ 17.4	▲ 17.6	▲ 17.2
214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 13.0	▲ 12.9	▲ 13.4	▲ 13.4	▲ 13.4
217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.9	▲ 17.9	▲ 17.9
218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	0.6	0.3	0.6	0.5	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 10.5	▲ 10.5
22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 9.2	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 9.7	▲ 9.1
23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	2.4	2.7	2.3	2.6	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.3
232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	2.5	3.1	3.0	3.3	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 7.8
239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 8.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.6
31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	2.8	2.3	2.3	2.8	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.2
32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 5.7	▲ 5.6
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.3
33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	6.7	1.6	3.3	3.0	▲ 10.8	▲ 11.2	▲ 9.5	▲ 9.8	▲ 9.2
39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	3.3	3.5	2.2	3.9	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5
396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	4.5	4.5	4.2	4.3	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	4.3	4.1	2.9	4.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.8
42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	13.0	6.4	8.7	7.4	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 0.1
422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 0.3	0.8	0.4	0.7	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.4
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	16.6	7.6	10.7	9.0	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 1.8	0.8
44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	0.9	0.8	1.1	1.7	▲ 12.9	▲ 11.8	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 16.3
52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.1
61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 9.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 10.3	▲ 10.2	▲ 10.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.1	0.0	▲ 1.3	▲ 16.0	▲ 16.8	▲ 14.2	▲ 14.2	▲ 14.3
62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	74.8	203.6	186.4	227.5	▲ 1.1	29.6	▲ 48.8	▲ 41.6	▲ 54.9
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 7.8	▲ 10.7	▲ 10.9	▲ 15.7	▲ 16.1	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.7
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	104.1	276.7	268.3	331.3	5.3	44.0	▲ 49.7	▲ 41.8	▲ 56.5

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合 11月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			
								10月	11月				10月	11月	
総数	全国	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,824	6,354	48,902	36,518	12,384	6,172	6,212	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	1,921	2,036	345	320	2,490	1,862	628	312	316	5.1
	青森	852	909	921	1,001	481	519	87	81	633	475	158	79	80	1.3
	岩手	781	826	834	879	429	450	77	71	550	410	139	69	70	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	733	796	132	124	950	708	242	121	121	2.0
	秋田	792	831	833	880	429	451	77	72	544	406	137	68	69	1.1
	山形	638	676	687	744	358	387	64	60	467	349	118	59	59	1.0
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	624	677	113	106	807	604	203	102	102	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	851	968	159	147	1,134	848	287	144	142	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	501	562	94	86	662	493	169	85	84	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	484	553	90	85	645	482	163	82	81	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	1,844	2,075	342	316	2,476	1,843	633	318	315	5.1
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	1,652	1,882	309	287	2,233	1,664	568	285	283	4.6
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	4,259	4,767	786	722	5,664	4,219	1,445	725	720	11.6
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	2,666	2,998	494	458	3,533	2,632	900	451	449	7.2
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	710	746	128	117	904	675	230	114	116	1.9
	富山	443	477	505	569	270	299	50	47	356	266	90	45	46	0.7
	石川	560	599	615	671	324	347	58	54	420	314	106	52	54	0.9
	福井	283	313	338	370	179	191	32	30	233	175	59	29	30	0.5
	山梨	474	501	507	547	258	289	47	44	340	255	86	43	43	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	622	696	114	107	820	614	206	102	103	1.7
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	562	614	102	95	725	542	183	91	93	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	1,040	1,154	189	177	1,363	1,017	346	172	175	2.8
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	1,832	2,026	337	310	2,440	1,817	624	310	314	5.1
	三重	790	853	888	981	464	516	86	81	609	455	154	77	78	1.3
	滋賀	628	688	703	777	367	411	68	63	487	363	124	61	62	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	689	781	129	121	917	687	230	114	115	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	2,543	2,794	465	434	3,370	2,517	853	426	427	6.9
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	1,645	1,823	301	280	2,193	1,640	553	275	278	4.5
	奈良	547	587	597	651	309	342	57	53	407	304	103	51	52	0.8
	和歌山	400	424	454	553	262	291	51	49	335	250	85	42	43	0.7
	鳥取	317	333	336	379	176	203	32	32	238	179	59	30	30	0.5
	島根	405	430	439	479	227	251	41	40	299	224	75	37	38	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	492	556	93	87	649	485	164	81	83	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	939	1,029	174	160	1,195	894	301	150	151	2.4
	山口	845	899	918	996	477	519	87	81	617	463	154	76	78	1.3
	徳島	353	377	389	434	204	229	39	37	271	202	68	34	34	0.6
	香川	552	584	600	678	323	356	60	58	414	309	105	52	53	0.9
	愛媛	618	647	666	783	368	416	67	63	487	365	122	61	61	1.0
	高知	447	479	483	519	250	269	46	42	326	245	82	41	41	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	1,541	1,685	286	267	2,018	1,508	510	253	258	4.1
	佐賀	508	534	542	615	286	329	53	51	376	283	93	46	47	0.7
	長崎	839	888	901	968	470	498	84	78	603	451	152	75	77	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	515	567	95	90	668	498	170	84	86	1.4
	大分	674	711	724	813	380	433	71	69	498	373	125	62	63	1.0
	宮崎	627	667	668	734	349	385	64	61	450	338	113	55	57	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	485	523	88	82	628	471	157	78	79	1.3
	沖縄	602	648	664	713	343	370	60	57	456	343	113	55	58	0.9

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	全国	769	4,031	1,582	6,678	2,488	4,190	601	684	▲ 1,408	▲ 613	▲ 795	▲ 653	▲ 142
	北海道	2	219	25	265	109	157	16	28	▲ 96	▲ 59	▲ 37	▲ 33	▲ 4
	青森	▲ 4	57	12	80	28	51	5	8	▲ 15	▲ 6	▲ 9	▲ 8	▲ 1
	岩手	16	44	8	45	20	26	4	5	▲ 28	▲ 19	▲ 9	▲ 7	▲ 1
	宮城	67	45	28	109	43	67	8	11	▲ 39	▲ 26	▲ 14	▲ 11	▲ 3
	秋田	▲ 21	39	2	47	18	28	3	6	▲ 34	▲ 22	▲ 12	▲ 9	▲ 3
	山形	7	39	11	57	21	36	4	6	▲ 15	▲ 9	▲ 6	▲ 5	▲ 1
	福島	39	47	6	83	30	53	7	9	▲ 36	▲ 21	▲ 16	▲ 12	▲ 4
	茨城	16	82	54	199	74	125	18	18	▲ 23	▲ 3	▲ 20	▲ 15	▲ 5
	栃木	13	59	23	101	37	64	11	9	▲ 18	▲ 8	▲ 11	▲ 9	▲ 2
	群馬	29	64	32	113	38	75	10	11	▲ 13	▲ 1	▲ 12	▲ 8	▲ 4
	埼玉	60	204	85	357	135	221	35	32	▲ 26	▲ 1	▲ 25	▲ 24	▲ 1
	千葉	70	180	92	352	125	227	34	32	▲ 16	12	▲ 27	▲ 24	▲ 4
	東京	53	380	149	656	233	423	64	57	▲ 104	▲ 40	▲ 64	▲ 61	▲ 3
	神奈川	44	252	106	486	185	300	48	46	▲ 86	▲ 34	▲ 52	▲ 43	▲ 9
	新潟	▲ 15	68	5	61	25	36	5	7	▲ 50	▲ 35	▲ 15	▲ 14	▲ 1
	富山	11	34	28	64	26	38	5	7	▲ 11	▲ 4	▲ 7	▲ 5	▲ 1
	石川	8	39	16	56	24	32	3	6	▲ 16	▲ 10	▲ 6	▲ 6	▲ 1
	福井	9	30	25	33	17	15	3	3	▲ 8	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 0
	山梨	5	27	6	40	11	29	3	5	▲ 9	▲ 4	▲ 6	▲ 4	▲ 2
	長野	13	75	35	135	45	90	11	14	▲ 23	▲ 7	▲ 16	▲ 12	▲ 4
	岐阜	10	68	17	85	34	51	8	9	▲ 35	▲ 20	▲ 14	▲ 12	▲ 3
	静岡	51	119	38	141	51	90	13	15	▲ 43	▲ 23	▲ 19	▲ 17	▲ 2
	愛知	67	233	118	320	126	194	31	30	▲ 39	▲ 15	▲ 23	▲ 27	3
	三重	11	63	36	92	37	55	10	10	▲ 22	▲ 9	▲ 13	▲ 10	▲ 3
	滋賀	18	60	15	74	24	50	7	7	▲ 10	▲ 3	▲ 7	▲ 7	▲ 0
	京都	21	95	45	166	57	110	15	19	▲ 23	▲ 2	▲ 21	▲ 15	▲ 6
	大阪	62	310	171	478	181	297	40	52	▲ 73	▲ 26	▲ 47	▲ 40	▲ 7
	兵庫	36	206	61	309	104	206	26	29	▲ 32	▲ 4	▲ 28	▲ 26	▲ 2
	奈良	2	40	10	54	18	36	5	6	▲ 12	▲ 5	▲ 7	▲ 5	▲ 2
	和歌山	7	24	30	99	46	53	12	13	▲ 26	▲ 12	▲ 15	▲ 9	▲ 5
	鳥取	2	17	3	42	10	33	3	5	▲ 2	3	▲ 5	▲ 3	▲ 2
	島根	6	25	9	40	12	28	3	5	▲ 9	▲ 3	▲ 6	▲ 4	▲ 2
	岡山	15	52	10	110	35	74	12	13	▲ 23	▲ 6	▲ 16	▲ 12	▲ 5
	広島	8	79	39	179	72	107	19	18	▲ 78	▲ 44	▲ 33	▲ 24	▲ 9
	山口	▲ 2	54	19	78	29	48	6	9	▲ 28	▲ 14	▲ 14	▲ 11	▲ 3
	徳島	7	23	12	44	15	29	5	6	▲ 9	▲ 2	▲ 7	▲ 5	▲ 2
	香川	2	32	15	79	32	47	8	10	▲ 27	▲ 14	▲ 14	▲ 9	▲ 5
	愛媛	8	29	19	118	45	73	10	12	▲ 11	▲ 3	▲ 9	▲ 7	▲ 2
	高知	1	32	3	36	13	23	3	5	▲ 11	▲ 5	▲ 6	▲ 5	▲ 1
	福岡	▲ 8	168	91	276	114	162	28	31	▲ 75	▲ 33	▲ 43	▲ 34	▲ 9
	佐賀	▲ 0	27	7	73	22	51	6	8	▲ 14	▲ 3	▲ 11	▲ 7	▲ 4
	長崎	▲ 2	49	13	67	30	37	5	7	▲ 29	▲ 19	▲ 11	▲ 9	▲ 2
	熊本	2	60	19	100	38	62	9	11	▲ 32	▲ 17	▲ 15	▲ 12	▲ 4
	大分	1	37	12	89	29	60	8	11	▲ 21	▲ 7	▲ 15	▲ 9	▲ 6
	宮崎	▲ 0	41	1	65	23	43	6	8	▲ 23	▲ 11	▲ 12	▲ 9	▲ 3
	鹿児島	10	57	7	71	27	44	7	8	▲ 27	▲ 14	▲ 13	▲ 11	▲ 3
	沖縄	12	46	15	50	17	32	3	5	▲ 3	1	▲ 4	▲ 4	1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
を、「−」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	全国	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	9.7	12.1	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 6.0	▲ 9.6	▲ 2.2
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	6.0	8.4	5.0	9.7	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 9.6	▲ 1.3
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	6.3	11.0	6.6	10.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 5.5	▲ 9.1	▲ 1.6
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	4.9	6.0	5.0	7.8	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 9.6	▲ 1.7
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	6.2	9.1	6.4	10.1	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 8.2	▲ 2.4
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	4.5	6.7	3.6	9.6	▲ 6.0	▲ 5.2	▲ 8.1	▲ 11.4	▲ 4.5
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	6.3	10.3	5.8	11.3	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 8.4	▲ 1.7
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	5.1	8.5	6.6	9.7	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 7.3	▲ 10.4	▲ 4.0
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	9.5	14.8	13.0	14.1	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 6.5	▲ 9.5	▲ 3.3
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	7.9	12.9	12.8	12.3	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 9.5	▲ 2.2
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	8.6	15.7	12.4	15.6	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 4.2
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	7.9	11.9	11.4	11.3	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 3.8	▲ 7.0	▲ 0.3
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	8.2	13.7	12.5	12.4	▲ 0.7	0.7	▲ 4.6	▲ 7.7	▲ 1.2
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	5.8	9.7	8.8	8.6	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 7.8	▲ 0.4
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	7.5	11.1	10.8	11.2	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 2.0
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	3.7	5.1	3.9	6.4	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 10.6	▲ 1.2
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	10.7	14.5	11.5	18.5	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 6.9	▲ 10.5	▲ 3.2
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	8.0	10.2	5.5	11.8	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 10.0	▲ 0.9
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	10.7	8.7	8.6	11.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 5.4	▲ 9.4	▲ 1.2
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	4.6	11.2	7.5	12.5	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 8.7	▲ 3.4
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	7.8	14.9	10.6	15.0	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 7.1	▲ 10.1	▲ 3.9
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	6.5	9.0	8.2	10.1	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 7.3	▲ 11.5	▲ 2.8
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	5.2	8.5	7.3	9.4	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 5.3	▲ 9.2	▲ 1.1
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	7.4	10.6	10.0	10.7	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 3.6	▲ 8.0	1.1
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	8.7	12.0	12.5	14.8	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 11.1	▲ 3.8
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	7.1	13.8	11.5	13.0	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 5.3	▲ 9.8	▲ 0.5
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	9.0	16.3	12.8	18.5	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 8.4	▲ 11.6	▲ 4.9
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	7.7	11.9	9.4	13.7	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 5.2	▲ 8.5	▲ 1.7
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	6.7	12.7	9.3	11.7	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 4.8	▲ 8.7	▲ 0.7
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	6.3	11.7	9.0	13.0	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 6.5	▲ 9.7	▲ 3.1
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	21.2	22.4	30.5	35.7	▲ 7.2	▲ 4.4	▲ 14.6	▲ 17.8	▲ 11.2
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	5.9	19.1	9.6	20.2	▲ 0.9	1.6	▲ 7.6	▲ 8.6	▲ 6.6
	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	5.6	12.4	7.0	14.0	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 9.5	▲ 4.1
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	7.8	15.4	14.4	17.7	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 9.1	▲ 12.5	▲ 5.4
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	8.3	11.6	12.4	12.5	▲ 6.1	▲ 4.7	▲ 9.9	▲ 13.8	▲ 5.7
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	6.6	10.3	7.5	12.4	▲ 4.4	▲ 3.0	▲ 8.3	▲ 12.3	▲ 4.0
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	7.9	14.6	15.4	18.1	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 9.6	▲ 13.1	▲ 5.9
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	10.8	15.4	15.5	21.7	▲ 6.2	▲ 4.2	▲ 11.5	▲ 14.1	▲ 8.9
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	14.1	21.1	17.2	22.4	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 6.8	▲ 10.0	▲ 3.5
	高知	0.3	7.2	0.7	7.4	5.5	9.2	8.0	12.2	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 7.1	▲ 11.0	▲ 2.9
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	8.0	10.6	11.0	13.1	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 7.7	▲ 11.7	▲ 3.3
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	8.3	18.5	11.9	17.9	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 10.6	▲ 13.1	▲ 8.0
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	6.7	8.1	6.1	9.6	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 6.5	▲ 10.5	▲ 2.2
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	7.9	12.3	10.3	14.1	▲ 4.6	▲ 3.4	▲ 8.2	▲ 12.1	▲ 4.0
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	8.2	16.2	12.3	19.2	▲ 4.1	▲ 1.7	▲ 10.6	▲ 12.8	▲ 8.3
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	7.0	12.4	11.1	15.0	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 9.7	▲ 13.8	▲ 5.5
	鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	5.8	9.3	8.1	10.4	▲ 4.1	▲ 2.9	▲ 7.8	▲ 11.9	▲ 3.3
	沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	5.3	9.6	5.0	9.3	▲ 0.7	0.2	▲ 3.0	▲ 7.4	1.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）
　を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

（単位：万枚）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
総数	全国	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	7,205	6,596	54,392	40,268	14,124	7,065	7,059	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	1,753	1,787	313	285	2,359	1,759	600	301	299	4.2
	青森	999	1,006	1,009	1,020	504	516	90	82	681	506	174	88	86	1.2
	岩手	849	848	853	854	422	432	75	69	566	420	146	73	73	1.0
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	800	837	144	132	1,081	799	281	142	139	2.0
	秋田	805	800	796	791	390	401	69	64	529	393	135	68	68	1.0
	山形	751	760	771	780	383	397	68	63	520	386	135	68	67	0.9
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	618	644	111	102	830	615	215	108	106	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	826	880	149	137	1,123	829	294	149	145	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	551	594	101	93	760	560	200	101	99	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	505	536	91	85	688	509	179	91	89	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	2,043	2,208	376	346	2,832	2,086	747	378	368	5.2
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	1,761	1,897	322	296	2,441	1,801	640	323	317	4.5
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	4,782	5,122	877	798	6,542	4,824	1,718	867	851	12.1
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	2,999	3,223	552	504	4,120	3,038	1,082	545	537	7.6
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	761	786	136	124	1,027	763	264	132	132	1.9
	富山	473	488	512	531	259	272	46	43	356	264	92	46	46	0.7
	石川	520	535	556	577	282	295	51	47	392	291	102	51	51	0.7
	福井	274	291	315	326	159	167	28	26	222	165	57	29	29	0.4
	山梨	519	517	523	530	258	273	46	42	351	260	91	46	45	0.6
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	596	620	105	97	811	605	206	103	103	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	621	662	112	103	843	624	219	109	110	1.6
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	1,162	1,238	210	192	1,581	1,170	411	204	207	2.9
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	2,049	2,209	375	345	2,839	2,089	750	373	377	5.3
	三重	968	995	1,035	1,065	517	548	93	85	708	524	184	91	93	1.3
	滋賀	708	729	747	768	373	394	67	62	513	380	133	66	67	1.0
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	614	645	111	101	848	628	219	109	110	1.6
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	2,650	2,788	479	438	3,629	2,690	939	467	472	6.7
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	1,829	1,909	328	301	2,481	1,840	641	317	323	4.6
	奈良	667	682	702	722	353	369	63	58	479	355	124	61	63	0.9
	和歌山	462	467	488	514	252	263	45	41	347	257	90	45	45	0.6
	鳥取	362	361	359	364	179	185	32	30	245	182	63	31	32	0.4
	島根	467	471	482	488	240	248	43	39	328	243	85	42	43	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	558	585	101	92	760	562	198	98	99	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	1,036	1,079	186	170	1,381	1,026	355	176	179	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	527	545	93	86	711	529	183	91	92	1.3
	徳島	408	409	419	429	209	220	38	34	287	213	74	36	37	0.5
	香川	636	633	642	662	323	339	58	53	440	327	113	56	57	0.8
	愛媛	736	734	755	784	381	403	69	63	524	389	135	67	68	1.0
	高知	454	458	458	462	226	236	41	36	311	232	79	39	40	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	1,877	1,964	339	309	2,559	1,898	661	328	333	4.7
	佐賀	715	715	714	718	352	366	63	57	476	354	122	60	61	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	521	531	92	85	694	517	176	87	89	1.3
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	603	627	109	98	807	595	212	104	107	1.5
	大分	798	798	803	810	397	413	71	65	534	396	138	68	70	1.0
	宮崎	810	820	809	816	401	415	71	64	541	403	138	68	70	1.0
	鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	577	591	102	92	772	576	195	97	99	1.4
	沖縄	741	753	767	775	379	396	65	60	525	396	130	64	65	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	全国	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	3.2	2.2	1.4	1.0	2.3	▲ 1.9	7.0
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	0.7	2.3	0.4	3.1	0.4	0.4	0.3	▲ 3.7	4.8
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	▲ 0.0	2.2	0.6	2.8	0.7	0.5	1.4	▲ 1.6	4.7
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.2	0.6	▲ 0.6	0.8	0.1	▲ 0.4	1.6	▲ 2.1	5.5
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	1.3	2.4	2.4	2.8	0.4	▲ 0.1	1.9	▲ 1.3	5.4
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 2.1	0.8	▲ 2.0	2.1	0.9	0.8	1.3	▲ 2.0	4.8
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.1	2.2	▲ 0.2	2.4	1.2	0.7	2.8	▲ 0.5	6.4
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	0.1	1.0	0.7	1.5	▲ 0.2	▲ 0.5	0.9	▲ 2.1	4.2
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	3.0	2.7	4.2	2.8	1.0	0.4	2.7	▲ 0.3	5.9
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.7	3.0	4.9	3.0	2.0	1.5	3.2	▲ 0.0	6.7
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	3.0	3.3	4.1	4.2	1.1	0.7	2.2	▲ 0.2	4.8
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	2.6	3.9	5.8	3.4	2.4	2.1	3.4	0.6	6.5
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	2.5	4.0	5.5	2.6	2.6	2.3	3.5	0.2	7.1
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	1.3	2.5	4.2	1.3	1.3	0.9	2.5	▲ 1.2	6.6
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	1.3	2.5	4.8	1.7	1.6	1.3	2.5	▲ 1.2	6.5
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.5	1.8	0.6	2.5	0.6	0.4	1.3	▲ 2.9	5.9
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	2.9	4.5	2.9	5.8	2.4	1.8	4.0	▲ 0.2	8.5
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	3.2	4.4	2.5	5.4	3.6	3.2	4.6	0.5	9.0
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	3.1	3.4	2.4	4.6	4.2	4.1	4.5	0.8	8.6
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	▲ 0.4	2.9	2.5	3.4	1.4	1.0	2.6	▲ 0.6	6.0
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.9	3.2	2.5	3.6	1.5	1.4	1.7	▲ 2.3	6.1
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	1.7	3.3	3.8	2.8	0.8	0.5	1.9	▲ 2.8	6.9
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.8	2.8	1.5	1.0	0.6	2.1	▲ 2.8	7.5
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	2.1	3.3	5.5	2.8	2.5	1.9	4.2	▲ 0.6	9.4
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	2.8	3.0	4.8	3.1	1.9	1.3	3.5	▲ 1.3	8.8
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	2.2	3.3	5.0	3.9	2.0	1.6	3.2	▲ 1.9	8.8
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	1.7	3.6	3.9	3.5	2.7	2.4	3.3	▲ 2.2	9.4
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	2.0	3.7	3.6	3.7	1.7	1.5	2.4	▲ 2.5	7.8
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.8	2.5	2.5	2.0	1.0	0.6	1.9	▲ 3.1	7.4
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	3.5	3.6	3.1	1.3	0.8	2.9	▲ 2.1	8.3
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	5.6	5.3	6.1	6.2	2.7	2.3	3.8	▲ 0.9	9.0
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.2	2.7	1.8	3.8	1.4	1.4	1.5	▲ 3.0	6.2
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.0	1.6	1.2	1.2	2.0	1.3	4.1	▲ 1.4	10.2
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	1.0	2.2	4.1	1.8	1.3	0.7	2.8	▲ 2.3	8.3
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	0.2	1.1	1.9	1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 5.4	5.2
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4	0.0	0.7	0.7	0.3	1.8	▲ 3.1	7.1
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.8	2.6	4.7	1.5	1.9	1.9	1.9	▲ 3.8	8.1
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	2.3	3.8	4.1	2.5	1.3	1.1	2.1	▲ 3.0	7.6
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	2.6	5.2	5.2	5.2	2.1	1.9	2.5	▲ 2.7	8.2
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	0.0	1.7	1.9	1.3	2.6	2.5	2.9	▲ 2.9	9.4
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	0.8	1.2	2.0	0.5	1.4	1.1	2.0	▲ 3.3	7.8
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.4	0.8	1.6	0.5	0.6	0.5	0.9	▲ 4.6	7.0
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	0.9	0.3	0.4	1.2	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 5.1	5.3
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.7	0.8	1.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.4	2.2	▲ 4.3	9.4
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	1.2	0.7	1.8	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	2.0	▲ 3.5	8.0
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.5	1.1	1.6	0.6	0.8	0.5	1.6	▲ 4.4	8.2
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	0.1	▲ 0.1	0.6	▲ 5.3	7.1
	沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	▲ 0.7	2.5	2.5	▲ 0.2	4.3	4.4	4.1	▲ 1.0	9.5

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	9,472	9,634	8,991	9,069	8,768	8,735	8,801
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,959	11,392	11,029	11,234	10,554	10,583	10,470	10,356	10,586
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,551	10,056	9,645	9,821	9,299	9,380	9,067	8,908	9,229
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	10,169	10,412	10,271	10,393	9,712	9,757	9,580	9,481	9,680
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	9,164	9,511	9,165	9,398	8,791	8,855	8,609	8,521	8,700
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,993	11,251	11,093	11,241	10,285	10,337	10,134	10,027	10,242
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	9,336	9,732	9,409	9,556	8,970	9,047	8,749	8,664	8,835
単	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	10,092	10,511	10,233	10,386	9,723	9,812	9,470	9,370	9,571
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,309	11,000	10,678	10,739	10,101	10,227	9,747	9,695	9,801
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	9,092	9,468	9,284	9,234	8,715	8,817	8,431	8,399	8,463
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,576	10,313	9,898	10,002	9,373	9,478	9,074	9,006	9,144
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	9,028	9,400	9,102	9,141	8,743	8,835	8,483	8,408	8,561
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,386	9,923	9,584	9,698	9,146	9,239	8,885	8,825	8,947
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,906	9,308	8,963	9,048	8,658	8,747	8,408	8,363	8,453
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,888	9,302	8,954	9,095	8,575	8,665	8,321	8,274	8,368
位	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	9,330	9,492	9,361	9,414	8,803	8,838	8,700	8,617	8,784
	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,430	10,998	10,778	11,007	9,990	10,075	9,745	9,666	9,824
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	11,509	11,753	11,408	11,601	10,698	10,809	10,381	10,218	10,543
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	11,285	11,460	11,318	11,315	10,492	10,581	10,236	10,179	10,292
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	10,024	10,592	10,255	10,404	9,698	9,787	9,446	9,412	9,479
	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,422	11,223	10,821	11,075	10,114	10,157	9,988	9,953	10,023
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	9,049	9,270	9,150	9,235	8,599	8,682	8,362	8,331	8,392
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,950	9,323	9,005	9,178	8,623	8,692	8,424	8,409	8,439
当	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,939	9,170	8,973	9,000	8,596	8,697	8,314	8,311	8,316
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,981	9,429	9,303	9,496	8,606	8,683	8,389	8,377	8,401
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,816	10,414	10,112	10,102	9,496	9,576	9,267	9,299	9,237
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	11,235	12,123	11,607	12,035	10,819	10,940	10,473	10,487	10,458
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,595	10,021	9,709	9,922	9,286	9,357	9,082	9,116	9,048
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,991	9,546	9,182	9,299	8,838	8,913	8,625	8,654	8,597
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,770	9,272	9,026	9,251	8,494	8,563	8,296	8,320	8,272
	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	10,402	11,093	11,390	11,763	9,667	9,720	9,515	9,453	9,576
た	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,799	10,969	10,104	10,700	9,723	9,813	9,462	9,517	9,407
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,461	10,135	9,667	10,148	9,113	9,203	8,853	8,871	8,835
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,813	9,506	9,232	9,536	8,547	8,635	8,298	8,265	8,330
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	9,065	9,537	9,340	9,412	8,654	8,714	8,478	8,517	8,440
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	9,057	9,512	9,272	9,477	8,674	8,754	8,443	8,392	8,494
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,761	10,454	10,368	10,618	9,450	9,500	9,303	9,362	9,245
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,982	10,502	10,399	10,977	9,408	9,462	9,252	9,205	9,298
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,641	10,323	9,840	10,073	9,305	9,396	9,042	9,099	8,986
り	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	11,030	11,400	11,268	11,630	10,481	10,536	10,320	10,318	10,323
	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	8,209	8,582	8,455	8,619	7,886	7,942	7,723	7,714	7,732
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	8,108	8,996	8,426	8,801	7,899	7,993	7,623	7,675	7,572
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	9,027	9,369	9,139	9,259	8,695	8,725	8,608	8,620	8,596
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,538	9,049	8,745	9,135	8,276	8,366	8,022	8,030	8,014
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,570	10,490	9,972	10,617	9,328	9,439	9,013	9,006	9,020
	宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,694	9,291	9,034	9,421	8,330	8,378	8,190	8,151	8,228
	鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,402	8,856	8,650	8,915	8,136	8,166	8,046	8,048	8,044
	沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	9,049	9,353	9,208	9,540	8,690	8,678	8,728	8,608	8,845

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	6.2	9.6	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 8.6
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	5.3	5.9	4.6	6.4	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 5.8
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	6.3	8.6	6.0	7.6	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 6.8	▲ 7.6	▲ 6.0
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	5.0	5.4	5.6	6.9	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 6.9
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	4.9	6.6	3.9	7.1	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 7.4
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	6.7	5.8	5.7	7.4	▲ 6.8	▲ 6.0	▲ 9.2	▲ 9.6	▲ 8.9
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	6.3	7.9	6.0	8.8	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 7.5
単	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	5.0	7.4	5.8	8.0	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 7.8
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	6.3	11.8	8.4	11.0	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 8.7
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	6.1	9.6	7.5	9.1	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 8.3
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	5.5	12.1	7.9	10.9	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 8.6
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	5.1	7.7	5.3	7.6	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 6.4
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	5.5	9.4	6.7	9.5	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.7
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	4.4	7.1	4.4	7.2	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 6.6	▲ 6.7	▲ 6.6
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	6.1	8.4	5.7	9.4	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 8.0
位	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	4.2	3.2	3.3	3.8	▲ 5.8	▲ 5.3	▲ 7.3	▲ 7.9	▲ 6.7
	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	7.6	9.5	8.3	12.1	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 10.5	▲ 10.3	▲ 10.7
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	4.6	5.6	2.9	6.1	▲ 7.0	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 10.4	▲ 9.1
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	7.3	5.1	6.1	6.6	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 9.0
	山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	4.9	8.1	4.9	8.8	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 8.5	▲ 8.2	▲ 8.9
	長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	5.8	11.3	7.9	11.0	▲ 4.2	▲ 2.5	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 9.5
	岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	4.7	5.5	4.3	7.0	▲ 5.4	▲ 4.1	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 9.1
	静岡	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	4.4	7.6	4.3	7.8	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.3	▲ 6.6	▲ 8.0
当	愛知	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	5.2	7.1	4.3	7.7	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 7.6
	三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	5.8	8.7	7.3	11.3	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 10.7	▲ 9.9	▲ 11.5
	滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	4.8	10.2	6.2	8.8	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 8.6
	京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	7.2	12.3	8.6	14.5	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 11.3	▲ 9.6	▲ 13.1
	大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	5.5	7.9	5.5	9.7	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 7.4	▲ 6.1	▲ 8.8
	兵庫	0.2	5.8	0.6	8.0	5.9	10.0	6.7	9.5	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 5.8	▲ 7.5
	奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	4.3	8.0	5.3	9.6	▲ 4.2	▲ 2.4	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 10.6
	和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	14.8	16.2	23.0	27.8	▲ 9.7	▲ 6.6	▲ 17.8	▲ 17.0	▲ 18.6
た	鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	5.7	16.1	7.7	15.7	▲ 2.3	0.1	▲ 8.9	▲ 5.8	▲ 12.1
	島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	4.5	10.6	5.8	12.7	▲ 4.8	▲ 2.7	▲ 10.5	▲ 8.2	▲ 12.9
	岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	6.7	12.9	9.8	15.6	▲ 4.6	▲ 2.0	▲ 11.5	▲ 10.5	▲ 12.6
	広島	0.3	6.6	1.1	9.3	8.1	10.4	10.3	11.3	▲ 5.4	▲ 3.9	▲ 9.6	▲ 8.8	▲ 10.3
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	7.3	9.9	7.5	11.6	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 9.9	▲ 9.5	▲ 10.4
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	6.0	11.7	10.2	16.3	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 11.3	▲ 9.7	▲ 12.9
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	8.3	11.1	10.9	18.7	▲ 7.4	▲ 5.2	▲ 13.3	▲ 11.5	▲ 15.3
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	11.2	15.2	11.4	16.4	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 9.1	▲ 7.5	▲ 10.8
り	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	5.5	7.4	5.9	10.8	▲ 5.9	▲ 4.5	▲ 9.8	▲ 8.4	▲ 11.2
	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	7.1	9.3	8.8	12.5	▲ 4.9	▲ 3.2	▲ 9.5	▲ 8.8	▲ 10.3
	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	7.9	17.6	10.1	17.4	▲ 4.1	▲ 1.4	▲ 11.4	▲ 8.9	▲ 14.0
	長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	5.8	7.8	5.6	8.3	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 7.2
	熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	7.2	11.4	8.5	14.3	▲ 4.2	▲ 2.0	▲ 10.2	▲ 8.2	▲ 12.3
	大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	6.9	15.5	10.3	19.4	▲ 4.3	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 9.7	▲ 15.0
	宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	6.5	11.2	9.4	14.3	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 11.1	▲ 9.8	▲ 12.7
	鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	5.7	9.7	7.6	11.5	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 8.3	▲ 7.0	▲ 9.8
	沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	6.0	6.9	2.5	9.5	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 7.3

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成28年度4～11月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料	構成割合（%）	薬剤料	構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合（%）
全国	48,902	12,118	36,699	30,360	250	1,669	4,419	85.1	8,991	2,228	24.8	6,747	75.0	5,582	46	307	813	16	0.2
北海道	2,490	553	1,933	1,611	12	75	235	3.8	10,554	2,344	22.2	8,194	77.6	6,829	52	318	995	16	0.2
青森	633	154	478	403	3	20	52	1.4	9,299	2,262	24.3	7,017	75.5	5,914	43	296	765	21	0.2
岩手	550	130	419	353	2	16	48	0.9	9,712	2,299	23.7	7,397	76.2	6,232	32	282	851	16	0.2
宮城	950	238	710	583	4	33	89	1.6	8,791	2,205	25.1	6,572	74.8	5,397	39	309	827	15	0.2
秋田	544	123	420	352	2	18	49	1.2	10,285	2,328	22.6	7,934	77.1	6,650	34	332	919	22	0.2
山形	467	118	347	292	3	14	40	1.1	8,970	2,274	25.4	6,674	74.4	5,601	51	261	760	22	0.2
福島	807	192	614	519	3	23	69	1.0	9,723	2,309	23.7	7,402	76.1	6,249	39	278	836	13	0.1
茨城	1,134	253	879	743	3	32	101	1.8	10,101	2,255	22.3	7,830	77.5	6,615	30	288	898	16	0.2
栃木	662	164	497	419	3	17	58	1.0	8,715	2,163	24.8	6,539	75.0	5,516	33	224	765	13	0.1
群馬	645	153	491	409	4	24	54	1.1	9,373	2,227	23.8	7,129	76.1	5,948	54	348	780	16	0.2
埼玉	2,476	617	1,855	1,536	8	88	222	3.9	8,743	2,179	24.9	6,549	74.9	5,423	29	312	785	14	0.2
千葉	2,233	533	1,696	1,406	12	70	208	4.3	9,146	2,182	23.9	6,947	76.0	5,760	47	288	852	18	0.2
東京	5,664	1,401	4,253	3,487	26	191	549	9.4	8,658	2,142	24.7	6,502	75.1	5,331	40	291	839	14	0.2
神奈川	3,533	887	2,641	2,170	15	114	342	5.2	8,575	2,152	25.1	6,410	74.8	5,268	36	277	829	13	0.1
新潟	904	232	671	554	5	28	83	1.7	8,803	2,255	25.6	6,532	74.2	5,396	53	273	809	16	0.2
富山	356	82	273	229	2	14	29	0.7	9,990	2,308	23.1	7,661	76.7	6,415	46	397	803	21	0.2
石川	420	94	325	274	2	16	33	0.8	10,698	2,399	22.4	8,278	77.4	6,979	39	420	840	21	0.2
福井	233	52	181	153	1	8	19	0.8	10,492	2,341	22.3	8,116	77.4	6,880	35	358	844	35	0.3
山梨	340	78	262	221	2	10	29	0.7	9,698	2,213	22.8	7,467	77.0	6,295	60	272	840	19	0.2
長野	820	193	625	521	6	32	67	1.5	10,114	2,387	23.6	7,709	76.2	6,422	74	389	824	19	0.2
岐阜	725	187	537	442	5	25	65	1.2	8,599	2,221	25.8	6,363	74.0	5,239	63	295	767	15	0.2
静岡	1,363	351	1,010	830	7	43	130	2.4	8,623	2,218	25.7	6,390	74.1	5,249	43	272	825	15	0.2
愛知	2,440	624	1,812	1,484	17	94	217	3.7	8,596	2,199	25.6	6,384	74.3	5,227	61	332	763	13	0.2
三重	609	157	451	377	3	19	53	1.0	8,606	2,214	25.7	6,378	74.1	5,322	39	265	752	14	0.2
滋賀	487	116	370	304	3	21	42	1.8	9,496	2,256	23.8	7,204	75.9	5,921	66	400	817	36	0.4
京都	917	196	718	595	6	38	79	2.7	10,819	2,317	21.4	8,471	78.3	7,021	74	447	928	32	0.3
大阪	3,370	827	2,536	2,080	26	143	288	6.2	9,286	2,279	24.5	6,989	75.3	5,731	72	394	793	17	0.2
兵庫	2,193	553	1,636	1,333	16	87	201	3.3	8,838	2,231	25.2	6,595	74.6	5,371	63	349	812	13	0.1
奈良	407	110	297	243	1	12	40	0.4	8,494	2,294	27.0	6,190	72.9	5,080	30	253	828	9	0.1
和歌山	335	79	255	211	2	11	31	0.8	9,667	2,279	23.6	7,364	76.2	6,090	51	318	905	24	0.2
鳥取	238	57	180	154	1	7	19	0.4	9,723	2,339	24.1	7,367	75.8	6,277	44	286	759	17	0.2
島根	299	79	220	186	2	9	22	0.6	9,113	2,406	26.4	6,687	73.4	5,654	70	277	685	20	0.2
岡山	649	172	476	400	3	19	55	1.2	8,547	2,259	26.4	6,272	73.4	5,266	33	247	725	16	0.2
広島	1,195	309	884	732	6	39	107	2.1	8,654	2,238	25.9	6,400	74.0	5,299	46	282	774	15	0.2
山口	617	161	455	378	3	20	54	0.8	8,674	2,270	26.2	6,393	73.7	5,312	39	282	760	12	0.1
徳島	271	65	205	173	1	10	21	0.5	9,450	2,273	24.1	7,157	75.7	6,025	52	342	738	19	0.2
香川	414	100	313	257	2	17	36	1.4	9,408	2,267	24.1	7,109	75.6	5,853	55	385	817	32	0.3
愛媛	487	116	370	306	3	16	44	0.9	9,305	2,221	23.9	7,066	75.9	5,853	59	309	846	17	0.2
高知	326	73	252	215	2	10	26	0.4	10,481	2,360	22.5	8,110	77.4	6,893	64	324	829	12	0.1
福岡	2,018	556	1,459	1,207	7	66	179	2.8	7,886	2,172	27.5	5,703	72.3	4,717	26	258	701	11	0.1
佐賀	376	106	270	226	1	9	34	0.4	7,899	2,227	28.2	5,663	71.7	4,751	23	181	708	9	0.1
長崎	603	158	444	364	2	23	56	1.1	8,695	2,279	26.2	6,401	73.6	5,242	25	325	808	16	0.2
熊本	668	179	487	405	4	21	58	1.2	8,276	2,220	26.8	6,041	73.0	5,017	46	256	722	14	0.2
大分	498	123	375	315	2	16	41	0.4	9,328	2,302	24.7	7,018	75.2	5,905	45	300	769	8	0.1
宮崎	450	120	330	268	2	16	44	0.6	8,330	2,211	26.5	6,108	73.3	4,953	44	297	813	11	0.1
鹿児島	628	177	450	371	3	18	59	0.9	8,136	2,291	28.2	5,833	71.7	4,803	35	236	759	12	0.1
沖縄	456	118	337	273	1	19	44	1.6	8,690	2,237	25.7	6,423	73.9	5,202	28	360	832	30	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成28年度4～11月分　（単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合		構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合
全国	▲ 2.8	1.3	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 4.0	3.8	▲ 2.2	1.5	▲ 4.1	▲ 0.1	1.0	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 6.0	▲ 5.3	2.4	▲ 3.5	0.1	0.0
北海道	▲ 3.7	0.0	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 10.1	4.9	▲ 3.6	3.6	▲ 4.1	▲ 0.3	0.8	▲ 5.1	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 10.4	4.6	▲ 3.9	3.2	0.0
青森	▲ 2.4	0.4	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 2.3	1.2	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 0.3	0.7	▲ 4.0	▲ 0.7	▲ 4.2	▲ 3.0	0.5	▲ 4.2	▲ 2.3	0.0
岩手	▲ 4.8	▲ 0.6	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 2.7	0.6	▲ 2.8	▲ 1.2	▲ 4.9	▲ 0.6	1.0	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 2.7	0.6	▲ 2.9	▲ 1.3	0.0
宮城	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 3.5	4.3	▲ 2.6	5.0	▲ 4.4	▲ 0.9	0.9	▲ 5.5	▲ 0.9	▲ 6.4	▲ 3.9	3.9	▲ 3.0	4.6	0.0
秋田	▲ 6.0	0.6	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 5.4	0.2	▲ 6.8	▲ 0.3	1.5	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 9.2	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 0.8	0.0
山形	▲ 3.1	0.1	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 4.6	0.6	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 4.3	▲ 1.1	0.8	▲ 5.3	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 0.6	▲ 5.0	▲ 3.8	0.0
福島	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 2.7	1.0	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 4.2	▲ 0.3	0.9	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 5.7	▲ 2.6	1.2	▲ 4.4	▲ 6.2	▲ 0.0
茨城	▲ 2.0	0.3	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 4.1	2.7	▲ 2.8	4.7	▲ 3.0	▲ 0.6	0.5	▲ 3.6	▲ 0.5	▲ 3.8	▲ 5.0	1.7	▲ 3.7	3.7	0.0
栃木	▲ 2.7	0.4	▲ 3.7	▲ 4.3	0.1	2.7	▲ 1.4	6.1	▲ 4.6	▲ 1.5	0.8	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 6.2	▲ 1.8	0.7	▲ 3.3	4.0	0.0
群馬	▲ 2.0	0.4	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 2.6	5.2	▲ 1.4	▲ 10.6	▲ 3.1	▲ 0.7	0.6	▲ 3.8	▲ 0.5	▲ 4.4	▲ 3.7	4.1	▲ 2.5	▲ 11.6	▲ 0.0
埼玉	▲ 1.1	2.3	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.4	4.8	▲ 0.3	0.5	▲ 3.4	▲ 0.1	0.8	▲ 4.5	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 3.8	2.3	▲ 2.7	▲ 1.9	0.0
千葉	▲ 0.7	1.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 2.2	6.9	▲ 1.2	5.1	▲ 3.2	▲ 0.7	0.6	▲ 4.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 4.6	4.2	▲ 3.7	2.4	0.0
東京	▲ 1.8	1.5	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 4.5	3.6	▲ 0.8	1.6	▲ 3.1	0.1	0.8	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 5.7	2.2	▲ 2.1	0.3	0.0
神奈川	▲ 2.4	1.4	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 2.5	4.3	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 0.2	0.9	▲ 5.1	▲ 0.9	▲ 5.9	▲ 4.0	2.6	▲ 2.1	▲ 2.3	0.0
新潟	▲ 5.2	▲ 0.5	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 3.5	0.2	▲ 4.1	6.1	▲ 5.8	▲ 1.1	1.2	▲ 7.3	▲ 1.2	▲ 8.1	▲ 4.1	▲ 0.4	▲ 4.7	5.5	0.0
富山	▲ 3.0	1.0	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 0.2	2.5	▲ 3.8	3.0	▲ 5.3	▲ 1.3	0.9	▲ 6.4	▲ 0.9	▲ 6.9	▲ 2.5	0.1	▲ 6.0	0.6	0.0
石川	▲ 3.7	2.2	▲ 5.3	▲ 6.1	1.0	1.1	▲ 1.9	2.2	▲ 7.0	▲ 1.3	1.3	▲ 8.6	▲ 1.3	▲ 9.3	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 1.3	0.0
福井	▲ 3.2	3.2	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 3.5	▲ 4.1	9.2	▲ 7.1	▲ 0.9	1.4	▲ 8.8	▲ 1.4	▲ 9.0	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 8.0	4.8	0.0
山梨	▲ 2.7	0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 0.7	0.7	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 5.2	▲ 5.5	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 13.4	▲ 0.0
長野	▲ 2.7	1.3	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 3.3	3.5	▲ 3.4	2.6	▲ 4.2	▲ 0.2	0.9	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 5.8	▲ 4.7	2.0	▲ 4.8	1.1	0.0
岐阜	▲ 4.6	▲ 0.4	▲ 6.0	▲ 6.9	▲ 6.4	6.8	▲ 3.4	3.4	▲ 5.4	▲ 1.2	1.1	▲ 6.7	▲ 1.1	▲ 7.7	▲ 7.2	5.9	▲ 4.2	2.6	0.0
静岡	▲ 3.0	1.0	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 1.4	0.1	▲ 1.8	3.9	▲ 4.0	0.0	1.0	▲ 5.4	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 2.8	2.9	0.0
愛知	▲ 1.6	2.4	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 3.4	5.7	▲ 1.5	4.5	▲ 4.0	▲ 0.1	1.0	▲ 5.2	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 5.8	3.1	▲ 3.9	2.0	0.0
三重	▲ 3.5	1.7	▲ 5.2	▲ 6.2	0.2	10.1	▲ 2.5	2.9	▲ 5.3	▲ 0.2	1.3	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 1.6	8.0	▲ 4.4	1.0	0.0
滋賀	▲ 2.0	2.3	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.0	4.8	▲ 3.6	12.7	▲ 4.0	0.2	1.0	▲ 5.3	▲ 1.1	▲ 5.8	▲ 3.9	2.7	▲ 5.5	10.5	0.0
京都	▲ 2.4	1.8	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 3.6	6.0	▲ 2.4	1.1	▲ 4.9	▲ 0.8	0.9	▲ 6.0	▲ 0.9	▲ 6.7	▲ 6.1	3.3	▲ 4.9	▲ 1.5	0.0
大阪	▲ 2.1	2.7	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 3.7	0.8	▲ 2.5	▲ 4.8	▲ 3.8	0.9	1.1	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 6.4	▲ 0.0
兵庫	▲ 1.4	1.0	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 5.8	6.4	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 2.4	0.1	0.6	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 6.7	5.4	▲ 3.8	▲ 1.6	0.0
奈良	▲ 2.9	2.3	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 2.3	▲ 5.1	▲ 2.3	▲ 5.5	▲ 4.2	1.0	1.4	▲ 5.9	▲ 1.4	▲ 6.3	▲ 3.5	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 6.8	▲ 0.0
和歌山	▲ 7.2	3.8	▲ 10.2	▲ 12.2	▲ 6.2	6.7	▲ 1.1	6.9	▲ 9.7	1.1	2.5	▲ 12.6	▲ 2.5	▲ 14.5	▲ 8.7	3.9	▲ 3.7	4.1	0.0
鳥取	▲ 0.9	1.5	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 12.3	▲ 2.3	0.0	0.6	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 13.6	▲ 0.0
島根	▲ 2.9	1.8	▲ 4.4	▲ 5.6	13.8	4.2	0.5	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 0.2	1.2	▲ 6.3	▲ 1.2	▲ 7.5	11.6	2.1	▲ 1.5	▲ 7.5	▲ 0.0
岡山	▲ 3.4	1.5	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 6.0	4.8	▲ 0.8	4.7	▲ 4.6	0.2	1.3	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 7.2	3.5	▲ 2.0	3.4	0.0
広島	▲ 6.1	▲ 0.7	▲ 7.9	▲ 8.7	▲ 18.8	▲ 1.1	▲ 3.2	0.5	▲ 5.4	0.1	1.4	▲ 7.2	▲ 1.4	▲ 8.0	▲ 18.2	▲ 0.3	▲ 2.5	1.3	0.0
山口	▲ 4.4	1.0	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 5.1	0.3	1.4	▲ 6.8	▲ 1.4	▲ 7.6	▲ 8.1	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 4.1	0.0
徳島	▲ 3.2	2.2	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 1.5	6.8	▲ 2.2	3.7	▲ 5.0	0.3	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 3.4	4.8	▲ 4.1	1.7	0.0
香川	▲ 6.2	1.4	▲ 8.4	▲ 10.4	▲ 2.7	11.9	▲ 1.8	14.9	▲ 7.4	0.1	1.8	▲ 9.6	▲ 1.9	▲ 11.6	▲ 3.9	10.5	▲ 3.1	13.4	0.1
愛媛	▲ 2.3	2.3	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 1.3	4.5	▲ 3.7	0.3	▲ 4.3	0.2	1.1	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 3.3	2.3	▲ 5.7	▲ 1.7	0.0
高知	▲ 3.4	2.4	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 4.9	8.6	▲ 3.9	0.5	▲ 5.9	▲ 0.3	1.3	▲ 7.4	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 7.3	5.8	▲ 6.4	▲ 2.1	0.0
福岡	▲ 3.6	1.4	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 1.3	5.9	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 4.9	0.1	1.4	▲ 6.7	▲ 1.4	▲ 7.7	▲ 2.7	4.5	▲ 3.6	▲ 3.8	0.0
佐賀	▲ 3.5	2.4	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 4.1	▲ 4.1	1.8	1.6	▲ 6.2	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 0.0
長崎	▲ 4.7	0.3	▲ 6.3	▲ 7.6	▲ 3.4	12.8	▲ 4.4	6.9	▲ 4.1	0.9	1.3	▲ 5.8	▲ 1.3	▲ 7.1	▲ 2.8	13.4	▲ 3.9	7.5	0.0
熊本	▲ 4.6	0.4	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 3.6	2.5	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 4.2	0.9	1.3	▲ 5.9	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 3.1	3.0	▲ 3.6	▲ 5.5	▲ 0.0
大分	▲ 4.1	0.7	▲ 5.6	▲ 6.5	▲ 1.0	8.8	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 4.3	0.5	1.2	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	8.5	▲ 4.3	▲ 1.3	0.0
宮崎	▲ 4.9	0.7	▲ 6.8	▲ 8.1	▲ 4.4	7.3	▲ 2.6	7.1	▲ 5.6	▲ 0.1	1.5	▲ 7.5	▲ 1.5	▲ 8.9	▲ 5.1	6.5	▲ 3.4	6.3	0.0
鹿児島	▲ 4.1	1.1	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 3.1	3.9	▲ 5.4	29.9	▲ 4.2	1.0	1.5	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 6.8	▲ 3.2	3.8	▲ 5.5	29.8	0.0
沖縄	▲ 0.7	4.2	▲ 2.3	▲ 2.3	0.9	▲ 2.0	▲ 2.2	7.9	▲ 4.8	▲ 0.1	1.2	▲ 6.4	▲ 1.2	▲ 6.4	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 6.3	3.4	0.0

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成28年度11月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	6,212	1,584	4,618	3,802	31	214	570	10.6	8,801	2,244	25.5	6,542	74.3	5,387	45	303	808	15	0.2
北海道	316	71	245	203	2	10	31	0.5	10,586	2,373	22.4	8,197	77.4	6,799	50	322	1,026	16	0.2
青森	80	20	60	50	0	2	7	0.2	9,229	2,286	24.8	6,922	75.0	5,833	43	287	760	20	0.2
岩手	70	17	53	45	0	2	6	0.1	9,680	2,319	24.0	7,347	75.9	6,180	32	292	843	14	0.1
宮城	121	31	90	74	1	4	11	0.2	8,700	2,229	25.6	6,456	74.2	5,294	38	307	818	14	0.2
秋田	69	16	53	44	0	2	6	0.1	10,242	2,359	23.0	7,861	76.8	6,577	34	342	908	21	0.2
山形	59	15	44	37	0	2	5	0.1	8,835	2,293	25.9	6,521	73.8	5,457	50	266	748	22	0.2
福島	102	25	77	65	0	3	9	0.1	9,571	2,332	24.4	7,228	75.5	6,081	39	282	826	12	0.1
茨城	142	33	109	92	0	4	13	0.2	9,801	2,271	23.2	7,515	76.7	6,307	29	287	892	16	0.2
栃木	84	22	62	52	0	2	8	0.1	8,463	2,169	25.6	6,281	74.2	5,274	32	217	759	13	0.2
群馬	81	20	61	51	0	3	7	0.1	9,144	2,244	24.5	6,884	75.3	5,708	51	349	777	15	0.2
埼玉	315	81	234	193	1	11	29	0.5	8,561	2,196	25.6	6,352	74.2	5,241	28	306	777	13	0.2
千葉	283	70	213	175	1	9	27	0.5	8,947	2,200	24.6	6,730	75.2	5,542	46	293	850	16	0.2
東京	720	183	535	436	3	24	72	1.1	8,453	2,154	25.5	6,285	74.4	5,122	39	283	841	13	0.2
神奈川	449	116	332	272	2	14	44	0.7	8,368	2,166	25.9	6,190	74.0	5,061	35	265	828	12	0.1
新潟	116	30	85	70	1	4	11	0.2	8,784	2,286	26.0	6,481	73.8	5,339	53	273	817	16	0.2
富山	46	11	35	29	0	2	4	0.1	9,824	2,339	23.8	7,465	76.0	6,232	44	396	793	20	0.2
石川	54	12	41	35	0	2	4	0.1	10,543	2,423	23.0	8,101	76.8	6,810	37	417	836	19	0.2
福井	30	7	23	19	0	1	2	0.1	10,292	2,358	22.9	7,896	76.7	6,673	33	364	827	38	0.4
山梨	43	10	33	27	0	1	4	0.1	9,479	2,228	23.5	7,234	76.3	6,077	58	260	839	17	0.2
長野	103	25	78	65	1	4	8	0.2	10,023	2,408	24.0	7,596	75.8	6,300	73	406	817	19	0.2
岐阜	93	25	68	56	1	3	8	0.1	8,392	2,231	26.6	6,147	73.2	5,038	60	299	750	14	0.2
静岡	175	46	128	105	1	6	17	0.3	8,439	2,230	26.4	6,195	73.4	5,066	42	267	820	14	0.2
愛知	314	83	230	187	2	12	28	0.5	8,316	2,210	26.6	6,093	73.3	4,960	59	326	748	13	0.2
三重	78	21	57	48	0	2	7	0.1	8,401	2,234	26.6	6,154	73.2	5,128	38	247	741	14	0.2
滋賀	62	15	47	38	0	3	5	0.2	9,237	2,284	24.7	6,917	74.9	5,671	63	377	806	36	0.4
京都	115	26	89	74	1	5	10	0.3	10,458	2,331	22.3	8,096	77.4	6,662	72	436	925	31	0.3
大阪	427	108	318	260	3	18	37	0.8	9,048	2,294	25.4	6,738	74.5	5,498	69	388	783	16	0.2
兵庫	278	73	205	166	2	11	26	0.4	8,597	2,254	26.2	6,331	73.6	5,127	62	340	802	13	0.1
奈良	52	14	37	31	0	1	5	0.1	8,272	2,303	27.8	5,960	72.1	4,881	30	237	812	9	0.1
和歌山	43	10	33	27	0	1	4	0.1	9,576	2,305	24.1	7,249	75.7	6,001	50	309	888	22	0.2
鳥取	30	7	22	19	0	1	2	0.1	9,407	2,350	25.0	7,040	74.8	5,956	43	301	740	17	0.2
島根	38	10	28	23	0	1	3	0.1	8,835	2,410	27.3	6,406	72.5	5,401	66	267	672	19	0.2
岡山	83	22	60	50	0	2	7	0.1	8,330	2,269	27.2	6,047	72.6	5,057	32	251	708	15	0.2
広島	151	40	110	91	1	5	14	0.3	8,440	2,249	26.6	6,177	73.2	5,087	44	281	765	15	0.2
山口	78	21	57	47	0	3	7	0.1	8,494	2,282	26.9	6,201	73.0	5,130	38	288	746	11	0.1
徳島	34	9	26	22	0	1	3	0.1	9,245	2,301	24.9	6,927	74.9	5,791	50	345	741	17	0.2
香川	53	13	40	33	0	2	5	0.2	9,298	2,286	24.6	6,981	75.1	5,735	53	384	809	31	0.3
愛媛	61	15	46	38	0	2	6	0.1	8,986	2,239	24.9	6,730	74.9	5,548	57	300	826	16	0.2
高知	41	9	32	27	0	1	3	0.0	10,323	2,377	23.0	7,935	76.9	6,726	62	301	845	11	0.1
福岡	258	73	184	152	1	9	23	0.3	7,732	2,187	28.3	5,535	71.6	4,558	26	256	696	10	0.1
佐賀	47	14	33	27	0	1	4	0.1	7,572	2,245	29.6	5,318	70.2	4,441	23	165	689	9	0.1
長崎	77	20	56	46	0	3	7	0.2	8,596	2,292	26.7	6,287	73.1	5,135	25	326	802	17	0.2
熊本	86	24	62	51	0	3	8	0.1	8,014	2,224	27.7	5,778	72.1	4,785	44	235	714	13	0.2
大分	63	16	47	39	0	2	5	0.1	9,020	2,308	25.6	6,704	74.3	5,617	43	282	762	8	0.1
宮崎	57	16	42	34	0	2	6	0.1	8,228	2,232	27.1	5,985	72.7	4,855	43	277	810	11	0.1
鹿児島	79	23	56	46	0	2	7	0.1	8,044	2,311	28.7	5,720	71.1	4,705	34	229	751	12	0.2
沖縄	58	15	43	34	0	3	6	0.2	8,845	2,266	25.6	6,547	74.0	5,250	29	409	858	32	0.4

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成28年度11月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費	技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	調剤医療費	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険医療材料料	構成割合
全国	▲ 2.2	7.6	▲ 5.2	▲ 7.0	▲ 0.0	9.3	2.7	5.2	▲ 8.6	0.5	2.3	▲ 11.4	▲ 2.3	▲ 13.1	▲ 6.6	2.1	▲ 4.1	▲ 1.7	0.0
北海道	▲ 1.3	5.2	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 8.2	11.4	1.4	7.5	▲ 5.8	0.4	1.4	▲ 7.4	▲ 1.4	▲ 8.5	▲ 12.4	6.3	▲ 3.2	2.6	0.0
青森	▲ 1.6	5.3	▲ 3.6	▲ 4.3	1.9	2.1	▲ 0.7	2.4	▲ 6.0	0.5	1.6	▲ 8.0	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 5.2	▲ 2.3	0.0
岩手	▲ 1.7	5.5	▲ 3.8	▲ 5.0	0.9	10.6	1.4	0.7	▲ 6.9	▲ 0.1	1.6	▲ 8.8	▲ 1.6	▲ 10.0	▲ 4.4	4.8	▲ 3.9	▲ 4.6	0.0
宮城	▲ 2.4	5.5	▲ 4.9	▲ 6.5	1.6	10.1	1.1	2.8	▲ 7.4	0.0	1.9	▲ 9.8	▲ 1.9	▲ 11.3	▲ 3.6	4.5	▲ 4.1	▲ 2.5	0.0
秋田	▲ 4.5	5.7	▲ 7.2	▲ 8.5	1.7	5.7	▲ 1.9	4.6	▲ 8.9	0.8	2.2	▲ 11.5	▲ 2.2	▲ 12.7	▲ 3.0	0.9	▲ 6.4	▲ 0.2	0.0
山形	▲ 1.7	5.8	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 0.8	7.0	0.2	7.8	▲ 7.5	▲ 0.5	1.8	▲ 9.8	▲ 1.9	▲ 10.8	▲ 6.8	0.6	▲ 5.8	1.4	0.0
福島	▲ 4.0	4.7	▲ 6.5	▲ 7.9	2.4	9.0	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 7.8	0.5	2.0	▲ 10.3	▲ 2.0	▲ 11.6	▲ 1.7	4.6	▲ 4.8	▲ 9.1	▲ 0.0
茨城	▲ 3.3	6.0	▲ 5.8	▲ 7.6	▲ 2.5	14.9	1.9	14.2	▲ 8.7	0.0	2.0	▲ 11.1	▲ 2.1	▲ 12.8	▲ 8.0	8.4	▲ 3.8	7.8	0.0
栃木	▲ 2.2	5.6	▲ 4.6	▲ 6.2	2.3	6.0	4.0	16.7	▲ 8.3	▲ 1.0	1.9	▲ 10.7	▲ 1.9	▲ 12.1	▲ 4.2	▲ 0.7	▲ 2.5	9.4	0.0
群馬	▲ 4.2	4.9	▲ 6.9	▲ 9.0	▲ 2.9	13.0	2.5	4.1	▲ 8.6	0.1	2.1	▲ 11.1	▲ 2.1	▲ 13.1	▲ 7.3	7.9	▲ 2.1	▲ 0.7	0.0
埼玉	▲ 0.3	7.1	▲ 2.6	▲ 4.1	0.7	8.0	3.7	1.1	▲ 6.4	0.6	1.8	▲ 8.5	▲ 1.8	▲ 9.9	▲ 5.4	1.4	▲ 2.6	▲ 5.0	0.0
千葉	▲ 1.2	6.9	▲ 3.7	▲ 5.4	0.8	15.4	2.6	5.3	▲ 7.7	▲ 0.1	1.9	▲ 10.0	▲ 1.9	▲ 11.6	▲ 5.8	7.8	▲ 4.2	▲ 1.6	0.0
東京	▲ 0.4	7.5	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 0.1	7.6	4.8	3.0	▲ 6.6	0.8	1.9	▲ 8.9	▲ 1.9	▲ 10.4	▲ 6.4	0.9	▲ 1.7	▲ 3.4	0.0
神奈川	▲ 2.0	7.0	▲ 4.9	▲ 6.7	1.8	7.0	4.0	5.5	▲ 8.0	0.5	2.2	▲ 10.6	▲ 2.2	▲ 12.4	▲ 4.4	0.5	▲ 2.3	▲ 0.9	0.0
新潟	▲ 1.2	5.9	▲ 3.5	▲ 4.7	0.5	9.7	0.9	14.6	▲ 6.7	▲ 0.0	1.7	▲ 8.9	▲ 1.8	▲ 10.0	▲ 5.1	3.6	▲ 4.8	8.2	0.0
富山	▲ 3.2	8.5	▲ 6.4	▲ 8.4	3.6	14.8	1.7	12.2	▲ 10.7	▲ 0.0	2.6	▲ 13.7	▲ 2.6	▲ 15.6	▲ 4.5	5.8	▲ 6.2	3.4	0.0
石川	▲ 0.9	9.0	▲ 3.6	▲ 5.0	5.5	6.6	3.5	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 0.0	2.1	▲ 11.5	▲ 2.1	▲ 12.8	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 5.0	▲ 8.3	0.0
福井	▲ 1.2	8.6	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 4.6	4.2	▲ 0.4	23.2	▲ 9.0	▲ 0.0	2.1	▲ 11.5	▲ 2.1	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 4.0	▲ 8.3	13.5	0.1
山梨	▲ 3.4	5.8	▲ 5.9	▲ 7.3	▲ 1.9	3.3	2.4	▲ 13.8	▲ 8.9	▲ 0.2	2.0	▲ 11.2	▲ 2.0	▲ 12.6	▲ 7.4	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 18.7	▲ 0.0
長野	▲ 3.9	6.5	▲ 6.9	▲ 8.8	0.6	13.2	0.2	9.9	▲ 9.5	0.3	2.3	▲ 12.2	▲ 2.4	▲ 14.1	▲ 5.2	6.7	▲ 5.6	3.5	0.0
岐阜	▲ 2.8	6.3	▲ 5.8	▲ 8.0	▲ 2.1	20.7	1.5	0.5	▲ 9.1	▲ 0.6	2.3	▲ 11.9	▲ 2.3	▲ 14.0	▲ 8.4	12.9	▲ 5.0	▲ 6.0	0.0
静岡	▲ 1.1	7.9	▲ 4.0	▲ 5.7	4.0	6.4	3.8	6.4	▲ 8.0	0.4	2.2	▲ 10.8	▲ 2.2	▲ 12.3	▲ 3.3	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 1.0	0.0
愛知	1.1	10.1	▲ 1.8	▲ 3.5	1.3	12.1	4.4	13.5	▲ 7.6	0.6	2.2	▲ 10.3	▲ 2.2	▲ 11.8	▲ 7.4	2.5	▲ 4.6	3.7	0.0
三重	▲ 3.8	9.1	▲ 7.8	▲ 9.9	7.3	10.3	2.5	10.2	▲ 11.5	0.3	3.1	▲ 15.2	▲ 3.2	▲ 17.1	▲ 1.4	1.4	▲ 5.7	1.3	0.0
滋賀	▲ 0.5	10.1	▲ 3.6	▲ 5.0	3.9	6.7	1.9	18.6	▲ 8.6	1.1	2.4	▲ 11.4	▲ 2.4	▲ 12.7	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 6.3	9.0	0.1
京都	▲ 4.9	9.3	▲ 8.4	▲ 11.1	2.5	12.9	3.8	▲ 1.2	▲ 13.1	▲ 0.1	2.9	▲ 16.3	▲ 2.9	▲ 18.7	▲ 6.3	3.2	▲ 5.1	▲ 9.7	0.0
大阪	▲ 1.7	9.6	▲ 5.0	▲ 6.7	▲ 0.1	6.7	2.1	▲ 3.7	▲ 8.8	1.6	2.6	▲ 11.9	▲ 2.6	▲ 13.5	▲ 7.4	▲ 1.0	▲ 5.3	▲ 10.6	▲ 0.0
兵庫	▲ 0.7	8.4	▲ 3.5	▲ 5.3	0.4	12.4	2.1	3.9	▲ 7.5	0.9	2.2	▲ 10.2	▲ 2.2	▲ 11.9	▲ 6.6	4.6	▲ 5.0	▲ 3.3	0.0
奈良	▲ 3.1	9.4	▲ 7.2	▲ 8.9	4.2	▲ 7.0	3.5	▲ 0.1	▲ 10.6	1.0	3.2	▲ 14.4	▲ 3.2	▲ 15.9	▲ 3.8	▲ 14.2	▲ 4.5	▲ 7.8	0.0
和歌山	▲ 11.2	11.0	▲ 16.6	▲ 19.9	▲ 2.3	7.0	3.2	4.5	▲ 18.6	1.8	4.8	▲ 23.5	▲ 4.9	▲ 26.5	▲ 10.4	▲ 1.8	▲ 5.3	▲ 4.1	0.0
鳥取	▲ 6.6	7.1	▲ 10.4	▲ 12.6	0.2	13.6	0.5	7.9	▲ 12.1	0.8	3.2	▲ 15.7	▲ 3.2	▲ 17.8	▲ 5.7	6.9	▲ 5.4	1.5	0.0
島根	▲ 4.1	10.1	▲ 8.5	▲ 10.8	3.0	7.3	5.2	1.7	▲ 12.9	▲ 0.0	3.5	▲ 17.0	▲ 3.5	▲ 19.0	▲ 6.5	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 7.7	0.0
岡山	▲ 5.4	8.9	▲ 9.9	▲ 12.5	▲ 1.5	13.7	4.2	0.9	▲ 12.6	0.6	3.6	▲ 16.8	▲ 3.6	▲ 19.2	▲ 9.0	5.0	▲ 3.8	▲ 6.8	0.0
広島	▲ 5.7	5.8	▲ 9.3	▲ 11.5	▲ 16.6	8.3	1.7	1.0	▲ 10.3	0.6	2.9	▲ 13.7	▲ 2.9	▲ 15.8	▲ 20.7	3.0	▲ 3.3	▲ 4.0	0.0
山口	▲ 4.0	7.8	▲ 7.7	▲ 9.8	0.2	8.5	2.3	▲ 3.4	▲ 10.4	0.7	2.9	▲ 13.9	▲ 2.9	▲ 15.8	▲ 6.4	1.3	▲ 4.4	▲ 9.8	0.0
徳島	▲ 5.9	9.4	▲ 10.1	▲ 12.7	6.5	12.7	3.2	4.7	▲ 12.9	1.2	3.5	▲ 16.8	▲ 3.5	▲ 19.2	▲ 1.4	4.3	▲ 4.5	▲ 3.2	0.0
香川	▲ 8.9	8.5	▲ 13.5	▲ 17.0	3.2	18.8	3.0	18.2	▲ 15.3	0.8	3.9	▲ 19.6	▲ 4.0	▲ 22.8	▲ 4.0	10.4	▲ 4.3	9.8	0.1
愛媛	▲ 3.5	9.0	▲ 7.0	▲ 9.0	3.2	12.2	0.9	0.8	▲ 10.8	0.7	2.8	▲ 14.1	▲ 2.9	▲ 15.9	▲ 4.6	3.7	▲ 6.7	▲ 6.8	0.0
高知	▲ 2.9	9.6	▲ 6.1	▲ 7.6	▲ 1.7	4.5	2.4	4.1	▲ 11.2	0.2	2.6	▲ 14.2	▲ 2.6	▲ 15.5	▲ 10.1	▲ 4.5	▲ 6.3	▲ 4.9	0.0
福岡	▲ 3.3	8.3	▲ 7.3	▲ 9.6	2.1	12.2	3.0	▲ 0.4	▲ 10.3	0.5	3.0	▲ 14.0	▲ 3.1	▲ 16.1	▲ 5.2	4.1	▲ 4.4	▲ 7.5	0.0
佐賀	▲ 8.0	9.2	▲ 13.7	▲ 16.1	▲ 1.1	▲ 4.8	2.8	2.4	▲ 14.0	2.1	4.7	▲ 19.3	▲ 4.7	▲ 21.6	▲ 7.5	▲ 11.0	▲ 3.9	▲ 4.3	0.0
長崎	▲ 2.2	6.8	▲ 5.2	▲ 7.1	▲ 0.3	18.5	▲ 0.1	27.8	▲ 7.2	1.4	2.2	▲ 10.0	▲ 2.3	▲ 11.8	▲ 5.4	12.5	▲ 5.2	21.4	0.0
熊本	▲ 4.0	10.1	▲ 8.5	▲ 10.5	2.5	▲ 1.3	3.9	▲ 8.8	▲ 12.3	0.6	3.6	▲ 16.4	▲ 3.5	▲ 18.2	▲ 6.3	▲ 9.8	▲ 5.1	▲ 16.6	▲ 0.0
大分	▲ 8.3	8.5	▲ 12.9	▲ 15.5	4.3	8.8	1.4	0.2	▲ 15.0	0.5	4.0	▲ 19.4	▲ 4.0	▲ 21.7	▲ 3.4	0.8	▲ 6.1	▲ 7.2	0.0
宮崎	▲ 5.5	8.4	▲ 9.8	▲ 12.3	0.5	3.6	2.3	15.1	▲ 12.7	0.2	3.5	▲ 16.7	▲ 3.5	▲ 18.9	▲ 7.1	▲ 4.3	▲ 5.5	6.4	0.0
鹿児島	▲ 3.3	8.4	▲ 7.5	▲ 9.0	3.7	5.6	▲ 1.4	47.7	▲ 9.8	1.2	3.1	▲ 13.6	▲ 3.2	▲ 15.0	▲ 3.2	▲ 1.4	▲ 8.0	37.9	0.1
沖縄	1.6	10.2	▲ 1.2	▲ 2.3	8.4	4.4	3.0	18.2	▲ 7.3	0.6	2.0	▲ 9.8	▲ 2.1	▲ 10.8	▲ 1.0	▲ 4.7	▲ 6.0	7.9	0.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成28年度4～11月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	30,325	54,392	153,816	35,695	5,575	2.83	23.2	85
北海道	1,609	2,359	7,329	1,998	6,822	3.11	27.3	81
青森	402	681	1,982	489	5,908	2.91	24.6	82
岩手	352	566	1,629	451	6,226	2.88	27.7	78
宮城	582	1,081	3,046	733	5,389	2.82	24.1	79
秋田	351	529	1,620	446	6,644	3.06	27.5	79
山形	291	520	1,438	356	5,591	2.76	24.8	82
福島	518	830	2,497	633	6,245	3.01	25.3	82
茨城	742	1,123	3,228	833	6,609	2.87	25.8	89
栃木	419	760	2,159	495	5,513	2.84	22.9	85
群馬	409	688	1,987	470	5,940	2.89	23.7	87
埼玉	1,534	2,832	7,764	1,833	5,417	2.74	23.6	84
千葉	1,404	2,441	6,574	1,632	5,753	2.69	24.8	86
東京	3,481	6,542	17,734	3,957	5,322	2.71	22.3	88
神奈川	2,168	4,120	10,809	2,509	5,262	2.62	23.2	86
新潟	554	1,027	2,725	711	5,393	2.65	26.1	78
富山	228	356	1,007	268	6,408	2.83	26.6	85
石川	274	392	1,206	312	6,970	3.07	25.9	88
福井	153	222	675	175	6,873	3.03	26.0	87
山梨	221	351	971	254	6,291	2.77	26.2	87
長野	520	811	2,315	630	6,412	2.86	27.2	83
岐阜	441	843	2,444	534	5,234	2.90	21.9	83
静岡	829	1,581	4,271	1,010	5,244	2.70	23.7	82
愛知	1,482	2,839	7,915	1,703	5,222	2.79	21.5	87
三重	376	708	1,983	451	5,316	2.80	22.7	84
滋賀	303	513	1,410	349	5,915	2.75	24.7	87
京都	594	848	2,490	625	7,013	2.94	25.1	95
大阪	2,077	3,629	10,734	2,324	5,724	2.96	21.7	89
兵庫	1,331	2,481	6,793	1,513	5,365	2.74	22.3	88
奈良	243	479	1,308	310	5,073	2.73	23.7	78
和歌山	211	347	1,012	243	6,084	2.92	24.0	87
鳥取	153	245	711	165	6,271	2.91	23.3	93
島根	185	328	1,001	232	5,646	3.05	23.2	80
岡山	399	760	2,242	488	5,259	2.95	21.7	82
広島	731	1,381	4,021	834	5,292	2.91	20.7	88
山口	378	711	1,978	438	5,307	2.78	22.1	86
徳島	173	287	867	190	6,022	3.03	22.0	91
香川	257	440	1,246	281	5,848	2.83	22.6	92
愛媛	306	524	1,438	339	5,849	2.75	23.6	90
高知	214	311	965	247	6,888	3.10	25.6	87
福岡	1,206	2,559	7,412	1,447	4,712	2.90	19.5	83
佐賀	226	476	1,370	260	4,746	2.88	19.0	87
長崎	363	694	2,099	461	5,235	3.02	22.0	79
熊本	404	807	2,488	511	5,011	3.08	20.6	79
大分	315	534	1,674	371	5,899	3.14	22.2	85
宮崎	268	541	1,550	342	4,948	2.87	22.1	78
鹿児島	370	772	2,261	488	4,797	2.93	21.6	76
沖縄	273	525	1,438	352	5,195	2.74	24.5	78

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分）（全年齢）

平成28年度11月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,798	7,059	20,536	4,544	5,380	2.91	22.1	84
北海道	203	299	946	255	6,792	3.17	26.9	80
青森	50	86	258	62	5,827	3.00	24.0	81
岩手	45	73	215	57	6,175	2.96	26.7	78
宮城	74	139	402	93	5,285	2.89	23.2	79
秋田	44	68	212	56	6,572	3.15	26.6	79
山形	37	67	191	45	5,447	2.85	23.7	81
福島	65	106	328	80	6,076	3.08	24.4	81
茨城	91	145	428	105	6,302	2.95	24.6	87
栃木	52	99	290	63	5,270	2.92	21.7	83
群馬	51	89	263	60	5,701	2.96	22.7	85
埼玉	193	368	1,043	234	5,234	2.83	22.4	83
千葉	175	317	882	208	5,535	2.78	23.6	84
東京	435	851	2,374	502	5,112	2.79	21.1	87
神奈川	271	537	1,451	320	5,055	2.70	22.0	85
新潟	70	132	362	90	5,336	2.75	24.9	78
富山	29	46	136	34	6,225	2.93	25.3	84
石川	35	51	161	40	6,801	3.15	24.9	87
福井	19	29	90	22	6,666	3.12	24.7	86
山梨	27	45	128	32	6,073	2.85	25.1	85
長野	65	103	302	79	6,291	2.94	26.3	81
岐阜	56	110	331	68	5,033	3.00	20.6	81
静岡	105	207	576	129	5,061	2.79	22.4	81
愛知	187	377	1,092	219	4,956	2.89	20.0	85
三重	48	93	268	58	5,122	2.89	21.6	82
滋賀	38	67	192	45	5,665	2.85	23.3	85
京都	73	110	331	80	6,655	3.00	24.0	92
大阪	259	472	1,432	295	5,490	3.03	20.6	88
兵庫	166	323	916	193	5,121	2.83	21.1	86
奈良	31	63	177	40	4,875	2.82	22.5	77
和歌山	27	45	135	31	5,995	3.00	23.1	86
鳥取	19	32	95	21	5,950	3.00	22.1	90
島根	23	43	134	30	5,393	3.13	22.0	78
岡山	50	99	300	62	5,050	3.02	20.7	81
広島	91	179	534	106	5,080	2.99	19.8	86
山口	47	92	263	56	5,125	2.86	21.2	85
徳島	22	37	115	24	5,789	3.10	21.0	89
香川	33	57	165	36	5,730	2.90	21.9	90
愛媛	38	68	192	43	5,544	2.82	22.4	88
高知	27	40	125	31	6,721	3.13	25.0	86
福岡	152	333	994	185	4,553	2.98	18.6	82
佐賀	27	61	183	33	4,436	2.97	18.1	83
長崎	46	89	276	59	5,128	3.09	21.3	78
熊本	51	107	340	66	4,780	3.16	19.4	78
大分	39	70	224	47	5,611	3.21	21.1	83
宮崎	34	70	205	43	4,851	2.95	21.1	78
鹿児島	46	99	296	62	4,700	3.00	20.8	75
沖縄	34	65	181	44	5,243	2.76	24.5	78

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成28年度4～11月分 (単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	▲4.7	1.4	0.3	1.8	▲6.0	▲1.1	1.5	▲6.5
北海道	▲5.3	0.4	▲1.1	1.1	▲5.6	▲1.5	2.2	▲6.3
青森	▲3.4	0.7	▲0.6	1.3	▲4.1	▲1.4	2.0	▲4.7
岩手	▲6.8	0.1	▲0.9	0.9	▲6.9	▲0.9	1.8	▲7.7
宮城	▲6.0	0.4	▲0.8	1.0	▲6.4	▲1.2	1.8	▲7.0
秋田	▲8.4	0.9	▲0.6	0.5	▲9.2	▲1.5	1.1	▲8.8
山形	▲4.4	1.2	0.6	1.6	▲5.6	▲0.6	0.9	▲5.9
福島	▲5.9	▲0.2	▲1.2	0.7	▲5.7	▲1.1	1.9	▲6.5
茨城	▲2.9	1.0	▲0.0	2.0	▲3.8	▲1.0	2.0	▲4.8
栃木	▲4.3	2.0	0.5	1.8	▲6.1	▲1.5	1.3	▲6.0
群馬	▲3.3	1.1	0.1	1.6	▲4.4	▲1.0	1.4	▲4.8
埼玉	▲2.8	2.4	1.5	3.1	▲5.1	▲0.9	1.6	▲5.7
千葉	▲1.9	2.6	1.7	3.4	▲4.5	▲0.9	1.7	▲5.2
東京	▲3.5	1.3	0.0	1.5	▲4.7	▲1.3	1.4	▲4.9
神奈川	▲4.4	1.6	0.6	2.0	▲5.9	▲0.9	1.3	▲6.3
新潟	▲7.5	0.6	▲0.5	0.2	▲8.1	▲1.1	0.7	▲7.7
富山	▲4.7	2.4	1.7	2.2	▲6.9	▲0.7	0.5	▲6.7
石川	▲6.1	3.6	2.2	0.8	▲9.3	▲1.3	▲1.4	▲6.9
福井	▲5.2	4.2	3.4	3.3	▲9.0	▲0.8	▲0.1	▲8.2
山梨	▲3.9	1.4	▲0.2	1.4	▲5.2	▲1.6	1.6	▲5.2
長野	▲4.4	1.5	0.1	1.2	▲5.9	▲1.4	1.1	▲5.6
岐阜	▲6.9	0.8	▲0.6	1.2	▲7.7	▲1.4	1.8	▲8.1
静岡	▲5.0	1.0	0.0	2.1	▲6.0	▲1.0	2.0	▲7.0
愛知	▲3.5	2.5	1.4	2.8	▲5.9	▲1.0	1.3	▲6.2
三重	▲6.2	1.9	0.8	2.3	▲8.0	▲1.1	1.5	▲8.3
滋賀	▲3.9	2.0	0.7	2.4	▲5.8	▲1.3	1.7	▲6.2
京都	▲4.2	2.7	0.9	2.3	▲6.7	▲1.7	1.4	▲6.3
大阪	▲4.0	1.7	0.5	2.3	▲5.6	▲1.2	1.8	▲6.2
兵庫	▲2.6	1.0	▲0.3	1.5	▲3.6	▲1.3	1.8	▲4.0
奈良	▲5.1	1.3	▲0.4	1.6	▲6.3	▲1.7	1.9	▲6.5
和歌山	▲12.2	2.7	1.9	3.6	▲14.5	▲0.7	1.7	▲15.3
鳥取	▲1.3	1.4	0.5	1.3	▲2.7	▲0.9	0.8	▲2.6
島根	▲5.6	2.0	0.6	1.1	▲7.5	▲1.4	0.5	▲6.6
岡山	▲6.0	1.3	0.2	2.4	▲7.2	▲1.1	2.2	▲8.2
広島	▲8.7	▲0.8	▲1.6	0.9	▲8.0	▲0.8	2.5	▲9.6
山口	▲7.0	0.7	▲0.2	0.7	▲7.6	▲0.9	0.9	▲7.6
徳島	▲5.7	1.9	0.9	2.4	▲7.5	▲1.0	1.5	▲7.9
香川	▲10.4	1.3	▲0.5	1.6	▲11.6	▲1.8	2.1	▲11.8
愛媛	▲4.0	2.1	0.7	2.0	▲6.0	▲1.3	1.3	▲6.0
高知	▲5.6	2.6	1.7	2.0	▲8.0	▲0.9	0.3	▲7.5
福岡	▲6.4	1.4	0.8	2.1	▲7.7	▲0.5	1.2	▲8.3
佐賀	▲6.3	0.6	▲0.0	1.5	▲6.9	▲0.7	1.6	▲7.7
長崎	▲7.6	▲0.6	▲1.2	0.4	▲7.1	▲0.7	1.7	▲8.0
熊本	▲7.1	▲0.5	▲0.7	1.0	▲6.7	▲0.3	1.7	▲8.1
大分	▲6.5	0.2	▲0.5	0.8	▲6.7	▲0.7	1.3	▲7.2
宮崎	▲8.2	0.8	0.3	1.7	▲8.9	▲0.5	1.4	▲9.7
鹿児島	▲6.7	0.1	▲0.1	1.3	▲6.8	▲0.2	1.4	▲7.9
沖縄	▲2.3	4.3	4.1	5.0	▲6.4	▲0.2	0.8	▲7.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成28年度11月分 (単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)
全国	▲7.0	7.0	6.1	6.1	▲13.1	▲0.9	0.0	▲12.4
北海道	▲4.2	4.8	3.5	5.6	▲8.6	▲1.2	2.1	▲9.3
青森	▲4.3	4.7	4.4	5.5	▲8.6	▲0.3	1.0	▲9.3
岩手	▲5.0	5.5	5.0	5.2	▲10.0	▲0.5	0.1	▲9.7
宮城	▲6.5	5.4	4.0	4.8	▲11.3	▲1.4	0.8	▲10.8
秋田	▲8.5	4.8	3.6	4.3	▲12.7	▲1.2	0.7	▲12.3
山形	▲5.1	6.4	6.0	5.4	▲10.8	▲0.3	▲0.6	▲10.0
福島	▲7.9	4.2	3.1	4.3	▲11.6	▲1.0	1.1	▲11.7
茨城	▲7.6	5.9	5.0	5.9	▲12.8	▲0.9	0.8	▲12.7
栃木	▲6.2	6.7	4.7	5.4	▲12.1	▲1.9	0.6	▲10.9
群馬	▲9.0	4.8	3.8	5.2	▲13.1	▲0.9	1.4	▲13.5
埼玉	▲4.1	6.5	5.3	6.3	▲9.9	▲1.1	1.0	▲9.8
千葉	▲5.4	7.1	6.1	6.4	▲11.6	▲0.9	0.3	▲11.1
東京	▲4.5	6.6	5.4	5.8	▲10.4	▲1.2	0.4	▲9.7
神奈川	▲6.8	6.5	5.5	5.9	▲12.4	▲0.9	0.3	▲11.9
新潟	▲4.7	5.9	5.4	4.5	▲10.0	▲0.5	▲0.9	▲8.8
富山	▲8.4	8.5	8.1	7.0	▲15.6	▲0.4	▲0.9	▲14.4
石川	▲5.0	9.0	7.8	6.2	▲12.8	▲1.1	▲1.5	▲10.5
福井	▲4.8	8.6	8.3	6.8	▲12.3	▲0.3	▲1.4	▲10.8
山梨	▲7.3	6.0	4.4	4.8	▲12.6	▲1.5	0.4	▲11.6
長野	▲8.8	6.1	5.1	4.7	▲14.1	▲1.0	▲0.4	▲12.9
岐阜	▲8.0	6.9	5.8	5.7	▲14.0	▲1.0	▲0.1	▲13.0
静岡	▲5.7	7.5	6.7	6.8	▲12.3	▲0.8	0.1	▲11.7
愛知	▲3.5	9.4	8.7	7.8	▲11.8	▲0.7	▲0.8	▲10.4
三重	▲9.9	8.8	7.4	6.6	▲17.1	▲1.2	▲0.7	▲15.5
滋賀	▲5.0	8.8	7.5	7.2	▲12.8	▲1.2	▲0.3	▲11.4
京都	▲11.0	9.4	7.7	7.4	▲18.7	▲1.5	▲0.3	▲17.2
大阪	▲6.7	7.8	6.5	6.7	▲13.5	▲1.2	0.2	▲12.6
兵庫	▲5.3	7.4	6.8	6.5	▲11.9	▲0.6	▲0.3	▲11.1
奈良	▲8.9	8.3	6.9	6.6	▲15.9	▲1.3	▲0.3	▲14.5
和歌山	▲19.9	9.0	9.1	8.8	▲26.5	0.0	▲0.3	▲26.4
鳥取	▲12.6	6.2	6.1	5.4	▲17.8	▲0.1	▲0.7	▲17.1
島根	▲10.8	10.2	9.2	6.4	▲19.0	▲0.9	▲2.6	▲16.1
岡山	▲12.5	8.3	7.0	7.1	▲19.2	▲1.2	0.1	▲18.3
広島	▲11.5	5.2	4.5	5.6	▲15.8	▲0.6	1.0	▲16.1
山口	▲9.8	7.1	6.7	5.5	▲15.8	▲0.4	▲1.1	▲14.6
徳島	▲12.7	8.1	7.0	6.1	▲19.2	▲1.0	▲0.8	▲17.7
香川	▲17.0	7.6	5.7	7.4	▲22.9	▲1.7	1.6	▲22.7
愛媛	▲9.0	8.2	6.6	6.0	▲15.9	▲1.4	▲0.6	▲14.2
高知	▲7.6	9.4	7.9	6.2	▲15.5	▲1.3	▲1.6	▲13.0
福岡	▲9.6	7.8	7.7	6.5	▲16.1	▲0.1	▲1.1	▲15.1
佐賀	▲16.1	7.0	7.2	6.1	▲21.6	0.2	▲1.0	▲20.9
長崎	▲7.1	5.3	5.1	5.3	▲11.8	▲0.3	0.2	▲11.8
熊本	▲10.6	9.4	9.3	6.9	▲18.2	▲0.1	▲2.1	▲16.4
大分	▲15.5	8.0	8.1	5.5	▲21.7	0.1	▲2.4	▲19.9
宮崎	▲12.3	8.2	8.4	6.3	▲19.0	0.1	▲1.9	▲17.5
鹿児島	▲9.0	7.1	7.5	5.4	▲15.0	0.3	▲2.0	▲13.6
沖縄	▲2.3	9.5	9.3	9.2	▲10.8	▲0.2	▲0.1	▲10.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	59.7	60.3	66.1	65.7	67.2	66.9	67.5
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.1	15.2	15.0	15.9	15.9	16.0
	後発医薬品調剤率	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	63.2	63.8	66.4	65.9	67.8	67.5	68.0
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	40.3	40.6	44.1	43.9	44.9	44.9	45.0

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2）「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、
平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。
＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。
注3）「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注5） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6）「・」は算出できないものを示す。

【表Ⅴ-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
									10月	11月				10月	11月
割	新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	・	・	・	8.4	3.7	3.8	3.6	3.3	3.2	7.0	6.9	7.2	7.2	7.2
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	0.5	1.5	1.3	2.0	0.8	1.2	0.5	0.6	0.3	1.1	0.9	1.8	1.7	1.9
	後発医薬品調剤率	0.9	4.1	2.3	5.8	2.3	2.3	2.4	2.0	2.0	4.1	4.1	4.3	4.3	4.2
合	（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	1.0	5.2	2.4	5.9	3.2	3.1	3.4	2.9	2.9	4.7	4.7	4.5	4.6	4.4

【表Ⅴ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成28年度							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	10%以上 20%未満	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
割	20%以上 30%未満	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0
	30%以上 40%未満	5.6	5.6	5.5	5.3	5.2	5.0	4.9	4.7
	40%以上 50%未満	9.4	8.9	8.6	8.6	8.4	8.3	7.9	7.7
	50%以上 60%未満	12.1	12.0	11.9	11.5	11.4	11.4	11.0	10.8
	60%以上 65%未満	9.5	8.9	8.7	8.2	8.2	7.7	7.4	7.2
	65%以上 70%未満	16.0	16.0	16.1	16.2	15.8	15.8	15.1	14.2
	70%以上 75%未満	16.8	16.8	16.7	16.7	16.8	16.8	17.2	17.4
	75%以上 80%未満	14.6	15.1	15.7	16.1	16.5	16.7	17.1	17.5
	80%以上 90%未満	11.0	11.7	12.1	12.6	13.2	13.8	14.8	16.0
	90%以上	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6
合	65%未満	40.5	39.2	38.2	37.1	36.4	35.5	34.4	33.4
	65%以上	59.5	60.8	61.8	62.9	63.6	64.5	65.6	66.6
	65%以上 75%未満	32.8	32.8	32.8	32.9	32.6	32.5	32.3	31.6
	75%以上	26.7	28.0	29.1	30.0	31.0	31.9	33.3	35.1

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	総数	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	740	686	5,586	4,122	1,465	728	737
	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	42	54	9	9	69	49	21	10	10
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	41	59	9	9	67	46	22	11	11
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	35	48	7	6	51	35	16	8	8
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	32	43	6	6	47	32	14	7	7
	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	37	45	7	6	54	39	15	7	7
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	50	60	9	8	74	53	20	10	10
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	67	81	13	11	98	71	27	13	14
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	92	111	17	16	130	94	36	18	18
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	132	158	25	23	188	137	51	25	26
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	155	184	29	27	231	168	63	31	31
	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	192	223	36	33	265	195	69	35	35
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	239	270	44	41	325	240	85	42	42
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	347	379	63	58	448	333	115	57	58
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	498	575	94	87	720	535	185	92	93
	70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	528	569	96	89	682	507	175	87	88
	75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	1,496	1,661	275	256	2,137	1,586	552	273	279

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	総数	756	1,040	1,196	1,308	610	697	104	102	178	139	39	▲ 13	52
	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	3	7	2	1	9	6	3	1	2
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	5	10	2	1	8	5	3	1	2
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	5	6	1	1	3	1	2	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	5	6	1	1	3	0	2	1	1
	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	5	7	1	1	5	3	2	1	1
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	6	8	1	1	6	3	3	1	2
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	8	12	2	1	7	4	3	1	2
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	9	14	2	2	4	2	3	0	2
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	18	23	4	3	9	6	3	0	3
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	23	29	4	4	20	13	7	2	5
	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	31	37	6	5	4	4	0	▲ 1	2
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	36	39	6	5	1	1	▲ 0	▲ 2	2
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	36	40	6	6	▲ 20	▲ 14	▲ 6	▲ 6	▲ 1
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	99	115	17	17	41	37	4	▲ 1	6
	70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	74	65	10	11	▲ 31	▲ 21	▲ 10	▲ 9	▲ 1
	75歳以上	322	378	470	528	247	280	39	43	110	89	20	▲ 2	22

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	総数	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	16.4	17.5	3.3	3.5	2.7	▲ 1.7	7.5
	0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	8.0	15.4	20.7	9.7	14.7	14.9	14.5	10.0	19.2
	5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	14.9	20.0	28.0	14.9	13.8	11.4	19.3	13.8	25.3
	10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	15.9	14.7	21.6	17.2	5.8	1.8	16.1	13.7	18.8
	15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	18.5	16.4	18.5	13.3	6.1	1.4	18.6	13.5	24.4
総	20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	15.4	17.4	18.9	16.1	9.4	7.3	15.1	10.1	20.5
	25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	12.8	15.3	16.6	12.2	8.8	6.7	14.8	9.5	20.6
	30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	13.9	16.6	18.6	13.7	7.6	6.0	12.1	6.8	17.8
	35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	11.4	13.9	14.2	10.9	3.5	2.1	7.7	1.9	13.9
	40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	15.5	17.0	17.3	14.0	5.0	4.3	6.9	1.8	12.5
	45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	17.1	18.8	17.6	15.5	9.3	8.1	12.6	7.8	17.7
数	50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	19.5	19.9	20.4	17.7	1.5	1.9	0.4	▲ 3.6	4.7
	55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	17.5	17.0	16.6	15.1	0.3	0.5	▲ 0.2	▲ 4.4	4.2
	60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	11.6	11.9	10.1	11.6	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 9.2	▲ 0.9
	65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	24.8	25.1	21.7	25.0	6.1	7.4	2.4	▲ 1.6	6.7
	70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	16.4	12.8	11.5	13.9	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 9.8	▲ 0.7
	75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	19.8	20.3	16.5	20.1	5.4	6.0	3.8	▲ 0.8	8.7

【表Ⅵ-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	総数	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.1	15.2	15.0	15.9	15.9	16.0
	0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	11.8	12.2	12.4	12.5	14.5	14.2	15.2	15.3	15.1
	5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	9.5	10.2	10.5	10.5	11.5	11.0	12.8	12.7	12.9
	10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	9.2	10.0	10.1	10.1	10.2	9.7	11.6	11.8	11.5
	15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	12.4	12.8	12.8	12.6	13.3	12.7	15.1	15.2	14.9
割	20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	13.2	14.0	13.4	13.7	14.6	14.2	15.6	15.7	15.5
	25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	12.6	13.5	12.9	12.7	14.3	13.9	15.5	15.5	15.5
	30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	12.3	13.0	12.5	12.4	13.6	13.3	14.7	14.6	14.7
	35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	12.1	12.8	12.4	12.3	13.3	12.9	14.4	14.2	14.5
	40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	12.3	12.8	12.4	12.3	13.1	12.8	14.1	14.0	14.3
	45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	13.0	13.2	12.9	12.8	13.6	13.3	14.4	14.3	14.5
合	50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	13.8	13.6	13.6	13.4	14.3	14.0	15.1	15.0	15.1
	55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	14.5	14.2	14.3	14.0	14.9	14.7	15.7	15.7	15.8
	60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.0	14.7	14.9	14.6	15.6	15.4	16.3	16.3	16.3
	65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	15.1	14.9	15.1	14.8	15.8	15.6	16.5	16.5	16.6
	70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	14.2	14.2	14.2	14.0	15.3	15.1	16.0	15.9	16.0
	75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	14.7	15.2	14.9	14.9	16.2	16.1	16.8	16.7	16.8

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
	内服薬　総数	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	4,021	658	610	4,954	3,656	1,298	645	654	100.0
	11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	392	433	71	66	574	423	151	75	76	11.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	68	72	12	11	95	71	24	12	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	50	56	9	9	77	57	20	10	10	
	116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	14	15	2	2	22	16	6	3	3	
	117 精神神経用剤	104	157	179	211	98	113	17	16	174	127	48	24	24	
	119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	145	157	26	25	178	132	45	22	23	
	21 循環器官用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	1,039	1,132	187	174	1,398	1,039	358	178	181	27.6
	212 不整脈用剤	61	73	88	104	50	54	9	8	73	54	19	9	9	
	214 血圧降下剤	154	213	424	661	311	350	57	53	451	333	118	58	59	
	217 血管拡張剤	474	550	583	648	314	335	56	52	393	293	100	49	50	
総	218 高脂血症用剤	353	444	535	610	295	315	53	49	369	275	94	47	47	
	22 呼吸器官用薬	93	103	139	160	69	90	15	14	112	78	34	17	17	2.7
	23 消化器官用薬	874	1,028	1,176	1,307	632	675	114	106	851	635	216	107	109	16.6
	232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	444	472	80	74	570	426	144	72	72	
	239 その他の消化器官用薬	21	45	66	86	39	48	7	7	71	53	18	9	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	82	93	96	128	57	70	12	11	85	63	22	11	11	1.7
	31 ビタミン剤	320	318	306	303	152	151	26	24	185	139	46	23	23	3.5
	32 滋養強壮薬	21	23	28	32	16	16	3	3	23	17	6	3	3	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	8	8	1	1	10	8	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	341	401	484	653	288	366	59	56	476	354	123	61	62	9.5
	39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	327	366	61	56	435	325	110	55	55	8.5
	396 糖尿病用剤	204	222	222	268	124	144	24	22	142	107	35	18	17	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	148	167	27	25	227	169	59	29	30	
	42 腫瘍用薬	157	211	223	272	129	143	24	22	169	126	43	22	22	3.3
	422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	3	3	0	0	3	2	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	125	140	24	22	166	124	42	21	21	
	44 アレルギー用薬	266	398	491	562	236	326	44	39	343	239	103	51	52	8.0
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	118	138	183	212	93	119	19	19	136	95	42	20	21	3.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	38	47	8	7	57	40	17	8	8	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	50	66	11	11	71	49	22	11	12	
	62 化学療法剤	99	109	139	189	89	100	17	16	114	83	31	15	16	2.4
	624 合成抗菌剤	28	26	34	80	34	45	8	7	46	32	14	7	7	
	625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	24	26	4	4	32	23	8	4	4	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	内服薬　総数	731	943	1014	1190	562	629	93	93	139	109	30	▲ 13	43
	11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	53	63	8	8	45	31	14	4	10
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	8	8	1	1	4	3	1	▲ 0	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	5	6	1	1	9	7	2	1	2
	116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	2	2	0	0	3	2	1	0	1
	117 精神神経用剤	40	53	22	32	11	21	2	2	43	29	14	6	8
	119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	26	24	4	4	▲ 19	▲ 13	▲ 5	▲ 4	▲ 2
	21 循環器官用薬	222	245	365	410	241	169	27	26	▲ 3	0	▲ 3	▲ 10	6
	212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	8	1	1	6	5	1	0	1
	214 血圧降下剤	41	59	211	237	158	80	15	13	30	22	8	2	7
	217 血管拡張剤	38	76	33	66	32	33	5	5	▲ 29	▲ 20	▲ 9	▲ 7	▲ 2
総	218 高脂血症用剤	136	90	91	75	39	37	6	6	▲ 28	▲ 20	▲ 9	▲ 7	▲ 2
	22 呼吸器官用薬	17	10	36	20	9	11	2	2	13	8	5	2	3
	23 消化器官用薬	140	153	148	131	64	67	10	11	▲ 1	3	▲ 4	▲ 7	3
	232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	47	46	7	8	▲ 28	▲ 18	▲ 10	▲ 8	▲ 2
	239 その他の消化器官用薬	7	23	22	20	8	12	2	2	18	14	4	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	10	3	32	11	21	3	3	5	6	▲ 1	▲ 1	0
	31 ビタミン剤	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 17	▲ 13	▲ 5	▲ 3	▲ 1
	32 滋養強壮薬	2	2	4	4	2	2	0	0	2	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	39	60	83	169	54	115	15	17	74	66	8	2	6
	39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	42	63	9	9	▲ 9	▲ 2	▲ 7	▲ 6	▲ 1
	396 糖尿病用剤	23	18	▲ 0	46	14	32	5	5	▲ 29	▲ 17	▲ 12	▲ 7	▲ 5
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	28	34	4	5	27	20	7	2	5
	42 腫瘍用薬	17	55	12	49	21	28	4	5	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	4	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	22	28	4	5	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 0
	44 アレルギー用薬	56	132	93	71	27	44	7	5	23	3	20	7	13
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	21	19	45	29	12	16	3	2	5	2	3	1	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	6	7	1	1	4	2	1	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	6	9	2	1	0	▲ 1	1	▲ 0	1
	62 化学療法剤	▲ 8	10	30	49	24	25	6	6	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 0
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 1	8	46	24	22	5	5	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 3	6	26	7	3	4	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	内服薬　総数	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	18.5	16.6	18.0	2.9	3.1	2.4	▲ 2.0	7.1
	11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	15.5	17.1	12.2	14.0	8.5	7.9	10.4	5.8	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	12.7	13.0	10.5	12.8	4.7	5.0	3.7	▲ 0.2	7.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	10.1	11.0	9.5	10.5	13.2	13.1	13.5	9.0	18.3
	116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	12.8	14.2	9.6	13.4	17.6	15.7	23.2	17.5	29.5
	117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	12.3	22.6	9.9	11.6	32.9	29.8	42.0	36.3	48.2
	119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	21.8	18.2	16.0	18.2	▲ 9.5	▲ 9.0	▲ 10.8	▲ 14.8	▲ 6.5
	21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	30.2	17.5	16.9	17.9	▲ 0.2	0.0	▲ 0.9	▲ 5.2	3.6
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	18.4	18.2	15.1	18.4	8.7	9.1	7.4	2.7	12.5
	214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	102.5	29.5	35.5	33.0	7.1	7.0	7.3	2.7	12.4
	217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	11.4	11.1	9.6	11.3	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 11.9	▲ 3.7
	218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	15.1	13.2	11.8	13.3	▲ 7.2	▲ 6.6	▲ 8.6	▲ 12.4	▲ 4.6
	22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	15.8	13.7	17.5	11.9	13.2	12.1	15.8	10.4	21.4
	23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	11.3	11.0	9.2	11.5	▲ 0.1	0.5	▲ 1.9	▲ 6.1	2.6
	232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	11.9	10.8	9.3	11.4	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 6.5	▲ 10.4	▲ 2.3
	239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	26.2	34.9	26.7	31.5	33.1	35.8	25.8	21.5	30.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	23.1	42.7	35.9	41.7	6.6	10.7	▲ 3.9	▲ 7.5	0.1
	31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 9.2	▲ 13.1	▲ 4.9
	32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	15.0	15.4	10.3	15.5	12.0	12.1	11.5	7.6	15.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	13.0	13.9	7.5	14.8	2.9	2.7	3.3	0.0	6.8
	33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	23.1	45.9	35.4	42.3	18.5	22.9	7.3	4.0	10.8
	39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	14.8	20.9	16.6	19.1	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 10.0	▲ 1.6
	396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	12.5	28.5	23.4	26.4	▲ 16.9	▲ 13.9	▲ 25.0	▲ 27.6	▲ 22.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	23.7	25.2	19.3	22.6	13.5	13.8	12.9	7.2	19.2
	42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	19.5	24.0	19.9	26.3	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 6.3	▲ 10.2	▲ 2.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 1.5	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 8.1	▲ 13.9	9.2	▲ 2.4	22.5
	429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	20.8	25.2	21.2	27.6	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 6.4	▲ 10.1	▲ 2.3
	44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	12.9	15.8	19.1	13.2	7.3	1.3	24.6	16.5	33.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	15.4	15.8	18.3	12.8	4.0	2.1	8.7	4.1	13.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	17.2	16.7	17.9	11.9	6.6	5.4	9.7	7.0	12.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	14.6	15.6	19.6	13.4	0.4	▲ 1.5	4.9	▲ 1.0	10.9
	62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	37.8	33.5	49.3	52.4	▲ 6.6	▲ 6.8	▲ 5.9	▲ 9.2	▲ 2.4
	624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	230.7	92.1	268.8	245.4	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 12.1	▲ 3.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	13.8	16.7	14.3	13.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.7	0.4

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	2,889	3,750	677	639	4,765	3,305	1,460	736	724	100.0
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	15	14	2	2	20	15	5	3	3	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	12	11	2	2	15	11	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	－	0	－	0	－	－	0	0	0	0	0	
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	5	5	1	1	8	6	2	1	1	0.2
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	2	2	0	0	4	3	1	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	1,120	1,438	270	252	1,851	1,269	581	296	286	39.4
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	116	130	23	22	162	116	45	22	23	3.2
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	3	4	0	1	5	3	2	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	2	0	0	2	2	1	0	0	0.0
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	45	42	8	7	60	45	15	8	7	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	20	20	4	3	37	26	11	6	5	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	82	81	16	15	47	34	12	6	6	0.8
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	24	30	5	4	46	34	12	6	6	
	42 腫瘍用薬	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	429 その他の腫瘍用薬	2	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	549	729	127	118	1,016	697	319	158	161	22.2
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	776	942	168	158	1,100	774	327	166	161	22.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	480	547	94	89	617	447	170	87	82	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	294	393	74	70	484	326	157	78	79	
	62 化学療法剤	370	352	271	503	158	345	58	60	460	319	141	70	71	9.8
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	274	48	47	391	267	124	63	61	
	625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	65	69	10	13	66	50	17	7	9	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	64	134	1,542	584	120	464	105	63	560	416	144	59	85
	11 中枢神経系用薬	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲ 0	0	－	0	－	－	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	66	108	33	15	209	149	60	26	34
	23 消化器官用薬	7	▲ 18	4	▲ 6	▲ 4	▲ 2	1	▲ 1	0	0	0	▲ 1	1
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 1	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	1	2	0	1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	3	2	0	0	10	7	3	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4	▲ 1	10	▲ 31	▲ 8	▲ 23	▲ 2	▲ 3	▲ 66	▲ 48	▲ 18	▲ 10	▲ 9
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	4	8	1	1	13	10	3	2	2
	42 腫瘍用薬	－	0	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	2	▲ 2	▲ 0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	44 アレルギー用薬	▲ 157	37	293	98	25	72	15	7	222	148	74	31	43
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	101	49	454	106	27	79	20	8	▲ 2	▲ 2	0	▲ 2	3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	28	45	10	3	▲ 46	▲ 33	▲ 13	▲ 7	▲ 6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲ 4	185	33	▲ 1	34	10	5	47	33	14	5	9
	62 化学療法剤	▲ 154	▲ 18	▲ 81	232	7	225	36	35	184	161	23	13	11
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	273	48	47	205	176	29	15	14
	625 抗ウイルス剤	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 84	▲ 49	▲ 11	▲ 13	▲ 21	▲ 15	▲ 5	▲ 2	▲ 3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合 11月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	5,573	8,223	1,272	1,172	8,844	5,948	2,896	1,465	1,431	100.0
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	135	175	28	25	218	152	66	34	32	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	3	3	1	0	5	3	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	65	89	14	12	98	67	31	16	15	
	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	117 精神神経用剤	38	46	58	71	32	39	6	5	57	42	16	8	8	
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	21 循環器官用薬	35	40	49	63	29	33	6	5	44	32	12	6	6	0.4
	212 不整脈用剤	1	1	2	3	1	2	0	0	2	2	1	0	0	
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	9	11	2	2	17	12	5	2	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	6	3	3	1	1	5	4	1	1	1	
総	218 高脂血症用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	925	1,485	247	232	1,575	1,004	572	286	285	19.9
	23 消化器官用薬	381	382	424	465	208	257	40	40	305	212	93	45	48	3.4
	232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	48	55	9	8	70	51	19	10	10	
	239 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	19	25	3	4	34	23	10	5	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	7	8	1	1	10	8	3	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	40	42	7	7	53	39	14	7	7	0.5
	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	10	9	2	1	15	11	4	2	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	−	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	59	87	15	13	114	72	42	22	19	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	127	135	25	23	88	65	23	11	12	0.8
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	49	58	9	8	86	63	22	11	12	
	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	0	1	3	2	1	1	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	0	1	3	2	1	1	0	
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	2,455	3,621	515	443	3,786	2,632	1,154	597	557	38.9
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	1,315	1,928	318	307	2,100	1,360	740	370	370	25.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	596	796	128	124	905	616	288	148	140	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	708	1,117	188	181	1,178	732	446	219	227	
	62 化学療法剤	350	368	429	686	254	433	66	73	521	350	171	81	90	6.3
	624 合成抗菌剤	44	39	44	297	79	218	36	36	269	165	104	51	53	
	625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	157	195	27	33	226	166	60	26	33	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満
（単位：百万円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	728	884	2,964	2,016	774	1,242	258	173	827	375	452	193	259
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	14	17	2	2	29	17	13	6	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	7	14	10	5	5	1	1	7	2	5	3	2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	4	8	12	13	5	8	1	1	13	9	4	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	5	9	14	6	8	1	1	4	3	1	0	1
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	2	2	4	8	4	5	1	1	5	4	1	0	1
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	182	24	728	306	128	177	44	27	171	79	93	39	53
	23 消化器官用薬	28	0	42	41	23	18	5	4	16	4	12	4	8
	232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	6	5	1	1	5	3	2	1	2
	239 その他の消化器官用薬	6	5	11	10	5	5	1	1	7	4	3	1	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 3	3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	1	1	0	0	2	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	14	6	61	20	9	11	2	2	27	13	14	8	6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 10	17	25	▲ 32	1	▲ 33	▲ 2	▲ 3	▲ 87	▲ 62	▲ 25	▲ 14	▲ 11
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	1	0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	16	20	3	3	19	14	5	2	3
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	2	2	0	1	0	0	0	1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	2	2	0	1	0	0	0	1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	358	574	115	69	373	177	196	82	114
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	61 抗生物質製剤	191	63	781	439	181	258	56	40	159	44	115	52	63
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	86	97	18	12	57	21	37	20	16
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲ 7	374	253	95	158	38	27	102	24	77	31	46
	62 化学療法剤	▲ 76	18	61	258	49	209	34	32	128	97	32	14	17
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 4	5	253	62	191	32	32	119	86	32	15	17
	625 抗ウイルス剤	▲ 74	19	57	0	▲ 15	15	1	▲ 1	8	9	▲ 1	▲ 1	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

総数	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	構成割合 11月(%)
内服薬　総数	1,598	1,916	2,195	2,540	1,180	1,360	218	201	1,623	1,191	433	216	217	100.0
11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	150	169	27	25	242	177	65	33	33	15.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	35	37	6	6	48	36	12	6	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	22	25	4	4	33	24	9	4	4	
116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	5	5	1	1	7	6	2	1	1	
117 精神神経用剤	80	120	131	152	70	82	13	11	127	92	35	17	18	
119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	5	6	1	1	7	5	2	1	1	
21 循環器官用薬	399	461	544	641	310	332	56	51	394	293	101	50	50	23.2
212 不整脈用剤	21	24	26	30	14	15	3	2	20	15	5	3	3	
214 血圧降下剤	58	75	137	203	96	106	17	16	133	99	35	17	17	
217 血管拡張剤	164	179	174	185	90	95	16	15	107	80	27	14	14	
218 高脂血症用剤	131	157	178	194	95	100	17	16	112	84	28	14	14	
22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	22	29	5	5	35	24	11	5	6	2.6
23 消化器官用薬	283	321	349	379	182	197	33	31	244	182	62	31	31	14.3
232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	128	135	23	21	158	118	40	20	20	
239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	17	23	3	3	35	26	9	4	5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	9	11	2	2	12	9	3	2	2	0.7
31 ビタミン剤	92	89	83	81	41	40	7	6	50	37	12	6	6	2.8
32 滋養強壮薬	8	8	9	11	5	5	1	1	8	6	2	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	3	3	0	0	3	3	1	0	0	
33 血液・体液用薬	82	94	112	145	64	81	13	12	101	75	27	13	13	6.1
39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	127	142	24	22	158	119	40	20	20	9.2
396 糖尿病用剤	86	87	80	98	44	54	9	8	48	36	12	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	63	69	12	10	90	67	23	11	12	
42 腫瘍用薬	36	52	57	72	33	38	6	6	45	34	12	6	6	2.6
422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	32	37	6	6	44	33	11	6	6	
44 アレルギー用薬	155	237	282	318	129	188	24	21	182	127	55	27	28	12.7
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	59	70	92	106	47	59	10	9	68	47	20	10	11	4.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	20	24	4	4	30	21	9	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	24	32	5	5	34	23	10	5	6	
62 化学療法剤	53	57	76	104	50	55	9	9	60	44	16	8	8	3.8
624 合成抗菌剤	18	17	22	48	21	26	4	4	25	18	7	4	4	
625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	14	15	3	2	19	14	5	3	2	

注1）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：億円）

総数	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
内服薬　総数	227	318	279	345	158	187	29	25	24	11	13	▲ 3	16
11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	14	24	2	2	41	27	13	6	8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	3	3	0	0	1	1	0	▲ 0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	2	2	0	0	4	3	1	0	1
116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	31	40	11	21	6	15	1	1	32	21	11	5	6
119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0
21 循環器官用薬	64	62	82	98	61	36	7	5	▲ 22	▲ 16	▲ 6	▲ 5	▲ 1
212 不整脈用剤	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	▲ 0	0
214 血圧降下剤	13	18	62	65	46	20	4	3	3	2	1	▲ 0	1
217 血管拡張剤	2	15	▲ 5	11	5	6	1	1	▲ 14	▲ 10	▲ 4	▲ 3	▲ 1
218 高脂血症用剤	53	26	21	16	8	8	1	1	▲ 15	▲ 11	▲ 4	▲ 3	▲ 1
22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	3	4	1	0	4	2	2	0	1
23 消化器官用薬	39	37	28	31	14	17	3	2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	0
232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	8	8	1	1	▲ 15	▲ 10	▲ 4	▲ 3	▲ 1
239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	4	8	1	1	11	9	2	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲ 1	4	1	3	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0
31 ビタミン剤	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	23	3	3	12	11	1	0	1
39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	15	24	4	3	▲ 15	▲ 9	▲ 6	▲ 4	▲ 2
396 糖尿病用剤	6	2	▲ 8	18	4	14	2	2	▲ 14	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 3
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	12	12	2	2	4	3	1	▲ 0	1
42 腫瘍用薬	4	17	4	15	6	9	1	1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
422 代謝拮抗剤	▲ 0	2	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	6	9	1	1	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
44 アレルギー用薬	39	82	45	36	12	24	4	2	8	▲ 2	11	4	7
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	12	11	22	15	6	8	1	1	2	0	2	0	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	3	4	1	0	2	1	1	0	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	3	4	1	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0
62 化学療法剤	▲ 5	4	20	28	15	13	3	3	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0
624 合成抗菌剤	▲ 3	▲ 1	5	26	15	11	3	3	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 0
625 抗ウイルス剤	▲ 1	4	18	5	2	3	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0

注1）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	内服薬　総数	1,102	1,367	1,647	1,978	935	1,043	173	160	1,274	947	327	162	165	100.0
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	58	63	10	10	85	63	22	11	11	6.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	14	15	3	2	20	15	5	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	11	11	2	2	16	12	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	3	4	1	1	5	4	1	1	1	
	117 精神神経用剤	12	17	22	26	12	14	2	2	21	16	6	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	15	16	3	3	19	14	5	2	2	
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	343	374	62	58	455	339	116	58	59	35.6
	212 不整脈用剤	19	24	29	35	17	18	3	3	24	18	6	3	3	
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	104	117	19	18	149	110	39	19	19	
	217 血管拡張剤	145	173	187	209	101	108	18	17	125	93	32	16	16	
総	218 高脂血症用剤	117	153	189	218	105	113	19	18	130	97	33	16	17	
	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	10	12	2	2	16	12	4	2	2	1.4
	23 消化器官用薬	220	266	307	339	165	174	30	27	214	160	54	27	27	16.4
	232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	123	130	22	20	154	116	39	19	19	
	239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	8	9	1	1	13	10	3	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	18	23	4	3	26	20	7	3	3	2.0
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	39	38	7	6	46	35	11	6	6	3.4
	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	4	4	1	1	5	4	1	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	3	3	0	0	3	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	101	121	145	199	87	112	18	17	143	106	36	18	18	11.1
	39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	104	116	19	18	137	102	34	17	17	10.5
	396 糖尿病用剤	69	78	81	97	45	52	9	8	52	39	13	6	6	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	43	49	8	7	66	49	17	8	9	
	42 腫瘍用薬	36	51	56	70	33	37	6	6	44	33	11	6	6	3.4
	422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	31	36	6	6	42	32	11	5	5	
	44 アレルギー用薬	35	56	72	82	36	46	6	6	51	36	15	7	8	4.7
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	14	18	24	28	13	15	3	2	18	13	5	3	3	1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	4	5	1	1	6	4	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	8	10	2	2	10	7	3	1	2	
	62 化学療法剤	20	24	30	38	18	19	3	3	22	17	6	3	3	1.8
	624 合成抗菌剤	4	4	5	12	5	7	1	1	6	5	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	4	4	1	1	6	4	1	1	1	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	180	265	280	331	164	167	25	26	6	12	▲ 6	▲ 10	4
	11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	9	9	1	1	7	5	2	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	2	2	0	0	1	1	0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	4	6	5	4	2	3	0	0	5	3	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	3	3	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	78	93	130	140	84	56	9	9	▲ 8	▲ 4	▲ 3	▲ 4	1
	212 不整脈用剤	3	5	5	5	3	3	0	0	1	1	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	14	21	72	80	54	27	5	4	8	6	2	0	2
	217 血管拡張剤	14	29	13	22	11	11	2	2	▲ 11	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 1
総	218 高脂血症用剤	47	36	36	29	15	13	2	2	▲ 12	▲ 8	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	0	0	2	1	0	0	0
	23 消化器官用薬	37	46	41	32	17	15	2	3	▲ 8	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	14	12	2	2	▲ 12	▲ 8	▲ 4	▲ 3	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	1	2	0	0	2	2	1	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	4	7	1	1	1	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	37	5	5	20	19	1	0	1
	39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	14	21	3	3	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1
	396 糖尿病用剤	10	10	3	17	6	11	2	2	▲ 11	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	8	10	1	1	8	6	2	0	1
	42 腫瘍用薬	4	16	4	14	6	8	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	6	8	1	1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	8	22	15	11	5	6	1	1	3	▲ 0	3	1	2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	3	4	6	4	2	2	0	0	1	0	0	▲ 0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	62 化学療法剤	▲ 0	3	6	8	4	4	1	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	4	3	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	5	2	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月	平成28年度 11月	構成割合 11月(%)
	内服薬 総数	1,599	1,948	2,358	2,847	1,348	1,499	248	231	1,921	1,425	496	245	250	100.0
	11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	183	199	33	31	244	181	63	31	32	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	19	20	3	3	28	21	7	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	17	18	3	3	27	20	7	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	5	5	1	1	9	6	2	1	1	
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	15	16	3	2	26	19	7	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	126	127	23	21	151	113	39	19	19	
	21 循環器官用薬	397	487	640	811	386	426	70	65	548	407	141	70	72	28.6
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	19	20	3	3	29	22	8	4	4	
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	110	121	20	19	169	124	44	22	22	
	217 血管拡張剤	166	197	222	250	122	127	22	21	161	120	41	20	21	
総	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	95	100	17	16	127	94	32	16	16	
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	17	19	3	3	27	20	7	4	4	1.5
	23 消化器官用薬	364	435	513	581	282	300	51	47	389	290	99	49	50	19.9
	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	192	198	35	32	257	192	65	32	33	
	239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	14	14	2	2	23	17	6	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	30	37	6	6	46	34	12	6	6	2.4
	31 ビタミン剤	145	147	143	144	72	72	13	11	89	67	22	11	11	4.4
	32 滋養強壮薬	8	8	11	13	6	7	1	1	10	7	2	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	3	0	0	4	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	157	185	226	308	136	172	27	26	231	171	59	29	30	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	94	106	17	16	138	103	35	18	18	7.1
	396 糖尿病用剤	50	57	62	72	34	38	6	6	43	32	11	5	5	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	41	46	8	7	70	52	18	9	9	
	42 腫瘍用薬	85	107	111	130	62	68	11	10	80	60	20	10	10	4.1
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	62	64	11	10	79	59	20	10	10	
	44 アレルギー用薬	36	57	74	89	41	48	7	7	61	43	18	9	10	3.8
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	15	18	23	28	13	15	2	2	19	13	5	3	3	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	4	4	1	1	6	4	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	8	9	2	1	11	8	3	1	2	
	62 化学療法剤	19	21	26	35	17	18	3	3	22	16	6	3	3	1.2
	624 合成抗菌剤	5	5	6	13	6	7	1	1	7	5	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	3	3	1	1	5	3	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月	平成27年度 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月	平成28年度 11月
	内服薬 総数	317	350	410	489	231	258	36	40	94	78	17	▲ 3	20
	11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	30	30	4	5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	3	3	0	1	3	2	1	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	2	2	0	0	4	3	1	0	1
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	5	7	6	5	2	3	0	0	6	4	2	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	22	12	3	3	▲ 18	▲ 13	▲ 5	▲ 4	▲ 2
	21 循環器官用薬	79	90	153	172	96	76	11	12	27	21	6	▲ 0	6
	212 不整脈用剤	3	5	7	7	3	3	1	1	4	3	1	0	1
	214 血圧降下剤	14	20	78	87	58	29	6	6	19	14	5	2	3
	217 血管拡張剤	21	32	25	28	16	12	2	3	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 2	0
総	218 高脂血症用剤	36	29	34	27	15	12	2	3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0
	22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	3	3	0	0	4	3	1	0	1
	23 消化器官用薬	63	70	79	68	33	35	5	6	10	9	1	▲ 2	3
	232 消化性潰瘍用剤	49	49	54	44	25	19	4	4	▲ 2	0	▲ 2	▲ 2	1
	239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	2	2	0	0	4	3	1	0	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	6	11	2	2	4	4	0	▲ 0	0
	31 ビタミン剤	▲ 13	2	▲ 4	1	0	1	▲ 0	0	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	21	28	40	82	27	55	7	8	42	36	6	2	4
	39 その他の代謝性医薬品	19	27	30	33	13	19	2	3	11	9	2	0	2
	396 糖尿病用剤	8	7	5	10	4	6	1	1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	8	10	1	1	15	11	4	2	2
	42 腫瘍用薬	8	22	3	19	9	11	1	2	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	9	8	1	2	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	44 アレルギー用薬	7	20	18	14	6	8	1	1	6	2	4	2	3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	3	3	5	4	2	2	0	0	1	1	0	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	62 化学療法剤	▲ 1	2	5	9	4	4	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	4	3	1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
割合							10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	10.9	12.3	14.4	15.2	15.2	15.3	15.2	14.9	16.3	16.1	17.2	17.1	17.2
11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	10.0	10.8	10.3	10.4	11.3	11.1	11.9	11.9	11.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	22.8	24.3	23.5	23.7	26.5	26.4	27.0	27.0	26.9
114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	10.2	11.1	10.7	10.8	11.6	11.5	12.2	12.1	12.2
116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.7	4.6	5.1	5.1	5.0
117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	7.6	8.6	7.7	7.7	10.5	10.1	11.5	11.5	11.5
119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	12.2	12.8	12.6	12.7	11.7	11.7	11.9	11.9	12.0
21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	19.0	20.4	19.6	19.7	21.2	20.9	21.8	21.7	21.8
212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	19.3	21.4	20.4	20.7	24.5	24.1	25.6	25.5	25.7
214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	12.6	14.1	13.2	13.3	15.5	15.2	16.3	16.3	16.4
217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	48.3	51.5	50.0	50.5	54.5	54.0	55.8	55.6	55.9
218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	20.9	21.7	21.3	21.5	20.9	20.8	21.2	21.1	21.2
22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	32.0	34.0	32.8	33.0	39.1	38.8	40.0	39.9	40.1
23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	30.9	32.1	31.6	31.6	33.0	33.0	33.1	33.1	33.0
232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	31.4	32.4	31.9	32.0	32.7	32.7	32.7	32.7	32.6
239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	13.3	16.2	14.8	15.1	19.7	19.5	20.4	20.3	20.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	8.6	10.2	10.0	10.0	9.8	9.8	9.9	10.0	9.8
31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	33.0	31.9	32.4	32.1	30.1	30.2	29.6	29.8	29.4
32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	6.0	6.5	6.2	6.3	6.9	6.9	7.1	7.2	7.1
325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.4	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	3.7
33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	16.3	20.5	19.1	19.7	22.2	22.1	22.6	22.6	22.6
39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.5	11.3	11.0	11.0	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	8.1	9.0	8.8	8.9	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	11.8	12.8	12.3	12.2	13.6	13.5	13.9	13.9	14.0
42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	9.3	9.9	9.8	9.8	8.9	8.9	8.9	9.0	8.8
422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.5	1.4	1.5
429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	11.1	11.7	11.6	11.6	10.4	10.5	10.3	10.4	10.1
44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	18.6	20.3	18.4	18.2	22.0	20.6	26.0	25.6	26.4
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	22.5	25.0	23.5	23.9	27.0	26.5	28.3	28.1	28.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	19.4	21.4	20.1	20.3	24.1	23.7	25.0	25.0	25.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	31.7	34.1	32.3	32.7	38.7	38.5	39.1	38.7	39.5
62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	6.2	3.0	4.0	3.3	5.0	4.5	6.6	6.5	6.8
624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	18.4	20.8	19.9	19.9	21.0	21.0	20.7	20.9	20.6
625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	2.1	0.9	1.1	0.9	1.6	1.5	2.2	2.2	2.2

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
割合							10月	11月				10月	11月
内服薬　総数	8.2	8.7	12.0	13.0	12.6	13.4	13.8	13.8	15.9	15.5	17.0	17.0	17.0
11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.3	6.9	6.9	6.6	7.8	7.7	7.9	8.6	7.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4
114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	86.3	86.5	86.2	86.5	87.0	87.1	86.9	87.3	86.4
116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	1.0	0.9	1.1	0.4	2.9	2.4	4.3	5.4	2.6
117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.8
119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	–	0.0	–	0.0	–	–	1.1	1.1	1.1	0.7	1.6
21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6	1.5	1.8	1.6	2.0
212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	7.4	8.7	7.6	8.0	9.1	8.9	9.7	10.2	9.3
214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	18.0	20.6	19.2	20.4	29.4	27.6	35.2	32.7	37.8
217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	51.0	49.8	45.1	49.0	52.3	51.6	54.6	53.7	55.3
218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	7.6	6.0	6.8	2.3	9.2	8.4	11.9	11.5	12.3
22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	35.1	37.2	35.8	36.0	42.8	42.4	43.7	43.5	44.0
23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	35.8	37.7	41.5	38.2	36.8	36.4	37.7	40.7	35.2
232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	15.8	19.2	16.8	17.8	21.4	21.1	22.3	21.3	23.2
239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	8.2	8.9	8.9	8.7	11.4	11.7	11.0	12.5	10.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	2.1	2.5	2.8	2.8	4.1	4.0	4.4	3.9	5.0
31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	5.7	6.3	6.2	6.4	6.4	6.5	6.6	6.4
32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	13.0	11.9	12.6	12.1	12.5	12.6	12.1	12.5	11.8
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	21.5	24.3	23.5	23.9	30.2	29.5	32.1	31.9	32.4
39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	15.2	14.1	16.9	16.0	7.3	7.0	8.1	7.6	8.6
396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	5.5	25.7	17.6	5.6	15.6	15.3	16.3	7.3	24.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	5.5	6.2	6.4	6.0	7.3	7.1	8.2	7.7	8.7
42 腫瘍用薬	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	5.6	6.1	5.7	5.7	7.7	7.5	8.3	8.2	8.5
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	12.9	14.3	13.8	13.8	15.0	14.6	15.9	16.0	15.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.0	10.8	10.2	10.2	10.7	10.6	10.9	11.1	10.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	24.1	26.3	25.3	25.5	30.8	30.5	31.6	31.3	31.8
62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	9.0	10.4	16.1	16.8	20.7	20.3	21.7	22.3	21.2
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	15.9	14.7	15.0	21.1	20.8	21.8	21.9	21.6
625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	29.9	4.4	34.9	33.6	20.3	19.5	23.2	29.3	19.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	7.5	8.3	11.0	12.0	11.2	12.6	12.2	12.3	13.3	12.6	15.0	15.0	15.0
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	2.1	2.1	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	6.1	6.2	6.4	6.0	7.4	7.3	7.6	7.8	7.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	46.7	54.6	49.3	50.7	53.2	51.8	56.5	56.4	56.7
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	12.4	13.5	12.6	12.9	12.7	12.6	13.2	14.4	12.0
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.0	0.6	0.5	0.6	0.9	0.3
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	3.1	3.2	2.9	2.8	2.7	2.8	2.7	2.9
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	5.8	6.8	7.4	7.1	7.8	7.4	9.1	8.7	9.4
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	11.9	15.4	14.2	14.3	19.8	19.0	22.1	21.5	22.8
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	23.2	26.1	25.3	26.2	31.6	31.1	33.2	32.3	34.2
割	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	7.5	7.3	6.7	7.4	7.5	7.0	8.8	9.9	7.7
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	33.0	34.9	33.6	33.8	40.3	40.1	40.6	40.4	40.8
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	33.3	35.6	36.9	36.8	37.0	36.5	38.2	40.3	36.3
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	33.6	36.3	35.0	35.4	40.2	39.7	41.4	41.4	41.4
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	10.1	11.6	10.2	11.9	13.9	13.7	14.4	15.0	14.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	32.2	32.8	32.6	34.2	33.9	35.1	35.3	34.9
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	32.9	37.5	36.1	36.4	41.7	40.1	44.7	44.9	44.5
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.8	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	8.5	13.4	11.0	9.4	7.4	7.6	6.6	5.5	7.6
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	2.3	2.6	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	1.0	0.3	1.6	1.0	1.0	1.0	1.7	0.4
	422 代謝拮抗剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	1.2	0.3	2.1	1.3	1.3	1.1	2.1	0.5
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	10.9	12.2	10.9	10.6	13.2	12.9	14.1	14.2	14.1
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	17.2	19.4	18.4	18.5	22.1	21.4	23.6	23.5	23.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	12.7	14.1	13.2	13.3	16.0	15.6	16.8	17.0	16.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	24.6	26.8	25.4	25.5	31.9	31.6	32.5	32.2	32.8
	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	9.2	17.4	18.3	20.6	20.4	21.0	21.2	20.9
	624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	8.0	14.9	13.7	14.0	19.1	19.0	19.4	19.2	19.6
	625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	23.0	6.2	25.6	26.4	22.1	21.5	24.0	25.6	22.9

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬　総数	10.5	12.1	14.0	14.6	14.6	14.6	14.4	14.2	15.4	15.0	16.4	16.4	16.5
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	8.8	9.6	9.0	9.0	11.1	10.8	11.9	11.9	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	26.4	27.8	27.0	27.2	29.9	29.7	30.3	30.3	30.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	14.2	15.8	14.9	15.2	16.3	15.9	17.2	17.1	17.4
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	8.0	8.3	8.3	8.3	9.0	8.8	9.4	9.5	9.3
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	7.5	8.6	7.6	7.6	10.6	10.2	11.9	11.8	11.9
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	2.6	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	18.7	19.7	19.2	19.2	19.8	19.6	20.3	20.3	20.3
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	23.8	25.9	24.9	25.3	29.1	28.7	30.3	30.2	30.4
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	13.5	14.8	13.9	14.0	16.1	15.8	16.9	16.8	16.9
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	58.1	61.1	59.7	60.2	63.7	63.2	64.9	64.8	65.0
割	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	20.4	21.0	20.7	20.8	19.7	19.6	19.9	19.9	19.9
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	33.8	35.3	34.1	34.2	40.5	40.3	40.9	40.9	40.9
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	28.4	29.8	29.3	29.3	30.7	30.6	30.9	31.0	30.8
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.3	33.7	33.5	33.5	33.6	33.7	33.5	33.6	33.3
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	10.2	13.8	12.1	12.5	16.9	16.6	17.6	17.5	17.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	10.6	12.0	12.0	11.9	11.5	11.5	11.5	11.6	11.3
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	41.9	41.4	41.5	41.5	40.0	40.1	39.7	39.9	39.5
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	7.4	7.9	7.8	7.6	8.3	8.2	8.6	8.7	8.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.3	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6
	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	20.5	26.2	24.4	25.4	28.0	27.7	28.8	28.7	28.8
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	11.2	11.9	11.8	11.7	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	8.3	9.6	9.4	9.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.4
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	12.8	13.6	13.5	13.1	13.5	13.4	13.7	13.6	13.7
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.3	8.1	8.0	8.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.7	1.6	1.8
	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.7	9.6	9.5	9.6	8.4	8.4	8.3	8.6	8.1
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	23.9	25.6	24.0	23.8	27.5	25.4	33.9	33.4	34.3
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	28.3	31.4	29.7	30.1	33.9	33.3	35.3	34.9	35.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	28.5	31.5	29.9	30.2	36.2	35.7	37.5	37.5	37.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	35.1	38.1	36.2	36.7	42.5	42.1	43.4	43.1	43.7
	62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	7.3	3.7	4.8	4.1	5.3	4.9	6.5	6.4	6.6
	624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.2	21.5	20.7	20.6	20.6	20.8	20.3	20.4	20.1
	625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.7	1.2	1.5	1.3	1.9	1.8	2.4	2.4	2.4

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔65-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
割合　内服薬　総数	11.4	12.8	14.8	15.5	15.6	15.4	15.5	15.1	16.6	16.3	17.3	17.3	17.4
11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	8.4	9.0	8.7	8.8	9.6	9.5	10.1	10.1	10.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	22.2	24.0	23.0	23.3	26.2	26.1	26.7	26.7	26.7
114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	9.0	9.6	9.4	9.5	10.3	10.2	10.6	10.6	10.7
116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	2.8	3.0	3.0	2.9	3.4	3.3	3.7	3.7	3.7
117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	9.1	10.2	9.3	9.4	12.1	11.8	13.2	13.3	13.1
119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	6.8	7.2	7.0	7.2	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1
21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	20.5	21.9	21.1	21.2	22.6	22.4	23.3	23.2	23.3
212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	21.1	23.3	22.3	22.6	26.4	26.0	27.5	27.5	27.6
214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	13.7	15.2	14.3	14.4	16.7	16.4	17.5	17.5	17.6
217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	51.5	54.8	53.3	53.8	57.8	57.3	59.0	58.8	59.2
218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	22.9	22.5	22.6	22.0	21.9	22.2	22.2	22.2
22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	31.7	33.4	32.3	32.4	38.6	38.4	39.2	39.1	39.4
23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	32.3	33.1	32.8	32.8	33.6	33.7	33.5	33.6	33.5
232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	32.3	33.2	32.8	32.8	33.2	33.3	33.0	33.2	32.9
239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	15.1	17.2	16.1	16.5	20.1	20.0	20.7	20.7	20.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	10.1	12.1	11.9	11.9	11.6	11.6	11.7	11.8	11.6
31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	32.3	31.0	31.5	31.2	28.9	29.1	28.3	28.4	28.1
32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	7.5	8.2	7.8	7.9	8.7	8.6	9.0	9.0	9.0
325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	5.7	6.3	6.0	6.0	6.4	6.3	6.7	6.7	6.6
33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	16.1	20.7	19.1	19.9	22.1	22.0	22.5	22.5	22.5
39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.1	12.0	11.7	11.7	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	8.7	9.6	9.5	9.5	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	13.6	14.8	14.1	14.0	15.5	15.4	15.9	15.8	15.9
42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.5	8.1	7.9	8.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1
422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5	1.5
429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	9.0	9.7	9.5	9.6	8.6	8.6	8.4	8.5	8.4
44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	21.1	23.0	21.5	21.5	25.4	23.4	31.9	31.4	32.5
52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	23.2	25.8	24.5	25.1	27.1	26.5	28.7	28.5	28.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	25.8	28.8	27.2	27.6	32.8	32.4	34.1	33.9	34.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	35.1	38.0	36.2	36.7	42.4	42.1	43.1	42.8	43.3
62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.6	1.9	2.7	2.1	3.5	3.2	5.0	4.9	5.2
624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	20.8	22.8	22.2	22.0	22.4	22.5	22.2	22.5	21.9
625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.2	0.5	0.6	0.5	1.0	0.9	1.4	1.4	1.4

注1)　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2)　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上

（単位：%）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
割合　内服薬　総数	11.2	12.5	14.8	15.9	15.7	16.2	15.9	15.8	17.3	17.1	17.9	17.9	17.9
11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	12.8	13.5	13.1	13.2	13.0	12.9	13.3	13.3	13.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	18.5	20.1	19.3	19.5	22.5	22.4	23.0	23.0	23.0
114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	7.8	8.3	8.0	8.1	8.9	8.8	9.1	9.1	9.2
116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	4.0	3.9	4.4	4.4	4.4
117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	9.8	10.8	10.0	10.2	12.7	12.5	13.2	13.3	13.1
119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	16.1	16.7	16.5	16.6	15.3	15.2	15.6	15.6	15.6
21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	18.3	19.8	18.9	19.1	21.2	21.0	21.9	21.8	22.0
212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	15.9	17.9	16.9	17.2	21.1	20.7	22.2	22.1	22.3
214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	11.2	12.6	11.8	12.0	14.2	14.0	15.1	15.0	15.1
217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	41.1	44.4	42.7	43.3	47.8	47.3	49.1	48.9	49.4
218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	20.3	21.3	20.8	21.0	21.1	21.0	21.4	21.4	21.5
22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	28.1	30.0	28.8	29.1	35.2	34.9	36.2	36.1	36.3
23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	31.9	33.0	32.5	32.6	34.2	34.2	34.3	34.3	34.3
232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	29.7	31.0	30.4	30.5	31.9	31.9	31.9	32.0	31.9
239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	19.4	21.5	20.5	20.7	26.3	26.0	27.0	27.0	27.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	7.6	9.0	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8
31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	29.8	28.7	29.2	28.9	26.9	27.1	26.5	26.6	26.4
32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	4.7	5.1	4.8	4.9	5.6	5.6	5.7	5.8	5.7
325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.2	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	14.9	18.5	17.2	17.7	20.4	20.3	20.6	20.7	20.6
39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	9.2	10.0	9.5	9.5	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3
396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	7.7	7.5	7.6	6.5	6.5	6.3	6.4	6.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	9.7	11.1	10.2	10.2	12.8	12.6	13.3	13.3	13.4
42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	13.1	13.3	13.3	13.2	12.3	12.3	12.2	12.3	12.1
422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	1.2	1.1	1.2
429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	15.1	15.1	15.2	15.0	13.9	14.0	13.7	13.8	13.6
44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	17.6	19.3	18.2	18.4	22.1	20.3	27.6	27.0	28.1
52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	22.2	24.7	23.3	23.8	26.8	26.3	28.3	28.0	28.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	21.3	24.3	22.7	23.2	28.0	27.5	29.4	29.2	29.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	30.8	33.7	32.0	32.3	38.2	37.9	39.0	38.8	39.2
62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.3	2.4	3.1	2.5	4.6	4.1	6.6	6.5	6.8
624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	19.3	21.8	20.9	21.1	21.5	21.5	21.6	21.7	21.5
625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	0.5	0.6	0.5	1.1	1.0	1.7	1.7	1.7

注1)　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2)　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	564	679	794	924	890	956	913	925	911	908	919	913	926
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	98	103	99	100	106	105	107	107	108
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	17	17	17	18	18	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
単	117 精神神経用剤	13	20	22	26	25	27	24	24	32	31	34	34	34
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	36	37	37	37	33	33	32	32	32
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	261	269	260	264	257	258	254	252	256
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	78	83	79	80	83	83	83	82	84
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	79	80	78	79	72	73	71	70	71
位	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	74	75	74	75	68	68	67	66	67
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	17	21	21	22	21	19	24	23	25
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	159	161	159	160	156	158	153	152	154
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	111	112	111	112	105	106	102	101	102
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	10	11	10	11	13	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	14	17	16	16	16	16	15	15	15
当	31 ビタミン剤	41	40	38	37	38	36	37	36	34	35	32	32	32
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	72	87	81	85	88	88	87	86	88
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	82	87	85	85	80	81	78	78	78
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	31	34	34	34	26	26	25	25	25
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	37	40	38	38	42	42	42	41	42
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	32	34	34	33	31	31	31	31	31
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	33	33	33	31	31	30	30	30
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	59	78	61	59	63	59	73	72	74
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
り	61 抗生物質製剤	15	17	23	26	23	28	27	28	25	24	29	29	30
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	10	11	11	11	10	10	12	12	12
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	12	16	15	16	13	12	16	15	17
	62 化学療法剤	13	14	17	23	22	24	24	24	21	21	22	22	22
	624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	11	10	11	8	8	10	9	10
	625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	12.9	15.5	1.5	2.0	0.0	▲ 0.1	0.1
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	14.0	14.2	8.7	11.6	7.1	6.8	7.8	7.9	7.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	11.3	10.3	7.1	10.4	3.3	3.9	1.3	1.8	0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	8.7	8.3	6.0	8.1	11.7	12.0	10.9	11.1	10.5
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	11.3	11.4	6.2	11.0	16.1	14.5	20.4	19.8	21.0
単	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	10.9	19.6	6.4	9.2	31.1	28.4	38.8	39.0	38.5
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	20.2	15.3	12.4	15.6	▲ 10.7	▲ 9.9	▲ 12.8	▲ 13.1	▲ 12.7
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	28.5	14.6	13.3	15.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.2
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	16.8	15.3	11.6	15.9	7.2	8.0	5.0	4.7	5.2
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	99.9	26.3	31.3	30.1	5.7	5.9	4.9	4.7	5.0
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	9.9	8.4	6.1	8.9	▲ 8.1	▲ 7.4	▲ 10.0	▲ 10.1	▲ 10.0
位	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	13.6	10.4	8.3	10.9	▲ 8.4	▲ 7.6	▲ 10.7	▲ 10.6	▲ 10.8
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	14.2	10.9	13.8	9.5	11.7	10.9	13.1	12.6	13.4
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	9.9	8.3	5.8	9.1	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.1
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	10.5	8.1	5.9	9.0	▲ 5.9	▲ 4.9	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 8.7
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	24.5	31.6	22.8	28.7	31.3	34.4	23.0	23.9	21.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	21.5	39.2	31.6	38.6	5.1	9.6	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 6.5
当	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 9.8	▲ 9.3	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 11.2
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	13.5	12.6	6.9	13.0	10.5	11.0	9.0	9.7	8.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	11.6	11.2	4.1	12.3	1.5	1.7	0.9	2.0	▲ 0.2
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	21.5	42.4	31.2	39.2	16.9	21.7	4.9	6.1	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	13.3	18.0	13.0	16.5	▲ 3.4	▲ 1.7	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 8.0
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	11.1	25.4	19.6	23.7	▲ 18.0	▲ 14.8	▲ 26.7	▲ 26.1	▲ 27.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	22.0	22.1	15.6	19.9	12.0	12.6	10.3	9.3	11.3
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	17.9	21.0	16.2	23.6	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 3.9	▲ 9.5	▲ 3.2	▲ 9.3	▲ 14.7	6.7	▲ 0.5	14.5
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	19.2	22.1	17.4	24.9	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 8.7
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	11.4	12.9	15.4	10.8	5.9	0.2	21.8	18.8	25.0
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	13.9	13.0	14.7	10.4	2.6	1.0	6.2	6.2	6.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	15.6	13.9	14.3	9.5	5.2	4.3	7.2	9.2	5.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	13.1	12.8	15.9	10.9	▲ 1.0	▲ 2.5	2.5	1.0	3.6
	62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	36.0	30.2	44.7	49.1	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 7.4	▲ 8.8
	624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	226.4	87.4	257.3	238.0	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.9	▲ 10.4	▲ 9.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	12.3	13.9	10.8	11.0	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.4	1.3	▲ 6.2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	75	80	107	118	107	128	128	129	125	120	137	138	136
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
単	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	−	0	−	0	−	−	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
位	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	41	49	51	51	49	46	55	55	54
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	−	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	−	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	422 代謝拮抗剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	20	25	24	24	27	25	30	30	30
	52 漢方製剤	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
り	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	32	32	32	29	28	31	31	30
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	18	19	18	18	16	16	16	16	16
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	11	13	14	14	13	12	15	15	15
	62 化学療法剤	6	6	5	9	6	12	11	12	12	12	13	13	13
	624 合成抗菌剤	0	0	0	6	3	9	9	10	10	10	12	12	11
	625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	6.0	13.9	11.7	13.1	10.8	34.8	6.3	7.3	5.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.6	2.8	▲ 3.3	4.5	0.7	18.3	6.6	9.8	3.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	38.8	36.9	27.6	13.4	105.1	103.5	207.8	184.8	245.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 7.7	▲ 3.1	▲ 7.4	8.7	▲ 1.6	4.2	▲ 7.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 46.5	▲ 32.9	▲ 77.1	216.6	198.3	447.8	458.7	448.7
単	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	36.7	9.4	▲ 5.0	56.6	▲ 8.0	13.0	▲ 14.7	▲ 33.5	3.9
	119 その他中枢神経系用薬	・	128.3	−	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	39.7	31.5	12.7	42.9	14.8	35.4	19.5	16.6	21.7
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	99.4	69.9	48.0	84.5	24.9	53.1	16.4	33.6	1.8
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	54.1	38.3	21.9	66.7	26.3	46.4	37.2	35.3	38.5
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	4.2	2.0	▲ 13.1	3.7	▲ 8.6	7.7	▲ 4.1	▲ 12.0	3.8
位	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	110.7	24.0	▲ 20.9	▲ 38.7	9.1	7.0	117.4	46.8	268.8
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.0	7.9	7.7	8.6	10.2	33.5	6.8	8.1	5.5
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.1	17.9	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 3.5
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	63.5	47.3	43.1	44.6	18.2	40.9	19.5	11.2	26.6
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	12.9	15.0	22.2	22.6	32.2	46.9	56.6	37.3	67.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	51.2	106.5	150.0	100.0	60.5	105.8	32.4	4.5	72.0
当	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	9.4	▲ 1.3	▲ 1.6	13.6	▲ 8.4	10.2	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 9.9
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	3.0	3.7	▲ 4.7	10.5	▲ 2.7	16.6	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	−	・	680.7	・	400.3	・	・	801.9	902.5	984.5	2538.1	299.1
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	18.8	10.6	6.1	8.6	34.6	57.9	41.0	45.9	35.9
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 7.4	▲ 22.1	▲ 16.9	▲ 15.5	▲ 59.4	▲ 50.7	▲ 61.2	▲ 61.0	▲ 61.4
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	▲ 74.3	34.2	▲ 59.5	▲ 90.2	196.8	266.8	170.1	▲ 29.9	1545.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	23.8	35.0	17.2	32.2	36.6	66.8	28.9	30.1	27.7
	42 腫瘍用薬	・	・	−	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 99.2	−	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	6.5	10.8	7.0	8.1	25.2	49.5	24.9	22.6	27.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	5.4	8.9	7.5	7.8	▲ 2.3	17.5	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 5.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	8.0	8.7	5.8	5.8	▲ 9.0	9.7	▲ 11.1	▲ 8.7	▲ 13.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	1.2	9.2	9.6	10.4	8.3	30.9	5.3	5.3	5.2
	62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	6.4	186.2	156.2	141.5	63.1	137.9	14.7	20.4	9.3
	624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	118272.4	394368.8	268845.9	547128.8	105.5	246.3	24.7	29.9	19.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 41.6	▲ 56.1	▲ 49.4	▲ 25.4	▲ 9.9	▲ 27.5	▲ 25.4	▲ 29.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

単位当たり	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	144	166	219	246	224	263	257	257	250	240	276	278	273
11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	37	47	50	51	45	40	54	54	54
23 消化器官用薬	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	9
232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4
39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	4	5	5	2	3	2	2	2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 アレルギー用薬	58	74	95	108	99	116	104	97	107	106	110	114	106
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	36	38	52	58	53	62	64	67	59	55	70	70	71
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	24	25	26	27	26	25	27	28	27
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	28	36	38	40	33	29	42	42	43
62 化学療法剤	6	7	8	12	10	14	13	16	15	14	16	15	17
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	3	7	7	8	8	7	10	10	10
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	6	5	7	6	7	6	5	6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

単位当たり	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	12.6	12.3	13.7	13.9	7.3	6.8	7.3	8.4	6.2
11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	8.2	5.5	▲ 1.2	5.1	12.4	12.4	11.9	14.2	9.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	4.7	2.3	▲ 3.1	2.0	9.6	11.9	4.5	1.5	7.9
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	4.9	1.3	▲ 3.2	4.2	4.7	3.4	7.3	11.6	3.0
116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	▲ 1.2	5.0	▲ 6.0	▲ 1.3	9.2	10.6	6.5	19.1	▲ 5.7
117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	14.4	19.7	5.0	9.6	26.8	28.6	22.7	20.6	24.9
119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	39.7	▲ 40.7	▲ 53.3	▲ 85.4	57.2	47.4	95.2	64.9	673.3
21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	24.0	22.9	13.3	31.2	6.5	9.4	▲ 0.2	▲ 2.6	2.5
212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	22.5	36.1	38.4	39.1	20.9	27.1	7.0	▲ 5.7	21.6
214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	66.3	60.1	45.7	66.7	36.1	41.7	23.1	21.0	25.1
217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	16.2	22.8	10.1	37.8	14.4	19.5	2.1	0.9	3.3
218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	26.9	3.6	▲ 2.4	5.4	▲ 6.4	▲ 12.0	12.8	18.2	7.2
22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	12.5	8.2	10.3	9.8	9.1	8.6	8.1	9.1	7.0
23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	9.1	2.4	3.1	6.5	2.8	2.2	4.2	3.6	4.4
232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	9.7	5.9	2.3	8.4	4.9	6.0	2.9	2.0	3.8
239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	32.3	17.0	14.8	30.0	24.7	20.7	35.3	33.8	35.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	14.9	9.0	2.4	12.9	6.2	10.1	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.0
31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 8.0	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 1.6	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 10.4
32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	10.8	7.5	▲ 4.9	11.3	13.4	16.3	6.8	11.0	2.6
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	▲ 78.7	38.2	–	・	160.8	412.4	12.6	・	▲ 70.0
33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	14.4	8.7	2.8	9.8	27.3	22.0	35.9	43.9	27.9
39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 2.2	▲ 23.3	▲ 15.8	▲ 15.1	▲ 51.1	▲ 48.9	▲ 56.2	▲ 57.5	▲ 54.9
396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	78.8	167.3	158.3	88.8	▲ 23.6	▲ 14.2	▲ 44.1	▲ 56.8	▲ 28.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	43.9	44.7	32.7	45.5	25.4	29.5	15.7	10.9	20.8
42 腫瘍用薬	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	2439.3	6964.4	1.5	0.1	8.6	425.3	▲ 69.0
422 代謝拮抗剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
429 その他の腫瘍用薬	・	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	2439.3	6964.4	1.5	0.1	8.6	425.3	▲ 69.0
44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	13.5	13.3	16.6	15.0	7.9	7.2	9.1	9.2	9.4
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	12.4	10.0	10.2	11.4	5.2	3.4	7.2	9.4	4.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	13.3	8.5	5.3	7.3	3.8	3.6	3.7	9.0	▲ 1.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	11.9	11.1	13.8	14.4	6.4	3.5	9.6	9.7	9.2
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	20.1	84.1	85.4	72.6	29.0	38.1	11.2	14.6	7.7
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	368.0	662.1	757.3	834.0	73.9	109.8	31.4	34.8	27.8
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 11.3	3.0	▲ 4.4	▲ 5.4	1.0	5.9	▲ 10.6	▲ 8.6	▲ 13.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	513	624	714	817	786	846	810	817	802	795	825	821	829
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	100	105	101	101	120	118	125	124	125
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	23	23	23	24	24	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	15	15	15	15	16	16	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
単	117 精神神経用剤	26	39	43	49	47	51	47	47	63	61	67	67	67
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	206	206	206	208	195	196	192	192	193
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	64	66	65	65	66	66	66	66	66
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	60	59	60	60	53	53	52	52	52
位	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	63	62	63	64	55	56	54	55	54
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	14	18	17	18	17	16	21	19	22
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	121	123	123	125	120	121	118	118	119
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	86	84	86	87	78	79	76	77	76
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	11	14	13	14	17	17	17	17	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	7	7	7	6	6	6	6	6
当	31 ビタミン剤	29	29	27	26	27	25	26	26	25	25	23	24	23
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	43	50	49	51	50	50	51	50	51
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	85	88	89	89	78	79	76	76	76
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	29	33	33	34	24	24	22	23	22
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	42	43	43	43	44	45	44	43	44
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	24	24	24	22	22	22	22	22
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	23	23	23	22	22	21	22	21
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	86	117	88	84	90	85	105	104	105
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	19	23	30	34	31	37	36	38	33	31	39	38	40
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	13	15	15	15	15	14	17	16	17
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	16	20	19	21	17	15	20	19	21
	62 化学療法剤	17	18	25	34	33	34	35	35	30	29	31	31	31
	624 合成抗菌剤	6	5	7	15	14	16	16	17	12	12	14	14	15
	625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	10	10	10	9	9	9	10	9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（15歳以上65歳未満）

15歳以上65歳未満
（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	15.2	13.7	11.8	13.1	1.2	1.1	1.4	1.4	1.4
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	9.7	14.0	5.6	8.7	19.7	18.4	23.5	23.6	23.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	7.6	7.3	4.3	7.6	1.5	2.1	▲ 0.2	0.4	▲ 0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	7.9	7.3	5.5	6.8	11.9	11.8	12.1	12.8	11.3
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	3.8	3.6	▲ 0.4	4.6	6.5	6.3	7.1	7.0	7.3
単	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	9.8	19.7	4.9	8.3	33.6	30.4	43.0	42.9	43.0
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	36.9	33.7	31.6	39.1	11.3	12.5	8.0	6.2	9.6
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	24.3	10.2	9.6	10.4	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 7.1	▲ 6.7	▲ 7.6
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	12.1	10.0	7.5	11.0	1.7	2.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	90.0	20.2	24.9	22.6	2.2	2.4	1.8	2.2	1.5
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	5.6	4.4	3.1	4.4	▲ 11.7	▲ 11.0	▲ 13.6	▲ 13.3	▲ 14.1
位	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	9.4	6.1	4.9	6.2	▲ 12.1	▲ 11.3	▲ 14.4	▲ 13.8	▲ 15.0
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	17.0	13.1	16.5	9.6	12.6	10.9	16.2	13.8	18.0
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	7.9	7.3	4.9	7.7	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 4.8
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	6.4	3.9	2.7	4.9	▲ 8.7	▲ 7.8	▲ 11.5	▲ 11.1	▲ 11.9
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	31.9	49.4	36.1	44.4	44.1	49.8	29.7	31.5	27.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	15.2	30.3	25.0	29.8	▲ 0.4	3.7	▲ 10.9	▲ 9.9	▲ 11.9
当	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 8.5	▲ 10.6	▲ 10.0	▲ 11.1
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	12.4	11.3	5.4	13.8	8.3	8.8	7.0	7.9	6.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	9.6	8.3	0.3	12.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	18.7	37.1	28.6	34.2	12.8	17.1	2.0	3.5	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	12.8	17.6	14.0	17.1	▲ 8.9	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 14.3	▲ 14.7
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	9.7	32.4	25.5	29.4	▲ 23.0	▲ 18.9	▲ 33.5	▲ 32.4	▲ 34.6
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	22.7	19.0	15.2	19.6	4.6	5.3	2.4	1.4	3.4
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	22.7	27.1	22.3	31.4	▲ 1.4	1.0	▲ 7.9	▲ 6.6	▲ 9.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 11.7	▲ 19.2	▲ 11.3	▲ 9.7	▲ 15.0	6.5	▲ 3.7	18.3
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	24.7	28.8	24.2	33.2	▲ 1.1	1.6	▲ 8.2	▲ 6.6	▲ 9.8
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	10.3	12.2	15.4	9.7	4.4	▲ 1.7	22.0	18.6	25.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	15.4	13.8	14.0	10.1	2.4	0.8	6.2	5.5	6.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	17.8	15.4	14.0	10.8	7.7	6.6	10.1	11.3	8.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	14.8	13.5	15.6	10.0	▲ 3.2	▲ 4.9	0.4	▲ 1.9	2.3
	62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	43.6	28.3	48.2	53.8	▲ 11.8	▲ 12.2	▲ 10.7	▲ 10.2	▲ 11.4
	624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	226.7	67.3	230.8	212.0	▲ 16.6	▲ 17.6	▲ 14.5	▲ 16.0	▲ 13.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	18.9	17.2	14.4	16.9	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.0	1.7	▲ 5.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：円）

単位当たり	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月～3月 10月	平成27年度 10月～3月 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月～11月 10月	平成28年度 10月～11月 11月
内服薬 総数	738	877	1,012	1,191	1,135	1,246	1,181	1,199	1,155	1,147	1,179	1,171	1,187
11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	70	76	72	73	77	76	80	80	81
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	17	18	17	18	18	18	18	18	18
114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	13	14	13	13	14	14	15	15	15
116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
117 精神神経用剤	8	11	13	16	15	17	15	15	19	19	21	21	21
119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	20	19	19	17	17	18	17	18
21 循環器官用薬	237	287	354	432	417	447	425	431	413	410	419	416	423
212 不整脈用剤	13	15	18	21	20	22	21	21	22	21	22	22	22
214 血圧降下剤	32	45	87	133	127	140	130	132	135	133	139	138	140
217 血管拡張剤	97	111	115	126	123	129	124	126	113	113	114	113	115
218 高脂血症用剤	79	98	116	131	128	135	130	132	118	118	119	118	120
22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	13	15	14	15	15	14	16	15	17
23 消化器官用薬	148	171	189	204	200	208	203	205	194	194	194	193	195
232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	150	156	152	153	140	140	139	139	140
239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	10	11	10	10	12	12	12	12	12
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	22	27	25	26	24	24	24	24	24
31 ビタミン剤	55	53	48	46	47	46	46	46	42	42	41	41	40
32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33 血液・体液用薬	67	78	89	120	106	133	123	128	129	129	131	131	131
39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	139	133	134	124	124	124	124	125
396 糖尿病用剤	46	50	50	59	55	63	60	61	47	47	46	46	46
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	53	58	54	54	60	59	61	61	62
42 腫瘍用薬	24	33	34	42	40	45	43	43	40	39	40	40	40
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	38	43	41	41	38	38	39	39	39
44 アレルギー用薬	23	36	44	50	44	55	44	44	47	44	55	53	56
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	15	18	17	18	16	16	19	18	19
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	6	5	6	5	5	6	6	6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	9	11	11	11	9	9	10	10	11
62 化学療法剤	14	15	18	23	22	23	23	23	20	20	21	21	21
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	7	8	8	8	6	6	6	6	7
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（65歳以上75歳未満）

65歳以上75歳未満
（単位：％）

単位当たり	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月	平成27年度 10月～3月	平成27年度 10月～3月 10月	平成27年度 10月～3月 11月	平成28年度 4月～11月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～11月	平成28年度 10月～11月 10月	平成28年度 10月～11月 11月
内服薬 総数	16.4	18.8	15.4	17.7	18.6	16.9	15.2	16.3	0.5	1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.0
11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	14.7	14.5	10.7	12.7	9.3	8.8	10.8	11.3	10.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	13.7	11.9	9.7	12.0	3.4	3.7	2.4	3.1	1.7
114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	6.6	7.1	5.9	6.3	10.9	11.0	10.4	10.6	10.2
116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	15.5	15.4	10.6	15.6	20.5	17.6	28.9	27.6	30.2
117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	14.5	20.0	10.8	13.4	29.1	26.7	36.2	37.7	34.5
119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	22.6	18.2	15.3	17.7	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 7.4
21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	29.6	15.6	15.9	15.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0
212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	16.9	15.6	13.7	15.7	6.4	6.8	5.2	5.2	5.2
214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	101.4	27.2	34.2	30.3	5.4	5.2	6.1	5.9	6.1
217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	10.3	9.0	8.2	8.8	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 8.9
218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	14.5	11.5	10.8	11.3	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 9.3	▲ 9.3	▲ 9.5
22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	15.5	11.2	13.6	10.1	11.0	10.7	11.9	10.0	13.4
23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	9.2	7.4	6.6	7.5	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 5.1
232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	10.2	8.0	7.3	8.1	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 8.7
239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	18.9	21.6	16.3	19.8	23.3	24.8	19.2	20.2	18.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	22.8	43.7	37.4	42.5	4.2	8.7	▲ 6.9	▲ 6.1	▲ 7.7
31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 11.5	▲ 11.4	▲ 11.7
32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	13.0	12.4	8.0	10.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	11.4	11.7	6.4	10.1	1.5	1.3	2.3	2.7	1.9
33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	21.9	45.9	36.0	41.7	16.6	21.5	4.5	6.0	2.8
39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	13.4	19.7	15.3	17.5	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 6.6
396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	11.7	25.0	20.8	22.8	▲ 17.0	▲ 14.3	▲ 24.3	▲ 23.7	▲ 24.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	20.9	22.6	16.4	19.9	13.0	13.1	12.7	11.9	13.5
42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	20.4	26.3	24.1	27.6	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.5
422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 0.2	1.4	1.7	3.1	▲ 12.3	▲ 16.9	1.4	▲ 2.3	5.3
429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	22.1	28.1	25.8	29.5	▲ 1.3	0.3	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.7
44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	12.2	13.5	13.9	11.8	5.8	▲ 0.4	24.1	20.6	27.7
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	16.3	15.1	17.4	13.8	2.9	1.9	5.5	4.3	6.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	18.6	17.6	20.2	13.7	7.4	7.8	6.7	6.5	6.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	15.1	13.8	16.6	12.9	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 6.4	▲ 2.9
62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	26.9	20.8	29.7	33.4	▲ 9.5	▲ 10.0	▲ 8.3	▲ 7.9	▲ 8.7
624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	222.8	74.8	234.0	207.2	▲ 15.4	▲ 15.2	▲ 16.0	▲ 16.3	▲ 15.8
625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	23.6	20.8	19.1	23.0	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 0.2	5.1	5.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,180	1,298	1,223	1,248	1,217	1,208	1,241	1,229	1,253
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	160	173	164	167	155	154	157	156	158
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	16	17	17	17	18	17	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	15	15	15	15	17	17	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	5	5	5	5	6	5	6	6	6
単	117 精神神経用剤	6	9	12	13	13	14	13	13	16	16	17	17	17
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	110	110	112	114	96	96	97	96	97
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	338	369	345	353	347	345	354	349	358
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	16	17	17	17	19	18	19	19	19
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	97	105	100	103	107	105	111	109	112
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	107	110	108	111	102	102	103	102	104
位	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	83	87	85	87	80	80	81	80	82
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	15	17	16	16	17	17	18	18	19
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	246	260	250	254	246	246	247	245	249
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	168	171	171	174	163	163	163	162	164
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	12	12	12	13	14	14	15	14	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	26	32	30	31	29	29	30	29	30
当	31 ビタミン剤	69	67	64	62	63	62	62	62	56	57	55	55	56
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	119	149	135	141	146	145	149	148	150
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	82	91	85	86	87	87	89	88	89
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	30	33	32	32	27	27	26	26	27
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	36	40	37	38	45	44	46	46	47
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	55	59	57	56	51	51	51	51	51
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	54	56	56	55	50	50	51	51	51
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	36	42	37	37	39	36	46	45	48
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	11	13	12	13	12	11	13	13	14
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	8	8	8	7	7	8	7	8
	62 化学療法剤	9	10	12	15	15	16	15	16	14	14	14	14	14
	624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	6	6	6	5	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	17.7	16.4	14.4	15.5	1.9	20.6	0.5	0.5	0.5
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	17.0	13.8	12.4	12.2	▲ 4.3	12.9	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 5.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	17.3	10.8	13.0	14.4	7.5	27.1	6.3	6.9	5.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	11.0	6.4	9.4	10.4	12.7	33.0	11.7	11.6	11.7
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	16.7	12.5	13.1	13.5	22.8	41.5	30.5	30.4	30.5
単	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	17.0	15.4	12.7	14.1	26.4	48.0	28.2	29.8	26.6
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	17.9	6.6	12.7	11.9	▲ 13.4	2.4	▲ 14.6	▲ 14.6	▲ 14.6
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	29.8	17.3	17.0	17.3	1.9	20.3	1.4	1.3	1.3
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	19.4	14.5	15.9	17.7	12.2	32.5	11.3	10.9	11.5
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	105.9	26.0	38.0	34.7	9.2	28.5	9.3	9.1	9.3
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	12.0	6.5	9.5	10.5	▲ 5.4	11.7	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 6.2
位	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	15.9	10.2	12.4	13.5	▲ 4.4	13.1	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 5.7
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	16.3	11.8	12.5	11.9	12.2	31.8	13.0	12.2	13.6
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	10.6	9.0	8.0	9.0	▲ 0.6	17.5	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.0
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	12.5	6.4	9.6	10.6	▲ 3.7	14.1	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 5.5
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	18.8	11.4	13.5	14.3	20.0	42.2	17.8	18.4	17.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	21.1	38.5	33.1	36.0	6.6	29.8	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.2
当	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 9.9	6.2	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.1
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	15.2	14.2	10.5	12.6	14.8	35.4	14.1	15.4	12.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	13.0	10.2	9.1	12.6	4.8	23.3	5.0	7.9	2.1
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	21.3	42.2	32.4	37.6	18.4	44.2	7.9	9.2	6.5
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	13.7	18.1	13.1	14.3	5.5	25.0	3.6	3.5	3.6
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	11.1	14.3	14.4	15.8	▲ 12.0	5.9	▲ 17.3	▲ 17.0	▲ 17.6
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.5	22.1	18.4	19.2	23.2	44.9	23.5	23.0	23.9
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	13.1	14.4	11.4	15.3	▲ 7.6	9.3	▲ 9.0	▲ 9.4	▲ 8.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	2.8	0.3	▲ 6.5	▲ 1.8	0.9	8.5	27.3	18.7	35.7
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	13.9	10.6	12.3	16.1	▲ 7.4	9.6	▲ 9.1	▲ 9.4	▲ 8.7
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	15.0	15.6	14.6	13.0	8.3	20.2	25.7	22.5	28.8
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	16.1	14.3	16.5	13.7	4.5	22.2	6.2	4.9	7.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	21.9	16.2	23.6	17.4	12.2	32.2	11.9	11.8	11.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	13.4	8.4	14.2	11.6	▲ 0.9	16.6	▲ 0.6	▲ 2.3	0.9
	62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	33.1	25.5	36.9	39.8	▲ 7.3	9.0	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 7.5
	624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	179.2	66.7	198.9	182.6	▲ 13.5	2.3	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 14.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	24.9	18.0	21.1	20.7	2.1	19.3	4.4	6.8	2.0

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月			11月(%)
								10月	11月				10月	11月	
	全国	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	740	686	5,586	4,122	1,465	728	737	100.0
	北海道	292	352	411	486	231	255	43	40	320	236	84	41	42	5.7
	青森	72	87	105	121	58	63	11	10	78	58	20	10	10	1.4
	岩手	78	92	105	120	57	63	10	10	78	58	20	10	10	1.4
	宮城	105	125	152	178	84	94	15	14	116	86	30	15	15	2.1
	秋田	53	66	85	100	47	53	9	8	68	50	18	9	9	1.2
	山形	59	69	82	94	45	49	8	8	60	45	16	8	8	1.1
	福島	88	103	121	144	68	76	13	12	96	71	25	13	13	1.7
	茨城	112	131	163	196	91	104	17	16	130	96	34	17	17	2.3
	栃木	69	84	99	117	55	63	10	9	78	57	21	10	10	1.4
	群馬	68	84	100	119	56	63	10	10	78	57	20	10	10	1.4
	埼玉	259	317	378	446	207	239	39	36	293	216	77	39	39	5.2
	千葉	227	275	326	394	182	212	34	32	258	190	68	34	34	4.6
	東京	512	631	762	896	416	480	78	71	578	425	152	76	76	10.4
	神奈川	350	420	505	589	273	316	51	47	383	282	101	51	51	6.9
	新潟	110	130	151	176	83	93	15	14	116	86	30	15	15	2.1
総	富山	38	46	55	66	31	35	6	5	43	32	11	6	6	0.8
	石川	43	52	62	74	35	39	6	6	48	35	13	6	6	0.9
	福井	23	30	37	44	21	23	4	4	29	21	7	4	4	0.5
	山梨	32	40	46	55	26	29	5	4	36	27	10	5	5	0.7
	長野	98	118	141	166	79	87	14	13	107	79	27	14	14	1.9
	岐阜	76	92	110	129	61	69	11	10	84	62	22	11	11	1.5
	静岡	147	175	210	246	114	132	21	20	162	120	42	21	21	2.9
	愛知	229	279	341	408	189	219	35	33	272	200	72	36	36	4.9
	三重	61	74	90	108	50	58	9	9	72	53	19	9	10	1.3
	滋賀	44	55	68	83	39	45	7	7	56	41	15	7	7	1.0
	京都	77	95	116	139	65	74	12	11	92	68	24	12	12	1.6
	大阪	293	361	446	531	249	282	46	43	352	260	92	46	46	6.3
	兵庫	206	250	305	358	169	189	31	29	235	174	62	30	31	4.2
	奈良	48	58	66	77	36	41	7	6	49	36	13	6	6	0.9
	和歌山	28	33	40	51	24	27	4	4	35	25	9	5	5	0.6
数	鳥取	23	28	33	39	19	21	3	3	27	20	7	3	4	0.5
	島根	35	41	50	58	28	30	5	5	38	28	10	5	5	0.7
	岡山	69	83	100	115	55	61	10	9	76	56	20	10	10	1.4
	広島	114	135	163	192	90	102	17	15	126	93	33	16	17	2.3
	山口	65	77	95	110	52	58	9	9	73	54	19	9	10	1.3
	徳島	20	25	31	37	17	20	3	3	25	19	7	3	3	0.5
	香川	37	46	54	65	31	35	6	5	44	33	12	6	6	0.8
	愛媛	42	50	61	80	37	43	7	7	54	40	14	7	7	1.0
	高知	32	39	47	54	26	28	5	4	36	27	9	5	5	0.6
	福岡	197	237	280	332	156	176	29	27	220	163	58	28	29	4.0
	佐賀	36	43	52	61	29	32	5	5	41	30	11	5	5	0.7
	長崎	65	78	93	110	52	58	10	9	72	53	19	9	10	1.3
	熊本	77	92	108	125	59	66	11	10	82	60	22	11	11	1.5
	大分	54	64	75	88	42	46	8	7	59	43	15	8	8	1.1
	宮崎	52	62	75	88	41	47	8	7	58	43	15	7	8	1.0
	鹿児島	84	101	118	136	64	71	12	11	89	66	23	11	12	1.6
	沖縄	60	72	82	97	46	51	8	8	64	47	16	8	8	1.1

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	全国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	610.2	697.4	104.1	102.2	178.3	139.2	39.1	▲ 12.5	51.6
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	35.3	39.8	5.7	6.4	5.8	4.8	1.0	▲ 1.4	2.4
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	7.8	8.6	1.1	1.3	0.2	0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.4
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	6.7	7.7	1.0	1.1	0.8	0.8	0.1	▲ 0.4	0.5
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	13.0	13.0	1.9	1.9	2.2	1.6	0.7	▲ 0.2	0.9
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	7.8	7.6	1.0	1.2	3.5	2.7	0.8	0.0	0.8
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	5.6	6.5	0.8	1.0	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	0.2
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	11.0	11.9	1.9	1.8	3.8	2.9	0.9	▲ 0.1	0.9
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	16.3	16.7	2.6	2.4	5.6	4.1	1.5	0.1	1.4
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	8.5	10.1	1.4	1.4	3.6	2.6	1.0	0.1	0.8
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	8.9	9.9	1.5	1.5	1.9	1.5	0.4	▲ 0.1	0.5
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	31.4	37.2	5.9	5.1	11.5	8.7	2.8	0.0	2.8
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	31.3	36.7	5.9	5.2	9.9	8.1	1.8	▲ 0.3	2.1
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	63.0	70.4	10.9	9.7	13.3	9.7	3.6	▲ 1.4	5.0
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	39.4	44.6	7.0	6.3	11.6	8.7	2.9	▲ 0.6	3.5
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	11.4	14.2	2.0	2.2	3.3	2.7	0.6	▲ 0.4	1.0
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	5.4	5.7	0.9	0.9	0.7	0.5	0.1	▲ 0.2	0.4
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	5.9	6.5	0.9	1.1	0.5	0.4	0.1	▲ 0.3	0.4
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	3.4	3.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.1	▲ 0.1	0.2
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	3.9	4.8	0.7	0.7	1.6	1.2	0.4	0.0	0.4
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	12.0	13.0	1.9	2.0	▲ 0.0	0.4	▲ 0.5	▲ 0.8	0.4
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	9.3	10.3	1.6	1.5	1.6	1.3	0.3	▲ 0.4	0.7
	静岡	23.6	27.3	35.6	36.0	15.8	20.2	3.0	2.8	6.9	5.7	1.2	▲ 0.4	1.6
	愛知	38.7	50.2	61.2	67.3	31.0	36.3	5.5	5.2	14.4	10.9	3.6	0.1	3.4
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	8.5	9.6	1.5	1.4	3.8	2.8	1.0	0.1	0.9
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	7.3	8.3	1.3	1.2	3.1	2.4	0.7	0.0	0.7
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	10.6	12.2	1.8	1.9	3.2	2.5	0.7	▲ 0.3	0.9
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	39.0	46.7	6.7	7.0	14.0	11.0	2.9	▲ 0.7	3.6
	兵庫	27.9	44.0	55.2	53.2	25.3	27.9	4.1	4.1	6.5	4.9	1.6	▲ 0.7	2.3
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	4.7	5.8	0.9	0.9	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.2
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	4.9	5.9	1.0	0.9	2.4	1.9	0.5	0.0	0.5
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	2.8	3.4	0.4	0.5	1.5	1.2	0.3	0.0	0.3
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	4.0	4.1	0.6	0.6	0.6	0.5	0.1	▲ 0.2	0.3
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	7.3	8.4	1.3	1.2	2.5	1.8	0.7	▲ 0.1	0.8
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	13.2	15.5	2.4	2.2	4.1	3.2	0.9	▲ 0.4	1.3
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	7.1	8.2	1.1	1.3	2.6	1.9	0.7	▲ 0.1	0.8
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.9	3.3	0.5	0.5	1.6	1.2	0.4	0.0	0.3
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	4.9	6.0	0.9	0.9	2.5	2.0	0.6	▲ 0.0	0.6
	愛媛	7.4	8.4	10.8	18.7	8.4	10.3	1.6	1.6	3.6	3.1	0.6	0.0	0.6
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	3.1	3.7	0.5	0.6	1.5	1.1	0.4	▲ 0.0	0.4
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	24.4	27.9	4.1	4.1	8.5	6.8	1.6	▲ 0.5	2.1
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	4.5	4.8	0.7	0.7	2.0	1.5	0.5	▲ 0.0	0.5
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	8.0	8.6	1.2	1.3	1.7	1.4	0.4	▲ 0.3	0.6
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	8.2	9.1	1.4	1.3	1.8	1.3	0.6	▲ 0.3	0.9
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	6.2	6.9	1.0	1.0	2.2	1.6	0.6	▲ 0.1	0.7
	宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	6.1	7.5	1.1	1.0	2.0	1.7	0.3	▲ 0.3	0.5
	鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	8.4	9.8	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	▲ 0.5	0.5
	沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	6.5	8.3	1.1	1.1	2.0	1.6	0.3	▲ 0.2	0.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
総数	全国	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	16.4	17.5	3.3	3.5	2.7	▲ 1.7	7.5
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	18.0	18.5	15.4	19.2	1.8	2.1	1.2	▲ 3.3	5.9
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	15.7	15.6	12.0	15.0	0.3	0.5	▲ 0.4	▲ 4.4	3.7
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	13.3	14.0	10.9	13.4	1.1	1.4	0.3	▲ 4.0	4.9
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	18.2	16.0	13.8	15.4	1.9	1.9	2.2	▲ 1.3	5.9
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	19.6	16.9	12.9	17.2	5.4	5.7	4.6	0.2	9.3
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	14.3	15.2	11.4	15.6	▲ 0.2	0.2	▲ 1.6	▲ 5.3	2.4
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	19.4	18.4	17.2	18.1	4.1	4.3	3.6	▲ 0.5	7.9
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	21.7	19.1	18.3	18.1	4.5	4.5	4.5	0.6	8.8
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	18.5	19.1	16.6	18.1	4.9	4.9	5.0	1.5	8.8
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	18.9	18.6	16.8	18.5	2.5	2.7	2.0	▲ 1.4	5.7
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	17.9	18.4	17.9	16.8	4.1	4.2	3.7	0.0	7.8
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	20.7	20.9	20.9	19.3	4.0	4.4	2.8	▲ 0.9	6.7
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	17.9	17.2	16.3	15.7	2.4	2.3	2.4	▲ 1.8	7.0
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	16.8	16.4	15.9	15.3	3.1	3.2	2.9	▲ 1.2	7.3
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	15.9	18.0	15.0	18.1	3.0	3.3	2.0	▲ 2.6	7.0
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	20.9	19.3	17.6	21.1	1.5	1.7	1.1	▲ 4.0	6.6
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	20.2	19.9	15.5	21.6	1.2	1.3	0.9	▲ 4.0	6.1
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	19.8	19.6	18.0	20.0	2.4	3.0	0.9	▲ 2.9	4.9
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	17.9	19.7	16.9	19.6	4.5	4.5	4.6	0.6	8.8
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	17.9	17.4	15.0	17.7	▲ 0.0	0.6	▲ 1.6	▲ 5.8	2.8
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	18.1	17.7	16.6	17.3	1.9	2.2	1.2	▲ 3.8	6.6
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	16.1	18.0	16.3	16.9	4.4	5.0	3.0	▲ 1.9	8.2
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	19.6	19.9	18.4	18.9	5.6	5.7	5.2	0.4	10.4
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	20.2	19.9	19.0	19.7	5.5	5.5	5.6	0.9	10.6
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	23.4	22.8	22.2	21.7	5.9	6.2	5.3	0.2	10.7
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	19.4	19.8	17.9	19.9	3.6	3.9	2.8	▲ 2.3	8.4
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	18.6	19.8	16.8	19.6	4.1	4.4	3.3	▲ 1.4	8.4
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	17.6	17.3	15.1	16.8	2.8	2.9	2.7	▲ 2.1	7.9
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	15.0	16.6	15.8	16.5	▲ 0.0	0.2	▲ 0.7	▲ 4.9	3.8
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	26.2	27.7	27.9	29.1	7.5	8.3	5.5	0.4	11.0
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	17.5	19.3	14.8	19.3	6.1	6.4	5.3	0.6	10.3
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	16.7	15.6	14.0	14.5	1.6	1.8	1.2	▲ 4.4	7.2
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	15.5	16.0	14.5	15.0	3.4	3.3	3.4	▲ 1.2	8.5
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	17.2	18.0	16.6	16.4	3.4	3.5	2.9	▲ 2.2	8.5
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	15.7	16.5	12.6	16.4	3.8	3.7	3.8	▲ 0.6	8.6
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	20.0	20.1	17.9	19.7	6.8	7.0	6.0	1.1	11.3
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	18.9	20.9	18.0	19.3	6.0	6.4	5.1	▲ 0.7	11.3
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	29.3	31.6	29.8	32.9	7.2	8.3	4.3	0.2	8.7
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	13.9	14.9	11.1	15.0	4.3	4.3	4.3	▲ 0.8	9.7
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	18.6	18.8	16.3	18.1	4.0	4.4	2.9	▲ 1.8	7.9
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	18.6	17.4	14.6	16.2	5.1	5.1	4.9	▲ 0.0	10.3
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	18.1	17.5	14.4	17.0	2.4	2.6	1.9	▲ 3.0	7.2
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	16.0	16.0	14.1	14.8	2.3	2.1	2.8	▲ 3.2	9.2
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	17.6	17.4	14.9	16.5	3.9	4.0	3.8	▲ 1.2	9.3
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	17.2	19.0	16.4	17.2	3.5	4.0	2.0	▲ 3.3	7.7
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	15.0	15.9	13.6	14.6	1.7	2.2	0.1	▲ 4.3	4.8
	沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	16.8	19.2	15.8	16.5	3.2	3.6	2.1	▲ 3.0	7.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全国	632	760	895	1,038	999	1,075	1,027	1,039	1,027	1,024	1,037	1,030	1,044
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,318	1,429	1,370	1,398	1,354	1,341	1,395	1,377	1,414
	青森	725	867	1,036	1,185	1,143	1,226	1,176	1,195	1,148	1,143	1,163	1,143	1,184
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,351	1,452	1,402	1,415	1,380	1,376	1,391	1,375	1,407
	宮城	648	788	948	1,090	1,053	1,125	1,074	1,088	1,076	1,074	1,083	1,074	1,093
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,217	1,310	1,259	1,266	1,283	1,275	1,304	1,287	1,321
	山形	781	912	1,061	1,204	1,164	1,242	1,203	1,213	1,158	1,159	1,156	1,145	1,167
単	福島	686	824	967	1,143	1,099	1,186	1,141	1,149	1,158	1,152	1,175	1,160	1,190
	茨城	690	810	980	1,147	1,107	1,185	1,140	1,147	1,155	1,152	1,165	1,151	1,178
	栃木	648	768	884	1,026	990	1,060	1,007	1,015	1,024	1,022	1,028	1,022	1,035
	群馬	705	863	991	1,141	1,104	1,175	1,131	1,135	1,127	1,125	1,131	1,117	1,144
	埼玉	655	793	918	1,050	1,014	1,084	1,033	1,036	1,036	1,035	1,038	1,027	1,049
	千葉	655	791	922	1,078	1,034	1,120	1,067	1,080	1,058	1,056	1,066	1,055	1,077
	東京	535	659	785	905	869	937	884	893	883	882	887	879	896
	神奈川	580	697	828	947	912	980	927	938	931	929	936	927	945
位	新潟	717	847	980	1,140	1,092	1,185	1,130	1,151	1,131	1,124	1,148	1,134	1,162
	富山	800	934	1,080	1,251	1,210	1,290	1,258	1,262	1,213	1,208	1,225	1,211	1,239
	石川	820	967	1,115	1,289	1,245	1,332	1,281	1,298	1,227	1,221	1,244	1,224	1,263
	福井	850	1,016	1,163	1,348	1,295	1,398	1,347	1,357	1,288	1,282	1,304	1,298	1,311
	山梨	622	781	881	1,033	997	1,068	1,034	1,041	1,038	1,032	1,057	1,046	1,069
	長野	867	1,035	1,193	1,368	1,324	1,410	1,375	1,385	1,318	1,313	1,334	1,327	1,342
	岐阜	629	748	876	1,007	975	1,037	998	1,003	992	992	994	987	1,000
	静岡	639	753	882	1,026	979	1,069	1,014	1,023	1,023	1,021	1,026	1,023	1,029
当	愛知	575	696	821	958	924	989	945	951	958	958	957	954	960
	三重	629	748	871	1,016	973	1,057	1,010	1,026	1,019	1,013	1,038	1,032	1,044
	滋賀	624	754	904	1,083	1,031	1,132	1,078	1,087	1,084	1,077	1,103	1,101	1,105
	京都	670	801	948	1,105	1,061	1,147	1,096	1,112	1,082	1,077	1,098	1,094	1,102
	大阪	586	705	844	977	940	1,013	967	976	970	967	980	978	982
	兵庫	574	688	829	958	924	990	950	958	949	944	961	960	962
	奈良	716	844	943	1,064	1,028	1,098	1,063	1,071	1,024	1,022	1,029	1,031	1,026
	和歌山	599	718	820	988	935	1,038	1,000	1,003	997	990	1,017	1,013	1,022
た	鳥取	642	780	924	1,078	1,035	1,121	1,072	1,072	1,092	1,085	1,112	1,112	1,113
	島根	748	864	1,038	1,189	1,152	1,226	1,190	1,198	1,158	1,157	1,160	1,154	1,165
	岡山	621	751	887	1,010	979	1,040	999	1,015	1,007	1,005	1,013	1,010	1,017
	広島	538	651	777	908	871	943	898	908	916	910	933	928	937
	山口	619	730	884	1,028	987	1,067	1,016	1,032	1,026	1,020	1,044	1,041	1,047
	徳島	501	614	738	866	831	900	862	876	881	873	904	906	902
	香川	582	721	848	987	949	1,023	984	995	1,004	999	1,018	1,007	1,030
	愛媛	570	687	811	1,019	969	1,066	1,021	1,037	1,034	1,030	1,046	1,051	1,041
り	高知	707	859	1,030	1,168	1,128	1,207	1,154	1,187	1,157	1,147	1,185	1,179	1,190
	福岡	527	632	736	865	830	899	855	873	861	857	871	868	874
	佐賀	498	595	723	848	816	878	841	853	860	853	880	881	880
	長崎	627	752	892	1,044	1,001	1,087	1,039	1,050	1,042	1,034	1,066	1,063	1,069
	熊本	643	761	882	1,016	981	1,050	1,009	1,028	1,018	1,016	1,024	1,021	1,026
	大分	678	801	933	1,086	1,048	1,123	1,076	1,101	1,097	1,093	1,108	1,101	1,115
	宮崎	637	762	923	1,082	1,034	1,128	1,080	1,111	1,077	1,070	1,099	1,093	1,105
	鹿児島	734	866	1,005	1,162	1,116	1,207	1,158	1,193	1,148	1,141	1,169	1,170	1,167
	沖縄	811	950	1,068	1,250	1,203	1,294	1,270	1,296	1,209	1,193	1,258	1,245	1,271

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	平成28年度 4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
	全国	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	12.7	15.0	1.9	2.4	0.4	0.3	0.5
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	17.3	15.8	15.0	15.6	1.5	1.7	0.8	0.5	1.1
	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	15.7	13.2	11.3	11.8	▲ 0.5	0.0	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.0
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	13.5	13.4	11.6	12.5	1.0	1.8	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.6
	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	16.7	13.3	11.1	12.3	1.5	2.0	0.3	0.0	0.5
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	22.1	16.0	15.2	14.8	4.4	4.8	3.3	2.3	4.3
	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	14.3	12.7	11.6	12.9	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.7
単	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	19.3	17.3	16.4	16.3	4.3	4.9	2.6	1.7	3.5
	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	18.2	16.0	13.6	14.8	3.5	4.1	1.8	0.9	2.7
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	16.5	15.6	11.2	14.7	2.9	3.3	1.7	1.5	2.0
	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	15.5	14.9	12.2	13.7	1.4	1.9	▲ 0.2	▲ 1.2	0.8
	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	14.9	14.0	11.5	13.0	1.6	2.1	0.3	▲ 0.6	1.2
	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	17.8	16.3	14.6	16.2	1.3	2.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.3
	東京	17.4	23.1	19.1	15.3	16.3	14.3	11.6	14.2	1.0	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4
	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	15.3	13.6	10.6	13.4	1.5	1.9	0.4	0.0	0.8
位	新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	16.5	15.9	14.3	15.2	2.4	2.9	0.7	0.4	1.0
	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	17.5	14.2	14.3	14.5	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 1.8
	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	16.5	14.8	12.6	15.4	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 2.7
	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	16.2	15.7	15.3	14.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 3.4
	山梨	16.7	25.6	12.7	17.3	18.4	16.3	14.1	15.7	3.1	3.5	1.9	1.1	2.7
	長野	18.5	19.4	15.2	14.7	15.7	13.7	12.2	13.6	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.1
	岐阜	18.7	18.9	17.1	15.0	16.1	14.0	12.4	14.1	1.1	1.7	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.3
	静岡	15.3	17.9	17.2	16.2	15.3	17.0	13.1	15.2	3.4	4.3	0.8	0.9	0.6
当	愛知	17.1	21.0	17.9	16.6	17.1	16.2	12.2	15.6	3.0	3.7	1.0	1.0	0.9
	三重	17.6	19.0	16.4	16.7	17.0	16.4	13.5	16.1	3.6	4.1	2.0	2.2	1.7
	滋賀	20.2	20.8	19.9	19.7	20.7	18.9	16.3	17.1	3.8	4.5	2.0	2.2	1.7
	京都	12.5	19.6	18.4	16.5	17.5	15.7	13.4	15.9	0.9	1.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.9
	大阪	14.7	20.3	19.7	15.9	16.2	15.5	12.7	15.4	2.4	2.9	0.9	1.2	0.6
	兵庫	14.5	19.9	20.4	15.6	16.7	14.5	12.3	14.4	1.8	2.2	0.7	1.0	0.4
	奈良	21.0	17.8	11.8	12.8	12.7	12.7	11.8	13.0	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 4.2
	和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	19.6	21.3	20.6	21.6	4.7	5.9	1.6	1.3	1.8
た	鳥取	21.8	21.6	18.3	16.8	17.3	16.2	12.8	14.9	4.6	4.9	3.7	3.7	3.8
	島根	15.8	15.5	20.1	14.6	15.5	13.8	12.6	13.1	▲ 0.4	0.5	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 2.7
	岡山	18.8	20.9	18.1	13.9	14.3	13.5	10.0	12.9	2.1	2.6	0.7	1.1	0.2
	広島	15.5	21.1	19.3	16.8	17.0	16.7	14.5	15.1	4.2	4.5	3.3	3.4	3.2
	山口	16.5	18.0	21.0	16.3	16.5	16.1	12.6	15.6	3.0	3.4	2.0	2.5	1.4
	徳島	17.0	22.6	20.1	17.5	17.9	17.1	12.7	17.9	4.8	5.0	4.0	5.1	3.0
	香川	19.7	23.8	17.7	16.3	16.2	16.4	13.4	16.4	4.6	5.3	2.9	2.3	3.5
	愛媛	18.3	20.4	18.1	25.6	26.0	25.1	23.3	26.4	5.0	6.2	1.7	3.0	0.4
り	高知	16.4	21.5	19.9	13.4	13.8	13.0	9.0	13.6	1.6	1.7	1.3	2.2	0.3
	福岡	15.8	20.0	16.5	17.5	17.6	17.3	14.1	17.5	2.6	3.2	0.9	1.6	0.2
	佐賀	15.4	19.5	21.4	17.3	18.2	16.5	12.8	15.6	4.4	4.6	3.9	4.8	3.1
	長崎	16.9	20.0	18.6	17.1	17.1	17.2	13.9	15.6	3.0	3.3	2.1	2.3	1.8
	熊本	15.8	18.4	15.9	15.2	15.2	15.1	12.2	15.1	2.8	3.6	0.6	1.2	▲ 0.2
	大分	17.1	18.1	16.4	16.4	16.2	16.7	12.8	16.8	3.7	4.4	1.8	2.3	1.2
	宮崎	19.3	19.6	21.2	17.2	16.6	17.7	14.6	16.5	2.7	3.5	0.4	1.2	▲ 0.5
	鹿児島	16.2	18.0	16.1	15.6	14.8	16.3	13.0	15.8	1.6	2.3	▲ 0.5	1.1	▲ 2.2
	沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	17.5	16.3	13.0	16.7	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
							10月	11月				10月	11月
	全　国	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	59.7	60.3	66.1	65.7	67.2	66.9	67.5
	北海道	48.3	57.2	61.6	60.3	62.8	61.4	61.8	67.4	67.0	68.6	68.4	68.8
	青　森	50.6	59.3	62.7	61.6	63.8	62.5	62.9	68.0	67.7	69.0	68.9	69.2
	岩　手	53.8	62.6	66.3	65.1	67.4	66.0	66.5	72.7	72.4	73.7	73.6	73.8
	宮　城	49.9	58.6	62.1	60.9	63.1	61.6	62.1	68.5	68.1	69.8	69.6	70.0
	秋　田	42.1	53.1	58.2	56.8	59.5	57.8	58.3	66.0	65.5	67.1	66.9	67.4
	山　形	53.1	62.9	66.1	64.9	67.2	66.0	66.4	71.1	70.8	71.9	71.8	72.1
	福　島	45.4	53.5	58.0	56.6	59.4	58.1	58.4	65.0	64.5	66.5	66.4	66.7
	茨　城	45.4	54.5	58.6	57.2	60.0	58.3	58.8	65.3	64.8	66.6	66.3	66.9
	栃　木	47.5	54.7	58.7	57.2	60.1	58.1	58.9	65.5	65.0	66.9	66.5	67.3
	群　馬	51.9	60.4	64.0	62.9	64.9	63.6	64.2	69.6	69.3	70.8	70.5	71.0
	埼　玉	49.9	58.1	61.4	60.2	62.5	60.9	61.5	67.3	66.8	68.5	68.2	68.8
	千　葉	49.2	57.2	61.1	59.8	62.3	60.8	61.3	66.8	66.5	67.9	67.6	68.1
	東　京	44.9	53.2	56.6	55.5	57.7	56.2	56.7	61.7	61.3	62.7	62.4	63.0
	神奈川	47.7	56.2	59.4	58.2	60.4	58.9	59.5	64.8	64.4	65.8	65.6	66.1
	新　潟	48.5	56.7	60.7	59.2	62.1	60.2	60.8	67.9	67.5	69.1	68.8	69.3
割	富　山	52.1	60.0	63.3	62.1	64.4	62.8	63.3	69.6	69.2	70.9	70.7	71.1
	石　川	49.0	57.8	62.3	60.9	63.7	62.1	62.9	68.5	68.0	69.8	69.5	70.0
	福　井	50.8	60.0	64.0	62.4	65.5	63.6	64.6	70.1	69.6	71.5	71.2	71.7
	山　梨	42.6	48.8	52.8	51.6	53.8	52.4	52.8	58.7	58.3	60.0	59.8	60.3
	長　野	51.6	61.2	64.7	63.5	65.9	64.3	64.8	70.5	70.2	71.3	71.1	71.6
	岐　阜	46.8	55.1	58.8	57.4	60.1	58.3	58.8	64.8	64.5	65.8	65.5	66.2
	静　岡	48.3	57.5	61.4	59.9	62.8	60.9	61.5	67.9	67.6	68.9	68.6	69.1
	愛　知	46.8	55.6	59.8	58.2	61.3	59.3	60.1	66.4	65.9	67.7	67.3	68.0
	三　重	49.0	56.9	60.8	59.4	62.1	60.4	61.1	67.4	67.0	68.8	68.4	69.1
	滋　賀	45.3	53.9	58.9	57.2	60.5	58.4	59.1	66.1	65.6	67.5	67.1	67.8
	京　都	45.2	53.2	57.1	55.7	58.3	56.7	57.4	62.9	62.4	64.1	63.8	64.4
	大　阪	45.4	53.4	57.0	55.7	58.3	56.6	57.3	62.8	62.5	63.9	63.6	64.2
	兵　庫	47.2	55.9	59.6	58.4	60.8	59.0	59.7	65.4	65.0	66.4	66.1	66.8
	奈　良	49.9	57.6	61.1	59.8	62.3	61.0	61.3	65.8	65.5	66.7	66.4	66.9
	和歌山	45.3	52.0	56.3	54.6	57.9	56.1	56.8	62.5	62.1	63.6	63.4	63.9
合	鳥　取	48.8	57.9	62.1	60.6	63.6	61.5	62.2	69.6	69.2	70.8	70.5	71.1
	島　根	50.4	60.8	64.6	63.4	65.7	64.2	64.8	70.7	70.3	71.9	71.6	72.1
	岡　山	50.2	59.4	62.5	61.2	63.7	62.1	62.7	68.3	67.9	69.5	69.3	69.7
	広　島	45.6	54.4	57.8	56.5	59.1	57.3	57.9	63.8	63.5	64.9	64.6	65.2
	山　口	49.1	58.6	62.6	61.2	64.0	62.3	62.8	68.7	68.4	69.9	69.7	70.1
	徳　島	39.6	46.8	50.4	49.2	51.6	50.1	50.7	56.3	55.8	57.6	57.3	57.8
	香　川	45.6	53.7	57.1	55.7	58.5	56.6	57.1	64.0	63.7	65.1	64.8	65.4
	愛　媛	45.8	53.7	59.5	57.6	61.2	59.3	60.0	67.0	66.6	68.1	68.0	68.3
	高　知	43.2	51.8	54.3	53.5	55.2	53.6	54.2	60.9	60.5	62.1	61.9	62.3
	福　岡	49.8	57.1	60.6	59.3	61.8	60.1	60.7	66.8	66.5	67.9	67.6	68.2
	佐　賀	48.7	57.7	61.3	60.1	62.4	60.9	61.4	67.9	67.5	69.1	68.8	69.5
	長　崎	48.9	57.3	60.9	59.7	62.0	60.4	60.9	67.0	66.6	68.2	67.9	68.5
	熊　本	52.0	59.6	62.5	61.4	63.6	62.0	62.6	68.7	68.3	69.7	69.4	70.0
	大　分	48.1	55.8	59.2	58.1	60.3	58.7	59.3	66.3	65.9	67.4	67.1	67.7
	宮　崎	51.3	60.3	64.4	62.9	65.8	63.9	64.6	71.2	70.8	72.2	71.9	72.6
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	67.4	69.8	68.1	68.5	74.4	74.1	75.1	74.8	75.4
	沖　縄	63.9	70.3	72.8	71.8	73.7	72.5	72.8	77.8	77.4	78.9	78.8	79.0

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3）　「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕）で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知＊に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

＊厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」中の「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割合	全国	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	40.3	40.6	44.1	43.9	44.9	44.9	45.0
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	40.5	42.7	41.7	41.9	45.5	45.2	46.3	46.3	46.4
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	41.6	43.5	42.6	42.8	46.1	45.9	46.8	46.8	46.8
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	43.0	45.1	44.2	44.4	48.4	48.2	49.1	49.1	49.1
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	39.9	41.8	40.8	41.2	45.0	44.7	45.9	45.9	45.9
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	37.9	40.0	38.9	39.2	44.2	43.9	45.0	45.0	45.0
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	43.9	45.8	45.1	45.3	48.1	47.9	48.7	48.7	48.6
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	38.0	40.3	39.5	39.8	43.9	43.5	45.1	45.1	45.0
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	38.4	40.6	39.6	39.9	43.7	43.4	44.7	44.6	44.8
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	38.3	40.6	39.4	39.9	43.9	43.5	44.8	44.7	44.9
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	42.0	43.7	42.9	43.3	46.8	46.5	47.5	47.4	47.6
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	40.3	42.3	41.3	41.6	45.1	44.9	46.0	45.9	46.1
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	39.8	42.0	41.1	41.3	44.5	44.3	45.2	45.3	45.2
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	35.8	37.6	36.7	37.0	39.8	39.6	40.5	40.5	40.5
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	38.2	40.1	39.2	39.5	42.7	42.4	43.4	43.4	43.5
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	39.6	42.0	40.8	41.2	45.5	45.2	46.3	46.3	46.4
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	41.6	43.7	42.7	43.1	46.6	46.2	47.6	47.5	47.6
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	40.1	42.6	41.6	42.1	45.0	44.7	46.0	45.9	46.1
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	41.7	44.5	43.2	43.9	47.3	46.9	48.3	48.2	48.4
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	33.8	35.6	34.8	34.9	38.5	38.1	39.4	39.4	39.4
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	42.6	44.6	43.7	43.9	47.4	47.2	47.9	47.9	48.0
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	38.2	40.4	39.3	39.5	43.3	43.0	44.0	44.0	44.1
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	40.1	42.5	41.4	41.7	45.7	45.4	46.3	46.3	46.4
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	38.3	40.9	39.7	40.1	43.9	43.5	44.8	44.7	44.9
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	39.8	42.2	41.1	41.5	45.5	45.2	46.6	46.4	46.7
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	38.6	41.3	40.0	40.4	44.7	44.4	45.8	45.6	46.0
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	37.1	39.3	38.2	38.7	41.7	41.4	42.6	42.5	42.7
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	37.2	39.5	38.4	38.7	42.1	41.9	43.0	42.9	43.1
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	39.2	41.3	40.2	40.5	44.0	43.8	44.8	44.7	44.9
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	41.1	43.2	42.4	42.6	45.4	45.2	46.0	46.0	46.1
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	36.0	38.6	37.5	37.8	41.5	41.2	42.4	42.3	42.5
	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	40.5	43.0	41.7	42.0	46.8	46.5	47.7	47.5	47.9
	島根	31.2	33.3	40.9	44.3	43.2	45.4	44.4	44.7	48.5	48.2	49.3	49.2	49.5
	岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	41.3	43.3	42.3	42.6	46.1	45.8	46.9	46.9	47.0
	広島	27.2	29.5	35.4	38.3	37.3	39.3	38.2	38.5	42.2	42.0	43.0	42.9	43.1
	山口	30.2	32.2	39.0	42.5	41.3	43.7	42.6	42.8	46.7	46.4	47.5	47.5	47.6
	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	33.2	34.9	34.0	34.4	38.0	37.7	38.9	38.9	39.0
	香川	27.4	30.2	35.7	38.4	37.3	39.4	38.3	38.5	43.0	42.7	43.7	43.6	43.7
	愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	38.9	42.0	40.8	41.2	45.6	45.3	46.5	46.5	46.5
	高知	26.2	28.5	34.5	36.7	36.0	37.4	36.5	36.9	40.9	40.6	41.8	41.7	41.9
	福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	39.5	41.8	40.7	41.0	44.7	44.5	45.5	45.4	45.6
	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	40.0	42.0	41.1	41.3	45.7	45.3	46.7	46.5	46.9
	長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	40.1	42.2	41.1	41.4	45.3	45.0	46.1	46.0	46.2
	熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	42.1	44.0	43.0	43.3	47.3	47.1	48.1	48.0	48.1
	大分	29.9	32.2	37.6	40.6	39.6	41.5	40.5	40.9	45.3	45.0	46.1	46.0	46.2
	宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	43.1	45.6	44.4	44.8	49.1	48.8	49.8	49.7	49.9
	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	47.0	49.2	48.1	48.3	52.1	51.9	52.7	52.7	52.8
	沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	50.5	52.7	52.0	52.0	55.0	54.7	55.9	55.9	55.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4） 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、
平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
	全　国	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.1	15.2	15.0	15.9	15.9	16.0
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	15.3	15.8	15.8	15.8	16.5	16.3	17.2	17.2	17.2
	青　森	11.5	12.8	15.1	15.8	15.7	15.8	16.0	15.9	16.4	16.1	17.2	17.2	17.1
	岩　手	13.2	14.6	16.5	17.6	17.2	18.0	17.7	17.6	18.6	18.5	19.2	19.2	19.2
	宮　城	10.6	12.0	14.3	15.4	15.2	15.5	15.5	15.2	16.4	16.2	17.0	17.1	16.9
	秋　田	8.7	10.2	13.0	14.4	14.1	14.7	14.4	14.3	16.2	16.0	16.8	16.8	16.8
	山　形	12.5	13.8	16.0	16.7	16.6	16.8	17.0	16.8	17.4	17.2	17.9	18.0	17.9
	福　島	10.0	11.1	13.1	14.3	14.2	14.5	14.4	14.3	15.6	15.4	16.5	16.5	16.5
	茨　城	9.9	10.9	13.1	13.7	13.8	13.6	13.6	13.6	14.8	14.5	15.6	15.5	15.7
	栃　木	10.7	11.9	13.8	14.5	14.4	14.6	14.2	14.4	15.7	15.4	16.5	16.4	16.5
	群　馬	10.9	12.5	14.3	14.8	15.1	14.6	14.8	14.7	15.8	15.5	16.6	16.5	16.6
	埼　玉	10.7	12.2	14.2	15.0	14.8	15.1	15.0	14.9	15.8	15.6	16.5	16.5	16.5
	千　葉	10.5	11.8	13.6	14.5	14.4	14.5	14.5	14.4	15.2	15.0	16.0	15.9	16.0
	東　京	8.8	10.2	12.1	13.0	12.9	13.1	13.0	12.9	13.6	13.4	14.2	14.2	14.3
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	13.6	13.8	13.7	13.5	14.5	14.3	15.2	15.2	15.3
	新　潟	11.2	12.4	14.4	16.0	15.5	16.5	16.0	16.2	17.3	17.1	17.9	17.9	17.9
割	富　山	11.3	12.5	14.3	15.0	15.0	14.9	15.0	14.6	15.8	15.6	16.6	16.5	16.6
	石　川	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	14.3	14.3	14.2	14.8	14.5	15.6	15.7	15.6
	福　井	10.7	12.1	13.9	15.0	14.6	15.4	15.1	15.2	15.9	15.6	16.6	16.6	16.6
	山　梨	9.0	10.5	11.8	12.8	12.8	12.8	12.9	12.8	13.9	13.7	14.7	14.6	14.8
	長　野	12.1	13.5	15.7	16.2	16.5	16.0	16.4	16.0	17.1	16.9	17.6	17.6	17.7
	岐　阜	10.3	11.5	13.5	14.6	14.4	14.8	14.5	14.4	15.6	15.4	16.2	16.2	16.3
	静　岡	10.5	11.6	13.7	14.9	14.6	15.1	15.0	14.7	16.0	15.8	16.6	16.6	16.6
	愛　知	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	14.2	14.0	14.0	15.0	14.8	15.7	15.7	15.8
	三　重	10.5	11.8	13.7	14.6	14.4	14.7	14.3	14.1	16.0	15.7	16.9	16.8	17.0
	滋　賀	9.4	10.5	12.6	13.8	13.7	13.9	13.8	13.9	15.0	14.8	15.9	15.8	16.0
	京　都	8.6	9.7	11.4	11.9	12.0	11.8	11.9	11.5	12.8	12.5	13.5	13.5	13.6
	大　阪	9.0	10.2	12.1	13.0	12.8	13.1	13.0	12.8	13.9	13.7	14.5	14.4	14.6
	兵　庫	9.8	10.9	13.0	13.6	13.7	13.6	13.7	13.6	14.4	14.1	15.1	15.0	15.2
	奈　良	12.1	13.3	15.1	15.8	15.8	15.7	15.8	15.4	16.5	16.3	17.2	17.2	17.2
	和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	11.5	11.8	11.0	10.6	13.5	13.3	14.1	14.2	14.1
合	鳥　取	10.0	11.3	13.1	13.4	13.9	13.0	13.8	12.8	14.8	14.5	15.7	15.5	15.8
	島　根	11.8	12.8	15.5	16.1	16.4	15.9	16.4	15.5	17.3	17.1	18.1	17.9	18.2
	岡　山	10.9	12.3	14.5	14.6	15.0	14.4	14.3	14.0	16.1	15.8	16.8	16.9	16.8
	広　島	9.4	10.5	12.3	12.9	12.8	12.9	12.7	12.7	14.3	14.1	15.0	14.8	15.2
	山　口	10.6	11.7	14.0	14.7	14.6	14.8	14.5	14.3	16.1	15.8	17.0	17.0	16.9
	徳　島	7.8	8.8	10.5	11.1	11.1	11.0	10.7	10.5	12.3	12.1	12.9	12.9	13.0
	香　川	9.0	10.4	12.0	12.4	12.3	12.5	12.1	11.5	14.1	13.9	14.7	14.6	14.8
	愛　媛	9.2	10.4	12.2	13.1	13.1	13.2	13.4	13.2	14.6	14.4	15.4	15.4	15.5
	高　知	9.4	10.6	12.6	13.2	13.0	13.4	13.0	12.8	14.3	14.0	14.9	14.9	15.0
	福　岡	10.4	11.6	13.1	13.9	13.8	14.1	13.6	13.6	15.1	14.9	15.8	15.7	15.8
	佐　賀	10.0	11.2	13.4	13.3	13.8	12.9	13.5	12.9	15.2	14.8	16.4	16.2	16.5
	長　崎	10.7	12.0	14.0	15.1	14.8	15.3	15.1	15.0	16.3	16.1	16.9	16.8	17.0
	熊　本	11.9	13.3	15.1	15.4	15.5	15.4	15.5	14.9	16.9	16.6	17.7	17.6	17.8
	大　分	10.9	12.0	13.8	14.0	14.4	13.7	14.0	13.2	15.6	15.3	16.5	16.4	16.6
	宮　崎	11.4	12.8	15.3	16.0	16.0	16.0	15.9	15.5	17.6	17.4	18.5	18.5	18.5
	鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	18.2	18.4	18.2	18.0	19.7	19.4	20.4	20.4	20.4
	沖　縄	13.7	14.9	16.7	18.0	17.7	18.3	18.3	17.9	18.8	18.6	19.6	19.7	19.4

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～11月	4月～9月	10月～11月		
								10月	11月				10月	11月
割合	全国	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	63.2	63.8	66.4	65.9	67.8	67.5	68.0
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	65.4	67.8	67.0	67.1	69.6	69.2	70.8	70.8	70.9
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	66.0	68.3	67.7	67.6	69.8	69.4	71.1	71.2	71.0
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	67.7	70.1	69.4	69.7	71.9	71.4	73.2	73.1	73.4
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	64.4	66.8	65.8	66.4	69.2	68.7	70.6	70.6	70.6
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	61.6	64.4	63.3	63.8	67.4	66.9	69.0	68.8	69.2
	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	66.3	68.7	68.1	68.5	70.1	69.6	71.6	71.5	71.6
	福島	55.1	57.1	62.7	65.6	64.3	66.8	66.1	66.6	69.7	69.1	71.4	71.2	71.5
	茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	60.2	63.0	61.7	62.4	65.5	64.9	67.1	66.9	67.4
	栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	62.3	65.2	64.1	65.0	67.8	67.1	69.6	69.5	69.7
	群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	64.0	66.5	65.6	66.3	68.5	67.9	70.2	70.0	70.4
	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	62.3	64.9	63.8	64.5	66.9	66.4	68.5	68.3	68.6
	千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	61.3	64.1	62.7	63.4	65.9	65.4	67.3	67.2	67.5
	東京	46.6	49.4	55.5	57.7	56.5	58.7	57.6	58.3	60.6	60.1	61.9	61.7	62.1
	神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	57.9	60.4	59.3	59.9	62.4	61.9	63.8	63.6	64.0
	新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	63.5	66.7	65.5	65.9	69.1	68.5	70.8	70.6	71.1
	富山	57.9	59.8	64.8	66.8	65.6	68.1	67.1	67.7	69.9	69.3	71.7	71.4	71.9
	石川	53.0	55.5	62.4	65.1	63.5	66.6	65.5	66.3	68.1	67.5	69.8	69.5	70.1
	福井	56.4	59.0	64.2	66.9	65.1	68.5	67.1	68.0	69.9	69.3	71.7	71.2	72.1
	山梨	47.0	49.0	53.3	56.1	55.0	57.1	56.2	56.7	59.6	59.1	61.1	60.9	61.3
	長野	52.6	55.6	62.9	65.7	64.4	66.9	65.9	66.4	68.7	68.3	70.0	69.7	70.3
	岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	62.6	65.7	64.3	64.9	67.4	66.8	68.9	68.5	69.3
	静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	62.5	65.6	64.2	64.8	67.6	67.2	69.0	68.8	69.3
	愛知	53.6	55.6	61.7	64.4	62.6	66.0	64.5	65.2	67.9	67.3	69.6	69.3	70.0
	三重	55.0	57.2	62.6	64.8	63.4	66.1	65.1	65.7	68.1	67.5	69.6	69.3	70.0
	滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	61.3	64.7	63.3	64.1	66.8	66.2	68.5	68.0	69.0
	京都	49.8	52.0	57.6	60.2	58.7	61.5	60.2	60.9	63.1	62.6	64.6	64.2	65.0
	大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	59.6	62.4	61.1	61.8	64.2	63.7	65.6	65.3	66.0
	兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	60.4	63.1	61.8	62.4	64.8	64.3	66.2	65.8	66.6
	奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	61.6	64.0	62.9	63.6	65.1	64.7	66.4	66.0	66.8
	和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	58.0	61.0	59.7	60.3	63.1	62.6	64.7	64.2	65.1
	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	62.0	65.1	63.8	64.5	67.7	67.2	69.5	69.0	69.9
	島根	54.6	56.9	65.3	67.4	66.0	68.7	67.7	68.1	70.4	69.8	72.1	71.7	72.5
	岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	64.1	66.8	66.0	66.4	68.8	68.3	70.4	70.1	70.7
	広島	52.1	54.1	60.4	62.5	61.1	63.9	62.6	63.0	66.0	65.5	67.4	67.1	67.7
	山口	55.8	57.7	64.4	66.8	65.4	68.1	67.0	67.3	69.8	69.4	71.1	70.8	71.3
	徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	54.9	57.8	56.7	57.4	60.1	59.4	61.9	61.5	62.3
	香川	52.3	54.9	60.4	62.2	60.8	63.6	62.4	62.8	65.4	64.9	66.8	66.5	67.1
	愛媛	53.8	55.9	60.6	63.6	62.0	65.2	64.3	64.7	67.4	66.9	69.1	68.8	69.5
	高知	50.5	52.4	58.2	59.9	58.7	60.9	59.7	60.2	63.6	63.2	64.8	64.5	65.1
	福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	63.8	66.6	65.3	65.8	68.3	67.8	69.6	69.2	70.0
	佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	64.9	67.4	66.2	66.6	69.5	69.0	70.9	70.5	71.4
	長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	63.9	66.6	65.1	65.5	68.6	68.3	69.8	69.4	70.2
	熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	68.0	70.5	69.4	69.8	72.3	71.9	73.6	73.1	74.0
	大分	55.8	57.8	63.3	65.5	64.3	66.7	65.5	65.8	69.3	68.8	70.8	70.5	71.2
	宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	67.7	70.5	69.0	69.6	72.5	72.1	73.7	73.3	74.1
	鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	71.1	73.5	72.3	72.7	75.0	74.7	76.0	75.6	76.3
	沖縄	66.3	68.6	72.8	74.7	73.7	75.7	74.3	74.5	76.9	76.7	77.4	77.1	77.6

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。