

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
平成 29 年 2 月

○ 概要

(1) 平成 29 年 2 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,004 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲12.3%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,949 円（伸び率▲6.0%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,512 億円（伸び率▲4.4%）、薬剤料が 4,482 億円（伸び率▲14.6%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 716 億円（伸び率▲5.3%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,382 円（伸び率▲10.5%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.82 種類（伸び率▲0.2%）、22.6 日（伸び率 4.1%）、84 円（伸び率▲13.9%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,611 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲713 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 775 億円（伸び幅▲115 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の 2 億円（総額 236 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,611 億円 (▲713 億円)	21 循環器官用薬 (775 億円)	11 中枢神経系用薬 (599 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (497 億円)
0 歳以上 5 歳未満	37.2 億円 (▲10.7 億円)	44 アレルギー用薬 (14.9 億円)	61 抗生物質製剤 (7.6 億円)	62 化学療法剤 (6.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	97.8 億円 (▲24.4 億円)	44 アレルギー用薬 (43.4 億円)	11 中枢神経系用薬 (15.4 億円)	61 抗生物質製剤 (12.1 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,281 億円 (▲271 億円)	11 中枢神経系用薬 (260 億円)	21 循環器官用薬 (233 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (182 億円)
65 歳以上 75 歳未満	886 億円 (▲226 億円)	21 循環器官用薬 (234 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (148 億円)	11 中枢神経系用薬 (102 億円)
75 歳以上	1,309 億円 (▲182 億円)	21 循環器官用薬 (304 億円)	11 中枢神経系用薬 (221 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (163 億円)

(4) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,949 円（伸び率▲6.0%）で、最も高かったのは石川県（10,623 円（伸び率▲7.1%））、最も低かったのは佐賀県（7,650 円（伸び率▲13.8%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率▲1.9%）、最も低かったのは佐賀県（伸び率▲13.8%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 716 億円（伸び率：▲5.3%、伸び幅：▲40 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注</sup>	68.5%	+6.1%
薬剤料ベース	16.0%	+1.6%
後発品調剤率	68.3%	+2.9%
（参考）数量ベース（旧指標）	45.4%	+3.4%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲5.3%	+1.0 (0 歳以上 5 歳未満)	▲10.8 (60 以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.0%	16.9% (75 歳以上)	10.5% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	634 億円 (▲38 億円)	21 循環器官用薬 (171 億円)	23 消化器官用薬 (100 億円)	44 アレルギー用薬 (72 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.6 億円 (▲0.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.1 億円)	44 アレルギー用薬 (1.4 億円)	61 抗生物質製剤 (1.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	14.3 億円 (▲1.4 億円)	44 アレルギー用薬 (7.1 億円)	61 抗生物質製剤 (2.9 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	220 億円 (▲13 億円)	21 循環器官用薬 (48 億円)	44 アレルギー用薬 (43 億円)	11 中枢神経系用薬 (31 億円)
65 歳以上 75 歳未満	157 億円 (▲15 億円)	21 循環器官用薬 (55 億円)	23 消化器官用薬 (25 億円)	33 血液・体液用薬 (17 億円)
75 歳以上	237 億円 (▲8 億円)	21 循環器官用薬 (68 億円)	23 消化器官用薬 (46 億円)	11 中枢神経系用薬 (30 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,068 円	1,415 円（岩手県）	885 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	1.5%	+5.6%（鳥取県）	▲3.8%（福井県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	68.5%	79.8%（沖縄県）	59.0%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.0%	20.2%（鹿児島県）	13.1%（徳島県）
後発医薬品調剤率	68.3%	79.0%（沖縄県）	61.4%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	45.4%	56.2%（沖縄県）	39.6%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 29 年 2 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要.....	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）.....	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）..	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）.....	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	21
IV. 都道府県別の内訳.....	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）.....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要.....	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合.....	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳.....	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）.....	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳.....	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳.....	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	62



【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						構成割合 2月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～2月	4月～9月		10月～2月			
全	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	37,392	41,353	6,460	6,895	68,092	36,816	31,276	6,086	6,047		
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	40,088	42,285	6,370	7,225	75,549	40,510	35,039	6,752	6,748		
	1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,328	9,780	10,141	9,543	9,013	9,088	8,926	9,014	8,961		
電	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,408	6,843	67,573	36,518	31,056	6,040	6,004	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	870	1,006	138	166	1,670	862	807	140	146	2.4	
	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	716	960	128	188	1,440	701	738	134	150	2.5	
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	540	686	93	139	1,071	527	544	110	119	2.0	
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	370	472	67	86	751	370	381	83	81	1.3	
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	403	455	69	80	777	404	373	78	75	1.3	
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	566	628	97	110	1,049	553	496	100	100	1.7	
	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	764	866	132	153	1,432	755	677	135	136	2.3	
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	1,036	1,170	178	207	1,890	1,002	888	175	179	3.0	
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	1,427	1,631	251	284	2,672	1,428	1,244	244	248	4.1	
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	1,571	1,800	281	310	3,131	1,658	1,473	290	292	4.9	
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	1,804	2,085	328	353	3,360	1,817	1,542	304	303	5.1	
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	2,118	2,402	385	401	3,887	2,112	1,775	348	345	5.8	
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	2,958	3,229	513	531	5,060	2,780	2,280	443	436	7.3	
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	4,188	4,803	768	800	7,982	4,382	3,600	696	687	11.4	
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	4,726	4,994	790	803	7,802	4,299	3,503	678	666	11.1	
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	13,074	13,875	2,190	2,232	23,600	12,868	10,732	2,083	2,040	34.0	
	処	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	6,331	7,187	75,115	40,268	34,846	6,712	6,709	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	399	482	5,164	2,746	2,418	405	426	6.3
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	257	397	3,164	1,555	1,609	277	312	4.7
		10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	152	243	1,894	928	966	189	202	3.0
15歳以上 20歳未満		1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	108	142	1,291	638	654	143	133	2.0	
20歳以上 25歳未満		1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	112	132	1,311	682	629	133	122	1.8	
25歳以上 30歳未満		1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	148	172	1,679	881	797	163	156	2.3	
30歳以上 35歳未満		2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	188	224	2,137	1,119	1,018	203	200	3.0	
35歳以上 40歳未満		3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	228	277	2,561	1,344	1,217	239	241	3.6	
40歳以上 45歳未満		3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	283	339	3,208	1,690	1,518	300	301	4.5	
45歳以上 50歳未満		3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	287	333	3,465	1,817	1,648	328	326	4.9	
50歳以上 55歳未満		3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	314	349	3,586	1,924	1,662	331	327	4.9	
55歳以上 60歳未満		4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	343	374	3,966	2,137	1,829	362	356	5.3	
60歳以上 65歳未満		6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	443	475	5,035	2,753	2,282	446	437	6.5	
65歳以上 70歳未満		6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	642	690	7,706	4,212	3,494	674	668	10.0	
70歳以上 75歳未満		8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	645	680	7,360	4,048	3,312	636	631	9.4	
75歳以上		21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	1,780	1,876	21,587	11,795	9,792	1,885	1,872	27.9	
分		1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,122	9,522	8,996	9,069	8,912	8,999	8,949	
		0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,433	3,470	3,439	3,233	3,141	3,338	3,455	3,427	
		5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,865	4,966	4,739	4,550	4,509	4,589	4,828	4,811	
		10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,954	6,133	5,728	5,654	5,678	5,632	5,783	5,903	
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	6,250	6,174	6,048	5,815	5,799	5,831	5,780	6,096		
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	6,181	6,136	6,079	5,925	5,923	5,927	5,835	6,144		
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,528	6,527	6,382	6,250	6,270	6,227	6,178	6,417		
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,995	7,020	6,803	6,700	6,745	6,651	6,660	6,813		
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,696	7,803	7,466	7,381	7,458	7,296	7,306	7,428		
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,710	8,884	8,381	8,330	8,451	8,194	8,153	8,245		
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	9,573	9,777	9,289	9,036	9,120	8,942	8,842	8,954		
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	10,248	10,441	10,091	9,370	9,447	9,281	9,184	9,289		
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	10,872	11,225	10,740	9,799	9,881	9,704	9,627	9,707		
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	11,231	11,578	11,171	10,050	10,101	9,989	9,952	9,972		
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	11,572	11,964	11,594	10,358	10,403	10,304	10,323	10,287		
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	11,850	12,244	11,809	10,601	10,621	10,576	10,666	10,557		
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	12,015	12,305	11,900	10,933	10,910	10,960	11,051	10,895		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。  
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。  
 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月					
						1月	2月			1月	2月				
全	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	11.4	7.4	17.8	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 7.6	▲ 5.8	▲ 12.3	
	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 5.0	11.3	1.1	1.1	1.1	6.0	▲ 6.6	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	8.7	13.0	5.8	▲ 5.4	▲ 2.6	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 6.1	
電	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	7.3	17.8	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 12.3	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	2.2	▲ 1.8	11.6	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 3.6	1.0	▲ 11.9	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	8.5	▲ 4.0	31.5	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.3	4.5	▲ 20.3	
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	5.8	▲ 9.0	27.7	▲ 0.1	▲ 2.5	2.3	17.3	▲ 14.2	
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	8.1	▲ 4.6	24.0	3.0	▲ 0.0	6.1	23.7	▲ 5.8	
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	5.8	▲ 5.9	18.8	1.5	0.2	2.9	12.9	▲ 6.4	
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	5.2	▲ 4.6	16.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.9	3.9	▲ 9.2	
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	7.5	▲ 1.1	18.4	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 3.0	2.3	▲ 10.6	
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	6.2	▲ 1.2	17.1	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 13.5	
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	10.4	4.3	19.3	▲ 2.7	0.1	▲ 5.8	▲ 2.7	▲ 12.5	
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	14.0	9.1	22.5	3.3	5.5	0.9	3.2	▲ 5.9	
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	17.7	13.3	24.7	▲ 4.2	0.7	▲ 9.4	▲ 7.5	▲ 14.0	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	14.8	12.6	21.4	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 14.0	
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	8.7	6.2	14.3	▲ 9.8	▲ 6.0	▲ 14.1	▲ 13.6	▲ 17.9	
	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	21.0	18.7	27.3	▲ 1.7	4.6	▲ 8.4	▲ 9.3	▲ 14.2	
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	7.6	4.6	10.6	▲ 11.9	▲ 9.0	▲ 15.1	▲ 14.1	▲ 17.0	
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	11.1	8.2	14.6	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 8.6	
	算	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 5.0	11.4	1.1	1.0	1.1	6.0	▲ 6.7
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	▲ 3.3	9.4	0.2	1.4	▲ 1.3	1.5	▲ 11.6
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	▲ 8.4	32.1	0.8	0.5	1.2	7.5	▲ 21.5
10歳以上 15歳未満		▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	▲ 18.2	30.6	2.5	▲ 1.0	6.0	24.4	▲ 16.7	
15歳以上 20歳未満		2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	▲ 15.0	24.6	5.3	0.5	10.4	32.1	▲ 6.6	
20歳以上 25歳未満		1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	▲ 13.8	19.1	3.1	0.4	6.1	18.8	▲ 7.4	
25歳以上 30歳未満		0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	▲ 13.7	15.7	0.4	▲ 1.2	2.2	9.8	▲ 9.7	
30歳以上 35歳未満		▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	▲ 10.1	17.5	0.4	▲ 0.5	1.4	7.8	▲ 10.8	
35歳以上 40歳未満		▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	▲ 10.5	15.8	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.4	4.7	▲ 13.1	
40歳以上 45歳未満		3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	▲ 7.1	17.4	0.0	0.2	▲ 0.2	6.0	▲ 11.1	
45歳以上 50歳未満		4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	▲ 4.8	16.5	6.5	5.5	7.8	14.1	▲ 2.3	
50歳以上 55歳未満		3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	▲ 3.1	13.7	0.6	1.3	▲ 0.3	5.1	▲ 6.5	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	▲ 4.9	9.4	0.8	0.7	0.9	5.6	▲ 4.8	
60歳以上 65歳未満		▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 8.8	2.6	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.6	0.5	▲ 8.1	
65歳以上 70歳未満		3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	2.7	13.4	5.0	7.1	2.6	5.1	▲ 3.3	
70歳以上 75歳未満		1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 0.1	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 7.2	
75歳以上		3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	▲ 0.6	7.6	3.1	3.2	2.9	5.9	▲ 0.2	
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	12.9	5.7	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 6.0
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	3.0	2.1	1.5	2.0	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	3.7	2.2	4.8	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 2.8	1.5
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	3.8	2.8	11.3	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 5.7	3.1	
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	3.0	2.9	12.3	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 6.4	0.8	
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	3.3	3.0	9.2	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 3.0	▲ 4.9	1.1	
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	3.7	4.0	10.5	0.2	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 5.3	0.5	
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	3.9	4.8	10.0	0.8	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 5.1	0.2	
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	3.5	5.0	10.3	1.1	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 0.5	
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	4.1	6.5	12.2	1.7	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 1.6	
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	5.2	8.9	14.6	5.2	▲ 3.1	0.1	▲ 6.4	▲ 9.6	▲ 3.6	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	5.8	11.9	17.0	9.7	▲ 4.7	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 12.0	▲ 7.9	
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	5.9	12.8	18.4	11.0	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 10.5	▲ 14.2	▲ 9.6	
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	5.8	12.3	16.4	11.4	▲ 6.2	▲ 2.1	▲ 10.8	▲ 14.0	▲ 10.7	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	6.1	12.2	15.6	12.2	▲ 6.4	▲ 2.3	▲ 10.8	▲ 13.7	▲ 11.3	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	7.3	11.4	13.8	10.7	▲ 6.7	▲ 3.2	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 10.6	
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	5.9	7.2	8.8	6.5	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 8.7	▲ 10.2	▲ 8.5	
	分														

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	1月	2月	1月	2月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,128	1,279	1,184	1,186	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	10.0	9.5	9.4	9.2
		200枚以上400枚未満	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	7.1	6.2	6.6	6.6
		400枚以上600枚未満	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	10.1	8.1	9.3	9.5
		600枚以上800枚未満	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.7	10.1	11.6	11.7
		800枚以上1000枚未満	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.5	11.2	12.4	12.4
		1000枚以上1200枚未満	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	11.1	10.5	11.1	11.0
		1200枚以上1400枚未満	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.7	9.0	9.0	9.0
		1400枚以上1600枚未満	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	6.7	7.4	7.2	7.1
		1600枚以上1800枚未満	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	4.9	6.0	5.4	5.3
		1800枚以上2000枚未満	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	3.7	4.7	4.1	4.1
		2000枚以上2500枚未満	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	5.7	7.6	6.4	6.4
		2500枚以上3000枚未満	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	2.8	4.0	3.3	3.3
3000枚以上4000枚未満	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.5	3.6	2.8	2.8		
4000枚以上	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.4	2.1	1.5	1.5		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,163	1,319	1,220	1,219	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.2	6.6	6.6	6.6
		200枚以上400枚未満	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.3	6.4	6.8	6.8
		400枚以上600枚未満	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	10.5	8.4	9.5	9.7
		600枚以上800枚未満	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	13.1	10.5	12.0	12.1
		800枚以上1000枚未満	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.9	11.6	12.8	12.7
		1000枚以上1200枚未満	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.4	10.8	11.4	11.3
		1200枚以上1400枚未満	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	8.9	9.3	9.3	9.3
		1400枚以上1600枚未満	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	6.9	7.6	7.4	7.3
		1600枚以上1800枚未満	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.1	6.2	5.6	5.5
		1800枚以上2000枚未満	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	3.9	4.8	4.2	4.3
		2000枚以上2500枚未満	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	5.9	7.8	6.6	6.6
		2500枚以上3000枚未満	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	2.9	4.1	3.4	3.4
3000枚以上4000枚未満	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.6	3.7	2.8	2.9		
4000枚以上	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.4	2.2	1.5	1.6		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	96.9	96.9	97.0	97.3	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	69.5	68.0	68.2	70.3
		200枚以上400枚未満	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.8	99.7	99.8	99.8
		400枚以上600枚未満	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上800枚未満	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上1000枚未満	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上1200枚未満	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上1400枚未満	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上1600枚未満	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上1800枚未満	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上2000枚未満	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上2500枚未満	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上3000枚未満	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3000枚以上4000枚未満	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
4000枚以上	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度								
					4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成28年度				
									4月～2月	4月～9月	10月～2月		
調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,408	6,843	67,573	36,518	31,056	6,040	6,004
技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	8,886	9,397	1,429	1,582	16,804	8,955	7,850	1,514	1,512
調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	7,347	7,774	1,185	1,305	13,477	7,176	6,301	1,216	1,214
調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	2,575	2,761	416	474	4,584	2,394	2,190	425	425
調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	4,112	4,313	662	716	7,649	4,121	3,528	680	681
加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	660	700	107	114	1,244	662	583	110	108
薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	1,538	1,623	244	277	3,327	1,779	1,549	299	298
薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	28,182	31,601	4,969	5,251	50,652	27,499	23,153	4,516	4,482
内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	23,438	26,324	4,170	4,328	41,703	22,785	18,917	3,665	3,615
屯服薬他	368	382	384	396	195	201	31	33	345	187	158	31	30
注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	1,200	1,262	202	200	2,321	1,245	1,077	213	206
外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	3,350	3,814	566	689	6,283	3,282	3,001	607	631
後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	707	756	7,813	4,122	3,691	717	716
<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<14.1>	<14.3>	<14.2>	<14.4>	<15.4>	<15.0>	<15.9>	<15.9>	<16.0>
内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	4,021	631	671	6,926	3,656	3,270	635	634
<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<15.1>	<15.3>	<15.1>	<15.5>	<16.6>	<16.0>	<17.3>	<17.3>	<17.5>
屯服薬他	43	55	67	81	36	45	7	9	80	41	40	8	8
<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<18.6>	<22.3>	<22.5>	<25.9>	<23.3>	<21.8>	<25.0>	<27.4>	<26.5>
注射薬	4	16	32	47	20	28	5	5	57	30	27	6	5
<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.2>	<2.5>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.7>	<2.5>
外用薬	489	562	717	806	380	426	64	71	750	396	355	68	70
<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.3>	<11.2>	<11.3>	<10.3>	<11.9>	<12.1>	<11.8>	<11.2>	<11.1>
特定保険医療材料料	112	118	122	126	63	64	10	10	117	64	53	10	10

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位: %)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度								
					4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成28年度				
									4月～2月	4月～9月	10月～2月		
調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	7.3	17.8	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 12.3
技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	3.4	3.4	▲ 2.7	10.7	1.3	0.8	1.9	6.0	▲ 4.4
調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	3.9	3.7	▲ 2.2	10.6	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.1	2.6	▲ 7.0
調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	8.1	6.0	▲ 2.3	15.3	▲ 5.2	▲ 7.0	▲ 3.1	2.3	▲ 10.4
調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	1.7	2.4	▲ 2.2	7.9	0.0	0.2	▲ 0.2	2.7	▲ 5.0
加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	2.4	2.7	▲ 1.1	8.9	0.3	0.2	0.5	3.0	▲ 5.1
薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	1.0	2.3	▲ 5.2	11.2	16.0	15.6	16.4	22.4	7.4
薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	8.4	14.0	10.5	20.2	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 10.4	▲ 9.1	▲ 14.6
内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	8.4	15.3	12.8	20.7	▲ 7.4	▲ 2.8	▲ 12.3	▲ 12.1	▲ 16.5
屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	2.8	3.4	▲ 3.8	11.2	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.2	0.3	▲ 10.2
注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	12.1	10.9	14.2	13.9	4.0	3.7	4.3	5.1	2.8
外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	7.9	7.3	▲ 4.1	19.4	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.9	7.2	▲ 8.5
後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	14.5	24.0	2.1	3.5	0.6	1.5	▲ 5.3
<後発品割合>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.7>	<1.6>
内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	18.5	14.8	24.2	1.7	3.1	0.2	0.7	▲ 5.6
<後発品割合>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.3>	<0.4>	<0.3>	<0.4>	<1.5>	<0.9>	<2.2>	<2.2>	<2.0>
屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	18.3	22.3	▲ 2.8	51.1	10.9	12.5	9.2	21.9	▲ 7.9
<後発品割合>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.4>	<3.4>	<0.2>	<6.8>	<3.1>	<3.2>	<3.1>	<4.9>	<0.6>
注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	31.9	59.8	80.1	64.9	35.1	50.8	21.3	25.6	4.4
<後発品割合>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.4>	<0.0>
外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	11.2	13.4	10.8	18.2	3.5	4.3	2.6	5.8	▲ 2.1
<後発品割合>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.3>	<0.6>	<1.5>	<▲ 0.1>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<▲ 0.1>	<0.7>
特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	4.2	3.4	1.2	4.2	1.1	1.6	0.4	▲ 0.4	▲ 0.9

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

全年齢  
(単位:円)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月						
						1月	2月		1月	2月				
	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,122	9,522	8,996	9,069	8,912	8,999	8,949
	技術料	2,169	2,200	2,200	2,232	2,229	2,235	2,257	2,201	2,237	2,224	2,253	2,256	2,253
	(構成割合:%)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(23.9)	(22.9)	(22.3)	(23.1)	(24.9)	(24.5)	(25.3)	(25.1)	(25.2)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,843	1,849	1,872	1,815	1,794	1,782	1,808	1,811	1,809
	調剤基本料	604	620	621	651	646	657	657	659	610	594	629	633	633
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,032	1,026	1,046	997	1,018	1,023	1,013	1,013	1,015
	加算料	155	157	165	166	166	167	169	159	166	164	167	164	162
	薬学管理料	402	401	387	386	386	386	385	386	443	442	444	445	444
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	7,071	7,514	7,849	7,307	6,743	6,829	6,644	6,728	6,681
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,880	6,260	6,586	6,023	5,552	5,658	5,429	5,461	5,389
	頓服薬他	47	48	48	48	49	48	48	46	46	46	45	46	45
	注射薬	219	248	275	300	301	300	320	279	309	309	309	317	307
	外用薬	759	804	829	875	840	907	895	959	836	815	861	904	941
	後発医薬品	632	760	895	1,038	999	1,075	1,116	1,052	1,040	1,024	1,059	1,068	1,068
	<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<14.1>	<14.3>	<14.2>	<14.4>	<15.4>	<15.0>	<15.9>	<15.9>	<16.0>
	内服薬	564	679	794	924	890	956	997	934	922	908	938	947	944
	<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<15.1>	<15.3>	<15.1>	<15.5>	<16.6>	<16.0>	<17.3>	<17.3>	<17.5>
	頓服薬他	6	7	8	10	9	11	11	12	11	10	11	13	12
	<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<18.6>	<22.3>	<22.5>	<25.9>	<23.3>	<21.8>	<25.0>	<27.4>	<26.5>
	注射薬	1	2	4	6	5	7	7	7	8	7	8	8	8
	<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.2>	<2.5>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.7>	<2.5>
	外用薬	62	71	89	98	95	101	101	99	100	98	102	101	104
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.3>	<11.2>	<11.3>	<10.3>	<11.9>	<12.1>	<11.8>	<11.2>	<11.1>
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	16	15	16	14	16	16	15	15	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「頓服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「頓服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月						
						1月	2月		1月	2月				
	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	12.9	5.7	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 6.0
	技術料	2.0	1.4	0.0	1.4	2.0	0.9	2.5	▲ 0.7	0.2	▲ 0.2	0.8	▲ 0.0	2.4
	(構成割合:%)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 1.8)	(▲ 2.3)	(▲ 1.5)	(1.4)	(0.6)	(2.3)	(2.8)	(2.1)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	1.1	3.0	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.3
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	6.6	3.4	2.8	3.5	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 4.0
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	0.3	▲ 0.1	3.0	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 3.1	1.8
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	1.1	0.2	4.1	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 2.8	1.7
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	14.8	14.5	15.1	15.5	15.1
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	7.0	11.2	16.4	7.9	▲ 7.2	▲ 3.4	▲ 11.4	▲ 14.3	▲ 8.6
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	7.0	12.4	18.8	8.3	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 13.3	▲ 17.1	▲ 10.5
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	1.5	0.9	1.3	▲ 0.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 3.8
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	10.6	8.2	20.3	2.2	2.9	2.7	3.1	▲ 0.9	10.1
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	6.4	4.7	1.0	7.2	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 2.9	1.1	▲ 1.9
	後発医薬品	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	20.6	11.3	1.0	2.4	▲ 0.5	▲ 4.3	1.5
	<後発品割合: %>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.7>	<1.6>
	内服薬	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	20.9	11.5	0.6	2.0	▲ 0.9	▲ 5.1	1.1
	<後発品割合: %>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.3>	<0.4>	<0.3>	<0.4>	<1.5>	<0.9>	<2.2>	<2.2>	<2.0>
	頓服薬他	14.9	26.8	18.9	18.2	16.8	19.3	2.3	35.6	9.7	11.4	8.0	15.0	▲ 1.4
	<後発品割合: %>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.4>	<3.4>	<0.2>	<6.8>	<3.1>	<3.2>	<3.1>	<4.9>	<0.6>
	注射薬	110.7	264.7	92.1	44.2	30.1	55.9	89.6	48.0	33.6	49.3	19.9	18.4	11.9
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.4>	<0.0>
	外用薬	1.7	14.2	25.3	10.2	9.8	10.6	16.7	6.1	2.4	3.2	1.5	▲ 0.2	4.9
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.3>	<0.6>	<1.5>	<▲ 0.1>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<▲ 0.1>	<0.7>
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	2.8	0.9	6.6	▲ 6.4	0.0	0.6	▲ 0.7	▲ 6.1	6.2

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						構成割合 2月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～2月					
						1月	2月	1月	2月	1月	2月				
総	薬剤総額(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	26,296	4,165	4,324	41,653	22,759	18,894	3,661	3,611	100.0
	0歳以上5歳未満	532	521	504	510	229	280	37	48	416	213	203	35	37	1.0
	5歳以上10歳未満	640	634	627	673	285	388	51	74	547	267	280	50	57	1.6
	10歳以上15歳未満	424	428	445	478	214	265	37	48	404	205	200	36	41	1.1
	15歳以上20歳未満	323	332	343	370	164	206	30	35	313	158	154	30	31	0.9
	20歳以上25歳未満	388	392	401	425	200	224	34	38	367	195	172	34	34	0.9
	25歳以上30歳未満	588	598	598	630	299	330	51	56	531	285	246	48	49	1.3
	30歳以上35歳未満	815	829	831	887	416	470	73	80	755	406	349	68	68	1.9
	35歳以上40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	595	667	103	113	1,050	568	483	93	95	2.6
	40歳以上45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	871	996	156	167	1,589	864	726	141	141	3.9
	45歳以上50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	990	1,148	181	193	1,939	1,041	898	174	174	4.8
	50歳以上55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	1,168	1,385	220	231	2,137	1,171	966	188	187	5.2
	55歳以上60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	1,403	1,639	266	272	2,534	1,392	1,142	222	219	6.1
	60歳以上65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	1,986	2,233	359	366	3,341	1,851	1,490	288	282	7.8
	65歳以上70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	2,834	3,349	542	559	5,322	2,942	2,380	460	451	12.5
	70歳以上75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	3,166	3,443	550	553	5,159	2,858	2,301	446	436	12.1
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	9,273	1,476	1,490	15,248	8,342	6,906	1,345	1,309	36.2
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	6,331	7,187	75,115	40,268	34,846	6,712	6,709	100.0
	0歳以上5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	399	482	5,164	2,746	2,418	405	426	6.3
	5歳以上10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	257	397	3,164	1,555	1,609	277	312	4.7
	10歳以上15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	152	243	1,894	928	966	189	202	3.0
	15歳以上20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	108	142	1,291	638	654	143	133	2.0
	20歳以上25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	112	132	1,311	682	629	133	122	1.8
	25歳以上30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	148	172	1,679	881	797	163	156	2.3
	30歳以上35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	188	224	2,137	1,119	1,018	203	200	3.0
35歳以上40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	228	277	2,561	1,344	1,217	239	241	3.6	
40歳以上45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	283	339	3,208	1,690	1,518	300	301	4.5	
45歳以上50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	287	333	3,465	1,817	1,648	328	326	4.9	
50歳以上55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	314	349	3,586	1,924	1,662	331	327	4.9	
55歳以上60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	343	374	3,966	2,137	1,829	362	356	5.3	
60歳以上65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	443	475	5,035	2,753	2,282	446	437	6.5	
65歳以上70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	642	690	7,706	4,212	3,494	674	668	10.0	
70歳以上75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	645	680	7,360	4,048	3,312	636	631	9.4	
75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	1,780	1,876	21,587	11,795	9,792	1,885	1,872	27.9	
薬剤延日数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	121,092	18,537	20,282	213,196	113,055	100,142	19,320	18,901	100.0	
0歳以上5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	6,858	7,865	988	1,243	13,330	6,934	6,396	988	1,067	5.6	
5歳以上10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	3,327	4,748	580	936	7,139	3,256	3,883	617	715	3.8	
10歳以上15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	1,622	2,253	283	468	3,466	1,531	1,935	352	381	2.0	
15歳以上20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	1,170	1,453	211	269	2,429	1,124	1,305	280	246	1.3	
20歳以上25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	1,401	1,563	244	272	2,715	1,367	1,349	287	246	1.3	
25歳以上30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	1,932	2,146	336	375	3,648	1,861	1,787	365	330	1.7	
30歳以上35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	2,547	2,882	445	508	4,849	2,471	2,377	471	443	2.3	
35歳以上40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	3,292	3,726	568	660	6,106	3,127	2,979	581	559	3.0	
40歳以上45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	4,257	4,816	740	846	8,051	4,162	3,889	765	738	3.9	
45歳以上50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	4,500	4,990	778	866	9,028	4,666	4,362	871	834	4.4	
50歳以上55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	5,042	5,491	867	929	9,533	5,046	4,488	901	861	4.6	
55歳以上60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	5,753	6,093	966	1,020	10,784	5,736	5,048	1,011	966	5.1	
60歳以上65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	7,865	8,012	1,263	1,316	13,835	7,474	6,361	1,260	1,205	6.4	
65歳以上70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	11,047	11,826	1,871	1,958	21,656	11,723	9,933	1,950	1,887	10.0	
70歳以上75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	12,472	12,378	1,944	1,991	21,324	11,624	9,701	1,897	1,844	9.8	
75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	40,076	40,849	6,454	6,624	75,302	40,953	34,349	6,723	6,579	34.8	
投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	27,208	4,240	4,406	49,183	26,640	22,543	4,338	4,274	100.0	
0歳以上5歳未満	957	928	939	928	427	500	64	77	843	435	408	65	69	1.6	
5歳以上10歳未満	665	643	661	690	293	397	50	72	613	294	319	52	61	1.4	
10歳以上15歳未満	396	386	413	432	188	244	32	46	387	187	200	36	42	1.0	
15歳以上20歳未満	315	313	327	343	152	191	27	33	310	153	157	31	32	0.7	
20歳以上25歳未満	380	372	382	391	187	204	31	35	356	187	169	34	33	0.8	
25歳以上30歳未満	575	567	568	571	275	296	45	50	513	272	241	47	47	1.1	
30歳以上35歳未満	800	791	794	802	385	418	64	71	721	383	338	65	66	1.6	
35歳以上40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	559	599	91	101	1,020	545	476	91	93	2.2	
40歳以上45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	840	904	139	151	1,573	844	729	140	142	3.3	
45歳以上50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	1,000	1,071	167	178	2,004	1,064	940	182	182	4.3	
50歳以上55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	1,222	1,299	204	212	2,309	1,247	1,062	207	204	4.8	
55歳以上60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	1,491	1,551	245	251	2,802	1,515	1,286	251	246	5.7	
60歳以上65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	2,142	2,154	338	345	3,787	2,072	1,715	332	323	7.6	
65歳以上70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	3,100	3,296	521	536	6,134	3,351	2,783	537	525	12.3	
70歳以上75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	3,479	3,449	542	547	6,037	3,311	2,726	526	514	12.0	
75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	10,378	10,634	1,679	1,698	19,774	10,779	8,995	1,743	1,694	39.6	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「薬剤延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

(単位:%)

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
							1月	2月					1月
薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	8.4	15.3	12.8	20.7	▲ 7.4	▲ 2.8	▲ 12.3	▲ 12.1	▲ 16.5
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 0.1	2.4	▲ 8.1	17.4	▲ 10.2	▲ 7.2	▲ 13.1	▲ 4.4	▲ 22.4
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	6.1	8.2	▲ 4.8	28.6	▲ 8.1	▲ 6.1	▲ 9.8	▲ 1.2	▲ 24.1
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	8.3	6.6	4.8	14.2	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 13.6
15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	6.9	8.9	6.5	16.0	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 2.6	1.5	▲ 9.7
20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	4.7	6.7	1.2	14.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 4.0	0.1	▲ 10.1
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	3.7	6.7	1.6	14.5	▲ 6.3	▲ 4.9	▲ 7.9	▲ 5.0	▲ 13.0
30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	3.7	9.3	5.3	16.9	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 8.4	▲ 5.8	▲ 14.6
35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	2.4	8.0	4.5	15.3	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 16.2
40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	7.2	13.4	10.6	19.4	▲ 5.5	▲ 0.8	▲ 10.4	▲ 9.6	▲ 15.5
45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	9.0	18.2	15.7	25.3	0.8	5.2	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 9.8
50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	10.7	23.3	21.0	30.1	▲ 7.1	0.2	▲ 14.7	▲ 14.7	▲ 19.2
55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	7.1	20.4	20.3	26.8	▲ 7.7	▲ 0.8	▲ 15.0	▲ 16.4	▲ 19.3
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	1.4	13.6	12.3	19.3	▲ 12.6	▲ 6.8	▲ 18.8	▲ 19.7	▲ 23.0
65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	14.0	26.2	25.1	33.1	▲ 4.6	3.8	▲ 13.2	▲ 15.1	▲ 19.3
70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	7.8	12.0	9.5	15.0	▲ 14.2	▲ 9.7	▲ 19.1	▲ 18.9	▲ 21.3
75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	9.9	13.8	11.1	17.3	▲ 6.0	▲ 2.9	▲ 9.5	▲ 8.9	▲ 12.2
処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 5.0	11.4	1.1	1.0	1.1	6.0	▲ 6.7
0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	▲ 3.3	9.4	0.2	1.4	▲ 1.3	1.5	▲ 11.6
5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	▲ 8.4	32.1	0.8	0.5	1.2	7.5	▲ 21.5
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	▲ 18.2	30.6	2.5	▲ 1.0	6.0	24.4	▲ 16.7
15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	▲ 15.0	24.6	5.3	0.5	10.4	32.1	▲ 6.6
20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	▲ 13.8	19.1	3.1	0.4	6.1	18.8	▲ 7.4
25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	▲ 13.7	15.7	0.4	▲ 1.2	2.2	9.8	▲ 9.7
30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	▲ 10.1	17.5	0.4	▲ 0.5	1.4	7.8	▲ 10.8
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	▲ 10.5	15.8	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.4	4.7	▲ 13.1
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	▲ 7.1	17.4	0.0	0.2	▲ 0.2	6.0	▲ 11.1
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	▲ 4.8	16.5	6.5	5.5	7.8	14.1	▲ 2.3
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	▲ 3.1	13.7	0.6	1.3	▲ 0.3	5.1	▲ 6.5
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	▲ 4.9	9.4	0.8	0.7	0.9	5.6	▲ 4.8
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 8.8	2.6	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.6	0.5	▲ 8.1
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	2.7	13.4	5.0	7.1	2.6	5.1	▲ 3.3
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 0.1	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 7.2
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	▲ 0.6	7.6	3.1	3.2	2.9	5.9	▲ 0.2
薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	▲ 5.1	9.2	0.1	▲ 0.1	0.2	4.2	▲ 6.8
0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.6	5.5	▲ 1.4	1.1	▲ 4.0	▲ 0.0	▲ 14.1
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	2.6	2.9	▲ 12.1	27.0	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 0.6	6.5	▲ 23.6
10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	7.5	0.6	▲ 20.2	27.7	0.6	▲ 5.6	6.2	24.3	▲ 18.6
15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	6.0	3.2	▲ 16.8	24.0	3.6	▲ 3.9	11.1	32.8	▲ 8.4
20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	2.5	1.5	▲ 15.3	19.5	1.4	▲ 2.5	5.7	17.6	▲ 9.7
25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	▲ 14.7	15.6	▲ 1.2	▲ 3.7	1.5	8.5	▲ 12.0
30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	0.3	1.4	▲ 10.5	17.1	▲ 1.3	▲ 3.0	0.5	6.0	▲ 12.8
35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 10.7	14.9	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 2.8	2.3	▲ 15.2
40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	2.4	▲ 7.2	16.2	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.7	3.4	▲ 12.8
45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	2.8	3.8	▲ 4.8	15.9	5.1	3.7	6.6	11.9	▲ 3.7
50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	3.9	4.5	▲ 3.1	13.3	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	3.9	▲ 7.3
55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	0.4	1.3	▲ 4.9	9.0	0.1	▲ 0.3	0.5	4.6	▲ 5.3
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 9.1	2.0	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 0.2	▲ 8.5
65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	5.7	7.0	2.1	12.6	4.2	6.1	2.1	4.3	▲ 3.6
70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 7.4
75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	1.9	2.7	▲ 0.9	6.1	2.1	2.2	2.0	4.2	▲ 0.7
投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	0.1	7.6	1.4	2.0	0.7	2.3	▲ 3.0
0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 2.9	6.1	▲ 0.7	1.8	▲ 3.2	0.8	▲ 10.7
5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	4.1	4.8	▲ 3.6	19.2	0.0	0.3	▲ 0.3	4.4	▲ 15.1
10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	6.6	3.3	▲ 5.6	15.6	2.0	▲ 0.6	4.6	12.6	▲ 9.8
15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	4.2	5.5	▲ 2.9	15.1	3.6	0.8	6.5	15.0	▲ 3.2
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.9	2.7	▲ 4.8	11.1	1.6	0.3	3.0	8.3	▲ 4.4
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.0	1.1	▲ 5.6	8.5	▲ 0.5	▲ 1.2	0.3	3.6	▲ 6.2
30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	0.1	2.0	▲ 3.3	9.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	2.5	▲ 6.6
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	0.0	▲ 4.4	6.3	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 7.8
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	2.7	3.2	▲ 0.6	8.7	▲ 0.3	0.4	▲ 1.2	0.8	▲ 6.3
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	3.7	5.0	1.5	10.6	6.8	6.4	7.3	9.3	2.0
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	5.8	2.5	9.9	0.8	2.1	▲ 0.7	1.2	▲ 3.7
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.6	2.7	▲ 0.3	6.8	1.2	1.6	0.8	2.5	▲ 2.3
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 5.3	1.3	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 6.4
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	7.5	9.0	5.9	13.2	5.6	8.1	2.7	3.0	▲ 2.1
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	0.6	▲ 2.1	▲ 5.2	0.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 6.0
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	4.2	4.9	2.1	8.3	3.3	3.9	2.6	3.8	▲ 0.2

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成27年度							平成28年度						
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成28年度		平成28年度		平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,579	6,017	5,545	5,652	5,422	5,454	5,382	
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	848	957	921	993	805	775	839	868	873	
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,842	1,966	1,984	1,874	1,730	1,720	1,739	1,824	1,811	
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,282	2,294	2,400	1,968	2,136	2,205	2,069	1,911	2,042	
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,592	2,726	2,741	2,455	2,422	2,485	2,361	2,105	2,373	
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,946	3,045	3,028	2,861	2,801	2,866	2,731	2,551	2,777	
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,356	3,433	3,442	3,235	3,164	3,231	3,088	2,978	3,118	
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,699	3,799	3,862	3,560	3,533	3,624	3,431	3,375	3,406	
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,324	4,389	4,503	4,092	4,102	4,225	3,966	3,899	3,946	
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	5,166	5,320	5,499	4,940	4,954	5,111	4,778	4,692	4,692	
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,747	6,109	6,311	5,797	5,596	5,730	5,448	5,321	5,354	
	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	6,153	6,806	7,003	6,621	5,959	6,086	5,811	5,686	5,720	
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,608	7,418	7,760	7,277	6,388	6,512	6,244	6,146	6,167	
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,926	7,769	8,101	7,700	6,636	6,724	6,530	6,474	6,451	
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	7,209	8,068	8,442	8,093	6,906	6,986	6,810	6,817	6,750	
	70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,354	8,168	8,533	8,138	7,010	7,062	6,947	7,019	6,902	
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,517	8,030	8,295	7,944	7,063	7,073	7,052	7,137	6,989	
	位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.93	2.82	2.84	2.81	2.87	2.88	2.82
		0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.53	2.68	2.48	2.58	2.58	2.53	2.64	2.44	2.51
5歳以上 10歳未満		2.42	2.34	2.33	2.29	2.15	2.41	2.25	2.36	2.26	2.09	2.41	2.23	2.29	
10歳以上 15歳未満		1.91	1.85	1.86	1.85	1.73	1.95	1.86	1.93	1.83	1.65	2.00	1.86	1.88	
15歳以上 20歳未満		1.94	1.91	1.89	1.89	1.84	1.93	1.95	1.90	1.88	1.76	2.00	1.96	1.86	
20歳以上 25歳未満		2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.12	2.18	2.06	2.07	2.00	2.14	2.16	2.01	
25歳以上 30歳未満		2.25	2.24	2.21	2.20	2.17	2.23	2.27	2.17	2.17	2.11	2.24	2.24	2.12	
30歳以上 35歳未満		2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.33	2.37	2.26	2.27	2.21	2.34	2.33	2.21	
35歳以上 40歳未満		2.50	2.48	2.44	2.42	2.39	2.45	2.48	2.38	2.38	2.33	2.45	2.43	2.32	
40歳以上 45歳未満		2.61	2.60	2.57	2.55	2.53	2.57	2.62	2.50	2.51	2.46	2.56	2.55	2.45	
45歳以上 50歳未満		2.66	2.67	2.65	2.63	2.61	2.65	2.71	2.60	2.61	2.57	2.65	2.66	2.56	
50歳以上 55歳未満		2.68	2.69	2.69	2.68	2.66	2.70	2.76	2.66	2.66	2.62	2.70	2.72	2.64	
55歳以上 60歳未満		2.73	2.74	2.74	2.73	2.71	2.76	2.82	2.73	2.72	2.68	2.76	2.79	2.72	
60歳以上 65歳未満		2.78	2.79	2.78	2.77	2.74	2.79	2.85	2.77	2.75	2.72	2.79	2.83	2.76	
65歳以上 70歳未満		2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.85	2.92	2.84	2.81	2.78	2.84	2.89	2.83	
70歳以上 75歳未満		2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.94	3.01	2.93	2.90	2.87	2.93	2.99	2.92	
75歳以上		3.56	3.56	3.55	3.52	3.51	3.54	3.63	3.53	3.49	3.47	3.51	3.57	3.51	
当		1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5	22.9	21.7	23.1	23.6	22.5	22.5	22.6
		0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.4	6.5	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5
	5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.8	8.4	8.6	7.7	8.6	9.0	8.2	8.4	8.6	
	10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.6	10.8	11.2	9.9	11.2	12.2	10.3	10.1	11.0	
	15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.0	13.1	12.8	12.3	12.8	13.7	12.0	11.1	13.0	
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.1	12.7	12.7	13.1	13.7	12.5	11.7	13.5	
	25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.3	13.8	13.5	13.3	14.1	14.6	13.5	12.9	14.2	
	30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.1	14.5	14.3	14.0	14.9	15.5	14.2	13.9	15.0	
	35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	17.0	16.1	16.1	15.3	16.7	17.4	16.0	15.7	16.7	
	40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.7	18.8	18.8	17.9	19.5	20.3	18.8	18.3	19.2	
	45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	21.5	21.4	20.6	22.2	22.8	21.5	20.9	21.8	
	50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.2	23.7	23.5	22.9	24.2	24.7	23.7	22.9	23.7	
	55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	25.9	25.4	25.3	24.7	26.0	26.4	25.5	24.8	25.4	
	60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.2	26.9	26.8	26.2	27.4	27.7	27.0	26.3	26.8	
	65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.1	27.9	27.9	27.4	28.3	28.6	28.0	27.5	27.8	
	70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	27.9	27.9	27.9	27.5	28.3	28.5	28.1	27.7	27.9	
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	25.9	26.0	26.0	25.6	26.3	26.3	26.2	25.9	25.8	
	た	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	90	97	98	98	85	85	84	84	84
		0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	54	56	57	62	49	49	50	54	54
5歳以上 10歳未満		96	99	95	97	97	98	102	103	89	91	88	97	92	
10歳以上 15歳未満		107	111	108	111	113	109	115	103	105	109	100	101	99	
15歳以上 20歳未満		102	106	105	108	108	108	110	106	101	103	99	97	98	
20歳以上 25歳未満		102	105	105	109	107	110	110	109	103	104	102	102	103	
25歳以上 30歳未満		102	105	105	110	109	112	112	112	104	105	102	103	104	
30歳以上 35歳未満		102	105	105	110	108	113	114	113	105	106	103	105	103	
35歳以上 40歳未満		100	103	103	109	106	111	113	112	103	104	101	102	102	
40歳以上 45歳未満		97	100	100	107	104	110	112	111	101	102	99	100	100	
45歳以上 50歳未満		92	95	95	103	99	107	109	108	97	98	96	96	96	
50歳以上 55歳未満		90	92	91	101	96	107	108	109	93	94	91	91	91	
55歳以上 60歳未満		89	91	90	100	94	106	109	108	90	92	89	89	89	
60歳以上 65歳未満		88	90	89	98	93	104	106	106	88	89	87	87	87	
65歳以上 70歳未満		85	88	87	97	91	102	104	104	87	88	86	86	86	
70歳以上 75歳未満		84	87	86	95	91	100	101	101	85	86	84	85	85	
75歳以上		79	81	79	85	83	87	88	88	77	77	77	77	77	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	18.8	8.3	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 13.3	▲ 17.1	▲ 10.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	1.5	2.2	▲ 4.9	7.3	▲ 10.3	▲ 8.6	▲ 12.0	▲ 5.8	▲ 12.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	3.4	2.0	4.0	▲ 2.7	▲ 8.8	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 8.1	▲ 3.3
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	4.0	3.6	28.2	▲ 12.6	▲ 6.4	▲ 3.4	▲ 9.2	▲ 20.4	3.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	3.3	3.6	25.3	▲ 6.9	▲ 8.0	▲ 4.2	▲ 11.8	▲ 23.2	▲ 3.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	2.6	3.8	17.5	▲ 3.9	▲ 6.0	▲ 2.7	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 2.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	3.8	5.5	17.6	▲ 1.1	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 9.9	▲ 13.5	▲ 3.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	3.4	6.6	17.1	▲ 0.5	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 9.7	▲ 12.6	▲ 4.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	3.3	6.7	16.7	▲ 0.4	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 9.7	▲ 13.4	▲ 3.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	4.4	9.4	19.0	1.7	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 5.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	6.0	12.9	21.5	7.5	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 10.8	▲ 15.7	▲ 7.6
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	6.8	17.3	25.0	14.4	▲ 7.7	▲ 1.1	▲ 14.5	▲ 18.8	▲ 13.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	6.9	18.3	26.4	16.0	▲ 8.4	▲ 1.4	▲ 15.7	▲ 20.8	▲ 15.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	6.9	17.3	23.1	16.3	▲ 9.1	▲ 2.9	▲ 15.8	▲ 20.1	▲ 16.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	7.4	17.1	21.8	17.4	▲ 9.1	▲ 3.1	▲ 15.4	▲ 19.3	▲ 16.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	9.1	15.9	19.1	15.1	▲ 9.1	▲ 4.0	▲ 14.8	▲ 17.7	▲ 15.2
75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	7.2	9.7	11.8	9.0	▲ 8.8	▲ 5.9	▲ 12.1	▲ 14.0	▲ 12.0	
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 2.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 2.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	3.2	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 4.7	0.2	▲ 0.0	▲ 2.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	2.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 4.4	0.7	0.5	▲ 2.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	▲ 1.7	0.3	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 2.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 2.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 2.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 2.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	0.0	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 1.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	0.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.2
75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.5	
当	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	5.4	▲ 1.5	1.3	2.1	0.5	▲ 1.8	4.1
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	2.7	2.4	4.0	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	4.0
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.5	1.8	9.7	▲ 6.1	1.3	2.5	0.3	▲ 2.0	11.0
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	▲ 0.8	2.6	18.3	▲ 9.5	1.4	5.3	▲ 1.5	▲ 9.4	10.9
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	▲ 1.7	2.2	16.8	▲ 7.1	▲ 0.0	4.9	▲ 4.2	▲ 13.4	5.7
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	▲ 0.6	1.2	12.5	▲ 7.0	0.2	2.8	▲ 2.5	▲ 8.0	5.9
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	▲ 0.2	1.3	10.7	▲ 6.1	0.7	2.6	▲ 1.2	▲ 4.5	6.6
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	▲ 0.2	0.6	8.1	▲ 6.7	1.0	2.6	▲ 0.7	▲ 3.3	7.2
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	7.1	▲ 7.5	1.4	2.6	0.2	▲ 2.4	8.7
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	0.4	0.8	7.1	▲ 6.4	1.7	2.7	0.4	▲ 2.6	7.5
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	0.8	1.2	6.5	▲ 4.6	1.6	2.6	0.6	▲ 2.3	5.8
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	0.9	1.3	5.8	▲ 2.9	1.2	2.0	0.2	▲ 2.6	3.9
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.2	1.4	4.9	▲ 2.0	1.1	1.9	0.2	▲ 2.0	3.2
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.4	1.6	4.2	▲ 0.7	1.1	1.8	0.3	▲ 1.8	2.3
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.7	1.9	3.8	0.5	1.3	1.9	0.5	▲ 1.2	1.6
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	2.2	2.3	3.8	1.6	1.6	2.1	0.9	▲ 0.6	1.5
75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	3.0	2.1	1.2	1.6	0.6	▲ 0.3	0.5	
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	12.7	12.1	▲ 8.6	▲ 4.7	▲ 12.9	▲ 14.1	▲ 13.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	1.8	2.9	▲ 5.3	10.7	▲ 9.5	▲ 8.9	▲ 10.2	▲ 5.2	▲ 13.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	1.9	3.3	▲ 1.2	7.9	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 9.6	▲ 5.3	▲ 10.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	1.6	3.3	11.0	▲ 1.2	▲ 5.9	▲ 3.8	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 4.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	2.5	3.2	9.6	0.8	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 6.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	2.7	3.9	6.3	3.0	▲ 4.7	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 6.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	3.8	5.6	7.5	5.5	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 7.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	3.7	7.2	8.8	7.0	▲ 5.0	▲ 2.1	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 8.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	3.9	8.0	9.3	8.5	▲ 5.2	▲ 2.1	▲ 8.6	▲ 9.2	▲ 9.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	4.4	9.9	11.2	9.9	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 9.3	▲ 10.2	▲ 9.8
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	5.1	12.5	14.0	13.3	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 10.4	▲ 12.0	▲ 11.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	5.6	16.5	18.1	18.3	▲ 7.9	▲ 1.8	▲ 14.1	▲ 15.7	▲ 16.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	5.4	17.2	20.6	18.7	▲ 8.8	▲ 2.4	▲ 15.6	▲ 18.4	▲ 17.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	5.5	16.2	18.6	17.7	▲ 9.5	▲ 3.7	▲ 15.7	▲ 18.1	▲ 17.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	6.1	15.9	18.1	17.6	▲ 9.6	▲ 3.9	▲ 15.5	▲ 17.6	▲ 17.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	7.1	14.4	15.6	14.3	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 16.2
75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	5.4	8.5	8.8	8.3	▲ 9.0	▲ 6.5	▲ 11.8	▲ 12.2	▲ 12.0	

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度				構成割合 2月(%)			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～2月		4月～2月					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月				
総	内服薬 総数	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	26,296	4,165	4,324	41,653	22,759	18,894	3,661	3,611	100.0		
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	3,909	4,028	639	642	6,984	3,805	3,178	618	599	16.6		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	296	296	46	47	492	269	223	43	42		
		114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	490	500	78	80	905	494	411	79	76		
		116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	338	346	56	54	630	345	285	56	53		
		117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	1,288	1,319	209	210	2,291	1,253	1,038	202	197		
		119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	1,190	1,232	196	197	2,082	1,134	948	183	178		
		21 循環器用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	5,456	5,555	882	890	9,066	4,960	4,106	796	775	21.5	
			212 不整脈用剤	554	562	519	511	257	254	41	40	405	225	181	35	34	
			214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	2,466	2,487	395	398	3,977	2,185	1,792	348	338	
			217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	649	650	103	104	988	543	445	86	84	
			218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	1,407	1,451	229	232	2,421	1,319	1,102	213	208	
		22 呼吸器用薬	504	497	468	483	217	266	39	45	410	200	209	40	37	1.0	
		23 消化器用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	2,045	2,105	332	335	3,556	1,926	1,630	315	306	8.5	
			232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	1,414	1,458	229	232	2,402	1,302	1,100	213	207	
			239 その他の消化器用薬	551	579	579	586	292	294	46	47	496	270	225	44	42	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	663	693	111	112	1,197	648	549	108	104	2.9	
		31 ビタミン剤	768	842	878	933	462	471	73	75	845	461	384	73	72	2.0	
		32 滋養強壮薬	488	504	502	513	258	255	40	40	459	253	206	39	38	1.1	
			325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	222	218	34	34	390	215	175	33	32	
		33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	1,768	1,780	283	283	2,956	1,602	1,355	264	255	7.1	
		39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	3,121	3,244	519	518	5,767	3,129	2,638	516	497	13.8	
			396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	1,530	1,603	257	257	2,877	1,558	1,319	257	250	
			399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	1,258	1,297	207	206	2,309	1,254	1,055	208	198	
		42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	1,375	1,446	235	234	2,633	1,411	1,222	243	236	6.5	
		422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	212	213	36	35	358	198	160	33	31		
		429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	1,131	1,201	194	194	2,219	1,182	1,037	206	201		
	44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	1,268	1,603	218	298	2,198	1,163	1,035	188	242	6.7		
	52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	535	572	88	92	1,012	537	475	91	90	2.5		
	61 抗生物質製剤	979	970	896	888	413	476	70	79	707	358	350	64	61	1.7		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	196	219	31	37	325	168	157	28	27		
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	157	194	29	32	263	127	136	25	23		
	62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	1,427	3,323	564	608	2,979	1,828	1,151	224	221	6.1		
		624 合成抗菌剤	445	437	420	404	188	217	33	34	309	152	157	30	26		
		625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	1,133	3,006	515	558	2,499	1,581	918	180	182		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～2月		4月～2月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月			
総	内服薬 総数	▲ 188	3,008	758	5,299	1,815	3,484	473	740	▲ 3,309	▲ 652	▲ 2,657	▲ 504	▲ 713		
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	245	277	34	62	▲ 244	▲ 104	▲ 139	▲ 21	▲ 43		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 3	1	▲ 1	1	▲ 50	▲ 28	▲ 22	▲ 3	▲ 5	
		114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	27	27	7	7	3	5	▲ 2	1	▲ 3	
		116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	21	23	6	5	7	7	1	0	▲ 2	
		117 精神神経用剤	72	166	93	147	71	76	7	16	▲ 84	▲ 35	▲ 49	▲ 7	▲ 12	
		119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	95	108	15	23	▲ 121	▲ 55	▲ 66	▲ 12	▲ 19	
		21 循環器用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	35	151	7	53	▲ 983	▲ 496	▲ 487	▲ 86	▲ 115	
			212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 2	1	▲ 62	▲ 32	▲ 30	▲ 6	▲ 6
			214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 94	▲ 4	▲ 10	13	▲ 548	▲ 281	▲ 267	▲ 47	▲ 60
			217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 17	▲ 8	▲ 4	2	▲ 198	▲ 106	▲ 93	▲ 17	▲ 20
			218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	79	82	7	20	▲ 186	▲ 88	▲ 98	▲ 17	▲ 25
		22 呼吸器用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	7	8	▲ 4	7	▲ 30	▲ 16	▲ 13	2	▲ 7	
		23 消化器用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	83	95	9	26	▲ 226	▲ 119	▲ 107	▲ 16	▲ 29	
			232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	52	69	5	18	▲ 215	▲ 112	▲ 103	▲ 16	▲ 25
			239 その他の消化器用薬	5	28	▲ 1	7	5	2	2	▲ 39	▲ 21	▲ 17	▲ 3	▲ 4	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	38	35	3	9	▲ 37	▲ 15	▲ 22	▲ 3	▲ 7	
		31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	27	27	3	6	▲ 6	▲ 1	▲ 5	0	▲ 3	
		32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	6	5	1	2	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 2	
			325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	3	3	1	1	▲ 12	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 2
		33 血液・体液用薬	102	350	231	221	148	73	3	19	▲ 283	▲ 167	▲ 116	▲ 19	▲ 28	
		39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	255	266	36	58	▲ 28	7	▲ 36	▲ 3	▲ 21	
			396 糖尿病用剤	236	432	135	316	154	162	21	33	25	28	▲ 3	1	▲ 7
			399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	83	91	15	21	▲ 15	▲ 5	▲ 10	0	▲ 7
		42 腫瘍用薬	27	153	222	377	217	160	21	30	72	36	36	8	2	
		422 代謝拮抗剤	▲ 20	2	▲ 46	▲ 6	▲ 6	0	▲ 1	1	▲ 30	▲ 14	▲ 16	▲ 3	▲ 4	
		429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	224	160	22	28	104	51	53	12	6	
	44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	39	89	10	24	▲ 284	▲ 106	▲ 178	▲ 30	▲ 56		
	52 漢方製剤	66	57	61	60	33	27	▲ 0	8	7	2	4	3	▲ 2		
	61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 1	▲ 7	▲ 7	7	▲ 105	▲ 55	▲ 50	▲ 6	▲ 18		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	3	▲ 3	3	▲ 57	▲ 27	▲ 28	▲ 4	▲ 9		
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	2	2	4	5	▲ 57	▲ 30	▲ 27	▲ 3	▲ 9	
	62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	650	2,274	362	430	▲ 1,149	401	▲ 1,550	▲ 340	▲ 387		
		624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 7	▲ 10	▲ 5	3	▲ 62	▲ 36	▲ 26	▲ 3	▲ 9	
		625 抗ウイルス剤	7	63	400	2,953	666	2,287	367	426	▲ 1,067	449	▲ 1,515	▲ 335	▲ 376	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「○」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月							
						1月	2月				1月	2月			
総 数	内服薬 総数	53,243	52,063	50,370	50,997	22,949	28,048	3,674	4,787	41,575	21,287	20,288	3,512	3,716	100.0
	11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	206	210	32	33	358	195	163	33	31	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	10	10	2	2	17	9	8	2	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	14	13	2	2	23	13	10	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	23	25	41	47	24	23	3	3	40	22	18	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	5	6	1	1	11	6	5	1	1	
	21 循環器官用薬	448	550	629	712	348	364	58	57	699	373	326	65	66	1.8
	212 不整脈用剤	13	13	14	15	7	8	1	1	14	8	6	1	1	
	214 血圧降下剤	22	24	24	23	12	11	2	2	17	10	8	1	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	1	2	0	0	2	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	3,187	3,865	463	583	5,898	2,992	2,906	437	476	12.8
	23 消化器官用薬	746	691	679	669	324	344	51	53	600	319	281	42	42	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	10	10	2	2	17	9	8	2	1	
	239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	34	44	8	7	69	30	39	5	4	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	4	4	1	1	7	4	3	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	59	63	62	65	33	32	5	5	53	30	23	4	4	0.1
	32 滋養強壮薬	601	625	651	701	350	351	56	54	658	358	300	57	56	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	209	208	34	32	383	207	177	34	33	
	33 血液・体液用薬	164	170	173	175	92	83	11	13	161	90	72	11	12	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	538	574	87	89	895	489	406	74	78	2.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	437	482	76	75	881	482	399	73	77	
	42 腫瘍用薬	10	13	21	25	13	13	2	1	19	10	9	2	2	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	8	8	1	1	13	7	6	1	2	
44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	9,815	12,047	1,592	1,790	17,976	9,301	8,675	1,400	1,488	40.0	
52 漢方製剤	247	245	249	245	116	129	19	21	223	119	104	19	19	0.5	
61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	6,019	6,576	843	1,027	9,827	5,295	4,532	689	762	20.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	4,785	5,060	659	798	7,663	4,201	3,462	535	596		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	1,217	1,495	180	225	2,111	1,070	1,041	149	160		
62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	1,761	3,327	435	1,041	3,939	1,572	2,367	657	655	17.6	
624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	1,511	1,721	204	251	2,473	1,285	1,188	162	180		
625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	217	1,578	227	786	1,409	254	1,155	491	470		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月		4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月
総 数	内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 28	655	▲ 323	710	▲ 4,714	▲ 1,662	▲ 3,052	▲ 162	▲ 1,070	
	11 中枢神経系用薬	▲ 17	▲ 27	▲ 36	25	▲ 11	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 20	▲ 11	▲ 9	▲ 0	▲ 2	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	▲ 3	▲ 1	▲ 16	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	
	21 循環器官用薬	▲ 84	▲ 102	▲ 79	▲ 83	▲ 40	▲ 43	▲ 13	▲ 5	▲ 50	▲ 25	▲ 25	▲ 7	▲ 10	
	212 不整脈用剤	0	▲ 1	0	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 42	▲ 31	▲ 24	▲ 32	▲ 582	▲ 196	▲ 387	▲ 26	▲ 107	
	23 消化器官用薬	▲ 22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 17	▲ 5	▲ 12	▲ 9	▲ 11	
	232 消化性潰瘍用剤	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	31 ビタミン剤	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	
	32 滋養強壮薬	▲ 20	▲ 24	▲ 26	▲ 49	▲ 23	▲ 27	▲ 7	▲ 4	▲ 17	▲ 8	▲ 9	0	▲ 2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	▲ 5	▲ 4	▲ 34	▲ 18	▲ 16	▲ 4	▲ 2	0	▲ 3	▲ 3	0	▲ 1	
	33 血液・体液用薬	▲ 11	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	0	▲ 1	
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 64	▲ 52	▲ 3	▲ 68	▲ 36	▲ 33	▲ 6	▲ 4	▲ 113	▲ 49	▲ 64	▲ 13	▲ 11	
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	105	▲ 64	▲ 31	▲ 144	▲ 60	▲ 84	▲ 12	▲ 11	▲ 58	▲ 45	▲ 13	▲ 3	▲ 2	
	42 腫瘍用薬	0	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	0	▲ 1	
	422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
44 アレルギー用薬	▲ 843	▲ 200	▲ 8	▲ 1,273	▲ 490	▲ 783	▲ 139	▲ 125	▲ 1,846	▲ 513	▲ 1,333	▲ 192	▲ 301		
52 漢方製剤	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2		
61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 360	▲ 328	▲ 22	▲ 10	▲ 1,762	▲ 724	▲ 1,037	▲ 154	▲ 265		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 220	▲ 256	▲ 10	▲ 9	▲ 1,399	▲ 584	▲ 815	▲ 124	▲ 202		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 141	▲ 77	▲ 13	▲ 3	▲ 381	▲ 148	▲ 233	▲ 31	▲ 65		
62 化学療法剤	▲ 95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 226	▲ 113	▲ 446	▲ 541	▲ 442	▲ 189	▲ 253	▲ 222	▲ 387		
624 合成抗菌剤	▲ 1,148	▲ 156	▲ 185	▲ 17	▲ 32	▲ 49	▲ 3	▲ 9	▲ 505	▲ 226	▲ 279	▲ 43	▲ 71		
625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	▲ 124	▲ 364	▲ 94	▲ 256	▲ 162	▲ 443	▲ 550	▲ 63	▲ 37	▲ 26	▲ 264	▲ 315		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~2月		4月~9月	10月~2月						
		4月~9月		10月~3月		1月	2月	1月			2月				
		106,386	106,221	107,237	115,115	49,878	65,237	8,763	12,225	95,174	47,199	47,975	8,669	9,783	100.0
総 数	11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	8,180	9,101	1,479	1,459	17,084	9,043	8,042	1,576	1,536	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	50	50	8	8	85	46	39	8	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	139	163	23	33	264	129	134	26	26	
	116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	6	6	1	1	12	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	6,242	6,978	1,131	1,117	13,383	7,082	6,301	1,226	1,206	
	119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	84	95	15	15	197	103	94	19	18	
	21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	1,006	1,075	172	169	2,248	1,165	1,084	197	226	2.3
	212 不整脈用剤	43	47	47	49	23	25	4	4	43	24	20	4	4	
	214 血圧降下剤	141	151	144	146	72	74	12	11	116	64	52	10	10	
	217 血管拡張剤	31	28	26	26	13	13	2	2	21	11	9	2	2	
	218 高脂血症用剤	22	23	23	23	11	12	2	1	19	10	9	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	2,803	4,251	506	811	5,794	2,502	3,293	540	592	6.1
	23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	625	720	110	132	1,211	582	629	109	105	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	143	151	24	26	246	128	118	22	21	
	239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	193	219	35	41	367	172	195	34	30	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	201	206	34	31	378	203	175	35	33	0.3
	31 ビタミン剤	258	264	262	256	126	130	21	20	216	116	100	20	18	0.2
	32 滋養強壯薬	924	996	1,049	1,099	545	554	91	87	1,064	576	488	96	94	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	442	449	73	71	870	470	401	78	77	
	33 血液・体液用薬	338	348	392	413	180	232	29	46	397	180	217	37	40	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	2,343	2,488	439	349	4,048	2,181	1,867	403	311	3.2
	396 糖尿病用剤	12	13	14	15	7	8	1	1	13	7	6	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	2,078	2,210	403	299	3,963	2,135	1,828	396	304	
	42 腫瘍用薬	246	323	392	454	217	237	36	38	443	236	207	40	39	0.4
	422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	5	5	1	1	8	4	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	172	194	30	32	362	191	172	32	33		
44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	22,522	29,732	3,655	5,328	40,388	20,457	19,931	3,276	4,342	44.4	
52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	634	753	110	135	1,273	643	630	120	124	1.3	
61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	7,651	9,918	1,245	1,777	13,390	6,367	7,023	1,064	1,210	12.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	4,693	5,652	725	1,018	7,875	3,948	3,927	602	705		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	2,872	4,161	505	743	5,313	2,319	2,994	444	489		
62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	1,742	4,691	655	1,666	4,949	1,720	3,230	951	918	9.4	
624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	981	1,470	183	240	1,977	869	1,108	144	163		
625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	683	3,144	461	1,413	2,834	775	2,060	795	744		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~2月		4月~9月	10月~2月						
		4月~9月		10月~3月		1月	2月	1月			2月				
		▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	3,284	4,595	▲ 87	2,249	▲ 6,499	▲ 2,679	▲ 3,820	▲ 94	▲ 2,442	
総 数	11 中枢神経系用薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,245	1,387	216	257	1,429	863	567	97	77	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	1	1	0	0	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	4	2	▲ 5	8	▲ 10	▲ 10	▲ 0	▲ 4	▲ 8	
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,058	1,117	172	199	1,405	840	565	96	89	
	119 その他中枢神経系用薬	20	29	24	26	11	15	2	3	35	18	17	4	3	
	21 循環器官用薬	157	262	199	208	90	118	35	24	364	159	205	26	57	
	212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	2	0	0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	0	
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 1	2	2	1	▲ 16	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 1	
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	0	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	
	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	220	159	▲ 90	191	▲ 548	▲ 301	▲ 246	34	▲ 218	
	23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	38	12	▲ 6	17	▲ 11	▲ 43	32	▲ 1	▲ 27	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	4	1	▲ 2	3	▲ 22	▲ 15	▲ 7	▲ 1	▲ 5	
	239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	8	▲ 5	▲ 3	4	▲ 7	▲ 21	14	▲ 1	▲ 11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	29	16	2	2	9	2	6	1	1	
	31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 3	0	0	▲ 17	▲ 10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	
	32 滋養強壯薬	▲ 33	72	53	50	21	29	12	8	64	31	34	5	7	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	18	20	7	5	58	28	31	5	7	
	33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	12	8	▲ 4	11	24	▲ 0	24	8	▲ 6	
	39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	126	194	120	29	▲ 342	▲ 161	▲ 181	▲ 36	▲ 38	
	396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	162	317	140	42	79	57	22	▲ 7	5	
	42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	26	36	7	9	31	20	11	4	1	
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	1	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	20	32	6	9	29	19	10	2	2		
44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	817	1,623	230	410	▲ 4,774	▲ 2,065	▲ 2,709	▲ 378	▲ 986		
52 漢方製剤	90	37	87	91	50	41	▲ 2	20	33	8	25	10	▲ 11		
61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	324	3	▲ 90	206	▲ 2,612	▲ 1,284	▲ 1,328	▲ 181	▲ 566		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	170	▲ 95	▲ 39	92	▲ 1,571	▲ 745	▲ 826	▲ 124	▲ 313		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	140	78	▲ 54	111	▲ 1,069	▲ 553	▲ 516	▲ 60	▲ 254		
62 化学療法剤	▲ 1,207	149	▲ 285	830	51	779	▲ 549	1,034	▲ 392	▲ 22	▲ 369	296	▲ 748		
624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	150	183	24	39	▲ 258	▲ 112	▲ 146	▲ 39	▲ 78		
625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 96	595	▲ 575	995	▲ 130	▲ 92	▲ 222	335	▲ 669		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		構成割合 2月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月					
		1月		2月		1月		2月							
内服薬 総数		15,188	15,785	15,717	17,393	8,094	9,300	1,472	1,551	14,556	7,931	6,625	1,288	1,281	100.0
11 中枢神経系用薬		2,953	3,168	3,281	3,459	1,706	1,754	278	280	3,013	1,642	1,371	267	260	20.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		310	306	269	264	133	132	21	21	220	120	100	19	19	
114 解熱鎮痛消炎剤		266	286	298	311	153	158	25	25	282	152	130	25	24	
116 抗パーキンソン剤		128	129	130	130	65	65	10	10	114	63	51	10	9	
117 精神神経用剤		1,664	1,763	1,809	1,898	940	958	152	153	1,633	897	736	143	140	
119 その他中枢神経系用薬		267	315	355	388	189	199	32	32	348	187	161	31	31	
21 循環器官用薬		3,614	3,658	3,347	3,335	1,653	1,681	267	269	2,735	1,493	1,242	241	233	18.2
212 不整脈用剤		153	146	127	119	60	59	9	9	92	51	41	8	8	
214 血圧降下剤		1,676	1,688	1,507	1,434	716	719	114	115	1,134	622	512	99	96	
217 血管拡張剤		418	395	325	310	155	155	25	25	231	126	104	20	20	
218 高脂血症用剤		967	992	912	938	463	475	75	76	783	427	356	69	67	
22 呼吸器官用薬		149	145	137	146	64	62	13	14	127	59	68	14	12	0.9
23 消化器官用薬		1,284	1,343	1,271	1,302	641	661	104	105	1,097	593	505	98	94	7.4
232 消化性潰瘍用剤		815	846	765	787	386	401	63	64	651	351	300	58	56	
239 その他の消化器官用薬		310	330	335	337	168	169	27	27	283	154	129	25	24	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		169	169	167	173	84	89	14	14	149	81	69	14	13	1.0
31 ビタミン剤		197	200	194	195	98	97	15	15	170	93	77	15	14	1.1
32 滋養強壮薬		143	144	139	139	70	69	11	11	124	69	55	11	10	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤		125	126	120	119	60	59	9	9	106	58	47	9	9	
33 血液・体液用薬		573	613	620	620	312	308	49	49	500	270	230	45	43	3.3
39 その他の代謝性医薬品		1,920	2,115	2,162	2,329	1,142	1,187	191	189	2,118	1,146	972	191	182	14.2
396 糖尿病用剤		880	992	1,001	1,089	532	557	89	89	1,000	540	460	90	86	
399 他に分類されない代謝性医薬品		830	902	933	1,005	494	510	83	81	919	498	422	84	79	
42 腫瘍用薬		796	835	871	934	459	474	77	77	872	471	401	79	78	6.1
422 代謝拮抗剤		180	168	143	136	68	68	11	11	112	63	50	10	10	
429 その他の腫瘍用薬		582	634	693	763	374	389	63	63	729	391	338	66	65	
44 アレルギー用薬		1,280	1,239	1,219	1,277	542	735	98	148	952	500	453	85	120	9.4
52 漢方製剤		448	467	491	518	248	270	41	44	474	249	225	43	43	3.4
61 抗生物質製剤		395	395	358	355	165	189	30	31	284	141	142	28	24	1.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		158	156	144	146	69	77	12	13	116	59	57	11	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		190	180	150	154	69	85	13	14	114	55	59	12	10	
62 化学療法剤		883	898	1,023	2,143	679	1,464	248	266	1,505	890	615	119	116	9.0
624 合成抗菌剤		259	255	239	229	106	123	20	20	175	85	90	18	14	
625 抗ウイルス剤		508	534	691	1,830	529	1,301	222	241	1,262	767	496	96	96	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月				
		1月		2月		1月		2月						
内服薬 総数		▲ 285	597	▲ 67	1,676	434	1,242	173	280	▲ 1,121	▲ 163	▲ 958	▲ 184	▲ 271
11 中枢神経系用薬		93	215	112	179	79	100	10	24	▲ 138	▲ 64	▲ 74	▲ 11	▲ 21
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	0	▲ 22	▲ 13	▲ 10	▲ 1	▲ 2
114 解熱鎮痛消炎剤		2	20	13	12	5	7	▲ 0	3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1
116 抗パーキンソン剤		▲ 3	0	1	0	0	0	0	0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1
117 精神神経用剤		29	99	46	89	43	46	4	10	▲ 97	▲ 43	▲ 54	▲ 8	▲ 13
119 その他中枢神経系用薬		30	48	40	33	12	21	4	5	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 2
21 循環器官用薬		▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 32	19	▲ 1	12	▲ 311	▲ 161	▲ 150	▲ 26	▲ 35
212 不整脈用剤		▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 17	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 2
214 血圧降下剤		▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 54	▲ 19	▲ 6	1	▲ 178	▲ 93	▲ 84	▲ 15	▲ 19
217 血管拡張剤		▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 10	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 53	▲ 28	▲ 24	▲ 4	▲ 5
218 高脂血症用剤		▲ 85	25	▲ 81	26	11	15	1	4	▲ 73	▲ 36	▲ 37	▲ 6	▲ 9
22 呼吸器官用薬		▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	4	5	▲ 2	4	▲ 6	▲ 5	▲ 1	2	▲ 2
23 消化器官用薬		▲ 88	59	▲ 71	30	13	17	3	7	▲ 89	▲ 48	▲ 41	▲ 6	▲ 11
232 消化性潰瘍用剤		▲ 96	31	▲ 81	22	7	15	1	5	▲ 67	▲ 34	▲ 32	▲ 5	▲ 8
239 その他の消化器官用薬		7	21	5	1	2	▲ 1	2	1	▲ 24	▲ 14	▲ 10	▲ 1	▲ 2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	3	3	0	1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1
31 ビタミン剤		▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 0	1	▲ 0	1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1
32 滋養強壮薬		▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
33 血液・体液用薬		6	40	7	0	7	▲ 7	▲ 3	1	▲ 67	▲ 42	▲ 25	▲ 4	▲ 6
39 その他の代謝性医薬品		88	195	47	167	80	88	13	20	▲ 3	4	▲ 7	1	▲ 7
396 糖尿病用剤		57	112	9	88	40	48	6	10	7	8	▲ 0	1	▲ 2
399 他に分類されない代謝性医薬品		32	72	31	71	35	36	8	9	7	4	3	1	▲ 2
42 腫瘍用薬		17	39	36	62	34	28	3	7	24	11	12	2	1
422 代謝拮抗剤		▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	0	▲ 12	▲ 5	▲ 6	▲ 1	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬		25	52	60	70	39	30	4	7	36	17	19	4	3
44 アレルギー用薬		▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	13	46	5	13	▲ 122	▲ 42	▲ 80	▲ 13	▲ 28
52 漢方製剤		27	18	24	28	15	12	▲ 1	4	4	1	3	2	▲ 1
61 抗生物質製剤		▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 4	4	▲ 41	▲ 24	▲ 17	▲ 2	▲ 7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	2	0	▲ 1	2	▲ 18	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	2	2	▲ 2	3	▲ 27	▲ 14	▲ 12	▲ 1	▲ 4
62 化学療法剤		▲ 11	15	125	1,119	203	916	146	180	▲ 363	▲ 211	▲ 573	▲ 129	▲ 151
624 合成抗菌剤		▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 3	3	▲ 35	▲ 21	▲ 14	▲ 2	▲ 5
625 抗ウイルス剤		15	26	157	1,139	215	924	149	177	▲ 318	238	▲ 555	▲ 127	▲ 145

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成27年度		平成28年度		平成28年度 4月~2月	平成28年度 4月~9月	平成28年度 10月~2月	平成28年度		構成割合 2月(%)
					4月~9月	10月~3月	1月	2月				1月	2月	
							1月	2月				1月	2月	
内服薬 総数	9,626	10,668	11,151	12,791	6,000	6,791	1,092	1,112	10,481	5,801	4,681	906	886	100.0
11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	687	702	112	111	1,213	665	548	106	102	11.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	63	63	10	10	102	56	46	9	9	
114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	117	118	18	19	210	116	94	18	17	
116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	116	118	19	18	213	118	96	19	18	
117 精神神経用剤	212	238	255	272	135	137	22	22	241	133	109	21	21	
119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	221	227	36	36	376	206	170	33	32	
21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	1,678	1,708	271	274	2,754	1,512	1,242	240	234	26.4
212 不整脈用剤	162	168	158	156	79	78	12	12	123	68	54	11	10	
214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	761	769	122	124	1,219	671	548	106	104	
217 血管拡張剤	442	449	398	393	196	197	31	32	296	163	133	26	25	
218 高脂血症用剤	835	920	905	968	476	491	78	79	812	444	368	71	69	
22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	33	37	6	6	59	30	29	6	5	0.6
23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	511	526	83	84	875	476	399	77	75	8.4
232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	381	392	62	62	639	348	291	56	55	
239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	52	53	8	8	90	49	41	8	8	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	178	186	30	30	312	170	142	28	27	3.0
31 ビタミン剤	192	215	230	244	121	123	19	20	218	119	98	19	18	2.1
32 滋養強壮薬	96	100	100	100	51	49	8	8	85	47	38	7	7	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	44	43	7	7	73	41	32	6	6	
33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	542	540	86	86	884	483	401	78	75	8.5
39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	932	967	155	155	1,719	935	784	153	148	16.7
396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	519	542	87	87	968	525	442	86	84	
399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	319	329	52	53	586	319	267	52	50	
42 腫瘍用薬	599	672	770	901	439	462	75	75	844	451	392	79	76	8.5
422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	84	84	14	14	142	79	63	13	12	
429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	348	370	60	60	688	366	323	64	62	
44 アレルギー用薬	348	364	361	373	172	201	29	37	282	155	127	24	29	3.3
52 漢方製剤	177	191	204	213	104	109	17	17	189	101	88	17	17	1.9
61 抗生物質製剤	104	119	116	114	54	60	10	10	94	48	45	9	8	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	15	17	3	3	25	13	12	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	22	25	4	4	34	18	17	3	3	
62 化学療法剤	232	258	408	1,425	398	1,027	179	185	784	514	270	49	50	5.6
624 合成抗菌剤	58	60	59	54	26	29	5	5	41	20	20	4	3	
625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	343	970	170	177	695	467	229	41	42	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成27年度		平成28年度		平成28年度 4月~2月	平成28年度 4月~9月	平成28年度 10月~2月	平成28年度	
					4月~9月	10月~3月	1月	2月				1月	2月
							1月	2月				1月	2月
内服薬 総数	30	1,042	482	1,641	577	1,064	157	211	▲1,106	▲199	▲907	▲186	▲226
11 中枢神経系用薬	▲50	▲136	▲99	▲90	▲45	▲45	▲6	▲10	▲53	▲22	▲31	▲5	▲9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲3	▲4	▲13	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲13	▲7	▲6	▲1	▲1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲23	▲20	▲10	▲6	▲5	▲0	▲1	▲5	▲1	▲3	▲0	▲1
116 抗パーキンソン剤	▲4	▲18	▲20	▲16	▲9	▲8	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲0	▲1
117 精神神経用剤	▲14	▲26	▲17	▲17	▲9	▲8	▲1	▲2	▲6	▲2	▲4	▲0	▲1
119 その他中枢神経系用薬	▲23	▲56	▲47	▲35	▲16	▲19	▲3	▲4	▲32	▲15	▲17	▲3	▲4
21 循環器官用薬	▲114	▲252	▲104	▲73	▲27	▲46	▲1	▲16	▲337	▲165	▲172	▲31	▲40
212 不整脈用剤	▲13	▲6	▲9	▲2	▲1	▲2	▲1	▲0	▲20	▲10	▲10	▲2	▲2
214 血圧降下剤	▲31	▲121	▲64	▲19	▲20	▲1	▲3	▲4	▲180	▲90	▲90	▲16	▲20
217 血管拡張剤	▲60	▲7	▲51	▲5	▲3	▲2	▲1	▲1	▲63	▲33	▲30	▲6	▲7
218 高脂血症用剤	▲32	▲85	▲16	▲63	▲33	▲30	▲3	▲7	▲70	▲32	▲38	▲7	▲9
22 呼吸器官用薬	▲5	▲2	▲3	▲1	▲1	▲1	▲1	▲1	▲5	▲3	▲2	▲0	▲1
23 消化器官用薬	▲53	▲92	▲17	▲46	▲24	▲22	▲1	▲6	▲71	▲35	▲36	▲6	▲9
232 消化性潰瘍用剤	▲54	▲73	▲32	▲34	▲16	▲17	▲1	▲5	▲66	▲33	▲33	▲6	▲8
239 その他の消化器官用薬	▲0	▲5	▲2	▲3	▲2	▲1	▲0	▲1	▲6	▲3	▲3	▲1	▲1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲4	▲22	▲19	▲18	▲11	▲8	▲0	▲2	▲19	▲8	▲11	▲2	▲3
31 ビタミン剤	▲1	▲23	▲15	▲14	▲8	▲6	▲1	▲1	▲5	▲1	▲3	▲0	▲1
32 滋養強壮薬	▲6	▲4	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲6	▲3	▲3	▲1	▲1
325 蛋白アミノ酸製剤	▲5	▲4	▲2	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲7	▲3	▲3	▲1	▲1
33 血液・体液用薬	▲38	▲125	▲95	▲59	▲45	▲13	▲1	▲4	▲105	▲60	▲46	▲8	▲11
39 その他の代謝性医薬品	▲102	▲232	▲106	▲169	▲86	▲83	▲10	▲18	▲11	▲3	▲14	▲2	▲7
396 糖尿病用剤	▲86	▲162	▲69	▲112	▲58	▲55	▲7	▲11	▲1	▲7	▲6	▲1	▲3
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲13	▲54	▲26	▲47	▲23	▲24	▲3	▲5	▲4	▲0	▲4	▲0	▲2
42 腫瘍用薬	▲18	▲73	▲98	▲131	▲77	▲54	▲7	▲10	▲26	▲12	▲13	▲3	▲1
422 代謝拮抗剤	▲3	▲10	▲11	▲1	▲0	▲1	▲0	▲1	▲11	▲5	▲6	▲1	▲1
429 その他の腫瘍用薬	▲22	▲61	▲109	▲130	▲77	▲53	▲7	▲9	▲37	▲17	▲20	▲5	▲2
44 アレルギー用薬	▲7	▲16	▲3	▲12	▲5	▲7	▲1	▲3	▲46	▲18	▲28	▲5	▲8
52 漢方製剤	▲12	▲13	▲13	▲9	▲6	▲3	▲0	▲1	▲5	▲3	▲3	▲0	▲1
61 抗生物質製剤	▲6	▲15	▲3	▲2	▲0	▲1	▲1	▲1	▲11	▲6	▲5	▲0	▲1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲2	▲2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲4	▲2	▲2	▲0	▲1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲5	▲2	▲6	▲1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲8	▲4	▲4	▲1	▲1
62 化学療法剤	▲2	▲26	▲150	▲1,017	▲235	▲782	▲135	▲140	▲451	▲115	▲566	▲130	▲136
624 合成抗菌剤	▲2	▲2	▲1	▲4	▲2	▲3	▲1	▲0	▲9	▲5	▲4	▲0	▲1
625 抗ウイルス剤	▲6	▲22	▲156	▲1,025	▲239	▲786	▲136	▲140	▲436	▲124	▲560	▲129	▲134

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(75-)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月		10月~2月				
		1月		2月		1月		2月							
総 数	内服薬 総数	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	9,273	1,476	1,490	15,248	8,342	6,906	1,345	1,309	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	1,433	1,479	234	235	2,584	1,406	1,178	229	221	16.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	100	101	16	16	169	92	77	15	15	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	218	222	35	35	410	224	185	36	35	
	116 抗パーキンソン剤	248	272	293	320	157	163	26	26	302	164	138	27	26	
	117 精神神経用剤	252	277	285	304	150	154	24	24	282	152	130	25	25	
	119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	779	804	127	128	1,355	740	616	119	115	
	21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	2,112	2,151	342	345	3,548	1,940	1,608	313	304	23.3
	212 不整脈用剤	238	247	233	235	117	117	19	19	190	105	85	17	16	
	214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	989	998	159	160	1,623	891	732	142	139	
	217 血管拡張剤	672	680	600	596	298	298	47	48	462	254	208	40	39	
	218 高脂血症用剤	825	903	880	953	468	485	77	78	825	448	377	73	72	
	22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	60	65	10	10	107	56	51	10	9	0.7
	23 消化器官用薬	1,581	1,729	1,691	1,792	883	908	143	145	1,566	848	718	139	135	10.3
	232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	646	663	105	105	1,110	602	508	99	96	
	239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	70	70	11	11	118	65	53	10	10	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	399	416	67	67	732	396	336	66	64	4.9
	31 ビタミン剤	375	423	451	491	242	249	39	40	455	247	208	40	39	3.0
	32 滋養強壮薬	234	244	246	256	129	128	20	20	232	128	105	20	19	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	207	214	213	221	111	110	17	17	199	109	90	17	16	
	33 血液・体液用薬	1,364	1,548	1,677	1,840	911	928	148	148	1,566	846	720	141	136	10.4
	39 その他の代謝性医薬品	1,584	1,822	1,897	2,077	1,019	1,058	169	169	1,881	1,021	860	168	163	12.4
	396 糖尿病用剤	652	810	867	982	478	504	81	81	909	492	417	82	79	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	734	794	801	851	420	430	68	68	755	411	344	67	65	
	42 腫瘍用薬	672	712	799	982	474	508	83	82	913	487	426	86	83	6.3
	422 代謝拮抗剤	131	131	120	121	60	61	10	10	103	57	46	10	9	
	429 その他の腫瘍用薬	524	564	664	847	407	440	72	71	798	423	375	75	73	
44 アレルギー用薬	452	476	460	480	231	249	38	42	381	211	170	33	34	2.6	
52 漢方製剤	288	313	336	359	175	184	29	29	334	179	155	30	29	2.2	
61 抗生物質製剤	117	125	117	118	56	61	10	10	98	51	47	9	9	0.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	37	35	35	17	18	3	3	29	15	14	3	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	61	54	53	25	28	4	4	41	21	20	4	4		
62 化学療法剤	189	201	288	1,067	315	753	126	129	602	392	210	40	40	3.1	
624 合成抗菌剤	70	72	69	64	31	33	5	5	49	25	24	5	4		
625 抗ウイルス剤	53	60	155	940	252	688	116	119	499	337	162	30	31		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(75-)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月				
		1月		2月		1月		2月						
総 数	内服薬 総数	133	1,383	350	1,897	771	1,126	148	220	▲ 970	▲ 246	▲ 724	▲ 131	▲ 182
	11 中枢神経系用薬	113	301	112	228	109	119	16	25	▲ 67	▲ 27	▲ 40	▲ 6	▲ 14
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	8	▲ 17	4	2	3	0	1	▲ 14	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 2
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	45	37	31	15	16	1	3	9	7	2	1	▲ 1
	116 抗パーキンソン剤	12	24	21	27	12	15	3	3	11	7	4	1	▲ 0
	117 精神神経用剤	15	25	8	19	8	10	1	2	5	2	3	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	61	192	56	134	66	68	9	14	▲ 86	▲ 39	▲ 46	▲ 8	▲ 13
	21 循環器官用薬	▲ 123	270	▲ 175	122	37	85	6	24	▲ 339	▲ 172	▲ 167	▲ 29	▲ 40
	212 不整脈用剤	▲ 13	9	▲ 14	2	1	1	▲ 0	1	▲ 25	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 3
	214 血圧降下剤	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 20	15	▲ 1	8	▲ 191	▲ 98	▲ 93	▲ 16	▲ 21
	217 血管拡張剤	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1	1	▲ 83	▲ 44	▲ 38	▲ 7	▲ 8
	218 高脂血症用剤	▲ 24	77	▲ 22	72	35	38	4	8	▲ 43	▲ 20	▲ 23	▲ 4	▲ 6
	22 呼吸器官用薬	▲ 8	2	▲ 9	1	0	1	▲ 1	1	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	23 消化器官用薬	▲ 58	148	▲ 39	101	46	55	5	13	▲ 66	▲ 35	▲ 31	▲ 4	▲ 9
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 67	113	▲ 65	65	28	37	3	9	▲ 82	▲ 44	▲ 38	▲ 6	▲ 9
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	2	▲ 7	2	1	1	▲ 0	0	▲ 9	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	54	34	48	24	24	2	6	▲ 9	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 3
	31 ビタミン剤	12	48	28	40	20	20	2	4	8	6	2	1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	▲ 3	9	2	10	5	5	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	8	▲ 1	7	3	4	0	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	33 血液・体液用薬	58	185	129	162	96	67	7	14	▲ 110	▲ 65	▲ 45	▲ 7	▲ 12
	39 その他の代謝性医薬品	121	238	75	181	87	93	12	19	▲ 9	2	▲ 12	▲ 1	▲ 6
	396 糖尿病用剤	94	157	57	116	56	59	8	12	17	14	3	1	▲ 1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	60	7	50	23	27	3	6	▲ 19	▲ 9	▲ 10	▲ 1	▲ 3
	42 腫瘍用薬	▲ 8	40	87	183	106	77	10	13	22	12	10	3	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 0	1	▲ 0	1	▲ 7	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	40	100	184	107	76	11	13	31	16	15	3	2
44 アレルギー用薬	▲ 9	25	▲ 16	19	8	12	1	3	▲ 50	▲ 20	▲ 30	▲ 6	▲ 7	
52 漢方製剤	25	25	23	23	12	11	1	3	7	4	3	1	0	
61 抗生物質製剤	▲ 8	7	▲ 8	1	0	1	▲ 1	1	▲ 10	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	1	▲ 2	1	0	0	▲ 0	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 8	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
62 化学療法剤	▲ 7	12	87	780	213	567	91	94	▲ 327	77	▲ 404	▲ 86	▲ 89	
624 合成抗菌剤	▲ 3	7	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	1	1	95	785	216	569	92	94	▲ 313	85	▲ 398	▲ 86	▲ 88	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:万種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度 4月~2月	平成28年度 4月~9月	平成28年度 10月~2月	構成割合 2月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				1月	2月			
内服薬 総数		227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	121,092	18,537	20,282	213,196	113,055	100,142	19,320	18,901	100.0
11 中枢神経系用薬		36,013	36,798	37,058	37,443	18,406	19,037	2,992	3,129	34,208	18,397	15,811	3,103	2,983	15.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		10,574	10,651	10,425	10,271	5,164	5,108	799	819	9,229	5,080	4,149	797	786	
114 解熱鎮痛消炎剤		8,130	8,267	8,455	8,617	4,169	4,448	689	763	7,860	4,138	3,721	748	696	
116 抗パーキンソン剤		1,363	1,379	1,359	1,344	677	667	106	107	1,211	669	541	106	103	
117 精神神経用剤		9,756	9,888	9,872	9,894	4,960	4,934	776	796	8,939	4,920	4,019	777	767	
119 その他中枢神経系用薬		2,380	2,803	3,203	3,585	1,759	1,826	289	299	3,569	1,937	1,632	316	317	
21 循環器官用薬		48,300	49,177	49,349	49,561	24,721	24,840	3,949	4,030	45,441	24,977	20,464	3,986	3,916	20.7
212 不整脈用剤		2,216	2,313	2,395	2,475	1,229	1,246	199	202	2,333	1,278	1,054	206	202	
214 血圧降下剤		16,947	17,191	17,057	16,979	8,476	8,503	1,354	1,380	15,454	8,499	6,955	1,356	1,331	
217 血管拡張剤		11,863	11,850	11,770	11,721	5,847	5,874	934	952	10,710	5,877	4,833	942	925	
218 高脂血症用剤		10,046	10,569	10,919	11,266	5,587	5,679	901	920	10,529	5,771	4,757	923	907	
22 呼吸器官用薬		20,994	20,488	20,780	21,509	9,215	12,294	1,699	2,208	20,107	9,338	10,769	2,052	1,897	10.0
23 消化器官用薬		38,306	38,289	38,319	38,370	18,896	19,474	3,063	3,212	34,660	18,671	15,989	3,060	2,950	15.6
232 消化性潰瘍用剤		19,566	19,733	19,679	19,667	9,756	9,910	1,559	1,620	17,594	9,593	8,001	1,554	1,499	
239 その他の消化器官用薬		3,226	3,165	3,138	3,122	1,510	1,612	260	276	2,845	1,481	1,364	261	243	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		2,881	2,954	3,072	3,177	1,564	1,613	257	263	2,943	1,604	1,338	262	257	1.4
31 ビタミン剤		7,708	7,803	7,896	7,979	4,008	3,972	617	640	7,276	4,018	3,258	624	618	3.3
32 滋養強壮薬		1,909	1,939	2,004	2,064	1,041	1,023	160	163	1,945	1,075	870	166	164	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤		404	422	434	448	228	220	34	35	425	235	190	36	36	
33 血液・体液用薬		11,002	11,265	11,453	11,621	5,705	5,916	925	975	10,830	5,779	5,051	989	946	5.0
39 その他の代謝性医薬品		17,082	17,809	18,519	18,761	9,354	9,407	1,492	1,527	16,444	9,054	7,390	1,438	1,407	7.4
396 糖尿病用剤		7,923	8,537	9,163	9,484	4,729	4,755	762	769	8,793	4,836	3,957	775	758	
399 他に分類されない代謝性医薬品		4,340	4,408	4,404	4,426	2,226	2,200	345	353	4,030	2,232	1,798	346	340	
42 腫瘍用薬		438	446	460	476	238	238	39	39	440	241	199	40	38	0.2
422 代謝拮抗剤		136	134	130	127	64	64	11	10	113	62	50	10	10	
429 その他の腫瘍用薬		284	295	314	334	166	168	27	27	316	172	144	29	28	
44 アレルギー用薬		16,394	15,930	16,397	16,527	7,351	9,176	1,213	1,646	14,688	7,413	7,275	1,301	1,542	8.2
52 漢方製剤		5,497	5,727	6,040	6,348	2,994	3,354	520	579	5,992	3,080	2,912	583	565	3.0
61 抗生物質製剤		9,520	9,202	9,176	9,279	4,272	5,007	731	854	8,216	4,111	4,105	763	710	3.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		5,358	5,283	5,333	5,371	2,555	2,816	411	475	4,690	2,443	2,247	411	394	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		3,744	3,491	3,402	3,497	1,514	1,983	289	346	3,128	1,460	1,668	317	283	
62 化学療法剤		3,092	3,043	3,105	3,215	1,426	1,789	275	379	2,870	1,376	1,494	343	302	1.6
624 合成抗菌剤		1,968	1,907	1,914	2,009	926	1,083	168	177	1,817	893	924	179	151	
625 抗ウイルス剤		585	589	649	683	232	451	67	162	572	215	357	122	111	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度 4月~2月	平成28年度 4月~9月	平成28年度 10月~2月	対前年度同期比			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				1月	2月		
内服薬 総数		1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	▲ 5.1	9.2	▲ 0.1	0.2	4.2	▲ 6.8	
11 中枢神経系用薬		1.4	2.2	0.7	1.0	0.4	1.6	▲ 3.5	8.3	0.2	▲ 0.0	0.5	3.7	▲ 4.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 2.7	2.1	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 4.0
114 解熱鎮痛消炎剤		2.0	1.7	2.3	1.9	1.4	2.4	▲ 8.1	16.4	0.1	▲ 0.7	1.1	8.5	▲ 8.8
116 抗パーキンソン剤		▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 0.6	2.4	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 4.0
117 精神神経用剤		▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	0.8	▲ 1.1	3.7	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.1	▲ 3.7
119 その他中枢神経系用薬		24.5	17.7	14.3	11.9	10.8	13.1	11.0	16.0	9.6	10.1	9.0	9.6	6.1
21 循環器官用薬		1.2	1.8	0.3	0.4	0.0	0.9	▲ 1.2	3.8	0.5	1.0	▲ 0.2	0.9	▲ 2.8
212 不整脈用剤		2.7	4.4	3.6	3.3	2.8	3.8	1.9	6.7	3.4	4.0	2.7	3.6	0.2
214 血圧降下剤		1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	0.0	▲ 2.1	2.9	▲ 0.3	0.3	▲ 0.9	0.2	▲ 3.6
217 血管拡張剤		▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2	▲ 1.9	3.1	0.1	0.5	▲ 0.3	0.9	▲ 2.8
218 高脂血症用剤		4.2	5.2	3.3	3.2	3.0	3.4	1.2	6.2	2.4	3.3	1.4	2.5	▲ 1.4
22 呼吸器官用薬		0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	4.5	2.8	▲ 16.8	28.4	2.9	1.3	4.3	20.8	▲ 14.1
23 消化器官用薬		2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	▲ 4.1	5.4	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 8.1
232 消化性潰瘍用剤		1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	▲ 3.8	5.3	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.3	▲ 7.4
239 その他の消化器官用薬		5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.0	▲ 7.9	4.9	0.0	▲ 1.9	2.2	0.2	▲ 12.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		3.9	2.5	4.0	3.4	3.4	3.4	1.2	6.4	1.7	2.6	0.7	1.9	▲ 2.3
31 ビタミン剤		▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	0.7	1.4	▲ 0.5	4.3	▲ 0.1	0.3	▲ 0.6	1.1	▲ 3.4
32 滋養強壮薬		▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	2.5	3.4	2.1	6.2	3.1	3.3	2.9	3.6	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤		5.4	4.4	2.9	3.1	3.1	3.1	2.2	5.6	3.7	3.5	3.9	4.8	2.1
33 血液・体液用薬		2.0	2.4	1.7	1.5	1.4	1.6	▲ 3.7	8.8	2.2	1.3	3.2	6.9	▲ 3.1
39 その他の代謝性医薬品		3.1	4.3	4.0	1.3	2.1	0.5	▲ 1.9	4.3	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 7.9
396 糖尿病用剤		6.5	7.7	7.3	3.5	4.2	2.9	0.8	5.2	1.6	2.3	0.7	1.6	▲ 1.4
399 他に分類されない代謝性医薬品		2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	0.1	0.9	▲ 0.8	3.7	▲ 0.3	0.3	▲ 0.9	0.5	▲ 3.7
42 腫瘍用薬		▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	4.4	2.3	▲ 0.6	5.1	1.5	1.4	1.7	2.3	▲ 0.5
422 代謝拮抗剤		▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 3.8	2.6	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 5.7
429 その他の腫瘍用薬		1.9	3.8	6.5	6.4	8.6	4.3	1.2	6.6	3.9	3.4	4.5	5.3	2.0
44 アレルギー用薬		1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	▲ 0.6	1.9	▲ 2.9	9.5	1.0	0.8	1.2	7.2	▲ 6.3
52 漢方製剤		9.0	4.2	5.5	5.1	5.9	4.4	▲ 7.4	15.0	4.1	2.9	5.5	12.0	▲ 2.4
61 抗生物質製剤		▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	1.4	0.8	▲ 9.8	16.5	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 2.3	4.3	▲ 16.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	1.5	0.0	▲ 7.0	13.0	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.9	0.0	▲ 17.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	2.8	2.8	▲ 13.6	24.1	▲ 1.7	▲ 3.6	0.1	9.9	▲ 18.1
62 化学療法剤		2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	4.6	2.8	▲ 28.7	45.3	▲ 0.8	▲ 3.5	1.8	24.6	▲ 20.2
624 合成抗菌剤		8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	7.0	3.2	▲ 9.8	17.1	▲ 1.3	▲ 3.6	1.0	6.4	▲ 14.2
625 抗ウイルス剤		▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	8.0								

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:百万日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月		2月				
		4月~9月		10月~3月		1月		2月							
総	内服薬 総数	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	27,208	4,240	4,406	49,183	26,640	22,543	4,338	4,274	100.0
数	11 中枢神経系用薬	7,296	7,657	7,912	8,142	4,029	4,113	648	658	7,500	4,101	3,399	657	636	14.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,332	2,396	2,396	2,402	1,201	1,202	188	192	2,182	1,198	984	189	185	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,159	1,227	1,297	1,348	663	684	106	110	1,244	673	571	111	106	
	116 抗パーキンソン剤	346	355	360	365	182	183	29	29	333	183	150	29	28	
	117 精神神経用剤	2,230	2,304	2,347	2,393	1,191	1,202	190	191	2,156	1,198	958	185	180	
	119 その他中枢神経系用薬	548	667	784	887	431	456	73	73	893	482	411	80	78	
	21 循環器官用薬	14,206	14,815	15,187	15,587	7,719	7,868	1,248	1,261	14,460	7,906	6,555	1,270	1,234	28.9
	212 不整脈用剤	667	713	754	796	393	404	64	65	760	414	346	67	65	
	214 血圧降下剤	5,129	5,339	5,415	5,510	2,732	2,779	441	446	5,077	2,777	2,299	446	433	
	217 血管拡張剤	3,500	3,580	3,632	3,694	1,831	1,863	295	298	3,413	1,864	1,549	301	292	
	218 高脂血症用剤	3,136	3,373	3,560	3,758	1,849	1,909	302	306	3,554	1,937	1,617	312	304	
	22 呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	798	996	142	168	1,670	812	858	162	152	3.6
	23 消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	4,344	4,433	697	706	8,019	4,369	3,651	700	677	15.8
	232 消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	2,395	2,436	383	388	4,392	2,403	1,990	383	370	
	239 その他の消化器官用薬	621	643	660	670	331	340	53	54	611	331	280	53	51	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	504	529	85	85	971	527	443	87	84	2.0
	31 ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	1,071	1,085	169	172	1,995	1,093	902	172	169	3.9
	32 滋養強壮薬	465	481	510	536	267	268	42	42	507	279	229	43	42	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	47	46	7	7	87	48	39	7	7	
	33 血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	1,555	1,583	251	253	2,908	1,585	1,323	256	246	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	2,532	2,594	412	414	4,749	2,597	2,152	416	403	9.4
	396 糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	1,537	1,576	252	251	2,927	1,602	1,325	257	249	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	337	340	53	54	626	343	282	54	53	
	42 腫瘍用薬	164	172	178	188	93	95	15	15	179	97	81	16	15	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	27	26	26	13	13	2	2	23	13	10	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	78	81	13	13	154	83	70	14	13	
	44 アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	1,215	1,540	208	290	2,458	1,264	1,194	219	285	6.7
	52 漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	637	681	106	110	1,247	663	584	112	111	2.6
	61 抗生物質製剤	578	575	582	595	277	319	47	53	529	269	260	49	46	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	121	136	20	23	224	116	108	20	19	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	127	154	23	26	251	124	127	24	22	
	62 化学療法剤	294	301	313	327	154	173	27	32	295	152	143	30	28	0.6
624 合成抗菌剤	103	101	102	108	50	58	9	9	97	48	49	10	8		
625 抗ウイルス剤	59	63	72	82	35	47	7	12	70	34	36	10	9		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				対前年度同期比				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月		2月			
		4月~9月		10月~3月		1月		2月						
総	内服薬 総数	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	0.1	7.6	1.4	2.0	0.7	2.3	▲ 3.0
数	11 中枢神経系用薬	4.9	4.9	3.3	2.9	2.4	3.4	0.6	7.3	1.0	1.8	0.1	1.4	▲ 3.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.2	3.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	0.4	▲ 3.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.6	5.9	5.7	3.9	3.7	4.1	▲ 1.1	10.7	1.2	1.5	0.9	4.2	▲ 4.1
	116 抗パーキンソン剤	1.4	2.6	1.6	1.3	0.7	1.8	1.9	5.0	▲ 0.0	0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 3.5
	117 精神神経用剤	2.1	3.3	1.9	1.9	1.5	2.4	0.3	5.3	▲ 1.2	0.6	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 6.0
	119 その他中枢神経系用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	12.1	14.1	12.1	18.3	10.9	11.9	9.7	9.6	5.9
	21 循環器官用薬	4.2	4.3	2.5	2.6	2.3	3.0	0.5	6.4	1.7	2.4	0.8	1.8	▲ 2.1
	212 不整脈用剤	6.0	6.9	5.9	5.5	5.1	5.9	3.5	9.4	4.7	5.5	3.7	4.4	1.0
	214 血圧降下剤	4.7	4.1	1.4	1.8	1.4	2.2	▲ 0.4	5.6	1.0	1.7	0.1	1.1	▲ 2.8
	217 血管拡張剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	2.2	▲ 0.4	5.6	1.3	1.8	0.6	1.7	▲ 2.2
	218 高脂血症用剤	7.4	7.5	5.5	5.5	5.3	5.8	3.1	9.1	3.7	4.8	2.5	3.4	▲ 0.6
	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	5.1	3.9	▲ 9.8	20.9	2.4	1.8	3.0	13.7	▲ 9.7
	23 消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	1.8	2.0	▲ 0.8	5.6	0.1	0.6	▲ 0.5	0.6	▲ 4.1
	232 消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	1.3	1.8	▲ 1.0	5.4	▲ 0.4	0.3	▲ 1.2	0.0	▲ 4.5
	239 その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	5.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	0.2	▲ 5.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	5.8	6.5	4.1	10.1	3.3	4.6	1.7	2.3	▲ 1.7
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	3.4	3.8	1.6	6.8	1.4	2.0	0.7	2.1	▲ 2.1
	32 滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	4.8	5.4	3.8	8.6	3.7	4.2	3.2	3.6	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	4.1	3.7	3.0	6.6	2.4	2.5	2.3	2.2	0.2
	33 血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	2.3	2.6	▲ 0.4	7.0	1.6	2.0	1.1	2.3	▲ 2.4
	39 その他の代謝性医薬品	7.6	8.0	6.4	5.3	5.4	5.3	2.8	8.7	1.5	2.6	0.2	1.1	▲ 2.6
	396 糖尿病用剤	10.1	10.1	7.8	6.4	6.4	6.4	3.9	9.5	3.0	4.2	1.6	2.1	▲ 0.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	2.1	1.8	3.0	2.6	3.4	1.7	6.6	1.2	1.9	0.4	1.7	▲ 2.6
	42 腫瘍用薬	2.5	4.4	3.9	5.4	5.1	5.7	2.6	9.6	4.4	4.9	3.7	3.9	0.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 3.4	3.3	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 5.6
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	5.9	5.6	7.0	6.9	7.2	4.0	11.0	5.8	6.3	5.1	5.3	1.9
	44 アレルギー用薬	6.2	0.3	6.7	3.7	2.2	5.0	3.7	8.7	3.3	4.0	2.6	5.3	▲ 1.6
	52 漢方製剤	12.3	7.0	7.0	6.3	7.1	5.6	0.5	9.5	4.1	4.0	4.1	6.4	0.9
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	2.6	2.0	▲ 6.3	14.3	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.4	2.8	▲ 13.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	3.7	1.7	▲ 4.8	14.2	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 0.0	▲ 16.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	2.8	3.1	▲ 7.9	17.1	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.6	4.8	▲ 13.7
	62 化学療法剤	3.6	2.3	4.1	4.6	5.0	4.3	▲ 15.1	27.0	▲ 0.5	▲ 1.2	0.2	12.2	▲ 13.0
624 合成抗菌剤	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	7.7	3.8	▲ 8.1	16.5	▲ 1.5	▲ 3.7	0.7	6.1	▲ 12.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	18.9	11.0	▲ 35.9	71.0	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.5	34.0	▲ 23.8	

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	4月～9月		10月～2月		
						4月～9月	10月～3月	1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,579	6,017	5,545	5,652	5,422	5,454	5,382
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	981	958	1,009	893	930	945	912	921	892
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	74	70	73	65	65	67	64	64	63
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	123	119	123	111	120	123	118	118	114
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	85	82	89	76	84	86	82	84	79
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	323	314	330	292	305	311	298	301	294
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	298	293	309	273	277	282	272	273	265
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,369	1,321	1,393	1,238	1,207	1,232	1,178	1,186	1,155
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	64	60	64	56	54	56	52	52	50
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	619	591	624	554	530	543	514	518	504
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	163	154	163	144	132	135	128	129	125
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	353	345	362	323	322	328	316	317	310
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	63	61	62	55	50	60	60	55
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	513	501	524	466	473	478	468	470	456
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	355	347	362	323	320	323	316	317	308
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	73	70	73	65	66	67	65	65	63
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	166	165	175	155	159	161	158	160	155
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	116	112	116	104	112	115	110	109	107
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	65	61	63	55	61	63	59	58	57
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	56	52	54	47	52	53	50	50	48
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	444	423	447	394	394	398	389	394	380
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	783	771	820	720	768	777	757	769	740
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	384	381	405	358	383	387	379	383	373
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	316	308	328	286	307	311	303	309	295
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	345	344	372	326	351	350	351	363	352
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	53	51	57	48	48	49	46	49	46
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	284	286	307	270	295	294	298	307	299
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	318	381	344	415	293	289	297	280	361
	52 漢方製剤	118	125	130	135	134	136	140	129	135	133	136	136	135
	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	104	113	110	109	94	89	100	96	91
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	49	52	49	51	43	42	45	41	41
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	39	46	45	45	35	32	39	38	34	
62 化学療法剤	180	186	227	580	358	790	891	846	397	454	330	334	330	
624 合成抗菌剤	57	55	52	49	47	51	53	48	41	38	45	45	38	
625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	284	715	814	777	333	393	263	268	271	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	4月～9月		10月～2月		
						4月～9月	10月～3月	1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	18.8	8.3	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 13.3	▲ 17.1	▲ 10.5
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	5.3	4.8	11.2	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 8.8	▲ 0.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.1	3.4	▲ 7.7	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 10.0	▲ 12.6	▲ 4.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	4.4	3.1	7.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.1	2.6
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	5.2	4.5	17.5	▲ 1.2	0.1	0.9	▲ 0.9	▲ 5.5	3.8
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	4.4	3.5	9.1	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 8.7	0.8
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	7.2	6.9	14.0	1.8	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 3.1
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	0.3	6.2	▲ 4.6	▲ 10.7	▲ 10.0	▲ 11.6	▲ 14.8	▲ 6.7
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 3.0	3.8	1.5	▲ 8.7	▲ 14.2	▲ 13.4	▲ 15.1	▲ 18.6	▲ 10.1
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 4.9	2.6	2.8	▲ 7.1	▲ 13.0	▲ 12.3	▲ 13.9	▲ 16.9	▲ 9.0
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 3.9	3.6	1.4	▲ 8.5	▲ 17.6	▲ 17.2	▲ 18.1	▲ 21.0	▲ 13.5
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	4.6	3.4	8.8	▲ 2.0	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 9.1	▲ 12.6	▲ 4.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	2.0	0.4	▲ 5.5	6.9	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 7.0	▲ 2.0	▲ 10.7
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	2.9	2.2	8.3	▲ 2.8	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 10.3	▲ 2.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	2.4	2.4	7.5	▲ 2.7	▲ 9.2	▲ 8.9	▲ 9.6	▲ 12.4	▲ 4.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	0.5	1.9	10.5	▲ 6.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 11.1	▲ 3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	4.6	2.7	8.2	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 8.5	▲ 0.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	4.9	3.6	9.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 5.6	2.9
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	0.9	0.3	7.9	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 7.6	2.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	0.1	1.3	7.0	▲ 6.4	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 8.2	2.2
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	7.7	1.7	6.5	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 11.9	▲ 3.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	7.5	6.3	13.1	1.0	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 6.1	2.8
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	9.8	8.5	14.5	2.9	▲ 0.2	0.8	▲ 1.4	▲ 5.4	4.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	5.7	4.9	13.5	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 5.6	3.2
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	17.2	9.7	15.4	3.0	1.7	1.6	1.9	▲ 2.4	8.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 4.0	2.4	1.7	▲ 6.3	▲ 8.7	▲ 7.4	▲ 10.2	▲ 14.6	▲ 4.3
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	23.1	12.5	18.9	5.1	3.8	3.4	4.3	▲ 0.0	10.7
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	1.8	3.3	10.5	▲ 2.3	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 15.6	▲ 18.6	▲ 13.0
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	5.2	2.4	4.9	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 2.6	4.7
	61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 13.4	▲ 13.3	▲ 17.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	0.1	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 16.1	▲ 16.4	▲ 20.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	▲ 7.0	4.7	▲ 18.7	▲ 19.9	▲ 17.6	▲ 16.2	▲ 24.1	
62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	81.1	208.9	193.9	206.5	▲ 28.6	26.8	▲ 57.9	▲ 62.5	▲ 61.0	
624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 7.7	▲ 0.5	▲ 17.7	▲ 20.0	▲ 15.2	▲ 14.7	▲ 20.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	139.6	307.9	267.0	280.3	▲ 30.7	38.2	▲ 62.7	▲ 67.1	▲ 65.1	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.93	2.82	2.84	2.81	2.87	2.88	2.82
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.47	0.44	0.46	0.46	0.45	0.46	0.44
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.59	0.62	0.56	0.60	0.62	0.59	0.59	0.58
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.23	0.29	0.27	0.31	0.27	0.23	0.31	0.31	0.28
	23 消化器用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.48	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.24	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.19	0.23	0.20	0.18	0.21	0.19	0.23
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08
	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	
624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数

(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数含む。)で除して算出している。)

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	1.7	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.2	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 3.1	2.5	▲ 8.4	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 5.9	2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 2.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	4.7	▲ 8.0	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 6.1	2.8
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	4.2	▲ 6.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 5.6	3.2
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	9.3	10.3	16.9	4.1	8.5	9.0	7.8	3.4	13.6
	21 循環器用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	4.0	▲ 6.8	▲ 0.6	0.0	▲ 1.3	▲ 4.8	4.1
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	1.5	1.3	7.3	▲ 4.3	2.3	3.0	1.5	▲ 2.3	7.4
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	3.1	▲ 7.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 5.5	3.3
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	3.3	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 4.8	4.1
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	0.9	6.6	▲ 4.6	1.4	2.2	0.3	▲ 3.3	5.6
	22 呼吸器用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	3.1	0.3	▲ 12.4	15.3	1.8	0.3	3.2	13.9	▲ 7.9
	23 消化器用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	0.9	▲ 5.4	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 5.8	▲ 1.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1	1.3	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 0.8
	239 その他の消化器用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 2.9	1.1	▲ 5.5	▲ 5.9
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	2.1	0.9	6.6	▲ 4.5	0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 3.9	4.6
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	4.7	▲ 6.4	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 4.7	3.5
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	1.2	0.9	7.5	▲ 4.6	2.0	2.2	1.8	▲ 2.3	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	1.7	0.6	7.6	▲ 5.2	2.6	2.4	2.8	▲ 1.2	9.4
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.0	▲ 0.9	1.5	▲ 2.3	1.1	0.3	2.0	0.8	3.9
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	0.7	▲ 1.9	3.3	▲ 6.4	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 6.4	▲ 9.1	▲ 1.3
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	2.8	0.3	6.2	▲ 5.6	0.5	1.2	▲ 0.4	▲ 4.1	5.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.6	4.4	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 5.2	3.2
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	3.0	▲ 0.2	4.7	▲ 5.7	0.5	0.3	0.6	▲ 3.5	6.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.7	1.3	▲ 7.9	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 9.4	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	7.2	1.7	6.6	▲ 4.3	2.8	2.3	3.4	▲ 0.6	9.3
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.6	2.2	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	1.1	0.4
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	4.5	1.8	▲ 2.5	3.2	3.0	1.8	4.3	5.6	4.6
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.1	▲ 1.6	▲ 5.0	4.6	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 10.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.2	▲ 2.4	▲ 2.1	1.4	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 11.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	1.4	0.3	▲ 9.0	11.4	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 1.1	3.6	▲ 12.3	
62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	3.2	0.2	▲ 25.0	30.4	▲ 1.9	▲ 4.5	0.7	17.5	▲ 14.5	
624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	5.6	0.7	▲ 5.0	5.1	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 0.2	0.3	▲ 8.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	6.6	1.4	▲ 55.8	105.2	▲ 1.3	▲ 8.5	3.6	73.6	▲ 26.4	

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
		1月		2月		1月		2月						
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5	22.9	21.7	23.1	23.6	22.5	22.5	22.6
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	21.6	21.7	21.0	21.9	22.3	21.5	21.2	21.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.3	23.5	23.6	23.4	23.6	23.6	23.7	23.7	23.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	15.4	15.4	14.5	15.8	16.3	15.3	14.8	15.2
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	26.9	27.4	27.6	26.9	27.5	27.4	27.6	27.7	27.0
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.0	24.4	24.4	24.0	24.1	24.3	23.8	23.8	23.4
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	24.5	25.0	25.1	24.5	25.0	24.9	25.2	25.1	24.5
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.2	31.7	31.6	31.3	31.8	31.7	32.0	31.9	31.5
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	31.9	32.4	32.4	32.0	32.6	32.4	32.8	32.7	32.3
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.2	32.7	32.6	32.3	32.9	32.7	33.1	32.9	32.6
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.3	31.7	31.6	31.3	31.9	31.7	32.1	31.9	31.5
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.1	33.6	33.5	33.3	33.8	33.6	34.0	33.8	33.6
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	8.1	8.4	7.6	8.3	8.7	8.0	7.9	8.0
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.0	22.8	22.7	22.0	23.1	23.4	22.8	22.9	23.0
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	24.5	24.6	24.6	23.9	25.0	25.0	24.9	24.7	24.7
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.9	21.1	20.5	19.7	21.5	22.4	20.5	20.5	21.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	32.2	32.8	32.9	32.4	33.0	32.9	33.1	33.1	32.6
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	26.7	27.3	27.3	26.9	27.4	27.2	27.7	27.6	27.3
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	25.7	26.2	26.1	25.8	26.1	25.9	26.3	26.1	25.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.5	20.8	20.8	20.4	20.4	20.3	20.5	20.3	20.0
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	27.2	26.7	27.1	25.9	26.9	27.4	26.2	25.9	26.1
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	27.1	27.6	27.6	27.1	28.9	28.7	29.1	29.0	28.6
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	32.5	33.2	33.0	32.7	33.3	33.1	33.5	33.2	32.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.1	15.5	15.5	15.3	15.5	15.4	15.7	15.6	15.4
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	39.0	40.1	39.8	39.8	40.6	40.4	40.8	40.4	40.2
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.1	20.1	20.0	19.9	20.2	20.2	20.3	20.1	19.9
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	47.2	48.5	48.5	48.2	48.6	48.5	48.8	48.5	48.1
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	16.5	16.8	17.1	17.6	16.7	17.0	16.4	16.8	18.5
52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	21.3	20.3	20.3	19.1	20.8	21.5	20.1	19.3	19.7	
61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5	6.2	6.4	6.5	6.3	6.4	6.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.4	7.8	8.0	7.5	8.0	8.5	7.6	7.6	7.9	
62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.8	9.7	9.9	8.4	10.3	11.1	9.6	8.9	9.1	
624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	15.1	10.4	10.8	7.3	12.3	15.8	10.2	7.9	8.1	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名的一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
		1月		2月		1月		2月						
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	5.4	▲ 1.5	1.3	2.1	0.5	▲ 1.8	4.1
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	1.9	1.8	4.2	▲ 0.9	0.8	1.8	▲ 0.4	▲ 2.2	1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	1.6	1.5	1.5	1.1	1.4	0.7	0.6	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	1.7	7.7	▲ 4.9	1.1	2.2	▲ 0.2	▲ 4.0	5.1
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	2.7	2.2	2.5	2.5	1.2	1.5	0.8	0.3	0.6
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	1.4	1.5	▲ 0.2	1.4	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.5
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.2	0.9	1.0	2.1	1.1	1.6	0.6	0.0	▲ 0.1
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.1	1.7	2.5	1.2	1.4	1.0	0.8	0.8
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.1	1.6	2.5	1.2	1.4	1.0	0.7	0.8
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2	1.7	2.6	1.2	1.4	1.1	0.9	0.8
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.0	1.6	2.4	1.1	1.3	1.0	0.8	0.7
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	1.9	2.7	1.3	1.4	1.1	0.9	0.8
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	0.5	1.1	8.5	▲ 5.9	▲ 0.5	0.4	▲ 1.2	▲ 5.9	5.1
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.8	1.7	3.5	0.2	1.2	1.8	0.4	0.7	4.4
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.8	1.5	2.9	0.1	1.7	2.0	1.2	0.3	3.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	1.8	2.4	7.3	0.2	▲ 0.1	2.1	▲ 2.6	0.0	7.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	2.2	3.0	2.8	3.5	1.6	2.0	1.0	0.4	0.7
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	2.7	2.3	2.1	2.4	1.6	1.8	1.3	1.0	1.3
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	2.2	1.9	1.7	2.3	0.6	0.9	0.2	▲ 0.0	0.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	0.9	0.5	0.8	1.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.9
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	0.9	1.1	3.3	▲ 1.7	▲ 0.6	0.7	▲ 2.0	▲ 4.3	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	3.3	4.7	4.8	4.2	5.9	6.0	5.9	4.9	5.8
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	2.1	3.5	3.0	4.1	1.4	1.9	0.9	0.5	0.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	2.5	2.4	2.5	2.8	1.5	1.6	1.4	1.2	1.1
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	0.6	3.4	3.2	4.3	2.8	3.5	2.0	1.5	1.2
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	▲ 1.6	2.8	2.7	4.2	1.8	2.8	0.6	▲ 0.0	▲ 0.1
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.8	3.0	6.9	▲ 0.7	2.3	3.1	1.4	▲ 1.8	5.0
52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	1.1	1.1	8.5	▲ 4.8	▲ 0.1	1.1	▲ 1.3	▲ 5.0	3.4	
61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	1.1	1.1	3.9	▲ 1.9	0.4	0.9	▲ 0.1	▲ 1.4	3.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	1.7	2.4	1.1	0.1	0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	1.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	0.0	0.3	6.6	▲ 5.6	▲ 0.5	0.9	▲ 1.6	▲ 4.6	5.5	
62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	0.4	1.5	19.2	▲ 12.6	0.3	2.4	▲ 1.6	▲ 10.0	9.0	
624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	1.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	1.7	
625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	10.1	6.8	52.8	▲ 25.2	▲ 2.5	4.9	▲ 6.9	▲ 27.2	10.9	

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	4月～2月		1月	2月	
						4月～9月	10月～3月	1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	90	97	98	98	85	85	84	84	84
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	97	98	99	98	93	93	94	94	94
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	25	25	25	25	23	22	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	74	73	73	72	73	73	72	71	72
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	185	189	193	189	189	188	191	193	190
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	108	110	110	110	106	105	108	110	110
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	276	270	270	268	233	235	231	231	229
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	71	71	71	71	63	63	63	63	63
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	65	63	63	62	53	54	52	52	52
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	90	89	89	89	78	79	78	78	78
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	35	35	35	35	29	29	29	29	29
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	76	76	76	76	68	68	68	68	68
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	27	27	27	27	25	25	24	25	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	47	47	47	47	44	44	45	45	45
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	59	60	60	60	55	54	55	56	56
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	88	87	87	86	81	82	81	82	82
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	132	131	131	131	123	123	124	124	125
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	43	43	43	44	42	42	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	96	95	96	94	90	91	90	90	90
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	476	474	478	475	450	450	450	455	453
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	114	112	113	112	102	101	102	103	103
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	123	125	126	125	121	120	123	124	123
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	100	102	102	102	98	97	100	100	100
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	373	381	390	381	369	365	374	383	377
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,484	1,516	1,520	1,524	1,475	1,452	1,502	1,513	1,530
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,654	1,667	1,693	1,685	1,571	1,574	1,567	1,588	1,594
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,441	1,476	1,477	1,481	1,444	1,417	1,476	1,486	1,503
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	104	104	105	103	89	92	87	86	85
	52 漢方製剤	86	85	84	84	84	84	84	84	81	81	81	81	81
	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	149	149	147	149	134	133	134	132	133
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	161	162	158	162	145	145	145	140	144	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	124	126	124	126	105	103	107	105	103	
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	926	1,918	2,080	1,920	1,008	1,200	804	737	802	
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	377	373	368	369	317	316	318	314	314	
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,238	6,404	7,157	4,731	3,559	4,663	2,528	1,863	2,024	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	4月～2月		1月	2月	
						4月～9月	10月～3月	1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	12.7	12.1	▲ 8.6	▲ 4.7	▲ 12.9	▲ 14.1	▲ 13.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	▲ 1.6	4.0	4.2	3.8	5.0	3.1	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 3.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 8.1	▲ 7.7	▲ 7.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	2.0	1.5	3.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	5.8	5.2	9.5	4.8	1.2	1.5	0.9	0.2	0.4
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	4.3	3.6	3.4	3.0	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 0.5	0.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.5	▲ 14.6
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	0.3	▲ 0.1	▲ 11.3	▲ 11.2	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 11.0
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.3	▲ 17.3	▲ 16.9
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 13.0	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 12.8	▲ 12.6
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.7	▲ 17.6	▲ 17.4
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	0.6	0.3	0.2	0.0	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 10.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 8.7	▲ 8.6	▲ 7.8
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	2.4	2.7	3.7	2.5	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 4.8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	2.5	3.1	3.1	2.8	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 6.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.8	6.2	▲ 0.4	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 4.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.1
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	2.8	2.3	2.3	2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.9
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 4.8
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	6.7	1.6	1.6	0.0	▲ 10.1	▲ 11.2	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 7.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	3.3	3.5	4.6	3.6	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.5
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	4.3	4.1	6.1	4.3	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.0
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	13.0	6.4	6.8	4.7	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.4	0.4
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 0.3	0.8	▲ 0.1	1.1	▲ 5.3	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.4
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	16.6	7.6	8.6	5.5	▲ 0.8	▲ 1.7	0.3	0.6	1.5
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	0.9	0.8	1.1	0.1	▲ 14.3	▲ 11.8	▲ 16.8	▲ 18.0	▲ 17.4
	52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2
	61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 10.6	▲ 10.8	▲ 10.3	▲ 10.6	▲ 10.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 10.5	▲ 10.2	▲ 10.8	▲ 11.4	▲ 10.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 4.1	▲ 0.3	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 15.4	▲ 15.2	▲ 18.0	
62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	74.8	203.6	228.6	168.9	▲ 27.5	29.6	▲ 57.5	▲ 64.6	▲ 58.2	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 15.5	▲ 16.1	▲ 14.9	▲ 14.8	▲ 14.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	104.1	276.7	443.6	147.7	▲ 27.9	44.0	▲ 61.3	▲ 74.0	▲ 57.2	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月		2月				
		4月～9月	10月～3月	1月	2月										
全国	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,408	6,843	67,573	36,518	31,056	6,040	6,004	100.0	
総 数	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	1,921	2,036	315	331	3,413	1,862	1,551	297	292	4.9
	青森	852	909	921	1,001	481	519	83	85	868	475	393	76	74	1.2
	岩手	781	826	834	879	429	450	70	72	755	410	345	66	65	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	733	796	123	131	1,313	708	605	117	117	2.0
	秋田	792	831	833	880	429	451	71	71	746	406	340	66	64	1.1
	山形	638	676	687	744	358	387	61	62	640	349	291	56	55	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	624	677	104	111	1,110	604	507	97	98	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	851	968	153	164	1,569	848	721	141	142	2.4
	栃木	880	939	962	1,063	501	562	87	95	915	493	422	81	83	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	484	553	86	93	891	482	409	79	79	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	1,844	2,075	321	353	3,440	1,843	1,598	310	314	5.2
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	1,652	1,882	295	322	3,098	1,664	1,434	281	281	4.7
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	4,259	4,767	736	813	7,866	4,219	3,647	706	717	11.9
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	2,666	2,998	467	512	4,905	2,632	2,273	443	447	7.4
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	710	746	115	120	1,242	675	568	109	107	1.8
	富山	443	477	505	569	270	299	47	48	489	266	223	43	42	0.7
	石川	560	599	615	671	324	347	55	56	578	314	264	52	50	0.8
	福井	283	313	338	370	179	191	30	31	320	175	146	28	28	0.5
	山梨	474	501	507	547	258	289	46	48	469	255	214	42	41	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	622	696	111	115	1,128	614	514	100	99	1.6
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	562	614	94	102	1,002	542	460	89	89	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	1,040	1,154	181	196	1,895	1,017	878	174	172	2.9
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	1,832	2,026	315	341	3,380	1,817	1,563	304	301	5.0
	三重	790	853	888	981	464	516	81	86	841	455	387	75	75	1.3
	滋賀	628	688	703	777	367	411	64	69	672	363	309	59	60	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	689	781	123	129	1,260	687	572	111	110	1.8
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	2,543	2,794	437	463	4,648	2,517	2,131	413	409	6.8
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	1,645	1,823	285	305	3,018	1,640	1,378	267	264	4.4
	奈良	547	587	597	651	309	342	53	56	561	304	257	50	49	0.8
	和歌山	400	424	454	553	262	291	45	45	463	250	212	42	41	0.7
	鳥取	317	333	336	379	176	203	33	33	324	179	146	28	27	0.5
	島根	405	430	439	479	227	251	39	41	411	224	187	36	36	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	492	556	88	91	893	485	408	79	78	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	939	1,029	160	172	1,648	894	754	148	145	2.4
	山口	845	899	918	996	477	519	82	86	849	463	386	76	74	1.2
	徳島	353	377	389	434	204	229	35	37	374	202	172	34	33	0.5
	香川	552	584	600	678	323	356	55	57	573	309	264	53	51	0.8
	愛媛	618	647	666	783	368	416	66	70	671	365	305	60	59	1.0
	高知	447	479	483	519	250	269	42	43	450	245	206	41	39	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	1,541	1,685	260	278	2,795	1,508	1,288	253	249	4.1
	佐賀	508	534	542	615	286	329	53	55	516	283	233	46	45	0.7
	長崎	839	888	901	968	470	498	78	82	832	451	381	75	73	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	515	567	90	93	927	498	429	84	83	1.4
	大分	674	711	724	813	380	433	69	71	686	373	313	62	60	1.0
	宮崎	627	667	668	734	349	385	61	63	623	338	285	57	54	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	485	523	82	87	867	471	396	78	76	1.3
	沖縄	602	648	664	713	343	370	60	61	637	343	293	59	58	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度				
					4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	10月～2月	
												1月	2月
全国	769	4,031	1,582	6,678	2,488	4,190	434	1,034	▲ 3,144	▲ 613	▲ 2,531	▲ 368	▲ 839
北海道	2	219	25	265	109	157	13	42	▲ 176	▲ 59	▲ 117	▲ 18	▲ 39
青森	▲ 4	57	12	80	28	51	6	12	▲ 39	▲ 6	▲ 32	▲ 6	▲ 10
岩手	16	44	8	45	20	26	2	7	▲ 44	▲ 19	▲ 25	▲ 4	▲ 7
宮城	67	45	28	109	43	67	6	17	▲ 70	▲ 26	▲ 45	▲ 6	▲ 14
秋田	▲ 21	39	2	47	18	28	3	6	▲ 54	▲ 22	▲ 31	▲ 5	▲ 7
山形	7	39	11	57	21	36	4	8	▲ 33	▲ 9	▲ 24	▲ 5	▲ 8
福島	39	47	6	83	30	53	4	13	▲ 67	▲ 21	▲ 47	▲ 7	▲ 13
茨城	16	82	54	199	74	125	15	32	▲ 74	▲ 3	▲ 70	▲ 12	▲ 23
栃木	13	59	23	101	37	64	7	16	▲ 43	▲ 8	▲ 36	▲ 6	▲ 12
群馬	29	64	32	113	38	75	9	18	▲ 43	▲ 1	▲ 42	▲ 7	▲ 14
埼玉	60	204	85	357	135	221	27	60	▲ 93	▲ 1	▲ 92	▲ 10	▲ 39
千葉	70	180	92	352	125	227	28	58	▲ 91	12	▲ 103	▲ 14	▲ 41
東京	53	380	149	656	233	423	47	122	▲ 275	▲ 40	▲ 236	▲ 30	▲ 96
神奈川	44	252	106	486	185	300	35	78	▲ 211	▲ 34	▲ 177	▲ 25	▲ 65
新潟	▲ 15	68	5	61	25	36	1	11	▲ 77	▲ 35	▲ 42	▲ 7	▲ 13
富山	11	34	28	64	26	38	4	7	▲ 26	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 6
石川	8	39	16	56	24	32	3	8	▲ 29	▲ 10	▲ 19	▲ 3	▲ 6
福井	9	30	25	33	17	15	1	3	▲ 15	▲ 4	▲ 11	▲ 2	▲ 3
山梨	5	27	6	40	11	29	3	7	▲ 25	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 7
長野	13	75	35	135	45	90	12	21	▲ 62	▲ 7	▲ 55	▲ 11	▲ 17
岐阜	10	68	17	85	34	51	3	13	▲ 60	▲ 20	▲ 40	▲ 5	▲ 13
静岡	51	119	38	141	51	90	8	23	▲ 88	▲ 23	▲ 64	▲ 7	▲ 24
愛知	67	233	118	320	126	194	15	52	▲ 100	▲ 15	▲ 85	▲ 11	▲ 40
三重	11	63	36	92	37	55	5	12	▲ 46	▲ 9	▲ 36	▲ 5	▲ 11
滋賀	18	60	15	74	24	50	5	12	▲ 29	▲ 3	▲ 26	▲ 5	▲ 8
京都	21	95	45	166	57	110	14	24	▲ 67	▲ 2	▲ 65	▲ 12	▲ 19
大阪	62	310	171	478	181	297	35	70	▲ 186	▲ 26	▲ 160	▲ 25	▲ 54
兵庫	36	206	61	309	104	206	24	52	▲ 116	▲ 4	▲ 112	▲ 18	▲ 41
奈良	2	40	10	54	18	36	4	8	▲ 28	▲ 5	▲ 23	▲ 3	▲ 7
和歌山	7	24	30	99	46	53	6	7	▲ 41	▲ 12	▲ 29	▲ 4	▲ 5
鳥取	2	17	3	42	10	33	5	7	▲ 18	3	▲ 21	▲ 5	▲ 6
島根	6	25	9	40	12	28	2	6	▲ 22	▲ 3	▲ 19	▲ 3	▲ 5
岡山	15	52	10	110	35	74	8	16	▲ 57	▲ 6	▲ 50	▲ 9	▲ 13
広島	8	79	39	179	72	107	9	25	▲ 136	▲ 44	▲ 92	▲ 13	▲ 27
山口	▲ 2	54	19	78	29	48	5	11	▲ 55	▲ 14	▲ 40	▲ 6	▲ 11
徳島	7	23	12	44	15	29	2	5	▲ 19	▲ 2	▲ 17	▲ 2	▲ 4
香川	2	32	15	79	32	47	4	10	▲ 43	▲ 14	▲ 29	▲ 3	▲ 7
愛媛	8	29	19	118	45	73	10	14	▲ 36	▲ 3	▲ 34	▲ 7	▲ 11
高知	1	32	3	36	13	23	1	4	▲ 19	▲ 5	▲ 14	▲ 1	▲ 4
福岡	▲ 8	168	91	276	114	162	9	38	▲ 130	▲ 33	▲ 97	▲ 7	▲ 29
佐賀	▲ 0	27	7	73	22	51	7	12	▲ 41	▲ 3	▲ 39	▲ 7	▲ 11
長崎	▲ 2	49	13	67	30	37	2	9	▲ 49	▲ 19	▲ 30	▲ 3	▲ 8
熊本	2	60	19	100	38	62	5	15	▲ 56	▲ 17	▲ 38	▲ 6	▲ 10
大分	1	37	12	89	29	60	7	12	▲ 51	▲ 7	▲ 45	▲ 8	▲ 10
宮崎	▲ 0	41	1	65	23	43	3	10	▲ 43	▲ 11	▲ 32	▲ 4	▲ 9
鹿児島	10	57	7	71	27	44	1	11	▲ 48	▲ 14	▲ 34	▲ 4	▲ 11
沖縄	12	46	15	50	17	32	5	8	▲ 10	1	▲ 11	▲ 1	▲ 4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～2月	4月～9月	10月～2月				
								1月	2月				1月	2月	
総数	全国	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	7.3	17.8	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 12.3	
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	6.0	8.4	4.3	14.6	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 7.0	▲ 5.8	▲ 11.8	
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	6.3	11.0	8.5	16.9	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 12.3	
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	4.9	6.0	2.6	10.3	▲ 5.5	▲ 4.5	▲ 6.7	▲ 5.5	▲ 9.5	
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	6.2	9.1	5.0	14.6	▲ 5.1	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 4.7	▲ 10.8	
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	4.5	6.7	4.3	8.6	▲ 6.7	▲ 5.2	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 9.9	
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	6.3	10.3	7.4	15.1	▲ 4.9	▲ 2.4	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 12.2	
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	5.1	8.5	4.3	13.6	▲ 5.7	▲ 3.3	▲ 8.5	▲ 7.1	▲ 11.8	
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	9.5	14.8	10.7	23.9	▲ 4.5	▲ 0.4	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 13.7	
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	7.9	12.9	8.2	20.7	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 6.6	▲ 12.9	
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	8.6	15.7	11.1	24.0	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 9.3	▲ 8.0	▲ 14.8	
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	7.9	11.9	9.1	20.3	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 10.9	
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	8.2	13.7	10.4	21.9	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 12.7	
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	5.8	9.7	6.8	17.7	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 6.1	▲ 4.1	▲ 11.8	
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	7.5	11.1	8.1	18.0	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 12.7	
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	3.7	5.1	0.6	9.7	▲ 5.8	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 5.9	▲ 10.6	
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	10.7	14.5	9.7	18.1	▲ 5.0	▲ 1.7	▲ 8.7	▲ 8.6	▲ 12.6	
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	8.0	10.2	5.7	15.9	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 10.2	
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	10.7	8.7	3.8	12.8	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 5.3	▲ 10.6	
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	4.6	11.2	7.8	18.3	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 9.1	▲ 8.1	▲ 14.4	
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	7.8	14.9	12.5	22.8	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 9.7	▲ 9.8	▲ 14.3	
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	6.5	9.0	3.2	15.3	▲ 5.7	▲ 3.6	▲ 8.0	▲ 5.6	▲ 12.9	
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	5.2	8.5	4.9	13.4	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 6.8	▲ 3.9	▲ 12.3	
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	7.4	10.6	5.1	17.9	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 11.7	
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	8.7	12.0	7.0	16.2	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 12.7	
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	7.1	13.8	9.2	21.8	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 11.8	
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	9.0	16.3	13.0	22.9	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 14.6	
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	7.7	11.9	8.7	17.8	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 5.7	▲ 11.6	
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	6.7	12.7	9.1	20.6	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 7.5	▲ 6.3	▲ 13.4	
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	6.3	11.7	7.9	17.3	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 8.3	▲ 6.4	▲ 11.7	
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	21.2	22.4	16.5	17.2	▲ 8.1	▲ 4.4	▲ 12.1	▲ 7.8	▲ 10.1	
	数	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	5.9	19.1	17.1	25.7	▲ 5.2	▲ 1.6	▲ 12.5	▲ 15.0	▲ 17.8
		島根	1.6	6.2	2.0	9.1	5.6	12.4	6.6	16.9	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 7.7	▲ 12.9
		岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	7.8	15.4	10.4	21.2	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 11.0	▲ 10.1	▲ 14.4
		広島	0.5	4.8	2.2	10.0	8.3	11.6	6.1	17.4	▲ 7.6	▲ 4.7	▲ 10.8	▲ 7.8	▲ 15.7
		山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	6.6	10.3	5.9	15.4	▲ 6.0	▲ 3.0	▲ 9.4	▲ 7.4	▲ 13.2
		徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	7.9	14.6	7.6	17.1	▲ 4.8	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 4.6	▲ 10.7
		香川	0.3	5.9	2.6	13.2	10.8	15.4	7.9	20.0	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 9.9	▲ 4.6	▲ 11.6
		愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	14.1	21.1	18.6	25.8	▲ 5.2	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 15.2
		高知	0.3	7.2	0.7	7.4	5.5	9.2	1.9	11.5	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 2.7	▲ 9.2
		福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	8.0	10.6	3.4	15.6	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 2.7	▲ 10.5
		佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	8.3	18.5	14.3	27.0	▲ 7.4	▲ 0.9	▲ 14.2	▲ 13.5	▲ 19.4
		長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	6.7	8.1	2.2	13.1	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 4.4	▲ 10.2
		熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	7.9	12.3	5.5	18.9	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 8.2	▲ 6.2	▲ 10.5
		大分	0.2	5.5	1.7	12.3	8.2	16.2	11.5	19.7	▲ 6.9	▲ 1.7	▲ 12.5	▲ 11.1	▲ 14.8
		宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	7.0	12.4	4.5	18.2	▲ 6.5	▲ 3.1	▲ 10.2	▲ 6.2	▲ 14.3
		鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	5.8	9.3	1.5	15.1	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 4.3	▲ 12.3
沖縄		2.1	7.6	2.4	7.5	5.3	9.6	8.7	15.6	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 6.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月			1月	2月		
総 数	全 国	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	6,331	7,187	75,115	40,268	34,846	6,712	6,709	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	1,753	1,787	270	295	3,219	1,759	1,459	275	276	4.1
	青森	999	1,006	1,009	1,020	504	516	80	84	933	506	426	82	81	1.2
	岩手	849	848	853	854	422	432	66	71	775	420	355	67	67	1.0
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	800	837	125	140	1,487	799	688	131	132	2.0
	秋田	805	800	796	791	390	401	61	64	723	393	330	62	61	0.9
	山形	751	760	771	780	383	397	60	65	712	386	327	62	61	0.9
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	618	644	96	108	1,141	615	526	99	101	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	826	880	135	152	1,561	829	732	142	144	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	551	594	89	102	1,055	560	495	94	97	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	505	536	79	92	954	509	445	86	86	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	2,043	2,208	326	383	3,932	2,086	1,847	354	359	5.4
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	1,761	1,897	288	330	3,387	1,801	1,586	308	308	4.6
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	4,782	5,122	761	888	9,062	4,824	4,239	809	822	12.3
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	2,999	3,223	482	562	5,709	3,038	2,672	515	518	7.7
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	761	786	120	129	1,407	763	644	121	122	1.8
	富山	473	488	512	531	259	272	41	45	489	264	225	43	43	0.6
	石川	520	535	556	577	282	295	45	49	539	291	249	48	47	0.7
	福井	274	291	315	326	159	167	25	28	305	165	140	27	26	0.4
	山梨	519	517	523	530	258	273	41	47	486	260	226	44	44	0.7
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	596	620	95	104	1,119	605	514	100	99	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	621	662	100	114	1,166	624	542	104	103	1.5
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	1,162	1,238	189	215	2,196	1,170	1,026	203	200	3.0
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	2,049	2,209	331	383	3,934	2,089	1,845	355	353	5.3
	三重	968	995	1,035	1,065	517	548	82	95	977	524	453	87	88	1.3
	滋賀	708	729	747	768	373	394	59	67	708	380	328	62	64	1.0
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	614	645	98	108	1,168	628	539	104	104	1.5
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	2,650	2,788	419	477	4,999	2,690	2,310	443	443	6.6
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	1,829	1,909	288	325	3,412	1,840	1,571	300	301	4.5
	奈良	667	682	702	722	353	369	56	63	660	355	305	59	58	0.9
	和歌山	462	467	488	514	252	263	40	44	478	257	220	43	42	0.6
	鳥取	362	361	359	364	179	185	28	31	333	182	151	28	28	0.4
	島根	467	471	482	488	240	248	37	42	451	243	207	40	39	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	558	585	89	99	1,047	562	485	94	93	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	1,036	1,079	162	186	1,902	1,026	876	170	168	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	527	545	82	92	980	529	451	88	87	1.3
	徳島	408	409	419	429	209	220	33	37	395	213	182	36	35	0.5
	香川	636	633	642	662	323	339	52	57	607	327	280	55	54	0.8
	愛媛	736	734	755	784	381	403	61	68	722	389	333	64	64	1.0
	高知	454	458	458	462	226	236	36	40	430	232	198	39	39	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	1,877	1,964	293	335	3,538	1,898	1,640	318	315	4.7
	佐賀	715	715	714	718	352	366	55	62	658	354	304	60	58	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	521	531	80	90	955	517	438	85	85	1.3
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	603	627	96	106	1,123	595	528	104	101	1.5
	大分	798	798	803	810	397	413	63	70	740	396	344	68	66	1.0
	宮崎	810	820	809	816	401	415	64	71	748	403	345	69	66	1.0
	鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	577	591	90	101	1,065	576	489	97	94	1.4
沖縄	741	753	767	775	379	396	64	69	727	396	332	66	66	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～2月	4月～9月	10月～2月		
						1月	2月	1月	2月			1月	2月	
総	全国	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 5.0	11.4	1.1	1.0	1.1	6.0	▲ 6.7
数	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	0.7	2.3	▲ 2.1	9.6	▲ 0.2	0.4	▲ 0.8	1.7	▲ 6.6
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	▲ 0.0	2.2	▲ 3.8	7.2	0.5	0.5	0.5	3.2	▲ 4.1
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.2	0.6	▲ 4.5	6.6	▲ 0.2	▲ 0.4	0.1	2.3	▲ 5.8
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	1.3	2.4	▲ 5.8	9.2	0.2	▲ 0.1	0.7	4.9	▲ 6.0
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 2.1	0.8	▲ 4.5	3.3	0.4	0.8	▲ 0.0	1.1	▲ 4.2
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.1	2.2	▲ 4.8	8.9	0.7	0.7	0.8	2.9	▲ 6.6
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	0.1	1.0	▲ 7.6	8.6	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	3.3	▲ 6.6
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	3.0	2.7	▲ 5.2	13.7	0.8	0.4	1.3	5.7	▲ 5.9
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.7	3.0	▲ 4.4	12.7	1.8	1.5	2.1	5.8	▲ 4.9
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	3.0	3.3	▲ 6.3	14.2	1.1	0.7	1.5	8.3	▲ 6.7
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	2.6	3.9	▲ 1.7	15.3	2.1	2.1	2.2	8.5	▲ 6.2
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	2.5	4.0	▲ 2.1	14.3	2.1	2.3	1.8	7.1	▲ 6.6
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	1.3	2.5	▲ 3.0	13.3	0.9	0.9	1.0	6.4	▲ 7.3
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	1.3	2.5	▲ 3.3	12.5	1.1	1.3	0.9	6.6	▲ 7.9
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.5	1.8	▲ 5.7	7.1	0.2	0.4	0.0	1.2	▲ 5.3
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	2.9	4.5	▲ 4.5	10.6	1.8	1.8	1.7	3.8	▲ 5.7
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	3.2	4.4	▲ 5.4	11.7	3.2	3.2	3.2	7.5	▲ 3.4
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	3.1	3.4	▲ 5.4	9.3	3.5	4.1	2.8	6.4	▲ 4.2
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	▲ 0.4	2.9	▲ 5.2	12.9	1.2	1.0	1.4	7.1	▲ 7.1
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.9	3.2	▲ 4.2	10.5	1.5	1.4	1.6	6.1	▲ 4.4
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	1.7	3.3	▲ 5.7	12.5	0.4	0.5	0.3	4.6	▲ 9.1
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.8	▲ 8.1	7.5	0.9	0.6	1.2	7.4	▲ 7.0
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	2.1	3.3	▲ 6.8	12.6	2.2	1.9	2.4	7.2	▲ 7.8
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	2.8	3.0	▲ 5.6	9.7	1.3	1.3	1.4	5.5	▲ 7.6
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	2.2	3.3	▲ 5.9	11.9	1.8	1.6	1.9	5.0	▲ 4.3
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	1.7	3.6	▲ 2.3	11.7	2.4	2.4	2.3	6.0	▲ 4.1
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	2.0	3.7	▲ 2.6	12.5	1.3	1.5	1.1	5.7	▲ 7.1
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.8	2.5	▲ 4.0	11.5	0.5	0.6	0.3	4.2	▲ 7.4
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	3.5	▲ 2.4	13.0	0.8	0.8	0.9	5.3	▲ 7.6
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	5.6	5.3	▲ 1.0	10.7	2.4	2.3	2.5	6.4	▲ 4.1
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.2	2.7	▲ 5.8	10.5	0.5	1.4	▲ 0.7	0.8	▲ 9.3
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.0	1.6	▲ 8.7	9.4	1.8	1.3	2.4	6.0	▲ 6.1
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	1.0	2.2	▲ 7.5	11.2	0.9	0.7	1.2	5.7	▲ 6.7
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	0.2	1.1	▲ 8.9	10.1	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.2	5.1	▲ 9.7
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4	▲ 9.2	7.7	0.6	0.3	0.9	6.9	▲ 6.0
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.8	2.6	▲ 7.3	10.1	1.7	1.9	1.4	8.6	▲ 5.6
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	2.3	3.8	▲ 4.7	13.2	1.0	1.1	1.0	6.8	▲ 6.3
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	2.6	5.2	▲ 2.8	10.9	1.5	1.9	1.0	5.9	▲ 5.8
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	0.0	1.7	▲ 8.0	7.2	2.6	2.5	2.7	8.5	▲ 3.1
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	0.8	1.2	▲ 8.9	9.7	1.5	1.1	1.9	8.6	▲ 5.8
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.4	0.8	▲ 11.0	10.1	0.9	0.5	1.3	9.2	▲ 6.5
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	0.9	0.3	▲ 9.6	8.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	5.9	▲ 6.2
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.7	0.8	▲ 9.9	11.3	0.3	▲ 1.4	2.4	8.8	▲ 4.2
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	1.2	0.7	▲ 9.8	8.9	0.6	▲ 0.4	1.7	8.9	▲ 5.9
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.5	1.1	▲ 10.3	12.6	0.9	0.5	1.3	8.0	▲ 7.6
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	▲ 11.7	8.6	0.3	▲ 0.1	0.7	7.9	▲ 7.0
	沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	▲ 0.7	2.5	▲ 5.5	11.0	3.4	4.4	2.2	3.8	▲ 4.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～2月	4月～9月	10月～2月		
						1月	2月	1月	2月		1月	2月		
単 位 当 た り	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,122	9,522	8,996	9,069	8,912	8,999	8,949
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,959	11,392	11,661	11,207	10,604	10,583	10,629	10,807	10,574
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,551	10,056	10,376	10,049	9,309	9,380	9,226	9,307	9,192
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	10,169	10,412	10,625	10,141	9,735	9,757	9,709	9,808	9,741
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	9,164	9,511	9,857	9,347	8,827	8,855	8,795	8,958	8,869
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,993	11,251	11,527	11,041	10,323	10,337	10,306	10,551	10,379
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	9,336	9,732	10,132	9,515	8,979	9,047	8,898	9,056	8,936
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	10,092	10,511	10,842	10,249	9,726	9,812	9,626	9,746	9,670
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,309	11,000	11,361	10,779	10,051	10,227	9,851	9,883	9,883
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	9,092	9,468	9,754	9,308	8,679	8,817	8,522	8,608	8,521
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,576	10,313	10,884	10,068	9,343	9,478	9,189	9,241	9,191
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	9,028	9,400	9,827	9,213	8,749	8,835	8,651	8,761	8,752
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,386	9,923	10,261	9,748	9,147	9,239	9,042	9,113	9,111
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,906	9,308	9,674	9,158	8,680	8,747	8,604	8,719	8,713
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,888	9,302	9,686	9,098	8,591	8,665	8,506	8,604	8,618
	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	9,330	9,492	9,653	9,283	8,831	8,838	8,822	8,972	8,760
	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,430	10,998	11,484	10,662	9,999	10,075	9,910	10,112	9,889
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	11,509	11,753	12,277	11,433	10,726	10,809	10,629	10,860	10,623
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	11,285	11,460	11,812	11,169	10,498	10,581	10,399	10,511	10,425
山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	10,024	10,592	11,075	10,285	9,652	9,787	9,497	9,505	9,476	
長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,422	11,223	11,743	11,116	10,083	10,157	9,996	9,983	9,961	
岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	9,049	9,270	9,484	8,938	8,595	8,682	8,495	8,557	8,564	
静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,950	9,323	9,569	9,135	8,626	8,692	8,550	8,561	8,613	
愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,939	9,170	9,523	8,917	8,591	8,697	8,471	8,564	8,538	
三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,981	9,429	9,805	9,079	8,615	8,683	8,536	8,674	8,579	
滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,816	10,414	10,886	10,239	9,501	9,576	9,414	9,592	9,432	
京都	10,085	10,607	10,640	11,690	11,235	12,123	12,575	11,879	10,786	10,940	10,606	10,703	10,580	
大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,595	10,021	10,443	9,704	9,297	9,357	9,227	9,320	9,230	
兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,991	9,546	9,894	9,383	8,847	8,913	8,769	8,894	8,767	
奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,770	9,272	9,584	8,838	8,505	8,563	8,438	8,523	8,443	
和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	10,402	11,093	11,224	10,274	9,682	9,720	9,638	9,731	9,633	
鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,799	10,969	11,679	10,745	9,744	9,813	9,660	9,846	9,740	
島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,461	10,135	10,511	9,816	9,126	9,203	9,035	9,150	9,102	
岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,813	9,506	9,923	9,160	8,531	8,635	8,410	8,439	8,406	
広島	7,904	8,424	8,515	9,306	9,065	9,537	9,895	9,237	8,668	8,714	8,613	8,675	8,626	
山口	8,016	8,489	8,552	9,288	9,057	9,512	9,975	9,270	8,666	8,754	8,563	8,642	8,558	
徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,761	10,454	10,653	9,977	9,457	9,500	9,406	9,360	9,437	
香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,982	10,502	10,696	10,028	9,442	9,462	9,417	9,560	9,461	
愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,641	10,323	10,889	10,255	9,292	9,396	9,172	9,254	9,235	
高知	9,846	10,466	10,537	11,219	11,030	11,400	11,573	10,859	10,470	10,536	10,392	10,376	10,173	
福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	8,209	8,582	8,856	8,312	7,900	7,942	7,851	7,935	7,895	
佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	8,108	8,996	9,650	8,871	7,835	7,993	7,652	7,637	7,650	
長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	9,027	9,369	9,698	9,053	8,716	8,725	8,704	8,755	8,663	
熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,538	9,049	9,349	8,757	8,254	8,366	8,127	8,062	8,174	
大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,570	10,490	11,061	10,041	9,275	9,439	9,086	9,028	9,094	
宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,694	9,291	9,431	8,890	8,321	8,378	8,256	8,194	8,246	
鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,402	8,856	9,125	8,572	8,138	8,166	8,104	8,092	8,079	
沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	9,049	9,353	9,463	8,945	8,756	8,678	8,850	8,936	8,775	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	12.9	5.7	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 6.0
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	5.3	5.9	6.5	4.5	▲ 4.8	▲ 3.4	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.6
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	6.3	8.6	12.8	9.1	▲ 4.7	▲ 1.8	▲ 8.0	▲ 10.3	▲ 8.5
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	5.0	5.4	7.4	3.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 3.9
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	4.9	6.6	11.5	4.9	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 7.5	▲ 9.1	▲ 5.1
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	6.7	5.8	9.2	5.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 6.0
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	6.3	7.9	12.8	5.8	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 8.5	▲ 10.6	▲ 6.1
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	5.0	7.4	12.9	4.6	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 8.3	▲ 10.1	▲ 5.7
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	6.3	11.8	16.7	9.0	▲ 5.3	▲ 0.8	▲ 10.1	▲ 13.0	▲ 8.3
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	6.1	9.6	13.1	7.1	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 9.6	▲ 11.7	▲ 8.5
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	5.5	12.1	18.5	8.5	▲ 5.7	▲ 1.0	▲ 10.6	▲ 15.1	▲ 8.7
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	5.1	7.7	11.0	4.4	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 7.5	▲ 10.9	▲ 5.0
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	5.5	9.4	12.8	6.6	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 11.2	▲ 6.5
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	4.4	7.1	10.1	3.9	▲ 4.3	▲ 1.8	▲ 7.0	▲ 9.9	▲ 4.9
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	6.1	8.4	11.7	4.9	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 8.1	▲ 11.2	▲ 5.3
	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	4.2	3.2	6.6	2.4	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 5.6
	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	7.6	9.5	14.8	6.9	▲ 6.7	▲ 3.4	▲ 10.2	▲ 12.0	▲ 7.3
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	4.6	5.6	11.7	3.8	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 11.5	▲ 7.1
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	7.3	5.1	9.7	3.2	▲ 7.8	▲ 6.2	▲ 9.5	▲ 11.0	▲ 6.7
山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	4.9	8.1	13.7	4.8	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 14.2	▲ 7.9	
長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	5.8	11.3	17.4	11.1	▲ 6.6	▲ 2.5	▲ 11.1	▲ 15.0	▲ 10.4	
岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	4.7	5.5	9.4	2.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 8.3	▲ 9.8	▲ 4.2	
静岡	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	4.4	7.6	14.2	5.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 10.5	▲ 5.7	
愛知	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	5.2	7.1	12.8	4.7	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 4.3	
三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	5.8	8.7	13.3	5.9	▲ 6.4	▲ 3.3	▲ 9.8	▲ 11.5	▲ 5.5	
滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	4.8	10.2	16.0	8.8	▲ 5.8	▲ 2.4	▲ 9.5	▲ 11.9	▲ 7.9	
京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	7.2	12.3	15.7	10.0	▲ 7.3	▲ 2.6	▲ 12.3	▲ 14.9	▲ 10.9	
大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	5.5	7.9	11.6	4.7	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 4.9	
兵庫	0.2	5.8	0.6	8.0	5.9	10.0	13.7	8.2	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 7.8	▲ 10.1	▲ 6.6	
奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	4.3	8.0	10.5	3.8	▲ 5.6	▲ 2.4	▲ 9.1	▲ 11.1	▲ 4.5	
和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	14.8	16.2	17.7	5.9	▲ 10.3	▲ 6.6	▲ 14.3	▲ 13.3	▲ 6.2	
鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	5.7	16.1	24.4	13.8	▲ 5.7	0.1	▲ 11.9	▲ 15.7	▲ 9.4	
島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	4.5	10.6	16.7	6.8	▲ 6.9	▲ 2.7	▲ 11.4	▲ 12.9	▲ 7.3	
岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	6.7	12.9	19.4	8.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 12.0	▲ 15.0	▲ 8.2	
広島	0.3	6.6	1.1	9.3	8.1	10.4	16.4	6.6	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 9.8	▲ 12.3	▲ 6.6	
山口	0.0	5.9	0.7	8.6	7.3	9.9	16.6	7.1	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 10.2	▲ 13.4	▲ 7.7	
徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	6.0	11.7	16.0	6.4	▲ 6.3	▲ 2.7	▲ 10.3	▲ 12.1	▲ 5.4	
香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	8.3	11.1	13.2	6.0	▲ 7.9	▲ 5.2	▲ 10.8	▲ 10.6	▲ 5.7	
愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	11.2	15.2	21.9	13.5	▲ 6.6	▲ 2.5	▲ 10.9	▲ 15.0	▲ 9.9	
高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	5.5	7.4	10.7	4.1	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 9.0	▲ 10.3	▲ 6.3	
福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	7.1	9.3	13.6	5.4	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 8.7	▲ 10.4	▲ 5.0	
佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	7.9	17.6	28.4	15.3	▲ 8.2	▲ 1.4	▲ 15.3	▲ 20.9	▲ 13.8	
長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	5.8	7.8	13.0	4.4	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 9.7	▲ 4.3	
熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	7.2	11.4	17.1	6.8	▲ 6.0	▲ 2.0	▲ 10.3	▲ 13.8	▲ 6.7	
大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	6.9	15.5	23.7	9.9	▲ 7.4	▲ 1.4	▲ 13.9	▲ 18.4	▲ 9.4	
宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	6.5	11.2	16.5	4.9	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 11.4	▲ 13.1	▲ 7.2	
鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	5.7	9.7	15.0	6.0	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 8.6	▲ 11.3	▲ 5.7	
沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	6.0	6.9	15.0	4.2	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 1.9	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成28年度4~2月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	67,573	16,804	50,652	41,703	345	2,321	6,283	116.5	8,996	2,237	24.9	6,743	75.0	5,552	46	309	836	16	0.2
北海道	3,413	758	2,649	2,202	17	105	326	5.2	10,604	2,355	22.2	8,232	77.6	6,842	52	326	1,013	16	0.2
青森	868	212	655	550	4	28	72	2.0	9,309	2,270	24.4	7,018	75.4	5,899	43	302	775	21	0.2
岩手	755	179	575	483	3	22	67	1.2	9,735	2,306	23.7	7,413	76.1	6,235	33	284	861	16	0.2
宮城	1,313	329	981	803	6	47	126	2.2	8,827	2,216	25.1	6,597	74.7	5,399	39	313	845	15	0.2
秋田	746	169	575	482	2	24	67	1.6	10,323	2,340	22.7	7,961	77.1	6,665	34	335	927	22	0.2
山形	640	163	475	398	4	19	55	1.5	8,979	2,284	25.4	6,674	74.3	5,586	52	266	771	21	0.2
福島	1,110	265	844	710	4	32	97	1.4	9,726	2,319	23.8	7,394	76.0	6,222	39	282	852	12	0.1
茨城	1,569	353	1,213	1,019	5	45	145	2.5	10,051	2,264	22.5	7,771	77.3	6,527	30	287	927	16	0.2
栃木	915	229	685	574	4	24	83	1.4	8,679	2,172	25.0	6,494	74.8	5,447	33	224	790	13	0.1
群馬	891	213	676	562	5	33	77	1.5	9,343	2,234	23.9	7,093	75.9	5,888	54	350	802	16	0.2
埼玉	3,440	861	2,574	2,119	12	123	321	5.4	8,749	2,188	25.0	6,547	74.8	5,388	29	312	817	14	0.2
千葉	3,098	742	2,350	1,937	16	97	300	5.9	9,147	2,191	24.0	6,938	75.9	5,718	47	288	886	17	0.2
東京	7,866	1,951	5,903	4,805	36	266	795	13.0	8,680	2,152	24.8	6,513	75.0	5,302	40	293	878	14	0.2
神奈川	4,905	1,234	3,663	2,990	21	158	495	7.2	8,591	2,162	25.2	6,416	74.7	5,237	36	276	867	13	0.1
新潟	1,242	319	921	759	8	39	116	2.3	8,831	2,267	25.7	6,548	74.1	5,396	53	276	822	16	0.2
富山	489	114	374	313	2	20	40	1.0	9,999	2,323	23.2	7,655	76.6	6,390	46	403	817	21	0.2
石川	578	130	447	376	2	23	46	1.1	10,726	2,411	22.5	8,294	77.3	6,973	39	427	856	21	0.2
福井	320	72	248	209	1	11	26	1.1	10,498	2,351	22.4	8,111	77.3	6,857	36	362	857	35	0.3
山梨	469	108	360	302	3	13	42	0.9	9,652	2,219	23.0	7,415	76.8	6,215	59	274	867	19	0.2
長野	1,128	268	858	712	8	44	94	2.1	10,083	2,395	23.7	7,670	76.1	6,367	74	391	838	19	0.2
岐阜	1,002	260	741	607	7	35	92	1.7	8,595	2,227	25.9	6,354	73.9	5,206	63	297	788	14	0.2
静岡	1,895	489	1,402	1,145	10	60	188	3.3	8,626	2,226	25.8	6,385	74.0	5,212	43	272	857	15	0.2
愛知	3,380	869	2,506	2,041	24	131	309	5.1	8,591	2,208	25.7	6,371	74.2	5,188	61	334	787	13	0.2
三重	841	217	623	517	4	26	76	1.4	8,615	2,226	25.8	6,374	74.0	5,297	39	264	774	14	0.2
滋賀	672	161	509	417	5	28	59	2.5	9,501	2,269	23.9	7,196	75.7	5,889	66	402	838	36	0.4
京都	1,260	272	984	812	9	53	111	3.7	10,786	2,326	21.6	8,428	78.1	6,954	74	453	947	31	0.3
大阪	4,648	1,145	3,495	2,854	36	199	405	8.4	9,297	2,290	24.6	6,991	75.2	5,710	72	398	811	17	0.2
兵庫	3,018	765	2,248	1,823	22	121	283	4.5	8,847	2,243	25.4	6,590	74.5	5,343	63	355	829	13	0.1
奈良	561	152	409	334	2	17	56	0.6	8,505	2,302	27.1	6,195	72.8	5,066	30	253	845	9	0.1
和歌山	463	109	352	290	2	15	44	1.1	9,682	2,291	23.7	7,368	76.1	6,078	51	321	918	24	0.2
鳥取	324	78	245	209	1	10	26	0.6	9,744	2,351	24.1	7,376	75.7	6,269	44	289	773	17	0.2
島根	411	109	301	254	3	13	32	0.9	9,126	2,415	26.5	6,691	73.3	5,641	68	280	703	20	0.2
岡山	893	237	654	547	4	26	78	1.6	8,531	2,266	26.6	6,249	73.3	5,224	34	249	743	16	0.2
広島	1,648	427	1,218	1,004	9	54	151	2.8	8,668	2,247	25.9	6,406	73.9	5,281	46	284	794	15	0.2
山口	849	223	625	517	4	28	76	1.1	8,666	2,278	26.3	6,376	73.6	5,281	39	281	776	11	0.1
徳島	374	90	283	237	2	14	30	0.7	9,457	2,284	24.2	7,154	75.6	5,999	51	346	758	19	0.2
香川	573	138	433	356	3	24	51	2.0	9,442	2,278	24.1	7,132	75.5	5,855	55	387	835	32	0.3
愛媛	671	161	508	419	4	22	62	1.2	9,292	2,233	24.0	7,043	75.8	5,811	59	309	864	17	0.2
高知	450	102	348	295	3	14	37	0.5	10,470	2,366	22.6	8,092	77.3	6,850	64	327	851	12	0.1
福岡	2,795	772	2,020	1,663	9	92	255	3.8	7,900	2,181	27.6	5,709	72.3	4,699	26	261	722	11	0.1
佐賀	516	147	368	307	2	12	47	0.6	7,835	2,234	28.5	5,593	71.4	4,667	23	183	720	9	0.1
長崎	832	218	612	500	2	31	78	1.5	8,716	2,287	26.2	6,413	73.6	5,239	26	326	821	16	0.2
熊本	927	250	675	558	5	29	83	1.6	8,254	2,225	27.0	6,015	72.9	4,973	46	258	738	14	0.2
大分	686	171	515	432	3	22	58	0.6	9,275	2,307	24.9	6,959	75.0	5,834	45	295	786	8	0.1
崎	623	166	456	368	3	22	62	0.8	8,321	2,220	26.7	6,090	73.2	4,917	44	297	832	11	0.1
鹿児島	867	245	621	509	4	25	82	1.3	8,138	2,300	28.3	5,826	71.6	4,783	35	235	773	12	0.1
沖縄	637	164	471	380	2	27	61	2.2	8,756	2,249	25.7	6,478	74.0	5,232	29	373	844	30	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成28年度4~2月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	▲ 4.4	1.3	▲ 6.2	▲ 7.4	▲ 4.1	4.0	▲ 1.9	1.1	▲ 5.5	0.2	1.4	▲ 7.2	▲ 1.4	▲ 8.3	▲ 5.1	2.9	▲ 3.0	0.0	0.0
北海道	▲ 4.9	▲ 0.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 11.0	4.9	▲ 4.2	2.6	▲ 4.8	▲ 0.0	1.1	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 6.8	▲ 10.9	5.1	▲ 4.0	2.8	0.0
青森	▲ 4.3	0.4	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 2.4	2.9	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 0.1	1.1	▲ 6.1	▲ 1.1	▲ 6.9	▲ 2.9	2.4	▲ 3.8	▲ 2.4	0.0
岩手	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 2.4	0.8	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 0.4	1.2	▲ 6.8	▲ 1.2	▲ 7.7	▲ 2.3	0.9	▲ 2.8	▲ 0.6	0.0
宮城	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 6.6	▲ 7.9	▲ 3.0	5.4	▲ 2.3	3.9	▲ 5.3	▲ 0.6	1.2	▲ 6.8	▲ 1.2	▲ 8.1	▲ 3.2	5.1	▲ 2.5	▲ 3.6	0.0
秋田	▲ 6.7	0.5	▲ 8.7	▲ 9.5	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 5.5	0.8	▲ 7.1	0.1	1.6	▲ 9.1	▲ 1.6	▲ 9.8	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 5.9	0.3	0.0
山形	▲ 4.9	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 4.5	1.3	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 0.9	1.2	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 7.8	▲ 5.2	0.6	▲ 4.6	▲ 4.7	0.0
福島	▲ 5.7	▲ 0.4	▲ 7.3	▲ 8.1	▲ 3.1	2.9	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 5.4	0.0	1.3	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 2.8	3.3	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 0.0
茨城	▲ 4.5	0.5	▲ 5.9	▲ 6.7	▲ 4.0	3.4	▲ 2.4	5.7	▲ 5.3	▲ 0.3	1.1	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 7.5	▲ 4.8	2.5	▲ 3.2	4.9	0.0
栃木	▲ 4.5	0.6	▲ 6.1	▲ 7.2	▲ 0.2	2.9	▲ 0.9	7.3	▲ 6.2	▲ 1.2	1.3	▲ 7.8	▲ 1.3	▲ 8.8	▲ 1.9	1.1	▲ 2.6	5.4	0.0
群馬	▲ 4.6	0.6	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 2.9	4.8	▲ 1.2	▲ 8.2	▲ 5.7	▲ 0.5	1.2	▲ 7.2	▲ 1.2	▲ 8.4	▲ 3.9	3.6	▲ 2.3	▲ 9.2	▲ 0.0
埼玉	▲ 2.6	2.3	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 1.5	4.9	0.2	0.2	▲ 4.7	0.1	1.2	▲ 6.2	▲ 1.2	▲ 7.3	▲ 3.5	2.7	▲ 1.9	▲ 1.9	0.0
千葉	▲ 2.8	1.7	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 2.6	6.8	▲ 1.1	4.3	▲ 4.8	▲ 0.4	1.1	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 7.1	▲ 4.6	4.7	▲ 3.1	2.2	0.0
東京	▲ 3.4	1.4	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 4.7	3.7	▲ 0.5	1.1	▲ 4.3	0.5	1.2	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 6.9	▲ 5.6	2.8	▲ 1.4	0.2	0.0
神奈川	▲ 4.1	1.3	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 2.4	4.0	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 5.2	0.2	1.3	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 3.5	2.9	▲ 1.6	▲ 1.4	0.0
新潟	▲ 5.8	▲ 0.6	▲ 7.6	▲ 8.5	▲ 3.7	1.4	▲ 4.4	4.8	▲ 6.0	▲ 0.8	1.4	▲ 7.7	▲ 1.4	▲ 8.6	▲ 3.9	1.2	▲ 4.6	4.6	0.0
富山	▲ 5.0	1.0	▲ 6.7	▲ 7.7	0.6	3.5	▲ 3.7	2.4	▲ 6.7	▲ 0.8	1.4	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 1.1	1.8	▲ 5.3	0.6	0.0
石川	▲ 4.8	2.3	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 0.6	1.2	▲ 1.8	2.0	▲ 7.8	▲ 0.9	1.6	▲ 9.6	▲ 1.6	▲ 10.6	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 1.1	0.0
福井	▲ 4.5	2.8	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 4.1	▲ 1.7	▲ 3.4	6.6	▲ 7.8	▲ 0.6	1.6	▲ 9.7	▲ 1.6	▲ 10.3	▲ 7.3	▲ 5.0	▲ 6.7	▲ 3.0	0.0
山梨	▲ 5.1	0.7	▲ 6.7	▲ 7.6	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 12.8	▲ 6.2	▲ 0.5	1.3	▲ 7.7	▲ 1.3	▲ 8.6	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 13.8	▲ 0.0
長野	▲ 5.2	1.6	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 3.5	3.7	▲ 2.9	1.7	▲ 6.6	0.1	1.6	▲ 8.6	▲ 1.6	▲ 9.7	▲ 4.9	2.2	▲ 4.4	0.1	0.0
岐阜	▲ 5.7	▲ 0.5	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 6.8	6.4	▲ 3.3	3.9	▲ 6.0	▲ 0.9	1.3	▲ 7.7	▲ 1.4	▲ 9.0	▲ 7.2	6.0	▲ 3.7	3.5	0.0
静岡	▲ 4.4	1.1	▲ 6.2	▲ 7.4	▲ 1.4	0.3	▲ 1.3	4.1	▲ 5.3	0.2	1.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 8.2	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 2.2	3.2	0.0
愛知	▲ 2.9	2.4	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.3	5.7	▲ 1.4	4.6	▲ 4.9	0.3	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 5.4	3.5	▲ 3.4	2.4	0.0
三重	▲ 5.2	1.6	▲ 7.3	▲ 8.6	0.1	8.0	▲ 2.6	2.0	▲ 6.4	0.2	1.7	▲ 8.5	▲ 1.7	▲ 9.9	▲ 1.2	6.6	▲ 3.9	0.6	0.0
滋賀	▲ 4.2	2.4	▲ 6.1	▲ 7.3	▲ 2.1	6.2	▲ 3.1	11.0	▲ 5.8	0.6	1.5	▲ 7.7	▲ 1.6	▲ 8.9	▲ 3.8	4.3	▲ 4.8	9.1	0.1
京都	▲ 5.1	1.9	▲ 6.8	▲ 8.2	▲ 3.9	7.1	▲ 2.3	1.7	▲ 7.3	▲ 0.5	1.5	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 10.4	▲ 6.1	4.6	▲ 4.6	▲ 0.7	0.0
大阪	▲ 3.8	2.6	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 3.7	1.7	▲ 2.6	▲ 6.4	▲ 5.1	1.3	1.6	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 7.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 0.0
兵庫	▲ 3.7	0.9	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 5.5	6.4	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 4.2	0.5	1.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 5.9	5.9	▲ 3.3	▲ 1.2	0.0
奈良	▲ 4.8	2.0	▲ 7.1	▲ 8.0	▲ 2.1	▲ 5.6	▲ 2.2	▲ 5.9	▲ 5.6	1.2	1.8	▲ 7.9	▲ 1.8	▲ 8.7	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 0.0
和歌山	▲ 8.1	3.8	▲ 11.3	▲ 13.5	▲ 6.1	6.6	▲ 1.3	7.1	▲ 10.3	1.4	2.7	▲ 13.4	▲ 2.8	▲ 15.5	▲ 8.3	4.2	▲ 3.6	4.6	0.0
鳥取	▲ 5.2	0.9	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 10.8	▲ 5.7	0.4	1.5	▲ 7.5	▲ 1.5	▲ 8.1	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 11.2	▲ 0.0
島根	▲ 5.2	1.9	▲ 7.5	▲ 9.1	6.1	3.4	1.2	▲ 5.5	▲ 6.9	0.1	1.8	▲ 9.1	▲ 1.8	▲ 10.7	4.2	1.5	▲ 0.6	▲ 7.2	▲ 0.0
岡山	▲ 6.0	1.5	▲ 8.4	▲ 10.0	▲ 5.9	4.7	▲ 0.5	2.1	▲ 6.8	0.5	1.9	▲ 9.3	▲ 2.0	▲ 10.8	▲ 6.7	3.7	▲ 1.4	1.1	0.0
広島	▲ 7.6	▲ 0.6	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 19.3	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 6.7	0.4	1.8	▲ 8.9	▲ 1.8	▲ 10.3	▲ 18.4	1.0	▲ 2.1	▲ 0.4	0.0
山口	▲ 6.0	1.1	▲ 8.3	▲ 9.6	▲ 7.0	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 6.6	0.5	1.9	▲ 8.9	▲ 1.9	▲ 10.1	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 4.3	0.0
徳島	▲ 4.8	2.4	▲ 6.9	▲ 8.2	▲ 1.3	7.3	▲ 1.5	3.8	▲ 6.3	0.7	1.7	▲ 8.4	▲ 1.7	▲ 9.7	▲ 2.9	5.5	▲ 3.1	2.1	0.0
香川	▲ 6.9	1.6	▲ 9.4	▲ 11.5	▲ 2.1	10.2	▲ 2.0	16.3	▲ 7.9	0.6	2.0	▲ 10.3	▲ 2.1	▲ 12.4	▲ 3.1	9.1	▲ 3.0	15.1	0.1
愛媛	▲ 5.2	2.0	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 1.7	4.9	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 6.6	0.5	1.7	▲ 8.6	▲ 1.7	▲ 9.8	▲ 3.2	3.4	▲ 4.4	▲ 2.0	0.0
高知	▲ 4.1	2.7	▲ 6.0	▲ 6.9	▲ 4.9	8.2	▲ 3.1	0.9	▲ 6.6	0.1	1.5	▲ 8.4	▲ 1.5	▲ 9.3	▲ 7.3	5.4	▲ 5.6	▲ 1.7	0.0
福岡	▲ 4.5	1.7	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 0.8	6.5	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 5.8	0.3	1.7	▲ 8.0	▲ 1.7	▲ 9.4	▲ 2.2	5.0	▲ 2.5	▲ 3.9	0.0
佐賀	▲ 7.4	2.8	▲ 10.9	▲ 12.6	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 8.2	1.9	2.8	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 13.4	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 7.4	0.0
長崎	▲ 5.6	0.7	▲ 7.6	▲ 9.1	▲ 2.5	11.3	▲ 4.1	5.4	▲ 5.1	1.1	1.6	▲ 7.2	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 2.1	11.8	▲ 3.7	5.8	0.0
熊本	▲ 5.7	1.3	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 2.2	3.6	▲ 2.2	▲ 5.0	▲ 6.0	0.9	1.8	▲ 8.3	▲ 1.8	▲ 9.7	▲ 2.5	3.2	▲ 2.6	▲ 5.3	0.0
大分	▲ 6.9	1.2	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 1.3	6.0	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 7.4	0.6	2.0	▲ 9.8	▲ 2.0	▲ 11.3	▲ 1.8	5.5	▲ 3.6	▲ 2.9	0.0
宮崎	▲ 6.5	1.0	▲ 9.0	▲ 10.9	▲ 4.7	5.3	▲ 1.7	4.6	▲ 7.3	0.1	2.0	▲ 9.8	▲ 2.0	▲ 11.7	▲ 5.5	4.3	▲ 2.6	3.6	0.0
鹿児島	▲ 5.3	1.5	▲ 7.7	▲ 8.7	▲ 1.8	2.7	▲ 4.3	32.4	▲ 5.5	1.2	1.9	▲ 8.0	▲ 1.9	▲ 9.0	▲ 2.1	2.3	▲ 4.5	32.0	0.0
沖縄	▲ 1.5	3.6	▲ 3.3	▲ 3.8	0.9	0.0	▲ 2.3	7.4	▲ 4.8	0.2	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 5.5	3.9	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		技術料	薬剤料					構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					
			内服薬	頓服薬他	注射薬												外用薬		
全 国	6,004	1,512	4,482	3,615	30	206	631	10.0	8,949	2,253	25.2	6,681	74.7	5,389	45	307	941	15	0.2
北海道	292	65	226	186	1	9	29	0.5	10,574	2,372	22.4	8,186	77.4	6,743	50	340	1,053	17	0.2
青森	74	18	56	46	0	2	7	0.2	9,192	2,280	24.8	6,892	75.0	5,733	42	304	813	20	0.2
岩手	65	16	50	41	0	2	6	0.1	9,741	2,316	23.8	7,410	76.1	6,176	33	294	907	16	0.2
宮城	117	30	87	70	1	4	12	0.2	8,869	2,238	25.2	6,617	74.6	5,332	39	319	927	15	0.2
秋田	64	15	49	41	0	2	6	0.1	10,379	2,365	22.8	7,992	77.0	6,670	36	334	953	21	0.2
山形	55	14	40	33	0	2	5	0.1	8,936	2,300	25.7	6,616	74.0	5,474	52	279	811	20	0.2
福島	98	24	74	61	0	3	10	0.1	9,670	2,336	24.2	7,322	75.7	6,052	38	288	943	12	0.1
茨城	142	33	109	89	0	4	15	0.2	9,883	2,280	23.1	7,587	76.8	6,216	28	277	1,066	15	0.2
栃木	83	21	61	50	0	2	9	0.1	8,521	2,188	25.7	6,321	74.2	5,144	31	218	928	12	0.1
群馬	79	19	60	48	0	3	8	0.1	9,191	2,247	24.4	6,929	75.4	5,628	52	348	902	15	0.2
埼玉	314	79	235	188	1	11	35	0.5	8,752	2,209	25.2	6,530	74.6	5,233	28	298	971	13	0.1
千葉	281	68	212	170	1	9	32	0.5	9,111	2,209	24.3	6,885	75.6	5,512	46	285	1,042	16	0.2
東京	717	179	536	423	3	24	87	1.1	8,713	2,176	25.0	6,523	74.9	5,142	37	288	1,056	13	0.2
神奈川	447	113	333	264	2	14	54	0.6	8,618	2,186	25.4	6,420	74.5	5,087	34	263	1,036	12	0.1
新潟	107	28	79	64	1	3	11	0.2	8,760	2,285	26.1	6,459	73.7	5,263	53	271	872	16	0.2
富山	42	10	32	26	0	2	4	0.1	9,889	2,357	23.8	7,511	76.0	6,183	46	411	870	21	0.2
石川	50	11	39	32	0	2	4	0.1	10,623	2,427	22.9	8,175	77.0	6,801	39	430	906	20	0.2
福井	28	6	21	18	0	1	2	0.1	10,425	2,375	22.8	8,014	76.9	6,678	36	384	916	35	0.3
山梨	41	10	32	26	0	1	4	0.1	9,476	2,230	23.5	7,230	76.3	5,907	56	267	1,000	16	0.2
長野	99	24	75	61	1	4	9	0.2	9,961	2,402	24.1	7,541	75.7	6,158	72	401	911	18	0.2
岐阜	89	23	65	53	1	3	9	0.1	8,564	2,236	26.1	6,314	73.7	5,078	60	298	878	14	0.2
静岡	172	45	127	101	1	5	20	0.3	8,613	2,245	26.1	6,353	73.8	5,041	42	260	1,010	15	0.2
愛知	301	79	222	177	2	12	31	0.4	8,538	2,226	26.1	6,300	73.8	5,028	60	332	880	12	0.1
三重	75	20	55	45	0	2	8	0.1	8,579	2,249	26.2	6,317	73.6	5,153	39	254	872	13	0.2
滋賀	60	15	46	37	0	3	6	0.2	9,432	2,293	24.3	7,104	75.3	5,707	64	402	931	36	0.4
京都	110	24	85	69	1	5	11	0.3	10,580	2,339	22.1	8,211	77.6	6,641	72	478	1,020	31	0.3
大阪	409	102	306	246	3	18	39	0.7	9,230	2,307	25.0	6,907	74.8	5,548	70	410	878	16	0.2
兵庫	264	68	195	156	2	11	27	0.4	8,767	2,266	25.8	6,488	74.0	5,169	62	370	887	13	0.1
奈良	49	14	36	29	0	1	5	0.0	8,443	2,312	27.4	6,122	72.5	4,946	30	238	907	8	0.1
和歌山	41	10	31	25	0	1	4	0.1	9,633	2,313	24.0	7,297	75.7	5,971	50	316	960	24	0.2
鳥取	27	7	20	17	0	1	2	0.0	9,740	2,375	24.4	7,348	75.4	6,175	44	282	847	17	0.2
島根	36	10	26	22	0	1	3	0.1	9,102	2,426	26.7	6,657	73.1	5,524	58	296	779	19	0.2
岡山	78	21	57	47	0	2	8	0.1	8,406	2,270	27.0	6,122	72.8	5,041	32	238	810	14	0.2
広島	145	38	107	87	1	5	15	0.2	8,626	2,258	26.2	6,354	73.7	5,162	44	279	869	14	0.2
山口	74	20	54	44	0	2	7	0.1	8,558	2,287	26.7	6,260	73.2	5,109	38	270	844	11	0.1
徳島	33	8	25	21	0	1	3	0.1	9,437	2,301	24.4	7,117	75.4	5,895	50	349	822	18	0.2
香川	51	12	38	31	0	2	5	0.2	9,461	2,296	24.3	7,131	75.4	5,814	55	377	886	33	0.4
愛媛	59	14	45	36	0	2	6	0.1	9,235	2,252	24.4	6,967	75.4	5,651	58	309	949	16	0.2
高知	39	9	30	25	0	1	4	0.0	10,173	2,356	23.2	7,805	76.7	6,468	61	337	939	11	0.1
福岡	249	69	180	145	1	8	26	0.3	7,895	2,191	27.7	5,694	72.1	4,597	27	260	810	10	0.1
佐賀	45	13	31	26	0	1	5	0.0	7,650	2,245	29.3	5,397	70.5	4,412	24	180	781	8	0.1
長崎	73	19	54	43	0	3	8	0.1	8,663	2,293	26.5	6,356	73.4	5,130	27	313	886	15	0.2
熊本	83	23	60	49	0	3	8	0.1	8,174	2,220	27.2	5,941	72.7	4,834	45	258	804	13	0.2
大分	60	15	45	37	0	2	6	0.1	9,094	2,310	25.4	6,775	74.5	5,599	44	270	863	8	0.1
宮崎	54	15	39	32	0	2	6	0.1	8,246	2,231	27.1	6,005	72.8	4,804	43	247	911	10	0.1
鹿児島	76	22	54	44	0	2	8	0.1	8,079	2,308	28.6	5,756	71.2	4,654	36	230	836	15	0.2
沖縄	58	15	43	34	0	3	6	0.2	8,775	2,258	25.7	6,488	73.9	5,186	30	396	876	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成28年度2月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	▲ 12.3	▲ 4.4	▲ 14.6	▲ 16.5	▲ 10.2	2.8	▲ 8.5	▲ 0.9	▲ 6.0	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 2.1	▲ 10.5	▲ 3.8	10.1	▲ 1.9	6.2	0.0
北海道	▲ 11.8	▲ 4.7	▲ 13.7	▲ 14.5	▲ 17.9	0.8	▲ 12.3	0.1	▲ 5.6	2.0	1.7	▲ 7.7	▲ 1.7	▲ 8.5	▲ 12.2	7.9	▲ 6.1	7.1	0.0
青森	▲ 12.3	▲ 3.2	▲ 14.9	▲ 17.0	▲ 7.3	5.8	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 8.5	1.0	2.3	▲ 11.3	▲ 2.4	▲ 13.5	▲ 3.4	10.3	▲ 1.4	▲ 1.0	0.0
岩手	▲ 9.5	▲ 4.8	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 8.2	4.9	▲ 7.5	7.7	▲ 3.9	1.0	1.2	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 2.5	11.4	▲ 1.8	14.3	0.0
宮城	▲ 10.8	▲ 4.6	▲ 12.8	▲ 14.7	▲ 5.3	7.5	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 5.1	1.5	1.6	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 9.2	0.8	14.4	▲ 1.2	5.1	0.0
秋田	▲ 9.9	▲ 2.7	▲ 11.9	▲ 13.1	▲ 4.0	1.2	▲ 7.4	▲ 3.5	▲ 6.0	1.6	1.7	▲ 8.1	▲ 1.7	▲ 9.3	0.2	5.6	▲ 3.4	0.8	0.0
山形	▲ 12.2	▲ 5.7	▲ 14.3	▲ 15.8	▲ 8.1	4.4	▲ 9.5	▲ 8.2	▲ 6.1	1.0	1.8	▲ 8.3	▲ 1.8	▲ 9.9	▲ 1.7	11.7	▲ 3.1	▲ 1.7	0.0
福島	▲ 11.8	▲ 4.6	▲ 14.0	▲ 15.5	▲ 11.3	5.4	▲ 8.7	▲ 0.8	▲ 5.7	2.1	1.8	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 9.5	▲ 5.0	12.8	▲ 2.3	6.1	0.0
茨城	▲ 13.7	▲ 4.0	▲ 16.3	▲ 18.3	▲ 12.2	1.0	▲ 7.5	10.3	▲ 8.3	2.1	2.3	▲ 11.1	▲ 2.4	▲ 13.2	▲ 6.7	7.3	▲ 1.7	17.2	0.0
栃木	▲ 12.9	▲ 4.0	▲ 15.7	▲ 18.1	▲ 9.1	7.0	▲ 5.0	7.5	▲ 8.5	1.0	2.4	▲ 11.4	▲ 2.4	▲ 13.9	▲ 4.4	12.5	▲ 0.0	13.0	0.0
群馬	▲ 14.8	▲ 5.1	▲ 17.6	▲ 19.8	▲ 8.1	3.9	▲ 9.7	▲ 5.7	▲ 8.7	1.7	2.5	▲ 11.7	▲ 2.5	▲ 14.1	▲ 1.5	11.4	▲ 3.2	1.1	0.0
埼玉	▲ 10.9	▲ 4.1	▲ 13.1	▲ 14.8	▲ 11.2	0.6	▲ 6.8	▲ 1.1	▲ 5.0	2.3	1.8	▲ 7.3	▲ 1.8	▲ 9.1	▲ 5.3	7.3	▲ 0.6	5.5	0.0
千葉	▲ 12.7	▲ 5.0	▲ 15.0	▲ 17.1	▲ 10.0	7.2	▲ 8.1	2.0	▲ 6.5	1.7	2.0	▲ 8.9	▲ 2.0	▲ 11.2	▲ 3.6	14.8	▲ 1.6	9.3	0.0
東京	▲ 11.8	▲ 4.7	▲ 14.0	▲ 16.0	▲ 12.3	2.7	▲ 7.3	▲ 3.9	▲ 4.9	2.8	1.9	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 9.4	▲ 5.4	10.8	0.0	3.7	0.0
神奈川	▲ 12.7	▲ 5.5	▲ 14.9	▲ 16.8	▲ 10.7	1.2	▲ 8.9	▲ 1.3	▲ 5.3	2.5	1.9	▲ 7.7	▲ 1.9	▲ 9.7	▲ 3.1	9.9	▲ 1.1	7.1	0.0
新潟	▲ 10.6	▲ 4.4	▲ 12.6	▲ 14.0	▲ 6.1	2.7	▲ 8.6	1.7	▲ 5.6	0.9	1.7	▲ 7.8	▲ 1.7	▲ 9.2	▲ 0.9	8.4	▲ 3.5	7.3	0.0
富山	▲ 12.6	▲ 3.6	▲ 15.1	▲ 17.1	▲ 5.0	6.9	▲ 8.8	5.1	▲ 7.3	2.2	2.2	▲ 9.9	▲ 2.2	▲ 12.0	0.8	13.3	▲ 3.3	11.4	0.0
石川	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 12.4	▲ 13.6	▲ 9.6	▲ 0.9	▲ 8.0	2.2	▲ 7.1	1.4	1.9	▲ 9.4	▲ 1.9	▲ 10.6	▲ 6.4	2.6	▲ 4.8	5.8	0.0
福井	▲ 10.6	▲ 2.9	▲ 12.7	▲ 14.2	▲ 7.1	2.3	▲ 6.5	▲ 4.0	▲ 6.7	1.3	1.8	▲ 8.8	▲ 1.8	▲ 10.4	▲ 3.0	6.8	▲ 2.4	0.2	0.0
山梨	▲ 14.4	▲ 5.1	▲ 16.9	▲ 18.6	▲ 9.3	▲ 3.6	▲ 9.8	▲ 19.8	▲ 7.9	2.2	2.3	▲ 10.6	▲ 2.3	▲ 12.4	▲ 2.4	3.8	▲ 2.9	▲ 13.7	▲ 0.0
長野	▲ 14.3	▲ 2.5	▲ 17.5	▲ 20.1	▲ 7.4	5.0	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 10.4	1.9	2.9	▲ 13.7	▲ 2.9	▲ 16.4	▲ 3.2	9.8	▲ 2.9	3.0	0.0
岐阜	▲ 12.9	▲ 7.7	▲ 14.6	▲ 15.8	▲ 14.4	3.9	▲ 12.8	5.2	▲ 4.2	1.5	1.5	▲ 6.1	▲ 1.5	▲ 7.4	▲ 5.9	14.3	▲ 4.1	15.7	0.0
静岡	▲ 12.3	▲ 4.9	▲ 14.6	▲ 16.3	▲ 10.4	▲ 1.7	▲ 8.5	4.4	▲ 5.7	2.2	2.0	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 10.1	▲ 3.7	5.6	▲ 1.7	12.2	0.0
愛知	▲ 11.7	▲ 5.2	▲ 13.8	▲ 15.2	▲ 9.6	1.6	▲ 10.9	▲ 0.7	▲ 4.3	2.8	1.8	▲ 6.5	▲ 1.8	▲ 8.0	▲ 1.9	10.1	▲ 3.4	7.7	0.0
三重	▲ 12.7	▲ 5.1	▲ 15.1	▲ 16.4	▲ 6.9	2.5	▲ 12.1	▲ 0.4	▲ 5.5	2.7	2.1	▲ 8.1	▲ 2.1	▲ 9.5	0.8	10.9	▲ 4.9	7.7	0.0
滋賀	▲ 11.8	▲ 1.4	▲ 14.8	▲ 17.3	▲ 6.7	9.7	▲ 6.8	15.1	▲ 7.9	3.0	2.6	▲ 11.0	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 2.6	14.6	▲ 2.7	20.2	0.1
京都	▲ 14.6	▲ 2.5	▲ 17.6	▲ 20.8	▲ 8.6	17.0	▲ 6.9	10.3	▲ 10.9	1.7	2.7	▲ 14.0	▲ 2.8	▲ 17.3	▲ 4.7	22.0	▲ 2.9	15.0	0.1
大阪	▲ 11.6	▲ 3.7	▲ 14.0	▲ 15.6	▲ 7.6	3.4	▲ 10.3	▲ 12.8	▲ 4.9	3.6	2.1	▲ 7.4	▲ 2.1	▲ 9.2	▲ 0.6	11.2	▲ 3.5	▲ 6.2	▲ 0.0
兵庫	▲ 13.4	▲ 4.8	▲ 16.1	▲ 18.4	▲ 8.9	7.7	▲ 10.3	▲ 1.9	▲ 6.6	2.8	2.4	▲ 9.5	▲ 2.4	▲ 11.9	▲ 1.7	16.2	▲ 3.2	5.8	0.0
奈良	▲ 11.7	▲ 4.8	▲ 14.1	▲ 15.0	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 10.0	▲ 9.1	▲ 4.5	3.0	2.0	▲ 7.0	▲ 2.0	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 1.6	0.0
和歌山	▲ 10.1	▲ 0.8	▲ 12.7	▲ 14.1	▲ 10.0	▲ 1.8	▲ 7.2	10.2	▲ 6.2	3.5	2.2	▲ 9.0	▲ 2.3	▲ 10.4	▲ 6.1	2.4	▲ 3.3	14.9	0.0
鳥取	▲ 17.8	▲ 6.8	▲ 20.8	▲ 22.8	▲ 7.5	▲ 9.4	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 9.4	2.8	2.9	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 14.9	1.9	▲ 0.1	1.2	▲ 0.2	0.0
島根	▲ 12.9	▲ 3.8	▲ 15.8	▲ 18.1	▲ 17.6	5.0	▲ 3.7	▲ 11.1	▲ 7.3	2.4	2.5	▲ 10.4	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 12.3	11.8	2.5	▲ 5.4	0.0
岡山	▲ 14.4	▲ 4.2	▲ 17.6	▲ 19.7	▲ 14.6	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 8.2	2.7	2.9	▲ 11.7	▲ 2.9	▲ 14.0	▲ 8.5	6.0	▲ 0.3	▲ 1.6	0.0
広島	▲ 15.7	▲ 7.1	▲ 18.4	▲ 20.1	▲ 25.3	▲ 1.0	▲ 12.2	▲ 6.5	▲ 6.6	2.9	2.4	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 11.5	▲ 17.3	9.6	▲ 2.7	3.6	0.0
山口	▲ 13.2	▲ 4.1	▲ 16.2	▲ 17.9	▲ 11.5	▲ 6.0	▲ 7.4	▲ 0.9	▲ 7.7	2.0	2.5	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 12.7	▲ 5.9	▲ 0.0	▲ 1.5	5.4	0.0
徳島	▲ 10.7	▲ 3.0	▲ 13.0	▲ 14.6	▲ 6.0	6.0	▲ 8.0	2.5	▲ 5.4	2.8	2.0	▲ 7.8	▲ 2.0	▲ 9.5	▲ 0.4	12.3	▲ 2.5	8.6	0.0
香川	▲ 11.6	▲ 3.4	▲ 14.0	▲ 15.3	▲ 6.1	0.5	▲ 11.3	20.0	▲ 5.7	3.1	2.1	▲ 8.3	▲ 2.2	▲ 9.6	0.2	7.2	▲ 5.3	28.1	0.1
愛媛	▲ 15.2	▲ 3.6	▲ 18.4	▲ 21.3	▲ 7.7	7.9	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 9.9	2.4	2.9	▲ 13.4	▲ 3.0	▲ 16.4	▲ 2.0	14.6	▲ 0.4	4.0	0.0
高知	▲ 9.2	▲ 1.1	▲ 11.4	▲ 12.9	▲ 9.1	9.6	▲ 6.5	▲ 0.0	▲ 6.3	2.0	1.9	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 10.2	▲ 6.2	13.0	▲ 3.6	3.1	0.0
福岡	▲ 10.5	▲ 3.9	▲ 12.8	▲ 14.8	▲ 7.0	3.2	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 5.0	2.0	1.9	▲ 7.5	▲ 1.9	▲ 9.6	▲ 1.4	9.4	0.5	1.0	0.0
佐賀	▲ 19.4	▲ 3.1	▲ 24.7	▲ 27.8	▲ 11.0	▲ 1.8	▲ 7.6	▲ 14.7	▲ 13.8	3.7	4.9	▲ 19.4	▲ 5.0	▲ 22.8	▲ 4.8	5.0	▲ 1.1	▲ 8.7	0.0
長崎	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 12.3	▲ 13.7	▲ 4.9	0.7	▲ 8.5	▲ 5.4	▲ 4.3	2.6	1.8	▲ 6.6	▲ 1.8	▲ 8.0	1.4	7.3	▲ 2.5	0.8	0.0
熊本	▲ 10.5	▲ 2.1	▲ 13.3	▲ 15.5	▲ 2.8	2.6	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 6.7	2.1	2.3	▲ 9.6	▲ 2.3	▲ 11.9	1.4	7.0	0.7	0.8	0.0
大分	▲ 14.8	▲ 3.7	▲ 18.0	▲ 20.1	▲ 8.1	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 9.4	2.3	2.9	▲ 12.9	▲ 2.9	▲ 15.1	▲ 2.3	0.6	▲ 0.7	0.3	0.0
宮崎	▲ 14.3	▲ 5.9	▲ 17.0	▲ 19.3	▲ 11.9	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 7.2	1.8	2.4	▲ 10.2	▲ 2.4	▲ 12.7	▲ 4.7	1.8	1.3	3.9	0.0
鹿児島	▲ 12.3	▲ 4.3	▲ 15.3	▲ 17.2	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 7.3	60.3	▲ 5.7	2.9	2.4	▲ 8.9	▲ 2.5	▲ 10.9	3.4	4.3	▲ 0.4	72.4	0.1
沖縄	▲ 6.1	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 5.9	2.0	▲ 6.9	2.9	▲ 1.9	1.9	1.0	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 1.7	6.6	▲ 2.7	7.5	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成28年度4～2月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	41,653	75,115	213,196	49,183	5,545	2.84	23.1	85
北海道	2,200	3,219	10,048	2,736	6,835	3.12	27.2	80
青森	550	933	2,732	671	5,893	2.93	24.5	82
岩手	483	775	2,242	618	6,229	2.89	27.6	78
宮城	802	1,487	4,208	1,008	5,391	2.83	24.0	80
秋田	481	723	2,223	610	6,659	3.08	27.4	79
山形	397	712	1,979	489	5,576	2.78	24.7	81
福島	710	1,141	3,446	869	6,217	3.02	25.2	82
茨城	1,018	1,561	4,493	1,150	6,521	2.88	25.6	89
栃木	574	1,055	3,006	684	5,444	2.85	22.7	84
群馬	561	954	2,764	650	5,880	2.90	23.5	86
埼玉	2,116	3,932	10,808	2,535	5,381	2.75	23.5	83
千葉	1,934	3,387	9,152	2,256	5,711	2.70	24.7	86
東京	4,797	9,062	24,591	5,469	5,293	2.71	22.2	88
神奈川	2,987	5,709	14,997	3,468	5,231	2.63	23.1	86
新潟	759	1,407	3,756	973	5,392	2.67	25.9	78
富山	312	489	1,390	367	6,383	2.84	26.4	85
石川	376	539	1,664	429	6,963	3.09	25.8	87
福井	209	305	930	240	6,850	3.05	25.8	87
山梨	302	486	1,346	350	6,211	2.77	26.0	86
長野	711	1,119	3,207	865	6,358	2.87	27.0	82
岐阜	606	1,166	3,399	736	5,202	2.91	21.6	82
静岡	1,144	2,196	5,955	1,396	5,207	2.71	23.4	82
愛知	2,039	3,934	11,041	2,350	5,183	2.81	21.3	87
三重	517	977	2,754	621	5,291	2.82	22.6	83
滋賀	416	708	1,957	481	5,883	2.77	24.6	87
京都	811	1,168	3,440	860	6,946	2.95	25.0	94
大阪	2,851	4,999	14,855	3,200	5,702	2.97	21.5	89
兵庫	1,821	3,412	9,399	2,081	5,337	2.76	22.1	87
奈良	334	660	1,813	427	5,059	2.75	23.5	78
和歌山	290	478	1,401	335	6,072	2.93	23.9	87
鳥取	208	333	972	226	6,262	2.92	23.3	92
島根	254	451	1,380	319	5,632	3.06	23.1	80
岡山	546	1,047	3,098	670	5,217	2.96	21.6	82
広島	1,003	1,902	5,561	1,147	5,274	2.92	20.6	87
山口	517	980	2,739	602	5,276	2.79	22.0	86
徳島	237	395	1,198	262	5,996	3.03	21.9	91
香川	355	607	1,725	388	5,849	2.84	22.5	92
愛媛	419	722	1,988	467	5,807	2.75	23.5	90
高知	294	430	1,334	340	6,845	3.10	25.5	87
福岡	1,661	3,538	10,294	1,997	4,694	2.91	19.4	83
佐賀	307	658	1,904	359	4,662	2.89	18.8	86
長崎	500	955	2,903	635	5,231	3.04	21.9	79
熊本	558	1,123	3,473	707	4,967	3.09	20.4	79
大分	431	740	2,325	511	5,828	3.14	22.0	84
宮崎	368	748	2,158	471	4,912	2.88	21.8	78
鹿児島	509	1,065	3,140	673	4,777	2.95	21.4	76
沖縄	380	727	2,008	488	5,225	2.76	24.3	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成28年度2月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,611	6,709	18,901	4,274	5,382	2.82	22.6	84
北海道	186	276	865	232	6,736	3.13	26.9	80
青森	46	81	238	57	5,727	2.95	23.9	81
岩手	41	67	195	52	6,170	2.90	26.9	79
宮城	70	132	373	87	5,324	2.83	23.4	81
秋田	41	61	190	51	6,665	3.09	26.9	80
山形	33	61	171	41	5,465	2.80	24.2	81
福島	61	101	303	75	6,047	3.00	24.6	82
茨城	89	144	406	101	6,210	2.83	25.0	88
栃木	50	97	272	60	5,142	2.80	22.2	83
群馬	48	86	249	57	5,620	2.89	23.0	85
埼玉	188	359	971	225	5,227	2.70	23.2	83
千葉	170	308	821	199	5,505	2.67	24.2	85
東京	422	822	2,179	483	5,133	2.65	22.2	87
神奈川	263	518	1,332	306	5,081	2.57	23.0	86
新潟	64	122	327	82	5,259	2.68	25.1	78
富山	26	43	122	31	6,176	2.86	25.7	84
石川	32	47	146	37	6,791	3.08	25.1	88
福井	18	26	80	20	6,670	3.05	25.3	87
山梨	26	44	119	30	5,903	2.74	25.3	85
長野	61	99	283	74	6,149	2.85	26.1	82
岐阜	52	103	301	64	5,073	2.91	21.1	83
静岡	101	200	538	123	5,036	2.69	22.9	82
愛知	177	353	991	205	5,024	2.81	20.7	87
三重	45	88	246	54	5,147	2.81	22.0	83
滋賀	37	64	177	42	5,701	2.76	24.0	86
京都	69	104	304	74	6,634	2.93	24.4	93
大阪	245	443	1,317	277	5,541	2.97	21.0	89
兵庫	155	301	833	179	5,163	2.77	21.5	87
奈良	29	58	161	37	4,939	2.75	23.0	78
和歌山	25	42	124	29	5,964	2.94	23.2	87
鳥取	17	28	82	19	6,168	2.93	23.3	90
島根	22	39	120	27	5,516	3.05	22.7	80
岡山	47	93	272	57	5,034	2.94	21.1	81
広島	86	168	488	99	5,155	2.91	20.3	87
山口	44	87	242	52	5,104	2.79	21.5	85
徳島	21	35	105	23	5,892	3.00	21.6	91
香川	31	54	153	33	5,809	2.84	21.9	93
愛媛	36	64	176	41	5,647	2.74	23.1	89
高知	25	39	118	29	6,464	3.06	24.7	86
福岡	145	315	912	173	4,592	2.89	19.0	84
佐賀	26	58	168	31	4,406	2.89	18.4	83
長崎	43	85	258	55	5,122	3.04	21.2	79
熊本	49	101	310	62	4,828	3.06	19.8	80
大分	37	66	206	44	5,593	3.11	21.4	84
宮崎	32	66	190	41	4,800	2.89	21.3	78
鹿児島	44	94	279	53	4,648	2.86	20.8	75
沖縄	34	66	186	48	5,179	2.84	23.1	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成28年度4~2月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 7.4	1.1	0.1	1.4	▲ 8.3	▲ 1.0	1.3	▲ 8.6
北海道	▲ 6.9	▲ 0.2	▲ 1.4	0.7	▲ 6.8	▲ 1.2	2.1	▲ 7.6
青森	▲ 6.4	0.5	▲ 0.7	1.0	▲ 6.9	▲ 1.2	1.7	▲ 7.4
岩手	▲ 7.8	▲ 0.2	▲ 1.1	0.4	▲ 7.7	▲ 0.9	1.6	▲ 8.2
宮城	▲ 7.9	0.2	▲ 0.9	0.6	▲ 8.1	▲ 1.1	1.5	▲ 8.4
秋田	▲ 9.5	0.4	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 9.9	▲ 1.3	0.9	▲ 9.4
山形	▲ 7.2	0.7	0.3	1.0	▲ 7.8	▲ 0.4	0.7	▲ 8.1
福島	▲ 8.1	▲ 0.4	▲ 1.4	0.3	▲ 7.8	▲ 1.0	1.6	▲ 8.3
茨城	▲ 6.7	0.8	▲ 0.2	1.5	▲ 7.5	▲ 1.0	1.7	▲ 8.1
栃木	▲ 7.2	1.8	0.4	1.5	▲ 8.8	▲ 1.3	1.1	▲ 8.6
群馬	▲ 7.4	1.1	0.3	1.5	▲ 8.4	▲ 0.8	1.3	▲ 8.8
埼玉	▲ 5.3	2.1	1.2	2.6	▲ 7.3	▲ 0.9	1.4	▲ 7.7
千葉	▲ 5.2	2.1	1.2	2.7	▲ 7.1	▲ 0.9	1.5	▲ 7.7
東京	▲ 6.0	0.9	▲ 0.3	1.0	▲ 6.9	▲ 1.2	1.4	▲ 7.0
神奈川	▲ 7.1	1.1	0.2	1.5	▲ 8.2	▲ 0.9	1.3	▲ 8.5
新潟	▲ 8.5	0.2	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 8.6	▲ 1.0	0.5	▲ 8.2
富山	▲ 7.7	1.8	1.2	1.6	▲ 9.3	▲ 0.6	0.5	▲ 9.2
石川	▲ 7.8	3.2	2.0	0.5	▲ 10.6	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 8.3
福井	▲ 7.2	3.5	2.6	2.3	▲ 10.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 9.2
山梨	▲ 7.6	1.2	▲ 0.5	0.9	▲ 8.6	▲ 1.6	1.4	▲ 8.4
長野	▲ 8.4	1.5	0.1	0.8	▲ 9.7	▲ 1.3	0.6	▲ 9.1
岐阜	▲ 8.6	0.4	▲ 0.9	0.8	▲ 9.0	▲ 1.3	1.7	▲ 9.3
静岡	▲ 7.4	0.9	0.0	1.7	▲ 8.2	▲ 0.9	1.6	▲ 8.9
愛知	▲ 5.7	2.2	1.3	2.4	▲ 7.6	▲ 0.8	1.1	▲ 7.9
三重	▲ 8.7	1.3	0.4	1.7	▲ 9.9	▲ 0.9	1.3	▲ 10.2
滋賀	▲ 7.3	1.8	0.7	2.0	▲ 8.9	▲ 1.1	1.3	▲ 9.1
京都	▲ 8.2	2.4	0.8	1.9	▲ 10.4	▲ 1.6	1.1	▲ 9.9
大阪	▲ 6.7	1.3	0.1	1.8	▲ 7.9	▲ 1.1	1.7	▲ 8.4
兵庫	▲ 6.2	0.5	▲ 0.7	1.1	▲ 6.7	▲ 1.1	1.7	▲ 7.2
奈良	▲ 8.0	0.8	▲ 0.7	1.2	▲ 8.7	▲ 1.5	1.9	▲ 9.1
和歌山	▲ 13.5	2.4	1.7	3.2	▲ 15.5	▲ 0.7	1.5	▲ 16.2
鳥取	▲ 7.7	0.5	▲ 0.7	0.7	▲ 8.1	▲ 0.7	0.9	▲ 8.3
島根	▲ 9.1	1.8	0.5	0.8	▲ 10.7	▲ 1.3	0.3	▲ 9.8
岡山	▲ 10.0	0.9	▲ 0.1	1.9	▲ 10.8	▲ 1.0	2.0	▲ 11.7
広島	▲ 11.2	▲ 1.0	▲ 1.6	0.7	▲ 10.3	▲ 0.6	2.3	▲ 11.8
山口	▲ 9.6	0.6	▲ 0.2	0.5	▲ 10.1	▲ 0.8	0.6	▲ 10.0
徳島	▲ 8.2	1.7	0.5	1.7	▲ 9.7	▲ 1.1	1.2	▲ 9.8
香川	▲ 11.5	1.0	▲ 0.6	1.5	▲ 12.4	▲ 1.6	2.1	▲ 12.8
媛川	▲ 8.4	1.5	0.0	1.5	▲ 9.8	▲ 1.5	1.5	▲ 9.8
愛媛	▲ 6.9	2.6	1.7	1.6	▲ 9.3	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 8.4
高知	▲ 8.1	1.5	0.8	1.8	▲ 9.4	▲ 0.6	1.0	▲ 9.7
福岡	▲ 12.6	0.9	0.2	1.4	▲ 13.4	▲ 0.7	1.2	▲ 13.8
佐賀	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 1.1	0.3	▲ 8.7	▲ 0.7	1.4	▲ 9.4
長崎	▲ 9.4	0.3	▲ 0.2	1.0	▲ 9.7	▲ 0.5	1.2	▲ 10.3
熊本	▲ 10.8	0.6	▲ 0.2	0.6	▲ 11.3	▲ 0.8	0.8	▲ 11.3
大分	▲ 10.9	0.9	0.4	1.3	▲ 11.7	▲ 0.5	0.9	▲ 12.0
宮崎	▲ 8.8	0.3	0.2	1.2	▲ 9.0	▲ 0.1	1.0	▲ 9.8
鹿児島	▲ 3.6	3.4	3.0	4.5	▲ 6.8	▲ 0.3	1.4	▲ 7.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成28年度2月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 16.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 3.0	▲ 10.5	▲ 0.2	4.1	▲ 13.9
北海道	▲ 14.6	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 2.5	▲ 8.6	▲ 0.6	5.0	▲ 12.3
青森	▲ 17.0	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 2.4	▲ 13.5	▲ 0.5	2.3	▲ 15.0
岩手	▲ 12.0	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 6.6	▲ 0.5	3.0	▲ 8.9
宮城	▲ 14.7	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 3.6	▲ 9.2	▲ 0.4	3.0	▲ 11.6
秋田	▲ 13.1	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 9.3	▲ 0.7	1.1	▲ 9.7
山形	▲ 15.8	▲ 6.6	▲ 5.9	▲ 3.2	▲ 9.9	0.7	2.9	▲ 13.0
福島	▲ 15.5	▲ 6.6	▲ 6.8	▲ 3.9	▲ 9.5	▲ 0.3	3.2	▲ 12.1
茨城	▲ 18.3	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 13.2	0.1	3.7	▲ 16.4
栃木	▲ 18.2	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 13.9	▲ 0.3	2.9	▲ 16.1
群馬	▲ 19.8	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 1.8	▲ 14.1	0.9	4.3	▲ 18.4
埼玉	▲ 14.8	▲ 6.2	▲ 6.6	▲ 2.2	▲ 9.1	▲ 0.4	4.8	▲ 13.0
千葉	▲ 17.1	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 2.6	▲ 11.2	▲ 0.3	4.6	▲ 14.9
東京	▲ 16.1	▲ 7.3	▲ 7.9	▲ 3.5	▲ 9.4	▲ 0.6	4.8	▲ 13.0
神奈川	▲ 16.8	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 3.4	▲ 9.7	0.0	4.8	▲ 13.8
新潟	▲ 14.0	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 9.2	▲ 0.4	1.3	▲ 10.0
富山	▲ 17.1	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 12.0	0.6	3.0	▲ 15.1
石川	▲ 13.6	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 10.6	0.2	0.5	▲ 11.2
福井	▲ 14.2	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 10.4	▲ 0.2	0.9	▲ 11.1
山梨	▲ 18.6	▲ 7.1	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 12.4	▲ 0.4	4.1	▲ 15.5
長野	▲ 20.1	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 3.4	▲ 16.4	▲ 0.7	1.8	▲ 17.3
岐阜	▲ 15.8	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 4.2	▲ 7.4	▲ 0.6	5.9	▲ 12.1
静岡	▲ 16.3	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 3.3	▲ 10.1	0.2	3.7	▲ 13.5
愛知	▲ 15.2	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 2.5	▲ 8.0	0.1	5.6	▲ 13.0
三重	▲ 16.4	▲ 7.6	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 9.5	0.3	4.3	▲ 13.4
滋賀	▲ 17.4	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 13.7	0.5	2.8	▲ 16.5
京都	▲ 20.8	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 17.4	▲ 0.4	2.9	▲ 19.4
大阪	▲ 15.6	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 3.0	▲ 9.2	0.1	4.3	▲ 13.0
兵庫	▲ 18.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 3.4	▲ 11.9	▲ 0.1	4.5	▲ 15.6
奈良	▲ 15.0	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 2.8	▲ 8.1	0.0	5.2	▲ 12.6
和歌山	▲ 14.1	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 10.4	0.3	2.8	▲ 13.1
鳥取	▲ 22.8	▲ 9.3	▲ 8.5	▲ 4.2	▲ 14.9	0.9	4.7	▲ 19.5
島根	▲ 18.1	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 12.8	▲ 0.3	3.0	▲ 15.1
岡山	▲ 19.8	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 2.3	▲ 14.0	0.3	4.3	▲ 17.9
広島	▲ 20.1	▲ 9.7	▲ 9.1	▲ 3.8	▲ 11.5	0.6	5.9	▲ 17.0
山口	▲ 17.9	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 12.7	0.1	2.6	▲ 15.0
徳島	▲ 14.6	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 3.4	▲ 9.5	▲ 0.3	2.7	▲ 11.7
香川	▲ 15.3	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 9.6	0.6	4.3	▲ 13.8
媛川	▲ 21.3	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 16.4	▲ 0.9	4.7	▲ 19.4
愛媛	▲ 12.9	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 10.2	▲ 0.4	0.6	▲ 10.4
高知	▲ 14.8	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 3.0	▲ 9.6	▲ 0.8	3.8	▲ 12.2
福岡	▲ 27.8	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 3.2	▲ 22.8	0.1	3.5	▲ 25.4
佐賀	▲ 13.7	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 3.7	▲ 8.1	0.1	2.6	▲ 10.4
長崎	▲ 15.6	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 2.3	▲ 11.9	▲ 1.6	3.6	▲ 13.6
熊本	▲ 20.1	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 15.1	▲ 0.4	2.9	▲ 17.2
大分	▲ 19.3	▲ 7.6	▲ 7.9	▲ 3.8	▲ 12.7	▲ 0.4	4.5	▲ 16.1
宮崎	▲ 17.2	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 11.0	0.6	3.6	▲ 14.6
鹿児島	▲ 8.0	▲ 4.2	▲ 3.9	0.7	▲ 3.9	0.3	4.9	▲ 8.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月			1月	2月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	61.5	62.4	66.7	65.7	67.8	68.4	68.5
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.4	15.4	15.0	15.9	15.9	16.0
	後発医薬品調剤率	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	64.7	65.5	67.0	65.9	68.2	69.0	68.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	41.4	42.0	44.5	43.9	45.1	45.4	45.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月			1月	2月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	8.4	3.7	3.8	3.6	3.1	4.2	6.9	6.9	6.9	6.9	6.1
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.5	1.5	1.3	2.0	0.8	1.2	0.5	0.5	0.5	1.3	0.9	1.7	1.7	1.6
	後発医薬品調剤率	0.9	4.1	2.3	5.8	2.3	2.3	2.4	1.6	3.5	4.3	4.1	3.9	4.2	2.9
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	1.0	5.2	2.4	5.9	3.2	3.1	3.4	3.2	3.8	4.6	4.7	4.1	3.9	3.4

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成28年度							
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
	20%以上 30%未満	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9
	30%以上 40%未満	5.3	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3	4.2
	40%以上 50%未満	8.6	8.4	8.3	7.9	7.7	7.6	7.3	7.2
	50%以上 60%未満	11.5	11.4	11.4	11.0	10.8	10.5	10.3	10.2
	60%以上 65%未満	8.2	8.2	7.7	7.4	7.2	6.8	6.8	6.7
	65%以上 70%未満	16.2	15.8	15.8	15.1	14.2	13.8	13.1	13.0
	70%以上 75%未満	16.7	16.8	16.8	17.2	17.4	17.6	17.7	17.6
	75%以上 80%未満	16.1	16.5	16.7	17.1	17.5	17.8	17.9	18.1
	80%以上 90%未満	12.6	13.2	13.8	14.8	16.0	17.0	18.2	18.4
	90%以上	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8
合	65%未満	37.1	36.4	35.5	34.4	33.4	32.2	31.3	31.1
	65%以上	62.9	63.6	64.5	65.6	66.6	67.8	68.7	68.9
	65%以上 75%未満	32.9	32.6	32.5	32.3	31.6	31.3	30.8	30.6
	75%以上	30.0	31.0	31.9	33.3	35.1	36.4	37.9	38.3

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位: 億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度					平成28年度				
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	1月		
							1月	2月			1月	2月	
総数	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	707	756	7,813	4,122	3,691	717	716
0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	42	54	7	9	97	49	49	8	9
5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	41	59	8	11	98	46	52	9	10
10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	35	48	6	10	75	35	40	7	9
15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	32	43	6	8	69	32	37	7	8
20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	37	45	7	8	78	39	39	8	8
25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	50	60	9	11	105	53	52	10	11
30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	67	81	12	15	141	71	70	14	14
35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	92	111	17	20	187	94	92	18	19
40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	132	158	24	28	268	137	131	26	27
45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	155	184	29	32	330	168	161	32	32
50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	192	223	35	38	374	195	179	35	36
55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	239	270	43	45	456	240	216	43	42
60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	347	379	60	62	622	333	289	57	56
65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	498	575	91	96	1,000	535	465	90	89
70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	528	569	90	93	945	507	438	85	84
75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	1,496	1,661	263	271	2,968	1,586	1,383	269	263

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度					平成28年度				
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	1月		
							1月	2月			1月	2月	
総数	756	1,040	1,196	1,308	610	697	90	147	162	139	23	11	▲ 40
0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	3	7	1	2	10	6	4	1	0
5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	5	10	1	3	10	5	5	1	▲ 1
10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	5	6	0	2	4	1	3	1	▲ 1
15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	5	6	0	2	5	0	5	1	0
20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	5	7	1	2	6	3	4	1	▲ 0
25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	6	8	1	2	8	3	5	1	▲ 0
30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	8	12	1	3	9	4	5	1	▲ 1
35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	9	14	2	4	5	2	4	1	▲ 1
40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	18	23	3	6	10	6	5	1	▲ 2
45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	23	29	4	7	27	13	14	3	0
50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	31	37	5	8	2	4	▲ 2	0	▲ 2
55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	36	39	5	8	▲ 2	1	▲ 3	▲ 0	▲ 3
60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	36	40	5	9	▲ 34	▲ 14	▲ 20	▲ 3	▲ 7
65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	99	115	16	23	34	37	▲ 3	▲ 1	▲ 7
70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	74	65	8	13	▲ 50	▲ 21	▲ 29	▲ 5	▲ 9
75歳以上	322	378	470	528	247	280	38	55	117	89	27	6	▲ 8

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度				
					4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
							1月	2月				1月	2月
総数	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	14.5	24.0	2.1	3.5	0.6	1.5	▲ 5.3
0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	8.0	15.4	16.5	23.9	12.0	14.9	9.2	12.7	1.0
5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	14.9	20.0	13.3	35.4	10.8	11.4	10.4	13.4	▲ 6.5
10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	15.9	14.7	4.7	28.2	5.2	1.8	8.4	16.9	▲ 9.5
15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	18.5	16.4	7.5	27.0	7.8	1.4	14.1	24.2	0.2
20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	15.4	17.4	10.9	27.5	9.1	7.3	10.9	16.2	▲ 1.6
25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	12.8	15.3	8.2	24.8	8.4	6.7	10.1	12.1	▲ 1.3
30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	13.9	16.6	10.4	25.7	6.9	6.0	7.8	9.9	▲ 3.5
35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	11.4	13.9	10.3	21.6	3.0	2.1	4.0	5.4	▲ 5.1
40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	15.5	17.0	12.0	24.5	4.0	4.3	3.7	5.5	▲ 5.5
45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	17.1	18.8	14.6	25.9	8.9	8.1	9.6	11.1	0.8
50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	19.5	19.9	15.9	25.4	0.4	1.9	▲ 1.2	0.5	▲ 6.2
55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	17.5	17.0	13.5	22.2	▲ 0.5	0.5	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 6.3
60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	11.6	11.9	8.6	16.4	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 10.8
65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	24.8	25.1	21.5	30.8	3.6	7.4	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 6.9
70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	16.4	12.8	9.3	16.9	▲ 5.0	▲ 3.9	▲ 6.2	▲ 5.2	▲ 9.4
75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	19.8	20.3	17.0	25.4	4.1	6.0	2.0	2.4	▲ 2.9

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度				
					4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
							1月	2月				1月	2月
総数	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.4	15.4	15.0	15.9	15.9	16.0
0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	11.8	12.2	11.9	11.7	14.4	14.2	14.6	13.7	13.9
5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	9.5	10.2	9.5	9.6	11.6	11.0	12.1	10.6	11.4
10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	9.2	10.0	9.1	9.9	10.2	9.7	10.7	9.3	10.5
15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	12.4	12.8	12.4	13.1	13.4	12.7	14.0	12.8	14.1
20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	13.2	14.0	14.0	14.4	14.7	14.2	15.3	14.9	15.3
25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	12.6	13.5	13.3	13.8	14.5	13.9	15.3	14.9	15.2
30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	12.3	13.0	12.9	13.4	13.9	13.3	14.6	14.3	14.7
35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	12.1	12.8	12.8	13.1	13.6	12.9	14.4	14.2	14.6
40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	12.3	12.8	12.6	13.1	13.5	12.8	14.2	14.1	14.5
45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	13.0	13.2	13.1	13.5	13.9	13.3	14.5	14.5	14.8
50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	13.8	13.6	13.6	13.7	14.6	14.0	15.2	15.3	15.5
55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	14.5	14.2	13.9	14.2	15.2	14.7	15.9	16.0	16.0
60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.0	14.7	14.5	14.7	15.9	15.4	16.4	16.6	16.6
65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	15.1	14.9	14.7	14.9	16.1	15.6	16.6	16.7	16.8
70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	14.2	14.2	14.1	14.4	15.5	15.1	16.1	16.1	16.2
75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	14.7	15.2	15.2	15.5	16.4	16.1	16.9	16.9	16.9

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢  
(単位: 億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度		平成28年度		平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月	平成28年度		構成割合 2月(%)
					4月～9月	10月～3月	1月	2月				1月	2月	
							1月	2月				1月	2月	
内服薬 総数	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	4,021	631	671	6,926	3,656	3,270	635	634	100.0
11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	392	433	69	72	802	423	379	74	72	11.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	68	72	11	12	131	71	60	12	12	
114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	50	56	9	9	108	57	51	10	10	
116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	14	15	2	2	31	16	15	3	3	
117 精神神経用剤	104	157	179	211	98	113	19	20	246	127	120	23	23	
119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	145	157	25	25	245	132	113	22	21	
21 循環器用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	1,039	1,132	181	185	1,938	1,039	899	175	171	27.0
212 不整脈用剤	61	73	88	104	50	54	9	9	101	54	47	9	9	
214 血圧降下剤	154	213	424	661	311	350	56	58	628	333	295	58	56	
217 血管拡張剤	474	550	583	648	314	335	53	54	544	293	251	49	48	
218 高脂血症用剤	353	444	535	610	295	315	50	51	509	275	234	45	44	
22 呼吸器用薬	93	103	139	160	69	90	13	16	162	78	84	16	15	2.4
23 消化器用薬	874	1,028	1,176	1,307	632	675	107	109	1,172	635	537	104	100	15.8
232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	444	472	75	76	784	426	358	69	67	
239 その他の消化器用薬	21	45	66	86	39	48	8	8	99	53	46	9	9	
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	82	93	96	128	57	70	11	12	117	63	54	11	10	1.6
31 ビタミン剤	320	318	306	303	152	151	23	24	252	139	113	21	21	3.3
32 滋養強壮薬	21	23	28	32	16	16	3	3	32	17	15	3	3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	8	8	1	1	14	8	7	1	1	
33 血液・体液用薬	341	401	484	653	288	366	59	61	661	354	307	60	58	9.2
39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	327	366	59	60	600	325	276	54	52	8.2
396 糖尿病用剤	204	222	222	268	124	144	23	23	194	107	87	17	16	
399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	148	167	27	27	316	169	147	29	28	
42 腫瘍用薬	157	211	223	272	129	143	23	23	235	126	109	22	21	3.3
422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	3	3	0	0	5	2	3	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	125	140	23	23	230	124	107	21	20	
44 アレルギー用薬	266	398	491	562	236	326	44	65	526	239	286	54	72	11.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	118	138	183	212	93	119	18	21	196	95	102	20	18	2.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	38	47	7	8	80	40	40	8	7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	50	66	10	11	104	49	55	11	9	
62 化学療法剤	99	109	139	189	89	100	16	16	159	83	76	15	13	2.1
624 合成抗菌剤	28	26	34	80	34	45	7	7	65	32	33	6	6	
625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	24	26	4	4	44	23	21	4	4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢  
(単位: 億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度		平成28年度		平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月	平成28年度		
					4月～9月	10月～3月	1月	2月				1月	2月	
							1月	2月				1月	2月	
内服薬 総数	731	943	1,014	1,190	562	629	82	131	114	109	6	4	▲ 38	
11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	53	63	9	14	57	31	26	5	0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	8	8	1	2	5	3	2	0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	5	6	0	2	12	7	6	2	0	
116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	2	2	0	0	5	2	3	1	1	
117 精神神経用剤	40	53	22	32	11	21	4	5	58	29	29	5	3	
119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	26	24	3	5	▲ 29	▲ 13	▲ 16	▲ 3	▲ 4	
21 循環器用薬	222	245	365	410	241	169	22	32	▲ 26	0	▲ 26	▲ 5	▲ 14	
212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	8	1	2	7	5	3	1	0	
214 血圧降下剤	41	59	211	237	158	80	10	13	34	22	12	2	▲ 1	
217 血管拡張剤	38	76	33	66	32	33	4	7	▲ 45	▲ 20	▲ 24	▲ 4	▲ 7	
218 高脂血症用剤	136	90	91	75	39	37	5	7	▲ 45	▲ 20	▲ 26	▲ 5	▲ 7	
22 呼吸器用薬	17	10	36	20	9	11	▲ 0	4	18	8	9	3	▲ 0	
23 消化器用薬	140	153	148	131	64	67	8	14	▲ 15	3	▲ 18	▲ 3	▲ 9	
232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	47	46	5	10	▲ 48	▲ 18	▲ 31	▲ 6	▲ 9	
239 その他の消化器用薬	7	23	22	20	8	12	2	2	21	14	8	1	1	
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	8	10	3	32	11	21	3	4	2	6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
31 ビタミン剤	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 25	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 3	
32 滋養強壮薬	2	2	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	
33 血液・体液用薬	39	60	83	169	54	115	18	22	75	66	10	1	▲ 2	
39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	42	63	9	13	▲ 26	▲ 2	▲ 24	▲ 5	▲ 7	
396 糖尿病用剤	23	18	▲ 0	46	14	32	5	6	▲ 49	▲ 17	▲ 31	▲ 6	▲ 7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	28	34	5	7	33	20	12	2	0	
42 腫瘍用薬	17	55	12	49	21	28	4	5	▲ 11	▲ 2	▲ 8	▲ 2	▲ 2	
422 代謝拮抗剤	▲ 0	4	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	22	28	4	5	▲ 10	▲ 2	▲ 8	▲ 2	▲ 3	
44 アレルギー用薬	56	132	93	71	27	44	5	11	52	3	49	11	7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	21	19	45	29	12	16	1	5	5	2	3	2	▲ 3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	6	7	0	2	4	2	1	1	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	6	9	0	3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 2	
62 化学療法剤	▲ 8	10	30	49	24	25	2	4	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 1	▲ 3	
624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 1	8	46	24	22	2	3	▲ 7	▲ 3	▲ 5	▲ 1	▲ 2	
625 抗ウイルス剤	▲ 3	6	26	7	3	4	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
							1月	2月					1月
内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	18.5	14.8	24.2	1.7	3.1	0.2	0.7	▲ 5.6
11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	15.5	17.1	14.6	25.0	7.6	7.9	7.3	7.0	0.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	12.7	13.0	10.5	16.8	3.9	5.0	2.6	3.3	▲ 1.6
114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	10.1	11.0	0.7	25.3	12.7	13.1	12.3	18.5	1.7
116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	12.8	14.2	15.3	17.1	20.6	15.7	26.1	29.8	27.7
117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	12.3	22.6	25.2	35.7	30.6	29.8	31.6	24.8	16.5
119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	21.8	18.2	15.9	22.0	▲ 10.5	▲ 9.0	▲ 12.3	▲ 12.4	▲ 16.1
21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	30.2	17.5	13.6	20.8	▲ 1.3	0.0	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 7.7
212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	18.4	18.2	15.3	23.4	7.6	9.1	5.9	5.8	1.6
214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	102.5	29.5	22.0	28.8	5.7	7.0	4.2	3.2	▲ 2.5
217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	11.4	11.1	8.1	15.1	▲ 7.6	▲ 6.4	▲ 8.9	▲ 8.2	▲ 12.3
218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	15.1	13.2	10.3	17.1	▲ 8.2	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 9.6	▲ 13.5
22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	15.8	13.7	▲ 0.0	32.6	12.3	12.1	12.4	22.3	▲ 2.3
23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	11.3	11.0	8.2	15.3	▲ 1.3	0.5	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 8.0
232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	11.9	10.8	7.7	15.0	▲ 5.8	▲ 4.0	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 12.4
239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	26.2	34.9	35.4	42.5	27.7	35.8	19.7	17.4	8.3
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	23.1	42.7	40.4	49.6	2.1	10.7	▲ 6.4	▲ 7.1	▲ 11.6
31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 3.3	2.1	▲ 8.9	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 8.3	▲ 12.3
32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	15.0	15.4	13.0	20.5	10.8	12.1	9.3	8.1	4.5
325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	13.0	13.9	10.9	19.8	2.0	2.7	1.2	0.1	▲ 2.9
33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	23.1	45.9	43.4	57.1	12.9	22.9	3.2	2.2	▲ 4.0
39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	14.8	20.9	18.9	27.6	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 12.5
396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	12.5	28.5	26.3	35.0	▲ 20.0	▲ 13.9	▲ 26.4	▲ 26.8	▲ 29.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	23.7	25.2	23.8	32.8	11.6	13.8	9.2	7.6	1.5
42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	19.5	24.0	19.4	28.7	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 10.7
422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 1.5	▲ 3.6	7.2	▲ 0.9	▲ 13.9	14.4	18.7	17.5
429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	20.8	25.2	20.5	29.7	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 11.1
44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	12.9	15.8	14.1	19.3	11.0	1.3	20.7	24.9	10.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	15.4	15.8	4.1	35.6	2.7	2.1	3.3	9.3	▲ 12.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	17.2	16.7	7.3	36.6	4.6	5.4	3.8	9.8	▲ 12.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	14.6	15.6	1.6	36.7	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.7	5.3	▲ 17.3
62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	37.8	33.5	16.7	30.8	▲ 7.8	▲ 6.8	▲ 8.8	▲ 6.8	▲ 16.9
624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	230.7	92.1	31.8	59.0	▲ 10.0	▲ 7.5	▲ 12.4	▲ 9.7	▲ 25.7
625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	13.8	16.7	17.2	23.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 6.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月								
						1月	2月				1月	2月				
総	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	2,889	3,750	480	590	6,580	3,305	3,275	511	555	100.0	
数	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	15	14	2	3	28	15	12	2	2	0.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	12	11	1	2	20	11	9	2	2		
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-		
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	5	5	1	1	12	6	6	1	1	0.2	
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0		
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	2	2	0	0	5	3	3	1	1		
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	1,120	1,438	176	224	2,554	1,269	1,285	196	214	38.5	
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	116	130	17	20	220	116	103	16	17	3.1	
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	3	4	1	1	8	3	4	1	1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	2	0	0	3	2	2	0	0	0.1	
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	45	42	7	6	80	45	35	6	6	1.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	20	20	3	3	50	26	23	4	4	0.7	
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	82	81	11	12	64	34	30	5	5	1.0	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	24	30	5	5	64	34	30	5	5		
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	549	729	95	113	1,447	697	750	122	137	24.6		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	776	942	122	153	1,495	774	721	112	120	21.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	480	547	73	92	835	447	388	63	68			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	294	393	48	61	659	326	332	48	52			
62 化学療法剤	370	352	271	503	158	345	46	53	626	319	307	46	48	8.6		
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	274	34	43	528	267	261	37	40			
625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	65	69	12	10	93	50	44	9	7			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月							
						1月	2月				1月	2月			
総	内服薬 総数	64	134	1,542	584	120	464	56	112	558	416	142	31	35	
数	11 中枢神経系用薬	▲6	▲1	▲0	1	0	0	▲0	1	1	0	0	0	▲0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	1	▲2	▲1	▲1	0	▲1	
	116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	▲0	
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	217 血管拡張剤	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	66	108	7	34	221	149	72	20	▲10	
	23 消化器官用薬	7	▲18	4	▲6	▲4	▲2	0	1	▲6	0	▲6	▲1	▲3	
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	▲0	
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	1	▲0	▲0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	31 ビタミン剤	▲1	0	▲0	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	1	2	0	0	▲0	▲0	0	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	3	2	0	1	13	7	6	1	1	
	39 その他の代謝性医薬品	▲4	▲1	10	▲31	▲8	▲23	▲3	▲3	▲88	▲48	▲41	▲6	▲7	
	396 糖尿病用剤	0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	▲0	▲0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	4	8	1	1	16	10	6	1	1	
	42 腫瘍用薬	-	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	2	▲2	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	▲157	37	293	98	25	72	12	16	304	148	157	26	23		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	101	49	454	106	27	79	11	23	▲67	▲2	▲65	▲10	▲33		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	28	45	7	14	▲99	▲33	▲65	▲10	▲24		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲4	185	33	▲1	34	3	9	34	33	1	0	▲9		
62 化学療法剤	▲154	▲18	▲81	232	7	225	29	40	178	161	17	0	▲6		
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	273	34	43	209	176	33	3	▲3		
625 抗ウイルス剤	▲155	▲17	▲81	▲133	▲84	▲49	▲5	▲3	▲31	▲15	▲16	▲3	▲3		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				構成割合 2月(%)
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月				
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月					
総 数	内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	5,573	8,223	1,006	1,570	12,931	5,948	6,983	1,142	1,434	100.0							
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	135	175	26	35	317	152	165	33	31	2.2							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	3	3	0	0	6	3	3	1	1								
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	65	89	12	21	146	67	79	16	16								
	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
	117 精神神経用剤	38	46	58	71	32	39	7	6	81	42	39	8	7								
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0								
	21 循環器官用薬	35	40	49	63	29	33	5	6	64	32	32	7	7	0.5							
	212 不整脈用剤	1	1	2	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0								
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	9	11	2	2	24	12	12	2	2								
	217 血管拡張剤	5	5	5	6	3	3	1	1	7	4	3	1	1								
	218 高脂血症用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
	22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	925	1,485	179	288	2,350	1,004	1,347	222	246	17.2							
	23 消化器官用薬	381	382	424	465	208	257	37	47	443	212	231	40	41	2.8							
	232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	48	55	8	10	100	51	49	9	9								
	239 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	19	25	4	5	53	23	29	6	5								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	7	8	1	1	14	8	7	1	1	0.1							
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	40	42	6	7	74	39	34	7	6	0.4							
	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	10	9	2	1	20	11	9	2	2	0.1							
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0								
	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	59	87	11	18	170	72	98	17	19	1.3							
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	127	135	19	24	124	65	59	12	11	0.8							
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	49	58	9	10	121	63	58	12	11								
	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	1	0	5	2	2	0	1	0.0							
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	1	0	5	2	2	0	1								
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	2,455	3,621	412	707	5,561	2,632	2,929	478	713	49.7							
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	1,315	1,928	244	363	3,032	1,360	1,673	260	293	20.4							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	596	796	104	153	1,285	616	669	107	124									
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	708	1,117	138	208	1,724	732	992	151	167									
62 化学療法剤	350	368	429	686	254	433	63	70	740	350	390	62	62	4.3								
624 合成抗菌剤	44	39	44	297	79	218	27	39	385	165	220	30	34									
625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	157	195	33	28	319	166	153	29	25									

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月			
		1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月	1月	2月				
総 数	内服薬 総数	728	884	2,964	2,016	774	1,242	84	375	963	375	588	136	▲136							
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	14	17	▲2	11	39	17	22	7	▲4							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0							
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲5	7	14	10	5	5	▲4	8	9	2	7	4	▲5							
	116 抗パーキンソン剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	117 精神神経用剤	4	8	12	13	5	8	1	2	18	9	8	1	1							
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0							
	21 循環器官用薬	1	5	9	14	6	8	1	1	7	3	5	1	1							
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0							
	214 血圧降下剤	2	2	4	8	4	5	1	1	6	4	3	0	1							
	217 血管拡張剤	▲0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0							
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0							
	22 呼吸器官用薬	182	24	728	306	128	177	▲13	87	204	79	125	43	▲42							
	23 消化器官用薬	28	0	42	41	23	18	0	9	22	4	18	3	▲7							
	232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	6	5	▲0	2	7	3	4	1	▲1							
	239 その他の消化器官用薬	6	5	11	10	5	5	0	1	13	4	9	1	0							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0							
	31 ビタミン剤	▲3	3	2	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	0	▲0							
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0							
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0							
	33 血液・体液用薬	14	6	61	20	9	11	▲1	6	39	13	26	6	0							
	39 その他の代謝性医薬品	▲10	17	25	▲32	1	▲33	▲5	▲3	▲117	▲62	▲55	▲7	▲12							
	396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	1	0	1	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0							
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	16	20	4	4	26	14	12	2	1							
	42 腫瘍用薬	0	▲0	0	4	2	2	1	0	1	0	1	▲1	0							
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲0	0	4	2	2	1	0	1	0	1	▲1	0							
	44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	358	574	60	127	517	177	341	66	6							
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	61 抗生物質製剤	191	63	781	439	181	258	13	97	122	44	78	16	▲71							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	86	97	7	39	33	21	12	4	▲29								
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲7	374	253	95	158	5	57	89	24	65	13	▲41								
62 化学療法剤	▲76	18	61	258	49	209	30	39	123	97	26	▲1	▲8								
624 合成抗菌剤	▲4	▲4	5	253	62	191	23	34	124	86	38	3	▲5								
625 抗ウイルス剤	▲74	19	57	0	▲15	15	7	5	▲4	9	▲13	▲4	▲3								

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度				平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月	平成28年度		構成割合 2月(%)
					4月～9月	10月～3月	10月～2月					1月	2月	
							1月	2月						
内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	1,180	1,360	212	233	2,295	1,191	1,104	216	220	100.0
11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	150	169	27	29	342	177	165	33	31	14.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	35	37	6	6	66	36	30	6	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	22	25	4	4	47	24	23	5	4	
116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	5	5	1	1	10	6	5	1	1	
117 精神神経用剤	80	120	131	152	70	82	14	14	179	92	88	17	17	
119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	5	6	1	1	10	5	5	1	1	
21 循環器官用薬	399	461	544	641	310	332	53	54	546	293	253	49	48	21.7
212 不整脈用剤	21	24	26	30	14	15	2	2	27	15	13	2	2	
214 血圧降下剤	58	75	137	203	96	106	17	17	185	99	87	17	16	
217 血管拡張剤	164	179	174	185	90	95	15	15	148	80	68	13	13	
218 高脂血症用剤	131	157	178	194	95	100	16	16	155	84	71	14	13	
22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	22	29	5	5	52	24	28	6	5	2.3
23 消化器官用薬	283	321	349	379	182	197	31	32	337	182	155	30	29	13.1
232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	128	135	21	22	218	118	100	19	18	
239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	17	23	4	4	49	26	23	5	4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	9	11	2	2	17	9	8	2	1	0.7
31 ビタミン剤	92	89	83	81	41	40	6	6	68	37	30	6	6	2.6
32 滋養強壮薬	8	8	9	11	5	5	1	1	10	6	5	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	3	3	0	0	5	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	82	94	112	145	64	81	13	13	141	75	66	13	12	5.7
39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	127	142	23	23	218	119	100	20	19	8.5
396 糖尿病用剤	86	87	80	98	44	54	9	9	65	36	29	6	5	
399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	63	69	11	11	124	67	58	12	11	
42 腫瘍用薬	36	52	57	72	33	38	6	6	63	34	29	6	6	2.5
422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	32	37	6	6	61	33	28	6	5	
44 アレルギー用薬	155	237	282	318	129	188	25	40	285	127	158	30	43	19.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	59	70	92	106	47	59	9	10	98	47	51	10	9	4.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	20	24	4	4	42	21	21	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	24	32	5	6	49	23	26	5	5	
62 化学療法剤	53	57	76	104	50	55	9	9	84	44	40	8	7	3.2
624 合成抗菌剤	18	17	22	48	21	26	4	4	36	18	19	4	3	
625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	14	15	2	3	26	14	12	2	2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度				平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月	平成28年度		
					4月～9月	10月～3月	10月～2月					1月	2月	
							1月	2月						
内服薬 総数	227	318	279	345	158	187	22	42	21	11	9	4	▲13	
11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	14	24	3	6	55	27	27	5	▲2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	3	3	0	1	1	1	0	0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	2	2	▲0	1	5	3	3	1	▲0	
116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
117 精神神経用剤	31	40	11	21	6	15	3	4	43	21	22	3	2	
119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
21 循環器官用薬	64	62	82	98	61	36	4	7	▲36	▲16	▲19	▲4	▲6	
212 不整脈用剤	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	▲0	▲0	
214 血圧降下剤	13	18	62	65	46	20	2	3	3	2	1	▲0	▲1	
217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	5	6	1	1	▲20	▲10	▲10	▲2	▲2	
218 高脂血症用剤	53	26	21	16	8	8	1	2	▲22	▲11	▲11	▲2	▲3	
22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	3	4	▲0	2	6	2	4	1	▲0	
23 消化器官用薬	39	37	28	31	14	17	2	4	▲8	▲1	▲7	▲1	▲3	
232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	8	8	1	2	▲22	▲10	▲12	▲2	▲3	
239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	4	8	1	2	13	9	4	1	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	1	3	0	0	▲1	0	▲1	▲0	▲0	
31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲1	▲1	▲0	0	▲7	▲4	▲3	▲0	▲1	
32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	23	3	5	11	11	0	0	▲1	
39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	15	24	4	5	▲26	▲9	▲17	▲3	▲4	
396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	4	14	2	3	▲23	▲8	▲15	▲3	▲3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	12	12	2	2	5	3	1	0	▲0	
42 腫瘍用薬	4	17	4	15	6	9	1	2	▲2	0	▲2	▲0	▲1	
422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	6	9	1	2	▲2	0	▲2	▲0	▲1	
44 アレルギー用薬	39	82	45	36	12	24	3	6	23	▲2	25	6	3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12	11	22	15	6	8	0	3	2	0	2	1	▲1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	3	4	0	1	3	1	1	1	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	3	4	▲0	2	▲2	▲1	▲1	0	▲1	
62 化学療法剤	▲5	4	20	28	15	13	1	2	▲11	▲6	▲5	▲1	▲2	
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	5	26	15	11	1	1	▲7	▲4	▲4	▲1	▲1	
625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	2	3	0	0	▲1	▲0	▲0	0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度				平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月	平成28年度		構成割合 2月(%)
					4月～9月	10月～3月	10月～2月					1月	2月	
							1月	2月						
内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	935	1,043	166	172	1,767	947	820	160	157	100.0
11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	58	63	10	10	119	63	56	11	11	6.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	14	15	2	2	27	15	12	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	11	11	2	2	22	12	10	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	3	4	1	1	8	4	4	1	1	
117 精神神経用剤	12	17	22	26	12	14	2	2	30	16	14	3	3	
119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	15	16	3	3	26	14	12	2	2	
21 循環器官用薬	354	447	577	717	343	374	60	61	630	339	291	57	55	35.3
212 不整脈用剤	19	24	29	35	17	18	3	3	33	18	15	3	3	
214 血圧降下剤	48	69	141	221	104	117	19	19	207	110	97	19	18	
217 血管拡張剤	145	173	187	209	101	108	17	18	173	93	79	15	15	
218 高脂血症用剤	117	153	189	218	105	113	18	18	179	97	82	16	15	
22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	10	12	2	2	23	12	11	2	2	1.3
23 消化器官用薬	220	266	307	339	165	174	28	28	293	160	133	26	25	15.8
232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	123	130	21	21	211	116	96	18	18	
239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	8	9	1	2	18	10	9	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	18	23	4	4	36	20	17	3	3	2.0
31 ビタミン剤	82	82	79	77	39	38	6	6	62	35	28	5	5	3.2
32 滋養強壮薬	5	6	7	8	4	4	1	1	8	4	3	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	3	3	0	0	5	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	101	121	145	199	87	112	18	19	197	106	91	18	17	10.9
39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	104	116	19	19	189	102	86	17	16	10.4
396 糖尿病用剤	69	78	81	97	45	52	8	9	70	39	32	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	43	49	8	8	92	49	42	8	8	
42 腫瘍用薬	36	51	56	70	33	37	6	6	61	33	28	6	5	3.4
422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	31	36	6	6	59	32	27	5	5	
44 アレルギー用薬	35	56	72	82	36	46	7	9	79	36	42	8	10	6.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14	18	24	28	13	15	2	3	26	13	13	3	2	1.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	4	5	1	1	8	4	4	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	8	10	2	2	15	7	7	2	1	
62 化学療法剤	20	24	30	38	18	19	3	3	31	17	14	3	3	1.6
624 合成抗菌剤	4	4	5	12	5	7	1	1	9	5	4	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	4	4	1	1	8	4	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度				平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月	平成28年度	
					4月～9月	10月～3月	10月～2月					1月	2月
							1月	2月					
内服薬 総数	180	265	280	331	164	167	22	33	▲20	12	▲32	▲6	▲15
11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	9	9	1	2	9	5	4	1	0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	2	2	0	0	1	1	▲0	0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0
117 精神神経用剤	4	6	5	4	2	3	0	1	6	3	3	1	0
119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	3	3	0	1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0
21 循環器官用薬	78	93	130	140	84	56	7	11	▲19	▲4	▲15	▲3	▲6
212 不整脈用剤	3	5	5	5	3	3	0	1	2	1	0	0	▲0
214 血圧降下剤	14	21	72	80	54	27	3	4	8	6	2	0	▲1
217 血管拡張剤	14	29	13	22	11	11	1	2	▲17	▲8	▲10	▲2	▲3
218 高脂血症用剤	47	36	36	29	15	13	2	3	▲19	▲8	▲11	▲2	▲3
22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	0	0	2	1	1	0	0
23 消化器官用薬	37	46	41	32	17	15	2	3	▲15	▲5	▲10	▲2	▲3
232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	14	12	1	3	▲19	▲8	▲12	▲2	▲3
239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	4	7	1	1	▲0	2	▲2	▲0	▲1
31 ビタミン剤	▲10	▲0	▲3	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲8	▲4	▲4	▲1	▲1
32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	▲0
325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	37	6	7	18	19	▲1	▲0	▲1
39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	14	21	3	4	▲10	▲1	▲9	▲2	▲3
396 糖尿病用剤	10	10	3	17	6	11	2	2	▲18	▲6	▲11	▲2	▲3
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	8	10	1	2	9	6	3	0	▲0
42 腫瘍用薬	4	16	4	14	6	8	1	2	▲2	▲0	▲2	▲1	▲1
422 代謝拮抗剤	▲0	1	1	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	6	8	1	2	▲2	0	▲2	▲1	▲1
44 アレルギー用薬	8	22	15	11	5	6	1	1	8	▲0	8	2	1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3	4	6	4	2	2	0	1	1	0	0	0	▲0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	▲0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	1	1	0	0	▲1	▲0	▲1	0	▲0
62 化学療法剤	▲0	3	6	8	4	4	0	1	▲3	▲2	▲2	▲0	▲0
624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	4	3	0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	▲0	1	5	2	1	1	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~2月	4月~9月	10月~2月							
						1月	2月	1月	2月						
総	1,599	1,948	2,358	2,847	1,348	1,499	239	245	2,668	1,425	1,243	243	237	100.0	
数	11	183	257	322	382	183	199	32	32	338	181	157	31	30	12.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	19	20	3	3	38	21	18	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	17	18	3	3	37	20	17	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	5	5	1	1	13	6	6	1	1	
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	15	16	3	3	36	19	17	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	126	127	21	22	208	113	96	19	18	
	21 循環器官用薬	397	487	640	811	386	426	68	70	761	407	355	70	68	28.7
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	19	20	3	3	41	22	19	4	4	
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	110	121	20	21	236	124	111	22	21	
	217 血管拡張剤	166	197	222	250	122	127	21	22	223	120	103	20	20	
	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	95	100	16	17	175	94	81	16	15	
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	17	19	3	3	38	20	18	4	3	1.5
	23 消化器官用薬	364	435	513	581	282	300	47	48	535	290	245	47	46	19.4
	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	192	198	33	33	354	192	162	31	30	
	239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	14	14	2	2	31	17	14	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	30	37	6	6	64	34	30	6	6	2.4
	31 ビタミン剤	145	147	143	144	72	72	11	11	121	67	54	10	10	4.3
	32 滋養強壮薬	8	8	11	13	6	7	1	1	13	7	6	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	3	0	0	5	3	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	157	185	226	308	136	172	28	29	321	171	149	29	29	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	94	106	17	17	191	103	89	17	17	7.2
	396 糖尿病用剤	50	57	62	72	34	38	6	6	58	32	27	5	5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	41	46	8	8	98	52	46	9	9	
	42 腫瘍用薬	85	107	111	130	62	68	11	11	111	60	52	10	10	4.2
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	62	64	11	11	110	59	51	10	10	
	44 アレルギー用薬	36	57	74	89	41	48	7	8	92	43	49	10	11	4.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	18	23	28	13	15	2	2	27	13	14	3	2	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	8	9	2	2	16	8	8	2	1	
	62 化学療法剤	19	21	26	35	17	18	3	3	30	16	14	3	3	1.1
	624 合成抗菌剤	5	5	6	13	6	7	1	1	11	5	5	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	3	3	1	1	6	3	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 2月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月		4月~2月	4月~9月	10月~2月	1月	2月
総	317	350	410	489	231	258	36	50	98	78	21	4	8		
数	11	119	74	64	61	30	30	4	6	▲7	▲2	▲6	▲1	▲3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	3	3	0	1	3	2	1	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	2	2	0	1	5	3	2	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	1	1	0	0	3	1	2	0	0	
	117 精神神経用剤	5	7	6	5	2	3	1	1	8	4	4	1	0	
	119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	22	12	3	4	▲28	▲13	▲15	▲3	▲4	
	21 循環器官用薬	79	90	153	172	96	76	10	14	29	21	8	1	▲2	
	212 不整脈用剤	3	5	7	7	3	3	1	1	5	3	2	0	0	
	214 血圧降下剤	14	20	78	87	58	29	4	5	24	14	9	2	0	
	217 血管拡張剤	21	32	25	28	16	12	2	3	▲7	▲2	▲5	▲1	▲2	
	218 高脂血症用剤	36	29	34	27	15	12	2	3	▲4	▲1	▲4	▲1	▲1	
	22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	3	3	0	1	5	3	3	1	0	
	23 消化器官用薬	63	70	79	68	33	35	4	7	8	9	▲1	0	▲2	
	232 消化性潰瘍用剤	49	49	54	44	25	19	4	5	▲7	0	▲7	▲1	▲3	
	239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	2	2	0	1	6	3	2	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	6	11	2	2	3	4	▲1	▲0	▲0	
	31 ビタミン剤	▲13	2	▲4	1	0	1	▲0	0	▲10	▲5	▲5	▲1	▲1	
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	
	33 血液・体液用薬	21	28	40	82	27	55	9	10	45	36	10	1	▲0	
	39 その他の代謝性医薬品	19	27	30	33	13	19	3	4	12	9	3	0	▲0	
	396 糖尿病用剤	8	7	5	10	4	6	1	1	▲8	▲2	▲5	▲1	▲1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	8	10	2	2	19	11	8	1	1	
	42 腫瘍用薬	8	22	3	19	9	11	1	2	▲6	▲3	▲4	▲1	▲1	
	422 代謝拮抗剤	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	9	8	1	2	▲6	▲2	▲4	▲1	▲1	
	44 アレルギー用薬	7	20	18	14	6	8	1	2	14	2	11	3	2	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	3	3	5	4	2	2	0	1	2	1	1	0	0	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	▲0	
	62 化学療法剤	▲1	2	5	9	4	4	0	1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
	624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	4	3	0	0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	
	625 抗ウイルス剤	▲0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月				
						1月	2月			1月	2月			
割合	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	15.2	15.3	15.2	15.5	16.6	16.1	17.3	17.4	17.5
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	10.0	10.8	10.9	11.2	11.5	11.1	11.9	12.0	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	22.8	24.3	24.4	24.9	26.7	26.4	27.1	27.2	27.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	10.2	11.1	11.2	11.9	11.9	11.5	12.5	13.0	12.7
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	4.0	4.2	4.2	4.3	4.9	4.6	5.3	5.4	5.7
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	7.6	8.6	9.0	9.3	10.8	10.1	11.5	11.6	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	12.2	12.8	12.8	12.9	11.8	11.7	11.9	11.9	11.9
	21 循環器用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	19.0	20.4	20.5	20.8	21.4	20.9	21.9	22.0	22.1
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	19.3	21.4	21.5	22.0	25.0	24.1	26.1	26.4	26.6
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	12.6	14.1	14.2	14.5	15.8	15.2	16.5	16.6	16.6
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	48.3	51.5	51.8	52.5	55.0	54.0	56.3	56.7	57.0
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	20.9	21.7	21.8	22.0	21.0	20.8	21.2	21.3	21.3
	22 呼吸器用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	32.0	34.0	34.0	34.8	39.5	38.8	40.1	40.0	40.8
	23 消化器用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	30.9	32.1	32.2	32.5	33.0	33.0	33.0	32.9	32.8
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	31.4	32.4	32.6	32.8	32.6	32.7	32.5	32.4	32.3
	239 その他の消化器用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	13.3	16.2	16.6	17.3	20.0	19.5	20.6	20.7	20.7
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	8.6	10.2	10.2	10.3	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	33.0	31.9	31.8	31.7	29.8	30.2	29.3	29.1	28.9
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	6.0	6.5	6.5	6.6	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.4	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	16.3	20.5	20.7	21.4	22.4	22.1	22.7	22.7	22.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.5	11.3	11.4	11.5	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	8.1	9.0	9.1	9.1	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	11.8	12.8	13.1	13.3	13.7	13.5	14.0	14.1	14.0
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	9.3	9.9	9.9	10.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.6	1.6	1.7
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	11.1	11.7	11.8	11.8	10.4	10.5	10.3	10.3	10.1
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	18.6	20.3	20.0	22.0	23.9	20.6	27.7	28.9	29.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	22.5	25.0	25.7	26.1	27.7	26.5	29.0	30.5	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	19.4	21.4	22.5	22.5	24.7	23.7	25.7	27.8	26.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	31.7	34.1	35.0	35.4	39.4	38.5	40.1	41.5	41.3
	62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	6.2	3.0	2.8	2.6	5.3	4.5	6.6	6.5	6.0
	624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	18.4	20.8	21.2	21.8	21.0	21.0	21.0	21.2	21.8
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	2.1	0.9	0.8	0.7	1.8	1.5	2.2	2.3	2.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月				
						1月	2月			1月	2月			
割合	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	12.6	13.4	13.1	12.3	15.8	15.5	16.1	14.6	14.9
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.3	6.9	6.2	8.3	7.7	7.7	7.6	7.0	7.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	86.3	86.5	84.8	88.7	87.1	87.1	87.1	87.1	88.0
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	1.0	0.9	0.8	1.7	3.3	2.4	4.2	6.9	3.1
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	1.5	1.7	1.5	1.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.2	0.8	1.1	0.6	-	-
	21 循環器用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.8	1.8	1.7
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	7.4	8.7	9.5	10.4	8.9	8.9	9.0	10.1	7.6
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	18.0	20.6	20.9	20.6	31.8	27.6	37.0	37.9	40.2
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	51.0	49.8	49.8	50.3	53.9	51.6	56.8	55.8	59.0
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	7.6	6.0	7.9	3.2	10.9	8.4	14.6	15.1	19.2
	22 呼吸器用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	35.1	37.2	38.0	38.3	43.3	42.4	44.2	44.9	44.9
	23 消化器用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	35.8	37.7	33.7	38.2	36.6	36.4	36.7	38.0	41.1
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	15.8	19.2	20.3	20.8	22.0	21.1	23.0	23.2	23.3
	239 その他の消化器用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	8.2	8.9	8.4	9.1	11.3	11.7	11.1	12.4	12.8
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	2.1	2.5	2.2	2.9	4.1	4.0	4.2	5.3	4.1
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	5.7	5.4	6.1	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	13.0	11.9	11.7	11.5	12.1	12.6	11.5	11.3	11.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	21.5	24.3	24.1	25.0	30.8	29.5	32.5	33.3	33.2
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	15.2	14.1	12.7	14.0	7.1	7.0	7.3	7.3	6.9
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	5.5	25.7	10.5	13.3	16.7	15.3	19.6	20.3	15.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	5.5	6.2	6.2	6.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.0
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	5.6	6.1	6.0	6.3	8.1	7.5	8.6	8.7	9.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	12.9	14.3	14.4	14.9	15.2	14.6	15.9	16.2	15.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.0	10.8	11.1	11.5	10.9	10.6	11.2	11.9	11.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	24.1	26.3	26.7	27.3	31.2	30.5	31.9	32.3	32.6
	62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	9.0	10.4	10.6	5.1	15.9	20.3	13.0	7.0	7.3
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	15.9	16.5	17.1	21.4	20.8	22.0	22.8	22.4
	625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	29.9	4.4	5.2	1.3	6.6	19.5	3.8	1.8	1.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成28年度		4月～9月	10月～2月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月			10月～2月		
		1月		2月		1月		2月						
内服薬	総数	7.5	8.3	11.0	12.0	11.2	12.6	11.5	12.8	13.6	12.6	14.6	13.2	14.7
割	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	2.4	1.9	1.7	2.1	2.1	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	6.1	6.2	6.1	6.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	46.7	54.6	53.9	62.4	55.5	51.8	59.1	62.3	61.7
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	12.4	13.5	14.5	11.8	13.0	12.6	13.5	13.4	13.7
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	3.1	3.1	3.3	2.8	2.7	2.9	3.4	2.9
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	5.8	6.8	5.7	6.6	8.1	7.4	9.0	8.0	10.2
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	11.9	15.4	15.1	17.5	20.9	19.0	23.1	23.0	25.2
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	23.2	26.1	25.6	26.6	32.3	31.1	33.7	33.4	34.4
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	7.5	7.3	7.3	9.7	8.0	7.0	9.1	9.1	9.3
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	33.0	34.9	35.4	35.5	40.6	40.1	40.9	41.0	41.5
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	33.3	35.6	33.5	35.9	36.6	36.5	36.7	36.5	38.8
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	33.6	36.3	35.6	38.8	40.6	39.7	41.6	42.0	42.3
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	10.1	11.6	12.1	12.3	14.4	13.7	15.1	16.3	16.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.7	3.9	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	32.2	31.2	32.2	34.1	33.9	34.4	33.4	33.8
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	32.9	37.5	36.5	39.9	42.8	40.1	45.1	46.1	45.9	
39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	5.4	5.4	4.2	6.8	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7	
396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	8.5	13.4	10.9	16.3	7.5	7.6	7.4	6.9	9.0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	2.3	2.6	2.3	3.3	3.1	3.0	3.2	3.0	3.6	
42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	1.0	1.8	0.5	1.0	1.0	1.0	0.3	1.4	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	1.2	2.2	0.6	1.3	1.3	1.2	0.4	1.6	
44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	10.9	12.2	11.3	13.3	13.8	12.9	14.7	14.6	16.4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	17.2	19.4	19.6	20.5	22.6	21.4	23.8	24.5	24.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	12.7	14.1	14.3	15.1	16.3	15.6	17.0	17.8	17.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	24.6	26.8	27.3	28.0	32.4	31.6	33.1	34.0	34.1	
62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	9.2	9.6	4.2	14.9	20.4	12.1	6.5	6.8	
624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	8.0	14.9	14.9	16.3	19.5	19.0	19.9	20.9	20.9	
625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	23.0	6.2	7.2	2.0	11.3	21.5	7.4	3.6	3.4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成28年度		4月～9月	10月～2月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月			10月～2月		
		1月		2月		1月		2月						
内服薬	総数	10.5	12.1	14.0	14.6	14.6	14.4	15.0	15.8	15.0	16.7	16.8	17.1	
割	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	8.8	9.6	9.9	10.3	11.3	10.8	12.0	12.2	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	26.4	27.8	27.9	28.3	30.0	29.7	30.4	30.6	30.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	14.2	15.8	15.8	17.4	16.8	15.9	17.8	18.8	17.9
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	8.0	8.3	8.2	8.4	9.2	8.8	9.6	9.7	10.1
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	7.5	8.6	9.0	9.4	11.0	10.2	11.9	12.0	12.0
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	2.6	2.8	2.9	2.8	3.0	2.9	3.1	3.3	3.1
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	18.7	19.7	19.9	20.1	20.0	19.6	20.4	20.5	20.5
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	23.8	25.9	26.2	26.6	29.6	28.7	30.7	31.0	31.3
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	13.5	14.8	14.9	15.2	16.3	15.8	17.0	17.1	17.1
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	58.1	61.1	61.3	62.0	64.2	63.2	65.3	65.7	65.9
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	20.4	21.0	21.0	21.1	19.7	19.6	19.9	19.9	19.9
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	33.8	35.3	35.5	36.1	40.7	40.3	41.1	40.9	42.0
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	28.4	29.8	30.1	30.5	30.7	30.6	30.8	30.8	30.6
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.3	33.7	34.0	34.2	33.5	33.7	33.3	33.3	32.9
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	10.2	13.8	14.3	15.0	17.2	16.6	17.8	18.0	17.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	10.6	12.0	12.0	12.0	11.4	11.5	11.2	11.1	11.0
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	41.9	41.4	41.2	41.4	39.9	40.1	39.6	39.4	39.4
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	7.4	7.9	7.8	8.1	8.4	8.2	8.5	8.3	8.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.5	4.4	4.6	4.6	4.8
33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	20.5	26.2	26.3	27.5	28.2	27.7	28.9	29.0	29.0	
39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	11.2	11.9	12.0	12.0	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	
396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	8.3	9.6	9.7	9.7	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	12.8	13.6	13.7	13.7	13.5	13.4	13.7	13.7	13.6	
42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.3	8.1	8.1	8.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	
422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.3	1.8	1.9	1.9	
429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.7	9.6	9.6	9.7	8.4	8.4	8.4	8.5	8.2	
44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	23.9	25.6	25.0	27.0	29.9	25.4	34.9	35.6	35.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	28.3	31.4	31.5	32.8	34.5	33.3	35.8	36.8	36.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	28.5	31.5	31.7	32.9	36.7	35.7	37.7	38.5	38.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	35.1	38.1	38.4	39.4	43.3	42.1	44.3	45.2	45.5	
62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	7.3	3.7	3.5	3.3	5.6	4.9	6.5	6.6	6.1	
624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.2	21.5	21.8	22.4	20.7	20.8	20.6	20.8	21.4	
625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.7	1.2	1.1	1.0	2.1	1.8	2.5	2.6	2.4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
								1月	2月			1月	2月	
割	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	15.6	15.4	15.2	15.4	16.9	16.3	17.5	17.6	17.7
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	8.4	9.0	9.1	9.3	9.8	9.5	10.2	10.3	10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	22.2	24.0	24.1	24.6	26.4	26.1	26.8	27.0	27.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	9.0	9.6	9.6	9.9	10.5	10.2	10.8	11.1	10.9
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	2.8	3.0	3.0	3.0	3.6	3.3	4.0	4.2	4.4
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	9.1	10.2	10.4	10.8	12.4	11.8	13.2	13.2	13.3
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	6.8	7.2	7.3	7.3	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	20.5	21.9	22.1	22.4	22.9	22.4	23.4	23.6	23.6
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	21.1	23.3	23.4	24.0	26.9	26.0	27.9	28.3	28.5
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	13.7	15.2	15.3	15.7	17.0	16.4	17.7	17.8	17.9
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	51.5	54.8	55.1	55.8	58.3	57.3	59.5	59.9	60.3
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	22.9	23.0	23.2	22.0	21.9	22.2	22.3	22.3
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	31.7	33.4	33.4	34.3	38.9	38.4	39.5	39.4	40.3
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	32.3	33.1	33.3	33.5	33.5	33.7	33.4	33.3	33.2
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	32.3	33.2	33.4	33.6	33.1	33.3	32.9	32.8	32.6
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	15.1	17.2	17.3	18.0	20.4	20.0	20.9	20.8	20.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	10.1	12.1	12.1	12.3	11.6	11.6	11.6	11.6	11.5
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	32.3	31.0	30.9	30.7	28.6	29.1	28.0	27.7	27.6
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	7.5	8.2	8.3	8.4	8.8	8.6	9.1	9.4	9.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	5.7	6.3	6.4	6.4	6.5	6.3	6.7	7.0	6.8
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	16.1	20.7	20.9	21.6	22.3	22.0	22.6	22.5	22.8
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.1	12.0	12.2	12.3	11.0	11.0	11.0	11.1	11.1
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	8.7	9.6	9.7	9.8	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	13.6	14.8	15.3	15.3	15.6	15.4	15.9	16.2	16.0
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.5	8.1	8.1	8.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6	1.7	1.8	
429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	9.0	9.7	9.8	9.8	8.5	8.6	8.4	8.3	8.3	
44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	21.1	23.0	22.5	24.1	27.9	23.4	33.4	34.5	34.7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	23.2	25.8	26.0	27.0	27.9	26.5	29.3	30.2	29.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	25.8	28.8	29.1	30.3	33.4	32.4	34.6	35.5	35.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	35.1	38.0	38.2	39.2	42.9	42.1	43.8	44.2	44.9	
62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.6	1.9	1.7	1.7	3.9	3.2	5.3	5.7	5.2	
624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	20.8	22.8	22.9	23.3	22.3	22.5	22.1	21.9	22.6	
625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.2	0.5	0.4	0.4	1.1	0.9	1.5	1.7	1.6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月		
								1月	2月			1月	2月	
割	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	15.7	16.2	16.2	16.4	17.5	17.1	18.0	18.1	18.1
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	12.8	13.5	13.5	13.7	13.1	12.9	13.3	13.4	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	18.5	20.1	20.2	20.7	22.7	22.4	23.1	23.2	23.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	7.8	8.3	8.3	8.5	9.0	8.8	9.3	9.5	9.5
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	4.2	3.9	4.6	4.7	4.8
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	9.8	10.8	11.1	11.7	12.8	12.5	13.1	13.1	13.1
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	16.1	16.7	16.8	17.0	15.4	15.2	15.6	15.5	15.6
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	18.3	19.8	19.9	20.3	21.5	21.0	22.1	22.2	22.3
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	15.9	17.9	18.0	18.4	21.6	20.7	22.6	23.0	23.2
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	11.2	12.6	12.7	13.1	14.5	14.0	15.2	15.4	15.4
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	41.1	44.4	44.6	45.4	48.4	47.3	49.7	50.1	50.5
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	20.3	21.3	21.4	21.6	21.2	21.0	21.5	21.6	21.6
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	28.1	30.0	30.0	30.8	35.6	34.9	36.5	36.5	37.1
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	31.9	33.0	33.1	33.4	34.2	34.2	34.2	34.1	34.0
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	29.7	31.0	31.2	31.5	31.8	31.9	31.8	31.8	31.6
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	19.4	21.5	21.8	22.4	26.6	26.0	27.2	27.3	27.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	7.6	9.0	9.0	9.1	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	29.8	28.7	28.6	28.4	26.7	27.1	26.2	26.0	25.7
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	4.7	5.1	5.2	5.3	5.7	5.6	5.8	5.9	5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	14.9	18.5	18.7	19.3	20.5	20.3	20.7	20.6	20.9
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	9.2	10.0	10.1	10.3	10.2	10.1	10.3	10.4	10.4
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	7.7	7.7	7.8	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	9.7	11.1	11.5	11.8	13.0	12.6	13.5	13.7	13.6
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	13.1	13.3	13.3	13.4	12.2	12.3	12.1	12.1	12.0
422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	1.2	1.3	1.3	
429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	13.8	14.0	13.6	13.7	13.5	
44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	17.6	19.3	19.1	19.9	24.2	20.3	29.0	30.2	30.6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	22.2	24.7	25.0	25.7	27.5	26.3	28.8	29.5	29.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	21.3	24.3	24.6	25.5	28.6	27.5	29.8	30.5	30.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	30.8	33.7	34.0	35.1	38.7	37.9	39.5	39.9	40.3	
62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.3	2.4	2.3	2.3	5.0	4.1	6.8	7.1	6.6	
624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	19.3	21.8	21.9	22.6	21.6	21.5	21.7	21.6	22.2	
625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	0.5	0.5	0.5	1.3	1.0	1.8	1.9	1.8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
								1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	564	679	794	924	890	956	997	934	922	908	938	947	944
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	98	103	110	100	107	105	109	111	107
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	17	18	16	17	18	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	13	13	14	13	14	14	15	15	14
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	5	4
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	25	27	30	27	33	31	34	35	34
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	36	37	39	35	33	33	32	33	32
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	261	269	286	258	258	258	258	261	255
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	12	13	14	12	13	13	14	14	13
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	78	83	88	80	84	83	85	86	84
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	79	80	84	76	72	73	72	73	71
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	74	75	79	71	68	68	67	67	66
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	17	21	21	22	22	19	24	24	23
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	159	161	169	152	156	158	154	155	150
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	111	112	118	106	104	106	103	103	99
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	10	11	12	11	13	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	14	17	18	16	16	16	15	16	15
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	38	36	37	33	34	35	32	32	31
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	72	87	93	85	88	88	88	89	87
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	82	87	93	83	80	81	79	81	78
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	31	34	37	33	26	26	25	25	25
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	37	40	43	38	42	42	42	44	41
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	32	34	37	32	31	31	31	32	31
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	33	36	32	31	31	31	32	30
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	59	78	69	91	70	59	82	81	108
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15	17	23	26	23	28	28	29	26	24	29	29	27	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	10	11	11	11	11	10	12	11	11	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	12	16	16	16	14	12	16	16	14	
62 化学療法剤	13	14	17	23	22	24	25	22	21	21	22	22	20	
624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	11	11	10	9	8	9	10	8	
625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
								1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	20.9	11.5	0.6	2.0	▲ 0.9	▲ 5.1	1.1
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	14.0	14.2	20.6	12.2	6.5	6.8	6.1	0.9	7.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	11.3	10.3	16.4	4.8	2.8	3.9	1.4	▲ 2.6	5.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	8.7	8.3	6.0	12.5	11.5	12.0	11.0	11.7	8.9
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	11.3	11.4	21.4	5.1	19.3	14.5	24.7	22.5	36.8
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	10.9	19.6	31.8	21.8	29.3	28.4	30.1	17.7	24.8
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	20.2	15.3	22.1	9.5	▲ 11.5	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 17.3	▲ 10.1
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	28.5	14.6	19.6	8.5	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 8.5	▲ 1.1
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	16.8	15.3	21.4	10.8	6.5	8.0	4.7	▲ 0.2	8.9
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	99.9	26.3	28.4	15.6	4.6	5.9	3.1	▲ 2.7	4.4
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	9.9	8.4	13.8	3.3	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 9.9	▲ 13.4	▲ 6.1
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	13.6	10.4	16.1	5.1	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 10.9	▲ 14.7	▲ 7.3
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	14.2	10.9	5.3	19.0	11.1	10.9	11.2	15.4	4.6
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	9.9	8.3	13.9	3.5	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 4.4	▲ 8.4	▲ 1.4
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	10.5	8.1	13.4	3.3	▲ 6.8	▲ 4.9	▲ 9.0	▲ 12.7	▲ 6.2
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	24.5	31.6	42.5	27.9	26.4	34.4	18.4	10.7	16.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	21.5	39.2	47.8	34.3	1.0	9.6	▲ 7.4	▲ 12.4	▲ 5.3
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.3	1.8	▲ 8.4	▲ 9.9	▲ 9.3	▲ 10.6	▲ 13.6	▲ 6.0
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	13.5	12.6	19.0	8.2	9.6	11.0	8.1	1.9	12.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	11.6	11.2	16.8	7.6	1.0	1.7	0.1	▲ 5.6	4.0
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	21.5	42.4	51.0	41.0	11.7	21.7	2.1	▲ 3.6	2.8
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	13.3	18.0	25.2	14.5	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 8.9	▲ 13.5	▲ 6.2
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	11.1	25.4	32.9	21.2	▲ 20.9	▲ 14.8	▲ 27.3	▲ 30.9	▲ 24.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	22.0	22.1	30.3	19.2	10.4	12.6	8.0	1.5	8.7
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	17.9	21.0	25.7	15.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 12.0	▲ 4.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 3.9	1.5	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 14.7	13.1	12.0	25.8
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	19.2	22.1	26.9	16.4	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 8.2	▲ 12.3	▲ 4.7
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	11.4	12.9	20.2	7.1	9.8	0.2	19.4	17.8	18.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	13.9	13.0	9.7	21.7	1.6	1.0	2.1	3.1	▲ 6.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	15.6	13.9	12.9	22.6	3.5	4.3	2.7	3.5	▲ 6.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	13.1	12.8	7.0	22.7	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 11.4	
62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	36.0	30.2	22.8	17.4	▲ 8.7	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 12.1	▲ 11.0	
624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	226.4	87.4	38.8	42.7	▲ 11.0	▲ 8.5	▲ 13.3	▲ 14.9	▲ 20.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	12.3	13.9	23.4	10.7	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 0.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	75	80	107	118	107	128	120	122	127	120	135	126	130
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	41	49	44	46	49	46	53	49	50
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	20	25	24	24	28	25	31	30	32
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	32	31	32	29	28	30	28	28	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	18	19	18	19	16	16	16	16	16	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	11	13	12	13	13	12	14	12	12	
62 化学療法剤	6	6	5	9	6	12	12	11	12	12	13	11	11	
624 合成抗菌剤	0	0	0	6	3	9	8	9	10	10	11	9	9	
625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	6.0	13.9	17.1	12.8	9.1	12.8	5.9	5.0	6.5
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.6	2.8	▲ 10.4	25.2	1.8	▲ 1.1	5.2	12.3	▲ 7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	38.8	36.9	52.3	6.7	95.6	70.3	118.9	97.6	83.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 18.4	24.2	▲ 7.3	▲ 9.1	▲ 5.2	3.7	▲ 21.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 46.5	▲ 74.1	144.0	296.0	149.6	464.0	918.1	276.4
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	36.7	9.4	54.8	▲ 14.6	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 11.4	25.2
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	-	-	-	-	4949.7	-	1660.6	-	-
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	39.7	31.5	56.3	17.7	21.3	13.3	30.5	27.3	50.2
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	99.4	69.9	125.0	60.3	13.7	28.1	▲ 0.2	▲ 9.7	▲ 13.8
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	54.1	38.3	63.5	16.3	35.1	22.5	49.6	46.1	75.8
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	4.2	2.0	5.0	0.0	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 1.5	▲ 8.2	3.1
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	110.7	24.0	▲ 12.0	▲ 4.8	29.6	▲ 10.5	107.3	79.4	218.7
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.0	7.9	7.6	7.7	9.3	11.7	7.2	10.0	8.2
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	5.5	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.4	▲ 8.4	▲ 3.3
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	63.5	47.3	60.9	39.9	16.7	17.9	15.6	▲ 0.4	10.9
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	12.9	15.0	13.6	14.7	31.0	22.9	38.6	▲ 7.4	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	51.2	106.5	257.0	48.8	67.5	72.2	62.2	95.0	49.6
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	9.4	▲ 1.3	6.5	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 7.8	0.8	0.7	11.9
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	3.0	3.7	9.1	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 2.4	1.3	▲ 4.1	14.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	-	400.3	-	123.5	606.8	738.8	496.0	686.3	118.3
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	18.8	10.6	10.1	13.8	35.4	32.2	39.2	41.3	37.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 7.4	▲ 22.1	▲ 16.6	▲ 27.8	▲ 58.1	▲ 58.8	▲ 57.4	▲ 51.6	▲ 50.8
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	▲ 74.3	34.2	▲ 28.7	175.7	92.3	206.9	21.3	▲ 17.3	▲ 47.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	23.8	35.0	48.8	26.0	32.9	39.6	26.1	14.0	29.7
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	6.5	10.8	18.0	6.2	26.4	25.1	28.0	25.8	36.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	5.4	8.9	13.4	7.7	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.1	▲ 9.6	▲ 11.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	8.0	8.7	14.7	8.0	▲ 10.7	▲ 8.2	▲ 13.3	▲ 14.9	▲ 16.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	1.2	9.2	11.4	7.3	5.2	9.5	1.6	▲ 1.4	▲ 3.9	
62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	6.4	186.2	172.6	268.0	39.6	99.0	7.3	▲ 1.3	0.8	
624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	118272.4	394368.8	535763.9	379567.1	65.2	189.7	15.9	7.8	6.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 41.6	▲ 28.1	▲ 28.5	▲ 25.2	▲ 24.6	▲ 25.9	▲ 28.0	▲ 22.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成28年度		4月～9月	10月～2月	1月	2月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月					4月～9月	10月～2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	144	166	219	246	224	263	246	245	256	240	271	245	279
	11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	5	6	6	5	6	6	6	7	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	37	47	44	45	46	40	52	48	48
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	8	8	9	7	9	9	9	9	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	4	5	4	2	3	2	3	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	58	74	95	108	99	116	101	110	110	106	114	103	139
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	36	38	52	58	53	62	60	57	60	55	65	56	57	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	24	25	25	24	25	25	26	23	24	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	28	36	34	32	34	29	39	32	32	
62 化学療法剤	6	7	8	12	10	14	15	11	15	14	15	13	12	
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	3	7	7	6	8	7	9	6	7	
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	6	8	4	6	7	6	6	5	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成28年度		4月～9月	10月～2月	1月	2月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月					4月～9月	10月～2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	12.6	12.3	24.5	▲ 0.1	6.5	6.8	6.1	▲ 0.3	13.7
	11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	8.2	5.5	6.5	▲ 10.3	12.3	12.4	12.1	▲ 11.1	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	4.7	2.3	25.7	▲ 19.4	11.0	11.9	10.3	0.5	38.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	4.9	1.3	▲ 12.1	20.4	5.0	3.4	6.2	17.3	▲ 4.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	▲ 1.2	5.0	25.8	▲ 23.7	11.6	10.6	13.0	▲ 9.3	35.5
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	14.4	19.7	46.2	3.2	25.9	28.6	23.3	4.3	43.1
	119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	39.7	▲ 40.7	▲ 3.9	125.6	62.1	47.4	77.4	12.0	161.3
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	24.0	22.9	57.3	1.0	11.3	9.4	13.4	11.2	47.1
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	22.5	36.1	37.2	9.6	26.7	27.1	26.4	13.9	101.0
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	66.3	60.1	93.0	37.2	34.8	41.7	28.4	11.3	59.0
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	16.2	22.8	53.1	▲ 1.4	14.8	19.5	10.0	▲ 2.1	36.0
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	26.9	3.6	33.7	▲ 13.4	0.3	▲ 12.0	15.2	5.2	34.6
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	12.5	8.2	6.4	9.1	7.9	8.6	7.1	8.8	6.4
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	9.1	2.4	14.5	▲ 7.3	3.7	2.2	5.2	▲ 5.0	7.3
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	9.7	5.9	12.7	▲ 1.1	6.0	6.0	6.1	▲ 1.4	10.0
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	32.3	17.0	22.9	8.3	30.1	20.7	38.5	14.4	26.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	14.9	9.0	40.9	▲ 10.9	7.2	10.1	4.1	▲ 9.3	30.3
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.8	12.6	▲ 24.1	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 9.0	16.8
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	10.8	7.5	48.3	▲ 11.5	15.5	16.3	14.9	0.8	45.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	▲ 78.7	38.2	-	379.0	138.6	412.4	60.8	-	21.6
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	14.4	8.7	4.7	14.8	28.3	22.0	33.1	41.0	25.9
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 2.2	▲ 23.3	▲ 10.2	▲ 32.8	▲ 49.4	▲ 48.9	▲ 49.7	▲ 42.9	▲ 40.1
	396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	78.8	167.3	238.7	131.4	▲ 32.5	▲ 14.2	▲ 46.5	▲ 57.8	▲ 35.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	43.9	44.7	84.3	23.1	25.5	29.5	21.5	9.6	40.1
	42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	2707.4	47.4	11.4	0.1	29.2	▲ 84.0	238.7
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	2707.4	47.4	11.4	0.1	29.2	▲ 84.0	238.7
	44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	13.5	13.3	33.3	▲ 7.4	8.7	7.2	9.9	2.1	25.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	12.4	10.0	20.3	3.7	2.7	3.4	1.9	▲ 6.3	0.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	13.3	8.5	22.6	2.2	1.2	3.6	▲ 1.0	▲ 9.1	0.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	11.9	11.1	18.2	5.0	4.0	3.5	4.0	▲ 3.8	▲ 0.1	
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	20.1	84.1	118.7	74.2	18.2	38.1	4.1	▲ 13.7	10.4	
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	368.0	662.1	601.5	525.2	45.6	109.8	17.5	▲ 2.9	8.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 11.3	3.0	43.9	▲ 9.2	▲ 2.6	5.9	▲ 10.5	▲ 24.0	10.8	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	10月～2月		1月	2月	
						4月～9月	10月～3月	1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	513	624	714	817	786	846	863	827	813	795	833	817	846
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	100	105	112	102	121	118	124	123	120
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	23	23	21	23	24	23	22	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	15	15	16	16	17	16	17	18	17
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	47	51	56	51	64	61	66	65	64
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	206	206	216	191	193	196	191	186	184
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	9	10	10	10	9	9
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	64	66	69	62	66	66	66	64	63
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	60	59	61	54	52	53	51	50	50
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	63	62	64	57	55	56	53	52	51
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	14	18	18	18	18	16	21	22	19
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	121	123	128	114	119	121	117	114	111
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	86	84	87	77	77	79	75	73	71
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	11	14	16	14	17	17	17	17	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	27	25	25	23	24	25	23	22	22
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	43	50	53	48	50	50	50	49	48
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	85	88	93	81	77	79	75	74	72
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	29	33	35	31	23	24	22	21	21
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	42	43	46	39	44	45	43	44	41
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	24	25	22	22	22	22	22	21
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	23	24	22	22	22	21	21	21
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	86	117	100	142	101	85	119	114	166
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	19	23	30	34	31	37	38	37	35	31	38	39	34	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	13	15	15	15	15	14	16	16	15	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	16	20	21	20	17	15	20	20	17	
62 化学療法剤	17	18	25	34	33	34	35	31	30	29	30	30	27	
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	14	16	17	16	13	12	14	14	12	
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	10	10	9	9	9	9	9	9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	10月～2月		1月	2月	
						4月～9月	10月～3月	1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	15.2	13.7	21.6	8.0	0.4	1.1	▲ 0.3	▲ 5.3	2.2
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	9.7	14.0	24.1	13.5	18.5	18.4	18.6	9.9	17.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	7.6	7.3	16.5	▲ 0.1	0.9	2.1	▲ 0.4	▲ 5.7	5.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	7.9	7.3	3.4	15.5	11.5	11.8	11.2	13.2	5.9
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	3.8	3.6	13.5	▲ 4.6	8.1	6.3	10.2	7.1	20.5
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	9.8	19.7	36.7	20.7	31.1	30.4	31.8	16.3	26.7
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	36.9	33.7	51.7	27.2	10.4	12.5	8.1	0.6	14.0
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	24.3	10.2	18.2	2.0	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 8.1	▲ 13.6	▲ 4.0
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	12.1	10.0	19.4	3.3	0.9	2.4	▲ 0.8	▲ 7.3	5.4
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	90.0	20.2	25.9	8.0	1.0	2.4	▲ 0.4	▲ 7.4	2.1
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	5.6	4.4	12.5	▲ 2.6	▲ 12.3	▲ 11.0	▲ 13.8	▲ 18.0	▲ 8.6
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	9.4	6.1	14.5	▲ 1.4	▲ 13.0	▲ 11.3	▲ 14.9	▲ 19.6	▲ 10.1
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	17.0	13.1	4.5	28.0	12.8	10.9	14.3	20.4	4.4
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	7.9	7.3	15.9	1.1	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 2.2
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	6.4	3.9	11.4	▲ 2.3	▲ 9.8	▲ 7.8	▲ 12.0	▲ 16.3	▲ 8.5
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	31.9	49.4	71.0	42.6	35.0	49.8	21.4	10.1	17.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	15.2	30.3	42.9	21.6	▲ 4.2	3.7	▲ 12.3	▲ 18.1	▲ 8.3
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	3.9	▲ 10.8	▲ 9.3	▲ 8.5	▲ 10.1	▲ 14.2	▲ 3.7
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	12.4	11.3	21.0	5.7	7.3	8.8	5.7	▲ 2.3	12.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	9.6	8.3	17.8	4.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 10.3	5.5
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	18.7	37.1	47.3	34.4	8.0	17.1	▲ 0.8	▲ 6.2	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	12.8	17.6	28.4	11.0	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 15.2	▲ 20.2	▲ 10.9
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	9.7	32.4	45.1	25.9	▲ 26.7	▲ 18.9	▲ 34.5	▲ 38.8	▲ 31.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	22.7	19.0	30.6	11.5	3.3	5.3	1.0	▲ 5.4	5.3
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	22.7	27.1	35.8	18.0	▲ 3.4	1.0	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 3.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 11.7	1.0	▲ 16.2	▲ 2.5	▲ 15.0	12.9	6.4	25.3
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	24.7	28.8	37.4	19.4	▲ 3.4	1.6	▲ 8.6	▲ 12.9	▲ 4.3
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	10.3	12.2	22.9	3.9	8.2	▲ 1.7	17.5	14.1	16.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	15.4	13.8	11.3	24.2	1.6	0.8	2.1	2.6	▲ 6.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	17.8	15.4	15.3	25.0	6.2	6.6	5.6	5.3	▲ 3.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	14.8	13.5	8.3	26.1	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 13.0	
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	43.6	28.3	21.5	11.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.5	▲ 15.3	▲ 13.4	
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	226.7	67.3	28.2	25.8	▲ 17.4	▲ 17.6	▲ 17.3	▲ 18.8	▲ 24.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	18.9	17.2	27.6	9.4	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 7.0	1.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	738	877	1,012	1,191	1,135	1,246	1,289	1,253	1,173	1,147	1,205	1,219	1,209
	11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	70	76	79	76	79	76	82	83	82
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	17	18	18	18	18	18	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	13	14	14	13	15	14	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6
	117 精神神経用剤	8	11	13	16	15	17	18	17	20	19	21	21	21
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	20	20	19	17	17	18	18	18
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	417	447	464	448	418	410	427	432	426
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	20	22	23	22	22	21	22	23	22
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	127	140	146	141	137	133	142	144	142
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	123	129	134	128	115	113	116	118	116
	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	128	135	139	133	119	118	120	121	119
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	13	15	15	15	15	14	17	18	16
	23 消化器官用薬	148	171	189	204	200	208	214	205	195	194	196	196	191
	232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	150	156	160	153	140	140	140	140	137
	239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	10	11	11	11	12	12	12	13	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	22	27	28	27	24	24	24	25	24
	31 ビタミン剤	55	53	48	46	47	46	46	44	41	42	40	40	39
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	67	78	89	120	106	133	140	135	131	129	133	134	132
	39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	139	147	139	125	124	127	129	126
	396 糖尿病用剤	46	50	50	59	55	63	65	62	47	47	46	47	46
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	53	58	62	58	61	59	62	64	62
	42 腫瘍用薬	24	33	34	42	40	45	47	44	40	39	41	42	41
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	38	43	46	43	39	38	40	41	40
	44 アレルギー用薬	23	36	44	50	44	55	51	65	52	44	62	64	78
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9	12	15	17	15	18	19	19	17	16	19	21	18
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	9	11	12	12	10	9	11	12	10	
62 化学療法剤	14	15	18	23	22	23	24	22	20	20	21	21	20	
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	7	8	8	8	6	6	7	7	6	
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.4	18.8	15.4	17.7	18.6	16.9	19.0	16.6	▲ 0.7	1.0	▲ 2.5	▲ 5.4	▲ 3.5
	11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	14.7	14.5	17.5	15.3	8.9	8.8	9.1	6.0	8.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	13.7	11.9	14.6	10.2	2.6	3.7	1.3	▲ 1.2	1.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	6.6	7.1	5.6	10.4	10.6	11.0	10.1	10.6	8.0
	116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	15.5	15.4	23.3	14.4	25.4	17.6	34.4	35.9	46.8
	117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	14.5	20.0	26.4	23.6	28.1	26.7	29.7	21.6	23.3
	119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	22.6	18.2	22.4	16.7	▲ 7.3	▲ 6.1	▲ 8.7	▲ 12.2	▲ 8.4
	21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	29.6	15.6	17.1	13.7	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 4.8
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	16.9	15.6	18.3	15.6	5.5	6.8	4.0	0.6	3.8
	214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	101.4	27.2	25.4	20.9	4.2	5.2	3.3	▲ 1.1	0.8
	217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	10.3	9.0	11.2	8.0	▲ 8.7	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 12.0	▲ 9.6
	218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	14.5	11.5	13.8	10.3	▲ 9.1	▲ 7.8	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 10.5
	22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	15.5	11.2	4.7	17.4	11.1	10.7	11.8	15.6	7.4
	23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	9.2	7.4	9.7	6.5	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 8.6	▲ 6.5
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	10.2	8.0	10.2	7.0	▲ 7.9	▲ 6.4	▲ 9.7	▲ 12.3	▲ 10.3
	239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	18.9	21.6	25.7	22.8	20.2	24.8	15.4	10.7	10.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	22.8	43.7	47.2	44.8	▲ 0.4	8.7	▲ 9.2	▲ 12.6	▲ 11.3
	31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 2.2	▲ 5.9	▲ 11.5	▲ 11.3	▲ 11.8	▲ 13.8	▲ 10.9
	32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	13.0	12.4	15.5	11.9	6.8	7.6	5.8	1.9	4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	11.4	11.7	14.6	11.3	1.1	1.3	0.9	▲ 2.3	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	21.9	45.9	51.0	50.3	10.8	21.5	0.7	▲ 3.9	▲ 2.4
	39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	13.4	19.7	23.2	20.9	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 12.0	▲ 9.3
	396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	11.7	25.0	28.7	25.4	▲ 19.8	▲ 14.3	▲ 25.6	▲ 28.2	▲ 26.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	20.9	22.6	26.8	25.0	11.2	13.1	9.2	3.7	5.5
	42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	20.4	26.3	27.4	25.7	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 10.2	▲ 7.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 0.2	1.4	▲ 3.7	7.5	▲ 5.7	▲ 16.9	7.7	14.8	22.3
	429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	22.1	28.1	29.6	27.1	▲ 3.1	0.3	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 7.9
	44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	12.2	13.5	17.0	12.9	11.1	▲ 0.4	23.5	23.9	20.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	16.3	15.1	8.1	24.4	3.2	1.9	4.6	8.5	▲ 1.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	18.6	17.6	10.4	29.5	6.2	7.8	4.9	9.9	▲ 4.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	15.1	13.8	6.4	23.7	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 11.9	
62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	26.9	20.8	14.8	14.5	▲ 9.7	▲ 10.0	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 11.5	
624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	222.8	74.8	30.9	34.7	▲ 16.2	▲ 15.2	▲ 17.0	▲ 14.1	▲ 22.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	23.6	20.8	26.2	20.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 2.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月				
						1月	2月			1月	2月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,180	1,298	1,341	1,306	1,236	1,208	1,270	1,289	1,266
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	160	173	177	172	157	154	160	162	159
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	16	17	18	18	18	17	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18	17
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	5	5	5	5	6	5	6	7	7
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	13	14	15	15	17	16	17	18	17
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	110	110	120	116	97	96	98	98	96
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	338	369	382	373	353	345	362	369	363
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	16	17	19	18	19	18	20	20	20
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	97	105	114	112	109	105	114	116	114
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	107	110	119	115	103	102	106	107	106
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	83	87	92	90	81	80	83	84	83
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	15	17	17	17	18	17	19	20	19
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	246	260	267	257	248	246	250	252	246
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	168	171	183	177	164	163	165	166	162
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	12	12	13	13	15	14	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	26	32	34	32	30	29	30	31	30
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	63	62	62	60	56	57	56	55	54
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	119	149	155	152	149	145	152	154	152
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	82	91	96	93	89	87	91	93	91
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	30	33	35	34	27	27	27	28	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	36	40	44	43	46	44	47	49	47
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	55	59	62	58	52	51	53	55	53
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	54	56	61	58	51	50	52	54	52
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	36	42	41	44	43	36	50	52	56
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	11	13	14	13	12	11	14	15	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	8	9	8	7	7	8	9	8	
62 化学療法剤	9	10	12	15	15	16	16	16	14	14	15	15	14	
624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	6	7	6	5	5	5	6	5	
625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月				
						1月	2月			1月	2月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	17.7	16.4	18.2	17.0	0.7	2.4	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 3.1
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	17.0	13.8	16.0	14.0	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 8.7	▲ 7.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	17.3	10.8	17.2	15.1	6.4	8.0	4.6	2.2	2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	11.0	6.4	10.4	12.6	12.1	13.0	11.1	10.3	9.4
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	16.7	12.5	25.4	15.3	25.8	20.2	32.2	30.3	36.6
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	17.0	15.4	25.2	25.7	24.2	25.7	22.5	16.2	15.1
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	17.9	6.6	15.4	12.5	▲ 14.4	▲ 13.0	▲ 15.9	▲ 18.3	▲ 17.1
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	29.8	17.3	18.4	16.6	0.9	2.2	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 2.7
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	19.4	14.5	20.7	20.0	11.1	12.6	9.5	6.7	7.9
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	105.9	26.0	28.7	25.7	7.7	9.2	6.2	2.3	2.2
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	12.0	6.5	12.6	10.8	▲ 6.1	▲ 5.1	▲ 7.3	▲ 9.3	▲ 8.1
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	15.9	10.2	15.9	13.9	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 9.3	▲ 8.1
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	16.3	11.8	8.1	14.3	12.2	12.0	12.4	13.0	10.2
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	10.6	9.0	11.0	8.8	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 5.6	▲ 4.5
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	12.5	6.4	12.7	10.7	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 8.5
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	18.8	11.4	18.2	16.8	17.9	20.8	14.7	11.4	10.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	21.1	38.5	42.5	40.2	2.4	10.3	▲ 5.3	▲ 8.9	▲ 7.7
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 10.2	▲ 9.8	▲ 10.8	▲ 12.0	▲ 11.0
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	15.2	14.2	16.2	14.7	13.3	15.0	11.4	7.3	8.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	13.0	10.2	14.2	14.5	3.6	4.8	2.3	▲ 1.5	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	21.3	42.2	46.7	46.8	13.0	22.5	3.8	▲ 0.6	▲ 0.0
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	13.7	18.1	21.2	21.4	3.5	6.2	0.6	▲ 3.3	▲ 2.6
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	11.1	14.3	19.9	19.0	▲ 14.1	▲ 10.1	▲ 18.5	▲ 21.0	▲ 19.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.5	22.1	30.7	32.4	20.3	23.1	17.3	11.2	9.0
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	13.1	14.4	15.0	14.9	▲ 8.1	▲ 7.1	▲ 9.3	▲ 11.4	▲ 9.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	2.8	0.3	11.5	9.5	9.2	▲ 7.9	28.7	22.5	24.1
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	13.9	10.6	15.7	15.5	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 9.4	▲ 11.5	▲ 9.6
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	15.0	15.6	17.4	17.2	13.9	2.2	26.6	27.3	26.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	16.1	14.3	6.9	21.9	4.5	3.8	5.3	8.3	0.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	21.9	16.2	11.0	29.7	11.2	12.3	10.2	14.2	2.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	13.4	8.4	4.2	19.8	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.5	1.2	▲ 6.4	
62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	33.1	25.5	18.3	17.9	▲ 7.7	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 10.3	
624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	179.2	66.7	31.6	35.0	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 15.1	▲ 12.3	▲ 18.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	24.9	18.0	23.7	21.6	1.9	1.4	2.6	1.4	0.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				構成割合 2月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月			1月	2月		
総 数	全 国	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	707	756	7,813	4,122	3,691	717	716	100.0
	北海道	292	352	411	486	231	255	40	41	443	236	207	40	39	5.4
	青森	72	87	105	121	58	63	10	10	108	58	51	10	10	1.3
	岩手	78	92	105	120	57	63	10	10	108	58	50	10	10	1.3
	宮城	105	125	152	178	84	94	15	16	162	86	76	15	15	2.1
	秋田	53	66	85	100	47	53	8	8	94	50	44	8	8	1.1
	山形	59	69	82	94	45	49	8	8	83	45	39	7	7	1.0
	福島	88	103	121	144	68	76	12	13	134	71	63	12	12	1.7
	茨城	112	131	163	196	91	104	17	18	182	96	87	17	17	2.4
	栃木	69	84	99	117	55	63	10	11	109	57	52	10	10	1.4
	群馬	68	84	100	119	56	63	10	10	109	57	51	10	10	1.4
	埼玉	259	317	378	446	207	239	37	41	413	216	197	38	39	5.5
	千葉	227	275	326	394	182	212	33	36	363	190	173	34	34	4.8
	東京	512	631	762	896	416	480	74	82	814	425	388	75	77	10.8
	神奈川	350	420	505	589	273	316	49	54	540	282	258	50	51	7.2
	新潟	110	130	151	176	83	93	14	15	161	86	75	14	14	2.0
	富山	38	46	55	66	31	35	6	6	60	32	28	5	5	0.7
	石川	43	52	62	74	35	39	6	6	67	35	32	6	6	0.8
	福井	23	30	37	44	21	23	4	4	40	21	19	4	4	0.5
	山梨	32	40	46	55	26	29	5	5	51	27	24	5	5	0.7
	長野	98	118	141	166	79	87	14	14	148	79	69	13	13	1.8
	岐阜	76	92	110	129	61	69	11	11	117	62	55	11	11	1.5
	静岡	147	175	210	246	114	132	21	23	227	120	108	21	21	3.0
	愛知	229	279	341	408	189	219	34	37	381	200	181	35	35	4.9
	三重	61	74	90	108	50	58	9	10	101	53	48	9	9	1.3
	滋賀	44	55	68	83	39	45	7	7	78	41	37	7	7	1.0
	京都	77	95	116	139	65	74	12	12	128	68	61	12	12	1.6
	大阪	293	361	446	531	249	282	44	47	492	260	232	45	45	6.2
	兵庫	206	250	305	358	169	189	30	31	328	174	154	30	30	4.1
	奈良	48	58	66	77	36	41	6	7	68	36	32	6	6	0.9
	和歌山	28	33	40	51	24	27	4	5	48	25	23	4	4	0.6
	鳥取	23	28	33	39	19	21	3	3	37	20	17	3	3	0.5
	島根	35	41	50	58	28	30	5	5	53	28	25	5	5	0.7
	岡山	69	83	100	115	55	61	10	10	106	56	50	10	10	1.3
	広島	114	135	163	192	90	102	16	17	177	93	83	16	16	2.2
	山口	65	77	95	110	52	58	9	10	102	54	48	9	9	1.3
	徳島	20	25	31	37	17	20	3	3	35	19	17	3	3	0.5
	香川	37	46	54	65	31	35	6	6	62	33	29	6	6	0.8
	愛媛	42	50	61	80	37	43	7	7	75	40	35	7	7	1.0
	高知	32	39	47	54	26	28	5	5	50	27	24	5	5	0.6
	福岡	197	237	280	332	156	176	27	30	308	163	145	28	28	3.9
	佐賀	36	43	52	61	29	32	5	5	57	30	27	5	5	0.7
	長崎	65	78	93	110	52	58	9	10	101	53	47	9	9	1.3
	熊本	77	92	108	125	59	66	10	11	115	60	55	11	11	1.5
	大分	54	64	75	88	42	46	7	8	82	43	39	8	7	1.0
	宮崎	52	62	75	88	41	47	7	8	81	43	38	8	7	1.0
鹿児島	84	101	118	136	64	71	11	12	123	66	57	11	11	1.5	
沖縄	60	72	82	97	46	51	8	9	89	47	42	8	8	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月			1月	2月	
総 数	全 国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	610.2	697.4	89.6	146.6	162.2	139.2	23.0	10.5	▲ 39.7
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	35.3	39.8	5.1	7.7	3.2	4.8	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 2.1
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	7.8	8.6	1.1	1.8	▲ 0.9	0.3	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.7
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	6.7	7.7	1.0	1.7	▲ 0.2	0.8	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.7
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	13.0	13.0	1.6	2.7	1.4	1.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.9
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	7.8	7.6	1.0	1.4	3.7	2.7	1.0	0.2	▲ 0.2
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	5.6	6.5	0.8	1.4	▲ 1.4	0.1	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.7
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	11.0	11.9	1.5	2.4	4.0	2.9	1.1	0.3	▲ 0.5
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	16.3	16.7	2.2	3.6	6.2	4.1	2.1	0.5	▲ 0.5
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	8.5	10.1	1.3	2.2	3.9	2.6	1.3	0.3	▲ 0.3
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	8.9	9.9	1.2	2.1	1.8	1.5	0.4	0.2	▲ 0.4
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	31.4	37.2	5.0	8.2	11.9	8.7	3.1	1.0	▲ 1.7
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	31.3	36.7	5.1	7.6	8.9	8.1	0.8	0.4	▲ 2.0
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	63.0	70.4	9.4	16.0	9.6	9.7	▲ 0.1	0.9	▲ 5.1
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	39.4	44.6	5.9	9.9	10.7	8.7	1.9	0.9	▲ 2.9
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	11.4	14.2	1.6	2.9	2.5	2.7	▲ 0.2	0.0	▲ 1.0
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	5.4	5.7	0.7	1.1	0.3	0.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.3
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	5.9	6.5	0.8	1.3	0.2	0.4	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	3.4	3.8	0.5	0.8	0.3	0.6	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	3.9	4.8	0.6	1.0	1.8	1.2	0.6	0.1	▲ 0.1
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	12.0	13.0	1.6	2.7	▲ 1.8	0.4	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 1.1
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	9.3	10.3	1.3	2.2	0.7	1.3	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.9
	静岡	23.6	27.3	35.6	36.0	15.8	20.2	2.7	4.1	6.3	5.7	0.6	0.4	▲ 1.4
	愛知	38.7	50.2	61.2	67.3	31.0	36.3	4.5	7.5	15.4	10.9	4.6	0.9	▲ 1.6
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	8.5	9.6	1.2	1.9	4.0	2.8	1.3	0.3	▲ 0.4
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	7.3	8.3	1.1	1.7	3.4	2.4	1.0	0.1	▲ 0.1
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	10.6	12.2	1.7	2.5	3.3	2.5	0.8	0.2	▲ 0.5
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	39.0	46.7	6.2	9.5	13.4	11.0	2.4	0.8	▲ 2.5
	兵庫	27.9	44.0	55.2	53.2	25.3	27.9	3.6	6.0	5.2	4.9	0.4	0.2	▲ 1.9
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	4.7	5.8	0.7	1.2	▲ 0.9	0.1	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.6
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	4.9	5.9	0.8	1.1	2.6	1.9	0.7	0.2	▲ 0.1
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	2.8	3.4	0.5	0.7	1.6	1.2	0.4	0.0	▲ 0.1
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	4.0	4.1	0.5	0.9	0.3	0.5	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.3
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	7.3	8.4	1.0	1.8	2.4	1.8	0.5	0.1	▲ 0.5
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	13.2	15.5	1.8	3.3	3.9	3.2	0.7	0.3	▲ 1.0
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	7.1	8.2	1.0	1.7	2.6	1.9	0.7	0.2	▲ 0.4
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.9	3.3	0.4	0.7	1.9	1.2	0.7	0.2	▲ 0.0
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	4.9	6.0	0.8	1.2	2.9	2.0	1.0	0.2	▲ 0.1
	媛	7.4	8.4	10.8	18.7	8.4	10.3	1.6	1.8	3.5	3.1	0.5	0.1	▲ 0.3
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	3.1	3.7	0.4	0.8	1.7	1.1	0.6	0.1	▲ 0.1
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	24.4	27.9	3.3	5.8	8.6	6.8	1.8	0.9	▲ 1.6
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	4.5	4.8	0.5	1.0	2.4	1.5	0.9	0.3	▲ 0.2
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	8.0	8.6	1.0	1.9	1.5	1.4	0.1	0.2	▲ 0.6
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	8.2	9.1	1.0	2.0	2.5	1.3	1.2	0.5	▲ 0.3
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	6.2	6.9	0.8	1.4	2.4	1.6	0.8	0.3	▲ 0.3
	宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	6.1	7.5	0.9	1.6	1.8	1.7	0.1	0.2	▲ 0.5
	鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	8.4	9.8	1.1	2.1	0.7	1.4	▲ 0.8	0.1	▲ 0.9
沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	6.5	8.3	1.2	1.7	1.8	1.6	0.2	0.1	▲ 0.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月			1月	2月		
総 数	全 国	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	14.5	24.0		2.1	3.5	0.6	1.5	▲ 5.3
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	18.0	18.5	14.5	23.1	▲ 0.7	2.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 5.1	
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	15.7	15.6	12.9	20.6	▲ 0.8	0.5	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 7.1	
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	13.3	14.0	11.3	19.6	▲ 0.1	1.4	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 6.8	
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	18.2	16.0	12.2	21.1	0.9	1.9	▲ 0.2	0.7	▲ 5.6	
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	19.6	16.9	13.6	20.7	4.1	5.7	2.3	2.1	▲ 2.8	
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	14.3	15.2	11.6	20.7	▲ 1.6	0.2	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 8.7	
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	19.4	18.4	14.3	23.9	3.1	4.3	1.7	2.5	▲ 3.6	
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	21.7	19.1	15.4	26.0	3.5	4.5	2.5	3.0	▲ 2.9	
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	18.5	19.1	15.0	26.5	3.7	4.9	2.5	3.2	▲ 3.2	
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	18.9	18.6	13.7	24.6	1.7	2.7	0.7	2.3	▲ 4.1	
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	17.9	18.4	15.6	25.2	3.0	4.2	1.6	2.8	▲ 4.2	
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	20.7	20.9	18.1	26.7	2.5	4.4	0.5	1.3	▲ 5.5	
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	17.9	17.2	14.5	24.0	1.2	2.3	▲ 0.0	1.2	▲ 6.2	
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	16.8	16.4	13.6	22.2	2.0	3.2	0.8	1.9	▲ 5.4	
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	15.9	18.0	12.7	24.1	1.6	3.3	▲ 0.3	0.3	▲ 6.3	
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	20.9	19.3	14.3	23.6	0.4	1.7	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 5.4	
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	20.2	19.9	15.6	25.1	0.3	1.3	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 4.9	
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	19.8	19.6	14.5	25.9	0.7	3.0	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 7.8	
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	17.9	19.7	16.3	25.4	3.6	4.5	2.7	3.1	▲ 2.7	
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	17.9	17.4	13.5	22.9	▲ 1.2	0.6	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 8.0	
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	18.1	17.7	13.4	24.1	0.6	2.2	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 7.8	
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	16.1	18.0	14.9	22.1	2.8	5.0	0.6	1.8	▲ 6.2	
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	19.6	19.9	15.3	25.9	4.2	5.7	2.6	2.7	▲ 4.5	
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	20.2	19.9	15.2	24.8	4.1	5.5	2.7	3.4	▲ 4.2	
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	23.4	22.8	19.0	28.6	4.5	6.2	2.7	1.9	▲ 1.9	
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	19.4	19.8	16.9	25.7	2.6	3.9	1.3	1.9	▲ 3.7	
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	18.6	19.8	16.5	25.3	2.8	4.4	1.0	1.9	▲ 5.4	
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	17.6	17.3	13.9	23.6	1.6	2.9	0.2	0.8	▲ 5.9	
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	15.0	16.6	12.7	22.6	▲ 1.2	0.2	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 8.5	
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	26.2	27.7	23.8	31.5	5.7	8.3	3.0	3.7	▲ 2.9	
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	17.5	19.3	16.3	25.7	4.5	6.4	2.4	1.1	▲ 4.2	
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	16.7	15.6	10.9	20.6	0.6	1.8	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 6.7	
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	15.5	16.0	11.6	22.1	2.3	3.3	1.1	1.0	▲ 5.2	
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	17.2	18.0	13.1	23.7	2.3	3.5	0.9	2.2	▲ 5.7	
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	15.7	16.5	12.1	22.0	2.7	3.7	1.5	2.7	▲ 4.4	
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	20.0	20.1	15.1	25.6	5.8	7.0	4.5	6.9	▲ 0.9	
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	18.9	20.9	17.5	26.1	5.0	6.4	3.5	4.0	▲ 1.8	
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	29.3	31.6	30.2	34.0	4.9	8.3	1.4	1.2	▲ 4.6	
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	13.9	14.9	9.9	19.5	3.5	4.3	2.5	2.9	▲ 2.8	
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	18.6	18.8	13.6	24.5	2.9	4.4	1.2	3.2	▲ 5.4	
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	18.6	17.4	10.5	22.7	4.3	5.1	3.5	6.7	▲ 3.7	
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	18.1	17.5	12.7	23.9	1.5	2.6	0.3	1.8	▲ 5.8	
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	16.0	16.0	10.6	22.6	2.2	2.1	2.3	4.6	▲ 2.8	
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	17.6	17.4	11.9	22.4	3.1	4.0	2.1	4.0	▲ 3.8	
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	17.2	19.0	13.8	26.1	2.2	4.0	0.3	2.8	▲ 6.7	
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	15.0	15.9	10.5	21.8	0.5	2.2	▲ 1.3	1.0	▲ 7.7	
沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	16.8	19.2	17.3	25.6	2.1	3.6	0.4	1.3	▲ 4.1		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～2月	4月～9月		10月～2月	
						1月	2月	1月	2月		1月	2月	1月	2月
単 位	全 国	632	760	895	1,038	999	1,075	1,116	1,052	1,040	1,024	1,059	1,068	1,068
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,318	1,429	1,475	1,392	1,376	1,341	1,419	1,442	1,413
	青 森	725	867	1,036	1,185	1,143	1,226	1,261	1,219	1,162	1,143	1,185	1,197	1,180
	岩 手	917	1,088	1,236	1,402	1,351	1,452	1,494	1,430	1,394	1,376	1,416	1,442	1,415
	宮 城	648	788	948	1,090	1,053	1,125	1,171	1,109	1,089	1,074	1,107	1,124	1,114
	秋 田	661	826	1,063	1,264	1,217	1,310	1,341	1,312	1,298	1,275	1,326	1,354	1,332
	山 形	781	912	1,061	1,204	1,164	1,242	1,285	1,218	1,169	1,159	1,182	1,210	1,190
	福 島	686	824	967	1,143	1,099	1,186	1,223	1,163	1,173	1,152	1,197	1,213	1,200
	茨 城	690	810	980	1,147	1,107	1,185	1,227	1,157	1,168	1,152	1,186	1,195	1,194
	栃 木	648	768	884	1,026	990	1,060	1,098	1,048	1,036	1,022	1,051	1,071	1,067
	群 馬	705	863	991	1,141	1,104	1,175	1,234	1,135	1,139	1,125	1,155	1,166	1,167
	埼 玉	655	793	918	1,050	1,014	1,084	1,135	1,065	1,049	1,035	1,065	1,075	1,088
	千 葉	655	791	922	1,078	1,034	1,120	1,160	1,099	1,073	1,056	1,092	1,097	1,112
	東 京	535	659	785	905	869	937	979	929	898	882	916	931	940
	神 奈 川	580	697	828	947	912	980	1,020	965	946	929	965	974	991
新 潟	717	847	980	1,140	1,092	1,185	1,196	1,173	1,144	1,124	1,168	1,185	1,160	
当 た り	富 山	800	934	1,080	1,251	1,210	1,290	1,343	1,254	1,228	1,208	1,251	1,276	1,258
	石 川	820	967	1,115	1,289	1,245	1,332	1,402	1,298	1,246	1,221	1,276	1,292	1,278
	福 井	850	1,016	1,163	1,348	1,295	1,398	1,455	1,385	1,304	1,282	1,329	1,337	1,333
	山 梨	622	781	881	1,033	997	1,068	1,118	1,026	1,052	1,032	1,075	1,077	1,075
	長 野	867	1,035	1,193	1,368	1,324	1,410	1,452	1,376	1,324	1,313	1,337	1,328	1,324
	岐 阜	629	748	876	1,007	975	1,037	1,072	1,009	1,001	992	1,012	1,018	1,024
	静 岡	639	753	882	1,026	979	1,069	1,100	1,058	1,034	1,021	1,048	1,042	1,066
	愛 知	575	696	821	958	924	989	1,032	958	968	958	980	988	993
	三 重	629	748	871	1,016	973	1,057	1,094	1,035	1,035	1,013	1,061	1,071	1,073
	滋 賀	624	754	904	1,083	1,031	1,132	1,184	1,113	1,101	1,077	1,129	1,150	1,140
	京 都	670	801	948	1,105	1,061	1,147	1,193	1,123	1,099	1,077	1,126	1,147	1,128
	大 阪	586	705	844	977	940	1,013	1,053	989	984	967	1,003	1,015	1,007
	兵 庫	574	688	829	958	924	990	1,029	968	962	944	982	995	983
	奈 良	716	844	943	1,064	1,028	1,098	1,137	1,062	1,035	1,022	1,049	1,055	1,050
	和 歌 山	599	718	820	988	935	1,038	1,072	1,021	1,011	990	1,036	1,045	1,034
り	鳥 取	642	780	924	1,078	1,035	1,121	1,169	1,105	1,113	1,085	1,146	1,173	1,167
	島 根	748	864	1,038	1,189	1,152	1,226	1,279	1,196	1,171	1,157	1,188	1,201	1,189
	岡 山	621	751	887	1,010	979	1,040	1,076	1,010	1,017	1,005	1,031	1,028	1,027
	広 島	538	651	777	908	871	943	976	916	929	910	951	948	957
	山 口	619	730	884	1,028	987	1,067	1,108	1,050	1,040	1,020	1,063	1,064	1,069
	徳 島	501	614	738	866	831	900	929	889	895	873	920	914	934
	香 川	582	721	848	987	949	1,023	1,072	990	1,017	999	1,037	1,044	1,037
	愛 媛	570	687	811	1,019	969	1,066	1,125	1,054	1,045	1,030	1,063	1,076	1,068
	高 知	707	859	1,030	1,168	1,128	1,207	1,256	1,174	1,170	1,147	1,196	1,191	1,177
	福 岡	527	632	736	865	830	899	937	883	871	857	887	891	887
	佐 賀	498	595	723	848	816	878	901	859	869	853	887	880	885
	長 崎	627	752	892	1,044	1,001	1,087	1,130	1,073	1,056	1,034	1,082	1,086	1,077
	熊 本	643	761	882	1,016	981	1,050	1,079	1,026	1,028	1,016	1,041	1,037	1,041
	大 分	678	801	933	1,086	1,048	1,123	1,163	1,090	1,105	1,093	1,119	1,110	1,115
	宮 崎	637	762	923	1,082	1,034	1,128	1,147	1,102	1,088	1,070	1,109	1,092	1,112
鹿 児 島	734	866	1,005	1,162	1,116	1,207	1,249	1,171	1,157	1,141	1,176	1,168	1,161	
沖 縄	811	950	1,068	1,250	1,203	1,294	1,315	1,247	1,228	1,193	1,270	1,283	1,250	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月			1月	2月		
単 位	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	20.6	11.3	1.0	2.4	▲ 0.5	▲ 4.3	1.5	
	北 海 道	13.6	19.1	17.4	16.5	17.3	15.8	17.0	12.3	0.9	1.7	0.0	▲ 2.3	1.5	
	青 森	14.3	19.5	19.5	14.4	15.7	13.2	17.4	12.5	▲ 1.3	0.0	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 3.2	
	岩 手	16.0	18.7	13.6	13.5	13.5	13.4	16.5	12.2	0.0	1.8	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 1.1	
	宮 城	13.5	21.7	20.3	14.9	16.7	13.3	19.1	10.8	0.7	2.0	▲ 0.8	▲ 4.0	0.5	
	秋 田	22.2	25.0	28.7	18.9	22.1	16.0	19.0	16.8	3.6	4.8	2.3	0.9	1.5	
	山 形	20.1	16.9	16.3	13.5	14.3	12.7	17.2	10.9	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 2.3	
	福 島	14.2	20.1	17.3	18.3	19.3	17.3	23.7	14.0	3.4	4.9	1.9	▲ 0.7	3.2	
	茨 城	13.6	17.4	21.0	17.0	18.2	16.0	21.7	10.9	2.7	4.1	1.2	▲ 2.6	3.2	
	栃 木	16.1	18.4	15.1	16.1	16.5	15.6	20.3	12.3	1.9	3.3	0.4	▲ 2.5	1.9	
	群 馬	19.5	22.5	14.8	15.1	15.5	14.9	21.3	9.1	0.6	1.9	▲ 0.8	▲ 5.5	2.8	
	埼 玉	14.2	21.1	15.8	14.4	14.9	14.0	17.6	8.6	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 5.3	2.2	
	千 葉	19.8	20.8	16.6	17.0	17.8	16.3	20.7	10.9	0.4	2.1	▲ 1.3	▲ 5.5	1.2	
	東 京	17.4	23.1	19.1	15.3	16.3	14.3	18.1	9.4	0.3	1.4	▲ 1.0	▲ 4.8	1.2	
	神 奈 川	18.9	20.1	18.8	14.4	15.3	13.6	17.5	8.7	0.9	1.9	▲ 0.2	▲ 4.4	2.7	
	新 潟	12.6	18.0	15.8	16.2	16.5	15.9	19.5	15.9	1.4	2.9	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.1	
	当 た り	富 山	11.7	16.8	15.6	15.8	17.5	14.2	19.7	11.8	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 5.0	0.3
		石 川	13.6	18.1	15.2	15.6	16.5	14.8	22.2	12.0	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 7.9	▲ 1.6
		福 井	20.8	19.5	14.5	15.9	16.2	15.7	21.1	15.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 8.1	▲ 3.8
山 梨		16.7	25.6	12.7	17.3	18.4	16.3	22.6	11.1	2.5	3.5	1.3	▲ 3.7	4.7	
長 野		18.5	19.4	15.2	14.7	15.7	13.7	18.4	11.2	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 3.7	
岐 阜		18.7	18.9	17.1	15.0	16.1	14.0	20.3	10.3	0.2	1.7	▲ 1.4	▲ 5.0	1.4	
静 岡		15.3	17.9	17.2	16.2	15.3	17.0	25.0	13.6	1.9	4.3	▲ 0.7	▲ 5.3	0.8	
愛 知		17.1	21.0	17.9	16.6	17.1	16.2	23.8	11.8	2.0	3.7	0.2	▲ 4.2	3.6	
三 重		17.6	19.0	16.4	16.7	17.0	16.4	22.0	13.7	2.8	4.1	1.3	▲ 2.1	3.6	
滋 賀		20.2	20.8	19.9	19.7	20.7	18.9	26.4	14.9	2.7	4.5	0.8	▲ 2.9	2.5	
京 都		12.5	19.6	18.4	16.5	17.5	15.7	19.6	12.5	0.2	1.4	▲ 1.0	▲ 3.8	0.4	
大 阪		14.7	20.3	19.7	15.9	16.2	15.5	19.6	11.4	1.5	2.9	▲ 0.0	▲ 3.6	1.8	
兵 庫		14.5	19.9	20.4	15.6	16.7	14.5	18.7	10.9	1.1	2.2	▲ 0.1	▲ 3.3	1.6	
奈 良		21.0	17.8	11.8	12.8	12.7	12.7	15.5	8.5	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 1.0	
和 歌 山		16.3	19.9	14.3	20.5	19.6	21.3	25.1	18.7	3.3	5.9	0.5	▲ 2.5	1.3	
り		鳥 取	21.8	21.6	18.3	16.8	17.3	16.2	23.5	13.8	4.0	4.9	3.1	0.3	5.6
		島 根	15.8	15.5	20.1	14.6	15.5	13.8	21.5	10.2	▲ 1.2	0.5	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 0.6
		岡 山	18.8	20.9	18.1	13.9	14.3	13.5	20.6	9.8	1.3	2.6	▲ 0.1	▲ 4.5	1.6
		広 島	15.5	21.1	19.3	16.8	17.0	16.7	24.1	12.3	3.3	4.5	2.1	▲ 2.8	4.5
	山 口	16.5	18.0	21.0	16.3	16.5	16.1	23.5	13.2	2.1	3.4	0.6	▲ 4.0	1.7	
	徳 島	17.0	22.6	20.1	17.5	17.9	17.1	24.1	14.1	4.1	5.0	3.0	▲ 1.6	5.0	
	香 川	19.7	23.8	17.7	16.3	16.2	16.4	23.3	11.4	3.9	5.3	2.5	▲ 2.6	4.7	
	愛 媛	18.3	20.4	18.1	25.6	26.0	25.1	33.8	20.9	3.4	6.2	0.4	▲ 4.4	1.4	
	高 知	16.4	21.5	19.9	13.4	13.8	13.0	19.4	11.5	0.8	1.7	▲ 0.2	▲ 5.2	0.2	
	福 岡	15.8	20.0	16.5	17.5	17.6	17.3	24.7	13.4	1.4	3.2	▲ 0.6	▲ 4.9	0.4	
	佐 賀	15.4	19.5	21.4	17.3	18.2	16.5	24.2	11.5	3.4	4.6	2.2	▲ 2.3	3.1	
	長 崎	16.9	20.0	18.6	17.1	17.1	17.2	24.6	14.3	1.9	3.3	0.4	▲ 3.9	0.4	
	熊 本	15.8	18.4	15.9	15.2	15.2	15.1	22.8	10.1	1.9	3.6	▲ 0.1	▲ 3.9	1.5	
	大 分	17.1	18.1	16.4	16.4	16.2	16.7	24.1	12.5	2.5	4.4	0.5	▲ 4.6	2.3	
	宮 崎	19.3	19.6	21.2	17.2	16.6	17.7	26.9	11.9	1.3	3.5	▲ 1.0	▲ 4.8	1.0	
	鹿 児 島	16.2	18.0	16.1	15.6	14.8	16.3	25.1	12.2	0.2	2.3	▲ 2.0	▲ 6.5	▲ 0.8	
	沖 縄	8.6	17.1	12.5	16.9	17.5	16.3	24.2	13.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 2.4	0.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～2月	4月～9月	10月～2月			
					1月	2月	1月	2月			1月	2月		
割合	全 国	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	61.5	62.4	66.7	65.7	67.8	68.4	68.5	
	北海道	48.3	57.2	61.6	60.3	62.8	63.1	63.8	67.9	67.0	69.1	69.6	69.8	
	青森	50.6	59.3	62.7	61.6	63.8	64.0	64.7	68.6	67.7	69.6	70.1	70.3	
	岩手	53.8	62.6	66.3	65.1	67.4	67.4	68.4	73.2	72.4	74.2	74.5	74.7	
	宮城	49.9	58.6	62.1	60.9	63.1	63.2	64.1	69.1	68.1	70.2	70.6	70.8	
	秋田	42.1	53.1	58.2	56.8	59.5	59.6	60.4	66.5	65.5	67.6	68.0	68.3	
	山形	53.1	62.9	66.1	64.9	67.2	67.2	67.9	71.5	70.8	72.3	72.8	72.7	
	福島	45.4	53.5	58.0	56.6	59.4	59.3	60.3	65.6	64.5	67.0	67.3	67.6	
	茨城	45.4	54.5	58.6	57.2	60.0	60.1	61.1	66.0	64.8	67.3	67.9	68.0	
	栃木	47.5	54.7	58.7	57.2	60.1	60.1	61.4	66.2	65.0	67.5	68.0	68.4	
	群馬	51.9	60.4	64.0	62.9	64.9	65.0	65.6	70.2	69.3	71.4	71.9	72.0	
	埼玉	49.9	58.1	61.4	60.2	62.5	62.7	63.6	67.9	66.8	69.1	69.8	69.7	
	千葉	49.2	57.2	61.1	59.8	62.3	62.5	63.4	67.4	66.5	68.5	69.1	69.1	
	東京	44.9	53.2	56.6	55.5	57.7	57.9	58.7	62.3	61.3	63.4	64.1	64.1	
	神奈川	47.7	56.2	59.4	58.2	60.4	60.6	61.5	65.4	64.4	66.4	67.1	67.1	
	新潟	48.5	56.7	60.7	59.2	62.1	62.1	63.3	68.5	67.5	69.7	70.1	70.6	
	富山	52.1	60.0	63.3	62.1	64.4	64.5	65.5	70.3	69.2	71.6	72.2	72.5	
	石川	49.0	57.8	62.3	60.9	63.7	63.9	64.6	69.0	68.0	70.2	70.5	70.9	
	福井	50.8	60.0	64.0	62.4	65.5	65.8	66.8	70.8	69.6	72.2	72.8	73.0	
	山梨	42.6	48.8	52.8	51.6	53.8	54.3	54.6	59.5	58.3	60.8	61.6	61.7	
	長野	51.6	61.2	64.7	63.5	65.9	66.0	66.9	71.0	70.2	71.9	72.3	72.5	
	岐阜	46.8	55.1	58.8	57.4	60.1	60.2	61.5	65.4	64.5	66.5	67.1	67.2	
	静岡	48.3	57.5	61.4	59.9	62.8	62.9	64.0	68.5	67.6	69.5	70.1	70.3	
	愛知	46.8	55.6	59.8	58.2	61.3	61.4	62.7	67.0	65.9	68.3	68.9	69.0	
	三重	49.0	56.9	60.8	59.4	62.1	62.0	63.3	68.1	67.0	69.3	69.8	70.0	
	滋賀	45.3	53.9	58.9	57.2	60.5	60.8	61.9	66.8	65.6	68.2	68.8	69.1	
	京都	45.2	53.2	57.1	55.7	58.3	58.6	59.4	63.5	62.4	64.8	65.4	65.5	
	大阪	45.4	53.4	57.0	55.7	58.3	58.5	59.5	63.4	62.5	64.6	65.2	65.3	
	兵庫	47.2	55.9	59.6	58.4	60.8	61.0	62.0	66.0	65.0	67.1	67.7	67.9	
	奈良	49.9	57.6	61.1	59.8	62.3	62.5	63.4	66.3	65.5	67.1	67.6	67.6	
	和歌山	45.3	52.0	56.3	54.6	57.9	58.0	59.1	63.0	62.1	64.2	64.6	64.8	
	合	鳥取	48.8	57.9	62.1	60.6	63.6	64.0	65.0	70.1	69.2	71.3	71.7	72.0
		島根	50.4	60.8	64.6	63.4	65.7	65.8	66.7	71.3	70.3	72.4	72.8	73.0
		岡山	50.2	59.4	62.5	61.2	63.7	63.9	64.8	68.9	67.9	70.1	70.6	70.6
		広島	45.6	54.4	57.8	56.5	59.1	59.1	60.4	64.4	63.5	65.4	66.0	66.0
		山口	49.1	58.6	62.6	61.2	64.0	64.0	65.1	69.3	68.4	70.5	70.9	71.2
		徳島	39.6	46.8	50.4	49.2	51.6	51.4	52.5	56.9	55.8	58.2	58.6	59.0
		香川	45.6	53.7	57.1	55.7	58.5	58.6	59.8	64.6	63.7	65.7	66.2	66.4
		愛媛	45.8	53.7	59.5	57.6	61.2	61.6	62.4	67.5	66.6	68.6	69.0	69.1
		高知	43.2	51.8	54.3	53.5	55.2	55.2	55.9	61.5	60.5	62.6	63.1	63.3
		福岡	49.8	57.1	60.6	59.3	61.8	62.0	63.0	67.4	66.5	68.6	69.2	69.2
		佐賀	48.7	57.7	61.3	60.1	62.4	62.3	63.4	68.6	67.5	69.8	70.3	70.5
		長崎	48.9	57.3	60.9	59.7	62.0	62.2	63.0	67.6	66.6	68.8	69.2	69.6
		熊本	52.0	59.6	62.5	61.4	63.6	63.6	64.5	69.3	68.3	70.4	70.9	71.1
		大分	48.1	55.8	59.2	58.1	60.3	60.3	61.2	66.8	65.9	68.0	68.5	68.6
		宮崎	51.3	60.3	64.4	62.9	65.8	65.9	67.0	71.8	70.8	73.0	73.7	73.7
		鹿児島	56.6	65.4	68.6	67.4	69.8	70.0	71.0	74.8	74.1	75.7	76.2	76.3
沖縄		63.9	70.3	72.8	71.8	73.7	73.6	74.7	78.2	77.4	79.1	79.3	79.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。



【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月					1月
割合	全 国	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.4	15.4	15.0	15.9	15.9	16.0
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	15.3	15.8	15.9	15.7	16.7	16.3	17.2	17.2	17.3
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	15.7	15.8	15.7	15.7	16.6	16.1	17.1	17.1	17.1
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	17.2	18.0	18.1	18.3	18.8	18.5	19.2	19.3	19.1
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	15.2	15.5	15.4	15.6	16.5	16.2	16.9	16.9	16.8
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	14.1	14.7	14.7	15.1	16.3	16.0	16.7	16.6	16.7
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	16.6	16.8	16.5	16.9	17.5	17.2	18.0	18.0	18.0
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	14.2	14.5	14.4	14.6	15.9	15.4	16.5	16.4	16.4
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	13.8	13.6	13.5	13.6	15.0	14.5	15.7	15.7	15.7
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	14.4	14.6	14.6	14.7	15.9	15.4	16.6	16.7	16.9
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	15.1	14.6	14.4	14.5	16.1	15.5	16.7	16.7	16.8
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	14.8	15.1	14.9	15.1	16.0	15.6	16.6	16.4	16.7
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	14.4	14.5	14.5	14.5	15.5	15.0	16.0	15.9	16.2
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	12.9	13.1	13.1	13.2	13.8	13.4	14.3	14.3	14.4
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	13.6	13.8	13.6	13.9	14.7	14.3	15.3	15.2	15.4
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	15.5	16.5	16.3	16.8	17.5	17.1	17.9	17.8	18.0
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	15.0	14.9	14.8	15.0	16.0	15.6	16.6	16.5	16.7
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	14.3	14.3	14.4	15.0	14.5	15.6	15.4	15.6
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	14.6	15.4	15.5	15.8	16.1	15.6	16.6	16.5	16.6
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	12.8	12.8	12.7	12.7	14.2	13.7	14.8	14.8	14.9
	長野	12.1	13.5	15.7	16.2	16.5	16.0	15.6	15.7	17.3	16.9	17.7	17.6	17.6
	岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	14.4	14.8	14.9	15.0	15.8	15.4	16.2	16.1	16.2
	静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	14.6	15.1	15.0	15.3	16.2	15.8	16.6	16.5	16.8
	愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	14.2	14.2	14.2	15.2	14.8	15.7	15.6	15.8
	三重	10.5	11.8	13.7	14.6	14.4	14.7	14.5	15.1	16.2	15.7	16.9	16.7	17.0
	滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	13.7	13.9	13.8	13.9	15.3	14.8	15.9	15.8	16.1
	京都	8.6	9.7	11.4	11.9	12.0	11.8	11.7	11.8	13.0	12.5	13.7	13.8	13.7
	大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	12.8	13.1	12.9	13.2	14.1	13.7	14.5	14.5	14.6
	兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	13.7	13.6	13.5	13.5	14.6	14.1	15.1	15.1	15.2
	奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	15.8	15.7	15.6	16.1	16.7	16.3	17.2	17.0	17.2
	和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	11.5	11.8	12.0	12.7	13.7	13.3	14.2	14.1	14.2
	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	13.9	13.0	12.6	13.1	15.1	14.5	15.8	15.8	15.9
	島根	11.8	12.8	15.5	16.1	16.4	15.9	15.9	16.1	17.5	17.1	18.0	18.0	17.9
	岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	15.0	14.4	14.1	14.6	16.3	15.8	16.8	16.7	16.8
	広島	9.4	10.5	12.3	12.9	12.8	12.9	12.8	13.0	14.5	14.1	15.0	14.8	15.1
	山口	10.6	11.7	14.0	14.7	14.6	14.8	14.5	15.0	16.3	15.8	17.0	16.8	17.1
	徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	11.1	11.0	11.1	11.5	12.5	12.1	13.0	13.0	13.1
	香川	9.0	10.4	12.0	12.4	12.3	12.5	12.8	12.7	14.3	13.9	14.6	14.4	14.5
	愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	14.8	14.4	15.4	15.4	15.3
	高知	9.4	10.6	12.6	13.2	13.0	13.4	13.7	13.8	14.5	14.0	14.9	14.9	15.1
	福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	13.8	14.1	14.1	14.3	15.3	14.9	15.7	15.6	15.6
	佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	13.8	12.9	12.2	12.8	15.5	14.8	16.5	16.3	16.4
	長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	14.8	15.3	15.3	15.8	16.5	16.1	16.9	16.9	16.9
	熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	15.5	15.4	15.2	15.6	17.1	16.6	17.7	17.8	17.5
	大分	10.9	12.0	13.8	14.0	14.4	13.7	13.3	14.0	15.9	15.3	16.5	16.5	16.5
	宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	16.0	16.0	16.0	16.5	17.9	17.4	18.5	18.3	18.5
	鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	18.2	18.4	18.3	18.5	19.9	19.4	20.4	20.3	20.2
沖縄	13.7	14.9	16.7	18.0	17.7	18.3	18.3	18.6	19.0	18.6	19.4	19.4	19.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月	
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	64.7	65.5	67.0	65.9	68.2	69.0	68.3	
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	65.4	67.8	68.1	68.9	70.1	69.2	71.2	71.6	71.4	
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	66.0	68.3	68.7	68.9	70.3	69.4	71.4	71.9	71.6	
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	67.7	70.1	70.4	70.9	72.3	71.4	73.3	73.4	73.1	
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	64.4	66.8	67.0	67.6	69.7	68.7	70.9	71.5	71.0	
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	61.6	64.4	64.6	65.2	68.0	66.9	69.4	69.9	69.8	
	山形	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	66.3	68.7	68.5	69.3	70.6	69.6	71.7	72.3	71.9
		福島	55.1	57.1	62.7	65.6	64.3	66.8	66.9	67.5	70.2	69.1	71.5	71.9	71.6
		茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	60.2	63.0	63.6	64.1	66.1	64.9	67.5	68.4	67.4
		栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	62.3	65.2	65.2	65.9	68.4	67.1	69.8	70.1	69.8
	群馬	群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	64.0	66.5	66.9	67.3	69.2	67.9	70.6	71.3	70.8
		千葉	53.6	55.8	61.5	63.6	62.3	64.9	65.1	65.9	67.5	66.4	68.9	69.7	68.9
		東京	51.9	54.3	60.1	62.7	61.3	64.1	64.4	65.3	66.5	65.4	67.8	68.7	67.9
		神奈川	46.6	49.4	55.5	57.7	56.5	58.7	59.2	59.8	61.2	60.1	62.3	63.3	62.3
	新潟	新潟	48.5	51.1	57.2	59.2	57.9	60.4	60.7	61.4	63.0	61.9	64.2	65.0	64.1
		富山	54.5	56.8	62.6	65.1	63.5	66.7	67.2	67.7	69.7	68.5	71.1	71.4	71.3
		石川	57.9	59.8	64.8	66.8	65.6	68.1	68.3	69.1	70.5	69.3	71.9	72.4	72.2
		福井	53.0	55.5	62.4	65.1	63.5	66.6	66.9	67.7	68.7	67.5	70.1	70.7	70.3
	山梨	山梨	56.4	59.0	64.2	66.9	65.1	68.5	69.1	69.7	70.7	69.3	72.2	73.2	72.6
		長野	47.0	49.0	53.3	56.1	55.0	57.1	57.6	57.8	60.2	59.1	61.4	62.3	61.4
		岐阜	52.6	55.6	62.9	65.7	64.4	66.9	67.3	67.8	69.2	68.3	70.4	71.2	70.6
		静岡	54.2	56.2	61.5	64.2	62.6	65.7	66.0	67.3	68.1	66.8	69.5	70.4	69.8
	愛知	愛知	53.2	55.0	61.4	64.1	62.5	65.6	65.8	66.8	68.3	67.2	69.5	70.4	69.6
		三重	53.6	55.6	61.7	64.4	62.6	66.0	66.1	67.6	68.6	67.3	70.2	71.1	70.3
		滋賀	55.0	57.2	62.6	64.8	63.4	66.1	66.1	67.0	68.7	67.5	70.0	70.8	70.2
		京都	50.8	53.0	59.9	63.1	61.3	64.7	64.7	65.9	67.6	66.2	69.1	70.1	69.7
	大阪	大阪	49.8	52.0	57.6	60.2	58.7	61.5	62.0	62.6	63.8	62.6	65.2	66.1	65.7
		兵庫	51.3	53.3	58.8	61.1	59.6	62.4	62.8	63.7	64.9	63.7	66.2	67.0	66.5
		奈良	51.6	53.7	59.5	61.8	60.4	63.1	63.4	64.3	65.5	64.3	66.8	67.6	67.2
		和歌山	53.4	55.5	60.8	62.8	61.6	64.0	64.2	65.0	65.7	64.7	66.9	67.7	67.1
	鳥取	鳥取	48.8	51.7	56.8	59.5	58.0	61.0	61.2	62.0	63.7	62.6	65.1	65.7	65.3
		島根	51.5	54.2	60.7	63.6	62.0	65.1	65.5	66.2	68.4	67.2	69.8	70.4	70.0
		岡山	54.6	56.9	65.3	67.4	66.0	68.7	69.1	69.5	71.0	69.8	72.5	73.2	72.3
		広島	55.2	57.6	63.7	65.5	64.1	66.8	67.1	67.7	69.4	68.3	70.7	71.4	70.8
	山口	山口	52.1	54.1	60.4	62.5	61.1	63.9	64.2	65.4	66.6	65.5	67.9	68.7	67.9
		徳島	55.8	57.7	64.4	66.8	65.4	68.1	68.4	69.1	70.4	69.4	71.6	72.2	71.9
		香川	46.8	48.8	54.1	56.4	54.9	57.8	57.7	58.5	60.8	59.4	62.4	63.1	62.7
		愛媛	52.3	54.9	60.4	62.2	60.8	63.6	63.7	64.7	66.0	64.9	67.3	68.0	67.6
	高松	高松	53.8	55.9	60.6	63.6	62.0	65.2	65.2	66.1	68.0	66.9	69.4	69.8	69.3
		福岡	50.5	52.4	58.2	59.9	58.7	60.9	61.3	61.9	64.3	63.2	65.6	66.5	66.3
		佐賀	56.0	58.2	63.1	65.2	63.8	66.6	67.0	67.7	68.9	67.8	70.1	70.7	70.2
		長崎	54.9	57.1	63.8	66.2	64.9	67.4	67.8	68.5	70.2	69.0	71.5	72.2	71.8
	熊本	熊本	55.7	57.6	62.9	65.2	63.9	66.6	67.4	67.8	69.2	68.3	70.4	70.9	70.9
		大分	60.1	62.5	67.7	69.3	68.0	70.5	70.7	71.3	72.9	71.9	74.1	74.7	74.2
		宮崎	55.8	57.8	63.3	65.5	64.3	66.7	67.2	67.8	69.9	68.8	71.2	72.0	71.3
		鹿児島	58.1	60.1	66.6	69.1	67.7	70.5	71.0	71.5	73.1	72.1	74.3	75.2	74.4
	沖縄	鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	71.1	73.5	74.1	74.3	75.5	74.7	76.4	77.0	76.5
沖縄		66.3	68.6	72.8	74.7	73.7	75.7	76.2	76.9	77.3	76.7	78.1	78.8	79.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。