

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
平成 29 年 3 月

○ 概要

(1) 平成 29 年 3 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,822 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲8.7%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,204 円（伸び率▲6.5%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,685 億円（伸び率▲0.5%）、薬剤料が 5,125 億円（伸び率▲11.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 823 億円（伸び率▲3.4%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,573 円（伸び率▲10.8%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.78 種類（伸び率▲0.3%）、23.4 日（伸び率+3.0%）、85 円（伸び率▲13.2%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 4,131 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲614 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 869 億円（伸び幅▲94 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の 13 億円（総額 273 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,131 億円 (▲614 億円)	21 循環器官用薬 (869 億円)	11 中枢神経系用薬 (683 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (563 億円)
0 歳以上 5 歳未満	39.2 億円 (▲7.9 億円)	44 アレルギー用薬 (17.8 億円)	61 抗生物質製剤 (8.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (5.1 億円)
5 歳以上 15 歳未満	119 億円 (▲15.3 億円)	44 アレルギー用薬 (62.5 億円)	11 中枢神経系用薬 (17.6 億円)	61 抗生物質製剤 (12.8 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,477 億円 (▲239 億円)	11 中枢神経系用薬 (295 億円)	21 循環器官用薬 (262 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (207 億円)
65 歳以上 75 歳未満	1,003 億円 (▲201 億円)	21 循環器官用薬 (261 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (166 億円)	11 中枢神経系用薬 (116 億円)
75 歳以上	1,492 億円 (▲151 億円)	21 循環器官用薬 (342 億円)	11 中枢神経系用薬 (254 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (184 億円)

(4) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,204 円（伸び率▲6.5%）で、最も高かったのは京都府（10,891 円（伸び率▲11.1%））、最も低かったのは佐賀県（7,830 円（伸び率▲11.2%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率▲3.3%）、最も低かったのは佐賀県（伸び率▲11.2%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 823 億円（伸び率：▲3.4%、伸び幅：▲29 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注</sup>	68.6%	+5.5%
薬剤料ベース	16.1%	+1.3%
後発品調剤率	67.4%	+2.5%
（参考）数量ベース（旧指標）	45.4%	+2.9%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲3.4%	+7.4% (0 歳以上 5 歳未満)	▲9.0% (60 歳以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.1%	16.9% (75 歳以上)	11.2% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	729 億円 (▲29 億円)	21 循環器官用薬 (192 億円)	23 消化器官用薬 (113 億円)	44 アレルギー用薬 (97 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.2 億円 (+0.1 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.3 億円)	44 アレルギー用薬 (1.7 億円)	61 抗生物質製剤 (1.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	18.4 億円 (+0.1 億円)	44 アレルギー用薬 (10.9 億円)	61 抗生物質製剤 (3.1 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	257 億円 (▲9 億円)	44 アレルギー用薬 (59 億円)	21 循環器官用薬 (54 億円)	11 中枢神経系用薬 (35 億円)
65 歳以上 75 歳未満	178 億円 (▲14 億円)	21 循環器官用薬 (62 億円)	23 消化器官用薬 (28 億円)	33 血液・体液用薬 (19 億円)
75 歳以上	270 億円 (▲7 億円)	21 循環器官用薬 (77 億円)	23 消化器官用薬 (52 億円)	11 中枢神経系用薬 (34 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,110 円	1,469 円（岩手県）	914 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲1.0%	+3.6%（徳島県）	▲5.3%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	68.6%	79.9%（沖縄県）	59.1%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.1%	20.3%（鹿児島県）	13.2%（徳島県）
後発医薬品調剤率	67.4%	78.7%（沖縄県）	59.9%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	45.4%	56.2%（沖縄県）	39.3%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 29 年 3 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要.....	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）.....	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）..	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）.....	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	21
IV. 都道府県別の内訳.....	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）.....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要.....	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合.....	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳.....	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）.....	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳.....	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳.....	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	62



【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度						構成割合 3月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～3月	4月～9月		10月～3月			
						2月	3月	2月	3月	2月	3月					
全	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	37,392	41,353	6,895	7,521	74,953	36,816	38,137	6,047	6,861		
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	40,088	42,285	7,225	7,629	82,999	40,510	42,489	6,748	7,450		
	1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,328	9,780	9,543	9,858	9,031	9,088	8,976	8,961	9,210		
電	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,843	7,475	74,395	36,518	37,877	6,004	6,822	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	870	1,006	166	168	1,830	862	968	146	161	2.4	
	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	716	960	188	196	1,615	701	914	150	175	2.6	
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	540	686	139	154	1,213	527	687	119	142	2.1	
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	370	472	86	112	860	370	490	81	109	1.6	
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	403	455	80	93	866	404	462	75	89	1.3	
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	566	628	110	122	1,163	553	611	100	114	1.7	
	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	764	866	153	168	1,588	755	833	136	156	2.3	
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	1,036	1,170	207	224	2,094	1,002	1,092	179	204	3.0	
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	1,427	1,631	284	310	2,952	1,428	1,524	248	280	4.1	
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	1,571	1,800	310	339	3,461	1,658	1,803	292	330	4.8	
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	1,804	2,085	353	383	3,704	1,817	1,887	303	345	5.1	
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	2,118	2,402	401	437	4,278	2,112	2,166	345	392	5.7	
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	2,958	3,229	531	576	5,551	2,780	2,771	436	491	7.2	
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	4,188	4,803	800	871	8,754	4,382	4,373	687	772	11.3	
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	4,726	4,994	803	867	8,553	4,299	4,254	666	751	11.0	
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	13,074	13,875	2,232	2,455	25,912	12,868	13,044	2,040	2,311	33.9	
	処	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	7,187	7,593	82,527	40,268	42,258	6,709	7,412	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	482	482	5,632	2,746	2,886	426	467	6.3
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	397	382	3,507	1,555	1,952	312	343	4.6
10歳以上 15歳未満		2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	243	241	2,113	928	1,185	202	219	3.0	
15歳以上 20歳未満		1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	142	163	1,448	638	811	133	157	2.1	
20歳以上 25歳未満		1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	132	144	1,448	682	766	122	137	1.9	
25歳以上 30歳未満		1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	172	183	1,850	881	968	156	171	2.3	
30歳以上 35歳未満		2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	224	235	2,357	1,119	1,238	200	220	3.0	
35歳以上 40歳未満		3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	277	286	2,826	1,344	1,482	241	265	3.6	
40歳以上 45歳未満		3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	339	351	3,537	1,690	1,847	301	329	4.4	
45歳以上 50歳未満		3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	333	351	3,820	1,817	2,003	326	355	4.8	
50歳以上 55歳未満		3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	349	368	3,945	1,924	2,021	327	359	4.8	
55歳以上 60歳未満		4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	374	396	4,358	2,137	2,221	356	392	5.3	
60歳以上 65歳未満		6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	475	506	5,516	2,753	2,764	437	481	6.5	
65歳以上 70歳未満		6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	690	745	8,442	4,212	4,230	668	736	9.9	
70歳以上 75歳未満		8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	680	725	8,058	4,048	4,010	631	698	9.4	
75歳以上		21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	1,876	2,035	23,668	11,795	11,873	1,872	2,081	28.1	
分		1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	9,522	9,844	9,015	9,069	8,963	8,949	9,204	
		0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,433	3,439	3,493	3,250	3,141	3,355	3,427	3,440	
		5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,865	4,739	5,129	4,605	4,509	4,680	4,811	5,110	
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,954	5,728	6,392	5,742	5,678	5,793	5,903	6,503		
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	6,250	6,048	6,914	5,937	5,799	6,046	6,096	6,939		
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	6,181	6,079	6,464	5,980	5,923	6,031	6,144	6,506		
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,528	6,382	6,694	6,290	6,270	6,307	6,417	6,682		
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,995	6,803	7,153	6,734	6,745	6,725	6,813	7,067		
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,696	7,466	7,814	7,410	7,458	7,367	7,428	7,691		
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,710	8,381	8,831	8,347	8,451	8,252	8,245	8,518		
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	9,573	9,289	9,669	9,059	9,120	9,003	8,954	9,284		
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	10,248	10,091	10,408	9,390	9,447	9,337	9,289	9,595		
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	10,872	10,740	11,018	9,816	9,881	9,753	9,707	9,981		
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	11,231	11,171	11,370	10,063	10,101	10,025	9,972	10,195		
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	11,572	11,594	11,693	10,370	10,403	10,337	10,287	10,494		
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	11,850	11,809	11,953	10,614	10,621	10,607	10,557	10,753		
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	12,015	11,900	12,064	10,948	10,910	10,986	10,895	11,108		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。  
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。  
 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
全	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	11.4	17.8	13.3	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 8.8	
	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	11.3	4.8	0.8	1.1	0.5	▲ 6.6	▲ 2.3	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	8.7	5.8	8.1	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 6.6	
電	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	17.8	13.4	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 8.7	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	2.2	11.6	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 11.9	▲ 4.5	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	8.5	31.5	10.2	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 20.3	▲ 10.5	
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	5.8	27.7	10.3	▲ 1.1	▲ 2.5	0.0	▲ 14.2	▲ 7.8	
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	8.1	24.0	12.4	2.2	▲ 0.0	3.9	▲ 5.8	▲ 3.1	
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	5.8	18.8	9.9	0.9	0.2	1.5	▲ 6.4	▲ 4.0	
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	5.2	16.0	8.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 9.2	▲ 6.4	
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	7.5	18.4	10.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 7.4	
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	6.2	17.1	9.0	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 13.5	▲ 8.9	
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	10.4	19.3	14.0	▲ 3.4	0.1	▲ 6.6	▲ 12.5	▲ 9.8	
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	14.0	22.5	18.0	2.7	5.5	0.2	▲ 5.9	▲ 2.7	
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	17.7	24.7	20.0	▲ 4.7	0.7	▲ 9.5	▲ 14.0	▲ 10.0	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	14.8	21.4	17.7	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 9.8	▲ 14.0	▲ 10.3	
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	8.7	14.3	11.3	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 14.2	▲ 17.9	▲ 14.7	
	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	21.0	27.3	23.7	▲ 2.6	4.6	▲ 9.0	▲ 14.2	▲ 11.3	
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	7.6	10.6	7.6	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 14.8	▲ 17.0	▲ 13.4	
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	11.1	14.6	13.1	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 8.6	▲ 5.9	
	算	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	11.4	4.8	0.8	1.0	0.5	▲ 6.7	▲ 2.4
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	9.4	▲ 4.5	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	▲ 11.6	▲ 3.0
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	32.1	8.6	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	▲ 21.5	▲ 10.2
10歳以上 15歳未満		▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	30.6	8.9	1.1	▲ 1.0	2.8	▲ 16.7	▲ 9.4	
15歳以上 20歳未満		2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	24.6	10.4	4.3	0.5	7.4	▲ 6.6	▲ 3.4	
20歳以上 25歳未満		1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	19.1	7.2	2.3	0.4	4.0	▲ 7.4	▲ 4.6	
25歳以上 30歳未満		0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	15.7	6.0	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	▲ 9.7	▲ 6.2	
30歳以上 35歳未満		▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	17.5	6.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 10.8	▲ 6.3	
35歳以上 40歳未満		▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	15.8	4.9	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 13.1	▲ 7.5	
40歳以上 45歳未満		3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	17.4	7.7	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	▲ 11.1	▲ 6.4	
45歳以上 50歳未満		4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	16.5	9.6	6.0	5.5	6.6	▲ 2.3	1.3	
50歳以上 55歳未満		3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	13.7	7.7	0.3	1.3	▲ 0.7	▲ 6.5	▲ 2.3	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	9.4	4.7	0.6	0.7	0.5	▲ 4.8	▲ 1.0	
60歳以上 65歳未満		▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	2.6	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 8.1	▲ 4.9	
65歳以上 70歳未満		3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	13.4	10.6	4.5	7.1	1.9	▲ 3.3	▲ 1.2	
70歳以上 75歳未満		1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 7.2	▲ 3.7	
75歳以上		3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	7.6	5.9	3.0	3.2	2.8	▲ 0.2	2.3	
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	5.7	8.1	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 6.0	▲ 6.5
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	3.0	2.1	2.0	2.6	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 1.5
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	3.7	2.2	▲ 0.4	1.4	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.8	1.5	▲ 0.4
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	3.8	2.8	▲ 2.2	1.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	3.1	1.7	
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	3.0	2.9	▲ 0.5	1.7	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.3	0.8	0.4	
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	3.3	3.0	▲ 0.3	2.5	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.4	1.1	0.7	
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	3.7	4.0	0.2	2.3	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 3.4	0.5	▲ 0.2	
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	3.9	4.8	0.8	3.1	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 3.9	0.2	▲ 1.2	
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	3.5	5.0	1.1	3.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.3	▲ 0.5	▲ 1.6	
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	4.1	6.5	1.7	5.9	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 3.5	
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	5.2	8.9	5.2	7.7	▲ 3.2	0.1	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 4.0	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	5.8	11.9	9.7	11.5	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 7.8	
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	5.9	12.8	11.0	12.4	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 10.3	▲ 9.6	▲ 9.4	
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	5.8	12.3	11.4	12.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 10.7	▲ 10.7	▲ 10.3	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	6.1	12.2	12.2	11.8	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 10.7	▲ 11.3	▲ 10.3	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	7.3	11.4	10.7	10.7	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.0	
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	5.9	7.2	6.5	6.8	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 7.9	
	分														

【表 1 -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	2月	3月	2月	3月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,279	1,352	1,186	1,309	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.5	8.9	9.2	8.5
		200枚以上400枚未満	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.2	5.8	6.6	5.9
		400枚以上600枚未満	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	8.1	7.4	9.5	8.1
		600枚以上800枚未満	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	10.1	9.8	11.7	10.5
		800枚以上1000枚未満	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	11.2	10.7	12.4	11.4
		1000枚以上1200枚未満	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.5	10.3	11.0	10.6
		1200枚以上1400枚未満	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	9.0	9.1	9.0	9.2
		1400枚以上1600枚未満	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.4	7.4	7.1	7.4
		1600枚以上1800枚未満	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	6.0	6.1	5.3	5.8
		1800枚以上2000枚未満	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.7	5.1	4.1	4.7
		2000枚以上2500枚未満	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	7.6	7.9	6.4	7.5
		2500枚以上3000枚未満	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	4.0	4.6	3.3	4.1
3000枚以上4000枚未満	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	3.6	4.3	2.8	3.9		
4000枚以上	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	2.1	2.6	1.5	2.3		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,319	1,392	1,219	1,344	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	6.6	6.2	6.6	6.0
		200枚以上400枚未満	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	6.4	6.0	6.8	6.0
		400枚以上600枚未満	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	8.4	7.6	9.7	8.3
		600枚以上800枚未満	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	10.5	10.1	12.1	10.8
		800枚以上1000枚未満	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	11.6	11.0	12.7	11.7
		1000枚以上1200枚未満	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	10.8	10.6	11.3	10.9
		1200枚以上1400枚未満	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.3	9.4	9.3	9.5
		1400枚以上1600枚未満	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.6	7.7	7.3	7.6
		1600枚以上1800枚未満	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	6.2	6.3	5.5	5.9
		1800枚以上2000枚未満	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.8	5.2	4.3	4.8
		2000枚以上2500枚未満	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	7.8	8.1	6.6	7.8
		2500枚以上3000枚未満	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	4.1	4.7	3.4	4.2
3000枚以上4000枚未満	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	3.7	4.4	2.9	4.0		
4000枚以上	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	2.2	2.7	1.6	2.4		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	96.9	97.1	97.3	97.4	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	68.0	67.5	70.3	69.3
		200枚以上400枚未満	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7
		400枚以上600枚未満	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上800枚未満	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上1000枚未満	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上1200枚未満	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上1400枚未満	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上1600枚未満	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上1800枚未満	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上2000枚未満	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上2500枚未満	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上3000枚未満	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3000枚以上4000枚未満	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
4000枚以上	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度								
					4月～9月	10月～3月	2月	3月					
									4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,843	7,475	74,395	36,518	37,877	6,004	6,822
技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	8,886	9,397	1,582	1,694	18,490	8,955	9,535	1,512	1,685
調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	7,347	7,774	1,305	1,401	14,834	7,176	7,658	1,214	1,357
調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	2,575	2,761	474	501	5,055	2,394	2,661	425	470
調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	4,112	4,313	716	779	8,415	4,121	4,295	681	766
加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	660	700	114	121	1,364	662	702	108	120
薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	1,538	1,623	277	293	3,656	1,779	1,877	298	329
薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	28,182	31,601	5,251	5,770	55,778	27,499	28,279	4,482	5,125
内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	23,438	26,324	4,328	4,749	45,838	22,785	23,053	3,615	4,135
屯服薬他	368	382	384	396	195	201	33	35	378	187	191	30	33
注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	1,200	1,262	200	229	2,563	1,245	1,319	206	242
外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	3,350	3,814	689	757	6,998	3,282	3,716	631	715
後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	756	852	8,636	4,122	4,514	716	823
<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<14.1>	<14.3>	<14.4>	<14.8>	<15.5>	<15.0>	<16.0>	<16.0>	<16.1>
内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	4,021	671	757	7,654	3,656	3,998	634	729
<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<15.1>	<15.3>	<15.5>	<15.9>	<16.7>	<16.0>	<17.3>	<17.5>	<17.6>
屯服薬他	43	55	67	81	36	45	9	8	88	41	48	8	8
<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<18.6>	<22.3>	<25.9>	<24.0>	<23.4>	<21.8>	<24.9>	<26.5>	<24.5>
注射薬	4	16	32	47	20	28	5	5	63	30	33	5	6
<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.5>	<2.4>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>
外用薬	489	562	717	806	380	426	71	81	831	396	435	70	80
<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.3>	<11.2>	<10.3>	<10.7>	<11.9>	<12.1>	<11.7>	<11.1>	<11.3>
特定保険医療材料料	112	118	122	126	63	64	10	11	128	64	64	10	11

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度								
					4月～9月	10月～3月	2月	3月					
									4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	17.8	13.4	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 8.7
技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	3.4	3.4	10.7	5.5	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 0.5
調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	3.9	3.7	10.6	5.7	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 3.1
調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	8.1	6.0	15.3	8.4	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 3.6	▲ 10.4	▲ 6.1
調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	1.7	2.4	7.9	4.3	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 5.0	▲ 1.6
加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	2.4	2.7	8.9	3.8	0.2	0.2	0.3	▲ 5.1	▲ 0.8
薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	1.0	2.3	11.2	4.8	15.7	15.6	15.7	7.4	12.2
薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	8.4	14.0	20.2	15.9	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 10.5	▲ 14.6	▲ 11.2
内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	8.4	15.3	20.7	16.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 16.5	▲ 12.9
屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	2.8	3.4	11.2	7.8	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 10.2	▲ 7.1
注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	12.1	10.9	13.9	12.6	4.1	3.7	4.5	2.8	5.7
外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	7.9	7.3	19.4	11.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 8.5	▲ 5.5
後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	24.0	22.3	1.6	3.5	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 3.4
<後発品割合>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.5>	<0.8>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.6>	<1.3>
内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	18.5	24.2	22.6	1.1	3.1	▲ 0.6	▲ 5.6	▲ 3.8
<後発品割合>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.3>	<0.4>	<0.7>	<0.7>	<1.5>	<0.9>	<2.1>	<2.0>	<1.7>
屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	18.3	22.3	51.1	41.8	9.2	12.5	6.4	▲ 7.9	▲ 5.4
<後発品割合>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.4>	<3.4>	<6.8>	<5.7>	<2.9>	<3.2>	<2.6>	<0.6>	<0.5>
注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	31.9	59.8	64.9	74.7	32.2	50.8	19.1	4.4	10.2
<後発品割合>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.5>	<0.7>	<0.3>	<0.0>	<0.1>
外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	11.2	13.4	18.2	15.4	3.1	4.3	2.1	▲ 2.1	▲ 0.2
<後発品割合>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.3>	<0.6>	<▲ 0.1>	<0.4>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<0.7>	<0.6>
特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	4.2	3.4	4.2	6.9	0.9	1.6	0.2	▲ 0.9	▲ 1.2

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

全年齢  
(単位:円)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
								2月	3月			2月	3月	
	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	9,522	9,844	9,015	9,069	8,963	8,949	9,204
	技術料	2,169	2,200	2,200	2,232	2,229	2,235	2,201	2,231	2,240	2,224	2,256	2,253	2,274
	(構成割合:%)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(23.9)	(22.9)	(23.1)	(22.7)	(24.9)	(24.5)	(25.2)	(25.2)	(24.7)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,843	1,849	1,815	1,845	1,797	1,782	1,812	1,809	1,830
	調剤基本料	604	620	621	651	646	657	659	660	612	594	630	633	635
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,032	1,026	997	1,026	1,020	1,023	1,016	1,015	1,034
	加算料	155	157	165	166	166	167	159	159	165	164	166	162	162
	薬学管理料	402	401	387	386	386	386	386	386	443	442	444	444	444
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	7,071	7,514	7,307	7,599	6,759	6,829	6,692	6,681	6,915
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,880	6,260	6,023	6,254	5,554	5,658	5,455	5,389	5,579
	頓服薬他	47	48	48	48	49	48	46	47	46	46	45	45	44
	注射薬	219	248	275	300	301	300	279	301	311	309	312	307	326
	外用薬	759	804	829	875	840	907	959	997	848	815	879	941	965
	後発医薬品	632	760	895	1,038	999	1,075	1,052	1,122	1,046	1,024	1,068	1,068	1,110
	<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<14.1>	<14.3>	<14.4>	<14.8>	<15.5>	<15.0>	<16.0>	<16.0>	<16.1>
	内服薬	564	679	794	924	890	956	934	997	927	908	946	944	983
	<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<15.1>	<15.3>	<15.5>	<15.9>	<16.7>	<16.0>	<17.3>	<17.5>	<17.6>
	頓服薬他	6	7	8	10	9	11	12	11	11	10	11	12	11
	<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<18.6>	<22.3>	<25.9>	<24.0>	<23.4>	<21.8>	<24.9>	<26.5>	<24.5>
	注射薬	1	2	4	6	5	7	7	7	8	7	8	8	8
	<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.5>	<2.4>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>
	外用薬	62	71	89	98	95	101	99	106	101	98	103	104	109
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.3>	<11.2>	<10.3>	<10.7>	<11.9>	<12.1>	<11.7>	<11.1>	<11.3>
	特定保険医療材料	14	15	15	15	16	15	14	15	15	16	15	15	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「頓服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「頓服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
								2月	3月			2月	3月	
	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	5.7	8.1	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 6.0	▲ 6.5
	技術料	2.0	1.4	0.0	1.4	2.0	0.9	▲ 0.7	0.6	0.4	▲ 0.2	1.0	2.4	1.9
	(構成割合:%)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 1.8)	(▲ 1.5)	(▲ 1.7)	(1.5)	(0.6)	(2.3)	(2.1)	(2.0)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	1.1	▲ 0.7	0.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.8
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	6.6	3.4	3.5	3.4	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 3.8
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	1.8	0.8
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	1.1	0.2	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	1.7	1.6
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	14.8	14.5	15.1	15.1	14.9
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	7.0	11.2	7.9	10.6	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 10.9	▲ 8.6	▲ 9.0
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	7.0	12.4	8.3	11.5	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 10.5	▲ 10.8
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	1.5	0.9	▲ 0.2	2.8	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 3.8	▲ 4.9
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	10.6	8.2	2.2	7.4	3.4	2.7	4.0	10.1	8.3
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	6.4	4.7	7.2	6.4	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 3.2
	後発医薬品	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	11.3	16.6	0.8	2.4	▲ 0.6	1.5	▲ 1.0
	<後発品割合: %>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.5>	<0.8>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.6>	<1.3>
	内服薬	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	11.5	17.0	0.4	2.0	▲ 1.0	1.1	▲ 1.4
	<後発品割合: %>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.3>	<0.4>	<0.4>	<0.7>	<1.5>	<0.9>	<2.1>	<2.0>	<1.7>
	頓服薬他	14.9	26.8	18.9	18.2	16.8	19.3	35.6	35.2	8.4	11.4	5.9	▲ 1.4	▲ 3.0
	<後発品割合: %>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.4>	<3.4>	<6.8>	<5.7>	<2.9>	<3.2>	<2.6>	<0.6>	<0.5>
	注射薬	110.7	264.7	92.1	44.2	30.1	55.9	48.0	66.6	31.2	49.3	18.6	11.9	12.9
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.5>	<0.7>	<0.3>	<0.0>	<0.1>
	外用薬	1.7	14.2	25.3	10.2	9.8	10.6	6.1	10.0	2.4	3.2	1.6	4.9	2.3
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.3>	<0.6>	<▲ 0.1>	<0.4>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<0.7>	<0.6>
	特定保険医療材料	1.8	4.7	1.8	1.8	2.8	0.9	▲ 6.4	1.9	0.1	0.6	▲ 0.3	6.2	1.2

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				構成割合 3月(%)
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月				
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月			
総	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	26,296	4,324	4,745	45,784	22,759	23,025	3,611	4,131	100.0							
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	229	280	48	47	455	213	242	37	39	0.9							
	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	285	388	74	78	613	267	346	57	66	1.6							
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	214	265	48	57	458	205	253	41	53	1.3							
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	164	206	35	47	357	158	198	31	44	1.1							
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	200	224	38	45	409	195	213	34	42	1.0							
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	299	330	56	63	588	285	303	49	57	1.4							
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	416	470	80	89	835	406	429	68	80	1.9							
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	595	667	113	125	1,160	568	593	95	110	2.7							
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	871	996	167	186	1,751	864	887	141	162	3.9							
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	990	1,148	193	214	2,139	1,041	1,097	174	200	4.8							
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	1,168	1,385	231	252	2,351	1,171	1,180	187	214	5.2							
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	1,403	1,639	272	296	2,584	1,392	1,392	219	250	6.1							
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	1,986	2,233	366	397	3,660	1,851	1,810	282	319	7.7							
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	2,834	3,349	559	607	5,832	2,942	2,889	451	509	12.3							
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	3,166	3,443	553	597	5,653	2,858	2,795	436	493	11.9							
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	9,273	1,490	1,643	16,740	8,342	8,398	1,309	1,492	36.1							
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	7,187	7,593	82,527	40,268	42,258	6,709	7,412	100.0						
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	482	482	5,632	2,746	2,886	426	467	6.3						
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	397	382	3,507	1,555	1,952	312	343	4.6						
10歳以上 15歳未満		2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	243	241	2,113	928	1,185	202	219	3.0							
15歳以上 20歳未満		1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	142	163	1,448	638	811	133	157	2.1							
20歳以上 25歳未満		1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	132	144	1,448	682	766	122	137	1.9							
25歳以上 30歳未満		1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	172	183	1,850	881	968	156	171	2.3							
30歳以上 35歳未満		2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	224	235	2,357	1,119	1,238	200	220	3.0							
35歳以上 40歳未満		3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	277	286	2,826	1,344	1,482	241	265	3.6							
40歳以上 45歳未満		3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	339	351	3,537	1,690	1,847	301	329	4.4							
45歳以上 50歳未満		3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	333	351	3,820	1,817	2,003	326	355	4.8							
50歳以上 55歳未満		3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	349	368	3,945	1,924	2,021	327	359	4.8							
55歳以上 60歳未満		4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	374	396	4,358	2,137	2,221	356	392	5.3							
60歳以上 65歳未満		6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	475	506	5,516	2,753	2,764	437	481	6.5							
65歳以上 70歳未満		6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	690	745	8,442	4,212	4,230	668	736	9.9							
70歳以上 75歳未満		8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	680	725	8,058	4,048	4,010	631	698	9.4							
75歳以上		21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	1,876	2,035	23,668	11,795	11,873	1,872	2,081	28.1							
数		薬剤延日数(万日)	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	121,092	20,282	21,177	233,814	113,055	120,760	18,901	20,618	100.0						
		0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	6,858	7,865	1,243	1,203	14,468	6,934	7,534	1,067	1,138	5.5						
		5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	3,327	4,748	936	842	7,889	3,256	4,633	715	750	3.6						
	10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	1,622	2,253	468	431	3,860	1,531	2,329	381	394	1.9							
	15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	1,170	1,453	269	279	2,695	1,124	1,571	246	266	1.3							
	20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	1,401	1,563	272	287	2,985	1,367	1,618	246	270	1.3							
	25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	1,932	2,146	375	385	4,003	1,861	2,143	330	356	1.7							
	30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	2,547	2,882	508	516	5,227	2,471	2,856	443	478	2.3							
	35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	3,292	3,726	660	663	6,712	3,127	3,585	559	605	2.9							
	40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	4,257	4,816	846	862	8,847	4,162	4,685	738	796	3.9							
	45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	4,500	4,990	866	898	9,931	4,666	5,266	834	903	4.4							
	50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	5,042	5,491	929	967	10,472	5,046	5,427	861	939	4.6							
	55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	5,753	6,093	1,020	1,071	11,840	5,736	6,104	966	1,056	5.1							
	60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	7,865	8,012	1,316	1,388	15,150	7,474	7,676	1,205	1,315	6.4							
	65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	11,047	11,826	1,958	2,098	23,718	11,723	11,995	1,887	2,062	10.0							
	70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	12,472	12,378	1,991	2,112	23,347	11,624	11,724	1,844	2,023	9.8							
	75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	40,076	40,849	6,624	7,176	82,569	40,953	41,615	6,579	7,267	35.2							
	数	投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	27,208	4,406	4,822	54,018	26,640	27,378	4,274	4,834	100.0						
		0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	427	500	77	79	919	435	484	69	76	1.6						
		5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	293	397	72	77	687	294	393	61	74	1.5						
10歳以上 15歳未満		396	386	413	432	188	244	46	53	440	187	252	42	53	1.1							
15歳以上 20歳未満		315	313	327	343	152	191	33	44	355	153	201	32	45	0.9							
20歳以上 25歳未満		380	372	382	391	187	204	35	40	396	187	209	33	40	0.8							
25歳以上 30歳未満		575	567	568	571	275	296	50	56	567	272	295	47	55	1.1							
30歳以上 35歳未満		800	791	794	802	385	418	71	79	798	383	415	66	77	1.6							
35歳以上 40歳未満		1,202	1,181	1,166	1,158	559	599	101	111	1,127	545	583	93	107	2.2							
40歳以上 45歳未満		1,562	1,632	1,694	1,744	840	904	151	165	1,734	844	890	142	161	3.3							
45歳以上 50歳未満		1,788	1,891	1,985	2,072	1,000	1,071	178	196	2,209	1,064	1,145	182	205	4.2							
50歳以上 55歳未満		2,186	2,295	2,393	2,521	1,222	1,299	212	231	2,541	1,247	1,293	204	232	4.8							
55歳以上 60歳未満		2,860	2,910	2,977	3,042	1,491	1,551	251	274	3,079	1,515	1,564	246	278	5.7							
60歳以上 65歳未満		4,802	4,655	4,432	4,296	2,142	2,154	345	375	4,150	2,072	2,077	323	363	7.5							
65歳以上 70歳未満		5,117	5,545	5,909	6,397	3,100	3,296	536	586	6,719	3,351	3,369	525	586	12.1							
70歳以上 75歳未満		6,256	6,619	6,980	6,928	3,479	3,449	547	590	6,612	3,311	3,301	514	575	11.9							
75歳以上		18,058	19,168	20,100	21,011	10,378	10,634	1,698	1,868	21,685	10,779	10,906	1,694	1,911	39.5							

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「薬剤延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。  
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月						
					2月	3月	2月	3月					
薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	8.4	15.3	20.7	16.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 12.4	▲ 16.5	▲ 12.9
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 0.1	2.4	17.4	0.4	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 13.7	▲ 22.4	▲ 16.8
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	6.1	8.2	28.6	8.0	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 10.9	▲ 24.1	▲ 15.1
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	8.3	6.6	14.2	0.5	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 13.6	▲ 6.3
15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	6.9	8.9	16.0	7.3	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 9.7	▲ 7.0
20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	4.7	6.7	14.5	9.1	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 10.1	▲ 8.4
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	3.7	6.7	14.5	7.9	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 13.0	▲ 9.7
30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	3.7	9.3	16.9	10.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 14.6	▲ 10.7
35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	2.4	8.0	15.3	9.6	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 11.2	▲ 16.2	▲ 12.1
40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	7.2	13.4	19.4	16.2	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 10.9	▲ 15.5	▲ 13.2
45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	9.0	18.2	25.3	21.9	0.0	5.2	▲ 4.4	▲ 9.8	▲ 6.7
50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	10.7	23.3	30.1	25.7	▲ 7.9	0.2	▲ 14.8	▲ 19.2	▲ 15.0
55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	7.1	20.4	26.8	23.3	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 15.1	▲ 19.3	▲ 15.5
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	1.4	13.6	19.3	16.3	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 19.0	▲ 23.0	▲ 19.6
65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	14.0	26.2	33.1	28.9	▲ 5.7	3.8	▲ 13.7	▲ 19.3	▲ 16.0
70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	7.8	12.0	15.0	11.8	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 18.8	▲ 21.3	▲ 17.4
75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	9.9	13.8	17.3	15.6	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 9.4	▲ 12.2	▲ 9.2
処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	11.4	4.8	0.8	1.0	0.5	▲ 6.7	▲ 2.4
0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	9.4	▲ 4.5	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	▲ 11.6	▲ 3.0
5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	32.1	8.6	▲ 0.4	0.5	▲ 1.0	▲ 21.5	▲ 10.2
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	30.6	8.9	1.1	▲ 1.0	2.8	▲ 16.7	▲ 9.4
15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	24.6	10.4	4.3	0.5	7.4	▲ 6.6	▲ 3.4
20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	19.1	7.2	2.3	0.4	4.0	▲ 7.4	▲ 4.6
25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	15.7	6.0	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	▲ 9.7	▲ 6.2
30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	17.5	6.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 10.8	▲ 6.3
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	15.8	4.9	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 13.1	▲ 7.5
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	17.4	7.7	▲ 0.6	0.2	▲ 1.4	▲ 11.1	▲ 6.4
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	16.5	9.6	6.0	5.5	6.6	▲ 2.3	1.3
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	13.7	7.7	0.3	1.3	▲ 0.7	▲ 6.5	▲ 2.3
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	9.4	4.7	0.6	0.7	0.5	▲ 4.8	▲ 1.0
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	2.6	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 8.1	▲ 4.9
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	13.4	10.6	4.5	7.1	1.9	▲ 3.3	▲ 1.2
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 7.2	▲ 3.7
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	7.6	5.9	3.0	3.2	2.8	▲ 0.2	2.3
薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	9.2	3.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 6.8	▲ 2.6
0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.8	5.5	▲ 9.7	▲ 1.7	1.1	▲ 4.2	▲ 14.1	▲ 5.4
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	2.6	2.9	27.0	1.9	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 23.6	▲ 11.0
10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	7.5	0.6	27.7	1.6	▲ 0.4	▲ 5.6	3.4	▲ 18.6	▲ 8.6
15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	6.0	3.2	24.0	6.3	2.7	▲ 3.9	8.1	▲ 8.4	▲ 4.7
20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	2.5	1.5	19.5	5.5	0.7	▲ 2.5	3.5	▲ 9.7	▲ 6.0
25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	15.6	3.9	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 12.0	▲ 7.5
30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	0.3	1.4	17.1	4.6	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 12.8	▲ 7.4
35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	14.9	2.5	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 3.8	▲ 15.2	▲ 8.6
40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	2.4	16.2	5.7	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 12.8	▲ 7.6
45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	2.8	3.8	15.9	8.2	4.6	3.7	5.5	▲ 3.7	0.6
50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	3.9	4.5	13.3	6.8	▲ 0.6	0.1	▲ 1.2	▲ 7.3	▲ 2.9
55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	0.4	1.3	9.0	4.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	▲ 5.3	▲ 1.4
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	2.0	▲ 1.6	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 4.2	▲ 8.5	▲ 5.3
65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	5.7	7.0	12.6	9.8	3.7	6.1	1.4	▲ 3.6	▲ 1.7
70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 7.4	▲ 4.2
75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	1.9	2.7	6.1	5.2	2.0	2.2	1.9	▲ 0.7	1.3
投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	7.6	5.2	1.3	2.0	0.6	▲ 3.0	0.3
0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.5	6.1	▲ 6.7	▲ 0.9	1.8	▲ 3.2	▲ 10.7	▲ 3.1
5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	4.1	4.8	19.2	1.8	▲ 0.5	0.3	▲ 1.0	▲ 15.1	▲ 4.2
10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	6.6	3.3	15.6	▲ 0.6	1.7	▲ 0.6	3.5	▲ 9.8	▲ 0.2
15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	4.2	5.5	15.1	5.3	3.4	0.8	5.5	▲ 3.2	2.2
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.9	2.7	11.1	3.5	1.3	0.3	2.3	▲ 4.4	▲ 1.0
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.0	1.1	8.5	2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 6.2	▲ 2.4
30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	0.1	2.0	9.3	3.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 6.6	▲ 2.5
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	0.0	6.3	1.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 3.5
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	2.7	3.2	8.7	4.9	▲ 0.6	0.4	▲ 1.5	▲ 6.3	▲ 2.8
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	3.7	5.0	10.6	8.0	6.6	6.4	6.9	2.0	5.0
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	5.8	9.9	7.0	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.7	0.3
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.6	2.7	6.8	4.9	1.2	1.6	0.9	▲ 2.3	1.3
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.3	1.3	▲ 0.3	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 3.2
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	7.5	9.0	13.2	11.8	5.0	8.1	2.2	▲ 2.1	▲ 0.0
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	0.6	▲ 2.1	0.6	▲ 1.3	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 6.0	▲ 2.6
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	4.2	4.9	8.3	7.5	3.2	3.9	2.6	▲ 0.2	2.3



【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	8.3	11.5	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 10.5	▲ 10.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	1.5	2.2	7.3	5.2	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 12.4	▲ 12.1	▲ 14.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	3.4	2.0	▲ 2.7	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 3.3	▲ 5.4
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	4.0	3.6	▲ 12.6	▲ 7.7	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 6.9	3.8	3.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	3.3	3.6	▲ 6.9	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 10.3	▲ 3.3	▲ 3.6
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	2.6	3.8	▲ 3.9	1.8	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 2.9	▲ 3.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	3.8	5.5	▲ 1.1	1.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 8.8	▲ 3.6	▲ 3.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	3.4	6.6	▲ 0.5	3.6	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 8.8	▲ 4.3	▲ 4.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	3.3	6.7	▲ 0.4	4.5	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 8.9	▲ 3.6	▲ 5.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	4.4	9.4	1.7	7.9	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 9.7	▲ 5.0	▲ 7.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	6.0	12.9	7.5	11.3	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.3	▲ 7.6	▲ 8.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	6.8	17.3	14.4	16.7	▲ 8.2	▲ 1.1	▲ 14.2	▲ 13.6	▲ 13.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	6.9	18.3	16.0	17.8	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 15.5	▲ 15.3	▲ 14.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	6.9	17.3	16.3	17.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 15.7	▲ 16.2	▲ 15.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	7.4	17.1	17.4	16.6	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 15.3	▲ 16.6	▲ 15.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	9.1	15.9	15.1	15.0	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 15.2	▲ 14.2
75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	7.2	9.7	9.0	9.1	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 11.9	▲ 12.0	▲ 11.2	
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 0.9
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	3.2	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 6.8	▲ 1.5	▲ 4.7	0.5	▲ 2.3	0.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	2.5	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 4.4	0.6	▲ 2.0	▲ 1.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	0.3	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 1.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 1.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 1.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 1.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.7
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.5
75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.0	
当	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	▲ 1.5	2.0	1.5	2.1	0.9	4.1	3.0
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	2.7	2.4	0.6	3.3	0.8	0.7	1.0	4.0	2.4
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.5	1.8	▲ 6.1	▲ 0.1	1.9	2.5	1.4	11.0	7.6
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	▲ 0.8	2.6	▲ 9.5	▲ 2.1	2.1	5.3	0.2	10.9	9.1
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	▲ 1.7	2.2	▲ 7.1	▲ 0.9	0.7	4.9	▲ 2.4	5.7	7.2
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	▲ 0.6	1.2	▲ 7.0	▲ 1.9	0.6	2.8	▲ 1.2	5.9	5.4
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	▲ 0.2	1.3	▲ 6.1	▲ 1.1	1.1	2.6	▲ 0.1	6.6	5.6
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	▲ 0.2	0.6	▲ 6.7	▲ 1.1	1.4	2.6	0.3	7.2	5.3
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	▲ 7.5	▲ 1.2	1.8	2.6	1.1	8.7	5.6
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	0.4	0.8	▲ 6.4	▲ 0.8	2.0	2.7	1.2	7.5	5.2
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	0.8	1.2	▲ 4.6	▲ 0.2	1.9	2.6	1.3	5.8	4.3
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	0.9	1.3	▲ 2.9	0.2	1.4	2.0	0.7	3.9	3.3
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.2	1.4	▲ 2.0	0.9	1.3	1.9	0.7	3.2	2.7
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.4	1.6	▲ 0.7	1.3	1.2	1.8	0.7	2.3	2.2
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.7	1.9	0.5	1.8	1.3	1.9	0.7	1.6	1.7
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	2.2	2.3	1.6	2.2	1.6	2.1	1.1	1.5	1.7
75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	1.1	1.6	0.7	0.5	1.0	
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	12.1	11.2	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 13.9	▲ 13.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	1.8	2.9	10.7	7.6	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 10.8	▲ 13.1	▲ 14.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	1.9	3.3	7.9	6.2	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 10.5	▲ 11.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	1.6	3.3	▲ 1.2	1.1	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 6.1
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	2.5	3.2	0.8	1.8	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 8.7	▲ 6.7	▲ 9.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	2.7	3.9	3.0	5.5	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 7.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	3.8	5.6	5.5	5.1	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 8.0	▲ 7.2	▲ 7.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	3.7	7.2	7.0	6.9	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	3.9	8.0	8.5	8.3	▲ 5.6	▲ 2.1	▲ 8.7	▲ 9.1	▲ 8.9
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	4.4	9.9	9.9	10.8	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 9.6	▲ 9.8	▲ 10.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	5.1	12.5	13.3	12.9	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 10.6	▲ 11.5	▲ 11.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	5.6	16.5	18.3	17.4	▲ 8.6	▲ 1.8	▲ 14.4	▲ 16.1	▲ 15.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	5.4	17.2	18.7	17.5	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 15.8	▲ 17.4	▲ 16.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	5.5	16.2	17.7	16.6	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 16.0	▲ 17.8	▲ 17.0
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	6.1	15.9	17.6	15.3	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 15.6	▲ 17.6	▲ 16.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	7.1	14.4	14.3	13.3	▲ 10.4	▲ 5.1	▲ 15.2	▲ 16.2	▲ 15.2
75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	5.4	8.5	8.3	7.6	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 11.7	▲ 12.0	▲ 11.2	

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度					構成割合 3月(%)		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月		4月～3月	
総	内服薬 総数	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	26,296	4,324	4,745	45,784	22,759	23,025	3,611	4,131	100.0		
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	3,909	4,028	642	710	7,666	3,805	3,861	599	683	16.5		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	296	296	47	51	539	269	270	42	47		
		114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	490	500	80	87	991	494	497	76	86		
		116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	338	346	54	62	690	345	346	53	60		
		117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	1,288	1,319	210	232	2,516	1,253	1,263	197	225		
		119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	1,190	1,232	197	218	2,286	1,134	1,152	178	204		
		21 循環器用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	5,456	5,555	890	962	9,935	4,960	4,974	775	869	21.0	
			212 不整脈用剤	554	562	519	511	257	254	40	43	443	225	218	34	38	
			214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	2,466	2,487	398	427	4,354	2,185	2,169	338	377	
			217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	649	650	104	112	1,082	543	539	84	93	
			218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	1,407	1,451	232	252	2,653	1,319	1,334	208	232	
		22 呼吸器用薬	504	497	468	483	217	266	45	43	448	200	248	37	38	0.9	
		23 消化器用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	2,045	2,105	335	368	3,902	1,926	1,976	306	346	8.4	
			232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	1,414	1,458	232	255	2,635	1,302	1,333	207	233	
			239 その他の消化器用薬	551	579	579	586	292	294	47	51	544	270	274	42	49	
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	663	693	112	122	1,316	648	668	104	118	2.9	
		31 ビタミン剤	768	842	878	933	462	471	75	82	927	461	465	72	82	2.0	
		32 滋養強壮薬	488	504	502	513	258	255	40	44	502	253	249	38	43	1.0	
			325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	222	218	34	38	427	215	212	32	37	
		33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	1,768	1,780	283	309	3,243	1,602	1,642	255	287	6.9	
		39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	3,121	3,244	518	570	6,330	3,129	3,201	497	563	13.6	
			396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	1,530	1,603	257	281	3,158	1,558	1,600	250	281	
			399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	1,258	1,297	206	231	2,537	1,254	1,283	198	228	
		42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	1,375	1,446	234	260	2,906	1,411	1,495	236	273	6.6	
		422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	212	213	35	38	392	198	193	31	34		
		429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	1,131	1,201	194	217	2,453	1,182	1,271	201	234		
	44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	1,268	1,603	298	389	2,523	1,163	1,360	242	325	7.9		
	52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	535	572	92	101	1,114	537	576	90	102	2.5		
	61 抗生物質製剤	979	970	896	888	413	476	79	76	772	358	414	61	64	1.6		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	196	219	37	35	354	168	185	27	29		
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	157	194	32	31	287	127	160	23	24		
	62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	1,427	3,323	608	623	3,229	1,828	1,401	221	250	6.0		
		624 合成抗菌剤	445	437	420	404	188	217	34	33	336	152	184	26	27		
		625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	1,133	3,006	558	573	2,706	1,581	1,125	182	207		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	
総	内服薬 総数	▲ 188	3,008	758	5,299	1,815	3,484	740	686	▲ 3,923	▲ 652	▲ 3,271	▲ 713	▲ 614		
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	245	277	62	63	▲ 271	▲ 104	▲ 167	▲ 43	▲ 27		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 3	1	1	▲ 53	▲ 28	▲ 26	▲ 5	▲ 4		
		114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	27	7	6	2	5	▲ 2	▲ 3	▲ 1		
		116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	21	23	5	5	6	7	▲ 0	▲ 2	▲ 1	
		117 精神神経用剤	72	166	93	147	71	76	16	18	▲ 91	▲ 35	▲ 56	▲ 12	▲ 7	
		119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	95	108	23	23	▲ 136	▲ 55	▲ 80	▲ 19	▲ 14	
		21 循環器用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	35	151	53	44	▲ 1,076	▲ 496	▲ 580	▲ 115	▲ 94	
			212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 4	▲ 4	1	▲ 0	▲ 68	▲ 32	▲ 36	▲ 6	▲ 6
			214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 94	▲ 3	13	8	▲ 599	▲ 281	▲ 318	▲ 60	▲ 51
			217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 17	▲ 8	2	1	▲ 217	▲ 106	▲ 111	▲ 20	▲ 18
			218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	79	82	20	18	▲ 205	▲ 88	▲ 117	▲ 25	▲ 19
		22 呼吸器用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	7	8	7	2	▲ 35	▲ 16	▲ 18	▲ 7	▲ 5	
		23 消化器用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	83	95	26	23	▲ 248	▲ 119	▲ 129	▲ 29	▲ 22	
			232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	52	69	18	17	▲ 237	▲ 112	▲ 125	▲ 25	▲ 22
			239 その他の消化器用薬	5	28	▲ 1	7	5	2	2	1	▲ 41	▲ 21	▲ 20	▲ 4	▲ 3
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	3	76	52	73	38	35	9	9	▲ 40	▲ 15	▲ 25	▲ 7	▲ 4	
		31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	27	27	6	6	▲ 7	▲ 1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	
		32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	6	5	2	2	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 2	▲ 1	
			325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	3	3	1	1	▲ 13	▲ 6	▲ 6	▲ 2	▲ 1
		33 血液・体液用薬	102	350	231	221	148	73	19	14	▲ 305	▲ 167	▲ 138	▲ 28	▲ 22	
		39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	255	266	58	56	▲ 35	7	▲ 43	▲ 21	▲ 7	
			396 糖尿病用剤	236	432	135	316	154	162	33	34	25	28	▲ 3	▲ 7	0
			399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	83	91	21	20	▲ 18	▲ 5	▲ 14	▲ 7	▲ 3
		42 腫瘍用薬	27	153	222	377	217	160	30	33	▲ 85	36	49	2	13	
		422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 6	0	1	2	▲ 34	▲ 14	▲ 20	▲ 4	▲ 4	
		429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	224	160	28	30	121	51	70	6	17	
	44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	39	89	24	10	▲ 348	▲ 106	▲ 243	▲ 56	▲ 64		
	52 漢方製剤	66	57	61	60	33	27	8	6	7	2	5	▲ 2	1		
	61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 1	▲ 7	7	▲ 4	▲ 117	▲ 55	▲ 61	▲ 18	▲ 12		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	3	3	3	▲ 3	▲ 61	▲ 27	▲ 34	▲ 9	▲ 6	
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	2	2	5	▲ 1	▲ 64	▲ 30	▲ 34	▲ 9	▲ 7	
	62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	650	2,274	430	423	▲ 1,522	401	▲ 1,923	▲ 387	▲ 373		
		624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 7	▲ 10	3	▲ 2	▲ 68	▲ 36	▲ 32	▲ 9	▲ 6	
		625 抗ウイルス剤	7	63	400	2,953	666	2,287	426	425	▲ 1,432	449	▲ 1,881	▲ 376	▲ 366	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「○」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				構成割合 3月(%)
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月				
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月			
内服薬 総数		53,243	52,063	50,370	50,997	22,949	28,048	4,787	4,707	45,491	21,287	24,204	3,716	3,916	100.0							
総	11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	206	210	33	37	393	195	198	31	35	0.9							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	10	10	2	2	19	9	9	1	2								
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	14	13	2	2	24	13	12	2	2								
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0								
	117 精神神経用剤	23	25	41	47	24	23	3	4	44	22	21	3	4								
	119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	5	6	1	1	12	6	7	1	1								
	21 循環器官用薬	448	550	629	712	348	364	57	64	773	373	400	66	75	1.9							
	212 不整脈用剤	13	13	14	15	7	8	1	1	15	8	7	1	1								
	214 血圧降下剤	22	24	24	23	12	11	2	2	19	10	9	1	2								
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	1	2	0	0	3	1	1	0	0								
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0								
	22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	3,187	3,865	583	572	6,405	2,992	3,413	476	507	12.9							
	23 消化器官用薬	746	691	679	669	324	344	53	52	649	319	330	42	49	1.3							
	232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	10	10	2	2	19	9	10	1	2								
	239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	34	44	7	6	74	30	45	4	5								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	4	4	1	1	7	4	4	1	1	0.0							
	31 ビタミン剤	59	63	62	65	33	32	5	6	58	30	29	4	5	0.1							
	32 滋養強壮薬	601	625	651	701	350	351	54	60	720	358	362	56	62	1.6							
	325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	209	208	32	34	419	207	212	33	36								
	33 血液・体液用薬	164	170	173	175	92	83	13	13	174	90	84	12	12	0.3							
	39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	538	574	89	105	983	489	494	78	88	0.9							
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	437	482	75	96	968	482	486	77	87								
	42 腫瘍用薬	10	13	21	25	13	13	1	2	21	10	12	2	2	0.1							
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
	429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	8	8	1	2	15	7	8	2	2								
	44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	9,815	12,047	1,790	2,040	19,761	9,301	10,459	1,488	1,785	45.6							
52 漢方製剤	247	245	249	245	116	129	21	22	245	119	126	19	22	0.6								
61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	6,019	6,576	1,027	1,007	10,649	5,295	5,354	762	822	21.0								
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	4,785	5,060	798	783	8,308	4,201	4,107	596	645									
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	1,217	1,495	225	220	2,282	1,070	1,213	160	171									
62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	1,761	3,327	1,041	707	4,358	1,572	2,786	655	418	10.7								
624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	1,511	1,721	251	254	2,673	1,285	1,387	180	200									
625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	217	1,578	786	448	1,623	254	1,369	470	213									

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度			
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月			
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月		
内服薬 総数		▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 28	655	710	20	▲ 5,506	▲ 1,662	▲ 3,844	▲ 1,070	▲ 791							
総	11 中枢神経系用薬	▲ 17	▲ 27	▲ 36	25	▲ 11	▲ 13	3	3	▲ 22	▲ 11	▲ 12	▲ 2	▲ 3							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0							
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	1	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0							
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	117 精神神経用剤	▲ 3	▲ 1	▲ 16	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1							
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0							
	21 循環器官用薬	84	102	79	83	40	43	5	3	61	25	36	10	11							
	212 不整脈用剤	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	▲ 0	0	▲ 0							
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0							
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0							
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0							
	22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 42	▲ 31	32	▲ 53	▲ 648	▲ 196	▲ 452	▲ 107	▲ 65							
	23 消化器官用薬	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 9	▲ 1	4	▲ 5	▲ 19	▲ 5	▲ 14	▲ 11	▲ 2							
	232 消化性潰瘍用剤	0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0							
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 2	0	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 1							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0							
	31 ビタミン剤	▲ 6	4	▲ 1	4	2	2	0	0	▲ 7	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 1							
	32 滋養強壮薬	▲ 20	24	26	49	23	27	4	2	19	8	11	2	2							
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	5	4	34	18	16	2	1	2	3	4	1	1							
	33 血液・体液用薬	▲ 11	6	3	2	3	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	1	▲ 1	▲ 0							
	39 その他の代謝性医薬品	64	52	▲ 3	68	36	33	4	9	▲ 129	▲ 49	▲ 80	▲ 11	▲ 16							
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0							
	399 他に分類されない代謝性医薬品	105	64	31	144	60	84	11	24	49	45	4	2	▲ 9							
	42 腫瘍用薬	0	4	8	4	5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 3	▲ 1	1	0							
	422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0							
	429 その他の腫瘍用薬	1	4	6	2	4	▲ 1	▲ 1	0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	1	0							
	44 アレルギー用薬	▲ 843	200	8	1,273	490	783	125	▲ 53	▲ 2,101	▲ 513	▲ 1,588	▲ 301	▲ 255							
52 漢方製剤	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 5	1	1	0	▲ 0	3	▲ 3	▲ 2	▲ 0								
61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 360	▲ 328	▲ 10	▲ 176	▲ 1,946	▲ 724	▲ 1,222	▲ 265	▲ 184								
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 220	▲ 256	▲ 9	▲ 137	▲ 1,537	▲ 584	▲ 953	▲ 202	▲ 138								
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 141	▲ 77	▲ 3	▲ 40	▲ 430	▲ 148	▲ 282	▲ 65	▲ 49								
62 化学療法剤	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 226	113	541	293	▲ 731	▲ 189	▲ 542	▲ 387	▲ 288								
624 合成抗菌剤	1,148	▲ 156	185	▲ 17	32	▲ 49	▲ 9	▲ 61	▲ 559	▲ 226	▲ 333	▲ 71	▲ 54								
625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 256	162	550	354	▲ 172	▲ 37	▲ 209	▲ 315	▲ 235								

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度				構成割合 3月(%)					
					4月~9月	10月~3月	2月			3月				
							4月~3月	4月~9月			10月~3月			
内服薬 総数	106,386	106,221	107,237	115,115	49,878	65,237	12,225	13,442	107,086	47,199	59,887	9,783	11,912	100.0
11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	8,180	9,101	1,459	1,626	18,843	9,043	9,800	1,536	1,759	14.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	50	50	8	9	94	46	47	7	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	139	163	33	28	288	129	158	26	24	
116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	6	6	1	1	13	6	7	1	1	
117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	6,242	6,978	1,117	1,242	14,759	7,082	7,677	1,206	1,376	
119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	84	95	15	18	217	103	114	18	20	
21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	1,006	1,075	169	196	2,488	1,165	1,324	226	240	2.0
212 不整脈用剤	43	47	47	49	23	25	4	5	48	24	24	4	5	
214 血圧降下剤	141	151	144	146	72	74	11	14	128	64	64	10	12	
217 血管拡張剤	31	28	26	26	13	13	2	2	23	11	11	2	2	
218 高脂血症用剤	22	23	23	23	11	12	1	2	21	10	11	2	2	
22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	2,803	4,251	811	713	6,389	2,502	3,887	592	594	5.0
23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	625	720	132	123	1,325	582	743	105	114	1.0
232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	143	151	26	26	269	128	141	21	23	
239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	193	219	41	38	400	172	229	30	34	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	201	206	31	37	418	203	215	33	40	0.3
31 ビタミン剤	258	264	262	256	126	130	20	23	238	116	121	18	22	0.2
32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	545	554	87	100	1,168	576	592	94	105	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	442	449	71	80	956	470	486	77	85	
33 血液・体液用薬	338	348	392	413	180	232	46	40	436	180	255	40	39	0.3
39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	2,343	2,488	349	440	4,501	2,181	2,320	311	453	3.8
396 糖尿病用剤	12	13	14	15	7	8	1	1	14	7	7	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	2,078	2,210	299	405	4,406	2,135	2,271	304	444	
42 腫瘍用薬	246	323	392	454	217	237	38	41	488	236	252	39	45	0.4
422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	5	5	1	1	9	4	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	172	194	32	32	401	191	211	33	39	
44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	22,522	29,732	5,328	7,092	46,643	20,457	26,186	4,342	6,255	52.5
52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	634	753	135	148	1,422	643	779	124	148	1.2
61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	7,651	9,918	1,777	1,567	14,667	6,367	8,300	1,210	1,277	10.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	4,693	5,652	1,018	899	8,622	3,948	4,674	705	747	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	2,872	4,161	743	651	5,826	2,319	3,507	489	513	
62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	1,742	4,691	1,666	1,092	5,529	1,720	3,810	918	580	4.9
624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	981	1,470	240	216	2,150	869	1,281	163	173	
625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	683	3,144	1,413	863	3,228	775	2,454	744	394	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

	平成24年度 4月~3月	平成25年度 4月~3月	平成26年度 4月~3月	平成27年度 4月~3月	平成28年度				構成割合 3月(%)					
					4月~9月	10月~3月	2月			3月				
							4月~3月	4月~9月			10月~3月			
内服薬 総数	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	3,284	4,595	2,249	607	▲ 8,029	▲ 2,679	▲ 5,350	▲ 2,442	▲ 1,530	
11 中枢神経系用薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,245	1,387	257	244	1,562	863	700	77	133	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	1	1	0	0	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 1	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	4	2	8	3	▲ 14	▲ 10	▲ 5	▲ 8	▲ 4	
116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	0	1	1	1	▲ 0	0	
117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,058	1,117	199	190	1,539	840	699	89	134	
119 その他中枢神経系用薬	20	29	24	26	11	15	3	3	37	18	19	3	2	
21 循環器官用薬	157	262	199	208	90	118	24	17	408	159	249	57	44	
212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	2	0	0	▲ 0	0	▲ 1	0	0	
214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 1	2	1	▲ 0	▲ 18	▲ 8	▲ 10	▲ 1	▲ 2	
217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	0	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	
22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	220	159	191	22	▲ 666	▲ 301	▲ 365	▲ 218	▲ 118	
23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	38	12	17	▲ 3	▲ 20	▲ 43	▲ 23	▲ 27	▲ 9	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	4	1	3	0	▲ 25	▲ 15	▲ 10	▲ 5	▲ 3	
239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	8	▲ 5	4	▲ 2	▲ 12	▲ 21	10	▲ 11	▲ 4	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	29	16	2	2	11	2	9	1	2	
31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 3	0	▲ 1	▲ 18	▲ 10	▲ 9	▲ 2	▲ 1	
32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	21	29	8	5	69	31	39	7	5	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	18	20	5	3	64	28	37	7	6	
33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	12	8	11	3	23	▲ 0	23	▲ 6	▲ 1	
39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	126	194	29	11	▲ 329	▲ 161	▲ 168	▲ 38	13	
396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	162	317	42	48	118	57	61	5	39	
42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	26	36	9	3	35	20	15	1	4	
422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	20	32	9	2	36	19	17	2	6	
44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	817	1,623	410	▲ 151	▲ 5,611	▲ 2,065	▲ 3,546	▲ 986	▲ 837	
52 漢方製剤	90	37	87	91	50	41	20	7	34	8	25	▲ 11	1	
61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	324	3	206	▲ 198	▲ 2,902	▲ 1,284	▲ 1,618	▲ 566	▲ 290	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	170	▲ 95	92	▲ 129	▲ 1,723	▲ 745	▲ 978	▲ 313	▲ 152	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	140	78	111	▲ 70	▲ 1,207	▲ 553	▲ 655	▲ 254	▲ 138	
62 化学療法剤	▲ 1,207	149	▲ 285	830	51	779	1,034	619	▲ 903	▲ 22	▲ 881	▲ 748	▲ 512	
624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	150	183	39	▲ 30	▲ 300	▲ 112	▲ 188	▲ 78	▲ 43	
625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 96	595	995	649	▲ 599	▲ 92	▲ 691	▲ 669	▲ 469	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「0」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月		3月					
総	内服薬 総数	15,188	15,785	15,717	17,393	8,094	9,300	1,551	1,716	16,033	7,931	8,103	1,281	1,477	100.0	
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	1,706	1,754	280	309	3,307	1,642	1,666	260	295	20.0	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	133	132	21	23	240	120	120	19	21	
		114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	153	158	25	27	309	152	157	24	27	
		116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	65	65	10	11	125	63	62	9	11	
		117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	940	958	153	168	1,792	897	894	140	158	
		119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	189	199	32	36	383	187	196	31	35	
		21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	1,653	1,681	269	289	2,997	1,493	1,504	233	262	17.7
		212 不整脈用剤	153	146	127	119	60	59	9	10	101	51	50	8	9	
		214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	716	719	115	122	1,241	622	619	96	107	
		217 血管拡張剤	418	395	325	310	155	155	25	26	252	126	126	20	22	
		218 高脂血症用剤	967	992	912	938	463	475	76	82	858	427	431	67	75	
		22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	64	82	14	13	139	59	80	12	12	0.8
		23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	641	661	105	115	1,204	593	612	94	107	7.2
		232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	386	401	64	69	713	351	362	56	63	
		239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	168	169	27	30	312	154	157	24	28	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	84	89	14	15	164	81	84	13	15	1.0
		31 ビタミン剤	197	200	194	195	98	97	15	17	186	93	93	14	16	1.1
		32 滋養強壮薬	143	144	139	139	70	69	11	12	136	69	67	10	12	0.8
		325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	60	59	9	10	116	58	57	9	10	
		33 血液・体液用薬	573	613	620	620	312	308	49	53	548	270	278	43	48	3.2
		39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	1,142	1,187	189	208	2,325	1,146	1,179	182	207	14.0
		396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	532	557	89	96	1,097	540	557	86	97	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	494	510	81	92	1,011	498	513	79	91	
		42 腫瘍用薬	796	835	871	934	459	474	77	85	960	471	490	78	88	6.0
		422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	68	68	11	12	123	63	60	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	374	389	63	70	804	391	413	65	75		
	44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	542	735	148	203	1,119	500	619	120	167	11.3	
	52 漢方製剤	448	467	491	518	248	270	44	48	523	249	274	43	49	3.3	
	61 抗生物質製剤	395	395	358	355	165	189	31	30	309	141	168	24	26	1.7	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	69	77	13	12	126	59	67	10	10		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	69	85	14	13	124	55	69	10	10		
	62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	679	1,464	266	275	1,635	890	746	116	131	8.9	
	624 合成抗菌剤	259	255	239	229	106	123	20	19	190	85	105	14	15		
	625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	529	1,301	241	250	1,372	767	605	96	110		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				対前年度同期差					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月		3月				
総	内服薬 総数	▲ 285	597	▲ 67	1,676	434	1,242	280	259	▲ 1,360	▲ 163	▲ 1,197	▲ 271	▲ 239	
	11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	79	100	24	24	▲ 152	▲ 64	▲ 88	▲ 21	▲ 14	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 4	▲ 1	0	0	▲ 24	▲ 13	▲ 11	▲ 2	▲ 2
		114 解熱鎮痛消炎剤	2	20	13	12	5	7	3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0
		116 抗パーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	0	0	0	0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1
		117 精神神経用剤	29	99	46	89	43	46	10	11	▲ 107	▲ 43	▲ 63	▲ 13	▲ 10
		119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	12	21	5	5	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 2	▲ 1
		21 循環器官用薬	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 32	19	12	9	▲ 338	▲ 161	▲ 177	▲ 35	▲ 27
		212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 18	▲ 9	▲ 9	▲ 2	▲ 1
		214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 54	▲ 19	1	▲ 1	▲ 193	▲ 93	▲ 99	▲ 19	▲ 15
		217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 10	▲ 6	▲ 0	▲ 0	▲ 57	▲ 28	▲ 29	▲ 5	▲ 5
		218 高脂血症用剤	▲ 85	25	▲ 81	26	11	15	4	4	▲ 80	▲ 36	▲ 44	▲ 9	▲ 7
		22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	4	5	4	1	▲ 7	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 2
		23 消化器官用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	13	17	7	5	▲ 97	▲ 48	▲ 49	▲ 11	▲ 8
		232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	7	15	5	4	▲ 73	▲ 34	▲ 39	▲ 8	▲ 7
		239 その他の消化器官用薬	7	21	5	1	2	▲ 1	1	0	▲ 25	▲ 14	▲ 11	▲ 2	▲ 1
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	3	3	1	1	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1
		31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 0	1	1	0	▲ 9	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1
		32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
		33 血液・体液用薬	6	40	7	0	7	7	1	▲ 1	▲ 72	▲ 42	▲ 30	▲ 6	▲ 5
		39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	80	88	20	18	▲ 4	4	▲ 8	▲ 7	▲ 1
		396 糖尿病用剤	57	112	9	88	40	48	10	11	8	8	0	▲ 2	1
		399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	35	36	9	7	6	4	3	▲ 2	▲ 0
		42 腫瘍用薬	17	39	36	62	34	28	7	7	27	11	16	1	3
		422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 6	▲ 2	0	0	▲ 13	▲ 5	▲ 8	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	25	52	60	70	39	30	7	7	41	17	24	3	5	
	44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	13	46	13	8	▲ 158	▲ 42	▲ 116	▲ 28	▲ 37	
	52 漢方製剤	27	18	24	28	15	12	4	3	4	1	4	▲ 1	0	
	61 抗生物質製剤	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 1	▲ 3	4	▲ 0	▲ 46	▲ 24	▲ 22	▲ 7	▲ 5	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	2	0	2	▲ 0	▲ 21	▲ 10	▲ 10	▲ 3	▲ 2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	2	2	3	0	▲ 30	▲ 14	▲ 16	▲ 4	▲ 3	
	62 化学療法剤	▲ 11	15	125	1,119	203	916	180	179	▲ 507	▲ 211	▲ 718	▲ 151	▲ 144	
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 5	▲ 5	3	▲ 1	▲ 39	▲ 21	▲ 18	▲ 5	▲ 4	
	625 抗ウイルス剤	15	26	157	1,139	215	924	177	180	▲ 458	238	▲ 696	▲ 145	▲ 140	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 3月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月							
		2月		3月		2月		3月							
		9,626	10,668	11,151	12,791	6,000	6,791	1,112	1,204	11,484	5,801	5,684	886	1,003	100.0
総	11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	687	702	111	123	1,329	665	664	102	116	11.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	63	63	10	11	112	56	56	9	10	
	114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	117	118	19	20	230	116	114	17	20	
	116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	116	118	18	21	233	118	116	18	20	
	117 精神神経用剤	212	238	255	272	135	137	22	24	265	133	133	21	24	
	119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	221	227	36	40	413	206	207	32	36	
	21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	1,678	1,708	274	295	3,015	1,512	1,503	234	261	26.0
	212 不整脈用剤	162	168	158	156	79	78	12	13	134	68	66	10	11	
	214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	761	769	124	132	1,333	671	662	104	114	
	217 血管拡張剤	442	449	398	393	196	197	32	34	324	163	161	25	28	
	218 高脂血症用剤	835	920	905	968	476	491	79	85	890	444	446	69	77	
	22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	33	37	6	6	64	30	34	5	5	0.5
	23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	511	526	84	92	959	476	483	75	84	8.4
	232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	381	392	62	68	700	348	352	55	61	
	239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	52	53	8	9	99	49	49	8	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	178	186	30	33	342	170	173	27	30	3.0
	31 ビタミン剤	192	215	230	244	121	123	20	21	238	119	119	18	21	2.1
	32 滋養強壮薬	96	100	100	100	51	49	8	8	93	47	46	7	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	44	43	7	7	80	41	39	6	7	
	33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	542	540	86	93	968	483	485	75	84	8.4
39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	932	967	155	169	1,885	935	950	148	166	16.6	
396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	519	542	87	95	1,061	525	536	84	94		
399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	319	329	53	58	643	319	324	50	57		
42 腫瘍用薬	599	672	770	901	439	462	75	83	930	451	479	76	87	8.6	
422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	84	84	14	15	155	79	77	12	13		
429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	348	370	60	66	760	366	395	62	72		
44 アレルギー用薬	348	364	361	373	172	201	37	46	318	155	164	29	37	3.7	
52 漢方製剤	177	191	204	213	104	109	17	19	207	101	106	17	18	1.8	
61 抗生物質製剤	104	119	116	114	54	60	10	10	102	48	54	8	9	0.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	15	17	3	3	27	13	14	2	2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	22	25	4	4	38	18	20	3	3		
62 化学療法剤	232	258	408	1,425	398	1,027	185	191	844	514	330	50	60	6.0	
624 合成抗菌剤	58	60	59	54	26	29	5	4	44	20	24	3	4		
625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	343	970	177	182	747	467	281	42	52		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			構成割合 3月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月							
		2月		3月		2月		3月							
		30	1,042	482	1,641	577	1,064	211	199	▲1,307	▲199	▲1,108	▲226	▲201	
総	11 中枢神経系用薬	▲50	▲136	▲99	▲90	▲45	▲45	▲10	▲10	▲60	▲22	▲38	▲9	▲7	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲3	▲4	▲13	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲15	▲7	▲7	▲1	▲1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲23	▲20	▲10	▲6	▲5	▲1	▲1	▲5	▲1	▲4	▲1	▲1	
	116 抗パーキンソン剤	▲4	▲18	▲20	▲16	▲9	▲8	▲2	▲2	▲0	▲2	▲2	▲1	▲1	
	117 精神神経用剤	▲14	▲26	▲17	▲17	▲9	▲8	▲2	▲2	▲7	▲2	▲5	▲1	▲1	
	119 その他中枢神経系用薬	▲23	▲56	▲47	▲35	▲16	▲19	▲4	▲4	▲35	▲15	▲21	▲4	▲4	
	21 循環器官用薬	▲114	▲252	▲104	▲73	▲27	▲46	▲16	▲12	▲371	▲165	▲205	▲40	▲34	
	212 不整脈用剤	▲13	▲6	▲9	▲2	▲1	▲2	▲0	▲0	▲22	▲10	▲12	▲2	▲2	
	214 血圧降下剤	▲31	▲121	▲64	▲19	▲20	▲1	▲4	▲3	▲197	▲90	▲107	▲20	▲17	
	217 血管拡張剤	▲60	▲7	▲51	▲5	▲3	▲2	▲1	▲0	▲69	▲33	▲36	▲7	▲6	
	218 高脂血症用剤	▲32	▲85	▲16	▲63	▲33	▲30	▲7	▲6	▲78	▲32	▲46	▲9	▲8	
	22 呼吸器官用薬	▲5	▲2	▲3	▲1	▲1	▲1	▲1	▲0	▲6	▲3	▲3	▲1	▲1	
	23 消化器官用薬	▲53	▲92	▲17	▲46	▲24	▲22	▲6	▲5	▲78	▲35	▲43	▲9	▲8	
	232 消化性潰瘍用剤	▲54	▲73	▲32	▲34	▲16	▲17	▲5	▲4	▲73	▲33	▲40	▲8	▲7	
	239 その他の消化器官用薬	▲0	▲5	▲2	▲3	▲2	▲1	▲1	▲0	▲6	▲3	▲4	▲1	▲1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲4	▲22	▲19	▲18	▲11	▲8	▲2	▲2	▲21	▲8	▲13	▲3	▲2	
	31 ビタミン剤	▲1	▲23	▲15	▲14	▲8	▲6	▲1	▲1	▲5	▲1	▲4	▲1	▲1	
	32 滋養強壮薬	▲6	▲4	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲7	▲3	▲4	▲1	▲1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲5	▲4	▲2	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲7	▲3	▲4	▲1	▲1	
	33 血液・体液用薬	▲38	▲125	▲95	▲59	▲45	▲13	▲4	▲2	▲114	▲60	▲55	▲11	▲9	
39 その他の代謝性医薬品	▲102	▲232	▲106	▲169	▲86	▲83	▲18	▲17	▲14	▲3	▲18	▲7	▲3		
396 糖尿病用剤	▲86	▲162	▲69	▲112	▲58	▲55	▲11	▲11	▲0	▲7	▲7	▲3	▲1		
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲13	▲54	▲26	▲47	▲23	▲24	▲5	▲6	▲5	▲0	▲5	▲2	▲1		
42 腫瘍用薬	▲18	▲73	▲98	▲131	▲77	▲54	▲10	▲11	▲30	▲12	▲17	▲1	▲4		
422 代謝拮抗剤	▲3	▲10	▲11	▲1	▲0	▲1	▲1	▲1	▲13	▲5	▲8	▲1	▲2		
429 その他の腫瘍用薬	▲22	▲61	▲109	▲130	▲77	▲53	▲9	▲10	▲43	▲17	▲25	▲2	▲6		
44 アレルギー用薬	▲7	▲16	▲3	▲12	▲5	▲7	▲3	▲1	▲55	▲18	▲37	▲8	▲9		
52 漢方製剤	▲12	▲13	▲13	▲9	▲6	▲3	▲1	▲1	▲6	▲3	▲3	▲1	▲0		
61 抗生物質製剤	▲6	▲15	▲3	▲2	▲0	▲1	▲1	▲0	▲12	▲6	▲6	▲1	▲1		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲2	▲2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲5	▲2	▲3	▲1	▲0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲5	▲2	▲6	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲9	▲4	▲5	▲1	▲1		
62 化学療法剤	▲2	▲26	▲150	▲1,017	▲235	▲782	▲140	▲137	▲582	▲115	▲697	▲136	▲131		
624 合成抗菌剤	▲2	▲2	▲1	▲4	▲2	▲3	▲0	▲0	▲10	▲5	▲5	▲1	▲1		
625 抗ウイルス剤	▲6	▲22	▲156	▲1,025	▲239	▲786	▲140	▲137	▲565	▲124	▲689	▲134	▲130		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月						
内服薬 総数		14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	9,273	1,490	1,643	16,740	8,342	8,398	1,309	1,492	100.0
11 中枢神経系用薬		2,272	2,573	2,685	2,912	1,433	1,479	235	262	2,837	1,406	1,431	221	254	17.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		205	213	196	200	100	101	16	17	186	92	93	15	16	
114 解熱鎮痛消炎剤		327	372	409	440	218	222	35	39	449	224	225	35	40	
116 抗パーキンソン剤		248	272	293	320	157	163	26	29	331	164	167	26	29	
117 精神神経用剤		252	277	285	304	150	154	24	27	311	152	159	25	29	
119 その他中枢神経系用薬		1,200	1,392	1,449	1,583	779	804	128	142	1,488	740	748	115	132	
21 循環器官用薬		4,045	4,316	4,141	4,263	2,112	2,151	345	376	3,890	1,940	1,950	304	342	23.0
212 不整脈用剤		238	247	233	235	117	117	19	20	208	105	103	16	18	
214 血圧降下剤		1,962	2,090	1,992	1,987	989	998	160	174	1,778	891	887	139	155	
217 血管拡張剤		672	680	600	596	298	298	48	52	505	254	252	39	44	
218 高脂血症用剤		825	903	880	953	468	485	78	85	905	448	457	72	80	
22 呼吸器官用薬		130	133	124	125	60	65	10	11	117	56	61	9	10	0.7
23 消化器官用薬		1,581	1,729	1,691	1,792	883	908	145	160	1,719	848	871	135	154	10.3
232 消化性潰瘍用剤		1,196	1,309	1,244	1,309	646	663	105	117	1,219	602	617	96	109	
239 その他の消化器官用薬		142	144	137	139	70	70	11	12	129	65	64	10	11	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		678	733	767	815	399	416	67	74	805	396	409	64	73	4.9
31 ビタミン剤		375	423	451	491	242	249	40	44	499	247	252	39	44	3.0
32 滋養強壮薬		234	244	246	256	129	128	20	22	254	128	127	19	22	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤		207	214	213	221	111	110	17	19	217	109	108	16	19	
33 血液・体液用薬		1,364	1,548	1,677	1,840	911	928	148	163	1,721	846	875	136	155	10.4
39 その他の代謝性医薬品		1,584	1,822	1,897	2,077	1,019	1,058	169	187	2,065	1,021	1,044	163	184	12.4
396 糖尿病用剤		652	810	867	982	478	504	81	89	999	492	507	79	90	
399 他に分類されない代謝性医薬品		734	794	801	851	420	430	68	76	829	411	418	65	74	
42 腫瘍用薬		672	712	799	982	474	508	82	92	1,010	487	523	83	97	6.5
422 代謝拮抗剤		131	131	120	121	60	61	10	11	113	57	57	9	10	
429 その他の腫瘍用薬		524	564	664	847	407	440	71	80	884	423	461	73	86	
44 アレルギー用薬		452	476	460	480	231	249	42	49	422	211	211	34	41	2.7
52 漢方製剤		288	313	336	359	175	184	29	32	367	179	188	29	33	2.2
61 抗生物質製剤		117	125	117	118	56	61	10	10	107	51	56	9	9	0.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		36	37	35	35	17	18	3	3	32	15	17	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		61	61	54	53	25	28	4	5	44	21	24	4	4	
62 化学療法剤		189	201	288	1,067	315	753	129	139	651	392	259	40	49	3.3
624 合成抗菌剤		70	72	69	64	31	33	5	5	53	25	29	4	4	
625 抗ウイルス剤		53	60	155	940	252	688	119	128	538	337	201	31	39	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月					
内服薬 総数		133	1,383	350	1,897	771	1,126	220	222	▲ 1,121	▲ 246	▲ 875	▲ 182	▲ 151
11 中枢神経系用薬		113	301	112	228	109	119	25	26	▲ 75	▲ 27	▲ 48	▲ 14	▲ 8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		1	8	▲ 17	4	2	3	1	1	▲ 15	▲ 8	▲ 7	▲ 2	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤		18	45	37	31	15	16	3	3	9	7	3	▲ 1	0
116 抗パーキンソン剤		12	24	21	27	12	15	3	3	11	7	4	▲ 0	0
117 精神神経用剤		15	25	8	19	8	10	2	2	7	2	5	1	2
119 その他中枢神経系用薬		61	192	56	134	66	68	14	15	▲ 95	▲ 39	▲ 56	▲ 13	▲ 10
21 循環器官用薬		▲ 123	270	▲ 175	122	37	85	24	22	▲ 373	▲ 172	▲ 201	▲ 40	▲ 34
212 不整脈用剤		▲ 13	9	▲ 14	2	1	1	1	0	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 3	▲ 2
214 血圧降下剤		▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 20	15	8	6	▲ 209	▲ 98	▲ 111	▲ 21	▲ 18
217 血管拡張剤		▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 4	▲ 0	1	1	▲ 90	▲ 44	▲ 46	▲ 8	▲ 8
218 高脂血症用剤		▲ 24	77	▲ 22	72	35	38	8	8	▲ 47	▲ 20	▲ 27	▲ 6	▲ 5
22 呼吸器官用薬		▲ 8	2	▲ 9	1	0	1	1	0	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1
23 消化器官用薬		▲ 58	148	▲ 39	101	46	55	13	13	▲ 72	▲ 35	▲ 37	▲ 9	▲ 6
232 消化性潰瘍用剤		▲ 67	113	▲ 65	65	28	37	9	9	▲ 90	▲ 44	▲ 46	▲ 9	▲ 8
239 その他の消化器官用薬		▲ 2	2	▲ 7	2	1	1	0	0	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		13	54	34	48	24	24	6	6	▲ 10	▲ 3	▲ 7	▲ 3	▲ 1
31 ビタミン剤		12	48	28	40	20	20	4	4	8	6	3	▲ 1	0
32 滋養強壮薬		▲ 3	9	2	10	5	5	1	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 2	8	▲ 1	7	3	4	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0
33 血液・体液用薬		58	185	129	162	96	67	14	13	▲ 119	▲ 65	▲ 53	▲ 12	▲ 8
39 その他の代謝性医薬品		121	238	75	181	87	93	19	20	▲ 12	2	▲ 14	▲ 6	▲ 3
396 糖尿病用剤		94	157	57	116	56	59	12	12	17	14	3	▲ 1	0
399 他に分類されない代謝性医薬品		17	60	7	50	23	27	6	6	▲ 21	▲ 9	▲ 12	▲ 3	▲ 2
42 腫瘍用薬		▲ 8	40	87	183	106	77	13	15	28	12	15	1	5
422 代謝拮抗剤		▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 0	1	1	1	▲ 8	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬		▲ 1	40	100	184	107	76	13	14	37	16	21	2	6
44 アレルギー用薬		▲ 9	25	▲ 16	19	8	12	3	3	▲ 58	▲ 20	▲ 38	▲ 7	▲ 8
52 漢方製剤		25	25	23	23	12	11	3	3	8	4	4	0	1
61 抗生物質製剤		▲ 8	7	▲ 8	1	0	1	1	0	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 3	1	▲ 2	1	0	0	0	0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1
62 化学療法剤		▲ 7	12	87	780	213	567	94	98	▲ 417	77	▲ 494	▲ 89	▲ 90
624 合成抗菌剤		▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	▲ 10	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1
625 抗ウイルス剤		1	7	95	785	216	569	94	98	▲ 402	85	▲ 487	▲ 88	▲ 89

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:万種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	構成割合 3月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月								2月	3月
総	内服薬 総数	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	121,092	20,282	21,177	233,814	113,055	120,760	18,901	20,618	100.0		
数	11 中枢神経系用薬	36,013	36,798	37,058	37,443	18,406	19,037	3,129	3,303	37,460	18,397	19,063	2,983	3,252	15.8		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,574	10,651	10,425	10,271	5,164	5,108	819	888	10,102	5,080	5,022	786	873			
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,130	8,267	8,455	8,617	4,169	4,448	763	768	8,592	4,138	4,454	696	733			
	116 抗パーキンソン剤	1,363	1,379	1,359	1,344	677	667	107	118	1,326	669	657	103	115			
	117 精神神経用薬	9,756	9,888	9,872	9,894	4,960	4,934	796	866	9,796	4,920	4,876	767	857			
	119 その他中枢神経系用薬	2,380	2,803	3,203	3,585	1,759	1,826	299	329	3,927	1,937	1,990	317	358			
	21 循環器官用薬	48,300	49,177	49,349	49,561	24,721	24,840	4,030	4,336	49,772	24,977	24,795	3,916	4,330	21.0		
	212 不整脈用薬	2,216	2,313	2,395	2,475	1,229	1,246	202	219	2,558	1,278	1,279	202	225			
	214 血圧降下剤	16,947	17,191	17,057	16,979	8,476	8,503	1,380	1,482	16,923	8,499	8,424	1,331	1,469			
	217 血管拡張剤	11,863	11,850	11,770	11,721	5,847	5,874	952	1,024	11,732	5,877	5,855	925	1,022			
	218 高脂血症用薬	10,046	10,569	10,919	11,266	5,587	5,679	920	989	11,532	5,771	5,760	907	1,003			
	22 呼吸器官用薬	20,994	20,488	20,780	21,509	9,215	12,294	2,208	1,970	21,921	9,338	12,583	1,897	1,814	8.8		
	23 消化器官用薬	38,306	38,289	38,319	38,370	18,896	19,474	3,212	3,342	37,877	18,671	19,206	2,950	3,217	15.6		
	232 消化性潰瘍用薬	19,566	19,733	19,679	19,667	9,756	9,910	1,620	1,708	19,234	9,593	9,642	1,499	1,641			
	239 その他の消化器官用薬	3,226	3,165	3,138	3,122	1,510	1,612	276	277	3,103	1,481	1,622	243	258			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,881	2,954	3,072	3,177	1,564	1,613	263	284	3,228	1,604	1,624	257	286	1.4		
	31 ビタミン剤	7,708	7,803	7,896	7,979	4,008	3,972	640	695	7,968	4,018	3,950	618	692	3.4		
	32 滋養強壮薬	1,909	1,939	2,004	2,064	1,041	1,023	163	178	2,128	1,075	1,053	164	183	0.9		
	325 蛋白アミノ酸製剤	404	422	434	448	228	220	35	38	464	235	229	36	39			
	33 血液・体液用薬	11,002	11,265	11,453	11,621	5,705	5,916	975	1,021	11,847	5,779	6,068	946	1,017	4.9		
	39 その他の代謝性医薬品	17,082	17,809	18,519	18,761	9,354	9,407	1,527	1,600	18,003	9,054	8,949	1,407	1,559	7.6		
	396 糖尿病用薬	7,923	8,537	9,163	9,484	4,729	4,755	769	826	9,630	4,836	4,794	758	837			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,340	4,408	4,404	4,426	2,226	2,200	353	385	4,411	2,232	2,179	340	381			
	42 腫瘍用薬	438	446	460	476	238	238	39	42	483	241	243	38	43	0.2		
	422 代謝拮抗剤	136	134	130	127	64	64	10	11	123	62	61	10	11			
	429 その他の腫瘍用薬	284	295	314	334	166	168	27	30	348	172	176	28	31			
	44 アレルギー用薬	16,394	15,930	16,397	16,527	7,351	9,176	1,646	1,986	16,638	7,413	9,225	1,542	1,950	9.5		
	52 漢方製剤	5,497	5,727	6,040	6,348	2,994	3,354	579	593	6,586	3,080	3,506	565	594	2.9		
61 抗生物質製剤	9,520	9,202	9,176	9,279	4,272	5,007	854	805	8,943	4,111	4,833	710	727	3.5			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,358	5,283	5,333	5,371	2,555	2,816	475	455	5,101	2,443	2,658	394	412				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,744	3,491	3,402	3,497	1,514	1,983	346	316	3,407	1,460	1,947	283	279				
62 化学療法剤	3,092	3,043	3,105	3,215	1,426	1,789	379	322	3,139	1,376	1,763	302	270	1.3			
624 合成抗菌剤	1,968	1,907	1,914	2,009	926	1,083	177	168	1,974	893	1,081	151	156				
625 抗ウイルス剤	585	589	649	683	232	451	162	110	641	215	426	111	68				

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度	平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							2月	3月
総	内服薬 総数	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	9.2	3.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 6.8	▲ 2.6		
数	11 中枢神経系用薬	1.4	2.2	0.7	1.0	0.4	1.6	8.3	5.0	0.0	▲ 0.0	0.1	▲ 4.7	▲ 1.6		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.3	▲ 0.6	2.1	1.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 1.6		
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.0	1.7	2.3	1.9	1.4	2.4	16.4	7.2	▲ 0.3	▲ 0.7	0.1	▲ 8.8	▲ 4.6		
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.3	2.4	2.4	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 2.3		
	117 精神神経用薬	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 0.4	0.8	3.7	3.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 3.7	▲ 1.0		
	119 その他中枢神経系用薬	24.5	17.7	14.3	11.9	10.8	13.1	16.0	15.0	9.6	10.1	9.0	6.1	8.8		
	21 循環器官用薬	1.2	1.8	0.3	0.4	0.0	0.9	3.8	3.0	0.4	1.0	▲ 0.2	▲ 2.8	▲ 0.1		
	212 不整脈用薬	2.7	4.4	3.6	3.3	2.8	3.8	6.7	6.0	3.4	4.0	2.7	0.2	2.9		
	214 血圧降下剤	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	0.0	2.9	2.2	▲ 0.3	0.3	▲ 0.9	▲ 3.6	▲ 0.9		
	217 血管拡張剤	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	0.2	3.1	2.4	0.1	0.5	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 0.2		
	218 高脂血症用薬	4.2	5.2	3.3	3.2	3.0	3.4	6.2	5.4	2.4	3.3	1.4	▲ 1.4	1.4		
	22 呼吸器官用薬	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	4.5	2.8	28.4	5.8	1.9	1.3	2.4	▲ 14.1	▲ 7.9		
	23 消化器官用薬	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	5.4	1.4	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 3.7		
	232 消化性潰瘍用薬	1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	5.3	2.1	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 7.4	▲ 3.9		
	239 その他の消化器官用薬	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.0	4.9	0.6	▲ 0.6	▲ 1.9	0.7	▲ 12.1	▲ 6.7		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	2.5	4.0	3.4	3.4	3.4	6.4	5.5	1.6	2.6	0.7	▲ 2.3	0.6		
	31 ビタミン剤	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	0.7	1.4	4.3	2.9	▲ 0.1	0.3	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 0.4		
	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	2.5	3.4	6.2	5.2	3.1	3.3	2.9	0.4	2.7		
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.4	4.4	2.9	3.1	3.1	3.1	5.6	5.4	3.7	3.5	3.8	2.1	3.4		
	33 血液・体液用薬	2.0	2.4	1.7	1.5	1.4	1.6	8.8	4.6	1.9	1.3	2.6	▲ 3.1	▲ 0.4		
	39 その他の代謝性医薬品	3.1	4.3	4.0	1.3	2.1	0.5	4.3	0.5	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 7.9	▲ 2.6		
	396 糖尿病用薬	6.5	7.7	7.3	3.5	4.2	2.9	5.2	4.3	1.5	2.3	0.8	▲ 1.4	1.3		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	0.1	0.9	3.7	2.8	▲ 0.3	0.3	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 1.0		
	42 腫瘍用薬	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	4.4	2.3	5.1	4.7	1.6	1.4	1.9	▲ 0.5	2.3		
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.3	2.6	3.2	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 4.3		
	429 その他の腫瘍用薬	1.9	3.8	6.5	6.4	8.6	4.3	6.6	5.8	4.0	3.4	4.7	2.0	5.5		
	44 アレルギー用薬	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	▲ 0.6	1.9	9.5	0.1	0.7	0.8	0.5	▲ 6.3	▲ 1.8		
	52 漢方製剤	9.0	4.2	5.5	5.1	5.9	4.4	15.0	9.7	3.8	2.9	4.5	▲ 2.4	0.1		
61 抗生物質製剤	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	1.4	0.8	16.5	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 16.8	▲ 9.7			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	1.5	0.0	13.0	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 17.0	▲ 9.5			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	2.8	2.8	24.1	2.7	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 1.8	▲ 18.1	▲ 11.7			
62 化学療法剤	2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	4.6	2.8	45.3	21.8	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 20.2	▲ 16.2			
624 合成抗菌剤	8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	7.0	3.2	17.1	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 0.2	▲ 14.2	▲ 6.8			
625 抗ウイルス剤	▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	8.0	3.9	128.6	115.5	▲ 6.3	▲ 7.6	▲ 5.6	▲ 31.3	▲ 37.7			

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:百万日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度 4月~3月	平成28年度 4月~9月	平成28年度 10月~3月	平成28年度		構成割合 3月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				2月	3月			
		2月		3月		2月					3月				
内服薬 総数		47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	27,208	4,406	4,822	54,018	26,640	27,378	4,274	4,834	100.0
11 中枢神経系用薬		7,296	7,657	7,912	8,142	4,029	4,113	658	717	8,214	4,101	4,113	636	714	14.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		2,332	2,396	2,396	2,402	1,201	1,202	192	208	2,388	1,198	1,190	185	206	
114 解熱鎮痛消炎剤		1,159	1,227	1,297	1,348	663	684	110	118	1,362	673	689	106	118	
116 抗パーキンソン剤		346	355	360	365	182	183	29	32	364	183	181	28	32	
117 精神神経用薬		2,230	2,304	2,347	2,393	1,191	1,202	191	210	2,359	1,198	1,161	180	202	
119 その他中枢神経系用薬		548	667	784	887	431	456	73	82	982	482	500	78	89	
21 循環器官用薬		14,206	14,815	15,187	15,587	7,719	7,868	1,261	1,367	15,840	7,906	7,934	1,234	1,379	28.5
212 不整脈用薬		667	713	754	796	393	404	65	71	833	414	419	65	73	
214 血圧降下剤		5,129	5,339	5,415	5,510	2,732	2,779	446	482	5,560	2,777	2,782	433	483	
217 血管拡張剤		3,500	3,580	3,632	3,694	1,831	1,863	298	323	3,739	1,864	1,875	292	326	
218 高脂血症用薬		3,136	3,373	3,560	3,758	1,849	1,909	306	332	3,894	1,937	1,957	304	340	
22 呼吸器官用薬		1,679	1,673	1,718	1,794	798	996	168	163	1,826	812	1,015	152	156	3.2
23 消化器官用薬		8,071	8,391	8,614	8,777	4,344	4,433	706	766	8,778	4,369	4,410	677	759	15.7
232 消化性潰瘍用薬		4,472	4,655	4,756	4,831	2,395	2,436	388	421	4,807	2,403	2,404	370	414	
239 その他の消化器官用薬		621	643	660	670	331	340	54	59	669	331	337	51	57	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		868	920	973	1,033	504	529	85	93	1,066	527	539	84	95	2.0
31 ビタミン剤		1,921	2,004	2,082	2,156	1,071	1,085	172	189	2,187	1,093	1,094	169	191	4.0
32 滋養強壮薬		465	481	510	536	267	268	42	47	555	279	277	42	48	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤		81	85	89	93	47	46	7	8	95	48	47	7	8	
33 血液・体液用薬		2,843	2,975	3,061	3,137	1,555	1,583	253	274	3,183	1,585	1,598	246	275	5.7
39 その他の代謝性医薬品		4,234	4,574	4,866	5,126	2,532	2,594	414	446	5,200	2,597	2,603	403	451	9.3
396 糖尿病用薬		2,466	2,715	2,926	3,113	1,537	1,576	251	273	3,205	1,602	1,603	249	278	
399 他に分類されない代謝性医薬品		633	646	658	677	337	340	54	60	685	343	342	53	60	
42 腫瘍用薬		164	172	178	188	93	95	15	17	196	97	99	15	18	0.4
422 代謝拮抗剤		27	27	26	26	13	13	2	2	25	13	12	2	2	
429 その他の腫瘍用薬		133	141	149	160	78	81	13	14	169	83	86	13	15	
44 アレルギー用薬		2,483	2,489	2,656	2,755	1,215	1,540	290	375	2,837	1,264	1,574	285	379	7.8
52 漢方製剤		1,083	1,159	1,240	1,318	637	681	110	120	1,372	663	709	111	125	2.6
61 抗生物質製剤		578	575	582	595	277	319	53	52	577	269	309	46	49	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		245	245	250	257	121	136	23	22	244	116	128	19	20	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		280	273	273	281	127	154	26	25	274	124	150	22	24	
62 化学療法剤		294	301	313	327	154	173	32	30	324	152	171	28	28	0.6
624 合成抗菌剤		103	101	102	108	50	58	9	9	106	48	58	8	8	
625 抗ウイルス剤		59	63	72	82	35	47	12	10	78	34	44	9	8	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度 4月~3月	平成28年度 4月~9月	平成28年度 10月~3月	平成28年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				2月	3月		
		2月		3月		2月					3月			
内服薬 総数		4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	7.6	5.2	1.3	2.0	0.6	▲ 3.0	0.3
11 中枢神経系用薬		4.9	4.9	3.3	2.9	2.4	3.4	7.3	6.1	0.9	1.8	▲ 0.0	▲ 3.2	▲ 0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.4	0.9	3.6	3.1	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 0.9
114 解熱鎮痛消炎剤		5.6	5.9	5.7	3.9	3.7	4.1	10.7	7.0	1.1	1.5	0.7	▲ 4.1	▲ 0.4
116 抗パーキンソン剤		1.4	2.6	1.6	1.3	0.7	1.8	5.0	4.9	▲ 0.2	0.4	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 1.7
117 精神神経用薬		2.1	3.3	1.9	1.9	1.5	2.4	5.3	4.8	▲ 1.4	0.6	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 3.6
119 その他中枢神経系用薬		36.7	21.7	17.6	13.1	12.1	14.1	18.3	17.6	10.7	11.9	9.6	5.9	9.1
21 循環器官用薬		4.2	4.3	2.5	2.6	2.3	3.0	6.4	5.3	1.6	2.4	0.8	▲ 2.1	0.9
212 不整脈用薬		6.0	6.9	5.9	5.5	5.1	5.9	9.4	8.2	4.6	5.5	3.8	1.0	3.9
214 血圧降下剤		4.7	4.1	1.4	1.8	1.4	2.2	5.6	4.5	0.9	1.7	0.1	▲ 2.8	0.2
217 血管拡張剤		1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	2.2	5.6	4.6	1.2	1.8	0.6	▲ 2.2	0.8
218 高脂血症用薬		7.4	7.5	5.5	5.5	5.3	5.8	9.1	7.9	3.6	4.8	2.5	▲ 0.6	2.5
22 呼吸器官用薬		1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	5.1	3.9	20.9	5.6	1.8	1.8	1.9	▲ 9.7	▲ 4.0
23 消化器官用薬		3.9	4.0	2.7	1.9	1.8	2.0	5.6	3.9	0.0	0.6	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 0.9
232 消化性潰瘍用薬		3.7	4.1	2.2	1.6	1.3	1.8	5.4	4.0	▲ 0.5	0.3	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 1.6
239 その他の消化器官用薬		4.5	3.6	2.6	1.6	1.9	1.4	5.1	3.2	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 5.6	▲ 2.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		6.3	5.9	5.8	6.2	5.8	6.5	10.1	9.2	3.2	4.6	1.8	▲ 1.7	1.9
31 ビタミン剤		▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	3.4	3.8	6.8	5.4	1.4	2.0	0.8	▲ 2.1	1.0
32 滋養強壮薬		1.5	3.4	6.0	5.1	4.8	5.4	8.6	7.6	3.7	4.2	3.1	0.4	3.0
325 蛋白アミノ酸製剤		6.3	5.3	4.4	3.9	4.1	3.7	6.6	6.4	2.4	2.5	2.3	0.2	2.0
33 血液・体液用薬		4.6	4.6	2.9	2.5	2.3	2.6	7.0	5.1	1.5	2.0	1.0	▲ 2.4	0.3
39 その他の代謝性医薬品		7.6	8.0	6.4	5.3	5.4	5.3	8.7	6.7	1.5	2.6	0.4	▲ 2.6	1.1
396 糖尿病用薬		10.1	10.1	7.8	6.4	6.4	6.4	9.5	8.3	2.9	4.2	1.7	▲ 0.9	2.0
399 他に分類されない代謝性医薬品		1.6	2.1	1.8	3.0	2.6	3.4	6.6	5.4	1.2	1.9	0.4	▲ 2.6	0.4
42 腫瘍用薬		2.5	4.4	3.9	5.4	5.1	5.7	9.6	8.5	4.4	4.9	3.9	0.6	4.6
422 代謝拮抗剤		▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.7	3.3	3.3	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 5.6	▲ 3.1
429 その他の腫瘍用薬		4.3	5.9	5.6	7.0	6.9	7.2	11.0	9.7	5.8	6.3	5.3	1.9	6.1
44 アレルギー用薬		6.2	0.3	6.7	3.7	2.2	5.0	8.7	2.8	3.0	4.0	2.2	▲ 1.6	1.0
52 漢方製剤		12.3	7.0	7.0	6.3	7.1	5.6	9.5	7.4	4.1	4.0	4.1	0.9	4.0
61 抗生物質製剤		▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	2.6	2.0	14.3	0.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 13.6	▲ 6.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	3.7	1.7	14.2	▲ 2.3	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 16.2	▲ 8.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	2.8	3.1	17.1	2.8	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 13.7	▲ 7.6
62 化学療法剤		3.6	2.3	4.1	4.6	5.0	4.3	27.0	13.8	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 13.0	▲ 7.8
624 合成抗菌剤		7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	7.7	3.8	16.5	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 12.7	▲ 5.6
625 抗ウイルス剤		▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	18.9	11.0	71.0	51.3	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 6.6	▲ 23.8	▲ 22.7

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
						4月～9月	10月～3月	2月	3月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,017	6,249	5,548	5,652	5,449	5,382	5,573
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	981	958	893	935	929	945	914	892	921
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	74	70	65	67	65	67	64	63	63
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	123	119	111	115	120	123	118	114	117
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	85	82	76	81	84	86	82	79	82
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	323	314	292	306	305	311	299	294	303
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	298	293	273	287	277	282	273	265	275
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,369	1,321	1,238	1,267	1,204	1,232	1,177	1,155	1,172
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	64	60	56	57	54	56	52	50	51
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	619	591	554	563	528	543	513	504	508
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	163	154	144	147	131	135	127	125	126
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	353	345	323	331	321	328	316	310	313
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	63	62	57	54	50	59	55	52
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	513	501	466	485	473	478	468	456	467
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	355	347	323	335	319	323	315	308	314
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	73	70	65	68	66	67	65	63	66
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	166	165	155	161	159	161	158	155	160
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	116	112	104	109	112	115	110	107	110
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	65	61	55	58	61	63	59	57	58
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	56	52	47	50	52	53	50	48	49
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	444	423	394	407	393	398	388	380	387
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	783	771	720	750	767	777	757	740	759
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	384	381	358	369	383	387	379	373	379
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	316	308	286	304	307	311	304	295	308
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	345	344	326	343	352	350	354	352	368
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	53	51	48	49	47	49	46	46	46
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	284	286	270	285	297	294	301	299	315
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	318	381	415	513	306	289	322	361	438
	52 漢方製剤	118	125	130	135	134	136	129	133	135	133	136	135	137
	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	104	113	109	100	93	89	98	91	87
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	49	52	51	46	43	42	44	41	39
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	39	46	45	40	35	32	38	34	32	
62 化学療法剤	180	186	227	580	358	790	846	820	391	454	331	330	337	
624 合成抗菌剤	57	55	52	49	47	51	48	43	41	38	44	38	36	
625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	284	715	777	754	328	393	266	271	279	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	8.3	11.5	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 12.9	▲ 10.5	▲ 10.8
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	5.3	4.8	▲ 0.6	4.6	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 0.0	▲ 1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 7.7	▲ 2.9	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 9.2	▲ 4.3	▲ 5.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	4.4	3.1	▲ 1.0	2.9	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	2.6	1.7
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	5.2	4.5	▲ 1.2	4.4	0.1	0.9	▲ 0.6	3.8	0.6
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	4.4	3.5	▲ 2.7	3.2	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 4.7	0.8	▲ 0.7
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	7.2	6.9	1.8	6.8	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 7.0	▲ 3.1	▲ 4.2
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	0.3	▲ 4.6	▲ 0.1	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 10.9	▲ 6.7	▲ 7.5
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 8.7	▲ 5.0	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 14.4	▲ 10.1	▲ 11.1
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 7.1	▲ 2.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 13.2	▲ 9.0	▲ 9.8
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 4.0	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 17.5	▲ 13.5	▲ 14.4
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	4.6	3.4	▲ 2.0	2.7	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 8.5	▲ 4.3	▲ 5.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	2.0	0.4	6.9	▲ 0.5	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 7.3	▲ 10.7	▲ 9.4
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	2.9	2.2	▲ 2.8	1.8	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 2.2	▲ 3.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	2.4	2.4	▲ 2.7	2.3	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.0	▲ 4.5	▲ 6.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	0.5	▲ 1.9	▲ 6.1	▲ 2.8	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 7.3	▲ 3.1	▲ 3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	4.6	2.7	▲ 2.5	2.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 0.0	▲ 0.7
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	4.9	3.6	▲ 2.1	2.6	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	2.9	1.6
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	0.9	▲ 0.3	▲ 5.5	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.6	2.9	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	0.1	▲ 1.3	▲ 6.4	▲ 1.1	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.3	2.2	▲ 0.4
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	7.7	1.7	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 4.8
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	7.5	6.3	1.0	5.7	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.8	2.8	1.2
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	9.8	8.5	2.9	8.4	0.0	0.8	▲ 0.7	4.2	2.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	5.7	4.9	▲ 0.2	4.2	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5	3.2	1.1
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	17.2	9.7	3.0	9.0	2.2	1.6	2.9	8.2	7.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 6.3	0.8	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 9.7	▲ 4.3	▲ 7.7
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	23.1	12.5	5.1	10.9	4.4	3.4	5.3	10.7	10.4
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	1.8	3.3	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 12.8	▲ 9.3	▲ 15.6	▲ 13.0	▲ 14.5
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	5.2	2.4	▲ 2.2	1.9	▲ 0.1	▲ 0.6	0.3	4.7	3.0
	61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 9.0	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 13.3	▲ 17.1	▲ 13.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	0.1	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 11.4	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 15.9	▲ 20.0	▲ 15.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	4.7	▲ 6.5	▲ 18.9	▲ 19.9	▲ 18.1	▲ 24.1	▲ 20.9	
62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	81.1	208.9	206.5	196.9	▲ 32.5	26.8	▲ 58.1	▲ 61.0	▲ 58.9	
624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 0.5	▲ 10.6	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 15.4	▲ 20.4	▲ 16.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	139.6	307.9	280.3	269.9	▲ 35.1	38.2	▲ 62.8	▲ 65.1	▲ 63.0	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.82	2.79	2.83	2.81	2.86	2.82	2.78
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.45	0.44	0.44
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.59	0.56	0.57	0.60	0.62	0.59	0.58	0.58
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.23	0.29	0.31	0.26	0.27	0.23	0.30	0.28	0.24
	23 消化器用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.23	0.26	0.20	0.18	0.22	0.23	0.26
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	
624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数

(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。)

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			平成28年度			平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 2.8	0.2	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	2.1	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 8.4	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 2.2	2.8	0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	4.5	2.3	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 2.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 8.0	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.0	2.8	0.1
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	3.2	1.4
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	9.3	10.3	4.1	9.7	8.7	9.0	8.5	13.6	11.5
	21 循環器用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 6.8	▲ 1.7	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	4.1	2.3
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	1.5	1.3	▲ 4.3	1.1	2.6	3.0	2.2	7.4	5.4
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.4	3.3	1.5
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 7.5	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	4.1	2.2
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	0.9	▲ 4.6	0.5	1.6	2.2	0.9	5.6	3.9
	22 呼吸器用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	3.1	0.3	15.3	0.9	1.2	0.3	1.9	▲ 7.9	▲ 5.7
	23 消化器用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 1.6
	239 その他の消化器用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 5.9	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 2.9	0.2	▲ 5.9	▲ 4.5
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	2.1	0.9	▲ 4.5	0.7	0.9	1.5	0.2	4.6	3.1
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	3.5	2.0
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	1.2	0.9	▲ 4.6	0.3	2.3	2.2	2.4	7.5	5.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	1.7	0.6	▲ 5.2	0.6	2.9	2.4	3.3	9.4	5.9
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.0	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 0.3	1.2	0.3	2.1	3.9	2.1
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	0.7	▲ 1.9	▲ 6.4	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 0.2
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	2.8	0.3	▲ 5.6	▲ 0.6	0.8	1.2	0.3	5.6	3.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.4	3.2	1.4
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	3.0	▲ 0.2	▲ 5.7	▲ 0.1	0.9	0.3	1.4	6.5	4.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 7.9	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 4.6	1.1	▲ 2.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	7.2	1.7	▲ 4.3	0.9	3.2	2.3	4.2	9.3	8.0
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 4.5	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	0.4	0.6
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	4.5	1.8	3.2	4.6	3.0	1.8	4.0	4.6	2.6
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.1	▲ 1.6	4.6	▲ 5.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 10.9	▲ 7.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.2	▲ 2.4	1.4	▲ 8.0	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 11.1	▲ 7.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	1.4	0.3	11.4	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 12.3	▲ 9.5	
62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	3.2	0.2	30.4	16.2	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 14.5	▲ 14.1	
624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	5.6	0.7	5.1	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.7	▲ 8.1	▲ 4.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	6.6	1.4	105.2	105.6	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 6.1	▲ 26.4	▲ 36.2	

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
								2月	3月			2月	3月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5	21.7	22.8	23.1	23.6	22.7	22.6	23.4
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	21.6	21.0	21.7	21.9	22.3	21.6	21.3	22.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.3	23.5	23.4	23.4	23.6	23.6	23.7	23.6	23.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	15.4	14.5	15.4	15.9	16.3	15.5	15.2	16.1
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	26.9	27.4	26.9	27.3	27.5	27.4	27.6	27.0	27.5
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.0	24.4	24.0	24.2	24.1	24.3	23.8	23.4	23.6
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	24.5	25.0	24.5	24.9	25.0	24.9	25.1	24.5	25.0
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.2	31.7	31.3	31.5	31.8	31.7	32.0	31.5	31.9
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	31.9	32.4	32.0	32.2	32.6	32.4	32.7	32.3	32.6
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.2	32.7	32.3	32.5	32.9	32.7	33.0	32.6	32.9
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.3	31.7	31.3	31.6	31.9	31.7	32.0	31.5	31.9
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.1	33.6	33.3	33.5	33.8	33.6	34.0	33.6	33.9
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	8.1	7.6	8.3	8.3	8.7	8.1	8.0	8.6
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.0	22.8	22.0	22.9	23.2	23.4	23.0	23.0	23.6
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	24.5	24.6	23.9	24.6	25.0	25.0	24.9	24.7	25.3
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.9	21.1	19.7	21.2	21.5	22.4	20.8	21.2	22.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	32.2	32.8	32.4	32.9	33.0	32.9	33.2	32.6	33.3
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	26.7	27.3	26.9	27.3	27.4	27.2	27.7	27.3	27.6
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	25.7	26.2	25.8	26.2	26.1	25.9	26.3	25.8	26.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.5	20.8	20.4	20.8	20.4	20.3	20.5	20.0	20.5
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	27.2	26.7	25.9	26.8	26.9	27.4	26.3	26.1	27.0
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	27.1	27.6	27.1	27.9	28.9	28.7	29.1	28.6	28.9
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	32.5	33.2	32.7	33.0	33.3	33.1	33.4	32.8	33.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.1	15.5	15.3	15.5	15.5	15.4	15.7	15.4	15.7
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	39.0	40.1	39.8	40.1	40.6	40.4	40.9	40.2	41.0
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.1	20.1	19.9	20.0	20.2	20.2	20.3	19.9	20.3
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	47.2	48.5	48.2	48.5	48.7	48.5	48.8	48.1	48.8
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	16.5	16.8	17.6	18.9	17.1	17.0	17.1	18.5	19.4
52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	21.3	20.3	19.1	20.3	20.8	21.5	20.2	19.7	21.1	
61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4	6.2	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.4	7.8	7.5	8.1	8.0	8.5	7.7	7.9	8.4	
62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.8	9.7	8.4	9.5	10.3	11.1	9.7	9.1	10.4	
624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	15.1	10.4	7.3	8.8	12.1	15.8	10.3	8.1	11.0	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
								▲	▲	▲	▲	▲	▲	
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	▲ 1.5	2.0	1.5	2.1	0.9	4.1	3.0
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	1.9	1.8	▲ 0.9	1.1	0.8	1.8	▲ 0.1	1.5	1.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	1.6	▲ 1.5	1.5	1.1	1.4	0.7	0.7	0.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	1.7	▲ 4.9	▲ 0.3	1.4	2.2	0.6	5.1	4.4
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	2.7	2.2	2.5	2.5	1.1	1.5	0.8	0.6	0.5
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	1.5	1.7	▲ 0.4	1.4	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.5
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.2	0.9	2.1	2.2	1.0	1.6	0.5	▲ 0.1	0.3
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.1	2.5	2.2	1.2	1.4	1.0	0.8	1.1
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.1	2.5	2.1	1.2	1.4	1.0	0.8	1.0
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2	2.6	2.2	1.2	1.4	1.1	0.8	1.1
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.0	2.4	2.1	1.1	1.3	1.0	0.7	1.0
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.7	2.4	1.2	1.4	1.1	0.8	1.1
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	0.5	1.1	▲ 5.9	▲ 0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	5.1	4.2
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.8	1.7	0.2	2.5	1.3	1.8	0.9	4.4	2.9
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.8	1.5	0.1	1.8	1.7	2.0	1.4	3.2	2.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	1.8	2.4	0.2	2.6	0.3	2.1	▲ 1.4	7.5	5.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	2.2	3.0	3.5	3.4	1.5	2.0	1.1	0.7	1.2
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	2.7	2.3	2.4	2.4	1.6	1.8	1.3	1.3	1.4
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	2.2	1.9	2.3	2.3	0.6	0.9	0.2	0.0	0.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	0.9	0.5	1.0	0.9	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.4
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	0.9	1.1	▲ 1.7	0.5	▲ 0.5	0.7	▲ 1.6	0.6	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	3.3	4.7	4.2	6.2	5.7	6.0	5.5	5.8	3.8
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	2.1	3.5	4.1	3.9	1.4	1.9	0.8	0.5	0.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	2.5	2.4	2.8	2.5	1.5	1.6	1.4	1.1	1.4
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	0.6	3.4	4.3	3.6	2.7	3.5	2.0	1.2	2.2
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.8	0.6	0.6	0.1	0.7	0.7	0.7	0.1	1.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	▲ 1.6	2.8	4.2	3.7	1.7	2.8	0.6	▲ 0.1	0.6
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.8	3.0	▲ 0.7	2.7	2.3	3.1	1.7	5.0	2.9
52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	1.1	1.1	▲ 4.8	▲ 2.1	0.3	1.1	▲ 0.4	3.4	3.9	
61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	1.1	1.1	▲ 1.9	1.5	0.6	0.9	0.4	3.8	3.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	1.7	1.1	1.2	0.1	0.2	0.1	1.0	0.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	0.0	0.3	▲ 5.6	0.0	▲ 0.0	0.9	▲ 0.8	5.5	4.6	
62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	0.4	1.5	▲ 12.6	▲ 6.5	1.2	2.4	0.2	9.0	10.0	
624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	▲ 0.5	0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	1.7	1.3	
625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	10.1	6.8	▲ 25.2	▲ 29.8	1.2	4.9	▲ 1.1	10.9	24.1	

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	2月	3月
								2月	3月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	90	97	98	98	85	85	84	84	85
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	97	98	98	99	93	93	94	94	96
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	25	25	25	24	23	22	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	74	73	72	74	73	73	72	72	73
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	185	189	189	191	189	188	191	190	191
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	108	110	110	111	107	105	109	110	111
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	276	270	268	266	233	235	230	229	228
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	71	71	71	70	63	63	63	63	63
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	65	63	62	62	53	54	52	52	51
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	90	89	89	89	78	79	78	78	78
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	35	35	35	35	29	29	29	29	29
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	76	76	76	76	68	68	68	68	68
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	27	27	27	27	25	25	24	24	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	47	47	47	48	44	44	45	45	46
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	59	60	60	61	55	54	55	56	56
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	88	87	86	88	81	82	81	82	85
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	132	131	131	131	123	123	124	125	125
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	43	43	44	44	42	42	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	96	95	94	95	90	91	90	90	90
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	476	474	475	477	451	450	451	453	454
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	114	112	112	113	102	101	103	103	104
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	123	125	125	128	122	120	123	123	125
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	100	102	102	103	99	97	100	100	101
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	373	381	381	388	370	365	375	377	381
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,484	1,516	1,524	1,535	1,481	1,452	1,509	1,530	1,539
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,654	1,667	1,685	1,672	1,569	1,574	1,565	1,594	1,555
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,441	1,476	1,481	1,497	1,451	1,417	1,484	1,503	1,520
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	104	104	103	104	89	92	86	85	86
52 漢方製剤	86	85	84	84	84	84	84	84	81	81	81	81	81	
61 抗生物質製剤	169	169	154	149	149	149	149	146	134	133	134	133	132	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	161	162	162	160	145	145	145	144	144	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	124	126	126	121	105	103	106	103	101	
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	926	1,918	1,920	2,046	998	1,200	818	802	889	
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	377	373	369	366	317	316	318	314	315	
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,238	6,404	4,731	5,898	3,482	4,663	2,568	2,024	2,758	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	2月	3月
								2月	3月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	12.1	11.2	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 13.0	▲ 13.9	▲ 13.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	4.2	3.8	3.1	3.4	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 7.9	▲ 7.5	▲ 7.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	2.0	1.5	▲ 0.4	0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	5.8	5.2	4.8	4.4	1.1	1.5	0.7	0.4	0.1
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	4.3	3.6	3.0	3.3	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 0.9	0.1	0.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 14.7	▲ 14.6	▲ 14.2
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.0	▲ 10.6
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 8.0	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 16.9	▲ 16.4
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.6	▲ 12.1
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.4	▲ 17.1
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	0.6	0.3	0.0	0.2	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.3	▲ 10.1	▲ 10.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 8.5	▲ 7.8	▲ 7.9
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	2.4	2.7	2.5	2.7	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 5.1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	2.5	3.1	2.8	3.2	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.3	▲ 6.6	▲ 7.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 3.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 4.9
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	2.8	2.3	2.1	2.0	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 1.8
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 4.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 4.7
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	6.7	1.6	0.0	0.4	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 8.6	▲ 7.8	▲ 7.4
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	3.3	3.5	3.6	3.9	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 2.3
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	4.5	4.5	4.7	5.0	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	4.3	4.1	4.3	3.7	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.7
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	13.0	6.4	4.7	5.4	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	0.4	0.2
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 0.3	0.8	1.1	2.3	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 7.0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	16.6	7.6	5.5	6.0	▲ 0.6	▲ 1.7	0.5	1.5	1.6
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	0.9	0.8	0.1	0.2	▲ 14.7	▲ 11.8	▲ 17.0	▲ 17.4	▲ 17.4
52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.3	
61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 10.1	▲ 10.4	▲ 9.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 10.6	▲ 10.8	▲ 9.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 4.6	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 15.5	▲ 18.0	▲ 16.5	
62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	74.8	203.6	168.9	173.5	▲ 31.2	29.6	▲ 57.3	▲ 58.2	▲ 56.5	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 7.8	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 14.7	▲ 14.9	▲ 14.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	104.1	276.7	147.7	156.4	▲ 31.1	44.0	▲ 59.9	▲ 57.2	▲ 53.2	

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月				
総 数	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,843	7,475	74,395	36,518	37,877	6,004	6,822	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	1,921	2,036	331	368	3,745	1,862	1,883	292	332	4.9
	青森	852	909	921	1,001	481	519	85	94	953	475	478	74	85	1.2
	岩手	781	826	834	879	429	450	72	80	829	410	419	65	75	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	733	796	131	147	1,445	708	737	117	132	1.9
	秋田	792	831	833	880	429	451	71	80	820	406	413	64	74	1.1
	山形	638	676	687	744	358	387	62	71	703	349	354	55	63	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	624	677	111	123	1,221	604	618	98	111	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	851	968	164	177	1,728	848	880	142	159	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	501	562	95	105	1,010	493	516	83	94	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	484	553	93	102	982	482	500	79	91	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	1,844	2,075	353	386	3,795	1,843	1,952	314	354	5.2
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	1,652	1,882	322	346	3,411	1,664	1,747	281	313	4.6
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	4,259	4,767	813	885	8,672	4,219	4,452	717	805	11.8
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	2,666	2,998	512	548	5,404	2,632	2,772	447	499	7.3
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	710	746	120	136	1,367	675	693	107	125	1.8
	富山	443	477	505	569	270	299	48	54	538	266	272	42	49	0.7
	石川	560	599	615	671	324	347	56	63	636	314	322	50	58	0.8
	福井	283	313	338	370	179	191	31	35	353	175	178	28	32	0.5
	山梨	474	501	507	547	258	289	48	53	517	255	262	41	48	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	622	696	115	127	1,241	614	627	99	113	1.7
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	562	614	102	113	1,105	542	563	89	103	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	1,040	1,154	196	212	2,091	1,017	1,075	172	197	2.9
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	1,832	2,026	341	378	3,730	1,817	1,913	301	350	5.1
	三重	790	853	888	981	464	516	86	93	928	455	474	75	87	1.3
	滋賀	628	688	703	777	367	411	69	76	741	363	378	60	69	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	689	781	129	144	1,387	687	699	110	127	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	2,543	2,794	463	503	5,114	2,517	2,597	409	466	6.8
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	1,645	1,823	305	333	3,320	1,640	1,680	264	302	4.4
	奈良	547	587	597	651	309	342	56	62	618	304	314	49	57	0.8
	和歌山	400	424	454	553	262	291	45	49	509	250	259	41	47	0.7
	鳥取	317	333	336	379	176	203	33	36	356	179	177	27	31	0.5
	島根	405	430	439	479	227	251	41	45	452	224	228	36	41	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	492	556	91	98	983	485	497	78	89	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	939	1,029	172	183	1,814	894	919	145	165	2.4
	山口	845	899	918	996	477	519	86	92	934	463	471	74	85	1.2
	徳島	353	377	389	434	204	229	37	41	411	202	209	33	37	0.5
	香川	552	584	600	678	323	356	57	63	632	309	322	51	58	0.9
	愛媛	618	647	666	783	368	416	70	76	739	365	374	59	69	1.0
	高知	447	479	483	519	250	269	43	49	495	245	251	39	45	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	1,541	1,685	278	300	3,076	1,508	1,568	249	280	4.1
	佐賀	508	534	542	615	286	329	55	58	567	283	283	45	51	0.7
	長崎	839	888	901	968	470	498	82	87	916	451	464	73	83	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	515	567	93	100	1,019	498	521	83	92	1.4
	大分	674	711	724	813	380	433	71	76	754	373	381	60	68	1.0
	宮崎	627	667	668	734	349	385	63	68	684	338	346	54	62	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	485	523	87	93	951	471	481	76	84	1.2
沖縄	602	648	664	713	343	370	61	66	700	343	357	58	64	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度				
					4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
全国	769	4,031	1,582	6,678	2,488	4,190	1,034	883	▲ 3,797	▲ 613	▲ 3,184	▲ 839	▲ 653
北海道	2	219	25	265	109	157	42	43	▲ 212	▲ 59	▲ 153	▲ 39	▲ 36
青森	▲ 4	57	12	80	28	51	12	12	▲ 48	▲ 6	▲ 42	▲ 10	▲ 9
岩手	16	44	8	45	20	26	7	5	▲ 50	▲ 19	▲ 31	▲ 7	▲ 6
宮城	67	45	28	109	43	67	17	16	▲ 85	▲ 26	▲ 59	▲ 14	▲ 15
秋田	▲ 21	39	2	47	18	28	6	6	▲ 60	▲ 22	▲ 38	▲ 7	▲ 6
山形	7	39	11	57	21	36	8	9	▲ 41	▲ 9	▲ 32	▲ 8	▲ 8
福島	39	47	6	83	30	53	13	12	▲ 79	▲ 21	▲ 59	▲ 13	▲ 12
茨城	16	82	54	199	74	125	32	25	▲ 92	▲ 3	▲ 88	▲ 23	▲ 18
栃木	13	59	23	101	37	64	16	13	▲ 53	▲ 8	▲ 46	▲ 12	▲ 10
群馬	29	64	32	113	38	75	18	16	▲ 55	▲ 1	▲ 53	▲ 14	▲ 11
埼玉	60	204	85	357	135	221	60	46	▲ 125	▲ 1	▲ 123	▲ 39	▲ 32
千葉	70	180	92	352	125	227	58	49	▲ 123	12	▲ 135	▲ 41	▲ 33
東京	53	380	149	656	233	423	122	92	▲ 355	▲ 40	▲ 315	▲ 96	▲ 80
神奈川	44	252	106	486	185	300	78	58	▲ 260	▲ 34	▲ 226	▲ 65	▲ 49
新潟	▲ 15	68	5	61	25	36	11	10	▲ 88	▲ 35	▲ 53	▲ 13	▲ 11
富山	11	34	28	64	26	38	7	7	▲ 31	▲ 4	▲ 26	▲ 6	▲ 5
石川	8	39	16	56	24	32	8	7	▲ 35	▲ 10	▲ 25	▲ 6	▲ 6
福井	9	30	25	33	17	15	3	3	▲ 18	▲ 4	▲ 13	▲ 3	▲ 2
山梨	5	27	6	40	11	29	7	6	▲ 30	▲ 4	▲ 26	▲ 7	▲ 5
長野	13	75	35	135	45	90	21	19	▲ 77	▲ 7	▲ 69	▲ 17	▲ 14
岐阜	10	68	17	85	34	51	13	11	▲ 71	▲ 20	▲ 51	▲ 13	▲ 11
静岡	51	119	38	141	51	90	23	18	▲ 103	▲ 23	▲ 79	▲ 24	▲ 15
愛知	67	233	118	320	126	194	52	45	▲ 128	▲ 15	▲ 113	▲ 40	▲ 28
三重	11	63	36	92	37	55	12	10	▲ 52	▲ 9	▲ 43	▲ 11	▲ 7
滋賀	18	60	15	74	24	50	12	11	▲ 36	▲ 3	▲ 33	▲ 8	▲ 7
京都	21	95	45	166	57	110	24	23	▲ 84	▲ 2	▲ 82	▲ 19	▲ 17
大阪	62	310	171	478	181	297	70	58	▲ 223	▲ 26	▲ 197	▲ 54	▲ 37
兵庫	36	206	61	309	104	206	52	46	▲ 147	▲ 4	▲ 143	▲ 41	▲ 31
奈良	2	40	10	54	18	36	8	7	▲ 33	▲ 5	▲ 28	▲ 7	▲ 5
和歌山	7	24	30	99	46	53	7	5	▲ 44	▲ 12	▲ 32	▲ 5	▲ 3
鳥取	2	17	3	42	10	33	7	7	▲ 23	3	▲ 26	▲ 6	▲ 5
島根	6	25	9	40	12	28	6	6	▲ 27	▲ 3	▲ 23	▲ 5	▲ 4
岡山	15	52	10	110	35	74	16	13	▲ 65	▲ 6	▲ 59	▲ 13	▲ 9
広島	8	79	39	179	72	107	25	19	▲ 154	▲ 44	▲ 110	▲ 27	▲ 18
山口	▲ 2	54	19	78	29	48	11	10	▲ 62	▲ 14	▲ 47	▲ 11	▲ 7
徳島	7	23	12	44	15	29	5	6	▲ 22	▲ 2	▲ 21	▲ 4	▲ 4
香川	2	32	15	79	32	47	10	8	▲ 47	▲ 14	▲ 33	▲ 7	▲ 4
愛媛	8	29	19	118	45	73	14	14	▲ 44	▲ 3	▲ 42	▲ 11	▲ 8
高知	1	32	3	36	13	23	4	6	▲ 23	▲ 5	▲ 18	▲ 4	▲ 4
福岡	▲ 8	168	91	276	114	162	38	36	▲ 150	▲ 33	▲ 117	▲ 29	▲ 20
佐賀	▲ 0	27	7	73	22	51	12	10	▲ 48	▲ 3	▲ 46	▲ 11	▲ 7
長崎	▲ 2	49	13	67	30	37	9	8	▲ 52	▲ 19	▲ 34	▲ 8	▲ 4
熊本	2	60	19	100	38	62	15	13	▲ 63	▲ 17	▲ 46	▲ 10	▲ 8
大分	1	37	12	89	29	60	12	11	▲ 59	▲ 7	▲ 52	▲ 10	▲ 8
宮崎	▲ 0	41	1	65	23	43	10	9	▲ 50	▲ 11	▲ 39	▲ 9	▲ 6
鹿児島	10	57	7	71	27	44	11	11	▲ 57	▲ 14	▲ 43	▲ 11	▲ 9
沖縄	12	46	15	50	17	32	8	7	▲ 13	1	▲ 13	▲ 4	▲ 3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月			2月	3月		
総数	全国	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	17.8	13.4	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 7.8	▲ 12.3	▲ 8.7	
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	6.0	8.4	14.6	13.3	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 7.5	▲ 11.8	▲ 9.7	
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	6.3	11.0	16.9	14.8	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 12.3	▲ 9.9	
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	4.9	6.0	10.3	7.1	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 6.8	▲ 9.5	▲ 7.3	
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	6.2	9.1	14.6	12.2	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 7.4	▲ 10.8	▲ 9.9	
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	4.5	6.7	8.6	8.5	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 8.4	▲ 9.9	▲ 7.8	
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	6.3	10.3	15.1	14.5	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 8.4	▲ 12.2	▲ 11.1	
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	5.1	8.5	13.6	10.7	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 8.7	▲ 11.8	▲ 9.8	
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	9.5	14.8	23.9	16.0	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 9.1	▲ 13.7	▲ 10.2	
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	7.9	12.9	20.7	14.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 12.9	▲ 9.9	
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	8.6	15.7	24.0	18.1	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 9.6	▲ 14.8	▲ 11.1	
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	7.9	11.9	20.3	13.6	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 5.9	▲ 10.9	▲ 8.2	
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	8.2	13.7	21.9	16.5	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 7.2	▲ 12.7	▲ 9.4	
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	5.8	9.7	17.7	11.5	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 11.8	▲ 9.0	
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	7.5	11.1	18.0	11.9	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 12.7	▲ 8.9	
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	3.7	5.1	9.7	8.0	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 7.1	▲ 10.6	▲ 8.2	
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	10.7	14.5	18.1	15.6	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.9	▲ 12.6	▲ 9.5	
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	8.0	10.2	15.9	13.2	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 10.2	▲ 8.7	
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	10.7	8.7	12.8	8.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 10.6	▲ 7.1	
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	4.6	11.2	18.3	12.3	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 9.2	▲ 14.4	▲ 9.4	
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	7.8	14.9	22.8	17.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 10.0	▲ 14.3	▲ 11.2	
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	6.5	9.0	15.3	11.2	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 8.3	▲ 12.9	▲ 9.4	
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	5.2	8.5	13.4	9.5	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 12.3	▲ 7.1	
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	7.4	10.6	17.9	13.5	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 5.6	▲ 11.7	▲ 7.4	
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	8.7	12.0	16.2	12.3	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 8.3	▲ 12.7	▲ 7.1	
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	7.1	13.8	21.8	16.3	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 8.0	▲ 11.8	▲ 9.3	
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	9.0	16.3	22.9	18.8	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 10.5	▲ 14.6	▲ 11.8	
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	7.7	11.9	17.8	12.9	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 11.6	▲ 7.4	
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	6.7	12.7	20.6	16.1	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 7.8	▲ 13.4	▲ 9.2	
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	6.3	11.7	17.3	12.2	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 11.7	▲ 7.7	
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	21.2	22.4	17.2	11.5	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 11.0	▲ 10.1	▲ 5.5	
	数	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	5.9	19.1	25.7	22.8	▲ 6.1	▲ 1.6	▲ 12.7	▲ 17.8	▲ 13.9
		島根	1.6	6.2	2.0	9.1	5.6	12.4	16.9	15.8	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 12.9	▲ 9.4
		岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	7.8	15.4	21.2	14.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 10.6	▲ 14.4	▲ 9.0
		広島	0.5	4.8	2.2	10.0	8.3	11.6	17.4	11.7	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 10.7	▲ 15.7	▲ 9.8
		山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	6.6	10.3	15.4	12.3	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 8.0
		徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	7.9	14.6	17.1	16.3	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 10.7	▲ 9.0
		香川	0.3	5.9	2.6	13.2	10.8	15.4	20.0	15.5	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 9.4	▲ 11.6	▲ 6.8
		愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	14.1	21.1	25.8	22.8	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 15.2	▲ 10.3
		高知	0.3	7.2	0.7	7.4	5.5	9.2	11.5	13.9	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 7.9
		福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	8.0	10.6	15.6	13.7	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 10.5	▲ 6.7
		佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	8.3	18.5	27.0	21.1	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 13.9	▲ 19.4	▲ 12.3
		長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	6.7	8.1	13.1	9.8	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.7	▲ 10.2	▲ 4.1
		熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	7.9	12.3	18.9	15.3	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 10.5	▲ 7.7
		大分	0.2	5.5	1.7	12.3	8.2	16.2	19.7	17.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 12.0	▲ 14.8	▲ 10.1
		宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	7.0	12.4	18.2	15.2	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 10.1	▲ 14.3	▲ 9.3
		鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	5.8	9.3	15.1	13.4	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 8.2	▲ 12.3	▲ 9.3
沖縄		2.1	7.6	2.4	7.5	5.3	9.6	15.6	11.6	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 6.1	▲ 4.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合 3月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月					2月	
総 数	全 国	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	7,187	7,593	82,527	40,268	42,258	6,709	7,412	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	1,753	1,787	295	316	3,526	1,759	1,766	276	307	4.1
	青森	999	1,006	1,009	1,020	504	516	84	92	1,022	506	515	81	89	1.2
	岩手	849	848	853	854	422	432	71	78	850	420	430	67	75	1.0
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	800	837	140	154	1,632	799	833	132	145	2.0
	秋田	805	800	796	791	390	401	64	71	792	393	399	61	69	0.9
	山形	751	760	771	780	383	397	65	73	782	386	396	61	69	0.9
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	618	644	108	117	1,253	615	638	101	112	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	826	880	152	158	1,716	829	887	144	156	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	551	594	102	109	1,162	560	602	97	107	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	505	536	92	98	1,050	509	541	86	96	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	2,043	2,208	383	400	4,325	2,086	2,239	359	392	5.3
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	1,761	1,897	330	340	3,719	1,801	1,918	308	332	4.5
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	4,782	5,122	888	924	9,960	4,824	5,137	822	898	12.1
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	2,999	3,223	562	576	6,271	3,038	3,234	518	562	7.6
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	761	786	129	142	1,544	763	780	122	137	1.8
	富山	473	488	512	531	259	272	45	50	537	264	273	43	48	0.6
	石川	520	535	556	577	282	295	49	54	593	291	302	47	53	0.7
	福井	274	291	315	326	159	167	28	31	335	165	170	26	30	0.4
	山梨	519	517	523	530	258	273	47	50	535	260	275	44	49	0.7
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	596	620	104	114	1,229	605	624	99	110	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	621	662	114	122	1,282	624	658	103	116	1.6
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	1,162	1,238	215	224	2,417	1,170	1,247	200	221	3.0
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	2,049	2,209	383	407	4,332	2,089	2,244	353	398	5.4
	三重	968	995	1,035	1,065	517	548	95	101	1,075	524	551	88	98	1.3
	滋賀	708	729	747	768	373	394	67	72	779	380	399	64	71	1.0
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	614	645	108	117	1,284	628	656	104	117	1.6
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	2,650	2,788	477	503	5,494	2,690	2,804	443	494	6.7
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	1,829	1,909	325	343	3,748	1,840	1,907	301	336	4.5
	奈良	667	682	702	722	353	369	63	67	726	355	371	58	66	0.9
	和歌山	462	467	488	514	252	263	44	47	526	257	268	42	48	0.6
	鳥取	362	361	359	364	179	185	31	33	365	182	183	28	32	0.4
	島根	467	471	482	488	240	248	42	46	494	243	251	39	44	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	558	585	99	106	1,151	562	589	93	103	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	1,036	1,079	186	193	2,089	1,026	1,062	168	187	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	527	545	92	98	1,076	529	547	87	96	1.3
	徳島	408	409	419	429	209	220	37	40	434	213	221	35	39	0.5
	香川	636	633	642	662	323	339	57	61	667	327	341	54	60	0.8
	愛媛	736	734	755	784	381	403	68	73	794	389	405	64	72	1.0
	高知	454	458	458	462	226	236	40	43	473	232	241	39	43	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	1,877	1,964	335	354	3,885	1,898	1,987	315	347	4.7
	佐賀	715	715	714	718	352	366	62	66	723	354	369	58	65	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	521	531	90	93	1,048	517	531	85	93	1.3
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	603	627	106	111	1,233	595	638	101	110	1.5
	大分	798	798	803	810	397	413	70	74	813	396	417	66	73	1.0
	宮崎	810	820	809	816	401	415	71	74	821	403	418	66	73	1.0
	鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	577	591	101	106	1,167	576	591	94	102	1.4
沖縄	741	753	767	775	379	396	69	71	798	396	402	66	71	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月	
	全国	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	11.4	4.8	0.8	1.0	0.5	▲ 6.7	▲ 2.4				
総 数	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	0.7	2.3	9.6	5.6	▲ 0.4	0.4	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 2.9				
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	▲ 0.0	2.2	7.2	6.0	0.1	0.5	▲ 0.2	▲ 4.1	▲ 3.4				
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.2	0.6	6.6	3.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 5.8	▲ 3.7				
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	1.3	2.4	9.2	6.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 5.6				
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 2.1	0.8	3.3	4.8	0.1	0.8	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 2.9				
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.1	2.2	8.9	7.5	0.2	0.7	▲ 0.3	▲ 6.6	▲ 5.1				
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	0.1	1.0	8.6	4.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 4.1				
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	3.0	2.7	13.7	2.9	0.6	0.4	0.8	▲ 5.9	▲ 1.6				
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.7	3.0	12.7	4.0	1.5	1.5	1.4	▲ 4.9	▲ 1.4				
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	3.0	3.3	14.2	5.2	0.8	0.7	0.9	▲ 6.7	▲ 1.8				
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	2.6	3.9	15.3	4.2	1.7	2.1	1.4	▲ 6.2	▲ 2.0				
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	2.5	4.0	14.3	5.3	1.7	2.3	1.1	▲ 6.6	▲ 2.2				
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	1.3	2.5	13.3	2.8	0.6	0.9	0.3	▲ 7.3	▲ 2.9				
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	1.3	2.5	12.5	2.7	0.8	1.3	0.3	▲ 7.9	▲ 2.4				
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.5	1.8	7.1	5.2	▲ 0.2	0.4	▲ 0.7	▲ 5.3	▲ 3.8				
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	2.9	4.5	10.6	8.2	1.2	1.8	0.5	▲ 5.7	▲ 4.6				
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	3.2	4.4	11.7	9.1	2.7	3.2	2.2	▲ 3.4	▲ 2.2				
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	3.1	3.4	9.3	6.5	2.9	4.1	1.9	▲ 4.2	▲ 2.2				
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	▲ 0.4	2.9	12.9	5.2	0.9	1.0	0.7	▲ 7.1	▲ 2.0				
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.9	3.2	10.5	6.9	1.0	1.4	0.6	▲ 4.4	▲ 3.9				
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	1.7	3.3	12.5	6.2	▲ 0.1	0.5	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 4.5				
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.8	7.5	3.2	0.7	0.6	0.8	▲ 7.0	▲ 1.4				
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	2.1	3.3	12.6	5.8	1.7	1.9	1.6	▲ 7.8	▲ 2.2				
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	2.8	3.0	9.7	5.5	1.0	1.3	0.6	▲ 7.6	▲ 2.5				
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	2.2	3.3	11.9	5.2	1.4	1.6	1.3	▲ 4.3	▲ 1.6				
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	1.7	3.6	11.7	5.4	2.1	2.4	1.8	▲ 4.1	▲ 0.7				
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	2.0	3.7	12.5	5.4	1.0	1.5	0.6	▲ 7.1	▲ 1.7				
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.8	2.5	11.5	4.3	0.2	0.6	▲ 0.1	▲ 7.4	▲ 2.1				
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	3.5	13.0	4.3	0.6	0.8	0.5	▲ 7.6	▲ 1.1				
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	5.6	5.3	10.7	5.3	2.3	2.3	2.3	▲ 4.1	1.3				
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.2	2.7	10.5	6.6	0.1	1.4	▲ 1.2	▲ 9.3	▲ 3.8				
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.0	1.6	9.4	8.5	1.3	1.3	1.2	▲ 6.1	▲ 3.8				
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	1.0	2.2	11.2	4.8	0.7	0.7	0.6	▲ 6.7	▲ 2.2				
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	0.2	1.1	10.1	3.5	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 9.7	▲ 3.4				
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4	7.7	4.3	0.3	0.3	0.3	▲ 6.0	▲ 2.1				
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.8	2.6	10.1	7.4	1.3	1.9	0.7	▲ 5.6	▲ 2.6				
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	2.3	3.8	13.2	8.1	0.8	1.1	0.6	▲ 6.3	▲ 1.4				
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	2.6	5.2	10.9	8.4	1.3	1.9	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1				
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	0.0	1.7	7.2	7.8	2.3	2.5	2.0	▲ 3.1	▲ 1.3				
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	0.8	1.2	9.7	7.1	1.2	1.1	1.2	▲ 5.8	▲ 2.0				
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.4	0.8	10.1	6.5	0.7	0.5	0.8	▲ 6.5	▲ 1.3				
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	0.9	0.3	8.3	4.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 6.2	0.1				
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.7	0.8	11.3	5.2	0.2	▲ 1.4	1.8	▲ 4.2	▲ 0.8				
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	1.2	0.7	8.9	5.9	0.3	▲ 0.4	1.0	▲ 5.9	▲ 1.9				
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.5	1.1	12.6	6.5	0.7	0.5	0.9	▲ 7.6	▲ 1.0				
鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	8.6	5.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 7.0	▲ 3.4					
沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	▲ 0.7	2.5	11.0	7.7	3.0	4.4	1.6	▲ 4.2	▲ 0.8					

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月			2月	3月	
単 位	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	9,522	9,844	9,015	9,069	8,963	8,949	9,204
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,959	11,392	11,207	11,627	10,621	10,583	10,660	10,574	10,809
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,551	10,056	10,049	10,164	9,325	9,380	9,271	9,192	9,486
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	10,169	10,412	10,141	10,351	9,755	9,757	9,753	9,741	9,962
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	9,164	9,511	9,347	9,525	8,851	8,855	8,846	8,869	9,088
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,993	11,251	11,041	11,208	10,351	10,337	10,364	10,379	10,641
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	9,336	9,732	9,515	9,782	8,995	9,047	8,945	8,936	9,165
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	10,092	10,511	10,249	10,564	9,745	9,812	9,681	9,670	9,935
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,309	11,000	10,779	11,212	10,067	10,227	9,918	9,883	10,232
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	9,092	9,468	9,308	9,630	8,690	8,817	8,572	8,521	8,804
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,576	10,313	10,068	10,452	9,353	9,478	9,236	9,191	9,454
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	9,028	9,400	9,213	9,633	8,774	8,835	8,717	8,752	9,030
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,386	9,923	9,748	10,177	9,172	9,239	9,109	9,111	9,425
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,906	9,308	9,158	9,573	8,706	8,747	8,668	8,713	8,971
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,888	9,302	9,098	9,520	8,617	8,665	8,573	8,618	8,889
新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	9,330	9,492	9,283	9,572	8,858	8,838	8,877	8,760	9,136	
当 た り	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,430	10,998	10,662	10,803	10,021	10,075	9,969	9,889	10,247
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	11,509	11,753	11,433	11,653	10,739	10,809	10,672	10,623	10,875
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	11,285	11,460	11,169	11,326	10,521	10,581	10,461	10,425	10,754
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	10,024	10,592	10,285	10,602	9,666	9,787	9,552	9,476	9,806
	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,422	11,223	11,116	11,122	10,101	10,157	10,046	9,961	10,278
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	9,049	9,270	8,938	9,311	8,617	8,682	8,555	8,564	8,831
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,950	9,323	9,135	9,471	8,653	8,692	8,616	8,613	8,921
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,939	9,170	8,917	9,275	8,609	8,697	8,527	8,538	8,784
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,981	9,429	9,079	9,269	8,635	8,683	8,589	8,579	8,832
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,816	10,414	10,239	10,470	9,515	9,576	9,456	9,432	9,654
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	11,235	12,123	11,879	12,257	10,795	10,940	10,656	10,580	10,891
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,595	10,021	9,704	9,998	9,308	9,357	9,261	9,230	9,420
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,991	9,546	9,383	9,700	8,860	8,913	8,809	8,767	8,993
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,770	9,272	8,838	9,202	8,513	8,563	8,465	8,443	8,590
	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	10,402	11,093	10,274	10,425	9,686	9,720	9,654	9,633	9,727
り	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,799	10,969	10,745	11,001	9,753	9,813	9,692	9,740	9,846
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,461	10,135	9,816	9,869	9,141	9,203	9,081	9,102	9,299
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,813	9,506	9,160	9,279	8,540	8,635	8,449	8,406	8,635
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	9,065	9,537	9,237	9,494	8,685	8,714	8,656	8,626	8,858
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	9,057	9,512	9,270	9,410	8,682	8,754	8,613	8,558	8,848
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,761	10,454	9,977	10,297	9,472	9,500	9,445	9,437	9,626
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,982	10,502	10,028	10,257	9,465	9,462	9,468	9,461	9,702
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,641	10,323	10,255	10,451	9,310	9,396	9,228	9,235	9,485
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	11,030	11,400	10,859	11,304	10,477	10,536	10,420	10,173	10,549
	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	8,209	8,582	8,312	8,492	7,917	7,942	7,892	7,895	8,085
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	8,108	8,996	8,871	8,814	7,835	7,993	7,683	7,650	7,830
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	9,027	9,369	9,053	9,321	8,735	8,725	8,745	8,663	8,935
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,538	9,049	8,757	8,989	8,263	8,366	8,168	8,174	8,362
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,570	10,490	10,041	10,218	9,283	9,439	9,134	9,094	9,364
	宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,694	9,291	8,890	9,171	8,329	8,378	8,282	8,246	8,404
鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,402	8,856	8,572	8,798	8,149	8,166	8,132	8,079	8,262	
沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	9,049	9,353	8,945	9,288	8,777	8,678	8,874	8,775	8,985	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月			2月	3月		
単 位	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	5.7	8.1	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 6.0	▲ 6.5	
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	5.3	5.9	4.5	7.3	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 5.6	▲ 7.0	
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	6.3	8.6	9.1	8.3	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 6.7	
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	5.0	5.4	3.4	3.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 3.9	▲ 3.8	
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	4.9	6.6	4.9	5.1	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 5.1	▲ 4.6	
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	6.7	5.8	5.1	3.6	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 6.0	▲ 5.1	
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	6.3	7.9	5.8	6.5	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 8.1	▲ 6.1	▲ 6.3	
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	5.0	7.4	4.6	6.4	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 7.9	▲ 5.7	▲ 6.0	
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	6.3	11.8	9.0	12.8	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 9.8	▲ 8.3	▲ 8.7	
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	6.1	9.6	7.1	10.1	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 9.5	▲ 8.5	▲ 8.6	
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	5.5	12.1	8.5	12.2	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 10.4	▲ 8.7	▲ 9.5	
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	5.1	7.7	4.4	9.0	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 7.3	▲ 5.0	▲ 6.3	
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	5.5	9.4	6.6	10.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 8.2	▲ 6.5	▲ 7.4	
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	4.4	7.1	3.9	8.5	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 6.3	
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	6.1	8.4	4.9	9.0	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 5.3	▲ 6.6	
	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	4.2	3.2	2.4	2.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 4.6	
	当 た り	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	7.6	9.5	6.9	6.9	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 9.4	▲ 7.3	▲ 5.2
		石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	4.6	5.6	3.8	3.7	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.2	▲ 7.1	▲ 6.7
		福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	7.3	5.1	3.2	2.0	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 8.7	▲ 6.7	▲ 5.1
山梨		▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	4.9	8.1	4.8	6.7	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 7.5	
長野		▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	5.8	11.3	11.1	9.8	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 10.5	▲ 10.4	▲ 7.6	
岐阜		▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	4.7	5.5	2.4	4.7	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 7.7	▲ 4.2	▲ 5.2	
静岡		▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	4.4	7.6	5.5	6.0	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 5.7	▲ 5.8	
愛知		▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	5.2	7.1	4.7	7.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 5.3	
三重		▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	5.8	8.7	5.9	6.5	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 8.9	▲ 5.5	▲ 4.7	
滋賀		0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	4.8	10.2	8.8	10.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 9.2	▲ 7.9	▲ 7.8	
京都		▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	7.2	12.3	10.0	12.7	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 12.1	▲ 10.9	▲ 11.1	
大阪		▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	5.5	7.9	4.7	7.1	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 7.6	▲ 4.9	▲ 5.8	
兵庫		0.2	5.8	0.6	8.0	5.9	10.0	8.2	11.4	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 6.6	▲ 7.3	
奈良		▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	4.3	8.0	3.8	7.6	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 8.7	▲ 4.5	▲ 6.7	
和歌山		▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	14.8	16.2	5.9	5.9	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 6.7	
り		鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	5.7	16.1	13.8	15.3	▲ 6.2	0.1	▲ 11.6	▲ 9.4	▲ 10.5
		島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	4.5	10.6	6.8	6.8	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 10.4	▲ 7.3	▲ 5.8
		岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	6.7	12.9	8.9	9.4	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 11.1	▲ 8.2	▲ 6.9
		広島	0.3	6.6	1.1	9.3	8.1	10.4	6.6	7.9	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 9.2	▲ 6.6	▲ 6.7
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	7.3	9.9	7.1	7.7	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 9.4	▲ 7.7	▲ 6.0	
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	6.0	11.7	6.4	8.3	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 5.4	▲ 6.5	
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	8.3	11.1	6.0	6.9	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 9.8	▲ 5.7	▲ 5.4	
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	11.2	15.2	13.5	13.2	▲ 6.8	▲ 2.5	▲ 10.6	▲ 9.9	▲ 9.2	
	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	5.5	7.4	4.1	5.7	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 8.6	▲ 6.3	▲ 6.7	
	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	7.1	9.3	5.4	6.1	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 8.0	▲ 5.0	▲ 4.8	
	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	7.9	17.6	15.3	13.7	▲ 8.5	▲ 1.4	▲ 14.6	▲ 13.8	▲ 11.2	
	長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	5.8	7.8	4.4	5.6	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 4.3	▲ 4.1	
	熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	7.2	11.4	6.8	9.6	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 9.7	▲ 6.7	▲ 7.0	
	大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	6.9	15.5	9.9	10.8	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 12.9	▲ 9.4	▲ 8.4	
	宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	6.5	11.2	4.9	8.2	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 10.9	▲ 7.2	▲ 8.4	
	り	鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	5.7	9.7	6.0	7.9	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 8.2	▲ 5.7	▲ 6.1
		沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	6.0	6.9	4.2	3.7	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 1.9	▲ 3.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成28年度4～3月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	74,395	18,490	55,778	45,838	378	2,563	6,998	127.5	9,015	2,240	24.9	6,759	75.0	5,554	46	311	848	15	0.2
北海道	3,745	831	2,908	2,415	18	116	359	5.8	10,621	2,357	22.2	8,248	77.7	6,850	52	328	1,018	16	0.2
青森	953	232	718	603	4	31	80	2.1	9,325	2,273	24.4	7,031	75.4	5,903	43	304	780	21	0.2
岩手	829	196	632	531	3	24	74	1.3	9,755	2,308	23.7	7,431	76.2	6,245	33	285	869	16	0.2
宮城	1,445	362	1,080	882	6	51	140	2.4	8,851	2,220	25.1	6,616	74.8	5,405	39	315	857	15	0.2
秋田	820	186	633	529	3	27	74	1.8	10,351	2,343	22.6	7,985	77.1	6,679	34	338	934	22	0.2
山形	703	179	523	437	4	21	61	1.6	8,995	2,286	25.4	6,688	74.4	5,591	52	267	779	21	0.2
福島	1,221	291	929	780	5	36	108	1.6	9,745	2,322	23.8	7,410	76.0	6,223	39	284	865	12	0.1
茨城	1,728	389	1,336	1,120	5	50	161	2.7	10,067	2,267	22.5	7,784	77.3	6,523	30	290	941	16	0.2
栃木	1,010	253	755	632	4	26	94	1.5	8,690	2,175	25.0	6,502	74.8	5,438	33	224	807	13	0.1
群馬	982	235	745	617	6	37	86	1.7	9,353	2,237	23.9	7,100	75.9	5,879	53	351	817	16	0.2
埼玉	3,795	948	2,840	2,332	13	136	360	5.9	8,774	2,193	25.0	6,568	74.9	5,392	29	313	833	14	0.2
千葉	3,411	816	2,589	2,129	18	107	335	6.4	9,172	2,195	23.9	6,959	75.9	5,724	47	288	900	17	0.2
東京	8,672	2,148	6,509	5,287	40	293	891	14.2	8,706	2,157	24.8	6,535	75.1	5,308	40	294	894	14	0.2
神奈川	5,404	1,358	4,038	3,289	22	174	552	7.9	8,617	2,166	25.1	6,439	74.7	5,244	36	278	881	13	0.1
新潟	1,367	350	1,014	835	8	43	129	2.5	8,858	2,270	25.6	6,571	74.2	5,406	53	279	832	16	0.2
富山	538	125	412	343	2	22	44	1.1	10,021	2,328	23.2	7,672	76.6	6,395	46	407	825	21	0.2
石川	636	143	492	413	2	25	51	1.2	10,739	2,414	22.5	8,304	77.3	6,972	39	430	863	20	0.2
福井	353	79	273	230	1	12	29	1.2	10,521	2,355	22.4	8,130	77.3	6,867	36	362	865	35	0.3
山梨	517	119	397	332	3	15	47	1.0	9,666	2,222	23.0	7,426	76.8	6,208	59	275	884	18	0.2
長野	1,241	295	944	783	9	48	104	2.3	10,101	2,397	23.7	7,685	76.1	6,372	73	393	847	18	0.2
岐阜	1,105	286	817	668	8	38	103	1.8	8,617	2,231	25.9	6,372	73.9	5,208	62	299	802	14	0.2
静岡	2,091	539	1,549	1,261	10	66	212	3.7	8,653	2,230	25.8	6,408	74.1	5,216	43	273	876	15	0.2
愛知	3,730	958	2,766	2,248	27	145	347	5.6	8,609	2,212	25.7	6,384	74.2	5,188	61	334	801	13	0.2
三重	928	240	687	570	4	29	85	1.5	8,635	2,230	25.8	6,390	74.0	5,298	39	266	786	14	0.2
滋賀	741	177	561	459	5	31	66	2.8	9,515	2,272	23.9	7,207	75.7	5,890	66	403	848	35	0.4
京都	1,387	299	1,083	892	10	58	123	4.0	10,795	2,330	21.6	8,434	78.1	6,948	74	454	958	31	0.3
大阪	5,114	1,260	3,845	3,136	39	219	451	9.2	9,308	2,293	24.6	6,999	75.2	5,708	72	399	820	17	0.2
兵庫	3,320	842	2,473	2,002	24	134	314	4.9	8,860	2,247	25.4	6,600	74.5	5,341	63	358	837	13	0.1
奈良	618	167	450	368	2	18	62	0.7	8,513	2,304	27.1	6,200	72.8	5,064	30	253	853	9	0.1
和歌山	509	121	387	319	3	17	49	1.2	9,686	2,294	23.7	7,369	76.1	6,070	51	322	926	24	0.2
鳥取	356	86	269	228	2	11	28	0.6	9,753	2,354	24.1	7,382	75.7	6,265	45	291	781	17	0.2
島根	452	120	331	279	3	14	35	1.0	9,141	2,418	26.4	6,704	73.3	5,646	67	281	710	20	0.2
岡山	983	261	720	601	4	29	86	1.8	8,540	2,268	26.6	6,256	73.3	5,220	33	251	752	16	0.2
広島	1,814	470	1,341	1,103	10	60	168	3.1	8,685	2,250	25.9	6,420	73.9	5,283	46	286	805	15	0.2
山口	934	245	688	568	4	31	84	1.2	8,682	2,281	26.3	6,390	73.6	5,283	39	285	783	11	0.1
徳島	411	99	311	260	2	15	33	0.8	9,472	2,288	24.2	7,165	75.6	5,999	51	350	765	19	0.2
香川	632	152	477	391	4	26	56	2.2	9,465	2,280	24.1	7,152	75.6	5,866	55	389	842	32	0.3
愛媛	739	177	560	462	5	25	69	1.3	9,310	2,236	24.0	7,057	75.8	5,815	59	310	873	17	0.2
高知	495	112	383	323	3	16	41	0.6	10,477	2,368	22.6	8,097	77.3	6,843	63	329	862	12	0.1
福岡	3,076	848	2,223	1,827	10	102	283	4.2	7,917	2,183	27.6	5,723	72.3	4,703	26	264	730	11	0.1
佐賀	567	162	404	337	2	13	53	0.6	7,835	2,236	28.5	5,591	71.4	4,656	23	184	727	9	0.1
長崎	916	240	674	550	3	34	87	1.6	8,735	2,289	26.2	6,431	73.6	5,247	26	329	829	16	0.2
熊本	1,019	274	743	613	6	32	92	1.7	8,263	2,226	26.9	6,023	72.9	4,973	46	260	745	14	0.2
大分	754	188	566	474	4	24	64	0.7	9,283	2,310	24.9	6,964	75.0	5,831	44	296	793	8	0.1
崎	684	182	501	403	4	25	69	0.9	8,329	2,222	26.7	6,096	73.2	4,910	44	302	840	11	0.1
鹿児島	951	269	681	559	4	27	91	1.4	8,149	2,302	28.2	5,835	71.6	4,786	35	235	778	12	0.1
沖縄	700	180	518	418	2	30	68	2.4	8,777	2,250	25.6	6,496	74.0	5,241	29	380	847	30	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成28年度4~3月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	▲ 4.9	1.1	▲ 6.7	▲ 7.9	▲ 4.4	4.1	▲ 2.3	0.9	▲ 5.6	0.4	1.5	▲ 7.4	▲ 1.5	▲ 8.6	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	0.1	0.0
北海道	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 6.7	▲ 7.5	▲ 11.4	4.9	▲ 4.5	2.7	▲ 5.0	0.1	1.1	▲ 6.3	▲ 1.1	▲ 7.1	▲ 11.0	5.3	▲ 4.1	3.1	0.0
青森	▲ 4.8	0.2	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 2.7	3.3	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 4.9	0.0	1.2	▲ 6.4	▲ 1.2	▲ 7.2	▲ 2.8	3.1	▲ 3.8	▲ 2.1	0.0
岩手	▲ 5.7	▲ 0.8	▲ 7.1	▲ 7.9	▲ 2.7	0.6	▲ 3.7	▲ 0.8	▲ 5.2	▲ 0.3	1.2	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 7.5	▲ 2.2	1.1	▲ 3.2	▲ 0.4	0.0
宮城	▲ 5.5	▲ 0.7	▲ 7.1	▲ 8.3	▲ 3.2	5.9	▲ 3.5	3.7	▲ 5.3	▲ 0.3	1.2	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 2.9	6.2	▲ 3.2	▲ 4.0	0.0
秋田	▲ 6.8	0.4	▲ 8.8	▲ 9.5	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 5.8	0.7	▲ 7.0	0.2	1.6	▲ 8.9	▲ 1.6	▲ 9.6	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 5.9	0.6	0.0
山形	▲ 5.5	▲ 0.5	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 4.7	1.5	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 5.7	▲ 0.7	1.3	▲ 7.3	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 4.8	1.4	▲ 4.9	▲ 4.9	0.0
福島	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 7.7	▲ 8.6	▲ 3.4	3.5	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 5.4	0.2	1.3	▲ 7.1	▲ 1.3	▲ 7.9	▲ 2.7	4.2	▲ 4.4	▲ 5.1	0.0
茨城	▲ 5.0	0.4	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 4.5	4.2	▲ 2.7	5.7	▲ 5.6	▲ 0.2	1.2	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 8.1	▲ 5.0	3.6	▲ 3.3	5.1	0.0
栃木	▲ 5.0	0.4	▲ 6.8	▲ 7.9	▲ 0.7	2.6	▲ 1.2	7.7	▲ 6.4	▲ 1.0	1.4	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 2.2	1.1	▲ 2.7	6.2	0.0
群馬	▲ 5.3	0.4	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 3.2	4.9	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 6.1	▲ 0.4	1.4	▲ 7.7	▲ 1.4	▲ 9.0	▲ 4.0	4.1	▲ 2.6	▲ 8.3	▲ 0.0
埼玉	▲ 3.2	2.0	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 1.9	5.2	▲ 0.5	0.3	▲ 4.8	0.3	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 7.6	▲ 3.6	3.4	▲ 2.2	▲ 1.4	0.0
千葉	▲ 3.5	1.4	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 2.9	6.6	▲ 1.6	3.7	▲ 5.1	▲ 0.3	1.2	▲ 6.5	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 4.5	4.9	▲ 3.2	2.0	0.0
東京	▲ 3.9	1.2	▲ 5.5	▲ 6.7	▲ 4.9	3.5	▲ 1.1	1.2	▲ 4.5	0.6	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 5.4	2.9	▲ 1.6	0.6	0.0
神奈川	▲ 4.6	1.1	▲ 6.4	▲ 7.7	▲ 2.7	3.9	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 5.3	0.3	1.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 8.4	▲ 3.5	3.1	▲ 1.8	▲ 1.2	0.0
新潟	▲ 6.0	▲ 0.8	▲ 7.8	▲ 8.7	▲ 3.9	1.8	▲ 4.7	4.5	▲ 5.9	▲ 0.6	1.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 8.6	▲ 3.8	2.0	▲ 4.6	4.7	0.0
富山	▲ 5.4	0.7	▲ 7.2	▲ 8.2	0.2	3.8	▲ 4.3	2.8	▲ 6.5	▲ 0.5	1.4	▲ 8.2	▲ 1.4	▲ 9.2	▲ 0.9	2.6	▲ 5.4	1.6	0.0
石川	▲ 5.2	2.0	▲ 7.1	▲ 8.2	▲ 1.1	1.3	▲ 2.5	1.5	▲ 7.7	▲ 0.6	1.6	▲ 9.6	▲ 1.6	▲ 10.6	▲ 3.7	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 1.2	0.0
福井	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 7.3	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 4.0	6.4	▲ 7.5	▲ 0.5	1.6	▲ 9.4	▲ 1.6	▲ 10.0	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 6.7	3.3	0.0
山梨	▲ 5.5	0.6	▲ 7.2	▲ 8.1	▲ 4.1	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 14.0	▲ 6.3	▲ 0.3	1.4	▲ 7.9	▲ 1.4	▲ 8.9	▲ 4.9	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 14.8	▲ 0.0
長野	▲ 5.8	1.3	▲ 7.8	▲ 9.0	▲ 3.8	4.0	▲ 3.9	0.9	▲ 6.7	0.3	1.7	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 9.9	▲ 4.7	3.0	▲ 4.8	▲ 0.1	0.0
岐阜	▲ 6.0	▲ 0.8	▲ 7.8	▲ 9.0	▲ 7.1	6.5	▲ 4.0	3.9	▲ 6.0	▲ 0.7	1.4	▲ 7.7	▲ 1.4	▲ 8.9	▲ 7.0	6.5	▲ 3.9	4.0	0.0
静岡	▲ 4.7	1.1	▲ 6.5	▲ 7.7	▲ 1.8	0.3	▲ 1.2	3.5	▲ 5.4	0.4	1.5	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 1.9	2.8	0.0
愛知	▲ 3.3	2.2	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 3.5	6.3	▲ 1.8	4.7	▲ 5.0	0.4	1.4	▲ 6.7	▲ 1.4	▲ 7.9	▲ 5.1	4.4	▲ 3.4	2.9	0.0
三重	▲ 5.3	1.4	▲ 7.5	▲ 8.9	▲ 0.3	8.5	▲ 3.0	2.2	▲ 6.3	0.4	1.7	▲ 8.4	▲ 1.7	▲ 9.7	▲ 1.3	7.4	▲ 3.9	1.2	0.0
滋賀	▲ 4.7	2.3	▲ 6.7	▲ 7.9	▲ 2.4	6.2	▲ 3.7	10.0	▲ 6.0	0.8	1.6	▲ 8.0	▲ 1.7	▲ 9.2	▲ 3.8	4.7	▲ 5.1	8.4	0.0
京都	▲ 5.7	1.8	▲ 7.6	▲ 9.1	▲ 3.9	6.8	▲ 2.5	1.1	▲ 7.7	▲ 0.3	1.6	▲ 9.5	▲ 1.6	▲ 11.0	▲ 5.9	4.6	▲ 4.5	▲ 1.0	0.0
大阪	▲ 4.2	2.5	▲ 6.2	▲ 7.2	▲ 3.8	1.6	▲ 2.8	▲ 6.8	▲ 5.1	1.5	1.6	▲ 7.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 4.8	0.6	▲ 3.8	▲ 7.8	▲ 0.0
兵庫	▲ 4.2	0.9	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 5.6	7.1	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 4.5	0.6	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 5.8	6.8	▲ 3.3	▲ 1.1	0.0
奈良	▲ 5.1	1.9	▲ 7.5	▲ 8.4	▲ 2.6	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 5.8	▲ 5.7	1.3	1.9	▲ 8.0	▲ 1.9	▲ 8.9	▲ 3.3	▲ 6.3	▲ 3.0	▲ 6.4	▲ 0.0
和歌山	▲ 7.9	3.9	▲ 11.1	▲ 13.2	▲ 6.2	7.2	▲ 1.4	6.2	▲ 9.9	1.6	2.7	▲ 13.0	▲ 2.7	▲ 15.1	▲ 8.3	4.8	▲ 3.6	3.8	0.0
鳥取	▲ 6.1	0.6	▲ 8.0	▲ 8.9	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 10.6	▲ 6.2	0.5	1.6	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.9	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 10.7	▲ 0.0
島根	▲ 5.6	1.6	▲ 7.9	▲ 9.5	▲ 3.7	3.9	0.6	▲ 4.7	▲ 6.8	0.3	1.9	▲ 9.1	▲ 1.9	▲ 10.6	▲ 2.4	2.6	▲ 0.7	▲ 5.9	0.0
岡山	▲ 6.2	1.3	▲ 8.7	▲ 10.3	▲ 6.5	5.0	▲ 0.8	1.8	▲ 6.8	0.7	2.0	▲ 9.3	▲ 2.0	▲ 10.9	▲ 7.1	4.3	▲ 1.5	1.1	0.0
広島	▲ 7.8	▲ 0.7	▲ 10.1	▲ 11.5	▲ 19.2	0.5	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 6.7	0.6	1.9	▲ 9.0	▲ 1.9	▲ 10.4	▲ 18.2	1.7	▲ 1.9	▲ 0.7	0.0
山口	▲ 6.2	1.0	▲ 8.5	▲ 9.9	▲ 7.4	0.4	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 6.5	0.6	1.9	▲ 8.8	▲ 1.9	▲ 10.2	▲ 7.7	0.0	▲ 2.0	▲ 4.1	0.0
徳島	▲ 5.2	2.2	▲ 7.3	▲ 8.7	▲ 1.7	7.4	▲ 2.1	3.1	▲ 6.4	0.9	1.7	▲ 8.5	▲ 1.8	▲ 9.9	▲ 2.9	6.1	▲ 3.3	1.8	0.0
香川	▲ 6.9	1.6	▲ 9.4	▲ 11.4	▲ 2.2	9.7	▲ 2.5	16.9	▲ 7.6	0.8	2.0	▲ 10.1	▲ 2.1	▲ 12.1	▲ 2.9	8.8	▲ 3.3	15.9	0.1
愛媛	▲ 5.7	1.9	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 2.4	5.4	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 6.8	0.7	1.8	▲ 9.0	▲ 1.8	▲ 10.3	▲ 3.6	4.1	▲ 4.4	▲ 1.6	0.0
高知	▲ 4.5	2.6	▲ 6.4	▲ 7.4	▲ 5.4	7.9	▲ 3.2	1.2	▲ 6.6	0.3	1.6	▲ 8.5	▲ 1.6	▲ 9.4	▲ 7.5	5.5	▲ 5.4	▲ 1.1	0.0
福岡	▲ 4.7	1.6	▲ 6.8	▲ 8.3	▲ 1.2	7.1	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 5.8	0.4	1.7	▲ 7.9	▲ 1.7	▲ 9.4	▲ 2.3	5.9	▲ 2.4	▲ 3.7	0.0
佐賀	▲ 7.9	2.7	▲ 11.5	▲ 13.3	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 7.1	▲ 8.5	2.0	2.9	▲ 12.1	▲ 2.9	▲ 13.9	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 7.7	0.0
長崎	▲ 5.4	0.8	▲ 7.5	▲ 9.0	▲ 2.6	11.2	▲ 3.7	4.0	▲ 5.1	1.2	1.6	▲ 7.1	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 2.2	11.6	▲ 3.3	4.4	0.0
熊本	▲ 5.8	1.3	▲ 8.2	▲ 9.7	▲ 2.2	3.7	▲ 2.0	▲ 5.5	▲ 6.1	1.0	1.9	▲ 8.5	▲ 1.9	▲ 9.9	▲ 2.5	3.4	▲ 2.3	▲ 5.7	0.0
大分	▲ 7.2	1.1	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 2.0	5.7	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 7.5	0.8	2.1	▲ 10.0	▲ 2.1	▲ 11.5	▲ 2.3	5.4	▲ 3.3	▲ 2.7	0.0
宮崎	▲ 6.8	0.9	▲ 9.3	▲ 11.3	▲ 5.2	5.6	▲ 1.7	3.9	▲ 7.4	0.2	2.0	▲ 9.9	▲ 2.0	▲ 11.9	▲ 5.8	4.9	▲ 2.4	3.1	0.0
鹿児島	▲ 5.6	1.3	▲ 8.2	▲ 9.2	▲ 1.7	2.4	▲ 4.5	29.6	▲ 5.6	1.3	1.9	▲ 8.1	▲ 2.0	▲ 9.2	▲ 1.7	2.4	▲ 4.5	29.6	0.0
沖縄	▲ 1.8	3.4	▲ 3.5	▲ 4.0	0.3	1.0	▲ 2.5	7.7	▲ 4.6	0.4	1.3	▲ 6.3	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 5.3	4.6	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		技術料	薬剤料					構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					
			内服薬	頓服薬他	注射薬												外用薬		
全 国	6,822	1,685	5,125	4,135	33	242	715	11.0	9,204	2,274	24.7	6,915	75.1	5,579	44	326	965	15	0.2
北海道	332	73	258	213	2	11	33	0.5	10,809	2,380	22.0	8,413	77.8	6,939	50	354	1,070	17	0.2
青森	85	20	64	53	0	3	7	0.2	9,486	2,298	24.2	7,168	75.6	5,951	43	334	840	20	0.2
岩手	75	17	57	48	0	2	7	0.1	9,962	2,331	23.4	7,616	76.5	6,345	33	289	950	15	0.2
宮城	132	33	99	79	1	5	14	0.2	9,088	2,261	24.9	6,812	75.0	5,465	39	330	979	15	0.2
秋田	74	17	57	47	0	3	7	0.2	10,641	2,383	22.4	8,235	77.4	6,825	36	370	1,004	23	0.2
山形	63	16	47	39	0	2	6	0.1	9,165	2,309	25.2	6,837	74.6	5,642	53	279	862	19	0.2
福島	111	26	85	70	0	3	11	0.1	9,935	2,354	23.7	7,569	76.2	6,228	39	304	998	12	0.1
茨城	159	36	123	101	0	5	17	0.2	10,232	2,304	22.5	7,912	77.3	6,486	28	317	1,082	16	0.2
栃木	94	24	70	57	0	2	10	0.1	8,804	2,210	25.1	6,581	74.8	5,354	31	228	967	13	0.1
群馬	91	22	69	56	0	3	9	0.2	9,454	2,268	24.0	7,170	75.8	5,794	50	360	967	16	0.2
埼玉	354	88	266	213	1	13	39	0.5	9,030	2,234	24.7	6,784	75.1	5,438	27	325	993	13	0.1
千葉	313	74	239	192	2	10	35	0.5	9,425	2,234	23.7	7,174	76.1	5,788	45	297	1,044	17	0.2
東京	805	197	607	481	3	27	95	1.2	8,971	2,200	24.5	6,758	75.3	5,360	38	298	1,062	14	0.2
神奈川	499	124	375	299	2	17	58	0.7	8,889	2,210	24.9	6,666	75.0	5,315	33	294	1,024	12	0.1
新潟	125	32	93	75	1	4	13	0.2	9,136	2,306	25.2	6,813	74.6	5,512	54	313	936	16	0.2
富山	49	11	38	31	0	2	4	0.1	10,247	2,377	23.2	7,847	76.6	6,444	45	448	909	23	0.2
石川	58	13	45	37	0	2	5	0.1	10,875	2,449	22.5	8,407	77.3	6,969	38	464	936	20	0.2
福井	32	7	25	21	0	1	3	0.1	10,754	2,393	22.3	8,325	77.4	6,973	36	364	952	36	0.3
山梨	48	11	37	30	0	1	5	0.1	9,806	2,253	23.0	7,537	76.9	6,135	56	286	1,060	16	0.2
長野	113	27	86	71	1	5	10	0.2	10,278	2,423	23.6	7,838	76.3	6,414	72	413	939	17	0.2
岐阜	103	26	76	61	1	4	11	0.2	8,831	2,267	25.7	6,550	74.2	5,232	60	314	944	13	0.2
静岡	197	50	147	116	1	6	23	0.3	8,921	2,270	25.4	6,637	74.4	5,253	42	284	1,059	14	0.2
愛知	350	90	260	206	2	13	38	0.5	8,784	2,250	25.6	6,521	74.2	5,183	60	333	946	12	0.1
三重	87	22	64	52	0	3	9	0.1	8,832	2,271	25.7	6,547	74.1	5,312	38	287	909	14	0.2
滋賀	69	16	52	42	0	3	7	0.2	9,654	2,307	23.9	7,315	75.8	5,891	64	410	949	32	0.3
京都	127	28	99	80	1	6	12	0.4	10,891	2,364	21.7	8,496	78.0	6,887	72	473	1,065	31	0.3
大阪	466	115	350	281	3	20	45	0.8	9,420	2,324	24.7	7,081	75.2	5,691	70	403	917	15	0.2
兵庫	302	77	225	179	2	13	31	0.4	8,993	2,284	25.4	6,697	74.5	5,322	62	394	919	13	0.1
奈良	57	15	41	33	0	2	6	0.1	8,590	2,323	27.0	6,258	72.9	5,040	28	254	937	9	0.1
和歌山	47	11	35	29	0	2	5	0.1	9,727	2,325	23.9	7,379	75.9	5,992	48	337	1,003	22	0.2
鳥取	31	8	24	20	0	1	3	0.1	9,846	2,378	24.2	7,451	75.7	6,225	45	311	870	17	0.2
島根	41	11	30	25	0	1	3	0.1	9,299	2,439	26.2	6,840	73.6	5,704	57	297	782	20	0.2
岡山	89	24	66	54	0	3	9	0.2	8,635	2,287	26.5	6,332	73.3	5,179	31	278	844	15	0.2
広島	165	42	123	99	1	6	17	0.3	8,858	2,276	25.7	6,568	74.1	5,306	43	306	913	14	0.2
山口	85	22	63	51	0	3	8	0.1	8,848	2,303	26.0	6,533	73.8	5,311	37	321	864	11	0.1
徳島	37	9	28	23	0	2	3	0.1	9,626	2,326	24.2	7,282	75.7	6,001	49	390	841	18	0.2
香川	58	14	44	36	0	2	6	0.2	9,702	2,308	23.8	7,359	75.9	5,977	56	405	921	35	0.4
愛媛	69	16	52	42	0	2	7	0.1	9,485	2,265	23.9	7,203	75.9	5,853	57	326	967	16	0.2
高知	45	10	35	29	0	1	4	0.0	10,549	2,392	22.7	8,146	77.2	6,770	59	344	973	11	0.1
福岡	280	77	203	165	1	10	28	0.3	8,085	2,208	27.3	5,867	72.6	4,748	26	286	807	10	0.1
佐賀	51	15	36	29	0	1	5	0.1	7,830	2,251	28.8	5,571	71.1	4,551	24	202	794	8	0.1
長崎	83	22	62	50	0	3	8	0.1	8,935	2,309	25.8	6,612	74.0	5,329	25	352	905	14	0.2
熊本	92	25	67	55	0	3	9	0.1	8,362	2,241	26.8	6,109	73.1	4,969	45	276	818	13	0.2
大分	68	17	51	42	0	2	6	0.1	9,364	2,339	25.0	7,017	74.9	5,796	43	307	870	8	0.1
宮崎	62	16	45	35	0	3	7	0.1	8,404	2,238	26.6	6,156	73.2	4,841	42	354	918	10	0.1
鹿児島	84	24	61	49	0	2	8	0.1	8,262	2,325	28.1	5,928	71.7	4,824	36	238	831	9	0.1
沖縄	64	16	47	38	0	3	6	0.2	8,985	2,270	25.3	6,685	74.4	5,333	29	446	878	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成28年度3月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	▲ 8.7	▲ 0.5	▲ 11.2	▲ 12.9	▲ 7.1	5.7	▲ 5.5	▲ 1.2	▲ 6.5	1.9	2.0	▲ 9.0	▲ 2.1	▲ 10.8	▲ 4.9	8.3	▲ 3.2	1.2	0.0
北海道	▲ 9.7	▲ 1.7	▲ 11.7	▲ 13.1	▲ 15.1	4.8	▲ 7.3	3.6	▲ 7.0	1.2	1.8	▲ 9.1	▲ 1.8	▲ 10.5	▲ 12.6	7.9	▲ 4.5	6.6	0.0
青森	▲ 9.9	▲ 2.2	▲ 12.1	▲ 13.7	▲ 5.5	6.9	▲ 7.0	▲ 3.5	▲ 6.7	1.3	1.9	▲ 9.0	▲ 1.9	▲ 10.6	▲ 2.1	10.7	▲ 3.7	▲ 0.1	0.0
岩手	▲ 7.3	▲ 2.5	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 10.4	▲ 1.6	▲ 3.8	1.2	1.1	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 5.3	▲ 1.1	2.3	▲ 7.0	2.2	0.0
宮城	▲ 9.9	▲ 3.7	▲ 11.8	▲ 12.8	▲ 5.6	11.2	▲ 12.5	1.6	▲ 4.6	2.0	1.6	▲ 6.6	▲ 1.6	▲ 7.7	▲ 0.1	17.7	▲ 7.3	7.6	0.0
秋田	▲ 7.8	▲ 1.0	▲ 9.7	▲ 10.3	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 8.2	0.5	▲ 5.1	2.0	1.6	▲ 7.0	▲ 1.6	▲ 7.6	▲ 0.4	0.2	▲ 5.4	3.5	0.0
山形	▲ 11.1	▲ 3.9	▲ 13.2	▲ 14.2	▲ 6.7	3.9	▲ 11.7	▲ 12.4	▲ 6.3	1.2	1.9	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 9.6	▲ 1.7	9.5	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 0.0
福島	▲ 9.8	▲ 2.4	▲ 11.9	▲ 12.9	▲ 6.0	8.8	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 6.0	1.8	1.8	▲ 8.1	▲ 1.8	▲ 9.2	▲ 2.0	13.4	▲ 7.0	▲ 1.6	0.0
茨城	▲ 10.2	▲ 0.2	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 8.7	12.7	▲ 5.3	5.6	▲ 8.7	1.4	2.3	▲ 11.4	▲ 2.3	▲ 13.5	▲ 7.3	14.5	▲ 3.8	7.3	0.0
栃木	▲ 9.9	▲ 1.0	▲ 12.5	▲ 14.4	▲ 5.8	0.5	▲ 3.9	12.5	▲ 8.6	0.4	2.3	▲ 11.3	▲ 2.3	▲ 13.2	▲ 4.5	1.9	▲ 2.5	14.1	0.0
群馬	▲ 11.1	▲ 0.8	▲ 14.0	▲ 16.3	▲ 6.0	6.6	▲ 5.9	0.2	▲ 9.5	1.0	2.5	▲ 12.4	▲ 2.5	▲ 14.8	▲ 4.4	8.5	▲ 4.2	2.0	0.0
埼玉	▲ 8.2	▲ 0.4	▲ 10.5	▲ 12.2	▲ 6.8	8.0	▲ 5.6	0.8	▲ 6.3	1.7	1.9	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 10.4	▲ 4.8	10.2	▲ 3.7	2.9	0.0
千葉	▲ 9.4	▲ 1.0	▲ 11.7	▲ 13.5	▲ 6.1	4.7	▲ 5.8	▲ 2.2	▲ 7.4	1.2	2.0	▲ 9.8	▲ 2.0	▲ 11.5	▲ 4.0	7.1	▲ 3.7	▲ 0.1	0.0
東京	▲ 9.0	▲ 0.8	▲ 11.4	▲ 13.1	▲ 7.0	1.5	▲ 5.6	1.7	▲ 6.3	2.1	2.0	▲ 8.8	▲ 2.0	▲ 10.5	▲ 4.2	4.5	▲ 2.8	4.8	0.0
神奈川	▲ 8.9	▲ 0.8	▲ 11.3	▲ 13.1	▲ 6.3	3.0	▲ 5.4	▲ 1.5	▲ 6.6	1.7	2.0	▲ 9.1	▲ 2.0	▲ 10.9	▲ 4.0	5.6	▲ 3.0	1.0	0.0
新潟	▲ 8.2	▲ 2.7	▲ 9.9	▲ 11.0	▲ 6.4	5.1	▲ 7.6	1.5	▲ 4.6	1.1	1.4	▲ 6.3	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 2.7	9.2	▲ 3.9	5.5	0.0
富山	▲ 9.5	▲ 2.2	▲ 11.5	▲ 12.8	▲ 3.7	6.3	▲ 9.9	6.8	▲ 5.2	2.5	1.7	▲ 7.3	▲ 1.8	▲ 8.6	0.9	11.4	▲ 5.6	11.9	0.0
石川	▲ 8.7	▲ 0.6	▲ 10.8	▲ 11.9	▲ 6.4	2.3	▲ 8.7	▲ 4.2	▲ 6.7	1.6	1.8	▲ 8.8	▲ 1.8	▲ 9.9	▲ 4.3	4.6	▲ 6.7	▲ 2.0	0.0
福井	▲ 7.1	▲ 0.7	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 7.5	▲ 3.6	▲ 8.6	4.6	▲ 5.1	1.5	1.4	▲ 6.8	▲ 1.5	▲ 7.1	▲ 5.4	▲ 1.5	▲ 6.6	7.0	0.0
山梨	▲ 9.4	▲ 0.5	▲ 11.7	▲ 13.2	▲ 6.2	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 26.8	▲ 7.5	1.6	2.1	▲ 9.9	▲ 2.0	▲ 11.4	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 25.3	▲ 0.0
長野	▲ 11.2	▲ 1.8	▲ 13.7	▲ 15.2	▲ 6.9	7.2	▲ 11.6	▲ 6.8	▲ 7.6	2.2	2.3	▲ 10.3	▲ 2.3	▲ 11.7	▲ 3.1	11.5	▲ 8.1	▲ 3.0	0.0
岐阜	▲ 9.4	▲ 3.3	▲ 11.4	▲ 12.6	▲ 10.3	6.6	▲ 9.3	3.7	▲ 5.2	1.2	1.6	▲ 7.2	▲ 1.6	▲ 8.5	▲ 6.1	11.6	▲ 5.1	8.6	0.0
静岡	▲ 7.1	0.4	▲ 9.4	▲ 11.5	▲ 5.4	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 5.8	1.8	1.9	▲ 8.2	▲ 1.9	▲ 10.2	▲ 4.0	1.2	0.8	▲ 1.4	0.0
愛知	▲ 7.4	0.0	▲ 9.7	▲ 11.7	▲ 5.1	12.0	▲ 5.0	5.9	▲ 5.3	2.3	1.9	▲ 7.7	▲ 1.9	▲ 9.7	▲ 2.9	14.6	▲ 2.9	8.3	0.0
三重	▲ 7.1	▲ 0.0	▲ 9.4	▲ 10.9	▲ 4.4	12.5	▲ 6.1	4.6	▲ 4.7	2.6	1.8	▲ 7.0	▲ 1.8	▲ 8.6	▲ 1.9	15.4	▲ 3.6	7.3	0.0
滋賀	▲ 9.3	0.9	▲ 12.1	▲ 13.8	▲ 5.4	7.0	▲ 8.5	0.4	▲ 7.8	2.5	2.4	▲ 10.7	▲ 2.4	▲ 12.4	▲ 3.8	8.7	▲ 7.1	2.0	0.0
京都	▲ 11.8	0.8	▲ 14.8	▲ 17.3	▲ 4.4	4.0	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 11.1	1.6	2.7	▲ 14.2	▲ 2.7	▲ 16.7	▲ 3.8	4.8	▲ 3.6	▲ 4.3	0.0
大阪	▲ 7.4	1.3	▲ 9.9	▲ 11.4	▲ 5.3	0.8	▲ 4.5	▲ 11.3	▲ 5.8	3.0	2.1	▲ 8.3	▲ 2.1	▲ 9.9	▲ 3.7	2.5	▲ 2.9	▲ 9.7	▲ 0.0
兵庫	▲ 9.2	0.3	▲ 12.0	▲ 14.7	▲ 6.1	13.8	▲ 4.8	▲ 2.0	▲ 7.3	2.4	2.4	▲ 10.2	▲ 2.4	▲ 12.9	▲ 4.1	16.2	▲ 2.8	0.0	0.0
奈良	▲ 7.7	0.9	▲ 10.5	▲ 11.9	▲ 8.0	▲ 6.6	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 6.7	2.1	2.3	▲ 9.5	▲ 2.3	▲ 10.9	▲ 7.0	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 3.5	0.0
和歌山	▲ 5.5	4.5	▲ 8.3	▲ 10.2	▲ 6.8	12.7	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 6.7	3.2	2.3	▲ 9.4	▲ 2.3	▲ 11.3	▲ 8.0	11.3	▲ 3.4	▲ 4.4	0.0
鳥取	▲ 13.9	▲ 1.9	▲ 17.1	▲ 19.5	▲ 4.9	8.2	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 10.5	2.0	3.0	▲ 13.9	▲ 3.0	▲ 16.3	▲ 1.2	12.5	▲ 2.3	▲ 4.8	0.0
島根	▲ 9.4	▲ 1.2	▲ 12.0	▲ 13.7	▲ 19.0	9.2	▲ 4.8	4.0	▲ 5.8	2.7	2.2	▲ 8.5	▲ 2.2	▲ 10.3	▲ 15.8	13.5	▲ 1.0	8.1	0.0
岡山	▲ 9.0	▲ 0.0	▲ 11.8	▲ 13.8	▲ 13.1	8.1	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 6.9	2.2	2.4	▲ 9.9	▲ 2.4	▲ 11.9	▲ 11.2	10.5	▲ 1.9	1.1	0.0
広島	▲ 9.8	▲ 1.4	▲ 12.4	▲ 14.5	▲ 18.8	5.8	▲ 4.0	▲ 7.6	▲ 6.7	2.0	2.2	▲ 9.4	▲ 2.2	▲ 11.5	▲ 16.0	9.5	▲ 0.6	▲ 4.4	0.0
山口	▲ 8.0	▲ 0.3	▲ 10.4	▲ 12.7	▲ 11.5	12.5	▲ 1.7	▲ 3.7	▲ 6.0	1.9	2.0	▲ 8.5	▲ 2.0	▲ 10.9	▲ 9.6	14.9	0.5	▲ 1.6	0.0
徳島	▲ 9.0	0.8	▲ 11.7	▲ 13.4	▲ 6.0	9.0	▲ 7.0	▲ 3.7	▲ 6.5	3.5	2.3	▲ 9.3	▲ 2.3	▲ 11.1	▲ 3.5	11.9	▲ 4.5	▲ 1.1	0.0
香川	▲ 6.8	1.2	▲ 9.1	▲ 10.3	▲ 3.1	5.1	▲ 6.8	22.9	▲ 5.4	2.7	1.9	▲ 7.8	▲ 2.0	▲ 9.0	▲ 1.7	6.6	▲ 5.5	24.7	0.1
愛媛	▲ 10.3	1.4	▲ 13.4	▲ 15.6	▲ 8.5	9.9	▲ 5.2	1.1	▲ 9.2	2.5	2.7	▲ 12.4	▲ 2.8	▲ 14.7	▲ 7.5	11.2	▲ 4.1	2.3	0.0
高知	▲ 7.9	1.5	▲ 10.4	▲ 11.8	▲ 10.9	5.2	▲ 4.6	4.3	▲ 6.7	2.9	2.1	▲ 9.2	▲ 2.1	▲ 10.6	▲ 9.7	6.7	▲ 3.3	5.8	0.0
福岡	▲ 6.7	▲ 0.2	▲ 9.0	▲ 11.0	▲ 5.0	13.6	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 4.8	1.9	1.8	▲ 7.1	▲ 1.8	▲ 9.2	▲ 3.0	15.9	▲ 0.6	▲ 1.3	0.0
佐賀	▲ 12.3	1.6	▲ 16.9	▲ 19.7	▲ 7.0	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 11.8	▲ 11.2	3.0	3.9	▲ 15.8	▲ 3.9	▲ 18.6	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 0.0	▲ 10.6	0.0
長崎	▲ 4.1	2.0	▲ 6.0	▲ 7.9	▲ 3.1	10.0	0.1	▲ 9.4	▲ 4.1	2.0	1.6	▲ 6.1	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 3.2	9.9	0.1	▲ 9.4	▲ 0.0
熊本	▲ 7.7	1.2	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 3.1	4.6	▲ 0.1	▲ 10.6	▲ 7.0	2.0	2.4	▲ 9.9	▲ 2.3	▲ 12.2	▲ 2.3	5.4	0.7	▲ 9.9	▲ 0.0
大分	▲ 10.1	0.4	▲ 13.2	▲ 15.3	▲ 9.3	2.5	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 8.4	2.4	2.6	▲ 11.5	▲ 2.6	▲ 13.6	▲ 7.5	4.5	▲ 0.3	▲ 0.9	0.0
宮崎	▲ 9.3	0.3	▲ 12.3	▲ 15.3	▲ 10.3	8.7	▲ 1.5	▲ 3.0	▲ 8.4	1.3	2.5	▲ 11.4	▲ 2.5	▲ 14.5	▲ 9.5	9.8	▲ 0.5	▲ 2.0	0.0
鹿児島	▲ 9.3	▲ 0.5	▲ 12.3	▲ 13.8	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.1	3.0	2.5	▲ 9.2	▲ 2.5	▲ 10.7	▲ 2.0	3.1	▲ 3.8	5.2	0.0
沖縄	▲ 4.0	0.9	▲ 5.6	▲ 7.1	▲ 5.9	10.8	▲ 3.9	10.9	▲ 3.3	1.7	1.2	▲ 4.9	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 5.1	11.7	▲ 3.1	11.8	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成28年度4～3月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	45,784	82,527	233,814	54,018	5,548	2.83	23.1	85
北海道	2,413	3,526	10,999	2,999	6,843	3.12	27.3	80
青森	603	1,022	2,990	735	5,897	2.93	24.6	82
岩手	530	850	2,455	678	6,239	2.89	27.6	78
宮城	881	1,632	4,611	1,106	5,397	2.83	24.0	80
秋田	529	792	2,434	668	6,673	3.07	27.5	79
山形	436	782	2,169	536	5,581	2.78	24.7	81
福島	779	1,253	3,777	953	6,218	3.01	25.2	82
茨城	1,119	1,716	4,931	1,263	6,518	2.87	25.6	89
栃木	631	1,162	3,302	752	5,435	2.84	22.8	84
群馬	616	1,050	3,036	715	5,871	2.89	23.6	86
埼玉	2,329	4,325	11,857	2,787	5,386	2.74	23.5	84
千葉	2,127	3,719	10,034	2,479	5,717	2.70	24.7	86
東京	5,277	9,960	26,955	6,012	5,298	2.71	22.3	88
神奈川	3,285	6,271	16,440	3,812	5,238	2.62	23.2	86
新 潟	834	1,544	4,114	1,068	5,403	2.67	26.0	78
富 山	343	537	1,524	403	6,388	2.84	26.5	85
石 川	413	593	1,825	471	6,963	3.08	25.8	88
福 井	230	335	1,019	264	6,860	3.04	25.9	87
山 梨	332	535	1,477	384	6,204	2.76	26.0	86
長 野	782	1,229	3,516	949	6,362	2.86	27.0	82
岐 阜	667	1,282	3,729	809	5,204	2.91	21.7	82
静 岡	1,260	2,417	6,541	1,536	5,211	2.71	23.5	82
愛 知	2,245	4,332	12,128	2,586	5,183	2.80	21.3	87
三 重	569	1,075	3,023	683	5,292	2.81	22.6	83
滋 賀	458	779	2,150	529	5,883	2.76	24.6	87
京 都	891	1,284	3,776	945	6,940	2.94	25.0	94
大 阪	3,132	5,494	16,292	3,513	5,701	2.97	21.6	89
兵 庫	2,000	3,748	10,313	2,285	5,336	2.75	22.2	88
奈 良	367	726	1,990	469	5,057	2.74	23.6	78
和歌山	319	526	1,540	368	6,064	2.93	23.9	87
鳥 取	228	365	1,064	248	6,258	2.92	23.3	92
島 根	279	494	1,512	350	5,637	3.06	23.1	80
岡 山	600	1,151	3,398	736	5,213	2.95	21.7	82
広 島	1,102	2,089	6,094	1,259	5,277	2.92	20.7	88
山 口	568	1,076	3,004	661	5,279	2.79	22.0	86
徳 島	260	434	1,314	287	5,996	3.03	21.9	91
香 川	391	667	1,894	426	5,860	2.84	22.5	92
媛 知	461	794	2,183	513	5,811	2.75	23.5	90
愛 高	323	473	1,464	374	6,838	3.10	25.5	87
福 岡	1,825	3,885	11,288	2,191	4,698	2.91	19.4	83
佐 賀	336	723	2,089	393	4,651	2.89	18.8	86
長 崎	549	1,048	3,185	696	5,239	3.04	21.9	79
熊 本	612	1,233	3,810	776	4,967	3.09	20.4	79
大 分	473	813	2,551	561	5,825	3.14	22.0	84
宮 崎	403	821	2,368	517	4,906	2.88	21.8	78
鹿 児 島	558	1,167	3,441	737	4,780	2.95	21.4	76
沖 縄	418	798	2,207	536	5,234	2.77	24.3	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成28年度3月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,131	7,412	20,618	4,834	5,573	2.78	23.4	85
北海道	213	307	952	263	6,931	3.10	27.6	81
青森	53	89	259	65	5,945	2.90	25.0	82
岩手	47	75	213	60	6,339	2.85	28.0	80
宮城	79	145	404	98	5,457	2.78	24.3	81
秋田	47	69	211	59	6,819	3.05	27.8	80
山形	39	69	190	47	5,632	2.75	24.9	82
福島	70	112	331	84	6,224	2.96	25.5	83
茨城	101	156	439	114	6,480	2.82	25.9	89
栃木	57	107	296	68	5,352	2.76	23.0	84
群馬	56	96	272	65	5,787	2.83	24.0	85
埼玉	213	392	1,049	253	5,432	2.68	24.1	84
千葉	192	332	883	223	5,781	2.65	25.2	86
東京	480	898	2,363	543	5,351	2.63	23.0	88
神奈川	298	562	1,443	343	5,309	2.57	23.8	87
新 潟	75	137	358	95	5,509	2.62	26.5	79
富 山	31	48	133	36	6,438	2.78	27.0	86
石 川	37	53	161	42	6,960	3.03	26.2	88
福 井	21	30	90	24	6,967	2.98	26.4	89
山 梨	30	49	131	35	6,131	2.68	26.4	87
長 野	70	110	309	84	6,405	2.81	27.3	84
岐 阜	61	116	330	73	5,228	2.83	22.2	83
静 岡	116	221	586	140	5,249	2.65	23.9	83
愛 知	206	398	1,088	236	5,178	2.73	21.7	88
三 重	52	98	270	62	5,307	2.75	23.0	84
滋 賀	42	71	192	48	5,885	2.70	24.9	87
京 都	80	117	336	85	6,879	2.88	25.3	94
大 阪	281	494	1,437	313	5,684	2.91	21.8	90
兵 庫	179	336	914	203	5,317	2.72	22.3	88
奈 良	33	66	177	42	5,033	2.68	23.7	79
和歌山	29	48	139	33	5,986	2.89	23.8	87
鳥 取	20	32	92	22	6,219	2.88	23.8	91
島 根	25	44	132	31	5,695	3.01	23.3	81
岡 山	54	103	300	66	5,172	2.90	21.8	82
広 島	99	187	533	112	5,299	2.85	21.0	88
山 口	51	96	265	59	5,307	2.76	22.2	86
徳 島	23	39	115	26	5,999	2.99	22.1	91
香 川	36	60	169	38	5,971	2.81	22.6	94
媛 知	42	72	195	46	5,850	2.70	23.8	91
愛 高	29	43	130	33	6,766	3.04	25.7	86
福 岡	164	347	993	194	4,743	2.87	19.6	85
佐 賀	29	65	185	35	4,546	2.85	18.8	84
長 崎	50	93	282	62	5,321	3.02	21.9	81
熊 本	55	110	336	69	4,964	3.05	20.4	80
大 分	42	73	226	50	5,790	3.11	22.2	84
宮 崎	35	73	210	46	4,837	2.86	21.8	78
鹿 児 島	49	102	300	65	4,818	2.94	21.5	76
沖 縄	38	71	199	48	5,326	2.81	23.9	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成28年度4～3月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 7.9	0.8	▲ 0.2	1.3	▲ 8.6	▲ 0.9	1.5	▲ 9.1
北海道	▲ 7.5	▲ 0.4	▲ 1.6	0.6	▲ 7.1	▲ 1.2	2.2	▲ 8.0
青森	▲ 7.1	0.1	▲ 0.9	0.9	▲ 7.2	▲ 1.1	1.9	▲ 8.0
岩手	▲ 7.9	▲ 0.5	▲ 1.3	0.4	▲ 7.5	▲ 0.8	1.7	▲ 8.3
宮城	▲ 8.4	▲ 0.3	▲ 1.2	0.4	▲ 8.1	▲ 0.9	1.7	▲ 8.7
秋田	▲ 9.5	0.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 9.7	▲ 1.2	1.0	▲ 9.4
山形	▲ 7.8	0.2	▲ 0.0	0.9	▲ 8.0	▲ 0.2	0.9	▲ 8.6
福島	▲ 8.6	▲ 0.7	▲ 1.6	0.1	▲ 7.9	▲ 0.9	1.7	▲ 8.7
茨城	▲ 7.5	0.6	▲ 0.3	1.5	▲ 8.1	▲ 0.9	1.8	▲ 8.9
栃木	▲ 7.9	1.5	0.3	1.4	▲ 9.2	▲ 1.2	1.2	▲ 9.2
群馬	▲ 8.2	0.8	0.1	1.5	▲ 9.0	▲ 0.7	1.4	▲ 9.6
埼玉	▲ 6.0	1.7	0.9	2.4	▲ 7.6	▲ 0.8	1.5	▲ 8.2
千葉	▲ 6.0	1.7	0.9	2.6	▲ 7.6	▲ 0.8	1.7	▲ 8.4
東京	▲ 6.7	0.6	▲ 0.6	0.9	▲ 7.2	▲ 1.2	1.5	▲ 7.5
神奈川	▲ 7.7	0.8	▲ 0.0	1.4	▲ 8.4	▲ 0.8	1.4	▲ 8.9
新潟	▲ 8.7	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 8.5	▲ 0.9	0.7	▲ 8.4
富山	▲ 8.2	1.2	0.6	1.4	▲ 9.2	▲ 0.5	0.8	▲ 9.5
石川	▲ 8.2	2.7	1.7	0.4	▲ 10.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 8.5
福井	▲ 7.4	2.9	2.2	2.1	▲ 10.0	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 9.3
山梨	▲ 8.1	0.9	▲ 0.7	0.8	▲ 8.9	▲ 1.5	1.5	▲ 8.9
長野	▲ 9.0	1.0	▲ 0.2	0.6	▲ 9.9	▲ 1.2	0.8	▲ 9.5
岐阜	▲ 9.0	▲ 0.1	▲ 1.3	0.6	▲ 9.0	▲ 1.2	2.0	▲ 9.6
静岡	▲ 7.7	0.7	▲ 0.2	1.6	▲ 8.4	▲ 0.9	1.8	▲ 9.2
愛知	▲ 6.2	1.7	0.9	2.3	▲ 7.8	▲ 0.8	1.3	▲ 8.3
三重	▲ 8.9	1.0	0.1	1.7	▲ 9.7	▲ 0.8	1.5	▲ 10.4
滋賀	▲ 8.0	1.4	0.5	1.9	▲ 9.3	▲ 0.9	1.4	▲ 9.7
京都	▲ 9.1	2.1	0.6	1.8	▲ 11.0	▲ 1.5	1.2	▲ 10.7
大阪	▲ 7.2	1.0	▲ 0.1	1.7	▲ 8.1	▲ 1.1	1.8	▲ 8.7
兵庫	▲ 7.1	0.2	▲ 0.8	1.0	▲ 7.3	▲ 1.1	1.9	▲ 8.0
奈良	▲ 8.4	0.6	▲ 0.8	1.1	▲ 8.9	▲ 1.4	2.0	▲ 9.4
和歌山	▲ 13.2	2.3	1.6	3.2	▲ 15.1	▲ 0.6	1.5	▲ 15.9
鳥取	▲ 8.9	0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 8.9	▲ 0.6	1.1	▲ 9.4
島根	▲ 9.5	1.3	0.1	0.7	▲ 10.7	▲ 1.2	0.6	▲ 10.2
岡山	▲ 10.3	0.7	▲ 0.3	1.8	▲ 10.9	▲ 0.9	2.1	▲ 12.0
広島	▲ 11.5	▲ 1.2	▲ 1.8	0.6	▲ 10.4	▲ 0.6	2.4	▲ 12.0
山口	▲ 9.9	0.3	▲ 0.4	0.4	▲ 10.2	▲ 0.7	0.8	▲ 10.3
徳島	▲ 8.7	1.3	0.3	1.6	▲ 9.9	▲ 1.0	1.3	▲ 10.1
香川	▲ 11.4	0.8	▲ 0.7	1.5	▲ 12.1	▲ 1.5	2.2	▲ 12.7
媛川	▲ 9.1	1.3	▲ 0.1	1.6	▲ 10.3	▲ 1.4	1.7	▲ 10.5
愛媛	▲ 7.4	2.3	▲ 1.5	1.5	▲ 9.4	▲ 0.8	0.1	▲ 8.8
高知	▲ 8.4	1.2	0.5	1.7	▲ 9.4	▲ 0.7	1.2	▲ 9.9
福岡	▲ 8.4	1.2	0.5	1.7	▲ 9.4	▲ 0.7	1.2	▲ 9.9
佐賀	▲ 13.3	0.7	▲ 0.0	1.3	▲ 13.9	▲ 0.7	1.3	▲ 14.4
長崎	▲ 9.0	▲ 0.4	▲ 1.1	0.3	▲ 8.7	▲ 0.7	1.4	▲ 9.3
熊本	▲ 9.7	0.2	▲ 0.3	1.0	▲ 9.9	▲ 0.6	1.3	▲ 10.6
大分	▲ 11.3	0.3	▲ 0.4	0.6	▲ 11.5	▲ 0.7	1.0	▲ 11.7
宮崎	▲ 11.3	0.7	0.2	1.3	▲ 11.9	▲ 0.5	1.1	▲ 12.4
鹿児島	▲ 9.2	▲ 0.0	▲ 0.1	1.1	▲ 9.2	▲ 0.1	1.2	▲ 10.2
沖縄	▲ 4.0	3.0	2.7	4.4	▲ 6.8	▲ 0.3	1.7	▲ 8.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成28年度3月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	▲ 12.9	▲ 2.4	▲ 2.6	0.3	▲ 10.8	▲ 0.3	3.0	▲ 13.2
北海道	▲ 13.1	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 10.5	▲ 0.8	3.1	▲ 12.5
青森	▲ 13.7	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 0.1	▲ 10.6	▲ 0.2	3.6	▲ 13.6
岩手	▲ 8.8	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 5.3	0.4	3.1	▲ 8.5
宮城	▲ 12.9	▲ 5.6	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 7.7	1.0	3.3	▲ 11.5
秋田	▲ 10.3	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 7.6	▲ 0.4	1.9	▲ 9.0
山形	▲ 14.3	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 9.7	1.5	2.9	▲ 13.5
福島	▲ 12.9	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 9.2	0.6	2.2	▲ 11.7
茨城	▲ 14.8	▲ 1.6	▲ 1.5	0.7	▲ 13.5	0.1	2.3	▲ 15.4
栃木	▲ 14.4	▲ 1.4	▲ 1.5	0.7	▲ 13.2	▲ 0.1	2.3	▲ 15.1
群馬	▲ 16.3	▲ 1.8	▲ 1.5	1.3	▲ 14.8	0.3	2.8	▲ 17.3
埼玉	▲ 12.3	▲ 2.0	▲ 2.0	0.9	▲ 10.4	▲ 0.0	3.0	▲ 13.0
千葉	▲ 13.5	▲ 2.2	▲ 2.2	0.9	▲ 11.6	▲ 0.0	3.2	▲ 14.3
東京	▲ 13.1	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 10.6	▲ 0.4	3.0	▲ 12.8
神奈川	▲ 13.1	▲ 2.4	▲ 2.4	0.1	▲ 10.9	0.1	2.5	▲ 13.2
新潟	▲ 11.0	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 7.5	▲ 0.4	2.9	▲ 9.8
富山	▲ 12.8	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 0.2	▲ 8.6	▲ 0.1	4.6	▲ 12.6
石川	▲ 11.9	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 9.9	0.6	0.7	▲ 11.1
福井	▲ 9.2	▲ 2.2	▲ 2.3	0.2	▲ 7.2	▲ 0.1	2.5	▲ 9.3
山梨	▲ 13.2	▲ 2.0	▲ 2.8	0.1	▲ 11.4	▲ 0.8	3.0	▲ 13.3
長野	▲ 15.2	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 11.8	0.1	2.4	▲ 14.0
岐阜	▲ 12.6	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 8.5	▲ 0.5	4.8	▲ 12.2
静岡	▲ 11.5	▲ 1.4	▲ 2.0	1.0	▲ 10.2	▲ 0.7	3.1	▲ 12.4
愛知	▲ 11.7	▲ 2.2	▲ 2.5	1.2	▲ 9.7	▲ 0.3	3.9	▲ 12.7
三重	▲ 10.9	▲ 2.5	▲ 2.6	1.2	▲ 8.6	▲ 0.1	3.9	▲ 11.9
滋賀	▲ 13.8	▲ 1.6	▲ 1.3	1.2	▲ 12.4	0.3	2.5	▲ 14.8
京都	▲ 17.3	▲ 0.7	▲ 1.2	1.2	▲ 16.7	▲ 0.5	2.5	▲ 18.3
大阪	▲ 11.4	▲ 1.7	▲ 2.3	0.4	▲ 9.9	▲ 0.6	2.8	▲ 11.8
兵庫	▲ 14.7	▲ 2.1	▲ 2.6	0.6	▲ 12.9	▲ 0.5	3.3	▲ 15.2
奈良	▲ 11.9	▲ 1.1	▲ 2.0	0.4	▲ 10.9	▲ 0.9	2.5	▲ 12.3
和歌山	▲ 10.2	1.3	1.1	3.2	▲ 11.3	▲ 0.2	2.1	▲ 13.0
鳥取	▲ 19.5	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 0.3	▲ 16.3	▲ 0.1	3.7	▲ 19.3
島根	▲ 13.7	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 0.0	▲ 10.3	▲ 0.3	4.3	▲ 13.7
岡山	▲ 13.9	▲ 2.2	▲ 2.2	1.1	▲ 11.9	▲ 0.0	3.4	▲ 14.8
広島	▲ 14.5	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 11.6	▲ 0.4	3.6	▲ 14.3
山口	▲ 12.7	▲ 2.1	▲ 2.4	0.0	▲ 10.9	▲ 0.3	2.5	▲ 12.8
徳島	▲ 13.4	▲ 2.6	▲ 2.2	0.2	▲ 11.1	0.4	2.5	▲ 13.6
香川	▲ 10.4	▲ 1.4	▲ 1.2	1.6	▲ 9.1	0.2	2.9	▲ 11.8
媛川	▲ 15.6	▲ 1.1	▲ 1.6	2.1	▲ 14.7	▲ 0.5	3.8	▲ 17.4
愛媛	▲ 11.8	▲ 1.3	▲ 1.3	1.0	▲ 10.6	0.0	2.3	▲ 12.7
高知	▲ 11.0	▲ 2.0	▲ 2.8	0.4	▲ 9.2	▲ 0.8	3.4	▲ 11.4
福岡	▲ 11.0	▲ 2.0	▲ 2.8	0.4	▲ 9.2	▲ 0.8	3.4	▲ 11.4
佐賀	▲ 19.7	▲ 1.3	▲ 1.9	0.4	▲ 18.7	▲ 0.6	2.4	▲ 20.0
長崎	▲ 7.9	0.1	▲ 1.0	0.7	▲ 8.0	▲ 1.0	1.6	▲ 8.5
熊本	▲ 12.9	▲ 0.8	▲ 1.9	0.5	▲ 12.2	▲ 1.1	2.5	▲ 13.3
大分	▲ 15.3	▲ 1.9	▲ 2.3	0.4	▲ 13.6	▲ 0.4	2.8	▲ 15.7
宮崎	▲ 15.3	▲ 1.0	▲ 1.7	0.9	▲ 14.5	▲ 0.7	2.6	▲ 16.1
鹿児島	▲ 13.8	▲ 3.4	▲ 3.0	0.5	▲ 10.7	0.4	3.7	▲ 14.2
沖縄	▲ 7.0	▲ 0.8	▲ 0.4	3.4	▲ 6.3	0.3	3.8	▲ 10.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	62.4	63.1	66.8	65.7	67.9	68.5	68.6
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.4	14.8	15.5	15.0	16.0	16.0	16.1
	後発医薬品調剤率	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	65.5	65.0	67.0	65.9	68.1	68.3	67.4
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	42.0	42.5	44.5	43.9	45.2	45.4	45.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	8.4	3.7	3.8	3.6	4.2	4.7	6.8	6.9	6.6	6.1	5.5
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.5	1.5	1.3	2.0	0.8	1.2	0.5	0.5	0.8	1.3	0.9	1.7	1.6	1.3
	後発医薬品調剤率	0.9	4.1	2.3	5.8	2.3	2.3	2.4	3.5	3.5	3.9	4.1	3.8	2.9	2.5
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	1.0	5.2	2.4	5.9	3.2	3.1	3.4	3.8	4.3	4.3	4.7	3.9	3.4	2.9

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成28年度								
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	10%未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	
	10%以上 20%未満	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	
	20%以上 30%未満	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	
	30%以上 40%未満	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3	4.2	4.2	
	40%以上 50%未満	8.4	8.3	7.9	7.7	7.6	7.3	7.2	7.2	
	50%以上 60%未満	11.4	11.4	11.0	10.8	10.5	10.3	10.2	10.2	
	60%以上 65%未満	8.2	7.7	7.4	7.2	6.8	6.8	6.7	6.5	
	65%以上 70%未満	15.8	15.8	15.1	14.2	13.8	13.1	13.0	13.2	
	70%以上 75%未満	16.8	16.8	17.2	17.4	17.6	17.7	17.6	17.7	
	75%以上 80%未満	16.5	16.7	17.1	17.5	17.8	17.9	18.1	18.0	
	80%以上 90%未満	13.2	13.8	14.8	16.0	17.0	18.2	18.4	18.5	
90%以上	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9		
合	65%未満	36.4	35.5	34.4	33.4	32.2	31.3	31.1	30.7	
	65%以上	63.6	64.5	65.6	66.6	67.8	68.7	68.9	69.3	
	65%以上 75%未満	32.6	32.5	32.3	31.6	31.3	30.8	30.6	30.9	
	75%以上	31.0	31.9	33.3	35.1	36.4	37.9	38.3	38.4	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度					平成28年度				
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
												2月	3月
総数	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	756	852	8,636	4,122	4,514	716	823
0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	42	54	9	9	107	49	58	9	10
5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	41	59	11	12	110	46	65	10	13
10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	35	48	10	11	87	35	51	9	11
15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	32	43	8	11	81	32	48	8	12
20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	37	45	8	10	88	39	49	8	10
25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	50	60	11	13	118	53	65	11	13
30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	67	81	15	17	158	71	86	14	17
35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	92	111	20	23	209	94	115	19	22
40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	132	158	28	32	299	137	162	27	31
45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	155	184	32	36	367	168	199	32	37
50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	192	223	38	42	415	195	219	36	41
55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	239	270	45	51	505	240	265	42	49
60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	347	379	62	70	686	333	353	56	63
65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	498	575	96	107	1,100	535	565	89	101
70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	528	569	93	102	1,040	507	532	84	95
75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	1,496	1,661	271	306	3,268	1,586	1,682	263	299

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度					平成28年度				
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
												2月	3月
総数	756	1,040	1,196	1,308	610	697	147	155	134	139	▲ 6	▲ 40	▲ 29
0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	3	7	2	1	11	6	5	0	1
5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	5	10	3	2	10	5	5	▲ 1	0
10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	5	6	2	1	4	1	3	▲ 1	▲ 0
15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	5	6	2	2	6	0	5	0	1
20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	5	7	2	1	7	3	4	▲ 0	0
25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	6	8	2	2	8	3	5	▲ 0	0
30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	8	12	3	3	9	4	5	▲ 1	▲ 0
35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	9	14	4	3	5	2	3	▲ 1	▲ 0
40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	18	23	6	5	9	6	4	▲ 2	▲ 1
45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	23	29	7	7	28	13	15	0	1
50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	31	37	8	8	0	4	▲ 4	▲ 2	▲ 1
55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	36	39	8	9	▲ 4	1	▲ 6	▲ 3	▲ 2
60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	36	40	9	9	▲ 40	▲ 14	▲ 26	▲ 7	▲ 6
65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	99	115	23	25	28	37	▲ 9	▲ 7	▲ 7
70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	74	65	13	14	▲ 57	▲ 21	▲ 36	▲ 9	▲ 7
75歳以上	322	378	470	528	247	280	55	63	111	89	21	▲ 8	▲ 6

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度				
					4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
総数	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	24.0	22.3	1.6	3.5	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 3.4
0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	8.0	15.4	23.9	13.5	11.5	14.9	8.9	1.0	7.4
5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	14.9	20.0	35.4	19.8	9.9	11.4	8.9	▲ 6.5	3.4
10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	15.9	14.7	28.2	11.5	4.3	1.8	6.0	▲ 9.5	▲ 1.4
15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	18.5	16.4	27.0	16.3	7.6	1.4	12.2	0.2	6.5
20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	15.4	17.4	27.5	17.5	8.1	7.3	8.8	▲ 1.6	1.3
25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	12.8	15.3	24.8	18.0	7.5	6.7	8.1	▲ 1.3	0.7
30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	13.9	16.6	25.7	19.0	6.1	6.0	6.1	▲ 3.5	▲ 0.2
35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	11.4	13.9	21.6	15.9	2.5	2.1	2.9	▲ 5.1	▲ 1.7
40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	15.5	17.0	24.5	20.0	3.3	4.3	2.4	▲ 5.5	▲ 2.7
45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	17.1	18.8	25.9	23.7	8.2	8.1	8.3	0.8	2.7
50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	19.5	19.9	25.4	22.3	0.0	1.9	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 3.5
55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	17.5	17.0	22.2	20.5	▲ 0.9	0.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 4.3
60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	11.6	11.9	16.4	15.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 10.8	▲ 9.0
65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	24.8	25.1	30.8	30.0	2.6	7.4	▲ 1.6	▲ 6.9	▲ 6.2
70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	16.4	12.8	16.9	15.9	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 9.4	▲ 7.3
75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	19.8	20.3	25.4	26.2	3.5	6.0	1.3	▲ 2.9	▲ 2.0

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度				
					4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
総数	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.4	14.8	15.5	15.0	16.0	16.0	16.1
0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	11.8	12.2	11.7	12.1	14.4	14.2	14.6	13.9	14.2
5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	9.5	10.2	9.6	10.0	11.6	11.0	12.0	11.4	11.7
10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	9.2	10.0	9.9	10.4	10.3	9.7	10.8	10.5	11.2
15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	12.4	12.8	13.1	13.2	13.6	12.7	14.2	14.1	14.7
20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	13.2	14.0	14.4	14.8	14.8	14.2	15.4	15.3	15.9
25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	12.6	13.5	13.8	14.4	14.7	13.9	15.4	15.2	15.8
30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	12.3	13.0	13.4	13.9	14.0	13.3	14.7	14.7	15.2
35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	12.1	12.8	13.1	13.7	13.7	12.9	14.5	14.6	15.0
40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	12.3	12.8	13.1	13.4	13.6	12.8	14.3	14.5	14.8
45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	13.0	13.2	13.5	13.8	14.0	13.3	14.6	14.8	14.9
50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	13.8	13.6	13.7	14.0	14.7	14.0	15.3	15.5	15.5
55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	14.5	14.2	14.2	14.6	15.3	14.7	15.9	16.0	16.1
60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.0	14.7	14.7	15.1	15.9	15.4	16.5	16.6	16.6
65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	15.1	14.9	14.9	15.3	16.1	15.6	16.7	16.8	16.7
70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	14.2	14.2	14.4	14.7	15.6	15.1	16.1	16.2	16.2
75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	14.7	15.2	15.5	15.8	16.5	16.1	16.9	16.9	16.9

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢  
(単位: 億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度		平成28年度		平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度		構成割合 3月(%)
					4月～9月	10月～3月	2月	3月				2月	3月	
							2月	3月				2月	3月	
内服薬 総数	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	4,021	671	757	7,654	3,656	3,998	634	729	100.0
11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	392	433	72	80	883	423	460	72	81	11.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	68	72	12	13	144	71	73	12	13	
114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	50	56	9	10	119	57	62	10	10	
116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	14	15	2	3	34	16	19	3	3	
117 精神神経用剤	104	157	179	211	98	113	20	22	272	127	146	23	26	
119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	145	157	25	29	270	132	137	21	24	
21 循環器用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	1,039	1,132	185	207	2,130	1,039	1,091	171	192	26.4
212 不整脈用剤	61	73	88	104	50	54	9	10	111	54	57	9	10	
214 血圧降下剤	154	213	424	661	311	350	58	67	692	333	358	56	63	
217 血管拡張剤	474	550	583	648	314	335	54	60	598	293	304	48	54	
218 高脂血症用剤	353	444	535	610	295	315	51	56	558	275	283	44	50	
22 呼吸器用薬	93	103	139	160	69	90	16	16	178	78	100	15	16	2.2
23 消化器用薬	874	1,028	1,176	1,307	632	675	109	120	1,285	635	650	100	113	15.5
232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	444	472	76	83	859	426	432	67	75	
239 その他の消化器用薬	21	45	66	86	39	48	8	9	109	53	56	9	10	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	82	93	96	128	57	70	12	13	129	63	66	10	12	1.6
31 ビタミン剤	320	318	306	303	152	151	24	26	276	139	136	21	24	3.2
32 滋養強壮薬	21	23	28	32	16	16	3	3	35	17	18	3	3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	8	8	1	1	16	8	8	1	1	
33 血液・体液用薬	341	401	484	653	288	366	61	68	727	354	373	58	66	9.0
39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	327	366	60	67	660	325	336	52	60	8.2
396 糖尿病用剤	204	222	222	268	124	144	23	26	212	107	106	16	18	
399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	148	167	27	32	349	169	180	28	32	
42 腫瘍用薬	157	211	223	272	129	143	23	26	259	126	133	21	24	3.3
422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	3	3	0	0	5	2	3	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	125	140	23	25	254	124	130	20	24	
44 アレルギー用薬	266	398	491	562	236	326	65	89	623	239	384	72	97	13.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	118	138	183	212	93	119	21	20	215	95	120	18	19	2.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	38	47	8	8	88	40	48	7	7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	50	66	11	11	113	49	64	9	10	
62 化学療法剤	99	109	139	189	89	100	16	17	173	83	90	13	15	2.0
624 合成抗菌剤	28	26	34	80	34	45	7	7	71	32	39	6	6	
625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	24	26	4	5	49	23	25	4	5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢  
(単位: 億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度		平成28年度		平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度		
					4月～9月	10月～3月	2月	3月				2月	3月	
							2月	3月				2月	3月	
内服薬 総数	731	943	1,014	1,190	562	629	131	140	86	109	▲ 23	▲ 38	▲ 29	
11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	53	63	14	16	58	31	27	0	1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	8	8	2	2	5	3	1	▲ 0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	5	6	2	2	13	7	6	0	1	
116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	2	2	0	0	6	2	4	1	1	
117 精神神経用剤	40	53	22	32	11	21	5	6	62	29	32	3	4	
119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	26	24	5	5	▲ 33	▲ 13	▲ 20	▲ 4	▲ 4	
21 循環器用薬	222	245	365	410	241	169	32	37	▲ 40	0	▲ 41	▲ 14	▲ 15	
212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	8	2	2	8	5	3	0	0	
214 血圧降下剤	41	59	211	237	158	80	13	16	31	22	9	▲ 1	▲ 3	
217 血管拡張剤	38	76	33	66	32	33	7	8	▲ 51	▲ 20	▲ 31	▲ 7	▲ 6	
218 高脂血症用剤	136	90	91	75	39	37	7	8	▲ 52	▲ 20	▲ 32	▲ 7	▲ 7	
22 呼吸器用薬	17	10	36	20	9	11	4	2	18	8	10	▲ 0	0	
23 消化器用薬	140	153	148	131	64	67	14	15	▲ 22	3	▲ 25	▲ 9	▲ 7	
232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	47	46	10	10	▲ 57	▲ 18	▲ 39	▲ 9	▲ 9	
239 その他の消化器用薬	7	23	22	20	8	12	2	3	22	14	9	1	1	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	8	10	3	32	11	21	4	4	1	6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	
31 ビタミン剤	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	▲ 27	▲ 13	▲ 14	▲ 3	▲ 2	
32 滋養強壮薬	2	2	4	4	2	2	0	1	3	2	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
33 血液・体液用薬	39	60	83	169	54	115	22	25	74	66	8	▲ 2	▲ 2	
39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	42	63	13	14	▲ 33	▲ 2	▲ 30	▲ 7	▲ 7	
396 糖尿病用剤	23	18	▲ 0	46	14	32	6	7	▲ 56	▲ 17	▲ 39	▲ 7	▲ 7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	28	34	7	8	34	20	13	0	1	
42 腫瘍用薬	17	55	12	49	21	28	5	6	▲ 12	▲ 2	▲ 10	▲ 2	▲ 2	
422 代謝拮抗剤	▲ 0	4	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	22	28	5	6	▲ 12	▲ 2	▲ 10	▲ 3	▲ 2	
44 アレルギー用薬	56	132	93	71	27	44	11	12	61	3	58	7	9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	21	19	45	29	12	16	5	3	4	2	2	▲ 3	▲ 2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	6	7	2	1	3	2	1	▲ 1	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	6	9	3	2	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	
62 化学療法剤	▲ 8	10	30	49	24	25	4	3	▲ 15	▲ 6	▲ 9	▲ 3	▲ 2	
624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 1	8	46	24	22	3	2	▲ 9	▲ 3	▲ 6	▲ 2	▲ 2	
625 抗ウイルス剤	▲ 3	6	26	7	3	4	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							2月	3月			2月	3月	
内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	18.5	24.2	22.6	1.1	3.1	▲ 0.6	▲ 5.6	▲ 3.8
11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	15.5	17.1	25.0	25.2	7.0	7.9	6.2	0.0	1.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	12.7	13.0	16.8	17.7	3.5	5.0	2.0	▲ 1.6	▲ 0.6
114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	10.1	11.0	25.3	18.3	12.1	13.1	11.1	1.7	5.8
116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	12.8	14.2	17.1	21.0	21.4	15.7	26.7	27.7	29.2
117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	12.3	22.6	35.7	38.9	29.2	29.8	28.7	16.5	17.0
119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	21.8	18.2	22.0	22.6	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 12.8	▲ 16.1	▲ 15.1
21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	30.2	17.5	20.8	21.8	▲ 1.9	0.0	▲ 3.6	▲ 7.7	▲ 7.1
212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	18.4	18.2	23.4	22.3	7.2	9.1	5.5	1.6	3.6
214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	102.5	29.5	28.8	32.7	4.6	7.0	2.5	▲ 2.5	▲ 5.0
217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	11.4	11.1	15.1	14.6	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 9.1	▲ 12.3	▲ 10.3
218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	15.1	13.2	17.1	16.6	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 10.2	▲ 13.5	▲ 11.7
22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	15.8	13.7	32.6	18.5	11.3	12.1	10.7	▲ 2.3	2.2
23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	11.3	11.0	15.3	14.1	▲ 1.7	0.5	▲ 3.7	▲ 8.0	▲ 5.7
232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	11.9	10.8	15.0	13.8	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 8.4	▲ 12.4	▲ 10.3
239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	26.2	34.9	42.5	43.0	25.9	35.8	17.9	8.3	10.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	23.1	42.7	49.6	50.8	0.9	10.7	▲ 7.0	▲ 11.6	▲ 9.8
31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.9	2.1	1.1	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 12.3	▲ 9.5
32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	15.0	15.4	20.5	22.0	10.1	12.1	8.2	4.5	3.3
325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	13.0	13.9	19.8	22.3	1.3	2.7	▲ 0.1	▲ 2.9	▲ 6.1
33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	23.1	45.9	57.1	57.6	11.3	22.9	2.1	▲ 4.0	▲ 2.7
39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	14.8	20.9	27.6	27.4	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 8.3	▲ 12.5	▲ 10.1
396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	12.5	28.5	35.0	36.0	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 26.8	▲ 29.8	▲ 28.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	23.7	25.2	32.8	33.1	10.7	13.8	7.9	1.5	2.4
42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	19.5	24.0	28.7	28.4	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 7.0	▲ 10.7	▲ 6.9
422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 1.5	7.2	4.0	1.6	▲ 13.9	16.7	17.5	27.6
429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	20.8	25.2	29.7	29.5	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 11.1	▲ 7.4
44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	12.9	15.8	19.3	15.0	10.8	1.3	17.7	10.3	9.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	15.4	15.8	35.6	19.0	1.7	2.1	1.3	▲ 12.8	▲ 8.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	17.2	16.7	36.6	20.4	3.3	5.4	1.6	▲ 12.6	▲ 8.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	14.6	15.6	36.7	18.5	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 17.3	▲ 12.9
62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	37.8	33.5	30.8	20.6	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 9.4	▲ 16.9	▲ 12.3
624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	230.7	92.1	59.0	35.1	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 13.7	▲ 25.7	▲ 20.6
625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	13.8	16.7	23.3	18.9	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 6.9	▲ 2.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度				構成割合 3月(%)			
					4月～9月	10月～3月	2月		3月		4月～9月	10月～3月		2月		3月
							2月	3月	2月	3月						
内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	2,889	3,750	590	617	7,204	3,305	3,898	555	624	100.0		
11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	15	14	3	2	30	15	15	2	2	0.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	12	11	2	2	21	11	10	2	1			
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
117 精神神経用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0			
21 循環器官用薬	6	7	8	11	5	5	1	1	13	6	7	1	2	0.3		
212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0			
214 血圧降下剤	2	2	3	4	2	2	0	0	6	3	3	1	1			
217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0			
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	1,120	1,438	224	225	2,783	1,269	1,514	214	229	36.7		
23 消化器官用薬	266	248	252	246	116	130	20	20	239	116	122	17	19	3.1		
232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0			
239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	3	4	1	1	8	3	5	1	1			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0.1		
32 滋養強壮薬	78	82	85	87	45	42	6	7	87	45	42	6	7	1.2		
325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33 血液・体液用薬	25	26	35	40	20	20	3	3	54	26	27	4	4	0.7		
39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	82	81	12	11	71	34	36	5	7	1.1		
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	24	30	5	6	70	34	36	5	7			
42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	549	729	113	136	1,618	697	920	137	170	27.3		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	776	942	153	156	1,624	774	850	120	129	20.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	480	547	92	94	908	447	461	68	73			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	294	393	61	62	714	326	388	52	56			
62 化学療法剤	370	352	271	503	158	345	53	55	680	319	361	48	53	8.6		
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	274	43	45	573	267	306	40	45			
625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	65	69	10	10	101	50	52	7	8			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度						
					4月～9月	10月～3月	2月		3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月
							2月	3月	2月	3月					
内服薬 総数	64	134	1,542	584	120	464	112	63	564	416	149	▲35	7		
11 中枢神経系用薬	▲6	▲1	▲0	1	0	0	1	0	0	0	0	▲0	▲0		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲2	▲2	▲1	▲1	▲0	1	0	▲2	▲1	▲1	▲1	▲0		
116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0		
119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0		
21 循環器官用薬	1	1	1	3	1	1	0	0	3	1	2	0	1		
212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0		
214 血圧降下剤	1	0	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0		
217 血管拡張剤	▲0	0	▲0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0		
22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	66	108	34	9	225	149	76	▲10	4		
23 消化器官用薬	7	▲18	4	▲6	▲4	▲2	1	▲2	▲7	0	▲7	▲3	▲1		
232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	▲0	0		
239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	1	▲0	▲0		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 ビタミン剤	▲1	0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0		
32 滋養強壮薬	4	3	3	2	1	2	0	0	▲0	▲0	0	0	0		
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 血液・体液用薬	5	1	9	5	3	2	1	0	14	7	7	1	1		
39 その他の代謝性医薬品	▲4	▲1	10	▲31	▲8	▲23	▲3	▲7	▲92	▲48	▲45	▲7	▲4		
396 糖尿病用剤	0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	4	8	1	2	17	10	7	1	1		
42 腫瘍用薬	-	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
429 その他の腫瘍用薬	2	▲2	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	▲157	37	293	98	25	72	16	14	339	148	191	23	34		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	101	49	454	106	27	79	23	7	▲94	▲2	▲92	▲33	▲27		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	28	45	14	5	▲119	▲33	▲86	▲24	▲20		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲4	185	33	▲1	34	9	2	27	33	▲5	▲9	▲6		
62 化学療法剤	▲154	▲18	▲81	232	7	225	40	42	176	161	15	▲6	▲2		
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	273	43	45	209	176	33	▲3	▲0		
625 抗ウイルス剤	▲155	▲17	▲81	▲133	▲84	▲49	▲3	▲4	▲33	▲15	▲18	▲3	▲2		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				構成割合 3月(%)
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月		
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月			
総 数	内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	5,573	8,223	1,570	1,828	14,772	5,948	8,824	1,434	1,841	100.0							
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	135	175	35	32	348	152	196	31	31	1.7							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	3	3	0	1	7	3	4	1	1								
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	65	89	21	16	160	67	93	16	14								
	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
	117 精神神経用剤	38	46	58	71	32	39	6	8	89	42	48	7	9								
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0								
	21 循環器官用薬	35	40	49	63	29	33	6	6	71	32	39	7	7	0.4							
	212 不整脈用剤	1	1	2	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0								
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	9	11	2	2	27	12	15	2	3								
	217 血管拡張剤	5	5	5	6	3	3	1	1	7	4	4	1	1								
	218 高脂血症用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0								
	22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	925	1,485	288	263	2,602	1,004	1,598	246	251	13.6							
	23 消化器官用薬	381	382	424	465	208	257	47	44	486	212	274	41	43	2.3							
	232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	48	55	10	10	109	51	59	9	9								
	239 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	19	25	5	5	58	23	34	5	5								
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	7	8	1	1	16	8	8	1	2	0.1							
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	40	42	7	7	81	39	42	6	7	0.4							
	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	10	9	1	2	22	11	11	2	2	0.1							
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	59	87	18	16	187	72	115	19	17	0.9							
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	127	135	24	21	137	65	72	11	13	0.7							
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0								
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	49	58	10	12	133	63	70	11	13								
	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	0	1	5	2	2	1	0	0.0							
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	0	1	5	2	2	1	0								
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	2,455	3,621	707	1,032	6,651	2,632	4,019	713	1,090	59.2							
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	1,315	1,928	363	333	3,338	1,360	1,978	293	305	16.6							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	596	796	153	140	1,413	616	796	124	128									
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	708	1,117	208	190	1,899	732	1,167	167	175									
62 化学療法剤	350	368	429	686	254	433	70	69	810	350	460	62	70	3.8								
624 合成抗菌剤	44	39	44	297	79	218	39	36	421	165	256	34	36									
625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	157	195	28	29	350	166	183	25	30									

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:百万円)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月	
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月		
総 数	内服薬 総数	728	884	2,964	2,016	774	1,242	375	242	976	375	602	▲136	▲13							
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	14	17	11	7	38	17	21	▲4	▲1							
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0							
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲5	7	14	10	5	5	8	4	6	2	4	▲5	▲3							
	116 抗パーキンソン剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	117 精神神経用剤	4	8	12	13	5	8	2	2	18	9	9	1	1							
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲0	0	▲0	0	▲0	1	0	0	0	0							
	21 循環器官用薬	1	5	9	14	6	8	1	1	9	3	6	1	1							
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0							
	214 血圧降下剤	2	2	4	8	4	5	1	1	7	4	4	1	1							
	217 血管拡張剤	▲0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0							
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0							
	22 呼吸器官用薬	182	24	728	306	128	177	87	39	193	79	114	▲42	▲11							
	23 消化器官用薬	28	0	42	41	23	18	9	1	21	4	17	▲7	▲1							
	232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	6	5	2	1	7	3	4	▲1	▲0							
	239 その他の消化器官用薬	6	5	11	10	5	5	1	1	13	4	9	0	0							
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0							
	31 ビタミン剤	▲3	3	2	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	0							
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	1	1	0	0	3	2	2	0	0							
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	0							
	33 血液・体液用薬	14	6	61	20	9	11	6	3	41	13	28	0	1							
	39 その他の代謝性医薬品	▲10	17	25	▲32	1	▲33	▲3	▲11	▲125	▲62	▲63	▲12	▲8							
	396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	1	0	1	0	0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0							
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	16	20	4	4	26	14	12	1	0							
	42 腫瘍用薬	0	▲0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	▲1							
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	▲1							
	44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	358	574	127	136	575	177	398	6	58							
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	61 抗生物質製剤	191	63	781	439	181	258	97	31	94	44	50	▲71	▲28							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	86	97	39	14	21	21	▲0	▲29	▲13								
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲7	374	253	95	158	57	17	74	24	50	▲41	▲15								
62 化学療法剤	▲76	18	61	258	49	209	39	32	124	97	27	▲8	▲1								
624 合成抗菌剤	▲4	▲4	5	253	62	191	34	31	124	86	38	▲5	▲0								
625 抗ウイルス剤	▲74	19	57	0	▲15	15	5	1	▲3	9	▲12	▲3	1								

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月						
		4月~9月	10月~3月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月						
総	1,598	1,916	2,195	2,540	1,180	1,360	233	265	2,552	1,191	1,361	220	257	100.0	
数	11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	150	169	29	32	377	177	200	31	35	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	35	37	6	7	72	36	37	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	22	25	4	4	52	24	28	4	5	
	116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	5	5	1	1	12	6	6	1	1	
	117 精神神経用剤	80	120	131	152	70	82	14	16	198	92	107	17	19	
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	5	6	1	1	12	5	6	1	1	
	21 循環器官用薬	399	461	544	641	310	332	54	60	599	293	306	48	54	20.9
	212 不整脈用剤	21	24	26	30	14	15	2	3	30	15	15	2	3	
	214 血圧降下剤	58	75	137	203	96	106	17	20	204	99	105	16	18	
	217 血管拡張剤	164	179	174	185	90	95	15	17	162	80	83	13	14	
	218 高脂血症用剤	131	157	178	194	95	100	16	17	169	84	86	13	15	
	22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	22	29	5	5	57	24	33	5	5	2.0
	23 消化器官用薬	283	321	349	379	182	197	32	35	369	182	188	29	32	12.6
	232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	128	135	22	23	238	118	120	18	20	
	239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	17	23	4	5	54	26	28	4	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	9	11	2	2	19	9	9	1	2	0.6
	31 ビタミン剤	92	89	83	81	41	40	6	7	74	37	37	6	6	2.5
	32 滋養強壮薬	8	8	9	11	5	5	1	1	11	6	6	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	3	3	0	0	5	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	82	94	112	145	64	81	13	15	155	75	80	12	14	5.4
	39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	127	142	23	25	240	119	122	19	22	8.4
	396 糖尿病用剤	86	87	80	98	44	54	9	9	71	36	35	5	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	63	69	11	13	137	67	70	11	13	
	42 腫瘍用薬	36	52	57	72	33	38	6	7	69	34	36	6	6	2.5
	422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	32	37	6	7	67	33	35	5	6	
	44 アレルギー用薬	155	237	282	318	129	188	40	55	344	127	217	43	59	23.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	59	70	92	106	47	59	10	10	107	47	60	9	9	3.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	20	24	4	4	46	21	25	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	24	32	6	5	54	23	31	5	5		
62 化学療法剤	53	57	76	104	50	55	9	9	92	44	48	7	8	3.0	
624 合成抗菌剤	18	17	22	48	21	26	4	4	39	18	22	3	3		
625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	14	15	3	3	29	14	15	2	3		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月						
		4月~9月	10月~3月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月						
総	227	318	279	345	158	187	42	43	12	11	1	▲13	▲9		
数	11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	14	24	6	7	58	27	31	▲2	▲3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	3	3	1	1	1	1	0	▲0	▲0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	2	2	1	1	5	3	3	▲0	0	
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
	117 精神神経用剤	31	40	11	21	6	15	4	5	46	21	25	2	3	
	119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	64	62	82	98	61	36	7	8	▲42	▲16	▲25	▲6	▲6	
	212 不整脈用剤	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	▲0	▲0	
	214 血圧降下剤	13	18	62	65	46	20	3	4	1	2	▲1	▲1	▲2	
	217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	5	6	1	1	▲22	▲10	▲12	▲2	▲2	
	218 高脂血症用剤	53	26	21	16	8	8	2	2	▲25	▲11	▲14	▲3	▲3	
	22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	3	4	2	1	6	2	4	▲0	0	
	23 消化器官用薬	39	37	28	31	14	17	4	4	▲10	▲1	▲9	▲3	▲2	
	232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	8	8	2	2	▲25	▲10	▲15	▲3	▲3	
	239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	4	8	2	2	13	9	5	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	1	3	0	1	▲1	0	▲1	▲0	▲0	
	31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲1	▲1	0	▲0	▲7	▲4	▲4	▲1	▲1	
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
	33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	23	5	5	10	11	▲1	▲1	▲1	
	39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	15	24	5	5	▲29	▲9	▲20	▲4	▲4	
	396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	4	14	3	3	▲27	▲8	▲18	▲3	▲3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	12	12	2	3	4	3	1	▲0	▲0	
	42 腫瘍用薬	4	17	4	15	6	9	2	2	▲2	0	▲3	▲1	▲0	
	422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	6	9	2	2	▲2	0	▲3	▲1	▲1	
	44 アレルギー用薬	39	82	45	36	12	24	6	6	26	▲2	29	3	4	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	12	11	22	15	6	8	3	2	1	0	1	▲1	▲1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	3	4	1	1	2	1	1	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	3	4	2	1	▲3	▲1	▲1	▲1	▲1		
62 化学療法剤	▲5	4	20	28	15	13	2	1	▲13	▲6	▲7	▲2	▲1		
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	5	26	15	11	1	1	▲8	▲4	▲5	▲1	▲1		
625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	2	3	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月		3月				
						4月~9月	10月~3月	2月	3月						
総 数	内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	935	1,043	172	191	1,945	947	997	157	178	100.0
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	58	63	10	12	131	63	68	11	12	6.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	14	15	2	3	30	15	15	2	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	11	11	2	2	24	12	12	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	3	4	1	1	9	4	5	1	1	
	117 精神神経用剤	12	17	22	26	12	14	2	3	33	16	18	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	15	16	3	3	29	14	15	2	3	
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	343	374	61	68	691	339	353	55	62	34.8
	212 不整脈用剤	19	24	29	35	17	18	3	3	36	18	18	3	3	
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	104	117	19	22	227	110	117	18	21	
	217 血管拡張剤	145	173	187	209	101	108	18	19	189	93	96	15	17	
	218 高脂血症用剤	117	153	189	218	105	113	18	20	196	97	99	15	17	
	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	10	12	2	2	25	12	14	2	2	1.3
	23 消化器官用薬	220	266	307	339	165	174	28	31	321	160	161	25	28	15.6
	232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	123	130	21	23	231	116	115	18	20	
	239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	8	9	2	2	20	10	10	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	18	23	4	4	40	20	20	3	4	2.0
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	39	38	6	7	68	35	33	5	6	3.2
	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	3	3	0	0	5	3	3	0	0	
	33 血液・体液用薬	101	121	145	199	87	112	19	20	216	106	110	17	19	10.9
	39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	104	116	19	21	207	102	105	16	19	10.5
	396 糖尿病用剤	69	78	81	97	45	52	9	9	77	39	38	6	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	43	49	8	9	101	49	52	8	9	
	42 腫瘍用薬	36	51	56	70	33	37	6	7	67	33	34	5	6	3.5
	422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	31	36	6	7	65	32	33	5	6	
	44 アレルギー用薬	35	56	72	82	36	46	9	12	91	36	55	10	13	7.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	14	18	24	28	13	15	3	3	29	13	16	2	3	1.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	4	5	1	1	9	4	5	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	8	10	2	2	16	7	9	1	1		
62 化学療法剤	20	24	30	38	18	19	3	3	34	17	17	3	3	1.6	
624 合成抗菌剤	4	4	5	12	5	7	1	1	10	5	5	1	1		
625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	4	4	1	1	8	4	4	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月						
						4月~9月	10月~3月	2月	3月						
総 数	内服薬 総数	180	265	280	331	164	167	33	36	▲ 33	12	▲ 45	▲ 15	▲ 14	
	11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	9	9	2	2	10	5	4	0	0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	2	2	0	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	4	6	5	4	2	3	1	1	7	3	4	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	3	3	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
	21 循環器官用薬	78	93	130	140	84	56	11	12	▲ 26	▲ 4	▲ 21	▲ 6	▲ 6	
	212 不整脈用剤	3	5	5	5	3	3	1	1	2	1	0	▲ 0	▲ 0	
	214 血圧降下剤	14	21	72	80	54	27	4	5	6	6	0	▲ 1	▲ 2	
	217 血管拡張剤	14	29	13	22	11	11	2	2	▲ 20	▲ 8	▲ 12	▲ 3	▲ 2	
	218 高脂血症用剤	47	36	36	29	15	13	3	3	▲ 21	▲ 8	▲ 13	▲ 3	▲ 3	
	22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	0	0	2	1	1	0	0	
	23 消化器官用薬	37	46	41	32	17	15	3	3	▲ 18	▲ 5	▲ 13	▲ 3	▲ 3	
	232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	14	12	3	3	▲ 22	▲ 8	▲ 15	▲ 3	▲ 3	
	239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	4	7	1	1	▲ 1	2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	31 ビタミン剤	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	37	7	8	17	19	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	14	21	4	5	▲ 13	▲ 1	▲ 12	▲ 3	▲ 3	
	396 糖尿病用剤	10	10	3	17	6	11	2	2	▲ 20	▲ 6	▲ 14	▲ 3	▲ 3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	8	10	2	2	9	6	3	▲ 0	0	
	42 腫瘍用薬	4	16	4	14	6	8	2	2	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	6	8	2	2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	44 アレルギー用薬	8	22	15	11	5	6	1	2	9	▲ 0	9	1	1	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	3	4	6	4	2	2	1	0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0		
62 化学療法剤	▲ 0	3	6	8	4	4	1	0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0		
624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	4	3	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0		
625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	5	2	1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月		3月				
総	1,599	1,948	2,358	2,847	1,348	1,499	245	276	2,938	1,425	1,513	237	270	100.0	
数	11	183	257	322	382	183	199	32	37	372	181	191	30	34	12.6
	112	16	24	32	38	19	20	3	3	42	21	22	3	4	
	114	20	24	31	35	17	18	3	3	41	20	21	3	4	
	116	5	7	9	11	5	5	1	1	14	6	8	1	1	
	117	13	19	26	31	15	16	3	3	40	19	21	3	4	
	119	127	181	219	253	126	127	22	22	229	113	116	18	21	
	21	397	487	640	811	386	426	70	79	838	407	432	68	77	28.5
	212	20	25	32	39	19	20	3	3	45	22	23	4	4	
	214	48	68	145	232	110	121	21	20	260	124	136	21	24	
	217	166	197	222	250	122	127	22	19	246	120	126	20	22	
	218	105	133	167	195	95	100	17	15	193	94	98	15	17	
	22	20	23	31	36	17	19	3	3	42	20	22	3	4	1.4
	23	364	435	513	581	282	300	48	54	587	290	297	46	52	19.3
	232	243	292	345	389	192	198	33	29	388	192	196	30	34	
	239	6	15	24	28	14	14	2	2	34	17	18	3	3	
	25	42	47	50	67	30	37	6	7	70	34	36	6	6	2.4
	31	145	147	143	144	72	72	11	12	133	67	66	10	11	4.2
	32	8	8	11	13	6	7	1	1	15	7	7	1	1	0.5
	325	4	4	4	5	2	3	0	0	5	3	3	0	0	
	33	157	185	226	308	136	172	29	32	353	171	182	29	32	12.0
	39	110	137	167	199	94	106	17	20	211	103	108	17	19	7.2
	396	50	57	62	72	34	38	6	6	64	32	32	5	6	
	399	32	50	69	87	41	46	8	8	109	52	57	9	10	
	42	85	107	111	130	62	68	11	12	123	60	63	10	12	4.3
	422	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
	429	84	106	109	126	62	64	11	10	122	59	62	10	11	
	44	36	57	74	89	41	48	8	10	105	43	62	11	13	4.7
	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61	15	18	23	28	13	15	2	3	30	13	16	2	3	1.0
	613	3	4	6	8	4	4	1	1	9	4	5	1	1	
	614	10	12	15	17	8	9	2	1	17	8	9	1	2	
	62	19	21	26	35	17	18	3	3	33	16	17	3	3	1.1
	624	5	5	6	13	6	7	1	1	12	5	6	1	1	
	625	1	1	5	7	3	3	1	1	7	3	4	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				構成割合 3月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月					
総	317	350	410	489	231	258	50	58	92	78	14	▲8	▲7	
数	11	119	74	64	61	30	30	6	7	▲10	▲2	▲8	▲3	▲3
	112	6	8	9	6	3	3	1	▲0	4	2	2	0	1
	114	3	4	7	4	2	2	1	▲0	6	3	3	0	1
	116	1	1	2	2	1	1	0	0	4	1	2	0	1
	117	5	7	6	5	2	3	1	0	9	4	5	0	1
	119	105	54	38	34	22	12	4	▲3	▲24	▲13	▲11	▲4	4
	21	79	90	153	172	96	76	14	17	27	21	6	▲2	▲2
	212	3	5	7	7	3	3	1	0	6	3	3	0	1
	214	14	20	78	87	58	29	5	2	28	14	14	0	5
	217	21	32	25	28	16	12	3	▲1	▲4	▲2	▲2	▲2	3
	218	36	29	34	27	15	12	3	0	▲2	▲1	▲2	▲1	2
	22	4	3	8	5	3	3	1	1	5	3	3	0	0
	23	63	70	79	68	33	35	7	8	6	9	▲3	▲2	▲2
	232	49	49	54	44	25	19	5	▲2	▲2	0	▲2	▲3	5
	239	2	9	9	4	2	2	1	▲0	6	3	3	0	1
	25	5	6	3	17	6	11	2	2	3	4	▲1	▲0	▲0
	31	▲13	2	▲4	1	0	1	0	0	▲11	▲5	▲6	▲1	▲1
	32	1	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	325	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
	33	21	28	40	82	27	55	10	12	46	36	10	▲0	0
	39	19	27	30	33	13	19	4	5	12	9	3	▲0	▲0
	396	8	7	5	10	4	6	1	0	▲8	▲2	▲5	▲1	▲0
	399	10	18	19	18	8	10	2	1	21	11	10	1	2
	42	8	22	3	19	9	11	2	2	▲7	▲3	▲5	▲1	▲1
	422	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429	8	21	3	17	9	8	2	▲0	▲4	▲2	▲2	▲1	2
	44	7	20	18	14	6	8	2	2	16	2	14	2	3
	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61	3	3	5	4	2	2	1	1	2	1	1	0	0
	613	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	614	2	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	▲0	0
	62	▲1	2	5	9	4	4	1	1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0
	624	▲1	▲0	1	7	4	3	0	0	▲1	▲1	▲1	▲0	0
	625	▲0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	▲0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
内服薬 総数		10.9	12.3	14.4	15.2	15.2	15.3	15.5	16.0	16.7	16.1	17.4	17.5	17.6
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	10.0	10.8	11.2	11.3	11.5	11.1	11.9	12.0	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	22.8	24.3	24.9	25.5	26.8	26.4	27.2	27.4	27.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	10.2	11.1	11.9	11.4	12.0	11.5	12.4	12.7	12.1
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	4.0	4.2	4.3	4.4	5.0	4.6	5.4	5.7	5.7
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	7.6	8.6	9.3	9.6	10.8	10.1	11.5	11.6	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	12.2	12.8	12.9	13.1	11.8	11.7	11.9	11.9	11.9
割	21 循環器用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	19.0	20.4	20.8	21.5	21.4	20.9	21.9	22.1	22.1
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	19.3	21.4	22.0	22.6	25.2	24.1	26.2	26.6	27.0
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	12.6	14.1	14.5	15.6	15.9	15.2	16.5	16.6	16.8
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	48.3	51.5	52.5	53.4	55.2	54.0	56.5	57.0	57.3
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	20.9	21.7	22.0	22.3	21.0	20.8	21.2	21.3	21.3
	22 呼吸器用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	32.0	34.0	34.8	35.9	39.7	38.8	40.3	40.8	41.5
	23 消化器用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	30.9	32.1	32.5	32.5	32.9	33.0	32.9	32.8	32.6
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	31.4	32.4	32.8	32.7	32.6	32.7	32.4	32.3	32.1
	239 その他の消化器用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	13.3	16.2	17.3	17.6	20.0	19.5	20.5	20.7	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	8.6	10.2	10.3	10.5	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	33.0	31.9	31.7	31.6	29.7	30.2	29.3	28.9	28.8
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	6.0	6.5	6.6	6.8	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.4	3.7	3.8	3.9	3.7	3.6	3.8	3.9	3.8
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	16.3	20.5	21.4	21.9	22.4	22.1	22.7	22.9	22.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.5	11.3	11.5	11.7	10.4	10.4	10.5	10.5	10.7
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	8.1	9.0	9.1	9.2	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	11.8	12.8	13.3	13.7	13.7	13.5	14.0	14.0	14.2
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	9.3	9.9	10.0	10.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.1	1.6	1.7	1.7
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	11.1	11.7	11.8	11.8	10.3	10.5	10.2	10.1	10.1
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	18.6	20.3	22.0	22.8	24.7	20.6	28.2	29.9	30.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	22.5	25.0	26.1	26.9	27.9	26.5	29.1	29.4	29.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	19.4	21.4	22.5	23.5	24.8	23.7	25.8	26.3	25.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	31.7	34.1	35.4	36.7	39.5	38.5	40.3	41.3	41.4
	62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	6.2	3.0	2.6	2.7	5.4	4.5	6.5	6.0	5.9
	624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	18.4	20.8	21.8	22.4	21.1	21.0	21.2	21.8	22.0
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	2.1	0.9	0.7	0.8	1.8	1.5	2.2	2.1	2.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
内服薬 総数		8.2	8.7	12.0	13.0	12.6	13.4	12.3	13.1	15.8	15.5	16.1	14.9	15.9
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.3	6.9	8.3	6.4	7.6	7.7	7.4	7.3	6.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	86.3	86.5	88.7	86.5	87.1	87.1	87.0	88.0	86.2
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	1.0	0.9	1.7	0.3	3.2	2.4	3.8	3.1	1.7
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.8	1.2	1.6	1.5	1.6	1.8	1.4
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.2	-	0.8	1.1	0.6	-	0.8
割	21 循環器用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.5	1.8	1.7	2.1
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	7.4	8.7	10.4	8.0	8.9	8.9	8.9	7.6	8.4
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	18.0	20.6	20.6	22.3	32.7	27.6	38.0	40.2	42.6
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	51.0	49.8	50.3	54.6	54.3	51.6	57.1	59.0	58.2
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	7.6	6.0	3.2	8.2	12.1	8.4	16.6	19.2	27.0
	22 呼吸器用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	35.1	37.2	38.3	39.3	43.5	42.4	44.4	44.9	45.2
	23 消化器用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	35.8	37.7	38.2	39.4	36.8	36.4	37.1	41.1	39.0
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	15.8	19.2	20.8	20.8	22.2	21.1	23.3	23.3	24.4
	239 その他の消化器用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	8.2	8.9	9.1	10.4	11.4	11.7	11.2	12.8	12.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	2.1	2.5	2.9	3.3	4.2	4.0	4.4	4.1	5.4
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	5.7	6.1	5.0	6.5	6.4	6.6	6.6	6.9
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	13.0	11.9	11.5	12.2	12.1	12.6	11.6	11.2	12.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	21.5	24.3	25.0	25.9	31.0	29.5	32.6	33.2	33.4
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	15.2	14.1	14.0	10.3	7.2	7.0	7.4	6.9	7.6
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	5.5	25.7	13.3	73.7	17.4	15.3	21.1	15.9	32.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	5.5	6.2	6.3	6.2	7.3	7.1	7.4	7.0	7.7
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	5.6	6.1	6.3	6.7	8.2	7.5	8.8	9.2	9.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	12.9	14.3	14.9	15.5	15.2	14.6	15.9	15.8	15.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.0	10.8	11.5	11.9	10.9	10.6	11.2	11.4	11.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	24.1	26.3	27.3	28.2	31.3	30.5	32.0	32.6	32.5
	62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	9.0	10.4	5.1	7.8	15.6	20.3	12.9	7.3	12.8
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	15.9	17.1	17.8	21.4	20.8	22.1	22.4	22.4
	625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	29.9	4.4	1.3	2.1	6.2	19.5	3.8	1.5	3.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成28年度		4月～9月	10月～3月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月			
				2月	3月			2月	3月						
割	内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	11.2	12.6	12.8	13.6	13.8	12.6	14.7	14.7	15.5	
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	2.4	2.0	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	6.1	6.2	6.5	6.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3
		114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	46.7	54.6	62.4	57.6	55.6	51.8	58.7	61.7	56.7
		116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	12.4	13.5	11.8	15.3	13.3	12.6	14.0	13.7	16.2
		117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.7
		21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	3.1	3.3	3.1	2.9	2.7	3.0	2.9	3.1
		212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	5.8	6.8	6.6	6.9	8.1	7.4	8.9	10.2	8.3
		214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	11.9	15.4	17.5	15.9	21.2	19.0	23.4	25.2	24.9
		217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	23.2	26.1	26.6	28.0	32.5	31.1	33.9	34.4	34.7
		218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	7.5	7.3	9.7	6.6	8.1	7.0	9.2	9.3	9.4
		22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	33.0	34.9	35.5	36.9	40.7	40.1	41.1	41.5	42.3
		23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	33.3	35.6	35.9	35.4	36.7	36.5	36.8	38.8	37.6
		232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	33.6	36.3	38.8	37.2	40.7	39.7	41.5	42.3	41.0
		239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	10.1	11.6	12.3	12.7	14.5	13.7	15.1	16.9	14.9
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.9
		31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	32.2	32.2	31.6	34.1	33.9	34.4	33.8	34.5
		32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8
		325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	32.9	37.5	39.9	39.6	43.0	40.1	45.0	45.9	44.4
合	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	5.4	5.4	6.8	4.7	3.0	3.0	3.1	3.7	2.8	
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	8.5	13.4	16.3	17.2	7.5	7.6	7.3	9.0	6.8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	2.3	2.6	3.3	3.0	3.0	3.0	3.1	3.6	2.8	
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	1.0	0.5	1.8	1.0	1.0	0.9	1.4	0.4	
		422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	1.2	0.6	2.2	1.2	1.3	1.1	1.6	0.5
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	10.9	12.2	13.3	14.6	14.3	12.9	15.3	16.4	17.4	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	17.2	19.4	20.5	21.2	22.8	21.4	23.8	24.2	23.9	
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	12.7	14.1	15.1	15.6	16.4	15.6	17.0	17.6	17.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	24.6	26.8	28.0	29.2	32.6	31.6	33.3	34.1	34.2	
	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	9.2	4.2	6.3	14.6	20.4	12.1	6.8	12.1	
	624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	8.0	14.9	16.3	16.7	19.6	19.0	20.0	20.9	20.7	
	625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	23.0	6.2	2.0	3.4	10.8	21.5	7.5	3.4	7.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			平成28年度		4月～9月	10月～3月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月			
				2月	3月			2月	3月						
割	内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	14.6	14.6	15.0	15.5	15.9	15.0	16.8	17.1	17.4	
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	8.8	9.6	10.3	10.2	11.4	10.8	12.0	12.0	11.9	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	26.4	27.8	28.3	28.9	30.1	29.7	30.5	30.6	30.8
		114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	14.2	15.8	17.4	16.1	16.8	15.9	17.6	17.9	16.8
		116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	8.0	8.3	8.4	8.5	9.3	8.8	9.7	10.1	10.2
		117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	7.5	8.6	9.4	9.6	11.1	10.2	11.9	12.0	12.0
		119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	3.2	3.1	3.3
		21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	18.7	19.7	20.1	20.6	20.0	19.6	20.4	20.5	20.4
		212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	23.8	25.9	26.6	27.2	29.8	28.7	30.9	31.3	31.6
		214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	13.5	14.8	15.2	16.4	16.4	15.8	17.0	17.1	17.2
		217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	58.1	61.1	62.0	62.8	64.3	63.2	65.4	65.9	66.1
		218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	20.4	21.0	21.1	21.3	19.7	19.6	19.9	19.9	19.9
		22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	33.8	35.3	36.1	37.4	40.9	40.3	41.3	42.0	43.0
		23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	28.4	29.8	30.5	30.1	30.7	30.6	30.7	30.6	30.3
		232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.3	33.7	34.2	33.7	33.4	33.7	33.2	32.9	32.6
		239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	10.2	13.8	15.0	15.2	17.2	16.6	17.8	17.9	17.7
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	10.6	12.0	12.0	12.3	11.4	11.5	11.2	11.0	11.2
		31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	41.9	41.4	41.4	41.3	39.8	40.1	39.5	39.4	39.2
		32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	7.4	7.9	8.1	8.1	8.4	8.2	8.5	8.7	8.3
		325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.3	4.6	4.7	4.8	4.5	4.4	4.6	4.8	4.4
		33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	20.5	26.2	27.5	27.7	28.3	27.7	28.9	29.0	28.9
合	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	11.2	11.9	12.0	12.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.5	
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	8.3	9.6	9.7	9.8	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	12.8	13.6	13.7	14.0	13.6	13.4	13.7	13.6	14.0	
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.3	8.1	8.2	8.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	
		422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3	1.9	1.9	2.1
		429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.7	9.6	9.7	9.6	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	23.9	25.6	27.0	27.3	30.8	25.4	35.1	35.9	35.5	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	28.3	31.4	32.8	33.5	34.7	33.3	35.8	36.3	36.1	
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	28.5	31.5	32.9	34.1	36.8	35.7	37.9	38.8	38.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	35.1	38.1	39.4	40.7	43.4	42.1	44.5	45.5	45.6	
	62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	7.3	3.7	3.3	3.3	5.6	4.9	6.4	6.1	5.9	
	624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.2	21.5	22.4	23.0	20.8	20.8	20.7	21.4	21.4	
	625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.7	1.2	1.0	1.1	2.1	1.8	2.5	2.4	2.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
内服薬	総数	11.4	12.8	14.8	15.5	15.6	15.4	15.4	15.9	16.9	16.3	17.5	17.7
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	8.4	9.0	9.3	9.4	9.8	9.5	10.2	10.4
割	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	22.2	24.0	24.6	25.2	26.5	26.1	26.9	27.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	9.0	9.6	9.9	9.8	10.5	10.2	10.8	10.9
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	2.8	3.0	3.0	3.1	3.7	3.3	4.1	4.4
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	9.1	10.2	10.8	11.1	12.5	11.8	13.2	13.3
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	6.8	7.2	7.3	7.5	7.0	6.9	7.1	7.2
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	20.5	21.9	22.4	23.1	22.9	22.4	23.5	23.6
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	21.1	23.3	24.0	24.5	27.1	26.0	28.1	28.5
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	13.7	15.2	15.7	16.8	17.1	16.4	17.7	17.9
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	51.5	54.8	55.8	56.8	58.5	57.3	59.7	60.3
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	22.9	23.2	23.4	22.1	21.9	22.3	22.3
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	31.7	33.4	34.3	35.3	39.1	38.4	39.7	40.3
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	32.3	33.1	33.5	33.4	33.5	33.7	33.3	33.2
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	32.3	33.2	33.6	33.4	33.0	33.3	32.8	32.6
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	15.1	17.2	18.0	18.3	20.4	20.0	20.9	20.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	10.1	12.1	12.3	12.5	11.6	11.6	11.6	11.5
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	32.3	31.0	30.7	30.6	28.5	29.1	27.9	27.6
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	7.5	8.2	8.4	8.7	8.9	8.6	9.1	9.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	5.7	6.3	6.4	6.7	6.5	6.3	6.8	6.8
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	16.1	20.7	21.6	22.1	22.3	22.0	22.6	22.8
39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.1	12.0	12.3	12.5	11.0	11.0	11.0	11.1	
396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	8.7	9.6	9.8	9.8	7.3	7.4	7.1	7.1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	13.6	14.8	15.3	15.8	15.7	15.4	16.0	16.0	
42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.5	8.1	8.1	8.2	7.2	7.2	7.2	7.1	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.2	1.6	1.8	
429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	9.0	9.7	9.8	9.9	8.5	8.6	8.4	8.3	
44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	21.1	23.0	24.1	25.2	28.7	23.4	33.7	34.7	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	23.2	25.8	27.0	27.2	28.0	26.5	29.3	29.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	25.8	28.8	30.3	31.3	33.6	32.4	34.7	35.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	35.1	38.0	39.2	40.6	43.1	42.1	44.0	44.9	
62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.6	1.9	1.7	1.7	4.0	3.2	5.2	5.2	
624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	20.8	22.8	23.3	24.5	22.4	22.5	22.3	22.6	
625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.2	0.5	0.4	0.4	1.1	0.9	1.5	1.6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
内服薬	総数	11.2	12.5	14.8	15.9	15.7	16.2	16.4	16.8	17.6	17.1	18.0	18.1
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	12.8	13.5	13.7	14.0	13.1	12.9	13.3	13.4
割	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	18.5	20.1	20.7	21.5	22.8	22.4	23.2	23.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	7.8	8.3	8.5	8.5	9.1	8.8	9.3	9.5
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	4.3	3.9	4.6	5.0
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	9.8	10.8	11.7	11.8	12.8	12.5	13.1	13.0
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	16.1	16.7	17.0	16.4	15.4	15.2	15.5	15.5
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	18.3	19.8	20.3	21.0	21.5	21.0	22.1	22.3
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	15.9	17.9	18.4	19.4	21.8	20.7	22.8	23.2
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	11.2	12.6	13.1	14.1	14.6	14.0	15.3	15.4
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	41.1	44.4	45.4	46.8	48.6	47.3	49.9	50.5
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	20.3	21.3	21.6	21.8	21.3	21.0	21.5	21.6
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	28.1	30.0	30.8	31.8	35.8	34.9	36.7	37.1
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	31.9	33.0	33.4	33.6	34.2	34.2	34.1	34.0
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	29.7	31.0	31.5	31.6	31.8	31.9	31.8	31.6
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	19.4	21.5	22.4	22.4	26.6	26.0	27.2	27.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	7.6	9.0	9.1	9.3	8.7	8.7	8.8	8.8
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	29.8	28.7	28.4	28.3	26.6	27.1	26.1	25.7
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	4.7	5.1	5.3	5.5	5.7	5.6	5.8	5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.2	2.4	2.5	2.9	2.5	2.4	2.5	2.6
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	14.9	18.5	19.3	19.9	20.5	20.3	20.8	20.9
39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	9.2	10.0	10.3	10.6	10.2	10.1	10.4	10.5	
396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	7.7	7.8	8.0	6.4	6.5	6.4	6.4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	9.7	11.1	11.8	12.7	13.1	12.6	13.5	13.6	
42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	13.1	13.3	13.4	13.4	12.2	12.3	12.1	12.0	
422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	1.3	1.3	
429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	15.1	15.1	15.2	14.6	13.8	14.0	13.6	13.5	
44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	17.6	19.3	19.9	20.8	24.9	20.3	29.4	30.6	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	22.2	24.7	25.7	26.4	27.6	26.3	28.9	29.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	21.3	24.3	25.5	27.0	28.8	27.5	29.9	30.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	30.8	33.7	35.1	36.3	38.8	37.9	39.7	40.3	
62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.3	2.4	2.3	2.3	5.1	4.1	6.7	6.6	
624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	19.3	21.8	22.6	23.4	21.7	21.5	21.9	22.2	
625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	0.5	0.5	0.4	1.3	1.0	1.8	1.8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
								2月	3月			2月	3月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	564	679	794	924	890	956	934	997	927	908	946	944	983
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	98	103	100	105	107	105	109	107	110
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	17	16	17	17	18	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	13	13	13	13	14	14	15	14	14
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	25	27	27	29	33	31	34	34	35
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	36	37	35	38	33	33	32	32	33
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	261	269	258	273	258	258	258	255	259
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	12	13	12	13	14	13	14	13	14
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	78	83	80	88	84	83	85	84	85
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	79	80	76	79	72	73	72	71	72
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	74	75	71	74	68	68	67	66	67
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	17	21	22	20	22	19	24	23	21
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	159	161	152	157	156	158	154	150	152
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	111	112	106	110	104	106	102	99	101
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	10	11	11	12	13	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	14	17	16	17	16	16	16	15	16
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	38	36	33	34	33	35	32	31	32
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	72	87	85	89	88	88	88	87	89
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	82	87	83	88	80	81	79	78	81
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	31	34	33	34	26	26	25	25	25
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	37	40	38	42	42	42	43	41	44
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	32	34	32	34	31	31	32	31	33
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	33	32	34	31	31	31	30	32
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	59	78	91	117	75	59	91	108	131
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	17	23	26	23	28	29	27	26	24	28	27	25
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	10	11	11	11	11	10	11	11	10
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	12	16	16	15	14	12	15	14	13	
62 化学療法剤	13	14	17	23	22	24	22	22	21	21	21	20	20	
624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	11	10	10	9	8	9	8	8	
625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成28年度		平成28年度		平成28年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
								2月	3月			2月	3月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	11.5	17.0	0.4	2.0	▲ 1.0	1.1	▲ 1.4
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	14.0	14.2	12.2	19.4	6.2	6.8	5.7	7.2	3.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	11.3	10.3	4.8	12.2	2.7	3.9	1.5	5.4	1.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	8.7	8.3	12.5	12.8	11.2	12.0	10.6	8.9	8.4
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	11.3	11.4	5.1	15.4	20.5	14.5	26.1	36.8	32.4
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	10.9	19.6	21.8	32.5	28.2	28.4	28.1	24.8	19.9
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	20.2	15.3	9.5	16.9	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 10.1	▲ 13.1
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	28.5	14.6	8.5	16.2	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 4.8
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	16.8	15.3	10.8	16.6	6.4	8.0	4.9	8.9	6.1
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	99.9	26.3	15.6	26.5	3.8	5.9	2.0	4.4	▲ 2.6
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	9.9	8.4	3.3	9.3	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 9.6	▲ 6.1	▲ 8.1
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	13.6	10.4	5.1	11.2	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 10.6	▲ 7.3	▲ 9.5
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	14.2	10.9	19.0	13.0	10.5	10.9	10.1	4.6	4.7
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	9.9	8.3	3.5	8.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 3.4
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	10.5	8.1	3.3	8.5	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 8.8	▲ 6.2	▲ 8.2
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	24.5	31.6	27.9	36.4	25.0	34.4	17.3	16.0	12.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	21.5	39.2	34.3	43.8	0.2	9.6	▲ 7.4	▲ 5.3	▲ 7.5
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 8.4	▲ 3.6	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 10.0	▲ 6.0	▲ 7.2
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	13.5	12.6	8.2	16.3	9.3	11.0	7.7	12.0	5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	11.6	11.2	7.6	16.7	0.5	1.7	▲ 0.6	4.0	▲ 3.8
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	21.5	42.4	41.0	50.3	10.4	21.7	1.6	2.8	▲ 0.3
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	13.3	18.0	14.5	21.5	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.7	▲ 6.2	▲ 7.9
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	11.1	25.4	21.2	29.7	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 27.2	▲ 24.7	▲ 26.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	22.0	22.1	19.2	26.9	9.8	12.6	7.4	8.7	4.9
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	17.9	21.0	15.5	22.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 4.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 0.9	0.8	▲ 14.7	16.1	25.8	30.7
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	19.2	22.1	16.4	23.5	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 7.7	▲ 4.7	▲ 5.1
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	11.4	12.9	7.1	9.7	10.0	0.2	17.1	18.2	12.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	13.9	13.0	21.7	13.5	0.9	1.0	0.8	▲ 6.6	▲ 5.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	15.6	13.9	22.6	14.8	2.5	4.3	1.1	▲ 6.4	▲ 6.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	13.1	12.8	22.7	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 11.4	▲ 10.8	
62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	36.0	30.2	17.4	15.0	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 11.0	▲ 10.2	
624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	226.4	87.4	42.7	28.8	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 14.1	▲ 20.4	▲ 18.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	12.3	13.9	10.7	13.4	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 0.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
単 位 当 た り	内服薬 総数	75	80	107	118	107	128	122	128	128	120	135	130	133
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	41	49	46	47	49	46	52	50	49
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	20	25	24	28	29	25	32	32	36
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	32	32	32	29	28	29	28	28
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	18	19	19	19	16	16	16	16	16	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	11	13	13	13	12	12	13	12	12	
62 化学療法剤	6	6	5	9	6	12	11	11	12	12	12	11	11	
624 合成抗菌剤	0	0	0	6	3	9	9	9	10	10	11	9	10	
625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	6.0	13.9	12.8	16.6	8.6	12.8	5.6	6.5	4.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.6	2.8	25.2	16.3	1.3	▲ 1.1	3.7	▲ 7.0	▲ 3.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	38.8	36.9	6.7	10.7	94.5	70.3	113.1	83.5	86.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.2	24.2	10.6	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 7.1	▲ 21.5	▲ 17.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 46.5	144.0	▲ 38.9	298.8	149.6	456.9	276.4	357.8
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	36.7	9.4	▲ 14.6	8.4	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 1.7	25.2	4.4
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	-	-	-	-	5437.9	-	2147.3	-	-
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	39.7	31.5	17.7	30.9	24.9	13.3	35.9	50.2	60.4
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	99.4	69.9	60.3	41.5	12.5	28.1	0.0	▲ 13.8	1.1
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	54.1	38.3	16.3	40.0	37.7	22.5	52.1	75.8	63.2
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	4.2	2.0	0.0	4.2	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 0.8	3.1	2.7
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	110.7	24.0	▲ 4.8	222.5	26.7	▲ 10.5	70.5	218.7	15.9
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.0	7.9	7.7	9.2	8.9	11.7	6.9	8.2	5.1
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 2.6
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	63.5	47.3	39.9	51.1	15.6	17.9	13.9	10.9	6.9
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	12.9	15.0	14.7	26.1	27.8	22.9	31.8	0.0	▲ 1.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	51.2	106.5	48.8	276.5	64.3	72.2	57.7	49.6	43.6
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	9.4	▲ 1.3	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 1.9	▲ 7.8	4.5	11.9	23.8
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	3.0	3.7	▲ 4.8	6.3	▲ 0.2	▲ 2.4	2.0	14.2	5.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	-	400.3	123.5	196.5	501.6	738.8	371.5	118.3	135.7
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	18.8	10.6	13.8	17.1	35.0	32.2	37.8	37.7	30.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 7.4	▲ 22.1	▲ 27.8	▲ 36.9	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 54.5	▲ 50.8	▲ 35.9
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	▲ 74.3	34.2	175.7	541.7	19.4	206.9	▲ 33.0	▲ 47.3	▲ 77.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	23.8	35.0	26.0	52.5	30.9	39.6	24.0	29.7	15.6
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	6.5	10.8	6.2	16.5	26.6	25.1	28.1	36.5	29.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	5.4	8.9	7.7	9.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 8.3	▲ 11.1	▲ 14.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	8.0	8.7	8.0	11.1	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 14.3	▲ 16.0	▲ 19.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	1.2	9.2	7.3	7.6	4.1	9.5	0.2	▲ 3.9	▲ 7.5	
62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	6.4	186.2	268.0	318.6	35.2	99.0	6.1	0.8	▲ 0.5	
624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	118272.4	394368.8	379567.1	412454.0	57.4	189.7	13.6	6.0	2.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 41.6	▲ 28.5	▲ 25.1	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 24.2	▲ 22.8	▲ 13.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成28年度		平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							
単 位 当 た り	内服薬 総数	144	166	219	246	224	263	245	293	263	240	281	279	328
	11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	5	6	5	5	6	6	6	6	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	37	47	45	42	46	40	51	48	45
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	8	8	7	7	9	9	9	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	4	4	3	2	3	2	2	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	58	74	95	108	99	116	110	166	118	106	128	139	194
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	36	38	52	58	53	62	57	53	59	55	63	57	54
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	24	25	24	23	25	25	25	24	23
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	28	36	32	30	34	29	37	32	31	
62 化学療法剤	6	7	8	12	10	14	11	11	14	14	15	12	12	
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	3	7	6	6	7	7	8	7	6	
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	6	4	5	6	7	6	5	5	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成28年度		平成28年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							
単 位 当 た り	内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	12.6	12.3	▲ 0.1	6.0	6.9	6.8	6.9	13.7	11.7
	11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	8.2	5.5	10.3	17.2	11.9	12.4	11.6	11.7	7.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	4.7	2.3	▲ 19.4	▲ 1.1	12.3	11.9	12.7	38.2	22.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	4.9	1.3	20.4	20.1	3.9	3.4	4.2	▲ 4.9	▲ 7.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	▲ 1.2	5.0	▲ 23.7	26.6	13.0	10.6	15.1	35.5	24.9
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	14.4	19.7	3.2	30.4	25.7	28.6	23.2	43.1	22.9
	119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	39.7	▲ 40.7	125.6	▲ 38.2	64.4	47.4	78.8	161.3	84.9
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	24.0	22.9	1.0	18.4	13.5	9.4	17.2	47.1	34.7
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	22.5	36.1	9.6	61.4	27.5	27.1	27.8	101.0	33.5
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	66.3	60.1	37.2	41.8	36.2	41.7	32.0	59.0	48.7
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	16.2	22.8	▲ 1.4	19.6	15.0	19.5	11.1	36.0	16.0
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	26.9	3.6	▲ 13.4	▲ 8.4	4.0	▲ 12.0	19.7	34.6	40.9
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	12.5	8.2	9.1	8.0	7.8	8.6	7.3	6.4	6.1
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	9.1	2.4	▲ 7.3	▲ 6.5	4.4	2.2	6.3	7.3	9.4
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	9.7	5.9	▲ 1.1	4.8	6.2	6.0	6.5	10.0	6.6
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	32.3	17.0	8.3	19.6	28.7	20.7	34.7	26.5	15.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	14.9	9.0	▲ 10.9	9.1	8.8	10.1	7.6	30.3	24.1
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.8	▲ 24.1	▲ 12.0	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	16.8	14.4
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	10.8	7.5	▲ 11.5	1.4	16.4	16.3	16.6	45.2	23.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	▲ 78.7	38.2	379.0	7.0	132.8	412.4	71.6	21.6	116.3
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	14.4	8.7	14.8	17.1	27.5	22.0	31.3	25.9	19.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 2.2	▲ 23.3	▲ 32.8	▲ 39.5	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 46.9	▲ 40.1	▲ 31.0
	396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	78.8	167.3	131.4	196.3	▲ 36.2	▲ 14.2	▲ 49.4	▲ 35.6	▲ 60.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	43.9	44.7	23.1	40.5	24.3	29.5	20.1	40.1	14.4
	42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	47.4	195.9	0.1	0.1	0.2	238.7	▲ 69.1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	47.4	195.9	0.1	0.1	0.2	238.7	▲ 69.1
	44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	13.5	13.3	▲ 7.4	6.0	9.3	7.2	10.6	25.5	17.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	12.4	10.0	3.7	1.5	2.7	3.4	2.2	0.3	1.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	13.3	8.5	2.2	2.2	1.3	3.6	▲ 0.4	0.7	0.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	11.9	11.1	5.0	1.1	3.9	3.5	4.1	▲ 0.1	2.3	
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	20.1	84.1	74.2	72.0	17.8	38.1	5.9	10.4	12.5	
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	368.0	662.1	525.2	500.3	41.5	109.8	16.9	8.5	10.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 11.3	3.0	▲ 9.2	▲ 5.1	▲ 1.0	5.9	▲ 6.5	10.8	15.0	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月				
						4月～9月	10月～3月	2月	3月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	513	624	714	817	786	846	827	889	820	795	844	846	895
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	100	105	102	106	121	118	124	120	122
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	23	21	22	23	24	23	22	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	15	15	16	15	17	16	17	17	16
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	47	51	51	54	64	61	66	64	66
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	206	206	191	200	193	196	190	184	187
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	9	9	10	10	10	9	9
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	64	66	62	67	66	66	65	63	64
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	60	59	54	55	52	53	51	50	50
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	63	62	57	58	54	56	53	51	52
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	14	18	18	17	18	16	20	19	17
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	121	123	114	116	119	121	116	111	113
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	86	84	77	78	77	79	75	71	71
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	11	14	14	15	17	17	17	17	17
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	27	25	23	23	24	25	23	22	22
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	43	50	48	49	50	50	50	48	48
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	85	88	81	85	77	79	75	72	76
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	29	33	31	32	23	24	22	21	21
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	42	43	39	43	44	45	44	41	45
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	24	22	23	22	22	22	21	22
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	23	22	22	22	22	21	21	22
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	86	117	142	186	111	85	135	166	206
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	23	30	34	31	37	37	34	34	31	37	34	32
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	13	15	15	14	15	14	16	15	14	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	16	20	20	18	17	15	19	17	16	
62 化学療法剤	17	18	25	34	33	34	31	31	29	29	30	27	27	
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	14	16	16	14	13	12	13	12	11	
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	10	9	9	9	9	9	9	9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月				
						4月～9月	10月～3月	2月	3月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	15.2	13.7	8.0	12.8	0.4	1.1	▲ 0.2	2.2	0.7
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	9.7	14.0	13.5	20.8	18.2	18.4	18.0	17.6	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	7.6	7.3	▲ 0.1	7.4	1.1	2.1	0.2	5.4	2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	7.9	7.3	15.5	12.1	11.2	11.8	10.7	5.9	7.5
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	3.8	3.6	▲ 4.6	6.0	9.0	6.3	11.6	20.5	18.2
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	9.8	19.7	20.7	31.9	30.2	30.4	30.0	26.7	22.5
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	36.9	33.7	27.2	26.7	11.0	12.5	9.8	14.0	17.4
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	24.3	10.2	2.0	10.0	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 6.6
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	12.1	10.0	3.3	8.8	1.2	2.4	▲ 0.0	5.4	3.7
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	90.0	20.2	8.0	19.5	0.5	2.4	▲ 1.1	2.1	▲ 4.1
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	5.6	4.4	▲ 2.6	3.5	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 13.0	▲ 8.6	▲ 9.4
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	9.4	6.1	▲ 1.4	5.0	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 14.2	▲ 10.1	▲ 11.2
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	17.0	13.1	28.0	17.7	12.0	10.9	12.7	4.4	4.3
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	7.9	7.3	1.1	6.2	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 2.9
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	6.4	3.9	▲ 2.3	2.0	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 11.5	▲ 8.5	▲ 9.0
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	31.9	49.4	42.6	53.2	32.8	49.8	20.2	17.5	15.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	15.2	30.3	21.6	31.5	▲ 4.7	3.7	▲ 11.7	▲ 8.3	▲ 8.9
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 10.8	▲ 5.6	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 3.7	▲ 4.1
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	12.4	11.3	5.7	11.4	7.2	8.8	5.8	12.3	6.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	9.6	8.3	4.4	9.9	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 2.6	5.5	▲ 4.7
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	18.7	37.1	34.4	41.5	7.1	17.1	▲ 0.9	0.5	▲ 1.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	12.8	17.6	11.0	17.6	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 14.5	▲ 10.9	▲ 10.9
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	9.7	32.4	25.9	36.6	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 34.2	▲ 31.6	▲ 32.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	22.7	19.0	11.5	18.1	3.3	5.3	1.5	5.3	3.7
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	22.7	27.1	18.0	25.3	▲ 3.4	1.0	▲ 7.2	▲ 3.6	▲ 3.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 11.7	▲ 16.2	▲ 4.9	0.5	▲ 15.0	16.5	25.3	34.1
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	24.7	28.8	19.4	26.5	▲ 3.4	1.6	▲ 7.8	▲ 4.3	▲ 4.0
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	10.3	12.2	3.9	7.1	8.3	▲ 1.7	15.0	16.7	10.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	15.4	13.8	24.2	15.7	0.9	0.8	0.9	▲ 6.5	▲ 5.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	17.8	15.4	25.0	17.6	5.2	6.6	4.1	▲ 3.1	▲ 3.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	14.8	13.5	26.1	15.4	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 13.0	▲ 12.7	
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	43.6	28.3	11.3	8.4	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.3	▲ 13.4	▲ 11.9	
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	226.7	67.3	25.8	12.0	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.9	▲ 24.6	▲ 21.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	18.9	17.2	9.4	13.9	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 2.9	1.0	0.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
						2月	3月							
内服薬 総数		738	877	1,012	1,191	1,135	1,246	1,253	1,300	1,179	1,147	1,210	1,209	1,238
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	70	76	76	79	79	76	82	82	83
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	17	18	18	18	18	18	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	13	14	13	14	15	14	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6
	117 精神神経用剤	8	11	13	16	15	17	17	18	20	19	21	21	22
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	20	19	20	18	17	18	18	18
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	417	447	448	463	419	410	428	426	431
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	20	22	22	22	22	21	22	22	23
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	127	140	141	151	138	133	142	142	144
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	123	129	128	130	115	113	116	116	117
	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	128	135	133	136	119	118	120	119	120
22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	13	15	15	15	15	14	17	16	16	
23 消化器官用薬	148	171	189	204	200	208	205	208	195	194	195	191	193	
232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	150	156	153	156	140	140	140	137	138	
239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	10	11	11	12	12	12	13	12	13	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	22	27	27	28	24	24	24	24	25	
31 ビタミン剤	55	53	48	46	47	46	44	44	41	42	40	39	40	
32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
33 血液・体液用薬	67	78	89	120	106	133	135	139	131	129	133	132	135	
39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	139	139	144	126	124	127	126	130	
396 糖尿病用剤	46	50	50	59	55	63	62	63	47	47	46	46	46	
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	53	58	58	63	61	59	63	62	65	
42 腫瘍用薬	24	33	34	42	40	45	44	46	41	39	42	41	44	
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	38	43	43	45	39	38	40	40	42	
44 アレルギー用薬	23	36	44	50	44	55	65	78	55	44	67	78	90	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	15	18	19	18	17	16	19	18	18	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	6	6	6	5	5	6	6	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	9	11	12	11	10	9	11	10	10	
62 化学療法剤	14	15	18	23	22	23	22	22	20	20	21	20	20	
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	7	8	8	7	6	6	6	6	6	
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月					
						2月	3月							
内服薬 総数		16.4	18.8	15.4	17.7	18.6	16.9	16.6	19.0	▲ 1.1	1.0	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 4.8
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	14.7	14.5	15.3	18.8	8.5	8.8	8.4	8.0	5.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	13.7	11.9	10.2	14.0	2.2	3.7	0.9	1.0	▲ 1.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	6.6	7.1	10.4	10.0	10.3	11.0	9.7	8.0	7.8
	116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	15.5	15.4	14.4	17.4	27.0	17.6	36.0	46.8	43.0
	117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	14.5	20.0	23.6	30.8	27.2	26.7	27.7	23.3	19.1
	119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	22.6	18.2	16.7	20.0	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 8.4	▲ 11.0
	21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	29.6	15.6	13.7	17.1	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 6.9
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	16.9	15.6	15.6	16.6	5.2	6.8	3.9	3.8	3.2
	214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	101.4	27.2	20.9	27.3	3.3	5.2	1.8	0.8	▲ 4.6
	217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	10.3	9.0	8.0	9.9	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 9.6	▲ 10.0
	218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	14.5	11.5	10.3	12.2	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 11.1
22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	15.5	11.2	17.4	14.5	10.6	10.7	10.7	7.4	5.2	
23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	9.2	7.4	6.5	8.1	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 6.5	▲ 7.1	
232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	10.2	8.0	7.0	8.5	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 11.0	
239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	18.9	21.6	22.8	25.5	19.1	24.8	14.3	10.5	9.7	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	22.8	43.7	44.8	48.3	▲ 1.5	8.7	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 11.5	
31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 4.5	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 10.9	▲ 10.8	
32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	13.0	12.4	11.9	16.9	6.2	7.6	5.0	4.6	1.2	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	11.4	11.7	11.3	16.6	0.5	1.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 4.5	
33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	21.9	45.9	50.3	53.9	9.3	21.5	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 3.5	
39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	13.4	19.7	20.9	24.5	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 9.8	
396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	11.7	25.0	25.4	29.6	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 25.8	▲ 26.1	▲ 27.1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	20.9	22.6	25.0	29.1	10.4	13.1	8.0	5.5	3.1	
42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	20.4	26.3	25.7	28.2	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 4.8	
422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 0.2	1.4	7.5	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 16.9	10.7	22.3	25.9	
429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	22.1	28.1	27.1	30.1	▲ 3.3	0.3	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 5.5	
44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	12.2	13.5	12.9	12.5	11.5	▲ 0.4	21.2	20.8	14.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	16.3	15.1	24.4	18.2	2.6	1.9	3.3	▲ 1.4	▲ 3.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	18.6	17.6	29.5	21.8	5.0	7.8	2.9	▲ 4.1	▲ 6.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	15.1	13.8	23.7	16.5	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 6.6	▲ 11.9	▲ 13.3	
62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	26.9	20.8	14.5	10.4	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.6	▲ 11.5	▲ 10.9	
624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	222.8	74.8	34.7	20.5	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 17.7	▲ 22.2	▲ 21.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	23.6	20.8	20.3	17.5	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,180	1,298	1,306	1,358	1,241	1,208	1,274	1,266	1,296
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	160	173	172	180	157	154	161	159	163
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	16	17	18	15	18	17	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	15	15	16	13	17	17	18	17	18
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	5	5	5	4	6	5	7	7	7
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	13	14	15	13	17	16	18	17	18
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	110	110	116	82	97	96	98	96	99
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	338	369	373	389	354	345	363	363	369
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	16	17	18	15	19	18	20	20	20
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	97	105	112	96	110	105	114	114	116
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	107	110	115	93	104	102	106	106	107
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	83	87	90	76	81	80	83	83	84
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	15	17	17	17	18	17	19	19	18
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	246	260	257	264	248	246	250	246	250
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	168	171	177	142	164	163	165	162	165
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	12	12	13	11	15	14	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	26	32	32	34	30	29	30	30	31
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	63	62	60	61	56	57	55	54	55
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	119	149	152	159	149	145	153	152	156
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	82	91	93	98	89	87	91	91	93
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	30	33	34	29	27	27	27	27	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	36	40	43	38	46	44	48	47	49
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	55	59	58	61	52	51	53	53	55
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	54	56	58	47	51	50	53	52	55
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	36	42	44	50	44	36	52	56	61
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	11	13	13	13	13	11	14	13	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	8	8	7	7	7	8	8	7	
62 化学療法剤	9	10	12	15	15	16	16	16	14	14	15	14	14	
624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	6	6	5	5	5	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	17.7	16.4	17.0	19.5	0.2	2.4	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 4.6
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	17.0	13.8	14.0	17.0	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 9.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	17.3	10.8	15.1	▲ 6.3	8.0	8.0	8.0	2.8	26.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	11.0	6.4	12.6	▲ 11.2	14.1	13.0	15.1	9.4	38.4
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	16.7	12.5	15.3	▲ 2.6	29.3	20.2	37.9	36.6	69.4
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	17.0	15.4	25.7	2.1	25.8	25.7	25.9	15.1	43.9
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	17.9	6.6	12.5	▲ 21.7	▲ 12.1	▲ 13.0	▲ 11.2	▲ 17.1	19.9
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	29.8	17.3	16.6	19.7	0.3	2.2	▲ 1.4	▲ 2.7	▲ 5.1
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	19.4	14.5	20.0	▲ 1.8	12.8	12.6	13.0	7.9	32.3
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	105.9	26.0	25.7	5.2	8.9	9.2	8.6	2.2	21.1
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	12.0	6.5	10.8	▲ 11.0	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 8.1	15.0
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	15.9	10.2	13.9	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 8.1	10.4
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	16.3	11.8	14.3	15.1	11.7	12.0	11.5	10.2	7.5
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	10.6	9.0	8.8	10.4	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 5.3
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	12.5	6.4	10.7	▲ 12.2	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 8.5	15.9
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	18.8	11.4	16.8	▲ 6.6	19.6	20.8	18.4	10.8	39.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	21.1	38.5	40.2	44.2	1.3	10.3	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 8.8
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 10.7	▲ 11.0	▲ 10.6
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	15.2	14.2	14.7	20.9	12.5	15.0	10.2	8.8	4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	13.0	10.2	14.5	3.0	4.4	4.8	4.1	▲ 0.3	13.6
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	21.3	42.2	46.8	51.5	11.4	22.5	2.7	▲ 0.0	▲ 1.9
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	13.7	18.1	21.4	24.7	2.7	6.2	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 4.4
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	11.1	14.3	19.0	2.9	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 16.6	▲ 19.5	▲ 6.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.5	22.1	32.4	12.8	21.0	23.1	19.1	9.0	28.2
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	13.1	14.4	14.9	17.2	▲ 8.2	▲ 7.1	▲ 9.2	▲ 9.5	▲ 8.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	2.8	0.3	9.5	▲ 1.0	12.4	▲ 7.9	31.4	24.1	44.6
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	13.9	10.6	15.5	▲ 7.8	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 5.6	▲ 9.6	16.2
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	15.0	15.6	17.2	17.6	14.9	2.2	25.8	26.3	22.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	16.1	14.3	21.9	18.0	3.9	3.8	4.0	0.3	▲ 2.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	21.9	16.2	29.7	2.5	11.8	12.3	11.5	2.5	18.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	13.4	8.4	19.8	▲ 5.3	▲ 0.2	▲ 1.0	0.5	▲ 6.4	11.8	
62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	33.1	25.5	17.9	15.2	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 8.4	▲ 10.3	▲ 9.7	
624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	179.2	66.7	35.0	▲ 0.7	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 12.8	▲ 18.1	1.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	24.9	18.0	21.6	▲ 3.8	3.2	1.4	5.1	0.0	17.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				構成割合 3月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月			2月	3月		
総 数	全 国	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	756	852	8,636	4,122	4,514	716	823	100.0
	北海道	292	352	411	486	231	255	41	47	487	236	252	39	44	5.4
	青森	72	87	105	121	58	63	10	12	119	58	61	10	11	1.3
	岩手	78	92	105	120	57	63	10	12	119	58	61	10	11	1.3
	宮城	105	125	152	178	84	94	16	18	179	86	93	15	17	2.1
	秋田	53	66	85	100	47	53	8	10	103	50	53	8	10	1.2
	山形	59	69	82	94	45	49	8	9	92	45	47	7	8	1.0
	福島	88	103	121	144	68	76	13	14	148	71	77	12	14	1.7
	茨城	112	131	163	196	91	104	18	20	202	96	106	17	19	2.3
	栃木	69	84	99	117	55	63	11	12	121	57	64	10	12	1.4
	群馬	68	84	100	119	56	63	10	12	120	57	63	10	12	1.4
	埼玉	259	317	378	446	207	239	41	46	457	216	241	39	45	5.4
	千葉	227	275	326	394	182	212	36	40	402	190	212	34	39	4.7
	東京	512	631	762	896	416	480	82	92	902	425	476	77	88	10.7
	神奈川	350	420	505	589	273	316	54	60	598	282	316	51	58	7.0
	新潟	110	130	151	176	83	93	15	18	178	86	92	14	17	2.0
	富山	38	46	55	66	31	35	6	7	66	32	34	5	6	0.8
	石川	43	52	62	74	35	39	6	7	74	35	39	6	7	0.9
	福山	23	30	37	44	21	23	4	4	44	21	23	4	4	0.5
	山梨	32	40	46	55	26	29	5	5	57	27	30	5	5	0.7
	長野	98	118	141	166	79	87	14	16	163	79	84	13	15	1.8
	岐阜	76	92	110	129	61	69	11	13	129	62	67	11	13	1.5
	静岡	147	175	210	246	114	132	23	25	252	120	132	21	25	3.0
	愛知	229	279	341	408	189	219	37	42	422	200	222	35	41	5.0
	三重	61	74	90	108	50	58	10	11	112	53	59	9	11	1.3
	滋賀	44	55	68	83	39	45	7	9	86	41	45	7	8	1.0
	京都	77	95	116	139	65	74	12	14	142	68	75	12	14	1.7
	大阪	293	361	446	531	249	282	47	53	543	260	283	45	52	6.3
	兵庫	206	250	305	358	169	189	31	35	362	174	188	30	34	4.2
	奈良	48	58	66	77	36	41	7	8	75	36	39	6	7	0.9
	和歌山	28	33	40	51	24	27	5	5	53	25	28	4	5	0.6
	鳥取	23	28	33	39	19	21	3	4	41	20	21	3	4	0.5
	島根	35	41	50	58	28	30	5	6	58	28	30	5	5	0.7
	岡山	69	83	100	115	55	61	10	11	118	56	61	10	11	1.4
	広島	114	135	163	192	90	102	17	19	195	93	102	16	19	2.3
	山口	65	77	95	110	52	58	10	11	113	54	59	9	11	1.3
	徳島	20	25	31	37	17	20	3	4	39	19	21	3	4	0.5
	香川	37	46	54	65	31	35	6	7	68	33	36	6	6	0.8
	愛媛	42	50	61	80	37	43	7	8	83	40	43	7	8	1.0
	高知	32	39	47	54	26	28	5	5	56	27	29	5	5	0.6
	福岡	197	237	280	332	156	176	30	33	340	163	177	28	32	3.9
	佐賀	36	43	52	61	29	32	5	6	63	30	33	5	6	0.7
	長崎	65	78	93	110	52	58	10	11	111	53	58	9	10	1.3
	熊本	77	92	108	125	59	66	11	12	127	60	67	11	12	1.4
	大分	54	64	75	88	42	46	8	9	90	43	47	7	8	1.0
	宮崎	52	62	75	88	41	47	8	9	90	43	47	7	8	1.0
	鹿児島	84	101	118	136	64	71	12	13	136	66	70	11	12	1.5
沖縄	60	72	82	97	46	51	9	9	98	47	51	8	9	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月		4月~3月	4月~9月	10月~3月			
								2月	3月				2月	3月
総 数	全 国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	610.2	697.4	146.6	155.3	133.6	139.2	▲ 5.6	▲ 39.7	▲ 28.6
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	35.3	39.8	7.7	8.8	1.1	4.8	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 2.1
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	7.8	8.6	1.8	2.0	▲ 1.6	0.3	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 0.7
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	6.7	7.7	1.7	1.8	▲ 0.7	0.8	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.6
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	13.0	13.0	2.7	3.1	▲ 0.5	1.6	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.0
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	7.8	7.6	1.4	1.8	3.4	2.7	0.8	▲ 0.2	▲ 0.2
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	5.6	6.5	1.4	1.6	▲ 2.1	0.1	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.8
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	11.0	11.9	2.4	2.6	3.5	2.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.5
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	16.3	16.7	3.6	3.5	5.9	4.1	1.8	▲ 0.5	▲ 0.3
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	8.5	10.1	2.2	2.2	3.7	2.6	1.0	▲ 0.3	▲ 0.3
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	8.9	9.9	2.1	2.2	1.5	1.5	0.0	▲ 0.4	▲ 0.3
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	31.4	37.2	8.2	7.9	10.7	8.7	1.9	▲ 1.7	▲ 1.2
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	31.3	36.7	7.6	7.6	7.5	8.1	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 1.4
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	63.0	70.4	16.0	14.8	5.9	9.7	▲ 3.8	▲ 5.1	▲ 3.7
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	39.4	44.6	9.9	9.5	8.6	8.7	▲ 0.1	▲ 2.9	▲ 2.1
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	11.4	14.2	2.9	3.4	1.6	2.7	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.9
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	5.4	5.7	1.1	1.2	▲ 0.0	0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	5.9	6.5	1.3	1.5	▲ 0.1	0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	3.4	3.8	0.8	0.8	0.1	0.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.2
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	3.9	4.8	1.0	1.1	1.7	1.2	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	12.0	13.0	2.7	3.0	▲ 3.2	0.4	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 1.3
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	9.3	10.3	2.2	2.3	0.1	1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.6
	静岡	23.6	27.3	35.6	36.0	15.8	20.2	4.1	4.6	5.6	5.7	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.7
	愛知	38.7	50.2	61.2	67.3	31.0	36.3	7.5	8.3	14.5	10.9	3.7	▲ 1.6	▲ 0.9
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	8.5	9.6	1.9	2.1	3.9	2.8	1.2	▲ 0.4	▲ 0.1
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	7.3	8.3	1.7	1.8	3.2	2.4	0.8	▲ 0.1	▲ 0.2
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	10.6	12.2	2.5	2.5	3.2	2.5	0.6	▲ 0.5	▲ 0.1
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	39.0	46.7	9.5	10.5	11.8	11.0	0.8	▲ 2.5	▲ 1.6
	兵庫	27.9	44.0	55.2	53.2	25.3	27.9	6.0	6.1	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 1.0
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	4.7	5.8	1.2	1.2	▲ 1.3	0.1	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.5
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	4.9	5.9	1.1	1.1	2.6	1.9	0.7	▲ 0.1	0.0
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	2.8	3.4	0.7	0.8	1.5	1.2	0.3	▲ 0.1	▲ 0.1
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	4.0	4.1	0.9	1.0	0.1	0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	7.3	8.4	1.8	1.9	2.1	1.8	0.3	▲ 0.5	▲ 0.3
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	13.2	15.5	3.3	3.6	3.3	3.2	0.1	▲ 1.0	▲ 0.7
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	7.1	8.2	1.7	2.0	2.4	1.9	0.5	▲ 0.4	▲ 0.2
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.9	3.3	0.7	0.7	2.0	1.2	0.8	▲ 0.0	0.0
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	4.9	6.0	1.2	1.4	2.8	2.0	0.9	▲ 0.1	▲ 0.1
	媛	7.4	8.4	10.8	18.7	8.4	10.3	1.8	2.0	3.5	3.1	0.5	▲ 0.3	▲ 0.0
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	3.1	3.7	0.8	1.0	1.6	1.1	0.5	▲ 0.1	▲ 0.1
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	24.4	27.9	5.8	6.7	7.5	6.8	0.7	▲ 1.6	▲ 1.1
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	4.5	4.8	1.0	1.3	2.3	1.5	0.8	▲ 0.2	▲ 0.1
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	8.0	8.6	1.9	2.0	1.2	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.2
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	8.2	9.1	2.0	2.2	2.3	1.3	1.1	▲ 0.3	▲ 0.2
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	6.2	6.9	1.4	1.8	2.3	1.6	0.6	▲ 0.3	▲ 0.2
	宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	6.1	7.5	1.6	1.8	1.5	1.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.3
	鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	8.4	9.8	2.1	2.4	▲ 0.1	1.4	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.8
沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	6.5	8.3	1.7	1.8	1.6	1.6	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月			2月	3月	
総 数	全 国	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	24.0	22.3	1.6	3.5	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 3.4
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	18.0	18.5	23.1	23.2	0.2	2.1	▲ 1.5	▲ 5.1	▲ 4.5
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	15.7	15.6	20.6	20.9	▲ 1.3	0.5	▲ 3.0	▲ 7.1	▲ 6.2
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	13.3	14.0	19.6	18.5	▲ 0.6	1.4	▲ 2.4	▲ 6.8	▲ 4.9
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	18.2	16.0	21.1	21.3	0.3	1.9	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 5.5
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	19.6	16.9	20.7	23.1	3.4	5.7	1.4	▲ 2.8	▲ 2.3
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	14.3	15.2	20.7	20.6	▲ 2.3	0.2	▲ 4.5	▲ 8.7	▲ 8.3
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	19.4	18.4	23.9	22.4	2.4	4.3	0.8	▲ 3.6	▲ 3.3
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	21.7	19.1	26.0	21.6	3.0	4.5	1.7	▲ 2.9	▲ 1.4
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	18.5	19.1	26.5	22.7	3.1	4.9	1.6	▲ 3.2	▲ 2.1
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	18.9	18.6	24.6	22.3	1.3	2.7	0.0	▲ 4.1	▲ 2.8
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	17.9	18.4	25.2	20.9	2.4	4.2	0.8	▲ 4.2	▲ 2.7
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	20.7	20.9	26.7	23.5	1.9	4.4	▲ 0.3	▲ 5.5	▲ 3.6
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	17.9	17.2	24.0	19.2	0.7	2.3	▲ 0.8	▲ 6.2	▲ 4.0
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	16.8	16.4	22.2	18.9	1.5	3.2	▲ 0.0	▲ 5.4	▲ 3.4
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	15.9	18.0	24.1	23.7	0.9	3.3	▲ 1.3	▲ 6.3	▲ 5.4
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	20.9	19.3	23.6	22.9	▲ 0.0	1.7	▲ 1.6	▲ 5.4	▲ 4.2
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	20.2	19.9	25.1	25.2	▲ 0.1	1.3	▲ 1.4	▲ 4.9	▲ 4.3
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	19.8	19.6	25.9	23.3	0.1	3.0	▲ 2.4	▲ 7.8	▲ 4.6
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	17.9	19.7	25.4	24.1	3.2	4.5	2.0	▲ 2.7	▲ 1.0
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	17.9	17.4	22.9	22.1	▲ 1.9	0.6	▲ 4.1	▲ 8.0	▲ 8.2
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	18.1	17.7	24.1	20.8	0.1	2.2	▲ 1.8	▲ 7.8	▲ 4.9
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	16.1	18.0	22.1	22.1	2.3	5.0	▲ 0.0	▲ 6.2	▲ 2.6
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	19.6	19.9	25.9	24.5	3.6	5.7	1.7	▲ 4.5	▲ 2.1
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	20.2	19.9	24.8	23.0	3.6	5.5	2.0	▲ 4.2	▲ 0.9
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	23.4	22.8	28.6	25.8	3.9	6.2	1.9	▲ 1.9	▲ 1.8
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	19.4	19.8	25.7	22.4	2.3	3.9	0.9	▲ 3.7	▲ 0.8
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	18.6	19.8	25.3	24.6	2.2	4.4	0.3	▲ 5.4	▲ 3.0
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	17.6	17.3	23.6	21.1	1.2	2.9	▲ 0.3	▲ 5.9	▲ 2.8
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	15.0	16.6	22.6	19.6	▲ 1.7	0.2	▲ 3.5	▲ 8.5	▲ 6.4
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	26.2	27.7	31.5	28.7	5.2	8.3	2.5	▲ 2.9	0.3
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	17.5	19.3	25.7	24.6	3.9	6.4	1.7	▲ 4.2	▲ 1.4
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	16.7	15.6	20.6	21.2	0.2	1.8	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 4.0
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	15.5	16.0	22.1	20.5	1.8	3.3	0.4	▲ 5.2	▲ 2.4
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	17.2	18.0	23.7	23.1	1.7	3.5	0.1	▲ 5.7	▲ 3.5
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	15.7	16.5	22.0	22.8	2.2	3.7	0.8	▲ 4.4	▲ 2.1
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	20.0	20.1	25.6	25.5	5.3	7.0	3.8	▲ 0.9	0.9
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	18.9	20.9	26.1	27.8	4.4	6.4	2.6	▲ 1.8	▲ 1.5
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	29.3	31.6	34.0	32.4	4.4	8.3	1.1	▲ 4.6	▲ 0.4
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	13.9	14.9	19.5	23.2	3.0	4.3	1.7	▲ 2.8	▲ 1.6
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	18.6	18.8	24.5	25.6	2.3	4.4	0.4	▲ 5.4	▲ 3.5
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	18.6	17.4	22.7	26.6	3.7	5.1	2.4	▲ 3.7	▲ 2.0
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	18.1	17.5	23.9	23.4	1.1	2.6	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 2.3
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	16.0	16.0	22.6	22.2	1.9	2.1	1.6	▲ 2.8	▲ 1.4
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	17.6	17.4	22.4	25.5	2.6	4.0	1.4	▲ 3.8	▲ 2.0
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	17.2	19.0	26.1	25.5	1.7	4.0	▲ 0.4	▲ 6.7	▲ 3.5
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	15.0	15.9	21.8	22.2	▲ 0.1	2.2	▲ 2.2	▲ 7.7	▲ 5.9
沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	16.8	19.2	25.6	23.4	1.7	3.6	▲ 0.0	▲ 4.1	▲ 1.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～3月	4月～9月	10月～3月			
							2月	3月			2月	3月		
単 位 当 た り	全 国	632	760	895	1,038	999	1,075	1,052	1,122	1,046	1,024	1,068	1,068	1,110
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,318	1,429	1,392	1,473	1,383	1,341	1,424	1,413	1,449
	青 森	725	867	1,036	1,185	1,143	1,226	1,219	1,263	1,168	1,143	1,192	1,180	1,227
	岩 手	917	1,088	1,236	1,402	1,351	1,452	1,430	1,488	1,401	1,376	1,425	1,415	1,469
	宮 城	648	788	948	1,090	1,053	1,125	1,109	1,163	1,096	1,074	1,117	1,114	1,165
	秋 田	661	826	1,063	1,264	1,217	1,310	1,312	1,373	1,306	1,275	1,336	1,332	1,383
	山 形	781	912	1,061	1,204	1,164	1,242	1,218	1,266	1,174	1,159	1,189	1,190	1,224
	福 島	686	824	967	1,143	1,099	1,186	1,163	1,234	1,179	1,152	1,206	1,200	1,244
	茨 城	690	810	980	1,147	1,107	1,185	1,157	1,240	1,175	1,152	1,196	1,194	1,242
	栃 木	648	768	884	1,026	990	1,060	1,048	1,117	1,042	1,022	1,061	1,067	1,108
	群 馬	705	863	991	1,141	1,104	1,175	1,135	1,224	1,146	1,125	1,165	1,167	1,211
	埼 玉	655	793	918	1,050	1,014	1,084	1,065	1,144	1,057	1,035	1,078	1,088	1,136
	千 葉	655	791	922	1,078	1,034	1,120	1,099	1,179	1,081	1,056	1,104	1,112	1,161
	東 京	535	659	785	905	869	937	929	991	905	882	927	940	979
	神 奈 川	580	697	828	947	912	980	965	1,041	953	929	976	991	1,031
	新 潟	717	847	980	1,140	1,092	1,185	1,173	1,246	1,152	1,124	1,178	1,160	1,226
	富 山	800	934	1,080	1,251	1,210	1,290	1,254	1,313	1,236	1,208	1,263	1,258	1,318
	石 川	820	967	1,115	1,289	1,245	1,332	1,298	1,359	1,254	1,221	1,285	1,278	1,329
	福 井	850	1,016	1,163	1,348	1,295	1,398	1,385	1,423	1,311	1,282	1,339	1,333	1,388
山 梨	622	781	881	1,033	997	1,068	1,026	1,102	1,057	1,032	1,082	1,075	1,113	
長 野	867	1,035	1,193	1,368	1,324	1,410	1,376	1,440	1,328	1,313	1,344	1,324	1,376	
岐 阜	629	748	876	1,007	975	1,037	1,009	1,088	1,009	992	1,024	1,024	1,083	
静 岡	639	753	882	1,026	979	1,069	1,058	1,133	1,042	1,021	1,061	1,066	1,119	
愛 知	575	696	821	958	924	989	958	1,039	975	958	990	993	1,040	
三 重	629	748	871	1,016	973	1,057	1,035	1,103	1,043	1,013	1,072	1,073	1,122	
滋 賀	624	754	904	1,083	1,031	1,132	1,113	1,184	1,109	1,077	1,139	1,140	1,181	
京 都	670	801	948	1,105	1,061	1,147	1,123	1,188	1,107	1,077	1,137	1,128	1,187	
大 阪	586	705	844	977	940	1,013	989	1,057	989	967	1,010	1,007	1,043	
兵 庫	574	688	829	958	924	990	968	1,025	967	944	988	983	1,017	
奈 良	716	844	943	1,064	1,028	1,098	1,062	1,137	1,038	1,022	1,054	1,050	1,076	
和 歌 山	599	718	820	988	935	1,038	1,021	1,071	1,016	990	1,041	1,034	1,061	
鳥 取	642	780	924	1,078	1,035	1,121	1,105	1,162	1,120	1,085	1,154	1,167	1,191	
島 根	748	864	1,038	1,189	1,152	1,226	1,196	1,232	1,176	1,157	1,195	1,189	1,230	
山 梨	621	751	887	1,010	979	1,040	1,010	1,076	1,022	1,005	1,038	1,027	1,074	
広 島	538	651	777	908	871	943	916	998	935	910	959	957	997	
山 口	619	730	884	1,028	987	1,067	1,050	1,113	1,047	1,020	1,072	1,069	1,114	
徳 島	501	614	738	866	831	900	889	930	901	873	928	934	964	
香 川	582	721	848	987	949	1,023	990	1,074	1,022	999	1,044	1,037	1,074	
愛 媛	570	687	811	1,019	969	1,066	1,054	1,095	1,050	1,030	1,070	1,068	1,103	
高 知	707	859	1,030	1,168	1,128	1,207	1,174	1,243	1,176	1,147	1,204	1,177	1,240	
福 岡	527	632	736	865	830	899	883	929	875	857	892	887	915	
佐 賀	498	595	723	848	816	878	859	920	873	853	892	885	914	
長 崎	627	752	892	1,044	1,001	1,087	1,073	1,135	1,060	1,034	1,086	1,077	1,108	
熊 本	643	761	882	1,016	981	1,050	1,026	1,087	1,033	1,016	1,048	1,041	1,081	
大 分	678	801	933	1,086	1,048	1,123	1,090	1,166	1,111	1,093	1,127	1,115	1,166	
大 宮	637	762	923	1,082	1,034	1,128	1,102	1,165	1,092	1,070	1,114	1,112	1,136	
鹿 児 島	734	866	1,005	1,162	1,116	1,207	1,171	1,236	1,161	1,141	1,181	1,161	1,203	
沖 縄	811	950	1,068	1,250	1,203	1,294	1,247	1,302	1,233	1,193	1,273	1,250	1,286	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								2月	3月			2月	3月		
単 位	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	11.3	16.6	0.8	2.4	▲ 0.6	1.5	▲ 1.0	
	北 海 道	13.6	19.1	17.4	16.5	17.3	15.8	12.3	16.6	0.6	1.7	▲ 0.3	1.5	▲ 1.7	
	青 森 県	14.3	19.5	19.5	14.4	15.7	13.2	12.5	14.1	▲ 1.5	0.0	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.9	
	岩 手 県	16.0	18.7	13.6	13.5	13.5	13.4	12.2	14.1	▲ 0.1	1.8	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 1.3	
	宮 城 県	13.5	21.7	20.3	14.9	16.7	13.3	10.8	13.6	0.6	2.0	▲ 0.7	0.5	0.1	
	秋 田 県	22.2	25.0	28.7	18.9	22.1	16.0	16.8	17.5	3.3	4.8	2.0	1.5	0.7	
	山 形 県	20.1	16.9	16.3	13.5	14.3	12.7	10.9	12.2	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 2.3	▲ 3.3	
	福 島 県	14.2	20.1	17.3	18.3	19.3	17.3	14.0	17.6	3.2	4.9	1.7	3.2	0.8	
	茨 城 県	13.6	17.4	21.0	17.0	18.2	16.0	10.9	18.2	2.4	4.1	0.9	3.2	0.1	
	栃 木 県	16.1	18.4	15.1	16.1	16.5	15.6	12.3	17.9	1.6	3.3	0.2	1.9	▲ 0.8	
	群 馬 県	19.5	22.5	14.8	15.1	15.5	14.9	9.1	16.2	0.4	1.9	▲ 0.9	2.8	▲ 1.0	
	埼 玉 県	14.2	21.1	15.8	14.4	14.9	14.0	8.6	16.1	0.6	2.1	▲ 0.6	2.2	▲ 0.7	
	千 葉 県	19.8	20.8	16.6	17.0	17.8	16.3	10.9	17.3	0.2	2.1	▲ 1.4	1.2	▲ 1.5	
	東 京 都	17.4	23.1	19.1	15.3	16.3	14.3	9.4	15.9	0.1	1.4	▲ 1.1	1.2	▲ 1.2	
	神 奈 川 県	18.9	20.1	18.8	14.4	15.3	13.6	8.7	15.8	0.7	1.9	▲ 0.4	2.7	▲ 1.0	
	新 潟 県	12.6	18.0	15.8	16.2	16.5	15.9	15.9	17.6	1.1	2.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.6	
	当 た り	富 山 県	11.7	16.8	15.6	15.8	17.5	14.2	11.8	13.6	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.1	0.3	0.4
		石 川 県	13.6	18.1	15.2	15.6	16.5	14.8	12.0	14.7	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 2.2
		福 井 県	20.8	19.5	14.5	15.9	16.2	15.7	15.1	15.8	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 2.4
山 梨 県		16.7	25.6	12.7	17.3	18.4	16.3	11.1	17.9	2.3	3.5	1.3	4.7	1.1	
山 梨 県		18.5	19.4	15.2	14.7	15.7	13.7	11.2	14.3	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 4.5	
岐 阜 県		18.7	18.9	17.1	15.0	16.1	14.0	10.3	13.8	0.1	1.7	▲ 1.2	1.4	▲ 0.4	
静 岡 県		15.3	17.9	17.2	16.2	15.3	17.0	13.6	18.2	1.5	4.3	▲ 0.8	0.8	▲ 1.3	
愛 知 県		17.1	21.0	17.9	16.6	17.1	16.2	11.8	17.7	1.8	3.7	0.1	3.6	0.1	
三 重 県		17.6	19.0	16.4	16.7	17.0	16.4	13.7	16.6	2.6	4.1	1.4	3.6	1.7	
滋 賀 県		20.2	20.8	19.9	19.7	20.7	18.9	14.9	19.6	2.4	4.5	0.6	2.5	▲ 0.2	
京 都 府		12.5	19.6	18.4	16.5	17.5	15.7	12.5	16.1	0.2	1.4	▲ 0.9	0.4	▲ 0.1	
大 阪 府		14.7	20.3	19.7	15.9	16.2	15.5	11.4	18.1	1.2	2.9	▲ 0.3	1.8	▲ 1.4	
兵 庫 県		14.5	19.9	20.4	15.6	16.7	14.5	10.9	16.1	0.9	2.2	▲ 0.2	1.6	▲ 0.8	
奈 良 県		21.0	17.8	11.8	12.8	12.7	12.7	8.5	14.6	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 1.0	▲ 5.3	
和 歌 山 県		16.3	19.9	14.3	20.5	19.6	21.3	18.7	22.2	2.8	5.9	0.2	1.3	▲ 0.9	
り		鳥 取 県	21.8	21.6	18.3	16.8	17.3	16.2	13.8	16.9	3.8	4.9	2.9	5.6	2.5
		島 根 県	15.8	15.5	20.1	14.6	15.5	13.8	10.2	11.8	▲ 1.1	0.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.2
		岡 山 県	18.8	20.9	18.1	13.9	14.3	13.5	9.8	14.9	1.1	2.6	▲ 0.1	1.6	▲ 0.2
		広 島 県	15.5	21.1	19.3	16.8	17.0	16.7	12.3	18.9	3.0	4.5	1.7	4.5	▲ 0.1
	山 口 県	16.5	18.0	21.0	16.3	16.5	16.1	13.2	17.8	1.9	3.4	0.5	1.7	0.1	
	徳 島 県	17.0	22.6	20.1	17.5	17.9	17.1	14.1	16.9	4.0	5.0	3.1	5.0	3.6	
	香 川 県	19.7	23.8	17.7	16.3	16.2	16.4	11.4	18.3	3.5	5.3	2.0	4.7	▲ 0.0	
	愛 媛 県	18.3	20.4	18.1	25.6	26.0	25.1	20.9	22.1	3.1	6.2	0.4	1.4	0.7	
	高 知 県	16.4	21.5	19.9	13.4	13.8	13.0	11.5	14.3	0.7	1.7	▲ 0.2	0.2	▲ 0.2	
	福 岡 県	15.8	20.0	16.5	17.5	17.6	17.3	13.4	17.2	1.1	3.2	▲ 0.8	0.4	▲ 1.5	
	佐 賀 県	15.4	19.5	21.4	17.3	18.2	16.5	11.5	18.9	3.0	4.6	1.6	3.1	▲ 0.7	
	長 崎 県	16.9	20.0	18.6	17.1	17.1	17.2	14.3	18.6	1.5	3.3	▲ 0.1	0.4	▲ 2.4	
	熊 本 県	15.8	18.4	15.9	15.2	15.2	15.1	10.1	16.1	1.6	3.6	▲ 0.2	1.5	▲ 0.6	
	大 分 県	17.1	18.1	16.4	16.4	16.2	16.7	12.5	18.4	2.3	4.4	0.3	2.3	▲ 0.0	
	宮 崎 県	19.3	19.6	21.2	17.2	16.6	17.7	11.9	17.8	1.0	3.5	▲ 1.3	1.0	▲ 2.5	
	鹿 児 島 県	16.2	18.0	16.1	15.6	14.8	16.3	12.2	16.2	▲ 0.1	2.3	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 2.6	
	沖 縄 県	8.6	17.1	12.5	16.9	17.5	16.3	13.1	14.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.6	0.2	▲ 1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成28年度			平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
割合	全 国	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	62.4	63.1	66.8	65.7	67.9	68.5	68.6	
	北海道	48.3	57.2	61.6	60.3	62.8	63.8	64.5	68.1	67.0	69.3	69.8	70.0	
	青森	50.6	59.3	62.7	61.6	63.8	64.7	65.4	68.7	67.7	69.8	70.3	70.4	
	岩手	53.8	62.6	66.3	65.1	67.4	68.4	69.1	73.4	72.4	74.3	74.7	75.1	
	宮城	49.9	58.6	62.1	60.9	63.1	64.1	64.9	69.3	68.1	70.4	70.8	71.2	
	秋田	42.1	53.1	58.2	56.8	59.5	60.4	61.6	66.7	65.5	67.9	68.3	68.9	
	山形	53.1	62.9	66.1	64.9	67.2	67.9	68.6	71.6	70.8	72.4	72.7	73.0	
	福島	45.4	53.5	58.0	56.6	59.4	60.3	61.0	65.8	64.5	67.2	67.6	67.9	
	茨城	45.4	54.5	58.6	57.2	60.0	61.1	61.8	66.2	64.8	67.4	68.0	68.1	
	栃木	47.5	54.7	58.7	57.2	60.1	61.4	62.3	66.4	65.0	67.7	68.4	68.4	
	群馬	51.9	60.4	64.0	62.9	64.9	65.6	66.4	70.4	69.3	71.5	72.0	72.2	
	埼玉	49.9	58.1	61.4	60.2	62.5	63.6	64.1	68.1	66.8	69.3	69.7	69.8	
	千葉	49.2	57.2	61.1	59.8	62.3	63.4	64.0	67.6	66.5	68.6	69.1	69.2	
	東京	44.9	53.2	56.6	55.5	57.7	58.7	59.1	62.4	61.3	63.5	64.1	64.1	
	神奈川	47.7	56.2	59.4	58.2	60.4	61.5	62.1	65.5	64.4	66.6	67.1	67.1	
	新潟	48.5	56.7	60.7	59.2	62.1	63.3	64.3	68.7	67.5	69.9	70.6	70.7	
	富山	52.1	60.0	63.3	62.1	64.4	65.5	66.2	70.5	69.2	71.9	72.5	72.8	
	石川	49.0	57.8	62.3	60.9	63.7	64.6	65.3	69.2	68.0	70.4	70.9	71.3	
	福井	50.8	60.0	64.0	62.4	65.5	66.8	67.2	71.0	69.6	72.4	73.0	73.2	
	山梨	42.6	48.8	52.8	51.6	53.8	54.6	55.3	59.6	58.3	61.0	61.7	61.6	
	長野	51.6	61.2	64.7	63.5	65.9	66.9	67.7	71.1	70.2	72.0	72.5	72.6	
	岐阜	46.8	55.1	58.8	57.4	60.1	61.5	62.0	65.6	64.5	66.7	67.2	67.3	
	静岡	48.3	57.5	61.4	59.9	62.8	64.0	64.8	68.7	67.6	69.7	70.3	70.3	
	愛知	46.8	55.6	59.8	58.2	61.3	62.7	63.4	67.2	65.9	68.4	69.0	69.0	
	三重	49.0	56.9	60.8	59.4	62.1	63.3	64.2	68.3	67.0	69.5	70.0	70.2	
	滋賀	45.3	53.9	58.9	57.2	60.5	61.9	62.8	67.0	65.6	68.4	69.1	69.3	
	京都	45.2	53.2	57.1	55.7	58.3	59.4	60.0	63.7	62.4	65.0	65.5	65.9	
	大阪	45.4	53.4	57.0	55.7	58.3	59.5	60.2	63.6	62.5	64.7	65.3	65.5	
	兵庫	47.2	55.9	59.6	58.4	60.8	62.0	62.7	66.1	65.0	67.2	67.9	68.0	
	奈良	49.9	57.6	61.1	59.8	62.3	63.4	64.0	66.4	65.5	67.2	67.6	67.8	
	和歌山	45.3	52.0	56.3	54.6	57.9	59.1	59.8	63.2	62.1	64.3	64.8	65.0	
	鳥取	48.8	57.9	62.1	60.6	63.6	65.0	65.8	70.4	69.2	71.6	72.0	72.6	
	島根	50.4	60.8	64.6	63.4	65.7	66.7	67.4	71.5	70.3	72.6	73.0	73.4	
	岡山	50.2	59.4	62.5	61.2	63.7	64.8	65.4	69.1	67.9	70.2	70.6	70.9	
	広島	45.6	54.4	57.8	56.5	59.1	60.4	61.2	64.5	63.5	65.6	66.0	66.3	
	山口	49.1	58.6	62.6	61.2	64.0	65.1	65.9	69.5	68.4	70.6	71.2	71.3	
	徳島	39.6	46.8	50.4	49.2	51.6	52.5	53.3	57.1	55.8	58.4	59.0	59.1	
	香川	45.6	53.7	57.1	55.7	58.5	59.8	60.9	64.8	63.7	65.9	66.4	66.5	
	愛媛	45.8	53.7	59.5	57.6	61.2	62.4	63.0	67.7	66.6	68.7	69.1	69.3	
	高知	43.2	51.8	54.3	53.5	55.2	55.9	57.3	61.7	60.5	62.8	63.3	63.5	
	福岡	49.8	57.1	60.6	59.3	61.8	63.0	63.9	67.6	66.5	68.7	69.2	69.3	
	佐賀	48.7	57.7	61.3	60.1	62.4	63.4	64.6	68.8	67.5	70.0	70.5	70.7	
	長崎	48.9	57.3	60.9	59.7	62.0	63.0	63.8	67.8	66.6	69.0	69.6	69.9	
	熊本	52.0	59.6	62.5	61.4	63.6	64.5	65.5	69.5	68.3	70.6	71.1	71.4	
	大分	48.1	55.8	59.2	58.1	60.3	61.2	62.2	67.0	65.9	68.1	68.6	68.8	
	宮崎	51.3	60.3	64.4	62.9	65.8	67.0	68.0	72.0	70.8	73.2	73.7	73.9	
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	67.4	69.8	71.0	72.0	75.0	74.1	75.8	76.3	76.5	
沖縄	63.9	70.3	72.8	71.8	73.7	74.7	75.2	78.3	77.4	79.3	79.8	79.9		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月				
		2月		3月				2月					3月			
割合	全国	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	42.0	42.5	44.5	43.9	45.2	45.4	45.4		
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	40.5	42.7	43.4	43.9	45.9	45.2	46.6	46.9	46.9		
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	41.6	43.5	44.2	44.6	46.5	45.9	47.1	47.4	47.4		
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	43.0	45.1	45.9	46.3	48.7	48.2	49.3	49.4	49.6		
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	39.9	41.8	42.5	43.0	45.4	44.7	46.1	46.2	46.4		
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	37.9	40.0	40.7	41.5	44.6	43.9	45.3	45.5	45.7		
	山形	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	43.9	45.8	46.4	46.7	48.3	47.9	48.8	48.8	48.9	
		福島	27.6	29.8	35.5	39.2	38.0	40.3	40.9	41.4	44.4	43.5	45.2	45.4	45.4	
		茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	38.4	40.6	41.3	41.8	44.2	43.4	45.0	45.2	45.1	
		栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	38.3	40.6	41.5	42.1	44.4	43.5	45.1	45.5	45.5	
		群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	42.0	43.7	44.2	44.7	47.2	46.5	47.8	48.1	48.1	
		埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	40.3	42.3	43.0	43.5	45.6	44.9	46.3	46.5	46.5	
		千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	39.8	42.0	42.7	43.3	44.9	44.3	45.5	45.8	45.8	
		東京	25.2	28.1	33.8	36.7	35.8	37.6	38.3	38.6	40.2	39.6	40.8	41.1	41.0	
		神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	38.2	40.1	40.8	41.3	43.1	42.4	43.7	43.9	43.9	
		新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	39.6	42.0	42.9	43.6	45.9	45.2	46.6	47.0	46.9	
	富山	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	41.6	43.7	44.5	44.8	47.1	46.2	47.9	48.3	48.3	
		石川	28.8	31.2	37.3	41.4	40.1	42.6	43.3	43.6	45.5	44.7	46.2	46.5	46.5	
		福井	30.5	33.4	39.4	43.1	41.7	44.5	45.5	45.5	47.8	46.9	48.7	49.0	48.8	
		山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	33.8	35.6	36.0	36.5	39.0	38.1	39.8	40.2	40.0	
		長野	30.6	33.4	40.3	43.6	42.6	44.6	45.3	45.8	47.7	47.2	48.2	48.4	48.3	
		岐阜	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	38.2	40.4	41.4	41.7	43.7	43.0	44.3	44.5	44.4
			静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	40.1	42.5	43.4	44.0	46.0	45.4	46.6	46.8	46.8
			愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	38.3	40.9	41.9	42.3	44.3	43.5	45.0	45.3	45.1
			三重	29.5	31.9	37.6	41.0	39.8	42.2	42.9	43.6	46.0	45.2	46.8	47.0	47.1
			滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	38.6	41.3	42.3	42.9	45.3	44.4	46.2	46.6	46.6
	京都	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	37.1	39.3	40.0	40.4	42.2	41.4	43.0	43.3	43.4	
		大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	37.2	39.5	40.3	40.8	42.6	41.9	43.3	43.6	43.6	
		兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	39.2	41.3	42.0	42.6	44.4	43.8	45.1	45.4	45.2	
		奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	41.1	43.2	43.9	44.4	45.6	45.2	46.1	46.3	46.2	
		和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	36.0	38.6	39.5	39.8	41.9	41.2	42.6	42.8	42.7	
	鳥取	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	40.5	43.0	43.9	44.5	47.2	46.5	47.9	48.1	48.2	
		島根	31.2	33.3	40.9	44.3	43.2	45.4	46.1	46.6	48.9	48.2	49.6	49.7	49.7	
		岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	41.3	43.3	43.9	44.4	46.5	45.8	47.1	47.2	47.3	
		広島	27.2	29.5	35.4	38.3	37.3	39.3	40.1	40.7	42.6	42.0	43.2	43.3	43.4	
		山口	30.2	32.2	39.0	42.5	41.3	43.7	44.4	45.0	47.1	46.4	47.8	48.1	47.9	
		徳島	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	33.2	34.9	35.5	35.9	38.4	37.7	39.2	39.6	39.3
			香川	27.4	30.2	35.7	38.4	37.3	39.4	40.3	41.1	43.3	42.7	43.9	44.1	44.1
			愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	38.9	42.0	42.8	43.2	46.0	45.3	46.6	46.8	46.7
			高知	26.2	28.5	34.5	36.7	36.0	37.4	38.0	38.9	41.3	40.6	42.0	42.3	42.2
			福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	39.5	41.8	42.6	43.2	45.1	44.5	45.7	45.9	45.9
	佐賀	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	40.0	42.0	42.6	43.5	46.2	45.3	47.0	47.3	47.2	
		長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	40.1	42.2	42.9	43.5	45.7	45.0	46.3	46.6	46.6	
		熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	42.1	44.0	44.6	45.3	47.7	47.1	48.4	48.6	48.7	
		大分	29.9	32.2	37.6	40.6	39.6	41.5	42.1	42.9	45.7	45.0	46.3	46.5	46.6	
		宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	43.1	45.6	46.3	47.1	49.4	48.8	50.0	50.1	50.1	
鹿児島	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	47.0	49.2	49.9	50.7	52.4	51.9	52.9	52.9	52.9		
	沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	50.5	52.7	53.4	53.7	55.3	54.7	56.0	56.2	56.2		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。  
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
								2月	3月					2月
割合	全 国	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.4	14.8	15.5	15.0	16.0	16.0	16.1
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	15.3	15.8	15.7	15.9	16.8	16.3	17.2	17.3	17.2
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	15.7	15.8	15.7	16.0	16.6	16.1	17.1	17.1	17.1
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	17.2	18.0	18.3	18.5	18.8	18.5	19.2	19.1	19.3
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	15.2	15.5	15.6	15.9	16.6	16.2	17.0	16.8	17.1
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	14.1	14.7	15.1	15.5	16.4	16.0	16.7	16.7	16.8
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	16.6	16.8	16.9	16.9	17.6	17.2	18.0	18.0	17.9
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	14.2	14.5	14.6	15.0	15.9	15.4	16.4	16.4	16.4
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	13.8	13.6	13.6	13.9	15.1	14.5	15.7	15.7	15.7
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	14.4	14.6	14.7	15.1	16.0	15.4	16.7	16.9	16.8
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	15.1	14.6	14.5	14.9	16.1	15.5	16.7	16.8	16.9
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	14.8	15.1	15.1	15.4	16.1	15.6	16.6	16.7	16.7
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	14.4	14.5	14.5	14.8	15.5	15.0	16.0	16.2	16.2
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	12.9	13.1	13.2	13.4	13.9	13.4	14.3	14.4	14.5
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	13.6	13.8	13.9	14.2	14.8	14.3	15.3	15.4	15.5
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	15.5	16.5	16.8	17.1	17.5	17.1	17.9	18.0	18.0
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	15.0	14.9	15.0	15.5	16.1	15.6	16.6	16.7	16.8
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	14.3	14.4	14.7	15.1	14.5	15.6	15.6	15.8
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	14.6	15.4	15.8	15.9	16.1	15.6	16.6	16.6	16.7
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	12.8	12.8	12.7	13.2	14.2	13.7	14.8	14.9	14.8
長野	12.1	13.5	15.7	16.2	16.5	16.0	15.7	16.5	17.3	16.9	17.6	17.6	17.6	
岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	14.4	14.8	15.0	15.4	15.8	15.4	16.3	16.2	16.5	
静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	14.6	15.1	15.3	15.7	16.3	15.8	16.7	16.8	16.9	
愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	14.2	14.2	14.7	15.3	14.8	15.7	15.8	15.9	
三重	10.5	11.8	13.7	14.6	14.4	14.7	15.1	15.7	16.3	15.7	16.9	17.0	17.1	
滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	13.7	13.9	13.9	14.5	15.4	14.8	16.0	16.1	16.2	
京都	8.6	9.7	11.4	11.9	12.0	11.8	11.8	12.0	13.1	12.5	13.7	13.7	14.0	
大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	12.8	13.1	13.2	13.7	14.1	13.7	14.6	14.6	14.7	
兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	13.7	13.6	13.5	13.7	14.6	14.1	15.1	15.2	15.2	
奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	15.8	15.7	16.1	16.4	16.7	16.3	17.2	17.2	17.2	
和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	11.5	11.8	12.7	13.1	13.8	13.3	14.2	14.2	14.4	
合	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	13.9	13.0	13.1	13.4	15.2	14.5	15.8	15.9	16.0
	島根	11.8	12.8	15.5	16.1	16.4	15.9	16.1	16.5	17.5	17.1	18.0	17.9	18.0
	岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	15.0	14.4	14.6	15.3	16.3	15.8	16.9	16.8	17.0
	広島	9.4	10.5	12.3	12.9	12.8	12.9	13.0	13.8	14.6	14.1	15.0	15.1	15.2
	山口	10.6	11.7	14.0	14.7	14.6	14.8	15.0	15.6	16.4	15.8	17.0	17.1	17.0
	徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	11.1	11.0	11.5	11.6	12.6	12.1	13.0	13.1	13.2
	香川	9.0	10.4	12.0	12.4	12.3	12.5	12.7	13.5	14.3	13.9	14.6	14.5	14.6
	愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	13.1	13.2	13.1	13.3	14.9	14.4	15.4	15.3	15.3
	高知	9.4	10.6	12.6	13.2	13.0	13.4	13.8	13.9	14.5	14.0	15.0	15.1	15.2
	福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	13.8	14.1	14.3	14.7	15.3	14.9	15.7	15.6	15.6
	佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	13.8	12.9	12.8	13.9	15.6	14.8	16.4	16.4	16.4
	長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	14.8	15.3	15.8	16.1	16.5	16.1	16.9	16.9	16.8
	熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	15.5	15.4	15.6	16.0	17.1	16.6	17.7	17.5	17.7
	大分	10.9	12.0	13.8	14.0	14.4	13.7	14.0	14.7	15.9	15.3	16.6	16.5	16.6
宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	16.0	16.0	16.5	16.8	17.9	17.4	18.5	18.5	18.5	
鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	18.2	18.4	18.5	18.9	19.9	19.4	20.4	20.2	20.3	
沖縄	13.7	14.9	16.7	18.0	17.7	18.3	18.6	18.5	19.0	18.6	19.4	19.3	19.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位：%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月				
								2月	3月				2月	3月		
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	65.5	65.0	67.0	65.9	68.1	68.3	67.4		
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	65.4	67.8	68.9	68.6	70.2	69.2	71.1	71.4	70.9		
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	66.0	68.3	68.9	69.0	70.3	69.4	71.3	71.6	70.9		
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	67.7	70.1	70.9	70.4	72.3	71.4	73.1	73.1	72.6		
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	64.4	66.8	67.6	67.2	69.7	68.7	70.8	71.0	70.4		
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	61.6	64.4	65.2	65.6	68.1	66.9	69.4	69.8	69.3		
	山形	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	66.3	68.7	69.3	69.2	70.6	69.6	71.6	71.9	71.1	
		福島	55.1	57.1	62.7	65.6	64.3	66.8	67.5	67.0	70.3	69.1	71.4	71.6	70.9	
		茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	60.2	63.0	64.1	63.4	66.2	64.9	67.4	67.4	66.7	
		栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	62.3	65.2	65.9	65.8	68.4	67.1	69.7	69.8	69.1	
		群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	64.0	66.5	67.3	66.6	69.2	67.9	70.4	70.8	69.6	
		埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	62.3	64.9	65.9	65.1	67.6	66.4	68.7	68.9	68.0	
		千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	61.3	64.1	65.3	64.8	66.6	65.4	67.7	67.9	67.0	
		東京	46.6	49.4	55.5	57.7	56.5	58.7	59.8	59.0	61.2	60.1	62.1	62.3	61.3	
		神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	57.9	60.4	61.4	60.7	63.0	61.9	64.1	64.1	63.3	
		新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	63.5	66.7	67.7	67.4	69.7	68.5	70.9	71.3	70.4	
	富山	富山	57.9	59.8	64.8	66.8	65.6	68.1	69.1	68.4	70.6	69.3	71.8	72.2	71.1	
		石川	53.0	55.5	62.4	65.1	63.5	66.6	67.7	67.0	68.8	67.5	70.0	70.3	69.4	
		福井	56.4	59.0	64.2	66.9	65.1	68.5	69.7	68.8	70.7	69.3	72.0	72.6	71.3	
		山梨	47.0	49.0	53.3	56.1	55.0	57.1	57.8	56.9	60.1	59.1	61.2	61.4	59.9	
		長野	52.6	55.6	62.9	65.7	64.4	66.9	67.8	67.3	69.3	68.3	70.2	70.6	69.6	
		岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	62.6	65.7	67.3	66.5	68.1	66.8	69.4	69.8	68.6	
		静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	62.5	65.6	66.8	66.4	68.3	67.2	69.4	69.6	68.7	
		愛知	53.6	55.6	61.7	64.4	62.6	66.0	67.6	66.8	68.7	67.3	70.0	70.3	69.0	
		三重	55.0	57.2	62.6	64.8	63.4	66.1	67.0	66.8	68.7	67.5	69.9	70.2	69.2	
		滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	61.3	64.7	65.9	65.7	67.7	66.2	69.0	69.7	68.4	
	京都	京都	49.8	52.0	57.6	60.2	58.7	61.5	62.6	62.0	63.9	62.6	65.1	65.7	64.7	
		大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	59.6	62.4	63.7	63.0	64.9	63.7	66.0	66.5	65.3	
		兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	60.4	63.1	64.3	63.9	65.5	64.3	66.7	67.2	66.1	
		奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	61.6	64.0	65.0	64.4	65.7	64.7	66.7	67.1	65.9	
		和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	58.0	61.0	62.0	61.7	63.8	62.6	65.0	65.3	64.5	
		鳥取	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	62.0	65.1	66.2	66.1	68.4	67.2	69.7	70.0	69.3
			島根	54.6	56.9	65.3	67.4	66.0	68.7	69.5	69.3	71.1	69.8	72.3	72.3	71.7
			岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	64.1	66.8	67.7	67.1	69.5	68.3	70.6	70.8	69.9
			広島	52.1	54.1	60.4	62.5	61.1	63.9	65.4	64.6	66.6	65.5	67.7	67.9	67.0
			山口	55.8	57.7	64.4	66.8	65.4	68.1	69.1	68.9	70.5	69.4	71.5	71.9	71.2
	徳島		46.8	48.8	54.1	56.4	54.9	57.8	58.5	58.5	60.9	59.4	62.2	62.7	61.8	
	香川		52.3	54.9	60.4	62.2	60.8	63.6	64.7	64.5	66.0	64.9	67.1	67.6	66.6	
	愛媛		53.8	55.9	60.6	63.6	62.0	65.2	66.1	65.7	68.1	66.9	69.2	69.3	68.4	
	高知		50.5	52.4	58.2	59.9	58.7	60.9	61.9	62.2	64.4	63.2	65.5	66.3	65.2	
	福岡		56.0	58.2	63.1	65.2	63.8	66.6	67.7	67.4	68.9	67.8	69.9	70.2	69.3	
	佐賀	佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	64.9	67.4	68.5	68.3	70.2	69.0	71.4	71.8	70.9	
		長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	63.9	66.6	67.8	67.5	69.3	68.3	70.4	70.9	70.3	
		熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	68.0	70.5	71.3	71.3	73.0	71.9	74.0	74.2	73.9	
		大分	55.8	57.8	63.3	65.5	64.3	66.7	67.8	67.4	70.0	68.8	71.1	71.3	70.5	
		宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	67.7	70.5	71.5	71.6	73.2	72.1	74.2	74.4	73.8	
鹿児島		鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	71.1	73.5	74.3	74.5	75.5	74.7	76.3	76.5	75.8	
		沖縄	66.3	68.6	72.8	74.7	73.7	75.7	76.9	76.7	77.4	76.7	78.2	79.0	78.7	
合		合														

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。