

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 29 年 6 月

○ 概要

(1) 平成 29 年 6 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,262 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+3.6%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,050 円（伸び率+1.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,564 億円（伸び率+5.2%）、薬剤料が 4,687 億円（伸び率+3.0%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 767 億円（伸び率+13.5%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,541 円（伸び率▲0.6%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.75 種類（伸び率▲0.7%）、23.6 日（伸び率+1.0%）、85 円（伸び率▲0.9%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,834 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+70 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 839 億円（伸び幅+17 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 37 億円（総額 664 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,834 億円 (+70 億円)	21 循環器官用薬 (839 億円)	11 中枢神経系用薬 (664 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (557 億円)
0 歳以上 5 歳未満	32.9 億円 (▲2.3 億円)	44 アレルギー用薬 (14.2 億円)	61 抗生物質製剤 (7.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.7 億円)
5 歳以上 15 歳未満	85.6 億円 (+0.7 億円)	44 アレルギー用薬 (32.0 億円)	11 中枢神経系用薬 (16.8 億円)	61 抗生物質製剤 (9.7 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,327 億円 (+13 億円)	11 中枢神経系用薬 (286 億円)	21 循環器官用薬 (252 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (205 億円)
65 歳以上 75 歳未満	957 億円 (▲8 億円)	21 循環器官用薬 (252 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (166 億円)	11 中枢神経系用薬 (114 億円)
75 歳以上	1,440 億円 (+67 億円)	21 循環器官用薬 (332 億円)	11 中枢神経系用薬 (247 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (182 億円)

(4) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,050 円（伸び率 +1.1%）で、最も高かったのは福井県（10,913 円（伸び率+2.9%））、最も低かったのは佐賀県（7,812 円（伸び率▲2.7%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+3.6%）、最も低かったのは熊本県（伸び率▲2.7%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 767 億円（伸び率：+13.5%、伸び幅：+91 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	69.2%	+3.6%
薬剤料ベース	16.4%	+1.5%
後発品調剤率	67.3%	+1.9%
（参考）数量ベース（旧指標）	46.0%	+2.3%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+13.5%	+24.4% (15 歳以上 20 歳未満)	+8.0% (60 歳以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.4%	17.2% (75 歳以上)	10.8% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	677 億円 (+80 億円)	21 循環器官用薬 (192 億円)	23 消化器官用薬 (109 億円)	11 中枢神経系用薬 (79 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.9 億円 (+0.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.1 億円)	44 アレルギー用薬 (1.6 億円)	61 抗生物質製剤 (1.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	11.2 億円 (+1.5 億円)	44 アレルギー用薬 (5.5 億円)	61 抗生物質製剤 (2.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.6 億円)
15 歳以上 65 歳未満	224 億円 (+31 億円)	21 循環器官用薬 (54 億円)	11 中枢神経系用薬 (34 億円)	44 アレルギー用薬 (31 億円)
65 歳以上 75 歳未満	172 億円 (+16 億円)	21 循環器官用薬 (62 億円)	23 消化器官用薬 (27 億円)	33 血液・体液用薬 (19 億円)
75 歳以上	264 億円 (+31 億円)	21 循環器官用薬 (77 億円)	23 消化器官用薬 (51 億円)	11 中枢神経系用薬 (33 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,108 円	1,471 円（岩手県）	922 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+10.8%	+15.2%（徳島県）	+7.3%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	69.2%	80.5%（沖縄県）	59.9%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.4%	20.6%（鹿児島県）	13.5%（徳島県）
後発医薬品調剤率	67.3%	78.3%（沖縄県）	61.4%（徳島県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	46.0%	56.7%（沖縄県）	40.2%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成29年6月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要.....	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）.....	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）..	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）.....	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	21
IV. 都道府県別の内訳.....	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）.....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要.....	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合.....	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳.....	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）.....	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳.....	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳.....	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全数	調剤医療費(億円)	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月				
				5月	6月			5月	6月						
全数	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	74,953	36,816	5,935	6,103	38,137	18,928	6,299	6,297		
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	82,999	40,510	6,650	6,799	42,489	20,719	6,990	6,954		
	1枚当り調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,031	9,088	8,925	8,977	8,976	9,136	9,011	9,055		
電	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	5,879	6,047	37,877	18,818	6,260	6,262	100.0	
	0歳以上5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	1,830	862	149	146	968	458	157	149	2.4	
	5歳以上10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	1,615	701	118	115	914	372	126	117	1.9	
	10歳以上15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	1,213	527	91	89	687	297	103	94	1.5	
	15歳以上20歳未満	740	750	783	842	860	370	62	61	490	204	71	67	1.1	
	20歳以上25歳未満	786	791	813	859	866	404	67	67	462	215	74	72	1.2	
	25歳以上30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	91	91	611	293	98	97	1.5	
	30歳以上35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	124	124	833	399	133	132	2.1	
	35歳以上40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	165	166	1,092	521	174	171	2.7	
	40歳以上45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	232	236	1,524	732	244	242	3.9	
	45歳以上50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	264	273	1,803	888	295	295	4.7	
	50歳以上55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	292	301	1,887	948	315	316	5.0	
	55歳以上60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	339	349	2,166	1,082	359	359	5.7	
	60歳以上65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	448	463	2,771	1,365	453	454	7.3	
	65歳以上70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	699	730	4,373	2,177	719	727	11.6	
	70歳以上75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	690	715	4,254	2,165	716	727	11.6	
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	2,047	2,121	13,044	6,702	2,225	2,243	35.8	
	算	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,608	6,754	42,258	20,611	6,953	6,919	100.0
		0歳以上5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	470	472	2,886	1,419	486	476	6.9
		5歳以上10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	263	264	1,952	791	272	261	3.8
10歳以上15歳未満		2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	168	164	1,185	504	180	167	2.4	
15歳以上20歳未満		1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	110	109	811	342	121	115	1.7	
20歳以上25歳未満		1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	114	115	766	355	123	121	1.7	
25歳以上30歳未満		1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	147	148	968	455	156	152	2.2	
30歳以上35歳未満		2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	188	188	1,238	583	199	194	2.8	
35歳以上40歳未満		3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	226	226	1,482	691	235	229	3.3	
40歳以上45歳未満		3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	281	283	1,847	867	293	288	4.2	
45歳以上50歳未満		3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	295	302	2,003	966	325	323	4.7	
50歳以上55歳未満		3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	314	320	2,021	1,001	336	336	4.9	
55歳以上60歳未満		4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	347	355	2,221	1,099	369	368	5.3	
60歳以上65歳未満		6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	449	461	2,764	1,351	453	453	6.5	
65歳以上70歳未満		6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	682	705	4,230	2,091	697	702	10.1	
70歳以上75歳未満		8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	657	678	4,010	2,024	675	685	9.9	
75歳以上		21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,898	1,964	11,873	6,070	2,032	2,049	29.6	
処		1枚当り調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,895	8,953	8,963	9,130	9,004	9,050	
		0歳以上5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,178	3,088	3,355	3,226	3,233	3,128	
		5歳以上10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,490	4,349	4,680	4,697	4,629	4,482	
	10歳以上15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,412	5,430	5,793	5,883	5,704	5,637		
	15歳以上20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	5,639	5,591	6,046	5,949	5,830	5,846		
	20歳以上25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	5,831	5,770	6,031	6,072	5,988	5,994		
	25歳以上30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,178	6,178	6,307	6,433	6,326	6,342		
	30歳以上35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,608	6,637	6,725	6,844	6,681	6,800		
	35歳以上40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,320	7,352	7,367	7,532	7,400	7,469		
	40歳以上45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,270	8,345	8,252	8,445	8,312	8,384		
	45歳以上50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	8,949	9,025	9,003	9,191	9,057	9,129		
	50歳以上55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,299	9,408	9,337	9,471	9,367	9,403		
	55歳以上60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,754	9,836	9,753	9,844	9,746	9,763		
	60歳以上65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	9,976	10,051	10,025	10,103	9,999	10,030		
	65歳以上70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,260	10,355	10,337	10,413	10,307	10,351		
	70歳以上75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,502	10,545	10,607	10,695	10,596	10,614		
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,785	10,796	10,986	11,042	10,952	10,946		
	分	1枚当り調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,895	8,953	8,963	9,130	9,004	9,050	
		0歳以上5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,178	3,088	3,355	3,226	3,233	3,128	
		5歳以上10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,490	4,349	4,680	4,697	4,629	4,482	
10歳以上15歳未満		5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,412	5,430	5,793	5,883	5,704	5,637		
15歳以上20歳未満		5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	5,639	5,591	6,046	5,949	5,830	5,846		
20歳以上25歳未満		5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	5,831	5,770	6,031	6,072	5,988	5,994		
25歳以上30歳未満		5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,178	6,178	6,307	6,433	6,326	6,342		
30歳以上35歳未満		6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,608	6,637	6,725	6,844	6,681	6,800		
35歳以上40歳未満		6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,320	7,352	7,367	7,532	7,400	7,469		
40歳以上45歳未満		7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,270	8,345	8,252	8,445	8,312	8,384		
45歳以上50歳未満		8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	8,949	9,025	9,003	9,191	9,057	9,129		
50歳以上55歳未満		8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,299	9,408	9,337	9,471	9,367	9,403		
55歳以上60歳未満		9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,754	9,836	9,753	9,844	9,746	9,763		
60歳以上65歳未満		9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	9,976	10,051	10,025	10,103	9,999	10,030		
65歳以上70歳未満		9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,260	10,355	10,337	10,413	10,307	10,351		
70歳以上75歳未満		9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,502	10,545	10,607	10,695	10,596	10,614		
75歳以上		10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,785	10,796	10,986	11,042	10,952	10,946		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
								5月	6月			5月	6月	
全	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 7.8	2.6	6.1	3.2	
	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.6	▲ 0.9	0.5	1.4	5.1	2.3	
数	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 8.2	1.1	1.0	0.9	
電	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 7.8	2.9	6.5	3.6	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	2.7	▲ 3.5	▲ 3.8	0.9	5.3	2.1	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	1.4	▲ 3.3	▲ 4.8	1.9	6.7	1.7	
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 3.2	0.0	6.8	13.2	6.0	
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 2.1	3.9	9.8	14.2	10.5	
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	▲ 1.5	▲ 0.8	1.5	7.0	10.9	8.7	
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 2.8	4.6	8.2	5.6	
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 3.9	3.9	6.7	5.7	
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 6.7	2.2	5.2	3.2	
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	0.7	▲ 0.2	▲ 6.6	1.4	5.0	2.3	
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	5.1	4.9	0.2	7.6	11.6	8.1	
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	2.2	1.4	▲ 9.5	3.7	7.9	4.8	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	0.6	▲ 0.4	▲ 9.8	2.3	6.1	2.9	
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 5.9	▲ 14.2	▲ 2.5	1.0	▲ 1.9	
	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	7.0	5.0	▲ 9.0	▲ 0.6	2.8	▲ 0.5	
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 7.5	▲ 9.3	▲ 14.8	0.4	3.6	1.8	
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 6.0	5.3	8.7	5.8	
	算	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.5	▲ 1.0	0.5	1.5	5.2	2.4
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	5.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.8	3.5	0.8
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	4.6	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 1.6	3.5	▲ 1.3
10歳以上 15歳未満		▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.5	▲ 3.3	2.8	1.9	7.4	2.1	
15歳以上 20歳未満		2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	0.2	▲ 1.4	7.4	4.9	10.4	5.7	
20歳以上 25歳未満		1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	▲ 0.7	▲ 1.6	4.0	3.1	8.0	4.7	
25歳以上 30歳未満		0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 3.3	0.6	1.5	5.6	2.9	
30歳以上 35歳未満		▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 0.0	1.5	5.5	3.2	
35歳以上 40歳未満		▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 2.5	0.1	4.0	1.6	
40歳以上 45歳未満		3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 1.4	0.5	4.4	1.8	
45歳以上 50歳未満		4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	3.6	2.6	6.6	6.1	10.2	6.9	
50歳以上 55歳未満		3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	3.2	7.1	4.9	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	▲ 0.4	▲ 1.4	0.5	2.5	6.2	3.7	
60歳以上 65歳未満		▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 2.6	0.8	▲ 1.7	
65歳以上 70歳未満		3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	8.2	5.5	1.9	▲ 0.8	2.3	▲ 0.5	
70歳以上 75歳未満		1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 4.8	▲ 0.4	2.7	1.1	
75歳以上		3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	3.5	1.7	2.8	3.8	7.0	4.3	
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 8.2	1.4	1.2	1.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 2.3	1.7	1.7	1.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 3.8	3.5	3.1	3.0
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.8	0.1	▲ 2.7	4.7	5.4	3.8	
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 3.3	4.6	3.4	4.6	
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.9	0.9	▲ 2.4	3.7	2.7	3.9	
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.6	0.1	▲ 3.4	3.1	2.4	2.7	
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.1	0.2	▲ 3.9	2.4	1.1	2.5	
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	0.1	0.7	▲ 4.3	2.1	1.1	1.6	
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	0.9	1.9	▲ 5.3	0.9	0.5	0.5	
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	1.5	2.2	▲ 6.0	1.4	1.2	1.2	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	1.4	2.0	▲ 8.9	0.6	0.7	▲ 0.0	
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	1.0	1.1	▲ 10.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 10.7	0.1	0.2	▲ 0.2	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 10.7	0.1	0.5	▲ 0.0	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 10.5	0.8	0.9	0.7	
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 8.6	1.4	1.5	1.4	

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度			
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	5月	6月	5月	6月		
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,175	1,203	1,226	1,220		
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.5	9.1	8.7	8.5	
		200枚以上400枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.9	6.7	6.3	6.5	
		400枚以上600枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.5	9.5	9.0	9.3	
		600枚以上800枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	12.1	11.8	11.5	11.8	
		800枚以上1000枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.4	12.3	12.3	12.2	
		1000枚以上1200枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	10.9	10.9	10.9	10.9	11.1
		1200枚以上1400枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.6	8.8	9.1	9.0	
		1400枚以上1600枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	7.0	6.9	7.1	7.0	
		1600枚以上1800枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.3	5.4	5.6	5.5	
		1800枚以上2000枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	3.9	4.1	4.3	4.3	
		2000枚以上2500枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.3	6.5	6.7	6.5	
		2500枚以上3000枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.3	3.4	3.5	3.5	
		3000枚以上4000枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	2.7	3.0	3.1	3.1	
4000枚以上	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.6	1.8	1.8	1.8			
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,211	1,237	1,258	1,251		
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.7	6.5	6.3	6.2	
		200枚以上400枚未満	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	7.1	6.8	6.5	6.6	
		400枚以上600枚未満	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	9.8	9.7	9.3	9.5	
		600枚以上800枚未満	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.5	12.2	11.8	12.1	
		800枚以上1000枚未満	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.8	12.7	12.6	12.5	
		1000枚以上1200枚未満	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.2	11.2	11.1	11.3	
		1200枚以上1400枚未満	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	8.9	9.1	9.4	9.2	
		1400枚以上1600枚未満	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.2	7.1	7.2	7.1	
		1600枚以上1800枚未満	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.4	5.5	5.7	5.6	
		1800枚以上2000枚未満	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.1	4.2	4.5	4.4	
		2000枚以上2500枚未満	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.5	6.7	6.9	6.7	
		2500枚以上3000枚未満	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.4	3.5	3.6	3.6	
		3000枚以上4000枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	2.8	3.0	3.2	3.2	
4000枚以上	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.7	1.8	1.9	1.8			
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.0	97.2	97.4	97.5		
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	68.7	69.6	70.7	71.4	
		200枚以上400枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.8	99.7	99.8	99.8	
		400枚以上600枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	
		600枚以上800枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		800枚以上1000枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1000枚以上1200枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1200枚以上1400枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1400枚以上1600枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1600枚以上1800枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1800枚以上2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2000枚以上2500枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2500枚以上3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		3000枚以上4000枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~6月	5月	6月		
				5月	6月			5月	6月				
総額	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	5,879	6,047	37,877	18,818	6,260	6,262
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	1,454	1,487	9,535	4,689	1,576	1,564
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	1,162	1,189	7,658	3,777	1,267	1,258
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	386	399	2,661	1,325	447	446
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	668	681	4,295	2,110	705	698
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	108	109	702	342	115	113
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	292	298	1,877	912	308	306
	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	4,414	4,549	28,279	14,096	4,674	4,687
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	3,652	3,768	23,053	11,551	3,827	3,839
	屯服薬他	368	382	384	396	378	187	30	31	191	95	32	32
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	196	205	1,319	683	226	233
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	536	545	3,716	1,768	589	583
	後発医薬品 <後発品割合:%>	4,958 <10.2>	5,999 <11.4>	7,195 <13.4>	8,502 <14.2>	8,636 <15.5>	4,122 <15.0>	652 <14.8>	675 <14.8>	4,514 <16.0>	2,293 <16.3>	758 <16.2>	767 <16.4>
	内服薬 <後発品割合:%>	4,421 <10.9>	5,364 <12.3>	6,378 <14.3>	7,568 <15.2>	7,654 <16.7>	3,656 <16.0>	577 <15.8>	597 <15.8>	3,998 <17.3>	2,030 <17.6>	670 <17.5>	677 <17.6>
屯服薬他 <後発品割合:%>	43 <11.8>	55 <14.5>	67 <17.5>	81 <20.5>	88 <23.4>	41 <21.8>	6 <21.6>	7 <21.4>	48 <24.9>	23 <23.9>	8 <23.8>	8 <24.0>	
注射薬 <後発品割合:%>	4 <0.3>	16 <0.8>	32 <1.5>	47 <1.9>	63 <2.4>	30 <2.4>	5 <2.4>	5 <2.4>	33 <2.5>	17 <2.5>	6 <2.5>	6 <2.5>	
外用薬 <後発品割合:%>	489 <8.2>	562 <8.9>	717 <10.8>	806 <11.2>	831 <11.9>	396 <12.1>	64 <12.0>	66 <12.2>	435 <11.7>	223 <12.6>	75 <12.7>	76 <13.0>	
特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	10	11	64	32	11	11	

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~6月	5月	6月		
				5月	6月			5月	6月				
総額	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 7.8	2.9	6.5	3.6
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.5	4.6	8.3	5.2
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 1.5	5.3	9.1	5.8
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 3.6	12.0	15.9	12.0
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	1.9	5.6	2.5
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	1.3	▲ 0.8	0.3	3.1	6.4	3.7
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	16.2	13.3	15.7	1.8	5.5	2.7
	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 10.5	2.3	5.9	3.0
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 12.4	1.2	4.8	1.9
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 4.7	2.5	6.5	2.9
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	3.8	2.8	4.5	12.9	15.3	13.6
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 2.6	6.4	9.8	7.0
	後発医薬品 <後発品割合>	18.0 <1.5>	21.0 <1.3>	19.9 <2.0>	18.2 <0.8>	1.6 <1.3>	3.5 <0.9>	4.6 <0.7>	3.4 <0.8>	▲ 0.1 <1.7>	13.0 <1.5>	16.3 <1.5>	13.5 <1.5>
	内服薬 <後発品割合>	19.8 <1.8>	21.3 <1.4>	18.9 <2.1>	18.7 <0.9>	1.1 <1.5>	3.1 <0.9>	4.2 <0.7>	3.0 <0.8>	▲ 0.6 <2.1>	12.8 <1.8>	16.2 <1.7>	13.4 <1.8>
屯服薬他 <後発品割合>	16.7 <1.7>	27.6 <2.7>	21.0 <3.0>	20.5 <2.9>	9.2 <2.9>	12.5 <3.2>	16.2 <3.7>	13.3 <3.5>	6.4 <2.6>	13.4 <2.3>	17.5 <2.2>	15.4 <2.6>	
注射薬 <後発品割合>	113.9 <0.1>	267.0 <0.6>	95.6 <0.6>	47.0 <0.5>	32.2 <0.5>	50.8 <0.7>	62.1 <0.9>	65.2 <0.9>	19.1 <0.3>	20.7 <0.2>	22.4 <0.1>	17.4 <0.1>	
外用薬 <後発品割合>	3.3 <0.0>	14.9 <0.6>	27.5 <1.9>	12.3 <0.5>	3.1 <0.6>	4.3 <0.7>	4.6 <0.7>	2.9 <0.8>	2.1 <0.5>	13.9 <0.8>	16.6 <0.7>	14.4 <0.9>	
特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	1.7	2.9	0.2	1.5	4.0	1.1	

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,895	8,953	8,963	9,130	9,004	9,050
	技術料 (構成割合:%)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,232 (23.4)	2,240 (24.9)	2,224 (24.5)	2,201 (24.7)	2,202 (24.6)	2,256 (25.2)	2,275 (24.9)	2,266 (25.2)	2,261 (25.0)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,759	1,760	1,812	1,832	1,823	1,818
	調剤基本料	604	620	621	651	612	594	584	590	630	643	643	645
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,011	1,008	1,016	1,024	1,014	1,009
	加算料	155	157	165	166	165	164	164	162	166	166	166	164
	薬学管理料	402	401	387	386	443	442	442	442	444	443	443	443
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,680	6,736	6,692	6,839	6,722	6,774
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,526	5,579	5,455	5,604	5,504	5,549
	頓服薬他	47	48	48	48	46	46	45	46	45	46	46	46
	注射薬	219	248	275	300	311	309	296	303	312	331	325	337
	外用薬	759	804	829	875	848	815	812	807	879	858	848	843
	後発医薬品 <後発品割合: %>	632 <10.2>	760 <11.4>	895 <13.4>	1,038 <14.2>	1,046 <15.5>	1,024 <15.0>	987 <14.8>	1,000 <14.8>	1,068 <16.0>	1,113 <16.3>	1,090 <16.2>	1,108 <16.4>
	内服薬 <後発品割合: %>	564 <10.9>	679 <12.3>	794 <14.3>	924 <15.2>	927 <16.7>	908 <16.0>	873 <15.8>	884 <15.8>	946 <17.3>	985 <17.6>	963 <17.5>	979 <17.6>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	6 <11.8>	7 <14.5>	8 <17.5>	10 <20.5>	11 <23.4>	10 <21.8>	10 <21.6>	10 <21.4>	11 <24.9>	11 <23.9>	11 <23.8>	11 <24.0>
	注射薬 <後発品割合: %>	1 <0.3>	2 <0.8>	4 <1.5>	6 <1.9>	8 <2.4>	7 <2.4>	7 <2.4>	7 <2.4>	8 <2.5>	8 <2.5>	8 <2.5>	8 <2.5>
	外用薬 <後発品割合: %>	62 <8.2>	71 <8.9>	89 <10.8>	98 <11.2>	101 <11.9>	98 <12.1>	97 <12.0>	98 <12.2>	103 <11.7>	108 <12.6>	108 <12.7>	110 <13.0>
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	15	16	15	16	15	16	15	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 8.2	1.4	1.2	1.1
	技術料 (構成割合:%)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 1.3)	0.4 (1.5)	▲ 0.2 (0.6)	▲ 1.0 (0.2)	0.1 (0.3)	1.0 (2.3)	3.1 (0.4)	3.0 (0.4)	2.7 (0.4)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 2.0	3.8	3.7	3.3
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 10.0	▲ 8.3	▲ 4.1	10.3	10.1	9.3
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.9	0.4	0.3	0.1
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.2	0.3	▲ 0.2	1.5	1.1	1.2
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	14.5	14.4	15.1	0.3	0.3	0.2
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 10.9	0.8	0.6	0.6
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 12.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.6
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 5.2	1.0	1.2	0.4
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	2.2	3.8	4.0	11.2	9.6	10.9
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 3.1	4.8	4.4	4.4
	後発医薬品 <後発品割合: %>	16.2 <1.5>	20.2 <1.3>	17.9 <2.0>	15.9 <0.8>	0.8 <1.3>	2.4 <0.9>	3.0 <0.7>	4.4 <0.8>	▲ 0.6 <1.7>	11.3 <1.5>	10.5 <1.5>	10.8 <1.5>
	内服薬 <後発品割合: %>	18.0 <1.8>	20.6 <1.4>	16.8 <2.1>	16.4 <0.9>	0.4 <1.5>	2.0 <0.9>	2.6 <0.7>	4.1 <0.8>	▲ 1.0 <2.1>	11.2 <1.8>	10.4 <1.7>	10.7 <1.8>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	14.9 <1.7>	26.8 <2.7>	18.9 <3.0>	18.2 <2.9>	8.4 <2.9>	11.4 <3.2>	14.4 <3.7>	14.5 <3.5>	5.9 <2.6>	11.7 <2.3>	11.7 <2.2>	12.7 <2.6>
	注射薬 <後発品割合: %>	110.7 <0.1>	264.7 <0.6>	92.1 <0.6>	44.2 <0.5>	31.2 <0.5>	49.3 <0.7>	59.6 <0.9>	66.9 <0.9>	18.6 <0.3>	18.9 <0.2>	16.4 <0.1>	14.6 <0.1>
	外用薬 <後発品割合: %>	1.7 <0.0>	14.2 <0.6>	25.3 <1.9>	10.2 <0.5>	2.4 <0.6>	3.2 <0.7>	3.1 <0.7>	3.9 <0.8>	1.6 <0.5>	12.2 <0.8>	10.9 <0.7>	11.7 <0.9>
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	0.2	3.9	▲ 0.3	0.0	▲ 1.2	▲ 1.3

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成29年度											構成割合 6月(%)		
		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～6月	5月		6月	
総	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,648	3,764	23,025	11,537	3,822	3,834	100.0	
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	37	35	242	105	36	33	0.9	
数	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	45	43	346	138	47	42	1.1	
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	35	34	253	114	39	35	0.9	
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	26	26	198	86	29	28	0.7	
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	32	32	213	102	35	34	0.9	
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	620	588	285	47	47	303	148	49	49	1.3	
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	66	67	429	210	69	70	1.8	
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	93	94	593	288	96	95	2.5	
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	140	143	887	432	143	143	3.7	
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	165	171	1,097	547	181	181	4.7	
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	187	194	1,180	597	198	198	5.2	
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	223	230	1,392	698	231	232	6.0	
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	298	309	1,810	892	295	297	7.7	
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	469	491	2,889	1,439	474	480	12.5	
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	5,653	2,858	459	475	2,795	1,425	470	478	12.5	
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,327	1,372	8,398	4,315	1,430	1,440	37.5	
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,608	6,754	42,258	20,611	6,953	6,919	100.0	
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	470	472	2,886	1,419	486	476	6.9	
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	263	264	1,952	791	272	261	3.8	
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	168	164	1,185	504	180	167	2.4	
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	110	109	811	342	121	115	1.7	
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	114	115	766	355	123	121	1.7	
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	147	148	968	455	156	152	2.2	
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	188	188	1,238	583	199	194	2.8	
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	226	226	1,492	691	235	229	3.3	
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	281	283	1,847	867	293	288	4.2	
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	295	302	2,003	966	325	323	4.7	
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	314	320	2,021	1,001	336	336	4.9	
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	347	355	2,221	1,099	369	368	5.3	
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	449	461	2,764	1,351	453	453	6.5	
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	682	705	4,230	2,091	697	702	10.1	
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	657	678	4,010	2,024	675	685	9.9	
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,898	1,964	11,873	6,070	2,032	2,049	29.6	
	薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	18,530	18,734	120,760	57,560	19,392	19,058	100.0	
	0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	1,201	1,167	7,534	3,462	1,193	1,130	5.9	
	5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	543	525	4,633	1,579	539	499	2.6	
	10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	280	267	2,329	841	302	272	1.4	
	15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	201	194	1,571	629	226	209	1.1	
	20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	233	230	1,618	723	253	242	1.3	
	25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	315	309	2,143	971	335	320	1.7	
	30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	423	409	2,856	1,300	446	424	2.2	
	35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	532	519	3,585	1,615	552	527	2.8	
	40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	697	690	4,685	2,129	722	698	3.7	
	45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	760	767	5,266	2,474	834	816	4.3	
	50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	824	832	5,427	2,628	882	870	4.6	
	55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	934	943	6,104	2,961	994	977	5.1	
	60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	1,224	1,238	7,676	3,676	1,233	1,214	6.4	
	65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	1,900	1,944	11,995	5,815	1,941	1,925	10.1	
	70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	1,889	1,927	11,724	5,805	1,936	1,937	10.2	
	75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	6,576	6,773	41,615	20,952	7,004	6,996	36.7	
	投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	4,256	4,385	27,378	13,586	4,496	4,506	100.0	
	0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	76	72	484	223	77	71	1.6	
	5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	50	47	393	153	51	47	1.0	
	10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	440	187	33	31	252	106	37	33	0.7	
	15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	355	153	26	25	201	84	29	28	0.6	
	20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	396	187	31	31	209	98	33	33	0.7	
	25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	567	272	45	45	295	141	47	46	1.0	
	30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	798	383	63	63	415	199	67	65	1.4	
	35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	89	89	583	278	92	90	2.0	
	40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	137	139	890	429	142	141	3.1	
	45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	169	174	1,145	563	186	186	4.1	
	50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	200	205	1,293	648	214	215	4.8	
	55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	242	249	1,564	780	258	259	5.7	
	60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	332	343	2,077	1,018	336	338	7.5	
	65歳以上 70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	6,719	3,351	532	556	3,369	1,664	546	554	12.3	
	70歳以上 75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	6,612	3,311	529	548	3,301	1,664	547	557	12.4	
	75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	21,685	10,779	1,706	1,769	10,906	5,539	1,833	1,844	40.9	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	4月～9月			10月～3月	平成29年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	5月	6月	10月～3月	4月～6月	5月	6月
薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 12.4	1.1	4.8	1.9
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 3.6	▲ 9.3	▲ 13.7	▲ 7.1	▲ 2.1	▲ 6.6
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 1.5	▲ 7.1	▲ 10.9	▲ 1.4	3.9	▲ 1.7
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 4.4	▲ 4.3	5.1	12.0	4.1
15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 5.9	▲ 3.6	8.3	11.7	8.7
20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 4.9	4.8	8.7	6.8
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 5.6	▲ 8.2	2.7	5.4	4.3
30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 2.9	▲ 8.8	2.0	4.6	4.0
35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 11.2	0.1	3.2	0.9
40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.8	0.9	▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 0.8	2.5	▲ 0.1
45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	0.0	5.2	5.6	5.6	▲ 4.4	5.5	9.5	6.0
50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	0.2	3.1	2.0	▲ 14.8	1.2	5.5	2.1
55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	▲ 4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	▲ 0.8	1.4	0.1	▲ 15.1	0.1	3.7	0.5
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 4.8	▲ 5.9	▲ 19.0	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 3.9
65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	3.8	7.1	5.0	▲ 13.7	▲ 2.5	1.0	▲ 2.3
70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 7.5	▲ 9.4	▲ 18.8	▲ 0.9	2.4	0.6
75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 9.4	4.2	7.8	4.9
処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.5	▲ 1.0	0.5	1.5	5.2	2.4
0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	5.9	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 0.8	3.5	0.8
5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	4.6	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 1.6	3.5	▲ 1.3
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	2.5	▲ 3.3	2.8	1.9	7.4	2.1
15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	0.2	▲ 1.4	7.4	4.9	10.4	5.7
20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	▲ 0.7	▲ 1.6	4.0	3.1	8.0	4.7
25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 3.3	0.6	1.5	5.6	2.9
30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 2.7	▲ 0.0	1.5	5.5	3.2
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 2.5	0.1	4.0	1.6
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 1.4	0.5	4.4	1.8
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	3.6	2.6	6.6	6.1	10.2	6.9
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	3.2	7.1	4.9
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	▲ 0.4	▲ 1.4	0.5	2.5	6.2	3.7
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 2.6	0.8	▲ 1.7
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	8.2	5.5	1.9	▲ 0.8	2.3	▲ 0.5
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 4.8	▲ 0.4	2.7	1.1
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	3.5	1.7	2.8	3.8	7.0	4.3
薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 1.6	▲ 0.3	0.8	4.7	1.7
0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	1.1	6.9	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 0.6	▲ 3.2
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	6.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 5.6	▲ 0.7	▲ 5.0
10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 5.6	2.4	▲ 5.8	3.4	1.7	7.9	2.1
15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.5	8.1	6.7	12.8	7.5
20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 4.4	3.5	3.3	8.6	5.5
25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 5.5	▲ 0.1	1.5	6.2	3.4
30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 4.9	▲ 0.9	1.4	5.6	3.7
35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 6.7	▲ 3.8	▲ 0.4	3.7	1.5
40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 0.4	3.7	1.1
45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	4.6	3.7	1.7	1.2	5.5	5.5	9.8	6.4
50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	0.1	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 1.2	3.0	7.0	4.6
55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.0	0.2	2.5	6.4	3.7
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 4.2	▲ 2.7	0.7	▲ 1.9
65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	3.7	6.1	6.8	5.1	1.4	▲ 1.1	2.1	▲ 1.0
70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 6.8	▲ 8.0	▲ 5.3	▲ 0.8	2.5	0.5
75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	2.0	2.2	2.1	1.3	1.9	3.0	6.5	3.3
投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	2.2	1.1	0.6	2.2	5.6	2.8
0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	6.3	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 3.5	1.8	▲ 1.5
5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	0.3	6.5	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 1.2	3.8	▲ 0.6
10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	▲ 0.6	3.8	▲ 1.1	3.5	5.4	11.0	5.4
15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	0.8	▲ 0.0	▲ 0.5	5.5	7.6	12.6	8.3
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	0.3	▲ 0.7	▲ 1.4	2.3	4.3	8.3	5.7
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.2	2.3	5.8	3.3
30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 0.6	2.3	5.9	3.5
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.8	0.4	3.8	1.2
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.5	0.7	4.0	1.4
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	6.6	6.4	4.4	4.6	6.9	6.7	10.3	6.9
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	0.8	2.1	1.8	1.2	▲ 0.5	3.8	7.2	5.0
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	0.7	0.6	0.9	3.3	6.7	3.9
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 1.9	1.2	▲ 1.4
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	5.0	8.1	9.2	7.5	2.2	▲ 0.3	2.7	▲ 0.3
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 5.6	▲ 4.3	0.5	3.5	1.7
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	3.2	3.9	4.2	3.2	2.6	3.9	7.4	4.3

【表Ⅱ-2】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,520	5,573	5,449	5,597	5,497	5,541
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	808	775	779	747	839	740	736	692
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,748	1,720	1,703	1,618	1,771	1,741	1,710	1,611
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,166	2,205	2,075	2,078	2,136	2,253	2,164	2,120
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,463	2,485	2,390	2,385	2,446	2,510	2,418	2,453
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,822	2,866	2,803	2,781	2,784	2,882	2,822	2,838
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,178	3,231	3,175	3,162	3,130	3,253	3,169	3,205
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,541	3,624	3,510	3,564	3,465	3,605	3,480	3,592
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,106	4,225	4,114	4,160	3,999	4,172	4,080	4,131
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	4,951	5,111	4,974	5,050	4,804	4,984	4,883	4,955
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,598	5,730	5,594	5,666	5,479	5,658	5,555	5,617
	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	5,960	6,086	5,974	6,072	5,839	5,962	5,888	5,912
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,387	6,512	6,424	6,494	6,267	6,354	6,274	6,296
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,636	6,724	6,632	6,700	6,547	6,605	6,523	6,549
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	6,908	6,986	6,884	6,961	6,830	6,883	6,799	6,832
	70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,015	7,062	6,978	7,007	6,968	7,038	6,959	6,972
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,073	7,073	6,991	6,987	7,073	7,109	7,039	7,026
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.80	2.77	2.86	2.79	2.79	2.75
	0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.57	2.53	2.56	2.47	2.61	2.44	2.45	2.37
	5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.25	2.09	2.06	1.99	2.37	2.00	1.98	1.91
	10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.83	1.65	1.67	1.63	1.96	1.67	1.68	1.63
	15歳以上 20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.86	1.76	1.83	1.78	1.94	1.84	1.87	1.82
	20歳以上 25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.00	2.04	1.99	2.11	2.04	2.05	2.01
	25歳以上 30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.16	2.11	2.14	2.09	2.21	2.13	2.15	2.10
	30歳以上 35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.21	2.24	2.18	2.31	2.23	2.25	2.19
	35歳以上 40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.38	2.33	2.36	2.30	2.42	2.34	2.35	2.30
	40歳以上 45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.48	2.44	2.54	2.46	2.46	2.42
	45歳以上 50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.57	2.54	2.63	2.56	2.56	2.53
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.65	2.62	2.63	2.60	2.69	2.62	2.63	2.59
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.72	2.68	2.69	2.66	2.75	2.69	2.70	2.66
	60歳以上 65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.73	2.69	2.78	2.72	2.72	2.68
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.78	2.79	2.76	2.84	2.78	2.78	2.74
	70歳以上 75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.87	2.87	2.84	2.92	2.87	2.87	2.83
	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.46	3.45	3.51	3.45	3.45	3.41
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	23.0	23.4	22.7	23.6	23.2	23.6
	0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	6.5	6.3
	5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7	9.0	9.1	8.9	8.5	9.7	9.6	9.4
	10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.4	12.2	11.8	11.7	10.8	12.6	12.1	12.1
	15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	12.9	13.1	12.8	13.4	12.9	13.2
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.7	13.3	13.4	12.9	13.6	13.2	13.4
	25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.2	14.6	14.1	14.4	13.8	14.5	14.1	14.4
	30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.0	15.5	14.9	15.3	14.5	15.3	14.9	15.3
	35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	16.8	17.4	16.7	17.2	16.3	17.2	16.8	17.2
	40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.6	20.3	19.6	20.1	19.0	20.1	19.7	20.1
	45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	22.8	22.2	22.7	21.7	22.8	22.3	22.8
	50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.3	24.7	24.2	24.6	23.8	24.7	24.3	24.7
	55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	26.0	26.4	25.9	26.4	25.6	26.4	25.9	26.5
	60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.4	27.7	27.1	27.7	27.1	27.7	27.2	27.9
	65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.6	28.0	28.6	28.1	28.6	28.1	28.8
	70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	28.3	28.5	28.0	28.4	28.2	28.7	28.3	28.8
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	26.3	26.3	25.9	26.1	26.2	26.4	26.2	26.4
た	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	85	85	86	86	84	85	85	85
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	49	49	48	49	50	47	47	46
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	89	91	90	91	88	90	90	90
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	104	109	105	109	100	107	106	108
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	101	103	101	102	99	102	101	103
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	103	104	104	104	102	104	104	105
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	104	105	105	105	103	105	105	106
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	105	106	105	107	103	106	104	107
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	103	104	104	105	102	104	104	105
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	101	102	102	103	100	101	101	102
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	97	98	98	98	96	97	97	98
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	93	94	94	95	91	92	92	92
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	90	92	92	93	89	89	90	90
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	88	89	90	90	87	88	88	88
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	87	88	88	88	86	87	87	87
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	85	86	87	87	85	86	86	86
	75歳以上	79	81	79	85	77	77	78	78	77	78	78	78
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	85	85	86	86	84	85	85	85
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	49	49	48	49	50	47	47	46
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	89	91	90	91	88	90	90	90
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	104	109	105	109	100	107	106	108
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	101	103	101	102	99	102	101	103
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	103	104	104	104	102	104	104	105
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	104	105	105	105	103	105	105	106
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	105	106	105	107	103	106	104	107
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	103	104	104	105	102	104	104	105
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	101	102	102	103	100	101	101	102
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	97	98	98	98	96	97	97	98
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	93	94	94	95	91	92	92	92
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	90	92	92	93	89	89	90	90
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	88	89	90	90	87	88	88	88
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	87	88	88	88	86	87	87	87
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	85	86	87	87	85	86	86	86
	75歳以上	79	81	79	85	77	77	78	78	77	78	78	78

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	5月	6月	
							5月	6月					
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 12.9	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 7.1	▲ 12.4	▲ 6.4	▲ 5.4	▲ 7.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 9.9	0.2	▲ 0.4	▲ 0.4
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 6.9	3.1	4.3	2.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 10.3	3.2	1.2	2.9
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 8.6	1.6	0.7	2.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 8.8	1.2	▲ 0.2	1.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 8.8	0.5	▲ 0.9	0.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 0.5	0.6	▲ 8.9	0.1	▲ 0.8	▲ 0.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 1.1	1.0	2.0	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 1.9
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	1.9	2.9	▲ 10.3	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 1.1	2.3	2.6	▲ 14.2	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	1.8	1.6	▲ 15.5	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 3.1
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 15.7	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 15.3	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 1.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 14.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 11.9	0.4	0.7	0.6
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.3	0.9	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 4.0	▲ 4.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.7	2.0	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 3.8
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.0	▲ 2.6	0.5	▲ 0.2	0.5	▲ 0.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 3.1	0.6	1.7	2.2	1.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 0.5	0.2	0.6	0.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 0.8	0.0	0.6	0.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 0.1	0.1	0.4
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.6
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.3	0.0	0.2	0.0
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.5
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.6
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0
た	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.8	2.8	0.9	1.4	0.9	1.0
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	0.8	0.7	▲ 0.5	2.8	1.0	1.7	2.5	1.7
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.9	2.5	▲ 0.2	3.2	1.4	4.7	4.5	4.7
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	2.1	5.3	1.3	4.9	0.2	3.6	2.9	3.3
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	0.7	4.9	3.9	4.2	▲ 2.4	0.8	▲ 0.2	0.7
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	0.6	2.8	3.1	3.1	▲ 1.2	0.9	▲ 0.3	0.2
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	2.1	3.1	▲ 0.1	0.8	▲ 0.4	▲ 0.1
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	1.4	2.6	1.5	3.3	0.3	0.9	0.2	▲ 0.2
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.6	1.7	3.2	1.1	0.9	0.2	▲ 0.2
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	2.0	2.7	2.4	3.4	1.2	1.1	0.3	0.2
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	1.9	2.6	2.6	3.4	1.3	1.1	0.5	0.5
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	1.4	2.0	2.4	2.8	0.7	0.8	0.2	0.3
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.3	1.9	2.2	2.7	0.7	0.7	0.2	0.2
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.2	1.8	2.0	2.5	0.7	0.8	0.5	0.5
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.3	1.9	2.2	2.3	0.7	0.9	0.5	0.7
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	1.6	2.1	2.5	2.6	1.1	1.3	1.0	1.2
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	1.1	1.6	2.0	1.9	0.7	1.0	0.8	1.0
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 13.0	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 9.3	▲ 8.2	▲ 10.8	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 5.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 9.9	▲ 0.2	0.1	▲ 1.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 5.5	▲ 3.3	▲ 7.6	▲ 0.2	0.9	▲ 1.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 5.4	▲ 8.7	0.7	▲ 0.8	0.4
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 7.0	0.5	0.4	1.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 8.0	0.3	▲ 0.3	0.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 8.2	▲ 0.2	▲ 1.2	0.5
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	▲ 2.1	0.0	▲ 0.3	▲ 8.7	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 1.3	0.9	0.7	▲ 9.6	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 1.1	1.1	0.9	▲ 10.6	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.8	1.3	0.8	▲ 14.4	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 2.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.4	0.8	▲ 0.5	▲ 15.8	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 16.0	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 2.5
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 15.6	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 2.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 15.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.1
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 11.7	0.3	0.3	0.6

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度 4月～6月	構成割合 6月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月							
							5月	6月						
内服薬 総数		40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,648	3,764	23,025	11,537	3,822	3,834	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	604	627	3,861	1,981	657	664	17.3
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	43	44	270	135	45	45	
	114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	79	82	497	256	86	86	
	116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	53	57	346	175	58	58	
	117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	201	205	1,263	649	216	217	
	119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	179	187	1,152	595	197	200	
	21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	789	822	4,974	2,518	831	839	21.9
	212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	36	37	218	109	36	36	
	214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	350	362	2,169	1,085	359	358	
	217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	87	90	539	269	89	89	
	218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	209	218	1,334	680	223	229	
	22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	448	200	34	32	248	103	36	33	0.9
	23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	305	319	1,976	1,004	331	338	8.8
	232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	207	215	1,333	677	224	228	
	239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	544	270	42	45	274	140	46	48	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	104	107	668	334	111	112	2.9
	31 ビタミン剤	768	842	878	933	927	461	73	76	465	238	79	80	2.1
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	39	41	249	125	41	43	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	33	35	212	106	35	36	
	33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	252	265	1,642	842	277	283	7.4
39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	492	517	3,201	1,652	544	557	14.5	
396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	244	258	1,600	836	274	282		
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	198	206	1,283	659	218	222		
42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	220	232	1,495	778	259	264	6.9	
422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	32	34	193	96	32	32		
429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	183	193	1,271	667	222	227		
44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	199	183	1,360	623	204	179	4.7	
52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	85	88	576	282	94	95	2.5	
61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	60	59	414	176	61	57	1.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	29	28	185	80	28	26		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	22	21	160	62	22	20		
62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	315	315	1,401	630	214	205	5.4	
624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	26	24	184	76	27	24		
625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	274	275	1,125	507	171	165		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度 4月～6月	構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月						
							5月	6月					
内服薬 総数		▲ 188	3,008	758	5,299	▲ 3,923	▲ 652	▲ 28	▲ 94	▲ 3,271	131	174	70
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲ 271	▲ 104	▲ 13	▲ 17	▲ 167	100	52	37
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	▲ 28	▲ 5	▲ 5	▲ 26	2	2	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	1	0	▲ 2	11	6	4
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	1	2	▲ 0	5	4	1
	117 精神神経用剤	72	166	93	147	▲ 91	▲ 35	▲ 4	▲ 4	▲ 56	26	14	11
	119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲ 136	▲ 55	▲ 7	▲ 10	▲ 80	36	18	13
	21 循環器官用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 496	▲ 77	▲ 86	▲ 580	46	42	17
	212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 32	▲ 5	▲ 5	▲ 36	▲ 3	▲ 0	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 281	▲ 44	▲ 49	▲ 318	▲ 13	9	▲ 5
	217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 106	▲ 17	▲ 18	▲ 111	▲ 4	2	▲ 1
	218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 88	▲ 13	▲ 16	▲ 117	26	15	11
	22 呼吸器官用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 16	▲ 2	▲ 3	▲ 18	▲ 1	1	0
	23 消化器官用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	▲ 248	▲ 119	▲ 18	▲ 23	▲ 129	51	27	19
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	▲ 237	▲ 112	▲ 16	▲ 20	▲ 125	32	17	12
	239 その他の消化器官用薬	5	28	▲ 1	7	▲ 41	▲ 21	▲ 3	▲ 4	▲ 20	7	4	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	▲ 40	▲ 15	▲ 2	▲ 4	▲ 25	10	6	4
	31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	▲ 7	▲ 1	0	▲ 1	▲ 6	11	6	4
	32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 5	3	2	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 6	2	2	1
	33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲ 305	▲ 167	▲ 30	▲ 33	▲ 138	53	25	19
39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲ 35	7	2	▲ 3	▲ 43	113	52	40	
396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	4	3	▲ 3	67	29	24	
399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲ 18	▲ 5	1	▲ 3	▲ 14	44	20	15	
42 腫瘍用薬	27	153	222	377	85	36	7	3	49	94	39	33	
422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 14	▲ 1	▲ 3	▲ 20	▲ 3	0	▲ 2	
429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	121	51	8	5	70	97	39	35	
44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 106	▲ 16	▲ 19	▲ 243	▲ 12	5	▲ 4	
52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	0	▲ 1	5	17	9	7	
61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 55	▲ 8	▲ 10	▲ 61	▲ 7	1	▲ 2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 27	▲ 4	▲ 5	▲ 34	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 30	▲ 5	▲ 5	▲ 34	▲ 5	▲ 0	▲ 1	
62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	▲ 1,522	401	131	108	▲ 1,923	▲ 363	▲ 102	▲ 110	
624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 36	▲ 6	▲ 7	▲ 32	▲ 1	1	0	
625 抗ウイルス剤	▲ 7	63	400	2,953	▲ 1,432	449	139	117	▲ 1,881	▲ 362	▲ 103	▲ 110	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月				
								5月	6月						
総 数	内服薬 総数	53,243	52,063	50,370	50,997	45,491	21,287	3,657	3,525	24,204	10,494	3,580	3,294	100.0	
	11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	393	195	31	32	198	102	33	35	1.1	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	19	9	1	2	9	5	2	2	
		114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	24	13	2	2	12	5	2	2	
		116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		117 精神神経用剤	23	25	41	47	44	22	4	4	21	12	4	4	
		119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	12	6	1	1	7	3	1	1	
		21 循環器用薬	448	550	629	712	773	373	56	66	400	216	67	75	2.3
		212 不整脈用剤	13	13	14	15	15	8	1	1	7	4	1	1	
		214 血圧降下剤	22	24	24	23	19	10	2	2	9	4	1	1	
		217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	0	0	1	1	0	0	
		218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		22 呼吸器用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	6,405	2,992	523	490	3,413	1,493	518	472	14.3
		23 消化器用薬	746	691	679	669	649	319	55	57	330	173	61	60	1.8
		232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	19	9	1	2	10	5	2	2	
		239 その他の消化器用薬	110	96	82	77	74	30	6	6	45	18	6	6	
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	7	8	8	8	7	4	1	1	4	2	1	1	0.0
		31 ビタミン剤	59	63	62	65	58	30	5	5	29	15	5	5	0.2
		32 滋養強壮薬	601	625	651	701	720	358	57	60	362	183	59	60	1.8
		325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	419	207	33	34	212	107	34	34	
		33 血液・体液用薬	164	170	173	175	174	90	13	15	84	43	14	15	0.5
		39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	983	489	67	96	494	264	75	96	1.1
		396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	968	482	66	95	486	259	74	94	
		42 腫瘍用薬	10	13	21	25	21	10	2	1	12	8	3	3	0.1
		422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	15	7	2	1	8	6	2	2		
	44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	19,761	9,301	1,619	1,521	10,459	4,632	1,584	1,424	43.2	
	52 漢方製剤	247	245	249	245	245	119	20	20	126	62	21	20	0.6	
	61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	10,649	5,295	927	894	5,354	2,402	843	766	23.3	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	8,308	4,201	734	713	4,107	1,920	675	618		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	2,282	1,070	189	177	1,213	465	163	143		
	62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	4,358	1,572	259	242	2,786	785	257	219	6.7	
	624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	2,673	1,285	218	210	1,387	590	208	188		
	625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	1,623	254	36	27	1,369	180	44	26		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月				
								5月	6月						
総 数	内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 1,662	▲ 135	▲ 360	▲ 3,844	▲ 807	▲ 76	▲ 231		
	11 中枢神経系用薬	▲ 17	▲ 27	▲ 36	▲ 25	▲ 22	▲ 11	▲ 0	▲ 3	▲ 12	▲ 7	▲ 3	▲ 3		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		117 精神神経用剤	▲ 3	▲ 1	▲ 16	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		21 循環器用薬	▲ 84	▲ 102	▲ 79	▲ 83	▲ 61	▲ 25	▲ 2	▲ 5	▲ 36	▲ 30	▲ 11	▲ 9	
		212 不整脈用剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		218 高脂血症用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		22 呼吸器用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 196	▲ 1	▲ 47	▲ 452	▲ 104	▲ 5	▲ 18	
		23 消化器用薬	▲ 22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 5	▲ 0	▲ 4	▲ 14	▲ 7	▲ 6	▲ 3	
		232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		239 その他の消化器用薬	▲ 3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		31 ビタミン剤	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		32 滋養強壮薬	▲ 20	▲ 24	▲ 26	▲ 49	▲ 19	▲ 8	▲ 1	▲ 0	▲ 11	▲ 7	▲ 3	▲ 1	
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	▲ 5	▲ 4	▲ 34	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 0	
		33 血液・体液用薬	▲ 11	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
		39 その他の代謝性医薬品	▲ 64	▲ 52	▲ 3	▲ 68	▲ 129	▲ 49	▲ 20	▲ 4	▲ 80	▲ 16	▲ 8	▲ 0	
		396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 105	▲ 64	▲ 31	▲ 144	▲ 49	▲ 45	▲ 1	▲ 20	▲ 4	▲ 14	▲ 7	▲ 1	
		42 腫瘍用薬	▲ 0	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 2	
		422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 2		
	44 アレルギー用薬	▲ 843	▲ 200	▲ 8	▲ 1,273	▲ 2,101	▲ 513	▲ 7	▲ 84	▲ 1,588	▲ 345	▲ 35	▲ 97		
	52 漢方製剤	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0		
	61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 724	▲ 76	▲ 161	▲ 1,222	▲ 394	▲ 84	▲ 127		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 584	▲ 61	▲ 133	▲ 953	▲ 294	▲ 59	▲ 94		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 148	▲ 16	▲ 30	▲ 282	▲ 104	▲ 25	▲ 34		
	62 化学療法剤	▲ 95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 189	▲ 50	▲ 67	▲ 542	▲ 77	▲ 1	▲ 23		
	624 合成抗菌剤	▲ 1,148	▲ 156	▲ 185	▲ 17	▲ 559	▲ 226	▲ 48	▲ 60	▲ 333	▲ 68	▲ 10	▲ 22		
	625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	▲ 124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	▲ 37	▲ 2	▲ 7	▲ 209	▲ 10	▲ 8	▲ 1		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
				5月	6月			5月	6月					
内服薬	総数	106,386	106,221	107,237	115,115	107,086	47,199	7,964	7,675	59,887	25,135	8,557	7,744	100.0
	11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	18,843	9,043	1,440	1,507	9,800	4,939	1,644	1,678	21.7
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	94	46	7	8	47	24	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	288	129	23	23	158	67	24	23	
総	116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	13	6	1	1	7	3	1	1	
	117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	14,759	7,082	1,128	1,179	7,677	3,869	1,294	1,313	
数	119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	217	103	16	18	114	60	19	21	
	21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	2,488	1,165	177	205	1,324	692	237	232	3.0
総	212 不整脈用剤	43	47	47	49	48	24	3	4	24	12	4	4	
	214 血圧降下剤	141	151	144	146	128	64	10	11	64	31	10	11	
数	217 血管拡張剤	31	28	26	26	23	11	2	2	11	6	2	2	
	218 高脂血症用剤	22	23	23	23	21	10	2	2	11	5	2	2	
総	22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	6,389	2,502	430	397	3,887	1,230	432	378	4.9
	23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	1,325	582	99	104	743	308	107	107	1.4
数	232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	269	128	22	23	141	65	23	23	
	239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	400	172	30	31	229	89	31	31	
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	418	203	32	34	215	111	37	37	0.5
	31 ビタミン剤	258	264	262	256	238	116	19	19	121	58	19	19	0.2
数	32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	1,168	576	92	94	592	298	99	100	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	956	470	76	78	486	245	82	82	
総	33 血液・体液用薬	338	348	392	413	436	180	30	31	255	96	34	33	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	4,501	2,181	324	378	2,320	1,085	381	355	4.6
数	396 糖尿病用剤	12	13	14	15	14	7	1	1	7	3	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	4,406	2,135	317	370	2,271	1,060	374	345	
総	42 腫瘍用薬	246	323	392	454	488	236	34	43	252	125	45	40	0.5
	422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	9	4	1	1	4	2	1	1	
数	429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	401	191	27	35	211	107	38	34	
	44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	46,643	20,457	3,608	3,222	26,186	11,323	3,831	3,205	41.4
総	52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	1,422	643	106	106	779	355	120	116	1.5
	61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	14,667	6,367	1,102	1,069	8,300	2,962	1,051	968	12.5
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	8,622	3,948	672	668	4,674	1,825	644	616	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	5,826	2,319	415	384	3,507	1,089	391	335	
総	62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	5,529	1,720	272	258	3,810	846	279	232	3.0
	624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	2,150	869	134	132	1,281	344	121	105	
数	625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	3,228	775	125	114	2,454	464	145	116	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 6月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
				5月	6月			5月	6月				
内服薬	総数	▲ 3,889	▲ 165	▲ 1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 2,679	▲ 136	▲ 485	▲ 5,350	363	593	69
	11 中枢神経系用薬	▲ 1,707	▲ 1,969	▲ 2,473	2,632	▲ 1,562	863	168	▲ 118	700	496	204	171
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	0	0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 5	▲ 0	1	▲ 0
総	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,539	840	146	125	699	398	166	134
数	119 その他中枢神経系用薬	20	29	24	26	37	18	4	4	19	10	3	2
	21 循環器官用薬	▲ 157	262	▲ 199	208	408	▲ 159	15	27	249	▲ 123	59	27
総	212 不整脈用剤	▲ 1	4	0	2	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	1	0
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 10	▲ 1	▲ 0	▲ 1
数	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
総	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 301	4	▲ 35	▲ 365	▲ 80	2	▲ 19
	23 消化器官用薬	▲ 21	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 43	▲ 6	▲ 13	23	8	8	3
数	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 2	▲ 3	▲ 10	▲ 0	1	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 17	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 21	▲ 4	▲ 6	10	0	1	0
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 19	44	▲ 38	45	11	2	1	1	9	11	5	3
	31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 9	▲ 1	0	▲ 1
数	32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	69	31	6	3	39	17	7	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	64	28	5	3	37	14	6	4
総	33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	23	▲ 0	2	0	23	5	4	2
	39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	▲ 329	▲ 161	▲ 28	▲ 21	▲ 168	▲ 18	58	▲ 23
数	396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	118	57	15	15	61	▲ 21	57	▲ 25
総	42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	35	20	▲ 3	11	15	9	11	▲ 4
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0
数	429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	36	19	▲ 2	10	17	12	11	▲ 1
	44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,065	▲ 197	▲ 346	▲ 3,546	52	223	▲ 17
総	52 漢方製剤	90	37	87	91	34	8	3	2	25	27	14	10
	61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 1,284	▲ 117	▲ 232	▲ 1,618	▲ 328	▲ 51	▲ 100
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 745	▲ 72	▲ 148	▲ 978	▲ 181	▲ 28	▲ 52
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 553	▲ 48	▲ 86	▲ 655	▲ 147	▲ 24	▲ 49
総	62 化学療法剤	▲ 1,207	149	▲ 285	830	▲ 903	▲ 22	▲ 4	▲ 13	▲ 881	▲ 60	7	▲ 26
	624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 112	▲ 13	▲ 19	▲ 188	▲ 60	▲ 13	▲ 27
数	625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 599	92	9	6	▲ 691	▲ 1	20	2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度 4月～6月	構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
							5月	6月						
内服薬 総数		15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	1,277	1,314	8,103	4,001	1,327	1,327	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	263	270	1,666	852	282	286	21.6
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	19	20	120	60	20	20	
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	25	25	157	80	27	27	
数	116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	10	11	62	31	10	10	
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	145	147	894	456	151	152	
総	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	29	31	196	105	35	36	
	21 循環器用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	238	248	1,504	755	250	252	19.0
数	212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	8	8	50	24	8	8	
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	100	103	619	306	101	101	
総	217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	20	21	126	62	21	21	
	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	68	71	431	217	72	73	
数	22 呼吸器用薬	149	145	137	146	139	59	11	10	80	32	11	10	0.8
	23 消化器用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	94	99	612	305	101	104	7.8
総	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	56	58	362	180	60	61	
	239 その他の消化器用薬	310	330	335	337	312	154	24	26	157	80	26	28	
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	13	13	84	41	14	14	1.0
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	15	16	93	47	16	16	1.2
総	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	11	11	67	34	11	11	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	9	10	57	29	10	10	
数	33 血液・体液用薬	573	613	620	620	548	270	43	45	278	138	46	46	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	180	190	1,179	605	199	205	15.4
総	396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	1,097	540	85	89	557	289	94	97	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	1,011	498	78	82	513	262	86	89	
数	42 腫瘍用薬	796	835	871	934	960	471	73	78	490	248	83	85	6.4
	422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	123	63	10	11	60	30	10	10	
総	429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	804	391	60	64	413	211	70	72	
	44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	86	77	619	280	90	77	5.8
数	52 漢方製剤	448	467	491	518	523	249	40	41	274	132	44	44	3.4
	61 抗生物質製剤	395	395	358	355	309	141	24	23	168	72	25	24	1.8
総	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	126	59	10	10	67	29	10	10	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	124	59	10	9	69	28	10	9	
数	62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	1,635	890	151	153	746	338	114	112	8.4
	624 合成抗菌剤	259	255	239	229	190	85	15	14	105	44	16	14	
総	625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	1,372	767	130	133	605	276	92	91	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度 4月～6月	構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
							5月	6月						
内服薬 総数		▲ 285	597	▲ 67	1,676	▲ 1,360	▲ 163	▲ 3	▲ 18	▲ 1,197	10	50	13	
	11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	▲ 152	▲ 64	▲ 9	▲ 10	▲ 88	38	20	16	
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 13	▲ 2	▲ 2	▲ 11	1	1	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	20	13	12	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	4	2	1	
数	116 抗パーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	29	99	46	89	▲ 107	▲ 43	▲ 6	▲ 6	▲ 63	8	6	5	
総	119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	▲ 5	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 3	13	5	5	
	21 循環器用薬	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 161	▲ 27	▲ 28	▲ 177	11	12	4	
数	212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 9	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 93	▲ 16	▲ 16	▲ 99	▲ 7	2	▲ 3	
総	217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 28	▲ 5	▲ 5	▲ 29	▲ 1	0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 85	25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 36	▲ 6	▲ 7	▲ 44	6	4	3	
数	22 呼吸器用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 3	1	1	1	
	23 消化器用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	▲ 97	▲ 48	▲ 8	▲ 9	▲ 49	12	7	5	
総	232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	▲ 73	▲ 34	▲ 5	▲ 6	▲ 39	5	3	2	
	239 その他の消化器用薬	7	21	5	1	▲ 25	▲ 14	▲ 2	▲ 3	▲ 11	5	2	2	
数	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 5	1	1	0	
	31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	1	1	0	
総	32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	1	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0	
数	33 血液・体液用薬	6	40	7	0	▲ 72	▲ 42	▲ 8	▲ 8	▲ 30	4	3	2	
	39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	▲ 4	4	▲ 0	▲ 2	▲ 8	42	19	15	
総	396 糖尿病用剤	57	112	9	88	8	8	0	0	0	22	10	8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	6	4	1	▲ 0	3	19	8	7	
数	42 腫瘍用薬	17	39	36	62	27	11	2	0	16	20	10	7	
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 1	
総	429 その他の腫瘍用薬	25	52	60	70	41	17	2	1	24	22	10	8	
	44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	▲ 42	▲ 8	▲ 8	▲ 116	▲ 1	4	▲ 0	
数	52 漢方製剤	27	18	24	28	4	1	▲ 0	▲ 1	4	9	4	4	
	61 抗生物質製剤	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 24	▲ 4	▲ 4	▲ 22	0	1	0	
総	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 1	0	▲ 0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 16	▲ 1	0	▲ 0	
数	62 化学療法剤	▲ 11	15	125	1,119	▲ 507	211	61	54	▲ 718	▲ 134	▲ 36	▲ 41	
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 21	▲ 4	▲ 4	▲ 18	▲ 0	1	0	
総	625 抗ウイルス剤	15	26	157	1,139	▲ 458	238	66	59	▲ 696	▲ 134	▲ 37	▲ 42	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月			
				5月	6月			5月	6月					
総 数	内服薬 総数	9,626	10,668	11,151	12,791	11,484	5,801	928	966	5,684	2,864	944	957	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	1,329	665	105	110	664	339	112	114	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	112	56	9	9	56	27	9	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	230	116	19	19	114	58	20	20	
	116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	233	118	18	20	116	58	19	19	
	117 精神神経用剤	212	238	255	272	265	133	21	22	133	69	23	23	
	119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	413	206	33	34	207	106	35	36	
	21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	3,015	1,512	241	252	1,503	756	248	252	26.3
	212 不整脈用剤	162	168	158	156	134	68	11	11	66	32	11	11	
	214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	1,333	671	108	112	662	330	108	109	
	217 血管拡張剤	442	449	398	393	324	163	26	27	161	80	26	26	
	218 高脂血症用剤	835	920	905	968	890	444	70	74	446	226	74	76	
	22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	64	30	5	5	34	15	5	5	0.5
	23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	959	476	76	79	483	244	80	82	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	700	348	55	58	352	178	58	60	
	239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	99	49	8	8	49	25	8	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	342	170	28	28	173	85	28	28	3.0
	31 ビタミン剤	192	215	230	244	238	119	19	20	119	60	20	20	2.1
	32 滋養強壮薬	96	100	100	100	93	47	7	8	46	23	8	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	80	41	6	7	39	19	6	7	
	33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	968	483	76	80	485	246	80	83	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	1,885	935	147	155	950	491	161	166	17.3
	396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	1,061	525	82	87	536	280	91	95	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	643	319	50	52	324	167	55	56	
	42 腫瘍用薬	599	672	770	901	930	451	70	74	479	252	84	85	8.9
	422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	155	79	13	13	77	38	13	13	
	429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	760	366	57	60	395	209	69	71	
	44 アレルギー用薬	348	364	361	373	318	155	26	25	164	79	25	23	2.4
	52 漢方製剤	177	191	204	213	207	101	16	17	106	52	17	17	1.8
	61 抗生物質製剤	104	119	116	114	102	48	8	8	54	24	8	8	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	27	13	2	2	14	6	2	2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	38	18	3	3	20	8	3	3		
62 化学療法剤	232	258	408	1,425	844	514	89	90	330	151	51	50	5.2	
624 合成抗菌剤	58	60	59	54	44	20	4	3	24	10	4	3		
625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	747	467	81	82	281	128	43	42		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月			
				5月	6月			5月	6月					
総 数	内服薬 総数	30	1,042	482	1,641	▲1,307	▲199	▲6	▲26	▲1,108	▲50	16	▲8	
	11 中枢神経系用薬	50	136	99	90	▲60	▲22	▲2	▲4	▲38	10	7	▲4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲3	4	▲13	▲1	▲15	▲7	▲1	▲1	▲7	▲0	0	▲0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	23	20	10	▲5	▲1	▲0	▲0	▲4	1	1	0	
	116 抗パーキンソン剤	4	18	20	16	▲0	2	0	0	▲2	0	1	▲0	
	117 精神神経用剤	14	26	17	17	▲7	▲2	▲0	▲0	▲5	3	2	1	
	119 その他中枢神経系用薬	23	56	47	35	▲35	▲15	▲2	▲3	▲21	4	2	1	
	21 循環器官用薬	▲114	252	▲104	73	▲371	▲165	▲24	▲29	▲205	▲1	8	0	
	212 不整脈用剤	▲13	6	▲9	▲2	▲22	▲10	▲2	▲2	▲12	▲2	▲0	▲0	
	214 血圧降下剤	▲31	121	▲64	▲19	▲197	▲90	▲13	▲16	▲107	▲9	1	▲3	
	217 血管拡張剤	▲60	7	▲51	▲5	▲69	▲33	▲5	▲6	▲36	▲2	0	▲1	
	218 高脂血症用剤	▲32	85	▲16	63	▲78	▲32	▲4	▲6	▲46	5	4	3	
	22 呼吸器官用薬	▲5	2	▲3	1	▲6	▲3	▲0	▲1	▲3	▲0	0	▲0	
	23 消化器官用薬	▲53	92	▲17	46	▲78	▲35	▲5	▲6	▲43	7	4	3	
	232 消化性潰瘍用剤	▲54	73	▲32	34	▲73	▲33	▲5	▲6	▲40	5	3	2	
	239 その他の消化器官用薬	▲0	5	2	3	▲6	▲3	▲0	▲1	▲4	1	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲4	22	19	18	▲21	▲8	▲1	▲2	▲13	▲1	1	1	
	31 ビタミン剤	1	23	15	14	▲5	▲1	▲0	▲0	▲4	1	1	1	
	32 滋養強壮薬	▲6	4	▲0	0	▲7	▲3	▲0	▲0	▲4	▲0	0	▲0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲5	4	2	▲1	▲7	▲3	▲1	▲1	▲4	▲0	0	▲0	
	33 血液・体液用薬	38	125	95	59	▲114	▲60	▲10	▲12	▲55	7	5	3	
	39 その他の代謝性医薬品	102	232	106	169	▲14	3	1	▲0	▲18	30	14	11	
	396 糖尿病用剤	86	162	69	112	0	7	1	1	▲7	20	9	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	54	26	47	▲5	▲0	0	▲1	▲5	11	5	4	
	42 腫瘍用薬	18	73	98	131	30	12	3	2	17	32	13	11	
	422 代謝拮抗剤	▲3	10	▲11	1	▲13	▲5	▲0	▲1	▲8	▲1	0	▲1	
	429 その他の腫瘍用薬	22	61	109	130	43	17	3	3	25	32	13	11	
	44 アレルギー用薬	▲7	16	▲3	12	▲55	▲18	▲3	▲3	▲37	▲5	▲1	▲2	
	52 漢方製剤	12	13	13	9	▲6	▲3	▲0	▲1	▲3	1	1	1	
	61 抗生物質製剤	▲6	15	▲3	▲2	▲12	▲6	▲1	▲1	▲6	▲0	0	▲0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲2	2	▲2	1	▲5	▲2	▲0	▲0	▲3	▲0	▲0	▲0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲5	2	▲6	1	▲9	▲4	▲1	▲1	▲5	▲1	▲0	▲0		
62 化学療法剤	▲2	26	150	1,017	▲582	115	39	33	▲697	▲134	▲38	▲40		
624 合成抗菌剤	▲2	2	▲1	▲4	▲10	▲5	▲1	▲1	▲5	▲0	0	▲0		
625 抗ウイルス剤	6	22	156	1,025	▲565	124	40	34	▲689	▲134	▲38	▲40		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
							5月	6月		5月		6月		
内服薬	総数	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,327	1,372	8,398	4,315	1,430	1,440	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	2,837	1,406	221	231	1,431	739	245	247	17.2
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	186	92	15	15	93	47	16	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	449	224	36	37	225	117	39	39	
	116 抗パーキンソン剤	248	272	293	320	331	164	25	27	167	86	28	29	
	117 精神神経用剤	252	277	285	304	311	152	24	25	159	86	28	29	
	119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	1,488	740	116	121	748	384	127	128	
	21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	3,890	1,940	308	319	1,950	999	331	332	23.0
	212 不整脈用剤	238	247	233	235	208	105	17	17	103	52	17	17	
	214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	1,778	891	143	147	887	449	149	148	
	217 血管拡張剤	672	680	600	596	505	254	41	42	252	127	42	42	
	218 高脂血症用剤	825	903	880	953	905	448	71	74	457	236	78	79	
	22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	117	56	9	9	61	28	10	9	0.6
23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	1,219	602	95	99	617	319	105	107	10.5
	239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	129	65	10	11	64	33	11	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	805	396	63	65	409	207	69	69	4.8
31 ビタミン剤	375	423	451	491	499	247	39	41	252	130	43	44	3.0	
32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	207	214	213	221	217	109	17	18	108	54	18	18	1.5
	33 血液・体液用薬	1,364	1,548	1,677	1,840	1,721	846	133	139	875	456	151	153	10.7
39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	1,584	1,822	1,897	2,077	2,065	1,021	161	168	1,044	543	180	182	12.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	734	794	801	851	829	411	65	67	418	216	72	72	
	42 腫瘍用薬	672	712	799	982	1,010	487	76	79	523	277	92	94	6.5
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	131	131	120	121	113	57	9	10	57	28	9	9	
	429 その他の腫瘍用薬	524	564	664	847	884	423	66	68	461	246	82	83	
	44 アレルギー用薬	452	476	460	480	422	211	34	34	211	105	34	33	2.3
52 漢方製剤	288	313	336	359	367	179	28	29	188	94	31	32	2.2	
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	117	125	117	118	107	51	8	8	56	26	9	9	0.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	36	37	35	35	32	15	2	2	17	7	3	2	
	62 化学療法剤	189	201	288	1,067	651	392	70	68	259	124	43	39	2.7
	624 合成抗菌剤	70	72	69	64	53	25	4	4	29	12	4	4	
625 抗ウイルス剤	53	60	155	940	538	337	62	59	201	97	33	30		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
							5月	6月		5月		6月		
内服薬	総数	133	1,383	350	1,897	▲1,121	▲246	▲17	▲42	▲875	176	103	67	
	11 中枢神経系用薬	113	301	112	228	▲75	▲27	▲3	▲4	▲48	47	24	16	
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	8	▲17	4	▲15	▲8	▲1	▲1	▲7	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	45	37	31	9	7	1	1	3	6	3	2	
	116 抗パーキンソン剤	12	24	21	27	11	7	1	2	4	5	3	1	
	117 精神神経用剤	15	25	8	19	7	2	0	0	5	11	5	4	
	119 その他中枢神経系用薬	61	192	56	134	▲95	▲39	▲5	▲6	▲56	19	10	7	
	21 循環器官用薬	▲123	270	▲175	122	▲373	▲172	▲26	▲30	▲201	34	22	12	
	212 不整脈用剤	▲13	9	▲14	2	▲27	▲13	▲2	▲2	▲14	▲1	0	▲0	
	214 血圧降下剤	▲31	128	▲98	▲5	▲209	▲98	▲15	▲17	▲111	3	6	1	
	217 血管拡張剤	▲72	8	▲80	▲5	▲90	▲44	▲7	▲8	▲46	▲0	1	0	
	218 高脂血症用剤	▲24	77	▲22	72	▲47	▲20	▲3	▲4	▲27	15	7	6	
	22 呼吸器官用薬	▲8	2	▲9	1	▲8	▲4	▲1	▲1	▲4	0	0	0	
23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	▲58	148	▲39	101	▲72	▲35	▲5	▲7	▲37	32	15	12	
	239 その他の消化器官用薬	▲67	113	▲65	65	▲90	▲44	▲7	▲8	▲46	22	10	8	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲2	2	▲7	2	▲10	▲5	▲1	▲1	▲5	1	1	1	
31 ビタミン剤	13	54	34	48	▲10	▲3	▲0	▲1	▲7	10	5	4		
32 滋養強壮薬	12	48	28	40	8	6	1	0	3	9	4	3		
32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	▲3	9	2	10	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	3	1	1	
	33 血液・体液用薬	▲2	8	▲1	7	▲3	▲2	▲0	▲0	▲2	2	1	1	
39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	58	185	129	162	▲119	▲65	▲12	▲13	▲53	41	18	15	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	121	238	75	181	▲12	2	1	▲1	▲14	41	19	15	
	42 腫瘍用薬	94	157	57	116	17	14	3	2	3	25	11	9	
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	17	60	7	50	▲21	▲9	▲1	▲2	▲12	15	7	5	
	429 その他の腫瘍用薬	▲8	40	87	183	28	12	3	0	15	42	16	15	
	44 アレルギー用薬	▲5	▲0	▲11	1	▲8	▲3	▲0	▲1	▲4	▲0	0	▲0	
52 漢方製剤	▲1	40	100	184	37	16	3	1	21	42	16	15		
61 抗生物質製剤	▲9	25	▲16	19	▲58	▲20	▲3	▲4	▲38	▲4	▲0	▲1		
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	25	23	23	8	4	1	0	4	7	3	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲8	7	▲8	1	▲11	▲5	▲1	▲1	▲5	0	1	0	
	62 化学療法剤	▲3	1	▲2	1	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	▲0	0	0	
	624 合成抗菌剤	▲6	0	▲8	▲1	▲8	▲4	▲1	▲1	▲4	▲0	0	▲0	
62 化学療法剤	625 抗ウイルス剤	▲7	12	87	780	▲417	77	31	22	▲494	▲93	▲28	▲28	
	624 合成抗菌剤	▲3	1	▲3	▲5	▲10	▲6	▲1	▲1	▲4	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	1	7	95	785	▲402	85	33	24	▲487	▲94	▲28	▲29	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月			
							5月	6月			5月	6月		
総	内服薬 総数	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	18,530	18,734	120,760	57,560.2	19,392	19,058	100.0
	11 中枢神経系用薬	36,013	36,798	37,058	37,443	37,460	18,397	2,976	3,047	19,063	9,339.5	3,136	3,125	16.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,574	10,651	10,425	10,271	10,102	5,080	812	838	5,022	2,506.5	836	839	
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,130	8,267	8,455	8,617	8,592	4,138	687	692	4,454	2,137.4	731	716	
	116 抗パーキンソン剤	1,363	1,379	1,359	1,344	1,326	669	106	111	657	329.5	110	110	
	117 精神神経用剤	9,756	9,888	9,872	9,894	9,796	4,920	788	815	4,876	2,461.3	820	827	
	119 その他中枢神経系用薬	2,380	2,803	3,203	3,585	3,927	1,937	308	324	1,990	1,052.2	351	358	
	21 循環器官用薬	48,300	49,177	49,349	49,561	49,772	24,977	4,017	4,158	24,795	12,522.2	4,166	4,191	22.0
	212 不整脈用剤	2,216	2,313	2,395	2,475	2,558	1,278	204	212	1,279	655.5	218	220	
	214 血圧降下剤	16,947	17,191	17,057	16,979	16,923	8,499	1,371	1,415	8,424	4,234.9	1,408	1,413	
	217 血管拡張剤	11,863	11,850	11,770	11,721	11,732	5,877	946	977	5,855	2,946.2	981	984	
	218 高脂血症用剤	10,046	10,569	10,919	11,266	11,532	5,771	924	957	5,760	2,921.4	971	981	
	22 呼吸器官用薬	20,994	20,488	20,780	21,509	21,921	9,338	1,635	1,507	12,583	4,853.1	1,706	1,533	8.0
	23 消化器官用薬	38,306	38,289	38,319	38,370	37,877	18,671	3,028	3,135	19,206	9,349.0	3,142	3,158	16.6
	232 消化性潰瘍用剤	19,566	19,733	19,679	19,667	19,234	9,593	1,557	1,604	9,642	4,755.3	1,595	1,600	
	239 その他の消化器官用薬	3,226	3,165	3,138	3,122	3,103	1,481	240	250	1,622	750.7	252	257	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,881	2,954	3,072	3,177	3,228	1,604	260	267	1,624	811.4	271	272	1.4
	31 ビタミン剤	7,708	7,803	7,896	7,979	7,968	4,018	646	672	3,950	2,010.6	674	681	3.6
	32 滋養強壮薬	1,909	1,939	2,004	2,064	2,128	1,075	168	180	1,053	539.8	180	186	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	404	422	434	448	464	235	36	39	229	116.2	39	40	
	33 血液・体液用薬	11,002	11,265	11,453	11,621	11,847	5,779	936	959	6,068	2,937.6	988	983	5.2
	39 その他の代謝性医薬品	17,082	17,809	18,519	18,761	18,003	9,054	1,450	1,507	8,949	4,565.6	1,518	1,540	8.1
	396 糖尿病用剤	7,923	8,537	9,163	9,484	9,630	4,836	776	807	4,794	2,459.7	815	828	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,340	4,408	4,404	4,426	4,411	2,232	359	372	2,179	1,108.5	371	374	
	42 腫瘍用薬	438	446	460	476	483	241	38	40	243	122.3	41	41	0.2
	422 代謝拮抗剤	136	134	130	127	123	62	10	11	61	30.5	10	10	
	429 その他の腫瘍用薬	284	295	314	334	348	172	27	28	176	88.9	30	30	
44 アレルギ用薬	16,394	15,930	16,397	16,527	16,638	7,413	1,302	1,192	9,225	4,180.3	1,407	1,248	6.5	
52 漢方製剤	5,497	5,727	6,040	6,348	6,586	3,080	498	509	3,506	1,636.1	549	547	2.9	
61 抗生物質製剤	9,520	9,202	9,176	9,279	8,943	4,111	708	684	4,833	2,026.6	711	663	3.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,358	5,283	5,333	5,371	5,101	2,443	417	412	2,658	1,191.8	416	398		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,744	3,491	3,402	3,497	3,407	1,460	260	238	1,947	731.7	260	229		
62 化学療法剤	3,092	3,043	3,105	3,215	3,139	1,376	230	221	1,763	700.7	242	224	1.2	
624 合成抗菌剤	1,968	1,907	1,914	2,009	1,974	893	154	144	1,081	453.4	162	145		
625 抗ウイルス剤	585	589	649	683	641	215	34	33	426	115.0	36	34		

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
総	内服薬 総数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.3	0.8	4.7	1.7
	11 中枢神経系用薬	1.4	2.2	0.7	1.0	0.0	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.2	0.1	1.8	5.4	2.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 0.4	3.0	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.0	1.7	2.3	1.9	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 2.7	0.1	2.3	6.3	3.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 0.3	3.3	▲ 0.8
	117 精神神経用剤	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.2	0.9	4.1	1.6
	119 その他中枢神経系用薬	24.5	17.7	14.3	11.9	9.6	10.1	10.5	9.4	9.0	10.2	13.7	10.5
	21 循環器官用薬	1.2	1.8	0.3	0.4	0.4	1.0	0.9	0.3	▲ 0.2	0.4	3.7	0.8
	212 不整脈用剤	2.7	4.4	3.6	3.3	3.4	4.0	3.7	3.4	2.7	3.4	6.7	3.8
	214 血圧降下剤	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.3	0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	2.7	▲ 0.2
	217 血管拡張剤	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	0.1	0.5	0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	0.3	3.7	0.6
	218 高脂血症用剤	4.2	5.2	3.3	3.2	2.4	3.3	3.2	2.5	1.4	1.9	5.0	2.5
	22 呼吸器官用薬	0.2	▲ 2.4	1.4	3.5	1.9	1.3	5.5	▲ 1.8	2.4	▲ 1.0	4.4	1.8
	23 消化器官用薬	2.4	▲ 0.0	0.1	0.1	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 0.0	3.8	0.8
	232 消化性潰瘍用剤	1.1	0.9	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 1.0	2.4	▲ 0.3
	239 その他の消化器官用薬	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 4.5	0.7	0.7	4.9	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	2.5	4.0	3.4	1.6	2.6	2.9	1.6	0.7	1.1	4.3	1.9
	31 ビタミン剤	▲ 4.0	1.2	1.2	1.1	▲ 0.1	0.3	0.3	▲ 1.2	▲ 0.5	1.0	4.3	1.5
	32 滋養強壮薬	▲ 0.2	1.6	3.4	3.0	3.1	3.3	2.9	2.5	2.9	3.5	6.8	3.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	5.4	4.4	2.9	3.1	3.7	3.5	3.1	2.6	3.8	3.9	6.5	3.7
	33 血液・体液用薬	2.0	2.4	1.7	1.5	1.9	1.3	1.6	0.3	2.6	1.8	5.6	2.4
	39 その他の代謝性医薬品	3.1	4.3	4.0	1.3	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 4.9	1.6	4.7	2.2
	396 糖尿病用剤	6.5	7.7	7.3	3.5	1.5	2.3	1.7	1.9	0.8	2.0	5.0	2.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.4	1.6	▲ 0.1	0.5	▲ 0.3	0.3	0.4	▲ 1.1	▲ 0.9	0.2	3.4	0.5
	42 腫瘍用薬	▲ 0.5	1.8	3.1	3.3	1.6	1.4	2.4	0.5	1.9	3.0	6.5	2.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 2.3	1.1	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 2.3	1.0	▲ 2.8
	429 その他の腫瘍用薬	1.9	3.8	6.5	6.4	4.0	3.4	3.4	2.3	4.7	5.4	9.0	5.2
44 アレルギ用薬	1.3	▲ 2.8	2.9	0.8	0.7	0.8	3.4	▲ 1.5	0.5	3.3	8.1	4.7	
52 漢方製剤	9.0	4.2	5.5	5.1	3.8	2.9	2.5	0.7	4.5	6.0	10.2	7.5	
61 抗生物質製剤	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	1.1	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 3.5	▲ 4.4	0.5	▲ 3.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.7	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 0.9	▲ 7.3	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 0.1	▲ 3.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	2.8	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 5.5	▲ 0.1	▲ 3.8	
62 化学療法剤	2.6	▲ 1.6	2.0	3.5	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 6.9	▲ 1.4	0.1	5.3	1.4	
624 合成抗菌剤	8.0	▲ 3.1	0.4	5.0	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 3.5	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 0.2	4.7	0.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 10.5	0.8	10.1	5.3	▲ 6.3	▲ 7.6	▲ 8.6	▲ 13.8	▲ 5.6	▲ 1.3	7.7	2.9	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			構成割合 6月(%)				
						4月～9月		10月～3月		4月～6月			
						5月	6月			5月	6月		
内服薬 総数	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	4,256	4,385	27,378	13,586	4,496	4,506	100.0
11 中枢神経系用薬	7,296	7,657	7,912	8,142	8,214	4,101	653	672	4,113	2,062	685	688	15.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,332	2,396	2,396	2,402	2,388	1,198	191	196	1,190	594	197	197	
114 解熱鎮痛消炎剤	1,159	1,227	1,297	1,348	1,362	673	109	112	689	347	117	117	
116 抗パーキンソン剤	346	355	360	365	364	183	29	30	181	91	30	30	
117 精神神経用剤	2,230	2,304	2,347	2,393	2,359	1,198	191	195	1,161	582	193	193	
119 その他中枢神経系用薬	548	667	784	887	982	482	76	79	500	262	87	88	
21 循環器官用薬	14,206	14,815	15,187	15,587	15,840	7,906	1,255	1,307	7,934	4,006	1,319	1,338	29.7
212 不整脈用剤	667	713	754	796	833	414	65	68	419	214	71	72	
214 血圧降下剤	5,129	5,339	5,415	5,510	5,560	2,777	442	460	2,782	1,400	461	466	
217 血管拡張剤	3,500	3,580	3,632	3,694	3,739	1,864	296	308	1,875	944	311	315	
218 高脂血症用剤	3,136	3,373	3,560	3,758	3,894	1,937	306	320	1,957	993	327	334	
22 呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	1,826	812	139	131	1,015	422	146	134	3.0
23 消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	8,778	4,369	694	722	4,410	2,192	726	734	16.3
232 消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	4,807	2,403	383	397	2,404	1,199	397	401	
239 その他の消化器官用薬	621	643	660	670	669	331	52	55	337	166	55	56	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	1,066	527	85	87	539	269	89	90	2.0
31 ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	2,187	1,093	173	181	1,094	553	184	187	4.1
32 滋養強壮薬	465	481	510	536	555	279	43	46	277	141	46	48	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	95	48	7	8	47	24	8	8	
33 血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	3,183	1,585	251	262	1,598	799	264	268	5.9
39 その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	5,200	2,597	410	430	2,603	1,326	435	446	9.9
396 糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	3,205	1,602	253	266	1,603	821	268	276	
399 他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	685	343	55	57	342	173	57	58	
42 腫瘍用薬	164	172	178	188	196	97	15	16	99	50	17	17	0.4
422 代謝拮抗剤	27	27	26	26	25	13	2	2	12	6	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	169	83	13	14	86	43	14	15	
44 アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	2,837	1,264	216	198	1,574	735	240	212	4.7
52 漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	1,372	663	105	109	709	349	116	117	2.6
61 抗生物質製剤	578	575	582	595	577	269	46	44	309	135	47	44	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	244	116	20	19	128	58	20	19	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	274	124	21	20	150	63	22	20	
62 化学療法剤	294	301	313	327	324	152	25	25	171	77	26	25	0.6
624 合成抗菌剤	103	101	102	108	106	48	8	8	58	25	9	8	
625 抗ウイルス剤	59	63	72	82	78	34	5	6	44	17	6	6	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			構成割合 6月(%)				
						4月～9月		10月～3月		4月～6月			
						5月	6月			5月	6月		
内服薬 総数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	2.2	1.1	0.6	2.2	5.6	2.8	
11 中枢神経系用薬	4.9	4.9	3.3	2.9	0.9	1.8	1.7	1.1	▲ 0.0	1.7	5.0	2.3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.9	0.3	3.6	0.8	
114 解熱鎮痛消炎剤	5.6	5.9	5.7	3.9	1.1	1.5	1.9	0.3	0.7	3.8	7.3	4.4	
116 抗パーキンソン剤	1.4	2.6	1.6	1.3	▲ 0.2	0.4	0.2	0.7	▲ 0.8	0.6	4.4	▲ 0.1	
117 精神神経用剤	2.1	3.3	1.9	1.9	▲ 1.4	0.6	0.2	0.0	▲ 3.4	▲ 1.7	1.3	▲ 1.0	
119 その他中枢神経系用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	10.7	11.9	12.4	11.5	9.6	10.8	14.4	11.1	
21 循環器官用薬	4.2	4.3	2.5	2.6	1.6	2.4	2.5	1.8	0.8	1.9	5.1	2.4	
212 不整脈用剤	6.0	6.9	5.9	5.5	4.6	5.5	5.5	5.0	3.8	4.9	8.1	5.3	
214 血圧降下剤	4.7	4.1	1.4	1.8	0.9	1.7	1.7	1.0	0.1	1.0	4.3	1.4	
217 血管拡張剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	1.8	1.8	1.1	0.6	1.7	5.1	2.1	
218 高脂血症用剤	7.4	7.5	5.5	5.5	3.6	4.8	5.2	4.1	2.5	3.5	6.6	4.2	
22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	1.8	1.8	4.5	0.3	1.9	0.1	5.5	2.2	
23 消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	0.0	0.6	0.8	▲ 0.3	▲ 0.5	1.2	4.6	1.7	
232 消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	▲ 0.5	0.3	0.7	▲ 0.5	▲ 1.3	0.4	3.6	0.9	
239 その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	▲ 0.3	0.2	0.2	▲ 1.2	▲ 0.7	1.1	4.6	2.0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	3.2	4.6	5.5	3.8	1.8	2.3	5.4	3.2	
31 ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	1.4	2.0	2.3	0.8	0.8	2.7	5.8	3.1	
32 滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	3.7	4.2	4.2	3.7	3.1	4.4	7.6	4.5	
325 蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	2.4	2.5	2.2	2.1	2.3	3.4	6.5	3.3	
33 血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	1.5	2.0	2.3	1.5	1.0	1.7	5.0	2.0	
39 その他の代謝性医薬品	7.6	8.0	6.4	5.3	1.5	2.6	2.4	1.9	0.4	3.2	6.3	3.8	
396 糖尿病用剤	10.1	10.1	7.8	6.4	2.9	4.2	4.4	3.7	1.7	3.1	6.1	3.9	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	2.1	1.8	3.0	1.2	1.9	2.5	0.6	0.4	1.9	5.1	2.4	
42 腫瘍用薬	2.5	4.4	3.9	5.4	4.4	4.9	6.6	3.0	3.9	4.8	8.0	5.3	
422 代謝拮抗剤	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.7	0.8	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 2.1	1.3	▲ 2.6	
429 その他の腫瘍用薬	4.3	5.9	5.6	7.0	5.8	6.3	8.0	4.1	5.3	6.0	9.3	6.7	
44 アレルギー用薬	6.2	0.3	6.7	3.7	3.0	4.0	4.4	2.1	2.2	6.7	11.4	7.3	
52 漢方製剤	12.3	7.0	7.0	6.3	4.1	4.0	3.8	2.6	4.1	6.8	10.3	7.6	
61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 2.5	2.4	▲ 1.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	▲ 4.9	▲ 4.2	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 3.4	1.7	▲ 1.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.0	▲ 2.3	3.0	3.0	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 3.3	1.5	▲ 1.6	
62 化学療法剤	3.6	2.3	4.1	4.6	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 1.2	1.6	5.9	2.1	
624 合成抗菌剤	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 6.5	▲ 0.3	0.7	5.9	1.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 0.1	▲ 4.2	▲ 6.6	▲ 1.4	3.8	▲ 0.7	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,520	5,573	5,449	5,597	5,497	5,541
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	929	945	914	929	914	961	944	960
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	65	67	65	65	64	65	65	65
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	120	123	120	122	118	124	123	124
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	84	86	81	85	82	85	83	84
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	305	311	305	304	299	315	310	313
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	277	282	270	277	273	289	283	289
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,204	1,232	1,194	1,217	1,177	1,222	1,196	1,212
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	54	56	54	55	52	53	51	52
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	528	543	530	537	513	526	516	517
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	131	135	132	133	127	130	127	129
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	321	328	316	323	316	330	321	331
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	50	52	48	59	50	51	47
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	473	478	461	472	468	487	477	489
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	319	323	313	319	315	329	322	329
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	66	67	64	67	65	68	66	69
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	159	161	158	159	158	162	159	161
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	112	115	111	113	110	115	113	116
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	61	63	59	61	59	61	59	61
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	52	53	50	52	50	51	50	52
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	393	398	381	392	388	408	399	410
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	767	777	745	765	757	801	783	805
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	383	387	370	382	379	405	393	407
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	307	311	299	306	304	320	314	321
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	352	350	333	343	354	378	373	382
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	47	49	49	50	46	47	46	46
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	297	294	277	286	301	324	319	329
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	306	289	301	272	322	302	293	259
	52 漢方製剤	118	125	130	135	135	133	129	130	136	137	135	137
61 抗生物質製剤	125	123	111	108	93	89	91	87	98	85	88	83	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	43	42	44	41	44	39	41	38	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	35	32	34	31	38	30	31	28	
62 化学療法剤	180	186	227	580	391	454	477	467	331	306	307	297	
624 合成抗菌剤	57	55	52	49	41	38	40	36	44	37	39	35	
625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	328	393	415	408	266	246	246	239	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 12.9	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 4.6	3.8	▲ 3.3	▲ 3.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 9.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.4	1.0	▲ 1.0	2.9	2.6	2.3
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	0.1	0.9	0.7	4.0	▲ 0.6	1.6	2.6	▲ 0.8
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 4.7	2.6	1.7	2.9
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 7.0	4.9	4.6	4.4
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 8.6	▲ 10.9	0.3	0.2	▲ 0.4
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 13.6	▲ 11.8	▲ 14.4	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 4.8
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 12.5	▲ 11.0	▲ 13.2	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 3.6
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 17.5	▲ 16.1	▲ 17.5	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 3.2
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 6.0	▲ 8.5	2.5	1.8	2.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 1.6
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 5.7	▲ 6.6	3.8	3.4	3.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 9.0	3.3	2.8	3.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 7.3	▲ 7.3	3.5	3.2	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.1	1.5	0.9	1.5
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.7	3.2	2.6	2.8
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 2.6	1.0	0.6	0.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 2.2	▲ 3.3	0.3	▲ 0.1	▲ 0.8
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 12.0	▲ 10.2	▲ 8.2	5.2	4.6	4.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	0.5	▲ 1.8	5.8	5.1	5.2
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	0.0	0.8	0.2	2.1	▲ 0.7	7.1	6.5	6.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.5	5.6	4.8	4.9
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	2.2	1.6	1.9	2.2	2.9	12.0	11.9	11.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 3.2	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 7.7
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	4.4	3.4	3.0	3.8	5.3	15.3	15.2	15.1
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 8.4	▲ 15.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 4.6
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.1	0.3	5.0	4.7	5.0
61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 13.2	▲ 14.0	▲ 13.3	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 5.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 12.2	▲ 15.3	▲ 15.9	▲ 8.5	▲ 7.0	▲ 8.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 19.9	▲ 18.3	▲ 19.4	▲ 18.1	▲ 8.6	▲ 7.0	▲ 7.9	
62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	26.8	68.3	53.4	▲ 58.1	▲ 37.5	▲ 35.6	▲ 36.5	
624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 20.6	▲ 21.1	▲ 15.4	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 3.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	38.2	99.8	75.3	▲ 62.8	▲ 42.5	▲ 40.7	▲ 41.4	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.80	2.77	2.86	2.79	2.79	2.75
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.62	0.61	0.62	0.59	0.61	0.60	0.61
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.23	0.25	0.22	0.30	0.24	0.25	0.22
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.18	0.22	0.20	0.20	0.18
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.4	0.3	▲ 0.2	▲ 0.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 0.4	0.8	1.1	0.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 3.2
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.9
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	8.7	9.0	8.9	10.5	8.5	8.5	8.1	7.8
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	1.3	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.6
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	2.6	3.0	2.1	4.5	2.2	1.9	1.5	1.4
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.5	0.5	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.5
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.2	0.8	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.8
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	2.2	1.7	3.6	0.9	0.4	▲ 0.2	0.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	0.3	3.9	▲ 0.9	1.9	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.7
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.6
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 3.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	0.9	1.5	1.3	2.6	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.5
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.0
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	2.3	2.2	1.4	3.6	2.4	2.0	1.5	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	2.9	2.4	1.5	3.6	3.3	2.4	1.3	1.2
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.3	0.1	1.3	2.1	0.3	0.3	▲ 0.0
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 2.9	▲ 5.3	0.1	▲ 0.5	▲ 0.3
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	0.8	1.2	0.1	2.9	0.3	0.5	▲ 0.2	0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.9
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	0.9	0.3	0.8	1.6	1.4	1.5	1.3	0.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 5.2
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	3.2	2.3	1.9	3.3	4.2	3.9	3.6	2.7
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	1.8	▲ 0.5	0.0	1.8	2.7	2.2
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	3.0	1.8	1.0	1.7	4.0	4.5	4.7	5.0
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 2.5	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 4.5	▲ 5.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 2.4	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 5.0	▲ 5.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 6.1	
62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 1.9	▲ 1.4	0.1	▲ 1.0	
624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 1.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 10.0	▲ 13.0	▲ 6.1	▲ 2.8	2.3	0.4	

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
								5月	6月				
単 位 当 り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	23.0	23.4	22.7	23.6	23.2	23.6
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	22.3	21.9	22.1	21.6	22.1	21.9	22.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.6	23.6	23.5	23.4	23.7	23.7	23.6	23.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	16.3	15.8	16.2	15.5	16.3	16.0	16.3
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	27.5	27.4	27.0	27.1	27.6	27.5	27.3	27.3
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.1	24.3	24.2	24.0	23.8	23.6	23.6	23.4
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	25.0	24.9	24.6	24.5	25.1	24.9	24.7	24.6
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.8	31.7	31.2	31.4	32.0	32.0	31.7	31.9
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	32.6	32.4	32.0	32.2	32.7	32.7	32.4	32.6
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.9	32.7	32.2	32.5	33.0	33.1	32.7	33.0
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.9	31.7	31.3	31.5	32.0	32.0	31.7	32.0
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.8	33.6	33.2	33.5	34.0	34.0	33.6	34.0
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	8.5	8.7	8.1	8.7	8.6	8.7
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.2	23.4	22.9	23.0	23.0	23.4	23.1	23.2
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	25.0	25.0	24.6	24.8	24.9	25.2	24.9	25.0
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.5	22.4	21.8	21.9	20.8	22.1	21.8	21.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	33.0	32.9	32.5	32.7	33.2	33.1	32.9	33.1
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	27.4	27.2	26.9	26.9	27.7	27.5	27.3	27.4
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	26.1	25.9	25.7	25.7	26.3	26.1	25.8	25.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.1	20.1	20.5	20.3	20.1	20.0
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	26.9	27.4	26.8	27.3	26.3	27.2	26.7	27.2
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	28.9	28.7	28.3	28.5	29.1	29.0	28.7	29.0
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	33.3	33.1	32.6	33.0	33.4	33.4	32.9	33.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.5	15.4	15.2	15.3	15.7	15.6	15.5	15.6
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	40.6	40.4	39.9	40.1	40.9	40.9	40.4	41.1
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2	20.0	19.9	20.3	20.2	20.1	20.0
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	48.7	48.5	48.1	48.5	48.8	48.8	48.2	49.2
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.0	16.6	16.6	17.1	17.6	17.1	17.0
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	20.8	21.5	21.1	21.4	20.2	21.3	21.1	21.4
	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.7	6.6	6.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.2	8.5	7.7	8.6	8.4	8.7	
62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.3	11.1	10.7	11.2	9.7	11.0	10.8	11.3	
624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	
625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	12.1	15.8	15.9	17.1	10.3	14.9	15.3	16.6	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
								5月	6月				
単 位 当 り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	1.8	2.8	0.9	1.4	0.9	1.0
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	0.8	1.8	1.8	2.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	1.1	1.4	1.5	1.6	0.7	0.7	0.6	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	1.4	2.2	2.0	3.2	0.6	1.5	0.9	1.0
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	1.1	1.5	1.5	2.0	0.8	0.9	1.1	0.7
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	1.4	1.5	1.7	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.5
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.0	1.6	1.7	1.9	0.5	0.6	0.6	0.6
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	1.2	1.4	1.7	1.5	1.0	1.5	1.4	1.5
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	1.2	1.4	1.7	1.5	1.0	1.4	1.3	1.4
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	1.2	1.4	1.7	1.5	1.1	1.6	1.5	1.6
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	1.1	1.3	1.6	1.4	1.0	1.4	1.4	1.5
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	1.2	1.4	1.9	1.5	1.1	1.6	1.5	1.6
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	0.4	▲ 0.9	2.2	▲ 0.5	1.2	1.1	0.5
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.3	1.8	1.8	2.7	0.9	1.2	0.8	0.9
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.7	2.0	2.1	2.6	1.4	1.4	1.1	1.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	0.3	2.1	2.3	3.5	▲ 1.4	0.4	▲ 0.2	▲ 0.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	1.5	2.0	2.6	2.2	1.1	1.1	1.0	1.2
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	1.6	1.8	2.1	2.0	1.3	1.7	1.5	1.7
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	0.6	0.9	1.2	1.2	0.2	0.8	0.7	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.4
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.7	0.7	1.2	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	5.7	6.0	7.2	6.0	5.5	1.5	1.5	1.6
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	1.4	1.9	2.7	1.8	0.8	1.1	1.1	1.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	1.5	1.6	2.1	1.7	1.4	1.8	1.6	1.9
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	2.7	3.5	4.2	2.4	2.0	1.7	1.4	2.5
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	▲ 0.3	0.4	0.7	0.2	0.2	0.3
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	2.8	4.4	1.8	0.6	0.6	0.2	1.4
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.3	3.1	1.0	3.6	1.7	3.3	3.1	2.4
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	0.3	1.1	1.2	1.9	▲ 0.4	0.7	0.1	0.1
	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	0.6	0.9	0.1	1.9	0.4	2.0	1.9	2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	0.1	0.2	▲ 0.2	0.9	0.1	1.2	1.8	1.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.9	▲ 0.0	0.9	0.1	1.9	▲ 0.8	2.2	1.5	2.2	
62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	1.2	2.4	3.0	4.6	0.2	1.4	0.6	0.7	
624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	0.9	1.2	0.9	
625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	1.2	4.9	9.3	11.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 3.6	▲ 3.5	

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	
							5月	6月		5月	6月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	85	85	86	86	84	85	85
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	93	93	93	93	94	96	96
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	23	22	22	22	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	73	73	73	74	72	74	73
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	189	188	186	191	191	193	192
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	107	105	106	105	109	112	112
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	233	235	236	236	230	227	227
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	63	63	63	63	63	63	63
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	53	54	55	54	52	51	51
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	78	79	79	79	78	78	77
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	29	29	29	29	29	28	28
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	68	68	68	68	68	68	69
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	25	25	25	25	24	24	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	44	44	44	44	45	46	46
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	55	54	54	54	55	57	57
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	81	82	81	82	81	84	86
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	123	123	123	123	124	124	124
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	42	42	42	42	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	90	91	91	90	90	89	88
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	451	450	457	453	451	450	446
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	102	101	100	101	103	105	106
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	122	120	120	120	123	125	125
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	99	97	97	97	100	102	102
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	370	365	362	364	375	381	381
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,481	1,452	1,437	1,440	1,509	1,555	1,567
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,569	1,574	1,586	1,596	1,565	1,560	1,573
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,451	1,417	1,397	1,398	1,484	1,538	1,549
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	89	92	92	93	86	85	85
	52 漢方製剤	86	85	84	84	81	81	81	81	81	81	81
	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	134	133	132	133	134	130	131
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	145	145	145	144	145	140	139
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	105	103	104	102	106	99	98	
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	998	1,200	1,279	1,268	818	819	818	
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	317	316	318	315	318	310	307	
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,482	4,663	5,112	4,896	2,568	2,962	2,959	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月	5月	6月	
							5月	6月		5月	6月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 13.0	▲ 1.0	▲ 0.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.1	3.5	3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 7.9	1.1	1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.2	0.6	0.6
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	1.1	1.5	2.1	2.3	0.7	2.6	3.4
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 0.9	6.0	5.6
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 14.7	▲ 3.9	▲ 3.8
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.1	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 0.0	0.2
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 16.8	▲ 16.9	▲ 17.1	▲ 7.6	▲ 7.5
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.7	▲ 12.8	▲ 12.9	▲ 2.1	▲ 1.7
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 3.1	▲ 3.1
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.3	0.5	0.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 1.5	▲ 1.5
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 5.6	4.1	4.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 7.3	4.5	4.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 6.1	3.9	3.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 7.4	▲ 7.1	▲ 5.3	0.7	0.8
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 2.0	2.0	2.0
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 5.1	▲ 1.8	▲ 1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 1.3
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 12.6	▲ 12.4	▲ 8.6	4.9	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.7	4.1	4.0
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 1.8	5.5	5.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.5	5.2	5.0
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 0.5	8.5	9.0
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 2.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 1.4	▲ 0.8
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 1.3	0.5	10.4	10.9
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 11.8	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 17.0	▲ 8.1	▲ 7.9
	52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 0.2	▲ 0.1
	61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 11.1	▲ 10.7	▲ 10.1	▲ 1.3	▲ 1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 3.8	▲ 3.8
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 16.3	▲ 16.7	▲ 15.5	▲ 4.0	▲ 3.6	
62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	29.6	72.1	55.9	▲ 57.3	▲ 37.5	▲ 36.0	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 16.1	▲ 16.5	▲ 14.7	▲ 2.5	▲ 2.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	44.0	103.0	81.2	▲ 59.9	▲ 40.8	▲ 39.9	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 6月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
							5月	6月		5月		6月		
総 数	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	5,879	6,047	37,877	18,818	6,260	6,262	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	3,745	1,862	299	312	1,883	952	315	322	5.1
	青森	852	909	921	1,001	953	475	77	79	478	240	80	80	1.3
	岩手	781	826	834	879	829	410	65	68	419	212	70	72	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	1,445	708	113	118	737	368	121	124	2.0
	秋田	792	831	833	880	820	406	65	68	413	206	68	69	1.1
	山形	638	676	687	744	703	349	56	57	354	178	59	59	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	1,221	604	97	100	618	307	101	102	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	1,728	848	135	140	880	432	143	144	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	1,010	493	79	81	516	257	85	85	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	982	482	77	80	500	247	82	83	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	3,795	1,843	295	305	1,952	964	320	321	5.1
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	3,411	1,664	268	277	1,747	858	284	286	4.6
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	8,672	4,219	676	701	4,452	2,178	719	727	11.6
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	5,404	2,632	422	436	2,772	1,358	449	452	7.2
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	1,367	675	108	111	693	344	115	115	1.8
	富山	443	477	505	569	538	266	43	44	272	136	45	46	0.7
	石川	560	599	615	671	636	314	51	52	322	161	54	53	0.9
	福井	283	313	338	370	353	175	28	29	178	90	30	30	0.5
	山梨	474	501	507	547	517	255	41	42	262	131	43	43	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	1,241	614	98	102	627	316	105	105	1.7
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	1,105	542	88	89	563	281	93	93	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	2,091	1,017	162	167	1,075	525	174	173	2.8
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	3,730	1,817	294	299	1,913	953	317	314	5.0
	三重	790	853	888	981	928	455	73	75	474	236	79	78	1.2
	滋賀	628	688	703	777	741	363	59	60	378	192	64	64	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	1,387	687	112	115	699	354	118	118	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	5,114	2,517	408	416	2,597	1,305	434	433	6.9
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	3,320	1,640	266	272	1,680	844	283	279	4.5
	奈良	547	587	597	651	618	304	50	50	314	158	53	52	0.8
	和歌山	400	424	454	553	509	250	41	41	259	131	44	43	0.7
	鳥取	317	333	336	379	356	179	29	29	177	89	29	30	0.5
	島根	405	430	439	479	452	224	36	37	228	114	38	38	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	983	485	79	80	497	249	84	82	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	1,814	894	144	147	919	458	154	151	2.4
	山口	845	899	918	996	934	463	74	76	471	232	78	77	1.2
	徳島	353	377	389	434	411	202	33	34	209	105	35	34	0.6
	香川	552	584	600	678	632	309	50	51	322	161	55	53	0.8
	愛媛	618	647	666	783	739	365	60	60	374	189	63	62	1.0
	高知	447	479	483	519	495	245	39	40	251	125	42	41	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	3,076	1,508	243	249	1,568	774	260	258	4.1
	佐賀	508	534	542	615	567	283	46	47	283	141	47	47	0.7
	長崎	839	888	901	968	916	451	73	74	464	230	77	77	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	1,019	498	81	81	521	258	87	86	1.4
	大分	674	711	724	813	754	373	60	61	381	188	62	63	1.0
	宮崎	627	667	668	734	684	338	55	56	346	170	57	57	0.9
鹿児島	873	930	937	1,008	951	471	76	78	481	240	81	80	1.3	
沖縄	602	648	664	713	700	343	57	57	357	182	62	61	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
総 数	全 国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 24	▲ 123	▲ 3,184	527	381	215
	北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 3	▲ 10	▲ 153	23	16	10
	青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 42	3	3	2
	岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 2	▲ 4	▲ 31	8	5	3
	宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 3	▲ 5	▲ 59	13	8	6
	秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 2	▲ 4	▲ 38	3	3	2
	山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 0	▲ 2	▲ 32	3	3	2
	福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 3	▲ 4	▲ 59	5	4	3
	茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 88	8	8	4
	栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	▲ 0	▲ 2	▲ 46	8	6	4
	群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 53	6	5	3
	埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 123	40	25	16
	千葉	70	180	92	352	▲ 123	▲ 12	▲ 5	▲ 2	▲ 135	22	17	9
	東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	▲ 5	▲ 13	▲ 315	55	43	26
	神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	▲ 0	▲ 11	▲ 226	38	28	16
	新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 5	▲ 7	▲ 53	6	7	3
	富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 26	4	3	2
	石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 1	▲ 2	▲ 25	5	3	1
	福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 13	3	2	1
	山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 26	3	2	1
	長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 0	▲ 1	▲ 69	9	7	4
	岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 2	▲ 4	▲ 51	8	6	4
	静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 4	▲ 6	▲ 79	15	11	6
	愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 1	▲ 5	▲ 113	41	23	14
	三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 43	8	6	3
	滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 33	9	4	3
	京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 82	8	6	3
	大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 3	▲ 7	▲ 197	45	26	17
	兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 143	21	17	7
	奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 28	5	3	2
	和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 0	▲ 1	▲ 32	7	3	2
	鳥取	2	17	3	42	▲ 23	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 26	▲ 0	1	0
	根拠	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 23	2	3	1
	島根	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 59	5	4	2
	岡山	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 5	▲ 7	▲ 110	9	10	4
	山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 47	1	4	0
	徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 21	3	2	1
	香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 33	7	5	2
	愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 42	6	3	2
	高知	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 18	3	3	1
	福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 2	▲ 5	▲ 117	21	16	8
	佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 46	▲ 2	1	▲ 1
	長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 2	▲ 3	▲ 34	6	4	2
	熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 1	▲ 3	▲ 46	13	7	4
	大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 52	3	3	1
	宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 0	▲ 2	▲ 39	2	3	1
鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 2	▲ 3	▲ 43	6	5	3	
沖縄	12	46	15	50	▲ 13	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 13	10	6	3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月			5月	6月	
総 数	全 国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 7.8	2.9	6.5	3.6
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 7.5	2.5	5.3	3.2
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	0.8	▲ 1.2	▲ 8.0	1.3	3.7	2.1
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 5.9	▲ 6.8	3.7	6.9	5.0
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 7.4	3.7	6.9	4.7
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 8.4	1.6	5.4	2.5
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 8.4	1.6	5.2	3.6
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 8.7	1.5	4.6	2.9
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 9.1	1.9	5.7	2.8
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 8.2	3.4	7.8	5.1
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	0.7	0.6	▲ 9.6	2.4	6.0	3.8
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	0.1	▲ 0.5	▲ 5.9	4.3	8.4	5.1
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	1.9	0.7	▲ 7.2	2.6	6.2	3.4
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 6.6	2.6	6.4	3.7
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 7.5	2.8	6.6	3.6
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 7.1	1.9	6.1	2.9
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 8.9	2.9	6.3	4.0
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 7.2	3.3	6.4	2.7
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 7.0	3.9	7.2	4.6
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	0.8	▲ 2.1	▲ 9.2	2.0	4.5	2.9
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	0.5	▲ 1.0	▲ 10.0	2.9	6.8	3.5
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 8.3	2.9	6.5	4.4
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 6.9	3.0	7.1	3.6
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	0.2	▲ 1.5	▲ 5.6	4.5	7.9	4.8
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 8.3	3.7	8.6	3.6
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	1.6	▲ 0.9	▲ 8.0	4.8	7.5	5.6
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	2.4	0.4	▲ 10.5	2.3	5.3	2.4
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	0.7	▲ 1.7	▲ 7.0	3.6	6.5	4.0
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	1.0	▲ 0.5	▲ 7.8	2.5	6.5	2.6
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 8.2	3.4	6.2	4.0
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	1.1	▲ 2.9	▲ 11.0	5.4	8.5	5.3
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	2.3	1.8	▲ 12.7	▲ 0.1	3.2	0.8
	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 9.3	1.8	7.2	2.1
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	1.2	▲ 0.4	▲ 10.6	1.9	5.6	2.1
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 10.7	2.1	6.6	2.6
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 9.2	0.4	4.8	0.4
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	0.5	0.5	▲ 9.0	3.4	7.0	2.8
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 9.4	4.8	9.3	4.4
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	2.6	▲ 0.7	▲ 10.0	3.1	5.6	3.6
	高知	0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 6.8	2.4	6.9	2.4
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 7.0	2.9	6.6	3.2
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	3.2	0.9	▲ 13.9	▲ 1.6	2.1	▲ 1.1
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 6.7	2.9	6.2	3.3
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 8.1	5.3	8.1	5.4
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 12.0	1.5	4.5	2.4
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 10.1	1.1	5.2	1.9
	鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 8.2	2.5	6.9	3.4
沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	1.9	▲ 0.3	▲ 3.6	5.8	9.7	6.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 6月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月				
							5月	6月		5月		6月		
総 数	全 国	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,608	6,754	42,258	20,611	6,953	6,919	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	3,526	1,759	289	301	1,766	887	297	304	4.4
	青森	999	1,006	1,009	1,020	1,022	506	83	84	515	256	85	87	1.3
	岩手	849	848	853	854	850	420	68	71	430	215	72	73	1.1
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	1,632	799	130	135	833	406	135	138	2.0
	秋田	805	800	796	791	792	393	64	66	399	196	66	67	1.0
	山形	751	760	771	780	782	386	63	64	396	195	65	65	0.9
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	1,253	615	101	103	638	311	104	105	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	1,716	829	136	139	887	422	141	142	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	1,162	560	91	93	602	287	96	96	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	1,050	509	83	85	541	261	88	88	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	4,325	2,086	342	350	2,239	1,079	364	363	5.2
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	3,719	1,801	295	303	1,918	924	311	312	4.5
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	9,960	4,824	788	814	5,137	2,481	831	838	12.1
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	6,271	3,038	496	510	3,234	1,556	522	523	7.6
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	1,544	763	125	126	780	383	129	128	1.9
	富山	473	488	512	531	537	264	43	44	273	133	45	45	0.6
	石川	520	535	556	577	593	291	48	48	302	149	51	50	0.7
	福井	274	291	315	326	335	165	27	27	170	83	28	28	0.4
	山梨	519	517	523	530	535	260	43	43	275	134	45	45	0.6
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	1,229	605	98	101	624	309	104	103	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	1,282	624	103	104	658	318	108	106	1.5
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	2,417	1,170	189	196	1,247	596	200	199	2.9
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	4,332	2,089	347	350	2,244	1,088	367	362	5.2
	三重	968	995	1,035	1,065	1,075	524	86	87	551	269	91	89	1.3
	滋賀	708	729	747	768	779	380	63	64	399	199	68	66	1.0
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	1,284	628	104	106	656	328	111	110	1.6
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	5,494	2,690	445	453	2,804	1,398	473	467	6.7
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	3,748	1,840	304	309	1,907	947	322	316	4.6
	奈良	667	682	702	722	726	355	59	60	371	185	63	62	0.9
	和歌山	462	467	488	514	526	257	42	43	268	134	45	44	0.6
	鳥取	362	361	359	364	365	182	30	30	183	92	31	31	0.4
	島根	467	471	482	488	494	243	40	40	251	123	42	41	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	1,151	562	93	94	589	290	98	95	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	2,089	1,026	168	170	1,062	518	176	173	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	1,076	529	86	88	547	264	90	88	1.3
	徳島	408	409	419	429	434	213	35	36	221	108	37	36	0.5
	香川	636	633	642	662	667	327	54	54	341	168	57	56	0.8
	愛媛	736	734	755	784	794	389	64	65	405	199	68	66	1.0
	高知	454	458	458	462	473	232	38	39	241	117	40	39	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	3,885	1,898	313	318	1,987	960	327	322	4.7
	佐賀	715	715	714	718	723	354	59	59	369	178	61	60	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	1,048	517	85	86	531	258	88	87	1.3
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	1,233	595	96	98	638	308	106	103	1.5
	大分	798	798	803	810	813	396	65	66	417	200	67	68	1.0
	宮崎	810	820	809	816	821	403	66	67	418	202	69	68	1.0
	鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	1,167	576	95	96	591	290	99	97	1.4
沖縄	741	753	767	775	798	396	66	67	402	205	70	69	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月			5月	6月	
総 数	全 国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.5	▲ 1.0	0.5	1.5	5.2	2.4
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	2.3	▲ 0.6	▲ 1.2	0.0	2.8	0.9
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	1.5	▲ 2.0	▲ 0.2	0.6	3.5	2.9
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	0.4	▲ 2.0	▲ 0.5	1.2	5.4	2.6
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	0.3	▲ 2.0	▲ 0.5	0.8	4.1	2.2
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	1.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.8	3.1	1.2
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	1.6	▲ 0.9	▲ 0.3	0.0	3.5	2.3
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	0.1	▲ 1.6	▲ 0.9	0.1	3.2	1.4
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	0.5	▲ 1.4	0.8	0.9	4.3	2.1
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	1.6	▲ 0.8	1.4	1.5	5.7	3.5
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	1.0	▲ 0.5	0.9	2.0	5.4	3.5
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	1.7	▲ 0.1	1.4	2.4	6.4	3.7
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	2.3	0.2	1.1	1.7	5.4	2.9
	東京都	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	0.6	▲ 1.5	0.3	1.7	5.4	2.9
	神奈川県	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	1.3	▲ 1.9	0.3	1.4	5.3	2.6
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	1.5	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.6	3.3	1.7
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	2.7	0.8	0.5	0.1	4.0	1.4
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	4.1	2.6	2.2	2.8	6.5	2.9
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	5.2	2.9	1.9	0.5	4.0	1.6
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	1.2	▲ 0.5	0.7	1.8	5.8	3.0
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	2.2	0.5	0.6	1.3	5.2	2.1
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	2.2	▲ 2.5	▲ 0.6	0.6	4.2	2.1
	静岡県	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	0.3	▲ 1.8	0.8	1.4	5.7	1.6
	愛知県	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	3.0	▲ 0.3	1.6	2.5	5.8	3.5
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	1.6	▲ 1.1	0.6	2.0	6.5	2.3
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	3.2	▲ 0.1	1.3	3.6	7.0	3.9
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	3.3	1.2	1.8	3.7	7.0	3.4
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	2.6	▲ 0.2	0.6	2.7	6.2	3.0
	兵庫県	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	0.8	▲ 1.3	▲ 0.1	1.8	5.8	2.1
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	2.0	▲ 0.9	0.5	2.8	5.8	3.1
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	4.5	0.9	2.3	3.7	7.3	2.7
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	1.4	0.1	▲ 1.2	0.6	4.7	1.4
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	3.1	▲ 0.3	1.2	0.4	4.5	1.4
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	1.7	▲ 0.7	0.6	1.6	5.6	1.9
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 3.2	▲ 1.6	0.3	4.8	1.5
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	1.1	▲ 1.5	0.3	▲ 0.3	4.1	▲ 0.2
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	2.3	1.7	0.7	1.0	5.4	0.1
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	1.6	▲ 0.0	0.6	2.3	6.2	2.4
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	3.5	0.4	0.6	1.7	5.0	1.8
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	2.9	0.6	2.0	1.5	6.0	2.2
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	2.0	▲ 1.2	1.2	0.7	4.4	1.4
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	2.3	▲ 1.6	0.8	0.2	3.6	1.7
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.6	▲ 3.3	▲ 0.1	0.3	3.3	1.5
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 4.2	1.8	6.3	10.0	5.4
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	▲ 0.4	0.0	▲ 2.4	1.0	0.9	3.7	2.6
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	0.5	1.4	▲ 1.5	0.9	0.8	4.6	1.3
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.0	0.2	4.4	1.3
沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	5.7	3.0	1.6	1.9	6.3	2.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月
単 位	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,895	8,953	8,963	9,130	9,004	9,050
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,372	10,351	10,660	10,728	10,623	10,583
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,299	9,344	9,271	9,386	9,317	9,272
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,590	9,610	9,753	9,889	9,732	9,828
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,686	8,749	8,846	9,064	8,925	8,959
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,175	10,268	10,364	10,480	10,399	10,406
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	8,896	8,987	8,945	9,137	9,040	9,106
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,632	9,650	9,681	9,870	9,758	9,798
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	9,980	10,066	9,918	10,241	10,119	10,135
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,640	8,750	8,572	8,932	8,810	8,885
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,263	9,401	9,236	9,479	9,312	9,430
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,623	8,720	8,717	8,932	8,788	8,837
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,081	9,114	9,109	9,279	9,152	9,153
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,572	8,618	8,668	8,778	8,653	8,682
神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,504	8,554	8,573	8,727	8,607	8,635	
新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,625	8,812	8,877	8,973	8,855	8,921	
当 た り	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	9,865	9,957	9,969	10,236	10,081	10,209
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,649	10,733	10,672	10,791	10,644	10,712
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,365	10,601	10,461	10,846	10,692	10,913
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,714	9,679	9,552	9,755	9,595	9,677
	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	9,972	10,046	10,046	10,238	10,124	10,193
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,495	8,571	8,555	8,830	8,678	8,760
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,585	8,536	8,616	8,806	8,692	8,707
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,472	8,558	8,527	8,759	8,637	8,667
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,477	8,599	8,589	8,772	8,646	8,709
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,370	9,408	9,456	9,608	9,414	9,562
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	10,776	10,827	10,656	10,769	10,607	10,718
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,154	9,192	9,261	9,333	9,179	9,274
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	8,748	8,800	8,809	8,913	8,805	8,839
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,391	8,451	8,465	8,541	8,423	8,518
和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,572	9,553	9,654	9,835	9,683	9,793	
鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,632	9,710	9,692	9,670	9,495	9,650	
島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,000	9,182	9,081	9,319	9,232	9,250	
岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,497	8,569	8,449	8,598	8,494	8,583	
広島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,556	8,651	8,656	8,825	8,707	8,748	
山口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,612	8,644	8,613	8,785	8,667	8,700	
り	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,284	9,397	9,445	9,635	9,421	9,650
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,238	9,301	9,468	9,594	9,511	9,486
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,274	9,237	9,228	9,508	9,324	9,396
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,451	10,495	10,420	10,651	10,534	10,517
	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	7,775	7,846	7,892	8,061	7,938	7,992
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	7,907	8,032	7,683	7,902	7,796	7,812
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,564	8,663	8,745	8,909	8,802	8,819
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,419	8,334	8,168	8,380	8,275	8,335
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,227	9,338	9,134	9,415	9,302	9,312
	宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,283	8,343	8,282	8,427	8,336	8,391
鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,012	8,101	8,132	8,304	8,204	8,266	
沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,561	8,484	8,874	8,895	8,840	8,792	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月			5月	6月	
単 位	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 8.2	1.4	1.2	1.1
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 6.4	2.4	2.4	2.2
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 0.7	0.8	▲ 7.8	0.6	0.2	▲ 0.8
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 6.3	2.4	1.5	2.3
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 7.0	2.9	2.7	2.4
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 7.9	2.4	2.2	1.3
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 8.1	1.6	1.6	1.3
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 7.9	1.5	1.3	1.5
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	▲ 0.8	0.0	0.2	▲ 9.8	1.0	1.4	0.7
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 9.5	1.9	2.0	1.5
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	▲ 1.0	▲ 0.4	1.1	▲ 10.4	0.4	0.5	0.3
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 7.3	1.9	1.9	1.3
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 0.3	0.5	▲ 8.2	0.9	0.8	0.4
東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 6.9	0.9	0.9	0.7	
神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 7.8	1.4	1.2	0.9	
新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 4.0	▲ 6.5	2.5	2.7	1.2	
当 た り	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 9.4	2.9	2.2	2.5
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 9.2	0.5	▲ 0.1	▲ 0.2
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 5.0	▲ 8.7	3.4	3.2	2.9
	山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 9.8	0.3	▲ 1.2	▲ 0.0
	長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 10.5	1.6	1.5	1.5
	岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 2.3	▲ 7.7	2.3	2.2	2.2
	静岡	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 7.6	1.6	1.2	2.0
	愛知	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 7.0	1.9	2.0	1.3
	三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 8.9	1.7	2.0	1.3
	滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 9.2	1.2	0.5	1.6
	京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 12.1	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.0
	大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 7.6	0.9	0.3	0.9
	兵庫	0.2	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	▲ 0.9	0.1	0.8	▲ 7.7	0.7	0.6	0.4
奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 8.7	0.6	0.4	0.8	
和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 13.0	1.6	1.2	2.5	
り	鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.1	1.0	1.7	▲ 11.6	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.6
	島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 10.4	1.4	2.6	0.7
	岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 0.4	0.4	▲ 11.1	0.2	▲ 0.0	0.2
	広島	0.3	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 9.2	1.8	1.8	1.1
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 9.4	0.7	0.6	0.6
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 9.7	2.3	1.5	2.7
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 9.8	2.5	3.0	2.0
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 10.6	1.4	0.5	1.7
	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 8.6	0.9	0.8	0.2
	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 8.0	2.1	2.1	1.9
	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	▲ 1.4	0.8	2.5	▲ 14.6	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.7
	長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.7	2.5	2.8	1.8
	熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	▲ 2.0	1.5	0.8	▲ 9.7	▲ 1.0	▲ 1.7	0.0
大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 1.0	0.8	▲ 12.9	0.6	0.8	▲ 0.3	
宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 10.9	0.4	0.6	0.6	
り	鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 8.2	2.2	2.4	2.0
	沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 3.2	▲ 5.1	3.9	3.3	3.6

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4～6月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	18,818	4,689	14,096	11,551	95	683	1,768	32.2	9,130	2,275	24.9	6,839	74.9	5,604	46	331	858	16	0.2
北海道	952	213	738	610	4	31	92	1.5	10,728	2,397	22.3	8,315	77.5	6,875	49	350	1,041	17	0.2
青森	240	59	181	151	1	8	21	0.5	9,386	2,310	24.6	7,055	75.2	5,893	42	315	805	21	0.2
岩手	212	50	162	136	1	6	19	0.3	9,889	2,341	23.7	7,533	76.2	6,312	33	302	885	15	0.1
宮城	368	92	275	224	2	14	35	0.7	9,064	2,271	25.1	6,776	74.8	5,516	40	349	871	16	0.2
秋田	206	47	159	132	1	7	19	0.4	10,480	2,385	22.8	8,074	77.0	6,736	34	357	946	22	0.2
山形	178	45	132	110	1	6	15	0.4	9,137	2,321	25.4	6,795	74.4	5,658	52	293	793	21	0.2
福島	307	74	233	195	1	10	27	0.4	9,870	2,370	24.0	7,487	75.9	6,270	40	307	870	13	0.1
茨城	432	97	334	279	1	14	40	0.7	10,241	2,309	22.5	7,916	77.3	6,620	30	326	938	17	0.2
栃木	257	64	192	161	1	7	23	0.4	8,932	2,222	24.9	6,696	75.0	5,603	34	248	811	14	0.2
群馬	247	60	187	154	1	10	22	0.4	9,479	2,281	24.1	7,182	75.8	5,910	53	394	825	16	0.2
埼玉	964	240	722	592	3	36	90	1.5	8,932	2,228	24.9	6,689	74.9	5,487	29	337	837	14	0.2
千葉	858	206	650	534	4	29	83	1.6	9,279	2,229	24.0	7,032	75.8	5,781	47	309	895	17	0.2
東京	2,178	542	1,632	1,326	10	76	220	3.6	8,778	2,185	24.9	6,578	74.9	5,346	39	308	885	14	0.2
神奈川	1,358	342	1,014	826	6	46	137	2.0	8,727	2,198	25.2	6,515	74.7	5,305	36	296	878	13	0.1
新潟	344	88	255	209	2	11	32	0.7	8,973	2,304	25.7	6,652	74.1	5,454	54	297	846	18	0.2
富山	136	32	104	86	1	6	11	0.3	10,236	2,388	23.3	7,826	76.5	6,506	46	442	831	22	0.2
石川	161	37	124	104	1	7	13	0.3	10,791	2,463	22.8	8,308	77.0	6,951	39	453	865	20	0.2
福井	90	20	70	59	0	3	7	0.3	10,846	2,407	22.2	8,400	77.5	7,100	38	390	872	38	0.4
山梨	131	30	100	84	1	4	12	0.2	9,755	2,256	23.1	7,482	76.7	6,255	59	281	887	17	0.2
長野	316	75	241	199	2	13	27	0.6	10,238	2,428	23.7	7,792	76.1	6,429	74	423	866	18	0.2
岐阜	281	72	208	169	2	11	26	0.5	8,830	2,273	25.7	6,543	74.1	5,327	63	333	820	14	0.2
静岡	525	135	389	317	3	17	52	0.9	8,806	2,260	25.7	6,531	74.2	5,322	45	292	873	15	0.2
愛知	953	244	707	572	7	38	90	1.5	8,759	2,246	25.6	6,500	74.2	5,259	62	351	827	14	0.2
三重	236	61	174	144	1	8	22	0.4	8,772	2,274	25.9	6,483	73.9	5,359	40	284	800	14	0.2
滋賀	192	46	145	118	1	8	17	0.7	9,608	2,312	24.1	7,264	75.6	5,915	65	419	865	33	0.3
京都	354	78	275	224	2	16	32	1.0	10,769	2,366	22.0	8,372	77.7	6,834	74	480	985	31	0.3
大阪	1,305	324	978	793	10	58	117	2.2	9,333	2,320	24.9	6,997	75.0	5,672	72	416	838	16	0.2
兵庫	844	217	626	502	6	36	81	1.2	8,913	2,291	25.7	6,609	74.2	5,304	63	383	860	13	0.1
奈良	158	43	115	94	1	4	16	0.2	8,541	2,322	27.2	6,211	72.7	5,071	30	239	870	9	0.1
和歌山	131	31	100	82	1	5	12	0.3	9,835	2,329	23.7	7,482	76.1	6,151	50	348	934	24	0.2
鳥取	89	22	67	56	0	3	7	0.2	9,670	2,372	24.5	7,281	75.3	6,126	45	310	800	18	0.2
島根	114	30	84	70	1	4	9	0.2	9,319	2,456	26.4	6,843	73.4	5,730	60	326	728	20	0.2
岡山	249	67	182	151	1	8	23	0.4	8,598	2,299	26.7	6,284	73.1	5,211	33	260	780	15	0.2
広島	458	119	338	277	2	16	43	0.8	8,825	2,287	25.9	6,523	73.9	5,340	44	317	822	15	0.2
山口	232	61	171	141	1	8	21	0.3	8,785	2,311	26.3	6,463	73.6	5,320	38	307	798	11	0.1
徳島	105	25	79	66	1	4	9	0.2	9,635	2,337	24.3	7,280	75.6	6,080	50	363	787	19	0.2
香川	161	39	122	99	1	7	15	0.6	9,594	2,317	24.2	7,240	75.5	5,916	57	403	863	36	0.4
愛媛	189	45	143	118	1	7	18	0.4	9,508	2,273	23.9	7,217	75.9	5,918	60	352	887	18	0.2
高知	125	28	96	81	1	4	10	0.1	10,651	2,405	22.6	8,235	77.3	6,960	64	347	863	12	0.1
福岡	774	212	560	459	3	28	71	1.1	8,061	2,211	27.4	5,838	72.4	4,779	27	288	744	11	0.1
佐賀	141	40	100	83	0	4	13	0.2	7,902	2,269	28.7	5,624	71.2	4,654	23	201	746	9	0.1
長崎	230	60	170	138	1	9	22	0.4	8,909	2,322	26.1	6,572	73.8	5,339	26	358	849	15	0.2
熊本	258	69	189	155	1	8	24	0.4	8,380	2,247	26.8	6,118	73.0	5,027	46	273	771	14	0.2
大分	188	47	141	118	1	6	16	0.2	9,415	2,341	24.9	7,066	75.1	5,911	45	306	803	8	0.1
宮崎	170	45	125	100	1	6	17	0.2	8,427	2,249	26.7	6,166	73.2	4,966	44	308	848	11	0.1
鹿児島	240	68	173	142	1	7	23	0.3	8,304	2,332	28.1	5,962	71.8	4,901	36	242	784	10	0.1
沖縄	182	47	135	109	1	8	18	0.6	8,895	2,271	25.5	6,594	74.1	5,319	29	387	860	30	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4~6月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	2.9	4.6	2.3	1.2	2.5	12.9	6.4	1.5	1.4	3.1	0.4	0.8	▲ 0.4	▲ 0.3	1.0	11.2	4.8	0.0	▲ 0.0
北海道	2.5	3.2	2.2	1.3	▲ 5.2	15.2	5.3	4.9	2.4	3.2	0.2	2.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 5.2	15.2	5.3	4.9	0.0
青森	1.3	3.7	0.5	▲ 0.6	1.0	10.7	5.2	0.3	0.6	3.0	0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.2	0.3	10.0	4.6	▲ 0.4	▲ 0.0
岩手	3.7	3.9	3.6	3.2	6.6	13.4	3.7	▲ 8.4	2.4	2.7	0.1	2.4	▲ 0.0	1.9	5.3	12.0	2.4	▲ 9.5	▲ 0.0
宮城	3.7	5.1	3.3	2.3	5.7	16.5	4.8	9.9	2.9	4.3	0.3	2.5	▲ 0.3	1.5	4.9	15.6	4.0	9.0	0.0
秋田	1.6	3.0	1.2	0.6	2.3	11.7	1.4	▲ 3.1	2.4	3.9	0.3	2.0	▲ 0.3	1.4	3.1	12.6	2.2	▲ 2.4	▲ 0.0
山形	1.6	2.9	1.1	0.3	1.9	14.5	2.8	▲ 4.6	1.6	2.9	0.3	1.1	▲ 0.3	0.3	1.9	14.5	2.8	▲ 4.6	▲ 0.0
福島	1.5	3.8	0.8	▲ 0.1	5.6	15.1	2.8	▲ 0.8	1.5	3.8	0.5	0.8	▲ 0.5	▲ 0.1	5.6	15.0	2.8	▲ 0.9	▲ 0.0
茨城	1.9	4.2	1.2	▲ 0.0	4.4	19.2	4.7	5.6	1.0	3.3	0.5	0.3	▲ 0.5	▲ 0.9	3.5	18.1	3.7	4.7	0.0
栃木	3.4	5.1	2.9	1.9	5.1	14.4	6.3	8.9	1.9	3.5	0.4	1.4	▲ 0.4	0.4	3.6	12.7	4.8	7.3	0.0
群馬	2.4	5.3	1.6	▲ 0.1	2.9	19.4	6.3	3.4	0.4	3.2	0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.1	0.8	17.0	4.1	1.4	0.0
埼玉	4.3	5.6	3.9	2.9	1.9	13.8	7.2	3.3	1.9	3.1	0.3	1.5	▲ 0.3	0.5	▲ 0.4	11.2	4.7	0.9	▲ 0.0
千葉	2.6	4.9	2.0	0.9	3.0	11.7	5.9	1.8	0.9	3.1	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.8	1.2	9.8	4.1	0.1	▲ 0.0
東京	2.6	4.6	2.0	0.9	1.2	9.0	6.1	1.5	0.9	2.9	0.5	0.3	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	7.2	4.3	▲ 0.2	▲ 0.0
神奈川	2.8	4.7	2.2	1.1	2.1	11.7	6.3	3.4	1.4	3.2	0.4	0.8	▲ 0.4	▲ 0.3	0.6	10.1	4.8	1.9	0.0
新潟	1.9	2.7	1.6	0.7	3.9	12.3	3.4	11.8	2.5	3.4	0.2	2.2	▲ 0.2	1.4	4.6	13.0	4.0	12.6	0.0
富山	2.9	4.9	2.3	1.4	4.9	16.3	3.5	7.7	2.9	4.8	0.4	2.3	▲ 0.4	1.3	4.8	16.2	3.4	7.7	0.0
石川	3.3	6.7	2.3	1.3	1.6	12.9	5.6	▲ 5.8	0.5	3.8	0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.2	9.9	2.7	▲ 8.4	▲ 0.0
福井	3.9	4.3	3.8	3.3	10.6	13.2	3.7	13.6	3.4	3.8	0.1	3.3	▲ 0.1	2.8	10.1	12.6	3.2	13.1	0.0
山梨	2.0	4.7	1.3	0.5	1.7	8.0	5.2	▲ 15.6	0.3	2.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.0	6.1	3.4	▲ 17.1	▲ 0.0
長野	2.9	4.0	2.6	1.4	3.9	16.2	5.8	▲ 1.6	1.6	2.7	0.2	1.3	▲ 0.2	0.1	2.5	14.6	4.4	▲ 2.9	▲ 0.0
岐阜	2.9	3.7	2.6	1.2	2.3	19.6	6.2	▲ 0.8	2.3	3.1	0.2	2.0	▲ 0.2	0.6	1.7	18.9	5.6	▲ 1.3	▲ 0.0
静岡	3.0	4.0	2.7	1.7	5.7	12.5	6.0	▲ 4.4	1.6	2.6	0.2	1.3	▲ 0.2	0.3	4.3	11.0	4.6	▲ 5.7	▲ 0.0
愛知	4.5	5.7	4.1	2.7	5.4	13.1	9.7	11.4	1.9	3.1	0.3	1.5	▲ 0.3	0.2	2.8	10.3	7.0	8.7	0.0
三重	3.7	5.9	3.0	1.8	7.9	11.0	8.1	1.8	1.7	3.8	0.5	1.0	▲ 0.5	▲ 0.2	5.8	8.8	6.0	▲ 0.2	▲ 0.0
滋賀	4.8	7.7	3.9	2.6	2.4	11.9	9.7	▲ 0.0	1.2	3.9	0.6	0.3	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.1	8.0	5.9	▲ 3.5	▲ 0.0
京都	2.3	7.0	1.1	▲ 1.0	4.1	16.8	10.0	3.4	▲ 1.4	3.1	1.0	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.6	0.3	12.6	6.0	▲ 0.3	0.0
大阪	3.6	5.7	2.9	1.6	4.0	11.7	8.5	▲ 6.5	0.9	2.9	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 1.1	1.3	8.8	5.6	▲ 8.9	▲ 0.0
兵庫	2.5	5.8	1.4	▲ 0.4	3.0	14.8	7.5	1.1	0.7	3.9	0.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 2.1	1.2	12.8	5.5	▲ 0.7	▲ 0.0
奈良	3.4	4.9	2.9	2.2	4.0	0.1	8.1	4.4	0.6	2.0	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	1.2	▲ 2.6	5.2	1.6	0.0
和歌山	5.4	6.8	4.9	4.0	2.6	17.2	6.9	11.8	1.6	3.0	0.3	1.2	▲ 0.3	0.3	▲ 1.0	13.1	3.2	7.9	0.0
鳥取	▲ 0.1	3.0	▲ 1.1	▲ 2.6	3.1	15.6	4.7	4.1	▲ 0.7	2.4	0.7	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 3.1	2.5	15.0	4.1	3.5	0.0
島根	1.8	3.5	1.2	▲ 0.2	▲ 13.5	20.5	7.1	3.3	1.4	3.0	0.4	0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 13.8	20.0	6.6	2.9	0.0
岡山	1.9	4.5	0.9	▲ 0.5	▲ 0.2	8.8	8.8	▲ 2.6	0.2	2.9	0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 1.8	7.0	7.1	▲ 4.2	▲ 0.0
広島	2.1	3.4	1.7	0.3	▲ 4.7	17.2	5.9	2.3	1.8	3.1	0.3	1.4	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 5.0	16.9	5.6	1.9	0.0
山口	0.4	2.1	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 3.7	10.1	4.7	▲ 0.1	0.7	2.4	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 3.4	10.4	5.0	0.2	▲ 0.0
徳島	3.4	5.8	2.6	1.4	▲ 1.0	12.9	8.1	▲ 0.3	2.3	4.7	0.6	1.6	▲ 0.5	0.4	▲ 2.0	11.8	7.1	▲ 1.3	▲ 0.0
香川	4.8	5.5	4.5	3.8	9.3	9.6	6.7	20.5	2.5	3.2	0.2	2.2	▲ 0.2	1.6	6.9	7.1	4.4	17.9	0.0
愛媛	3.1	5.3	2.4	1.0	2.7	19.6	6.9	8.3	1.4	3.6	0.5	0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	1.0	17.6	5.1	6.5	0.0
高知	2.4	4.5	1.8	0.9	2.1	9.8	6.1	1.1	0.9	3.0	0.5	0.3	▲ 0.5	▲ 0.5	0.6	8.3	4.6	▲ 0.4	▲ 0.0
福岡	2.9	3.5	2.6	1.2	4.3	16.8	7.1	▲ 2.9	2.1	2.7	0.2	1.9	▲ 0.2	0.5	3.6	16.0	6.3	▲ 3.6	▲ 0.0
佐賀	▲ 1.6	3.1	▲ 3.4	▲ 5.4	1.9	13.5	5.6	▲ 1.0	▲ 1.8	2.9	1.3	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 5.5	1.7	13.3	5.5	▲ 1.2	0.0
長崎	2.9	2.8	2.9	1.8	1.8	14.9	5.2	▲ 11.2	2.5	2.5	▲ 0.0	2.5	0.0	1.5	1.5	14.5	4.9	▲ 11.5	▲ 0.0
熊本	5.3	7.6	4.5	3.0	7.8	13.6	12.1	▲ 2.2	▲ 1.0	1.1	0.6	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 3.2	1.4	6.9	5.4	▲ 8.1	▲ 0.0
大分	1.5	3.1	1.0	0.3	3.3	2.7	5.2	▲ 1.4	0.6	2.2	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	2.3	1.8	4.3	▲ 2.3	▲ 0.0
崎	1.1	3.1	0.4	▲ 0.4	▲ 1.4	3.4	4.7	0.6	0.4	2.3	0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 2.2	2.6	3.9	▲ 0.2	▲ 0.0
鹿児島	2.5	3.0	2.3	2.0	3.2	4.0	3.4	▲ 14.1	2.2	2.8	0.1	2.1	▲ 0.1	1.8	2.9	3.8	3.2	▲ 14.3	▲ 0.0
沖縄	5.8	4.8	6.2	5.7	6.2	12.6	6.7	2.8	3.9	2.8	▲ 0.3	4.2	0.3	3.8	4.2	10.5	4.7	0.9	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料						特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料		
		技術料	薬剤料				構成割合 (%)			技術料	構成割合 (%)	薬剤料				構成割合 (%)	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全 国	6,262	1,564	4,687	3,839	32	233	583	10.8	9,050	2,261	25.0	6,774	74.8	5,549	46	337	843	16	0.2
北海道	322	72	249	206	1	11	31	0.5	10,583	2,381	22.5	8,186	77.3	6,772	48	346	1,021	16	0.2
青森	80	20	60	50	0	3	7	0.2	9,272	2,293	24.7	6,958	75.0	5,819	41	318	780	21	0.2
岩手	72	17	54	46	0	2	6	0.1	9,828	2,327	23.7	7,485	76.2	6,272	33	317	863	15	0.2
宮城	124	31	92	75	1	5	12	0.2	8,959	2,256	25.2	6,687	74.6	5,434	40	357	856	16	0.2
秋田	69	16	53	44	0	2	6	0.1	10,406	2,371	22.8	8,014	77.0	6,677	34	367	935	21	0.2
山形	59	15	44	37	0	2	5	0.1	9,106	2,312	25.4	6,774	74.4	5,645	52	303	774	20	0.2
福島	102	25	78	65	0	3	9	0.1	9,798	2,356	24.0	7,430	75.8	6,216	40	322	852	13	0.1
茨城	144	33	111	93	0	5	13	0.2	10,135	2,292	22.6	7,826	77.2	6,520	30	345	931	16	0.2
栃木	85	21	64	54	0	2	8	0.1	8,885	2,207	24.8	6,664	75.0	5,579	35	254	797	14	0.2
群馬	83	20	63	52	0	4	7	0.1	9,430	2,265	24.0	7,148	75.8	5,877	53	411	807	17	0.2
埼玉	321	80	240	197	1	12	30	0.5	8,837	2,213	25.0	6,611	74.8	5,427	29	337	818	14	0.2
千葉	286	69	216	178	1	10	28	0.6	9,153	2,212	24.2	6,924	75.6	5,684	48	310	882	18	0.2
東京	727	182	544	442	3	26	72	1.2	8,682	2,174	25.0	6,493	74.8	5,273	40	316	865	15	0.2
神奈川	452	114	337	274	2	16	45	0.7	8,635	2,185	25.3	6,437	74.5	5,237	36	303	861	13	0.2
新潟	115	29	85	70	1	4	11	0.2	8,921	2,294	25.7	6,610	74.1	5,425	55	295	834	18	0.2
富山	46	11	35	29	0	2	4	0.1	10,209	2,384	23.3	7,804	76.4	6,476	46	463	818	22	0.2
石川	53	12	41	34	0	2	4	0.1	10,712	2,452	22.9	8,239	76.9	6,900	39	447	853	21	0.2
福井	30	7	24	20	0	1	2	0.1	10,913	2,394	21.9	8,483	77.7	7,180	38	394	871	36	0.3
山梨	43	10	33	28	0	1	4	0.1	9,677	2,242	23.2	7,417	76.7	6,210	59	286	862	17	0.2
長野	105	25	80	66	1	4	9	0.2	10,193	2,420	23.7	7,754	76.1	6,408	76	425	845	19	0.2
岐阜	93	24	69	56	1	4	8	0.1	8,760	2,252	25.7	6,494	74.1	5,292	64	341	797	14	0.2
静岡	173	45	128	105	1	6	17	0.3	8,707	2,243	25.8	6,449	74.1	5,258	45	291	854	15	0.2
愛知	314	81	233	189	2	13	29	0.5	8,667	2,228	25.7	6,425	74.1	5,206	63	352	805	14	0.2
三重	78	20	57	47	0	3	7	0.1	8,709	2,258	25.9	6,437	73.9	5,312	41	295	790	15	0.2
滋賀	64	15	48	39	0	3	6	0.2	9,562	2,291	24.0	7,238	75.7	5,904	65	426	843	33	0.3
京都	118	26	91	74	1	5	11	0.3	10,718	2,353	22.0	8,335	77.8	6,793	75	495	972	31	0.3
大阪	433	108	325	264	3	19	38	0.7	9,274	2,307	24.9	6,951	75.0	5,646	72	415	818	16	0.2
兵庫	279	72	207	166	2	12	27	0.4	8,839	2,278	25.8	6,548	74.1	5,249	64	390	846	13	0.2
奈良	52	14	38	31	0	2	5	0.1	8,518	2,308	27.1	6,202	72.8	5,066	31	244	862	8	0.1
和歌山	43	10	33	27	0	2	4	0.1	9,793	2,312	23.6	7,456	76.1	6,129	49	351	928	24	0.2
鳥取	30	7	22	19	0	1	2	0.1	9,650	2,362	24.5	7,271	75.3	6,129	45	318	779	17	0.2
島根	38	10	28	23	0	1	3	0.1	9,250	2,439	26.4	6,791	73.4	5,684	60	326	721	20	0.2
岡山	82	22	60	50	0	3	7	0.2	8,583	2,289	26.7	6,278	73.1	5,213	34	266	765	16	0.2
広島	151	39	112	91	1	6	14	0.3	8,748	2,269	25.9	6,463	73.9	5,288	45	321	809	15	0.2
山口	77	20	56	46	0	3	7	0.1	8,700	2,295	26.4	6,394	73.5	5,246	38	314	796	11	0.1
徳島	34	8	26	22	0	1	3	0.1	9,650	2,328	24.1	7,303	75.7	6,103	49	369	781	19	0.2
香川	53	13	40	33	0	2	5	0.2	9,486	2,305	24.3	7,144	75.3	5,827	60	413	844	37	0.4
愛媛	62	15	47	39	0	2	6	0.1	9,396	2,259	24.0	7,119	75.8	5,815	61	356	887	19	0.2
高知	41	9	32	27	0	1	3	0.0	10,517	2,392	22.7	8,114	77.2	6,855	65	335	860	11	0.1
福岡	258	71	186	152	1	10	24	0.4	7,992	2,196	27.5	5,785	72.4	4,728	27	296	735	11	0.1
佐賀	47	13	33	27	0	1	4	0.1	7,812	2,252	28.8	5,551	71.1	4,574	23	213	741	9	0.1
長崎	77	20	56	46	0	3	7	0.1	8,819	2,305	26.1	6,500	73.7	5,265	26	368	842	14	0.2
熊本	86	23	63	51	0	3	8	0.1	8,335	2,232	26.8	6,088	73.1	4,993	47	283	767	14	0.2
大分	63	16	47	39	0	2	5	0.1	9,312	2,321	24.9	6,983	75.0	5,827	44	308	803	8	0.1
宮崎	57	15	42	33	0	2	6	0.1	8,391	2,232	26.6	6,148	73.3	4,923	45	332	848	11	0.1
鹿児島	80	23	58	47	0	2	8	0.1	8,266	2,317	28.0	5,940	71.9	4,880	36	236	788	10	0.1
沖縄	61	16	45	36	0	3	6	0.2	8,792	2,256	25.7	6,505	74.0	5,239	30	383	853	31	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度6月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	3.6	5.2	3.0	1.9	2.9	13.6	7.0	1.1	1.1	2.7	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.4	10.9	4.4	▲ 1.3	▲ 0.0
北海道	3.2	3.9	3.0	1.9	▲ 5.5	17.0	6.6	4.3	2.2	2.9	0.1	2.1	▲ 0.1	1.0	▲ 6.4	15.9	5.6	3.3	0.0
青森	2.1	5.3	1.1	0.2	▲ 1.6	8.6	5.3	▲ 1.7	▲ 0.8	2.4	0.8	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 4.4	5.5	2.4	▲ 4.4	▲ 0.0
岩手	5.0	5.1	4.9	4.2	7.4	19.0	5.5	▲ 2.4	2.3	2.4	0.0	2.3	▲ 0.0	1.6	4.7	16.0	2.8	▲ 4.9	▲ 0.0
宮城	4.7	5.8	4.3	3.1	7.1	19.3	6.4	6.2	2.4	3.5	0.3	2.0	▲ 0.3	0.8	4.8	16.7	4.1	3.9	0.0
秋田	2.5	4.1	2.1	1.3	2.5	15.7	3.3	▲ 6.4	1.3	2.9	0.3	0.9	▲ 0.3	0.1	1.4	14.4	2.1	▲ 7.4	▲ 0.0
山形	3.6	4.8	3.3	2.4	4.9	18.9	4.4	▲ 9.3	1.3	2.5	0.3	1.0	▲ 0.3	0.1	2.6	16.2	2.1	▲ 11.3	▲ 0.0
福島	2.9	4.8	2.4	1.5	6.7	18.2	3.7	2.1	1.5	3.4	0.4	1.0	▲ 0.4	0.1	5.3	16.6	2.3	0.7	▲ 0.0
茨城	2.8	5.0	2.1	0.7	3.7	25.2	5.6	6.7	0.7	2.8	0.5	0.1	▲ 0.5	▲ 1.4	1.6	22.6	3.5	4.5	0.0
栃木	5.1	6.6	4.6	3.5	4.7	16.3	8.4	7.0	1.5	3.1	0.4	1.0	▲ 0.4	0.1	1.2	12.4	4.8	3.4	0.0
群馬	3.8	6.4	3.0	1.1	3.9	25.1	8.0	5.5	0.3	2.8	0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 2.3	0.4	20.9	4.4	2.0	0.0
埼玉	5.1	6.6	4.6	3.6	2.2	12.5	8.5	3.9	1.3	2.8	0.4	0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.4	8.5	4.6	0.2	▲ 0.0
千葉	3.4	5.7	2.7	1.5	4.9	12.7	7.2	3.5	0.4	2.7	0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.4	2.0	9.5	4.1	0.6	0.0
東京	3.7	5.8	3.0	1.9	0.7	12.0	7.2	0.9	0.7	2.8	0.5	0.1	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.2	8.8	4.1	▲ 2.0	▲ 0.0
神奈川	3.6	5.4	3.0	1.8	1.9	13.2	7.5	4.4	0.9	2.7	0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.7	10.3	4.7	1.8	0.0
新潟	2.9	4.6	2.4	1.9	4.8	4.1	4.8	11.0	1.2	2.9	0.4	0.7	▲ 0.4	0.2	3.1	2.4	3.0	9.1	0.0
富山	4.0	5.9	3.4	2.4	5.7	19.6	3.6	10.6	2.5	4.4	0.4	2.0	▲ 0.4	0.9	4.3	18.0	2.2	9.0	0.0
石川	2.7	6.3	1.7	1.0	2.3	9.6	3.8	2.9	▲ 0.2	3.3	0.8	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.6	6.5	0.9	▲ 0.1	0.0
福井	4.6	5.0	4.4	4.2	12.8	10.7	3.3	12.4	2.9	3.3	0.1	2.8	▲ 0.1	2.6	11.0	9.0	1.6	10.6	0.0
山梨	2.9	5.3	2.3	1.6	2.2	3.5	7.1	▲ 22.6	▲ 0.0	2.3	0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 0.8	0.5	4.1	▲ 24.8	▲ 0.1
長野	3.5	4.6	3.2	2.1	4.4	16.3	5.8	0.9	1.5	2.5	0.2	1.1	▲ 0.2	0.1	2.3	14.0	3.6	▲ 1.1	▲ 0.0
岐阜	4.4	4.6	4.3	3.0	3.7	22.0	6.5	▲ 1.5	2.2	2.4	0.1	2.2	▲ 0.0	0.9	1.6	19.5	4.3	▲ 3.6	▲ 0.0
静岡	3.6	4.1	3.5	2.7	4.7	12.0	5.9	▲ 2.3	2.0	2.4	0.1	1.9	▲ 0.1	1.1	3.0	10.2	4.2	▲ 3.9	▲ 0.0
愛知	4.8	6.2	4.4	3.0	6.0	12.9	9.7	14.9	1.3	2.6	0.3	0.8	▲ 0.3	▲ 0.5	2.4	9.0	6.0	11.0	0.0
三重	3.6	5.7	2.9	1.8	8.8	12.1	7.4	1.8	1.3	3.3	0.5	0.6	▲ 0.5	▲ 0.5	6.3	9.5	5.0	▲ 0.6	▲ 0.0
滋賀	5.6	7.0	5.2	4.5	0.4	9.3	8.4	▲ 3.1	1.6	3.0	0.3	1.3	▲ 0.3	0.6	▲ 3.4	5.3	4.4	▲ 6.7	▲ 0.0
京都	2.4	6.4	1.3	▲ 0.5	4.0	13.1	9.3	▲ 6.8	▲ 1.0	2.9	0.8	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 3.8	0.6	9.4	5.7	▲ 9.9	▲ 0.0
大阪	4.0	5.7	3.4	2.4	4.5	10.7	7.6	▲ 7.2	0.9	2.5	0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 0.7	1.4	7.5	4.5	▲ 9.9	▲ 0.0
兵庫	2.6	5.7	1.5	▲ 0.3	4.1	15.9	7.1	0.7	0.4	3.5	0.8	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 2.3	2.0	13.5	4.9	▲ 1.4	▲ 0.0
奈良	4.0	4.7	3.7	3.4	3.4	▲ 2.6	7.6	▲ 1.6	0.8	1.5	0.2	0.5	▲ 0.2	0.2	0.3	▲ 5.6	4.3	▲ 4.5	▲ 0.0
和歌山	5.3	5.7	5.1	4.7	▲ 0.2	15.5	4.3	8.0	2.5	3.0	0.1	2.4	▲ 0.1	2.0	▲ 2.8	12.4	1.6	5.2	0.0
鳥取	0.8	3.6	▲ 0.1	▲ 1.3	0.2	19.6	2.9	8.1	▲ 0.6	2.1	0.6	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 1.2	17.9	1.4	6.6	0.0
島根	2.1	3.9	1.5	0.1	▲ 16.4	20.6	8.3	▲ 1.2	0.7	2.4	0.4	0.2	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 17.5	19.0	6.8	▲ 2.5	▲ 0.0
岡山	2.1	4.6	1.3	0.2	1.2	1.3	9.0	▲ 1.6	0.2	2.6	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.6	6.9	▲ 3.5	▲ 0.0
広島	2.6	3.8	2.2	0.9	▲ 2.4	16.9	6.8	▲ 0.1	1.1	2.2	0.3	0.7	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 3.9	15.2	5.2	▲ 1.6	▲ 0.0
山口	0.4	1.9	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 4.6	17.6	4.7	▲ 1.7	0.6	2.2	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 4.4	17.8	4.9	▲ 1.5	▲ 0.0
徳島	2.8	4.1	2.4	1.1	▲ 3.6	16.9	6.9	0.7	2.7	4.0	0.3	2.3	▲ 0.3	1.0	▲ 3.7	16.8	6.8	0.6	▲ 0.0
香川	4.4	5.6	4.0	3.2	13.8	11.3	5.4	18.8	2.0	3.1	0.3	1.6	▲ 0.3	0.8	11.1	8.7	3.0	16.0	0.0
愛媛	3.6	5.0	3.1	1.6	2.2	18.4	7.4	11.0	1.7	3.2	0.3	1.3	▲ 0.4	▲ 0.1	0.4	16.3	5.5	9.0	0.0
高知	2.4	4.4	1.8	1.3	3.9	1.7	6.0	▲ 0.8	0.2	2.2	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.8	1.7	▲ 0.5	3.7	▲ 2.9	▲ 0.0
福岡	3.2	3.7	3.1	1.8	4.1	16.8	6.9	▲ 6.4	1.9	2.3	0.1	1.7	▲ 0.1	0.4	2.7	15.2	5.5	▲ 7.7	▲ 0.0
佐賀	▲ 1.1	3.9	▲ 3.0	▲ 5.2	5.3	18.5	6.3	▲ 6.3	▲ 2.7	2.2	1.4	▲ 4.6	▲ 1.4	▲ 6.7	3.6	16.5	4.6	▲ 7.9	▲ 0.0
長崎	3.3	3.5	3.3	1.9	4.0	19.4	6.0	▲ 16.4	1.8	2.1	0.1	1.8	▲ 0.0	0.4	2.5	17.7	4.4	▲ 17.6	▲ 0.0
熊本	5.4	6.7	4.9	3.2	8.1	20.8	11.0	0.8	0.0	1.3	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.0	2.6	14.6	5.4	▲ 4.3	▲ 0.0
大分	2.4	4.3	1.7	0.8	4.0	5.4	7.0	1.7	▲ 0.3	1.6	0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.8	1.4	2.7	4.2	▲ 0.9	▲ 0.0
宮崎	1.9	3.3	1.5	0.5	▲ 1.1	10.3	4.2	▲ 2.1	0.6	1.9	0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 2.4	8.9	2.9	▲ 3.4	▲ 0.0
鹿児島	3.4	3.7	3.3	3.2	3.9	▲ 1.5	5.0	▲ 14.1	2.0	2.4	0.1	1.9	▲ 0.1	1.9	2.5	▲ 2.7	3.6	▲ 15.2	▲ 0.0
沖縄	6.1	4.7	6.6	6.1	10.4	12.4	6.7	12.4	3.6	2.3	▲ 0.3	4.1	0.3	3.7	7.8	9.8	4.2	9.8	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4～6月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	11,537	20,611	57,560	13,586	5,597	2.79	23.6	85
北海道	609	887	2,739	753	6,867	3.09	27.5	81
青森	151	256	739	185	5,887	2.89	25.1	81
岩手	135	215	614	171	6,307	2.86	27.9	79
宮城	223	406	1,132	277	5,508	2.79	24.4	81
秋田	132	196	596	165	6,731	3.03	27.8	80
山形	110	195	536	134	5,648	2.76	25.0	82
福島	195	311	927	238	6,265	2.98	25.7	82
茨城	279	422	1,203	316	6,614	2.85	26.3	88
栃木	161	287	809	191	5,599	2.81	23.6	84
群馬	154	261	743	181	5,902	2.85	24.4	85
埼玉	591	1,079	2,906	703	5,480	2.69	24.2	84
千葉	534	924	2,463	623	5,774	2.66	25.3	86
東京	1,324	2,481	6,618	1,502	5,336	2.67	22.7	88
神奈川	824	1,556	4,031	954	5,298	2.59	23.7	86
新潟	209	383	1,003	265	5,450	2.62	26.4	79
富山	86	133	373	101	6,499	2.81	27.0	85
石川	104	149	454	119	6,942	3.04	26.2	87
福井	59	83	251	66	7,093	3.01	26.4	89
山梨	84	134	366	97	6,250	2.73	26.6	86
長野	198	309	869	239	6,420	2.82	27.5	83
岐阜	169	318	905	204	5,322	2.85	22.5	83
静岡	317	596	1,594	384	5,316	2.67	24.1	82
愛知	572	1,088	2,975	656	5,254	2.73	22.0	87
三重	144	269	749	173	5,353	2.78	23.1	83
滋賀	118	199	541	136	5,908	2.72	25.1	87
京都	224	328	946	239	6,826	2.88	25.3	94
大阪	792	1,398	4,065	888	5,664	2.91	21.8	89
兵庫	502	947	2,563	578	5,298	2.71	22.6	87
奈良	94	185	496	119	5,064	2.68	24.0	79
和歌山	82	134	387	94	6,144	2.90	24.3	87
鳥取	56	92	264	62	6,120	2.87	23.6	90
島根	70	123	371	88	5,720	3.02	23.6	80
岡山	151	290	840	186	5,203	2.90	22.1	81
広島	276	518	1,492	316	5,333	2.88	21.2	87
山口	140	264	730	165	5,315	2.77	22.6	85
徳島	66	108	325	73	6,077	2.99	22.3	91
香川	99	168	470	108	5,911	2.79	23.0	92
媛知	117	199	540	131	5,914	2.72	24.2	90
愛高	81	117	361	94	6,955	3.09	26.0	87
福岡	458	960	2,749	549	4,773	2.86	20.0	83
佐賀	83	178	506	98	4,649	2.84	19.4	84
長崎	138	258	777	174	5,332	3.00	22.4	79
熊本	155	308	932	196	5,022	3.02	21.0	79
大分	118	200	622	141	5,905	3.11	22.6	84
宮崎	100	202	575	129	4,962	2.84	22.5	78
鹿児島	142	290	850	187	4,895	2.93	22.0	76
沖縄	109	205	566	138	5,312	2.76	24.5	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成29年度6月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,834	6,919	19,058	4,506	5,541	2.75	23.6	85
北海道	206	304	932	254	6,764	3.07	27.3	81
青森	50	87	248	62	5,812	2.86	24.9	81
岩手	46	73	206	58	6,266	2.83	28.0	79
宮城	75	138	380	93	5,425	2.75	24.4	81
秋田	44	67	199	56	6,672	3.00	27.9	80
山形	37	65	178	45	5,635	2.73	25.1	82
福島	65	105	308	79	6,210	2.94	25.7	82
茨城	93	142	398	106	6,513	2.80	26.5	88
栃木	54	96	267	63	5,575	2.78	23.7	85
群馬	51	88	247	60	5,868	2.81	24.5	85
埼玉	197	363	967	234	5,419	2.66	24.2	84
千葉	177	312	818	207	5,677	2.62	25.3	86
東京	441	838	2,207	500	5,262	2.63	22.7	88
神奈川	274	523	1,337	316	5,230	2.56	23.6	87
新潟	70	128	332	88	5,421	2.58	26.6	79
富山	29	45	124	34	6,469	2.78	27.1	86
石川	34	50	150	39	6,890	3.01	26.2	87
福井	20	28	83	22	7,172	2.98	26.8	90
山梨	28	45	120	32	6,205	2.69	26.9	86
長野	66	103	288	80	6,400	2.79	27.7	83
岐阜	56	106	296	67	5,287	2.80	22.5	84
静岡	104	199	524	127	5,253	2.63	24.2	82
愛知	188	362	973	215	5,201	2.69	22.1	88
三重	47	89	245	57	5,306	2.74	23.1	84
滋賀	39	66	178	45	5,896	2.67	25.2	88
京都	74	110	312	79	6,784	2.85	25.4	94
大阪	263	467	1,339	293	5,638	2.87	21.9	90
兵庫	166	316	842	190	5,243	2.66	22.6	87
奈良	31	62	163	39	5,058	2.65	24.1	79
和歌山	27	44	127	31	6,122	2.86	24.4	88
鳥取	19	31	88	21	6,122	2.85	23.6	91
島根	23	41	122	29	5,674	2.98	23.7	80
岡山	50	95	274	61	5,205	2.87	22.3	82
広島	91	173	489	104	5,282	2.83	21.3	88
山口	46	88	240	54	5,242	2.72	22.6	85
徳島	22	36	105	24	6,100	2.95	22.6	91
香川	32	56	154	35	5,821	2.76	23.0	92
媛知	39	66	178	43	5,811	2.68	24.3	89
愛高	27	39	119	31	6,849	3.03	26.1	86
福岡	152	322	907	181	4,722	2.81	20.0	84
佐賀	27	60	168	32	4,569	2.81	19.4	84
長崎	46	87	256	57	5,257	2.96	22.4	80
熊本	51	103	305	65	4,987	2.96	21.2	79
大分	39	68	207	47	5,821	3.06	22.7	84
宮崎	33	68	188	43	4,918	2.79	22.7	78
鹿児島	47	97	281	62	4,874	2.89	22.1	76
沖縄	36	69	188	46	5,232	2.72	24.6	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4～6月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	51.0	52.1	50.1	52.6	▲ 0.7	▲ 1.3	1.6	▲ 1.0
北海道	52.3	51.5	50.7	52.7	▲ 0.6	▲ 0.5	1.4	▲ 0.3
青森	48.7	50.5	49.7	52.8	▲ 1.2	▲ 0.5	2.1	▲ 2.7
岩手	54.7	52.0	51.1	52.6	▲ 1.8	▲ 0.6	1.0	1.4
宮城	53.4	51.8	49.5	51.8	1.0	▲ 1.6	1.6	1.0
秋田	50.9	48.5	46.9	49.4	1.6	▲ 1.1	1.7	1.1
山形	49.2	48.8	48.6	50.7	▲ 0.3	▲ 0.1	1.4	▲ 1.0
福島	48.7	49.8	47.9	50.4	▲ 0.7	▲ 1.3	1.7	▲ 1.1
茨城	48.9	51.2	49.4	52.3	▲ 1.5	▲ 1.2	1.9	▲ 2.2
栃木	51.6	51.1	49.7	53.6	▲ 0.4	▲ 0.9	2.6	▲ 1.3
群馬	49.3	52.7	51.2	54.8	▲ 2.3	▲ 1.0	2.4	▲ 3.6
埼玉	53.7	53.3	51.4	53.8	▲ 0.3	▲ 1.2	1.5	▲ 0.1
千葉	50.6	52.7	51.0	53.2	▲ 1.4	▲ 1.1	1.4	▲ 1.7
東京	50.6	52.6	50.6	52.1	▲ 1.3	▲ 1.3	1.0	▲ 1.0
神奈川	50.9	51.9	50.3	52.1	▲ 0.7	▲ 1.1	1.2	▲ 0.8
新潟	50.3	47.8	45.7	48.8	▲ 1.7	▲ 1.4	2.2	▲ 1.0
富山	51.5	49.6	48.5	51.6	▲ 1.2	▲ 0.8	2.1	▲ 0.1
石川	51.8	54.2	52.4	54.2	▲ 1.6	▲ 1.2	1.2	▲ 1.6
福井	55.2	50.0	48.1	51.6	3.4	▲ 1.3	2.4	2.4
山梨	49.3	51.7	50.2	52.4	▲ 1.6	▲ 1.0	1.5	▲ 2.1
長野	51.6	51.7	49.0	51.8	▲ 0.1	▲ 1.8	1.9	▲ 0.1
岐阜	49.9	49.7	46.5	50.9	▲ 0.1	▲ 2.1	3.0	▲ 0.6
静岡	51.0	52.0	50.3	51.9	▲ 0.6	▲ 1.1	1.1	▲ 0.6
愛知	53.0	53.0	49.9	53.6	▲ 0.0	▲ 2.0	2.5	▲ 0.4
三重	51.7	52.4	50.4	52.9	▲ 0.4	▲ 1.3	1.6	▲ 0.8
滋賀	52.4	55.2	52.4	55.7	▲ 1.8	▲ 1.8	2.2	▲ 2.1
京都	47.7	56.0	52.7	54.1	▲ 5.3	▲ 2.1	0.9	▲ 4.2
大阪	51.5	53.9	51.4	52.9	▲ 1.5	▲ 1.6	1.0	▲ 0.9
兵庫	48.6	52.5	50.5	52.9	▲ 2.6	▲ 1.4	1.6	▲ 2.8
奈良	52.1	53.7	50.9	53.8	▲ 1.1	▲ 1.8	1.9	▲ 1.1
和歌山	54.9	55.9	54.1	56.4	▲ 0.7	▲ 1.2	1.5	▲ 1.0
鳥取	45.6	50.7	49.1	51.6	▲ 3.4	▲ 1.1	1.7	▲ 4.0
島根	49.2	50.2	48.3	51.1	▲ 0.7	▲ 1.3	1.9	▲ 1.3
岡山	47.9	51.3	49.0	52.0	▲ 2.3	▲ 1.5	2.0	▲ 2.7
広島	49.3	49.5	47.7	51.2	▲ 0.2	▲ 1.2	2.4	▲ 1.3
山口	47.2	49.6	47.9	50.7	▲ 1.6	▲ 1.1	1.9	▲ 2.3
徳島	51.7	51.2	49.3	52.0	▲ 0.3	▲ 1.3	1.8	▲ 0.2
香川	54.7	52.9	50.3	53.8	▲ 1.2	▲ 1.7	2.3	▲ 0.6
媛知	49.9	52.7	50.4	54.0	▲ 1.9	▲ 1.5	2.4	▲ 2.7
愛高	50.8	52.5	51.0	53.1	▲ 1.1	▲ 0.9	1.4	▲ 1.5
福岡	51.1	51.2	48.7	52.4	▲ 0.0	▲ 1.6	2.5	▲ 0.8
佐賀	40.9	49.5	47.6	51.0	▲ 5.7	▲ 1.3	2.3	▲ 6.7
長崎	52.2	50.2	48.6	51.1	▲ 1.3	▲ 1.1	1.7	▲ 0.7
熊本	53.8	60.3	54.8	55.7	▲ 4.1	▲ 3.5	0.6	▲ 1.2
大分	50.1	51.1	49.1	52.1	▲ 0.7	▲ 1.4	2.0	▲ 1.3
宮崎	48.3	51.0	48.3	50.9	▲ 1.7	▲ 1.8	1.7	▲ 1.7
鹿児島	52.4	50.1	49.4	52.8	▲ 1.5	▲ 0.5	2.3	▲ 0.2
沖縄	58.0	53.4	54.4	57.8	▲ 3.0	▲ 0.7	2.2	▲ 0.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成29年度6月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	1.9	2.4	1.7	2.8	▲ 0.6	▲ 0.7	1.0	▲ 0.9
北海道	1.9	0.9	0.2	1.8	1.0	▲ 0.8	1.6	▲ 0.1
青森	0.1	2.9	2.7	2.8	▲ 2.6	▲ 0.1	0.1	▲ 2.6
岩手	4.2	2.6	2.5	2.6	1.6	▲ 0.1	0.1	1.6
宮城	3.0	2.2	1.2	1.9	0.8	▲ 1.0	0.7	1.1
秋田	1.3	1.2	0.5	0.4	0.1	▲ 0.6	▲ 0.1	0.9
山形	2.4	2.3	3.0	2.4	0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.0
福島	1.4	1.4	0.8	1.5	0.1	▲ 0.6	0.7	▲ 0.1
茨城	0.7	2.1	1.3	2.8	▲ 1.4	▲ 0.8	1.5	▲ 2.1
栃木	3.5	3.5	3.2	4.6	0.1	▲ 0.2	1.4	▲ 1.1
群馬	1.1	3.5	2.3	4.8	▲ 2.3	▲ 1.1	2.4	▲ 3.5
埼玉	3.6	3.7	3.3	4.1	▲ 0.1	▲ 0.4	0.8	▲ 0.5
千葉	1.5	2.9	2.3	3.3	▲ 1.4	▲ 0.6	0.9	▲ 1.7
東京	1.9	2.9	2.3	2.5	▲ 1.0	▲ 0.7	0.3	▲ 0.6
神奈川	1.8	2.6	2.1	3.0	▲ 0.8	▲ 0.6	0.9	▲ 1.1
新潟	1.9	1.7	1.7	1.2	0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	0.7
富山	2.4	1.4	2.4	2.5	0.9	1.0	0.0	▲ 0.1
石川	1.0	2.9	3.0	2.7	▲ 1.9	0.0	▲ 0.3	▲ 1.7
福井	4.2	1.6	1.8	2.6	2.6	0.2	0.8	1.5
山梨	1.6	3.0	2.0	3.5	▲ 1.3	▲ 0.9	1.5	▲ 1.8
長野	2.1	2.1	1.0	1.7	0.1	▲ 1.0	0.7	0.4
岐阜	3.0	2.1	0.7	2.6	0.9	▲ 1.4	1.8	0.5
静岡	2.7	1.6	1.2	2.6	1.1	▲ 0.4	1.3	0.1
愛知	3.0	3.5	2.1	3.7	▲ 0.5	▲ 1.3	1.6	▲ 0.7
三重	1.8	2.3	2.2	3.0	▲ 0.5	▲ 0.1	0.8	▲ 1.2
滋賀	4.5	3.9	2.5	3.8	0.6	▲ 1.3	1.2	0.7
京都	▲ 0.5	3.4	1.9	2.9	▲ 3.8	▲ 1.4	0.9	▲ 3.3
大阪	2.3	3.0	1.8	2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	0.9	▲ 0.4
兵庫	▲ 0.3	2.1	1.6	2.6	▲ 2.3	▲ 0.5	1.0	▲ 2.8
奈良	3.3	3.1	2.0	2.9	0.2	▲ 1.1	0.9	0.4
和歌山	4.7	2.7	2.8	4.2	2.0	0.2	1.3	0.5
鳥取	▲ 1.3	1.4	2.0	1.8	▲ 2.7	0.5	▲ 0.1	▲ 3.0
島根	0.0	1.4	1.1	2.0	▲ 1.3	▲ 0.3	0.9	▲ 1.9
岡山	0.2	1.9	0.8	2.2	▲ 1.7	▲ 1.2	1.5	▲ 2.0
広島	0.9	1.5	0.5	2.4	▲ 0.6	▲ 1.0	1.9	▲ 1.5
山口	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.5	1.7	▲ 1.4	▲ 0.3	2.2	▲ 3.3
徳島	1.1	0.1	▲ 1.2	1.6	1.0	▲ 1.2	2.7	▲ 0.5
香川	3.2	2.4	1.6	3.4	0.8	▲ 0.8	1.7	▲ 0.2
媛知	1.6	1.8	1.0	3.6	▲ 0.8	▲ 0.8	2.5	▲ 1.9
愛高	1.3	2.2	1.6	2.1	▲ 0.2	▲ 0.6	0.5	▲ 0.7
福岡	1.8	1.4	0.6	2.5	0.4	▲ 0.7	1.8	▲ 0.7
佐賀	▲ 5.2	1.7	1.1	2.4	▲ 6.8	▲ 0.5	1.2	▲ 7.4
長崎	1.9	1.5	0.6	1.8	0.4	▲ 0.8	1.1	0.1
熊本	3.3	5.4	3.2	4.3	▲ 2.0	▲ 2.1	1.1	▲ 1.0
大分	0.8	2.6	2.0	3.3	▲ 1.8	▲ 0.6	1.2	▲ 2.4
宮崎	0.5	1.3	1.0	2.0	▲ 0.9	▲ 0.3	1.0	▲ 1.5
鹿児島	3.2	1.3	1.8	4.0	▲ 1.9	0.5	2.1	▲ 0.7
沖縄	6.1	2.4	3.0	5.0	3.7	0.6	2.0	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成24年度										平成29年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	4月～6月		
							5月	6月			5月	6月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	65.2	65.6	68.0	69.0	69.0	69.2
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.8	14.8	16.0	16.3	16.2	16.4
	後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	65.7	65.4	68.1	67.5	67.6	67.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	43.5	43.7	45.2	45.8	45.8	46.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成24年度										平成29年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	4月～6月		
							5月	6月			5月	6月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	8.4	3.7	6.8	6.9	6.4	6.5	6.7	3.9	3.7	3.6
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	0.7	0.8	1.7	1.5	1.5	1.5
	後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	4.2	4.2	3.8	1.9	1.9	1.9
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	4.9	4.9	3.9	2.4	2.4	2.3

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成28年度		平成29年度		
		4月	3月	4月	5月	6月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6
	20%以上 30%未満	2.7	1.9	1.8	1.8	1.7
	30%以上 40%未満	5.6	4.2	4.0	4.0	3.8
	40%以上 50%未満	9.4	7.2	7.0	7.0	6.9
	50%以上 60%未満	12.1	10.2	10.2	10.0	9.9
	60%以上 65%未満	9.5	6.5	6.4	6.5	6.4
	65%以上 70%未満	16.0	13.2	13.1	13.0	12.8
	70%以上 75%未満	16.8	17.7	17.5	17.5	17.5
	75%以上 80%未満	14.6	18.0	18.5	18.7	19.0
	80%以上 90%未満	11.0	18.5	18.8	19.0	19.4
90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	1.9	
合	65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9	29.4
	65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1	70.6
	65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4	30.4
	75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7	40.2

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			平成29年度 4月～6月	5月	6月		
						4月～9月	10月～3月						
							5月	6月					
総数	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	652	675	4,514	2,293	758	767	
総 数	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	107	49	8	8	58	28	10	9
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	110	46	8	7	65	27	9	9
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	87	35	6	6	51	22	8	7
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	81	32	5	5	48	20	7	7
	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	88	39	6	6	49	23	8	8
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	118	53	9	9	65	32	11	10
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	158	71	12	11	86	42	14	14
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	209	94	15	15	115	56	19	18
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	299	137	22	22	162	80	26	26
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	367	168	26	27	199	100	33	33
	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	415	195	31	32	219	112	37	37
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	505	240	38	39	265	135	44	45
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	686	333	53	55	353	177	58	59
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	1,100	535	84	88	565	287	94	96
70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	1,040	507	80	84	532	276	91	93	
75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	3,268	1,586	248	259	1,682	876	290	294	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			平成29年度 4月～6月	5月	6月		
						4月～9月	10月～3月						
							5月	6月					
総数	756	1,040	1,196	1,308	134	139	29	22	▲ 6	264	106	91	
総 数	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	11	6	1	1	5	3	1	1
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	10	5	1	1	5	3	1	1
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	4	1	0	0	3	3	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	6	0	▲ 0	0	5	4	2	1
	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	7	3	0	0	4	4	2	1
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	8	3	0	0	5	5	2	2
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	9	4	0	0	5	7	3	2
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	5	2	0	▲ 0	3	8	3	3
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	9	6	1	1	4	11	4	4
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	28	13	2	2	15	17	6	6
	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	0	4	1	0	▲ 4	15	6	6
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	▲ 4	1	0	0	▲ 6	16	6	6
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	▲ 40	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 26	12	6	4
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	28	37	8	7	▲ 9	23	10	8
70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	▲ 57	▲ 21	▲ 2	▲ 3	▲ 36	26	11	10	
75歳以上	322	378	470	528	111	89	17	15	21	104	42	35	

(単位：%)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月	
総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	4.6	3.4	▲ 0.1	13.0	16.3	13.5
0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	21.4	14.2	8.9	12.6	16.7	14.2
5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	18.0	11.2	8.9	14.3	17.7	15.5
10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	6.4	1.6	6.0	17.1	22.0	17.0
15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	▲ 1.8	1.0	12.2	25.3	31.8	24.4
20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	3.5	5.3	8.8	19.3	25.0	20.8
25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	5.1	4.5	8.1	19.0	22.9	19.6
30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	3.8	3.1	6.1	19.0	21.8	21.1
35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	0.9	▲ 0.2	2.9	17.6	20.6	19.2
40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	3.3	2.9	2.4	16.1	18.9	18.2
45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	6.4	6.0	8.3	21.1	23.8	23.0
50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	2.3	1.4	▲ 1.6	16.0	19.5	17.4
55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	0.4	0.2	▲ 2.1	13.7	16.9	14.7
60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 6.9	7.4	10.5	8.0
65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	10.0	8.1	▲ 1.6	8.9	11.8	8.9
70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 6.4	10.3	13.3	11.6
75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	7.4	6.3	1.3	13.5	16.9	13.5

(単位：%)

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月	
総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.8	14.8	16.0	16.3	16.2	16.4
0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	14.0	14.2	14.6	15.7	15.8	16.2
5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	11.1	11.1	12.0	12.2	12.3	12.6
10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	10.4	9.8	10.8	11.0	11.2	10.8
15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	13.0	12.8	14.2	14.7	15.0	14.4
20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	14.1	14.1	15.4	15.8	15.9	15.6
25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	13.8	13.6	15.4	15.6	15.7	15.4
30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	13.1	12.9	14.7	15.0	15.1	14.8
35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	12.8	12.6	14.5	14.7	14.8	14.6
40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	12.7	12.6	14.3	14.6	14.5	14.6
45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	13.2	13.0	14.6	14.8	14.7	14.9
50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	13.9	13.7	15.3	15.5	15.5	15.5
55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	14.5	14.4	15.9	16.2	16.1	16.3
60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	15.1	15.2	16.5	16.8	16.7	16.9
65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	15.4	15.5	16.7	16.9	16.9	17.1
70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	14.8	15.0	16.1	16.4	16.3	16.5
75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	15.8	15.9	16.9	17.1	17.0	17.2

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月				
				5月	6月			5月	6月						
総	内服薬 総数	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	577	597	3,998	2,030	670	677	100.0	
	11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	883	423	65	68	460	237	78	79	11.7	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	144	71	11	12	73	37	12	13	
		114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	119	57	9	9	62	31	10	10	
		116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	34	16	2	3	19	10	3	4	
		117 精神神経用剤	104	157	179	211	272	127	18	19	146	76	25	25	
		119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	270	132	21	22	137	71	23	24	
		21 循環器用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	2,130	1,039	162	171	1,091	566	185	192	28.4
		212 不整脈用剤	61	73	88	104	111	54	8	9	57	30	10	10	
		214 血圧降下剤	154	213	424	661	692	333	52	55	358	189	61	66	
		217 血管拡張剤	474	550	583	648	598	293	46	48	304	156	51	52	
		218 高脂血症用剤	353	444	535	610	558	275	43	45	283	145	48	49	
		22 呼吸器用薬	93	103	139	160	178	78	13	13	100	43	15	14	2.0
		23 消化器用薬	874	1,028	1,176	1,307	1,285	635	100	105	650	326	108	109	16.2
		232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	859	426	68	70	432	217	72	73	
		239 その他の消化器用薬	21	45	66	86	109	53	8	9	56	29	9	10	
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	82	93	96	128	129	63	10	10	66	33	11	11	1.6
		31 ビタミン剤	320	318	306	303	276	139	22	23	136	68	23	23	3.4
		32 滋養強壮薬	21	23	28	32	35	17	3	3	18	9	3	3	0.5
		325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	16	8	1	1	8	4	1	1	
	33 血液・体液用薬	341	401	484	653	727	354	55	58	373	194	64	65	9.7	
	39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	660	325	51	53	336	176	58	60	8.8	
	396 糖尿病用剤	204	222	222	268	212	107	17	18	106	55	18	19		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	349	169	26	27	180	95	32	32		
	42 腫瘍用薬	157	211	223	272	259	126	20	21	133	70	23	24	3.5	
	422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	5	2	0	0	3	3	1	1		
	429 その他の腫瘍用薬	155	206	216	266	254	124	19	20	130	67	22	23		
	44 アレルギー用薬	266	398	491	562	623	239	40	36	384	187	61	54	8.0	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	118	138	183	212	215	95	16	15	120	52	18	17	2.5	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	88	40	7	7	48	21	8	7		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	113	49	9	8	64	26	9	8		
	62 化学療法剤	99	109	139	189	173	83	13	13	90	44	15	15	2.2	
	624 合成抗菌剤	28	26	34	80	71	32	5	5	39	17	6	6		
	625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	49	23	4	4	25	14	5	5		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月				
				5月	6月			5月	6月						
総	内服薬 総数	731	943	1014	1190	86	109	23	18	▲23	231	93	80		
	11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	58	31	3	4	▲27	35	14	11		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	5	3	0	0	1	3	1	1	
		114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	13	7	1	1	6	3	1	1	
		116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	6	2	0	0	4	3	1	1	
		117 精神神経用剤	40	53	22	32	62	29	3	3	32	18	7	6	
		119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	▲33	▲13	▲2	▲2	▲20	6	3	2	
		21 循環器用薬	222	245	365	410	▲40	0	▲0	▲1	▲41	58	23	21	
		212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	5	1	1	3	4	1	1	
		214 血圧降下剤	41	59	211	237	31	22	3	3	9	27	9	11	
		217 血管拡張剤	38	76	33	66	▲51	▲20	▲3	▲4	▲31	11	5	4	
		218 高脂血症用剤	136	90	91	75	▲52	▲20	▲3	▲3	▲32	10	5	3	
		22 呼吸器用薬	17	10	36	20	18	8	2	1	10	3	2	1	
		23 消化器用薬	140	153	148	131	▲22	3	1	0	▲25	13	8	5	
		232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	▲57	▲18	▲2	▲3	▲39	7	4	2	
		239 その他の消化器用薬	7	23	22	20	22	14	2	2	9	3	1	1	
		25 泌尿生殖器および肛門用薬	8	10	3	32	1	6	2	2	▲5	2	1	1	
		31 ビタミン剤	▲36	▲2	▲12	▲3	▲27	▲13	▲2	▲2	▲14	▲1	0	▲0	
		32 滋養強壮薬	2	2	4	4	3	2	0	0	1	1	0	0	
		325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	0	0	0	0	▲0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	39	60	83	169	74	66	15	14	8	21	9	7		
	39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	▲33	▲2	1	1	▲30	18	7	6		
	396 糖尿病用剤	23	18	▲0	46	▲56	▲17	▲1	▲2	▲39	1	1	1		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	34	20	3	3	13	14	5	5		
	42 腫瘍用薬	17	55	12	49	▲12	▲2	1	▲0	▲10	8	3	3		
	422 代謝拮抗剤	▲0	4	2	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	1	0	1		
	429 その他の腫瘍用薬	17	51	10	50	▲12	▲2	1	0	▲10	7	3	2		
	44 アレルギー用薬	56	132	93	71	61	3	▲1	▲1	58	60	21	18		
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	61 抗生物質製剤	21	19	45	29	4	2	1	▲0	2	4	2	2		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	3	2	1	0	1	1	1	0		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	▲3	▲1	0	▲0	▲2	1	1	0		
	62 化学療法剤	▲8	10	30	49	▲15	▲6	▲1	▲1	▲9	4	2	2		
	624 合成抗菌剤	▲4	▲1	8	46	▲9	▲3	▲0	▲0	▲6	1	1	0		
	625 抗ウイルス剤	▲3	6	26	7	▲1	▲0	0	▲0	▲1	2	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
						5月	6月			5月	6月	
内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	4.2	3.0	▲ 0.6	12.8	16.2	13.4
11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	5.1	5.7	6.2	17.4	21.2	16.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	3.5	5.0	4.6	4.5	2.0	8.4	11.8	8.4
114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	12.1	13.1	14.0	11.9	11.1	9.8	13.6	10.6
116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	21.4	15.7	10.5	12.3	26.7	42.0	47.2	41.2
117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	29.2	29.8	17.9	22.1	28.7	32.4	36.8	30.9
119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 8.6	▲ 8.8	▲ 12.8	9.8	13.4	8.9
21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	0.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 3.6	11.3	14.1	12.3
212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	7.2	9.1	9.1	9.1	5.5	14.5	17.8	14.3
214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	4.6	7.0	6.6	6.2	2.5	16.6	18.0	19.6
217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 9.1	7.4	10.9	7.5
218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 10.2	7.6	11.0	7.5
22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	11.3	12.1	14.8	10.9	10.7	8.1	13.5	9.9
23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	0.5	1.4	0.0	▲ 3.7	4.2	7.5	4.3
232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 4.5	▲ 8.4	3.2	6.3	3.3
239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	25.9	35.8	37.0	35.9	17.9	12.1	15.6	11.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	0.9	10.7	24.4	18.0	▲ 7.0	6.5	9.7	6.9
31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 9.6	▲ 9.6	▲ 1.8	1.4	▲ 1.4
32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	10.1	12.1	12.8	12.3	8.2	11.0	13.6	11.0
325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	1.3	2.7	4.2	2.5	▲ 0.1	10.8	12.5	10.7
33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	11.3	22.9	36.0	31.6	2.1	12.3	15.9	12.0
39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	▲ 0.7	1.7	1.2	▲ 8.3	11.3	14.1	12.1
396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 5.9	▲ 8.6	▲ 26.8	2.6	4.7	4.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	10.7	13.8	13.6	13.2	7.9	16.8	19.5	16.5
42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	▲ 1.9	2.7	▲ 0.4	▲ 7.0	13.4	16.0	15.5
422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	▲ 13.9	▲ 11.6	▲ 12.5	16.7	129.4	88.1	239.4
429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	▲ 1.4	3.3	0.2	▲ 7.2	11.5	14.9	11.5
44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	10.8	1.3	▲ 2.0	▲ 3.2	17.7	46.9	53.6	51.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	1.7	2.1	3.7	▲ 0.2	1.3	9.1	14.7	9.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	3.3	5.4	8.7	3.2	1.6	6.5	11.7	6.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 1.5	1.1	▲ 2.6	▲ 2.7	3.5	9.0	4.4
62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 4.5	▲ 7.5	▲ 9.4	11.3	14.9	12.8
624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 3.0	▲ 7.0	▲ 13.7	8.8	14.4	8.3
625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	▲ 1.7	1.1	▲ 3.7	▲ 2.5	21.5	22.3	28.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月				
				5月	6月			5月	6月						
総	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	564	546	3,898	1,814	623	589	100.0	
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	2	2	15	7	2	2	0.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	21	11	2	2	10	5	2	2		
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-		
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	1	1	7	4	2	2	0.3	
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0		
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	6	3	0	0	3	2	1	1		
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	219	208	1,514	679	236	215	36.4	
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	239	116	20	20	122	59	20	19	3.3	
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	4	2	0	0	2	1	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	8	3	1	1	5	2	1	1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.1	
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	7	8	42	23	7	8	1.4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	4	4	27	15	5	5	0.9	
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	6	6	36	18	6	6	1.0	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	70	34	6	6	36	18	6	6		
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	121	114	920	460	150	155	26.4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	130	130	850	384	135	124	21.0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	908	447	73	75	461	229	80	75			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	714	326	57	54	388	155	55	48			
62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	53	53	361	163	58	52	8.8		
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	573	267	43	43	306	137	49	44			
625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	9	9	52	25	9	8			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～6月				
				5月	6月			5月	6月						
総	内服薬 総数	64	134	1,542	584	564	416	104	68	149	106	59	43		
	11 中枢神経系用薬	▲6	▲1	▲0	1	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0		
	116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0		
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	0	0	2	2	1	1		
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	▲0	0	0	▲0		
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0		
	217 血管拡張剤	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0		
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	38	21	76	11	16	7		
	23 消化器官用薬	7	▲18	4	▲6	▲7	0	1	▲1	▲7	▲3	0	▲1		
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0		
	31 ビタミン剤	▲1	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0		
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲0	▲0	▲0	▲0	0	1	1	0		
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0		
	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	14	7	1	1	7	2	1	1		
	39 その他の代謝性医薬品	▲4	▲1	10	▲31	▲92	▲48	▲10	▲8	▲45	1	1	1		
	396 糖尿病用剤	0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	17	10	2	2	7	1	1	1		
	42 腫瘍用薬	-	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	2	▲2	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	▲157	37	293	98	339	148	29	25	191	94	29	41			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲94	▲2	4	▲5	▲92	▲8	5	▲6			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	▲119	▲33	▲4	▲9	▲86	7	7	0			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲4	185	33	27	33	8	5	▲5	▲15	▲2	▲6			
62 化学療法剤	▲154	▲18	▲81	232	176	161	41	35	15	4	5	▲1			
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	209	176	43	38	33	7	6	0			
625 抗ウイルス剤	▲155	▲17	▲81	▲133	▲33	▲15	▲2	▲3	▲18	▲3	▲1	▲1			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
内服薬 総数		7,931	8,816	11,780	13,796	14,772	5,948	1,041	966	8,824	3,625	1,236	1,118	100.0
11 中枢神経系用薬		221	240	279	310	348	152	25	26	196	85	29	29	2.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		3	4	6	6	7	3	1	1	4	2	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤		123	130	144	154	160	67	12	12	93	36	13	12	
116 抗パーキンソン剤		2	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
117 精神神経用剤		38	46	58	71	89	42	6	7	48	25	8	9	
119 その他中枢神経系用薬		0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
21 循環器官用薬		35	40	49	63	71	32	5	5	39	21	7	7	0.6
212 不整脈用剤		1	1	2	3	4	2	0	0	2	1	0	0	
214 血圧降下剤		5	7	12	20	27	12	2	2	15	8	3	3	
217 血管拡張剤		5	5	5	6	7	4	1	1	4	2	1	1	
218 高脂血症用剤		1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
22 呼吸器官用薬		1,352	1,376	2,104	2,409	2,602	1,004	172	160	1,598	526	184	162	14.5
23 消化器官用薬		381	382	424	465	486	212	37	38	274	115	40	39	3.5
232 消化性潰瘍用剤		74	79	92	103	109	51	9	9	59	27	10	10	
239 その他の消化器官用薬		19	24	35	45	58	23	4	4	34	15	5	5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		9	10	13	15	16	8	1	1	8	4	1	1	0.1
31 ビタミン剤		79	82	83	82	81	39	6	7	42	20	7	7	0.6
32 滋養強壮薬		14	15	17	19	22	11	2	2	11	6	2	2	0.2
325 蛋白アミノ酸製剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬		59	66	127	146	187	72	13	12	115	43	15	15	1.3
39 その他の代謝性医薬品		251	269	294	262	137	65	11	11	72	39	13	13	1.1
396 糖尿病用剤		1	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品		35	51	71	107	133	63	10	11	70	38	13	12	
42 腫瘍用薬		0	0	0	5	5	2	0	0	2	1	1	0	0.0
422 代謝拮抗剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬		0	0	0	5	5	2	0	0	2	1	1	0	
44 アレルギー用薬		3,207	3,934	5,144	6,076	6,651	2,632	475	413	4,019	1,870	617	549	49.1
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤		1,960	2,023	2,804	3,243	3,338	1,360	236	230	1,978	710	254	231	20.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		727	802	1,209	1,392	1,413	616	103	105	796	323	115	111	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		1,205	1,198	1,572	1,825	1,899	732	131	123	1,167	381	137	118	
62 化学療法剤		350	368	429	686	810	350	58	59	460	181	64	60	5.4
624 合成抗菌剤		44	39	44	297	421	165	25	25	256	73	26	23	
625 抗ウイルス剤		277	296	353	353	350	166	30	31	183	97	34	34	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
内服薬 総数		728	884	2,964	2,016	976	375	120	61	602	469	195	152	
11 中枢神経系用薬		1	19	39	31	38	17	3	3	21	10	4	3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤		▲5	7	14	10	6	2	1	0	4	1	1	0	
116 抗パーキンソン剤		▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤		4	8	12	13	18	9	1	1	9	5	2	2	
119 その他中枢神経系用薬		0	1	0	▲0	1	0	▲0	▲0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬		1	5	9	14	9	3	0	0	6	5	2	2	
212 不整脈用剤		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤		2	2	4	8	7	4	0	1	4	2	1	1	
217 血管拡張剤		▲0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
218 高脂血症用剤		0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬		182	24	728	306	193	79	32	17	114	6	12	3	
23 消化器官用薬		28	0	42	41	21	4	2	▲0	17	5	4	2	
232 消化性潰瘍用剤		12	6	13	11	7	3	1	0	4	1	1	0	
239 その他の消化器官用薬		6	5	11	10	13	4	1	0	9	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		1	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
31 ビタミン剤		▲3	3	2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	0	0	
32 滋養強壮薬		1	1	2	2	3	2	0	0	2	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤		▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	
33 血液・体液用薬		14	6	61	20	41	13	3	2	28	6	3	2	
39 その他の代謝性医薬品		▲10	17	25	▲32	▲125	▲62	▲13	▲10	▲63	7	3	2	
396 糖尿病用剤		▲0	0	▲0	1	▲1	▲0	0	▲0	▲1	▲0	0	▲0	
399 他に分類されない代謝性医薬品		6	15	21	36	26	14	3	2	12	7	3	2	
42 腫瘍用薬		0	▲0	0	4	0	0	0	▲0	0	▲1	0	▲0	
422 代謝拮抗剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬		0	▲0	0	4	0	0	0	▲0	0	▲1	0	▲0	
44 アレルギー用薬		397	727	1,209	932	575	177	41	20	398	403	142	136	
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤		191	63	781	439	94	44	26	7	50	13	17	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		140	75	407	183	21	21	9	1	▲0	18	12	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		49	▲7	374	253	74	24	18	7	50	▲6	6	▲4	
62 化学療法剤		▲76	18	61	258	124	97	24	22	27	13	7	1	
624 合成抗菌剤		▲4	▲4	5	253	124	86	20	18	38	▲0	1	▲2	
625 抗ウイルス剤		▲74	19	57	0	▲3	9	3	3	▲12	11	5	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
				5月	6月			5月	6月					
総	内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	189	193	1,361	677	224	224	100.0
	11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	377	177	27	28	200	102	34	34	15.2
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	72	36	6	6	37	19	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	52	24	4	4	28	13	5	4	
総	116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	12	6	1	1	6	3	1	1	
	117 精神神経用剤	80	120	131	152	198	92	13	14	107	55	18	19	
数	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	12	5	1	1	6	3	1	1	
	21 循環器官用薬	399	461	544	641	599	293	46	48	306	157	51	54	23.9
総	212 不整脈用剤	21	24	26	30	30	15	2	2	15	8	3	3	
	214 血圧降下剤	58	75	137	203	204	99	15	16	105	55	18	19	
数	217 血管拡張剤	164	179	174	185	162	80	13	13	83	42	14	14	
	218 高脂血症用剤	131	157	178	194	169	84	13	14	86	43	14	15	
総	22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	57	24	4	4	33	14	5	4	2.0
	23 消化器官用薬	283	321	349	379	369	182	29	30	188	93	31	31	13.9
数	232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	238	118	19	20	120	59	20	20	
	239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	54	26	4	4	28	14	5	5	
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	19	9	1	2	9	5	2	2	0.7
	31 ビタミン剤	92	89	83	81	74	37	6	6	37	18	6	6	2.8
数	32 滋養強壮薬	8	8	9	11	11	6	1	1	6	3	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
総	33 血液・体液用薬	82	94	112	145	155	75	12	12	80	40	13	14	6.1
	39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	240	119	19	19	122	63	21	21	9.6
数	396 糖尿病用剤	86	87	80	98	71	36	6	6	35	18	6	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	137	67	11	11	70	37	12	13	
総	42 腫瘍用薬	36	52	57	72	69	34	5	6	36	18	6	6	2.9
	422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
数	429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	5	5	35	17	6	6	
	44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	21	19	217	102	33	28	12.6
総	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	8	8	60	26	9	9	3.8
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	4	3	25	11	4	4	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	4	4	31	13	5	4	
総	62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	7	7	48	23	8	8	3.6
	624 合成抗菌剤	18	17	22	48	39	18	3	3	22	10	3	3	
数	625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	2	2	15	8	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
				5月	6月			5月	6月					
総	内服薬 総数	227	318	279	345	12	11	1	▲0	1	88	34	31	
	11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	58	27	3	3	31	19	7	6	
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	1	1	0	0	0	1	1	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	5	3	0	0	3	1	1	0	
総	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	31	40	11	21	46	21	2	2	25	14	5	5	
数	119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	64	62	82	98	▲42	▲16	▲3	▲3	▲25	13	5	5	
総	212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
	214 血圧降下剤	13	18	62	65	1	2	0	0	▲1	7	2	3	
数	217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	▲22	▲10	▲2	▲2	▲12	2	1	1	
	218 高脂血症用剤	53	26	21	16	▲25	▲11	▲2	▲2	▲14	2	1	1	
総	22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	6	2	0	0	4	1	1	1	
	23 消化器官用薬	39	37	28	31	▲10	▲1	▲0	▲0	▲9	3	2	1	
数	232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	▲25	▲10	▲2	▲2	▲15	0	1	0	
	239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	13	9	1	1	5	2	1	1	
総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	▲1	0	0	0	▲1	0	0	0	
	31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲7	▲4	▲1	▲1	▲4	▲0	0	▲0	
数	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	
総	33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	11	3	2	▲1	3	1	1	
	39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	▲29	▲9	▲1	▲1	▲20	5	2	2	
数	396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	▲27	▲8	▲1	▲1	▲18	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	4	3	1	0	1	5	2	2	
総	42 腫瘍用薬	4	17	4	15	▲2	0	0	0	▲3	2	1	1	
	422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
数	429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	▲2	0	0	0	▲3	2	1	1	
	44 アレルギー用薬	39	82	45	36	26	▲2	▲1	▲1	29	33	12	10	
総	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	12	11	22	15	1	0	0	▲0	1	2	1	1	
数	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	2	1	0	0	1	1	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	▲3	▲1	▲0	▲0	▲1	1	0	0	
総	62 化学療法剤	▲5	4	20	28	▲13	▲6	▲1	▲1	▲7	2	1	1	
	624 合成抗菌剤	▲3	▲1	5	26	▲8	▲4	▲1	▲1	▲5	1	0	0	
数	625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
総	内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	1,945	947	149	156	997	511	167	172	100.0
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	131	63	10	10	68	35	12	12	6.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	30	15	2	2	15	8	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	24	12	2	2	12	6	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	9	4	1	1	5	3	1	1	
	117 精神神経用剤	12	17	22	26	33	16	2	2	18	9	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	29	14	2	2	15	8	2	3	
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	691	339	53	56	353	182	59	62	36.1
	212 不整脈用剤	19	24	29	35	36	18	3	3	18	10	3	3	
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	227	110	17	18	117	62	20	21	
	217 血管拡張剤	145	173	187	209	189	93	15	16	96	49	16	16	
	218 高脂血症用剤	117	153	189	218	196	97	15	16	99	51	17	17	
	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	25	12	2	2	14	6	2	2	1.2
	23 消化器官用薬	220	266	307	339	321	160	25	27	161	80	26	27	15.7
	232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	231	116	18	19	115	58	19	19	
	239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	20	10	2	2	10	5	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	40	20	3	3	20	10	3	3	2.0
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	68	35	6	6	33	16	5	6	3.2
	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	1	1	4	2	1	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
	33 血液・体液用薬	101	121	145	199	216	106	17	18	110	57	19	19	11.2
	39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	207	102	16	17	105	55	18	19	10.9
	396 糖尿病用剤	69	78	81	97	77	39	6	7	38	20	6	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	101	49	8	8	52	27	9	9	
	42 腫瘍用薬	36	51	56	70	67	33	5	5	34	18	6	6	3.7
	422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	2	1	0	0	1	1	0	1	
429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	65	32	5	5	33	17	6	6		
44 アレルギー用薬	35	56	72	82	91	36	6	5	55	29	9	8	4.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	14	18	24	28	29	13	2	2	16	7	2	2	1.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	9	4	1	1	5	2	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	16	7	1	1	9	4	1	1		
62 化学療法剤	20	24	30	38	34	17	3	3	17	9	3	3	1.8	
624 合成抗菌剤	4	4	5	12	10	5	1	1	5	2	1	1		
625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	8	4	1	1	4	2	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
総	内服薬 総数	180	265	280	331	▲ 33	12	5	3	▲ 45	44	19	16	
	11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	10	5	1	1	4	5	2	2	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	0	1	0	0	▲ 0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	4	6	5	4	7	3	0	0	4	2	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	1	0	0	
	21 循環器官用薬	78	93	130	140	▲ 26	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 21	16	6	6	
	212 不整脈用剤	3	5	5	5	2	1	0	0	0	1	0	0	
	214 血圧降下剤	14	21	72	80	6	6	1	1	0	8	3	3	
	217 血管拡張剤	14	29	13	22	▲ 20	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 12	2	1	1	
	218 高脂血症用剤	47	36	36	29	▲ 21	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 13	3	1	1	
	22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	0	0	1	0	0	0	
	23 消化器官用薬	37	46	41	32	▲ 18	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 13	1	1	0	
	232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	▲ 22	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 15	0	1	0	
	239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	3	2	0	0	1	0	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	▲ 1	2	1	0	▲ 2	0	0	0	
	31 ビタミン剤	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	19	5	4	▲ 2	5	2	2	
	39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	▲ 13	▲ 1	0	0	▲ 12	5	2	2	
	396 糖尿病用剤	10	10	3	17	▲ 20	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 14	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	9	6	1	1	3	4	1	1	
	42 腫瘍用薬	4	16	4	14	▲ 3	▲ 0	0	0	▲ 3	2	1	1	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	▲ 3	0	0	0	▲ 3	2	1	1		
44 アレルギー用薬	8	22	15	11	9	▲ 0	▲ 0	▲ 0	9	10	3	3		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	3	4	6	4	1	0	0	▲ 0	0	1	0	0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0		
62 化学療法剤	▲ 0	3	6	8	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	1	0	0		
624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0		
625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	5	2	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
内服薬 総数		1,599	1,948	2,358	2,847	2,938	1,425	223	233	1,513	787	260	264	100.0
	11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	372	181	28	30	191	99	33	33	12.5
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	42	21	3	3	22	11	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	41	20	3	3	21	11	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	14	6	1	1	8	4	1	2	
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	40	19	3	3	21	11	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	229	113	17	18	116	60	20	20	
	21 循環器官用薬	397	487	640	811	838	407	63	67	432	227	75	77	29.0
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	45	22	3	4	23	13	4	4	
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	260	124	19	20	136	72	24	25	
	217 血管拡張剤	166	197	222	250	246	120	19	20	126	65	22	22	
	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	193	94	15	15	98	51	17	17	
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	42	20	3	3	22	11	4	4	1.4
23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	388	192	30	31	196	100	33	33	19.2
	239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	34	17	3	3	18	9	3	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	70	34	5	6	36	18	6	6	2.3	
31 ビタミン剤	145	147	143	144	133	67	11	11	66	33	11	11	4.2	
32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	8	8	11	13	15	7	1	1	7	4	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
33 血液・体液用薬	157	185	226	308	353	171	27	28	182	96	32	32	12.3	
39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	110	137	167	199	211	103	16	17	108	58	19	19	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	50	57	62	72	64	32	5	5	32	17	6	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	109	52	8	8	57	30	10	10	
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	85	107	111	130	123	60	9	10	63	33	11	11	4.2
	429 その他の腫瘍用薬	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	122	59	9	10	62	33	11	11	
44 アレルギー用薬	36	57	74	89	105	43	7	7	62	34	11	11	4.0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	18	23	28	30	13	2	2	16	8	3	2	0.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	6	8	9	4	1	1	5	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	17	8	1	1	9	4	1	1	
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	19	21	26	35	33	16	2	3	17	9	3	3	1.1
	624 合成抗菌剤	5	5	6	13	12	5	1	1	6	3	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	7	3	1	1	4	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
内服薬 総数		317	350	410	489	92	78	15	14	14	93	38	31	
	11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	▲10	▲2	▲0	▲0	▲8	11	5	4	
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	4	2	0	0	2	1	1	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	6	3	0	0	3	1	1	0	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	4	1	0	0	2	1	1	0	
	117 精神神経用剤	5	7	6	5	9	4	1	1	5	2	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	▲24	▲13	▲2	▲2	▲11	5	2	1	
	21 循環器官用薬	79	90	153	172	27	21	3	3	6	29	11	10	
	212 不整脈用剤	3	5	7	7	6	3	0	0	3	2	1	1	
	214 血圧降下剤	14	20	78	87	28	14	2	2	14	12	4	5	
	217 血管拡張剤	21	32	25	28	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	6	3	2	
	218 高脂血症用剤	36	29	34	27	▲2	▲1	▲0	▲0	▲2	6	2	2	
	22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	5	3	0	0	3	1	1	0	
23 消化器官用薬	232 消化性潰瘍用剤	63	70	79	68	6	9	2	1	▲3	10	5	3	
	239 その他の消化器官用薬	49	49	54	44	▲2	0	0	▲0	▲2	6	3	2	
	239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	6	3	1	1	3	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	3	4	1	1	▲1	2	1	1		
31 ビタミン剤	▲13	2	▲4	1	▲11	▲5	▲1	▲1	▲6	▲0	0	▲0		
32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	21	28	40	82	46	36	7	7	10	13	5	4		
39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	19	27	30	33	12	9	2	2	3	8	3	3	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8	7	5	10	▲8	▲2	▲0	▲0	▲5	1	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	21	11	2	2	10	5	2	2	
42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	8	22	3	19	▲7	▲3	▲0	▲0	▲5	4	2	1	
	422 代謝拮抗剤	▲0	1	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	4	2	1	
44 アレルギー用薬	7	20	18	14	16	2	0	0	14	12	4	4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	3	5	4	2	1	0	0	1	1	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 化学療法剤	624 合成抗菌剤	▲1	2	5	9	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	1	1	0	
	624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	▲0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
割	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	15.8	15.9	17.4	17.6	17.5	17.7
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	10.7	10.8	11.9	11.9	11.9	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	26.0	26.3	27.2	27.8	27.8	27.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	11.6	11.4	12.4	12.1	12.2	12.1
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	4.4	4.4	5.4	6.0	5.9	6.1
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	9.1	9.4	11.5	11.6	11.6	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.5	11.6	11.9	11.9	11.8	11.8
	21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	20.6	20.9	21.9	22.5	22.3	22.9
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	23.6	24.0	26.2	27.7	27.7	28.2
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	14.7	15.1	16.5	17.4	17.0	18.3
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	53.4	53.9	56.5	58.1	58.1	58.4
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	20.6	20.8	21.2	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	38.5	38.8	40.3	42.1	42.1	42.3
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	32.9	32.9	32.9	32.5	32.6	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.7	32.7	32.4	32.1	32.1	32.0
	239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	19.3	19.3	20.5	20.5	20.5	20.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	30.4	30.4	29.3	28.6	28.6	28.5
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.4	7.4	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	22.0	22.1	22.7	23.0	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.4	10.3	10.5	10.7	10.7	10.7
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.6	6.5	6.5	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	13.3	13.3	14.0	14.4	14.4	14.4
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	8.8	9.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.6	2.6	2.1	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.5	10.6	10.2	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	19.9	19.7	28.2	30.0	29.8	30.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	26.6	26.1	29.1	29.7	30.1	29.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	23.4	23.5	25.8	26.6	26.7	26.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	38.2	38.6	40.3	42.4	42.5	42.7	
62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	4.2	4.3	6.5	7.0	7.1	7.4	
624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	20.1	21.1	21.2	22.5	22.3	23.1	
625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	1.4	1.4	2.2	2.7	2.7	3.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(0-5)]内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
割	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	15.4	15.5	16.1	17.6	17.5	17.7
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	7.4	7.6	7.4	11.9	11.9	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	27.8	27.8	27.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	86.8	86.1	87.0	12.1	12.2	12.1
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	0.3	1.9	3.8	6.0	5.9	6.1
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	11.6	11.6	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	0.8	1.1	2.0	1.7	0.6	11.9	11.8	11.8
	21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.8	22.5	22.3	22.9
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	7.0	10.0	8.9	27.7	27.7	28.2
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	25.5	26.8	38.0	17.4	17.0	18.3
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	52.3	49.3	57.1	58.1	58.1	58.4
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	8.6	4.1	16.6	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	42.0	42.4	44.4	42.1	42.1	42.3
	23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	37.2	35.2	37.1	32.5	32.6	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	19.7	20.6	23.3	32.1	32.1	32.0
	239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	11.2	11.2	11.2	20.5	20.5	20.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	4.5	3.8	4.4	9.9	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	6.0	6.1	6.6	28.6	28.6	28.5
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	12.0	12.8	11.6	7.4	7.4	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	29.9	29.5	32.6	23.0	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	8.2	5.8	7.4	10.7	10.7	10.7
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	4.6	17.6	21.1	6.5	6.5	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	8.3	5.9	7.4	14.4	14.4	14.4
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.8	9.1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.1	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	7.4	7.5	8.8	30.0	29.8	30.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	14.0	14.5	15.9	29.7	30.1	29.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	10.0	10.6	11.2	26.6	26.7	26.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	30.1	30.8	32.0	42.4	42.5	42.7	
62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	20.6	21.8	12.9	7.0	7.1	7.4	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	19.9	20.6	22.1	22.5	22.3	23.1	
625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	26.5	33.2	3.8	2.7	2.7	3.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成28年度										平成29年度	
		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	10月～3月	4月～6月
内服薬 総数		7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	13.1	12.6	14.7	17.6	17.5	17.7
割	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0	11.9	11.9	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.0	7.0	7.5	27.8	27.8	27.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	50.6	51.0	58.7	12.1	12.2	12.1
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	12.4	12.9	14.0	6.0	5.9	6.1
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	11.6	11.6	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.2	0.5	0.7	11.9	11.8	11.8
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	3.0	22.5	22.3	22.9
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	7.3	7.1	8.9	27.7	27.7	28.2
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	17.2	17.8	23.4	17.4	17.0	18.3
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	31.3	28.4	33.9	58.1	58.1	58.4
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	7.4	6.0	9.2	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	40.0	40.2	41.1	42.1	42.1	42.3
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	36.8	36.1	36.8	32.5	32.6	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	40.7	40.4	41.5	32.1	32.1	32.0
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	13.5	13.6	15.1	20.5	20.5	20.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	9.9	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	33.7	34.1	34.4	28.6	28.6	28.5
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.8	2.2	1.9	7.4	7.4	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	41.8	40.4	45.0	23.0	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	3.2	2.9	3.1	10.7	10.7	10.7
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	6.0	7.7	7.3	6.5	6.5	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	3.2	2.9	3.1	14.4	14.4	14.4
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	1.4	1.1	0.9	8.9	8.8	9.1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.1	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	1.8	1.4	1.1	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	13.2	12.8	15.3	30.0	29.8	30.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	21.4	21.5	23.8	29.7	30.1	29.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	15.4	15.8	17.0	26.6	26.7	26.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	31.6	32.0	33.3	42.4	42.5	42.7
	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	21.2	22.9	12.1	7.0	7.1	7.4
624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	18.4	19.0	20.0	22.5	22.3	23.1	
625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	23.8	27.1	7.5	2.7	2.7	3.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成28年度										平成29年度	
		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	5月	6月	10月～3月	4月～6月
内服薬 総数		10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	14.8	14.7	16.8	17.6	17.5	17.7
割	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	10.1	10.3	12.0	11.9	11.9	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	29.4	29.6	30.5	27.8	27.8	27.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	16.3	15.8	17.6	12.1	12.2	12.1
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	8.6	8.5	9.7	6.0	5.9	6.1
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	9.0	9.4	11.9	11.6	11.6	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	2.8	2.9	3.2	11.9	11.8	11.8
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	19.4	19.6	20.4	22.5	22.3	22.9
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	28.2	28.6	30.9	27.7	27.7	28.2
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	15.4	15.7	17.0	17.4	17.0	18.3
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	62.7	63.1	65.4	58.1	58.1	58.4
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.5	19.6	19.9	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	40.2	40.3	41.3	42.1	42.1	42.3
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.7	30.5	30.7	32.5	32.6	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.8	33.6	33.2	32.1	32.1	32.0
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	16.5	16.5	17.8	20.5	20.5	20.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.3	11.5	11.2	9.9	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	40.2	40.3	39.5	28.6	28.6	28.5
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	8.0	8.3	8.5	7.4	7.4	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.6	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	27.7	27.6	28.9	23.0	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.4	10.3	10.3	10.7	10.7	10.7
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.7	6.7	6.3	6.5	6.5	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.5	13.2	13.7	14.4	14.4	14.4
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	8.9	8.8	9.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.2	1.3	1.9	2.6	2.1	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	30.8	25.4	24.5	24.2	35.1	30.0	29.8	30.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	34.7	33.3	34.0	33.0	35.8	29.7	30.1	29.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	36.8	35.7	35.5	35.5	37.9	26.6	26.7	26.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	43.4	42.1	41.8	42.2	44.5	42.4	42.5	42.7
	62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	5.6	4.9	4.7	4.7	6.4	7.0	7.1	7.4
624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.8	20.8	19.9	20.9	20.7	22.5	22.3	23.1	
625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.1	1.8	1.7	1.7	2.5	2.7	2.7	3.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(65-75)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
								5月	6月				
割合	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	16.0	16.2	17.5	17.6	17.5	17.7
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	9.2	9.2	10.2	11.9	11.9	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	25.7	26.0	26.9	27.8	27.8	27.9
割合	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.3	10.1	10.8	12.1	12.2	12.1
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	3.1	3.1	4.1	6.0	5.9	6.1
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	10.8	11.1	13.2	11.6	11.6	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	7.1	11.9	11.8	11.8
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	22.0	22.3	23.5	22.5	22.3	22.9
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	25.4	25.9	28.1	27.7	27.7	28.2
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	15.9	16.2	17.7	17.4	17.0	18.3
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	56.7	57.3	59.7	58.1	58.1	58.4
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	21.6	21.9	22.3	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	38.0	38.4	39.7	42.1	42.1	42.3
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	32.6	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	33.2	33.2	32.8	32.1	32.1	32.0
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	19.8	19.8	20.9	20.5	20.5	20.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.3	11.5	11.6	9.9	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	29.4	29.2	27.9	28.6	28.6	28.5
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	8.6	8.7	9.1	7.4	7.4	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.2	6.4	6.8	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	21.8	22.1	22.6	23.0	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	10.9	10.9	11.0	10.7	10.7	10.7
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.1	6.5	6.5	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	15.2	15.4	16.0	14.4	14.4	14.4
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	8.9	8.8	9.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.6	2.6	2.1	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.6	8.8	8.4	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	22.4	22.2	33.7	30.0	29.8	30.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	26.4	26.0	29.3	29.7	30.1	29.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	32.2	32.3	34.7	26.6	26.7	26.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	41.5	42.1	44.0	42.4	42.5	42.7	
62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	2.9	3.0	5.2	7.0	7.1	7.4	
624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	21.4	22.6	22.3	22.5	22.3	23.1	
625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	0.8	0.8	1.5	2.7	2.7	3.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(75-)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
								5月	6月				
割合	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	16.8	17.0	18.0	17.6	17.5	17.7
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	12.7	12.8	13.3	11.9	11.9	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	21.9	22.3	23.2	27.8	27.8	27.9
割合	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	8.8	8.8	9.3	12.1	12.2	12.1
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	3.6	3.7	4.6	6.0	5.9	6.1
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	11.9	12.2	13.1	11.6	11.6	11.7
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	15.0	15.2	15.5	11.9	11.8	11.8
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	20.5	20.9	22.1	22.5	22.3	22.9
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	20.2	20.6	22.8	27.7	27.7	28.2
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	13.5	13.8	15.3	17.4	17.0	18.3
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	46.6	47.2	49.9	58.1	58.1	58.4
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	20.7	20.9	21.5	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	34.2	34.7	36.7	42.1	42.1	42.3
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	34.1	34.2	34.1	32.5	32.6	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	31.7	31.8	31.8	32.1	32.1	32.0
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	25.6	25.9	27.2	20.5	20.5	20.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.5	8.6	8.8	9.9	9.9	10.0
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	27.2	27.3	26.1	28.6	28.6	28.5
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.6	5.6	5.8	7.4	7.4	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	20.1	20.2	20.8	23.0	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	9.9	10.0	10.4	10.7	10.7	10.7
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	12.3	12.5	13.5	14.4	14.4	14.4
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.1	8.9	8.8	9.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	1.3	2.6	2.1	4.0
	429 その他の腫瘍用薬	8.1	18.8	16.4	15.1	13.8	14.0	14.0	14.2	13.6	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	10.0	11.9	16.2	18.5	24.9	20.3	19.4	19.5	29.4	30.0	29.8	30.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	27.6	26.3	26.0	25.4	28.9	29.7	30.1	29.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	28.8	27.5	27.2	27.4	29.9	26.6	26.7	26.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	38.8	37.9	37.3	37.7	39.7	42.4	42.5	42.7	
62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.1	4.1	3.5	3.8	6.7	7.0	7.1	7.4	
624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	21.7	21.5	20.7	21.6	21.9	22.5	22.3	23.1	
625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.0	0.8	0.9	1.8	2.7	2.7	3.0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	564	679	794	924	927	908	873	884	946	985	963	979
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	98	100	109	115	113	114
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	18	17	17	17	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	14	14	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	28	29	34	37	36	37
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	31	32	32	34	33	34
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	246	254	258	275	267	278
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	13	13	14	15	14	15
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	78	81	85	92	88	95
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	70	72	72	76	74	75
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	65	67	67	70	69	71
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	20	19	24	21	22	20
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	152	155	154	158	155	158
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	102	104	102	105	103	105
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	12	13	13	14	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	15	15	16	16	16	16
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	34	34	32	33	32	33
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	84	86	88	94	92	95
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	77	79	79	86	84	86
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	26	26	25	27	26	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	40	41	43	46	45	46
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	31	31	30	31	32	34	33	35
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	31	29	30	31	33	32	33
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	60	53	91	91	87	79
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	24	23	28	25	26	24	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	10	10	11	10	11	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	13	12	15	13	13	12	
62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	20	20	21	22	22	22	
624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	8	8	9	8	9	8	
625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	2.6	4.1	▲ 1.0	11.2	10.4	10.7
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	3.5	6.7	5.7	15.7	15.2	14.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	3.1	5.6	1.5	6.8	6.3	5.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	12.3	13.0	10.6	8.1	8.0	7.9
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	8.8	13.5	26.1	39.9	39.9	37.9
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	16.1	23.3	28.1	30.4	30.0	27.8
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 9.9	▲ 7.9	▲ 13.2	8.1	7.8	6.3
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.6	0.6	▲ 4.1	9.7	8.5	9.6
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	7.5	10.2	4.9	12.8	11.9	11.6
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	5.0	7.3	2.0	14.8	12.2	16.8
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 9.6	5.8	5.4	4.9
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 6.0	▲ 10.6	6.0	5.5	5.0
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	13.1	12.0	10.1	6.5	7.9	7.3
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 0.2	1.1	▲ 4.2	2.7	2.2	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 8.8	1.6	1.1	0.8
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	35.0	37.2	17.3	10.4	9.8	8.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	22.5	19.2	▲ 7.4	4.9	4.2	4.4
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 9.6	▲ 8.6	▲ 10.0	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 3.8
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	11.1	13.5	7.7	9.3	7.9	8.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	2.6	3.5	▲ 0.6	9.1	7.0	8.1
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	33.9	32.9	1.6	10.7	10.1	9.3
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	0.1	2.3	▲ 8.7	9.7	8.4	9.4
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 7.3	▲ 7.6	▲ 27.2	1.1	▲ 0.5	2.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	11.8	14.4	7.4	15.1	13.6	13.7
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	1.1	0.6	▲ 7.4	11.7	10.3	12.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	▲ 12.9	▲ 11.6	16.1	126.0	78.8	231.3
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	1.8	1.2	▲ 7.7	9.8	9.2	8.9
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	▲ 3.4	▲ 2.3	17.1	44.7	46.0	47.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	2.1	0.8	0.8	7.5	9.1	7.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	2.5	4.3	7.0	4.2	1.1	4.9	6.2	4.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 3.2	1.9	3.6	2.0	
62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 9.8	9.6	9.2	10.1	
624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 6.0	▲ 14.1	7.2	8.7	5.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 3.0	19.7	16.2	25.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	5月～6月		
							5月	6月			5月	6月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	75	80	107	118	128	120	120	116	135	128	128	124
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	47	44	52	48	49	45
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	26	24	32	32	31	33
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	28	27	29	27	28	26	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	16	16	16	16	16	16	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	12	12	13	11	11	10	
62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	11	11	12	12	12	11	
624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	9	9	11	10	10	9	
625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	5月～6月		
							5月	6月			5月	6月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	15.8	16.9	5.6	7.1	6.7	7.0
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	▲ 1.1	0.5	▲ 3.4	3.7	4.0	1.7	1.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	70.3	47.6	19.2	113.1	80.7	79.1	69.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 9.5	▲ 11.5	▲ 7.1	▲ 6.2	▲ 6.7	▲ 8.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	149.6	▲ 31.0	215.2	456.9	552.7	1711.0	353.9
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 18.4	▲ 9.6	▲ 1.7	20.2	▲ 17.5	25.8
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	5437.9	-	-	-	2147.3	-	-	-
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	4.3	28.9	35.9	65.5	70.8	63.7
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	34.1	54.5	0.0	12.7	13.5	▲ 2.2
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	14.5	35.4	52.1	62.6	62.4	▲ 46.6
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 9.0	▲ 0.5	▲ 0.8	6.1	6.0	▲ 3.5
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	26.7	▲ 10.5	▲ 17.1	▲ 34.1	70.5	76.0	44.8	▲ 3.2
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	14.0	13.7	6.9	2.5	3.8	2.5
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 4.8
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	7.6	20.7	13.9	28.5	29.4	22.9
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	16.3	24.1	31.8	19.9	21.8	19.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	300.0	64.5	57.7	39.5	79.7	▲ 0.9
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 20.9	▲ 5.6	4.5	11.7	16.2	7.3
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 7.6	0.1	2.0	6.8	5.8	5.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	501.6	738.8	1115.1	-	371.5	103.2	▲ 41.4	697.9
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	27.6	32.6	37.8	20.5	22.8	16.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 65.5	▲ 58.0	▲ 54.5	8.0	6.0	9.8
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	206.9	▲ 64.3	-	▲ 33.0	46.4	368.2	3.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	40.2	44.8	24.0	8.3	5.8	9.9
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	24.8	30.5	28.1	26.8	20.0	34.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 8.3	▲ 1.1	0.2	▲ 5.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 10.7	▲ 9.0	▲ 14.3	3.9	5.6	▲ 0.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	10.7	13.2	0.2	▲ 7.9	▲ 6.9	▲ 12.1	
62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	99.0	319.9	199.9	6.1	3.6	5.8	▲ 2.1	
624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	350742.3	678.1	13.6	6.0	9.3	▲ 0.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 23.0	▲ 22.0	▲ 24.2	▲ 8.9	▲ 11.2	▲ 11.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
		5月		6月		5月		6月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	144	166	219	246	263	240	242	226	281	280	273	261
	11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	6	6	6	6	6	7	6	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	46	40	40	37	51	41	41	38
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	9	9	8	9	9	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	2	3	2	3	2	3	3	3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	58	74	95	108	118	106	110	97	128	144	136	128
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	36	38	52	58	59	55	55	54	63	55	56	54
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	25	25	24	25	25	25	25	26	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	34	29	30	29	37	29	30	28	
62 化学療法剤	6	7	8	12	14	14	13	14	15	14	14	14	
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	7	7	6	6	8	6	6	5	
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	7	7	7	6	7	8	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～6月				
		5月		6月		5月		6月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	6.9	6.8	9.0	9.6	6.9	15.1	13.0	15.7
	11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	11.9	12.4	11.8	14.2	11.6	13.4	11.1	13.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	12.3	11.9	7.4	9.9	12.7	13.6	14.2	8.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	3.9	3.4	6.0	5.0	4.2	4.4	4.5	3.4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	10.6	▲ 1.1	38.3	15.1	29.7	27.1	23.2
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	25.7	28.6	18.2	31.4	23.2	26.6	22.6	29.0
	119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	47.4	▲ 23.8	▲ 21.3	78.8	134.9	350.9	19.0
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	13.5	9.4	6.0	10.4	17.2	35.1	33.5	28.9
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	27.5	27.1	19.7	17.8	27.8	40.7	25.9	35.6
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	36.2	41.7	27.4	50.5	32.0	42.2	40.9	40.4
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	15.0	19.5	20.9	20.7	11.1	17.6	4.0	23.0
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	4.0	▲ 12.0	9.4	▲ 6.9	19.7	43.0	45.5	31.0
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	7.8	8.6	18.3	15.3	7.3	1.4	2.1	1.7
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	4.4	2.2	2.0	1.5	6.3	4.9	4.9	4.5
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	6.2	6.0	5.1	6.5	6.5	4.8	4.8	3.9
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	28.7	20.7	19.7	14.1	34.7	24.9	20.9	19.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	8.8	10.1	4.4	16.6	7.6	12.2	8.0	14.1
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 0.7	1.5	1.5	1.2
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	16.4	16.3	10.1	19.3	16.6	10.3	10.0	10.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	412.4	100.5	55.9	71.6	▲ 19.9	▲ 68.4	133.7
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	27.5	22.0	30.1	26.0	31.3	16.6	16.4	18.2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 56.7	▲ 46.8	▲ 46.9	23.2	20.8	17.5
	396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	▲ 14.2	38.9	▲ 5.4	▲ 49.4	▲ 2.7	14.0	▲ 27.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	24.3	29.5	32.6	32.4	20.1	23.8	21.2	17.6
	42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	162.0	▲ 0.9	0.2	▲ 44.4	19.8	▲ 69.9
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	162.0	▲ 0.9	0.2	▲ 44.4	19.8	▲ 69.9
	44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	9.3	7.2	5.6	7.9	10.6	27.8	23.6	32.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	2.7	3.4	8.4	5.9	2.2	2.1	2.2	0.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	1.3	3.6	5.3	3.4	▲ 0.4	6.1	5.9	5.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	3.9	3.5	11.3	8.5	4.1	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 3.7	
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	17.8	38.1	63.4	62.8	5.9	7.7	6.2	2.3	
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	109.8	462.6	264.5	16.9	▲ 0.3	0.8	▲ 9.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	6.8	15.7	▲ 6.5	13.7	9.9	11.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	513	624	714	817	820	795	765	770	844	878	857	869
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	121	118	108	111	124	132	130	132
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	24	23	23	23	24	24	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	17	16	16	16	17	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	64	61	53	55	66	72	70	72
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	186	193	190	204	197	208
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	62	65	65	71	68	74
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	51	53	51	54	53	54
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	53	55	53	56	54	56
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	17	15	20	18	19	17
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	117	120	116	120	118	121
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	77	79	75	76	75	77
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	16	17	17	19	18	19
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	24	25	23	24	24	24
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	48	50	50	52	51	53
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	76	78	75	82	80	83
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	23	24	22	23	22	24
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	43	44	44	48	47	49
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	21	22	22	24	23	25
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	21	22	21	23	22	23
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	85	74	135	132	126	110
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	33	31	37	34	36	33	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	15	14	16	15	16	14	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	17	15	19	17	18	16	
62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	29	28	30	30	31	31	
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	12	11	13	12	13	12	
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	9	9	9	10	10	11	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月			5月	6月
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	0.4	1.1	1.1	2.1	▲ 0.2	13.0	12.0	12.9
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	12.1	16.2	18.0	21.1	20.3	19.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	1.8	3.6	0.2	5.4	4.3	4.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	13.1	12.3	10.7	7.0	7.1	6.8
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	3.3	7.0	11.6	19.6	19.9	17.4
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	17.0	24.2	30.0	32.9	32.2	29.9
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	12.2	16.7	9.8	26.4	23.9	22.0
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 7.8	7.1	5.7	7.4
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	2.9	4.2	▲ 0.0	8.7	7.7	7.6
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	1.3	3.4	▲ 1.1	12.0	8.8	14.8
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 11.2	▲ 9.6	▲ 13.0	3.1	2.7	2.1
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 9.7	▲ 14.2	2.8	2.2	1.7
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	10.9	11.1	12.7	9.1	11.0	11.4
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	▲ 0.3	0.6	1.2	▲ 5.0	1.4	0.7	0.6
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 11.5	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 2.0
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	52.0	53.9	20.2	13.3	12.6	11.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	3.7	16.4	11.7	▲ 11.7	0.1	▲ 0.7	▲ 0.5
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 8.0	▲ 9.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 3.4
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	9.0	10.6	5.8	7.9	6.9	7.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	▲ 1.1	0.2	▲ 0.4	▲ 2.6	7.0	6.5	5.9
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	29.5	26.8	▲ 0.9	7.3	6.5	6.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 14.5	7.1	5.4	7.2
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 7.7	▲ 9.4	▲ 34.2	▲ 1.5	▲ 3.2	▲ 0.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	6.3	6.8	1.5	12.5	10.1	11.9
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	1.0	10.4	2.7	▲ 7.2	10.3	7.1	12.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	▲ 15.0	▲ 14.5	▲ 16.0	16.5	111.8	72.3	206.3
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	1.6	11.3	3.5	▲ 7.8	7.8	5.5	7.4
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	8.3	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.0	15.0	45.2	47.6	47.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	0.9	0.8	2.0	0.9	0.9	8.1	9.6	8.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	5.2	6.6	10.2	7.7	4.1	5.4	6.4	5.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 4.9	4.0	5.9	5.2	
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 11.1	▲ 12.3	▲ 12.3	8.9	8.5	9.7	
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 15.9	▲ 17.3	▲ 17.9	6.4	7.8	5.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 3.7	▲ 2.9	19.7	15.9	25.4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

単位	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月				
単	11 中枢神経系用薬	738	877	1,012	1,191	1,179	1,147	1,112	1,129	1,210	1,241	1,220	1,240
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	39	52	64	73	79	76	73	74	82	85	84	85
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	13	16	18	18	18	17	17	18	18	18	18
位	116 抗パーキンソン剤	9	10	12	13	15	14	14	14	15	15	15	15
	117 精神神経用剤	2	3	4	4	5	5	4	4	6	7	7	7
	119 その他中枢神経系用薬	8	11	13	16	20	19	17	17	21	22	22	22
当	21 循環器官用薬	10	13	16	19	18	17	16	17	18	18	18	18
	212 不整脈用剤	237	287	354	432	419	410	396	406	428	443	432	448
	214 血圧降下剤	13	15	18	21	22	21	21	21	22	23	23	24
た	217 血管拡張剤	32	45	87	133	138	133	127	132	142	150	144	155
	218 高脂血症用剤	97	111	115	126	115	113	110	112	116	119	117	118
	22 呼吸器官用薬	79	98	116	131	119	118	113	117	120	123	121	123
り	23 消化器官用薬	9	10	12	14	15	14	14	13	17	15	16	15
	232 消化性潰瘍用剤	148	171	189	204	195	194	190	192	195	195	193	194
	239 その他の消化器官用薬	110	128	140	153	140	140	137	139	140	140	138	139
た	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	6	9	10	12	12	12	12	13	13	12	13
	31 ビタミン剤	17	19	18	24	24	24	23	24	24	24	24	24
	32 滋養強壮薬	55	53	48	46	41	42	42	42	40	40	39	40
り	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	33 血液・体液用薬	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	67	78	89	120	131	129	124	128	133	138	136	139
た	396 糖尿病用剤	86	102	114	133	126	124	120	123	127	134	132	135
	399 他に分類されない代謝性医薬品	46	50	50	59	47	47	46	47	46	48	46	49
	42 腫瘍用薬	24	35	45	55	61	59	57	58	63	66	66	66
り	422 代謝拮抗剤	24	33	34	42	41	39	38	39	42	44	43	46
	429 その他の腫瘍用薬	0	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	4
	44 アレルギー用薬	24	32	32	41	39	38	37	38	40	41	41	42
た	52 漢方製剤	23	36	44	50	55	44	44	40	67	69	67	61
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9	12	15	17	17	16	16	15	19	18	18	17
り	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	4	5	5	5	5	5	6	5	5	5
	62 化学療法剤	6	8	9	10	10	9	9	9	11	9	10	9
	624 合成抗菌剤	14	15	18	23	20	20	19	19	21	21	21	22
た	625 抗ウイルス剤	3	3	3	7	6	6	6	5	6	6	6	6
	625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	6	6	7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

単位	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
								5月	6月				
単	11 中枢神経系用薬	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	2.5	3.3	▲ 2.9	10.1	9.7	9.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	6.8	8.5	8.4	16.1	16.0	14.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	3.7	5.1	0.9	6.7	6.7	5.6
位	116 抗パーキンソン剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	11.9	12.2	9.7	7.1	7.3	6.9
	117 精神神経用剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	10.8	13.1	36.0	59.8	59.4	58.5
	119 その他中枢神経系用薬	54.9	44.9	20.5	17.4	27.2	26.7	17.7	22.3	27.7	28.9	29.2	26.1
当	21 循環器官用薬	394.9	37.4	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 9.1	9.9	9.5	8.2	
	212 不整脈用剤	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 4.3	10.0	9.2	10.1
	214 血圧降下剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	6.1	8.9	3.9	12.3	11.6	11.4
た	217 血管拡張剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	4.6	6.3	1.8	15.5	13.0	17.7
	218 高脂血症用剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 6.7	▲ 9.7	5.9	5.8	5.2
	22 呼吸器官用薬	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 10.6	6.6	6.5	5.6
り	23 消化器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	10.6	10.3	10.7	7.6	8.3	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 6.2	1.8	1.5	1.2
	239 その他の消化器官用薬	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 9.9	1.0	0.7	0.5
た	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	26.0	25.8	14.3	8.2	7.8	7.1
	31 ビタミン剤	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	23.9	19.4	▲ 9.7	3.6	3.1	3.3
	32 滋養強壮薬	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 11.6	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 4.7
り	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	8.3	11.7	5.0	9.2	6.6	7.5
	33 血液・体液用薬	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	1.8	6.0	▲ 0.1	9.7	5.9	7.3
	39 その他の代謝性医薬品	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	36.0	33.6	▲ 0.1	9.7	9.6	8.4
た	396 糖尿病用剤	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	0.9	2.8	▲ 8.7	10.2	9.7	10.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 25.8	2.0	0.9	3.3
	42 腫瘍用薬	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	12.1	15.6	8.0	15.5	15.2	13.9
り	422 代謝拮抗剤	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	3.0	5.5	▲ 6.1	14.2	13.7	16.5
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	▲ 10.7	▲ 14.4	10.7	132.2	76.4	250.7
	44 アレルギー用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	4.1	6.6	▲ 6.4	10.9	12.0	10.0
た	52 漢方製剤	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 4.3	21.2	51.2	53.7	54.2
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	24.6	22.8	26.2	15.6	2.6	1.9	0.9	0.3	3.3	13.8	15.8	14.1
り	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	5.0	7.8	11.0	7.2	2.9	3.4	4.2	4.4
	62 化学療法剤	18.6	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 6.6	2.0	3.2	2.9
	624 合成抗菌剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.2	▲ 9.9	▲ 9.6	11.3	9.4	14.0
り	625 抗ウイルス剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 14.6	▲ 15.1	▲ 17.7	8.4	9.9	8.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	▲ 2.6	1.4	▲ 2.5	▲ 1.2	24.9	19.9	36.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	5月	6月	
							5月	6月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,173	1,185	1,274	1,297	1,281	1,288
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	157	154	148	150	161	163	161	161
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	18	17	17	17	18	19	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	17	17	17	17	18	18	18	18
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	6	5	5	5	7	7	7	7
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	17	16	15	15	18	18	18	18
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	97	96	92	94	98	98	97	97
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	354	345	334	339	363	374	367	374
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	19	18	18	18	20	21	20	21
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	110	105	101	103	114	119	116	121
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	104	102	100	100	106	108	106	106
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	81	80	77	78	83	85	84	84
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	18	17	16	16	19	18	18	17
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	248	246	240	242	250	250	247	247
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	164	163	159	160	165	165	163	163
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	15	14	14	14	15	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	30	29	28	29	30	30	30	30
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	56	57	56	56	55	54	54	54
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	149	145	140	143	153	158	157	158
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	89	87	84	85	91	95	94	95
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	27	27	27	27	27	28	27	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	46	44	42	43	48	50	49	50
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	52	51	49	50	53	55	54	55
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	51	50	49	49	53	54	53	53
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	44	36	35	34	52	55	54	52
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	13	11	11	11	14	13	13	12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	7	7	6	8	7	7	7	
62 化学療法剤	9	10	12	15	14	14	13	13	15	15	15	15	
624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	5	4	4	5	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月	5月	6月	
							5月	6月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	3.7	4.5	▲ 1.8	9.3	9.2	8.7
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 6.9	8.7	8.9	7.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	8.0	8.0	7.9	9.6	8.0	8.3	8.7	7.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	14.1	13.0	13.4	14.2	15.1	9.2	9.1	9.1
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	29.3	20.2	14.0	18.8	37.9	45.0	46.1	42.7
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	25.8	25.7	21.5	24.3	25.9	19.0	18.9	17.0
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	▲ 12.1	▲ 13.0	▲ 12.8	▲ 11.5	▲ 11.2	5.0	5.3	3.7
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	0.3	2.2	2.2	3.4	▲ 1.4	10.5	10.0	10.3
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	12.8	12.6	12.5	14.3	13.0	15.3	15.1	14.0
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	8.9	9.2	9.1	10.3	8.6	16.0	14.4	17.2
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 3.9	▲ 3.9	6.8	6.9	6.1
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 4.2	8.1	8.1	7.2
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	11.7	12.0	11.5	12.4	11.5	9.5	10.0	8.9
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	▲ 0.2	0.4	1.1	▲ 3.6	2.8	3.0	2.1
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.5	2.7	2.8	2.0
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	19.6	20.8	21.5	22.5	18.4	6.0	5.9	4.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	1.3	10.3	22.4	18.8	▲ 6.0	5.9	5.8	5.5
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 9.9	▲ 9.2	▲ 10.7	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.5
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	12.5	15.0	16.0	16.7	10.2	9.6	9.1	9.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	4.4	4.8	6.8	4.2	4.1	10.3	8.9	10.8
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	11.4	22.5	34.1	33.0	2.7	11.6	11.7	10.3
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	2.7	6.2	7.2	8.4	▲ 0.3	11.7	11.0	11.2
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 16.6	2.9	1.8	4.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.0	23.1	22.0	23.7	19.1	17.5	16.7	15.6
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	▲ 7.1	▲ 4.8	▲ 4.7	▲ 9.2	10.0	9.6	9.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	12.4	▲ 7.9	▲ 11.7	4.8	31.4	142.1	101.2	243.3
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 5.6	9.2	9.1	8.2
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	14.9	2.2	▲ 1.1	▲ 0.0	25.8	53.0	54.2	53.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	3.9	3.8	3.2	2.2	4.0	12.4	13.7	12.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	11.8	12.3	15.2	12.0	11.5	7.3	8.5	6.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	▲ 0.2	▲ 1.0	0.0	▲ 1.1	0.5	4.8	5.9	4.6	
62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 8.4	11.8	12.8	11.6	
624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 12.2	▲ 13.6	▲ 12.8	12.6	13.0	12.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	3.2	1.4	4.1	0.6	5.1	22.5	22.0	25.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 6月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~6月			
							5月	6月			5月	6月		
総 数	全 国	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	652	675	4,514	2,293	758	767	100.0
	北海道	292	352	411	486	487	236	37	39	252	129	43	44	5.7
	青森	72	87	105	121	119	58	9	9	61	32	10	11	1.4
	岩手	78	92	105	120	119	58	9	10	61	32	10	11	1.4
	宮城	105	125	152	178	179	86	13	14	93	47	16	16	2.1
	秋田	53	66	85	100	103	50	8	8	53	27	9	9	1.2
	山形	59	69	82	94	92	45	7	7	47	24	8	8	1.0
	福島	88	103	121	144	148	71	11	12	77	39	13	13	1.7
	茨城	112	131	163	196	202	96	15	16	106	53	18	18	2.3
	栃木	69	84	99	117	121	57	9	9	64	33	11	11	1.4
	群馬	68	84	100	119	120	57	9	9	63	32	11	11	1.4
	埼玉	259	317	378	446	457	216	34	35	241	122	40	41	5.3
	千葉	227	275	326	394	402	190	30	31	212	106	35	36	4.7
	東京	512	631	762	896	902	425	67	70	476	238	78	80	10.4
	神奈川	350	420	505	589	598	282	44	46	316	158	52	53	6.9
	新潟	110	130	151	176	178	86	14	14	92	47	15	16	2.0
	富山	38	46	55	66	66	32	5	5	34	18	6	6	0.8
	石川	43	52	62	74	74	35	6	6	39	20	7	7	0.9
	福井	23	30	37	44	44	21	3	3	23	12	4	4	0.5
	山梨	32	40	46	55	57	27	4	4	30	15	5	5	0.7
	長野	98	118	141	166	163	79	12	13	84	43	14	14	1.9
	岐阜	76	92	110	129	129	62	10	10	67	34	11	11	1.5
	静岡	147	175	210	246	252	120	19	19	132	66	22	22	2.8
	愛知	229	279	341	408	422	200	32	33	222	114	38	38	4.9
	三重	61	74	90	108	112	53	8	9	59	30	10	10	1.3
	滋賀	44	55	68	83	86	41	7	7	45	24	8	8	1.0
	京都	77	95	116	139	142	68	11	11	75	39	13	13	1.7
	大阪	293	361	446	531	543	260	41	43	283	146	48	48	6.3
	兵庫	206	250	305	358	362	174	28	28	188	97	32	32	4.2
	奈良	48	58	66	77	75	36	6	6	39	20	7	7	0.9
	和歌山	28	33	40	51	53	25	4	4	28	15	5	5	0.6
	鳥取	23	28	33	39	41	20	3	3	21	11	4	4	0.5
	島根	35	41	50	58	58	28	4	5	30	15	5	5	0.7
	岡山	69	83	100	115	118	56	9	9	61	31	10	10	1.3
	広島	114	135	163	192	195	93	15	15	102	52	17	17	2.2
	山口	65	77	95	110	113	54	9	9	59	30	10	10	1.3
	徳島	20	25	31	37	39	19	3	3	21	11	4	4	0.5
	香川	37	46	54	65	68	33	5	5	36	18	6	6	0.8
	愛媛	42	50	61	80	83	40	6	7	43	22	7	7	1.0
	高知	32	39	47	54	56	27	4	4	29	15	5	5	0.6
	福岡	197	237	280	332	340	163	26	27	177	90	30	30	3.9
	佐賀	36	43	52	61	63	30	5	5	33	17	6	5	0.7
	長崎	65	78	93	110	111	53	9	9	58	29	10	10	1.3
	熊本	77	92	108	125	127	60	10	10	67	34	11	11	1.5
	大分	54	64	75	88	90	43	7	7	47	24	8	8	1.0
宮崎	52	62	75	88	90	43	7	7	47	23	8	8	1.0	
鹿児島	84	101	118	136	136	66	10	11	70	35	12	12	1.6	
沖縄	60	72	82	97	98	47	8	8	51	27	9	9	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月			5月	6月	
総 数	全 国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	139.2	28.6	22.1	▲ 5.6	263.9	106.1	91.5
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	▲ 1.1	4.8	1.5	0.9	▲ 3.7	13.5	5.3	4.8
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	0.3	0.1	0.0	▲ 1.9	3.1	1.2	1.1
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	0.8	0.3	0.1	▲ 1.5	2.9	1.2	1.1
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	0.5	1.6	0.3	0.2	▲ 1.1	5.1	2.0	1.8
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	3.4	2.7	0.5	0.4	0.8	2.7	1.1	1.0
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	0.1	0.1	0.0	▲ 2.2	1.9	0.8	0.7
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	3.5	2.9	0.5	0.5	0.6	4.5	1.8	1.6
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	5.9	4.1	0.7	0.6	1.8	6.5	2.5	2.3
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	3.7	2.6	0.4	0.4	1.0	4.4	1.8	1.6
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	1.5	1.5	0.3	0.3	0.0	3.9	1.5	1.4
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	10.7	8.7	1.3	1.5	1.9	14.8	6.0	5.2
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	7.5	8.1	1.7	1.4	▲ 0.6	12.5	4.9	4.5
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	5.9	9.7	1.8	0.9	▲ 3.8	28.6	11.3	10.3
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	8.6	8.7	1.8	0.9	▲ 0.1	18.3	7.3	6.6
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	1.6	2.7	0.6	0.5	▲ 1.2	4.4	1.9	1.6
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	0.5	0.1	0.1	▲ 0.5	2.0	0.8	0.7
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	0.4	0.2	0.1	▲ 0.5	2.8	1.0	0.9
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	0.1	0.6	0.2	0.1	▲ 0.6	1.3	0.5	0.5
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	1.7	1.2	0.2	0.2	0.6	2.1	0.8	0.7
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	0.4	0.3	0.2	▲ 3.6	3.8	1.6	1.3
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	0.1	1.3	0.4	0.1	▲ 1.3	3.6	1.5	1.2
	静岡	23.6	27.3	35.6	36.0	5.6	5.7	1.1	0.9	▲ 0.1	7.0	2.9	2.3
	愛知	38.7	50.2	61.2	67.3	14.5	10.9	2.0	1.7	3.7	14.9	5.7	5.0
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	3.9	2.8	0.5	0.5	1.2	3.9	1.6	1.3
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	3.2	2.4	0.5	0.4	0.8	3.4	1.3	1.1
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	3.2	2.5	0.5	0.4	0.6	5.4	2.1	1.8
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	11.8	11.0	2.4	1.9	0.8	17.6	6.9	5.8
	兵庫	27.9	44.0	55.2	53.2	4.2	4.9	1.1	0.6	▲ 0.6	11.3	4.5	3.8
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	0.1	0.1	0.1	▲ 1.4	2.0	0.8	0.6
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	2.6	1.9	0.4	0.3	0.7	2.1	0.8	0.6
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	1.5	1.2	0.2	0.2	0.3	1.3	0.5	0.4
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	0.1	0.5	0.1	0.1	▲ 0.4	1.5	0.7	0.5
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	2.1	1.8	0.3	0.3	0.3	3.4	1.5	1.1
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	3.3	3.2	0.6	0.5	0.1	5.9	2.5	2.0
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	2.4	1.9	0.4	0.3	0.5	3.1	1.3	1.1
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.0	1.2	0.2	0.2	0.8	1.5	0.6	0.5
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	2.8	2.0	0.4	0.3	0.9	2.3	0.9	0.7
	愛媛	7.4	8.4	10.8	18.7	3.5	3.1	0.7	0.6	0.5	2.7	1.0	0.9
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	1.6	1.1	0.2	0.2	0.5	1.7	0.7	0.5
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	7.5	6.8	1.3	1.1	0.7	9.6	4.1	3.3
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	2.3	1.5	0.3	0.3	0.8	1.7	0.7	0.6
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	1.2	1.4	0.3	0.2	▲ 0.1	3.1	1.3	1.1
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	2.3	1.3	0.3	0.1	1.1	4.6	1.7	1.5
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	2.3	1.6	0.3	0.3	0.6	2.5	1.0	0.9
宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	1.5	1.7	0.4	0.3	▲ 0.2	2.2	1.0	0.8	
鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	1.4	0.3	0.2	▲ 1.5	3.1	1.4	1.2	
沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	1.6	1.6	0.3	0.3	▲ 0.0	3.6	1.5	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月			5月	6月	
総 数	全 国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	4.6	3.4	▲ 0.1	13.0	16.3	13.5
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	4.2	2.4	▲ 1.5	11.6	14.3	12.2
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	1.1	0.5	▲ 3.0	10.9	13.7	12.1
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	3.2	1.5	▲ 2.4	10.2	13.4	10.9
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	2.4	1.5	▲ 1.2	12.0	15.1	12.5
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	6.8	5.5	1.4	10.9	14.2	11.5
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	1.7	0.0	▲ 4.5	8.6	11.9	10.2
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	4.8	4.8	0.8	13.0	16.5	13.4
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	5.0	4.3	1.7	13.9	16.8	14.6
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	4.9	4.4	1.6	15.5	19.6	16.8
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	2.9	2.8	0.0	13.9	17.0	15.5
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	4.1	4.5	0.8	13.9	17.7	14.8
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	6.0	4.8	▲ 0.3	13.3	16.3	14.5
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	2.7	1.3	▲ 0.8	13.6	16.8	14.8
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	4.1	2.1	▲ 0.0	13.1	16.5	14.3
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	5.0	3.5	▲ 1.3	10.3	14.2	11.3
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	3.1	2.4	▲ 1.6	12.7	15.9	13.1
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	3.4	1.6	▲ 1.4	16.0	18.5	15.3
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	5.4	2.8	▲ 2.4	12.3	14.7	13.1
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	5.5	4.4	2.0	16.3	18.8	16.6
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	2.7	1.5	▲ 4.1	9.7	13.1	9.6
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	3.7	1.4	▲ 1.8	11.6	14.7	12.4
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	6.0	5.0	▲ 0.0	11.8	15.5	12.0
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	6.6	5.6	1.7	15.1	18.0	15.3
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	5.8	5.6	2.0	15.0	19.1	14.5
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	7.5	7.0	1.9	16.8	20.0	16.2
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	4.6	4.2	0.9	16.2	19.6	16.0
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	6.3	4.7	0.3	13.7	16.6	13.7
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	4.1	2.2	▲ 0.3	13.2	16.3	13.2
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	2.1	0.9	▲ 3.5	10.8	13.7	10.6
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	12.2	9.1	2.5	16.5	19.7	15.5
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	7.2	7.0	1.7	13.1	17.0	13.8
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	3.5	1.9	▲ 1.3	10.7	14.6	11.1
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	3.7	3.5	0.4	12.4	16.6	12.0
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	4.0	3.1	0.1	12.9	16.9	13.5
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	5.2	3.7	0.8	11.8	15.2	12.5
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	7.2	7.9	3.8	16.5	20.8	15.3
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	7.2	6.5	2.6	14.0	18.0	14.1
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	12.8	9.8	1.1	13.5	15.4	13.8
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	4.5	4.8	1.7	13.5	17.5	12.4
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	5.3	4.3	0.4	12.1	15.8	12.5
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	6.4	5.7	2.4	11.5	15.1	11.9
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	4.0	2.6	▲ 0.2	11.7	14.7	12.5
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	3.2	1.3	1.6	15.9	18.0	15.4
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	5.3	4.2	1.4	11.9	14.3	12.7
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	6.1	3.9	▲ 0.4	10.6	15.0	10.7
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	3.4	1.7	▲ 2.2	9.5	13.1	11.0
沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	4.5	4.0	▲ 0.0	15.6	19.5	15.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~6月			
							5月	6月		5月	6月		
単 位	全 国	632	760	895	1,038	1,046	1,024	987	1,000	1,068	1,113	1,090	1,108
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,383	1,341	1,291	1,302	1,424	1,456	1,435	1,447
	青森	725	867	1,036	1,185	1,168	1,143	1,107	1,122	1,192	1,231	1,216	1,224
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,401	1,376	1,335	1,361	1,425	1,468	1,436	1,471
	宮城	648	788	948	1,090	1,096	1,074	1,035	1,050	1,117	1,166	1,145	1,155
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,306	1,275	1,226	1,259	1,336	1,384	1,358	1,388
	山形	781	912	1,061	1,204	1,174	1,159	1,117	1,141	1,189	1,229	1,207	1,230
	福島	686	824	967	1,143	1,179	1,152	1,103	1,126	1,206	1,262	1,245	1,259
	茨城	690	810	980	1,147	1,175	1,152	1,106	1,129	1,196	1,264	1,240	1,267
	栃木	648	768	884	1,026	1,042	1,022	982	1,000	1,061	1,135	1,112	1,129
	群馬	705	863	991	1,141	1,146	1,125	1,083	1,099	1,165	1,230	1,202	1,227
	埼玉	655	793	918	1,050	1,057	1,035	993	1,013	1,078	1,127	1,098	1,121
	千葉	655	791	922	1,078	1,081	1,056	1,020	1,027	1,104	1,149	1,126	1,142
	東京	535	659	785	905	905	882	849	857	927	961	941	956
神奈川	580	697	828	947	953	929	897	904	976	1,013	991	1,007	
新潟	717	847	980	1,140	1,152	1,124	1,082	1,111	1,178	1,217	1,196	1,216	
当 た り	富山	800	934	1,080	1,251	1,236	1,208	1,167	1,186	1,263	1,327	1,299	1,323
	石川	820	967	1,115	1,289	1,254	1,221	1,177	1,197	1,285	1,341	1,309	1,340
	福井	850	1,016	1,163	1,348	1,311	1,282	1,240	1,265	1,339	1,395	1,369	1,408
	山梨	622	781	881	1,033	1,057	1,032	989	1,018	1,082	1,141	1,111	1,153
	長野	867	1,035	1,193	1,368	1,328	1,313	1,268	1,300	1,344	1,392	1,364	1,396
	岐阜	629	748	876	1,007	1,009	992	956	968	1,024	1,079	1,053	1,065
	静岡	639	753	882	1,026	1,042	1,021	993	996	1,061	1,108	1,085	1,097
	愛知	575	696	821	958	975	958	919	931	990	1,046	1,025	1,037
	三重	629	748	871	1,016	1,043	1,013	972	991	1,072	1,115	1,087	1,109
	滋賀	624	754	904	1,083	1,109	1,077	1,031	1,050	1,139	1,185	1,156	1,175
	京都	670	801	948	1,105	1,107	1,077	1,030	1,046	1,137	1,176	1,152	1,173
	大阪	586	705	844	977	989	967	931	940	1,010	1,044	1,023	1,037
	兵庫	574	688	829	958	967	944	911	920	988	1,023	1,001	1,020
	奈良	716	844	943	1,064	1,038	1,022	984	999	1,054	1,077	1,057	1,072
和歌山	599	718	820	988	1,016	990	957	963	1,041	1,087	1,068	1,083	
り	鳥取	642	780	924	1,078	1,120	1,085	1,040	1,059	1,154	1,185	1,163	1,187
	島根	748	864	1,038	1,189	1,176	1,157	1,117	1,133	1,195	1,246	1,225	1,242
	岡山	621	751	887	1,010	1,022	1,005	961	982	1,038	1,080	1,061	1,079
	広島	538	651	777	908	935	910	881	889	959	1,002	983	994
	山口	619	730	884	1,028	1,047	1,020	988	989	1,072	1,118	1,093	1,114
	徳島	501	614	738	866	901	873	836	853	928	979	958	983
	香川	582	721	848	987	1,022	999	963	975	1,044	1,089	1,071	1,086
	愛媛	570	687	811	1,019	1,050	1,030	999	1,008	1,070	1,127	1,097	1,126
	高知	707	859	1,030	1,168	1,176	1,147	1,113	1,136	1,204	1,255	1,233	1,249
	福岡	527	632	736	865	875	857	828	835	892	933	918	927
	佐賀	498	595	723	848	873	853	824	838	892	930	916	922
	長崎	627	752	892	1,044	1,060	1,034	1,002	1,018	1,086	1,131	1,113	1,129
	熊本	643	761	882	1,016	1,033	1,016	1,008	998	1,048	1,098	1,081	1,093
	大分	678	801	933	1,086	1,111	1,093	1,061	1,074	1,127	1,188	1,170	1,179
宮崎	637	762	923	1,082	1,092	1,070	1,040	1,056	1,114	1,158	1,144	1,154	
鹿児島	734	866	1,005	1,162	1,161	1,141	1,107	1,118	1,181	1,223	1,200	1,225	
沖縄	811	950	1,068	1,250	1,233	1,193	1,143	1,158	1,273	1,306	1,285	1,302	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月			
							5月	6月			5月	6月	
単	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	3.0	4.4	▲ 0.6	11.3	10.5	10.8
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	1.8	3.0	▲ 0.3	11.6	11.2	11.2
位	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	▲ 0.4	2.5	▲ 2.8	10.2	9.9	9.0
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	2.8	3.6	▲ 1.9	8.9	7.6	8.1
当	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	2.1	3.6	▲ 0.7	11.1	10.6	10.1
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	5.5	6.5	2.0	11.8	10.7	10.2
た	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	0.1	1.0	▲ 4.2	8.6	8.0	7.8
	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	4.7	6.4	1.7	12.9	12.9	11.9
り	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	4.5	5.7	0.9	12.9	12.1	12.3
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	3.2	5.2	0.2	13.8	13.2	12.9
り	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	1.8	3.3	▲ 0.9	11.7	11.0	11.6
	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	2.4	4.5	▲ 0.6	11.3	10.6	10.7
り	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	3.7	4.6	▲ 1.4	11.4	10.4	11.3
	東京	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	2.0	2.9	▲ 1.1	11.7	10.9	11.5
り	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	2.8	4.0	▲ 0.4	11.5	10.6	11.3
	新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	3.5	5.3	▲ 0.6	11.0	10.5	9.5
り	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	0.3	1.6	▲ 2.1	12.7	11.4	11.5
	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 3.5	12.8	11.2	12.0
り	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	0.1	▲ 0.1	▲ 4.2	11.7	10.4	11.4
	山梨	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	4.2	4.9	1.3	14.3	12.3	13.3
り	長野	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	0.5	1.0	▲ 4.7	8.2	7.5	7.4
	岐阜	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	1.4	4.0	▲ 1.2	11.0	10.1	10.1
り	静岡	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	5.7	6.9	▲ 0.8	10.3	9.2	10.2
	愛知	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	3.5	5.9	0.1	12.2	11.5	11.4
り	三重	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	4.1	6.8	1.4	12.7	11.8	11.9
	滋賀	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	4.1	7.1	0.6	12.8	12.1	11.8
り	京都	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	1.3	2.9	▲ 0.9	12.1	11.8	12.2
	大阪	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	3.6	4.9	▲ 0.3	10.7	9.8	10.3
り	兵庫	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	3.2	3.6	▲ 0.2	11.2	9.9	10.9
	奈良	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	0.2	1.8	▲ 4.0	7.8	7.5	7.3
り	和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	7.4	8.2	0.2	12.3	11.6	12.5
	鳥取	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	5.8	6.9	2.9	12.4	11.8	12.1
り	島根	15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	0.4	2.2	▲ 2.5	10.2	9.7	9.6
	岡山	18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	2.0	4.2	▲ 0.1	10.6	10.4	9.8
り	広島	15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	4.9	6.6	1.7	12.6	11.6	11.8
	山口	16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	4.0	5.2	0.5	12.1	10.7	12.7
り	徳島	17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	4.7	6.1	3.1	15.3	14.5	15.2
	香川	19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	5.5	6.5	2.0	11.5	11.1	11.4
り	愛媛	18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	8.9	9.3	0.4	11.7	9.9	11.8
	高知	16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	1.6	4.2	▲ 0.2	11.9	10.8	10.0
り	福岡	15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	3.2	5.5	▲ 0.8	11.2	10.9	11.0
	佐賀	15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	4.0	7.4	1.6	11.3	11.1	10.0
り	長崎	16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	3.3	6.0	▲ 0.1	11.3	11.1	10.9
	熊本	15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	5.7	5.8	▲ 0.2	9.0	7.3	9.5
り	大分	17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	5.3	6.8	0.3	11.0	10.3	9.8
	宮崎	19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	4.6	5.5	▲ 1.3	9.8	9.9	9.3
り	鹿児島	16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	3.5	4.0	▲ 2.2	9.2	8.4	9.5
	沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	1.0	▲ 1.6	13.5	12.4	12.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
								5月	6月			5月	6月	
割合	全国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	43.5	43.7	45.2	45.8	45.8	46.0	
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	44.8	45.1	46.6	47.4	47.4	47.6	
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	45.6	45.8	47.1	47.7	47.7	47.9	
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	47.7	48.3	49.3	50.1	50.0	50.3	
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	44.3	44.6	46.1	46.8	46.9	46.9	
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	43.3	43.8	45.3	46.1	46.0	46.4	
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	47.6	47.9	48.8	49.2	49.1	49.5	
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	43.0	43.4	45.2	46.1	46.1	46.3	
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	42.9	43.2	45.0	45.6	45.6	45.8	
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	43.2	43.3	45.1	46.0	46.0	46.2	
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	46.0	46.4	47.8	48.7	48.7	48.9	
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	44.4	44.7	46.3	46.9	46.9	47.1	
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	43.9	44.1	45.5	46.2	46.2	46.4	
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	39.2	39.4	40.8	41.6	41.6	41.8	
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	42.1	42.3	43.7	44.2	44.2	44.4	
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	44.8	45.0	46.6	47.5	47.5	47.6	
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	45.8	46.1	47.9	48.7	48.6	48.9	
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	44.2	44.4	46.2	47.0	47.0	47.2	
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	46.3	46.6	48.7	49.0	49.0	49.1	
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	37.5	38.2	39.8	40.7	40.7	41.1	
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	46.8	47.2	48.2	48.7	48.7	48.9	
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	42.8	42.8	44.3	44.8	44.8	44.9	
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	45.0	45.4	46.6	47.2	47.2	47.3	
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	43.2	43.4	45.0	45.5	45.4	45.6	
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	44.8	45.0	46.8	47.3	47.2	47.4	
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	44.0	44.2	46.2	46.8	46.8	46.9	
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	41.0	41.2	43.0	43.7	43.7	43.8	
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	41.5	41.8	43.3	44.0	44.0	44.1	
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	43.4	43.7	45.1	45.6	45.6	45.8	
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	44.9	45.0	46.1	46.4	46.3	46.5	
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	40.9	41.0	42.6	43.4	43.4	43.5	
	割合	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	46.0	46.3	47.9	48.6	48.6	48.9
		島根	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	47.8	48.0	49.6	50.1	49.9	50.2
		岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	45.4	45.7	47.1	47.6	47.6	47.7
		広島	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	41.7	41.8	43.2	43.7	43.7	43.8
		山口	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	46.1	46.2	47.8	48.0	48.0	48.2
		徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	37.1	37.5	39.2	40.0	39.9	40.2
		香川	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	42.3	42.6	43.9	44.5	44.5	44.8
		愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	44.9	45.2	46.6	47.2	47.1	47.4
		高知	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	40.1	40.6	42.0	42.5	42.5	42.7
		福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	44.1	44.3	45.7	46.3	46.2	46.4
		佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	45.1	45.2	47.0	47.4	47.4	47.5
		長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	44.6	44.8	46.3	47.1	47.0	47.3
		熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	46.5	47.0	48.4	49.0	49.0	49.1
		大分	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	44.5	44.8	46.3	47.0	47.0	47.1
		宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	48.4	48.7	50.0	50.6	50.6	50.7
		鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	51.6	51.8	52.9	53.2	53.2	53.4
沖縄		41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	54.2	54.5	56.0	56.6	56.6	56.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月				
								5月	6月			5月	6月	
割合	全国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.8	14.8	16.0	16.3	16.2	16.4	
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	16.1	16.2	17.2	17.5	17.5	17.7	
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	15.7	15.9	17.1	17.4	17.4	17.6	
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	18.3	18.6	19.2	19.5	19.4	19.7	
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	15.9	16.0	17.0	17.2	17.2	17.3	
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	15.6	15.9	16.7	17.1	17.0	17.3	
	山形	福島	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	16.9	17.0	18.0	18.1	18.0	18.2
		茨城	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	15.0	15.3	16.4	16.9	16.9	16.9
		栃木	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	14.3	14.4	15.7	16.0	15.9	16.2
		群馬	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	15.1	15.2	16.7	16.9	16.9	16.9
		群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	15.4	15.3	16.7	17.1	17.1	17.2
		埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	15.4	15.5	16.6	16.8	16.8	17.0
		千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	14.8	14.8	16.0	16.3	16.3	16.5
		東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	13.2	13.2	14.3	14.6	14.6	14.7
		神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	14.1	14.1	15.3	15.6	15.5	15.6
		新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	16.9	16.9	17.9	18.3	18.3	18.4
	富山	山梨	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	15.4	15.5	16.6	17.0	16.9	16.9
		石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	14.3	14.4	15.6	16.1	16.0	16.3
		福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	15.5	15.3	16.6	16.6	16.6	16.6
		山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	13.2	13.6	14.8	15.3	15.1	15.5
		長野	12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	16.7	17.0	17.6	17.9	17.7	18.0
	岐阜	静岡	10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	15.2	15.2	16.3	16.5	16.4	16.4
		愛知	10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	15.6	15.7	16.7	17.0	16.9	17.0
		三重	9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	14.6	14.6	15.7	16.1	16.0	16.1
		滋賀	10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	15.5	15.5	16.9	17.2	17.1	17.2
		滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	14.5	14.7	16.0	16.3	16.3	16.2
	京都	大阪	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	12.2	12.3	13.7	14.0	14.0	14.1
		兵庫	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	13.5	13.6	14.6	14.9	14.9	14.9
		奈良	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	13.9	14.0	15.1	15.5	15.4	15.6
		和歌山	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	16.1	16.2	17.2	17.3	17.3	17.3
		和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	13.1	13.2	14.2	14.5	14.5	14.5
	鳥取	島根	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	14.2	14.3	15.8	16.3	16.3	16.3
		岡山	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	16.9	16.7	18.0	18.2	18.1	18.3
		広島	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	15.4	15.5	16.9	17.2	17.1	17.2
		山口	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	13.9	13.9	15.0	15.4	15.3	15.4
		山口	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	15.6	15.5	17.0	17.3	17.2	17.4
	徳島	香川	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	11.9	12.0	13.0	13.4	13.5	13.5
		愛媛	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	13.8	13.9	14.6	15.0	14.9	15.2
		高知	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	14.1	14.3	15.4	15.6	15.6	15.8
		福岡	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	13.7	14.0	15.0	15.2	15.2	15.4
		福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	14.7	14.7	15.7	16.0	16.0	16.0
	佐賀	長崎	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	14.5	14.4	16.4	16.5	16.6	16.6
		熊本	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	15.9	15.9	16.9	17.2	17.2	17.4
		大分	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	16.3	16.3	17.7	17.9	18.0	18.0
		宮崎	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	15.3	15.2	16.6	16.8	16.8	16.9
		宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	17.1	17.2	18.5	18.8	18.8	18.8
	鹿児島	沖縄	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	19.3	19.2	20.4	20.5	20.4	20.6
沖縄		13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	18.1	18.5	19.4	19.8	19.6	20.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～6月					
								5月	6月			5月	6月		
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	65.7	65.4	68.1	67.5	67.6	67.3		
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	69.1	69.2	71.1	71.1	71.1	71.1		
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	69.3	69.2	71.3	70.7	70.8	70.6		
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	71.4	71.4	73.1	73.0	73.1	72.8		
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	68.6	68.4	70.8	70.6	70.8	70.3		
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	66.8	66.5	69.4	69.1	69.0	68.9		
	山形	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	69.7	69.3	71.6	71.1	71.1	70.9	
		福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	69.0	68.7	71.4	71.5	71.6	71.3	
		茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	64.7	64.5	67.4	66.9	67.1	66.6	
		栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	66.9	66.4	69.7	69.2	69.3	68.9	
		群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	67.4	67.5	70.4	69.8	69.8	69.6	
		埼玉	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	65.9	65.9	68.7	68.1	68.0	67.9
			千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	65.1	65.0	67.7	67.1	67.1	66.9
			東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	59.7	59.6	62.1	61.8	61.9	61.8
			神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	61.5	61.5	64.1	63.5	63.5	63.3
		新	新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	68.4	67.8	70.9	70.6	70.7	70.2
	富山		57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	69.2	68.9	71.8	71.4	71.4	71.3	
	石川		53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	67.5	66.9	70.0	69.5	69.5	69.2	
	福井		56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	69.0	68.5	72.0	71.3	71.3	70.9	
	山梨		47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	58.5	58.9	61.2	61.3	61.3	61.5	
	長野		52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	68.1	68.1	70.2	69.7	69.8	69.6	
	岐阜		岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	66.8	66.3	69.4	68.4	68.5	67.9
			静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	67.0	66.8	69.4	68.7	68.7	68.4
			愛知	53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	67.2	66.9	70.0	68.9	68.9	68.6
			三重	55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	67.5	67.2	69.9	69.1	69.2	68.8
		滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	66.4	66.0	69.0	68.2	68.3	67.8	
	京	京都	49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	62.4	62.1	65.1	64.7	64.8	64.4	
		大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	63.5	63.4	66.0	65.4	65.4	65.2	
		兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	64.2	63.9	66.7	66.0	66.0	65.7	
		奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	64.7	64.2	66.7	65.7	65.7	65.4	
		和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	62.5	62.1	65.0	64.8	64.8	64.4	
	合	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	66.8	66.6	69.7	69.2	69.1	69.1	
		島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	69.9	69.1	72.3	71.4	71.4	71.0	
		岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	68.2	67.9	70.6	69.7	69.8	69.3	
		広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	65.4	65.1	67.7	67.1	67.3	66.8	
		山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	69.5	69.0	71.5	70.8	70.9	70.5	
		徳島	徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	59.2	59.2	62.2	61.9	61.9	61.4
			香川	52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	64.6	64.3	67.1	66.2	66.2	65.8
			愛媛	53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	67.0	66.4	69.2	68.4	68.5	68.1
			高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	62.7	62.6	65.5	65.2	65.2	64.9
			福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	67.8	67.3	69.9	69.2	69.3	68.9
	佐賀	佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	68.8	68.5	71.4	70.6	70.6	70.3	
		長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	67.9	67.8	70.4	70.1	70.1	69.7	
		熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	71.6	71.3	74.0	73.3	73.5	72.8	
		大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	68.7	68.3	71.1	70.5	70.6	70.1	
宮崎		58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	71.9	71.3	74.2	73.6	73.6	73.1		
鹿	鹿	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	74.6	74.2	76.3	75.7	75.7	75.3		
	児島	66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	76.4	76.5	78.2	78.5	78.7	78.3		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。